



Santé

1188-1602

CIM-10-GM 2016

Index systématique – Version française
Volume 2 (chapitres XII–XXII)



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la statistique OFS

Neuchâtel 2016

La série «Statistique de la Suisse»
publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS)
couvre les domaines suivants:

- 0** Bases statistiques et généralités
- 1** Population
- 2** Espace et environnement
- 3** Vie active et rémunération du travail
- 4** Economie nationale
- 5** Prix
- 6** Industrie et services
- 7** Agriculture et sylviculture
- 8** Energie
- 9** Construction et logement
- 10** Tourisme
- 11** Mobilité et transports
- 12** Monnaie, banques, assurances
- 13** Protection sociale
- 14** Santé
- 15** Education et science
- 16** Culture, médias, société de l'information, sport
- 17** Politique
- 18** Administration et finances publiques
- 19** Criminalité et droit pénal
- 20** Situation économique et sociale de la population
- 21** Développement durable et disparités régionales et internationales

CIM-10-GM 2016

Index systématique – Version française Volume 2 (chapitres XII–XXII)

Rédaction Traduction basée sur la CIM-10 GM de l'institut allemand pour la documentation et l'information médicale.

Editeur Office fédéral de la statistique (OFS)

Editeur: Office fédéral de la statistique (OFS)

Complément d'information: Secrétariat de codage
e-mail: codeinfo@bfs.admin.ch

Auteurs: Office fédéral de la statistique (OFS)
Traduction basée sur:
CIM-10 GM 2016 de l'institut allemand pour la documentation et l'information médicale (DIMDI)

Réalisation: Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel

Diffusion: Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel
tél. 058 463 60 60 / fax 058 463 60 61 / e-mail: order@bfs.admin.ch

Numéro OFS: 1188-1602

Prix: 37 francs (TVA excl.)

Série: Statistique de la Suisse

Domaine: 14 Santé

Langue du texte original: Allemand

Traduction: Services linguistiques, OFS, Neuchâtel

Page de couverture: OFS; concept: Netthoevel & Gaberthüel, Bienne; photo: © Uwe Bumann – Fotolia.com

Graphisme/Layout: Section DIAM, Prepress/Print

Copyright: Office fédéral de la statistique (OFS), Neuchâtel 2016 – Version basée sur la CIM-10 de l'OMS et la CIM-10-GM de l'institut allemand pour la documentation et l'information médicale (DIMDI)
La reproduction est autorisée, sauf à des fins commerciales, si la source est mentionnée.
L'utilisation des versions française et italienne n'est autorisée que sur le territoire suisse.

ISBN: 978-3-303-14261-5

Table des matières

Introduction	V	XIV Maladies de l'appareil génito-urinaire (N00–N99)	489
Index systématique–volume 1		XV Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00–O99)	525
I Certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00–B99)	3	XVI Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00–P96)	559
II Tumeurs (C00–D48)	59	XVII Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00–Q99)	583
III Maladies du sang et des organes hématopoiétiques et certains troubles du système immunitaire (D50–D90)	115	XVIII Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00–R99)	629
IV Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00–E90)	135	XIX Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00–T98)	661
V Troubles mentaux et du comportement (F00–F99)	169	XX Causes externes de morbidité et de mortalité (V01–Y84)	775
VI Maladies du système nerveux (G00–G99)	227	XXI Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé (Z00–Z99)	787
VII Maladies de l'oeil et de ses annexes (H00–H59)	261	XXII Codes d'utilisation particulière (U00–U99)	823
VIII Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde (H60–H95)	287		
IX Maladies de l'appareil circulatoire (I00–I99)	299	Annexe–volume 2	
X Maladies de l'appareil respiratoire (J00–J99)	335	Indice de Barthel	Annexe–I
XI Maladies de l'appareil digestif (K00–K93)	365	Indice de Barthel étendu	Annexe–II
Index systématique–volume 2		Indice de Barthel de la réadaptation précoce (FRB) selon Schönle	Annexe–III
XII Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00–L99)	411	FIM (Function Independence Measure™)	Annexe–IV
XIII Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M00–M99)	439	Mini Mental State Examination (MMSE)	Annexe–V

Index systématique

Volume 2

Chapitre XII

Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00 - L99)

Excl.: affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)
certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
réticulose lipomélanique (I89.8)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

L00-L08 Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
L10-L14 Dermatoses bulleuses
L20-L30 Dermatoses et eczémas
L40-L45 Lésions papulo-squameuses
L50-L54 Urticaire et érythème
L55-L59 Affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation
L60-L75 Maladies des phanères et des annexes de la peau
L80-L99 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

L14* Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs
L45* Lésions papulo-squameuses au cours de maladies classées ailleurs
L54.* Erythèmes au cours de maladies classées ailleurs
L62.* Maladies des ongles au cours de maladies classées ailleurs
L86* Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs
L99.* Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs

Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00-L08)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: dermite infectée (L30.3)

granulome pyogénique (L98.0)

infections localisées de la peau classées dans le chapitre I, telles que:

- érysipèle (A46)
- érysipéloïde (A26.-)
- infection ano-génital par le virus de l'herpès [herpes simplex] (A60.-)
- infection par le virus de l'herpès [herpes simplex] (B00.-)
- molluscum contagiosum (B08.1)
- mycoses (B35-B49)
- pédiculose, acariase et autres infestations (B85-B89)
- verrues virales (B07)
- zona (B02.-)

orgelet (H00.0)

panniculite:

- affectant le cou et le dos (M54.0-)
- lupique (L93.2)
- récidivante [Weber-Christian] (M35.6)
- SAI (M79.3-)

perlèche (due à):

- candidose (B37.-)
- carence en riboflavine (E53.0)
- SAI (K13.0)

L00.- Syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson

Incl.: Dermate exfoliatrice staphylococcique du nourrisson [Maladie de Ritter von Rittershain]
Pemphigus épidémique du nouveau-né
Syndrome de Lyell staphylococcique

Excl.: épidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell] (L51.2-)

L00.0 Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle

Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS] SAP

L00.1 Atteinte de 30% de la surface corporelle et plus

Atteinte de la muqueuse

L01.- Impétigo

Excl.: impétigo herpétiforme (L40.1)
pemphigus épidémique du nouveau-né (L00.-)

L01.0 Impétigo [tout micro-organisme] [toute localisation]

Impétigo de Bockhart

L01.1 Impétiginisation d'autres dermatoses

L02.- **Abcès cutané, furoncle et anthrax**

- Incl.:** clou
furonculose
- Excl.:** organes génitaux (externes) de:
- femme (N76.4)
 - homme (N48.2, N49.-)
- régions anale et rectale (K61.-)

L02.0 **Abcès cutané, furoncle et anthrax de la face**

- Excl.:** bouche (K12.2-)
glande lacrymale (H04.0)
nez (J34.0)
orbite (H05.0)
oreille externe (H60.0)
paupière (H00.0)
sous-maxillaire (K12.21-K12.22)
tête [toute partie autre que la face] (L02.8)
voies lacrymales (H04.3)

L02.1 **Abcès cutané, furoncle et anthrax du cou**

L02.2 **Abcès cutané, furoncle et anthrax du tronc**

- Aine
Dos [toute partie autre que la fesse]
Ombilic
Paroi:
- abdominale
 - thoracique
- Périnée
- Excl.:** hanche (L02.4)
omphalite du nouveau-né (P38)
sein (N61)

L02.3 **Abcès cutané, furoncle et anthrax de la fesse**

- Région fessière
- Excl.:** sinus pilonidal avec abcès (L05.0)

L02.4 **Abcès cutané, furoncle et anthrax d'un membre**

- Aisselle
Epaule
Hanche

L02.8 **Abcès cutané, furoncle et anthrax d'autres localisations**

- Cuir chevelu
Tête [toute partie autre que la face]

L02.9 **Abcès cutané, furoncle et anthrax, sans précision**

- Furonculose SAI

L03.- Phlegmon

Incl.: lymphangite aiguë

Excl.: dermatose neutrophile fébrile [Sweet] (L98.2)

lymphangite (chronique) (subaiguë) (I89.1)

phlegmon (à) (de):

- appareil lacrymal (H04.3)
- bouche (K12.20)
- conduit auditif externe (H60.1)
- éosinophiles [Wells] (L98.3)
- nez (J34.0)
- organes génitaux externes de:
 - femme (N76.4)
 - homme (N48.2, N49.-)
- paupière (H00.0)
- régions anale et rectale (K61.-)

L03.0- Phlegmon des doigts et des orteils

Infection de l'ongle

Onychie

Paronychie

Périonyxis

L03.01 Phlegmon de doigts

L03.02 Phlegmon d'orteils

L03.1- Phlegmon d'autres parties d'un membre

L03.10 Phlegmon de membre(s) supérieure(s)

Avant-bras

Bras

Creux axillaire

Epaule

Main SAP

Poignet

Excl.: Doigt (L03.01)

L03.11 Phlegmon de membre(s) inférieure(s)

Cuisse

Hanche

Jambe

Pied SAP

Région malléolaire

Excl.: Orteils (L03.02)

L03.2 Phlegmon de la face

L03.3 Phlegmon du tronc

Aine

Dos [toute partie]

Ombilic

Paroi:

- abdominale
- thoracique

Périnée

Excl.: omphalite du nouveau-né (P38)

L03.8 Phlegmon d'autres localisations

Cuir chevelu

Tête [toute partie autre que la face]

L03.9 Phlegmon, sans précision

L04.- Lymphadénite aiguë

Incl.: abcès (aigu) | tout ganglion lymphatique, sauf mésentérique
lymphadénite aiguë

Excl.: adénopathies (R59.-)

lymphadénite:

- chronique ou subaiguë, sauf mésentérique (I88.1)
- mésentérique, non spécifique (I88.0)
- SAI (I88.9)

lymphadénopathie généralisée due au virus de immunodéficience humaine [VIH] (B23.8)

L04.0 Lymphadénite aiguë de la face, de la tête et du cou

L04.1 Lymphadénite aiguë du tronc

L04.2 Lymphadénite aiguë d'un membre supérieur

Aisselle

Epaule

L04.3 Lymphadénite aiguë d'un membre inférieur

Hanche

L04.8 Lymphadénite aiguë d'autres localisations

L04.9 Lymphadénite aiguë, sans précision

L05.- Sinus pilonidal

Incl.: fistule | coccygien(ne) ou pilonidal(e)
kyste

Sinus sacré

L05.0 Sinus pilonidal avec abcès

L05.9 Sinus pilonidal sans abcès

Kyste pilonidal SAI

L08.- Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

L08.0 Pyodermite

Dermite:

- gangréneuse
- purulente
- septique
- suppurée

Excl.: pyodermite gangréneuse (L88)

L08.1 Erythrasma

L08.8 Autres infections localisées précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

L08.9 Infection localisée de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision

Dermatoses bulleuses

(L10-L14)

Excl.: épidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell] (L51.2-)

pemphigus bénin familial [Hailey-Hailey] (Q82.8)

syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson (L00.-)

L10.- Pemphigus

Excl.: pemphigus épidémique du nouveau-né (L00.-)

L10.0 Pemphigus vulgaire

L10.1 Pemphigus végétant

L10.2 Pemphigus foliacé

L10.3 Pemphigus brésilien [fogo selvagem]

L10.4 Pemphigus érythémateux

Syndrome de Senear-Usher

L10.5 Pemphigus médicamenteux

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

L10.8 Autres formes de pemphigus

L10.9 Pemphigus, sans précision

L11.- Autres acantholyses

L11.0 Kératose folliculaire acquise

Excl.: kératose folliculaire (congénitale) [Darier-White] (Q82.8)

L11.1 Dermatose acantholytique transitoire [Grover]

L11.8 Autres formes précisées d'acantholyse

L11.9 Acantholyse, sans précision

L12.- Pemphigoïde

Excl.: herpes gestationis (O26.4)

impétigo herpétiforme (L40.1)

L12.0 Pemphigoïde bulleux

L12.1 Pemphigoïde cicatriciel

Pemphigoïde muqueux bénin

L12.2 Maladie chronique bulleuse de l'enfance

Dermatite herpétiforme juvénile

L12.3 Epidermolyse bulleuse acquise

Excl.: épidermolyse bulleuse (congénitale) (Q81.-)

L12.8 Autres pemphigoïdes

L12.9 Pemphigoïde, sans précision

L13.- Autres dermatoses bulleuses

L13.0 Dermite herpétiforme

Maladie de Duhring-Brocq

L13.1 Pustulose sous-cornée [Maladie de Sneddon-Wilkinson]

L13.8 Autres dermatoses bulleuses précisées

L13.9 Dermatose bulleuse, sans précision

L14* Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs

Dermatoses et eczémas

(L20-L30)

Note: Dans cette catégorie, les termes dermite et eczéma sont utilisés comme synonymes et sont interchangeables.

Excl.: affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
dermite (de):

- factice (L98.1)
- gangréneuse (L08.0)
- gangréneuse (L88)
- herpétiforme (L13.0)
- périorale (L71.0)
- stase (I83.1-I83.2)

maladie granulomateuse chronique (infantile) (D71)

xérodermie (L85.3)

L20.- Dermite atopique [endogène]

Excl.: neurodermite circonscrite (L28.0)

L20.0 Prurigo de Besnier

L20.8 Autres dermatites atopiques [endogène]

Croûte de lait, endogène

Eczéma (de):

- infantile (aigu) (chronique)
- intrinsèque (allergique)
- plis de flexion NCA

Névrodermite:

- atopique
- diffuse

L20.9 Dermite atopique (endogène), sans précision

L21.- Dermite séborrhéique

Incl.: Eczéma séborrhéique

Excl.: dermite infectée (L30.3)

L21.0 Séborrhée de la tête

Croûte de lait

L21.1 Dermite séborrhéique infantile

L21.8 Autres dermites séborrhéiques

L21.9 Dermite séborrhéique, sans précision

L22 Dermite fessière du nourrisson

Incl.: Erythème fessier

Rash fessier psoriasiforme

Rougeurs des fesses

L23.- Dermite allergique de contact

Incl.: eczéma allergique de contact

Excl.: affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)

allergie SAI (T78.4)

dermite (de):

- contact (de):

- irritante (L24.-)

- paupière (H01.1)

- SAI (L25.9)

- due à des substances prises par voie orale, entérale ou parentérale (L27.-)

- fessière du nourrisson (L22)

- périorale (L71.0)

- SAI (L30.9)

eczéma de l'oreille externe (H60.5)

L23.0 Dermite allergique de contact due aux métaux

Chrome

Nickel

L23.1 Dermite allergique de contact due aux adhésifs

L23.2 Dermite allergique de contact due aux cosmétiques

L23.3 Dermite allergique de contact due à des médicaments en contact avec la peau

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

Excl.: dermite due à l'ingestion de médicaments (L27.0-L27.1)

réaction allergique SAI due aux médicaments (T88.7)

L23.4 Dermite allergique de contact due aux teintures

L23.5 Dermite allergique de contact due à d'autres produits chimiques

Caoutchouc

Ciment

Insecticides

Plastique

L23.6 Dermite allergique de contact due à des aliments en contact avec la peau

Excl.: dermite due à l'ingestion d'aliments (L27.2)

L23.7 Dermite allergique de contact due aux végétaux, sauf aliments

L23.8 Dermite allergique de contact due à d'autres agents

L23.9 Dermite allergique de contact, cause non précisée

Eczéma allergique de contact SAI

L24.- Dermite irritante de contact

Incl.: Dermite non allergique de contact
eczéma irritant de contact

Excl.: affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
allergie SAI (T78.4)

dermite (de):

- allergique de contact (L23.-)
- contact (de):
 - paupière (H01.1)
 - SAI (L25.9)
- due à des substances prises par voie orale, entérale ou parentérale (L27.-)
- fessière du nourrisson (L22)
- périorale (L71.0)
- SAI (L30.9)

eczéma de l'oreille externe (H60.5)

L24.0 Dermite irritante de contact due aux détergents

L24.1 Dermite irritante de contact due aux huiles et aux graisses

L24.2 Dermite irritante de contact due aux solvants

Solvants du groupe:

- cétones
- composés chlorés
- cyclohexane
- ester
- glycol
- hydrocarbures

L24.3 Dermite irritante de contact due aux cosmétiques

L24.4 Dermite irritante de contact due à des médicaments en contact avec la peau

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

Excl.: dermite due à l'ingestion de médicaments (L27.0-L27.1)

réaction allergique SAI due aux médicaments (T88.7)

L24.5 Dermite irritante de contact due à d'autres produits chimiques

Ciment

Insecticides

L24.6 Dermite irritante de contact due à des aliments en contact avec la peau

Excl.: dermite due à l'ingestion d'aliments (L27.2)

L24.7 Dermite irritante de contact due aux végétaux, sauf aliments

L24.8 Dermite irritante de contact due à d'autres agents

Teintures

L24.9 Dermite irritante de contact, cause non précisée

Eczéma irritant de contact SAI

L25.- Dermite de contact, sans précision

Incl.: eczéma de contact, sans précision

Excl.: affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
allergie SAI (T78.4)

dermite (de):

- allergique de contact (L23.-)
- contact de la paupière (H01.1)
- due à des substances prises par voie orale, entérale ou parentérale (L27.-)
- irritante de contact (L24.-)
- périorale (L71.0)
- SAI (L30.9)

eczéma de l'oreille externe (H60.5)

L25.0 Dermite de contact, sans précision, due aux cosmétiques

L25.1 Dermite de contact, sans précision, due à des médicaments en contact avec la peau

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

Excl.: dermite due à l'ingestion de médicaments (L27.0-L27.1)
réaction allergique SAI due aux médicaments (T88.7)

L25.2 Dermite de contact, sans précision, due aux teintures

L25.3 Dermite de contact, sans précision, due à d'autres produits chimiques

Ciment

Insecticides

L25.4 Dermite de contact, sans précision, due à des aliments en contact avec la peau

Excl.: dermite due à l'ingestion d'aliments (L27.2)

L25.5 Dermite de contact, sans précision, due aux végétaux, sauf aliments

L25.8 Dermite de contact, sans précision, due à d'autres agents

L25.9 Dermite de contact, sans précision, de cause non précisée

Dermite de contact (professionnelle) SAI

Eczéma de contact (professionnel) SAI

L26 Dermite exfoliatrice

Incl.: Pityriasis rubra (Hebra)

Excl.: Dermatite exfoliatrice staphylococcique du nourrisson [maladie de Ritter von Rittershain] (L00.-)

L27.- Dermite due à des substances prises par voie interne

Excl.: allergie SAI (T78.4)

dermite de contact (L23-L25)

effets secondaires (de):

- denrées alimentaires, sauf dermite (T78.0-T78.1)
- SAI de médicaments (T88.7)

réaction:

- photoallergique à un médicament (L56.1)
- phototoxique à un médicament (L56.0)

urticaire (L50.-)

L27.0 Eruption généralisée due à des médicaments

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

- L27.1 Eruption localisée due à des médicaments**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.
- L27.2 Dermite due à l'ingestion d'aliments**
Excl.: dermite due à des aliments en contact avec la peau (L23.6, L24.6, L25.4)
- L27.8 Dermite due à d'autres substances prises par voie interne**
- L27.9 Dermite due à une substance non précisée prise par voie interne**
- L28.- Lichen simplex chronique et prurigo**
- L28.0 Lichen simplex chronique [Vidal]**
Lichen SAI
Névrodermite circonscrite
- L28.1 Prurigo nodulaire de Hyde**
- L28.2 Autres formes de prurigo**
Prurigo (de):
• Hebra
• mitis
• SAI
Urticaire papuleuse
- L29.- Prurit**
Excl.: excoriation névrotique (L98.1)
prurit psychogène (F45.8)
- L29.0 Prurit anal**
- L29.1 Prurit scrotal**
- L29.2 Prurit vulvaire**
- L29.3 Prurit ano-génital, sans précision**
- L29.8 Autres prurits**
- L29.9 Prurit, sans précision**
Démangeaison SAI
- L30.- Autres dermites**
Excl.: dermite (de):
• avec peau sèche (L85.3)
• contact (L23-L25)
• stase (I83.1-I83.2)
parapsoriasis à petites plaques (L41.3)
- L30.0 Dermite nummulaire**
- L30.1 Dyshidrose [pompholyx]**
- L30.2 Autosensibilisation cutanée**
Candidide [lévuride]
Dermatophytide
Eczématide
- L30.3 Dermite eczématoïde**
Dermite eczématoïde infectieuse
Eczéma surinfecté
- L30.4 Intertrigo érythémateux**

- L30.5** **Pityriasis alba**
- L30.8** **Autres dermites précisées**
- L30.9** **Dermite, sans précision**
 - Eczéma SAI

Lésions papulo-squameuses (L40-L45)

L40.- **Psoriasis**

- L40.0** **Psoriasis vulgaris**
 - Psoriasis:
 - en plaques
 - nummulaire
- L40.1** **Psoriasis pustuleux généralisé**
 - Impétigo herpétiforme
 - Psoriasis pustuleux généralisé, forme de von Zumbusch
- L40.2** **Acrodermatite continue de Hallopeau**
- L40.3** **Pustulose palmaire et plantaire**
- L40.4** **Psoriasis en goutte**
- L40.5†** **Psoriasis arthropathique (M07.0-M07.3*, M09.0-*)**
- L40.8** **Autres psoriasis**
 - Psoriasis des plis de flexion
- L40.9** **Psoriasis, sans précision**

L41.- **Parapsoriasis**

- Excl.:* poikilodermie vasculaire atrophante (L94.5)
- L41.0** **Pityriasis lichénoïde et varioliforme aigu [Maladie de Mucha-Habermann]**
- L41.1** **Pityriasis lichénoïde chronique**
 - Parapsoriasis en goutte
- L41.3** **Parapsoriasis à petites plaques**
- L41.4** **Parapsoriasis à grandes plaques**
- L41.5** **Parapsoriasis rétifforme**
- L41.8** **Autres parapsoriasis**
- L41.9** **Parapsoriasis, sans précision**

L42 **Pityriasis rosé de Gibert**

L43.- **Lichen plan**

- Excl.:* lichen plano-pilaire (L66.1)
- L43.0** **Lichen plan hypertrophique**
- L43.1** **Lichen plan bulleux**
- L43.2** **Réaction lichénoïde médicamenteuse**
 - Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

L43.3 Lichen plan subaigu (actif)

Lichen plan tropical

L43.8 Autres lichens plans

L43.9 Lichen plan, sans précision

L44.- Autres lésions papulo-squameuses

L44.0 Pityriasis rubra pilaire

L44.1 Lichen nitidus

L44.2 Lichen strié

L44.3 Lichen ruber moniliforme

L44.4 Acrodermatite érythématopapuleuse infantile [Giannotti-Crosti]

L44.8 Autres lésions papulo-squameuses précisées

L44.9 Lésion papulo-squameuse, sans précision

L45* Lésions papulo-squameuses au cours de maladies classées ailleurs

Urticaire et érythème (L50-L54)

Excl.: acné rosacée (L71.-)

maladie de Lyme (A69.2)

L50.- Urticaire

Excl.: dermite allergique de contact (L23.-)

œdème (de):

- angiomateux héréditaire (D84.1)

- angionévrotique (T78.3)

- Quincke (T78.3)

urticaire (du):

- géante (T78.3)

- nouveau-né (P83.8)

- papuleuse (L28.2)

- pigmentaire (Q82.2)

- sérique (T80.6)

- solaire (L56.3)

L50.0 Urticaire allergique

L50.1 Urticaire idiopathique

L50.2 Urticaire provoquée par le froid et la chaleur

L50.3 Dermographisme

Dermographisme urticarien

L50.4 Urticaire provoquée par vibration

L50.5 Urticaire cholinergique

L50.6 Urticaire de contact

L50.8 Autres formes d'urticaire

Urticaire:

- chronique
- récidivante périodique

L50.9 Urticaire, sans précision

L51.- Erythème polymorphe

L51.0 Erythème polymorphe non bulleux

L51.1 Erythème polymorphe bulleux

Syndrome de Stevens-Johnson

L51.2- Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]

L51.20 Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle

Epidermolyse nécrosante suraiguë (syndrome de Lyell) SAI

L51.21 Atteinte de 30% et plus de la surface corporelle

Atteinte de la muqueuse

L51.8 Autres formes d'érythème polymorphe

L51.9 Erythème polymorphe, sans précision

L52 Erythème noueux

L53.- Autres formes d'érythème

Excl.: érythème dû à (des):

- agents externes en contact avec la peau (L23-L25)
- feu (L59.0)

intertrigo érythémateux (L30.4)

L53.0 Erythème toxique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent externe.

Excl.: érythème toxique du nouveau-né (P83.1)

L53.1 Erythème annulaire centrifuge

L53.2 Erythème marginé discoïde de Besnier

L53.3 Autres formes d'érythème figuré chronique

L53.8 Autres formes précisées d'érythème

L53.9 Erythème, sans précision

Erythème SAI

Erythrodermie SAI

L54.* Erythèmes au cours de maladies classées ailleurs

L54.0* Erythème marginé discoïde de Besnier au cours d'un rhumatisme articulaire aigu (I00†)

L54.8* Erythème au cours d'autres maladies classées ailleurs

Affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation

(L55-L59)

L55.- Coup de soleil

- L55.0** Coup de soleil du premier degré
- L55.1** Coup de soleil du deuxième degré
- L55.2** Coup de soleil du troisième degré
- L55.8** Autres coups de soleil
- L55.9** Coup de soleil, sans précision

L56.- Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets

- L56.0** Réaction phototoxique à un médicament
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.
- L56.1** Réaction photoallergique à un médicament
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.
- L56.2** Dermite de photocontact [dermite de breloque]
Dermite de breloque
- L56.3** Urticaire solaire
- L56.4** Lucite polymorphe
- L56.8** Autres modifications aiguës précisées de la peau dues aux rayons ultraviolets
- L56.9** Modification aiguë de la peau due aux rayons ultraviolets, sans précision

L57.- Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants

- L57.0** Kératose actinique
Kératose:
 - SAI
 - sénile
 - solaire
- L57.1** Actinoréticulose
- L57.2** Cutis rhomboidalis
Nuque rhomboïdale
- L57.3** Poïkilodermie de Civatte
- L57.4** Cutis laxa senilis
Elastose sénile
- L57.5** Granulome actinique
- L57.8** Autres modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants
Dermite solaire
Peau de:
 - cultivateur
 - marin

L57.9 **Modification de la peau due à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants, sans précision**

L58.- **Radiodermite**

L58.0 **Radiodermite aiguë**

L58.1 **Radiodermite chronique**

L58.9 **Radiodermite, sans précision**

L59.- **Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation**

L59.0 **Erythème dû au feu [dermite due au feu]**

Lésion thermique chronique

L59.8 **Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation**

L59.9 **Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liée à une irradiation, sans précision**

Maladies des phanères et des annexes de la peau (L60-L75)

Excl.: malformations congénitales de la peau et des phanères (Q84.-)

L60.- **Maladies des ongles**

Excl.: hippocratisme digital (R68.3)
 onychie et paronychie (L03.0-)

L60.0 **Ongle incarné**

Unguis incarnatus

L60.1 **Onycholyse**

L60.2 **Onychogrypose [Onychogryphose]**

L60.3 **Dystrophie des ongles**

L60.4 **Lignes de Beau**

L60.5 **Syndrome des ongles jaunes**

L60.8 **Autres maladies des ongles**

L60.9 **Maladie des ongles, sans précision**

L62.-* **Maladies des ongles au cours de maladies classées ailleurs**

L62.0* **Pachydermopériostose avec ongle hippocratique (M89.4-†)**

L62.8* **Maladies des ongles au cours d'autres maladies classées ailleurs**

L63.- **Pelade en plaques**

L63.0 **Alopécie totale**

Pelade décalvante

L63.1 **Pelade généralisée**

L63.2 **Ophiase**

L63.8 **Autres formes de pelade**

L63.9 **Pelade, sans précision**

L64.- Alopécie androgénique

Incl.: Alopécie masculine

L64.0 Alopécie androgénique médicamenteuse

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

L64.8 Autres formes d'alopécie androgénique

L64.9 Alopécie androgénique, sans précision

L65.- Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux

Si d'origine médicamenteuse, utiliser un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier la substance.

Excl.: trichotillomanie (F63.3)

L65.0 Tégogène

L65.1 Anagène

L65.2 Alopécie mucineuse de Pinkus

L65.8 Autres formes non cicatricielles précisées de raréfaction du système pileux

L65.9 Raréfaction du système pileux non cicatricielle, sans précision

Alopécie SAI

L66.- Alopécie cicatricielle

L66.0 Pseudo-pelade [de Brocq]

L66.1 Lichen plano-pilaire

Lichen plan folliculaire

L66.2 Folliculite décalvante

L66.3 Folliculite et périfolliculite capitis abscedens et suffodiens [Hoffmann]

L66.4 Atrophoderma vermiciforme

Érythème acnéiforme

Folliculite érythémateuse réticulée

L66.8 Autres formes d'alopécie cicatricielle

L66.9 Alopécie cicatricielle, sans précision

L67.- Anomalies de la pigmentation et de la gaine capillaires

Excl.: aplasie moniliforme (Q84.1)

pili annulati (Q84.1)

tégogène (L65.0)

L67.0 Trichorrhéxie noueuse

L67.1 Anomalies de la couleur des cheveux

Canitie

Cheveux gris (prématurément)

Hétérochromie des cheveux

Poliose:

• circonscrite, acquise

• SAI

L67.8 Autres anomalies de la pigmentation et de la gaine capillaires

Fragilité capillaire

L67.9 Anomalie de la pigmentation et de la gaine capillaires, sans précision

L68.- Hypertrichose

Incl.: développement excessif du système pileux

Excl.: hypertrichose congénitale (Q84.2)
persistance du lanugo (Q84.2)

L68.0 Hirsutisme

Si d'origine médicamenteuse, utiliser un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier la substance.

L68.1 Hypertrichose lanugineuse acquise

Si d'origine médicamenteuse, utiliser un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier la substance.

L68.2 Hypertrichose localisée

L68.3 Polytrichie

L68.8 Autres formes d'hypertrichose

L68.9 Hypertrichose, sans précision

L70.- Acné

Excl.: acné chéloïde (L73.0)

L70.0 Acné vulgaire

L70.1 Acné conglobata

L70.2 Acné varioliforme

Acné miliaire nécrosante

L70.3 Acné tropicale

L70.4 Acné infantile

L70.5 Acné excoりée

Acné excoりée des jeunes filles

L70.8 Autres formes d'acné

L70.9 Acné, sans précision

L71.- Acné rosacée

L71.0 Dermite périorale

Si d'origine médicamenteuse, utiliser un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier la substance.

L71.1 Rhinophyma

L71.8 Autres formes d'acné rosacée

L71.9 Acné rosacée, sans précision

L72.- Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

L72.0 Kyste épidermique

L72.1 Kyste sébacé

Kyste pileux

Kyste pileux

L72.2 Stéatokystose multiple

L72.8 Autres formes de kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

L72.9 Kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision

L73.- Autres affections folliculaires

L73.0 Acné chéloïde [Folliculite sclerotisans nuchae]

- L73.1 Pseudofolliculite de la barbe**
- L73.2 Hidrosadénite suppurée**
- L73.8 Autres formes précisées d'affections folliculaires**
Sycosis de la barbe
- L73.9 Affection folliculaire, sans précision**
- L74.- Affections des glandes sudoripares exocrines**
Excl.: hyperhidrose (R61.-)
- L74.0 Miliaire rouge**
- L74.1 Miliaire cristalline**
- L74.2 Miliaire profonde**
Miliaire tropicale
- L74.3 Miliaire, sans précision**
- L74.4 Anhidrose**
Hypohidrose
- L74.8 Autres affections des glandes sudoripares exocrines**
- L74.9 Affection des glandes sudoripares exocrines, sans précision**
Affection des glandes sudoripares SAI
- L75.- Affections des glandes sudoripares apocrines**
Excl.: dyshidrose [pompholyx] (L30.1)
hidrosadénite suppurée (L73.2)
- L75.0 Bromhidrose**
- L75.1 Chromhidrose**
- L75.2 Miliaire apocrine**
Maladie de Fox-Fordyce
- L75.8 Autres affections des glandes sudoripares apocrines**
- L75.9 Affection des glandes sudoripares apocrines, sans précision**

Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L80-L99)

- L80 Vitiligo**
- L81.- Autres anomalies de la pigmentation**
Excl.: envie SAI (Q82.5)
naevus - voir Index alphabétique
syndrome de Peutz-Jeghers (Q85.8)
- L81.0 Hyperpigmentation post-inflammatoire**
- L81.1 Chloasma [Mélasme]**
- L81.2 Taches de rousseur**
Éphélides
- L81.3 Taches café au lait**

L81.4 Autres hyperpigmentations par la mélanine

Lentigo

L81.5 Leucodermie, non classée ailleurs

L81.6 Autres anomalies liées à une diminution de la formation de mélanine

L81.7 Dermatose purpurique pigmentée

Angiome serpiginieux

Télangiectasie essentielle

L81.8 Autres anomalies précisées de la pigmentation

Pigmentation:

- ferrique
- par tatouage

L81.9 Anomalie de la pigmentation, sans précision

L82 Kératose séborrhéique

Incl.: Dermatose papuleuse noire

Maladie de Leser-Trélat

Verrue séborrhéique

L83 Acanthosis nigricans

Incl.: Papillomatose confluyente et réticulée [Gougerot-Carteaud]

L84 Cors et callosités

Incl.: Cor au pied

Durillon

L85.- Autres épaissements de l'épiderme

Excl.: affections hypertrophiques de la peau (L91.-)

L85.0 Ichtyose acquise

Excl.: ichtyose congénitale (Q80.-)

L85.1 Kératose [kératodermie] palmaire et plantaire acquise

Excl.: kératose palmaire et plantaire héréditaire (Q82.8)

L85.2 Kératose ponctuée (palmaire et plantaire)

L85.3 Xérosis cutané

Dermite avec peau sèche

L85.8 Autres formes précisées d'épaississement de l'épiderme

Corne cutanée

L85.9 Epaississement de l'épiderme, sans précision

L86* Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs

Incl.: Kératose folliculaire | due à l'avitaminose A (E50.8†)
Xérodermie

L87.- Anomalies de l'élimination transépidermique

Excl.: granulome annulaire (perforant) (L92.0)

L87.0 Kératose folliculaire et parafofolliculaire pénétrant dans la peau [Kyrle]

Hyperkératose folliculaire pénétrante

L87.1 Collagénome perforant verruciforme

L87.2 Elastome perforant serpiginieux

L87.8 Autres anomalies de l'élimination transépidermique

L87.9 Anomalie de l'élimination transépidermique, sans précision

L88 Pyodermite gangréneuse

Incl.: Dermite gangréneuse

Pyodermite phagédénique

Excl.: Dermite gangréneuse (L08.0)

L89.- Ulcère de décubitus et zone de pression

Note: Entre deux catégories, coder la catégorie inférieure quand le degré d'un ulcère de décubitus ne peut être déterminé avec certitude.

Incl.: Escarre (de décubitus)

Ulcère dû au plâtre utilisé à des fins thérapeutiques

Excl.: ulcère trophique du col de l'utérus dû à un pessaire (N86)

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie L89:

- 0 Tête
- 1 Extrémité supérieure
- 2 Apophyse épineuse
- 3 Crête iliaque
- Epine iliaque
- 4 Sacrum
- Coccyx
- 5 Ischion
- 6 Trochanter
- 7 Talon
- 8 Autre localisation de l'extrémité inférieure
- 9 Autre localisation et localisation non précisée

L89.0- Ulcère de décubitus de 1er degré

Zone de pression avec rougeur persistante à la pression de la peau par ailleurs intacte

L89.1- Ulcère de décubitus de 2e degré

Ulcère [escarre] de pression avec

- abrasion
- perte cutanée partielle atteignant l'épiderme et/ou le derme
- perte cutanée SAI
- phlyctène

L89.2- Ulcère de décubitus de 3e degré

Ulcère [escarre] de pression avec perte de toutes les couches cutanées et lésion ou nécrose du tissu sous-cutané pouvant atteindre le fascia sous-jacent

L89.3- Ulcère de décubitus de 4e degré

Ulcère [escarre] de pression avec nécrose des muscles, des os ou des structures de soutien (p. ex. les tendons et les capsules articulaires)

L89.9- Décubitus, degré non précisé

Ulcère [escarre] de pression sans indication de degré

L90.- Affections atrophiques de la peau

L90.0 Lichen scléreux et atrophique

Excl.: lichen scléreux des organes génitaux externes:

- femme (N90.4)
- homme (N48.0)

L90.1 Anétodermie de Schweninger-Buzzi

L90.2 Anétodermie de Jadassohn-Pellizzari

L90.3 Atrophodermie de Pasini et Pierini

L90.4 Acrodermatite chronique atrophique

Maladie de Herxheimer

L90.5 Cicatrices et fibrose cutanées

Cicatrice:

- adhérente (peau)
- SAI

Défiguration due à des cicatrices

Difformité de la cicatrice (Peau)

Excl.: cicatrice:

- chéloïde (L91.0)
- hypertrophique (L91.0)

L90.6 Stries atrophiques

L90.8 Autres affections atrophiques de la peau

L90.9 Affection atrophique de la peau, sans précision

L91.- Affections hypertrophiques de la peau

L91.0 Cicatrice hypertrophique

Chéloïde

Cicatrice chéloïde

Excl.: acné chéloïde (L73.0)

cicatrice SAI (L90.5)

L91.8 Autres affections hypertrophiques de la peau

L91.9 Affection hypertrophique de la peau, sans précision

L92.- Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

Excl.: granulome actinique (L57.5)

L92.0 Granulome annulaire

Granulome annulaire perforant

L92.1 Nécrobiose lipoïdique, non classée ailleurs

Excl.: avec diabète sucré (E10-E14)

L92.2 Granulome éosinophile facial

L92.3 Granulome cutané et sous-cutané dû à la présence d'un corps étranger

L92.8 Autres lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

L92.9 Lésion granulomateuse de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision

L93.- Lupus érythémateux

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance éventuellement causant.

Excl.: lupus:

- érythémateux disséminé (M32.-)
- exedens (A18.4)
- vulgaire (A18.4)
- sclérodermie (M34.-)

L93.0 Lupus érythémateux chronique discoïde

Lupus érythémateux SAI

L93.1 Lupus érythémateux cutané subaigu

L93.2 Autres lupus érythémateux localisés

Lupus érythémateux profond

Panniculite lupique

L94.- Autres affections localisées du tissu conjonctif

Excl.: affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)

L94.0 Sclérodermie localisée [morphée]

Sclérodermie circonscrite

L94.1 Sclérodermie linéaire

Lésions en coup de sabre

L94.2 Calcinose cutanée

L94.3 Sclérodactylie

L94.4 Papules de Gottron

L94.5 Poïkilodermie généralisée type Petges-Cléjat [atrophiante vasculaire]

L94.6 Aïnhum

L94.8 Autres affections localisées précisées du tissu conjonctif

L94.9 Affection localisée du tissu conjonctif, sans précision

L95.- Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs

Excl.: angéite d'hypersensibilité (M31.0)

angiome serpigineux (L81.7)

granulomatose de Wegener (M31.3)

maladie sérique (T80.6)

panniculite:

- affectant le cou et le dos (M54.0-)
- lupique (L93.2)
- récidivante [Weber-Christian] (M35.6)
- SAI (M79.3-)

périartérite noueuse (M30.0)

purpura rhumatoïde [Schönlein-Henoch] (D69.0)

urticaire (L50.-)

vascularite rhumatoïde (M05.2-)

L95.0 Vascularite livédoïde

Atrophie blanche (en plaques)

L95.1 Erythema elevatum diutinum

L95.8 Autres vascularites limitées à la peau

L95.9 Vascularite limitée à la peau, sans précision

L97 Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs

Excl.: décubitus (L89.-)
gangrène (R02)
infections:
• de la peau (L00-L08)
• spécifiques classées en A00-B99
ulcère (de):
• ulcère artériel de jambe (I70.24)
• variqueux (I83.0, I83.2)
Ulcère de jambe dû à l'insuffisance veineuse (I87.21)

L98.- Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs

L98.0 Granulome pyogénique

L98.1 Dermite factice

Artefacte

Excoriation névrotique

L98.2 Dermatose neutrophile fébrile [Sweet]

L98.3 Phlegmon à éosinophiles [Wells]

L98.4 Ulcérations chroniques de la peau, non classées ailleurs

Ulcère:

- chronique cutané SAI
- cutané SAI
- tropical SAI

Excl.: gangrène (R02)
infections:
• de la peau (L00-L08)
• spécifiques classées en A00-B99

ulcère (de):
• membre inférieur NCA (L97)
• variqueux (I83.0, I83.2)

Ulcère de décubitus et zone de pression (L89.-)

L98.5 Mucinose cutanée

Mucinose en foyer

Mucinose érythémateuse réticulée

Myxœdémateuse lichéniforme

Excl.: mucinose focale orale (K13.7)
myxœdème (E03.9)

L98.6 Autres lésions infiltrantes de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

Excl.: hyalinose cutanéomuqueuse (E78.8)

L98.7 Peau et tissu sous-cutané excédentaire et flasque

Peau flasque ou affaissée:

- après une perte de poids (chirurgie bariatrique) (régime alimentaire)
- SAI

Excl.: modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants (L57.-)

peau en excès ou affaissée de la paupière:

- acquise (H02.3)
- congénitale (Q10.3)

L98.8 Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

L98.9 Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision

L99.* Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs

L99.0* Amylose cutanée (E85.-†)

Amylose:

- lichéniforme
- maculaire

L99.1* Atteinte de la peau dans la maladie aiguë de rejet greffe-contre-hôte (T86.01†, T86.02†)

L99.11* Stade 1 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte

L99.12* Stade 2 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte

L99.13* Stade 3 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte

L99.14* Stade 4 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte

L99.2* Atteinte de la peau dans la maladie chronique de rejet greffe-contre-hôte

L99.21* Stade 1 de maladie chronique de rejet cutané de greffe-contre-hôte (T86.05 †)

L99.22* Stade 2 de maladie chronique de rejet cutané de greffe-contre-hôte (T86.05 †, T86.06 †)

L99.23* Stade 3 de maladie chronique de rejet cutané de greffe-contre-hôte (T86.07 †)

L99.8* Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs

Alopécie syphilitique (A51.3†)

Leucodermie syphilitique (A51.3†, A52.7†)

Chapitre XIII

Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M00 - M99)

Excl.: certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
certaines lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (K07.6)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
syndrome de loge musculaire (T79.6-)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

- M00-M25 Arthropathies
 - M00-M03 Arthropathies infectieuses
 - M05-M14 Polyarthropathies inflammatoires
 - M15-M19 Arthroses
 - M20-M25 Autres affections articulaires
- M30-M36 Affections disséminées du tissu conjonctif
- M40-M54 Dorsopathies
 - M40-M43 Dorsopathies avec déformation
 - M45-M49 Spondylopathies
 - M50-M54 Autres dorsopathies
- M60-M79 Affections des tissus mous
 - M60-M63 Myopathies
 - M65-M68 Atteintes des synoviales et des tendons
 - M70-M79 Autres affections des tissus mous
- M80-M94 Ostéopathies et chondropathies
 - M80-M85 Anomalies de la densité et de la structure osseuse
 - M86-M90 Autres ostéopathies
 - M91-M94 Chondropathies
- M95-M99 Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

- M01.* Arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
- M03.* Arthrites post-infectieuses et réactionnelles au cours de maladies classées ailleurs
- M07.* Arthrites psoriasiques et entéropathiques
- M09.* Arthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs
- M14.* Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs
- M36.* Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs
- M49.* Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs
- M63.* Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs
- M68.* Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs

- M73.* Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs
M82.* Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs
M90.* Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs

Localisation dans le système musculo-squelettique

Les cinquièmes positions suivantes indiquant le type d'atteinte doivent être utilisées avec les codes appropriés du chapitre XIII. Par contre, pour les lésions de l'articulation du genou, du dos et autres déficits fonctionnels biomécaniques non classés ailleurs, les cinquièmes positions à utiliser se trouvent respectivement sous le groupe M23, sous les groupes M40-M54 et sous le groupe M99.

0 Sièges multiples

1 Région scapulaire

clavicule
omoplate
articulation acromio-claviculaire
articulation scapulo-humérale
articulation sterno-claviculaire

2 Bras humérus articulation du coude

Humérus
Articulation du coude

3 Avant-bras cubitus articulation du poignet

radius
Cubitus
Articulation du poignet

4 Main carpe

doigts articulations entre ces os
métacarpe
Métacarpe
Articulations entre ces os

5 Région pelvienne

bassin et cuisse
fémur
fesses
articulation hanche
articulation sacro-iliaque

6 Jambe

tibia
péroné
articulation du genou

7 Cheville et métatarse

tarse
pied
orteils
articulation de la cheville
autres articulations du pied

8 Autres

cou
tête
côtes

./..

tronc

crâne

colonne vertébrale

9 Localisations non précisées

Arthropathies

(M00-M25)

Incl.: Affections touchant principalement les articulations périphériques (membres)

Arthropathies infectieuses

(M00-M03)

Note: Cette section comprend les arthropathies dues à des agents microbiens. Une distinction est faite entre les étiologies suivantes:

- a) arthrite infectieuse directe, dans laquelle des organismes envahissent le tissu synovial et où un antigène microbien est présent dans l'articulation;
- b) arthrite infectieuse indirecte qui peut être de deux types:
 - arthropathie réactionnelle, dans laquelle l'infection microbienne générale est identifiée mais sans identification d'organismes ni d'antigènes dans l'articulation et
 - arthropathie post-infectieuse, dans laquelle l'antigène microbien est présent mais la découverte de l'agent microbien est inconstante et la multiplication de celui-ci ne peut être mise en évidence.

M00.- Arthrites à bactéries pyogènes

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M00.0- Arthrite et polyarthrite à staphylocoques

[0-9]

M00.1- Arthrite et polyarthrite à pneumocoques

[0-9]

M00.2- Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques

[0-9]

M00.8- Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

M00.9- Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision

[0-9]

Arthrite infectieuse SAI

M01.-* Arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: arthrite (au cours de):

- post-infectieuse et réactionnelle (M03.-*)
- sarcoïdose (M14.8*)

M01.0-* Arthrite méningococcique (A39.8†)

[0-9]

Excl.: arthrite post-méningococcique (M03.0-*)

M01.1-* Arthrite tuberculeuse (A18.0†)

[0-9]

Excl.: colonne vertébrale (M49.0-*)

M01.2-* Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2†)

[0-9]

M01.3.* Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs

[0-9]

Arthrite (au cours de):

- fièvre typhoïde ou paratyphoïde (A01.-†)
- gonococcique (A54.4†)
- infection localisée à Salmonella (A02.2†)
- lèpre [maladie de Hansen] (A30.-†)

M01.4.* Arthrite au cours de la rubéole (B06.8†)

[0-9]

M01.5.* Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs

[0-9]

Arthrite au cours de:

- fièvre de O'nyong-nyong (A92.1†)
- oreillons (B26.8†)

M01.6.* Arthrite au cours de mycoses (B35-B49†)

[0-9]

M01.8.* Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

[0-9]

M02.- Arthrites réactionnelles

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: rhumatisme articulaire aigu (I00)
syndrome de Behçet (M35.2)

M02.0- Arthrite après dérivation intestinale

[0-9]

M02.1- Arthrite post-dysentérique

[0-9]

M02.2- Arthrite post-vaccinale

[0-9]

M02.3- Syndrome oculo-uréthro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter]

[0-9]

M02.8- Autres arthrites réactionnelles

[0-9]

M02.9- Arthrite réactionnelle, sans précision

[0-9]

M03.* Arthrites post-infectieuses et réactionnelles au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs (M01.-*)

M03.0.* Arthrite post-méningococcique (A39.8†)

[0-9]

Excl.: arthrite méningococcique (M01.0-*)**M03.1.* Arthrite syphilitique post-infectieuse**

[0-9]

Maladie de Clutton (A50.5†)

Excl.: arthropathie tabétique ou de Charcot (M14.6*)

M03.2-* Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs

[0-9]

Arthrite post-infectieuse au cours de:

- entérite due à *Yersinia enterocolitica* (A04.6†)
- hépatite virale (B15-B19†)

Excl.: arthrites virales (M01.4-*, M01.5-*)

M03.6-* Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs

[0-9]

Arthrite au cours d'endocardite infectieuse (I33.0†)

Polyarthropathies inflammatoires (M05-M14)

M05.- Polyarthrite rhumatoïde séropositive

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: atteinte vertébrale (M45.0-)
polyarthrite rhumatoïde juvénile (M08.-)
rhumatisme articulaire aigu (I00)

M05.0- Syndrome de Felty

[0-9]

Arthrite rhumatoïde avec adéno-splénomégalie et leucopénie

M05.1-† Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0*)

[0-9]

M05.2- Vascularite lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique

[0-9]

M05.3-† Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils

[0-9]

Myocardite (I41.8*) Myopathie (G73.7*) Péricardite (I32.8*) Polynévrite (G63.6*)		lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique
---	--	---

Cardite (I52.8*) Endocardite (I39.-*)		lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique
--	--	---

M05.8- Autres polyarthrites rhumatoïdes séropositives

[0-9]

M05.9- Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision

[0-9]

M06.- Autres polyarthrites rhumatoïdes

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M06.0- Polyarthrite rhumatoïde séronégative

[0-9]

M06.1- Maladie de Still survenant chez l'adulte

[0-9]

Excl.: maladie de Still SAI (M08.2-)

M06.2- Bursite rhumatoïde

[0-9]

M06.3- Nodule rhumatoïde

[0-9]

M06.4- Polyarthropathie inflammatoire

[0-9]

Excl.: arthrite SAI (M13.0)**M06.8- Autres polyarthrites rhumatoïdes précisées**

[0-9]

M06.9- Polyarthrite rhumatoïde, sans précision

[0-9]

M07.-* Arthrites psoriasiques et entéropathiques

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: arthropathies psoriasiques et entéropathiques juvéniles (M09.-*)**M07.0-* Arthrite psoriasique distale interphalangienne (L40.5†)**

[0,4,7,9]

M07.1-* Arthrite mutilante (L40.5†)

[0-9]

M07.2-* Spondylite psoriasique (L40.5†)**M07.3-* Autres arthrites psoriasiques (L40.5†)**

[0-9]

M07.4-* Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] (K50.-†)

[0-9]

M07.5-* Arthrite au cours de colite ulcéreuse (K51.-†)

[0-9]

M07.6-* Autres arthrites entéropathiques

[0-9]

M08.- Arthrites juvéniles

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Incl.: arthrites chez l'enfant, commençant avant 16 ans et durant plus de 3 mois*Excl.:* dermatomyosite juvénile (M33.0)

syndrome de Felty (M05.0-)

M08.0- Polyarthrite chronique juvénile, type adulte

[0-9]

Arthrite rhumatoïde juvénile avec ou sans facteur rhumatismal

M08.1- Spondylarthrite ankylosante juvénile

[0-9]

Excl.: spondylarthrite ankylosante de l'adulte (M45.0-)**M08.2- Arthrite chronique juvénile avec début systémique**

[0-9]

Maladie de Still SAI

Excl.: maladie de Still survenant chez l'adulte (M06.1-)

M08.3 Arthrite chronique juvénile (séronégative), forme polyarticulaire
Forme débutante oligo(pauci)-articulaire, d'évolution polyarticulaire [extended oligoarthritis]
Polyarthrite juvénile chronique
S'il faut indiquer une vasculite d'accompagnement, ajouter un code supplémentaire (M08.7).

M08.4- Arthrite chronique juvénile, forme oligo(pauci)- articulaire
[0-9]
Excl.: évolution polyarticulaire [extended oligoarthritis] (M08.3)

M08.7- Vasculite au cours d'arthrite juvénile
[0-9]

M08.8- Autres arthrites juvéniles
[0-9]

M08.9- Arthrite juvénile, sans précision
[0-9]

M09.-* Arthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: arthrite au cours de la maladie de Whipple (M14.8*)

M09.0-* Arthrite juvénile au cours de psoriasis (L40.5†)
[0-9]

M09.1-* Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] (K50.-†)
[0-9]

M09.2-* Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse (K51.-†)
[0-9]

M09.8-* Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs
[0-9]

M10.- Goutte

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M10.0- Goutte idiopathique
[0-9]

Bursite goutteuse
Goutte primitive
Tophus goutteux du cœur† (I43.8*)

M10.1- Goutte saturnine
[0-9]

M10.2- Goutte médicamenteuse
[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

M10.3- Goutte due à une altération de la fonction rénale
[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier le type de dysfonction rénale (N17-N19).

M10.4- Autre goutte secondaire
[0-9]

M10.9- Goutte, sans précision
[0-9]

M11.- Autres arthropathies dues à des microcristaux

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M11.0- Maladie par dépôt d'hydroxyapatite

[0-9]

M11.1- Chondrocalcinose familiale

[0-9]

M11.2- Autre chondrocalcinose

[0-9]

Chondrocalcinose SAI

M11.8- Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés

[0-9]

M11.9- Arthropathie due à des microcristaux, sans précision

[0-9]

M12.- Autres arthropathies spécifiques

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: arthropathie:

• crico-aryténoïdienne (J38.7)

• SAI (M13.9-)

arthrose (M15-M19)

M12.0- Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud]

[0-9]

M12.1- Maladie de Kaschin-Beck

[0-9]

M12.2- Synovite villonodulaire (pigmentaire)

[0-9]

M12.3- Rhumatisme palindromique

[0-9]

M12.4- Hydarthrose intermittente

[0-9]

M12.5- Arthropathie traumatique

[0-9]

Excl.: arthrose post-traumatique (de):

• autres articulations uniques (M19.1-)

• genou (M17.2-M17.3)

• hanche (M16.4-M16.5)

• première articulation carpo-métacarpienne (M18.2-M18.3)

• SAI (M19.1-)

M12.8- Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs

[0-9]

Arthropathie transitoire

M13.- Autres arthrites

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: arthrose (M15-M19)**M13.0 Polyarthrite, sans précision**

M13.1- Monoarthrite, non classée ailleurs

[1-9]

M13.8- Autres arthrites précisées

[0-9]

Arthrite allergique

M13.9- Arthrite, sans précision

[0-9]

Arthropathie inflammatoire SAI

M14.* Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs

Excl.: arthrite (au cours de):

- psoriasique et entéropathique (M07.-*)
- psoriasique et entéropathique, juvénile (M09.-*)

arthropathie (au cours de):

- affections hématologiques (M36.2-M36.3*)
- avec réaction d'hypersensibilité (M36.4*)
- maladies tumorales (M36.1*)

spondylopathie neurologique (M49.4-*)

M14.0* Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires

Arthropathie goutteuse au cours de:

- drépanocytose (D57.-†)
- syndrome de Lesch-Nyhan (E79.1†)

M14.1* Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs

Arthropathie à microcristaux au cours d'hyperparathyroïdie (E21.-†)

M14.2* Arthropathie diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .6†)

Excl.: arthropathie nerveuse diabétique (M14.6*)

M14.3* Dermato-arthrite lipoïde (E78.8†)

Dermato-arthrose lipoïde

M14.4* Arthropathie au cours d'amylose (E85.-†)

M14.5* Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Arthropathie au cours de:

- acromégalie et gigantisme (E22.0†)
- hémochromatose (E83.1†)
- hypothyroïdie (E00-E03†)
- thyroïdite toxique [hyperthyroïdie] (E05.-†)

M14.6* Arthropathie neuropathique

Arthropathie:

- de Charcot ou tabétique (A52.1†)
- neuropathique diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .6†)

M14.8* Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs

Arthrite au cours de:

- érythème:
 - noueux (L52†)
 - polymorphe (L51.-†)
- maladie de Whipple (K90.8†)
- sarcoïdose (D86.8†)

Arthroses (M15-M19)

Note: Dans cette section, le terme ostéoarthrite est utilisé comme synonyme d'arthrose ou d'ostéoarthrose. Le terme "primaire" est utilisé dans son sens clinique habituel c'est-à-dire sans identification d'une cause sous-jacente ou déterminante.

Excl.: arthrose vertébrale (M47.-)

M15.- Polyarthrose

Incl.: arthrose avec mention de plus d'une localisation

Excl.: atteinte bilatérale d'une articulation (M16-M19)

M15.0 (Ostéo)arthrose primaire généralisée**M15.1 Nodosités d'Heberden (avec arthropathie)****M15.2 Nodosités de Bouchard (avec arthropathie)****M15.3 Arthrose secondaire multiple**

Polyarthrose post-traumatique

M15.4 (Ostéo)arthrose érosive**M15.8 Autres polyarthroses****M15.9 Polyarthrose, sans précision**

Ostéoarthrite généralisée SAI

M16.- Coxarthrose [arthrose de la hanche]**M16.0 Coxarthrose primaire, bilatérale****M16.1 Autres coxarthroses primaires**

Coxarthrose primaire:

- SAI
- unilatérale

M16.2 Coxarthrose d'origine dysplasique, bilatérale**M16.3 Autres coxarthroses dysplasiques**

Coxarthrose dysplasique:

- SAI
- unilatérale

M16.4 Coxarthrose post-traumatique, bilatérale**M16.5 Autres coxarthroses post-traumatiques**

Coxarthrose post-traumatique:

- SAI
- unilatérale

M16.6 Autres coxarthroses secondaires, bilatérales

M16.7 Autres coxarthroses secondaires

Coxarthrose secondaire:

- SAI
- unilatérale

M16.9 Coxarthrose, sans précision

M17.- Gonarthrose [arthrose du genou]

M17.0 Gonarthrose primaire, bilatérale

M17.1 Autres gonarthroses primaires

Gonarthrose primaire:

- SAI
- unilatérale

M17.2 Gonarthrose post-traumatique, bilatérale

M17.3 Autres gonarthroses post-traumatiques

Gonarthrose post-traumatique:

- SAI
- unilatérale

M17.4 Autres gonarthroses secondaires, bilatérales

M17.5 Autres gonarthroses secondaires

Gonarthrose secondaire:

- SAI
- unilatérale

M17.9 Gonarthrose, sans précision

M18.- Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne

M18.0 Arthrose primaire de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale

M18.1 Autres arthroses primaires de la première articulation carpo-métacarpienne

Arthrose primaire de la première articulation carpo-métacarpienne:

- SAI
- unilatérale

M18.2 Arthrose post-traumatique de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale

M18.3 Autres arthroses post-traumatiques de la première articulation carpo-métacarpienne

Arthrose post-traumatique de la première articulation carpo-métacarpienne:

- SAI
- unilatérale

M18.4 Autres arthroses secondaires de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale

M18.5 Autres arthroses secondaires de la première articulation carpo-métacarpienne

Arthrose secondaire de la première articulation carpo-métacarpienne:

- SAI
- unilatérale

M18.9 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne, sans précision

M19.- Autres arthroses
[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: arthrose vertébrale (M47.-)
hallux rigidus (M20.2)
polyarthrose (M15.-)

M19.0- Arthrose primaire d'autres articulations
[1-5,7-9]

Arthrose primaire SAI

M19.1- Arthrose post-traumatique d'autres articulations
[1-5,7-9]

Arthrose post-traumatique SAI

M19.2- Autres arthroses secondaires
[1-5,7-9]

Arthrose secondaire SAI

M19.8- Autres arthroses précisées
[1-5,7-9]

M19.9- Arthrose, sans précision
[1-5,7-9]

Autres affections articulaires (M20-M25)

Excl.: articulations vertébrales (M40-M54)

M20.- Déformations acquises des doigts et des orteils

Excl.: absence:
• acquise de doigts et d'orteils (Z89.-)
• congénitale des doigts et des orteils (Q71.3, Q72.3)
malformations congénitales des doigts et des orteils (Q66.-, Q68-Q70, Q74.-)

M20.0 Déformation de(s) doigt(s)

Déformation en boutonnière et en col de cygne

Excl.: doigt "à ressort" (M65.3)
fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)
hippocratisme digital (R68.3)

M20.1 Hallux valgus (acquis)

Oignon

M20.2 Hallux rigidus

M20.3 Autres déformations (acquises) du gros orteil

Hallux varus

M20.4 Autre(s) orteil(s) en marteau (acquis)

M20.5 Autres déformations (acquises) d'(es) orteil(s)

M20.6 Déformation acquise(s) d'(es) orteil(s), sans précision

M21.- Autres déformations acquises des membres

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: absence:

- acquise de membre (Z89.-)
- congénitale de membres (Q71-Q73)

coxa plana (M91.2)

déformations acquises des doigts et d'orteils (M20.-)

malformations congénitales des membres (Q65-Q66, Q68-Q74)

M21.0- Déformation en valgus, non classée ailleurs

[0-9]

Excl.: metatarsus valgus (Q66.6)

pied bot talus valgus (Q66.4)

M21.1- Déformation en varus, non classée ailleurs

[0-9]

Excl.: metatarsus varus (Q66.2)

tibia vara (M92.5)

M21.2- Déformation en flexion

[0-9]

M21.3- Poignet ou pied tombant (acquis)

[0,3,7]

M21.4 Pied plat [pes planus] (acquis)

Excl.: pied plat congénital (Q66.5)

M21.5- Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)

[0,4,7]

Excl.: Pied bot, non précisé comme acquis (Q66.0)

M21.6- Autres déformations acquises de la cheville et du pied

Excl.: déformations des orteils (M20.1-M20.6)

M21.60 Pied creux, acquis

M21.61 Pied plat valgus, acquis

M21.62 Pied équin, acquis

Excl.: Pied tombant (acquis) (M21.37)

M21.63 Pied étalé en éventail, acquis

M21.68 Autres déformations acquises de la cheville et du pied

M21.7- Inégalité des membres (acquise)

[0-7,9]

M21.8- Autres déformations précisées des membres

[0-6,9]

M21.9- Déformation acquise d'un membre, sans précision

[0-7,9]

M22.- Lésion de la rotule

Excl.: luxation de la rotule (S83.0)

M22.0 Luxation récidivante de la rotule

M22.1 Subluxation récidivante de la rotule

M22.2 Lésions fémoro-patellaires

M22.3 Autres lésions de la rotule

- M22.4 Rotule chondromalacique**
M22.8 Autres lésions de la rotule
M22.9 Lésion de la rotule, sans précision

M23.- Lésion interne du genou

Excl.: ankylose (M24.6-)
 déformation du genou (M21.-)
 lésion de la rotule (M22.-)
 lésion traumatique récente - voir lésion traumatique du genou et de la jambe (S80-S89)
 luxation ou subluxation récidivante (M24.4-)
 luxation ou subluxation récidivante de la rotule (M22.0-M22.1)
 ostéochondrite disséquante (M93.2-)

M23.0- Kyste du ménisque

- M23.00 Localisations multiples
 M23.01 Corne antérieure du ménisque interne
 M23.02 Corne postérieure du ménisque interne
 M23.03 Autre partie et partie non précisée du ménisque interne
 M23.04 Corne antérieure du ménisque externe
 M23.05 Corne postérieure du ménisque externe
 M23.06 Autre partie et partie non précisée du ménisque externe
 M23.09 Ménisque SAI

M23.1- Ménisque discoïde (congénital)

- M23.10 Localisations multiples
 M23.13 Ménisque interne
 M23.16 Ménisque externe
 M23.19 Ménisque SAI

M23.2- Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien

Déchirure ancienne "en anse de seau"

- M23.20 Localisations multiples
 M23.21 Corne antérieure du ménisque interne
 M23.22 Corne postérieure du ménisque interne
 M23.23 Autre partie et partie non précisée du ménisque interne
 M23.24 Corne antérieure du ménisque externe
 M23.25 Corne postérieure du ménisque externe
 M23.26 Autre partie et partie non précisée du ménisque externe
 M23.29 Ménisque SAI

M23.3- Autres atteintes du ménisque

Blocage
 Dégénérescence | du ménisque
 Ménisque détaché

- M23.30 Localisations multiples
 M23.31 Corne antérieure du ménisque interne
 M23.32 Corne postérieure du ménisque interne
 M23.33 Autre partie et partie non précisée du ménisque interne
 M23.34 Corne antérieure du ménisque externe

M23.35	Corne postérieure du ménisque externe
M23.36	Autre partie et partie non précisée du ménisque externe
M23.39	Ménisque SAI
M23.4	Souris intra-articulaire du genou
M23.5-	Instabilité chronique du genou
M23.50	Localisations multiples
M23.51	Ligament croisé antérieur
M23.52	Ligament croisé postérieur
M23.53	Ligament interne [Lig. tibial collatéral]
M23.54	Ligament externe [Lig. péronier collatéral]
M23.57	Ligament capsulaire
M23.59	Ligament non précisé
M23.6-	Autres ruptures spontanées de ligament(s) du genou
M23.60	Localisations multiples
M23.61	Ligament croisé antérieur
M23.62	Ligament croisé postérieur
M23.63	Ligament interne [Lig. tibial collatéral]
M23.64	Ligament externe [Lig. péronier collatéral]
M23.67	Ligament capsulaire
M23.69	Ligament non précisé
M23.8-	Autres lésions internes du genou
	Genou "à ressort"
	Laxité des ligaments du genou
M23.80	Localisations multiples
M23.81	Ligament croisé antérieur
M23.82	Ligament croisé postérieur
M23.83	Ligament interne [Lig. tibial collatéral]
M23.84	Ligament externe [Lig. péronier collatéral]
M23.87	Ligament capsulaire
M23.89	Ligament non précisé
M23.9-	Lésion interne du genou, sans précision
M23.90	Localisations multiples
M23.91	Ligament croisé antérieur ou corne antérieure du ménisque interne
M23.92	Ligament croisé postérieur ou corne postérieure du ménisque interne
M23.93	Ligament interne [Lig. tibial collatéral] ou partie autre et non précisée du ménisque interne
M23.94	Ligament externe [Lig. péronier collatéral] ou corne antérieure du ménisque externe
M23.95	Corne postérieure du ménisque externe
M23.96	Partie autre et non précisée du ménisque externe
M23.97	Ligament capsulaire
M23.99	Ligament non précisé ou ménisque non précisé

M24.-	Autres affections articulaires spécifiques [Voir codage de la localisation au début de ce chapitre] Excl.: genou "à ressort" (M23.8-) kyste (M67.4-) lésion traumatique récente - voir lésion traumatique articulaire selon les localisations anatomiques lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (K07.6)
M24.0- [0-5,7-9]	Souris intra-articulaire Excl.: souris intra-articulaire du genou (M23.4)
M24.1- [0-5,7-9]	Autres atteintes du cartilage articulaire Excl.: calcification métastatique (E83.58) chondrocalcinose (M11.1-M11.2) lésion interne du genou (M23.-) ochronose (E70.2)
M24.2- [0-5,7-9]	Lésion ligamentaire Instabilité: • ligamentaire SAI • secondaire à une ancienne atteinte ligamentaire Laxité ligamentaire SAI Excl.: genou (M23.5-M23.8) laxité ligamentaire familiale (M35.7)
M24.3- [0-9]	Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs Excl.: luxation ou subluxation d'une articulation: • congénitale - voir malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles (Q65-Q79) • lésion traumatique récente - voir lésion traumatique des articulations et des ligaments selon les localisations anatomiques • récidivante (M24.4-)
M24.4- [0-9]	Luxation et subluxation articulaires récidivantes Excl.: rotule (M22.0-M22.1) subluxation vertébrale (M43.3-M43.5)
M24.5- [0-9]	Raideur articulaire par contracture Excl.: déformations acquises des membres (M20-M21) fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0) rétraction tendineuse (gaine) sans raideur articulaire (M67.1-)
M24.6- [0-9]	Ankylose articulaire Excl.: rachis (M43.2-) raideur articulaire sans ankylose (M25.6-)
M24.7	Protrusion acétabulaire

M24.8- Autres affections articulaires spécifiques, non classées ailleurs

[0-5,7-9]

Excl.: syndrome de la bandelette de Maissiat [ilio-tibiale] (M76.3)

M24.9- Affection articulaire, sans précision

[0-5,7-9]

M25.- Autres affections articulaires, non classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: anomalie de la démarche et de la motilité (R26.-)

calcification de:

- bourse (M71.4-)
- épaule (M75.3)
- tendon (M65.2-)

déformations classées en M20-M21

difficulté à la marche (R26.2)

M25.0- Hémarthrose

[0-9]

Excl.: lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques

M25.1- Fistule articulaire

[0-9]

M25.2- Hyperlaxité articulaire

[0-9]

M25.3- Autres instabilités articulaires

[0-9]

Excl.: instabilité articulaire secondaire à:

- ancienne atteinte ligamentaire (M24.2-)
- retrait d'une prothèse articulaire (M96.8-)

M25.4- Epanchement articulaire

[0-9]

Excl.: hydarthrose au cours du pian (A66.6)

M25.5- Douleur articulaire

[0-9]

M25.6- Raideur articulaire, non classée ailleurs

[0-9]

M25.7- Ostéophyte

[0-9]

M25.8- Autres affections articulaires précisées

[0-9]

M25.9- Affection articulaire, sans précision

[0-9]

Arthropathie SAI

Affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)

Incl.: maladies:

- auto-immunes:
- du collagène (vasculaire):
 - disséminées
 - SAI

Excl.: maladies auto-immunes d'un seul organe ou d'un seul type de cellule (coder à l'affection correspondante)

Syndrome des anti-phospholipides (D68.6)

M30.- Périartérite noueuse et affections apparentées

M30.0 Périartérite noueuse

M30.1 Périartérite avec atteinte pulmonaire

Angéite granulomateuse allergique [Syndrome de Churg-Strauss]

M30.2 Périartérite juvénile

M30.3 Syndrome adéno-cutanéomuqueux [Kawasaki]

M30.8 Autres affections apparentées à la périartérite noueuse

Syndrome de polyangéite extensive

M31.- Autres vasculopathies nécrosantes

M31.0 Angéite d'hypersensibilité

Syndrome de Goodpasture

M31.1 Microangiopathie thrombotique

Purpura thrombopénique thrombotique [Moschcowitz]

M31.2 Granulome malin de la ligne médiane

M31.3 Granulomatose de Wegener

Granulomatose respiratoire nécrosante

M31.4 Syndrome de la crosse aortique [Takayasu]

M31.5 Artérite à cellules géantes avec polymyalgie rhumatismale

M31.6 Autres artérites à cellules géantes

M31.7 Micropolyangéite microscopique

Polyartérite microscopique

Excl.: Polyartérite noueuse (M30.0)

M31.8 Autres vasculopathies nécrosantes précisées

Vascularite urticarienne hypocomplémentémique

M31.9 Vasculopathie nécrosante, sans précision

M32.- Lupus érythémateux disséminé

Excl.: lupus érythémateux (discoïde) (SAI) (L93.0)

M32.0 Lupus érythémateux disséminé médicamenteux

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

M32.1† Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d'organes et d'appareils

Lupus érythémateux disséminé avec atteinte des:

- poumons (J99.1*)
- reins (N08.5*, N16.4*)

Maladie de Libman-Sacks (I39.-*)

Péricardite lupique (I32.8*)

M32.8 Autres formes de lupus érythémateux disséminé

M32.9 Lupus érythémateux disséminé, sans précision

M33.- Dermatopolymyosite

M33.0 Dermatomyosite juvénile

M33.1 Autres dermatomyosites

M33.2 Polymyosite

M33.9 Dermatopolymyosite, sans précision

M34.- Sclérose systémique

Incl.: sclérodermie

Excl.: sclérodermie:

- localisée (L94.0)
- néonatale (P83.8)

M34.0 Sclérose systémique progressive

M34.1 Syndrome CR(E)ST

Association de calcinose, d'un syndrome de Raynaud, d'une sclérodactylie, d'une hypomotilité œsophagienne et de télangiectasie.

M34.2 Sclérose systémique due à des médicaments et des produits chimiques

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

M34.8 Autres formes de sclérose systémique

Sclérose systémique avec:

- atteinte pulmonaire† (J99.1*)
- myopathie† (G73.7*)

M34.9 Sclérose systémique, sans précision

M35.- Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif

Excl.: collagénome perforant verruciforme (L87.1)

M35.0 Syndrome de Gougerot-Sjögren

Syndrome de Gougerot-Sjögren avec:

- atteinte pulmonaire† (J99.1*)
- kératoconjonctivite† (H19.3*)
- maladie rénale tubulo-interstitielle† (N16.4*)
- myopathie† (G73.7*)

Excl.: syndrome de l'œil sec (H04.1)

M35.1 Autres formes de passage

Maladies associées du tissu conjonctif [Syndrome de Sharp]

Excl.: syndrome de polyangéite extensive (M30.8)

M35.2 Syndrome de Behçet

- M35.3 Polymyalgie rhumatismale**
Excl.: polymyalgie rhumatismale avec artérite à cellules géantes (M31.5)
- M35.4 Fasciite disséminée (à éosinophiles)**
- M35.5 Fibrosclérose multiple**
- M35.6 Panniculite récidivante [Weber-Christian]**
Excl.: panniculite:
 • lupique (L93.2)
 • SAI (M79.3-)
- M35.7 Syndrome d'hypermobilité**
 Laxité ligamentaire familiale
Excl.: instabilité ligamentaire SAI (M24.2-) syndrome d'Ehlers-Danlos (Q79.6)
- M35.8 Autres atteintes systémiques précisées du tissu conjonctif**
- M35.9 Atteinte systémique du tissu conjonctif, sans précision**
 Maladie (du):
 • auto-immune (systémique) SAI
 • collagène (vasculaire) SAI
- M36.-* Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs**
Excl.: arthropathies au cours de maladies classées ailleurs (M14.-*)
- M36.0* Dermato(poly)myosite au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**
- M36.1* Arthropathie au cours de maladies tumorales classées ailleurs (C00-D48†)**
 Arthropathie au cours de:
 • histiocytose maligne (C96.8†)
 • leucémie (C91-C95†)
 • myélome multiple (C90.0-†)
- M36.2* Arthropathie hémophilique (D66-D68†)**
- M36.3* Arthropathie au cours d'autres maladies du sang classées ailleurs (D50-D76†)**
Excl.: arthropathie au cours du purpura de Schönlein-Henoch (M36.4*)
- M36.4* Arthropathie au cours de réactions d'hypersensibilité classées ailleurs**
 Arthropathie au cours du purpura de Schönlein-Henoch (D69.0†)
- M36.5-* Atteinte du tissu conjonctif dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique**
- M36.51* Stade 1 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif (T86.05†)
- M36.52* Stade 2 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif (T86.05†, T86.06†)
- M36.53* Stade 3 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif (T86.07†)
- M36.8* Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours d'autres maladies classées ailleurs**
 Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de:
 • hypogammaglobulinémie (D80.-†)
 • ochronose (E70.2†)

Dorsopathies (M40-M54)

Les cinquièmes positions suivantes indiquant le type d'atteinte doivent être utilisées avec les codes appropriés de ce groupe - à l'exclusion des catégories M50 et M51; voir aussi la remarque au début de ce chapitre.

0 Localisations multiples de la colonne vertébrale

1 Région occipito-atloïdo-axoïdienne

2 Région cervicale

3 Région cervico-dorsale

4 Région dorsale

5 Région dorso-lombaire

6 Région lombaire

7 Région lombo-sacrée

8 Région sacrée et sacro-coccygienne

9 Localisation non précisée

Dorsopathies avec déformation (M40-M43)

M40.- Cyphose et lordose

[Voir codage de la localisation avant M40-M54]

Excl.: cyphoscoliose (M41.-)

cyphose et lordose:

- après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)
- congénitales (Q76.4)

M40.0- Cyphose posturale

[0-9]

Excl.: ostéochondrite vertébrale (M42.-)

M40.1- Autres cyphoses secondaires

[0-9]

M40.2- Cyphoses autres et non précisées

[0-9]

M40.3- Syndrome du dos plat

[0-9]

M40.4- Autres lordoses

[0-9]

Lordose:

- acquise
- posturale

M40.5- Lordose, sans précision

[0-9]

M41.- Scoliose

[Voir codage de la localisation avant M40-M54]

Incl.: cyphoscoliose

Excl.: après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)
cardiopathie due à cyphoscoliose (I27.1)

scoliose congénitale:

- due à une malformation osseuse (Q76.3)
- posturale (Q67.5)
- SAI (Q67.5)

M41.0- Scoliose idiopathique infantile

[0-9]

M41.1- Scoliose juvénile idiopathique

[0-9]

Scoliose de l'adolescent

M41.2- Autres scolioses idiopathiques

[0-9]

M41.3- Scoliose par anomalie dorsale

[0-9]

M41.4- Scoliose neuro-musculaire

[0-9]

Scoliose consécutive à une paralysie cérébrale, la maladie de Friedreich, la poliomyélite et autres affections neuro-musculaires.

M41.5- Autres formes de scoliose secondaire

[0-9]

M41.8- Autres formes de scoliose

[0-9]

M41.9- Scoliose, sans précision

[0-9]

M42.- Ostéochondrite vertébrale

[Voir codage de la localisation avant M40-M54]

M42.0- Ostéochondrite vertébrale juvénile

[0-9]

Maladie de:

- Calvé
- Scheuermann

Excl.: cyphose posturale (M40.0-)

M42.1- Ostéochondrite vertébrale de l'adulte

[0-9]

M42.9- Ostéochondrite vertébrale, sans précision

[0-9]

M43.-	Autres dorsopathies avec déformation [Voir codage de la localisation avant M40-M54] Excl.: hémivertèbre (Q76.3-Q76.4) incurvation de la colonne vertébrale au cours de: • maladie osseuse de Paget [ostéite déformante] (M88.-) • ostéoporose (M80-M81) lombalisation et sacralisation (Q76.4) platyspondylie (Q76.4) spina bifida occulta (Q76.0) spondylolisthesis congénital (Q76.21) spondylolyse congénitale (Q76.22) syndrome de Klippel-Feil (Q76.1)
M43.0- [0-9]	Spondylolyse
M43.1- [0-9]	Spondylolisthésis
M43.2- [0-9]	Autres soudures vertébrales Ankylose d'articulation vertébrale Excl.: arthrodèse (Z98.1) pseudarthrose après arthrodèse (M96.0) spondylarthrite ankylosante (M45.0-)
M43.3	Subluxation récidivante atloïdo-axoïdienne avec myélopathie
M43.4	Autres subluxations atloïdo-axoïdiennes récidivantes
M43.5- [0,2-9]	Autres subluxations vertébrales récidivantes Excl.: lésions biomécaniques NCA (M99.-)
M43.6	Torticolis Excl.: torticolis: • congénital (sterno-mastoïdien) (Q68.0) • dû à un traumatisme obstétrical (P15.2) • lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques • psychogène (F45.8) • spasmodique (G24.3)
M43.8- [0-9]	Autres dorsopathies avec déformation précisées Excl.: cyphose et lordose (M40.-) scoliose (M41.-)
M43.9- [0-9]	Dorsopathie avec déformation, sans précision Incurvation vertébrale SAI

Spondylopathies (M45-M49)

M45.- Spondylarthrite ankylosante

[Voir codage de la localisation avant M40]

Incl.: Atteinte vertébrale au cours de la arthrite rhumatoïde

Pelvi-spondylite rhumatismale

Spondylarthrite axiale non radiologique

Excl.: arthropathie au cours du syndrome de Reiter (M02.3-)

spondylarthrite (ankylosante) juvénile (M08.1-)

syndrome de Behçet (M35.2)

M45.0- Spondylite ankylosante

[0-9]

M46.- Autres spondylopathies inflammatoires

[Voir codage de la localisation avant M40]

M46.0- Enthésopathie spinale

[0-9]

Atteinte des insertions ligamentaires ou musculaires de la colonne vertébrale

M46.1 Sacro-iliéite, non classée ailleurs

M46.2- Ostéomyélite vertébrale

[0-9]

M46.3- Infection (pyogène) d'un disque intervertébral

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

M46.4- Discite, sans précision

[0-9]

M46.5- Autres spondylopathies infectieuses

[0-9]

M46.8- Autres spondylopathies inflammatoires précisées

[0-9]

M46.9- Spondylopathie inflammatoire, sans précision

[0-9]

M47.- Spondylarthrose

[Voir codage de la localisation avant M40]

Incl.: arthrose ou ostéoarthrite vertébrale

dégénérescence des facettes articulaires

M47.0-† Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (G99.2*)

[0-9]

M47.1- Autres spondylarthroses avec myélopathie

[0-9]

Compression de la moelle épinière due à une spondylarthrose† (G99.2*)

Excl.: subluxation vertébrale (M43.3-M43.5)

M47.2- Autres spondylarthroses avec radiculopathie

[0-9]

M47.8- Autres spondylarthroses

[0-9]

Spondylarthrose: • cervicale • lombo-sacrée • thoracique		sans myélopathie ou radiculopathie
---	--	------------------------------------

M47.9- Spondylarthrose, sans précision

[0-9]

M48.- Autres spondylopathies

[Voir codage de la localisation avant M40]

M48.0- Rétrécissement du canal médullaire

[0-9]

Rétrécissement caudal

M48.1- Hyperostose ankylosante [Forestier]

[0-9]

Hyperostose diffuse idiopathique

M48.2- Arthrose interépineuse [Maladie de Baastrup]

[0-9]

M48.3- Spondylopathie traumatique

[0-9]

M48.4- Fracture vertébrale de fatigue

[0-9]

Fracture vertébrale de stress

M48.5- Tassement vertébral, non classé ailleurs

[0-9]

Tassement vertébral SAI

Vertèbre cunéiforme SAI

Excl.: lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques
tassement vertébral ostéoporotique (M80.-)

M48.8- Autres spondylopathies précisées

[0-9]

Ossification du ligament longitudinal postérieur [OLLP]

M48.9- Spondylopathie, sans précision

[0-9]

M49.-* Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation avant M40]

Excl.: arthropathies psoriasiques et entéropathiques (M07.-*, M09.-*)

M49.0-* Tuberculose vertébrale (A18.0†)

[0-9]

Mal de Pott

M49.1-* Spondylite au cours de brucellose (A23.-†)

[0-9]

M49.2-* Spondylite entérobactérienne (A01-A04†)

[0-9]

M49.3-* **Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
[0-9]

Excl.: spondylite neurologique au cours de tabès (M49.4-*)

M49.4-* **Spondylopathie neurologique**

[0-9]

Spondylopathie neurologique au cours de:

- syringomyélie et syringobulbie (G95.0†)
- tabès (A52.1†)

M49.5-* **Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs**

[0-9]

Fracture métastatique d'une vertèbre (C79.5†)

M49.8-* **Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs**

[0-9]

Autres dorsopathies (M50-M54)

Excl.: discite SAI (M46.4-)

lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques

M50.- **Atteintes des disques cervicaux**

Incl.: atteinte des disques:

- cervicaux avec cervicalgie
- cervico-dorsaux

M50.0† **Atteinte d'un disque cervical avec myélopathie (G99.2*)**

M50.1 **Atteinte d'un disque cervical avec radiculopathie**

Excl.: radiculite brachiale SAI (M54.13)

M50.2 **Autre hernie d'un disque cervical**

M50.3 **Autre détérioration d'un disque cervical**

M50.8 **Autres atteintes d'un disque cervical**

M50.9 **Atteinte d'un disque cervical, sans précision**

M51.- **Atteintes d'autres disques intervertébraux**

Incl.: atteintes de disques dorsaux, dorso-lombaires et lombo-sacrés

M51.0† **Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec myélopathie (G99.2*)**

M51.1† **Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec radiculopathie (G55.1*)**

Sciaticque due à une discopathie intervertébrale

Excl.: radiculite lombaire SAI (M54.16)

M51.2 **Hernie d'un autre disque intervertébral précisé**

Lumbago dû à une hernie discale

M51.3 **Détérioration d'un autre disque intervertébral précisé**

M51.4 **Nodules de Schmorl**

M51.8 **Autres atteintes précisées d'un disque intervertébral**

M51.9 **Atteinte d'un disque intervertébral, sans précision**

M53.- Autres dorsopathies, non classées ailleurs

[Voir codage de la localisation avant M40]

M53.0 Syndrome cervico-céphalique

Syndrome sympathique cervical postérieur

M53.1 Syndrome cervico-brachial

Excl.: atteintes des disques cervicaux (M50.-)
syndrome de traversée thoracobrachiale (G54.0)

M53.2- Instabilités vertébrales

[0-9]

M53.3 Atteintes sacro-coccygiennes, non classées ailleurs

Coccygodynie

M53.8- Autres dorsopathies précisées

[0-9]

M53.9- Dorsopathie, sans précision

[0-9]

M54.- Dorsalgies

[Voir codage de la localisation avant M40]

Excl.: Dorsalgie psychogène (F45.40)

M54.0- Panniculite affectant le cou et le dos

[0-9]

Excl.: panniculite:

- lupique (L93.2)
- récidivante [Weber-Christian] (M35.6)
- SAI (M79.3-)

M54.1- Radiculopathie

[0-9]

Névrite ou radiculite:

- brachiale SAI
- dorsale SAI
- lombaire SAI
- lombo-sacrée SAI

Radiculite SAI

Excl.: névralgie et névrite SAI (M79.2-)

radiculopathie avec:

- atteinte d'un disque:
 - cervical (M50.1)
 - lombaire et d'autres disques intervertébraux (M51.1)
- spondylarthrose (M47.2-)

M54.2 Cervicalgie

Excl.: cervicalgie due à une atteinte des disques cervicaux (M50.-)

M54.3 Sciatique

Excl.: lésion du nerf sciatique (G57.0)

sciatique:

- avec lumbago (M54.4)
- due à une discopathie intervertébrale (M51.1)

- M54.4 Lumbago avec sciatique**
Excl.: dû à une discopathie intervertébrale (M51.1)
- M54.5 Lombalgie basse**
 Dorsalgie basse
 Douleur lombaire
 Lumbago SAI
Excl.: lumbago:
 • avec sciatique (M54.4)
 • dû à une hernie discale (M51.2)
 Syndrome du flanc douloureux avec hématurie (N39.81)
- M54.6 Rachialgies dorsales**
Excl.: dues à des atteintes des disques intervertébraux (M51.-)
- M54.8- Autres dorsalgies**
 [0-9]
- M54.9- Dorsalgie, sans précision**
 [0-9]
 Mal de dos SAI

Affections des tissus mous (M60-M79)

Myopathies (M60-M63)

- Excl.:* dermatopolymyosite (M33.-)
 dystrophies musculaires et myopathies (G71-G72)
 myopathie au cours de:
 • amylose (E85.-)
 • lupus érythémateux disséminé (M32.-)
 • périartérite noueuse (M30.0)
 • polyarthrite rhumatoïde séropositive (M05.3-)
 • sclérodermie (M34.-)
 • syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0)

M60.- Myosite

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M60.0- Myosite infectieuse

[0-9]

Pyomyosite tropicale

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

M60.1- Myosite interstitielle

[0-9]

M60.2- Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs

[0-9]

Excl.: granulome de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané dû à la présence d'un corps étranger (L92.3)

M60.8- Autres myosites

[0-9]

M60.9- Myosite, sans précision

[0-9]

M61.- Calcification et ossification de muscles

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M61.0- Myosite ossifiante traumatique

[0-9]

M61.1- Myosite ossifiante progressive

[0-9]

Fibrodysplasie ossifiante progressive

M61.2- Calcification et ossification paralytiques d'un muscle

[0-9]

Myosite ossifiante liée à une tétraplégie ou une paraplégie

M61.3- Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures

[0-9]

Myosite ossifiante associée à des brûlures

M61.4- Autres calcifications de muscles

[0-9]

Excl.: calcification tendineuse (M65.2-)

• épaule (M75.3)

Tendinite calcifiante de l'épaule (M75.3)

M61.5- Autres ossifications d'un muscle

[0-9]

M61.9- Calcification et ossification d'un muscle, sans précision

[0-9]

M62.- Autres atteintes musculaires

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: crampe et spasme (R25.2)

myalgie (M79.1-)

myopathie:

• alcoolique (G72.1)

• médicamenteuse (G72.0)

Syndrome de l'homme raide (G25.88)

M62.0- Diastasis musculaire

[0-9]

M62.1- Autres déchirures musculaires (non traumatiques)

[0-9]

Excl.: déchirure (du):

• tendon (M66.-)

• traumatique de muscle - voir lésion traumatique du muscle selon les localisations anatomiques

M62.2- Infarctissement ischémique musculaire (non traumatique)

[0-9]

Syndrome de compartiment non traumatique

Syndrome de loge musculaire d'origine non traumatique

Excl.: contracture ischémique de Volkmann (T79.60)
ischémie traumatique du muscle (T79.6-)
syndrome de loge musculaire d'origine traumatique (T79.6-)

M62.3- Syndrome d'immobilité (paraplégique)

[0-9]

M62.4- Contracture musculaire

[0-9]

Excl.: raideur articulaire par contracture (M24.5-)

M62.5- Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs

[0-9]

Atrophie due à l'inactivité NCA

M62.6- Foulure musculaire

[0-9]

Excl.: lésion traumatique - voir lésion traumatique du muscle selon les localisations anatomiques

M62.8- Autres atteintes musculaires précisées

[0-9]

Hématome musculaire non traumatique

Hernie musculaire

M62.9- Atteinte musculaire, sans précision

[0-9]

M63.-* Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs

[Numéro clef de la localisation voir début du chapitre]

Excl.: myopathies au cours de maladies:

- endocriniennes (G73.5*)
- métaboliques (G73.6*)

M63.0-* Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs

[0-9]

Myosite au cours de:

- lèpre [maladie de Hansen] (A30.-†)
- syphilis (A51.4†, A52.7†)

M63.1-* Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs

[0-9]

Myosite au cours de:

- cysticercose (B69.8†)
- schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)
- toxoplasmose (B58.8†)
- trichinose (B75†)

M63.2-* Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs

[0-9]

Myosite au cours de mycoses (B35-B49†)

M63.3-* Myosite au cours de sarcoïdose (D86.8†)

[0-9]

M63.8-* Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs

[0-9]

**Atteintes des synoviales et des tendons
(M65-M68)**

M65.- Synovite et ténosynovite

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: affections des tissus mous liées à une sollicitation excessive de l'articulation (M70.-)
lésion traumatique récente - voir atteinte du ligament ou du tendon selon les localisations anatomiques
synovite sèche chronique de la main et du poignet (M70.0)

M65.0- Abscesses de la gaine du tendon

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B96) pour identifier l'agent bactérien.

M65.1- Autres (téno)synovites infectieuses

[0-9]

M65.2- Tendinite calcifiante

[0,2-9]

Excl.: épaule (M75.3)
tendinites précisées (M75-M77)

M65.3 Doigt "à ressort"

Lésion tendineuse nodulaire

M65.4 Ténosynovite chronique sténosante du pouce [de Quervain]

M65.8- Autres synovites et ténosynovites

[0-9]

Hanche irritable

M65.9- Synovite et ténosynovite, sans précision

[0-9]

M66.- Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Incl.: les déchirures spontanées survenant au cours d'une mise en traction normale et traduisant une résistance inférieure à la normale

Excl.: déchirure traumatique par mise en tension anormale - voir déchirure selon les localisations anatomiques
syndrome de la coiffe des rotateurs (M75.1)

M66.0 Déchirure d'un kyste poplité

M66.1- Déchirure de la synoviale

[0-9]

Déchirure d'un kyste de la synoviale

Excl.: déchirure d'un kyste poplité (M66.0)

M66.2- Déchirure spontanée des tendons extenseurs

[0-9]

M66.3- Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs

[0-9]

M66.4- Déchirure spontanée d'autres tendons

[0-9]

M66.5- Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision

[0-9]

Déchirure au niveau de la jonction musculo-tendineuse, non traumatique

M67.- Autres atteintes de la synoviale et du tendon

[Numéro clef de la localisation voir début du chapitre]

Excl.: fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)

tendinite SAI (M77.9)

xanthomatose tendineuse (E78.2)

M67.0 Brièveté du tendon d'Achille (acquise)

M67.1- Autres rétractions tendineuses (gaine)

[0-9]

Excl.: avec raideur articulaire (M24.5-)

M67.2- Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs

[0-9]

Excl.: synovite villonodulaire (pigmentaire) (M12.2-)

M67.3- Synovite transitoire

[0-9]

Synovite toxique

Excl.: rhumatisme palindromique (M12.3-)

M67.4- Kyste

[0-9]

Kyste articulaire ou du tendon (gaine)

Excl.: kyste (de):

- bourse séreuse (M71.2-M71.3)

- dû au pian (A66.6)

- synovial (M71.2-M71.3)

M67.8- Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon

[0-9]

M67.9- Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision

[0-9]

M68.* Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs

[Numéro clef de la localisation voir début du chapitre]

M68.0-* Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs

[0-9]

Synovite ou ténosynovite:

- gonococcique (A54.4†)

- syphilitique (A52.7†)

- tuberculeuse (A18.0†)

M68.8-* Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs

[0-9]

Autres affections des tissus mous (M70-M79)

M70.- Affections des tissus mous par sollicitation excessive de l'articulation

Incl.: affections des tissus mous d'origine professionnelle

Excl.: bursite (de):

- épaule (M75.5)

- SAI (M71.9-)

Enthésopathies (M76-M77)

Ulcère de décubitus et zone de pression (L89.-)

M70.0 Ténosynovite sèche de la main et du poignet

M70.1 Bursite de la main

M70.2 Bursite olécrânienne

M70.3 Autres bursites du coude

M70.4 Bursite prépatellaire

M70.5 Autres bursites du genou

M70.6 Bursite trochantérienne

Tendinite trochantérienne

M70.7 Autres bursites de la hanche

Bursite ischiale

M70.8 Autres affections des tissus mous par sollicitation excessive

M70.9 Affection des tissus mous par sollicitation excessive, sans précision

M71.- Autres affections des bourses séreuses

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: bursite par sollicitation excessive (M70.-)

enthésopathies (M76-M77)

oignon (M20.1)

M71.0- Abscesses des bourses séreuses

[0-9]

M71.1- Autres bursites infectieuses

[0-9]

M71.2 Kyste synovial poplité [Baker]

Excl.: avec déchirure (M66.0)

M71.3- Autres kystes des bourses séreuses

[0-9]

Kyste synovial SAI

Excl.: kyste de la synoviale avec déchirure (M66.1-)

M71.4- Dépôts calciques dans une bourse séreuse

[0,2-9]

Excl.: épaule (M75.3)

M71.5- Autres bursites, non classées ailleurs

[0,2-9]

Excl.: bursite (de):

- épaule (M75.5)
- ligament latéral interne du genou [Pellegrini-Stieda] (M76.4)
- SAI (M71.9-)

M71.8- Autres affections des bourses séreuses précisées

[0-9]

M71.9- Affections des bourses séreuses, sans précision

[0-9]

Bursite SAI

M72.- Affections fibroblastiques

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: fibromatose rétropéritonéale (D48.3)**M72.0 Fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren]****M72.1 Coussinet des phalanges [Knuckle pads]****M72.2 Fibromatose de l'aponévrose plantaire**

Fasciite plantaire

M72.4- Fibromatose pseudo-sarcomateuse

[0-9]

Fasciite nodulaire

M72.6- Fasciite nécrosante

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

M72.8- Autres affections fibroblastiques

[0-9]

Abscesses de fascia

Excl.: fasciite:

- disséminée à éosinophiles (M35.4)
- nécrosante (M72.6-)
- nodulaire (M72.4-)
- péri-rénale:
 - avec infection (N13.6)
 - SAI (N13.5)
- plantaire (M72.2)

M72.9- Affection fibroblastique, sans précision

[0-9]

Fasciite SAI

Fibromatose SAI

M73.* Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M73.0-* Bursite gonococcique (A54.4†)

[0-9]

M73.1-* Bursite syphilitique (A52.7†)

[0-9]

M73.8-* **Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs**
[0-9]

M75.- **Lésions de l'épaule**

Excl.: syndrome épaule-main (M89.0-)

M75.0 **Capsulite rétractile de l'épaule**

Epaule bloquée

Périarthrite de l'épaule

M75.1 **Syndrome de la coiffe des rotateurs**

Rupture (complète ou incomplète) du sus-épineux ou de la coiffe des rotateurs, non précisée comme traumatique

Syndrome sus-épineux

M75.2 **Tendinite du biceps**

M75.3 **Tendinite calcifiante de l'épaule**

Bursite calcifiante de l'épaule

M75.4 **Syndrome d'empiètement de l'épaule**

M75.5 **Bursite de l'épaule**

M75.8 **Autres lésions de l'épaule**

M75.9 **Lésion de l'épaule, sans précision**

M76.- **Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied**

Note: Les termes bursite, capsulite et tendinite ne sont pas vraiment employés de façon spécifique; on a tendance à les utiliser indifféremment pour des affections diverses des insertions ligamentaires ou musculaires périphériques; la plupart de ces affections ont été groupées sous le terme générique d'enthésopathies.

Excl.: bursite par sollicitation excessive (M70.-)

M76.0 **Tendinite de la région fessière**

M76.1 **Tendinite du psoas**

M76.2 **Exostose de la crête iliaque**

M76.3 **Syndrome de la bandelette de Maissiat [ilio-tibiale]**

M76.4 **Bursite du ligament latéral interne du genou [Pellegrini-Stieda]**

M76.5 **Tendinite rotulienne**

M76.6 **Tendinite du tendon d'Achille**

Bursite du tendon d'Achille

M76.7 **Tendinite péronière**

M76.8 **Autres enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied**

Syndrome de la loge tibiale antérieure

Tendinite tibiale postérieure

M76.9 **Enthésopathie du membre inférieur, sans précision**

M77.- **Autres enthésopathies**

Excl.: bursite:

• par sollicitation excessive (M70.-)

• SAI (M71.9-)

enthésopathie spinale (M46.0-)

ostéophyte (M25.7-)

M77.0 **Apophysite interne du coude**

M77.1 Epicondylite

Epicondylite des joueurs de tennis
Tennis elbow

M77.2 Périarthrite du poignet**M77.3 Exostose calcanéenne****M77.4 Métatarsalgie**

Excl.: métatarsalgie de Morton (G57.6)

M77.5 Autres enthésopathies du pied**M77.8 Autres enthésopathies, non classées ailleurs****M77.9 Enthésopathie, sans précision**

Capsulite	SAI
Exostose	
Périarthrite	
Tendinite	

M79.- Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: Douleurs psychogènes dans les tissus mous (F45.40)

M79.0- Rhumatisme, sans précision

[0-9]

Excl.: fibromyalgie (M79.70)
fibrosite (M79.70)
rhumatisme palindromique (M12.3-)

M79.1- Myalgie

[0-9]

Excl.: myosite (M60.-)

M79.2- Névralgie et névrite, sans précision

[0-9]

Excl.: mononévrites (G56-G58)
radiculite:
• brachiale SAI (M54.1-)
• lombo-sacrée SAI (M54.17)
• SAI (M54.19)
sciatique (M54.3-M54.4)

M79.3- Panniculite, sans précision

[0-9]

Excl.: panniculite (du):
• cou et dos (M54.0-)
• lupique (L93.2)
• récidivante [Weber-Christian] (M35.6)

M79.4- Hypertrophie du coussinet graisseux (rotulien) [Maladie de Hoffa]

[6]

M79.5- Corps étranger résiduel dans un tissu mou

[0-9]

Excl.: granulome dû à la présence d'un corps étranger du tissu:
• cellulaire cutané et sous-cutané (L92.3)
• mou (M60.2-)

M79.6- Douleur au niveau d'un membre

[0-7,9]

M79.7- Fibromyalgie

[0]

Fibromyalgie juvénile

Fibromyosite

Fibrosite

Myofibrosite

M79.8- Autres affections précisées des tissus mous

[0-9]

M79.9- Affection des tissus mous, sans précision

[0-9]

Ostéopathies et chondropathies

(M80-M94)

Anomalies de la densité et de la structure osseuse

(M80-M85)

M80.- Ostéoporose avec fracture pathologique

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Incl.: tassement vertébral et vertèbre cunéiforme, ostéoporotiques

Excl.: fracture pathologique SAI (M84.4-)

tassement vertébral SAI (M48.5-)

vertèbre cunéiforme SAI (M48.5-)

M80.0- Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique

[0-9]

M80.1- Ostéoporose après ovariectomie avec fracture pathologique

[0-9]

M80.2- Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique

[0-9]

M80.3- Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique

[0-9]

M80.4- Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

M80.5- Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique

[0-9]

M80.8- Autres ostéoporoses avec fracture pathologique

[0-9]

M80.9- Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision

[0-9]

M81.- Ostéoporose sans fracture pathologique

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: ostéoporose avec fracture pathologique (M80.-)**M81.0- Ostéoporose post-ménopausique**

[0-9]

M81.1- Ostéoporose après ovariectomie

[0-9]

M81.2- Ostéoporose d'inactivité

[0-9]

Excl.: atrophie de Sudeck-Leriche (M89.0-)**M81.3- Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale**

[0-9]

M81.4- Ostéoporose médicamenteuse

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

M81.5- Ostéoporose idiopathique

[0-9]

Ostéoporose juvénile idiopathique

M81.6- Ostéoporose localisée [Lequesne]

[0,5-7,9]

Ostéoporose transitoire

Excl.: atrophie de Sudeck-Leriche (M89.0-)**M81.8- Autres ostéoporoses**

[0-9]

Ostéoporose sénile

M81.9- Ostéoporose, sans précision

[0-9]

M82.* Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M82.0-* Ostéoporose au cours de myélomatose multiple (C90.0-†)

[0-9]

M82.1-* Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes (E00-E34†)

[0-9]

M82.8-* Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs

[0-9]

M83.- Ostéomalacie de l'adulte

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: hypophosphatémie (E83.30)

ostéodystrophie rénale (N25.0)

Ostéomalacie:

• infantile et juvénile (E55.0)

• rachitisme (floride), hypophosphatémie familiale (E83.30)

rachitisme (floride) (E55.0)

rachitisme (floride), évolutif (E64.3)

M83.0- Ostéomalacie puerpérale

[0-9]

M83.1- Ostéomalacie sénile

[0-9]

M83.2- Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption

[0-9]

Ostéomalacie de l'adulte consécutive à une malabsorption post-chirurgicale

M83.3- Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition

[0-9]

M83.4- Maladie osseuse due à l'aluminium

[0-9]

M83.5- Autres ostéomalacies médicamenteuses de l'adulte

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

M83.8- Autres ostéomalacies de l'adulte

[0-9]

M83.9- Ostéomalacie de l'adulte, sans précision

[0-9]

M84.- Anomalie de la continuité osseuse

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M84.0- Fracture mal consolidée

[0-9]

M84.1- Fracture non consolidée [pseudarthrose]

[0-9]

Excl.: pseudarthrose après arthrode (M96.0)

M84.2- Retard de consolidation d'une fracture

[0-9]

M84.3- Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs

[0-9]

Fracture de marche SAI

Excl.: fracture vertébrale de stress (M48.4-)

M84.4- Fracture pathologique, non classée ailleurs

[0-9]

Fracture pathologique SAI

Excl.: Fracture pathologique au cours de maladies tumorales (M90.7-*)

fracture pathologique ostéoporotique (M80.-)

tassement vertébral NCA (M48.5-)

M84.8- Autres anomalies de la continuité osseuse

[0-9]

Excl.: lésions internes de genou (M23.-)

M84.9- Anomalie de la continuité osseuse, sans précision

[0-9]

M85.- Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: dysplasie polyostotique fibreuse (Q78.1)
 ostéogénèse imparfaite (Q78.0)
 ostéopétrose (Q78.2)
 ostéopoïkilose (Q78.8)

M85.0- Dysplasie fibreuse (localisée)

[0-9]

Excl.: dysplasie fibreuse de la mâchoire (K10.8)

M85.1- Ostéose fluorée

[0-9]

M85.2 Hyperostose du crâne**M85.3- Ostéïte condensante**

[0-9]

M85.4- Kyste solitaire des os

[0-9]

Excl.: kyste solitaire de la mâchoire (K09.1-K09.2)

M85.5- Kyste anévrysmal des os

[0-9]

Excl.: kyste anévrysmal de la mâchoire (K09.2)

M85.6- Autres kystes osseux

[0-9]

Excl.: kyste de la mâchoire NCA (K09.1-K09.2)
 ostéïte fibro-kystique généralisée [maladie osseuse de von Recklinghausen] (E21.0)

M85.8- Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses

[0-9]

Hyperostose d'os autres que ceux du crâne

Excl.: hyperostose diffuse idiopathique (M48.1-)

M85.9- Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision

[0-9]

Autres ostéopathies (M86-M90)

Excl.: ostéopathies après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)

M86.- Ostéomyélite

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: ostéomyélite (de) (due à):

- mâchoire (K10.2-)
- Salmonella (A01-A02)
- vertébrale (M46.2-)

M86.0- Ostéomyélite hématogène aiguë

[0-9]

M86.1- Autres ostéomyélites aiguës

[0-9]

M86.2- Ostéomyélite subaiguë

[0-9]

M86.3- Ostéomyélite chronique multiple

[0-9]

M86.4- Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage

[0-9]

M86.5- Autres ostéomyélites hématogènes chroniques

[0-9]

M86.6- Autres ostéomyélites chroniques

[0-9]

M86.8- Autres ostéomyélites

[0-9]

Abcès de Brodie

M86.9- Ostéomyélite, sans précision

[0-9]

Infection de l'os SAI

Périostite sans mention d'ostéomyélite

M87.- Ostéonécrose

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Incl.: Ostéonécrose ischémique

Excl.: ostéochondropathies (M91-M93)

Ostéonécrose de la mâchoire (induite par la radiothérapie) (médicamenteuse) (K10.2-)

M87.0- Ostéonécrose aseptique idiopathique

[0-9]

M87.1- Ostéonécrose médicamenteuse

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

M87.2- Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur

[0-9]

M87.3- Autres ostéonécroses secondaires

[0-9]

M87.8- Autres ostéonécroses

[0-9]

M87.9- Ostéonécrose, sans précision

[0-9]

M88.- Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M88.0 Maladie de Paget du crâne

M88.8- Maladie de Paget d'autres os

[0-9]

M88.9- Maladie osseuse de Paget, sans précision

[0-9]

M89.- Autres maladies osseuses

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M89.0- Algoneurodystrophie

[0-9]

Atrophie de Sudeck-Leriche
 Dystrophie d'origine sympathique
 Syndrome épaule-main

M89.1- Arrêt épiphysaire

[0-9]

M89.2- Autres troubles de la croissance et du développement osseux

[0-9]

M89.3- Hypertrophie osseuse

[0-9]

M89.4- Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes

[0-9]

Maladie de Marie-Bamberger
 Pachydermopériostose

M89.5- Ostéolyse

[0-9]

M89.6- Ostéopathie consécutive à une poliomyélite

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B91) pour identifier l'antécédent de poliomyélite.
Excl.: Syndrome post-poliomyélitique (G14)

M89.8- Autres maladies osseuses précisées

[0-9]

Hyperostoses corticales infantiles
 Ossification sous-périostique post-traumatique

M89.9- Maladie osseuse, sans précision

[0-9]

M90.-* Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M90.0-* Tuberculose osseuse (A18.0†)

[0-9]

Excl.: tuberculose vertébrale (M49.0-*)**M90.1-* Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs**

[0-9]

Périostite syphilitique secondaire (A51.4†)

M90.2-* Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs

[0-9]

Ostéomyélite due à:

- échinocoques (B67.2†)
- gonocoques (A54.4†)
- Salmonella (A02.2†)

Ostéopathie ou ostéochondropathie syphilitique (A50.5†, A52.7†)

M90.3-* Ostéonécrose de la maladie des caissons (T70.3†)

[0-9]

M90.4-* Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie (D50-D64†)

[0-9]

- M90.5-*** **Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs**
[0-9]
- M90.6-*** **Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**
[0-9]
Ostéite déformante au cours de tumeurs osseuses malignes (C40-C41†)
- M90.7-*** **Fracture osseuse au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**
[0-9]
Excl.: tassement vertébral au cours de maladies tumorales (M49.5-*)
- M90.8-*** **Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs**
[0-9]
Ostéopathie au cours d'ostéodystrophie rénale (N25.0†)

Chondropathies (M91-M94)

Excl.: chondropathies après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)

- M91.-** **Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin**
Excl.: épiphysiolyse de la tête fémorale (coxa vara retrosa) (non traumatique) (M93.0)
- M91.0** **Ostéochondrite juvénile du bassin**
Ostéochondrite juvénile (de):
 - acétabulum
 - crête iliaque [Buchanan]
 - ischio-pubienne [van Neck]
 - symphyse pubienne [Pierson]
- M91.1** **Ostéochondrite juvénile de la tête du fémur [Legg-Calvé-Perthes]**
- M91.2** **Coxa plana**
Déformation de la hanche due à une ostéochondrite juvénile antérieure
- M91.3** **Pseudocoxalgie**
- M91.8** **Autres ostéochondrites juvéniles de la hanche et du bassin**
Ostéochondrite juvénile après réduction d'une luxation congénitale de la hanche
- M91.9** **Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin, sans précision**
- M92.-** **Autres ostéochondrites juvéniles**
- M92.0** **Ostéochondrite juvénile de l'humérus**
Ostéochondrite (juvénile) de:
 - condyle huméral [Panner]
 - tête de l'humérus [Haas]
- M92.1** **Ostéochondrite juvénile du radius et du cubitus**
Ostéochondrite (juvénile) de:
 - épiphyse inférieure du cubitus [Burns]
 - tête radiale [Brailsford]
- M92.2** **Ostéochondrite juvénile de la main**
Ostéochondrite (juvénile) (de):
 - semi-lunaire [Kienböck]
 - têtes métacarpiennes [Mauclaire]

M92.3 Autres ostéochondrites juvéniles du membre supérieur**M92.4 Ostéochondrite juvénile de la rotule**

Ostéochondrite (juvénile) de:

- corps patellaire [Köhler]
- pointe de la rotule [Sinding Larsen]

M92.5 Ostéochondrite juvénile du tibia et du péroné

Ostéochondrite (juvénile) de:

- épiphyse supérieure du tibia [Blount]
- tubercule tibial [Osgood-Schlatter]

Tibia vara

M92.6 Ostéochondrite juvénile du tarse

Ostéochondrite (juvénile) de:

- apophyse tibiale externe [Haglund]
- astragale [Diaz]
- calcanéum [Sever]
- scaphoïde tarsien [Köhler]

M92.7 Ostéochondrite juvénile du métatarse

Ostéochondrite (juvénile) de:

- cinquième métatarsien [Iselin]
- deuxième métatarsien [Freiberg]

M92.8 Autres ostéochondrites juvéniles précisées

Apophysite du calcaneum

M92.9 Ostéochondrite juvénile, sans précision

Apophysite

Epiphysite

Ostéochondrite

Ostéochondrose

précisée juvénile, de localisation non précisée

M93.- Autres ostéochondropathies

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: ostéochondrite vertébrale (M42.-)**M93.0 Epiphysiolyse de la tête fémorale (coxa vara retrosa) (non traumatique)****M93.1 Maladie de Kienböck de l'adulte**

Ostéochondrite du semi-lunaire chez l'adulte

M93.2- Ostéochondrite disséquante

[0-9]

M93.8- Autres ostéochondropathies précisées

[0-9]

M93.9 Ostéochondropathie, sans précision

Apophysite

Epiphysite

Ostéochondrite

Ostéochondrose

non précisée juvénile ou chez l'adulte, de localisation non précisée

M94.- Autres affections du cartilage

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M94.0 Syndrome des articulations chondro-costales [Tietze]

Chondrite costale

Costochondrite

M94.1 Polychondrite récidivante

M94.2- Chondromalacie

[0-9]

Excl.: rotule chondromalacique (M22.4)

M94.3- Chondrolyse

[0-9]

M94.8- Autres affections précisées du cartilage

[0-9]

Excl.: Lésion interne du genou (M23.-)

M94.9- Affection du cartilage, sans précision

[0-9]

Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif
(M95-M99)

M95.- Autres déformations acquises du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif

Excl.: absence acquise de membres et d'organes (Z89-Z90)
affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)
anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
déformations acquises de membres (M20-M21)
dorsopathies avec déformation (M40-M43)
malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles (Q65-Q79)

M95.0 Déformation acquise du nez

Excl.: déviation de la cloison nasale (J34.2)

M95.1 Oreille "en chou-fleur"

Excl.: autres déformations acquises de l'oreille (H61.1)

M95.2 Autres déformations acquises de la tête

M95.3 Déformation acquise du cou

M95.4 Déformation acquise du thorax et des côtes

M95.5 Déformation acquise du bassin

Excl.: soin à la mère pour disproportion connue ou présumée (O33.-)

M95.8 Autres déformations acquises précisées du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif

M95.9 Déformation acquise du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif, sans précision

M96.-	Affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs <i>Excl.:</i> arthrite après dérivation intestinale (M02.0-) présence d'implants fonctionnels et d'autres appareils (Z95-Z97) troubles associés à l'ostéoporose (M80-M81)
M96.0	Pseudarthrose après fusion ou arthrodèse Pseudarthrose post-ostéotomie
M96.1	Syndrome post-laminectomie, non classé ailleurs
M96.2	Cyphose après irradiation
M96.3	Cyphose après laminectomie
M96.4	Lordose après chirurgie
M96.5	Scoliose après irradiation
M96.6	Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse Ce code ne doit être indiqué que pour une fracture survenue suite à la mise en place d'un implant orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque osseuse. <i>Excl.:</i> Autre complication due à un appareil orthopédique interne, un implant ou un transplant (T84.-)
M96.8-	Autres affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique
M96.80	Sternum laissé électivement ouvert après intervention chirurgicale thoracique
M96.81	Thorax instable après intervention chirurgicale thoracique
M96.82	Guérison osseuse retardée après fusion ou arthrodèse Guérison osseuse retardée après ostéotomie
M96.88	Autres affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée thérapeutique Instabilité du système ostéo-articulaire suite à l'ablation d'une prothèse ostéo-articulaire
M96.9	Affection du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision

M99.- Lésions biomécaniques, non classées ailleurs

Note: Cette rubrique ne doit pas être utilisée si la maladie peut être classée ailleurs.

Les cinquièmes positions suivantes indiquant le type d'atteinte doivent être utilisées avec les codes appropriés des sous-catégories de M99; voir aussi la remarque au début de ce chapitre.

- 0 Tête
lésion occipito-cervicale
- 1 Région cervicale
lésion cervico-dorsale
- 2 Région dorsale
lésion dorso-lombaire
- 3 Région lombaire
lésion lombo-sacrée
- 4 Région sacrée
lésion sacro-coccygienne
lésion sacro-iliaque
- 5 Région pelvienne
Hanche ou pubis
- 6 Membre inférieur
- 7 Membre supérieur
lésion acromio-claviculaire
lésion sterno-claviculaire
- 8 Cage dorsale
lésion costo-chondrale
lésion costo-vertébrale
lésion sterno-chondrale
- 9 Abdomen ou autre

M99.0- Dysfonctionnement segmentaire et somatique

[0-9]

M99.1- Subluxation complexe (vertébrale)

[0-4,9]

M99.2- Rétrécissement du canal rachidien par subluxation

[0-4,9]

M99.3- Rétrécissement osseux du canal rachidien

[0-4,9]

M99.4- Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif

[0-4,9]

M99.5- Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale

[0-3,9]

M99.6- Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation

[0-4,9]

M99.7- Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal

[0-4,9]

M99.8- Autres lésions biomécaniques

[0-9]

M99.9- Lésion biomécanique, sans précision

[0-9]

Chapitre XIV

Maladies de l'appareil génito-urinaire (N00 - N99)

Excl.: certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

N00-N08 Glomérulopathies
N10-N16 Maladies rénales tubulo-interstitielles
N17-N19 Insuffisance rénale
N20-N23 Lithiases urinaires
N25-N29 Autres affections du rein et de l'uretère
N30-N39 Autres maladies de l'appareil urinaire
N40-N51 Maladies des organes génitaux de l'homme
N60-N64 Affections du sein
N70-N77 Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme
N80-N98 Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme
N99-N99 Autres affections de l'appareil génito-urinaire

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

N08.-* Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs
N16.-* Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs
N22.-* Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs
N29.-* Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs
N33.-* Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs
N37.-* Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs
N51.-* Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs
N74.-* Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs
N77.-* Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

N39.47! Incontinence récidivante

Glomérulopathies (N00-N08)

Utiliser pour indiquer une maladie rénale hypertensive au besoin, un code supplémentaire des catégories I12.- ou I13.-

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N18.-) pour identifier une maladie rénale chronique.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause externe (Chapitre XX) ou la présence d'une insuffisance rénale aiguë (N17.-) ou non précisée (N19).

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les catégories N00-N07 pour classer les modifications morphologiques. Les subdivisions .0-.8 ne doivent être normalement utilisées que s'il y a eu identification précise (par biopsie rénale ou autopsie). Les catégories à trois caractères concernent les syndromes cliniques.

.0 Anomalies glomérulaires mineures

Minimal changes glomerulonephritis

.1 Lésions glomérulaires segmentaires et focales

Glomérulonéphrite focale

Hyalinose	segmentaire et focale
Sclérose	

.2 Glomérulonéphrite membraneuse diffuse

.3 Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse

.4 Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse

.5 Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse

Glomérulonéphrite membranoproliférative, types 1 et 3, ou SAI

.6 Maladie à dépôt dense

Glomérulonéphrite membranoproliférative, type 2

.7 Glomérulonéphrite diffuse en croissant

Glomérulonéphrite extracapillaire

.8 Autres modifications morphologiques

Glomérulonéphrite proliférative SAI

.9 Type de modification morphologique non précisé

N00.- Syndrome néphritique aigu

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.:	glomérulonéphrite	aiguë
	glomérulopathie	
	maladie rénale SAI	
	néphrite	
	néphropathie	

Excl.: néphrite tubulo-interstitielle aiguë (N10)
syndrome néphritique SAI (N05.-)

N01.- Syndrome néphritique d'évolution rapide

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.:	glomérulonéphrite	d'évolution rapide
	glomérulopathie	
	néphrite	

Excl.: syndrome néphritique SAI (N05.-)

N02.- Hématurie récidivante et persistante

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: hématurie:

- avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, avant N00.-
- bénigne (de l'enfance) (familiale)

Excl.: hématurie SAI (R31)

Syndrome du flanc douloureux avec hématurie (N39.81)

N03.- Syndrome néphritique chronique

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.:	glomérulonéphrite glomérulopathie néphrite	chronique
---------------	--	-----------

Excl.: glomérulonéphrite sclérosante diffuse (N18.-)
néphrite tubulo-interstitielle chronique (N11.-)
syndrome néphritique SAI (N05.-)

N04.- Syndrome néphrotique

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: néphrose lipoïdique

syndrome néphrotique congénital

N05.- Syndrome néphritique, sans précision

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: néphropathie SAI et maladie rénale SAI avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, avant N00.-

glomérulonéphrite glomérulopathie néphrite	SAI
--	-----

Excl.: maladie rénale SAI, sans lésions morphologiques précisées (N28.9)
néphrite tubulo-interstitielle SAI (N12)
néphropathie SAI, sans lésions morphologiques précisées (N28.9)

N06.- Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: protéinurie (isolée) (orthostatique) (persistante) avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, avant N00.-**Excl.:** protéinurie:

- Bence Jones (R80)
- gestationnelle (O12.1)
- isolée SAI (R80)
- orthostatique SAI (N39.2)
- persistante SAI (N39.1)
- SAI (R80)

N07.- Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Excl.: amylose:

- hérédofamiliale non neuropathique (E85.0)
 - rénale héréditaire (E85.0)
- ostéo-onychodysostose (Q87.2)
syndrome d'Alport (Q87.8)

N08.* Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs

Incl.: néphropathie au cours de maladies classées ailleurs

Excl.: maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs (N16.-*)

N08.0* Glomérulopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

Glomérulopathie au cours de:

- anguillulose [strongyloïdose] (B78.-†)
- oreillons (B26.8†)
- paludisme à *Plasmodium malariae* (B52.0†)
- schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)
- septicémie (A40-A41†)
- syphilis (A52.7†)

N08.1* Glomérulopathie au cours de maladies tumorales

Glomérulopathie au cours de:

- macroglobulinémie de Waldenström (C88.0-†)
- Plasmocytome [myélome multiple] (C90.0-†)

N08.2* Glomérulopathie au cours de maladies du sang et des anomalies du système immunitaire

Glomérulopathie au cours de:

- coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination] (D65.-†)
- cryoglobulinémie (D89.1†)
- maladie à hématies falciformes [drépanocytaires] (D57.-†)
- purpura rhumatoïde [syndrome de Schönlein-Henoch] (D69.0†)
- syndrome hémolytique urémique (D59.3†)

N08.3* Glomérulopathie au cours du diabète sucré (E10-E14 avec le quatrième chiffre .2†)

N08.4* Glomérulopathie au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Glomérulopathie au cours de:

- amylose (E85.-†)
- déficit en lécithine-cholestérol-acyltransférase (E78.6†)
- maladie de Fabry(-Anderson) (E75.2†)

N08.5* Glomérulopathie au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif

Glomérulopathie au cours de:

- granulomatose de Wegener (M31.3†)
- lupus érythémateux disséminé (M32.1†)
- purpura thrombocytopénique thrombotique (M31.1†)
- syndrome de Goodpasture (M31.0†)

polyangite microscopique (M31.7)

N08.8* Glomérulopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs

Glomérulopathie au cours d'endocardite bactérienne subaiguë (I33.0†)

Maladies rénales tubulo-interstitielles (N10-N16)

Incl.: pyélonéphrite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N18.-) pour identifier une maladie rénale chronique.

Excl.: pyélo-urétérite kystique (N28.8)

N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë

Incl.: Néphrite interstitielle infectieuse
Pyélite
Pyélonéphrite

aiguë

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N11.- Néphrite tubulo-interstitielle chronique

Incl.: néphrite interstitielle infectieuse
pyélite
pyélonéphrite

chronique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N11.0 Pyélonéphrite non obstructive chronique associée à un reflux

Pyélonéphrite (chronique) associée à un reflux (vésico-urétéral)

Excl.: reflux vésico-urétéral SAI (N13.7)

N11.1 Pyélonéphrite obstructive chronique

Pyélonéphrite (chronique) associée à:

- anomalie
- coudure
- obstruction
- rétrécissement

de

jonction pelvi-urétérale
jonction pyélo-urétérale
uretère

Excl.: uropathie obstructive (N13.-)

N11.8 Autres néphrites tubulo-interstitielles chroniques

Pyélonéphrite chronique non obstructive SAI

N11.9 Néphrite tubulo-interstitielle chronique, sans précision

Néphrite interstitielle SAI
Pyélite SAI
Pyélonéphrite SAI

chronique

N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique

Incl.: Néphrite interstitielle SAI
Pyélite SAI
Pyélonéphrite SAI

N13.- Uropathie obstructive et par reflux

Excl.: anomalies congénitales obstructives du bassin et de l'uretère (Q62.0-Q62.3)
lithiase du rein et de l'uretère sans hydronéphrose (N20.-)
pyélonéphrite obstructive (N11.1)

N13.0 Hydronéphrose avec obstruction de la jonction pyélo-urétérale

Excl.: avec infection (N13.6)

N13.1 Hydronéphrose avec rétrécissement urétéral, non classée ailleurs

Excl.: avec infection (N13.6)

N13.2 Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale

Excl.: avec infection (N13.6)

N13.3 Hydronéphroses, autres et sans précision

Excl.: avec infection (N13.6)

N13.4 Hydro-uretère

Excl.: avec infection (N13.6)

N13.5 Coudure et rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose

Excl.: avec infection (N13.6)

N13.6 Pyonéphrose

Etats mentionnés en N13.0-N13.5 avec infection rénale

Uropathie obstructive avec infection

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N13.7 Uropathie associée à un reflux vésico-urétéral

Reflux vésico-urétéral:

- avec cicatrice
- SAI

Excl.: pyélonéphrite associée à un reflux (N11.0)

N13.8 Autres uropathies obstructives et par reflux

N13.9 Uropathie obstructive et par reflux, sans précision

Obstruction urinaire SAI

N14.- Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

N14.0 Néphropathie due à un analgésique

N14.1 Néphropathie due à d'autres médicaments et substances biologiques

N14.2 Néphropathie due à un médicament ou une substance biologique, sans précision

N14.3 Néphropathie due à des métaux lourds

N14.4 Néphropathie toxique, non classée ailleurs

N15.- Autres maladies rénales tubulo-interstitielles

N15.0 Néphropathie des Balkans

Néphropathie endémique des Balkans

N15.1- Abscès rénal et périrénal

N15.10 Abscès rénal

N15.11 Abscès périrénal

N15.8 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles précisées

N15.9 Maladie rénale tubulo-interstitielle, sans précision

Infection rénale SAI

Excl.: infection des voies urinaires SAI (N59.0)

N16.-* Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs

N16.0* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:

- brucellose (A23.-†)
- diphtérie (A36.8†)
- salmonellose (A02.2†)
- septicémie (A40-A41†)
- toxoplasmose (B58.8†)

N16.1* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies tumorales

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:

- leucémie (C91-C95†)
- lymphome (C81-C85†, C96.-†)
- myélome multiple (C90.0-†)

N16.2* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies du sang et des troubles du système immunitaire

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:

- cryoglobulinémie mixte (D89.1†)
- sarcoïdose (D86.-†)

N16.3* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies métaboliques

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:

- cystinose (E72.0†)
- glycogénose (E74.0†)
- maladie de Wilson (E83.0†)

N16.4* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:

- lupus érythémateux disséminé (M32.1†)
- syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0†)

N16.5* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'un rejet de greffe (T86.-†)**N16.8* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Insuffisance rénale (N17-N19)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent externe.

Excl.: atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds (N14.-)

insuffisance rénale:

- après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (N99.0)
- compliquant avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.4)
- congénitale (P96.0)
- survenant après le travail et l'accouchement (O90.4)

syndrome:

- hémolytique urémique (D59.3)
- hépato-rénal (K76.7)
- post-partum (O90.4)

urémie:

- extrarénale (R39.2)
- prérénale (R39.2)

N17.- Insuffisance rénale aiguë

Incl.: Acute Kidney Injury [AKI]

Déficiência rénale aiguë

Lésion rénale aiguë

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans les sous-catégories N17.0-N17.9 pour indiquer le stade de l'insuffisance rénale aiguë.

D'après les directives KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes, publiées dans les Kidney International Supplements [2012] 2, 8-12), on est en présence d'une insuffisance rénale aiguë si au moins un des critères suivants sont remplis:

- Production d'urine réduite à moins de 0,5 ml/kg/h pendant au moins 6 heures
- Taux sérique de créatinine augmenté d'au moins 0,3 mg/dl en l'espace de 48 heures par rapport au taux initial établi
- Taux sérique de créatinine augmenté d'au moins 50 % en l'espace de 7 jours par rapport au taux initial établi ou par rapport au taux de base probable du patient

1 Stade 1

Taux sérique de créatinine augmenté d'au moins 50 % mais de moins de 100 % en l'espace de 7 jours par rapport au taux initial ou taux sérique de créatinine augmenté d'au moins 0,3 mg/dl en l'espace de 48 heures ou diurèse réduite à moins de 0,5 ml/kg/h pendant une période d'au moins 6 heures mais inférieure à 12 heures (dans le cadre d'un apport liquidien adéquat)

2 Stade 2

Taux sérique de créatinine augmenté d'au moins 100 % mais de moins de 200 % en l'espace de 7 jours par rapport au taux initial ou diurèse réduite à moins de 0,5 ml/kg/h pendant au moins 12 heures (dans le cadre d'un apport liquidien adéquat)

3 Stade 3

Taux sérique de créatinine augmenté d'au moins 200 % en l'espace de 7 jours par rapport au taux initial ou taux sérique de créatinine augmenté d'au moins 4,0 mg/dl ou instauration d'un traitement par dialyse ou réduction du débit de filtration glomérulaire à moins de 35 ml/min/1,73 m² de surface corporelle chez un patient de moins de 18 ans ou diurèse réduite à moins de 0,3 mg/kg/h sur une période d'au moins 24 heures ou présence d'une anurie sur une durée d'au moins 12 heures (dans le cadre d'un apport liquidien adéquat)

9 Stade, sans précision

N17.0- Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire

[1-3,9]

Nécrose tubulaire:

- aiguë
- rénale
- SAI

N17.1- Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë

[1-3,9]

Nécrose corticale:

- aiguë
- rénale
- SAI

N17.2- Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire

[1-3,9]

Nécrose médullaire [papillaire]:

- aiguë
- rénale
- SAI

N17.8- Autres insuffisances rénales aiguës

[1-3,9]

Insuffisance rénale aiguë avec autres résultats histologiques

N17.9- Insuffisance rénale aiguë, sans précision

[1-3,9]

Insuffisance rénale aiguë sans résultat histologique

N18.- Maladie rénale chronique*Incl.:* insuffisance rénale chronique

Rétinite rénale† (H32.8*)

urémique:

- Démence† (F02.8*)
- Neuropathie† (G63.8*)
- Péricardite† (I32.8*)

Si la maladie de base doit être indiquée, un code supplémentaire doit être utilisé

S'il faut indiquer la présence d'une maladie rénale hypertensive, un code supplémentaire tiré de I12.- ou I13.- doit être utilisé

N18.1 Maladie rénale chronique, stade 1Taux de filtration glomérulaire 90 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ou plus**N18.2 Maladie rénale chronique, stade 2**Débit de filtration glomérulaire de 60 à moins de 90 ml/min/1,73 m² de surface corporelle**N18.3 Maladie rénale chronique, stade 3**Débit de filtration glomérulaire de 30 à moins de 60 ml/min/1,73 m² de surface corporelle**N18.4 Maladie rénale chronique, stade 4**Débit de filtration glomérulaire de 15 à moins de 30 ml/min/1,73 m² de surface corporelle

Insuffisance rénale préterminale

N18.5 Maladie rénale chronique, stade 5Débit de filtration glomérulaire inférieur à 15 ml/min/1,73 m² de surface corporelle

Insuffisance rénale chronique, nécessitant une dialyse

Insuffisance rénale terminale

N18.8- Autre néphropathie chronique

N18.80 Trouble de la fonction rénale, chronique, unilatéral

La proportion fonctionnelle relative du rein atteint se trouve en dessous de 35%

N18.89 Autre néphropathie chronique, stade non précisé

N18.9 Maladie rénale chronique, sans précision

Glomérulonéphrite sclérosante diffuse, sans précision

Urémie chronique, sans précision

N19 Insuffisance rénale, sans précision

Incl.: Insuffisance rénale SAI

Insuffisance rénale, non précisée comme aiguë ou chronique

Urémie SAI

Utiliser pour indiquer une maladie rénale hypertensive au besoin un code supplémentaire des catégories I12.- ou I13.-

Excl.: urémie du nouveau-né (P96.0)

**Lithiases urinaires
(N20-N23)**

N20.- Calcul du rein et de l'uretère

Excl.: avec hydronéphrose (N13.2)

N20.0 Calcul du rein

Calcul:

- coralliforme
- intrarénal
- rénal

Néphrolithiase SAI

N20.1 Calcul de l'uretère

Calcul urétéral

N20.2 Calcul du rein avec calcul de l'uretère

N20.9 Calcul urinaire, sans précision

N21.- Calcul des voies urinaires inférieures

Incl.: avec cystite et urétrite

N21.0 Calcul de la vessie

Calcul:

- dans un diverticule vésical
- vésical

Excl.: calcul coralliforme (N20.0)

N21.1 Calcul de l'urètre

N21.8 Autres calculs des voies urinaires inférieures

N21.9 Calcul des voies urinaires inférieures, sans précision

N22.-* Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs

N22.0* Calcul urinaire au cours de schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)

N22.8* Calcul des voies urinaires au cours d'autres maladies classées ailleurs

N23 Colique néphrétique, sans précision

Autres affections du rein et de l'uretère (N25-N29)

Excl.: avec lithiase urinaire (N20-N23)

N25.- Affections dues à une tubulopathie

Excl.: troubles métaboliques classés en E70-E90

N25.0 Ostéodystrophie rénale

Insuffisance staturale d'origine rénale

Ostéodystrophie azotémique

Rachitisme rénal

Tubulopathies avec fuite phosphatée

N25.1 Diabète insipide néphrogénique

N25.8 Autres affections dues à une tubulopathie

Acidose tubulaire de type I [Syndrome de Lightwood-Albright]

Acidose tubulaire SAI

Hyperparathyroïdie secondaire d'origine rénale

N25.9 Affection due à une tubulopathie, sans précision

N26 Rein scléreux, sans précision

Incl.: Atrophie rénale (terminale)

Sclérose rénale SAI

Utiliser pour indiquer une maladie rénale hypertensive au besoin un code supplémentaire des catégories I12.- ou I13.-.

Excl.: glomérulonéphrite sclérosante diffuse (N18.-)

petit rein de cause inconnue (N27.-)

N27.- Petit rein de cause inconnue

N27.0 Petit rein de cause inconnue, unilatéral

N27.1 Petit rein de cause inconnue, bilatéral

N27.9 Petit rein de cause inconnue, sans précision

N28.- Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs

Excl.: coudure et rétrécissement de l'uretère:

• avec hydronéphrose (N13.1)

• sans hydronéphrose (N13.5)

hydro-uretère (N13.4)

néphropathie:

• aiguë SAI (N00.9)

• chronique SA (N03.9)

N28.0 Ischémie et infarctus du rein

Embolie Obstruction Occlusion Thrombose	de l'artère rénale
--	--------------------

Infarctus rénal

Excl.: rein de Goldblatt (I70.1)

sténose (par):

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • athérosclérose (I70.1) • congénitale (Q27.1) | de l'artère rénale (partie extrarénale) |
|---|---|

N28.1 Kyste du rein

Kyste du rein (acquis) (multiple) (solitaire)

Excl.: maladie kystique du rein, congénitale (Q61.-)

N28.8 Autres affections précisées du rein et de l'uretère

Hypertrophie rénale

Pyélite Urétérite Urétero-pyérite	kystique
---	----------

Méga-uretère

Néphroptose

Uréterocèle

N28.9 Affection du rein et de l'uretère, sans précision

Maladie rénale SAI

Néphropathie SAI

Excl.: maladie rénale SAI et néphropathie SAI avec lésions morphologiques comme indiquées sous .0-.8 au début du groupe de maladies N00-N08 (N05.-)

N29.* Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs

N29.0* Syphilis tardive du rein (A52.7†)

N29.1* Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

Affections du rein et de l'uretère au cours de:

- schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)
- tuberculose (A18.1†)

N29.8* Autres affections du rein et de l'uretère au cours d'autres maladies classées ailleurs

Thésaurismose cystinique (maladie de Lignac) (E72.0†)

Autres maladies de l'appareil urinaire (N30-N39)

Excl.: infection urinaire (complicant):

- avec lithiase urinaire (N20-N23)
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O23.-, O75.3, O86.2)

N30.- Cystite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux ou un code de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent responsable.

Excl.: prostatite-cystite (N41.3)

- N30.0 Cystite aiguë**
Excl.: cystite due à une irradiation (N30.4)
 trigonite (N30.3)
- N30.1 Cystite interstitielle (chronique)**
- N30.2 Autres cystites chroniques**
- N30.3 Trigonite**
 Uréthro-trigonite
- N30.4 Cystite due à une irradiation**
- N30.8 Autres cystites**
 Abscès de la vessie
- N30.9 Cystite, sans précision**
- N31.- Dysfonctionnement neuro-musculaire de la vessie**
Excl.: dû à des lésions de la moelle épinière (G95.8-)
 Enurésie
 • non organique (F98.0)
 • SAP (R32)
 incontinence urinaire:
 • précisée (N39.3-N39.4-)
 • SAI (R32)
 vessie:
 • automatique SAI (G95.80)
- N31.0 Vessie neurogène non inhibée, non classée ailleurs**
 Instabilité du détrusor d'origine cérébrale
 Vessie désinhibée d'origine centrale
- N31.1 Vessie neurogène réflexe, non classée ailleurs**
 Trouble fonctionnel vésical avec instabilité du détrusor due à une neuropathie autonome
- N31.2 Vessie neurogène flasque (périphérique), non classée ailleurs**
 Vessie neurogène:
 • après dénervation afférente chirurgicale
 • atonique (motrice) (sensorielle)
 • autonome
 • due à un syndrome du cortex frontal
 • due à une neuropathie autonome
 • non-réflexe
- N31.8- Autres dysfonctionnements neuro-musculaires de la vessie**
- N31.80 Vessie à faible compliance, fixée organiquement**
- N31.81 Hypo- et acontractilité du muscle vésicale sans substrat neurologique**
 Vessie paresseuse
- N31.82 Vessie instable sans substrat neurologique**
 Urgency
- N31.88 Autre dysfonction vésicale d'origine neuro-musculaire**
- N31.9 Dysfonctionnement neuro-musculaire de la vessie, sans précision**
 Dysfonctionnement de la vessie neurogène SAI

N32.- Autres affections de la vessie

Excl.: calcul de la vessie (N21.0)
cystocèle (N81.1)
hernie ou prolapsus de la vessie chez la femme (N81.1)

N32.0 Obstruction du col de la vessie

Dyssynergie du détrusor du col vésicale
Sténose du col de la vessie (acquise)

N32.1 Fistule vésico-intestinale

Fistule vésico-rectale

N32.2 Fistule vésicale, non classée ailleurs

Excl.: fistule entre la vessie et le tractus génital de la femme (N82.0-N82.1)

N32.3 Diverticule de la vessie

Excl.: calcul dans un diverticule vésical (N21.0)

N32.4 Rupture de la vessie, non traumatique

N32.8 Autres affections précisées de la vessie

Calcification de la vessie

Vessie:

- hyperactive
- spastique

N32.9 Affection de la vessie, sans précision

N33.* Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs

N33.0* Cystite tuberculeuse (A18.1†)

N33.8* Affections de la vessie au cours d'autres maladies classées ailleurs

Affections de la vessie au cours de schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)

N34.- Urétrite et syndrome urétral

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: syndrome oculo-uréthro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter] (M02.3-)
urétrite au cours de maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel (A50-A64)
uréthro-trigonite (N30.3)

N34.0 Abscès urétral

Abcès (de):

- glande de:
 - Cowper
 - Littre
- périurétral
- urétral (glande urétrale)

Excl.: caroncule urétrale (N36.2)

N34.1 Urétrite non spécifique

Urétrite:

- non gonococcique
- non vénérienne

N34.2 Autres urétrites

Méatite urétrale

Ulcère de l'urètre (méat)

Urétrite:

- post-ménopausique
- SAI

N34.3 Syndrome urétral, sans précision**N35.- Rétrécissement urétral***Excl.:* rétrécissement urétral après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (N99.1)**N35.0 Rétrécissement urétral post-traumatique**

Rétrécissement de l'urètre comme séquelle de:

- accouchement
- traumatisme

N35.1 Rétrécissement urétral post-infectieux, non classé ailleurs**N35.8 Autres rétrécissements urétraux****N35.9 Rétrécissement urétral, sans précision**

Méat en trou d'épingle [sténopéique] SAI

N36.- Autres affections de l'urètre**N36.0 Fistule urétrale**

Fausse voie urétrale

Fistule:

- uréthro-périnéale
- uréthro-rectale
- urinaire SAI

Excl.: fistule:

- uréthro-scrotale (N50.8)
- uréthro-vaginale (N82.1)

N36.1 Diverticule urétral**N36.2 Caroncule urétrale****N36.3 Prolapsus de la muqueuse urétrale**

Prolapsus de l'urètre

Urétrocèle chez l'homme

Excl.: Urétrocèle:

- chez la femme (N81.0)
- congénitale (Q64.7)

N36.8 Autres affections précisées de l'urètre**N36.9 Affection de l'urètre, sans précision****N37.* Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs****N37.0* Urétrite au cours de maladies classées ailleurs**

Urétrite à Candida (B37.4†)

N37.8* Autres affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs

N39.- Autres affections de l'appareil urinaire

Excl.: hématurie:

- avec lésions morphologiques précisées (N02.-)
- récidivante et persistante (N02.-)
- SAI (R31)

protéinurie SAI (R80)

N39.0 Infection des voies urinaires, siège non précisé

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N39.1 Protéinurie persistante, sans précision

Excl.: avec lésions morphologiques précisées (N06.-)

complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O11-O15)

N39.2 Protéinurie orthostatique, sans précision

Excl.: avec lésions morphologiques précisées (N06.-)

N39.3 Incontinence urinaire d'effort [incontinence de stress]

Utiliser un code supplémentaire (N39.47!) pour indiquer la réapparition d'une incontinence urinaire initialement diagnostiquée (incontinence récidivante) après une opération d'incontinence urinaire.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N32.8) pour identifier l'hyperactivité de la vessie ou du muscle détroisor.

N39.4- Autres formes d'incontinence urinaire précisées

Utiliser un code supplémentaire (N39.47!) pour indiquer la réapparition d'une incontinence urinaire initialement diagnostiquée (incontinence récidivante) après une opération d'incontinence urinaire.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N32.8) pour identifier l'hyperactivité de la vessie ou du muscle détroisor.

Excl.: énurésie SAI (R32)

incontinence urinaire:

- non organique (F98.0)
- SAI (R32)

N39.40 Incontinence réflexe

N39.41 Incontinence par regorgement

N39.42 Incontinence de pression

N39.43 Incontinence urinaire extraurétrale

Perte urinaire par autre orifice que l'urètre

N39.47! Incontinence récidivante

N39.48 Autre incontinence urinaire précisée

N39.8- Autres affections précisées de l'appareil urinaire

N39.81 Syndrome d'hématurie douloureuse

N39.88 Autres affections précisées du système urinaire

N39.9 Affection de l'appareil urinaire, sans précision

Maladies des organes génitaux de l'homme (N40-N51)

N40 Hyperplasie de la prostate

- Incl.:** Barre moyenne [barrière de Mercier] (prostatique)
 Hyperplasie (bénigne)
 Hyperplasie adénomateuse de la prostate
 Hypertrophie (bénigne)
 Néoplasie intraépithéliale de bas degré de la prostate [PIN]
 Obstruction prostatique SAI
- Excl.:** Néoplasie intraépithéliale de haut degré la prostate [PIN] (D07.5)
 Tumeur bénigne de la prostate (D29.1)

N41.- Affections inflammatoires de la prostate

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

- N41.0 Prostatite aiguë**
N41.1 Prostatite chronique
N41.2 Abscès de la prostate
N41.3 Prostatite-cystite
 Cystite lors de l'hyperplasie de la prostate
N41.8 Autres affections inflammatoires de la prostate
N41.9 Affection inflammatoire de la prostate, sans précision
 Prostatite SAI

N42.- Autres affections de la prostate

- N42.0 Calcul de la prostate**
 Lithiase prostatique
N42.1 Congestion et hémorragie prostatiques
N42.2 Atrophie de la prostate
N42.3 Dysplasie de la prostate
 Dysplasie de bas grade de la prostate
Excl.: Dysplasie de haut grade de la prostate (D07.5)
N42.8 Autres affections précisées de la prostate
N42.9 Affection de la prostate, sans précision

N43.- Hydrocèle et spermatocele

- Incl.:** hydrocèle du cordon spermatique, du testicule ou de la (tunique) vaginale
Excl.: hydrocèle congénitale (P83.5)

- N43.0 Hydrocèle enkystée**
N43.1 Hydrocèle infectée
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.
N43.2 Autres hydrocèles
N43.3 Hydrocèle, sans précision
N43.4 Spermatocele

N44.- Torsion du testicule et torsion hydatide

N44.0 Torsion du testicule

Torsion:

- canal spermatique
- epididyme
- testicule

N44.1 Torsion hydatide

N45.- Orchite et épидидymite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N45.0 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, avec abcès

Abcès de l'épididyme ou du testicule

N45.9 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, sans abcès

Epididymite SAI

Orchite SAI

N46 Stérilité, chez l'homme

Incl.: Azoospermie SAI

Oligospermie SAI

N47 Hypertrophie du prépuce, phimosis et paraphimosis

Incl.: Prépuce:

- adhérent
- serré

N48.- Autres affections de la verge

N48.0 Leucoplasie de la verge

Balanite scléreuse oblitérante [balanitis xerotica obliterans]

Kraurosis de la verge

Excl.: carcinome in situ de la verge (D07.4)

N48.1 Balano-posthite

Balanite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N48.2 Autres affections inflammatoires de la verge

Cavernite (de la verge)

Abcès

Anthrax

Furoncle

Phlegmon

des corps caverneux et de la verge

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N48.3- Priapisme

Erection douloureuse

N48.30 Priapisme de type low-flow

N48.31 Priapisme de type high-flow

N48.38 Autre priapisme

N48.39 Priapisme, SAP

N48.4 Impuissance d'origine organique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause.

Excl.: impuissance psychogène (F52.2)

- N48.5** **Ulcère de la verge**
- N48.6** **Induration plastique des corps caverneux**
Maladie de La Peyronie
- N48.8** **Autres affections précisées de la verge**
Atrophie
Hypertrophie des corps caverneux et de la verge
Thrombose
- N48.9** **Affection de la verge, sans précision**
- N49.-** **Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.
Excl.: inflammation de la verge (N48.1-N48.2)
orchite et épididymite (N45.-)
- N49.0** **Affections inflammatoires des vésicules séminales**
Vésiculite SAI
- N49.1** **Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la tunique vaginale du testicule et du canal déférent**
Déférentite
- N49.2** **Affections inflammatoires du scrotum**
- N49.8-** **Affections inflammatoires d'autres organes génitaux précisés de l'homme**
Inflammation de localisations multiples des organes génitaux de l'homme
- N49.80 Gangrène de Fournier chez l'homme
- N49.88 Maladies inflammatoires d'autres organes génitaux masculins précisés
- N49.9** **Affection inflammatoire des organes génitaux non précisés de l'homme**
Abscess
Anthrax
Furoncle
Phlegmon des organes génitaux non précisés de l'homme
- N50.-** **Autres affections des organes génitaux de l'homme**
Excl.: torsion du testicule (N44.0)
Torsion hydatide (N44.1)
- N50.0** **Atrophie du testicule**
- N50.1** **Affections vasculaires des organes génitaux de l'homme**
Hématocèle SAI
Hémorragie des organes génitaux de l'homme
Thrombose
- N50.8** **Autres affections précisées des organes génitaux de l'homme**
Chylocèle de la tunique vaginale (non filarienne) SAI
Atrophie
Hypertrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie],
Edème de la tunique vaginale et des vésicules séminales
Ulcère
Fistule uréthro-scrotale
Rétrécissement de:
• canal déférent
• cordon spermatique
• tunique vaginale
- N50.9** **Affection des organes génitaux de l'homme, sans précision**

N51.-*	Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs
N51.0*	Affections de la prostate au cours de maladies classées ailleurs
	Prostatite (à):
	• gonococcique (A54.2†)
	• Trichomonas (A59.0†)
	• tuberculeuse (A18.1†)
N51.1*	Affections du testicule et de l'épididyme au cours de maladies classées ailleurs
	Epididymite (A56.1†) à Chlamydia
	Orchite (A56.1†)
	Epididymite (A54.2†) gonococcique
	Orchite (A54.2†)
	Orchite ourlienne (B26.0†)
	Tuberculose de:
	• épididyme (A18.1†)
	• testicule (A18.1†)
N51.2*	Balanite au cours de maladies classées ailleurs
	Balanite (à):
	• amibienne (A06.8†)
	• Candida (B37.4†)
N51.8*	Autres affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs
	Chylocèle filarienne de la tunique vaginale du testicule (B74.-†)
	Infection de l'appareil génital de l'homme par le virus de l'herpès [herpes simplex] (A60.0†)
	Tuberculose des vésicules séminales (A18.1†)

Affections du sein (N60-N64)

Excl.: associées à l'accouchement (O91-O92)

N60.-	Dysplasies mammaires bénignes
	<i>Incl.:</i> mastopathie fibrokystique
N60.0	Kyste solitaire du sein
	Kyste du sein
N60.1	Mastopathie kystique diffuse
	Maladie kystique du sein
	<i>Excl.:</i> avec prolifération épithéliale (N60.3)
N60.2	Adénofibrose du sein
	<i>Excl.:</i> adénofibrome du sein (D24)
N60.3	Fibrosclérose du sein
	Mastopathie kystique avec prolifération épithéliale
N60.4	Ectasie des canaux galactophores
N60.8	Autres dysplasies mammaires bénignes
N60.9	Dysplasie mammaire bénigne, sans précision

N61 Affections inflammatoires du sein

Incl.: Abscès (aigu) (chronique) (non puerpéral) de:

- aréole
- sein

Furoncle du sein

Mastite (aiguë) (subaiguë) (non puerpérale):

- infectieuse
- SAI

Excl.: mastite infectieuse néonatale (P39.0)

N62 Hypertrophie mammaire

Incl.: Gynécomastie

Hypertrophie mammaire:

- massive de la puberté
- SAI

N63 Tuméfaction mammaire, sans précision

Incl.: Nodule(s) mammaire(s) SAI

N64.- Autres affections du sein

N64.0 Fissure et fistule du mamelon

N64.1 Cytostéatonecrose du sein

Nécrose adipeuse (segmentaire) du sein

N64.2 Atrophie mammaire

N64.3 Galactorrhée sans relation avec un accouchement

N64.4 Mastodynies

N64.5 Autres signes et symptômes observés au niveau du sein

Ecoulement par le mamelon

Induration du sein

Rétraction du mamelon

N64.8 Autres affections précisées du sein

Galactocèle

Subinvolution du sein (après lactation)

N64.9 Affection du sein, sans précision

Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N77)

Excl.: compliquant:

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.0)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O23.-, O75.3, O85, O86.-)

N70.- Salpingite et ovarite

Incl.: abcès (de):

- ovaire
- trompe de Fallope
- tubo-ovarien

affection inflammatoire tubo-ovarienne

pyosalpinx

salpingo-ovarite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N70.0 Salpingite et ovarite aiguës

N70.1 Salpingite et ovarite chroniques

Hydrosalpinx

N70.9 Salpingite et ovarite, sans précision

N71.- Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col

Incl.: abcès utérin

endo(myo)métrite

métrite

myométrite

pyométrie

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N71.0 Affection inflammatoire aiguë de l'utérus, à l'exclusion du col

N71.1 Affection inflammatoire chronique de l'utérus, à l'exclusion du col

N71.9 Affection inflammatoire de l'utérus, sans précision, à l'exclusion du col

N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus

Incl.: Cervicite

Endocervicite

Exocervicite

avec ou sans érosion ou ectropion

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: érosion et ectropion du col sans cervicite (N86)

N73.- Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N73.0 Paramérite et phlegmon pelvien aigus

Abcès de:

- ligament large
- paramètre

précisé aigu

Phlegmon pelvien chez la femme

N73.1 Paramérite et phlegmon pelvien chroniques

Toute affection classée en N73.0, précisée chronique

N73.2 Paramérite et phlegmon pelvien, sans précision

Toute affection classée en N73.0, non précisée aiguë ou chronique

N73.3 Pelvipéritonite aiguë chez la femme

N73.4 Pelvipéritonite chronique chez la femme

N73.5 Pelvipéritonite chez la femme, sans précision

N73.6 Adhérences pelvi-péritonéales chez la femme

Excl.: adhérences pelvi-péritonéales après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (N99.4)

N73.8 Autres affections inflammatoires pelviennes précisées de la femme

N73.9 Affection inflammatoire pelvienne de la femme, sans précision

Infection ou inflammation pelvienne de la femme SAI

N74.-* Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs

N74.0* Tuberculose du col de l'utérus (A18.1†)

N74.1* Affection inflammatoire pelvienne tuberculeuse de la femme (A18.1†)

Endométrite tuberculeuse

N74.2* Affection inflammatoire pelvienne syphilitique de la femme (A51.4†, A52.7†)

N74.3* Affection inflammatoire pelvienne gonococcique de la femme (A54.2†)

N74.4* Affection inflammatoire pelvienne à Chlamydia, de la femme (A56.1†)

N74.8* Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours d'autres maladies classées ailleurs

N75.- Affection de la glande de Bartholin

N75.0 Kyste de la glande de Bartholin

N75.1 Abscès de la glande de Bartholin

N75.8 Autres affections de la glande de Bartholin

Bartholinite

N75.9 Affection de la glande de Bartholin, sans précision

N76.- Autres inflammations du vagin et de la vulve

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: vaginite sénile (atrophique) (N95.2)

N76.0 Vaginite aiguë

Vaginite SAI

Vulvo-vaginite:

- aiguë
- SAI

N76.1 Vaginite subaiguë et chronique

Vulvo-vaginite:

- chronique
- subaiguë

N76.2 Vulvite aiguë

Vulvite SAI

N76.3 Vulvite subaiguë et chronique

N76.4 Abscès de la vulve

Furoncle de la vulve

N76.5 Ulcération du vagin

N76.6 Ulcération de la vulve

N76.8- Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve

N76.80 Gangrène de Fournier chez la femme

N76.88 Autre maladie inflammatoire précisée du vagin et de la vulve

N77.-* Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs

- N77.0* Ulcération de la vulve au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
 Ulcération de la vulve au cours de:
 • infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] (A60.0†)
 • tuberculose (A18.1†)
- N77.1* Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
 Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de:
 • candidose (B37.3†)
 • infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] (A60.0†)
 • oxyurose (B80†)
- N77.2* Ulcérations vulvo-vaginales dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique**
- N77.21* Stade 1 de la maladie GVH vulvo-vaginale chronique (T86.05†)
 N77.22* Stade 2 de la maladie GVH vulvo-vaginale chronique (T86.05†, T86.06†)
 N77.23* Stade 3 de la maladie GVH vulvo-vaginale chronique (T86.07†)
- N77.8* Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours d'autres maladies classées ailleurs**
 Ulcération de la vulve au cours de la maladie de Behçet (M35.2†)

Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme (N80-N98)

- N80.- Endométriose**
- N80.0 Endométriose de l'utérus**
 Adénomyose
- N80.1 Endométriose de l'ovaire**
- N80.2 Endométriose de la trompe de Fallope**
- N80.3 Endométriose du péritoine pelvien**
- N80.4 Endométriose du septum recto-vaginal et du vagin**
- N80.5 Endométriose de l'intestin**
- N80.6 Endométriose sur cicatrice cutanée**
- N80.8 Autres endométrioses**
 Endométriose thoracique
- N80.9 Endométriose, sans précision**
- N81.- Prolapsus génital**
- Excl.:** compliquant grossesse, travail ou accouchement (O34.5)
 prolapsus de la paroi supérieure du vagin après hystérectomie (N99.3)
 prolapsus et hernie de l'ovaire et de la trompe de Fallope (N83.4)
- N81.0 Urétrocèle chez la femme**
Excl.: urétrocèle (avec):
 • congénitale (Q64.7)
 • cystocèle (N81.1)
 • prolapsus de l'utérus (N81.2-N81.4)

- N81.1 Cystocèle**
 Colpocèle antérieure
 Cystocèle avec urétrocèle
 Prolapsus vaginal (paroi antérieure) SAI
Excl.: cystocèle avec prolapsus de l'utérus (N81.2-N81.4)
- N81.2 Prolapsus utéro-vaginal partiel**
 Prolapsus (de):
 • col SAI
 • Prolapsus utérin de 1er ou 2e degré
- N81.3 Prolapsus utéro-vaginal complet**
 Procidence SAI
 Prolapsus utérin de 3e et 4e degré
- N81.4 Prolapsus utéro-vaginal, sans précision**
 Prolapsus utérin SAI
- N81.5 Entéroccèle vaginale**
Excl.: entéroccèle avec prolapsus utérin (N81.2-N81.4)
- N81.6 Rectocèle**
 Prolapsus vaginal de la paroi postérieure
Excl.: prolapsus rectal (K62.3)
 rectocèle avec prolapsus utérin (N81.2-N81.4)
- N81.8 Autres prolapsus génitaux**
 Déchirure ancienne des muscles du plancher pelvien
 Insuffisance périnéale
- N81.9 Prolapsus génital, sans précision**
- N82.- Fistules de l'appareil génital de la femme**
Excl.: fistule vésico-intestinale (N32.1)
- N82.0 Fistule vésico-vaginale**
- N82.1 Autres fistules de l'appareil génito-urinaire de la femme**
 Fistule:
 • cervico-vésicale
 • urétéro-vaginale
 • uréthro-vaginale
 • utéro-urétérale
 • utéro-vésicale
- N82.2 Fistule du vagin à l'intestin grêle**
- N82.3 Fistule du vagin au côlon**
 Fistule recto-vaginale
- N82.4 Autres fistules intestino-génitales chez la femme**
 Fistule intestino-utérine
- N82.5 Fistule génito-cutanée chez la femme**
 Fistule:
 • périnéo-vaginale
 • utéro-pariétale
- N82.8 Autres fistules de l'appareil génital de la femme**
- N82.9 Fistule de l'appareil génital de la femme, sans précision**

N83.-	Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large
	<i>Excl.:</i> hydrosalpinx (N70.1)
N83.0	Kyste folliculaire de l'ovaire
	Kyste (de): • folliculaire hémorragique (de l'ovaire) • follicule de De Graaf
N83.1	Kyste du corps jaune
	Kyste hémorragique du corps jaune
N83.2	Kystes de l'ovaire, autres et sans précision
	Kyste rétentionnel de l'ovaire Kyste simple
	<i>Excl.:</i> kyste de l'ovaire: • au cours du développement (Q50.1) • tumoral (D27) syndrome ovarien polykystique (E28.2)
N83.3	Atrophie acquise de l'ovaire et de la trompe de Fallope
N83.4	Prolapsus et hernie de l'ovaire et de la trompe de Fallope
N83.5	Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope
	Torsion (de): • hydatide de Morgagni • trompe surnuméraire
N83.6	Hématosalpinx
	<i>Excl.:</i> hématosalpinx avec: • hémocolpos (N89.7) • hématométrie (N85.7)
N83.7	Hématome du ligament large
N83.8	Autres affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large
	Syndrome de déchirure du ligament large [Allen-Masters]
N83.9	Affection non inflammatoire de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large, sans précision
N84.-	Polype de l'appareil génital de la femme
	<i>Excl.:</i> polype: • adénomateux (D28.-) • placentaire (O90.8)
N84.0	Polype du corps de l'utérus
	Polype de: • endomètre • utérus SAI <i>Excl.:</i> hyperplasie adénomateuse de l'endomètre (N85.0)
N84.1	Polype du col de l'utérus
	Polype muqueux du col
N84.2	Polype du vagin
N84.3	Polype de la vulve
	Polype des lèvres

N84.8 Polypes d'autres parties de l'appareil génital de la femme

N84.9 Polype de l'appareil génital de la femme, sans précision

N85.- Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col

Excl.: affections:

- non inflammatoires du col de l'utérus sans malposition (N86-N88)
- inflammatoires de l'utérus (N71.-)
- endométriase (N80.-)
- polype du corps de l'utérus (N84.0)
- prolapsus utérin (N81.-)

N85.0 Hyperplasie glandulaire de l'endomètre

Hyperplasie de l'endomètre:

- glandulo-kystique
- kystique
- polypoïde
- SAI

N85.1 Hyperplasie adénomateuse de l'endomètre

Hyperplasie atypique de l'endomètre (adénomateuse)

N85.2 Hypertrophie de l'utérus

Gros utérus

Excl.: hypertrophie puerpérale de l'utérus (O90.8)

N85.3 Subinvolution de l'utérus

Excl.: subinvolution puerpérale de l'utérus (O90.8)

N85.4 Malposition de l'utérus

Antéversion	de l'utérus
Rétroflexion	
Rétroversion	

Excl.: compliquant grossesse, travail ou accouchement (O34.5, O65.5)

N85.5 Inversion de l'utérus

Excl.: due à un traumatisme obstétrical récent (O71.2)

inversion post-partum de l'utérus (O71.2)

N85.6 Synéchie utérine

N85.7 Hématométrie

Hématosalpinx avec hématométrie

Excl.: hématométrie avec hémato-colpos (N89.7)

N85.8 Autres affections non inflammatoires précisées de l'utérus

Atrophie acquise de l'utérus

Fibrose de l'utérus SAI

N85.9 Affection non inflammatoire de l'utérus, sans précision

Affection de l'utérus SAI

N86 Erosion et ectropion du col de l'utérus

<i>Incl.:</i> Eversion	du col de l'utérus
Ulcère trophique	

Excl.: avec cervicite (N72)

N87.- Dysplasie du col de l'utérus

Excl.: carcinome in situ du col de l'utérus (D06.-)

- N87.0 Dysplasie légère du col de l'utérus**
Lésion malpighienne intra-épithéliale de bas grade [LSIL]
Néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [NIC], stade I
- N87.1 Dysplasie moyenne du col de l'utérus**
Néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [NIC], stade II
- N87.2 Dysplasie sévère du col de l'utérus, non classée ailleurs**
Dysplasie sévère du col de l'utérus SAI
Excl.: néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [NIC], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère (D06.-)
- N87.9 Dysplasie du col de l'utérus, sans précision**
- N88.- Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus**
Excl.: affection inflammatoire du col de l'utérus (N72)
polype du col de l'utérus (N84.1)
- N88.0 Leucoplasie du col de l'utérus**
- N88.1 Déchirure ancienne du col de l'utérus**
Adhérences du col de l'utérus
Excl.: traumatisme obstétrical récent (O71.3)
- N88.2 Rétrécissement et sténose du col de l'utérus**
Excl.: compliquant le travail (O65.5)
- N88.3 Béance du col de l'utérus**
Recherche et soins d'une béance cervicale (soupçonnée) chez une femme non enceinte
Excl.: affectant le fœtus ou le nouveau-né (P01.0)
compliquant une grossesse (O34.3-)
- N88.4 Allongement hypertrophique du col de l'utérus**
- N88.8 Autres affections non inflammatoires précisées du col de l'utérus**
Excl.: traumatisme obstétrical récent (O71.3)
- N88.9 Affection non inflammatoire du col de l'utérus, sans précision**
- N89.- Autres affections non inflammatoires du vagin**
Excl.: carcinome in situ du vagin (D07.2)
inflammation du vagin (N76.-)
leucorrhée à Trichomonas (A59.0)
vaginite sénile (atrophique) (N95.2)
- N89.0 Dysplasie légère du vagin**
Néoplasie intraépithéliale du vagin [NIVA], stade I
- N89.1 Dysplasie moyenne du vagin**
Néoplasie intraépithéliale du vagin [NIVA], stade II
- N89.2 Dysplasie sévère du vagin, non classée ailleurs**
Dysplasie sévère du vagin SAI
Excl.: néoplasie intraépithéliale du vagin [NIVA], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère (D07.2)
- N89.3 Dysplasie du vagin, sans précision**
- N89.4 Leucoplasie du vagin**

- N89.5 Rétrécissement et atrésie du vagin**
 Adhérences du vagin
 Sténose du vagin
Excl.: adhérences vaginales post-opératoires (N99.2)
- N89.6 Anneau hyménal serré**
 Orifice hyménal étroit
 Rigidité de l'hymen
Excl.: imperforation de l'hymen (Q52.3)
- N89.7 Hématocolpos**
 Hématocolpos avec hématométrie ou hématosalpinx
- N89.8 Autres affections non inflammatoires précisées du vagin**
 Déchirure ancienne du vagin
 Leucorrhée SAI
 Ulcère du vagin dû à un pessaire
Excl.: déchirure ancienne des muscles du plancher pelvien (N81.8)
 traumatisme obstétrical récent (O70.-, O71.4, O71.7-O71.8)
- N89.9 Affection non inflammatoire du vagin, sans précision**
- N90.- Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée**
Excl.: carcinome in situ de la vulve (D07.1)
 inflammation de la vulve (N76.-)
 traumatisme obstétrical récent (O70.-, O71.7-O71.8)
- N90.0 Dysplasie légère de la vulve**
 Néoplasie intraépithéliale de la vulve [NIV], stade I
- N90.1 Dysplasie moyenne de la vulve**
 Néoplasie intraépithéliale de la vulve [NIV], stade II
- N90.2 Dysplasie sévère de la vulve, non classée ailleurs**
 Dysplasie sévère de la vulve SAI
Excl.: néoplasie intraépithéliale de la vulve [NIV], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère (D07.1)
- N90.3 Dysplasie de la vulve, sans précision**
- N90.4 Leucoplasie de la vulve**
 Dystrophie | de la vulve
 Kraurosis
- N90.5 Atrophie de la vulve**
 Sténose de la vulve
- N90.6 Hypertrophie de la vulve**
 Hypertrophie des lèvres
- N90.7 Kyste de la vulve**
- N90.8 Autres affections non inflammatoires précisées de la vulve et du périnée**
 Adhérences de la vulve
 Hypertrophie du clitoris
Excl.: mutilations génitales féminines (Z91.7-)
- N90.9 Affection non inflammatoire de la vulve et du périnée, sans précision**
- N91.- Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée**
Excl.: dysfonction ovarienne (E28.-)

N91.0 Aménorrhée primaire

Absence de menstruation à la puberté.

N91.1 Aménorrhée secondaire

Absence de menstruation chez une femme ayant déjà eu des règles.

N91.2 Aménorrhée, sans précision

Absence de menstruation SAI

N91.3 Oligoménorrhée primaire

Menstruation peu abondante ou peu fréquente dès le début de la menstruation.

N91.4 Oligoménorrhée secondaire

Menstruation peu abondante et peu fréquente chez une femme ayant déjà eu des règles normales.

N91.5 Oligoménorrhée, sans précision

Hypoménorrhée SAI

N92.- Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie

Excl.: saignements post-ménopausiques (N95.0)

N92.0 Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel régulier

Ménorragie SAI

Polyménorrhée

Règles abondantes SAI

N92.1 Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel irrégulier

Intervalles raccourcis et irréguliers entre les règles

Ménométrorragie

Métrorragie

Saignements intermenstruels irréguliers

N92.2 Menstruation trop abondante à la puberté

Ménorragie de la puberté

Saignements abondants de la ménarche

Saignements de la puberté

N92.3 Saignements de l'ovulation

Saignement régulier entre les règles

N92.4 Saignements abondants de la préménopause

Ménorragie ou métrorragie:

- climatérique
- ménopausique
- préclimatérique
- préménopausique

N92.5 Autres irrégularités menstruelles précisées

N92.6 Irrégularités menstruelles, sans précision

Règles irrégulières SAI

Saignements irréguliers SAI

Excl.: irrégularités menstruelles avec:

- intervalles allongés ou saignements rares (N91.3-N91.5)
- intervalles raccourcis ou saignements trop abondants (N92.1)

N93.- Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin

Excl.: fausses règles (P54.6)

hémorragie vaginale néonatale (P54.6)

- N93.0 Saignements post-coïtaux et de contact**
- N93.8 Autres saignements anormaux précisés de l'utérus et du vagin**
Saignements dysfonctionnels ou fonctionnels de l'utérus ou du vagin SAI
- N93.9 Saignement anormal de l'utérus et du vagin, sans précision**
- N94.- Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel**
- N94.0 Douleurs intermenstruelles**
- N94.1 Dyspareunie**
Excl.: dyspareunie psychogène (F52.6)
- N94.2 Vaginisme**
Excl.: vaginisme psychogène (F52.5)
- N94.3 Syndrome de tension prémenstruelle**
- N94.4 Disménorrhée primaire**
- N94.5 Disménorrhée secondaire**
- N94.6 Disménorrhée, sans précision**
- N94.8 Autres affections précisées des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel**
- N94.9 Affection des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel, sans précision**
- N95.- Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause**
Excl.: ménopause prématurée SAI (E28.3)
ostéoporose post-ménopausique (M81.0-)
ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique (M80.0-)
saignements abondants de la préménopause (N92.4)
urétrite post-ménopausique (N34.2)
- N95.0 Saignements post-ménopausiques**
Excl.: associés à une ménopause artificielle (N95.3)
- N95.1 Troubles de la ménopause et du climatère féminin**
Symptômes tels que bouffées de chaleur, insomnies, céphalées, inattention, au cours de la ménopause
Excl.: associés à une ménopause artificielle (N95.3)
- N95.2 Vaginite atrophique post-ménopausique**
Vaginite sénile (atrophique)
Excl.: associée à une ménopause artificielle (N95.3)
- N95.3 Troubles au cours d'une ménopause artificielle**
Syndrome survenant après une ménopause artificielle
- N95.8 Autres troubles précisés de la ménopause et de la périménopause**
- N95.9 Trouble de la ménopause et de la périménopause, sans précision**
- N96 Avortements à répétition**
Incl.: Examen ou soins chez une femme non enceinte ayant eu plusieurs fausses couches
Stérilité relative
Excl.: avec avortement en cours (O03-O06)
femme actuellement enceinte (O26.2)

N97.-	Stérilité de la femme
	<i>Incl.:</i> incapacité de mener une grossesse à terme stérilité de la femme SAI
	<i>Excl.:</i> stérilité relative (N96)
N97.0	Stérilité associée à une anovulation
N97.1	Stérilité d'origine tubaire
	Associée à une anomalie congénitale des trompes
	Imperméabilité
	Occlusion
	Sténose
	tubaire
N97.2	Stérilité d'origine utérine
	Associée à une anomalie congénitale de l'utérus
	Non-implantation de l'œuf
N97.3	Stérilité d'origine cervicale
N97.4	Stérilité de la femme associée à des facteurs relevant de l'homme
N97.8	Stérilité de la femme d'autres origines
N97.9	Stérilité de la femme, sans précision
N98.-	Complications de la fécondation artificielle
N98.0	Infection associée à l'insémination artificielle
N98.1	Hyperstimulation des ovaires
	Hyperstimulation des ovaires:
	• associée à une ovulation induite
	• SAI
N98.2	Complications de tentative d'implantation d'un œuf fécondé après fécondation in vitro
N98.3	Complications de tentative d'implantation d'un embryon en cas de transfert d'embryon
N98.8	Autres complications de la fécondation artificielle
	Complications de l'insémination artificielle par:
	• conjoint [IAC]
	• donneur [IAD]
N98.9	Complication de la fécondation artificielle, sans précision

Autres affections de l'appareil génito-urinaire (N99-N99)

N99.-	Affections de l'appareil génito-urinaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs
	<i>Excl.:</i> cystite due à une irradiation (N30.4)
	ostéoporose après ovariectomie (M81.1-)
	ostéoporose après ovariectomie avec fracture pathologique (M80.1-)
	troubles au cours d'une ménopause artificielle (N95.3)
N99.0	Insuffisance rénale après un acte à visée diagnostique et thérapeutique
N99.1	Rétrécissement urétral après un acte à visée diagnostique et thérapeutique
	Rétrécissement urétral après sondage

- N99.2 Adhérences vaginales post-opératoires**
- N99.3 Prolapsus de la paroi supérieure du vagin après hystérectomie**
- N99.4 Adhérences pelvi-péritonéales après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
- N99.5 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire**
- N99.8 Autres affections de l'appareil génito-urinaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
Syndrome dû à la présence de tissu ovarien résiduel
- N99.9 Affection de l'appareil génito-urinaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision**

Chapitre XV

Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00 - O99)

Note: Dans ce chapitre, le terme générique de «gestation» désigne la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, celui de «mère» désignant la femme pendant lesdites périodes.

Excl.: lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T88.1, T88.6-T98)

nécrose pituitaire post-partum (E23.0)

ostéomalacie puerpérale (M83.0-)

surveillance d'une grossesse:

- à haut risque (Z35.-)

- normale (Z34)

tétanos obstétrical (A34)

troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (F53.-)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

O00-O08 Grossesse se terminant par un avortement

O09-O09 Durée de la grossesse

O10-O16 Œdème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité

O20-O29 Autres affections maternelles liées principalement à la grossesse

O30-O48 Soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement

O60-O75 Complications du travail et de l'accouchement

O80-O82 Accouchement

O85-O92 Complications principalement liées à la puerpéralité

O94-O99 Autres problèmes obstétricaux, non classés ailleurs

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

O09.-! Durée de la grossesse

Grossesse se terminant par un avortement (O00-O08)

Note: Utiliser un code supplémentaire (D65-D69) pour les situations codées sous O00-O07 et O08.1 pour indiquer la présence d'une coagulopathie.

Excl.: poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus (O31.1)

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les catégories O03-O06:

Note: Avortement incomplet comprend la rétention des produits de conception après un avortement.

.0 Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens

Avec les états en O08.0

.1 Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère

Avec les états en O08.1

.2 Incomplet, compliqué d'une embolie

Avec les états en O08.2

.3 Incomplet, avec complications autres et non précisées

Avec les états en O08.3-O08.9

.4 Incomplet, sans complication

.5 Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens

Avec les états en O08.0

.6 Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère

Avec les états en O08.1

.7 Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie

Avec les états en O08.2

.8 Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées

Avec les états en O08.3-O08.9

.9 Complet ou sans précision, sans complication

O00.- Grossesse extra-utérine

Incl.: rupture de grossesse extra-utérine

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie O08.- pour identifier toute complication.

O00.0 Grossesse abdominale

Excl.: soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable (O36.7)

O00.1 Grossesse tubaire

Avortement tubaire

Grossesse dans une trompe de Fallope

Rupture de la trompe (de Fallope), due à la grossesse

O00.2 Grossesse ovarienne

O00.8 Autres grossesses extra-utérines

Grossesse:

- angulaire
- cervicale
- interstitielle
- intraligamentaire

O00.9 Grossesse extra-utérine, sans précision

O01.- Môle hydatiforme

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie O08.- pour identifier toute complication.

Excl.: môle hydatiforme maligne (D39.2)

O01.0 Môle hydatiforme classique

Môle hydatiforme complète

O01.1 Môle hydatiforme incomplète et partielle

O01.9 Môle hydatiforme, sans précision

Maladie trophoblastique SAI

Môle vésiculaire SAI

O02.- Autres produits anormaux de la conception

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie O08.- pour identifier toute complication.

Excl.: fœtus papyracé (O31.0)

O02.0 Œuf clair et môle non hydatiforme

Môle:

- charnue
- hémorragique
- intra-utérine SAI

Oeuf pathologique

O02.1 Rétention d'un fœtus mort in utero

Mort fœtale précoce avec rétention

Excl.: avec:

- môle:
 - hydatiforme (O01.-)
 - non hydatiforme (O02.0)
- œuf clair (O02.0)

O02.8 Autres produits anormaux de la conception, précisés

Excl.: avec:

- môle:
 - hydatiforme (O01.-)
 - non hydatiforme (O02.0)
- œuf clair (O02.0)

O02.9 Produit anormal de la conception, sans précision

O03.- Avortement spontané

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: fausse-couche

O04.- Avortement médical

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: avortement thérapeutique

interruption de grossesse:

- légale
- thérapeutique

O05.- Autres formes d'avortement

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

O06.- Avortement, sans précision

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: avortement provoqué SAI

O07.- Echec d'une tentative d'avortement

Incl.: Echec d'une tentative d'avortement

Excl.: avortement incomplet (O03-O06)

O07.0 Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens

Avec les états en O08.0

O07.1 Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère

Avec les états en O08.1

O07.2 Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une embolie

Avec les états en O08.2

O07.3 Echec d'une tentative d'avortement médical, avec complications autres et non précisées

Avec les états en O08.3-O08.9

O07.4 Echec d'une tentative d'avortement médical, sans complication

Echec d'une tentative d'avortement médical SAI

O07.5 Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens

Avec les états en O08.0

O07.6 Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une hémorragie retardée ou sévère

Avec les états en O08.1

O07.7 Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une embolie

Avec les états en O08.2

O07.8 Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, avec complications autres et non précisées

Avec les états en O08.3-O08.9

O07.9 Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, sans complication

Echec d'une tentative d'avortement SAI

O08.- Complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire

Note: Cette rubrique est utilisée quand il convient de coder les causes de morbidité. Se référer aux règles et instructions du Volume 2 pour le codage de la morbidité.

O08.0 Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire

Endométrite

Ovarite

Paramétrite

Péritonite pelvienne

Salpingite

Salpingo-ovarite

Syndrome infectieux

survenant après les états classés en O00-O07

Pour indiquer l'existence d'un choc septique, utiliser un code supplémentaire R57.2.

Excl.: embolie septique ou septicopyohémique (O08.2)

infection des voies urinaires (O08.8)

O08.1	Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire	
	Afibrinogénémie Coagulation intravasculaire Syndrome de défibrination	survenant après les états classés en O00-O07
O08.2	Embolie consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire	
	Embolie (due à): • caillot sanguin • gazeuse • liquide amniotique • pulmonaire • pyohémique • SAI • savon • septique ou septicopyohémique	survenant après les états classés en O00-O07
O08.3	Choc consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire	
	Choc (post-opératoire) Collapsus vasculaire	survenant après les états classés en O00-O07
	Excl.: Choc septique (R57.2)	
O08.4	Insuffisance rénale consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire	
	Anurie Insuffisance rénale (aiguë) Nécrose tubulaire Oligurie Urémie	survenant après les états classés en O00-O07
O08.5	Troubles du métabolisme consécutifs à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire	
	Déséquilibre électrolytique survenant après les états classés en O00-O07	
O08.6	Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire	
	Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de): • col de l'utérus • intestin • ligament large • tissu périurétral • utérus • vessie	survenant après les états classés en O00-O07
O08.7	Autres complications veineuses consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire	
O08.8	Autres complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire	
	Arrêt cardiaque Infection des voies urinaires	survenant après les états classés en O00-O07
O08.9	Complication consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire, sans précision	
	Complication sans précision, survenant après les états classés en O00-O07	

Durée de la grossesse (O09-O09)

O09.-!	Durée de la grossesse
O09.0!	Moins de 5 semaines révolues Moins de 35 jours révolus
O09.1!	5 à 13 semaines révolues 35 à 91 jours révolus
O09.2!	14e semaine à 19 semaines révolues 92e jour à 133 jours révolus
O09.3!	20e semaine à 25 semaines révolues 134e jour à 175 jours révolus
O09.4!	26e semaine à 33 semaines révolues 176e jour à 231 jours révolus
O09.5!	34e semaine à 36 semaines révolues 232e jour à 252 jours révolus
O09.6!	37e semaine à 41 semaines révolues 253e jour à 287 jours révolus
O09.7!	Plus de 41 semaines révolues Plus de 287 jours révolus
O09.9!	Non précisée

Œdème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O10-O16)

O10.-	Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité <i>Incl.:</i> les états mentionnés avec protéinurie préexistante <i>Excl.:</i> états mentionnés en O10.- avec prééclampsie surajoutée (O11)
O10.0	Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité Tout état classé en I10 précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
O10.1	Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité Tout état classé en I11.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
O10.2	Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité Tout état classé en I12.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
O10.3	Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité Tout état classé en I13.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité

O10.4 Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Tout état classé en I15.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité

O10.9 Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision**O11 Hypertension chronique avec prééclampsie surajoutée**

Incl.: Etats mentionnés en O10.- compliqués par une prééclampsie

Prééclampsie surajoutée

Prééclampsie surajoutée dans:

- les états hypertensifs préexistants
- l'hypertension SAI

O12.- Œdème et protéinurie gestationnels [liés à la grossesse] sans hypertension**O12.0 Œdème gestationnel****O12.1 Protéinurie gestationnelle****O12.2 Œdème gestationnel avec protéinurie****O13 Hypertension gestationnelle [hypertension induite par la grossesse]**

Incl.: Hypertension gestationnelle (transitoire) SAI

O14.- Prééclampsie

Excl.: prééclampsie surajoutée (O11)

O14.0 Prééclampsie légère à modérée**O14.1 Prééclampsie sévère****O14.2 Syndrome HELLP**

Syndrome associant une hémolyse, une élévation des enzymes hépatiques et une thrombopénie

O14.9 Prééclampsie, sans précision**O15.- Eclampsie**

Incl.: convulsions avec hypertension préexistante ou gestationnelle

Convulsions se produisant dans les états classés en O10-O14 et en O16

O15.0 Eclampsie au cours de la grossesse**O15.1 Eclampsie au cours du travail****O15.2 Eclampsie au cours de la puerpéralité****O15.9 Eclampsie, sans précision quant à la période**

Eclampsie SAI

O16 Hypertension de la mère, sans précision

Autres affections maternelles liées principalement à la grossesse (O20-O29)

Note: Les catégories O24.- et O25 comprennent les états mentionnés même si ces derniers surviennent pendant l'accouchement ou la puerpéralité.

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2016

Excl.: maladies de la mère classées ailleurs mais compliquant la grossesse, le travail et l'accouchement, et la puerpéralité (O98-O99)
soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement (O30-O48)

O20.- Hémorragie du début de la grossesse

Excl.: grossesse avec avortement (O00-O08)

O20.0 Menace d'avortement

Hémorragie due à une menace d'avortement

O20.8 Autres hémorragies du début de la grossesse

O20.9 Hémorragie du début de la grossesse, sans précision

O21.- Vomissements incoercibles au cours de la grossesse

O21.0 Hyperémèse gravidique bénigne

Hyperémèse gravidique, bénigne ou sans précision, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation

O21.1 Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques

Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que:

- déplétion des hydrates de carbone
- déséquilibre électrolytique
- déshydratation

O21.2 Vomissements tardifs de la grossesse

Vomissements importants commençant après la fin de la 20ème semaine de gestation

O21.8 Autres vomissements compliquant la grossesse

Vomissements dus à des maladies classées ailleurs, compliquant la grossesse

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause

O21.9 Vomissements de la grossesse, sans précision

O22.- Complications veineuses et hémorroïdes au cours de la grossesse

Excl.: embolie pulmonaire obstétricale (O88.-)

les états mentionnés compliquant:

- accouchement et puerpéralité (O87.-)
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.7)

O22.0 Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse

Varices SAI au cours de la grossesse

O22.1 Varices des organes génitaux au cours de la grossesse

Varices de périnée, de vagin et de vulve au cours de la grossesse

O22.2 Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse

Thrombophlébite des membres inférieurs au cours de la grossesse

O22.3 Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse

Thrombophlébite des veines pelviennes, avant l'accouchement

Thrombose veineuse profonde, avant l'accouchement

O22.4 Hémorroïdes au cours de la grossesse

O22.5 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse

Thrombose du sinus veineux cérébral au cours de la grossesse

O22.8 Autres complications veineuses de la grossesse

O22.9 Complication veineuse de la grossesse, sans précision

Phlébite		gestationnelle SAI
Phlébopathie		
Thrombose		

O23.- Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse

Excl.:	gonorrhée (O98.2) infections transmises principalement lors des rapports sexuels, sans précision (O98.3) maladie sexuellement transmissible, sans précision (O98.3) syphilis (O98.1) tuberculose de l'appareil génito-urinaire (O98.0)		complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

O23.0 Infections rénales au cours de la grossesse

O23.1 Infections vésicales au cours de la grossesse

O23.2 Infections urétrales au cours de la grossesse

O23.3 Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse

O23.4 Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse

O23.5 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse

O23.9 Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision

Infection de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse SAI

O24.- Diabète sucré au cours de la grossesse

Incl.: au cours de l'accouchement et de la puerpéralité

O24.0 Diabète sucré préexistant, type 1

O24.1 Diabète sucré préexistant, type 2

O24.2 Diabète sucré préexistant lié à la malnutrition

O24.3 Diabète sucré préexistant, sans précision

O24.4 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse

Diabète sucré gestationnel SAI

O24.9 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision

O25 Malnutrition au cours de la grossesse

Incl.: Malnutrition au cours de l'accouchement et de la puerpéralité

O26.- Soins maternels pour d'autres affections liées principalement à la grossesse

O26.0 Prise de poids excessive au cours de la grossesse

Excl.: œdème gestationnel (O12.0, O12.2)

O26.1 Faible prise de poids au cours de la grossesse

O26.2 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition

Excl.: au cours d'un avortement (O03-O06)
sans grossesse en cours (N96)

O26.3 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse

O26.4 Herpes gestationis

O26.5 Syndrome d'hypotension maternelle

Syndrome hypotensif en position couchée

O26.6 Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité

Cholestase (intra-hépatique) au cours de la grossesse

Cholestase gravidique

Excl.: syndrome hépato-rénal consécutif au travail et à l'accouchement (O90.4)

O26.7 Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité

Excl.: écartement traumatique de la symphyse (pubienne) au cours de l'accouchement (O71.6)

O26.8- Autres affections précisées liées à la grossesse

O26.81 Néphropathie liée à la grossesse

O26.82 Syndrome du canal carpien pendant la grossesse

O26.83 Névrite périphérique pendant la grossesse

Névralgie

O26.88 Autres maladies non précisées associées à la grossesse

Épuisement et fatigue

O26.9 Affection liée à la grossesse, sans précision

O28.- Résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère

Excl.: résultats diagnostiques classés ailleurs - voir Index alphabétique
soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement (O30-O48)

O28.0 Résultats hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère

O28.1 Résultats biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère

O28.2 Résultats cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère

O28.3 Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère

O28.4 Résultats radiologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère

O28.5 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère

O28.8 Autres résultats anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère

O28.9 Résultat anormal constaté au cours de l'examen prénatal systématique de la mère, sans précision

O29.- Complications d'une anesthésie au cours de la grossesse

Incl.: complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours de la grossesse

Excl.: complications d'une anesthésie au cours de:

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O08)
- puerpéralité (O89.-)
- travail et accouchement (O74.-)

O29.0	Complications pulmonaires d'une anesthésie au cours de la grossesse Collapsus pulmonaire par compression Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI Pneumonie chimique d'aspiration Pneumonie par aspiration Syndrome de Mendelson	dû (due) à une anesthésie au cours de la grossesse
O29.1	Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse Arrêt cardiaque Insuffisance cardiaque	dû (due) à une anesthésie au cours de la grossesse
O29.2	Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours de la grossesse	
O29.3	Réaction toxique au cours d'une anesthésie locale au cours de la grossesse	
O29.4	Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse	
O29.5	Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la grossesse	
O29.6	Echec ou difficulté d'intubation au cours de la grossesse	
O29.8	Autres complications d'une anesthésie au cours de la grossesse	
O29.9	Complication d'une anesthésie au cours de la grossesse, sans précision	

Soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement (O30-O48)

O30.- Grossesse multiple

Excl.: complications spécifiques à une grossesse multiple (O31.-)

- O30.0** Jumeaux
- O30.1** Triplés
- O30.2** Quadruplés
- O30.8** Autres grossesses multiples
- O30.9** Grossesse multiple, sans précision
 Gestation multiple SAI

O31.- Complications spécifiques à une grossesse multiple

Excl.: accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc. (O63.2)
 dystocie (O64-O66)
 jumeaux soudés entraînant une disproportion (O33.7)
 présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus (O32.5)

- O31.0** Fœtus papyracé
 Fœtus compressus
- O31.1** Poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus
- O31.2** Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou plusieurs fœtus
- O31.8** Autres complications spécifiques à une grossesse multiple

O32.- Soins maternels pour présentation anormale connue ou présumée du fœtus

Incl.: lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une césarienne avant le début du travail

Excl.: les états mentionnés avec dystocie (O64.-)

O32.0 Soins maternels pour position instable

O32.1 Soins maternels pour présentation du siège

O32.2 Soins maternels pour position transverse et oblique

Présentation:

- oblique
- transverse

O32.3 Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton

O32.4 Soins maternels pour tête haute à terme

Non-engagement de la tête

O32.5 Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus

O32.6 Soins maternels pour présentation complexe

O32.8 Soins maternels pour d'autres présentations anormales du fœtus

O32.9 Soins maternels pour présentation anormale du fœtus, sans précision

O33.- Soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne connue ou présumée

Incl.: lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une césarienne avant le début du travail

Excl.: les états mentionnés avec dystocie (O65-O66)

O33.0 Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère

Malformation du bassin entraînant une disproportion SAI

O33.1 Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci

Bassin rétréci SAI entraînant une disproportion

O33.2 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du bassin maternel

Rétrécissement du détroit supérieur (du bassin) entraînant une disproportion

O33.3 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit inférieur

Rétrécissement de:

- | | |
|---|------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • cavité médiane (bassin) • détroit inférieur (bassin) | entraînant une disproportion |
|---|------------------------------|

O33.4 Soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne d'origine mixte, maternelle et fœtale

O33.5 Soins maternels pour disproportion due à un fœtus anormalement gros

Disproportion:

- d'origine fœtale avec fœtus normal
- fœtale SAI

O33.6 Soins maternels pour disproportion due à un fœtus hydrocéphale

O33.7 Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du fœtus

Ascite du fœtus Hydropisie du fœtus Jumeaux soudés Méningomyélocèle du fœtus Tératome sacro-coccygien du fœtus Tumeur du fœtus	entraînant une disproportion
---	------------------------------

O33.8 Soins maternels pour disproportion d'autres origines

O33.9 Soins maternels pour disproportion, sans précision

Disproportion:

- céphalo-pelvienne SAI
- fœto-pelvienne SAI

O34.- Soins maternels pour anomalie connue ou présumée des organes pelviens

Incl.: lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une césarienne avant le début du travail

Excl.: les états mentionnés avec dystocie (O65.5)

O34.0 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus

Soins maternels pour utérus:

- bicorne
- double

O34.1 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus

Soins maternels pour:

- fibrome de l'utérus
- polype du corps de l'utérus

Excl.: soins maternels pour tumeur du col de l'utérus (O34.4)

O34.2 Soins maternels pour cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure

Soins maternels pour cicatrice due à une césarienne antérieure

Excl.: accouchement par voie vaginale après une césarienne antérieure SAI (O75.7)

O34.3- Soins maternels pour béance du col

Tout état entraînant un raccourcissement et une ouverture prématurés du col de l'utérus pendant la grossesse, avec ou sans indication de travail ou d'autres causes

Soins maternels pour:

- cerclage
 - opération de Shirodkar
- avec ou sans mention de béance du col

O34.30 Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale

O34.31 Suivi de la mère en cas de prolapsus des membranes

O34.38 Suivi de la mère dans les autres cas d'insuffisance cervico-utérine

O34.39 Suivi de la mère en cas d'insuffisance cervico-utérine, non précisé

O34.4 Soins maternels pour d'autres anomalies du col

Soins maternels pour:

- intervention chirurgicale antérieure sur le col
- polype du col
- rétrécissement ou sténose du col
- tumeur du col

O34.5 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravid

Soins maternels pour:

- incarceration
 - prolapsus
 - rétroversion
- de l'utérus gravid

O34.6 Soins maternels pour anomalies du vagin

Soins maternels pour:

- cloisonnement du vagin
- intervention chirurgicale antérieure sur le vagin
- rétrécissement du vagin
- sténose du vagin (acquise) (congénitale)
- tumeur du vagin

Excl.: soins maternels pour varices du vagin au cours de la grossesse (O22.1)

O34.7 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée

Soins maternels pour:

- fibrose du périnée
- intervention chirurgicale antérieure sur le périnée ou la vulve
- périnée rigide
- tumeur de la vulve

Excl.: soins maternels pour varices de la vulve et du périnée au cours de la grossesse (O22.1)

O34.8 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens

Soins maternels pour:

- abdomen penduleux (ventre en besace)
- colpocèle
- plancher pelvien:
 - cicatriciel
 - rigide
- rectocèle

O34.9 Soins maternels pour anomalie d'un organe pelvien, sans précision

O35.- Soins maternels pour anomalie et lésion fœtales, connues ou présumées

Incl.: lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une interruption de la grossesse

Excl.: soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne connue ou présumée (O33.-)

O35.0 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus

lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une interruption de la grossesse

Soins maternels pour:

- spina bifida (présumé(e)) du fœtus

Excl.: anomalie chromosomique du fœtus (O35.1)

O35.1 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus

O35.2 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus

Excl.: anomalie chromosomique du fœtus (O35.1)

O35.3 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant d'une maladie virale de la mère

Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) à la suite d'une infection de la mère par:

- cytomégalovirus
- virus de la rubéole

O35.4 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à l'alcoolisme maternel

- O35.5 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) médicamenteuses**
Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de toxicomanie
Excl.: détresse fœtale au cours du travail et de l'accouchement, due à l'administration de médicaments (O68.-)
- O35.6 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à une irradiation**
- O35.7 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à d'autres actes à visée diagnostique et thérapeutique**
Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de:
- amniocentèse
 - biopsie
 - dispositif intra-utérin
 - examens hématologiques
 - intervention chirurgicale intra-utérine
- O35.8 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions fœtales (présumées)**
Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de:
- listériose
 - toxoplasmose
- O35.9 Soins maternels pour anomalie et lésion fœtale (présumées), sans précision**
- O36.- Soins maternels pour d'autres affections connues ou présumées du fœtus**
Incl.: lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une interruption de la grossesse
Excl.: syndromes de transfusion placentaire (O43.0)
travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale (O68.-)
- O36.0 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh**
Anticorps anti-D [Rh]
Incompatibilité Rh (avec anasarque fœto-placentaire)
- O36.1 Soins maternels pour une autre iso-immunisation**
Iso-immunisation:
- ABO
 - SAI (avec anasarque fœto-placentaire)
- O36.2 Soins maternels pour anasarque fœto-placentaire**
Anasarque fœto-placentaire:
- non associée à une iso-immunisation
 - SAI
- O36.3 Soins maternels pour signes d'hypoxie fœtale**
- O36.4 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus**
Excl.: rétention d'un fœtus mort in utero (O02.1)
- O36.5 Soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus**
Soins maternels pour cause connue ou présumée de:
- fœtus léger pour l'âge gestationnel
 - fœtus petit pour l'âge gestationnel
 - insuffisance du placenta
- O36.6 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus**
Soins maternels pour cause connue ou présumée de croissance excessive du fœtus [trop grand pour l'âge gestationnel] [Large-for-dates]
- O36.7 Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable**

O36.8 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus

O36.9 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision

O40 Hydramnios

Incl.: Hydramnios

O41.- Autres anomalies du liquide amniotique et des membranes

Excl.: rupture prématurée des membranes (O42.-)

O41.0 Oligoamnios

Oligoamnios, sans mention de rupture des membranes

O41.1 Infection du sac amniotique et des membranes

Amnionite

Chorio-amnionite

Membranite

Placentite

O41.8 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes

O41.9 Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision

O42.- Rupture prématurée des membranes

O42.0 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures

Excl.: avec travail retardé par traitement (O42.2-)

O42.1- Rupture prématurée des membranes, avec début du travail au-delà de 24 heures

Excl.: avec travail retardé par traitement (O42.2-)

O42.11 Rupture prématurée des membranes, début du travail après 1 à 7 jours

O42.12 Rupture prématurée des membranes, début du travail après plus de 7 jours

O42.2- Rupture prématurée des membranes, travail retardé par traitement

O42.20 Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans les 24 heures

O42.21 Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans 1 à 7 jours

O42.22 Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans plus de 7 jours

O42.29 Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, sans précision du début du travail

O42.9 Rupture prématurée des membranes, sans précision

O43.- Anomalies du placenta

Excl.: décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire] (O45.-)

placenta praevia (O44.-)

soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus due à une insuffisance du placenta (O36.5)

O43.0 Syndromes de transfusion placentaire

Transfusion (de):

- fœto-maternelle
- jumeau à jumeau
- materno-fœtale

O43.1 Malformation du placenta

Placenta:

- anormal SAI
- circumvallata

O43.2- Adhérence pathologique du placenta

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier l'une des affections suivantes:

- Hémorragie de la délivrance (troisième période) (O72.0)
- Rétention du placenta sans hémorragie (O73.0)

O43.20 Placenta accreta

Placenta adhaerens

O43.21 Placenta increta ou percreta

O43.8 Autres anomalies du placenta

Dysfonctionnement du placenta

Infarctus placentaire

O43.9 Anomalie du placenta, sans précision

O44.- Placenta praevia

Note: Est considérée comme une hémorragie actuelle une hémorragie survenue au cours des dernières 24 heures.

O44.0- Placenta praevia et descente du placenta sans hémorragie (actuelle)

Placenta praevia et descente du placenta, sans précisions

O44.00 Descente du placenta sans hémorragie (actuelle)

O44.01 Placenta praevia sans hémorragie (actuelle)

O44.1- Placenta praevia et descente du placenta avec hémorragie actuelle

Excl.: travail et accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon (O69.4)

O44.10 Descente du placenta avec hémorragie actuelle

O44.11 Placenta praevia avec hémorragie actuelle

O45.- Décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire]

O45.0 Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation

Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à:

- afibrinogénémie
- coagulation intravasculaire disséminée
- hyperfibrinolyse
- hypofibrinogénémie

Utiliser un code supplémentaire (D65-D69) pour indiquer la nature du trouble de la coagulation.

O45.8 Autres décollements prématurés du placenta

O45.9 Décollement prématuré du placenta, sans précision

Hématome rétro-placentaire SAI

O46.- Hémorragie précédant l'accouchement, non classée ailleurs

Excl.: décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire] (O45.-)
hémorragie (du):

- début de la grossesse (O20.-)
- durant l'accouchement NCA (O67.-)

placenta praevia (O44.-)

O46.0 Hémorragie précédant l'accouchement avec anomalie de la coagulation

Hémorragie (importante) précédant l'accouchement associée à:

- afibrinogénémie
- coagulation intravasculaire disséminée
- hyperfibrinolyse
- hypofibrinogénémie

Utiliser un code supplémentaire (D65-D69) pour indiquer la nature du trouble de la coagulation.

O46.8 Autres hémorragies précédant l'accouchement

O46.9 Hémorragie précédant l'accouchement, sans précision

O47.- Faux travail

O47.0 Faux travail avant 37 semaines entières de gestation

O47.1 Faux travail à ou après la 37ème semaine entière de gestation

O47.9 Faux travail, sans précision

O48 Grossesse prolongée

Incl.: Naissance après terme

Complications du travail et de l'accouchement
(O60-O75)

O60.- Travail prématuré avec accouchement

Début (spontané) de l'accouchement avant 37 semaines entières de gestation

O60.0 Travail prématuré sans accouchement

Travail prématuré:

- induit
- spontané

O60.1 Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré

Travail prématuré avec accouchement SAI

Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré par césarienne

O60.2 Travail prématuré avec accouchement à terme

Travail prématuré spontané avec accouchement à terme par césarienne

O60.3 Accouchement prématuré sans travail spontané

Accouchement prématuré (par):

- césarienne, sans travail spontané
- induit

O61.- Echec du déclenchement du travail

O61.0 Echec du déclenchement médical du travail

Echec du déclenchement (du travail) (par):

- ocytocique
- prostaglandines

O61.1 Echec du déclenchement instrumental du travail

Echec du déclenchement (du travail) par:

- chirurgie
- moyens mécaniques

O61.8 Autres échecs du déclenchement du travail**O61.9 Echec du déclenchement du travail, sans précision****O62.- Anomalies de la contraction utérine et de la dilatation du col****O62.0 Contractions initiales insuffisantes**

Dilatation insuffisante du col

Hypotonie utérine primitive

Inertie utérine pendant la phase de latence

O62.1 Inertie utérine secondaire

Arrêt de la phase active du travail

Hypotonie utérine secondaire

O62.2 Autres formes d'inertie utérine

Atonie de l'utérus

Faibles contractions

Hypotonie utérine SAI

Inertie utérine SAI

Travail irrégulier

O62.3 Travail trop rapide**O62.4 Contractions utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées**

Contractions:

- en sablier de l'utérus
- non coordonnées de l'utérus
- tétaniques

Dystocie (de) (par):

- anneau de contraction
- utérus SAI

Hypertonie utérine

Travail incoordonné

Excl.: dystocie (fœtale) (maternelle) SAI (O66.9)**O62.8 Autres anomalies des forces en jeu au cours du travail****O62.9 Anomalie des forces en jeu au cours du travail, sans précision****O63.- Travail prolongé****Excl.:** Accouchement retardé après:

- rupture artificielle des membranes (O75.5)
- rupture spontanée des membranes (O75.6)

O63.0 Prolongation de la première période [dilatation]**O63.1 Prolongation de la deuxième période [expulsion]****O63.2 Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc.****O63.9 Travail prolongé, sans précision**

Lenteur du travail SAI

O64.- Dystocie due à une position et une présentation anormales du fœtus

O64.0 Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du fœtus

Arrêt en profondeur en position transverse

Dystocie due à la persistance en position:

- occipito-iliaque
- occipito-postérieure
- occipito-sacrée
- occipito-transverse

O64.1 Dystocie due à une présentation du siège

O64.2 Dystocie due à une présentation de la face

Présentation du menton

O64.3 Dystocie due à une présentation du front

O64.4 Dystocie due à une présentation de l'épaule

Procidence d'un bras

Excl.: dystocie des épaules (O66.0)
épaule engagée (O66.0)

O64.5 Dystocie due à une présentation complexe

O64.8 Dystocie due à d'autres positions et présentations anormales

O64.9 Dystocie due à une position et une présentation anormales, sans précision

O65.- Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère

O65.0 Dystocie due à une déformation pelvienne

O65.1 Dystocie due à un bassin généralement rétréci

O65.2 Dystocie due à un rétrécissement du détroit supérieur

O65.3 Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la cavité moyenne

O65.4 Dystocie due à une disproportion fœto-pelvienne, sans précision

Excl.: dystocie due à une anomalie fœtale (O66.2-O66.3)

O65.5 Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère

Dystocie due aux états mentionnés en O34.-

O65.8 Dystocie due à d'autres anomalies pelviennes de la mère

O65.9 Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère, sans précision

O66.- Autres dystocies

O66.0 Dystocie due à une dystocie des épaules

Epaule engagée

O66.1 Dystocie gémellaire

O66.2 Dystocie due à un fœtus anormalement gros

O66.3 Dystocie due à d'autres anomalies fœtales

Dystocie due à:

- | | |
|--|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> • fœtus hydrocéphale • jumeaux soudés • ascite • hydropisie • méningomyélocèle • tératome sacro-coccygien • tumeur | du fœtus |
|--|----------|

O66.4 Echec de l'épreuve de travail, sans précision

Echec de l'épreuve de travail, suivi d'une césarienne

O66.5 Echec de l'application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision

Application d'une ventouse ou d'un forceps suivie respectivement d'un accouchement par forceps ou par césarienne

O66.8 Autres dystocias précisées**O66.9 Dystocie, sans précision**

Dystocie:

- fœtale SAI
- maternelle SAI
- SAI

O67.- Travail et accouchement compliqués d'une hémorragie, non classée ailleurs

Excl.: décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire] (O45.-)

hémorragie (du):

- post-partum (O72.-)
- précédant l'accouchement NCA (O46.-)

placenta praevia (O44.-)

O67.0 Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation

Hémorragie pendant l'accouchement (importante) associée à:

- afibrinogénémie
- coagulation intravasculaire disséminée
- hyperfibrinolyse
- hypofibrinogénémie

Utiliser un code supplémentaire (D65-D69) pour indiquer la nature du trouble de la coagulation.

O67.8 Autres hémorragies pendant l'accouchement

Hémorragie importante pendant l'accouchement

O67.9 Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision**O68.- Travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale**

Incl.: détresse fœtale au cours du travail ou de l'accouchement due à l'administration de médicaments

O68.0 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus

Bradycardie	fœtale
Irrégularité du rythme cardiaque	
Tachycardie	

Excl.: présence de méconium dans le liquide amniotique (O68.2)

O68.1 Travail et accouchement compliqués de la présence de méconium dans le liquide amniotique

Excl.: anomalie du rythme cardiaque du fœtus (O68.2)

O68.2 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le liquide amniotique**O68.3 Travail et accouchement compliqués de signes biochimiques de détresse fœtale**

Acidémie	fœtale
Anomalie de l'équilibre acido-basique	

O68.8 Travail et accouchement compliqués d'autres signes de détresse fœtale

Signes de détresse fœtale:

- échographiques
- électrocardiographiques

O68.9 Travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale, sans précision

O69.-	Travail et accouchement compliqués d'anomalies du cordon ombilical	
O69.0	Travail et accouchement compliqués d'un prolapsus du cordon	
O69.1	Travail et accouchement compliqués d'une circulaire du cordon, avec compression	
O69.2	Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d'enchevêtrement du cordon	
	Compression du cordon SAI	
	Enchevêtrement des cordons de jumeaux dans un sac amniotique unique	
	Nœud du cordon	
O69.3	Travail et accouchement compliqués d'une brièveté du cordon	
O69.4	Travail et accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon	
	Hémorragie due à une insertion vélamenteuse du cordon	
O69.5	Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordon	
	Contusion	du cordon
	Hématome	
	Thrombose des vaisseaux ombilicaux	
O69.8	Travail et accouchement compliqués d'autres anomalies du cordon ombilical	
	Enchevêtrement du cordon, sans compression	
O69.9	Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon ombilical, sans précision	
O70.-	Déchirure obstétricale du périnée	
	<i>Incl.:</i> épisiotomie agrandie par déchirure	
	<i>Excl.:</i> déchirure obstétricale vaginale haute isolée (O71.4)	
O70.0	Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré	
	Déchirure ou rupture des tissus périurétraux	
	Déchirure ou rupture périnéale (intéressant):	
	• fourchette	au cours de l'accouchement
	• légère	
	• lèvres	
	• peau	
	• vagin	
	• vulve	
	<i>Excl.:</i> déchirure périurétrale avec atteinte urétrale (O71.5)	
O70.1	Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré	
	Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, intéressant aussi:	au cours de l'accouchement
	• muscles du:	
	• périnée	
	• vagin	
	• plancher pelvien	
	<i>Excl.:</i> intéressant le sphincter anal (O70.2)	
O70.2	Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré	
	Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, intéressant aussi:	au cours de l'accouchement
	• cloison recto-vaginale	
	• sphincter:	
	• anal	
	• SAI	
	<i>Excl.:</i> intéressant la muqueuse anale ou rectale (O70.3)	
O70.3	Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré	
	Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.2, intéressant aussi la muqueuse	au cours de l'accouchement
	• anale	
	• rectale	

O70.9 Déchirure obstétricale du périnée, sans précision**O71.- Autres traumatismes obstétricaux***Incl.:* lésions par manœuvre instrumentale**O71.0 Rupture de l'utérus avant le début du travail****O71.1 Rupture de l'utérus pendant le travail**

Rupture de l'utérus non précisée comme survenant avant le début du travail

O71.2 Inversion post-partum de l'utérus**O71.3 Déchirure obstétricale du col de l'utérus**

Décollement annulaire du col de l'utérus

O71.4 Déchirure obstétricale vaginale haute isolée**O71.5 Autres lésions obstétricales des organes pelviens**

Lésion obstétricale de:

- urètre
- vessie

Excl.: déchirure (mineure) avec atteinte exclusive des tissus périurétraux (O70.0)**O71.6 Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens**

Arrachement du cartilage interne de la symphyse (pubienne)

Ecartement traumatique de la symphyse (pubienne)

Lésion du coccyx

obstétrical(e)

O71.7 Hématome pelvien d'origine obstétricale

Hématome obstétrical de:

- périnée
- vagin
- vulve

O71.8 Autres traumatismes obstétricaux précisés**O71.9 Traumatisme obstétrical, sans précision****O72.- Hémorragie du post-partum***Incl.:* Hémorragie après expulsion du fœtus ou accouchement de l'enfant**O72.0 Hémorragie de la délivrance (troisième période)**

Hémorragie associée à la rétention, l'incarcération ou l'adhérence du placenta

Rétention du placenta SAI

Utiliser un code supplémentaire (O43.2-) pour indiquer une adhérence pathologique du placenta.

O72.1 Autres hémorragies immédiates du post-partum

Hémorragie (du):

- consécutive à la délivrance
- post-partum (atonie utérine) SAI

O72.2 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire

Hémorragie associée à la rétention partielle du placenta ou des membranes

Rétention de produits de la conception SAI, après l'accouchement

O72.3 Anomalie de la coagulation au cours du post-partum

Afibrinogénémie

Fibrinolyse

du post-partum

Utiliser un code supplémentaire (D65-D69) pour indiquer la nature du trouble de la coagulation.

O73.- Rétention du placenta et des membranes, sans hémorragie

O73.0 Rétention du placenta sans hémorragie

Utiliser un code supplémentaire (O43.2-) pour indiquer une adhérence pathologique du placenta.

O73.1 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie

Rétention de produits de la conception après l'accouchement, sans hémorragie

O74.- Complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

Incl.: complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours du travail et de l'accouchement

O74.0 Pneumonie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

Inhalation du contenu ou de sécrétions
gastrique(s) SAI
Pneumonie chimique d'aspiration
Syndrome de Mendelson

dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

O74.1 Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

Collapsus pulmonaire par compression dû à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

O74.2 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

Arrêt cardiaque
Insuffisance cardiaque

dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

O74.3 Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

O74.4 Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l'accouchement

O74.5 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement

O74.6 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement

O74.7 Echec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement

O74.8 Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

O74.9 Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision

O75.- Autres complications du travail et de l'accouchement, non classées ailleurs

Excl.: infection (O86.-) |
septicémie (O85) | puerpérale

O75.0 Epuisement maternel au cours du travail et de l'accouchement

détresse maternelle

O75.1 Choc pendant ou après le travail et l'accouchement

Choc obstétrical

O75.2 Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs

O75.3 Autres infections au cours du travail

Septicémie au cours du travail

O75.4 Autres complications d'un acte de chirurgie obstétricale et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Anoxie cérébrale		survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l'accouchement SAI
Arrêt cardiaque		
Insuffisance cardiaque		

Excl.: complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement (O74.-)

déchirure (O90.0-O90.1)

hématome (O90.2)

infection (O86.0)

| d'une plaie obstétricale (chirurgicale)

O75.5 Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes**O75.6 Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes****Excl.:** rupture spontanée prématurée des membranes (O42.-)**O75.7 Accouchement par voie vaginale après une césarienne****O75.8 Autres complications précisées du travail et de l'accouchement****O75.9 Complication du travail et de l'accouchement, sans précision**

Accouchement (O80-O82)

O80 Accouchement unique et spontané

Incl.: Accouchement spontané avec présentation en tête
accouchement tout à fait normal
cas avec assistance minime ou sans assistance
Naissance spontanée par voie vaginale d'un enfant unique

O81 Accouchement unique par forceps et ventouse**Note:** Utiliser cette catégorie lorsqu'il n'est pas possible de coder une situation de ce chapitre pour indiquer la raison d'une extraction au forceps ou à la ventouse.**Excl.:** échec de l'application d'une ventouse ou d'un forceps (O66.5)**O82 Accouchement unique par césarienne****Note:** Utiliser cette catégorie lorsqu'il n'est pas possible de coder une situation de ce chapitre pour indiquer la raison d'une césarienne.

Complications principalement liées à la puerpéralité (O85-O92)

Note: Les catégories O88.-, O91.- et O92.- comprennent les états mentionnés même si ceux-ci surviennent pendant la grossesse et l'accouchement.**Excl.:** ostéomalacie puerpérale (M83.0-)

tétanos obstétrical (A34)

troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (F53.-)

O85 Fièvre puerpérale

Incl.: Endométrite
Péritonite
septicémie

puerpérale

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: embolie pyohémique et septique, obstétricale (O88.3)
septicémie au cours du travail (O75.3)

O86.- Autres infections puerpérales

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: infection au cours du travail (O75.3)

O86.0 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale

Infection d'une suture:

- après césarienne
- périnéale après accouchement

O86.1 Autres infections des voies génitales, après accouchement

Cervicite
Vaginite

après accouchement

O86.2 Infection des voies urinaires, après accouchement

Etats classés en N10-N12, N15.-, N30.-, N34.-, N39.0 après accouchement

O86.3 Autres infections des voies génito-urinaires, après accouchement

Infection puerpérale des voies génito-urinaires SAI

O86.4 Hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement

Infection puerpérale SAI

Excl.: fièvre puerpérale (O85)
pyrexie au cours du travail (O75.2)

O86.8 Autres infections puerpérales précisées

O87.- Complications veineuses et hémorroïdes au cours de la puerpéralité

Incl.: au cours du travail, de l'accouchement et de la puerpéralité

Excl.: complications veineuses et hémorroïdes au cours de la grossesse (O22.-)
embolie obstétricale (O88.-)

O87.0 Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité

O87.1 Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité

Thrombophlébite pelvienne
Thrombose veineuse profonde

post-partum

O87.2 Hémorroïdes au cours de la puerpéralité

O87.3 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la puerpéralité

Thrombose du sinus veineux cérébral au cours de la puerpéralité

O87.8 Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité

Varices des organes génitaux au cours de la puerpéralité

O87.9 Complication veineuse au cours de la puerpéralité, sans précision

Phlébite
Phlébopathie
Thrombose

puerpérale SAI

O88.- Embolie obstétricale

Incl.: embolies de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité

Excl.: embolie compliquant un avortement, une grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)

O88.0 Embolie gazeuse obstétricale**O88.1 Embolie amniotique**

Syndrome anaphylactoïde pendant la grossesse

O88.2- Embolie obstétricale par caillot sanguin**O88.20 Embolie pulmonaire obstétricale**

Embolie pulmonaire au cours de la puerpéralité

O88.28 Autre embolie obstétricale par caillot sanguin

Embolie obstétricale SAI

Embolie puerpérale SAI

O88.3 Embolie pyohémique et septique, obstétricale**O88.8 Autres embolies obstétricales**

Embolie graisseuse, obstétricale

O89.- Complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité

Incl.: complications chez la mère dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours de la puerpéralité

O89.0 Complications pulmonaires de l'anesthésie au cours de la puerpéralité

Collapsus pulmonaire par compression

Inhalation du contenu ou de sécrétions

gastrique(s) SAI

Pneumonie chimique d'aspiration

Pneumonie par aspiration

Syndrome de Mendelson

dû (due) à l'anesthésie au cours de la puerpéralité

O89.1 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours de la puerpéralité

Arrêt cardiaque

Insuffisance cardiaque

dû (due) à une anesthésie au cours de la puerpéralité

O89.2 Complications intéressant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la puerpéralité

Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours de la puerpéralité

O89.3 Réaction toxique à une anesthésie locale au cours de la puerpéralité**O89.4 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité****O89.5 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité****O89.6 Echec ou difficulté d'intubation au cours de la puerpéralité****O89.8 Autres complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité****O89.9 Complication de l'anesthésie au cours de la puerpéralité, sans précision****O90.- Complications puerpérales, non classées ailleurs****O90.0 Rupture d'une suture de césarienne****O90.1 Rupture d'une suture obstétricale du périnée**

Déchirure secondaire du périnée

Rupture d'une suture de:

- déchirure du périnée
- épisiotomie

- O90.2 Hématome d'une plaie obstétricale**
O90.3 Myocardiopathie au cours de la puerpéralité
 Etats mentionnés en I42.-
O90.4 Insuffisance rénale aiguë du post-partum
 Syndrome hépato-rénal consécutif au travail et à l'accouchement
O90.5 Thyroïdite du post-partum
O90.8 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs
 Polype placentaire
O90.9 Complication puerpérale, sans précision

O91.- Infections mammaires associées à l'accouchement

Incl.: les états mentionnés au cours de la grossesse, de la puerpéralité ou de la lactation

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la catégorie O91:

0 Sans indication de difficultés à la mise au sein

1 Avec indication de difficultés à la mise au sein

O91.0- Infection du mamelon associée à l'accouchement

Abcès du mamelon:

- gestationnel
- puerpéral

O91.1- Abcès du sein associé à l'accouchement

Abcès:

- mammaire
- subaréolaire

gestationnel(le) ou puerpéral(e)

Mastite purulente

O91.2- Mastite non purulente associée à l'accouchement

Lymphangite du sein

Mastite:

- interstitielle
- parenchymateuse
- SAI

gestationnelle ou puerpérale

O92.- Autres mastopathies et anomalies de la lactation associées à l'accouchement

Incl.: les états mentionnés au cours de la grossesse, de la puerpéralité ou de la lactation

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la catégorie O92:

0 Sans indication de difficultés à la mise au sein

1 Avec indication de difficultés à la mise au sein

O92.0- Invagination du mamelon associée à l'accouchement

O92.1- Crevasses du mamelon associées à l'accouchement

Fissures du mamelon gestationnelles ou puerpérales

O92.2- Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision

O92.3- Agalactie

Agalactie primaire

Échec de lactation

O92.4- Hypogalactie

O92.5- Suppression de la lactation

Agalactie:

- secondaire
- thérapeutique

O92.6- Galactorrhée

Excl.: galactorrhée sans relation avec un accouchement (N64.3)

O92.7- Anomalies de la lactation, autres et sans précision

Galactocèle puerpérale

**Autres problèmes obstétricaux, non classés ailleurs
(O94-O99)**

O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité

Note: La catégorie O94 ne peut être utilisée que pour le codage de la morbidité pour indiquer des affections figurant en O00-O75 et O85-O92 comme causes de séquelles, elles-mêmes classées ailleurs. Les séquelles comprennent les affections indiquées comme telles ou leurs effets tardifs, ou celles présentes un an ou plus après le début de la maladie causale.

Excl.: maladies entraînant le décès (O96.-, O97.-)

O95 Mort d'origine obstétricale de cause non précisée

Incl.: Décès de la mère d'origine non précisée, survenant au cours de la grossesse, du travail, de l'accouchement ou de la puerpéralité

O96.- Mort d'origine obstétricale survenant plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement

Note: La catégorie O96 est prévue pour décrire les décès de toute cause due à la gestation (états figurant sous O00-O75, O85-O92 et O98-O99), survenus après plus de 42 jours jusqu'à une année après l'accouchement.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause obstétricale (directe ou indirecte) de la mort.

Excl.: Conséquences ne conduisant pas au décès (O94)

Décès suite à un état considéré comme une conséquence ou séquelle attribuable à la gestation (O97.-)

O96.0 Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement

O96.1 Mort de séquelles relevant indirectement d'une cause obstétricale plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement

O96.9 Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale sans précision plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement

O97.- Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale

Note: La catégorie O97 est prévue pour décrire les décès de causes attribuables à la gestation (états figurant sous O00-O75, O85-O92 et O98-O99), survenus au moins un an après l'accouchement. Les séquelles englobent les états qui sont des conséquences immédiates ou tardives de la gestation ou persistent un an ou plus après l'accouchement.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause obstétricale (directe ou indirecte).

Excl.: Conséquences ne conduisant pas au décès (O94)

O97.0 Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale

O97.1 Mort de séquelles relevant indirectement d'une cause obstétricale

O97.9 Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale, sans précision

O98.- Maladies infectieuses et parasitaires de la mère classées ailleurs mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Incl.: les états mentionnés compliquant la grossesse, aggravés par la grossesse ou à l'origine de soins obstétricaux

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (Chapitre I) pour identifier l'état spécifique.

Excl.: infection asymptomatique due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)
mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)

infection (O86.-)	puerpérale
septicémie (O85)	

quand la raison des soins maternels est que l'affection est considérée comme ayant affecté le fœtus ou présumée l'avoir fait (O35-O36)

tétanos obstétrical (A34)

O98.0 Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Etats en A15-A19

O98.1 Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Etats en A50-A53

O98.2 Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Etats en A54.-

O98.3 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Etats en A55-A64

O98.4 Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Etats en B15-B19

O98.5 Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Etats en A80-B09, B25-B34

O98.6 Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Etats en B50-B64

O98.7 Maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] et compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Etats en B20-B24

O98.8 Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

O98.9 Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision

O99.- Autres maladies de la mère classées ailleurs, mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Note: Cette catégorie comprend des états compliquant la grossesse ou aggravés par elle, ou lorsqu'il s'agit de la raison principale de soins obstétricaux pour lesquels l'Index alphabétique n'indique pas une rubrique spécifique au chapitre XV.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier une affection spécifique.

Excl.: lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)

maladies infectieuses et parasitaires (O98.-)

quand la raison des soins maternels est que l'affection est considérée comme ayant affecté le fœtus ou présumée l'avoir fait (O35-O36)

O99.0 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Etats en D50-D64

- O99.1 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
 Etats en D65-D89
Excl.: hémorragie avec anomalie de la coagulation (O46.0, O67.0, O72.3)
- O99.2 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
 Etats en E00-E90
Excl.: diabète sucré (O24.-)
 malnutrition (O25)
 thyroïdite du post-partum (O90.5)
- O99.3 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
 Etats en F00-F99 et G00-G99
Excl.: dépression postnatale (F53.0)
 névrite périphérique liée à la grossesse (O26.83)
 psychose puerpérale (F53.1)
- O99.4 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
 Etats en I00-I99
Excl.: complications veineuses et thrombose du sinus veineux cérébral au cours de:
 • grossesse (O22.-)
 • travail, accouchement et puerpéralité (O87.-)
 embolie obstétricale (O88.-)
 myocardiopathie au cours de la puerpéralité (O90.3)
 troubles hypertensifs (O10-O16)
- O99.5 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
 Etats en J00-J99
- O99.6 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
 Etats en K00-K93
Excl.: hémorroïdes au cours de la grossesse (O22.4)
 troubles hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O26.6)
- O99.7 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
 Etats en L00-L99
Excl.: herpes gestationis (O26.4)
 Prurit au cours de la grossesse (O26.88)

O99.8 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Association d'états classés en O99.0-O99.7

Etats en C00-D48, H00-H95, M00-M99, N00-N99 et Q00-Q99 non classés ailleurs

Excl.: infection (de) (des):

- appareil génito-urinaire au cours de la grossesse (O23.-)
- voies génito-urinaires survenant après l'accouchement (O86.0-O86.3)

insuffisance rénale aiguë du post-partum (O90.4)

néphrite du post-partum (O90.8)

soins maternels pour anomalie connue ou présumée des organes pelviens (O34.-)

Chapitre XVI

Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00 - P96)

Incl.: les affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, même si la mort ou les manifestations morbides apparaissent plus tard

Excl.: lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
tétanos néonatal (A33)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

- P00-P04 Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement
- P05-P08 Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du fœtus
- P10-P15 Traumatismes obstétricaux
- P20-P29 Affections respiratoires et cardio-vasculaires spécifiques de la période périnatale
- P35-P39 Infections spécifiques de la période périnatale
- P50-P61 Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né
- P70-P74 Anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires spécifiques du fœtus et du nouveau-né
- P75-P78 Affections de l'appareil digestif du fœtus et du nouveau-né
- P80-P83 Affections intéressant les téguments et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né
- P90-P96 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

- P75* Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium au cours de fibrose kystique

Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement (P00-P04)

Incl.: les affections maternelles mentionnées, seulement si elles sont précisées comme étant la cause de mortalité ou de morbidité du fœtus ou du nouveau-né

- P00.- Fœtus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle**
- Excl.:** fœtus et nouveau-né affectés par:
- anomalies endocriniennes et métaboliques de la mère (P70-P74)
 - complications de la grossesse chez la mère (P01.-)
 - effets nocifs transmis par le placenta ou par le lait maternel (P04.-)
- P00.0 Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles hypertensifs de la mère**
Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en O10-O11, O13-O16
- P00.1 Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies rénales et des voies urinaires de la mère**
Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en N00-N39
- P00.2 Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies infectieuses et parasitaires de la mère**
Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en A00-B99, et J09-J11, mais ne présentant lui-même aucun signe de ces maladies
- Excl.:** infections (de):
- appareil génital maternel et autres infections localisées de la mère (P00.8)
 - spécifiques de la période périnatale (P35-P39)
- P00.3 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres maladies circulatoires et respiratoires de la mère**
Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 non mentionnées en P00.0, P00.2
- P00.4 Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles nutritionnels de la mère**
Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en E40-E64
Malnutrition de la mère SAI
- P00.5 Fœtus et nouveau-né affectés par un traumatisme de la mère**
Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en S00-T79
- P00.6 Fœtus et nouveau-né affectés par une intervention chirurgicale chez la mère**
- Excl.:** césarienne pour l'accouchement actuel (P03.4)
interruption de la grossesse, fœtus (P96.4)
intervention chirurgicale antérieure sur l'utérus ou les organes pelviens (P03.8)
lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical (P02.1)
- P00.7 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres interventions médicales chez la mère, non classées ailleurs**
Fœtus ou nouveau-né affecté par la radiologie chez la mère
- Excl.:** fœtus ou nouveau-né affecté par d'autres complications du travail et de l'accouchement (P03.-)
lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical (P02.1)

P00.8 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres affections maternelles

Fœtus ou nouveau-né affecté par:

- états classés en T80-T88
- infection de l'appareil génital de la mère et autres infections localisées
- lupus érythémateux disséminé de la mère

Excl.: anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires néonatales (P70-P74)

P00.9 Fœtus et nouveau-né affectés par une affection maternelle, sans précision**P01.- Fœtus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère****P01.0 Fœtus et nouveau-né affectés par la béance du col****P01.1 Fœtus et nouveau-né affectés par la rupture prématurée des membranes****P01.2 Fœtus et nouveau-né affectés par un oligoamnios**

Excl.: oligoamnios dû à la rupture prématurée des membranes (P01.1)

P01.3 Fœtus et nouveau-né affectés par un hydramnios

Hydramnios

P01.4 Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse extra-utérine

Grossesse abdominale

P01.5 Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse multiple

Grossesse:

- gémellaire
- trigémellaire

P01.6 Fœtus et nouveau-né affectés par la mort de la mère**P01.7 Fœtus et nouveau-né affectés par une présentation anormale avant le travail**

Position instable
Présentation (de):

- face
- siège
- transverse

avant le travail

Version externe

P01.8 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications de la grossesse chez la mère

Avortement spontané, fœtus

P01.9 Fœtus et nouveau-né affectés par une complication de la grossesse chez la mère, sans précision**P02.- Fœtus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes****P02.0 Fœtus et nouveau-né affectés par placenta praevia****P02.1 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de décollement et d'hémorragie placentaires**

Décollement prématuré du placenta

Hématome rétroplacentaire

Hémorragie:

- accidentelle
- antepartum
- de la mère

Lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical

- P02.2 Fœtus et nouveau-né affectés par des anomalies morphologiques et fonctionnelles du placenta, autres et sans précision**
 Dysfonction
 Infarctus
 Insuffisance placentaire
- P02.3 Fœtus et nouveau-né affectés par des syndromes de transfusion placentaire**
 Anomalie du placenta et du cordon ombilical provoquant une transfusion entre jumeaux ou autre transfusion transplacentaire
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer les effets provoqués chez le fœtus ou le nouveau-né.
- P02.4 Fœtus et nouveau-né affectés par une procidence du cordon ombilical**
- P02.5 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de compression du cordon ombilical**
 Circulaire
 Nœud
 Torsion du cordon ombilical
- P02.6 Fœtus et nouveau-né affectés par des affections du cordon ombilical, autres et sans précision**
 Cordon court
 Procidence des vaisseaux du cordon
Excl.: artère ombilicale unique (Q27.0)
- P02.7 Fœtus et nouveau-né affectés par une chorio-amnionite**
 Amnionite
 Membranite
 Placentite
- P02.8 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres anomalies des membranes**
- P02.9 Fœtus et nouveau-né affectés par une anomalie des membranes, sans précision**
- P03.- Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications du travail et de l'accouchement**
- P03.0 Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement et une extraction par le siège**
- P03.1 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement**
 Bassin rétréci
 Fœtus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O64-O66
 Présentation occipito-postérieure persistante
 Présentation transverse
- P03.2 Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par forceps**
- P03.3 Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par extracteur pneumatique [ventouse]**
- P03.4 Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par césarienne**
- P03.5 Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement précipité**
 Rapidité de l'expulsion
- P03.6 Fœtus et nouveau-né affectés par des contractions anormales de l'utérus**
 Fœtus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O62.-, sauf O62.3
 Inertie utérine
 Travail hypertonique

- P03.8 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications précisées du travail et de l'accouchement**
 Anomalies des tissus mous maternels
 Fœtus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O60-O75 et par des techniques utilisées pendant le travail et l'accouchement, non mentionnés en P02.- et P03.0-P03.6
 Intervention destructrice pour faciliter l'accouchement
 Travail provoqué
- P03.9 Fœtus et nouveau-né affectés par une complication du travail et de l'accouchement, sans précision**
- P04.- Fœtus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel**
Incl.: effets non tératogènes de substances transmises par voie placentaire
Excl.: ictère néonatal dû à une hémolyse excessive imputable à des médicaments ou à des toxines transmis par la mère (P58.4)
 malformations congénitales (Q00-Q99)
- P04.0 Fœtus et nouveau-né affectés par une anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement**
 Réactions et intoxications dues à des opiacés et tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement
- P04.1 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres médicaments absorbés par la mère**
 Chimiothérapie du cancer
 Médicaments cytotoxiques
Excl.: dysmorphisme dû à la warfarine (Q86.2)
 fœtus ou nouveau-né affecté par toxicomanie de la mère (P04.4)
 syndrome fœtal dû à l'hydantoïne (Q86.1)
- P04.2 Fœtus et nouveau-né affectés par le tabagisme de la mère**
- P04.3 Fœtus et nouveau-né affectés par l'alcoolisme de la mère**
Excl.: syndrome d'alcoolisme fœtal (Q86.0)
- P04.4 Fœtus et nouveau-né affectés par toxicomanie de la mère**
Excl.: anesthésie et analgésie de la mère (P04.0)
 symptômes néonataux de privation dus à la toxicomanie de la mère (P96.1)
- P04.5 Fœtus et nouveau-né affectés par une utilisation par la mère de substances chimiques nutritionnelles**
- P04.6 Fœtus et nouveau-né affectés par l'exposition de la mère à des substances chimiques de l'environnement**
- P04.8 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres effets nocifs maternels**
- P04.9 Fœtus et nouveau-né affectés par un effet nocif maternel, sans précision**

Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du fœtus (P05-P08)

P05.- Retard de croissance et malnutrition du fœtus

- P05.0 Faible poids pour l'âge gestationnel**
 Se rapporte en général à un poids inférieur, mais avec taille supérieure au 10ème percentile pour l'âge gestationnel.
 Léger pour l'âge gestationnel

P05.1 Petite taille pour l'âge gestationnel

Se rapporte en général à un poids et une taille inférieurs au 10ème percentile pour l'âge gestationnel.

Petit et léger pour l'âge gestationnel

Petit pour l'âge gestationnel

P05.2 Malnutrition du fœtus, sans mention de léger ou petit pour l'âge gestationnel

Nouveau-né, ni de faible poids ni de faible taille pour l'âge gestationnel, présentant des signes de malnutrition fœtale tels que peau sèche, exfoliée et perte du tissu sous-cutané.

Excl.: malnutrition du fœtus, avec mention de:

- léger pour l'âge gestationnel (P05.0)
- petit pour l'âge gestationnel (P05.1)

P05.9 Croissance lente du fœtus, sans précision

Croissance fœtale retardée SAI

P07.- Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs

Note: Quand le poids de naissance et l'âge gestationnel sont tous deux connus, la priorité doit alors être accordée au poids de naissance.

Incl.: les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de soins supplémentaires du nouveau-né

Excl.: faible poids de naissance dû à un retard de croissance et à une malnutrition du fœtus (P05.-)

P07.0- Poids extrêmement faible à la naissance

Moins de 1000 g (jusqu'à 999 g inclusivement).

P07.00 Poids de naissance inférieur à 500 grammes

P07.01 Poids de naissance de 500 à moins de 750 grammes

P07.02 Poids de naissance de 750 à moins de 1000 grammes

P07.1- Autres poids faibles à la naissance

De 1000 à 2499 g.

P07.10 Poids de naissance de 1000 à moins de 1250 grammes

P07.11 Poids de naissance de 1250 à moins de 1500 grammes

P07.12 Poids de naissance de 1500 à moins de 2500 grammes

P07.2 Immaturité extrême

Moins de 28 semaines entières de gestation (moins de 196 jours entiers).

P07.3 Autres enfants nés avant terme

28 semaines entières ou plus mais moins de 37 semaines entières de gestation (196 jours entiers mais moins de 259 jours entiers).

Prématurité SAI

P08.- Anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la naissance

Note: Quand le poids de naissance et l'âge gestationnel sont tous deux connus, la priorité doit alors être accordée au poids de naissance.

Incl.: les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de soins supplémentaires du fœtus ou du nouveau-né

P08.0 Enfant exceptionnellement gros

Désigne en général un poids de naissance de 4500 g ou plus.

Excl.: syndrome de l'enfant de:

- mère ayant un diabète de la grossesse (P70.0)
- mère diabétique (P70.1)

P08.1 Autres enfants gros pour l'âge gestationnel

Autre fœtus ou nouveau-né de poids supérieur ou de taille supérieure pour l'âge gestationnel, quelle que soit la durée de la gestation.

Autres Heavy-or-large-for-dates

Excl.: Nouveau-né avec un poids de naissance de 4500 g ou plus (P08.0)

Syndrome de l'enfant de mère diabétique (P70.1)

Syndrome de l'enfant dont la mère a un diabète de la grossesse (P70.0)

P08.2 Enfant né après terme, qui n'est pas gros pour l'âge gestationnel

Fœtus ou nouveau-né dont la durée de gestation est de 42 semaines entières ou plus (294 jours ou plus), ni gros ni grand pour l'âge gestationnel.

Postmaturité SAI

Traumatismes obstétricaux (P10-P15)

P10.- Déchirure et hémorragie intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical

Excl.: hémorragie intracrânienne du fœtus ou du nouveau-né:

- due à une anoxie ou une hypoxie (P52.-)
- SAI (P52.9)

P10.0 Hémorragie sous-durale due à un traumatisme obstétrical

Hématome sous-dural (localisé) dû à un traumatisme obstétrical

Excl.: hémorragie sous-durale avec déchirure de la tente du cervelet (P10.4)

P10.1 Hémorragie cérébrale due à un traumatisme obstétrical**P10.2 Hémorragie intraventriculaire due à un traumatisme obstétrical****P10.3 Hémorragie sous-arachnoïdienne due à un traumatisme obstétrical****P10.4 Déchirure de la tente du cervelet due à un traumatisme obstétrical****P10.8 Autres déchirures et hémorragies intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical****P10.9 Déchirure et hémorragie intracrâniennes non précisées, dues à un traumatisme obstétrical****P11.- Autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme obstétrical****P11.0 Œdème cérébral dû à un traumatisme obstétrical****P11.1 Autres lésions cérébrales précisées, dues à un traumatisme obstétrical****P11.2 Lésion cérébrale non précisée, due à un traumatisme obstétrical****P11.3 Lésion du nerf facial due à un traumatisme obstétrical [nerf crânien VII]**

Paralysie faciale due à un traumatisme obstétrical

P11.4 Lésion des autres nerfs crâniens due à un traumatisme obstétrical**P11.5- Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical**

Fracture du rachis due à un traumatisme obstétrical

P11.50 Avec paraplégie aiguë**P11.51 Avec paraplégie chronique****P11.59 Non précisé**

Lésion de la colonne vertébrale et de la moelle osseuse à la naissance, sans paraplégie

P11.9 Lésion du système nerveux central due à un traumatisme obstétrical, sans précision

P12.- Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical

P12.0 Céphalhématome dû à un traumatisme obstétrical

P12.1 Hématome en chignon dû à un traumatisme obstétrical

P12.2 Hémorragie épicrânienne sous-aponévrotique due à un traumatisme obstétrical

P12.3 Meurtrissure du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical

P12.4 Lésion du cuir chevelu liée à une surveillance électronique continue

Incision pour prise d'échantillons

Lésion due à la présence d'une électrode

P12.8 Autres lésions du cuir chevelu dues à un traumatisme obstétrical

P12.9 Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical, sans précision

P13.- Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical

Excl.: traumatisme obstétrical du rachis (P11.5-)

P13.0 Fracture du crâne due à un traumatisme obstétrical

P13.1 Autres lésions du crâne dues à un traumatisme obstétrical

Excl.: céphalhématome (P12.0)

P13.2 Lésion du fémur due à un traumatisme obstétrical

P13.3 Lésion d'autres os longs due à un traumatisme obstétrical

P13.4 Fracture de la clavicule due à un traumatisme obstétrical

P13.8 Lésions d'autres parties du squelette dues à un traumatisme obstétrical

P13.9 Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical, sans précision

P14.- Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical

P14.0 Paralysie de Duchenne-Erb due à un traumatisme obstétrical

paralysie du plexus brachial supérieur

P14.1 Paralysie de Dejerine-Klumpke due à un traumatisme obstétrical

paralysie du plexus brachial inférieur

P14.2 Paralysie du nerf phrénique due à un traumatisme obstétrical

P14.3 Autres lésions du plexus brachial dues à un traumatisme obstétrical

P14.8 Lésions d'autres parties du système nerveux périphérique dues à un traumatisme obstétrical

P14.9 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical, sans précision

P15.- Autres traumatismes obstétricaux

P15.0 Traumatisme obstétrical du foie

Rupture du foie due à un traumatisme obstétrical

P15.1 Traumatisme obstétrical de la rate

Rupture de la rate due à un traumatisme obstétrical

P15.2 Lésion sterno-cléido-mastoïdienne due à un traumatisme obstétrical

P15.3 Lésion de l'œil due à un traumatisme obstétrical

Glaucome traumatique

Hémorragie sous-conjonctivale | dû (due) à un traumatisme obstétrical

- P15.4 Lésion faciale due à un traumatisme obstétrical**
 Congestion faciale due à un traumatisme obstétrical
- P15.5 Lésion des organes génitaux externes due à un traumatisme obstétrical**
- P15.6 Adiponécrose sous-cutanée due à un traumatisme obstétrical**
- P15.8 Autres traumatismes obstétricaux précisés**
- P15.9 Traumatisme obstétrical, sans précision**

Affections respiratoires et cardio-vasculaires spécifiques de la période périnatale (P20-P29)

P20.- Hypoxie intra-utérine

Incl.: anomalie du rythme cardiaque fœtal

émission de méconium

acidose

anoxie

asphyxie fœtale ou intra-utérine

détresse

hypoxie

présence de méconium dans le liquide amniotique

Excl.: hémorragie intracrânienne due à une anoxie ou une hypoxie (P52.-)

- P20.0 Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois avant le début du travail**
- P20.1 Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois pendant le travail et l'accouchement**
- P20.9 Hypoxie intra-utérine, sans précision**

P21.- Asphyxie obstétricale

Note: Cette catégorie ne peut être utilisée pour un indice d'Apgar bas sans mention d'asphyxie ou d'autres problèmes respiratoires.

Excl.: hypoxie ou asphyxie intra-utérine (P20.-)

P21.0 Asphyxie obstétricale grave

Pouls inférieur à 100 par minute, à la naissance, demeurant constant ou diminuant, respiration absente ou difficile, décoloration des téguments, absence de tonicité.

Asphyxie avec indice d'Apgar à une minute entre 0 et 3

Asphyxie blanche

P21.1 Asphyxie obstétricale légère ou modérée

Absence de respiration normale au bout d'une minute, mais rythme cardiaque à 100 ou plus, présence d'une certaine tonicité musculaire, existence d'une réponse à la stimulation.

Asphyxie avec indice d'Apgar à une minute entre 4 et 7

Asphyxie bleue

P21.9 Asphyxie obstétricale, sans précision

Anoxie

Asphyxie SAI

Hypoxie

P22.- Détresse respiratoire du nouveau-né

Excl.: insuffisance respiratoire du nouveau-né (P28.5)

- P22.0** **Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né**
Maladie des membranes hyalines du nouveau-né
- P22.1** **Tachypnée transitoire du nouveau-né**
- P22.8** **Autres détresses respiratoires du nouveau-né**
- P22.9** **Détresse respiratoire du nouveau-né, sans précision**

P23.- **Pneumonie congénitale**

- Incl.:* Pneumonie infectieuse acquise in utero ou pendant l'accouchement
- Excl.:* pneumonie néonatale résultant d'une aspiration (P24.-)
- P23.0** **Pneumonie congénitale due à un agent viral**
Excl.: Pneumonie de la rubéole congénitale (P35.0)
- P23.1** **Pneumonie congénitale à Chlamydia**
- P23.2** **Pneumonie congénitale à staphylocoques**
- P23.3** **Pneumonie congénitale à streptocoques, groupe B**
- P23.4** **Pneumonie congénitale à Escherichia coli**
- P23.5** **Pneumonie congénitale à Pseudomonas**
- P23.6** **Pneumonie congénitale due à d'autres agents bactériens**
Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae
Streptocoques, sauf groupe B
- P23.8** **Pneumonie congénitale due à d'autres micro-organismes**
- P23.9** **Pneumonie congénitale, sans précision**

P24.- **Syndromes néonataux d'aspiration**

- Incl.:* Pneumonie néonatale résultant d'une aspiration
- P24.0** **Aspiration néonatale de méconium**
- P24.1** **Aspiration néonatale de liquide amniotique et de mucus**
Aspiration de liquor (amni)
- P24.2** **Aspiration néonatale de sang**
- P24.3** **Aspiration néonatale de lait et d'aliments régurgités**
- P24.8** **Autres syndromes néonataux d'aspiration**
- P24.9** **Syndrome néonatal d'aspiration, sans précision**
Pneumopathie néonatale d'aspiration SAI

P25.- **Emphysème interstitiel et affections apparentées survenant pendant la période périnatale**

- P25.0** **Emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale**
- P25.1** **Pneumothorax survenant pendant la période périnatale**
- P25.2** **Pneumomédiastin survenant pendant la période périnatale**
- P25.3** **Pneumopéricarde survenant pendant la période périnatale**
- P25.8** **Autres affections apparentées à l'emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale**

P26.- **Hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale**

- P26.0** **Hémorragie trachéobronchique survenant pendant la période périnatale**
- P26.1** **Hémorragie pulmonaire massive survenant pendant la période périnatale**

- P26.8** **Autres hémorragies pulmonaires survenant pendant la période périnatale**
- P26.9** **Hémorragie pulmonaire non précisée survenant pendant la période périnatale**
- P27.-** **Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale**
- P27.0** **Syndrome de Wilson-Mikity**
Dysmaturité pulmonaire
- P27.1** **Dysplasie broncho-pulmonaire survenant pendant la période périnatale**
- P27.8** **Autres maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale**
Fibrose pulmonaire congénitale
Poumon de ventilation du nouveau-né
- P27.9** **Maladie respiratoire chronique non précisée survenant pendant la période périnatale**
- P28.-** **Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale**
Excl.: malformations congénitales de l'appareil respiratoire (Q30-Q34)
- P28.0** **Atélectasie primitive du nouveau-né**
Collapsus primitif des alvéoles pulmonaires
Hypoplasie pulmonaire associée à une brièveté de la gestation
Immaturité pulmonaire SAI
- P28.1** **Atélectasies du nouveau-né, autres et sans précision**
Atélectasie (de):
• partielle
• résorption, sans syndrome de détresse respiratoire
• SAI
• secondaire
- P28.2** **Crises de cyanose du nouveau-né**
Excl.: apnée du nouveau-né (P28.3, P28.4)
- P28.3** **Apnée primitive du sommeil chez le nouveau-né**
Apnée du sommeil chez le nouveau-né:
• centrale
• obstructive
• SAI
- P28.4** **Autres apnées du nouveau-né**
Apnée du prématuré
Apnée obstructive du nouveau-né
Excl.: apnée obstructive du sommeil du nouveau-né (P28.3)
- P28.5** **Insuffisance respiratoire du nouveau-né**
- P28.8** **Autres affections respiratoires précisées chez le nouveau-né**
Coryza du nouveau-né
Stridor congénital (laryngé) SAI
Excl.: rhinite syphilitique congénitale précoce (A50.0)
- P28.9** **Affection respiratoire du nouveau-né, sans précision**
- P29.-** **Affections cardio-vasculaires survenant pendant la période périnatale**
Excl.: malformations congénitales de l'appareil circulatoire (Q20-Q28)
- P29.0** **Insuffisance cardiaque néonatale**
- P29.1** **Arythmie cardiaque néonatale**

- P29.2 Hypertension néonatale**
P29.3 Persistance de la circulation fœtale
 Hypertension pulmonaire (persistante) du nouveau-né
 Obturation retardée du canal artériel
P29.4 Ischémie transitoire du myocarde du nouveau-né
P29.8 Autres affections cardio-vasculaires survenant pendant la période périnatale
P29.9 Affection cardio-vasculaire survenant pendant la période périnatale, sans précision

Infections spécifiques de la période périnatale (P35-P39)

Incl.: infections acquises in utero ou pendant la naissance

Excl.: infection gonococcique (A54.-) |
 pneumonie (P23.-) | congénitale
 syphilis (A50.-)

infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)

maladies:

- dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)
- infectieuses:
 - acquises après la naissance (A00-B99, J09-J11)
 - de la mère, cause de mortalité ou de morbidité du fœtus ou du nouveau-né ne présentant lui-même aucun signe de ces maladies (P00.2)
 - intestinales (A00-A09)

mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)

tétanos du nouveau-né (A33)

P35.- Maladies virales congénitales

- P35.0 Syndrome de rubéole congénitale**
 Pneumonie de la rubéole congénitale
P35.1 Infection congénitale à cytomégalo virus
P35.2 Infection virale congénitale herpétique [herpes simplex]
P35.3 Hépatite virale congénitale
P35.8 Autres maladies virales congénitales
 Varicelle congénitale
P35.9 Maladie virale congénitale, sans précision

P36.- Sepsis bactérien du nouveau-né

Incl.: septicémie congénitale

- P36.0 Sepsis du nouveau-né à streptocoques, groupe B**
P36.1 Sepsis du nouveau-né à streptocoques, autres et sans précision
P36.2 Sepsis du nouveau-né à staphylocoques dorés
P36.3 Sepsis du nouveau-né à staphylocoques, autres et sans précision
P36.4 Sepsis du nouveau-né à Escherichia coli
P36.5 Sepsis du nouveau-né dû à des anaérobies
P36.8 Autres sepsis bactériens du nouveau-né
P36.9 Sepsis bactérien du nouveau-né, sans précision

P37.- Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales*Excl.:* diarrhée néonatale:

- infectieuse (A00-A09)
- non infectieuse (P78.3)
- SAI (A09.9)

entérocolite nécrosante du fœtus ou du nouveau-né (P77)

Ophtalmie gonococcique du nouveau-né (A54.3)

Syphilis congénitale (A50.-)

Tétanos néonatal (A33)

P37.0 Tuberculose congénitale**P37.1 Toxoplasmose congénitale**

Hydrocéphalie due à une toxoplasmose congénitale

P37.2 Listériose néonatale (disséminée)**P37.3 Paludisme congénital à *Plasmodium falciparum*****P37.4 Autres formes de paludisme congénital****P37.5 Candidose néonatale****P37.8 Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales précisées****P37.9 Maladie infectieuse ou parasitaire congénitale, sans précision****P38 Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère****P39.- Autres infections spécifiques de la période périnatale****P39.0 Mastite infectieuse néonatale***Excl.:* engorgement du sein chez le nouveau-né (P83.4)

mastite non infectieuse du nouveau-né (P83.4)

P39.1 Conjonctivite et dacryocystite néonatalesConjonctivite néonatale à *Chlamydia*

Ophtalmie du nouveau-né SAI

Excl.: conjonctivite gonococcique (A54.3)**P39.2 Infection intra-amniotique du fœtus, non classée ailleurs****P39.3 Infection néonatale des voies urinaires****P39.4 Infection néonatale de la peau**

Pyodermite néonatale

Excl.: pemphigus épidémique du nouveau-né (L00.-)

syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson (L00.-)

P39.8 Autres infections spécifiques précisées de la période périnatale**P39.9 Infection spécifique de la période périnatale, sans précision**

Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né (P50-P61)

Excl.: anémies hémolytiques héréditaires (D55-D58)
maladie de:

- Crigler et Najjar (E80.5)
- Dubin-Johnson (E80.6)

sténose et rétrécissement congénitaux des voies biliaires (Q44.3)
syndrome de Gilbert Meulengracht (E80.4)

P50.- Perte de sang fœtal

Excl.: anémie congénitale par perte de sang fœtal (P61.3)

P50.0 Perte de sang fœtal due à une insertion vélamenteuse du cordon

P50.1 Perte de sang fœtal due à une rupture du cordon

P50.2 Perte de sang fœtal d'origine placentaire

P50.3 Hémorragie vers un jumeau

P50.4 Hémorragie vers la circulation maternelle

P50.5 Perte de sang fœtal au niveau de la section du cordon d'un jumeau

P50.8 Autres pertes de sang fœtal

P50.9 Perte de sang fœtal, sans précision

Hémorragie fœtale SAI

P51.- Hémorragie ombilicale du nouveau-né

Excl.: omphalite avec hémorragie légère (P38)

P51.0 Hémorragie ombilicale massive du nouveau-né

P51.8 Autres hémorragies ombilicales du nouveau-né

Glissement de la ligature ombilicale SAI

P51.9 Hémorragie ombilicale du nouveau-né, sans précision

P52.- Hémorragie intracrânienne non traumatique du fœtus et du nouveau-né

Incl.: hémorragie intracrânienne due à une anoxie ou une hypoxie

Excl.: hémorragie intracrânienne due à:

- autre lésion traumatique (S06.-)
- lésion traumatique de la mère (P00.5)
- traumatisme obstétrical (P10.-)

P52.0 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 1, du fœtus et du nouveau-né

Hémorragie sous-épendymaire (sans envahissement intraventriculaire)

P52.1 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 2, du fœtus et du nouveau-né

Hémorragie sous-épendymaire avec envahissement intraventriculaire

P52.2 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 3, du fœtus et du nouveau-né

Hémorragie sous-épendymaire avec extension intracérébrale et intraventriculaire

P52.3 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans précision

P52.4 Hémorragie intracérébrale (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né

- P52.5** Hémorragie sous-arachnoïdienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né
- P52.6** Hémorragie cérébelleuse et de la fosse postérieure (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né
- P52.8** Autres hémorragies intracrâniennes (non traumatiques) du fœtus et du nouveau-né
- P52.9** Hémorragie intracrânienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans précision

P53 Maladie hémorragique du fœtus et du nouveau-né

Incl.: Carence du nouveau-né en vitamine K

P54.- Autres hémorragies néonatales

Excl.: hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale (P26.-)
perte de sang fœtal (P50.-)

P54.0 Hématémèse néonatale

Excl.: due à déglutition de sang maternel (P78.2)

P54.1 Mélæna néonatal

Excl.: dû à déglutition de sang maternel (P78.2)

P54.2 Hémorragie rectale néonatale

P54.3 Autres hémorragies gastro-intestinales néonatales

P54.4 Hémorragie surrénalienne néonatale

P54.5 Hémorragie cutanée néonatale

Contusions	du fœtus ou du nouveau-né
Ecchymoses	
Hématome superficiel	
Pétéchies	

Excl.: céphalhématome dû à un traumatisme obstétrical (P12.0)
meurtrissure du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical (P12.3)

P54.6 Hémorragie vaginale néonatale

Fausses règles

P54.8 Autres hémorragies néonatales précisées

P54.9 Hémorragie néonatale, sans précision

P55.- Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né

P55.0 Iso-immunisation Rhésus du fœtus et du nouveau-né

P55.1 Iso-immunisation ABO du fœtus et du nouveau-né

P55.8 Autres maladies hémolytiques du fœtus et du nouveau-né

P55.9 Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né, sans précision

P56.- Anasarque fœtoplacentaire due à une maladie hémolytique

Excl.: anasarque fœtoplacentaire:

- non due à une maladie hémolytique (P83.2)
- SAI (P83.2)

P56.0 Anasarque fœtoplacentaire due à une iso-immunisation

P56.9 Anasarque fœtoplacentaire due à des maladies hémolytiques, autres et sans précision

P57.- Ictère nucléaire

P57.0 Ictère nucléaire dû à une iso-immunisation

P57.8 Autres formes précisées d'ictère nucléaire

Excl.: maladie de Crigler et Najjar (E80.5)

P57.9 Ictère nucléaire, sans précision

P58.- Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives

Excl.: ictère dû à une iso-immunisation (P55-P57)

P58.0 Ictère néonatal dû à des contusions

P58.1 Ictère néonatal dû à un saignement

P58.2 Ictère néonatal dû à une infection

P58.3 Ictère néonatal dû à une polycythémie

P58.4 Ictère néonatal dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère ou administrés au nouveau-né

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

P58.5 Ictère néonatal dû à une déglutition de sang maternel

P58.8 Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives précisées

P58.9 Ictère néonatal dû à une hémolyse excessive, sans précision

P59.- Ictère néonatal dû à des causes autres et sans précision

Excl.: dû à des erreurs innées du métabolisme (E70-E90)
ictère nucléaire (P57.-)

P59.0 Ictère néonatal associé à un accouchement avant terme

Hyperbilirubinémie de la prématurité

Ictère dû à un retard de la glycuronoconjugaison associée à un accouchement avant terme

P59.1 Syndrome de la "bile épaisse"

P59.2 Ictère néonatal dû à des lésions hépatocellulaires, autres et sans précision

Hépatite foetale ou néonatale (idiopathique)

Hépatite foetale ou néonatale, à cellules géantes

Excl.: hépatite virale congénitale (P35.3)

P59.3 Ictère néonatal dû à des inhibiteurs de la lactation

P59.8 Ictère néonatal dû à d'autres causes précisées

P59.9 Ictère néonatal, sans précision

Ictère physiologique (intense) (prolongé) SAI

P60 Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né

Incl.: Syndrome de défibrination du fœtus ou du nouveau-né

P61.- Autres affections hématologiques de la période périnatale

Excl.: hypogammaglobulinémie transitoire du nourrisson (D80.7)

P61.0 Thrombopénie néonatale transitoire

Thrombopénie néonatale due à:

- exsanguino-transfusion
- iso-immunisation
- thrombocytopénie maternelle idiopathique

P61.1 Polycythémie du nouveau-né

P61.2 Anémie de la prématurité

P61.3 Anémie congénitale par perte de sang fœtal

- P61.4 Autres anémies congénitales, non classées ailleurs**
Anémie congénitale SAI
- P61.5 Neutropénie néonatale transitoire**
- P61.6 Autres affections transitoires de la coagulation pendant la période néonatale**
- P61.8 Autres affections hématologiques précisées de la période périnatale**
- P61.9 Affection hématologique de la période périnatale, sans précision**

Anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires spécifiques du fœtus et du nouveau-né (P70-P74)

Incl.: les affections endocriniennes et métaboliques transitoires causées par la réponse de l'enfant aux facteurs endocriniens et métaboliques maternels, ou son adaptation à l'existence extra-utérine

P70.- Anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du fœtus et du nouveau-né

- P70.0 Syndrome de l'enfant dont la mère a un diabète de la grossesse**
- P70.1 Syndrome de l'enfant de mère diabétique**
Diabète sucré de la mère (préexistant), affectant le fœtus ou le nouveau-né (avec hypoglycémie)
- P70.2 Diabète sucré néonatal**
- P70.3 Hypoglycémie néonatale iatrogène**
- P70.4 Autres hypoglycémies néonatales**
Hypoglycémie transitoire du nouveau-né
- P70.8 Autres anomalies transitoires du métabolisme des glucides chez le fœtus et le nouveau-né**
- P70.9 Anomalie transitoire du métabolisme des glucides chez le fœtus et le nouveau-né, sans précision**

P71.- Anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né

- P71.0 Hypocalcémie du nouveau-né, due au lait de vache**
- P71.1 Autres hypocalcémies du nouveau-né**
Excl.: hypoparathyroïdie néonatale (P71.4)
- P71.2 Hypomagnésémie néonatale**
- P71.3 Tétanie néonatale sans carence en calcium ou magnésium**
Tétanie néonatale SAI
- P71.4 Hypoparathyroïdie néonatale transitoire**
- P71.8 Autres anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né**
- P71.9 Anomalie transitoire du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né, sans précision**

P72.- Autres anomalies endocriniennes transitoires du nouveau-né

- Excl.:* goitre dû à un trouble de l'hormonosynthèse (E07.1)
hypothyroïdie congénitale avec ou sans goitre (E03.0-E03.1)
syndrome de Pendred (E07.1)
- P72.0 Goitre néonatal, non classé ailleurs**
Goitre congénital transitoire avec fonction thyroïdienne normale

- P72.1** **Hyperthyroïdie transitoire néonatale**
Thyréotoxikose néonatale
- P72.2** **Autres anomalies néonatales de la fonction thyroïdienne, non classées ailleurs**
Hypothyroïdie transitoire néonatale
- P72.8** **Autres anomalies endocriniennes transitoires précisées du nouveau-né**
- P72.9** **Anomalie endocrinienne transitoire du nouveau-né, sans précision**
- P74.-** **Autres anomalies électrolytiques et métaboliques transitoires du nouveau-né**
- P74.0** **Acidose métabolique tardive du nouveau-né**
- P74.1** **Déshydratation du nouveau-né**
- P74.2** **Anomalies de l'équilibre sodique du nouveau-né**
- P74.3** **Anomalies de l'équilibre potassique du nouveau-né**
- P74.4** **Autres anomalies électrolytiques transitoires du nouveau-né**
- P74.5** **Tyrosinémie transitoire du nouveau-né**
- P74.8** **Autres anomalies métaboliques transitoires du nouveau-né**
- P74.9** **Anomalie métabolique transitoire du nouveau-né, sans précision**

Affections de l'appareil digestif du fœtus et du nouveau-né (P75-P78)

- P75*** **Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium au cours de fibrose kystique (E84.1†)**
- P76.-** **Autres occlusions intestinales du nouveau-né**
- P76.0** **Syndrome du bouchon méconial**
Iléus méconial en l'absence reconnue de fibrose kystique du pancréas
Excl.: Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium lors d'une mucoviscidose (E84.1)
- P76.1** **Iléus transitoire du nouveau-né**
Excl.: maladie de Hirschsprung (Q43.1)
- P76.2** **Occlusion intestinale due à un lait épaissi**
- P76.8** **Autres occlusions intestinales précisées du nouveau-né**
Excl.: occlusion intestinale classée en K56.0-K56.5
- P76.9** **Occlusion intestinale du nouveau-né, sans précision**
- P77** **Entérocolite nécrosante du fœtus et du nouveau-né**
- P78.-** **Autres affections périnatales de l'appareil digestif**
Excl.: hémorragies gastro-intestinales néonatales (P54.0-P54.3)
- P78.0** **Perforation intestinale périnatale**
Péritonite méconiale
- P78.1** **Autres péritonites néonatales**
Péritonite néonatale SAI
- P78.2** **Hématémèse et mélæna néonataux dus à une déglutition de sang maternel**

- P78.3 Diarrhée non infectieuse néonatale**
Excl.: Diarrhée néonatale:
 • infectieuse (A09.0)
 • SAI (A09.9)
- P78.8 Autres affections périnatales précisées de l'appareil digestif**
 Cirrhose congénitale (du foie)
 Reflux oesophagien chez le nouveau-né
 Ulcère gastro-duodéal du nouveau-né
- P78.9 Affection périnatale de l'appareil digestif, sans précision**

Affections intéressant les téguments et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né (P80-P83)

- P80.- Hypothermie du nouveau-né**
- P80.0 Syndrome hypothermique du nouveau-né**
 Hypothermie sévère et généralement chronique associée à une coloration rosée, des œdèmes et des anomalies neurologiques et biochimiques.
Excl.: hypothermie légère du nouveau-né (P80.8)
- P80.8 Autres formes d'hypothermie du nouveau-né**
 Hypothermie légère du nouveau-né
- P80.9 Hypothermie du nouveau-né, sans précision**
- P81.- Autres troubles de la régulation thermique du nouveau-né**
- P81.0 Hyperthermie du nouveau-né due à l'environnement**
- P81.8 Autres troubles précisés de la régulation thermique du nouveau-né**
- P81.9 Trouble de la régulation thermique du nouveau-né, sans précision**
 Fièvre du nouveau-né SAI
- P83.- Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né**
Excl.: anasarque fœtoplacentaire due à une maladie hémolytique (P56.-)
 croûte de lait (L21.0)
 dermite fessière du nourrisson (L22)
 infection néonatale de la peau (P39.4)
 malformations congénitales de la peau et des phanères (Q80-Q84)
 syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson (L00.-)
- P83.0 Sclérème du nouveau-né**
- P83.1 Erythème toxique du nouveau-né**
- P83.2 Anasarque fœtoplacentaire non due à une maladie hémolytique**
 Anasarque fœtoplacentaire SAI
- P83.3 Œdèmes, autres et sans précision, spécifiques du fœtus et du nouveau-né**
- P83.4 Engorgement du sein chez le nouveau-né**
 Mastite non infectieuse du nouveau-né
- P83.5 Hydrocèle congénitale**
- P83.6 Polype ombilical du nouveau-né**

- P83.8 Autres affections précisées des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né**
Sclérodermie néonatale
Syndrome du bébé bronzé
Urticaire du nouveau-né
- P83.9 Affection des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né, sans précision**

Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale
(P90-P96)

- P90 Convulsions du nouveau-né**
Excl.: convulsions néonatales bénignes (familiales) (G40.3)

- P91.- Autres affections cérébrales du nouveau-né**
- P91.0 Ischémie cérébrale néonatale**
- P91.1 Kystes périventriculaires acquis du nouveau-né**
- P91.2 Leucomalacie cérébrale néonatale**
- P91.3 Irritabilité cérébrale du nouveau-né**
- P91.4 Baisse de l'activité cérébrale du nouveau-né**
- P91.5 Coma du nouveau-né**
- P91.6 Encéphalopathie anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du nouveau-né**
- P91.7 Hydrocéphalie acquise du nouveau-né**
Hydrocéphalie post-hémorragique du nouveau-né
- P91.8- Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né**
- P91.80 Syndrome d'enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né
- P91.88 Autres troubles cérébraux non précisés chez le nouveau-né
- P91.9 Affection cérébrale du nouveau-né, sans précision**

- P92.- Problèmes alimentaires du nouveau-né**
- P92.0 Vomissements du nouveau-né**
- P92.1 Régurgitation et mérycisme du nouveau-né**
Rumination du nouveau-né
- P92.2 Alimentation lente du nouveau-né**
- P92.3 Sous-alimentation du nouveau-né**
- P92.4 Suralimentation du nouveau-né**
- P92.5 Alimentation au sein difficile chez le nouveau-né**
- P92.8 Autres problèmes alimentaires du nouveau-né**
- P92.9 Problème alimentaire du nouveau-né, sans précision**

P93 Réactions et intoxications médicamenteuses du fœtus et du nouveau-né

Incl.: Syndrome gris dû à l'administration de chloramphénicol au nouveau-né

Excl.: ictère dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère ou donnés au nouveau-né (P58.4)

réactions et intoxications dues à des opiacés, des tranquillisants et autres médicaments absorbés par la mère (P04.0-P04.1, P04.4)

symptômes de sevrage dus à:

- toxicomanie de la mère (P96.1)
- utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né (P96.2)

P94.- Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né**P94.0 Myasthénie transitoire néonatale**

Excl.: myasthénie (G70.0)

P94.1 Hypertonie congénitale**P94.2 Hypotonie congénitale**

Syndrome non spécifique du bébé "poupée de son"

P94.8 Autres anomalies du tonus musculaire du nouveau-né**P94.9 Anomalie du tonus musculaire du nouveau-né, sans précision****P95 Mort fœtale de cause non précisée**

Incl.: Fœtus mort-né SAI

Mort-né SAI

P96.- Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale**P96.0 Insuffisance rénale congénitale**

Urémie du nouveau-né

P96.1 Symptômes néonataux de privation dus à la toxicomanie de la mère

Syndrome de sevrage chez un enfant de mère toxicomane

Syndrome de sevrage néonatal

Excl.: réactions et intoxications dues à des opiacés et des tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement (P04.0)

P96.2 Symptômes de privation d'une utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né**P96.3 Retard de fermeture des sutures crâniennes**

Craniotabès du nouveau-né

P96.4 Interruption de la grossesse source d'affections chez le fœtus et le nouveau-né

Excl.: interruption de la grossesse (mère) (O04.-)

P96.5 Complications consécutives à des actes à visée diagnostique et thérapeutique intra-utérins, non classées ailleurs**P96.8 Autres affections précisées dont l'origine se situe dans la période périnatale****P96.9 Affection dont l'origine se situe dans la période périnatale, sans précision**

Débilité congénitale SAI

Chapitre XVII

Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00 - Q99)

Excl.: erreurs innées du métabolisme (E70-E90)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

- Q00-Q07 Malformations congénitales du système nerveux
- Q10-Q18 Malformations congénitales de l'œil, de l'oreille, de la face et du cou
- Q20-Q28 Malformations congénitales de l'appareil circulatoire
- Q30-Q34 Malformations congénitales de l'appareil respiratoire
- Q35-Q37 Fente labiale et fente palatine
- Q38-Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif
- Q50-Q56 Malformations congénitales des organes génitaux
- Q60-Q64 Malformations congénitales de l'appareil urinaire
- Q65-Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles
- Q80-Q89 Autres malformations congénitales
- Q90-Q99 Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs

Malformations congénitales du système nerveux (Q00-Q07)

Q00.- Anencéphalie et malformations similaires

Q00.0 Anencéphalie

Acéphalie
Acrânie
Anencéphalomyélie
Hémianencéphalie
Hémicéphalie

Q00.1 Cranio-rachischisis

Q00.2 Inienencéphalie

Q01.- Encéphalocèle

Incl.: encéphalomyélocèle
hydro-encéphalocèle
hydroméningocèle crânienne
méningocèle cérébrale
méningo-encéphalocèle

Excl.: syndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)

Q01.0 Encéphalocèle frontale

Q01.1 Encéphalocèle naso-frontale

Q01.2 Encéphalocèle occipitale

Q01.8 Encéphalocèle d'autres localisations

Q01.9 Encéphalocèle, sans précision

Q02 Microcéphalie

Incl.: Hydromicrocéphalie
Micro-encéphale

Excl.: syndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)

Q03.- Hydrocéphalie congénitale

Incl.: hydrocéphalie du nouveau-né

Excl.: hydrocéphalie:
• acquise SAI (G91.-)
• acquise, du nouveau-né (P91.7)
• avec spina bifida (Q05.0-Q05.4)
• due à toxoplasmose congénitale (P37.1)
syndrome d'Arnold-Chiari (Q07.0)

Q03.0 Malformations de l'aqueduc de Sylvius

Anomalie	de l'aqueduc de Sylvius
Obstruction congénitale	
Sténose	

Q03.1 Atrésie des fentes de Luschka et du foramen de Magendie

Syndrome de Dandy-Walker

Q03.8 Autres hydrocéphalies congénitales

Q03.9 Hydrocéphalie congénitale, sans précision

Q04.- Autres malformations congénitales de l'encéphale

Excl.: cyclopie (Q87.0)
macrocéphalie (Q75.3)

Q04.0 Malformations congénitales du corps calleux

Agénésie du corps calleux

Q04.1 Arhinencéphalie

Q04.2 Holoprosencéphalie

Q04.3 Autres anomalies localisées du développement de l'encéphale

Agyrie	
Absence	d'une partie de l'encéphale
Agénésie	
Aplasie	
Hypoplasie	
Hydranencéphalie	
Lissencéphalie	
Microgyrie	
Pachygyrie	

Excl.: malformations congénitales du corps calleux (Q04.0)

Q04.4 Dysplasie du septum et des voies optiques

Q04.5 Mégalencéphalie

Q04.6 Kystes cérébraux congénitaux

Porencéphalie
Schizencéphalie

Excl.: kyste porencéphalique acquis (G93.0)

Q04.8 Autres malformations congénitales précisées de l'encéphale

Macrogyrie

Q04.9 Malformation congénitale de l'encéphale, sans précision

congénitale	SAI de l'encéphale
• Anomalie	
• Anomalies multiples	
• Maladie ou lésion	

Q05.- Spina bifida

Incl.: hydroméningocèle (rachidienne)
méningocèle (rachidienne)
méningomyélocèle (spinal)
myélocèle
myéломéningocèle
rachischisis
spina bifida (aperta) (kystique)
syringomyélocèle

Excl.: spina bifida occulta (Q76.0)
syndrome d'Arnold-Chiari (Q07.0)

Q05.0 Spina bifida cervical, avec hydrocéphalie

Q05.1 Spina bifida thoracique, avec hydrocéphalie

Spina bifida:	avec hydrocéphalie
• dorsal	
• dorso-lombaire	

Q05.2 Spina bifida lombaire, avec hydrocéphalie

Spina bifida lombo-sacré avec hydrocéphalie

Q05.3 Spina bifida sacré, avec hydrocéphalie

Q05.4 Spina bifida, avec hydrocéphalie, sans précision

Q05.5 Spina bifida cervical, sans hydrocéphalie

Q05.6 Spina bifida thoracique, sans hydrocéphalie

Spina bifida:

- dorsal SAI
- dorso-lombaire SAI

Q05.7 Spina bifida lombaire, sans hydrocéphalie

Spina bifida lombo-sacré SAI

Q05.8 Spina bifida sacré, sans hydrocéphalie

Excl.: Sinus sacré dermique (L05.-)

Q05.9 Spina bifida, sans précision

Q06.- Autres malformations congénitales de la moelle épinière

Q06.0 Amyélie

Q06.1 Hypoplasie et dysplasie de la moelle épinière

Atélomyélie
Myélatélie
Myélodysplasie de la moelle épinière

Q06.2 Diastématomyélie

Q06.3 Autres malformations congénitales de la queue de cheval

Q06.4 Hydromyélie

Hydrorachis

Q06.8 Autres malformations congénitales précisées de la moelle épinière

Q06.9 Malformation congénitale de la moelle épinière, sans précision

Anomalie congénitale	SAI de la moelle épinière et des méninges
Lésion congénitale	
Maladie congénitale	

Q07.- Autres malformations congénitales du système nerveux

Excl.: dysautonomie familiale [Riley-Day] (G90.1)
neurofibromatose (non maligne) (Q85.0)

Q07.0 Syndrome d'Arnold-Chiari

Q07.8 Autres malformations congénitales précisées du système nerveux

Agénésie d'un nerf
Anomalie du plexus brachial
Mâchoire à clignement
Phénomène de Marcus Gunn

Q07.9 Malformation congénitale du système nerveux, sans précision

Anomalie congénitale	SAI du système nerveux
Lésion congénitale	
Maladie congénitale	

Malformations congénitales de l'œil, de l'oreille, de la face et du cou (Q10-Q18)

Excl.: fente labiale et fente palatine (Q35-Q37)

malformation congénitale (de):

- glande:
 - parathyroïde (Q89.2)
 - thyroïde (Q89.2)
- larynx (Q31.-)
- lèvre NCA (Q38.0)
- nez (Q30.-)
- rachis cervical (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0-Q76.4)

Q10.- Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite

Excl.: cryptophtalmie SAI (Q11.2)

syndrome cryptophtalmique (Q87.0)

Q10.0 Ptosis congénital

Q10.1 Ectropion congénital

Q10.2 Entropion congénital

Q10.3 Autres malformations congénitales des paupières

Ablépharie

Absence ou agénésie de:

- cils
- paupière

Blépharophimosis congénital

Colobome de la paupière

Malformation congénitale de la paupière SAI

Muscle oculaire surnuméraire

Paupière surnuméraire

Q10.4 Absence et agénésie de l'appareil lacrymal

Absence d'orifice lacrymal

Q10.5 Sténose ou rétrécissement congénital du canal lacrymal

Q10.6 Autres malformations congénitales de l'appareil lacrymal

Malformation congénitale de l'appareil lacrymal SAI

Q10.7 Malformation congénitale de l'orbite

Q11.- Anophtalmie, microptalmie et macroptalmie

Q11.0 Œil kystique [cystic eyeball]

Q11.1 Autres formes d'anophtalmie

Agénésie	de l'œil
Aplasie	

Q11.2 Microptalmie

Cryptophtalmie SAI

Dysplasie de l'œil

Hypoplasie de l'œil

Œil rudimentaire

Excl.: syndrome cryptophtalmique (Q87.0)

Q11.3 Macrophtalmie

Excl.: macrophtalmie au cours d'un glaucome congénital (Q15.0)

Q12.- Malformations congénitales du cristallin

Q12.0 Cataracte congénitale

Q12.1 Luxation congénitale du cristallin

Q12.2 Colobome du cristallin

Q12.3 Aphakie congénitale

Q12.4 Sphérophakie

Q12.8 Autres malformations congénitales du cristallin

Q12.9 Malformation congénitale du cristallin, sans précision

Q13.- Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil

Q13.0 Colobome de l'iris

Colobome SAI

Q13.1 Absence d'iris

Aniridie

Q13.2 Autres malformations congénitales de l'iris

Anisocorie congénitale

Atrésie de la pupille

Corectopie

Ectopie pupillaire

Malformation congénitale de l'iris SAI

Q13.3 Opacité congénitale de la cornée

Q13.4 Autres malformations congénitales de la cornée

Anomalie de Peter

Malformation congénitale de la cornée SAI

Microcornée

Q13.5 Sclérotique bleue

Q13.8 Autres malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil

Anomalie de Rieger

Q13.9 Malformation congénitale de la chambre antérieure de l'œil, sans précision

Q14.- Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'œil

Q14.0 Malformation congénitale du corps vitré

Opacité congénitale du corps vitré

Q14.1 Malformation congénitale de la rétine

Anévrisme congénital de la rétine

Q14.2 Malformation congénitale de la papille optique

Colobome congénital de la papille optique

Q14.3 Malformation congénitale de la choroïde

Q14.8 Autres malformations congénitales de la chambre postérieure de l'œil

Colobome du fond de l'œil

Q14.9 Malformation congénitale de la chambre postérieure de l'œil, sans précision

Q15.- Autres malformations congénitales de l'œil

Excl.: albinisme oculaire (E70.3)
 nystagmus congénital (H55)
 rétinite pigmentaire (H35.5)

Q15.0 Glaucome congénital

Buphtalmie
 Glaucome du nouveau-né
 Hydrophthalmie
 Kératoglobe congénital avec glaucome
 Macrocornée avec glaucome
 Macrophthalmie au cours d'un glaucome congénital
 Mégalocornée avec glaucome

Q15.8 Autres malformations congénitales précisées de l'œil**Q15.9 Malformation congénitale de l'œil, sans précision**

Anomalie congénitale de l'œil SAI

Q16.- Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition

Excl.: surdité congénitale (H90.-)

Q16.0 Absence congénitale du pavillon de l'oreille**Q16.1 Absence, atrésie et rétrécissement congénitaux du conduit auditif (externe)**

Atrésie ou rétrécissement du méat auditif osseux

Q16.2 Absence de trompe d'Eustache**Q16.3 Malformation congénitale des osselets**

Coalescence des osselets

Q16.4 Autres malformations congénitales de l'oreille moyenne

Malformation congénitale de l'oreille moyenne SAI

Q16.5 Malformation congénitale de l'oreille interne

Anomalie de:

- labyrinthe membraneux
- organe de Corti

Q16.9 Malformation congénitale de l'oreille avec atteinte de l'audition, sans précision

Absence congénitale de l'oreille SAI

Q17.- Autres malformations congénitales de l'oreille

Excl.: fistule préauriculaire (Q18.1)

Q17.0 Pavillon surnuméraire

Appendice préauriculaire
 Lobule surnuméraire
 Oreille surnuméraire
 Polyotie
 Tragus accessoire

Q17.1 Macrotie**Q17.2 Microtie****Q17.3 Autres déformations de l'oreille**

Oreilles pointues

Q17.4 Anomalie de position de l'oreille

Position basse de l'oreille

Excl.: pavillon cervical (Q18.2)

Q17.5 Oreilles proéminentes

Oreille "chauve-souris"

Q17.8 Autres malformations congénitales précisées de l'oreille

Absence congénitale du lobe de l'oreille

Q17.9 Malformation congénitale de l'oreille, sans précision

Anomalie congénitale de l'oreille SAI

Q18.- Autres malformations congénitales de la face et du cou

Excl.: affections classées en Q67.0-Q67.4
anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
cyclopie (Q87.0)
fente labiale et fente palatine (Q35-Q37)
malformations congénitales des os du crâne et de la face (Q75.-)
persistance du canal thyroïdienne (Q89.2)
syndromes congénitaux malformatifs affectant l'aspect de la face (Q87.0)

Q18.0 Fissure, fistule et kyste d'origine branchiale

Vestiges branchiaux

Q18.1 Fistule et kyste préauriculaires

Fistule (du):

- cervico-auriculaire
- pavillon, congénitale

Fistule et kyste préauriculaires

Q18.2 Autres malformations d'origine branchiale

Malformations de la fente branchiale SAI

Otocéphalie

Pavillon cervical

Q18.3 Cou palmé

Pterygium colli

Q18.4 Macrostomie

Q18.5 Microstomie

Q18.6 Macrocheilie

Hypertrophie congénitale de la lèvre

Q18.7 Microcheilie

Q18.8 Autres malformations congénitales précisées de la face et du cou

Fistule	médian(e) de la face et du cou
Kyste	
Sinus	

Q18.9 Malformation congénitale de la face et du cou, sans précision

Anomalie congénitale de la face et du cou SAI

Malformations congénitales de l'appareil circulatoire (Q20-Q28)

Q20.- Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques

Excl.: dextrocardie avec situs inversus (Q89.3)
disposition auriculaire en miroir avec situs inversus (Q89.3)

Q20.0 Tronc artériel commun

Persistance du tronc artériel

Q20.1 Ventricule droit à double issue [Double outlet right ventricle]

Syndrome de Taussig-Bing

Q20.2 Ventricule gauche à double issue [Double outlet left ventricle]

Q20.3 Communication ventriculo-auriculaire discordante

Dextroposition de l'aorte

Transposition des gros vaisseaux (complète)

Q20.4 Ventricule à double issue [Double inlet ventricle]

Cœur triloculaire biauriculaire

Ventricule:

- commun
- unique

Q20.5 Communication auriculo-ventriculaire discordante

Inversion ventriculaire

Transposition:

- corrigée
- gauche

Q20.6 Isomérisme des auricules cardiaques

Isomérisme des auricules cardiaques avec asplénie ou polysplénie

Q20.8 Autres malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques

Q20.9 Malformation congénitale des cavités et des orifices cardiaques, sans précision

Q21.- Malformations congénitales des cloisons cardiaques

Excl.: anomalie d'un septum cardiaque, acquise (I51.0)

Q21.0 Communication interventriculaire

Q21.1 Communication interauriculaire

CIA de type ostium secundum

Malformation du sinus:

- coronaire
- veineux

Perméabilité ou persistance de:

- foramen ovale
- ostium secundum (type II)

Q21.2 Communication auriculo-ventriculaire

Canal auriculo-ventriculaire commun

Malformation des replis endocardiques

Persistance de l'ostium primum (type I)

- Q21.3 Tétralogie de Fallot**
Communication interventriculaire avec sténose ou atrésie pulmonaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule droit
- Q21.4 Communication aorto-pulmonaire**
Fistule aorto-pulmonaire
Malformation du septum aortique
- Q21.8- Autres malformations congénitales des cloisons cardiaques**
- Q21.80 Pentalogie de Fallot**
- Q21.88 Autres malformations congénitales des septums cardiaques**
Malformation cardiaque congénitale d'Eisenmenger
Excl.: Eisenmenger:
• complexe (I27.8)
• syndrome (I27.8)
- Q21.9 Malformation congénitale d'une cloison cardiaque, sans précision**
Communication (cardiaque) SAI
- Q22.- Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide**
- Q22.0 Atrésie de la valve pulmonaire**
- Q22.1 Sténose congénitale de la valve pulmonaire**
- Q22.2 Insuffisance congénitale de la valve pulmonaire**
Reflux congénital au niveau de la valve pulmonaire
- Q22.3 Autres malformations congénitales de la valve pulmonaire**
Malformation congénitale de la valve pulmonaire SAI
- Q22.4 Sténose congénitale de la valvule tricuspide**
Atrésie de la valvule tricuspide
- Q22.5 Maladie d'Ebstein**
- Q22.6 Hypoplasie du cœur droit**
- Q22.8 Autres malformations congénitales de la valvule tricuspide**
- Q22.9 Malformation congénitale de la valvule tricuspide, sans précision**
- Q23.- Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale**
- Q23.0 Sténose congénitale de la valvule aortique**
Atrésie | aortique congénitale
Sténose
Excl.: au cours d'hypoplasie du cœur gauche (Q23.4)
sténose sous-aortique congénitale (Q24.4)
- Q23.1 Insuffisance congénitale de la valvule aortique**
Insuffisance aortique congénitale
Valvule aortique bicuspidale
- Q23.2 Sténose mitrale congénitale**
Atrésie mitrale congénitale
- Q23.3 Insuffisance mitrale congénitale**
- Q23.4 Hypoplasie du cœur gauche**
Atrésie ou hypoplasie marquée de l'orifice ou de la valvule aortique, associée à une hypoplasie de l'aorte ascendante et à un défaut de développement du ventricule gauche (avec sténose ou atrésie de la valvule mitrale).
- Q23.8 Autres malformations congénitales des valvules aortique et mitrale**

Q23.9 Malformation congénitale des valvules aortique et mitrale, sans précision**Q24.- Autres malformations congénitales cardiaques***Excl.:* fibroélastose endocardique (I42.4)**Q24.0 Dextrocardie***Excl.:* dextrocardie avec situs inversus (Q89.3)
disposition auriculaire en miroir avec situs inversus (Q89.3)
isomérisme des auricules cardiaques (avec asplénie ou polysplénie) (Q20.6)**Q24.1 Lévocardie**

Cœur situé dans l'hémithorax gauche avec apex pointant à gauche, avec situs inversus des autres viscères et anomalie cardiaque ou correction d'une transposition des gros vaisseaux.

Q24.2 Cœur triatrial**Q24.3 Sténose de l'infundibulum pulmonaire****Q24.4 Sténose sous-aortique congénitale****Q24.5 Malformation des vaisseaux coronaires**

Anévrisme congénital coronaire (artère)

Q24.6 Bloc congénital du cœur**Q24.8 Autres malformations cardiaques congénitales précisées**

Diverticule congénital du ventricule gauche

Malformation congénitale du:

- myocarde
- péricarde

Malposition du cœur

Syndrome de Uhl

Q24.9 Malformation cardiaque congénitale, sans précisionAnomalie cardiaque
Cardiopathie

congénitale SAI

Q25.- Malformations congénitales des gros vaisseaux**Q25.0 Perméabilité du canal artériel**

Perméabilité du canal de Botal

Persistance du canal artériel

Q25.1 Coarctation de l'aorte

Coarctation de l'isthme aortique (avant le canal) (après le canal)

Q25.2 Atrésie de l'aorte**Q25.3 Sténose de l'aorte (congénitale)**

Sténose aortique supravalvulaire

Excl.: sténose congénitale de la valvule aortique (Q23.0)

Q25.4 Autres malformations congénitales de l'aorte

Anévrisme du sinus de Valsalva (rompu)

Absence	congénital(e)	de l'aorte
Anévrisme		
Aplasie		
Dilatation		

Double arc aortique [anneau vasculaire de l'aorte]

Hypoplasie de l'aorte

Persistance de:

- arc aortique droit
- convolution de l'arc aortique

Excl.: hypoplasie aortique associée à une hypoplasie du cœur gauche (Q23.4)

Q25.5 Atrésie de l'artère pulmonaire

Q25.6 Sténose (congénitale) de l'artère pulmonaire

Sténose supra-ventriculaire de l'artère pulmonaire

Q25.7 Autres malformations congénitales de l'artère pulmonaire

Anévrisme pulmonaire artério-veineux

Artère pulmonaire aberrante

Agénésie	de l'artère pulmonaire
Anévrisme congénital	
Anomalie	
Hypoplasie	

Q25.8 Autres malformations congénitales des gros vaisseaux

Q25.9 Malformation congénitale des gros vaisseaux, sans précision

Q26.- Malformations congénitales des grandes veines

Q26.0 Sténose congénitale de la veine cave

Sténose congénitale de la veine cave (inférieure) (supérieure)

Q26.1 Persistance de la veine cave supérieure gauche

Q26.2 Retour veineux pulmonaire anormal total

Q26.3 Retour veineux pulmonaire anormal partiel

Q26.4 Retour veineux pulmonaire anormal, sans précision

Q26.5 Retour veineux portal anormal

Q26.6 Fistule entre la veine porte et l'artère hépatique (congénitale)

Q26.8 Autres malformations congénitales des grandes veines

Absence de veine cave (inférieure) (supérieure)

Continuation de la veine cave inférieure dans la veine azygos

Persistance de la veine cardinale postérieure gauche

Syndrome du cimeterre

Q26.9 Malformation congénitale d'une grande veine, sans précision

Anomalie de la veine cave (inférieure) (supérieure) SAI

Q27.- Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique**Excl.:** anévrisme congénital de la rétine (Q14.1)

anomalies de:

- artère pulmonaire (Q25.5-Q25.7)
- vaisseaux cérébraux et précérébraux (Q28.0-Q28.3)
- vaisseaux coronaires (Q24.5)

hémangiome et lymphangiome (D18.-)

Q27.0 Absence congénitale et hypoplasie de l'artère ombilicale

Artère ombilicale unique

Q27.1 Sténose congénitale de l'artère rénale**Q27.2 Autres malformations congénitales de l'artère rénale**

Artères rénales multiples

Malformation congénitale de l'artère rénale SAI

Q27.3 Malformation artérioveineuse périphérique

Anévrisme artérioveineux

Excl.: anévrisme artérioveineux acquis (I77.0)**Q27.4 Phlébectasie congénitale****Q27.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil circulatoire périphérique**

Artère sous-clavière aberrante

Anévrisme (périphérique)		congénital(e)
Rétrécissement artériel		
Varice		

Absence		d'une artère ou d'une veine NCA
Atrésie		

Q27.9 Malformation congénitale de l'appareil circulatoire périphérique, sans précision

Anomalie artérielle ou veineuse SAI

Q28.- Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire

Utiliser, au besoin, d'abord un code supplémentaire de la catégorie I60-I62 pour identifier une hémorragie cérébrale.

Excl.: anévrisme congénital:

- coronaire (Q24.5)
- périphérique (Q27.8)
- pulmonaire (Q25.7)
- rétinien (Q14.1)
- SAI (Q27.8)

Q28.0- Malformation artérioveineuse de vaisseaux précérébraux

Q28.00 Anévrisme artérioveineux congénital des vaisseaux précérébraux

Q28.01 Fistule artérioveineuse congénitale des vaisseaux précérébraux

Q28.08 Autres malformations artérioveineuses congénitales des vaisseaux précérébraux

Q28.09 Malformation artérioveineuse congénitale des vaisseaux précérébraux, non précisée

Q28.1- Autres malformations des vaisseaux précérébraux

Q28.10 Anévrisme congénital des vaisseaux précérébraux

Q28.11 Fistule congénitale des vaisseaux précérébraux

Q28.18 Autres malformations congénitales des vaisseaux précérébraux

Q28.19 Malformation congénitale des vaisseaux précérébraux, non précisée

Q28.2- Malformation artérioveineuse des vaisseaux cérébraux

- Q28.20 Anévrisme artérioveineux congénital des vaisseaux cérébraux
 Q28.21 Fistule artérioveineuse congénitale des vaisseaux cérébraux
 Q28.28 Autres malformations artérioveineuses congénitales des vaisseaux cérébraux
 Q28.29 Malformation artérioveineuse congénitale des vaisseaux cérébraux, non précisée
Q28.3- Autres malformations des vaisseaux cérébraux
 Q28.30 Anévrisme congénital des vaisseaux cérébraux
 Q28.31 Fistule congénitale des vaisseaux cérébraux
 Q28.38 Autres malformations congénitales des vaisseaux cérébraux
 Q28.39 Malformation congénitale des vaisseaux cérébraux, non précisée
Q28.8- Autres malformations congénitales précisées de l'appareil circulatoire
 Q28.80 Autre anévrisme congénital
 Q28.81 Autre fistule congénitale de l'appareil circulatoire
 Q28.88 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil circulatoire.
Q28.9 Malformation congénitale de l'appareil circulatoire, sans précision

Malformations congénitales de l'appareil respiratoire (Q30-Q34)

- Q30.- Malformations congénitales du nez**
Excl.: déviation congénitale de la cloison nasale (Q67.4)
Q30.0 Atrésie des choanes
 Atrésie
 Sténose congénitale | d'un orifice nasal (antérieur) (postérieur)
Q30.1 Agénésie et hypoplasie du nez
 Absence congénitale du nez
Q30.2 Fissure, échancrure et fente nasales
Q30.3 Perforation congénitale de la cloison nasale
Q30.8 Autres malformations congénitales du nez
 Anomalie congénitale de la paroi des sinus de la face
 Nez surnuméraire
Q30.9 Malformation congénitale du nez, sans précision

- Q31.- Malformations congénitales du larynx**
Excl.: stridor laryngé congénital SAI (P28.8)
Q31.0 Ptérygion du larynx
 Ptérygion du larynx:
 • glottique
 • SAI
 • sous-glottique
Q31.1 Sténose sous-glottique congénitale
Q31.2 Hypoplasie du larynx
Q31.3 Laryngocèle
Q31.5 Laryngomalacie congénitale

Q31.8 Autres malformations congénitales du larynx

Absence Agénésie Atrésie	de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage thyroïdien
--------------------------------	---

Fissure (de):

- cartilage thyroïdien
- épiglotte
- postérieure du cartilage cricoïde

Sténose congénitale du larynx NCA

Q31.9 Malformation congénitale du larynx, sans précision**Q32.- Malformations congénitales de la trachée et des bronches***Excl.:* bronchiectasie congénitale (Q33.4)**Q32.0 Trachéomalacie congénitale****Q32.1 Autres malformations congénitales de la trachée**

Anomalie du cartilage trachéal

Atrésie de la trachée

Dilatation

Malformation Sténose	congénitale de la trachée
-------------------------	---------------------------

Trachéocèle congénitale

Q32.2 Bronchomalacie congénitale**Q32.3 Sténose bronchique congénitale****Q32.4 Autres malformations congénitales des bronches**

Absence

Agénésie

Atrésie

Malformation congénitale SAI

des bronches

Diverticule bronchique

Q33.- Malformations congénitales du poumon**Q33.0 Poumon kystique congénital**

Maladie:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| • kystique
• polykystique | congénitale du poumon |
|------------------------------|-----------------------|

Poumon en nid d'abeille, congénital

Excl.: affection kystique pulmonaire, acquise ou sans précision (J98.4)**Q33.1 Lobe pulmonaire surnuméraire****Q33.2 Séquestration pulmonaire (congénitale)****Q33.3 Agénésie du poumon**

Absence de poumon (lobe)

Q33.4 Bronchiectasie congénitale**Q33.5 Tissu ectopique intrapulmonaire (congénital)****Q33.6 Hypoplasie et dysplasie du poumon***Excl.:* hypoplasie pulmonaire associée à une brièveté de la gestation (P28.0)**Q33.8 Autres malformations congénitales du poumon****Q33.9 Malformation congénitale du poumon, sans précision****Q34.- Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire**

- Q34.0 Anomalie de la plèvre**
Q34.1 Kyste congénital du médiastin
Q34.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil respiratoire
 Atrésie du rhinopharynx
Q34.9 Malformation congénitale de l'appareil respiratoire, sans précision
 Absence
 Anomalie SAI | congénitale d'organes respiratoires

Fente labiale et fente palatine (Q35-Q37)

Note: Le code LAHS est utilisé pour une définition exacte de la teneur des codes suivants. Les lettres de ce code désignent les parties anatomiques affectées : L = fente labiale, A = fente alvéolaire, H = fente de la voûte du palais, S = fente du voile du palais ; les parties non affectées sont indiquées par un signe «moins ». La partie de gauche du code concerne l'hémiface droite, et vice versa.

[Kriens, O: LAHSHAL - A concise documentation system for cleft lip, alveolus and palate diagnoses. In: Kriens, O. (éditeur), What is a cleft lip and palate? Proceedings of an Advanced Workshop, Bremen 1987. Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1989.]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (Q30.2) pour identifier les malformations du nez associées.

Excl.: syndrome de Pierre Robin (Q87.0)

Q35.- Fente palatine

Incl.: fissure du palais
 palatoschisis

Excl.: fente labio-palatine (Q37.-)

Q35.1 Fente de la voûte du palais

Codes LAHS:

-- H --

--- H --

-- H - H --

Q35.3 Fente du voile du palais

Codes LAHS:

--- S ---

Fente du voile du palais

Q35.5 Fente de la voûte et du voile du palais

Codes LAHS:

-- H S H --

Q35.7 Fente de la luette

Codes LAHS:

--- S ---

Q35.9 Fente du palais, sans précision

Q36.- Fente labiale

Incl.: cheiloschisis
 fissure labiale congénitale

Excl.: fente labio-palatine (Q37.-)

Q36.0 Fente labiale bilatérale

Codes LAHS:

L - - - - L

Q36.1 Fente labiale médiane

Q36.9 Fente labiale unilatérale

Codes LAHS:

L - - - - -

- - - - - L

Fente labiale SAI

Q37.- Fente labio-palatine

Q37.0 Fente de la voûte du palais avec fente labiale bilatérale

Codes LAHS:

L A - - - A L

Fente labio-maxillaire, bilatérale

Q37.1 Fente de la voûte du palais avec fente labiale unilatérale

Codes LAHS:

L A - - - -

- - - - A L

Fente de la voûte du palais avec fente labiale SAI

Fente labio-maxillaire, unilatérale ou SAI

Q37.2 Fente du voile du palais avec fente labiale bilatérale

Codes LAHS:

L - - S - - L

Q37.3 Fente du voile du palais avec fente labiale unilatérale

Codes LAHS:

L - - S - -

- - - S - - L

Fente du voile du palais avec fente labiale SAI

Q37.4 Fente de la voûte et du voile du palais avec fente labiale bilatérale

Codes LAHS:

L A H S H A L

Fente labio-maxillo-palatine, bilatérale

Q37.5 Fente de la voûte et du voile du palais avec fente labiale unilatérale

Codes LAHS:

L A H S - - -

- - - S H A L

Chéilo-gnatho-palatoschisis unilatéral ou SAI

Fente de la voûte et du voile du palais avec fente labiale SAI

Q37.8 Fente palatine, sans précision, avec fente labiale bilatérale

Q37.9 Fente palatine, sans précision, avec fente labiale unilatérale

Fente labio-palatine SAI

Autres malformations congénitales de l'appareil digestif (Q38-Q45)

Q38.- Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx

Excl.: macrostomie (Q18.4)

microstomie (Q18.5)

Q38.0 Malformations congénitales des lèvres, non classées ailleurs

Fistule congénitale de la lèvre

Malformation congénitale de la lèvre SAI

Syndrome de Van der Woude

Excl.: fente:

• labiale (Q36.-)

• labio-palatine (Q37.-)

macrocheilie (Q18.6)

microcheilie (Q18.7)

Q38.1 Ankyloglossie

Brièveté anormale du frein de la langue

Q38.2 Macroglossie (congénitale)

Q38.3 Autres malformations congénitales de la langue

Aglossie

Adhérence

Fissure

Malformation SAI

congénitale de la langue

Hypoglossie

Hypoplasie de la langue

Langue bifide

Microglossie

Q38.4 Malformations congénitales des glandes et des canaux salivaires

Absence

Atrésie

de glandes ou de canaux salivaires

Fistule congénitale des glandes salivaires

Glandes ou canaux salivaires surnuméraires

Q38.5 Malformations congénitales du palais, non classées ailleurs

Absence de luette

Malformation congénitale du palais SAI

Palais ogival

Excl.: fente:

• labio-palatine (Q37.-)

• palatine (Q35.-)

Q38.6 Autres malformations congénitales de la bouche

Malformation congénitale de la bouche SAI

Q38.7 Poche pharyngée

Diverticule du pharynx

Excl.: syndrome de la poche branchiale (D82.1)

Q38.8 Autres malformations congénitales du pharynx

Malformation congénitale du pharynx SAI

Q39.-	Malformations congénitales de l'œsophage
Q39.0	Atrésie de l'œsophage, sans fistule Atrésie de l'œsophage SAI
Q39.1	Atrésie de l'œsophage avec fistule trachéo-œsophagienne Atrésie de l'œsophage avec fistule broncho-œsophagienne
Q39.2	Fistule trachéo-œsophagienne congénitale, sans atrésie Fistule trachéo-œsophagienne congénitale SAI
Q39.3	Sténose et rétrécissement congénitaux de l'œsophage
Q39.4	Ptérygion de l'œsophage
Q39.5	Dilatation congénitale de l'œsophage
Q39.6	Diverticule de l'œsophage (congénital) Poche œsophagienne
Q39.8	Autres malformations congénitales de l'œsophage Absence Dédoubllement Déplacement congénital de l'œsophage
Q39.9	Malformation congénitale de l'œsophage, sans précision
Q40.-	Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures
Q40.0	Sténose hypertrophique congénitale du pylore Constriction Hypertrophie Rétrécissement Spasme Sténose congénital(e) ou infantile du pylore
Q40.1	Hernie hiatale congénitale Glissement du cardia à travers le hiatus œsophagien <i>Excl.:</i> hernie diaphragmatique congénitale (Q79.0)
Q40.2	Autres malformations congénitales précisées de l'estomac Dédoubllement de l'estomac Déplacement congénital de l'estomac Diverticule congénital de l'estomac Estomac en sablier, congénital Mégalogastrie Microgastrie
Q40.3	Malformation congénitale de l'estomac, sans précision
Q40.8	Autres malformations congénitales précisées des voies digestives supérieures
Q40.9	Malformation congénitale des voies digestives supérieures, sans précision Anomalie congénitale SAI des voies digestives supérieures
Q41.-	Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle <i>Incl.:</i> obstruction, occlusion et rétrécissement congénitaux de l'intestin grêle ou de l'intestin SAI Utiliser au besoin un code supplémentaire (K90.8, K91.2) pour identifier l'existence d'une malabsorption. <i>Excl.:</i> iléus méconial (E84.1)
Q41.0	Absence, atrésie et sténose congénitales du duodénum

- Q41.1 Absence, atrésie et sténose congénitales du jéjunum**
 Imperforation du jéjunum
 Syndrome de la pelure de pomme
- Q41.2 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'iléon**
- Q41.8 Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations précisées de l'intestin grêle**
- Q41.9 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle, sans précision de localisation**
 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin SAI
- Q42.- Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon**
Incl.: occlusion, obstruction et rétrécissement congénitaux du côlon
- Q42.0 Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, avec fistule**
- Q42.1 Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, sans fistule**
 Imperforation du rectum
- Q42.2 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, avec fistule**
- Q42.3 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, sans fistule**
 Imperforation anale
- Q42.8 Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations du côlon**
- Q42.9 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon, sans précision de localisation**
- Q43.- Autres malformations congénitales de l'intestin**
- Q43.0 Diverticule de Meckel**
 Persistance du canal:
 • omphalo-mésentérique
 • vitellin
- Q43.1 Maladie de Hirschsprung**
 Aganglionose
 Mégacôlon congénital (sans ganglion)
- Q43.2 Autres anomalies fonctionnelles congénitales du côlon**
 Dilatation congénitale du côlon
- Q43.3 Malformations congénitales de fixation de l'intestin**
 Adhérences [brides] congénitales:
 • épiploïques anormales
 • péritonéales
 Malrotation du côlon
 Membrane de Jackson
 Mésentère universel
 Rotation:
 • absente
 • incomplète
 • insuffisante
 du cæcum et du côlon
- Q43.4- Duplication de l'intestin**
- Q43.40 Duplication de l'intestin grêle**
- Q43.41 Duplication du côlon**
- Q43.42 Duplication du rectum**
- Q43.49 Duplication de l'intestin, non précisée**

Q43.5 Ectopie de l'anus

Q43.6 Fistule congénitale du rectum et de l'anus

Excl.: avec absence, atrésie et sténose (Q42.0, Q42.2)

fistule congénitale:

- recto-urétrale (Q64.7)
- recto-vaginale (Q52.2)

fistule ou sinus pilonidal (L05.-)

Q43.7 Persistance du cloaque

Cloaque SAI

Q43.8 Autres malformations congénitales précisées de l'intestin

Diverticule congénital de l'intestin

Diverticulite congénitale du côlon

Dolichocôlon

Méga-appendice

Mégaduodénum

Microcôlon

Syndrome de l'anse borgne, congénital

Transposition de:

- appendice
- côlon
- intestin

Q43.9 Malformation congénitale de l'intestin, sans précision

Q44.- Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie

Q44.0 Agénésie, aplasie et hypoplasie de la vésicule biliaire

Absence congénitale de la vésicule biliaire

Q44.1 Autres malformations congénitales de la vésicule biliaire

Malformation congénitale de la vésicule biliaire SAI

Vésicule biliaire intrahépatique

Q44.2 Atrésie des voies biliaires

Q44.3 Sténose et rétrécissement congénitaux des voies biliaires

Q44.4 Kyste du cholédoque

Q44.5 Autres malformations congénitales des voies biliaires

Canal hépatique surnuméraire

Duplication du canal:

- biliaire
- cystique

Malformation congénitale des voies biliaires SAI

Q44.6 Maladie kystique du foie

Maladie fibrokystique du foie

Q44.7 Autres malformations congénitales du foie

Absence de foie

Hépatomégalie

Malformation du foie SAI

congénital(e)

Foie surnuméraire

Syndrome d'Alagille

Q45.- Autres malformations congénitales de l'appareil digestif

Excl.: hernie:

- diaphragmatique congénitale (Q79.0)
- hiatale congénitale (Q40.1)

Q45.0 Agénésie, aplasie et hypoplasie du pancréas

Absence congénitale du pancréas

Q45.1 Pancréas annulaire

Q45.2 Kyste pancréatique congénital

Q45.3 Autres malformations congénitales du pancréas et du canal pancréatique

Malformation congénitale du pancréas et du canal pancréatique SAI

Pancréas surnuméraire

Excl.: diabète sucré:

- congénital (E10.-)
- néonatal (P70.2)

maladie fibrokystique du pancréas (E84.-)

Q45.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil digestif

Absence (complète) (partielle) des voies digestives SAI

Duplication

Malposition congénitale | des organes digestifs SAI

Q45.9 Malformation congénitale de l'appareil digestif, sans précision

Anomalie congénitale SAI de l'appareil digestif

Malformations congénitales des organes génitaux (Q50-Q56)

Excl.: syndrome de résistance aux androgènes (E34.5-)

syndromes associés à des anomalies du nombre et de la forme des chromosomes (Q90-Q99)

testicule féminisant (E34.51)

Q50.- Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges

Q50.0 Absence congénitale d'ovaire(s)

Excl.: syndrome de Turner (Q96.-)

Q50.1 Kyste ovarien au cours du développement

Q50.2 Torsion congénitale de l'ovaire

Q50.3 Autres malformations congénitales de l'ovaire

Aplasie ovarienne

Malformation congénitale de l'ovaire SAI

Ovaire surnuméraire

Q50.4 Kyste embryonnaire de la trompe de Fallope

Kyste de la frange ovarienne

Q50.5 Kyste embryonnaire du ligament large

Kyste (de):

- canal de Gartner
- épooophoron
- paraovarien

Q50.6 Autres malformations congénitales des trompes de Fallope et des ligaments larges

Absence Atrésie Présence en surnombre	de la trompe de Fallope ou du ligament large
Malformation congénitale de la trompe de Fallope ou du ligament large SAI	

Q51.- Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus

Q51.0 Agénésie et aplasie de l'utérus

Absence congénitale de l'utérus

Q51.1 Utérus double avec duplication du col et du vagin

Q51.2 Autres duplications de l'utérus

Utérus double SAI

Q51.3 Utérus bicorne

Q51.4 Utérus unicorne

Q51.5 Agénésie et aplasie du col de l'utérus

Absence congénitale du col de l'utérus

Q51.6 Kyste embryonnaire du col de l'utérus

Q51.7 Fistule congénitale utéro-digestive et utéro-urinaire

Q51.8 Autres malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus

Hypoplasie de l'utérus et du col de l'utérus

Q51.9 Malformation congénitale de l'utérus et du col de l'utérus, sans précision

Q52.- Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme

Q52.0 Absence congénitale de vagin

Q52.1 Dédoublement du vagin

Vagin cloisonné

Excl.: dédoublement du vagin avec utérus double et duplication du col (Q51.1)

Q52.2 Fistule recto-vaginale congénitale

Excl.: cloaque (Q43.7)

Q52.3 Imperforation de l'hymen

Q52.4 Autres malformations congénitales du vagin

Kyste (du):

- canal de Nüeck, congénital
- embryonnaire vaginal

Malformation congénitale du vagin SAI

Q52.5 Fusion de la vulve

Q52.6 Malformation congénitale du clitoris

Q52.7 Autres malformations congénitales de la vulve

Absence Kyste Malformation SAI	congénital(e) de la vulve
--------------------------------------	---------------------------

Q52.8 Autres malformations congénitales précisées des organes génitaux de la femme

Q52.9 Malformation congénitale des organes génitaux de la femme, sans précision

Q53.- Cryptorchidie

Q53.0 Testicule en situation anormale

Ectopie testiculaire unilatérale ou bilatérale

- Q53.1** **Cryptorchidie unilatérale**
Q53.2 **Cryptorchidie bilatérale**
Q53.9 **Cryptorchidie, sans précision**
Cryptorchidie SAI

Q54.- **Hypospadias**

- Excl.:* épispadias (Q64.0)
Q54.0 **Hypospadias balanique**
Hypospadias:
 • coronal
 • glandulaire
Q54.1 **Hypospadias pénien**
Q54.2 **Hypospadias pénoscrotal**
Q54.3 **Hypospadias périnéal**
Q54.4 **Chordée congénitale**
Q54.8 **Autres hypospadias**
Q54.9 **Hypospadias, sans précision**

Q55.- **Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme**

- Excl.:* hydrocèle congénitale (P83.5)
 hypospadias (Q54.-)
Q55.0 **Absence et aplasie du testicule**
Monorchidie
Q55.1 **Hypoplasie du (des) testicule(s) et du scrotum**
Fusion des testicules
Q55.2 **Autres malformations congénitales du (des) testicule(s) et du scrotum**
Malformation congénitale du (des) testicule(s) et du scrotum SAI
Migration du testicule
Polyorchidie
Testicule rétractile
Q55.3 **Atrésie du canal déférent**
Q55.4 **Autres malformations congénitales du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules séminales et de la prostate**
Absence ou aplasie de:
 • cordon spermatique
 • prostate
Malformation congénitale du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules séminales et de la prostate SAI
Q55.5 **Absence et aplasie congénitales du pénis**
Q55.6 **Autres malformations congénitales du pénis**
Courbure du pénis (latérale)
Hypoplasie du pénis
Malformation congénitale du pénis SAI
Q55.8 **Autres malformations congénitales précisées des organes génitaux de l'homme**
Q55.9 **Malformation congénitale des organes génitaux de l'homme, sans précision**
Anomalie congénitale SAI des organes génitaux de l'homme

Q56.- Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme*Excl.:* pseudo-hermaphrodisme:

- avec anomalie chromosomique précisée (Q96-Q99)
- féminin, avec hyperadrénocorticisme (E25.-)
- masculin, avec résistance aux androgènes (E34.5-)

Q56.0 Hermaphrodisme, non classé ailleurs

Ovotestis

Q56.1 Pseudo-hermaphrodisme masculin, non classé ailleurs

Pseudo-hermaphrodisme masculin SAI

Q56.2 Pseudo-hermaphrodisme féminin, non classé ailleurs

Pseudo-hermaphrodisme féminin SAI

Q56.3 Pseudo-hermaphrodisme, sans précision**Q56.4 Sexe indéterminé, sans précision**

Ambiguïté des organes génitaux

Malformations congénitales de l'appareil urinaire (Q60-Q64)

Q60.- Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal*Incl.:* absence congénitale de rein(s)

atrophie rénale:

- congénitale
- infantile

Q60.0 Agénésie rénale, unilatérale**Q60.1 Agénésie rénale, bilatérale****Q60.2 Agénésie rénale, sans précision****Q60.3 Hypoplasie rénale unilatérale****Q60.4 Hypoplasie rénale bilatérale****Q60.5 Hypoplasie rénale, sans précision****Q60.6 Syndrome de Potter****Q61.- Maladies kystiques du rein***Excl.:* kyste du rein (acquis) (N28.1)

syndrome de Potter (Q60.6)

Q61.0 Kyste du rein congénital (unique)

Kyste du rein (congénital) (unique)

Q61.1 Rein polykystique, autosomique récessif

Rein polykystique, type infantile

Q61.2 Rein polykystique, autosomique dominant

Rein polykystique, type adulte

Q61.3 Rein polykystique, sans précision

Q61.4 Dysplasie rénale

multikystique:

- dysplasie rénale
- néphropathie
- rein (développement)

Excl.: Néphropathie polykystique (Q61.1-Q61.3)

Q61.5 Kyste médullaire du rein

Rein en éponge SAI

Q61.8 Autres maladies kystiques du rein

Dégénérescence ou maladie fibrokystique du rein

Rein fibrokystique

Q61.9 Maladie kystique du rein, sans précision

Syndrome de Meckel-Gruber

Q62.- Anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l'uretère

Q62.0 Hydronéphrose congénitale

Q62.1 Atrésie et sténose de l'uretère

Imperméabilité de l'uretère

Occlusion congénitale de:

- jonction pyélo-urétérale
- orifice vésico-urétéral
- uretère

Q62.2 Méga-uretère congénital

Dilatation congénitale de l'uretère

Q62.3 Autres anomalies obstructives du bassinet et de l'uretère

Urétérocèle congénitale

Q62.4 Agénésie de l'uretère

Absence d'uretère

Q62.5 Duplication de l'uretère

Uretère:

- double
- surnuméraire

Q62.6 Malposition de l'uretère

Déplacement

Déviation

Ectopie

Implantation anormale

de l'uretère ou de l'orifice urétéral

Q62.7 Reflux vésico-urétéro-rénal congénital

Q62.8 Autres malformations congénitales de l'uretère

Anomalie de l'uretère SAI

Q63.- Autres malformations congénitales du rein

Excl.: syndrome néphrotique congénital (N04.-)

Q63.0 Rein surnuméraire

Q63.1 Rein lobulé, soudé et en fer à cheval

- Q63.2 Rein ectopique**
Déplacement congénital du rein
Malrotation du rein
- Q63.3 Rein hyperplasique et géant**
- Q63.8 Autres malformations congénitales précisées du rein**
Lithiase rénale congénitale
- Q63.9 Malformation congénitale du rein, sans précision**
- Q64.- Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire**
- Q64.0 Epispadias**
Excl.: hypospadias (Q54.-)
- Q64.1 Exstrophie vésicale**
Ectopie vésicale
Extroversion de la vessie
- Q64.2 Valvules urétrales postérieures congénitales**
- Q64.3 Autres formes d'atrésie et de sténose (congénitale) de l'urètre et du col de la vessie**
Occlusion du col de la vessie
Rétrécissement de:
• méat urinaire
• orifice vésico-urétral
• urètre
congénital(e)
Imperméabilité de l'urètre
- Q64.4 Malformation de l'ouraque**
Kyste
Persistance
Prolapsus
de l'ouraque
- Q64.5 Absence congénitale de la vessie et de l'urètre**
- Q64.6 Diverticule congénital de la vessie**
- Q64.7 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre**
Fistule recto-urétrale congénitale
Hernie congénitale de la vessie
Malformation congénitale de la vessie ou de l'urètre SAI
Méat urinaire double
Prolapsus congénital de:
• méat urinaire
• urètre
• vessie (muqueuse)
Urètre
Vessie
surnuméraire
Urètre double
- Q64.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil urinaire**
- Q64.9 Malformation congénitale de l'appareil urinaire, sans précision**
congénitale:
• anomalie
• déformation
de l'appareil urinaire SAI

Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles (Q65-Q79)

Q65.- Anomalies morphologiques congénitales de la hanche

Excl.: hanche à ressort (R29.4)

Q65.0 Luxation congénitale de la hanche, unilatérale

Q65.1 Luxation congénitale de la hanche, bilatérale

Q65.2 Luxation congénitale de la hanche, sans précision

Q65.3 Subluxation congénitale de la hanche, unilatérale

Q65.4 Subluxation congénitale de la hanche, bilatérale

Q65.5 Subluxation congénitale de la hanche, sans précision

Q65.6 Hanche instable (congénitale)

Hanche:

- luxable
- subluxable

Q65.8 Autres malformations congénitales de la hanche

Antéverson du col du fémur

Coxa:

- valga
- vara

congénitale

Dysplasie acétabulaire congénitale

Q65.9 Malformation congénitale de la hanche, sans précision

Q66.- Anomalies morphologiques congénitales du pied

Excl.: déformations en:

- valgus, acquises (M21.0-)
- varus, acquises (M21.1-)

malformations du pied avec raccourcissement (Q72.-)

Q66.0 Pied bot varus équin

Pied bot SAI

Q66.1 Pied bot talus varus

Q66.2 Metatarsus varus

Q66.3 Autres anomalies morphologiques congénitales du pied en varus

Hallux varus congénital

Q66.4 Pied bot talus valgus

Q66.5 Pied plat congénital

Pied plat:

- contracté
- spastique (en valgus)

Q66.6 Autres anomalies morphologiques congénitales du pied en valgus

Metatarsus valgus

Q66.7 Pied creux

Q66.8 Autres anomalies morphologiques congénitales du pied

Astragale vertical
Coalescence tarsale
Orteil en marteau, congénital
Pied bot:
• asymétrique
• SAI

Q66.9 Anomalie morphologique congénitale du pied, sans précision

Q67.- Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax

Excl.: syndrome de Potter (Q60.6)
syndromes congénitaux malformatifs classés en Q87.-

Q67.0 Asymétrie faciale

Q67.1 Anomalie morphologique faciale par compression

Q67.2 Dolichocéphalie

Q67.3 Plagiocéphalie

Q67.4 Autres anomalies morphologiques congénitales du crâne, de la face et de la mâchoire

Atrophie ou hypertrophie hémifaciale
Dépressions des os du crâne
Déviation congénitale de la cloison nasale
Ecrasement ou déviation congénital(e) du nez
Excl.: anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
nez en selle dû à la syphilis (A50.5)

Q67.5 Anomalie morphologique congénitale du rachis

Scoliose congénitale:
• posturale
• SAI
Excl.: scoliose:
• due à une malformation osseuse congénitale (Q76.3)
• idiopathique infantile (M41.0-)

Q67.6 Thorax en entonnoir congénital

Q67.7 Thorax en carène congénital

Thorax en bréchet congénital

Q67.8 Autres anomalies morphologiques congénitales du thorax

Anomalie morphologique congénitale de la paroi thoracique SAI

Q68.- Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles

Excl.: malformations de membre(s) avec raccourcissement (Q71-Q73)

Q68.0 Anomalie morphologique congénitale des muscles sterno-cléido-mastoïdiens

Contracture du muscle sterno-cléido-mastoïdien
Torticolis congénital (sterno-mastoïdien)
Tuméfaction sterno-mastoïdienne (congénitale)

Q68.1 Anomalie morphologique congénitale de la main

Hippocratisme digital congénital
Main en bêche (congénitale)

Q68.2 Anomalie morphologique congénitale du genou

Genu recurvatum congénital

Luxation congénitale du genou

Q68.3 Incurvation congénitale du fémur

Excl.: antéversion du fémur (col) (Q65.8)

Q68.4 Incurvation congénitale du tibia et du péroné

Q68.5 Incurvation congénitale des os longs du membre inférieur, sans précision

Q68.8 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles précisées

Anomalie morphologique congénitale de:

- avant-bras
- clavicule
- coude
- omoplate

Luxation congénitale de:

- coude
- épaule

Q69.- Polydactylie

Q69.0 Doigt(s) surnuméraire(s)

Q69.1 Pouce(s) surnuméraire(s)

Q69.2 Orteil(s) surnuméraire(s)

Gros orteil surnuméraire

Q69.9 Polydactylie, sans précision

Polydactylie (main ou pied), sans précision

Q70.- Syndactylie

Q70.0 Coalescence des doigts

Syndactylie complexe des doigts avec synostose

Q70.1 Palmure des doigts

Simple syndactylie des doigts sans synostose

Q70.2 Coalescence des orteils

Syndactylie complexe des orteils avec synostose

Q70.3 Palmure des orteils

Simple syndactylie des orteils sans synostose

Q70.4 Polysyndactylie

Q70.9 Syndactylie, sans précision

Coalescence des phalanges SAI

Q71.- Raccourcissement du membre supérieur

Q71.0 Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) supérieur(s)

Q71.1 Absence congénitale du bras et de l'avant-bras, main présente

Q71.2 Absence congénitale de l'avant-bras et de la main

Q71.3 Absence congénitale de la main et de(s) doigt(s)

Q71.4 Raccourcissement longitudinal du radius

Main bote radiale

- Q71.5 Raccourcissement longitudinal du cubitus**
- Q71.6 Main en pince de homard**
- Q71.8 Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) supérieur(s)**
Raccourcissement congénital d'un (des) membre(s) supérieur(s)
- Q71.9 Raccourcissement du membre supérieur, sans précision**

Q72.- Raccourcissement du membre inférieur

- Q72.0 Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) inférieur(s)**
- Q72.1 Absence congénitale de la cuisse et de la jambe, pied présent**
- Q72.2 Absence congénitale de la jambe et du pied**
- Q72.3 Absence congénitale du pied et d'un (des) orteil(s)**
- Q72.4 Raccourcissement longitudinal du fémur**
Anomalie du noyau céphalique fémoral
- Q72.5 Raccourcissement longitudinal du tibia**
- Q72.6 Raccourcissement longitudinal du péroné**
- Q72.7 Pied bifide**
- Q72.8 Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) inférieur(s)**
Raccourcissement congénital d'un (des) membre(s) inférieur(s)
- Q72.9 Raccourcissement du membre inférieur, sans précision**

Q73.- Raccourcissement d'un membre non précisé

- Q73.0 Absence congénitale d'un (des) membre(s) non précisé(s)**
Amélie SAI
- Q73.1 Phocomélie, membre(s) non précisé(s)**
Phocomélie SAI
- Q73.8 Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) non précisé(s)**
Raccourcissement longitudinal d'un (des) membre(s) non précisé(s)
Ectromélie
Hémimélie
Raccourcissement

SAI d'un (des) membre(s) SAI

Q74.- Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)

- Excl.:** polydactylie (Q69.-)
raccourcissement d'un membre (Q71-Q73)
syndactylie (Q70.-)
- Q74.0 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s) supérieur(s), y compris la ceinture scapulaire**
Carpocypose [maladie de Madelung]
Dysostose cléido-crânienne
Macroactylie (doigts)
Malformation de Sprengel
Os du carpe surnuméraire
Pouce à trois phalanges
Pseudarthrose congénitale de la clavicule
Synostose radio-cubitale

Q74.1 Malformation congénitale du genou

Absence congénitale de la rotule

Genu valgum congénital

Genu varum congénital

Luxation congénitale de la rotule

Rotule rudimentaire

Excl.: genu recurvatum congénital (Q68.2)

luxation congénitale du genou (Q68.2)

ostéo-onychodysostose (Q87.2)

Q74.2 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s) inférieur(s), y compris la ceinture pelvienne

Fusion de l'articulation sacro-iliaque

Malformation de:

• articulation sacro-iliaque

• cheville

congénitale

Excl.: antéversion du fémur (col) (Q65.8)

Q74.3 Arthrogrypose congénitale multiple

Q74.8 Autres malformations congénitales précisées d'un (des) membre(s) non précisé(s)

Q74.9 Malformation congénitale d'un (des) membre(s) non précisé(s), sans précision

Anomalie congénitale d'un (des) membre(s) SAI

Q75.- Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face

Excl.: anomalies:

• dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)

• morphologiques congénitales de la tête et de la face (Q67.0-Q67.4)

malformation(s) (du):

• congénitale de la face SAI (Q18.-)

• crâne associées à des anomalies du cerveau telles que:

• anencéphalie (Q00.0)

• encéphalocèle (Q01.-)

• hydrocéphalie (Q03.-)

• microcéphalie (Q02)

syndromes congénitaux malformatifs classés en Q87.-

Q75.0 Craniosynostose

Acrocéphalie

Anomalie de suture des os du crâne

Oxycéphalie

Trigonocéphalie

Q75.1 Dysostose crânio-faciale

Maladie de Crouzon

Q75.2 Hypertélorisme

Q75.3 Macrocéphalie

Q75.4 Dysostose mandibulo-faciale

Syndrome de Franceschetti [Syndrome de Treacher Collins]

Q75.5 Dysostose oculo-mandibulaire

Q75.8	Autres malformations congénitales précisées des os du crâne et de la face Absence congénitale d'os du crâne Malformation congénitale du front Platybasie
Q75.9	Malformation congénitale des os du crâne et de la face, sans précision Anomalie de: • crâne SAI • os de la face SAI
Q76.-	Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux <i>Excl.:</i> anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles du rachis et du thorax (Q67.5-Q67.8)
Q76.0	Spina bifida occulta <i>Excl.:</i> méningocèle (rachidienne) (Q05.-) spina bifida (aperta) (kystique) (Q05.-)
Q76.1	Syndrome de Klippel-Feil Synostose cervicale
Q76.2-	Spondylolisthésis et spondylodèse congénitaux <i>Excl.:</i> spondylolisthésis (acquis) (M43.1-) spondylolyse (acquise) (M43.0-)
Q76.21	Spondylolisthésis congénital
Q76.22	Spondylolyse congénitale
Q76.3	Scoliose congénitale due à une malformation osseuse congénitale Synostose d'hémivertèbres ou défaut de segmentation avec scoliose
Q76.4	Autres malformations congénitales du rachis, non associées à une scoliose Absence congénitale de vertèbres Cyphose congénitale Hémivertèbre [hémispondylie] Lordose congénitale Malformation congénitale (charnière) de la région lombo-sacrée Malformation du rachis Platyspondylie Synostose vertébrale congénitale Vertèbre surnuméraire
Q76.5	Côte cervicale Côte surnuméraire cervicale
Q76.6	Autres malformations congénitales des côtes Absence de côtes Coalescence des côtes Côte surnuméraire Malformation congénitale d'une côte SAI <i>Excl.:</i> syndrome des côtes courtes (Q77.2)
Q76.7	Anomalies congénitales du sternum Absence congénitale de sternum Sternum bifide
Q76.8	Autres malformations congénitales du thorax osseux
Q76.9	Malformation congénitale du thorax osseux, sans précision

Q77.-	Ostéocondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis <i>Excl.:</i> mucopolysaccharidoses (E76.0-E76.3)
Q77.0	Achondrogénésie Hypochondrogénésie
Q77.1	Insuffisance staturale thanatophore
Q77.2	Syndrome des côtes courtes Dysplasie thoracique asphyxiante [Jeune]
Q77.3	Chondrodysplasie ponctuée
Q77.4	Achondroplasie Hypochondroplasie Ostéosclérose congénitale
Q77.5	Dysplasie diastrophique
Q77.6	Dysplasie chondro-ectodermique Syndrome d'Ellis-van Creveld
Q77.7	Dysplasie spondylo-épiphytaire
Q77.8	Autres ostéocondrodysplasies avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis
Q77.9	Ostéocondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis, sans précision
Q78.-	Autres ostéocondrodysplasies
Q78.0	Ostéogénèse imparfaite Fragilité osseuse Ostéopsathyrose
Q78.1	Dysplasie polyostotique fibreuse [maladie de Jaffé-Lichtenstein] Syndrome d'Albright(-McCune-Sternberg)
Q78.2	Ostéopétrose Syndrome d'Albers-Schönberg
Q78.3	Dysplasie diaphysaire progressive Syndrome de Camurati-Engelmann
Q78.4	Enchondromatose Maladie d'Ollier Syndrome de Maffucci
Q78.5	Dysplasie métaphysaire Syndrome de Pyle
Q78.6	Exostoses multiples congénitales Aclasia diaphysaire
Q78.8	Autres ostéocondrodysplasies précisées Ostéopoïkilose
Q78.9	Ostéocondrodysplasie, sans précision Chondrodystrophie SAI Ostéodystrophie SAI
Q79.-	Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs <i>Excl.:</i> torticolis congénital (sterno-mastoïdien) (Q68.0)

- Q79.0 Hernie diaphragmatique congénitale**
Excl.: hernie hiatale congénitale (Q40.1)
- Q79.1 Autres malformations congénitales du diaphragme**
 Absence de diaphragme
 Eventration du diaphragme
 Malformation congénitale du diaphragme SAI
- Q79.2 Exomphale**
 Omphalocèle
Excl.: hernie ombilicale (K42.-)
- Q79.3 Gastroschisis**
- Q79.4 Aplasie congénitale de la musculature abdominale**
 Syndrome d'Obrinsky
- Q79.5 Autres malformations congénitales de la paroi abdominale**
Excl.: hernie ombilicale (K42.-)
- Q79.6 Syndrome d'Ehlers-Danlos**
- Q79.8 Autres malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles**
 Absence de:
 • muscle
 • tendon
 Amyotrophie congénitale
 Brides congénitales
 Brièveté congénitale d'un tendon
 Muscle surnuméraire
 Syndrome de Poland
- Q79.9 Malformation congénitale du système ostéo-articulaire et des muscles, sans précision**
 Anomalie congénitale SAI du système ostéo-musculaire

Autres malformations congénitales (Q80-Q89)

- Q80.- Ichtyose congénitale**
Excl.: maladie de Refsum (G60.1)
- Q80.0 Ichtyose vulgaire**
- Q80.1 Ichtyose liée au chromosome X**
- Q80.2 Ichtyose lamellaire**
 Bébé collodion
- Q80.3 Erythrodermie ichtyosiforme bulleuse congénitale**
- Q80.4 Fœtus Arlequin**
- Q80.8 Autres ichtyoses congénitales**
- Q80.9 Ichtyose congénitale, sans précision**
- Q81.- Epidermolyse bulleuse**

Q81.0 Epidermolyse bulleuse simple

Excl.: syndrome de Cockayne (Q87.1)

Q81.1 Epidermolyse bulleuse létale

Syndrome de Herlitz

Q81.2 Epidermolyse bulleuse dystrophique

Q81.8 Autres épidermolyses bulleuses

Q81.9 Epidermolyse bulleuse, sans précision

Q82.- Autres malformations congénitales de la peau

Excl.: acrodermatitis enteropathica (E83.2)
kyste dermoïde pararectal ou pilonidal (L05.-)
porphyrie érythropoïétique congénitale (E80.0)
syndrome de Sturge-Weber(-Dimitri) (Q85.8)

Q82.0 Lymphœdème héréditaire

Q82.1 Xeroderma pigmentosum

Q82.2 Mastocytose (congénitale)

Urticaire pigmentée

Excl.: mastocytose maligne (C96.2)

Q82.3 Incontinentia pigmenti

Q82.4 Dysplasie ectodermique (anhidrotique)

Excl.: syndrome d'Ellis-van Creveld (Q77.6)

Q82.5 Nævus congénital non néoplasique

Envie SAI

Nævus:

- en tache de vin
- flammeus
- fraise
- sanguin
- vasculaire SAI
- verruqueux

Excl.: lentigo (L81.4)

nævus (à):

- mélanocytes (D22.-)
- pigmentaire (D22.-)
- SAI (D22.-)
- stellaire (I78.1)

Naevus arachnéen (I78.1)

taches café au lait (L81.3)

Q82.8 Autres malformations congénitales précisées de la peau

Acrochordons

Anomalies des dermatoglyphes

Cutis laxa (hyperelastica)

Kératose:

- folliculaire [Darier-White]
- palmoplantaire héréditaire

Pemphigus bénin familial [Hailey-Hailey]

Plis palmaires anormaux

Excl.: syndrome d'Ehlers-Danlos (Q79.6)

Q82.9 Malformation congénitale de la peau, sans précision

Q83.- Malformations congénitales du sein

Excl.: absence du muscle pectoral (Q79.8)

Q83.0 Absence congénitale de sein avec absence de mamelon

Q83.1 Sein surnuméraire

Sein surnuméraire

Q83.2 Absence de mamelon (congénitale)

Q83.3 Mamelon accessoire

Mamelon surnuméraire

Q83.8- Autres malformations congénitales du sein

Q83.80 Seins tubéreux

Q83.88 Autres malformations congénitales du sein

Hypoplasie mammaire

Q83.9 Malformation congénitale du sein, sans précision

Q84.- Autres malformations congénitales de la peau et des phanères

Q84.0 Alopécie congénitale

Atrichie congénitale

Q84.1 Anomalies congénitales de la morphologie des cheveux, non classées ailleurs

Aplasie moniliforme

Monilethrix

Pili annulati

Excl.: maladie des cheveux en fil de fer de Menkes (E83.0)

Q84.2 Autres anomalies congénitales des cheveux

Hypertrichose congénitale

Malformation congénitale des cheveux SAI

Persistance du lanugo

Q84.3 Anonychie

Excl.: ostéo-onychodysostose (Q87.2)

Q84.4 Leuconychie congénitale

Q84.5 Hypertrophie des ongles (congénitale)

Onychose congénitale

Pachyonychie

Q84.6 Autres malformations congénitales des ongles

Hippocratisme unguéal
Koïlonychie

congénital(e)

Malformation congénitale des ongles SAI

Q84.8 Autres malformations congénitales précisées de la peau et des phanères

Aplasie ectodermique congénitale

Q84.9 Malformation congénitale de la peau et des phanères, sans précision

Anomalie SAI
Déformation SAI

des téguments/phanères SAI

Q85.- Phacomatoses, non classées ailleurs

Excl.: ataxie télangectasique [Louis-Bar] (G11.3)
dysautonomie familiale [Riley-Day] (G90.1)

Q85.0 Neurofibromatose (non maligne)

Maladie de von Recklinghausen

Q85.1 Sclérose tubéreuse

Epiloïa

Maladie de Bourneville

Q85.8 Autres phacomatoses, non classées ailleurs

Syndrome de:

- Peutz-Jeghers
- Sturge-Weber(-Dimitri)
- von Hippel-Lindau

Excl.: syndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)

Q85.9 Phacomatose, sans précision

Hamartome SAI

Q86.- Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs

Excl.: effets non tératogènes de substances transmises par voie transplacentaire ou par le lait maternel (P04.-)

hypothyroïdie liée à une carence en iode (E00-E02)

Q86.0 Syndrome d'alcoolisme fœtal (dysmorphique)

Q86.1 Embryopathie due aux antiépileptiques

Syndrome fœtal dû à l'hydantoïne

Q86.2 Dysmorphisme dû à la warfarine

Embryopathie due aux coumarines

Q86.8- Autres syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues

Q86.80 Embryopathie due à la thalidomide

Q86.88 Autres syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues

Q87.- Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes

Q87.0 Syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l'aspect de la face

Acrocéphalopolysyndactylie

Acrocéphalosyndactylie [Apert]

Cyclopie

Syndrome (de):

- cryptophtalmique
- Goldenhar
- Mœbius
- oro-facio-digital
- Pierre Robin

Visage de siffleur [syndrome de Freeman-Sheldon]

Q87.1 Syndromes congénitaux malformatifs associés principalement à une petite taille

Syndrome de:

- Aarskog
- Cockayne
- De Lange
- Dubowitz
- Noonan
- Prader-Willi
- Robinow-Silverman-Smith
- Russell-Silver
- Seckel
- Smith-Lemli-Opitz

Excl.: syndrome d'Ellis-van Creveld (Q77.6)

Q87.2 Syndromes congénitaux malformatifs impliquant principalement les membres

Syndrome de:

- Holt-Oram
- Klippel-Trénaunay-Weber
- onycho-arthro-ostéodysplasie
- Rubinstein-Taybi
- sirénomélie
- thrombopénie avec absence de radius
- VATER

Q87.3 Syndromes congénitaux malformatifs comprenant un gigantisme néonatal

Syndrome de:

- Beckwith-Wiedemann
- Sotos
- Weaver

Q87.4 Syndrome de Marfan

Q87.5 Autres syndromes congénitaux malformatifs avec d'autres modifications du squelette

Q87.8 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés, non classés ailleurs

Syndrome de:

- Alport
- Laurence-Moon-Bardet-Biedl
- Zellweger

- Q89.- Autres malformations congénitales, non classées ailleurs**
- Q89.0- Malformations congénitales de la rate**
Excl.: isomérisme des auricules cardiaques (avec asplénie ou polysplénie) (Q20.6)
- Q89.00 Splénomégalie congénitale
- Q89.01 Asplénie (congénitale)
- Q89.08 Autres malformations congénitales de la rate
- Q89.1 Malformations congénitales des surrénales**
Excl.: hyperplasie surrénale congénitale (E25.0-)
- Q89.2 Malformations congénitales des autres glandes endocrines**
Kyste thyroïdienne
Malformation congénitale de la glande parathyroïde ou thyroïde
Persistance du canal thyroïdienne
- Q89.3 Situs inversus**
Dextrocardie avec situs inversus
Disposition auriculaire en miroir avec situs inversus
Situs inversus ou transversus:
• abdominal
• thoracique
Transposition des viscères:
• abdominale
• thoracique
Excl.: dextrocardie SAI (Q24.0)
lévocardie (Q24.1)
- Q89.4 Jumeaux soudés**
Craniopages
Dicéphales
Monstre double
Pygopages
Thoracopages
- Q89.7 Malformations congénitales multiples, non classées ailleurs**
Anomalies multiples congénitales SAI
Monstre SAI
Excl.: syndromes congénitaux malformatifs atteignant plusieurs systèmes (Q87.-)
- Q89.8 Autres malformations congénitales précisées**
- Q89.9 Malformation congénitale, sans précision**
congénitale:
• Anomalie SAI
• Déformation SAI

Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs (Q90-Q99)

- Q90.- Syndrome de Down**
- Q90.0 Trisomie 21, non-disjonction méiotique**

- Q90.1** Trisomie 21, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)
- Q90.2** Trisomie 21, translocation
- Q90.9** Syndrome de Down, sans précision
Trisomie 21 SAI

Q91.- Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau

- Q91.0** Trisomie 18, non-disjonction méiotique
- Q91.1** Trisomie 18, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)
- Q91.2** Trisomie 18, translocation
- Q91.3** Syndrome d'Edwards, sans précision
- Q91.4** Trisomie 13, non-disjonction méiotique
- Q91.5** Trisomie 13, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)
- Q91.6** Trisomie 13, translocation
- Q91.7** Syndrome de Patau, sans précision

Q92.- Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs

Incl.: translocations et insertions non équilibrées

Excl.: trisomies des chromosomes 13, 18 et 21 (Q90-Q91)

- Q92.0** Trisomie d'un chromosome entier, non-disjonction méiotique
- Q92.1** Trisomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)
- Q92.2** Trisomie partielle majeure
Duplication complète d'au moins un bras du chromosome.
- Q92.3** Trisomie partielle mineure
Duplication de moins qu'un bras du chromosome.
- Q92.4** Duplications vues seulement à la prométaphase
- Q92.5** Duplications avec autres réarrangements complexes
- Q92.6** Chromosomes marqueurs supplémentaires
- Q92.7** Triploïdie et polyploïdie
- Q92.8** Autres trisomies et trisomies partielles précisées des autosomes
- Q92.9** Trisomie et trisomie partielle des autosomes, sans précision

Q93.- Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs

- Q93.0** Monosomie d'un chromosome entier, non-disjonction méiotique
- Q93.1** Monosomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)
- Q93.2** Chromosome remplacé par un anneau ou dicentrique
- Q93.3** Délétion du bras court du chromosome 4
Syndrome de Wolff-Hirschorn
- Q93.4** Délétion du bras court du chromosome 5
- Q93.5** Autres délétions partielles d'un chromosome
Syndrome d'Angelman
- Q93.6** Délétions vues seulement à la prométaphase
- Q93.7** Délétions avec autres réarrangements complexes
- Q93.8** Autres délétions des autosomes
- Q93.9** Délétion des autosomes, sans précision

- Q95.- Réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux, non classés ailleurs**
Incl.: translocations et insertions réciproques robertsoniennes et équilibrées
- Q95.0 Translocation ou insertion équilibrée chez un sujet normal
- Q95.1 Inversion chromosomique chez un sujet normal
- Q95.2 Réarrangement autosomique équilibré chez un sujet anormal
- Q95.3 Réarrangement sexuel/autosomique équilibré chez un sujet anormal
- Q95.4 Sujet avec marqueur d'hétérochromatine
- Q95.5 Sujet avec site autosomique fragile
- Q95.8 Autres réarrangements équilibrés et marqueurs structurels
- Q95.9 Réarrangement équilibré et marqueur structurel, sans précision
- Q96.- Syndrome de Turner**
Excl.: syndrome de Noonan (Q87.1)
- Q96.0 Caryotype 45,X
- Q96.1 Caryotype 46,X iso (Xq)
- Q96.2 Caryotype 46,X avec chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq)
- Q96.3 Mosaïque chromosomique, 45,X/46,XX ou XY
- Q96.4 Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal
- Q96.8 Autres formes du syndrome de Turner
- Q96.9 Syndrome de Turner, sans précision
- Q97.- Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs**
Excl.: syndrome de Turner (Q96.-)
- Q97.0 Caryotype 47,XXX
- Q97.1 Femme avec plus de trois chromosomes X
- Q97.2 Mosaïque chromosomique, lignées avec divers nombres de chromosomes X
- Q97.3 Femme avec un caryotype 46,XY
- Q97.8 Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype féminin
- Q97.9 Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype féminin, sans précision
- Q98.- Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs**
- Q98.0 Syndrome de Klinefelter, caryotype 47,XXY
- Q98.1 Syndrome de Klinefelter, homme avec plus de deux chromosomes X
- Q98.2 Syndrome de Klinefelter, homme avec caryotype 46,XX
- Q98.3 Autre phénotype masculin avec caryotype 46,XX
- Q98.4 Syndrome de Klinefelter, sans précision
- Q98.5 Caryotype 47,XYY
- Q98.6 Homme avec chromosomes sexuels de structure anormale
- Q98.7 Homme avec mosaïque des chromosomes sexuels
- Q98.8 Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype masculin
- Q98.9 Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype masculin, sans précision
- Q99.- Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs**

- Q99.0 Chimère 46,XX/46,XY**
Chimère 46,XX/46,XY hermaphrodite vrai
- Q99.1 Hermaphrodite vrai 46,XX**
46,XX avec ovaire en bandelettes
46,XY avec ovaire en bandelettes
Dysgénésie gonadique pure
- Q99.2 Chromosome X fragile**
Syndrome de l'X fragile
- Q99.8 Autres anomalies précisées des chromosomes**
- Q99.9 Anomalie chromosomique, sans précision**

Chapitre XVIII

Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00 - R99)

Ce chapitre comprend les symptômes, les signes et les résultats anormaux d'examens cliniques ou autres, ainsi que les états morbides mal définis pour lesquels aucun diagnostic n'a été formulé qui puisse être classé ailleurs.

Les signes et symptômes qui orientent assez sérieusement vers un diagnostic donné sont classés dans une catégorie des autres chapitres de la Classification. En général, les catégories de ce chapitre comprennent les états et symptômes moins nettement définis qui, sans que le cas ait été suffisamment étudié pour permettre un diagnostic définitif, orientent vers deux maladies ou plus ou vers deux appareils ou plus du corps humain. Presque toutes les catégories de ce chapitre pourraient être désignées "sans autre indication", "d'étiologie inconnue" ou "transitoire". On consultera l'Index alphabétique pour décider des symptômes et des signes qui appartiennent à ce chapitre et non à un autre. Les sous-catégories numérotées .8 sont généralement réservées aux autres symptômes qui s'y rapportent et qui ne peuvent être classés ailleurs dans la Classification.

Les affections et les signes ou symptômes classés dans les catégories R00-R99 se rapportent:

- a) aux cas pour lesquels aucun diagnostic plus précis n'a pu être porté, même après examen de tous les faits s'y rapportant;
- b) aux signes ou symptômes existants lors de la première consultation, qui se sont avérés être transitoires et dont les causes n'ont pu être déterminées;
- c) aux diagnostics provisoires chez un malade qui n'est pas revenu pour d'autres investigations ou soins; aux cas de malades dirigés ailleurs pour examens complémentaires ou traitement avant que le diagnostic ne soit établi;
- d) aux cas dans lesquels un diagnostic plus précis n'a pu être établi pour toute autre raison et
- e) à certains symptômes pour lesquels des renseignements supplémentaires sont fournis, symptômes qui par eux-mêmes représentent des problèmes importants de soins médicaux.
- f) Symptômes, pour lesquelles des informations complémentaires existent, mais qui représentent d'importants problèmes pour la prise en charge médicale

Excl.: certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)

résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

- R00-R09 Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire
- R10-R19 Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen
- R20-R23 Symptômes et signes relatifs à la peau et au tissu cellulaire sous-cutané
- R25-R29 Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire
- R30-R39 Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire
- R40-R46 Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement
- R47-R49 Symptômes et signes relatifs au langage et à la voix
- R50-R69 Symptômes et signes généraux
- R70-R79 Résultats anormaux de l'examen du sang, sans diagnostic
- R80-R82 Résultats anormaux de l'examen des urines, sans diagnostic
- R83-R89 Résultats anormaux de l'examen d'autres liquides, substances et tissus, sans diagnostic
- R90-R94 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique et d'épreuves fonctionnelles, sans diagnostic
- R95-R99 Causes de mortalité mal définies et inconnues

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

- R65.-! Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]

Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire (R00-R09)

R00.- Anomalies du rythme cardiaque

Excl.: anomalies dont l'origine se situe dans la période périnatale (P29.1)
troubles précisés du rythme cardiaque (I47-I49)

R00.0 Tachycardie, sans précision

Rythme cardiaque rapide

Tachycardie:

- sinoauriculaire SAI
- sinusale SAI

R00.1 Bradycardie, sans précision

Bradycardie:

- sinoatriale
- sinusale
- vagale

Rythme cardiaque lent

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

R00.2 Palpitations

Perception des battements cardiaques

R00.8 Anomalies du rythme cardiaque, autres et non précisées

R01.- Souffles et autres bruits cardiaques

Excl.: ceux dont l'origine se situe dans la période périnatale (P29.8)

R01.0 Souffles cardiaques bénins et anodins

Souffle cardiaque fonctionnel

R01.1 Souffle cardiaque, sans précision

Souffle cardiaque (systolique) SAI

R01.2 Autres bruits cardiaques

Bruits cardiaques assourdis, augmentés ou diminués

Frottement précordial

R02 Gangrène, non classée ailleurs

Excl.: gangrène (au cours de):

- athérosclérose (I70.25)
- autres maladies vasculaires périphériques (I73.-)
- diabète sucré (E10-E14 avec le quatrième chiffre .5)
- gazeuse (A48.0)

gangrène de certaines localisations - voir Index alphabétique
pyodermite gangréneuse (L88)

R03.- Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic

R03.0 Constatation d'une élévation de la tension artérielle, sans diagnostic d'hypertension

Note: Cette catégorie doit être utilisée pour enregistrer soit un épisode hypertensif chez un malade pour lequel aucun diagnostic formel d'hypertension n'a été porté, soit une découverte fortuite isolée.

R03.1 Constatation d'une baisse non spécifique de la tension artérielle

Excl.: hypotension (I95.-)
hypotension orthostatique neurogène (G23.8)
syndrome hypotensif de la mère (O26.5)

R04.- Hémorragie des voies respiratoires

R04.0 Epistaxis

Hémorragie du nez
Saignement de nez

R04.1 Hémorragie de la gorge

Excl.: hémoptysie (R04.2)

R04.2 Hémoptysie

Expectorations sanglantes
Toux avec hémorragie

R04.8 Hémorragie d'autres parties des voies respiratoires

Hémorragie pulmonaire SAI
Excl.: hémorragie pulmonaire périnatale (P26.-)

R04.9 Hémorragie des voies respiratoires, sans précision

R05 Toux

Excl.: toux:
• avec hémorragie (R04.2)
• psychogène (F45.33)

R06.- Anomalies de la respiration

Excl.: arrêt respiratoire (R09.2)
Déresse respiratoire du nouveau-né (P22.-)
insuffisance respiratoire (J96.-)
Insuffisance respiratoire du nouveau-né (P28.5)
syndrome de détresse respiratoire de l'adulte (J80.-)

R06.0 Dyspnée

Essoufflement
Orthopnée
Excl.: tachypnée transitoire du nouveau-né (P22.1)

R06.1 Stridor

Excl.: laryngisme (striduleux) (J38.5)
stridor laryngé congénital (P28.8)

R06.2 Sifflement

R06.3 Respiration périodique

Dyspnée de Cheyne-Stokes

R06.4 Hyperventilation

Excl.: hyperventilation psychogène (F45.33)

R06.5 Respiration par la bouche

Ronflement

Excl.: sécheresse de la bouche SAI (R68.2)

R06.6 Hoquet

Excl.: hoquet psychogène (F45.33)

R06.7 Eternuement

R06.8- Anomalies de la respiration, autres et non précisées

Excl.: apnée du:

- nouveau-né (P28.4)
- sommeil (G47.3-)
- sommeil du nouveau-né (primaire) (P28.3)

R06.80 Événement aigu constituant un risque vital chez le nourrisson

Apparent life-threatening event [ALTE]

Quasi-syndrome de mort subite du nourrisson

R06.88 Anomalies respiratoires autres et non précisées

Apnée, SAI

Sensation d'étouffement

Soupirs

Spasme du sanglot

R07.- Douleur au niveau de la gorge et du thorax

Excl.: angine (aiguë) SAI (J02.9)

douleur du:

- cou (M54.2)
- sein (N64.4)

dysphagie (R13.-)

myalgie épidémique (B33.0)

R07.0 Douleur de la gorge

R07.1 Douleur thoracique respiratoire

Respiration douloureuse

R07.2 Douleur précordiale

R07.3 Autres douleurs thoraciques

Douleur de la paroi thoracique antérieure SAI

R07.4 Douleur thoracique, sans précision

R09.- Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire

Excl.: insuffisance respiratoire (J96.-)

Insuffisance respiratoire du nouveau-né (P28.5)

syndrome de détresse respiratoire de:

- adulte (J80.-)

syndrome de détresse respiratoire de:

- nouveau-né (P22.-)

R09.0 Asphyxie

- Excl.:** asphyxie (de) (due à):
- corps étranger dans les voies respiratoires (T17.-)
 - intra-utérine (P20.-)
 - monoxyde de carbone (T58)
 - obstétricale (P21.-)
 - traumatique (T71)

R09.1 Inflammation de la plèvre

- Excl.:** pleurite avec épanchement (J90)

R09.2 Arrêt respiratoire

Insuffisance cardio-respiratoire

R09.3 Expectoration anormale

Anomalie de:	de l'expectoration
• couleur	
• odeur	
• quantité	

Expectoration excessive

- Excl.:** expectorations sanglantes (R04.2)

R09.8 Autres symptômes et signes précisés relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire

Bruits (artériels)

Pouls faible

Râles

Frottements

Percussion anormale	thoracique(s)
Tympanisme	

Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen (R10-R19)

- Excl.:** hémorragie gastro-intestinale (K92.0-K92.2)
- hémorragie gastro-intestinale du nouveau-né (P54.0-P54.3)
- occlusion intestinale (K56.-)
- occlusion intestinale du nouveau-né (P76.-)
- spasme du pylore (K31.3)
- spasme du pylore congénital ou infantile (Q40.0)
- Symptômes concernant l'appareil urinaire (R30-R39)
- Symptômes concernant les organes génitaux:
- de la femme (N94.-)
 - de l'homme (N48-N50)

R10.- Douleur abdominale et pelvienne

- Excl.:** colique néphrétique (N23)
- dorsalgie (M54.-)
- flatulence et troubles apparentés (R14)

R10.0 Syndrome abdominal aigu

Douleur abdominale intense (avec contracture abdominale) (généralisée) (localisée)

R10.1 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen

Douleur épigastrique

Dyspepsie SAI

Excl.: Dyspepsie fonctionnelle (K30)

R10.2 Douleur pelvienne et périnéale

R10.3 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen

R10.4 Douleurs abdominales, autres et non précisées

Abdomen sensible SAI

Colique:

- infantile
- SAI

R11 Nausées et vomissements

Excl.: hématemèse (K92.0)

Hématemèse néonatale (P54.0)

vomissements (du):

- consécutifs à une intervention gastro-intestinale (K91.0)
- incoercibles, au cours de la grossesse (O21.-)
- nouveau-né (P92.0)
- psychogènes (F50.5)

R12 Pyrosis

Excl.: Dyspepsie:

- fonctionnelle (K30)
- SAI (R10.1)

R13.- Dysphagie

R13.0 Dysphagie nécessitant une surveillance pendant la prise de nourriture

R13.1 Dysphagie sur trachéostomie nécessitant une aspiration avec canule trachéale (partiellement) obstruée

R13.9 Dysphagies, autres et non précisés

Troubles de la déglutition, SAI

R14 Flatulence et troubles apparentés

Incl.: Ballonnement

Distension abdominale (gazeuse)

Eructation

Météorisme

Tympanisme (abdominal) (intestinal)

Excl.: aérophagie psychogène (F45.31)

R15 Incontinence des matières fécales

Incl.: Encoprésie SAI

Excl.: origine non organique (F98.1)

R16.- Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs

R16.0 Hépatomégalie, non classée ailleurs

Hépatomégalie SAI

R16.1 Splénomégalie, non classée ailleurs

Splénomégalie SAI

R16.2 Hépatomégalie avec splénomégalie, non classées ailleurs

Hépatosplénomégalie SAI

R17 Ictère, sans précision*Excl.:* ictère néonatal (P55.-, P57-P59)**R18 Ascite***Incl.:* Epanchement péritonéal**R19.- Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen***Excl.:* syndrome abdominal aigu (R10.0)**R19.0 Tuméfaction et masse intra-abdominales et pelviennes**

Tuméfaction diffuse ou généralisée:

- intra-abdominale SAI
- ombilicale
- pelvienne SAI

Excl.: ascite (R18)
distension abdominale (gazeuse) (R14)

R19.1 Bruits abdominaux anormaux

Absence de bruits abdominaux

Bruits abdominaux excessifs

R19.2 Péristaltisme apparent

Hyperpéristaltisme

R19.3 Contracture abdominale*Excl.:* avec douleur abdominale intense (R10.0)**R19.4 Modification du transit intestinal**

Excl.: constipation (K59.0)
diarrhée fonctionnelle (K59.1)

R19.5 Autres anomalies des matières fécales

Coloration anormale

Mucus dans les selles

Sang occulte dans les selles

Selles volumineuses

Excl.: mélaena (K92.1)
mélaena néonatal (P54.1)

R19.6 Haleine fétide**R19.8- Autres symptômes et signes précisés relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen****R19.80 Le syndrome du compartiment abdominal***Note:* Utiliser des codes supplémentaires pour décrire les états sous-jacents.**R19.88 Autres symptômes précis du système digestif et de l'abdomen**

Symptômes et signes relatifs à la peau et au tissu cellulaire sous-cutané (R20-R23)

R20.- Troubles de la sensibilité cutanée

Excl.: anesthésie dissociative et atteintes sensorielles (F44.6)
troubles psychogènes (F45.8)

R20.0 Anesthésie cutanée

R20.1 Hypoesthésie cutanée

R20.2 Paresthésie cutanée

Fourmillements

Picotements

Sensation de piquûre

Excl.: acroparesthésie (I73.8)

R20.3 Hyperesthésie

R20.8 Troubles de la sensibilité cutanée, autres et non précisés

R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques

R22.- Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

Incl.: nodules sous-cutanés (localisés) (superficiels)

Excl.: adénopathies (R59.-)

adiposité localisée (E65)

épanchement articulaire (M25.4-)

masse et tuméfaction:

- intra-abdominales ou pelviennes (R19.0)

- mammaire (N63)

œdème (R60.-)

résultats anormaux d'imagerie diagnostique (R90-R93)

tuméfaction intra-abdominale ou pelvienne (R19.0)

R22.0 Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau de la tête

R22.1 Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du cou

R22.2 Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du tronc

R22.3 Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du membre supérieur

R22.4 Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du membre inférieur

R22.7 Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sièges multiples

R22.9 Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision

R23.- Autres modifications de la peau

- R23.0 Cyanose**
Excl.: acrocyanose (I73.8)
 crises de cyanose du nouveau-né (P28.2)
- R23.1 Pâleur**
 Peau froide et moite
- R23.2 Rougeur**
 Rougeur excessive
Excl.: troubles de la ménopause et du climatère féminin (N95.1)
- R23.3 Ecchymoses spontanées**
 Pétéchies
Excl.: ecchymoses du fœtus et du nouveau-né (P54.5)
 purpura (D69.-)
- R23.4 Modifications du tissu cutané**
 Desquamation
 Exfoliation
 Induration
 de la peau
Excl.: épaissement de l'épiderme SAI (L85.9)
- R23.8 Modifications de la peau, autres et non précisées**

Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire (R25-R29)

- R25.- Mouvements involontaires anormaux**
Excl.: mouvements stéréotypés (F98.4)
 tics (F95.-)
 troubles spécifiques de la motricité (G20-G26)
- R25.0 Mouvements anormaux de la tête**
- R25.1 Tremblement, sans précision**
Excl.: chorée SAI (G25.5)
 tremblement:
 • essentiel (G25.0)
 • hystérique (F44.4)
 • intentionnel (G25.2)
- R25.2 Crampe et spasme**
Excl.: spasme:
 • infantile (G40.4)
 • pédo-carpien (R29.0)
- R25.3 Fasciculation**
 Contractions SAI
- R25.8 Mouvements involontaires anormaux, autres et non précisés**

R26.- Anomalies de la démarche et de la motilité

Excl.: ataxie:

- héréditaire (G11.-)
- locomotrice (syphilitique) (A52.1)
- SAI (R27.0)

syndrome d'immobilité (paraplégique) (M62.3-)

R26.0 Démarche ataxique

Démarche ébrieuse

R26.1 Démarche paralytique

Démarche spastique

R26.2 Difficulté à la marche, non classée ailleurs

R26.3 Immobilité

Confinement en fauteuil

Grabataire

R26.8 Anomalies de la démarche et de la motilité, autres et non précisées

Démarche instable SAI

R27.- Autres troubles de la coordination

Excl.: ataxie héréditaire (G11.-)

démarche ataxique (R26.0)

vertige SAI (R42)

R27.0 Ataxie, sans précision

R27.8 Troubles de la coordination, autres et non précisés

R29.- Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire

R29.0 Tétanie

Spasme pédo-carpien

Excl.: tétanie:

- après thyroïdectomie (E89.2)
- hystérique (F44.5)
- néonatale (P71.3)
- parathyroïdienne (E20.9)

R29.1 Méningisme

R29.2 Réflexes anormaux

Excl.: réaction vaso-vagale ou syncope (R55)

réflexe:

- nauséux exagéré (J39.2)
- pupillaire anormal (H57.0)

R29.3 Posture anormale

R29.4 Hanche "à ressort"

Phénomène d'Ortolani

Excl.: coxa saltans (M24.85)

malformations congénitales de la hanche (Q65.-)

R29.5 Négligence neurologique

Asomatognosie
Extinction sensorielle
Hémiakinésie
Héminégligence
Négligence du côté gauche
Négligence hémilatérale
Négligence sensorielle
Négligence visuo-spatiale

R29.6 Chutes à répétition, non classées ailleurs

Tendance aux chutes chez la personne âgée
Tendance aux chutes due à d'autres affections peu claires

Excl.: difficultés à la marche (R26.2)
étourdissements et éblouissements (R42)
syncope et collapsus (R55)
tendance aux chutes dues à des maladies classées dans d'autres chapitres

R29.8 Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire, autres et non précisés

Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire
(R30-R39)

R30.- Douleur à la miction

Excl.: douleur psychogène (F45.34)

R30.0 Dysurie

Strangurie

R30.1 Ténésme vésical

R30.9 Miction douloureuse, sans précision

Douleurs à la miction SAI

R31 Hématurie, sans précision

Excl.: hématurie récidivante ou persistante (N02.-)

R32 Incontinence urinaire, sans précision

Incl.: Enurésie SAI

Excl.: énurésie non organique (F98.0)
incontinence urinaire d'effort et autres formes d'incontinence urinaire précisées (N39.3-N39.4-)

R33 Rétention d'urine

R34 Anurie et oligurie

Excl.: compliquant:
• avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.4)
• grossesse, accouchement et puerpéralité (O26.88, O90.4)

R35 Polyurie

- Incl.:** Mictions fréquentes
Nycturie
Excl.: polyurie psychogène (F45.34)

R36 Ecoulement urétral

- Incl.:** Ecoulement pénien
Urétrorrhée

R39.- Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire

R39.0 Extravasation d'urine

R39.1 Autres troubles de la miction

- Fractionnement de la miction
Miction ralentie
Troubles du jet urinaire

R39.2 Urémie extrarénale

- Urémie prérénale

R39.8 Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire, autres et non précisés

Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement
(R40-R46)

- Excl.:** lorsqu'il s'agit d'un élément d'un trouble mental (F00-F99)

R40.- Somnolence, stupeur et coma

- Excl.:** coma (du):
- diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .0)
 - en cas de lésions crâniennes classées dans le chapitre XIX (S06.7-!)
 - hépatique (K72.-)
 - hypoglycémique (non diabétique) (E15)
 - nouveau-né (P91.5)
 - urémique (N19)

R40.0 Somnolence

- Assoupissement

R40.1 Stupeur

- Semi-coma [coma vigile]

- Excl.:** stupeur:
- catatonique (F20.2)
 - dépressive (F31-F33)
 - dissociative (F44.2)
 - maniaque (F30.2)

R40.2 Coma, sans précision

- Perte de conscience SAI

R41.- Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience

- Excl.:** troubles dissociatifs [de conversion] (F44.-)

R41.0 Désorientation, sans précision

Confusion SAI

Excl.: désorientation psychogène (F44.88)

R41.1 Amnésie antérograde

R41.2 Amnésie rétrograde

R41.3 Autres formes d'amnésie

Amnésie SAI

Excl.: amnésie globale transitoire (G45.4-)

syndrome amnésique:

- dû à l'utilisation de substances psycho-actives (F10-F19 avec le quatrième chiffre .6)
- organique (F04)

R41.8 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés

R42 Etourdissements et éblouissements

Incl.: Vertige SAI

Excl.: syndromes vertigineux (H81.-)

R43.- Troubles de l'odorat et du goût

R43.0 Anosmie

R43.1 Parosmie

R43.2 Parageusie

R43.8 Troubles de l'odorat et du goût, autres et non précisés

Troubles associés de l'odorat et du goût

R44.- Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales

Excl.: troubles de la sensibilité cutanée (R20.-)

R44.0 Hallucinations auditives

R44.1 Hallucinations visuelles

R44.2 Autres hallucinations

R44.3 Hallucinations, sans précision

R44.8 Symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales, autres et non précisés

R45.- Symptômes et signes relatifs à l'humeur

R45.0 Nervosité

Tension nerveuse

R45.1 Agitation

R45.2 Tristesse

Ennuis SAI

R45.3 Découragement et apathie

R45.4 Irritabilité et colère

R45.5 Hostilité

R45.6 Violence physique

R45.7 Etat de choc émotionnel et tension, sans précision

R45.8 Autres symptômes et signes relatifs à l'humeur

Idées [tendances] suicidaires

Pensées suicidaires

Excl.: idées suicidaires au cours de troubles mentaux (F00-F99)

R46.- Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement

R46.0 Hygiène personnelle très défectueuse

R46.1 Apparence personnelle bizarre

R46.2 Comportement étrange et inexplicable

R46.3 Suractivité

R46.4 Lenteur et manque de réactivité

Excl.: stupeur (R40.1)

R46.5 Caractère soupçonneux et évasif

R46.6 Inquiétude et préoccupation exagérées pour les événements sources de tension

R46.7 Prolixité et détails masquant les raisons de la consultation et gênant le contact

R46.8 Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement

Négligence de soi SAI

Excl.: Prise insuffisante de nourriture et de boisson par suite de négligence de soi (R63.6)

Symptômes et signes relatifs au langage et à la voix
(R47-R49)

R47.- Troubles du langage, non classés ailleurs

Excl.: autisme (F84.0-F84.1)

bégaïement (F98.5)

bredouillement [langage précipité] (F98.6)

troubles spécifiques du développement de la parole et du langage (F80.-)

R47.0 Dysphasie et aphasie

Excl.: aphasie progressive isolée (G31.0)

R47.1 Dysarthrie et anarthrie

R47.8 Troubles du langage, autres et non précisés

R48.- Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs

Excl.: troubles spécifiques au cours du développement des acquisitions scolaires (F81.-)

R48.0 Dyslexie et alexie

R48.1 Agnosie

R48.2 Apraxie

R48.8 Troubles de la fonction symbolique, autres et non précisés

Acalculie

Agraphie

R49.- Troubles de la voix

Excl.: troubles psychogènes de la voix (F44.4)

R49.0 Dysphonie

Enrouement

- R49.1 Aphonie**
Perte de la voix
- R49.2 Hypernasalité et hyponasalité**
- R49.8 Troubles de la voix, autres et non précisés**
Changement de timbre SAI

Symptômes et signes généraux (R50-R69)

- R50.- Fièvre d'origine autre et inconnue**
Excl.: fièvre d'origine inconnue (au cours de) (du):
• nouveau-né (P81.9)
• travail (O75.2)
hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement (O86.4)
- R50.2 Fièvre due à des médicaments [Drug fever]**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
- R50.8- Autres fièvres précisées**
- R50.80 Fièvre d'étiologie inconnue
- R50.88 Autre fièvre précisée
Fièvre avec frissons
Fièvre persistante
- R50.9 Fièvre, sans précision**
Hyperpyrexie SAI
Pyrexie SAI
Excl.: hyperthermie maligne due à une anesthésie (T88.3)
- R51 Céphalée**
Incl.: Douleur faciale SAI
Excl.: algie faciale atypique (G50.1)
migraine et autres syndromes d'algies céphaliques (G43-G44)
névralgie du trijumeau (G50.0)

R52.- Douleur, non classée ailleurs

Incl.: douleur ne pouvant être rapportée à un seul organe ou une seule partie du corps

Excl.: céphalée (R51)

colique néphrétique (N23)

douleur (de):

- abdominale (R10.-)
- articulaire (M25.5-)
- dent (K08.88)
- dos (M54.9-)
- épaule (M25.51)
- gorge (R07.0)
- langue (K14.6)
- mammaire (N64.4)
- membre (M79.6-)
- oculaire (H57.1)
- oreille (H92.0)
- pelvienne et périnéale (R10.2)
- psychogène (F45.40)
- rachis (M54.-)
- région lombaire (M54.5)
- thoracique (R07.1-R07.4)

Syndrome algique chronique avec modification durable de la personnalité (F62.80)

R52.0 Douleur aiguë

R52.1 Douleur chronique irréductible

R52.2 Autres douleurs chroniques

R52.9 Douleur, sans précision

Douleurs généralisées SAI

R53 Malaise et fatigue**Incl.:** Altération de l'état général

Asthénie:

- chronique
- SAI

Asthénie SAI

Fatigabilité

Léthargie

Excl.: débilité:

- congénitale (P96.9)
- sénile (R54)

épuisement et fatigue (dus à) (au cours de):

- asthénie sénile (R54)
- chaleur (T67.-)
- combat (F43.0)
- exercice physique excessif (T73.3)
- exposition aux éléments (T73.2)
- grossesse (O26.88)
- neurasthénie (F48.0)

syndrome de fatigue (F48.0)

- post-virale (G93.3)

R54 Sénilité**Incl.:** Asthénie sénileSénescence
Vieillesse | sans mention de psychose**Excl.:** psychose sénile (F03)**R55 Syncope et collapsus****Incl.:** Evanouissement

Perte de connaissance

Excl.: asthénie neuro-circulatoire (F45.30)

choc:

- cardiogénique (R57.0)
- compliquant ou consécutif à:
 - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.3)
 - travail et accouchement (O75.1)
- post-opératoire (T81.1)
- SAI (R57.9)

crise de Stokes-Adams (I45.9)

hypotension orthostatique (I95.1)

hypotension orthostatique neurogène (G23.8)

perte de conscience SAI (R40.2)

syncope:

- due à la chaleur (T67.1)
- psychogène (F48.8)

syndrome du sinus carotidien (G90.00)

R56.- Convulsions, non classées ailleurs

Excl.: convulsions et crises convulsives (au cours de) (du):

- dissociatives (F44.5)
- épilepsie (G40-G41)
- nouveau-né (P90)

R56.0 Convulsions fébriles

R56.8 Convulsions, autres et non précisées

Crise (convulsive) SAI

R57.- Choc, non classé ailleurs

Excl.: choc (dû à):

- anaphylactique (dû à):
 - intolérance alimentaire (T78.0)
 - SAI (T78.2)
 - sérum (T80.5)
- anesthésique (T88.2)
- compliquant ou consécutif à avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.3)
- électrique (T75.4)
- foudre (T75.0)
- obstétrical (O75.1)
- post-opératoire (T81.1)
- psychique (F43.0)
- traumatique (T79.4)

syndrome du choc toxique (A48.3)

R57.0 Choc cardiogénique

R57.1 Choc hypovolémique

R57.2 Choc septique

R57.8 Autres chocs

Choc endotoxique

R57.9 Choc, sans précision

Insuffisance circulatoire périphérique SAI

R58 Hémorragie, non classée ailleurs

Incl.: Hémorragie SAI

R59.- Adénopathies

Incl.: tuméfaction ganglionnaire

Excl.: lymphadénite:

- aiguë (L04.-)
- chronique (I88.1)
- mésentérique (aiguë) (chronique) (I88.0)
- SAI (I88.9)

R59.0 Adénopathies localisées

R59.1 Adénopathies généralisées

Lymphadénopathie SAI

R59.9 Adénopathie, sans précision

R60.- Œdème, non classé ailleurs

- Excl.:** anasarque fœto-placentaire SAI (P83.2)
 ascite (R18)
 hydrothorax (J94.8)
 œdème (de):
- angioneurotique (T78.3)
 - cérébral (G93.6)
 - cérébral dû à un traumatisme obstétrical (P11.0)
 - gestationnel (O12.0)
 - héréditaire (Q82.0)
 - larynx (J38.4)
 - malnutrition (E40-E46)
 - nouveau-né (P83.3)
 - pharynx (J39.2)
 - pulmonaire (J81)
 - rhinopharynx (J39.2)

R60.0 Œdème localisé**R60.1 Œdème généralisé****R60.9 Œdème, sans précision**

Rétention liquidienne SAI

R61.- Hyperhidrose**R61.0 Hyperhidrose localisée****R61.1 Hyperhidrose généralisée****R61.9 Hyperhidrose, sans précision**

Hypersudation

Sueurs nocturnes

R62.- Retard du développement physiologique

- Excl.:** puberté retardée (E30.0)

R62.0 Maturation retardée

Marche tardive

Retard de:

- langage
- stade de développement physiologique attendu

R62.8 Autres retards du développement physiologique

Infantilisme SAI

Retard (de):

- croissance
- physique
- pondéral

- Excl.:** retard de développement physique dû à la malnutrition (E45)

R62.9 Retard du développement physiologique, sans précision

R63.-	Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides
	<i>Excl.:</i> boulimie SAI (F50.2) malnutrition (E40-E46) troubles de l'alimentation d'origine non organique (F50.-)
R63.0	Anorexie Perte de l'appétit <i>Excl.:</i> anorexie mentale (F50.0) perte de l'appétit d'origine non organique (F50.8)
R63.1	Polydipsie Soif excessive
R63.2	Polyphagie Alimentation excessive Suralimentation SAI
R63.3	Difficultés nutritionnelles et nutrition inadaptée Difficultés d'alimentation SAI <i>Excl.:</i> problèmes alimentaires du nouveau-né (P92.-) trouble de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant (F98.2)
R63.4	Perte de poids anormale
R63.5	Prise de poids anormale <i>Excl.:</i> obésité (E66.-) prise de poids excessive au cours de la grossesse (O26.0)
R63.6	Prise insuffisante de nourriture et de boisson par suite de négligence de soi <i>Excl.:</i> Mort due à la famine des suites d'une anorexie (R63.0) Mort par privation de boisson (T73.1) Mort par privation de nourriture (T73.0) Négligence de soi SAI (R46.8)
R63.8	Autres symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides
R64	Cachexie <i>Excl.:</i> marasme nutritionnel (E41)
R65.-!	Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] <i>Note:</i> Coder en premier lieu la septicémie ou la maladie d'origine non infectieuse à l'origine du ayant déclenché le SIRS. Utiliser, au besoin, des codes supplémentaires pour désigner les complications organiques.
R65.0!	Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS] d'origine infectieuse sans complications organiques Septicémie sans complications organiques Septicémie, SAI SRIS d'origine infectieuse, SAI
R65.1!	Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine infectieuse avec complications organiques septicémie avec complications organiques Septicémie sévère
R65.2!	Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine non infectieuse sans complications organiques SIRS d'origine non infectieuse, SAI

R65.3! **Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine non infectieuse avec complications organiques**

R65.9! **Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] non précisé**

R68.- **Autres symptômes et signes généraux**

R68.0 **Hypothermie, non associée à une baisse de la température ambiante**

Excl.: hypothermie (du) (due à):

- anesthésie (T88.5)
- baisse de la température ambiante (T68)
- nouveau-né (P80.-)
- SAI (accidentelle) (T68)

R68.1 **Symptômes non spécifiques propres au nourrisson**

Nourrisson irritable

Pleurs excessifs du nourrisson

Excl.: irritabilité cérébrale du nouveau-né (P91.3)

syndrome d'éruption dentaire (K00.7)

R68.2 **Sécheresse de la bouche, sans précision**

Excl.: hyposécrétion des glandes salivaires (K11.7)

sécheresse de la bouche due à:

- déshydratation (E86)
- syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0)

R68.3 **Hippocratisme digital**

Hippocratisme des ongles

Excl.: hippocratisme digital congénital (Q68.1)

Hippocratisme unguéal congénital (Q84.6)

R68.8 **Autres symptômes et signes généraux précisés**

R69 **Causes inconnues et non précisées de morbidité**

Incl.: Maladie:

- non diagnostiquée, non précisée quant au siège ou au système concerné
- SAI

Résultats anormaux de l'examen du sang, sans diagnostic (R70-R79)

Excl.: affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né (P50-P61)
anomalies (de):

- coagulation (D65-D68)
- examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
- globules blancs, classés ailleurs (D70-D72)
- lipides (E78.-)
- plaquettes et thrombocytes (D69.-)

résultats diagnostiques anormaux classés ailleurs - voir Index alphabétique

R70.- **Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalies de la viscosité plasmatique**

R70.0 **Accélération de la vitesse de sédimentation**

R70.1 Viscosité plasmatique anormale

R71 Anomalies des globules rouges

- Incl.:** Anisocytose
Anomalie des hématies (de):
- morphologique SAI
 - volume SAI
- Poïkilocytose
- Excl.:** anémies (D50-D64)
polyglobulie (du):
- bénigne [familiale] (D75.0)
 - essentielle (D45)
 - nouveau-né (P61.1)
 - SAI (D75.1)
 - secondaire (D75.1)

R72 Anomalies des globules blancs, non classées ailleurs

- Incl.:** Formule leucocytaire anormale SAI
- Excl.:** leucocytose (D72.8)

R73.- Augmentation de la glycémie

- Excl.:** diabète sucré (E10-E14)
diabète sucré au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O24.-)
hypoinsulinémie postopératoire, sauf diabète sucré pancréatoprive (E89.1)
néonatale (P70.0-P70.2)

R73.0 Anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose

- Diabète:
- chimique
 - latent

Prédiabète

Tolérance altérée au glucose

R73.9 Hyperglycémie, sans précision

R74.- Anomalies des taux d'enzymes sériques

R74.0 Augmentation des taux de transaminase et d'acide lactique déshydrogénase

R74.8 Anomalies d'autres taux d'enzymes sériques

- Anomalies des taux de:
- amylase
 - lipase [triacylglycerol lipase]
 - phosphatase:
 - acide
 - alcaline

R74.9 Anomalie du taux d'un enzyme sérique, sans précision

R75 Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]

Incl.: Résultat non concluant du test de recherche du VIH chez les nourrissons

Excl.: Immunodéficience humaine virale [VIH] compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O98.7)

infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)

maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)

R76.- Autres anomalies de résultats immunologiques sériques

R76.0 Augmentation du taux d'anticorps

Excl.: iso-immunisation de la grossesse (O36.0-O36.1)

maladie hémolytique du fœtus ou du nouveau-né (P55.-)

R76.1 Réaction anormale au test à la tuberculine

Résultats anormaux au test de Mantoux

R76.2 Résultats faussement positifs au test sérologique de la syphilis

Réaction de Wassermann faussement positive

R76.8 Autres anomalies précisées de résultats immunologiques sériques

Augmentation du taux des immunoglobulines SAI

R76.9 Anomalie de résultats immunologiques sériques, sans précision

R77.- Autres anomalies des protéines plasmatiques

Excl.: anomalies du métabolisme des protéines plasmatiques (E88.0)

R77.0 Anomalie de l'albumine

R77.1 Anomalie de la globuline

Hyperglobulinémie SAI

R77.2 Anomalie de l'alpha-fœtoprotéine

R77.8- Autres anomalies précisées des protéines plasmatiques

R77.80 Modification du taux d'antigène spécifique de la prostate [PSA]

R77.88 Autres modifications précisées des taux de protéines plasmatiques

R77.9 Anomalie des protéines plasmatiques, sans précision

R78.- Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang

Excl.: troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives (F10-F19)

R78.0 Présence d'alcool dans le sang

R78.1 Présence d'opiacé dans le sang

R78.2 Présence de cocaïne dans le sang

R78.3 Présence d'hallucinogène dans le sang

R78.4 Présence dans le sang d'autres substances susceptibles d'entraîner une dépendance

R78.5 Présence d'une substance psychotrope dans le sang

R78.6 Présence d'un produit stéroïdien dans le sang

R78.7 Présence d'un taux anormalement élevé de métaux lourds dans le sang

R78.8 Présence d'autres substances précisées non trouvées normalement dans le sang

Présence d'un taux anormal de lithium dans le sang

R78.9 Présence d'une substance non trouvée normalement dans le sang, sans précision

R79.- Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang

- Excl.:** anomalie de l'équilibre acido-basique hydrique ou électrolytique (E86-E87)
Déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques (E86-E87)
hyperglycémie SAI (R73.9)
hyperuricémie asymptomatique (E79.0)
hypoglycémie SAI (E16.2)
• néonatale (P70.3-P70.4)
résultats spécifiques indiquant une anomalie du métabolisme des:
• acides aminés (E70-E72)
• hydrates de carbone (E73-E74)
• lipides (E75.-)

R79.0 Taux anormal de minéraux dans le sang

Taux anormal de:

- cobalt
- cuivre
- fer
- magnésium
- substance minérale NCA
- zinc

- Excl.:** anomalies du métabolisme des minéraux (E83.-)
carence alimentaire en minéraux (E58-E61)
hypomagnésémie néonatale (P71.2)
taux anormal de lithium (R78.8)

R79.8 Autres résultats anormaux précisés des examens chimiques du sang

Taux anormal des gaz du sang

R79.9 Résultat anormal des examens chimiques du sang, sans précision

Résultats anormaux de l'examen des urines, sans diagnostic (R80-R82)

Excl.: résultats:

- anormaux de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
- diagnostiques anormaux classés ailleurs - voir Index alphabétique
- spécifiques indiquant une anomalie du métabolisme des:
 - acides aminés (E70-E72)
 - hydrates de carbone (E73-E74)

R80 Protéinurie isolée

Incl.: Albuminurie SAI

Protéinurie (de):

- Bence Jones
- SAI

Excl.: protéinurie:

- gestationnelle (O12.1)
- isolée avec lésions morphologiques précisées (N06.-)
- orthostatique (N39.2)
- persistante (N39.1)

R81	Glycosurie <i>Excl.:</i> glycosurie rénale (E74.8)
R82.-	Autres résultats anormaux de l'examen des urines <i>Excl.:</i> hématurie (R31) Syndrome de douleur du flanc et hématurie (N39.81)
R82.0	Chylurie <i>Excl.:</i> chylurie due à une filariose (B74.-)
R82.1	Myoglobinurie
R82.2	Biliurie
R82.3	Hémoglobinurie <i>Excl.:</i> hémoglobinurie: • due à une hémolyse relevant d'autres causes externes NCA (D59.6) • nocturne paroxystique [Marchiafava-Micheli] (D59.5)
R82.4	Acétonurie Cétonurie
R82.5	Augmentation dans les urines du taux de médicaments et de substances biologiques Taux urinaires élevés de: • 17-cétostéroïdes • acide indol-acétique • catécholamines • stéroïdes
R82.6	Taux anormal dans les urines de substances d'origine principalement non médicinale Taux anormal de métaux lourds dans les urines
R82.7	Résultats anormaux de l'examen microbiologique des urines Cultures positives
R82.8	Résultats anormaux de l'examen cytologique et histologique des urines
R82.9	Résultats anormaux de l'examen des urines, autres et non précisés Cellules et cylindres dans les urines Cristallurie Mélanurie

Résultats anormaux de l'examen d'autres liquides, substances et tissus, sans diagnostic (R83-R89)

Excl.: résultats:

- anormaux de l'examen (de):
 - prénatal systématique de la mère (O28.-)
 - sang, sans diagnostic (R70-R79)
 - urine, sans diagnostic (R80-R82)
- diagnostiques anormaux classés ailleurs - voir Index alphabétique

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les catégories R83-R89:

- .0 Taux anormal d'enzymes**
- .1 Taux anormal d'hormones**

- .2 Taux anormal de drogues, autres substances médicamenteuses ou biologiquement actives
- .3 Taux anormal de substances d'origine principalement non médicinale
- .4 Résultats immunologiques anormaux
- .5 Résultats microbiologiques anormaux
 - Cultures positives
- .6 Résultats cytologiques anormaux
 - Frottis de Papanicolaou anormal
- .7 Résultats histologiques anormaux
- .8 Autres résultats anormaux
 - Résultats chromosomiques anormaux
- .9 Résultat anormal, sans précision

R83.- Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalo-rachidien

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

R84.- Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: Résultats anormaux de:

- expectoration
- lavage bronchique
- liquide pleural
- prélèvements de gorge
- sécrétions nasales

Excl.: expectorations sanglantes (R04.2)

R85.- Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: Résultats anormaux de:

- liquide péritonéal
- salive

Excl.: anomalies des matières fécales (R19.5)

R86.- Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: Résultats anormaux de:

- sécrétions prostatiques
- sperme, liquide séminal

Spermatozoïdes anormaux

Excl.: azoospermie (N46)

oligospermie (N46)

R87.- Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: Résultats anormaux de sécrétions et frottis de:

- col de l'utérus
- vagin
- vulve

Excl.: carcinome in situ (D05-D07.3)

dysplasie de:

- col de l'utérus (N87.-)
- vagin (N89.0-N89.3)
- vulve (N90.0-N90.3)

R89.- Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: Résultats anormaux de:

- écoulement du mamelon
- liquide synovial
- sécrétions au niveau d'une plaie

Résultats anormaux d'imagerie diagnostique et d'épreuves fonctionnelles, sans diagnostic (R90-R94)

Incl.: résultats anormaux non spécifiques d'imagerie diagnostique par:

- échographie
- radiologie
- résonance magnétique nucléaire [RMN]
- thermographie
- tomодensitométrie [scanner]
- tomographie par émission de positrons [TEP]

Excl.: résultats:

- anormaux de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
- diagnostiques anormaux classés ailleurs - voir Index alphabétique

R90.- Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central**R90.0 Lésion intracrânienne****R90.8 Autres résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central**

Affection de la substance blanche SAI

Echoencéphalogramme anormal

R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon

Incl.: Masse pulmonaire SAI

Nodule pulmonaire SAI

R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein

R93.-	Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps
R93.0	Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du crâne et de la tête, non classés ailleurs <i>Excl.:</i> lésion intracrânienne (R90.0)
R93.1	Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du cœur et de la circulation coronaire Echocardiogramme anormal SAI Image cardiaque anormale
R93.2	Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du foie et des voies biliaires Vésicule biliaire exclue
R93.3	Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties des voies digestives
R93.4	Résultats anormaux d'imagerie diagnostique de l'appareil urinaire Défaut de remplissage de: • rein • uretère • vessie <i>Excl.:</i> hypertrophie rénale (N28.8)
R93.5	Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties de l'abdomen, y compris l'espace rétropéritonéal
R93.6	Résultats anormaux d'imagerie diagnostique des membres <i>Excl.:</i> résultat anormal de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (R93.8)
R93.7	Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du système ostéo-musculaire <i>Excl.:</i> résultats anormaux d'imagerie diagnostique du crâne (R93.0)
R93.8	Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps précisées Déviation médiastinale Résultat radiologique anormal de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
R94.-	Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles
	<i>Incl.:</i> résultats anormaux de: • épreuves de fixation de radio-isotopes [radionucléides] • scintigraphie
R94.0	Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux central Electro-encéphalogramme anormal [EEG]
R94.1	Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux périphérique et épreuves sensorielles spéciales Anomalies (de): • électromyogramme [EMG] • électro-oculogramme [EOG] • électrorétinogramme [ERG] • potentiels évoqués visuellement • réponse à une stimulation nerveuse
R94.2	Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles pulmonaires Diminution de la capacité: • respiratoire • vitale

R94.3 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardio-vasculaires

Anomalies (de):

- électrocardiogramme [ECG]
- épreuves électrophysiologiques intracardiaques
- phonocardiogramme
- vectocardiogramme

R94.4 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles rénales

Anomalie des épreuves fonctionnelles rénales

R94.5 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles hépatiques**R94.6 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles thyroïdiennes****R94.7 Résultats anormaux d'autres explorations fonctionnelles endocriniennes***Excl.:* anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose (R73.0)**R94.8 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles d'autres organes et appareils**

Anomalie de:

- épreuves fonctionnelles (de):
 - spléniques
 - vessie
- métabolisme de base

Causes de mortalité mal définies et inconnues (R95-R99)

Excl.: mort:

- fœtale de cause non précisée (P95)
- maternelle d'origine obstétricale SAI (O95)

R95.- Syndrome de la mort subite du nourrisson*Incl.:* Sudden infant death syndrome [SIDS]**R95.0 Syndrome de la mort subite du nourrisson avec mention d'autopsie****R95.9 Syndrome de la mort subite du nourrisson sans mention d'autopsie**

Syndrome de la mort subite du nourrisson SAI

R96.- Autre mort subite de cause inconnue

Excl.: mort cardiaque subite, décrite ainsi (I46.1)
syndrome de la mort subite du nourrisson (R95.-)

R96.0 Mort instantanée

Mort subite inexpliquée de l'adulte

Excl.: Mort subite due à une cause connue (A00.0-Q99.9, U04.9, V99-Y84.9)**R96.1 Décès survenant moins de 24 heures après le début des symptômes, sans autre explication**

Décès que l'on sait n'être pas une mort violente ou instantanée et dont la cause reste inconnue
Décès sans signe de maladie

R98 Décès sans témoin

Incl.: Découverte d'un cadavre
Découverte fortuite d'un cadavre, sans cause apparente de décès

R99 **Autres causes de mortalité mal définies et non précisées**

Incl.: Cause inconnue de mortalité
Décès SAI

Chapitre XIX

Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00 - T98)

- Excl.:** Fracture de stress (M84.3-)
 Fracture mal consolidée (M84.0-)
 Fracture non consolidée (pseudarthrose) (M84.1-)
 Fracture pathologique (M84.4-)
 Fracture pathologique sur ostéoporose (M80.-)
 traumatisme obstétrical:
 • fœtus ou nouveau-né (P10-P15)
 • mère (O70-O71)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

- S00-S09 Lésions traumatiques de la tête
 S10-S19 Lésions traumatiques du cou
 S20-S29 Lésions traumatiques du thorax
 S30-S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin
 S40-S49 Lésions traumatiques de l'épaule et du bras
 S50-S59 Lésions traumatiques du coude et de l'avant-bras
 S60-S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main
 S70-S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse
 S80-S89 Lésions traumatiques du genou et de la jambe
 S90-S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied
 T00-T07 Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps
 T08-T14 Lésions traumatiques de siège non précisé du tronc, membre ou autre région du corps
 T15-T19 Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel
 T20-T32 Brûlures et corrosions
 T20-T25 Brûlures et corrosions de la surface externe du corps, selon la localisation
 T26-T28 Brûlures et corrosions de l'œil et des organes internes
 T29-T32 Brûlures et corrosions de parties du corps, multiples et non précisées
 T33-T35 Gelures
 T36-T50 Intoxications par des médicaments et des substances biologiques
 T51-T65 Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale
 T66-T78 Effets de causes externes, autres et non précisés
 T79-T79 Certaines complications précoces des traumatismes
 T80-T88 Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs
 T89-T89 Autres complications d'un traumatisme non classées ailleurs
 T90-T98 Séquelles de lésions traumatiques, d'empoisonnements et d'autres conséquences de causes externes

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

- S01.83! Plaie ouverte (toute partie de la tête) associée à une lésion intracrânienne
 S01.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
 S01.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
 S01.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
 S01.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2016

S01.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
S01.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
S06.7-!	Perte de connaissance lors de traumatisme crânio-cérébral
S11.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du cou
S11.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du cou
S11.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du cou
S11.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
S11.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
S11.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
S14.7-!	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale
S21.83!	Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique
S21.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
S21.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
S21.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
S21.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
S21.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
S21.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
S24.7-!	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale
S31.83!	Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lumbosacrée et du bassin) associée à une lésion intraabdominale
S31.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin
S31.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin
S31.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin
S31.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
S31.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
S31.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
S34.7-!	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée
S41.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du bras
S41.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du bras
S41.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du bras
S41.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S41.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S41.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S51.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
S51.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
S51.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
S51.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
S51.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
S51.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
S61.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
S61.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
S61.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
S61.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main

./..

S61.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
S61.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
S71.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
S71.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
S71.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
S71.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S71.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S71.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S81.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
S81.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
S81.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
S81.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S81.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S81.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S91.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du pied
S91.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du pied
S91.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du pied
S91.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
S91.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
S91.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
T31.-!	Brûlures classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte
T32.-!	Corrosions classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte

Ce chapitre utilise la section S pour le codage de différents types de traumatismes localisés à une seule région du corps. La section T est utilisée pour le codage des traumatismes ayant des localisations multiples ou de siège non précisé, ainsi que les empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes.

Dans les titres désignant des lésions traumatiques multiples, le mot «avec» indique l'association des deux localisations mentionnées et le mot «et» indique que l'on a affaire à l'une ou l'autre des deux localisations ou aux deux à la fois.

Le principe du codage multiple des lésions traumatiques sera appliqué chaque fois que cela est possible. On a prévu des catégories de combinaisons pour les traumatismes multiples lorsque la nature de chacun d'eux n'est pas indiquée de façon précise ou pour la mise en tableaux des causes principales quand il est plus commode de n'enregistrer qu'une seule cause. En dehors de ces cas, les divers composants des lésions traumatiques seront codés séparément. Se référer également aux règles et instructions du Volume 2 concernant le codage de la morbidité ou de la mortalité.

La section S ainsi que T00-T14 et T90-T98 comprennent les types de lésions traumatiques suivants au niveau du troisième caractère:

Lésion traumatique superficielle comprenant:

phlyctène (non due à la chaleur)

piqûre d'insecte (non venimeux)

contusion, y compris ecchymose et hématome

abrasion

lésion traumatique par corps étranger superficiel (écharde) sans plaie ouverte importante

Plaie ouverte comprenant:

lacération

coupure

plaie perforante:

- avec corps étranger (pénétrant) (excepté lors d'atteinte à des structures plus profondes)

- SAI

morsure d'animal

Fracture comprenant:

fracture

fermée:

- fracture simple
- fracture impactée [engrenée]
- fracture avec saillie
- fissurée
- fracture en bois vert
- fracture avec enfoncement
- fracture linéaire
- fracture spiroïde
- fracture par torsion
- décollement épiphysaire traumatique
- fracture comminutive

avec ou sans retard de guérison

fracture de luxation

ouverte:

- fracture par empalement
- fracture avec corps étranger
- fracture infectée
- fracture compliquée
- fracture par perforation
- fracture par projectile

avec ou sans retard de guérison

Excl.: fracture mal consolidée (M84.0-)

fracture non consolidée [pseudarthrose] (M84.1-)

fracture pathologique (M84.4-)

fracture pathologique ostéoporotique (M80.-)

fracture par sollicitation excessive (M84.3-)

Luxation, entorse et foulure , comprenant:

arrachement

entorse

lacération

traumatique:

- hémarthrose
- lacération
- rupture
- subluxation

articulation (capsule)
cartilage
ligament

entorse

foulure

Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière , comprenant:

atteinte de la continuité des nerfs et de la moelle épinière

section complète ou incomplète de la moelle épinière

traumatique:

- hématomyélie
- paralysie (transitoire)
- section d'un nerf
- paraplégie
- quadriplégie

Lésion traumatique des vaisseaux sanguins , comprenant:

arrachement lacération section traumatique: • anévrisme ou fistule (artério-veineuse) • hématome artériel • rupture	des vaisseaux sanguins
Lésion traumatique de muscles et de tendons comprenant: arrachement lacération section rupture traumatique entorse déchirure musculaire	de fascias, de muscles et de tendons
Ecrasement comprenant: syndrome d'écrasement broyage	
Amputation traumatique	
Lésion traumatique des organes internes comprenant: lésion par souffle contusion ecchymose déchirure [traumatique] traumatique: • hématome [traumatique] • lacération • rupture [traumatique] • perforation [traumatique] • Ecrasement	organes internes
Lésions traumatiques, autres et sans précision	

Lésions traumatiques de la tête (S00-S09)

Incl.: lésions traumatiques de:

- articulation temporo-mandibulaire
- cavité buccale
- cuir chevelu
- dent
- face [toute partie]
- gencive
- langue
- l'œil et de l'orbite
- mâchoire
- oreille
- palais
- région péri-oculaire

Excl.: brûlures et corrosions (T20-T32)

effets de corps étranger dans:

- bouche (T18.0)
- larynx (T17.3)
- nez (T17.0-T17.1)
- oreille (T16)
- partie externe de l'œil (T15.-)
- pharynx (T17.2)

gelures (T33-T35)

piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S00.- Lésion traumatique superficielle de la tête

Excl.: contusion cérébrale (diffuse) (S06.21)
contusion cérébrale en foyer (S06.31)
lésion traumatique de l'œil et de l'orbite (S05.-)

Pour la catégorie S00, utiliser les cinquièmes positions pour indiquer le type de lésion superficielle:

- 0 Type de lésion non précisée
- 1 Abrasion
- 2 Formation de vésicules (non thermiques)
- 3 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)
- 4 Corps étranger superficiel (écharde)
- 5 Contusion
- 8 Autre

S00.0- Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu

[0-5,8]

S00.1 Contusion de la paupière et de la région péri-oculaire

Œil au beurre noir

Sourcils

Excl.: contusion du globe oculaire et des tissus de l'orbite (S05.1)

S00.2- [0-4,8] Autres lésions traumatiques superficielles de la paupière et de la région péri-oculaire

Région orbitaire

Excl.: lésion traumatique superficielle de la conjonctive et de la cornée (S05.0)

S00.3- [0-5,8] Blessure superficielle du nez

S00.4- [0-5,8] Blessure superficielle de l'oreille

S00.5- [0-5,8] Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale

S00.7 Blessures superficielles multiples de la tête

S00.8- [0-5,8] Blessure superficielle d'autres parties de la tête

S00.9- [0-5,8] Blessure superficielle de la tête, partie non précisée

S01.- Plaie ouverte de la tête

Incl.: Plaie ouverte associée à une fracture, une luxation ou une lésion intracrânienne
Plaie ouverte de la tête SAI

Plaie ouverte en communication avec une fracture, une luxation ou une lésion intracrânienne.
Ajouter T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou guérison ou de traitement retardé.

Excl.: amputation traumatique d'une partie de la tête (S08.-)
décapitation (S18)
lésion traumatique de l'œil et de l'orbite (S05.-)

S01.0 Plaie ouverte du cuir chevelu

Sourcils

Excl.: arrachement du cuir chevelu (S08.0)

S01.1 Plaie ouverte de la paupière et de la région péri-oculaire

Plaie ouverte de la paupière et de la région péri-oculaire avec ou sans atteinte des voies lacrymales

S01.2- Plaie ouverte du nez

S01.20 Partie non précisée

S01.21 Peau externe du nez

S01.22 Orifice nasal

S01.23 Septum nasal

S01.29 Autres parties ou parties multiples du nez

S01.3- Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif

S01.30 Partie non précisée

Oreille SAI

S01.31 Pavillon de l'oreille

S01.33 Tragus

S01.34 Canal auditif externe

S01.35 Trompe auditif

S01.36 Osselets

S01.37 Tympan

Excl.: Rupture traumatique du tympan (S09.2)

- S01.38 Oreille interne
Cochlée
- S01.39 Autres parties et parties multiples de l'oreille et de l'appareil auditif
- S01.4- Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire**
- S01.41 Joue
- S01.42 Région maxillaire supérieure
- S01.43 Région maxillaire inférieure
- S01.49 Autres parties et parties multiples de la joue et de la région temporomandibulaire
- S01.5- Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale**
Excl.: fracture dentaire (S02.5)
luxation dentaire (S03.2)
- S01.50 Bouche, partie non précisée
- S01.51 Lèvre
- S01.52 Muqueuse de la joue
- S01.53 Gencive (processus alvéolaire)
- S01.54 Langue et plancher de la bouche
- S01.55 Palais
- S01.59 Autres parties et parties multiples des lèvres et de la cavité buccale
- S01.7 Plaies ouvertes multiples de la tête**
- S01.8- Plaie ouverte d'autres parties de la tête**
Note: Les codes S01.84 à S01.89 indiquent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder d'abord la fracture (S02.-) ou la luxation (S03.-)
- S01.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la tête
Crâne
Front SAI
Menton
Visage SAI
- S01.83! Plaie ouverte (toute partie de la tête) associée à une lésion intracrânienne
Coder d'abord la lésion intracrânienne (S06.-)
- S01.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne
Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fracture simple) ou de stade non précisé ne sont pas associées à des codes supplémentaires
- S01.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, tout type de fracture
- S01.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé
- S01.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans précision de stade
- S01.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

- S01.89!** Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
Destruction étendue des tissus mous, fréquemment avec lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de plaie importante
Note: Les Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) se codent comme amputation selon leur localisation

S01.9 Plaie ouverte de la tête, partie non précisée

S02.- Fracture du crâne et des os de la face

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie S06.7-! pour indiquer une perte de connaissance lors d'une fracture du crâne.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de S01.84-S01.89 avec le code S02 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture. Cela n'est pas valable pour les fractures accompagnées de lésions intracrâniennes. Dans ce cas utiliser S01.83!.

S02.0 Fracture de la voûte du crâne

Os:

- frontal
- pariétal
- temporal, écaille temporale

S02.1 Fracture de la base du crâne

Fosse:

- antérieure
- moyenne
- postérieure

Occipital

Sinus:

- ethmoïdal
- frontal

Sphénoïde

temporal, à l'exclusion de l'écaille temporale

Toit de l'orbite

Excl.: orbite SAI (S02.8)

Os temporal, écaille (S02.0)

plancher de l'orbite (S02.3)

S02.2 Fracture des os du nez

S02.3 Fracture du plancher de l'orbite

Fracture « blow-out »

Excl.: orbite SAI (S02.8)

toit de l'orbite (S02.1)

S02.4 Fracture des os malaïres et maxillaires

Mâchoire supérieure

Maxillaire supérieur

Zygoma

S02.5 Fracture dentaire

Dent cassée

Excl.: Fracture pathologique de dent (K08.81)

S02.6- Fracture du maxillaire inférieur

Mâchoire inférieure (mandibule)

S02.60 Partie non précisée

S02.61 Apophyse condylienne

S02.62 Sous-condylienne

S02.63 Apophyse coronoïde

S02.64 Branche maxillaire, SAI

S02.65 Angle maxillaire

S02.66 Symphyse maxillaire

S02.67 Partie alvéolaire

S02.68 Corps mandibulaire, partie autres et non précisée

S02.69 Parties multiples

S02.7 Fractures multiples du crâne et des os de la face

S02.8 Fractures d'autres os du crâne et de la face

Alvéole (dentaire)

Orbite SAI

Palais

Excl.: plancher de l'orbite (S02.3)

toit de l'orbite (S02.1)

S02.9 Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée

Visage SAI

S03.- Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête

Utiliser un code supplémentaire de S01.84-S01.89 avec le code S03.0-S03.3 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

S03.0 Luxation de la mâchoire

Articulation temporo-mandibulaire

Mâchoire (cartilage) (ménisque)

Mandibule

S03.1 Luxation de la cloison du nez

S03.2 Luxation dentaire

S03.3 Luxation de parties autres et non précisées de la tête

S03.4 Entorse et foulure de la mâchoire

Articulation temporo-mandibulaire (ligament)

S03.5 Entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de parties autres et non précisées de la tête

S04.- Lésion traumatique des nerfs crâniens

S04.0 Lésion traumatique du nerf et des voies optiques

Chiasma optique

Cortex visuel

Nerf crânien II

S04.1 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire commun

Nerf crânien III

S04.2 Lésion traumatique du nerf pathétique

Nerf crânien IV

S04.3 Lésion traumatique du nerf trijumeau

Nerf crânien V

- S04.4 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire externe**
Nerf crânien VI
- S04.5 Lésion traumatique du nerf facial**
Nerf crânien VII
- S04.6 Lésion traumatique du nerf auditif**
Nerf acoustique [N. stato-acoustique]
Nerf auditif
Nerf crânien VIII
- S04.7 Lésion traumatique du nerf spinal**
Nerf crânien XI
- S04.8 Lésion traumatique d'autres nerfs crâniens**
Nerf:
 - glossopharyngien [IX]
 - grand hypoglosse [XII]
 - olfactif [I]
 - pneumogastrique [X]
- S04.9 Lésion traumatique d'un nerf crânien, sans précision**
- S05.- Lésion traumatique de l'œil et de l'orbite**
Excl.: fracture des os de l'orbite (S02.1, S02.3, S02.8)
lésion traumatique (du):
 - nerf moteur oculaire commun [III] (S04.1)
 - nerf optique [II] (S04.0)
plaie ouverte de la paupière et de la région péri-oculaire (S01.1)
superficielle de la paupière (S00.1-S00.2)
- S05.0 Lésion traumatique de la conjonctive et abrasion de la cornée sans mention de corps étranger**
Excl.: corps étranger dans:
 - cornée (T15.0)
 - sac conjonctival (T15.1)
- S05.1 Contusion du globe oculaire et des tissus de l'orbite**
Hyphéma traumatique
Excl.: contusion de la paupière et de la région péri-oculaire (S00.1)
œil au beurre noir (S00.1)
- S05.2 Lacération et rupture oculaires avec protrusion ou perte de tissu intra-oculaire**
- S05.3 Lacération oculaire sans protrusion ou perte de tissu intra-oculaire**
Lacération de l'œil SAI
- S05.4 Plaie pénétrante de l'orbite, avec ou sans corps étranger**
Excl.: rétention (ancienne) de corps étranger secondaire à une plaie pénétrante de l'orbite (H05.5)
- S05.5 Plaie pénétrante du globe oculaire, avec corps étranger**
Excl.: rétention (ancienne) intraoculaire de corps étranger (H44.6-H44.7)
- S05.6 Plaie pénétrante du globe oculaire, sans corps étranger**
Pénétration oculaire SAI
- S05.7 Arrachement de l'œil**
Enucléation traumatique

S05.8 Autres lésions traumatiques de l'œil et de l'orbite

Traumatisme du canal lacrymal

S05.9 Lésion traumatique de l'œil et de l'orbite, non précisée

Lésion traumatique de l'œil SAI

S06.- Lésion traumatique intracrânienne

Pour les sous catégories S06.0-S06.9 utiliser, un code supplémentaire de la catégorie S06.7-! pour indiquer une perte de connaissance.

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S01.83! (plaie ouverte communiquant avec une lésion intracrânienne) avec le code S06 pour indiquer une lésion intracrânienne ouverte.

S06.0 Commotion

Commotion cérébrale

S06.1 Œdème cérébral traumatique

S06.2- Lésion traumatique cérébrale diffuse

Grosse atteinte du tissu cérébral

S06.20 Lésion traumatique cérébrale et cérébelleuse diffuse, SAI

S06.21 Contusion cérébrale diffuse

S06.22 Contusion cérébelleuse diffuse

S06.23 Hématomes cérébral et cérébelleux multiples

Hémorragies intracérébrales multiples

S06.28 Autres lésions cérébrales et cérébelleuses diffuses

Déchirures cérébrales et cérébelleuses multiples

S06.3- Lésion traumatique cérébrale en foyer

Atteinte limitée ou circonscrite du tissu cérébral

S06.30 Atteinte limitée ou circonscrite du tissu cérébral, SAI

S06.31 Contusion cérébrale circonscrite

S06.32 Contusion cérébelleuse circonscrite

S06.33 Hématome cérébral circonscrit

Hématome intracérébral

Hémorragie intracérébrale

S06.34 Hématome cérébelleux circonscrit

Hémorragie cérébelleuse

Hémorragie intracérébelleuse

S06.38 Autres lésions cérébrales et cérébelleuses circonscrites

Déchirure cérébrale et cérébelleuse

S06.4 Hémorragie épidurale

Hématome épidural [extradural]

Hémorragie extra-durale (traumatique)

S06.5 Hémorragie sous-durale traumatique

S06.6 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique

S06.7-! Perte de connaissance lors de traumatisme crânio-cérébral

S06.70! Moins de 30 minutes

S06.71! de 30 minutes à 24 heures

S06.72! Plus de 24 heures, avec retour au stade de conscience antérieur

S06.73! Plus de 24 heures, sans retour au stade de conscience antérieur

S06.79! Durée non précisée

S06.8 Autres lésions traumatiques intracrâniennes

Hémorragie traumatique, hématome traumatique, contusion:

- cérébelleuse
- intracrânienne SAI

S06.9 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision

Lésion du tronc cérébral SAI

Traumatisme cérébral SAI

Excl.: lésion traumatique de la tête SAI (S09.9)

S07.- Ecrasement de la tête

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer un syndrome d'écrasement (T79.5).

Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) coder seulement selon le type de lésion

S07.0 Ecrasement de la face**S07.1 Ecrasement du crâne****S07.8 Ecrasement d'autres parties de la tête****S07.9 Ecrasement de la tête, partie non précisée****S08.- Amputation traumatique d'une partie de la tête****S08.0 Arrachement du cuir chevelu****S08.1 Amputation traumatique de l'oreille****S08.8 Amputation traumatique d'autres parties de la tête****S08.9 Amputation traumatique d'une partie de la tête non précisée**

Excl.: décapitation (S18)

S09.- Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision**S09.0 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins de la tête, non classée ailleurs**

Excl.: lésion traumatique des vaisseaux sanguins:

- cérébraux (S06.-)
- précérébraux (S15.-)

S09.1 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête**S09.2 Rupture traumatique du tympan****S09.7 Lésions traumatiques multiples de la tête**

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S00-S09.2

S09.8 Autres lésions traumatiques précisées de la tête**S09.9 Lésion traumatique de la tête, sans précision**

Lésion traumatique de:

- face SAI
- nez SAI
- oreille SAI

Lésions traumatiques du cou (S10-S19)

Incl.: lésions traumatiques de:

- gorge
- nuque
- région sus-claviculaire

Excl.: brûlures et corrosions (T20-T32)

effets de corps étranger dans:

- larynx (T17.3)
- œsophage (T18.1)
- pharynx (T17.2)
- trachée (T17.4)

fracture du rachis SAI (T08.-)

gelures (T33-T35)

lésions traumatiques de:

- moelle épinière SAI (T09.3)
- tronc SAI (T09.-)

piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S10.- Lésion traumatique superficielle du cou

Pour la catégorie S10, utiliser les cinquièmes positions suivantes pour indiquer le type de lésion superficielle:

- 0 Type de lésion non précisée
- 1 Abrasion
- 2 phlyctène (non due à la chaleur)
- 3 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)
- 4 Corps étranger superficiel (écharde)
- 5 Contusion
- 8 Autre

S10.0 Contusion de la gorge

Larynx
Œsophage cervical
Pharynx
Trachée

S10.1- Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans précision

[0-4,8]

S10.7 Lésions traumatiques superficielles multiples du cou

S10.8- Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou

[0-5,8]

S10.9- Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée

[0-5,8]

S11.- Plaie ouverte du cou

Incl.: Plaie ouverte communiquant avec une fracture ou une luxation

Plaie ouverte du cou SAI

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

Excl.: décapitation (S18)

S11.0- Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée

S11.01 Larynx

Epiglotte

S11.02 Trachée cervicale, partie cervicale

Trachée SAI

Excl.: trachée thoracique/partie thoracique (S27.5)

S11.1 Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde**S11.2- Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage cervical**

Excl.: œsophage SAI (S27.83)

S11.21 Pharynx

S11.22 Œsophage cervical

S11.7 Plaies ouvertes multiples du cou**S11.8- Plaie ouverte d'autres parties du cou**

Note: Les codes S11.84 à S11.89 indiquent les lésions des tissus mous selon la classification Tschernie et Oestern. Coder d'abord la fracture (S12.-) ou la luxation (S13.-)

S11.80 Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du cou

Région supraclaviculaire

S11.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du cou

Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé ne sont pas associées à des codes supplémentaires.

S11.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du cou

Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

S11.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du cou

Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S11.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du cou

Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne

Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S11.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du cou

Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S11.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du cou

Destruction étendue des tissus mous, avec fréquente lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de plaie importante

Note: Coder les Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) selon leur localisation comme amputation

S11.9 Plaie ouverte du cou, partie non précisée

S12.- Fracture du cou

Incl.: apophyse:
 • épineuse
 • transverse
 arc:
 • neural
 • vertébral
 rachis
 vertèbre

cervical(e)

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S13.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbre cervicale. Si le nombre de vertèbres cervicales fracturées avec luxation n'est pas connu, coder alors le niveau de fracture le plus élevé.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de S11.84-S11.89 avec le code S12 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire S14.- pour indiquer une lésion médullaire cervicale.

S12.0 Fracture de la première vertèbre cervicale

Atlas

S12.1 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale

Axis

S12.2- Fracture d'autres vertèbres cervicales précisées

S12.21 Fracture de la 3ème vertèbre cervicale

S12.22 Fracture de la 4ème vertèbre cervicale

S12.23 Fracture de la 5ème vertèbre cervicale

S12.24 Fracture de la 6ème vertèbre cervicale

S12.25 Fracture de la 7ème vertèbre cervicale

S12.7 Fractures multiples des vertèbres cervicales

Excl.: Fractures multiples des vertèbres cervicales avec indication du niveau (S12.0, S12.1, S12.2-) . Coder chaque fracture séparément.

S12.8 Fracture d'autres parties du cou

Cartilage cricoïde

Cartilage thyroïde

Larynx

Os hyoïde

Trachée

S12.9 Fracture du cou, partie non précisée

Fracture de:

• rachis cervical SAI

• vertèbre cervicale SAI

S13.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou

Utiliser le code supplémentaire de S12.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbre cervicale. Si le nombre de vertèbres cervicales fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fracture le plus élevé.

Utiliser un code supplémentaire de S11.84-S11.89 avec le code S13.0-S13.3, pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Utiliser un code supplémentaire de S14.- pour indiquer une lésion de la moelle épinière

Excl.: Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau du cou (S16)

rupture ou déplacement (non traumatique) d'un disque intervertébral cervical (M50.-)

S13.0 Rupture traumatique d'un disque intervertébral cervical

S13.1- Luxation d'une vertèbre cervicale

Rachis cervical SAI

S13.10 Niveau SAI

S13.11 C1/C2

S13.12 C2/C3

S13.13 C3/C4

S13.14 C4/C5

S13.15 C5/C6

S13.16 C6/C7

S13.17 C7/D1

S13.18 Autre

S13.2 Luxations de parties autres et non précisées du cou**S13.3 Luxations multiples du cou****S13.4 Entorse et foulure du rachis cervical**

"Coup du lapin"

Articulation:

- atlanto-axiale
- atlanto-occipitale

Ligament longitudinal antérieur cervical

S13.5 Entorse et foulure de la région thyroïdienne

Articulation (ligament):

- crico-aryténoïdien(ne)
- crico-thyroïdien(ne)

Cartilage thyroïde

S13.6 Entorse et foulure des articulations et des ligaments de parties autres et non précisées du cou**S14.- Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou****S14.0 Commotion et œdème de la moelle cervicale****S14.1- Lésions traumatiques de la moelle cervicale, autres et non précisées**

Coder aussi le niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale (S14.7-!)

S14.10 Lésion de la moelle cervicale, SAI

S14.11 Lésion transversale complète de la moelle cervicale

S14.12 Lésion centrale de la moelle cervicale (lésion transversale incomplète)

S14.13 Autres lésions transversales incomplètes de la moelle cervicale

S14.2 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical**S14.3 Lésion traumatique du plexus brachial****S14.4 Lésion traumatique des nerfs périphériques du cou****S14.5 Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux****S14.6 Lésion traumatique de nerfs du cou, autres et non précisés****S14.7-! Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale**

Ces sous-catégories servent à indiquer le niveau fonctionnel d'une lésion médullaire cervicale. Par niveau fonctionnel d'une lésion médullaire, on comprend le dernier segment médullaire intact (p.ex. "lésion médullaire complète C4-" indique que les fonctions du 4ème nerf cervical et des nerfs cervicaux proximaux sont intactes et qu'aucune fonction ne subsiste au-dessous de C4).

Coder d'abord le type de lésion médullaire cervicale.

S14.70!	Niveau SAI Moelle cervicale SAI
S14.71!	C1
S14.72!	C2
S14.73!	C3
S14.74!	C4
S14.75!	C5
S14.76!	C6
S14.77!	C7
S14.78!	C8

S15.- Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou

S15.0- Lésion traumatique de la carotide

S15.00	carotide, partie non précisée
S15.01	A. carotide commune
S15.02	A. carotide externe
S15.03	A. carotide interne

S15.1 Lésion traumatique de l'artère vertébrale

S15.2 Lésion traumatique de la veine jugulaire externe

S15.3 Lésion traumatique de la veine jugulaire interne

S15.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du cou

S15.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du cou

S15.9 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés au niveau du cou

S16 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou

Incl.: Entorse/foulure et déchirure

S17.- Ecrasement du cou

Note: Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer un syndrome d'écrasement (T79.5).

Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) coder uniquement selon le ce type de lésion.

S17.0 Ecrasement du larynx et de la trachée

S17.8 Ecrasement d'autres parties du cou

S17.9 Ecrasement du cou, partie non précisée

S18 Amputation traumatique au niveau du cou

Incl.: Décapitation

S19.- Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision

S19.7 Lésions traumatiques multiples du cou

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S10-S18

S19.8 Autres lésions traumatiques précisées du cou

S19.9 Lésion traumatique du cou, sans précision

Lésions traumatiques du thorax (S20-S29)

Incl.: Lésions traumatiques de:

- paroi thoracique
- région interscapulaire
- sein

Excl.: brûlures et corrosions (T20-T32)

effets de corps étranger dans:

- bronches (T17.5)
- œsophage (T18.1)
- poumon (T17.8)
- trachée (T17.4)

fracture du rachis SAI (T08.-)

gelures (T33-T35)

Lésions traumatiques de:

- clavicule (S40-S49)
- creux axillaire (S40-S49)
- épaule (S40-S49)
- moelle épinière SAI (T09.3)
- région scapulaire (S40-S49)
- tronc SAI (T09.-)

piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S20.- Lésion traumatique superficielle du thorax

Pour la catégorie S20, utiliser les cinquièmes positions suivantes pour indiquer le type de lésion superficielle:

- 0 Type de lésion non précisée
- 1 Abrasion
- 2 phlyctène (non due à la chaleur)
- 3 Morsure ou piquête d'insecte (non venimeuse)
- 4 Corps étranger superficiel (écharde)
- 5 Contusion
- 8 Autre

S20.0 Contusion du sein

S20.1- Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non précisées

[0-4,8]

S20.2 Contusion du thorax

S20.3- Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique antérieure

[0-4,8]

S20.4- Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique postérieure

[0-4,8]

S20.7 Lésions traumatiques superficielles multiples du thorax

S20.8- Lésion traumatique superficielle de parties autres et non précisées du thorax

[0-5,8]

Paroi thoracique SAI

Région costale

S21.- Plaie ouverte du thorax

Incl.: Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation ou avec une lésion intrathoracique
Plaie thoracique ouverte sans précision

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

Excl.: hémopneumothorax (S27.2) |
hémothorax (S27.1) | traumatique
pneumothorax (S27.0) |

S21.0 Plaie ouverte du sein

S21.1 Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure

S21.2 Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure

S21.7 Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique

S21.8- Plaie ouverte d'autres parties du thorax

Note: : Les codes S21.84 à S21.89 subdivisent les lésions des tissus mous selon Tcherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S22.-) ou la luxation (S23.-)

S21.80 Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du thorax

S21.83! Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique

Coder en premier la lésion intrathoracique (S26-S27).

S21.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du thorax

Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

S21.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du thorax

Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

S21.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du thorax

Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S21.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax

Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne

Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S21.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax

Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S21.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax

Destruction étendue des tissus mous, avec fréquente lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de plaie importante

Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

S21.9 Plaie ouverte du thorax, partie non précisée

Paroi thoracique SAI

S22.- Fracture de côte(s), du sternum et du rachis dorsal

Incl.:	apophyse:	
	• épineuse	
	• transverse	
	arc:	dorsal(e)
	• neural	
	• vertébral	
	vertèbre	

Utiliser un code supplémentaire de S21.84-S21.89 avec le code S22.- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire de S23.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbre thoracique. Si le nombre de vertèbres fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fracture le plus élevé.

Utiliser un code supplémentaire de S24.- pour indiquer une lésion médullaire thoracique

Excl.: fracture de:

- clavicule (S42.0-)
- omoplate (S42.1-)

S22.0- Fracture d'une vertèbre dorsale

S22.00 Niveau non précisé

S22.01 D1 et D2

S22.02 D3 et D4

S22.03 D5 et D6

S22.04 D7 et D8

S22.05 D9 et D10

S22.06 D11 et D12

S22.1 Fractures multiples du rachis dorsal

Excl.: Fractures multiples des vertèbres dorsales avec indication du niveau (S22.0-) . Coder chaque fracture séparément.

S22.2 Fracture du sternum**S22.3- Fracture de côte**

S22.31 Fracture de la 1ère côte

Excl.: Fracture de la première côte lors de fractures multiples de côtes (S22.41)

S22.32 Fracture d'une autre côte

Fracture de côte sans précision

S22.4- Fractures multiples de côtes

S22.40 SAI

S22.41 Avec fracture de la 1ère côte

Toute fracture multiple de côtes avec fracture de la 1ère côte

S22.42 Avec fractures de deux côtes

Excl.: Fractures multiple de côte avec fracture de la 1ère côte (S22.41)

S22.43 Avec fractures de trois côtes

Excl.: Fractures de côtes multiples avec fracture de la 1ère côte (S22.41)

S22.44 Avec fractures de quatre côtes ou plus

Excl.: Fractures de côtes multiples avec fracture de la 1ère côte (S22.41)

S22.5 Volet costal

Coder aussi:

- Fracture de côte (S22.4-)
- Fracture du sternum (S22.2)

S22.8 Fractures d'autres parties des os du thorax

S22.9 Fracture des os du thorax, partie non précisée

S23.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax

Utiliser un code supplémentaire de S21.84-S21.89 avec le code S23.0-S23.2, pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Utiliser un code supplémentaire de S22.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbre cervicale. Si le nombre de vertèbres dorsales fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fracture le plus élevé.

Utiliser un code supplémentaire de S24.- pour indiquer une lésion médullaire dorsale

Excl.: Entorse/foulure et déchirure musculaire et tendineuse au niveau thoracique (S29.0)
luxation, entorse et foulure de l'articulation sterno-claviculaire (S43.2, S43.6)
rupture ou déplacement (non traumatique) d'un disque intervertébral dorsal (M51.-)

S23.0 Rupture traumatique d'un disque intervertébral dorsal

S23.1- Luxation d'une vertèbre dorsale

S23.10 Niveau non précisé

Vertèbre dorsale non précisée

S23.11 D1/D2 et D2/D3

S23.12 D3/D4 et D4/D5

S23.13 D5/D6 et D6/D7

S23.14 D7/D8 et D8/D9

S23.15 D9/D10 et D10/D11

S23.16 D11/D12

S23.17 D12/L1

S23.2 Luxation de parties autres et non précisées du thorax

S23.3 Entorse et foulure du rachis dorsal

S23.4 Entorse et foulure des côtes et du sternum

S23.5 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du thorax

S24.- Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax

Excl.: lésion traumatique du plexus brachial (S14.3)

S24.0 Commotion et œdème de la moelle dorsale

S24.1- Lésions traumatiques autres et non précisées de la moelle dorsale

Indiquer aussi le niveau fonctionnel d'une lésion médullaire dorsale (S24.7-!) .

S24.10 Lésion médullaire dorsale sans autre précision

S24.11 Lésion transversale complète de la moelle dorsale

S24.12 Lésion centrale de la moelle dorsale (lésion transversale incomplète)

Lésions transversales incomplètes de la moelle dorsale SAI

Syndrome de la corne antérieure

Syndrome de la corne postérieure

Syndrome médullaire central

S24.2 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal

S24.3 Lésion traumatique de nerfs périphériques du thorax

S24.4 Lésion traumatique de nerfs sympathiques du thorax

Ganglion:

- stellaire
- sympathique thoracique

Plexus:

- cardiaque
- œsophagien
- pulmonaire

S24.5 Lésion traumatique d'autres nerfs du thorax**S24.6 Lésion traumatique d'un nerf non précisé du thorax****S24.7-! Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale**

Ces sous-catégories servent à indiquer le niveau fonctionnel d'une lésion médullaire dorsale. Par niveau fonctionnel d'une lésion médullaire, on comprend le dernier segment médullaire intact (p.ex. une "lésion médullaire complète D4" veut dire que la fonction du 4ème nerf et des nerfs thoraciques proximaux est intacte et qu'aucune fonction ne subsiste au-dessous de D4).

Coder en premier le type de lésion médullaire dorsale.

S24.70! Niveau SAI

Moelle dorsale SAI

S24.71! D1**S24.72! D2/D3****S24.73! D4/D5****S24.74! D6/D7****S24.75! D8/D9****S24.76! D10/D11****S24.77! D12****S25.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax****S25.0 Lésion traumatique de l'aorte thoracique**

Aorte SAI

S25.1 Lésion traumatique de l'artère innominée ou sous-clavière**S25.2 Lésion traumatique de la veine cave supérieure**

Veine cave SAI

S25.3 Lésion traumatique de la veine innominée ou sous-clavière**S25.4 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du poumon****S25.5 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins intercostaux****S25.7 Lésions traumatiques de multiples vaisseaux sanguins du thorax****S25.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins du thorax**

Artère ou veine mammaire

Veine azygos

S25.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du thorax**S26.- Lésion traumatique du cœur**

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S21.83! (plaie ouverte associée à une lésion intrathoracique) avec S26.- pour indiquer une lésion intra-thoracique ouverte.

S26.0 Hémopéricarde traumatique**S26.8- Autres lésions traumatiques du cœur****S26.81 Contusion cardiaque**

S26.82 Déchirure cardiaque sans ouverture d'une cavité du cœur

S26.83 Déchirure cardiaque avec ouverture d'une cavité du cœur

S26.88 Autre lésion du cœur

S26.9 Lésion traumatique du cœur, sans précision

S27.- Lésions traumatiques d'organes intrathoraciques, autres et non précisés

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S21.83! (plaie ouverte associée à une lésion intrathoracique) avec S27.- pour indiquer une lésion intra-thoracique ouverte.

Excl.: lésion traumatique de:

- œsophage cervical (S10-S19)
- trachée (cervicale) (S10-S19)

S27.0 Pneumothorax traumatique

S27.1 Hémothorax traumatique

S27.2 Hémopneumothorax traumatique

S27.3- Autres lésions traumatiques du poumon

S27.31 Contusion et hématome du poumon

S27.32 Déchirure du poumon

S27.38 Lésion traumatique autre et sans précision

S27.4 Lésion traumatique des bronches

S27.5 Lésion traumatique de la trachée thoracique

S27.6 Lésion traumatique de la plèvre

S27.7 Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques

S27.8- Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés

S27.81 Diaphragme

S27.82 Canal thoracique

S27.83 Œsophage, partie thoracique

S27.84 Thymus

S27.88 Autres organes et structures intrathoraciques précisés

S27.9 Lésion traumatique d'un organe intrathoracique non précisé

S28.- Ecrasement du thorax et amputation traumatique d'une partie du thorax

S28.0 Ecrasement du thorax

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer un syndrome d'écrasement (T79.5).

Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) coder uniquement selon le type de lésion.
volet costal (S22.5)

S28.1 Amputation traumatique d'une partie du thorax

Excl.: dissection transversale du thorax (T05.8)

S29.- Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision

S29.0 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax

S29.7 Lésions traumatiques multiples du thorax

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S20-S29.0

S29.8 Autres lésions traumatiques précisées du thorax

S29.9 Lésion traumatique du thorax, sans précision

Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin (S30-S39)

Incl.: aine

anus

fesse

flanc

organes génitaux externes

paroi abdominale

Excl.: brûlures et corrosions (T20-T32)

effets dus à un corps étranger dans:

- anus et rectum (T18.5)

- appareil génito-urinaire (T19.-)

- estomac, intestin grêle et côlon (T18.2-T18.4)

fracture du rachis SAI (T08.-)

gelures (T33-T35)

lésions traumatiques de:

- dos SAI (T09.-)

- moelle épinière SAI (T09.3)

- tronc SAI (T09.-)

piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S30.- Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin

Excl.: lésion traumatique superficielle de la hanche (S70.-)

Pour la catégorie S30, utiliser les cinquièmes positions suivantes pour indiquer le type de lésion superficielle:

0 Type de lésion non précisée

1 Abrasion

2 phlyctène (non due à la chaleur)

3 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)

4 Corps étranger superficiel (écharde)

5 Contusion

8 Autre

S30.0 Contusion des lombes et du bassin

Fesse

Région lombaire

Région sacrée

S30.1 Contusion de la paroi abdominale

Aine

Épigastre

Flanc

Région iliaque

Région inguinale

S30.2 Contusion des organes génitaux externes

Lèvres (grandes) (petites)

Pénis

Périnée

Scrotum

Testicule

Vulve

Excl.: Vagin (S37.88)

S30.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin

S30.8- Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin
[0-5,8]

S30.9- Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin, partie non précisée
[0-5,8]

S31.- Plaie ouverte de l'abdomen, des lombes et du bassin

Incl.: Plaie ouverte communiquant avec une fracture, une luxation ou plaie intraabdominale

Plaie ouverte de l'abdomen, de la région lumbosacrée et du bassin SAI

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou ralentissement de la cicatrisation.

Excl.: amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin (S38.2-S38.3)
plaie ouverte de la hanche (S71.0)

S31.0 Plaie ouverte des lombes et du bassin

Bassin

Fesse

Périnée

Région sacrée

S31.1 Plaie ouverte de la paroi abdominale

Aine

Epigastre

Flanc

Région iliaque

Région inguinale

Région pubienne

S31.2 Plaie ouverte du pénis

S31.3 Plaie ouverte du scrotum et des testicules

S31.4 Plaie ouverte du vagin et de la vulve

S31.5 Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés

Vulve

Excl.: amputation traumatique des organes génitaux externes (S38.2)

S31.7 Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin

S31.8- Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen

Note: Les codes S31.84 à S31.89 indiquent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder d'abord la fracture (S32.-) ou la luxation (S33.-)

- S31.80 Plaie ouverte d'autres parties non précisées de l'abdomen
Anus
Septum rectovaginal
Sphincter anal
- S31.83! Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lumbosacrée et du bassin) associée à une lésion intraabdominale
Coder d'abord la lésion intraabdominale (S36-S37)
- S31.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin
Abrasion superficielle, fracture simple ou moyenne
Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires
- S31.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type
- S31.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé
- S31.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade
- S31.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne
- S31.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
Destruction étendue des tissus mous, avec fréquente lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de plaie importante
Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

S32.- Fracture du rachis lombaire et du bassin

Incl.: apophyse:
• épineuse
• transverse
arc: lombo-sacrée(e)
• neural
• vertébral
vertèbre

Utiliser un code supplémentaire S31.84-S31.89 avec le code S32.- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire S33.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbres lombaires. Si le nombre de vertèbres lombaires fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fractures le plus élevé.

Utiliser un code supplémentaire S34.- pour indiquer une lésion médullaire lombaire.

Excl.: fracture de la hanche SAI (S72.08)

S32.0- Fracture d'une vertèbre lombaire

Fracture du rachis lombaire

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2016

S32.00	Niveau non précisé Colonne lombaire SAI
S32.01	L1
S32.02	L2
S32.03	L3
S32.04	L4
S32.05	L5
S32.1	Fracture du sacrum
S32.2	Fracture du coccyx
S32.3	Fracture de l'ilion
S32.4	Fracture de l'acétabulum
S32.5	Fracture du pubis
S32.7	Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin
S32.8-	Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin
S32.81	Ischion
S32.82	Colonne lombaire et sacrum, partie non précisée
S32.83	Bassin, partie non précisée
S32.89	Parties autres et multiples du bassin Autres fractures complexes du bassin Fracture de cisaillement verticale [Vertical shear fracture] Fracture de compression latérale Fracture de Malgaigne Fracture en papillon

S33.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin

Utiliser un code supplémentaire de S31.84-S31.89 avec le code S33.0-S33.3, pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Utiliser un code supplémentaire de S32.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbre lombaire. Si le nombre de vertèbres lombaires fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fracture le plus élevé.

Utiliser un code supplémentaire de S34.- pour indiquer une lésion médullaire lombaire.

Excl.: Entorse/foulure et déchirure musculaire et tendineuse de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin (S39.0)

lésion obstétricale intéressant les articulations et les ligaments pelviens (O71.6)

luxation, entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de la hanche (S73.-)

rupture ou déplacement (non traumatique) d'un disque intervertébral lombaire (M51.-)

S33.0 Rupture traumatique d'un disque intervertébral lombaire

S33.1- Luxation d'une vertèbre lombaire

S33.10 Niveau non précisé
Luxation de vertèbres lombaires SAI

S33.11 L1/L2

S33.12 L2/L3

S33.13 L3/L4

S33.14 L4/L5

S33.15 L5/S1

S33.2 Luxation des articulations sacro-iliaque et sacro-coccygienne

- S33.3 Luxation de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin**
- S33.4 Rupture traumatique de la symphyse pubienne**
- S33.5- Entorse et foulure du rachis lombaire**
- S33.50 Entorse/foulure et déchirure de la colonne lombosacrée sans autre précision
- S33.51 Entorse/foulure et déchirure de la jonction lombosacrée et de ses ligaments
- S33.6 Entorse et foulure de l'articulation sacro-iliaque**
- S33.7 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin**
- S34.- Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**
- S34.0 Commotion et œdème de la moelle lombaire [cone médullaire]**
- S34.1- Autres lésions traumatiques de la moelle lombaire**
- S34.10 Lésion transversale complète de la moelle lombaire
- S34.11 Lésion transversale incomplète de la moelle lombaire
- S34.18 Autre lésion de la moelle lombaire
- S34.2 Lésion traumatique de la racine nerveuse du rachis lombaire et sacré**
- S34.3- Lésion traumatique de la queue de cheval**
- S34.30 Syndrome traumatique complet de la queue de cheval
- S34.31 Syndrome traumatique incomplet de la queue de cheval
- S34.38 Lésion autre et non précisée de la queue de cheval
- S34.4 Lésion traumatique du plexus lombo-sacré**
- S34.5 Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, sacrés et du bassin**
- Ganglion ou plexus cœliaque
- Nerf splanchnique
- Plexus:
- hypogastrique
 - mésentérique (inférieur) (supérieur)
- S34.6 Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin**
- S34.7-! Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée**
- Ces sous-catégories servent à indiquer le niveau fonctionnel d'une lésion médullaire dorsale. Par niveau fonctionnel d'une lésion médullaire, on comprend le dernier segment médullaire intact (p.ex. une "lésion médullaire complète L4" veut dire que la fonction du 4ème nerf et des nerfs lombaires proximaux est intacte et qu'aucune fonction ne subsiste au-dessous de L4).
- Coder en premier le type de lésion médullaire lombo-sacrée.
- S34.70! Niveau SAI
- Moelle lombaire SAI
- S34.71! L1
- S34.72! L2
- S34.73! L3
- S34.74! L4
- S34.75! L5
- S34.76! S1
- S34.77! S2-S5
- S34.8 Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**

S35.-	Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin
S35.0	Lésion traumatique de l'aorte abdominale <i>Excl.:</i> aorte SAI (S25.0)
S35.1	Lésion traumatique de la veine cave inférieure Veine hépatique <i>Excl.:</i> veine cave SAI (S25.2)
S35.2	Lésion traumatique de l'artère cœliaque ou mésentérique Artère: • gastrique • gastroduodénale • hépatique • mésentérique (inférieure) (supérieure) • splénique <i>Excl.:</i> Arrachement du hile splénique (S36.04)
S35.3	Lésion traumatique de la veine porte ou splénique Veine mésentérique (inférieure) (supérieure) <i>Excl.:</i> Arrachement du hile splénique (S36.04)
S35.4	Lésion traumatique des vaisseaux sanguins du rein Artère ou veine rénale
S35.5	Lésion traumatique des vaisseaux sanguins iliaques Artère ou veine iliaque
S35.7	Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin
S35.8	Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin Artère ou veine: • hypogastrique • ovarienne • utérine
S35.9	Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés, au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin
S36.-	Lésion traumatique d'organes intra-abdominaux Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S31.83! (plaie ouverte associée à une lésion intraabdominale) avec S36.- pour indiquer une lésion intra-abdominale ouverte.
S36.0-	Lésion traumatique de la rate
S36.00	Lésion de la rate, SAI
S36.01	Hématome splénique
S36.02	Déchirure de la capsule de la rate, sans atteinte plus importante du parenchyme
S36.03	Déchirure de la rate, avec atteinte du parenchyme
S36.04	Rupture massive du parenchyme de la rate Arrachement du hile splénique <i>Excl.:</i> Lésion traumatique de la veine splénique (S35.3) Lésion traumatique de l'artère splénique (S35.2)
S36.08	Autre lésion de la rate
S36.1-	Lésion traumatique du foie et de la vésicule biliaire

- S36.10 Lésion du foie, SAI
- S36.11 Contusion et hématome du foie
- S36.12 Déchirure hépatique, SAI
- S36.13 Déchirure minime hépatique
Déchirure qui ne concerne que la capsule ou sans atteinte significative du parenchyme hépatique (moins de 1 cm de profondeur)
- S36.14 Déchirure hépatique modérée
Déchirure avec atteinte du parenchyme hépatique, mais sans déchirure importante du parenchyme (moins de 10 cm de longueur et de 3 cm de profondeur)
- S36.15 Déchirure hépatique majeure
Déchirure avec atteinte significative du parenchyme hépatique (au moins 10 cm de longueur et au moins 3 cm de profondeur)
Déchirure multiples moyennes avec ou sans hématomes
- S36.16 Autre lésion du foie
- S36.17 Vésicule biliaire
- S36.18 Canal biliaire
- S36.2- Lésion traumatique du pancréas**
- S36.20 Partie non précisée
- S36.21 Tête
- S36.22 Corps
- S36.23 Queue
- S36.29 Autres parties et parties multiples
- S36.3 Lésion traumatique de l'estomac**
- S36.4- Lésion traumatique de l'intestin grêle**
- S36.40 Intestin grêle, partie non précisée
- S36.41 Duodénum
- S36.49 Autres parties et parties multiples de l'intestin grêle
- S36.5- Lésion traumatique du côlon**
- S36.50 Gros intestin/côlon, partie non précisée
- S36.51 Côlon ascendant
- S36.52 Côlon transverse
- S36.53 Côlon descendant
- S36.54 Côlon sigmoïde
- S36.59 Autres parties et parties multiples du gros intestin
- S36.6 Lésion traumatique du rectum**
- S36.7 Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux**
- S36.8- Lésion traumatique d'autres organes intra-abdominaux**
- S36.81 Péritoine
- S36.82 Mésentère
- S36.83 Rétropéritoine
- S36.88 Autres organes intra-abdominaux
- S36.9 Lésion traumatique d'un organe intra-abdominal non précisé**

S37.- Lésion traumatique des organes pelviens et urinaires

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S31.83! (plaie ouverte associée à une lésion intraabdominale) avec S37.- pour indiquer une lésion intra-abdominale ouverte.

Excl.: Péritoine (S36.81)

Rétropéritoine (S36.83)

S37.0- Lésion traumatique du rein

S37.00 Lésion rénale non précisée

S37.01 Contusion et hématome de rein

S37.02 Déchirure de rein

Déchirure capsulaire

Déchirure de la capsule et du bassin du rein

S37.03 Rupture totale du parenchyme rénal

Rupture de rein

S37.1 Lésion traumatique de l'uretère

S37.2- Lésion traumatique de la vessie

S37.20 Lésion de la vessie, non précisée

S37.21 Contusion de la vessie

S37.22 Rupture de la vessie

Extrapéritonéale

Intrapéritonéale

S37.28 Autres lésions de la vessie

S37.3- Lésion traumatique de l'urètre

S37.30 Sans autre précision

S37.31 Partie membraneuse

S37.32 Partie spongieuse

S37.33 Partie prostatique

S37.38 Autre partie

S37.4 Lésion traumatique de l'ovaire

S37.5 Lésion traumatique de la trompe de Fallope

S37.6 Lésion traumatique de l'utérus

S37.7 Lésions traumatiques de multiples organes pelviens et urinaires

S37.8- Lésions traumatiques d'autres organes pelviens et urinaires

Excl.: Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés (S31.5)

S37.81 Surrénale

S37.82 Prostate

S37.83 Vésicule séminale

S37.84 Canal déférent

S37.88 Autre organe du bassin

S37.9 Lésion traumatique d'un organe pelvien ou urinaire non précisé

S38.- Ecrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5).

Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion.

S38.0 Ecrasement des organes génitaux externes

- S38.1** **Ecrasement de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin**
- S38.2** **Amputation traumatique des organes génitaux externes**
 Lèvres (grandes) (petites)
 Pénis
 Scrotum
 Testicule
 Vulve
- S38.3** **Amputation traumatique de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin**
Excl.: dissection transversale de l'abdomen (T05.8)
- S39.-** **Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision**
- S39.0** **Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin**
- S39.6** **Lésion traumatique d'organe(s) intra-abdominal(aux) et organe(s) pelvien(s)**
- S39.7** **Autres lésions traumatiques multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin**
 Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S30-S39.6
 Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage allemandes.
Excl.: lésions traumatiques en S36.- avec lésions traumatiques en S37.- (S39.6)
- S39.8-** **Autres lésions traumatiques précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin**
- S39.80 Fracture du pénis
 Lésion de la tunique albuginée du corps caverneux du pénis
- S39.88 Autres lésions précisées de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin
- S39.9** **Lésion traumatique de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision**

Lésions traumatiques de l'épaule et du bras (S40-S49)

- Incl.:* lésions traumatiques de:
- Bras
 - Creux axillaire
 - Epaule
 - Région scapulaire
- Excl.:* atteinte bilatérale de l'épaule et du bras (T00-T07)
 brûlures et corrosions (T20-T32)
 gelures (T33-T35)
 lésions traumatiques de:
- coude (S50-S59)
 - membre supérieur, niveau non précisé (T10-T11)
- piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)

- S40.-** **Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras**
- S40.0** **Contusion de l'épaule et du bras**
- S40.7** **Lésions traumatiques superficielles multiples de l'épaule et du bras**
- S40.8-** **Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras**

- S40.81 Abrasion
- S40.82 Formation de vésicules (non thermiques)
- S40.83 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)
- S40.84 Corps étranger superficiel (écharde)
- S40.88 Autre
- S40.9 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras, sans précision**

S41.- Plaie ouverte de l'épaule et du bras

Incl.: Plaie ouverte communiquant avec une fracture ou une luxation

Plaie ouverte de l'épaule ou du bras SAI

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

Excl.: amputation traumatique de l'épaule et du bras (S48.-)

S41.0 Plaie ouverte de l'épaule

S41.1 Plaie ouverte du bras

S41.7 Plaies ouvertes multiples de l'épaule et du bras

S41.8- Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire

Note: Les codes S41.84 à S41.89 indiquent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder d'abord la fracture (S42.-) ou la luxation (S43.-).

- S41.80 Plaie ouverte non précisée de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire
Creux axillaire
Région de l'omoplate
- S41.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du bras
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne
Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires
- S41.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du bras
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type
- S41.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du bras
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé
- S41.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade
- S41.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne
- S41.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
Destruction étendue des tissus mous, avec fréquente lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de plaie importante
Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

S42.- Fracture de l'épaule et du bras

Utiliser le code supplémentaire M96.6 pour indiquer que la fracture est survenue lors de la pose d'un implant orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque osseuse.

Utiliser un code supplémentaire de S41.84-S41.89 avec le code S42 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire Z96.6- pour indiquer qu'il s'agit d'une fracture avec implant orthopédique préexistant.

S42.0- Fracture de la clavicule

S42.00 Partie non précisée

clavicule SAI

S42.01 Tiers médial

S42.02 Tiers moyen

S42.03 Tiers latéral

S42.09 Multiples

S42.1- Fracture de l'omoplate

S42.10 Partie non précisée

Omoplate SAI

Scapula SAI

S42.11 Corps

S42.12 Acromion

Epine scapulaire

S42.13 Apophyse coracoïde

S42.14 Cavité glénoïde et col de l'omoplate

S42.19 Multiples

S42.2- Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus

S42.20 Partie non précisée

S42.21 Tête

Epiphyse proximale

Fracture de deux à quatre fragments de la tête humérale

S42.22 Col chirurgical

S42.23 Col anatomique

S42.24 Grand tubercule

S42.29 Parties autres et multiples

Petit tubercule

S42.3 Fracture de la diaphyse de l'humérus

Fractures multiples de la diaphyse

Humérus SAI

S42.4- Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus

Excl.: fracture du coude SAI (S52.00)

S42.40 Partie non précisée

Partie distale SAI

S42.41 Supracondylaire

S42.42 Epicondyle latéral

S42.43 Epicondyle médial

S42.44 Epicondyle, épicondyles, non précisé

Epiphyse distale

S42.45 Transcondyloire (en T ou en Y)
 S42.49 Autres parties ou parties multiples
 Trochlée

S42.7 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus

S42.8 Fracture d'autres parties de l'épaule et du bras

S42.9 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée

Fracture de l'épaule SAI

S43.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire

Utiliser un code supplémentaire de S41.84-S41.89 avec le code S43.0-S43.3, pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

S43.0- Luxation de l'articulation de l'épaule [articulation gléno-humérale]

Humérus proximal

S43.00 Luxation de l'épaule [articulation gléno-humérale] SAI

S43.01 Luxation antérieure de l'humérus

S43.02 Luxation postérieure de l'humérus

S43.03 Luxation inférieure de l'humérus

S43.08 Luxation d'une autre partie de l'épaule

S43.1 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire

S43.2 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire

S43.3 Luxation de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire

Luxation de la ceinture scapulaire SAI

Luxation de l'omoplate

S43.4 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule

Coiffe des rotateurs

Ligament coraco-huméral

Ligament gléno-huméral (supérieur) (moyen) (inférieur)

S43.5 Entorse et foulure de l'articulation acromio-claviculaire

Ligament acromio-claviculaire

S43.6 Entorse et foulure de l'articulation sterno-claviculaire

S43.7 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire

Entorse et foulure de la ceinture scapulaire SAI

S44.- Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'épaule et du bras

Excl.: lésion traumatique du plexus brachial (S14.3)

S44.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du bras

Excl.: nerf cubital SAI (S54.0)

S44.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du bras

Excl.: nerf médian SAI (S54.1)

S44.2 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du bras

Excl.: nerf radial SAI (S54.2)

S44.3 Lésion traumatique du nerf axillaire

S44.4 Lésion traumatique du nerf musculo-cutané

S44.5 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de l'épaule et du bras

S44.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l'épaule et du bras

S44.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'épaule et du bras

S44.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'épaule et du bras

S45.- Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras

Excl.: lésion traumatique de:

- artère sous-clavière (S25.1)
- veine sous-clavière (S25.3)

S45.0 Lésion traumatique de l'artère axillaire

S45.1 Lésion traumatique de l'artère brachiale

S45.2 Lésion traumatique de la veine axillaire et brachiale

S45.3 Lésion traumatique d'une veine superficielle au niveau de l'épaule et du bras

S45.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras

S45.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras

S45.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'épaule et du bras

S46.- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l'épaule et du bras

Incl.: Entorse et déchirure

Excl.: entorse et déchirure de la capsule articulaire (ligament) (S43.-)
lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du coude ou en dessous (S56.-)

S46.0 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la coiffe des rotateurs

S46.1 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps

S46.2 Lésion traumatique du muscle et du tendon d'autres parties du biceps

S46.3 Lésion traumatique du muscle et du tendon du triceps

S46.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras

S46.8 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras

S46.9 Lésion traumatique de muscle et de tendon non précisés, au niveau de l'épaule et du bras

S47 Ecrasement de l'épaule et du bras

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5).

Excl.: écrasement du coude (S57.0)

Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion

S48.- Amputation traumatique de l'épaule et du bras

Excl.: amputation traumatique (de):

- au niveau du coude (S58.0)
- extrémité supérieure, niveau non précisé (T11.6)

S48.0 Amputation traumatique de l'articulation de l'épaule

S48.1 Amputation traumatique entre l'épaule et le coude

S48.9 Amputation traumatique de l'épaule et du bras, niveau non précisé

S49.- Lésions traumatiques de l'épaule et du bras, autres et sans précision

S49.7 Lésions traumatiques multiples de l'épaule et du bras

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S40-S48

S49.8 Autres lésions traumatiques précisées de l'épaule et du bras

S49.9 Lésion traumatique de l'épaule et du bras, sans précision

Lésions traumatiques du coude et de l'avant-bras (S50-S59)

Excl.: atteinte bilatérale du coude et de l'avant-bras (T00-T07)

brûlures et corrosions (T20-T32)

gelures (T33-T35)

lésions traumatiques de:

- membre supérieur, niveau non précisé (T10-T11)

- poignet et main (S60-S69)

piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)

S50.- Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras

Excl.: lésion traumatique superficielle du poignet et de la main (S60.-)

S50.0 Contusion du coude

S50.1 Contusion de parties autres et non précisées de l'avant-bras

S50.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de l'avant-bras

S50.8- Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras

S50.81 Abrasion

S50.82 Formation de vésicules (non thermiques)

S50.83 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)

S50.84 Corps étranger superficiel (écharde)

S50.88 Autre

Autre plaie superficielle du coude

S50.9 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras, sans précision

Lésion traumatique superficielle du coude SAI

S51.- Plaie ouverte de l'avant-bras

Incl.: Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation

Plaie ouverte de l'avant-bras SAI

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

Excl.: amputation traumatique de l'avant-bras (S58.-)

plaie ouverte du poignet et de la main (S61.-)

S51.0 Plaie ouverte du coude

S51.7 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras

S51.8- Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras

Note: Les codes S51.84 à S51.89 subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S52.-) ou la luxation (S53.-).

S51.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties de l'avant-bras

S51.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras

Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

- S51.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type
- S51.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé
- S51.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade
- S51.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne
- S51.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de plaie importante
Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

S51.9 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée

S52.- Fracture de l'avant-bras

Utiliser le code supplémentaire M96.6 pour indiquer que la fracture est survenue lors de la pose d'un implant orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque osseuse.

Utiliser un code supplémentaire de S51.84-S51.89 avec le code S52 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire Z96.6- pour indiquer qu'il s'agit d'une fracture avec implant orthopédique préexistant.

Excl.: fracture au niveau du poignet et de la main (S62.-)

S52.0- Fracture de la partie supérieure du cubitus

S52.00 Partie non précisée

Coude SAI

Partie proximale du cubitus SAI

S52.01 Olécrâne

S52.02 Apophyse coronoïde du cubitus

S52.09 Autres parties et parties multiples

S52.1- Fracture de l'extrémité supérieure du radius

S52.10 Partie non précisée

Partie proximale du radius SAI

S52.11 Tête

S52.12 Col

S52.19 Autres parties et parties multiples

S52.2- Fracture de la diaphyse du cubitus

S52.20 Fracture de la diaphyse cubitale, partie non précisée

Cubitus SAI

S52.21 Fracture proximale de la diaphyse cubitale avec luxation de la tête du radius

Fracture de Monteggia

S52.3- Fracture de la diaphyse du radius

S52.30 Fracture de la diaphyse du radius, partie non précisée

Radius SAI

S52.31 Fracture distale de la diaphyse du radius avec luxation de la tête du cubitus
Fracture de Galeazzi

S52.4 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale

S52.5- Fracture de l'extrémité inférieure du radius

S52.50 Sans autre précision

Partie distale SAI

S52.51 Fracture en extension

Fracture de Pouteau-Colles

S52.52 Fracture en flexion

Fracture de Barton

Fracture de Smith

S52.59 Autres parties et parties multiples

Fracture intra-articulaire

S52.6 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius, combinée

S52.7 Fractures multiples de l'avant-bras

Excl.: fracture du cubitus et du radius:

- diaphyses (S52.4)

- extrémité inférieure (S52.6)

S52.8 Fracture d'autres parties de l'avant-bras

Apophyse styloïde du cubitus

Avant-bras distal sans précision

Avant-bras proximal sans précision

Extrémité inférieure du cubitus

Tête du cubitus

S52.9 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée

S53.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude

Utiliser un code supplémentaire de S51.84-S51.89 avec le code S53.0-S53.1, pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Excl.: Entorse/foulure et déchirure musculaire et tendineuse au niveau de l'avant-bras (S56.-)

S53.0 Luxation de la tête radiale

Articulation radio-humérale

Excl.: fracture-luxation de Monteggia (S52.21)

S53.1- Luxation de partie autre et non précisée du coude

Articulation cubito-humérale

Excl.: Fracture-luxation de Galeazzi (S52.31)

luxation de la tête radiale seule (S53.0)

S53.10 Sans autre précision

S53.11 Antérieure

S53.12 Postérieure

S53.13 Médiane

S53.14 Latérale

S53.18 Autre

S53.2 Rupture traumatique du ligament latéral externe du coude

S53.3 Rupture traumatique du ligament latéral interne du coude

S53.4- Entorse et foulure du coude

- S53.40 Partie non précisée
- S53.41 Ligament collatéral radial
- S53.42 Ligament collatéral cubital
- S53.43 Huméroradiale (articulation)
- S53.44 Humérocubitale (articulation)
- S53.48 Autre partie

S54.- Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'avant-bras

Excl.: lésion traumatique de nerfs au niveau du poignet et de la main (S64.-)

- S54.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras**
Nerf cubital SAI
- S54.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras**
Nerf médian SAI
- S54.2 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras**
Nerf radial SAI
- S54.3 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras**
- S54.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l'avant-bras**
- S54.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras**
- S54.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras**

S55.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras

Excl.: lésion traumatique de vaisseaux sanguins:

- au niveau du poignet et de la main (S65.-)
- brachiaux (S45.1-S45.2)

- S55.0 Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau de l'avant-bras**
- S55.1 Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau de l'avant-bras**
- S55.2 Lésion traumatique d'une veine au niveau de l'avant-bras**
- S55.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras**
- S55.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras**
- S55.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'avant-bras**

S56.- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l'avant-bras

Incl.: Entorses/foulures et déchirures

Excl.: Entorses/foulures et déchirures de la capsule articulaire (ligament) (S53.4-)
lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du poignet ou distalement (S66.-)

- S56.0 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras**
- S56.1 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autre(s) doigt(s) au niveau de l'avant-bras**
- S56.2 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras**
- S56.3 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs et abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras**
- S56.4 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autre(s) doigt(s) au niveau de l'avant-bras**
- S56.5 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras**
- S56.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras**

S56.8 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras

S57.- Ecrasement de l'avant-bras

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5).

Excl.: écrasement du poignet et de la main (S67.-)

Si le type de lésion est connu (p.ex contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion

S57.0 Ecrasement du coude

S57.8 Ecrasement d'autres parties de l'avant-bras

S57.9 Ecrasement de l'avant-bras, partie non précisée

S58.- Amputation traumatique de l'avant-bras

Excl.: amputation traumatique du poignet et de la main (S68.-)

S58.0 Amputation traumatique à dans l'articulation du coude

S58.1 Amputation traumatique entre le coude et le poignet

S58.9 Amputation traumatique de l'avant-bras, niveau non précisé

S59.- Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision

Excl.: lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision (S69.-)

S59.7 Lésions traumatiques multiples de l'avant-bras

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S50-S58

S59.8 Autres lésions traumatiques précisées de l'avant-bras

S59.9 Lésion traumatique de l'avant-bras, sans précision

Lésions traumatiques du poignet et de la main (S60-S69)

Excl.: atteinte bilatérale du poignet et de la main (T00-T07)

brûlures et corrosions (T20-T32)

gelures (T33-T35)

lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé (T10-T11)

piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)

S60.- Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main

S60.0 Contusion de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle

Contusion de(s) doigt(s) SAI

Excl.: contusion avec lésion de l'ongle (matrice) (S60.1)

S60.1 Contusion de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle

S60.2 Contusion d'autres parties du poignet et de la main

S60.7 Lésions traumatiques superficielles multiples du poignet et de la main

S60.8- Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la main

S60.81 Abrasion

S60.82 Formation de vésicules (non thermiques)

S60.83 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)

S60.84 Corps étranger superficiel (écharde)

S60.88 Autre

S60.9 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main, sans précision**S61.- Plaie ouverte du poignet et de la main**

Incl.: Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation

Plaie ouverte du poignet et de la main SAI

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

Excl.: amputation traumatique du poignet et de la main (S68.-)

S61.0 Plaie ouverte de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle

Plaie ouverte de(s) doigt(s) SAI

Plaie ouverte du pouce

Excl.: plaie ouverte avec lésion de l'ongle (matrice) (S61.1)

S61.1 Plaie ouverte de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle**S61.7 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main****S61.8- Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main**

Note: Les codes S61.84 à S61.89 subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S62.-) ou la luxation (S63.-).

S61.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties du poignet et de la main

Paume de la main

S61.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main

Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

S61.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main

Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

S61.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main

Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S61.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main

Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne

Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S61.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main

Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S61.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main

Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de plaie importante

Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

S61.9 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée

S62.- Fracture au niveau du poignet et de la main

Utiliser le code supplémentaire M96.6 pour indiquer que la fracture est survenue lors de la pose d'un implant orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque osseuse.

Utiliser un code supplémentaire de S61.84-S61.89 avec le code S62 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire Z96.6- pour indiquer qu'il s'agit d'une fracture avec implant orthopédique préexistant.

Excl.: fracture des extrémités inférieures du cubitus et du radius (S52.-)

S62.0 Fracture de l'os scaphoïde de la main

os naviculaire carpien ou tarsien

S62.1- Fracture d'autre(s) os du carpe

S62.10 Carpe, sans précision

S62.11 Os semi-lunaire

S62.12 Os pyramidal

S62.13 Os pisiforme

S62.14 Os trapèze

S62.15 Os trapézoïde

S62.16 Grand os

S62.17 Os crochu

S62.19 Fracture d'autres ou de plusieurs os du carpe

S62.2- Fracture du premier métacarpien

S62.20 Partie non précisée

S62.21 Base

Fracture de Bennett

S62.22 Diaphyse

S62.23 Col

S62.24 Tête

S62.3- Fracture d'un autre os du métacarpe

S62.30 Partie non précisée

S62.31 Base

S62.32 Diaphyse

S62.33 Col

S62.34 Tête

S62.4 Fractures multiples des métacarpiens

S62.5- Fracture du pouce

S62.50 Partie non précisée

S62.51 Phalange proximale

S62.52 Phalange distale

S62.6- Fracture d'un autre doigt

S62.60 Partie non précisée

S62.61 Phalange proximale

S62.62 Phalange médiane

S62.63 Phalange distale

S62.7 Fractures multiples de doigts

S62.8 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main

S63.- Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main

Utiliser un code supplémentaire de S61.84-S61.89 avec le code S63.0-S63.3 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Excl.: Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau du poignet et de la main (S66.-)

S63.0- Luxation du poignet

S63.00 Partie non précisée

S63.01 (Articulation) radiocubitale

S63.02 (Articulation) radiocarpienne

S63.03 (Articulation) médiocarpienne

S63.04 (Articulation) carpométacarpienne

S63.08 Autre

S63.1- Luxation du doigt

S63.10 Partie non précisée

S63.11 (Articulation) métacarpophalangienne

S63.12 (Articulation) interphalangienne

S63.2 Luxations multiples des doigts**S63.3 Rupture traumatique de ligament du poignet et du carpe**

Latéral, poignet

Ligament:

- cubito-carpien (palmaire)
- radio-carpien

S63.4 Rupture traumatique de ligaments du doigt au niveau des articulations métacarpophalangienne et interphalangienne

Latéral

Ligament volaire

Palmaire

S63.5- Entorse et foulure du poignet

S63.50 Partie non précisée

S63.51 (Articulation) carpienne

S63.52 (Articulation) (Ligament) radiocarpien

S63.53 (Articulation) carpométacarpienne

S63.58 Autres parties

S63.6- Entorse et foulure de doigt(s)

S63.60 Partie non précisée

S63.61 (Articulation) métacarpophalangienne

S63.62 (Articulation) interphalangienne

S63.68 Autres parties

S63.7 Entorse et foulure d'articulations autres et non précisées de la main**S64.- Lésion traumatique de nerfs au niveau du poignet et de la main**

S64.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main

S64.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main

S64.2 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main

S64.3 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce

- S64.4** Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt
- S64.7** Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau du poignet et de la main
- S64.8** Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main
- S64.9** Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main
- S65.-** Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main
- S65.0** Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau du poignet et de la main
- S65.1** Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau du poignet et de la main
- S65.2** Lésion traumatique de l'arc palmaire superficiel
- S65.3** Lésion traumatique de l'arc palmaire profond
- S65.4** Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) du pouce
- S65.5** Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'un autre doigt
- S65.7** Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main
- S65.8** Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main
- S65.9** Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau du poignet et de la main
- S66.-** Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du poignet et de la main
- Incl.:* Entorse/foulure et déchirure
- S66.0** Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main
- S66.1** Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main
- S66.2** Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main
- S66.3** Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main
- S66.4** Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main
- S66.5** Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main
- S66.6** Lésion traumatique de multiples muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main
- S66.7** Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main
- S66.8** Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main
- S66.9** Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau du poignet et de la main
- S67.-** Ecrasement du poignet et de la main
- Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5).
- Excl.:* Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion
- S67.0** Ecrasement du pouce et d'autre(s) doigt(s)
- S67.8** Ecrasement de parties autres et non précisées du poignet et de la main
- S68.-** Amputation traumatique du poignet et de la main
- S68.0** Amputation traumatique du pouce (complète) (partielle)

- S68.1** Amputation traumatique d'un autre doigt (complète) (partielle)
- S68.2** Amputation traumatique de deux doigts ou plus (complète) (partielle)
- S68.3** Amputation traumatique associée de (parties de) doigt(s) et d'autres parties du poignet et de la main
- S68.4** Amputation traumatique de la main au niveau du poignet
- S68.8** Amputation traumatique d'autres parties du poignet et de la main
- S68.9** Amputation traumatique du poignet et de la main, niveau non précisé

S69.- Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision

- S69.7** Lésions traumatiques multiples du poignet et de la main
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S60-S68
- S69.8** Autres lésions traumatiques précisées du poignet et de la main
- S69.9** Lésion traumatique du poignet et de la main, sans précision

Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse (S70-S79)

Excl.: atteinte bilatérale de la hanche et de la cuisse (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé (T12-T13)
piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)

S70.- Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse

- S70.0** Contusion de la hanche
- S70.1** Contusion de la cuisse
- S70.7** Lésions traumatiques superficielles multiples de la hanche et de la cuisse
- S70.8-** Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse
 - S70.81 Abrasion
 - S70.82 Formation de vésicules (non thermiques)
 - S70.83 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)
 - S70.84 Corps étranger superficiel (écharde)
 - S70.88 Autre
- S70.9** Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse, sans précision

S71.- Plaie ouverte de la hanche et de la cuisse

Incl.: Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation
Plaie ouverte de la hanche et de la cuisse SAI

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

Excl.: amputation traumatique de la hanche et de la cuisse (S78.-)

- S71.0** Plaie ouverte de la hanche
- S71.1** Plaie ouverte de la cuisse
- S71.7** Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse
- S71.8-** Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture pelvienne

Note: Les codes S71.84 à S71.89 subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S72.-) ou la luxation (S73.-).

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2016

- S71.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la ceinture du bassin
- S71.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne
Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires
- S71.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type
- S71.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé
- S71.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade
- S71.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne
- S71.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de plaie importante
Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

S72.- Fracture du fémur

Utiliser le code supplémentaire M96.6 pour indiquer que la fracture est survenue lors de la pose d'un implant orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque osseuse.

Utiliser un code supplémentaire de S71.84-S71.89 avec le code S72 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire Z96.6- pour indiquer qu'il s'agit d'une fracture avec implant orthopédique préexistant.

S72.0- Fracture du col du fémur

- S72.00 Partie non précisée
- S72.01 Intracapsulaire
- S72.02 Epiphyse (proximale), décollement épiphysaire
- S72.03 Souscapitale
- S72.04 Mésocervicale
Transcervicale SAI
- S72.05 Base
Portion cervicotrochantérienne
- S72.08 Autre partie
Fracture de la hanche SAI
Tête du fémur SAI

S72.1- Fracture du trochanter

- S72.10 Trochanter sans précision
 - Grand trochanter
 - Petit trochanter
 - Transtrochantérienne
- S72.11 Pertrochantérienne
- S72.2 Fracture sous-trochantérienne**
- S72.3 Fracture de la diaphyse fémorale**
- S72.4- Fracture de l'extrémité inférieure du fémur**
- S72.40 Partie non précisée
- S72.41 Condyle (latéral) (médian)
- S72.42 Epiphyse, décollement épiphysaire
- S72.43 Supracondyalaire
- S72.44 Intercondyalaire
- S72.7 Fractures multiples du fémur**
- S72.8 Fracture d'autres parties du fémur**
- S72.9 Fracture du fémur, partie non précisée**

S73.- Luxation, entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de la hanche

Utiliser un code supplémentaire de S71.84-S71.89 avec le code S73.0 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Excl.: Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau de la hanche et du fémur (S76.-)

- S73.0- Luxation de la hanche**
- S73.00 Sans autre précision
- S73.01 Postérieure
- S73.02 Antérieure
- S73.08 Autre
- S73.1- Entorse et foulure de la hanche**
- S73.10 Partie non précisée
- S73.11 (Ligament) iliofémoral
- S73.12 (Ligament) ischiocapsulaire
- S73.18 Autre partie

S74.- Lésion traumatique de nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse

- S74.0 Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse**
- S74.1 Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse**
- S74.2 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la hanche et de la cuisse**
- S74.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse**
- S74.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse**
- S74.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse**

S75.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse

Excl.: artère poplitée (S85.0)

- S75.0 Lésion traumatique de l'artère fémorale**
- S75.1 Lésion traumatique de la veine fémorale au niveau de la hanche et de la cuisse**

S75.2 Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la hanche et de la cuisse

Excl.: veine saphène interne SAI (S85.3)

S75.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse

S75.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse

S75.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse

S76.- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la hanche et de la cuisse

Incl.: Entorse/foulure et déchirure

S76.0 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche

S76.1 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps

Ligament rotulien

S76.2 Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse

S76.3 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse

S76.4 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse

S76.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la hanche et de la cuisse

S77.- Ecrasement de la hanche et de la cuisse

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5).

Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion

S77.0 Ecrasement de la hanche

S77.1 Ecrasement de la cuisse

S77.2 Ecrasement de la hanche et de la cuisse

S78.- Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse

Excl.: amputation traumatique du membre inférieur, niveau non précisé (T13.6)

S78.0 Amputation traumatique de l'articulation de la hanche

S78.1 Amputation traumatique entre la hanche et le genou

S78.9 Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse, niveau non précisé

S79.- Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision

S79.7 Lésions traumatiques multiples de la hanche et de la cuisse

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S70-S78

S79.8 Autres lésions traumatiques précisées de la hanche et de la cuisse

S79.9 Lésion traumatique de la hanche et de la cuisse, sans précision

Lésions traumatiques du genou et de la jambe (S80-S89)

Incl.: fracture de la cheville et de la malléole

Genou

Jambe

Excl.: atteinte bilatérale du genou et de la jambe (T00-T07)

brûlures et corrosions (T20-T32)

gelures (T33-T35)

lésions traumatiques de:

- cheville et pied, sauf fracture de la cheville et de la malléole (S90-S99)
- membre inférieur, niveau non précisé (T12-T13)

piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S80.- Lésion traumatique superficielle de la jambe

Excl.: lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied (S90.-)

S80.0 Contusion du genou

S80.1 Contusion de parties autres et non précisées de la jambe

S80.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de la jambe

S80.8- Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe

S80.81 Abrasion

S80.82 Formation de vésicules (non thermiques)

S80.83 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)

S80.84 Corps étranger superficiel (écharde)

S80.88 Autre

S80.9 Lésion traumatique superficielle de la jambe, sans précision

S81.- Plaie ouverte de la jambe

Incl.: Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation

Plaie ouverte de la jambe SAI

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

Excl.: amputation traumatique de la jambe (S88.-)

plaie ouverte de la cheville et du pied (S91.-)

S81.0 Plaie ouverte du genou

S81.7 Plaies ouvertes multiples de la jambe

S81.8- Plaie ouverte d'autres parties de la jambe

Note: Les codes S81.84 à S81.89 subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification Tschern et Oestern. Coder en premier la fracture (S82.-) ou la luxation (S83.-).

S81.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la jambe

S81.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe

Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

- S81.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type
- S81.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé
- S81.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade
- S81.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne
- S81.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de plaie importante
- Note:** Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation.

S81.9 Plaie ouverte de la jambe, partie non précisée

S82.- Fracture de la jambe, y compris la cheville

Incl.: malléole

Utiliser le code supplémentaire M96.6 pour indiquer que la fracture est survenue lors de la pose d'un implant orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque osseuse.

Utiliser un code supplémentaire de S81.84-S81.89 avec le code S82 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire Z96.6- pour indiquer qu'il s'agit d'une fracture avec implant orthopédique préexistant.

Excl.: fracture du pied, sauf la cheville (S92.-)

S82.0 Fracture de la rotule

Rotule

S82.1- Fracture de l'extrémité supérieure du tibia

Condyles latéral ou médial du tibia

Extrémité proximale

Plateau tibial

Tête

Tubérosité antérieure

S82.11 Avec fracture du péroné (toute partie)

S82.18 Autre

Partie proximale du tibia, isolé

Partie proximale du tibia, SAI

S82.2- Fracture de la diaphyse du tibia

S82.21 Avec fracture du péroné (toute partie)

S82.28 Autre

Diaphyse du tibia, isolée

Diaphyse du tibia, SAI

Tibia SAI

S82.3- Fracture de l'extrémité inférieure du tibia

Excl.: malléole interne (S82.5)

- S82.31 Avec fracture du péroné (toute partie)
- S82.38 Autre
Fracture distale du tibia, isolée
Fracture distale du tibia, SAI
- S82.4- Fracture du péroné seul**
Excl.: fracture du péroné avec fracture du tibia toute partie (S82.11, S82.21, S82.31)
malléole externe (S82.6)
péroné distal (S82.6)
- S82.40 Partie non précisée
- S82.41 Partie proximale
Col
Tête
- S82.42 Diaphyse
- S82.49 Multiple
- S82.5 Fracture de la malléole interne**
Tibia, impliquant:
• cheville
• malléole
- S82.6 Fracture de la malléole externe**
Péroné, impliquant:
• cheville
• malléole
- S82.7 Fractures multiples de la jambe**
Excl.: fracture du tibia et du péroné:
• diaphyse (S82.21)
• extrémité:
• inférieure (S82.31)
• supérieure (S82.11)
- S82.8- Fractures d'autres parties de la jambe**
- S82.81 Fracture bimalléolaire
- S82.82 Fracture trimalléolaire
- S82.88 Fracture d'une autre partie de la jambe
Cheville SAI
Malléole SAI
- S82.9 Fracture de la jambe, partie non précisée**
- S83.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou**
Utiliser un code supplémentaire de S81.84-S81.89 avec le code S83.0-S83.3 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.
Excl.: déplacement de la rotule (M22.0-M22.3)
lésion interne du genou (M23.-)
luxation du genou:
• ancienne (M24.3-)
• Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau de la jambe (S86.-)
• pathologique (M24.3-)
• récidivante (M24.4-)

S83.0 Luxation de la rotule

S83.1- Luxation du genou

Articulation tibio-péronière

S83.10 Sans autre précision

S83.11 Luxation antérieure du tibia proximal

Luxation postérieure du fémur distal

S83.12 Luxation postérieure du tibia proximal

S83.13 Luxation médiane du tibia proximal

S83.14 Luxation latérale du tibia proximal

S83.18 Autre

S83.2 Déchirure récente d'un ménisque

Déchirure "en anse de seau" (de):

- ménisque:

- externe

- interne

- SAI

Excl.: déchirure ancienne en "anse de seau" (M23.2-)

S83.3 Déchirure récente du cartilage articulaire du genou

S83.4- Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe)

S83.40 Ligament latéral non précisé

Déchirure ligamentaire SAI

S83.41 Distorsion du ligament latéral péronier (Ligament latéral)

S83.42 Distorsion du ligament latéral tibial (Ligament médian)

S83.43 Déchirure du ligament latéral péronier (Ligament latéral)

Déchirure partielle ou complète

S83.44 Déchirure du ligament latéral tibial (Ligament médian)

Déchirure partielle ou complète

S83.5- Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur)

S83.50 Ligament croisé non précisé

Déchirure de ligament croisé SAI

S83.51 Distorsion du ligament croisé antérieur

S83.52 Distorsion du ligament croisé postérieur

S83.53 Déchirure du ligament croisé antérieur

Déchirure partielle ou complète

S83.54 Déchirure du ligament croisé postérieur

Déchirure partielle ou complète

S83.6 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du genou

Articulation tibio-péronière supérieure et ses ligaments

Excl.: ligament rotulien (S76.1)

S83.7 Lésion traumatique de multiples parties du genou

Lésion traumatique du ménisque (externe) (interne) en association avec les ligaments (latéraux) (croisés)

S84.- Lésion traumatique des nerfs au niveau de la jambe

Excl.: lésion traumatique des nerfs au niveau de la cheville et du pied (S94.-)

S84.0 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne au niveau de la jambe

- S84.1 Lésion traumatique du nerf sciatique poplitée externe au niveau de la jambe
- S84.2 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la jambe
- S84.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la jambe
- S84.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la jambe
- S84.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la jambe

S85.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la jambe

Excl.: lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied (S95.-)

- S85.0 Lésion traumatique de l'artère poplitée
- S85.1 Lésion traumatique de l'artère tibiale (antérieure) (postérieure)
- S85.2 Lésion traumatique de l'artère péronière
- S85.3 Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la jambe
Veine saphène interne SAI
- S85.4 Lésion traumatique de la veine saphène externe au niveau de la jambe
- S85.5 Lésion traumatique de la veine poplitée
- S85.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la jambe
- S85.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la jambe
- S85.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la jambe

S86.- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la jambe

Incl.: Entorses/foulures et déchirures

Excl.: lésion traumatique:

- de muscles et de tendons au niveau de la cheville ou en dessous (S96.-)
- du ligament rotulien (S76.1)
- Entorses/foulures et déchirures de la capsule articulaire (Ligament) (S83.-)

- S86.0 Lésion traumatique du tendon d'Achille
- S86.1 Lésion traumatique d'autre(s) muscle(s) et tendon(s) postérieurs au niveau de la jambe
- S86.2 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la jambe
- S86.3 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la jambe
- S86.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la jambe
- S86.8 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la jambe
- S86.9 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la jambe

S87.- Ecrasement de la jambe

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5).

Excl.: écrasement de la cheville et du pied (S97.-)

Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion

- S87.0 Ecrasement du genou
- S87.8 Ecrasement de parties autres et non précisées de la jambe

S88.- Amputation traumatique de la jambe

Excl.: amputation traumatique de:

- cheville et pied (S98.-)
- extrémité inférieure, niveau non précisé (T13.6)

- S88.0 Amputation traumatique au niveau du genou

S88.1 Amputation traumatique entre le genou et la cheville

S88.9 Amputation traumatique de la jambe, niveau non précisé

S89.- Lésions traumatiques de la jambe, autres et sans précision

Excl.: lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision (S99.-)

S89.7 Lésions traumatiques multiples de la jambe

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S80-S88

S89.8 Autres lésions traumatiques précisées de la jambe

S89.9 Lésion traumatique de la jambe, sans précision

Lésions traumatiques de la cheville et du pied (S90-S99)

Excl.: atteinte bilatérale de la cheville et du pied (T00-T07)

brûlures et corrosions (T20-T32)

fracture de la cheville et d'une malléole (S82.-)

gelures (T33-T35)

lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé (T12-T13)

piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S90.- Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied

S90.0 Contusion de la cheville

S90.1 Contusion d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle

Contusion d'un (des) orteil(s) SAI

S90.2 Contusion d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle

S90.3 Contusion de parties autres et non précisées du pied

S90.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de la cheville et du pied

S90.8- Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied

S90.81 Abrasion

S90.82 Formation de vésicules (non thermiques)

S90.83 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)

S90.84 Corps étranger superficiel (écharde)

S90.88 Autre

S90.9 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied, sans précision

S91.- Plaie ouverte de la cheville et du pied

Incl.: Plaie ouverte communiquant avec une fracture ou une luxation

Plaie ouverte de la malléole et du pied SAI

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

Excl.: amputation traumatique de la cheville et du pied (S98.-)

S91.0 Plaie ouverte de la cheville

S91.1 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle

Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) SAI

S91.2 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle

S91.3 Plaie ouverte d'autres parties du pied

Plaie ouverte du pied SAI

Talon

S91.7 Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied

S91.8- Plaie ouverte d'autre partie de la malléole et du pied

Note: Les codes S91.84 à S91.89 subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S92.-) ou la luxation (S93.-).

S91.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la région malléolaire et du pied

S91.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du pied

Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

S91.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du pied

Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

S91.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du pied

Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S91.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du pied

Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne

Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S91.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du pied

Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S91.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du pied

Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de plaie importante

Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation.

S92.- Fracture du pied, sauf la cheville

Utiliser le code supplémentaire M96.6 pour indiquer que la fracture est survenue lors de la pose d'un implant orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque osseuse.

Utiliser un code supplémentaire de S91.84-S91.89 avec le code S92 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire Z96.6- pour indiquer qu'il s'agit d'une fracture avec implant orthopédique préexistant.

Excl.: cheville (S82.-)

malléole (S82.-)

S92.0 Fracture du calcanéum

Os du talon

S92.1 Fracture de l'astragale

Astragale

S92.2- Fracture d'autres os du tarse

S92.20 Un ou plusieurs autres os du tarse sans précision

S92.21 Os naviculaire du pied

S92.22 Os cuboïde

S92.23 Os cunéiforme (intermédiaire) (latéral) (médian)

- S92.28 Autres os du tarse
- S92.3 Fracture d'os du métatarse**
- S92.4 Fracture du gros orteil**
- S92.5 Fracture d'un autre orteil**
- S92.7 Fractures multiples du pied**
- S92.9 Fracture du pied, sans précision**

S93.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied

Utiliser un code supplémentaire de S91.84-S91.89 avec le code S93.0-S93.3 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Excl.: Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau des malléoles et du pied (S96.-)

S93.0 Luxation de la cheville

Astragale

Extrémité inférieure de:

- péroné
- tibia

Talon

S93.1- Luxation d'un (des) orteil(s)

S93.10 Sans autre précision

S93.11 (Articulation) métatarsophalangienne

S93.12 (Articulation) interphalangienne

S93.2 Rupture de ligaments au niveau de la cheville et du pied

S93.3- Luxation de parties autres et non précisées du pied

S93.30 Partie non précisée

S93.31 (os) tarse, articulation non précisée

S93.32 (Articulation) médiotarsienne

S93.33 (Articulation) tarsométatarsienne

S93.34 Métatarsien (os), articulation non précisée

S93.38 Autre

S93.4- Entorse et foulure de la cheville

Excl.: lésion traumatique du tendon d'Achille (S86.0)

S93.40 Partie non précisée

S93.41 Ligament deltoïde

S93.42 Ligament calcanéopéronier

S93.43 Ligament tibiopéronier (antérieur) (postérieur), distal

S93.48 Autres parties

S93.5 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)

Articulation(s):

- interphalangienne(s)
- métatarso-phalangienne(s)

S93.6 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du pied

Ligament:

- tarsien
- tarso-métatarsien

S94.- Lésion traumatique des nerfs au niveau de la cheville et du pied

- S94.0** Lésion traumatique du nerf plantaire externe
- S94.1** Lésion traumatique du nerf plantaire interne
- S94.2** Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied
Branche terminale externe du nerf tibial antérieur
- S94.3** Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la cheville et du pied
- S94.7** Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la cheville et du pied
- S94.8** Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied
- S94.9** Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la cheville et du pied

S95.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied

- Excl.:* lésion traumatique des artères et veines tibiales postérieures (S85.-)
- S95.0** Lésion traumatique de l'artère dorsale du pied
- S95.1** Lésion traumatique de l'artère plantaire du pied
- S95.2** Lésion traumatique de la veine dorsale du pied
- S95.7** Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied
- S95.8** Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied
- S95.9** Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la cheville et du pied

S96.- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la cheville et du pied

- Incl.:* Entorses/foulures et déchirures
- Excl.:* Entorses/foulures et déchirures de la capsule articulaire (Ligament) (S93.-)
lésion traumatique du tendon d'Achille (S86.0)
- S96.0** Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long fléchisseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied
- S96.1** Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long extenseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied
- S96.2** Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon intrinsèques au niveau de la cheville et du pied
- S96.7** Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied
- S96.8** Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied
- S96.9** Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied

S97.- Ecrasement de la cheville et du pied

- Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5).
- Excl.:* Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion
- S97.0** Ecrasement de la cheville
- S97.1** Ecrasement d'un (des) orteil(s)
- S97.8** Ecrasement d'autres parties de la cheville et du pied
Ecrasement du pied SAI

S98.- Amputation traumatique de la cheville et du pied

- S98.0** Amputation traumatique du pied au niveau de la cheville

- S98.1** Amputation traumatique d'un orteil
- S98.2** Amputation traumatique de deux orteils ou plus
- S98.3** Amputation traumatique d'autres parties du pied
Amputation traumatique d'un (des) orteil(s) et d'autres parties du pied
- S98.4** Amputation traumatique du pied, niveau non précisé
- S99.-** Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision
- S99.7** Lésions traumatiques multiples de la cheville et du pied
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S90-S98
- S99.8** Autres lésions traumatiques précisées de la cheville et du pied
- S99.9** Lésion traumatique de la cheville et du pied, sans précision

Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)

- Incl.:** atteinte bilatérale de membres de la même partie du corps
lésions traumatiques, selon leur type, d'au moins deux parties du corps classées en S00-S99
- Excl.:** brûlures et corrosions (T20-T32)
coup de soleil (L55.-)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques multiples d'une seule partie du corps - voir les catégories S
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

- T00.-** Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps
- T00.0** Lésions traumatiques superficielles de la tête avec lésions traumatiques superficielles du cou
Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en S00.- et S10.-
Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T00.8)
- T00.1** Lésions traumatiques superficielles du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin
Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en S20.-, S30.- et T09.0-
Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T00.8)
- T00.2** Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)
Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en S40.-, S50.-, S60.- et T11.0-
Excl.: avec atteinte de(s):
• membre(s) inférieur(s) (T00.6)
• thorax, abdomen, lombes et bassin (T00.8)
- T00.3** Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)
Lésions traumatiques superficielles de localisation classées en S70.-, S80.-, S90.- et T13.0
Excl.: avec atteinte de(s):
• membre(s) supérieur(s) (T00.6)
• thorax, abdomen, lombes et bassin (T00.8)
- T00.6** Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membres(s) inférieur(s)
Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en T00.2 et T00.3
Excl.: avec atteinte du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin (T00.8)

T00.8 Lésions traumatiques superficielles comprenant d'autres associations de parties du corps**T00.9 Lésions traumatiques superficielles multiples, sans précision**

Abrasions Contusions Ecchymoses Hématomes Phlyctènes (non dues à la chaleur) Piqûres d'insecte (non venimeux)	multiples SAI
--	---------------

T01.- Plaies ouvertes de plusieurs parties du corps

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

Excl.: amputations traumatiques de plusieurs parties du corps (T05.-)

T01.0 Plaies ouvertes de la tête avec plaies ouvertes du cou

Plaies ouvertes de localisations classées en S01.- et S11.-

Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T01.8)

T01.1 Plaies ouvertes du thorax avec plaies ouvertes de l'abdomen, des lombes et du bassin

Plaies ouvertes de localisations classées en S21.-, S31.- et T09.1

Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T01.8)

T01.2 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)

Plaies ouvertes de localisations classées en S41.-, S51.-, S61.- et T11.1

Excl.: avec atteinte de(s):

- membre(s) inférieur(s) (T01.6)
- thorax, abdomen, lombes et bassin (T01.8)

T01.3 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)

Plaies ouvertes de localisations classées en S71.-, S81.-, S91.- et T13.1

Excl.: avec atteinte de(s):

- membre(s) supérieur(s) (T01.6)
- thorax, abdomen, lombes et bassin (T01.8)

T01.6 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec plaies ouvertes de(s) membre(s) inférieur(s)

Plaies ouvertes de localisations classées en T01.2 et T01.3

Excl.: avec atteinte du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin (T01.8)

T01.8 Plaies ouvertes avec d'autres associations de parties du corps**T01.9 Plaies ouvertes multiples, sans précision**

Coupures Lacérations Morsures d'animal Plaies punctiformes	multiples SAI
---	---------------

T02.- Fractures de plusieurs parties du corps

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées dans la catégorie T02. Si une fracture n'était pas spécifiée comme ouverte ou fermée, elle doit être classer comme fermée.

0 fermée

1 ouverte

T02.0- Fractures de la tête avec fractures du cou

[0-1]

Fractures de localisations classées en S02.- et S12.-

Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T02.8-)

T02.1- Fractures du thorax avec fractures des lombes et du bassin

[0-1]

Fractures de localisations classées en S22.-, S32.- et T08.-

Excl.: associées avec fractures de:

- autres parties du corps (T02.8-)
- membre(s) (T02.7-)

T02.2- Fractures de plusieurs parties d'un membre supérieur

[0-1]

Fracture de localisations classées en S42.-, S52.-, S62.- et T10.- d'un membre supérieur

Excl.: associées avec fractures de(s):

- autre membre supérieur (T02.4-)
- membre(s) inférieur(s) (T02.6-)
- thorax, lombes et bassin (T02.7-)

T02.3- Fractures de plusieurs parties d'un membre inférieur

[0-1]

Fractures de localisations classées en S72.-, S82.-, S92.- et T12.- d'un membre inférieur

Excl.: associées avec fractures de(s):

- autre membre inférieur (T02.5-)
- membre(s) supérieur(s) (T02.6-)
- thorax, lombes et bassin (T02.7-)

T02.4- Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs

[0-1]

Fractures de localisations classées en S42.-, S52.-, S62.-, et T10.- précisées comme étant bilatérales

Excl.: associées avec fractures de(s):

- membre(s) inférieur(s) (T02.6-)
- thorax, lombes et bassin (T02.7-)

T02.5- Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs

[0-1]

Fractures de localisations classées en S72.-, S82.-, S92.-, et T12.- précisées comme étant bilatérales

Excl.: associées avec fractures de(s):

- membre(s) supérieur(s) (T02.6-)
- thorax, lombes et bassin (T02.7-)

T02.6- Fractures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s)

[0-1]

Excl.: associées avec fractures du thorax, des lombes et du bassin (T02.7-)

T02.7- Fractures du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membre(s), ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s)

[0-1]

T02.8- Fractures avec d'autres associations de parties du corps

[0-1]

T02.9- Fractures multiples, sans précision

[0-1]

T03.- Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties du corps

T03.0 Luxations, entorses et foulures de la tête avec luxations, entorses et foulures du cou

Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S03.- et S13.-

Excl.: associées avec luxations, entorses et foulures d'autres parties du corps (T03.8)

- T03.1 Luxations, entorses et foulures du thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du bassin**
Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S23.-, S33.- et T09.2
Excl.: associées avec luxations, entorses et foulures d'autres parties du corps (T03.8)
- T03.2 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)**
Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S43.-, S53.-, S63.- et T11.2
Excl.: associées avec luxations, entorses et foulures de(s):
• membre(s) inférieur(s) (T03.4)
• thorax, lombes et bassin (T03.8)
- T03.3 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)**
Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S73.-, S83.-, S93.- et T13.2
Excl.: associées avec luxations, entorses et foulures de(s):
• membre(s) supérieur(s) (T03.4)
• thorax, lombes et bassin (T03.8)
- T03.4 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s)**
Excl.: associées avec luxations, entorses et foulures du thorax, des lombes et du bassin (T03.8)
- T03.8 Luxations, entorses et foulures avec d'autres associations de parties du corps**
- T03.9 Luxations, entorses et foulures multiples, sans précision**
- T04.- Ecrasements de plusieurs parties du corps**
- T04.0 Ecrasement de la tête avec écrasement du cou**
Ecrasement de localisations classées en S07.- et S17.-
Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T04.8)
- T04.1 Écrasement du thorax et de l'abdomen, du thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du bassin**
Ecrasement de:
• localisations classées en S28.- et S38.-
• tronc SAI
Excl.: avec atteinte de:
• autres parties du corps (T04.8)
• membres (T04.7)
- T04.2 Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)**
Ecrasement de:
• localisations classées en S47.-, S57.- et S67.-
• membre supérieur SAI
Excl.: avec atteinte de(s):
• membre(s) inférieur(s) (T04.4)
• thorax, abdomen, lombes et bassin (T04.7)
- T04.3 Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)**
Ecrasement de:
• localisations classées en S77.-, S87.- et S97.-
• membre inférieur SAI
Excl.: avec atteinte de(s):
• membre(s) supérieur(s) (T04.4)
• thorax, abdomen, lombes et bassin (T04.7)

- T04.4 Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s)**
Excl.: avec atteinte du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin (T04.7)
- T04.7 Écrasement du thorax, de l'abdomen et de(s) membre(s) ou du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membres, ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s)**
- T04.8 Ecrasement d'autres associations de parties du corps**
- T04.9 Ecrasements multiples, sans précision**

T05.- Amputations traumatiques de plusieurs parties du corps

- Incl.:* arrachement de plusieurs parties du corps
- Excl.:* amputation traumatique de:
- membre:
 - inférieur SAI (T13.6)
 - supérieur SAI (T11.6)
 - tronc SAI (T09.6)
 - décapitation (S18)
 - plaies ouvertes de plusieurs parties du corps (T01.-)
- T05.0 Amputation traumatique des deux mains**
- T05.1 Amputation traumatique d'une main et de l'autre membre supérieur [tout niveau, sauf la main]**
- T05.2 Amputation traumatique des deux membres supérieurs [tout niveau]**
- T05.3 Amputation traumatique des deux pieds**
- T05.4 Amputation traumatique d'un pied et de l'autre membre inférieur [tout niveau, sauf le pied]**
- T05.5 Amputation traumatique des deux membres inférieurs [tout niveau]**
- T05.6 Amputation traumatique de membres supérieurs et inférieurs, toute association [tout niveau]**
- T05.8 Amputation traumatique avec d'autres associations de parties du corps**
 Dissection transversale de:
 - abdomen
 - thorax
- T05.9 Amputations traumatiques multiples, sans précision**

T06.- Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs

- T06.0 Lésions traumatiques du cerveau et des nerfs crâniens avec lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou**
 Lésions traumatiques classées en S04.- et S06.- avec des lésions traumatiques classées en S14.-
- T06.1 Lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière de plusieurs autres parties du corps**
- T06.2 Lésions traumatiques des nerfs de plusieurs parties du corps**
 Lésions traumatiques multiples de nerfs SAI
Excl.: avec atteinte de la moelle épinière (T06.0-T06.1)
- T06.3 Lésions traumatiques de vaisseaux sanguins de plusieurs parties du corps**
- T06.4 Lésions traumatiques de muscles et de tendons de plusieurs parties du corps**
- T06.5 Lésions traumatiques des organes intrathoraciques et intra-abdominaux ou des organes intrathoraciques et pelviens**
- T06.8 Autres lésions traumatiques précisées de plusieurs parties du corps**

T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision*Excl.:* lésion traumatique SAI (T14.9)**Lésions traumatiques de siège non précisé du tronc, membre ou autre région du corps (T08-T14)**

Excl.: brûlures et corrosions (T20-T32)
 gelures (T33-T35)
 lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)
 piquûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

T08.- Fracture du rachis, niveau non précisé

[.0,.1]

Excl.: fractures multiples du rachis, niveau non précisé (T02.1-)

Les quatrièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T08. Si une fracture n'était pas spécifiée comme ouverte ou fermée, elle doit être classée comme fermée.

.0 fermée

.1 ouverte

T09.- Autres lésions traumatiques du rachis et du tronc, niveau non précisé

Excl.: dissection transversale du tronc (T05.8)
 écrasement traumatique du tronc SAI (T04.1)
 lésions traumatiques multiples du tronc (T00-T06)

T09.0- Lésion traumatique superficielle du tronc, niveau non précisé

T09.00 Type de lésion non précisée

T09.01 Abrasion

T09.02 Formation de vésicules (non thermiques)

T09.03 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)

T09.04 Corps étranger superficiel (écharde)

T09.05 Contusion

T09.08 Autre

T09.1 Plaie ouverte du tronc, niveau non précisé

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

T09.2 Luxation, entorse et foulure d'articulation et de ligament non précisés du tronc**T09.3 Lésion traumatique de la moelle épinière, niveau non précisé****T09.4 Lésion traumatique d'un nerf, de la racine nerveuse et du plexus rachidien du tronc, non précisés****T09.5 Lésion traumatique de muscle et de tendon non précisés du tronc****T09.6 Amputation traumatique du tronc, niveau non précisé****T09.8 Autres lésions traumatiques précisées du tronc, niveau non précisé****T09.9 Lésion traumatique non précisée du tronc, niveau non précisé**

T10.- Fracture du membre supérieur, niveau non précisé

[.0,.1]

Incl.: Bras cassé SAI
Fracture du bras SAI

Excl.: fractures multiples du bras, niveau non précisé (T02.-)

Les quatrièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T10. Si une fracture n'était pas spécifiée comme ouverte ou fermée, elle doit être classer comme fermée.

.0 fermée

.1 ouverte

T11.- Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé

Excl.: écrasement d'un membre supérieur SAI (T04.2)
fracture du membre supérieur, niveau non précisé (T10.-)
lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T06)

T11.0- Lésion traumatique superficielle du membre supérieur, niveau non précisé

T11.00 Type de lésion non précisée

T11.01 Abrasion

T11.02 Formation de vésicules (non thermiques)

T11.03 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)

T11.04 Corps étranger superficiel (écharde)

T11.05 Contusion

T11.08 Autre

T11.1 Plaie ouverte du membre supérieur, niveau non précisé

T11.2 Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un ligament non précisés du membre supérieur, niveau non précisé

T11.3 Lésion traumatique d'un nerf non précisé du membre supérieur, niveau non précisé

T11.4 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre supérieur, niveau non précisé

T11.5 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés du membre supérieur, niveau non précisé

T11.6 Amputation traumatique du membre supérieur, niveau non précisé

Amputation traumatique du bras SAI

T11.8 Autres lésions traumatiques précisées du membre supérieur, niveau non précisé

T11.9 Lésion traumatique non précisée du membre supérieur, niveau non précisé

Lésion traumatique du bras SAI

T12.- Fracture d'un membre inférieur, niveau non précisé

[.0,.1]

Incl.: Fracture de la jambe SAI
Jambe cassée SAI

Excl.: fractures multiples du membre inférieur, niveau non précisé (T02.-)

Les quatrièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T12. Si une fracture n'était pas spécifiée comme ouverte ou fermée, elle doit être classer comme fermée.

.0 fermée

.1 ouverte

T13.- Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé

Excl.: écrasement traumatique d'un membre inférieur SAI (T04.3)
 fracture du membre inférieur, niveau non précisé (T12.-)
 lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T06)

T13.0- Lésion traumatique superficielle du membre inférieur, niveau non précisé

T13.00 Type de lésion non précisée

T13.01 Abrasion

T13.02 Formation de vésicules (non thermiques)

T13.03 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)

T13.04 Corps étranger superficiel (écharde)

T13.05 Contusion

T13.08 Autre

T13.1 Plaie ouverte du membre inférieur, niveau non précisé

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

T13.2 Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un ligament non précisés du membre inférieur, niveau non précisé**T13.3 Lésion traumatique d'un nerf non précisé du membre inférieur, niveau non précisé****T13.4 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre inférieur, niveau non précisé****T13.5 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés du membre inférieur, niveau non précisé****T13.6 Amputation traumatique du membre inférieur, niveau non précisé**

Amputation traumatique de la jambe SAI

T13.8 Autres lésions traumatiques précisées du membre inférieur, niveau non précisé**T13.9 Lésion traumatique non précisée du membre inférieur, niveau non précisé**

Lésion traumatique de la jambe SAI

T14.- Lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée

Excl.: lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)

T14.0- Lésion traumatique superficielle d'une partie du corps non précisée

Excl.: lésions traumatiques superficielles multiples SAI (T00.9)

T14.00 Type de lésion non précisée

T14.01 Abrasion

T14.02 Formation de vésicules (non thermiques)

T14.03 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)

T14.04 Corps étranger superficiel (écharde)

T14.05 Contusion

T14.08 Autre

T14.1 Plaie ouverte d'une partie du corps non précisée

Coupure Lacération Morsure d'animal Plaie: • ouverte • punctiforme avec corps étranger (pénétrant)	SAI
---	-----

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

Excl.: amputation(s) traumatique(s):

• multiples SAI (T05.9)

• SAI (T14.7)

plaies ouvertes multiples SAI (T01.9)

T14.2- Fracture d'une partie du corps non précisée

[0-1]

Fracture:

- avec:
 - déplacement SAI
 - luxation SAI
- fermée SAI
- ouverte SAI
- SAI

Excl.: fractures multiples SAI (T02.9-)

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la sous-catégorie T14.2. Si une fracture n'était pas spécifiée comme ouverte ou fermée, elle doit être classer comme fermée.

0 fermée

1 ouverte

T14.3 Luxation, entorse et foulure d'une partie du corps non précisée

Arrachement de Entorse de Foulure de Lacération de	articulation (capsule) SAI ligament SAI
---	--

Déchirure Hémarthrose Rupture Subluxation	traumatique de	articulation (capsule) SAI ligament SAI
--	----------------	--

Excl.: Entorses/foulures et déchirures de muscles et de tendons SAI (T14.6)

luxations, entorses et foulures multiples SAI (T03.9)

T14.4 Lésion traumatique de nerf(s) d'une partie du corps non précisée

Hématomyélie Lésion d'un nerf Paralysie (transitoire) Section d'un nerf	traumatique SAI
--	-----------------

Excl.: lésions traumatiques multiples de nerfs SAI (T06.2)

T14.5 Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'une partie du corps non précisée

Anévrisme ou fistule (artério-veineuse) traumatique Arrachement Hématome artériel traumatique Lacération Lésion traumatique Rupture traumatique Section	de vaisseau(x) sanguin(s) SAI
---	-------------------------------

Excl.: lésions traumatiques multiples de vaisseaux sanguins SAI (T06.3)

T14.6 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'une partie du corps non précisée

Arrachement	de muscle(s) et de tendon(s) SAI
Entorses/foulures et déchirures	
Lacération	
Lésion traumatique	
Rupture traumatique	
Section	

Excl.: lésions traumatiques multiples de muscles et de tendons SAI (T06.4)**T14.7 Ecrasement et amputation traumatique d'une partie du corps non précisée**

Amputation	traumatique SAI
Ecrasement	

Excl.: amputations traumatiques multiples SAI (T05.9)

écrasements multiples SAI (T04.9)

Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) coder seulement selon le type de lésion.

T14.8 Autres lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée**T14.9 Lésion traumatique, sans précision****Excl.:** lésions traumatiques multiples SAI (T07)**Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel (T15-T19)****Excl.:** corps étranger:

- dans plaie punctiforme - voir plaie ouverte selon la localisation
- laissé accidentellement dans une plaie opératoire (T81.5)
- résiduel, dans les tissus mous (M79.5-)

écharde, sans plaie ouverte importante - voir lésion traumatique superficielle selon la localisation

T15.- Corps étranger dans la partie externe de l'œil**Excl.:** corps étranger dans une plaie pénétrante de:

- orbite et globe oculaire (S05.4-S05.5)
- rétention (ancienne) (H05.5, H44.6-H44.7)

rétention de corps étranger dans la paupière (H02.8)

T15.0 Corps étranger dans la cornée**T15.1 Corps étranger dans le sac conjonctival****T15.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans la partie externe de l'œil**

Corps étranger dans le point lacrymal

T15.9 Corps étranger dans la partie externe de l'œil, sans précision**T16 Corps étranger dans l'oreille****Incl.:** Canal auditif**T17.- Corps étranger dans les voies respiratoires****Incl.:** asphyxie due à un corps étranger

inhalation de liquides ou de vomissements SAI

suffocation par:

- aliments (régurgités)
- mucus

T17.0 Corps étranger dans un sinus nasal

- T17.1 Corps étranger dans une narine**
Nez SAI
- T17.2 Corps étranger dans le pharynx**
Gorge SAI
Rhinopharynx
- T17.3 Corps étranger dans le larynx**
- T17.4 Corps étranger dans la trachée**
- T17.5 Corps étranger dans les bronches**
- T17.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies respiratoires**
Bronchioles
Poumon
- T17.9 Corps étranger dans les voies respiratoires, partie non précisée**

T18.- Corps étranger dans les voies digestives

- Excl.:* corps étranger dans le pharynx (T17.2)
- T18.0 Corps étranger dans la bouche**
- T18.1 Corps étranger dans l'œsophage**
- T18.2 Corps étranger dans l'estomac**
- T18.3 Corps étranger dans l'intestin grêle**
- T18.4 Corps étranger dans le côlon**
- T18.5 Corps étranger dans l'anus et le rectum**
Jonction recto-sigmoïdienne
- T18.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies digestives**
- T18.9 Corps étranger dans les voies digestives, partie non précisée**
Appareil digestif SAI
Corps étranger avalé SAI

T19.- Corps étranger dans les voies génito-urinaires

- Excl.:* complications mécaniques d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) (vaginal) (T83.3)
présence d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet] (Z97.8)
- T19.0 Corps étranger dans l'urètre**
- T19.1 Corps étranger dans la vessie**
- T19.2 Corps étranger dans la vulve et le vagin**
- T19.3 Corps étranger dans l'utérus [toute partie]**
- T19.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies génito-urinaires**
- T19.9 Corps étranger dans les voies génito-urinaires, partie non précisée**

Brûlures et corrosions (T20-T32)

Note: Les brûlures et les corrosions de 4ème degré doivent être codées comme des brûlures ou corrosions de 3ème degré

Incl.: brûlures chimiques [corrosions] (externes) (internes)

brûlures dues à:

- air et gaz chauds
- appareils de chauffage électriques
- électricité
- flamme
- foudre
- friction
- objets brûlants
- rayonnement

ébullition

Excl.: affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)

coup de soleil (L55.-)

érythème [dermite] dû (due) au feu (L59.0)

Brûlures et corrosions de la surface externe du corps, selon la localisation

(T20-T25)

Incl.: brûlures et corrosions du:

- Degré 2a [formation de vésicules]
- Degré 2b [nécrose superficielle de la peau]
- premier degré [érythème]
- troisième degré [atteinte de toutes les couches de la peau] [nécrose profonde des tissus sous-jacents]

T20.- Brûlure et corrosion de la tête et du cou

Incl.: cuir chevelu [toute partie]

lèvre

nez (cloison)

œil avec d'autres parties de la face, de la tête et du cou

oreille [toute partie]

région temporale

Excl.: brûlure et corrosion (de):

- bouche et pharynx (T28.0)
- limitées à l'œil et ses annexes (T26.-)

T20.0 Brûlure de la tête et du cou, degré non précisé

T20.1 Brûlure du premier degré de la tête et du cou

T20.2- Brûlure du second degré de la tête et du cou

T20.20 Brûlure de la tête et du cou de degré 2a

Brûlure de la tête et du cou du 2ème degré, sans autre précision

T20.21 Brûlure de la tête et du cou de degré 2b

T20.3 Brûlure du troisième degré de la tête et du cou

T20.4 Corrosion de la tête et du cou, degré non précisé

T20.5 Corrosion du premier degré de la tête et du cou

T20.6- Corrosion du second degré de la tête et du cou

- T20.60 Corrosion de la tête et du cou de degré 2a
Corrosion de la tête et du cou du 2ème degré, sans autre précision
- T20.61 Corrosion de la tête et du cou de degré 2b
- T20.7 Corrosion du troisième degré de la tête et du cou**

T21.- Brûlure et corrosion du tronc

Incl.: aine
anus
dos [toute]
flanc
lèvre de la vulve (grande) (petite)
paroi abdominale
paroi thoracique
pénis
périnée
région fessière
région interscapulaire
scrotum
sein
testicule
vulve

Excl.: brûlure et corrosion de:
• aisselle (T22.-)
• région scapulaire (T22.-)

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T21:

- 0 Tronc, partie non précisée
- 1 Sein
- 2 Paroi thoracique sauf sein et mamelon
- 3 Paroi abdominale
Flanc
Aine
- 4 Dos [n'importe quelle partie]
Siège
Région interscapulaire
- 5 Parties génitales (externes)
Testicule
Lèvre (grande) (petite)
Pénis
Périnée
Scrotum
Vulve
- 9 Autre partie

T21.0- Brûlure du tronc, degré non précisé

T21.1- Brûlure du premier degré du tronc

T21.2- Brûlure du tronc de degré 2a

Brûlure du tronc du 2ème degré, sans autre précision

T21.3- Brûlure du troisième degré du tronc

- T21.4- Corrosion du tronc, degré non précisé**
T21.5- Corrosion du premier degré du tronc
T21.6- Corrosion du tronc de degré 2a
 Corrosion du tronc du 2ème degré, sans autre précision
T21.7- Corrosion du troisième degré du tronc
T21.8- Brûlure du tronc degré 2b
T21.9- Corrosion du tronc degré 2b

T22.- Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main

Incl.: aisselle
 bras [toute partie, sauf poignet et main seuls]
 région scapulaire

Excl.: brûlure et corrosion de:
 • poignet et main seuls (T23.-)
 • région interscapulaire (T21.-)

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T22:

- 0 Partie non précisée
- 1 Avant-bras et coude
- 2 Bras et région de l'épaule
 Epaule
 Région scapulaire
- 3 Creux axillaire

- T22.0- Brûlure de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé**
T22.1- Brûlure du premier degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main
T22.2- Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2a
 Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, du 2ème degré, sans autre précision
T22.3- Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main
T22.4- Corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé
T22.5- Corrosion du premier degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main
T22.6- Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2a
 Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, du 2ème degré, sans autre précision
T22.7- Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main
T22.8- Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2b
T22.9- Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2b

T23.- Brûlure et corrosion du poignet et de la main

Incl.: doigt (ongle)
 paume
 pouce (ongle)

- T23.0 Brûlure du poignet et de la main, degré non précisé**
T23.1 Brûlure du premier degré du poignet et de la main
T23.2- Brûlure du second degré du poignet et de la main
T23.20 Brûlure du poignet et de la main de degré 2a
 Brûlure du poignet et de la main du 2ème degré, sans autre précision

- T23.21 Brûlure du poignet et de la main de degré 2b
- T23.3 Brûlure du troisième degré du poignet et de la main**
- T23.4 Corrosion du poignet et de la main, degré non précisé**
- T23.5 Corrosion du premier degré du poignet et de la main**
- T23.6- Corrosion du second degré du poignet et de la main**
- T23.60 Corrosion du poignet et de la main de degré 2a
Corrosion du poignet et de la main du 2ème degré, sans autre précision
- T23.61 Corrosion du poignet et de la main, de degré 2b
- T23.7 Corrosion du troisième degré du poignet et de la main**

T24.- Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied

Incl.: jambe [toute partie, sauf cheville et pied seuls]

Excl.: brûlure et corrosion de la cheville et du pied seuls (T25.-)

- T24.0 Brûlure de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé**
- T24.1 Brûlure du premier degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied**
- T24.2- Brûlure du second degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied**
- T24.20 Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, degré 2a
Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied 2ème degré sans autre précision
- T24.21 Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, degré 2b
- T24.3 Brûlure du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied**
- T24.4 Corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé**
- T24.5 Corrosion du premier degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied**
- T24.6- Corrosion du second degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied**
- T24.60 Corrosion de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied degré 2b
Corrosion de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, 2ème degré sans autre précision
- T24.61 Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, degré 2b
- T24.7 Corrosion du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied**

T25.- Brûlure et corrosion de la cheville et du pied

Incl.: orteil(s)

- T25.0 Brûlure de la cheville et du pied, degré non précisé**
- T25.1 Brûlure du premier degré de la cheville et du pied**
- T25.2- Brûlure du second degré de la cheville et du pied**
- T25.20 Brûlure de la région malléolaire et du pied, degré 2a
Brûlure de la région malléolaire et du pied, 2ème degré sans autre précision
- T25.21 Brûlure de la région malléolaire et du pied, degré 2b
- T25.3 Brûlure du troisième degré de la cheville et du pied**
- T25.4 Corrosion de la cheville et du pied, degré non précisé**
- T25.5 Corrosion du premier degré de la cheville et du pied**
- T25.6- Corrosion du second degré de la cheville et du pied**

- T25.60 Corrosion de la région malléolaire et du pied, degré 2a
Corrosion de la région malléolaire et du pied, 2ème degré sans précision
- T25.61 Corrosion de la région malléolaire et du pied, degré 2b
- T25.7 Corrosion du troisième degré de la cheville et du pied**

Brûlures et corrosions de l'œil et des organes internes (T26-T28)

T26.- Brûlure et corrosion limitées à l'œil et ses annexes

- T26.0 Brûlure de la paupière et de la région périoculaire
- T26.1 Brûlure de la cornée et du sac conjonctival
- T26.2 Brûlure provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire
- T26.3 Brûlure d'autres parties de l'œil et de ses annexes
- T26.4 Brûlure de l'œil et de ses annexes, partie non précisée
- T26.5 Corrosion de la paupière et de la région périoculaire
- T26.6 Corrosion de la cornée et du sac conjonctival
- T26.7 Corrosion provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire
- T26.8 Corrosion d'autres parties de l'œil et de ses annexes
- T26.9 Corrosion de l'œil et de ses annexes, partie non précisée

T27.- Brûlure et corrosion des voies respiratoires

- T27.0 Brûlure du larynx et de la trachée
- T27.1 Brûlure comprenant le larynx et la trachée avec les poumons
Excl.: syndrome dû au souffle d'une explosion (T70.8)
- T27.2 Brûlure d'autres parties des voies respiratoires
Cavité thoracique
- T27.3 Brûlure des voies respiratoires, partie non précisée
- T27.4 Corrosion du larynx et de la trachée
- T27.5 Corrosion comprenant le larynx et la trachée avec les poumons
- T27.6 Corrosion d'autres parties des voies respiratoires
- T27.7 Corrosion des voies respiratoires, partie non précisée

T28.- Brûlure et corrosion d'autres organes internes

- T28.0 Brûlure de la bouche et du pharynx
- T28.1 Brûlure de l'œsophage
- T28.2 Brûlure d'autres parties des voies digestives
- T28.3 Brûlure des organes génito-urinaires internes
- T28.4 Brûlure des organes internes, autres et sans précision
- T28.5 Corrosion de la bouche et du pharynx
- T28.6 Corrosion de l'œsophage
- T28.7 Corrosion d'autres parties des voies digestives
- T28.8 Corrosion des organes génito-urinaires internes
- T28.9 Corrosion des organes internes, autres et sans précision

Brûlures et corrosions de parties du corps, multiples et non précisées (T29-T32)

T29.-	Brûlures et corrosions de parties multiples du corps <i>Incl.:</i> brûlures et corrosions classées dans plus d'une catégorie en T20-T28
T29.0	Brûlures de parties multiples du corps, degré non précisé Brûlures multiples SAI
T29.1	Brûlures de parties multiples du corps, pas de brûlures mentionnées dépassant le premier degré
T29.2-	Brûlures de parties multiples du corps, pas de brûlures mentionnées dépassant le second degré
T29.20	Brûlures de parties multiples du corps, avec indication de degré 2a au maximum Brûlures de parties multiples du corps, du 2ème degré, sans autre précision
T29.21	Brûlures de parties multiples du corps, avec indication de degré 2b au maximum
T29.3	Brûlures de parties multiples du corps, au moins une brûlure du troisième degré mentionnée
T29.4	Corrosions de parties multiples du corps, degré non précisé Corrosions multiples SAI
T29.5	Corrosions de parties multiples du corps, pas de corrosions mentionnées dépassant le premier degré
T29.6-	Corrosions de parties multiples du corps, pas de corrosions mentionnées dépassant le second degré
T29.60	Corrosion de parties multiples du corps, avec indication de degré 2a au maximum Corrosion de parties multiples du corps, du 2ème degré, sans autre précision
T29.61	Corrosion de parties multiples du corps, avec indication de degré 2b au maximum
T29.7	Corrosions de parties multiples du corps, au moins une corrosion du troisième degré mentionnée
T30.-	Brûlure et corrosion, partie du corps non précisée <i>Excl.:</i> brûlure et corrosion avec indication de l'étendue de la surface du corps atteinte (T31-T32)
T30.0	Brûlure, partie du corps non précisée, degré non précisé Brûlure SAI
T30.1	Brûlure du premier degré, partie du corps non précisée Brûlure du premier degré SAI
T30.2-	Brûlure du second degré, partie du corps non précisée
T30.20	Brûlure de degré 2a, partie du corps non précisé Brûlure du 2ème degré SAI Brûlure du 2ème degré SAI, partie du corps non précisée
T30.21	Brûlure de degré 2b, partie du corps non précisée
T30.3	Brûlure du troisième degré, partie du corps non précisée Brûlure du troisième degré SAI
T30.4	Corrosion, partie du corps non précisée, degré non précisé Corrosion SAI
T30.5	Corrosion du premier degré, partie du corps non précisée Corrosion du premier degré SAI
T30.6-	Corrosion du second degré, partie du corps non précisée

- T30.60 Corrosion de degré 2a, partie du corps non précisée
Corrosion du 2ème degré sans précision
Corrosion du 2ème degré sans précision, partie du corps non précisée
- T30.61 Corrosion de degré 2b, partie du corps non précisée
- T30.7 Corrosion du troisième degré, partie du corps non précisée**
Corrosion du troisième degré SAI

T31.-! Brûlures classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte

Note: Cette catégorie doit être utilisée comme supplément au code des catégories T20-T25 et T29.-.

Utiliser les cinquièmes positions suivantes dans la catégorie T31 pour indiquer la proportion de la surface totale du corps atteinte de brûlures de 3ème degré:

- 0! Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
Pas de brûlure de 3ème degré
- 1! 10-19 % de brûlure de 3ème degré
- 2! 20-29 % de brûlure de 3ème degré
- 3! 30-39 % de brûlure de 3ème degré
- 4! 40-49 % de brûlure de 3ème degré
- 5! 50-59 % de brûlure de 3ème degré
- 6! 60-69 % de brûlure de 3ème degré
- 7! 70-79 % de brûlure de 3ème degré
- 8! 80-89 % de brûlure de 3ème degré
- 9! 90 % ou plus de brûlure de 3ème degré

T31.0-! Brûlures couvrant moins de 10% de la surface du corps

[0]

T31.1-! Brûlures couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps

[0-1]

T31.2-! Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps

[0-2]

T31.3-! Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps

[0-3]

T31.4-! Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps

[0-4]

T31.5-! Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps

[0-5]

T31.6-! Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps

[0-6]

T31.7-! Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps

[0-7]

T31.8-! Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps

[0-8]

T31.9-! Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps

[0-9]

T32.-! Corrosions classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte

Note: Cette catégorie doit être utilisée comme supplément au code des catégories T20-T25 et T29.-.

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T32, pour indiquer la proportion de la surface totale du corps atteinte de corrosions de 3ème degré:

- 0! Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré
Pas de corrosion de 3ème degré
- 1! 10-19 % de corrosion de 3ème degré
- 2! 20-29 % de corrosion de 3ème degré
- 3! 30-39 % de corrosion de 3ème degré
- 4! 40-49 % de corrosion de 3ème degré
- 5! 50-59 % de corrosion de 3ème degré
- 6! 60-69 % de corrosion de 3ème degré
- 7! 70-79 % de corrosion de 3ème degré
- 8! 80-89 % de corrosion de 3ème degré
- 9! 90 % ou plus de corrosion de 3ème degré

T32.0-! Corrosions couvrant moins de 10% de la surface du corps

[0]

T32.1-! Corrosions couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps

[0-1]

T32.2-! Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps

[0-2]

T32.3-! Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps

[0-3]

T32.4-! Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps

[0-4]

T32.5-! Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps

[0-5]

T32.6-! Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps

[0-6]

T32.7-! Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps

[0-7]

T32.8-! Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps

[0-8]

T32.9-! Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps

[0-9]

**Gelures
(T33-T35)**

Excl.: hypothermie et autres effets d'une baisse de la température (T68-T69)

T33.- Gelure superficielle

Incl.: gelure avec atteinte partielle des couches de la peau

Excl.: gelure superficielle de parties multiples du corps (T35.0)

T33.0 Gelure superficielle de la tête

T33.1 Gelure superficielle du cou

- T33.2 Gelure superficielle du thorax**
T33.3 Gelure superficielle de la paroi abdominale, des lombes et du bassin
T33.4 Gelure superficielle du bras et de l'avant-bras
Excl.: gelure superficielle du poignet et de la main seuls (T33.5)
T33.5 Gelure superficielle du poignet et de la main
T33.6 Gelure superficielle de la hanche et de la cuisse
T33.7 Gelure superficielle du genou et de la jambe
Excl.: gelure superficielle de la cheville et du pied seuls (T33.8)
T33.8 Gelure superficielle de la cheville et du pied
T33.9 Gelure superficielle de localisations autres et non précisées

Gelure superficielle (de):

- membre inférieur SAI
- SAI
- tronc SAI

T34.- Gelure avec nécrose des tissus

- Excl.:* gelure de parties multiples du corps, avec nécrose des tissus (T35.1)
T34.0 Gelure de la tête, avec nécrose des tissus
T34.1 Gelure du cou, avec nécrose des tissus
T34.2 Gelure du thorax, avec nécrose des tissus
T34.3 Gelure de la paroi abdominale, des lombes et du bassin, avec nécrose des tissus
T34.4 Gelure du bras et de l'avant-bras, avec nécrose des tissus
Excl.: gelure du poignet et de la main seuls, avec nécrose des tissus (T34.5)
T34.5 Gelure du poignet et de la main, avec nécrose des tissus
T34.6 Gelure de la hanche et de la cuisse, avec nécrose des tissus
T34.7 Gelure du genou et de la jambe, avec nécrose des tissus
Excl.: gelure de la cheville et du pied seuls, avec nécrose des tissus (T34.8)
T34.8 Gelure de la cheville et du pied, avec nécrose des tissus
T34.9 Gelure de localisations autres et non précisées, avec nécrose des tissus

Gelure avec nécrose des tissus (de):

- membre inférieur SAI
- SAI
- tronc SAI

T35.- Gelure de parties multiples du corps et sans précision

- T35.0 Gelure superficielle de parties multiples du corps**
 Gelures superficielles multiples SAI
T35.1 Gelure de parties multiples du corps, avec nécrose des tissus
 Gelures multiples, avec nécrose des tissus SAI
T35.2 Gelure de la tête et du cou, sans précision
T35.3 Gelure du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision
 Gelure du tronc SAI
T35.4 Gelure du membre supérieur, sans précision
T35.5 Gelure du membre inférieur, sans précision
T35.6 Gelure de parties multiples du corps, sans précision
 Gelures multiples SAI

T35.7 Gelure, sans précision, de localisation non précisée

Gelure SAI

Intoxications par des médicaments et des substances biologiques (T36-T50)

Incl.: substance administrée ou prise par erreur
surdosage de ces substances

Excl.: abus de substances sans pharmacodépendance (F55.-)
effets indésirables ["hypersensibilité", "réaction", etc.] de la substance appropriée administrée correctement. Ces cas doivent être classés selon la nature des effets indésirables, tels que:

- dermite:
 - de contact (L23-L25)
 - due à des substances ingérées ou injectées (L27.-)
- effets indésirables d'un médicament SAI (T88.7)
- gastrite provoquée par l'aspirine (K29.-)
- maladies du sang (D50-D76)
- néphropathie (N14.0-N14.2)

intoxication pathologique par médicament (F10-F19)

intoxication signifiant ébriété (F10-F19)

réaction et intoxication par un médicament, chez le fœtus et le nouveau-né (P00-P96)

T36.- Intoxication par antibiotiques systémiques

Excl.: antibiotiques:

- antitumoraux (T45.1)
- pour application locale NCA (T49.0)
- utilisés comme topiques pour:
 - nez, gorge et oreille (T49.6)
 - œil (T49.5)

T36.0 Pénicillines

T36.1 Céphalosporines et autres bêtalactamines

T36.2 Groupe du chloramphénicol

T36.3 Macrolides

T36.4 Tétracyclines

T36.5 Aminosides

Streptomycine

T36.6 Rifamycines

T36.7 Antibiotiques antifongiques administrés par voie générale

T36.8 Autres antibiotiques systémiques

T36.9 Antibiotique systémique, sans précision

T37.- Intoxication par d'autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques

Excl.: anti-infectieux:

- à usage topique NCA (T49.0)
- utilisés comme topiques pour:
 - nez, gorge et oreille (T49.6)
 - œil (T49.5)

- T37.0 Sulfamides**
- T37.1 Antimycobactériens**
Excl.: rifamycines (T36.6)
 streptomycine (T36.5)
- T37.2 Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du sang**
Excl.: dérivés de l'hydroxyquinoléine (T37.8)
- T37.3 Autres antiprotozoaires**
- T37.4 Anthelminthiques**
- T37.5 Antiviraux**
Excl.: amantadine (T42.8)
 cytarabine (T45.1)
- T37.8 Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques précisés**
 Dérivés de l'hydroxyquinoléine
Excl.: antipaludiques (T37.2)
- T37.9 Anti-infectieux et anti-parasitaire systémiques, sans précision**
- T38.- Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs**
Excl.: hormones:
 • ocytotiques (T48.0)
 • parathyroïdiennes et leurs dérivés (T50.9)
 minéralocorticoïdes et leurs antagonistes (T50.0)
- T38.0 Glucocorticoïdes et analogues synthétiques**
Excl.: glucocorticoïdes à usage topique (T49.-)
- T38.1 Hormones thyroïdiennes et leurs dérivés**
- T38.2 Antithyroïdiens**
- T38.3 Insuline et hypoglycémifiants oraux [antidiabétiques]**
- T38.4 Contraceptifs oraux**
 Préparations contenant une seule et plusieurs substances
- T38.5 Autres œstrogènes et progestatifs**
 Associations et dérivés
- T38.6 Antigonadotropines, anti-œstrogènes, anti-androgènes, non classés ailleurs**
 Tamoxifène
- T38.7 Androgènes et autres anabolisants**
- T38.8 Hormones et leurs substituts synthétiques, autres et sans précision**
 Hormones antéhypophysaires [adénohypophysaires]
- T38.9 Antagonistes hormonaux, autres et sans précision**
- T39.- Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et antirhumatismaux**
- T39.0 Salicylés**
- T39.1 Dérivés du 4-aminophénol**
- T39.2 Dérivés pyrazolés**
- T39.3 Autres anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS]**
- T39.4 Antirhumatismaux, non classés ailleurs**
Excl.: glucocorticoïdes (T38.0)
 salicylés (T39.0)

- T39.8** **Autres analgésiques non opioïdes et antipyrétiques, non classés ailleurs**
T39.9 **Analgésique non opioïde, antipyrétique et antirhumatismal, sans précision**

T40.- **Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]**

Excl.: intoxication signifiant ébriété (F10-F19)

- T40.0** **Opium**
T40.1 **Héroïne**
T40.2 **Autres opioïdes**
 Codéine
 Morphine
T40.3 **Méthadone**
T40.4 **Autres narcotiques synthétiques**
 Péthidine
T40.5 **Cocaïne**
T40.6 **Narcotiques, autres et sans précision**
T40.7 **Cannabis (dérivés)**
T40.8 **Lysergide [LSD]**
T40.9 **Psychodysléptiques [hallucinogènes], autres et sans précision**
 Mescaline
 Psilocine
 Psilocybine

T41.- **Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques**

Excl.: benzodiazépines (T42.4)
 cocaïne (T40.5)
 opioïdes (T40.0-T40.2)

- T41.0** **Anesthésiques gazeux**
Excl.: oxygène (T41.5)
T41.1 **Anesthésiques intraveineux**
 Thiobarbituriques
T41.2 **Anesthésiques généraux, autres et sans précision**
T41.3 **Anesthésiques locaux**
T41.4 **Anesthésique, sans précision**
T41.5 **Gaz thérapeutiques**
 Dioxyde de carbone
 Oxygène

T42.- **Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens**

Excl.: intoxication signifiant ébriété (F10-F19)

- T42.0** **Dérivés de l'hydantoïne**
T42.1 **Iminostilbènes**
 Carbamazépine
T42.2 **Succinimides et oxazolidine-diones**
T42.3 **Barbituriques**
Excl.: thiobarbituriques (T41.1)
T42.4 **Benzodiazépines**

T42.5 Anti-épileptiques en association, non classés ailleurs

T42.6 Autres anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques

Acide valproïque

Méthaqualone

Excl.: carbamazépine (T42.1)

T42.7 Anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques, sans précision

Somnifères:

- | | |
|--|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> • comprimé • médicament • potion | SAI |
|--|-----|

T42.8 Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du tonus musculaire

Amantadine

T43.- Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs

Excl.: anorexigènes (T50.5)

barbituriques (T42.3)

benzodiazépines (T42.4)

intoxication signifiant ébriété (F10-F19)

méthaqualone (T42.6)

psychodysléptiques [hallucinogènes] (T40.7-T40.9)

T43.0 Antidépresseurs tricycliques et tétracycliques

T43.1 Antidépresseurs inhibiteurs de la mono-amine-oxydase

T43.2 Antidépresseurs, autres et non précisés

T43.3 Psycholeptiques et neuroleptiques dérivés de la phénothiazine

T43.4 Neuroleptiques de type butyrophénone et thioxanthène

T43.5 Psycholeptiques et neuroleptiques, autres et non précisés

Excl.: rauwolfia (T46.5)

T43.6 Psychostimulants présentant un risque d'abus

Excl.: cocaïne (T40.5)

T43.8 Autres médicaments psychotropes, non classés ailleurs

T43.9 Médicament psychotrope, sans précision

T44.- Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome

T44.0 Anticholinestérasiques

T44.1 Autres parasympathomimétiques [cholinergiques]

T44.2 Ganglioplégiques, non classés ailleurs

T44.3 Autres agents parasympatholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs

Papavérine

T44.4 Agents principalement alpha-sympathomimétiques, non classés ailleurs

Métaraminol

T44.5 Agents principalement bêta-sympathomimétiques, non classés ailleurs

Excl.: bêta-sympathomimétiques utilisés contre l'asthme (T48.6)

T44.6 Alpha-bloquants, non classés ailleurs

Excl.: alcaloïdes de l'ergot de seigle (T48.0)

T44.7 Bêta-bloquants, non classés ailleurs

- T44.8 Agents bloquants neuronaux adrénergiques et d'action centrale, non classés ailleurs**
Excl.: clonidine (T46.5)
 guanéthidine (T46.5)
- T44.9 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome, autres et sans précision**
 Médicaments stimulant aussi bien les récepteurs alpha et bêta-adrénergiques
- T45.- Intoxication par substances essentiellement systémiques et hématologiques, non classées ailleurs**
- T45.0 Médicaments antiallergiques et antiémétiques**
Excl.: neuroleptiques à base de phénothiazine (T43.3)
- T45.1 Médicaments antitumoraux et immunosuppresseurs**
 Antibiotiques antitumoraux
 Cytarabine
Excl.: tamoxifène (T38.6)
- T45.2 Vitamines, non classées ailleurs**
Excl.: acide nicotinique (dérivés) (T46.7)
 vitamine K (T45.7)
- T45.3 Enzymes, non classées ailleurs**
- T45.4 Fer et ses composés**
- T45.5 Anticoagulants**
- T45.6 Médicaments agissant sur la fibrinolyse**
- T45.7 Antagonistes des anticoagulants, vitamine K et autres coagulants**
- T45.8 Autres substances essentiellement systémiques et hématologiques**
 Préparation à base de foie et autres substances anti-anémiantes
 Sang entier et produits du sang
 Succédané du plasma
Excl.: fer (T45.4)
 immunoglobulines (T50.9)
- T45.9 Substance essentiellement systémique et hématologique, sans précision**
- T46.- Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système cardio-vasculaire**
Excl.: métaraminol (T44.4)
- T46.0 Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action similaire**
- T46.1 Inhibiteurs calciques**
- T46.2 Autres antiarythmiques, non classés ailleurs**
Excl.: bêta-bloquants (T44.7)
- T46.3 Vasodilatateurs coronariens, non classés ailleurs**
 Dipyridamole
Excl.: bêta-bloquants (T44.7)
 inhibiteurs calciques (T46.1)
- T46.4 Inhibiteurs de l'enzyme de conversion**

- T46.5 Autres antihypertenseurs, non classés ailleurs**
 Clonidine
 Guanéthidine
 Rauwolfia
Excl.: bêta-bloquants (T44.7)
 diurétiques (T50.0-T50.2)
 inhibiteurs calciques (T46.1)
- T46.6 Antihyperlipidémiants et antiartériosclérosants**
- T46.7 Vasodilatateurs périphériques**
 Acide nicotinique (dérivés)
Excl.: papavérine (T44.3)
- T46.8 Substances antivariqueuses, y compris les agents sclérosants**
- T46.9 Substances agissant essentiellement sur le système cardio-vasculaire, autres et sans précision**
- T47.- Intoxication par substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal**
- T47.0 Inhibiteurs des récepteurs histaminiques H₂**
- T47.1 Autres antiacides et antisécrétoires gastriques**
- T47.2 Laxatifs stimulants**
- T47.3 Laxatifs salins et osmotiques**
- T47.4 Autres laxatifs**
 médicaments pour l'atonie intestinale
- T47.5 Médicaments facilitant la digestion**
- T47.6 Antidiarrhéiques**
Excl.: antibiotiques systémiques et autres anti-infectieux (T36-T37)
- T47.7 Emétiques**
- T47.8 Autres substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal**
- T47.9 Substance agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal, sans précision**
- T48.- Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés et l'appareil respiratoire**
- T48.0 Ocytocine et agents ocytotiques exerçant des effets similaires**
Excl.: œstrogènes, progestatifs et antagonistes (T38.4-T38.6)
- T48.1 Myorelaxants (muscles striés) [bloquants neuro-musculaires]**
- T48.2 Substances agissant essentiellement sur les muscles, autres et sans précision**
- T48.3 Antitussifs**
- T48.4 Expectorants**
- T48.5 Médicaments contre le coryza [rhume banal]**
- T48.6 Antiasthmatiques, non classés ailleurs**
 Salbutamol
Excl.: agents bêta-sympathomimétiques non utilisés contre l'asthme (T44.5)
 hormones antéhypophysaires [adénohypophysaires] (T38.8)
- T48.7 Substances agissant essentiellement sur l'appareil respiratoire, autres et sans précision**

T49.-	Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire <i>Incl.:</i> glucocorticoïdes à usage topique
T49.0	Médicaments antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs
T49.1	Antiprurigineux
T49.2	Astringents et détergents locaux
T49.3	Emollients, calmants et protecteurs
T49.4	Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires
T49.5	Médicaments et préparations ophtalmologiques Anti-infectieux ophtalmiques
T49.6	Médicaments et préparations utilisés en oto-rhino-laryngologie Anti-infectieux oto-rhino-laryngologiques
T49.7	Médicaments dentaires à usage topique
T49.8	Autres topiques Spermicides
T49.9	Topique, sans précision
T50.-	Intoxication par diurétiques et médicaments et substances biologiques, autres et sans précision
T50.0	Minéralocorticoïdes et leurs antagonistes
T50.1	Diurétiques de l'anse
T50.2	Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques Acétazolamide
T50.3	Produits agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique Sels de réhydratation orale
T50.4	Médicaments agissant sur le métabolisme de l'acide urique Uricostatiques Uricosuriques
T50.5	Anorexigènes
T50.6	Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs Produits de désintoxication alcoolique
T50.7	Analeptiques et antagonistes des opiacés
T50.8	Agents de diagnostic
T50.9	Médicaments et substances biologiques, autres et sans précision Acidifiants Agents immunologiques Alcalinisants Hormones parathyroïdiennes et leurs dérivés Immunoglobulines Lipotropes

Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale (T51-T65)

Excl.: corrosions (T20-T32)
effets toxiques localisés classés ailleurs (A00-R99)
maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)

T51.- Effet toxique de l'alcool

T51.0 Ethanol

Alcool éthylique

Excl.: intoxication:

- alcoolique pathologique (F10.0)
- éthylique aiguë ou effets de l'ivresse (F10.0)
- ivresse (F10.0)

T51.1 Méthanol

Alcool méthylique

T51.2 2-Propanol

Alcool isopropylique

T51.3 Huile de fusel

Alcool:

- amylique
- butylique [1-butanol]
- propylique [1-propanol]

T51.8 Autres alcools

T51.9 Alcool, sans précision

T52.- Effet toxique de solvants organiques

Excl.: dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques (T53.-)

T52.0 Produits dérivés du pétrole

Essence

Ether de pétrole

Kérosène [pétrole lampant]

Naphte de pétrole

Paraffine

White spirit

T52.1 Benzène

Excl.: dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues (T65.3)
homologues du benzène (T52.2)

T52.2 Homologues du benzène

Toluène [méthylbenzène]

Xylène [diméthylbenzène]

T52.3 Glycols

T52.4 Cétones

T52.8 Autres solvants organiques

T52.9 Solvant organique, sans précision

T53.- Effet toxique de dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques

- T53.0 Tétrachlorure de carbone**
Tétrachlorométhane
- T53.1 Chloroforme**
Trichlorométhane
- T53.2 Trichloréthylène**
Trichloroéthène
- T53.3 Tétrachloréthylène**
Perchloréthylène
Tétrachloroéthène
- T53.4 Dichlorométhane**
Chlorure de méthylène
- T53.5 Chlorofluorocarbures**
- T53.6 Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques**
- T53.7 Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aromatiques**
- T53.9 Dérivé halogéné d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, sans précision**

T54.- Effet toxique de substances corrosives

- T54.0 Phénol et homologues du phénol**
- T54.1 Autres composés organiques corrosifs**
- T54.2 Acides corrosifs et substances similaires**
Acide:
 - chlorhydrique
 - sulfurique
- T54.3 Alcalis corrosifs et substances similaires**
Hydroxyde de:
 - potassium [potasse]
 - sodium [soude]
- T54.9 Substance corrosive, sans précision**

T55 Effet toxique de savons et détergents

T56.- Effet toxique des métaux

- Incl.:** fumées et vapeurs de métaux
métaux de toutes origines, sauf substances médicamenteuses
- Excl.:** arsenic et ses composés (T57.0)
manganèse et ses composés (T57.2)
- T56.0 Plomb et ses composés**
- T56.1 Mercure et ses composés**
- T56.2 Chrome et ses composés**
- T56.3 Cadmium et ses composés**
- T56.4 Cuivre et ses composés**
- T56.5 Zinc et ses composés**
- T56.6 Etain et ses composés**
- T56.7 Béryllium et ses composés**

T56.8	Autres métaux Thallium
T56.9	Métal, sans précision
T57.-	Effet toxique d'autres substances non organiques
T57.0	Arsenic et ses composés
T57.1	Phosphore et ses composés <i>Excl.:</i> insecticides organo-phosphorés (T60.0)
T57.2	Manganèse et ses composés
T57.3	Cyanure d'hydrogène
T57.8	Autres substances non organiques précisées
T57.9	Substance non organique, sans précision
T58	Effet toxique du monoxyde de carbone <i>Incl.:</i> De toutes origines
T59.-	Effets toxiques d'autres émanations, gaz et fumées <i>Incl.:</i> pulseurs pour aérosols <i>Excl.:</i> chlorofluorocarbures (T53.5)
T59.0	Oxydes d'azote
T59.1	Dioxyde de soufre
T59.2	Formaldéhyde
T59.3	Gaz lacrymogène
T59.4	Chlore gazeux
T59.5	Fluor (gaz) et fluorure d'hydrogène
T59.6	Sulfure d'hydrogène
T59.7	Dioxyde de carbone
T59.8	Autres émanations, gaz et fumées précisés
T59.9	Emanation, gaz et fumée, sans précision
T60.-	Effet toxique de pesticides <i>Incl.:</i> produits de conservation du bois
T60.0	Insecticides organo-phosphorés et carbamates
T60.1	Insecticides halogénés <i>Excl.:</i> hydrocarbures chlorés (T53.-)
T60.2	Autres insecticides
T60.3	Herbicides et fongicides
T60.4	Rodenticides <i>Excl.:</i> strychnine et ses sels (T65.1)
T60.8	Autres pesticides
T60.9	Pesticide, sans précision

T61.- Effet toxique de substances nocives absorbées par le biais de fruits de mer

Excl.: effet toxique de contaminants tels que:

- aflatoxine et autres mycotoxines (T64)
- cyanure d'hydrogène (T57.3)
- cyanures (T65.0)
- mercure (T56.1)

intoxications alimentaires bactériennes (A05.-)

réaction allergique alimentaire telle que:

- choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire (T78.0)
- dermite (L23.6, L25.4, L27.2)
- gastro-entérite (non infectieuse) (K52.-)

T61.0 Ciguatera

T61.1 Intoxication par poissons scombridés

Syndrome de type histaminique

T61.2 Autres intoxications par poissons et coquillages

T61.8 Effets toxiques d'autres fruits de mer

T61.9 Effets toxiques d'un fruit de mer non précisé

T62.- Effet toxique d'autres substances nocives absorbées par le biais d'aliments

Excl.: effet toxique de contaminants tels que:

- aflatoxine et autres mycotoxines (T64)
- cyanure d'hydrogène (T57.3)
- cyanures (T65.0)
- mercure (T56.1)

intoxications alimentaires bactériennes (A05.-)

réaction allergique alimentaire telle que:

- choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire (T78.0)
- dermite (L23.6, L25.4, L27.2)
- gastro-entérite (non infectieuse) (K52.-)

T62.0 Champignons ingérés

T62.1 Baies ingérées

T62.2 Autres (parties de) plantes ingérées

T62.8 Autres substances nocives précisées absorbées par le biais d'aliments

T62.9 Substance nocive absorbée par le biais d'aliment, sans précision

T63.- Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux

T63.0 Venin de serpent

Venin de serpent marin

T63.1 Venin d'autres reptiles

Venin de lézard

T63.2 Venin de scorpion

T63.3 Venin d'araignée

T63.4 Venin d'autres arthropodes

Piqûre ou morsure d'insecte venimeux

T63.5 Effet toxique d'un contact avec des poissons

Excl.: intoxication par ingestion de poissons (T61.0-T61.2)

T63.6 Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux marins

Anémone de mer

Coquillage

Etoile de mer

Méduse

Excl.: intoxication par ingestion de coquillages (T61.2)
venin de serpent marin (T63.0)

T63.8 Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux venimeux

Venin d'amphibien

T63.9 Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux, sans précision**T64 Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des aliments****T65.- Effet toxique de substances autres et non précisées****T65.0 Cyanures**

Excl.: cyanure d'hydrogène (T57.3)

T65.1 Strychnine et ses sels**T65.2 Tabac et nicotine****T65.3 Dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues**

Aniline [aminobenzène]

Nitrobenzène

Trinitrotoluène

T65.4 Sulfure de carbone**T65.5 Nitroglycérine et autres acides et esters nitriques**

Trinitrate de 1,2,3-propanétriol

T65.6 Peintures et teintures, non classées ailleurs**T65.8 Effets toxiques d'autres substances précisées****T65.9 Effet toxique d'une substance, sans précision**

Intoxication SAI

Effets de causes externes, autres et non précisés (T66-T78)

T66 Effets de rayonnements, sans précision

Incl.: Maladie des rayons

Excl.: effets indésirables précisés des rayonnements, tels que:

- brûlures (T20-T31)
- coup de soleil (L55.-)
- gastro-entérite et colite dues à une irradiation (K52.0)
- leucémie (C91-C95)
- maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
- pneumopathie par irradiation (J70.0)

T67.- Effets de la chaleur et de la lumière

Excl.: affections des glandes sudoripares dues à la chaleur (L74-L75)
brûlures (T20-T31)
coup de soleil (L55.-)
érythème [dermite] dû (due) au feu (L59.0)
hyperthermie maligne due à une anesthésie (T88.3)
maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)

T67.0 Coup de chaleur et insolation

Insolation

Thermoplégie

T67.1 Syncope due à la chaleur

Collapsus dû à la chaleur

T67.2 Crampes dues à la chaleur

T67.3 Epuisement dû à la chaleur avec perte hydrique

Excl.: épuisement dû à la chaleur avec perte de sel (T67.4)

T67.4 Epuisement dû à la chaleur avec perte de sel

Prostration due à la chaleur avec perte de sel (et d'eau)

T67.5 Epuisement dû à la chaleur, sans précision

Prostration due à la chaleur SAI

T67.6 Fatigue transitoire due à la chaleur

T67.7 Œdème dû à la chaleur

T67.8 Autres effets de la chaleur et de la lumière

T67.9 Effet de la chaleur et de la lumière, sans précision

T68 Hypothermie

Incl.: Hypothermie accidentelle

Excl.: gelures (T33-T35)

hypothermie (du):

- consécutive à une anesthésie (T88.5)
- non associée à une baisse de la température ambiante (R68.0)
- nouveau-né (P80.-)

T69.- Autres effets d'une baisse de la température

Excl.: gelures (T33-T35)

T69.0 Main et pied d'immersion

Pied des tranchées

T69.1 Engelures

T69.8 Autres effets précisés d'une baisse de la température

T69.9 Effet d'une baisse de la température, sans précision

T70.- Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau

T70.0 Barotraumatisme de l'oreille

Effets sur l'oreille des changements de la pression atmosphérique ambiante ou de celle de l'eau

Otite moyenne barotraumatique

- T70.1 Barotraumatisme des sinus**
Effets sur les sinus des changements de la pression atmosphérique ambiante
Sinusite barotraumatique
- T70.2 Effets de l'altitude, autres et non précisés**
Anoxie due à l'altitude
Barotraumatisme SAI
Hypobaropathie
Mal des montagnes
Maladie de(s):
• Alpes
• Monge
Excl.: polycythémie due à l'altitude (D75.1)
- T70.3 Maladie des caissons [maladie de la décompression]**
Maladie de l'air comprimé
Paralysie des plongeurs
- T70.4 Effets des fluides à haute pression**
Injection traumatique de fluide à haute pression (industrielle)
- T70.8 Autres effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau**
Syndrome dû au souffle d'une explosion
- T70.9 Effet de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau, sans précision**

T71 Asphyxie

- Incl.:* Insuffisance d'oxygénation systémique due à:
• faible teneur en oxygène de l'air ambiant
• gêne mécanique à la respiration
Suffocation (par strangulation)
- Excl.:* anoxie due à l'altitude (T70.2)
asphyxie due à:
• autres émanations, gaz et fumées (T59.-)
• inhalation d'aliments ou de corps étranger (T17.-)
• monoxyde de carbone (T58)
détresse respiratoire du nouveau-né (P22.-)
syndrome de détresse respiratoire de l'adulte (J80.-)

T73.- Effets d'autres privations

- T73.0 Effets de la faim**
Famine
Privation de nourriture
- T73.1 Effets de la soif**
Privation d'eau
- T73.2 Epuisement dû aux éléments**
- T73.3 Epuisement dû à un effort intensif**
Surmenage physique
- T73.8 Autres effets dus à une privation**
- T73.9 Effet dû à une privation, sans précision**

T74.- Syndromes dus à de mauvais traitements

Coder si possible d'abord la lésion aiguë

T74.0 Délaissement et abandon

T74.1 Sévices physiques

Bébé ou enfant battu SAI

Violence conjugale SAI

T74.2 Sévices sexuels

T74.3 Sévices psychologiques

T74.8 Autres syndromes dus à de mauvais traitements

Toutes formes associées

T74.9 Syndrome dû à de mauvais traitements, sans précision

Effets de sévices infligés à un adulte SAI
enfant SAI

T75.- Effets d'autres causes externes

Excl.: brûlures (électriques) (T20-T31)
effets indésirables NCA (T78.-)

T75.0 Effets de la foudre

Choc par la foudre

Frappé par la foudre SAI

T75.1 Noyade et submersion non mortelle

Crampe des nageurs

Immersion

T75.2 Effets des vibrations

Syndrome de:

- marteau-piqueur
- vasospasme traumatique

Vertige dû aux infra-sons

T75.3 Mal des transports

Mal de:

- air
- mer

T75.4 Effets du courant électrique

Choc dû au courant électrique

Electrocution

T75.8 Autres effets précisés de causes externes

Effets de:

- apesanteur
- forces de gravité [G] anormales

T78.- Effets indésirables, non classés ailleurs

Note: Cette catégorie doit être utilisée comme code principal afin d'identifier les effets indésirables de causes inconnues, indéterminées ou mal définies, non classés ailleurs. Elle peut être utilisée comme code supplémentaire pour le codage des causes multiples afin d'identifier les effets indésirables d'états classés ailleurs.

Excl.: complications de soins chirurgicaux et médicaux NCA (T80-T88)

T78.0 Choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire

T78.1 Autres réactions d'intolérance alimentaire, non classées ailleurs**Excl.:** dermite:

- d'origine alimentaire (L27.2)
- due au contact d'aliments avec la peau (L23.6, L24.6, L25.4)

intoxications alimentaires bactériennes (A05.-)

T78.2 Choc anaphylactique, sans précision

Anaphylaxie

Choc allergique

Réaction anaphylactique

SAI

Excl.: choc anaphylactique dû à:

- effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.6)
- intolérance alimentaire (T78.0)
- sérum (T80.5)

T78.3 Œdème angioneurotique

Œdème de Quincke

Urticaire géante

Excl.: urticaire (L50.-)

urticaire sérique (T80.6)

T78.4 Allergie, sans précision

Hypersensibilité

Idiosyncrasie

Réaction allergique

SAI

Excl.: réaction allergique SAI due à une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.7)

type précisé de réaction allergique, telle que:

- dermite (L23-L25, L27.-)
- gastro-entérite et colite allergiques (K52.2)
- rhume des foins (J30.1)

T78.8 Autres effets indésirables, non classés ailleurs**T78.9 Effet indésirable, sans précision****Excl.:** effet indésirable de soins chirurgicaux et médicaux SAI (T88.9)

Certaines complications précoces des traumatismes (T79-T79)

T79.- Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs**Excl.:** complications de soins chirurgicaux et médicaux NCA (T80-T88)

détresse respiratoire du nouveau-né (P22.-)

survenant pendant ou à la suite d'un acte médical à visée diagnostique et thérapeutique (T80-T88)

syndrome de détresse respiratoire de l'adulte (J80.-)

T79.0 Embolie gazeuse (traumatique)**Excl.:** embolie gazeuse compliquant:

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.0)

T79.1 Embolie graisseuse (traumatique)

Excl.: embolie graisseuse compliquant:

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.8)

T79.2 Hémorragie traumatique secondaire et récidivante

T79.3 Infection post-traumatique d'une plaie, non classée ailleurs

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

T79.4 Choc traumatique

Choc (immédiat) (retardé) faisant suite à un traumatisme

Excl.: choc:

- anaphylactique:
 - dû à:
 - effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.6)
 - intolérance alimentaire (T78.0)
- SAI (T78.2)
- anesthésique (T88.2)
- après foudre (T75.0)
- compliquant avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.3)
- électrique (T75.4)
- non traumatique NCA (R57.-)
- obstétrical (O75.1)
- post-opératoire (T81.1)
- sérum (T80.5)

T79.5 Anurie traumatique

Insuffisance rénale après écrasement

Syndrome d'écrasement

T79.6- Ischémie traumatique d'un muscle

Syndrome de loge musculaire

Excl.: Syndrome de loge musculaire non-traumatique (M62.2-)

T79.60 Ischémie traumatique des muscles du membre supérieur

Syndrome de Volkmann [rétraction musculaire ischémique]

T79.61 Ischémie traumatique des muscles de la cuisse et de la hanche

T79.62 Ischémie traumatique des muscles de la jambe

T79.63 Ischémie traumatique des muscles du pied

T79.68 Ischémie traumatique des muscles d'autre localisation

T79.69 Ischémie traumatique des muscles de localisation non précisée

T79.7 Emphysème sous-cutané d'origine traumatique

Excl.: emphysème (sous-cutané) résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.8)

T79.8 Autres complications précoces d'un traumatisme

T79.9 Complication précoce d'un traumatisme, sans précision

Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs (T80-T88)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier les appareils utilisés et les détails concernant les circonstances.

Excl.: brûlures et corrosions dues à des applications locales et des irradiations (T20-T32)

complications chirurgicales au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)

complications précisées classées ailleurs, telles que:

- déséquilibres hydro-électrolytiques (E86-E87)
- dysfonctionnement d'une colostomie (K91.4)
- écoulement du liquide céphalorachidien après rachicentèse (G97.0)
- lymphœdème après mastectomie (I97.2)
- syndrome(s) (de):
 - consécutifs à la chirurgie gastrique (K91.1)
 - postchirurgical de l'anse borgne (K91.2)
 - post-laminectomie NCA (M96.1)
- troubles fonctionnels après chirurgie cardiaque (I97.0-I97.1)

effets indésirables d'agent médicaux (A00-R99, T78.-)

intoxications et effets toxiques de médicaments et de produits chimiques (T36-T65)

tout recours aux soins médicaux pour des états postopératoires en dehors de toute complication, tel que:

- mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe (Z44.-)
- obturation de stomies (Z43.-)
- stomies (Z93.-)

T80.- Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

Incl.: Perfusion

Excl.: rejet d'une greffe de moelle osseuse (T86.00)

T80.0 Embolie gazeuse consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

T80.1 Complications vasculaires consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

Phlébite

Thrombo-embolie

Thrombophlébite

consécutive à injection thérapeutique, perfusion et transfusion

Excl.: les états mentionnés quand ils sont précisés comme:

- après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.7)
- dus à la mise en place de prothèses, implants et greffes (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)

T80.2 Infections consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

Infection

septicémie

consécutif(ve) à injection thérapeutique, perfusion et transfusion

Pour indiquer l'existence d'un choc septique, utiliser un code supplémentaire R57.2.

Excl.: Hépatite post-transfusionnelle (B16-B19)

les états mentionnés quand ils sont précisés comme:

- après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.4)
- dus à la mise en place de prothèses, implants et greffes (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7-)

T80.3 Réaction d'incompatibilité ABO

Réaction à une incompatibilité de groupes sanguins lors d'une perfusion ou d'une transfusion
Transfusion de sang incompatible

T80.4 Réaction d'incompatibilité Rh

Réaction due au facteur Rh à l'occasion d'une perfusion ou transfusion

T80.5 Choc anaphylactique dû au sérum

Excl.: choc:

- allergique SAI (T78.2)
- anaphylactique:
 - dû à des effets indésirables d'un médicament approprié et correctement administré (T88.6)
- SAI (T78.2)

T80.6 Autres réactions sériques

Eruption sérique

Intoxication (par):

- protéines
- sérique

Maladie sérique

Urticaire sérique

Excl.: hépatite sérique (B16-B19)

T80.8 Autres complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

T80.9 Complication consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion, sans précision

Réaction à une transfusion SAI

T81.- Complications d'actes à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs

Excl.: complication après:

- injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.-)
 - vaccination (T88.0-T88.1)
- complications précisées classées ailleurs, telles que:
- complications de prothèses, implants et greffes (T82-T85)
 - dermites dues à des médicaments (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
 - échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)
 - intoxications et effets toxiques de médicaments et de produits chimiques (T36-T65)
- effet indésirable d'un médicament SAI (T88.7)

T81.0 Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs

Hémorragie de toute localisation, résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Excl.: hématome au niveau d'une plaie obstétricale (O90.2)

hémorragie due aux prothèses, implants et greffes (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)

T81.1 Choc pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classé ailleurs

Choc postopératoire SAI

Choc (endotoxique) (hypovolémique) | pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Pour indiquer l'existence d'un choc septique, utiliser un code supplémentaire R57.2.

Excl.: choc:

- anaphylactique:
- dû à:
 - effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.6)
 - sérum (T80.5)
 - SAI (T78.2)
- anesthésique (T88.2)
- consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.3)
- électrique (T75.4)
- obstétrical (O75.1)
- traumatique (T79.4)

T81.2 Perforation et déchirure accidentelles au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs

Perforation accidentelle de:	par	cathéter	au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique
• nerf		endoscope	
• organe		instrument	
• vaisseau sanguin		sonde	

Excl.: complications précisées classées ailleurs, telles que syndrome de déchirure du ligament large [Allen-Masters] (N83.8)

lésion par manœuvre instrumentale, au cours d'un accouchement (O70-O71)

perforation ou déchirure causée par une prothèse ou un implant intentionnellement laissé dans une plaie opératoire (T82-T85)

T81.3 Désunion d'une plaie opératoire, non classée ailleurs

Déhiscence	d'une plaie opératoire
Rupture	

Excl.: rupture d'une suture (de):

- césarienne (O90.0)
- obstétricale du périnée (O90.1)

T81.4 Infection après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classée ailleurs

Abcès de(s):	après un acte à visée diagnostique et thérapeutique
• intra-abdominal	
• plaie	
• sous-phrénique	
• sutures	
Septicémie	

Excl.: infection (due à):

- Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale (O86.0)
- injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.2)
- prothèses, implants et greffes (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7-)

- T81.5 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
 Adhérences | due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une
 Occlusion | plaie opératoire
 Perforation |
Excl.: occlusion ou perforation due à une prothèse ou un implant laissé intentionnellement dans le corps (T82.0-T82.5, T83.0-T83.4, T84.0-T84.4, T85.0-T85.6)
- T81.6 Réaction aiguë à une substance étrangère laissée accidentellement au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
 Péritonite:
 • aseptique
 • chimique
- T81.7 Complications vasculaires consécutives à un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**
 Embolie gazeuse consécutive à un acte à visée diagnostique et thérapeutique NCA
Excl.: embolie:
 • compliquant:
 • avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)
 • grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.-)
 • consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion (T80.0)
 • due à prothèses, implants et greffes (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)
 • traumatique (T79.0)
- T81.8 Autres complications d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**
 Complication d'un traitement par inhalation
 Emphysème (sous-cutané) résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique
 Fistule post-opératoire persistante
Excl.: hyperthermie maligne due à une anesthésie (T88.3)
 hypothermie consécutive à une anesthésie (T88.5)
- T81.9 Complication non précisée d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
- T82.- Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires**
Excl.: échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)
- T82.0 Complication mécanique d'une prothèse valvulaire cardiaque**
 Déplacement |
 Fuite | dû (due) à une prothèse valvulaire cardiaque
 Malposition |
 Obstruction mécanique |
 Perforation |
 Protrusion |
 Rupture (mécanique) |
- T82.1 Complication mécanique d'un appareil cardiaque électronique**
 Etats mentionnés en T82.0 dus à:
 • électrodes
 • générateur d'impulsions (pile)
- T82.2 Complication mécanique d'un pontage coronarien et d'une greffe valvulaire cardiaque**
 Etats mentionnés en T82.0 dus à un pontage coronarien et une greffe valvulaire cardiaque

T82.3 Complication mécanique d'autres greffes vasculaires

Etats mentionnés en T82.0 dus à greffe:

- (de la bifurcation) aortique (remplacement)
- artérielle (de la carotide) (de la fémorale) (pontage)

T82.4 Complication mécanique d'un cathéter vasculaire de dialyse

Etats mentionnés en T82.0 dus à un cathéter vasculaire de dialyse

Excl.: complication mécanique d'un cathéter de dialyse intrapéritonéale (T85.6)

T82.5 Complication mécanique d'autres prothèses et implants cardiaques et vasculaires

Etats mentionnés en T82.0 dus à:

- appareil de type parapluie
- ballonnet (contre-pulsation)
- cathéter de perfusion
- cœur artificiel
- fistule artério-veineuse créée chirurgicalement
- shunt artério-veineux créé chirurgicalement

Excl.: complication mécanique d'un cathéter de perfusion périurale et sous-durale (T85.6)

T82.6 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse valvulaire cardiaque**T82.7 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires****T82.8 Autres complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires**

Douleur
Embolie
Fibrose
Hémorragie
Sténose
Thrombose

due à prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires

T82.9 Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe cardiaques et vasculaires, sans précision**T83.- Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires**

Excl.: échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)

T83.0 Complication mécanique d'une sonde urinaire (à demeure)

États mentionnés en T82.0 dus à: sonde (de): cystostomie
urétrale, à demeure

T83.1 Complication mécanique d'autres prothèses et implants urinaires

Etats mentionnés en T82.0 dus à:

- endoprothèse urinaire
- implant au niveau du sphincter urinaire
- stimulateur urinaire électronique

T83.2 Complication mécanique d'une greffe d'organe urinaire

Etats mentionnés en T82.0 dus à une greffe d'organe urinaire

T83.3 Complication mécanique d'un dispositif intra-utérin contraceptif

Etats mentionnés en T82.0 dus à un dispositif intra-utérin contraceptif

T83.4 Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil génital

Etats mentionnés en T82.0 dus à une prothèse (implantée) de la verge

T83.5 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire**T83.6 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil génital**

T83.8 Autres complications de prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire
Etats mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire

T83.9 Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe de l'appareil génito-urinaire, sans précision

T84.- Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes

Excl.: échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)
fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse (M96.6)

T84.0 Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne

Etats mentionnés en T82.0 dus à une prothèse articulaire

T84.1 Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre

Etats mentionnés en T82.0 dus à une prothèse interne de fixation d'os d'un membre

T84.2 Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres os

Etats mentionnés en T82.0 dus à une prothèse interne de fixation d'autres os

T84.3 Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes des os

Etats mentionnés en T82.0 dus à:

- greffe d'os
- stimulateur osseux électronique

T84.4 Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes orthopédiques internes

Etats mentionnés en T82.0 dus à une greffe de muscle et de tendon

T84.5 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne

T84.6 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]

T84.7 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques internes

T84.8 Autres complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes

Etats mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, implants et greffes orthopédiques internes

T84.9 Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe orthopédiques internes, sans précision

T85.- Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes

Excl.: échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)

T85.0 Complication mécanique d'un shunt ventriculaire intracrânien (communication)

Etats mentionnés en T82.0 dus à un shunt ventriculaire intracrânien (communication)

T85.1 Complication mécanique de l'implantation d'un stimulateur électronique du système nerveux

Etats mentionnés en T82.0 dus à un neurostimulateur électronique (électrode) de:

- cerveau
- moelle épinière
- nerf périphérique

T85.2 Complication mécanique d'une lentille intra-oculaire

Etats mentionnés en T85.0 dus à une lentille intra-oculaire

T85.3 Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes oculaires

Etats mentionnés en T82.0 dus à:

- greffe de cornée
- prothèse oculaire

- T85.4 Complication mécanique d'une prothèse et d'un implant mammaires**
Etats mentionnés en T82.0 dus à une prothèse et un implant mammaires
- T85.5 Complication mécanique de prothèses, implants et greffes gastro-intestinaux**
Etats mentionnés en T85.0 dus à:
- appareil anti-reflux œsophagien
 - prothèse des voies biliaires
- T85.6 Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes internes précisés**
Etats mentionnés en T85.0 dus à:
- cathéter de:
 - dialyse intrapéritonéale
 - perfusion péridurale et sous-durale
 - matériel chirurgical non résorbable SAI
 - sutures permanentes
- Excl.:** complication mécanique de suture permanente (fils métalliques) dans la réparation osseuse (T84.1-T84.2)
- T85.7- Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes internes**
- T85.71 Infection et réaction inflammatoire due à un cathéter de dialyse péritonéale
- T85.72 Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, implants et greffes internes du système nerveux
- T85.73 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse ou un implant mammaire
Excl.: Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant mammaire (T85.82)
- T85.78 Infection et réaction inflammatoire due à d'autres prothèses, implants et greffes internes
- T85.8- Autres complications de prothèses, implants et greffes internes, non classées ailleurs**
Etats mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, implants et greffes internes NCA
- T85.81 Autres complications dues à des prothèses, implants et greffes internes du système nerveux
- T85.82 Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant mammaire
- T85.83 Autres complications dues à une prothèse ou un implant mammaire
- T85.88 Autres complications dues à des prothèses, implants et greffes internes non classées ailleurs
- T85.9 Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe internes, sans précision**
Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe internes SAI
- T86.- Echec et rejet d'organes et de tissus greffés**
Note: L'insuffisance d'un organe ou de tissu (p.ex., une insuffisance rénale aiguë due à une insuffisance de transplantation rénale) est inclus dans le code et ne doit pas être codé séparément

T86.0- Échec d'un transplant cellules souches hématopoïétiques et maladie du greffon contre l'hôte

Utiliser des codes supplémentaires pour les sous-catégories T86.01†, T86.02†, T86.05†, T86.06† et T86.07† pour coder chaque atteinte organique individuelle dans la maladie du greffon contre l'hôte (GVH).

La répartition des stades et degrés de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte s'effectue selon le rapport du meeting de la conférence de consensus pour la gradation de la maladie aiguë GVHD (1994), à Houston (USA). (Meeting Report, Consensus Conference on Acute GVHD Grading, Przepiorka D, Weisdorf D, Martin P, Klingemann HG, Beatty P, Hows J, Thomas ED, tiré de: Bone Marrow Transplant. 1995 Jun;15(6):825-8).

La répartition des degrés de la maladie chronique du greffon contre l'hôte s'effectue selon: National Institutes of Health consensus development project on criteria for clinical trials in chronic graft-versus-host disease: I. Diagnosis and staging working group report. Filipovich AH1, Weisdorf D, Pavletic S, Socie G, Wingard JR, Lee SJ, Martin P, Chien J, Przepiorka D, Couriel D, Cowen EW, Dinndorf P, Farrell A, Hartzman R, Henslee-Downey J, Jacobsohn D, McDonald G, Mittleman B, Rizzo JD, Robinson M, Schubert M, Schultz K, Shulman H, Turner M, Vogelsang G, Flowers ME, publié dans: Biol Blood Marrow Transplant. 2005 Dec;11(12):945-56.

T86.00 Échec d'un transplant de cellules souches hématopoïétiques

T86.01† Maladie aiguë du greffon contre l'hôte, stade I et II

Note: Le degré respectif de maladie GVHD aiguë est atteint lorsqu'au moins un des organes mentionné est atteint de ce stade de GVHD

Degré de maladie aiguë GVHD	Stade de GVHD aiguë de la peau	Stade de GVHD aiguë du foie	Stade de GVHD aiguë du tractus digestif
I	1 ou 2	Sans participation	Sans participation
II	3	1	1

Rejet aigu du foie, Stade 1 (K77.11*)

Rejet aigu du tractus digestif, Stade 11 (K93.21*)

Rejet cutané aigu, Stade 1 à 3 (L99.11*, L99.12*, L99.13*)

T86.02† Maladie aiguë du greffon contre l'hôte, stade III et IV

Note: Le degré respectif de maladie aiguë GVHD est atteint lorsque au moins un des organes mentionné est atteint de ce stade de GVHD. Le degré d'atteinte cutanée n'est pas un critère suffisant pour le stade III (voir la documentation)

Degré de maladie aiguë GVHD	Stade de GVHD aiguë de la peau	Stade de GVHD aiguë du foie	Stade de GVHD aiguë du tractus digestif
III	(1 à 3)	2 ou 3	2 ou 3
IV	4	4	4

Maladie GVH aiguë de la peau, stades 1 à 4 (L99.11*, L99.12*, L99.13*, L99.14*)

Maladie GVH aiguë des voies digestives, stades 2 à 4 (K93.22*, K93.23*, K93.24*)

Maladie GVH aiguë du foie, stades 2 à 4 (K77.12*, K77.13*, K77.14*)

T86.05† Maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique, forme légère

Note: La forme légère de la maladie GVH chronique est atteinte lorsqu'au moins un, mais pas plus de deux des organes mentionnés sont atteints de la maladie GVH au stade 1. Une atteinte pulmonaire doit être exclue.

Maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique des yeux, stade 1 (H58.21*)

Maladie GVH chronique de la muqueuse buccale, stade 1 (K93.41*)

Maladie GVH chronique de la peau, stade 1 (L99.21*)

Maladie GVH chronique des voies digestives, stade 1 (K93.31*)

Maladie GVH chronique du foie, stade 1 (K77.21*)

Maladie GVH chronique du tissu conjonctif, stade 1 (M36.51*)

Maladie GVH vulvo-vaginale chronique, stade 1 (N77.21*)

- T86.06† **Maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique, forme modérée**
Note: La forme modérée de la maladie GVH chronique est atteinte lorsque les poumons sont affectés au stade 1 ou lorsqu'au moins un des autres organes présente une atteinte GVH de stade 2 ou lorsqu'au moins trois des autres organes présentent une atteinte GVH de stade 1.
 Maladie GVH chronique de la muqueuse buccale, stades 1 et 2 (K93.41*, K93.42*)
 Maladie GVH chronique de la peau, stades 1 et 2 (L99.21*, L99.22*)
 Maladie GVH chronique des poumons, stade 1 (J99.21*)
 Maladie GVH chronique des voies digestives, stades 1 et 2 (K93.31*, K93.32*)
 Maladie GVH chronique des yeux, stades 1 et 2 (H58.21*, H58.22*)
 Maladie GVH chronique du foie, stades 1 et 2 (K77.21*, K77.22*)
 Maladie GVH chronique du tissu conjonctif, stades 1 et 2 (M36.51*, M36.52*)
 Maladie GVH vulvo-vaginale chronique, stades 1 et 2 (N77.21*, N77.22*)
- T86.07† **Maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique, forme sévère**
Note: La forme sévère de la maladie GVH chronique est atteinte lorsque les poumons sont affectés au stade 2 ou 3 ou lorsqu'au moins un des autres organes présente une atteinte GVH de stade 3.
 Maladie GVH chronique de la muqueuse buccale, stade 3 (K93.43*)
 Maladie GVH chronique de la peau, stade 3 (L99.23*)
 Maladie GVH chronique des poumons, stades 2 et 3 (J99.22*, J99.23*)
 Maladie GVH chronique des voies digestives, stade 3 (K93.33*)
 Maladie GVH chronique des yeux, stade 3 (H58.23*)
 Maladie GVH chronique du foie, stade 3 (K77.23*)
 Maladie GVH chronique du tissu conjonctif, stade 3 (M36.53*)
 Maladie GVH vulvo-vaginale chronique, stade 3 (N77.23*)
- T86.09 **Maladie chronique du greffon contre l'hôte, sans précision**
- T86.1- Troubles fonctionnels, échec et rejet d'une greffe de rein**
- T86.10 **Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de rein**
 Détérioration fonctionnelle aiguë sans constatation de rejet
 Rejet aigu d'une greffe de rein
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer la cause de la détérioration fonctionnelle aiguë
- T86.11 **Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de rein**
 Rejet chronique d'une greffe de rein
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer la cause de la détérioration fonctionnelle chronique
- T86.12 **Reprise retardée de la fonction de la greffe**
- T86.19 **Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une greffe de rein, autre et non précisé**
- T86.2 Echec et rejet d'une greffe de cœur**
Excl.: complication de:
 • greffe cœur-poumon (T86.3)
 • prothèses, implants et greffes cardiaques (T82.-)
- T86.3 Echec et rejet d'une greffe cœur-poumon**
- T86.4- Troubles fonctionnels, échec et rejet d'une greffe de foie**
- T86.40 **Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de foie**
 Détérioration fonctionnelle | pendant les premiers 28 jours après la transplantation
 Rejet

Classification internationale des Maladies - ICD-10 2016

T86.41	Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de foie Détérioration fonctionnelle Rejet	29 jours et plus après la transplantation
T86.49	Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe de foie	
T86.5-	Échec et rejet d'une greffe de peau	
T86.50	Troubles circulatoires d'une greffe de peau	
T86.51	Nécrose d'une greffe de peau	
T86.52	Rejet/perte d'une greffe de peau	
T86.59	Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe de peau	
T86.8-	Échec et rejet d'autres organes et tissus greffés	
T86.81	Greffe de poumon	
T86.82	Greffe de pancréas	
T86.83	Greffe de cornée de l'œil	
T86.88	Autres organes ou tissus greffés Échec ou rejet de greffe de:	
	• Intestin • Os	
T86.9	Échec et rejet d'un organe et d'un tissu greffés non précisés	
T87.-	Complications propres à une réimplantation et une amputation	
T87.0	Complications d'une réimplantation de (ou d'une partie de) membre supérieur	
T87.1	Complications d'une réimplantation de (ou d'une partie de) membre inférieur	
T87.2	Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps	
T87.3	Névrome sur moignon d'amputation	
T87.4	Infection d'un moignon d'amputation	
T87.5	Nécrose d'un moignon d'amputation	
T87.6	Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation	
	Contracture (flexion) (de l'articulation la plus proche) Hématome Œdème	au niveau d'un moignon d'amputation
	Excl.: syndrome du membre fantôme (G54.6-G54.7)	

T88.- Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs**Excl.:** complications après:

- acte à visée diagnostique et thérapeutique NCA (T81.-)
- injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.-)

complications précisées classées ailleurs, telles que:

- complications dues à:
 - anesthésie au cours de:
 - grossesse (O29.-)
 - puerpéralité (O89.-)
 - travail et accouchement (O74.-)
 - procédure et intervention chirurgicale obstétricales (O75.4)
 - prothèses, implants et greffes (T82-T85)
 - dermites dues à des médicaments (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
 - intoxications et effets toxiques dus à des médicaments et des produits chimiques (T36-T65)

perforation ou déchirure accidentelle au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.2)

T88.0 Infection consécutive à vaccination

Septicémie consécutive à vaccination

T88.1 Autres complications consécutives à vaccination, non classées ailleurs

Eruption consécutive à vaccination

Excl.: arthrite post-vaccinale (M02.2-)
 autres réactions sériques (T80.6)
 choc anaphylactique dû au sérum (T80.5)
 encéphalite post-vaccinale (G04.0)

T88.2 Choc anesthésique

Choc anesthésique dû à une substance appropriée et correctement administrée

Excl.: choc post-opératoire SAI (T81.1)
 complications d'une anesthésie (au cours de):

- grossesse (O29.-)
- par surdosage ou administration d'une substance erronée (T36-T50)
- puerpéralité (O89.-)
- travail et accouchement (O74.-)

T88.3 Hyperthermie maligne due à une anesthésie**T88.4 Echec ou difficulté d'intubation****T88.5 Autres complications consécutives à une anesthésie**

Hypothermie consécutive à une anesthésie

T88.6 Choc anaphylactique dû à des effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée**Excl.:** choc anaphylactique dû au sérum (T80.5)**T88.7 Effet indésirable d'un médicament, sans précision**

Effet indésirable	dû (due) à une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée
Hypersensibilité	
Idiosyncrasie	
Réaction allergique	

Hypersensibilité à un médicament SAI

Réaction à un médicament SAI

Excl.: effets indésirables précisés d'agents médicaux (A00-R99, T80-T88.6, T88.8)

T88.8 **Autres complications précisées de soins médicaux et chirurgicaux, non classées ailleurs**

T88.9 **Complication de soins chirurgicaux et médicaux, sans précision**

Excl.: effet indésirable SAI (T78.9)

Autres complications d'un traumatisme non classées ailleurs (T89-T89)

T89.- **Autres complications précisées d'un traumatisme**

T89.0- **Complications d'une plaie ouverte**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

T89.00 Sans précision

T89.01 Corps étranger (avec ou sans infection)

T89.02 Infection

T89.03 Autres

Guérison retardé

Traitement retardé

Séquelles de lésions traumatiques, d'empoisonnements et d'autres conséquences de causes externes (T90-T98)

Note: Ces catégories T90 à T98 doivent être utilisées pour indiquer des états classés en S00-S99 et T00-T88, comme la cause d'effets tardifs, qui sont eux-mêmes classés ailleurs. Les «séquelles» comprennent celles qui sont précisées comme telles, ou comme effets tardifs, et celles présentes au moins une année après la lésion traumatique aiguë.

T90.- **Séquelles de lésions traumatiques de la tête**

T90.0 **Séquelles de lésion traumatique superficielle de la tête**

Séquelles de lésions classées en S00.-

T90.1 **Séquelles de plaie ouverte de la tête**

Séquelles de lésions classées en S01.-

T90.2 **Séquelles d'une fracture du crâne ou des os de la face**

Séquelles de lésions classées en S02.-

T90.3 **Séquelles de lésion traumatique de nerfs crâniens**

Séquelles de lésions classées en S04.-

T90.4 **Séquelles de lésion traumatique de l'œil et de l'orbite**

Séquelles de lésions classées en S05.-

T90.5 **Séquelles de lésion traumatique intracrânienne**

Séquelles de lésions classées en S06.-

T90.8 **Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées de la tête**

Séquelles de lésions classées en S03.-, S07-S08 et S09.0-S09.8

T90.9 **Séquelles de lésion traumatique de la tête, sans précision**

Séquelles de lésions classées en S09.9

T91.-	Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc
T91.0	Séquelles de lésion traumatique superficielle et de plaie ouverte du cou et du tronc Séquelles de lésions classées en S10-S11, S20-S21, S30-S31 et T09.0-T09.1
T91.1	Séquelles d'une fracture du rachis Séquelles de lésions classées en S12.-, S22.0-, S22.1, S32.0-, S32.7 et T08.-
T91.2	Séquelles d'autres fractures du thorax et du bassin Séquelles de lésions classées en S22.2-S22.9, S32.1-S32.5 et S32.8-
T91.3	Séquelles de lésion traumatique de la moelle épinière Séquelles de lésions classées en S14.0-S14.1-, S24.0-S24.1-, S34.0-S34.1 et T09.3
T91.4	Séquelles de lésion traumatique d'organes intrathoraciques Séquelles de lésions classées en S26-S27
T91.5	Séquelles de lésion traumatique d'organes intra-abdominaux et pelviens Séquelles de lésions classées en S36-S37
T91.8	Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du cou et du tronc Séquelles de lésions classées en S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8, S23.-, S24.2-S24.6, S25.-, S28.-, S29.0-S29.8, S33.-, S34.2.-S34.8, S35.-, S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 et T09.4-T09.8
T91.9	Séquelles de lésion traumatique du cou et du tronc, sans précision Séquelles de lésions classées en S19.9, S29.9, S39.9 et T09.9
T92.-	Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur
T92.0	Séquelles de plaie ouverte du membre supérieur Séquelles de lésions classées en S41.-, S51.-, S61.- et T11.1
T92.1	Séquelles d'une fracture du bras et de l'avant-bras Séquelles de lésions classées en S42.-, S52.- et T10.-
T92.2	Séquelles d'une fracture au niveau du poignet et de la main Séquelles de lésions classées en S62.-
T92.3	Séquelles d'une luxation, entorse et foulure du membre supérieur Séquelles de lésions classées en S43.-, S53.-, S63.- et T11.2
T92.4	Séquelles d'une lésion traumatique de nerfs du membre supérieur Séquelles de lésions classées en S44.-, S54.-, S64.- et T11.3
T92.5	Séquelles d'une lésion traumatique de muscles et de tendons du membre supérieur Séquelles de lésions classées en S46.-, S56.-, S66.- et T11.5
T92.6	Séquelles d'écrasement et d'amputation traumatiques du membre supérieur Séquelles de lésions classées en S47-S48, S57-S58, S67-S68 et T11.6
T92.8	Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre supérieur Séquelles de lésions classées en S40.-, S45.-, S49.7-S49.8, S50.-, S55.-, S59.7-S59.8, S60.-, S65.-, S69.7-S69.8, T11.0-, T11.4 et T11.8
T92.9	Séquelles de lésion traumatique du membre supérieur, sans précision Séquelles de lésions classées en S49.9, S59.9, S69.9 et T11.9
T93.-	Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur
T93.0	Séquelles de plaie ouverte du membre inférieur Séquelles de lésions classées en S71.-, S81.-, S91.- et T13.1
T93.1	Séquelles d'une fracture du fémur Séquelles de lésions classées en S72.-

- T93.2 Séquelles d'autres fractures du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S82.-, S92.- et T12.-
- T93.3 Séquelles de luxation, entorse et foulure du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S73.-, S83.-, S93.- et T13.2
- T93.4 Séquelles de lésion traumatique de nerfs du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S74.-, S84.-, S94.- et T13.3
- T93.5 Séquelles de lésion traumatique de muscles et de tendons du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S76.-, S86.-, S96.- et T13.5
- T93.6 Séquelles d'écrasement et d'amputation traumatiques du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S77-S78, S87-S88, S97-S98 et T13.6
- T93.8 Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S70.-, S75.-, S79.7-S79.8, S80.-, S85.-, S89.7-S89.8, S90.-, S95.-, S99.7-S99.8, T13.0-, T13.4 et T13.8
- T93.9 Séquelles de lésion traumatique du membre inférieur, sans précision**
Séquelles de lésions classées en S79.9, S89.9, S99.9 et T13.9
- T94.- Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées**
- T94.0 Séquelles de lésions traumatiques de parties multiples du corps**
Séquelles de lésions classées en T00-T07
- T94.1 Séquelles de lésions traumatiques, non précisées selon la partie du corps**
Séquelles de lésions classées en T14.-
- T95.- Séquelles de brûlures, corrosions et gelures**
- T95.0 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure de la tête ou du cou**
Séquelles de lésions classées en T20.-, T33.0-T33.1, T34.0-T34.1 et T35.2
- T95.1 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du tronc**
Séquelles de lésions classées en T21.-, T33.2-T33.3, T34.2-T34.3 et T35.3
- T95.2 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre supérieur**
Séquelles de lésions classées en T22-T23, T33.4-T33.5, T34.4-T34.5 et T35.4
- T95.3 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en T24-T25, T33.6-T33.8, T34.6-T34.8 et T35.5
- T95.4 Séquelles de brûlure et corrosion classées selon leur étendue sur la surface du corps**
Séquelles de lésions classées en T31-T32
- T95.8 Séquelles d'autres brûlures, corrosions ou gelures précisées**
Séquelles de lésions classées en T26-T29, T35.0-T35.1 et T35.6
- T95.9 Séquelles de brûlure, corrosion ou gelure, sans précision**
Séquelles de lésions classées en T30.-, T33.9, T34.9 et T35.7
- T96 Séquelles d'intoxications par médicaments et substances biologiques**
Incl.: Séquelles d'intoxications classées en T36-T50
- T97 Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale**
Incl.: Séquelles d'effets toxiques classés en T51-T65
- T98.- Séquelles de causes externes, autres et sans précision**

- T98.0 Séquelles d'effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel**
Séquelles d'effets classés en T15-T19
- T98.1 Séquelles d'effets de causes externes, autres et sans précision**
Séquelles d'effets classés en T66-T78
- T98.2 Séquelles de certaines complications précoces d'un traumatisme**
Séquelles de complications classées en T79.-
- T98.3 Séquelles de complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs**
Séquelles de complications classées en T80-T88

Chapitre XX

Causes externes de morbidité et de mortalité (V01 - Y84)

Le présent chapitre, qui, dans les révisions précédentes de la CIM, constituait une classification supplémentaire, permet la classification de toutes les causes externes responsables de lésions traumatiques, d'intoxications et d'autres effets indésirables. Ses rubriques seront utilisées en association avec les rubriques d'autres chapitres de la Classification indiquant la nature de la lésion. Le plus souvent, une rubrique du Chapitre XIX, Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98), indiquera la lésion. Pour la mise en tableaux des causes de décès, on utilisera de préférence un double classement, Chapitre XIX et Chapitre XX, mais, si cette mise en tableaux doit être effectuée selon un code unique, on utilisera de préférence le code du Chapitre XX. D'autres affections pouvant être imputées à des causes externes sont classées dans les Chapitres I à XVIII. Dans ce cas, les rubriques du Chapitre XX seront utilisées uniquement à titre d'information complémentaire pour l'analyse des affections multiples.

Les rubriques pour les séquelles de causes externes de morbidité et de mortalité sont classées en Y85-Y89.

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

- V01-X59 Accidents
- X60-X84 Lésion auto-infligée
- X85-Y09 Agression
- Y10-Y34 Événements, dont les circonstances précises ne sont pas déterminées
- Y35-Y36 Mesures judiciaires et faits de guerre
- Y40-Y84 Complications de soins médicaux et chirurgicaux

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

- V99! Accident de transport
- W49.-! Exposition à des forces mécaniques d'objets inanimés
- W64.-! Exposition à des forces mécaniques d'objets animés
- W87.-! Exposition à du courant électrique
- W91.-! Exposition aux rayonnements
- W92.-! Exposition à de la chaleur artificielle excessive
- W93.-! Exposition à du froid artificiel excessif
- W94.-! Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse ou à un changement de pression atmosphérique
- X19.-! Brûlure ou échaudage par la chaleur ou des substances bouillantes
- X29.-! Contact avec des animaux venimeux ou des plantes vénéneuses
- X49.-! Empoisonnement accidentel par exposition à des substances nocives
- X59.-! Exposition accidentelle à des facteurs autres et non précisés
- X84.-! Lésion auto-infligée délibérée
- Y09.-! Agression
- Y34.-! Événement sans autre précision, circonstances indéterminées
- Y35.-! Lésion due à des mesures judiciaires
- Y36.-! Lésions dues à des faits de guerre
- Y57.-! Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de médicaments
- Y59.-! Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de vaccins ou autres substances biologiques actives
- Y69! Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux
- Y82.-! Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux utilisés dans le cadre de mesures diagnostiques ou thérapeutiques
- Y84.-! Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure

Accidents (V01-X59)

V99! Accident de transport

Incl.: Accident de bicyclette

Accident de bus

Accident de camion

Accident de moto

Accident de piéton

Accident de train

Accident de tram

Accident de transport aérien

Accident de véhicule de livraison

Accident de voiture

Accident d'équitation ou accident de véhicule attelé à un animal

Accident dû à un véhicule aquatique

Accident dû à un véhicule spécialisé

Excl.: Accident impliquant un véhicule à moteur, mais sans lien avec les risques typiques dus au mouvement, p.ex. écrasement d'un doigt lors de la fermeture de la porte du véhicule (W49.9)

Accidents de personnes lors du stationnement ou de réparation de moyen de transport (immobile), lorsqu'elles sont blessées par un autre moyen de transport en mouvement (W49.9)

Agression/voies de fait due à un accident intentionnel de véhicule à moteur (Y09.9)

Collision d'un piéton (ou d'un moyen de transport qu'il utilise) avec un autre piéton (ou avec un moyen de transport utilisé par celui-ci) (X59.9)

Événement, dont les circonstances ne sont pas déterminées (Y34.9)

Exposition à un changement de pression atmosphérique lors d'ascension ou d'atterrissage (W94.9)

Lésion auto-infligée délibérée (X84.9)

Noyade et disparition due à un saut volontaire d'un bateau, sans lien avec un accident (X59.9)

Véhicule spécialisé utilisé en stationnement ou lors de l'entretien (W49.9)

W49.-! Exposition à des forces mécaniques d'objets inanimés

W49.9! Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d'objets inanimés

Accident dû à :

- Aiguille à injection
- Armes à feu
- Corps de feu d'artifice
- Coup de couteau
- Explosion de chaudière/bouilloire
- Machines
- objet (jeté) (tombant)
- Outils
- Pénétration d'un corps étranger à travers la peau

Exposition à :

- Bruit
- Vibration

Excl.: Aspiration ou déglutition d'un corps étranger avec occlusion des voies respiratoires (X59.9)

Chute liée à du verre (X59.9)

Contact ou collision avec des animaux ou des personnes (W64.9)

Effondrement d'un bâtiment en feu (X59.9)

Exposition à du courant électrique (W87.9)

Lésion auto-infligée délibérée (X84.9)

Liquide corrosif (X49.9)

Objet tombant lors de catastrophe naturelle (X59.9)

Voies de fait/agression (Y09.9)

W64.-! Exposition à des forces mécaniques d'objets animés

W64.9! Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d'objets animés

Etre pressé ou poussé par une foule ou dans un mouvement de panique de foule

Lésion due à une plante (non venimeuse)

Morsure animale (non venimeux)

piqûre d'insecte, non venimeux

Excl.: Chute due à une collision d'un piéton (ou avec un moyen de transport qu'il utilise) avec un autre piéton (ou avec un moyen de transport utilisé par celui-ci) (X59.9)

Etre atteint par des objets (W49.9)

Morsure venimeuse (X29.9)

piqûre (venimeuse) (X29.9)

Voies de fait/agression (Y09.9)

W87.-! Exposition à du courant électrique

W87.9! Accident dû au courant électrique

Brûlure due au courant électrique

Electrocution

Excl.: : Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'incident (Y84.9)

Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69)

W91.-! Exposition aux rayonnements

W91.9! Accident de radiation

Exposition à :

- irradiation aux rayons X
- irradiation ionisante
- irradiation par isotopes
- lumière artificielle ultraviolette
- lumière artificielle visible

Excl.: Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69)
Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'in
incident (Y84.9)

W92.-! Exposition à de la chaleur artificielle excessive

W92.9! Accident dû à la chaleur artificielle

Exposition à de la chaleur artificielle excessive

Excl.: Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69)
Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'in
incident (Y84.9)

W93.-! Exposition à du froid artificiel excessif

W93.9! Accident dû au froid artificiel

Exposition à du froid artificiel excessif

Excl.: Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69)
Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'in
incident (Y84.9)

W94.-! Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse ou à un changement de pression atmosphérique

W94.9! Accident dû à un changement de pression atmosphérique

Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse (sans relation avec les conditions
météorologiques)

Excl.: Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69)
Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'in
incident (Y84.9)

X19.-! Brûlure ou échaudage par la chaleur ou des substances bouillantes

X19.9! Brûlure ou échaudage par la chaleur ou des substances bouillantes

Brûlure ou échaudage par:

- vapeur brûlante

Brûlure ou échaudage par :

- Autre matériel brûlant
- Gaz brûlants
- liquides brûlants
- Nourriture brûlante
- Objets brûlants

Excl.: Exposition à:
• Chaleur naturelle excessive (X59.9)
• Feu et flammes (X59.9)
Objets qui ne sont généralement pas brûlants, p.ex.. un objet qui a été chauffé lors de
l'incendie d'une maison (X59.9)

X29.-! Contact avec des animaux venimeux ou des plantes vénéneuses

X29.9! Accident dû au contact avec des plantes ou des animaux vénéneux

Lésion due à des plantes empoisonnées

Morsure d'animal ou piqure d'insecte venimeux

Excl.: Animaux marins (non venimeux) (W64.9)

Consommation d'animaux ou de plantes empoisonnés (X49.9)

Piqure d'épine ou d'aiguille de plante sans précision (W64.9)

Reptiles (non venimeux) (W64.9)

Serpent (non venimeux) (W64.9)

X49.-! Empoisonnement accidentel par exposition à des substances nocives

X49.9! Empoisonnement accidentel

Administration accidentelle ou prise erronée d'un médicament

Empoisonnement (accidentel) par exposition à:

- Alcool
- Carburant halogéné
- Consommation d'animaux ou de plantes empoisonnées
- Liquide corrosif
- Médicament, drogue et autre substance biologique active
- Moyen antiparasitaire
- Solvant organique

Prise excessive (overdose) accidentelle d'un médicament ou d'une drogue

Excl.: contact avec des animaux ou des plantes venimeux (X29.9)

effets secondaires indésirables dus à un médicament utilisé conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte (Y57.9, Y59.9)

utilisation à but suicidaire ou pour tuer ou nuire, pour d'autres comportements classifiables sous X84.9, Y09.9, Y34.9

X59.-! Exposition accidentelle à des facteurs autres et non précisés

X59.9! Autre accident et accident non précisé

Aspiration

Chute d'objets lors de catastrophes naturelles

Effondrement d'un bâtiment en feu

Etouffement au lit

Etranglement

Exposition (accidentelle) à d'autres facteurs

Exposition à:

- Chaleur ou froid naturel excessif
- Feu et flammes
- Fumée
- Lumière du soleil

intoxication ou lésion traumatique que s'inflige délibérément un individu suicide (tentative de)

Lésion ou maladie due au stress excessif ou à des mouvements stressants et répétés, aussi en sport

Noyade et disparition

Victime de :

- Avalanche
- Catastrophe due à une tempête
- Coup de foudre
- Ensevelissement ou blessure par des bâtiments ou structures effondrés à cause d'un séisme
- Inondation
- Tremblement de terre
- Tsunami

Excl.: Accidents de moyen de transport, lorsqu'il est utilisé pour avancer (V99)

Chaleur excessive, générée artificiellement (W92.9)

Chute de:

- en rapport avec des appareils et des installations pour l'organisation des loisirs (W49.9)
- Machines (en utilisation) (W49.9)
- Véhicules de transport (V99)

Ensevelissement sans asphyxie ni suffocation (W49.9)

Etre pressé ou poussé par une foule ou dans un mouvement de panique de foule (W64.9)

Exposition à ou inhalation de :

- Gaz liquide (W93.9)
- Glace sèche (W93.9)

Froid généré artificiellement (W93.9)

Incendie causé par une explosion (W49.9)

Incendie volontaire (Y09.9)

Lésion due à la chute d'arbres ou d'autres objets lors d'un coup de foudre (W49.9)

Lésion due à un aliment, un corps étranger ou vomis, sauf asphyxie ou obstruction des voies respiratoires (W49.9)

Négligence ou abandon (Y09.9)

Noyade et disparition due à:

- Accident de moyen de transport (V99)
- Accident dû à un véhicule aquatique (V99)

Obstruction de l'œsophage par un aliment, un corps étranger ou vomis, sans indication d'asphyxie ou d'obstruction des voies respiratoires (W49.9)

Voies de fait/agression (Y09.9)

Lésion auto-infligée (X60-X84)

X84.-! Lésion auto-infligée délibérée

X84.9! Lésion auto-infligée délibérée

Empoisonnement ou lésion auto-infligé(e) délibéré(e)
Suicide (tentative)

Agression (X85-Y09)

Y09.-! Agression

Y09.9! Voies de fait/agression

Accident de véhicule à moteur causé délibérément
Homicide
Lésions dues à l'intention d'une autre personne de léser ou de tuer de n'importe quelle manière
Mauvais traitement
Négligence
Viol
Voies de fait/agression par :

- Agent chimique
- Armes
- Médicament

Excl.: Lésions dues à :

- Faits de guerre (Y36.9)
- Mesure judiciaire (Y35.7)

Événements, dont les circonstances précises ne sont pas déterminées (Y10-Y34)

Y34.-! Événement sans autre précision, circonstances indéterminées

Y34.9! Événement sans autre précision, circonstances indéterminées

Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de distinguer entre accident, dommage auto-infligé ou agression, faute d'informations suffisantes

Excl.: : Empoisonnement auto-infligé, dont il n'est pas possible d'indiquer s'il est dû à un accident ou d'un dommage intentionnel (X49.9)

Mesures judiciaires et faits de guerre (Y35-Y36)

Y35.-! Lésion due à des mesures judiciaires

Y35.7! Lésion due à des mesures judiciaires

Lésions due à des mesures judiciaires telles que gaz lacrymogène, coup de matraque ou arme à feu

Y36.-! Lésions dues à des faits de guerre

Y36.9! Lésions dues à des faits de guerre

Lésion due à des troubles de l'ordre publique

Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84)

Incl.: Complications dues à des appareils ou à des produits médicaux
Incidents survenus au patient au cours d'actes médicaux et chirurgicaux
Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication différée sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure
Substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée à dose thérapeutique ou prophylactique, mais cause d'un effet indésirable quelconque

Excl.: surdosage accidentel de médicaments, erreur de prescription ou médicament pris par erreur (X49.9)

Y57.-! Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de médicaments

Y57.9! Complications dues à des médicaments ou à des drogues

Effets secondaires indésirables dus à un médicament utilisé conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte

Excl.: Accidents dus à la méthode d'administration de médicaments, de drogues ou de substances biologiques actives lors de mesures médicales ou chirurgicales (Y69)

Y59.-! Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de vaccins ou autres substances biologiques actives

Y59.9! Complications dues à des vaccins ou à des substances biologiques actives

Effets secondaires indésirables dus à des vaccins ou autres substances biologiques actives utilisées conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte

Excl.: Accidents dus à la méthode d'administration de médicaments, de drogues ou de substances biologiques actives lors de mesures médicales ou chirurgicales (Y69)

Y69! Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux

Incl.: Corps étranger abandonné dans le corps par négligence
Erreur de dosage
Incision, ponction, perforation ou hémorragie due à la négligence
Mesures insuffisantes de précautions aseptiques
Rupture prématurée de traitement
Substances contaminées

Excl.: Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur utilisation) (Y82.8)

Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure (Y84.9)

Y82.-! Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux utilisés dans le cadre de mesures diagnostiques ou thérapeutiques

Y82.8! Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux

Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur utilisation)

Excl.: Complications tardives après l'utilisation d'appareils ou de produits médico-techniques sans indication d'échec ou de dysfonction (Y84.9!)

Incidents lors d'intervention chirurgicale ou de traitement médical, qui peuvent être classés sous Y69! (Y69!)

Y84.-! Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure

Y84.9! Incidents dus à des mesures médicales, sans précision

Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure

Excl.: Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur utilisation) (Y82.8)

Incidents lors d'intervention chirurgicale ou de traitement médical, qui peuvent être classés sous Y69! (Y69!)

Chapitre XXI

Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé (Z00 - Z99)

Note: Ce chapitre ne doit pas être utilisé pour les comparaisons internationales ou pour le codage de la cause initiale de mortalité.

Les catégories Z00-Z99 sont destinées à l'enregistrement des motifs de recours aux services de santé, autres que maladie, traumatisme ou cause externe classés dans les catégories A00-Y89, ce qui peut se produire dans deux cas principaux:

a) Quand un sujet, malade ou non, entre en contact avec les services de santé pour une raison précise, par exemple, pour recevoir des soins ou des services de niveau limité pour une affection en cours, pour être donneur d'un organe ou d'un tissu, recevoir une vaccination ou discuter d'un problème qui ne représente pas en soi une maladie ou un traumatisme.

b) Quand existent des circonstances ou des problèmes qui influencent l'état de santé d'un sujet, sans constituer en eux-mêmes une maladie ou un traumatisme. De tels facteurs peuvent être retrouvés au cours d'enquêtes de population, alors que le sujet est ou non malade, ou être enregistrés comme facteur supplémentaire dont il faudra se souvenir quand le sujet reçoit des soins pour maladie ou traumatisme.

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

Z00-Z13	Sujets en contact avec les services de santé pour des examens divers
Z20-Z29	Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies transmissibles
Z30-Z39	Sujets ayant recours aux services de santé pour des motifs liés à la reproduction
Z40-Z54	Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques
Z55-Z65	Sujets dont la santé peut être menacée par des conditions socio-économiques et psycho-sociales
Z70-Z76	Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs
Z80-Z99	Sujets dont la santé peut être menacée en raison d'antécédents personnels et familiaux et de certaines affections

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

Z33!	Grossesse constatée fortuitement
Z37.-!	Résultat de l'accouchement
Z50.-!	Soins impliquant une rééducation
Z54.-!	Convalescence

Sujets en contact avec les services de santé pour des examens divers (Z00-Z13)

Note: Les résultats anormaux non spécifiques découverts au moment de ces examens sont classés dans les catégories R70-R94.

Excl.: examens relatifs à la grossesse et à la reproduction (Z30-Z36, Z39.-)

Z00.- Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté

Excl.: examen à des fins administratives (Z02)
examens spéciaux de dépistage (Z11-Z13)

Z00.0 Examen médical général

Bilan de santé
Examen périodique (annuel) (physique)

Excl.: examen de santé de:
• nourrisson ou enfant (Z00.1)
• sous-population définie (Z10)

Z00.1 Examen de routine de l'enfant

Surveillance de la croissance du nourrisson ou de l'enfant

Excl.: surveillance médicale des enfants trouvés ou autres nourrissons ou enfants en bonne santé (Z76.1-Z76.2)

Z00.2 Examen à la période de croissance rapide de l'enfance

Z00.3 Examen de l'adolescent en cours de croissance

A la puberté

Z00.4 Examen psychiatrique général, non classé ailleurs

Excl.: examen demandé pour raison médico-légale (Z04.8)

Z00.5 Examen d'un donneur éventuel d'organe et de tissu

Z00.6 Examen de comparaison et de contrôle dans le cadre d'un programme de recherche clinique

Z00.8 Autres examens généraux

Examen sanitaire au cours d'enquêtes de population

Z01.- Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté

Incl.: examen de routine limité à un organe donné

Excl.: examen(s):
• à des fins administratives (Z02)
• pour suspicion de maladies (Z03.-)
• spéciaux de dépistage (Z11-Z13)

Z01.0 Examen des yeux et de la vision

Excl.: examen pour le permis de conduire (Z02)

Z01.1 Examen des oreilles et de l'audition

Z01.2 Examen dentaire

Z01.3 Mesure de la tension artérielle

Z01.4 Examen gynécologique (de routine) (général)

Examen pelvien (annuel) (périodique)

Frottis de Papanicolaou au niveau du col de l'utérus

Excl.: examen de routine pour surveillance d'une contraception (Z30.4-Z30.5)

examen ou test de grossesse (Z32)

Z01.5 Tests cutanés de diagnostic et de sensibilisation

Tests (de):

- allergie
- cutanés à la recherche d'une:
 - hypersensibilité
 - maladie bactérienne

Z01.6 Examen radiologique, non classé ailleurs

Contrôle radiographique thoracique

Mammographie de routine

Z01.7 Examens de laboratoire

Z01.8- Autres examens spéciaux précisés

Note: les sous-catégories Z01.80 et Z01.81 doivent être uniquement utilisées comme diagnostic principal lorsque c'est la cause de l'hospitalisation

Z01.80 Examens liés à une prédisposition aux dysrythmies malignes

Z01.81 Examens liés à une prédisposition aux cardiomyopathies

Z01.88 Autres examens spéciaux non précisés

Z01.9 Examen spécial, sans précision

Z02 Examen médical et prise de contact à des fins administratives

- Incl.:** Établissement d'un certificat médical
Examen avant conscription
Examen avant embauche
Examen en vue de:
- adoption
- inscription dans:
- assurance
 - colonie de vacances
 - établissement de formation
 - établissement pénitentiaire
 - établissement résidentiel
 - immigration
 - mariage
 - naturalisation
 - obtention du permis de conduire
 - pratique sportive
- Excl.:** Consultations pour un examen médical général (Z00-Z01, Z10)
Examen de médecine du travail (Z10)
Examen général en série de:
- équipes sportives (Z10)
 - membres des forces armées (Z10)
 - résidents d'établissements institutionnels (Z10)
- Recherche d'alcool ou de drogue dans le sang (Z04.8)
Surveillance médicale d'enfants trouvés ou autres nourrissons ou enfants en bonne santé (Z76.1-Z76.2)

Z03.- Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies

- Incl.:** personnes ayant certains symptômes ou signes d'un état anormal qui nécessite un examen plus approfondi, mais chez qui après examen et mise en observation, un traitement ou des soins médicaux n'apparaissent pas comme nécessaires
- Excl.:** sujet inquiet de son état de santé (sans diagnostic) (Z71)

Z03.0 Mise en observation pour suspicion de tuberculose

Z03.1 Mise en observation pour suspicion de tumeur maligne

Z03.2 Mise en observation pour suspicion de troubles mentaux et du comportement

- Mise en observation pour:
- activité répréhensible en bande
 - comportement asocial
 - pyromanie
 - vol à l'étalage
- sans trouble psychiatrique évident

Z03.3 Mise en observation pour suspicion d'affection du système nerveux

Z03.4 Mise en observation pour suspicion d'infarctus du myocarde

Z03.5 Mise en observation pour suspicion d'autres affections cardio-vasculaires

Z03.6 Mise en observation pour suspicion d'effet toxique de substances ingérées

- Mise en observation pour suspicion de:
- effet indésirable d'un médicament
 - intoxication

Z03.8 Mise en observation pour suspicion d'autres maladies

Z03.9 Mise en observation pour suspicion de maladie, sans précision**Z04.- Examen et mise en observation pour d'autres raisons***Incl.:* examen à des fins médico-légales**Z04.1 Examen et mise en observation après un accident de transport***Excl.:* après un accident de travail (Z04.2)**Z04.2 Examen et mise en observation après un accident du travail****Z04.3 Examen et mise en observation après un autre accident****Z04.5 Examen et mise en observation après d'autres blessures dues à une agression**

Examen de la victime ou du coupable après d'autres blessures dues à une agression

Examen de la victime ou du coupable après un viol ou un abus sexuel allégué

Z04.8 Examen et mise en observation pour d'autres raisons précisées

Demande d'expertise

Examen psychiatrique général à la demande des autorités

Recherche d'alcool ou de drogue dans le sang

Excl.: Présence de:

• alcool dans le sang (R78.0)

• drogue dans le sang (R78.-)

Z04.9 Examen et mise en observation pour une raison non précisée

Mise en observation SAI

Z08.- Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne*Incl.:* surveillance médicale après traitement*Excl.:* soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)**Z08.0 Examen de contrôle après traitement chirurgical d'une tumeur maligne****Z08.1 Examen de contrôle après radiothérapie pour tumeur maligne***Excl.:* séance de radiothérapie (Z51.0)**Z08.2 Examen de contrôle après chimiothérapie pour tumeur maligne***Excl.:* séance de chimiothérapie (Z51.1)**Z08.7 Examen de contrôle après traitements combinés pour tumeur maligne***Excl.:* Cure combinée de radiothérapie et chimiothérapie (Z51.82)**Z08.8 Examen de contrôle après d'autres traitements pour tumeur maligne****Z08.9 Examen de contrôle après traitement pour tumeur maligne, sans précision****Z09.- Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes***Incl.:* surveillance médicale après traitement*Excl.:* soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

surveillance (de):

• contraception (Z30.4-Z30.5)

• médicale après traitement d'une tumeur maligne (Z08.-)

• prothèses et autres appareils (Z44-Z46)

Z09.0 Examen de contrôle après traitement chirurgical d'autres affections*Excl.:* Examen de suivi après transplantation d'organe (Z09.80)**Z09.1 Examen de contrôle après radiothérapie pour d'autres affections***Excl.:* séance de radiothérapie (Z51.0)**Z09.2 Examen de contrôle après chimiothérapie pour d'autres affections***Excl.:* chimiothérapie d'entretien (Z51.1-Z51.2)

- Z09.3** Examen de contrôle après psychothérapie
Z09.4 Examen de contrôle après traitement d'une fracture
Z09.7 Examen de contrôle après traitements combinés pour d'autres affections
Z09.8- Examen de contrôle après d'autres traitements pour d'autres affections
Z09.80 Examen de suivi après transplantation d'organe
Z09.88 Examen de suivi après autre traitement d'autres maladies
Z09.9 Examen de contrôle après traitement pour une affection, sans précision

Z10 Examen général de routine d'une sous-population définie

Incl.: Examen de médecine du travail

Examen général en série de:

- enfants scolarisés
- équipes sportives
- étudiants
- membres des forces armées
- résidents d'établissements institutionnels

Excl.: examen médical à des fins administratives (Z02)

Z11 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires

Incl.: Méthodes spéciales pour l'exploration de:

- infections principalement transmises lors des rapports sexuels
- maladies intestinales d'origine infectieuse
- Protozooses et helminthiases
- tuberculose pulmonaire et autres maladies bactériennes
- VIH [virus de l'immunodéficience humain] et autres maladies virales

Z12.- Examen spécial de dépistage des tumeurs

- Z12.0** Examen spécial de dépistage de tumeur de l'estomac
Z12.1 Examen spécial de dépistage de tumeur de l'intestin
Z12.2 Examen spécial de dépistage de tumeur de l'appareil respiratoire
Z12.3 Examen spécial de dépistage de tumeur du sein
Excl.: mammographie de routine (Z01.6)
Z12.4 Examen spécial de dépistage de tumeur du col de l'utérus
Excl.: test de routine ou dans le cadre d'un examen général gynécologique (Z01.4)
Z12.5 Examen spécial de dépistage de tumeur de la prostate
Z12.6 Examen spécial de dépistage de tumeur de la vessie
Z12.8 Examen spécial de dépistage de tumeurs d'autres localisations
Z12.9 Examen spécial de dépistage d'une tumeur, sans précision

Z13.- Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques

- Z13.0** Examen spécial de dépistage de maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire
Z13.1 Examen spécial de dépistage de diabète sucré
Z13.2 Examen spécial de dépistage des troubles de la nutrition
Z13.4 Examen spécial de dépistage de certains troubles du développement de l'enfance
Excl.: examen de routine pendant la croissance du nourrisson ou de l'enfant (Z00.1)
Z13.5 Examen spécial de dépistage des affections des yeux et des oreilles

- Z13.6 Examen spécial de dépistage des affections cardio-vasculaires**
- Z13.7 Examen spécial de dépistage des malformations congénitales et anomalies chromosomiques**
- Z13.8 Examen spécial de dépistage d'autres maladies précisées**
 Affections (des):
 • dentaires
 • glandes endocrines et du métabolisme
 Maladies psychiques et troubles du comportement
Excl.: diabète sucré (Z13.1)
- Z13.9 Examen spécial de dépistage, sans précision**

Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies transmissibles (Z20-Z29)

- Z20.- Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles**
- Z20.0 Sujets en contact avec et exposés à des maladies infectieuses intestinales**
- Z20.1 Sujets en contact avec et exposés à la tuberculose**
- Z20.2 Sujets en contact avec et exposés à des infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel**
- Z20.3 Sujets en contact avec et exposés à la rage**
- Z20.4 Sujets en contact avec et exposés à la rubéole**
- Z20.5 Sujets en contact avec et exposés à l'hépatite virale**
- Z20.6 Sujets en contact avec et exposés au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]**
Excl.: infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)
- Z20.7 Sujets en contact avec et exposés à la pédiculose, l'acariase et à d'autres infestations**
- Z20.8 Sujets en contact avec et exposés à d'autres maladies transmissibles**
- Z20.9 Sujets en contact avec et exposés à une maladie transmissible non précisée**
- Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]**
Incl.: Seropositivité au VIH SAI
Excl.: contact avec ou exposition au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z20.6)
 Immunodéficience humaine virale [VIH] compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O98.7)
 maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)
 mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)
- Z22.- Sujet porteur de germes responsables d'une maladie infectieuse**
Incl.: sujet suspecté porteur
- Z22.0 Sujet porteur de typhoïde**
- Z22.1 Sujet porteur d'autres maladies intestinales infectieuses**
- Z22.2 Sujet porteur de diphtérie**

Z22.3 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées

Sujet porteur d'une maladie bactérienne due à des:

- méningocoques
- staphylocoques
- streptocoques

Z22.4 Sujet porteur de maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel

Sujet porteur de:

- blénorragie
- syphilis

Z22.5 Sujet porteur d'hépatite virale

Porteur de l'antigène de surface de l'hépatite B [HBsAg]

Z22.6 Sujet porteur d'une infection à virus lymphotrope des lymphocytes T humains de type 1 [HTLV-1]

Z22.8 Sujet porteur d'autres maladies infectieuses

Z22.9 Sujet porteur d'une maladie infectieuse, sans précision

Z23.- Nécessité d'une vaccination contre une seule maladie bactérienne

Excl.: vaccination:

- associée (Z27.-)
- non faite (Z28)

Z23.0 Nécessité d'une vaccination contre le choléra seul

Z23.1 Nécessité d'une vaccination contre la typhoïde-paratyphoïde seule [TAB]

Z23.2 Nécessité d'une vaccination contre la tuberculose [BCG]

Z23.3 Nécessité d'une vaccination contre la peste

Z23.4 Nécessité d'une vaccination contre la tularémie

Z23.5 Nécessité d'une vaccination contre le tétanos seul

Z23.6 Nécessité d'une vaccination contre la diphtérie seule

Z23.7 Nécessité d'une vaccination contre la coqueluche seule

Z23.8 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies bactériennes uniques

Z24.- Nécessité d'une vaccination contre certaines maladies virales uniques

Excl.: vaccination:

- associée (Z27.-)
- non faite (Z28)

Z24.0 Nécessité d'une vaccination contre la poliomyélite

Z24.1 Nécessité d'une vaccination contre l'encéphalite virale transmise par les arthropodes

Z24.2 Nécessité d'une vaccination contre la rage

Z24.3 Nécessité d'une vaccination contre la fièvre jaune

Z24.4 Nécessité d'une vaccination contre la rougeole seule

Z24.5 Nécessité d'une vaccination contre la rubéole seule

Z24.6 Nécessité d'une vaccination contre l'hépatite virale

Z25.- Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques

Excl.: vaccination:

- associée (Z27.-)
- non faite (Z28)

- Z25.0** Nécessité d'une vaccination contre les oreillons seuls
- Z25.1** Nécessité d'une vaccination contre la grippe
- Z25.8** Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques précisées
- Z26.-** Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques
- Excl.:* vaccination:
- associée (Z27.-)
 - non faite (Z28)
- Z26.0** Nécessité d'une vaccination contre la leishmaniose
- Z26.8** Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques précisées
- Z26.9** Nécessité d'une vaccination contre une maladie infectieuse, sans précision
Nécessité d'une vaccination SAI
- Z27.-** Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses
- Excl.:* vaccination non faite (Z28)
- Z27.0** Nécessité d'une vaccination contre le choléra et la typhoïde-paratyphoïde [choléra + TAB]
- Z27.1** Nécessité d'une vaccination associée contre diphtérie-tétanos-coqueluche [DTCoq]
- Z27.2** Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et typhoïde-paratyphoïde [DTCoq + TAB]
- Z27.3** Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et poliomyélite [DTCoq + polio]
- Z27.4** Nécessité d'une vaccination contre rougeole-oreillons-rubéole [ROR]
- Z27.8** Nécessité d'une vaccination contre d'autres associations de maladies infectieuses
- Z27.9** Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses, sans précision
- Z28** Vaccination non faite
- Incl.:* Vaccination non effectuée en raison de:
- contre-indication
 - croyances
 - pression du groupe
 - raisons indépendantes du patient
- Z29.-** Nécessité d'autres mesures prophylactiques
- Excl.:* chirurgie prophylactique (Z40.-)
désensibilisation aux allergènes (Z51.6)
- Z29.0** Isolement prophylactique
Admission pour protéger le sujet de son milieu ou pour l'isoler après un contact avec une personne atteinte d'une maladie infectieuse
- Z29.1** Immunothérapie prophylactique
Administration d'immunoglobuline
- Z29.2-** Autres mesures de chimiothérapie prophylactique
Antibiothérapie prophylactique
Chimioprophylaxie
- Z29.20** Chimiothérapie prophylactique locale
- Z29.21** Chimiothérapie prophylactique systémique

- Z29.28 Autres mesures de chimiothérapie prophylactique
- Z29.8 Autres mesures prophylactiques précisées**
- Z29.9 Mesure prophylactique, sans précision**

Sujets ayant recours aux services de santé pour des motifs liés à la reproduction (Z30-Z39)

Z30.- Prise en charge d'une contraception

- Z30.0 Conseils et avis généraux concernant la contraception**
 - Planification familiale SAI
 - Première prescription de moyens contraceptifs
- Z30.1 Mise en place d'un dispositif contraceptif (intra-utérin)**
- Z30.2 Stérilisation**
 - Admission pour ligature des trompes de Fallope ou vasectomie
- Z30.3 Extraction cataméniale**
 - Interruption de grossesse
 - Régulation cataméniale
- Z30.4 Surveillance de contraceptifs**
 - Examen de routine pour entretien de la contraception
 - Renouvellement d'une prescription de pilules contraceptives ou d'autres contraceptifs
- Z30.5 Surveillance d'un dispositif contraceptif (intra-utérin)**
 - Vérification, réinsertion ou enlèvement d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet]
- Z30.8 Autres prises en charge d'une contraception**
 - Spermogramme après vasectomie
- Z30.9 Prise en charge d'une contraception, sans précision**

Z31.- Mesures procréatives

- Excl.:* complications de la fécondation artificielle (N98.-)
- Z31.0 Tuboplastie ou vasoplastie après stérilisation**
- Z31.1 Insémination artificielle**
- Z31.2 Fécondation in vitro**
 - Admission pour prélèvement ou implantation d'ovules
- Z31.3 Autres méthodes de fécondation assistée**
- Z31.4 Recherches et tests en vue d'une procréation**
 - Insufflation tubaire
 - Spermogramme
 - Excl.:* spermogramme après vasectomie (Z30.8)
- Z31.5 Conseil génétique**
- Z31.6 Conseils et avis généraux en matière de procréation**
- Z31.8 Autres mesures procréatives**
- Z31.9 Mesure procréative, sans précision**

Z32 Examen et test de grossesse

Z33! Grossesse constatée fortuitement*Incl.:* Grossesse SAI**Z34 Surveillance d'une grossesse normale****Z35.- Surveillance d'une grossesse à haut risque****Z35.0 Surveillance d'une grossesse avec antécédent de stérilité****Z35.1 Surveillance d'une grossesse avec antécédent d'avortement**

Surveillance d'une grossesse avec antécédent de môle:

- hydatiforme
- vésiculaire

Excl.: avortements à répétition:

- sans mention de grossesse actuelle (N96)
- soins au cours de la grossesse (O26.2)

Z35.2 Surveillance d'une grossesse avec d'autres antécédents obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer

Surveillance d'une grossesse avec antécédent de:

- affections classées à O10-O92
- mort-nés
- morts néonatales

Z35.3 Surveillance d'une grossesse avec antécédent de soins prénatals insuffisants

Grossesse dissimulée

Z35.4 Surveillance de grossesse avec multiparité élevée*Excl.:* multiparité sans mention de grossesse actuelle (Z64.1)**Z35.5 Surveillance d'une primigeste âgée****Z35.6 Surveillance d'une primigeste très jeune****Z35.8 Surveillance d'autres grossesses à haut risque**

Grossesse à risques liée à des problèmes sociaux

Z35.9 Surveillance de grossesse à haut risque, sans précision**Z36.- Dépistage prénatal***Excl.:* résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)

soins prénatals de routine (Z34-Z35)

Z36.0 Dépistage prénatal d'anomalies chromosomiques

Amniocentèse

Prélèvement placentaire (par voie vaginale)

Z36.1 Dépistage prénatal d'un taux élevé d'alpha-fœtoprotéines**Z36.2 Autres dépistages prénatals par amniocentèse****Z36.3 Dépistage prénatal de malformations par échographie et autres méthodes physiques****Z36.4 Dépistage prénatal de retard de croissance du fœtus par échographie et autres méthodes physiques****Z36.5 Dépistage prénatal d'iso-immunisation****Z36.8 Autres dépistages prénatals**

Dépistage d'hémoglobinopathie

Z36.9 Dépistage prénatal, sans précision

Z37.-! Résultat de l'accouchement

Note: Cette catégorie sera utilisée comme code additionnel pour identifier le résultat de l'accouchement sur le dossier de la mère.

- Z37.0!** Naissance unique, enfant vivant
- Z37.1!** Naissance unique, enfant mort-né
- Z37.2!** Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants
- Z37.3!** Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né
- Z37.4!** Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés
- Z37.5!** Autres naissances multiples, tous nés vivants
- Z37.6!** Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants
- Z37.7!** Autres naissances multiples, tous morts-nés
- Z37.9!** Résultat de l'accouchement, sans précision

Naissance:

- multiple SAI
- unique SAI

Z38.- Enfants nés vivants, selon le lieu de naissance

- Z38.0** Enfant unique, né à l'hôpital
- Z38.1** Enfant unique, né hors d'un hôpital
- Z38.2** Enfant unique, lieu de naissance non précisé
 - Enfant né vivant SAI
 - Nouveau-né en bonne santé SAI
- Z38.3** Jumeaux, nés à l'hôpital
- Z38.4** Jumeaux, nés hors d'un hôpital
- Z38.5** Jumeaux, lieu de naissance non précisé
- Z38.6** Autres naissances multiples, enfants nés à l'hôpital
- Z38.7** Autres naissances multiples, enfants nés hors d'un hôpital
- Z38.8** Autre naissances multiples, lieu de naissance non précisé

Z39.- Soins et examens du post-partum

- Z39.0** Soins et examens immédiatement après l'accouchement
 - Soins et mise en observation, cas sans complications
 - Excl.:* soins pour des complications du post-partum - voir Index alphabétique
- Z39.1** Soins et examens de l'allaitement maternel
 - Surveillance de l'allaitement
 - Excl.:* troubles de la lactation (O92.-)
- Z39.2** Contrôle de routine au cours du post-partum

Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques (Z40-Z54)

Note: Les catégories Z40-Z54 seront utilisées pour indiquer la raison de la prise en charge. Elles peuvent être utilisées pour des malades ayant déjà été traités pour une affection ou une lésion traumatique, mais nécessitant des examens de contrôle ou des soins prophylactiques, des soins de convalescence ou des soins médicaux pour consolider le traitement, soigner un état persistant, s'assurer qu'il n'y a pas eu de rechute ou pour la prévenir.

Excl.: examen de contrôle pour surveillance médicale après traitement (Z08-Z09)

Z40.- Opération prophylactique

Z40.0- Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes

Admission pour ablation d'un organe à titre prophylactique

Z40.00 Opération prophylactique du sein

Z40.01 Opération prophylactique de l'ovaire

Z40.08 Opération prophylactique d'autres organes

Z40.8 Autres opérations prophylactiques

Z40.9 Opération prophylactique, sans précision

Z41.- Thérapie sans raison médicale

Z41.1 Chirurgie plastique pour motifs cosmétiques

Implant mammaire

Excl.: chirurgie plastique et correctrice pour cicatrice après traumatisme ou opération (Z42.-)

Z41.2 Circoncision rituelle et de routine

Z41.8 Autres thérapies sans raison médicale

Perçage d'oreilles

Transplantation capillaire

Z41.9 Thérapie sans raison médicale, sans précision

Z42.- Soins de contrôle comprenant une opération plastique

Incl.: chirurgie plastique et correctrice pour cicatrice après traumatisme
opération réparation d'un tissu cicatriciel

Excl.: chirurgie plastique:

- comme traitement d'une lésion traumatique récente - coder à cette lésion traumatique - voir Index alphabétique
- pour des raisons esthétiques (Z41.1)

Z42.0 Soins de contrôle comprenant une opération plastique de la tête et du cou

Z42.1 Soins de contrôle comprenant une opération plastique du sein

Z42.2 Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du tronc

Z42.3 Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités supérieures

Z42.4 Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités inférieures

Z42.8 Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du corps

Z42.9 Soins de contrôle comprenant une opération plastique, sans précision

Z43.- Surveillance de stomies

Incl.: enlèvement d'un cathéter

nettoyage

obturation

passage de sonde ou de bougie

réfection

Excl.: complications de stomies (J95.0, K91.4, N99.5)

mise en place et ajustement de prothèses et d'autres appareils (Z44-Z46)

stomie ne nécessitant pas de soins médicaux (Z93.-)

Z43.0 Surveillance de trachéostomie

Z43.1 Surveillance de gastrostomie

Z43.2 Surveillance d'iléostomie

Z43.3 Surveillance de colostomie

Z43.4 Surveillance d'autres stomies de l'appareil digestif

Z43.5 Surveillance de cystostomie

Z43.6 Surveillance d'autres stomies des voies urinaires

Néphrostomie

Urétérostomie

Urétrostomie

Z43.7 Surveillance de vagin artificiel

Z43.8- Surveillance d'autres stomies

Z43.80 Surveillance d'une thoracostomie

Z43.88 Surveillance d'autres stomies

Z43.9 Surveillance d'une stomie non précisée

Z44.- Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe

Excl.: présence d'un appareil de prothèse (Z97.-)

Z44.0 Mise en place et ajustement d'un bras artificiel (total) (partiel)

Z44.1 Mise en place et ajustement d'une jambe artificielle (totale) (partielle)

Z44.2 Mise en place et ajustement d'un œil artificiel

Excl.: complication mécanique d'une prothèse oculaire (T85.3)

Z44.3 Mise en place et ajustement d'une prothèse externe du sein

Z44.8 Mise en place et ajustement d'autres appareils de prothèse externe

Z44.9 Mise en place et ajustement d'un appareil de prothèse externe non précisé

Z45.- Ajustement et entretien d'une prothèse interne

Excl.: mauvais résultat fonctionnel ou autres complications d'un appareil - voir Index alphabétique

présence de prothèses et d'autres appareils (Z95-Z97)

Z45.0- Adaptation et manipulation d'un dispositif cardiaque (électronique)

Contrôle et vérification d'un dispositif cardiaque (électronique)

Z45.00 Adaptation et manipulation d'un stimulateur cardiaque implanté

Z45.01 Adaptation et manipulation d'un défibrillateur cardiaque implanté

Z45.02	Adaptation et manipulation d'un système d'assistance cardiaque Cœur artificiel Pompe: • extracorporelle • intracorporelle • paracorporelle
Z45.08	Adaptation et manipulation d'autres dispositifs cardiaques (électroniques)
Z45.1	Ajustement et entretien d'une pompe à perfusion
Z45.2-	Ajustement et entretien d'un dispositif d'accès vasculaire
Z45.20	Adaptation et manipulation d'un système de cathéter vasculaire à demeure implanté chirurgicalement Cathéter de Broviak® Système de port
Z45.29	Adaptation et manipulation d'un autre accès vasculaire, non précisé
Z45.3	Ajustement et entretien d'une prothèse auditive implantée Prothèse (de): • cochléaire • conduction osseuse
Z45.8-	Ajustement et entretien d'autres prothèses internes
Z45.80	Adaptation et manipulation d'un neurostimulateur Stimulateur sacré radiculaire
Z45.81	Contrôle des paramètres de fonctionnement d'un stimulateur diaphragmatique
Z45.82	Contrôle des paramètres de fonctionnement d'une pompe à médicaments
Z45.84	Adaptation et manipulation d'un extenseur bronchique
Z45.85	Adaptation et manipulation d'un extenseur trachéal
Z45.88	Adaptation et manipulation d'autres appareils médicaux implantés
Z45.9	Ajustement et entretien d'une prothèse interne non précisée
Z46.-	Mise en place et ajustement d'autres appareils ou dispositifs médicaux <i>Excl.:</i> mauvais résultat fonctionnel ou autres complications d'un appareil - voir Index alphabétique présence de prothèses et d'autres appareils (Z95-Z97) renouvellement d'une ordonnance (Z76.0)
Z46.0	Mise en place et ajustement de lunettes et verres de contact
Z46.1	Mise en place et ajustement d'un appareil auditif
Z46.2	Mise en place et ajustement d'autres appareils en rapport avec le système nerveux et les organes des sens
Z46.3	Mise en place et ajustement d'une prothèse dentaire
Z46.4	Mise en place et ajustement d'un appareil orthodontique
Z46.5	Mise en place et ajustement d'une iléostomie et autres dispositifs gastro-intestinaux Gastrostomie
Z46.6	Mise en place et ajustement d'un appareil urinaire
Z46.7	Mise en place et ajustement d'un appareil orthopédique Armature Ceinture Chaussures Corset
	orthopédique(s)

Z46.8 Mise en place et ajustement d'autres appareils précisés

Fauteuil roulant

Z46.9 Mise en place et ajustement d'un appareil, sans précision

Z47.- Autres soins de contrôle orthopédiques

Excl.: complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes (T84.-)
examen de contrôle après traitement d'une fracture (Z09.4)
soins impliquant une rééducation (Z50.-)

Z47.0 Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne de fixation

Enlèvement de:

- broche
- clou
- plaque
- tige
- vis

Excl.: enlèvement d'un appareil externe de fixation (Z47.8)

Z47.8 Autres soins de contrôle orthopédiques précisés

Changement, vérification ou enlèvement de:

- appareils externes de fixation ou de traction
- plâtre

Z47.9 Soin de contrôle orthopédique, sans précision

Z48.- Autres soins de contrôle chirurgicaux

Excl.: examen de contrôle après:
• chirurgie (Z09.0)
• traitement d'une fracture (Z09.4)
mise en place et ajustement de prothèses et d'autres appareils (Z44-Z46)
soins de contrôle orthopédiques (Z47.-)
surveillance de stomies (Z43.-)

Z48.0 Surveillance des sutures et pansements chirurgicaux

Ablation de sutures

Changement de pansement

Z48.8 Autres soins de contrôle chirurgicaux précisés

Z48.9 Soin de contrôle chirurgical, sans précision

Z49.- Surveillance d'une dialyse

Incl.: préparation d'une dialyse et traitement

Z49.0 Soins préparatoires en vue d'une dialyse

Anastomose

Z49.1 Dialyse extra-corporelle

Dialyse (rénale) SAI

Z49.2 Autres dialyses

Dialyse péritonéale

Z50.-! Soins impliquant une rééducation

Excl.: conseils (Z70-Z71)

- Z50.0! Rééducation des cardiaques**
- Z50.1! Autres thérapies physiques**
Exercices thérapeutiques et curatifs
- Z50.2! Sevrage d'alcool**
- Z50.3! Rééducation des drogués et après abus de médicaments**
- Z50.4! Psychothérapie, non classée ailleurs**
- Z50.5! Traitement logopédique [rééducation de la voix, de la parole et du langage]**
- Z50.6! Education de la vision [orthoptique]**
- Z50.7! Ergothérapie et rééducation professionnelle, non classées ailleurs**
- Z50.8! Soins impliquant d'autres moyens de rééducation**
Rééducation après tabagisme
Thérapie concernant les activités de la vie quotidienne NCA
- Z50.9! Soin impliquant une rééducation, sans précision**
Rééducation SAI

Z51.- Autres soins médicaux

- Excl.:* examen de contrôle après traitement (Z08-Z09)
- Z51.0 Séance de radiothérapie**
Application thérapeutique de substances radioactives
- Z51.1 Séance de chimiothérapie pour tumeur maligne**
- Z51.2 Autres formes de chimiothérapie**
Chimiothérapie d'entretien SAI
Traitement cytotatique de maladies non malignes
Excl.: Chimioprophylaxie contre les maladies transmissibles (Z23-Z27, Z29.-)
- Z51.3 Transfusion sanguine, sans mention de diagnostic**
- Z51.4 Soins préparatoires pour traitement ultérieur, non classés ailleurs**
Excl.: soins préparatoires en vue d'une dialyse (Z49.0)
- Z51.5 Soins palliatifs**
- Z51.6 Désensibilisation aux allergènes**
- Z51.8- Autres formes précisées de soins médicaux**
Excl.: prise en charge pendant les vacances (Z75.8)
- Z51.81 Aphérèse
- Z51.82 Cure combinée de radiothérapie et chimiothérapie pour une néoplasie maligne
- Z51.83 Traitement de substitution aux opiacés
Traitement de substitution à la méthadone
- Z51.88 Autres traitements médicaux précisés
- Z51.9 Soin médical, sans précision**

Z52.- Donneurs d'organes et de tissus

- Excl.:* examen d'un donneur éventuel (Z00.5)
- Z52.0- Donneur de sang**
- Z52.00 Donneur de sang entier
- Z52.01 Donneur de cellules souches
- Z52.08 Donneur d'autres composants du sang
Lymphocytes
Thrombocytes

Z52.1	Donneur de peau
Z52.2	Donneur d'os
Z52.3	Donneur de moelle osseuse
Z52.4	Donneur de rein
Z52.5	Donneur de cornée
Z52.6	Donneur de foie
Z52.7	Donneur de cœur
Z52.8-	Donneur d'autres organes et tissus
Z52.80	Donneur de poumons
Z52.88	Donneur d'autres organes et tissus
	Donneur de sperme
Z52.9	Donneur d'organe ou de tissu non précisés
	Donneur SAI

Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués

Incl.: Vaccination non effectuée en raison de:

- contre-indication
- croyances
- pression du groupe
- raisons indépendantes du patient

Excl.: vaccination non faite (Z28)

Z54.-! Convalescence

Z54.0!	Convalescence après intervention chirurgicale
Z54.1!	Convalescence après radiothérapie
Z54.2!	Convalescence après chimiothérapie
Z54.3!	Convalescence après psychothérapie
Z54.4!	Convalescence après traitement d'une fracture
Z54.7!	Convalescence après traitements combinés
	Convalescence après traitements combinés classés en Z54.0-Z54.4
Z54.8!	Convalescence après un autre traitement
Z54.9!	Convalescence après un traitement non précisé

Sujets dont la santé peut être menacée par des conditions socio-économiques et psycho-sociales (Z55-Z65)

Z55 Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation

- Incl.:** Analphabétisme
Difficultés avec les enseignants et les autres élèves
Echec aux examens
Enseignement inadéquat
Faible niveau de lecture et d'écriture
Mauvais résultats scolaires
Mauvaise adaptation éducative
Scolarisation inexistante ou inaccessible
- Excl.:** troubles du développement psychologique (F80-F89)

Z56 Difficultés liées à l'emploi et au chômage

- Incl.:** Changement d'emploi
Chômage, sans précisions
Conditions de travail difficiles
Désaccords avec des supérieurs ou des collègues
Mauvaise adaptation au travail
Menace de perte d'emploi
Rythme de travail pénible
Travail en équipe
- Excl.:** difficultés liées au logement et aux conditions économiques (Z59)
exposition professionnelle à des facteurs de risque (Z57)

Z57 Exposition professionnelle à des facteurs de risque

- Incl.:** Bruit
Poussières et autres impuretés dans l'air
Rayonnements
Substances toxiques agricoles et industrielles
Température extrême
Vibrations

Z58 Difficultés liées à l'environnement physique

- Incl.:** Approvisionnement insuffisant en eau potable
Bruit
Pollution de l'air
Pollution de l'eau
Pollution du sol
Rayonnements
- Excl.:** exposition professionnelle (Z57)

Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques

- Incl.:** Alimentation défectueuse
Couverture sociale et secours insuffisants
Désaccord avec les voisins, les locataires et le propriétaire
Difficulté liée à la vie en institution
Faibles revenus
Logement inadéquat
Pauvreté extrême
Sans abri
- Excl.:** Approvisionnement insuffisant en eau potable (Z58)
Difficultés liées à l'environnement physique (Z58)
Effets de la faim (T73.0)
Malnutrition (E40-E46)
Régime et habitudes alimentaires inadéquats (Z72.8)
Séjour ou éducation en institution (Z62)

Z60 Difficultés liées à l'environnement social

- Incl.:** Cible d'une discrimination ou d'une persécution
Difficultés d'ajustement aux transitions entre les différentes périodes de vie
Difficultés liées à l'acculturation
Exclusion ou rejet sociaux
Personne vivant seule
Situation parentale atypique
Syndrome du nid vide

Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse

- Incl.:** Changements dans le tissu des relations familiales pendant l'enfance
Départ du foyer pendant l'enfance
Difficultés liées à de possibles sévices physiques infligés à un enfant
Difficultés liées à de possibles sévices sexuels infligés à un enfant
Événements ayant entraîné la perte de l'estime de soi pendant l'enfance
Expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance
Perte de relation affective pendant l'enfance
- Excl.:** syndromes dus à de mauvais traitements (T74.-)

Z62 Autres difficultés liées à l'éducation

- Incl.:** Hostilité envers un enfant transformé en bouc émissaire
Négligence affective ou autre forme de négligence d'un enfant
Pression parentale inappropriée et autres défauts de l'éducation
Séjour et éducation en institution
Surprotection parentale
Surveillance et contrôle inadéquats de la part des parents
- Excl.:** Mauvais traitements (T74.-)

Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale

Incl.: Absence d'un des membres de la famille
 Difficultés dans les rapports avec le conjoint ou le partenaire
 Difficultés dans les rapports avec les parents et les beaux-parents
 Dislocation de la famille par séparation ou divorce
 Disparition ou décès (supposé) d'un membre de la famille
 Parent à charge au domicile, nécessitant des soins
 Soutien familial inadéquat

Excl.: difficultés liées à:
 • éducation (Z62)
 • enfance malheureuse (Z61)
 Mauvais traitements (T74.-)

Z64.- Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales

Z64.0 Difficultés liées à une grossesse non désirée

Excl.: surveillance d'une grossesse à haut risque du fait de problèmes sociaux (Z35.8)

Z64.1 Difficultés liées à une multiparité

Excl.: surveillance de grossesse avec multiparité élevée (Z35.4)

Z64.8 Autres difficultés liées à certaines circonstances psychosociales

Désaccord avec les conseillers, par exemple les contrôleurs judiciaires ou les travailleurs sociaux
 Recherche et acceptation d'interventions comportementales et psychologiques connues comme dangereuses et nuisibles
 Recherche et acceptation d'interventions physiques, chimiques ou nutritionnelles connues comme dangereuses et nuisibles
Excl.: Toxicodépendance - voir répertoire alphabétique

Z65 Difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales

Incl.: Condamnation, sans emprisonnement, après procès civil ou pénal
 Difficultés liées à une libération de prison
 Emprisonnement et autres formes de privation de liberté
 Exposition à une catastrophe, une guerre et autres hostilités
 Incarcération
 Poursuites pénales
 Procédure de garde ou d'entretien d'enfants
 Procès
 Victime d'un crime, d'actes terroristes ou de tortures
Excl.: Cible d'une discrimination ou d'une persécution (Z60)
 lésion traumatique récente - voir Index alphabétique

**Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs
 (Z70-Z76)**

Z70 Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité

Incl.: Conseil relatif au comportement ou à l'orientation de tiers en matière de sexualité
Excl.: conseils en matière de contraception et mesures procréatives (Z30-Z31)

Z71

Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs

Incl.: Conseil:

- à propos de la consanguinité
- à propos du tabagisme
- à propos du VIH [virus de l'immunodéficience humaine]

Conseil et surveillance pour:

- abus de médicaments ou toxicomanie
- alcoolisme
- Conseil et surveillance diététiques
- Conseil médical, sans précisions
- Consultation pour l'explication de résultats d'examen
- Personne consultant pour le compte d'un tiers
- Sujet inquiet de son état de santé (sans diagnostic)

Excl.: Conseil en matière contraception et mesures procréatives (Z30-Z31)

Conseil en matière de sexualité (Z70)

Inquiétude (normale) pour un proche malade (Z63)

Mesures de réadaptation pour:

- alcoolisme (Z50.2)
- pharmacodépendance ou toxicomanie (Z50.3)
- tabagisme (Z50.8)

Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies (Z03.-)

Z72.-

Difficultés liées au mode de vie

Excl.: difficultés liées à (aux):

- conditions socio-économiques et psycho-sociales (Z55-Z65)
- orientation de son mode de vie (Z73)

Z72.0

Consommation d'alcool, de tabac, de médicaments ou de drogues

Excl.: Abus de substances n'entraînant pas de dépendance (F55.-)

Dépendance à l'alcool (F10.2)

Dépendance à la nicotine (F17.2)

Pharmacodépendance ou toxicomanie (F11-F16, F19 avec .2 comme quatrième chiffre)

Z72.8

Autres difficultés liées au mode de vie

Comportement auto-destructeur

Comportement sexuel à risques

Manque d'exercice physique

Participation à des jeux de hasard ou des paris

Régime et habitudes alimentaires inadéquats

Excl.: Alimentation défectueuse (Z65)

Jeu compulsif et pathologie (F63.0)

Malnutrition ou autres états de carence alimentaire (E40-E64)

Troubles de l'alimentation (F50.-)

Troubles de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant (F98.2-F98.3)

Z72.9

Difficulté liée au mode de vie, sans précision

Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie

Incl.: Accentuation de certains traits de la personnalité
 Aptitudes sociales insuffisantes, non classées ailleurs
 Conflit de rôle social, non classé ailleurs
 Etat d'épuisement total
 Limites imposées aux activités par une incapacité
 Manque de repos ou de loisirs
 Stress physique ou mental, non précisé
 Stress, non classé ailleurs
 Surmenage [burn-out]

Excl.: difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins (Z74.-)
 difficultés liées aux conditions socio-économiques et psycho-sociales (Z55-Z65)

Z74.- Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins

Excl.: dépendance envers des machines ou des appareils auxiliaires NCA (Z99.-)

Z74.0 Dépendance due à une mobilité restreinte**Z74.1 Besoin d'assistance et de soins d'hygiène****Z74.2 Besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins****Z74.3 Besoin d'une surveillance permanente****Z74.8 Autres difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins****Z74.9 Difficulté liée à une dépendance envers la personne qui donne les soins, sans précision****Z75.- Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé**

Excl.: Inscription pour transplantation cardiaque (U55.1-)
 Inscription pour transplantation cœur-poumons (U55.3-)
 Inscription pour transplantation pulmonaire (U55.2-)

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans les sous-catégories Z75.6 et Z75.7:

- 0 Rein
- 4 Rein-pancréas
- 5 Pancréas
- 6 Intestin grêle
- 7 Foie [hépatique]
- 8 Autres organes
- 9 Organe non précisé

Z75.2 Autre période d'attente pour investigation et traitement**Z75.6- Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency)****Z75.7- Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency)****Z75.8 Autres difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé**

Non disponibilité ou impossibilité d'accès aux établissements de santé et autres structures d'aide
 Personne attendant d'être admise dans un établissement de prise en charge adapté
 Prise en charge d'une personne dépendante pendant un congé de ses proches
 Soins à domicile non disponibles

Excl.: Impossibilité de prise en charge par un autre membre du foyer (Z74.2)

Z75.9 Difficulté liée aux installations médicales et autres soins de santé, sans précision

- Z76.- Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances**
- Z76.0 Renouvellement d'une ordonnance**
Renouvellement d'une ordonnance pour:
- appareil
 - lunettes
 - médicaments
- Excl.:* délivrance d'un certificat médical (Z02)
renouvellement d'une prescription pour contraception (Z30.4)
- Z76.1 Surveillance médicale et soins médicaux des enfants trouvés**
- Z76.2 Surveillance médicale et soins médicaux d'autres nourrissons et enfants en bonne santé**
Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que:
- attente d'une famille adoptive ou d'un placement
 - enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale
 - maladie de la mère
 - situation socio-économique difficile de la famille
- Z76.3 Personne en bonne santé accompagnant un sujet malade**
- Z76.4 Autres pensionnaires d'établissements de soins**
Excl.: sans abri (Z59)
- Z76.8 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées**
- Z76.9 Sujet ayant recours aux services de santé dans des circonstances non précisées**

Sujets dont la santé peut être menacée en raison d'antécédents personnels et familiaux et de certaines affections (Z80-Z99)

Excl.: dépistage spécial, autre examen ou investigation en raison d'antécédents familiaux ou personnels (Z00-Z13)
examen de contrôle (Z08-Z09)
mise en observation ou intervention au cours de la grossesse en raison d'un risque d'atteinte du fœtus (O35.-)
soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

- Z80.- Antécédents familiaux de tumeur maligne**
- Z80.0 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes digestifs**
Etats mentionnés en C15-C26
- Z80.1 Antécédents familiaux de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons**
Etats mentionnés en C33-C34
- Z80.2 Antécédents familiaux de tumeur maligne des autres organes respiratoires et intrathoraciques**
Etats mentionnés en C30-C32, C37-C39
- Z80.3 Antécédents familiaux de tumeur maligne du sein**
Etats mentionnés en C50.-
- Z80.4 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux**
Etats mentionnés en C51-C63

- Z80.5 Antécédents familiaux de tumeur maligne des voies urinaires**
Etats mentionnés en C64-C68
- Z80.6 Antécédents familiaux de leucémie**
Etats mentionnés en C91-C95
- Z80.7 Antécédents familiaux d'autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés**
Etats mentionnés en C81-C90, C96.-
- Z80.8 Antécédents familiaux de tumeur maligne d'autres systèmes et organes**
Etats mentionnés en C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97!
- Z80.9 Antécédent familial de tumeur maligne, sans précision**
Etats mentionnés en C80.-
- Z81 Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement**
Incl.: Maladies relevant de la classification sous F00-F99
- Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité**
Incl.: Cécité ou perte de la vision (maladies relevant de la classification sous H54.-)
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (maladies relevant de la classification sous J40-J47)
Maladies de l'appareil circulatoire (maladies relevant de la classification sous I00-I99)
Maladies du système nerveux (maladies relevant de la classification sous G00-G99)
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (maladies relevant de la classification sous M00-M99)
Malformations congénitales, difformités et anomalies chromosomiques (maladies relevant de la classification sous Q00-Q99)
Surdit   ou perte de l'audition (maladies relevant de la classification sous H90-H91)
- Z83.- Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques**
Excl.: sujets en contact avec des maladies transmissibles dans la famille ou exposés à ces maladies (Z20.-)
- Z83.1 Antécédents familiaux de maladies infectieuses et parasitaires**
Etats mentionnés en A00-B94, B99
- Z83.2 Antécédents familiaux de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire**
Etats mentionnés en D50-D89
- Z83.3 Antécédents familiaux de diab  te sucr  **
Etats mentionnés en E10-E14, O24
- Z83.4 Antécédents familiaux d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et m  taboliques**
Etats mentionnés en E00-E07, E15-E90
- Z83.5 Antécédents familiaux de troubles de la vue et de l'audition**
Etats mentionnés en H00-H53, H55-H83, H92-H95
Excl.: ant  c  dents familiaux de:
• c  cit   et perte de vision (Z82)
• surdit   et perte d'audition (Z82)
- Z83.6 Ant  c  dents familiaux de maladies de l'appareil respiratoire**
Etats mentionn  s en J00-J39, J60-J99
Excl.: ant  c  dents familiaux de maladies chroniques des voies respiratoires inf  rieures (Z82)

Z83.7 Antécédents familiaux de maladies de l'appareil digestif

Etats mentionnés en K00-K93

Z84.- Antécédents familiaux d'autres affections

Z84.0 Antécédents familiaux de maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

Etats mentionnés en L00-L99

Z84.1 Antécédents familiaux de maladies rénales et de l'uretère

Etats mentionnés en N00-N29

Z84.2 Antécédents familiaux d'autres maladies de l'appareil génito-urinaire

Etats mentionnés en N30-N99

Z84.3 Antécédents familiaux de consanguinité

Z84.8 Antécédents familiaux d'autres affections précisées

Z85.- Antécédents personnels de tumeur maligne

Excl.: examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne (Z08.-)
soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

Z85.0 Antécédents personnels de tumeur maligne des organes digestifs

Etats mentionnés en C15-C26

Z85.1 Antécédents personnels de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons

Etats mentionnés en C33-C34

Z85.2 Antécédents personnels de tumeur maligne d'autres organes respiratoires et intrathoraciques

Etats mentionnés en C30-C32, C37-C39

Z85.3 Antécédents personnels de tumeur maligne du sein

Etats mentionnés en C50.-

Z85.4 Antécédents personnels de tumeur maligne des organes génitaux

Etats mentionnés en C51-C63

Z85.5 Antécédents personnels de tumeur maligne des voies urinaires

Etats mentionnés en C64-C68

Z85.6 Antécédents personnels de leucémie

Etats mentionnés en C91-C95

Z85.7 Antécédents personnels d'autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés

Etats mentionnés en C81-C90, C96.-

Z85.8 Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes

Etats mentionnés en C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97!

Z85.9 Antécédents personnels de tumeur maligne, sans précision

Etats mentionnés en C80.-

Z86.- Antécédents personnels de certaines autres maladies

Excl.: soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

Z86.0 Antécédents personnels d'autres tumeurs

Etats mentionnés en D00-D48

Excl.: tumeurs malignes (Z85.-)

- Z86.1 Antécédents personnels de maladies infectieuses et parasitaires**
Etats mentionnés en A00-B89, B99
Excl.: séquelles de maladies infectieuses et parasitaires (B90-B94)
- Z86.2 Antécédents personnels de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire**
Etats mentionnés en D50-D89
- Z86.3 Antécédents personnels de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques**
Etats mentionnés en E00-E90
- Z86.4 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives**
Etats mentionnés en F10-F19
Excl.: dépendance actuelle (F10-F19 avec le quatrième chiffre .2)
difficultés liées à l'usage de:
• alcool (Z72.0)
• médicaments ou drogues (Z72.0)
• tabac (Z72.0)
- Z86.5 Antécédents personnels d'autres troubles mentaux et du comportement**
Etats mentionnés en F00-F09, F20-F99
- Z86.6 Antécédents personnels de maladies du système nerveux et des organes des sens**
Etats mentionnés en G00-G99, H00-H95
- Z86.7 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire**
Etats mentionnés en I00-I99
Excl.: infarctus du myocarde, ancien (I25.2-)
séquelles de maladies cérébrovasculaires (I69.-)
syndrome post-infarctus (I24.1)
- Z87.- Antécédents personnels d'autres maladies**
Excl.: soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)
- Z87.0 Antécédents personnels de maladies de l'appareil respiratoire**
Etats mentionnés en J00-J99
- Z87.1 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif**
Etats mentionnés en K00-K93
- Z87.2 Antécédents personnels de maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**
Etats mentionnés en L00-L99
- Z87.3 Antécédents personnels de maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif**
Etats mentionnés en M00-M99
- Z87.4 Antécédents personnels de maladies de l'appareil génito-urinaire**
Etats mentionnés en N00-N99
- Z87.5 Antécédents personnels de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité**
Antécédents personnels de maladie trophoblastique
Etats mentionnés en O00-O99
Excl.: avortements à répétition (N96)
surveillance d'une grossesse en cours avec des antécédents obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer (Z35.-)

Z87.6 Antécédents personnels de certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale

Etats mentionnés en P00-P96

Z87.7 Antécédents personnels de malformations congénitales et anomalies chromosomiques

Etats mentionnés en Q00-Q99

Z87.8 Antécédents personnels d'autres états précisés

Etats mentionnés en S00-T98

Excl.: antécédents personnels de lésions auto-infligées (Z91.8)

Z88.- Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et des substances biologiques

Z88.0 Antécédents personnels d'allergie à la pénicilline

Z88.1 Antécédents personnels d'allergie à d'autres antibiotiques

Z88.2 Antécédents personnels d'allergie aux sulfamides

Z88.3 Antécédents personnels d'allergie à d'autres agents anti-infectieux

Z88.4 Antécédents personnels d'allergie aux anesthésiques

Z88.5 Antécédents personnels d'allergie aux narcotiques

Z88.6 Antécédents personnels d'allergie aux analgésiques

Z88.7 Antécédents personnels d'allergie aux sérum et vaccin

Z88.8 Antécédents personnels d'allergie à d'autres médicaments et substances biologiques

Z88.9 Antécédents personnels d'allergie à un médicament et une substance biologique, sans précision

Z89.- Absence acquise d'un membre

Incl.: perte d'un membre:

- après intervention chirurgicale
- post-traumatique

Excl.: absence congénitale de membres (Q71-Q73)

déformation de membres (M20-M21)

Z89.0 Absence acquise de doigt(s) [y compris le pouce], unilatérale

Z89.1 Absence acquise de main et poignet, unilatéral

Z89.2 Absence acquise du membre supérieur au-dessus du poignet, unilatérale

Bras SAI

Z89.3 Absence (partielle) acquise des deux membres supérieurs

Absence acquise de doigt(s), bilatérale

Absence acquise des deux bras

Z89.4 Absence acquise de pied et cheville, unilatérale

Orteil(s), aussi bilatérale

Z89.5 Absence acquise d'un membre inférieur, au niveau du genou ou au-dessous

Z89.6 Absence acquise d'un membre inférieur, au-dessus du genou

Jambe SAI

Z89.7 Absence (partielle) acquise des deux membres inférieurs

Excl.: Absence acquise d'orteil(s) isolés, bilatérale (Z89.4)

Z89.8 Absence acquise à la fois de membres supérieurs et inférieurs [tout niveau]

Z89.9 Absence acquise de membre, sans précision

Z90.- Absence acquise d'organes, non classée ailleurs

Incl.: perte d'une partie du corps NCA après intervention chirurgicale ou post-traumatique

Excl.: absence:

- congénitale - voir Index alphabétique
- postopératoire de:
 - glande endocrine sauf pancréas (E89.-)
 - pancréas (E13.-)
 - rate (D73.0)

Z90.0 Absence acquise d'une partie de la tête et du cou

Larynx

Nez

Œil

Excl.: dent (K08.1)

Z90.1 Absence acquise de sein(s)**Z90.2 Absence acquise de poumon [partie de]****Z90.3 Absence acquise de partie d'estomac****Z90.4 Absence acquise d'autres parties de l'appareil digestif****Z90.5 Absence acquise de rein****Z90.6 Absence acquise d'autres organes des voies urinaires****Z90.7 Absence acquise d'organe(s) génital(aux)****Z90.8 Absence acquise d'autres organes****Z91.- Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs**

Excl.: antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives (Z86.4)
exposition (à):

- pollution et autres difficultés liées à l'environnement physique (Z58)
- professionnelle à des facteurs de risque (Z57)

Z91.0 Antécédents personnels d'allergie, autre qu'à des médicaments et des substances biologiques

Excl.: antécédents personnels d'allergie à des médicaments et des substances biologiques (Z88.-)

Z91.1 Antécédents personnels de non-observance d'un traitement médical et d'un régime**Z91.7- Antécédents personnels de mutilation génitale féminine**

Note: Les codes de cette catégorie sont à indiquer lors d'un état actuel de mutilation génitale féminine si celle-ci est à l'origine du traitement ou influence le traitement d'autres conditions.

Les états à la suite d'interventions faites à des fins médicales et esthétiques ainsi que les états à la suite d'autres mesures esthétiques telles que tatouages ou piercings sont exclus de cette catégorie.

Z91.70 Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type sans précision

Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, avec plastie de correction

Female genital mutilation [MGF], type non précisé

Mutilations génitales féminines SAI

Z91.71 Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 1

Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement visible du clitoris et/ou du prépuce clitoridien

Female genital mutilation [FGM], type 1

- Z91.72** Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 2
Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement visible du clitoris et des lèvres internes avec ou sans excision des lèvres externes
Female genital mutilation [FGM], type 2
- Z91.73** Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 3
Female genital mutilation [FGM], type 3
Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation]
- Z91.74** Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 4
Female genital mutilation [FGM], type 4
Toutes les interventions néfastes ne pouvant être classées dans les types 1 à 3 des mutilations génitales, qui portent atteinte aux organes génitaux féminins sans poursuivre un objectif médical, par exemple les piqures, perforations, entailles, curetages, cautérisations, brûlures ou étirements
- Z91.8** **Antécédents personnels d'autres facteurs de risque précisés, non classés ailleurs**
Abus, sans précision
Autoempoisonnement
Automutilation et autres blessures physiques
Cycle veille-sommeil anormal
Hygiène personnelle défaillante
Maltraitance, sans précisions
Parasuicide
Séances SAI
Tentative de suicide
Traumatisme psychique
Excl.: Troubles du sommeil (G47.-)
- Z92.-** **Antécédents personnels de traitement médical**
- Z92.1** **Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants**
Excl.: Troubles hémorragiques dus à des anticoagulants circulants (D68.3-)
- Z92.2** **Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments**
Acide acétylsalicylique
- Z92.3** **Antécédents personnels d'irradiation**
Radiothérapie
Excl.: exposition (à des):
 - professionnelle à des rayonnements (Z65)
 - rayonnements dans l'environnement physique (Z65)
- Z92.4** **Antécédents personnels d'intervention chirurgicale importante, non classée ailleurs**
Excl.: états post-chirurgicaux (Z98.-)
greffe d'organe ou de tissu (Z94.-)
présence d'implants et de greffes fonctionnels (Z95-Z96)
stomies (Z93.-)
- Z92.6** **Antécédents personnels de chimiothérapie pour tumeur maligne**
- Z92.8** **Antécédents personnels d'autres traitements médicaux**
Antécédents de contraception
Antécédents de mesures de réadaptation
Excl.: Conseil ou traitement lié à des mesures contraceptives en cours (Z30.-)
Présence d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) (Z97.8)

Z92.9 Antécédents personnels de traitement médical, sans précision**Z93.- Présence d'une stomie**

Excl.: complication d'une stomie externe (J95.0, K91.4, N99.5)
stomies nécessitant une surveillance (Z43.-)

Z93.0 Présence d'une trachéostomie**Z93.1 Présence d'une gastrostomie****Z93.2 Présence d'une iléostomie****Z93.3 Présence d'une colostomie****Z93.4 Présence d'une autre stomie de l'appareil digestif****Z93.5 Cystostomie****Z93.6 Présence d'une autre stomie de l'appareil urinaire**

Néphrostomie

Urétérostomie

Urétrostomie

Z93.8- Présence d'une autre stomie

Z93.80 Existence d'une thoracostomie

Z93.88 Existence d'autres stomies

Z93.9 Présence d'une stomie, sans précision**Z94.- Status post greffe d'organe et de tissu**

Incl.: organe ou tissu remplacé par greffe hétérologue ou homologue

Excl.: complications d'organes ou tissus greffés - voir Index alphabétique
présence de:

- greffe vasculaire (Z95.-)
- valvule cardiaque xénogénique (Z95.3)

Z94.0 Status post greffe de rein**Z94.1 Status post greffe du cœur**

Excl.: remplacement d'une valvule cardiaque (Z95.2-Z95.4)

Z94.2 Status post greffe de poumon**Z94.3 Status post greffe de cœur et poumon****Z94.4 Status post greffe de foie****Z94.5 Status post greffe de peau**

Status post greffe de peau autologue

Z94.6 Status post greffe osseuse**Z94.7 Status post greffe de cornée****Z94.8- Status post d'autre greffe d'organe ou de tissu**

Z94.80 Etat consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique sans immunosuppression actuelle

Z94.81 Etat consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique avec immunosuppression actuelle

Z94.88 Etat consécutif à la transplantation d'autres organes ou tissus

Intestin

Pancréas

Z94.9 Status post greffe d'organe ou de tissu, sans précision

- Z95.- Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires**
Excl.: complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires (T82.-)
- Z95.0 Présence d'un dispositif cardiaque électronique**
 Présence de:
 • défibrillateur cardiaque
 • défibrillateur de thérapie de resynchronisation cardiaque
 • stimulateur cardiaque
 • stimulateur de thérapie de resynchronisation cardiaque
Excl.: Adaptation et manipulation d'un dispositif cardiaque (électronique) (Z45.0-)
 Dépendance de longue durée envers un cœur artificiel (Z99.4)
- Z95.1 Présence d'un pontage aorto-coronaire**
- Z95.2 Présence de prothèse d'une valvule cardiaque**
- Z95.3 Présence d'une valvule cardiaque xénogénique**
- Z95.4 Présence d'une autre valvule cardiaque de remplacement**
- Z95.5 Présence d'implant et de greffe vasculaires coronaires**
 Présence de prothèse de l'artère coronaire
 Suites d'une angioplastie coronarienne SAI
- Z95.8- Présence d'autres implants et greffes cardiaques et vasculaires**
- Z95.80 Présence d'un autre système d'assistance cardio-vasculaire**
 Cœur artificiel
 Pompe:
 • extracorporelle
 • intracorporelle
 • paracorporelle
- Z95.81 Présence d'un système de cathéter vasculaire à demeure mis en place par voie chirurgicale**
 Cathéter de Broviac®
 Système de port
- Z95.88 Présence d'autres implants ou transplants cardiaques ou vasculaires**
 Etat consécutif à une plastie vasculaire périphérique, SAI
 Présence d'une prothèse vasculaire non classée ailleurs
- Z95.9 Présence d'implant et de greffe cardiaques et vasculaires, sans précision**
- Z96.- Présence d'autres implants fonctionnels**
Excl.: complications de prothèses, implants et greffes internes (T82-T85)
 mise en place et ajustement de prothèses et d'autres appareils (Z44-Z46)
- Z96.0 Présence d'implants urogénitaux**
- Z96.1 Présence d'implants intra-oculaires de cristallin**
 Pseudophakie
- Z96.2 Présence d'implants otologiques et audiolologiques**
 Appareil acoustique de conduction osseuse
 Cochlée
 Etrier
 Trompe d'Eustache
 Tube(s) de myringotomie [diabolo]
- Z96.3 Présence d'un larynx artificiel**

Z96.4 Présence d'implants endocriniens

Pompe à insuline

Z96.5 Présence d'implants maxillaires et sur racines dentaires**Z96.6- Présence d'implants d'articulations orthopédiques**

Présence d'un implant articulaire orthopédique (partiel) (total)

Z96.60 Présence d'une prothèse d'épaule

Z96.61 Présence d'une prothèse de coude

Z96.62 Présence d'une prothèse de tête radiale

Z96.63 Présence d'une prothèse de poignet

Z96.64 Présence d'une prothèse de hanche

Z96.65 Présence d'une prothèse de genou

Z96.66 Présence d'une prothèse de cheville

Z96.67 Présence d'une prothèse de disque intervertébral

Z96.68 Présence d'autres prothèses articulaires orthopédiques sans précisions

Arthroplastie digitale

Arthroplastie métatarso-phalangienne du gros orteil

Présence d'une prothèse temporo-mandibulaire

Z96.7 Présence d'autres implants osseux et tendineux

Plaques crâniennes

Z96.8- Présence d'autres implants fonctionnels précisés

Z96.80 Présence d'un extenseur bronchique

Z96.81 Présence d'un extenseur trachéal

Z96.88 Présence d'autres implants fonctionnels précisés

Z96.9 Présence d'implant fonctionnel, sans précision**Z97.- Présence d'autres appareils***Excl.:* complications de prothèses, implants et greffes internes (T82-T85)

mise en place et ajustement de prothèse et d'autres appareils (Z44-Z46)

présence d'un appareil de drainage du liquide céphalo-rachidien (Z98.2)

Z97.1 Présence d'un membre artificiel (complet) (partiel)**Z97.8 Présence d'autres appareils précisés**

Appareil auditif externe

Lentilles de contact

Lunettes

Œil artificiel

Pessaire contraceptif (intra-utérin)

Prothèse dentaire (complète)(partielle)

Excl.: Contrôle, remise en place ou retrait d'un pessaire contraceptif (intra-utérin) (Z30.5)

Pose d'un pessaire contraceptif (intra-utérin) (Z30.1)

Z98.- Autres états post-chirurgicaux*Excl.:* complications après un acte à visée diagnostique et thérapeutique ou postopératoires - voir Index alphabétique

soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

Z98.0 Status post dérivation ou anastomose intestinale**Z98.1 Status post arthrodèse**

Z98.2 **Présence d'un appareil de drainage du liquide céphalo-rachidien**

Dérivation du LCR

Z98.8 **Autres états post-chirurgicaux précisés**

Z99.- **Dépendance de longue durée envers des appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils auxiliaires, non classée ailleurs**

Note: Une dépendance de longue durée dure au moins 3 mois pleins.

Z99.0 **Dépendance de longue durée envers un aspirateur**

Z99.1 **Dépendance de longue durée envers un respirateur**

Dépendance à long terme d'un respirateur

Z99.2 **Dépendance de longue durée envers une dialyse en cas d'insuffisance rénale**

Dialyse au long cours dans l'insuffisance rénale

Z99.3 **Dépendance de longue durée envers un fauteuil roulant**

Z99.4 **Dépendance de longue durée envers un cœur artificiel**

Z99.8 **Dépendance de longue durée envers d'autres appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils auxiliaires**

Z99.9 **Dépendance de longue durée envers un appareil de soutien, appareil médical ou appareil auxiliaire non précisé**

Chapitre XXII

Codes d'utilisation particulière (U00 - U99)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

- U00-U49 Classement provisoire d'affections d'étiologie incertaine et codes non attribués
- U50-U52 Limitation fonctionnelle
- U55-U55 Inscription pour transplantation d'organe
- U60-U61 Définition des stades de l'infection par le VIH
- U69-U69 Autres codes secondaires destinés à des usages particuliers
- U80-U85 Agents infectieux résistants aux antibiotiques ou aux thérapies chimiques précisés
- U99-U99 Codes non attribués

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

- U60.-! Catégories cliniques de l'infection par le VIH
- U61.-! Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH
- U69.-! Autres codes secondaires destinés à des usages particuliers
- U80.-! Micro-organismes résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales
- U81! Bactéries multirésistantes aux antibiotiques
- U82.-! Mycobactéries résistantes aux antituberculeux (de première ligne)
- U83! Candida résistants au fluconazole ou au voriconazole
- U84! Virus de l'Herpès résistants aux virostatiques
- U85! Virus de l'immunodéficience humaine résistant aux virostatiques ou aux inhibiteurs de protéases
- U99.-! Code U99 non affecté

Classement provisoire d'affections d'étiologie incertaine et codes non attribués
(U00-U49)

U04.- Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS]

U04.9 Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS], sans précision

U06.- Codes non attribués U06

Note: L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes informatiques. La présente spécification de la catégorie U06 fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

U06.0 Code U06.0 non affecté

U06.1 Code U06.1 non affecté

U06.2 Code U06.2 non affecté

U06.3 Code U06.3 non affecté

U06.4 Code U06.4 non affecté

U06.5 Code U06.5 non affecté

U06.6 Code U06.6 non affecté

U06.7 Code U06.7 non affecté

U06.8 Code U06.8 non affecté

U06.9 Code U06.9 non affecté

U07.- Code U07 non affecté

Note: L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U07 fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

U07.0 Code U07.0 non affecté

U07.1 Code U07.1 non affecté

U07.2 Code U07.2 non affecté

U07.3 Code U07.3 non affecté

U07.4 Code U07.4 non affecté

U07.5 Code U07.5 non affecté

U07.6 Code U07.6 non affecté

U07.7 Code U07.7 non affecté

U07.8 Code U07.8 non affecté

U07.9 Code U07.9 non affecté

Limitation fonctionnelle (U50-U52)

U50.- Limitation fonctionnelle motrice

Note: Codage unique de la limitation fonctionnelle motrice, pendant les cinq premiers jours de traitement en hospitalisation; si les valeurs évoluent pendant cette période, coder le score le plus élevé. Pour les traitements de gériatrie ou de réadaptation précoce, le codage est effectué de la même manière au début du traitement. Le codage nécessite d'utiliser l'une des méthodes de test normalisées indiquées (FIM: Functional Independence Measure™).

U50.0- Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle motrice

U50.00 Index de Barthel: 100 points

U50.01 FIM moteur: 85-91 points

U50.1- Légère limitation fonctionnelle motrice

U50.10 Index de Barthel: 80-95 points

U50.11 FIM moteur: 69-84 points

U50.2- Limitation fonctionnelle motrice moyenne

U50.20 Index de Barthel: 60-75 points

U50.21 FIM moteur: 59-68 points

U50.3- Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère

U50.30 Index de Barthel: 40-55 points

U50.31 FIM moteur: 43-58 points

U50.4- Limitation fonctionnelle motrice sévère

U50.40 Index de Barthel: 20-35 points

U50.41 FIM moteur: 31-42 points

U50.5- Limitation fonctionnelle motrice très sévère

U50.50 Index de Barthel: 0-15 points

U50.51 FIM moteur: 13-30 points

U51.- Limitation fonctionnelle cognitive

Note: Codage unique de la limitation fonctionnelle cognitive, pendant les cinq premiers jours de traitement en hospitalisation; si les valeurs évoluent pendant cette période, coder le score le plus élevé. Pour les traitements de gériatrie ou de réadaptation précoce, le codage est effectué de la même manière au début du traitement. Le codage nécessite d'utiliser l'une des méthodes de test normalisées indiquées (FIM: Functional Independence Measure™, MMSE: Mini Mental State Examination).

U51.0- Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive

U51.00 Index de Barthel élargi: 70-90 points

U51.01 FIM cognitif: 30-35 points

U51.02 MMSE: 24-30 points

U51.1- Limitation fonctionnelle cognitive moyenne

U51.10 Index de Barthel élargi: 20-65 points

U51.11 FIM cognitif: 11-29 points

U51.12 MMSE: 17-23 points

U51.2- Limitation fonctionnelle cognitive sévère

U51.20 Index de Barthel élargi: 0-15 points

U51.21 FIM cognitif: 5-10 points

U51.22 MMSE: 0-16 points

U52.- Index de Barthel en début de réadaptation

Note: Codage unique de l'index de Barthel en début de réadaptation pour l'évaluation de la sévérité dans les cinq premiers jours de traitement en hospitalisation; si les valeurs évoluent pendant cette période, coder le score le plus élevé. Le score se calcule sur la base de l'index de Barthel en début de réadaptation, d'après Schönle.

- U52.0** Index de Barthel en début de réadaptation: 31 points et plus
- U52.1** Index de Barthel en début de réadaptation: -75 à 30 points
- U52.2** Index de Barthel en début de réadaptation: -200 à -76 points
- U52.3** Index de Barthel en début de réadaptation: moins de -200 points

Inscription pour transplantation d'organe (U55-U55)

U55.- Inscription effectuée pour transplantation d'organe

Excl.: Inscription pour:

- Transplantation d'autres organes ou d'organes non précisés (Z75.6-, Z75.7-)

Mise sur liste de:

- Transplantation rénale, rein-pancréas, pancréatique, foie ou grêlique (Z75.6-, Z75.7-)

U55.1- Inscription pour transplantation cardiaque

- U55.10 Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]
- U55.11 Avec niveau d'urgence U [Urgency]
- U55.12 Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]

U55.2- Inscription pour transplantation pulmonaire

- U55.20 Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]
- U55.21 Avec niveau d'urgence U [Urgency]
- U55.22 Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]

U55.3- Inscription pour transplantation cœur-poumons

- U55.30 Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]
- U55.31 Avec niveau d'urgence U [Urgency]
- U55.32 Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]

Définition des stades de l'infection par le VIH (U60-U61)

Note: Le stade est défini selon la classification (1993) des CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA) couramment employée au niveau international. Il se base sur la combinaison d'une catégorie clinique et d'une catégorie indiquant le nombre de lymphocytes T auxiliaires.

On utilise pour chacun un code U60.-! et U61.-!. Si on choisit un code U60.9!, le code U61.9! doit être choisi par analogie, et vice versa.

U60.-! Catégories cliniques de l'infection par le VIH

Note: La définition des catégories cliniques doit se baser sur la classification (1993) des CDC utilisée habituellement au niveau international.

U60.1! Catégorie A

Infection asymptomatique ou maladie aiguë due au VIH ou lymphadénopathie généralisée (persistante) [LPG]

- U60.2!** **Catégorie B**
 Maladie symptomatique due au VIH, n'entrant pas dans la catégorie A ou C
- U60.3!** **Catégorie C**
 Présente de maladies indicatrices du SIDA (maladies définissant le SIDA)
- U60.9!** **Catégorie clinique de la maladie due au VIH non précisée**

U61.-! **Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH**

Note: La classification selon le nombre de lymphocytes T auxiliaires (CD4⁺) par microlitre de sang doit se baser sur la classification (1993) des CDC commun au niveau international. On utilisera ici la plus basse valeur mesurée (nadir).

- U61.1!** **Catégorie 1**
 500 lymphocytes T auxiliaires (CD4⁺) et plus par microlitre de sang
- U61.2!** **Catégorie 2**
 200 à 499 lymphocytes T auxiliaires (CD4⁺) par microlitre de sang
- U61.3!** **Catégorie 3**
 Moins de 200 lymphocytes T auxiliaires (CD4⁺) par microlitre de sang
- U61.9!** **Nombre de lymphocytes T auxiliaires (CD4⁺) non précisé**

Autres codes secondaires destinés à des usages particuliers
 (U69-U69)

U69.-! **Autres codes secondaires destinés à des usages particuliers**

U69.0-! **Codes secondaires utilisés pour l'assurance qualité externe**

- U69.00!** Pneumonie acquise à l'hôpital, classée dans un autre chapitre, chez les patients âgés de 18 ans et plus
- Note:** On entend par « pneumonie acquise à l'hôpital » une pneumonie dont les symptômes et les observations correspondent aux critères des CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA) et qui se déclare au plus tôt 48 heures après une admission à l'hôpital ou se manifeste dans les 28 jours suivant la sortie d'un hôpital.
- La classification en pneumonie acquise à l'hôpital n'implique pas automatiquement une relation de cause à effet entre le traitement médical et l'apparition de l'infection; elle n'est pas non plus synonyme d'une faute des médecins ou du personnel soignant.

U69.1-! **Codes secondaires utilisés à des fins administratives particulières**

- U69.10!** Maladie classée dans un autre chapitre, suspectée d'être la conséquence d'une opération esthétique contre-indiquée médicalement, d'un tatouage ou d'un piercing
- U69.11!** Troubles de la coagulation sanguine durablement acquis
- U69.12!** Troubles provisoires de la coagulation sanguine

U69.2-! **Codes secondaires utilisés à des fins épidémiologiques particulières**

Note: Les codes de cette catégorie servent à identifier des événements épidémiologiques particuliers. Le DIMDI fers connaître, le cas échéant, des limites à la période d'utilisation de ces codes.

- U69.20!** Influenza A/H1N1, pandémie de 2009 [grippe porcine]
- U69.21!** Influenza A/H5N1, épidémie de 2009 [grippe aviaire]
- U69.3-!** **Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances**
- U69.30!** Consommation d'héroïne par voie intraveineuse
- U69.31!** Consommation d'héroïne par voie non intraveineuse

- U69.32! Consommation d'autres substances psycho-actives par voie intraveineuse
Excl.: Utilisation intraveineuse d'autres stimulants (U69.35!)
Utilisation intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) (U69.33!)
- U69.33! Utilisation intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine)
- U69.34! Consommation non intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine)
- U69.35! Utilisation intraveineuse d'autres stimulants hors caféine
Excl.: utilisation intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) (U69.33!)
- U69.36! Consommation non intraveineuse d'autres stimulants hors caféine
Excl.: consommation non intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) (U69.34!)
- U69.4-! Codes secondaires pour la spécification d'infections**
- U69.40! Infection récurrente par *Clostridium difficile*
Note: Ce code sert à spécifier le caractère récurrent d'une infection à *Clostridium difficile*. La période au sein de laquelle une infection réapparue doit être considérée comme récurrente est indiquée dans les recommandations de l'Institut Robert Koch (RKI).

Agents infectieux résistants aux antibiotiques ou aux thérapies chimiques précisés (U80-U85)

Note: Les codes suivants doivent être utilisés quand le micro-organisme en question est résistant à un ou plusieurs des groupes de substances indiqués.

- U80.-! Micro-organismes résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales**
- U80.0-! Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline, aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones**
Staphylocoque doré résistant à la méthicilline
- U80.00! Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la méthicilline [MRSA]
Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la méthicilline et le cas échéant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones
- U80.01! Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones et non résistant à l'oxacilline ou à la méthicilline
- U80.1-! Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline, à l'oxacilline, aux macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines**
- U80.10! Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline ou à l'oxacilline
Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline ou à l'oxacilline et le cas échéant aux macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines
- U80.11! Streptococcus pneumoniae résistant aux macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines et non résistant à la pénicilline ou à l'oxacilline
- U80.2-! Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides, aux oxazolidinones, ou fortement résistant aux aminosides**
- U80.20! Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides
Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides et aux oxazolidinones ou aux streptogramines
Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides et fortement résistant aux aminoglycosides
- U80.21! Enterococcus faecalis résistant aux oxazolidinones ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant aux glycopeptides

- U80.3-! Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides, aux oxazolidinones, aux streptogramines, ou fortement résistant aux aminosides**
- U80.30!** Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides
Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides et aux oxazolidinones ou aux streptogramines
Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides et hautement résistant aux aminoglycosides
- U80.31!** Enterococcus faecium résistant aux oxazolidinones ou aux streptogramines ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant au glycopeptides
- U80.4!** **Escherichia, Klebsiella et Proteus résistants aux quinolones, aux carbapénèmes, à l'amikacine ou présentant une résistance démontrée à toutes les bêta-lactamines [résistance ESBL]**
- U80.5!** Enterobacter, Citrobacter et Serratia résistants aux carbapénèmes, aux quinolones ou à l'amikacine
- U80.6!** Pseudomonas aeruginosa et autres non-fermenteurs résistants aux carbapénèmes, aux quinolones, à l'amikacine, au ceftazidime ou à la pipéracilline/tazobactam
Excl.: Burkholderia (U80.7!)
Stenotrophomonas (U80.7!)
- U80.7!** Burkholderia et Stenotrophomonas résistants aux quinolones, à l'amikacine, au ceftazidime, à la pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole
- U81!** **Bactéries multirésistantes aux antibiotiques**
Note: Mise en évidence d'une sensibilité pour seulement deux groupes d'antibiotiques au maximum.
Excl.: mycobactéries (U82.-!)
- U82.-!** **Mycobactéries résistantes aux antituberculeux (de première ligne)**
- U82.0!** Mycobacterium tuberculosis résistant à un ou plusieurs médicaments de première ligne
Excl.: résistance à l'isoniazide aussi bien qu'à la rifampicine et éventuellement à d'autres médicaments de première ligne (U82.1!)
- U82.1!** **Tuberculose multirésistante [MDR-TB]**
Note: Résistance à l'isoniazide aussi bien qu'à la rifampicine et éventuellement à d'autres médicaments de première ligne
- U82.2!** **Mycobactéries atypiques ou Nocardia résistantes à un ou plusieurs médicaments de première ligne**
- U83!** **Candida résistants au fluconazole ou au voriconazole**
- U84!** **Virus de l'Herpès résistants aux virostatiques**
- U85!** **Virus de l'immunodéficience humaine résistant aux virostatiques ou aux inhibiteurs de protéases**
Incl.: HIV-1
HIV-2

Codes non attribués (U99-U99)

U99.-! Code U99 non affecté

Note: Les codes de cette catégorie ont pour but de permettre une réaction rapide aux besoins du moment. Ils ne peuvent être ajoutés que pour caractériser précisément une maladie classée dans un autre chapitre. Seul l'Institut allemand de documentation et d'information médicale (DIMDI) est habilité à affecter des contenus aux codes de cette catégorie; leur utilisation à d'autres fins n'est pas autorisée. Le DIMDI fera connaître, le cas échéant, la période d'utilisation de ces codes.

U99.0!	Code U99.0 non attribué
U99.1!	Code U99.1 non attribué
U99.2!	Code U99.2 non attribué
U99.3!	Code U99.3 non attribué
U99.4!	Code U99.4 non attribué
U99.5!	Code U99.5 non attribué
U99.6!	Code U99.6 non attribué
U99.7!	Code U99.7 non attribué
U99.8!	Code U99.8 non attribué
U99.9!	Code U99.9 non attribué

Annexe

Indice de Barthel

La présente synthèse correspond au résumé du Hamburger Manual. La version longue en allemand peut être consultée sur Internet: <http://www.dimdi.de/de/klassi/icd-10-gm/systematik/hamburger-manual-nov2004.pdf>.

Si des raisons de sécurité ou un manque d'énergie impliquent une surveillance ou une stimulation extérieure, nécessaire à la réalisation d'activités normalement autonomes, il convient d'attribuer le nombre de points juste en dessous. Si (suivant la condition du jour) les critères de classification sont constamment différents, il convient de choisir la classification la plus basse.

Activités de la vie quotidienne		Points
Alimentation		
	• Autonomie complète ou autonomie pour l'alimentation par sonde PEG et les soins afférents	10
	• Aide pour couper les aliments, mais ingestion autonome ou aide pour l'alimentation par sonde PEG et les soins afférents	5
	• Pas d'ingestion autonome et pas d'alimentation par sonde gastrique/PEG	0
Transferts & installation		
	• Autonomie totale pour passer de la position couchée au fauteuil (roulant) et inversement	15
	• Surveillance ou aide légère (aide non professionnelle, sans formation)	10
	• Aide importante (aide non professionnelle avec formation ou aide professionnelle)	5
	• Dans les faits, aucun transfert hors du lit	0
Se laver		
	• Autonomie complète sur place, y compris pour se brosser les dents, se raser et se coiffer	5
	• Niveau «5» non atteint	0
Utilisation des toilettes		
	• Sur place utilisation complètement autonome des toilettes ou de la chaise percée, y compris pour tirer la chasse d'eau/s'essuyer	10
	• Sur place aide ou surveillance nécessaire pour l'utilisation des toilettes ou de la chaise percée ou pour tirer la chasse d'eau/pour s'essuyer	5
	• N'utilise en fait ni les toilettes ni la chaise percée	0
Se baigner / se doucher		
	• Autonomie pour le bain ou la douche, y compris pour entrer/sortir, se laver et se sécher	5
	• Niveau «5» non atteint	0
Se lever & marcher		
	• Passage de la position assise à la position debout sans surveillance ni aide du personnel, marche d'au moins 50 m	15

	sans déambulateur (mais éventuellement avec cannes/accessoires d'aide à la marche)	
	Passage de la position assise à la position debout sans surveillance ni aide du personnel, marche d'au moins 50 m avec déambulateur	10
	Passage de la position assise à la position debout avec aide non professionnelle ou déambulateur, petits trajets possibles dans la zone d'habitation ou: autonomie totale en chaise roulante dans la zone d'habitation	5
	Niveau «5» non atteint	0
Monter/descendre les escaliers		
	Montée/descente d'au moins un étage sans surveillance ni aide du personnel (par ex. avec des cannes/accessoires d'aide à la marche)	10
	Montée/descente d'au moins un étage avec surveillance ou aide non professionnelle	5
	Niveau «5» non atteint	0
S'habiller/se déshabiller		
	Habillage/déshabillage autonome en un temps raisonnable pour les vêtements de jour, les chaussures (et éventuellement les accessoires médicaux nécessaires, comme les bas de contention ou les prothèses)	10
	Au moins pour le haut, habillage/déshabillage autonome en un temps raisonnable, pourvu que les affaires soient à portée de main	5
	Niveau «5» non atteint	0
Continence rectale		
	Le patient est continent au niveau des selles, le cas échéant autonome au niveau des mesures d'évacuation des selles ou des soins de l'anus artificiel	10
	En moyenne, incontinence rectale pas plus d'une fois par semaine ou besoin d'aide pour les mesures d'évacuation des selles ou les soins de l'anus artificiel	5
	En moyenne, incontinence rectale plus d'une fois par semaine	0
Incontinence urinaire		
	Continence urinaire ou compensation de l'incontinence urinaire / soins totalement autonomes et réussis de la sonde à demeure (ni les habits ni les draps ne sont mouillés)	10
	Compensation autonome et nettement réussie de l'incontinence urinaire (habits et draps ne sont pas mouillés plus d'une fois par jour en moyenne) ou besoin d'aide pour les soins de la sonde urinaire	5
	En moyenne incontinence urinaire plus d'une fois par jour	0
Score maximal		
		100

Publication de référence:

Mahoney FI, Barthel DW. Functional Evaluation. The Barthel Index. MD State Med J 1965;14: 61-65.

Indice de Barthel étendu

Fonctions cognitives		Points
Compréhension		
	• Compréhension normale (hors patients qui ne comprennent que l'écrit)	15
	• Compréhension de faits complexes, mais pas toujours	10
	• Compréhension d'instructions simples	5
	• Compréhension impossible	0
Se faire comprendre		
	• Peut se faire comprendre sur presque tout	15
	• Peut exprimer des faits simples	5
	• Ne peut pas se faire comprendre ou quasiment pas	0
Interaction sociale		
	• Normale	15
	• Parfois non coopérant(e), agressif/agressive, familier/familière ou renfermé(e)	5
	• Absence de coopération quasi systématique	0
Gestion des problèmes quotidiens		
Planification des procédures d'action, capacité d'adaptation, respect des rendez-vous, prise ponctuelle des médicaments, compréhension des déficits et de leurs conséquences au quotidien		
	• Globalement normale	15
	• Nécessite une aide légère	5
	• Nécessite une aide importante	0
Mémoire, apprentissage et orientation		
	• Capacités globalement normales (pas de soins supplémentaires nécessaires)	15
	• Il faut parfois rappeler les choses ou faire appel à des pense-bêtes	10
	• Il faut rappeler souvent les choses	5
	• Désorientation, avec ou sans tendance à s'enfuir	0
Vue/négligence		
	• Globalement normales	15
	• Sérieux troubles de la lecture, mais arrive à se repérer (éventuellement avec des aides) dans un environnement connu ou inconnu	10
	• Se repère dans un environnement connu mais pas dans un environnement inconnu	5
	• Ne se repère pas non plus assez dans un environnement connu (ex.: ne trouve pas sa propre chambre ni le service / ne voit pas ou ignore les obstacles ou les personnes et se cogne dedans)	0

Score maximal	90
----------------------	-----------

Publication de référence:

Prosiegel M, Böttger S, Schenk T, König N, Marolf M, Vaney C et al. Der Erweiterte Barthel-Index (EBI) - eine neue Skala zur Erfassung von Fähigkeitsstörungen bei neurologischen Patienten. Neurol Rehabil 1996;2:7-13.

Indice de Barthel de la réadaptation précoce FRB¹ selon Schönle

Les lignes suivantes présentent les critères de la partie A (indice de réadaptation précoce) du FRB selon Schönle

Pour déterminer le nombre de points de l'indice de Barthel (partie B du FRB selon Schönle), à la différence du texte d'origine, il convient de prendre les critères (et le nombre de points) de l'indice de Barthel mentionné ci-dessus, selon le Hamburger Manual.

La version longue (texte d'origine en allemand) est téléchargeable sur Internet:

<http://www.dimdi.de/de/klassi/icd-10-gm/systematik/fruehreha.pdf>

Critères d'indice de réadaptation précoce	Points
Soins intensifs nécessitant une surveillance	-50
Trachéotomie nécessitant une aspiration	-50
Ventilation intermittente	-50
Troubles de l'orientation nécessitant une surveillance (état confusionnel)	-50
Trouble du comportement nécessitant une surveillance (avec mise en danger de soi-même et/ou des autres)	-50
Important trouble de la compréhension	-25
Dysphagie nécessitant une surveillance	-50

Publication de référence:

Schönle PW. Der Frühreha-Barthelindex (FRB) - eine frührehabilitationsorientierte Erweiterung des Barthelindex. Rehabilitation (Stuttg) 1995;34:69-73.

¹ Frührehabilitations-Barthel-Index

FIM (Functional Independence Measure™)

Ce test ne peut donner qu'un aperçu global de la situation.

FIM moteur

Fonction		Points
Autonomie		
	• Manger et boire	1/2/3/4/5/6/7
	• Soins corporels	1/2/3/4/5/6/7
	• Se baigner, se doucher, se laver	1/2/3/4/5/6/7
	• S'habiller (le haut)	1/2/3/4/5/6/7
	• S'habiller (le bas)	1/2/3/4/5/6/7
	• Soins intimes	1/2/3/4/5/6/7
Continence		
	• Continence urinaire	1/2/3/4/5/6/7
	• Continence rectale	1/2/3/4/5/6/7
Transfert		
	• Vers le lit, une chaise ou une chaise roulante	1/2/3/4/5/6/7
	• Vers le siège des toilettes	1/2/3/4/5/6/7
	• Vers la douche ou la baignoire	1/2/3/4/5/6/7
Locomotion		
	• Marcher ou se déplacer en chaise roulante	1/2/3/4/5/6/7
	• Monter les escaliers	1/2/3/4/5/6/7
Score maximal		91

FIM cognitif

Fonction		Points
Communication		
	• Comprendre	1/2/3/4/5/6/7
	• S'exprimer	1/2/3/4/5/6/7
Au niveau social		
	• Comportement social	1/2/3/4/5/6/7
	• Résolution des problèmes	1/2/3/4/5/6/7
	• Mémoire	1/2/3/4/5/6/7
Score maximal		35

Intégration sur l'échelle des points

Degré d'autonomie	Points
Autonomie complète	7
Autonomie, mais seulement avec l'aide de moyens auxiliaires ou en prenant plus de temps	6
Aide sans contact physique, ou uniquement pour la préparation	5
Aide avec min. de contact; Degré d'autonomie du patient 75–99 %	4
Aide modérée; Degré d'autonomie du patient 50–74 %	3
Aide importante; Degré d'autonomie du patient 25–49 %	2
Aide totale; Degré d'autonomie du patient <25 % ou non évaluable	1

Publication de référence:

Granger CV, Hamilton BB, Linacre JM, Heinemann AW, Wright BD. Performance profiles of the functional independence measure. Am.J Phys Med Rehabil 1993;72:84-9.

Mini Mental State Examination (MMSE)

Fonction	Points
I. Orientation	
1. Date	1 / 0
2. Saison	1 / 0
3. Année	1 / 0
4. Jour de la semaine	1 / 0
5. Mois	1 / 0
Demander d'abord la date, puis cibler les questions sur les autres points (ex.: «Pouvez-vous aussi me dire en quelle saison on est?»)	
6. Canton	1 / 0
7. Région/ville	1 / 0
8. Ville/quartier	1 / 0
9. Hôpital	1 / 0
10. Service/étage	1 / 0
Demander d'abord le nom de l'hôpital, puis celui du service/de l'étage, de la ville/du quartier, etc. Dans les grandes villes, ne pas demander le nom de la ville et de la région mais celui de la ville et du quartier. Dans tous les cas, demander le lieu de séjour actuel et non le lieu de domicile.	
II. Mémoire immédiate	
Il convient tout d'abord de demander à la personne examinée si elle est d'accord pour faire un petit test de mémoire. On lui indique qu'elle devra mémoriser 3 termes. Prononcer les termes lentement et clairement, à intervalle d'une seconde environ. Puis faire répéter les trois termes tout de suite après. Le premier essai détermine le nombre de points. Si besoin, répéter jusqu'à ce que la personne examinée ait mémorisé les trois termes. Compter le nombre d'essais nécessaires et noter ce chiffre (max. 6 tentatives autorisées). Si les 3 termes n'ont pas été retenus, le test de mémoire ne peut pas être effectué.	
11. Citron	1 / 0
12. Clé	1 / 0
13. Ballon	1 / 0
III. Attention et calcul	
Partant de 100, il faut soustraire 7 cinq fois de suite. Evaluer chaque résultat indépendamment du précédent, pour éviter de comptabiliser une erreur plusieurs fois. Si la personne examinée ne peut pas ou ne veut pas compter, on peut aussi, exceptionnellement, lui demander d'épeler le mot MONDE à l'envers. Le terme doit tout d'abord être épilé dans le bon ordre. Corriger si nécessaire. Le nombre de points résulte alors du nombre de lettres citées à la bonne place (ex.: EDNOM = 3 points).	
14. <93 >	1 / 0
15. <86 >	1 / 0
16. <79 >	1 / 0
17. <72 >	1 / 0
18. <65 >	1 / 0
19. Solution de remplacement: Epeler «MONDE» à l'envers, EDNOM	5/4/3/ 2/1/0

IV. Rappel

La personne examinée doit citer les trois mots qu'elle devait mémoriser.

- | | | |
|-----|--------|-------|
| 20. | Citron | 1 / 0 |
| 21. | Clé | 1 / 0 |
| 22. | Ballon | 1 / 0 |

V. Langage

Une montre et un crayon sont montrés. La personne examinée doit donner le nom de ces objets.

- | | | |
|-----|------------------|-------|
| 23. | Citer une montre | 1 / 0 |
| 24. | Citer un crayon | 1 / 0 |

- | | | |
|-----|---|-------|
| 25. | Répétition de la phrase « <i>pas de mais, de si ni de et</i> » (max. 3 répétitions)
La phrase suivante doit être répétée tout de suite après, une seule tentative est permise. Il n'est pas permis d'utiliser l'expression «pas de si ni de mais». | 1 / 0 |
|-----|---|-------|


- | | | |
|-----|--|-------|
| 26. | Donner des ordres: | |
| | • <i>Prenez cette feuille de papier dans la main</i> | 1 / 0 |
| | • <i>Pliez-la en deux</i> | 1 / 0 |
| | • <i>Jetez-la par terre</i> | 1 / 0 |

La personne examinée reçoit une feuille de papier. Les trois ordres sont donnés en un bloc et qu'une seule fois. 1 point est attribué pour chaque ordre correctement exécuté.

- | | | |
|-----|---|-------|
| 27. | Suivre la directive écrite « FERMEZ LES YEUX »
Les mots « FERMEZ LES YEUX » doivent être écrits assez gros pour être lisibles même en cas d'acuité visuelle limitée. Le point n'est attribué que si la personne ferme vraiment les yeux. | 1 / 0 |
|-----|---|-------|

- | | | |
|-----|---|-------|
| 28. | Veuillez écrire une phrase, n'importe laquelle
Dans le test suivant aucune phrase ne doit être dictée, la personne doit écrire de façon spontanée. La phrase doit contenir un sujet et un verbe et doit avoir un sens. Il n'est pas nécessaire que la grammaire et la ponctuation soient correctes. L'écriture d'un nom et d'une adresse n'est pas suffisante. | 1 / 0 |
|-----|---|-------|

- | | | |
|-----|--|-------|
| 29. | Reproduire un pentagone
Sur une feuille de papier sont représentés deux pentagones qui se coupent. La personne examinée doit les recopier le plus exactement possible. Le point n'est attribué que si les 10 coins sont reproduits et que 2 d'entre eux se coupent. | 1 / 0 |
|-----|--|-------|



Score maximal

30

Publication de référence:

Folstein MF, Folstein SE, Mc Mugh PR. «Mini-mental state»: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 1975; 12:189-198.

Programme des publications de l'OFS

En sa qualité de service central de statistique de la Confédération, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a pour tâche de rendre les informations statistiques accessibles à un large public.

L'information statistique est diffusée par domaine (cf. verso de la première page de couverture); elle emprunte diverses voies:

Moyen de diffusion

Service de renseignements individuels

L'OFS sur Internet

Communiqués de presse: information rapide
concernant les résultats les plus récents

Publications: information approfondie

Données interactives (banques de données,
accessibles en ligne)

Contact

058 463 60 11
info@bfs.admin.ch

www.statistique.admin.ch

www.news-stat.admin.ch

058 463 60 60
order@bfs.admin.ch

www.stattab.bfs.admin.ch

Informations sur les divers moyens de diffusion sur Internet à l'adresse
www.statistique.admin.ch → Services → Les publications de Statistique suisse

Santé

**Manuel de codage médical. Le manuel officiel des règles de codage en Suisse
Version 2017.** Neuchâtel 2016, numéro de commande: 544-1600, 194 pages,
Prix Fr. 25.– (TVA excl.)

Statistique médicale des hôpitaux 2014 – Tableaux standards, Résultats définitifs.
Neuchâtel 2016, numéro de commande: 532-1604-05, 60 pages, gratuit

Statistique des hôpitaux 2014 – Tableaux standards, Résultats définitifs.
Neuchâtel 2016, numéro de commande: 532-1603-05, 40 pages, gratuit

**Statistique des institutions médico-sociales 2014 – Tableaux standards, Résultats
définitifs.** Neuchâtel 2016, numéro de commande: 532-1602-05, 60 pages, gratuit

Le cancer en Suisse, rapport 2015 – Etat des lieux et évolutions. Neuchâtel 2016,
Numéro de commande: 1178-1500, 138 pages, Prix Fr. 31.– (TVA excl.)

Le cancer en Suisse, rapport 2015 – Méthode. Neuchâtel 2016,
Numéro de commande: 1178-1501, 32 pages, Prix Fr. 8.– (TVA excl.)

Statistique des causes de décès: Les décès dus au tabac en Suisse entre 1995 et 2012.
Neuchâtel 2015, Numéro de commande: 1056-1200, 4 pages, gratuit

Le secteur ambulatoire des hôpitaux en 2014. Neuchâtel 2016,
Numéro de commande: 532-1610-05, 4 pages, Prix Fr. 5.– (TVA excl.)

Statistiques de la santé 2014. Neuchâtel 2014, numéro de commande: 1291-1400,
96 pages, Prix Fr. 22.– (TVA excl.)

Enquête suisse sur la santé 2012: Troubles du sommeil dans la population.
Neuchâtel 2015, Numéro de commande: 1505-1200-05, 4 pages, gratuit

Egalité pour les personnes handicapées – Handicap et logement. Neuchâtel 2015,
Numéro de commande: 1322-1500-05, 4 pages, gratuit

La statistique médicale des hôpitaux se fonde sur un relevé annuel de toutes les hospitalisations dans l'ensemble des hôpitaux et cliniques de Suisse.

Le relevé porte notamment sur les diagnostics et les traitements de chaque patient. Les données, pour pouvoir être traitées, sont codées à l'aide de deux classifications médicales: la CIM-10-GM pour les diagnostics et la CHOP pour les traitements. Le codage des diagnostics et des traitements obéit à des directives précises. Le secrétariat de codage de l'OFS rédige, révisé et adapte au besoin ces directives, s'occupe de la maintenance des classifications et du soutien aux personnes chargées du codage.

Cette publication a été rédigée sur la base de la version 2014 de l'index systématique de la CIM-10-GM en français et la traduction de l'ICD-10-GM 2016 éditée par le *Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI)*. La CIM-10-GM 2016 entrera en vigueur en Suisse le 1^{er} janvier 2017.

À l'OFS, elle est disponible en 2 langues (français et italien) et dans différents formats (PDF, ASCII, ClaML et version imprimée). Les versions PDF, ASCII et ClaML peuvent être téléchargées directement sur le site internet de l'OFS.

Numéro OFS

1188-1602

Commandes

Tél. 058 463 60 60

Fax 058 463 60 61

E-mail: order@bfs.admin.ch

Prix

Fr. 37.– (TVA excl.)

ISBN 978-3-303-14261-5