14

Santé

1188-1603

CIM-10-GM 2016

Index alphabétique – Version française
Volume 1 (A–L)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la statistique OFS

Neuchâtel 2016

La série «Statistique de la Suisse»
publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS)
couvre les domaines suivants:

0 Bases statistiques et généralités

1 Population

2 Espace et environnement

3 Travail et rémunération

4 Economie nationale

5 Prix

6 Industrie et services

7 Agriculture et sylviculture

8 Energie

9 Construction et logement

10 Tourisme

11 Mobilité et transports

12 Monnaie, banques, assurances

13 Protection sociale

14 Santé

15 Education et science

16 Culture, médias, société de l'information, sport

17 Politique

18 Administration et finances publiques

19 Criminalité et droit pénal

20 Situation économique et sociale de la population

21 Développement durable et disparités régionales et internationales

Statistique Suisse

CIM-10-GM 2016

Index alphabétique – Version française
Volume 1 (A–L)

Rédaction Team Nomenclatures médicales

Editeur Office fédéral de la statistique (OFS)

Office fédéral de la statistique (OFS)
Neuchâtel 2016

Editeur: Office fédéral de la statistique (OFS)

Complément d'information: Secrétariat de codage
codeinfo@bfs.admin.ch

Auteurs: Office fédéral de la statistique (OFS)
Traduction basée sur:
CIM-10 GM 2016 de l'institut allemand pour la documentation et l'information médicale (DIMDI)

Réalisation: Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel

Diffusion: Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel
tél. 058 463 60 60, fax 058 463 60 61, order@bfs.admin.ch

Numéro OFS: 1188-1603

Prix: 33 francs (TVA excl.)

Série: Statistique de la Suisse

Domaine: 14 Santé

Langue du texte original: Allemand

Traduction: Services linguistiques de l'OFS

Page de couverture: OFS; concept: Netthoevel & Gaberthüel, Bienne; photo: © Uwe Bumann – Fotolia.com

Graphisme/Layout: Section DIAM, Prepress/Print

Copyright: Office fédéral de la statistique (OFS), Neuchâtel 2016 – Version basée sur la CIM-10 de l'OMS et la CIM-10-GM de l'institut allemand pour la documentation et l'information médicale (DIMDI)
La reproduction est autorisée, sauf à des fins commerciales, si la source est mentionnée.

ISBN: 978-3-303-14270-7

Table des matières

Introduction V

Index alphabétique

A 3

B 53

C 69

D 119

E 145

F 175

G 195

H 215

I 239

J 263

K 265

L 269

Introduction

Contexte

La présente version de l'index alphabétique de la CIM-10-GM 2016 se base sur la version française de l'index systématique de la CIM-10-GM 2016. Cette dernière se fondant sur l'index systématique de référence, l'ICD-10-GM 2016 publié par l'institut allemand pour la documentation et l'information médicale (DIMDI). De plus la traduction de certains des enrichissements ajoutés dans l'index alphabétique allemand entre 2010 et 2016 ont été intégrés dans l'index alphabétique français. La méthode de réalisation de l'index alphabétique change par rapport à la version de 2014. Elle se fonde sur la permutation de la nouvelle version de l'index systématique et non plus sur la permutation du différentiel entre deux versions.

Validité

La présente version de l'index alphabétique CIM-10-GM 2016, publiée en novembre 2016, entre en vigueur dès le 1er janvier 2017.

Langues, formats, accès

L'index alphabétique CIM-10-GM 2016 est publié en français et en italien par l'OFS. Pour la version allemande, veuillez-vous référer aux publications du DIMDI (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information).
La version française de l'index alphabétique est disponible aux formats PDF, CSV et papier. Les versions PDF et CSV peuvent être téléchargées directement sur le site Internet de l'OFS. De plus amples informations pour la commande d'une version imprimée sont disponibles à la fin du présent document (voir dernière page).

Remarques techniques

Compte tenu du peu de temps qui s'écoule entre la mise au point des versions systématiques et l'établissement du répertoire alphabétique dans les trois langues, ce dernier est produit selon un procédé en grande partie automatique. Une première étape consiste à sélectionner les titres, les informations inclusions et les enrichissements des codes de l'index systématique à traiter.
Dans une deuxième étape, les textes sélectionnés sont décomposés en leurs termes. Un fichier de règle défini la forme sous laquelle ces termes apparaissent dans l'index alphabétique. Par exemple, des mots sans contenu informatif et ne devant pas apparaître comme entrée dans l'index sont éliminés. Des mots de faible importance sémantique, resp. très fréquents, n'apparaissent pas comme entrée principale de l'index, mais figurent encore dans les textes permutés. Ce sont p. ex. des mots comme abondant, acquis, feuillet, idiopathique. Certains substantifs et adjectifs sont réduits à leur forme neutre. Certains termes composés sont décomposés. Des «voir» ou «voir aussi» sous la seconde ou troisième partie du terme renvoient au terme complet, p. ex. pour le terme ostéo-articulaire (= ostéo; articulaire), un voir aussi sous articulaire fait référence à ostéo-articulaire. Ces «voir» ou «voir aussi» permettent également d'introduire des

termes dans l'index alphabétique n'apparaissant pas dans l'index systématique, facilitant ainsi la recherche par synonymes ou la création de renvois.
Dans une troisième étape, les textes apurés sont permutés. Par le biais de cette permutation, chaque terme sémantiquement important apparaît comme terme principal (entrée dans l'index). Dans l'index alphabétique l'ordre initial des mots dans les libellés peut être reconstitué grâce à des retraits, traits et signes introduits automatiquement (voir les explications dans le paragraphe consacré à l'utilisation du répertoire).
Dans une quatrième étape les règles liées aux «voir» et «voir aussi» sont intégrées par ordre alphabétique sous les entrées principales concernées de l'index.

Utilisation de l'index

L'index alphabétique ne sert, **dans un premier temps, qu'à trouver un code**. Ce code doit ensuite impérativement être **vérifié dans l'index systématique**.
Tous les termes importants peuvent être trouvés en raison de la permutation des textes existants de l'index systématique, resp. des enrichissements choisis. Comme tous les termes sélectionnés figurent (en caractères gras) parmi les entrées principales, la recherche peut s'effectuer selon la morphologie (par ex. cirrhose), l'étiologie (par ex. alcoolique), l'agent pathogène (par ex. Escherichia), le diagnostic (par ex. varicelle), la localisation (par ex. poumon) ou certains adjectifs particuliers (par ex. antiallergique). Les autres termes sont imprimés en retrait, dans l'ordre alphabétique, sous le terme principal.

Comme le montre l'exemple suivant, les codes peuvent être recherchés de plusieurs manières:

C84.6 Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK positif
Lymphome anaplasique à grandes cellules, CD30 positif

Apparaît sous

ALK
[…]
- Positif ¬ Lymphome anaplasique à grandes cellules, C84.6

Anaplasique
[…]
- Grand cellules
- - ALK
[…]
- - - Positif ¬ Lymphome C84.6
- - CD30 positif ¬ Lymphome C84.6

CD30
[…]
- Positif
[…]
- - ¬
- - - Lymphome
- - - - Anaplasique à grandes cellules, C84.6

Cellules
[…]
- ALK
[…]

- - Positif ¬ Lymphome anaplasique à grandes C84.6
[…]
- CD30 positif ¬ Lymphome anaplasique à grandes C84.6
[…]
- Ki-1+ ¬ Lymphome à grandes C84.6

Ki-1+ ¬ Lymphome à grandes cellules C84.6

Lymphome
- Anaplasique
[…]
- - Grand cellules
- - - ALK
[…]
- - - - Positif ¬ C84.6
- - - CD30 positif ¬ C84.6
[…]
- Grand cellules
- - Ki-1+ ¬ C84.6

Positif
- ¬
[…]
- - Lymphome
- - - Anaplasique grand cellules
- - - - ALK C84.6
- - - - CD30 C84.6

Il convient de remarquer que l'effacement des mots vides, la réduction à la forme neutre de certains termes et le réarrangement des mots rendent les textes moins lisibles. Pour en faciliter la lecture, on a utilisé le symbole (¬) pour marquer le début et la fin du texte des codes. Pour lire la totalité du texte dans sa forme originale, il faut lire le mot clé qui figure juste après le symbole, y compris les autres termes jusqu'à ce que l'on tombe sur le contenu recherché avec le code.

De plus nous aimerions attirer votre attention sur le fait que le tableau des tumeurs se trouve à la fin du deuxième volume de l'index alphabétique.

Incidences sur le codage et perspectives

La terminologie médicale étant très spécialisée, le codage requiert de bonnes connaissances médicales. Ainsi, en cas de doute, il convient de se renseigner auprès du médecin traitant. À l'avenir, nous aimerions intégrer d'autres terminologies médicales. Une sélection plus poussée des termes permettrait par ailleurs de réduire le volume de la publication. Nous examinerons volontiers toute suggestion et toute proposition d'amélioration dans la perspective des prochaines éditions.

Remerciements

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidées à établir cet index alphabétique. Nous sommes également reconnaissants à tous les collègues qui nous ont fait part de leurs suggestions et qui nous ont signalé des erreurs à corriger.

Index alphabétique

Volume 1

A/H1N1, pandémie de 2009 [grippe porcine] ¬ Influenza *U69.20!*

A/H5N1, épidémie de 2009 [grippe aviaire] ¬ Influenza *U69.21!*

Aarskog ¬ Syndrome de: *Q87.1*

Abactérienne ¬ Conjonctivite *H10.8*

Abandon ¬ Délaissement et *T74.0*

Abcès

- Abdomino-pelvien ¬ *K65.0*
- Aigu
- - Chronique non puerpéral
- - - Aréole ¬ *N61*
- - - Sein ¬ *N61*
- - Sinus de la face ¬ *J01*
- - Tout ganglion lymphatique, sauf mésentérique ¬ *L04*
- Amibien
- - Cerveau
- - - Foie) (et du poumon) ¬ *A06.6†*
- - - ¬ *A06.6†, G07**
- - Foie ¬ *A06.4†, K77.0**
- - Poumon
- - - Foie) ¬ *A06.5†*
- - - ¬
- - - - *A06.5†, J99.8**
- - - - Troubles respiratoires au cours de: *A06.5†, J99.8**
- Amygdale ¬ *J36*
- Anal ¬ *K61.0*
- Ano-rectal ¬ *K61.2*
- Bouche
- - Sans autre précision ¬ Phlegmon et *K12.29*
- - ¬ Phlegmon et *K12.2*
- Bourses séreuses ¬ *M71.0*
- Brodie ¬ *M86.8*
- Buccal ¬ Autres phlegmon ou *K12.28*
- Candida ¬ *B37.9*
- Cerveau
- - Amibien ¬ *A06.6†, G07**
- - Gonococcique ¬
- - - *A54.8†, G07**
- - - *A54.8†, G07**
- - Tuberculeux ¬ *A17.8†, G07**
- Chronique) d'un sinus (de la face) ¬ *J32*
- Cordes vocales ¬ *J38.3*
- Corps
- - Caverneux et de la verge ¬ *N48.2*
- - Vitré ¬ *H44.0*
- Cutané furoncle anthrax
- - Cou ¬ *L02.1*
- - Face ¬ *L02.0*
- - Fesse ¬ *L02.3*
- - Localisations ¬ *L02.8*
- - Membre ¬ *L02.4*
- - Sans précision ¬ *L02.9*
- - Tronc ¬ *L02.2*
- - ¬ *L02*
- Dentaire
- - Fistule ¬ *K04.6*
- - SAI ¬ *K04.7*

Abcès *–suite*

- Dento alvéolaire
- - Fistule ¬ *K04.6*
- - SAI ¬ *K04.7*
- Embolique
- - Cérébelleux ¬ *G06.0*
- - Cérébral ¬ *G06.0*
- - Cerveau [toute région] ¬ *G06.0*
- - Moelle épinière [toute localisation] ¬ *G06.1*
- - Otogène ¬ *G06.0*
- Épididyme ou du testicule ¬ *N45.0*
- Épiploïque ¬ *K65.0*
- Extra-dural et sous-dural, sans précision ¬ *G06.2*
- Fascia ¬ *M72.8*
- Foie ¬ *K75.0*
- Fosse ischio-rectale ¬ *K61.3*
- Furoncle et anthrax du nez ¬ *J34.0*
- Gaine du tendon ¬ *M65.0*
- Glande
- - Bartholin ¬ *N75.1*
- - Cowper ¬ *N34.0*
- - Littré ¬ *N34.0*
- - Salivaires ¬ *K11.3*
- - Sébacée ¬ *L02.9*
- - Tarsiennes ¬ *H00.0*
- Gonococcique des glandes de Bartholin ¬ *A54.1*
- Granulome
- - Intracrânien
- - - Épidural ¬ *G06.0*
- - - Extra-dural ¬ *G06.0*
- - - Intrarachidien
- - - - Cours d'affections classées ailleurs ¬ *G07**
- - - - ¬ *G06*
- - - Sous-dural ¬ *G06.0*
- - - ¬ *G06.0*
- - Intrarachidien
- - - Épidural ¬ *G06.1*
- - - Extra-dural ¬ *G06.1*
- - - Sous-dural ¬ *G06.1*
- - - ¬ *G06.1*
- Hépatique
- - Angiocholique ¬ *K75.0*
- - Hématogène ¬ *K75.0*
- - Lymphogène ¬ *K75.0*
- - Pyléphlébitique ¬ *K75.0*
- - SAI ¬ *K75.0*
- Hypophyse ¬ *E23.6*
- Indication saignement ¬
- - Diverticulite de l'intestin grêle sans perforation , *K57.12*
- - Diverticulose de l'intestin grêle sans perforation , *K57.10*
- Intestin ¬ *K63.0*
- Intra-abdominal après un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.4*
- Intrasphinctérien ¬ *K61.4*
- Ischio-rectal ¬ *K61.3*

Abcès *–suite*

- Joue ¬ *K12.23*
- Kyste phaeohyphomycosiques sous-cutanés ¬ *B43.2*
- Langue ¬ *K14.0*
- Larynx ¬ *J38.7*
- Ligament large précisé aigu ¬ *N73.0*
- Mamelon
- - Gestationnel ¬ *O91.0*
- - Puerpéral ¬ *O91.0*
- Mammaire gestationnel(le) ou puerpéral(e) ¬ *O91.1*
- Mastoïde ¬ *H70.0*
- Maxillaire
- - Indication d'extension rétromaxilllaire ou dans la fosse canine ¬ *K10.21*
- - Sans indication d'extension rétromaxilllaire ou dans la fosse canine ¬ *K10.20*
- Médiastin ¬ *J85.3*
- Mésentérique ¬ *K65.0*
- Non puerpéral du col utérin ¬ *N72*
- Œsophage ¬ *K20*
- Orbite ¬ *H05.0*
- Oreille externe ¬ *H60.0*
- Organes génitaux non précisés de l'homme ¬ *N49.9*
- Ovaire ¬ *N70*
- Paramètre précisé aigu ¬ *N73.0*
- Parapharyngé et rétropharyngé ¬ *J39.0*
- Parodontal ¬ *K05.2*
- Paupière ¬ *H00.0*
- Pavillon de l'oreille ou conduit auditif externe ¬ *H60.0*
- Périamygdalien ¬ *J36*
- Périanal ¬ *K61.0*
- Périapical
- - Fistule ¬ *K04.6*
- - SAI ¬ *K04.7*
- - Sans fistule ¬ *K04.7*
- Périmandibulaire ¬ *K12.28*
- Périodontal ¬ *K05.2*
- Péripharyngé ¬ *J39.0*
- Périrectal ¬ *K61.1*
- Périrénal ¬ *N15.11*
- Péritonéal ¬
- - *K65.0*
- - Appendicite aiguë avec *K35.32*
- Périurétral
- - Glande annexes ¬ Infection gonococcique partie inférieur appareil génito urinaire
- - - *A54.1*
- - - Sans *A54.0*
- - ¬ *N34.0*
- Phaeohyphomycosique
- - Cerveau ¬ *B43.1*
- - ¬ Chromomycose [chromoblastomycose] et *B43*
- Pharynx ¬ Autres *J39.1*
- Plaie après un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.4*
- Pleural ¬ *J86*
- Poumon

Abcès *–suite*
- Poumon *–suite*
- - Médiastin ¬ *J85*
- - Pneumonie ¬ *J85.1*
- - SAI ¬ *J85.2*
- - Sans pneumonie ¬ *J85.2*
- Prostate ¬ *N41.2*
- Rate ¬ *D73.3*
- Rectal ¬ *K61.1*
- Région anal rectal
- - Sans fistule ¬ *K61*
- - ¬ *K61*
- Rénal
- - Périrénal ¬ *N15.1*
- - ¬ *N15.10*
- Rétro-cæcal ¬ *K65.0*
- Rétro-péritonéal ¬ *K65.0*
- Rhinopharyngé ¬ *J39.1*
- Saignement ¬
- - Diverticulite
- - - Côlon
- - - - Perforation, *K57.23*
- - - - Sans perforation ni *K57.33*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - Côlon avec perforation, *K57.43*
- - - - - Côlon sans perforation ni *K57.53*
- - - - - Perforation, *K57.03*
- - - - - Sans perforation ni *K57.13*
- - - - Siège
- - - - - Non précisé, avec perforation, *K57.83*
- - - - - Non précisé, sans perforation ni *K57.93*
- - Diverticulose
- - - Côlon
- - - - Perforation, *K57.21*
- - - - Sans perforation ni *K57.31*
- - - Grêle et du colon sans perforation ni *K57.51*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - Côlon avec perforation, *K57.41*
- - - - - Perforation, *K57.01*
- - - - - Sans perforation ni *K57.11*
- - - - Siège
- - - - - Non précisé, avec perforation, *K57.81*
- - - - - Non précisé, sans perforation ni *K57.91*
- Sans indication saignement ¬
- - Diverticulite
- - - Côlon
- - - - Perforation et *K57.22*
- - - - Sans indication de saignement ¬ Diverticulite du côlon sans perforation ni *K57.32*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - Côlon avec perforation et *K57.42*
- - - - - Côlon sans perforation ni *K57.52*
- - - - - Perforation et *K57.02*
- - - - Siège

Abcès *–suite*
- Sans indication saignement ¬ *–suite*
- - Diverticulite *–suite*
- - - Intestin *–suite*
- - - - Siège *–suite*
- - - - - Non précisé, avec perforation et *K57.82*
- - - - - Non précisé, sans perforation ni *K57.92*
- - Diverticulose
- - - Côlon
- - - - Perforation et *K57.20*
- - - - Sans indication de saignement ¬ Diverticulose du côlon sans perforation ni *K57.30*
- - - Grêle et du colon avec perforation et *K57.40*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - Côlon sans perforation ni *K57.50*
- - - - - Perforation et *K57.00*
- - - - Siège
- - - - - Non précisé, avec perforation et *K57.80*
- - - - - Non précisé, sans perforation ni *K57.90*
- Sein associé à l'accouchement ¬ *O91.1*
- Sous-diaphragmatique ¬ *K65.0*
- Sous-hépatique ¬ *K65.0*
- Sous-mandibulaire
- - Indication d'extension médiastinale, parapharyngée ou cervicale ¬ *K12.22*
- - Sans indication d'extension médiastinale, parapharyngée ou cervicale ¬ *K12.21*
- Sous-phrénique
- - Acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.4*
- - ¬ *K65.0*
- Subaréolaire gestationnel(le) ou puerpéral(e) ¬ *O91.1*
- Sutures après un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.4*
- Thoracique ¬ *J86*
- Thymus ¬ *E32.1*
- Thyroïde ¬ *E06.0*
- Trompe de Fallope ¬ *N70*
- Tuberculeux du cerveau ¬ *A17.8†, G07**
- Tubo-ovarien ¬ *N70*
- Urétral
- - Glande urétrale) ¬ *N34.0*
- - ¬ *N34.0*
- Utérin ¬ *N71*
- Vésicule biliaire sans calcul ¬ *K81.0*
- Vessie ¬ *N30.8*
- Vulve ¬ *N76.4*
- ¬
- - Diverticulose
- - - Côlon
- - - - Intestin grêle, sans perforation ni *K57.5*
- - - - Perforation et *K57.2*
- - - - Sans perforation ni *K57.3*
- - - Intestin
- - - - Grêle

Abcès *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Diverticulose *–suite*
- - - Intestin *–suite*
- - - - Grêle *–suite*
- - - - - Côlon avec perforation et *K57.4*
- - - - - Perforation et *K57.0*
- - - - - Sans perforation ni *K57.1*
- - - - Siège
- - - - - Non précisé, avec perforation et *K57.8*
- - - - - Non précisé, sans perforation ni *K57.9*
- - Kyste sacro-coccygien avec *L05.0*
- - Orchite épididymite épididymo orchite
- - - *N45.0*
- - - Sans *N45.9*
- - Sinus pilonidal
- - - *L05.0*
- - - Sans *L05.9*

Abdomen
- Lombes bassin
- - Partie non précisée ¬ Lésion traumatique superficielle de l' *S30.9*
- - Sans précision ¬
- - - Gelure du thorax, de l' *T35.3*
- - - Lésion traumatique
- - - - *S39*
- - - - *S39.9*
- - ¬
- - - Amputation traumatique de parties autres et non précisées de l' *S38.3*
- - - Écrasement
- - - - Amputation traumatique d'une partie de l' *S38*
- - - - Parties autres et non précisées de l' *S38.1*
- - - Lésion traumatique
- - - - Multiple
- - - - - *S39.7*
- - - - - Vaisseaux sanguins au niveau de l' *S35.7*
- - - - Muscles et de tendons de l' *S39.0*
- - - - Nerf
- - - - - Moelle épinière lombaire au niveau de l' *S34*
- - - - - Non précisés au niveau de l' *S34.8*
- - - - - Périphérique(s) de l' *S34.6*
- - - - Précisées de l' *S39.8*
- - - - Superficiel
- - - - - *S30*
- - - - - *S30.8*
- - - - - Multiples de l' *S30.7*
- - - - - Thorax, de l' *T00.1*
- - - - Vaisseau
- - - - - Sanguins au niveau de l' *S35*
- - - - - Sanguins au niveau de l' *S35.8*
- - - - - Sanguins non précisés, au niveau de l' *S35.9*
- - - Plaie
- - - - Ouverte de l' *S31*
- - - - Ouvertes
- - - - - Multiples de l' *S31.7*

Abdomen *–suite*
- Lombes bassin *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Plaie *–suite*
- - - - Ouvertes *–suite*
- - - - - Thorax avec plaies ouvertes de l' *T01.1*
- Membre(s) ou du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membres, ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s) ¬ Écrasement du thorax, de l' *T04.7*
- Penduleux (ventre en besace) ¬ Soins maternels pour: *O34.8*
- Région lombo-sacrée bassin
- - Associée à une lésion intraabdominale ¬ Plaie ouverte (toute partie de l' *S31.83!*
- - SAI ¬ Plaie ouverte de l' *S31*
- - ¬ Autres lésions précisées de l' *S39.88*
- Sensible SAI ¬ *R10.4*
- Thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du bassin ¬ Écrasement du thorax et de l' *T04.1*
- Y compris l'espace rétropéritonéal ¬ Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties de l' *R93.5*
- ¬
- - Dissection transversale de: *T05.8*
- - Douleur localisé partie
- - - Inférieures de l' *R10.3*
- - - Supérieure de l' *R10.1*
- - Plaie ouverte partie non précis
- - - *S31.8*
- - - *S31.80*
- - Symptôme
- - - Précis du système digestif et de l' *R19.88*
- - - Signe
- - - - Précisés relatifs à l'appareil digestif et à l' *R19.8*
- - - - Relatifs à l'appareil digestif et à l' *R19*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de l' *D21.4*
- - - Malign
- - - - *C76.2*
- - - - Nerfs périphériques de l' *C47.4*
- - - - Tissu conjonctif et autres tissus mous de l' *C49.4*

Abdominal
- Aigu ¬ Syndrome *R10.0*
- Anormaux ¬ Bruits *R19.1*
- Antérieur
- - Gangrène ¬ Autres hernies de la paroi *K43.78*
- - Non précis
- - - Gangrène ¬ hernie paroi
- - - - *K43.7*
- - - - *K43.79*
- - - Occlusion sans gangrène ¬ hernie paroi
- - - - *K43.6*
- - - - *K43.69*
- - - Sans occlusion gangrène ¬ hernie paroi
- - - - *K43.9*
- - - - *K43.99*

Abdominal *–suite*
- Antérieur *–suite*
- - Occlusion, sans gangrène ¬ Autres hernies de la paroi *K43.68*
- - SAI ¬ Hernies de la paroi *K43.99*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ Autres hernies de la paroi *K43.98*
- - ¬ Hernie de la paroi *K43*
- Descendant ¬ Rupture
- - Anévrisme de l'aorte *I71.3*
- - Aorte *I71.3*
- Excessifs ¬ Bruits *R19.1*
- Fœtus viable ¬ Soins maternels pour grossesse *O36.7*
- Gazeuse) ¬ Distension *R14*
- Généralisée) (localisée) ¬ Douleur abdominale intense (avec contracture *R10.0*
- Intense (avec contracture abdominale) (généralisée) (localisée) ¬ Douleur *R10.0*
- Intestinal) ¬ Tympanisme (*R14*
- Lombes bassin
- - Nécrose des tissus ¬ Gelure de la paroi *T34.3*
- - ¬ Gelure superficielle de la paroi *T33.3*
- Non précis
- - Gangrène ¬ Hernie *K46.1*
- - Occlusion, sans gangrène ¬ Hernie *K46.0*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ Hernie *K46.9*
- - ¬
- - - Douleurs *R10.4*
- - - Hernie *K46*
- Pelvienne ¬ Douleur *R10*
- Précis
- - Gangrène ¬ Autres hernies *K45.1*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ Autres hernies *K45.8*
- Rompu ¬ Anévrisme aortique *I71.3*
- Rupture ¬ Dissection de l'aorte *I71.06*
- SAI ¬ Hernie *K46.9*
- Sans
- - Indication de rupture ¬ Dissection de l'aorte *I71.02*
- - Mention de rupture ¬ Anévrisme aortique *I71.4*
- Siège précis
- - Occlusion, sans gangrène ¬ Autres hernies *K45.0*
- - ¬ hernie: *K45*
- ¬
- - Absence de bruits *R19.1*
- - Actinomycose *A42.1*
- - Adhérences (de): paroi *K66.0*
- - Aplasie congénitale de la musculature *Q79.4*
- - Carcinome cutané de la paroi *C44.5*
- - Contracture *R19.3*
- - Contusion de la paroi *S30.1*
- - Embolie et thrombose de l'aorte *I74.0*
- - Grossesse
- - - *O00.0*
- - - *P01.4*
- - Hernie
- - - *K45*

Abdominal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hernie *–suite*
- - - Paroi *K43.99*
- - - Sur cicatrice *K43.2*
- - Lésion traumatique de l'aorte *S35.0*
- - Malformations congénitales de la paroi *Q79.5*
- - Métastase ganglionnaire
- - - Niveau de l'aorte *C77.2*
- - - Para-aortique *C77.2*
- - - Péri-aortique *C77.2*
- - Paroi
- - - *C49.4*
- - - *L02.2*
- - - *L03.3*
- - - *T21*
- - Plaie ouverte de la paroi *S31.1*
- - Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité *R85*
- - Situs inversus ou transversus: *Q89.3*
- - Syndrome du compartiment *R19.80*
- - Thrombose d'une veine *I82.88*
- - Transposition des viscères: *Q89.3*
- - Tularémie *A21.3*
- - Tumeur
- - - Bénigne du tissu conjonctif de la paroi *D21.4*
- - - Incertaine du tissu de la paroi *D48.1*
- - - Malign
- - - - Œsophage *C15.2*
- - - - Tissu conjonctif de la paroi *C49.4*
- - Typhus *A01.0*

Abdomino-pelvien ¬ Abcès: *K65.0*

Abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs et *S56.3*

Abeille, congénital ¬ Poumon en nid d' *Q33.0*

Aberrant
- Pôle du rein ¬ Vaisseau *Q27.8*
- ¬
- - Artère
- - - Pulmonaire *Q25.7*
- - - Sous-clavière *Q27.8*
- - Vaisseau rénal *Q27.8*

Aberration
- Mammaire ¬ *Q83.88*
- Rate ¬ *Q89.08*

Abêtalipoprotéinémie ¬ *E78.6*

ABL
- Négative ¬ Leucémie myéloïde chronique atypique, BCR/ *C92.2*
- Positive ¬ Leucémie myéloïde chronique [LMC], BCR/ *C92.1*

Ablation
- Clitoris [infibulation] ¬ Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans *Z91.73*

Ablation *–suite*

- Organe à titre prophylactique ¬ Admission pour *Z40.0*
- Partiel complet partie extérieurement visible clitoris
- - Lèvres internes avec ou sans excision des lèvres externes ¬ *Z91.72*
- - Prépuce clitoridien ¬ *Z91.71*
- Petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation] ¬ Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l' *Z91.73*
- Prothèse ostéo-articulaire ¬ Instabilité du système ostéo-articulaire suite à l' *M96.88*
- Sutures ¬ *Z48.0*

Ablépharie ¬ *Q10.3*

ABO

- Fœtus et du nouveau-né ¬ Iso-immunisation *P55.1*
- ¬
- - Iso-immunisation: *O36.1*
- - Réaction d'incompatibilité *T80.3*

Abortive ¬ Peste: *A20.8*

Abortus ¬ Brucellose à Brucella *A23.1*

Abrasion

- Cornée sans mention de corps étranger ¬ Lésion traumatique de la conjonctive et *S05.0*
- Dentifrice des dents ¬ *K03.1*
- Dents ¬ *K03.1*
- Éraflure ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras: *S40.81*
- Habituelle des dents ¬ *K03.1*
- Multiples SAI ¬ *T00.9*
- Professionnelle des dents ¬ *K03.1*
- Rituelle des dents ¬ *K03.1*
- Traditionnelle des dents ¬ *K03.1*
- ¬
- - Lésion traumatique superficiel
- - - Avant-bras: *S50.81*
- - - Cheville et du pied: *S90.81*
- - - Hanche et de la cuisse: *S70.81*
- - - Jambe: *S80.81*
- - - Membre
- - - - Inférieur, niveau non précisé: *T13.01*
- - - - Supérieur, niveau non précisé: *T11.01*
- - - Partie du corps non précisée: *T14.01*
- - - Poignet et de la main: *S60.81*
- - - Tronc, niveau non précisé: *T09.01*
- - Ulcère [escarre] de pression avec *L89.1*

Abri ¬ Sans *Z59*

Abscedens et suffodiens [Hoffmann] ¬ Folliculite et périfolliculite capitis *L66.3*

Absence

- Adolescence ¬ Epilepsie (avec): *G40.3*
- Enfance [pyknolepsie] ¬ Epilepsie (avec): *G40.3*
- Épileptiques ¬ Etat d' *G41.1*
- Myocloniques ¬ Epilepsie avec: *G40.4*

Absent

- Cæcum et du côlon ¬ Rotation: *Q43.3*

Absent *–suite*

- Lent dans le corps) ¬ Blessure de reperfusion (retour *T88.8*

Absolu ¬ Glaucome *H44.5*

Absorbant

- Post-opératoire ¬
- - Infection d'un coussinet *H59.8*
- - Inflammation non infectieuse d'un coussinet *H59.8*
- ¬ Endophtalmie associée à un coussinet *H59.8*

Absorption

- Aliment liquide ¬ symptôme signe relatif
- - *R63*
- - *R63.8*
- Intestinale des hydrates de carbone ¬ Autres anomalies de l' *E74.3*

Abt-Letterer-Siwe] ¬ Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et multisystémique (disséminée) [Maladie d' *C96.0*

Abus

- Antiacides ¬ *F55*
- Médicament
- - Toxicomanie ¬ Conseil et surveillance pour: *Z71*
- - ¬ Rééducation des drogués et après *Z50.3!*
- Préparations à base de plantes ou remèdes populaires ¬ *F55*
- Sans précision ¬ *Z91.8*
- Sexuel allégué ¬ Examen de la victime ou du coupable après un viol ou un *Z04.5*
- Stéroïdes ou hormones ¬ *F55*
- Substances psycho-actives ¬ Antécédents personnels d' *Z86.4*
- Vitamines ¬ *F55*
- ¬ Intoxication: Psychostimulants présentant un risque d' *T43.6*

AC

- Accélératrice) ¬ Déficit héréditaire en globuline *D68.22*
- Globuline ¬ Carence en *D68.22*
- ¬ Déficit congénital en globuline *D68.22*

Acalculie

- Développement ¬ *F81.2*
- ¬ *R48.8*

Acanthamoeba ¬

- Conjonctivite
- - *B60.1†, H13.1**
- - *B60.1†, H13.1**
- Kératite et kératoconjonctivite (interstitielles) au cours de (dues à): *B60.1†, H19.2**
- Kératoconjonctivite due à *B60.1†, H19.2**

Acanthamœbiose ¬ *B60.1*

Acanthocéphalose ¬ *B83.8*

Acantholyse

- Sans précision ¬ *L11.9*
- ¬
- - *L11*
- - Formes précisées d' *L11.8*

Acantholytique transitoire [Grover] ¬ Dermatose *L11.1*

Acanthosis nigricans ¬ *L83*

Acariase

- Infestations ¬ Sujets en contact avec et exposés à la pédiculose, l' *Z20.7*
- ¬ Autres *B88.0*

Acarien ¬

- Dermatite due aux *B88.0*
- Dermite (due à): *B88.0*
- Infestation SAI par des *B88.9*

Acarodermatite ¬ *B88.0*

Acatalasie [Takahara] ¬ *E80.3*

Accélération vitesse sédimentation

- Anomalies de la viscosité plasmatique ¬ *R70*
- ¬ *R70.0*

Accelerator] ¬ Déficit en SPCA [sérum prothrombin conversion *D68.23*

Accélératrice) ¬ Déficit héréditaire en globuline AC (*D68.22*

Accéléré ¬

- Angine: *I20.0*
- Conduction auriculoventriculaire: *I45.6*

Accentuation de certains traits de la personnalité ¬ *Z73*

Acceptation intervention

- Comportementales et psychologiques connues comme dangereuses et nuisibles ¬ Recherche et *Z64.8*
- Physiques, chimiques ou nutritionnelles connues comme dangereuses et nuisibles ¬ Recherche et *Z64.8*

Accès

- Établissements de santé et autres structures d'aide ¬ Non disponibilité ou impossibilité d' *Z75.8*
- Vasculaire
- - Non précisé ¬ Adaptation et manipulation d'un autre *Z45.29*
- - ¬ Ajustement et entretien d'un dispositif d' *Z45.2*

Accessoire
v. Type de maladie

Accident

- Accident non précisé ¬ Autre *X59.9!*
- Aiguille à injection ¬ *W49.9!*
- Armes à feu ¬ *W49.9!*
- Bicyclette ¬ *V99!*
- Bus ¬ *V99!*
- Camion ¬ *V99!*
- Cardio-vasculaire SAI ¬ *I51.6*
- Cérébrovasculaire
- - Imminent ¬ *G45.9*
- - SAI ¬ *I64*
- Chaleur artificielle ¬ *W92.9!*
- Changement de pression atmosphérique ¬ *W94.9!*
- Complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux ¬ *Y69!*
- Contact avec des plantes ou des animaux vénéneux ¬ *X29.9!*
- Corps de feu d'artifice ¬ *W49.9!*
- Coup de couteau ¬ *W49.9!*
- Courant électrique ¬ *W87.9!*
- Dommage auto-infligé ou agression, faute d'informations suffisantes ¬ Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de distinguer entre *Y34.9!*

Accident *–suite*

- Équitation ou accident de véhicule attelé à un animal ¬ *V99!*
- Explosion de chaudière/bouilloire ¬ *W49.9!*
- Exposition forces mécanique objet
- - Animés ¬ *W64.9!*
- - Inanimés ¬ *W49.9!*
- Extraction ou affection périodontale localisée ¬ Perte de dents consécutive à *K08.1*
- Froid artificiel ¬ *W93.9!*
- Ischémique
- - Cérébral transitoire
- - - AIT] ¬ *G45*
- - - Sans précision ¬ *G45.9*
- - - Syndrome apparent ¬
- - - - *G45*
- - - - *G45.8*
- - Transitoire de territoires artériels précérébraux multiples et bilatéraux ¬ *G45.2*
- Machines ¬ *W49.9!*
- Moto ¬ *V99!*
- Non précisé ¬ Autre accident et *X59.9!*
- Objet (jeté) (tombant) ¬ *W49.9!*
- Outils ¬ *W49.9!*
- Pénétration d'un corps étranger à travers la peau ¬ *W49.9!*
- Piéton ¬ *V99!*
- Radiation ¬ *W91.9!*
- Train ¬ *V99!*
- Tram ¬ *V99!*
- Transport
- - Aérien ¬ *V99!*
- - ¬
- - - *V99!*
- - - Examen et mise en observation après un *Z04.1*
- Travail ¬ Examen et mise en observation après un *Z04.2*
- Vasculaire cérébral non précis étant hémorragique infarctus ¬
- - *I64*
- - Séquelles d' *I69.4*
- Véhicule
- - Aquatique ¬ *V99!*
- - Attelé à un animal ¬ Accident d'équitation ou *V99!*
- - Livraison ¬ *V99!*
- - Moteur causé délibérément ¬ *Y09.9!*
- - Spécialisé ¬ *V99!*
- Voiture ¬ *V99!*
- ¬ Examen et mise en observation après un autre *Z04.3*

Accommodation ¬

- Parésie de l' *H52.5*
- Spasme de l' *H52.5*
- Troubles de l' *H52.5*
- Vices de réfraction et troubles de l' *H52*

Accompagnant un sujet malade ¬ Personne en bonne santé *Z76.3*

Accompagné d'autres manifestations neurologiques ¬ Zona *B02.2†*

Accompagnement de la mère au cours d'un bloc AV du fœtus avec menace d'insuffisance cardiaque aiguë ¬ *O35.8*

Accouchement

- Administration de médicaments ¬ détresse fœtale au cours du travail ou de l' *O68*
- Anomalie
- - Coagulation ¬ Hémorragie
- - - Pendant l' *O67.0*
- - - Précédant l' *O46.0*
- - Implantation du placenta ¬ Complication de l' *O44.00*
- Associé
- - Afibrinogénémie ¬ Hémorragie (importante) précédant l' *O46.0*
- - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ Hémorragie (importante) précédant l' *O46.0*
- - Hyperfibrinolyse ¬ Hémorragie (importante) précédant l' *O46.0*
- - Hypofibrinogénémie ¬ Hémorragie (importante) précédant l' *O46.0*
- Avant terme ¬ Ictère
- - Néonatal associé à un *P59.0*
- - Retard de la glycuronoconjugaison associée à un *P59.0*
- Césarienne ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un *P03.4*
- Compliqué
- - Anomalie
- - - Cordon ombilical
- - - - Sans précision ¬ Travail et *O69.9*
- - - - ¬
- - - - - Travail et *O69*
- - - - - Travail et *O69.8*
- - - Rythme cardiaque fœtus
- - - - Présence de méconium dans le liquide amniotique ¬ Travail et *O68.2*
- - - - ¬ Travail et *O68.0*
- - Brièveté du cordon ¬ Travail et *O69.3*
- - Circulaire du cordon, avec compression ¬ Travail et *O69.1*
- - Détresse focal
- - - Sans précision ¬ Travail et *O68.9*
- - - ¬ Travail et *O68*
- - Forme d'enchevêtrement du cordon ¬ Travail et *O69.2*
- - Hémorragie, non classée ailleurs ¬ Travail et *O67*
- - Insertion vélamenteuse du cordon ¬ Travail et *O69.4*
- - Lésions vasculaires du cordon ¬ Travail et *O69.5*
- - Présence de méconium dans le liquide amniotique ¬ Travail et *O68.1*
- - Prolapsus du cordon ¬ Travail et *O69.0*
- - Signe
- - - Biochimiques de détresse fœtale ¬ Travail et *O68.3*
- - - Détresse fœtale ¬ Travail et *O68.8*
- Enfant ¬ Hémorragie après expulsion du fœtus ou *O72*
- Extracteur pneumatique [ventouse] ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un *P03.3*
- Extraction par le siège ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un *P03.0*

Accouchement *–suite*

- Forceps
- - Césarienne ¬ Application d'une ventouse ou d'un forceps suivie respectivement d'un *O66.5*
- - ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un *P03.2*
- Important associé
- - Afibrinogénémie ¬ Hémorragie pendant l' *O67.0*
- - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ Hémorragie pendant l' *O67.0*
- - Hyperfibrinolyse ¬ Hémorragie pendant l' *O67.0*
- - Hypofibrinogénémie ¬ Hémorragie pendant l' *O67.0*
- Mère ¬ Lacération du tissu péri-urétral en tant que lésion due à l' *O70.0*
- Non
- - Classé ¬
- - - Complications du travail et de l' *O75*
- - - Hémorragie précédant l' *O46*
- - Mentionnés en P02.- et P03.0-P03.6 ¬ Fœtus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O60-O75 et par des techniques utilisées pendant le travail et l' *P03.8*
- Précipité ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un *P03.5*
- Prématuré
- - Césarienne
- - - Sans travail spontané ¬ *O60.3*
- - - ¬ Travail prématuré spontané avec *O60.1*
- - Induit ¬ *O60.3*
- - Sans travail spontané ¬ *O60.3*
- - ¬ Travail prématuré spontané avec *O60.1*
- Présence d'un léiomyome utérin ¬ *O34.1*
- Présentation par le siège ¬ Obstacle à l' *O64.1*
- Puerpéralité
- - Sans précision ¬
- - - Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l' *O10.9*
- - - Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l' *O98.9*
- - ¬
- - - Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l' *O26.6*
- - - Anémie compliquant la grossesse, l' *O99.0*
- - - Antécédents personnels de complications de la grossesse, de l' *Z87.5*
- - - Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l' *O10.3*
- - - Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l' *O10.1*
- - - Cours
- - - - *O24*
- - - - Travail, de l' *O87*
- - - Décès de la mère d'origine non précisée, survenant au cours de la grossesse, du travail, de l' *O95*
- - - Embolies de la grossesse, de l' *O88*
- - - Gonococcie compliquant la grossesse, l' *O98.2*

Accouchement *–suite*

- Puerpéralité *–suite*

- - ¬ *–suite*

- - - Hépatite virale compliquant la grossesse, l' *O98.4*

- - - Hypertension

- - - - Essentielle préexistante compliquant la grossesse, l' *O10.0*

- - - - Préexistante compliquant la grossesse, l' *O10*

- - - - Secondaire préexistante compliquant la grossesse, l' *O10.4*

- - - Maladie

- - - - Affections précisées compliquant la grossesse, l' *O99.8*

- - - - Appareil

- - - - - Circulatoire compliquant la grossesse, l' *O99.4*

- - - - - Digestif compliquant la grossesse, l' *O99.6*

- - - - - Respiratoire compliquant la grossesse, l' *O99.5*

- - - - Dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l' *O98.3*

- - - - Endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l' *O99.2*

- - - - Infectieux

- - - - - Parasitaires de la mère classées ailleurs mais compliquant la grossesse, l' *O98*

- - - - - Parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l' *O98.8*

- - - - Mère classées ailleurs, mais compliquant la grossesse, l' *O99*

- - - - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l' *O99.7*

- - - - Protozoaires compliquant la grossesse, l' *O98.6*

- - - - Sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l' *O99.1*

- - - - Virales compliquant la grossesse, l' *O98.5*

- - - - Virus de l'immunodéficience humaine [VIH] et compliquant la grossesse, l' *O98.7*

- - - Malnutrition au cours de l' *O25*

- - - Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l' *O10.2*

- - - Séquelles de complications de la grossesse, de l' *O94*

- - - Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l' *O26.7*

- - - Syphilis compliquant la grossesse, l' *O98.1*

- - - Tout état classé

- - - - I10 précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l' *O10.0*

- - - - I11.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l' *O10.1*

- - - - I12.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l' *O10.2*

- - - - I13.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l' *O10.3*

Accouchement *–suite*

- Puerpéralité *–suite*

- - ¬ *–suite*

- - - Tout état classé *–suite*

- - - - I15.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l' *O10.4*

- - - Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l' *O99.3*

- - - Tuberculose compliquant la grossesse, l' *O98.0*

- Retardé

- - Deuxième jumeau, triplé, etc. ¬ *O63.2*

- - Rupture

- - - Artificielle des membranes ¬ *O75.5*

- - - Spontanée ou non précisée des membranes ¬ *O75.6*

- SAI ¬

- - Anoxie cérébrale survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l' *O75.4*

- - Arrêt cardiaque survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l' *O75.4*

- - Dépression (du): après un *F53.0*

- - Insuffisance cardiaque survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l' *O75.4*

- - Travail prématuré avec *O60.1*

- Sans

- - Hémorragie ¬ Rétention de produits de la conception après l' *O73.1*

- - Précision ¬

- - - Complication

- - - - Anesthésie au cours du travail et de l' *O74.9*

- - - - Travail et de l' *O75.9*

- - - Fœtus et nouveau-né affectés par une complication du travail et de l' *P03.9*

- - - Hémorragie

- - - - Pendant l' *O67.9*

- - - - Précédant l' *O46.9*

- - - Mastopathies associées à l' *O92.2*

- - - Résultat de l' *Z37.9!*

- Spontané avec présentation en tête ¬ *O80*

- Terme

- - Césarienne ¬ Travail prématuré spontané avec *O60.2*

- - ¬ Travail prématuré avec *O60.2*

- Tout à fait normal ¬ *O80*

- Unique

- - Césarienne ¬ *O82*

- - Forceps et ventouse ¬ *O81*

- - Spontané ¬ *O80*

- Voie vaginale après une césarienne ¬ *O75.7*

- ¬

- - Abcès du sein associé à l' *O91.1*

- - Amputation

- - - Col utérin en tant que complication de l' *O65.5*

Accouchement *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Amputation *–suite*

- - - Fœtus pour faciliter l' *P03.8*

- - Anomalie du tissu pelvien lors de l' *O34.9*

- - Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours du travail et de l' *O74.3*

- - Arrêt cardiaque dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l' *O74.2*

- - Atrésie du col utérin en tant que complication de l' *O65.5*

- - Blessure de la mère par un instrument pendant l' *O71.9*

- - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l' *O74.5*

- - Cervicite après *O86.1*

- - Choc pendant ou après le travail et l' *O75.1*

- - Cicatrice au col utérin en tant que complication de l' *O65.5*

- - Collapsus pulmonaire par compression dû à une anesthésie au cours du travail et de l' *O74.1*

- - Complication

- - - Anesthésie cours travail

- - - - *O74*

- - - - *O74.8*

- - - Cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l' *O74.2*

- - - Intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l' *O74.3*

- - - Maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours du travail et de l' *O74*

- - - Précisées du travail et de l' *O75.8*

- - - Pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l' *O74.1*

- - - Rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l' *O74.6*

- - Crevasses du mamelon associées à l' *O92.1*

- - Décès anesthésie

- - - Pendant l' *O74.9*

- - - Tant que complication de l' *O74.9*

- - Déchirure

- - - Rupture

- - - - Périnatal

- - - - - Intéressant): fourchette au cours de l' *O70.0*

- - - - - Intéressant): légère au cours de l' *O70.0*

- - - - - Intéressant): lèvres au cours de l' *O70.0*

- - - - - Intéressant): peau au cours de l' *O70.0*

- - - - - Intéressant): vagin au cours de l' *O70.0*

- - - - - Intéressant): vulve au cours de l' *O70.0*

- - - - - O70.0, intéressant aussi: muscles du: périnée au cours de l' *O70.1*

- - - - - O70.0, intéressant aussi: muscles du: vagin au cours de l' *O70.1*

- - - - - O70.0, intéressant aussi: plancher pelvien au cours de l' *O70.1*

Accouchement *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Déchirure *–suite*
- - - Rupture *–suite*
- - - - Périnatal *–suite*
- - - - - O70.1, intéressant aussi: cloison recto-vaginale au cours de l' *O70.2*
- - - - - O70.1, intéressant aussi: sphincter: anal au cours de l' *O70.2*
- - - - - O70.1, intéressant aussi: sphincter: SAI au cours de l' *O70.2*
- - - - - O70.2, intéressant aussi la muqueuse anale au cours de l' *O70.3*
- - - - - O70.2, intéressant aussi la muqueuse rectale au cours de l' *O70.3*
- - - - Tissus périurétraux au cours de l' *O70.0*
- - - Sillon vaginal pendant l' *O71.4*
- - - Tiers
- - - - Moyen du vagin pendant l' *O71.4*
- - - - Supérieur du vagin pendant l' *O71.4*
- - - Utérus pendant l' *O71.1*
- - Echec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l' *O74.7*
- - Epuisement maternel au cours du travail et de l' *O75.0*
- - Etats classés en N10-N12, N15.-, N30.-, N34.-, N39.0 après *O86.2*
- - Fœtus nouveau-né affecté
- - - Anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l' *P04.0*
- - - Complication
- - - - Précisées du travail et de l' *P03.8*
- - - - Travail et de l' *P03*
- - - Présentations et positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l' *P03.1*
- - Fracture proximale de l'humérus en tant que traumatisme dû à l' *P13.3*
- - Galactorrhée sans relation avec un *N64.3*
- - Hémorragie
- - - Importante pendant l' *O67.8*
- - - Pendant l' *O67.8*
- - - Précédant l' *O46.8*
- - Hyperthermie d'origine inconnue, après *O86.4*
- - Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois pendant le travail et l' *P20.1*
- - Infection
- - - Mamelon associée à l' *O91.0*
- - - Mammaires associées à l' *O91*
- - - Suture: périnéale après *O86.0*
- - - Voie
- - - - Génitales, après *O86.1*
- - - - Génito-urinaires, après *O86.3*
- - - - Urinaires, après *O86.2*
- - Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l' *O74.0*
- - Insuffisance cardiaque dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l' *O74.2*
- - Intervention destructrice pour faciliter l' *P03.8*
- - Invagination du mamelon associée à l' *O92.0*

Accouchement *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lacération vaginale en tant que complication de l' *O70.0*
- - Lésion du nerf optique au cours de l' *P11.4*
- - Mastite non purulente associée à l' *O91.2*
- - Mastopathies et anomalies de la lactation associées à l' *O92*
- - Mort
- - - Origine obstétricale survenant plus de 42 jours mais moins d'un an après l' *O96*
- - - Séquelle relevant
- - - - Cause obstétricale sans précision plus de 42 jours mais moins d'un an après l' *O96.9*
- - - - Directement d'une cause obstétricale plus de 42 jours mais moins d'un an après l' *O96.0*
- - - - Indirectement d'une cause obstétricale plus de 42 jours mais moins d'un an après l' *O96.1*
- - Pneumonie
- - - Aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l' *O74.0*
- - - Chimique d'aspiration dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l' *O74.0*
- - - Infectieuse acquise in utero ou pendant l' *P23*
- - Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l' *O74.4*
- - Réactions et intoxications dues à des opiacés et tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l' *P04.0*
- - Résultat de l' *Z37!*
- - Rétention de produits de la conception SAI, après l' *O72.2*
- - Rétrécissement de l'urètre comme séquelle de: *N35.0*
- - Soins et examens immédiatement après l' *Z39.0*
- - Syndrome
- - - Défibrination avec hémorragie pendant l' *O67.0*
- - - Hépato-rénal consécutif au travail et à l' *O90.4*
- - - Mendelson dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l' *O74.0*
- - Thrombophlébite des veines pelviennes, avant l' *O22.3*
- - Thrombose veineuse profonde, avant l' *O22.3*
- - Travail prématuré
- - - *O60*
- - - Sans *O60.0*
- - Vaginite après *O86.1*

Accreta ¬ Placenta *O43.20*

Accretio cordis ¬ *I31.0*

Accrétion sur dent
- Bétel ¬ Dépôts [*K03.6*
- Materia alba ¬ Dépôts [*K03.6*
- Noir ¬ Dépôts [*K03.6*
- Orange ¬ Dépôts [*K03.6*
- Tabac ¬ Dépôts [*K03.6*
- Vert ¬ Dépôts [*K03.6*
- ¬ Dépôts [*K03.6*

Acculturation ¬ Difficultés liées à l' *Z60*

Acéphalie ¬ *Q00.0*

Acétabulaire
- Congénitale ¬ Dysplasie *Q65.8*
- ¬ Protrusion *M24.7*

Acétabulum ¬
- Fracture de l' *S32.4*
- Ostéochondrite juvénile (de): *M91.0*

Acétazolamide ¬ *T50.2*

Acétique ¬ Taux urinaires élevés de: acide indol- *R82.5*

Acétonurie ¬ *R82.4*

Acétylglutamate synthtase ¬ Déficit en N- *E72.2*

Acétylsalicylique ¬ Acide *Z92.2*

Achalasie
- Cardia ¬ *K22.0*
- SAI ¬ *K22.0*
- ¬ Cardialgie gastrique au cours d' *K22.0*

Achille
- Acquise) ¬ Brièveté du tendon d' *M67.0*
- ¬
- - Bursite du tendon d' *M76.6*
- - Lésion traumatique du tendon d' *S86.0*
- - Tendinite du tendon d' *M76.6*

Achlorhydrie ¬ *K31.8*

Acholurique (familial) ¬ Ictère: *D58.0*

Achondrogénésie ¬ *Q77.0*

Achondroplasie ¬ *Q77.4*

Achromatopsie ¬ *H53.5*

Achromique
- Lésions cutanées hyperchromiques de la pinta [caraté] ¬ Lésions cutanées *A67.3*
- Pinta [caraté] ¬ Lésions cutanées *A67.2*

Acide
- Acétylsalicylique ¬ *Z92.2*
- Aminés
- - Aromatiques
- - - Sans précision ¬ Anomalies du métabolisme des *E70.9*
- - - ¬ anomalie métabolisme
- - - - *E70*
- - - - *E70.8*
- - Bêta ¬ Anomalies du: métabolisme des *E72.8*
- - Chaîne ramifiée
- - - Métabolisme des acides gras ¬ Anomalies du métabolisme des *E71*
- - - Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des *E71.2*
- - - ¬ Autres anomalies du métabolisme des *E71.1*
- - Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des *E72.9*
- - Soufrés ¬ Anomalies du métabolisme des *E72.1*
- - ¬
- - - Anémie (par): carence en *D53.0*
- - - Anomalie
- - - - Métabolisme des *E72*
- - - - Précisées du métabolisme des *E72.8*
- - - - Transport des *E72.0*
- Ascorbique ¬ Carence en *E54*

Acide *–suite*
- Chlorhydrique ¬ *T54.2*
- Corrosifs et substances similaires ¬ Effet toxique: *T54.2*
- Esters nitriques ¬ Effet toxique: Nitroglycérine et autres *T65.5*
- Folique
- - Médicaments ¬ Anémie par carence en *D52.1*
- - SAI ¬ Anémie par carence en *D52.9*
- - Sans précision ¬ Anémie par carence en *D52.9*
- - ¬
- - - Anémie
- - - - Carence
- - - - - *D52*
- - - - - *D52.8*
- - - - - Alimentaire en *D52.0*
- - - - Mégaloblastique ne répondant pas au traitement par la vitamine B12 ou l' *D53*
- - - Carence en: *E53.8*
- Gallique ¬ Allergie à l' *T78.4*
- Gras
- - Chaîne très longue ¬ Déficit en acyl-CoA-déshydrogénase des *E71.3*
- - Essentiels ¬ Carence en *E63.0*
- - ¬ anomalie métabolisme
- - - *E71.3*
- - - Acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des *E71*
- Indol-acétique ¬ Taux urinaires élevés de: *R82.5*
- Lactique déshydrogénase ¬ Augmentation des taux de transaminase et d' *R74.0*
- Nicotinique
- - Dérivés) ¬ *T46.7*
- - Pellagre ¬
- - - Carence en *E52*
- - - Démence (au cours de): carence en: *E52†, F02.8**
- - Tryptophane) ¬ Carence en: *E52*
- Pantothénique ¬ Carence en: *E53.8*
- Sulfurique ¬ *T54.2*
- Urique ¬ Intoxication: Médicaments agissant sur le métabolisme de l' *T50.4*
- Valproïque ¬ *T42.6*
- ¬
- - Anomalies des taux de: phosphatase: *R74.8*
- - Déficit en phosphatase *E83.38*

Acidémie
- Fœtale ¬ *O68.3*
- Isovalérique ¬ *E71.1*
- Méthylmalonique ¬ *E71.1*
- Propionique ¬ *E71.1*

Acidifiants ¬ *T50.9*

Acido-basique
- Fœtale ¬ Anomalie de l'équilibre *O68.3*
- ¬
- - Anomalie mixte de l'équilibre *E87.4*
- - Déséquilibres hydro-électrolytiques et *E87*

Acidophile
- Basophile de l'hypophyse ¬ Carcinome mixte *C75.1*
- Hypophyse ¬
- - Adénocarcinome *C75.1*
- - Carcinome
- - - *C75.1*
- - - Mixte basophile et *C75.1*

Acidose
- Fœtale ou intra-utérine ¬ *P20*
- Lactique
- - Épisodes ressemblant à des AVC ¬ Myopathie mitochondriale avec encéphalopathie, *G31.81*
- - Pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] ¬ Syndrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [myopathie, encéphalopathie, *G31.81*
- - ¬ *E87.2*
- Métabolique
- - Tardive du nouveau-né ¬ *P74.0*
- - ¬ *E87.2*
- Respiratoire ¬ *E87.2*
- SAI ¬ *E87.2*
- Tubulaire
- - SAI ¬ *N25.8*
- - Type I[Syndrome de Lightwood-Albright] ¬ *N25.8*
- ¬ *E87.2*

Acidosis, Stroke-like episodes] [myopathie, encéphalopathie, acidose lactique, pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] ¬ Syndrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic *G31.81*

Acidurie
- Arginino-succinique ¬ *E72.2*
- Glutarique ¬ *E72.3*

Acinetobacter ¬ *B96.5!*

Aclasie diaphysaire ¬ *Q78.6*

Acné
- Chéloïde [Folliculite sclerotisans nuchae] ¬ *L73.0*
- Conglobata ¬ *L70.1*
- Excoriée
- - Jeunes filles ¬ *L70.5*
- - ¬ *L70.5*
- Infantile ¬ *L70.4*
- Inversée ¬ *L73.2*
- Laissant des cicatrices ¬ *L70.9*
- Miliaire nécrosante ¬ *L70.2*
- Rosacée
- - Sans précision ¬ *L71.9*
- - ¬
- - - *L71*
- - - Formes d' *L71.8*
- Sans précision ¬ *L70.9*
- Stéroïdes ¬ *L70.8*
- Tropicale ¬ *L70.3*
- Varioliforme ¬ *L70.2*
- Vulgaire ¬ *L70.0*
- ¬
- - *L70*

Acné *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Formes d' *L70.8*

Acnéiforme ¬ Érythème *L66.4*

Acontractilité du muscle vésicale sans substrat neurologique ¬ Hypo- et *N31.81*

Acouphènes ¬ *H93.1*

Acoustique
- Conduction osseuse ¬ Appareil *Z96.2*
- Cours de la syphilis ¬ Névrite *A52.1†, H94.0**
- Inflammation du nerf crânien VIII, vestibulocochléaire] au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Névrite *H94.0**
- N. stato-acoustique] ¬ Nerf *S04.6*
- Syphilitique tardive ¬ Névrite: *H94.0*, A52.1*
- ¬
- - Nerf acoustique [N. stato- *S04.6*
- - Traumatisme *H83.3*

Acquis
v. Type de maladie

Acquisition
- Arithmétique ¬ Trouble
- - *F81.2*
- - Spécifique de l' *F81.2*
- Articulation ¬ Trouble spécifique de l' *F80.0*
- Connaissances SAI ¬ Incapacité (de): concernant l' *F81.9*
- Coordination ¬ Trouble de l' *F82*
- Expression écrite ¬ Trouble de l' *F81.8*
- Langage type
- - Expressif ¬ Trouble de l' *F80.1*
- - Réceptif ¬ Trouble de l' *F80.2*
- Orthographe ¬ Trouble spécifique de l' *F81.1*
- Scolaires
- - Sans précision ¬ Trouble du développement des *F81.9*
- - ¬ trouble
- - - Développement des *F81.8*
- - - Mixte des *F81.3*
- - - Spécifiques du développement des *F81*

Acrânie ¬ *Q00.0*

Acrocéphalie ¬ *Q75.0*

Acrocéphalopolysyndactylie ¬ *Q87.0*

Acrocéphalosyndactylie [Apert] ¬ *Q87.0*

Acrochordon
- Anus ¬ *K64.4*
- ¬ *Q82.8*

Acrocyanose ¬ *I73.8*

Acrodermatite
- Chronique atrophiante ¬ *L90.4*
- Continue de Hallopeau ¬ *L40.2*
- Érythématopapuleuse infantile [Giannotti-Crosti] ¬ *L44.4*

Acrodermatitis enteropathica ¬ *E83.2*

Acromégalie
- Gigantisme ¬
- - *E22.0*
- - Arthropathie au cours de: *E22.0†, M14.5**
- ¬

Acromégalie *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Arthropathie associée à l' *E22.0†, M14.5**

- - Forme infantile de l' *E22.0*

Acromial ¬ Métastase du périoste *C79.5*

Acromio claviculaire ¬

- Entorse et foulure de l'articulation *S43.5*

- Ligament *S43.5*

- Luxation de l'articulation *S43.1*

- Métastase dans l'articulation *C79.5*

- Tumeur maligne de l'articulation *C40.0*

Acromion ¬ Fracture de l'omoplate: *S42.12*

Acroparesthésie

- Simple [type Schultze] ¬ *I73.8*

- Vasomotrice [type Nothnagel] ¬ *I73.8*

Acrophobie ¬ *F40.2*

Acrosarcome ¬ *C46.0*

ACTH

- Non associée à la maladie de Cushing ¬ Hypersécrétion d' *E27.0*

- ¬

- - Hypersécrétion hypophysaire d' *E24.0*

- - Insuffisance (de): isolée en: *E23.0*

- - Syndrome

- - - Cushingoïde de sécrétion ectopique d' *E24.3*

- - - Sécrétion ectopique d' *E24.3*

Actif
v. Type de maladie

Actinique ¬

- Granulome *L57.5*

- Kératose *L57.0*

- Otite aiguë externe: *H60.5*

Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella] ¬ Groupe HACEK [Haemophilus, *B96.3!*

Actinomycètes

- Origine ¬ alvéolite et pneumopathie allergiques dues à l'inhalation de poussières organiques, moisissures, *J67*

- Thermophiles, moisissures et autres micro-organismes se développant dans les systèmes de ventilation [climatisation] ¬ Alvéolite allergique due à des *J67.7*

Actinomycétome ¬ *B47.1*

Actinomycose

- Abdominale ¬ *A42.1*

- Cervico-faciale ¬ *A42.2*

- Pulmonaire ¬ *A42.0*

- Sans précision ¬ *A42.9*

- ¬

- - *A42*

- - Formes d' *A42.8*

- - Pneumonie (au cours de) (due à): *A42.0†, J17.0**

Actinomycosique ¬ Septicémie *A42.7*

Actinoréticulose ¬ *L57.1*

Action

- Centrale, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Agents bloquants neuronaux adrénergiques et d' *T44.8*

- Similaire ¬ Intoxication: Glucosides cardiotoniques et médicaments d' *T46.0*

Active

- Utilisées conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte ¬ Effets secondaires indésirables dus à des vaccins ou autres substances biologiques *Y59.9!*

- ¬

- - Complications dues à des vaccins ou à des substances biologiques *Y59.9!*

- - Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de vaccins ou autres substances biologiques *Y59!*

Activée [mutation du facteur V Leiden] ¬ Résistance à la la protéine C *D68.5*

Activité

- Attention ¬ Perturbation de l' *F90.0*

- Cérébrale du nouveau-né ¬ Baisse de l' *P91.4*

- Incapacité ¬ Limites imposées aux *Z73*

- Répréhensible en bande sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en observation pour: *Z03.2*

- Sexuelle excessive ¬ *F52.7*

- Vie quotidienne NCA ¬ Thérapie concernant les *Z50.8!*

Acute Kidney Injury [AKI] ¬ *N17*

Acyl-CoA-déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue ¬ Déficit en *E71.3*

Acyltransférase ¬

- Déficit en: lécithine-cholestérol- *E78.6*

- Glomérulopathie au cours de: déficit en lécithine-cholestérol- *E78.6†, N08.4**

ADA] ¬ Déficit en adénosine désaminase [*D81.3*

Adams-Stokes ¬ Maladie d' *I45.9*

Adaptation

- Éducative ¬ Mauvaise *Z55*

- Manipulation

- - Accès vasculaire, non précisé ¬ *Z45.29*

- - Appareils médicaux implantés ¬ *Z45.88*

- - Défibrillateur cardiaque implanté ¬ *Z45.01*

- - Dispositif cardiaque électronique ¬

- - - *Z45.0*

- - - *Z45.08*

- - Extenseur

- - - Bronchique ¬ *Z45.84*

- - - Trachéal ¬ *Z45.85*

- - Neurostimulateur ¬ *Z45.80*

- - Stimulateur cardiaque implanté ¬ *Z45.00*

- - Système

- - - Assistance cardiaque ¬ *Z45.02*

- - - Cathéter vasculaire à demeure implanté chirurgicalement ¬ *Z45.20*

- Travail ¬ Mauvaise *Z56*

- ¬

- - Réaction

- - - Dépressif

- - - - Courte durée au cours d'un trouble de l' *F43.2*

- - - - Prolongée au cours d'un trouble de l' *F43.2*

- - - Facteur de stress sévère, et troubles de l' *F43*

- - Troubles de l' *F43.2*

Adapté ¬ Personne attendant d'être admise dans un établissement de prise en charge *Z75.8*

Addison

- Schilder] ¬ Adrénoleucodystrophie [*E71.3*

- Tuberculeux ¬ maladie

- - *A18.7†*

- - *A18.7†, E35.1**

- ¬

- - Anémie (de): *D51.0*

- - Maladie d' *E27.1*

Addisonienne ¬ Crise *E27.2*

Adducteurs de la cuisse ¬ Lésion traumatique de muscles et de tendons *S76.2*

Adénite

- Chronique, de tout ganglion autre que mésentérique ¬ *I88.1*

- Gonorrhéique ¬ *A54.8*

- Tuberculeuse ¬ *A18.2*

Adéno

- Cutanéo-muqueux [Kawasaki] ¬ Syndrome *M30.3*

- Splénomégalie et leucopénie ¬ Arthrite rhumatoïde avec *M05.0*

Adénocarcinome

- Acidophile de l'hypophyse ¬ *C75.1*

- Basophile de l'hypophyse ¬ *C75.1*

- Chromophobe de l'hypophyse ¬ *C75.1*

- Diffus de l'estomac ¬ *C16.9*

- Endométrioïde de l'ovaire ¬ *C56*

- Éosinophile de l'hypophyse ¬ *C75.1*

- Estomac ¬ *C16.9*

- Hypophysaire à cellules mucoïdes ¬ *C75.1*

- Papillaire

- - Kystique de l'ovaire ¬ *C56*

- - Ovaire ¬ *C56*

- Parathyroïden à cellules eau de roche ¬ *C75.0*

- Pseudo-mucineux de l'ovaire ¬ *C56*

Adénofibrose du sein ¬ *N60.2*

Adénohypophysaires] ¬ Hormones antéhypophysaires [*T38.8*

Adénoïde

- SAI ¬ Maladie (chronique) des amygdales et des végétations *J35.9*

- Sans précision ¬ Maladie chronique des amygdales et des végétations *J35.9*

- ¬

- - Hyperplasie des végétations *J35.2*

- - Hypertrophie

- - - Amygdales et des végétations *J35.3*

- - - Végétations *J35.2*

- - Maladie chronique amygdale végétation

- - - *J35*

- - - *J35.8*

- - Tissu *C11.1*

Adénoïdienne) ¬ Cicatrice amygdalienne (et *J35.8*

Adénolipomatose de Launois-Bensaude ¬ *E88.8*

Adénomateux

- Endomètre ¬ Hyperplasie *N85.1*

- Prostate ¬ Hyperplasie *N40*

Adénomateux *–suite*
- ¬
- - Hyperplasie atypique de l'endomètre (*N85.1*
- - Polype *D28*

Adénomatose
- Côlon ¬ *D12.6*
- Endocrinienne multiple ¬ *D44.8*

Adénome
- Alvéoles pulmonaires ¬ *D14.3*
- Canal de Wolff chez la femme ¬ *D28.7*
- Cellules principales de la parathyroïde ¬ *D35.1*
- Destruens ¬ Chorio- *D39.2*
- Hépatocellulaire télangiectasique ¬ *D13.4*
- Hypophysaire à cellules mucoïdes ¬ *D35.2*
- Microkystique ¬ *D13.6*
- Pancréatique microkystique ¬ *D13.6*
- Parathyroïden à cellules eau de roche ¬ *D35.1*
- Para-urétral ¬ *D36.7*
- Sigmoïde ¬ *D12.5*
- Surrénalien (bilatéral) ¬ Hyperaldostéronisme primaire dû à un *E26.0*

Adénomyose ¬ *N80.0*

Adénopathie
- Cervicale tuberculeuse ¬ *A18.2*
- Généralisées ¬ *R59.1*
- Localisées ¬ *R59.0*
- Massive ¬ Histiocytose sinusale avec *D76.3*
- SAI ¬ Sialo- *K11.9*
- Sans précision ¬ *R59.9*
- Tuberculeuse périphérique ¬ *A18.2*
- ¬ *R59*

Adénosine désaminase [ADA] ¬ Déficit en *D81.3*

Adénovirale
- Siège non précisé ¬ Infection *B34.0*
- ¬ Pneumonie *J12.0*

Adénovirus
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B97.0!*
- ¬
- - *A85.1†, G05.1**
- - Conjonctivite
- - - *B30.1†, H13.1**
- - - Folliculaire aigu
- - - - *B30.1†*
- - - - *B30.1†, H13.1**
- - Encéphalite à *A85.1†, G05.1**
- - Entérite à *A08.2*
- - Kératoconjonctivite due à un *B30.0†, H19.2**
- - Méningite
- - - *A87.1†, G02.0**
- - - Cours de) (consécutive à) (due à): *A87.1†, G02.0**
- - Méningo-encéphalite à *A85.1†*

Adhaerens ¬ Placenta *O43.20*

Adhérence
- Appendice vermiculaire ¬ *K66.0*

Adhérence *–suite*
- Brides congénital
- - Épiploïques anormales ¬ *Q43.3*
- - Péritonéales ¬ *Q43.3*
- Canal
- - Biliaire ¬ *K83.8*
- - Cystique ou de la vésicule biliaire ¬ *K82.8*
- Col de l'utérus ¬ *N88.1*
- Congénital
- - Langue ¬ *Q38.3*
- - Méninges spinales ¬ *Q06.8*
- Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire ¬ *T81.5*
- Diaphragmatiques ¬ *K66.0*
- Endocardiques ¬ *I38*
- Épiploïques ¬ *K66.0*
- Gastriques ¬ *K66.0*
- Intestin [brides] avec occlusion ¬ *K56.5*
- Intestinales ¬ *K66.0*
- Localisées du péricarde ¬ *I31.8*
- Méningées (cérébrales) (rachidiennes) ¬ *G96.1*
- Mésentériques ¬ *K66.0*
- Paroi
- - Abdominale ¬ *K66.0*
- - Extérieure de l'utérus ¬ *N73.6*
- Pathologique du placenta ¬ *O43.2*
- Pelvi péritonéal
- - Acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *N99.4*
- - Femme ¬ *N73.6*
- Pelviennes, chez l'homme ¬ *K66.0*
- Péricarde
- - Rhumatismale ¬ *I09.2*
- - ¬ *I31.0*
- Péritonéal
- - Brides), avec occlusion intestinale ¬ *K56.5*
- - ¬ *K66.0*
- Perturbations de l'iris et du corps ciliaire ¬ Autres *H21.5*
- Placenta ¬ Hémorragie associée à la rétention, l'incarcération ou l' *O72.0*
- Pleurales ¬ *J94.8*
- Vagin ¬ *N89.5*
- Vaginales post-opératoires ¬ *N99.2*
- Vulve ¬ *N90.8*
- ¬
- - Brides d' *K66.0*
- - Strabisme dû à des *H50.6*

Adhérent
- Peau) ¬ Cicatrice: *L90.5*
- ¬
- - Leucome *H17.0*
- - Prépuce: *N47*

Adhésif
- Chronique ¬ Péricardite *I31.0*
- Oreille moyenne ¬ Maladie *H74.1*
- ¬
- - Dermite allergique de contact due aux *L23.1*

Adhésif *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Intoxication par des *T65.8*
- - Médiastino-péricardite *I31.0*
- - Otite *H74.1*

Adiaspiromycose ¬ *B48.8*

Adipeux
- Segmentaire) du sein ¬ Nécrose *N64.1*
- ¬
- - Bourrelet *E65*
- - Tissu
- - - *C49*
- - - *D21*

Adiponécrose sous-cutanée due à un traumatisme obstétrical ¬ *P15.6*

Adiposité localisée ¬ *E65*

Adiposo-génitale ¬ Dystrophie *E23.6*

Adjacentes ¬ Dents incluses ou enclavées avec position anormale de ces dents ou des dents *K07.3*

Administration
- Accidentelle ou prise erronée d'un médicament ¬ *X49.9!*
- Anesthésique général local analgésique sédatif cours
- - Grossesse ¬ complications maternelles dues à l' *O29*
- - Puerpéralité ¬ complications chez la mère dues à l' *O89*
- - Travail et de l'accouchement ¬ complications maternelles dues à l' *O74*
- Chloramphénicol au nouveau-né ¬ Syndrome gris dû à l' *P93*
- Immunoglobuline ¬ *Z29.1*
- Locale prophylactique d'antibiotiques ¬ *Z29.20*
- Médicaments ¬ détresse fœtale au cours du travail ou de l'accouchement due à l' *O68*

Administré
- Mère pendant le travail et l'accouchement ¬ Réactions et intoxications dues à des opiacés et tranquillisants *P04.0*
- Nouveau-né ¬ Ictère néonatal dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère ou *P58.4*
- Voie générale ¬ Intoxication: Antibiotiques antifongiques *T36.7*
- ¬
- - Choc
- - - Anaphylactique dû à des effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement *T88.6*
- - - Anesthésique dû à une substance appropriée et correctement *T88.2*
- - Effet indésirable dû (due) à une substance médicamenteuse appropriée et correctement *T88.7*
- - Hypersensibilité dû (due) à une substance médicamenteuse appropriée et correctement *T88.7*
- - Idiosyncrasie dû (due) à une substance médicamenteuse appropriée et correctement *T88.7*
- - Réaction allergique dû (due) à une substance médicamenteuse appropriée et correctement *T88.7*

Admise dans un établissement de prise en charge adapté ¬ Personne attendant d'être *Z75.8*

Admission

- Ablation d'un organe à titre prophylactique ¬ *Z40.0*
- Ligature des trompes de Fallope ou vasectomie ¬ *Z30.2*
- Prélèvement ou implantation d'ovules ¬ *Z31.2*
- Protéger le sujet de son milieu ou pour l'isoler après un contact avec une personne atteinte d'une maladie infectieuse ¬ *Z29.0*

ADN ¬ Ataxie cérébelleuse avec défaut de réparation de l' *G11.3*

Adolescence

- SAI ¬ Réaction hyperkinétique de l'enfance ou de l' *F90.9*
- Sans précision ¬ Trouble du comportement et trouble émotionnel apparaissant habituellement durant l'enfance et l' *F98.9*
- ¬
- - Epilepsie (avec): absences de l' *G40.3*
- - Evitement de l'enfance et de l' *F93.2*
- - Trouble
- - - Comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l' *F98*
- - - Dissociatifs [de conversion] transitoires survenant dans l'enfance et l' *F44.82*
- - - Fonctionnement social apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l' *F94*
- - - Précisés du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l' *F98.8*

Adolescent

- Cours de croissance ¬ Examen de l' *Z00.3*
- Type non transsexuel ¬ Trouble de l'identité sexuelle chez l'adulte ou l' *F64.1*
- ¬ Scoliose de l' *M41.1*

Adoption ¬ Examen en vue de: *Z02*

Adoptive ou d'un placement ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: attente d'une famille *Z76.2*

Adrénergique

- Action centrale, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Agents bloquants neuronaux *T44.8*
- ¬ Médicaments stimulant aussi bien les récepteurs alpha et bêta- *T44.9*

Adrénocortical ¬ Syndrome *E27.0*

Adrénogénital

- Congénital lié déficit enzymatique
- - Sans précision ¬ Anomalie *E25.09*
- - ¬ Autres anomalies *E25.08*
- Perte de sel ¬ Syndrome *E25.0*

Adrénoleucodystrophie [Addison-Schilder] ¬ *E71.3*

Adriblastine ¬ Lésion par *T88.7*

Adulte
v. Type de maladie

Aegyptius ¬ Infection généralisée à Haemophilus *A48.4*

Aérien

- Poussière
- - Coton ¬ Affection des voies *J66.0*

Aérien *–suite*

- Poussière *–suite*
- - Organique précis ¬ affection voie
- - - *J66*
- - - *J66.8*
- SAI ¬ Maladie: chronique obstructive des voies *J44.9*
- Supérieur virus influenza saisonnier identifié sauf virus grippe aviaire porcine ¬
- - Grippe [influenza] avec infection des voies *J10.1*
- - Infection aiguë des voies *J10.1*
- ¬ Accident de transport *V99!*

Aerobacter aerogenes ¬ Entérite infectieuse à *A04.8*

Aérobie Gram

- Négatif SAI ¬ Pneumonie due à: des bactéries (*J15.6*
- Positif précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres micro-organismes *B95.90!*

Aerogene

- Capsulatus ¬ Gangrène à Bacillus *A48.0*
- ¬ Entérite infectieux
- - Aerobacter *A04.8*
- - Enterobacter *A04.8*

Aérophagie ¬ Formes psychogènes de: *F45.3*

Aérosols ¬ pulseurs pour *T59*

Aeruginosa

- Non-fermenteurs résistants aux carbapénèmes, aux quinolones, à l'amikacine, au ceftazidime ou à la pipéracilline/tazobactam ¬ Pseudomonas *U80.6!*
- ¬ Pseudomonas *B96.5!*

Affaissé

- Perte de poids (chirurgie bariatrique) (régime alimentaire) ¬ Peau flasque ou *L98.7*
- SAI ¬ Peau flasque ou *L98.7*

Affaissement de la peau du visage après une perte de poids ¬ *L98.7*

Affectant

- Cou et le dos ¬ Panniculite *M54.0*
- Fœtus ou le nouveau-né (avec hypoglycémie) ¬ Diabète sucré de la mère (préexistant), *P70.1*
- Fois les canaux biliaires intra- et extra-hépatiques ¬ Tumeur maligne *C24.8*
- Fonction palpébrale ¬ Autres troubles *H02.5*
- Principalement système nerveux central cours
- - Affection classé ¬ affection dégénératif systémiques
- - - *G13**
- - - *G13.8**
- - Maladies tumorales ¬ Autres affections dégénératives systémiques *G13.1**
- - Myxœdème ¬ Affections dégénératives systémiques *E03.-†, E00.1†, G13.2**

Affecté

- Accouchement
- - Césarienne ¬ Fœtus et nouveau-né *P03.4*
- - Extracteur pneumatique [ventouse] ¬ Fœtus et nouveau-né *P03.3*
- - Extraction par le siège ¬ Fœtus et nouveau-né *P03.0*

Affecté *–suite*

- Accouchement *–suite*
- - Forceps ¬ Fœtus et nouveau-né *P03.2*
- - Précipité ¬ Fœtus et nouveau-né *P03.5*
- Affection
- - Cordon ombilical, autres et sans précision ¬ Fœtus et nouveau-né *P02.6*
- - Maternel
- - - Éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle ¬ Fœtus et nouveau-né *P00*
- - - Sans précision ¬ Fœtus et nouveau-né *P00.9*
- - - ¬ Fœtus et nouveau-né *P00.8*
- Alcoolisme de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P04.3*
- Anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né *P04.0*
- Anomalie
- - Membrane
- - - Sans précision ¬ Fœtus et nouveau-né *P02.9*
- - - ¬ Fœtus et nouveau-né *P02.8*
- - Morphologiques et fonctionnelles du placenta, autres et sans précision ¬ Fœtus et nouveau-né *P02.2*
- Béance du col ¬ Fœtus et nouveau-né *P01.0*
- Chorio-amniotite ¬ Fœtus et nouveau-né *P02.7*
- Complication
- - Concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes ¬ Fœtus et nouveau-né *P02*
- - Grossesse mère
- - - Sans précision ¬ Fœtus et nouveau-né *P01.9*
- - - ¬ Fœtus nouveau-né
- - - - *P01*
- - - - *P01.8*
- - Précisées du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né *P03.8*
- - Travail accouchement
- - - Sans précision ¬ Fœtus et nouveau-né *P03.9*
- - - ¬ Fœtus et nouveau-né *P03*
- Contractions anormales de l'utérus ¬ Fœtus et nouveau-né *P03.6*
- Effet nocif
- - Maternel
- - - Sans précision ¬ Fœtus et nouveau-né *P04.9*
- - - ¬ Fœtus et nouveau-né *P04.8*
- - Transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel ¬ Fœtus et nouveau-né *P04*
- États classés en T80-T88 ¬ Fœtus ou nouveau-né *P00.8*
- Exposition de la mère à des substances chimiques de l'environnement ¬ Fœtus et nouveau-né *P04.6*
- Forme
- - Compression du cordon ombilical ¬ Fœtus et nouveau-né *P02.5*
- - Décollement et d'hémorragie placentaires ¬ Fœtus et nouveau-né *P02.1*

Affecté *–suite*

- Grossesse
- - Extra-utérine ¬ Fœtus et nouveau-né *P01.4*
- - Multiple ¬ Fœtus et nouveau-né *P01.5*
- Hépatite aigu mère ¬
- - Fœtus *P00.2*
- - Nouveau-né *P00.2*
- Hydramnios ¬ Fœtus et nouveau-né *P01.3*
- Infection de l'appareil génital de la mère et autres infections localisées ¬ Fœtus ou nouveau-né *P00.8*
- Intervention
- - Chirurgicale chez la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P00.6*
- - Médicales chez la mère, non classées ailleurs ¬ Fœtus et nouveau-né *P00.7*
- Lupus érythémateux disséminé de la mère ¬ Fœtus ou nouveau-né *P00.8*
- Maladie
- - Circulatoires et respiratoires de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P00.3*
- - Infectieuses et parasitaires de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P00.2*
- - Mère classé
- - - A00-B99, et J09-J11, mais ne présentant lui-même aucun signe de ces maladies ¬ Fœtus ou nouveau-né *P00.2*
- - - E40-E64 ¬ Fœtus ou nouveau-né *P00.4*
- - - I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 non mentionnées en P00.0, P00.2 ¬ Fœtus ou nouveau-né *P00.3*
- - - N00-N39 ¬ Fœtus ou nouveau-né *P00.1*
- - - O10-O11, O13-O16 ¬ Fœtus ou nouveau-né *P00.0*
- - - S00-T79 ¬ Fœtus ou nouveau-né *P00.5*
- - Rénales et des voies urinaires de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P00.1*
- Médicaments absorbés par la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P04.1*
- Mort de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P01.6*
- Oligoamnios ¬ Fœtus et nouveau-né *P01.2*
- Placenta praevia ¬ Fœtus et nouveau-né *P02.0*
- Présentation
- - Anormale avant le travail ¬ Fœtus et nouveau-né *P01.7*
- - Positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né *P03.1*
- Procidence du cordon ombilical ¬ Fœtus et nouveau-né *P02.4*
- Radiologie chez la mère ¬ Fœtus ou nouveau-né *P00.7*
- Rupture prématurée des membranes ¬ Fœtus et nouveau-né *P01.1*
- Salpingo-oophorite de la mère pendant la grossesse ¬ Nouveau-né *P00.8*
- Syndromes de transfusion placentaire ¬ Fœtus et nouveau-né *P02.3*
- Tabagisme de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P04.2*
- Toxicomanie de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P04.4*
- Traumatisme de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P00.5*
- Trouble

Affecté *–suite*

- Trouble *–suite*
- - Classé
- - - O60-O75 et par des techniques utilisées pendant le travail et l'accouchement, non mentionnés en P02.- et P03.0-P03.6 ¬ Fœtus ou nouveau-né *P03.8*
- - - O62.-, sauf O62.3 ¬ Fœtus ou nouveau-né *P03.6*
- - - O64-O66 ¬ Fœtus ou nouveau-né *P03.1*
- - Hypertensifs de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P00.0*
- - Nutritionnels de la mère ¬ Fœtus et nouveau-né *P00.4*
- Utilisation par la mère de substances chimiques nutritionnelles ¬ Fœtus et nouveau-né *P04.5*
- ¬ Code
- - U06
- - - 0 non *U06.0*
- - - 1 non *U06.1*
- - - 2 non *U06.2*
- - - 3 non *U06.3*
- - - 4 non *U06.4*
- - - 5 non *U06.5*
- - - 6 non *U06.6*
- - - 7 non *U06.7*
- - - 8 non *U06.8*
- - - 9 non *U06.9*
- - U07
- - - 0 non *U07.0*
- - - 1 non *U07.1*
- - - 2 non *U07.2*
- - - 3 non *U07.3*
- - - 4 non *U07.4*
- - - 5 non *U07.5*
- - - 6 non *U07.6*
- - - 7 non *U07.7*
- - - 8 non *U07.8*
- - - 9 non *U07.9*
- - - Non *U07*
- - U99 non *U99!*

Affectif

- Bipolaire
- - Actuellement en rémission ¬ Trouble *F31.7*
- - Épisode actuel
- - - Dépression
- - - - Légère ou moyenne ¬ Trouble *F31.3*
- - - - Sévère
- - - - - Sans symptômes psychotiques ¬ Trouble *F31.4*
- - - - - Symptômes psychotiques ¬ Trouble *F31.5*
- - - Hypomaniaque ¬ Trouble *F31.0*
- - - Maniaque
- - - - Sans symptômes psychotiques ¬ Trouble *F31.1*
- - - - Symptômes psychotiques ¬ Trouble *F31.2*
- - - Mixte ¬ Trouble *F31.6*
- - Sans précision ¬ Trouble *F31.9*
- - ¬ Trouble
- - - *F31*

Affectif *–suite*

- Bipolaire *–suite*
- - ¬ Trouble *–suite*
- - - *F31.8*
- Forme de négligence d'un enfant ¬ Négligence *Z62*
- Isolés ¬ Autres troubles de l'humeur [*F38.0*
- Mixte
- - Isolé ¬ Episode *F38.0*
- - ¬ Psychose schizophrénique et *F25.2*
- Organique de l'hémisphère droit ¬ Trouble *F07.8*
- Pendant l'enfance ¬ Perte de relation *Z61*
- Persistant, sans précision ¬ Trouble de l'humeur [*F34.9*
- Persistants ¬ trouble humeur
- - *F34*
- - *F34.8*
- Précisés ¬ Autres troubles de l'humeur [*F38.8*
- Récurrents ¬ Autres troubles de l'humeur [*F38.1*
- SAI ¬ Psychose *F39*
- Sans précision ¬ Trouble de l'humeur [*F39*
- ¬
- - Epilepsie partielle bénigne à symptômes *G40.02*
- - Personnalité: *F34.0*
- - Psychopathie de privation *F94.2*
- - Psychose schizophrénique de type *F25.9*
- - Trouble
- - - Humeur [*F38*
- - - Organiques de l'humeur [*F06.3*

Afférente chirurgicale ¬ Vessie neurogène: après dénervation *N31.2*

Afibrinogénémie

- Acquise ¬ *D65.0*
- Congénitale ¬ *D68.20*
- Post-partum ¬ *O72.3*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.1*
- ¬
- - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à: *O45.0*
- - Hémorragie
- - - Importante) précédant l'accouchement associée à: *O46.0*
- - - Pendant l'accouchement (importante) associée à: *O67.0*

Aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des aliments ¬ Effet toxique de l' *T64*

Africain

- Est répandue ¬ Trypanosomiase SAI, en des lieux ou la trypanosomiase *B56.9*
- Sans précision ¬ Trypanosomiase *B56.9*
- Tiques ¬ Typhus *A77.1*
- ¬
- - Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite au cours de: trypanosomiase *B56.-†, G05.2**
- - Histoplasmose *B39.5*
- - Méningite due à: trypanosomiase *B56.-†, G02.8**
- - Trypanosomiase *B56*

Afrique
- Occidentale ¬ Maladie du sommeil de l' *B56.0*
- Orientale ¬ Maladie du sommeil de l' *B56.1*

Agalactie
- Primaire ¬ *O92.3*
- Secondaire ¬ *O92.5*
- Thérapeutique ¬ *O92.5*
- ¬ *O92.3*

Agammaglobulinémie
- Autosomique récessive (type suisse) ¬ *D80.0*
- Commune variable ¬ *D80.1*
- Liée au chromosome X [Bruton] (avec déficit de l'hormone de croissance) ¬ *D80.0*
- Lymphocytes B porteurs d'immunoglobulines ¬ *D80.1*

Aganglionose ¬ *Q43.1*

Âge gestationnel
- Large-for-dates] ¬ Soins maternels pour cause connue ou présumée de croissance excessive du foetus [trop grand pour l' *O36.6*
- ¬
- - Enfant
- - - Gros pour l' *P08.1*
- - - Né après terme, qui n'est pas gros pour l' *P08.2*
- - Faible poids pour l' *P05.0*
- - Léger pour l' *P05.0*
- - Malnutrition du fœtus, sans mention de léger ou petit pour l' *P05.2*
- - Petit
- - - *P05.1*
- - - Léger pour l' *P05.1*
- - - Taille pour l' *P05.1*
- - Soin maternel cause connu présumé fœtus
- - - Léger pour l' *O36.5*
- - - Petit pour l' *O36.5*

Agénésie
- Aplasie
- - Col de l'utérus ¬ *Q51.5*
- - Hypoplasie
- - - Pancréas ¬ *Q45.0*
- - - Vésicule biliaire ¬ *Q44.0*
- - Utérus ¬ *Q51.0*
- Appareil lacrymal ¬ Absence et *Q10.4*
- Artère pulmonaire ¬ *Q25.7*
- Bronches ¬ *Q32.4*
- Cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage thyroïdien ¬ *Q31.8*
- Cils ¬ Absence ou *Q10.3*
- Corps calleux ¬ *Q04.0*
- Glande mammaire, avec présence du mamelon ¬ *Q83.88*
- Hypoplasie du nez ¬ *Q30.1*
- Nerf ¬ *Q07.8*
- Œil ¬ *Q11.1*
- Partie de l'encéphale ¬ *Q04.3*
- Paupière ¬ Absence ou *Q10.3*
- Poumon ¬ *Q33.3*
- Rate ¬ *Q89.01*

Agénésie *–suite*
- Rénal
- - Bilatérale ¬ *Q60.1*
- - Défauts de développement rénal ¬ *Q60*
- - Sans précision ¬ *Q60.2*
- - Unilatérale ¬ *Q60.0*
- Uretère ¬ *Q62.4*

Agent
- Alkylants ¬ Syndrome myélodysplasique induit
- - *D46*
- - *D46.9*
- Anti-infectieux ¬ Antécédents personnels d'allergie à d'autres *Z88.3*
- Bactérien
- - Précis cause maladie classé chapitre ¬
- - - *B96!*
- - - *B96.8!*
- - ¬ Pneumonie congénitale due à d'autres *P23.6*
- Bloquants neuronaux adrénergiques et d'action centrale, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T44.8*
- Chimique
- - Émanation fumée gaz
- - - Non classée ailleurs ¬ Inflammation des voies respiratoires supérieures due à des *J68.2*
- - - Sans précision ¬ Affection respiratoire due à des *J68.9*
- - - ¬
- - - - Affection
- - - - - Respiratoires aiguës et subaiguës dues à des *J68.3*
- - - - - Respiratoires chroniques dues à des *J68.4*
- - - - - Respiratoires dues à des *J68.8*
- - - - - Respiratoires dues à l'inhalation d' *J68*
- - - - Bronchiolite oblitérante (chronique) (subaiguë) dû (due) à l'inhalation d' *J68.4*
- - - - Bronchite et pneumonie dues à des *J68.0*
- - - - Emphysème (diffus) (chronique) dû (due) à l'inhalation d' *J68.4*
- - - - Fibrose pulmonaire (chronique) dû (due) à l'inhalation d' *J68.4*
- - - - Œdème du poumon dû à des *J68.1*
- - ¬
- - - Bronchite (aiguë) due à des *J68.0*
- - - Œdème (aigu) du poumon dû à des *J68.1*
- - - Voies de fait/agression par : *Y09.9!*
- Delta
- - Coma hépatique ¬ Hépatite aigu B
- - - *B16.0*
- - - Sans *B16.2*
- - Sans coma hépatique ¬ Hépatite aigu B
- - - *B16.1*
- - - Sans coma hépatique ¬ Hépatite aiguë B, sans *B16.9*
- - Sujet porteur de l'hépatite B ¬ (Sur)infection aiguë par *B17.0*
- - ¬ Hépatite viral chronique B
- - - *B18.0*

Agent *–suite*
- Delta *–suite*
- - ¬ Hépatite viral chronique B *–suite*
- - - Sans *B18.1*
- Diagnostic ¬ Intoxication: *T50.8*
- Externe
- - Précisés ¬ Affections respiratoires dues à d'autres *J70.8*
- - Sans précision ¬ Affection respiratoire due à un *J70.9*
- - ¬
- - - Affections respiratoires dues à d'autres *J70*
- - - Anémies aplastiques due à d'autres *D61.2*
- - - Syndrome parkinsonien secondaire dû à d'autres *G21.2*
- Immunologiques ¬ *T50.9*
- Norwalk ¬ Gastro-entéropathie aiguë à l' *A08.1*
- Parasympatholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres *T44.3*
- Principalement
- - Alpha-sympathomimétiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T44.4*
- - Bêta-sympathomimétiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T44.5*
- Sclérosants ¬ Intoxication: Substances antivariqueuses, y compris les *T46.8*
- Toxique ¬
- - Myopathie due à d'autres *G72.2*
- - Polynévrite due à d'autres *G62.2*
- Viral ¬ Pneumonie congénitale due à un *P23.0*
- ¬ dermite
- - Allergique de contact due à d'autres *L23.8*
- - Contact, sans précision, due à d'autres *L25.8*
- - Irritante de contact due à d'autres *L24.8*

Agglutinine froid ¬
- Hémoglobinurie à *D59.1*
- Maladie à *D59.1*

Agissant
- Essentiellement sur
- - Appareil respiratoire, autres et sans précision ¬ Intoxication: Substances *T48.7*
- - Muscle
- - - Lisses et striés et l'appareil respiratoire ¬ Intoxication par substances *T48*
- - - Sans précision ¬ Intoxication: Substances *T48.2*
- - Peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire ¬ Intoxication par substances à usage topique *T49*
- - Système
- - - Cardio-vasculaire
- - - - Sans précision ¬ Intoxication: Substances *T46.9*
- - - - ¬ Intoxication par substances *T46*
- - - Nerveux autonome
- - - - Sans précision ¬ Intoxication: Médicaments *T44.9*
- - - - ¬ Intoxication par médicaments *T44*
- - Tractus gastro-intestinal

Agissant *–suite*

- Essentiellement sur *–suite*

- - Tractus gastro-intestinal *–suite*

- - - Sans précision ¬ Intoxication: Substance *T47.9*

- - - ¬ Intoxication substance

- - - - *T47*

- - - - *T47.8*

- Sur

- - Équilibre électrolytique, calorique et hydrique ¬ Intoxication: Produits *T50.3*

- - Fibrinolyse ¬ Intoxication: Médicaments *T45.6*

- - Métabolisme de l'acide urique ¬ Intoxication: Médicaments *T50.4*

- - Protozoaires du sang ¬ Intoxication: Antipaludiques et médicaments *T37.2*

Agisse d'une anomalie hypophysaire ou hypothalamique ¬ les états mentionnés ci-dessous, qu'il s' *E23*

Agitante ¬

- Démence dans: paralysie *F02.3**

- Paralysie *G20*

Agitation ¬ *R45.1*

Agitée épisode isolé sans symptômes psychotiques ¬ Dépression: *F32.2*

Aglossie ¬ *Q38.3*

Agnosie

- Développement ¬ *F88*

- ¬ *R48.1*

Agoraphobie

- Sans mention de trouble panique ¬ *F40.00*

- Trouble panique ¬ *F40.01*

- ¬ *F40.0*

Agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation] ¬ Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou *Z91.73*

Agranulocytaire ¬ Angine *D70*

Agranulocytose

- Génétique infantile ¬ *D70.0*

- Neutropénie

- - Congénitale ¬ *D70.0*

- - Médicament

- - - Non précisées ¬ *D70.19*

- - - Phase critique

- - - - 4

- - - - - Jours ¬ *D70.10*

- - - - - Jours à moins de 7 jours ¬ *D70.13*

- - - - 7 jours à moins de 10 jours ¬ *D70.14*

- - - SAI ¬ *D70.19*

- - - ¬

- - - - *D70.1*

- - - - Formes évolutives d' *D70.18*

- - Phase critique

- - - 10 à moins de 20 jours ¬ *D70.11*

- - - 20 jours ou plus ¬ *D70.12*

- - Traitement ¬ *D70.1*

- - ¬ *D70*

- SAI ¬ *D70.3*

- ¬ Autre *D70.3*

Agraphie ¬ *R48.8*

Agressif

- Cellules NK ¬ Leucémie *C94.7*

- Type mal socialisé ¬ Trouble (des): *F91.1*

- ¬

- - Mastocytose systémique *C96.2*

- - Personnalité: passive- *F60.8*

- - Trouble

- - - Conduites, type solitaire- *F91.1*

- - - Personnalité: *F60.30*

Agression

- Agent chimique ¬ Voies de fait/ *Y09.9!*

- Armes ¬ Voies de fait/ *Y09.9!*

- Faute d'informations suffisantes ¬ Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de distinguer entre accident, dommage auto-infligé ou *Y34.9!*

- Médicament ¬ Voies de fait/ *Y09.9!*

- ¬

- - *Y09!*

- - Examen

- - - Mise en observation après d'autres blessures dues à une *Z04.5*

- - - Victime ou du coupable après d'autres blessures dues à une *Z04.5*

- - Voies de fait/ *Y09.9!*

Agricoles et industrielles ¬ Substances toxiques *Z57*

Agrumes ¬ Hypersensibilité aux *T78.1*

Agyrie ¬ *Q04.3*

AHNMD] ¬ Mastocytose systémique associée à une hémopathie clonale non mastocytaire [SM- *D47.0*

Aide ¬ Non disponibilité ou impossibilité d'accès aux établissements de santé et autres structures d' *Z75.8*

Aigu
v.a. Type de maladie

Aiguille à injection ¬ Accident dû à: *W49.9!*

Aine

- SAI ¬ *C76.3*

- ¬

- - *C49.5*

- - *L02.2*

- - *L03.3*

- - *S30.1*

- - *S31.1*

- - *T21*

- - Dermatophytose de l' *B35.6*

Aïnhum ¬ *L94.6*

AINS] ¬ Intoxication: Autres anti-inflammatoires non stéroïdiens [*T39.3*

Air

- Ambiant ¬ Insuffisance d'oxygénation systémique due à: faible teneur en oxygène de l' *T71*

- Comprimé ¬ Maladie de l' *T70.3*

- ¬

- - Mal de: *T75.3*

- - Maladie pulmonaire due aux systèmes de conditionnement et d'humidification de l' *J67.7*

- - Pollution de l' *Z58*

- - Poussières et autres impuretés dans l' *Z57*

Aisselle

- Membre supérieur ¬ Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques de l' *C77.3*

- SAI ¬ *C76.1*

- ¬

- - *C49.3*

- - *D21.3*

- - *L02.4*

- - *L04.2*

- - *T22*

Aisselle
v.a. creux axillaire

AIT] ¬ Accidents ischémiques cérébraux transitoires [*G45*

Ajustement

- Appareil

- - Auditif ¬ Mise en place et *Z46.1*

- - Dispositifs médicaux ¬ Mise en place et *Z46*

- - Orthodontique ¬ Mise en place et *Z46.4*

- - Orthopédique ¬ Mise en place et *Z46.7*

- - Précisés ¬ Mise en place et *Z46.8*

- - Prothèse externe

- - - Non précisé ¬ Mise en place et *Z44.9*

- - - ¬ Mise place

- - - - *Z44*

- - - - *Z44.8*

- - Rapport avec le système nerveux et les organes des sens ¬ Mise en place et *Z46.2*

- - Sans précision ¬ Mise en place et *Z46.9*

- - Urinaire ¬ Mise en place et *Z46.6*

- Bras artificiel (total) (partiel) ¬ Mise en place et *Z44.0*

- Entretien

- - Dispositif d'accès vasculaire ¬ *Z45.2*

- - Pompe à perfusion ¬ *Z45.1*

- - Prothèse

- - - Auditive implantée ¬ *Z45.3*

- - - Interne

- - - - Non précisée ¬ *Z45.9*

- - - - ¬

- - - - - *Z45*

- - - - - *Z45.8*

- Iléostomie et autres dispositifs gastro-intestinaux ¬ Mise en place et *Z46.5*

- Jambe artificielle (totale) (partielle) ¬ Mise en place et *Z44.1*

- Lunettes et verres de contact ¬ Mise en place et *Z46.0*

- Œil artificiel ¬ Mise en place et *Z44.2*

- Prothèse

- - Dentaire ¬ Mise en place et *Z46.3*

- - Externe du sein ¬ Mise en place et *Z44.3*

- Transitions entre les différentes périodes de vie ¬ Difficultés d' *Z60*

Akari ¬ Rickettsiose varicelliforme due à Rickettsia *A79.1*

Akathisie (induite par le traitement) (médicamenteuse) ¬ *G25.88*

AKI] ¬ Acute Kidney Injury [*N17*

Alagille ¬ Syndrome d' *Q44.7*

Alajouanine] ¬ Myélite nécrosante subaiguë [Syndrome de Foix- *G37.4*

Alanine aminotransférase ¬ Taux anormal d' *R74.8*

Alba ¬

- Dépôts [accrétions] sur les dents: materia *K03.6*
- Piedra blanche [Piedra *B36.2*
- Pityriasis *L30.5*

Albers-Schönberg ¬ Syndrome d' *Q78.2*

Albescente) (vitelliforme) ¬ Dystrophie: rétinienne (pigmentaire) (ponctuée *H35.5*

Albinisme

- Cutanéo-oculaire ¬ *E70.3*
- Oculaire ¬ *E70.3*
- ¬ *E70.3*

Albright

- McCune-Sternberg) ¬ Syndrome d' *Q78.1*
- ¬ Ostéodystrophie héréditaire d' *E20.1*

Albuginée du corps caverneux du pénis ¬ Lésion de la tunique *S39.80*

Albumine ¬ Anomalie de l' *R77.0*

Albuminurie SAI ¬ *R80*

Albuminurique ¬ Rétinite *N18.-†, H32.8**

Alcaline ¬ Anomalies des taux de: phosphatase: *R74.8*

Alcalinisants ¬ *T50.9*

Alcalis corrosifs et substances similaires ¬ Effet toxique: *T54.3*

Alcaloïdes ¬ Hypersensibilité aux vinca- *T88.7*

Alcalose

- Métabolique ¬ *E87.3*
- Respiratoire ¬ *E87.3*
- SAI ¬ *E87.3*
- ¬ *E87.3*

Alcaptonurie ¬ *E70.2*

Alcock] ¬ hernie: honteuse [du canal d' *K45*

Alcool

- Amylique ¬ *T51.3*
- Butylique [1-butanol] ¬ *T51.3*
- Drogue dans le sang ¬ Recherche d' *Z04.8*
- Éthylique ¬ *T51.0*
- Isopropylique ¬ *T51.2*
- Méthylique ¬ *T51.1*
- Propylique [1-propanol] ¬ *T51.3*
- Sang ¬ Présence d' *R78.0*
- Sans précision ¬ Effet toxique: *T51.9*
- Substance psycho-active s ¬
- - Delirium, non induit par l' *F05*
- - Syndrome amnésique organique, non induit par l' *F04*
- Sur la moelle osseuse ¬ Effets toxiques de l' *D61.2*
- Tabac, de médicaments ou de drogues ¬ Difficultés liées à: la consommation d' *Z72.0*
- ¬
- - Crises épileptiques dues aux facteurs suivants: *G40.5*
- - Dégénérescence du système nerveux liée à l' *G31.2*
- - Dysfonctionnement du système nerveux végétatif du à l' *G31.2*
- - Effet toxique
- - - *T51*

Alcool *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Effet toxique *–suite*
- - - *T51.8*
- - Empoisonnement (accidentel) par exposition à: *X49.9!*
- - Pseudosyndrome de Cushing dû à l' *E24.4*
- - Sevrage d' *Z50.2!*
- - Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d' *F10*

Alcoolique

- Aigu
- - Subaigu(ë) ¬ état confusionnel (non *F05*
- - ¬ Insuffisance hépatique *K70.4*
- Chronique ¬ Insuffisance hépatique *K70.4*
- Foie
- - Sans précision ¬ Maladie *K70.9*
- - ¬
- - - Cirrhose *K70.3*
- - - Fibrose et sclérose *K70.2*
- - - Maladie *K70*
- Graisseuse du foie ¬ Cirrhose *K70.0*
- NASH] ¬ Stéatohépatite non *K75.8*
- SAI ¬
- - Cirrhose *K70.3*
- - Insuffisance hépatique *K70.4*
- Sans coma hépatique ¬ Insuffisance hépatique *K70.4*
- Subaiguë ¬ Insuffisance hépatique *K70.4*
- ¬
- - Ataxie cérébelleuse *G31.2*
- - Dégénérescence
- - - Cérébelleuse *G31.2*
- - - Cérébrale *G31.2*
- - Encéphalopathie *G31.2*
- - Etat hallucinatoire organique (non *F06.0*
- - Gastrite *K29.2*
- - Hépatite *K70.1*
- - Insuffisance hépatique *K70.4*
- - Myocardiopathie *I42.6*
- - Myopathie *G72.1*
- - Pancréatite
- - - Aiguë *K85.2*
- - - Chronique *K86.0*
- - Pellagre (*E52*
- - Polynévrite *G62.1*
- - Produits de désintoxication *T50.6*
- - Psychose ou syndrome de Korsakov non *F04*
- - Stéatohépatite *K70.1*
- - Stéatose hépatique non *K76.0*

Alcoolisme

- Fœtal (dysmorphique) ¬ Syndrome d' *Q86.0*
- Maternel ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à l' *O35.4*
- Mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par l' *P04.3*
- ¬ Conseil et surveillance pour: *Z71*

Alder ¬ Anomalie (granulation) (granulocyte) ou syndrome de: *D72.0*

Aldrich ¬ Syndrome de Wiskott- *D82.0*

Alexie ¬ Dyslexie et *R48.0*

Algie

- Céphalique ¬ Syndrome
- - *G44*
- - Précisés d' *G44.8*
- Dentaires SAI ¬ *K08.8*
- Faciale atypique ¬ *G50.1*
- Vasculaire face
- - Chronique ¬ *G44.0*
- - Épisodique ¬ *G44.0*
- - ¬ Syndrome d' *G44.0*

Algique chronique ¬ Modification durable de la personnalité liée à un syndrome *F62.80*

Algoneurodystrophie ¬ *M89.0*

Aliment

- Contact peau ¬ dermite
- - Allergique de contact due à des *L23.6*
- - Contact avec la peau ¬ Dermite de contact, sans précision, due à des *L25.4*
- - Irritante de contact due à des *L24.6*
- Liquide ¬ symptôme signe relatif absorption
- - *R63*
- - *R63.8*
- Régurgités ¬
- - Aspiration néonatale de lait et d' *P24.3*
- - Pneumonie par aspiration (de): *J69.0*
- - Suffocation par: *T17*
- Sans précision ¬ Effet toxique: Substance nocive absorbée par le biais d' *T62.9*
- Vomissements ¬ Pneumonie due à des *J69.0*
- ¬
- - Dermite
- - - Allergique de contact due aux végétaux, sauf *L23.7*
- - - Contact, sans précision, due aux végétaux, sauf *L25.5*
- - - Ingestion d' *L27.2*
- - - Irritante de contact due aux végétaux, sauf *L24.7*
- - Effet toxique
- - - Aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des *T64*
- - - Substance nocif
- - - - Absorbées par le biais d' *T62*
- - - - Précisées absorbées par le biais d' *T62.8*

Alimentaire

- Acide folique ¬ Anémie par carence *D52.0*
- Bacillus cereus ¬ Intoxication *A05.4*
- Base de poissons ¬ Poumon des: travailleurs de préparations *J67.8*
- Calcium ¬ Carence *E58*
- Classique à Clostridium botulinum ¬ Intoxication *A05.1*
- Clostridium
- - Difficile ¬ Intoxication d'origine *A04.7*
- - Perfringens [Clostridium welchii] ¬ Intoxication *A05.2*
- Inadéquats ¬ Régime et habitudes *Z72.8*
- Non classé ¬
- - Intoxications bactériennes d'origine *A05*
- - Réactions d'intolérance *T78.1*
- Nouveau-né

Alimentaire *–suite*
- Nouveau-né *–suite*
- - Sans précision ¬ Problème *P92.9*
- - ¬ Problème
- - - *P92*
- - - *P92.8*
- Précisées ¬ Autres intoxications bactériennes d'origine *A05.8*
- Sans précision ¬ Intoxication bactérienne d'origine *A05.9*
- Sélénium ¬ Carence *E59*
- Staphylocoques ¬ Intoxication *A05.0*
- Toute espèce de Salmonella, sauf S. typhi et S. paratyphi ¬ infection ou intoxication *A02*
- Vibrio parahaemolyticus ¬ Intoxication *A05.3*
- Vitamine B12 ¬ Autres anémies par carence *D51.3*
- Zinc ¬ Carence *E60*
- ¬
- - Choc anaphylactique dû à une intolérance *T78.0*
- - Déséquilibre *E63.1*
- - Erosion des dents: due à: régime *K03.2*
- - Gastro entérite colite
- - - Allergiques et *K52.2*
- - - Hypersensibilité *K52.2*
- - Infection listérienne d'origine *A32*
- - Peau flasque ou affaissée: après une perte de poids (chirurgie bariatrique) (régime *L98.7*
- - Syndrome de maltraitance à enfant sur le plan *T74.9*

Alimentation
- Défectueuse ¬ *Z59*
- Enfant ¬ Trouble de l' *F98.2*
- Excessive ¬ *R63.2*
- Lente du nouveau-né ¬ *P92.2*
- Nouveau-né ¬ Sous- *P92.3*
- Rapport avec le sommeil ¬ Troubles de l' *F51.3*
- SAI ¬ Difficultés d' *R63.3*
- Sans précision ¬ Trouble de l' *F50.9*
- Sein difficile chez le nouveau-né ¬ *P92.5*
- ¬ trouble
- - *F50*
- - *F50.8*

Aliphatiques
- Aromatiques
- - Sans précision ¬ Effet toxique: Dérivé halogéné d'hydrocarbures *T53.9*
- - ¬ Effet toxique de dérivés halogénés d'hydrocarbures *T53*
- ¬ Effet toxique: Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures *T53.6*

ALK
- Négatif ¬ Lymphome anaplasique à grandes cellules, *C84.7*
- Positif ¬ Lymphome anaplasique à grandes cellules, *C84.6*

Alkylants ¬ Syndrome myélodysplasique induit agent
- *D46*
- *D46.9*

Allaitement
- Maternel ¬ Soins et examens de l' *Z39.1*
- ¬ Surveillance de l' *Z39.1*

Allégué ¬ Examen de la victime ou du coupable après un viol ou un abus sexuel *Z04.5*

Allen-Masters] ¬ Syndrome de déchirure du ligament large [*N83.8*

Allergènes ¬ Désensibilisation aux *Z51.6*

Allergie
- Acide gallique ¬ *T78.4*
- Agents anti-infectieux ¬ Antécédents personnels d' *Z88.3*
- Analgésiques ¬ Antécédents personnels d' *Z88.6*
- Anesthésiques ¬ Antécédents personnels d' *Z88.4*
- Antibiotiques ¬ Antécédents personnels d' *Z88.1*
- Cucurbitacées ¬ *T78.1*
- Gallate de propyle ¬ *T78.4*
- Graisses industrielles ¬ *L23.5*
- Huile de sésame ¬ *T78.1*
- Lait de vache ¬ *L27.2*
- Légumineuses ¬ *T78.1*
- Médicament substance biologique
- - Sans précision ¬ Antécédents personnels d' *Z88.9*
- - ¬ antécédent personel
- - - *Z88*
- - - *Z88.8*
- - - *Z91.0*
- Moisissures ¬ *J30.3*
- Narcotiques ¬ Antécédents personnels d' *Z88.5*
- Pansements ¬ *L23.5*
- Pénicilline ¬
- - *T88.7*
- - Antécédents personnels d' *Z88.0*
- Plumes ¬ *J30.3*
- Poisson ¬ *T78.1*
- Produits cosmétiques ¬ *L23.2*
- Protéines de poulet ¬ *T78.1*
- SAI due au pollen ¬ *J30.1*
- Sans précision ¬ *T78.4*
- Sérum et vaccin ¬ Antécédents personnels d' *Z88.7*
- Solvants organiques ¬ *L23.5*
- Sulfamides ¬ Antécédents personnels d' *Z88.2*
- ¬ Tests (de): *Z01.5*

Allergique
v. Type de maladie

Allescheriase ¬ *B48.2*

Alloanticorp contre facteur
- IX ¬ Hémophilie B avec *D67*
- VIII ¬ Hémophilie A avec *D66*

Allodynie ¬ *R20.8*

Allogénique de cellules souches ¬ Status post greffe *Z94.80*

Allongé ¬
- Dent *K00.2*
- Syndrome du processus styloïde *M77.9*

Allongement
- Acquis du côlon ¬ *K59.8*
- Hypertrophique du col de l'utérus ¬ *N88.4*

Allumer des incendies [pyromanie] ¬ Tendance pathologique à *F63.1*

Allure schizophrénique
- Cours d'une épilepsie ¬ Psychose d' *F06.2*
- ¬ Trouble
- - Délirant organique [d' *F06.2*
- - Psychotique aigu d' *F23.2*

Alopécie
- Androgénique
- - Médicamenteuse ¬ *L64.0*
- - Sans précision ¬ *L64.9*
- - ¬
- - - *L64*
- - - Formes d' *L64.8*
- Cicatriciel
- - Sans précision ¬ *L66.9*
- - ¬
- - - *L66*
- - - Formes d' *L66.8*
- Congénitale ¬ *Q84.0*
- Masculine ¬ *L64*
- Médicament cytotoxique ¬ *L65.8*
- Mucineuse de Pinkus ¬ *L65.2*
- Post-infectieuse ¬ *L65.8*
- SAI ¬ *L65.9*
- Suite d'une infection ¬ *L65.8*
- Syphilitique ¬ *A51.3†, L99.8**
- Totale ¬ *L63.0*

Alpers] ¬ Polydystrophie cérébrale progressive [syndrome d' *G31.88*

Alpes ¬ Maladie de(s): *T70.2*

Alpha
- 1-antitrypsine ¬ Déficit en *E88.0*
- Bêta
- - Adrénergiques ¬ Médicaments stimulant aussi bien les récepteurs *T44.9*
- - Gamma-delta ¬ Contient des cellules de type *C86.1*
- Bloquants, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T44.6*
- Fœtoprotéine ¬
- - Anomalie de l' *R77.2*
- - Dépistage prénatal d'un taux élevé d' *Z36.1*
- HSV-2 ¬ dermite vésiculaire
- - Lèvre due au virus humain type 2 (*B00.1*
- - Oreille due au virus humain type 2 (*B00.1*
- Hydroxylase ¬ Déficit en 25-hydroxyvitamine-D-1- *E83.31*
- Réductase (avec pseudo-hermaphroditisme masculin) ¬ Déficit en 5- *E29.1*
- Sympathomimétiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Agents principalement *T44.4*
- Thalassémie ¬ *D56.0*
- ¬ Maladie des chaînes lourdes *C88.3*

Alphabétisation ¬ Difficultés liées à l'éducation et l' *Z55*

Alport ¬ Syndrome de: *Q87.8*

ALTE] ¬ Apparent life-threatening event [*R06.80*

Altération
- Attention
- - Syndrome avec hyperactivité ¬ *F90.0*
- - Trouble avec hyperactivité ¬ *F90.0*
- Audition oreille ¬ Surdité
- - Neurosensorielle unilatérale sans *H90.4*
- - Unilatéral
- - - Mixte de transmission et neurosensorielle sans *H90.7*
- - - Transmission sans *H90.1*
- État général ¬ *R53*
- Fonction rénale ¬ Goutte due à une *M10.3*
- Gène MLL ¬ Leucémie myéloïde aiguë avec *C92.6*
- Vasculaire
- - Rétine ¬ *H35.0*
- - Rétiniennes ¬ Autres rétinopathies et *H35.0*

Altérée au glucose ¬ Tolérance *R73.0*

Alternante
- Monoculaire
- - Non intermittent ¬
- - - Esotropie (*H50.0*
- - - Exotropie (*H50.1*
- - ¬
- - - Esotropie [strabisme convergent] intermittente (*H50.3*
- - - Exotropie [strabisme divergens] intermittente (*H50.3*
- Nerf oculomoteur ¬ Paralysie *G83.8*
- ¬
- - Hémiplégie faciale *G83.8*
- - Hyperphorie *H50.5*

Altitude
- Non précisés ¬ Effets de l' *T70.2*
- ¬
- - Anoxie due à l' *T70.2*
- - Polycythémie: due à: *D75.1*

Aluminium ¬ Maladie osseuse due à l' *M83.4*

Aluminose (du poumon) ¬ *J63.0*

Alvéolaire
- Centrale congénital ¬ Syndrome d'hypoventilation *G47.32*
- Édentée
- - Associées à un traumatisme ¬ Lésions gingivales et de la crête *K06.2*
- - Sans précision ¬ Affection de la gencive et de la crête *K06.9*
- - ¬
- - - Affection
- - - - Gencive et de la crête *K06*
- - - - Précisées de la gencive et de la crête *K06.8*
- - - Atrophie de la crête *K08.2*
- Fistule ¬ Abcès: dento- *K04.6*
- Localisations multiples ¬ Infections à Echinococcus multilocularis [échinococcose *B67.6*
- Non obstructive idiopathique du sommeil ¬ Hypoventilation *G47.32*
- Pariéto-alvéolaires ¬ Pneumonies *J84.0*
- Poumon ¬ Microlithiase *J84.0*

Alvéolaire *–suite*
- Primaires ¬ Multiples tumeurs *C34.9*
- SAI ¬
- - Abcès: dento- *K04.7*
- - Hypertrophie de la crête *K08.8*
- Sans précision ¬ Infection à Echinococcus multilocularis [échinococcose *B67.7*
- ¬
- - Affections précisées des dents et de l'appareil *K08.88*
- - Fente (du processus) *K08.8*
- - Fracture du maxillaire inférieur: Partie *S02.67*
- - Infection hépatique à Echinococcus multilocularis [échinococcose *B67.5*
- - Irrégularité de la crête *K08.8*
- - Kyste (de): naso-labial [naso- *K09.1*
- - Lésion des parois *J84.0*
- - Muqueuse (de la crête) *C03*
- - Obésité extrême avec hypoventilation *E66.2*
- - Ostéite *K10.3*
- - Plaie ouverte
- - - Lèvre et de la cavité buccale: Gencive (processus *S01.53*
- - - Zone de l'os *S01.59*
- - Pneumonies alvéolaires et pariéto- *J84.0*
- - Protéinose *J84.0*

Alvéole
- Dentaire) ¬ *S02.8*
- Pulmonaire ¬
- - Adénome des *D14.3*
- - Collapsus primitif des *P28.0*

Alvéolie (antérieure) (postérieure) ¬ Supra- *K07.2*

Alvéolite
- Allergique
- - Actinomycètes thermophiles, moisissures et autres micro-organismes se développant dans les systèmes de ventilation [climatisation] ¬ *J67.7*
- - Extrinsèque) SAI ¬ *J67.9*
- - Poussière organique
- - - Sans précision ¬ *J67.9*
- - - ¬
- - - - *J67*
- - - - *J67.8*
- Aspergillus clavatus ¬ *J67.4*
- Cryptostroma corticale ¬ *J67.6*
- Fibreuse (cryptogénique) ¬ *J84.1*
- Mâchoires ¬ *K10.3*
- Pneumopathie allergiques dues à l'inhalation de poussières organiques, moisissures, actinomycètes, ou d'autre origine ¬ *J67*
- Sèche ¬ *K10.3*

Alymphoplasie thymique ¬ *D82.1*

Alzheimer
- Début
- - Précoce ¬
- - - Démence de la maladie d' *G30.0†, F00.0**
- - - Maladie d' *G30.0†, F00.0**

Alzheimer *–suite*
- Début *–suite*
- - Présénile ¬ Démence dégénérative primaire de type *F00.0**
- - Sénile ¬ Démence dégénérative primaire de type *F00.1**
- - Tardif ¬
- - - Démence de la maladie d' *G30.1†, F00.1**
- - - Maladie d' *G30.1†, F00.1**
- DSTA) ¬ Démence sénile, de type *F00.1**
- Forme atypique ou mixte ¬ Démence de la maladie d' *G30.8†, F00.2**
- Sans précision ¬
- - Démence de la maladie d' *G30.9†, F00.9**
- - Maladie d' *G30.9†, F00.9**
- Type
- - 1 ¬ Maladie d' *F00.1**
- - 2 ¬ Maladie d' *F00.0**
- ¬
- - Démence
- - - Atypique, de type *F00.2**
- - - Maladie d' *G30.-†, F00**
- - - Présénile, de type *F00.0**
- - Formes de la maladie d' *G30.8†, F00.2**
- - Maladie d' *G30†, F00.-**

Amantadine ¬ *T42.8*

Amastie ¬ *Q83.88*

Amaurause traumatique ¬ *S05.9*

Amaurose fugace ¬ *G45.3*

Ambiant
- Eau ¬ Effets sur l'oreille des changements de la pression atmosphérique *T70.0*
- ¬
- - Effets sur les sinus des changements de la pression atmosphérique *T70.1*
- - Hypothermie, non associée à une baisse de la température *R68.0*
- - Insuffisance d'oxygénation systémique due à: faible teneur en oxygène de l'air *T71*

Ambiguïté des organes génitaux ¬ *Q56.4*

Amblyopie
- Anisométrique ¬ *H53.0*
- Défaut d'usage ¬ *H53.0*
- Ex anopsia ¬ *H53.0*
- Strabisme ¬ *H53.0*

Amélie SAI ¬ *Q73.0*

Améloblastique
- Mandibule ¬
- - Carcinome *C41.1*
- - Fibrosarcome *C41.1*
- - Odontosarcome *C41.1*
- - Sarcome *C41.1*
- ¬ Fibro-odontosarcome *C41.1*

Amelogenesis imperfecta ¬ *K00.5*

Amélosarcome de la mandibule ¬ *C41.1*

Aménorrhée
- Oligoménorrhée et hypoménorrhée ¬ *N91*
- Primaire ¬ *N91.0*
- Sans précision ¬ *N91.2*
- Secondaire ¬ *N91.1*

Américaine
- SAI ¬ Trypanosomiase: *B57.2*
- ¬
- - Histoplasmose *B39.4*
- - Trypanosomiase *B57*

Americanus ¬ Infection à Necator *B76.1*

Amiante et à d'autres fibres minérales ¬ Pneumoconiose due à l' *J61*

Amiantose ¬ *J61*

Amibiase
- Aiguë ¬ *A06.0*
- Cutanée ¬ *A06.7*
- Hépatique ¬ *A06.4†*
- Intestinal
- - Chronique ¬ *A06.1*
- - SAI ¬ *A06.0*
- Sans précision ¬ *A06.9*
- ¬ *A06*

Amibien
- Aiguë ¬ Dysenterie *A06.0*
- Cerveau
- - Foie) (et du poumon) ¬ Abcès *A06.6†*
- - ¬ Abcès *A06.6†, G07**
- Foie ¬ Abcès *A06.4†, K77.0**
- Non dysentérique ¬ Colite *A06.2*
- Poumon
- - Foie) ¬ Abcès *A06.5†*
- - ¬
- - - Abcès *A06.5†, J99.8**
- - - Troubles respiratoires au cours de: abcès *A06.5†, J99.8**
- Primitive ¬ Méningo-encéphalite *B60.2†, G05.2**
- ¬
- - Abcès du cerveau: *A06.6†, G07**
- - Appendicite *A06.8*
- - Balanite
- - - *A06.8†, N51.2**
- - - *A06.8†, N51.2**
- - Localisations d'une infection *A06.8*
- - Proctite aiguë *A06.8*

Amidon ¬ Malabsorption due à une intolérance (à): *K90.4*

Amikacine
- Ceftazidime pipéracilline tazobactam
- - Cotrimoxazole ¬ Burkholderia et Stenotrophomonas résistants aux quinolones, à l' *U80.7!*
- - ¬ Pseudomonas aeruginosa et autres non-fermenteurs résistants aux carbapénèmes, aux quinolones, à l' *U80.6!*
- Présentant une résistance démontrée à toutes les bêta-lactamines [résistance ESBL] ¬ Escherichia, Klebsiella et Proteus résistants aux quinolones, aux carbapénèmes, à l' *U80.4!*
- ¬ Enterobacter, Citrobacter et Serratia résistants aux carbapénèmes, aux quinolones ou à l' *U80.5!*

Aminés
- Aromatiques
- - Sans précision ¬ Anomalies du métabolisme des acides *E70.9*
- - ¬ anomalie métabolisme acide

Aminés *–suite*
- Aromatiques *–suite*
- - ¬ anomalie métabolisme acide *–suite*
- - - *E70*
- - - *E70.8*
- Bêta ¬ Anomalies du: métabolisme des acides *E72.8*
- Chaîne ramifiée
- - Métabolisme des acides gras ¬ Anomalies du métabolisme des acides *E71*
- - Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des acides *E71.2*
- - ¬ Autres anomalies du métabolisme des acides *E71.1*
- Nitroaminés du benzène et de ses homologues ¬ Effet toxique: Dérivés *T65.3*
- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des acides *E72.9*
- Soufrés ¬ Anomalies du métabolisme des acides *E72.1*
- ¬
- - Anémie (par): carence en acides *D53.0*
- - Anomalie
- - - Métabolisme des acides *E72*
- - - Précisées du métabolisme des acides *E72.8*
- - - Transport des acides *E72.0*

Aminobenzène] ¬ Aniline [*T65.3*

Aminoglycoside
- Non résistant glycopeptides ¬ Enterococcus
- - Faecalis résistant aux oxazolidinones ou hautement résistant aux *U80.21!*
- - Faecium résistant aux oxazolidinones ou aux streptogramines ou hautement résistant aux *U80.31!*
- ¬ Enterococcus
- - Faecalis résistant aux glycopeptides et fortement résistant aux *U80.20!*
- - Faecium résistant aux glycopeptides et hautement résistant aux *U80.30!*

Aminophénol ¬ Intoxication: Dérivés du 4- *T39.1*

Aminosides ¬
- Enterococcus
- - Faecalis résistant aux glycopeptides, aux oxazolidinones, ou fortement résistant aux *U80.2!*
- - Faecium résistant aux glycopeptides, aux oxazolidinones, aux streptogramines, ou fortement résistant aux *U80.3!*
- Intoxication: *T36.5*

Aminotransférase ¬ Taux anormal
- Alanine *R74.8*
- Aspartate *R74.8*

Ammoniaque ¬ Taux accru d' *R79.8*

Ammonium quaternaire ¬ Hypersensibilité aux composés d' *T78.4*

Amnésie
- Antérograde ¬ *R41.1*
- Dissociative ¬ *F44.0*
- Globale transitoire ¬ *G45.4*
- Rétrograde ¬ *R41.2*
- SAI ¬ *R41.3*
- ¬ Autres formes d' *R41.3*

Amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives ¬ Syndrome *F04*

Amnii) ¬ Aspiration de liquor (*P24.1*

Amniocentèse
- Césarienne ou déclenchement chirurgical ¬ Lésion du placenta par *P02.1*
- ¬
- - *Z36.0*
- - Dépistages prénatals par *Z36.2*
- - Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de: *O35.7*

Amniotique
- Membrane
- - Sans précision ¬ Anomalie du liquide *O41.9*
- - ¬
- - - Anomalie
- - - - Liquide *O41*
- - - - Précisées du liquide *O41.8*
- - - Infection du sac *O41.1*
- Mucus ¬ Aspiration néonatale de liquide *P24.1*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Embolie (due à): liquide *O08.2*
- Unique ¬ Enchevêtrement des cordons de jumeaux dans un sac *O69.2*
- ¬
- - Embolie *O88.1*
- - Présence de méconium dans le liquide *P20*
- - Travail accouchement compliqué
- - - Anomalie du rythme cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le liquide *O68.2*
- - - Présence de méconium dans le liquide *O68.1*

Amniotite ¬
- *O41.1*
- *P02.7*
- Chorio- *O41.1*
- Fœtus et nouveau-né affectés par une chorio- *P02.7*

Amœbome
- Intestin ¬ *A06.3*
- SAI ¬ *A06.3*

Amorale ¬ Personnalité: *F60.2*

Amphétamine méthamphétamine ¬ code secondaire utilisé mode consommation substance psycho-active s trouble psychique comportement provoqué substance
- Consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: consommation non intraveineuse de produits contenant de l' *U69.34!*
- Utilisation intraveineuse de produits contenant de l' *U69.33!*

Amphibien ¬ Venin d' *T63.8*

Ampoule
- Rectale ¬ *C20*
- Vater ¬
- - *D01.5*
- - *D37.6*
- - Tumeur maligne: *C24.1*

Amputation
- Col utérin en tant que complication de l'accouchement ¬ *O65.5*
- Fœtus pour faciliter l'accouchement ¬ *P03.8*
- Partie inférieure du membre inférieur ¬ *S88.9*
- Traumatique
- - Articulation
- - - Coude ¬ *S58.0*
- - - Épaule ¬ *S48.0*
- - - Hanche ¬ *S78.0*
- - Associations de parties du corps ¬ *T05.8*
- - Associée de (parties de) doigt(s) et d'autres parties du poignet et de la main ¬ *S68.3*
- - Avant-bras
- - - Niveau non précisé ¬ *S58.9*
- - - ¬ *S58*
- - Bras SAI ¬ *T11.6*
- - Cheville et du pied ¬ *S98*
- - Coude et le poignet ¬ *S58.1*
- - Deux
- - - Doigts ou plus (complète) (partielle) ¬ *S68.2*
- - - Mains ¬ *T05.0*
- - - Membre
- - - - Inférieurs [tout niveau] ¬ *T05.5*
- - - - Supérieurs [tout niveau] ¬ *T05.2*
- - - Orteils ou plus ¬ *S98.2*
- - - Pieds ¬ *T05.3*
- - Doigt (complète) (partielle) ¬ *S68.1*
- - Épaule
- - - Bras
- - - - Niveau non précisé ¬ *S48.9*
- - - - ¬ *S48*
- - - Coude ¬ *S48.1*
- - Genou et la cheville ¬ *S88.1*
- - Hanche
- - - Cuisse
- - - - Niveau non précisé ¬ *S78.9*
- - - - ¬ *S78*
- - - Genou ¬ *S78.1*
- - Jambe
- - - Niveau non précisé ¬ *S88.9*
- - - SAI ¬ *T13.6*
- - - ¬ *S88*
- - Main
- - - Membre supérieur [tout niveau, sauf la main] ¬ *T05.1*
- - - Niveau du poignet ¬ *S68.4*
- - Membre
- - - Inférieur
- - - - Niveau non précisé ¬ *T13.6*
- - - - ¬ Séquelles d'écrasement et d' *T93.6*
- - - Supérieur
- - - - Inférieurs, toute association [tout niveau] ¬ *T05.6*
- - - - Niveau non précisé ¬ *T11.6*
- - - - ¬ Séquelles d'écrasement et d' *T92.6*
- - Multiples, sans précision ¬ *T05.9*
- - Niveau

Amputation *–suite*
- Traumatique *–suite*
- - Niveau *–suite*
- - - Cou ¬ *S18*
- - - Genou ¬ *S88.0*
- - Oreille ¬ *S08.1*
- - Organes génitaux externes ¬ *S38.2*
- - Orteil
- - - Parties du pied ¬ *S98.3*
- - - ¬ *S98.1*
- - Partie
- - - Abdomen, des lombes et du bassin ¬ Ecrasement et *S38*
- - - Corps non précisée ¬ Ecrasement et *T14.7*
- - - Non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin ¬ *S38.3*
- - - Pied ¬ *S98.3*
- - - Poignet et de la main ¬ *S68.8*
- - - Tête
- - - - Non précisée ¬ *S08.9*
- - - - ¬
- - - - - *S08*
- - - - - *S08.8*
- - - Thorax ¬
- - - - *S28.1*
- - - - Ecrasement du thorax et *S28*
- - Pied
- - - Membre inférieur [tout niveau, sauf le pied] ¬ *T05.4*
- - - Niveau
- - - - Cheville ¬ *S98.0*
- - - - Non précisé ¬ *S98.4*
- - Plusieurs parties du corps ¬ *T05*
- - Poignet main
- - - Niveau non précisé ¬ *S68.9*
- - - ¬ *S68*
- - Pouce (complète) (partielle) ¬ *S68.0*
- - SAI ¬ *T14.7*
- - Tronc, niveau non précisé ¬ *T09.6*
- ¬
- - Complication
- - - Non précisées au niveau d'un moignon d' *T87.6*
- - - Propres à une réimplantation et une *T87*
- - Contracture (flexion) (de l'articulation la plus proche) au niveau d'un moignon d' *T87.6*
- - Hématome au niveau d'un moignon d' *T87.6*
- - Infection d'un moignon d' *T87.4*
- - Nécrose d'un moignon d' *T87.5*
- - Névrome sur moignon d' *T87.3*
- - Œdème au niveau d'un moignon d' *T87.6*

AMS-C
- Atrophie multisystématisée de type cérébelleux] ¬ *G23.3*
- ¬ Atrophie multisystématisée de forme cérébelleuse [*G23.3*

AMS-P
- Atrophie multisystématisée de type parkinsonien] ¬ *G23.2*

AMS-P *–suite*
- ¬ Atrophie multisystématisée de forme Parkinsonne [*G23.2*

Amyélie ¬ *Q06.0*

Amygdale
- Antérieur) (postérieur) ¬ Tumeur maligne: Pilier de l' *C09.1*
- Lingual ¬
- - *D10.1*
- - Tumeur maligne: *C02.4*
- Palatin ¬
- - *C09.9*
- - *D10.4*
- Pharyngien ¬
- - *C11.1*
- - *D10.6*
- SAI ¬ *C09.9*
- Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C09.9*
- Végétation adénoïde
- - SAI ¬ Maladie (chronique) des *J35.9*
- - Sans précision ¬ Maladie chronique des *J35.9*
- - ¬
- - - Hypertrophie des *J35.3*
- - - Maladie chronique
- - - - *J35*
- - - - *J35.8*
- ¬
- - Abcès de l' *J36*
- - Fosse des *D10.5*
- - Hyperplasie des *J35.1*
- - Hypertrophie des *J35.1*
- - Piliers des *D10.5*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D10.4*
- - - Malign
- - - - *C09*
- - - - Lésion à localisations contiguës de l' *C09.8*

Amygdalien
- Adénoïdienne) ¬ Cicatrice *J35.8*
- ¬
- - Aspergillose *B44.2*
- - Diphtérie *A36.0*
- - Lambeau *J35.8*
- - Tumeur maligne: Fosse *C09.0*
- - Ulcère *J35.8*

Amygdalite
- Aigu
- - Folliculaire ¬ *J03.9*
- - Gangréneuse ¬ *J03.9*
- - Infectieuse ¬ *J03.9*
- - Micro-organismes précisés ¬ *J03.8*
- - SAI ¬ *J03.9*
- - Sans précision ¬ *J03.9*
- - Ulcéreuse ¬ *J03.9*
- - ¬ *J03*
- Chronique ¬ *J35.0*
- Streptocoques ¬ *J03.0*
- Virus de l'herpès ¬ Gingivo-stomatite et pharyngo- *B00.2*

Amygdalolithe ¬ *J35.8*

Amylase ¬ Anomalies des taux de: *R74.8*

Amylique ¬ Alcool: *T51.3*

Amyloïde

- Cérébrale ¬ Angiopathie *E85.-†, I68.0**
- Familiale ¬ Néphropathie *E85.0*
- Portugaise) ¬ Polyneuropathie *E85.1*
- ¬ Neuropathie végétative: *E85.-†, G99.0**

Amylose

- Associée à hémodialyse ¬ *E85.3*
- Cardiaque ¬ *E85.-†, I43.1**
- Cutanée ¬ *E85.-†, L99.0**
- Généralisée secondaire ¬ *E85.3*
- Hérédofamiliale
- - Neuropathique ¬ *E85.1*
- - Non neuropathique ¬ *E85.0*
- - Sans précision ¬ *E85.2*
- Lichéniforme ¬ *L99.0**
- Limitée à un ou plusieurs organe(s) ¬ *E85.4*
- Localisée ¬ *E85.4*
- Maculaire ¬ *L99.0**
- Sans précision ¬ *E85.9*
- ¬
- - *E85*
- - *E85.8*
- - Arthropathie au cours d' *E85.-†, M14.4**
- - Glaucome au cours de: *E85.-†, H42.0**
- - Glomérulopathie au cours de: *E85.-†, N08.4**

Amyotrophie

- Congénitale ¬ *Q79.8*
- Diabétique ¬ Syndrome myasthénique au cours de: *E10-E14 avec le quatrième chiffre .4†, G73.0**
- Péronière (type axonal) (type hypertrophique) ¬ *G60.0*
- Spinal
- - Adulte ¬ *G12.1*
- - Distale ¬ *G12.1*
- - Enfant, type II ¬ *G12.1*
- - Forme
- - - Juvénile, type III [Kugelberg-Welander] ¬ *G12.1*
- - - Scapulo-péronière ¬ *G12.1*
- - Héréditaires ¬ Autres *G12.1*
- - Infantile, type I [Werdnig-Hoffman] ¬ *G12.0*
- - Progressive ¬ *G12.2*
- - Sans précision ¬ *G12.9*
- - Syndrome apparent ¬
- - - *G12*
- - - *G12.8*

Amyotrophique ¬

- Maladie de Charcot [sclérose latérale *G12.2*
- Névralgie *G54.5*
- Sclérose latérale: *G12.2*

Anabolisants ¬ Intoxication: Androgènes et autres *T38.7*

Anaérobies

- Gram

Anaérobies *–suite*

- Gram *–suite*
- - Négatif, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Bacillus fragilis et autres micro-organismes *B96.6!*
- - Positif non sporulants non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres micro-organismes *B95.91!*
- Sporulants Gram positif, causes de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Clostridium perfringens et autres micro-organismes *B96.7!*
- ¬
- - Sepsis du nouveau-né dû à des *P36.5*
- - Septicémie à micro-organismes *A41.4*

Anagène ¬ *L65.1*

Anal
v. Type de maladie

Analeptiques et antagonistes des opiacés ¬ Intoxication: *T50.7*

Analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une anesthésie et par une *P04.0*

Analgésique

- Non opioïde antipyrétique
- - Antirhumatismal
- - - Sans précision ¬ Intoxication: *T39.9*
- - - ¬ Intoxication par *T39*
- - Non opioïdes et antipyrétiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres *T39.8*
- Sédatif cours
- - Grossesse ¬ complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un *O29*
- - Puerpéralité ¬ complications chez la mère dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un *O89*
- - Travail et de l'accouchement ¬ complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un *O74*
- ¬
- - Antécédents personnels d'allergie aux *Z88.6*
- - Asthme non allergique médicamenteux [asthme due aux *J45.1*
- - Néphropathie due à un *N14.0*
- - Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: *F55.2*

Analogues synthétiques ¬ Intoxication: Glucocorticoïdes et *T38.0*

Analphabétisme ¬ *Z55*

Anankastique ¬

- Névrose: *F42*
- Personnalité *F60.5*

Anaphylactique

- Effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée ¬ Choc *T88.6*
- Intolérance alimentaire ¬ Choc *T78.0*
- SAI ¬ Réaction *T78.2*
- Sans précision ¬ Choc *T78.2*
- Sérum ¬ Choc *T80.5*

Anaphylactoïde

- Pendant la grossesse ¬ Syndrome *O88.1*
- ¬ Purpura: *D69.0*

Anaphylaxie SAI ¬ *T78.2*

Anaplasique

- Diffus à grandes cellules B ¬ Lymphome *C83.3*
- Grand cellules
- - ALK
- - - Négatif ¬ Lymphome *C84.7*
- - - Positif ¬ Lymphome *C84.6*
- - CD30 positif ¬ Lymphome *C84.6*
- - ¬ Lymphome cutané *C86.6*
- Lymphome diffus à grandes cellules B ¬ *C83.3*

Anarthrie ¬ Dysarthrie et *R47.1*

Anasarque fœto-placentaire

- Iso-immunisation ¬ *P56.0*
- Maladie hémolytique
- - Sans précision ¬ *P56.9*
- - ¬ *P56*
- Non
- - Associée à une iso-immunisation ¬ *O36.2*
- - Maladie hémolytique ¬ *P83.2*
- SAI ¬
- - *O36.2*
- - *P83.2*
- ¬
- - Incompatibilité Rh (avec *O36.0*
- - Iso-immunisation: SAI (avec *O36.1*
- - Soins maternels pour *O36.2*

Anastomose

- Intestinale ¬ Status post dérivation ou *Z98.0*
- Suture opération
- - Anus ¬ Insuffisances d' *K91.83*
- - Estomac ¬ Insuffisances d' *K91.83*
- - Intestin ¬ Insuffisances d' *K91.83*
- - Oesophage ¬ Insuffisances d' *K91.83*
- - Organes du système digestif ¬ Insuffisances d' *K91.83*
- - Pancréas ¬ Insuffisances d' *K91.82*
- - Rectum ¬ Insuffisances d' *K91.83*
- - Trachée, des bronches et des poumons ¬ Insuffisances d' *J95.82*
- - Vésicule et des voies biliaires ¬ Insuffisances d' *K91.81*
- Vasculaire ¬
- - Complication mécanique due à une *T82.3*
- - Infection d'une *T82.7*
- - Inflammation d'une *T82.7*
- Voies digestives ¬ Insuffisance d'une *K91.83*
- ¬ *Z49.0*

Anastomotique ¬ ulcère (peptique) ou érosion: *K28*

Anatomique ¬ Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Col *S42.23*

Ancien
v. Type de maladie

Ancrage osseux [BAHA] ¬ Présence d'une Prothèse auditive à *Z96.2*

Ancylostoma ¬ Infection à *B76.0*

Andersen ¬ Maladie de: *E74.0*

Anderson ¬

- Glomérulopathie au cours de: maladie de Fabry(- *E75.2†, N08.4**

Anderson ¬ *–suite*
- Maladie de: Fabry(- *E75.2*

Androgène
- Anabolisants ¬ Intoxication: *T38.7*
- CAIS] ¬ Insensibilité totale aux *E34.51*
- Ovariens ¬ Hypersécrétion des *E28.1*
- PAIS] ¬ Insensibilité partielle aux *E34.50*
- Sans précision ¬ Syndrome de résistance aux *E34.59*
- Testiculaire SAI ¬ Biosynthèse défectueuse de l'hormone *E29.1*
- ¬
- - Insensibilité aux *E34.5*
- - Pseudo-hermaphrodisme masculin avec résistance aux *E34.5*
- - Syndrome résistance
- - - *E34.5*
- - - Partielle aux *E34.50*
- - - Totale aux *E34.51*

Androgénique
- Médicamenteuse ¬ Alopécie *L64.0*
- Sans précision ¬ Alopécie *L64.9*
- ¬
- - Alopécie *L64*
- - Formes d'alopécie *L64.8*

Anémie
- Addison ¬ *D51.0*
- Anomalie
- - Enzymatique
- - - Sans précision ¬ *D55.9*
- - - ¬
- - - - *D55*
- - - - *D55.8*
- - Enzymes glycolytiques ¬ *D55.2*
- - Métabolisme
- - - Glutathion ¬ *D55.1*
- - - Nucléotides ¬ *D55.3*
- Aplastique
- - Acquis pur
- - - Chronique ¬ Aplasie médullaire [*D60.0*
- - - Érythroblastopénie] ¬ Aplasie médullaire [*D60*
- - - Sans précision ¬ Aplasie médullaire [*D60.9*
- - - Transitoire ¬ Aplasie médullaire [*D60.1*
- - - ¬ Autres aplasies médullaires [*D60.8*
- - Agents externes ¬ *D61.2*
- - Constitutionnelle ¬ *D61.0*
- - Idiopathique ¬ *D61.3*
- - Médicamenteux
- - - Sans précision ¬ Aplasie médullaire [*D61.19*
- - - Traitement cytostatique ¬ Aplasie médullaire [*D61.10*
- - - ¬
- - - - *D61.1*
- - - - Aplasie médullaire [*D61.18*
- - Précisées ¬ Autres *D61.8*
- - Sans précision ¬ *D61.9*
- - ¬ Autres *D61*
- Associé carence

Anémie *–suite*
- Associé carence *–suite*
- - Cuivre ¬ *D53.8*
- - Molybdène ¬ *D53.8*
- - Zinc ¬ *D53.8*
- Biermer ¬ *D51.0*
- Carence
- - Acide
- - - Aminés ¬ *D53.0*
- - - Folique
- - - - Médicaments ¬ *D52.1*
- - - - SAI ¬ *D52.9*
- - - - Sans précision ¬ *D52.9*
- - - - ¬
- - - - - *D52*
- - - - - *D52.8*
- - Alimentaire
- - - Acide folique ¬ *D52.0*
- - - Vitamine B12 ¬ Autres *D51.3*
- - Fer
- - - Sans précision ¬ *D50.9*
- - - Secondaire à une perte de sang (chronique) ¬ *D50.0*
- - - ¬
- - - - *D50*
- - - - *D50.8*
- - G6PD ¬ *D55.0*
- - Glucose-6-phosphate déshydrogénase [G6PD] ¬ *D55.0*
- - Protéines ¬ *D53.0*
- - Vitamine B12
- - - Carence en vitamine B12 due à une carence en facteur intrinsèque ¬ *D51.0*
- - - Malabsorption sélective de la vitamine B12, avec protéinurie ¬ *D51.1*
- - - Sans précision ¬ *D51.9*
- - - ¬
- - - - *D51*
- - - - *D51.8*
- Chronique simple ¬ *D53.9*
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O99.0*
- Congénital
- - Corps de Heinz ¬ *D58.2*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres *P61.4*
- - Perte de sang fœtal ¬ *P61.3*
- - SAI ¬ *P61.4*
- Cours
- - Maladie
- - - Chronique classé ¬
- - - - *D63**
- - - - *D63.8**
- - - Tumorales ¬ *C00-D48†, D63.0**
- - Néphropathie chronique au stade supérieur ou égal à 3 ¬ *N18.3-N18.5†, D63.8**
- Déficience en glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase ¬ *D55.2*
- Déficit
- - Enzymatique
- - - Excepté G6PD, de la voie de l'hexose monophosphate [HMP] ¬ *D55.1*

Anémie *–suite*
- Déficit *–suite*
- - Enzymatique *–suite*
- - - Médicaments ¬ *D59.2*
- - Hexokinase ¬ *D55.2*
- - Pyruvate kinase [PK] ¬ *D55.2*
- - Triose-phosphate isomérase ¬ *D55.2*
- Drépanocytaire] avec crises ¬ Anémie à hématies falciformes [*D57.0*
- Dysérythropoïétique congénitale ¬ *D64.4*
- Dyshématopoïétique (congénitale) ¬ *D64.4*
- Fanconi ¬ *D61.0*
- Ferriprive ¬ *D50*
- Hématies falciformes
- - Anémie drépanocytaire] avec crises ¬ *D57.0*
- - Drépanocytaire] SAI ¬ *D57.1*
- - Sans crises ¬ *D57.1*
- - ¬ Rétinopathie: proliférante au cours de l' *D57.-†, H36.8**
- Hémolytique
- - Acquis
- - - Sans précision ¬ *D59.9*
- - - ¬
- - - - *D59*
- - - - *D59.8*
- - Auto-immun
- - - Médicaments ¬ *D59.0*
- - - ¬ Autres *D59.1*
- - Héréditaire
- - - Précisées ¬ Autres *D58.8*
- - - Sans précision ¬ *D58.9*
- - - ¬ Autres *D58*
- - Idiopathique chronique ¬ *D59.9*
- - Mécanique ¬ *D59.4*
- - Microangiopathique ¬ *D59.4*
- - Non
- - - Auto-immun
- - - - Médicaments ¬ *D59.2*
- - - - ¬ Autres *D59.4*
- - - Sphérocytaire héréditaire type
- - - - I ¬ *D55.1*
- - - - II ¬ *D55.2*
- - Toxique ¬ *D59.4*
- - Type
- - - Chaud (secondaire) (symptomatique) ¬ *D59.1*
- - - Froid (secondaire) (symptomatique) ¬ *D59.1*
- Hémorragie per- et postopératoire ¬ *D62*
- Hypochrome
- - Sidéroblastique liée au sexe ¬ *D64.0*
- - ¬ *D50*
- Hypoplasique
- - Familiale ¬ *D61.0*
- - SAI ¬ *D61.9*
- Leuco-érythroblastique ¬ *D64.8*
- Méditerranéenne (avec autre hémoglobinopathie) ¬ *D56.9*
- Mégaloblastique
- - Héréditaire ¬ *D51.1*

Anémie *–suite*
- Mégaloblastique *–suite*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres *D53.1*
- - Nutritionnelle ¬ *D52.0*
- - Répondant pas au traitement par la vitamine B12 ou l'acide folique ¬ *D53*
- - SAI ¬ *D53.1*
- Nutritionnel
- - Précisées ¬ Autres *D53.8*
- - Sans précision ¬ *D53.9*
- - ¬ Autres *D53*
- Orotacidurique ¬ *D53.0*
- Pernicieuse
- - Congénitale) ¬ *D51.0*
- - Glossite ¬ *D51.0*
- Post-hémorragique
- - Aiguë ¬ *D62*
- - Chronique) ¬ *D50.0*
- Précisées ¬ Autres *D64.8*
- Prématurité ¬ *P61.2*
- Réfractaire
- - Crise blastique (prolifération de blastes en transformation) ¬ *C92.0*
- - Dysplasie multilignées ¬ *D46.5*
- - Excès blastes
- - - AREB] ¬ *D46.2*
- - - Type
- - - - I [AREB I] ¬ *D46.2*
- - - - II [AREB II] ¬ *D46.2*
- - Non
- - - Précisée ¬ *D46.4*
- - - Sidéroblastique, ainsi précisée ¬ *D46.0*
- - Sidéroblastes en couronne ¬ *D46.1*
- Sans précision ¬ *D64.9*
- Scorbutique ¬ *D53.2*
- Sidéroblastique
- - Héréditaire ¬ *D64.0*
- - Réagissant à la pyridoxine NCA ¬ *D64.3*
- - SAI ¬ *D64.3*
- - Secondaire
- - - Maladie ¬ *D64.1*
- - - Médicaments et des toxines ¬ *D64.2*
- - ¬ Autres *D64.3*
- Végétariens stricts ¬ *D51.3*
- ¬ Autres *D64*

Anémone de mer ¬ *T63.6*

Anencéphalie
- Malformations similaires ¬ *Q00*
- ¬ *Q00.0*

Anencéphalomyélie ¬ *Q00.0*

Anesthésie
- Analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une *P04.0*
- Cornée ¬ *H18.8*
- Cours
- - Grossesse
- - - Sans précision ¬ Complication d'une *O29.9*
- - - ¬

Anesthésie *–suite*
- Cours *–suite*
- - Grossesse *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Anoxie cérébrale due à une *O29.2*
- - - - Arrêt cardiaque dû (due) à une *O29.1*
- - - - Collapsus pulmonaire par compression dû (due) à une *O29.0*
- - - - Complication
- - - - - *O29*
- - - - - *O29.8*
- - - - - Cardiaques d'une *O29.1*
- - - - - Impliquant le système nerveux central dues à une *O29.2*
- - - - - Pulmonaires d'une *O29.0*
- - - - Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI dû (due) à une *O29.0*
- - - - Insuffisance cardiaque dû (due) à une *O29.1*
- - - - Pneumonie
- - - - - Aspiration dû (due) à une *O29.0*
- - - - - Chimique d'aspiration dû (due) à une *O29.0*
- - - - Syndrome de Mendelson dû (due) à une *O29.0*
- - Puerpéralité
- - - Sans précision ¬ Complication de l' *O89.9*
- - - ¬
- - - - Anoxie cérébrale due à une *O89.2*
- - - - Arrêt cardiaque dû (due) à une *O89.1*
- - - - Collapsus pulmonaire par compression dû (due) à l' *O89.0*
- - - - Complication
- - - - - *O89*
- - - - - *O89.8*
- - - - - Cardiaques de l' *O89.1*
- - - - - Intéressant le système nerveux central dues à une *O89.2*
- - - - - Pulmonaires de l' *O89.0*
- - - - Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI dû (due) à l' *O89.0*
- - - - Insuffisance cardiaque dû (due) à une *O89.1*
- - - - Pneumonie
- - - - - Aspiration dû (due) à l' *O89.0*
- - - - - Chimique d'aspiration dû (due) à l' *O89.0*
- - - - Syndrome de Mendelson dû (due) à l' *O89.0*
- - Travail accouchement
- - - Sans précision ¬ Complication de l' *O74.9*
- - - ¬
- - - - Anoxie cérébrale due à une *O74.3*
- - - - Arrêt cardiaque dû (due) à une *O74.2*
- - - - Collapsus pulmonaire par compression dû à une *O74.1*
- - - - Complication
- - - - - *O74*
- - - - - *O74.8*
- - - - - Cardiaques de l' *O74.2*
- - - - - Intéressant le système nerveux central dues à l' *O74.3*

Anesthésie *–suite*
- Cours *–suite*
- - Travail accouchement *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Complication *–suite*
- - - - - Pulmonaires de l' *O74.1*
- - - - Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI dû (due) à une *O74.0*
- - - - Insuffisance cardiaque dû (due) à une *O74.2*
- - - - Pneumonie
- - - - - Aspiration due à une *O74.0*
- - - - - Chimique d'aspiration dû (due) à une *O74.0*
- - - - Syndrome de Mendelson dû (due) à une *O74.0*
- Cutanée ¬ *R20.0*
- Dissociative et atteintes sensorielles ¬ *F44.6*
- Épidural cours
- - Grossesse ¬
- - - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une *O29.4*
- - - Complications d'une rachianesthésie et d'une *O29.5*
- - Puerpéralité ¬
- - - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une *O89.4*
- - - Complications d'une rachianesthésie et d'une *O89.5*
- - Travail accouchement ¬
- - - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une *O74.5*
- - - Complications d'une rachianesthésie et d'une *O74.6*
- Local cours
- - Grossesse ¬ Réaction toxique au cours d'une *O29.3*
- - Puerpéralité ¬ Réaction toxique à une *O89.3*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Réaction toxique à une *O74.4*
- Pendant l'accouchement ¬ Décès dû à l' *O74.9*
- Tant que complication de l'accouchement ¬ Décès dû à l' *O74.9*
- ¬
- - Complications consécutives à une *T88.5*
- - Hyperthermie maligne due à une *T88.3*
- - Hypothermie consécutive à une *T88.5*
- - Pneumonie chimique d'aspiration due à l' *J95.4*

Anesthésique
- Gaz thérapeutiques ¬ Intoxication par *T41*
- Gazeux ¬ Intoxication: *T41.0*
- Général
- - Local analgésique sédatif cours
- - - Grossesse ¬ complications maternelles dues à l'administration d'un *O29*
- - - Puerpéralité ¬ complications chez la mère dues à l'administration d'un *O89*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ complications maternelles dues à l'administration d'un *O74*
- - Sans précision ¬ Intoxication: *T41.2*
- Intraveineux ¬ Intoxication: *T41.1*
- Locaux ¬ Intoxication: *T41.3*

Anesthésique *–suite*
- Sans précision ¬ Intoxication: *T41.4*
- Substance appropriée et correctement administrée ¬ Choc *T88.2*
- ¬
- - Antécédents personnels d'allergie aux *Z88.4*
- - Choc *T88.2*

Anétodermie
- Jadassohn-Pellizzari ¬ *L90.2*
- Schweninger-Buzzi ¬ *L90.1*

Anévrismal
- Lésion fibro-osseuse ¬ lésions ayant les caractéristiques histologiques d'un kyste *K09*
- Os ¬ Kyste *M85.5*
- ¬ Kyste de la mâchoire: *K09.2*

Anévrisme
- Acquis d'artères précérébrales ¬ *I72.5*
- Aorte
- - Abdominale descendante ¬ Rupture d' *I71.3*
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ *I79.0**
- - ¬
- - - *I71.9*
- - - Calcification d'un *I71.9*
- Aortique
- - Abdominal
- - - Rompu ¬ *I71.3*
- - - Sans mention de rupture ¬ *I71.4*
- - Dissection ¬ *I71*
- - Localisation non précis
- - - Rompu ¬ *I71.8*
- - - Sans mention de rupture ¬ *I71.9*
- - Thoracique
- - - Rompu ¬ *I71.1*
- - - Sans mention de rupture ¬ *I71.2*
- - Thoraco-abdominal
- - - Rompu ¬ *I71.5*
- - - Sans mention de rupture ¬ *I71.6*
- Artère
- - Carotide interne dans sa portion intracrânienne ¬ *I67.10*
- - Coronaire ¬ *I25.4*
- - Précérébrales ¬ Rupture d' *I72.5*
- - Pulmonaire ¬ *I28.1*
- Artérioscléreux
- - Cérébral ¬ Rupture d' *I60.7*
- - Cerveau ¬ Rupture d' *I60.7*
- Artérioveineux
- - Acquis ¬ *I77.0*
- - Congénital vaisseau
- - - Cérébraux ¬ *Q28.20*
- - - Précérébraux ¬ *Q28.00*
- - ¬ *Q27.3*
- Artério-veineux du sinus caverneux ¬ *Q28.20*
- Cérébral
- - Acquis) ¬ *I67.10*
- - Fistule artérioveineuse cérébrale ¬ *I67.1*
- Cirsoïde) (faux) (rompu) ¬ *I72*

Anévrisme *–suite*
- Cœur: ¬ *I25.3*
- Congénital
- - Artère pulmonaire ¬ *Q25.7*
- - Coronaire (artère) ¬ *Q24.5*
- - E) de l'aorte ¬ *Q25.4*
- - Rétine ¬ *Q14.1*
- - Vaisseau
- - - Cérébraux ¬ *Q28.30*
- - - Précérébraux ¬ *Q28.10*
- - ¬ Autre *Q28.80*
- Conjonctive ¬ *H11.4*
- Dissection
- - Artère
- - - Basilaire (tronc) ¬ *I72.5*
- - - Carotide ¬ *I72.0*
- - - Iliaque ¬ *I72.3*
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ *I72.4*
- - - - Supérieur ¬ *I72.1*
- - - Précérébrale ¬ *I72.5*
- - - Précisées ¬ *I72.8*
- - - Rénale ¬ *I72.2*
- - - Vertébrale ¬ *I72.6*
- - Localisation non précisée ¬ *I72.9*
- - ¬ Autres *I72*
- Disséquant de l'aorte ¬ *I71.0*
- Fistule (artério-veineuse) traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) SAI ¬ *T14.5*
- Pariétal ¬ *I25.3*
- Périphérique) congénital(e) ¬ *Q27.8*
- Pulmonaire artério-veineux ¬ *Q25.7*
- Rétinien(ne)(s) ¬ Micro- *H35.0*
- Sinus de Valsalva (rompu) ¬ *Q25.4*
- Syphilitique de l'aorte ¬ *A52.0†, I79.0**
- Variqueux ¬ *I77.0*
- Ventriculaire ¬ *I25.3*

Angéite
- Granulomateuse allergique [Syndrome de Churg-Strauss] ¬ *M30.1*
- Hypersensibilité ¬ *M31.0*
- Limitée à la peau, non classée ailleurs ¬ Vascularite [*L95*
- Vascularite] cryoglobulinémique ¬ *D89.1*

Angelman ¬ Syndrome d' *Q93.5*

Angine
- Accélérée ¬ *I20.0*
- Aggravée à l'effort ¬ *I20.0*
- Agranulocytaire ¬ *D70*
- Aigu
- - SAI ¬ *J02.9*
- - ¬ *J02*
- Chronique ¬ *J31.2*
- Diphtérique pseudomembraneuse ¬ *A36.0*
- Effort ¬ *I20.8*
- Infarctus imminent [Impending infarction] ¬ *I20.0*
- Monocytes ¬ *B27*
- Novo à l'effort ¬ *I20.0*
- Poitrine

Angine *–suite*
- Poitrine *–suite*
- - Angiospastique ¬ *I20.1*
- - Cardiaque ¬ *I20.9*
- - Instable ¬ *I20.0*
- - Prinzmetal ¬ *I20.1*
- - SAI ¬ *I20.9*
- - Sans précision ¬ *I20.9*
- - Spasme
- - - Coronaire vérifié ¬ *I20.1*
- - - ¬ *I20.1*
- - Variable ¬ *I20.1*
- - ¬
- - - *I20*
- - - Formes d' *I20.8*
- Streptocoques ¬ *J02.0*
- Vincent ¬ *A69.1*

Angineux ¬ Syndrome *I20.9*

Angio immunoblastique
- Cellules T ¬ Lymphome *C86.5*
- Dysprotéinémie [LAID] ¬ Lymphadénopathie *C86.5*
- ¬
- - Lymphadénome *C86.5*
- - Lymphome non-hodgkinien *C86.5*

Angiocentrique ¬
- Lésion immunoproliférative *C86.0*
- Lymphome T *C86.0*

Angiocholécystite sans calcul ¬ *K81.0*

Angiocholique ¬ Abcès hépatique: *K75.0*

Angiocholite
- Ascendante ¬ *K83.0*
- Cholangite] ¬ *K83.0*
- Cholécystite ¬
- - Calcul
- - - Bloqué) d'un canal biliaire SAI sans précision ou sans *K80.5*
- - - Canaux biliaires sans *K80.5*
- - Cholédocholithiase sans précision ou sans *K80.5*
- - Cholélithiase
- - - Hépatique sans précision ou sans *K80.5*
- - - Intrahépatique sans précision ou sans *K80.5*
- - Colique hépatique (récidivante) sans précision ou sans *K80.5*
- - Lithiase du canal cholédoque sans précision ou sans *K80.5*
- Destructive chronique, non suppurée ¬ *K74.3*
- Primaire ¬ *K83.0*
- Récidivante ¬ *K83.0*
- SAI ¬ *K83.0*
- Sclérosante ¬ *K83.0*
- Secondaire ¬ *K83.0*
- Sténosante ¬ *K83.0*
- Suppurée ¬ *K83.0*
- ¬
- - Calcul des canaux biliaires avec *K80.3*
- - Tout état mentionné K80 5
- - - *K80.3*

Angiocholite *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Tout état mentionné K80 5 *–suite*
- - - Cholécystite (avec *K80.4*

Angiodysplasie
- Côlon
- - SAI ¬ *K55.21*
- - Saignement ¬ *K55.22*
- - Sans indication de saignement ¬ *K55.21*
- - ¬ *K55.2*
- Estomac duodénum
- - Saignement ¬ *K31.82*
- - Sans indication de saignement ¬ *K31.81*
- Intestin grêle
- - SAI ¬ *K55.81*
- - Saignement ¬ *K55.82*
- - Sans indication de saignement ¬ *K55.81*

Angiohémophilie
- A ¬ *D68.09*
- B ¬ *D68.09*
- ¬
- - *D68.0*
- - *D68.09*
- - Syndrome d' *D68.09*

Angioïdes de la macula ¬ Stries *H35.3*

Angioimmunoblastome ¬ *C86.5*

Angiomatose
- Bacillaire ¬ *A44.8*
- Hépatique ¬ *K76.4*

Angiome
- SAI ¬ *D18.0*
- Serpigineux ¬ *L81.7*
- Stellaire] ¬ Téléangiectasie [*I78.1*

Angioneurotique ¬ Œdème *T78.3*

Angiopathie
- Amyloïde cérébrale ¬ *E85.-†, I68.0**
- Périphérique
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ *I79.2**
- - Diabétique ¬ *E10-E14 avec le quatrième chiffre .5†, I79.2**

Angioplastie coronarienne SAI ¬ Suites d'une *Z95.5*

Angiosarcome du foie ¬ *C22.3*

Angiospastique ¬ Angine de poitrine (de): *I20.1*

Angiostrongyloïdose
- Angiostrongylose] intestinale ¬ *B81.3*
- Angiostrongylus
- - Cantonensis ¬ *B83.2*
- - Costaricensis ¬ *B81.3*
- Parastrongylus
- - Cantonensis ¬ *B83.2*
- - Costaricensis ¬ *B81.3*

Angiostrongylose] intestinale ¬ Angiostrongyloïdose [*B81.3*

Angiostrongylus
- Cantonensis ¬ Angiostrongyloïdose à *B83.2*
- Costaricensis ¬ Angiostrongyloïdose due à: *B81.3*

Angle
- Droit côlon
- - Hepatica] ¬ Tumeur maligne: *C18.3*
- - Hépatique] ¬ *D12.3*
- Étroit ¬ Glaucome primitif à *H40.2*
- Fermé primitif
- - Résiduel
- - - Aigu ¬ Glaucome à *H40.2*
- - - Chronique ¬ Glaucome à *H40.2*
- - - Intermittent ¬ Glaucome à *H40.2*
- - - Retardé ¬ Glaucome à *H40.2*
- - ¬ Glaucome à *H40.2*
- Gauche côlon splénique ¬
- - *D12.3*
- - Tumeur maligne: *C18.5*
- Iridocornéen ¬ Récession de l' *H21.5*
- Maxillaire ¬ Fracture du maxillaire inférieur: *S02.65*
- Ouvert ¬ Glaucome primitif à *H40.1*

Angoisse
- Séparation de l'enfance ¬ *F93.0*
- ¬
- - Hystérie d' *F41.8*
- - Rêves d' *F51.5*

Angor stable ¬ *I20.8*

Anguillulose
- Cutanée ¬ *B78.1*
- Disséminée ¬ *B78.7*
- Intestinale ¬ *B78.0*
- Sans précision ¬ *B78.9*
- Strongyloïdose ¬
- - *B78*
- - Glomérulopathie au cours de: *B78.-†, N08.0**

Angulaire ¬ Grossesse: *O00.8*

Anhédonie
- Sexuelle ¬ *F52.1*
- ¬ *R45.8*

Anhidrose ¬ *L74.4*

Anhidrotique) ¬ Dysplasie ectodermique (*Q82.4*

Anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques ¬ Intoxication: Inhibiteurs de l' *T50.2*

Aniline [aminobenzène] ¬ *T65.3*

Animal
- Marins ¬ Effet toxique d'un contact avec d'autres *T63.6*
- Multiples SAI ¬ Morsures d' *T01.9*
- Non venimeux) ¬ Morsure *W64.9!*
- Piqûre d'insecte venimeux ¬ Morsure d' *X29.9!*
- Plantes empoisonnées ¬ Empoisonnement (accidentel) par exposition à: Consommation d' *X49.9!*
- SAI ¬ Morsure d' *T14.1*
- Vénéneux ¬ Accident dû au contact avec des plantes ou des *X29.9!*
- Venimeux
- - Plantes vénéneuses ¬ Contact avec des *X29!*
- - Sans précision ¬ Effet toxique d'un contact avec un *T63.9*

Animal *–suite*
- Venimeux *–suite*
- - ¬ Effet toxique contact
- - - *T63*
- - - *T63.8*
- ¬
- - Accident d'équitation ou accident de véhicule attelé à un *V99!*
- - Phobie(s) (des): *F40.2*

Animés ¬
- Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d'objets *W64.9!*
- Exposition à des forces mécaniques d'objets *W64!*

Aniridie ¬ *Q13.1*

Anisakiase ¬ *B81.0*

Anisakis ¬ Infection à larve d' *B81.0*

Aniséiconie ¬ Anisométrie et *H52.3*

Anisocorie congénitale ¬ *Q13.2*

Anisocytose ¬ *R71*

Anisométrie et aniséiconie ¬ *H52.3*

Anisométrique ¬ Amblyopie: *H53.0*

Ankyloblépharon ¬ *H02.5*

Ankyloglossie ¬ *Q38.1*

Ankylosante
- Forestier] ¬ Hyperostose *M48.1*
- Juvénile ¬ Spondylarthrite *M08.1*
- ¬
- - Iridocyclite au cours de: spondylarthrite *M45.0-†, H22.1**
- - Spondylarthrite *M45*
- - Spondylite *M45.0*
- - Troubles respiratoires au cours de: spondylarthrite *M45.0-†, J99.8**

Ankylose
- Articulaire ¬ *M24.6*
- Articulation vertébrale ¬ *M43.2*
- Dentaire ¬ *K03.5*
- Osselets ¬ *H74.3*
- Postopératoire ¬ *Z98.1*

Ankylostomiase
- Sans précision ¬ *B76.9*
- ¬
- - *B76*
- - *B76.8*

Ankylostomose ¬ *B76.0*

Anneau
- Cartilagineux de la trachée ¬ Fracture des *S12.8*
- Contraction ¬ Dystocie (de) (par): *O62.4*
- Dicentrique ¬ Chromosome remplacé par un *Q93.2*
- Hémorroïdaire ¬ *K64.9*
- Hyménal serré ¬ *N89.6*
- Kayser-Fleischer ¬ *H18.0*
- Soemmering ¬ *H26.4*
- Vasculaire de l'aorte] ¬ Double arc aortique [*Q25.4*
- Waldeyer ¬ Tumeur maligne: *C14.2*

Annexes
- Acte visée diagnostique thérapeutique

Annexes *–suite*
- Acte visée diagnostique thérapeutique *–suite*
- - Non classées ailleurs ¬ Affections de l'œil et de ses *H59*
- - Sans précision ¬ Affection de l'œil et de ses *H59.9*
- - ¬ Autres affections de l'œil et de ses *H59.8*
- Cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique ¬ Atteinte de l'œil et de ses *H58.2**
- Cours maladie classé ¬ affection
- - Œil et de ses *H58**
- - Précisées de l'œil et de ses *H58.8**
- Partie non précis ¬
- - Brûlure de l'œil et de ses *T26.4*
- - Corrosion de l'œil et de ses *T26.9*
- Sans précision ¬ Affection de l'œil et de ses *H57.9*
- Utérus, sans précision ¬ Tumeur maligne: *C57.4*
- ¬
- - Affection
- - - Œil et de ses *H57*
- - - Précisées de l'œil et de ses *H57.8*
- - Brûlure
- - - Corrosion limitées à l'œil et ses *T26*
- - - Parties de l'œil et de ses *T26.3*
- - Corrosion d'autres parties de l'œil et de ses *T26.8*
- - Infection gonococcique partie inférieur appareil génito urinaire
- - - Abcès périurétral et des glandes *A54.1*
- - - Sans abcès périurétral ou des glandes *A54.0*
- - Tumeur
- - - Bénigne de l'œil et de ses *D31*
- - - Malign
- - - - Lésion à localisations contiguës de l'œil et de ses *C69.8*
- - - - Œil et de ses *C69*

Annuel
- Périodique) ¬ Examen pelvien (*Z01.4*
- Physique) ¬ Examen périodique (*Z00.0*

Annulaire
- Centrifuge ¬ Erythème *L53.1*
- Col de l'utérus ¬ Décollement *O71.3*
- Perforant ¬ Granulome *L92.0*
- ¬
- - Granulome *L92.0*
- - Kératite: *H16.1*
- - Pancréas *Q45.1*
- - Scotome (de): *H53.4*
- - Ulcère de (la): cornée: *H16.0*

Annulati ¬ Pili *Q84.1*

Ano
- Génital
- - Sans précision ¬ Prurit *L29.3*
- - Vénériens) ¬ Condylomes *A63.0*
- - Virus herpès
- - - Herpes simplex] ¬ Infection *A60*
- - - Sans précision ¬ Infection *A60.9*

Ano *–suite*
- Rectal ¬
- - *C21.8*
- - Abcès *K61.2*
- - Fistule *K60.5*
- - Jonction *C21.8*

Anodins ¬ Souffles cardiaques bénins et *R01.0*

Anodontie
- Partielle ¬ *K00.0*
- ¬ *K00.0*

Anonychie ¬ *Q84.3*

Anophtalmie
- Microphtalmie et macrophtalmie ¬ *Q11*
- ¬ Autres formes d' *Q11.1*

Anopsia ¬ Amblyopie ex *H53.0*

Anopsie d'un quadrant ¬ *H53.4*

Anorexie
- Mental
- - Atypique ¬ *F50.1*
- - ¬ *F50.0*
- ¬ *R63.0*

Anorexigènes ¬ Intoxication: *T50.5*

Anorgasmie psychogène ¬ *F52.3*

Anormal
v. Type de maladie

Anormalement
- Élevé de métaux lourds dans le sang ¬ Présence d'un taux *R78.7*
- Gros ¬
- - Dystocie due à un fœtus *O66.2*
- - Soins maternels pour disproportion due à un fœtus *O33.5*

Anosmie ¬ *R43.0*

Anovulation ¬ Stérilité associée à une *N97.0*

Anoxie
- Altitude ¬ *T70.2*
- Cérébral
- - Anesthésie cours
- - - Grossesse ¬ *O29.2*
- - - Puerpéralité ¬ *O89.2*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.3*
- - Survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l'accouchement SAI ¬ *O75.4*
- Fœtale ou intra-utérine ¬ *P20*
- Hypoxie ¬ hémorragie intracrânienne due à une *P52*
- SAI ¬ *P21.9*

Anoxique, non classée ailleurs ¬ Lésion cérébrale *G93.1*

Anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du nouveau-né ¬ Encéphalopathie *P91.6*

Anse
- Borgne
- - Congénital ¬ Syndrome de l' *Q43.8*
- - Non classé ailleurs ¬ Syndrome de l' *K90.2*
- - SAI ¬ Syndrome de l' *K90.2*
- - ¬ Syndrome post-chirurgical de l' *K91.2*
- Seau
- - Ménisque

Anse *–suite*
- Seau *–suite*
- - Ménisque *–suite*
- - - Externe ¬ Déchirure "en *S83.2*
- - - Interne ¬ Déchirure "en *S83.2*
- - SAI ¬ Déchirure "en *S83.2*
- - ¬ Déchirure ancienne "en *M23.2*
- ¬ Intoxication: Diurétiques de l' *T50.1*

Antagonistes
- Anticoagulants, vitamine K et autres coagulants ¬ Intoxication: *T45.7*
- Hormonaux, autres et sans précision ¬ Intoxication: *T38.9*
- Non classés ailleurs ¬ Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et *T38*
- Opiacés ¬ Intoxication: Analeptiques et *T50.7*
- Vitamine K ¬
- - Hémorragie sous utilisation à long terme des coumarines (*D68.33*
- - Troubles hémorragiques dus aux coumarines (*D68.33*
- ¬ Intoxication: Minéralocorticoïdes et leurs *T50.0*

Antécédent
- Affections classées à O10-O92 ¬ Surveillance d'une grossesse avec *Z35.2*
- Avortement ¬ Surveillance d'une grossesse avec *Z35.1*
- Contraception ¬ *Z92.8*
- Familial
- - Affection
- - - Précisées ¬ *Z84.8*
- - - ¬ *Z84*
- - Certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité ¬ *Z82*
- - Consanguinité ¬ *Z84.3*
- - Diabète sucré ¬ *Z83.3*
- - Leucémie ¬ *Z80.6*
- - Maladie
- - - Appareil
- - - - Digestif ¬ *Z83.7*
- - - - Génito-urinaire ¬ *Z84.2*
- - - - Respiratoire ¬ *Z83.6*
- - - Endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques ¬ *Z83.4*
- - - Infectieuses et parasitaires ¬ *Z83.1*
- - - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané ¬ *Z84.0*
- - - Rénales et de l'uretère ¬ *Z84.1*
- - - Sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire ¬ *Z83.2*
- - - Spécifiques ¬ *Z83*
- - Trouble
- - - Mentaux et du comportement ¬ *Z81*
- - - Vue et de l'audition ¬ *Z83.5*
- - Tumeur
- - - Malign
- - - - Organe
- - - - - Digestifs ¬ *Z80.0*
- - - - - Génitaux ¬ *Z80.4*

Antécédent *–suite*
- Familial *–suite*
- - Tumeur *–suite*
- - - Malign *–suite*
- - - - Organe *–suite*
- - - - - Respiratoires et intrathoraciques ¬ *Z80.2*
- - - - Sans précision ¬ *Z80.9*
- - - - Sein ¬ *Z80.3*
- - - - Systèmes et organes ¬ *Z80.8*
- - - - Trachée, des bronches et des poumons ¬ *Z80.1*
- - - - Voies urinaires ¬ *Z80.5*
- - - - ¬ *Z80*
- - - Tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés ¬ *Z80.7*
- Infarctus du myocarde ¬ *I25.29*
- Mesures de réadaptation ¬ *Z92.8*
- Môle
- - Hydatiforme ¬ Surveillance d'une grossesse avec *Z35.1*
- - Vésiculaire ¬ Surveillance d'une grossesse avec *Z35.1*
- Mort-nés ¬ Surveillance d'une grossesse avec *Z35.2*
- Morts néonatales ¬ Surveillance d'une grossesse avec *Z35.2*
- Obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer ¬ Surveillance d'une grossesse avec d'autres *Z35.2*
- Personel
- - Abus de substances psycho-actives ¬ *Z86.4*
- - Allergie
- - - Agents anti-infectieux ¬ *Z88.3*
- - - Analgésiques ¬ *Z88.6*
- - - Anesthésiques ¬ *Z88.4*
- - - Antibiotiques ¬ *Z88.1*
- - - Médicament substance biologique
- - - - Sans précision ¬ *Z88.9*
- - - - ¬
- - - - - *Z88*
- - - - - *Z88.8*
- - - - - *Z91.0*
- - - Narcotiques ¬ *Z88.5*
- - - Pénicilline ¬ *Z88.0*
- - - Sérum et vaccin ¬ *Z88.7*
- - - Sulfamides ¬ *Z88.2*
- - Certain
- - - Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale ¬ *Z87.6*
- - - Maladies ¬ *Z86*
- - Chimiothérapie pour tumeur maligne ¬ *Z92.6*
- - Complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité ¬ *Z87.5*
- - États précisés ¬ *Z87.8*
- - Facteur risque
- - - Non classés ailleurs ¬ *Z91*
- - - Précisés, non classés ailleurs ¬ *Z91.8*
- - Intervention chirurgicale importante, non classée ailleurs ¬ *Z92.4*
- - Irradiation ¬ *Z92.3*

Antécédent *–suite*
- Personel *–suite*
- - Leucémie ¬ *Z85.6*
- - Maladie
- - - Appareil
- - - - Circulatoire ¬ *Z86.7*
- - - - Digestif ¬ *Z87.1*
- - - - Génito-urinaire ¬ *Z87.4*
- - - - Respiratoire ¬ *Z87.0*
- - - Endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques ¬ *Z86.3*
- - - Infectieuses et parasitaires ¬ *Z86.1*
- - - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané ¬ *Z87.2*
- - - Sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire ¬ *Z86.2*
- - - Système
- - - - Nerveux et des organes des sens ¬ *Z86.6*
- - - - Ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif ¬ *Z87.3*
- - - Trophoblastique ¬ *Z87.5*
- - - ¬ *Z87*
- - Malformations congénitales et anomalies chromosomiques ¬ *Z87.7*
- - Mutilation génital féminin
- - - Plastie de correction ¬ *Z91.70*
- - - Type
- - - - 1 ¬ *Z91.71*
- - - - 2 ¬ *Z91.72*
- - - - 3 ¬ *Z91.73*
- - - - 4 ¬ *Z91.74*
- - - - Sans précision ¬ *Z91.70*
- - - ¬ *Z91.7*
- - Non-observance d'un traitement médical et d'un régime ¬ *Z91.1*
- - Traitement
- - - Médical
- - - - Sans précision ¬ *Z92.9*
- - - - ¬ *Z92*
- - - Médicaux ¬ *Z92.8*
- - Troubles mentaux et du comportement ¬ *Z86.5*
- - Tumeur
- - - Malign
- - - - Organe
- - - - - Digestifs ¬ *Z85.0*
- - - - - Génitaux ¬ *Z85.4*
- - - - - Respiratoires et intrathoraciques ¬ *Z85.2*
- - - - - Systèmes ¬ *Z85.8*
- - - - Sans précision ¬ *Z85.9*
- - - - Sein ¬ *Z85.3*
- - - - Tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés ¬ *Z85.7*
- - - - Trachée, des bronches et des poumons ¬ *Z85.1*
- - - - Voies urinaires ¬ *Z85.5*
- - - - ¬ *Z85*
- - - ¬ *Z86.0*
- - Utilisation actuel long terme
- - - Anticoagulants ¬ *Z92.1*

Antécédent *–suite*
- Personel *–suite*
- - Utilisation actuel long terme *–suite*
- - - Médicaments ¬ *Z92.2*
- Soins prénatals insuffisants ¬ Surveillance d'une grossesse avec *Z35.3*
- Stérilité ¬ Surveillance d'une grossesse avec *Z35.0*

Antéhypophysaires [adénohypophysaires] ¬ Hormones *T38.8*

Antepartum ¬ Hémorragie: *P02.1*

Antérieur
v. Type de maladie

Antéro-apical
v. Type de maladie

Antérograde ¬ Amnésie *R41.1*

Antéro-latéral
v. Type de maladie

Antéro-septal
v. Type de maladie

Antéversion
- Col du fémur ¬ *Q65.8*
- Utérus ¬ *N85.4*

Anthelminthiques ¬ Intoxication: *T37.4*

Anthracis ¬ infection à Bacillus *A22*

Anthracose ¬ *J60*

Anthracosilicose ¬ *J60*

Anthrax
- Corps caverneux et de la verge ¬ *N48.2*
- Cou ¬ Abcès cutané, furoncle et *L02.1*
- Face ¬ Abcès cutané, furoncle et *L02.0*
- Fesse ¬ Abcès cutané, furoncle et *L02.3*
- Localisations ¬ Abcès cutané, furoncle et *L02.8*
- Malin ¬ *A22.0*
- Membre ¬ Abcès cutané, furoncle et *L02.4*
- Nez ¬ Abcès, furoncle et *J34.0*
- Organes génitaux non précisés de l'homme ¬ *N49.9*
- Pavillon de l'oreille ou conduit auditif externe ¬ *H60.0*
- Sans précision ¬ Abcès cutané, furoncle et *L02.9*
- Tronc ¬ Abcès cutané, furoncle et *L02.2*
- ¬ Abcès cutané, furoncle et *L02*

Anthropophobie ¬ *F40.1*

Anthropozoonose bactérien
- Non classées ailleurs ¬ Autres *A28*
- Précisées, non classées ailleurs ¬ Autres *A28.8*
- Sans précision ¬ *A28.9*

Antiacides
- Antisécrétoires gastriques ¬ Intoxication: Autres *T47.1*
- ¬
- - Abus de: *F55*
- - Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: *F55.3*

Antiagrégant plaquettaire
- Sans hémorragie ¬ Traitement continu par des *Z92.2*
- ¬
- - Hémorragie sous utilisation à long terme des *D69.80*

Antiagrégant plaquettaire *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Troubles hémorragiques dus à des *D69.80*

Antiallergiques et antiémétiques ¬ Intoxication: Médicaments *T45.0*

Anti-androgènes, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Antigonadotropines, anti-œstrogènes, *T38.6*

Anti-anémiantes ¬ Préparation à base de foie et autres substances *T45.8*

Antiartériosclérosants ¬ Intoxication: Antihyperlipidémiants et *T46.6*

Antiarythmisants, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres *T46.2*

Antiasthmatiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T48.6*

Antibiothérapie prophylactique ¬ *Z29.2*

Antibiotique

- Antifongiques administrés par voie générale ¬ Intoxication: *T36.7*

- Antitumoraux ¬ *T45.1*

- Endocardite ¬ Prophylaxie *Z29.21*

- Nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales ¬ Micro-organismes résistants à certains *U80!*

- Selon l'anamnèse personelle ¬ Colite associée aux *Z86.1*

- Systémique, sans précision ¬ Intoxication: *T36.9*

- Systémiques ¬ Intoxication

- - *T36*

- - *T36.8*

- ¬

- - Administration locale prophylactique d' *Z29.20*

- - Antécédents personnels d'allergie à d'autres *Z88.1*

- - Bactéries multirésistantes aux *U81!*

- - Entérite, colite ou entérocolite associée aux *A04.79*

- - Prophylaxie locale par des *Z29.20*

Anti-cardiolipine ¬ Syndrome des *D68.6*

Anticholinergique

- Antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres agents parasympatholytiques [*T44.3*

- ¬ Délire *T44.3*

Anticholinestérasiques ¬ Intoxication: *T44.0*

Anticoagulant

- Anticorps circulants ¬ Troubles hémorragiques dus à des *D68.3*

- Circulants ¬ Troubles hémorragiques dus aux *D68.35*

- Lupus ¬ Présence de l' *D68.6*

- Vitamine K et autres coagulants ¬ Intoxication: Antagonistes des *T45.7*

- ¬

- - Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d' *Z92.1*

- - Hématurie sous traitement *D68.35*

- - Hémorragie sous utilisation à long terme d'autres *D68.35*

- - Intoxication: *T45.5*

- - Troubles hémorragiques dus à d'autres *D68.35*

Anticorps

- Anti-D [Rh] ¬ *O36.0*

Anticorps *–suite*

- Anti-érythrocytaires ¬ Détection d' *R76.8*

- Anti-facteur VIII ¬ Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d' *D68.31*

- Anti-hirudine ¬ Détection d' *R76.8*

- Anti-streptokinase ¬ Détection d' *R76.8*

- Anti-thrombocytes ¬ Détection d' *R76.8*

- Anti-thyroïde ¬ Détection d' *R76.8*

- Anti-VHA ¬ Présence d' *B19.9*

- Anti-VHB ¬ Présence d' *B19.9*

- Anti-VHC ¬ Présence d' *B19.9*

- Circulants ¬ Troubles hémorragiques dus à des anticoagulants et *D68.3*

- Dirigés contre facteur

- - Coagulation ¬ Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d' *D68.32*

- - VIII ¬ Hémophilie due aux *D68.31*

- - Von Willebrand ¬

- - - Augmentation des *D68.32*

- - - Hémophilie due aux *D68.32*

- - Xa ¬ Hémophilie due aux *D68.32*

- - Xia ¬ Hémophilie due aux *D68.32*

- Humoraux ¬ Déficit en *D80.9*

- Immunoglobulines presque normales ou avec hyperimmunoglobinémie ¬ Déficit en *D80.6*

- Inhibant la coagulation ¬ Hémophilie due à des *D68.38*

- Non précisés ¬ Autres troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'autres *D68.38*

- Sans précision ¬ Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d' *D80.9*

- ¬

- - Augmentation du taux d' *R76.0*

- - Déficit immunitaire déficit prédominant production

- - - *D80*

- - - *D80.8*

Anti-D [Rh] ¬ Anticorps *O36.0*

Antidépresseurs

- Inhibiteurs de la mono-amine-oxydase ¬ Intoxication: *T43.1*

- Non précisés ¬ Intoxication: *T43.2*

- Tétracycliques ¬ Hypersensibilité aux *T88.7*

- Tricycliques et tétracycliques ¬ Intoxication: *T43.0*

- ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: *F55.0*

Antidiabétiques] ¬ Intoxication: Insuline et hypoglycémiants oraux [*T38.3*

Antidiarrhéiques ¬ Intoxication: *T47.6*

Antidiurétique ¬ Syndrome de sécrétion anormale de l'hormone *E22.2*

Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T50.6*

Antiémétiques ¬ Intoxication: Médicaments antiallergiques et *T45.0*

Antiépileptique
v. anti-épileptique

Anti-épileptique ¬ Embryopathie due aux *Q86.1*

Anti-épileptiques

- Association, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T42.5*

Anti-épileptiques *–suite*

- Sédatif hypnotiques

- - Anti-parkinsoniens ¬ Intoxication par *T42*

- - Sans précision ¬ Intoxication: *T42.7*

- - ¬ Intoxication: Autres *T42.6*

Anti-érythrocytaires ¬ Détection d'anticorps *R76.8*

Anti-facteur VIII ¬ Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps *D68.31*

Antifongiques

- Administrés par voie générale ¬ Intoxication: Antibiotiques *T36.7*

- Anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Médicaments *T49.0*

Antigène

- 1 (LFA-1) ¬ Anomalie de la fonction lymphocytaire *D84.0*

- Australia ¬ Hépatite avec *B18.1*

- HBc identifié ¬ Hépatite B avec *B18.1*

- HBe identifié ¬ Hépatite B avec *B18.1*

- HBs

- - Identifié ¬ Hépatite B avec *B18.1*

- - ¬ Hépatite associée à l' *B18.1*

- Spécifique de la prostate [PSA] ¬ Modification du taux d' *R77.80*

- Surface de l'hépatite B [HBsAg] ¬ Porteur de l' *Z22.5*

- ¬ Hépatite associée aux *B18.1*

Antigonadotropines, anti-œstrogènes, anti-androgènes, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T38.6*

Anti-hirudine ¬ Détection d'anticorps *R76.8*

Antihyperlipidémiants et antiartériosclérosants ¬ Intoxication: *T46.6*

Antihypertenseurs, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres *T46.5*

Anti-infectieux

- Anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Médicaments antifongiques, *T49.0*

- Antiparasitaire systémiques

- - Précisés ¬ Intoxication: Autres *T37.8*

- - ¬ Intoxication par d'autres *T37*

- Anti-parasitaire systémiques, sans précision ¬ Intoxication: *T37.9*

- Ophtalmiques ¬ *T49.5*

- Oto-rhino-laryngologiques ¬ *T49.6*

- ¬ Antécédents personnels d'allergie à d'autres agents *Z88.3*

Anti-inflammatoire

- Non stéroïdiens [AINS] ¬ Intoxication: Autres *T39.3*

- Usage topique, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Médicaments antifongiques, anti-infectieux et *T49.0*

Anti-IXa ¬ Augmentation des *D68.32*

Anti-lymphocytes B ou T ¬ Déficit immunitaire commun variable avec autoanticorps *D83.2*

Anti-Müller ¬ Déficit de l'hormone *E29.1*

Antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres agents parasympatholytiques [anticholinergiques et *T44.3*

Antimycobactériens ¬ Intoxication: *T37.1*

Anti-œstrogènes, anti-androgènes, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Antigonadotropines, *T38.6*

Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du sang ¬ Intoxication: *T37.2*

Antiparasitaire

- Systémiques
- - Précisés ¬ Intoxication: Autres anti-infectieux et *T37.8*
- - ¬ Intoxication par d'autres anti-infectieux et *T37*
- ¬ Empoisonnement (accidentel) par exposition à: Moyen *X49.9!*

Anti-parasitaire systémiques, sans précision ¬ Intoxication: Anti-infectieux et *T37.9*

Anti-parkinsoniens ¬ Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et *T42*

Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du tonus musculaire ¬ Intoxication: *T42.8*

Anti-phospholipides ¬ Syndrome des *D68.6*

Antiprotozoaires ¬ Intoxication: Autres *T37.3*

Antiprurigineux ¬ Intoxication: *T49.1*

Antipyrétique

- Antirhumatismal
- - Sans précision ¬ Intoxication: Analgésique non opioïde, *T39.9*
- - ¬ Intoxication par analgésiques non opioïdes, *T39*
- Non classés ailleurs ¬ Intoxication: Autres analgésiques non opioïdes et *T39.8*

Anti-reflux œsophagien ¬ Etats mentionnés en T85.0 dus à: appareil *T85.5*

Anti-Rh ¬ Soins maternels pour iso-immunisation *O36.0*

Antirhumatismal

- Non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T39.4*
- Sans précision ¬ Intoxication: Analgésique non opioïde, antipyrétique et *T39.9*
- ¬ Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et *T39*

Antisécrétoires gastriques ¬ Intoxication: Autres antiacides et *T47.1*

Antisociale ¬ Personnalité: *F60.2*

Anti-streptokinase ¬ Détection d'anticorps *R76.8*

Antithrombine ¬ Carence en: *D68.5*

Anti-thrombocytes ¬ Détection d'anticorps *R76.8*

Anti-thyroïde ¬ Détection d'anticorps *R76.8*

Antithyroïdiens ¬ Intoxication: *T38.2*

Antitrypsine ¬ Déficit en alpha-1- *E88.0*

Antituberculeux (de première ligne) ¬ Mycobactéries résistantes aux *U82!*

Antitumoraux

- Immunosuppresseurs ¬ Intoxication: Médicaments *T45.1*
- ¬ Antibiotiques *T45.1*

Antitussifs ¬ Intoxication: *T48.3*

Antivariqueuses, y compris les agents sclérosants ¬ Intoxication: Substances *T46.8*

Anti-VHA ¬ Présence d'anticorps *B19.9*

Anti-VHB ¬ Présence d'anticorps *B19.9*

Anti-VHC ¬ Présence d'anticorps *B19.9*

Anti-VIIIa ¬ Augmentation des *D68.31*

Antiviraux ¬ Intoxication: *T37.5*

Anti-Xa ¬ Augmentation des *D68.32*

Anti-XIa ¬ Augmentation des *D68.32*

Antral ¬ Gastrite chronique, type: *K29.5*

Antrale

- Chronique ¬ Maladie attico- *H66.2*
- Suppurée ¬ Otite moyenne chronique attico- *H66.2*

Antre

- Estomac ¬ *C16.3*
- Highmore) (maxillaire) ¬ *C31.0*
- Pylorique ¬ Tumeur maligne: *C16.3*

Antrite

- Aiguë ¬ *J01.0*
- Chronique) ¬ *J32.0*

Anurie

- Oligurie ¬ *R34*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.4*
- Traumatique ¬ *T79.5*

Anus

- Canal anal
- - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C20-C21.2 ¬ Tumeur maligne du rectum, de l' *C21.8*
- - ¬
- - - Carcinoma in situ: *D01.3*
- - - Tumeur
- - - - Bénin
- - - - - *D12.9*
- - - - - Côlon, du rectum, de l' *D12*
- - - - Malign
- - - - - *C21*
- - - - - Lésion à localisations contiguës du rectum, de l' *C21.8*
- Fistule ¬ Absence, atrésie et sténose congénitales de l' *Q42.2*
- Rectum
- - Sans précision ¬ Maladie de l' *K62.9*
- - Virus de l'herpès ¬ Infection de la marge cutanée de l' *A60.1*
- - ¬
- - - Corps étranger dans l' *T18.5*
- - - Hémorragie de l' *K62.5*
- - - Infection
- - - - Chlamydia de l' *A56.3*
- - - - Gonococcique de l' *A54.6*
- - - Maladie
- - - - *K62*
- - - - Précisées de l' *K62.8*
- - - Sténose de l' *K62.4*
- - - Tuberculose (de): *K93.0*, A18.3*
- - - Ulcère de l' *K62.6*
- SAI ¬ *D37.78*
- Sans
- - Fistule ¬ Absence, atrésie et sténose congénitales de l' *Q42.3*
- - Précision ¬ Tumeur maligne: *C21.0*
- Sphincter) ¬ Rétrécissement de l' *K62.4*
- ¬
- - *S31.80*
- - *T21*

Anus *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Acrochordon de l' *K64.4*
- - Ectopie de l' *Q43.5*
- - Fistule congénitale du rectum et de l' *Q43.6*
- - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de: l' *K91.83*
- - Spasme de l' *K59.4*
- - Syndrome du muscle releveur de l' *K59.4*
- - Tumeur de l' *D37.78*
- - Ulcère variqueux
- - - *K64.8*
- - - Externe de l' *K64.5*
- - - Interne de l' *K64.8*

Anxiété

- Épisodique paroxystique] ¬ Trouble panique [*F41.0*
- Généralisée ¬ *F41.1*
- SAI ¬ *F41.9*
- Sociale de l'enfance ¬ *F93.2*

Anxieux

- Dépressif mixte ¬ Trouble *F41.2*
- Évitante] ¬ Personnalité *F60.6*
- Légère ou non persistante) ¬ Dépression *F41.2*
- Mixtes ¬ Autres troubles *F41.3*
- Organique ¬ Trouble *F06.4*
- Persistante ¬ Dépression: *F34.1*
- Phobique
- - Enfance ¬ Trouble *F93.1*
- - Sans précision ¬ Trouble *F40.9*
- - ¬ trouble
- - - *F40*
- - - *F40.8*
- Précisés ¬ Autres troubles *F41.8*
- Sans précision ¬ Trouble *F41.9*
- ¬
- - Etat *F41.1*
- - Névrose *F41.1*
- - Réaction *F41.1*
- - Troubles *F41*

AO artériopathie oblitérante

- Type
- - Bassin
- - - Cuisse ¬ *I70.29*
- - - ¬ *I70.29*
- - Cuisse ¬ *I70.29*
- - Jambe ¬ *I70.29*
- ¬ *I70.29*

AOMI

- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs] ¬ *I70.29*
- SAI ¬ Artériopathie oblitérante des membres inférieurs [*I70.29*
- Sans précision du stade (de Leriche et Fontaine) ¬ Artériopathie oblitérante des membres inférieurs [*I70.29*
- Type bassin-jambe stade
- - IIb de Leriche et Fontaine ¬ *I70.22*
- - III de Leriche et Fontaine ¬ *I70.23*
- - IV de Leriche et Fontaine ¬ *I70.25*

AOMI *–suite*
- Type bassin-jambe stade *–suite*
- - IVa de Leriche et Fontaine ¬ *I70.25*
- - IVb de Leriche et Fontaine ¬ *I70.25*

AOP [artériopathie oblitérante périphérique] de type cuisse ¬ *I70.29*

AOPC [atrophie olivo-ponto-cérébelleuse] ¬ *G23.3*

Aorte
- Abdominal
- - Descendant ¬ Rupture
- - - *I71.3*
- - - Anévrisme de l' *I71.3*
- - Rupture ¬ Dissection de l' *I71.06*
- - Sans indication de rupture ¬ Dissection de l' *I71.02*
- - ¬
- - - Embolie et thrombose de l' *I74.0*
- - - Lésion traumatique de l' *S35.0*
- - - Métastase ganglionnaire au niveau de l' *C77.2*
- Congénitale) ¬ Sténose de l' *Q25.3*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Anévrisme de l' *I79.0**
- Hypertrophie du ventricule droit ¬ Communication interventriculaire avec sténose ou atrésie pulmonaire, dextroposition de l' *Q21.3*
- Localisation non précis
- - Rupture ¬ Dissection de l' *I71.04*
- - Sans indication de rupture ¬ Dissection de l' *I71.00*
- Non précisées ¬ Embolie et thrombose de parties de l' *I74.1*
- SAI ¬
- - *S25.0*
- - Rupture de l' *I71.8*
- Thoracique
- - Rupture ¬ Dissection de l' *I71.05*
- - Sans indication de rupture ¬ Dissection de l' *I71.01*
- - ¬ Lésion traumatique de l' *S25.0*
- Thoraco-abdominal
- - Rupture ¬ Dissection de l' *I71.07*
- - Sans indication de rupture ¬ Dissection de l' *I71.03*
- ¬
- - Absence congénital(e) de l' *Q25.4*
- - Anévrisme
- - - *I71.9*
- - - Congénital(e) de l' *Q25.4*
- - - Disséquant de l' *I71.0*
- - - Syphilitique de l' *A52.0†*, *I79.0**
- - Aplasie congénital(e) de l' *Q25.4*
- - Athérosclérose de l' *I70.0*
- - Atrésie de l' *Q25.2*
- - Calcification d'un anévrisme de l' *I71.9*
- - Coarctation de l' *Q25.1*
- - Dextroposition de l' *Q20.3*
- - Dilatation
- - - *I71.9*
- - - Congénital(e) de l' *Q25.4*
- - Dissection de l' *I71.0*

Aorte *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Double arc aortique [anneau vasculaire de l' *Q25.4*
- - Hypoplasie de l' *Q25.4*
- - Malformations congénitales de l' *Q25.4*
- - Nécrose hyaline de l' *I71.9*
- - Occlusion congénitale de l' *Q25.3*

Aortique
- Abdominal
- - Rompu ¬ Anévrisme *I71.3*
- - Sans mention de rupture ¬ Anévrisme *I71.4*
- - ¬ Métastase ganglionnaire péri- *C77.2*
- Anneau vasculaire de l'aorte] ¬ Double arc *Q25.4*
- Avant le canal) (après le canal) ¬ Coarctation de l'isthme *Q25.1*
- Bicuspide ¬ Valvule *Q23.1*
- Combinées ¬ Atteintes des valves mitrale et *I08.0*
- Congénital ¬
- - Atrésie *Q23.0*
- - Insuffisance *Q23.1*
- - Sténose
- - - *Q23.0*
- - - Sous- *Q24.4*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de la valvule *I39.1**
- Dissection ¬ Anévrisme *I71*
- Droit ¬ Persistance de: arc *Q25.4*
- Insuffisance ¬ Sténose (de la valvule) *I35.2*
- Localisation non précis
- - Rompu ¬ Anévrisme *I71.8*
- - Sans mention de rupture ¬ Anévrisme *I71.9*
- Mitral
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale des valvules *Q23.9*
- - ¬ malformation congénital valvule
- - - *Q23*
- - - *Q23.8*
- Paraganglions ¬ Tumeur
- - Bénigne: Glomus *D35.6*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Glomus *D44.7*
- - Maligne: Glomus *C75.5*
- Précisées d'origine rhumatismale ou d'origine non précisée ¬ Lésions des valves mitrale et *I08.0*
- Remplacement) ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à greffe: (de la bifurcation) *T82.3*
- Rhumatismal
- - E ¬
- - - Reflux *I06.1*
- - - Régurgitation *I06.1*
- - Insuffisance
- - - Reflux ¬ Sténose *I06.2*
- - - ¬ Sténose *I06.2*
- - ¬
- - - Insuffisance *I06.1*
- - - Sténose *I06.0*
- SAI cause précis sauf rhumatismal ¬

Aortique *–suite*
- SAI cause précis sauf rhumatismal ¬ *–suite*
- - Insuffisance (de la valvule) *I35.1*
- - Régurgitation (de la valvule) *I35.1*
- Sans précision ¬
- - Atteinte de la valvule *I35.9*
- - Maladie rhumatismale de la valvule *I06.9*
- Supravalvulaire ¬ Sténose *Q25.3*
- Syndrome de Leriche] ¬ Syndrome de la bifurcation *I74.0*
- Syphilitique ¬ Insuffisance *A52.0†*, *I39.1**
- Takayasu] ¬ Syndrome de la crosse *M31.4*
- Thoracique
- - Rompu ¬ Anévrisme *I71.1*
- - Sans mention de rupture ¬ Anévrisme *I71.2*
- Thoraco-abdominal
- - Rompu ¬ Anévrisme *I71.5*
- - Sans mention de rupture ¬ Anévrisme *I71.6*
- Tricuspide combiné ¬ atteinte valve
- - *I08.2*
- - Mitrale, *I08.3*
- Valvulaire) rhumatismale SAI ¬ Maladie *I06.9*
- ¬
- - Anomalie congénital
- - - Feuillets de la valve *Q23.9*
- - - Valve *Q23.9*
- - Atteinte
- - - Non rhumatismales de la valvule *I35*
- - - Valvule *I35.8*
- - Insuffisance
- - - Congénitale de la valvule *Q23.1*
- - - Valvule) *I35.1*
- - Maladie rhumatismales valvule
- - - *I06*
- - - *I06.8*
- - Malformation du septum *Q21.4*
- - Persistance de: convolution de l'arc *Q25.4*
- - Rétrécissement rhumatismal (de la valvule) *I06.0*
- - Sténose
- - - Congénitale de la valvule *Q23.0*
- - - Valvule) *I35.0*

Aortite
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ *I79.1**
- SAI ¬ *I77.6*
- Syphilitique ¬ *A52.0†*, *I79.1**

Aorto
- Coronaire ¬ Présence d'un pontage *Z95.1*
- Pulmonaire ¬
- - Communication *Q21.4*
- - Fistule *Q21.4*

Aoûtats ¬ Dermatite due aux *B88.0*

Apallique
- Nouveau-né ¬ Syndrome d'enfermement et syndrome *P91.80*
- ¬ Syndrome *G93.80*

Apathie ¬
- *R45.3*

Apathie ¬ *–suite*
- Découragement et *R45.3*

Apert] ¬ Acrocéphalosyndactylie [*Q87.0*

Aperta) (kystique) ¬ spina bifida (*Q05*

Apesanteur ¬ Effets de: *T75.8*

Apexite [pétrosite] ¬ *H70.2*

Apgar minute
- 0 et 3 ¬ Asphyxie avec indice d' *P21.0*
- 4 et 7 ¬ Asphyxie avec indice d' *P21.1*

Aphakie
- Congénitale ¬ *Q12.3*
- ¬ *H27.0*

Aphaque] ¬ Kératopathie (bulleuse) après chirurgie de la cataracte [de l' *H59.0*

Aphasie
- Acquise avec épilepsie [Landau-Kleffner] ¬ *F80.3*
- Développement type
- - Expressif ¬ Dysphasie ou *F80.1*
- - Réceptif ¬ Dysphasie ou *F80.2*
- - Wernicke ¬ *F80.2*
- Progressive isolée ¬ *G31.0*
- ¬ Dysphasie et *R47.0*

Aphérèse ¬ *Z51.81*

Aphonie
- Psychogène ¬ *F44.4*
- ¬ *R49.1*

Aphtes buccaux récidivants ¬ *K12.0*

Aphteuse
- Majeure) (mineure) ¬ Stomatite: *K12.0*
- Récidivante ¬ Ulcération *K12.0*
- ¬ Fièvre (de): *B08.8*

Aphtose de Bednar ¬ *K12.0*

Apical
- Aigu
- - Origine pulpaire ¬ Périodontite *K04.4*
- - SAI ¬ Périodontite *K04.4*
- Chronique ¬ Périodontite *K04.5*
- Périapical ¬ Granulome *K04.5*
- Périodontal) ¬ Kyste: *K04.8*
- SAI ¬ Périodontite *K04.5*
- ¬
- - Infarctus
- - - Myocarde, à répétition (aigu): latéro- *I22.8*
- - - Répété (aigu): antéro- *I22.0*
- - - Transmural aigu
- - - - Antéro- *I21.0*
- - - - Latéro- *I21.2*
- - Thrombose (ancienne): *I51.3*

Apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, désirudine, bivariludine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, *D68.35*

Aplasie
- Col de l'utérus ¬ Agénésie et *Q51.5*
- Congénital
- - E) de l'aorte ¬ *Q25.4*
- - Musculature abdominale ¬ *Q79.4*
- - Pénis ¬ Absence et *Q55.5*

Aplasie *–suite*
- Cordon spermatique ¬ Absence ou *Q55.4*
- Ectodermique congénitale ¬ *Q84.8*
- Hypoplasie
- - Cément ¬ *K00.4*
- - Pancréas ¬ Agénésie, *Q45.0*
- - Thymique avec déficit immunitaire ¬ *D82.1*
- - Vésicule biliaire ¬ Agénésie, *Q44.0*
- Médullaire
- - Anémie aplastique
- - - Acquis pur
- - - - Chronique ¬ *D60.0*
- - - - Érythroblastopénie] ¬ *D60*
- - - - Sans précision ¬ *D60.9*
- - - - Transitoire ¬ *D60.1*
- - - - ¬ Autres *D60.8*
- - - Médicamenteux
- - - - Sans précision ¬ *D61.19*
- - - - Traitement cytostatique ¬ *D61.10*
- - - - ¬ Autre *D61.18*
- - Médicamenteuse ¬ *D61.1*
- Moniliforme ¬ *Q84.1*
- Œil ¬ *Q11.1*
- Ovarienne ¬ *Q50.3*
- Partie de l'encéphale ¬ *Q04.3*
- Prostate ¬ Absence ou *Q55.4*
- Testicule ¬ Absence et *Q55.0*
- Thyroïde (avec myxœdème) ¬ *E03.1*
- Utérus ¬ Agénésie et *Q51.0*

Aplastique
- Acquis pur
- - Chronique ¬ Aplasie médullaire [anémie *D60.0*
- - Érythroblastopénie] ¬ Aplasie médullaire [anémie *D60*
- - Sans précision ¬ Aplasie médullaire [anémie *D60.9*
- - Transitoire ¬ Aplasie médullaire [anémie *D60.1*
- - ¬ Autres aplasies médullaires [anémie *D60.8*
- Agents externes ¬ Anémies *D61.2*
- Constitutionnelle ¬ Anémies *D61.0*
- Idiopathique ¬ Anémies *D61.3*
- Médicamenteux
- - Sans précision ¬ Aplasie médullaire [anémie *D61.19*
- - Traitement cytostatique ¬ Aplasie médullaire [anémie *D61.10*
- - ¬
- - - Anémies *D61.1*
- - - Aplasie médullaire [anémie *D61.18*
- Précisées ¬ Autres anémies *D61.8*
- Sans précision ¬ Anémies *D61.9*
- ¬ Autres anémies *D61*

Apnée
- Nouveau-né ¬ Autres *P28.4*
- Obstructive du nouveau-né ¬ *P28.4*
- Prématuré ¬ *P28.4*
- Primitive du sommeil chez le nouveau-né ¬ *P28.3*

Apnée *–suite*
- SAI ¬ *R06.88*
- Sommeil
- - Central ¬ Syndrome d' *G47.30*
- - Non précisée ¬ *G47.39*
- - Nouveau-né
- - - Centrale ¬ *P28.3*
- - - Obstructive ¬ *P28.3*
- - - SAI ¬ *P28.3*
- - Obstructif ¬ Syndrome d' *G47.31*
- - ¬
- - - *G47.3*
- - - *G47.38*

Apnée-bradycardie du prématuré ¬ Syndrome d' *P28.4*

Apocrine
- Sans précision ¬ Affection des glandes sudoripares *L75.9*
- Sein ¬ Métaplasie des glandes *N60.8*
- ¬
- - Affection glande sudoripares
- - - *L75*
- - - *L75.8*
- - Miliaire *L75.2*

Aponévrose
- Palmaire [Dupuytren] ¬ Fibromatose de l' *M72.0*
- Plantaire ¬ Fibromatose de l' *M72.2*
- ¬
- - *C49*
- - *D21*

Aponévrotique due à un traumatisme obstétrical ¬ Hémorragie épicrânienne sous- *P12.2*

Apophyse
- Condylienne ¬ Fracture du maxillaire inférieur: *S02.61*
- Coracoïde ¬ Fracture de l'omoplate: *S42.13*
- Coronoïde
- - Cubitus ¬ Fracture de la partie supérieure du cubitus: *S52.02*
- - ¬ Fracture du maxillaire inférieur: *S02.63*
- Épineux
- - Cervical(e) ¬ *S12*
- - Dorsal(e) ¬ *S22*
- - Lombo-sacré(e) ¬ *S32*
- Mastoïde
- - Acte visée diagnostique thérapeutique
- - - Non classées ailleurs ¬ Affections de l'oreille et de l' *H95*
- - - Sans précision ¬ Affection de l'oreille et de l' *H95.9*
- - - ¬ Autres affections de l'oreille et de l' *H95.8*
- - Cours maladie classé ¬ affection
- - - Oreille moyenne et de l' *H75**
- - - Précisées de l'oreille moyenne et de l' *H75.8**
- - Sans précision ¬ Affection de l'oreille moyenne et de l' *H74.9*
- - ¬ affection
- - - Oreille moyenne et de l' *H74*

Apophyse *–suite*
- Mastoïde *–suite*
- - ¬ affection *–suite*
- - - Précisées de l'oreille moyenne et de l' *H74.8*
- Styloïde du cubitus ¬ *S52.8*
- Tibiale externe [Haglund] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: *M92.6*
- Transverse
- - Cervical(e) ¬ *S12*
- - Dorsal(e) ¬ *S22*
- - Lombo-sacré(e) ¬ *S32*

Apophysite
- Calcaneum ¬ *M92.8*
- Interne du coude ¬ *M77.0*
- Non précisée juvénile ou chez l'adulte, de localisation non précisée ¬ *M93.9*
- Précisée juvénile, de localisation non précisée ¬ *M92.9*

Apoplectique ¬ Hémorragie intracérébrale massive *I61.6*

Apoplexie ischémique ¬ *I63.9*

Apparence
- Comportement ¬ symptôme signe relatif
- - *R46*
- - *R46.8*
- Personnelle bizarre ¬ *R46.1*

Apparent
- Décès ¬ Découverte fortuite d'un cadavre, sans cause *R98*
- Emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale ¬ Autres affections *P25.8*
- Évolution imprévisible inconnu
- - Sans précision ¬ Tumeur des tissus lymphoïde, hématopoïétique et *D47.9*
- - ¬ tumeur
- - - Précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et *D47.7*
- - - Tissus lymphoïde, hématopoïétique et *D47*
- Lié carence iode ¬ affection thyroïdien
- - *E01*
- - *E01.8*
- Life-threatening event [ALTE] ¬ *R06.80*
- Non précisées ¬ Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et *C96*
- Périartérite noueuse ¬ Autres affections *M30.8*
- Sans précision ¬ Tumeur maligne des tissus lymphoïde, hématopoïétique et *C96.9*
- Survenant pendant la période périnatale ¬ Emphysème interstitiel et affections *P25*
- ¬
- - Accident ischémique cérébral transitoire Syndrome
- - - *G45*
- - - *G45.8*
- - Amyotrophie spinal Syndrome
- - - *G12*
- - - *G12.8*
- - Antécédent
- - - Familiaux d'autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et *Z80.7*

Apparent *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Antécédent *–suite*
- - - Personnels d'autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et *Z85.7*
- - Flatulence et troubles *R14*
- - Mastoïdite et affections *H70*
- - Mastoïdites et affections *H70.8*
- - Méningite néoplasique lors de tumeur des tissus lymphatiques, hématopoïétiques et *C79.3*
- - Périartérite noueuse et affections *M30*
- - Péristaltisme *R19.2*
- - Stomatites et affections *K12*
- - Tumeur malign
- - - Glandes endocrines et structures *C75*
- - - Précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et *C96.7*

Appartenant aux genres Epidermophyton, Microsporum et Trichophyton ¬ infections causées par les espèces *B35*

Appendice
- Oreille ¬ *Q17.0*
- Préauriculaire ¬ *Q17.0*
- Sans précision ¬ Maladie de l' *K38.9*
- Vermiculaire ¬ Adhérences de l' *K66.0*
- ¬
- - Diverticule de l' *K38.2*
- - Fécalome de l' *K38.1*
- - Fistule de l' *K38.3*
- - Hyperplasie de l' *K38.0*
- - Invagination de l' *K38.8*
- - Maladie
- - - *K38*
- - - Précisées de l' *K38.8*
- - Méga- *Q43.8*
- - Stercolithe de l' *K38.1*
- - Transposition de: *Q43.8*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D12.1*
- - - Carcinoïde productrice de mucus de l' *C18.1*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D37.3*
- - - Maligne: *C18.1*

Appendicite
- Aigu
- - Abcès péritonéal ¬ *K35.32*
- - Péritonite
- - - Généralisé
- - - - Diffuse) après perforation ou rupture ¬ *K35.2*
- - - - ¬ *K35.2*
- - - Localisé
- - - - Perforation ou rupture ¬ *K35.31*
- - - - Sans perforation ni rupture ¬ *K35.30*
- - - - ¬ *K35.3*
- - Sans
- - - Mention de péritonite localisée ou généralisée ¬ *K35.8*
- - - Précision ¬ *K35.8*
- - ¬ *K35*

Appendicite *–suite*
- Amibienne ¬ *A06.8*
- Chronique ¬ *K36*
- Récidivante ¬ *K36*
- Sans précision ¬ *K37*
- ¬ Autres formes d' *K36*

Appendiculaires ¬ Concrétions *K38.1*

Appétit
- Psychogène ¬ Perte d' *F50.8*
- ¬ Perte de l' *R63.0*

Application
- Rouge lèvre ¬ Lèvre
- - Inférieure: zone d' *C00.1*
- - Supérieure: zone d' *C00.0*
- Thérapeutique de substances radioactives ¬ *Z51.0*
- Ventouse forceps
- - Sans précision ¬ Echec de l' *O66.5*
- - Suivie respectivement d'un accouchement par forceps ou par césarienne ¬ *O66.5*

Apport ¬
- Excès
- - *E67*
- - Précisés d' *E67.8*
- Séquelles d'excès d' *E68*

Apprentissage SAI ¬
- Incapacité (de): *F81.9*
- Trouble de l' *F81.9*

Apprêteurs du lin ¬ Maladie des *J66.1*

Approfondi, mais chez qui après examen et mise en observation, un traitement ou des soins médicaux n'apparaissent pas comme nécessaires ¬ personnes ayant certains symptômes ou signes d'un état anormal qui nécessite un examen plus *Z03*

Appropriée correctement administré ¬
- Choc
- - Anaphylactique dû à des effets indésirables d'une substance médicamenteuse *T88.6*
- - Anesthésique dû à une substance *T88.2*
- Effet indésirable dû (due) à une substance médicamenteuse *T88.7*
- Hypersensibilité dû (due) à une substance médicamenteuse *T88.7*
- Idiosyncrasie dû (due) à une substance médicamenteuse *T88.7*
- Réaction allergique dû (due) à une substance médicamenteuse *T88.7*

Approvisionnement insuffisant en eau potable ¬ *Z58*

Apraxie ¬ *R48.2*

APS2) ¬ Syndrome de polyendocrinopathie auto-immune de type II (*E31.0*

Aptitudes sociales insuffisantes, non classées ailleurs ¬ *Z73*

Aquatique ¬ Accident dû à un véhicule *V99!*

Aqueduc Sylvius ¬
- Anomalie de l' *Q03.0*
- Malformations de l' *Q03.0*
- Obstruction congénitale de l' *Q03.0*
- Sténose de l' *Q03.0*

Aqueuse ¬ Diarrhée: aiguë *A09.0*

Arachnéen ¬ Nævus: *I78.1*

Arachnoïdien
- Artère
- - Basilaire ¬ Hémorragie sous- *I60.4*
- - Cérébral
- - - Moyenne ¬ Hémorragie sous- *I60.1*
- - - SAI ¬ Hémorragie sous- *I60.7*
- - Communicant
- - - Antérieure ¬ Hémorragie sous- *I60.2*
- - - Postérieure ¬ Hémorragie sous- *I60.3*
- - - SAI ¬ Hémorragie sous- *I60.7*
- - Intracrânien
- - - Sans précision ¬ Hémorragie sous- *I60.7*
- - - ¬ Hémorragie sous- *I60.6*
- - Vertébrale ¬ Hémorragie sous- *I60.5*
- Bifurcation et du siphon carotidien ¬ Hémorragie sous- *I60.0*
- Non traumatique) du fœtus et du nouveau-né ¬ Hémorragie sous- *P52.5*
- Sans précision ¬ Hémorragie sous- *I60.9*
- Traumatique ¬ Hémorragie sous- *S06.6*
- Traumatisme obstétrical ¬ Hémorragie sous- *P10.3*
- ¬
- - Hémorragie sous
- - - *I60*
- - - *I60.8*
- - Kyste: *G93.0*
- - Séquelles d'hémorragie sous- *I69.0*
- - Vasospasme au cours d'hémorragie sous- *I67.80!*

Arachnoïdite
- Bactérienne ¬ *G00*
- Causes autres et non précisées ¬ *G03*
- Spinale) SAI ¬ *G03.9*

Araignée ¬ Effet toxique: Venin d' *T63.3*

Arbovirus SAI ¬
- Fièvre à *A94*
- Infection à *A94*

ARC
- Aortique
- - Anneau vasculaire de l'aorte] ¬ Double *Q25.4*
- - Droit ¬ Persistance de: *Q25.4*
- - ¬ Persistance de: convolution de l' *Q25.4*
- Axis ¬ Fracture bilatérale de la pédicule de l' *S12.1*
- Neural
- - Cervical(e) ¬ *S12*
- - Dorsal(e) ¬ *S22*
- - Lombo-sacré(e) ¬ *S32*
- Palmaire
- - Profond ¬ Lésion traumatique de l' *S65.3*
- - Superficiel ¬ Lésion traumatique de l' *S65.2*
- SAI ¬ Complexe relatif au SIDA [*B24*
- Sénile ¬ *H18.4*
- Vertébral
- - Cervical(e) ¬ *S12*
- - Dorsal(e) ¬ *S22*
- - Lombo-sacré(e) ¬ *S32*

Arcade dentaire ¬
- Anomalies de rapport entre les *K07.2*
- Déviation médiane de l' *K07.2*

Arciforme ¬ Scotome (de): *H53.4*

AREB
- I] ¬ Anémie réfractaire avec excès de blastes, type I [*D46.2*
- II] ¬ Anémie réfractaire avec excès de blastes, type II [*D46.2*
- ¬ Anémie réfractaire avec excès de blastes [*D46.2*

Aréflexie vésicale ¬ *G95.81*

Arénavirus
- Sans précision ¬ Fièvre hémorragique à *A96.9*
- ¬ Fièvre hémorragique
- - *A96*
- - *A96.8*

Aréolaire centrale) (généralisée) (péripapillaire) ¬ Dystrophie choroïdienne (*H31.2*

Aréole ¬
- Abcès (aigu) (chronique) (non puerpéral) de: *N61*
- Tumeur maligne: Mamelon et *C50.0*

Argentine ¬ Fièvre hémorragique d' *A96.0*

Argininémie ¬ *E72.2*

Arginino-succinique ¬ Acidurie *E72.2*

Argyll Robertson (syphilitique) ¬ Signe d' *A52.1†, H58.0**

Argyrie] de la conjonctive ¬ Argyrose [*H11.1*

Argyrisme ¬ *T56.8*

Argyrose
- Argyrie] de la conjonctive ¬ *H11.1*
- ¬ *T56.8*

Arhinencéphalie ¬ *Q04.1*

Ariboflavinose ¬ *E53.0*

Arithmétique ¬ Trouble
- Acquisition de l' *F81.2*
- Spécifique de l'acquisition de l' *F81.2*

Arlequin ¬ Fœtus *Q80.4*

Armature orthopédique(s) ¬ *Z46.7*

Arme
- Feu ¬
- - Accident dû à: *W49.9!*
- - Lésions due à des mesures judiciaires telles que gaz lacrymogène, coup de matraque ou *Y35.7!*
- ¬ Voies de fait/agression par : *Y09.9!*

Armées ¬ Examen général en série de: membres des forces *Z10*

Arnold-Chiari ¬ Syndrome d' *Q07.0*

Aromatiques
- Sans précision ¬
- - Anomalies du métabolisme des acides aminés *E70.9*
- - Effet toxique: Dérivé halogéné d'hydrocarbures aliphatiques et *T53.9*
- ¬
- - Anomalie métabolisme acide aminés
- - - *E70*
- - - *E70.8*

Aromatiques *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Effet toxique dérivé halogéné hydrocarbures
- - - *T53.7*
- - - Aliphatiques et *T53*

Arrachement
- Articulation (capsule) SAI ¬ *T14.3*
- Cartilage interne de la symphyse (pubienne) obstétrical(e) ¬ *O71.6*
- Cuir chevelu ¬ *S08.0*
- Frein lingual ¬ *S01.54*
- Hile splénique ¬ *S36.04*
- Ligament SAI ¬ *T14.3*
- Muscle(s) et de tendon(s) SAI ¬ *T14.6*
- Œil ¬ *S05.7*
- Plusieurs parties du corps ¬ *T05*
- Pulmonaire ¬ *S27.32*
- Vaisseau(x) sanguin(s) SAI ¬ *T14.5*

Arrêt
- Cardiaque
- - Anesthésie cours
- - - Grossesse ¬ *O29.1*
- - - Puerpéralité ¬ *O89.1*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.2*
- - Réanimé avec succès ¬ *I46.0*
- - Sans précision ¬ *I46.9*
- - Survenant
- - - Césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l'accouchement SAI ¬ *O75.4*
- - - États classés en O00-O07 ¬ *O08.8*
- - ¬ *I46*
- Croissance dû à la malnutrition ¬ *E45*
- Épiphysaire ¬ *M89.1*
- Phase active du travail ¬ *O62.1*
- Profondeur en position transverse ¬ *O64.0*
- Respiratoire ¬ *R09.2*

Arriération mental
- Grave ¬ *F72*
- Légère ¬ *F70*
- Moyenne ¬ *F71*
- Profonde ¬ *F73*
- SAI ¬ *F79*

Arsenic et ses composés ¬ Effet toxique: *T57.0*

Artefacte ¬ *L98.1*

Artère
- Artérioles
- - Capillaire cours maladie classé ¬ atteinte
- - - *I79**
- - - *I79.8**
- - Sans précision ¬ Atteinte des *I77.9*
- - ¬ atteinte
- - - *I77*
- - - Précisées des *I77.8*
- Axillaire ¬ Lésion traumatique de l' *S45.0*
- Basilaire
- - Carotide vertébral
- - - N entraînant infarctus cérébral ¬

Artère *–suite*
- Basilaire *–suite*
- - Carotide vertébral *–suite*
- - - N entraînant infarctus cérébral ¬ *–suite*
- - - - Embolie des *I65*
- - - - Obstruction (complète) (partielle) des *I65*
- - - - Sténose des *I65*
- - - - Thrombose des *I65*
- - - ¬
- - - - *I63.0*
- - - - *I63.1*
- - - - *I63.2*
- - Tronc) ¬ Anévrisme et dissection de l' *I72.5*
- - ¬
- - - Artériosclérose de l' *I65.1*
- - - Hémorragie sous-arachnoïdienne de l' *I60.4*
- - - Occlusion et sténose de l' *I65.1*
- Brachiale ¬ Lésion traumatique de l' *S45.1*
- Carotide
- - Interne dans sa portion intracrânienne ¬ Anévrisme de l' *I67.10*
- - ¬
- - - Anévrisme et dissection de l' *I72.0*
- - - Artériosclérose de l' *I65.2*
- - - Occlusion et sténose de l' *I65.2*
- Centrale de la rétine ¬ Occlusion de l' *H34.1*
- Cérébelleux
- - N entraînant infarctus cérébral ¬
- - - Embolie des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des *I66*
- - - Obstruction (complète) (partielle) des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des *I66*
- - - Sténose des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des *I66*
- - - Thrombose des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des *I66*
- - ¬
- - - Artère cérébral moyen antérieur postérieur
- - - - *I63.3*
- - - - *I63.4*
- - - - *I63.5*
- - - Occlusion et sténose des *I66.3*
- Cérébral
- - Antérieur ¬
- - - Occlusion et sténose de l' *I66.1*
- - - Syndrome de l' *I66.1†, G46.1**
- - Mécanisme non précisé ¬ Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des *I63.5*
- - Moyen
- - - Antérieur postérieur artère cérébelleux
- - - - N
- - - - - Entraînant pas un infarctus cérébral ¬ embolie des *I66*
- - - - - Entraînant pas un infarctus cérébral ¬ obstruction (complète) (partielle) des *I66*

Artère *–suite*
- Cérébral *–suite*
- - Moyen *–suite*
- - - Antérieur postérieur artère cérébelleux *–suite*
- - - - N *–suite*
- - - - - Entraînant pas un infarctus cérébral ¬ sténose des *I66*
- - - - - Entraînant pas un infarctus cérébral ¬ thrombose des *I66*
- - - - ¬
- - - - - *I63.3*
- - - - - *I63.4*
- - - - - *I63.5*
- - - ¬
- - - - Hémorragie sous-arachnoïdienne de l' *I60.1*
- - - - Occlusion et sténose de l' *I66.0*
- - - - Syndrome de l' *I66.0†, G46.0**
- - Multiples et bilatérales ¬ Occlusion et sténose des *I66.4*
- - N'entraînant pas un infarctus cérébral ¬ Occlusion et sténose des *I66*
- - Postérieur ¬
- - - Occlusion et sténose de l' *I66.2*
- - - Syndrome de l' *I66.2†, G46.2**
- - Précérébrales (y compris tronc brachio-céphalique), entraînant un infarctus cérébral ¬ Occlusion et sténose des *I63*
- - SAI ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une *I60.7*
- - Sans précision ¬ Occlusion et sténose d'une *I66.9*
- - ¬
- - - Athérome d' *I67.2*
- - - Dissection d' *I67.0*
- - - Infarctus cérébral
- - - - Embolie des *I63.4*
- - - - Thrombose des *I63.3*
- - - Occlusion
- - - - *I66.9*
- - - - Sténose d'une autre *I66.8*
- - - Spasme de l' *G45.9*
- - - Sténose d'une *I66.9*
- Cœliaque
- - Mésentérique ¬ Lésion traumatique de l' *S35.2*
- - ¬ Syndrome de compression de l' *I77.4*
- Communicant
- - Antérieure ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne de l' *I60.2*
- - Postérieure ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne de l' *I60.3*
- - SAI ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une *I60.7*
- Coronaire
- - Gauche ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: Sténose du tronc commun de l' *I25.14*
- - ¬
- - - Anévrisme d'une *I25.4*
- - - Athérome des (*I25.1*
- - - Athérosclérose des (*I25.1*
- - - Maladie des (*I25.1*
- - - Occlusion des (*I25.1*

Artère *–suite*
- Coronaire *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Présence de prothèse de l' *Z95.5*
- - - Sclérose des (*I25.1*
- - - Sténose des (*I25.1*
- - - Vasospasme des *I20.1*
- Coronarienne avec rupture ¬ Dissection d' *I21.9*
- Cubital niveau
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique de l' *S55.0*
- - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de l' *S65.0*
- Distal
- - Non précisées ¬ Athérosclérose des *I70.29*
- - Sans précision ¬ Embolie et thrombose des *I74.4*
- - Type
- - - Bassin-jambe
- - - - Douleur
- - - - - Ischémique à l'effort, distance de marche de 200 m et plus ¬ Athérosclérose des *I70.21*
- - - - - Ischémique à l'effort, distance de marche de moins de 200 m ¬ Athérosclérose des *I70.22*
- - - - - Repos ¬ Athérosclérose des *I70.23*
- - - - Gangrène ¬ Athérosclérose des *I70.25*
- - - - Sans douleurs ¬ Athérosclérose des *I70.20*
- - - - Ulcération ¬ Athérosclérose des *I70.24*
- - - Épaule-bras, tous stades ¬ Athérosclérose des *I70.26*
- - ¬ Athérosclérose des *I70.2*
- Dorsale du pied ¬ Lésion traumatique de l' *S95.0*
- Extrémité
- - Inférieure ¬ Oblitération d'une *I74.3*
- - ¬ Artériosclérose d'une *I70.29*
- Fémoral ¬
- - Athérosclérose de l' *I70.29*
- - Lésion traumatique de l' *S75.0*
- Gastrique ¬ *S35.2*
- Gastroduodénale ¬ *S35.2*
- Hépatique
- - Congénitale) ¬ Fistule entre la veine porte et l' *Q26.6*
- - ¬ *S35.2*
- Iliaque ¬
- - Anévrisme et dissection de l' *I72.3*
- - Embolie et thrombose de l' *I74.5*
- - Oblitération de l' *I74.5*
- Innominée ou sous-clavière ¬ Lésion traumatique de l' *S25.1*
- Intracrânien
- - Sans précision ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une *I60.7*
- - ¬
- - - Atteinte de plusieurs *I60.6*
- - - Hémorragie sous-arachnoïdienne d'autres *I60.6*
- Jambe ¬ Oblitération d'une *I74.3*
- Membre

Artère *–suite*
- Membre *–suite*
- - Inférieur ¬
- - - Anévrisme et dissection d'une *I72.4*
- - - Embolie et thrombose des *I74.3*
- - - Oblitération d'une *I74.3*
- - Supérieur ¬
- - - Anévrisme et dissection d'une *I72.1*
- - - Embolie et thrombose des *I74.2*
- Mésentérique
- - Inférieure) (supérieure) ¬ *S35.2*
- - Supérieure ¬ Thrombose de l' *K55.0*
- Non précisées ¬ Embolie et thrombose d' *I74.9*
- Ombilical
- - Unique ¬ *Q27.0*
- - ¬ Absence congénitale et hypoplasie de l' *Q27.0*
- Perforante ¬ Occlusion et sténose d'une *I66.8*
- Périphérique ¬
- - Oblitération d'une *I74.4*
- - Sclérose d'une *I70.29*
- Péronière ¬ Lésion traumatique de l' *S85.2*
- Pied ¬ Oblitération d'une *I74.3*
- Plantaire du pied ¬ Lésion traumatique de l' *S95.1*
- Poplité ¬
- - Lésion traumatique de l' *S85.0*
- - Oblitération de l' *I74.3*
- Précérébral
- - Mécanisme non précisé ¬ Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des *I63.2*
- - Multiples et bilatérales ¬ Occlusion et sténose des *I65.3*
- - N'entraînant pas un infarctus cérébral ¬ Occlusion et sténose des *I65*
- - SAI ¬ *I65.9*
- - Sans précision ¬ Occlusion et sténose d'une *I65.9*
- - ¬
- - - Anévrisme
- - - - Acquis d' *I72.5*
- - - - Dissection d'une autre *I72.5*
- - - Infarctus cérébral
- - - - Embolie des *I63.1*
- - - - Thrombose des *I63.0*
- - - Occlusion et sténose d'une autre *I65.8*
- - - Rupture d'anévrisme d' *I72.5*
- Précisées ¬ Anévrisme et dissection d'autres *I72.8*
- Pulmonaire
- - Aberrante ¬ *Q25.7*
- - ¬
- - - Agénésie de l' *Q25.7*
- - - Anévrisme
- - - - *I28.1*
- - - - Congénital de l' *Q25.7*
- - - Anomalie de l' *Q25.7*
- - - Atrésie de l' *Q25.5*
- - - Hypoplasie de l' *Q25.7*

Artère *–suite*
- Pulmonaire *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Malformations congénitales de l' *Q25.7*
- - - Sténose
- - - - Congénitale) de l' *Q25.6*
- - - - Supravalvulaire de l' *Q25.6*
- Radial niveau
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique de l' *S55.1*
- - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de l' *S65.1*
- Rénal
- - Multiples ¬ *Q27.2*
- - SAI ¬ Malformation congénitale de l' *Q27.2*
- - ¬
- - - Anévrisme et dissection de l' *I72.2*
- - - Athérosclérose de l' *I70.1*
- - - Embolie de l' *N28.0*
- - - Malformations congénitales de l' *Q27.2*
- - - Obstruction de l' *N28.0*
- - - Occlusion de l' *N28.0*
- - - Sténose congénitale de l' *Q27.1*
- - - Thrombose de l' *N28.0*
- Rétine ¬ Occlusion
- - *H34.2*
- - Transitoire de l' *H34.0*
- Sous clavière
- - Aberrante ¬ *Q27.8*
- - ¬ Athérosclérose de l' *I70.26*
- Splénique ¬ *S35.2*
- Tibial antérieur
- - Piégée ¬ Syndrome de l' *T79.62*
- - Postérieure) ¬ Lésion traumatique de l' *S85.1*
- Veine
- - Hypogastrique ¬ *S35.8*
- - Iliaque ¬ *S35.5*
- - Mammaire ¬ *S25.8*
- - N entraînant infarctus myocarde ¬
- - - Embolie coronaire (*I24.0*
- - - Occlusion coronaire (*I24.0*
- - - Thrombo-embolie coronaire (*I24.0*
- - Ovarienne ¬ *S35.8*
- - Pulmonaire ¬
- - - Infarctus (d'une *I26*
- - - Thromboembolie (d'une *I26*
- - - Thrombose (d'une *I26*
- - Rénale ¬ *S35.4*
- - Utérine ¬ *S35.8*
- - ¬
- - - Absence d'une *Q27.8*
- - - Atrésie d'une *Q27.8*
- - - Embolie mésentérique (*K55.0*
- - - Infarctus mésentérique (*K55.0*
- - - Thrombose mésentérique (*K55.0*
- Vertébral
- - Spinal antérieur ¬ Syndrome compression
- - - *M47.0†, G99.2**

Artère *–suite*
- Vertébral *–suite*
- - Spinal antérieur ¬ Syndrome compression *–suite*
- - - *M47.0-†, G99.2**
- - ¬
- - - Anévrisme et dissection de l' *I72.6*
- - - Artériosclérose de l' *I65.0*
- - - Hémorragie sous-arachnoïdienne de l' *I60.5*
- - - Lésion traumatique de l' *S15.1*
- - - Occlusion et sténose de l' *I65.0*
- ¬
- - Anévrisme congénital coronaire (*Q24.5*
- - Athérosclérose d'autres *I70.8*
- - Embolie et thrombose d'autres *I74.8*
- - Nécrose d'une *I77.5*
- - Oblitération d'une *I74.9*
- - Occlusion d'une *I74.9*
- - Rupture d'une *I77.2*
- - Sténose d'une *I77.1*

Artériel
- Carotide) (de la fémorale) (pontage) ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à greffe: *T82.3*
- Commun ¬ Tronc *Q20.0*
- Congénital(e) ¬ Rétrécissement *Q27.8*
- Élevée ¬ Tension *I10*
- Essentielle) (primitive) (systémique) ¬ Hypertension (*I10*
- Jambe ¬ Ulcère *I70.24*
- Moelle épinière ¬ Thrombose *G95.1*
- Périphérique ¬ Embolie *I74.4*
- Précérébraux multiples et bilatéraux ¬ Accident ischémique transitoire de territoires *G45.2*
- Rétinien
- - Branche ¬ Occlusion *H34.2*
- - Partielle ¬ Occlusion *H34.2*
- Sans diagnostic
- - Hypertension ¬ Constatation d'une élévation de la tension *R03.0*
- - ¬ Constatation d'une anomalie de la tension *R03*
- Traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) SAI ¬ Hématome *T14.5*
- Veineuse SAI ¬ Anomalie *Q27.9*
- ¬
- - Bruits (*R09.8*
- - Constatation d'une baisse non spécifique de la tension *R03.1*
- - Dégénérescence
- - - *I70*
- - - Media *I70.29*
- - - Tunique intermédiaire *I70.29*
- - Dysplasie fibromusculaire *I77.3*
- - Embolie et thrombose *I74*
- - Érosion *I77.8*
- - Fistule *I77.2*
- - Infarctus *I74.9*
- - Mesure de la tension *Z01.3*
- - Obturation retardée du canal *P29.3*
- - Perméabilité du canal *Q25.0*

Artériel *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Persistance
- - - Canal *Q25.0*
- - - Tronc *Q20.0*
- - Spasme *I73.9*
- - Ulcération *I77.8*

Artério veineux
- Créé chirurgicalement ¬ état mentionné T82 0
- - Fistule *T82.5*
- - Shunt *T82.5*
- Sinus caverneux ¬ Anévrisme *Q28.20*
- Spinale ¬ Malformation *G37.4*
- Traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) SAI ¬ Anévrisme ou fistule (*T14.5*
- ¬ Anévrisme pulmonaire *Q25.7*

Artérioles
- Capillaire cours maladie classé ¬ atteinte artère
- - *I79**
- - *I79.8**
- Sans précision ¬ Atteinte des artères et *I77.9*
- ¬ atteinte
- - Artères et *I77*
- - Précisées des artères et *I77.8*

Artériolosclérose ¬ *I70*

Artériopathie
- Oblitérante
- - Membre inférieur
- - - AOMI
- - - - SAI ¬ *I70.29*
- - - - Sans précision du stade (de Leriche et Fontaine) ¬ *I70.29*
- - - ¬ AOMI [*I70.29*
- - Périphérique
- - - Type cuisse ¬ AOP [*I70.29*
- - - ¬ *I70.29*
- - Type
- - - Bassin
- - - - Cuisse
- - - - - ¬ *I70.29*
- - - - - ¬ AO [*I70.29*
- - - - ¬
- - - - - *I70.29*
- - - - - AO [*I70.29*
- - - Cuisse ¬
- - - - *I70.29*
- - - - AO [*I70.29*
- - - Jambe ¬
- - - - *I70.29*
- - - - AO [*I70.29*
- - ¬
- - - *I70.29*
- - - AO [*I70.29*
- - - Douleurs ischémiques dans le cadre d'une *I70.29*
- - - Syndrome d' *I70.29*
- Obstructive périphérique des extrémités ¬ *I70.2*

Artériopathique ¬ démence *F01*

Artérioscléreux
- Cérébral ¬ Rupture d'anévrisme *I60.7*
- Cerveau ¬ Rupture d'anévrisme *I60.7*
- Chronique) (interstitielle) ¬ néphrite *I12*
- Implication
- - Bitronculaire ¬ Cardiopathie *I25.12*
- - Monotronculaire ¬ Cardiopathie *I25.11*
- - Tritronculaire ¬ Cardiopathie *I25.13*
- Sans
- - Précision ¬ Cardiopathie *I25.19*
- - Sténoses ayant un effet hémodynamique ¬ Cardiopathie *I25.10*
- Sous-corticale ¬ Encéphalopathie *I67.3*
- Sténose
- - Stents ¬ Cardiopathie *I25.16*
- - Tronc commun de l'artère coronaire gauche ¬ Cardiopathie *I25.14*
- - Vaisseaux de pontage ¬ Cardiopathie *I25.15*
- ¬
- - Cardiopathie *I25.1*
- - Gangrène
- - - *I70.25*
- - - Sénile *I70.25*

Artériosclérotique
v. Type de maladie

Artériosclérotique ¬ Maladie vasculaire *I70*

Artériovasculaire ¬ Dégénérescence: *I70*

Artérioveineuse
- Acquise ¬ Fistule *I77.0*
- Cérébral
- - Acquise) ¬ Fistule *I67.11*
- - ¬ Anévrisme cérébral et fistule *I67.1*
- Congénital vaisseau
- - Cérébral
- - - Non précisée ¬ Malformation *Q28.29*
- - - ¬
- - - - Fistule *Q28.21*
- - - - Malformations *Q28.28*
- - Précérébral
- - - Non précisée ¬ Malformation *Q28.09*
- - - ¬
- - - - Fistule *Q28.01*
- - - - Malformations *Q28.08*
- Coronaire, acquise ¬ Fistule *I25.4*
- Périphérique ¬ Malformation *Q27.3*
- Vaisseau
- - Cérébraux ¬ Malformation *Q28.2*
- - Précérébraux ¬ Malformation *Q28.0*
- - Pulmonaires ¬ Fistule *I28.0*

Artérioveineux
- Acquis ¬ Anévrisme: *I77.0*
- Congénital vaisseau
- - Cérébraux ¬ Anévrisme *Q28.20*
- - Précérébraux ¬ Anévrisme *Q28.00*
- ¬ Anévrisme *Q27.3*

Artérite
- Cellules géant
- - Polymyalgie rhumatismale ¬ *M31.5*

Artérite *–suite*
- Cellules géant *–suite*
- - ¬ Autres *M31.6*
- Cérébral
- - Cours
- - - Listériose ¬ *A32.8†*, *I68.1**
- - - Lupus érythémateux disséminé ¬ *M32.1†*, *I68.2**
- - - Maladie
- - - - Classées ailleurs ¬ *I68.2**
- - - - Infectieuses et parasitaires ¬ *I68.1**
- - - Syphilis ¬ *A52.0†*, *I68.1**
- - - Tuberculose ¬ *A18.8†*, *I68.1**
- - Listérienne ¬ *A32.8†*, *I68.1**
- - Non classée ailleurs ¬ *I67.7*
- - Syphilitique ¬ *A52.0†*, *I68.1**
- - Tuberculeuse ¬ *A18.8†*, *I68.1**
- Sans précision ¬ *I77.6*
- Sénile ¬ *I70*

Artéropathie oblitérante périphérique ¬ *I70.29*

Arthrite
- Allergique ¬ *M13.8*
- Bactérie pyogène
- - Sans précision ¬ *M00.9*
- - ¬ *M00*
- Chronique juvénile
- - Début systémique ¬ *M08.2*
- - Forme oligo(pauci)- articulaire ¬ *M08.4*
- - Séronégative), forme polyarticulaire ¬ *M08.3*
- Cours
- - Colite ulcéreuse ¬ *K51.-†*, *M07.5**
- - Endocardite infectieuse ¬ *I33.0†*, *M03.6**
- - Érythème
- - - Noueux ¬ *L52†*, *M14.8**
- - - Polymorphe ¬ *L51.-†*, *M14.8**
- - Fièvre
- - - O'nyong-nyong ¬ *A92.1†*, *M01.5**
- - - Typhoïde ou parathyphoïde ¬ *A01.-†*, *M01.3**
- - Gonococcique ¬ *A54.4†*, *M01.3**
- - Infection localisée à Salmonella ¬ *A02.2†*, *M01.3**
- - Lèpre [maladie de Hansen] ¬ *A30.-†*, *M01.3**
- - Maladie
- - - Bactériennes classées ailleurs ¬ *M01.3**
- - - Crohn [entérite régionale] ¬ *K50.-†*, *M07.4**
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *M01.8**
- - - Lyme ¬ *A69.2†*, *M01.2**
- - - Virales classées ailleurs ¬ *M01.5**
- - - Whipple ¬ *K90.8†*, *M14.8**
- - Mycoses ¬ *B35-B49†*, *M01.6**
- - Oreillons ¬ *B26.8†*, *M01.5**
- - Rubéole ¬ *B06.8†*, *M01.4**
- - Sarcoïdose ¬ *D86.8†*, *M14.8**
- Dérivation intestinale ¬ *M02.0*
- Enfant, commençant avant 16 ans et durant plus de 3 mois ¬ *M08*

Arthrite *–suite*
- Entéropathiques ¬ Autres *M07.6**
- Gonococcique ¬ *A54.4†, M01.3-**
- Infectieux
- - Directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *M01**
- - SAI ¬ *M00.9*
- Inflammatoire et de maladie tophacée ¬ Hyperuricémie sans signes d' *E79.0*
- Juvénile
- - Cours
- - - Colite ulcéreuse ¬ *K51.-†, M09.2**
- - - Maladie
- - - - Classé
- - - - - ¬ *M09**
- - - - - ¬ *M09.8**
- - - - Crohn [entérite régionale] ¬ *K50.-†, M09.1**
- - - Psoriasis ¬ *L40.5†, M09.0**
- - Sans précision ¬ *M08.9*
- - ¬
- - - *M08*
- - - *M08.8*
- - - Vasculite au cours d' *M08.7*
- Lipoïde ¬ Dermato- *E78.8†, M14.3**
- Méningococcique ¬
- - *A39.8†, M01.0**
- - *A39.8†, M01.0-**
- Mutilante ¬ *L40.5†, M07.1**
- Ourlienne ¬ *B26.8†, M01.5-**
- Polyarthrite
- - Bactéries précisées ¬ *M00.8*
- - Pneumocoques ¬ *M00.1*
- - Staphylocoques ¬ *M00.0*
- - Streptocoques ¬ Autres *M00.2*
- Post-dysentérique ¬ *M02.1*
- Post-infectieux
- - Cours
- - - Entérite due à Yersinia enterocolitica ¬ *A04.6†, M03.2**
- - - Hépatite virale ¬ *B15-B19†, M03.2**
- - S
- - - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres *M03.2**
- - - Réactionnelles au cours de maladies classées ailleurs ¬ *M03**
- Post-méningococcique ¬
- - *A39.8†, M03.0**
- - *A39.8†, M03.0-**
- Post-vaccinale ¬ *M02.2*
- Précisées ¬ Autres *M13.8*
- Psoriasique
- - Distale interphalangienne ¬ *L40.5†, M07.0**
- - Entéropathiques ¬ *M07**
- - ¬ Autres *L40.5†, M07.3**
- Réactionnel
- - Cours d'autres maladies classées ailleurs ¬ *M03.6**
- - Sans précision ¬ *M02.9*
- - ¬
- - - *M02*

Arthrite *–suite*
- Réactionnel *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - *M02.8*
- Rhumatismale aiguë ou subaiguë ¬ *I00*
- Rhumatoïde
- - Adéno-splénomégalie et leucopénie ¬ *M05.0*
- - Juvénile avec ou sans facteur rhumatismal ¬ *M08.0*
- - Séropositive chronique ¬
- - - Cardite lors d' *M05.3†, I52.8**
- - - Endocardite lors d' *M05.3†, I39.-**
- - - Maladie pulmonaire lors d' *M05.1- †, J99.0**
- - - Myocardite lors d' *M05.3†, I41.8**
- - - Myopathie lors d' *M05.3†, G73.7**
- - - Péricardite lors d' *M05.3†, I32.8**
- - - Polynévrite lors d' *M05.3†, G63.6**
- - - Vascularite lors d' *M05.2*
- - ¬
- - - Atteinte
- - - - Endocarde (à) (au cours de): *M05.3-†, I39**
- - - - Vertébrale au cours de la *M45*
- - - Myopathie au cours de: *M05-M06†, G73.7**
- Rubéoleuse ¬ *B06.8†, M01.4-**
- Salmonella ¬ *A02.2†, M01.3-**
- Sans précision ¬ *M13.9*
- Syphilitique post-infectieuse ¬ *M03.1**
- Tuberculeux ¬
- - *A18.0†, M01.1**
- - *A18.0†, M01.1-**
- ¬ Autres *M13*

Arthritique épidémique ¬ Erythème *A25.1*

Arthrodèse ¬
- Guérison osseuse retardée après fusion ou *M96.82*
- Pseudarthrose après fusion ou *M96.0*
- Status post *Z98.1*

Arthrogrypose congénitale multiple ¬ *Q74.3*

Arthrolithe du genou ¬ *M23.4*

Arthro-ostéodysplasie ¬ Syndrome de: onycho- *Q87.2*

Arthropathie
- Associée à l'acromégalie ¬ *E22.0†, M14.5**
- Charcot
- - Tabétique ¬ *A52.1†, M14.6**
- - ¬ *A52.1†, M14.6**
- Chronique post-rhumatismale [Jaccoud] ¬ *M12.0*
- Cours
- - Acromégalie et gigantisme ¬ *E22.0†, M14.5**
- - Amylose ¬ *E85.-†, M14.4**
- - Hémochromatose ¬ *E83.1†, M14.5**
- - Histiocytose maligne ¬ *C96.8†, M36.1**
- - Hypothyroïdie ¬ *E00-E03†, M14.5**
- - Leucémie ¬ *C91-C95†, M36.1**
- - Maladie
- - - Classées ailleurs ¬ *M14**

Arthropathie *–suite*
- Cours *–suite*
- - Maladie *–suite*
- - - Endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques ¬ *M14.5**
- - - Précisées classées ailleurs ¬ *M14.8**
- - - Sang classées ailleurs ¬ *D50-D76†, M36.3**
- - - Tumorales classées ailleurs ¬ *C00-D48†, M36.1**
- - Myélome multiple ¬ *C90.0-†, M36.1**
- - Purpura de Schönlein-Henoch ¬ *D69.0†, M36.4**
- - Réactions d'hypersensibilité classées ailleurs ¬ *M36.4**
- - Thyréotoxicose [hyperthyroïdie] ¬ *E05.-†, M14.5**
- Diabétique ¬ *E10-E14 avec le quatrième chiffre .6†, M14.2**
- Goutteux
- - Cours
- - - Drépanocytose ¬ *D57.-†, M14.0**
- - - Syndrome de Lesch-Nyhan ¬ *E79.1†, M14.0**
- - Déficit enzymatique et autres troubles héréditaires ¬ *M14.0**
- Hémophilique ¬ *D66-D68†, M36.2**
- Inflammatoire SAI ¬ *M13.9*
- Lors d'entérite infectieuse ¬ *A09.0*
- Microcristaux
- - Cours
- - - Hyperparathyroïdie ¬ *E21.-†, M14.1**
- - - Troubles métaboliques classés ailleurs ¬ *M14.1**
- - Précisés ¬ Autres *M11.8*
- - Sans précision ¬ *M11.9*
- - ¬ Autres *M11*
- Neuropathique
- - Diabétique ¬ *E10-E14 avec le quatrième chiffre .6†, M14.6**
- - ¬ *M14.6**
- SAI ¬ *M25.9*
- Sarcoïdose ¬ *D86.8†, M14.8**
- Spécifique
- - Non classées ailleurs ¬ Autres *M12.8*
- - ¬ Autres *M12*
- Syphilitique congénitale tardive ¬ *A50.5†, M03.1-**
- Transitoire ¬ *M12.8*
- Traumatique ¬ *M12.5*
- ¬ Nodosités
- - Bouchard (avec *M15.2*
- - Heberden (avec *M15.1*

Arthropathique ¬ Psoriasis *L40.5†, M09.0-*, M07.0-M07.3**

Arthroplastie
- Digitale ¬ *Z96.68*
- Métatarso-phalangienne du gros orteil ¬ *Z96.68*

Arthropodes
- Non classées ailleurs ¬ Autres fièvres virales transmises par des *A93*
- Sans précision ¬
- - Encéphalite virale transmise par des *A85.2*

Arthropodes *–suite*
- Sans précision ¬ *–suite*
- - Fièvre virale transmise par des *A94*
- ¬
- - Effet toxique: Venin d'autres *T63.4*
- - Fièvres virales précisées, transmises par des *A93.8*
- - Infestations par *B88.2*
- - Nécessité d'une vaccination contre l'encéphalite virale transmise par les *Z24.1*

Arthrose
- Érosive ¬ (Ostéo) *M15.4*
- Genou] ¬ Gonarthrose [*M17*
- Hanche] ¬ Coxarthrose [*M16*
- Interépineuse [Maladie de Baastrup] ¬ *M48.2*
- Lipoïde ¬ Dermato- *M14.3**
- Mention de plus d'une localisation ¬ *M15*
- Ostéoarthrite vertébrale ¬ *M47*
- Post-traumatique
- - Articulations ¬ *M19.1*
- - Premier articulation carpo-métacarpien
- - - Bilatérale ¬ *M18.2*
- - - SAI ¬ *M18.3*
- - - Unilatérale ¬ *M18.3*
- - S de la première articulation carpo-métacarpienne ¬ Autres *M18.3*
- - SAI ¬ *M19.1*
- Précisées ¬ Autres *M19.8*
- Premier articulation carpo-métacarpien
- - Sans précision ¬ *M18.9*
- - ¬ *M18*
- Primaire
- - Articulations ¬ *M19.0*
- - Généralisée ¬ (Ostéo) *M15.0*
- - Premier articulation carpo-métacarpien
- - - Bilatérale ¬ *M18.0*
- - - SAI ¬ *M18.1*
- - - Unilatérale ¬ *M18.1*
- - - ¬ Autres *M18.1*
- - SAI ¬ *M19.0*
- Sans précision ¬ *M19.9*
- Secondaire
- - Multiple ¬ *M15.3*
- - Premier articulation carpo-métacarpien
- - - Bilatérale ¬ Autres *M18.4*
- - - SAI ¬ *M18.5*
- - - Unilatérale ¬ *M18.5*
- - - ¬ Autres *M18.5*
- - SAI ¬ *M19.2*
- - ¬ Autres *M19.2*
- ¬ Autres *M19*

Articulaire
v.a. ostéo-articulaire
- Aigu
- - Atteinte cardiaque ¬ Rhumatisme *I01*
- - Sans mention d'atteinte cardiaque ¬ Rhumatisme *I00*
- - ¬
- - - Erythème marginé discoïde de Besnier au cours d'un rhumatisme *I00†, L54.0**

Articulaire *–suite*
- Aigu *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Pneumonie au cours de: rhumatisme *I00†, J17.8**
- - - Présence d'une insuffisance cardiaque gauche au cours de rhumatisme *I01.8*
- Clavicule ¬ Tumeur
- - Bénigne des os et du cartilage *D16.72*
- - Maligne des os et du cartilage *C41.32*
- Contracture ¬ Raideur *M24.5*
- Côté ¬ Tumeur
- - Bénigne des os et du cartilage *D16.70*
- - Maligne des os et du cartilage *C41.30*
- Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C40-C41.4 ¬ Tumeur maligne de l'os et du cartilage *C41.8*
- Évolution polyarticulaire [extended oligoarthritis] ¬ Forme débutante oligo(pauci)- *M08.3*
- Genou ¬
- - Déchirure récente du cartilage *S83.3*
- - Souris *M23.4*
- Interne ¬
- - Complication mécanique d'une prothèse *T84.0*
- - Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse *T84.5*
- Membre
- - Sans précision ¬ Tumeur maligne: Os et cartilage *C40.9*
- - ¬ Tumeur malign
- - - Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage *C40.8*
- - - Os et du cartilage *C40*
- Non classé ¬
- - Affections *M25*
- - Raideur *M25.6*
- Orthopédique
- - Partiel) (total) ¬ Présence d'un implant *Z96.6*
- - Sans précisions ¬ Présence d'autres prothèses *Z96.68*
- Pianiques ¬ Nodules juxta- *A66.7*
- Plaque d'ostéosynthèse ¬ Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse *M96.6*
- Précisées ¬ Autres affections *M25.8*
- Récidivantes ¬ Luxation et subluxation *M24.4*
- Sans précision ¬
- - Affection
- - - *M24.9*
- - - *M25.9*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Os et cartilage *D16.9*
- - - Maligne: Os et cartilage *C41.9*
- Sièges autres et non précisés ¬ Tumeur maligne des os et du cartilage *C41*
- Spécifique
- - Non classées ailleurs ¬ Autres affections *M24.8*
- - ¬ Autres affections *M24*
- Sternum ¬ Tumeur
- - Bénigne des os et du cartilage *D16.71*

Articulaire *–suite*
- Sternum ¬ Tumeur *–suite*
- - Maligne des os et du cartilage *C41.31*
- Tendon (gaine) ¬ Kyste *M67.4*
- ¬
- - Ankylose *M24.6*
- - Arthrite chronique juvénile, forme oligo(pauci)- *M08.4*
- - Atteintes du cartilage *M24.1*
- - Chondromatose *D48.0*
- - Dégénérescence des facettes *M47*
- - Douleur *M25.5*
- - Epanchement *M25.4*
- - États mentionnés en T82.0 dus à une prothèse *T84.0*
- - Fistule *M25.1*
- - Hyperlaxité *M25.2*
- - Instabilités *M25.3*
- - Tumeur
- - - Bénigne des os et du cartilage *D16*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Os et cartilage *D48.0*
- - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des os et du cartilage *C41.8*

Articulation
- Acromio claviculaire ¬
- - Entorse et foulure de l' *S43.5*
- - Luxation de l' *S43.1*
- - Métastase dans l' *C79.5*
- - Tumeur maligne de l' *C40.0*
- Atlanto
- - Axiale ¬ *S13.4*
- - Occipitale ¬ *S13.4*
- Capsule SAI ¬
- - Arrachement de *T14.3*
- - Déchirure traumatique de *T14.3*
- - Entorse de *T14.3*
- - Foulure de *T14.3*
- - Hémarthrose traumatique de *T14.3*
- - Lacération de *T14.3*
- - Rupture traumatique de *T14.3*
- - Subluxation traumatique de *T14.3*
- Carpienne ¬ Entorse et foulure du poignet: (*S63.51*
- Carpo-métacarpien
- - Bilatéral ¬ Arthrose
- - - Post-traumatique de la première *M18.2*
- - - Primaire de la première *M18.0*
- - - Secondaires de la première *M18.4*
- - SAI ¬ Arthrose
- - - Post-traumatique de la première *M18.3*
- - - Primaire de la première *M18.1*
- - - Secondaire de la première *M18.5*
- - Sans précision ¬ Arthrose de la première *M18.9*
- - Unilatéral ¬ Arthrose
- - - Post-traumatique de la première *M18.3*
- - - Primaire de la première *M18.1*
- - - Secondaire de la première *M18.5*
- - ¬ Arthrose
- - - Post-traumatiques de la première *M18.3*

Articulation *–suite*
- Carpo-métacarpien *–suite*
- - ¬ Arthrose *–suite*
- - - Première *M18*
- - - Primaires de la première *M18.1*
- - - Secondaires de la première *M18.5*
- Carpométacarpienne ¬
- - Entorse et foulure du poignet: (*S63.53*
- - Luxation du poignet: (*S63.04*
- Chondro-costales [Tietze] ¬ Syndrome des *M94.0*
- Coude ¬ Amputation traumatique à dans l' *S58.0*
- Cubito-humérale ¬ *S53.1*
- Épaule
- - Articulation gléno-humérale] ¬ Luxation de l' *S43.0*
- - ¬
- - - Amputation traumatique de l' *S48.0*
- - - Entorse et foulure de l' *S43.4*
- Extrémité, n.c.a. ¬ Absence congénitale d'une *Q74.8*
- Gléno huméral
- - SAI ¬ Luxation de l'épaule [*S43.00*
- - ¬ Luxation de l'articulation de l'épaule [*S43.0*
- Hanche ¬ Amputation traumatique de l' *S78.0*
- Interphalangienne ¬
- - *S93.5*
- - Entorse et foulure de doigt(s): (*S63.62*
- - Luxation
- - - Doigt: (*S63.12*
- - - Orteil(s): (*S93.12*
- Ligament
- - Ceinture scapulaire ¬ Luxation, entorse et foulure des *S43*
- - Coude ¬ Luxation, entorse et foulure des *S53*
- - Crico
- - - Aryténoïdien(ne) ¬ *S13.5*
- - - Thyroïdien(ne) ¬ *S13.5*
- - Genou ¬ Luxation, entorse et foulure des *S83*
- - Hanche ¬ Luxation, entorse et foulure de l' *S73*
- - Niveau
- - - Cheville et du pied ¬ Luxation, entorse et foulure des *S93*
- - - Cou ¬ Luxation, entorse et foulure des *S13*
- - - Poignet et de la main ¬ Luxation, entorse et foulure d' *S63*
- - Non précis
- - - Membre
- - - - Inférieur, niveau non précisé ¬ Luxation, entorse et foulure d'une *T13.2*
- - - - Supérieur, niveau non précisé ¬ Luxation, entorse et foulure d'une *T11.2*
- - - Tronc ¬ Luxation, entorse et foulure d' *T09.2*
- - Partie non précis
- - - Cou ¬ Entorse et foulure des *S13.6*

Articulation *–suite*
- Ligament *–suite*
- - Partie non précis *–suite*
- - - Tête ¬ Entorse et foulure de l' *S03.5*
- - Pelviens ¬ Lésions obstétricales intéressant les *O71.6*
- - Rachis lombaire et du bassin ¬ Luxation, entorse et foulure des *S33*
- - Radiocarpien ¬ Entorse et foulure du poignet: (*S63.52*
- - Tête ¬ Luxation, entorse et foulure d' *S03*
- - Thorax ¬ Luxation, entorse et foulure des *S23*
- Médiocarpienne ¬ Luxation du poignet: (*S63.03*
- Médiotarsienne ¬ Luxation de parties autres et non précisées du pied: (*S93.32*
- Métacarpo-phalangienne ¬
- - Entorse et foulure de doigt(s): (*S63.61*
- - Luxation du doigt: (*S63.11*
- Métacarpo-phalangienne et interphalangienne ¬ Rupture traumatique de ligaments du doigt au niveau des *S63.4*
- Métatarso-phalangien ¬
- - *S93.5*
- - Luxation d'un (des) orteil(s): (*S93.11*
- Non
- - Classées ailleurs ¬ Luxation et subluxation pathologiques d'une *M24.3*
- - Précis
- - - Main ¬ Entorse et foulure d' *S63.7*
- - - ¬ Luxation partie non précis pied
- - - - Métatarsien (os), *S93.34*
- - - - Os) carpe, *S93.31*
- Orthopédiques ¬ Présence d'implants d' *Z96.6*
- Plus proche) au niveau d'un moignon d'amputation ¬ Contracture (flexion) (de l' *T87.6*
- Radiocarpienne ¬ Luxation du poignet: (*S63.02*
- Radiocubitale ¬ Luxation du poignet: (*S63.01*
- Radio-humérale ¬ *S53.0*
- Sacro iliaque
- - Congénital ¬
- - - Fusion de l' *Q74.2*
- - - Malformation de: *Q74.2*
- - Sacro-iliaque et sacro-coccygienne ¬ Luxation des *S33.2*
- - ¬ Entorse et foulure de l' *S33.6*
- Sterno claviculaire ¬
- - Entorse et foulure de l' *S43.6*
- - Luxation de l' *S43.2*
- Tarsométatarsienne ¬ Luxation de parties autres et non précisées du pied: (*S93.33*
- Temporo-mandibulaire
- - Ligament) ¬ *S03.4*
- - ¬
- - - *S03.0*
- - - Dysfonctionnement de l' *K07.6*
- - - Lésions de l' *K07.6*
- - - Métastase de l' *C79.5*
- - - Syndrome de dysfonctionnement douloureux de l' *K07.6*

Articulation *–suite*
- Tibio-péronier
- - Supérieure et ses ligaments ¬ *S83.6*
- - ¬ *S83.1*
- Vertébrale ¬ Ankylose d' *M43.2*
- ¬
- - Affections des tissus mous par sollicitation excessive de l' *M70*
- - Arthrose
- - - Post-traumatique d'autres *M19.1*
- - - Primaire d'autres *M19.0*
- - Entorse foulure coude
- - - Humérocubitale (*S53.44*
- - - Huméroradiale (*S53.43*
- - Séquelles de tuberculose des os et des *B90.2*
- - Trouble
- - - Développement (de): l' *F80.0*
- - - Fonctionnel de l' *F80.0*
- - - Spécifique de l'acquisition de l' *F80.0*
- - Tuberculose des os et des *A18.0†*

Articulation du genou
v.a. genou

Artifice ¬ Accident dû à: Corps de feu d' *W49.9!*

Ary-épiglottique
- SAI ¬ Repli
- - *C13.1*
- - *D00.0*
- - *D37.0*
- Versant
- - Hypopharyngé ¬
- - - Repli
- - - - *D00.0*
- - - - *D37.0*
- - - Tumeur maligne: Repli *C13.1*
- - Laryngé ¬ Repli
- - - *C32.1*
- - - *D02.0*
- - - *D38.0*
- Zone marginal ¬ Repli
- - *C13.1*
- - *D00.0*
- - *D37.0*

Aryténoïdien(ne) ¬ Articulation (ligament): crico- *S13.5*

Arythmie
- Atriale ¬ *I49.8*
- Cardiaque
- - Néonatale ¬ *P29.1*
- - Précisées ¬ Autres *I49.8*
- - SAI ¬ *I49.9*
- - Sans précision ¬ *I49.9*
- - ¬ Autres *I49*
- Complet
- - Cours d'une fibrillation auriculaire ¬ *I48.9*
- - Intermittente ¬ *I48.9*
- - ¬ *I48.9*
- Extrasystolique ¬ *I49.4*
- Fibrillation
- - Auriculaire ¬ *I48.9*

Arythmie *–suite*
- Fibrillation *–suite*
- - ¬ *I48.9*
- Nœud atrio-ventriculaire ¬ *I49.8*
- Ventriculaire de réentrée ¬ *I47.0*

Arythmogène [CVDA] ¬ Cardiomyopathie ventriculaire droite *I42.80*

Asbestose ¬
- *J61*
- Plaque pleural
- - *J92.0*
- - Sans *J92.9*

Ascaridiase
- Complication
- - Intestinales ¬ *B77.0*
- - ¬ *B77.8*
- Sans précision ¬ *B77.9*
- ¬
- - *B77*
- - Pneumonie au cours de: *B77.8†, J17.3**

Ascaridiose ¬ *B77*

Ascaris ¬ infection à *B77*

Ascendant
- Aiguë ¬ myélite *G04*
- ¬
- - Angiocholite: *K83.0*
- - Lésion traumatique du côlon: Côlon *S36.51*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Côlon *D12.2*
- - - Maligne: Côlon *C18.2*

Ascite
- Fœtus
- - Entraînant une disproportion ¬ *O33.7*
- - ¬ Dystocie due à: *O66.3*
- Tuberculeuse ¬ *A18.3*
- ¬ *R18*

Ascorbique ¬ Carence en acide *E54*

Aseptique
- Idiopathique ¬ Ostéonécrose *M87.0*
- Pancréas ¬ Nécrose: *K86.8*
- ¬
- - Mesures insuffisantes de précautions *Y69!*
- - Péritonite: *T81.6*

Asiatique
- Influenza virus
- - Grippe
- - - Aviaire identifié ¬ Grippe *J09*
- - - Porcine identifié ¬ Grippe *J09*
- - Influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe *J10.1*
- ¬
- - Fièvre russo- *A77.2*
- - Schistosomiase *B65.2*

Asie centrale ¬ Fièvre hémorragique d' *A98.0*

Asocial
- Sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en observation pour: comportement *Z03.2*
- ¬ Personnalité: *F60.2*

Asomatognosie ¬ *R29.5*

Aspartate aminotransférase ¬ Taux anormal d' *R74.8*

Aspartylglucosaminurie ¬ *E77.1*

Aspect de la face ¬ Syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l' *Q87.0*

Asperger ¬ Syndrome d' *F84.5*

Aspergillome ¬ *B44*

Aspergillose
- Amygdalienne ¬ *B44.2*
- Disséminée ¬ *B44.7*
- Généralisée ¬ *B44.7*
- Pulmonaire
- - Invasive ¬ *B44.0*
- - ¬ Autres *B44.1*
- Sans précision ¬ *B44.9*
- ¬
- - *B44*
- - Formes d' *B44.8*
- - Otite externe au cours de: *B44.8†, H62.2**
- - Pneumonie au cours de: *B44.0-B44.1†, J17.2**

Aspergillus
- Clavatus ¬ Alvéolite due à *J67.4*
- ¬ Hypersensibilité à l'extrait d' *T78.4*

Asphyxiante [Jeune] ¬ Dysplasie thoracique *Q77.2*

Asphyxie
- Blanche ¬ *P21.0*
- Bleue ¬ *P21.1*
- Corps étranger ¬ *T17*
- Fœtale ou intra-utérine ¬ *P20*
- Indice Apgar minute
- - 0 et 3 ¬ *P21.0*
- - 4 et 7 ¬ *P21.1*
- Obstétrical
- - Grave ¬ *P21.0*
- - Légère ou modérée ¬ *P21.1*
- - Sans précision ¬ *P21.9*
- - ¬ *P21*
- SAI ¬ *P21.9*
- ¬
- - *R09.0*
- - *T71*

Aspirateur ¬ Dépendance de longue durée envers un *Z99.0*

Aspiration
- Aliments (régurgités) ¬ Pneumonie par *J69.0*
- Anesthésie
- - Cours
- - - Grossesse ¬ Pneumonie
- - - - *O29.0*
- - - - Chimique d' *O29.0*
- - - Puerpéralité ¬ Pneumonie
- - - - *O89.0*
- - - - Chimique d' *O89.0*
- - - Travail accouchement ¬ Pneumonie
- - - - *O74.0*
- - - - Chimique d' *O74.0*
- - ¬ Pneumonie chimique d' *J95.4*

Aspiration *–suite*
- Canule trachéale (partiellement) obstruée ¬ Dysphagie sur trachéostomie nécessitant une *R13.1*
- Lait ¬ Pneumonie par *J69.0*
- Liquor (amnii) ¬ *P24.1*
- Néonatal
- - Lait et d'aliments régurgités ¬ *P24.3*
- - Liquide amniotique et de mucus ¬ *P24.1*
- - Méconium ¬ *P24.0*
- - Sang ¬ *P24.2*
- SAI ¬
- - Pneumonie par *J69.0*
- - Pneumopathie néonatale d' *P24.9*
- Sans précision ¬ Syndrome néonatal d' *P24.9*
- Sécrétions gastriques ¬ Pneumonie par *J69.0*
- Vomissements ¬ Pneumonie par *J69.0*
- ¬
- - *X59.9!*
- - Pneumonie néonatale résultant d'une *P24*
- - Syndrome néonatal
- - - *P24*
- - - *P24.8*

Asplénie
- Congénitale) ¬ *Q89.01*
- Polysplénie ¬ Isomérisme des auricules cardiaques avec *Q20.6*
- Post-chirurgicale ¬ *D73.0*
- ¬
- - *Q89.01*
- - Syndrome d' *Q89.01*

Assistance
- Cardiaque ¬ Adaptation et manipulation d'un système d' *Z45.02*
- Cardio-vasculaire ¬ Présence d'un autre système d' *Z95.80*
- Domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins ¬ Difficultés liées à: besoin d' *Z74.2*
- Minime ou sans assistance ¬ cas avec *O80*
- Soins d'hygiène ¬ Difficultés liées à: besoin d' *Z74.1*
- ¬ cas avec assistance minime ou sans *O80*

Assistée ¬ Autres méthodes de fécondation *Z31.3*

Associant
- Hémolyse, une élévation des enzymes hépatiques et une thrombopénie ¬ Syndrome *O14.2*
- Tics vocaux et tics moteurs [syndrome de Gilles de la Tourette] ¬ Forme *F95.2*

Association
- Dérivés ¬ *T38.5*
- État
- - Classés en O99.0-O99.7 ¬ *O99.8*
- - Mentionnés en J45.0 et J45.1 ¬ *J45.8*
- Ligaments (latéraux) (croisés) ¬ Lésion traumatique du ménisque (externe) (interne) en *S83.7*
- Maladies infectieuses ¬ Nécessité d'une vaccination contre d'autres *Z27.8*
- Non classés ailleurs ¬ Intoxication: Anti-épileptiques en *T42.5*

Association *–suite*

- Partie corps ¬
- - Amputation traumatique avec d'autres *T05.8*
- - Ecrasement d'autres *T04.8*
- - Fractures avec d'autres *T02.8*
- - Lésions traumatiques superficielles comprenant d'autres *T00.8*
- - Luxations, entorses et foulures avec d'autres *T03.8*
- - Plaies ouvertes avec d'autres *T01.8*
- Tout niveau] ¬ Amputation traumatique de membres supérieurs et inférieurs, toute *T05.6*

Associé

- Accouchement
- - Avant terme ¬ Ictère
- - - Néonatal *P59.0*
- - - Retard de la glycuronoconjugaison *P59.0*
- - Sans précision ¬ Mastopathies *O92.2*
- - ¬
- - - Abcès du sein *O91.1*
- - - Crevasses du mamelon *O92.1*
- - - Infection
- - - - Mamelon *O91.0*
- - - - Mammaires *O91*
- - - Invagination du mamelon *O92.0*
- - - Mastite non purulente *O91.2*
- - - Mastopathies et anomalies de la lactation *O92*
- Acromégalie ¬ Arthropathie *E22.0†, M14.5**
- Afibrinogénémie ¬
- - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) *O45.0*
- - Hémorragie
- - - Importante) précédant l'accouchement *O46.0*
- - - Pendant l'accouchement (importante) *O67.0*
- Anomalie
- - Congénital
- - - Trompes ¬ *N97.1*
- - - Utérus ¬ *N97.2*
- - Jonction
- - - Pelvi-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- - - Pyélo-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- - Majeur
- - - Précisées ¬ Déficit immunitaire *D82.8*
- - - Sans précision ¬ Déficit immunitaire *D82.9*
- - - ¬ Déficit immunitaire *D82*
- - Uretère ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- Anovulation ¬ Stérilité *N97.0*
- Antibiotique
- - Selon l'anamnèse personelle ¬ Colite *Z86.1*
- - ¬ Entérite, colite ou entérocolite *A04.79*
- Antigène
- - HBs ¬ Hépatite *B18.1*
- - ¬ Hépatite *B18.1*

Associé *–suite*

- Asthme bronchique ¬ Les affections mentionnées, *J44*
- Ataxie héréditaire ¬ Neuropathie *G60.2*
- Baisse de la température ambiante ¬ Hypothermie, non *R68.0*
- Brièveté de la gestation ¬ Hypoplasie pulmonaire *P28.0*
- Bronches [lymphome BALT] ¬ Lymphome des tissus lymphoïdes *C88.4*
- Brûlure ¬
- - Calcification et ossification de muscles *M61.3*
- - Myosite ossifiante *M61.3*
- Carence
- - Cuivre ¬ Anémie *D53.8*
- - Molybdène ¬ Anémie *D53.8*
- - Zinc ¬ Anémie *D53.8*
- Coagulation intravasculaire disséminé ¬
- - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) *O45.0*
- - Hémorragie
- - - Importante) précédant l'accouchement *O46.0*
- - - Pendant l'accouchement (importante) *O67.0*
- Contre
- - Diphtérie-tétanos-coqueluche [DTCoq] ¬ Nécessité d'une vaccination *Z27.1*
- - Plusieurs maladie infectieux
- - - Sans précision ¬ Nécessité d'une vaccination *Z27.9*
- - - ¬ Nécessité d'une vaccination *Z27*
- Coudure
- - Jonction
- - - Pelvi-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- - - Pyélo-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- - Uretère ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- Coussinet absorbant ¬ Endophtalmie *H59.8*
- Développement sexuel et à son orientation ¬ Problèmes psychologiques et comportementaux *F66*
- E) au HTLV-1) ¬ Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (*C91.5*
- Entéropathies ¬ Lymphome à cellules T *C86.2*
- Facteurs relevant de l'homme ¬ Stérilité de la femme *N97.4*
- Fluorose ¬ Taches de l'émail non *K00.3*
- Fracture luxation
- - Lésion
- - - Intracrânienne ¬ Plaie ouverte *S01*
- - - Intrathoracique ¬ Plaie ouverte *S21*
- - ¬ Plaie ouverte
- - - *S51*
- - - *S61*
- - - *S71*
- - - *S81*
- Grossesse ¬ Autres maladies non précisées *O26.88*
- Hémodialyse ¬ Amylose *E85.3*
- Hémopathie clonale non mastocytaire [SM-AHNMD] ¬ Mastocytose systémique *D47.0*

Associé *–suite*

- Hyperfibrinolyse ¬
- - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) *O45.0*
- - Hémorragie
- - - Importante) précédant l'accouchement *O46.0*
- - - Pendant l'accouchement (importante) *O67.0*
- Hyperplasie surrénale congénitale consécutive à des anomalies enzymatiques congénitales de la synthèse des hormones cortico-stéroïdes ¬ syndromes génito-surrénaliens, masculinisant ou féminisant, qu'ils soient acquis ou *E25*
- Hypofibrinogénémie ¬
- - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) *O45.0*
- - Hémorragie
- - - Importante) précédant l'accouchement *O46.0*
- - - Pendant l'accouchement (importante) *O67.0*
- Infection ¬ Syndrome hémophagocytaire *D76.2*
- Insémination artificielle ¬ Infection *N98.0*
- Iso-immunisation ¬ Anasarque fœto-placentaire: non *O36.2*
- Lésion
- - Intraabdominale ¬ Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin) *S31.83!*
- - Intracrânienne ¬ Plaie ouverte (toute partie de la tête) *S01.83!*
- Maladie
- - Cushing ¬ Hypersécrétion d'ACTH, non *E27.0*
- - Troubles classés ailleurs ¬ Facteurs psychologiques et comportementaux *F54*
- Marcoumar ¬ Hémorragie *D68.33*
- Muqueuses [lymphome MALT] ¬ Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes *C88.4*
- Obstruction
- - Jonction
- - - Pelvi-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- - - Pyélo-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- - Uretère ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- Odorat et du goût ¬ Troubles *R43.8*
- Ostéosclérose ¬ Leucémie *D47.4*
- Ovulation induite ¬ Hyperstimulation des ovaires: *N98.1*
- Parties de) doigt(s) et d'autres parties du poignet et de la main ¬ Amputation traumatique *S68.3*
- Perturbation
- - Physiologiques et à des facteurs physiques ¬ Syndromes comportementaux non précisés *F59*
- - Psychologique ¬
- - - Hyperphagie *F50.4*
- - - Vomissements *F50.5*
- Polyarthrite rhumatoïde) ¬ Leucémie à grands lymphocytes T granuleux (*C91.7*
- Principalement à une petite taille ¬ Syndromes congénitaux malformatifs *Q87.1*

Associé *–suite*

- Puerpéralité non classé ¬ trouble mental comportement
- - *F53*
- - *F53.8*
- - Légers *F53.0*
- - Sévères *F53.1*
- Reflux
- - Vésico urétéral ¬
- - - Pyélonéphrite (chronique) *N11.0*
- - - Uropathie *N13.7*
- - ¬ Pyélonéphrite non obstructive chronique *N11.0*
- Retard mental et à des mouvements stéréotypés ¬ Hyperactivité *F84.4*
- Rétention
- - Incarcération ou l'adhérence du placenta ¬ Hémorragie *O72.0*
- - Partielle du placenta ou des membranes ¬ Hémorragie *O72.2*
- Rétrécissement
- - Jonction
- - - Pelvi-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- - - Pyélo-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- - Uretère ¬ Pyélonéphrite (chronique) *N11.1*
- Scoliose ¬
- - Absence congénitale de vertèbres sans précision ou non *Q76.4*
- - Cyphose congénitale sans précision ou non *Q76.4*
- - Hémivertèbre [hémispondylie] sans précision ou non *Q76.4*
- - Lordose congénitale sans précision ou non *Q76.4*
- - Malformation
- - - Congénital
- - - - Charnière) de la région lombo-sacrée sans précision ou non *Q76.4*
- - - - Rachis, non *Q76.4*
- - - Rachis sans précision ou non *Q76.4*
- - Platyspondylie sans précision ou non *Q76.4*
- - Synostose vertébrale congénitale sans précision ou non *Q76.4*
- - Vertèbre surnuméraire sans précision ou non *Q76.4*
- Tissu
- - Conjonctif [Syndrome de Sharp] ¬ Maladies *M35.1*
- - Cutanés [lymphome SALT] ¬ Lymphome des tissus lymphoïdes *C88.4*
- Traumatisme ¬ Lésions gingivales et de la crête alvéolaire édentée, *K06.2*
- Trouble
- - Conduites ¬ Trouble hyperkinétique *F90.1*
- - Dépressif en F32.- ¬ Trouble des conduites en F91.- *F92.0*
- - Émotionnel en F93.- ¬ Troubles des conduites en F91.- *F92.8*
- - Névrotique en F40-F48 ¬ Troubles des conduites en F91.- *F92.8*
- Tuberculose
- - Toutes formes classées en A15-A16 ¬ Tous les états classés en J60-J64 *J65*

Associé *–suite*

- Tuberculose *–suite*
- - ¬ Pneumoconiose *J65*
- Virus vaccinal ¬ Poliomyélite paralytique aiguë, *A80.0*
- ¬
- - Asthme *J45.8*
- - Maladies endémiques dues à une insuffisance en iode de l'environnement soit directe, soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du développement du fœtus. Le goitre endémique peut y être *E00*
- - Sarcoïdose de localisations autres et *D86.8*
- - Toutes formes *T74.8*

Assoupissement ¬ *R40.0*

Assourdis, augmentés ou diminués ¬ Bruits cardiaques *R01.2*

Assurance

- Qualité externe ¬ Codes secondaires utilisés pour l' *U69.0!*
- ¬ inscription dans: *Z02*

Assurer

- Prise en charge normale ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en *Z76.2*
- Soins ¬ Difficultés liées à: besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d' *Z74.2*

Astato-myocloniques ¬ Epilepsie avec: crises *G40.4*

Asthénie

- Chronique ¬ *R53*
- Émotionnelle organique ¬ Labilité [*F06.6*
- Neurocirculatoire ¬ *F45.30*
- Neuro-circulatoire ¬ *F45.3*
- SAI ¬
- - *R53*
- - *R53*
- Sénile ¬ *R54*

Asthénique ¬

- Syndrome *F48.0*
- Trouble de la personnalité: dépendante (*F60.7*

Asthénopie ¬ *H53.1*

Asthmatique

- Obstructif
- - Chronique ¬ bronchite: *J44*
- - SAI chronique ¬ Bronchite: *J44.8*
- SAI ¬ Bronchite *J45.9*
- ¬ Etat de mal *J46*

Asthme

- Allergique de cause exogène [extrinsèque] ¬ *J45.0*
- Analgésiques] ¬ Asthme non allergique médicamenteux [*J45.1*
- Associé ¬ *J45.8*
- Atopique ¬ *J45.0*

Asthme *–suite*

- Bronchique ¬ Les affections mentionnées, associées à l' *J44*
- Cardiaque ¬ *I50.1*
- Éosinophiles ¬ *J82*
- F54 et J45.- ¬ Exemples d'utilisation de cette catégorie: *F54*
- Grave aigu ¬ *J46*
- Intrinsèque] ¬ Asthme non allergique endogène [*J45.1*
- Non allergique
- - Endogène [asthme intrinsèque] ¬ *J45.1*
- - Médicamenteux [asthme due aux analgésiques] ¬ *J45.1*
- - ¬ *J45.1*
- Prédominance allergique ¬ *J45.0*
- Sans précision ¬ *J45.9*
- Tardif ¬ *J45.9*
- ¬
- - *J45*
- - Rhinite allergique avec *J45.0*
- - Rhume des foins avec *J45.0*

Astigmatisme ¬ *H52.2*

Astragale

- Diaz] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: *M92.6*
- Vertical ¬ *Q66.8*
- ¬
- - *S92.1*
- - *S93.0*
- - Fracture de l' *S92.1*

Astringents et détergents locaux ¬ Intoxication: *T49.2*

Asymétrie

- Faciale ¬ *Q67.0*
- Mâchoires ¬ *K07.1*
- Mammaire ¬ *Q83.88*

Asymétrique ¬ Pied bot: *Q66.8*

Asymptomatique

- Maladie aiguë due au VIH ou lymphadénopathie généralisée (persistante) [LPG] ¬ Infection *U60.1!*
- Moment de l'examen ¬ Infarctus du myocarde: ancien découvert par ECG ou autre moyen d'investigation, mais *I25.2*
- Virus de l'immunodéficience humaine [VIH] ¬ Infection *Z21*
- ¬
- - Hyperuricémie *E79.0*
- - Ischémie myocardique *I25.6*
- - Peste: *A20.8*
- - Syphilis nerveuse *A52.2*

Ataxie

- Cérébelleux
- - Alcoolique ¬ *G31.2*
- - Début précoce ¬ *G11.1*
- - Défaut de réparation de l'ADN ¬ *G11.3*
- - Précoce
- - - Myoclonies [Ramsay-Hunt] ¬ *G11.1*
- - - Persistance des réflexes tendineux ¬ *G11.1*
- - - Tremblement essentiel ¬ *G11.1*
- - Tardive ¬ *G11.2*
- Congénitale non progressive ¬ *G11.0*

Ataxie *–suite*
- Friedreich (autosomique récessive) ¬ *G11.1*
- Héréditaire
- - Sans précision ¬ *G11.9*
- - ¬
- - - *G11*
- - - *G11.8*
- - - Neuropathie associée à une *G60.2*
- SAI cérébelleux (cérébelleuse) héréditaire ¬ *G11.9*
- Sans précision ¬ *R27.0*
- Spino-cérébelleuse récessive liée au chromosome X ¬ *G11.1*
- Télangiectasique [Louis-Bar] ¬ *G11.3*

Ataxique ¬
- Démarche *R26.0*
- Paralysie cérébrale *G80.4*

Atélectasie
- Nouveau-né, autres et sans précision ¬ *P28.1*
- Partielle ¬ *P28.1*
- Primitive du nouveau-né ¬ *P28.0*
- Résorption, sans syndrome de détresse respiratoire ¬ *P28.1*
- SAI ¬ *P28.1*
- Secondaire ¬ *P28.1*
- ¬ *J98.1*

Atélomyélie ¬ *Q06.1*

Athérome
- Artère
- - Cérébrales ¬ *I67.2*
- - Coronaires ¬ *I25.1*
- ¬ *I70*

Athéroscléreuse
- Bitronculaire ¬ Maladie *I25.12*
- Tritronculaire ¬ Maladie *I25.13*
- ¬
- - Gangrène *I70.25*
- - Rétinopathie: *I70.8†, H36.8**

Athérosclérose
- Aorte ¬ *I70.0*
- Artère
- - Coronaires ¬ *I25.1*
- - Distal
- - - Non précisées ¬ *I70.29*
- - - Type
- - - - Bassin-jambe
- - - - - Douleur ischémique à l'effort, distance de marche de 200 m et plus ¬ *I70.21*
- - - - - Douleur ischémique à l'effort, distance de marche de moins de 200 m ¬ *I70.22*
- - - - - Douleurs au repos ¬ *I70.23*
- - - - - Gangrène ¬ *I70.25*
- - - - - Sans douleurs ¬ *I70.20*
- - - - - Ulcération ¬ *I70.24*
- - - - Épaule-bras, tous stades ¬ *I70.26*
- - - ¬ *I70.2*
- - Fémorale ¬ *I70.29*
- - Rénale ¬ *I70.1*
- - Sous-clavière ¬ *I70.26*

Athérosclérose *–suite*
- Artère *–suite*
- - ¬ *I70.8*
- Cardio-vasculaire, décrite ainsi ¬ *I25.0*
- Cérébrale ¬ *I67.2*
- Extrémité
- - Inférieure ¬ *I70.29*
- - ¬ *I70.29*
- Généralisée et sans précision ¬ *I70.9*
- Membre inférieur ¬ *I70.29*
- Mésentérique ¬ *K55.1*
- Périphérique ¬ *I70.29*
- ¬
- - *I70*
- - Gangrène par *I70.2*

Athetotique ¬ Parésie cérébrale *G80.3*

Athlète ¬ Pied d' *B35.3*

Atlanto
- Axiale ¬ Articulation: *S13.4*
- Occipitale ¬ Articulation: *S13.4*

Atlas ¬ *S12.0*

Atloïdo axoïdien
- Myélopathie ¬ Subluxation récidivante *M43.3*
- Récidivantes ¬ Autres subluxations *M43.4*

Atmosphérique
- Ambiant
- - Eau ¬ Effets sur l'oreille des changements de la pression *T70.0*
- - ¬ Effets sur les sinus des changements de la pression *T70.1*
- Élevé basse
- - Changement de pression atmosphérique ¬ Exposition à une pression *W94!*
- - Sans relation avec les conditions météorologiques) ¬ Exposition à une pression *W94.9!*
- Pression eau
- - Sans précision ¬ Effet de la pression *T70.9*
- - ¬ effet pression
- - - *T70*
- - - *T70.8*
- ¬
- - Accident dû à un changement de pression *W94.9!*
- - Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse ou à un changement de pression *W94!*

Atonie
- Côlon ¬ *K59.8*
- Intestinale ¬ médicaments pour l' *T47.4*
- Utérine) SAI ¬ Hémorragie (du): post-partum (*O72.1*
- Utérus ¬ *O62.2*
- Vésicale ¬ *G95.81*

Atonique
- Motrice) (sensorielle) ¬ Vessie neurogène: *N31.2*
- ¬ Crises non spécifiques: *G40.3*

Atopique
- Aiguë ¬ Conjonctivite *H10.1*
- Endogène
- - Sans précision ¬ Dermite *L20.9*

Atopique *–suite*
- Endogène *–suite*
- - ¬ dermite
- - - *L20*
- - - *L20.8*
- ¬
- - Asthme: *J45.0*
- - Névrodermite: *L20.8*

Atrésie
- Aorte ¬ *Q25.2*
- Aortique congénitale ¬ *Q23.0*
- Appareil lacrymal ¬ *Q10.5*
- Artère
- - Pulmonaire ¬ *Q25.5*
- - Veine NCA ¬ *Q27.8*
- Bronches ¬ *Q32.4*
- Canal déférent ¬ *Q55.3*
- Cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage thyroïdien ¬ *Q31.8*
- Choanes ¬ *Q30.0*
- Col utérin en tant que complication de l'accouchement ¬ *O65.5*
- Fentes de Luschka et du foramen de Magendie ¬ *Q03.1*
- Glandes ou de canaux salivaires ¬ *Q38.4*
- Mitrale congénitale ¬ *Q23.2*
- Œsophage
- - Fistule
- - - Broncho-œsophagienne ¬ *Q39.1*
- - - Trachéo-œsophagienne ¬ *Q39.1*
- - SAI ¬ *Q39.0*
- - Sans fistule ¬ *Q39.0*
- Orifice
- - Col utérin ¬ *Q51.8*
- - Nasal (antérieur) (postérieur) ¬ *Q30.0*
- Portion vaginale du col utérin ¬ *Q51.8*
- Pulmonaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule droit ¬ Communication interventriculaire avec sténose ou *Q21.3*
- Pupille ¬ *Q13.2*
- Rétrécissement
- - Congénitaux du conduit auditif (externe) ¬ Absence, *Q16.1*
- - Méat auditif osseux ¬ *Q16.1*
- Rhinopharynx ¬ *Q34.8*
- Sténose
- - Congénital
- - - Anus
- - - - Fistule ¬ Absence, *Q42.2*
- - - - Sans fistule ¬ Absence, *Q42.3*
- - - Côlon
- - - - Sans précision de localisation ¬ Absence, *Q42.9*
- - - - ¬ Absence, *Q42*
- - - Duodénum ¬ Absence, *Q41.0*
- - - Iléon ¬ Absence, *Q41.2*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - Sans précision de localisation ¬ Absence, *Q41.9*

Atrésie *–suite*
- Sténose *–suite*
- - Congénital *–suite*
- - - Intestin *–suite*
- - - - Grêle *–suite*
- - - - - ¬ Absence, *Q41*
- - - - SAI ¬ Absence, *Q41.9*
- - - Jéjunum ¬ Absence, *Q41.1*
- - - Localisation
- - - - Côlon ¬ Absence, *Q42.8*
- - - - Précisées de l'intestin grêle ¬ Absence, *Q41.8*
- - - Rectum
- - - - Fistule ¬ Absence, *Q42.0*
- - - - Sans fistule ¬ Absence, *Q42.1*
- - - Urètre et du col de la vessie ¬ Autres formes d' *Q64.3*
- - Uretère ¬ *Q62.1*
- Trachée ¬ *Q32.1*
- Trompe de Fallope ou du ligament large ¬ *Q50.6*
- Vagin ¬
- - *Q52.4*
- - Rétrécissement et *N89.5*
- Valve pulmonaire ¬ *Q22.0*
- Valvule tricuspide ¬ *Q22.4*
- Voies bilaires ¬ *Q44.2*
- ¬ Fistule trachéo-œsophagienne congénitale, sans *Q39.2*

Atrial
- Conduction cardiaque ¬ Trouble *I45.9*
- ¬
- - Arythmie *I49.8*
- - Tachycardie (paroxystique): *I47.1*

Atrichie congénitale ¬ *Q84.0*

Atrio-ventriculaire
- AV] par réentrée (nodale) auriculoventriculaire [TRNAV] ¬ Tachycardie (paroxystique): *I47.1*
- Complet ¬ Bloc: *I44.2*
- ¬
- - Anomalie du canal *Q21.2*
- - Arythmie du nœud *I49.8*

Atrophia gyrata chorioideae ¬ *H31.2*

Atrophiante
- Vasculaire] ¬ Poïkilodermie généralisée type Petges-Cléjat [*L94.5*
- ¬ Acrodermatite chronique *L90.4*

Atrophie
- Acquis
- - Ovaire et de la trompe de Fallope ¬ *N83.3*
- - Utérus ¬ *N85.8*
- Blanche (en plaques) ¬ *L95.0*
- Canal
- - Biliaire ¬ *K83.8*
- - Cystique ou de la vésicule biliaire ¬ *K82.8*
- - Déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules séminales ¬ *N50.8*
- Cérébrale circonscrite ¬ *G31.0*
- Choroïde ¬ *H31.1*

Atrophie *–suite*
- Congénitale de la thyroïde ¬ *E03.1*
- Corps caverneux et de la verge ¬ *N48.8*
- Crête alvéolaire édentée ¬ *K08.2*
- Dystrophie jaune du foie ¬ *K72*
- Fonte musculaires, non classées ailleurs ¬ *M62.5*
- Génitale ¬ *N95.8*
- Glande
- - Lacrymale ¬ *H04.1*
- - Salivaires ¬ *K11.0*
- Globe oculaire ¬ *H44.5*
- Héréditaire du nerf optique au cours de la maladie de Leber ¬ *H47.2*
- Hypertrophie hémifaciale ¬ *Q67.4*
- Hypophyse ¬ *E23.6*
- Inactivité NCA ¬ *M62.5*
- Inanition ¬ *E45*
- Iris (essentielle) (progressive) ¬ *H21.2*
- Langue ¬ *K14.8*
- Malnutrition ¬ *E45*
- Mammaire ¬ *N64.2*
- Multisystématisé
- - Forme
- - - Cérébelleuse [AMS-C] ¬ *G23.3*
- - - Parkinsonne [AMS-P] ¬ *G23.2*
- - Type
- - - Cérébelleux ¬
- - - - *G23.3*
- - - - AMS-C [*G23.3*
- - - Parkinsonien ¬
- - - - *G23.2*
- - - - AMS-P [*G23.2*
- - ¬ *G23.2*
- Muqueuse buccale ¬ *K13.7*
- Nerf
- - Optique au cours de la maladie de Leber ¬ *H47.2*
- - Périphérique ¬ *G58.9*
- Olivo-ponto-cérébelleuse ¬
- - *G23.3*
- - AOPC [*G23.3*
- Optique
- - Cours
- - - Maladies classées ailleurs ¬ *H48.0**
- - - Syphilis tardive ¬ *A52.1†, H48.0**
- - Syphilitique tardive ¬ *A52.1†, H48.0**
- - ¬ *H47.2*
- Orbite ¬ *H05.3*
- Pancréas ¬ *K86.8*
- Papilles de la langue ¬ *K14.4*
- Paupière ¬ *H02.5*
- Prostate ¬ *N42.2*
- Rate ¬ *D73.0*
- Rénal
- - Congénitale ¬ *Q60*
- - Infantile ¬ *Q60*
- - Terminale) ¬ *N26*
- Sclérotique ¬ *H15.8*
- Sénile des organes génitaux ¬ *N95.8*

Atrophie *–suite*
- Sudeck-Leriche ¬ *M89.0*
- Surrénales ¬ *E27.8*
- Testicule ¬ *N50.0*
- Thyroïde (acquise) ¬ *E03.4*
- Tunique vaginal vésicule séminal ¬
- - Atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules séminales ¬ Atrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l' *N50.8*
- - Hypertrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l' *N50.8*
- - Œdème du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l' *N50.8*
- - Ulcère du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l' *N50.8*
- Vulve ¬ *N90.5*

Atrophique
v. Type de maladie

Atrophodermia vermiforme ¬ *L66.4*

Atrophodermie de Pasini et Pierini ¬ *L90.3*

Attachement enfance
- Désinhibition ¬ Trouble de l' *F94.2*
- ¬ Trouble réactionnel de l' *F94.1*

Attaque de panique ¬ *F41.0*

Atteignant
- Épiderme et/ou le derme ¬ Ulcère [escarre] de pression avec perte cutanée partielle *L89.1*
- Plusieurs systèmes ¬ Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés *Q87*
- Principalement l'aspect de la face ¬ Syndromes congénitaux malformatifs *Q87.0*

Atteinte
- Appareil digestif acte visée
- - Diagnostique thérapeutique non classé ¬
- - - *K91*
- - - *K91.8*
- - Thérapeutique, non classées ailleurs ¬ Autres *K91.88*
- Artère artérioles
- - Capillaire cours maladie classé ¬
- - - *I79**
- - - *I79.8**
- - ¬ Autres *I77*
- Cardiaques, autres ou multiples ¬ Tout état classé en I00, avec *I01.8*
- Cartilage articulaire ¬ Autres *M24.1*
- Disque
- - Cervical ¬
- - - *M50*
- - - *M50.8*
- - Dorsaux, dorso-lombaires et lombo-sacrés ¬ *M51*
- - Intervertébral ¬
- - - *M51*
- - - Compression des racines et des plexus nerveux au cours d' *M50-M51†, G55.1**
- - Lombaire disque intervertébral
- - - Myélopathie ¬ *M51.0†, G99.2**
- - - Radiculopathie ¬ *M51.1†, G55.1**

Atteinte *–suite*

- Endocriniennes ¬ Hypertension secondaire à des *I15.2*
- Fonction vestibulaire ¬
- - *H81*
- - *H81.8*
- Hépatique cours maladie
- - Classé ¬
- - - *K77**
- - - *K77.8**
- - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *K77.0**
- Ménisque
- - Corne
- - - Antérieur ménisque
- - - - Externe ¬ Autres *M23.34*
- - - - Interne ¬ Autres *M23.31*
- - - Postérieur ménisque
- - - - Externe ¬ Autres *M23.35*
- - - - Interne ¬ Autres *M23.32*
- - Localisations multiples ¬ Autres *M23.30*
- - Ménisque SAI ¬ Autres *M23.39*
- - Partie partie non précis ménisque
- - - Externe ¬ Autres *M23.36*
- - - Interne ¬ Autres *M23.33*
- - ¬ Autres *M23.3*
- Musculaire
- - Cours maladie classé ¬
- - - *M63**
- - - *M63.8**
- - Précisées ¬ Autres *M62.8*
- - ¬ Autres *M62*
- Non
- - Infectieux
- - - Précisées des vaisseaux et des ganglions lymphatiques ¬ Autres *I89.8*
- - - Vaisseaux et des ganglions lymphatiques ¬ Autres *I89*
- - Rhumatismales valvule
- - - Aortique ¬ *I35*
- - - Mitral ¬
- - - - *I34*
- - - - *I34.8*
- - - Tricuspide ¬
- - - - *I36*
- - - - *I36.8*
- Œsophage cours maladie classé ¬
- - *K23**
- - *K23.8**
- Organe
- - Appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs ¬ *K93**
- - Digestifs précisés au cours de maladies classées ailleurs ¬ *K93.8**
- Péritonéal cours maladie infectieux classé ¬
- - *K67**
- - *K67.8**
- Précis
- - Artères et artérioles ¬ Autres *I77.8*
- - Disque intervertébral ¬ Autres *M51.8*
- - Synoviale et du tendon ¬ Autres *M67.8*

Atteinte *–suite*

- Rénales ¬ Hypertension secondaire à d'autres *I15.1*
- Sacro-coccygiennes, non classées ailleurs ¬ *M53.3*
- Sensorielles ¬ Anesthésie dissociative et *F44.6*
- Synovial tendon
- - Cours maladie classé ¬
- - - *M68**
- - - *M68.8**
- - ¬ Autres *M67*
- Systémiques
- - Précisées du tissu conjonctif ¬ Autres *M35.8*
- - Tissu conjonctif
- - - Cours
- - - - Hypogammaglobulinémie ¬ *D80.-†, M36.8**
- - - - Maladie
- - - - - Classées ailleurs ¬ *M36**
- - - - - Classées ailleurs ¬ *M36.8**
- - - - Ochronose ¬ *E70.2†, M36.8**
- - - ¬ Autres *M35*
- Tuberculeuses de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques ¬ *A18.3†, K93.0**
- Tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds ¬ *N14*
- Valve
- - Aortique et tricuspide, combinées ¬ *I08.2*
- - Mitral
- - - Aortique
- - - - Combinées ¬ *I08.0*
- - - - Tricuspide, combinées ¬ *I08.3*
- - - Tricuspide, combinées ¬ *I08.1*
- Valvulaire
- - Cardiaques au cours de maladies classées ailleurs ¬ Endocardite et *I39**
- - Multiples au cours de maladies classées ailleurs ¬ *I39.4**
- Valvule
- - Aortique
- - - Cours de maladies classées ailleurs ¬ *I39.1**
- - - ¬ Autres *I35.8*
- - Mitrale au cours de maladies classées ailleurs ¬ *I39.0**
- - Pulmonaire
- - - Cours de maladies classées ailleurs ¬ *I39.3**
- - - ¬
- - - - *I37*
- - - - *I37.8*
- - Tricuspide au cours de maladies classées ailleurs ¬ *I39.2**
- Veineux
- - Précisées ¬ Autres *I87.8*
- - ¬ Autres *I87*
- Vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas au cours de maladies classées ailleurs ¬ *K87**

Attelé à un animal ¬ Accident d'équitation ou accident de véhicule *V99!*

Attendant d'être admise dans un établissement de prise en charge adapté ¬ Personne *Z75.8*

Attendu ¬ Retard de: stade de développement physiologique *R62.0*

Attente

- Famille adoptive ou d'un placement ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: *Z76.2*
- Investigation et traitement ¬ Autre période d' *Z75.2*

Attention

- Hyperactivité] ¬ TDAH [trouble du déficit de l' *F90.0*
- Sans hyperactivité ¬ Trouble de l' *F98.8*
- Syndrome avec hyperactivité ¬ Altération de l' *F90.0*
- Trouble avec hyperactivité ¬ Altération de l' *F90.0*
- ¬ Perturbation de l'activité et de l' *F90.0*

Attestées par l'échographie vaginale ¬ Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical *O34.30*

Attico antrale

- Chronique ¬ Maladie *H66.2*
- Suppurée ¬ Otite moyenne chronique *H66.2*

Attique ¬ Perforation du tympan, partie *H72.1*

Attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité ¬ Conseils relatifs aux *Z70*

Attribuable

- Lésion et une maladie cérébrales ¬ Modification durable de la personnalité non *F62*
- Syphilis ¬ Nez en selle *A50.5*

Attrition excessive des dents ¬ *K03.0*

Atypique

- BCR/ABL négative ¬ Leucémie myéloïde chronique *C92.2*
- Bénigne ¬ Epilepsie *G40.00*
- Disséminée ¬ Infection mycobactérienne *A31.80*
- Endomètre (adénomateuse) ¬ Hyperplasie *N85.1*
- Mixte ¬ Démence de la maladie d'Alzheimer, forme *G30.8†, F00.2**
- Mycobacterium SAI ¬ Infection *A31.9*
- Nocardia résistantes à un ou plusieurs médicaments de première ligne ¬ Mycobactéries *U82.2!*
- Type Alzheimer ¬ Démence *F00.2**
- Virus système nerveux central
- - Sans précision ¬ Infection *A81.9*
- - ¬ infection
- - - *A81*
- - - *A81.8*
- ¬
- - Algie faciale *G50.1*
- - Anorexie mentale *F50.1*
- - Autisme *F84.1*
- - Boulimie *F50.3*
- - Dépression *F32.8*
- - Flutter auriculaire, *I48.4*

Atypique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lèpre
- - - Lépromateuse de type intermédiaire *A30.4*
- - - Tuberculoïde de type intermédiaire *A30.2*
- - - Type intermédiaire *A30.3*
- - Lymphome de Burkitt *C83.7*
- - Psychose infantile *F84.1*
- - Schizophrénie *F20.3*
- - Situation parentale *Z60*

Audiologiques ¬ Présence d'implants otologiques et *Z96.2*

Auditif
- Ancrage osseux [BAHA] ¬ Présence d'une Prothèse *Z96.2*
- Anormales ¬ Autres perceptions *H93.2*
- Bruit ¬ Perte *H83.3*
- Brutale SAI ¬ Perte *H91.2*
- Canal auditif
- - Externe ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.34*
- - ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.35*
- Congénital ¬ Trouble réceptif *F80.2*
- Externe ¬
- - Abcès pavillon de l'oreille ou conduit *H60.0*
- - Absence, atrésie et rétrécissement congénitaux du conduit *Q16.1*
- - Anthrax pavillon de l'oreille ou conduit *H60.0*
- - Appareil *Z97.8*
- - Carcinoma in situ: Peau de l'oreille et du conduit *D04.2*
- - Cellulite phlegmoneuse du: conduit *H60.1*
- - Exostose du conduit *H61.8*
- - Furoncle pavillon de l'oreille ou conduit *H60.0*
- - Mélanome
- - - In situ de l'oreille et du conduit *D03.2*
- - - Malin de l'oreille et du conduit *C43.2*
- - Nævus à mélanocytes de l'oreille et du conduit *D22.2*
- - Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Canal *S01.34*
- - Rétrécissement du conduit *H61.3*
- - Sténose acquise du conduit *H61.3*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Peau de l'oreille et du conduit *D23.2*
- - - Maligne: Peau de l'oreille et du conduit *C44.2*
- Implantée ¬ Ajustement et entretien d'une prothèse *Z45.3*
- Nerf crânien VIII ¬
- - Affections du nerf *H93.3*
- - Tumeur maligne: Nerf *C72.4*
- Neurosensoriel
- - Bilatéral ¬ Déficit *H90.3*
- - SAI ¬ Déficit *H90.5*
- - Unilatéral ¬ Déficit *H90.4*
- Oreille interne ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.38*

Auditif *–suite*
- Osselets ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.36*
- Osseux ¬ Atrésie ou rétrécissement du méat *Q16.1*
- Partie
- - Non précisée ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.30*
- - Parties et parties multiples de l'oreille et de l'appareil auditif ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.39*
- Pavillon de l'oreille ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.31*
- Tragus ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.33*
- Tympan ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil *S01.37*
- ¬
- - Anomalie congénitale du conduit *Q16.1*
- - Canal *T16*
- - Hallucinations *R44.0*
- - Lésion traumatique du nerf *S04.6*
- - Mise en place et ajustement d'un appareil *Z46.1*
- - Modification temporaire du seuil *H93.2*
- - Nerf *S04.6*
- - Plaie ouverte oreille appareil
- - - *S01.3*
- - - Auditif
- - - - Canal *S01.35*
- - - - Parties et parties multiples de l'oreille et de l'appareil *S01.39*
- - Recrutement *H93.2*
- - Trouble de l'élaboration et de la perception *F80.20*

Audition
- Conduction SAI ¬ Perte de l' *H90.2*
- Maladies relevant de la classification sous H90-H91) ¬ Surdité ou perte de l' *Z82*
- Neurosensorielle SAI ¬ Perte de l' *H90.5*
- Oreille ¬ Surdité
- - Neurosensorielle unilatérale sans altération de l' *H90.4*
- - Unilatéral
- - - Mixte de transmission et neurosensorielle sans altération de l' *H90.7*
- - - Transmission sans altération de l' *H90.1*
- Ototoxicité ¬ Perte de l' *H91.0*
- Sans précision ¬
- - Malformation congénitale de l'oreille avec atteinte de l' *Q16.9*
- - Perte de l' *H91.9*
- ¬
- - Antécédents familiaux de troubles de la vue et de l' *Z83.5*
- - Examen des oreilles et de l' *Z01.1*
- - Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l' *Q16*
- - Perte
- - - *H91*
- - - Précisées de l' *H91.8*

Augmentation
- Anticorps
- - Anti-facteur VIII ¬ Troubles hémorragiques dus à l' *D68.31*

Augmentation *–suite*
- Anticorps *–suite*
- - Dirigés contre facteur
- - - Coagulation ¬ Troubles hémorragiques dus à l' *D68.32*
- - - Von Willebrand ¬ *D68.32*
- - Non précisés ¬ Autres troubles hémorragiques dus à l' *D68.38*
- Anti-IXa ¬ *D68.32*
- Anti-VIIIa ¬ *D68.31*
- Anti-Xa ¬ *D68.32*
- Anti-XIa ¬ *D68.32*
- Glycémie ¬ *R73*
- Immunoglobuline M [IgM] ¬ Déficit immunitaire avec *D80.5*
- Pathologique
- - Pression télédiastolique ventriculaire gauche ¬ *R94.3*
- - Taux de protéine C-réactive ¬ *R77.88*
- Taux
- - Anticorps ¬ *R76.0*
- - Immunoglobulines SAI ¬ *R76.8*
- - Transaminase et d'acide lactique déshydrogénase ¬ *R74.0*
- Urines du taux de médicaments et de substances biologiques ¬ *R82.5*

Aura
- Migraine
- - Classique] ¬ Migraine avec *G43.1*
- - Commune] ¬ Migraine sans *G43.0*
- Prolongée ¬ Migraine: avec: *G43.1*
- Sans céphalée ¬ Migraine: *G43.1*
- Typique ¬ Migraine: avec: *G43.1*
- ¬ Migraine: avec: installation aiguë de l' *G43.1*

Aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Staphylococcus *B95.6!*

Auriculaire
- Atypique ¬ Flutter *I48.4*
- Chronique ¬
- - Fibrillation *I48.2*
- - Flutter *I48.9*
- Discordante ¬ Communication ventriculo- *Q20.3*
- Intermittente ¬ Fibrillation *I48.0*
- Miroir avec situs inversus ¬ Disposition *Q89.3*
- Paroxystique ¬
- - Fibrillation *I48.0*
- - Flutter *I48.9*
- Permanente ¬ Fibrillation
- - *I48.2*
- - *I48.2*
- Persistante ¬ Fibrillation *I48.1*
- Prématurée ¬ Dépolarisation *I49.1*
- Sans autre précision ¬ Fibrillation et flutter *I48.9*
- Type
- - I ¬ Flutter *I48.3*
- - II ¬ Flutter *I48.4*
- Typique ¬ Flutter *I48.3*
- ¬
- - Arythmie

Auriculaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Arythmie *–suite*
- - - Complète au cours d'une fibrillation *I48.9*
- - - Fibrillation *I48.9*
- - Déformation acquise: *H61.1*
- - Extrasystoles *I49.1*
- - Fibrillation
- - - *I49.8*
- - - Flutter *I48*
- - Fistule (du): cervico- *Q18.1*
- - Myiase *B87.4*
- - Périchondrite: *H61.0*
- - Tachyarythmie
- - - Complet paroxystique cours
- - - - Fibrillation *I48.0*
- - - - Flutter *I48.9*
- - - Cours d'une fibrillation *I48.9*
- - Thrombose (ancienne): *I51.3*
- - Vertige: *H81.3*

Auricule
- Cardiaque
- - Asplénie ou polysplénie ¬ Isomérisme des *Q20.6*
- - ¬ Isomérisme des *Q20.6*
- Ventricule comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ Thrombose de l'oreillette, de l' *I23.6*
- ¬
- - Anomalie acquise du septum (ancienne): communication interauriculaire, *I51.0*
- - Thrombose (ancienne): *I51.3*

Auriculo-ventriculaire
- 3ème degré ¬ Bloc: *I44.2*
- Accélérée ¬ Conduction *I45.6*
- Accessoire ¬ Conduction *I45.6*
- Anormale ¬ Excitation *I45.6*
- AV
- - SAI ¬ Tachycardie (paroxystique): *I47.1*
- - ¬ Dissociation: *I45.8*
- Commun ¬ Canal *Q21.2*
- Complet ¬ Bloc *I44.2*
- Discordante ¬ Communication *Q20.5*
- Pré-excitée ¬ Conduction *I45.6*
- Premier degré ¬ Bloc *I44.0*
- SAI ¬ Bloc *I44.3*
- Sans précision ¬ Blocs *I44.3*
- Second degré ¬ Bloc *I44.1*
- TRNAV] ¬ Tachycardie (paroxystique): atrio-ventriculaire [AV] par réentrée (nodale) *I47.1*
- Type I et II ¬ Bloc (de) (du): *I44.1*
- ¬
- - Bloc de branche gauche et *I44*
- - Communication *Q21.2*

Australis ¬ Fièvre pourprée due à Rickettsia *A77.3*

Autisme
- Atypique ¬ *F84.1*
- Infantile ¬ *F84.0*
- Petite enfance ¬ *F84.0*

Autistique ¬
- Psychopathie *F84.5*
- Retard mental avec caractéristiques *F84.1*
- Trouble *F84.0*

Autoanticorps anti-lymphocytes B ou T ¬ Déficit immunitaire commun variable avec *D83.2*

Auto-destructeur
- Selon l'anamnèse familiale ¬ Comportement *Z81*
- ¬ Comportement *Z72.8*

Autoempoisonnement ¬ *Z91.8*

Auto-immun
- Médicament ¬ Anémie hémolytique
- - *D59.0*
- - Non *D59.2*
- Systémique) SAI ¬ Maladie (du): *M35.9*
- Type
- - Chaud) (type froid) ¬ Maladie hémolytique *D59.1*
- - II (APS2) ¬ Syndrome de polyendocrinopathie *E31.0*
- ¬
- - Anémie hémolytique
- - - *D59.1*
- - - Non *D59.4*
- - Hépatite *K75.4*
- - Insuffisance pluriglandulaire *E31.0*
- - Surrénalite *E27.1*
- - Syndrome hypoglycémique *E16.0*
- - Thyroïdite *E06.3*

Auto-infligé
- Agression, faute d'informations suffisantes ¬ Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de distinguer entre accident, dommage *Y34.9!*
- Délibéré
- - E) ¬ Empoisonnement ou lésion *X84.9!*
- - ¬ Lésion
- - - *X84!*
- - - *X84.9!*
- Exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de distinguer entre accident, dommage auto-infligé ou agression, faute d'informations suffisantes ¬ Lésion *Y34.9!*

Autologue ¬ Status post greffe de peau *Z94.5*

Automutilation
v. Coder type de lésion traumatique ou de l'empoisonnement

Automutilation et autres blessures physiques ¬ *Z91.8*

Autonome
- Cours maladie
- - Classées ailleurs ¬ Autres affections du système nerveux *G99.1**
- - Endocriniennes et métaboliques ¬ Neuropathie du système nerveux *G99.0**
- Manifestée crise
- - Hypertoniques ¬ Dysréflexie *G90.40*
- - Transpiration ¬ Dysréflexie *G90.41*
- Non précisée ¬ Dysréflexie *G90.49*
- Périphérique idiopathique

Autonome *–suite*
- Périphérique idiopathique *–suite*
- - Non précisée ¬ Neuropathie *G90.09*
- - ¬ Neuropathie
- - - *G90.0*
- - - *G90.08*
- SAI ¬ Dysréflexie *G90.49*
- Sans précision ¬
- - Affection du système nerveux *G90.9*
- - Intoxication: Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux *T44.9*
- - Tumeur maligne: Nerfs périphériques et système nerveux *C47.9*
- ¬
- - Affection système nerveux
- - - *G90*
- - - *G90.8*
- - Dysréflexie
- - - *G90.4*
- - - *G90.48*
- - Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux *T44*
- - Trouble fonctionnel vésical avec instabilité du détrusor due à une neuropathie *N31.1*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Nerfs périphériques et du système nerveux *D36.1*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Nerfs périphériques et du système nerveux *D48.2*
- - - Malign
- - - - Lésion à localisations contiguës des nerfs périphériques et du système nerveux *C47.8*
- - - - Nerfs périphériques et du système nerveux *C47*
- - Vessie neurogène
- - - *N31.2*
- - - Neuropathie *N31.2*

Autopsie ¬ Syndrome mort subit nourrisson
- Mention d' *R95.0*
- Sans mention d' *R95.9*

Autorités ¬ Examen psychiatrique général à la demande des *Z04.8*

Autosensibilisation cutanée ¬ *L30.2*

Autosomes
- Non classé ¬
- - Monosomies et délétions des *Q93*
- - Trisomies et trisomies partielles des *Q92*
- Sans précision ¬
- - Délétion des *Q93.9*
- - Trisomie et trisomie partielle des *Q92.9*
- ¬
- - Délétions des *Q93.8*
- - Trisomies et trisomies partielles précisées des *Q92.8*

Autosomique
- Dominant ¬ Rein polykystique, *Q61.2*
- Équilibré sujet anormal ¬ Réarrangement
- - *Q95.2*
- - Sexuel/ *Q95.3*
- Fragile ¬ Sujet avec site *Q95.5*

Autosomique *–suite*

- Récessif ¬ Rein polykystique, *Q61.1*
- Récessive
- - Infantile, de type Duchenne ou Becker ¬ Dystrophie musculaire: *G71.0*
- - Type suisse) ¬ Agammaglobulinémie: *D80.0*
- - ¬ Ataxie (de): Friedreich (*G11.1*

Auxiliaire

- CD4
- - Microlitre sang ¬ 200
- - - 499 lymphocytes T *U61.2!*
- - - Lymphocytes T *U61.3!*
- - Non précisé ¬ Nombre de lymphocytes T *U61.9!*
- - Plus par microlitre de sang ¬ 500 lymphocytes T *U61.1!*
- Maladie VIH
- - Catégorie
- - - 1 ¬ Nombre de lymphocytes T *U61.1!*
- - - 2 ¬ Nombre de lymphocytes T *U61.2!*
- - - 3 ¬ Nombre de lymphocytes T *U61.3!*
- - ¬ Nombre de lymphocytes T *U61!*
- Non
- - Classée ailleurs ¬ Dépendance de longue durée envers des appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils *Z99*
- - Précisé ¬ Dépendance de longue durée envers un appareil de soutien, appareil médical ou appareil *Z99.9*
- ¬ Dépendance de longue durée envers d'autres appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils *Z99.8*

AV

- Fœtus avec menace d'insuffisance cardiaque aiguë ¬ Accompagnement de la mère au cours d'un bloc *O35.8*
- Réentrée
- - Nodale) auriculoventriculaire [TRNAV] ¬ Tachycardie (paroxystique): atrio-ventriculaire [*I47.1*
- - ¬ Tachycardie de la jonction *I47.1*
- SAI ¬ Tachycardie (paroxystique): auriculoventriculaire [*I47.1*
- ¬ Dissociation: auriculoventriculaire [*I45.8*

Avalanche ¬ Victime de : *X59.9!*

Avalé SAI ¬ Corps étranger *T18.9*

Avant-bras

- Abrasion ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S50.81*
- Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S50.84*
- Distal sans précision ¬ *S52.8*
- Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S50.82*
- Main
- - Présente ¬ Absence congénitale du bras et de l' *Q71.1*
- - ¬ Absence congénitale de l' *Q71.2*
- Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S50.83*
- Nécrose des tissus ¬ Gelure du bras et de l' *T34.4*

Avant-bras *–suite*

- Niveau non précisé ¬ Amputation traumatique de l' *S58.9*
- Partie non précis ¬
- - Ecrasement de l' *S57.9*
- - Fracture de l' *S52.9*
- - Plaie ouverte de l' *S51.9*
- Proximal sans précision ¬ *S52.8*
- SAI ¬ Plaie ouverte de l' *S51*
- Sans précision ¬ Lésion traumatique
- - *S59*
- - *S59.9*
- - Superficielle de l' *S50.9*
- ¬
- - *L03.10*
- - Amputation traumatique de l' *S58*
- - Anomalie morphologique congénitale de: *Q68.8*
- - Contusion de parties autres et non précisées de l' *S50.1*
- - Écrasement
- - - *S57*
- - - Parties de l' *S57.8*
- - Fracture
- - - *S52*
- - - Luxation ouverte de l' *S52.9*
- - - Multiples de l' *S52.7*
- - - Ouverte de l' *S52.9*
- - - Parties de l' *S52.8*
- - Gelure superficielle du bras et de l' *T33.4*
- - Lésion
- - - Tissu mous stade
- - - - I
- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation de l' *S51.84!*
- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation de l' *S51.87!*
- - - - II
- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation de l' *S51.85!*
- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation de l' *S51.88!*
- - - - III
- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation de l' *S51.86!*
- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation de l' *S51.89!*
- - - Traumatique
- - - - Artère
- - - - - Cubitale au niveau de l' *S55.0*
- - - - - Radiale au niveau de l' *S55.1*
- - - - Multiple
- - - - - *S59.7*
- - - - - Muscles et tendons au niveau de l' *S56.7*
- - - - - Nerfs au niveau de l' *S54.7*
- - - - - Vaisseaux sanguins au niveau de l' *S55.7*
- - - - Muscle
- - - - - Tendon extenseurs au niveau de l' *S56.5*
- - - - - Tendon fléchisseurs au niveau de l' *S56.2*

Avant-bras *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Lésion *–suite*
- - - Traumatique *–suite*
- - - - Muscle *–suite*
- - - - - Tendon fléchisseurs du pouce au niveau de l' *S56.0*
- - - - - Tendons au niveau de l' *S56*
- - - - - Tendons autres et non précisés, au niveau de l' *S56.8*
- - - - - Tendons extenseurs d'autre(s) doigt(s) au niveau de l' *S56.4*
- - - - - Tendons extenseurs et abducteurs du pouce au niveau de l' *S56.3*
- - - - - Tendons fléchisseurs d'autre(s) doigt(s) au niveau de l' *S56.1*
- - - - Nerf
- - - - - Cubital au niveau de l' *S54.0*
- - - - - Médian au niveau de l' *S54.1*
- - - - - Niveau de l' *S54*
- - - - - Niveau de l' *S54.8*
- - - - - Non précisé, au niveau de l' *S54.9*
- - - - - Radial au niveau de l' *S54.2*
- - - - - Sensitif cutané au niveau de l' *S54.3*
- - - - Précisées de l' *S59.8*
- - - - Superficiel
- - - - - *S50*
- - - - - *S50.8*
- - - - - *S50.88*
- - - - - Multiples de l' *S50.7*
- - - - Vaisseau
- - - - - Sanguin non précisé, au niveau de l' *S55.9*
- - - - - Sanguins au niveau de l' *S55*
- - - - - Sanguins au niveau de l' *S55.8*
- - - - Veine au niveau de l' *S55.2*
- - Plaie
- - - Ouverte
- - - - *S51*
- - - - Non précisée d'autres parties de l' *S51.80*
- - - - Parties de l' *S51.8*
- - - Ouvertes multiples de l' *S51.7*
- - Séquelles d'une fracture du bras et de l' *T92.1*

Avant-pied ¬ Malformation de l' *M21.68*

AVC

- Ischémique ¬ *I63.9*
- Spasme vasculaire ¬ *I63.8*
- ¬ Myopathie mitochondriale avec encéphalopathie, acidose lactique et épisodes ressemblant à des *G31.81*

Aversion sexuelle et manque de plaisir sexuel ¬ *F52.1*

Aveugle ¬ Elargissement de la tache *H53.4*

Aviaire

- Identifié ¬ Grippe asiatique [influenza], virus de grippe *J09*
- Porcine ¬
- - Bronchopneumonie au cours de grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de grippe *J10.0*

Aviaire *–suite*

- Porcine ¬ *–suite*

- - Entérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.8*

- - Épanchement pleural au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.1*

- - Gastro-entérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.8*

- - Grippe

- - - Asiatique [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.1*

- - - Épidémique [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.1*

- - - Influenza

- - - - Hautement fébrile, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.1*

- - - - Infection des voies aériennes supérieures , virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.1*

- - - - Laryngite, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.1*

- - - - Pharyngite, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.1*

- - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.1*

- - - Vraie [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.1*

- - Infection

- - - Aiguë des voies aériennes supérieures, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.1*

- - - Virus de la grippe, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.1*

- - Influenza avec pneumonie, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.0*

- - Méningisme dans le cadre de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de grippe *J10.8*

- - Pneumonie au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe *J10.0*

- ¬ Influenza A/H5N1, épidémie de 2009 [grippe *U69.21!*

Avis

- Général

- - Concernant la contraception ¬ Conseils et *Z30.0*

- - Matière de procréation ¬ Conseils et *Z31.6*

- Médicaux, non classés ailleurs ¬ Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres conseils et *Z71*

Avitaminose

- Groupe B ¬ Autres *E53*

- Précisées du groupe B ¬ Autres *E53.8*

- Sans précision ¬ *E56.9*

- ¬ Autres *E56*

Avitaminose A

- Cicatrices xérophtalmiques de la cornée ¬ *E50.6*

- Héméralopie ¬ *E50.5*

- Kératomalacie ¬ *E50.4*

Avitaminose A *–suite*

- Sans précision ¬ *E50.9*

- Taches de Bitot et xérosis conjonctival ¬ *E50.1*

- Xérosis

- - Conjonctival ¬ *E50.0*

- - Cornéen ¬ *E50.2*

- - Ulcération de la cornée ¬ *E50.3*

- ¬

- - *E50*

- - Kératose folliculaire

- - - *E50.8†, L86**

- - - *L86*, E50.8*

- - Manifestation

- - - *E50.8*

- - - Oculaires de l' *E50.7*

- - Séquelles d' *E64.1*

- - Xérodermie

- - - *E50.8†, L86**

- - - *L86*, E50.8*

Avitaminose B6 ¬ *E53.1*

Avitaminose C ¬ Séquelles d' *E64.2*

Avitaminose D ¬ *E55.9*

Avitaminose du groupe B, sans précision ¬ *E53.9*

Avitaminose K ¬ Carence en facteur de coagulation due à: *D68.4*

Avium ¬ Infection à Mycobacterium: *A31.0*

Avortement

- Grossesse extra utérin molaire

- - Sans précision ¬ Complication consécutive à un *O08.9*

- - ¬

- - - Choc consécutif à un *O08.3*

- - - Complication

- - - - Consécutif

- - - - - *O08*

- - - - - *O08.8*

- - - - Veineuses consécutives à un *O08.7*

- - - Embolie consécutive à un *O08.2*

- - - Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un *O08.1*

- - - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un *O08.0*

- - - Insuffisance rénale consécutive à un *O08.4*

- - - Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un *O08.6*

- - - Troubles du métabolisme consécutifs à un *O08.5*

- Médical

- - Complications autres et non précisées ¬ Echec d'une tentative d' *O07.3*

- - Compliqué

- - - Embolie ¬ Echec d'une tentative d' *O07.2*

- - - Hémorragie retardée ou sévère ¬ Echec d'une tentative d' *O07.1*

- - - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens ¬ Echec d'une tentative d' *O07.0*

- - SAI ¬ Echec d'une tentative d' *O07.4*

- - Sans complication ¬ Echec d'une tentative d' *O07.4*

Avortement *–suite*

- Médical *–suite*

- - ¬ *O04*

- Phase de suivi ¬ Lacération due à un *O08.6*

- Plusieurs fœtus ¬ Poursuite de la grossesse après *O31.1*

- Provoqué SAI ¬ *O06*

- Répétition ¬

- - *N96*

- - Soins au cours de la grossesse pour *O26.2*

- SAI ¬ Echec d'une tentative d' *O07.9*

- Sans précision

- - Complications autres et non précisées ¬ Echecs d'une tentative d' *O07.8*

- - Compliqué

- - - Embolie ¬ Echecs d'une tentative d' *O07.7*

- - - Hémorragie retardée ou sévère ¬ Echecs d'une tentative d' *O07.6*

- - - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens ¬ Echecs d'une tentative d' *O07.5*

- - Sans précision, sans complication ¬ Echecs d'une tentative d' *O07.9*

- - ¬ *O06*

- Spontané

- - Fœtus ¬ *P01.8*

- - ¬ *O03*

- Thérapeutique ¬ *O04*

- Tubaire ¬ *O00.1*

- ¬

- - Echec d'une tentative d' *O07*

- - Formes d' *O05*

- - Hémorragie

- - - Accidentelle après un *O08.1*

- - - Menace d' *O20.0*

- - Menace d' *O20.0*

- - Surveillance d'une grossesse avec antécédent d' *Z35.1*

Axe central [myopathie à cores centraux] ¬ Myopathie: à *G71.2*

Axial

- Non radiologique ¬ Spondylarthrite *M45*

- Tétanie ¬ Syndrome *R29.0*

- ¬ Articulation: atlanto- *S13.4*

Axillaire

- Brachiale ¬ Lésion traumatique de la veine *S45.2*

- Sein ¬ Tumeur maligne: Prolongement *C50.6*

- ¬

- - Creux

- - - *L03.10*

- - - *S41.80*

- - Lésion traumatique

- - - Artère *S45.0*

- - - Nerf *S44.3*

- - Thrombose, phlébite et thrombophlébite de: veine *I80.81*

Axis ¬

- *S12.1*

- Fracture bilatérale de la pédicule de l'arc de l' *S12.1*

Axoïdien

- Myélopathie ¬ Subluxation récidivante atloïdo- *M43.3*
- Récidivantes ¬ Autres subluxations atloïdo- *M43.4*

Axonal) (type hypertrophique) ¬ Amyotrophie péronière (type *G60.0*

Azoospermie SAI ¬ *N46*

Azote ¬ Effet toxique: Oxydes d' *T59.0*

Azotémique ¬ Ostéodystrophie *N25.0*

Azygos ¬

- Continuation de la veine cave inférieure dans la veine *Q26.8*
- Veine *S25.8*

Baastrup] ¬ Arthrose interépineuse [Maladie de *M48.2*

Babésiose ¬ *B60.0*

Bacillaire

- SAI ¬ Dysenterie *A03.9*
- ¬ Angiomatose *A44.8*

Bacille

- Battey] ¬ Infection à Mycobacterium: intracellulare [*A31.0*
- Friedländer ¬ Méningite
- - *G00.8*
- - *G00.8*
- Non fermentants cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Pseudomonas et autres *B96.5!*

Bacillus

- Aerogenes capsulatus ¬ Gangrène à *A48.0*
- Anthracis ¬ infection à *A22*
- Cereus ¬ Intoxication alimentaire à *A05.4*
- Fragilis et autres micro-organismes anaérobies Gram négatif, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B96.6!*

Bactérie

- Aérobies) à Gram négatif SAI ¬ Pneumonie due à: des *J15.6*
- Gram négatif ¬ Pneumonie due à d'autres *J15.6*
- Multirésistantes aux antibiotiques ¬ *U81!*
- Précisées ¬ Arthrite et polyarthrite dues à d'autres *M00.8*
- Pyogène
- - Sans précision ¬ Arthrite à *M00.9*
- - ¬ Arthrites à *M00*
- S. pneumoniae et H. influenzae ¬ bronchopneumonie due à des *J15*

Bactériémie

- Méningococcique SAI ¬ *A39.4*
- SAI ¬ *A49.9*

Bactérien
v. Type de maladie

Bactériologique biologie moléculaire histologique

- Non effectués ¬ Toute maladie classée en A16.0, examens *A16.1*
- ¬
- - Bronchectasie tuberculeuse sans confirmation *A16.0*
- - Empyème tuberculeux
- - - Confirmation *A15.6*
- - - SAI (sans mention de confirmation *A16.5*
- - Fibrose tuberculeuse sans confirmation *A16.0*
- - Forme tuberculose appareil respiratoire
- - - Confirmation, *A15.8*
- - - Sans mention de confirmation *A16.8*
- - Pleurésie tuberculeux
- - - Confirmation *A15.6*
- - - SAI (sans mention de confirmation *A16.5*
- - - Sans mention de confirmation *A16.5*
- - Pneumonie tuberculeuse sans confirmation *A16.0*
- - Pneumothorax tuberculeux sans confirmation *A16.0*
- - Primo infection tuberculeux appareil respiratoire

Bactériologique biologie moléculaire histologique *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Primo infection tuberculeux appareil respiratoire *–suite*
- - - Confirmation *A15.7*
- - - Sans mention de confirmation *A16.7*
- - Tuberculose
- - - Appareil respiratoire
- - - - Confirmation *A15*
- - - - Sans
- - - - - Confirmation *A16*
- - - - - Précision, avec confirmation *A15.9*
- - - - - Précision, sans mention de confirmation *A16.9*
- - - Bronche
- - - - Confirmation *A15.5*
- - - - SAI (sans mention de confirmation *A16.4*
- - - Ganglion intrathoracique
- - - - Confirmation *A15.4*
- - - - Sans mention de confirmation, *A16.3*
- - - Ganglionnaire
- - - - Hilaire
- - - - - Confirmation *A15.4*
- - - - - SAI (sans mention de confirmation *A16.3*
- - - - Intrathoracique SAI (sans mention de confirmation *A16.3*
- - - - Médiastinal
- - - - - Confirmation *A15.4*
- - - - - SAI (sans mention de confirmation *A16.3*
- - - - Trachéo-bronchique
- - - - - Confirmation *A15.4*
- - - - - SAI (sans mention de confirmation *A16.3*
- - - Glotte
- - - - Confirmation *A15.5*
- - - - SAI (sans mention de confirmation *A16.4*
- - - Larynx
- - - - Confirmation *A15.5*
- - - - SAI (sans mention de confirmation *A16.4*
- - - - Trachée
- - - - - Bronches, avec confirmation *A15.5*
- - - - - Bronches, sans mention de confirmation *A16.4*
- - - Médiastinal
- - - - Confirmation *A15.8*
- - - - SAI (sans mention de confirmation *A16.8*
- - - Nasal
- - - - Confirmation *A15.8*
- - - - SAI (sans mention de confirmation *A16.8*
- - - Plèvre
- - - - Confirmation *A15.6*
- - - - SAI (sans mention de confirmation *A16.5*
- - - Pulmonaire
- - - - Bronchectasie tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation *A16.2*

Bactériologique biologie moléculaire histologique *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Tuberculose *–suite*
- - - Pulmonaire *–suite*
- - - - Fibrose tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation *A16.2*
- - - - Pneumonie tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation *A16.2*
- - - - Pneumothorax tuberculeux SAI (sans mention de confirmation *A16.2*
- - - - SAI (sans mention de confirmation *A16.2*
- - - - Sans
- - - - - Confirmation *A16.0*
- - - - - Examen *A16.1*
- - - - - Mention de confirmation *A16.2*
- - - Rhinopharyngé
- - - - Confirmation *A15.8*
- - - - SAI (sans mention de confirmation *A16.8*
- - - Sinus face
- - - - Confirmation *A15.8*
- - - - SAI (sans mention de confirmation *A16.8*
- - - Trachée
- - - - Confirmation *A15.5*
- - - - SAI (sans mention de confirmation *A16.4*

Bagasse ¬

- Maladie due à la *J67.1*
- Pneumopathie due à la *J67.1*

Bagassose ¬ *J67.1*

BAHA] ¬ Présence d'une Prothèse auditive à ancrage osseux [*Z96.2*

Baies ingérées ¬ Effet toxique: *T62.1*

Baisse

- Activité cérébrale du nouveau-né ¬ *P91.4*
- Désir sexuel ¬ *F52.0*
- Non spécifique de la tension artérielle ¬ Constatation d'une *R03.1*
- Performance ¬ *R53*
- Température
- - Ambiante ¬ Hypothermie, non associée à une *R68.0*
- - Sans précision ¬ Effet d'une *T69.9*
- - ¬ effet
- - - *T69*
- - - Précisés d'une *T69.8*
- Vision
- - Binoculaire ¬ Cécité et forte *H54.0*
- - Monoculaire ¬ Cécité et forte *H54.4*
- - ¬ Cécité et *H54*

Baker] ¬ Kyste synovial poplité [*M71.2*

Balanique ¬ Hypospadias *Q54.0*

Balanite

- Amibien ¬
- - *A06.8†, N51.2**
- - *A06.8†, N51.2**
- Candida ¬
- - *B37.4†, N51.2**
- - *B37.4†, N51.2**
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ *N51.2**

Balanite *–suite*

- Scléreuse oblitérante [balanitis xerotica obliterans] ¬ *N48.0*

- ¬ *N48.1*

Balanitis xerotica obliterans] ¬ Balanite scléreuse oblitérante [*N48.0*

Balano-posthite ¬ *N48.1*

Balantidienne ¬ Dysenterie *A07.0*

Balantidiose ¬ *A07.0*

Balkans ¬ Néphropathie

- *N15.0*

- Endémique des *N15.0*

Ballonnement ¬ *R14*

Ballonnet

- Contre-pulsation) ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à: *T82.5*

- ¬ Complication mécanique due à un dispositif gastro-intestinal à *T85.5*

Ballonnisantes sur la conjonctive ¬ Nævus à cellules *D31.0*

Baló] ¬ Sclérose concentrique [*G37.5*

BALT] ¬ Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux bronches [lymphome *C88.4*

Bamberger ¬ Maladie de Marie- *M89.4*

Banal ¬

- Intoxication: Médicaments contre le coryza [rhume *T48.5*

- Rhinopharyngite aiguë [rhume *J00*

Bancroft [Filariose lymphatique] ¬ Filariose de *B74.0*

Bancrofti ¬ Filariose à Wuchereria *B74.0*

Bancroftien ¬ Eléphantiasis *B74.0*

Bande

- Sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en observation pour: activité répréhensible en *Z03.2*

- Ventriculaires ¬ *C32.1*

- ¬ Délits commis en *F91.2*

Bandelette

- Maissiat [ilio-tibiale] ¬ Syndrome de la *M76.3*

- Vaginale sans tension] ¬ Rétention urinaire postopératoire post-TVT [tension-free vaginal tape, *T83.8*

- ¬

- - 46

- - - XX avec ovaire en *Q99.1*

- - - XY avec ovaire en *Q99.1*

- - Kératopathie en *H18.4*

Bang ¬

- Fièvre ondulante [Maladie de *A23.1*

- Maladie de *A23.1*

Bar] ¬ Ataxie télangiectasique [Louis- *G11.3*

Barbe

- Cuir chevelu ¬ Teigne de la *B35.0*

- ¬

- - Mycose de la *B35.0*

- - Pseudofolliculite de la *L73.1*

- - Sycosis de la *L73.8*

Barbituriques ¬ Intoxication: *T42.3*

Bardet-Biedl ¬ Syndrome de: Laurence-Moon- *Q87.8*

Barett ¬ Syndrome d'Eagle- *Q79.4*

Barlow [prolapsus mitral] ¬ Syndrome de *I34.1*

Barotraumatique ¬

- Otite moyenne *T70.0*

- Sinusite *T70.1*

Barotraumatisme

- Oreille ¬ *T70.0*

- SAI ¬ *T70.2*

- Sinus ¬ *T70.1*

Barr ¬

- Déficit immunitaire avec réponse héréditaire anormale au virus d'Epstein- *D82.3*

- Mononucléose due au virus d'Epstein- *B27.0*

Barré ¬ Syndrome de Guillain- *G61.0*

Barre moyenne [barrière de Mercier] (prostatique) ¬ *N40*

Barrett ¬

- Endobrachyœsophage [œsophage de *K22.7*

- Maladie de *K22.7*

- Syndrome de *K22.7*

Barrière de Mercier] (prostatique) ¬ Barre moyenne [*N40*

Barthel

- 0-15 points ¬ Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de *U50.50*

- 20-35 points ¬ Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de *U50.40*

- 40-55 points ¬ Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère :Index de *U50.30*

- 60-75 points ¬ Limitation fonctionnelle motrice moyenne : Index de *U50.20*

- 80-95 points ¬ Légère limitation fonctionnelle motrice : Index de *U50.10*

- 100 points ¬ Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle motrice: Index de *U50.00*

- Début réadaptation

- - 31 points et plus ¬ Index de *U52.0*

- - 75 à 30 points ¬ Index de *U52.1*

- - 200

- - - 76 points ¬ Index de *U52.2*

- - - Points ¬ Index de *U52.3*

- - ¬ Index de *U52*

- Élargi

- - 0-15 points ¬ Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de *U51.20*

- - 20-65 points ¬ Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : Index de *U51.10*

- - 70-90 points ¬ Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : Index de *U51.00*

Bartholin

- Glande vestibulaire principale] ¬ Glande de *C51.0*

- Sans précision ¬ Affection de la glande de *N75.9*

- ¬

- - Abcès

- - - Glande de *N75.1*

- - - Gonococcique des glandes de *A54.1*

- - Affection glande

- - - *N75*

- - - *N75.8*

Bartholin *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Kyste de la glande de *N75.0*

Bartholinite ¬

- *N75.1*

- *N75.8*

Barton ¬ Fracture de *S52.52*

Bartonellose

- Cutanée et cutanéo-muqueuse ¬ *A44.1*

- Généralisée ¬ *A44.0*

- Sans précision ¬ *A44.9*

- ¬

- - *A44*

- - Formes de *A44.8*

Bartter ¬ Syndrome de *E26.8*

Bas

- Degré de la prostate [PIN] ¬ Néoplasie intraépithéliale de *N40*

- Grade

- - LSIL] ¬ Lésion malpighienne intra-épithéliale de *N87.0*

- - Prostate ¬ Dysplasie de *N42.3*

Basal ¬ Infarctus

- Myocarde, à répétition (aigu): latéro- *I22.8*

- Transmural (aigu): latéro- *I21.2*

Basedow ¬ Maladie de *E05.0*

Basilaire

- Carotide vertébral

- - N entraînant infarctus cérébral ¬

- - - Embolie des artères *I65*

- - - Obstruction (complète) (partielle) des artères *I65*

- - - Sténose des artères *I65*

- - - Thrombose des artères *I65*

- - ¬ artère

- - - *I63.0*

- - - *I63.1*

- - - *I63.2*

- Tronc) ¬ Anévrisme et dissection de l'artère *I72.5*

- ¬

- - Artériosclérose de l'artère *I65.1*

- - Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère *I60.4*

- - Migraine: *G43.1*

- - Occlusion et sténose de l'artère *I65.1*

- - Syndrome vertébro- *G45.0*

- - Thrombose, phlébite et thrombophlébite de: veine *I80.80*

Basocellulaire de la lèvre ¬ Carcinome *C44.0*

Basophile

- Acidophile de l'hypophyse ¬ Carcinome mixte *C75.1*

- Éosinophile de l'hypophyse ¬ Carcinome *C75.1*

- Hypophyse ¬

- - Adénocarcinome *C75.1*

- - Carcinome

- - - *C75.1*

- - - Mixte acidophile et *C75.1*

- ¬ Leucémie aiguë à *C94.7*

Basophilie ¬ *D75.8*

Bassin

- Associée à une lésion intraabdominale ¬ Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du *S31.83!*
- Bassin: Bassin, partie non précisée ¬ Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du *S32.83*
- Colonne lombaire et sacrum, partie non précisée ¬ Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du *S32.82*
- Cuisse ¬
- - AO [artériopathie oblitérante] de type *I70.29*
- - Artériopathie oblitérante de type *I70.29*
- Entraînant disproportion
- - SAI ¬ Malformation du *O33.0*
- - ¬ Rétrécissement
- - - Cavité médiane (*O33.3*
- - - Détroit
- - - - Inférieur (*O33.3*
- - - - Supérieur (du *O33.2*
- Généralement rétréci ¬ Dystocie due à un *O65.1*
- Ischion ¬ Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du *S32.81*
- Maternel
- - Généralement rétréci ¬ Soins maternels pour disproportion due à un *O33.1*
- - ¬ Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du *O33.2*
- Membre ¬
- - Écrasement du thorax, de l'abdomen et de(s) membre(s) ou du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membres, ou du thorax, du *T04.7*
- - Fractures du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membre(s), ou du thorax, du *T02.7*
- Mère ¬ Soins maternels pour disproportion due à une malformation du *O33.0*
- Nécrose des tissus ¬ Gelure de la paroi abdominale, des lombes et du *T34.3*
- Partie
- - Non précis ¬
- - - Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin: *S32.83*
- - - Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du *S30.9*
- - Parties et parties multiples du bassin ¬ Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du *S32.89*
- Rétréci
- - SAI entraînant une disproportion ¬ *O33.1*
- - ¬ *P03.1*
- Sacrum et coccyx ¬ Tumeur bénigne: *D16.8*
- SAI ¬ Plaie ouverte de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du *S31*
- Sans précision ¬
- - Gelure du thorax, de l'abdomen, des lombes et du *T35.3*
- - Lésion traumatique abdomen lombes
- - - *S39*
- - - *S39.9*
- - Ostéochondrite juvénile de la hanche et du *M91.9*
- ¬

Bassin *–suite*

- ¬ *–suite*
- - *S31.0*
- - Amputation traumatique de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du *S38.3*
- - AO [artériopathie oblitérante] de type *I70.29*
- - Artériopathie oblitérante de type *I70.29*
- - Contusion des lombes et du *S30.0*
- - Déformation acquise du *M95.5*
- - Écrasement
- - - Amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du *S38*
- - - Parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du *S38.1*
- - - Thorax et de l'abdomen, du thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du *T04.1*
- - Entorse et foulure de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du *S33.7*
- - Fracture
- - - Complexes du *S32.89*
- - - Multiples du rachis lombaire et du *S32.7*
- - - Partie non précis rachis lombaire
- - - - *S32.8*
- - - - Bassin: Autres parties et parties multiples du *S32.89*
- - - Rachis lombaire et du *S32*
- - - Thorax avec fractures des lombes et du *T02.1*
- - Gelure superficielle de la paroi abdominale, des lombes et du *T33.3*
- - Lésion
- - - Précisées de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du *S39.88*
- - - Tissu mous stade
- - - - I
- - - - - Lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du *S31.84!*
- - - - - Lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du *S31.87!*
- - - - II
- - - - - Lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du *S31.85!*
- - - - - Lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du *S31.88!*
- - - - III
- - - - - Lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du *S31.86!*
- - - - - Lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du *S31.89!*
- - - Traumatique
- - - - Multiple
- - - - - Abdomen, des lombes et du *S39.7*
- - - - - Vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du *S35.7*
- - - - Muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du *S39.0*
- - - - Nerf
- - - - - Moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du *S34*
- - - - - Non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du *S34.8*

Bassin *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Lésion *–suite*
- - - Traumatique *–suite*
- - - - Nerf *–suite*
- - - - - Périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du *S34.6*
- - - - - Sympathiques lombaires, sacrés et du *S34.5*
- - - - Organe du *S37.88*
- - - - Précisées de l'abdomen, des lombes et du *S39.8*
- - - - Superficiel
- - - - - Abdomen, des lombes et du *S30*
- - - - - Abdomen, des lombes et du *S30.8*
- - - - - Multiples de l'abdomen, des lombes et du *S30.7*
- - - - - Thorax, de l'abdomen, des lombes et du *T00.1*
- - - - Vaisseau
- - - - - Sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du *S35*
- - - - - Sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du *S35.8*
- - - - - Sanguins non précisés, au niveau de l'abdomen, des lombes et du *S35.9*
- - Luxation
- - - Entorse foulure
- - - - Articulations et des ligaments du rachis lombaire et du *S33*
- - - - Thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du *T03.1*
- - - Parties autres et non précisées du rachis lombaire et du *S33.3*
- - Ostéochondrite juvénile
- - - *M91.0*
- - - Hanche
- - - - *M91*
- - - - *M91.8*
- - Plaie
- - - Ouverte
- - - - Abdomen, des lombes et du *S31*
- - - - Lombes et du *S31.0*
- - - - Non précisée d'autres parties de la ceinture du *S71.80*
- - - Ouvertes
- - - - Multiples de l'abdomen, des lombes et du *S31.7*
- - - - Thorax avec plaies ouvertes de l'abdomen, des lombes et du *T01.1*
- - Séquelles d'autres fractures du thorax et du *T91.2*
- - Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du *D21.5*

Bassinet

- Malformations congénitales de l'uretère ¬ Anomalies congénitales obstructives du *Q62*
- Rein ¬ Déchirure de la capsule et du *S37.02*
- Rénal ¬
- - Défaut congénitale du *Q63.8*
- - Tumeur bénigne: *D30.1*
- Uretère ¬ Autres anomalies obstructives du *Q62.3*
- ¬ Tumeur
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D41.1*

Bassinet *–suite*
- ¬ Tumeur *–suite*
- - Malign
- - - *C65*
- - - Rein, à l'exception du *C64*
- - - Secondaire du rein et du *C79.0*

Bassin-jambe
- Douleur
- - Ischémique effort distance marche 200 m
- - - Plus ¬ Athérosclérose des artères distales: Type *I70.21*
- - - ¬ Athérosclérose des artères distales: Type *I70.22*
- - Repos ¬ Athérosclérose des artères distales: Type *I70.23*
- Gangrène ¬ Athérosclérose des artères distales: Type *I70.25*
- Sans douleurs ¬ Athérosclérose des artères distales: Type *I70.20*
- Stade
- - IIb de Leriche et Fontaine ¬ AOMI de type *I70.22*
- - III de Leriche et Fontaine ¬ AOMI de type *I70.23*
- - IV de Leriche et Fontaine ¬ AOMI de type *I70.25*
- - IVa de Leriche et Fontaine ¬ AOMI de type *I70.25*
- - IVb de Leriche et Fontaine ¬ AOMI de type *I70.25*
- Ulcération ¬ Athérosclérose des artères distales: Type *I70.24*
- ¬
- - Artériosclérose de type *I70.29*
- - Thrombose
- - - *I80.20*
- - - Veineuse *I80.20*
- - Ulcère de jambe mixte de type *I70.24*

Bâtiment
- Feu ¬ Effondrement d'un *X59.9!*
- Structures effondrés à cause d'un séisme ¬ Victime de : Ensevelissement ou blessure par des *X59.9!*

Bâtonnets [némaline] ¬ Myopathie: à *G71.2*

Battements cardiaque
- Prématurés [extrasystoles] ¬ *I49.4*
- ¬ Perception des *R00.2*

Batten ¬ Maladie de: *E75.4*

Battey] ¬ Infection à Mycobacterium: intracellulare [bacille de *A31.0*

Battu SAI ¬ Bébé ou enfant *T74.1*

Bauxite ¬ Fibrose (du poumon) due à la *J63.1*

BB) proprement dite ¬ Borderline (*A30.3*

BCG] ¬ Nécessité d'une vaccination contre la tuberculose [*Z23.2*

BCR ABL
- Négative ¬ Leucémie myéloïde chronique atypique, *C92.2*
- Positive ¬ Leucémie myéloïde chronique [LMC], *C92.1*

Béance
- Cervicale (soupçonnée) chez une femme non enceinte ¬ Recherche et soins d'une *N88.3*
- Col

Béance *–suite*
- Col *–suite*
- - Utérus ¬ *N88.3*
- - ¬
- - - Fœtus et nouveau-né affectés par la *P01.0*
- - - Soin maternel
- - - - *O34.3*
- - - - Cerclage avec ou sans mention de *O34.3*
- - - - Opération de Shirodkar avec ou sans mention de *O34.3*
- Occlusale dentaire (antérieure) (postérieure) ¬ *K07.2*

Beau ¬ Lignes de *L60.4*

Beaux-parents ¬ Difficultés dans les rapports avec les parents et les *Z63*

Bébé
- Bronzé ¬ Syndrome du *P83.8*
- Collodion ¬ *Q80.2*
- Enfant battu SAI ¬ *T74.1*
- Poupée de son" ¬ Syndrome non spécifique du *P94.2*

Bêche (congénitale) ¬ Main en *Q68.1*

Beck ¬ Maladie de Kaschin- *M12.1*

Becker ¬
- Dystrophie musculaire
- - Autosomique récessive, infantile, de type Duchenne ou *G71.0*
- - Bénigne [*G71.0*
- Myotonie: congénitale: récessive [*G71.1*

Beckwith-Wiedemann ¬ Syndrome de: *Q87.3*

Bednar ¬ Aphtose de *K12.0*

Bégaiement ¬ *F98.5*

Behçet ¬
- Syndrome de *M35.2*
- Ulcération de la vulve au cours de la maladie de *M35.2†, N77.8**

Béjel ¬ *A65*

Bell ¬ Paralysie faciale (de) *G51.0*

Belli et Isospora hominis ¬ Infection due à Isospora *A07.3*

Bence Jones ¬ Protéinurie (de): *R80*

Benedikt ¬ Syndrome de: *G46.3**

Bénin
v. Type de maladie
- Anodins ¬ Souffles cardiaques *R01.0*

Bennett ¬ Fracture de *S62.21*

Bensaude ¬ Adénolipomatose de Launois- *E88.8*

Benzène
- Homologues ¬ Effet toxique: Dérivés aminés et nitroaminés du *T65.3*
- ¬ Effet toxique
- - *T52.1*
- - Homologues du *T52.2*

Benzodiazépines ¬ Intoxication: *T42.4*

Benzothiadiazides et autres diurétiques ¬ Intoxication: Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, *T50.2*

Béribéri
- Humide ¬ *I98.8*, E51.1*
- Sec ¬ *E51.1*

Béribéri *–suite*
- ¬ *E51.1*

Bernard
- Horner ¬ Syndrome de Claude *G90.2*
- Soulier [plaquettes géantes] ¬ Syndrome de(s): *D69.1*

Bernuth ¬
- Pseudohémophilie de *D68.09*
- Syndrome de *D68.09*

Bérylliose ¬
- *J63.2*
- Granulomes hépatiques au cours de: *J63.2†, K77.8**

Béryllium et ses composés ¬ Effet toxique: *T56.7*

Besace) ¬ Soins maternels pour: abdomen penduleux (ventre en *O34.8*

Besnier
- Cours d'un rhumatisme articulaire aigu ¬ Erythème marginé discoïde de *I00†, L54.0**
- ¬
- - Erythème marginé discoïde de *L53.2*
- - Prurigo de *L20.0*

Besoin
- Assistance
- - Domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins ¬ Difficultés liées à: *Z74.2*
- - Soins d'hygiène ¬ Difficultés liées à: *Z74.1*
- Surveillance permanente ¬ Difficultés liées à: *Z74.3*

Bêta
- Adrénergiques ¬ Médicaments stimulant aussi bien les récepteurs alpha et *T44.9*
- Bloquants, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T44.7*
- Gamma-delta ¬ Contient des cellules de type alpha- *C86.1*
- Glucoronidase ¬ Carence en *E76.2*
- Îlots de Langerhans SAI ¬ Hyperplasie des cellules *E16.1*
- Lactamines [résistance ESBL] ¬ Escherichia, Klebsiella et Proteus résistants aux quinolones, aux carbapénèmes, à l'amikacine ou présentant une résistance démontrée à toutes les *U80.4!*
- Sympathomimétiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Agents principalement *T44.5*
- Thalassémie
- - Grave ¬ *D56.1*
- - ¬
- - - *D56.1*
- - - Delta- *D56.2*
- Thalassemie à hématies falciformes ¬ *D57.2*
- ¬ Anomalies du: métabolisme des acides aminés *E72.8*

Bêtalactamines ¬ Intoxication: Céphalosporines et autres *T36.1*

Bêtalipoprotéinémie large ou flottante ¬ *E78.2*

Bétel ¬ Dépôts [accrétions] sur les dents: *K03.6*

Biais
- Aliment
- - Sans précision ¬ Effet toxique: Substance nocive absorbée par le *T62.9*

Biais *–suite*
- Aliment *–suite*
- - ¬ Effet toxique substance nocif
- - - Absorbées par le *T62*
- - - Précisées absorbées par le *T62.8*
- Fruits de mer ¬ Effet toxique de substances nocives absorbées par le *T61*

Biauriculaire ¬ Cœur triloculaire *Q20.4*

Biceps ¬
- Lésion traumatique muscle tendon
- - Long *S46.1*
- - Parties du *S46.2*
- Tendinite du *M75.2*

Biclonale ¬ Leucémie aiguë *C95.0*

Bicorne ¬
- Soins maternels pour utérus: *O34.0*
- Utérus *Q51.3*

Bicuspide ¬ Valvule aortique *Q23.1*

Bicyclette ¬ Accident de *V99!*

Biedl ¬ Syndrome de: Laurence-Moon-Bardet- *Q87.8*

Bielschowsky-Jansky ¬ Maladie de: *E75.4*

Bien
- Différencié ¬ Lymphome nodulaire *C82.9*
- Récepteurs alpha et bêta-adrénergiques ¬ Médicaments stimulant aussi *T44.9*

Biermer ¬ Anémie (de): *D51.0*

Bifasciculaire ¬ Bloc *I45.2*

Bifida
- Aperta) (kystique) ¬ spina *Q05*
- Cervical
- - Hydrocéphalie ¬ Spina *Q05.0*
- - Sans hydrocéphalie ¬ Spina *Q05.5*
- Dorsal
- - Hydrocéphalie ¬ Spina *Q05.1*
- - SAI ¬ Spina *Q05.6*
- Dorso lombaire
- - Hydrocéphalie ¬ Spina *Q05.1*
- - SAI ¬ Spina *Q05.6*
- Hydrocéphalie, sans précision ¬ Spina *Q05.4*
- Lombaire
- - Hydrocéphalie ¬ Spina *Q05.2*
- - Sans hydrocéphalie ¬ Spina *Q05.7*
- Lombo-sacré
- - Hydrocéphalie ¬ Spina *Q05.2*
- - SAI ¬ Spina *Q05.7*
- Occulta ¬ Spina *Q76.0*
- Présumé(e)) du fœtus ¬ Soins maternels pour: spina *O35.0*
- Sacré
- - Hydrocéphalie ¬ Spina *Q05.3*
- - Sans hydrocéphalie ¬ Spina *Q05.8*
- Sans précision ¬ Spina *Q05.9*
- Thoracique
- - Hydrocéphalie ¬ Spina *Q05.1*
- - Sans hydrocéphalie ¬ Spina *Q05.6*
- ¬ Spina *Q05*

Bifide ¬
- Langue *Q38.3*
- Pied *Q72.7*

Bifide ¬ *–suite*
- Sternum *Q76.7*

Bifurcation
- Aortique
- - Remplacement) ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à greffe: (de la *T82.3*
- - Syndrome de Leriche] ¬ Syndrome de la *I74.0*
- Siphon carotidien ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne de la *I60.0*

Bignami ¬ Syndrome de Marchiafava- *G37.1*

Bilaires ¬ Atrésie des voies *Q44.2*

Bilan de santé ¬ *Z00.0*

Bilatéral
v. Type de maladie

Bile
- Épaisse" ¬ Syndrome de la " *P59.1*
- ¬ Péritonite (due à): *K65.8*

Bilharziose
- Urinaire] ¬ Snail fever [*B65*
- ¬
- - Affection
- - - Rein et de l'uretère au cours de: schistosomiase [*B65.-†, N29.1**
- - - Vessie au cours de schistosomiase [*B65.-†, N33.8**
- - Calcul urinaire au cours de schistosomiase [*B65.-†, N22.0**
- - Fibrose splénique due à la schistosomiase [*B65.-†, D77**
- - Glomérulopathie au cours de: schistosomiase [*B65.-†, N08.0**
- - Myosite au cours de: schistosomiase [*B65.-†, M63.1**
- - Schistosomiase [*B65*

Biliaire
- Angiocholite ¬ Calcul des canaux *K80.3*
- Cholécystite
- - Aiguë ¬ Calcul de la vésicule *K80.0*
- - ¬ Calcul des canaux *K80.4*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteinte de la vésicule biliaire et des voies *K87.0**
- Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C22.0-C24.1 ¬ Tumeur maligne des voies *C24.8*
- Exclue ¬ Vésicule *R93.2*
- Extra hépatique
- - Vésicule biliaire ¬ Tumeur bénigne: Voies *D13.5*
- - ¬ Tumeur maligne: Canal *C24.0*
- Foie ¬ Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies *Q44*
- Forme de cholécystite ¬ Calcul de la vésicule *K80.1*
- Intracrânien ¬
- - Cystadénome des voies *D13.4*
- - Tumeur malign
- - - Foie et des voies *C22*
- - - Secondaire du foie et des voies *C78.7*
- Intrahépatique ¬
- - Carcinome du canal *C22.1*
- - Vésicule *Q44.1*
- Intra-hépatique ¬

Biliaire *–suite*
- Intra-hépatique ¬ *–suite*
- - Tumeur maligne affectant à la fois les canaux *C24.8*
- - Voies *D13.4*
- Non précisées ¬ Tumeurs malignes des voies *C24*
- Pancréas au cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de la vésicule biliaire, des voies *K87**
- Primitive ¬ Cirrhose *K74.3*
- Récidivante) sans précision ou sans cholécystite ¬ Colique *K80.2*
- SAI
- - Sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ Calcul (bloqué) d'un canal *K80.5*
- - ¬
- - - Canal: *C24.0*
- - - Malformation congénital
- - - - Vésicule *Q44.1*
- - - - Voies *Q44.5*
- Sans
- - Angiocholite ni cholécystite ¬ Calcul des canaux *K80.5*
- - Calcul ¬
- - - Abcès de la vésicule *K81.0*
- - - Empyème de la vésicule *K81.0*
- - - Gangrène de la vésicule *K81.0*
- - - Occlusion canal
- - - - *K83.1*
- - - - Cystique ou de la vésicule *K82.0*
- - - Rétrécissement canal
- - - - *K83.1*
- - - - Cystique ou de la vésicule *K82.0*
- - - Sténose canal
- - - - *K83.1*
- - - - Cystique ou de la vésicule *K82.0*
- - Cholécystite ¬ Calcul de la vésicule *K80.2*
- - Précision
- - - Sans précision ou sans cholécystite ¬ Calcul (bloqué) de: vésicule *K80.2*
- - - ¬
- - - - Cirrhose *K74.5*
- - - - Maladie
- - - - - Vésicule *K82.9*
- - - - - Voies *K83.9*
- - - - Tumeur maligne: Voies *C24.9*
- Secondaire ¬ Cirrhose *K74.4*
- Voie biliaire
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteinte de la vésicule *K87.0**
- - Foie ¬ Malformations congénitales de la vésicule *Q44*
- - Pancréas au cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes de la vésicule *K87**
- ¬
- - Absence congénitale de la vésicule *Q44.0*
- - Adhérence canal
- - - *K83.8*
- - - Cystique ou de la vésicule *K82.8*
- - Agénésie, aplasie et hypoplasie de la vésicule *Q44.0*

Biliaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Atrophie canal
- - - *K83.8*
- - - Cystique ou de la vésicule *K82.8*
- - Carcinoma in situ: Foie, vésicule et voies *D01.5*
- - Cholestérolose de la vésicule *K82.4*
- - Duplication du canal: *Q44.5*
- - Dyskinésie du canal cystique ou de la vésicule *K82.8*
- - Etats mentionnés en T85.0 dus à: prothèse des voies *T85.5*
- - Exclusion du canal cystique ou de la vésicule *K82.8*
- - Fistule
- - - Vésicule *K82.3*
- - - Voies *K83.3*
- - Gastrite *K29.6*
- - Hypertrophie canal
- - - *K83.8*
- - - Cystique ou de la vésicule *K82.8*
- - Iléus *K56.3*
- - Infection purulente aiguë de la vésicule *K81.0*
- - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de la vésicule et des voies *K91.81*
- - Kyste
- - - *K83.5*
- - - Canal cystique ou de la vésicule *K82.8*
- - Lésion traumatique
- - - Canal *S36.18*
- - - Foie et de la vésicule *S36.1*
- - - Vésicule *S36.17*
- - Maladie
- - - Hépato- *K83.9*
- - - Précis
- - - - Vésicule *K82.8*
- - - - Voies *K83.8*
- - - Vésicule *K82*
- - - Voies *K83*
- - Malformation congénital
- - - Vésicule *Q44.1*
- - - Voies *Q44.5*
- - Mucocèle de la vésicule *K82.1*
- - Obstruction
- - - Hépato- *K83.1*
- - - Voies *K83.1*
- - Occlusion
- - - Intestin par calculs *K56.3*
- - - Vésicule *K82.0*
- - Pancréatite aigu
- - - Origine *K85.1*
- - - Secondaire à des calculs *K85.1*
- - Perforation
- - - Vésicule *K82.2*
- - - Voies *K83.2*
- - Reflux *K29.6*
- - Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du foie et des voies *R93.2*
- - Rupture canal

Biliaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Rupture canal *–suite*
- - - *K83.2*
- - - Cystique ou de la vésicule *K82.2*
- - Sténose et rétrécissement congénitaux des voies *Q44.3*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Voies biliaires extra-hépatiques et vésicule *D13.5*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Foie, vésicule et voies *D37.6*
- - - Malign
- - - - Lésion à localisations contiguës des voies *C24.8*
- - - - Vésicule *C23*
- - Ulcère canal
- - - *K83.8*
- - - Cystique ou de la vésicule *K82.8*

Bilirubine
- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme de la *E80.7*
- ¬ anomalie métabolisme
- - *E80.6*
- - Porphyrine et de la *E80*

Biliurie ¬ *R82.2*

Bimalléolaire ¬ Fracture *S82.81*

Bing ¬ Syndrome de Taussig- *Q20.1*

Binoculaire
- Non précisée ¬ Atteinte de la vision (*H54.9*
- Sans précision ¬ Anomalie des mouvements *H51.9*
- ¬
- - Anomalie
- - - Mouvements *H51*
- - - Précisées des mouvements *H51.8*
- - Atteinte
- - - Légère de la vision *H54.3*
- - - Modérée de la vision *H54.2*
- - - Sévère de la vision *H54.1*
- - Cécité et forte baisse de la vision *H54.0*
- - Disparition de la vision *H53.3*
- - Troubles de la vision *H53.3*

Binswanger ¬
- Démence de *F01.2*
- Maladie de *I67.3*

Biochimiques
- Anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ Résultats *O28.1*
- Détresse fœtale ¬ Travail et accouchement compliqués de signes *O68.3*

Biocides ¬ Intoxication par des *T60.9*

Bioélectrique pendant le sommeil ¬ Etat de mal épileptique *G40.01*

Biologie moléculaire
- Histologique
- - Non effectués ¬ Toute maladie classée en A16.0, examens bactériologique, par *A16.1*
- - ¬
- - - Bronchectasie tuberculeuse sans confirmation bactériologique, par *A16.0*
- - - Empyème tuberculeux

Biologie moléculaire *–suite*
- Histologique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Empyème tuberculeux *–suite*
- - - - Confirmation bactériologique, par *A15.6*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.5*
- - - Fibrose tuberculeuse sans confirmation bactériologique, par *A16.0*
- - - Forme tuberculose appareil respiratoire
- - - - Confirmation, bactériologique, par *A15.8*
- - - - Sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.8*
- - - Pleurésie tuberculeux
- - - - Confirmation bactériologique, par *A15.6*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.5*
- - - - Sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.5*
- - - Pneumonie tuberculeuse sans confirmation bactériologique, par *A16.0*
- - - Pneumothorax tuberculeux sans confirmation bactériologique, par *A16.0*
- - - Primo infection tuberculeux appareil respiratoire
- - - - Confirmation bactériologique, par *A15.7*
- - - - Sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.7*
- - - Tuberculose
- - - - Appareil
- - - - - Respiratoire sans précision, avec confirmation bactériologique, par *A15.9*
- - - - - Respiratoire sans précision, sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.9*
- - - - - Respiratoire, avec confirmation bactériologique, par *A15*
- - - - - Respiratoire, sans confirmation bactériologique, par *A16*
- - - - Bronche
- - - - - Confirmation bactériologique, par *A15.5*
- - - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.4*
- - - - Ganglion
- - - - - Intrathoraciques, avec confirmation bactériologique, par *A15.4*
- - - - - Intrathoraciques, sans mention de confirmation, bactériologique, par *A16.3*
- - - - Ganglionnaire
- - - - - Hilaire avec confirmation bactériologique, par *A15.4*
- - - - - Hilaire SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.3*
- - - - - Intrathoracique SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.3*
- - - - - Médiastinale avec confirmation bactériologique, par *A15.4*
- - - - - Médiastinale SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.3*

Biologie moléculaire *–suite*
- Histologique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Tuberculose *–suite*
- - - - Ganglionnaire *–suite*
- - - - - Trachéobronchique avec confirmation bactériologique, par *A15.4*
- - - - - Trachéo-bronchique SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.3*
- - - - Glotte
- - - - - Confirmation bactériologique, par *A15.5*
- - - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.4*
- - - - Larynx
- - - - - Confirmation bactériologique, par *A15.5*
- - - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.4*
- - - - - Trachée et des bronches, avec confirmation bactériologique, par *A15.5*
- - - - - Trachée et des bronches, sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.4*
- - - - Médiastinal
- - - - - Confirmation bactériologique, par *A15.8*
- - - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.8*
- - - - Nasal
- - - - - Confirmation bactériologique, par *A15.8*
- - - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.8*
- - - - Plèvre
- - - - - Confirmation bactériologique, par *A15.6*
- - - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.5*
- - - - Pulmonaire
- - - - - Bronchectasie tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.2*
- - - - - Fibrose tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.2*
- - - - - Pneumonie tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.2*
- - - - - Pneumothorax tuberculeux SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.2*
- - - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.2*
- - - - - Sans confirmation bactériologique, par *A16.0*
- - - - - Sans examen bactériologique, par *A16.1*
- - - - - Sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.2*
- - - - Rhinopharyngé
- - - - - Confirmation bactériologique, par *A15.8*
- - - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.8*
- - - - Sinus
- - - - - Face avec confirmation bactériologique, par *A15.8*

Biologie moléculaire *–suite*
- Histologique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Tuberculose *–suite*
- - - - Sinus *–suite*
- - - - - Face SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.8*
- - - - Trachée
- - - - - Confirmation bactériologique, par *A15.5*
- - - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par *A16.4*
- ¬
- - Bronchectasie tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de *A15.0*
- - Fibrose pulmonaire tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de *A15.0*
- - Pneumonie tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de *A15.0*
- - Pneumothorax tuberculeux confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de *A15.0*
- - Toute maladie classée en A15.0 avec confirmation par procédé de *A15.3*
- - Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de *A15.0*

Biologique
- Active
- - Utilisées conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte ¬ Effets secondaires indésirables dus à des vaccins ou autres substances *Y59.9!*
- - ¬
- - - Complications dues à des vaccins ou à des substances *Y59.9!*
- - - Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de vaccins ou autres substances *Y59!*
- Active ¬ Empoisonnement (accidentel) par exposition à: Médicament, drogue et autre substance *X49.9!*
- Sans précision ¬
- - Antécédents personnels d'allergie à un médicament et une substance *Z88.9*
- - Intoxication
- - - Diurétiques et médicaments et substances *T50*
- - - Médicaments et substances *T50.9*
- - Néphropathie due à un médicament ou une substance *N14.2*
- ¬
- - Antécédent personel allergie médicament substance
- - - *Z88*
- - - *Z88.8*
- - - *Z91.0*
- - Augmentation dans les urines du taux de médicaments et de substances *R82.5*
- - Néphropathie due à d'autres médicaments et substances *N14.1*

Biologique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Séquelles d'intoxications par médicaments et substances *T96*

Biomécanique
- Non classées ailleurs ¬ Lésions *M99*
- Sans précision ¬ Lésion *M99.9*
- ¬ Autres lésions *M99.8*

Biopsie ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de: *O35.7*

Biosynthèse défectueuse de l'hormone androgène testiculaire SAI ¬ *E29.1*

Biotine
- Dépendante ¬ Déficit en carboxylase *D81.8*
- ¬ Carence en: *E53.8*

Biovar
- Cholerae ¬ A Vibrio cholerae 01, *A00.0*
- El Tor ¬ A Vibrio cholerae 01, *A00.1*

Biphénotypique ¬ Leucémie aiguë *C95.0*

Bipolaire
- Actuellement en rémission ¬ Trouble affectif *F31.7*
- Épisode
- - Actuel
- - - Dépression
- - - - Légère ou moyenne ¬ Trouble affectif *F31.3*
- - - - Sévère
- - - - - Sans symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif *F31.4*
- - - - - Symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif *F31.5*
- - - Hypomaniaque ¬ Trouble affectif *F31.0*
- - - Maniaque
- - - - Sans symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif *F31.1*
- - - - Symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif *F31.2*
- - - Mixte ¬ Trouble affectif *F31.6*
- - Maniaque isolé ¬ trouble *F30*
- II ¬ Trouble *F31.8*
- Sans précision ¬ Trouble affectif *F31.9*
- Type I ¬ Trouble *F31.8*
- ¬ Trouble affectif
- - *F31*
- - *F31.8*

Bisalbuminemie ¬ *E88.0*

Bitot
- Jeune enfant ¬ Taches de *E50.1*
- Xérosis conjonctival ¬ Avitaminose A avec taches de *E50.1*

Bitronculaire
- Tritronculaire ¬ Maladie coronarienne *I25.13*
- ¬
- - Cardiopathie artérioscléreuse: Implication *I25.12*
- - Maladie athérosclérеuse *I25.12*

Bivalent ¬ Travestisme *F64.1*

Bivariludine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, désirudine, *D68.35*

Bizarre ¬ Apparence personnelle *R46.1*

Bjerrum ¬ Scotome (de): *H53.4*

BK ¬ Infection à virus *B34.4*

BL) ¬ Borderline lépromateuse (*A30.4*

Blackfan-Diamond ¬ Syndrome de *D61.0*

Blanca ¬ Tinea *B36.2*

Blanchisseurs ¬ Gale des *B35.6*

Blastes

- AREB] ¬ Anémie réfractaire avec excès de *D46.2*
- Transformation) ¬ Anémie réfractaire avec crise blastique (prolifération de *C92.0*
- Type
- - I [AREB I] ¬ Anémie réfractaire avec excès de *D46.2*
- - II [AREB II] ¬ Anémie réfractaire avec excès de *D46.2*
- ¬ Myélodysplasie avec excès de *D46.9*

Blastique

- Cellules NK ¬ Lymphome *C86.4*
- Cours d'une leucémie myéloïde chronique [LMC] ¬ Crise *C94.8!*
- Prolifération de blastes en transformation) ¬ Anémie réfractaire avec crise *C92.0*

Blastocystis ¬ Infection à *B60.8*

Blastomycose

- Brésilienne ¬ *B41*
- Chéloïdienne ¬ *B48.0*
- Cutanée ¬ *B40.3*
- Disséminée ¬ *B40.7*
- Généralisée ¬ *B40.7*
- Pulmonaire
- - Aiguë ¬ *B40.0*
- - Chronique ¬ *B40.1*
- - Sans précision ¬ *B40.2*
- Sans précision ¬ *B40.9*
- ¬
- - *B40*
- - Formes de *B40.8*

Blénorragie ¬ Sujet porteur de: *Z22.4*

Blépharite

- Zostérienne ¬ *B02.3†, H03.1**
- ¬ *H01.0*

Blépharochalasis ¬ *H02.3*

Blépharo-conjonctivite ¬ *H10.5*

Blépharophimosis

- Congénital ¬ *Q10.3*
- ¬ *H02.5*

Blépharospasme ¬ *G24.5*

Blessure

- Agression ¬ Examen
- - Mise en observation après d'autres *Z04.5*
- - Victime ou du coupable après d'autres *Z04.5*
- Bâtiments ou structures effondrés à cause d'un séisme ¬ Victime de : Ensevelissement ou *X59.9!*
- Cervicale de l'œsophage ¬ *S19.9*
- Crânienne sévère non ouverte ¬ *S06.20*
- Épiglotte, n.c.a. ¬ *S19.9*
- Gorge, n.c.a. ¬ *S19.9*

Blessure *–suite*

- Intracrânienne ¬ Séquelle d'une fracture du crâne avec *T90.2*
- Larynx ¬
- - *S19.9*
- - *S19.9*
- Mère par un instrument pendant l'accouchement ¬ *O71.9*
- Moelle épinière cervicale ¬ Multiples *S14.10*
- Non perforante de la sclérotique ¬ *S05.8*
- Ouverte du bout charnu du doigt ¬ *S61.0*
- Partie cervicale de la trachée, n.c.a. ¬ *S19.9*
- Pharynx ¬
- - *S19.8*
- - *S19.9*
- Physiques ¬ Automutilation et autres *Z91.8*
- Pression d'une explosion, n.c.a. ¬ *T70.8*
- Reperfusion (retour absent ou lent dans le corps) ¬ *T88.8*
- Superficiel
- - Lèvre et de la cavité buccale ¬ *S00.5*
- - Multiples de la tête ¬ *S00.7*
- - Nez ¬ *S00.3*
- - Oreille ¬ *S00.4*
- - Parties de la tête ¬ *S00.8*
- - Tête, partie non précisée ¬ *S00.9*
- Thyroïde, n.c.a. ¬ *S19.9*
- Traumatique par poignardement du cœur ¬ Hémopéricarde dû à une *S26.0*
- Utérus par incision lors d'une intervention chirurgicale ¬ *T81.2*
- Vaisseau sanguin intracrânien ¬ *S06.8*
- ¬ Paralysie ischémique de Volkmann en tant que complication de *T79.60*

Bloc

- Atrio-ventriculaire complet ¬ *I44.2*
- Auriculo-ventriculaire
- - 3ème degré ¬ *I44.2*
- - Complet ¬ *I44.2*
- - Premier degré ¬ *I44.0*
- - SAI ¬ *I44.3*
- - Sans précision ¬ *I44.3*
- - Second degré ¬ *I44.1*
- - Type I et II ¬ *I44.1*
- AV du fœtus avec menace d'insuffisance cardiaque aiguë ¬ Accompagnement de la mère au cours d'un *O35.8*
- Bifasciculaire ¬ *I45.2*
- Branche
- - Droit
- - - SAI ¬ *I45.1*
- - - Sans précision ¬ *I45.1*
- - Gauche
- - - Auriculoventriculaire ¬ *I44*
- - - Sans précision ¬ *I44.7*
- - SAI ¬ *I45.4*
- Cardiaque
- - Complet SAI ¬ *I44.2*
- - Précisé ¬ Autre *I45.5*
- - SAI ¬ *I45.9*
- Congénital du cœur ¬ *Q24.6*
- Fasciculaire

Bloc *–suite*

- Fasciculaire *–suite*
- - Antérieur gauche ¬ *I44.4*
- - Droit ¬ *I45.0*
- - Postérieur gauche ¬ *I44.5*
- - Sans précision ¬ *I44.6*
- Möbitz, type I et II ¬ *I44.1*
- Second degré, type I et II ¬ *I44.1*
- Sino-atrial ¬ *I45.5*
- Sino-auriculaire ¬ *I45.5*
- Trifasciculaire ¬ *I45.3*
- Ventriculaire non spécifique ¬ *I45.4*
- Wenckebach ¬ *I44.1*

Blocage

- Ménisque ¬ *M23.3*
- Pupillaire ¬ Glaucome dû à un *H40.2*

Bloquants

- Neuro-musculaires] ¬ Intoxication: Myorelaxants (muscles striés) [*T48.1*
- Neuronaux adrénergiques et d'action centrale, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Agents *T44.8*
- Non classé ¬ Intoxication
- - Alpha- *T44.6*
- - Bêta- *T44.7*

Bloqué

- Canal
- - Biliaire SAI sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ Calcul (*K80.5*
- - Cystique sans précision ou sans cholécystite ¬ Calcul (*K80.2*
- Vésicule biliaire sans précision ou sans cholécystite ¬ Calcul (*K80.2*
- ¬ Epaule *M75.0*

Blount] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: épiphyse supérieure du tibia [*M92.5*

Blow-out » ¬ Fracture « *S02.3*

Bochdalek ¬ Hernie de *K44.9*

Bockhart ¬ Impétigo de *L01.0*

Bœuf ¬

- Hypersensibilité aux protéines de *T78.1*
- Ver solitaire du *B68.1*

Bogaert

- Scherer-Epstein] ¬ Cholestérose cérébro-tendineuse [van *E75.5*
- ¬ Leucoencéphalopathie sclérosante de Van *A81.1*

Bois ¬

- Intoxication par des produits de protection du *T60.9*
- Produits de conservation du *T60*

Boisson par suite de négligence de soi ¬ Prise insuffisante de nourriture et de *R63.6*

Bolivie ¬ Fièvre hémorragique de *A96.1*

Bombé ¬ Iris *H21.4*

Bord

- Libre
- - Face intérieure) (frein) (muqueuse) ¬ Lèvre (*D10.0*
- - Lèvre
- - - Inférieure et le sillon mentolabial ¬ Peau pileuse entre le *C44.0*

Bord *–suite*
- Libre *–suite*
- - Lèvre *–suite*
- - - Supérieure et le nez ¬ Peau pileuse entre le *C44.0*
- - - ¬ *D00.0*
- - Marge] ¬ Epiglotte, *C10.1*
- - ¬ Tumeur malign Lèvre
- - - Inférieure, *C00.1*
- - - Sans précision, *C00.2*
- - - Supérieure, *C00.0*
- Postérieur cloison nasal choanes ¬
- - *C11.3*
- - *D10.6*

Borderline
- BB) proprement dite ¬ *A30.3*
- Lépromateuse (BL) ¬ *A30.4*
- Tuberculoïde (BT) ¬ *A30.2*
- ¬
- - Personnalité émotionnellement labile: Type *F60.31*
- - Schizophrénie: *F21*

Bordetella
- Parapertussis ¬ Coqueluche à *A37.1*
- Pertussis ¬ Coqueluche à *A37.0*
- ¬ Coqueluche due à d'autres espèces de *A37.8*

Bords latéraux de la langue ¬ Tumeur maligne: Pointe et *C02.1*

Borgne
- Congénital ¬ Syndrome de l'anse *Q43.8*
- Non classé ailleurs ¬ Syndrome de l'anse *K90.2*
- SAI ¬ Syndrome de l'anse *K90.2*
- ¬ Syndrome post-chirurgical de l'anse *K91.2*

Bornholm ¬ Maladie de *B33.0*

Borrelia
- Burgdorferi ¬ Erythème chronique migrateur à *A69.2*
- Recurrentis ¬ Fièvre récurrent
- - *A68.0*
- - Borrelia recurrentis ¬ Fièvre récurrente à Borrelia, sauf *A68.1*
- Sauf Borrelia recurrentis ¬ Fièvre récurrente à *A68.1*

Borréliose
- Poux ¬ Fièvre récurrente [*A68.0*
- Sans précision ¬ Fièvre récurrente [*A68.9*
- Tiques ¬ Fièvre récurrente [*A68.1*
- ¬ Fièvres récurrentes [*A68*

Boston] ¬ Fièvre exanthémateuse à entérovirus [exanthème de *A88.0*

Bot
- Asymétrique ¬ Pied *Q66.8*
- E) ou en griffe acquis(e) ¬ Main et pied *M21.5*
- SAI ¬ Pied
- - *Q66.0*
- - *Q66.8*
- Talus
- - Valgus ¬ Pied *Q66.4*
- - Varus ¬ Pied *Q66.1*

Bot *–suite*
- Varus équin ¬ Pied *Q66.0*

Botal ¬ Perméabilité du canal de *Q25.0*

Bote radiale ¬ Main *Q71.4*

Botulinum ¬ Intoxication alimentaire classique à Clostridium *A05.1*

Botulisme ¬ *A05.1*

Bouba] ¬ Pian [*A66*

Bouc émissaire ¬ Hostilité envers un enfant transformé en *Z62*

Bouchard (avec arthropathie) ¬ Nodosités de *M15.2*

Bouche
- Non précisées ¬ Tumeur bénigne: Parties de la *D10.3*
- Partie non précis ¬
- - Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: *S01.50*
- - Tumeur malign
- - - *C06*
- - - Lésion à localisations contiguës de la *C06.8*
- Pharynx ¬
- - Brûlure de la *T28.0*
- - Corrosion de la *T28.5*
- - Malformations congénitales de la langue, de la *Q38*
- - Tumeur bénigne de la *D10*
- Plancher) ¬ Phlegmon de la *K12.20*
- SAI ¬ Malformation congénitale de la *Q38.6*
- Sans précision ¬
- - Phlegmon et abcès de la *K12.29*
- - Sécheresse de la *R68.2*
- - Tumeur malign
- - - *C06.9*
- - - Plancher de la *C04.9*
- ¬
- - Corps étranger dans la *T18.0*
- - Fibrose sous-muqueuse de la *K13.5*
- - Kyste
- - - Dermoïde de la *K09.8*
- - - Épidermoïde de la *K09.8*
- - - Lympho-épithélial de la *K09.8*
- - Malformations congénitales de la *Q38.6*
- - Phlegmon et abcès de la *K12.2*
- - Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Langue et plancher de la *S01.54*
- - Respiration par la *R06.5*
- - Syndrome pied-main- *B08.4*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Plancher de la *D10.2*
- - - Malign
- - - - Lésion à localisations contiguës du plancher de la *C04.8*
- - - - Plancher
- - - - - *C04*
- - - - - Antérieur de la *C04.0*
- - - - - Latéral de la *C04.1*
- - - - Vestibule de la *C06.1*

Bouchon
- Cérumen ¬ *H61.2*

Bouchon *–suite*
- Méconial ¬ Syndrome du *P76.0*
- Méconium
- - Cours de fibrose kystique ¬ Occlusion intestinale due à un *E84.1†, P75**
- - Mucoviscidose ¬ [Au cours de fibrose kystique]: occlusion intestinale due à un *E84.1†, P75**
- ¬ Œsophage en tire- *K22.4*

Bouffée
- Chaleur, insomnies, céphalées, inattention, au cours de la ménopause ¬ Symptômes tels que *N95.1*
- Délirant
- - Sans symptômes schizophréniques ou sans précision ¬ *F23.0*
- - Symptômes schizophréniques ¬ *F23.1*

Bougie ¬ passage de sonde ou de *Z43*

Bouillantes ¬ Brûlure échaudage chaleur substance
- *X19!*
- *X19.9!*

Bouilloire ¬ Accident dû à: Explosion de chaudière/ *W49.9!*

Boulimie
- Atypique ¬ *F50.3*
- Bulimia nervosa) ¬ *F50.2*
- SAI ¬ *F50.2*

Bourneville ¬ Maladie de *Q85.1*

Bourrelet adipeux ¬ *E65*

Bourse séreuse
- Précisées ¬ Autres affections des *M71.8*
- Sans précision ¬ Affections des *M71.9*
- ¬
- - *C49*
- - *D21*
- - Abcès des *M71.0*
- - Affections des *M71*
- - Dépôts calciques dans une *M71.4*
- - Kystes des *M71.3*

Bouton d'Orient ¬ *B55.1*

Boutonneuse ¬ Fièvre (à) (de): *A77.1*

Boutonnière et en col de cygne ¬ Déformation en *M20.0*

Bouveret(-Hoffmann) ¬ Syndrome de *I47.9*

Boydii ¬
- Infection à Pseudallescheria *B48.2*
- Shigellose à Shigella *A03.2*

Brachial
v.a. thoracobrachial

Brachial
- Inférieur ¬ paralysie du plexus *P14.1*
- SAI ¬ Névrite ou radiculite: *M54.1*
- Supérieur ¬ paralysie du plexus *P14.0*
- Traumatisme obstétrical ¬ Autres lésions du plexus *P14.3*
- ¬
- - Affections du plexus *G54.0*
- - Anomalie du plexus *Q07.8*
- - Lésion traumatique
- - - Artère *S45.1*
- - - Plexus *S14.3*
- - - Veine axillaire et *S45.2*

Brachial *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Syndrome cervico- *M53.1*

Brachialgie ¬ Syndrome cervical chronique avec *M53.1*

Brachio-céphalique

- Entraînant un infarctus cérébral ¬ Occlusion et sténose des artères cérébrales et précérébrales (y compris tronc *I63*

- ¬ Infarctus cérébral

- - Embolie du tronc *I63.1*

- - Occlusion du tronc *I63.2*

- - Sténose du tronc *I63.2*

- - Thrombose du tronc *I63.0*

Bradyarythmie complète ¬ *I48.9*

Bradycardie

- Fœtale ¬ *O68.0*

- Sans précision ¬ *R00.1*

- Sinoatriale ¬ *R00.1*

- Sinusale ¬ *R00.1*

- Vagale ¬ *R00.1*

- ¬ Syndrome de tachycardie- *I49.5*

Brailsford] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: tête radiale [*M92.1*

Branche

- Droit

- - SAI ¬ Bloc de *I45.1*

- - Sans précision ¬ Blocs de *I45.1*

- Gauche

- - Auriculoventriculaire ¬ Bloc de *I44*

- - SAI ¬ Hémibloc de *I44.6*

- - Sans précision ¬ Bloc de *I44.7*

- Maxillaire, SAI ¬ Fracture du maxillaire inférieur: *S02.64*

- SAI ¬ Bloc de *I45.4*

- Terminale externe du nerf tibial antérieur ¬ *S94.2*

- ¬ Occlusion

- - Artérielle rétinienne (d'une): *H34.2*

- - Veine de la rétine (d'une): *H34.8*

Branchial

- SAI ¬ Malformations de la fente *Q18.2*

- Siège de la tumeur] ¬ Kyste *C10.4*

- ¬

- - Fissure, fistule et kyste d'origine *Q18.0*

- - Malformations d'origine *Q18.2*

- - Syndrome de la poche *D82.1*

- - Tumeur maligne: Fente *C10.4*

- - Vestiges *Q18.0*

Bras
v.a. avant-bras

- Abrasion/éraflure ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du *S40.81*

- Artificiel (total) (partiel) ¬ Mise en place et ajustement d'un *Z44.0*

- Avant-bras

- - Main présente ¬ Absence congénitale du *Q71.1*

- - Nécrose des tissus ¬ Gelure du *T34.4*

- - ¬

- - - Gelure superficielle du *T33.4*

- - - Séquelles d'une fracture du *T92.1*

Bras *–suite*

- Cassé SAI ¬ *T10*

- Chromosome ¬ Duplication

- - *Q92.3*

- - Complète d'au moins un *Q92.2*

- Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du *S40.84*

- Court chromosome

- - 4 ¬ Délétion du *Q93.3*

- - 5 ¬

- - - Délétion du *Q93.4*

- - - Syndrome de délétion du *D46.6*

- Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du *S40.82*

- Lymphangite ¬

- - Infection purulente du *L03.10*

- - Inflammation purulente du *L03.10*

- Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du *S40.83*

- Niveau non précisé ¬ Amputation traumatique de l'épaule et du *S48.9*

- SAI ¬

- - *Z89.2*

- - Amputation traumatique du *T11.6*

- - Fracture du *T10*

- - Lésion traumatique du *T11.9*

- - Plaie ouverte de l'épaule ou du *S41*

- Sans précision ¬ Lésion traumatique

- - Épaule

- - - *S49*

- - - *S49.9*

- - Superficielle de l'épaule et du *S40.9*

- Sauf poignet main

- - 2ème degré sans précision ¬

- - - Brûlure de l'épaule et du *T22.2*

- - - Corrosion de l'épaule et du *T22.6*

- - Degré

- - - 2a ¬

- - - - Brûlure de l'épaule et du *T22.2*

- - - - Corrosion de l'épaule et du *T22.6*

- - - 2b ¬

- - - - Brûlure de l'épaule et du *T22.8*

- - - - Corrosion de l'épaule et du *T22.9*

- Tous stades ¬ Athérosclérose des artères distales: Type épaule- *I70.26*

- Toute partie, sauf poignet et main seuls] ¬ *T22*

- ¬

- - *L03.10*

- - Absence acquise des deux *Z89.3*

- - Amputation traumatique de l'épaule et du *S48*

- - Contusion de l'épaule et du *S40.0*

- - Ecrasement de l'épaule et du *S47*

- - Fracture

- - - Épaule et du *S42*

- - - Parties de l'épaule et du *S42.8*

- - Lésion

- - - Tissu mous stade

Bras *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Lésion *–suite*

- - - Tissu mous stade *–suite*

- - - - I

- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation du *S41.84!*

- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation du *S41.87!*

- - - - II

- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation du *S41.85!*

- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation du *S41.88!*

- - - - III

- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation du *S41.86!*

- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation du *S41.89!*

- - - Traumatique

- - - - Multiple

- - - - - Épaule et du *S49.7*

- - - - - Muscles et tendons au niveau de l'épaule et du *S46.7*

- - - - - Nerfs au niveau de l'épaule et du *S44.7*

- - - - - Vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du *S45.7*

- - - - Muscle

- - - - - Tendon non précisés, au niveau de l'épaule et du *S46.9*

- - - - - Tendons au niveau de l'épaule et du *S46*

- - - - - Tendons au niveau de l'épaule et du *S46.8*

- - - - Nerf

- - - - - Cubital au niveau du *S44.0*

- - - - - Cutané sensitif au niveau de l'épaule et du *S44.5*

- - - - - Médian au niveau du *S44.1*

- - - - - Niveau de l'épaule et du *S44*

- - - - - Niveau de l'épaule et du *S44.8*

- - - - - Non précisé, au niveau de l'épaule et du *S44.9*

- - - - - Radial au niveau du *S44.2*

- - - - Précisées de l'épaule et du *S49.8*

- - - - Superficiel

- - - - - Épaule et du *S40*

- - - - - Épaule et du *S40.8*

- - - - - Épaule et du *S40.88*

- - - - - Multiples de l'épaule et du *S40.7*

- - - - Vaisseau

- - - - - Sanguin non précisé, au niveau de l'épaule et du *S45.9*

- - - - - Sanguins au niveau de l'épaule et du *S45.8*

- - - - Veine superficielle au niveau de l'épaule et du *S45.3*

- - - Vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du *S45*

- - Maladie

- - - Toxique du foie avec: maladie veino-occlusive du foie [syndrome de Stuart- *K71.8*

- - - Veino-occlusive du foie [syndrome de Stuart- *K76.5*

Bras *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Plaie
- - - Ouverte
- - - - *S41.1*
- - - - Épaule et du *S41*
- - - Ouvertes multiples de l'épaule et du *S41.7*
- - Procidence d'un *O64.4*
- - Thrombose veineuse du *I80.88*
- - Ulcère vasculaire mixte de type épaule- *I70.26*

Bréchet congénital ¬ Thorax en *Q67.7*

Bredouillement [langage précipité] ¬ *F98.6*

Breloque ¬ dermite
- *L56.2*
- Photocontact [dermite de *L56.2*

Brésil ¬ Fièvre purpurique du *A48.4*

Brésilien
- Fogo selvagem] ¬ Pemphigus *L10.3*
- ¬
- - Blastomycose *B41*
- - Fièvre (de): Sao Paulo [maculeuse *A77.0*

Brève) SAI ¬ Psychose réactionnelle (*F23.9*

Brides
- Adhérence ¬ *K66.0*
- Congénital
- - Épiploïques anormales ¬ Adhérences [*Q43.3*
- - Péritonéales ¬ Adhérences [*Q43.3*
- - ¬ *Q79.8*
- Occlusion
- - Intestinale ¬ Adhérences péritonéales (*K56.5*
- - ¬ Adhérences de l'intestin [*K56.5*

Brièveté
- Anormale du frein de la langue ¬ *Q38.1*
- Congénitale d'un tendon ¬ *Q79.8*
- Cordon ¬ Travail et accouchement compliqués d'une *O69.3*
- Gestation
- - Poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs ¬ Anomalies liées à une *P07*
- - ¬ Hypoplasie pulmonaire associée à une *P28.0*
- Tendon d'Achille (acquise) ¬ *M67.0*

Brill
- Zinsser ¬ Maladie de *A75.1*
- ¬ Typhus résurgent [maladie de *A75.1*

Briquet ¬ Syndrome de *F45.0*

Broche ¬ Enlèvement de: *Z47.0*

Brocq ¬
- Maladie de Duhring- *L13.0*
- Pseudo-pelade [de *L66.0*

Brodie ¬
- Abcès de *M86.8*
- Cystosarcome phyllode [tumeur de *D48.6*

Bromhidrose ¬ *L75.0*

Bronche
- Confirmation bactériologique biologie moléculaire histologique ¬ Tuberculose
- - *A15.5*

Bronche *–suite*
- Confirmation bactériologique biologie moléculaire histologique ¬ Tuberculose *–suite*
- - Larynx, de la trachée et des *A15.5*
- Lymphome BALT] ¬ Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux *C88.4*
- Non classées ailleurs ¬ Affections des *J98.0*
- Poumon
- - Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C34.9*
- - ¬
- - - Antécédent
- - - - Familiaux de tumeur maligne de la trachée, des *Z80.1*
- - - - Personnels de tumeur maligne de la trachée, des *Z85.1*
- - - Carcinoma in situ: *D02.2*
- - - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de la trachée, des *J95.82*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: *D14.3*
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Trachée, *D38.1*
- - - - Malign
- - - - - *C34*
- - - - - Lésion à localisations contiguës des *C34.8*
- - - - - Lobe inférieur, *C34.3*
- - - - - Lobe moyen, *C34.2*
- - - - - Lobe supérieur, *C34.1*
- SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose de: *A16.4*
- Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose du larynx, de la trachée et des *A16.4*
- Souche ¬
- - Carcinome bronchique de *C34.0*
- - Tumeur maligne: *C34.0*
- - ¬
- - Absence des *Q32.4*
- - Agénésie des *Q32.4*
- - Atrésie des *Q32.4*
- - Calcification des *J98.0*
- - Corps étranger dans les *T17.5*
- - Lésion traumatique des *S27.4*
- - Malformation congénital
- - - *Q32.4*
- - - SAI des *Q32.4*
- - - Trachée et des *Q32*
- - Sténose des *J98.0*
- - Ulcère des *J98.0*

Bronchectasie
- Tuberculeux
- - Confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire ¬ *A15.0*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose pulmonaire: *A16.2*

Bronchectasie *–suite*
- Tuberculeux *–suite*
- - Sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A16.0*
- ¬ *J47*

Bronchiectasie congénitale ¬ *Q33.4*

Bronchiolectasie ¬ *J47*

Bronchioles ¬ *T17.8*

Bronchiolite
- Aigu
- - Metapneumovirus humain ¬ *J21.1*
- - Micro-organismes précisés ¬ *J21.8*
- - Sans précision ¬ *J21.9*
- - Virus respiratoire syncytial [VRS] ¬ *J21.0*
- - ¬
- - - *J21*
- - - *J21.9*
- Candida ¬ *B37.88*
- Candidose ¬ *B37.88*
- Cytomégalovirus ¬ *J21.8*
- Oblitérante (chronique) (subaiguë) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz ¬ *J68.4*

Bronchique
- Atteinte de plusieurs localisations contiguës ¬ Carcinome *C34.8*
- Bronche souche ¬ Carcinome *C34.0*
- Congénitale ¬ Sténose *Q32.3*
- Lobe moyen ¬ Carcinome *C34.2*
- ¬
- - Adaptation et manipulation d'un extenseur *Z45.84*
- - Affections mentionnées, associées à l'asthme *J44*
- - Diverticule *Q32.4*
- - Présence d'un extenseur *Z96.80*
- - Résultats anormaux de: lavage *R84*

Bronchite
- Aigu
- - Agents chimiques ¬ *J68.0*
- - Haemophilus influenzae ¬ *J20.1*
- - Micro-organismes précisés ¬ *J20.8*
- - Mycoplasma pneumoniae ¬ *J20.0*
- - Obstruction ¬ *J20.9*
- - Rhinovirus ¬ *J20.6*
- - Sans précision ¬ *J20.9*
- - Streptocoques ¬ *J20.2*
- - Subaigu
- - - Bronchospasme ¬ *J20*
- - - Fibrineuse ¬ *J20*
- - - Membraneuse ¬ *J20*
- - - Obstructive ¬ *J20*
- - - Purulente ¬ *J20*
- - - Septique ¬ *J20*
- - - Trachéite ¬ *J20*
- - Virus
- - - Coxsackie ¬ *J20.3*
- - - ECHO ¬ *J20.7*
- - - Paragrippaux ¬ *J20.4*
- - - Respiratoire syncytial [VRS] ¬ *J20.5*

Bronchite *–suite*
- Aigu *–suite*
- - ¬ *J20*
- Allergique SAI ¬ *J45.0*
- Asthmatique
- - Obstructif
- - - Chronique ¬ *J44*
- - - SAI chronique ¬ *J44.8*
- - SAI ¬ *J45.9*
- Candida ¬ *B37.88*
- Catarrhale ¬ *J40*
- Chronique
- - Mucopurulente ¬ *J41.1*
- - SAI ¬ *J42*
- - Sans précision ¬ *J42*
- - Simple
- - - Mucopurulente ¬
- - - - *J41*
- - - - *J41.8*
- - - ¬ *J41.0*
- Emphysémateuse
- - Chronique ¬ *J44*
- - SAI chronique ¬ *J44.8*
- Emphysème chronique ¬ *J44*
- Métapneumovirus humain ¬ *J20.8*
- Non précisée comme aiguë ou chronique ¬ *J40*
- Obstructif
- - Chronique ¬ *J44*
- - SAI chronique ¬ *J44.8*
- Pneumonie dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz ¬ *J68.0*
- SAI
- - 15 ans ¬ *J20*
- - ¬ *J40*
- Trachéite SAI ¬ *J40*
- Virale ¬ *J20.9*

Broncho
- Cutané
- - Confirmée bactériologiquement ou histologiquement ¬ Fistule tuberculeuse *A15.5*
- - ¬ Fistule tuberculeuse *A16.4*
- Médiastinal
- - Confirmée bactériologiquement ou histologiquement ¬ Fistule tuberculeuse *A15.5*
- - ¬ Fistule tuberculeuse *A16.4*
- Œsophagienne ¬ Atrésie de l'œsophage avec fistule *Q39.1*
- Pleural
- - Confirmée bactériologiquement ou histologiquement ¬ Fistule tuberculeuse *A15.5*
- - ¬ Fistule tuberculeuse *A16.4*
- Pneumonie virale, sans précision ou virus spécifique non identifié ¬ (*J11.0*
- Pneumopathie grippale, virus d'influenza saisonnière identifié ¬ (*J10.0*
- Pulmonaire survenant pendant la période périnatale ¬ Dysplasie *P27.1*

Broncholithiase ¬ *J98.0*

Bronchomalacie congénitale ¬ *Q32.2*

Bronchopneumonie
- Bactéries autres que S. pneumoniae et H. influenzae ¬ *J15*
- Cours de grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.0*
- Haemophilus influenzae ¬ *J14*
- S. pneumoniae ¬ *J13*
- Sans précision ¬ *J18.0*
- Virus autres que des virus grippaux ¬ *J12*

Bronchospasme ¬
- *J21*
- Bronchite: aiguë et subaiguë (avec): *J20*

Bronzé ¬ Syndrome du bébé *P83.8*

Broussailles ¬ Typhus des *A75.3*

Brousse ¬ Fièvre jaune de: *A95.0*

Brown
- Séquard ¬
- - Maladie de *G83.8*
- - Paralysie de *G83.8*
- - Syndrome de *G83.8*
- ¬
- - Neuropathie sensitive paranéoplasique [Denny- *C00-D48†, G13.0**
- - Syndrome de *H50.6*

Brucei
- Gambiense ¬ Infection à Trypanosoma *B56.0*
- Rhodesiense ¬ Infection à Trypanosoma *B56.1*

Brucella
- Abortus ¬ Brucellose à *A23.1*
- Canis ¬ Brucellose à *A23.3*
- Melitensis ¬ Brucellose à *A23.0*
- Suis ¬ Brucellose à *A23.2*

Brucellose
- Brucella
- - Abortus ¬ *A23.1*
- - Canis ¬ *A23.3*
- - Melitensis ¬ *A23.0*
- - Suis ¬ *A23.2*
- Porc et du sanglier ¬ *A23.2*
- Sans précision ¬ *A23.9*
- ¬
- - *A23*
- - *A23.8*
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de: *A23.-†, N16.0**
- - Spondylite au cours de *A23.-†, M49.1**

Brugada ¬ Syndrome de *I49.8*

Brugia
- Malayi ¬ Filariose à *B74.1*
- Timori ¬ Filariose à *B74.2*

Brugsch ¬ Syndrome de *Q82.8*

Bruit
- Abdominal
- - Anormaux ¬ *R19.1*
- - Excessifs ¬ *R19.1*
- - ¬ Absence de *R19.1*
- Artériels) ¬ *R09.8*

Bruit *–suite*
- Cardiaque
- - Assourdis, augmentés ou diminués ¬ *R01.2*
- - ¬
- - - *R01.2*
- - - Souffles et autres *R01*
- Sur oreille interne ¬
- - Conséquences du *H83.3*
- - Effets nuisibles de *H83.3*
- ¬
- - *Z57*
- - *Z58*
- - Exposition à : *W49.9!*
- - Perte auditive due au *H83.3*

Brûlant ¬ Brûlure échaudage
- Gaz *X19.9!*
- Liquides *X19.9!*
- Matériel *X19.9!*
- Nourriture *X19.9!*
- Objets *X19.9!*
- Vapeur *X19.9!*

Brûlure
- 1er degré
- - Corps entier ¬ *T29.1*
- - Vagin ¬ *T28.3*
- 2ème degré
- - Corps entier ¬ *T29.20*
- - SAI
- - - Partie du corps non précisée ¬ *T30.20*
- - - ¬ *T30.20*
- - Vagin ¬ *T28.3*
- 3ème degré
- - Corps entier ¬ *T29.3*
- - Vagin ¬ *T28.3*
- Bouche et du pharynx ¬ *T28.0*
- Cheville et du pied, degré non précisé ¬ *T25.0*
- Chimique
- - 1er degré du vagin ¬ *T28.8*
- - 2e degré du vagin ¬ *T28.8*
- - 3e degré du vagin ¬ *T28.8*
- - Vaginal degré
- - - 2a ¬ *T28.8*
- - - 2b ¬ *T28.8*
- Classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte ¬ *T31!*
- Comprenant le larynx et la trachée avec les poumons ¬ *T27.1*
- Cornée et du sac conjonctival ¬ *T26.1*
- Corrosion
- - Cheville et du pied ¬ *T25*
- - Classé
- - - Plus d'une catégorie en T20-T28 ¬ *T29*
- - - Selon leur étendue sur la surface du corps ¬ Séquelles de *T95.4*
- - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main ¬ *T22*
- - Gelure
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ Séquelles de *T95.3*

Brûlure *–suite*
- Corrosion *–suite*
- - Gelure *–suite*
- - - Membre *–suite*
- - - - Supérieur ¬ Séquelles de *T95.2*
- - - Précisées ¬ Séquelles d'autres *T95.8*
- - - Sans précision ¬ Séquelles de *T95.9*
- - - Tête ou du cou ¬ Séquelles de *T95.0*
- - - Tronc ¬ Séquelles de *T95.1*
- - - ¬ Séquelles de *T95*
- - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied ¬ *T24*
- - Limitées à l'œil et ses annexes ¬ *T26*
- - Organes internes ¬ *T28*
- - Partie
- - - Corps non précisée ¬ *T30*
- - - Multiples du corps ¬ *T29*
- - Poignet et de la main ¬ *T23*
- - Tête et du cou ¬ *T20*
- - Tronc ¬ *T21*
- - Voies respiratoires ¬ *T27*
- Courant électrique ¬ *W87.9!*
- Couvrant
- - 10 et 19% de la surface du corps ¬ *T31.1!*
- - 10% de la surface du corps ¬ *T31.0!*
- - 20 et 29% de la surface du corps ¬ *T31.2!*
- - 30 et 39% de la surface du corps ¬ *T31.3!*
- - 40 et 49% de la surface du corps ¬ *T31.4!*
- - 50 et 59% de la surface du corps ¬ *T31.5!*
- - 60 et 69% de la surface du corps ¬ *T31.6!*
- - 70 et 79% de la surface du corps ¬ *T31.7!*
- - 80 et 89% de la surface du corps ¬ *T31.8!*
- - 90 % ou plus de la surface du corps ¬ *T31.9!*
- Degré
- - 2a, partie du corps non précisé ¬ *T30.20*
- - 2b, partie du corps non précisée ¬ *T30.21*
- Échaudage
- - Chaleur substance bouillantes ¬
- - - *X19!*
- - - *X19.9!*
- - Gaz brûlants ¬ *X19.9!*
- - Liquides brûlants ¬ *X19.9!*
- - Matériel brûlant ¬ *X19.9!*
- - Nourriture brûlante ¬ *X19.9!*
- - Objets brûlants ¬ *X19.9!*
- - Vapeur brûlante ¬ *X19.9!*
- Épaule
- - Bras sauf poignet main
- - - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T22.2*
- - - Degré
- - - - 2a ¬ *T22.2*
- - - - 2b ¬ *T22.8*
- - Membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé ¬ *T22.0*

Brûlure *–suite*
- Étirements ¬ Toutes les interventions néfastes ne pouvant être classées dans les types 1 à 3 des mutilations génitales, qui portent atteinte aux organes génitaux féminins sans poursuivre un objectif médical, par exemple les piqûres, perforations, entailles, curetages, cautérisations, *Z91.74*
- Hanche
- - Jambe sauf région malléolaire pied
- - - 2ème degré sans autre précision ¬ *T24.20*
- - - Degré
- - - - 2a ¬ *T24.20*
- - - - 2b
- - - - - ¬ *T24.21*
- - - - - ¬ *T24.61*
- - Membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé ¬ *T24.0*
- Larynx et de la trachée ¬ *T27.0*
- Mentionné dépassant
- - Premier degré ¬ Brûlures de parties multiples du corps, pas de *T29.1*
- - Second degré ¬ Brûlures de parties multiples du corps, pas de *T29.2*
- Multiples SAI ¬ *T29.0*
- Œil et de ses annexes, partie non précisée ¬ *T26.4*
- Œsophage ¬ *T28.1*
- Organe
- - Génito-urinaires internes ¬ *T28.3*
- - Internes, autres et sans précision ¬ *T28.4*
- Partie
- - Corps non précisée, degré non précisé ¬ *T30.0*
- - Multiple corps
- - - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T29.20*
- - - Brûlure
- - - - Mentionné
- - - - - Dépassant le premier degré ¬ *T29.1*
- - - - - Dépassant le second degré ¬ *T29.2*
- - - - Troisième degré mentionnée ¬ *T29.3*
- - - Degré non précisé ¬ *T29.0*
- - - Indication degré
- - - - 2a au maximum ¬ *T29.20*
- - - - 2b au maximum ¬ *T29.21*
- - Œil et de ses annexes ¬ *T26.3*
- - Voie
- - - Digestives ¬ *T28.2*
- - - Respiratoires ¬ *T27.2*
- Paupière et de la région périoculaire ¬ *T26.0*
- Poignet main
- - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T23.20*
- - Degré
- - - 2a ¬ *T23.20*
- - - 2b ¬ *T23.21*
- - - Non précisé ¬ *T23.0*
- Premier degré
- - Cheville et du pied ¬ *T25.1*
- - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main ¬ *T22.1*

Brûlure *–suite*
- Premier degré *–suite*
- - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied ¬ *T24.1*
- - Partie du corps non précisée ¬ *T30.1*
- - Poignet et de la main ¬ *T23.1*
- - SAI ¬ *T30.1*
- - Tête et du cou ¬ *T20.1*
- - Tronc ¬ *T21.1*
- Provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire ¬ *T26.2*
- Rayons X ¬ *T30.0*
- Région malléolaire pied
- - 2ème degré sans autre précision ¬ *T25.20*
- - Degré
- - - 2a ¬ *T25.20*
- - - 2b ¬ *T25.21*
- SAI ¬ *T30.0*
- Second degré
- - Cheville et du pied ¬ *T25.2*
- - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied ¬ *T24.2*
- - Partie du corps non précisée ¬ *T30.2*
- - Poignet et de la main ¬ *T23.2*
- - Tête et du cou ¬ *T20.2*
- Tête cou
- - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T20.20*
- - Degré
- - - 2a ¬ *T20.20*
- - - 2b ¬ *T20.21*
- - - Non précisé ¬ *T20.0*
- Troisième degré
- - Cheville et du pied ¬ *T25.3*
- - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main ¬ *T22.3*
- - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied ¬ *T24.3*
- - Mentionnée ¬ Brûlures de parties multiples du corps, au moins une *T29.3*
- - Partie du corps non précisée ¬ *T30.3*
- - Poignet et de la main ¬ *T23.3*
- - SAI ¬ *T30.3*
- - Tête et du cou ¬ *T20.3*
- - Tronc ¬ *T21.3*
- Tronc
- - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T21.2*
- - Degré
- - - 2a ¬ *T21.2*
- - - 2b ¬ *T21.8*
- - - Non précisé ¬ *T21.0*
- Vaginal degré
- - 2a ¬ *T28.3*
- - 2b ¬ *T28.3*
- Voies respiratoires, partie non précisée ¬ *T27.3*
- ¬
- - Calcification et ossification de muscles associées à des *M61.3*
- - Myosite ossifiante associée à des *M61.3*

Brunescente ¬ Cataracte *H25.1*

Brutale SAI ¬ Perte auditive *H91.2*

Bruton] (avec déficit de l'hormone de croissance) ¬ Agammaglobulinémie: liée au chromosome X [*D80.0*

Bruxisme) psychogène ¬ Grincement des dents (*F45.8*

BT) ¬ Borderline tuberculoïde (*A30.2*

Bubon climatique ou tropical ¬ *A55*

Bubonique ¬ Peste *A20.0*

Bubonocèle ¬ *K40*

Buccal

- Bouche, partie non précisée ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité *S01.50*
- Cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique ¬ Atteinte de la muqueuse *K93.4**
- Gencive (processus alvéolaire) ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité *S01.53*
- Langue et plancher de la bouche ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité *S01.54*
- Lèvre ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité *S01.51*
- Muqueuse de la joue ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité *S01.52*
- Non
- - Classé ¬ Kyste région
- - - *K09*
- - - *K09.8*
- - Liés au développement dentaire ¬ Kystes de la région *K09.1*
- Œsophage et de l'estomac ¬ Carcinome in situ de la cavité *D00*
- Organe digestif évolution imprévisible inconnu
- - Organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes digestifs ¬ Tumeur de la cavité *D37.78*
- - Pancréas ¬ Tumeur de la cavité *D37.70*
- - ¬ Tumeur de la cavité *D37*
- Palais ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité *S01.55*
- Parties et parties multiples des lèvres et de la cavité buccale ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité *S01.59*
- Pharynx
- - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C00-C14.2 ¬ Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité *C14.8*
- - Sièges autres et mal définis ¬ Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité *C14*
- - ¬
- - - Carcinoma in situ: Lèvre, cavité *D00.0*
- - - Tumeur
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Lèvre, cavité *D37.0*
- - - - Maligne: Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité *C14.8*
- Récidivants ¬ Aphtes *K12.0*
- SAI ¬
- - Cavité *C06.9*
- - Muqueuse *C06.0*
- Sans précision ¬
- - Kyste de la région *K09.9*
- - Lésions de la muqueuse *K13.7*
- Stade
- - 1

Buccal *–suite*

- Stade *–suite*
- - 1 *–suite*
- - - 2 ¬ Maladie GVH chronique de la muqueuse *T86.06†*, *K93.42**, *K93.41**
- - - ¬ Maladie GVH chronique de la muqueuse *T86.05†*, *K93.41**
- - 3 ¬ Maladie GVH chronique de la muqueuse *T86.07†*, *K93.43**
- Supérieure) (inférieure) ¬ Gouttière: *C06.1*
- Y compris langue ¬
- - Erythroplasie de l'épithélium *K13.2*
- - Leuco-œdème de l'épithélium *K13.2*
- - Leucoplasie et autres anomalies de l'épithélium *K13.2*
- ¬
- - Atrophie de la muqueuse *K13.7*
- - Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité *S00.5*
- - Granulome
- - - Éosinophile de la muqueuse *K13.4*
- - - Lésions pseudo-granulomateuses de la muqueuse *K13.4*
- - - Pyogène de la muqueuse *K13.4*
- - - Télangiectasique de la muqueuse *K13.4*
- - Hyperplasie inflammatoire de la muqueuse *K13.6*
- - Inflammation de l'espace *K12.1*
- - Kyste du plancher *K11.6*
- - Maladies des lèvres et de la muqueuse *K13*
- - Malocclusion due à: respiration *K07.5*
- - Muguet *B37.0*
- - Phlegmon ou abcès *K12.28*
- - Plaie ouverte lèvre cavité
- - - *S01.5*
- - - Buccale: Autres parties et parties multiples des lèvres et de la cavité *S01.59*
- - Stade
- - - 1 de la maladie GVH chronique de la muqueuse *T86.05†*, *K93.41**
- - - 2 de la maladie GVH chronique de la muqueuse *T86.06†*, *T86.05†*, *K93.42**
- - - 3 de la maladie GVH chronique de la muqueuse *T86.07†*, *K93.43**
- - Troubles spécifiques du développement de la motricité *F82.2*
- - Ulcère de la muqueuse *K12.1*
- - Xanthome verruqueux de la muqueuse *K13.4*

Bucco facial

- Idiopathique ¬ Dystonie *G24.4*
- ¬ Dyskinésie *G24.4*

Buchanan] ¬ Ostéochondrite juvénile (de): crête iliaque [*M91.0*

Budd-Chiari ¬ Syndrome de *I82.0*

Buerger] ¬ Thrombo-angéite oblitérante [*I73.1*

Buissonnière ¬ Ecole *F91.2*

Bulbaire

- Progressif
- - Enfant [Fazio-Londe] ¬ Paralysie *G12.1*
- - ¬ Paralysie *G12.2*
- ¬ Tumeur maligne de la pyramide *C71.7*

Bulbe

- Olfactif ¬
- - *C72.2*
- - *D33.3*
- Sans protrusion ¬ Perforation du *S05.6*
- Veine jugulaire ¬ Thrombose du *I82.88*

Bulimia nervosa) ¬ Boulimie (*F50.2*

Bulle d'emphysème pulmonaire ¬ *J43.9*

Bulleux

- Acquise ¬ Epidermolyse *L12.3*
- Chirurgie de la cataracte [de l'aphaque] ¬ Kératopathie (*H59.0*
- Congénitale ¬ Erythrodermie ichtyosiforme *Q80.3*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Dermatoses *L14**
- Dystrophique ¬ Epidermolyse *Q81.2*
- Enfance ¬ Maladie chronique *L12.2*
- Létale ¬ Epidermolyse *Q81.1*
- Précisées ¬ Autres dermatoses *L13.8*
- Sans précision ¬
- - Dermatose *L13.9*
- - Epidermolyse *Q81.9*
- Simple ¬ Epidermolyse *Q81.0*
- ¬
- - Dermatoses *L13*
- - Emphysème (pulmonaire): *J43.9*
- - Épidermolyse
- - - *Q81*
- - - *Q81.8*
- - Érythème polymorphe
- - - *L51.1*
- - - Non *L51.0*
- - Kératopathie *H18.1*
- - Lichen plan *L43.1*
- - Myringite *H73.0*
- - Pemphigoïde *L12.0*

Buphtalmie ¬ *Q15.0*

Burgdorferi ¬ Erythème chronique migrateur à Borrelia *A69.2*

Burkholderia

- Mallei ¬ Infection à *A24.0*
- Pseudomallei SAI ¬ Infection à *A24.4*
- Stenotrophomonas résistants aux quinolones, à l'amikacine, au ceftazidime, à la pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole ¬ *U80.7!*
- ¬ *B96.5!*

Burkitt

- Atypique ¬ Lymphome de *C83.7*
- Like" ¬ Lymphome " *C83.7*
- ¬
- - LLA-B à cellules matures de type *C91.8*
- - Lymphome de *C83.7*

Burnetii

- Coxiella burnetii] ¬ Infection à Rickettsia *A78*
- ¬ Infection à Rickettsia burnetii [Coxiella *A78*

Burn-out] ¬ Surmenage [*Z73*

Burns] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: épiphyse inférieure du cubitus [*M92.1*

Bursite
- Calcifiante de l'épaule ¬ *M75.3*
- Épaule ¬ *M75.5*
- Gonococcique ¬
- - *A54.4†, M73.0**
- - *A54.4†, M73.0-**
- Goutteuse ¬ *M10.0*
- Ischiale ¬ *M70.7*
- Ligament latéral interne du genou [Pellegrini-Stieda] ¬ *M76.4*
- Main ¬ *M70.1*
- Olécrânienne ¬ *M70.2*
- Prépatellaire ¬ *M70.4*
- Rhumatoïde ¬ *M06.2*
- SAI ¬ *M71.9*
- Syphilitique
- - Tardive ¬ *A52.7†, M73.1-**
- - ¬ *A52.7†, M73.1**
- Tendon d'Achille ¬ *M76.6*
- Trochantérienne ¬ *M70.6*

Bursites
- Coude ¬ Autres *M70.3*
- Genou ¬ Autres *M70.5*
- Hanche ¬ Autres *M70.7*
- Infectieuses ¬ Autres *M71.1*
- Non classées ailleurs ¬ Autres *M71.5*

Buruli] ¬ Infection par Mycobacterium: ulcerans [Ulcère de *A31.1*

Bus ¬ Accident de *V99!*

Buski ¬ Infection par Fasciolopsis *B66.5*

Butanol] ¬ Alcool: butylique [1- *T51.3*

Butylique [1-butanol] ¬ Alcool: *T51.3*

Butyrophénone et thioxanthène ¬ Intoxication: Neuroleptiques de type *T43.4*

Buzzi ¬ Anétodermie de Schweninger- *L90.1*

Byssinose ¬ *J66.0*

Cachectiques ¬ Syndromes *B22*

Cachexie

- Hypophysaire ¬ *E23.0*
- ¬ *R64*

Cadavre

- Sans cause apparente de décès ¬ Découverte fortuite d'un *R98*
- ¬ Découverte d'un *R98*

Cadmium et ses composés ¬ Effet toxique: *T56.3*

Cadre

- Artériopathie oblitérante ¬ Douleurs ischémiques dans le *I70.29*
- Grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Méningisme dans le *J10.8*
- Maladie greffon contre hôte GVH chronique ¬
- - Atteinte
- - - Foie dans le *K77.2**
- - - Muqueuse buccale dans le *K93.4**
- - - Œil et de ses annexes dans le *H58.2**
- - - Pulmonaire dans le *J99.2**
- - - Tissu conjonctif dans le *M36.5**
- - - Voies digestives dans le *K93.3**
- - Ulcérations vulvo-vaginales dans le *N77.2**
- Mesures diagnostiques ou thérapeutiques ¬ Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux utilisés dans le *Y82!*
- Programme de recherche clinique ¬ Examen de comparaison et de contrôle dans le *Z00.6*

Cæcal
v.a. rétro-cæcal

- ¬ Valvule iléo
- - *C18.0*
- - *D12.0*

Cæcum

- Côlon ¬ Rotation
- - Absente du *Q43.3*
- - Incomplète du *Q43.3*
- - Insuffisante du *Q43.3*
- ¬
- - Nécrose du *K35.8*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D12.0*
- - - Maligne: *C18.0*

Café

- Lait ¬ Taches *L81.3*
- ¬ Poumon des: torréfacteurs de *J67.8*

Caféine ¬

- Code secondaire utilisé mode consommation substance psycho-active s trouble psychique comportement provoqué substance
- - Consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: consommation non intraveineuse d'autres stimulants hors *U69.36!*
- - Utilisation intraveineuse d'autres stimulants hors *U69.35!*
- Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la *F15*

Caillot sanguin

- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Embolie (due à): *O08.2*
- ¬ Embolie obstétrical
- - *O88.2*
- - *O88.28*

CAIS] ¬ Insensibilité totale aux androgènes [*E34.51*

Caissons

- Maladie de la décompression] ¬ Maladie des *T70.3*
- ¬ Ostéonécrose de la maladie des *T70.3†, M90.3**

Calabar ¬ Œdème de *B74.3*

Calcanéenne ¬ Exostose *M77.3*

Calcanéopéronier ¬ Entorse et foulure de la cheville: Ligament *S93.42*

Calcanéum

- Sever] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: *M92.6*
- ¬
- - Apophysite du *M92.8*
- - Fracture du *S92.0*

Calcifiante

- Épaule ¬
- - Bursite *M75.3*
- - Tendinite *M75.3*
- ¬ Tendinite *M65.2*

Calcification

- Anévrisme de l'aorte ¬ *I71.9*
- Bronches ¬ *J98.0*
- Conjonctive ¬ *H11.1*
- Muscles ¬ Autres *M61.4*
- Noyaux gris centraux ¬ *G23.8*
- Ossification
- - Muscle
- - - Associées à des brûlures ¬ *M61.3*
- - - Sans précision ¬ *M61.9*
- - - ¬ *M61*
- - Paralytiques d'un muscle ¬ *M61.2*
- Péricarde ¬ *I31.1*
- Poumon ¬ *J98.4*
- Pulpaires ¬ *K04.2*
- Vessie ¬ *N32.8*

Calcinose cutanée ¬ *L94.2*

Calciphylaxie ¬ *E83.50*

Calciques

- Bourse séreuse ¬ Dépôts *M71.4*
- ¬ Intoxication: Inhibiteurs *T46.1*

Calcitonine ¬ Hypersécrétion de *E07.0*

Calcium

- Magnésium
- - Nouveau-né
- - - Sans précision ¬ Anomalie transitoire du métabolisme du *P71.9*
- - - ¬ anomalie transitoire métabolisme
- - - - *P71*
- - - - *P71.8*
- - ¬ Tétanie néonatale sans carence en *P71.3*
- Sans précision ¬ Anomalies du métabolisme du *E83.59*
- ¬

Calcium *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Anomalie métabolisme
- - - *E83.5*
- - - *E83.58*
- - Carence alimentaire en *E58*

Calcul

- Biliaire ¬
- - Occlusion de l'intestin par *K56.3*
- - Pancréatite aiguë secondaire à des *K85.1*
- Bloqué
- - Canal
- - - Biliaire SAI sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ *K80.5*
- - - Cystique sans précision ou sans cholécystite ¬ *K80.2*
- - Vésicule biliaire sans précision ou sans cholécystite ¬ *K80.2*
- Canal
- - Biliaire
- - - Angiocholite ¬ *K80.3*
- - - Cholécystite ¬ *K80.4*
- - - Sans angiocholite ni cholécystite ¬ *K80.5*
- - Parotidien ¬ *K11.5*
- Coralliforme ¬ *N20.0*
- Diverticule vésical ¬ *N21.0*
- Glandes salivaires ou d'un canal excréteur ¬ *K11.5*
- Intrarénal ¬ *N20.0*
- Pancréas ¬ *K86.8*
- Prostate ¬ *N42.0*
- Rein
- - Calcul de l'uretère ¬ *N20.2*
- - Uretère ¬ *N20*
- - ¬ *N20.0*
- Rénal ¬ *N20.0*
- Urétéral ¬ *N20.1*
- Uretère ¬
- - *N20.1*
- - Calcul de l'uretère ¬ Calcul du rein avec *N20.2*
- Urètre ¬ *N21.1*
- Urinaire
- - Cours de schistosomiase [bilharziose] ¬ *B65.-†, N22.0**
- - Sans précision ¬ *N20.9*
- Vésical
- - Néovessie ¬ *N21.0*
- - ¬ *N21.0*
- Vésicule biliaire
- - Cholécystite aiguë ¬ *K80.0*
- - Forme de cholécystite ¬ *K80.1*
- - Sans cholécystite ¬ *K80.2*
- Vessie ¬ *N21.0*
- Voie urinaire
- - Cours maladie classé ¬
- - - *N22**
- - - *N22.8**
- - Inférieur
- - - Sans précision ¬ *N21.9*
- - - ¬

Calcul *–suite*
- Voie urinaire *–suite*
- - Inférieur *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - *N21*
- - - - *N21.8*
- ¬
- - Abcès de la vésicule biliaire sans *K81.0*
- - Angiocholécystite sans *K81.0*
- - Cholécystite
- - - Emphysémateuse (aiguë) sans *K81.0*
- - - Gangréneuse sans *K81.0*
- - - Suppurée sans *K81.0*
- - Empyème de la vésicule biliaire sans *K81.0*
- - Gangrène de la vésicule biliaire sans *K81.0*
- - Occlusion canal
- - - Biliaire, sans *K83.1*
- - - Cystique ou de la vésicule biliaire, sans *K82.0*
- - Rétrécissement canal
- - - Biliaire, sans *K83.1*
- - - Cystique ou de la vésicule biliaire, sans *K82.0*
- - Sténose canal
- - - Biliaire, sans *K83.1*
- - - Cystique ou de la vésicule biliaire, sans *K82.0*

Calculeuse rénale et urétérale ¬ Hydronéphrose avec obstruction *N13.2*

Calices ¬ *C65*

Californie ¬
- Encéphalite de *A83.5*
- Méningo-encéphalite de *A83.5*

Calleux ¬
- Agénésie du corps *Q04.0*
- Démyélinisation centrale du corps *G37.1*
- Malformations congénitales du corps *Q04.0*

Callosités ¬ Cors et *L84*

Calmants et protecteurs ¬ Intoxication: Emollients, *T49.3*

Calorique
- Hydrique ¬ Intoxication: Produits agissant sur l'équilibre électrolytique, *T50.3*
- ¬ Obésité due à un excès *E66.0*

Calvé
- Perthes] ¬ Ostéochondrite juvénile de la tête du fémur [Legg- *M91.1*
- ¬ Maladie de: *M42.0*

Camion ¬ Accident de *V99!*

Camp de concentration ¬ Modification de la personnalité après: expériences de *F62.0*

Campylobacter ¬ Entérite à *A04.5*

Camurati-Engelmann ¬ Syndrome de *Q78.3*

Canal
- Alcock] ¬ hernie: honteuse [du *K45*
- Anal
- - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C20-C21.2 ¬ Tumeur maligne du rectum, de l'anus et du *C21.8*
- - ¬
- - - *D37.78*
- - - *K62*

Canal *–suite*
- Anal *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Carcinoma in situ: Anus et *D01.3*
- - - Néoplasie du *D37.78*
- - - Prolapsus du *K62.2*
- - - Tumeur
- - - - *D37.78*
- - - - Bénin
- - - - - Anus et *D12.9*
- - - - - Côlon, du rectum, de l'anus et du *D12*
- - - - Malign
- - - - - *C21.1*
- - - - - Anus et du *C21*
- - - - - Lésion à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du *C21.8*
- Artériel ¬
- - Obturation retardée du *P29.3*
- - Perméabilité du *Q25.0*
- - Persistance du *Q25.0*
- Atrio-ventriculaire ¬ Anomalie du *Q21.2*
- Auditif
- - Externe ¬ Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: *S01.34*
- - ¬
- - - *T16*
- - - Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: *S01.35*
- Auriculo-ventriculaire commun ¬ *Q21.2*
- Biliaire
- - Angiocholite ¬ Calcul des *K80.3*
- - Cholécystite ¬ Calcul des *K80.4*
- - Extra-hépatique ¬ Tumeur maligne: *C24.0*
- - Intra- et extra-hépatiques ¬ Tumeur maligne affectant à la fois les *C24.8*
- - Intrahépatique ¬ Carcinome du *C22.1*
- - SAI
- - - Sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ Calcul (bloqué) d'un *K80.5*
- - - ¬ *C24.0*
- - Sans
- - - Angiocholite ni cholécystite ¬ Calcul des *K80.5*
- - - Calcul ¬
- - - - Occlusion d'un *K83.1*
- - - - Rétrécissement d'un *K83.1*
- - - - Sténose d'un *K83.1*
- - ¬
- - - Adhérences d'un *K83.8*
- - - Atrophie d'un *K83.8*
- - - Duplication du *Q44.5*
- - - Hypertrophie d'un *K83.8*
- - - Lésion traumatique: *S36.18*
- - - Rupture d'un *K83.2*
- - - Ulcère d'un *K83.8*
- Botal ¬ Perméabilité du *Q25.0*
- Canal) ¬ Coarctation de l'isthme aortique (avant le *Q25.1*
- Carpien
- - Pendant la grossesse ¬ Syndrome du *O26.82*
- - ¬ Syndrome du *G56.0*

Canal *–suite*
- Cervical ¬ Présence congénitale d'épithélium pavimenteux dans le *Q51.8*
- Cholédoque
- - Sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ Lithiase du *K80.5*
- - ¬ *C24.0*
- Cranio pharyngien ¬ Tumeur
- - Bénigne: *D35.3*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D44.4*
- Cystique
- - Sans précision ou sans cholécystite ¬ Calcul (bloqué) de: *K80.2*
- - Vésicule biliaire
- - - Sans calcul ¬
- - - - Occlusion du *K82.0*
- - - - Rétrécissement du *K82.0*
- - - - Sténose du *K82.0*
- - - ¬
- - - - Adhérences du *K82.8*
- - - - Atrophie du *K82.8*
- - - - Dyskinésie du *K82.8*
- - - - Exclusion du *K82.8*
- - - - Hypertrophie du *K82.8*
- - - - Kyste du *K82.8*
- - - - Rupture du *K82.2*
- - - - Ulcère du *K82.8*
- - ¬
- - - *C24.0*
- - - Duplication du *Q44.5*
- Déférent
- - Cordon spermatique scrotum testicule sauf atrophie tunique vaginal vésicule séminal ¬
- - - Atrophie du *N50.8*
- - - Hypertrophie du *N50.8*
- - - Œdème du *N50.8*
- - - Ulcère du *N50.8*
- - Épididyme vésicule séminal prostate
- - - SAI ¬ Malformation congénitale du *Q55.4*
- - - ¬ Autres malformations congénitales du *Q55.4*
- - ¬
- - - Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la tunique vaginale du testicule et du *N49.1*
- - - Atrésie du *Q55.3*
- - - Lésion traumatique: *S37.84*
- - - Rétrécissement de: *N50.8*
- Excréteur ¬
- - Calcul des glandes salivaires ou d'un *K11.5*
- - Lithiase des glandes salivaires ou d'un *K11.5*
- Galactophores ¬ Ectasie des *N60.4*
- Gartner ¬ Kyste (de): *Q50.5*
- Glande sébacée du sein ¬ Kyste d'un *N60.8*
- Hépatique
- - Commune ¬ *C24.0*
- - Surnuméraire ¬ *Q44.5*
- - ¬ *C24.0*
- Incisif] ¬ Kyste (de): naso-palatin [*K09.1*
- Lacrymal

Canal *–suite*
- Lacrymal *–suite*
- - Lacrymonasal ¬ Sténose du: *H04.5*
- - ¬
- - - Fibrose du *H04.5*
- - - Sténose ou rétrécissement congénital du *Q10.5*
- - - Traumatisme du *S05.8*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: Glande lacrymale et *D31.5*
- - - - Maligne: Glande lacrymale et *C69.5*
- Lacrymo-nasal ¬
- - *C69.5*
- - *D31.5*
- Médullaire ¬ Rétrécissement du *M48.0*
- Nück, congénital ¬ Kyste (du): *Q52.4*
- Omphalo-mésentérique ¬ Persistance du *Q43.0*
- Pancréatique
- - SAI ¬ Malformation congénitale du pancréas et du *Q45.3*
- - ¬
- - - Malformations congénitales du pancréas et du *Q45.3*
- - - Tumeur maligne: *C25.3*
- Parotidien ¬ Calcul du *K11.5*
- Pylorique ¬ *C16.4*
- Rachidien
- - Lésion discale ¬ Rétrécissement du *M99.5*
- - Subluxation ¬ Rétrécissement du *M99.2*
- - Tissu conjonctif ¬ Rétrécissement du *M99.4*
- - ¬ Rétrécissement osseux du *M99.3*
- Salivaire
- - Surnuméraires ¬ Glandes ou *Q38.4*
- - ¬
- - - Absence de glandes ou de *Q38.4*
- - - Atrésie de glandes ou de *Q38.4*
- - - Malformations congénitales des glandes et des *Q38.4*
- - - Rétrécissement d'un *K11.8*
- - - Sténose d'un *K11.8*
- Spermatique ¬ Torsion: *N44.0*
- Tarsien ¬ Syndrome du *G57.5*
- Thoracique ¬ Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: *S27.82*
- Thyréoglosse ¬ Persistance du *Q89.2*
- Vitellin ¬ Persistance du *Q43.0*
- Wharton ¬ Kyste du *K11.6*
- Wolff
- - Femme ¬ Adénome du *D28.7*
- - ¬ Corps ou *C57.7*
- ¬ Coarctation de l'isthme aortique (avant le canal) (après le *Q25.1*

Canalaire ¬ Carcinome *C50.9*

Canalicule lacrymal, lacrymonasal ¬ Sténose du: *H04.5*

Canaliculite lacrymal
- Aiguë, subaiguë ou non précisée ¬ *H04.3*
- Chronique ¬ *H04.4*

Cancer
- Gastrique SAI ¬ *C16.9*
- Multiple
- - SAI ¬ *C80.9*
- - ¬ *C80.9*
- Paroi postérieure du pharynx ¬ *C14.0*
- Peau dû aux goudrons ¬ *C44.9*
- Pulmonaire dû aux goudrons ¬ *C34.9*
- SAI ¬
- - *C80.9*
- - Généralisé (secondaire): *C79.9*
- Secondaires multiples SAI ¬ *C79.9*
- Vessie dû aux goudrons ¬ *C67.9*
- ¬
- - Chimiothérapie du *P04.1*
- - Dissémination secondaire du *C79.9*

Cancéreuse secondaire ¬ Infiltration *C79.9*

Cancrum oris ¬ *A69.0*

Candida
- Résistants au fluconazole ou au voriconazole ¬ *U83!*
- ¬
- - Abcès à *B37.9*
- - Atteinte de l'endocarde (à) (au cours de): *B37.6†, I39**
- - Balanite
- - - *B37.4†, N51.2**
- - - *B37.4†, N51.2**
- - Bronchiolite à *B37.88*
- - Bronchite à *B37.88*
- - Chéilite due à *B37.88*
- - Endocardite à *B37.6†, I39.8**
- - Entérite due à *B37.88*
- - Méningite
- - - *B37.5†, G02.1**
- - - *B37.5†, G02.1**
- - Œsophagite à *B37.81*
- - Onyxis à *B37.2*
- - Périonyxis à *B37.2*
- - Septicémie à *B37.7*
- - Stomatite à *B37.0*
- - Trachéite à *B37.88*
- - Urétrite à *B37.4†, N37.0**
- - Vulvo-vaginite à *B37.3†*

Candidiase ¬ *B37*

Candidide [lévuride] ¬ *L30.2*

Candidose
- Localisations uro-génitales ¬ *B37.4*
- Néonatale ¬ *P37.5*
- Peau et des ongles ¬ *B37.2*
- Pulmonaire ¬ *B37.1*
- Sans précision ¬ *B37.9*
- Vulve et du vagin ¬ *B37.3†, N77.1**
- ¬
- - *B37*
- - Bronchiolite due à une *B37.88*
- - Localisation
- - - *B37.8*
- - - *B37.88*
- - Otite externe au cours de: *B37.2†, H62.2**

Candidose *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Pneumonie au cours de: *B37.1†, J17.2**
- - Trachéite due à une *B37.88*
- - Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de: *B37.3†, N77.1**

Candomycétque ¬ Vulvo-vaginite *B37.3†*

Canine ¬
- Abcès maxillaire
- - Indication d'extension rétromaxilllaire ou dans la fosse *K10.21*
- - Sans indication d'extension rétromaxilllaire ou dans la fosse *K10.20*
- Avant de la jonction prémolaire- *C04.0*

Canis ¬ Brucellose à Brucella *A23.3*

Canitie ¬ *L67.1*

Cannabinose ¬ *J66.2*

Cannabis
- Dérivés) ¬ Intoxication: *T40.7*
- ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du *F12*

Canthus ¬
- Carcinoma in situ: Peau de la paupière, y compris le *D04.1*
- Mélanome
- - In situ de la paupière, y compris le *D03.1*
- - Malin de la paupière, y compris le *C43.1*
- Nævus à mélanocytes de la paupière, y compris le *D22.1*
- Tumeur
- - Bénigne: Peau de la paupière, y compris le *D23.1*
- - Maligne: Peau de la paupière, y compris le *C44.1*

Cantonensis ¬ Angiostrongyloïdose
- Angiostrongylus *B83.2*
- Parastrongylus *B83.2*

Canule trachéale (partiellement) obstruée ¬ Dysphagie sur trachéostomie nécessitant une aspiration avec *R13.1*

Caoutchouc ¬ *L23.5*

Capable d'assurer les soins ¬ Difficultés liées à: besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant *Z74.2*

Capacité
- Respiratoire ¬ Diminution de la *R94.2*
- Vitale ¬ Diminution de la *R94.2*

Capillaire
- Cours maladie classé ¬ atteinte artère artérioles
- - *I79**
- - *I79.8**
- Héréditaire) ¬ Fragilité *D69.88*
- Idiopathique ¬ Purpura due à une fragilité *D69.88*
- Primitif ¬
- - Hémorragie *D69.88*
- - Saignement *D69.88*
- Sans précision ¬
- - Anomalie de la pigmentation et de la gaine *L67.9*
- - Maladie des *I78.9*
- ¬
- - Anomalie pigmentation gaine

Capillaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Anomalie pigmentation gaine *–suite*
- - - *L67*
- - - *L67.8*
- - Fragilité
- - - *L67.8*
- - - Congénitale des *D69.88*
- - Intoxication: Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations *T49.4*
- - Maladie
- - - *I78*
- - - *I78.8*
- - Syndrome de fuite *I78.8*
- - Transplantation *Z41.8*

Capillaria phyilippinensis ¬ Infection à *B81.1*

Capillariose
- Hépatique ¬ *B83.8*
- Intestinale ¬ *B81.1*
- SAI ¬ *B81.1*

Capitis
- Abscedens et suffodiens [Hoffmann] ¬ Folliculite et périfolliculite *L66.3*
- ¬ Pédiculose due à Pediculus humanus *B85.0*

Capsulaire
- Antérieure) (postérieure) ¬ Cataracte sénile: polaire sous- *H25.0*
- Postérieure ¬ Cataracte sous- *H26.8*
- Pseudo-exfoliation cristallinienne ¬ Glaucome (primitif) (résiduel): *H40.1*
- Sein due à une prothèse ou un implant mammaire ¬ Fibrose *T85.82*
- ¬
- - Déchirure *S37.02*
- - Instabilité chronique du genou: Ligament *M23.57*
- - Lésion interne genou
- - - Ligament *M23.87*
- - - Sans précision: Ligament *M23.97*
- - Opacités glaucomateuses (sous- *H26.2*
- - Ruptures spontanées de ligament(s) du genou: Ligament *M23.67*

Capsulatum
- Sans précision ¬ Histoplasmose
- - Histoplasma *B39.4*
- - Pulmonaire à Histoplasma *B39.2*
- ¬ Histoplasmose
- - Disséminée à Histoplasma *B39.3*
- - Généralisée à Histoplasma *B39.3*
- - Pulmonaire
- - - Aiguë à Histoplasma *B39.0*
- - - Chronique à Histoplasma *B39.1*

Capsule
- Bassinet du rein ¬ Déchirure de la *S37.02*
- Labyrinthique ¬ Otosclérose intéressant la: *H80.2*
- Rate, sans atteinte plus importante du parenchyme ¬ Déchirure de la *S36.02*
- SAI ¬
- - Arrachement de articulation (*T14.3*

Capsule *–suite*
- SAI ¬ *–suite*
- - Déchirure traumatique de articulation (*T14.3*
- - Entorse de articulation (*T14.3*
- - Foulure de articulation (*T14.3*
- - Hémarthrose traumatique de articulation (*T14.3*
- - Lacération de articulation (*T14.3*
- - Rupture traumatique de articulation (*T14.3*
- - Subluxation traumatique de articulation (*T14.3*

Capsulite
- Rétractile de l'épaule ¬ *M75.0*
- SAI ¬ *M77.9*

Captivité prolongée avec risque d'être tué à tout moment ¬ Modification de la personnalité après: *F62.0*

Caractère
- SAI ¬ Névrose de *F60.9*
- Soupçonneux et évasif ¬ *R46.5*

Caractériel SAI ¬ Trouble: *F68.8*

Caractéristiques
- Autistiques ¬ Retard mental avec *F84.1*
- Histologiques d'un kyste anévrismal et d'une autre lésion fibro-osseuse ¬ lésions ayant les *K09*

Caraté
- Atteinte cardio-vasculaire ¬ Lésions de la pinta [*A67.2†, I98.1**
- ¬
- - Chancre (initial) de la pinta [*A67.0*
- - Hyperkératose de la pinta [*A67.1*
- - Lésion
- - - Cardio-vasculaires de la pinta [*A67.2†, I98.1**
- - - Cutané
- - - - Achromique
- - - - - Lésions cutanées hyperchromiques de la pinta [*A67.3*
- - - - - Pinta [*A67.2*
- - - - Cicatricielles de la pinta [*A67.2*
- - - - Dyschromiques de la pinta [*A67.2*
- - - Hyperchromiques de la pinta [*A67.1*
- - Papule (initiale) de la pinta [*A67.0*
- - Pinta [*A67*
- - Plaques érythémateuses de la pinta [*A67.1*

Carbamates ¬ Effet toxique: Insecticides organo-phosphorés et *T60.0*

Carbamazépine ¬ *T42.1*

Carbapénèmes
- Amikacine ou présentant une résistance démontrée à toutes les bêta-lactamines [résistance ESBL] ¬ Escherichia, Klebsiella et Proteus résistants aux quinolones, aux *U80.4!*
- Quinolones amikacine
- - Ceftazidime ou à la pipéracilline/tazobactam ¬ Pseudomonas aeruginosa et autres non-fermenteurs résistants aux *U80.6!*
- - ¬ Enterobacter, Citrobacter et Serratia résistants aux *U80.5!*

Carbone
- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des hydrates de *E74.9*
- ¬
- - Anomalie
- - - Absorption intestinale des hydrates de *E74.3*
- - - Métabolisme des hydrates de *E74*
- - - Précisées du métabolisme des hydrates de *E74.8*
- - Dioxyde de *T41.5*
- - Effet toxique
- - - Dioxyde de *T59.7*
- - - Monoxyde de *T58*
- - - Sulfure de *T65.4*
- - - Tétrachlorure de *T53.0*
- - Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que: déplétion des hydrates de *O21.1*

Carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques ¬ Intoxication: Inhibiteurs de l'anhydrase *T50.2*

Carboxykinase phosphoénol pyruvate ¬ Déficit en: *E74.4*

Carboxylase
- Biotine-dépendante ¬ Déficit en *D81.8*
- ¬ Déficit en: pyruvate: *E74.4*

Carburant halogéné ¬ Empoisonnement (accidentel) par exposition à: *X49.9!*

Carcinoïde
- Productrice mucus
- - Appendice ¬ Tumeur *C18.1*
- - Poumons ¬ Tumeur *C34.9*
- ¬ Syndrome *E34.0*

Carcinoma in situ
- Anus et canal anal ¬ *D01.3*
- Appareil respiratoire, sans précision ¬ *D02.4*
- Bronches et poumon ¬ *D02.2*
- Col de l'utérus, sans précision ¬ *D06.9*
- Côlon ¬ *D01.0*
- Endocol ¬ *D06.0*
- Endomètre ¬ *D07.0*
- Estomac ¬ *D00.2*
- Exocol ¬ *D06.1*
- Foie, vésicule et voies biliaires ¬ *D01.5*
- Jonction recto-sigmoïdienne ¬ *D01.1*
- Larynx ¬ *D02.0*
- Lèvre, cavité buccale et pharynx ¬ *D00.0*
- Œil ¬ *D09.2*
- Œsophage ¬ *D00.1*
- Organe
- - Digestif
- - - Précisés ¬ *D01.7*
- - - Sans précision ¬ *D01.9*
- - Génital
- - - Femme, autres et non précisés ¬ *D07.3*
- - - Homme, autres et non précisés ¬ *D07.6*
- - Urinaires, autres et non précisés ¬ *D09.1*
- Partie
- - Appareil respiratoire ¬ *D02.3*
- - Col de l'utérus ¬ *D06.7*

Carcinoma in situ *–suite*
- Partie *–suite*
- - Intestin, autres et non précisées ¬ *D01.4*
- Peau
- - Cuir chevelu et du cou ¬ *D04.4*
- - Lèvre ¬ *D04.0*
- - Membre
- - - Inférieur, y compris la hanche ¬ *D04.7*
- - - Supérieur, y compris l'épaule ¬ *D04.6*
- - Oreille et du conduit auditif externe ¬ *D04.2*
- - Parties de la face, autres et non précisées ¬ *D04.3*
- - Paupière, y compris le canthus ¬ *D04.1*
- - Sans précision ¬ *D04.9*
- - Sièges ¬ *D04.8*
- - Tronc ¬ *D04.5*
- Prostate ¬ *D07.5*
- Rectum ¬ *D01.2*
- Thyroïde et autres glandes endocrines ¬ *D09.3*
- Trachée ¬ *D02.1*
- Vagin ¬ *D07.2*
- Verge ¬ *D07.4*
- Vessie ¬ *D09.0*
- Vulve ¬ *D07.1*

Carcinomateux ¬
- Kyste *C80.9*
- Neuromyopathie *C00-C96†, G13.0**
- Pleurésie *C78.2*

Carcinomatose (secondaire) SAI ¬ *C79.9*

Carcinome
- Acidophile de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- Améloblastique de la mandibule ¬ *C41.1*
- Basocellulaire de la lèvre ¬ *C44.0*
- Basophile
- - Éosinophile de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- - Hypophyse ¬ *C75.1*
- Bronchique
- - Atteinte de plusieurs localisations contiguës ¬ *C34.8*
- - Bronche souche ¬ *C34.0*
- - Lobe moyen ¬ *C34.2*
- Canal biliaire intrahépatique ¬ *C22.1*
- Canalaire ¬ *C50.9*
- Chromophobe de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- Cutané
- - Paroi abdominale ¬ *C44.5*
- - Sur cicatrice ¬ *C44.9*
- Diaphragme ¬ *C49.3*
- Éosinophile de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- Épidermoïde du col cervical ¬ *C53.9*
- Foie précisés ¬ Autres *C22.7*
- Gastrique diffus ¬ *C16.9*
- Globe oculaire ¬ *C69.9*
- Hépatocellulaire ¬
- - *C22.0*
- - CHC [*C22.0*
- Hypophysaire à cellules mucoïdes ¬ *C75.1*
- In situ

Carcinome *–suite*
- In situ *–suite*
- - Cavité buccale, de l'œsophage et de l'estomac ¬ *D00*
- - Cellules mastoïdiennes ¬ *D02.3*
- - Col de l'utérus ¬ *D06*
- - Intracanalaire ¬ *D05.1*
- - Lingula du poumon gauche ¬ *D02.2*
- - Lobulaire ¬ *D05.0*
- - Oreille moyenne et de l'appareil respiratoire ¬ *D02*
- - Organe
- - - Digestifs, autres et non précisés ¬ *D01*
- - - Génitaux, autres et non précisés ¬ *D07*
- - - Urinaires masculins ¬ *D09.1*
- - Peau ¬ *D04*
- - Sans précision ¬ *D09.9*
- - Sein
- - - Sans précision ¬ *D05.9*
- - - ¬
- - - - *D05*
- - - - *D05.7*
- - Siège
- - - Non précisés ¬ *D09*
- - - Précisés ¬ *D09.7*
- Intracanalaire de la prostate [IDC-P] ¬ *C61*
- Mammaire invasif à récepteurs hormonaux positifs ¬ *C50.9*
- Mandibule ¬ *C76.0*
- Maxillaire inférieur ¬ *C76.0*
- Mixte
- - Acidophile et basophile de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- - Basophile et acidophile de l'hypophyse ¬ *C75.1*
- Neuro-endocrine
- - Côlon ¬ *C18.9*
- - ¬ *C80.9*
- Odontogène de la mandibule ¬ *C41.1*
- Papillaire kystique de l'ovaire ¬ *C56*
- Parathyroïden à cellules eau de roche ¬ *C75.0*
- Paroi postérieure du pharynx ¬ *C14.0*
- Pelvien ¬ *C76.3*
- Péri-ampullaire ¬ *C26.9*
- Pulmonaire
- - Non à petites cellules ¬ *C34.9*
- - Petites cellules ¬ *C34.9*
- - Sur cicatrice ¬ *C34.9*
- Rénal à cellules claires ¬ *C64*
- SAI ¬ *C80.9*
- Vésico-vaginal ¬ *C57.9*

Cardia
- Travers le hiatus œsophagien ¬ Glissement du *Q40.1*
- ¬
- - Achalasie du *K22.0*
- - Insuffisance du *K31.88*
- - Tumeur maligne: *C16.0*

Cardialgie gastrique au cours d'achalasie ¬ *K22.0*

Cardiaque
v. Type de maladie

Cardinale postérieure gauche ¬ Persistance de la veine *Q26.8*

Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella] ¬ Groupe HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, *B96.3!*

Cardiogénique ¬ Choc *R57.0*

Cardiomégalie ¬ *I51.7*

Cardiomyopathie
- Ventriculaire droite arythmogène [CVDA] ¬ *I42.80*
- ¬
- - *I42.88*
- - Examens liés à une prédisposition aux *Z01.81*

Cardionéphropathie hypertensif
- Insuffisance
- - Cardiaque congestive
- - - Rénale ¬ *I13.2*
- - - ¬ *I13.0*
- - Rénale ¬ *I13.1*
- Préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O10.3*
- Sans précision ¬ *I13.9*
- ¬ *I13*

Cardio-œsophagienne ¬ Jonction: *C16.0*

Cardiopathie
- Aiguë ou évolutive ¬ *I01.9*
- Artérioscléreux
- - Implication
- - - Bitronculaire ¬ *I25.12*
- - - Monotronculaire ¬ *I25.11*
- - - Tritronculaire ¬ *I25.13*
- - Sans
- - - Précision ¬ *I25.19*
- - - Sténoses ayant un effet hémodynamique ¬ *I25.10*
- - Sténose
- - - Stents ¬ *I25.16*
- - - Tronc commun de l'artère coronaire gauche ¬ *I25.14*
- - - Vaisseaux de pontage ¬ *I25.15*
- - ¬ *I25.1*
- Congénitale SAI ¬ *Q24.9*
- Coronarien
- - Chronique ¬ *I25.19*
- - Insuffisance fonctionnelle du ventricule gauche ¬ *I25.19*
- - ¬ *I25.19*
- Cours maladie
- - Bactériennes classées ailleurs ¬ Autres *I52.0**
- - Classé ¬
- - - *I52**
- - - *I52.8**
- - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Autres *I52.1**
- Cyphoscoliose ¬ *I27.1*
- Hypertensif
- - Insuffisance cardiaque (congestive) ¬ *I11.0*
- - Préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O10.1*

Cardiopathie *–suite*
- Hypertensif *–suite*
- - SAI ¬ *I11.9*
- - Sans insuffisance cardiaque (congestive) ¬ *I11.9*
- - ¬ *I11*
- Ischémique
- - Aigu
- - - Sans précision ¬ *I24.9*
- - - ¬
- - - - *I24*
- - - - Formes de *I24.8*
- - Chronique
- - - Sans précision ¬ *I25.9*
- - - ¬
- - - - *I25*
- - - - Formes de *I25.8*
- Mal définies ¬ Autres *I51.8*
- Maladies cardiaques mal définies ¬ Complications de *I51*
- Rhumatismal
- - Aiguë, sans précision ¬ *I01.9*
- - Sans précision ¬ *I09.9*
- Rhumatismales
- - Aiguës ¬ Autres *I01.8*
- - Précisées ¬ Autres *I09.8*
- - ¬ Autres *I09*
- Sans précision ¬ *I51.9*
- Thyréotoxique ¬ *E05.9†*, *I43.8**

Cardiopulmonaire
- Chronique ¬ Maladie *I27.9*
- Cours de schistosomiase ¬ Affection *B65.-†*, *I52.1**
- Précisées ¬ Autres affections *I27.8*
- Sans précision ¬ Affection *I27.9*
- ¬ Autres affections *I27*

Cardio-rénale ¬ maladie: *I13*

Cardio-respiratoire ¬ Insuffisance *R09.2*

Cardiospasme ¬ *K22.0*

Cardiotoniques et médicaments d'action similaire ¬ Intoxication: Glucosides *T46.0*

Cardio-vasculaire
- Congénital
- - Tardif ¬ Syphilis
- - - *A50.5†*, *I98.0**
- - - *A50.5†*, *I98.0**
- - ¬ Anomalie *Q28.88*
- Cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Troubles *I98.1**
- Décrite ainsi ¬ Athérosclérose *I25.0*
- Pinta [caraté] ¬ Lésions *A67.2†*, *I98.1**
- SAI ¬
- - Accident *I51.6*
- - Syphilis
- - - *A52.0†*, *I98.0**
- - - *A52.0†*, *I98.0**
- Sans précision ¬
- - Intoxication: Substances agissant essentiellement sur le système *T46.9*
- - Maladie *I51.6*

Cardio-vasculaire *–suite*
- Survenant pendant période périnatal
- - Sans précision ¬ Affection *P29.9*
- - ¬ affection
- - - *P29*
- - - *P29.8*
- ¬
- - Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: Système *F45.30*
- - Examen spécial de dépistage des affections *Z13.6*
- - Forme aiguë de la maladie de Chagas avec: atteinte *B57.0†*, *I98.1**
- - Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système *T46*
- - Lésions de la pinta [caraté] avec atteinte *A67.2†*, *I98.1**
- - Maladie Chagas
- - - Atteinte *B57.2†*, *I98.1**
- - - Chronique) (avec): atteinte *I98.1**, *B57.2*
- - Mise en observation pour suspicion d'autres affections *Z03.5*
- - Présence d'un autre système d'assistance *Z95.80*
- - Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles *R94.3*
- - Syphilis
- - - *A52.0†*
- - - *I98.0**

Cardio-vasculo-rénale ¬ maladie: *I13*

Cardite
- Aigu
- - Chronique) ¬ *I51.8*
- - Rhumatismale ¬ *I01.9*
- Lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique ¬ *M05.3†*, *I52.8**
- Méningocoques ¬
- - *A39.5†*
- - *A39.5†*, *I52.0**
- Rhumatismale ¬ *I09.9*
- Rhumatoïde ¬ *M05.3-†*, *I52.8**
- SAI méningococcique ¬ *A39.5†*, *I52.0**
- Virale ¬ *B33.2*

Carène congénital ¬ Thorax en *Q67.7*

Carie
- Cément ¬ *K02.2*
- Dentaire
- - Inactive ¬ *K02.3*
- - Sans précision ¬ *K02.9*
- - Stabilisée ¬ *K02.3*
- - ¬
- - - *K02*
- - - *K02.8*
- Dentine ¬ *K02.1*
- Exposition de la pulpe ¬ *K02.5*
- Initiales] ¬ Taches blanches [*K02.0*
- Limitée à l'émail ¬ *K02.0*
- Osseuse de la mastoïde] ¬ Ostéite mastoïdienne [*H70.1*

Carinii ¬ Pneumonie à: Pneumocystis *B59†*

Carnitine
- Palmityltransférase musculaire ¬ Carence en *E71.3*

Carnitine *–suite*
- ¬ Carence en *E63.8*

Caronculaire œil ¬ Tumeur
- Bénigne *D31.0*
- Maligne *C69.0*

Caroncule urétrale ¬ *N36.2*

Carotide
- A carotide
- - Commune ¬ Lésion traumatique de la *S15.01*
- - Externe ¬ Lésion traumatique de la *S15.02*
- - Interne ¬ Lésion traumatique de la *S15.03*
- Carotide, partie non précisée ¬ Lésion traumatique de la *S15.00*
- Commune ¬ Lésion traumatique de la carotide: A. *S15.01*
- Externe ¬ Lésion traumatique de la carotide: A. *S15.02*
- Fémorale) (pontage) ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à greffe: artérielle (de la *T82.3*
- Interne
- - Sa portion intracrânienne ¬ Anévrisme de l'artère *I67.10*
- - ¬ Lésion traumatique de la carotide: A. *S15.03*
- Partie non précisée ¬ Lésion traumatique de la carotide: *S15.00*
- Vertébral
- - N entraînant infarctus cérébral ¬
- - - Embolie des artères basilaires, *I65*
- - - Obstruction (complète) (partielle) des artères basilaires, *I65*
- - - Sténose des artères basilaires, *I65*
- - - Thrombose des artères basilaires, *I65*
- - ¬ artère basilaire
- - - *I63.0*
- - - *I63.1*
- - - *I63.2*
- ¬
- - Anévrisme et dissection de l'artère *I72.0*
- - Artériosclérose de l'artère *I65.2*
- - Lésion traumatique de la *S15.0*
- - Occlusion et sténose de l'artère *I65.2*

Carotidien
- Hémisphérique) ¬ Syndrome *G45.1*
- Syncope) ¬ Syndrome du sinus *G90.00*
- ¬
- - Hémorragie sous-arachnoïdienne de la bifurcation et du siphon *I60.0*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Corpuscule *D35.5*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Corpuscule *D44.6*
- - - Maligne: Corpuscule *C75.4*

Carpe
- Articulation non précisée ¬ Luxation de parties autres et non précisées du pied: (os) *S93.31*
- Carpe: Carpe, sans précision ¬ Fracture d'autre(s) os du *S62.10*
- Grand os ¬ Fracture d'autre(s) os du *S62.16*
- Os
- - Crochu ¬ Fracture d'autre(s) os du *S62.17*

Carpe *–suite*

- Os *–suite*

- - Pisiforme ¬ Fracture d'autre(s) os du *S62.13*

- - Pyramidal ¬ Fracture d'autre(s) os du *S62.12*

- - Semi-lunaire ¬ Fracture d'autre(s) os du *S62.11*

- - Trapèze ¬ Fracture d'autre(s) os du *S62.14*

- - Trapézoïde ¬ Fracture d'autre(s) os du *S62.15*

- Sans précision ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: *S62.10*

- Surnuméraire ¬ Os du *Q74.0*

- ¬

- - Fracture

- - - Os du *S62.1*

- - - Plusieurs os du *S62.19*

- - Rupture traumatique de ligament du poignet et du *S63.3*

Carpien
v.a. radio-carpien

Carpien

- Palmaire) ¬ Ligament: cubito- *S63.3*

- Pendant la grossesse ¬ Syndrome du canal *O26.82*

- Tarsien ¬ os naviculaire *S62.0*

- ¬

- - Entorse et foulure du poignet: (Articulation) *S63.51*

- - Spasme pédo- *R29.0*

- - Syndrome du canal *G56.0*

Carpocyphose [maladie de Madelung] ¬ *Q74.0*

Carpo-métacarpien

- Bilatéral ¬ Arthrose

- - Post-traumatique de la première articulation *M18.2*

- - Primaire de la première articulation *M18.0*

- - Secondaires de la première articulation *M18.4*

- SAI ¬ Arthrose

- - Post-traumatique de la première articulation *M18.3*

- - Primaire de la première articulation *M18.1*

- - Secondaire de la première articulation *M18.5*

- Sans précision ¬ Arthrose de la première articulation *M18.9*

- Unilatéral ¬ Arthrose

- - Post-traumatique de la première articulation *M18.3*

- - Primaire de la première articulation *M18.1*

- - Secondaire de la première articulation *M18.5*

- ¬ Arthrose

- - Post-traumatiques de la première articulation *M18.3*

- - Première articulation *M18*

- - Primaires de la première articulation *M18.1*

- - Secondaires de la première articulation *M18.5*

Carpométacarpienne ¬

- Entorse et foulure du poignet: (Articulation) *S63.53*

Carpométacarpienne ¬ *–suite*

- Luxation du poignet: (Articulation) *S63.04*

Carrefour pharyngo-laryngé de l'oropharynx ¬ *C10.8*

Carteaud] ¬ Papillomatose confluente et réticulée [Gougerot- *L83*

Cartilage

- Articulaire

- - Clavicule ¬ Tumeur

- - - Bénigne des os et du *D16.72*

- - - Maligne des os et du *C41.32*

- - Côté ¬ Tumeur

- - - Bénigne des os et du *D16.70*

- - - Maligne des os et du *C41.30*

- - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C40-C41.4 ¬ Tumeur maligne de l'os et du *C41.8*

- - Genou ¬ Déchirure récente du *S83.3*

- - Membre

- - - Sans précision ¬ Tumeur maligne: Os et *C40.9*

- - - ¬ Tumeur malign

- - - - Lésion à localisations contiguës des os et du *C40.8*

- - - - Os et du *C40*

- - Sans précision ¬ Tumeur

- - - Bénigne: Os et *D16.9*

- - - Maligne: Os et *C41.9*

- - Sièges autres et non précisés ¬ Tumeur maligne des os et du *C41*

- - Sternum ¬ Tumeur

- - - Bénigne des os et du *D16.71*

- - - Maligne des os et du *C41.31*

- - ¬

- - - Atteintes du *M24.1*

- - - Tumeur

- - - - Bénigne des os et du *D16*

- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Os et *D48.0*

- - - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des os et du *C41.8*

- Cricoïde

- - Épiglotte glotte larynx cartilage thyroïdien ¬

- - - Absence de *Q31.8*

- - - Agénésie de *Q31.8*

- - - Atrésie de *Q31.8*

- - ¬

- - - *S12.8*

- - - Fissure (de): postérieure du *Q31.8*

- Cunéiforme ¬ Tumeur maligne du *C32.3*

- Interne de la symphyse (pubienne) obstétrical(e) ¬ Arrachement du *O71.6*

- Laryngé ¬ Tumeur maligne: *C32.3*

- Ménisque

- - Genou ¬ Lésion récidivante du *M23.39*

- - ¬ Mâchoire (*S03.0*

- Nez ¬

- - *C30.0*

- - *D14.0*

- - *D38.5*

- Sans précision ¬ Affection du *M94.9*

Cartilage *–suite*

- Semilunaire du genou ¬ Tumeur maligne du *C40.2*

- Thyroïde ¬

- - *S12.8*

- - *S13.5*

- Thyroïdien ¬

- - Absence de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du *Q31.8*

- - Agénésie de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du *Q31.8*

- - Atrésie de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du *Q31.8*

- - Fissure (de): *Q31.8*

- Trachéal ¬ Anomalie du *Q32.1*

- ¬

- - *C49*

- - *D21*

- - Affection

- - - *M94*

- - - Précisées du *M94.8*

Cartilagineux de la trachée ¬ Fracture des anneaux *S12.8*

Caryotype

- 45,X ¬ *Q96.0*

- 46

- - X

- - - Chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq) ¬ *Q96.2*

- - - Iso (Xq) ¬ *Q96.1*

- - XX ¬

- - - Phénotype masculin avec *Q98.3*

- - - Syndrome de Klinefelter, homme avec *Q98.2*

- - XY ¬ Femme avec un *Q97.3*

- 47

- - XXX ¬ *Q97.0*

- - XXY ¬ Syndrome de Klinefelter, *Q98.0*

- - XYY ¬ *Q98.5*

Castleman ¬

- Maladie de *D47.7*

- Tumeur de *D47.7*

Catalase peroxydase ¬ déficit

- *E80*

- *E80.3*

Catalepsie schizophrénique ¬ *F20.2*

Cataméniale ¬

- Extraction *Z30.3*

- Régulation *Z30.3*

Cataplexie ¬ Narcolepsie et *G47.4*

Cataracte

- Affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs ¬ *H28**

- Aphaque] ¬ Kératopathie (bulleuse) après chirurgie de la *H59.0*

- Brunescente ¬ *H25.1*

- Compliquée ¬ *H26.2*

- Congénitale ¬ *Q12.0*

- Cours

- - Hypoparathyroïdie ¬ *E20.-†, H28.1**

- - Iridocyclite chronique ¬ *H26.2*

Cataracte *–suite*
- Cours *–suite*
- - Maladie
- - - Classées ailleurs ¬ *H28.2**
- - - Endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques ¬ *H28.1**
- - Malnutrition-déshydratation ¬ *E40-E46†, H28.1**
- - Secondaire à des affections oculaires ¬ *H26.2*
- Diabétique ¬ *E10-E14 avec le quatrième chiffre .3†, H28.0**
- Incipiente sénile ¬ *H25.0*
- Infantile, juvénile et présénile ¬ *H26.0*
- Médicamenteuse ¬ *H26.3*
- Membraneuse congénitale ¬ *Q12.0*
- Myotonique ¬ *G71.1†, H28.2**
- Précisées ¬ Autres *H26.8*
- Sans précision ¬ *H26.9*
- Secondaire ¬ *H26.4*
- Sénile
- - Coronaire ¬ *H25.0*
- - Corticale ¬ *H25.0*
- - Hypermûre ¬ *H25.2*
- - Nucléaire ¬ *H25.1*
- - Polaire sous-capsulaire (antérieure) (postérieure) ¬ *H25.0*
- - Punctiforme ¬ *H25.0*
- - Sans précision ¬ *H25.9*
- - Type Morgagni ¬ *H25.2*
- - ¬
- - - *H25*
- - - *H25.8*
- - - Formes combinées de *H25.8*
- Sous-capsulaire postérieure ¬ *H26.8*
- Traumatique ¬ *H26.1*
- ¬
- - *H26*
- - Séquelles de *H26.4*

Catarrhale ¬
- Bronchite: *J40*
- Laryngite: *J37.0*
- Otite moyenne: *H65.9*
- Trachéite (aiguë): *J04.1*

Catarrhe
- Intestinal ¬ *A09.0*
- Tubo-tympanique chronique ¬ *H65.2*

Catastrophe
- Guerre et autres hostilités ¬ Exposition à une *Z65*
- Naturelles ¬ Chute d'objets lors de *X59.9!*
- Tempête ¬ Victime de : *X59.9!*
- ¬ Modification durable de la personnalité après une expérience de *F62.0*

Catatonie
- Organique ¬ *F06.1*
- Schizophrénique ¬ *F20.2*

Catatonique ¬
- Schizophrénie *F20.2*
- Stupeur *F20.2*

Catécholamine ¬
- Hypersécrétion de *E27.5*
- Taux urinaires élevés de: *R82.5*

Cathéter
- Broviac® ¬ *Z95.81*
- Broviak® ¬ *Z45.20*
- Cours acte visée diagnostique thérapeutique ¬ Perforation accidentel
- - Nerf par *T81.2*
- - Organe par *T81.2*
- - Vaisseau sanguin par *T81.2*
- Dialyse
- - Intrapéritonéale ¬ Etats mentionnés en T85.0 dus à: *T85.6*
- - Péritonéale ¬ Infection et réaction inflammatoire due à un *T85.71*
- Perfusion
- - Péridurale et sous-durale ¬ Etats mentionnés en T85.0 dus à: *T85.6*
- - ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à: *T82.5*
- Spinal de perfusion ¬ Sepsis dû à un *T85.72*
- Vasculaire
- - Demeure
- - - Implanté chirurgicalement ¬ Adaptation et manipulation d'un système de *Z45.20*
- - - Mis en place par voie chirurgicale ¬ Présence d'un système de *Z95.81*
- - Dialyse ¬
- - - Complication mécanique d'un *T82.4*
- - - Etats mentionnés en T82.0 dus à un *T82.4*
- ¬ enlèvement d'un *Z43*

Cauchemars ¬ *F51.5*

Caudal ¬ Rétrécissement *M48.0*

Causalgie ¬ *G56.4*

Cave
- Inférieur
- - Supérieur
- - - SAI ¬ Anomalie de la veine *Q26.9*
- - - ¬
- - - - Absence de veine *Q26.8*
- - - - Sténose congénitale de la veine *Q26.0*
- - - - Syndrome de la veine *I87.1*
- - Veine azygos ¬ Continuation de la veine *Q26.8*
- - ¬ Lésion traumatique de la veine *S35.1*
- SAI ¬ Veine *S25.2*
- Supérieur
- - Gauche ¬ Persistance de la veine *Q26.1*
- - ¬
- - - Lésion traumatique de la veine *S25.2*
- - - Tumeur bénigne de la veine *D21.3*
- ¬
- - Embolie et thrombose de la veine *I82.2*
- - Sténose congénitale de la veine *Q26.0*

Caverneux
- Pénis ¬ Lésion de la tunique albuginée du corps *S39.80*
- Verge ¬
- - Abcès des corps *N48.2*
- - Anthrax des corps *N48.2*
- - Atrophie des corps *N48.8*

Caverneux *–suite*
- Verge ¬ *–suite*
- - Furoncle des corps *N48.2*
- - Hypertrophie des corps *N48.8*
- - Phlegmon des corps *N48.2*
- - Thrombose des corps *N48.8*
- ¬
- - Anévrisme artério-veineux du sinus *Q28.20*
- - Corps *C60.2*
- - Induration plastique des corps *N48.6*

Cavernite (de la verge) ¬ *N48.2*

Cavité
- Abdominale ¬ Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la *R85*
- Buccal
- - Bouche, partie non précisée ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la *S01.50*
- - Gencive (processus alvéolaire) ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la *S01.53*
- - Langue et plancher de la bouche ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la *S01.54*
- - Lèvre ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la *S01.51*
- - Muqueuse de la joue ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la *S01.52*
- - Œsophage et de l'estomac ¬ Carcinome in situ de la *D00*
- - Organe digestif évolution imprévisible inconnu
- - - Organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes digestifs ¬ Tumeur de la *D37.78*
- - - Pancréas ¬ Tumeur de la *D37.70*
- - - ¬ Tumeur de la *D37*
- - Palais ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la *S01.55*
- - Parties et parties multiples des lèvres et de la cavité buccale ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la *S01.59*
- - Pharynx
- - - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C00-C14.2 ¬ Tumeur maligne de la lèvre, de la *C14.8*
- - - Sièges autres et mal définis ¬ Tumeur maligne de la lèvre, de la *C14*
- - - ¬
- - - - Carcinoma in situ: Lèvre, *D00.0*
- - - - Tumeur
- - - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Lèvre, *D37.0*
- - - - - Maligne: Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la *C14.8*
- - SAI ¬ *C06.9*
- - ¬
- - - Blessure superficielle de la lèvre et de la *S00.5*
- - - Plaie ouverte lèvre
- - - - *S01.5*
- - - - Cavité buccale: Autres parties et parties multiples des lèvres et de la *S01.59*
- Cœur ¬ Déchirure cardiaque
- - Ouverture d'une *S26.83*
- - Sans ouverture d'une *S26.82*
- Corporelle plaie opératoire

Cavité *–suite*

- Corporelle plaie opératoire *–suite*
- - Suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Corps étranger laissé accidentellement dans une *T81.5*
- - ¬
- - - Adhérences due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une *T81.5*
- - - Occlusion due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une *T81.5*
- - - Perforation due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une *T81.5*
- Glénoïde et col de l'omoplate ¬ Fracture de l'omoplate: *S42.14*
- Médiane (bassin) entraînant une disproportion ¬ Rétrécissement de: *O33.3*
- Moyenne ¬ Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la *O65.3*
- Orifice cardiaque
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale des *Q20.9*
- - ¬ malformation congénital
- - - *Q20*
- - - *Q20.8*
- Thoracique ¬ *T27.2*

CD30

- Grandes cellules T ¬ Lymphome cutané primitif *C86.6*
- Positif
- - Lymphome diffus à grandes cellules B ¬ *C83.3*
- - ¬
- - - Lymphome
- - - - Anaplasique à grandes cellules, *C84.6*
- - - - Cutané à grandes cellules T, *C86.6*
- - - Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T, *C86.6*

CD4

- Microlitre sang ¬ 200
- - 499 lymphocytes T auxiliaires (*U61.2!*
- - Lymphocytes T auxiliaires (*U61.3!*
- Non précisé ¬ Nombre de lymphocytes T auxiliaires (*U61.9!*
- Plus par microlitre de sang ¬ 500 lymphocytes T auxiliaires (*U61.1!*
- ¬ Nombre réduit de lymphocytes *R72*

CD8 ¬ Nombre réduit de lymphocytes *R72*

Cécité

- Baisse de la vision ¬ *H54*
- Diurne ¬ *H53.1*
- Forte baisse vision
- - Binoculaire ¬ *H54.0*
- - Monoculaire ¬ *H54.4*
- Nocturne ¬ *H53.6*
- Perte de la vision (maladies relevant de la classification sous H54.-) ¬ *Z82*
- Rivières ¬ *B73*

Ceftazidime pipéracilline tazobactam

- Cotrimoxazole ¬ Burkholderia et Stenotrophomonas résistants aux quinolones, à l'amikacine, au *U80.7!*
- ¬ Pseudomonas aeruginosa et autres non-fermenteurs résistants aux carbapénèmes, aux quinolones, à l'amikacine, au *U80.6!*

Ceinture

- Bassin ¬ Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la *S71.80*
- Orthopédique(s) ¬ *Z46.7*
- Pelvien ¬
- - Malformations congénitales d'un (des) membre(s) inférieur(s), y compris la *Q74.2*
- - Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la *S71.8*
- Scapulaire
- - Partie non précisée ¬ Fracture de la *S42.9*
- - SAI ¬
- - - Entorse et foulure de la *S43.7*
- - - Luxation de la *S43.3*
- - ¬
- - - Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la *S43.7*
- - - Luxation
- - - - Entorse et foulure des articulations et des ligaments de la *S43*
- - - - Parties autres et non précisées de la *S43.3*
- - - Malformations congénitales d'un (des) membre(s) supérieur(s), y compris la *Q74.0*
- - - Plaie ouverte
- - - - Non précisée de parties autres et non précisées de la *S41.80*
- - - - Parties autres et non précisées de la *S41.8*
- ¬ Dystrophie musculaire: des *G71.0*

Cellulaire

- Chromosome sexuel anormal ¬ Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) *Q96.4*
- CR3] ¬ Déficit en complexe récepteur de la membrane *D71*
- Indifférencié ¬ Lymphome de type *C83.9*
- Sous-cutané
- - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies de la peau et du tissu *O99.7*
- - Cours maladie classé ¬ affection
- - - Peau et du tissu *L99**
- - - Précisées de la peau et du tissu *L99.8**
- - Lié irradiation
- - - Sans précision ¬ Affection de la peau et du tissu *L59.9*
- - - ¬ affection
- - - - Peau et du tissu *L59*
- - - - Précisées de la peau et du tissu *L59.8*
- - Niveau
- - - Cou ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu *R22.1*
- - - Membre
- - - - Inférieur ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu *R22.4*
- - - - Supérieur ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu *R22.3*
- - - Tête ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu *R22.0*
- - - Tronc ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu *R22.2*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres affections de la peau et du tissu *L98*
- - Sans précision ¬

Cellulaire *–suite*

- Sous-cutané *–suite*
- - Sans précision ¬ *–suite*
- - - Affection de la peau et du tissu *L98.9*
- - - Infection localisée de la peau et du tissu *L08.9*
- - - Kyste folliculaire de la peau et du tissu *L72.9*
- - - Lésion granulomateuse de la peau et du tissu *L92.9*
- - - Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu *R22.9*
- - Sièges multiples ¬ Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu *R22.7*
- - ¬
- - - Affections précisées de la peau et du tissu *L98.8*
- - - Antécédent
- - - - Familiaux de maladies de la peau et du tissu *Z84.0*
- - - - Personnels de maladies de la peau et du tissu *Z87.2*
- - - Formes de kyste folliculaire de la peau et du tissu *L72.8*
- - - Infection localisé
- - - - Peau et du tissu *L08*
- - - - Précisées de la peau et du tissu *L08.8*
- - - Kystes folliculaires de la peau et du tissu *L72*
- - - Lésion
- - - - Granulomateuse
- - - - - Peau et du tissu *L92*
- - - - - Peau et du tissu *L92.8*
- - - - Infiltrantes de la peau et du tissu *L98.6*
- - - Résultat radiologique anormal de la peau et du tissu *R93.8*
- - - Tuberculose de la peau et du tissu *A18.4*
- - - Tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu *R22*
- ¬ Mucolipidose II [maladie à inclusion *E77.0*

Cellularité mixte ¬ Lymphome de Hodgkin (classique) à *C81.2*

Cellules

- Accessoires) ¬ Sarcome à cellules dendritiques (*C96.4*
- ALK
- - Négatif ¬ Lymphome anaplasique à grandes *C84.7*
- - Positif ¬ Lymphome anaplasique à grandes *C84.6*
- B
- - Effusion primaire ¬ Lymphome à *C83.8*
- - Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT] ¬ Lymphome extranodal de la zone marginale à *C88.4*
- - Monocytoïdes ¬ Lymphome à *C85.9*
- - Sans précision ¬ Lymphomes à *C85.1*
- - T ¬ Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible de *D81.1*
- - ¬
- - - Anaplasique Lymphome diffus à grandes *C83.3*
- - - CD30 positif Lymphome diffus à grandes *C83.3*
- - - Centroblastique Lymphome diffus à grandes *C83.3*

Cellules *–suite*
- B *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec nombre faible ou normal de *D81.2*
- - - Immunoblastique Lymphome diffus à grandes *C83.3*
- - - Leucémie
- - - - Lymphoïde chronique [LLC] à *C91.1*
- - - - Prolymphocytaire à *C91.3*
- - - Lymphome
- - - - Anaplasique diffus à grandes *C83.3*
- - - - Diffus à grandes *C83.3*
- - - - Intravasculaire à grandes *C83.8*
- - - - Lymphoblastique à *C83.5*
- - - - Médiastinal (thymique) à grandes *C85.2*
- - - - Petites *C83.0*
- - - Plasmablastique Lymphome diffus à grandes *C83.3*
- - - Riche en cellules T Lymphome diffus à grandes *C83.3*
- - - Sous-type non différencié Lymphome diffus à grandes *C83.3*
- Ballonnisantes sur la conjonctive ¬ Nævus à *D31.0*
- Bêta des îlots de Langerhans SAI ¬ Hyperplasie des *E16.1*
- C de la thyroïde ¬ Hyperplasie des *E07.0*
- CD30 positif ¬ Lymphome anaplasique à grandes *C84.6*
- Claires ¬ Carcinome rénal à *C64*
- Clivées ¬ Lymphome folliculaire
- - *C82.9*
- - Non-hodgkinien à petites *C82.9*
- - Petites *C82.9*
- Cylindres dans les urines ¬ *R82.9*
- Dendritique
- - Cellules accessoires) ¬ Sarcome à *C96.4*
- - Folliculaires ¬ Sarcome à *C96.4*
- - Interdigitées ¬ Sarcome à *C96.4*
- Eau roche ¬
- - Adénocarcinome parathyroïden à *C75.0*
- - Adénome parathyroïden à *D35.1*
- - Carcinome parathyroïden à *C75.0*
- Endocrine pancréas
- - Hypersécrétion de glucagon ¬ Hyperplasie des *E16.3*
- - SAI ¬ Hyperplasie des *E16.9*
- Ethmoïdiennes ¬ Tumeur bénigne des *D16.41*
- Fusiforme type
- - A ¬ Mélanome malin du corps ciliaire, à *C69.4*
- - B ¬ Mélanome malin du corps ciliaire, à *C69.4*
- G ¬ Tumeur à *D37.70*
- Géant
- - Central ¬ Granulome à *K10.1*
- - Polymyalgie rhumatismale ¬ Artérite à *M31.5*
- - SAI ¬ Granulome à *K10.1*
- - ¬

Cellules *–suite*
- Géant *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Artérites à *M31.6*
- - - Epulis (à): *K06.8*
- - - Granulome: périphérique à *K06.8*
- - - Hépatite foetale ou néonatale, à *P59.2*
- - - Réticulohistiocytome (à *D76.3*
- - - Thyroïdite (à) (de): *E06.1*
- Îlot
- - Langerhans SAI ¬ Hyperplasie des *E16.9*
- - Pancréatiques ¬ Tumeur à *D37.70*
- Insulaires ¬ Tumeur à *D13.7*
- Ki-1+ ¬ Lymphome à grandes *C84.6*
- Kupffer ¬ Sarcome des *C22.3*
- Langerhans
- - Multifocale
- - - Multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer-Siwe] ¬ Histiocytose à *C96.0*
- - - Unisystémique ¬ Histiocytose à *C96.5*
- - SAI ¬ Histiocytose à *C96.6*
- - ¬
- - - Granulomatose chronique à *C96.6*
- - - Histiocytose unifocale à *C96.6*
- - - Sarcome à *C96.4*
- Manteau ¬ Lymphome à *C83.1*
- Mastoïdien ¬
- - *C30.1*
- - Carcinome in situ des *D02.3*
- - Néoplasie incertaine des *D38.5*
- - Tumeur
- - - Bénigne des *D14.0*
- - - Maligne des *C30.1*
- Matures de type Burkitt ¬ LLA-B à *C91.8*
- Mixte ¬ Lymphome
- - *C85.9*
- - Diffus à *C83.9*
- Mucoïde ¬
- - Adénocarcinome hypophysaire à *C75.1*
- - Adénome hypophysaire à *D35.2*
- - Carcinome hypophysaire à *C75.1*
- NK ¬
- - Leucémie agressive à *C94.7*
- - Lymphome blastique à *C86.4*
- Non
- - Clivées ¬ Lymphome diffus à *C83.9*
- - Précis ¬ Leucémie
- - - *C95*
- - - *C95.7*
- - - Aiguë à *C95.0*
- - - Chronique à *C95.1*
- Précisées ¬ Autres leucémies à *C94*
- Précurseur
- - B ¬ Lymphome à *C83.5*
- - T ¬ Lymphome à *C83.5*
- Principales de la parathyroïde ¬ Adénome à *D35.1*
- Souche
- - Hématopoïétique

Cellules *–suite*
- Souche *–suite*
- - Hématopoïétique *–suite*
- - - Immunosuppression actuelle ¬ Etat consécutif à une transplantation de *Z94.81*
- - - Maladie du greffon contre l'hôte ¬ Échec d'un transplant *T86.0*
- - - Sans immunosuppression actuelle ¬ Etat consécutif à une transplantation de *Z94.80*
- - - ¬ Échec d'un transplant de *T86.00*
- - Lignée incertaine ¬ Leucémie à *C95.0*
- - ¬
- - - Donneur de *Z52.01*
- - - Rejet de greffon après transplantation de *T86.00*
- - - Status post greffe allogénique de *Z94.80*
- T
- - Adulte (associé(e) au HTLV-1) ¬ Lymphome/leucémie à *C91.5*
- - Associé à des entéropathies ¬ Lymphome à *C86.2*
- - CD30 positif ¬
- - - Lymphome cutané à grandes *C86.6*
- - - Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à *C86.6*
- - Lymphome diffus à grandes cellules B ¬ riche en *C83.3*
- - NK
- - - Matures
- - - - Sans précision ¬ Lymphome à *C84.9*
- - - - ¬
- - - - - Lymphomes à *C84*
- - - - - Lymphomes à *C84.5*
- - - Sans précision ¬ Lymphome à *C84.9*
- - - Spécifiés ¬ Autres lymphomes à *C86*
- - - Type nasal ¬ Lymphome extranodal à *C86.0*
- - Non spécifié ¬ Lymphome périphérique à *C84.4*
- - Sans précision ¬ Lymphome cutané à *C84.8*
- - Type
- - - Entéropathique ¬ Lymphome à *C86.2*
- - - Panniculite ¬ Lymphome sous-cutané à *C86.3*
- - ¬
- - - Leucémie prolymphocytaire à *C91.6*
- - - Lymphome
- - - - *C84.4*
- - - - Angio-immunoblastique à *C86.5*
- - - - Cutané primitif CD30+ à grandes *C86.6*
- - - - Hépatosplénique à *C86.1*
- - - - Lymphoblastique à *C83.5*
- Type alpha-bêta et gamma-delta ¬ Contient des *C86.1*
- ¬
- - Carcinome pulmonaire
- - - Non à petites *C34.9*
- - - Petites *C34.9*
- - Lymphome
- - - Cutané anaplasique à grandes *C86.6*
- - - Grandes *C85.9*

Cellules *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lymphome *–suite*
- - - Non-hodgkinien à grandes *C85.9*

Cellulite
- Orbite ¬ *H05.0*
- Phlegmoneuse
- - Conduit auditif externe ¬ *H60.1*
- - Oreille externe ¬ *H60.1*
- - Pavillon de l'oreille ¬ *H60.1*

Cément ¬
- Aplasie et hypoplasie du *K00.4*
- Carie du *K02.2*

Cémentaire ¬ Hyperplasie *K03.4*

Cénestopathique ¬ Schizophrénie *F20.8*

Centre respiratoire immature du prématuré ¬ *P28.8*

Centrifuge ¬ Erythème annulaire *L53.1*

Centroblastique
- Centrocytaire
- - Diffus ¬ Lymphome *C83.9*
- - ¬ Lymphome *C83.9*
- Centrocytique ¬ Lymphome folliculaire *C82.5*
- Diffus ¬ Lymphome *C83.3*
- Lymphome diffus à grandes cellules B ¬ *C83.3*
- Non-hodgkinien ¬ Lymphome *C83.3*
- ¬ Lymphome folliculaire *C82.2*

Centroblastome ¬ *C83.3*

Centrocytaire
- Diffus ¬ Lymphome centroblastique- *C83.9*
- ¬ Lymphome
- - *C83.1*
- - Centroblastique- *C83.9*

Centrocytique ¬ Lymphome folliculaire centroblastique/ *C82.5*

Centrocytome ¬ *C83.1*

Centrofolliculaire
- Cutané ¬ Lymphome *C82.6*
- Diffus ¬ Lymphome *C82.5*

Centro-lobulaire ¬ Emphysème *J43.2*

Centro-nucléaire) ¬ Myopathie: myotubulaire (*G71.2*

Centropontine ¬ Myélinolyse *G37.2*

Centro-temporaux [Rolando] ¬ Epilepsie bénigne à pics *G40.08*

Cénurose ¬ *B71.8*

Céphalée
- Cause allergique ¬ *G44.8*
- Chronique
- - Dite de tension ¬ *G44.2*
- - Post-traumatique ¬ *G44.3*
- Dite de tension ¬ *G44.2*
- Histaminique de Horton ¬ *G44.0*
- Inattention, au cours de la ménopause ¬ Symptômes tels que bouffées de chaleur, insomnies, *N95.1*
- Médicamenteuse, non classée ailleurs ¬ *G44.4*
- Origine vertébrale ¬ *M54.2*

Céphalée *–suite*
- Provoqué rachianesthésie anesthésie épidural cours
- - Grossesse ¬ *O29.4*
- - Puerpéralité ¬ *O89.4*
- - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.5*
- Tension
- - Épisodique ¬ *G44.2*
- - SAI ¬ *G44.2*
- Unilatérale dans le sens d'une migraine ¬ *G43.9*
- Vasculaire
- - Non classée ailleurs ¬ *G44.1*
- - SAI ¬ *G44.1*
- ¬
- - *R51*
- - Migraine: aura, sans *G43.1*
- - Psychogène: *F45.40*

Céphalhématome dû à un traumatisme obstétrical ¬ *P12.0*

Céphalique
- Fémoral ¬ Anomalie du noyau *Q72.4*
- ¬
- - Syndrome
- - - Algies *G44*
- - - Cervico- *M53.0*
- - - Précisés d'algies *G44.8*
- - Thrombose, phlébite et thrombophlébite de: veine *I80.80*

Céphalo
- Pelvienne SAI ¬ Disproportion: *O33.9*
- Rachidien ¬
- - Présence d'un appareil de drainage du liquide *Z98.2*
- - Résultats anormaux de l'examen du liquide *R83*

Céphalorachidien
- Postopératoire ¬ Fistule de liquide *G97.80*
- Rachicentèse ¬ Ecoulement de liquide *G97.0*
- ¬ Ecoulement de liquide *G96.0*

Céphalosporines et autres bêtalactamines ¬ Intoxication: *T36.1*

Cercarienne ¬ Dermite *B65.3*

Cerclage avec ou sans mention de béance du col ¬ Soins maternels pour: *O34.3*

Cérébellaire localisée de cause traumatique ¬ Hémorragie *S06.34*

Cérébelleux
- Alcoolique ¬
- - Ataxie *G31.2*
- - Dégénérescence *G31.2*
- AMS-C] ¬ Atrophie multisystématisée de forme *G23.3*
- Cérébelleux héréditaire ¬
- - Ataxie SAI *G11.9*
- - Dégénérescence *G11.9*
- - Maladie *G11.9*
- - Syndrome *G11.9*
- Circonscrit ¬
- - Contusion *S06.32*
- - Hématome *S06.34*
- - Lésions cérébrales et *S06.38*

Cérébelleux *–suite*
- Début précoce ¬ Ataxie *G11.1*
- Défaut de réparation de l'ADN ¬ Ataxie *G11.3*
- Diffus
- - SAI ¬ Lésion traumatique cérébrale et *S06.20*
- - ¬
- - - Contusion *S06.22*
- - - Lésions cérébrales et *S06.28*
- Fosse postérieure (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né ¬ Hémorragie *P52.6*
- Héréditaire ¬
- - Ataxie SAI cérébelleux (*G11.9*
- - Dégénérescence cérébelleux (*G11.9*
- - Maladie cérébelleux (*G11.9*
- - Syndrome cérébelleux (*G11.9*
- Multiple ¬
- - Déchirures cérébrales et *S06.28*
- - Hématomes cérébral et *S06.23*
- N entraînant infarctus cérébral ¬
- - Embolie des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères *I66*
- - Obstruction (complète) (partielle) des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères *I66*
- - Sténose des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères *I66*
- - Thrombose des artères cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères *I66*
- Postopératoire ¬ Mutisme (*G97.81*
- Précoce
- - Myoclonies [Ramsay-Hunt] ¬ Ataxie (de): *G11.1*
- - Persistance des réflexes tendineux ¬ Ataxie (de): *G11.1*
- - Tremblement essentiel ¬ Ataxie (de): *G11.1*
- Récessive liée au chromosome X ¬ Ataxie (de): spino- *G11.1*
- Tardive ¬ Ataxie *G11.2*
- Vasculaire ¬ Syndrome *I60-I67†, G46.4**
- ¬
- - Abcès (embolique) (du): *G06.0*
- - AMS-C [atrophie multisystématisée de type *G23.3*
- - Artère cérébral moyen antérieur postérieur artère
- - - *I63.3*
- - - *I63.4*
- - - *I63.5*
- - Atrophie multisystématisée de type *G23.3*
- - Déchirure cérébrale et *S06.38*
- - Hémorragie
- - - *S06.34*
- - - Intracérébrale *I61.4*
- - - Traumatique, hématome traumatique, contusion: *S06.8*
- - Occlusion et sténose des artères *I66.3*

Cérébral
v. Type de maladie
v.a. crâio-cérébral
- Acquis ¬
- - Anévrisme *I67.10*
- - Fistule artérioveineuse *I67.11*
- Affection
- - Physique ¬ trouble mental
- - - Précisés dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement *F06.8*
- - - Sans précision, dû à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement *F06.9*
- - Somatique ¬ Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement *F06*
- Aigu
- - Subaigu(ë) ¬ syndrome: *F05*
- - ¬ Insuffisance *G93.88*
- Alcoolique ¬ Dégénérescence *G31.2*
- Anesthésie cours
- - Grossesse ¬ Anoxie *O29.2*
- - Puerpéralité ¬ Anoxie *O89.2*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Anoxie *O74.3*
- Anoxique, non classée ailleurs ¬ Lésion *G93.1*
- Antérieur ¬
- - Occlusion et sténose de l'artère *I66.1*
- - Syndrome de l'artère *I66.1†, G46.1**
- Ataxique ¬ Paralysie *G80.4*
- Athetotique ¬ Parésie *G80.3*
- Cause traumatique ¬ Hernie *S06.38*
- Cérébelleux
- - Circonscrites ¬ Autres lésions *S06.38*
- - Diffus
- - - SAI ¬ Lésion traumatique *S06.20*
- - - ¬ Autres lésions *S06.28*
- - Multiple ¬
- - - Déchirures *S06.28*
- - - Hématomes *S06.23*
- - ¬ Déchirure *S06.38*
- Chronique) ¬ Ischémie *I67.88*
- Circonscrit ¬
- - Atrophie *G31.0*
- - Contusion *S06.31*
- - Hématome *S06.33*
- Congénital ¬
- - Kystes *Q04.6*
- - Paralysie spastique (*G80.1*
- Contusion cérébrale ¬ Hématome *S06.21*
- Cours
- - Grossesse ¬ Thrombose
- - - Sinus veineux *O22.5*
- - - Veineuse *O22.5*
- - Listériose ¬ Artérite *A32.8†, I68.1**
- - Lupus érythémateux disséminé ¬ Artérite *M32.1†, I68.2**
- - Maladie
- - - Cérébrovasculaire ¬ Syndrome vasculaire
- - - - *I60-I67†, G46**
- - - - *I60-I67†, G46.8**
- - - Classées ailleurs ¬ Artérite *I68.2**

Cérébral *–suite*
- Cours *–suite*
- - Maladie *–suite*
- - - Infectieuses et parasitaires ¬ Artérite *I68.1**
- - Puerpéralité ¬ Thrombose
- - - Sinus veineux *O87.3*
- - - Veineuse *O87.3*
- - Syphilis ¬ Artérite *A52.0†, I68.1**
- - Tuberculose ¬ Artérite *A18.8†, I68.1**
- Diffus ¬
- - Contusion *S06.21*
- - Lésion traumatique *S06.2*
- - Sclérose *G37.0*
- Dysfonctionnement cérébral affection
- - Physique ¬ trouble mental
- - - Précisés dus à une lésion *F06.8*
- - - Sans précision, dû à une lésion *F06.9*
- - Somatique ¬ Autres troubles mentaux dus à une lésion *F06*
- Dyskinétique ¬ Paralysie *G80.3*
- Dystonique ¬ Paralysie *G80.3*
- Embolie
- - Artère
- - - Cérébrales ¬ Infarctus *I63.4*
- - - Précérébrales ¬ Infarctus *I63.1*
- - Tronc brachio-céphalique ¬ Infarctus *I63.1*
- Fistule artérioveineuse cérébrale ¬ Anévrisme *I67.1*
- Forme spastique hémiplégique ¬ Infirmité motrice *G80.2*
- Foyer ¬ Lésion traumatique *S06.3*
- Haute malignité ¬ Lymphome non-hodgkinien *C85.9*
- Listérienne ¬ Artérite *A32.8†, I68.1**
- Mécanisme non précisé ¬ Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères *I63.5*
- Médullaire) ¬ Tuberculose méningée (*A17.0†*
- Moyen
- - Antérieur postérieur artère cérébelleux
- - - N entraînant infarctus cérébral ¬
- - - - Embolie des artères *I66*
- - - - Obstruction (complète) (partielle) des artères *I66*
- - - - Sténose des artères *I66*
- - - - Thrombose des artères *I66*
- - - ¬ artère
- - - - *I63.3*
- - - - *I63.4*
- - - - *I63.5*
- - ¬
- - - Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère *I60.1*
- - - Occlusion et sténose de l'artère *I66.0*
- - - Syndrome de l'artère *I66.0†, G46.0**
- Multiples et bilatérales ¬ Occlusion et sténose des artères *I66.4*
- N'entraînant pas un infarctus cérébral ¬ Occlusion et sténose des artères *I66*
- Néonatal ¬
- - Ischémie *P91.0*

Cérébral *–suite*
- Néonatal ¬ *–suite*
- - Leucomalacie *P91.2*
- Non
- - Classée ailleurs ¬ Artérite *I67.7*
- - Ouvert ¬ Traumatisme crânio- *S06.9*
- - Précis
- - - Étant hémorragique infarctus ¬
- - - - Accident vasculaire *I64*
- - - - Séquelles d'accident vasculaire *I69.4*
- - - Nouveau-né ¬ Autres troubles *P91.88*
- - - Traumatisme obstétrical ¬ Lésion *P11.2*
- - - ¬ Malformation
- - - - Artérioveineuse congénitale des vaisseaux *Q28.29*
- - - - Congénitale des vaisseaux *Q28.39*
- - Pyogène ¬ Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse *I63.6*
- Nouveau-né
- - Sans précision ¬ Affection *P91.9*
- - ¬
- - - Affections *P91*
- - - Baisse de l'activité *P91.4*
- - - Irritabilité *P91.3*
- Occlusion
- - Sténose artère
- - - Cérébrales, de mécanisme non précisé ¬ Infarctus *I63.5*
- - - Précérébrales, de mécanisme non précisé ¬ Infarctus *I63.2*
- - Tronc brachio-céphalique ¬ Infarctus *I63.2*
- Organique SAI ¬ Syndrome *F06.9*
- Postérieur ¬
- - Occlusion et sténose de l'artère *I66.2*
- - Syndrome de l'artère *I66.2†, G46.2**
- Post-traumatique, non psychotique ¬ Syndrome: *F07.2*
- Précérébrales (y compris tronc brachio-céphalique), entraînant un infarctus cérébral ¬ Occlusion et sténose des artères *I63*
- Précis
- - Nouveau-né ¬ Autres affections *P91.8*
- - Traumatisme obstétrical ¬ Autres lésions *P11.1*
- - ¬ Autres affections *G93.88*
- Progressive [syndrome d'Alpers] ¬ Polydystrophie *G31.88*
- Rachidiennes) ¬ Adhérences méningées (*G96.1*
- SAI ¬
- - Atteinte limitée ou circonscrite du tissu *S06.30*
- - Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une artère: *I60.7*
- - Lésion du tronc *S06.9*
- - Paludisme *B50.0*
- - Paralysie *G80.9*
- - Traumatisme *S06.9*
- - Ventriculite (*G04.9*
- Sans précision ¬
- - Infarctus *I63.9*
- - Occlusion et sténose d'une artère *I66.9*
- - Paralysie *G80.9*

Cérébral *–suite*

- Sans précision ¬ *–suite*
- - Trouble organique de la personnalité et du comportement dû a une affection, une lésion et un dysfonctionnement *F07.9*
- Sénile, non classée ailleurs ¬ Dégénérescence *G31.1*
- Spastique
- - Diplégique ¬ Paralysie *G80.1*
- - Quadriplégique ¬ Paralysie *G80.0*
- - SAI ¬ Paralysie *G80.1*
- - ¬ Tétraplégie au cours de paralysie *G80.0*
- Sténose du tronc brachio-céphalique ¬ Infarctus *I63.2*
- Survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l'accouchement SAI ¬ Anoxie *O75.4*
- Syphilitique ¬ Artérite *A52.0†, I68.1**
- Thrombose
- - Artère
- - - Cérébrales ¬ Infarctus *I63.3*
- - - Précérébrales ¬ Infarctus *I63.0*
- - Tronc brachio-céphalique ¬ Infarctus *I63.0*
- - Veineuse cérébrale, non pyogène ¬ Infarctus *I63.6*
- Transitoire
- - AIT] ¬ Accidents ischémiques *G45*
- - SAI ¬ Ischémie *G45.9*
- - Sans précision ¬ Accident ischémique *G45.9*
- - Syndrome apparent ¬ accident ischémique
- - - *G45*
- - - *G45.8*
- Traumatique ¬ Œdème *S06.1*
- Traumatisme obstétrical ¬
- - Hémorragie *P10.1*
- - Œdème *P11.0*
- Tuberculeuse ¬ Artérite *A18.8†, I68.1**
- ¬
- - Abcès (embolique) (du): *G06.0*
- - Anévrisme
- - - Artérioveineux congénital des vaisseaux *Q28.20*
- - - Cérébral et fistule artérioveineuse *I67.1*
- - - Congénital des vaisseaux *Q28.30*
- - Angiopathie amyloïde *E85.-†, I68.0**
- - Athérome d'artères *I67.2*
- - Athérosclérose *I67.2*
- - Atteinte limitée ou circonscrite du tissu *S06.3*
- - Chromomycose *B43.1*
- - Commotion *S06.0*
- - Compression du cerveau (tronc *G93.5*
- - Cryptococcose *B45.1*
- - Défaut congénital partie
- - - Cortex *Q04.8*
- - - Substance *Q04.3*
- - Démence (au cours de): lipidose *E75.-†, F02.8**
- - Dissection d'artères *I67.0*
- - Embolie artère

Cérébral *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Embolie artère *–suite*
- - - Basilaires, carotides et vertébrales, n'entraînant pas pas un infarctus *I65*
- - - Cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un infarctus *I66*
- - Fistule
- - - Artérioveineuse congénitale des vaisseaux *Q28.21*
- - - Congénitale des vaisseaux *Q28.31*
- - Grosse atteinte du tissu *S06.2*
- - Hématome cérébral avec contusion *S06.21*
- - Hémisphère
- - - *D33.0*
- - - *D43.0*
- - Hémorragie
- - - Intracérébrale du tronc *I61.3*
- - - Lobe *I61.1*
- - Hernie du cerveau (tronc *G93.5*
- - Infarctus
- - - *I63*
- - - *I63.8*
- - - Cérébral
- - - - Embolie des artères *I63.4*
- - - - Thrombose des artères *I63.3*
- - Infirmité motrice
- - - *G80*
- - - *G80.8*
- - Instabilité du détrusor d'origine *N31.0*
- - Kystes *G93.0*
- - Malformation
- - - Artérioveineuse
- - - - Congénitales des vaisseaux *Q28.28*
- - - - Vaisseaux *Q28.2*
- - - Congénitales des vaisseaux *Q28.38*
- - - Vaisseaux *Q28.3*
- - Méningocèle *Q01*
- - Modification durable de la personnalité non attribuable à une lésion et une maladie *F62*
- - Obstruction complet partiel artère
- - - Basilaires, carotides et vertébrales, n'entraînant pas pas un infarctus *I65*
- - - Cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un infarctus *I66*
- - Occlusion
- - - Artère *I66.9*
- - - Sténose artère
- - - - *I66.8*
- - - - Cérébral
- - - - - N'entraînant pas un infarctus *I66*
- - - - - Précérébrales (y compris tronc brachio-céphalique), entraînant un infarctus *I63*
- - - - Précérébrales, n'entraînant pas un infarctus *I65*
- - Œdème *G93.6*
- - Paludisme à Plasmodium falciparum avec complications *B50.0*
- - Paralysie spastique tétraplégique congénitale (*G80.0*

Cérébral *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Perte de connaissance lors de traumatisme crânio- *S06.7!*
- - Rupture d'anévrisme artérioscléreux *I60.7*
- - Sclérose en plaques (de): tronc *G35*
- - Séquelles d'infarctus *I69.3*
- - Spasme de l'artère *G45.9*
- - Sténose artère
- - - *I66.9*
- - - Basilaires, carotides et vertébrales, n'entraînant pas pas un infarctus *I65*
- - - Cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un infarctus *I66*
- - Syndrome
- - - MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [myopathie, encéphalopathie, acidose lactique, pseudo-épisodes vasculaires *G31.81*
- - - Mixtes de paralysie *G80.8*
- - - Vasculaires du tronc *I60-I67†, G46.3**
- - Thrombose
- - - Artère
- - - - Basilaires, carotides et vertébrales, n'entraînant pas pas un infarctus *I65*
- - - - Cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un infarctus *I66*
- - - Non pyogène de: veine *I67.6*
- - Tronc
- - - *D33.1*
- - - *D43.1*
- - Trouble
- - - Organiques de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement *F07.8*
- - - Personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement *F07*
- - Tuberculome: *A17.8†, G07**
- - Tumeur
- - - Bénigne: Méninges *D32.0*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Méninges *D42.0*
- - - Malign
- - - - Méninges *C70.0*
- - - - Secondaire du cerveau et des méninges *C79.3*
- - - - Tronc *C71.7*
- - - - Ventricule *C71.5*
- - Ventricule
- - - *D33.0*
- - - *D43.0*

Cérébro-méningée ¬ Cryptococcose *B45.1*

Cérébrospinale ¬ Liquorrhée *G96.0*

Cérébro-tendineuse [van Bogaert-Scherer-Epstein] ¬ Cholestérose *E75.5*

Cérébrovasculaire

- Aiguë, SAI ¬ Insuffisance *I67.88*
- Cours maladie classé ¬ trouble
- - *I68**
- - *I68.8**

Cérébrovasculaire *–suite*
- Imminent ¬ Accident *G45.9*
- Non précisées ¬ Séquelles de maladies *I69.8*
- Précis ¬ maladie
- - *I67.8*
- - *I67.88*
- SAI ¬ Accident *I64*
- Sans précision ¬ Maladie *I67.9*
- ¬
- - Maladies *I67*
- - Séquelles de maladies *I69*
- - Syndrome vasculaire cérébral cours maladie
- - - *I60-I67†, G46**
- - - *I60-I67†, G46.8**

Cereus ¬ Intoxication alimentaire à Bacillus *A05.4*

Céroïdes neuronaux ¬ Lipofuscinose à *E75.4*

Certificat médical ¬ Établissement d'un *Z02*

Cérumen ¬ Bouchon de *H61.2*

Cerveau
- Amibien ¬ Abcès du *A06.6†, G07**
- Contusion localisée ¬ Compression du *S06.31*
- Cours maladie classé ¬ affection
- - *G94**
- - Précisées du *G94.8**
- Enfant ¬ Dégénérescence congénitale du *Q04.9*
- Foie) (et du poumon) ¬ Abcès amibien du *A06.6†*
- Gonococcique ¬ Abcès
- - *A54.8†, G07**
- - *A54.8†, G07**
- Méninges cérébrales ¬ Tumeur maligne secondaire du *C79.3*
- Nerfs crâniens avec lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou ¬ Lésions traumatiques du *T06.0*
- Sans précision ¬ Affection du *G93.9*
- Toute région] ¬ Abcès (embolique) (du): *G06.0*
- Tronc cérébral ¬
- - Compression du *G93.5*
- - Hernie du *G93.5*
- Tuberculeux ¬ Abcès du *A17.8†, G07**
- ¬
- - Abcès
- - - Amibien du *A06.6†, G07**
- - - Phaeohyphomycosique du *B43.1*
- - - Tuberculeux du *A17.8†, G07**
- - Affection
- - - *G93*
- - - Précisées du *G93.8*
- - Compression du *G93.5*
- - Etats mentionnés en T82.0 dus à un neurostimulateur électronique (électrode) de: *T85.1*
- - Granulome schistosomien du *B65.-†, G07**
- - Rupture d'anévrisme artérioscléreux du *I60.7*
- - Tuberculome de *A17.8†, G07**

Cerveau *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Tuberculose de *A17.8†, G07**
- - Tumeur maligne du lobe temporal du *C71.2*

Cervelet
- Traumatisme obstétrical ¬ Déchirure de la tente du *P10.4*
- ¬
- - *D33.1*
- - *D43.1*
- - Tumeur maligne: *C71.6*

Cervical
v. Type de maladie

Cervicalgie ¬
- *M54.2*
- Atteinte des disques: cervicaux avec *M50*

Cervicite
- Accouchement ¬ *O86.1*
- Chlamydia ¬ *A56.0*
- Gonococcique SAI ¬ *A54.0*
- Sans érosion ou ectropion ¬ *N72*

Cervico
- Auriculaire ¬ Fistule (du): *Q18.1*
- Brachial ¬ Syndrome *M53.1*
- Céphalique ¬ Syndrome *M53.0*
- Dorsaux ¬ atteinte des disques: *M50*
- Faciale ¬ Actinomycose *A42.2*
- Utérin
- - Non précisé ¬ Suivi de la mère en cas d'insuffisance *O34.39*
- - ¬ Suivi de la mère dans les autres cas d'insuffisance *O34.38*
- Vésicale ¬ Fistule: *N82.1*

Cervicotrochantérienne ¬ Portion *S72.05*

Césarienne
- Acte chirurgie obstétrical acte visée diagnostique thérapeutique y compris accouchement SAI ¬
- - Anoxie cérébrale survenant après une *O75.4*
- - Arrêt cardiaque survenant après une *O75.4*
- - Insuffisance cardiaque survenant après une *O75.4*
- Antérieure ¬ Soins maternels pour cicatrice due à une *O34.2*
- Avant début travail ¬ lors y a mise observation hospitalisation soin obstétrical y compris
- - *O32*
- - *O33*
- - *O34*
- Déclenchement chirurgical ¬ Lésion du placenta par amniocentèse, *P02.1*
- Sans travail spontané ¬ Accouchement prématuré (par): *O60.3*
- ¬
- - Accouchement
- - - Unique par *O82*
- - - Voie vaginale après une *O75.7*
- - Application d'une ventouse ou d'un forceps suivie respectivement d'un accouchement par forceps ou par *O66.5*

Césarienne *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Echec de l'épreuve de travail, suivi d'une *O66.4*
- - Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par *P03.4*
- - Infection d'une suture: après *O86.0*
- - Rupture d'une suture de *O90.0*
- - Travail prématuré spontané accouchement
- - - Prématuré spontané avec accouchement prématuré par *O60.1*
- - - Terme par *O60.2*

Cestodes
- Adultes (Taenia saginata) ¬ Infection par *B68.1*
- Chien ¬
- - Dipylidiose [infection par *B71.1*
- - Infection par *B67.4*
- Poisson (infection) ¬ *B70.0*
- Porc ¬ Infection par *B68.0*
- Précisées ¬ Autres infections par *B71.8*
- Rat ¬ Infection (à) (par): *B71.0*
- SAI ¬ Infection à *B71.9*
- Sans précision ¬ Infection par *B71.9*
- ¬ Autres infections à *B71*

Cétones ¬
- Effet toxique: *T52.4*
- Solvants du groupe: *L24.2*

Cétonurie ¬ *R82.4*

Cétose ¬ diabète (sucré): sujet à *E10*

Cétosique ¬
- Diabète (sucré) (avec obésité) (sans obésité) (de): non *E11*
- Hyperglycinémie non *E72.5*

Cétostéroïdes ¬ Taux urinaires élevés de: 17- *R82.5*

Chagas
- Aiguë ¬ Myocardite au cours de: maladie de *B57.0†, I41.2**
- Atteinte
- - Cardiaque ¬ Forme aiguë de la maladie de *B57.0†, I98.1*, I41.2**
- - Cardio-vasculaire ¬
- - - Forme aiguë de la maladie de *B57.0†, I98.1**
- - - Maladie de *B57.2†, I98.1**
- Chronique
- - Atteinte
- - - Appareil digestif ¬ Maladie de *B57.3*
- - - Cardiaque ¬ Maladie de *B57.2*
- - - Cardio-vasculaire NCA ¬ Maladie de *I98.1*, B57.2*
- - - Organes ¬ Maladie de *B57.5*
- - - Système nerveux ¬ Maladie de *B57.4*
- - Myocardite ¬ Maladie de *I41.2*, B57.2*
- - SAI ¬ Maladie de *B57.2*
- - ¬
- - - Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite au cours de: maladie de *B57.4†, G05.2**
- - - Méningite due à: maladie de *B57.4†, G02.8**
- - - Myocardite au cours de: maladie de *B57.2†, I41.2**

Chagas *–suite*

- Est répandue ¬ Trypanosomiase: SAI, en des lieux ou la maladie de *B57.2*
- Myocardite ¬ Forme aiguë de la maladie de *B57.0†, I41.2**
- SAI ¬ Forme aiguë de la maladie de *B57.1*
- Sans atteinte cardiaque ¬ Forme aiguë de la maladie de *B57.1*
- ¬
- - Maladie de *B57*
- - Mégacôlon au cours de la maladie de *B57.3†, K93.1**
- - Méga-œsophage au cours de la maladie de *B57.3†, K23.1**

Chaîne

- Légère kappa ¬ Déficit de la *D80.8*
- Longue ¬ Déficit en acyl-CoA-déshydrogénase des acides gras à *E71.3*
- Lourd
- - Alpha ¬ Maladie des *C88.3*
- - Gamma ¬ Maladie des *C88.2*
- - Mu ¬ Maladie des *C88.2*
- - ¬ Autre maladie des *C88.2*
- Ramifiée
- - Métabolisme des acides gras ¬ Anomalies du métabolisme des acides aminés à *E71*
- - Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des acides aminés à *E71.2*
- - ¬ Autres anomalies du métabolisme des acides aminés à *E71.1*

Chalazion ¬

- *H00.1*
- Orgelet et *H00*

Chalcose ¬ *H44.3*

Chaleur

- Artificiel
- - Excessif ¬ Exposition
- - - *W92!*
- - - *W92.9!*
- - ¬ Accident dû à la *W92.9!*
- Froid naturel excessif ¬ Exposition à: *X59.9!*
- Insolation ¬ Coup de *T67.0*
- Insomnies, céphalées, inattention, au cours de la ménopause ¬ Symptômes tels que bouffées de *N95.1*
- Lumière
- - Sans précision ¬ Effet de la *T67.9*
- - ¬ effet
- - - *T67*
- - - *T67.8*
- Multiples SAI ¬ Phlyctènes (non dues à la *T00.9*
- Perte
- - Hydrique ¬ Epuisement dû à la *T67.3*
- - Sel
- - - Eau) ¬ Prostration due à la *T67.4*
- - - ¬ Epuisement dû à la *T67.4*
- SAI ¬ Prostration due à la *T67.5*
- Sans précision ¬ Epuisement dû à la *T67.5*
- Substance bouillantes ¬ Brûlure échaudage
- - *X19!*
- - *X19.9!*
- ¬

Chaleur *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Collapsus dû à la *T67.1*
- - Crampes dues à la *T67.2*
- - Fatigue transitoire due à la *T67.6*
- - Œdème dû à la *T67.7*
- - Syncope due à la *T67.1*
- - Syndrome de pertes hydrosodées par la *T67.8*
- - Urticaire provoquée par le froid et la *L50.2*

Chambre

- Antérieur œil
- - Exsudatif ¬ Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la *H21.3*
- - Implant ¬ Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la *H21.3*
- - Parasitaire ¬ Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la *H21.3*
- - SAI ¬ Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la *H21.3*
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale de la *Q13.9*
- - ¬
- - - Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la *H21.3*
- - - Malformation congénital
- - - - *Q13*
- - - - *Q13.8*
- - - Rétention ancien corps étranger
- - - - Magnétique dans: *H44.6*
- - - - Non magnétique dans: *H44.7*
- Postérieur œil
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale de la *Q14.9*
- - ¬ malformation congénital
- - - *Q14*
- - - *Q14.8*

Champ visuel ¬

- Anomalies du *H53.4*
- Rétrécissement généralisé du *H53.4*

Champignonnistes ¬ Poumon des *J67.5*

Champignons ingérés ¬ Effet toxique: *T62.0*

Chancre

- Initial) de la pinta [caraté] ¬ *A67.0*
- Mou ¬ *A57*
- Pianique ¬ *A66.0*
- Syphilitique SAI ¬ *A51.0*

Chancrelle ¬ *A57*

Changement

- Couleur pendant la formation de la dent ¬ *K00.8*
- Emploi ¬ *Z56*
- Générateur d'un stimulateur cardiaque ¬ *Z45.00*
- Pansement ¬ *Z48.0*
- Pression atmosphérique
- - Ambiant
- - - Eau ¬ Effets sur l'oreille des *T70.0*
- - - ¬ Effets sur les sinus des *T70.1*
- - ¬
- - - Accident dû à un *W94.9!*
- - - Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse ou à un *W94!*

Changement *–suite*

- Stimulateur cardiaque ¬ *Z45.00*
- Timbre SAI ¬ *R49.8*
- Tissu des relations familiales pendant l'enfance ¬ *Z61*
- Vérification enlèvement
- - Appareils externes de fixation ou de traction ¬ *Z47.8*
- - Plâtre ¬ *Z47.8*

Charbon

- Cutané ¬ *A22.0*
- Gastro-intestinal ¬ *A22.2*
- Inhalation ¬ *A22.1*
- Pulmonaire ¬ *A22.1*
- Sans précision ¬ *A22.9*
- ¬
- - *A22*
- - Formes de *A22.8*
- - Pneumoconiose des mineurs de *J60*
- - Pneumonie (au cours de) (due à): *A22.1†, J17.0**
- - Poumon des mineurs de *J60*

Charbonneuse ¬

- Méningite
- - *A22.8†, G01**
- - Cours de): *A22.8†, G01**
- Septicémie *A22.7*

Charcot

- Marie-Tooth ¬ Maladie de: *G60.0*
- Sclérose latérale amyotrophique] ¬ Maladie de *G12.2*
- Tabétique ¬ Arthropathie: de *A52.1†, M14.6**
- ¬ Arthropathie de *A52.1†, M14.6**

Charge

- Adapté ¬ Personne attendant d'être admise dans un établissement de prise en *Z75.8*
- Contraception
- - Sans précision ¬ Prise en *Z30.9*
- - ¬ Prise
- - - *Z30*
- - - *Z30.8*
- Domicile, nécessitant des soins ¬ Parent à *Z63*
- Normale ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en *Z76.2*
- Personne dépendante pendant un congé de ses proches ¬ Prise en *Z75.8*

Charnière) de la région lombo-sacrée sans précision ou non associée à une scoliose ¬ Malformation congénitale (*Q76.4*

Chasse ¬ Syndrome (de): *K91.1*

Chat ¬

- Infection par: douve du foie du *B66.0*
- Maladie des griffes du *A28.1*
- Syndrome des yeux de *Q92.8*

Chaud

- Secondaire) (symptomatique) ¬ Anémie hémolytique: type *D59.1*
- Type froid) ¬ Maladie hémolytique auto-immune (type *D59.1*

Chaudière/bouilloire ¬ Accident dû à: Explosion de *W49.9!*

Chauffard ¬ Syndrome de Minkowski- *D58.0*

Chaussures orthopédique(s) ¬ *Z46.7*

Chauve-souris" ¬ Oreille " *Q17.5*

CHC [carcinome hépatocellulaire] ¬ *C22.0*

Chediak(-Steinbrinck)-Higashi ¬ Syndrome de: *E70.3*

Cheilite

- Candida ¬ *B37.88*
- Commissurale ¬ *K13.0*
- Exfoliatrice ¬ *K13.0*
- Glandulaire ¬ *K13.0*
- SAI ¬ *K13.0*

Cheilodynie ¬ *K13.0*

Chéilo-gnatho-palatoschisis unilatéral ou SAI ¬ *Q37.5*

Cheiloschisis ¬ *Q36*

Cheilose ¬ *K13.0*

Chélateurs, non classés ailleurs ¬ Intoxication: Antidotes et *T50.6*

Chéloïde

- Folliculite sclerotisans nuchae] ¬ Acné *L73.0*
- ¬
- - *L91.0*
- - Cicatrice *L91.0*

Chéloïdienne ¬ Blastomycose *B48.0*

Chérubisme ¬ *K10.8*

Cheval

- Complet ¬ Syndrome de la queue de *G83.40*
- Incomplet ¬ Syndrome de la queue de *G83.41*
- Non précisé ¬ Syndrome de la queue de *G83.49*
- Rétine, sans décollement ¬ Déchirure en fer à *H33.3*
- ¬
- - Lésion
- - - Non précisée de la queue de *S34.38*
- - - Traumatique de la queue de *S34.3*
- - Malformations congénitales de la queue de *Q06.3*
- - Rein lobulé, soudé et en fer à *Q63.1*
- - Syndrome
- - - Queue de *G83.4*
- - - Traumatique
- - - - Complet de la queue de *S34.30*
- - - - Incomplet de la queue de *S34.31*
- - Tumeur maligne: Queue de *C72.1*

Chevauchement d'une ou de plusieurs dents ¬ *K07.3*

Chevelu

- Cou ¬
- - Carcinoma in situ: Peau du cuir *D04.4*
- - Mélanome
- - - In situ du cuir *D03.4*
- - - Malin du cuir *C43.4*
- - Nævus à mélanocytes du cuir *D22.4*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Peau du cuir *D23.4*
- - - Maligne: Peau du cuir *C44.4*

Chevelu *–suite*

- Liée à une surveillance électronique continue ¬ Lésion du cuir *P12.4*
- Toute partie] ¬ cuir *T20*
- Traumatisme obstétrical
- - Sans précision ¬ Lésion du cuir *P12.9*
- - ¬
- - - Lésion cuir
- - - - *P12*
- - - - *P12.8*
- - - Meurtrissure du cuir *P12.3*
- ¬
- - Arrachement du cuir *S08.0*
- - Cuir
- - - *L02.8*
- - - *L03.8*
- - Lésion traumatique superficielle du cuir *S00.0*
- - Plaie ouverte du cuir *S01.0*
- - Teigne de la barbe et du cuir *B35.0*

Chevelure par des poux ¬ Infestation de la *B85.0*

Cheveux

- Crépus) (en fil de fer) ¬ Maladie de: Menkes (*E83.0*
- Gris (prématurément) ¬ *L67.1*
- Non classées ailleurs ¬ Anomalies congénitales de la morphologie des *Q84.1*
- SAI ¬ Malformation congénitale des *Q84.2*
- ¬
- - Anomalie
- - - Congénitales des *Q84.2*
- - - Couleur des *L67.1*
- - Hétérochromie des *L67.1*

Cheville

- Congénitale ¬ Malformation de: *Q74.2*
- Ligament
- - Calcanéopéronier ¬ Entorse et foulure de la *S93.42*
- - Deltoïde ¬ Entorse et foulure de la *S93.41*
- - Tibiopéronier (antérieur) (postérieur), distal ¬ Entorse et foulure de la *S93.43*
- Partie
- - Non précisée ¬ Entorse et foulure de la *S93.40*
- - ¬ Entorse et foulure de la *S93.48*
- Pied
- - Abrasion ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S90.81*
- - Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S90.84*
- - Degré non précis ¬
- - - Brûlure
- - - - *T25.0*
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf *T24.0*
- - - Corrosion
- - - - *T25.4*
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf *T24.4*
- - Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S90.82*

Cheville *–suite*

- Pied *–suite*
- - Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S90.83*
- - Nécrose des tissus ¬ Gelure de la *T34.8*
- - Sans précision ¬ Lésion traumatique
- - - *S99*
- - - *S99.9*
- - - Superficielle de la *S90.9*
- - Seuls] ¬ jambe [toute partie, sauf *T24*
- - ¬
- - - Amputation traumatique de la *S98*
- - - Brûlure
- - - - Corrosion
- - - - - *T25*
- - - - - Hanche et du membre inférieur, sauf *T24*
- - - - Premier
- - - - - Degré de la *T25.1*
- - - - - Degré de la hanche et du membre inférieur, sauf *T24.1*
- - - - Second
- - - - - Degré de la *T25.2*
- - - - - Degré de la hanche et du membre inférieur, sauf *T24.2*
- - - - Troisième
- - - - - Degré de la *T25.3*
- - - - - Degré de la hanche et du membre inférieur, sauf *T24.3*
- - - Corrosion
- - - - Premier
- - - - - Degré de la *T25.5*
- - - - - Degré de la hanche et du membre inférieur, sauf *T24.5*
- - - - Second
- - - - - Degré de la *T25.6*
- - - - - Degré de la hanche et du membre inférieur, sauf *T24.6*
- - - - Troisième
- - - - - Degré de la *T25.7*
- - - - - Degré de la hanche et du membre inférieur, sauf *T24.7*
- - - Déformation acquis
- - - - *M21.6*
- - - - *M21.68*
- - - Écrasement
- - - - *S97*
- - - - Parties de la *S97.8*
- - - Gelure superficielle de la *T33.8*
- - - Lésion traumatique
- - - - Multiple
- - - - - *S99.7*
- - - - - Muscles et tendons au niveau de la *S96.7*
- - - - - Nerfs au niveau de la *S94.7*
- - - - - Vaisseaux sanguins au niveau de la *S95.7*
- - - - Muscle
- - - - - Tendon intrinsèques au niveau de la *S96.2*
- - - - - Tendon long extenseur d'un orteil, au niveau de la *S96.1*

Cheville *–suite*
- Pied *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Lésion traumatique *–suite*
- - - - Muscle *–suite*
- - - - - Tendon long fléchisseur d'un orteil, au niveau de la *S96.0*
- - - - - Tendon non précisés, au niveau de la *S96.9*
- - - - - Tendons au niveau de la *S96*
- - - - - Tendons au niveau de la *S96.8*
- - - - Nerf
- - - - - Cutané sensitif au niveau de la *S94.3*
- - - - - Niveau de la *S94*
- - - - - Niveau de la *S94.8*
- - - - - Non précisé, au niveau de la *S94.9*
- - - - - Tibial antérieur au niveau de la *S94.2*
- - - - Précisées de la *S99.8*
- - - - Superficiel
- - - - - *S90*
- - - - - *S90.8*
- - - - - *S90.88*
- - - - - Multiples de la *S90.7*
- - - - Vaisseau
- - - - - Sanguin non précisé, au niveau de la *S95.9*
- - - - - Sanguins au niveau de la *S95*
- - - - - Sanguins au niveau de la *S95.8*
- - - Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la *S93*
- - - Plaie
- - - - Ouverte de la *S91*
- - - - Ouvertes multiples de la *S91.7*
- - - Rupture de ligaments au niveau de la *S93.2*
- Pronation ¬ *M21.68*
- SAI ¬ *S82.88*
- Unilatérale ¬ Absence acquise de pied et *Z89.4*
- ¬
- - Amputation traumatique
- - - Genou et la *S88.1*
- - - Pied au niveau de la *S98.0*
- - Contusion de la *S90.0*
- - Déformation acquise de la *M21.68*
- - Ecrasement de la *S97.0*
- - Entorse et foulure de la *S93.4*
- - Fracture
- - - Jambe, y compris la *S82*
- - - Pied, sauf la *S92*
- - Luxation de la *S93.0*
- - Malformation acquise de la *M21.68*
- - Métastase osseuse à la *C79.5*
- - Péroné, impliquant: *S82.6*
- - Plaie ouverte de la *S91.0*
- - Présence d'une prothèse de *Z96.66*
- - Tibia, impliquant: *S82.5*
- - Tumeur
- - - Bénigne des os de la *D16.3*
- - - Incertaine des os de la *D48.0*

Cheville *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Tumeur *–suite*
- - - Maligne cutanée non-mélanome de la *C44.7*

Cheyne-Stokes ¬ Dyspnée de *R06.3*

Chiari ¬ Syndrome
- Arnold- *Q07.0*
- Budd- *I82.0*

Chiasma optique ¬
- *S04.0*
- Affections du *H47.4*

Chien ¬
- Dipylidiose [infection par cestodes du *B71.1*
- Infection par cestodes du *B67.4*

Chiffonniers [maladie des trieurs de laine] ¬ Maladie des *A22.1*

Chignon dû à un traumatisme obstétrical ¬ Hématome en *P12.1*

Chikungunya ¬ Fièvre
- *A92.0*
- Hémorragique de *A92.0*

Chimère 46 XX 46 XY
- Hermaphrodite vrai ¬ *Q99.0*
- ¬ *Q99.0*

Chimioprophylaxie ¬ *Z29.2*

Chimiothérapie
- Affections ¬ Examen de contrôle après *Z09.2*
- Cancer ¬ *P04.1*
- Entretien SAI ¬ *Z51.2*
- Mesures immunosuppressives ¬ Immunocompromission après radiothérapie, *D90*
- Néoplasie maligne ¬ Cure combinée de radiothérapie et *Z51.82*
- Prophylactique
- - Locale ¬ *Z29.20*
- - Systémique ¬ *Z29.21*
- - ¬ mesure
- - - *Z29.2*
- - - *Z29.28*
- Tumeur malign ¬
- - Antécédents personnels de *Z92.6*
- - Examen de contrôle après *Z08.2*
- - Séance de *Z51.1*
- ¬
- - Convalescence après *Z54.2!*
- - Formes de *Z51.2*

Chimique
- 1er degré du vagin ¬ Brûlure *T28.8*
- 2e degré du vagin ¬ Brûlure *T28.8*
- 3e degré du vagin ¬ Brûlure *T28.8*
- Aspiration anesthésie
- - Cours
- - - Grossesse ¬ Pneumonie *O29.0*
- - - Puerpéralité ¬ Pneumonie *O89.0*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ Pneumonie *O74.0*
- - ¬ Pneumonie *J95.4*

Chimique *–suite*
- Col de l'utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine *O08.6*
- Émanation fumée gaz
- - Non classée ailleurs ¬ Inflammation des voies respiratoires supérieures due à des agents *J68.2*
- - Sans précision ¬ Affection respiratoire due à des agents *J68.9*
- - ¬
- - - Affection respiratoire
- - - - Agents *J68.8*
- - - - Aiguës et subaiguës dues à des agents *J68.3*
- - - - Chroniques dues à des agents *J68.4*
- - - - Inhalation d'agents *J68*
- - - Bronchiolite oblitérante (chronique) (subaiguë) dû (due) à l'inhalation d'agents *J68.4*
- - - Bronchite et pneumonie dues à des agents *J68.0*
- - - Emphysème (diffus) (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents *J68.4*
- - - Fibrose pulmonaire (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents *J68.4*
- - - Œdème du poumon dû à des agents *J68.1*
- Environnement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par l'exposition de la mère à des substances *P04.6*
- Intestin survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine *O08.6*
- Ligament large survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine *O08.6*
- Nutritionnel
- - Connues comme dangereuses et nuisibles ¬ Recherche et acceptation d'interventions physiques, *Z64.8*
- - ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une utilisation par la mère de substances *P04.5*
- Sang
- - Sans précision ¬ Résultat anormal des examens *R79.9*
- - ¬ résultat anormal
- - - Examens *R79*
- - - Précisés des examens *R79.8*
- Tissu périurétral survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine *O08.6*
- Utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine *O08.6*
- Vaginal degré
- - 2a ¬ Brûlure *T28.8*
- - 2b ¬ Brûlure *T28.8*
- Vessie survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine *O08.6*
- ¬
- - Bronchite (aiguë) due à des agents *J68.0*
- - Dermite
- - - Allergique de contact due à d'autres produits *L23.5*

Chimique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Dermite *–suite*
- - - Contact, sans précision, due à d'autres produits *L25.3*
- - - Irritante de contact due à d'autres produits *L24.5*
- - Diabète: *R73.0*
- - Œdème (aigu) du poumon dû à des agents *J68.1*
- - Œsophagite: *K20*
- - Otite aiguë externe: *H60.5*
- - Péritonite: *T81.6*
- - Sclérose systémique due à des médicaments et des produits *M34.2*
- - Ulcère de l'œsophage: dû à l'ingestion de: produits *K22.1*
- - Voies de fait/agression par : Agent *Y09.9!*

Chinoise de la douve du foie ¬ Maladie: *B66.1*

Chique] ¬ Tungose [infestation par puce- *B88.1*

Chirurgicalement ¬
- Adaptation et manipulation d'un système de cathéter vasculaire à demeure implanté *Z45.20*
- État mentionné T82 0
- - Fistule artério-veineuse créée *T82.5*
- - Shunt artério-veineux créé *T82.5*

Chirurgie
- Bariatrique) (régime alimentaire) ¬ Peau flasque ou affaissée: après une perte de poids (*L98.7*
- Cardiaque
- - Présence prothèse cardiaque ¬
- - - Défaillance cardiaque après *I97.1*
- - - Insuffisance cardiaque après *I97.1*
- - ¬ Autres troubles fonctionnels après *I97.1*
- Cataracte [de l'aphaque] ¬ Kératopathie (bulleuse) après *H59.0*
- Obstétrical acte visée diagnostique thérapeutique
- - Y compris accouchement SAI ¬
- - - Anoxie cérébrale survenant après une césarienne, un acte de *O75.4*
- - - Arrêt cardiaque survenant après une césarienne, un acte de *O75.4*
- - - Insuffisance cardiaque survenant après une césarienne, un acte de *O75.4*
- - ¬ Autres complications d'un acte de *O75.4*
- Plastique
- - Correctrice pour cicatrice après traumatisme ¬ *Z42*
- - Motifs cosmétiques ¬ *Z41.1*
- ¬
- - Echec du déclenchement (du travail) par: *O61.1*
- - Hypothyroïdie après: *E89.0*
- - Lordose après *M96.4*

Chlamydia
- Anus et du rectum ¬ Infection à *A56.3*
- Appareil génito-urinaire, sans précision ¬ Infection à *A56.2*
- Femme ¬ Affection inflammatoire pelvienne à *A56.1†, N74.4**

Chlamydia *–suite*
- Partie inférieure de l'appareil génito-urinaire ¬ Infection à *A56.0*
- Pelvi-péritonéale et des autres organes génito-urinaires ¬ Infection à *A56.1*
- Pharynx ¬ Infection à *A56.4*
- Précisées ¬ Autres infections à *A74.8*
- Psittaci ¬ Infection à *A70*
- Sans précision ¬ Infection à *A74.9*
- Trachomatis transmises par voie sexuelle ¬ infections à *A56*
- Transmis voie sexuel
- - Localisations ¬ Infection à *A56.8*
- - ¬ Autres infections à *A56*
- ¬
- - Affection inflammatoire des organes pelviens de la femme à *A56.1†, N74.4**
- - Cervicite à *A56.0*
- - Conjonctivite
- - - *A74.0†, H13.1**
- - - *A74.0†, H13.1**
- - - Néonatale à *P39.1*
- - Cystite à *A56.0*
- - Epididymite à *A56.1†, N51.1**
- - Infections à *A74*
- - Lymphogranulomatose vénérienne à *A55*
- - Orchite à *A56.1†, N51.1**
- - Péritonite à *A74.8†, K67.0**
- - Pneumonie
- - - *J16.0*
- - - Congénitale à *P23.1*
- - Urétrite à *A56.0*
- - Vulvo-vaginite à *A56.0*

Chlamydiose SAI ¬ *A74.9*

Chloasma
- Mélasme] ¬ *L81.1*
- Paupière ¬ *H02.7*

Chloramphénicol
- Nouveau-né ¬ Syndrome gris dû à l'administration de *P93*
- ¬ Intoxication: Groupe du *T36.2*

Chlore gazeux ¬ Effet toxique: *T59.4*

Chlorés ¬ Solvants du groupe: composés *L24.2*

Chlorhydrique ¬ Acide: *T54.2*

Chlorofluorocarbures ¬ Effet toxique: *T53.5*

Chloroforme ¬ Effet toxique: *T53.1*

Chlorome ¬ *C92.3*

Chlorure de méthylène ¬ *T53.4*

Choanes ¬
- Atrésie des *Q30.0*
- Bord postérieur cloison nasal
- - *C11.3*
- - *D10.6*
- Polype (des): *J33.0*
- Sténose acquise des *J34.8*

Choc
- Allergique SAI ¬ *T78.2*
- Anaphylactique
- - Effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée ¬ *T88.6*

Choc *–suite*
- Anaphylactique *–suite*
- - Intolérance alimentaire ¬ *T78.0*
- - Sans précision ¬ *T78.2*
- - Sérum ¬ *T80.5*
- Anesthésique
- - Substance appropriée et correctement administrée ¬ *T88.2*
- - ¬ *T88.2*
- Cardiogénique ¬ *R57.0*
- Consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ *O08.3*
- Courant électrique ¬ *T75.4*
- Culturel ¬ *F43.2*
- Émotionnel et tension, sans précision ¬ Etat de *R45.7*
- Endotoxique
- - Hypovolémique) pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.1*
- - ¬ *R57.8*
- Foudre ¬ *T75.0*
- Hypovolémique ¬ *R57.1*
- Immédiat) (retardé) faisant suite à un traumatisme ¬ *T79.4*
- Non classé ailleurs ¬ *R57*
- Obstétrical ¬ *O75.1*
- Pendant
- - Acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classé ailleurs ¬ *T81.1*
- - Travail et l'accouchement ¬ *O75.1*
- Post-opératoire
- - SAI ¬ *T81.1*
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.3*
- Psychique ¬ *F43.0*
- Rachidien ¬ Trouble des fonctions vésicales du à un *G95.82*
- Sans précision ¬ *R57.9*
- Septique
- - Pendant une intervention chirurgicale ¬ *T81.1*
- - ¬ *R57.2*
- Toxique ¬ Syndrome du *A48.3*
- Traumatique ¬ *T79.4*
- ¬ Autres *R57.8*

Cholangiectasie ¬ *K83.8*

Cholangiocarcinome ¬ *C22.1*

Cholangite] ¬ Angiocholite [*K83.0*

Cholécystite
- Aigu ¬
- - *K81.0*
- - Calcul de la vésicule biliaire avec *K80.0*
- - Tout état mentionné en K80.2 avec *K80.0*
- Angiocholite) ¬ Tout état mentionné en K80.5- avec *K80.4*
- Cholélithiase SAI ¬ *K80.1*
- Chronique ¬
- - *K81.1*
- - Tout état mentionné en K80.2 avec *K80.1*
- Emphysémateuse (aiguë) sans calcul ¬ *K81.0*
- Gangréneuse sans calcul ¬ *K81.0*

Cholécystite *–suite*
- Sans précision ¬ *K81.9*
- Suppurée sans calcul ¬ *K81.0*
- ¬
- - *K81*
- - *K81.8*
- - Calcul
- - - Bloqué
- - - - Canal
- - - - - Biliaire SAI sans précision ou sans angiocholite ni *K80.5*
- - - - - Cystique sans précision ou sans *K80.2*
- - - - Vésicule biliaire sans précision ou sans *K80.2*
- - - Canal biliaire
- - - - *K80.4*
- - - - Sans angiocholite ni *K80.5*
- - - Vésicule biliaire
- - - - Forme de *K80.1*
- - - - Sans *K80.2*
- - Cholécystolithiase sans précision ou sans *K80.2*
- - Cholédocholithiase sans précision ou sans angiocholite ni *K80.5*
- - Cholélithiase
- - - Hépatique sans précision ou sans angiocholite ni *K80.5*
- - - Intrahépatique sans précision ou sans angiocholite ni *K80.5*
- - - Sans précision ou sans *K80.2*
- - Colique
- - - Biliaire (récidivante) sans précision ou sans *K80.2*
- - - Hépatique (récidivante) sans précision ou sans angiocholite ni *K80.5*
- - Lithiase du canal cholédoque sans précision ou sans angiocholite ni *K80.5*

Cholécysto
- Colique ¬ Fistule *K82.3*
- Duodénale ¬ Fistule *K82.3*

Cholécystolithiase sans précision ou sans cholécystite ¬ *K80.2*

Cholédocholithiase sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ *K80.5*

Cholédoco-duodénale ¬ Fistule *K83.3*

Cholédoque
- Sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ Lithiase du canal *K80.5*
- ¬
- - Canal: *C24.0*
- - Kyste du *Q44.4*

Cholélithiase
- Hépatique sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ *K80.5*
- Intrahépatique sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ *K80.5*
- SAI ¬ Cholécystite avec *K80.1*
- Sans précision ou sans cholécystite ¬ *K80.2*
- ¬
- - *K80*
- - *K80.8*

Choléra
- Classique ¬ *A00.0*
- El Tor ¬ *A00.1*

Choléra *–suite*
- Sans précision ¬ *A00.9*
- Seul ¬ Nécessité d'une vaccination contre le *Z23.0*
- TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre le choléra et la typhoïde-parathyphoïde [*Z27.0*
- Typhoïde-parathyphoïde [choléra + TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre le *Z27.0*
- ¬ *A00*

Cholerae
- 01 biovar
- - Cholerae ¬ A Vibrio *A00.0*
- - El Tor ¬ A Vibrio *A00.1*
- ¬ A Vibrio cholerae 01, biovar *A00.0*

Cholestase
- Gravidique ¬ *O26.6*
- Intrahépatique) au cours de la grossesse ¬ *O26.6*
- Lésion des hépatocytes ¬ *K71.0*
- Pure" ¬ *K71.0*
- ¬ Maladie toxique du foie avec *K71.0*

Cholestéatome
- Oreille
- - Externe ¬ *H60.4*
- - Moyenne ¬ *H71*
- Réaction inflammatoire ¬ *H71*
- Récidivant après mastoïdectomie ¬ *H95.0*
- Tympan ¬ *H71*

Cholestérol acyltransférase ¬
- Déficit en: lécithine- *E78.6*
- Glomérulopathie au cours de: déficit en lécithine- *E78.6†, N08.4**

Cholestérolose de la vésicule biliaire ¬ *K82.4*

Cholestérose cérébro-tendineuse [van Bogaert-Scherer-Epstein] ¬ *E75.5*

Choline ¬ Carence en *E63.8*

Cholinergique
- Aigu ¬ Syndrome *T44.1*
- ¬
- - Intoxication: Autres parasympathomimétiques [*T44.1*
- - Urticaire *L50.5*

Chômage
- Sans précisions ¬ *Z56*
- ¬ Difficultés liées à l'emploi et au *Z56*

Chondrite costale ¬ *M94.0*

Chondro
- Costales [Tietze] ¬ Syndrome des articulations *M94.0*
- Ectodermique ¬ Dysplasie *Q77.6*

Chondrocalcinose
- Familiale ¬ *M11.1*
- SAI ¬ *M11.2*
- ¬ Autre *M11.2*

Chondrodermite nodulaire chronique de l'hélix ¬ *H61.0*

Chondrodysplasie ponctuée ¬ *Q77.3*

Chondrodystrophie SAI ¬ *Q78.9*

Chondrodystrophique ¬ Myotonie: *G71.1*

Chondrolyse ¬ *M94.3*

Chondromalacie ¬ *M94.2*

Chondromalacique ¬ Rotule *M22.4*

Chondromatose articulaire ¬ *D48.0*

Chordée congénitale ¬ *Q54.4*

Chorée
- Chronique progressive héréditaire de Huntington ¬ *G10*
- Huntington ¬
- - *G10*
- - Démence de la *F02.2**
- Médicamenteuse ¬ *G25.4*
- Rhumatismal
- - Atteinte cardiaque
- - - Tout type classée en I01.- ¬ *I02.0*
- - - ¬ *I02.0*
- - SAI ¬ *I02.9*
- - Sans atteinte cardiaque ¬ *I02.9*
- - ¬ *I02*
- SAI
- - Atteinte cardiaque ¬ *I02.0*
- - ¬ *G25.5*
- Sydenham ¬ *I02*
- ¬ Autres *G25.5*

Chorio
- Adénome destruens ¬ *D39.2*
- Amniotite ¬
- - *O41.1*
- - Fœtus et nouveau-né affectés par une *P02.7*
- Épithéliome SAI ¬ *C58*

Choriocarcinome SAI ¬ *C58*

Chorioideae ¬ Atrophia gyrata *H31.2*

Chorioméningite lymphocytaire ¬ *A87.2*

Choriorétiniennes
- Cours maladie
- - Classé ¬ affection
- - - *H32**
- - - *H32.8**
- - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Affections *H32.0**
- Traitement chirurgical du décollement ¬ Cicatrices *H59.8*
- ¬ Cicatrices *H31.0*

Choriorétinite
- Disséminée ¬ *H30.1*
- Foyer ¬ *H30.0*
- SAI ¬ *H30.9*
- Sans précision ¬ *H30.9*
- Syphilitique tardif ¬
- - *A52.7†, H32.0**
- - *A52.7†, H32.0**
- Toxoplasma ¬
- - *B58.0†, H32.0**
- - *B58.0†, H32.0**
- Tuberculeux ¬
- - *A18.5†, H32.0**
- - *A18.5†, H32.0**
- ¬
- - *H30*
- - *H30.8*

Choriorétinopathie séreuse centrale ¬ *H35.7*

Choroïde
- Sans précision ¬ Affection de la *H31.9*
- ¬
- - Affection
- - - *H31*
- - - Précisées de la *H31.8*
- - Atrophie de la *H31.1*
- - Décollement de la *H31.4*
- - Dystrophie héréditaire de la *H31.2*
- - Hémorragie et rupture de la *H31.3*
- - Malformation congénitale de la *Q14.3*
- - Sclérose de la *H31.1*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D31.3*
- - - Maligne: *C69.3*

Choroïdérémie ¬ *H31.2*

Choroïdien
- Aréolaire centrale) (généralisée) (péripapillaire) ¬ Dystrophie *H31.2*
- Expulsive ¬ Hémorragie *H31.3*
- SAI ¬ Hémorragie *H31.3*
- ¬
- - Dégénérescence *H31.1*
- - Effusion *H31.4*
- - Néovascularisation *H31.8*

Choroïdite
- Disséminée ¬ *H30.1*
- Foyer ¬ *H30.0*
- SAI ¬ *H30.9*

Chou-fleur" ¬ Oreille "en *M95.1*

Christian ¬
- Maladie de Hand-Schüller- *C96.5*
- Panniculite récidivante [Weber- *M35.6*
- Syndrome
- - Hand-Schüller- *C96.5*
- - Schüller- *C96.5*

Christmas ¬ Maladie de *D67*

Chrome
- Composés ¬ Effet toxique: *T56.2*
- ¬
- - *L23.0*
- - Carence en *E61.4*

Chromhidrose ¬ *L75.1*

Chromoblastomycose] et abcès phaeohyphomycosique ¬ Chromomycose [*B43*

Chromomycose
- Cérébrale ¬ *B43.1*
- Chromoblastomycose] et abcès phaeohyphomycosique ¬ *B43*
- Cutanée ¬ *B43.0*
- Sans précision ¬ *B43.9*
- ¬ Autres formes de *B43.8*

Chromophobe hypophyse ¬
- Adénocarcinome *C75.1*
- Carcinome *C75.1*

Chromosome
- 4 ¬ Délétion du bras court du *Q93.3*
- 5
- - Del(5q)] ¬ Syndrome myélodysplasique avec délétion isolée du *D46.6*

Chromosome *–suite*
- 5 *–suite*
- - ¬
- - - Délétion du bras court du *Q93.4*
- - - Syndrome de délétion du bras court du *D46.6*
- Entier
- - Mosaïque chromosomique non-disjonction mitotique ¬
- - - Monosomie d'un *Q93.1*
- - - Trisomie d'un *Q92.1*
- - Non-disjonction méïotique ¬
- - - Monosomie d'un *Q93.0*
- - - Trisomie d'un *Q92.0*
- Marqueurs supplémentaires ¬ *Q92.6*
- Non classées ailleurs ¬ Autres anomalies des *Q99*
- Philadelphie (Ph1) positive ¬ Leucémie myéloïde chronique [LMC], *C92.1*
- Remplacé par un anneau ou dicentrique ¬ *Q93.2*
- Sexuel
- - Anormal
- - - Sauf iso (Xq) ¬ Caryotype 46,X avec *Q96.2*
- - - ¬ Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec *Q96.4*
- - Phénotype
- - - Féminin
- - - - Non classées ailleurs ¬ Autres anomalies des *Q97*
- - - - Sans précision ¬ Anomalie des *Q97.9*
- - - - ¬ Autres anomalies précisées des *Q97.8*
- - - Masculin
- - - - Non classées ailleurs ¬ Autres anomalies des *Q98*
- - - - Sans précision ¬ Anomalie des *Q98.9*
- - - - ¬ Autres anomalies précisées des *Q98.8*
- - Structure anormale ¬ Homme avec *Q98.6*
- - ¬ Homme avec mosaïque des *Q98.7*
- X
- - Bruton] (avec déficit de l'hormone de croissance) ¬ Agammaglobulinémie: liée au *D80.0*
- - Fragile ¬ *Q99.2*
- - ¬
- - - Ataxie (de): spino-cérébelleuse récessive liée au *G11.1*
- - - Femme avec plus de trois *Q97.1*
- - - Ichtyose liée au *Q80.1*
- - - Maladie lymphoproliférative liée au *D82.3*
- - - Mosaïque chromosomique, lignées avec divers nombres de *Q97.2*
- - - Syndrome de Klinefelter, homme avec plus de deux *Q98.1*
- ¬
- - Anomalies précisées des *Q99.8*
- - Délétions partielles d'un *Q93.5*
- - Duplication
- - - Bras du *Q92.3*
- - - Complète d'au moins un bras du *Q92.2*

Chromosomique
- 45 X
- - 46,XX ou XY ¬ Mosaïque *Q96.3*
- - Lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal ¬ Mosaïque *Q96.4*
- Génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ Résultats *O28.5*
- Lignées avec divers nombres de chromosomes X ¬ Mosaïque *Q97.2*
- Maladies relevant de la classification sous Q00-Q99) ¬ Malformations congénitales, difformités et anomalies *Z82*
- Non-disjonction mitotique ¬
- - Monosomie d'un chromosome entier, mosaïque *Q93.1*
- - Trisomie
- - - 13, mosaïque *Q91.5*
- - - 18, mosaïque *Q91.1*
- - - 21, mosaïque *Q90.1*
- - - Chromosome entier, mosaïque *Q92.1*
- Présumée) du fœtus ¬ Soins maternels pour anomalie *O35.1*
- Sans précision ¬ Anomalie *Q99.9*
- Sujet normal ¬ Inversion *Q95.1*
- ¬
- - Antécédents personnels de malformations congénitales et anomalies *Z87.7*
- - Dépistage prénatal d'anomalies *Z36.0*
- - Examen spécial de dépistage des malformations congénitales et anomalies *Z13.7*

Chronique
v. Type de maladie

Churg-Strauss] ¬ Angéite granulomateuse allergique [Syndrome de *M30.1*

Chute
- Affections peu claires ¬ Tendance aux *R29.6*
- Objets lors de catastrophes naturelles ¬ *X59.9!*
- Personne âgée ¬ Tendance aux *R29.6*
- Prématurée des dents temporaires ¬ *K00.6*
- Répétition, non classées ailleurs ¬ *R29.6*
- Volume plasmatique ¬ Polycythémie: due à: *D75.1*

Chyleux ¬ Epanchement *J94.0*

Chyliforme ¬ Epanchement *J94.0*

Chylocèle
- Filarienne de la tunique vaginale du testicule ¬ *B74.-†, N51.8**
- Non filarienne) ¬ *I89.8*
- Tunique vaginale (non filarienne) SAI ¬ *N50.8*

Chylopéricarde ¬ *I31.3*

Chylurie ¬ *R82.0*

CIA
- Type ostium secondum ¬ *Q21.1*
- ¬ Anomalie acquise du septum (ancienne): communication interatriale [*I51.0*

Cible d'une discrimination ou d'une persécution ¬ *Z60*

Cicatrice
- Abdominale ¬ Hernie sur *K43.2*
- Adhérente (peau) ¬ *L90.5*
- Amygdalienne (et adénoïdienne) ¬ *J35.8*

Cicatrice *–suite*
- Césarienne antérieure ¬ Soins maternels pour *O34.2*
- Chéloïde ¬ *L91.0*
- Choriorétiniennes
- - Traitement chirurgical du décollement ¬ *H59.8*
- - ¬ *H31.0*
- Col utérin en tant que complication de l'accouchement ¬ *O65.5*
- Conjonctive ¬ *H11.2*
- Cutanée ¬ Endométriose sur *N80.6*
- Fibrose cutanées ¬ *L90.5*
- Hémorroïdaires cutanées résiduelles ¬ *K64.4*
- Hypertrophique ¬ *L91.0*
- Muqueuse nasale ¬ *J34.8*
- Ombilicale ¬ Hernie sur *K43.2*
- Opacité cornéen
- - Sans précision ¬ *H17.9*
- - ¬
- - - *H17*
- - - *H17.8*
- Peau) ¬ Difformité de la *L90.5*
- Post-inflammatoire) (post-traumatique) de la macula (pôle postérieur) ¬ *H31.0*
- SAI ¬ *L90.5*
- Traumatisme ¬ chirurgie plastique et correctrice pour *Z42*
- Utérine due à une intervention chirurgicale antérieure ¬ Soins maternels pour *O34.2*
- Xérophtalmiques de la cornée ¬ Avitaminose A avec *E50.6*
- ¬
- - Acné laissant des *L70.9*
- - Carcinome
- - - Cutané sur *C44.9*
- - - Pulmonaire sur *C34.9*
- - Défiguration due à des *L90.5*
- - Reflux vésico-urétéral: avec *N13.7*

Cicatriciel
- Pinta [caraté] ¬ Lésions cutanées *A67.2*
- Précisées de raréfaction du système pileux ¬ Autres formes non *L65.8*
- Raréfaction du système pileux ¬ Autres formes non *L65*
- Réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation] ¬ Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu *Z91.73*
- Sans précision ¬
- - Alopécie *L66.9*
- - Raréfaction du système pileux non *L65.9*
- ¬
- - Alopécie *L66*
- - Formes d'alopécie *L66.8*
- - Opération réparation d'un tissu *Z42*
- - Pemphigoïde *L12.1*
- - Soins maternels pour: plancher pelvien: *O34.8*

Cicatrisation
- Secondaire d'une plaie ¬ *T89.03*
- ¬ Trouble de la *T89.03*

Ciguatera ¬ *T61.0*

Ciliaire
- Cellules fusiforme type
- - A ¬ Mélanome malin du corps *C69.4*
- - B ¬ Mélanome malin du corps *C69.4*
- Chambre antérieur œil
- - Exsudatif ¬ Kystes de l'iris, du corps *H21.3*
- - Implant ¬ Kystes de l'iris, du corps *H21.3*
- - Parasitaire ¬ Kystes de l'iris, du corps *H21.3*
- - SAI ¬ Kystes de l'iris, du corps *H21.3*
- - ¬ Kystes de l'iris, du corps *H21.3*
- Cours maladie classé ¬ affection iris corps
- - *H22**
- - *H22.8**
- Sans précision ¬ Affection de l'iris et du corps *H21.9*
- ¬
- - Adhérences et perturbations de l'iris et du corps *H21.5*
- - Affection
- - - Dégénératives de l'iris et du corps *H21.2*
- - - Iris et du corps *H21*
- - - Précisées de l'iris et du corps *H21.8*
- - - Vasculaires de l'iris et du corps *H21.1*
- - Néovascularisation de l'iris ou du corps *H21.1*
- - Rétention ancien corps étranger
- - - Magnétique dans: corps: *H44.6*
- - - Non magnétique dans: corps: *H44.7*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Corps *D31.4*
- - - Maligne: Corps *C69.4*

Cils ¬ Absence ou agénésie de: *Q10.3*

Ciment ¬
- *L23.5*
- *L24.5*
- *L25.3*

Cimeterre ¬ Syndrome du *Q26.8*

Cinquième
- Maladie] ¬ Erythème infectieux [*B08.3*
- Métatarsien [Iselin] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: *M92.7*

Circadien ¬ Inversion psychogène du rythme (du): *F51.2*

Circoncision
- Féminine ¬ *Z91.70*
- Rituelle et de routine ¬ *Z41.2*

Circonscrit
v. Type de maladie
- Acquise ¬ Poliose: *L67.1*
- Tissu cérébral
- - SAI ¬ Atteinte limitée ou *S06.30*
- - ¬ Atteinte limitée ou *S06.3*
- ¬
- - Atrophie cérébrale *G31.0*
- - Contusion
- - - Cérébelleuse *S06.32*
- - - Cérébrale *S06.31*
- - Hématome
- - - Cérébelleux *S06.34*

Circonscrit *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hématome *–suite*
- - - Cérébral *S06.33*
- - Lésions cérébrales et cérébelleuses *S06.38*
- - Névrodermite *L28.0*
- - Sclérodermie *L94.0*

Circonstances
- Indéterminé ¬ Evénement sans précision
- - *Y34!*
- - *Y34.9!*
- Non précisées ¬ Sujet ayant recours aux services de santé dans des *Z76.9*
- Précisées ¬ Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres *Z76.8*
- Psychosociales ¬ Autres difficultés liées à certaines *Z64.8*
- Tel
- - Attente d'une famille adoptive ou d'un placement ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des *Z76.2*
- - Enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des *Z76.2*
- - Maladie de la mère ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des *Z76.2*
- - Situation socio-économique difficile de la famille ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des *Z76.2*
- ¬ Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres *Z76*

Circulaire cordon
- Compression ¬ Travail et accouchement compliqués d'une *O69.1*
- Ombilical ¬ *P02.5*

Circulants ¬ trouble hémorragique anticoagulant
- *D68.35*
- Anticorps *D68.3*

Circulation
- Coronaire ¬ Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du cœur et de la *R93.1*
- Fœtale ¬ Persistance de la *P29.3*
- Maternelle ¬ Hémorragie vers la *P50.4*

Circulatoire
- Acte visée diagnostique thérapeutique
- - Non classé ¬ trouble appareil
- - - *I97*
- - - *I97.8*
- - Sans précision ¬ Trouble de l'appareil *I97.9*
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies de l'appareil *O99.4*
- Cours maladie classé ¬ trouble
- - Appareil *I98**
- - Précisés de l'appareil *I98.8**
- Greffe de peau ¬ Troubles *T86.50*
- Leriche et Fontaine ¬ Trouble *I70.29*
- Maladies relevant de la classification sous I00-I99) ¬ Maladies de l'appareil *Z82*
- Périphérique

Circulatoire *–suite*
- Périphérique *–suite*
- - SAI ¬ Insuffisance *R57.9*
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale de l'appareil *Q27.9*
- - ¬ malformation congénital
- - - Appareil *Q27*
- - - Précisées de l'appareil *Q27.8*
- Respiratoire
- - Mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres maladies *P00.3*
- - ¬ symptôme signe
- - - Précisés relatifs aux appareils *R09.8*
- - - Relatifs aux appareils *R09*
- Sans précision ¬ Malformation congénitale de l'appareil *Q28.9*
- Veineux ¬ Trouble *I87.20*
- ¬
- - Antécédents personnels de maladies de l'appareil *Z86.7*
- - Fistule congénitale de l'appareil *Q28.81*
- - Malformation congénital
- - - Appareil *Q28*
- - - Précis appareil
- - - - *Q28.8*
- - - - *Q28.88*
- - Troubles autres et non précisés de l'appareil *I99*

Circumvallata ¬ Placenta: *O43.1*

Cireuse schizophrénique ¬ Flexibilité *F20.2*

Cirrhosa ¬ Ichtyoparasitose à Vandellia *B88.8*

Cirrhose
- Alcoolique
- - Foie ¬ *K70.3*
- - Graisseuse du foie ¬ *K70.0*
- - SAI ¬ *K70.3*
- Biliaire
- - Primitive ¬ *K74.3*
- - Sans précision ¬ *K74.5*
- - Secondaire ¬ *K74.4*
- Congénitale (du foie) ¬ *P78.8*
- Foie
- - Cryptogénique ¬ *K74.6*
- - Dite) cardiaque ¬ *K76.1*
- - Macronodulaire ¬ *K74.6*
- - Micronodulaire ¬ *K74.6*
- - Portale ¬ *K74.6*
- - Post-nécrotique ¬ *K74.6*
- - SAI ¬ *K74.6*
- - Sans précision ¬ *K74.6*
- - Type mixte ¬ *K74.6*
- - ¬
- - - Fibrose et *K74*
- - - Maladie toxique du foie avec fibrose et *K71.7*
- Pancréas ¬ *K86.8*

Cirsoïde) (faux) (rompu) ¬ anévrisme (*I72*

Cisaillement verticale [Vertical shear fracture] ¬ Fracture de *S32.89*

Citadine ¬
- Fièvre jaune *A95.1*

Citadine ¬ *–suite*
- Rage des rues [rage *A82.1*

Citrobacter et Serratia résistants aux carbapénèmes, aux quinolones ou à l'amikacine ¬ Enterobacter, *U80.5!*

Citrullinémie ¬ *E72.2*

CIV] ¬ Anomalie acquise du septum (ancienne): communication interventriculaire [*I51.0*

Civatte ¬ Poïkilodermie de *L57.3*

Civil ou pénal ¬ Condamnation, sans emprisonnement, après procès *Z65*

Clair
- Môle non hydatiforme ¬ Œuf *O02.0*
- ¬ Méningite à liquide *G03.0*

Claires ¬
- Carcinome rénal à cellules *C64*
- Tendance aux chutes due à d'autres affections peu *R29.6*

Clampage du cordon ombilical ¬ Déplacement d'un *P51.8*

Claude
- Bernard-Horner ¬ Syndrome de *G90.2*
- ¬ Syndrome de: *G46.3**

Claudication intermittent
- Löhr ¬ *I80.81*
- Médullaire (lors de myélopathie vasculaire) ¬ *G95.1*
- ¬ *I73.9*

Claustrophobie ¬ *F40.2*

Clavatus ¬ Alvéolite due à Aspergillus *J67.4*

Claviculaire ¬
- Entorse foulure articulation
- - Acromio- *S43.5*
- - Sterno- *S43.6*
- Ligament acromio- *S43.5*
- Luxation articulation
- - Acromio- *S43.1*
- - Sterno- *S43.2*
- Métastase dans l'articulation acromio- *C79.5*
- Tumeur maligne de l'articulation acromio- *C40.0*

Clavicule
- Multiples ¬ Fracture de la *S42.09*
- Omoplate et de l'humérus ¬ Fractures multiples de la *S42.7*
- Partie non précisée ¬ Fracture de la *S42.00*
- SAI ¬ *S42.00*
- Tiers
- - Latéral ¬ Fracture de la *S42.03*
- - Médian ¬ Fracture de la *S42.01*
- - Moyen ¬ Fracture de la *S42.02*
- Traumatisme obstétrical ¬ Fracture de la *P13.4*
- ¬
- - Anomalie morphologique congénitale de: *Q68.8*
- - Fracture de la *S42.0*
- - Pseudarthrose congénitale de la *Q74.0*
- - Tumeur
- - - Bénin
- - - - Côtes, sternum et *D16.7*

Clavicule *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Tumeur *–suite*
- - - Bénin *–suite*
- - - - Os et du cartilage articulaire: *D16.72*
- - - Malign
- - - - Côtes, sternum et *C41.3*
- - - - Os et du cartilage articulaire: *C41.32*

Clavière
- Aberrante ¬ Artère sous- *Q27.8*
- ¬
- - Athérosclérose de l'artère sous- *I70.26*
- - Lésion traumatique
- - - Artère innominée ou sous- *S25.1*
- - - Veine innominée ou sous- *S25.3*
- - Thrombose, phlébite et thrombophlébite de: veine sous- *I80.81*

Clefts (fentes) ¬ Water *H25.0*

Cléido-crânienne ¬ Dysostose *Q74.0*

Cléjat [atrophiante vasculaire] ¬ Poïkilodermie généralisée type Petges- *L94.5*

Clignement ¬ Mâchoire à *Q07.8*

Climatère féminin ¬ Troubles de la ménopause et du *N95.1*

Climatérique ¬ Ménorragie ou métrorragie: *N92.4*

Climatique ou tropical ¬ Bubon *A55*

Climatisation] ¬ Alvéolite allergique due à des actinomycètes thermophiles, moisissures et autres micro-organismes se développant dans les systèmes de ventilation [*J67.7*

Clinique
- Infection VIH
- - Catégorie
- - - A ¬ Catégories *U60.1!*
- - - B ¬ Catégories *U60.2!*
- - - C ¬ Catégories *U60.3!*
- - ¬ Catégories *U60!*
- Maladie due au VIH non précisée ¬ Catégorie *U60.9!*
- Sérologie positive ¬ Pian sans signes *A66.8*
- ¬ Examen de comparaison et de contrôle dans le cadre d'un programme de recherche *Z00.6*

Cliniquement, sans confirmation parasitologique. ¬ Paludisme diagnostiqué *B54*

Clitoridien ¬ Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement visible du clitoris et/ou du prépuce *Z91.71*

Clitoris
- Infibulation] ¬ Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du *Z91.73*
- Lèvres internes avec ou sans excision des lèvres externes ¬ Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement visible du *Z91.72*
- Prépuce clitoridien ¬ Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement visible du *Z91.71*
- ¬
- - Hypertrophie du *N90.8*
- - Malformation congénitale du *Q52.6*

Clitoris *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Tumeur maligne: *C51.2*

Clivées ¬ Lymphome
- Diffus à cellules non *C83.9*
- Folliculaire
- - Cellules *C82.9*
- - Non-hodgkinien à petites cellules *C82.9*
- - Petites cellules *C82.9*

Cloacale ¬ Tumeur maligne: Zone *C21.2*

Cloaque
- SAI ¬ *Q43.7*
- ¬ Persistance du *Q43.7*

Cloison
- Cardiaque
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale d'une *Q21.9*
- - ¬ malformation congénital
- - - *Q21*
- - - *Q21.8*
- Nasal
- - Acquise) ¬ Déviation de la *J34.2*
- - Choanes ¬ Bord postérieur
- - - *C11.3*
- - - *D10.6*
- - SAI ¬ Perforation de la *J34.8*
- - ¬
- - - *C30.0*
- - - Déviation
- - - - *J34.2*
- - - - Congénitale de la *Q67.4*
- - - Nécrose du nez et de la *J34.0*
- - - Perforation congénitale de la *Q30.3*
- - - Phlegmon du nez et de la *J34.0*
- - - Ulcération du nez et de la *J34.0*
- - - Ulcère variqueux de la *I86.8*
- Nez ¬ Luxation de la *S03.1*
- Recto-vaginal
- - Cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, intéressant aussi: *O70.2*
- - ¬ Localisation empiétant sur plusieurs organes pelviens, tels que: *C76.3*
- Recto-vésicale ¬ Localisation empiétant sur plusieurs organes pelviens, tels que: *C76.3*
- ¬ nez (*T20*

Cloisonné ¬ Vagin *Q52.1*

Cloisonnement du vagin ¬ Soins maternels pour: *O34.6*

Clonale non mastocytaire [SM-AHNMD] ¬ Mastocytose systémique associée à une hémopathie *D47.0*

Clonidine ¬ *T46.5*

Clonique ¬
- Crise non spécifique
- - *G40.3*
- - Tonico- *G40.3*
- Etat de mal épileptique tonico- *G41.0*

Clonorchiase ¬ *B66.1*

Clonorchis sinensis ¬ Infection à *B66.1*

Clostridium
- Botulinum ¬ Intoxication alimentaire classique à *A05.1*
- Difficile
- - Mégacôlon
- - - Complications organiques ¬ Entérocolite à *A04.73*
- - - Sans autres complications organiques ¬ Entérocolite à *A04.72*
- - Sans
- - - Mégacôlon
- - - - Complications au niveau des organes ¬ Entérocolite à *A04.71*
- - - - Sans mégacôlon, sans autres complications au niveau des organes ¬ Entérocolite à *A04.70*
- - - Précision ¬ Entérocolite à *A04.79*
- - ¬
- - - Entérite toxique, colite toxique à *A04.79*
- - - Entérocolite à *A04.7*
- - - Infection récurrente par *U69.40!*
- - - Intoxication d'origine alimentaire à *A04.7*
- Perfringens
- - Clostridium perfringens [Clostridium welchii] ¬ Intoxication alimentaire à *A05.2*
- - Micro-organismes anaérobies sporulants Gram positif, causes de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B96.7!*
- - ¬ Entérite infectieuse à *A04.8*
- Welchii] ¬ Intoxication alimentaire à Clostridium perfringens [*A05.2*
- ¬
- - Myonécrose à *A48.0*
- - Phlegmon à *A48.0*

Clou ¬
- *L02*
- Enlèvement de: *Z47.0*

Clutton ¬ maladie
- *A50.5†, M03.1**
- *A50.5†, M03.1-**

CoA
v.a. acyl-CoA-déshydrogénase

Coagulants ¬ Intoxication: Antagonistes des anticoagulants, vitamine K et autres *T45.7*

Coagulase-négatifs ¬ Septicémie à staphylocoques *A41.1*

Coagulation
- Affections du foie ¬ Carence en facteur de *D68.4*
- Avitaminose K ¬ Carence en facteur de *D68.4*
- Cours du post-partum ¬ Anomalie de la *O72.3*
- Intravasculaire
- - Disséminé
- - - Fœtus et le nouveau-né ¬ *P60*
- - - Syndrome défibrination ¬
- - - - *D65*
- - - - Glomérulopathie au cours de: *D65.-†, N08.2**
- - - ¬
- - - - *D65.1*
- - - - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à: *O45.0*

Coagulation *–suite*
- Intravasculaire *–suite*
- - Disséminé *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Hémorragie
- - - - - Importante) précédant l'accouchement associée à: *O46.0*
- - - - - Pendant l'accouchement (importante) associée à: *O67.0*
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.1*
- Pendant la période néonatale ¬ Autres affections transitoires de la *P61.6*
- Prolongé ¬
- - *R79.8*
- - Temps de *R79.8*
- Sanguin
- - Durablement acquis ¬ Troubles de la *U69.11!*
- - ¬ Troubles provisoires de la *U69.12!*
- Sans précision ¬ Anomalie de la *D68.9*
- ¬
- - Anomalie
- - - *D68*
- - - Précisées de la *D68.8*
- - Carence
- - - Acquise en facteur de *D68.4*
- - - Héréditaire facteur
- - - - *D68.2*
- - - - *D68.28*
- - Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la *O45.0*
- - Déficience de facteurs de *D68.28*
- - Déficit
- - - Congénital en facteurs de *D68.28*
- - - Héréditaire en facteurs de *D68.28*
- - Hémophilie due à des anticorps inhibant la *D68.38*
- - Hémorragie
- - - Pendant l'accouchement avec anomalie de la *O67.0*
- - - Précédant l'accouchement avec anomalie de la *O46.0*
- - Réduction des facteurs de *D68.9*
- - Trouble
- - - Facteurs de *D68.28*
- - - Hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps dirigés contre d'autres facteurs de *D68.32*

Coagulopathie de consommation ¬ *D65.1*

Coalescence
- Côtes congénitale ¬ *Q76.6*
- Doigts ¬ *Q70.0*
- Orteils ¬ *Q70.2*
- Osselets ¬ *Q16.3*
- Phalanges SAI ¬ *Q70.9*
- Tarsale ¬ *Q66.8*

Coarctation
- Aorte ¬ *Q25.1*
- Isthme aortique (avant le canal) (après le canal) ¬ *Q25.1*

Coats ¬ Rétinopathie (avec)(de): *H35.0*

Cobalamine ¬ Carence en: *E53.8*

Cobalt ¬ Taux anormal de: *R79.0*

Cocaïne

- Sang ¬ Présence de *R78.2*
- ¬
- - Intoxication: *T40.5*
- - Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de *F14*

Coccidioïdomycose

- Cutanée ¬ *B38.3*
- Disséminée ¬ *B38.7*
- Généralisée ¬ *B38.7*
- Pulmonaire
- - Aiguë ¬ *B38.0*
- - Chronique ¬ *B38.1*
- - Sans précision ¬ *B38.2*
- Sans précision ¬ *B38.9*
- ¬
- - *B38*
- - Formes de *B38.8*
- - Méningite
- - - *B38.4†, G02.1**
- - - *B38.4†, G02.1**
- - Pneumonie au cours de: *B38.0-B38.2†, J17.2**

Coccidiose intestinale ¬ *A07.3*

Coccygien

- Abcès ¬ Kyste sacro- *L05.0*
- Fœtus
- - Entraînant une disproportion ¬ Tératome sacro- *O33.7*
- - ¬ Dystocie due à: tératome sacro- *O66.3*
- Non classées ailleurs ¬ Atteintes sacro- *M53.3*
- Pilonidal e ¬
- - Fistule *L05*
- - Kyste *L05*
- ¬
- - Luxation des articulations sacro-iliaque et sacro- *S33.2*
- - Tumeur
- - - Bénigne du glomus *D21.5*
- - - Incertaine du glomus *D48.1*
- - - Maligne du glomus *C49.5*

Coccygodynie ¬ *M53.3*

Coccyx

- Obstétrical(e) ¬ Lésion du *O71.6*
- ¬
- - *C41.4*
- - *D16.8*
- - Fracture du *S32.2*
- - Tumeur bénigne: Bassin, sacrum et *D16.8*

Cochléaire ¬

- Otosclérose *H80.2*
- Prothèse (de): *Z45.3*

Cochlée ¬

- *S01.38*
- *Z96.2*

Cockayne ¬ Syndrome de: *Q87.1*

Codéine ¬ *T40.2*

Cœliaque

- Mésentérique ¬ Lésion traumatique de l'artère *S35.2*
- ¬
- - Ganglion ou plexus *S34.5*
- - Maladie *K90.0*
- - Syndrome de compression de l'artère *I77.4*

Cœur

- Artificiel ¬
- - *Z45.02*
- - *Z95.80*
- - Dépendance de longue durée envers un *Z99.4*
- - Etats mentionnés en T82.0 dus à: *T82.5*
- Chronique) SAI ¬ Maladie ischémique du *I25.9*
- Circulation coronaire ¬ Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du *R93.1*
- Droit ¬ Hypoplasie du *Q22.6*
- Gauche ¬ Hypoplasie du *Q23.4*
- Médiastin plèvre ¬ Tumeur malign
- - *C38*
- - Lésion à localisations contiguës du *C38.8*
- Myocarde
- - Graisseuse ¬ Dégénérescence du *I51.5*
- - Sénile ¬ Dégénérescence du *I51.5*
- Poumon
- - Niveau urgence
- - - HU [High Urgency]] ¬ Inscription pour transplantation *U55.32*
- - - U [Urgency] ¬ Inscription pour transplantation *U55.31*
- - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] ¬ Inscription pour transplantation *U55.30*
- - ¬
- - - Echec et rejet d'une greffe *T86.3*
- - - Inscription pour transplantation *U55.3*
- - - Status post greffe de *Z94.3*
- Pulmonaire
- - Aigu
- - - SAI ¬ *I26.0*
- - - ¬ Embolie pulmonaire
- - - - Mention de *I26.0*
- - - - Sans mention de *I26.9*
- - Chronique) SAI ¬ *I27.9*
- Sans précision ¬ Lésion traumatique du *S26.9*
- Triatrial ¬ *Q24.2*
- Triloculaire biauriculaire ¬ *Q20.4*
- ¬
- - *D48.7*
- - Anévrisme du *I25.3*
- - Bloc congénital du *Q24.6*
- - Déchirure cardiaque
- - - Ouverture d'une cavité du *S26.83*
- - - Sans ouverture d'une cavité du *S26.82*
- - Dégénérescence murale du *I51.5*
- - Dilatation du *I51.7*
- - Donneur de *Z52.7*
- - Echec et rejet d'une greffe de *T86.2*

Cœur *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Hémopéricarde dû à une blessure traumatique par poignardement du *S26.0*
- - Lésion
- - - *S26.88*
- - - Traumatique
- - - - *S26*
- - - - *S26.8*
- - Malposition du *Q24.8*
- - Status post greffe du *Z94.1*
- - Tophus goutteux
- - - *M10.0†, I43.8**
- - - *M10.0-†, I43.8**
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D15.1*
- - - Malign
- - - - *C38.0*
- - - - Secondaires du *C79.84*

Cognitif

- 5-10 points ¬ Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM *U51.21*
- 11-29 points ¬ Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : FIM *U51.11*
- 30-35 points ¬ Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : FIM *U51.01*
- Conscience
- - Non précisés ¬ Symptômes et signes relatifs aux fonctions *R41.8*
- - ¬ Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions *R41*
- FIM cognitif: 30-35 points ¬ Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle *U51.01*
- Index de Barthel élargi: 70-90 points ¬ Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle *U51.00*
- Léger ¬ Trouble *F06.7*
- MMSE: 24-30 points ¬ Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle *U51.02*
- Moyen
- - FIM cognitif: 11-29 points ¬ Limitation fonctionnelle *U51.11*
- - Index de Barthel élargi: 20-65 points ¬ Limitation fonctionnelle *U51.10*
- - MMSE: 17-23 points ¬ Limitation fonctionnelle *U51.12*
- - ¬ Limitation fonctionnelle *U51.1*
- Sévère
- - FIM cognitif: 5-10 points ¬ Limitation fonctionnelle *U51.21*
- - Index de Barthel élargi: 0-15 points ¬ Limitation fonctionnelle *U51.20*
- - MMSE: 0-16 points ¬ Limitation fonctionnelle *U51.22*
- - ¬ Limitation fonctionnelle *U51.2*
- ¬
- - Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle *U51.0*
- - Limitation fonctionnelle *U51*

Coiffe rotateurs

- Non précisée comme traumatique ¬ Rupture (complète ou incomplète) du sus-épineux ou de la *M75.1*
- ¬

Coiffe rotateurs *–suite*
- ¬ *–suite*
- - *S43.4*
- - Lésion traumatique de muscles et de tendons de la *S46.0*
- - Syndrome de la *M75.1*

Coin SAI des dents ¬ Anomalie en *K03.1*

Coït douloureux pour l'homme ¬ *N48.8*

Col
- Anatomique ¬ Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: *S42.23*
- Cervical ¬ Carcinome épidermoïde du *C53.9*
- Chirurgical ¬ Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: *S42.22*
- Cygne ¬ Déformation en boutonnière et en *M20.0*
- Fémoral ¬ Fracture à la base du *S72.05*
- Fémur
- - Base ¬ Fracture du *S72.05*
- - Epiphyse (proximale), décollement épiphysaire ¬ Fracture du *S72.02*
- - Intracapsulaire ¬ Fracture du *S72.01*
- - Mésocervicale ¬ Fracture du *S72.04*
- - Partie
- - - Non précisée ¬ Fracture du *S72.00*
- - - ¬ Fracture du *S72.08*
- - Souscapitale ¬ Fracture du *S72.03*
- - ¬
- - - Antéversion du *Q65.8*
- - - Fracture du *S72.0*
- Néovessie ¬ Sténose du *N32.0*
- Omoplate ¬ Fracture de l'omoplate: Cavité glénoïde et *S42.14*
- Pancréas ¬ *C25.7*
- SAI ¬ Prolapsus (de): *N81.2*
- Utérin
- - Tant complication accouchement ¬
- - - Amputation du *O65.5*
- - - Atrésie du *O65.5*
- - - Cicatrice au *O65.5*
- - ¬
- - - Abcès non puerpéral du *N72*
- - - Atrésie
- - - - Orifice du *Q51.8*
- - - - Portion vaginale du *Q51.8*
- - - Kyste du *N88.8*
- Utérus
- - Inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale ¬ Suivi de la mère en cas de longueur du *O34.30*
- - NIC stade
- - - I ¬ Néoplasie intraépithéliale du *N87.0*
- - - II ¬ Néoplasie intraépithéliale du *N87.1*
- - - III, avec ou sans mention de dysplasie sévère ¬ néoplasie intraépithéliale du *D06*
- - Non classée ailleurs ¬ Dysplasie sévère du *N87.2*
- - SAI ¬ Dysplasie sévère du *N87.2*
- - Sans précision ¬
- - - Affection non inflammatoire du *N88.9*
- - - Carcinoma in situ: *D06.9*

Col *–suite*
- Utérus *–suite*
- - Sans précision ¬ *–suite*
- - - Dysplasie du *N87.9*
- - - Malformation congénitale de l'utérus et du *Q51.9*
- - - Tumeur maligne: *C53.9*
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de): *O08.6*
- - ¬
- - - Absence congénitale du *Q51.5*
- - - Adhérences du *N88.1*
- - - Affection
- - - - Inflammatoires du *N72*
- - - - Non
- - - - - Inflammatoires du *N88*
- - - - - Inflammatoires précisées du *N88.8*
- - - Agénésie et aplasie du *Q51.5*
- - - Allongement hypertrophique du *N88.4*
- - - Béance du *N88.3*
- - - Carcinoma in situ: Autres parties du *D06.7*
- - - Carcinome in situ du *D06*
- - - Déchirure
- - - - Ancienne du *N88.1*
- - - - Obstétricale du *O71.3*
- - - Décollement annulaire du *O71.3*
- - - Dysplasie
- - - - *N87*
- - - - Légère du *N87.0*
- - - - Moyenne du *N87.1*
- - - Erosion et ectropion du *N86*
- - - Eversion du *N86*
- - - Examen spécial de dépistage de tumeur du *Z12.4*
- - - Frottis de Papanicolaou au niveau du *Z01.4*
- - - Hypoplasie de l'utérus et du *Q51.8*
- - - Kyste embryonnaire du *Q51.6*
- - - Leucoplasie du *N88.0*
- - - Malformation congénital utérus
- - - - *Q51*
- - - - *Q51.8*
- - - Polype du *N84.1*
- - - Résultats anormaux de sécrétions et frottis de: *R87*
- - - Rétrécissement et sténose du *N88.2*
- - - Tuberculose
- - - - *A18.1†, N74.0**
- - - - *N74.0*, A18.1*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: *D26.0*
- - - - Malign
- - - - - *C53*
- - - - - Lésion à localisations contiguës du *C53.8*
- - - Ulcère trophique du *N86*
- Vagin ¬ Utérus double avec duplication du *Q51.1*
- Vésical ¬
- - Dyssynergie du détrusor du *N32.0*

Col *–suite*
- Vésical ¬ *–suite*
- - Tumeur maligne: *C67.5*
- Vessie
- - Acquise) ¬ Sténose du *N32.0*
- - Congénital(e) ¬ Occlusion du *Q64.3*
- - ¬
- - - Formes d'atrésie et de sténose (congénitale) de l'urètre et du *Q64.3*
- - - Obstruction du *N32.0*
- ¬
- - *S82.41*
- - Affection
- - - Inflammatoire
- - - - Aiguë de l'utérus, à l'exclusion du *N71.0*
- - - - Chronique de l'utérus, à l'exclusion du *N71.1*
- - - - Utérus
- - - - - Exclusion du *N71*
- - - - - Sans précision, à l'exclusion du *N71.9*
- - - Non inflammatoires de l'utérus, sauf le *N85*
- - Anomalies de la contraction utérine et de la dilatation du *O62*
- - Dilatation insuffisante du *O62.0*
- - Fœtus et nouveau-né affectés par la béance du *P01.0*
- - Fracture
- - - Extrémité supérieure du radius: *S52.12*
- - - Os du métacarpe: *S62.33*
- - - Premier métacarpien: *S62.23*
- - Polype muqueux du *N84.1*
- - Soin maternel
- - - Anomalies du *O34.4*
- - - Béance du *O34.3*
- - - Cerclage avec ou sans mention de béance du *O34.3*
- - - Intervention chirurgicale antérieure sur le *O34.4*
- - - Opération de Shirodkar avec ou sans mention de béance du *O34.3*
- - - Polype du *O34.4*
- - - Rétrécissement ou sténose du *O34.4*
- - - Tumeur du *O34.4*

Colère ¬
- *R45.4*
- Irritabilité et *R45.4*

Coli
- E. coli] ¬ Septicémie: escherichia *A41.51*
- Entérobactéries, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Escherichia *B96.2!*
- SAI ¬ Entérite à Escherichia *A04.4*
- ¬
- - Hypersensibilité aux protéines d'E. *T78.4*
- - Infection
- - - Entéro
- - - - Hémorragique à Escherichia *A04.3*
- - - - Invasive à Escherichia *A04.2*
- - - Entéropathogène à Escherichia *A04.0*
- - - Entérotoxigène à Escherichia *A04.1*
- - - Escherichia *A49.8*

Coli *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Infection *–suite*
- - - Intestinales à Escherichia *A04.4*
- - Méningite à: Escherichia *G00.8*
- - Méningo-encéphalite à Escherichia *G04.2*
- - Pneumonie
- - - Congénitale à Escherichia *P23.4*
- - - Escherichia *J15.5*
- - Sepsis du nouveau-né à Escherichia *P36.4*
- - Septicémie: escherichia coli [E. *A41.51*

Colibacillose ¬ *A49.8*

Colique
- Biliaire (récidivante) sans précision ou sans cholécystite ¬ *K80.2*
- Hépatique (récidivante) sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ *K80.5*
- Infantile ¬ *R10.4*
- Néphrétique, sans précision ¬ *N23*
- SAI ¬ *R10.4*
- Utérine ¬ *N94.8*
- ¬
- - Fistule
- - - Cholécysto- *K82.3*
- - - Gastro
- - - - *K31.6*
- - - - Jéjuno- *K31.6*
- - Ulcère (peptique) ou érosion: gastro- *K28*

Colite
- Allergiques et alimentaires ¬ Gastro-entérite et *K52.2*
- Amibienne non dysentérique ¬ *A06.2*
- Associée aux antibiotiques selon l'anamnèse personelle ¬ *Z86.1*
- Collagène ¬ *K52.8*
- Cytomégalovirus ¬ *B25.80†, K93.8**
- Entérocolite associée aux antibiotiques ¬ Entérite, *A04.79*
- Granulomateuse ¬ *K50.1*
- Hémorragique ¬ infectieuse ou septique: *A09.0*
- Hypersensibilité alimentaire ¬ Gastro-entérite ou *K52.2*
- Indéterminé
- - Côlon rectosigmoïde ¬ *K52.32*
- - Latérale gauche ¬ *K52.31*
- - Subtotale ¬ *K52.30*
- - ¬
- - - *K52.3*
- - - *K52.38*
- Irradiation ¬ Gastro-entérite et *K52.0*
- Ischémique
- - Chronique ¬
- - - *K55.1*
- - - Entéro- *K55.1*
- - Fulminante aigu(ë) ¬ *K55.0*
- - SAI ¬
- - - *K55.9*
- - - Entéro- *K55.9*
- - Subaiguë ¬ *K55.0*
- Latérale gauche ¬ *K51.5*

Colite *–suite*
- Lymphocytaire ¬ *K52.8*
- Médicamenteuses ¬ Gastroentérite et *K52.1*
- Microscopique (collagène ou lymphocytaire) ¬ *K52.8*
- Non
- - Infectieux
- - - Précisées ¬ Autres gastro-entérites et *K52.8*
- - - Sans précision ¬ Gastro-entérite et *K52.9*
- - - ¬ Autres gastro-entérites et *K52*
- - Précis origine infectieux
- - - SAI ¬ Autres gastro-entérites et *A09*
- - - ¬ Autres gastro-entérites et *A09.0*
- Protozoaires ¬ *A07.9*
- Pseudomembraneuse ¬
- - *A04.7*
- - *A04.79*
- Régionale ¬ *K50.1*
- SAI
- - Origine non précisée ¬ Autres gastro-entérites et *A09.9*
- - ¬ infectieuse ou septique: *A09.0*
- Toxique
- - Clostridium difficile ¬ Entérite toxique, *A04.79*
- - ¬ Gastro-entérite et *K52.1*
- Ulcéreuse
- - Chronique) subtotale ¬ *K51.0*
- - ¬
- - - Arthrite
- - - - Cours de *K51.-†, M07.5**
- - - - Juvénile au cours de *K51.-†, M09.2**
- - - Recto-colite hémorragique [*K51*

Colite
v.a. recto-colite

Collagène
- Lymphocytaire) ¬ Colite microscopique (*K52.8*
- Vasculaire) SAI ¬ Maladie (du): *M35.9*
- ¬ Colite *K52.8*

Collagénome perforant verruciforme ¬ *L87.1*

Collapsus
- Chaleur ¬ *T67.1*
- Pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.1*
- Poumon ¬ *J98.1*
- Primitif des alvéoles pulmonaires ¬ *P28.0*
- Pulmonaire
- - Compression anesthésie cours
- - - Grossesse ¬ *O29.0*
- - - Puerpéralité ¬ *O89.0*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.1*
- - ¬ *J98.1*
- Trachéo-bronchique ¬ *J98.0*
- Vasculaire survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.3*
- ¬ Syncope et *R55*

Collatéral
- Corne antérieure du ménisque externe ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament externe [Lig. péronier *M23.94*

Collatéral *–suite*
- Cubital ¬ Entorse et foulure du coude: Ligament *S53.42*
- Doigt ¬ Lésion traumatique du nerf *S64.4*
- Médial du genou ¬ Distorsion du ligament *S83.42*
- Partie autre et non précisée du ménisque interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament interne [Lig. tibial *M23.93*
- Pouce ¬ Lésion traumatique du nerf *S64.3*
- Radial ¬ Entorse et foulure du coude: Ligament *S53.41*
- ¬
- - Instabilité chronique genou Ligament
- - - Externe [Lig. péronier *M23.54*
- - - Interne [Lig. tibial *M23.53*
- - Lésion interne genou ligament
- - - Externe [Lig. péronier *M23.84*
- - - Interne [Lig. tibial *M23.83*

Collègues ¬ Désaccords avec des supérieurs ou des *Z56*

Colles ¬ Fracture de Pouteau- *S52.51*

Colli ¬ Pterygium *Q18.3*

Collins] ¬ Syndrome de Franceschetti [Syndrome de Treacher *Q75.4*

Collodion ¬ Bébé *Q80.2*

Colloïde
- Kystique) (thyroïdien) ¬ Nodule: *E04.1*
- ¬
- - Cystadénome *D27*
- - Goitre, non toxique: diffus (*E04.0*

Colobome
- Congénital de la papille optique ¬ *Q14.2*
- Cristallin ¬ *Q12.2*
- Fond de l'œil ¬ *Q14.8*
- Iris ¬ *Q13.0*
- Paupière ¬ *Q10.3*
- SAI ¬ *Q13.0*

Côlon
- Ascendant ¬
- - Lésion traumatique du côlon: *S36.51*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D12.2*
- - - Maligne: *C18.2*
- Côlon
- - Ascendant ¬ Lésion traumatique du *S36.51*
- - Descendant ¬ Lésion traumatique du *S36.53*
- - Sigmoïde ¬ Lésion traumatique du *S36.54*
- - Transverse ¬ Lésion traumatique du *S36.52*
- Descendant ¬
- - Lésion traumatique du côlon: *S36.53*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D12.4*
- - - Maligne: *C18.6*
- Grêle ¬
- - Diverticule de l'intestin (*K57*
- - Diverticulite de l'intestin (*K57*
- - Diverticulose de l'intestin (*K57*
- - Tuberculose (de): intestin (*K93.0*, A18.3*

Côlon *–suite*
- Gros intestin/côlon, partie non précisée ¬ Lésion traumatique du *S36.50*
- Hepatica] ¬ Tumeur maligne: Angle droit du *C18.3*
- Hépatique] ¬ Angle: droit du *D12.3*
- Intestin
- - Grêle
- - - Péritonite ¬ Diverticulose du *K57.4*
- - - Sans perforation ni abcès ¬ Diverticulose du *K57.5*
- - ¬
- - - Etranglement du *K56.2*
- - - Occlusion du *K56.6*
- - - Rétrécissement du *K56.6*
- - - Sténose du *K56.6*
- - - Torsion du *K56.2*
- Irritable ¬
- - *K58*
- - Formes psychogènes de: " *F45.3*
- - Syndrome du *K58*
- Partie
- - Non précisée ¬ Lésion traumatique du côlon: Gros intestin/ *S36.50*
- - Parties et parties multiples du gros intestin ¬ Lésion traumatique du *S36.59*
- Pelvien] ¬ Sigmoïde [*C18.7*
- Perforation abcès
- - Saignement ¬
- - - Diverticulite
- - - - *K57.23*
- - - - Intestin grêle et du *K57.43*
- - - Diverticulose
- - - - *K57.21*
- - - - Intestin grêle et du *K57.41*
- - Sans indication saignement ¬
- - - Diverticulite
- - - - *K57.22*
- - - - Intestin grêle et du *K57.42*
- - - Diverticulose
- - - - *K57.20*
- - - - Grêle et du *K57.40*
- - ¬ Diverticulose
- - - *K57.2*
- - - Intestin grêle et du *K57.4*
- Péritonite ¬ Diverticulose du *K57.2*
- Recto-sigmoïde ¬
- - *C19*
- - Colite indéterminée du *K52.32*
- Rectum
- - Anus et du canal anal ¬ Tumeur bénigne du *D12*
- - ¬ *C19*
- SAI ¬
- - Angiodysplasie du *K55.21*
- - Diverticulose
- - - *K57.3*
- - - Intestin grêle et du *K57.5*
- Saignement ¬ Angiodysplasie du *K55.22*
- Sans

Côlon *–suite*
- Sans *–suite*
- - Indication de saignement ¬ Angiodysplasie du *K55.21*
- - Perforation abcès
- - - Saignement ¬
- - - - Diverticulite
- - - - - *K57.33*
- - - - - Intestin grêle et du *K57.53*
- - - - Diverticulose
- - - - - *K57.31*
- - - - - Grêle et du *K57.51*
- - - Sans indication saignement ¬
- - - - Diverticulite
- - - - - *K57.32*
- - - - - Intestin grêle et du *K57.52*
- - - - Diverticulose
- - - - - *K57.30*
- - - - - Intestin grêle et du *K57.50*
- - - ¬ Diverticulose du *K57.3*
- - Précision
- - - Localisation ¬ Absence, atrésie et sténose congénitales du *Q42.9*
- - - ¬ Tumeur
- - - - Bénigne: *D12.6*
- - - - Maligne: *C18.9*
- Sigmoïde ¬
- - Lésion traumatique du côlon: *S36.54*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D12.5*
- - - Maligne: *C18.7*
- Splénique ¬
- - Angle: gauche du *D12.3*
- - Tumeur maligne: Angle gauche du *C18.5*
- Transverse ¬
- - Lésion traumatique du côlon: *S36.52*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D12.3*
- - - Maligne: *C18.4*
- ¬
- - Absence atrésie sténose congénital
- - - *Q42*
- - - Localisations du *Q42.8*
- - Adénomatose du *D12.6*
- - Allongement acquis du *K59.8*
- - Angiodysplasie du *K55.2*
- - Anomalies fonctionnelles congénitales du *Q43.2*
- - Atonie du *K59.8*
- - Carcinoma in situ: *D01.0*
- - Carcinome neuro-endocrine du *C18.9*
- - Corps étranger dans le *T18.4*
- - Dilatation
- - - *K59.3*
- - - Congénitale du *Q43.2*
- - Diverticulite congénitale du *Q43.8*
- - Duplication du *Q43.41*
- - Fistule du vagin au *N82.3*
- - Invagination de: *K56.1*
- - Lésion traumatique du *S36.5*

Côlon *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Maladie de Crohn [entérite régionale] du: *K50.1*
- - Malrotation du *Q43.3*
- - Obstruction (du): *K56.4*
- - Occlusion, obstruction et rétrécissement congénitaux du *Q42*
- - Paralysie: du *K56.0*
- - Polype du *K63.5*
- - Polypes inflammatoires du *K51.4*
- - Polypose (héréditaire) du *D12.6*
- - Rotation
- - - Absente du cæcum et du *Q43.3*
- - - Incomplète du cæcum et du *Q43.3*
- - - Insuffisante du cæcum et du *Q43.3*
- - Transposition de: *Q43.8*
- - Tumeur
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D37.4*
- - - Malign
- - - - *C18*
- - - - Lésion à localisations contiguës du *C18.8*
- - - Stromale gastro-intestinale [TSGI, GIST] du *C18.9*

Colonie de vacances ¬ inscription dans: *Z02*

Colonne
- Lombaire
- - Bassin ¬ Lésion tissu mous stade
- - - I lors fracture luxation
- - - - Fermée de la *S31.84!*
- - - - Ouverte de la *S31.87!*
- - - II lors fracture luxation
- - - - Fermée de la *S31.85!*
- - - - Ouverte de la *S31.88!*
- - - III lors fracture luxation
- - - - Fermée de la *S31.86!*
- - - - Ouverte de la *S31.89!*
- - Sacrum, partie non précisée ¬ Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin: *S32.82*
- - SAI ¬ *S32.00*
- Lombosacrée sans autre précision ¬ Entorse/foulure et déchirure de la *S33.50*
- Vertébral
- - Mal de Pott] ¬ Tuberculose de: *A18.0†, M49.0-**
- - Moelle osseuse à la naissance, sans paraplégie ¬ Lésion de la *P11.59*
- - ¬ Atteinte des insertions ligamentaires ou musculaires de la *M46.0*

Colorado ¬ Fièvre à tiques du *A93.2*

Colorants ¬ Intoxication par des *T65.6*

Coloration anormal
- Ongle ¬ *L60.8*
- ¬ *R19.5*

Colostomie
- Entérostomie ¬ Mauvais résultats fonctionnels d'une *K91.4*
- ¬
- - Présence d'une *Z93.3*
- - Surveillance de *Z43.3*

Colpocèle
- Antérieure ¬ *N81.1*
- ¬ Soins maternels pour: *O34.8*

Coma
- Hépatique
- - SAI ¬ *K72*
- - ¬
- - - Encéphalopathie hépatique et *K72.7!*
- - - Hépatite
- - - - A
- - - - - *B15.0*
- - - - - Sans *B15.9*
- - - - Aigu
- - - - - B avec agent delta, avec *B16.0*
- - - - - B avec agent delta, sans *B16.1*
- - - - - B sans agent delta, avec *B16.2*
- - - - - B, sans agent delta et sans *B16.9*
- - - - - D avec *B16.0*
- - - - - D sans *B16.1*
- - - - B sans *B18.1*
- - - - Viral
- - - - - Sans précision, avec *B19.0*
- - - - - Sans précision, sans *B19.9*
- - - Insuffisance hépatique alcoolique: avec ou sans *K70.4*
- Hypoglycémique
- - Non diabétique ¬ *E15*
- - SAI ¬ *E15*
- - ¬
- - - Encéphalopathie après *E16.1*
- - - Hyperinsulinisme avec *E15*
- Hypo-osmolaire ¬ *E87.1*
- Insulinique induit, chez un non diabétique ¬ *E15*
- Lors traumatisme crâio-cérébral
- - 30 minute
- - - 24 heures ¬ Perte de connaissance/ *S06.71!*
- - - ¬ Perte de connaissance/ *S06.70!*
- - Durée non précisée ¬ Perte de connaissance/ *S06.79!*
- - Plus 24 heures
- - - Retour au stade de connaissance antérieur ¬ Perte de connaissance/ *S06.72!*
- - - Sans retour au stade de connaissance antérieur ¬ Perte de connaissance/ *S06.73!*
- Myxœdémateux ¬ *E03.5*
- Nouveau-né ¬ *P91.5*
- Sans précision ¬ *R40.2*
- Vigile] ¬ Semi-coma [*R40.1*
- ¬
- - Hypoglycémie médicamenteuse, sans *E16.0*
- - Somnolence, stupeur et *R40*

Combat ¬ Fatigue de *F43.0*

Combiné
v. Type de maladie

Comédocarcinome non invasif
- Glande mammaire ¬ *D05.1*
- Sein ¬ *D05.1*

Comédocarcinome non invasif *–suite*
- ¬ *D05.1*

Commençant
- Avant
- - 16 ans et durant plus de 3 mois ¬ arthrites chez l'enfant, *M08*
- - Fin 20ème gestation
- - - Trouble métabolique tel
- - - - Déplétion des hydrates de carbone ¬ Hyperémèse gravidique, *O21.1*
- - - - Déséquilibre électrolytique ¬ Hyperémèse gravidique, *O21.1*
- - - - Déshydratation ¬ Hyperémèse gravidique, *O21.1*
- - - ¬ Hyperémèse gravidique, bénigne ou sans précision, *O21.0*
- Fin de la 20ème semaine de gestation ¬ Vomissements importants *O21.2*

Commettre des vols [kleptomanie] ¬ Tendance pathologique à *F63.2*

Commis en bande ¬ Délits *F91.2*

Commissurale ¬ Chéilite: *K13.0*

Commissure lèvre ¬
- *C00.6*
- Tumeur maligne: *C00.6*

Commotion
- Cérébrale ¬ *S06.0*
- Œdème moelle
- - Cervicale ¬ *S14.0*
- - Dorsale ¬ *S24.0*
- - Lombaire [cone médullaire] ¬ *S34.0*
- ¬ *S06.0*

Commun
- Artère coronaire gauche ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: Sténose du tronc *I25.14*
- III) ¬ Paralysie du nerf moteur oculaire *H49.0*
- Variable
- - Anomalie prédominant
- - - Lymphocytes T immunorégulateurs ¬ Déficit immunitaire *D83.1*
- - - Nombre et de la fonction des lymphocytes B ¬ Déficit immunitaire *D83.0*
- - Autoanticorps anti-lymphocytes B ou T ¬ Déficit immunitaire *D83.2*
- - Sans précision ¬ Déficit immunitaire *D83.9*
- - ¬
- - - Agammaglobulinémie: *D80.1*
- - - Déficit immunitaire
- - - - *D83*
- - - - *D83.8*
- ¬
- - Canal
- - - Auriculo-ventriculaire *Q21.2*
- - - Hépatique *C24.0*
- - Lésion traumatique
- - - Carotide: A. carotide *S15.01*
- - - Nerf moteur oculaire *S04.1*
- - Migraine sans aura [migraine *G43.0*
- - Tronc artériel *Q20.0*
- - Ventricule: *Q20.4*

Communicant
- Antérieure ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère *I60.2*
- Congénitale ¬ Hydrocèle vaginale *P83.5*
- Fracture luxation
- - Plaie intraabdominale ¬ Plaie ouverte *S31*
- - ¬ Plaie ouverte
- - - *S11*
- - - *S41*
- - - *S91*
- Postérieure ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère *I60.3*
- SAI ¬ Hémorragie sous-arachnoïdienne d'une artère: *I60.7*
- ¬ Hydrocéphalie
- - *G91.0*
- - Obstructive (non *G91.1*

Communication
- Aorto-pulmonaire ¬ *Q21.4*
- Auriculo-ventriculaire
- - Discordante ¬ *Q20.5*
- - ¬ *Q21.2*
- Cardiaque) SAI ¬ *Q21.9*
- Interatriale [CIA] ¬ Anomalie acquise du septum (ancienne): *I51.0*
- Interauriculaire
- - Auricules ¬ Anomalie acquise du septum (ancienne): *I51.0*
- - Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ *I23.1*
- - ¬ *Q21.1*
- Interventriculaire
- - CIV] ¬ Anomalie acquise du septum (ancienne): *I51.0*
- - Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ *I23.2*
- - Sténose ou atrésie pulmonaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule droit ¬ *Q21.3*
- - ¬ *Q21.0*
- Ventriculo-auriculaire discordante ¬ *Q20.3*
- ¬
- - Complication mécanique d'un shunt ventriculaire intracrânien (*T85.0*
- - Etats mentionnés en T82.0 dus à un shunt ventriculaire intracrânien (*T85.0*

Communiquant avec une lésion intrathoracique ¬ Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) *S21.83!*

Comparaison et de contrôle dans le cadre d'un programme de recherche clinique ¬ Examen de *Z00.6*

Compartiment
- Abdominal ¬ Le syndrome du *R19.80*
- Non traumatique ¬ Syndrome de *M62.2*

Compensateur ¬ Emphysème *J98.3*

Compensation ¬ Névrose de *F68.0*

Complément ¬ Déficit du *D84.1*

Complet
v. Type de maladie

Complexe
- Bassin ¬ Autres fractures *S32.89*
- Doigts avec synostose ¬ Syndactylie *Q70.0*
- Évoluant vers des crises secondairement généralisées ¬ Crises: partielles *G40.2*

Complexe *–suite*

- Focales ¬ Epilepsie bénigne du nourrisson à crises *G40.08*
- Majeur histocompatibilité classe
- - I ¬ Déficit en *D81.6*
- - II ¬ Déficit en *D81.7*
- Orteils avec synostose ¬ Syndactylie *Q70.2*
- Primaire tuberculeux ¬ *A16.7*
- Récepteur de la membrane cellulaire [CR3] ¬ Déficit en *D71*
- Relatif au SIDA [ARC] SAI ¬ *B24*
- Syndrome de Costen ¬ *K07.6*
- Type II extrémité
- - Inférieure ¬ Syndrome douloureux régional *G57.8*
- - Supérieure ¬ Syndrome douloureux régional *G56.4*
- Vertébrale) ¬ Subluxation *M99.1*
- ¬
- - Délétions avec autres réarrangements *Q93.7*
- - Duplications avec autres réarrangements *Q92.5*
- - Dystocie due à une présentation *O64.5*
- - Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des crises partielles *G40.2*
- - Etat de mal épileptique partiel *G41.2*
- - Périodontite: *K05.3*
- - Soins maternels pour présentation *O32.6*

Compliance, fixée organiquement ¬ Vessie à faible *N31.80*

Complication

- Accouchement
- - Anomalie d'implantation du placenta ¬ *O44.00*
- - ¬
- - - Amputation du col utérin en tant que *O65.5*
- - - Atrésie du col utérin en tant que *O65.5*
- - - Cicatrice au col utérin en tant que *O65.5*
- - - Décès dû à l'anesthésie en tant que *O74.9*
- - - Lacération vaginale en tant que *O70.0*
- Acte
- - Chirurgie obstétricale et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Autres *O75.4*
- - Visée diagnostique thérapeutique non classé ¬
- - - *T81*
- - - *T81.8*
- Anesthésie cours
- - Grossesse
- - - Sans précision ¬ *O29.9*
- - - ¬
- - - - *O29*
- - - - *O29.8*
- - Puerpéralité
- - - Sans précision ¬ *O89.9*
- - - ¬
- - - - *O89*
- - - - *O89.8*

Complication *–suite*

- Anesthésie cours *–suite*
- - Travail accouchement
- - - Sans précision ¬ *O74.9*
- - - ¬
- - - - *O74*
- - - - *O74.8*
- Blessure ¬ Paralysie ischémique de Volkmann en tant que *T79.60*
- Cardiaque anesthésie cours
- - Grossesse ¬ *O29.1*
- - Puerpéralité ¬ *O89.1*
- - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.2*
- Cardiopathies et maladies cardiaques mal définies ¬ *I51*
- Cérébrales ¬ Paludisme à Plasmodium falciparum avec *B50.0*
- Classé
- - T79.- ¬ Séquelles de *T98.2*
- - T80-T88 ¬ Séquelles de *T98.3*
- Concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des *P02*
- Consécutif
- - Actes à visée diagnostique et thérapeutique intra-utérins, non classées ailleurs ¬ *P96.5*
- - Anesthésie ¬ Autres *T88.5*
- - Avortement grossesse extra utérin molaire
- - - Sans précision ¬ *O08.9*
- - - ¬
- - - - *O08*
- - - - *O08.8*
- - Injection thérapeutique perfusion transfusion
- - - Sans précision ¬ *T80.9*
- - - ¬
- - - - *T80*
- - - - *T80.8*
- - Vaccination, non classées ailleurs ¬ Autres *T88.1*
- Cours d'actes médicaux et chirurgicaux ¬ Accidents et *Y69!*
- Fécondation artificiel
- - Sans précision ¬ *N98.9*
- - ¬
- - - *N98*
- - - *N98.8*
- Grossesse
- - Accouchement puerpéralité ¬
- - - Antécédents personnels de *Z87.5*
- - - Séquelles de *O94*
- - Mère
- - - Sans précision ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une *P01.9*
- - - ¬ Fœtus nouveau-né affecté
- - - - *P01*
- - - - *P01.8*
- Impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse ¬ *O29.2*
- Insémination artificiel
- - Conjoint [IAC] ¬ *N98.8*

Complication *–suite*

- Insémination artificiel *–suite*
- - Donneur [IAD] ¬ *N98.8*
- Intéressant système nerveux central anesthésie cours
- - Puerpéralité ¬ *O89.2*
- - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.3*
- Intestinal ¬
- - Ascaridiase avec *B77.0*
- - Rougeole avec *B05.4*
- Maternel administration anesthésique général local analgésique sédatif cours
- - Grossesse ¬ *O29*
- - Travail et de l'accouchement ¬ *O74*
- Mécanique
- - Anastomose vasculaire ¬ *T82.3*
- - Appareil
- - - Cardiaque électronique ¬ *T82.1*
- - - Fixation interne os
- - - - Membre ¬ *T84.1*
- - - - ¬ *T84.2*
- - - Implant greffe
- - - - Orthopédiques internes ¬ *T84.4*
- - - - Os ¬ *T84.3*
- - Cathéter vasculaire de dialyse ¬ *T82.4*
- - Dispositif
- - - Gastro-intestinal à ballonnet ¬ *T85.5*
- - - Intra-utérin contraceptif ¬ *T83.3*
- - Greffe
- - - Organe urinaire ¬ *T83.2*
- - - Vasculaires ¬ *T82.3*
- - Implantation d'un stimulateur électronique du système nerveux ¬ *T85.1*
- - Lentille intra-oculaire ¬ *T85.2*
- - Pontage coronarien et d'une greffe valvulaire cardiaque ¬ *T82.2*
- - Prothèse
- - - Articulaire interne ¬ *T84.0*
- - - Implant
- - - - Cardiaques et vasculaires ¬ *T82.5*
- - - - Greffe
- - - - - Appareil génital ¬ *T83.4*
- - - - - Gastro-intestinaux ¬ *T85.5*
- - - - - Internes précisés ¬ *T85.6*
- - - - - Oculaires ¬ *T85.3*
- - - - Mammaires ¬ *T85.4*
- - - - Urinaires ¬ *T83.1*
- - - Valvulaire cardiaque ¬ *T82.0*
- - Shunt ventriculaire intracrânien (communication) ¬ *T85.0*
- - Sonde urinaire (à demeure) ¬ *T83.0*
- Médicaments ou à des drogues ¬ *Y57.9!*
- Membres recousus ¬ *T87.2*
- Mère dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours de la puerpéralité ¬ *O89*
- Neurologiques ¬ Rubéole avec *B06.0†*
- Niveau organe ¬ Entérocolite Clostridium difficile sans mégacôlon
- - *A04.71*
- - Sans mégacôlon, sans autres *A04.70*

Complication *–suite*

- Non précis
- - Acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.9*
- - Niveau d'un moignon d'amputation ¬ *T87.6*
- - ¬ échec tentative avortement
- - - Médical, avec *O07.3*
- - - Sans précision, avec *O07.8*
- Organique ¬
- - Entérocolite Clostridium difficile mégacôlon
- - - *A04.73*
- - - Sans autres *A04.72*
- - Septicémie
- - - *R65.1!*
- - - Sans *R65.0!*
- - Syndrome réponse inflammatoire systémique
- - - SIRS origine
- - - - Infectieuse avec *R65.1!*
- - - - Non
- - - - - Infectieuse avec *R65.3!*
- - - - - Infectieuse sans *R65.2!*
- - - SRIS] d'origine infectieuse sans *R65.0!*
- Pendant les contractions ¬ Anomalie du cordon ombilical, avec *O69.9*
- Plaie ouverte
- - Corps étranger (avec ou sans infection) ¬ *T89.01*
- - Infection ¬ *T89.02*
- - Sans précision ¬ *T89.00*
- - ¬
- - - *T89.0*
- - - *T89.03*
- Précis
- - Soins médicaux et chirurgicaux, non classées ailleurs ¬ Autres *T88.8*
- - Traumatisme ¬ Autres *T89*
- - Travail accouchement ¬
- - - *O75.8*
- - - Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres *P03.8*
- Précoce traumatisme
- - Non classées ailleurs ¬ Certaines *T79*
- - Sans précision ¬ *T79.9*
- - ¬
- - - *T79.8*
- - - Séquelles de certaines *T98.2*
- Propres à une réimplantation et une amputation ¬ *T87*
- Prothèse implant
- - Greffe
- - - Appareil génito urinaire
- - - - Sans précision ¬ *T83.9*
- - - - ¬ Autres *T83.8*
- - - Cardiaque vasculaire
- - - - Sans précision ¬ *T82.9*
- - - - ¬
- - - - - *T82*
- - - - - *T82.8*
- - - Génito-urinaires ¬ *T83*

Complication *–suite*

- Prothèse implant *–suite*
- - Greffe *–suite*
- - - Interne
- - - - Non
- - - - - Classées ailleurs ¬ Autres *T85.8*
- - - - - Classées ailleurs ¬ Autres *T85.88*
- - - - SAI ¬ *T85.9*
- - - - Sans précision ¬ *T85.9*
- - - - Système nerveux ¬ Autres *T85.81*
- - - - ¬ *T85*
- - - Orthopédique interne
- - - - Sans précision ¬ *T84.9*
- - - - ¬
- - - - - *T84*
- - - - - *T84.8*
- - Mammaire ¬ Autres *T85.83*
- Puerpéral
- - Non classé ¬
- - - *O90*
- - - *O90.8*
- - Sans précision ¬ *O90.9*
- Pulmonaire anesthésie cours
- - Grossesse ¬ *O29.0*
- - Puerpéralité ¬ *O89.0*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Autres *O74.1*
- Rachianesthésie anesthésie épidural cours
- - Grossesse ¬ Autres *O29.5*
- - Puerpéralité ¬ Autres *O89.5*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Autres *O74.6*
- Récent infarctus aigu myocarde ¬
- - *I23.8*
- - Certaines *I23*
- - Communication
- - - Interauriculaire comme *I23.1*
- - - Interventriculaire comme *I23.2*
- - Hémopéricarde comme *I23.0*
- - Rupture
- - - Cordages tendineux comme *I23.4*
- - - Muscle papillaire comme *I23.5*
- - - Paroi cardiaque sans hémopéricarde comme *I23.3*
- - Thrombose de l'oreillette, de l'auricule et du ventricule comme *I23.6*
- Réimplantation partie
- - Corps ¬ *T87.2*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ *T87.1*
- - - Supérieur ¬ *T87.0*
- Sans précision, survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.9*
- Soin chirurgical médicaux
- - Non classé ¬
- - - *T88*
- - - Séquelles de *T98.3*
- - Sans précision ¬ *T88.9*
- Spécifique grossesse multiple ¬
- - *O31*
- - *O31.8*

Complication *–suite*

- Tentative implantation
- - Embryon en cas de transfert d'embryon ¬ *N98.3*
- - Œuf fécondé après fécondation in vitro ¬ *N98.2*
- Traitement par inhalation ¬ *T81.8*
- Travail accouchement
- - Non classées ailleurs ¬ Autres *O75*
- - Sans précision ¬
- - - *O75.9*
- - - Fœtus et nouveau-né affectés par une *P03.9*
- - ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres *P03*
- Ultérieur sans indication incident moment exécution mesure ¬ mesure chirurgical médical cause réaction anormal patient
- - *Y84!*
- - *Y84.9!*
- Vaccins ou à des substances biologiques actives ¬ *Y59.9!*
- Vasculaire
- - Consécutif
- - - Acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs ¬ *T81.7*
- - - Injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion ¬ *T80.1*
- - Suite d'actes médicaux ¬ *I97.9*
- Veineux
- - Consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ Autres *O08.7*
- - Cours puerpéralité
- - - Sans précision ¬ *O87.9*
- - - ¬ Autres *O87.8*
- - Grossesse
- - - Sans précision ¬ *O22.9*
- - - ¬ Autres *O22.8*
- - Hémorroïdes cours
- - - Grossesse ¬ *O22*
- - - Puerpéralité ¬ *O87*
- ¬
- - Ascaridiase avec autres *B77.8*
- - Échec tentative avortement
- - - Médical, sans *O07.4*
- - - Sans précision, sans *O07.9*
- - Hémorroïdes sans *K64.0*
- - Oreillons
- - - *B26.8*
- - - Sans *B26.9*
- - Paludisme Plasmodium
- - - Malariae
- - - - *B52.8*
- - - - Sans *B52.9*
- - - Vivax
- - - - *B51.8*
- - - - Sans *B51.9*
- - Rougeole
- - - *B05.8*
- - - Sans *B05.9*
- - Rubéole

Complication *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Rubéole *–suite*
- - - *B06.8*
- - - Sans *B06.9*
- - Soins et mise en observation, cas sans *Z39.0*
- - Varicelle
- - - *B01.8*
- - - Sans *B01.9*
- - Zona
- - - *B02.8*
- - - Sans *B02.9*

Compliquant

- Acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs ¬ Hémorragie et hématome *T81.0*
- Grossesse
- - Accouchement puerpéralité
- - - Sans précision ¬
- - - - Hypertension préexistante *O10.9*
- - - - Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère *O98.9*
- - - ¬
- - - - Anémie *O99.0*
- - - - Cardionéphropathie hypertensive préexistante *O10.3*
- - - - Cardiopathie hypertensive préexistante *O10.1*
- - - - Gonococcie *O98.2*
- - - - Hépatite virale *O98.4*
- - - - Hypertension
- - - - - Essentielle préexistante *O10.0*
- - - - - Préexistante *O10*
- - - - - Secondaire préexistante *O10.4*
- - - - Maladie
- - - - - Affections précisées *O99.8*
- - - - - Appareil circulatoire *O99.4*
- - - - - Appareil digestif *O99.6*
- - - - - Appareil respiratoire *O99.5*
- - - - - Dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, *O98.3*
- - - - - Endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques *O99.2*
- - - - - Infectieuses et parasitaires de la mère *O98.8*
- - - - - Infectieuses et parasitaires de la mère classées ailleurs mais *O98*
- - - - - Mère classées ailleurs, mais *O99*
- - - - - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané *O99.7*
- - - - - Protozoaires *O98.6*
- - - - - Sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire *O99.1*
- - - - - Virales *O98.5*
- - - - - Virus de l'immunodéficience humaine [VIH] et *O98.7*
- - - - Néphropathie hypertensive préexistante *O10.2*
- - - - Syphilis *O98.1*
- - - - Troubles mentaux et maladies du système nerveux *O99.3*
- - - - Tuberculose *O98.0*

Compliquant *–suite*

- Grossesse *–suite*
- - Aggravés par la grossesse ou à l'origine de soins obstétricaux ¬ les états mentionnés *O98*
- - ¬ vomissements
- - - *O21.8*
- - - Maladies classées ailleurs, *O21.8*

Compliqué

- Anomalie
- - Cordon ombilical
- - - Sans précision ¬ Travail et accouchement *O69.9*
- - - ¬ Travail accouchement
- - - - *O69*
- - - - *O69.8*
- - Insertion placentaire ¬ Grossesse *O44.00*
- - Rythme cardiaque fœtus
- - - Présence de méconium dans le liquide amniotique ¬ Travail et accouchement *O68.2*
- - - ¬ Travail et accouchement *O68.0*
- Brièveté du cordon ¬ Travail et accouchement *O69.3*
- Circulaire du cordon, avec compression ¬ Travail et accouchement *O69.1*
- Détresse focal
- - Sans précision ¬ Travail et accouchement *O68.9*
- - ¬ Travail et accouchement *O68*
- Embolie ¬ échec tentative avortement
- - Médical, *O07.2*
- - Sans précision, *O07.7*
- Encéphalite ¬ Rougeole *B05.0†, G05.1**
- Forme d'enchevêtrement du cordon ¬ Travail et accouchement *O69.2*
- Hémorragie
- - Non classée ailleurs ¬ Travail et accouchement *O67*
- - Retardé sévère ¬ échec tentative avortement
- - - Médical, *O07.1*
- - - Sans précision, *O07.6*
- Infection appareil génital organe pelvien ¬ échec tentative avortement
- - Médical, *O07.0*
- - Sans précision, *O07.5*
- Insertion vélamenteuse du cordon ¬ Travail et accouchement *O69.4*
- Kératite et de kératoconjonctivite ¬ Rougeole *B05.8†, H19.2**
- Lésions vasculaires du cordon ¬ Travail et accouchement *O69.5*
- Méningite ¬ Rougeole *B05.1†, G02.0**
- Otite moyenne ¬ Rougeole *B05.3†, H67.1**
- Paludisme à Plasmodium falciparum ¬ Autres formes sévères et *B50.8*
- Plasmodium falciparum SAI ¬ Paludisme sévère ou *B50.8*
- Pneumonie ¬ Rougeole *B05.2†, J17.1**
- Prééclampsie ¬ Etats mentionnés en O10.- *O11*
- Présence de méconium dans le liquide amniotique ¬ Travail et accouchement *O68.1*

Compliqué *–suite*

- Prolapsus du cordon ¬ Travail et accouchement *O69.0*
- Signe
- - Biochimiques de détresse fœtale ¬ Travail et accouchement *O68.3*
- - Détresse fœtale ¬ Travail et accouchement *O68.8*
- ¬
- - Cataracte *H26.2*
- - Migraine *G43.3*

Comportant

- Modification de conscience ¬ Crises: ne *G40.1*
- Souvent des automatismes ¬ Crises: avec modification de conscience, *G40.2*

Comportement

- A une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux, sans précision ¬ Trouble organique de la personnalité et du *F07.9*
- Adulte
- - Sans précision ¬ Trouble de la personnalité et du *F69*
- - ¬ trouble
- - - Personnalité et du *F68*
- - - Précisés de la personnalité et du *F68.8*
- Affection lésion dysfonctionnement cérébral ¬ trouble
- - Organiques de la personnalité et du *F07.8*
- - Personnalité et du *F07*
- Asocial sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en observation pour: *Z03.2*
- Associé puerpéralité non classé ¬ trouble mental
- - *F53*
- - *F53.8*
- Auto-destructeur
- - Selon l'anamnèse familiale ¬ *Z81*
- - ¬ *Z72.8*
- Compulsif
- - Rituels obsessionnels] au premier plan ¬ Avec *F42.1*
- - ¬ Forme mixte, avec idées obsédantes et *F42.2*
- Enfant SAI ¬ Trouble (des) (du): *F91.9*
- Étrange et inexplicable ¬ *R46.2*
- Légers associés à la puerpéralité, non classés ailleurs ¬ Troubles mentaux et du *F53.0*
- Lié utilisation
- - Alcool ¬ Troubles mentaux et du *F10*
- - Cocaïne ¬ Troubles mentaux et du *F14*
- - Dérivés du cannabis ¬ Troubles mentaux et du *F12*
- - Drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives ¬ Troubles mentaux et du *F19*
- - Hallucinogènes ¬ Troubles mentaux et du *F16*
- - Opiacés ¬ Troubles mentaux et du *F11*
- - Sédatifs ou d'hypnotiques ¬ Troubles mentaux et du *F13*
- - Solvants volatils ¬ Troubles mentaux et du *F18*
- - Stimulants, y compris la caféine ¬ Troubles mentaux et du *F15*

Comportement *–suite*

- Lié utilisation *–suite*
- - Tabac ¬ Troubles mentaux et du *F17*
- Orientation
- - Matière de sexualité ¬ Conseils relatifs aux attitudes, *Z70*
- - Tiers en matière de sexualité ¬ Conseil relatif au *Z70*
- Provoqué substance
- - Consommation
- - - Héroïne voie
- - - - Intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du *U69.30!*
- - - - Non intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du *U69.31!*
- - - Non intraveineux
- - - - Produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du *U69.34!*
- - - - Stimulants hors caféine ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du *U69.36!*
- - - Substances: Consommation d'autres substances psycho-actives par voie intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du *U69.32!*
- - Utilisation intraveineux
- - - Produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du *U69.33!*
- - - Stimulants hors caféine ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du *U69.35!*
- - ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du *U69.3!*
- Répétitifs ¬ Stéréotypies/ *F98.4*
- Sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs ¬ Troubles mentaux et du *F53.1*
- Sexuel à risques ¬ *Z72.8*
- Trouble émotionnel apparaissant habituellement enfance adolescence
- - Sans précision ¬ Trouble du *F98.9*
- - ¬ trouble
- - - *F98*
- - - Précisés du *F98.8*
- ¬
- - Antécédent
- - - Familiaux de troubles mentaux et du *Z81*
- - - Personnels d'autres troubles mentaux et du *Z86.5*
- - Maladies psychiques et troubles du *Z13.8*
- - Mise en observation pour suspicion de troubles mentaux et du *Z03.2*

Comportement *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Refus de manger en tant qu'anomalie du *F50.8*
- - Symptôme signe relatif apparence
- - - *R46*
- - - *R46.8*

Comportemental

- Associé
- - Développement sexuel et à son orientation ¬ Problèmes psychologiques et *F66*
- - Maladies ou des troubles classés ailleurs ¬ Facteurs psychologiques et *F54*
- Non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques ¬ Syndromes *F59*
- Psychologiques connues comme dangereuses et nuisibles ¬ Recherche et acceptation d'interventions *Z64.8*

Composants du sang ¬ Donneur d'autres *Z52.08*

Comprenant

- Associations de parties du corps ¬ Lésions traumatiques superficielles *T00.8*
- Gigantisme néonatal ¬ Syndromes congénitaux malformatifs *Q87.3*
- Larynx trachée poumon ¬
- - Brûlure *T27.1*
- - Corrosion *T27.5*
- Opération plastique
- - Extrémité
- - - Inférieures ¬ Soins de contrôle *Z42.4*
- - - Supérieures ¬ Soins de contrôle *Z42.3*
- - Partie
- - - Corps ¬ Soins de contrôle *Z42.8*
- - - Tronc ¬ Soins de contrôle *Z42.2*
- - Sans précision ¬ Soins de contrôle *Z42.9*
- - Sein ¬ Soins de contrôle *Z42.1*
- - Tête et du cou ¬ Soins de contrôle *Z42.0*
- - ¬ Soins de contrôle *Z42*

Compressif du nerf fémoral ¬ Syndrome *G57.2*

Compression

- Anesthésie cours
- - Grossesse ¬ Collapsus pulmonaire par *O29.0*
- - Puerpéralité ¬ Collapsus pulmonaire par *O89.0*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Collapsus pulmonaire par *O74.1*
- Artère
- - Cœliaque ¬ Syndrome de *I77.4*
- - Vertébral spinal antérieur ¬ Syndrome
- - - *M47.0†, G99.2**
- - - *M47.0-†, G99.2**
- Cerveau
- - Contusion localisée ¬ *S06.31*
- - Tronc cérébral) ¬ *G93.5*
- - ¬ *G93.5*
- Cordon
- - Ombilical ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de *P02.5*
- - SAI ¬ *O69.2*
- Latérale ¬ Fracture de *S32.89*

Compression *–suite*

- Médullaire, sans précision ¬ *G95.2*
- Moelle épinière due à une spondylarthrose ¬ *M47.1†, G99.2**
- Nerf
- - Optique ¬ *H47.0*
- - Périphérique ¬ *G58.9*
- Œsophage ¬ *K22.2*
- Racine plexus nerveux cours
- - Atteintes des disques intervertébraux ¬ *M50-M51†, G55.1**
- - Dorsopathies ¬ *M48.-†, M53-M54†, M45-M46†, G55.3**
- - Maladie
- - - Classé ¬
- - - - *G55**
- - - - *G55.8**
- - - Tumorales ¬ *C00-D48†, G55.0**
- - Spondylarthroses ¬ *M47.-†, G55.2**
- Trompe d'Eustache ¬ *H68.1*
- Veineuse ¬ *I87.1*
- ¬
- - Anomalie morphologique faciale par *Q67.1*
- - Enchevêtrement du cordon, sans *O69.8*
- - Travail et accouchement compliqués d'une circulaire du cordon, avec *O69.1*

Compressus ¬ Fœtus *O31.0*

Comprimé

- SAI ¬ Somnifères: *T42.7*
- ¬ Maladie de l'air *T70.3*

Compte d'un tiers ¬ Conseil et surveillance pour: Personne consultant pour le *Z71*

Compulsif

- Rituels obsessionnels] au premier plan ¬ Avec comportements *F42.1*
- Sans précision ¬ Trouble obsessionnel- *F42.9*
- ¬
- - Forme mixte, avec idées obsédantes et comportements *F42.2*
- - Jeu *F63.0*
- - Névrose: obsessionnelle- *F42*
- - Trouble
- - - Obsessionnel
- - - - *F42*
- - - - *F42.8*
- - - Personnalité: *F60.5*

Concentration ¬ Modification de la personnalité après: expériences de camp de *F62.0*

Concentrique [Baló] ¬ Sclérose *G37.5*

Conception

- Accouchement, sans hémorragie ¬ Rétention de produits de la *O73.1*
- Précisés ¬ Autres produits anormaux de la *O02.8*
- SAI, après l'accouchement ¬ Rétention de produits de la *O72.2*
- Sans précision ¬ Produit anormal de la *O02.9*
- ¬ Autres produits anormaux de la *O02*

Concernant

- Acquisition des connaissances SAI ¬ Incapacité (de): *F81.9*
- Activités de la vie quotidienne NCA ¬ Thérapie *Z50.8!*
- Contraception ¬ Conseils et avis généraux *Z30.0*
- Placenta, le cordon ombilical et les membranes ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des complications *P02*

Concerné ¬ Maladie: non diagnostiquée, non précisée quant au siège ou au système *R69*

Concomitant

- SAI ¬ Strabisme *H50.4*
- ¬ Strabisme
- - Convergent *H50.0*
- - Divergent *H50.1*

Concrescence dentaire ¬ *K00.2*

Concretio cordis ¬ *I31.1*

Concrétions appendiculaires ¬ *K38.1*

Condamnation, sans emprisonnement, après procès civil ou pénal ¬ *Z65*

Condensante ¬ Ostéïte *M85.3*

Conditionnement et d'humidification de l'air ¬ Maladie pulmonaire due aux systèmes de *J67.7*

Conditions

- Économiques ¬ Difficultés liées au logement et aux *Z59*
- Météorologiques) ¬ Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse (sans relation avec les *W94.9!*
- Travail difficiles ¬ *Z56*

Conduction

- Auriculo-ventriculaire
- - Accélérée ¬ *I45.6*
- - Accessoire ¬ *I45.6*
- - Pré-excitée ¬ *I45.6*
- Cardiaque ¬ trouble
- - *I45*
- - Atrial de la *I45.9*
- Osseux ¬
- - Appareil acoustique de *Z96.2*
- - Prothèse (de): *Z45.3*
- SAI ¬ Perte de l'audition par *H90.2*
- Sans précision ¬ Trouble de la *I45.9*
- ¬ Autres troubles précisés de la *I45.8*

Conduire ¬ inscription dans: obtention du permis de *Z02*

Conduisant à l'invalidité ¬ Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques *Z82*

Conduit

- Auditif
- - Externe ¬
- - - Abcès pavillon de l'oreille ou *H60.0*
- - - Absence, atrésie et rétrécissement congénitaux du *Q16.1*
- - - Anthrax pavillon de l'oreille ou *H60.0*
- - - Carcinoma in situ: Peau de l'oreille et du *D04.2*
- - - Cellulite phlegmoneuse du: *H60.1*
- - - Exostose du *H61.8*
- - - Furoncle pavillon de l'oreille ou *H60.0*

Conduit *–suite*

- Auditif *–suite*
- - Externe ¬ *–suite*
- - - Mélanome
- - - - In situ de l'oreille et du *D03.2*
- - - - Malin de l'oreille et du *C43.2*
- - - Nævus à mélanocytes de l'oreille et du *D22.2*
- - - Rétrécissement du *H61.3*
- - - Sténose acquise du *H61.3*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: Peau de l'oreille et du *D23.2*
- - - - Maligne: Peau de l'oreille et du *C44.2*
- - ¬ Anomalie congénitale du *Q16.1*
- ¬ Kératose obturante de l'oreille externe (*H60.4*

Conduite

- Dépression ¬ Troubles des *F92.0*
- Échec ¬ Trouble de la personnalité: à *F60.7*
- Enfant SAI ¬ Trouble (des) (du): *F91.9*
- F91 associé trouble
- - Dépressif en F32.- ¬ Trouble des *F92.0*
- - Émotionnel en F93.- ¬ Troubles des *F92.8*
- - Névrotique en F40-F48 ¬ Troubles des *F92.8*
- Limité au milieu familial ¬ Trouble des *F91.0*
- Sans précision ¬ Trouble des *F91.9*
- Trouble émotionnel
- - Sans précision ¬ Trouble mixte des *F92.9*
- - ¬ trouble mixte
- - - *F92*
- - - *F92.8*
- Type
- - Groupe" ¬ Troubles des *F91.2*
- - Mal socialisé ¬ Trouble des *F91.1*
- - Socialisé ¬ Trouble des *F91.2*
- - Solitaire-agressif ¬ Trouble (des): *F91.1*
- ¬ Trouble
- - *F91*
- - *F91.8*
- - Hyperkinétique
- - - Associé à un trouble des *F90.1*
- - - Trouble des *F90.1*

Condyle

- Huméral [Panner] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: *M92.0*
- Humérus ¬ Fracture du *S42.44*
- Latéral
- - Médial du tibia ¬ *S82.1*
- - Médian) ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du fémur: *S72.41*

Condylienne

- Unilatéral ¬
- - Dysplasie fibreuse *K10.8*
- - Exostose *K10.8*
- - Hyperplasie *K10.8*
- - Hypoplasie *K10.8*
- ¬ Fracture du maxillaire inférieur: Apophyse *S02.61*

Condylome

- Ano-génitaux (vénériens) ¬ *A63.0*

Condylome *–suite*

- Plat ¬ *A51.3*

Cone médullaire] ¬ Commotion et œdème de la moelle lombaire [*S34.0*

Confinement en fauteuil ¬ *R26.3*

Conflit de rôle social, non classé ailleurs ¬ *Z73*

Confluente et réticulée [Gougerot-Carteaud] ¬ Papillomatose *L83*

Conformément indication dose thérapeutique prophylactique correcte ¬ effet secondaire indésirable

- Médicament utilisé *Y57.9!*
- Vaccins ou autres substances biologiques actives utilisées *Y59.9!*

Confusion

- SAI ¬ *R41.0*
- ¬ Psychogène: *F44.88*

Confusionnel (non alcoolique) aigu(ë) ou subaigu(ë) ¬ état *F05*

Congé de ses proches ¬ Prise en charge d'une personne dépendante pendant un *Z75.8*

Congénital
v. Type de maladie

Congestion

- Conjonctive ¬ *H11.4*
- Faciale due à un traumatisme obstétrical ¬ *P15.4*
- Hémorragie prostatiques ¬ *N42.1*
- Passive chronique du foie ¬ *K76.1*
- Pulmonaire (passive) ¬ *J81*
- Rénale ¬ Trouble de *N13.3*
- ¬ Trechéo-bronchite par *J42*

Congestive

- Chronique ¬ Splénomégalie *D73.2*
- Rénale ¬ Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (*I13.2*
- ¬
- - Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (*I13.0*
- - Cardiopathie hypertensif
- - - Insuffisance cardiaque (*I11.0*
- - - Sans insuffisance cardiaque (*I11.9*
- - Myocardite *I42.0*

Conglobata ¬ Acné *L70.1*

Congo] ¬ Fièvre hémorragique de Crimée [du *A98.0*

Congruents humeur ¬ Manie symptôme psychotique

- *F30.2*
- Non *F30.2*

Conique ¬ Dent: *K00.2*

Conjoint

- IAC] ¬ Complications de l'insémination artificielle par: *N98.8*
- Partenaire ¬ Difficultés dans les rapports avec le *Z63*

Conjonctif

- Cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique ¬ Atteinte du tissu *M36.5**
- Cours
- - Hypogammaglobulinémie ¬ Atteintes systémiques du tissu *D80.-†, M36.8**
- - Maladie classé ¬ atteinte systémiques tissu

Conjonctif *–suite*
- Cours *–suite*
- - Maladie classé ¬ atteinte systémiques tissu *–suite*
- - - *M36**
- - - *M36.8**
- - Ochronose ¬ Atteintes systémiques du tissu *E70.2†, M36.8**
- Discal ¬ Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu *M99.7*
- Fosse ptérygoïde, n.c.a. ¬ Tumeur maligne du tissu *C49.0*
- Maladies relevant de la classification sous M00-M99) ¬ Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu *Z82*
- Ombilical ¬ Tumeur
- - Bénigne du tissu *D21.4*
- - Maligne du tissu *C49.4*
- Orbite ¬ Tissu
- - *C69.6*
- - *D31.6*
- Oreille ¬ Tissu
- - *C49.0*
- - *D21.0*
- - *D48.1*
- Paroi abdominal ¬ Tumeur
- - Bénigne du tissu *D21.4*
- - Maligne du tissu *C49.4*
- Paupière ¬ Tissu
- - *C49.0*
- - *D21.0*
- - *D48.1*
- Sans précision ¬
- - Affection localisée du tissu *L94.9*
- - Atteinte systémique du tissu *M35.9*
- - Déformation acquise du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu *M95.9*
- Sein ¬ tissu
- - *C50*
- - *D48.6*
- Stade
- - 1
- - - 2 ¬ Maladie GVH chronique du tissu *T86.06†, M36.52*, M36.51**
- - - ¬ Maladie GVH chronique du tissu *T86.05†, M36.51**
- - 3 ¬ Maladie GVH chronique du tissu *T86.07†, M36.53**
- Syndrome de Sharp] ¬ Maladies associées du tissu *M35.1*
- Tissu mous
- - Abdomen ¬ Tumeur
- - - Bénigne: Tissu *D21.4*
- - - Maligne: Tissu *C49.4*
- - Bassin ¬ Tumeur bénigne: Tissu *D21.5*
- - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C47-C49.6 ¬ Tumeur maligne du tissu *C49.8*
- - Membre
- - - Inférieur y compris hanche ¬ Tumeur
- - - - Bénigne: Tissu *D21.2*
- - - - Maligne: Tissu *C49.2*
- - - Supérieur y compris épaule ¬ Tumeur

Conjonctif *–suite*
- Tissu mous *–suite*
- - Membre *–suite*
- - - Supérieur y compris épaule ¬ Tumeur *–suite*
- - - - Bénigne: Tissu *D21.1*
- - - - Maligne: Tissu *C49.1*
- - Pelvis ¬ Tumeur maligne: Tissu *C49.5*
- - Sans précision ¬ Tumeur
- - - Bénigne: Tissu *D21.9*
- - - Maligne: Tissu *C49.9*
- - Tête face cou ¬ Tumeur
- - - Bénigne: Tissu *D21.0*
- - - Maligne: Tissu *C49.0*
- - Thorax ¬ Tumeur
- - - Bénigne: Tissu *D21.3*
- - - Maligne: Tissu *C49.3*
- - Tronc sans précision ¬ Tumeur
- - - Bénigne: Tissu *D21.6*
- - - Maligne: Tissu *C49.6*
- - ¬ Tumeur
- - - Bénignes du tissu *D21*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Tissu *D48.1*
- - - Malign
- - - - Lésion à localisations contiguës du tissu *C49.8*
- - - - Tissu *C49*
- ¬
- - Affection localisé
- - - Précisées du tissu *L94.8*
- - - Tissu *L94*
- - Antécédents personnels de maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu *Z87.3*
- - Atteinte systémiques
- - - Précisées du tissu *M35.8*
- - - Tissu *M35*
- - Déformation acquis
- - - Précisées du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu *M95.8*
- - - Système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu *M95*
- - Glomérulopathie au cours d'affections disséminées du tissu *N08.5**
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'affections disséminées du tissu *N16.4**
- - Métastase sur tissu *C79.88*
- - Polynévrite au cours d'affections disséminées du tissu *M30-M35†, G63.5**
- - Rétrécissement du canal rachidien par tissu *M99.4*
- - Sein: tissu *D24*
- - Stade
- - - 1 de la maladie GVH chronique du tissu *T86.05†, M36.51**
- - - 2 de la maladie GVH chronique du tissu *T86.06†, T86.05†, M36.52**
- - - 3 de la maladie GVH chronique du tissu *T86.07†, M36.53**
- - Troubles respiratoires au cours d'autres affections disséminées du tissu *J99.1**

Conjonctival
- Traumatisme obstétrical ¬ Hémorragie sous- *P15.3*
- ¬
- - Avitaminose A
- - - Taches de Bitot et xérosis *E50.1*
- - - Xérosis *E50.0*
- - Brûlure de la cornée et du sac *T26.1*
- - Corps étranger dans le sac *T15.1*
- - Corrosion de la cornée et du sac *T26.6*
- - Hémorragie
- - - *H11.3*
- - - Sous- *H11.3*
- - Thrombose *H11.4*

Conjonctive
- Abrasion de la cornée sans mention de corps étranger ¬ Lésion traumatique de la *S05.0*
- Cours maladie classé ¬ affection
- - *H13**
- - *H13.8**
- Sans précision ¬ Affection de la *H11.9*
- ¬
- - Affection
- - - *H11*
- - - Précisées de la *H11.8*
- - Anévrisme de la *H11.4*
- - Argyrose [argyrie] de la *H11.1*
- - Calcification de la *H11.1*
- - Cicatrices de la *H11.2*
- - Congestion de la *H11.4*
- - Dépôts et affections dégénératives de la *H11.1*
- - Nævus à cellules ballonnisantes sur la *D31.0*
- - Œdème de la *H11.4*
- - Parasitose filarienne de la *B74.-†, H13.0**
- - Pigmentation de la *H11.1*
- - Troubles vasculaires et kystes de la *H11.4*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D31.0*
- - - Maligne: *C69.0*
- - Xérosis SAI de la *H11.1*

Conjonctivite
- Abactérienne ¬ *H10.8*
- Acanthamoeba ¬
- - *B60.1†, H13.1**
- - *B60.1†, H13.1**
- Adénovirus ¬ *B30.1†, H13.1**
- Aigu
- - Sans précision ¬ *H10.3*
- - ¬ Autres *H10.2*
- Atopique aiguë ¬ *H10.1*
- Chlamydia ¬
- - *A74.0†, H13.1**
- - *A74.0†, H13.1**
- Chronique ¬ *H10.4*
- Cours maladie
- - Classées ailleurs ¬ *H13.2**
- - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *H13.1**

Conjonctivite *–suite*
- Dacryocystite néonatales ¬ *P39.1*
- Diphtérique ¬
- - *A36.8†, H13.1**
- - *A36.8†, H13.1**
- Entérovirus 70 ¬ *B30.3†*
- Folliculaire
- - Aigu adénovirus ¬
- - - *B30.1†*
- - - *B30.1†, H13.1**
- - Trachomateuse ¬ *A71.1*
- Gonococcique ¬
- - *A54.3†, H13.1**
- - *A54.3†, H13.1**
- Granuleuse (trachomateuse) ¬ *A71.1*
- Hémorragique aigu épidémique
- - Entérovirale) ¬ *B30.3†, H13.1**
- - ¬
- - - *B30.3†*
- - - *B30.3†, H13.1**
- Infectieuse, n.c.a. ¬ *H10.8*
- Méningococcique ¬
- - *A39.8†, H13.1**
- - *A39.8†, H13.1**
- Mucopurulente ¬ *H10.0*
- Néonatale à Chlamydia ¬ *P39.1*
- Newcastle ¬
- - *B30.8†*
- - *B30.8†, H13.1**
- Piscines ¬ *B30.1†*
- Sans précision ¬ *H10.9*
- Viral
- - Herpétique [herpes simplex] ¬ *B00.5†, H13.1**
- - Sans précision ¬ *B30.9*
- - ¬
- - - *B30*
- - - *B30.8†, H13.1**
- - - Pharyngo- *B30.2*
- Virus
- - Coxsackie 24 ¬ *B30.3†*
- - Herpès ¬ *B00.5†, H13.1**
- Zostérien ¬
- - *B02.3†, H13.1**
- - *B02.3†, H13.1**
- ¬
- - *H10*
- - *H10.8*
- - Blépharo- *H10.5*
- - Kératite superficiel
- - - *H16.2*
- - - Sans *H16.1*

Conjugaison du regard ¬ Paralysie de la *H51.0*

Conjugale SAI ¬ Violence *T74.1*

Conn ¬ Syndrome de *E26.0*

Connaissance
- Antérieur ¬ Perte connaissance coma lors traumatisme crâio-cérébral Plus 24 heures
- - Retour au stade de *S06.72!*

Connaissance *–suite*
- Antérieur ¬ Perte connaissance coma lors traumatisme crâio-cérébral Plus 24 heures *–suite*
- - Sans retour au stade de *S06.73!*
- Coma lors traumatisme crâio-cérébral
- - 30 minute
- - - 24 heures ¬ Perte de *S06.71!*
- - - ¬ Perte de *S06.70!*
- - Durée non précisée ¬ Perte de *S06.79!*
- - Plus 24 heures
- - - Retour au stade de connaissance antérieur ¬ Perte de *S06.72!*
- - - Sans retour au stade de connaissance antérieur ¬ Perte de *S06.73!*
- Lors de traumatisme crânio-cérébral ¬ Perte de *S06.7!*
- SAI ¬ Incapacité (de): concernant l'acquisition des *F81.9*
- ¬ Perte de *R55*

Conorii ¬ Fièvre pourprée à Rickettsia *A77.1*

Consanguinité ¬
- Antécédents familiaux de *Z84.3*
- Conseil: à propos de la *Z71*

Conscience
- Comportant souvent des automatismes ¬ Crises: avec modification de *G40.2*
- Non précisés ¬ Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la *R41.8*
- SAI ¬ Perte de *R40.2*
- ¬
- - Crises: ne comportant pas de modification de *G40.1*
- - Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la *R41*

Conscription ¬ Examen avant *Z02*

Conseil
- Avis
- - Général
- - - Concernant la contraception ¬ *Z30.0*
- - - Matière de procréation ¬ *Z31.6*
- - Médicaux, non classés ailleurs ¬ Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres *Z71*
- Génétique ¬ *Z31.5*
- Médical, sans précisions ¬ Conseil et surveillance pour: *Z71*
- Propos
- - Consanguinité ¬ *Z71*
- - Tabagisme ¬ *Z71*
- - VIH [virus de l'immunodéficience humaine] ¬ *Z71*
- Relatif
- - Attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité ¬ *Z70*
- - Comportement ou à l'orientation de tiers en matière de sexualité ¬ *Z70*
- Surveillance
- - Abus de médicaments ou toxicomanie ¬ *Z71*
- - Alcoolisme ¬ *Z71*
- - Conseil
- - - Médical, sans précisions ¬ *Z71*
- - - Surveillance pour: Conseil et surveillance diététiques ¬ *Z71*

Conseil *–suite*
- Surveillance *–suite*
- - Consultation pour l'explication de résultats d'examen ¬ *Z71*
- - Diététiques ¬ Conseil et surveillance pour: *Z71*
- - Personne consultant pour le compte d'un tiers ¬ *Z71*
- - Sujet inquiet de son état de santé (sans diagnostic) ¬ *Z71*

Conseillers, par exemple les contrôleurs judiciaires ou les travailleurs sociaux ¬ Désaccord avec les *Z64.8*

Conséquences du bruit sur l'oreille interne ¬ *H83.3*

Conservation du bois ¬ produits de *T60*

Consolidation d'une fracture ¬ Retard de *M84.2*

Consolidée
- Pseudarthrose] ¬ Fracture non *M84.1*
- ¬ Fracture mal *M84.0*

Consommation
- Alcool, de tabac, de médicaments ou de drogues ¬ Difficultés liées à: la *Z72.0*
- Animaux ou de plantes empoisonnées ¬ Empoisonnement (accidentel) par exposition à: *X49.9!*
- Héroïne voie
- - Intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: *U69.30!*
- - Non intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: *U69.31!*
- Non intraveineux
- - Produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: *U69.34!*
- - Stimulants hors caféine ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: *U69.36!*
- Substance psycho-active s
- - Trouble psychique comportement provoqué substance
- - - Consommation
- - - - Héroïne
- - - - - Voie intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de *U69.30!*
- - - - - Voie non intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de *U69.31!*
- - - - Non
- - - - - Intraveineuse d'autres stimulants hors caféine ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de *U69.36!*
- - - - - Intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de *U69.34!*

Consommation *–suite*

- Substance psycho-active s *–suite*

- - Trouble psychique comportement provoqué substance *–suite*

- - - Consommation *–suite*

- - - - Substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'autres substances psycho-actives par voie intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de *U69.32!*

- - - Utilisation intraveineux

- - - - Produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de *U69.33!*

- - - - Stimulants hors caféine ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de *U69.35!*

- - - ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de *U69.3!*

- - Voie intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: *U69.32!*

- ¬ Coagulopathie de *D65.1*

Constatation

- Anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic ¬ *R03*

- Baisse non spécifique de la tension artérielle ¬ *R03.1*

- Élévation de la tension artérielle, sans diagnostic d'hypertension ¬ *R03.0*

- Rejet ¬ Détérioration fonctionnelle aiguë sans *T86.10*

Constipation ¬ *K59.0*

Constituant un risque vital chez le nourrisson ¬ Événement aigu *R06.80*

Constitutionnel ¬

- Anémies aplastiques *D61.0*

- Gigantisme *E34.4*

- Haute stature *E34.4*

- Insuffisance staturale: *E34.3*

- Retard de développement *E30.0*

- Thrombopathie *D68.00*

Constriction

- Anormale congénitale d'un ligament des méninges ¬ *Q07.8*

- Congénital(e) ou infantile du pylore ¬ *Q40.0*

- Duodénum ¬ *K31.5*

- Œsophage ¬ *K22.2*

Constrictive

- Chronique ¬ Péricardite *I31.1*

- SAI ¬ Myocardiopathie *I42.5*

Consultant pour le compte d'un tiers ¬ Conseil et surveillance pour: Personne *Z71*

Consultation

- Explication de résultats d'examen ¬ Conseil et surveillance pour: *Z71*

- Gênant le contact ¬ Prolixité et détails masquant les raisons de la *R46.7*

Contagieuse ovine] ¬ Orf [dermatite pustuleuse *B08.0*

Contagiosum ¬

- Atteinte de la paupière au cours de: molluscum *B08.1†, H03.1**

Contagiosum ¬ *–suite*

- Molluscum *B08.1*

Contaminant des aliments ¬ Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres mycotoxines *T64*

Contaminées ¬ Substances *Y69!*

Contenant

- Amphétamine méthamphétamine ¬ code secondaire utilisé mode consommation substance psycho-active s trouble psychique comportement provoqué substance

- - Consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: consommation non intraveineuse de produits *U69.34!*

- - Utilisation intraveineuse de produits *U69.33!*

- Seule et plusieurs substances ¬ Préparations *T38.4*

Contenu sécrétion gastrique SAI anesthésie cours

- Grossesse ¬ Inhalation du *O29.0*

- Puerpéralité ¬ Inhalation du *O89.0*

- Travail et de l'accouchement ¬ Inhalation du *O74.0*

Contient des cellules de type alpha-bêta et gamma-delta ¬ *C86.1*

Continuation de la veine cave inférieure dans la veine azygos ¬ *Q26.8*

Continuité osseux

- Sans précision ¬ Anomalie de la *M84.9*

- ¬ Anomalie

- - *M84*

- - *M84.8*

Contraceptif

- Intra-utérin

- - Stérilet] ¬ Vérification, réinsertion ou enlèvement d'un dispositif *Z30.5*

- - ¬

- - - Mise en place d'un dispositif *Z30.1*

- - - Pessaire *Z97.8*

- - - Surveillance d'un dispositif *Z30.5*

- Oraux ¬ Intoxication: *T38.4*

- ¬

- - Complication mécanique d'un dispositif intra-utérin *T83.3*

- - Etats mentionnés en T82.0 dus à un dispositif intra-utérin *T83.3*

- - Première prescription de moyens *Z30.0*

- - Renouvellement d'une prescription de pilules contraceptives ou d'autres *Z30.4*

- - Surveillance de *Z30.4*

Contraception

- Contraceptifs ¬ Renouvellement d'une prescription de pilules *Z30.4*

- Sans précision ¬ Prise en charge d'une *Z30.9*

- ¬

- - Antécédents de *Z92.8*

- - Conseils et avis généraux concernant la *Z30.0*

- - Examen de routine pour entretien de la *Z30.4*

- - Prise charge

- - - *Z30*

- - - *Z30.8*

Contraction

- Sablier de l'estomac ¬ *K31.8*

- Utérine et de la dilatation du col ¬ Anomalies de la *O62*

- ¬ Dystocie (de) (par): anneau de *O62.4*

Contractions

- Anormales de l'utérus ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des *P03.6*

- Initiales insuffisantes ¬ *O62.0*

- Non coordonnées de l'utérus ¬ *O62.4*

- Sablier de l'utérus ¬ *O62.4*

- SAI ¬ *R25.3*

- Tétaniques ¬ *O62.4*

- Utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées ¬ *O62.4*

- ¬

- - Anomalie du cordon ombilical, avec complication pendant les *O69.9*

- - Déchirure de l'utérus avant le début des *O71.0*

- - Faibles *O62.2*

Contracture

- Abdominal

- - Généralisée) (localisée) ¬ Douleur abdominale intense (avec *R10.0*

- - ¬ *R19.3*

- Flexion) (de l'articulation la plus proche) au niveau d'un moignon d'amputation ¬ *T87.6*

- Muscle sterno-cléido-mastoïdien ¬ *Q68.0*

- Musculaire ¬ *M62.4*

- Précoces [Emery-Dreifuss] ¬ Dystrophie musculaire: scapulo-péronière: bénigne avec *G71.0*

- ¬ Raideur articulaire par *M24.5*

Contre-indication ¬ Vaccination non effectué raison

- *Z28*

- *Z53*

Contrôle

- Cadre d'un programme de recherche clinique ¬ Examen de comparaison et de *Z00.6*

- Chimiothérapie

- - Affections ¬ Examen de *Z09.2*

- - Tumeur maligne ¬ Examen de *Z08.2*

- Chirurgical

- - Précisés ¬ Autres soins de *Z48.8*

- - Sans précision ¬ Soin de *Z48.9*

- - ¬ Autres soins de *Z48*

- Comprenant opération plastique

- - Extrémité

- - - Inférieures ¬ Soins de *Z42.4*

- - - Supérieures ¬ Soins de *Z42.3*

- - Partie

- - - Corps ¬ Soins de *Z42.8*

- - - Tronc ¬ Soins de *Z42.2*

- - Sans précision ¬ Soins de *Z42.9*

- - Sein ¬ Soins de *Z42.1*

- - Tête et du cou ¬ Soins de *Z42.0*

- - ¬ Soins de *Z42*

- Impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne de fixation ¬ Soins de *Z47.0*

Contrôle *–suite*
- Inadéquats de la part des parents ¬ Surveillance et *Z62*
- Orthopédique
- - Précisés ¬ Autres soins de *Z47.8*
- - Sans précision ¬ Soin de *Z47.9*
- - ¬ Autres soins de *Z47*
- Paramètre fonctionnement
- - Pompe à médicaments ¬ *Z45.82*
- - Stimulateur diaphragmatique ¬ *Z45.81*
- Psychothérapie ¬ Examen de *Z09.3*
- Radiographique thoracique ¬ *Z01.6*
- Radiothérapie
- - Affections ¬ Examen de *Z09.1*
- - Tumeur maligne ¬ Examen de *Z08.1*
- Routine au cours du post-partum ¬ *Z39.2*
- Stimulateur cardiaque ¬ *Z45.00*
- Traitement
- - Affection
- - - Sans précision ¬ Examen de *Z09.9*
- - - Tumeurs malignes ¬ Examen de *Z09*
- - - ¬ Examen de *Z09.8*
- - Chirurgical
- - - Affections ¬ Examen de *Z09.0*
- - - Tumeur maligne ¬ Examen de *Z08.0*
- - Combiné
- - - Affections ¬ Examen de *Z09.7*
- - - Tumeur maligne ¬ Examen de *Z08.7*
- - Fracture ¬ Examen de *Z09.4*
- - Tumeur malign
- - - Sans précision ¬ Examen de *Z08.9*
- - - ¬ Examen
- - - - *Z08*
- - - - *Z08.8*
- Vérification d'un dispositif cardiaque (électronique) ¬ *Z45.0*

Contrôleurs judiciaires ou les travailleurs sociaux ¬ Désaccord avec les conseillers, par exemple les *Z64.8*

Contusion
- Cardiaque ¬ *S26.81*
- Cérébelleux
- - Circonscrite ¬ *S06.32*
- - Diffuse ¬ *S06.22*
- - ¬ Hémorragie traumatique, hématome traumatique, *S06.8*
- Cérébral
- - Circonscrite ¬ *S06.31*
- - Diffuse ¬ *S06.21*
- - ¬ Hématome cérébral avec *S06.21*
- Cheville ¬ *S90.0*
- Cordon ¬ *O69.5*
- Coude ¬ *S50.0*
- Cuisse ¬ *S70.1*
- Doigt
- - Lésion de l'ongle ¬ *S60.1*
- - SAI ¬ *S60.0*
- - Sans lésion de l'ongle ¬ *S60.0*
- Épaule et du bras ¬ *S40.0*
- Épiglotte ¬ *S10.0*
- Fœtus ou du nouveau-né ¬ *P54.5*

Contusion *–suite*
- Genou ¬ *S80.0*
- Globe oculaire et des tissus de l'orbite ¬ *S05.1*
- Gorge ¬ *S10.0*
- Hanche ¬ *S70.0*
- Hématome
- - Foie ¬ *S36.11*
- - Poumon ¬ *S27.31*
- - Rein ¬ *S37.01*
- Intracrânienne SAI ¬ Hémorragie traumatique, hématome traumatique, *S06.8*
- Localisée ¬ Compression du cerveau par une *S06.31*
- Lombes et du bassin ¬ *S30.0*
- Multiples SAI ¬ *T00.9*
- Organes génitaux externes ¬ *S30.2*
- Orteil
- - Lésion de l'ongle ¬ *S90.2*
- - SAI ¬ *S90.1*
- - Sans lésion de l'ongle ¬ *S90.1*
- Paroi abdominale ¬ *S30.1*
- Partie
- - Non précis
- - - Avant-bras ¬ *S50.1*
- - - Jambe ¬ *S80.1*
- - - Pied ¬ *S90.3*
- - Poignet et de la main ¬ *S60.2*
- Paupière et de la région péri-oculaire ¬ *S00.1*
- Sein ¬ *S20.0*
- Thorax ¬ *S20.2*
- Vessie ¬ *S37.21*
- ¬
- - Ictère néonatal dû à des *P58.0*
- - Lésion traumatique superficiel
- - - Membre
- - - - Inférieur, niveau non précisé: *T13.05*
- - - - Supérieur, niveau non précisé: *T11.05*
- - - Partie du corps non précisée: *T14.05*
- - - Tronc, niveau non précisé: *T09.05*

Convalescence
- Chimiothérapie ¬ *Z54.2!*
- Intervention chirurgicale ¬ *Z54.0!*
- Psychothérapie ¬ *Z54.3!*
- Radiothérapie ¬ *Z54.1!*
- Traitement
- - Combiné
- - - Classés en Z54.0-Z54.4 ¬ *Z54.7!*
- - - ¬ *Z54.7!*
- - Fracture ¬ *Z54.4!*
- - Non précisé ¬ *Z54.9!*
- - ¬ *Z54.8!*
- ¬ *Z54!*

Convergence ¬ Excès et insuffisance de *H51.1*

Convergent
- Concomitant ¬ Strabisme *H50.0*
- Intermittente (alternante) (monoculaire) ¬ Esotropie [strabisme *H50.3*

Conversion
- Accelerator] ¬ Déficit en SPCA [sérum prothrombin *D68.23*
- Mixte ¬ Trouble dissociatif [de *F44.7*
- Sans précision ¬ Trouble dissociatif [de *F44.9*
- Transitoires survenant dans l'enfance et l'adolescence ¬ Troubles dissociatifs [de *F44.82*
- ¬
- - Hystérie de *F44*
- - Intoxication: Inhibiteurs de l'enzyme de *T46.4*
- - Réaction de *F44*
- - Trouble
- - - Dissociatif
- - - - *F44*
- - - - *F44.8*
- - - Dissociation [troubles de *F44.88*

Convolution de l'arc aortique ¬ Persistance de: *Q25.4*

Convulsion
- Dissociatives ¬ *F44.5*
- Épileptiques SAI ¬ *G40.9*
- Fébriles ¬ *R56.0*
- Hypertension préexistante ou gestationnelle ¬ *O15*
- Néonatales bénignes (familiales) ¬ *G40.3*
- Non
- - Classées ailleurs ¬ *R56*
- - Précisées ¬ *R56.8*
- Nouveau-né ¬ *P90*
- Produisant dans les états classés en O10-O14 et en O16 ¬ *O15*

Convulsive) SAI ¬ Crise (*R56.8*

Cooley ¬ Maladie de *D56.1*

Coombs ¬ Résultat positif au test de *R76.8*

Cooper ¬ Névralgie mammaire de *N64.4*

Coordination
- Non précisés ¬ Troubles de la *R27.8*
- ¬ Trouble
- - *R27*
- - Acquisition de la *F82*

Coproporphyrie héréditaire ¬ *E80.2*

Coqueluche
- Bordetella
- - Parapertussis ¬ *A37.1*
- - Pertussis ¬ *A37.0*
- DTCoq] ¬ Nécessité d'une vaccination associée contre diphtérie-tétanos- *Z27.1*
- Espèces de Bordetella ¬ *A37.8*
- Haemophilus influenzae de type b (Hib) et l'hépatite B ¬ Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la *Z27.8*
- Poliomyélite [DTCoq + polio] ¬ Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos- *Z27.3*
- Sans précision ¬ *A37.9*
- Seule ¬ Nécessité d'une vaccination contre la *Z23.7*
- Typhoïde-paratyphoïde [DTCoq + TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos- *Z27.2*
- ¬

Coqueluche *–suite*
- ¬ *–suite*
- - *A37*
- - Pneumonie (au cours de) (due à): *A37.-†, J17.0**

Coquillage ¬
- *T63.6*
- Intoxications par poissons et *T61.2*

Coquille ¬ Dent en *K00.5*

Cor au pied ¬ *L84*

Coraco-huméral ¬ Ligament *S43.4*

Coracoïde ¬ Fracture de l'omoplate: Apophyse *S42.13*

Coralliforme ¬ Calcul: *N20.0*

Cordages tendineux
- Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ Rupture des *I23.4*
- Non classée ailleurs ¬ Rupture des *I51.1*

Corde vocal
- Larynx
- - Bilatérale, partielle ¬ Paralysie des *J38.03*
- - Non
- - - Classées ailleurs ¬ Maladies des *J38*
- - - Précisée ¬ Paralysie des *J38.00*
- - Unilatéral
- - - Partielle ¬ Paralysie des *J38.01*
- - - Totale ¬ Paralysie des *J38.02*
- - ¬
- - - Paralysie des *J38.0*
- - - Polype des *J38.1*
- Vraie) SAI ¬ *C32.0*
- ¬
- - Abcès des *J38.3*
- - Fausses *C32.1*
- - Granulome des *J38.3*
- - Hyperkératose des *J38.3*
- - Leucokératose des *J38.3*
- - Leucoplasie des *J38.3*
- - Maladies des *J38.3*
- - Nodules des *J38.2*
- - Parakératose des *J38.3*
- - Phlegmon des *J38.3*

Cordis ¬
- Accretio *I31.0*
- Concretio *I31.1*

Cordite (fibrineuse) (nodulaire) (tubéreuse) ¬ *J38.2*

Cordon
- Compression ¬ Travail et accouchement compliqués d'une circulaire du *O69.1*
- Court ¬ *P02.6*
- Jumeau
- - Sac amniotique unique ¬ Enchevêtrement des *O69.2*
- - ¬ Perte de sang fœtal au niveau de la section du *P50.5*
- Ombilical
- - Complication pendant les contractions ¬ Anomalie du *O69.9*
- - Membranes ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le *P02*

Cordon *–suite*
- Ombilical *–suite*
- - Provoquant une transfusion entre jumeaux ou autre transfusion transplacentaire ¬ Anomalie du placenta et du *P02.3*
- - Sans précision ¬
- - - Fœtus et nouveau-né affectés par des affections du *P02.6*
- - - Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du *O69.9*
- - ¬
- - - Circulaire du *P02.5*
- - - Déplacement d'un clampage du *P51.8*
- - - Fœtus nouveau-né affecté
- - - - Formes de compression du *P02.5*
- - - - Procidence du *P02.4*
- - - Nœud du *P02.5*
- - - Torsion du *P02.5*
- - - Travail accouchement compliqué anomalie
- - - - *O69*
- - - - *O69.8*
- SAI ¬ Compression du *O69.2*
- Sans compression ¬ Enchevêtrement du *O69.8*
- Spermatique
- - Scrotum testicule sauf atrophie tunique vaginal vésicule séminal ¬
- - - Atrophie du canal déférent, du *N50.8*
- - - Hypertrophie du canal déférent, du *N50.8*
- - - Œdème du canal déférent, du *N50.8*
- - - Ulcère du canal déférent, du *N50.8*
- - Testicule ou de la (tunique) vaginale ¬ hydrocèle du *N43*
- - Tunique vaginale du testicule et du canal déférent ¬ Affections inflammatoires du *N49.1*
- - ¬
- - - *D29.7*
- - - Absence ou aplasie de: *Q55.4*
- - - Rétrécissement de: *N50.8*
- - - Tumeur
- - - - Lipomateuse bénigne du *D17.6*
- - - - Maligne: *C63.1*
- - ¬
- - Contusion du *O69.5*
- - Hématome du *O69.5*
- - Hémorragie due à une insertion vélamenteuse du *O69.4*
- - Nœud du *O69.2*
- - Perte sang fœtal
- - - Insertion vélamenteuse du *P50.0*
- - - Rupture du *P50.1*
- - Procidence des vaisseaux du *P02.6*
- - Travail accouchement compliqué
- - - Brièveté du *O69.3*
- - - Forme d'enchevêtrement du *O69.2*
- - - Insertion vélamenteuse du *O69.4*
- - - Lésions vasculaires du *O69.5*
- - - Prolapsus du *O69.0*

Corectopie ¬ *Q13.2*

Corée ¬ Fièvre hémorragique (de): *A98.5*

Cores centraux] ¬ Myopathie: à axe central [myopathie à *G71.2*

Cori ¬ Maladie de: *E74.0*

Corne
- Antérieur
- - Ménisque
- - - Externe ¬
- - - - Atteintes du ménisque: *M23.34*
- - - - Kyste du ménisque: *M23.04*
- - - - Lésion
- - - - - Interne du genou, sans précision: Ligament externe [Lig. péronier collatéral] ou *M23.94*
- - - - - Ménisque externe ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien: *M23.24*
- - - Interne ¬
- - - - Atteintes du ménisque: *M23.31*
- - - - Kyste du ménisque: *M23.01*
- - - - Lésion
- - - - - Interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament croisé antérieur ou *M23.91*
- - - - - Ménisque interne ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien: *M23.21*
- - ¬ Syndrome de la *S24.12*
- Cutanée ¬ *L85.8*
- Postérieur
- - Ménisque
- - - Externe ¬
- - - - Atteintes du ménisque: *M23.35*
- - - - Kyste du ménisque: *M23.05*
- - - - Lésion
- - - - - Interne du genou, sans précision: *M23.95*
- - - - - Ménisque externe ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien: *M23.25*
- - - Interne ¬
- - - - Atteintes du ménisque: *M23.32*
- - - - Kyste du ménisque: *M23.02*
- - - - Lésion
- - - - - Interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament croisé postérieur ou *M23.92*
- - - - - Ménisque interne ¬ Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien: *M23.22*
- - ¬ Syndrome de la *S24.12*

Cornée
- Annulaire ¬ Ulcère de (la): *H16.0*
- Central ¬ Ulcère de (la): *H16.0*
- Cours maladie classé ¬ affection sclérotique
- - *H19**
- - *H19.8**
- Épithéliale ¬ Dystrophie de (la): *H18.5*
- Granuleuse ¬ Dystrophie de (la): *H18.5*
- Grillagée en réseau ¬ Dystrophie de (la): *H18.5*
- Hypopyon ¬ Ulcère de (la): *H16.0*
- Maculaire ¬ Dystrophie de (la): *H18.5*
- Marginal ¬ Ulcère de (la): *H16.0*
- Œil ¬ Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de *T86.83*

Cornée *–suite*
- Perforé ¬ Ulcère de (la): *H16.0*
- Sac conjonctival ¬
- - Brûlure de la *T26.1*
- - Corrosion de la *T26.6*
- SAI ¬
- - Malformation congénitale de la *Q13.4*
- - Ulcère de (la): *H16.0*
- Sans
- - Mention de corps étranger ¬ Lésion traumatique de la conjonctive et abrasion de la *S05.0*
- - Précision ¬ Affection de la *H18.9*
- ¬
- - Affection
- - - *H18*
- - - Précisées de la *H18.8*
- - Anesthésie de la *H18.8*
- - Avitaminose A
- - - Cicatrices xérophtalmiques de la *E50.6*
- - - Xérosis et ulcération de la *E50.3*
- - Corps étranger dans la *T15.0*
- - Déformations de la *H18.7*
- - Dégénérescence de la *H18.4*
- - Donneur de *Z52.5*
- - Ectasie de la *H18.7*
- - Erosion récidivante de la *H18.8*
- - Etats mentionnés en T82.0 dus à: greffe de *T85.3*
- - Hypoesthésie de la *H18.8*
- - Malformations congénitales de la *Q13.4*
- - Néovaisseaux (de la *H16.4*
- - Œdème de la *H18.2*
- - Opacité congénitale de la *Q13.3*
- - Pannus (de la *H16.4*
- - Staphylome de la *H18.7*
- - Status post greffe de *Z94.7*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D31.1*
- - - Maligne: *C69.1*
- - Ulcère de la *H16.0*

Cornéen
- Centrales ¬ Autres opacités *H17.1*
- Héréditaires ¬ Dystrophies *H18.5*
- Sans précision ¬ Cicatrice et opacité *H17.9*
- ¬
- - Avitaminose A avec xérosis *E50.2*
- - Cicatrice opacité
- - - *H17*
- - - *H17.8*
- - Lésions des membranes *H18.3*
- - Nécrose *H18.8*
- - Néovascularisation *H16.4*
- - Pigmentation et dépôts *H18.0*

Cornet nasal ¬ Ulcère de *J34.0*

Cornets
- Nez ¬ Hypertrophie des *J34.3*
- ¬
- - *C30.0*
- - *C41.02*

Cornets *–suite*
- ¬ *–suite*
- - *D16.42*

Coronaire
- Acquise ¬ Fistule artérioveineuse *I25.4*
- Artère
- - Veine n entraînant infarctus myocarde ¬
- - - Embolie *I24.0*
- - - Occlusion *I24.0*
- - - Thrombo-embolie *I24.0*
- - ¬ Anévrisme congénital *Q24.5*
- Couleur rose (pink spot) ¬ Dyschromie *K03.3*
- Gauche ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: Sténose du tronc commun de l'artère *I25.14*
- Intermédiaire ¬ Syndrome (de): *I20.0*
- N'entraînant pas un infarctus du myocarde ¬ Thrombose *I24.0*
- Vérifié ¬ Angine de poitrine avec spasme *I20.1*
- ¬
- - Anévrisme d'une artère *I25.4*
- - Athérome des (artères) *I25.1*
- - Athérosclérose des (artères) *I25.1*
- - Cataracte sénile: *H25.0*
- - Insuffisance *I24.8*
- - Maladie des (artères) *I25.1*
- - Malformation
- - - Sinus: *Q21.1*
- - - Vaisseaux *Q24.5*
- - Occlusion des (artères) *I25.1*
- - Présence
- - - Implant et de greffe vasculaires *Z95.5*
- - - Pontage aorto- *Z95.1*
- - - Prothèse de l'artère *Z95.5*
- - Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du cœur et de la circulation *R93.1*
- - Sclérose des (artères) *I25.1*
- - Sténose des (artères) *I25.1*
- - Trouble du rythme (du): sinus *I49.8*
- - Vasospasme des artères *I20.1*

Coronal ¬ Hypospadias: *Q54.0*

Coronarien
- Bitronculaire à tritronculaire ¬ Maladie *I25.13*
- Chronique ¬ Cardiopathie *I25.19*
- Flux lent (Coronary slow flow syndrome) ¬ Syndrome *I20.8*
- Greffe valvulaire cardiaque ¬
- - Complication mécanique d'un pontage *T82.2*
- - Etats mentionnés en T82.0 dus à un pontage *T82.2*
- Insuffisance fonctionnelle du ventricule gauche ¬ Cardiopathie *I25.19*
- Monotronculaire ¬ Maladie *I25.11*
- Non classés ailleurs ¬ Intoxication: Vasodilatateurs *T46.3*
- Quadritronculaire ¬ Maladie *I25.14*
- Rupture ¬ Dissection d'artère *I21.9*
- SAI ¬ Suites d'une angioplastie *Z95.5*
- ¬

Coronarien *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Cardiopathie *I25.19*
- - Maladie *I25.19*

Coronary slow flow syndrome) ¬ Syndrome coronarien à flux lent (*I20.8*

Coronavirale, siège non précisé ¬ Infection *B34.2*

Coronavirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B97.2!*

Coronoïde
- Cubitus ¬ Fracture de la partie supérieure du cubitus: Apophyse *S52.02*
- ¬ Fracture du maxillaire inférieur: Apophyse *S02.63*

Corporelle
- Plaie opératoire
- - Suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité *T81.5*
- - ¬
- - - Adhérences due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité *T81.5*
- - - Occlusion due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité *T81.5*
- - - Perforation due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité *T81.5*
- Plus ¬
- - Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de 30% de la surface *L00.1*
- - Taux de filtration glomérulaire 90 ml/min/1,73 m² de surface *N18.1*
- SAI ¬ Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de moins de 30% de la surface *L51.20*
- ¬
- - Débit filtration glomérulaire
- - - 15 à moins de 30 ml/min/1,73 m² de surface *N18.4*
- - - 30 à moins de 60 ml/min/1,73 m² de surface *N18.3*
- - - 60 à moins de 90 ml/min/1,73 m² de surface *N18.2*
- - - Inférieur à 15 ml/min/1,73 m² de surface *N18.5*
- - Dialyse extra- *Z49.1*
- - Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de 30% et plus de la surface *L51.21*
- - Peur d'une dysmorphie *F45.2*
- - Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de moins de 30% de la surface *L00.0*

Corporis ¬ Pédiculose due à Pediculus humanus *B85.1*

Corpuscule carotidien ¬ Tumeur
- Bénigne: *D35.5*
- Évolution imprévisible ou inconnue: *D44.6*
- Maligne: *C75.4*

Correcte ¬ effet secondaire indésirable
- Médicament utilisé conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique *Y57.9!*

Correcte ¬ effet secondaire indésirable *–suite*

- Vaccins ou autres substances biologiques actives utilisées conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique *Y59.9!*

Correctement administré ¬

- Choc
- - Anaphylactique dû à des effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et *T88.6*
- - Anesthésique dû à une substance appropriée et *T88.2*
- Effet indésirable dû (due) à une substance médicamenteuse appropriée et *T88.7*
- Hypersensibilité dû (due) à une substance médicamenteuse appropriée et *T88.7*
- Idiosyncrasie dû (due) à une substance médicamenteuse appropriée et *T88.7*
- Réaction allergique dû (due) à une substance médicamenteuse appropriée et *T88.7*

Correction ¬ Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, avec plastie de *Z91.70*

Correctrice pour cicatrice après traumatisme ¬ chirurgie plastique et *Z42*

Correspondance rétinienne ¬ Anomalies de la *H53.3*

Corrigée ¬ Transposition: *Q20.5*

Corrosif

- Couvrant 90 % ou plus de la surface du corps ¬ Lésions *T32.9!*
- Sans précision ¬ Effet toxique: Substance *T54.9*
- Substance similaire ¬ Effet toxique
- - Acides *T54.2*
- - Alcalis *T54.3*
- ¬
- - Effet toxique
- - - Composés organiques *T54.1*
- - - Substances *T54*
- - Empoisonnement (accidentel) par exposition à: Liquide *X49.9!*

Corrosion

- 2ème degré sans précision
- - Partie du corps non précisée ¬ *T30.60*
- - ¬ *T30.60*
- Bouche et du pharynx ¬ *T28.5*
- Cheville pied
- - Degré non précisé ¬ *T25.4*
- - ¬ Brûlure et *T25*
- Classé
- - Plus d'une catégorie en T20-T28 ¬ brûlures et *T29*
- - Selon étendue
- - - Sur la surface du corps ¬ Séquelles de brûlure et *T95.4*
- - - Surface du corps atteinte ¬ *T32!*
- Comprenant le larynx et la trachée avec les poumons ¬ *T27.5*
- Cornée et du sac conjonctival ¬ *T26.6*
- Couvrant
- - 10 et 19% de la surface du corps ¬ *T32.1!*
- - 10% de la surface du corps ¬ *T32.0!*
- - 20 et 29% de la surface du corps ¬ *T32.2!*

Corrosion *–suite*

- Couvrant *–suite*
- - 30 et 39% de la surface du corps ¬ *T32.3!*
- - 40 et 49% de la surface du corps ¬ *T32.4!*
- - 50 et 59% de la surface du corps ¬ *T32.5!*
- - 60 et 69% de la surface du corps ¬ *T32.6!*
- - 70 et 79% de la surface du corps ¬ *T32.7!*
- - 80 et 89% de la surface du corps ¬ *T32.8!*
- Degré
- - 2a, partie du corps non précisée ¬ *T30.60*
- - 2b, partie du corps non précisée ¬ *T30.61*
- Épaule
- - Bras sauf poignet main
- - - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T22.6*
- - - Degré
- - - - 2a ¬ *T22.6*
- - - - 2b ¬ *T22.9*
- - Membre supérieur sauf poignet main
- - - Degré non précisé ¬ *T22.4*
- - - ¬ Brûlure et *T22*
- Gelure
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Séquelles de brûlure, *T95.3*
- - - Supérieur ¬ Séquelles de brûlure, *T95.2*
- - Précisées ¬ Séquelles d'autres brûlures, *T95.8*
- - Sans précision ¬ Séquelles de brûlure, *T95.9*
- - Tête ou du cou ¬ Séquelles de brûlure, *T95.0*
- - Tronc ¬ Séquelles de brûlure, *T95.1*
- - ¬ Séquelles de brûlures, *T95*
- Hanche
- - Jambe sauf région malléolaire pied
- - - 2ème degré sans autre précision ¬ *T24.60*
- - - Degré 2b ¬ *T24.60*
- - Membre inférieur sauf cheville pied
- - - Degré non précisé ¬ *T24.4*
- - - ¬ Brûlure et *T24*
- Larynx et de la trachée ¬ *T27.4*
- Limitées à l'œil et ses annexes ¬ Brûlure et *T26*
- Mentionné dépassant
- - Premier degré ¬ Corrosions de parties multiples du corps, pas de *T29.5*
- - Second degré ¬ Corrosions de parties multiples du corps, pas de *T29.6*
- Multiples SAI ¬ *T29.4*
- Œil et de ses annexes, partie non précisée ¬ *T26.9*
- Œsophage ¬ *T28.6*
- Organe
- - Génito-urinaires internes ¬ *T28.8*
- - Interne
- - - Sans précision ¬ *T28.9*
- - - ¬ Brûlure et *T28*
- Partie
- - Corps non précis
- - - Degré non précisé ¬ *T30.4*
- - - ¬ Brûlure et *T30*
- - Multiple corps

Corrosion *–suite*

- Partie *–suite*
- - Multiple corps *–suite*
- - - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T29.60*
- - - Corrosion
- - - - Mentionné
- - - - - Dépassant le premier degré ¬ *T29.5*
- - - - - Dépassant le second degré ¬ *T29.6*
- - - - Troisième degré mentionnée ¬ *T29.7*
- - - Degré non précisé ¬ *T29.4*
- - - Indication degré 2a maximum ¬
- - - - *T29.60*
- - - - *T29.61*
- - - ¬ Brûlures et *T29*
- - Œil et de ses annexes ¬ *T26.8*
- - Voie
- - - Digestives ¬ *T28.7*
- - - Respiratoires ¬ *T27.6*
- Paupière et de la région périoculaire ¬ *T26.5*
- Poignet main
- - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T23.60*
- - Degré
- - - 2a ¬ *T23.60*
- - - 2b ¬ *T23.61*
- - - Non précisé ¬ *T23.4*
- - ¬ Brûlure et *T23*
- Premier degré
- - Cheville et du pied ¬ *T25.5*
- - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main ¬ *T22.5*
- - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied ¬ *T24.5*
- - Partie du corps non précisée ¬ *T30.5*
- - Poignet et de la main ¬ *T23.5*
- - SAI ¬ *T30.5*
- - Tête et du cou ¬ *T20.5*
- - Tronc ¬ *T21.5*
- Provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire ¬ *T26.7*
- Région malléolaire pied
- - 2ème degré sans précision ¬ *T25.60*
- - Degré
- - - 2a ¬ *T25.60*
- - - 2b ¬ *T25.61*
- SAI ¬ *T30.4*
- Second degré
- - Cheville et du pied ¬ *T25.6*
- - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied ¬ *T24.6*
- - Partie du corps non précisée ¬ *T30.6*
- - Poignet et de la main ¬ *T23.6*
- - Tête et du cou ¬ *T20.6*
- Tête cou
- - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T20.60*
- - Degré
- - - 2a ¬ *T20.60*
- - - 2b ¬ *T20.61*
- - - Non précisé ¬ *T20.4*
- - ¬ Brûlure et *T20*
- Troisième degré

Corrosion *–suite*
- Troisième degré *–suite*
- - Cheville et du pied ¬ *T25.7*
- - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main ¬ *T22.7*
- - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied ¬ *T24.7*
- - Mentionnée ¬ Corrosions de parties multiples du corps, au moins une *T29.7*
- - Partie du corps non précisée ¬ *T30.7*
- - Poignet et de la main ¬ *T23.7*
- - SAI ¬ *T30.7*
- - Tête et du cou ¬ *T20.7*
- - Tronc ¬ *T21.7*
- Tronc
- - 2ème degré, sans autre précision ¬ *T21.6*
- - Degré
- - - 2a ¬ *T21.6*
- - - 2b ¬ *T21.9*
- - - Non précisé ¬ *T21.4*
- - ¬ Brûlure et *T21*
- Voie respiratoire
- - Partie non précisée ¬ *T27.7*
- - ¬ Brûlure et *T27*

Cors et callosités ¬ *L84*

Corset orthopédique(s) ¬ *Z46.7*

Cortex
- Cérébral ¬ Défaut congénital d'une partie du *Q04.8*
- Frontal ¬ Vessie neurogène: due à un syndrome du *N31.2*
- Surrénale ¬ Tumeur maligne: *C74.0*
- Visuel ¬
- - *S04.0*
- - Affections du *H47.6*

Corti ¬ Anomalie de: organe de *Q16.5*

Corticale
- Aigu ¬
- - Insuffisance rénale aiguë avec nécrose *N17.1*
- - Nécrose *N17.1*
- Infantiles ¬ Hyperostoses *M89.8*
- Rénale ¬ Nécrose *N17.1*
- SAI ¬ Nécrose *N17.1*
- Sous-corticale ¬ Démence vasculaire mixte, *F01.3*
- ¬
- - Alvéolite due à Cryptostroma *J67.6*
- - Cataracte sénile: *H25.0*
- - Démence à prédominance *F01.1*
- - Hémorragie intracérébrale hémisphérique, *I61.1*

Cortico-stéroïdes ¬ syndromes génito-surrénaliens, masculinisant ou féminisant, qu'ils soient acquis ou associés à une hyperplasie surrénale congénitale consécutive à des anomalies enzymatiques congénitales de la synthèse des hormones *E25*

Corticosurrénal
- Médicamenteuse ¬ Insuffisance *E27.3*
- Médullaire) après un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Hypofonctionnement *E89.6*

Corticosurrénal *–suite*
- Primaire ¬ Insuffisance *E27.1*
- SAI ¬ Insuffisance *E27.4*
- Sans précision ¬ Insuffisances *E27.4*
- ¬
- - Hyperfonctionnements *E27.0*
- - Pseudohermaphroditisme féminin dû à un trouble *E25.8*

Corynébactéries ¬ *B95.90!*

Coryza
- Aigu) ¬ *J00*
- Nouveau-né ¬ *P28.8*
- Rhume banal] ¬ Intoxication: Médicaments contre le *T48.5*

Cosmétiques ¬
- Allergie aux produits *L23.2*
- Chirurgie plastique pour motifs *Z41.1*
- Dermite
- - Allergique de contact due aux *L23.2*
- - Contact, sans précision, due aux *L25.0*
- - Irritante de contact due aux *L24.3*

Costa ¬ Syndrome de Da *F45.3*

Costal
- Tietze] ¬ Syndrome des articulations chondro- *M94.0*
- ¬
- - Chondrite *M94.0*
- - Région *S20.8*
- - Volet *S22.5*

Costaricensis ¬ Angiostrongyloïdose
- Angiostrongylus *B81.3*
- Parastrongylus *B81.3*

Costen ¬ Complexe ou syndrome de *K07.6*

Costochondrite ¬ *M94.0*

Côte
- Cervicale ¬ *Q76.5*
- SAI ¬ Malformation congénitale d'une *Q76.6*
- Sans précision ¬ Fracture de *S22.32*
- Sternum et du rachis dorsal ¬ Fracture de *S22*
- Surnuméraire
- - Cervicale ¬ *Q76.5*
- - ¬ *Q76.6*
- ¬
- - Fracture
- - - *S22.3*
- - - *S22.32*
- - - 1ère *S22.31*
- - - Multiples de côtes: Avec fracture de la 1ère *S22.41*
- - Toute fracture multiple de côtes avec fracture de la 1ère *S22.41*

Côté
- Congénital ¬
- - Absence de *Q76.6*
- - Coalescence des *Q76.6*
- Courtes ¬ Syndrome des *Q77.2*
- Fracture
- - 1er côte ¬
- - - Fractures multiples de *S22.41*

Côté *–suite*
- Fracture *–suite*
- - 1er côte ¬ *–suite*
- - - Toute fracture multiple de *S22.41*
- - Deux côtes ¬ Fractures multiples de *S22.42*
- - Quatre côtes ou plus ¬ Fractures multiples de *S22.44*
- - Trois côtes ¬ Fractures multiples de *S22.43*
- Gauche ¬ Négligence du *R29.5*
- Plus ¬ Fractures multiples de côtes: Avec fractures de quatre *S22.44*
- SAI ¬ Fractures multiples de *S22.40*
- Sternum
- - Clavicule ¬ Tumeur
- - - Bénigne: *D16.7*
- - - Maligne: *C41.3*
- - ¬ Entorse et foulure des *S23.4*
- ¬
- - Déformation acquise du thorax et des *M95.4*
- - Fracture multiple
- - - *S22.4*
- - - Côté Fracture
- - - - Deux *S22.42*
- - - - Trois *S22.43*
- - Malformations congénitales des *Q76.6*
- - Tumeur
- - - Bénigne des os et du cartilage articulaire: *D16.70*
- - - Maligne des os et du cartilage articulaire: *C41.30*

Coton ¬ Affection des voies aériennes due aux poussières de *J66.0*

Cotrimoxazole ¬ Burkholderia et Stenotrophomonas résistants aux quinolones, à l'amikacine, au ceftazidime, à la pipéracilline/tazobactam ou au *U80.7!*

Couche ¬ fausse- *O03*

Couchée ¬ Syndrome hypotensif en position *O26.5*

Couches
- Peau ¬ gelure avec atteinte partielle des *T33*
- Rétine ¬ Décollement des *H35.7*
- ¬ Examen ou soins chez une femme non enceinte ayant eu plusieurs fausses *N96*

Coude
- Antérieure ¬ Luxation d'une autre partie non précisée du *S53.11*
- Humérocubitale (articulation) ¬ Entorse et foulure du *S53.44*
- Huméroradiale (articulation) ¬ Entorse et foulure du *S53.43*
- Latérale ¬ Luxation d'une autre partie non précisée du *S53.14*
- Ligament collatéral
- - Cubital ¬ Entorse et foulure du *S53.42*
- - Radial ¬ Entorse et foulure du *S53.41*
- Médiane ¬ Luxation d'une autre partie non précisée du *S53.13*
- Partie
- - Non précisée ¬ Entorse et foulure du *S53.40*
- - ¬ Entorse et foulure du *S53.48*

Coude *–suite*
- Poignet ¬ Amputation traumatique entre le *S58.1*
- Postérieure ¬ Luxation d'une autre partie non précisée du *S53.12*
- SAI ¬
- - *S52.00*
- - Lésion traumatique superficielle du *S50.9*
- Sans autre précision ¬ Luxation d'une autre partie non précisée du *S53.10*
- ¬
- - Amputation traumatique
- - - Articulation du *S58.0*
- - - Épaule et le *S48.1*
- - Anomalie morphologique congénitale de: *Q68.8*
- - Apophysite interne du *M77.0*
- - Bursites du *M70.3*
- - Contusion du *S50.0*
- - Ecrasement du *S57.0*
- - Entorse et foulure du *S53.4*
- - Luxation
- - - Congénitale de: *Q68.8*
- - - Entorse et foulure des articulations et des ligaments du *S53*
- - - Partie non précis
- - - - *S53.1*
- - - - *S53.18*
- - Métastase osseuse au niveau du *C79.5*
- - Plaie
- - - Ouverte du *S51.0*
- - - Superficielle du *S50.88*
- - Présence d'une prothèse de *Z96.61*
- - Rupture traumatique ligament latéral
- - - Externe du *S53.2*
- - - Interne du *S53.3*

Coudure
- Jonction
- - Pelvi-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) associée à: *N11.1*
- - Pyélo-urétérale ¬ Pyélonéphrite (chronique) associée à: *N11.1*
- Rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose ¬ *N13.5*
- Uretère ¬ Pyélonéphrite (chronique) associée à: *N11.1*

Couleur
- Cheveux ¬ Anomalies de la *L67.1*
- Expectoration ¬ Anomalie de: *R09.3*
- Pendant la formation de la dent ¬ Changement de *K00.8*
- Rose (pink spot) ¬ Dyschromie coronaire de *K03.3*
- ¬
- - Incapacité acquise de la vision des *H53.5*
- - Troubles de la vision des *H53.5*

Coumarine
- Antagonistes vitamine K ¬
- - Hémorragie sous utilisation à long terme des *D68.33*
- - Troubles hémorragiques dus aux *D68.33*
- ¬ Embryopathie due aux *Q86.2*

Coumariniques, sans hémorragie ¬ Traitement continu par des *Z92.1*

Coup
- Chaleur et insolation ¬ *T67.0*
- Couteau ¬ Accident dû à: *W49.9!*
- Foudre ¬ Victime de : *X59.9!*
- Lapin" ¬ " *S13.4*
- Matraque ou arme à feu ¬ Lésions due à des mesures judiciaires telles que gaz lacrymogène, *Y35.7!*
- Sabre ¬ Lésions en *L94.1*
- Soleil
- - Deuxième degré ¬ *L55.1*
- - Premier degré ¬ *L55.0*
- - Sans précision ¬ *L55.9*
- - Troisième degré ¬ *L55.2*
- - ¬
- - - *L55*
- - - *L55.8*

Coupable
- Blessures dues à une agression ¬ Examen de la victime ou du *Z04.5*
- Viol ou un abus sexuel allégué ¬ Examen de la victime ou du *Z04.5*

Coupure
- Multiples SAI ¬ *T01.9*
- SAI ¬ *T14.1*

Courant électrique ¬
- Accident dû au *W87.9!*
- Brûlure due au *W87.9!*
- Choc dû au *T75.4*
- Effets du *T75.4*
- Exposition à du *W87!*

Courbure
- Estomac
- - Non classé C16
- - - 0-C16.4 ¬ Grande *C16.6*
- - - 1-C16.4 ¬ Petite *C16.5*
- - Sans précision ¬ Tumeur malign
- - - Grande *C16.6*
- - - Petite *C16.5*
- Pénis (latérale) ¬ *Q55.6*

Couronne ¬ Anémie réfractaire à sidéroblastes en *D46.1*

Coussinet
- Absorbant
- - Post-opératoire ¬
- - - Infection d'un *H59.8*
- - - Inflammation non infectieuse d'un *H59.8*
- - ¬ Endophtalmie associée à un *H59.8*
- Graisseux (rotulien) [Maladie de Hoffa] ¬ Hypertrophie du *M79.4*
- Phalanges [Knuckle pads] ¬ *M72.1*

Couteau ¬ Accident dû à: Coup de *W49.9!*

Couverture sociale et secours insuffisants ¬ *Z59*

Couvrant
- 10 19% surface corps ¬
- - Brûlures *T31.1!*
- - Corrosions *T32.1!*
- 10% surface corps ¬
- - Brûlures *T31.0!*

Couvrant *–suite*
- 10% surface corps ¬ *–suite*
- - Corrosions *T32.0!*
- 20 29% surface corps ¬
- - Brûlures *T31.2!*
- - Corrosions *T32.2!*
- 30 39% surface corps ¬
- - Brûlures *T31.3!*
- - Corrosions *T32.3!*
- 40 49% surface corps ¬
- - Brûlures *T31.4!*
- - Corrosions *T32.4!*
- 50 59% surface corps ¬
- - Brûlures *T31.5!*
- - Corrosions *T32.5!*
- 60 69% surface corps ¬
- - Brûlures *T31.6!*
- - Corrosions *T32.6!*
- 70 79% surface corps ¬
- - Brûlures *T31.7!*
- - Corrosions *T32.7!*
- 80 89% surface corps ¬
- - Brûlures *T31.8!*
- - Corrosions *T32.8!*
- 90 % plus surface corps ¬
- - Brûlures *T31.9!*
- - Lésions corrosives *T32.9!*

Cowper ¬ Abcès (de): glande de: *N34.0*

Coxa
- Plana ¬ *M91.2*
- Valga congénitale ¬ *Q65.8*
- Vara
- - Congénitale ¬ *Q65.8*
- - Retrosa) (non traumatique) ¬ Epiphysiolyse de la tête fémorale (*M93.0*

Coxalgie
v.a. Pseudocoxalgie

Coxarthrose
- Arthrose de la hanche] ¬ *M16*
- Dysplasique
- - SAI ¬ *M16.3*
- - Unilatérale ¬ *M16.3*
- - ¬ Autres *M16.3*
- Origine dysplasique, bilatérale ¬ *M16.2*
- Post-traumatique
- - Bilatérale ¬ *M16.4*
- - S ¬ Autres *M16.5*
- - SAI ¬ *M16.5*
- - Unilatérale ¬ *M16.5*
- Primaire
- - Bilatérale ¬ *M16.0*
- - SAI ¬ *M16.1*
- - Unilatérale ¬ *M16.1*
- - ¬ Autres *M16.1*
- Sans précision ¬ *M16.9*
- Secondaire
- - Bilatérales ¬ Autres *M16.6*
- - SAI ¬ *M16.7*
- - Unilatérale ¬ *M16.7*
- - ¬ Autres *M16.7*

Coxiella burnetii] ¬ Infection à Rickettsia burnetii [*A78*

Coxsackie

- 24 ¬ Conjonctivite (due à): virus *B30.3†*
- ¬
- - Bronchite aiguë due au virus *J20.3*
- - Infection SAI à virus: *B34.1*
- - Méningite à virus: *A87.0†*
- - Virus: *B97.1!*

CR(E)ST ¬ Syndrome *M34.1*

CR3] ¬ Déficit en complexe récepteur de la membrane cellulaire [*D71*

Crabe) ¬ Papillomes multiples et pian plantaire humide (pian- *A66.1*

Crâio-cérébral

- 30 minute
- - 24 heures ¬ Perte de connaissance/coma lors de traumatisme *S06.71!*
- - ¬ Perte de connaissance/coma lors de traumatisme *S06.70!*
- Durée non précisée ¬ Perte de connaissance/coma lors de traumatisme *S06.79!*
- Plus 24 heures
- - Retour au stade de connaissance antérieur ¬ Perte de connaissance/coma lors de traumatisme *S06.72!*
- - Sans retour au stade de connaissance antérieur ¬ Perte de connaissance/coma lors de traumatisme *S06.73!*

Crampe

- Chaleur ¬ *T67.2*
- Écrivain ¬ Névrose: professionnelle, y compris *F48.8*
- Gastro-intestinale ¬ *R10.4*
- Généralisée ¬ *R56.8*
- Nageurs ¬ *T75.1*
- Spasme ¬ *R25.2*

Crâne

- Blessure intracrânienne ¬ Séquelle d'une fracture du *T90.2*
- Face
- - Mâchoire ¬ Autres anomalies morphologiques congénitales du *Q67.4*
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale des os du *Q75.9*
- - ¬
- - - Fractures d'autres os du *S02.8*
- - - Malformation congénital
- - - - Os du *Q75*
- - - - Précisées des os du *Q75.8*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: Os du *D16.4*
- - - - Maligne: Os du *C41.0*
- Os face
- - Partie non précisée ¬ Fracture du *S02.9*
- - ¬
- - - Fracture
- - - - *S02*
- - - - Multiples du *S02.7*
- - - Séquelles d'une fracture du *T90.2*
- SAI ¬ Anomalie de: *Q75.9*
- Tête, non classés ailleurs ¬ Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du *R93.0*

Crâne *–suite*

- Traumatisme obstétrical ¬
- - Fracture du *P13.0*
- - Lésions du *P13.1*
- ¬
- - *S01.80*
- - Absence congénitale d'os du *Q75.8*
- - Anomalie
- - - Rapport entre les mâchoires et la base du *K07.1*
- - - Suture des os du *Q75.0*
- - Dépressions des os du *Q67.4*
- - Ecrasement du *S07.1*
- - Fracture
- - - Base du *S02.1*
- - - Voûte du *S02.0*
- - Hyperostose
- - - *M85.2*
- - - Os autres que ceux du *M85.8*
- - Maladie de Paget du *M88.0*

Crânien

- Cours
- - Maladie
- - - Classé ¬ affection nerf
- - - - *G53**
- - - - *G53.8**
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Paralysie de plusieurs nerfs *A00-B99†, G53.1**
- - - Tumorales ¬ Paralysie de plusieurs nerfs *C00-D48†, G53.3**
- - Sarcoïdose ¬ Paralysie de plusieurs nerfs *D86.8†, G53.2**
- I] ¬ Tumeur maligne: Nerf olfactif [Nerf *C72.2*
- II ¬
- - Nerf *S04.0*
- - Tumeur maligne: Nerf optique [Nerf *C72.3*
- III ¬ Nerf *S04.1*
- IV ¬ Nerf *S04.2*
- IX] ¬ Affections du nerf glossopharyngien [nerf *G52.1*
- Lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou ¬ Lésions traumatiques du cerveau et des nerfs *T06.0*
- Non précisés ¬ Tumeur maligne: Nerfs *C72.5*
- Parties du système nerveux central ¬ Tumeur maligne de la moelle épinière, des nerfs *C72*
- Précisés ¬ Affections d'autres nerfs *G52.8*
- SAI ¬ Nerf *C72.5*
- Sans précision ¬
- - Affection des nerfs *G52.9*
- - Lésion traumatique d'un nerf *S04.9*
- Sarcoïdose ¬ Paralysie multiple des nerfs *D86.8†, G53.2**
- Sévère non ouverte ¬ Blessure *S06.20*
- Teevan ¬ Fracture *S02.0*
- Traumatisme obstétrical ¬ Lésion des autres nerfs *P11.4*
- V ¬
- - Affections du nerf trijumeau [nerf *G50*
- - Nerf *S04.3*

Crânien *–suite*

- VI ¬ Nerf *S04.4*
- VII ¬
- - Affections du nerf facial [nerf *G51*
- - Lésion du nerf facial due à un traumatisme obstétrical [nerf *P11.3*
- - Nerf *S04.5*
- VIII
- - Vestibulocochléaire] au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Névrite acoustique [inflammation du nerf *H94.0**
- - ¬
- - - Affections du nerf auditif [nerf *H93.3*
- - - Nerf *S04.6*
- - - Tumeur maligne: Nerf auditif [Nerf *C72.4*
- X] ¬ Affections du nerf vagal [nerf *G52.2*
- XI ¬ Nerf *S04.7*
- XII] ¬ Affections du nerf grand hypoglosse [nerf *G52.3*
- ¬
- - Affection
- - - Nerf
- - - - *G52*
- - - - Olfactif [premier nerf *G52.0*
- - - Plusieurs nerfs *G52.7*
- - Hydroméningocèle *Q01*
- - Lésion traumatique nerf
- - - *S04*
- - - *S04.8*
- - Plaque *Z96.7*
- - Polynévrite *G52.7*
- - Retard de fermeture des sutures *P96.3*
- - Séquelles de lésion traumatique de nerfs *T90.3*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Nerfs *D33.3*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Nerfs *D43.3*

Cranio

- Pharyngien ¬ Tumeur
- - Bénigne: Canal *D35.3*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Canal *D44.4*
- - Maligne: Tractus *C75.2*
- Rachischisis ¬ *Q00.1*

Crânio

- Cérébral
- - Non ouvert ¬ Traumatisme *S06.9*
- - ¬ Perte de connaissance lors de traumatisme *S06.7!*
- Faciale ¬ Dysostose *Q75.1*

Craniopages ¬ *Q89.4*

Craniosynostose ¬ *Q75.0*

Craniotabès du nouveau-né ¬ *P96.3*

Création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation] ¬ Rétrécissement de l'orifice vaginal par la *Z91.73*

Crénelée ¬ Langue *K14.8*

Crépus) (en fil de fer) ¬ Maladie de: Menkes (cheveux *E83.0*

Crête

- Alvéolaire
- - Édentée
- - - Associées à un traumatisme ¬ Lésions gingivales et de la *K06.2*
- - - Sans précision ¬ Affection de la gencive et de la *K06.9*
- - - ¬
- - - - Affection
- - - - - Gencive et de la *K06*
- - - - - Précisées de la gencive et de la *K06.8*
- - - - Atrophie de la *K08.2*
- - SAI ¬ Hypertrophie de la *K08.8*
- - ¬
- - - Irrégularité de la *K08.8*
- - - Muqueuse (de la *C03*
- Édentée (due à une prothèse) ¬ Hyperplasie par irritation de la *K06.2*
- Gingivale flottante ¬ *K06.8*
- Iliaque
- - Buchanan] ¬ Ostéochondrite juvénile (de): *M91.0*
- - ¬ Exostose de la *M76.2*

Crétinisme endémique

- Hypothyroïdien ¬ *E00.1*
- SAI ¬ *E00.9*
- Type
- - Mixte ¬ *E00.2*
- - Myxœdémateux ¬ *E00.1*
- - Neurologique ¬ *E00.0*

Creutzfeldt Jakob ¬

- Démence de la maladie de *A81.0†, F02.1**
- Maladie de *A81.0*

Creux

- Acquis ¬ Pied
- - *M21.60*
- - *M21.60*
- Axillaire ¬
- - *L03.10*
- - *S41.80*
- ¬ Pied *Q66.7*

Crevasses du mamelon associées à l'accouchement ¬ *O92.1*

Creveld ¬ Syndrome d'Ellis-van *Q77.6*

Crico

- Aryténoïdien(ne) ¬ Articulation (ligament): *S13.5*
- Thyroïdien(ne) ¬ Articulation (ligament): *S13.5*

Cricoïde

- Épiglotte glotte larynx cartilage thyroïdien ¬
- - Absence de cartilage *Q31.8*
- - Agénésie de cartilage *Q31.8*
- - Atrésie de cartilage *Q31.8*
- ¬
- - Cartilage *S12.8*
- - Fissure (de): postérieure du cartilage *Q31.8*

Cricoïdien
v.a. rétro-cricoïdien

Crigler et Najjar ¬ Maladie de *E80.5*

Crime, d'actes terroristes ou de tortures ¬ Victime d'un *Z65*

Crimée [du Congo] ¬ Fièvre hémorragique de *A98.0*

Crise

- Addisonienne ¬ *E27.2*
- Astato-myocloniques ¬ Epilepsie avec: *G40.4*
- Blastique
- - Cours d'une leucémie myéloïde chronique [LMC] ¬ *C94.8!*
- - Prolifération de blastes en transformation) ¬ Anémie réfractaire avec *C92.0*
- Complexes focales ¬ Epilepsie bénigne du nourrisson à *G40.08*
- Comportant pas de modification de conscience ¬ *G40.1*
- Convulsive) SAI ¬ *R56.8*
- Cyanose du nouveau-né ¬ *P28.2*
- Début focal ¬ Epilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec *G40.0*
- Épileptique
- - Facteur suivants
- - - Alcool ¬ *G40.5*
- - - Médicaments et drogues ¬ *G40.5*
- - - Modifications hormonales ¬ *G40.5*
- - - Privation de sommeil ¬ *G40.5*
- - - Stress ¬ *G40.5*
- - SAI ¬ *G40.9*
- Grand mal
- - Réveil ¬ Epilepsie (avec): *G40.3*
- - Sans précision (avec ou sans petit mal) ¬ *G40.6*
- - ¬ Petit mal, sans précision, sans *G40.7*
- Hypertoniques ¬ Dysréflexie autonome manifestée par des *G90.40*
- Initialement focal
- - Sans précision ¬ Epilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à *G40.09*
- - ¬ Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à *G40.08*
- Insuffisance surrénale aigu ¬ *E27.2*
- Modification de conscience, comportant souvent des automatismes ¬ *G40.2*
- Non spécifique
- - Atoniques ¬ *G40.3*
- - Cloniques ¬ *G40.3*
- - Myocloniques ¬ *G40.3*
- - Tonico-cloniques ¬ *G40.3*
- - Toniques ¬ *G40.3*
- Partiel
- - Complexe
- - - Évoluant vers des crises secondairement généralisées ¬ *G40.2*
- - - ¬ Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec des *G40.2*
- - Simple
- - - Évoluant vers des crises secondairement généralisées ¬ *G40.1*

Crise *–suite*

- Partiel *–suite*
- - Simple *–suite*
- - - ¬ Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec *G40.1*
- Secondairement généralisé ¬ crise partiel
- - Complexes évoluant vers des *G40.2*
- - Simples évoluant vers des *G40.1*
- Terreur] ¬ Epilepsie psychomotrice bénigne [*G40.02*
- Thyréotoxique aiguë ¬ *E05.5*
- Transpiration ¬ Dysréflexie autonome manifestée par des *G90.41*
- ¬
- - Anémie hématies falciformes
- - - Anémie drépanocytaire] avec *D57.0*
- - - Sans *D57.1*
- - Etat de *F43.0*
- - Maladie Hb-SS avec *D57.0*
- - Réaction aiguë (au) (de): *F43.0*

Cristallin

- Cours maladie classé ¬
- - Affections du *H28.8**
- - Cataracte et autres affections du *H28**
- Sans précision ¬
- - Affection du *H27.9*
- - Malformation congénitale du *Q12.9*
- ¬
- - Affection
- - - *H27*
- - - Précisées du *H27.8*
- - Anomalie congénitale du *Q12.9*
- - Colobome du *Q12.2*
- - Déplacement acquis du *H27.8*
- - Inclusions pigmentaires dans le *H26.8*
- - Luxation
- - - *H27.1*
- - - Congénitale du *Q12.1*
- - Malformation congénital
- - - *Q12*
- - - *Q12.8*
- - Phacocèle [hernie du *H27.8*
- - Présence d'implants intra-oculaires de *Z96.1*
- - Rétention ancien corps étranger
- - - Magnétique dans: *H44.6*
- - - Non magnétique dans: *H44.7*

Cristalline

- Corps vitré ¬ Opacités *H43.2*
- ¬ Miliaire *L74.1*

Cristallinienne ¬ Glaucome (primitif) (résiduel): capsulaire avec pseudo-exfoliation *H40.1*

Cristallurie ¬ *R82.9*

Critique

- 4 jours
- - 7 jours ¬ Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase *D70.13*
- - ¬ Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase *D70.10*

Critique *–suite*

- 7 jours à moins de 10 jours ¬ Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: phase *D70.14*
- 10 à moins de 20 jours ¬ Agranulocytose et neutropénie: Phase *D70.11*
- 20 jours ou plus ¬ Agranulocytose et neutropénie: Phase *D70.12*

Crochu ¬ Fracture d'autre(s) os du carpe: Os *S62.17*

Crohn

- Entérite régional
- - Côlon ¬ Maladie de *K50.1*
- - Duodénale ¬ Maladie de *K50.0*
- - Gros intestin ¬ Maladie de *K50.1*
- - Iléale ¬ Maladie de *K50.0*
- - Jéjunale ¬ Maladie de *K50.0*
- - Rectum ¬ Maladie de *K50.1*
- - ¬
- - - Arthrite
- - - - Cours de la maladie de *K50.-†, M07.4**
- - - - Juvénile au cours de la maladie de *K50.-†, M09.1**
- - - Maladie de *K50*
- Gastrique ¬ Maladie de *K50.80*
- Gros intestin ¬ Maladie de *K50.1*
- Intestin grêle
- - Gros intestin ¬ Maladie de *K50.82*
- - ¬ Maladie de *K50.0*
- Oesophage
- - Tractus gastro-intestinal sur plusieurs segments ¬ Maladie de *K50.82*
- - ¬ Maladie de *K50.81*
- Sans précision ¬ Maladie de *K50.9*
- ¬ forme maladie
- - *K50.8*
- - *K50.88*

Croisé

- Antérieur
- - Corne antérieure du ménisque interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament *M23.91*
- - ¬
- - - Entorse foulure ligament croisé genou antérieur postérieur
- - - - Déchirure du ligament *S83.53*
- - - - Distorsion du ligament *S83.51*
- - - Instabilité chronique du genou: Ligament *M23.51*
- - - Lésions internes du genou: Ligament *M23.81*
- - - Ruptures spontanées de ligament(s) du genou: Ligament *M23.61*
- Genou antérieur postérieur
- - Déchirure ligament croisé
- - - Antérieur) (postérieur): Déchirure du ligament croisé antérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments *S83.53*
- - - Postérieur): Déchirure du ligament croisé postérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments *S83.54*
- - Distorsion ligament croisé
- - - Antérieur) (postérieur): Distorsion du ligament croisé antérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments *S83.51*

Croisé *–suite*

- Genou antérieur postérieur *–suite*
- - Distorsion ligament croisé *–suite*
- - - Postérieur): Distorsion du ligament croisé postérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments *S83.52*
- - Ligament croisé non précisé ¬ Entorse et foulure des ligaments *S83.50*
- - ¬ Entorse et foulure des ligaments *S83.5*
- Non précisé ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): Ligament *S83.50*
- Postérieur
- - Corne postérieure du ménisque interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament *M23.92*
- - ¬
- - - Entorse foulure ligament croisé genou antérieur postérieur
- - - - Déchirure du ligament *S83.54*
- - - - Distorsion du ligament *S83.52*
- - - Instabilité chronique du genou: Ligament *M23.52*
- - - Lésions internes du genou: Ligament *M23.82*
- - - Ruptures spontanées de ligament(s) du genou: Ligament *M23.62*
- SAI ¬ Déchirure de ligament *S83.50*
- ¬ Lésion traumatique du ménisque (externe) (interne) en association avec les ligaments (latéraux) (*S83.7*

Croissance

- Développement osseux ¬ Autres troubles de la *M89.2*
- Excessif
- - Foetus [trop grand pour l'âge gestationnel] [Large-for-dates] ¬ Soins maternels pour cause connue ou présumée de *O36.6*
- - Fœtus ¬ Soins maternels pour *O36.6*
- Fœtale retardée SAI ¬ *P05.9*
- Fœtus par échographie et autres méthodes physiques ¬ Dépistage prénatal de retard de *Z36.4*
- Idiopathique ¬ Insuffisance (de): hormone de *E23.0*
- Insuffisante du fœtus ¬ Soins maternels pour *O36.5*
- Lente du fœtus, sans précision ¬ *P05.9*
- Malnutrition
- - Fœtus ¬ Retard de *P05*
- - ¬ Arrêt de *E45*
- Nourrisson ou de l'enfant ¬ Surveillance de la *Z00.1*
- Os long rachis
- - Sans précision ¬ Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la *Q77.9*
- - ¬ Ostéochondrodysplasie anomalie
- - - *Q77*
- - - *Q77.8*
- Rapide de l'enfance ¬ Examen à la période de *Z00.2*
- Ressemblant à l'insuline ¬ Taux réduit de la protéine de liaison du facteur de *R77.88*
- ¬
- - Agammaglobulinémie: liée au chromosome X [Bruton] (avec déficit de l'hormone de *D80.0*
- - Examen de l'adolescent en cours de *Z00.3*

Croissance *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Hypersécrétion du pancréas endocrine de: "releasing factor" de l'hormone de *E16.8*
- - Insuffisance (de): isolée en: hormone de *E23.0*
- - Retard (de): *R62.8*

Cross ¬ Syndrome de: *E70.3*

Crosse

- Aortique [Takayasu] ¬ Syndrome de la *M31.4*
- ¬ Encéphalite de La *A83.5*

Crosti] ¬ Acrodermatite érythématopapuleuse infantile [Giannotti- *L44.4*

Croup

- Épiglottite aiguë ¬ Laryngite obstructive aiguë [*J05*
- ¬
- - Faux *J38.5*
- - Laryngite obstructive aiguë [*J05.0*

Croûte lait

- Endogène ¬ *L20.8*
- ¬ *L21.0*

Crouzon ¬ Maladie de *Q75.1*

Croyances ¬ Vaccination non effectué raison

- *Z28*
- *Z53*

Cruchet ¬ Maladie de Von Economo- *A85.8*

Crurale

- Bilatéral
- - Gangrène ¬ Hernie *K41.1*
- - Occlusion, sans gangrène ¬ Hernie *K41.0*
- - SAI ¬ Hernie *K41.2*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ Hernie *K41.2*
- Unilatéral
- - Étranglée sans gangrène ¬ Hernie *K41.3*
- - Incarcérée sans gangrène ¬ Hernie *K41.3*
- - Irréductible sans gangrène ¬ Hernie *K41.3*
- - Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ Hernie *K41.3*
- - SAI ¬ Hernie *K41.9*
- - Sans précision
- - - Gangrène ¬ Hernie *K41.4*
- - - Occlusion, sans gangrène ¬ Hernie *K41.3*
- - - Sans précision, sans occlusion ni gangrène ¬ Hernie *K41.9*
- ¬
- - Hernie *K41*
- - Teigne inguinale [teigne *B35.6*

Cruzi ¬ infection à Trypanosoma *B57*

Cryoglobulinémie

- Essentielle ¬ *D89.1*
- Idiopathique ¬ *D89.1*
- Mixte ¬
- - *D89.1*
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de: *D89.1†, N16.2**
- Primitive ¬ *D89.1*
- Secondaire ¬ *D89.1*
- ¬
- - *D89.1*

Cryoglobulinémie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Glomérulopathie au cours de: *D89.1†, N08.2**
- - Troubles respiratoires au cours de: *D89.1†, J99.8**

Cryoglobulinémique ¬
- Angéite [vascularite] *D89.1*
- Purpura *D89.1*

Cryptococcose
- Cérébrale ¬ *B45.1*
- Cérébro-méningée ¬ *B45.1*
- Cutanée ¬ *B45.2*
- Disséminée ¬ *B45.7*
- Généralisée ¬ *B45.7*
- Osseuse ¬ *B45.3*
- Pulmonaire ¬ *B45.0*
- Sans précision ¬ *B45.9*
- ¬
- - *B45*
- - Formes de *B45.8*

Cryptocoques ¬ Méningite
- *B45.1†, G02.1**
- *B45.1†, G02.1**

Cryptogénique ¬
- Alvéolite fibreuse (*J84.1*
- Cirrhose (du foie): *K74.6*

Cryptophtalmie SAI ¬ *Q11.2*

Cryptophtalmique ¬ Syndrome (de): *Q87.0*

Cryptorchidie
- Bilatérale ¬ *Q53.2*
- SAI ¬ *Q53.9*
- Sans précision ¬ *Q53.9*
- Unilatérale ¬ *Q53.1*
- ¬
- - *Q53*
- - Tumeur maligne: *C62.0*

Cryptosporidiose ¬ *A07.2*

Cryptostroma corticale ¬ Alvéolite due à *J67.6*

Cryptostromose ¬ *J67.6*

CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent] ¬ POCS (*G40.01*

Cubital
v.a. radio-cubital

Cubital
- Luxation de la tête du radius ¬ Fracture proximale de la diaphyse *S52.21*
- Niveau
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique
- - - Artère *S55.0*
- - - Nerf *S54.0*
- - Bras ¬ Lésion traumatique du nerf *S44.0*
- - Poignet main ¬ Lésion traumatique
- - - Artère *S65.0*
- - - Nerf *S64.0*
- Partie non précisée ¬ Fracture de la diaphyse *S52.20*
- Radiale ¬ Fracture des deux diaphyses, *S52.4*
- SAI ¬ Nerf *S54.0*
- ¬

Cubital *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Entorse et foulure du coude: Ligament collatéral *S53.42*
- - Lésion du nerf *G56.2*
- - Paralysie lente du nerf *G56.2*

Cubito
- Carpien (palmaire) ¬ Ligament: *S63.3*
- Humérale ¬ Articulation *S53.1*

Cubitus
- Apophyse coronoïde du cubitus ¬ Fracture de la partie supérieure du *S52.02*
- Burns] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: épiphyse inférieure du *M92.1*
- Olécrâne ¬ Fracture de la partie supérieure du *S52.01*
- Partie
- - Non précisée ¬ Fracture de la partie supérieure du *S52.00*
- - Parties et parties multiples ¬ Fracture de la partie supérieure du *S52.09*
- Radius, combinée ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du *S52.6*
- SAI ¬
- - *S52.20*
- - Partie proximale du *S52.00*
- ¬
- - Apophyse styloïde du *S52.8*
- - Extrémité inférieure du *S52.8*
- - Fracture
- - - Diaphyse du *S52.2*
- - - Distale de la diaphyse du radius avec luxation de la tête du *S52.31*
- - - Partie supérieur
- - - - *S52.0*
- - - - Cubitus: Apophyse coronoïde du *S52.02*
- - Ostéochondrite juvénile du radius et du *M92.1*
- - Raccourcissement longitudinal du *Q71.5*
- - Tête du *S52.8*

Cuboïde ¬ Fracture: os *S92.22*

Cucurbitacées ¬ Allergie aux *T78.1*

Cuir chevelu
- Cou ¬
- - Carcinoma in situ: Peau du *D04.4*
- - Mélanome
- - - In situ du *D03.4*
- - - Malin du *C43.4*
- - Nævus à mélanocytes du *D22.4*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Peau du *D23.4*
- - - Maligne: Peau du *C44.4*
- Liée à une surveillance électronique continue ¬ Lésion du *P12.4*
- Toute partie] ¬ *T20*
- Traumatisme obstétrical
- - Sans précision ¬ Lésion du *P12.9*
- - ¬
- - - Lésion
- - - - *P12*
- - - - *P12.8*
- - - Meurtrissure du *P12.3*

Cuir chevelu *–suite*
- ¬
- - *L02.8*
- - *L03.8*
- - Arrachement du *S08.0*
- - Lésion traumatique superficielle du *S00.0*
- - Plaie ouverte du *S01.0*
- - Teigne de la barbe et du *B35.0*

Cuisse
- Abrasion ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la *S70.81*
- Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la *S70.84*
- Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la *S70.82*
- Hanche ¬ Ischémie traumatique des muscles de la *T79.61*
- Jambe, pied présent ¬ Absence congénitale de la *Q72.1*
- Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la *S70.83*
- Nécrose des tissus ¬ Gelure de la hanche et de la *T34.6*
- Niveau non précisé ¬ Amputation traumatique de la hanche et de la *S78.9*
- SAI ¬ Plaie ouverte de la hanche et de la *S71*
- Sans précision ¬ Lésion traumatique
- - Hanche
- - - *S79*
- - - *S79.9*
- - Superficielle de la hanche et de la *S70.9*
- ¬
- - *L03.11*
- - Amputation traumatique de la hanche et de la *S78*
- - AO artériopathie oblitérante type
- - - *I70.29*
- - - Bassin et *I70.29*
- - AOP [artériopathie oblitérante périphérique] de type *I70.29*
- - Artériopathie oblitérante type
- - - *I70.29*
- - - Bassin et *I70.29*
- - Contusion de la *S70.1*
- - Écrasement
- - - *S77.1*
- - - Hanche
- - - - *S77*
- - - - *S77.2*
- - Gelure superficielle de la hanche et de la *T33.6*
- - Lésion traumatique
- - - Multiple
- - - - Hanche et de la *S79.7*
- - - - Muscles et tendons au niveau de la hanche et de la *S76.7*
- - - - Nerfs au niveau de la hanche et de la *S74.7*
- - - - Vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la *S75.7*
- - - Muscle tendon

Cuisse *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lésion traumatique *–suite*
- - - Muscle tendon *–suite*
- - - - Adducteurs de la *S76.2*
- - - - Niveau de la hanche et de la *S76*
- - - - Non précisés, au niveau de la *S76.4*
- - - - Postérieurs au niveau de la *S76.3*
- - - Nerf
- - - - Cutané sensitif au niveau de la hanche et de la *S74.2*
- - - - Fémoral au niveau de la hanche et de la *S74.1*
- - - - Niveau
- - - - - Hanche et de la *S74*
- - - - - Hanche et de la *S74.8*
- - - - Non précisé, au niveau de la hanche et de la *S74.9*
- - - - Sciatique au niveau de la hanche et de la *S74.0*
- - - Précisées de la hanche et de la *S79.8*
- - - Superficiel
- - - - Hanche
- - - - - *S70*
- - - - - *S70.8*
- - - - - *S70.88*
- - - - Multiples de la hanche et de la *S70.7*
- - - Vaisseau sanguin
- - - - Niveau
- - - - - Hanche et de la *S75*
- - - - - Hanche et de la *S75.8*
- - - - Non précisé, au niveau de la hanche et de la *S75.9*
- - - Veine
- - - - Fémorale au niveau de la hanche et de la *S75.1*
- - - - Saphène interne au niveau de la hanche et de la *S75.2*
- - Phlébothrombose profonde de la *I80.28*
- - Plaie
- - - Ouverte
- - - - *S71.1*
- - - - Hanche et de la *S71*
- - - Ouvertes multiples de la hanche et de la *S71.7*
- - Thrombophlébite profonde de la *I80.28*
- - Thrombose profonde de la *I80.28*

Cuivre
- Composés ¬ Effet toxique: *T56.4*
- ¬
- - Anémie associée à carence en: *D53.8*
- - Anomalies du métabolisme du *E83.0*
- - Carence en *E61.0*
- - Intoxication au *T56.4*
- - Taux anormal de: *R79.0*

Cultivateur ¬ Peau de: *L57.8*

Culture
- Positives ¬ *R82.7*
- Procédé biologie moléculaire ¬
- - Bronchectasie tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans *A15.0*

Culture *–suite*
- Procédé biologie moléculaire ¬ *–suite*
- - Fibrose pulmonaire tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans *A15.0*
- - Pneumonie tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans *A15.0*
- - Pneumothorax tuberculeux confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans *A15.0*
- - Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans *A15.0*
- Seulement ¬
- - Toute maladie classée en A15.0, confirmée par *A15.1*
- - Tuberculose pulmonaire, confirmée par *A15.1*

Culturel ¬ Choc *F43.2*

Cunéiforme
- Intermédiaire) (latéral) (médian) ¬ Fracture: Os *S92.23*
- Ostéoporotiques ¬ tassement vertébral et vertèbre *M80*
- SAI ¬ Vertèbre *M48.5*
- ¬ Tumeur maligne du cartilage *C32.3*

Curatifs ¬ Exercices thérapeutiques et *Z50.1!*

Cure combinée de radiothérapie et chimiothérapie pour une néoplasie maligne ¬ *Z51.82*

Curetages, cautérisations, brûlures ou étirements ¬ Toutes les interventions néfastes ne pouvant être classées dans les types 1 à 3 des mutilations génitales, qui portent atteinte aux organes génitaux féminins sans poursuivre un objectif médical, par exemple les piqûres, perforations, entailles, *Z91.74*

Cushing
- Alcool ¬ Pseudosyndrome de *E24.4*
- Hypophyso-dépendante ¬ Maladie de *E24.0*
- Médicamenteux ¬ Syndrome de *E24.2*
- Sans précision ¬ Syndrome de *E24.9*
- ¬
- - Hypersécrétion d'ACTH, non associée à la maladie de *E27.0*
- - Maladie de *E24.0*
- - Syndrome
- - - *E24*
- - - *E24.8*

Cushingoïde de sécrétion ectopique d'ACTH ¬ Syndrome *E24.3*

Cutané
v.a. recto-cutané
- Achromique
- - Lésions cutanées hyperchromiques de la pinta [caraté] ¬ Lésions *A67.3*
- - Pinta [caraté] ¬ Lésions *A67.2*
- Aigu, Stade 1 à 3 ¬ Rejet *T86.01†, L99.13*, L99.12*, L99.11**
- Anaplasique à grandes cellules ¬ Lymphome *C86.6*
- Anus et du rectum, par le virus de l'herpès ¬ Infection de la marge *A60.1*
- Cellules T, sans précision ¬ Lymphome *C84.8*
- Cicatricielles de la pinta [caraté] ¬ Lésions *A67.2*

Cutané *–suite*
- Cinq ans après l'infection ¬ Pian *A66.2*
- Confirmée bactériologiquement ou histologiquement ¬ Fistule tuberculeuse broncho- *A15.5*
- Cutanéo-muqueuse ¬ Bartonellose *A44.1*
- Diagnostic et de sensibilisation ¬ Tests *Z01.5*
- Dyschromiques de la pinta [caraté] ¬ Lésions *A67.2*
- Femme ¬ Fistule génito- *N82.5*
- Furoncle anthrax
- - Cou ¬ Abcès *L02.1*
- - Face ¬ Abcès *L02.0*
- - Fesse ¬ Abcès *L02.3*
- - Localisations ¬ Abcès *L02.8*
- - Membre ¬ Abcès *L02.4*
- - Sans précision ¬ Abcès *L02.9*
- - Tronc ¬ Abcès *L02.2*
- - ¬ Abcès *L02*
- Gonococcique(s) ¬ Lésions *A54.8*
- Grandes cellules T, CD30 positif ¬ Lymphome *C86.6*
- Greffe-contre-hôte ¬ Stade
- - 1 maladie
- - - Aiguë de rejet *L99.11**
- - - Chronique de rejet *T86.05 †, L99.21**
- - 2 maladie
- - - Aiguë de rejet *L99.12**
- - - Chronique de rejet *T86.06 †, T86.05 †, L99.22**
- - 3 maladie
- - - Aiguë de rejet *L99.13**
- - - Chronique de rejet *T86.07 †, L99.23**
- - 4 de maladie aiguë de rejet *L99.14**
- Hyperchromiques de la pinta [caraté] ¬ Lésions cutanées achromiques avec lésions *A67.3*
- Idiopathique ¬ Sarcomatose *C46.0*
- Lèvre ¬ Tumeur maligne: Face *C44.0*
- Lymphome SALT] ¬ Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux tissus *C88.4*
- Maculaire) (maculo-papulaire) (micro-papulaire) (papulaire) ¬ Pian récent (*A66.2*
- Médicament ¬ Dermite de contact toxique par contact *L24.4*
- Mycobacterium ¬ Infection *A31.1*
- Néonatale ¬ Hémorragie *P54.5*
- Niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un nerf sensitif *S54.3*
- Non
- - Précisés ¬ Troubles de la sensibilité *R20.8*
- - Spécifiques ¬ Rash et autres éruptions *R21*
- Non-mélanome
- - Cheville ¬ Tumeur maligne *C44.7*
- - ¬
- - - Métastase *C79.2*
- - - Tumeur maligne *C44.9*
- Paroi abdominale ¬ Carcinome *C44.5*
- Partielle atteignant l'épiderme et/ou le derme ¬ Ulcère [escarre] de pression avec perte *L89.1*
- Précoces du pian ¬ Autres lésions *A66.2*
- Primitif

Cutané *–suite*
- Primitif *–suite*
- - CD30+ à grandes cellules T ¬ Lymphome *C86.6*
- - Cellules T, CD30 positif ¬ Syndrome lymphoprolifératif *C86.6*
- Recherche
- - Hypersensibilité ¬ Tests (de): *Z01.5*
- - Maladie bactérienne ¬ Tests (de): *Z01.5*
- Résiduelles ¬ Cicatrices hémorroïdaires *K64.4*
- SAI ¬
- - Larva migrans *B76.9*
- - Ulcère
- - - *L98.4*
- - - Chronique *L98.4*
- - - Escarre] de pression avec perte *L89.1*
- Sensitif niveau
- - Cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un nerf *S94.3*
- - Épaule et du bras ¬ Lésion traumatique d'un nerf *S44.5*
- - Hanche et de la cuisse ¬ Lésion traumatique d'un nerf *S74.2*
- - Jambe ¬ Lésion traumatique d'un nerf *S84.2*
- Sous-cutané dû à la présence d'un corps étranger ¬ Granulome *L92.3*
- Subaigu ¬ Lupus érythémateux *L93.1*
- Sur cicatrice ¬ Carcinome *C44.9*
- Tardive ¬ Porphyrie *E80.1*
- Tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation] ¬ Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture *Z91.73*
- ¬
- - Amibiase *A06.7*
- - Amylose *E85.-†, L99.0**
- - Anesthésie *R20.0*
- - Anguillulose *B78.1*
- - Autosensibilisation *L30.2*
- - Blastomycose *B40.3*
- - Calcinose *L94.2*
- - Charbon *A22.0*
- - Chromomycose *B43.0*
- - Cicatrices et fibrose *L90.5*
- - Coccidioïdomycose *B38.3*
- - Corne *L85.8*
- - Cryptococcose *B45.2*
- - Diphtérie *A36.3*
- - Endométriose sur cicatrice *N80.6*
- - Erysipéloïde *A26.0*
- - Fistule tuberculeuse broncho- *A16.4*
- - Hypoesthésie *R20.1*
- - Infestations *B88*
- - Leishmaniose *B55.1*
- - Listériose *A32.0*
- - Lymphome
- - - *C84.8*
- - - Centrofolliculaire *C82.6*
- - Modifications du tissu *R23.4*

Cutané *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Mucinose *L98.5*
- - Mucormycose *B46.3*
- - Myiase
- - - *B87.0*
- - - Plaies *B87.1*
- - Nocardiose *A43.1*
- - Paresthésie *R20.2*
- - Peste *A20.1*
- - Syndrome du nerf fémoro- *G57.1*
- - Syphilis congénitale précoce: *A50.0*
- - Troubles de la sensibilité *R20*
- - Xérosis *L85.3*

Cutanéo
- Muqueux
- - Kawasaki] ¬ Syndrome adéno- *M30.3*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres infections virales caractérisées par des lésions *B08*
- - Sans précision ¬ Infection virale caractérisée par des lésions *B09*
- - ¬
- - - Bartonellose cutanée et *A44.1*
- - - Infections virales précisées, caractérisées par des lésions *B08.8*
- - - Leishmaniose *B55.2*
- - - Syphilis congénitale précoce: *A50.0*
- Oculaire ¬ Albinisme: *E70.3*

Cutis
- Laxa
- - Hyperelastica) ¬ *Q82.8*
- - Senilis ¬ *L57.4*
- Rhomboidalis ¬ *L57.2*

CVDA] ¬ Cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène [*I42.80*

Cyanocobalamine ¬ Carence en: *E53.8*

Cyanopsie ¬ *H53.5*

Cyanose
- Nouveau-né ¬ Crises de *P28.2*
- ¬ *R23.0*

Cyanure
- Hydrogène ¬ Effet toxique: *T57.3*
- ¬ Effet toxique: *T65.0*

Cycle
- Gamma-glutamyl ¬ Anomalies du: *E72.8*
- Menstruel
- - Irrégulier ¬ Menstruation trop abondante et trop fréquente avec *N92.1*
- - Régulier ¬ Menstruation trop abondante et trop fréquente avec *N92.0*
- - Sans précision ¬ Affection des organes génitaux de la femme et du *N94.9*
- - ¬
- - - Affections précisées des organes génitaux de la femme et du *N94.8*
- - - Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du *N94*
- Uréogenèse ¬ Anomalies du *E72.2*
- Veille sommeil
- - Anormal ¬ *Z91.8*
- - ¬ Troubles du *G47.2*

Cyclique ¬
- Neutropénie *D70.5*
- Schizophrénie *F25.2*

Cyclite
- Aiguë, subaiguë ou à répétition ¬ *H20.0*
- Postérieure ¬ *H30.2*

Cyclohexane ¬ Solvants du groupe: *L24.2*

Cycloïde
- Sans symptômes schizophréniques ou sans précision ¬ Psychose *F23.0*
- Symptômes schizophréniques ¬ Psychose *F23.1*
- ¬ Personnalité: *F34.0*

Cyclopie ¬ *Q87.0*

Cyclothymie ¬ *F34.0*

Cyclothymique ¬ Personnalité: *F34.0*

Cyclotropie ¬ *H50.4*

Cygne ¬ Déformation en boutonnière et en col de *M20.0*

Cylindres dans les urines ¬ Cellules et *R82.9*

Cyphoscoliose ¬
- *M41*
- Cardiopathie due à *I27.1*

Cyphose
- Congénitale sans précision ou non associée à une scoliose ¬ *Q76.4*
- Irradiation ¬ *M96.2*
- Laminectomie ¬ *M96.3*
- Lordose ¬ *M40*
- Non précisées ¬ *M40.2*
- Posturale ¬ *M40.0*
- Secondaires ¬ Autres *M40.1*

Cystadénocarcinome
- Endométrioïde de l'ovaire ¬ *C56*
- Mucineux de l'ovaire ¬ *C56*
- Papillaire de l'ovaire ¬ *C56*
- Pseudo-mucineux de l'ovaire ¬ *C56*

Cystadénome
- Colloïde ¬ *D27*
- Mucineux ¬ *D27*
- Pancréatique ¬ *D13.6*
- Voies biliaires intrahépatiques ¬ *D13.4*

Cystathioninurie ¬ *E72.1*

Cystic eyeball] ¬ Œil kystique [*Q11.0*

Cysticercose
- Localisations ¬ *B69.8*
- Œil ¬ *B69.1*
- Sans précision ¬ *B69.9*
- Système nerveux central ¬ *B69.0*
- ¬
- - *B69*
- - Endophtalmie au cours de: *B69.1†, H45.1**
- - Myosite au cours de: *B69.8†, M63.1**

Cystinique maladie Lignac ¬ Thésaurismose
- *E72.0*
- *E72.0†, N29.8**

Cystinose ¬
- *E72.0*
- Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de: *E72.0†, N16.3**

Cystinurie ¬ *E72.0*

Cystique

- Sans précision ou sans cholécystite ¬ Calcul (bloqué) de: canal *K80.2*
- Vésicule biliaire
- - Sans calcul ¬
- - - Occlusion du canal *K82.0*
- - - Rétrécissement du canal *K82.0*
- - - Sténose du canal *K82.0*
- - ¬
- - - Adhérences du canal *K82.8*
- - - Atrophie du canal *K82.8*
- - - Dyskinésie du canal *K82.8*
- - - Exclusion du canal *K82.8*
- - - Hypertrophie du canal *K82.8*
- - - Kyste du canal *K82.8*
- - - Rupture du canal *K82.2*
- - - Ulcère du canal *K82.8*
- ¬
- - Canal: *C24.0*
- - Duplication du canal: *Q44.5*

Cystite

- Aiguë ¬ *N30.0*
- Chlamydia ¬ *A56.0*
- Chroniques ¬ Autres *N30.2*
- Gonococcique SAI ¬ *A54.0*
- Interstitielle (chronique) ¬ *N30.1*
- Irradiation ¬ *N30.4*
- Lors de l'hyperplasie de la prostate ¬ *N41.3*
- Sans précision ¬ *N30.9*
- Tuberculeuse ¬ *A18.1†, N33.0**
- Urétrite ¬ avec *N21*
- ¬
- - *N30*
- - *N30.8*
- - Prostato- *N41.3*

Cystocèle

- Urétrocèle ¬ *N81.1*
- ¬ *N81.1*

Cystoïde multiple

- Type
- - Fleischner ¬ Ostéite *D86.8*
- - Jüngling ¬ Ostéite *D86.8*
- ¬ Ostéite *D86.8*

Cystosarcome phyllode [tumeur de Brodie] ¬ *D48.6*

Cystostomie ¬

- *Z93.5*
- États mentionnés en T82.0 dus à: sonde (de): *T83.0*
- Surveillance de *Z43.5*

Cytarabine ¬ *T45.1*

Cytokine ¬

- Hypersensibilité aux *T88.7*
- Syndrome de libération de *T88.7*

Cytologique

- Anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ Résultats *O28.2*
- Histologique des urines ¬ Résultats anormaux de l'examen *R82.8*

Cytomégalovirus

- Appareil digestif ¬ Infection à *B25.80†*
- Sans précision ¬ Maladie à *B25.9*
- ¬
- - *B25.88†, G05.1**
- - Bronchiolite à *J21.8*
- - Colite due à un *B25.80†, K93.8**
- - Duodénite due à un *B25.80†, K93.8**
- - Gastrite due à un *B25.80†, K93.8**
- - Hépatite
- - - *B25.1†, K77.0**
- - - *B25.1†, K77.0**
- - Iléite due à un *B25.80†, K93.8**
- - Infection
- - - *B25.88*
- - - Congénitale à *P35.1*
- - Maladie
- - - *B25*
- - - *B25.8*
- - Mononucléose à *B27.1*
- - Œsophagite due à un *B25.80†, K23.8**
- - Pancréatite
- - - *B25.2†, K87.1**
- - - *B25.2†, K87.1**
- - Pneumonie
- - - *B25.0†, J17.1**
- - - Cours de: maladie à *B25.0†, J17.1**
- - Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) à la suite d'une infection de la mère par: *O35.3*

Cytopathie mitochondriale ¬ *G31.81*

Cytostatique

- Maladies non malignes ¬ Traitement *Z51.2*
- Néoplasie) ¬ Lyse (spontanée) des tumeurs (après traitement *E88.3*
- ¬
- - Aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse due à un traitement *D61.10*
- - Leucopénie après un traitement *D70.19*

Cytostéatonécrose du sein ¬ *N64.1*

Cytotoxique ¬

- Alopécie due à un médicament *L65.8*
- Hypotrichose due à un médicament *L65.8*
- Médicaments *P04.1*

Dabigatran, lépirudine, désirudine, bivariludine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple *D68.35*

Dacryoadénite ¬ *H04.0*

Dacryocystite

- Chronique ¬ *H04.4*
- Néonatales ¬ Conjonctivite et *P39.1*
- Phlegmoneuse) aiguë, subaiguë ou non précisée ¬ *H04.3*

Dacryolithe ¬ *H04.5*

Dacryopéricystite aiguë, subaiguë ou non précisée ¬ *H04.3*

Dacryops ¬ *H04.1*

Daim ¬ fièvre (de): mouche du *A21*

Daltonisme ¬ *H53.5*

Dandy-Walker ¬ Syndrome de *Q03.1*

Danger vital, comme le fait d'être victime du terrorisme ¬ Modification de la personnalité après: exposition prolongée à des situations représentant un *F62.0*

Dangereuses nuisibles ¬ Recherche acceptation intervention

- Comportementales et psychologiques connues comme *Z64.8*
- Physiques, chimiques ou nutritionnelles connues comme *Z64.8*

Danlos ¬ Syndrome d'Ehlers- *Q79.6*

Darier-White] ¬ Kératose: folliculaire [*Q82.8*

Dates ¬

- Heavy-or-large-for- *P08.1*
- Soins maternels pour cause connue ou présumée de croissance excessive du foetus [trop grand pour l'âge gestationnel] [Large-for- *O36.6*

Dawson ¬ Encéphalite subaiguë à inclusions de *A81.1*

Day] ¬ Dysautonomie familiale [Riley- *G90.1*

Death syndrome [SIDS] ¬ Sudden infant *R95*

Débilité
v.a. Pseudodébilité

- Congénitale SAI ¬ *P96.9*
- Mentale SAI ¬ *F79*
- Motrice de l'enfant ¬ *F82*
- ¬ *F70*

Débit

- Filtration glomérulaire
- - 15 à moins de 30 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ¬ *N18.4*
- - 30 à moins de 60 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ¬ *N18.3*
- - 60 à moins de 90 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ¬ *N18.2*
- - Inférieur à 15 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ¬ *N18.5*
- ¬ Insuffisance cardiaque à haut *I50.9*

Debré-Fanconi ¬ Syndrome de: de Toni- *E72.0*

Débutante

- Oligo(pauci)-articulaire, d'évolution polyarticulaire [extended oligoarthritis] ¬ Forme *M08.3*
- ¬ Occlusion de la veine de la rétine (d'une): *H34.8*

Décalvante ¬

- Folliculite *L66.2*
- Pelade *L63.0*

Décapitation ¬ *S18*

Décès

- Anesthésie
- - Pendant l'accouchement ¬ *O74.9*
- - Tant que complication de l'accouchement ¬ *O74.9*
- Mère d'origine non précisée, survenant au cours de la grossesse, du travail, de l'accouchement ou de la puerpéralité ¬ *O95*
- On sait n'être pas une mort violente ou instantanée et dont la cause reste inconnue ¬ *R96.1*
- SAI ¬ *R99*
- Sans
- - Signe de maladie ¬ *R96.1*
- - Témoin ¬ *R98*
- Supposé) d'un membre de la famille ¬ Disparition ou *Z63*
- Survenant moins de 24 heures après le début des symptômes, sans autre explication ¬ *R96.1*
- ¬ Découverte fortuite d'un cadavre, sans cause apparente de *R98*

Déchaussement dentaire ¬ *K08.88*

Déchiquetées] ¬ Syndrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged Red Fibers] ou [épilepsie myoclonique avec fibres rouges *G31.81*

Déchirure

- Accidentelles au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs ¬ Perforation et *T81.2*
- Ancien
- - Anse de seau" ¬ *M23.2*
- - Col de l'utérus ¬ *N88.1*
- - Muscles du plancher pelvien ¬ *N81.8*
- - Vagin ¬ *N89.8*
- Anse seau
- - Ménisque
- - - Externe ¬ *S83.2*
- - - Interne ¬ *S83.2*
- - SAI ¬ *S83.2*
- Capsulaire ¬ *S37.02*
- Capsule
- - Bassinet du rein ¬ *S37.02*
- - Rate, sans atteinte plus importante du parenchyme ¬ *S36.02*
- Cardiaque
- - Ouverture d'une cavité du cœur ¬ *S26.83*
- - Sans ouverture d'une cavité du cœur ¬ *S26.82*
- Cérébral cérébelleux
- - Multiples ¬ *S06.28*
- - ¬ *S06.38*
- Colonne lombosacrée sans autre précision ¬ Entorse/foulure et *S33.50*
- Fer à cheval de la rétine, sans décollement ¬ *H33.3*
- Frein lingual ¬ *S01.54*
- Hémorragie intracrânien
- - Non précisées, dues à un traumatisme obstétrical ¬ *P10.9*

Déchirure *–suite*

- Hémorragie intracrânien *–suite*
- - Traumatisme obstétrical ¬
- - - *P10*
- - - *P10.8*
- Hépatique
- - Majeure ¬ *S36.15*
- - Modérée ¬ *S36.14*
- - SAI ¬ *S36.12*
- Jonction lombosacrée et de ses ligaments ¬ Entorse/foulure et *S33.51*
- Kyste
- - Poplité ¬ *M66.0*
- - Synoviale ¬ *M66.1*
- Lésion origine chimique
- - Col de l'utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, *O08.6*
- - Intestin survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, *O08.6*
- - Ligament large survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, *O08.6*
- - Tissu périurétral survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, *O08.6*
- - Utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, *O08.6*
- - Vessie survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, *O08.6*
- Ligament
- - Croisé
- - - Antérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): *S83.53*
- - - Postérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): *S83.54*
- - - SAI ¬ *S83.50*
- - Large [Allen-Masters] ¬ Syndrome de *N83.8*
- - Latéral
- - - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe): *S83.43*
- - - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe): *S83.44*
- Ligamentaire SAI ¬ *S83.40*
- Minime hépatique ¬ *S36.13*
- Muscle(s) et de tendon(s) SAI ¬ Entorses/foulures et *T14.6*
- Musculaires (non traumatiques) ¬ Autres *M62.1*
- Niveau de la jonction musculo-tendineuse, non traumatique ¬ *M66.5*
- Obstétrical
- - Col de l'utérus ¬ *O71.3*
- - Périnée
- - - Deuxième degré ¬ *O70.1*
- - - Premier degré ¬ *O70.0*
- - - Quatrième degré ¬ *O70.3*
- - - Sans précision ¬ *O70.9*
- - - Troisième degré ¬ *O70.2*

Déchirure *–suite*
- Obstétrical *–suite*
- - Périnée *–suite*
- - - ¬ *O70*
- - Vaginale haute isolée ¬ *O71.4*
- Partiel complet ¬
- - *S83.43*
- - *S83.44*
- - *S83.53*
- - *S83.54*
- Périnée ¬ Rupture d'une suture de: *O90.1*
- Périurétrale avec atteinte de l'urètre ¬ *O71.5*
- Poumon ¬ *S27.32*
- Rate, avec atteinte du parenchyme ¬ *S36.03*
- Récent
- - Cartilage articulaire du genou ¬ *S83.3*
- - Ménisque ¬ *S83.2*
- Rein ¬ *S37.02*
- Rétine ¬ Décollement
- - *H33*
- - Rétine ¬ Décollement de la rétine: sans *H33.2*
- Rétinien
- - SAI ¬ *H33.3*
- - Sans décollement ¬ *H33.3*
- - ¬ Décollement de la rétine avec *H33.0*
- Rupture
- - Périnatal
- - - Intéressant
- - - - Fourchette au cours de l'accouchement ¬ *O70.0*
- - - - Légère au cours de l'accouchement ¬ *O70.0*
- - - - Lèvres au cours de l'accouchement ¬ *O70.0*
- - - - Peau au cours de l'accouchement ¬ *O70.0*
- - - - Vagin au cours de l'accouchement ¬ *O70.0*
- - - - Vulve au cours de l'accouchement ¬ *O70.0*
- - - O70
- - - - 0
- - - - - Intéressant aussi: muscles du: périnée au cours de l'accouchement ¬ *O70.1*
- - - - - Intéressant aussi: muscles du: vagin au cours de l'accouchement ¬ *O70.1*
- - - - - Intéressant aussi: plancher pelvien au cours de l'accouchement ¬ *O70.1*
- - - - 1
- - - - - Intéressant aussi: cloison recto-vaginale au cours de l'accouchement ¬ *O70.2*
- - - - - Intéressant aussi: sphincter: anal au cours de l'accouchement ¬ *O70.2*
- - - - - Intéressant aussi: sphincter: SAI au cours de l'accouchement ¬ *O70.2*
- - - - 2
- - - - - Intéressant aussi la muqueuse anale au cours de l'accouchement ¬ *O70.3*
- - - - - Intéressant aussi la muqueuse rectale au cours de l'accouchement ¬ *O70.3*

Déchirure *–suite*
- Rupture *–suite*
- - Tissus périurétraux au cours de l'accouchement ¬ *O70.0*
- Secondaire du périnée ¬ *O90.1*
- Sillon vaginal pendant l'accouchement ¬ *O71.4*
- Spontané
- - Survenant au cours d'une mise en traction normale et traduisant une résistance inférieure à la normale ¬ les *M66*
- - Synoviale et du tendon ¬ *M66*
- - Tendon
- - - Extenseurs ¬ *M66.2*
- - - Fléchisseurs ¬ *M66.3*
- - - Sans précision ¬ *M66.5*
- - - ¬ *M66.4*
- Synoviale ¬ *M66.1*
- Tente du cervelet due à un traumatisme obstétrical ¬ *P10.4*
- Tiers
- - Moyen du vagin pendant l'accouchement ¬ *O71.4*
- - Supérieur du vagin pendant l'accouchement ¬ *O71.4*
- Traumatique
- - Articulation (capsule) SAI ¬ *T14.3*
- - Ligament SAI ¬ *T14.3*
- Traumatisme ancien
- - Corne
- - - Antérieur ménisque
- - - - Externe ¬ Lésion du ménisque due à une *M23.24*
- - - - Interne ¬ Lésion du ménisque due à une *M23.21*
- - - Postérieur ménisque
- - - - Externe ¬ Lésion du ménisque due à une *M23.25*
- - - - Interne ¬ Lésion du ménisque due à une *M23.22*
- - Localisations multiples ¬ Lésion du ménisque due à une *M23.20*
- - Ménisque SAI ¬ Lésion du ménisque due à une *M23.29*
- - Partie partie non précis ménisque
- - - Externe ¬ Lésion du ménisque due à une *M23.26*
- - - Interne ¬ Lésion du ménisque due à une *M23.23*
- - ¬ Lésion du ménisque due à une *M23.2*
- Utérus
- - Avant le début des contractions ¬ *O71.0*
- - Pendant l'accouchement ¬ *O71.1*
- ¬
- - Entorse
- - - *S46*
- - - Foulure
- - - - *S16*
- - - - *S56*
- - - - *S66*
- - - - *S76*
- - - - *S86*
- - - - *S96*
- - Épisiotomie agrandie par *O70*

Déclenchement
- Chirurgical ¬ Lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou *P02.1*
- Instrumental du travail ¬ Echec du *O61.1*
- Médical du travail ¬ Echec du *O61.0*
- Travail
- - Chirurgie ¬ Echec du *O61.1*
- - Moyens mécaniques ¬ Echec du *O61.1*
- - Ocytocique ¬ Echec du *O61.0*
- - Prostaglandines ¬ Echec du *O61.0*
- - Sans précision ¬ Echec du *O61.9*
- - ¬ échec
- - - *O61*
- - - *O61.8*

Décollement
- Annulaire du col de l'utérus ¬ *O71.3*
- Choroïde ¬ *H31.4*
- Corps vitré ¬ *H43.8*
- Couches de la rétine ¬ *H35.7*
- Déchirure de la rétine ¬ *H33*
- Épiphysaire ¬ Fracture
- - Col du fémur: Epiphyse (proximale), *S72.02*
- - Extrémité inférieure du fémur: Epiphyse, *S72.42*
- Épithélium pigmentaire rétinien ¬ *H35.7*
- Hémorragie placentaires ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de *P02.1*
- Prématuré placenta
- - Anomalie de la coagulation ¬ *O45.0*
- - Hématome rétro-placentaire] ¬ *O45*
- - Sans précision ¬ *O45.9*
- - ¬
- - - *O45.8*
- - - *P02.1*
- Rétine
- - Déchirure rétinienne ¬ *H33.0*
- - Rhegmatogène ¬ *H33.0*
- - SAI ¬ *H33.2*
- - Sans déchirure de la rétine ¬ *H33.2*
- - ¬ Vitréo-rétinopathie proliférante avec *H33.4*
- Rétiniens ¬ Autres *H33.5*
- Séreux de la rétine ¬ *H33.2*
- Traction de la rétine ¬ *H33.4*
- ¬
- - Cicatrices choriorétiniennes après traitement chirurgical du *H59.8*
- - Déchirure
- - - Fer à cheval de la rétine, sans *H33.3*
- - - Rétiniennes sans *H33.3*
- - Opercule rétinien sans *H33.3*
- - Trou rond de la rétine, sans *H33.3*

Décompensation hépatique ¬ *K72.9*

Décompression] ¬ Maladie des caissons [maladie de la *T70.3*

Découragement et apathie ¬ *R45.3*

Découvert
- Cadavre ¬ *R98*
- Corps ¬ Trichophytie des parties *B35.4*

Découvert *–suite*

- ECG ou autre moyen d'investigation, mais asymptomatique au moment de l'examen ¬ Infarctus du myocarde: ancien *I25.2*
- Fortuite d'un cadavre, sans cause apparente de décès ¬ *R98*

Décrit

- Ainsi ¬
- - Athérosclérose cardio-vasculaire, *I25.0*
- - Mort cardiaque subite, *I46.1*
- Étant d'origine rhumatismale ou non rhumatismale ¬ affections classées en I05.0 et I05.2-9, *I05*
- ¬ Delirium non surajouté à une démence, ainsi *F05.0*

Décubitus

- 1er degré ¬ Ulcère de *L89.0*
- 2e degré ¬ Ulcère de *L89.1*
- 3e degré ¬ Ulcère de *L89.2*
- 4e degré ¬ Ulcère de *L89.3*
- Degré non précisé ¬ *L89.9*
- Zone de pression ¬ Ulcère de *L89*
- ¬ Escarre (de *L89*

Dédoublement

- Estomac ¬ *Q40.2*
- Œsophage ¬ *Q39.8*
- Vagin ¬ *Q52.1*

Déefférentation motrice] ¬ Locked-in syndrome [syndrome de *G83.5*

Défaillance cardiaque après chirurgie cardiaque ou due à la présence d'une prothèse cardiaque ¬ *I97.1*

Défaillante ¬ Hygiène personnelle *Z91.8*

Défaut

- Congénital
- - Bassinet rénal ¬ *Q63.8*
- - Diaphragme, avec éventration ¬ *Q79.1*
- - Partie
- - - Cortex cérébral ¬ *Q04.8*
- - - Substance cérébrale ¬ *Q04.3*
- Dégradation des glycoprotéines ¬ *E77.1*
- Développement rénal ¬ Agénésie rénale et autres *Q60*
- Éducation ¬ Pression parentale inappropriée et autres *Z62*
- Myocarde ¬ *I51.5*
- Parole ¬ *R47.8*
- Remplissage
- - Rein ¬ *R93.4*
- - Uretère ¬ *R93.4*
- - Vessie ¬ *R93.4*
- Réparation de l'ADN ¬ Ataxie cérébelleuse avec *G11.3*
- Segmentation avec scoliose ¬ Synostose d'hémivertèbres ou *Q76.3*
- Transformation post-traductionnelle des enzymes lysosomiaux ¬ *E77.0*
- Tympan ¬ *H72.9*
- Usage ¬
- - Amblyopie: par *H53.0*
- - Nystagmus (de): *H55*

Défécation

- Douloureuse ¬ *R19.88*
- ¬ Trouble de la *K59.8*

Défectueux

- Hormone androgène testiculaire SAI ¬ Biosynthèse *E29.1*
- Trachéotomie ¬ Fonctionnement *J95.0*
- ¬
- - Alimentation *Z59*
- - Hygiène personnelle très *R46.0*

Déférent

- Cordon spermatique scrotum testicule sauf atrophie tunique vaginal vésicule séminal ¬
- - Atrophie du canal *N50.8*
- - Hypertrophie du canal *N50.8*
- - Œdème du canal *N50.8*
- - Ulcère du canal *N50.8*
- Épididyme vésicule séminal prostate
- - SAI ¬ Malformation congénitale du canal *Q55.4*
- - ¬ Autres malformations congénitales du canal *Q55.4*
- ¬
- - Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la tunique vaginale du testicule et du canal *N49.1*
- - Atrésie du canal *Q55.3*
- - Lésion traumatique: canal *S37.84*
- - Rétrécissement de: canal *N50.8*

Déférentite ¬ *N49.1*

Défibrillateur

- Cardiaque
- - Implanté ¬ Adaptation et manipulation d'un *Z45.01*
- - ¬ Présence de: *Z95.0*
- Thérapie de resynchronisation cardiaque ¬ Présence de: *Z95.0*

Défibrination

- Fœtus ou du nouveau-né ¬ Syndrome de *P60*
- Hémorragie pendant l'accouchement ¬ Syndrome de *O67.0*
- Sans précision ¬ Syndrome de *D65.9*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Syndrome de *O08.1*
- ¬
- - Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de *D65*
- - Glomérulopathie au cours de: coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de *D65.-†, N08.2**

Déficience

- Facteur
- - Coagulation, n.c.a. ¬ *D68.28*
- - Hageman ¬ *D68.25*
- Glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase ¬ Anémie due à une *D55.2*
- Organique de la puissance sexuelle ¬ *N48.4*
- Rénale aiguë ¬ *N17*

Déficit

- 5-alpha-réductase (avec pseudo-hermaphroditisme masculin) ¬ *E29.1*
- 21 hydroxylase SAG type 3 forme
- - Classique ¬ *E25.00*
- - Tardive ¬ *E25.01*
- 25-hydroxyvitamine-D-1-alpha-hydroxylase ¬ *E83.31*
- Acquis en fibrinogène ¬ *D65.0*

Déficit *–suite*

- Acyl-CoA-déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue ¬ *E71.3*
- Adénosine désaminase [ADA] ¬ *D81.3*
- Alpha-1-antitrypsine ¬ *E88.0*
- Anticorps
- - Humoraux ¬ *D80.9*
- - Immunoglobulines presque normales ou avec hyperimmunoglobinémie ¬ *D80.6*
- Attention / hyperactivité] ¬ TDAH [trouble du *F90.0*
- Auditif neurosensoriel
- - Bilatéral ¬ *H90.3*
- - SAI ¬ *H90.5*
- - Unilatéral ¬ *H90.4*
- Carboxykinase phosphoénol pyruvate ¬ *E74.4*
- Carboxylase biotine-dépendante ¬ *D81.8*
- Catalase peroxydase ¬
- - *E80*
- - *E80.3*
- Chaîne légère kappa ¬ *D80.8*
- Complément ¬ *D84.1*
- Complexe
- - Majeur histocompatibilité classe
- - - I ¬ *D81.6*
- - - II ¬ *D81.7*
- - Récepteur de la membrane cellulaire [CR3] ¬ *D71*
- Congénital
- - Facteur
- - - Coagulation ¬ *D68.28*
- - - I ¬ *D68.20*
- - - Labile ¬ *D68.22*
- - - Stabilisant de la fibrine ¬ *D68.26*
- - Globuline AC ¬ *D68.22*
- - Lactase ¬ *E73.0*
- - NADH-méthémoglobine-réductase ¬ *D74.0*
- - Proaccélérine ¬ *D68.22*
- - Proconvertine ¬ *D68.23*
- - Prothrombine ¬ *D68.21*
- Enzymatique
- - Excepté G6PD, de la voie de l'hexose monophosphate [HMP] ¬ Anémie (due à): *D55.1*
- - Médicaments ¬ Anémie par *D59.2*
- - Sans précision ¬ Anomalie adrénogénitale congénitale liée à un *E25.09*
- - Troubles héréditaires ¬ Arthropathie goutteuse due à un *M14.0**
- - ¬
- - - *E88.0*
- - - Anomalie
- - - - Adrénogénitales congénitales liées à un *E25.08*
- - - - Génito-surrénaliennes congénitales liées à un *E25.0*
- Facteur
- - I ¬ *D68.20*
- - VII ¬ *D68.23*
- - VIII
- - - Dysfonction vasculaire ¬ *D68.09*

Déficit *–suite*
- Facteur *–suite*
- - VIII *–suite*
- - - Trouble fonctionnel endothélial ¬ *D68.09*
- - XII ¬ *D68.25*
- Fructose-1,6-diphosphatase ¬ *E74.1*
- Galactokinase ¬ *E74.2*
- Glucose-6-phosphate déshydrogénase [G6PDH] ¬ *E74.8*
- Héréditaire
- - Facteur
- - - Coagulation, n.c.a. ¬ *D68.28*
- - - Labile ¬ *D68.22*
- - - Stabilisant de la fibrine ¬ *D68.26*
- - Fibrinogène ¬ *D68.20*
- - Globuline AC (accélératrice) ¬ *D68.22*
- - Proaccélérine ¬ *D68.22*
- - Proconvertine ¬ *D68.23*
- Hexokinase ¬ Anémie (due à): *D55.2*
- Hormone
- - Anti-Müller ¬ *E29.1*
- - Croissance) ¬ Agammaglobulinémie: liée au chromosome X [Bruton] (avec *D80.0*
- Immunitaire
- - Associé anomalie majeur
- - - Précisées ¬ *D82.8*
- - - Sans précision ¬ *D82.9*
- - - ¬ *D82*
- - Augmentation de l'immunoglobuline M [IgM] ¬ *D80.5*
- - Combiné
- - - Sans précision ¬ *D81.9*
- - - Sévère DICS
- - - - Dysgénésie réticulaire ¬ *D81.0*
- - - - Nombre
- - - - - Faible de cellules B et T ¬ *D81.1*
- - - - - Faible ou normal de cellules B ¬ *D81.2*
- - - - SAI ¬ *D81.9*
- - - ¬
- - - - *D81*
- - - - *D81.8*
- - Commun variable
- - - Anomalie prédominant
- - - - Lymphocytes T immunorégulateurs ¬ *D83.1*
- - - - Nombre et de la fonction des lymphocytes B ¬ *D83.0*
- - - Autoanticorps anti-lymphocytes B ou T ¬ *D83.2*
- - - Sans précision ¬ *D83.9*
- - - ¬
- - - - *D83*
- - - - *D83.8*
- - Déficit prédominant production anticorps
- - - Sans précision ¬ *D80.9*
- - - ¬
- - - - *D80*
- - - - *D80.8*
- - Micromélie ¬ *D82.2*
- - Précisés ¬ Autres *D84.8*

Déficit *–suite*
- Immunitaire *–suite*
- - Réponse héréditaire anormale au virus d'Epstein-Barr ¬ *D82.3*
- - Sans précision ¬ *D84.9*
- - Thrombocytopénie et eczéma ¬ *D82.0*
- - ¬
- - - *D84*
- - - Aplasie ou hypoplasie thymique avec *D82.1*
- Inhibiteur de la C1 estérase [C1-INH] ¬ *D84.1*
- Lécithine cholestérol acyltransférase ¬
- - *E78.6*
- - Glomérulopathie au cours de: *E78.6†, N08.4**
- Lipoprotéines
- - Haute densité ¬ *E78.6*
- - ¬ *E78.6*
- Mental SAI ¬ *F79*
- N-acétylglutamate synthtase ¬ *E72.2*
- Phosphatase acide ¬ *E83.38*
- Phosphofructokinase musculaire ¬ *E74.0*
- Phosphoribosylpyrophosphate
- - Synthétase ¬ *E79.8*
- - Transférase ¬ *E79.8*
- Phosphorylase hépatique ¬ *E74.0*
- Potassium [K] ¬ *E87.6*
- Précurseur de thromboplastine plasmatique [PTA] ¬ *D68.1*
- Prédominant production anticorps
- - Sans précision ¬ Déficit immunitaire avec *D80.9*
- - ¬ Déficit immunitaire
- - - *D80*
- - - *D80.8*
- Pseudovitamine D ¬ *E83.31*
- Purine nucléoside phosphorylase [PNP] ¬ *D81.5*
- Pyruvate
- - Carboxylase ¬ *E74.4*
- - Déshydrogénase ¬ *E74.4*
- - Kinase [PK] ¬ Anémie (due à): *D55.2*
- Saccharase-isomaltase ¬ *E74.3*
- Secondaire en lactase ¬ *E73.1*
- Sélectif
- - Immunoglobuline
- - - A [IgA] ¬ *D80.2*
- - - M [IgM] ¬ *D80.4*
- - Sous-classes d'immunoglobulines G [IgG] ¬ *D80.3*
- Sodium [Na] ¬ *E87.1*
- SPCA [sérum prothrombin conversion accelerator] ¬ *D68.23*
- Sucrase ¬ *E74.3*
- Sulfatase ¬ *E75.2*
- Sulfite-oxydase ¬ *E72.1*
- Tétrahydrobioptérine ¬ *E88.8*
- Tissulaire limité à la peau [derme] et au tissu sous-cutané ¬ *I70.24*
- Triose-phosphate isomérase ¬ Anémie (due à): *D55.2*

Défiguration due à des cicatrices ¬ *L90.5*

Défini
- Appareil
- - Digestif ¬ Tumeur
- - - Bénin
- - - - Parties autres et mal *D13*
- - - - Sièges mal *D13.9*
- - - Maligne: Sièges mal *C26.9*
- - Respiratoire ¬ Tumeur maligne: sièges mal *C39.9*
- Localisation focal partiel crise
- - Début focal ¬ Epilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques *G40.0*
- - Partiel
- - - Complexes ¬ Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques *G40.2*
- - - Simples ¬ Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques *G40.1*
- Non précisées ¬ Autres causes de mortalité mal *R99*
- ¬
- - Cardiopathies mal *I51.8*
- - Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal *I51*
- - Examen général de routine d'une sous-population *Z10*
- - Tumeur malign
- - - Appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal *C39*
- - - Lésion à localisations contiguës de sièges autres et mal *C76.8*
- - - Lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal *C14*
- - - Organes digestifs, de sièges autres et mal *C26*
- - - Siège mal
- - - - *C76*
- - - - *C76.7*

Définissant le SIDA) ¬ Présente de maladies indicatrices du SIDA (maladies *U60.3!*

Déformante
- Cours
- - Maladies tumorales ¬ Ostéite *C00-D48†, M90.6**
- - Tumeurs osseuses malignes ¬ Ostéite *C40-C41†, M90.6**
- Oblitérante ¬ Endartérite: *I70*
- ¬
- - Maladie osseuse de Paget [ostéite *M88*
- - Polypose rhino-sinusienne *J33.1*

Déformation
- Acquis
- - Auriculaire ¬ *H61.1*
- - Bassin ¬ *M95.5*
- - Cheville
- - - Pied ¬
- - - - *M21.6*
- - - - *M21.68*
- - - ¬ *M21.68*
- - Cou ¬ *M95.3*
- - Doigts et des orteils ¬ *M20*
- - Gros orteil ¬ Autres *M20.3*
- - Membre
- - - Sans précision ¬ *M21.9*

Déformation *–suite*
- Acquis *–suite*
- - Membre *–suite*
- - - ¬ Autres *M21*
- - Nez ¬ *M95.0*
- - Orteil
- - - Sans précision ¬ *M20.6*
- - - ¬ Autres *M20.5*
- - Pavillon de l'oreille ¬ *H61.1*
- - Précisées du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif ¬ Autres *M95.8*
- - Système ostéo-articulaire muscle tissu conjonctif
- - - Sans précision ¬ *M95.9*
- - - ¬ Autres *M95*
- - Tête ¬ Autres *M95.2*
- - Thorax et des côtes ¬ *M95.4*
- Appareil urinaire SAI ¬ congénitale: *Q64.9*
- Boutonnière et en col de cygne ¬ *M20.0*
- Congénitale de la rate ¬ *Q89.08*
- Cornée ¬ Autres *H18.7*
- Doigt(s) ¬ *M20.0*
- Flexion ¬ *M21.2*
- Hanche due à une ostéochondrite juvénile antérieure ¬ *M91.2*
- Orbite ¬ *H05.3*
- Oreille ¬ Autres *Q17.3*
- Pelvienne ¬ Dystocie due à une *O65.0*
- Précis
- - Membres ¬ Autres *M21.8*
- - ¬ Autres dorsopathies avec *M43.8*
- SAI
- - Téguments/phanères SAI ¬ *Q84.9*
- - ¬ congénitale: *Q89.9*
- Sans précision ¬ Dorsopathie avec *M43.9*
- Valgus, non classée ailleurs ¬ *M21.0*
- Varus, non classée ailleurs ¬ *M21.1*
- ¬ Autres dorsopathies avec *M43*

Déformée en forme de pelle ¬ Incisive *K00.2*

Dégénératif
v. Type de maladie

Dégénérescence
- Artérielle ¬ *I70*
- Artériovasculaire ¬ *I70*
- Cérébelleux
- - Alcoolique ¬ *G31.2*
- - Cérébelleuse) héréditaire ¬ *G11.9*
- Cérébral
- - Alcoolique ¬ *G31.2*
- - Sénile, non classée ailleurs ¬ *G31.1*
- Choroïdienne ¬ *H31.1*
- Cœur myocarde
- - Graisseuse ¬ *I51.5*
- - Sénile ¬ *I51.5*
- Combiné subaigu moelle épinière cours
- - Carence en vitamine B12 ¬ *E53.8†, G32.0**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *G32.0**
- Congénitale du cerveau chez l'enfant ¬ *Q04.9*

Dégénérescence *–suite*
- Cornée ¬ *H18.4*
- Corps vitré ¬ *H43.8*
- Facettes articulaires ¬ *M47*
- Familiale du neurone moteur ¬ *G12.2*
- Globe oculaire ¬ *H44.5*
- Graisseuse du foie, non classée ailleurs ¬ *K76.0*
- Hépatocytes ¬ *K76.8*
- Hépatolenticulaire (de Wilson) ¬ Démence (au cours de): *E83.0†, F02.8**
- Iris (pigmentaire) ¬ *H21.2*
- Junius-Kuhnt ¬ *H35.3*
- Macula et du pôle postérieur ¬ *H35.3*
- Maculaire sénile (atrophique) (exsudative) ¬ *H35.3*
- Maladie fibrokystique du rein ¬ *Q61.8*
- Media artérielle ¬ *I70.29*
- Ménisque ¬ *M23.3*
- Mönckeberg ¬ *I70.29*
- Multisystématisée ¬ *G23.2*
- Murale du cœur ¬ *I51.5*
- Myocarde ¬ *I51.5*
- Nerf optique ¬ *H47.0*
- Olivo-ponto-cérébelleuse
- - Familiale ¬ *G23.3*
- - Héréditaire ¬ *G23.3*
- Pallidale pigmentaire ¬ *G23.0*
- Partie irienne de la rétine ¬ *H21.2*
- Pulpaire ¬ *K04.2*
- Rebord pupillaire ¬ *H21.2*
- Rétinien
- - Entrecroisée ¬ *H35.4*
- - Microcystoïde ¬ *H35.4*
- - Palissade ¬ *H35.4*
- - Pavimenteuse ¬ *H35.4*
- - Périphérique ¬ *H35.4*
- - Réticulaire ¬ *H35.4*
- - SAI ¬ *H35.4*
- Système nerveux liée à l'alcool ¬ *G31.2*
- Tunique intermédiaire artérielle ¬ *I70.29*
- Vasculaire ¬ *I70*

Déglutition
- Anormale ¬ Malocclusion due à: *K07.5*
- SAI ¬ Troubles de la *R13.9*
- Sang maternel ¬
- - Hématémèse et mélæna néonatals dus à une *P78.2*
- - Ictère néonatal dû à une *P58.5*

Dégradation des glycoprotéines ¬ Défauts de la *E77.1*

Déhiscence d'une plaie opératoire ¬ *T81.3*

Dejerine-Klumpke due à un traumatisme obstétrical ¬ Paralysie de *P14.1*

Déjerine-Sottas ¬ Maladie de: *G60.0*

Del(5q)] ¬ Syndrome myélodysplasique avec délétion isolée du chromosome 5 [*D46.6*

Délaissement et abandon ¬ *T74.0*

Délétion
- Autosomes
- - Non classées ailleurs ¬ Monosomies et *Q93*

Délétion *–suite*
- Autosomes *–suite*
- - Sans précision ¬ *Q93.9*
- - ¬ Autres *Q93.8*
- Bras court chromosome
- - 4 ¬ *Q93.3*
- - 5 ¬
- - - *Q93.4*
- - - Syndrome de *D46.6*
- Isolée du chromosome 5 [del(5q)] ¬ Syndrome myélodysplasique avec *D46.6*
- Partielles d'un chromosome ¬ Autres *Q93.5*
- Réarrangements complexes ¬ *Q93.7*
- Vues seulement à la prométaphase ¬ *Q93.6*

Délibéré
- E) ¬ Empoisonnement ou lésion auto-infligé(e) *X84.9!*
- ¬ Lésion auto-infligé
- - *X84!*
- - *X84.9!*

Délibérément
- Individu suicide (tentative de) ¬ intoxication ou lésion traumatique que s'inflige *X59.9!*
- ¬ Accident de véhicule à moteur causé *Y09.9!*

Délinquance "de groupe" ¬ *F91.2*

Délirant
- États délirants et hallucinatoires d'origine organique ¬ Etats *F06.2*
- Hallucinatoires d'origine organique ¬ Etats délirants et états *F06.2*
- Induit ¬ Trouble *F24*
- Organique [d'allure schizophrénique] ¬ Trouble *F06.2*
- Persistant, sans précision ¬ Trouble *F22.9*
- Persistants ¬ trouble
- - *F22*
- - *F22.8*
- Sans symptômes schizophréniques ou sans précision ¬ Bouffée *F23.0*
- Symptômes schizophréniques ¬ Bouffée *F23.1*
- ¬
- - Dysmorphophobie
- - - *F22.8*
- - - Non *F45.2*
- - Trouble
- - - *F22.0*
- - - Psychotique aigu, essentiellement *F23.3*

Délire
- Anticholinergique ¬ *T44.3*
- Postopératoire ¬ *F05.8*
- Relation des sensitifs ¬ *F22.0*

Delirium
- Non
- - Induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives ¬ *F05*
- - Surajouté à une démence, ainsi décrit ¬ *F05.0*
- Origine mixte ¬ *F05.8*
- Sans précision ¬ *F05.9*
- Surajouté à une démence ¬ *F05.1*
- ¬ Autres formes de *F05.8*

Délits commis en bande ¬ *F91.2*

Délivrance

- Troisième période) ¬ Hémorragie de la *O72.0*
- ¬ Hémorragie (du): consécutive à la *O72.1*

Delta

- Bêta-thalassémie ¬ *D56.2*
- Coma hépatique ¬ Hépatite aigu B
- - Agent *B16.0*
- - Sans agent *B16.2*
- Sans coma hépatique ¬ Hépatite aigu B
- - Agent *B16.1*
- - Sans coma hépatique ¬ Hépatite aiguë B, sans agent *B16.9*
- Sujet porteur de l'hépatite B ¬ (Sur)infection aiguë par agent *B17.0*
- ¬
- - Contient des cellules de type alpha-bêta et gamma- *C86.1*
- - Hépatite viral chronique B
- - - Agent *B18.0*
- - - Sans agent *B18.1*

Deltoïde ¬ Entorse et foulure de la cheville: Ligament *S93.41*

Demande

- Autorités ¬ Examen psychiatrique général à la *Z04.8*
- Expertise ¬ *Z04.8*

Démangeaison SAI ¬ *L29.9*

Démarche

- Ataxique ¬ *R26.0*
- Ébrieuse ¬ *R26.0*
- Instable SAI ¬ *R26.8*
- Motilité
- - Non précisées ¬ Anomalies de la *R26.8*
- - ¬ Anomalies de la *R26*
- Paralytique ¬ *R26.1*
- Spastique ¬ *R26.1*

Démence

- Ainsi décrit ¬ Delirium non surajouté à une *F05.0*
- Artériopathique ¬ *F01*
- Atypique, de type Alzheimer ¬ *F00.2**
- Binswanger ¬ *F01.2*
- Chorée de Huntington ¬ *F02.2**
- Corps Lewy ¬
- - *F02.8*, G31.82*
- - *G31.82†, F02.8**
- Cours
- - Carence
- - - Acide nicotinique [pellagre] ¬ *E52†, F02.8**
- - - Vitamine B12 ¬ *E53.8†, F02.8**
- - Dégénérescence hépatolenticulaire (de Wilson) ¬ *E83.0†, F02.8**
- - Épilepsie ¬ *G40.-†, F02.8**
- - Hypercalcémie ¬ *E83.5-†, F02.8**
- - Hypothyroïdie acquise ¬ *E03.-†, E01.-†, F02.8**
- - Intoxications ¬ *T36-T65†, F02.8**
- - Lipidose cérébrale ¬ *E75.-†, F02.8**
- - Lupus érythémateux disséminé ¬ *M32.-†, F02.8**

Démence *–suite*

- Cours *–suite*
- - Maladie classé ¬
- - - *F02**
- - - *F02.8**
- - Neurosyphilis ¬ *A52.1†, F02.8**
- - Périartérite noueuse ¬ *M30.0†, F02.8**
- - Sclérose en plaques ¬ *G35.-†, F02.8**
- - Trypanosomiase ¬ *B57.-†, B56.-†, F02.8**
- - Urémie ¬ *N18.-†, F02.8**
- Dégénératif primaire
- - SAI ¬ *F03*
- - Type Alzheimer début
- - - Présénile ¬ *F00.0**
- - - Sénile ¬ *F00.1**
- Forme dépressive ou paranoïde ¬ Démence sénile: *F03*
- Fronto-temporale [FTD] ¬ *G31.0*
- Infantile ¬ *F84.3*
- Maladie
- - Alzheimer
- - - Début
- - - - Précoce ¬ *G30.0†, F00.0**
- - - - Tardif ¬ *G30.1†, F00.1**
- - - Forme atypique ou mixte ¬ *G30.8†, F00.2**
- - - Sans précision ¬ *G30.9†, F00.9**
- - - ¬ *G30.-†, F00**
- - Creutzfeldt-Jakob ¬ *A81.0†, F02.1**
- - Huntington ¬ *G10†, F02.2**
- - Parkinson ¬ *G20.-†, F02.3**
- - Pick ¬ *G31.0†, F02.0**
- - Virus de l'immunodéficience humaine [VIH] ¬ *B22†, F02.4**
- Paralysie agitante ¬ *F02.3**
- Paralytique juvénile ¬ *A50.4*
- Paranoïde ¬ *F22.9*
- Parkinsonisme ¬ *F02.3**
- Prédominance corticale ¬ *F01.1*
- Présénile
- - SAI ¬ *F03*
- - Type Alzheimer ¬ *F00.0**
- Pugilistique ¬ *F07.2*
- Sans précision ¬ *F03*
- Sénile
- - Démence: forme dépressive ou paranoïde ¬ *F03*
- - SAI ¬ *F03*
- - Type Alzheimer (DSTA) ¬ *F00.1**
- Vasculaire
- - Début aigu ¬ *F01.0*
- - Infarctus multiples ¬ *F01.1*
- - Mixte, corticale et sous-corticale ¬ *F01.3*
- - Sans précision ¬ *F01.9*
- - Sous-corticale ¬ *F01.2*
- - ¬
- - - *F01*
- - - Formes de *F01.8*
- ¬
- - *B22*

Démence *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Delirium surajouté à une *F05.1*
- - Urémique: *F02.8*, N18*

Demeure

- Implanté chirurgicalement ¬ Adaptation et manipulation d'un système de cathéter vasculaire à *Z45.20*
- Mis en place par voie chirurgicale ¬ Présence d'un système de cathéter vasculaire à *Z95.81*
- ¬
- - Complication mécanique d'une sonde urinaire (à *T83.0*
- - États mentionnés en T82.0 dus à: sonde (de): urétrale, à *T83.0*

Deminutus ¬ Infestation par: Ternidens *B81.8*

Demodex ¬ dermite

- *B88.0*
- Paupière due à *B88.0†, H03.0**

Démontrée à toutes les bêta-lactamines [résistance ESBL] ¬ Escherichia, Klebsiella et Proteus résistants aux quinolones, aux carbapénèmes, à l'amikacine ou présentant une résistance *U80.4!*

Démyélinisante

- Aigu disséminé
- - Précisées ¬ Autres affections *G36.8*
- - Sans précision ¬ Affection *G36.9*
- - ¬ Autres affections *G36*
- Précisées du système nerveux central ¬ Autres affections *G37.8*
- Système nerveux central
- - Sans précision ¬ Affection *G37.9*
- - ¬
- - - Affections *G37*
- - - Myélite transverse aiguë au cours d'affections *G37.3*

Démyélinisation

- Centrale du corps calleux ¬ *G37.1*
- Cours d'une névrite optique ¬ *G36.0*

Dendriticum ¬ Infection (à): Dicrocoelium *B66.2*

Dendritique

- Cellules accessoires) ¬ Sarcome à cellules *C96.4*
- Disciforme ¬ Kératite *H19.1**
- Folliculaires ¬ Sarcome à cellules *C96.4*
- Interdigitées ¬ Sarcome à cellules *C96.4*

Dénervation afférente chirurgicale ¬ Vessie neurogène: après *N31.2*

Dengue

- Hémorragique
- - Grades 1 et 2 ¬ *A97.0*
- - Sans signes d'alerte ¬ *A97.0*
- - Sévère ¬ *A97.2*
- - Signes d'alertes ¬ *A97.1*
- SAI ¬ *A97.9*
- Sans
- - Précision ¬ *A97.9*
- - Signes d'alerte ¬ *A97.0*
- Sévère ¬ *A97.2*
- Signes d'alerte ¬ *A97.1*

Dengue *–suite*
- ¬ *A97*

Denny-Brown] ¬ Neuropathie sensitive paranéoplasique [*C00-D48†, G13.0**

Dens in dente ¬ *K00.2*

Densité
- LDL] ¬ Hyperlipoprotéinémie à lipoprotéines de basse *E78.0*
- Structure osseux
- - Sans précision ¬ Anomalie de la *M85.9*
- - ¬ anomalie
- - - *M85*
- - - Précisées de la *M85.8*
- VLDL] ¬ Hyperlipoprotéinémie à lipoprotéines de très basse *E78.1*
- ¬ Déficit en: lipoprotéines de haute *E78.6*

Dent
- Adjacentes ¬ Dents incluses ou enclavées avec position anormale de ces dents ou des *K07.3*
- Allongée ¬ *K00.2*
- Appareil alvéolaire ¬ Autres affections précisées des *K08.88*
- Bétel ¬ Dépôts [accrétions] sur les *K03.6*
- Bruxisme) psychogène ¬ Grincement des *F45.8*
- Cassée ¬ *S02.5*
- Conique ¬ *K00.2*
- Consécutive à accident, extraction ou affection périodontale localisée ¬ Perte de *K08.1*
- Coquille ¬ *K00.5*
- Dents adjacentes ¬ Dents incluses ou enclavées avec position anormale de ces *K07.3*
- Enclavées ¬ *K01.1*
- Évaginée ¬ *K00.2*
- Extrinsèque SAI ¬ Pigmentation des *K03.6*
- Hutchinson ¬ *A50.5*
- Hypoplasique de Turner ¬ *K00.4*
- Idiopathique ¬ Erosion des *K03.2*
- Incluses
- - Enclavées
- - - Position anormale de ces dents ou des dents adjacentes ¬ *K07.3*
- - - ¬ *K01*
- - ¬ *K01.0*
- Inférieures ¬ Occlusion linguale postérieure des *K07.2*
- Invaginée ¬ *K00.2*
- Jumelles ¬ *K00.2*
- Materia alba ¬ Dépôts [accrétions] sur les *K03.6*
- Médiale causant un rapprochement des dents ¬ *K07.3*
- Médicaments ¬ Erosion des *K03.2*
- Natale ¬ *K00.6*
- Néonatale ¬ *K00.6*
- Noir ¬ Dépôts [accrétions] sur les *K03.6*
- Orange ¬ Dépôts [accrétions] sur les *K03.6*
- Parodonte
- - Sans précision ¬ Affection des *K08.9*
- - ¬ affection
- - - *K08*

Dent *–suite*
- Parodonte *–suite*
- - ¬ affection *–suite*
- - - Précisées des *K08.8*
- Précoce ¬ *K00.6*
- Professionnelle ¬ Erosion des *K03.2*
- Régime alimentaire ¬ Erosion des *K03.2*
- SAI ¬
- - Erosion des *K03.2*
- - Pigmentation
- - - *K03.6*
- - - Intrinsèque des *K00.8*
- - Troubles du développement des *K00.9*
- Supplémentaire
- - Causant un rapprochement des dents ¬ *K07.3*
- - ¬ *K00.1*
- Surnuméraire
- - Causant un rapprochement des dents ¬ *K07.3*
- - ¬ *K00.1*
- Tabac ¬ Dépôts [accrétions] sur les *K03.6*
- Tachetées ¬ *K00.3*
- Temporaire
- - Persistantes] ¬ Rétention dentaire [*K00.6*
- - ¬ Chute prématurée des *K00.6*
- Vert ¬ Dépôts [accrétions] sur les *K03.6*
- Vomissements persistants ¬ Erosion des *K03.2*
- ¬
- - Abrasion
- - - *K03.1*
- - - Dentifrice des *K03.1*
- - - Habituelle des *K03.1*
- - - Professionnelle des *K03.1*
- - - Rituelle des *K03.1*
- - - Traditionnelle des *K03.1*
- - Anomalie
- - - Coin SAI des *K03.1*
- - - Volume et de forme des *K00.2*
- - Attrition excessive des *K03.0*
- - Changement de couleur pendant la formation de la *K00.8*
- - Chevauchement d'une ou de plusieurs *K07.3*
- - Dent
- - - Médiale causant un rapprochement des *K07.3*
- - - Supplémentaire causant un rapprochement des *K07.3*
- - - Surnuméraire causant un rapprochement des *K07.3*
- - Déplacement d'une ou de plusieurs *K07.3*
- - Dépôts [accrétions] sur les *K03.6*
- - Diastème d'une ou de plusieurs *K07.3*
- - Erosion des *K03.2*
- - Espacement anormal d'une ou de plusieurs *K07.3*
- - Fracture pathologique de *K08.81*
- - Malposition des *K07.3*
- - Paramolaire causant un rapprochement des *K07.3*

Dent *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Résorption pathologique des *K03.3*
- - Rotation d'une ou de plusieurs *K07.3*
- - Transposition d'une ou de plusieurs *K07.3*
- - Troubles de la formation des *K00.4*
- - Usure
- - - Occlusale des *K03.0*
- - - Proximale des *K03.0*

Dentaire
- Antérieure) (postérieure) ¬ Béance occlusale *K07.2*
- Causes générales ¬ Exfoliation *K08.0*
- Complète)(partielle) ¬ Prothèse *Z97.8*
- Dents temporaires persistantes] ¬ Rétention *K00.6*
- Durs
- - Éruption ¬ Modification de la teinte des tissus *K03.7*
- - Pulpe ¬ Formation anormale de tissus *K04.3*
- - Sans précision ¬ Maladie des tissus *K03.9*
- - ¬ maladie
- - - Précisées des tissus *K03.8*
- - - Tissus *K03*
- Dysfonctionnement oro-facial ¬ Malocclusion *K07.5*
- Externe) ¬ Résorption *K03.3*
- Fistule ¬ Abcès: *K04.6*
- Inactive ¬ Carie *K02.3*
- Laissée en place ¬ Racine *K08.3*
- Liés au développement (odontogènes) ¬ Kystes *K09.0*
- Non classées ailleurs ¬ Anomalies héréditaires de la structure *K00.5*
- Prématurée ¬ Eruption *K00.6*
- SAI ¬
- - Abcès: *K04.7*
- - Algies *K08.8*
- Sans précision ¬ Carie *K02.9*
- Sous-gingival ¬ Tartre (*K03.6*
- Stabilisée ¬ Carie *K02.3*
- Supra-gingival ¬ Tartre (*K03.6*
- Usage topique ¬ Intoxication: Médicaments *T49.7*
- ¬
- - Affections (des): *Z13.8*
- - Alvéole (*S02.8*
- - Ankylose *K03.5*
- - Anomalies de rapport entre les arcades *K07.2*
- - Carie
- - - *K02*
- - - *K02.8*
- - Concrescence *K00.2*
- - Déchaussement *K08.88*
- - Déviation médiane de l'arcade *K07.2*
- - Dislocation du germe *K00.4*
- - Examen *Z01.2*
- - Fluorose *K00.3*
- - Fracture *S02.5*
- - Fusion *K00.2*

Dentaire *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Gémination *K00.2*

- - Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et *T49*

- - Kyste

- - - Lame *K09.0*

- - - Lié à l'éruption *K09.0*

- - - Région buccale non liés au développement *K09.1*

- - Luxation *S03.2*

- - Mise en place et ajustement d'une prothèse *Z46.3*

- - Présence d'implants maxillaires et sur racines *Z96.5*

- - Syndrome d'éruption *K00.7*

- - Troubles de l'éruption *K00.6*

Dente ¬ Dens in *K00.2*

Denticules ¬ *K04.2*

Dentifrice des dents ¬ Abrasion: par *K03.1*

Dentigère ¬ Kyste: *K09.0*

Dentine

- Secondaire ou irrégulière ¬ *K04.3*

- ¬

- - Carie de la *K02.1*

- - Dysplasie de la *K00.5*

- - Hypersensibilité de la *K03.8*

Dentinogenesis imperfecta ¬ *K00.5*

Dento

- Alvéolaire

- - Fistule ¬ Abcès: *K04.6*

- - SAI ¬ Abcès: *K04.7*

- Facial

- - Fonctionnelles ¬ Anomalies *K07.5*

- - Sans précision ¬ Anomalie *K07.9*

- - Y compris les malocclusions] ¬ Anomalies *K07*

- - ¬ Autres anomalies *K07.8*

Départ

- Foyer pendant l'enfance ¬ *Z61*

- Peut classé aucun catégorie

- - C00-C14.2 ¬ Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx dont le point de *C14.8*

- - C01-C02.4 ¬ Tumeur maligne de la langue dont le point de *C02.8*

- - C07-C08.1 ¬ Tumeur maligne des glandes salivaires principales dont le point de *C08.8*

- - C15-C26.1 ¬ Tumeurs maligne des organes digestifs dont le point de *C26.8*

- - C20-C21.2 ¬ Tumeur maligne du rectum, de l'anus et du canal anal dont le point de *C21.8*

- - C22.0-C24.1 ¬ Tumeur maligne des voies biliaires dont le point de *C24.8*

- - C30-C39.0 ¬ Tumeur maligne des organes respiratoires et intrathoraciques dont le point de *C39.8*

- - C40-C41.4 ¬ Tumeur maligne de l'os et du cartilage articulaire dont le point de *C41.8*

Départ *–suite*

- Peut classé aucun catégorie *–suite*

- - C47-C49.6 ¬ Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous dont le point de *C49.8*

- - C51-C57.7, C58 ¬ Tumeur maligne des organes génitaux de la femme dont le point de *C57.8*

- - C60-C63.7 ¬ Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme dont le point de *C63.8*

- - C64-C68.1 ¬ Tumeur maligne des organes urinaires dont le point de *C68.8*

- - C70-C72.5 ¬ Tumeur maligne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central dont le point de *C72.8*

Dépassant

- Premier degré ¬

- - Brûlures de parties multiples du corps, pas de brûlures mentionnées *T29.1*

- - Corrosions de parties multiples du corps, pas de corrosions mentionnées *T29.5*

- Second degré ¬

- - Brûlures de parties multiples du corps, pas de brûlures mentionnées *T29.2*

- - Corrosions de parties multiples du corps, pas de corrosions mentionnées *T29.6*

Dépendance

- Analgésiques ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.2*

- Antiacides ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.3*

- Antidépresseurs ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.0*

- Envers personne donne soin

- - Sans précision ¬ Difficulté liée à une *Z74.9*

- - ¬ difficulté lié

- - - *Z74*

- - - *Z74.8*

- Laxatifs ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.1*

- Long

- - Durée envers

- - - Appareil soutien appareil

- - - - Médical ou appareil auxiliaire non précisé ¬ *Z99.9*

- - - - Médicaux

- - - - - Appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils auxiliaires ¬ *Z99.8*

- - - - - Appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils auxiliaires, non classée ailleurs ¬ *Z99*

- - - Aspirateur ¬ *Z99.0*

- - - Cœur artificiel ¬ *Z99.4*

- - - Dialyse en cas d'insuffisance rénale ¬ *Z99.2*

- - - Fauteuil roulant ¬ *Z99.3*

- - - Respirateur ¬ *Z99.1*

- - Terme d'un respirateur ¬ *Z99.1*

- Mobilité restreinte ¬ Difficultés liées à: *Z74.0*

- Plantes et produits de naturopathie ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.6*

- Stéroïdes et hormones ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.5*

- Substance

Dépendance *–suite*

- Substance *–suite*

- - Non précisée ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.9*

- - ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.8*

- Vitamines ¬ Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55.4*

- ¬

- - Présence dans le sang d'autres substances susceptibles d'entraîner une *R78.4*

- - Usage nocif de substances n'entraînant pas de *F55*

Dépendant

- Asthénique) ¬ Trouble de la personnalité: *F60.7*

- Pendant un congé de ses proches ¬ Prise en charge d'une personne *Z75.8*

- Sujet jeune ¬ diabète (sucré) (avec obésité) (sans obésité) (de): non insulino- *E11*

- Vitamine D ¬ Rachitisme *E83.31*

- ¬

- - Déficit en carboxylase biotine- *D81.8*

- - Hypercorticisme hypophyso- *E24.0*

- - Maladie de Cushing hypophyso- *E24.0*

- - Personnalité *F60.7*

Dépérissement ¬ Syndrome de *B22*

Dépersonnalisation-déréalisation ¬ Syndrome de *F48.1*

Dépistage

- Affection

- - Cardio-vasculaires ¬ Examen spécial de *Z13.6*

- - Yeux et des oreilles ¬ Examen spécial de *Z13.5*

- Certains troubles du développement de l'enfance ¬ Examen spécial de *Z13.4*

- Diabète sucré ¬ Examen spécial de *Z13.1*

- Hémoglobinopathie ¬ *Z36.8*

- Maladie

- - États pathologiques ¬ Examen spécial de *Z13*

- - Infectieuses et parasitaires ¬ Examen spécial de *Z11*

- - Précisées ¬ Examen spécial de *Z13.8*

- - Sang, des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire ¬ Examen spécial de *Z13.0*

- Malformations congénitales et anomalies chromosomiques ¬ Examen spécial de *Z13.7*

- Prénatal

- - Amniocentèse ¬ Autres *Z36.2*

- - Anomalies chromosomiques ¬ *Z36.0*

- - Iso-immunisation ¬ *Z36.5*

- - Malformations par échographie et autres méthodes physiques ¬ *Z36.3*

- - Retard de croissance du fœtus par échographie et autres méthodes physiques ¬ *Z36.4*

- - Sans précision ¬ *Z36.9*

- - Taux élevé d'alpha-fœtoprotéines ¬ *Z36.1*

- - ¬

- - - *Z36*

- - - *Z36.8*

- Sans précision ¬ Examen spécial de *Z13.9*

Dépistage *–suite*
- Troubles de la nutrition ¬ Examen spécial de *Z13.2*
- Tumeur
- - Appareil respiratoire ¬ Examen spécial de *Z12.2*
- - Col de l'utérus ¬ Examen spécial de *Z12.4*
- - Estomac ¬ Examen spécial de *Z12.0*
- - Intestin ¬ Examen spécial de *Z12.1*
- - Localisations ¬ Examen spécial de *Z12.8*
- - Prostate ¬ Examen spécial de *Z12.5*
- - Sans précision ¬ Examen spécial de *Z12.9*
- - Sein ¬ Examen spécial de *Z12.3*
- - Vessie ¬ Examen spécial de *Z12.6*
- - ¬ Examen spécial de *Z12*

Déplacement
- Acquis du cristallin ¬ *H27.8*
- Clampage du cordon ombilical ¬ *P51.8*
- Congénital
- - Estomac ¬ *Q40.2*
- - Œsophage ¬ *Q39.8*
- - Rein ¬ *Q63.2*
- Latéral) du globe SAI ¬ *H05.2*
- Médiastin ¬ *J98.58*
- Plusieurs dents ¬ *K07.3*
- Prothèse valvulaire cardiaque ¬ *T82.0*
- SAI ¬ Fracture: avec: *T14.2*
- Uretère ou de l'orifice urétéral ¬ *Q62.6*

Déplétion
- Hydrates de carbone ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que: *O21.1*
- Lymphocytaire
- - Fibrose diffuse ¬ Lymphome de Hodgkin classique en *C81.3*
- - ¬ Lymphome Hodgkin classique
- - - *C81.3*
- - - Type réticulaire en *C81.3*
- Volume du plasma ou du liquide extracellulaire ¬ *E86*

Dépolarisation
- Auriculaire prématurée ¬ *I49.1*
- Jonctionnelle prématurée ¬ *I49.2*
- Prématurées, autres et sans précision ¬ *I49.4*
- Ventriculaire prématurée ¬ *I49.3*

Dépôt
- Accrétion sur dent
- - Bétel ¬ *K03.6*
- - Materia alba ¬ *K03.6*
- - Noir ¬ *K03.6*
- - Orange ¬ *K03.6*
- - Tabac ¬ *K03.6*
- - Vert ¬ *K03.6*
- - ¬ *K03.6*
- Affections dégénératives de la conjonctive ¬ *H11.1*
- Calciques dans une bourse séreuse ¬ *M71.4*
- Cornéens ¬ Pigmentation et *H18.0*
- Hydroxyapatite ¬ Maladie par *M11.0*

Dépôt *–suite*
- Iode ¬ Inflammation des glandes salivaires au cours d'une réaction à des *K11.2*

Dépresseurs centraux du tonus musculaire ¬ Intoxication: Antiparkinsoniens et autres *T42.8*

Dépressif
v. Type de maladie

Dépression
- Accouchement SAI ¬ *F53.0*
- Agitée épisode isolé sans symptômes psychotiques ¬ *F32.2*
- Anxieux
- - Légère ou non persistante) ¬ *F41.2*
- - Persistante ¬ *F34.1*
- Atypique ¬ *F32.8*
- Endogène
- - Sans symptômes psychotiques ¬ *F33.2*
- - Symptômes psychotiques ¬ *F33.3*
- Légère ou moyenne ¬ Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de *F31.3*
- Majeur
- - Épisode isolé sans symptômes psychotiques ¬ *F32.2*
- - Récurrente, sans symptômes psychotiques ¬ *F33.2*
- - Symptôme psychotique ¬ épisode
- - - Isolés de: *F32.3*
- - - Récurrents sévères de: *F33.3*
- Masquée" SAI ¬ Episodes isolés d'une *F32.8*
- Médullaire
- - Toxicité ¬ *D61.9*
- - ¬ *D61.9*
- Névrotique ¬ *F34.1*
- Os du crâne ¬ *Q67.4*
- Post-partum SAI ¬ *F53.0*
- Post-schizophrénique ¬ *F20.4*
- Psychogène ¬ épisode
- - Isolés de: *F32*
- - Récurrents de (F33.0 ou F33.1): *F33*
- Psychotique ¬ épisode
- - Isolés de: *F32.3*
- - Récurrents sévères de: *F33.3*
- Réactionnel ¬ épisode
- - Isolés de: *F32*
- - Récurrents de (F33.0 ou F33.1): *F33*
- SAI ¬ *F32.9*
- Sévère
- - Sans symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de *F31.4*
- - Symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de *F31.5*
- Unipolaire SAI ¬ *F33.9*
- Vital
- - Épisode isolé sans symptômes psychotiques ¬ *F32.2*
- - Récurrente, sans symptômes psychotiques ¬ *F33.2*
- ¬ Troubles des conduites avec *F92.0*

Dercum] ¬ Lipomatose: douloureuse [*E88.2*

Déréalisation ¬ Syndrome de dépersonnalisation- *F48.1*

Dérivation
- Anastomose intestinale ¬ Status post *Z98.0*
- Intestinale ¬ Arthrite après *M02.0*
- LCR ¬ *Z98.2*

Dérivé
- 4-aminophénol ¬ Intoxication: *T39.1*
- Aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues ¬ Effet toxique: *T65.3*
- Cannabis ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de *F12*
- Halogéné hydrocarbures
- - Aliphatiques
- - - Aromatiques
- - - - Sans précision ¬ Effet toxique: *T53.9*
- - - - ¬ Effet toxique de *T53*
- - - ¬ Effet toxique: Autres *T53.6*
- - Aromatiques ¬ Effet toxique: Autres *T53.7*
- Hydantoïne ¬ Intoxication: *T42.0*
- Hydroxyquinoléine ¬ *T37.8*
- Pétrole ¬ Effet toxique: Produits *T52.0*
- Phénothiazine ¬ Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques *T43.3*
- Pyrazolés ¬ Intoxication: *T39.2*
- Rapamycine ¬ Hypersensibilité aux *T88.7*
- Scopolamine ¬ Hypersensibilité aux *T88.7*
- ¬
- - Acide nicotinique (*T46.7*
- - Associations et *T38.5*
- - Hormones parathyroïdiennes et leurs *T50.9*
- - Intoxication
- - - Cannabis (*T40.7*
- - - Hormones thyroïdiennes et leurs *T38.1*

Dermanyssus gallinae ¬ Dermite (due à): *B88.0*

Dermatillomanie ¬ *F63.9*

Dermatite
- Acariens ¬ *B88.0*
- Aoûtats ¬ *B88.0*
- Exfoliatrice staphylococcique du nourrisson [Maladie de Ritter von Rittershain] ¬ *L00*
- Herpétiforme juvénile ¬ *L12.2*
- Migrante ¬ *B83.1*
- Œdème "rampant" ¬ *B83.1*
- Pustuleuse contagieuse ovine] ¬ Orf [*B08.0*
- Verruqueuse ¬ *B43.0*

Dermato
- Arthrite lipoïde ¬ *E78.8†, M14.3**
- Arthrose lipoïde ¬ *M14.3**
- Poly)myosite au cours de maladies tumorales ¬ *C00-D48†, M36.0**

Dermatoglyphes ¬ Anomalies des *Q82.8*

Dermatomyosite
- Juvénile ¬ *M33.0*
- ¬
- - *M33.1*
- - Troubles respiratoires au cours de: *M33.0-M33.1†, J99.1**

Dermatophytide ¬ *L30.2*

Dermatophytique ¬ Onyxis *B35.1*

Dermatophytose
- Aine ¬ *B35.6*

Dermatophytose *–suite*
- Disséminée ¬ *B35.8*
- Granulomateuse ¬ *B35.8*
- Main ¬ *B35.2*
- Ongle ¬ *B35.1*
- Pied ¬ *B35.3*
- Sans précision ¬ *B35.9*
- Tinea] ¬ *B35*
- ¬ Autres *B35.8*

Dermatopolymyosite
- Sans précision ¬ *M33.9*
- ¬ *M33*

Dermatose
- Acantholytique transitoire [Grover] ¬ *L11.1*
- Bulleux
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ *L14**
- - Précisées ¬ Autres *L13.8*
- - Sans précision ¬ *L13.9*
- - ¬ Autres *L13*
- Neutrophile fébrile [Sweet] ¬ *L98.2*
- Non infectieuses de la paupière ¬ *H01.1*
- Papuleuse noire ¬ *L82*
- Purpurique pigmentée ¬ *L81.7*
- ¬ Impétiginisation d'autres *L01.1*

Derme
- Tissu sous-cutané ¬ Déficit tissulaire limité à la peau [*I70.24*
- ¬ Ulcère [escarre] de pression avec perte cutanée partielle atteignant l'épiderme et/ou le *L89.1*

Dermique après kala-azar ¬ Leishmaniose *B55.0*

Dermite
- Acarienne ¬ *B88.0*
- Allergique
- - Contact
- - - Adhésifs ¬ *L23.1*
- - - Agents ¬ *L23.8*
- - - Aliments en contact avec la peau ¬ *L23.6*
- - - Cause non précisée ¬ *L23.9*
- - - Cosmétiques ¬ *L23.2*
- - - Médicaments en contact avec la peau ¬ *L23.3*
- - - Métaux ¬ *L23.0*
- - - Produits chimiques ¬ *L23.5*
- - - Teintures ¬ *L23.4*
- - - Végétaux, sauf aliments ¬ *L23.7*
- - - ¬ *L23*
- - Paupière ¬ *H01.1*
- Atopique endogène
- - Sans précision ¬ *L20.9*
- - ¬
- - - *L20*
- - - *L20.8*
- Breloque ¬
- - *L56.2*
- - Dermite de breloque] ¬ Dermite de photocontact [*L56.2*
- Cercarienne ¬ *B65.3*
- Contact
- - Paupière ¬ *H01.1*

Dermite *–suite*
- Contact *–suite*
- - Professionnelle) SAI ¬ *L25.9*
- - Sans précision
- - - Agents ¬ *L25.8*
- - - Aliments en contact avec la peau ¬ *L25.4*
- - - Cause non précisée ¬ *L25.9*
- - - Cosmétiques ¬ *L25.0*
- - - Médicaments en contact avec la peau ¬ *L25.1*
- - - Produits chimiques ¬ *L25.3*
- - - Teintures ¬ *L25.2*
- - - Végétaux, sauf aliments ¬ *L25.5*
- - - ¬ *L25*
- - Toxique par contact cutané avec un médicament ¬ *L24.4*
- Demodex ¬ *B88.0*
- Dermanyssus gallinae ¬ *B88.0*
- Eczémateuse de la paupière ¬ *H01.1*
- Eczématoïde
- - Déshydratation ¬ *L30.8*
- - Infectieuse ¬ *L30.3*
- - ¬ *L30.3*
- Exfoliatrice ¬ *L26*
- F54 et L23-L25 ¬ Exemples d'utilisation de cette catégorie: *F54*
- Factice ¬ *L98.1*
- Fessière du nourrisson ¬ *L22*
- Feu] ¬ Erythème dû au feu [*L59.0*
- Gangréneuse ¬
- - *L08.0*
- - *L88*
- Herpétiforme ¬ *L13.0*
- Ingestion d'aliments ¬ *L27.2*
- Irritant contact
- - Agents ¬ *L24.8*
- - Aliments en contact avec la peau ¬ *L24.6*
- - Cause non précisée ¬ *L24.9*
- - Cosmétiques ¬ *L24.3*
- - Détergents ¬ *L24.0*
- - Huiles et aux graisses ¬ *L24.1*
- - Médicaments en contact avec la peau ¬ *L24.4*
- - Produits chimiques ¬ *L24.5*
- - Solvants ¬ *L24.2*
- - Végétaux, sauf aliments ¬ *L24.7*
- - ¬ *L24*
- Liponyssoides sanguineus ¬ *B88.0*
- Non allergique de contact ¬ *L24*
- Nummulaire ¬ *L30.0*
- Paupière
- - Demodex ¬ *B88.0†, H03.0**
- - Virus de l'herpès ¬ *B00.5†, H03.1**
- Peau sèche ¬ *L85.3*
- Périorale ¬ *L71.0*
- Photocontact [dermite de breloque] ¬ *L56.2*
- Précisées ¬ Autres *L30.8*
- Purulente ¬ *L08.0*
- Sans précision ¬ *L30.9*
- Séborrhéique

Dermite *–suite*
- Séborrhéique *–suite*
- - Infantile ¬ *L21.1*
- - Sans précision ¬ *L21.9*
- - ¬
- - - *L21*
- - - *L21.8*
- Septique ¬ *L08.0*
- Solaire ¬ *L57.8*
- Stase SAI ¬ *I83.1*
- Substance
- - Non précisée prise par voie interne ¬ *L27.9*
- - Prise voie interne ¬
- - - *L27*
- - - *L27.8*
- Suppurée ¬ *L08.0*
- Toxique due à un irritant exogène, n.c.a. ¬ *L24.9*
- Vésiculaire
- - Lèvre due au virus humain type 2 (alpha) [HSV-2] ¬ *B00.1*
- - Oreille due au virus humain type 2 (alpha) [HSV-2] ¬ *B00.1*
- - Virus de l'herpès ¬ *B00.1*
- ¬ Autres *L30*

Dermographisme
- Urticarien ¬ *L50.3*
- ¬ *L50.3*

Dermoïde
- Bouche ¬ Kyste: *K09.8*
- Transformation maligne ¬ Tumeur ovarienne *C56*

Désaccord
- Conseillers, par exemple les contrôleurs judiciaires ou les travailleurs sociaux ¬ *Z64.8*
- Supérieurs ou des collègues ¬ *Z56*
- Voisins, les locataires et le propriétaire ¬ *Z59*

Désafférentation liée à une lésion de la moelle épinière ¬ Douleur de *G95.85*

Désaminase [ADA] ¬ Déficit en adénosine *D81.3*

Désastres ¬ Modification de la personnalité après: *F62.0*

Descemet ¬
- Plis de la membrane de *H18.3*
- Rupture de la membrane de *H18.3*

Descemétocèle ¬ *H18.7*

Descendant ¬
- Lésion traumatique du côlon: Côlon *S36.53*
- Rupture
- - Anévrisme de l'aorte abdominale *I71.3*
- - Aorte abdominale *I71.3*
- Tumeur
- - Bénigne: Côlon *D12.4*
- - Maligne: Côlon *C18.6*

Descendu ¬ Tumeur maligne: Testicule *C62.1*

Descente placenta
- Hémorragie actuel ¬
- - *O44.10*
- - Placenta praevia et *O44.1*

Descente placenta *–suite*
- Sans
- - Hémorragie actuel ¬
- - - *O44.00*
- - - Placenta praevia et *O44.0*
- - Précisions ¬ Placenta praevia et *O44.0*

Désensibilisation aux allergènes ¬ *Z51.6*

Déséquilibre
- Alimentaire ¬ *E63.1*
- Électrolytique
- - SAI ¬ *E87.8*
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.5*
- - ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que: *O21.1*
- Hydro électrolytique
- - Acido-basiques ¬ Autres *E87*
- - Non classés ailleurs ¬ Autres *E87.8*
- Métabolisme du potassium ¬ *E87.8*
- Protéino-énergétique SAI ¬ *E46*

Déshydratation
- Nouveau-né ¬ *P74.1*
- ¬
- - *E86*
- - Cataracte au cours de: malnutrition- *E40-E46†, H28.1**
- - Dermite eczématoïde de *L30.8*
- - Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que: *O21.1*

Déshydrogénase
- G6PD] ¬ Anémie due à une carence en glucose-6-phosphate *D55.0*
- G6PDH] ¬ Déficit en glucose-6-phosphate *E74.8*
- ¬
- - Anémie due à une déficience en glycéraldéhyde-3-phosphate *D55.2*
- - Augmentation des taux de transaminase et d'acide lactique *R74.0*
- - Déficit en: pyruvate: *E74.4*

Désinhibée d'origine centrale ¬ Vessie *N31.0*

Désinhibition ¬ Trouble de l'attachement de l'enfance avec *F94.2*

Désintégratif
- Enfance ¬ Autre trouble *F84.3*
- ¬ Psychose: *F84.3*

Désintoxication alcoolique ¬ Produits de *T50.6*

Désir sexuel ¬
- Absence ou perte de *F52.0*
- Baisse du *F52.0*

Désirudine, bivariludine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, *D68.35*

Désorganisée ¬ Schizophrénie *F20.1*

Désorientation, sans précision ¬ *R41.0*

Desquamation de la peau ¬ *R23.4*

Desquamative ¬ Gingivite (chronique): *K05.1*

Destinés à des usages particuliers ¬ Autres codes secondaires *U69!*

Destruction globe oculaire ¬
- Brûlure provoquant la rupture et la *T26.2*
- Corrosion provoquant la rupture et la *T26.7*

Destructive chronique, non suppurée ¬ Angiocholite *K74.3*

Destructrice pour faciliter l'accouchement ¬ Intervention *P03.8*

Destruens ¬ Chorio-adénome *D39.2*

Désunion d'une plaie opératoire, non classée ailleurs ¬ *T81.3*

Détaché ¬ Ménisque *M23.3*

Détails masquant les raisons de la consultation et gênant le contact ¬ Prolixité et *R46.7*

Détection anticorps
- Anti-érythrocytaires ¬ *R76.8*
- Anti-hirudine ¬ *R76.8*
- Anti-streptokinase ¬ *R76.8*
- Anti-thrombocytes ¬ *R76.8*
- Anti-thyroïde ¬ *R76.8*

Détergents
- Locaux ¬ Intoxication: Astringents et *T49.2*
- ¬
- - Dermite irritante de contact due aux *L24.0*
- - Effet toxique de savons et *T55*

Détérioration
- Disque
- - Cervical ¬ Autre *M50.3*
- - Intervertébral précisé ¬ *M51.3*
- Fonctionnel
- - 29 jours et plus après la transplantation ¬ *T86.41*
- - Aigu
- - - Greffe
- - - - Foie ¬ *T86.40*
- - - - Rein ¬ *T86.10*
- - - Sans constatation de rejet ¬ *T86.10*
- - Chronique greffe
- - - Foie ¬ *T86.41*
- - - Rein ¬ *T86.11*
- - Pendant les premiers 28 jours après la transplantation ¬ *T86.40*

Détresse
- Focal
- - Cours du travail ou de l'accouchement due à l'administration de médicaments ¬ *O68*
- - Échographiques ¬ Signes de *O68.8*
- - Électrocardiographiques ¬ Signes de *O68.8*
- - Intra-utérine ¬ *P20*
- - Sans précision ¬ Travail et accouchement compliqués d'une *O68.9*
- - ¬ Travail accouchement compliqué
- - - *O68*
- - - Signe
- - - - *O68.8*
- - - - Biochimiques de *O68.3*
- Maternelle ¬ *O75.0*
- Respiratoire
- - Adulte SDRA ¬ Syndrome
- - - *J80*

Détresse *–suite*
- Respiratoire *–suite*
- - Adulte SDRA ¬ Syndrome *–suite*
- - - *J80.0*
- - Nouveau-né
- - - Sans précision ¬ *P22.9*
- - - ¬
- - - - *P22*
- - - - *P22.8*
- - - - Syndrome de *P22.0*
- - ¬ Atélectasie (de): résorption, sans syndrome de *P28.1*

Détroit
- Inférieur
- - Bassin) entraînant une disproportion ¬ Rétrécissement de: *O33.3*
- - Cavité moyenne ¬ Dystocie due à un rétrécissement du *O65.3*
- - ¬ Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du *O33.3*
- Supérieur
- - Bassin
- - - Entraînant une disproportion ¬ Rétrécissement du *O33.2*
- - - Maternel ¬ Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du *O33.2*
- - ¬ Dystocie due à un rétrécissement du *O65.2*

Détrusor
- Col vésicale ¬ Dyssynergie du *N32.0*
- Neuropathie autonome ¬ Trouble fonctionnel vésical avec instabilité du *N31.1*
- Origine cérébrale ¬ Instabilité du *N31.0*
- Sphincter de la vessie ¬ Dysfonctionnement neurogène du *N31.88*

Deuil ¬ Réaction de *F43.2*

Deutéranomalie ¬ *H53.5*

Deutéranopie ¬ *H53.5*

Deux
- Bras ¬ Absence acquise des *Z89.3*
- Chromosomes X ¬ Syndrome de Klinefelter, homme avec plus de *Q98.1*
- Côtes ¬ Fractures multiples de côtes: Avec fractures de *S22.42*
- Diaphyses, cubitale et radiale ¬ Fracture des *S52.4*
- Doigts ou plus (complète) (partielle) ¬ Amputation traumatique de *S68.2*
- Mains ¬ Amputation traumatique des *T05.0*
- Membre
- - Inférieur
- - - SAI ¬ Paralysie des *G82.2*
- - - Tout niveau] ¬ Amputation traumatique des *T05.5*
- - - ¬
- - - - Absence (partielle) acquise des *Z89.7*
- - - - Fractures de plusieurs parties des *T02.5*
- - Supérieur
- - - Tout niveau] ¬ Amputation traumatique des *T05.2*
- - - ¬
- - - - Absence (partielle) acquise des *Z89.3*
- - - - Fractures de plusieurs parties des *T02.4*

Deux *–suite*
- Membre *–suite*
- - Supérieur *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Paralysie des *G83.0*
- Orteils ou plus ¬ Amputation traumatique de *S98.2*
- Pieds ¬ Amputation traumatique des *T05.3*
- Quatre fragments de la tête humérale ¬ Fracture de *S42.21*
- Tiers antérieur langue
- - Face
- - - Inférieure ¬ *C02.2*
- - - Supérieure ¬ *C02.0*
- - Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C02.3*
- ¬ Folie à *F24*

Deuxième
- Degré ¬
- - Coup de soleil du *L55.1*
- - Déchirure obstétricale du périnée, du *O70.1*
- - Hémorroïdes du *K64.1*
- Jumeau, triplé, etc. ¬ Accouchement retardé du *O63.2*
- Métatarsien [Freiberg] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: *M92.7*
- Période [expulsion] ¬ Prolongation de la *O63.1*
- Vertèbre cervicale ¬ Fracture de la *S12.1*

Développant dans les systèmes de ventilation [climatisation] ¬ Alvéolite allergique due à des actinomycètes thermophiles, moisissures et autres micro-organismes se *J67.7*

Développement
- Acquisition scolaires
- - Sans précision ¬ Trouble du *F81.9*
- - ¬ trouble
- - - *F81.8*
- - - Spécifiques du *F81*
- Articulation ¬ Trouble: du *F80.0*
- Constitutionnel ¬ Retard de *E30.0*
- Dentaire ¬ Kystes de la région buccale non liés au *K09.1*
- Dents SAI ¬ Troubles du *K00.9*
- Encéphale ¬ Autres anomalies localisées du *Q04.3*
- Enfance ¬ Examen spécial de dépistage de certains troubles du *Z13.4*
- Excessif du système pileux ¬ *L68*
- Fœtus. Le goitre endémique peut y être associé. ¬ maladies endémiques dues à une insuffisance en iode de l'environnement soit directe, soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du *E00*
- Fonctions motrices, sans précision ¬ Troubles spécifiques du *F82.9*
- Insuffisant des glandes mammaires] ¬ Micromastie [*Q83.88*
- Mâchoires ¬ Maladies liées au *K10.0*
- Malnutrition protéino-énergétique ¬ Retard de *E45*
- Moteur ¬ Trouble spécifique du *F82*

Développement *–suite*
- Motricité
- - Buccale ¬ Troubles spécifiques du *F82.2*
- - Fine et graphique ¬ Troubles spécifiques du *F82.1*
- - Globale ¬ Troubles spécifiques du *F82.0*
- Odontogènes) ¬ Kystes dentaires liés au *K09.0*
- Osseux ¬ Autres troubles de la croissance et du *M89.2*
- Parole langage
- - Sans précision ¬ Trouble du *F80.9*
- - ¬ trouble
- - - *F80.8*
- - - Spécifiques du *F80*
- Phonologique ¬ Trouble: du *F80.0*
- Physiologique
- - Attendu ¬ Retard de: stade de *R62.0*
- - Sans précision ¬ Retard du *R62.9*
- - ¬
- - - Retard du *R62*
- - - Retards du *R62.8*
- Physique dû à la malnutrition ¬ Retard de *E45*
- Psychologique
- - Sans précision ¬ Trouble du *F89*
- - ¬ Autres troubles du *F88*
- Psychosexuel
- - Sans précision ¬ Trouble du *F66.9*
- - ¬
- - - Problème de *F66.9*
- - - Troubles du *F66.8*
- Rénal ¬ Agénésie rénale et autres défauts de *Q60*
- SAI ¬ Trouble du *F89*
- Sans précision ¬ Trouble envahissant du *F84.9*
- Sexuel
- - Orientation ¬ Problèmes psychologiques et comportementaux associés au *F66*
- - Retardé ¬ *E30.0*
- Type
- - Expressif ¬ Dysphasie ou aphasie de *F80.1*
- - Réceptif ¬ Dysphasie ou aphasie de *F80.2*
- - Wernicke ¬ Aphasie de *F80.2*
- ¬
- - Acalculie de *F81.2*
- - Agnosie de *F88*
- - Dyslexie de *F81.0*
- - Dyspraxie de *F82*
- - Kyste ovarien au cours du *Q50.1*
- - Multikystique: rein (*Q61.4*
- - Myasthénie congénitale et au cours du *G70.2*
- - Trouble
- - - Envahissant
- - - - *F84*
- - - - *F84.8*
- - - Spécifiques mixtes du *F83*

Déviation
- Cloison nasal
- - Acquise) ¬ *J34.2*

Déviation *–suite*
- Cloison nasal *–suite*
- - ¬ *J34.2*
- Congénital
- - Cloison nasale ¬ *Q67.4*
- - E) du nez ¬ Ecrasement ou *Q67.4*
- Médiane de l'arcade dentaire ¬ *K07.2*
- Médiastinale ¬ *R93.8*
- Sexuelle SAI ¬ *F65.9*
- Uretère ou de l'orifice urétéral ¬ *Q62.6*

Devic] ¬ Neuromyélite optique [*G36.0*

Dextrocardie
- Situs inversus ¬ *Q89.3*
- ¬ *Q24.0*

Dextroposition aorte
- Hypertrophie du ventricule droit ¬ Communication interventriculaire avec sténose ou atrésie pulmonaire, *Q21.3*
- ¬ *Q20.3*

Dhat ¬ Syndrome de *F48.8*

Dhobie itch ¬ *B35.6*

Diabète
- Chimique ¬ *R73.0*
- Grossesse ¬ Syndrome de l'enfant dont la mère a un *P70.0*
- Insipide
- - Néphrogénique ¬ *N25.1*
- - ¬ *E23.2*
- Latent ¬ *R73.0*
- Phosphaté ¬ *E83.30*
- SAI ¬ *E14*
- Sucré
- - Cours grossesse
- - - Diabète sucré préexistant
- - - - Lié à la malnutrition ¬ *O24.2*
- - - - Sans précision ¬ *O24.3*
- - - - Type
- - - - - 1 ¬ *O24.0*
- - - - - 2 ¬ *O24.1*
- - - Sans précision ¬ *O24.9*
- - - ¬ *O24*
- - Gestationnel SAI ¬ *O24.4*
- - Instable ¬ *E10*
- - Juvénile ¬ *E10*
- - Malnutrition
- - - Type
- - - - 1 ¬ *E12*
- - - - 2 ¬ *E12*
- - - ¬ *E12*
- - Mère (préexistant), affectant le fœtus ou le nouveau-né (avec hypoglycémie) ¬ *P70.1*
- - Néonatal ¬ *P70.2*
- - Obésité sans obésité
- - - Adulte ¬ *E11*
- - - Maturité ¬ *E11*
- - - Non
- - - - Cétosique ¬ *E11*
- - - - Insulino-dépendant du sujet jeune ¬ *E11*
- - - Stable ¬ *E11*

Diabète *–suite*

- Sucré *–suite*

- - Obésité sans obésité *–suite*

- - - Type 2 sous insulinothérapie ¬ *E11*

- - Pancréatoprive ¬ *E13*

- - Précisés ¬ Autres *E13*

- - Préexistant

- - - Lié à la malnutrition ¬ Diabète sucré au cours de la grossesse: *O24.2*

- - - Sans précision ¬ Diabète sucré au cours de la grossesse: *O24.3*

- - - Type

- - - - 1 ¬ Diabète sucré au cours de la grossesse: *O24.0*

- - - - 2 ¬ Diabète sucré au cours de la grossesse: *O24.1*

- - Sans précision ¬ *E14*

- - Sujet à cétose ¬ *E10*

- - Survenant au cours de la grossesse ¬ *O24.4*

- - Type

- - - 1 ¬ *E10*

- - - 2 ¬ *E11*

- - ¬

- - - Antécédents familiaux de *Z83.3*

- - - Examen spécial de dépistage de *Z13.1*

- - - Glomérulopathie au cours du *E10-E14 avec le quatrième chiffre .2†, N08.3**

- ¬ Hémochromatose avec *E83.1*

Diabétique
v. Type de maladie

Diabolo] ¬ Tube(s) de myringotomie [*Z96.2*

Diagnostic

- Hypertension ¬ Constatation d'une élévation de la tension artérielle, sans *R03.0*

- N est rapporté ¬ Examen

- - Général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun *Z00*

- - Spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun *Z01*

- Sensibilisation ¬ Tests cutanés de *Z01.5*

- ¬

- - Conseil et surveillance pour: Sujet inquiet de son état de santé (sans *Z71*

- - Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans *R03*

- - Intoxication: Agents de *T50.8*

- - Transfusion sanguine, sans mention de *Z51.3*

Diagnostique

- Appareil urinaire ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.4*

- Cliniquement, sans confirmation parasitologique. ¬ Paludisme *B54*

- Cœur et de la circulation coronaire ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.1*

- Crâne et de la tête, non classés ailleurs ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.0*

- Foie et des voies biliaires ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.2*

- Membres ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.6*

- Non précisée quant au siège ou au système concerné ¬ Maladie: non *R69*

Diagnostique *–suite*

- Partie

- - Abdomen, y compris l'espace rétropéritonéal ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.5*

- - Corps

- - - Précisées ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.8*

- - - ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93*

- - Système ostéo-musculaire ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.7*

- - Voies digestives ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R93.3*

- Poumon ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R91*

- Sein ¬ Résultats anormaux d'imagerie *R92*

- Système nerveux central ¬ résultat anormal imagerie

- - *R90*

- - *R90.8*

- Thérapeutique

- - Intra-utérins, non classées ailleurs ¬ Complications consécutives à des actes à visée *P96.5*

- - Non classé ¬

- - - Affection

- - - - Appareil génito-urinaire après un acte à visée *N99*

- - - - Œil et de ses annexes après un acte à visée *H59*

- - - - Oreille et de l'apophyse mastoïde après un acte à visée *H95*

- - - - Système

- - - - - Nerveux après un acte à visée *G97*

- - - - - Ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée *M96*

- - - Anomalies endocriniennes et métaboliques après un acte à visée *E89*

- - - Atteinte appareil digestif acte visée

- - - - *K91*

- - - - *K91.8*

- - - Choc pendant ou après un acte à visée *T81.1*

- - - Complication

- - - - Acte

- - - - - Visée *T81*

- - - - - Visée *T81.8*

- - - - Vasculaires consécutives à un acte à visée *T81.7*

- - - Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée *T81.0*

- - - Infection après un acte à visée *T81.4*

- - - Perforation et déchirure accidentelles au cours d'un acte à visée *T81.2*

- - - Trouble

- - - - Appareil

- - - - - Circulatoire après un acte à visée *I97*

- - - - - Circulatoire après un acte à visée *I97.8*

- - - - Respiratoire

- - - - - Acte à visée *J95*

- - - - - Acte à visée *J95.8*

- - Sans précision ¬

- - - Affection

- - - - Appareil génito-urinaire après un acte à visée *N99.9*

Diagnostique *–suite*

- Thérapeutique *–suite*

- - Sans précision ¬ *–suite*

- - - Affection *–suite*

- - - - Œil et de ses annexes après un acte à visée *H59.9*

- - - - Oreille et de l'apophyse mastoïde après un acte à visée *H95.9*

- - - - Système

- - - - - Nerveux après un acte à visée *G97.9*

- - - - - Ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée *M96.9*

- - - Anomalie endocrinienne et métabolique après un acte à visée *E89.9*

- - - Atteinte de l'appareil digestif après un acte à visée *K91.9*

- - - Trouble

- - - - Appareil circulatoire après un acte à visée *I97.9*

- - - - Respiratoire après un acte à visée *J95.9*

- - Y compris accouchement SAI ¬

- - - Anoxie cérébrale survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée *O75.4*

- - - Arrêt cardiaque survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée *O75.4*

- - - Insuffisance cardiaque survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée *O75.4*

- - ¬

- - - Abcès

- - - - Intra-abdominal après un acte à visée *T81.4*

- - - - Plaie après un acte à visée *T81.4*

- - - - Sous-phrénique après un acte à visée *T81.4*

- - - - Sutures après un acte à visée *T81.4*

- - - Adhérences pelvi-péritonéales après un acte à visée *N99.4*

- - - Affection

- - - - Appareil génito-urinaire après un acte à visée *N99.8*

- - - - Œil et de ses annexes après un acte à visée *H59.8*

- - - - Oreille et de l'apophyse mastoïde après un acte à visée *H95.8*

- - - - Système

- - - - - Nerveux après un acte à visée *G97.8*

- - - - - Ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée *M96.8*

- - - Anomalies endocriniennes et métaboliques après un acte à visée *E89.8*

- - - Choc (endotoxique) (hypovolémique) pendant ou après un acte à visée *T81.1*

- - - Collapsus pendant ou après un acte à visée *T81.1*

- - - Complication

- - - - Acte de chirurgie obstétricale et d'un acte à visée *O75.4*

- - - - Non précisée d'un acte à visée *T81.9*

- - - Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'un acte à visée *T81.5*

- - - Embolie gazeuse consécutive à un acte à visée *T81.7*

Diagnostique *–suite*
- Thérapeutique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Emphysème (sous-cutané) résultant d'un acte à visée *T81.8*
- - - Hémorragie de toute localisation, résultant d'un acte à visée *T81.0*
- - - Hypofonctionnement
- - - - Corticosurrénal (de la médullaire) après un acte à visée *E89.6*
- - - - Testiculaire après un acte à visée *E89.5*
- - - Hypoinsulinémie après un acte à visée *E89.1*
- - - Hypoparathyroïdie après un acte à visée *E89.2*
- - - Hypopituitarisme après un acte à visée *E89.3*
- - - Hypothyroïdie après un acte à visée *E89.0*
- - - Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux utilisés dans le cadre de mesures *Y82!*
- - - Insuffisance
- - - - Ovarienne après un acte à visée *E89.4*
- - - - Rénale après un acte à visée *N99.0*
- - - Maladies du système nerveux après un acte à visée *G97.88*
- - - Perforation accidentel
- - - - Nerf
- - - - - Cathéter au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - - Endoscope au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - - Instrument au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - - Sonde au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - Organe
- - - - - Cathéter au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - - Endoscope au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - - Instrument au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - - Sonde au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - Vaisseau
- - - - - Sanguin par cathéter au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - - Sanguin par endoscope au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - - Sanguin par instrument au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - - - Sanguin par sonde au cours d'un acte à visée *T81.2*
- - - Réaction aiguë à une substance étrangère laissée accidentellement au cours d'un acte à visée *T81.6*
- - - Rétrécissement urétral après un acte à visée *N99.1*
- - - Septicémie après un acte à visée *T81.4*
- - - Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à d'autres actes à visée *O35.7*
- - - Sténose sous-glottique après un acte à visée *J95.5*

Dialyse
- Extra-corporelle ¬ *Z49.1*

Dialyse *–suite*
- Insuffisance rénale ¬ Dépendance de longue durée envers une *Z99.2*
- Intrapéritonéale ¬ Etats mentionnés en T85.0 dus à: cathéter de: *T85.6*
- Long cours dans l'insuffisance rénale ¬ *Z99.2*
- Péritonéal ¬
- - *Z49.2*
- - Infection et réaction inflammatoire due à un cathéter de *T85.71*
- Rénale) SAI ¬ *Z49.1*
- Traitement ¬ préparation d'une *Z49*
- ¬
- - *Z49.2*
- - Complication mécanique d'un cathéter vasculaire de *T82.4*
- - Etats mentionnés en T82.0 dus à un cathéter vasculaire de *T82.4*
- - Insuffisance rénale chronique, nécessitant une *N18.5*
- - Soins préparatoires en vue d'une *Z49.0*
- - Surveillance d'une *Z49*

Diamond ¬ Syndrome de Blackfan- *D61.0*

Diaphragmatique
- Congénitale ¬ Hernie *Q79.0*
- Étranglée sans gangrène ¬ Hernie *K44.0*
- Gangrène ¬ Hernie *K44.1*
- Gangréneuse ¬ Hernie *K44.1*
- Incarcérée sans gangrène ¬ Hernie *K44.0*
- Irréductible sans gangrène ¬ Hernie *K44.0*
- Occlusion, sans gangrène ¬ Hernie *K44.0*
- Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ Hernie *K44.0*
- SAI ¬ Hernie *K44.9*
- Sans occlusion ni gangrène ¬ Hernie *K44.9*
- ¬
- - Adhérences (de): *K66.0*
- - Contrôle des paramètres de fonctionnement d'un stimulateur *Z45.81*
- - Hernie *K44*
- - Infarctus
- - - Répété (aigu) (de): paroi *I22.1*
- - - Transmural (aigu) (de): paroi *I21.1*
- - Relâchement *J98.6*

Diaphragme
- Éventration ¬ Défaut congénital du *Q79.1*
- SAI ¬ Malformation congénitale du *Q79.1*
- ¬
- - *C49.3*
- - *D21.3*
- - Absence de *Q79.1*
- - Carcinome du *C49.3*
- - Eventration du *Q79.1*
- - Inflammation du *J98.6*
- - Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: *S27.81*
- - Maladies du *J98.6*
- - Malformations congénitales du *Q79.1*
- - Paralysie du *J98.6*

Diaphysaire
- Progressive ¬ Dysplasie *Q78.3*

Diaphysaire *–suite*
- ¬ Aclasie *Q78.6*

Diaphyse
- Cubital
- - Luxation de la tête du radius ¬ Fracture proximale de la *S52.21*
- - Partie non précisée ¬ Fracture de la *S52.20*
- - Radiale ¬ Fracture des deux *S52.4*
- Cubitus ¬ Fracture de la *S52.2*
- Fémorale ¬ Fracture de la *S72.3*
- Humérus ¬ Fracture de la *S42.3*
- Radius
- - Luxation de la tête du cubitus ¬ Fracture distale de la *S52.31*
- - Partie non précisée ¬ Fracture de la *S52.30*
- - ¬ Fracture de la *S52.3*
- Tibia
- - Fracture du péroné (toute partie) ¬ Fracture de la *S82.21*
- - Isolée ¬ *S82.28*
- - SAI ¬ *S82.28*
- - ¬ Fracture
- - - *S82.2*
- - - *S82.28*
- ¬ Fracture
- - Multiples de la *S42.3*
- - Os du métacarpe: *S62.32*
- - Péroné seul: *S82.42*
- - Premier métacarpien: *S62.22*

Diarrhée
- Aigu
- - Aqueuse ¬ *A09.0*
- - Hémorragique ¬ *A09.0*
- Dysentérique ¬ *A09.0*
- Épidémique ¬ *A09.0*
- Flagellés ¬ *A07.9*
- Fonctionnelle ¬ *K59.1*
- Hémorragique aigu ¬ *A09.0*
- Infectieux
- - Néonatale ¬ *A09.0*
- - SAI ¬ *A09.0*
- Médicaments ¬ *K52.1*
- Néonatale SAI ¬ *A09.9*
- Non infectieuse néonatale ¬ *P78.3*
- Post-antibiothérapie ¬ *K52.1*
- Précisée comme non-infectieuse ¬ *K52.9*
- Protozoaires ¬ *A07.9*
- ¬
- - Formes psychogènes de: *F45.3*
- - Syndrome intestin irritable
- - - *K58.0*
- - - Sans *K58.9*

Diastasis musculaire ¬ *M62.0*

Diastématomyélie ¬ *Q06.2*

Diastème d'une ou de plusieurs dents ¬ *K07.3*

Diastolique ¬ Insuffisance cardiaque *I50.1*

Diastrophique ¬ Dysplasie *Q77.5*

Diaz] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: astragale [*M92.6*

Dicentrique ¬ Chromosome remplacé par un anneau ou *Q93.2*

Dicéphales ¬ *Q89.4*

Dichlorométhane ¬ Effet toxique: *T53.4*

Dicrocœliase ¬ *B66.2*

Dicrocoelium dendriticum ¬ Infection (à): *B66.2*

DICS

- Dysgénésie réticulaire ¬ Déficit immunitaire combiné sévère [*D81.0*
- Nombre faible
- - Cellules B et T ¬ Déficit immunitaire combiné sévère [*D81.1*
- - Normal de cellules B ¬ Déficit immunitaire combiné sévère [*D81.2*
- SAI ¬ Déficit immunitaire combiné sévère [*D81.9*

Diététiques ¬ Conseil et surveillance pour: Conseil et surveillance *Z71*

Différenciation minimale ¬ Leucémie myéloïde aiguë à *C92.0*

Différentes périodes de vie ¬ Difficultés d'ajustement aux transitions entre les *Z60*

Difficile

- Famille ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: situation socio-économique *Z76.2*
- Mégacôlon
- - Complications organiques ¬ Entérocolite à Clostridium *A04.73*
- - Sans autres complications organiques ¬ Entérocolite à Clostridium *A04.72*
- Nouveau-né ¬ Alimentation au sein *P92.5*
- Sans
- - Mégacôlon
- - - Complications au niveau des organes ¬ Entérocolite à Clostridium *A04.71*
- - - Sans mégacôlon, sans autres complications au niveau des organes ¬ Entérocolite à Clostridium *A04.70*
- - Précision ¬ Entérocolite à Clostridium *A04.79*
- ¬
- - Conditions de travail *Z56*
- - Entérite toxique, colite toxique à Clostridium *A04.79*
- - Entérocolite à Clostridium *A04.7*
- - Infection récurrente par Clostridium *U69.40!*
- - Intoxication d'origine alimentaire à Clostridium *A04.7*

Difficulté

- Ajustement aux transitions entre les différentes périodes de vie ¬ *Z60*
- Alimentation SAI ¬ *R63.3*
- Enseignants et les autres élèves ¬ *Z55*
- Intubation
- - Cours
- - - Grossesse ¬ Echec ou *O29.6*
- - - Puerpéralité ¬ Echec ou *O89.6*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ Echec ou *O74.7*
- - ¬ Echec ou *T88.4*
- Langage ¬ *R47.8*
- Lié
- - Acculturation ¬ *Z60*

Difficulté *–suite*

- Lié *–suite*
- - Besoin
- - - Assistance
- - - - Domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins ¬ *Z74.2*
- - - - Soins d'hygiène ¬ *Z74.1*
- - - Surveillance permanente ¬ *Z74.3*
- - Certain
- - - Circonstances psychosociales ¬ Autres *Z64.8*
- - - Situations psycho-sociales ¬ *Z64*
- - Consommation d'alcool, de tabac, de médicaments ou de drogues ¬ *Z72.0*
- - Dépendance
- - - Envers personne donne soin
- - - - Sans précision ¬ *Z74.9*
- - - - ¬
- - - - - *Z74*
- - - - - *Z74.8*
- - - Mobilité restreinte ¬ *Z74.0*
- - Éducation
- - - Alphabétisation ¬ *Z55*
- - - ¬ Autres *Z62*
- - Emploi et au chômage ¬ *Z56*
- - Enfance malheureuse ¬ *Z61*
- - Entourage immédiat, y compris la situation familiale ¬ Autres *Z63*
- - Environnement
- - - Physique ¬ *Z58*
- - - Social ¬ *Z60*
- - Grossesse non désirée ¬ *Z64.0*
- - Installation médical soin santé
- - - Sans précision ¬ *Z75.9*
- - - ¬
- - - - *Z75*
- - - - *Z75.8*
- - Libération de prison ¬ *Z65*
- - Logement et aux conditions économiques ¬ *Z59*
- - Mode vie
- - - Sans précision ¬ *Z72.9*
- - - ¬
- - - - *Z72*
- - - - *Z72.8*
- - Multiparité ¬ *Z64.1*
- - Orientation de son mode de vie ¬ *Z73*
- - Possible sévices
- - - Physiques infligés à un enfant ¬ *Z61*
- - - Sexuels infligés à un enfant ¬ *Z61*
- - Situations psycho-sociales ¬ *Z65*
- - Vie en institution ¬ *Z59*
- Marche, non classée ailleurs ¬ *R26.2*
- Mastication ¬ *R19.88*
- Nutritionnelles et nutrition inadaptée ¬ *R63.3*
- Procréer ¬ Surveillance d'une grossesse avec d'autres antécédents obstétricaux pathologiques et *Z35.2*
- Rapport
- - Conjoint ou le partenaire ¬ *Z63*

Difficulté *–suite*

- Rapport *–suite*
- - Parents et les beaux-parents ¬ *Z63*

Difformité

- Anomalies chromosomiques (maladies relevant de la classification sous Q00-Q99) ¬ Malformations congénitales, *Z82*
- Cicatrice (Peau) ¬ *L90.5*

Diffus
v. Type de maladie

Digestif

- Abdomen ¬ symptôme
- - Précis du système *R19.88*
- - Signe
- - - Précisés relatifs à l'appareil *R19.8*
- - - Relatifs à l'appareil *R19*
- Acte visée
- - Diagnostique thérapeutique
- - - Non classé ¬ atteinte appareil
- - - - *K91*
- - - - *K91.8*
- - - Sans précision ¬ Atteinte de l'appareil *K91.9*
- - Thérapeutique, non classées ailleurs ¬ Autres atteintes de l'appareil *K91.88*
- Basses ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: voies *F45.32*
- Cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique ¬ Atteinte des voies *K93.3**
- Cavité abdominale ¬ Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil *R85*
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies de l'appareil *O99.6*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes d'autres organes de l'appareil *K93**
- Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C15-C26.1 ¬ Tumeurs maligne des organes *C26.8*
- Évolution imprévisible inconnu
- - Organes digestifs ¬ Tumeur de la cavité buccale et des organes *D37.78*
- - Pancréas ¬ Tumeur de la cavité buccale et des organes *D37.70*
- - ¬ Tumeur de la cavité buccale et des organes *D37*
- Greffe-contre-hôte ¬ Stade
- - 1 de maladie aiguë de rejet de l'appareil *T86.01†, K93.21**
- - 2 de maladie aiguë de rejet de l'appareil *T86.02†, K93.22**
- - 3 de maladie aiguë de rejet de l'appareil *T86.02†, K93.23**
- - 4 de maladie aiguë de rejet de l'appareil *T86.02†, K93.24**
- Haut ¬ Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: Appareil *F45.31*
- Inférieures, n.c.a. ¬ Anomalie congénitale des voies *Q43.9*
- Maladie aiguë de rejet greffe-contre-hôte ¬ Atteinte de l'appareil *K93.2**
- Non précis ¬
- - Carcinome in situ des organes *D01*
- - Tumeur maligne secondaire des organes *C78.8*

Digestif *–suite*
- Partie non précisée ¬ Corps étranger dans les voies *T18.9*
- Précis
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Atteintes d'autres organes *K93.8**
- - ¬ Carcinoma in situ: Autres organes *D01.7*
- SAI ¬
- - Absence (complète) (partielle) des voies *Q45.8*
- - Appareil
- - - *D13.9*
- - - *T18.9*
- - Duplication des organes *Q45.8*
- - Malposition congénitale des organes *Q45.8*
- - Tube ou appareil *C26.9*
- Sans précision ¬
- - Affection périnatale de l'appareil *P78.9*
- - Carcinoma in situ: Organe *D01.9*
- - Maladie du système *K92.9*
- - Malformation congénitale de l'appareil *Q45.9*
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Appareil *D37.9*
- Siège
- - Mal définis ¬ Tumeur maligne des organes *C26*
- - Non précisé ¬ Ulcère *K27*
- Stade
- - 1
- - - 2 ¬ Maladie GVH chronique des voies *T86.06†*, *K93.32**, *K93.31**
- - - ¬ Maladie GVH chronique des voies *T86.05†*, *K93.31**
- - 2 à 4 ¬ Maladie GVH aiguë des voies *T86.02†*, *K93.24**, *K93.23**, *K93.22**
- - 3 ¬ Maladie GVH chronique des voies *T86.07†*, *K93.33**
- - 11 ¬ Rejet aigu du tractus *T86.01†*, *K93.21**
- Supérieur
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale des voies *Q40.9*
- - ¬
- - - Anomalie congénital
- - - - SAI des voies *Q40.9*
- - - - Voies *Q40.9*
- - - Malformation congénital
- - - - Précisées des voies *Q40.8*
- - - - Voies *Q40*
- Utéro-urinaire ¬ Fistule congénitale utéro- *Q51.7*
- ¬
- - Absence acquise d'autres parties de l'appareil *Z90.4*
- - Affection périnatal
- - - Appareil *P78*
- - - Précisées de l'appareil *P78.8*
- - Anomalie congénitale SAI de l'appareil *Q45.9*
- - Antécédent
- - - Familial
- - - - Maladies de l'appareil *Z83.7*

Digestif *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Antécédent *–suite*
- - - Familial *–suite*
- - - - Tumeur maligne des organes *Z80.0*
- - - Personel
- - - - Maladies de l'appareil *Z87.1*
- - - - Tumeur maligne des organes *Z85.0*
- - Brûlure d'autres parties des voies *T28.2*
- - Corps étranger
- - - Localisations autres et multiples dans les voies *T18.8*
- - - Voies *T18*
- - Corrosion d'autres parties des voies *T28.7*
- - Infection à cytomégalovirus de l'appareil *B25.80†*
- - Insuffisance anastomose
- - - Sutures après opérations d'autres organes du système *K91.83*
- - - Voies *K91.83*
- - Maladie
- - - Chagas (chronique) avec atteinte de l'appareil *B57.3*
- - - Précisées du système *K92.8*
- - - Système *K92*
- - Malformation congénital
- - - Appareil *Q45*
- - - Précisées de l'appareil *Q45.8*
- - Présence d'une autre stomie de l'appareil *Z93.4*
- - Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties des voies *R93.3*
- - Spasme psychogène des voies *F45.32*
- - Stade
- - - 1 de la maladie GVH chronique des voies *T86.05†*, *K93.31**
- - - 2 de la maladie GVH chronique des voies *T86.06†*, *T86.05†*, *K93.32**
- - - 3 de la maladie GVH chronique des voies *T86.07†*, *K93.33**
- - Surveillance d'autres stomies de l'appareil *Z43.4*
- - Tumeur
- - - Bénin
- - - - Parties autres et mal définies de l'appareil *D13*
- - - - Sièges mal définis de l'appareil *D13.9*
- - - Cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes *D37.78*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes *D37.7*
- - - Malign
- - - - Lésion à localisations contiguës de l'appareil *C26.8*
- - - - Secondaire des organes respiratoires et *C78*
- - - - Sièges mal définis de l'appareil *C26.9*

Digestion ¬ Intoxication: Médicaments facilitant la *T47.5*

Digital
- Congénital ¬ Hippocratisme *Q68.1*
- Type
- - I ¬ Syndrome oro-facio- *Q87.0*

Digital *–suite*
- Type *–suite*
- - II ¬ Syndrome oro-facio- *Q87.0*
- ¬
- - Arthroplastie *Z96.68*
- - Hippocratisme *R68.3*
- - Syndrome (de): oro-facio- *Q87.0*

Dilacération hémorragique gastro-œsophagienne ¬ Syndrome de *K22.6*

Dilatation
- Aiguë de l'estomac ¬ *K31.0*
- Aorte ¬ *I71.9*
- Cardiaque ¬ *I51.7*
- Cœur ¬ *I51.7*
- Col ¬ Anomalies de la contraction utérine et de la *O62*
- Côlon ¬ *K59.3*
- Congénital
- - Côlon ¬ *Q43.2*
- - E) de l'aorte ¬ *Q25.4*
- - Œsophage ¬ *Q39.5*
- - Trachée ¬ *Q32.1*
- - Uretère ¬ *Q62.2*
- Insuffisante du col ¬ *O62.0*
- Ventriculaire ¬ *I51.7*
- ¬
- - Myocardiopathie avec *I42.0*
- - Prolongation de la première période [*O63.0*

Dimension des mâchoires ¬ Anomalies importantes de *K07.0*

Diméthylbenzène] ¬ Xylène [*T52.2*

Diminués ¬ Bruits cardiaques assourdis, augmentés ou *R01.2*

Diminution
- Capacité
- - Respiratoire ¬ *R94.2*
- - Vitale ¬ *R94.2*
- Formation de mélanine ¬ Autres anomalies liées à une *L81.6*
- Œstrogènes ¬ *E28.3*

Diminutus [ternidensiase] ¬ Infection par: Ternidens *B81.8*

Dimitri) ¬ Syndrome de: Sturge-Weber(- *Q85.8*

Diones ¬ Intoxication: Succinimides et oxazolidine- *T42.2*

Dioxyde
- Carbone ¬
- - *T41.5*
- - Effet toxique: *T59.7*
- Soufre ¬ Effet toxique: *T59.1*

Diparésie et diplégie des membres supérieurs ¬ *G83.0*

Diphosphatase ¬ Déficit en fructose-1,6- *E74.1*

Diphtérie
- Amygdalienne ¬ *A36.0*
- Cutanée ¬ *A36.3*
- Laryngée ¬ *A36.2*
- Pharyngée ¬ *A36.0*
- Rhinopharyngée ¬ *A36.1*
- Sans précision ¬ *A36.9*

Diphtérie *–suite*

- Seule ¬ Nécessité d'une vaccination contre la *Z23.6*
- Tétanos
- - Coqueluche
- - - DTCoq] ¬ Nécessité d'une vaccination associée contre *Z27.1*
- - - Poliomyélite [DTCoq + polio] ¬ Nécessité d'une vaccination contre *Z27.3*
- - - Typhoïde-paratyphoïde [DTCoq + TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre *Z27.2*
- - Haemophilus influenzae de type b [DT-Hib] ¬ Vaccination contre la *Z27.8*
- - Poliomyélite, la coqueluche, Haemophilus influenzae de type b (Hib) et l'hépatite B ¬ Vaccination contre la *Z27.8*
- ¬
- - *A36*
- - Formes de *A36.8*
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de: *A36.8†, N16.0**
- - Polynévrite (au cours de): *A36.8†, G63.0**
- - Sujet porteur de *Z22.2*

Diphtérique

- Pseudomembraneuse ¬ Angine *A36.0*
- ¬
- - Conjonctivite
- - - *A36.8†, H13.1**
- - - *A36.8†, H13.1**
- - Laryngo-trachéite *A36.2*
- - Myocardiopathie *A36.8†, I43.0**
- - Myocardite
- - - *A36.8†, I41.0**
- - - *A36.8†, I41.0**
- - Polynévrite *A36.8†, G63.0**

Diphyllobothriase

- Larvaire ¬ *B70.1*
- Sparganose ¬ *B70*
- ¬ *B70.0*

Diphyllobothrium (adulte), (D. latum) (D. pacificum) ¬ Infection à *B70.0*

Diplacousie ¬ *H93.2*

Diplégie

- Membres supérieurs ¬ Diparésie et *G83.0*
- Supérieure ¬ *G83.0*

Diplégique ¬ Paralysie cérébrale spastique *G80.1*

Diplopie ¬ *H53.2*

Dipylidiose [infection par cestodes du chien] ¬ *B71.1*

Dipylidium ¬ Infection à *B71.1*

Dipyridamole ¬ *T46.3*

Directe

- Cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Arthrites infectieuses *M01**
- Soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du développement du fœtus. Le goitre endémique peut y être associé. ¬ maladies endémiques dues à une insuffisance en iode de l'environnement soit *E00*

Directe *–suite*

- ¬ hernie inguinale: *K40*

Directement cause obstétrical

- Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ Mort de séquelles relevant *O96.0*
- ¬ Mort de séquelles relevant *O97.0*

Dirigés contre facteur

- Coagulation ¬ Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps *D68.32*
- VIII ¬ Hémophilie due aux anticorps *D68.31*
- Von Willebrand ¬
- - Augmentation des anticorps *D68.32*
- - Hémophilie due aux anticorps *D68.32*
- Xa ¬ Hémophilie due aux anticorps *D68.32*
- Xia ¬ Hémophilie due aux anticorps *D68.32*

Dirofilariose ¬ *B74.8*

Discal ¬

- Lumbago dû à une hernie *M51.2*
- Rétrécissement
- - Canal rachidien par lésion *M99.5*
- - Espaces intervertébraux par tissu conjonctif et *M99.7*

Disciforme ¬ Kératite dendritique et *H19.1**

Discite, sans précision ¬ *M46.4*

Discoïde

- Besnier
- - Cours d'un rhumatisme articulaire aigu ¬ Erythème marginé *I00†, L54.0**
- - ¬ Erythème marginé *L53.2*
- Congénital
- - Localisations multiples ¬ Ménisque *M23.10*
- - Ménisque
- - - Externe ¬ Ménisque *M23.16*
- - - Interne ¬ Ménisque *M23.13*
- - - SAI ¬ Ménisque *M23.19*
- - ¬ Ménisque *M23.1*
- Paupière ¬ Lupus érythémateux *H01.1*
- ¬ Lupus érythémateux chronique *L93.0*

Discopathie intervertébrale ¬ Sciatique due à une *M51.1†*

Discordante ¬ Communication

- Auriculo-ventriculaire *Q20.5*
- Ventriculo-auriculaire *Q20.3*

Discrimination ou d'une persécution ¬ Cible d'une *Z60*

Disease) ¬ Émaciation (slim *B22*

Dislocation

- Famille par séparation ou divorce ¬ *Z63*
- Germe dentaire ¬ *K00.4*
- Multiples au niveau de la tête et du cou ¬ *T03.0*
- Osselets ¬ Dissociation et *H74.2*

Disparition

- Décès (supposé) d'un membre de la famille ¬ *Z63*
- Vision binoculaire ¬ *H53.3*
- ¬ Noyade et *X59.9!*

Disponibilité ou impossibilité d'accès aux établissements de santé et autres structures d'aide ¬ Non *Z75.8*

Disponibles ¬ Soins à domicile non *Z75.8*

Dispositif

- Accès vasculaire ¬ Ajustement et entretien d'un *Z45.2*
- Cardiaque électronique ¬
- - Adaptation manipulation
- - - *Z45.0*
- - - *Z45.08*
- - Contrôle et vérification d'un *Z45.0*
- - Présence d'un *Z95.0*
- Contraceptif intra-utérin
- - Stérilet] ¬ Vérification, réinsertion ou enlèvement d'un *Z30.5*
- - ¬
- - - Mise en place d'un *Z30.1*
- - - Surveillance d'un *Z30.5*
- Gastro-intestinal à ballonnet ¬ Complication mécanique due à un *T85.5*
- Gastro-intestinaux ¬ Mise en place et ajustement d'une iléostomie et autres *Z46.5*
- Intra-utérin
- - Contraceptif ¬
- - - Complication mécanique d'un *T83.3*
- - - Etats mentionnés en T82.0 dus à un *T83.3*
- - ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de: *O35.7*
- Médicaux ¬ Mise en place et ajustement d'autres appareils ou *Z46*

Disposition auriculaire en miroir avec situs inversus ¬ *Q89.3*

Disproportion

- Anomalies du fœtus ¬ Soins maternels pour *O33.7*
- Bassin maternel généralement rétréci ¬ Soins maternels pour *O33.1*
- Céphalo-pelvienne SAI ¬ *O33.9*
- Fœtale SAI ¬ *O33.5*
- Fœto-pelvienne
- - Connue ou présumée ¬ Soins maternels pour *O33*
- - Cours du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions vicieuses du fœtus et *P03.1*
- - Origine mixte, maternelle et fœtale ¬ Soins maternels pour *O33.4*
- - SAI ¬ *O33.9*
- - Sans précision ¬ Dystocie due à une *O65.4*
- Fœtus
- - Anormalement gros ¬ Soins maternels pour *O33.5*
- - Hydrocéphale ¬ Soins maternels pour *O33.6*
- Malformation du bassin de la mère ¬ Soins maternels pour *O33.0*
- Origine
- - Fœtale avec fœtus normal ¬ *O33.5*
- - ¬ Soins maternels pour *O33.8*
- Rétrécissement détroit
- - Inférieur ¬ Soins maternels pour *O33.3*
- - Supérieur du bassin maternel ¬ Soins maternels pour *O33.2*
- SAI ¬ Malformation du bassin entraînant une *O33.0*
- Sans précision ¬ Soins maternels pour *O33.9*

Disproportion *–suite*
- Types de fibres ¬ *G71.2*
- ¬
- - Ascite du fœtus entraînant une *O33.7*
- - Bassin rétréci SAI entraînant une *O33.1*
- - Hydropisie du fœtus entraînant une *O33.7*
- - Jumeaux soudés entraînant une *O33.7*
- - Méningomyélocèle du fœtus entraînant une *O33.7*
- - Rétrécissement
- - - Cavité médiane (bassin) entraînant une *O33.3*
- - - Détroit
- - - - Inférieur (bassin) entraînant une *O33.3*
- - - - Supérieur (du bassin) entraînant une *O33.2*
- - Tératome sacro-coccygien du fœtus entraînant une *O33.7*
- - Tumeur du fœtus entraînant une *O33.7*

Disque
- Cervical
- - Cervicalgie ¬ atteinte des *M50*
- - Myélopathie ¬ Atteinte d'un *M50.0†*, *G99.2**
- - Radiculopathie ¬ Atteinte d'un *M50.1*
- - Sans précision ¬ Atteinte d'un *M50.9*
- - ¬
- - - Atteinte
- - - - *M50*
- - - - *M50.8*
- - - Détérioration d'un *M50.3*
- - - Hernie d'un *M50.2*
- Cervico-dorsaux ¬ atteinte des *M50*
- Dorsaux, dorso-lombaires et lombo-sacrés ¬ atteintes de *M51*
- Intervertébral
- - Cervical ¬ Rupture traumatique d'un *S13.0*
- - Dorsal ¬ Rupture traumatique d'un *S23.0*
- - Lombaire ¬ Rupture traumatique d'un *S33.0*
- - Myélopathie ¬ Atteintes d'un disque lombaire et d'autres *M51.0†*, *G99.2**
- - Précis ¬
- - - Détérioration d'un autre *M51.3*
- - - Hernie d'un autre *M51.2*
- - Radiculopathie ¬ Atteintes d'un disque lombaire et d'autres *M51.1†*, *G55.1**
- - Sans précision ¬ Atteinte d'un *M51.9*
- - ¬
- - - Atteinte
- - - - *M51*
- - - - Précisées d'un *M51.8*
- - - Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'atteintes des *M50-M51†*, *G55.1**
- - - Infection (pyogène) d'un *M46.3*
- - - Myélopathie au cours de: atteinte des *M51.0†*, *M50.0†*, *G99.2**
- - - Présence d'une prothèse de *Z96.67*
- Lombaire disque intervertébral
- - Myélopathie ¬ Atteintes d'un *M51.0†*, *G99.2**
- - Radiculopathie ¬ Atteintes d'un *M51.1†*, *G55.1**

Dissection
- Aorte
- - Abdominal
- - - Rupture ¬ *I71.06*
- - - Sans indication de rupture ¬ *I71.02*
- - Localisation non précis
- - - Rupture ¬ *I71.04*
- - - Sans indication de rupture ¬ *I71.00*
- - Thoracique
- - - Rupture ¬ *I71.05*
- - - Sans indication de rupture ¬ *I71.01*
- - Thoraco-abdominal
- - - Rupture ¬ *I71.07*
- - - Sans indication de rupture ¬ *I71.03*
- - ¬ *I71.0*
- Artère
- - Basilaire (tronc) ¬ Anévrisme et *I72.5*
- - Carotide ¬ Anévrisme et *I72.0*
- - Cérébrales ¬ *I67.0*
- - Coronarienne avec rupture ¬ *I21.9*
- - Iliaque ¬ Anévrisme et *I72.3*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Anévrisme et *I72.4*
- - - Supérieur ¬ Anévrisme et *I72.1*
- - Précérébrale ¬ Anévrisme et *I72.5*
- - Précisées ¬ Anévrisme et *I72.8*
- - Rénale ¬ Anévrisme et *I72.2*
- - Vertébrale ¬ Anévrisme et *I72.6*
- Localisation non précisée ¬ Anévrisme et *I72.9*
- Transversale
- - Abdomen ¬ *T05.8*
- - Thorax ¬ *T05.8*
- ¬ anévrisme
- - *I72*
- - Aortique et *I71*

Dissémination secondaire du cancer ¬ *C79.9*

Disséminé
v. Type de maladie

Disséquant
- Aorte ¬ Anévrisme *I71.0*
- ¬ Ostéochondrite *M93.2*

Dissimulée ¬ Grossesse *Z35.3*

Dissociatif
- Atteintes sensorielles ¬ Anesthésie *F44.6*
- Conversion
- - Mixte ¬ Trouble *F44.7*
- - Sans précision ¬ Trouble *F44.9*
- - Transitoires survenant dans l'enfance et l'adolescence ¬ Troubles *F44.82*
- - ¬ trouble
- - - *F44*
- - - *F44.8*
- Crépusculaire» ¬ Psychogène: état *F44.88*
- Organique ¬ Trouble *F06.5*
- ¬
- - Amnésie *F44.0*
- - Convulsions *F44.5*
- - Fugue *F44.1*
- - Stupeur *F44.2*

Dissociatif *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Troubles moteurs *F44.4*

Dissociation
- Auriculoventriculaire [AV] ¬ *I45.8*
- Dislocation des osselets ¬ *H74.2*
- Interférente ¬ *I45.8*
- Troubles de conversion] ¬ Autres troubles de *F44.88*

Dissocié ¬
- Intelligence *F74*
- Nystagmus (de): *H55*

Distal
- Diaphyse du radius avec luxation de la tête du cubitus ¬ Fracture *S52.31*
- Interphalangienne ¬ Arthrite psoriasique *L40.5†*, *M07.0**
- Non précisées ¬ Athérosclérose des artères *I70.29*
- SAI ¬ Partie
- - *S42.40*
- - *S52.50*
- Sans précision ¬
- - Avant-bras *S52.8*
- - Embolie et thrombose des artères *I74.4*
- Tibia
- - Isolée ¬ Fracture *S82.38*
- - SAI ¬ Fracture *S82.38*
- Type
- - Bassin-jambe
- - - Douleur
- - - - Ischémique
- - - - - Effort, distance de marche de 200 m et plus ¬ Athérosclérose des artères *I70.21*
- - - - - Effort, distance de marche de moins de 200 m ¬ Athérosclérose des artères *I70.22*
- - - - Repos ¬ Athérosclérose des artères *I70.23*
- - - Gangrène ¬ Athérosclérose des artères *I70.25*
- - - Sans douleurs ¬ Athérosclérose des artères *I70.20*
- - - Ulcération ¬ Athérosclérose des artères *I70.24*
- - Épaule-bras, tous stades ¬ Athérosclérose des artères *I70.26*
- ¬
- - Amyotrophie spinale (de): *G12.1*
- - Athérosclérose des artères *I70.2*
- - Dystrophie musculaire: *G71.0*
- - Entorse et foulure de la cheville: Ligament tibiopéronier (antérieur) (postérieur), *S93.43*
- - Epiphyse *S42.44*
- - Fracture
- - - Doigt: Phalange *S62.63*
- - - Pouce: Phalange *S62.52*
- - Luxation postérieure du fémur *S83.11*
- - Syndrome d'occlusion intestinale *E84.1*

Distance marche 200 m
- Plus ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à l'effort, *I70.21*

Distance marche 200 m *–suite*

- ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à l'effort, *I70.22*

Distension

- Abdominale (gazeuse) ¬ *R14*
- Aiguë de l'estomac ¬ *K31.0*
- Trompe d'Eustache ¬ *H69.0*

Distinguer entre accident, dommage auto-infligé ou agression, faute d'informations suffisantes ¬ Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de *Y34.9!*

Distocclusion ¬ *K07.2*

Distomatose

- Intestinale ¬ *B66.5*
- Pulmonaire ¬ *B66.4*
- ¬ Autres infections par douves [*B66*

Distomolaire ¬ *K00.1*

Distorsion ligament

- Collatéral médial du genou ¬ *S83.42*
- Croisé
- - Antérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): *S83.51*
- - Postérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): *S83.52*
- Latéral
- - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe): *S83.41*
- - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe): *S83.42*

Diurétiques

- Anse ¬ Intoxication: *T50.1*
- Médicaments et substances biologiques, autres et sans précision ¬ Intoxication par *T50*
- ¬ Intoxication: Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres *T50.2*

Diurne ¬ Cécité *H53.1*

Diutinum ¬ Erythema elevatum *L95.1*

Divergens] intermittente (alternante) (monoculaire) ¬ Exotropie [strabisme *H50.3*

Divergent concomitant ¬ Strabisme *H50.1*

Divers nombres de chromosomes X ¬ Mosaïque chromosomique, lignées avec *Q97.2*

Diverticule

- Acquis de l'œsophage ¬ *K22.5*
- Appendice ¬ *K38.2*
- Bronchique ¬ *Q32.4*
- Congénital
- - Estomac ¬ *Q40.2*
- - Intestin ¬ *Q43.8*
- - Ventricule gauche ¬ *Q24.8*
- - Vessie ¬ *Q64.6*
- Gastrique ¬ *K31.4*
- Intestin (côlon) (grêle) ¬ *K57*
- Meckel ¬
- - *Q43.0*
- - Tumeur maligne: *C17.3*
- Œsophage (congénital) ¬ *Q39.6*

Diverticule *–suite*

- Pharynx ¬ *Q38.7*
- Urétral ¬ *N36.1*
- Vésical ¬ Calcul: dans un *N21.0*
- Vessie ¬ *N32.3*

Diverticulite

- Côlon
- - Perforation abcès
- - - Saignement ¬ *K57.23*
- - - Sans indication de saignement ¬ *K57.22*
- - Sans perforation abcès
- - - Saignement ¬ *K57.33*
- - - Sans perforation ni abcès, sans indication de saignement ¬ *K57.32*
- Congénitale du côlon ¬ *Q43.8*
- Intestin
- - Côlon) (grêle) ¬ *K57*
- - Grêle
- - - Côlon
- - - - Perforation
- - - - - Abcès et saignement ¬ *K57.43*
- - - - - Abcès sans indication de saignement ¬ *K57.42*
- - - - Sans
- - - - - Perforation ni abcès, avec saignement ¬ *K57.53*
- - - - - Perforation ni abcès, sans indication de saignement ¬ *K57.52*
- - - Perforation abcès
- - - - Saignement ¬ *K57.03*
- - - - Sans indication de saignement ¬ *K57.02*
- - - Sans perforation abcès
- - - - Indication de saignement ¬ *K57.12*
- - - - Saignement ¬ *K57.13*
- - Siège non précis
- - - Perforation abcès
- - - - Saignement ¬ *K57.83*
- - - - Sans indication de saignement ¬ *K57.82*
- - - Sans perforation abcès
- - - - Saignement ¬ *K57.93*
- - - - Sans perforation ni abcès, sans indication de saignement ¬ *K57.92*

Diverticulose

- Côlon
- - Intestin grêle
- - - Péritonite ¬ *K57.4*
- - - Sans perforation ni abcès ¬ *K57.5*
- - Perforation abcès
- - - Saignement ¬ *K57.21*
- - - Sans indication de saignement ¬ *K57.20*
- - - ¬ *K57.2*
- - Péritonite ¬ *K57.2*
- - SAI ¬ *K57.3*
- - Sans perforation abcès
- - - Saignement ¬ *K57.31*
- - - Sans perforation ni abcès, sans indication de saignement ¬ *K57.30*
- - - ¬ *K57.3*
- Grêle côlon

Diverticulose *–suite*

- Grêle côlon *–suite*
- - Perforation et abcès, sans indication de saignement ¬ *K57.40*
- - Sans perforation ni abcès, avec saignement ¬ *K57.51*
- Intestin
- - Côlon) (grêle) ¬ *K57*
- - Grêle
- - - Côlon
- - - - Perforation
- - - - - Abcès ¬ *K57.4*
- - - - - Abcès et saignement ¬ *K57.41*
- - - - SAI ¬ *K57.5*
- - - - Sans perforation ni abcès, sans indication de saignement ¬ *K57.50*
- - - Perforation abcès
- - - - Saignement ¬ *K57.01*
- - - - Sans indication de saignement ¬ *K57.00*
- - - - ¬ *K57.0*
- - - Péritonite ¬ *K57.0*
- - - SAI ¬ *K57.1*
- - - Sans perforation abcès
- - - - Indication de saignement ¬ *K57.10*
- - - - Saignement ¬ *K57.11*
- - - - ¬ *K57.1*
- - SAI
- - - Péritonite ¬ *K57.8*
- - - ¬ *K57.9*
- - Siège non précis
- - - Perforation abcès
- - - - Saignement ¬ *K57.81*
- - - - Sans indication de saignement ¬ *K57.80*
- - - - ¬ *K57.8*
- - - Sans perforation abcès
- - - - Saignement ¬ *K57.91*
- - - - Sans perforation ni abcès, sans indication de saignement ¬ *K57.90*
- - - - ¬ *K57.9*
- - ¬ *K57*

Divorce ¬ Dislocation de la famille par séparation ou *Z63*

Doigt

- Articulation
- - Interphalangienne ¬
- - - Entorse et foulure de *S63.62*
- - - Luxation du *S63.12*
- - Métacarpo-phalangienne ¬
- - - Entorse et foulure de *S63.61*
- - - Luxation du *S63.11*
- Bilatérale ¬ Absence acquise de *Z89.3*
- Complète) (partielle) ¬ Amputation traumatique d'un autre *S68.1*
- Lésion ongle ¬
- - Contusion de(s) *S60.1*
- - Plaie ouverte de(s) *S61.1*
- Lymphangite ¬
- - Infection purulente du *L03.01*
- - Inflammation purulente du *L03.01*
- Nez ¬ Se mettre les *F98.8*

Doigt *–suite*
- Niveau
- - Articulations métacarpo-phalangienne et interphalangienne ¬ Rupture traumatique de ligaments du *S63.4*
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique muscle tendon
- - - Extenseurs d'autre(s) *S56.4*
- - - Fléchisseurs d'autre(s) *S56.1*
- - Poignet main ¬ Lésion traumatique muscle tendon
- - - Extenseurs d'un autre *S66.3*
- - - Fléchisseurs d'un autre *S66.1*
- - - Intrinsèques d'un autre *S66.5*
- Ongle) ¬ *T23*
- Orteil ¬
- - Déformations acquises des *M20*
- - Phlegmon des *L03.0*
- Partie
- - Non précis ¬
- - - Entorse et foulure de *S63.60*
- - - Fracture d'un autre *S62.60*
- - - Luxation du *S63.10*
- - Poignet et de la main ¬ Amputation traumatique associée de (parties de) *S68.3*
- - ¬ Entorse et foulure de *S63.68*
- Phalange
- - Distale ¬ Fracture d'un autre *S62.63*
- - Médiane ¬ Fracture d'un autre *S62.62*
- - Proximale ¬ Fracture d'un autre *S62.61*
- Plus (complète) (partielle) ¬ Amputation traumatique de deux *S68.2*
- Ressort" ¬ *M65.3*
- SAI ¬
- - Contusion de(s) *S60.0*
- - Plaie ouverte de(s) *S61.0*
- Sans
- - Lésion ongle ¬
- - - Contusion de(s) *S60.0*
- - - Plaie ouverte de(s) *S61.0*
- - Synostose ¬ Simple syndactylie des *Q70.1*
- Surnuméraire(s) ¬ *Q69.0*
- Synostose ¬ Syndactylie complexe des *Q70.0*
- Y compris le pouce], unilatérale ¬ Absence acquise de *Z89.0*
- ¬
- - Absence congénitale de la main et de(s) *Q71.3*
- - Blessure ouverte du bout charnu du *S61.0*
- - Coalescence des *Q70.0*
- - Déformation de(s) *M20.0*
- - Ecrasement du pouce et d'autre(s) *S67.0*
- - Entorse et foulure de *S63.6*
- - Fracture
- - - *S62.6*
- - - Métacarpe et du *S62.8*
- - - Multiples de *S62.7*
- - Lésion traumatique
- - - Nerf collatéral d'un autre *S64.4*
- - - Vaisseau(x) sanguin(s) d'un autre *S65.5*
- - Luxation

Doigt *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Luxation *–suite*
- - - *S63.1*
- - - Multiples des *S63.2*
- - Macrodactylie (*Q74.0*
- - Malocclusion due à: habitudes impliquant la langue, les lèvres ou les *K07.5*
- - Palmure des *Q70.1*
- - Phlegmon de *L03.01*

Dolichocéphalie ¬ *Q67.2*

Dolichocôlon ¬ *Q43.8*

Dôme de la vessie ¬ Tumeur maligne: *C67.1*

Domicile
- Aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins ¬ Difficultés liées à: besoin d'assistance à *Z74.2*
- Nécessitant des soins ¬ Parent à charge au *Z63*
- Non disponibles ¬ Soins à *Z75.8*

Dominant
- Thomsen] ¬ Myotonie: congénitale: *G71.1*
- ¬
- - Neuropathie sensitive héréditaire à transmission: *G60.8*
- - Rein polykystique, autosomique *Q61.2*

Dommage
- Auto-infligé ou agression, faute d'informations suffisantes ¬ Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de distinguer entre accident, *Y34.9!*
- Froid et à l'humidité ¬ *T69.9*

Donné ¬ examen de routine limité à un organe *Z01*

Donne soin
- Sans précision ¬ Difficulté liée à une dépendance envers la personne qui *Z74.9*
- ¬ difficulté lié dépendance envers personne
- - *Z74*
- - *Z74.8*

Donneur
- Cellules souches ¬ *Z52.01*
- Cœur ¬ *Z52.7*
- Composants du sang ¬ *Z52.08*
- Cornée ¬ *Z52.5*
- Éventuel d'organe et de tissu ¬ Examen d'un *Z00.5*
- Foie ¬ *Z52.6*
- IAD] ¬ Complications de l'insémination artificielle par: *N98.8*
- Moelle osseuse ¬ *Z52.3*
- Organe tissu
- - Non précisés ¬ *Z52.9*
- - ¬
- - - *Z52*
- - - *Z52.8*
- - - *Z52.88*
- Os ¬ *Z52.2*
- Peau ¬ *Z52.1*
- Poumons ¬ *Z52.80*
- Rein ¬ *Z52.4*
- SAI ¬ *Z52.9*

Donneur *–suite*
- Sang
- - Entier ¬ *Z52.00*
- - ¬ *Z52.0*
- Sperme ¬ *Z52.88*

Donovanose ¬ *A58*

Doré
- Résistant
- - Glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinoneset non résistant à l'oxacilline ou à la méticilline ¬ Staphylocoque *U80.01!*
- - Méthicilline ¬ Staphylocoque *U80.0!*
- - Oxacilline
- - - Glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones ¬ Staphylocoque *U80.0!*
- - - Méticilline
- - - - Échéant aux glycopeptides,aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones ¬ Staphylocoque *U80.00!*
- - - - MRSA] ¬ Staphylocoque *U80.00!*
- ¬
- - Endocardite à staphylocoque *I33.0*
- - Sepsis du nouveau-né à staphylocoques *P36.2*
- - Septicémie à staphylocoques *A41.0*

Dorsale
v. Type de maladie

Dorsalgie
- Basse ¬ *M54.5*
- Sans précision ¬ *M54.9*
- ¬
- - *M54*
- - *M54.8*
- - Psychogène: *F45.40*

Dorsaux
- Dorso-lombaires et lombo-sacrés ¬ atteintes de disques *M51*
- ¬ atteinte des disques: cervico- *M50*

Dorso lombaire
- Hydrocéphalie ¬ Spina bifida: *Q05.1*
- Lombo-sacrés ¬ atteintes de disques dorsaux, *M51*
- SAI ¬ Spina bifida: *Q05.6*

Dorsopathie
- Déformation
- - Précisées ¬ Autres *M43.8*
- - Sans précision ¬ *M43.9*
- - ¬ Autres *M43*
- Non classées ailleurs ¬ Autres *M53*
- Précisées ¬ Autres *M53.8*
- Sans précision ¬ *M53.9*
- ¬ Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'autres *M48.-†, M53-M54†, M45-M46†, G55.3**

Dos
- Plat ¬ Syndrome du *M40.3*
- SAI ¬
- - *C49.6*
- - *D21.6*
- - Mal de *M54.9*
- Tout

Dos *–suite*
- Tout *–suite*
- - Partie
- - - Fesse] ¬ *L02.2*
- - - ¬ *L03.3*
- - ¬ *T21*
- ¬ Panniculite affectant le cou et le *M54.0*

Dosage ¬ Erreur de *Y69!*

Dose thérapeutique prophylactique correcte ¬ effet secondaire indésirable
- Médicament utilisé conformément aux indications et à *Y57.9!*
- Vaccins ou autres substances biologiques actives utilisées conformément aux indications et à *Y59.9!*

Double
- Arc aortique [anneau vasculaire de l'aorte] ¬ *Q25.4*
- Duplication du col et du vagin ¬ Utérus *Q51.1*
- Inlet ventricle] ¬ Ventricule à double issue [*Q20.4*
- Issue Double
- - Inlet ventricle] ¬ Ventricule à *Q20.4*
- - Outlet
- - - Left ventricle] ¬ Ventricule gauche à *Q20.2*
- - - Right ventricle] ¬ Ventricule droit à *Q20.1*
- Outlet
- - Left ventricle] ¬ Ventricule gauche à double issue [*Q20.2*
- - Right ventricle] ¬ Ventricule droit à double issue [*Q20.1*
- SAI ¬ Utérus *Q51.2*
- ¬
- - Affections à hématies falciformes [drépanocytaires] hétérozygotes *D57.2*
- - Méat urinaire *Q64.7*
- - Monstre *Q89.4*
- - Soins maternels pour utérus: *O34.0*
- - Uretère: *Q62.5*
- - Urètre *Q64.7*
- - Vision *H53.2*

Douglas ¬ Hernie du *N81.5*

Douleur
- Abdominal
- - Intense (avec contracture abdominale) (généralisée) (localisée) ¬ *R10.0*
- - Non précisées ¬ *R10.4*
- - Pelvienne ¬ *R10*
- Affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel ¬ *N94*
- Aiguë ¬ *R52.0*
- Articulaire ¬ *M25.5*
- Chronique
- - Interviennent des facteurs somatiques et psychiques ¬ *F45.41*
- - Irréductible ¬ *R52.1*
- - ¬ Autres *R52.2*
- Désafférentation liée à une lésion de la moelle épinière ¬ *G95.85*
- Épigastrique ¬ *R10.1*
- Facial

Douleur *–suite*
- Facial *–suite*
- - Cours des maladies de l'appareil manducateur ¬ *K10.8*
- - SAI ¬ *R51*
- Généralisées SAI ¬ *R52.9*
- Gorge ¬ *R07.0*
- Intermenstruelles ¬ *N94.0*
- Intermittentes ¬ *R52.9*
- Ischémique
- - Cadre d'une artériopathie oblitérante ¬ *I70.29*
- - Effort distance marche 200 m
- - - Plus ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec *I70.21*
- - - ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec *I70.22*
- Localisé partie
- - Inférieures de l'abdomen ¬ *R10.3*
- - Supérieure de l'abdomen ¬ *R10.1*
- Lombaire ¬ *M54.5*
- Miction
- - SAI ¬ *R30.9*
- - ¬ *R30*
- Niveau
- - Gorge et du thorax ¬ *R07*
- - Membre ¬ *M79.6*
- Non classée ailleurs ¬ *R52*
- Oculaire ¬ *H57.1*
- Organes génitaux féminins ¬ *N94.8*
- Paroi thoracique antérieure SAI ¬ *R07.3*
- Paupière ¬ *H02.8*
- Pelvienne et périnéale ¬ *R10.2*
- Pouvant être rapportée à un seul organe ou une seule partie du corps ¬ *R52*
- Précordiale ¬ *R07.2*
- Prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires ¬ *T82.8*
- Repos ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec *I70.23*
- Sans précision ¬ *R52.9*
- Somatoforme ¬ *F45.40*
- Thoracique
- - Ischémique ¬ *I20.9*
- - Musculosquelettiques ¬ *R07.3*
- - Respiratoire ¬ *R07.1*
- - Sans précision ¬ *R07.4*
- - ¬ Autres *R07.3*
- Utérines ¬ *N94.8*
- Zostériennes ¬ *B02.9*
- ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, sans *I70.20*

Douloureux
- Articulation temporo-mandibulaire ¬ Syndrome de dysfonctionnement *K07.6*
- Dercum] ¬ Lipomatose: *E88.2*
- Face [Trousseau] ¬ Tic *G50.0*
- Homme ¬ Coït *N48.8*
- Membre fantôme ¬ Syndrome *G54.6*
- Persistant ¬ Syndrome *F45.4*
- Régional complexe type II extrémité
- - Inférieure ¬ Syndrome *G57.8*

Douloureux *–suite*
- Régional complexe type II extrémité *–suite*
- - Supérieure ¬ Syndrome *G56.4*
- Sans précision ¬ Miction *R30.9*
- Somatoforme persistant ¬ Syndrome *F45.40*
- ¬
- - Défécation *R19.88*
- - Erection *N48.3*
- - Foie *R10.1*
- - Respiration *R07.1*
- - Syndrome
- - - Hématurie *N39.81*
- - - Membre fantôme sans élément *G54.7*

Douve
- Distomatoses] ¬ Autres infections par *B66*
- Foie
- - Chat ¬ Infection par: *B66.0*
- - Mouton ¬ Maladie due à la *B66.3*
- - ¬
- - - Infection (à): petite *B66.2*
- - - Maladie
- - - - Chinoise de la *B66.1*
- - - - Orientale de la *B66.1*
- Intestinale ¬ *B66.5*
- Précisées ¬ Autres infections par *B66.8*
- Pulmonaire ¬ *B66.4*
- Sans précision ¬ Infection par *B66.9*

Down
- Sans précision ¬ Syndrome de *Q90.9*
- ¬
- - Kératocône au cours du syndrome de *Q90.-†, H19.8**
- - Syndrome de *Q90*

Dracontiase
- Dracunculus medinensis ¬ Infection [*B72*
- Ver de Guinée ¬ Infection [*B72*

Dracunculose ¬ *B72*

Dracunculus medinensis ¬ Infection [dracontiase] (à): *B72*

Drager] ¬ Hypotension orthostatique neurogène [syndrome de Shy- *G23.8*

Drainage
- Liquide céphalo-rachidien ¬ Présence d'un appareil de *Z98.2*
- ¬
- - Ostéomyélite chronique avec fistule de *M86.4*
- - Perforation due au *T81.2*

Dreifuss] ¬ Dystrophie musculaire: scapulo-péronière: bénigne avec contractures précoces [Emery- *G71.0*

Drépanocytaire
- Crises ¬ Anémie à hématies falciformes [anémie *D57.0*
- Hétérozygotes doubles ¬ Affections à hématies falciformes [*D57.2*
- SAI ¬
- - Anémie à hématies falciformes [*D57.1*
- - Maladie à hématies falciformes [*D57.1*
- - Trouble à hématies falciformes [*D57.1*
- ¬
- - Affection hématies falciformes

Drépanocytaire *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Affection hématies falciformes *–suite*

- - - *D57*

- - - *D57.8*

- - Glomérulopathie au cours de: maladie à hématies falciformes [*D57.-†, N08.2**

- - Trait de la maladie des hématies falciformes [*D57.3*

Drépanocytose ¬ Arthropathie goutteuse au cours de: *D57.-†, M14.0**

Dressler II ¬ Syndrome de *I24.1*

Drogue

- Multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de *F19*

- SAI ¬ utilisation inadéquate de *F19*

- Sang ¬ Recherche d'alcool ou de *Z04.8*

- Substance

- - Biologique active ¬ Empoisonnement (accidentel) par exposition à: Médicament, *X49.9!*

- - Non trouvées normalement dans le sang ¬ Présence de *R78*

- ¬

- - Complications dues à des médicaments ou à des *Y57.9!*

- - Crises épileptiques dues aux facteurs suivants: médicaments et *G40.5*

- - Difficultés liées à: la consommation d'alcool, de tabac, de médicaments ou de *Z72.0*

- - Prise excessive (overdose) accidentelle d'un médicament ou d'une *X49.9!*

Drogués et après abus de médicaments ¬ Rééducation des *Z50.3!*

Drug fever] ¬ Fièvre due à des médicaments [*R50.2*

Druses

- Dégénératives) de la macula ¬ *H35.3*

- Papille optique ¬ *H47.3*

DSTA) ¬ Démence sénile, de type Alzheimer (*F00.1**

DTCoq

- Polio] ¬ Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et poliomyélite [*Z27.3*

- TAB] ¬ Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et typhoïde-paratyphoïde [*Z27.2*

- ¬ Nécessité d'une vaccination associée contre diphtérie-tétanos-coqueluche [*Z27.1*

DT-Hib] ¬ Vaccination contre la diphtérie, le tétanos et Haemophilus influenzae de type b [*Z27.8*

Duane ¬ Syndrome de Stilling-Türk- *H50.8*

Dubin-Johnson ¬ Syndrome de: *E80.6*

Dubium ¬ Trachoma *A71.0*

Duboisii ¬ Histoplasmose à Histoplasma *B39.5*

Dubowitz ¬ Syndrome de: *Q87.1*

Duchenne

- Becker ¬ Dystrophie musculaire: autosomique récessive, infantile, de type *G71.0*

- Erb due à un traumatisme obstétrical ¬ Paralysie de *P14.0*

Duchenne *–suite*

- ¬ Dystrophie musculaire: sévère [*G71.0*

Duhring-Brocq ¬ Maladie de *L13.0*

Duodénal
v.a. duodénum
v.a. gastro-duodénal

- Chronique) ¬ Iléus *K31.5*

- ¬

- - Fistule

- - - Cholécysto- *K82.3*

- - - Cholédoco- *K83.3*

- - Maladie de Crohn [entérite régionale]: *K50.0*

- - Tumeur pancréatico- *D37.70*

- - Ulcère: *K26*

Duodénale
v.a. gastroduodénale

Duodénite

- Cytomégalovirus ¬ *B25.80†, K93.8**

- Sans précision ¬ Gastro- *K29.9*

- ¬

- - *K29.8*

- - Gastrite et *K29*

Duodénum

- Saignement ¬ Angiodysplasie de l'estomac ou du *K31.82*

- Sans

- - Indication de saignement ¬ Angiodysplasie de l'estomac ou du *K31.81*

- - Précision ¬ Maladie de l'estomac et du *K31.9*

- ¬

- - Absence, atrésie et sténose congénitales du *Q41.0*

- - Affections précisées de l'estomac ou du *K31.88*

- - Constriction du *K31.5*

- - Fistule de l'estomac et du *K31.6*

- - Lésion traumatique de l'intestin grêle: *S36.41*

- - Maladie

- - - Estomac et du *K31*

- - - Précisées de l'estomac et du *K31.8*

- - Obstruction du *K31.5*

- - Polype de l'estomac et du *K31.7*

- - Rétrécissement du *K31.5*

- - Sténose du *K31.5*

- - Tumeur

- - - Bénigne: *D13.2*

- - - Maligne: *C17.0*

- - Ulcère du *K26*

Duplication

- Bras du chromosome. ¬ *Q92.3*

- Canal

- - Biliaire ¬ *Q44.5*

- - Cystique ¬ *Q44.5*

- Col et du vagin ¬ Utérus double avec *Q51.1*

- Côlon ¬ *Q43.41*

- Complète d'au moins un bras du chromosome. ¬ *Q92.2*

- Intestin

- - Grêle ¬ *Q43.40*

- - Non précisée ¬ *Q43.49*

Duplication *–suite*

- Intestin *–suite*

- - ¬ *Q43.4*

- Organes digestifs SAI ¬ *Q45.8*

- Réarrangements complexes ¬ *Q92.5*

- Rectum ¬ *Q43.42*

- Uretère ¬ *Q62.5*

- Utérus ¬ Autres *Q51.2*

- Vues seulement à la prométaphase ¬ *Q92.4*

Dupuytren ¬

- Fibromatose de l'aponévrose palmaire [*M72.0*

- Fracture ouverte de *S82.81*

Durablement acquis ¬ Troubles de la coagulation sanguine *U69.11!*

Dural
v. extra-dural
v. sous-dural

Durand-)Nicolas-Favre ¬ Maladie de (*A55*

Dure-mère ¬ Anomalie congénitale de la *Q04.9*

Durillon ¬ *L84*

Durs

- Éruption ¬ Modification de la teinte des tissus dentaires *K03.7*

- Pulpe ¬ Formation anormale de tissus dentaires *K04.3*

- Sans précision ¬ Maladie des tissus dentaires *K03.9*

- ¬ maladie

- - Précisées des tissus dentaires *K03.8*

- - Tissus dentaires *K03*

Dysarthrie et anarthrie ¬ *R47.1*

Dysautonomie familiale [Riley-Day] ¬ *G90.1*

Dyschromie coronaire de couleur rose (pink spot) ¬ *K03.3*

Dyschromiques de la pinta [caraté] ¬ Lésions cutanées *A67.2*

Dysenteriae ¬ Shigellose à Shigella *A03.0*

Dysenterie

- Amibienne aiguë ¬ *A06.0*

- Bacillaire SAI ¬ *A03.9*

- Balantidienne ¬ *A07.0*

- Protozoaires ¬ *A07.9*

Dysentérique ¬

- Colite amibienne non *A06.2*

- Diarrhée: *A09.0*

Dysérythropoïétique congénitale ¬ Anémie *D64.4*

Dysfibrinogénémie congénital ¬

- *D68.20*

- *D68.20*

Dysfonction

- Appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur utilisation) ¬ Échec ou *Y82.8!*

- Ovarien

- - Hyperandrogénie ¬ *E28.1*

- - Hyperœstrogénie ¬ *E28.0*

- - Sans précision ¬ *E28.9*

- - ¬

- - - *E28*

- - - *E28.8*

Dysfonction *–suite*
- Placentaire ¬ *P02.2*
- Testiculaire
- - Sans précision ¬ *E29.9*
- - ¬
- - - *E29*
- - - *E29.8*
- Thymus ¬ *E32.9*
- Vasculaire ¬ Déficit en facteur VIII avec *D68.09*
- Vésicale d'origine neuro-musculaire ¬ Autre *N31.88*
- Voies respiratoires ¬ Syndrome réactionnel de *J68.3*

Dysfonctionnels ou fonctionnels de l'utérus ou du vagin SAI ¬ Saignements *N93.8*

Dysfonctionnement
- Articulation temporo-mandibulaire ¬ *K07.6*
- Cérébral
- - Affection
- - - Physique ¬ trouble mental
- - - - Précisés dus à une lésion cérébrale et un *F06.8*
- - - - Sans précision, dû à une lésion cérébrale et un *F06.9*
- - - Somatique ¬ Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un *F06*
- - Sans précision ¬ Trouble organique de la personnalité et du comportement dû à une affection, une lésion et un *F07.9*
- - ¬ trouble
- - - Organiques de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un *F07.8*
- - - Personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un *F07*
- Douloureux de l'articulation temporo-mandibulaire ¬ Syndrome de *K07.6*
- Euthyroïdien ¬ Syndrome de *E07.8*
- Glande pinéale [Épiphyse] ¬ *E34.8*
- Hypophysaire ¬ *E23.7*
- Immunitaires ¬ Syndrome de fatigue chronique lors de *G93.3*
- Neurogène du détrusor/sphincter de la vessie ¬ *N31.88*
- Neuro-musculaire vessie
- - Sans précision ¬ *N31.9*
- - ¬
- - - *N31*
- - - *N31.8*
- Neurovégétatif somatoforme
- - Appareil
- - - Digestif haut ¬ *F45.31*
- - - Urogénital ¬ *F45.34*
- - Organe système
- - - Non précisé ¬ *F45.39*
- - - ¬ *F45.38*
- - Plusieurs organes et systèmes ¬ *F45.37*
- - Système
- - - Cardio-vasculaire ¬ *F45.30*
- - - Respiratoire ¬ *F45.33*
- - Voies digestives basses ¬ *F45.32*
- - ¬ *F45.3*
- Orgasmique ¬ *F52.3*

Dysfonctionnement *–suite*
- Oro-facial ¬ Malocclusion dentaire due à un *K07.5*
- Physiologique psychogène SAI ¬ *F59*
- Placenta ¬ *O43.8*
- Pluriglandulaire
- - Sans précision ¬ *E31.9*
- - ¬
- - - *E31*
- - - *E31.8*
- Segmentaire et somatique ¬ *M99.0*
- Sexuel non trouble maladie organique
- - Sans précision ¬ *F52.9*
- - ¬
- - - *F52*
- - - *F52.8*
- Sinusal
- - Maladie du noeud sinusal] ¬ Syndrome de *I49.5*
- - ¬ Syndrome de *I49.5*
- Sphincter rectal ¬ *K59.9*
- Système nerveux végétatif du à l'alcool ¬ *G31.2*
- Vessie neurogène SAI ¬ *N31.9*

Dysgénésie
- Gonadique pure ¬ *Q99.1*
- Réticulaire ¬ Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec *D81.0*

Dyshématopoïétique (congénitale) ¬ Anémie *D64.4*

Dyshidrose [pompholyx] ¬ *L30.1*

Dyskinésie
- Bucco-faciale ¬ *G24.4*
- Canal cystique ou de la vésicule biliaire ¬ *K82.8*
- Œsophage ¬ *K22.4*
- SAI ¬ *G24.9*
- Tardive ¬ *G24.0*
- Trachéo-bronchique ¬ *J98.0*
- ¬ *G24*

Dyskinétique ¬ Paralysie cérébrale *G80.3*

Dyslalie ¬ *F80.0*

Dyslexie
- Alexie ¬ *R48.0*
- Développement ¬ *F81.0*
- Troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs ¬ *R48*

Dysmaturité pulmonaire ¬ *P27.0*

Dysménorrhée
- Primaire ¬ *N94.4*
- Psychogène ¬ *F45.8*
- Sans précision ¬ *N94.6*
- Secondaire ¬ *N94.5*

Dysmorphie
- Cause extérieure, n.c.a. ¬ *Q86.88*
- Corporelle ¬ Peur d'une *F45.2*

Dysmorphique) ¬ Syndrome d'alcoolisme fœtal (*Q86.0*

Dysmorphisme dû à la warfarine ¬ *Q86.2*

Dysmorphophobie
- Délirante ¬ *F22.8*
- Non délirante) ¬ *F45.2*

Dysostose
- Cléido-crânienne ¬ *Q74.0*
- Crânio-faciale ¬ *Q75.1*
- Mandibulo-faciale ¬ *Q75.4*
- Oculo-mandibulaire ¬ *Q75.5*

Dyspareunie
- Non organique ¬ *F52.6*
- Psychogène ¬ *F52.6*
- ¬ *N94.1*

Dyspepsie
- Chronique ¬ *R10.1*
- Fonctionnelle ¬ *K30*
- SAI ¬ *R10.1*
- ¬ Formes psychogènes de: *F45.3*

Dyspeptiques ¬ Troubles *R10.1*

Dysphagie
- Nécessitant une surveillance pendant la prise de nourriture ¬ *R13.0*
- Non précisés ¬ *R13.9*
- Sidéropénique ¬ *D50.1*
- Sur trachéostomie nécessitant une aspiration avec canule trachéale (partiellement) obstruée ¬ *R13.1*
- Y compris la "boule hystérique" psychogène ¬ *F45.8*
- ¬ *R13*

Dysphagocytose congénitale ¬ *D71*

Dysphasie aphasie
- Développement type
- - Expressif ¬ *F80.1*
- - Réceptif ¬ *F80.2*
- ¬ *R47.0*

Dysphonie
- Psychogène ¬ *F44.4*
- ¬ *R49.0*

Dysplasie
- Acétabulaire congénitale ¬ *Q65.8*
- Bas grade de la prostate ¬ *N42.3*
- Broncho-pulmonaire survenant pendant la période périnatale ¬ *P27.1*
- Chondro-ectodermique ¬ *Q77.6*
- Col utérus
- - Sans précision ¬ *N87.9*
- - ¬ *N87*
- Dentine ¬ *K00.5*
- Diaphysaire progressive ¬ *Q78.3*
- Diastrophique ¬ *Q77.5*
- Ectodermique (anhidrotique) ¬ *Q82.4*
- Fibreux
- - Condylienne unilatérale ¬ *K10.8*
- - Localisée) ¬ *M85.0*
- Fibromusculaire artérielle ¬ *I77.3*
- Léger
- - Col de l'utérus ¬ *N87.0*
- - Vagin ¬ *N89.0*
- - Vulve ¬ *N90.0*
- Mammaire bénin
- - Sans précision ¬ *N60.9*
- - ¬
- - - *N60*
- - - *N60.8*

Dysplasie *–suite*
- Métaphysaire ¬ *Q78.5*
- Moelle épinière ¬ Hypoplasie et *Q06.1*
- Moyen
- - Col de l'utérus ¬ *N87.1*
- - Vagin ¬ *N89.1*
- - Vulve ¬ *N90.1*
- Multilignées ¬ Anémie réfractaire avec *D46.5*
- Multilinéaire ¬ Leucémie myéloïde aiguë avec *C92.8*
- Œil ¬ *Q11.2*
- Polyostotique fibreuse [maladie de Jaffé-Lichtenstein] ¬ *Q78.1*
- Poumon ¬ Hypoplasie et *Q33.6*
- Prostate ¬ *N42.3*
- Rénal
- - Multikystique [Potter type II] ¬ *Q61.4*
- - ¬
- - - *Q61.4*
- - - Multikystique: *Q61.4*
- Septum et des voies optiques ¬ *Q04.4*
- Sévère
- - Col utérus
- - - Non classée ailleurs ¬ *N87.2*
- - - SAI ¬ *N87.2*
- - Vagin
- - - Non classée ailleurs ¬ *N89.2*
- - - SAI ¬ *N89.2*
- - Vulve
- - - Non classée ailleurs ¬ *N90.2*
- - - SAI ¬ *N90.2*
- - ¬ néoplasie intraépithéliale
- - - Col de l'utérus [NIC], stade III, avec ou sans mention de *D06*
- - - Vagin [NIVA], stade III, avec ou sans mention de *D07.2*
- - - Vulve [NIV], stade III, avec ou sans mention de *D07.1*
- Spondylo-épiphysaire ¬ *Q77.7*
- Thoracique asphyxiante [Jeune] ¬ *Q77.2*
- Vagin, sans précision ¬ *N89.3*
- Vulve, sans précision ¬ *N90.3*

Dysplasique
- Bilatérale ¬ Coxarthrose d'origine *M16.2*
- SAI ¬ Coxarthrose *M16.3*
- Unilatérale ¬ Coxarthrose *M16.3*
- ¬ Autres coxarthroses *M16.3*

Dyspnée
- Cheyne-Stokes ¬ *R06.3*
- ¬ *R06.0*

Dyspraxie de développement ¬ *F82*

Dysprotéinémie [LAID] ¬ Lymphadénopathie angio-immunoblastique avec *C86.5*

Dysréflexie autonome
- Manifestée crise
- - Hypertoniques ¬ *G90.40*
- - Transpiration ¬ *G90.41*
- Non précisée ¬ *G90.49*
- SAI ¬ *G90.49*
- ¬

Dysréflexie autonome *–suite*
- ¬ *–suite*
- - *G90.4*
- - *G90.48*

Dysrythmies malignes ¬ Examens liés à une prédisposition aux *Z01.80*

Dyssociale ¬ Personnalité *F60.2*

Dyssynergie
- Détrusor du col vésicale ¬ *N32.0*
- Vésicosphinctérienne liée à une lésion de la moelle épinière ¬ *G95.84*

Dysthymie ¬ *F34.1*

Dystocie
- Anneau de contraction ¬ *O62.4*
- Anomalie
- - Fœtales ¬ *O66.3*
- - Organes pelviens de la mère ¬ *O65.5*
- - Pelvien mère
- - - Sans précision ¬ *O65.9*
- - - ¬
- - - - *O65*
- - - - *O65.8*
- Ascite du fœtus ¬ *O66.3*
- Bassin généralement rétréci ¬ *O65.1*
- Déformation pelvienne ¬ *O65.0*
- Disproportion fœto-pelvienne, sans précision ¬ *O65.4*
- Dystocie des épaules ¬ *O66.0*
- Épaules ¬ Dystocie due à une *O66.0*
- États mentionnés en O34.- ¬ *O65.5*
- Fœtale SAI ¬ *O66.9*
- Fœtus
- - Anormalement gros ¬ *O66.2*
- - Hydrocéphale ¬ *O66.3*
- Gémellaire ¬ *O66.1*
- Hydropisie du fœtus ¬ *O66.3*
- Jumeaux soudés ¬ *O66.3*
- Maternelle SAI ¬ *O66.9*
- Méningomyélocèle du fœtus ¬ *O66.3*
- Persistance position occipito
- - Iliaque ¬ *O64.0*
- - Postérieure ¬ *O64.0*
- - Sacrée ¬ *O64.0*
- - Transverse ¬ *O64.0*
- Position présentation anormal
- - Fœtus ¬ *O64*
- - Sans précision ¬ *O64.9*
- - ¬ *O64.8*
- Précisées ¬ Autres *O66.8*
- Présentation
- - Complexe ¬ *O64.5*
- - Épaule ¬ *O64.4*
- - Face ¬ *O64.2*
- - Front ¬ *O64.3*
- - Pieds ¬ *O64.1*
- - Siège ¬ *O64.1*
- Protrusion d'un membre inférieur ¬ *O64.1*
- Rétrécissement détroit
- - Inférieur et de la cavité moyenne ¬ *O65.3*
- - Supérieur ¬ *O65.2*

Dystocie *–suite*
- Rotation incomplète de la tête du fœtus ¬ *O64.0*
- SAI ¬ *O66.9*
- Sans précision ¬ *O66.9*
- Tératome sacro-coccygien du fœtus ¬ *O66.3*
- Tumeur du fœtus ¬ *O66.3*
- Utérus SAI ¬ *O62.4*
- ¬ Autres *O66*

Dystonie
- Bucco-faciale idiopathique ¬ *G24.4*
- Cervicale principalement rotatoire ¬ *G24.3*
- Idiopathique
- - Familiale ¬ *G24.1*
- - Non familiale ¬ *G24.2*
- - SAI ¬ *G24.1*
- Médicamenteuse ¬ *G24.0*
- Sans précision ¬ *G24.9*
- ¬
- - *G24*
- - *G24.8*

Dystonique ¬ Paralysie cérébrale *G80.3*

Dystrophie
- Adiposo-génitale ¬ *E23.6*
- Choroïdienne (aréolaire centrale) (généralisée) (péripapillaire) ¬ *H31.2*
- Cornée
- - Épithéliale ¬ *H18.5*
- - Granuleuse ¬ *H18.5*
- - Grillagée en réseau ¬ *H18.5*
- - Maculaire ¬ *H18.5*
- Cornéennes héréditaires ¬ *H18.5*
- Fuchs ¬ *H18.5*
- Héréditaire de la choroïde ¬ *H31.2*
- Inanition ¬ *E45*
- Jaune du foie ¬ atrophie ou *K72*
- Malnutrition ¬ *E45*
- Musculaire
- - Autosomique récessive, infantile, de type Duchenne ou Becker ¬ *G71.0*
- - Bénigne [Becker] ¬ *G71.0*
- - Ceintures ¬ *G71.0*
- - Congénital
- - - Anomalies morphologiques spécifiques des fibres musculaires [myopathies avec anomalies structurelles] ¬ *G71.2*
- - - SAI ¬ *G71.2*
- - Distale ¬ *G71.0*
- - Facio-scapulo-humérale ¬ *G71.0*
- - Oculaire ¬ *G71.0*
- - Oculo-pharyngée ¬ *G71.0*
- - Scapulo-péronière
- - - Bénigne avec contractures précoces [Emery-Dreifuss] ¬ *G71.0*
- - - ¬ *G71.0*
- - Sévère [Duchenne] ¬ *G71.0*
- - ¬ *G71.0*
- Myotonique [Steinert] ¬ *G71.1*
- Neuroaxonale infantile [maladie de Seitelberger] ¬ *G31.88*
- Ongles ¬ *L60.3*

Dystrophie *–suite*

- Origine sympathique ¬ *M89.0*
- Rétinien
- - Cours des anomalies du stockage des lipides ¬ *E75.-†, H36.8**
- - Héréditaire ¬ *H35.5*
- - Pigmentaire) (ponctuée albescente) (vitelliforme) ¬ *H35.5*
- Tapéto-rétinienne ¬ *H35.5*
- Vitréo-rétinienne ¬ *H35.5*
- Vulve ¬ *N90.4*

Dystrophique ¬ Epidermolyse bulleuse *Q81.2*

Dysurie ¬

- *R30.0*
- Formes psychogènes de: *F45.3*

Eagle
- Barett ¬ Syndrome d' *Q79.4*
- ¬ Syndrome d' *M77.9*

Eaton ¬ Syndrome de Lambert- *C00-D48†, G73.1**

Eau
- Potable ¬ Approvisionnement insuffisant en *Z58*
- Roche ¬
- - Adénocarcinome parathyroïden à cellules *C75.0*
- - Adénome parathyroïden à cellules *D35.1*
- - Carcinome parathyroïden à cellules *C75.0*
- Sans précision ¬ Effet de la pression atmosphérique et de la pression de l' *T70.9*
- ¬
- - Effet
- - - Pression atmosphérique pression
- - - - *T70*
- - - - *T70.8*
- - - Sur l'oreille des changements de la pression atmosphérique ambiante ou de celle de l' *T70.0*
- - Pollution de l' *Z58*
- - Privation d' *T73.1*
- - Prostration due à la chaleur avec perte de sel (et d' *T67.4*

Éblouissements ¬ Etourdissements et *R42*

Ebola ¬ Maladie à virus *A98.4*

Ébrieuse ¬ Démarche *R26.0*

Ebstein ¬ Maladie d' *Q22.5*

Écaille temporal ¬
- Os: temporal, *S02.0*
- Temporal, à l'exclusion de l' *S02.1*

Ecartement traumatique de la symphyse (pubienne) obstétrical(e) ¬ *O71.6*

Ecchymoses
- Fœtus ou du nouveau-né ¬ *P54.5*
- Multiples SAI ¬ *T00.9*
- Spontanées ¬ *R23.3*

ECG
- Moyen d'investigation, mais asymptomatique au moment de l'examen ¬ Infarctus du myocarde: ancien découvert par *I25.2*
- ¬ Anomalies (de): électrocardiogramme [*R94.3*

Échancrure et fente nasales ¬ Fissure, *Q30.2*

Échantillons ¬ Incision pour prise d' *P12.4*

Écharde ¬ lésion traumatique superficiel
- Avant-bras: Corps étranger superficiel (*S50.84*
- Cheville et du pied: Corps étranger superficiel (*S90.84*
- Épaule et du bras: Corps étranger superficiel (*S40.84*
- Hanche et de la cuisse: Corps étranger superficiel (*S70.84*
- Jambe: Corps étranger superficiel (*S80.84*
- Membre
- - Inférieur, niveau non précisé: Corps étranger superficiel (*T13.04*
- - Supérieur, niveau non précisé: Corps étranger superficiel (*T11.04*

Écharde ¬ lésion traumatique superficiel *–suite*
- Partie du corps non précisée: Corps étranger superficiel (*T14.04*
- Poignet et de la main: Corps étranger superficiel (*S60.84*
- Tronc, niveau non précisé: Corps étranger superficiel (*T09.04*

Échaudage
- Chaleur substance bouillantes ¬ Brûlure
- - *X19!*
- - *X19.9!*
- Gaz brûlants ¬ Brûlure ou *X19.9!*
- Liquides brûlants ¬ Brûlure ou *X19.9!*
- Matériel brûlant ¬ Brûlure ou *X19.9!*
- Nourriture brûlante ¬ Brûlure ou *X19.9!*
- Objets brûlants ¬ Brûlure ou *X19.9!*
- Vapeur brûlante ¬ Brûlure ou *X19.9!*

Échaudée Syndrome SSS
- Atteinte 30% surface corporelle
- - Plus ¬ Syndrome staphylococcique de peau *L00.1*
- - ¬ Syndrome staphylococcique de peau *L00.0*
- SAP ¬ Syndrome staphylococcique de peau *L00.0*

Échec
- Application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision ¬ *O66.5*
- Déclenchement
- - Instrumental du travail ¬ *O61.1*
- - Médical du travail ¬ *O61.0*
- - Travail
- - - Chirurgie ¬ *O61.1*
- - - Moyens mécaniques ¬ *O61.1*
- - - Ocytocique ¬ *O61.0*
- - - Prostaglandines ¬ *O61.0*
- - - Sans précision ¬ *O61.9*
- - - ¬
- - - - *O61*
- - - - *O61.8*
- Difficulté intubation
- - Cours
- - - Grossesse ¬ *O29.6*
- - - Puerpéralité ¬ *O89.6*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.7*
- - ¬ *T88.4*
- Dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur utilisation) ¬ *Y82.8!*
- Épreuve travail
- - Sans précision ¬ *O66.4*
- - Suivi d'une césarienne ¬ *O66.4*
- Examens ¬ *Z55*
- Lactation ¬ *O92.3*
- Rejet
- - Greffe
- - - Cœur
- - - - Poumon ¬ *T86.3*
- - - - ¬ *T86.2*
- - - Foie ¬ Troubles fonctionnels, *T86.4*
- - - Intestin ¬ *T86.88*

Échec *–suite*
- Rejet *–suite*
- - Greffe *–suite*
- - - Os ¬ *T86.88*
- - - Peau ¬ *T86.5*
- - - Rein
- - - - Non précisé ¬ Trouble fonctionnel, *T86.19*
- - - - ¬ Troubles fonctionnels, *T86.1*
- - Non précis greffe
- - - Foie ¬ Autre trouble fonctionnel, *T86.49*
- - - Peau ¬ Autre trouble fonctionnel, *T86.59*
- - Organe tissu greffé
- - - Greffe
- - - - Cornée de l'œil ¬ *T86.83*
- - - - Pancréas ¬ *T86.82*
- - - - Poumon ¬ *T86.81*
- - - Non précisés ¬ *T86.9*
- - - Organes et tissus greffés: Autres organes ou tissus greffés ¬ *T86.88*
- - - ¬
- - - - *T86*
- - - - *T86.8*
- Réponse génitale ¬ *F52.2*
- Tentative avortement
- - Médical
- - - Complications autres et non précisées ¬ *O07.3*
- - - Compliqué
- - - - Embolie ¬ *O07.2*
- - - - Hémorragie retardée ou sévère ¬ *O07.1*
- - - - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens ¬ *O07.0*
- - - SAI ¬ *O07.4*
- - - Sans complication ¬ *O07.4*
- - SAI ¬ *O07.9*
- - Sans précision
- - - Complications autres et non précisées ¬ *O07.8*
- - - Compliqué
- - - - Embolie ¬ *O07.7*
- - - - Hémorragie retardée ou sévère ¬ *O07.6*
- - - - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens ¬ *O07.5*
- - - Sans précision, sans complication ¬ *O07.9*
- - ¬ *O07*
- Transplant cellules souche hématopoïétique
- - Maladie du greffon contre l'hôte ¬ *T86.0*
- - ¬ *T86.00*
- ¬ Trouble de la personnalité: à conduite d' *F60.7*

Échinococcose
- Alvéolaire
- - Localisations multiples ¬ Infections à Echinococcus multilocularis [*B67.6*
- - Sans précision ¬ Infection à Echinococcus multilocularis [*B67.7*
- - ¬ Infection hépatique à Echinococcus multilocularis [*B67.5*
- Kystique

Échinococcose *–suite*
- Kystique *–suite*
- - Localisations multiples ¬ Infections à Echinococcus granulosus [*B67.3*
- - Sans précision ¬ Infection à Echinococcus granulosus [*B67.4*
- - ¬ Infection
- - - Hépatique à Echinococcus granulosus [*B67.0*
- - - Osseuse à Echinococcus granulosus [*B67.2*
- - - Pulmonaire à Echinococcus granulosus [*B67.1*
- SAI ¬ *B67.9*
- ¬ *B67*

Echinococcus
- Granulosus échinococcose kystique
- - Localisations multiples ¬ Infections à *B67.3*
- - Sans précision ¬ Infection à *B67.4*
- - ¬ Infection
- - - Hépatique à *B67.0*
- - - Osseuse à *B67.2*
- - - Pulmonaire à *B67.1*
- Multilocularis échinococcose alvéolaire
- - Localisations multiples ¬ Infections à *B67.6*
- - Sans précision ¬ Infection à *B67.7*
- - ¬ Infection hépatique à *B67.5*
- Sans précision ¬ Infection
- - *B67.9*
- - Hépatique à *B67.8*
- ¬ Infection de l'orbite due à *B67.-†, H06.1**

Échinocoques ¬ Ostéomyélite due à: *B67.2†, M90.2**

Echinostomose ¬ *B66.8*

ECHO ¬
- Bronchite aiguë due à des virus *J20.7*
- Infection SAI à virus: *B34.1*
- Méningite à virus: *A87.0†*
- Virus: *B97.1!*

Echocardiogramme anormal SAI ¬ *R93.1*

Echoencéphalogramme anormal ¬ *R90.8*

Échographie
- Méthodes physique ¬ Dépistage prénatal
- - Malformations par *Z36.3*
- - Retard de croissance du fœtus par *Z36.4*
- Vaginale ¬ Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l' *O34.30*

Échographiques
- Anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ Résultats *O28.3*
- ¬ Signes de détresse fœtale: *O68.8*

Eclampsie
- Cours
- - Grossesse ¬ *O15.0*
- - Puerpéralité ¬ *O15.2*
- - Travail ¬ *O15.1*
- SAI ¬ *O15.9*
- Sans précision quant à la période ¬ *O15.9*
- ¬ *O15*

Ecole buissonnière ¬ *F91.2*

Économique difficile de la famille ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: situation socio- *Z76.2*

Économiques ¬ Difficultés liées au logement et aux conditions *Z59*

Economo-Cruchet ¬ Maladie de Von *A85.8*

Écorceurs d'érables ¬ Poumon des *J67.6*

Ecoulement
- Aigu et subaigu de l'oreille moyenne ¬ *H65.0*
- Liquide céphalorachidien
- - Rachicentèse ¬ *G97.0*
- - ¬ *G96.0*
- Mamelon ¬ *N64.5*
- Pénien ¬ *R36*
- Urétral ¬ *R36*

Écoulement
- Mamelon ¬ Résultats anormaux de: *R89*
- Oreille ¬ Otalgie et *H92*

Écrasement
- Amputation traumatique
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Séquelles d' *T93.6*
- - - Supérieur ¬ Séquelles d' *T92.6*
- - Partie
- - - Abdomen, des lombes et du bassin ¬ *S38*
- - - Corps non précisée ¬ *T14.7*
- Associations de parties du corps ¬ *T04.8*
- Avant-bras
- - Partie non précisée ¬ *S57.9*
- - ¬ *S57*
- Cheville
- - Pied ¬ *S97*
- - ¬ *S97.0*
- Cou
- - Partie non précisée ¬ *S17.9*
- - ¬
- - - *S17*
- - - Ecrasement de la tête avec *T04.0*
- Coude ¬ *S57.0*
- Crâne ¬ *S07.1*
- Cuisse ¬ *S77.1*
- Déviation congénital(e) du nez ¬ *Q67.4*
- Épaule et du bras ¬ *S47*
- Face ¬ *S07.0*
- Genou ¬ *S87.0*
- Hanche
- - Cuisse ¬
- - - *S77*
- - - *S77.2*
- - ¬ *S77.0*
- Jambe ¬ *S87*
- Larynx et de la trachée ¬ *S17.0*
- Localisation classé
- - S07.- et S17.- ¬ *T04.0*
- - S28.- et S38.- ¬ *T04.1*
- - S47.-, S57.- et S67.- ¬ *T04.2*
- - S77.-, S87.- et S97.- ¬ *T04.3*
- Membre

Écrasement *–suite*
- Membre *–suite*
- - Inférieur SAI ¬ *T04.3*
- - Supérieur SAI ¬ *T04.2*
- Multiples, sans précision ¬ *T04.9*
- Organes génitaux externes ¬ *S38.0*
- Orteil(s) ¬ *S97.1*
- Partie
- - Avant-bras ¬ *S57.8*
- - Cheville et du pied ¬ *S97.8*
- - Cou ¬ *S17.8*
- - Non précis
- - - Abdomen, des lombes et du bassin ¬ *S38.1*
- - - Jambe ¬ *S87.8*
- - - Poignet et de la main ¬ *S67.8*
- - Tête ¬ *S07.8*
- Pied SAI ¬ *S97.8*
- Plusieurs partie
- - Corps ¬ *T04*
- - Membre
- - - Inférieur(s) ¬ *T04.3*
- - - Supérieur
- - - - Membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s) ¬ *T04.4*
- - - - ¬ *T04.2*
- Poignet et de la main ¬ *S67*
- Pouce et d'autre(s) doigt(s) ¬ *S67.0*
- Tête
- - Écrasement du cou ¬ *T04.0*
- - Partie non précisée ¬ *S07.9*
- - ¬ *S07*
- Thorax
- - Abdomen
- - - Membre(s) ou du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membres, ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s) ¬ *T04.7*
- - - Thorax et de l'abdomen, du thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du bassin ¬ *T04.1*
- - Amputation traumatique d'une partie du thorax ¬ *S28*
- - ¬ *S28.0*
- Traumatique SAI ¬ *T14.7*
- Tronc SAI ¬ *T04.1*
- ¬
- - Insuffisance rénale après *T79.5*
- - Syndrome d' *T79.5*

Écrite ¬ Trouble de l'acquisition de l'expression *F81.8*

Écriture ¬ Faible niveau de lecture et d' *Z55*

Écrivain ¬ Névrose: professionnelle, y compris crampe de l' *F48.8*

Ectasie
- Canaux galactophores ¬ *N60.4*
- Cornée ¬ *H18.7*

Ectodermique
- Anhidrotique) ¬ Dysplasie *Q82.4*
- Congénitale ¬ Aplasie *Q84.8*
- ¬ Dysplasie chondro- *Q77.6*

Ectopie
- Anus ¬ *Q43.5*
- Pupillaire ¬ *Q13.2*
- Testiculaire unilatérale ou bilatérale ¬ *Q53.0*
- Tissu
- - Mammaire ¬ *Q83.88*
- - Sein ¬ *Q83.88*
- Uretère ou de l'orifice urétéral ¬ *Q62.6*
- Vésicale ¬ *Q64.1*

Ectopique
- ACTH ¬ Syndrome
- - Cushingoïde de sécrétion *E24.3*
- - Sécrétion *E24.3*
- Intrapulmonaire (congénital) ¬ Tissu *Q33.5*
- Non classée ailleurs ¬ Sécrétion hormonale *E34.2*
- Siège de la tumeur] ¬ Testicule: *C62.0*
- ¬
- - Rein *Q63.2*
- - Thyréotoxicose due à des nodules thyroïdiens *E05.3*
- - Trouble du rythme (du): *I49.8*

Ectromélie SAI d'un (des) membre(s) SAI ¬ *Q73.8*

Ectropion
- Col de l'utérus ¬ Erosion et *N86*
- Congénital ¬ *Q10.1*
- Palpébral ¬ *H02.1*
- ¬
- - Cervicite avec ou sans érosion ou *N72*
- - Endocervicite avec ou sans érosion ou *N72*
- - Exocervicite avec ou sans érosion ou *N72*

Eczéma
- Allergique contact
- - SAI ¬ *L23.9*
- - ¬ *L23*
- Bactérien ¬ *L30.3*
- Contact
- - Professionnel) SAI ¬ *L25.9*
- - Sans précision ¬ *L25*
- Frottement ¬ *L30.4*
- Herpétique ¬ *B00.0*
- Infantile (aigu) (chronique) ¬ *L20.8*
- Intrinsèque (allergique) ¬ *L20.8*
- Irritant contact
- - SAI ¬ *L24.9*
- - ¬ *L24*
- Irritation ¬ *L30.4*
- Marginé de Hebra [Jock itch] ¬ *B35.6*
- Plis de flexion NCA ¬ *L20.8*
- SAI ¬ *L30.9*
- Séborrhéique ¬ *L21*
- Surinfecté ¬ *L30.3*
- ¬ Déficit immunitaire avec thrombocytopénie et *D82.0*

Eczémateuse de la paupière ¬ Dermite: *H01.1*

Eczématide ¬ *L30.2*

Eczématoïde
- Déshydratation ¬ Dermite *L30.8*
- Infectieuse ¬ Dermite *L30.3*

Eczématoïde *–suite*
- ¬
- - Dermite *L30.3*
- - Otite aiguë externe: *H60.5*

Édentée
- Associées à un traumatisme ¬ Lésions gingivales et de la crête alvéolaire *K06.2*
- Prothèse) ¬ Hyperplasie par irritation de la crête *K06.2*
- Sans précision ¬ Affection de la gencive et de la crête alvéolaire *K06.9*
- ¬
- - Affection
- - - Gencive et de la crête alvéolaire *K06*
- - - Précisées de la gencive et de la crête alvéolaire *K06.8*
- - Atrophie de la crête alvéolaire *K08.2*

Édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, désirudine, bivariludine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, *D68.35*

Éducation
- Alphabétisation ¬ Difficultés liées à l' *Z55*
- Institution ¬ Séjour et *Z62*
- ¬
- - Difficultés liées à l' *Z62*
- - Pression parentale inappropriée et autres défauts de l' *Z62*

Education de la vision [orthoptique] ¬ *Z50.6!*

Éducative ¬ Mauvaise adaptation *Z55*

Edwards
- Sans précision ¬ Syndrome d' *Q91.3*
- Syndrome de Patau ¬ Syndrome d' *Q91*

EEG] ¬ Electro-encéphalogramme anormal [*R94.0*

Effondrement d'un bâtiment en feu ¬ *X59.9!*

Effondrés à cause d'un séisme ¬ Victime de : Ensevelissement ou blessure par des bâtiments ou structures *X59.9!*

Effort
- Distance marche 200 m
- - Plus ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à l' *I70.21*
- - ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à l' *I70.22*
- Important ¬ Insuffisance ventriculaire gauche: Avec symptôme en cas d' *I50.12*
- Incontinence de stress] ¬ Incontinence urinaire d' *N39.3*
- Intensif ¬ Epuisement dû à un *T73.3*
- Léger ¬ Insuffisance ventriculaire gauche: Avec symptôme en cas d' *I50.13*
- Spontanément réductible
- - Réintroduction manuelle possible ¬ Hémorroïdes (avec saignement) avec procidence à l' *K64.2*
- - ¬ Hémorroïdes (avec saignement) avec procidence à l' *K64.1*
- ¬
- - Angine
- - - *I20.8*
- - - Aggravée à l' *I20.0*
- - - Novo à l' *I20.0*

Effort *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hémoglobinurie (de): *D59.6*

Effusion
- Choroïdienne ¬ *H31.4*
- Primaire ¬ Lymphome à cellules B à *C83.8*

Égal à 3 ¬ Anémie au cours de néphropathie chronique au stade supérieur ou *N18.3-N18.5†, D63.8**

Égodystonique ¬ Orientation sexuelle *F66.1*

Ehlers-Danlos ¬ Syndrome d' *Q79.6*

Ehrlichia sennetsu] ¬ Rickettsiose à Neorickettsia sennetsu [*A79.8*

Eikenella, Kingella] ¬ Groupe HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, *B96.3!*

Eisenmenger ¬ Malformation cardiaque congénitale d' *Q21.88*

Ejaculation précoce ¬ *F52.4*

El Tor ¬
- A Vibrio cholerae 01, biovar *A00.1*
- Choléra *A00.1*

Élaboration et de la perception auditive ¬ Trouble de l' *F80.20*

Élargi
- 0-15 points ¬ Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel *U51.20*
- 20-65 points ¬ Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : Index de Barthel *U51.10*
- 70-90 points ¬ Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : Index de Barthel *U51.00*

Elargissement de la tache aveugle ¬ *H53.4*

Elastome perforant serpigineux ¬ *L87.2*

Elastose sénile ¬ *L57.4*

Elbow ¬ Tennis *M77.1*

Électif ¬ Mutisme *F94.0*

Électivement ouvert après intervention chirurgicale thoracique ¬ Sternum laissé *M96.80*

Électrique
- Pendant le sommeil lent] ¬ ESES [état de mal épileptique *G40.01*
- ¬
- - Accident dû au courant *W87.9!*
- - Brûlure due au courant *W87.9!*
- - Choc dû au courant *T75.4*
- - Effets du courant *T75.4*
- - Exposition à du courant *W87!*

Électro
- Encéphalogramme anormal [EEG] ¬ *R94.0*
- Oculogramme [EOG] ¬ Anomalies (de): *R94.1*

Électrocardiogramme [ECG] ¬ Anomalies (de): *R94.3*

Électrocardiographiques ¬ Signes de détresse fœtale: *O68.8*

Electrocution ¬
- *T75.4*
- *W87.9!*

Électrode
- Cerveau ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à un neurostimulateur électronique (*T85.1*

Électrode *–suite*

- Moelle épinière ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à un neurostimulateur électronique (*T85.1*
- Nerf périphérique ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à un neurostimulateur électronique (*T85.1*
- ¬
- - Etats mentionnés en T82.0 dus à: *T82.1*
- - Lésion due à la présence d'une *P12.4*

Électrolytique

- Acido-basiques ¬ Autres déséquilibres hydro- *E87*
- Calorique et hydrique ¬ Intoxication: Produits agissant sur l'équilibre *T50.3*
- Métaboliques transitoires du nouveau-né ¬ Autres anomalies *P74*
- Non classés ailleurs ¬ Autres déséquilibres hydro- *E87.8*
- SAI ¬ Déséquilibre *E87.8*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Déséquilibre *O08.5*
- Transitoires du nouveau-né ¬ Autres anomalies *P74.4*
- ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que: déséquilibre *O21.1*

Électromyogramme [EMG] ¬ Anomalies (de): *R94.1*

Électrophysiologiques intracardiaques ¬ Anomalies (de): épreuves *R94.3*

Électrorétinogramme [ERG] ¬ Anomalies (de): *R94.1*

Élément

- Douloureux ¬ Syndrome du membre fantôme sans *G54.7*
- Nutritionnel
- - Précisés ¬ Carence en autres *E61.8*
- - Sans précision ¬ Carence en *E61.9*
- - ¬ carence
- - - *E61*
- - - Plusieurs *E61.7*
- ¬ Epuisement dû aux *T73.2*

Eléphantiasis

- Bancroftien ¬ *B74.0*
- Suite à mastectomie ¬ *I97.2*

Élévation

- Enzymes hépatiques et une thrombopénie ¬ Syndrome associant une hémolyse, une *O14.2*
- Pression intracrânienne ¬ *G93.2*
- Segment ST [NSTEMI] SAI ¬ Infarctus sans *I21.4*
- Tension artérielle, sans diagnostic d'hypertension ¬ Constatation d'une *R03.0*

Elevatum diutinum ¬ Erythema *L95.1*

Élèves ¬ Difficultés avec les enseignants et les autres *Z55*

Éleveurs

- Perruches ¬ Maladie ou poumon des *J67.2*
- Pigeons ¬ Maladie ou poumon des *J67.2*

Élimination transépidermique

- Sans précision ¬ Anomalie de l' *L87.9*
- ¬ anomalie
- - *L87*

Élimination transépidermique *–suite*

- ¬ anomalie *–suite*
- - *L87.8*

Elliptocytose

- Congénitale) ¬ *D58.1*
- Héréditaire ¬ *D58.1*

Ellison ¬ Syndrome de Zollinger- *E16.4*

Ellis-van Creveld ¬ Syndrome d' *Q77.6*

Émaciation (slim disease) ¬ *B22*

EMAD] ¬ Encéphalomyélite aiguë disséminée [*G37.8*

Email

- Irradié ¬ *K03.8*
- Tacheté ¬ *K00.3*

Émail

- Néonatale) (post-natale) (prénatale) ¬ Hypoplasie de l' *K00.4*
- Non associées à la fluorose ¬ Taches de l' *K00.3*
- ¬ Carie limitée à l' *K02.0*

Émanation

- Fumée gaz
- - Non classée ailleurs ¬ Inflammation des voies respiratoires supérieures due à des agents chimiques, des *J68.2*
- - Sans précision ¬ Affection respiratoire due à des agents chimiques, des *J68.9*
- - ¬
- - - Affection respiratoire
- - - - Agents chimiques, des *J68.8*
- - - - Aiguës et subaiguës dues à des agents chimiques, des *J68.3*
- - - - Chroniques dues à des agents chimiques, des *J68.4*
- - - - Inhalation d'agents chimiques, d' *J68*
- - - Bronchiolite oblitérante (chronique) (subaiguë) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d' *J68.4*
- - - Bronchite et pneumonie dues à des agents chimiques, des *J68.0*
- - - Emphysème (diffus) (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d' *J68.4*
- - - Fibrose pulmonaire (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d' *J68.4*
- - - Œdème du poumon dû à des agents chimiques, des *J68.1*
- Gaz fumée
- - Précisés ¬ Effet toxique: Autres *T59.8*
- - Sans précision ¬ Effet toxique: *T59.9*
- - ¬ Effets toxiques d'autres *T59*

Embauche ¬ Examen avant *Z02*

Embolie
v.a. thromboembolie

- Amniotique ¬ *O88.1*
- Artère
- - Basilaires, carotides et vertébrales, n'entraînant pas pas un infarctus cérébral ¬ *I65*
- - Cérébral
- - - Moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un infarctus cérébral ¬ *I66*
- - - ¬ Infarctus cérébral dû à une *I63.4*

Embolie *–suite*

- Artère *–suite*
- - Précérébrales ¬ Infarctus cérébral dû à une *I63.1*
- - Rénale ¬ *N28.0*
- Artérielle périphérique ¬ *I74.4*
- Caillot sanguin survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.2*
- Consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ *O08.2*
- Coronaire (artère) (veine) n'entraînant pas un infarctus du myocarde ¬ *I24.0*
- Gazeux
- - Consécutif
- - - Acte à visée diagnostique et thérapeutique NCA ¬ *T81.7*
- - - Injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion ¬ *T80.0*
- - Obstétricale ¬ *O88.0*
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.2*
- - Traumatique) ¬ *T79.0*
- Graisseux
- - Obstétricale ¬ *O88.8*
- - Traumatique) ¬ *T79.1*
- Grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité ¬ *O88*
- Liquide amniotique survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.2*
- Mésentérique (artère) (veine) ¬ *K55.0*
- Obstétrical
- - Caillot sanguin ¬
- - - *O88.2*
- - - *O88.28*
- - SAI ¬ *O88.28*
- - ¬
- - - *O88*
- - - *O88.8*
- Prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires ¬ *T82.8*
- Puerpérale SAI ¬ *O88.28*
- Pulmonaire
- - Cours de la puerpéralité ¬ *O88.20*
- - Fulminante ¬ *I26.0*
- - Massive ¬ *I26.0*
- - Mention de cœur pulmonaire aigu ¬ *I26.0*
- - Non massive ¬ *I26.9*
- - Obstétricale ¬ *O88.20*
- - Postopératoire ¬ *I26*
- - SAI ¬ *I26.9*
- - Sans mention de cœur pulmonaire aigu ¬ *I26.9*
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.2*
- - ¬ *I26*
- Pyohémique
- - Septique, obstétricale ¬ *O88.3*
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.2*
- Rénale massive unilatérale ¬ *N28.0*
- Rétinienne ¬ Micro- *H34.2*
- SAI survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.2*

Embolie *–suite*

- Savon survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.2*
- Septique
- - Septicopyohémique survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.2*
- - Sinus veineux et veines intracrâniens ou intrarachidiens ¬ *G08*
- Thrombose
- - Aorte abdominale ¬ *I74.0*
- - Artère
- - - Distales, sans précision ¬ *I74.4*
- - - Iliaque ¬ *I74.5*
- - - Membre
- - - - Inférieurs ¬ *I74.3*
- - - - Supérieurs ¬ *I74.2*
- - - Non précisées ¬ *I74.9*
- - - ¬ *I74.8*
- - Artérielles ¬ *I74*
- - Membre inférieur SAI ¬ *I80.3*
- - Parties de l'aorte, autres et non précisées ¬ *I74.1*
- - Veine
- - - Cave ¬ *I82.2*
- - - Non précisée ¬ *I82.9*
- - - Précis ¬
- - - - *I82.8*
- - - - *I82.88*
- - - Rénale ¬ *I82.3*
- - - Splénique ¬ *I82.80*
- - Veineuses ¬ Autres *I82*
- Tronc brachio-céphalique ¬ Infarctus cérébral par *I63.1*
- Veineuse SAI ¬ *I82.9*
- ¬ échec tentative avortement
- - Médical, compliqué d'une *O07.2*
- - Sans précision, compliqués d'une *O07.7*

Embolique

- Cérébelleux ¬ Abcès (*G06.0*
- Cérébral ¬ Abcès (*G06.0*
- Cerveau [toute région] ¬ Abcès (*G06.0*
- Moelle épinière [toute localisation] ¬ Abcès (*G06.1*
- Non embolique) ¬ Infarctus aigu de la moelle épinière (*G95.1*
- Otogène ¬ Abcès (*G06.0*
- ¬
- - Infarctus
- - - *I74*
- - - Aigu de la moelle épinière (embolique) (non *G95.1*
- - Occlusion: *I74*

Embouchure du nez ¬ Kyste de l' *K09.1*

Embrasement thérapeutique (flare phenomenon) dû à la radiothérapie ¬ Phénomène d' *T88.7*

Embryon

- Transfert d'embryon ¬ Complications de tentative d'implantation d'un *N98.3*
- ¬ Complications de tentative d'implantation d'un embryon en cas de transfert d' *N98.3*

Embryonnaire

- Col de l'utérus ¬ Kyste *Q51.6*

Embryonnaire *–suite*

- Ligament large ¬ Kyste *Q50.5*
- Trompe de Fallope ¬ Kyste *Q50.4*
- Vaginal ¬ Kyste (du): *Q52.4*

Embryopathie

- Anti-épileptique ¬ *Q86.1*
- Cause externe, n.c.a. ¬ *Q86.88*
- Coumarines ¬ *Q86.2*
- Thalidomide ¬ *Q86.80*

Emery-Dreifuss] ¬ Dystrophie musculaire: scapulo-péronière: bénigne avec contractures précoces [*G71.0*

Emétiques ¬ Intoxication: *T47.7*

EMG] ¬ Anomalies (de): électromyogramme [*R94.1*

Émissaire ¬ Hostilité envers un enfant transformé en bouc *Z62*

Émission de méconium ¬ *P20*

Emollients, calmants et protecteurs ¬ Intoxication: *T49.3*

Émotionnel

- Apparaissant
- - Habituellement enfance adolescence
- - - Sans précision ¬ Trouble du comportement et trouble *F98.9*
- - - ¬ trouble
- - - - Comportement et troubles *F98*
- - - - Précisés du comportement et troubles *F98.8*
- - Spécifiquement dans l'enfance ¬ Troubles *F93*
- Enfance
- - Sans précision ¬ Trouble *F93.9*
- - ¬ Autres troubles *F93.8*
- F93.- ¬ Troubles des conduites en F91.- associés à un trouble: *F92.8*
- Organique ¬ Labilité [asthénie] *F06.6*
- Sans précision ¬ Trouble mixte des conduites et troubles *F92.9*
- Sommeil SAI ¬ Trouble *F51.9*
- Tension, sans précision ¬ Etat de choc *R45.7*
- ¬ trouble mixte conduite trouble
- - *F92*
- - *F92.8*

Émotionnellement labile

- Type
- - Borderline ¬ Personnalité *F60.31*
- - Impulsif ¬ Personnalité *F60.30*
- ¬ Personnalité *F60.3*

Émotive ¬ Polycythémie: *D75.1*

Emphysémateuse

- Aiguë) sans calcul ¬ Cholécystite: *K81.0*
- Chronique ¬ bronchite: *J44*
- SAI chronique ¬ Bronchite: *J44.8*

Emphysème

- Centro-lobulaire ¬ *J43.2*
- Chronique ¬ bronchite: avec *J44*
- Compensateur ¬ *J98.3*
- Diffus) (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz ¬ *J68.4*
- Interstitiel

Emphysème *–suite*

- Interstitiel *–suite*
- - Affections apparentées survenant pendant la période périnatale ¬ *P25*
- - Survenant pendant période périnatal ¬
- - - *P25.0*
- - - Affections apparentées à l' *P25.8*
- - ¬ *J98.2*
- Médiastinal ¬ *J98.2*
- Panacinaire ¬ *J43.1*
- Panlobulaire ¬ *J43.1*
- Pulmonaire
- - Bulleux ¬ *J43.9*
- - SAI ¬ *J43.9*
- - Vésiculaire ¬ *J43.9*
- - ¬ Bulle d' *J43.9*
- Sans précision ¬ *J43.9*
- Sous-cutané
- - Origine traumatique ¬ *T79.7*
- - Résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.8*
- Unilatéral ¬ *J43.0*
- ¬
- - *J43*
- - *J43.8*

Empiétant sur plusieurs organe pelvien tel cloison

- Recto-vaginale ¬ Localisation *C76.3*
- Recto-vésicale ¬ Localisation *C76.3*

Empiètement de l'épaule ¬ Syndrome d' *M75.4*

Emploi

- Chômage ¬ Difficultés liées à l' *Z56*
- ¬
- - Changement d' *Z56*
- - Menace de perte d' *Z56*

Empoisonnées ¬

- Empoisonnement (accidentel) par exposition à: Consommation d'animaux ou de plantes *X49.9!*
- Lésion due à des plantes *X29.9!*

Empoisonnement

- Accidentel
- - Exposition
- - - Alcool ¬ *X49.9!*
- - - Carburant halogéné ¬ *X49.9!*
- - - Consommation d'animaux ou de plantes empoisonnées ¬ *X49.9!*
- - - Liquide corrosif ¬ *X49.9!*
- - - Médicament, drogue et autre substance biologique active ¬ *X49.9!*
- - - Moyen antiparasitaire ¬ *X49.9!*
- - - Solvant organique ¬ *X49.9!*
- - - Substances nocives ¬ *X49!*
- - ¬ *X49.9!*
- Lésion auto-infligé(e) délibéré(e) ¬ *X84.9!*

Emprisonnement

- Formes de privation de liberté ¬ *Z65*
- Procès civil ou pénal ¬ Condamnation, sans *Z65*

Empyème

- Aigu(ë), d'un sinus de la face ¬ *J01*

Empyème *–suite*
- Chronique) d'un sinus (de la face) ¬ *J32*
- Mastoïde ¬ *H70.0*
- Pleural (chronique), SAI ¬ *J86.9*
- Tuberculeux
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A15.6*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ *A16.5*
- Vésicule biliaire sans calcul ¬ *K81.0*
- ¬ *J86*

Enamélome ¬ *K00.2*

Enanthème viral SAI ¬ *B09*

Encéphale
- Infratentoriel ¬ Tumeur
- - Bénigne: *D33.1*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D43.1*
- Partie système nerveux central
- - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C70-C72.5 ¬ Tumeur maligne de l' *C72.8*
- - ¬ Tumeur
- - - Bénigne de l' *D33*
- - - Maligne: Lésion à localisations contiguës de l' *C72.8*
- Sans précision ¬
- - Malformation congénitale de l' *Q04.9*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D33.2*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D43.2*
- - - Maligne: *C71.9*
- Sauf lobes et ventricules ¬ Tumeur maligne: *C71.0*
- Supratentoriel ¬ Tumeur
- - Bénigne: *D33.0*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D43.0*
- Système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur de l' *D43*
- ¬
- - Absence d'une partie de l' *Q04.3*
- - Agénésie d'une partie de l' *Q04.3*
- - Anomalies localisées du développement de l' *Q04.3*
- - Aplasie d'une partie de l' *Q04.3*
- - Congénital
- - - Anomalie
- - - - Multiples SAI de l' *Q04.9*
- - - - SAI de l' *Q04.9*
- - - Maladie ou lésion SAI de l' *Q04.9*
- - Hypoplasie d'une partie de l' *Q04.3*
- - Malformation congénital
- - - *Q04*
- - - Précisées de l' *Q04.8*
- - Micro- *Q02*
- - Tumeur malign
- - - *C71*
- - - Lésion à localisations contiguës de l' *C71.8*

Encéphalite
- Adénovirus ¬

Encéphalite *–suite*
- Adénovirus ¬ *–suite*
- - *A85.1†, G05.1**
- - Méningo- *A85.1†*
- Aiguë disséminée ¬ *G04.0*
- Amibienne primitive ¬ Méningo- *B60.2†, G05.2**
- Australienne ¬ *A83.4*
- Californie ¬
- - *A83.5*
- - Méningo- *A83.5*
- Cours d'un lupus érythémateux disséminé ¬ *M32.1†, G05.8**
- Crosse ¬ *A83.5*
- Encéphalomyélite post-infectieuses SAI ¬ *G04.8*
- Entérovirus ¬ *A85.0†, G05.1**
- Éosinophiles ¬ Méningo- *B83.2†, G05.2**
- Équin
- - Occidentale ¬ *A83.1*
- - Orientale ¬ *A83.2*
- - Vénézuélienne ¬ *A92.2*
- Escherichia coli ¬ Méningo- *G04.2*
- Europe centrale transmise par des tiques ¬ *A84.1*
- Japonaise
- - Type B ¬ *A83.0*
- - ¬ *A83.0*
- Léthargique ¬ *A85.8*
- Listérienne ¬
- - Méningite et méningo- *A32.1†*
- - Méningo- *A32.1†, G05.0**
- Lymphocytaire ¬ Méningo- *A87.2*
- Méningococcique ¬ *A39.8†, G05.0**
- Méningomyélite
- - Bactériennes, non classées ailleurs ¬ Méningo- *G04.2*
- - Cours d'affections classées ailleurs ¬ méningo- *G05**
- Murray Valley ¬ *A83.4*
- Myélite encéphalomyélite
- - Cours
- - - Affection classé ¬
- - - - *G05**
- - - - *G05.8**
- - - Consécutif grippe
- - - - Saisonnière virus identifié ¬ *J10.8†, G05.1**
- - - - Virus non identifié ¬ *J11.8†, G05.1**
- - - - Zoonotique ou pandémique, virus identifié ¬ *J09†, G05.1**
- - - Infection
- - - - Bactériennes classées ailleurs ¬ *G05.0**
- - - - Virales classées ailleurs ¬ *G05.1**
- - - Maladie
- - - - Chagas (chronique) ¬ *B57.4†, G05.2**
- - - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *G05.2**
- - - Naegleriase ¬ *B60.2†, G05.2**
- - - Toxoplasmose ¬ *B58.2†, G05.2**
- - - Trypanosomiase africaine ¬ *B56.-†, G05.2**

Encéphalite *–suite*
- Myélite encéphalomyélite *–suite*
- - Listérienne ¬ *A32.1†, G05.0**
- - Méningococcique ¬ *A39.8†, G05.0**
- - Sans précision ¬ *G04.9*
- - Syphilitique
- - - Congénitale ¬ *A50.4†, G05.0**
- - - Tardive ¬ *A52.1†, G05.0**
- - Tuberculeuse ¬ *A17.8†, G05.0**
- - ¬
- - - *G04*
- - - *G04.8*
- Ourlienne ¬ *B26.2†, G05.1**
- Périaxiale ¬ *G37.0*
- Post-morbilleuse ¬ *B05.0†*
- Post-vaccinale ¬ *G04.0*
- Post-varicelleuse ¬ *B01.1†*
- Précisée virale NCA ¬ méningo- *A85*
- Rasmussen ¬ *G04.8*
- Rubéoleuse ¬
- - *B06.0†, G05.1**
- - Méningo- *B06.0†, G05.1**
- Saint-Louis ¬ *A83.3*
- Subaiguë à inclusions de Dawson ¬ *A81.1*
- Syphilitique
- - Congénitale tardive ¬ *A50.4†, G05.0**
- - Tardive ¬ *A52.1†, G05.0**
- Taïga [encéphalite verno-estivale russe] ¬ *A84.0*
- Toxoplasma ¬ Méningo- *B58.2†, G05.2**
- Tuberculeuse ¬ Méningo- *A17.8†, G05.0**
- Varicelleuse ¬ *B01.1†, G05.1**
- Verno estival
- - Europe centrale (FSME) ¬ *A84.1*
- - Russe] ¬ Encéphalite de la taïga [*A84.0*
- Viral
- - Non classées ailleurs ¬ Autres *A85*
- - Précisées ¬ Autres *A85.8*
- - Sans précision ¬ *A86*
- - Transmis
- - - Arthropodes
- - - - Sans précision ¬ *A85.2*
- - - - ¬ Nécessité d'une vaccination contre l' *Z24.1*
- - - Moustiques
- - - - Sans précision ¬ *A83.9*
- - - - ¬
- - - - - *A83*
- - - - - *A83.8*
- - - Tiques
- - - - Sans précision ¬ *A84.9*
- - - - ¬
- - - - - *A84*
- - - - - *A84.8*
- - - - - Méningo- *A84*
- - ¬ Séquelles d' *B94.1*
- Virus
- - Herpès ¬
- - - *B00.4†, G05.1**
- - - Méningo- *B00.4†*

Encéphalite *–suite*
- Virus *–suite*
- - SAI ¬ Méningo- *A86*
- - Transmise par des moustiques ¬ méningo- *A83*
- Zostérien ¬
- - *B02.0†, G05.1**
- - Méningo- *B02.0†*
- ¬
- - Méningo- *G04*
- - Rougeole compliquée d'une *B05.0†, G05.1**

Encéphalocèle
- Frontale ¬ *Q01.0*
- Localisations ¬ *Q01.8*
- Naso-frontale ¬ *Q01.1*
- Occipitale ¬ *Q01.2*
- Sans précision ¬ *Q01.9*
- ¬
- - *Q01*
- - Hydro- *Q01*
- - Méningo- *Q01*

Encéphalogramme anormal [EEG] ¬ Electro- *R94.0*

Encéphalomyélite
- Aiguë disséminée [EMAD] ¬ *G37.8*
- Cours
- - Affection classé ¬ Encéphalite myélite
- - - *G05**
- - - *G05.8**
- - Consécutif grippe
- - - Saisonnière virus identifié ¬ Encéphalite, myélite ou *J10.8†, G05.1**
- - - Virus non identifié ¬ Encéphalite, myélite ou *J11.8†, G05.1**
- - - Zoonotique ou pandémique, virus identifié ¬ Encéphalite, myélite ou *J09†, G05.1**
- - Infection
- - - Bactériennes classées ailleurs ¬ Encéphalite, myélite et *G05.0**
- - - Virales classées ailleurs ¬ Encéphalite, myélite et *G05.1**
- - Maladie
- - - Chagas (chronique) ¬ Encéphalite, myélite ou *B57.4†, G05.2**
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Encéphalite, myélite et *G05.2**
- - Naegleriase ¬ Encéphalite, myélite ou *B60.2†, G05.2**
- - Toxoplasmose ¬ Encéphalite, myélite ou *B58.2†, G05.2**
- - Trypanosomiase africaine ¬ Encéphalite, myélite ou *B56.-†, G05.2**
- Entérovirus ¬ *A85.0†*
- Équine vénézuélienne ¬ *A92.2*
- Herpès simien type 1 (Virus B) ¬ *B00.4†*
- Listérienne ¬ Encéphalite, myélite ou *A32.1†, G05.0**
- Méningococcique ¬ Encéphalite, myélite ou *A39.8†, G05.0**
- Myalgique bénigne ¬ *G93.3*
- Ovine [louping ill] ¬ *A84.8*
- Post-infectieuses SAI ¬ Encéphalite et *G04.8*

Encéphalomyélite *–suite*
- Précisée virale NCA ¬ *A85*
- Sans précision ¬ Encéphalite, myélite et *G04.9*
- Syphilitique
- - Congénitale ¬ Encéphalite, myélite ou *A50.4†, G05.0**
- - Tardive ¬ Encéphalite, myélite ou *A52.1†, G05.0**
- Tuberculeuse ¬ Encéphalite, myélite ou *A17.8†, G05.0**
- Varicelleuse ¬ *B01.1†*
- Virus SAI ¬ *A86*
- ¬ Encéphalite myélite
- - *G04*
- - *G04.8*

Encéphalomyélocèle ¬ *Q01*

Encéphalomyélopathie
- Nécrosante subaiguë [syndrome de Leigh] ¬ *G31.88*
- Post-vaccinale ¬ *G04.0*

Encéphalopathie
- Acidose lactique
- - Épisodes ressemblant à des AVC ¬ Myopathie mitochondriale avec *G31.81*
- - Pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] ¬ Syndrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [myopathie, *G31.81*
- Alcoolique ¬ *G31.2*
- Anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du nouveau-né ¬ *P91.6*
- Artérioscléreuse sous-corticale ¬ *I67.3*
- Coma hypoglycémique ¬ *E16.1*
- Grippal
- - Sans précision ou virus spécifique non identifié ¬ *J11.8*
- - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.8*
- Hépatique
- - Coma hépatique ¬ *K72.7!*
- - Degré
- - - 1 ¬ *K72.71!*
- - - 2 ¬ *K72.72!*
- - - 3 ¬ *K72.73!*
- - - 4 ¬ *K72.74!*
- - - Non précisé ¬ *K72.79!*
- - SAI ¬ *K72*
- Hypertensive ¬ *I67.4*
- Limbique paranéoplasique ¬ *C00-D48†, G13.1**
- Myoclonique précoce (symptomatique) ¬ *G40.4*
- Postérieur réversible
- - SLEPR) ¬ Syndrome de leuco- *G93.6*
- - ¬ Syndrome d' *G93.6*
- Post-radiothérapie ¬ *G93.88*
- Sans précision ¬ *G93.4*
- Spongieuse subaiguë ¬ *A81.0*
- Toxique ¬ *G92*
- Vasculaire progressive ¬ Leuco- *I67.3*
- Wernicke ¬ *E51.2*
- ¬
- - *B22*

Encéphalopathie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Syndrome: post-contusionnel (*F07.2*

Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [myopathie, encéphalopathie, acidose lactique, pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] ¬ Syndrome MELAS [Myopathy, *G31.81*

Enchevêtrement cordon
- Jumeaux dans un sac amniotique unique ¬ *O69.2*
- Sans compression ¬ *O69.8*
- ¬ Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d' *O69.2*

Enchondromatose ¬ *Q78.4*

Enclavées
- Position anormale de ces dents ou des dents adjacentes ¬ Dents incluses ou *K07.3*
- ¬ dent
- - *K01.1*
- - Incluses et *K01*

Encoprésie
- Fonctionnelle ¬ *F98.1*
- Non organique ¬ *F98.1*
- Psychogène ¬ *F98.1*
- SAI ¬ *R15*

Endartérite
- Déformante ou oblitérante ¬ *I70*
- SAI ¬ *I77.6*
- Sénile ¬ *I70*

Endémique
- Balkans ¬ Néphropathie *N15.0*
- Hypothyroïdien ¬ Crétinisme *E00.1*
- Insuffisance en iode de l'environnement soit directe, soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du développement du fœtus. Le goitre endémique peut y être associé. ¬ maladies *E00*
- Lié carence iode
- - Sans précision ¬ Goitre (*E01.2*
- - ¬ Goitre
- - - Diffus (*E01.0*
- - - Multinodulaire (*E01.1*
- Peut y être associé. ¬ maladies endémiques dues à une insuffisance en iode de l'environnement soit directe, soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du développement du fœtus. Le goitre *E00*
- SAI ¬
- - Crétinisme *E00.9*
- - Goitre *E01.2*
- Tabardillo] ¬ Typhus murin [typhus mexicain, typhus *A75.9*
- Type
- - Mixte ¬ Crétinisme *E00.2*
- - Myxœdémateux ¬ Crétinisme *E00.1*
- - Neurologique ¬ Crétinisme *E00.0*
- ¬ Syphilis *A65*

Endo(myo)métrite ¬ *N71*

Endobrachyœsophage [œsophage de Barrett] ¬ *K22.7*

Endocarde

- Cours
- - Arthrite rhumatoïde ¬ atteinte de l' *M05.3-†, I39**
- - Candida ¬ atteinte de l' *B37.6†, I39**
- - Gonococcique ¬ atteinte de l' *A54.8†, I39**
- - Maladie de Libman-Sacks ¬ atteinte de l' *M32.1†, I39**
- - Méningococcique ¬ atteinte de l' *A39.5†, I39**
- - Syphilitique ¬ atteinte de l' *A52.0†, I39**
- - Tuberculeuse ¬ atteinte de l' *A18.8†, I39**
- - Typhoïdique ¬ atteinte de l' *A01.0†, I39**
- ¬
- - *C79.84*
- - Tuberculose de: *I39.8*, A18.8*

Endocardique ¬

- Adhérences *I38*
- Fibroélastose *I42.4*
- Malformation des replis *Q21.2*

Endocardite

- Aigu
- - Sans précision ¬ *I33.9*
- - Subaigu
- - - Bactérienne ¬ *I33.0*
- - - Infectieuse SAI ¬ *I33.0*
- - - Lente ¬ *I33.0*
- - - Maligne ¬ *I33.0*
- - - Septique ¬ *I33.0*
- - - Ulcéreuse ¬ *I33.0*
- - - ¬
- - - - *I33*
- - - - *I33.9*
- Atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs ¬ *I39**
- Bactérienne subaiguë ¬ Glomérulopathie au cours d' *I33.0†, N08.8**
- Candida ¬ *B37.6†, I39.8**
- Chronique
- - Rhumatismale ¬ *I09.1*
- - SAI ¬ *I38*
- Gonococcique(s) ¬ *A54.8†, I39.8**
- Infectieux
- - Aiguë et subaiguë ¬ *I33.0*
- - ¬ Arthrite au cours d' *I33.0†, M03.6**
- Listérienne ¬ *A32.8†, I39.8**
- Löffler ¬ *I42.3*
- Lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique ¬ *M05.3†, I39.-**
- Méningococcique ¬ *A39.5†, I39.8**
- Rhumatismal
- - Aiguë ¬ *I01.1*
- - Valvule non précisée ¬ *I09.1*
- SAI syphilitique ¬ *A52.0†, I39.8**
- Staphylocoque doré ¬ *I33.0*
- Valvule non précis
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ *I39.8**

Endocardite *–suite*

- Valvule non précis *–suite*
- - ¬ *I38*
- Valvulite ¬ Tout état classé en I00, avec *I01.1*
- Verruqueuse de Löffler ¬ *I42.3*
- ¬ Prophylaxie
- - *Z29.21*
- - Antibiotique de l' *Z29.21*

Endocervical ¬ Polype *N84.1*

Endocervicite avec ou sans érosion ou ectropion ¬ *N72*

Endocol ¬

- Carcinoma in situ: *D06.0*
- Tumeur maligne: *C53.0*

Endocrine

- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Anomalies d'autres glandes *E35.8**
- Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur des glandes *D44*
- Métabolisme ¬ Affections (des): glandes *Z13.8*
- Non précisées ¬ Tumeur bénigne des glandes *D35*
- Pancréas
- - Hypersécrétion de glucagon ¬ Hyperplasie des cellules *E16.3*
- - SAI ¬ Hyperplasie des cellules (des): *E16.9*
- Polypeptide
- - Intestinal vaso-actif ¬ Hypersécrétion du pancréas *E16.8*
- - Pancréatique ¬ Hypersécrétion du pancréas *E16.8*
- Précisées ¬ Tumeur bénigne: Autres glandes *D35.7*
- Releasing factor" de l'hormone de croissance ¬ Hypersécrétion du pancréas *E16.8*
- Sans précision ¬ Tumeur
- - Bénigne: Glande *D35.9*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Glande *D44.9*
- - Maligne: Glande *C75.9*
- Somatostatine ¬ Hypersécrétion du pancréas *E16.8*
- Structures apparentées ¬ Tumeur maligne d'autres glandes *C75*
- ¬
- - Carcinoma in situ: Thyroïde et autres glandes *D09.3*
- - Malformations congénitales des autres glandes *Q89.2*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Pancréas *D13.7*
- - - Maligne: Pancréas *C25.4*

Endocrinien

- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Anomalies *E35**
- Métabolique
- - Acte visée diagnostique thérapeutique
- - - Non classées ailleurs ¬ Anomalies *E89*
- - - Sans précision ¬ Anomalie *E89.9*
- - - ¬ Autres anomalies *E89.8*
- - ¬

Endocrinien *–suite*

- Métabolique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Neuropathie du système nerveux autonome au cours de maladies *G99.0**
- - - Polynévrite au cours d'autres maladies *E70-E89†, E20-E34†, E15-E16†, E00-E07†, G63.3**
- Multiple ¬ Adénomatose *D44.8*
- Nutritionnel métabolique
- - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladies *O99.2*
- - ¬
- - - Antécédent
- - - - Familiaux d'autres maladies *Z83.4*
- - - - Personnels de maladies *Z86.3*
- - - Arthropathie au cours d'autres maladies *M14.5**
- - - Cataracte au cours d'autres maladies *H28.1**
- - - Glaucome au cours de maladies *H42.0**
- - - Glomérulopathie au cours de maladies *N08.4**
- Précisés ¬ Autres troubles *E34.8*
- SAI ¬ Trouble: *E34.9*
- Sans précision ¬ Anomalie *E34.9*
- Transitoire
- - Nouveau-né
- - - Sans précision ¬ Anomalie *P72.9*
- - - ¬ Autres anomalies *P72*
- - Précisées du nouveau-né ¬ Autres anomalies *P72.8*
- ¬
- - Hypertension secondaire à des atteintes *I15.2*
- - Myopathie au cours de maladies *G73.5**
- - Ostéoporose au cours de maladies *E00-E34†, M82.1**
- - Présence d'implants *Z96.4*
- - Psychose
- - - Aiguë au cours d'un trouble *F05.8*
- - - Subaiguë dans au cours d'un trouble *F05.8*
- - Résultats anormaux d'autres explorations fonctionnelles *R94.7*
- - Syndrome myasthénique au cours de maladies *G73.0**
- - Troubles *E34*

Endogène

- Asthme intrinsèque] ¬ Asthme non allergique *J45.1*
- Sans
- - Précision ¬ Dermite atopique (*L20.9*
- - Symptômes psychotiques ¬ Dépression: *F33.2*
- Symptômes psychotiques ¬ Dépression *F33.3*
- ¬
- - Croûte de lait, *L20.8*
- - Dermite atopique
- - - *L20*
- - - *L20.8*
- - Hypercholestérolémie avec hyperglycéridémie *E78.2*
- - Hyperglycéridémie *E78.1*

Endogène *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Obésité *E66.8*

Endomètre
- Adénomateuse) ¬ Hyperplasie atypique de l' *N85.1*
- Glandulo-kystique ¬ Hyperplasie de l' *N85.0*
- Kystique ¬ Hyperplasie de l' *N85.0*
- Polypoïde ¬ Hyperplasie de l' *N85.0*
- SAI ¬ Hyperplasie de l' *N85.0*
- ¬
- - Carcinoma in situ: *D07.0*
- - Épaississement de l' *R93.5*
- - Hyperplasie
- - - Adénomateuse de l' *N85.1*
- - - Glandulaire de l' *N85.0*
- - Polype de: *N84.0*
- - Tumeur maligne: *C54.1*

Endométrioïde ovaire ¬
- Adénocarcinome *C56*
- Cystadénocarcinome *C56*

Endométriose
- Intestin ¬ *N80.5*
- Ovaire ¬ *N80.1*
- Péritoine pelvien ¬ *N80.3*
- Sans précision ¬ *N80.9*
- Septum recto-vaginal et du vagin ¬ *N80.4*
- Sur cicatrice cutanée ¬ *N80.6*
- Thoracique ¬ *N80.8*
- Trompe de Fallope ¬ *N80.2*
- Utérus ¬ *N80.0*
- ¬
- - *N80*
- - *N80.8*

Endométrite
- Puerpérale ¬ *O85*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.0*
- Tuberculeuse ¬ *N74.1**

Endomyocardique
- Éosinophilique) ¬ Maladie *I42.3*
- Tropicale) ¬ Fibrose *I42.3*

Endophlébite
- Septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou intrarachidiens ¬ *G08*
- ¬ *I80*

Endophtalmie
- Associée à un coussinet absorbant ¬ *H59.8*
- Cours
- - Cysticercose ¬ *B69.1†, H45.1**
- - Maladies classées ailleurs ¬ *H45.1**
- - Onchocercose ¬ *B73†, H45.1**
- - Toxocarose ¬ *B83.0†, H45.1**
- Parasitaire SAI ¬ *H44.1*
- Purulente ¬ *H44.0*
- ¬ Autres *H44.1*

Endoplastite à Staphylococcus epidermidis ¬ *T82.7*

Endoprothèse urinaire ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à: *T83.1*

Endormissement et du maintien du sommeil ¬ Troubles de l' *G47.0*

Endoscope cours acte visée diagnostique thérapeutique ¬ Perforation accidentel
- Nerf par *T81.2*
- Organe par *T81.2*
- Vaisseau sanguin par *T81.2*

Endothélial ¬ Déficit en facteur VIII avec trouble fonctionnel *D68.09*

Endothéliose
- Infectieuse hémorragique ¬ *D69.88*
- ¬ *D69.88*

Endotoxique
- Hypovolémique) pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Choc (*T81.1*
- ¬ Choc *R57.8*

Énergétique
- Grave
- - E43
- - - Forme intermédiaire ¬ Malnutrition protéino- *E42*
- - - Signes de kwashiorkor et de marasme ¬ Malnutrition protéino- *E42*
- - Sans précision ¬ Malnutrition protéino- *E43*
- Léger
- - Modérée ¬ Malnutrition protéino- *E44*
- - ¬ Malnutrition protéino- *E44.1*
- Modérée ¬ Malnutrition protéino- *E44.0*
- SAI ¬ Déséquilibre protéino- *E46*
- Sans précision ¬ Malnutrition protéino- *E46*
- ¬
- - Retard de développement après malnutrition protéino- *E45*
- - Séquelles de malnutrition protéino- *E64.0*

Enfance
- Adolescence
- - SAI ¬ Réaction hyperkinétique de l' *F90.9*
- - Sans précision ¬ Trouble du comportement et trouble émotionnel apparaissant habituellement durant l' *F98.9*
- - ¬
- - - Evitement de l' *F93.2*
- - - Trouble
- - - - Comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l' *F98*
- - - - Dissociatifs [de conversion] transitoires survenant dans l' *F44.82*
- - - - Fonctionnement social apparaissant spécifiquement durant l' *F94*
- - - - Précisés du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l' *F98.8*
- Désinhibition ¬ Trouble de l'attachement de l' *F94.2*
- Familiale) ¬ hématurie: bénigne (de l' *N02*
- Malheureuse ¬ Difficultés liées à une *Z61*
- Pyknolepsie] ¬ Epilepsie (avec): absences de l' *G40.3*
- Sans précision ¬ Trouble
- - Émotionnel de l' *F93.9*
- - Fonctionnement social de l' *F94.9*
- ¬

Enfance *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Angoisse de séparation de l' *F93.0*
- - Anxiété sociale de l' *F93.2*
- - Autisme de la petite *F84.0*
- - Changements dans le tissu des relations familiales pendant l' *Z61*
- - Départ du foyer pendant l' *Z61*
- - Epilepsie (avec): myoclonique bénigne de l' *G40.3*
- - Evénements ayant entraîné la perte de l'estime de soi pendant l' *Z61*
- - Examen
- - - Période de croissance rapide de l' *Z00.2*
- - - Spécial de dépistage de certains troubles du développement de l' *Z13.4*
- - Expérience personnelle terrifiante pendant l' *Z61*
- - Maladie chronique bulleuse de l' *L12.2*
- - Mérycisme de l' *F98.2*
- - Perte de relation affective pendant l' *Z61*
- - Psychose de la petite *F84.0*
- - Trouble
- - - Anxieux phobique de l' *F93.1*
- - - Désintégratif de l' *F84.3*
- - - Émotionnel
- - - - *F93.8*
- - - - Apparaissant spécifiquement dans l' *F93*
- - - Fonctionnement social de l' *F94.8*
- - - Identité sexuelle de l' *F64.2*
- - - Réactionnel de l'attachement de l' *F94.1*
- - - Schizoïde de l' *F84.5*

Enfant
- Battu SAI ¬ Bébé ou *T74.1*
- Bon santé
- - Selon circonstances tel
- - - Attente d'une famille adoptive ou d'un placement ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d' *Z76.2*
- - - Enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d' *Z76.2*
- - - Maladie de la mère ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d' *Z76.2*
- - - Situation socio-économique difficile de la famille ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d' *Z76.2*
- - ¬ Surveillance médicale et soins médicaux d'autres nourrissons et *Z76.2*
- Commençant avant 16 ans et durant plus de 3 mois ¬ arthrites chez l' *M08*
- Dont la mère a un diabète de la grossesse ¬ Syndrome de l' *P70.0*
- Exceptionnellement gros ¬ *P08.0*
- Fazio-Londe] ¬ Paralysie bulbaire progressive de l' *G12.1*
- Gros pour l'âge gestationnel ¬ Autres *P08.1*
- Mère
- - Diabétique ¬ Syndrome de l' *P70.1*
- - Toxicomane ¬ Syndrome de sevrage chez un *P96.1*
- Mort-né ¬ Naissance unique, *Z37.1!*
- Né

Enfant *–suite*
- Né *–suite*
- - Terme, qui n'est pas gros pour l'âge gestationnel ¬ *P08.2*
- - Vivant SAI ¬ *Z38.2*
- Nés
- - Avant terme ¬ Autres *P07.3*
- - Hôpital ¬ Autres naissances multiples, *Z38.6*
- - Hors d'un hôpital ¬ Autres naissances multiples, *Z38.7*
- - Vivant
- - - Selon le lieu de naissance ¬ *Z38*
- - - ¬ Autres naissances multiples, certains *Z37.6!*
- SAI ¬
- - Effets de sévices infligés à un *T74.9*
- - Trouble
- - - Comportement chez l' *F91.9*
- - - Conduites chez l' *F91.9*
- Scolarisés ¬ Examen général en série de: *Z10*
- Sur le plan alimentaire ¬ Syndrome de maltraitance à *T74.9*
- Transformé en bouc émissaire ¬ Hostilité envers un *Z62*
- Trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: *Z76.2*
- Trouvés ¬ Surveillance médicale et soins médicaux des *Z76.1*
- Type II ¬ Amyotrophie spinale (de): *G12.1*
- Unique
- - Lieu de naissance non précisé ¬ *Z38.2*
- - Né
- - - Hôpital ¬ *Z38.0*
- - - Hors d'un hôpital ¬ *Z38.1*
- - ¬ Naissance spontanée par voie vaginale d'un *O80*
- Vivant ¬ Naissance unique, *Z37.0!*
- ¬
- - Débilité motrice de l' *F82*
- - Dégénérescence congénitale du cerveau chez l' *Q04.9*
- - Difficulté lié possible sévices
- - - Physiques infligés à un *Z61*
- - - Sexuels infligés à un *Z61*
- - Examen de routine de l' *Z00.1*
- - Hémorragie après expulsion du fœtus ou accouchement de l' *O72*
- - Hospitalisme chez l' *F43.2*
- - Négligence affective ou autre forme de négligence d'un *Z62*
- - Neuropathie: hypertrophique de l' *G60.0*
- - Pica du nourrisson et de l' *F98.3*
- - Procédure de garde ou d'entretien d' *Z65*
- - Surveillance de la croissance du nourrisson ou de l' *Z00.1*
- - Taches de Bitot chez le jeune *E50.1*
- - Trouble de l'alimentation de l' *F98.2*

Enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né ¬ Syndrome d' *P91.80*

Engagée ¬ Epaule *O66.0*

Engelmann ¬ Syndrome de Camurati- *Q78.3*

Engelures ¬ *T69.1*

Engorgement du sein chez le nouveau-né ¬ *P83.4*

Engrais ¬ Intoxication par des *T65.8*

Enkystée ¬ Hydrocèle *N43.0*

Enlèvement
- Appareils externes de fixation ou de traction ¬ Changement, vérification ou *Z47.8*
- Broche ¬ *Z47.0*
- Cathéter ¬ *Z43*
- Clou ¬ *Z47.0*
- Dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet] ¬ Vérification, réinsertion ou *Z30.5*
- Plaque
- - Prothèse interne de fixation ¬ Soins de contrôle impliquant l' *Z47.0*
- - ¬ *Z47.0*
- Plâtre ¬ Changement, vérification ou *Z47.8*
- Tige ¬ *Z47.0*
- Vis ¬ *Z47.0*

Ennuis SAI ¬ *R45.2*

Enophtalmie ¬ *H05.4*

Enquêtes de population ¬ Examen sanitaire au cours d' *Z00.8*

Enrouement ¬ *R49.0*

Enseignants et les autres élèves ¬ Difficultés avec les *Z55*

Enseignement inadéquat ¬ *Z55*

Ensevelissement ou blessure par des bâtiments ou structures effondrés à cause d'un séisme ¬ Victime de : *X59.9!*

Entailles, curetages, cautérisations, brûlures ou étirements ¬ Toutes les interventions néfastes ne pouvant être classées dans les types 1 à 3 des mutilations génitales, qui portent atteinte aux organes génitaux féminins sans poursuivre un objectif médical, par exemple les piqûres, perforations, *Z91.74*

Entamoeba histolytica ¬ infection à *A06*

Entérite
- Adénovirus ¬ *A08.2*
- Aiguë nécrosante ¬ *A05.2*
- Bactérienne SAI ¬ *A04.9*
- Campylobacter ¬ *A04.5*
- Candida ¬ *B37.88*
- Colite
- - Allergiques et alimentaires ¬ Gastro- *K52.2*
- - Entérocolite associée aux antibiotiques ¬ *A04.79*
- - Hypersensibilité alimentaire ¬ Gastro- *K52.2*
- - Irradiation ¬ Gastro- *K52.0*
- - Non
- - - Infectieux
- - - - Précisées ¬ Autres gastro- *K52.8*
- - - - Sans précision ¬ Gastro- *K52.9*
- - - - ¬ Autres gastro- *K52*
- - - Précis origine infectieux
- - - - SAI ¬ Autres gastro- *A09*
- - - - ¬ Autres gastro- *A09.0*
- - SAI d'origine non précisée ¬ Autres gastro- *A09.9*
- - Toxiques ¬ Gastro- *K52.1*

Entérite *–suite*
- Cours grippe influenza virus influenza saisonnier identifié sauf virus grippe aviaire porcine ¬
- - *J10.8*
- - Gastro- *J10.8*
- Éosinophiles ¬ Gastrite ou gastro- *K52.8*
- Escherichia coli SAI ¬ *A04.4*
- Granulomateuse ¬ *K50*
- Grippal
- - Sans précision ou virus spécifique non identifié ¬ Gastro- *J11.8*
- - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ Gastro- *J10.8*
- Hémorragique ¬ infectieux septique
- - *A09.0*
- - Gastro- *A09.0*
- Infectieux
- - Aerobacter aerogenes ¬ *A04.8*
- - Clostridium perfringens ¬ *A04.8*
- - Enterobacter aerogenes ¬ *A04.8*
- - ¬ Arthropathie lors d' *A09.0*
- Ischémique
- - Chronique ¬ *K55.1*
- - SAI ¬ *K55.9*
- Non infectieuse ¬ Maladie par VIH avec gastro- *B23.8*
- Précisée comme non-infectieuse ¬ *K52.9*
- Régional
- - Côlon ¬ Maladie de Crohn [*K50.1*
- - Duodénale ¬ Maladie de Crohn [*K50.0*
- - Gros intestin ¬ Maladie de Crohn [*K50.1*
- - Iléale ¬ Maladie de Crohn [*K50.0*
- - Jéjunale ¬ Maladie de Crohn [*K50.0*
- - Rectum ¬ Maladie de Crohn [*K50.1*
- - SAI ¬ *K50.9*
- - ¬
- - - Arthrite
- - - - Cours de la maladie de Crohn [*K50.-†, M07.4**
- - - - Juvénile au cours de la maladie de Crohn [*K50.-†, M09.1**
- - - Maladie de Crohn [*K50*
- Rotavirus ¬ *A08.0*
- SAI ¬ infectieux septique
- - *A09.0*
- - Gastro- *A09.0*
- Salmonella ¬ *A02.0*
- Staphylocoques ¬ *A04.8*
- Toxique, colite toxique à Clostridium difficile ¬ *A04.79*
- Tuberculeuse ¬ *A18.3†, K93.0**
- Viral
- - SAI ¬
- - - *A08.4*
- - - Gastro- *A08.4*
- - ¬ Autres *A08.3*
- Virus influenza zoonotique pandémique identifié ¬ Grippe influenza
- - *J09*
- - Gastro- *J09*
- Yersinia enterocolitica ¬

Entérite *–suite*
- Yersinia enterocolitica ¬ *–suite*
- - *A04.6*
- - Arthrite post-infectieuse au cours de: *A04.6†, M03.2**

Entéro
- Colite ischémique
- - Chronique ¬ *K55.1*
- - SAI ¬ *K55.9*
- Hémorragique à Escherichia coli ¬ Infection *A04.3*
- Invasive à Escherichia coli ¬ Infection *A04.2*
- Sténose ¬ *K56.6*

Enterobacter
- Aerogenes ¬ Entérite infectieuse à *A04.8*
- Citrobacter et Serratia résistants aux carbapénèmes, aux quinolones ou à l'amikacine ¬ *U80.5!*
- ¬ *B96.2!*

Entérobactérienne ¬ Spondylite *A01-A04†, M49.2**

Entérobactéries, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Escherichia coli et autres *B96.2!*

Entérobiase ¬ *B80*

Entérocèle
- Vaginale ¬ *N81.5*
- ¬ *K46*

Enterococcus
- Faecalis résistant
- - Glycopeptides
- - - Fortement résistant aux aminoglycosides ¬ *U80.20!*
- - - Oxazolidinones
- - - - Fortement résistant aux aminosides ¬ *U80.2!*
- - - - Streptogramines ¬ *U80.20!*
- - - ¬ *U80.20!*
- - Oxazolidinones ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant aux glycopeptides ¬ *U80.21!*
- Faecium résistant
- - Glycopeptides
- - - Hautement résistant aux aminoglycosides ¬ *U80.30!*
- - - Oxazolidinones streptogramines
- - - - Fortement résistant aux aminosides ¬ *U80.3!*
- - - - ¬ *U80.30!*
- - - ¬ *U80.30!*
- - Oxazolidinones ou aux streptogramines ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant au glycopeptides ¬ *U80.31!*

Entérocolite
- Associée aux antibiotiques ¬ Entérite, colite ou *A04.79*
- Clostridium difficile
- - Mégacôlon
- - - Complications organiques ¬ *A04.73*
- - - Sans autres complications organiques ¬ *A04.72*
- - Sans
- - - Mégacôlon

Entérocolite *–suite*
- Clostridium difficile *–suite*
- - Sans *–suite*
- - - Mégacôlon *–suite*
- - - - Complications au niveau des organes ¬ *A04.71*
- - - - Sans mégacôlon, sans autres complications au niveau des organes ¬ *A04.70*
- - - Précision ¬ *A04.79*
- - ¬ *A04.7*
- Nécrosante du fœtus et du nouveau-né ¬ *P77*

Enterocolitica ¬
- Arthrite post-infectieuse au cours de: entérite due à Yersinia *A04.6†, M03.2**
- Entérite à Yersinia *A04.6*

Entérocoques
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Streptocoques de groupe D et *B95.2!*
- Siège non précisé ¬ Infection à streptocoques et *A49.1*

Entérolithe ¬ *K56.4*

Enteropathica ¬ Acrodermatitis *E83.2*

Entéropathie
- Aiguë à l'agent de Norwalk ¬ Gastro- *A08.1*
- ¬ Lymphome
- - Cellules T associé à des *C86.2*
- - T type *C86.2*

Entéropathique ¬
- Arthrite
- - *M07.6**
- - Psoriasiques et *M07**
- Lymphome à cellules T de type *C86.2*

Entéropathogène à Escherichia coli ¬ Infection *A04.0*

Entéroptose ¬ *K63.4*

Entérostomie ¬ Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une *K91.4*

Entérotoxigène à Escherichia coli ¬ Infection *A04.1*

Entérovirale
- Siège non précisé ¬ Infection *B34.1*
- ¬ Conjonctivite hémorragique aiguë épidémique (*B30.3†, H13.1**

Entérovirus
- 70 ¬ Conjonctivite (due à): *B30.3†*
- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B97.1!*
- Exanthème de Boston] ¬ Fièvre exanthémateuse à *A88.0*
- ¬
- - *A85.0†, G05.1**
- - Encéphalite à *A85.0†, G05.1**
- - Encéphalomyélite à *A85.0†*
- - Méningite
- - - *A87.0†, G02.0**
- - - Cours de) (consécutive à) (due à): *A87.0†, G02.0**
- - Pharyngite
- - - Lymphonodulaire à *B08.8*
- - - Vésiculaire due à un *B08.5*

Entérovirus *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Stomatite vésiculaire avec exanthème, due à un *B08.4*

Enthésopathie
- Membre inférieur
- - Sans précision ¬ *M76.9*
- - Sauf pied ¬
- - - *M76*
- - - *M76.8*
- Non classées ailleurs ¬ Autres *M77.8*
- Pied ¬ Autres *M77.5*
- Sans précision ¬ *M77.9*
- Spinale ¬ *M46.0*
- ¬ Autres *M77*

Entomophthorose ¬ *B46.8*

Entonnoir
- Cervical attestées par l'échographie vaginale ¬ Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un *O34.30*
- Congénital ¬ Thorax en *Q67.6*

Entorse
- Articulation (capsule) SAI ¬ *T14.3*
- Déchirure ¬ *S46*
- Foulure
- - Articulation
- - - Acromio-claviculaire ¬ *S43.5*
- - - Épaule ¬ *S43.4*
- - - Ligament
- - - - Ceinture scapulaire ¬ Luxation, *S43*
- - - - Coude ¬ Luxation, *S53*
- - - - Genou ¬ Luxation, *S83*
- - - - Hanche ¬ Luxation, *S73*
- - - - Niveau
- - - - - Cheville et du pied ¬ Luxation, *S93*
- - - - - Cou ¬ Luxation, *S13*
- - - - - Poignet et de la main ¬ Luxation, *S63*
- - - - Non
- - - - - Précisés du membre inférieur, niveau non précisé ¬ Luxation, *T13.2*
- - - - - Précisés du membre supérieur, niveau non précisé ¬ Luxation, *T11.2*
- - - - - Précisés du tronc ¬ Luxation, *T09.2*
- - - - Partie
- - - - - Non précisées de la tête ¬ *S03.5*
- - - - - Non précisées du cou ¬ *S13.6*
- - - - Rachis lombaire et du bassin ¬ Luxation, *S33*
- - - - Tête ¬ Luxation, *S03*
- - - - Thorax ¬ Luxation, *S23*
- - - Non précisées de la main ¬ *S63.7*
- - - Sacro-iliaque ¬ *S33.6*
- - - Sterno-claviculaire ¬ *S43.6*
- - Associations de parties du corps ¬ Luxations, *T03.8*
- - Ceinture scapulaire SAI ¬ *S43.7*
- - Cheville
- - - Ligament
- - - - Calcanéopéronier ¬ *S93.42*
- - - - Deltoïde ¬ *S93.41*

Entorse *–suite*
- Foulure *–suite*
- - Cheville *–suite*
- - - Ligament *–suite*
- - - - Tibiopéronier (antérieur) (postérieur), distal ¬ *S93.43*
- - - Partie
- - - - Non précisée ¬ *S93.40*
- - - - ¬ *S93.48*
- - - ¬ *S93.4*
- - Côtes et du sternum ¬ *S23.4*
- - Cou ¬ Luxations, entorses et foulures de la tête avec luxations, *T03.0*
- - Coude
- - - Humérocubitale (articulation) ¬ *S53.44*
- - - Huméroradiale (articulation) ¬ *S53.43*
- - - Ligament collatéral
- - - - Cubital ¬ *S53.42*
- - - - Radial ¬ *S53.41*
- - - Partie
- - - - Non précisée ¬ *S53.40*
- - - - ¬ *S53.48*
- - - ¬ *S53.4*
- - Déchirure
- - - Colonne lombosacrée sans autre précision ¬ *S33.50*
- - - Jonction lombosacrée et de ses ligaments ¬ *S33.51*
- - - Muscle(s) et de tendon(s) SAI ¬ *T14.6*
- - - ¬
- - - - *S16*
- - - - *S56*
- - - - *S66*
- - - - *S76*
- - - - *S86*
- - - - *S96*
- - Doigt
- - - Articulation
- - - - Interphalangienne ¬ *S63.62*
- - - - Métacarpophalangienne ¬ *S63.61*
- - - Partie
- - - - Non précisée ¬ *S63.60*
- - - - ¬ *S63.68*
- - - ¬ *S63.6*
- - Hanche
- - - Ligament
- - - - Iliofémoral ¬ *S73.11*
- - - - Ischiocapsulaire ¬ *S73.12*
- - - Partie
- - - - Non précisée ¬ *S73.10*
- - - - ¬ *S73.18*
- - - ¬ *S73.1*
- - Ligament
- - - Croisé genou antérieur postérieur
- - - - Déchirure
- - - - - Ligament croisé antérieur ¬ *S83.53*
- - - - - Ligament croisé postérieur ¬ *S83.54*
- - - - Distorsion
- - - - - Ligament croisé antérieur ¬ *S83.51*
- - - - - Ligament croisé postérieur ¬ *S83.52*

Entorse *–suite*
- Foulure *–suite*
- - Ligament *–suite*
- - - Croisé genou antérieur postérieur *–suite*
- - - - Ligament croisé non précisé ¬ *S83.50*
- - - - ¬ *S83.5*
- - - Latéral genou interne externe
- - - - Déchirure
- - - - - Ligament latéral péronier (Ligament latéral) ¬ *S83.43*
- - - - - Ligament latéral tibial (Ligament médian) ¬ *S83.44*
- - - - Distorsion
- - - - - Ligament latéral péronier (Ligament latéral) ¬ *S83.41*
- - - - - Ligament latéral tibial (Ligament médian) ¬ *S83.42*
- - - - Ligament latéral non précisé ¬ *S83.40*
- - - - ¬ *S83.4*
- - Localisation classé
- - - S03.- et S13.- ¬ Luxations, *T03.0*
- - - S23.-, S33.- et T09.2 ¬ Luxations, *T03.1*
- - - S43.-, S53.-, S63.- et T11.2 ¬ Luxations, *T03.2*
- - - S73.-, S83.-, S93.- et T13.2 ¬ Luxations, *T03.3*
- - Mâchoire ¬ *S03.4*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Séquelles de luxation, *T93.3*
- - - Supérieur ¬ Séquelles d'une luxation, *T92.3*
- - Multiples, sans précision ¬ Luxations, *T03.9*
- - Orteil(s) ¬ *S93.5*
- - Partie
- - - Corps non précisée ¬ Luxation, *T14.3*
- - - Non précis
- - - - Ceinture scapulaire ¬ *S43.7*
- - - - Genou ¬ *S83.6*
- - - - Pied ¬ *S93.6*
- - - - Rachis lombaire et du bassin ¬ *S33.7*
- - - - Thorax ¬ *S23.5*
- - Plusieurs partie
- - - Corps ¬ Luxations, *T03*
- - - Membre
- - - - Inférieur(s) ¬ Luxations, *T03.3*
- - - - Supérieur
- - - - - Membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s) ¬ Luxations, *T03.4*
- - - - - ¬ Luxations, *T03.2*
- - Poignet
- - - Articulation
- - - - Carpienne ¬ *S63.51*
- - - - Carpométacarpienne ¬ *S63.53*
- - - - Ligament) radiocarpien ¬ *S63.52*
- - - Partie
- - - - Non précisée ¬ *S63.50*
- - - - ¬ *S63.58*
- - - ¬ *S63.5*
- - Rachis
- - - Cervical ¬ *S13.4*

Entorse *–suite*
- Foulure *–suite*
- - Rachis *–suite*
- - - Dorsal ¬ *S23.3*
- - - Lombaire ¬ *S33.5*
- - Région thyroïdienne ¬ *S13.5*
- - Tête avec luxations, entorses et foulures du cou ¬ Luxations, *T03.0*
- - Thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du bassin ¬ Luxations, *T03.1*
- Ligament SAI ¬ *T14.3*

Entourage immédiat, y compris la situation familiale ¬ Autres difficultés liées à l' *Z63*

Entraînant
- Dépendance
- - Analgésiques ¬ Usage nocif de substances n' *F55.2*
- - Antiacides ¬ Usage nocif de substances n' *F55.3*
- - Antidépresseurs ¬ Usage nocif de substances n' *F55.0*
- - Laxatifs ¬ Usage nocif de substances n' *F55.1*
- - Plantes et produits de naturopathie ¬ Usage nocif de substances n' *F55.6*
- - Stéroïdes et hormones ¬ Usage nocif de substances n' *F55.5*
- - Substance
- - - Non précisée ¬ Usage nocif de substances n' *F55.9*
- - - ¬ Usage nocif de substances n' *F55.8*
- - Vitamines ¬ Usage nocif de substances n' *F55.4*
- - ¬ Usage nocif de substances n' *F55*
- Disproportion
- - SAI ¬ Malformation du bassin *O33.0*
- - ¬
- - - Ascite du fœtus *O33.7*
- - - Bassin rétréci SAI *O33.1*
- - - Hydropisie du fœtus *O33.7*
- - - Jumeaux soudés *O33.7*
- - - Méningomyélocèle du fœtus *O33.7*
- - - Rétrécissement
- - - - Cavité médiane (bassin) *O33.3*
- - - - Détroit
- - - - - Inférieur (bassin) *O33.3*
- - - - - Supérieur (du bassin) *O33.2*
- - - Tératome sacro-coccygien du fœtus *O33.7*
- - - Tumeur du fœtus *O33.7*
- Infarctus
- - Cérébral ¬
- - - Embolie artère
- - - - Basilaires, carotides et vertébrales, n' *I65*
- - - - Cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n' *I66*
- - - Obstruction complet partiel artère
- - - - Basilaires, carotides et vertébrales, n' *I65*
- - - - Cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n' *I66*
- - - Occlusion sténose artère

Entraînant *–suite*
- Infarctus *–suite*
- - Cérébral ¬ *–suite*
- - - Occlusion sténose artère *–suite*
- - - - Cérébral
- - - - - N' *I66*
- - - - - Précérébrales (y compris tronc brachio-céphalique), *I63*
- - - - Précérébrales, n' *I65*
- - - Sténose artère
- - - - Basilaires, carotides et vertébrales, n' *I65*
- - - - Cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n' *I66*
- - - Thrombose artère
- - - - Basilaires, carotides et vertébrales, n' *I65*
- - - - Cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n' *I66*
- - Myocarde ¬
- - - Embolie coronaire (artère) (veine) n' *I24.0*
- - - Occlusion coronaire (artère) (veine) n' *I24.0*
- - - Thrombo-embolie coronaire (artère) (veine) n' *I24.0*
- - - Thrombose coronaire n' *I24.0*

Entraîné la perte de l'estime de soi pendant l'enfance ¬ Evénements ayant *Z61*

Entraîner une dépendance ¬ Présence dans le sang d'autres substances susceptibles d' *R78.4*

Entrant pas dans la catégorie A ou C ¬ Maladie symptomatique due au VIH, n' *U60.2!*

Entrecroisée ¬ Dégénérescence rétinienne: *H35.4*

Entretien
- Contraception ¬ Examen de routine pour *Z30.4*
- Dispositif d'accès vasculaire ¬ Ajustement et *Z45.2*
- Enfants ¬ Procédure de garde ou d' *Z65*
- Pompe à perfusion ¬ Ajustement et *Z45.1*
- Prothèse
- - Auditive implantée ¬ Ajustement et *Z45.3*
- - Interne
- - - Non précisée ¬ Ajustement et *Z45.9*
- - - ¬ Ajustement
- - - - *Z45*
- - - - *Z45.8*
- SAI ¬ Chimiothérapie d' *Z51.2*

Entropion
- Congénital ¬ *Q10.2*
- Trichiasis de la paupière ¬ *H02.0*

Enucléation traumatique ¬ *S05.7*

Enurésie
- Fonctionnelle ¬ *F98.0*
- Non organique ¬ *F98.0*
- Primaire) (secondaire) d'origine non organique ¬ *F98.0*
- Psychogène ¬ *F98.0*
- SAI ¬ *R32*

Envahissant développement
- Sans précision ¬ Trouble *F84.9*
- ¬ trouble
- - *F84*
- - *F84.8*

Envahissement
- Intraventriculaire ¬ Hémorragie sous-épendymaire
- - *P52.1*
- - Sans *P52.0*
- Moelle osseuse ¬ Tumeur maligne avec *C79.5*

Envie
- SAI ¬ *Q82.5*
- Vomir sous radiothérapie ¬ *R11*

Environnement
- Physique ¬ Difficultés liées à l' *Z58*
- Social ¬ Difficultés liées à l' *Z60*
- Soit directe, soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du développement du fœtus. Le goitre endémique peut y être associé. ¬ maladies endémiques dues à une insuffisance en iode de l' *E00*
- ¬
- - Fœtus et nouveau-né affectés par l'exposition de la mère à des substances chimiques de l' *P04.6*
- - Hyperthermie du nouveau-né due à l' *P81.0*

Enzymatique
- Congénitales de la synthèse des hormones cortico-stéroïdes ¬ syndromes génito-surrénaliens, masculinisant ou féminisant, qu'ils soient acquis ou associés à une hyperplasie surrénale congénitale consécutive à des anomalies *E25*
- Excepté G6PD, de la voie de l'hexose monophosphate [HMP] ¬ Anémie (due à): déficit *D55.1*
- Médicaments ¬ Anémie par déficit *D59.2*
- Sans précision ¬
- - Anémie due à des anomalies *D55.9*
- - Anomalie adrénogénitale congénitale liée à un déficit *E25.09*
- Troubles héréditaires ¬ Arthropathie goutteuse due à un déficit *M14.0**
- ¬
- - Anémie anomalie
- - - *D55*
- - - *D55.8*
- - Anomalie
- - - Adrénogénitales congénitales liées à un déficit *E25.08*
- - - Génito-surrénaliennes congénitales liées à un déficit *E25.0*
- - Déficit *E88.0*

Enzyme
- Conversion ¬ Intoxication: Inhibiteurs de l' *T46.4*
- Glycolytiques ¬ Anémie due à des anomalies des *D55.2*
- Hépatiques et une thrombopénie ¬ Syndrome associant une hémolyse, une élévation des *O14.2*

Enzyme *–suite*
- Lysosomiaux ¬ Défauts de la transformation post-traductionnelle des *E77.0*
- Non classées ailleurs ¬ Intoxication: *T45.3*
- Sérique
- - Sans précision ¬ Anomalie du taux d'un *R74.9*
- - ¬ anomalie taux
- - - *R74*
- - - *R74.8*

Eo avec inv(16) ou t(16;16) ¬ LMA M4 *C92.5*

EOG] ¬ Anomalies (de): électro-oculogramme [*R94.1*

Éosinophile
- Facial ¬ Granulome *L92.2*
- Hypophyse ¬
- - Adénocarcinome *C75.1*
- - Carcinome
- - - *C75.1*
- - - Basophile et *C75.1*
- Muqueuse buccale ¬ Granulome: *K13.4*
- Syndrome hyperéosinophilique] ¬ Leucémie chronique à *D47.5*
- Wells] ¬ Phlegmon à *L98.3*
- ¬
- - Asthme avec *J82*
- - Fasciite disséminée (à *M35.4*
- - Gastrite ou gastro-entérite à *K52.8*
- - Granulome *C96.6*
- - Hépatite à *K71.6*
- - Méningo-encéphalite à *B83.2†, G05.2**
- - Péritonite
- - - *K65.8*
- - - Aiguë à *K65.0*

Éosinophilie
- Allergique ¬ *D72.1*
- Héréditaire ¬ *D72.1*
- Pulmonaire, non classée ailleurs ¬ *J82*
- Tropicale (pulmonaire) SAI ¬ *J82*
- ¬
- - *D72.1*
- - LMMC avec *C93.1*

Éosinophilique
- Os ¬ Granulome *C96.6*
- Poumons ¬ Granulome *C96.6*
- ¬ Maladie endomyocardique (*I42.3*

Épaissi ¬ Occlusion intestinale due à un lait *P76.2*

Épaississement
- Endomètre ¬ *R93.5*
- Épiderme
- - Sans précision ¬ *L85.9*
- - ¬
- - - *L85*
- - - Formes précisées d' *L85.8*
- Pleural fibreux ¬ *J92*

Épanchement
- Articulaire ¬ *M25.4*
- Chyleux ¬ *J94.0*
- Chyliforme ¬ *J94.0*

Épanchement *–suite*
- Glandes salivaires ¬ Kyste muqueux: par *K11.6*
- Non purulent ¬ Otite moyen
- - *H65.9*
- - Chronique: avec *H65.4*
- Péricardique
- - Aigu ¬ *I30*
- - Non inflammatoire) ¬ *I31.3*
- Péritonéal ¬ *R18*
- Pleural
- - Cours
- - - Grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.1*
- - - Maladies classées ailleurs ¬ *J91**
- - Grippal
- - - Sans précision ou virus spécifique non identifié ¬ *J11.1*
- - - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ Grippe: *J10.1*
- - Non classé ailleurs ¬ *J90*
- - Virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [influenza] avec *J09*
- ¬ Pleurite avec *J90*

Épaule
- Articulation gléno huméral
- - SAI ¬ Luxation de l' *S43.00*
- - ¬ Luxation de l'articulation de l' *S43.0*
- Bloquée ¬ *M75.0*
- Bras
- - Abrasion/éraflure ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S40.81*
- - Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S40.84*
- - Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S40.82*
- - Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l' *S40.83*
- - Niveau non précisé ¬ Amputation traumatique de l' *S48.9*
- - SAI ¬ Plaie ouverte de l' *S41*
- - Sans précision ¬ Lésion traumatique
- - - *S49*
- - - *S49.9*
- - - Superficielle de l' *S40.9*
- - Sauf poignet main
- - - 2ème degré sans précision ¬
- - - - Brûlure de l' *T22.2*
- - - - Corrosion de l' *T22.6*
- - - Degré
- - - - 2a
- - - - - ¬ Brûlure de l' *T22.2*
- - - - - ¬ Corrosion de l' *T22.6*
- - - - 2b
- - - - - ¬ Brûlure de l' *T22.8*
- - - - - ¬ Corrosion de l' *T22.9*
- - Tous stades ¬ Athérosclérose des artères distales: Type *I70.26*
- - ¬

Épaule *–suite*
- Bras *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Amputation traumatique de l' *S48*
- - - Contusion de l' *S40.0*
- - - Ecrasement de l' *S47*
- - - Fracture
- - - - *S42*
- - - - Parties de l' *S42.8*
- - - Lésion
- - - - Traumatique
- - - - - Multiples de l' *S49.7*
- - - - - Multiples muscles et tendons au niveau de l' *S46.7*
- - - - - Multiples nerfs au niveau de l' *S44.7*
- - - - - Multiples vaisseaux sanguins au niveau de l' *S45.7*
- - - - - Muscle et de tendon non précisés, au niveau de l' *S46.9*
- - - - - Muscles et de tendons au niveau de l' *S46*
- - - - - Muscles et tendons au niveau de l' *S46.8*
- - - - - Nerf cutané sensitif au niveau de l' *S44.5*
- - - - - Nerf non précisé, au niveau de l' *S44.9*
- - - - - Nerfs au niveau de l' *S44*
- - - - - Nerfs au niveau de l' *S44.8*
- - - - - Précisées de l' *S49.8*
- - - - - Superficielle de l' *S40*
- - - - - Superficielles de l' *S40.8*
- - - - - Superficielles de l' *S40.88*
- - - - - Superficielles multiples de l' *S40.7*
- - - - - Vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l' *S45.9*
- - - - - Vaisseaux sanguins au niveau de l' *S45.8*
- - - - - Veine superficielle au niveau de l' *S45.3*
- - - - Vaisseaux sanguins au niveau de l' *S45*
- - - Plaie
- - - - Ouverte de l' *S41*
- - - - Ouvertes multiples de l' *S41.7*
- - - Ulcère vasculaire mixte de type *I70.26*
- Coude ¬ Amputation traumatique entre l' *S48.1*
- Engagée ¬ *O66.0*
- Main ¬ Syndrome *M89.0*
- Membre supérieur sauf poignet main
- - Degré non précis ¬
- - - Brûlure de l' *T22.0*
- - - Corrosion de l' *T22.4*
- - ¬
- - - Brûlure
- - - - Corrosion de l' *T22*
- - - - Premier degré de l' *T22.1*
- - - - Troisième degré de l' *T22.3*
- - - Corrosion
- - - - Premier degré de l' *T22.5*
- - - - Troisième degré de l' *T22.7*
- SAI ¬ Fracture de l' *S42.9*
- Sans précision ¬ Lésion de l' *M75.9*

Épaule *–suite*
- ¬
- - *L02.4*
- - *L03.10*
- - *L04.2*
- - Amputation traumatique de l'articulation de l' *S48.0*
- - Bursite
- - - *M75.5*
- - - Calcifiante de l' *M75.3*
- - Capsulite rétractile de l' *M75.0*
- - Carcinoma in situ: Peau du membre supérieur, y compris l' *D04.6*
- - Dystocie
- - - Dystocie des *O66.0*
- - - Présentation de l' *O64.4*
- - Entorse et foulure de l'articulation de l' *S43.4*
- - Lésion
- - - *M75*
- - - *M75.8*
- - Luxation
- - - Congénitale de: *Q68.8*
- - - Partie de l' *S43.08*
- - Mélanome
- - - In situ du membre supérieur, y compris l' *D03.6*
- - - Malin du membre supérieur, y compris l' *C43.6*
- - Nævus à mélanocytes du membre supérieur, y compris l' *D22.6*
- - Périarthrite de l' *M75.0*
- - Plaie ouverte de l' *S41.0*
- - Présence d'une prothèse d' *Z96.60*
- - Syndrome d'empiètement de l' *M75.4*
- - Tendinite calcifiante de l' *M75.3*
- - Tumeur
- - - Bénin
- - - - Peau du membre supérieur, y compris l' *D23.6*
- - - - Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris l' *D21.1*
- - - Malign
- - - - Nerfs périphériques du membre supérieur, y compris l' *C47.1*
- - - - Peau du membre supérieur, y compris l' *C44.6*
- - - - Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre supérieur, y compris l' *C49.1*

Épaule
v.a. aisselle

Eperon ¬ *C34.0*

Éphélides ¬ *L81.2*

Épicardiques ¬ Plaques *I31.8*

Épicondyle
- Épicondyles, non précisé ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: *S42.44*
- Latéral ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: *S42.42*
- Médial ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: *S42.43*
- Non précisé ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: Epicondyle, *S42.44*

Épicondylite
- Joueurs de tennis ¬ *M77.1*
- ¬ *M77.1*

Épicrânienne sous-aponévrotique due à un traumatisme obstétrical ¬ Hémorragie *P12.2*

Epidemica ¬ Nephropathia *A98.5*

Épidémie de 2009 [grippe aviaire] ¬ Influenza A/H5N1, *U69.21!*

Épidemiologiques particulières ¬ Codes secondaires utilisés à des fins *U69.2!*

Épidémique
v. Type de maladie

Épiderme
- Derme ¬ Ulcère [escarre] de pression avec perte cutanée partielle atteignant l' *L89.1*
- Sans précision ¬ Epaississement de l' *L85.9*
- ¬
- - Épaississements de l' *L85*
- - Formes précisées d'épaississement de l' *L85.8*

Epidermidis ¬ Endoplastite à Staphylococcus *T82.7*

Épidermique
- Toxique] ¬ NET [nécrolyse *L51.20*
- ¬ Kyste
- - *L72.0*
- - Inclusion *L72.0*

Épidermoïde
- Bouche ¬ Kyste: *K09.8*
- Col cervical ¬ Carcinome *C53.9*

Épidermolyse
- Bulleux
- - Acquise ¬ *L12.3*
- - Dystrophique ¬ *Q81.2*
- - Létale ¬ *Q81.1*
- - Sans précision ¬ *Q81.9*
- - Simple ¬ *Q81.0*
- - ¬
- - - *Q81*
- - - *Q81.8*
- Nécrosante suraiguë
- - Lyell
- - - Atteinte 30%
- - - - Plus de la surface corporelle ¬ *L51.21*
- - - - Surface corporelle SAI ¬ *L51.20*
- - - ¬ *L51.2*
- - Syndrome de Lyell) SAI ¬ *L51.20*
- Staphylococcique du nourrisson ¬ Syndrome d' *L00*

Epidermophyton, Microsporum et Trichophyton ¬ infections causées par les espèces appartenant aux genres *B35*

Épididyme
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Affections du testicule et de l' *N51.1**
- Testicule ¬ Abcès de l' *N45.0*
- Vésicule séminal prostate
- - SAI ¬ Malformation congénitale du canal déférent, de l' *Q55.4*
- - ¬ Autres malformations congénitales du canal déférent, de l' *Q55.4*
- ¬ Tuberculose de: *A18.1†, N51.1**

Epididyme ¬
- Torsion: *N44.0*
- Tumeur
- - Bénigne: *D29.3*
- - Maligne: *C63.0*

Epididymite
- Chlamydia ¬ *A56.1†, N51.1**
- Gonococcique ¬ *A54.2†, N51.1**
- SAI ¬ *N45.9*

Épididymite
- Épididymo orchite
- - Abcès ¬ Orchite, *N45.0*
- - Sans abcès ¬ Orchite, *N45.9*
- ¬ Orchite et *N45*

Épididymo orchite
- Abcès ¬ Orchite, épididymite et *N45.0*
- Sans abcès ¬ Orchite, épididymite et *N45.9*

Épidural
- Cours
- - Grossesse ¬
- - - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie *O29.4*
- - - Complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie *O29.5*
- - Puerpéralité ¬
- - - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie *O89.4*
- - - Complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie *O89.5*
- - Travail accouchement ¬
- - - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie *O74.5*
- - - Complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie *O74.6*
- Extradural] ¬ Hématome *S06.4*
- Non traumatique ¬ Hémorragie *I62.1*
- ¬
- - Abcès granulome
- - - Intracrânien: *G06.0*
- - - Intrarachidien: *G06.1*
- - Hémorragie *S06.4*

Épigastre ¬
- *S30.1*
- *S31.1*

Épigastrique
- Causant une occlusion ¬ Hernie *K43.60*
- Gangrène ¬ Hernie *K43.70*
- Incarcérée ¬ Hernie *K43.60*
- Non réductible ¬ Hernie *K43.60*
- Occlusion, sans gangrène ¬ Hernie *K43.60*
- Partiellement incarcérée ¬ Hernie *K43.60*
- Sans occlusion ni gangrène ¬ Hernie *K43.90*
- ¬ Douleur *R10.1*

Épiglotte
- Bord libre [marge] ¬ *C10.1*
- Face antérieure ¬ *D10.5*
- Glotte larynx cartilage thyroïdien ¬
- - Absence de cartilage cricoïde, de l' *Q31.8*
- - Agénésie de cartilage cricoïde, de l' *Q31.8*
- - Atrésie de cartilage cricoïde, de l' *Q31.8*
- Partie sus-hyoïdien

Épiglotte *–suite*
- Partie sus-hyoïdien *–suite*
- - SAI ¬ *C32.1*
- - ¬
- - - *D02.0*
- - - *D14.1*
- - - *D38.0*
- ¬
- - *S11.01*
- - Blessure de l' *S19.9*
- - Contusion de l' *S10.0*
- - Face postérieure (laryngée) de l' *C32.1*
- - Fissure (de): *Q31.8*
- - Plaie ouverte de l' *S11.01*
- - Tumeur maligne: Face antérieure de l' *C10.1*

Épiglottique ¬
- Pli(s) glosso- *C10.1*
- Tumeur maligne: Sillon glosso- *C10.0*

Épiglottite
- Aigu ¬
- - *J05.1*
- - Laryngite obstructive aiguë [croup] et *J05*
- SAI ¬ *J05.1*

Epilepsie
- Absence
- - Adolescence ¬ *G40.3*
- - Enfance [pyknolepsie] ¬ *G40.3*
- - Myocloniques ¬ *G40.4*
- Atypique bénigne ¬ *G40.00*
- Bénin
- - Nourrisson
- - - Crises complexes focales ¬ *G40.08*
- - - Watanabe] ¬ *G40.08*
- - Paroxysmes occipitaux ¬ *G40.08*
- - Pics centro-temporaux [Rolando] ¬ *G40.08*
- Crise
- - Astato-myocloniques ¬ *G40.4*
- - Grand mal au réveil ¬ *G40.3*
- Idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement focales, sans précision ¬ *G40.09*
- Myoclonique
- - Bénigne de l'enfance ¬ *G40.3*
- - Petit mal impulsif] juvénile ¬ *G40.3*
- Partiel
- - Bénigne à symptômes affectifs ¬ *G40.02*
- - Continue [Kojevnikov] ¬ *G40.5*
- Psychomotrice bénigne [crises de terreur] ¬ *G40.02*
- Sans précision ¬ *G40.9*
- Syndrome épileptique
- - Généralisés idiopathiques ¬ *G40.3*
- - Idiopathiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises à début focal ¬ *G40.0*
- - Symptomatique défini localisation focal partiel crise partiel
- - - Complexes ¬ *G40.2*
- - - Simples ¬ *G40.1*
- ¬ *G40*

Épilepsie

- Idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement focales ¬ Autres *G40.08*
- Landau-Kleffner] ¬ Aphasie acquise avec *F80.3*
- Myoclonique avec fibres rouges déchiquetées] ¬ Syndrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged Red Fibers] ou [*G31.81*
- Rolandique ¬ *G40.08*
- Syndrome épileptique
- - Généralisés ¬ Autres *G40.4*
- - Non précisés comme focaux ou généralisés ¬ *G40.8*
- Système limbique ¬ Psychosyndrome de l' *F07.0*
- ¬
- - *G40.8*
- - Démence (au cours de): *G40.-†*, *F02.8**
- - Psychose d'allure schizophrénique au cours d'une *F06.2*

Epilepsy with Ragged Red Fibers] ou [épilepsie myoclonique avec fibres rouges déchiquetées] ¬ Syndrome MERRF [Myoclonus *G31.81*

Épileptique

- Bioélectrique pendant le sommeil ¬ Etat de mal *G40.01*
- Crise initialement focal
- - Sans précision ¬ Epilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes *G40.09*
- - ¬ Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes *G40.08*
- Électrique pendant le sommeil lent] ¬ ESES [état de mal *G40.01*
- Facteur suivants
- - Alcool ¬ Crises *G40.5*
- - Médicaments et drogues ¬ Crises *G40.5*
- - Modifications hormonales ¬ Crises *G40.5*
- - Privation de sommeil ¬ Crises *G40.5*
- - Stress ¬ Crises *G40.5*
- Généralisé
- - Idiopathiques ¬ Epilepsie et syndromes *G40.3*
- - ¬ Autres épilepsies et syndromes *G40.4*
- Idiopathiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises à début focal ¬ Epilepsie et syndromes *G40.0*
- Non précisés comme focaux ou généralisés ¬ Epilepsies et syndromes *G40.8*
- Particuliers ¬ Syndromes *G40.5*
- Partiel complexe ¬ Etat de mal *G41.2*
- SAI ¬
- - Convulsions *G40.9*
- - Crises *G40.9*
- - Psychose *F06.8*
- Sans précision ¬ Etat de mal *G41.9*
- Symptomatique défini localisation focal partiel crise partiel
- - Complexes ¬ Epilepsie et syndromes *G40.2*
- - Simples ¬ Epilepsie et syndromes *G40.1*
- Tonico-clonique ¬ Etat de mal *G41.0*
- ¬

Épileptique *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Etat
- - - Absences *G41.1*
- - - Grand mal *G41.0*
- - - Mal *G41*
- - - Petit mal *G41.1*
- - États de mal *G41.8*

Epiloïa ¬ *Q85.1*

Epine scapulaire ¬ *S42.12*

Épineux

- Cervical(e) ¬ apophyse: *S12*
- Dorsal(e) ¬ apophyse: *S22*
- Lombo-sacré(e) ¬ apophyse: *S32*

Épingle [sténopéique] SAI ¬ Méat en trou d' *N35.9*

Épinière

- C1-C3 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle *G82.60!*
- C4-C5 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle *G82.61!*
- C6-C8 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle *G82.62!*
- Cervicale ¬ Multiples blessures de la moelle *S14.10*
- Cours
- - Carence en vitamine B12 ¬ Dégénérescence combinée subaiguë de la moelle *E53.8†*, *G32.0**
- - Maladies classées ailleurs ¬ Dégénérescence combinée subaiguë de la moelle *G32.0**
- D11-L1 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle *G82.65!*
- D1-D6 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle *G82.63!*
- D7-D10 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle *G82.64!*
- Embolique) (non embolique) ¬ Infarctus aigu de la moelle *G95.1*
- L2-S1 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle *G82.66!*
- Lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin ¬ Lésion traumatique des nerfs et de la moelle *S34*
- Méninges ¬
- - Anomalie congénitale SAI de la moelle *Q06.9*
- - Lésion congénitale SAI de la moelle *Q06.9*
- - Maladie congénitale SAI de la moelle *Q06.9*
- Nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central ¬ Tumeur maligne de la moelle *C72*
- Niveau
- - Cou ¬ Lésion traumatique
- - - Cerveau et des nerfs crâniens avec lésions traumatiques des nerfs et de la moelle *T06.0*
- - - Nerfs et de la moelle *S14*
- - Non précisé ¬ Lésion traumatique de la moelle *T09.3*
- - Thorax ¬ Lésion traumatique des nerfs et de la moelle *S24*
- Non précisée ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle *G82.69!*
- Plusieurs autres parties du corps ¬ Lésions traumatiques des nerfs et de la moelle *T06.1*

Épinière *–suite*

- S2-S5 ¬ Hauteur fonctionnelle des lésions de la moelle *G82.67!*
- Sans précision ¬
- - Affection de la moelle *G95.9*
- - Malformation congénitale de la moelle *Q06.9*
- Spondylarthrose ¬ Compression de la moelle *M47.1†*, *G99.2**
- Toute localisation] ¬ Abcès (embolique) de la moelle *G06.1*
- Traumatisme obstétrical
- - Non précisé ¬ Lésion du rachis et de la moelle *P11.59*
- - Paraplégie
- - - Aiguë ¬ Lésion du rachis et de la moelle *P11.50*
- - - Chronique ¬ Lésion du rachis et de la moelle *P11.51*
- - ¬ Lésion du rachis et de la moelle *P11.5*
- ¬
- - Affection
- - - Moelle *G95*
- - - Précisées de la moelle *G95.8*
- - Douleur de désafférentation liée à une lésion de la moelle *G95.85*
- - Dyssynergie vésicosphinctérienne liée à une lésion de la moelle *G95.84*
- - Etats mentionnés en T82.0 dus à un neurostimulateur électronique (électrode) de: moelle *T85.1*
- - Hauteur fonctionnelle de la lésion de la moelle *G82.6!*
- - Hypoplasie et dysplasie de la moelle *Q06.1*
- - Maladies précisées de la moelle *G95.88*
- - Malformation congénital
- - - Moelle *Q06*
- - - Précisées de la moelle *Q06.8*
- - Myélodysplasie de la moelle *Q06.1*
- - Œdème de la moelle *G95.1*
- - Sclérose en plaques (de): moelle *G35*
- - Séquelles de lésion traumatique de la moelle *T91.3*
- - Thrombose artérielle de la moelle *G95.1*
- - Tuberculome de moelle *A17.8†*, *G07**
- - Tuberculose de moelle *A17.8†*, *G07**
- - Tumeur
- - - Bénigne: Moelle *D33.4*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Moelle *D43.4*
- - - Maligne: Moelle *C72.0*

Épipharynx ¬ Hémorragie de l' *R04.1*

Epiphora ¬ *H04.2*

Épiphysaire ¬

- Arrêt *M89.1*
- Dysplasie spondylo- *Q77.7*
- Fracture
- - Col du fémur: Epiphyse (proximale), décollement *S72.02*
- - Extrémité inférieure du fémur: Epiphyse, décollement *S72.42*

Epiphyse

- Décollement épiphysaire ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du fémur: *S72.42*
- Distale ¬ *S42.44*

Epiphyse *–suite*
- Glande pinéale ¬ Tumeur
- - Bénigne: *D35.4*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D44.5*
- - Maligne: *C75.3*
- Proximal
- - Décollement épiphysaire ¬ Fracture du col du fémur: *S72.02*
- - ¬ *S42.21*

Épiphyse
- Humérus ¬ Fracture proximale de l' *S42.21*
- Inférieure du cubitus [Burns] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: *M92.1*
- Proximale de l'ulna ¬ Fracture de l' *S52.00*
- Supérieure du tibia [Blount] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: *M92.5*
- ¬ Dysfonctionnement de la glande pinéale [*E34.8*

Epiphysiolyse de la tête fémorale (coxa vara retrosa) (non traumatique) ¬ *M93.0*

Epiphysite
- Non précisée juvénile ou chez l'adulte, de localisation non précisée ¬ *M93.9*
- Précisée juvénile, de localisation non précisée ¬ *M92.9*

Épiplocèle ¬ *K46*

Épiploïque
- Anormales ¬ Adhérences [brides] congénitales: *Q43.3*
- ¬
- - Abcès: *K65.0*
- - Adhérences (de): *K66.0*

Epiploon ¬
- *C45.1*
- *C48.1*

Épipodophyllotoxine ¬ Syndrome myélodysplasique induit
- *D46*
- *D46.9*

Épisclérale élevée ¬ Glaucome secondaire à une pression veineuse *H40.5*

Episclérite
- Syphilitique
- - Tardive ¬ *A52.7†, H19.0**
- - ¬ *A52.7†, H19.0**
- Tuberculeux ¬
- - *A18.5†, H19.0**
- - *A18.5†, H19.0**
- ¬ *H15.1*

Épisclérite au cours de maladies classées ailleurs ¬ Sclérite et *H19.0**

Épisiotomie
- Agrandie par déchirure ¬ *O70*
- ¬
- - Infection d'une plaie d' *O86.0*
- - Rupture d'une suture de: *O90.1*

Épisode
- Actuel
- - Dépression
- - - Légère ou moyenne ¬ Trouble affectif bipolaire, *F31.3*
- - - Sévère

Épisode *–suite*
- Actuel *–suite*
- - Dépression *–suite*
- - - Sévère *–suite*
- - - - Sans symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif bipolaire, *F31.4*
- - - - Symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif bipolaire, *F31.5*
- - Hypomaniaque ¬ Trouble affectif bipolaire, *F31.0*
- - Léger ¬ Trouble dépressif récurrent, *F33.0*
- - Maniaque
- - - Sans symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif bipolaire, *F31.1*
- - - Symptômes psychotiques ¬ Trouble affectif bipolaire, *F31.2*
- - Mixte ¬ Trouble affectif bipolaire, *F31.6*
- - Moyen ¬ Trouble dépressif récurrent, *F33.1*
- - Sévère
- - - Sans symptômes psychotiques ¬ Trouble dépressif récurrent, *F33.2*
- - - Symptômes psychotiques ¬ Trouble dépressif récurrent, *F33.3*
- Affectif mixte isolé ¬ *F38.0*
- Aigus, sans précision ¬ Maladie pulmonaire obstructive chronique avec *J44.1*
- Dépressif
- - Léger ¬ *F32.0*
- - Moyen ¬ *F32.1*
- - Récurrents de courte durée ¬ *F38.1*
- - Sans précision ¬ *F32.9*
- - Sévère
- - - Sans symptômes psychotiques ¬ *F32.2*
- - - Symptômes psychotiques ¬ *F32.3*
- - ¬
- - - *F32*
- - - *F32.8*
- Hypotension-hyporéactivité ¬ *T88.1*
- Isolé sans symptôme psychotique ¬ Dépression
- - Agitée *F32.2*
- - Majeure *F32.2*
- - Vitale *F32.2*
- Isolés
- - Dépression
- - - Majeure avec symptômes psychotiques ¬ *F32.3*
- - - Masquée" SAI ¬ *F32.8*
- - - Psychogène ¬ *F32*
- - - Psychotique ¬ *F32.3*
- - - Réactionnelle ¬ *F32*
- - Psychose dépressif
- - - Psychogène ¬ *F32.3*
- - - Réactionnelle ¬ *F32.3*
- - Réaction dépressive (F32.0,F32.1,F32.2) ¬ *F32*
- Maniaque
- - Isolé ¬ trouble bipolaire, *F30*
- - Récurrents SAI ¬ *F31.8*
- - Sans précision ¬ *F30.9*
- - ¬
- - - *F30*

Épisode *–suite*
- Maniaque *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - *F30.8*
- Myopathie, encéphalopathie, acidose lactique, pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] ¬ Syndrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like *G31.81*
- Récurrent
- - F33 0 F33 1
- - - Dépression
- - - - Psychogène ¬ *F33*
- - - - Réactionnelle ¬ *F33*
- - - Réaction dépressive ¬ *F33*
- - Sévère
- - - Dépression
- - - - Majeure, avec symptômes psychotiques ¬ *F33.3*
- - - - Psychotique ¬ *F33.3*
- - - Psychose dépressif
- - - - Psychogène ¬ *F33.3*
- - - - Réactionnelle ¬ *F33.3*
- Ressemblant à des AVC ¬ Myopathie mitochondriale avec encéphalopathie, acidose lactique et *G31.81*

Épisodique
- Paroxystique] ¬ Trouble panique [anxiété *F41.0*
- ¬
- - Algie vasculaire de la face: *G44.0*
- - Céphalée (de): tension: *G44.2*

Epispadias ¬ *Q64.0*

Epistaxis ¬ *R04.0*

Épithélial ¬
- Dystrophie de (la): cornée: *H18.5*
- Mastopathie kystique avec prolifération *N60.3*

Épithéliome SAI ¬ Chorio- *C58*

Épithélium
- Buccal y compris langue ¬
- - Erythroplasie de l' *K13.2*
- - Leuco-œdème de l' *K13.2*
- - Leucoplasie et autres anomalies de l' *K13.2*
- Langue ¬ anomalies de l' *K13*
- Pavimenteux
- - Canal cervical ¬ Présence congénitale d' *Q51.8*
- - Muqueuse utérine ¬ Présence congénitale d' *Q51.8*
- Pigmentaire rétinien ¬ Décollement de l' *H35.7*
- Vaginal ¬ Érosion de l' *N89.8*

Éponge SAI ¬ Rein en *Q61.5*

Époophoron ¬ Kyste (de): *Q50.5*

Épreuve
- Électrophysiologiques intracardiaques ¬ Anomalies (de): *R94.3*
- Fixation de radio-isotopes [radionucléides] ¬ résultats anormaux de: *R94*
- Fonctionnel
- - Rénales ¬ Anomalie des *R94.4*
- - Spléniques ¬ Anomalie de: *R94.8*
- - Vessie ¬ Anomalie de: *R94.8*

Épreuve *–suite*
- Sensorielles spéciales ¬ Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux périphérique et *R94.1*
- Tolérance au glucose ¬ Anomalie de l' *R73.0*
- Travail
- - Sans précision ¬ Echec de l' *O66.4*
- - Suivi d'une césarienne ¬ Echec de l' *O66.4*

Epstein
- Barr ¬
- - Déficit immunitaire avec réponse héréditaire anormale au virus d' *D82.3*
- - Mononucléose due au virus d' *B27.0*
- ¬
- - Cholestérose cérébro-tendineuse [van Bogaert-Scherer- *E75.5*
- - Perles d' *K09.8*

Epuisement
- Chaleur
- - Perte
- - - Hydrique ¬ *T67.3*
- - - Sel ¬ *T67.4*
- - Sans précision ¬ *T67.5*
- Effort intensif ¬ *T73.3*
- Éléments ¬ *T73.2*
- Maternel au cours du travail et de l'accouchement ¬ *O75.0*

Épuisement
- Fatigue ¬ *O26.88*
- Total ¬ Etat d' *Z73*

Epulis
- Cellules géantes ¬ *K06.8*
- Fibreux ¬ *K06.8*

Équatorial ¬ Staphylome *H15.8*

Équilibre
- Acido-basique
- - Fœtale ¬ Anomalie de l' *O68.3*
- - ¬ Anomalie mixte de l' *E87.4*
- Électrolytique, calorique et hydrique ¬ Intoxication: Produits agissant sur l' *T50.3*
- Potassique du nouveau-né ¬ Anomalies de l' *P74.3*
- Sodique du nouveau-né ¬ Anomalies de l' *P74.2*

Équilibré
- Marqueur
- - Structuraux, non classés ailleurs ¬ Réarrangements *Q95*
- - Structurel
- - - Sans précision ¬ Réarrangement *Q95.9*
- - - ¬ Autres réarrangements *Q95.8*
- Sujet
- - Anormal ¬ Réarrangement
- - - Autosomique *Q95.2*
- - - Sexuel/autosomique *Q95.3*
- - Normal ¬ Translocation ou insertion *Q95.0*
- ¬ translocation insertion
- - Non *Q92*
- - Réciproques robertsoniennes et *Q95*

Équin
- Acquis ¬ Pied *M21.62*

Équin *–suite*
- Occidentale ¬ Encéphalite *A83.1*
- Orientale ¬ Encéphalite *A83.2*
- Vénézuélienne ¬
- - Encéphalite *A92.2*
- - Encéphalomyélite *A92.2*
- - Fièvre *A92.2*
- ¬ Pied bot varus *Q66.0*

Équipe
- Sportives ¬ Examen général en série de: *Z10*
- ¬ Travail en *Z56*

Équitation ou accident de véhicule attelé à un animal ¬ Accident d' *V99!*

Équivalents migraineux ¬ Migraine: *G43.1*

Érable ¬
- Maladie des urines à odeur de sirop d' *E71.0*
- Poumon des écorceurs d' *J67.6*

Éraflure ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras: Abrasion/ *S40.81*

Erb due à un traumatisme obstétrical ¬ Paralysie de Duchenne- *P14.0*

Érectile organique ¬ Insuffisance *N48.4*

Érection
- Douloureuse ¬ *N48.3*
- Homme ¬ Trouble de: *F52.2*
- Insuffisante ¬ *N48.4*

ERG] ¬ Anomalies (de): électrorétinogramme [*R94.1*

Ergothérapie et rééducation professionnelle, non classées ailleurs ¬ *Z50.7!*

Erosion
- Aiguë) de l'estomac ¬ *K29.6*
- Dent
- - Idiopathique ¬ *K03.2*
- - Médicaments ¬ *K03.2*
- - Professionnelle ¬ *K03.2*
- - Régime alimentaire ¬ *K03.2*
- - SAI ¬ *K03.2*
- - Vomissements persistants ¬ *K03.2*
- - ¬ *K03.2*
- Ectropion du col de l'utérus ¬ *N86*
- Œsophage ¬ *K20*
- Récidivante de la cornée ¬ *H18.8*

Érosion
- Anastomotique ¬ ulcère (peptique) ou *K28*
- Artérielle ¬ *I77.8*
- Ectropion ¬
- - Cervicite avec ou sans *N72*
- - Endocervicite avec ou sans *N72*
- - Exocervicite avec ou sans *N72*
- Épithélium vaginal ¬ *N89.8*
- Gastro
- - Colique ¬ ulcère (peptique) ou *K28*
- - Jéjunal(e) ¬ ulcère (peptique) ou *K28*
- Gastro-intestinal(e) ¬ ulcère (peptique) ou *K28*
- Jéjunal(e) ¬ ulcère (peptique) ou *K28*
- Marginal(e) ¬ ulcère (peptique) ou *K28*
- Postopératoire post-TVT ¬ *T83.4*
- Stomal(e) ¬ ulcère (peptique) ou *K28*

Érosive
- Hémorragie ¬ Gastrite aiguë (*K29.0*
- ¬ (Ostéo)arthrose *M15.4*

Erreur de dosage ¬ *Y69!*

Erronée d'un médicament ¬ Administration accidentelle ou prise *X49.9!*

Éructation
- Nerveuse ¬ *F45.31*
- Psychogène ¬ *F45.31*
- ¬ *R14*

Éruptif ¬ Xanthome: tubéro- *E78.2*

Eruption
- Consécutive à vaccination ¬ *T88.1*
- Dentaire prématurée ¬ *K00.6*
- Généralisée due à des médicaments ¬ *L27.0*
- Localisée due à des médicaments ¬ *L27.1*
- Sérique ¬ *T80.6*

Éruption
- Cutanées non spécifiques ¬ Rash et autres *R21*
- Dentaire ¬
- - Kyste: lié à l' *K09.0*
- - Syndrome d' *K00.7*
- - Troubles de l' *K00.6*
- ¬ Modification de la teinte des tissus dentaires durs après l' *K03.7*

Erysipèle ¬ *A46*

Érysipèle ¬ Otite externe au cours d' *A46†, H62.0**

Erysipéloïde
- Cutanée ¬ *A26.0*
- Sans précision ¬ *A26.9*
- ¬ *A26*

Érysipéloïde ¬ Autres formes d' *A26.8*

Erysipelothrix ¬ Septicémie à *A26.7*

Erythema elevatum diutinum ¬ *L95.1*

Érythémateux
- Chronique discoïde ¬ Lupus *L93.0*
- Cutané subaigu ¬ Lupus *L93.1*
- Discoïde de la paupière ¬ Lupus *H01.1*
- Disséminé
- - Atteinte
- - - Organes et d'appareils ¬ Lupus *M32.1†*
- - - Poumons ¬ Lupus *M32.1†, J99.1**
- - - Reins ¬ Lupus *M32.1†, N16.4*, N08.5**
- - Médicamenteux ¬ Lupus *M32.0*
- - Mère ¬ Fœtus ou nouveau-né affecté par: lupus *P00.8*
- - Sans précision ¬ Lupus *M32.9*
- - ¬
- - - Artérite cérébrale au cours d'un lupus *M32.1†, I68.2**
- - - Démence (au cours de): lupus *M32.-†, F02.8**
- - - Encéphalite au cours d'un lupus *M32.1†, G05.8**
- - - Formes de lupus *M32.8*
- - - Glomérulopathie au cours de: lupus *M32.1†, N08.5**
- - - Lupus *M32*
- - - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de: lupus *M32.1†, N16.4**

Érythémateux *–suite*
- Disséminé *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Myopathie au cours de: lupus *M32.1†, G73.7**
- - - Péricardite (au cours de): lupus *M32.1†, I32.8**
- - - Troubles respiratoires au cours de: lupus *M32.1†, J99.1**
- Localisés ¬ Autres lupus *L93.2*
- Pinta [caraté] ¬ Plaques *A67.1*
- Profond ¬ Lupus *L93.2*
- Réticulée ¬
- - Folliculite *L66.4*
- - Mucinose *L98.5*
- SAI ¬ Lupus *L93.0*
- ¬
- - Intertrigo *L30.4*
- - Lupus *L93*
- - Pemphigus *L10.4*

Érythématopapuleuse infantile [Giannotti-Crosti] ¬ Acrodermatite *L44.4*

Érythème
- Acnéiforme ¬ *L66.4*
- Annulaire centrifuge ¬ *L53.1*
- Arthritique épidémique ¬ *A25.1*
- Chronique migrateur à Borrelia burgdorferi ¬ *A69.2*
- Cours maladie classé ¬
- - *L54**
- - *L54.8**
- Fessier ¬ *L22*
- Feu [dermite due au feu] ¬ *L59.0*
- Figuré chronique ¬ Autres formes d' *L53.3*
- Gingival linéaire ¬ *K05.1*
- Induré tuberculeux ¬ *A18.4*
- Infectieux [cinquième maladie] ¬ *B08.3*
- Marginé discoïde Besnier
- - Cours d'un rhumatisme articulaire aigu ¬ *I00†, L54.0**
- - ¬ *L53.2*
- Migrant [rouget du porc] ¬ *A26.0*
- Noueux ¬
- - *L52*
- - Arthrite au cours de: *L52†, M14.8**
- Polymorphe
- - Bulleux ¬ *L51.1*
- - Non bulleux ¬ *L51.0*
- - Sans précision ¬ *L51.9*
- - ¬
- - - *L51*
- - - Arthrite au cours de: *L51.-†, M14.8**
- - - Formes d' *L51.8*
- SAI ¬ *L53.9*
- Sans précision ¬ *L53.9*
- Toxique
- - Nouveau-né ¬ *P83.1*
- - ¬ *L53.0*
- ¬ forme
- - *L53*
- - Précisées d' *L53.8*

Erythrasma ¬ *L08.1*

Érythrémie chronique
- Rémission complète ¬ *D45*
- ¬ *D45*

Érythroblastique ¬ Anémie leuco- *D64.8*

Érythroblastopénie
- Acquise) (adulte) (avec thymome) ¬ *D60*
- ¬ Aplasie médullaire [anémie aplastique] acquise pure [*D60*

Erythroblastopénie pur
- Congénitale ¬ *D61.0*
- Nourrisson ¬ *D61.0*
- Primaire ¬ *D61.0*

Érythroblastose chronique type Heilmeyer Schöner
- Rémission complète ¬ *D45*
- ¬ *D45*

Erythrocyanose ¬ *I73.8*

Erythrocytose
- Familiale ¬ *D75.0*
- SAI ¬ *D75.1*

Erythrodermie
- Ichtyosiforme bulleuse congénitale ¬ *Q80.3*
- SAI ¬ *L53.9*

Érythrodysesthésie palmo-plantaire ¬ *L27.1*

Erythroleucémie ¬ *C94.0*

Érythroleucose ¬ Polyglobulie primitive aiguë et *C94.0*

Erythromélalgie ¬ *I73.8*

Erythroplasie
- Épithélium buccal, y compris la langue ¬ *K13.2*
- Queyrat SAI ¬ *D07.4*

Érythropoïétine ¬ Polycythémie: due à: *D75.1*

Érythropoïétique
- Congénitale ¬ Porphyrie *E80.0*
- Héréditaire ¬ Porphyrie *E80.0*
- ¬ Protoporphyrie *E80.0*

Érythrose chronique
- Rémission complète ¬ *D45*
- ¬ *D45*

ESBL] ¬ Escherichia, Klebsiella et Proteus résistants aux quinolones, aux carbapénèmes, à l'amikacine ou présentant une résistance démontrée à toutes les bêta-lactamines [résistance *U80.4!*

Escarre
- Décubitus) ¬ *L89*
- Pression
- - Abrasion ¬ Ulcère [*L89.1*
- - Perte cutané
- - - Partielle atteignant l'épiderme et/ou le derme ¬ Ulcère [*L89.1*
- - - SAI ¬ Ulcère [*L89.1*
- - Phlyctène ¬ Ulcère [*L89.1*
- - Sans indication de degré ¬ Ulcère [*L89.9*

Escherichia
- Coli
- - E. coli] ¬ Septicémie: *A41.51*
- - Entérobactéries, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B96.2!*
- - SAI ¬ Entérite à *A04.4*

Escherichia *–suite*
- Coli *–suite*
- - ¬
- - - Infection
- - - - *A49.8*
- - - - Entéro
- - - - - Hémorragique à *A04.3*
- - - - - Invasive à *A04.2*
- - - - Entéropathogène à *A04.0*
- - - - Entérotoxigène à *A04.1*
- - - - Intestinales à *A04.4*
- - - Méningite à: *G00.8*
- - - Méningo-encéphalite à *G04.2*
- - - Pneumonie
- - - - *J15.5*
- - - - Congénitale à *P23.4*
- - - Sepsis du nouveau-né à *P36.4*
- Klebsiella et Proteus résistants aux quinolones, aux carbapénèmes, à l'amikacine ou présentant une résistance démontrée à toutes les bêta-lactamines [résistance ESBL] ¬ *U80.4!*

ESES [état de mal épileptique électrique pendant le sommeil lent] ¬ *G40.01*

Esophorie ¬ *H50.5*

Esotropie
- Alternante) (monoculaire) non intermittente ¬ *H50.0*
- Strabisme convergent] intermittente (alternante) (monoculaire) ¬ *H50.3*

Espace
- Buccal ¬ Inflammation de l' *K12.1*
- Intervertébral
- - Ossification et subluxation ¬ Rétrécissement des *M99.6*
- - Tissu conjonctif et discal ¬ Rétrécissement des *M99.7*
- Rétropéritonéal ¬ Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties de l'abdomen, y compris l' *R93.5*

Espacement anormal d'une ou de plusieurs dents ¬ *K07.3*

Espèce
- Appartenant aux genres Epidermophyton, Microsporum et Trichophyton ¬ infections causées par les *B35*
- Bordetella ¬ Coqueluche due à d'autres *A37.8*
- Paragonimus ¬ Infection par l' *B66.4*
- Plasmodium
- - Exception Plasmodium falciparum
- - - Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum et de Plasmodium vivax ¬ infections mixtes à Plasmodium malariae et autres *B52*
- - - ¬ infections mixtes à Plasmodium vivax et autres *B51*
- - ¬ Infections mixtes à Plasmodium falciparum et à toute autre *B50*
- Salmonella, sauf S. typhi et S. paratyphi ¬ infection ou intoxication alimentaire due à toute *A02*

Espundia ¬ *B55.2*

Essence ¬
- *T52.0*
- Pneumonie due à des huiles et des *J69.1*

Essentiel
- Bénigne ¬ Hypertension *I10.0*
- Hémorragique) ¬ Thrombocytémie *D47.3*
- Maligne ¬ Hypertension *I10.1*
- Non précisée ¬ Hypertension *I10.9*
- Préexistant
- - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Hypertension *O10.0*
- - Cours de la grossesse, avec prééclampsie surajoutée ¬ Hypertension *O11*
- Primitif
- - Systémique) ¬ Hypertension (artérielle) (*I10*
- - ¬ Hypertension *I10*
- Progressive) ¬ Atrophie de l'iris (*H21.2*
- ¬
- - Ataxie (de): cérébelleuse précoce avec: tremblement *G11.1*
- - Carence en acides gras *E63.0*
- - Cryoglobulinémie: *D89.1*
- - Fructosurie *E74.1*
- - Hypercholestérolémie *E78.0*
- - Hyperglycéridémie *E78.1*
- - Pentosurie *E74.8*
- - Polyglobulie *D45*
- - Télangiectasie *L81.7*
- - Tremblement *G25.0*

Essentiellement
- Délirant ¬ Autre trouble psychotique aigu, *F23.3*
- Non médicinale ¬ Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine *T97*
- Sexuel
- - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Autres maladies dont le mode de transmission est *O98.3*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres maladies dont le mode de transmission est *A63*
- - ¬
- - - Maladies précisées dont le mode de transmission est *A63.8*
- - - Sujet
- - - - Contact avec et exposés à des infections dont le mode de transmission est *Z20.2*
- - - - Porteur de maladies dont le mode de transmission est *Z22.4*
- Sur
- - Appareil respiratoire, autres et sans précision ¬ Intoxication: Substances agissant *T48.7*
- - Muscle
- - - Lisses et striés et l'appareil respiratoire ¬ Intoxication par substances agissant *T48*
- - - Sans précision ¬ Intoxication: Substances agissant *T48.2*
- - Peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire ¬ Intoxication par substances à usage topique agissant *T49*
- - Système
- - - Cardio-vasculaire
- - - - Sans précision ¬ Intoxication: Substances agissant *T46.9*
- - - - ¬ Intoxication par substances agissant *T46*

Essentiellement *–suite*
- Sur *–suite*
- - Système *–suite*
- - - Nerveux autonome
- - - - Sans précision ¬ Intoxication: Médicaments agissant *T44.9*
- - - - ¬ Intoxication par médicaments agissant *T44*
- - Tractus gastro-intestinal
- - - Sans précision ¬ Intoxication: Substance agissant *T47.9*
- - - ¬ Intoxication substance agissant
- - - - *T47*
- - - - *T47.8*
- Systémique et hématologique, sans précision ¬ Intoxication: Substance *T45.9*
- Systémiques hématologique
- - Non classées ailleurs ¬ Intoxication par substances *T45*
- - ¬ Intoxication: Autres substances *T45.8*

Essoufflement ¬ *R06.0*

Ester
- Nitriques ¬ Effet toxique: Nitroglycérine et autres acides et *T65.5*
- ¬ Solvants du groupe: *L24.2*

Estérase [C1-INH] ¬ Déficit de l'inhibiteur de la C1 *D84.1*

Esthétique contre-indiquée médicalement, d'un tatouage ou d'un piercing ¬ Maladie classée dans un autre chapitre, suspectée d'être la conséquence d'une opération *U69.10!*

Esthiomène ¬ *A55*

Estime de soi pendant l'enfance ¬ Evénements ayant entraîné la perte de l' *Z61*

Estival
- Europe centrale (FSME) ¬ Encéphalite verno- *A84.1*
- Russe] ¬ Encéphalite de la taïga [encéphalite verno- *A84.0*

Estomac
- Duodénum
- - Saignement ¬ Angiodysplasie de l' *K31.82*
- - Sans
- - - Indication de saignement ¬ Angiodysplasie de l' *K31.81*
- - - Précision ¬ Maladie de l' *K31.9*
- - ¬
- - - Affections précisées de l' *K31.88*
- - - Fistule de l' *K31.6*
- - - Maladie
- - - - *K31*
- - - - Précisées de l' *K31.8*
- - - Polype de l' *K31.7*
- Non classé C16
- - 0-C16.4 ¬ Grande courbure de l' *C16.6*
- - 1-C16.4 ¬ Petite courbure de l' *C16.5*
- Sablier
- - Congénital ¬ *Q40.2*
- - Sténose de l'estomac ¬ *K31.2*
- Sans précision ¬
- - Malformation congénitale de l' *Q40.3*
- - Tumeur malign
- - - *C16.9*

Estomac *–suite*
- Sans précision ¬ *–suite*
- - Tumeur malign *–suite*
- - - Grande courbure de l' *C16.6*
- - - Petite courbure de l' *C16.5*
- ¬
- - Absence acquise de partie d' *Z90.3*
- - Adénocarcinome
- - - *C16.9*
- - - Diffus de l' *C16.9*
- - Antre de l' *C16.3*
- - Carcinoma in situ: *D00.2*
- - Carcinome in situ de la cavité buccale, de l'œsophage et de l' *D00*
- - Contraction en sablier de l' *K31.8*
- - Corps étranger dans l' *T18.2*
- - Dédoublement de l' *Q40.2*
- - Déplacement congénital de l' *Q40.2*
- - Dilatation aiguë de l' *K31.0*
- - Distension aiguë de l' *K31.0*
- - Diverticule congénital de l' *Q40.2*
- - Erosion (aiguë) de l' *K29.6*
- - Estomac ¬ Estomac en sablier et sténose de l' *K31.2*
- - Examen spécial de dépistage de tumeur de l' *Z12.0*
- - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de: l' *K91.83*
- - Lésion traumatique de l' *S36.3*
- - Malformations congénitales précisées de l' *Q40.2*
- - Œsophage et *C16.0*
- - Orifice œsophagien de l' *C16.0*
- - Rupture de l' *K31.88*
- - Troubles fonctionnels de l' *K31*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D13.1*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D37.1*
- - - Malign
- - - - *C16*
- - - - Corps de l' *C16.2*
- - - - Lésion à localisations contiguës de l' *C16.8*
- - - Stromale gastro-intestinale [TSGI, GIST] de l' *C16.9*
- - Ulcère de l' *K25*

Établissement
- Certificat médical ¬ *Z02*
- Formation ¬ inscription dans: *Z02*
- Institutionnels ¬ Examen général en série de: résidents d' *Z10*
- Pénitentiaire ¬ inscription dans: *Z02*
- Prise en charge adapté ¬ Personne attendant d'être admise dans un *Z75.8*
- Résidentiel ¬ inscription dans: *Z02*
- Santé et autres structures d'aide ¬ Non disponibilité ou impossibilité d'accès aux *Z75.8*
- Soins ¬ Autres pensionnaires d' *Z76.4*

Etage
- Sous-glottique ¬ Tumeur maligne: *C32.2*
- Sus-glottique ¬ Tumeur maligne: *C32.1*

Etain et ses composés ¬ Effet toxique: *T56.6*

Étalage sans trouble psychiatrique évident ¬ Mise en observation pour: vol à l' *Z03.2*

Étalé en eventail, acquis ¬ Pied *M21.63*

Etat

- Absences épileptiques ¬ *G41.1*
- Anxieux ¬ *F41.1*
- Choc émotionnel et tension, sans précision ¬ *R45.7*
- Consécutif
- - Plastie vasculaire périphérique, SAI ¬ *Z95.88*
- - Transplantation
- - - Cellules souche hématopoïétique
- - - - Immunosuppression actuelle ¬ *Z94.81*
- - - - Sans immunosuppression actuelle ¬ *Z94.80*
- - - Organes ou tissus ¬ *Z94.88*
- Crise ¬ *F43.0*
- Épuisement total ¬ *Z73*
- Grand mal épileptique ¬ *G41.0*
- Hallucinatoire organique
- - Non alcoolique) ¬ *F06.0*
- - ¬ *F06.0*
- Inflammatoire de la mâchoire, sans autre précision ¬ *K10.29*
- Mal
- - Asthmatique ¬ *J46*
- - Épileptique
- - - Bioélectrique pendant le sommeil ¬ *G40.01*
- - - Partiel complexe ¬ *G41.2*
- - - Sans précision ¬ *G41.9*
- - - Tonico-clonique ¬ *G41.0*
- - - ¬ *G41*
- - Migraineux ¬ *G43.2*
- Panique ¬ *F41.0*
- Paranoïaque
- - Involution ¬ *F22.8*
- - ¬ *F22.0*
- Petit mal épileptique ¬ *G41.1*
- Phobique SAI ¬ *F40.9*
- Résiduel schizophrénique ¬ *F20.5*
- Stress post-traumatique ¬ *F43.1*

État

- A15-A19 ¬ *O98.0*
- A50-A53 ¬ *O98.1*
- A54.- ¬ *O98.2*
- A55-A64 ¬ *O98.3*
- A80-B09, B25-B34 ¬ *O98.5*
- B15-B19 ¬ *O98.4*
- B20-B24 ¬ *O98.7*
- B50-B64 ¬ *O98.6*
- C00-D48, H00-H95, M00-M99, N00-N99 et Q00-Q99 non classés ailleurs ¬ *O99.8*
- Classé
- - J60-J64 associés à la tuberculose, toutes formes classées en A15-A16 ¬ Tous les *J65*
- - N10-N12, N15.-, N30.-, N34.-, N39.0 après accouchement ¬ *O86.2*
- - O00 O07 ¬

État *–suite*

- Classé *–suite*
- - O00 O07 ¬ *–suite*
- - - Afibrinogénémie survenant après les *O08.1*
- - - Anurie survenant après les *O08.4*
- - - Arrêt cardiaque survenant après les *O08.8*
- - - Choc (post-opératoire) survenant après les *O08.3*
- - - Coagulation intravasculaire survenant après les *O08.1*
- - - Collapsus vasculaire survenant après les *O08.3*
- - - Complication sans précision, survenant après les *O08.9*
- - - Déséquilibre électrolytique survenant après les *O08.5*
- - - Embolie
- - - - Caillot sanguin survenant après les *O08.2*
- - - - Gazeuse survenant après les *O08.2*
- - - - Liquide amniotique survenant après les *O08.2*
- - - - Pulmonaire survenant après les *O08.2*
- - - - Pyohémique survenant après les *O08.2*
- - - - SAI survenant après les *O08.2*
- - - - Savon survenant après les *O08.2*
- - - - Septique ou septicopyohémique survenant après les *O08.2*
- - - Endométrite survenant après les *O08.0*
- - - Infection des voies urinaires survenant après les *O08.8*
- - - Insuffisance rénale (aiguë) survenant après les *O08.4*
- - - Lacération perforation déchirure lésion origine chimique
- - - - Col de l'utérus survenant après les *O08.6*
- - - - Intestin survenant après les *O08.6*
- - - - Ligament large survenant après les *O08.6*
- - - - Tissu périurétral survenant après les *O08.6*
- - - - Utérus survenant après les *O08.6*
- - - - Vessie survenant après les *O08.6*
- - - Nécrose tubulaire survenant après les *O08.4*
- - - Oligurie survenant après les *O08.4*
- - - Ovarite survenant après les *O08.0*
- - - Paramétrite survenant après les *O08.0*
- - - Péritonite pelvienne survenant après les *O08.0*
- - - Salpingite survenant après les *O08.0*
- - - Salpingo-ovarite survenant après les *O08.0*
- - - Syndrome
- - - - Défibrination survenant après les *O08.1*
- - - - Infectieux survenant après les *O08.0*
- - - Urémie survenant après les *O08.4*
- - O10-O14 et en O16 ¬ Convulsions se produisant dans les *O15*
- - O99.0-O99.7 ¬ Association d' *O99.8*
- - T80-T88 ¬ Fœtus ou nouveau-né affecté par: *P00.8*
- D50-D64 ¬ *O99.0*

État *–suite*

- D65-D89 ¬ *O99.1*
- Délirant
- - États délirants et hallucinatoires d'origine organique ¬ *F06.2*
- - Hallucinatoires d'origine organique ¬ Etats délirants et *F06.2*
- E00-E90 ¬ *O99.2*
- F00-F99 et G00-G99 ¬ *O99.3*
- Hypertensifs préexistants ¬ Prééclampsie surajoutée dans: les *O11*
- I00-I99 ¬ *O99.4*
- Inflammatoires précisés de la mâchoire ¬ Autres *K10.28*
- J00-J99 ¬ *O99.5*
- K00-K93 ¬ *O99.6*
- L00-L99 ¬ *O99.7*
- Mal épileptique ¬ Autres *G41.8*
- Mentionné
- - A00
- - - B89, B99 ¬ *Z86.1*
- - - B94, B99 ¬ *Z83.1*
- - C00 C14 C40 C49 C69 C79 C97! ¬
- - - *Z80.8*
- - - *Z85.8*
- - C15 C26 ¬
- - - *Z80.0*
- - - *Z85.0*
- - C30 C32 C37 C39 ¬
- - - *Z80.2*
- - - *Z85.2*
- - C33 C34 ¬
- - - *Z80.1*
- - - *Z85.1*
- - C50 ¬
- - - *Z80.3*
- - - *Z85.3*
- - C51 C63 ¬
- - - *Z80.4*
- - - *Z85.4*
- - C64 C68 ¬
- - - *Z80.5*
- - - *Z85.5*
- - C80 ¬
- - - *Z80.9*
- - - *Z85.9*
- - C81 C90 C96 ¬
- - - *Z80.7*
- - - *Z85.7*
- - C91 C95 ¬
- - - *Z80.6*
- - - *Z85.6*
- - Ci-dessous, qu'il s'agisse d'une anomalie hypophysaire ou hypothalamique ¬ les *E23*
- - Compliquant la grossesse, aggravés par la grossesse ou à l'origine de soins obstétricaux ¬ les *O98*
- - Cours grossesse puerpéralité lactation ¬
- - - *O91*
- - - *O92*
- - D00-D48 ¬ *Z86.0*

État *–suite*
- Mentionné *–suite*
- - D50 D89 ¬
- - - *Z83.2*
- - - *Z86.2*
- - E00
- - - E07, E15-E90 ¬ *Z83.4*
- - - E90 ¬ *Z86.3*
- - E10-E14, O24 ¬ *Z83.3*
- - F00-F09, F20-F99 ¬ *Z86.5*
- - F10-F19 ¬ *Z86.4*
- - G00-G99, H00-H95 ¬ *Z86.6*
- - H00-H53, H55-H83, H92-H95 ¬ *Z83.5*
- - I00-I99 ¬ *Z86.7*
- - I42.- ¬ *O90.3*
- - J00
- - - J39, J60-J99 ¬ *Z83.6*
- - - J99 ¬ *Z87.0*
- - J45.0 et J45.1 ¬ Association d' *J45.8*
- - K00 K93 ¬
- - - *Z83.7*
- - - *Z87.1*
- - L00 L99 ¬
- - - *Z84.0*
- - - *Z87.2*
- - M00-M99 ¬ *Z87.3*
- - N00
- - - N29 ¬ *Z84.1*
- - - N99 ¬ *Z87.4*
- - N13.0-N13.5 avec infection renale ¬ *N13.6*
- - N30-N99 ¬ *Z84.2*
- - O00-O99 ¬ *Z87.5*
- - O10.- compliqués par une prééclampsie ¬ *O11*
- - O34.- ¬ Dystocie due aux *O65.5*
- - P00-P96 ¬ *Z87.6*
- - Protéinurie préexistante ¬ les *O10*
- - Q00-Q99 ¬ *Z87.7*
- - S00-T98 ¬ *Z87.8*
- - Sans précision cause mortalité morbidité soin supplémentaire
- - - Fœtus ou du nouveau-né ¬ les *P08*
- - - Nouveau-né ¬ les *P07*
- - T82
- - - 0
- - - - Appareil de type parapluie ¬ *T82.5*
- - - - Ballonnet (contre-pulsation) ¬ *T82.5*
- - - - Cathéter
- - - - - Perfusion ¬ *T82.5*
- - - - - Vasculaire de dialyse ¬ *T82.4*
- - - - Cœur artificiel ¬ *T82.5*
- - - - Dispositif intra-utérin contraceptif ¬ *T83.3*
- - - - Électrodes ¬ *T82.1*
- - - - Endoprothèse urinaire ¬ *T83.1*
- - - - Fistule artério-veineuse créée chirurgicalement ¬ *T82.5*
- - - - Générateur d'impulsions (pile) ¬ *T82.1*
- - - - Greffe

État *–suite*
- Mentionné *–suite*
- - T82 *–suite*
- - - 0 *–suite*
- - - - Greffe *–suite*
- - - - - Artérielle (de la carotide) (de la fémorale) (pontage) ¬ *T82.3*
- - - - - Bifurcation) aortique (remplacement) ¬ *T82.3*
- - - - - Cornée ¬ *T85.3*
- - - - - Muscle et de tendon ¬ *T84.4*
- - - - - Organe urinaire ¬ *T83.2*
- - - - - Os ¬ *T84.3*
- - - - Implant au niveau du sphincter urinaire ¬ *T83.1*
- - - - Neurostimulateur
- - - - - Électronique (électrode) de: cerveau ¬ *T85.1*
- - - - - Électronique (électrode) de: moelle épinière ¬ *T85.1*
- - - - - Électronique (électrode) de: nerf périphérique ¬ *T85.1*
- - - - Pontage coronarien et une greffe valvulaire cardiaque ¬ *T82.2*
- - - - Prothèse
- - - - - Articulaire ¬ *T84.0*
- - - - - Implant mammaires ¬ *T85.4*
- - - - - Implantée) de la verge ¬ *T83.4*
- - - - - Interne de fixation d'autres os ¬ *T84.2*
- - - - - Interne de fixation d'os d'un membre ¬ *T84.1*
- - - - - Oculaire ¬ *T85.3*
- - - - Shunt
- - - - - Artério-veineux créé chirurgicalement ¬ *T82.5*
- - - - - Ventriculaire intracrânien (communication) ¬ *T85.0*
- - - - Sonde
- - - - - Cystostomie ¬ *T83.0*
- - - - - Urétrale, à demeure ¬ *T83.0*
- - - - Stimulateur
- - - - - Osseux électronique ¬ *T84.3*
- - - - - Urinaire électronique ¬ *T83.1*
- - - 8 prothèse implant greffe
- - - - Appareil génito-urinaire ¬ *T83.8*
- - - - Internes NCA ¬ *T85.8*
- - - - Orthopédiques internes ¬ *T84.8*
- - T85 0
- - - Appareil anti-reflux œsophagien ¬ *T85.5*
- - - Cathéter
- - - - Dialyse intrapéritonéale ¬ *T85.6*
- - - - Perfusion péridurale et sous-durale ¬ *T85.6*
- - - Lentille intra-oculaire ¬ *T85.2*
- - - Matériel chirurgical non résorbable SAI ¬ *T85.6*
- - - Prothèse des voies biliaires ¬ *T85.5*
- - - Sutures permanentes ¬ *T85.6*
- O08
- - 0 ¬
- - - *O07.0*
- - - *O07.5*
- - 1 ¬

État *–suite*
- O08 *–suite*
- - 1 ¬ *–suite*
- - - *O07.1*
- - - *O07.6*
- - 2 ¬
- - - *O07.2*
- - - *O07.7*
- - 3 O08 9 ¬
- - - *O07.3*
- - - *O07.8*
- Pathologiques ¬ Examen spécial de dépistage d'autres maladies et *Z13*
- Post-chirurgical
- - Précisés ¬ Autres *Z98.8*
- - ¬ Autres *Z98*
- Précis ¬
- - Antécédents personnels d'autres *Z87.8*
- - Maladie par VIH à l'origine d'autres *B23.8*
- Transe et de possession ¬ *F44.3*

Étendue
- Sur la surface du corps ¬ Séquelles de brûlure et corrosion classées selon leur *T95.4*
- Surface corps atteinte ¬
- - Brûlures classées selon l' *T31!*
- - Corrosions classées selon l' *T32!*

Eternuement ¬ *R06.7*

Ethanol ¬ Effet toxique: *T51.0*

Ether de pétrole ¬ *T52.0*

Ethmoïdal
- Aiguë ¬ Sinusite *J01.2*
- Chronique ¬ Sinusite *J32.2*
- SAI ¬ Sinusite *J32.2*
- ¬
- - Métastase dans le sinus *C78.3*
- - Polypes du sinus (de): *J33.8*
- - Sinus: *S02.1*
- - Tumeur maligne: Sinus *C31.1*

Ethmoïde ¬ Os
- *C41.01*
- *D16.41*

Ethmoïdien ¬ Tumeur bénin
- *D16.41*
- Cellules *D16.41*

Ethmoïdite de Woakes ¬ Syndrome ou *J33.1*

Éthylique ¬ Alcool *T51.0*

Étiologie inconnue ¬ Fièvre d' *R50.80*

Etiologie non précis ¬
- *I07*
- *I08*

Étirements ¬ Toutes les interventions néfastes ne pouvant être classées dans les types 1 à 3 des mutilations génitales, qui portent atteinte aux organes génitaux féminins sans poursuivre un objectif médical, par exemple les piqûres, perforations, entailles, curetages, cautérisations, brûlures ou *Z91.74*

ETO ¬ LMA 1/ *C92.0*

Etoile de mer ¬ *T63.6*

Étouffement ¬ Sensation d' *R06.88*

Etouffement au lit ¬ *X59.9!*

Etourdissements et éblouissements ¬ *R42*

Étrange et inexplicable ¬ Comportement *R46.2*

Étranglé

- Sans gangrène ¬
- - Hernie
- - - Crurale (unilatérale): *K41.3*
- - - Diaphragmatique: *K44.0*
- - - Incisionnelle: *K43.0*
- - - Inguinale (unilatérale): *K40.3*
- - - Ombilicale: *K42.0*
- - - Parastomale: *K43.3*
- - - Ventrale *K43.69*
- - Tout hernie mentionné
- - - K43.6-: *K43.6*
- - - K45: *K45.0*
- - - K46: *K46.0*
- ¬
- - Hémorroïdes
- - - Externes *K64.5*
- - - Internes *K64.8*
- - Hernie
- - - Hypogastrique *K43.68*
- - - Ligne médiane *K43.68*
- - - Sous-xiphoïdienne *K43.68*
- - - Spieghel *K43.68*

Etranglement

- Côlon ou de l'intestin ¬ *K56.2*
- Ischémique de l'intestin ¬ *K55.1*
- ¬ *X59.9!*

Etre pressé ou poussé par une foule ou dans un mouvement de panique de foule ¬ *W64.9!*

Etrier ¬ *Z96.2*

Étroit ¬

- Glaucome primitif à angle *H40.2*
- Orifice hyménal *N89.6*

Étudiants ¬ Examen général en série de: *Z10*

Eulenburg] ¬ Paramyotonie congénitale [Maladie d' *G71.1*

Eumycétome ¬ *B47.0*

Eunuchoïdisme fertile ¬ Syndrome de: *E23.0*

Europe central

- FSME) ¬ Encéphalite verno-estivale d' *A84.1*
- Transmise par des tiques ¬ Encéphalite d' *A84.1*

Eustache

- Sans précision ¬ Affection de la trompe d' *H69.9*
- ¬
- - Absence de trompe d' *Q16.2*
- - Affection
- - - Précisées de la trompe d' *H69.8*
- - - Trompe d' *H69*
- - Compression de la trompe d' *H68.1*
- - Distension de la trompe d' *H69.0*
- - Obstruction de la trompe d' *H68.1*
- - Orifice de la trompe d' *C11.2*
- - Rétrécissement de la trompe d' *H68.1*

Eustache *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Salpingite
- - - Obstruction de la trompe d' *H68*
- - - Trompe d' *H68.0*
- - Sténose de la trompe d' *H68.1*
- - Trompe
- - - *C30.1*
- - - *Z96.2*

Euthyroïdien ¬ Syndrome de dysfonctionnement *E07.8*

Évaginée ¬ Dent: *K00.2*

Evanouissement ¬ *R55*

Evans ¬ Syndrome d' *D69.3*

Évasif ¬ Caractère soupçonneux et *R46.5*

Événement

- Aigu constituant un risque vital chez le nourrisson ¬ *R06.80*
- Entraîné la perte de l'estime de soi pendant l'enfance ¬ *Z61*
- Sources de tension ¬ Inquiétude et préoccupation exagérées pour les *R46.6*

Evénement sans précision circonstances indéterminé ¬

- *Y34!*
- *Y34.9!*

Event [ALTE] ¬ Apparent life-threatening *R06.80*

Eventail, acquis ¬ Pied étalé en *M21.63*

Éventration

- Diaphragme ¬ *Q79.1*
- ¬
- - *K43.99*
- - Défaut congénital du diaphragme, avec *Q79.1*

Éventuel d'organe et de tissu ¬ Examen d'un donneur *Z00.5*

Éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, *P00*

Eversion

- Col de l'utérus ¬ *N86*
- Point lacrymal ¬ *H04.5*

Évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] ¬ Mise en *R75*

Évident ¬ Mise observation

- Activité répréhensible en bande sans trouble psychiatrique *Z03.2*
- Comportement asocial sans trouble psychiatrique *Z03.2*
- Pyromanie sans trouble psychiatrique *Z03.2*
- Vol à l'étalage sans trouble psychiatrique *Z03.2*

Évitante] ¬ Personnalité anxieuse [*F60.6*

Evitement de l'enfance et de l'adolescence ¬ *F93.2*

Évoluant vers crise secondairement généralisé ¬ crise partiel

- Complexes *G40.2*
- Simples *G40.1*

Évolutif

- Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament ¬ Autres formes *D70.18*
- ¬

Évolutif *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Cardiopathie aiguë ou *I01.9*
- - Rachitisme *E55.0*

Évolution

- Imprévisible inconnu
- - Appareil
- - - Digestif, sans précision ¬ Tumeurs à *D37.9*
- - - Respiratoire, sans précision ¬ Tumeurs à *D38.6*
- - Appendice ¬ Tumeurs à *D37.3*
- - Atteinte pluriglandulaire ¬ Tumeurs à *D44.8*
- - Bassinet ¬ Tumeurs à *D41.1*
- - Canal cranio-pharyngien ¬ Tumeurs à *D44.4*
- - Côlon ¬ Tumeurs à *D37.4*
- - Corpuscule carotidien ¬ Tumeurs à *D44.6*
- - Encéphale
- - - Infratentoriel ¬ Tumeurs à *D43.1*
- - - Sans précision ¬ Tumeurs à *D43.2*
- - - Supratentoriel ¬ Tumeurs à *D43.0*
- - Epiphyse [glande pinéale] ¬ Tumeurs à *D44.5*
- - Estomac ¬ Tumeurs à *D37.1*
- - Foie, vésicule et voies biliaires ¬ Tumeurs à *D37.6*
- - Glande endocrine, sans précision ¬ Tumeurs à *D44.9*
- - Glomus aortique et autres paraganglions ¬ Tumeurs à *D44.7*
- - Hypophyse ¬ Tumeurs à *D44.3*
- - Intestin grêle ¬ Tumeurs à *D37.2*
- - Larynx ¬ Tumeurs à *D38.0*
- - Lèvre, cavité buccale et pharynx ¬ Tumeurs à *D37.0*
- - Médiastin ¬ Tumeurs à *D38.3*
- - Méninges
- - - Cérébrales ¬ Tumeurs à *D42.0*
- - - Rachidiennes ¬ Tumeurs à *D42.1*
- - - Sans précision ¬ Tumeurs à *D42.9*
- - Moelle épinière ¬ Tumeurs à *D43.4*
- - Nerf
- - - Crâniens ¬ Tumeurs à *D43.3*
- - - Périphériques et du système nerveux autonome ¬ Tumeurs à *D48.2*
- - Organe
- - - Digestif ¬ tumeur
- - - - *D37.7*
- - - - Cavité buccale et des organes digestifs à *D37.78*
- - - Génital
- - - - Femme
- - - - - Sans précision ¬ Tumeurs à *D39.9*
- - - - - ¬ Tumeurs à *D39.7*
- - - - Homme
- - - - - Sans précision ¬ Tumeurs à *D40.9*
- - - - - ¬ Tumeurs à *D40.7*
- - - Respiratoires ¬ Tumeurs à *D38.5*
- - - Urinaire
- - - - Sans précision ¬ Tumeurs à *D41.9*
- - - - ¬ Tumeurs à *D41.7*

Évolution *–suite*

- Imprévisible inconnu *–suite*
- - Os et cartilage articulaire ¬ Tumeurs à *D48.0*
- - Ovaire ¬ Tumeurs à *D39.1*
- - Pancréas ¬ Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à *D37.70*
- - Parathyroïde ¬ Tumeurs à *D44.2*
- - Parties du système nerveux central ¬ Tumeurs à *D43.7*
- - Peau ¬ Tumeurs à *D48.5*
- - Péritoine ¬ Tumeurs à *D48.4*
- - Placenta ¬ Tumeurs à *D39.2*
- - Plèvre ¬ Tumeurs à *D38.2*
- - Prostate ¬ Tumeurs à *D40.0*
- - Rectum ¬ Tumeurs à *D37.5*
- - Rein ¬ Tumeurs à *D41.0*
- - Rétropéritoine ¬ Tumeurs à *D48.3*
- - Sans précision ¬ Tumeur
- - - *D48.9*
- - - Tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à *D47.9*
- - Sein ¬ Tumeurs à *D48.6*
- - Sièges précisés ¬ Tumeurs à *D48.7*
- - Surrénale ¬ Tumeurs à *D44.1*
- - Système nerveux central, sans précision ¬ Tumeurs à *D43.9*
- - Testicule ¬ Tumeurs à *D40.1*
- - Thymus ¬ Tumeurs à *D38.4*
- - Thyroïde ¬ Tumeurs à *D44.0*
- - Tissu conjonctif et autres tissus mous ¬ Tumeurs à *D48.1*
- - Trachée, bronches et poumon ¬ Tumeurs à *D38.1*
- - Uretère ¬ Tumeurs à *D41.2*
- - Urètre ¬ Tumeurs à *D41.3*
- - Utérus ¬ Tumeurs à *D39.0*
- - Vessie ¬ Tumeurs à *D41.4*
- - ¬ Tumeur
- - - Cavité buccale et des organes digestifs à *D37*
- - - Encéphale et du système nerveux central à *D43*
- - - Glandes endocrines à *D44*
- - - Histiocytaires à *D47.7*
- - - Histiocytes et mastocytes à *D47.0*
- - - Méninges à *D42*
- - - Oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à *D38*
- - - Organe
- - - - Génital
- - - - - Femme à *D39*
- - - - - Homme à *D40*
- - - - Urinaires à *D41*
- - - Précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à *D47.7*
- - - Sièges autres et non précisés à *D48*
- - - Tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à *D47*
- Polyarticulaire [extended oligoarthritis] ¬ Forme débutante oligo(pauci)-articulaire, d' *M08.3*
- Poussées) ¬ Sclérose en plaques rémittente (*G35.1*

Évolution *–suite*

- Rapide ¬
- - Glomérulonéphrite d' *N01*
- - Glomérulopathie d' *N01*
- - Néphrite d' *N01*
- - Syndrome néphritique d' *N01*

Évoqués visuellement ¬ Anomalies (de): potentiels *R94.1*

Exagérées pour les événements sources de tension ¬ Inquiétude et préoccupation *R46.6*

Examen

- Adolescent en cours de croissance ¬ *Z00.3*
- Allaitement maternel ¬ Soins et *Z39.1*
- Avant
- - Conscription ¬ *Z02*
- - Embauche ¬ *Z02*
- Bactériologique biologie moléculaire histologique
- - Non effectués ¬ Toute maladie classée en A16.0, *A16.1*
- - ¬ Tuberculose pulmonaire, sans *A16.1*
- Chimique sang
- - Sans précision ¬ Résultat anormal des *R79.9*
- - ¬ résultat anormal
- - - *R79*
- - - Précisés des *R79.8*
- Comparaison et de contrôle dans le cadre d'un programme de recherche clinique ¬ *Z00.6*
- Contrôle
- - Chimiothérapie
- - - Affections ¬ *Z09.2*
- - - Tumeur maligne ¬ *Z08.2*
- - Psychothérapie ¬ *Z09.3*
- - Radiothérapie
- - - Affections ¬ *Z09.1*
- - - Tumeur maligne ¬ *Z08.1*
- - Traitement
- - - Affection
- - - - Sans précision ¬ *Z09.9*
- - - - Tumeurs malignes ¬ *Z09*
- - - - ¬ *Z09.8*
- - - Chirurgical
- - - - Affections ¬ *Z09.0*
- - - - Tumeur maligne ¬ *Z08.0*
- - - Combiné
- - - - Affections ¬ *Z09.7*
- - - - Tumeur maligne ¬ *Z08.7*
- - - Fracture ¬ *Z09.4*
- - - Tumeur malign
- - - - Sans précision ¬ *Z08.9*
- - - - ¬
- - - - - *Z08*
- - - - - *Z08.8*
- Cytologique et histologique des urines ¬ Résultats anormaux de l' *R82.8*
- Dentaire ¬ *Z01.2*
- Donneur éventuel d'organe et de tissu ¬ *Z00.5*
- Fins médico-légales ¬ *Z04*
- Général

Examen *–suite*

- Général *–suite*
- - Investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté ¬ *Z00*
- - Routine d'une sous-population définie ¬ *Z10*
- - Série
- - - Enfants scolarisés ¬ *Z10*
- - - Équipes sportives ¬ *Z10*
- - - Étudiants ¬ *Z10*
- - - Membres des forces armées ¬ *Z10*
- - - Résidents d'établissements institutionnels ¬ *Z10*
- - ¬ Autres *Z00.8*
- Gynécologique (de routine) (général) ¬ *Z01.4*
- Hématologiques ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de: *O35.7*
- Immédiatement après l'accouchement ¬ Soins et *Z39.0*
- Laboratoire
- - Virus de l'immunodéficience humaine [VIH] ¬ Mise en évidence par des *R75*
- - ¬ *Z01.7*
- Lié prédisposition
- - Cardiomyopathies ¬ *Z01.81*
- - Dysrythmies malignes ¬ *Z01.80*
- Liquide céphalo-rachidien ¬ Résultats anormaux de l' *R83*
- Médecine du travail ¬ *Z10*
- Médical
- - Général ¬ *Z00.0*
- - Prise de contact à des fins administratives ¬ *Z02*
- - Suspicion de maladies ¬ Mise en observation et *Z03*
- Microbiologique des urines ¬ Résultats anormaux de l' *R82.7*
- Microscopique expectoration sans culture procédé biologie moléculaire ¬
- - Bronchectasie tuberculeuse confirmé(e) par l' *A15.0*
- - Fibrose pulmonaire tuberculeuse confirmé(e) par l' *A15.0*
- - Pneumonie tuberculeuse confirmé(e) par l' *A15.0*
- - Pneumothorax tuberculeux confirmé(e) par l' *A15.0*
- - Tuberculose pulmonaire, confirmée par *A15.0*
- Mise observation
- - Accident
- - - Transport ¬ *Z04.1*
- - - Travail ¬ *Z04.2*
- - - ¬ *Z04.3*
- - Blessures dues à une agression ¬ *Z04.5*
- - Raison
- - - Non précisée ¬ *Z04.9*
- - - Précisées ¬ *Z04.8*
- - - ¬ *Z04*

Examen *–suite*
- Mise observation *–suite*
- - Traitement ou des soins médicaux n'apparaissent pas comme nécessaires ¬ personnes ayant certains symptômes ou signes d'un état anormal qui nécessite un examen plus approfondi, mais chez qui après *Z03*
- Oreilles et de l'audition ¬ *Z01.1*
- Parasitologique
- - Non classés ailleurs ¬ Autres paludismes, confirmés par *B53.8*
- - SAI ¬ Paludisme confirmé par *B53.8*
- - ¬ Autres paludismes confirmés par *B53*
- Pelvien (annuel) (périodique) ¬ *Z01.4*
- Période de croissance rapide de l'enfance ¬ *Z00.2*
- Périodique (annuel) (physique) ¬ *Z00.0*
- Plus approfondi, mais chez qui après examen et mise en observation, un traitement ou des soins médicaux n'apparaissent pas comme nécessaires ¬ personnes ayant certains symptômes ou signes d'un état anormal qui nécessite un *Z03*
- Post-partum ¬ Soins et *Z39*
- Prénatal systématique mère
- - Sans précision ¬ Résultat anormal constaté au cours de l' *O28.9*
- - ¬ résultat
- - - Anormal
- - - - Constatés au cours de l' *O28*
- - - - Cours de l' *O28.8*
- - - Biochimiques anormaux au cours de l' *O28.1*
- - - Chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l' *O28.5*
- - - Cytologiques anormaux au cours de l' *O28.2*
- - - Échographiques anormaux au cours de l' *O28.3*
- - - Hématologiques anormaux au cours de l' *O28.0*
- - - Radiologiques anormaux au cours de l' *O28.4*
- Psychiatrique général
- - Demande des autorités ¬ *Z04.8*
- - Non classé ailleurs ¬ *Z00.4*
- Radiologique, non classé ailleurs ¬ *Z01.6*
- Routine
- - Enfant ¬ *Z00.1*
- - Entretien de la contraception ¬ *Z30.4*
- - Limité à un organe donné ¬ *Z01*
- Sanitaire au cours d'enquêtes de population ¬ *Z00.8*
- Soins chez une femme non enceinte ayant eu plusieurs fausses couches ¬ *N96*
- Spécial
- - Dépistage
- - - Affection
- - - - Cardio-vasculaires ¬ *Z13.6*
- - - - Yeux et des oreilles ¬ *Z13.5*
- - - Certains troubles du développement de l'enfance ¬ *Z13.4*
- - - Diabète sucré ¬ *Z13.1*
- - - Maladie
- - - - États pathologiques ¬ *Z13*

Examen *–suite*
- Spécial *–suite*
- - Dépistage *–suite*
- - - Maladie *–suite*
- - - - Infectieuses et parasitaires ¬ *Z11*
- - - - Précisées ¬ *Z13.8*
- - - - Sang, des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire ¬ *Z13.0*
- - - Malformations congénitales et anomalies chromosomiques ¬ *Z13.7*
- - - Sans précision ¬ *Z13.9*
- - - Troubles de la nutrition ¬ *Z13.2*
- - - Tumeur
- - - - Appareil respiratoire ¬ *Z12.2*
- - - - Col de l'utérus ¬ *Z12.4*
- - - - Estomac ¬ *Z12.0*
- - - - Intestin ¬ *Z12.1*
- - - - Localisations ¬ *Z12.8*
- - - - Prostate ¬ *Z12.5*
- - - - Sans précision ¬ *Z12.9*
- - - - Sein ¬ *Z12.3*
- - - - Vessie ¬ *Z12.6*
- - - - ¬ *Z12*
- - Investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté ¬ Autres *Z01*
- - Non précisés ¬ Autres *Z01.88*
- - Précisés ¬ Autres *Z01.8*
- - Sans précision ¬ *Z01.9*
- Suivi
- - Traitement d'autres maladies ¬ *Z09.88*
- - Transplantation d'organe ¬ *Z09.80*
- Test de grossesse ¬ *Z32*
- Urine
- - Non précisés ¬ Résultats anormaux de l' *R82.9*
- - ¬ Autres résultats anormaux de l' *R82*
- Victime coupable
- - Blessures dues à une agression ¬ *Z04.5*
- - Viol ou un abus sexuel allégué ¬ *Z04.5*
- Vue de: adoption ¬ *Z02*
- Yeux et de la vision ¬ *Z01.0*
- ¬
- - Conseil et surveillance pour: Consultation pour l'explication de résultats d' *Z71*
- - Echec aux *Z55*
- - Infarctus du myocarde: ancien découvert par ECG ou autre moyen d'investigation, mais asymptomatique au moment de l' *I25.2*

Exanthémateuse
- Entérovirus [exanthème de Boston] ¬ Fièvre *A88.0*
- ¬ Polyarthrite épidémique *B33.1*

Exanthématique
- Aigu généralisé ¬
- - PEAG [pustulose *L27.0*
- - Pustulose *L27.1*
- Méditerranéenne ¬ Fièvre (à) (de): *A77.1*
- Typhus à poux] ¬ Fièvre pétéchiale [typhus *A75.9*

Exanthème
- Boston] ¬ Fièvre exanthémateuse à entérovirus [*A88.0*
- Entérovirus ¬ Stomatite vésiculaire avec *B08.4*
- Subit [fièvre des trois jours] ¬ *B08.2*
- Toxique dû au contact de la peau avec un médicament ¬ *L24.4*
- Viral SAI ¬ *B09*

Excavation de la papille optique ¬ *H47.2*

Excédentaire et flasque ¬ Peau et tissu sous-cutané *L98.7*

Excentrique ¬ Personnalité: *F60.8*

Excepté G6PD, de la voie de l'hexose monophosphate [HMP] ¬ Anémie (due à): déficit enzymatique, *D55.1*

Exception
- Bassinet ¬ Tumeur maligne du rein, à l' *C64*
- Orteil lymphangite ¬
- - Infection purulente du pied (à l' *L03.11*
- - Inflammation purulente du pied (à l' *L03.11*
- Plasmodium falciparum
- - Plasmodium falciparum et de Plasmodium vivax ¬ infections mixtes à Plasmodium malariae et autres espèces de Plasmodium, à l' *B52*
- - ¬ infections mixtes à Plasmodium vivax et autres espèces de Plasmodium, à l' *B51*
- Yeux) ¬ Nævus d'Ota sur la peau du visage (à l' *D22.3*

Exceptionnellement gros ¬ Enfant *P08.0*

Excès
- Apport ¬
- - *E67*
- - Séquelles d' *E68*
- Blastes
- - AREB] ¬ Anémie réfractaire avec *D46.2*
- - Type
- - - I [AREB I] ¬ Anémie réfractaire avec *D46.2*
- - - II [AREB II] ¬ Anémie réfractaire avec *D46.2*
- - ¬ Myélodysplasie avec *D46.9*
- Calorique ¬ Obésité due à un *E66.0*
- Insuffisance de convergence ¬ *H51.1*
- Potassium [K] ¬ *E87.5*
- Précisés d'apport ¬ Autres *E67.8*
- Sel dans le sang ¬ *E87.0*
- Sodium [Na] ¬ *E87.0*

Excessif
- Articulation ¬ Affections des tissus mous par sollicitation *M70*
- Cours de la grossesse ¬ Prise de poids *O26.0*
- Dents ¬ Attrition *K03.0*
- Foetus [trop grand pour l'âge gestationnel] [Large-for-dates] ¬ Soins maternels pour cause connue ou présumée de croissance *O36.6*
- Fœtus ¬ Soins maternels pour croissance *O36.6*
- Mouvements stressants et répétés, aussi en sport ¬ Lésion ou maladie due au stress *X59.9!*
- Non classée ailleurs ¬ Fracture par sollicitation *M84.3*

Excessif *–suite*

- Nourrisson ¬ Pleurs *R68.1*
- Overdose) accidentelle d'un médicament ou d'une drogue ¬ Prise *X49.9!*
- Précisées ¬ Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses *P58.8*
- Sans précision ¬
- - Affection des tissus mous par sollicitation *M70.9*
- - Ictère néonatal dû à une hémolyse *P58.9*
- Système pileux ¬ développement *L68*
- ¬
- - Activité sexuelle *F52.7*
- - Affections des tissus mous par sollicitation *M70.8*
- - Alimentation *R63.2*
- - Bruits abdominaux *R19.1*
- - Expectoration *R09.3*
- - Exposition
- - - Chaleur
- - - - Artificiel
- - - - - *W92!*
- - - - - *W92.9!*
- - - - Froid naturel *X59.9!*
- - - Froid artificiel
- - - - *W93!*
- - - - *W93.9!*
- - Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses *P58*
- - Masturbation *F98.8*
- - Rougeur *R23.2*
- - Soif *R63.1*
- - Troubles du sommeil par somnolence *G47.1*

Excision des lèvres externes ¬ Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement visible du clitoris et des lèvres internes avec ou sans *Z91.72*

Excitation

- Auriculoventriculaire anormale ¬ *I45.6*
- ¬ Syndrome de pré- *I45.6*

Exclusion

- Canal cystique ou de la vésicule biliaire ¬ *K82.8*
- Col ¬ affection inflammatoire
- - Aiguë de l'utérus, à l' *N71.0*
- - Chronique de l'utérus, à l' *N71.1*
- - Utérus
- - - *N71*
- - - Sans précision, à l' *N71.9*
- Écaille temporale ¬ temporal, à l' *S02.1*
- Rejet sociaux ¬ *Z60*

Excoriation névrotique ¬ *L98.1*

Excoriée

- Jeunes filles ¬ Acné *L70.5*
- ¬ Acné *L70.5*

Excréteur ¬

- Calcul des glandes salivaires ou d'un canal *K11.5*
- Lithiase des glandes salivaires ou d'un canal *K11.5*

Exécution mesure ¬ mesure chirurgical médical cause réaction anormal patient complication ultérieur sans indication incident moment

- *Y84!*
- *Y84.9!*

Exedens ¬ Lupus: *A18.4*

Exemple

- Contrôleurs judiciaires ou les travailleurs sociaux ¬ Désaccord avec les conseillers, par *Z64.8*
- Dabigatran, lépirudine, désirudine, bivariludine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par *D68.35*
- Fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, désirudine, bivariludine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par *D68.35*
- Piqûres, perforations, entailles, curetages, cautérisations, brûlures ou étirements ¬ Toutes les interventions néfastes ne pouvant être classées dans les types 1 à 3 des mutilations génitales, qui portent atteinte aux organes génitaux féminins sans poursuivre un objectif médical, par *Z91.74*
- Utilisation catégorie
- - Asthme F54 et J45.- ¬ *F54*
- - Dermite F54 et L23-L25 ¬ *F54*
- - Recto-colite hémorragique F54 et K51.- ¬ *F54*
- - Syndrome de l'intestin irritable F54 et K58.- ¬ *F54*
- - Ulcère gastrique F54 et K25.- ¬ *F54*
- - Urticaire F54 et L50.- ¬ *F54*

Exercice

- Physique ¬ Manque d' *Z72.8*
- Thérapeutiques et curatifs ¬ *Z50.1!*

Exfoliatif ¬ Psoriasis *L40.8*

Exfoliation

- Dentaire due à des causes générales ¬ *K08.0*
- Peau ¬ *R23.4*

Exfoliatrice

- Marginée ¬ Glossite: *K14.1*
- Staphylococcique du nourrisson [Maladie de Ritter von Rittershain] ¬ Dermatite *L00*
- ¬
- - Chéilite: *K13.0*
- - Dermite *L26*

Exhibitionnisme ¬ *F65.2*

Existence

- Stomies ¬ *Z93.88*
- Thoracostomie ¬ *Z93.80*

Exocervicite avec ou sans érosion ou ectropion ¬ *N72*

Exocol ¬

- Carcinoma in situ: *D06.1*
- Tumeur maligne: *C53.1*

Exocrines

- Sans précision ¬ Affection des glandes sudoripares *L74.9*
- ¬ affection glande sudoripares
- - *L74*

Exocrines *–suite*

- ¬ affection glande sudoripares *–suite*
- - *L74.8*

Exogène

- Connu
- - Non classés ailleurs ¬ Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes *Q86*
- - ¬ Syndrome congénital malformatifs causé
- - - *Q86.8*
- - - *Q86.88*
- Extrinsèque] ¬ Asthme: allergique de cause *J45.0*
- SAI ¬ Obésité *E66.9*
- ¬
- - Dermite toxique due à un irritant *L24.9*
- - Hypothyroïdie due à des médicaments et à d'autres produits *E03.2*

Exomphale ¬ *Q79.2*

Exophorie ¬ *H50.5*

Exophtalmie

- Thyréotoxique ¬ *E05.-†, H06.2**
- ¬ *H05.2*

Exophtalmique ou toxique SAI ¬ Goitre: *E05.0*

Exostose

- Calcanéenne ¬ *M77.3*
- Conduit auditif externe ¬ *H61.8*
- Condylienne unilatérale ¬ *K10.8*
- Crête iliaque ¬ *M76.2*
- Haglund ¬ *M77.3*
- Multiples congénitales ¬ *Q78.6*
- Orbite ¬ *H05.3*
- SAI ¬ *M77.9*

Exotropie

- Alternante) (monoculaire) non intermittente ¬ *H50.1*
- Strabisme divergens] intermittente (alternante) (monoculaire) ¬ *H50.3*

Expansive-paranoïaque ¬ (Trouble de la) personnalité: *F60.0*

Expectorants ¬ Intoxication: *T48.4*

Expectoration

- Anormale ¬ *R09.3*
- Excessive ¬ *R09.3*
- Sans culture procédé biologie moléculaire ¬
- - Bronchectasie tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l' *A15.0*
- - Fibrose pulmonaire tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l' *A15.0*
- - Pneumonie tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l' *A15.0*
- - Pneumothorax tuberculeux confirmé(e) par l'examen microscopique de l' *A15.0*
- - Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l' *A15.0*
- ¬
- - Anomalie
- - - Couleur de l' *R09.3*
- - - Odeur de l' *R09.3*
- - - Quantité de l' *R09.3*
- - Résultats anormaux de: *R84*

Expectorations sanglantes ¬ *R04.2*

Expérience

- Camp de concentration ¬ Modification de la personnalité après: *F62.0*
- Catastrophe ¬ Modification durable de la personnalité après une *F62.0*
- Personnelle terrifiante pendant l'enfance ¬ *Z61*

Expertise ¬ Demande d' *Z04.8*

Explication

- Résultats d'examen ¬ Conseil et surveillance pour: Consultation pour l' *Z71*
- ¬ Décès survenant moins de 24 heures après le début des symptômes, sans autre *R96.1*

Exploration

- Fonctionnel
- - Cardio-vasculaires ¬ Résultats anormaux d' *R94.3*
- - Endocriniennes ¬ Résultats anormaux d'autres *R94.7*
- - Hépatiques ¬ Résultats anormaux d' *R94.5*
- - Organes et appareils ¬ Résultats anormaux d' *R94.8*
- - Pulmonaires ¬ Résultats anormaux d' *R94.2*
- - Rénales ¬ Résultats anormaux d' *R94.4*
- - Système nerveux
- - - Central ¬ Résultats anormaux d' *R94.0*
- - - Périphérique et épreuves sensorielles spéciales ¬ Résultats anormaux d' *R94.1*
- - Thyroïdiennes ¬ Résultats anormaux d' *R94.6*
- - ¬ Résultats anormaux d' *R94*
- Infections principalement transmises lors des rapports sexuels ¬ Méthodes spéciales pour l' *Z11*
- Maladies intestinales d'origine infectieuse ¬ Méthodes spéciales pour l' *Z11*
- Protozooses et helminthiases ¬ Méthodes spéciales pour l' *Z11*
- Tuberculose pulmonaire et autres maladies bactériennes ¬ Méthodes spéciales pour l' *Z11*
- VIH [virus de l'immunodéficience humain] et autres maladies virales ¬ Méthodes spéciales pour l' *Z11*

Explosif intermittent ¬ Trouble *F63.8*

Explosion

- Chaudière/bouilloire ¬ Accident dû à: *W49.9!*
- ¬
- - Blessure par la pression d'une *T70.8*
- - Syndrome dû au souffle d'une *T70.8*

Explosive) ¬ (Trouble de la) personnalité: irritable (*F60.30*

Exposés

- Hépatite virale ¬ Sujets en contact avec et *Z20.5*
- Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel ¬ Sujets en contact avec et *Z20.2*
- Maladie
- - Infectieuses intestinales ¬ Sujets en contact avec et *Z20.0*
- - Transmissible
- - - Non précisée ¬ Sujets en contact avec et *Z20.9*
- - - ¬ sujet contact

Exposés *–suite*

- Maladie *–suite*
- - Transmissible *–suite*
- - - ¬ sujet contact *–suite*
- - - - *Z20*
- - - - *Z20.8*
- Pédiculose, l'acariase et à d'autres infestations ¬ Sujets en contact avec et *Z20.7*
- Rage ¬ Sujets en contact avec et *Z20.3*
- Rubéole ¬ Sujets en contact avec et *Z20.4*
- Tuberculose ¬ Sujets en contact avec et *Z20.1*
- Virus de l'immunodéficience humaine [VIH] ¬ Sujets en contact avec et *Z20.6*

Exposition

- Accidentel facteur
- - Non précisés ¬ *X59!*
- - ¬ *X59.9!*
- Alcool ¬ Empoisonnement (accidentel) par *X49.9!*
- Bruit ¬ *W49.9!*
- Carburant halogéné ¬ Empoisonnement (accidentel) par *X49.9!*
- Catastrophe, une guerre et autres hostilités ¬ *Z65*
- Chaleur
- - Artificiel excessif ¬
- - - *W92!*
- - - *W92.9!*
- - Froid naturel excessif ¬ *X59.9!*
- Chronique rayonnement non ionisant
- - Sans précision ¬ Modification de la peau due à une *L57.9*
- - ¬ Modification peau
- - - *L57*
- - - *L57.8*
- Conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de distinguer entre accident, dommage auto-infligé ou agression, faute d'informations suffisantes ¬ Lésion auto-infligée, *Y34.9!*
- Consommation d'animaux ou de plantes empoisonnées ¬ Empoisonnement (accidentel) par *X49.9!*
- Courant électrique ¬ *W87!*
- Feu et flammes ¬ *X59.9!*
- Forces mécanique objet
- - Animés ¬
- - - *W64!*
- - - Accident dû à l' *W64.9!*
- - Inanimés ¬
- - - *W49!*
- - - Accident dû à l' *W49.9!*
- Froid artificiel excessif ¬
- - *W93!*
- - *W93.9!*
- Fumée ¬ *X59.9!*
- Irradiation
- - Ionisante ¬ *W91.9!*
- - Isotopes ¬ *W91.9!*
- - Rayons X ¬ *W91.9!*
- Liquide corrosif ¬ Empoisonnement (accidentel) par *X49.9!*

Exposition *–suite*

- Lumière
- - Artificiel
- - - Ultraviolette ¬ *W91.9!*
- - - Visible ¬ *W91.9!*
- - Soleil ¬ *X59.9!*
- Médicament, drogue et autre substance biologique active ¬ Empoisonnement (accidentel) par *X49.9!*
- Mère à des substances chimiques de l'environnement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par l' *P04.6*
- Moyen antiparasitaire ¬ Empoisonnement (accidentel) par *X49.9!*
- Pression atmosphérique élevé basse
- - Changement de pression atmosphérique ¬ *W94!*
- - Sans relation avec les conditions météorologiques) ¬ *W94.9!*
- Professionnelle à des facteurs de risque ¬ *Z57*
- Prolongée à des situations représentant un danger vital, comme le fait d'être victime du terrorisme ¬ Modification de la personnalité après: *F62.0*
- Pulpe ¬ Carie avec *K02.5*
- Rayonnements ¬ *W91!*
- Solvant organique ¬ Empoisonnement (accidentel) par *X49.9!*
- Substances nocives ¬ Empoisonnement accidentel par *X49!*
- Vibration ¬ *W49.9!*
- ¬ Kératoconjonctivite: d' *H16.2*

Expressif ¬

- Dysphasie ou aphasie de développement, de type *F80.1*
- Trouble de l'acquisition du langage, de type *F80.1*

Expression écrite ¬ Trouble de l'acquisition de l' *F81.8*

Expulsion

- Fœtus ou accouchement de l'enfant ¬ Hémorragie après *O72*
- ¬
- - Prolongation de la deuxième période [*O63.1*
- - Rapidité de l' *P03.5*

Expulsive ¬ Hémorragie choroïdienne: *H31.3*

Exsanguino-transfusion ¬ Thrombopénie néonatale due à: *P61.0*

Exstrophie vésicale ¬ *Q64.1*

Exsudatif ¬

- Dégénérescence (de): maculaire sénile (atrophique) (*H35.3*
- Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l'œil: *H21.3*
- Otite moyen
- - *H65.9*
- - Chronique: *H65.4*
- Rétinopathie (avec)(de): *H35.0*

Extended oligoarthritis] ¬ Forme débutante oligo(pauci)-articulaire, d'évolution polyarticulaire [*M08.3*

Extenseur

- Abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras ¬ Lésion traumatique de muscles et de tendons *S56.3*

Extenseur *–suite*
- Bronchique ¬
- - Adaptation et manipulation d'un *Z45.84*
- - Présence d'un *Z96.80*
- Doigt niveau
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique de muscles et de tendons *S56.4*
- - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du muscle et du tendon *S66.3*
- Niveau
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon *S56.5*
- - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de multiples muscles et tendons *S66.7*
- Orteil, au niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long *S96.1*
- Pouce au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du muscle et du tendon *S66.2*
- Trachéal ¬
- - Adaptation et manipulation d'un *Z45.85*
- - Présence d'un *Z96.81*
- ¬ Déchirure spontanée des tendons *M66.2*

Extension
- Intracérébrale et intraventriculaire ¬ Hémorragie sous-épendymaire avec *P52.2*
- Médiastinal parapharyngé cervical ¬ Abcès sous-mandibulaire
- - Indication d' *K12.22*
- - Sans indication d' *K12.21*
- Rétromaxilllaire fosse canine ¬ Abcès maxillaire
- - Indication d' *K10.21*
- - Sans indication d' *K10.20*
- ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du radius: Fracture en *S52.51*

Extensive ¬ Syndrome de polyangéite *M30.8*

Extérieur
- Lèvre
- - SAI ¬ *C00.2*
- - ¬ *D37.0*
- Utérus ¬ Adhérences de la paroi *N73.6*
- ¬
- - Dysmorphie due à une cause *Q86.88*
- - Lèvre
- - - Inférieure: *C00.1*
- - - Supérieure: *C00.0*

Extérieurement visible clitoris
- Lèvres internes avec ou sans excision des lèvres externes ¬ Ablation partielle ou complète de la partie *Z91.72*
- Prépuce clitoridien ¬ Ablation partielle ou complète de la partie *Z91.71*

Externe
v. Type de maladie

Extinction sensorielle ¬ *R29.5*

Extra
- Corporelle ¬ Dialyse *Z49.1*
- Hépatique
- - Vésicule biliaire ¬ Tumeur bénigne: Voies biliaires *D13.5*
- - ¬ Tumeur maligne: Canal biliaire *C24.0*
- Intestinale ¬ Yersiniose *A28.2*

Extra *–suite*
- Oculaire ¬ Muscle
- - *C69.6*
- - *D31.6*
- Utérin
- - Molaire
- - - Sans précision ¬ Complication consécutive à un avortement, une grossesse *O08.9*
- - - ¬
- - - - Choc consécutif à un avortement, une grossesse *O08.3*
- - - - Complication
- - - - - Consécutives à un avortement, une grossesse *O08*
- - - - - Consécutives à un avortement, une grossesse *O08.8*
- - - - - Veineuses consécutives à un avortement, une grossesse *O08.7*
- - - - Embolie consécutive à un avortement, une grossesse *O08.2*
- - - - Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement, une grossesse *O08.1*
- - - - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement, une grossesse *O08.0*
- - - - Insuffisance rénale consécutive à un avortement, une grossesse *O08.4*
- - - - Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un avortement, une grossesse *O08.6*
- - - - Troubles du métabolisme consécutifs à un avortement, une grossesse *O08.5*
- - Sans précision ¬ Grossesse *O00.9*
- - ¬
- - - Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse *P01.4*
- - - Grossesse
- - - - *O00*
- - - - *O00.8*
- - - Rupture de grossesse *O00*

Extracellulaire ¬ Déplétion du volume du plasma ou du liquide *E86*

Extracorporel ¬ Pompe
- *Z45.02*
- *Z95.80*

Extracteur pneumatique [ventouse] ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par *P03.3*

Extraction
- Affection périodontale localisée ¬ Perte de dents consécutive à accident, *K08.1*
- Cataméniale ¬ *Z30.3*
- Siège ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement et une *P03.0*

Extradural
- Non traumatique ¬ Hémorragie *I62.1*
- ¬ Hématome épidural [*S06.4*

Extra-dural
- E (traumatique) ¬ Hémorragie *S06.4*
- Sous-dural, sans précision ¬ Abcès *G06.2*
- ¬ Abcès granulome
- - Intracrânien: *G06.0*
- - Intrarachidien: *G06.1*

Extrait d'Aspergillus ¬ Hypersensibilité à l' *T78.4*

Extramédullaire ¬ Plasmocytome *C90.2*

Extranodal
- Cellules T/NK, type nasal ¬ Lymphome *C86.0*
- Zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT] ¬ Lymphome *C88.4*

Extrapéritonéale ¬ *S37.22*

Extrapyramidal trouble motricité
- Cours d'affections classées ailleurs ¬ Syndromes *G26**
- Sans précision ¬ Syndrome *G25.9*
- ¬ Syndrome
- - *G25*
- - Précis
- - - *G25.8*
- - - *G25.88*

Extrarénale ¬ Urémie *R39.2*

Extrasystoles
- Auriculaires ¬ *I49.1*
- SAI ¬ *I49.4*
- Supraventriculaire ¬ *I49.4*
- ¬ Battements cardiaques prématurés [*I49.4*

Extrasystolique ¬ Arythmie *I49.4*

Extraurétrale ¬ Incontinence urinaire *N39.43*

Extravasation d'urine ¬ *R39.0*

Extrême
- Hypoventilation alvéolaire ¬ Obésité *E66.2*
- ¬
- - Immaturité *P07.2*
- - Pauvreté *Z59*
- - Température *Z57*

Extrêmement faible naissance
- Poids naissance
- - 500 à moins de 750 grammes ¬ Poids *P07.01*
- - 750 à moins de 1000 grammes ¬ Poids *P07.02*
- - Inférieur à 500 grammes ¬ Poids *P07.00*
- ¬ Poids *P07.0*

Extrémité
- Inférieur
- - Cubitus
- - - Radius, combinée ¬ Fracture de l' *S52.6*
- - - ¬ *S52.8*
- - Fémur
- - - Condyle (latéral) (médian) ¬ Fracture de l' *S72.41*
- - - Epiphyse, décollement épiphysaire ¬ Fracture de l' *S72.42*
- - - Intercondylaire ¬ Fracture de l' *S72.44*
- - - Partie non précisée ¬ Fracture de l' *S72.40*
- - - Supracondylaire ¬ Fracture de l' *S72.43*
- - - ¬ Fracture de l' *S72.4*
- - Humérus
- - - Épicondyle
- - - - Épicondyles, non précisé ¬ Fracture de l' *S42.44*
- - - - Latéral ¬ Fracture de l' *S42.42*
- - - - Médial ¬ Fracture de l' *S42.43*

Extrémité *–suite*
- Inférieur *–suite*
- - Humérus *–suite*
- - - Partie
- - - - Non précisée ¬ Fracture de l' *S42.40*
- - - - Parties ou parties multiples ¬ Fracture de l' *S42.49*
- - - Supracondylaire ¬ Fracture de l' *S42.41*
- - - Transcondylaire (en T ou en Y) ¬ Fracture de l' *S42.45*
- - - ¬ Fracture de l' *S42.4*
- - Péroné ¬ *S93.0*
- - Radius
- - - Fracture
- - - - Extension ¬ Fracture de l' *S52.51*
- - - - Flexion ¬ Fracture de l' *S52.52*
- - - Parties et parties multiples ¬ Fracture de l' *S52.59*
- - - Sans autre précision ¬ Fracture de l' *S52.50*
- - - ¬ Fracture de l' *S52.5*
- - Tibia
- - - Fracture du péroné (toute partie) ¬ Fracture de l' *S82.31*
- - - ¬
- - - - *S93.0*
- - - - Fracture
- - - - - *S82.3*
- - - - - *S82.38*
- - ¬
- - - Artériosclérose de l' *I70.29*
- - - Athérosclérose de l' *I70.29*
- - - Inflammation thrombotique veineuse profonde de l' *I80.28*
- - - Oblitération d'une artère de l' *I74.3*
- - - Phlébothrombose profonde de l' *I80.28*
- - - Soins de contrôle comprenant une opération plastique des *Z42.4*
- - - Syndrome douloureux régional complexe de type II de l' *G57.8*
- - - Thrombophlébite profonde de l' *I80.28*
- - - Thrombose profonde de l' *I80.28*
- Proximale ¬ *S82.1*
- Supérieur
- - Humérus
- - - Col
- - - - Anatomique ¬ Fracture de l' *S42.23*
- - - - Chirurgical ¬ Fracture de l' *S42.22*
- - - Grand tubercule ¬ Fracture de l' *S42.24*
- - - Partie
- - - - Non précisée ¬ Fracture de l' *S42.20*
- - - - Parties et parties multiples ¬ Fracture de l' *S42.29*
- - - Tête ¬ Fracture de l' *S42.21*
- - - ¬ Fracture de l' *S42.2*
- - Radius
- - - Col ¬ Fracture de l' *S52.12*
- - - Partie
- - - - Non précisée ¬ Fracture de l' *S52.10*
- - - - Parties et parties multiples ¬ Fracture de l' *S52.19*
- - - Tête ¬ Fracture de l' *S52.11*

Extrémité *–suite*
- Supérieur *–suite*
- - Radius *–suite*
- - - ¬ Fracture de l' *S52.1*
- - Tibia
- - - Fracture du péroné (toute partie) ¬ Fracture de l' *S82.11*
- - - ¬ Fracture
- - - - *S82.1*
- - - - *S82.18*
- - ¬
- - - Soins de contrôle comprenant une opération plastique des *Z42.3*
- - - Syndrome douloureux régional complexe de type II de l' *G56.4*
- ¬
- - Absence congénitale d'une articulation d'une *Q74.8*
- - Artériopathie obstructive périphérique des *I70.2*
- - Artériosclérose
- - - *I70.29*
- - - Artère d'une *I70.29*
- - Athérosclérose d'une *I70.29*

Extrinsèque
- SAI ¬
- - Alvéolite allergique (*J67.9*
- - Pigmentation des dents: *K03.6*
- ¬
- - Asthme: allergique de cause exogène [*J45.0*
- - Larynx *C32.1*

Extroversion de la vessie ¬ *Q64.1*

Eyeball] ¬ Œil kystique [cystic *Q11.0*

FAB) SAI ¬ LMA (sans classification *C92.0*

Fabry Anderson ¬

- Glomérulopathie au cours de: maladie de *E75.2†, N08.4**
- Maladie de: *E75.2*

Face

- Antérieur
- - Épiglotte ¬ Tumeur maligne: *C10.1*
- - ¬ Epiglotte, *D10.5*
- Avant le travail ¬ Présentation (de): *P01.7*
- Chronique ¬ Algie vasculaire de la *G44.0*
- Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose (de): sinus de la *A15.8*
- Cou
- - SAI ¬ Anomalie congénitale de la *Q18.9*
- - Sans précision ¬ Malformation congénitale de la *Q18.9*
- - ¬
- - - Fistule médian(e) de la *Q18.8*
- - - Kyste médian(e) de la *Q18.8*
- - - Malformation congénital
- - - - *Q18*
- - - - Précisées de la *Q18.8*
- - - Sinus médian(e) de la *Q18.8*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la *D21.0*
- - - - Lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané de la tête, de la *D17.0*
- - - - Malign
- - - - - Ganglions lymphatiques de la tête, de la *C77.0*
- - - - - Nerfs périphériques de la tête, de la *C47.0*
- - - - - Tête, *C76.0*
- - - - - Tissu conjonctif et autres tissus mous de la tête, de la *C49.0*
- Cutanée de la lèvre ¬ Tumeur maligne: *C44.0*
- Dorsale de la langue ¬ Tumeur maligne: *C02.0*
- Épisodique ¬ Algie vasculaire de la *G44.0*
- Front et du menton ¬ Soins maternels pour présentation de la *O32.3*
- Inférieur
- - Langue ¬ Tumeur maligne: *C02.2*
- - ¬ Deux tiers antérieurs de la langue, *C02.2*
- Intérieure) (frein) (muqueuse) ¬ Lèvre (bord libre) (*D10.0*
- Interne
- - Joue ¬ *C06.0*
- - ¬ Tumeur malign Lèvre
- - - Inférieure, *C00.4*
- - - Sans précision, *C00.5*
- - - Supérieure, *C00.3*
- Mâchoire ¬ Autres anomalies morphologiques congénitales du crâne, de la *Q67.4*
- Muqueux ¬ Lèvre
- - Inférieure: *C00.4*
- - Sans indication si inférieure ou supérieure: *C00.5*
- - Supérieure: *C00.3*

Face *–suite*

- Non précis ¬
- - Carcinoma in situ: Peau des parties de la *D04.3*
- - Mélanome in situ de parties de la *D03.3*
- - Nævus à mélanocytes des parties de la *D22.3*
- - Tumeur bénigne: Peau des parties de la *D23.3*
- Oral ¬ Lèvre
- - Inférieure: *C00.4*
- - Sans indication si inférieure ou supérieure: *C00.5*
- - Supérieure: *C00.3*
- Partie non précis ¬
- - Fracture du crâne et des os de la *S02.9*
- - Mélanome malin de la *C43.3*
- - Tumeur maligne: Peau de la *C44.3*
- Postérieure (laryngée) de l'épiglotte ¬ *C32.1*
- Rachis et du thorax ¬ Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la *Q67*
- SAI
- - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose (de): sinus de la *A16.8*
- - ¬
- - - Anomalie de: os de la *Q75.9*
- - - Lésion traumatique de: *S09.9*
- Sans précision ¬
- - Malformation congénitale des os du crâne et de la *Q75.9*
- - Os
- - - *C41.02*
- - - *D16.42*
- - Tumeur maligne: Sinus de la *C31.9*
- Supérieur
- - Base de la langue ¬ *C01*
- - ¬ Deux tiers antérieurs de la langue, *C02.0*
- Tête cou ¬
- - Lymphadénite aiguë de la *L04.0*
- - Œil avec d'autres parties de la *T20*
- Trousseau] ¬ Tic douloureux de la *G50.0*
- ¬
- - Abcès
- - - Aigu(ë), d'un sinus de la *J01*
- - - Chronique) d'un sinus (de la *J32*
- - - Cutané, furoncle et anthrax de la *L02.0*
- - Anomalie congénitale de la paroi des sinus de la *Q30.8*
- - Dystocie due à une présentation de la *O64.2*
- - Ecrasement de la *S07.0*
- - Empyème
- - - Aigu(ë), d'un sinus de la *J01*
- - - Chronique) d'un sinus (de la *J32*
- - Fracture
- - - Crâne et des os de la *S02*
- - - Multiples du crâne et des os de la *S02.7*
- - - Os du crâne et de la *S02.8*
- - Herpes simplex de: *B00.1*
- - Infection

Face *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Infection *–suite*
- - - Aigu(ë), d'un sinus de la *J01*
- - - Chronique) d'un sinus (de la *J32*
- - Inflammation aigu(ë), d'un sinus de la *J01*
- - Malformation congénital
- - - Os du crâne et de la *Q75*
- - - Précisées des os du crâne et de la *Q75.8*
- - Phlegmon de la *L03.2*
- - Polypes du sinus (de): *J33.8*
- - Séquelles d'une fracture du crâne ou des os de la *T90.2*
- - Sinus
- - - *D02.3*
- - - *D38.5*
- - Suppuration
- - - Aigu(ë), d'un sinus de la *J01*
- - - Chronique) d'un sinus (de la *J32*
- - Syndrome
- - - Algie vasculaire de la *G44.0*
- - - Congénitaux malformatifs atteignant principalement l'aspect de la *Q87.0*
- - Tête tout partie
- - - *L02.8*
- - - *L03.8*
- - Tumeur
- - - Bénin
- - - - Oreille moyenne, fosses nasales et sinus de la *D14.0*
- - - - Os du crâne et de la *D16.4*
- - - Malign
- - - - Lésion à localisations contiguës des sinus de la *C31.8*
- - - - Os
- - - - - *C41.02*
- - - - - Crâne et de la *C41.0*
- - - - Sinus de la *C31*

Facettes articulaires ¬ dégénérescence des *M47*

Facial

- Alternante ¬ Hémiplégie *G83.8*
- Atypique ¬ Algie *G50.1*
- Bell ¬ Paralysie *G51.0*
- Compression ¬ Anomalie morphologique *Q67.1*
- Cours des maladies de l'appareil manducateur ¬ Douleurs *K10.8*
- Fonctionnelles ¬ Anomalies dento- *K07.5*
- Idiopathique ¬ Dystonie bucco- *G24.4*
- Nerf crânien VII] ¬ Affections du nerf *G51*
- Paroxystique ¬ Névralgie *G50.0*
- Romberg] ¬ Hémiatrophie *G51.8*
- SAI ¬ Douleur *R51*
- Sans précision ¬
- - Affection du nerf *G51.9*
- - Anomalie dento- *K07.9*
- Traumatisme obstétrical
- - Nerf crânien VII] ¬ Lésion du nerf *P11.3*
- - ¬
- - - Congestion *P15.4*

Facial *–suite*
- Traumatisme obstétrical *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Lésion *P15.4*
- - - Paralysie *P11.3*
- Y compris les malocclusions] ¬ Anomalies dento- *K07*
- ¬
- - Actinomycose cervico- *A42.2*
- - Affections du nerf *G51.8*
- - Anomalies dento- *K07.8*
- - Asymétrie *Q67.0*
- - Dyskinésie bucco- *G24.4*
- - Dysostose crânio- *Q75.1*
- - Granulome éosinophile *L92.2*
- - Hémispasme *G51.3*
- - Lésion traumatique du nerf *S04.5*
- - Malocclusion dentaire due à un dysfonctionnement oro- *K07.5*
- - Myokymies *G51.4*
- - Paralysie *G51.0*

Facilitant la digestion ¬ Intoxication: Médicaments *T47.5*

Faciliter accouchement ¬
- Amputation du fœtus pour *P03.8*
- Intervention destructrice pour *P03.8*

Facio digital
- Type
- - I ¬ Syndrome oro- *Q87.0*
- - II ¬ Syndrome oro- *Q87.0*
- ¬ Syndrome (de): oro- *Q87.0*

Facio-scapulo-humérale ¬ Dystrophie musculaire: *G71.0*

Facteur
- Coagulation
- - Affections du foie ¬ Carence en *D68.4*
- - Avitaminose K ¬ Carence en *D68.4*
- - ¬
- - - Carence
- - - - Acquise en *D68.4*
- - - - Héréditaire
- - - - - *D68.2*
- - - - - *D68.28*
- - - Déficience de *D68.28*
- - - Déficit
- - - - Congénital en *D68.28*
- - - - Héréditaire en *D68.28*
- - - Réduction des *D68.9*
- - - Trouble
- - - - *D68.28*
- - - - Hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps dirigés contre d'autres *D68.32*
- Croissance ressemblant à l'insuline ¬ Taux réduit de la protéine de liaison du *R77.88*
- Hageman ¬
- - Carence en *D68.25*
- - Déficience du *D68.25*
- I ¬
- - Carence héréditaire en *D68.20*
- - Déficit

Facteur *–suite*
- I ¬ *–suite*
- - Déficit *–suite*
- - - *D68.20*
- - - Congénital en *D68.20*
- II ¬ Carence héréditaire en *D68.21*
- IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, désirudine, bivariludine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (*D68.35*
- Intrinsèque ¬
- - Anémie par carence en vitamine B12 due à une carence en *D51.0*
- - Carence congénitale en *D51.0*
- IX
- - Anomalie fonctionnelle) ¬ Carence en: *D67*
- - ¬
- - - Carence héréditaire en *D67*
- - - Hémophilie B avec alloanticorps contre le *D67*
- Labile ¬
- - Carence en *D68.22*
- - Déficit
- - - Congénital en *D68.22*
- - - Héréditaire en *D68.22*
- Non précisés ¬ Exposition accidentelle à des *X59!*
- Physiques ¬ Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des *F59*
- Psychologique
- - Comportementaux associés à des maladies ou des troubles classés ailleurs ¬ *F54*
- - Influençant une affection physique ¬ *F54*
- Relevant de l'homme ¬ Stérilité de la femme associée à des *N97.4*
- Rh à l'occasion d'une perfusion ou transfusion ¬ Réaction due au *T80.4*
- Rhumatismal ¬ Arthrite rhumatoïde juvénile avec ou sans *M08.0*
- Risque
- - Non classés ailleurs ¬ Antécédents personnels de *Z91*
- - Précisés, non classés ailleurs ¬ Antécédents personnels d'autres *Z91.8*
- - Tumeur malign
- - - Opération prophylactique
- - - - Organes ¬ Opération prophylactique pour *Z40.08*
- - - - Ovaire ¬ Opération prophylactique pour *Z40.01*
- - - - Sein ¬ Opération prophylactique pour *Z40.00*
- - - ¬ Opération prophylactique pour *Z40.0*
- - ¬ Exposition professionnelle à des *Z57*
- Somatiques et psychiques ¬ Douleur chronique ou interviennent des *F45.41*
- Stabilisant fibrine ¬
- - Carence en *D68.26*
- - Déficit
- - - Congénital en *D68.26*
- - - Héréditaire en *D68.26*
- Stable ¬ Carence en *D68.23*

Facteur *–suite*
- Stress
- - Sévère
- - - Sans précision ¬ Réaction à un *F43.9*
- - - Troubles de l'adaptation ¬ Réaction à un *F43*
- - - ¬ Autres réactions à un *F43.8*
- - ¬ Réaction aiguë à un *F43.0*
- Stuart-Prower ¬ Carence en *D68.24*
- Suivants
- - Alcool ¬ Crises épileptiques dues aux *G40.5*
- - Médicaments et drogues ¬ Crises épileptiques dues aux *G40.5*
- - Modifications hormonales ¬ Crises épileptiques dues aux *G40.5*
- - Privation de sommeil ¬ Crises épileptiques dues aux *G40.5*
- - Stress ¬ Crises épileptiques dues aux *G40.5*
- Thromboplastine plasmatique ¬ Carence en: *D67*
- V
- - Leiden] ¬ Résistance à la la protéine C activée [mutation du *D68.5*
- - ¬ Carence héréditaire en *D68.22*
- VII ¬
- - Carence héréditaire en *D68.23*
- - Déficit en *D68.23*
- VIII
- - Anomalie
- - - Fonctionnelle) ¬ Carence en *D66*
- - - Vasculaire ¬ Carence en *D68.0*
- - Dysfonction vasculaire ¬ Déficit en *D68.09*
- - Trouble fonctionnel endothélial ¬ Déficit en *D68.09*
- - ¬
- - - Carence héréditaire en *D66*
- - - Hémophilie
- - - - A avec alloanticorps contre le *D66*
- - - - Anticorps dirigés contre le *D68.31*
- Von Willebrand ¬
- - Augmentation des anticorps dirigés contre le *D68.32*
- - Hémophilie due aux anticorps dirigés contre le *D68.32*
- X ¬ Carence héréditaire en *D68.24*
- Xa
- - Exemple fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, désirudine, bivariludine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du *D68.35*
- - ¬ Hémophilie due aux anticorps dirigés contre le *D68.32*
- XI ¬ Carence héréditaire en *D68.1*
- Xia ¬ Hémophilie due aux anticorps dirigés contre le *D68.32*
- XII ¬
- - Carence héréditaire en *D68.25*
- - Déficit en *D68.25*
- XIII ¬ Carence héréditaire en *D68.26*
- ¬ Exposition (accidentelle) à d'autres *X59.9!*

Facteur Rh
v.a. Rh

Factice ¬

- Dermite *L98.1*
- Production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit physique soit psychologique [trouble *F68.1*
- Thyréotoxicose *E05.4*

Factor" de l'hormone de croissance ¬ Hypersécrétion du pancréas endocrine de: "releasing *E16.8*

Faecalis résistant

- Glycopeptides
- - Fortement résistant aux aminoglycosides ¬ Enterococcus *U80.20!*
- - Oxazolidinones
- - - Fortement résistant aux aminosides ¬ Enterococcus *U80.2!*
- - - Streptogramines ¬ Enterococcus *U80.20!*
- - ¬ Enterococcus *U80.20!*
- Oxazolidinones ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant aux glycopeptides ¬ Enterococcus *U80.21!*

Faecium résistant

- Glycopeptides
- - Hautement résistant aux aminoglycosides ¬ Enterococcus *U80.30!*
- - Oxazolidinones streptogramines
- - - Fortement résistant aux aminosides ¬ Enterococcus *U80.3!*
- - - ¬ Enterococcus *U80.30!*
- - ¬ Enterococcus *U80.30!*
- Oxazolidinones ou aux streptogramines ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant au glycopeptides ¬ Enterococcus *U80.31!*

Faim ¬ Effets de la *T73.0*

Faisant suite à un traumatisme ¬ Choc (immédiat) (retardé) *T79.4*

Faisceaux de Krukenberg ¬ *H18.0*

Falciformes

- Anémie drépanocytaire] avec crises ¬ Anémie à hématies *D57.0*
- Drépanocytaire
- - Hétérozygotes doubles ¬ Affections à hématies *D57.2*
- - SAI ¬
- - - Anémie à hématies *D57.1*
- - - Maladie à hématies *D57.1*
- - - Trouble à hématies *D57.1*
- - ¬
- - - Affection hématies
- - - - *D57*
- - - - *D57.8*
- - - Glomérulopathie au cours de: maladie à hématies *D57.-†, N08.2**
- - - Trait de la maladie des hématies *D57.3*
- Sans crises ¬ Anémie à hématies *D57.1*
- ¬
- - Béta-thalassemie à hématies *D57.2*
- - Rétinopathie: proliférante au cours de l'anémie à hématies *D57.-†, H36.8**

Falciparum

- Complications cérébrales ¬ Paludisme à Plasmodium *B50.0*

Falciparum *–suite*

- Plasmodium vivax ¬ infections mixtes à Plasmodium malariae et autres espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium *B52*
- SAI ¬ Paludisme sévère ou compliqué à Plasmodium *B50.8*
- Sans précision ¬ Paludisme à Plasmodium *B50.9*
- Toute autre espèce de Plasmodium ¬ Infections mixtes à Plasmodium *B50*
- ¬
- - Formes sévères et compliquées de paludisme à Plasmodium *B50.8*
- - Infections mixtes à Plasmodium vivax et autres espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium *B51*
- - Malaria tropicale à Plasmodium *B50*
- - Paludisme
- - - Congénital à Plasmodium *P37.3*
- - - Plasmodium *B50*

Falithrom ¬ Hémorragie sous traitement par *D68.33*

Fallope

- Grossesse ¬ Rupture de la trompe (de *O00.1*
- Ligament large
- - SAI ¬ Malformation congénitale de la trompe de *Q50.6*
- - Sans précision ¬ Affection non inflammatoire de l'ovaire, de la trompe de *N83.9*
- - ¬
- - - Absence de la trompe de *Q50.6*
- - - Affection non inflammatoire ovaire trompe
- - - - *N83*
- - - - *N83.8*
- - - Atrésie de la trompe de *Q50.6*
- - - Malformation congénital
- - - - Ovaires, des trompes de *Q50*
- - - - Trompes de *Q50.6*
- - - Présence en surnombre de la trompe de *Q50.6*
- Vasectomie ¬ Admission pour ligature des trompes de *Z30.2*
- ¬
- - Abcès (de): trompe de *N70*
- - Atrophie acquise de l'ovaire et de la trompe de *N83.3*
- - Endométriose de la trompe de *N80.2*
- - Grossesse dans une trompe de *O00.1*
- - Kyste embryonnaire de la trompe de *Q50.4*
- - Lésion traumatique de la trompe de *S37.5*
- - Prolapsus et hernie de l'ovaire et de la trompe de *N83.4*
- - Rupture de la trompe de *N83.8*
- - Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de *N83.5*
- - Trompe de *D28.2*
- - Tumeur maligne: Trompe de *C57.0*

Fallot ¬

- Pentalogie de *Q21.80*
- Tétralogie de *Q21.3*

Familial
v. Type de maladie

Famille

- Adoptive ou d'un placement ¬ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: attente d'une *Z76.2*
- Séparation ou divorce ¬ Dislocation de la *Z63*
- ¬
- - Absence d'un des membres de la *Z63*
- - Disparition ou décès (supposé) d'un membre de la *Z63*
- - Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: situation socio-économique difficile de la *Z76.2*

Famine ¬

- *T73.0*
- Œdème de *E43*

Fanatique ¬ (Trouble de la) personnalité: *F60.0*

Fanconi

- Secondaire ¬ Syndrome de *E83.38*
- ¬
- - Anémie (de): *D61.0*
- - Syndrome de: de Toni-Debré- *E72.0*

Faneurs ¬ Poumon des: *J67.0*

Fantôme

- SAI ¬ Syndrome du membre *G54.7*
- Sans élément douloureux ¬ Syndrome du membre *G54.7*
- ¬ Syndrome douloureux du membre *G54.6*

Farber ¬ Syndrome de *E75.2*

Fascia ¬ Abcès de *M72.8*

Fasciculaire

- Antérieur gauche ¬ Bloc *I44.4*
- Droit ¬ Bloc *I45.0*
- Postérieur gauche ¬ Bloc *I44.5*
- Sans précision ¬ Blocs *I44.6*

Fasciculation

- Musculaires ¬ *R25.3*
- ¬ *R25.3*

Fasciite

- Disséminée (à éosinophiles) ¬ *M35.4*
- Nécrosante ¬ *M72.6*
- Nodulaire ¬ *M72.4*
- Plantaire ¬ *M72.2*
- SAI ¬ *M72.9*

Fasciola

- Gigantica ¬ Infection à *B66.3*
- Hepatica ¬ Infection à *B66.3*
- Indica ¬ Infection à *B66.3*

Fasciolase ¬ *B66.3*

Fasciolopsiase ¬ *B66.5*

Fasciolopsis buski ¬ Infection par *B66.5*

Fatigabilité ¬ *R53*

Fatigue

- Chronique
- - Lors de dysfonctionnements immunitaires ¬ Syndrome de *G93.3*
- - ¬ Syndrome de *G93.3*

Fatigue *–suite*
- Combat ¬ *F43.0*
- Post-virale ¬ Syndrome de *G93.3*
- Transitoire due à la chaleur ¬ *T67.6*
- ¬
- - Épuisement et *O26.88*
- - Fracture vertébrale de *M48.4*
- - Malaise et *R53*

Fausse
- Cordes vocales ¬ *C32.1*
- Couche ¬ *O03*
- Couches ¬ Examen ou soins chez une femme non enceinte ayant eu plusieurs *N96*
- Règles ¬ *P54.6*
- Voie urétrale ¬ *N36.0*

Faussement
- Positifs au test sérologique de la syphilis ¬ Résultats *R76.2*
- Positive ¬ Réaction de Wassermann *R76.2*

Faute d'informations suffisantes ¬ Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de distinguer entre accident, dommage auto-infligé ou agression, *Y34.9!*

Fauteuil
- Roulant ¬
- - *Z46.8*
- - Dépendance de longue durée envers un *Z99.3*
- ¬ Confinement en *R26.3*

Faux
- Croup ¬ *J38.5*
- Rompu) ¬ anévrisme (cirsoïde) (*I72*
- Travail
- - 37ème semaine entière de gestation ¬ *O47.1*
- - Avant 37 semaines entières de gestation ¬ *O47.0*
- - Sans précision ¬ *O47.9*
- - ¬ *O47*

Favisme ¬ *D55.0*

Favre ¬ Maladie de (Durand-)Nicolas- *A55*

Favus ¬ *B35*

Fazio-Londe] ¬ Paralysie bulbaire progressive de l'enfant [*G12.1*

Fébrile
v. Type de maladie

Fécale
- Origine non organique ¬ Incontinence *F98.1*
- ¬
- - Anomalies des matières *R19.5*
- - Incontinence des matières *R15*
- - Obstruction (du): *K56.4*

Fécalome de l'appendice ¬ *K38.1*

Fécondation
- Artificiel
- - Sans précision ¬ Complication de la *N98.9*
- - ¬ complication
- - - *N98*
- - - *N98.8*
- Assistée ¬ Autres méthodes de *Z31.3*
- In vitro ¬

Fécondation *–suite*
- In vitro ¬ *–suite*
- - *Z31.2*
- - Complications de tentative d'implantation d'un œuf fécondé après *N98.2*

Fécondé après fécondation in vitro ¬ Complications de tentative d'implantation d'un œuf *N98.2*

Feil ¬ Syndrome de Klippel- *Q76.1*

Felineus) (viverrini) ¬ Infection par: Opisthorchis (*B66.0*

Felty ¬ Syndrome de *M05.0*

Female genital mutilation
- FGM type
- - 1 ¬ *Z91.71*
- - 2 ¬ *Z91.72*
- - 3 ¬ *Z91.73*
- - 4 ¬ *Z91.74*
- MGF], type non précisé ¬ *Z91.70*

Féminin
v. Type de maladie

Femininum ¬ Pudendum *C51.9*

Féminisant, qu'ils soient acquis ou associés à une hyperplasie surrénale congénitale consécutive à des anomalies enzymatiques congénitales de la synthèse des hormones cortico-stéroïdes ¬ syndromes génito-surrénaliens, masculinisant ou *E25*

Féminisation testiculaire (syndrome) ¬ *E34.51*

Femme
- Associée à des facteurs relevant de l'homme ¬ Stérilité de la *N97.4*
- Caryotype 46,XY ¬ *Q97.3*
- Chlamydia ¬ Affection inflammatoire des organes pelviens de la *A56.1†, N74.4**
- Cours maladie classé ¬ affection inflammatoire pelvien
- - *N74**
- - *N74.8**
- Cycle menstruel
- - Sans précision ¬ Affection des organes génitaux de la *N94.9*
- - ¬
- - - Affections précisées des organes génitaux de la *N94.8*
- - - Douleurs et autres affections des organes génitaux de la *N94*
- Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C51-C57.7, C58 ¬ Tumeur maligne des organes génitaux de la *C57.8*
- Enceinte ¬
- - Néphrite chez la *O26.81*
- - Présence hypertension
- - - Préexistante, due à une néphropathie, chez la *O10.4*
- - - Rénale préexistante chez la *O10.4*
- Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur des organes génitaux de la *D39*
- Gonococcique ¬ Affection inflammatoire des organes pelviens de la *A54.2†, N74.3**
- Homme ¬ Inhibition de l'orgasme chez la *F52.3*
- Non
- - Enceinte

Femme *–suite*
- Non *–suite*
- - Enceinte *–suite*
- - - Plusieurs fausses couches ¬ Examen ou soins chez une *N96*
- - - ¬ Recherche et soins d'une béance cervicale (soupçonnée) chez une *N88.3*
- - Précis ¬
- - - Carcinoma in situ: Organes génitaux de la *D07.3*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne des organes génitaux de la *D28*
- - - - Maligne des organes génitaux de la *C57*
- Origines ¬ Stérilité de la *N97.8*
- Plus de trois chromosomes X ¬ *Q97.1*
- Précis
- - Aigu ¬ Phlegmon pelvien chez la *N73.0*
- - ¬ Tumeur
- - - Bénigne: Autres organes génitaux de la *D28.7*
- - - Maligne: Autres organes génitaux de la *C57.7*
- SAI ¬
- - Infection ou inflammation pelvienne de la *N73.9*
- - Organes génitaux externes de la *C51.9*
- - Stérilité de la *N97*
- - Voies génito-urinaires de la *C57.9*
- Sans précision ¬
- - Affection inflammatoire pelvienne de la *N73.9*
- - Fistule de l'appareil génital de la *N82.9*
- - Malformation congénitale des organes génitaux de la *Q52.9*
- - Pelvipéritonite chez la *N73.5*
- - Polype de l'appareil génital de la *N84.9*
- - Stérilité de la *N97.9*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Organe génital de la *D28.9*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de la *D39.9*
- - - Maligne: Organe génital de la *C57.9*
- Syphilitique
- - Secondaire ¬ Affection inflammatoire des organes pelviens de la *A51.4†, N74.2**
- - Tardive ¬ Affection inflammatoire des organes pelviens de la *A52.7†, N74.2**
- ¬
- - Adénome du canal de Wolff chez la *D28.7*
- - Adhérences pelvi-péritonéales chez la *N73.6*
- - Affection inflammatoire
- - - Pelvien
- - - - *N73*
- - - - Chlamydia, de la *A56.1†, N74.4**
- - - - Gonococcique de la *A54.2†, N74.3**
- - - - Précisées de la *N73.8*
- - - - Syphilitique de la *A52.7†, A51.4†, N74.2**
- - - - Tuberculeuse de la *A18.1†, N74.1**
- - - Tuberculeuse des organes pelviens de la *A18.1†, N74.1**

Femme *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Fistule
- - - Appareil
- - - - Génital
- - - - - *N82*
- - - - - *N82.8*
- - - - Génito-urinaire de la *N82.1*
- - - Génito-cutanée chez la *N82.5*
- - - Intestino-génitales chez la *N82.4*
- - Gangrène de Fournier chez la *N76.80*
- - Hématocèle chez la *N94.8*
- - Hydrocèle chez la *N94.8*
- - Infection des organes génitaux par le virus de l'herpès: *N77.0-N77.1*, A60.0*
- - Malformation congénital
- - - Organes génitaux de la *Q52*
- - - Précisées des organes génitaux de la *Q52.8*
- - Peau organe génital
- - - *D28*
- - - *D39.7*
- - Pelvipéritonite
- - - Aiguë chez la *N73.3*
- - - Chronique chez la *N73.4*
- - Polype de l'appareil génital de la *N84*
- - Polypes d'autres parties de l'appareil génital de la *N84.8*
- - Prolapsus
- - - Muqueuse urétrale chez la *N81.0*
- - - Urètre chez la *N81.0*
- - Pseudo-hermaphrodisme surrénalien chez la *E25*
- - Pseudo-puberté hétérosexuelle précoce chez la *E25*
- - Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la *R87*
- - Stérilité de la *N97*
- - Trouble de: réponse sexuelle chez la *F52.2*
- - Tumeur
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de la *D39.7*
- - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de la *C57.8*
- - Urétrocèle chez la *N81.0*
- - Virilisme (chez la *E25*

Fémoral
- Coxa vara retrosa) (non traumatique) ¬ Epiphysiolyse de la tête *M93.0*
- Niveau hanche cuisse ¬ Lésion traumatique
- - Nerf *S74.1*
- - Veine *S75.1*
- Pontage) ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à greffe: artérielle (de la carotide) (de la *T82.3*
- ¬
- - Anomalie du noyau céphalique *Q72.4*
- - Athérosclérose de l'artère *I70.29*
- - Fracture
- - - Base du col *S72.05*
- - - Diaphyse *S72.3*
- - Lésion
- - - Nerf *G57.2*

Fémoral *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lésion *–suite*
- - - Traumatique de l'artère *S75.0*
- - Métastase du périoste *C79.5*
- - Syndrome compressif du nerf *G57.2*
- - Thrombose, phlébite et thrombophlébite de la veine *I80.1*

Fémoral
v.a. ilio-fémoral

Fémoro
- Cutané ¬ Syndrome du nerf *G57.1*
- Patellaires ¬ Lésions *M22.2*

Fémur
- Base ¬ Fracture du col du *S72.05*
- Condyle (latéral) (médian) ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du *S72.41*
- Distal ¬ Luxation postérieure du *S83.11*
- Epiphyse
- - Décollement épiphysaire ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du *S72.42*
- - Proximale), décollement épiphysaire ¬ Fracture du col du *S72.02*
- Intercondylaire ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du *S72.44*
- Intracapsulaire ¬ Fracture du col du *S72.01*
- Legg-Calvé-Perthes] ¬ Ostéochondrite juvénile de la tête du *M91.1*
- Mésocervicale ¬ Fracture du col du *S72.04*
- Partie
- - Non précis ¬ Fracture
- - - *S72.9*
- - - Col du *S72.00*
- - - Extrémité inférieure du *S72.40*
- - ¬ Fracture du col du *S72.08*
- SAI ¬ Tête du *S72.08*
- Souscapitale ¬ Fracture du col du *S72.03*
- Supracondylaire ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du *S72.43*
- Traumatisme obstétrical ¬ Lésion du *P13.2*
- ¬
- - Antéversion du col du *Q65.8*
- - Fracture
- - - *S72*
- - - Col du *S72.0*
- - - Extrémité inférieure du *S72.4*
- - - Multiples du *S72.7*
- - - Parties du *S72.8*
- - Incurvation congénitale du *Q68.3*
- - Lésion tissu mous stade
- - - I lors fracture
- - - - Fermée ou de luxation de la hanche et du *S71.84!*
- - - - Ouverte ou de luxation de la hanche et du *S71.87!*
- - - II lors fracture
- - - - Fermée ou de luxation de la hanche et du *S71.85!*
- - - - Ouverte ou de luxation de la hanche et du *S71.88!*
- - - III lors fracture
- - - - Fermée ou de luxation de la hanche et du *S71.86!*

Fémur *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Lésion tissu mous stade *–suite*
- - - III lors fracture *–suite*
- - - - Ouverte ou de luxation de la hanche et du *S71.89!*
- - Raccourcissement longitudinal du *Q72.4*
- - Séquelles d'une fracture du *T93.1*

Fenêtre
- Ovale
- - Non oblitérante ¬ Otosclérose intéressant la *H80.0*
- - Oblitérante ¬ Otosclérose intéressant la *H80.1*
- Ronde ¬ Otosclérose intéressant la: *H80.2*

Fente
- Bilatérale de la voûte et du voile du palais ¬ *Q35.5*
- Branchial
- - SAI ¬ Malformations de la *Q18.2*
- - ¬ Tumeur maligne: *C10.4*
- Labial
- - Bilatéral ¬
- - - *Q36.0*
- - - Fente
- - - - Palatine, sans précision, avec *Q37.8*
- - - - Voile du palais avec *Q37.2*
- - - - Voûte
- - - - - Palais avec *Q37.0*
- - - - - Voile du palais avec *Q37.4*
- - Médiane ¬ *Q36.1*
- - SAI ¬
- - - *Q36.9*
- - - Fente
- - - - Voile du palais avec *Q37.3*
- - - - Voûte
- - - - - Palais avec *Q37.1*
- - - - - Voile du palais avec *Q37.5*
- - Unilatéral ¬
- - - *Q36.9*
- - - Fente
- - - - Palatine, sans précision, avec *Q37.9*
- - - - Voile du palais avec *Q37.3*
- - - - Voûte
- - - - - Palais avec *Q37.1*
- - - - - Voile du palais avec *Q37.5*
- - ¬ *Q36*
- Labio
- - Maxillaire
- - - Bilatérale ¬ *Q37.0*
- - - Unilatérale ou SAI ¬ *Q37.1*
- - Maxillo-palatine, bilatérale ¬ *Q37.4*
- - Palatin
- - - SAI ¬ *Q37.9*
- - - ¬ *Q37*
- Luette ¬ *Q35.7*
- Luschka et du foramen de Magendie ¬ Atrésie des *Q03.1*
- Nasales ¬ Fissure, échancrure et *Q30.2*
- Palais, sans précision ¬ *Q35.9*
- Palatin

Fente *–suite*
- Palatin *–suite*
- - Sans précision fente labial
- - - Bilatérale ¬ *Q37.8*
- - - Unilatérale ¬ *Q37.9*
- - ¬ *Q35*
- Processus) alvéolaire ¬ *K08.8*
- Voile palais
- - Fente labial
- - - Bilatérale ¬ *Q37.2*
- - - SAI ¬ *Q37.3*
- - - Unilatérale ¬ *Q37.3*
- - ¬ *Q35.3*
- Voûte
- - Palais
- - - Fente labial
- - - - Bilatérale ¬ *Q37.0*
- - - - SAI ¬ *Q37.1*
- - - - Unilatérale ¬ *Q37.1*
- - - ¬ *Q35.1*
- - Voile palais
- - - Fente labial
- - - - Bilatérale ¬ *Q37.4*
- - - - SAI ¬ *Q37.5*
- - - - Unilatérale ¬ *Q37.5*
- - - ¬ *Q35.5*
- ¬ Water clefts (*H25.0*

Fer
- Cheval
- - Rétine, sans décollement ¬ Déchirure en *H33.3*
- - ¬ Rein lobulé, soudé et en *Q63.1*
- Composés ¬ Intoxication: *T45.4*
- Sans précision ¬ Anémie par carence en *D50.9*
- Secondaire à une perte de sang (chronique) ¬ Anémie par carence en *D50.0*
- ¬
- - Anémie carence
- - - *D50*
- - - *D50.8*
- - Anomalies du métabolisme du *E83.1*
- - Carence en *E61.1*
- - Maladie de: Menkes (cheveux crépus) (en fil de *E83.0*
- - Taux anormal de: *R79.0*

Fermé
- Colonne lombaire bassin ¬ Lésion tissu mous stade
- - I lors de fracture ou de luxation *S31.84!*
- - II lors de fracture ou de luxation *S31.85!*
- - III lors de fracture ou de luxation *S31.86!*
- Luxation
- - Avant-bras ¬ Lésion tissu mous stade
- - - I lors de fracture *S51.84!*
- - - II lors de fracture *S51.85!*
- - - III lors de fracture *S51.86!*
- - Bras ¬ Lésion tissu mous stade
- - - I lors de fracture *S41.84!*
- - - II lors de fracture *S41.85!*
- - - III lors de fracture *S41.86!*

Fermé *–suite*
- Luxation *–suite*
- - Cou ¬ Lésion tissu mous stade
- - - I lors de fracture *S11.84!*
- - - II lors de fracture *S11.85!*
- - - III lors de fracture *S11.86!*
- - Hanche fémur ¬ Lésion tissu mous stade
- - - I lors de fracture *S71.84!*
- - - II lors de fracture *S71.85!*
- - - III lors de fracture *S71.86!*
- - Jambe ¬ Lésion tissu mous stade
- - - I lors de fracture *S81.84!*
- - - II lors de fracture *S81.85!*
- - - III lors de fracture *S81.86!*
- - Pied ¬ Lésion tissu mous stade
- - - I lors de fracture *S91.84!*
- - - II lors de fracture *S91.85!*
- - - III lors de fracture *S91.86!*
- - Poignet main ¬ Lésion tissu mous stade
- - - I lors de fracture *S61.84!*
- - - II lors de fracture *S61.85!*
- - - III lors de fracture *S61.86!*
- - Tête ¬ Lésion tissu mous stade
- - - I lors de fracture *S01.84!*
- - - II lors de fracture *S01.85!*
- - - III lors de fracture *S01.86!*
- - Thorax ¬ Lésion tissu mous stade
- - - I lors de fracture *S21.84!*
- - - II lors de fracture *S21.85!*
- - - III lors de fracture *S21.86!*
- Primitif
- - Résiduel
- - - Aigu ¬ Glaucome à angle *H40.2*
- - - Chronique ¬ Glaucome à angle *H40.2*
- - - Intermittent ¬ Glaucome à angle *H40.2*
- - - Retardé ¬ Glaucome à angle *H40.2*
- - ¬ Glaucome à angle *H40.2*
- SAI ¬ Fracture: *T14.2*

Fermentants cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Pseudomonas et autres bacilles non *B96.5!*

Fermeture
- Anormale des maxillaires ¬ *K07.5*
- Cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation] ¬ Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une *Z91.73*
- Sutures crâniennes ¬ Retard de *P96.3*

Fermier ¬ Poumon de *J67.0*

Ferriprive ¬ anémie: *D50*

Ferrique ¬ Pigmentation: *L81.8*

Fertile ¬ Syndrome de: eunuchoïdisme *E23.0*

Fesse ¬
- *C49.5*
- *S30.0*
- *S31.0*
- Abcès cutané, furoncle et anthrax de la *L02.3*
- Dos [toute partie autre que la *L02.2*
- Rougeurs des *L22*

Fessier
- Psoriasiforme ¬ Rash *L22*
- ¬ Erythème *L22*

Fessière
- Nourrisson ¬ Dermite *L22*
- ¬
- - Région
- - - *L02.3*
- - - *T21*
- - Tendinite de la région *M76.0*

Fétichisme
- Travestisme ¬ *F65.1*
- ¬ *F65.0*

Fétichiste ¬ Travestisme *F65.1*

Fétide ¬ Haleine *R19.6*

Feu
- Artifice ¬ Accident dû à: Corps de *W49.9!*
- Dermite due au feu] ¬ Erythème dû au *L59.0*
- Flammes ¬ Exposition à: *X59.9!*
- ¬
- - Accident dû à: Armes à *W49.9!*
- - Effondrement d'un bâtiment en *X59.9!*
- - Erythème dû au feu [dermite due au *L59.0*
- - Lésions due à des mesures judiciaires telles que gaz lacrymogène, coup de matraque ou arme à *Y35.7!*

Fever
- Bilharziose urinaire] ¬ Snail *B65*
- ¬ Fièvre due à des médicaments [Drug *R50.2*

FGM type
- 1 ¬ Female genital mutilation [*Z91.71*
- 2 ¬ Female genital mutilation [*Z91.72*
- 3 ¬ Female genital mutilation [*Z91.73*
- 4 ¬ Female genital mutilation [*Z91.74*

Fibers] ou [épilepsie myoclonique avec fibres rouges déchiquetées] ¬ Syndrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged Red *G31.81*

Fibres
- Hyaloïdes ¬ Membranes et *H43.3*
- Minérales ¬ Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres *J61*
- Musculaires [myopathies avec anomalies structurelles] ¬ Dystrophie musculaire congénitale: avec anomalies morphologiques spécifiques des *G71.2*
- Rouges déchiquetées] ¬ Syndrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged Red Fibers] ou [épilepsie myoclonique avec *G31.81*
- ¬ Disproportion des types de *G71.2*

Fibreux
- Condylienne unilatérale ¬ Dysplasie *K10.8*
- Cryptogénique) ¬ Alvéolite *J84.1*
- Localisée) ¬ Dysplasie *M85.0*
- Maladie de Jaffé-Lichtenstein] ¬ Dysplasie polyostotique *Q78.1*
- ¬
- - Épaississement pleural *J92*
- - Epulis (à): *K06.8*
- - Thyroïdite (de): chronique: *E06.5*

Fibrillation
- Auriculaire
- - Chronique ¬ *I48.2*
- - Intermittente ¬ *I48.0*
- - Paroxystique ¬ *I48.0*
- - Permanente ¬
- - - *I48.2*
- - - *I48.2*
- - Persistante ¬ *I48.1*
- - ¬
- - - *I49.8*
- - - Arythmie
- - - - *I48.9*
- - - - Complète au cours d'une *I48.9*
- - - Tachyarythmie
- - - - Complète paroxystique au cours d'une *I48.0*
- - - - Cours d'une *I48.9*
- Flutter
- - Auriculaire
- - - Sans autre précision ¬ *I48.9*
- - - ¬ *I48*
- - Ventriculaires ¬ *I49.0*
- ¬ Arythmie par *I48.9*

Fibrine ¬
- Carence en facteur stabilisant de la *D68.26*
- Déficit
- - Congénital en facteur stabilisant de la *D68.26*
- - Héréditaire en facteur stabilisant de la *D68.26*

Fibrineuse
- Nodulaire) (tubéreuse) ¬ Cordite (*J38.2*
- ¬ bronchite: aiguë et subaiguë (avec): *J20*

Fibrinogène ¬ Déficit
- Acquis en *D65.0*
- Héréditaire en *D68.20*

Fibrinogènele ¬ Carence en *D68.20*

Fibrinogénopénie
v.a. Fibrinopénie
- Congénitale ¬ *D68.20*

Fibrinolyse
- Post-partum ¬ *O72.3*
- ¬ Intoxication: Médicaments agissant sur la *T45.6*

Fibrinolytique
- Acquise ¬ Hémorragie *D65.2*
- ¬ Purpura *D65.2*

Fibrinopénie
v.a. Fibrinogénopénie
- Héréditaire ¬ *D68.20*
- ¬ *D68.20*

Fibroblastique
- Sans précision ¬ Affection *M72.9*
- ¬ affection
- - *M72*
- - *M72.8*

Fibrodysplasie ossifiante progressive ¬ *M61.1*

Fibroélastose endocardique ¬ *I42.4*

Fibrokystique
- Foie ¬ Maladie *Q44.6*
- Généralisée [maladie osseuse de von Recklinghausen] ¬ Ostéite *E21.0*
- Rein ¬ Dégénérescence ou maladie *Q61.8*
- ¬
- - Mastopathie *N60*
- - Rein *Q61.8*

Fibromatose
- Aponévrose
- - Palmaire [Dupuytren] ¬ *M72.0*
- - Plantaire ¬ *M72.2*
- Gingivale ¬ *K06.1*
- Pseudo-sarcomateuse ¬ *M72.4*
- SAI ¬ *M72.9*

Fibrome de l'utérus ¬ Soins maternels pour: *O34.1*

Fibromusculaire artérielle ¬ Dysplasie *I77.3*

Fibromyalgie
- Juvénile ¬ *M79.7*
- ¬ *M79.7*

Fibromyome de l'utérus ¬ *D25*

Fibromyosite ¬ *M79.7*

Fibro-odontosarcome améloblastique ¬ *C41.1*

Fibro-osseuse ¬ lésions ayant les caractéristiques histologiques d'un kyste anévrismal et d'une autre lésion *K09*

Fibroplasie rétrocristallinienne ou rétrolentale ¬ *H35.1*

Fibrosarcome
- Améloblastique de la mandibule ¬ *C41.1*
- Odontogène de la mandibule ¬ *C41.1*

Fibrosclérose
- Multiple ¬ *M35.5*
- Sein ¬ *N60.3*

Fibrose
- Canal lacrymal ¬ *H04.5*
- Capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant mammaire ¬ *T85.82*
- Cirrhose foie ¬
- - *K74*
- - Maladie toxique du foie avec *K71.7*
- Cutanées ¬ Cicatrices et *L90.5*
- Diffuse ¬ Lymphome de Hodgkin classique en déplétion lymphocytaire, avec *C81.3*
- Endomyocardique (tropicale) ¬ *I42.3*
- Hépatique
- - Sclérose hépatique ¬ *K74.2*
- - ¬ *K74.0*
- Kystique
- - Manifestation
- - - Intestinales ¬ *E84.1*
- - - Pulmonaires ¬ *E84.0*
- - - ¬ *E84.8*
- - Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium dans la mucoviscidose ¬ [Au cours de *E84.1†, P75**
- - Pancréas ¬ Iléus méconial en l'absence reconnue de *P76.0*
- - Sans précision ¬ *E84.9*
- - ¬
- - - *E84*

Fibrose *–suite*
- Kystique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium au cours de *E84.1†, P75**
- Médiastinale ¬ *J98.58*
- Moelle osseuse ¬ *D47.4*
- Myocarde ¬ *I51.4*
- Pancréas ¬ *K86.8*
- Périnée ¬ Soins maternels pour: *O34.7*
- Poumon
- - Bauxite ¬ *J63.1*
- - Graphite ¬ *J63.3*
- - Irradiation ¬ *J70.1*
- Prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires ¬ *T82.8*
- Pulmonaire
- - Chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz ¬ *J68.4*
- - Congénitale ¬ *P27.8*
- - Diffuse ¬ *J84.1*
- - Idiopathique ¬ *J84.1*
- - Tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire ¬ *A15.0*
- Rate SAI ¬ *D73.8*
- Rétripéritonéale idiopathique avec infection du rein ¬ *N13.6*
- Sclérose alcooliques du foie ¬ *K70.2*
- Silicotique (massive) du poumon ¬ *J62*
- Sous-muqueux
- - Bouche ¬ *K13.5*
- - Langue ¬ *K13.5*
- - Voies respiratoires supérieures ¬ *J39.88*
- Splénique due à la schistosomiase [bilharziose] ¬ *B65.-†, D77**
- Systémique néphrogénique ¬ *M35.8*
- Tuberculeux
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose pulmonaire: *A16.2*
- - Sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ *A16.0*
- Utérus SAI ¬ *N85.8*
- ¬ Autres affections pulmonaires interstitielles avec *J84.1*

Fibrosite ¬ *M79.7*

Fibrothorax ¬ *J94.1*

Fiessinger-Leroy-Reiter] ¬ Syndrome oculo-urétro-synovial [*M02.3*

Fièvre
- Aphteuse ¬ *B08.8*
- Arbovirus SAI ¬ *A94*
- Boutonneuse ¬ *A77.1*
- Causé morsure rat
- - Sans précision ¬ *A25.9*
- - ¬ *A25*
- Chikungunya ¬ *A92.0*
- Équine vénézuélienne ¬ *A92.2*
- Étiologie inconnue ¬ *R50.80*

Fièvre *–suite*
- Exanthémateuse à entérovirus [exanthème de Boston] ¬ *A88.0*
- Exanthématique méditerranéenne ¬ *A77.1*
- Fluviale du Japon ¬ *A75.3*
- Frissons ¬ *R50.88*
- Ganglionnaire ¬ *B27*
- Haverhill ¬ *A25.1*
- Hémorragique
- - Arénavirus
- - - Sans précision ¬ *A96.9*
- - - ¬
- - - - *A96*
- - - - *A96.8*
- - Argentine ¬ *A96.0*
- - Asie centrale ¬ *A98.0*
- - Bolivie ¬ *A96.1*
- - Chikungunya ¬ *A92.0*
- - Corée ¬ *A98.5*
- - Crimée [du Congo] ¬ *A98.0*
- - Épidémique ¬ *A98.5*
- - Junin ¬ *A96.0*
- - Lassa ¬ *A96.2*
- - Machupo ¬ *A96.1*
- - Omsk ¬ *A98.1*
- - Russe ¬ *A98.5*
- - Syndrome rénal ¬ *A98.5*
- - Viral
- - - Non classées ailleurs ¬ Autres *A98*
- - - Précisées ¬ Autres *A98.8*
- - - Sans précision ¬ *A99*
- Indiana] ¬ Stomatite vésiculaire virale [*A93.8*
- Indienne à tiques ¬ *A77.1*
- Jaune
- - Brousse ¬ *A95.0*
- - Citadine ¬ *A95.1*
- - Jungle ¬ *A95.0*
- - Sans précision ¬ *A95.9*
- - Sylvatique ¬ *A95.0*
- - ¬
- - - *A95*
- - - Nécessité d'une vaccination contre la *Z24.3*
- Kew Garden] ¬ Rickettsiose vésiculaire [*A79.1*
- Lassa ¬ *A96.2*
- Malte ¬
- - *A23*
- - *A23.0*
- Marseille ¬ *A77.1*
- Médicaments [Drug fever] ¬ *R50.2*
- Méditerranéen
- - Familiale ¬ *E85.0*
- - ¬
- - - *A23*
- - - *A23.9*
- Montana ¬ *A78*
- Mouche du daim ¬ *A21*
- Nile occidental ¬ *A92.3*

Fièvre *–suite*
- Nouveau-né SAI ¬ *P81.9*
- Ondulante
- - Maladie de Bang] ¬ *A23.1*
- - ¬ *A23*
- O'nyong-nyong ¬ Arthrite au cours de: *A92.1†, M01.5**
- Origine autre et inconnue ¬ *R50*
- Oropouche ¬ *A93.0*
- Oroya ¬ *A44.0*
- Pappataci ¬ *A93.1*
- Perroquets ¬ *A70*
- Persistante ¬ *R50.88*
- Pétéchiale [typhus exanthématique, typhus à poux] ¬ *A75.9*
- Phlébotome ¬ *A93.1*
- Pontiac] ¬ Maladie des légionnaires, sans signes pulmonaires [*A48.2*
- Pourpré
- - Montagnes rocheuses ¬ *A77.0*
- - Rickettsia
- - - Australis ¬ *A77.3*
- - - Conorii ¬ *A77.1*
- - - Rickettsii ¬ *A77.0*
- - - Sibirica ¬ *A77.2*
- - Rickettsioses à tiques] ¬ *A77*
- - Sans précision ¬ *A77.9*
- - ¬ Autres *A77.8*
- Précis ¬
- - *R50.8*
- - *R50.88*
- Puerpérale ¬ *O85*
- Purpurique du Brésil ¬ *A48.4*
- Q ¬
- - *A78*
- - Pneumonie au cours de: *A78†, J17.8**
- Quadrilatérale ¬ *A78*
- Quintane ¬ *A79.0*
- Récurrent
- - Borrelia
- - - Recurrentis ¬ *A68.0*
- - - Sauf Borrelia recurrentis ¬ *A68.1*
- - Borréliose
- - - Poux ¬ *A68.0*
- - - Sans précision ¬ *A68.9*
- - - Tiques ¬ *A68.1*
- - - ¬ *A68*
- Ross River ¬ *B33.1*
- Rouge ¬ *A38*
- Russo-asiatique ¬ *A77.2*
- Sans précision ¬ *R50.9*
- Sao Paulo [maculeuse brésilienne] ¬ *A77.0*
- Sévère avec syndrome de thrombocytopénie [SFTG] ¬ *A93.8*
- Streptobacillaire causée par morsure de rat ¬ *A25.1*
- Thrombocytopénie sévère à Haemaphysalis longicornis ¬ Syndrome de *A93.8*
- Tiques
- - Colorado ¬ *A93.2*
- - Haemaphysalis longicornis ¬ *A93.8*

Fièvre *–suite*
- Tiques *–suite*
- - Kenya ¬ *A77.1*
- - Queensland ¬ *A77.3*
- Tranchées ¬ *A79.0*
- Transmise par le lapin ¬ *A21*
- Trois jours] ¬ Exanthème subit [*B08.2*
- Typhoïde
- - Parathyphoïde ¬ Arthrite (au cours de): *A01.-†, M01.3**
- - Paratyphoïde ¬ *A01*
- - ¬
- - - *A01.0*
- - - Méningite (au cours de): *A01.0†, G01**
- - - Pneumonie (au cours de) (due à): *A01.0†, J17.0**
- Uvéo-parotidienne [Heerfordt] ¬ *D86.8*
- Vallée du Rift ¬ *A92.4*
- Viral
- - Précis transmis
- - - Arthropodes ¬ Autres *A93.8*
- - - Moustiques ¬ Autres *A92.8*
- - Transmis
- - - Arthropodes
- - - - Non classées ailleurs ¬ Autres *A93*
- - - - Sans précision ¬ *A94*
- - - Moustiques
- - - - Sans précision ¬ *A92.9*
- - - - ¬ Autres *A92*
- Virus
- - O'nyong-nyong ¬ *A92.1*
- - West-Nile ¬ *A92.3*
- Volhynie ¬ *A79.0*
- Yaba ¬ *B08.8*

Figuré chronique ¬ Autres formes d'érythème *L53.3*

Fil de fer) ¬ Maladie de: Menkes (cheveux crépus) (en *E83.0*

Filamenteuse ¬ Kératite: *H16.1*

Filarienne
- Conjonctive ¬ Parasitose *B74.-†, H13.0**
- SAI ¬ Chylocèle de la tunique vaginale (non *N50.8*
- Tunique vaginale du testicule ¬ Chylocèle *B74.-†, N51.8**
- ¬ Chylocèle (non *I89.8*

Filariose
- Bancroft [Filariose lymphatique] ¬ *B74.0*
- Brugia
- - Malayi ¬ *B74.1*
- - Timori ¬ *B74.2*
- Loa loa ¬ *B74.3*
- Lymphatique] ¬ Filariose de Bancroft [*B74.0*
- Sans précision ¬ *B74.9*
- Wuchereria bancrofti ¬ *B74.0*
- ¬
- - *B74*
- - *B74.8*

Filles ¬ Acné excoriée des jeunes *L70.5*

Filtration glomérulaire
- 15 à moins de 30 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ¬ Débit de *N18.4*
- 30 à moins de 60 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ¬ Débit de *N18.3*
- 60 à moins de 90 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ¬ Débit de *N18.2*
- 90 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ou plus ¬ Taux de *N18.1*
- Inférieur à 15 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ¬ Débit de *N18.5*

FIM
- Cognitif
- - 5-10 points ¬ Limitation fonctionnelle cognitive sévère : *U51.21*
- - 11-29 points ¬ Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : *U51.11*
- - 30-35 points ¬ Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : *U51.01*
- Moteur
- - 13-30 points ¬ Limitation fonctionnelle motrice très sévère : *U50.51*
- - 31-42 points ¬ Limitation fonctionnelle motrice sévère : *U50.41*
- - 43-58 points ¬ Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : *U50.31*
- - 59-68 points ¬ Limitation fonctionnelle motrice moyenne : *U50.21*
- - 69-84 points ¬ Légère limitation fonctionnelle motrice : *U50.11*
- - 85-91 points ¬ Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle motrice: *U50.01*

Fin
- 20ème gestation
- - Trouble métabolique tel
- - - Déplétion des hydrates de carbone ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la *O21.1*
- - - Déséquilibre électrolytique ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la *O21.1*
- - - Déshydratation ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la *O21.1*
- - ¬
- - - Hyperémèse gravidique, bénigne ou sans précision, commençant avant la *O21.0*
- - - Vomissements importants commençant après la *O21.2*
- Administratives
- - Particulières ¬ Codes secondaires utilisés à des *U69.1!*
- - ¬ Examen médical et prise de contact à des *Z02*
- Épidemiologiques particulières ¬ Codes secondaires utilisés à des *U69.2!*
- Graphique ¬ Troubles spécifiques du développement de la motricité *F82.1*
- Médico-légales ¬ examen à des *Z04*
- Thérapeutiques ¬ Ulcère dû au plâtre utilisé à des *L89*

Fisher ¬ Syndrome de Miller- *G61.0*

Fissuraire ¬ Kyste *K09.1*

Fissure
- Anal
- - Aiguë ¬ *K60.0*
- - Chronique ¬ *K60.1*
- - Sans précision ¬ *K60.2*

Fissure *–suite*
- Cartilage thyroïdien ¬ *Q31.8*
- Congénitale de la langue ¬ *Q38.3*
- Échancrure et fente nasales ¬ *Q30.2*
- Épiglotte ¬ *Q31.8*
- Fistule
- - Kyste d'origine branchiale ¬ *Q18.0*
- - Mamelon ¬ *N64.0*
- - Régions anale et rectale ¬ *K60*
- Labiale congénitale ¬ *Q36*
- Mamelon gestationnelles ou puerpérales ¬ *O92.1*
- Palais ¬ *Q35*
- Postérieure du cartilage cricoïde ¬ *Q31.8*

Fissurée ¬ Langue: *K14.5*

Fistule
- Anale ¬ *K60.3*
- Ano-rectale ¬ *K60.5*
- Aorto-pulmonaire ¬ *Q21.4*
- Appareil
- - Génital femme
- - - Sans précision ¬ *N82.9*
- - - ¬
- - - - *N82*
- - - - *N82.8*
- - Génito-urinaire de la femme ¬ Autres *N82.1*
- Appendice ¬ *K38.3*
- Artérielle ¬ *I77.2*
- Artério veineux
- - Créée chirurgicalement ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à: *T82.5*
- - Traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) SAI ¬ Anévrisme ou *T14.5*
- Artérioveineuse
- - Acquise ¬ *I77.0*
- - Cérébral
- - - Acquise) ¬ *I67.11*
- - - ¬ Anévrisme cérébral et *I67.1*
- - Congénital vaisseau
- - - Cérébraux ¬ *Q28.21*
- - - Précérébraux ¬ *Q28.01*
- - Coronaire, acquise ¬ *I25.4*
- - Vaisseaux pulmonaires ¬ *I28.0*
- Articulaire ¬ *M25.1*
- Broncho-œsophagienne ¬ Atrésie de l'œsophage avec *Q39.1*
- Cervico
- - Auriculaire ¬ *Q18.1*
- - Vésicale ¬ *N82.1*
- Cholécysto
- - Colique ¬ *K82.3*
- - Duodénale ¬ *K82.3*
- Cholédoco-duodénale ¬ *K83.3*
- Coccygien(ne) ou pilonidal(e) ¬ *L05*
- Congénital
- - Appareil circulatoire ¬ Autre *Q28.81*
- - Glandes salivaires ¬ *Q38.4*
- - Lèvre ¬ *Q38.0*
- - Rectum et de l'anus ¬ *Q43.6*
- - Utéro-digestive et utéro-urinaire ¬ *Q51.7*

Fistule *–suite*
- Congénital *–suite*
- - Vaisseau
- - - Cérébraux ¬ *Q28.31*
- - - Précérébraux ¬ *Q28.11*
- Drainage ¬ Ostéomyélite chronique avec *M86.4*
- Estomac et du duodénum ¬ *K31.6*
- Gastro
- - Colique ¬ *K31.6*
- - Gastrique ¬ *K31.6*
- - Jéjuno-colique ¬ *K31.6*
- Génito-cutanée chez la femme ¬ *N82.5*
- Glandes salivaires ¬ *K11.4*
- Intestin ¬ *K63.2*
- Intestino-génitales chez la femme ¬ Autres *N82.4*
- Intestino-utérine ¬ *N82.4*
- Kyste
- - Origine branchiale ¬ Fissure, *Q18.0*
- - Préauriculaires ¬ *Q18.1*
- Labyrinthique ¬ *H83.1*
- Lacrymale ¬ *H04.6*
- Liquide céphalorachidien postopératoire ¬ *G97.80*
- Mamelon ¬ Fissure et *N64.0*
- Mastoïde ¬ *H70.1*
- Médian(e) de la face et du cou ¬ *Q18.8*
- Pavillon, congénitale ¬ *Q18.1*
- Périnéo-vaginale ¬ *N82.5*
- Poche-intestin ¬ *N32.1*
- Post-opératoire persistante ¬ *T81.8*
- Rectale ¬ *K60.4*
- Recto-cutanée ¬ *K60.4*
- Recto-urétrale congénitale ¬ *Q64.7*
- Recto-vaginal
- - Congénitale ¬ *Q52.2*
- - ¬ *N82.3*
- Régions anale et rectale ¬ Fissure et *K60*
- Trachéo-œsophagien
- - Congénital
- - - SAI ¬ *Q39.2*
- - - Sans atrésie ¬ *Q39.2*
- - Consécutive à une trachéotomie ¬ *J95.0*
- - ¬ Atrésie de l'œsophage avec *Q39.1*
- Tuberculeux
- - Broncho
- - - Cutané
- - - - Confirmée bactériologiquement ou histologiquement ¬ *A15.5*
- - - - ¬ *A16.4*
- - - Médiastinal
- - - - Confirmée bactériologiquement ou histologiquement ¬ *A15.5*
- - - - ¬ *A16.4*
- - - Pleural
- - - - Confirmée bactériologiquement ou histologiquement ¬ *A15.5*
- - - - ¬ *A16.4*
- - Pleurale, confirmée bactériologiquement ou histologiquement ¬ *A15.6*

Fistule *–suite*
- Urétéro-vaginale ¬ *N82.1*
- Urétrale ¬ *N36.0*
- Urétro
- - Périnéale ¬ *N36.0*
- - Rectale ¬ *N36.0*
- - Scrotale ¬ *N50.8*
- - Vaginale ¬ *N82.1*
- Urinaire SAI ¬ *N36.0*
- Utéro
- - Pariétale ¬ *N82.5*
- - Urétérale ¬ *N82.1*
- - Vésicale ¬ *N82.1*
- Vagin
- - Côlon ¬ *N82.3*
- - Intestin grêle ¬ *N82.2*
- Veine porte et l'artère hépatique (congénitale) ¬ *Q26.6*
- Vésicale, non classée ailleurs ¬ *N32.2*
- Vésico
- - Intestinale ¬ *N32.1*
- - Rectale ¬ *N32.1*
- - Vaginale ¬ *N82.0*
- Vésicule biliaire ¬ *K82.3*
- Voies biliaires ¬ *K83.3*
- ¬
- - Abcès
- - - Dentaire avec *K04.6*
- - - Dento-alvéolaire avec *K04.6*
- - - Périapical
- - - - *K04.6*
- - - - Sans *K04.7*
- - - Régions anale et rectale, avec ou sans *K61*
- - Absence atrésie sténose congénital
- - - Anus
- - - - *Q42.2*
- - - - Sans *Q42.3*
- - - Rectum
- - - - *Q42.0*
- - - - Sans *Q42.1*
- - Atrésie de l'œsophage, sans *Q39.0*
- - Phlegmon des régions anale et rectale, avec ou sans *K61*
- - Pyothorax
- - - *J86.0*
- - - Sans *J86.9*

Fixation
- Interne
- - Os
- - - Membre ¬ Complication mécanique d'un appareil de *T84.1*
- - - ¬ Complication mécanique d'un appareil de *T84.2*
- - Toute localisation] ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de *T84.6*
- Intestin ¬ Malformations congénitales de *Q43.3*
- Os
- - Membre ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à une prothèse interne de *T84.1*

Fixation *–suite*
- Os *–suite*
- - ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à une prothèse interne de *T84.2*
- Radio-isotopes [radionucléides] ¬ résultats anormaux de: épreuves de *R94*
- Traction ¬ Changement, vérification ou enlèvement de: appareils externes de *Z47.8*
- ¬ Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne de *Z47.0*

Fixe de la langue SAI ¬ Partie *C01*

Fixée organiquement ¬ Vessie à faible compliance, *N31.80*

Flaccida ¬ Perforation de la pars *H72.1*

Flagellés ¬ Diarrhée à *A07.9*

Flammes ¬ Exposition à: Feu et *X59.9!*

Flammeus ¬ Nævus: *Q82.5*

Flanc ¬
- *S30.1*
- *S31.1*
- *T21*

Flare phenomenon) dû à la radiothérapie ¬ Phénomène d'embrasement thérapeutique (*T88.7*

Flasque
- Affaissé
- - Perte de poids (chirurgie bariatrique) (régime alimentaire) ¬ Peau *L98.7*
- - SAI ¬ Peau *L98.7*
- Périphérique), non classée ailleurs ¬ Vessie neurogène *N31.2*
- ¬
- - Hémiparésie ou hémiplégie *G81.0*
- - Paraparésie et paraplégie *G82.0*
- - Peau et tissu sous-cutané excédentaire et *L98.7*
- - Tétraparésie et tétraplégie *G82.3*

Flatulence
- Troubles apparentés ¬ *R14*
- ¬ Formes psychogènes de: *F45.3*

Flava ¬ Tinea: *B36.0*

Fléchisseur
- Doigt niveau
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique de muscles et de tendons *S56.1*
- - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du muscle et du tendon *S66.1*
- Niveau
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon *S56.2*
- - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de multiples muscles et tendons *S66.6*
- Orteil, au niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long *S96.0*
- Pouce niveau
- - Avant-bras ¬ Lésion traumatique du muscle et du tendon *S56.0*
- - Poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du muscle et du tendon longs *S66.0*
- ¬ Déchirure spontanée des tendons *M66.3*

Fleischer ¬ Anneau de Kayser- *H18.0*

Fleischner ¬ Ostéite cystoïde multiple type *D86.8*

Flexibilité cireuse schizophrénique ¬ *F20.2*

Flexion
- Articulation la plus proche) au niveau d'un moignon d'amputation ¬ Contracture (*T87.6*
- Dorsale, acquis ¬ Pied en *M21.68*
- ¬
- - Déformation en *M21.2*
- - Eczéma (de): plis de *L20.8*
- - Fracture de l'extrémité inférieure du radius: Fracture en *S52.52*
- - Psoriasis des plis de *L40.8*

Flexneri ¬ Shigellose à Shigella *A03.1*

Flottante ¬
- Bêtalipoprotéinémie large ou *E78.2*
- Crête gingivale *K06.8*

Flow
- Syndrome) ¬ Syndrome coronarien à flux lent (Coronary slow *I20.8*
- ¬ Priapisme de type high- *N48.31*

Fluconazole ou au voriconazole ¬ Candida résistants au *U83!*

Fluide haut pression
- Industrielle) ¬ Injection traumatique de *T70.4*
- ¬ Effets des *T70.4*

Fluor (gaz) et fluorure d'hydrogène ¬ Effet toxique: *T59.5*

Fluorée ¬ Ostéose *M85.1*

Fluorose
- Dentaire ¬ *K00.3*
- ¬ Taches de l'émail non associées à la *K00.3*

Fluorure d'hydrogène ¬ Effet toxique: Fluor (gaz) et *T59.5*

Flutter
- Auriculaire
- - Atypique ¬ *I48.4*
- - Chronique ¬ *I48.9*
- - Paroxystique ¬ *I48.9*
- - Sans autre précision ¬ Fibrillation et *I48.9*
- - Type
- - - I ¬ *I48.3*
- - - II ¬ *I48.4*
- - Typique ¬ *I48.3*
- - ¬
- - - Fibrillation et *I48*
- - - Tachyarythmie complète paroxystique au cours d'un *I48.9*
- Ventriculaires ¬ Fibrillation et *I49.0*

Fluviale du Japon ¬ Fièvre *A75.3*

Flux lent (Coronary slow flow syndrome) ¬ Syndrome coronarien à *I20.8*

Focal
- Cause traumatique ¬ Hémorragie intracérébrale *S06.33*
- Généralisés ¬ Epilepsies et syndromes épileptiques non précisés comme *G40.8*
- Orale ¬ Mucinose *K13.7*
- Partiel crise
- - Début focal ¬ Epilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur localisation (*G40.0*

Focal *–suite*

- Partiel crise *–suite*
- - Partiel
- - - Complexes ¬ Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (*G40.2*
- - - Simples ¬ Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur localisation (*G40.1*
- Sans précision ¬ Epilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises initialement *G40.09*
- Syndrome épileptique crise initialement focal
- - Sans précision ¬ Epilepsie idiopathique (partielle) localisée (*G40.09*
- - ¬ Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (*G40.08*
- Télangiectasique du foie ¬ Hyperplasie nodulaire *D13.4*
- ¬
- - Epilepsie
- - - Bénigne du nourrisson à crises complexes *G40.08*
- - - Syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur localisation (focale, partielle) avec crises à début *G40.0*
- - Épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises initialement *G40.08*
- - Hyperplasie hépatique nodulaire *K76.8*

Fœtal
v. Type de maladie

Fœto-maternelle ¬ Transfusion (de): *O43.0*

Fœto-pelvienne

- Connue ou présumée ¬ Soins maternels pour disproportion *O33*
- Cours du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions vicieuses du fœtus et disproportions *P03.1*
- Origine mixte, maternelle et fœtale ¬ Soins maternels pour disproportion *O33.4*
- SAI ¬ Disproportion: *O33.9*
- Sans précision ¬ Dystocie due à une disproportion *O65.4*

Fœto-placentaire

- Iso-immunisation ¬ Anasarque *P56.0*
- Maladie hémolytique
- - Sans précision ¬ Anasarque *P56.9*
- - ¬ Anasarque *P56*
- Non
- - Associée à une iso-immunisation ¬ Anasarque *O36.2*
- - Maladie hémolytique ¬ Anasarque *P83.2*
- SAI ¬ Anasarque
- - *O36.2*
- - *P83.2*
- ¬
- - Incompatibilité Rh (avec anasarque *O36.0*
- - Iso-immunisation: SAI (avec anasarque *O36.1*
- - Soins maternels pour anasarque *O36.2*

Fœtoprotéine ¬

- Anomalie de l'alpha- *R77.2*
- Dépistage prénatal d'un taux élevé d'alpha- *Z36.1*

Fœtus
v.a. Fœtus/Nouveau-né

- Accouchement de l'enfant ¬ Hémorragie après expulsion du *O72*
- Affecté par une hépatite aiguë de la mère ¬ *P00.2*
- Anormalement gros ¬
- - Dystocie due à un *O66.2*
- - Soins maternels pour disproportion due à un *O33.5*
- Arlequin ¬ *Q80.4*
- Compressus ¬ *O31.0*
- Disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions vicieuses du *P03.1*
- Échographie et autres méthodes physiques ¬ Dépistage prénatal de retard de croissance du *Z36.4*
- Entraînant disproportion ¬
- - Ascite du *O33.7*
- - Hydropisie du *O33.7*
- - Méningomyélocèle du *O33.7*
- - Tératome sacro-coccygien du *O33.7*
- - Tumeur du *O33.7*
- Faciliter l'accouchement ¬ Amputation du *P03.8*
- Goitre endémique peut y être associé. ¬ maladies endémiques dues à une insuffisance en iode de l'environnement soit directe, soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du développement du *E00*
- Hydrocéphale ¬
- - Dystocie due à: *O66.3*
- - Soins maternels pour disproportion due à un *O33.6*
- Léger pour l'âge gestationnel ¬ Soins maternels pour cause connue ou présumée de: *O36.5*
- Menace d'insuffisance cardiaque aiguë ¬ Accompagnement de la mère au cours d'un bloc AV du *O35.8*
- Mort in utero ¬ Rétention d'un *O02.1*
- Mort-né SAI ¬ *P95*
- Non classée ailleurs ¬ Infection intra-amniotique du *P39.2*
- Normal ¬ Disproportion: d'origine fœtale avec *O33.5*
- Nouveau-né
- - Affecté
- - - Accouchement
- - - - Césarienne ¬ *P03.4*
- - - - Extracteur pneumatique [ventouse] ¬ *P03.3*
- - - - Extraction par le siège ¬ *P03.0*
- - - - Forceps ¬ *P03.2*
- - - - Précipité ¬ *P03.5*
- - - Affection
- - - - Cordon ombilical, autres et sans précision ¬ *P02.6*
- - - - Maternel
- - - - - Éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle ¬ *P00*
- - - - - Sans précision ¬ *P00.9*

Fœtus *–suite*

- Nouveau-né *–suite*
- - Affecté *–suite*
- - - Affection *–suite*
- - - - Maternel *–suite*
- - - - - ¬ *P00.8*
- - - Alcoolisme de la mère ¬ *P04.3*
- - - Anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement ¬ *P04.0*
- - - Anomalie
- - - - Membrane
- - - - - Sans précision ¬ *P02.9*
- - - - - ¬ *P02.8*
- - - - Morphologiques et fonctionnelles du placenta, autres et sans précision ¬ *P02.2*
- - - Béance du col ¬ *P01.0*
- - - Chorio-amniotite ¬ *P02.7*
- - - Complication
- - - - Concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes ¬ *P02*
- - - - Grossesse
- - - - - Mère ¬ *P01*
- - - - - Mère ¬ *P01.8*
- - - - - Mère, sans précision ¬ *P01.9*
- - - - Précisées du travail et de l'accouchement ¬ *P03.8*
- - - - Travail
- - - - - Accouchement ¬ *P03*
- - - - - Accouchement, sans précision ¬ *P03.9*
- - - Contractions anormales de l'utérus ¬ *P03.6*
- - - Effet nocif
- - - - Maternel
- - - - - Sans précision ¬ *P04.9*
- - - - - ¬ *P04.8*
- - - - Transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel ¬ *P04*
- - - États classés en T80-T88 ¬ *P00.8*
- - - Exposition de la mère à des substances chimiques de l'environnement ¬ *P04.6*
- - - Forme
- - - - Compression du cordon ombilical ¬ *P02.5*
- - - - Décollement et d'hémorragie placentaires ¬ *P02.1*
- - - Grossesse
- - - - Extra-utérine ¬ *P01.4*
- - - - Multiple ¬ *P01.5*
- - - Hydramnios ¬ *P01.3*
- - - Infection de l'appareil génital de la mère et autres infections localisées ¬ *P00.8*
- - - Intervention
- - - - Chirurgicale chez la mère ¬ *P00.6*
- - - - Médicales chez la mère, non classées ailleurs ¬ *P00.7*
- - - Lupus érythémateux disséminé de la mère ¬ *P00.8*
- - - Maladie
- - - - Circulatoires et respiratoires de la mère ¬ *P00.3*
- - - - Infectieuses et parasitaires de la mère ¬ *P00.2*

Fœtus *–suite*
- Nouveau-né *–suite*
- - Affecté *–suite*
- - - Maladie *–suite*
- - - - Mère
- - - - - Classées en A00-B99, et J09-J11, mais ne présentant lui-même aucun signe de ces maladies ¬ *P00.2*
- - - - - Classées en E40-E64 ¬ *P00.4*
- - - - - Classées en I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 non mentionnées en P00.0, P00.2 ¬ *P00.3*
- - - - - Classées en N00-N39 ¬ *P00.1*
- - - - - Classées en O10-O11, O13-O16 ¬ *P00.0*
- - - - - Classées en S00-T79 ¬ *P00.5*
- - - - Rénales et des voies urinaires de la mère ¬ *P00.1*
- - - Médicaments absorbés par la mère ¬ *P04.1*
- - - Mort de la mère ¬ *P01.6*
- - - Oligoamnios ¬ *P01.2*
- - - Placenta praevia ¬ *P02.0*
- - - Présentation
- - - - Anormale avant le travail ¬ *P01.7*
- - - - Positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement ¬ *P03.1*
- - - Procidence du cordon ombilical ¬ *P02.4*
- - - Radiologie chez la mère ¬ *P00.7*
- - - Rupture prématurée des membranes ¬ *P01.1*
- - - Syndromes de transfusion placentaire ¬ *P02.3*
- - - Tabagisme de la mère ¬ *P04.2*
- - - Toxicomanie de la mère ¬ *P04.4*
- - - Traumatisme de la mère ¬ *P00.5*
- - - Trouble
- - - - Classé
- - - - - O60-O75 et par des techniques utilisées pendant le travail et l'accouchement, non mentionnés en P02.- et P03.0-P03.6 ¬ *P03.8*
- - - - - O62.-, sauf O62.3 ¬ *P03.6*
- - - - - O64-O66 ¬ *P03.1*
- - - - Hypertensifs de la mère ¬ *P00.0*
- - - - Nutritionnels de la mère ¬ *P00.4*
- - - Utilisation par la mère de substances chimiques nutritionnelles ¬ *P04.5*
- - Hypoglycémie) ¬ Diabète sucré de la mère (préexistant), affectant le *P70.1*
- - Sans précision ¬
- - - Affection des téguments spécifiques du *P83.9*
- - - Anomalie transitoire du métabolisme des glucides chez le *P70.9*
- - - Hémorragie
- - - - Intracrânienne (non traumatique) du *P52.9*
- - - - Intraventriculaire (non traumatique) du *P52.3*
- - - Maladie hémolytique du *P55.9*
- - ¬
- - - Affection

Fœtus *–suite*
- Nouveau-né *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Affection *–suite*
- - - - Précisées des téguments spécifiques du *P83.8*
- - - - Téguments spécifiques du *P83*
- - - Anomalie transitoire métabolisme glucides
- - - - *P70.8*
- - - - Spécifiques du *P70*
- - - Coagulation intravasculaire disséminée chez le *P60*
- - - Contusions du *P54.5*
- - - Ecchymoses du *P54.5*
- - - Entérocolite nécrosante du *P77*
- - - États mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de soins supplémentaires du *P08*
- - - Hématome superficiel du *P54.5*
- - - Hémorragie
- - - - Cérébelleuse et de la fosse postérieure (non traumatique) du *P52.6*
- - - - Intracérébrale (non traumatique) du *P52.4*
- - - - Intracrânien
- - - - - Non traumatique du *P52*
- - - - - Non traumatiques) du *P52.8*
- - - - Intraventriculaire
- - - - - Non traumatique), degré 1, du *P52.0*
- - - - - Non traumatique), degré 2, du *P52.1*
- - - - - Non traumatique), degré 3, du *P52.2*
- - - - Sous-arachnoïdienne (non traumatique) du *P52.5*
- - - Interruption de la grossesse source d'affections chez le *P96.4*
- - - Iso-immunisation
- - - - ABO du *P55.1*
- - - - Rhésus du *P55.0*
- - - Maladie
- - - - Hémolytique
- - - - - *P55*
- - - - - *P55.8*
- - - - Hémorragique du *P53*
- - - Œdèmes, autres et sans précision, spécifiques du *P83.3*
- - - Pétéchies du *P54.5*
- - - Réactions et intoxications médicamenteuses du *P93*
- - - Syndrome de défibrination du *P60*
- Papyracé ¬ *O31.0*
- Petit pour l'âge gestationnel ¬ Soins maternels pour cause connue ou présumée de: *O36.5*
- Présence de méconium dans le liquide amniotique ¬ Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du *O68.2*
- Sans
- - Mention de léger ou petit pour l'âge gestationnel ¬ Malnutrition du *P05.2*
- - Précision ¬
- - - Croissance lente du *P05.9*
- - - Soin maternel
- - - - Affection du *O36.9*

Fœtus *–suite*
- Sans *–suite*
- - Précision ¬ *–suite*
- - - Soin maternel *–suite*
- - - - Présentation anormale du *O32.9*
- Viable ¬ Soins maternels pour grossesse abdominale avec *O36.7*
- ¬
- - Avortement spontané, *P01.8*
- - Dystocie
- - - Ascite du *O66.3*
- - - Hydropisie du *O66.3*
- - - Méningomyélocèle du *O66.3*
- - - Position et une présentation anormales du *O64*
- - - Rotation incomplète de la tête du *O64.0*
- - - Tératome sacro-coccygien du *O66.3*
- - - Tumeur du *O66.3*
- - Hématome subdural de cause non traumatique chez le *P52.8*
- - Hémorragie intraventriculaire de grade 4, de cause non traumatique, chez le *P52.2*
- - Poursuite grossesse
- - - Avortement d'un ou plusieurs *O31.1*
- - - Mort intra-utérine d'un ou plusieurs *O31.2*
- - Retard de croissance et malnutrition du *P05*
- - Soin maternel
- - - Affection
- - - - Connues ou présumées du *O36*
- - - - Précisées du *O36.8*
- - - Anomalie chromosomique (présumée) du *O35.1*
- - - Croissance
- - - - Excessive du *O36.6*
- - - - Insuffisante du *O36.5*
- - - Disproportion due à d'autres anomalies du *O33.7*
- - - Grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs *O32.5*
- - - Maladie héréditaire (présumée) du *O35.2*
- - - Malformation (présumée) du système nerveux central du *O35.0*
- - - Mort intra-utérine du *O36.4*
- - - Présentation anormal
- - - - *O32.8*
- - - - Connue ou présumée du *O32*
- - - Spina bifida (présumé(e)) du *O35.0*
- - Thrombose de la veine rénale chez le *P29.8*
- - Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du *O68.0*

Foetus [trop grand pour l'âge gestationnel] [Large-for-dates] ¬ Soins maternels pour cause connue ou présumée de croissance excessive du *O36.6*

Fogo selvagem] ¬ Pemphigus brésilien [*L10.3*

Foie
- Cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique ¬ Atteinte du *K77.2**
- Chat ¬ Infection par: douve du *B66.0*
- Cholestase ¬ Maladie toxique du *K71.0*

Foie *–suite*
- Congénital(e) ¬ Absence de *Q44.7*
- Cryptogénique ¬ Cirrhose (du *K74.6*
- Dite) cardiaque ¬ Cirrhose du *K76.1*
- Douloureux ¬ *R10.1*
- Fibrose et cirrhose du foie ¬ Maladie toxique du *K71.7*
- Granulomes hépatiques ¬ Maladie toxique du *K71.8*
- Hépatite
- - Aiguë ¬ Maladie toxique du *K71.2*
- - Chronique
- - - Active ¬ Maladie toxique du *K71.5*
- - - Lobulaire ¬ Maladie toxique du *K71.4*
- - - Persistante ¬ Maladie toxique du *K71.3*
- - Lupoïde ¬ Maladie toxique du *K71.5*
- - Non classée ailleurs ¬ Maladie toxique du *K71.6*
- Hyperplasie nodulaire en foyer ¬ Maladie toxique du *K71.8*
- Lésions du foie ¬ Maladie toxique du *K71.8*
- Macronodulaire ¬ Cirrhose (du *K74.6*
- Maladie
- - Aiguë de rejet greffe-contre-hôte ¬ Atteinte du *K77.1**
- - Veino-occlusive du foie [syndrome de Stuart-Bras] ¬ Maladie toxique du *K71.8*
- Micronodulaire ¬ Cirrhose (du *K74.6*
- Mouton ¬ Maladie due à la douve du *B66.3*
- Nécrose hépatique ¬ Maladie toxique du *K71.1*
- Non classée ailleurs ¬ Dégénérescence graisseuse du *K76.0*
- Origine cardiaque ¬ Sclérose du *K76.1*
- Péliose hépatique ¬ Maladie toxique du *K71.8*
- Portale ¬ Cirrhose (du *K74.6*
- Post-nécrotique ¬ Cirrhose (du *K74.6*
- Poumon) ¬ Abcès amibien du cerveau (et du *A06.6†*
- Précisés ¬ Autres carcinomes du *C22.7*
- Rejet greffe contre hôte ¬ Stade
- - 1 de maladie aiguë du *T86.01†*, *K77.11**
- - 2 de maladie aiguë du *T86.02†*, *K77.12**
- - 3 maladie
- - - Aiguë du *T86.02†*, *K77.13**
- - - Chronique du *T86.07†*, *K77.23**
- - 4 de maladie aiguë du *T86.02†*, *K77.14**
- SAI
- - Congénital(e) ¬ Malformation du *Q44.7*
- - ¬
- - - Cirrhose (du *K74.6*
- - - Lésion du *S36.10*
- Sans précision ¬
- - Cirrhoses du *K74.6*
- - Maladie
- - - *K76.9*
- - - Alcoolique du *K70.9*
- - - Inflammatoire du *K75.9*
- - - Toxique du *K71.9*
- - Tumeur maligne: *C22.9*
- Stade

Foie *–suite*
- Stade *–suite*
- - 1
- - - 2 ¬ Maladie GVH chronique du *T86.06†*, *K77.22**, *K77.21**
- - - ¬
- - - - Maladie GVH chronique du *T86.05†*, *K77.21**
- - - - Rejet aigu du *T86.01†*, *K77.11**
- - 2 à 4 ¬ Maladie GVH aiguë du *T86.02†*, *K77.14**, *K77.13**, *K77.12**
- - 3 ¬ Maladie GVH chronique du *T86.07†*, *K77.23**
- Substances anti-anémiantes ¬ Préparation à base de *T45.8*
- Surnuméraire ¬ *Q44.7*
- Syndrome Stuart Bras ¬ maladie
- - Toxique du foie avec: maladie veino-occlusive du *K71.8*
- - Veino-occlusive du *K76.5*
- Traumatisme obstétrical ¬ Rupture du *P15.0*
- Type mixte ¬ Cirrhose (du *K74.6*
- Vésicule
- - Biliaire ¬ Lésion traumatique du *S36.1*
- - Voie biliaire ¬
- - - Carcinoma in situ: *D01.5*
- - - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: *D37.6*
- Voie biliaire
- - Intracrânien ¬ Tumeur malign
- - - *C22*
- - - Secondaire du *C78.7*
- - ¬ Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du *R93.2*
- ¬
- - Abcès
- - - *K75.0*
- - - Amibien
- - - - *A06.4†*, *K77.0**
- - - - Poumon (et du *A06.5†*
- - Angiosarcome du *C22.3*
- - Atrophie ou dystrophie jaune du *K72*
- - Carence en facteur de coagulation due à: affections du *D68.4*
- - Cirrhose
- - - Alcoolique
- - - - *K70.3*
- - - - Graisseuse du *K70.0*
- - - Congénitale (du *P78.8*
- - Congestion passive chronique du *K76.1*
- - Contusion et hématome du *S36.11*
- - Détérioration fonctionnel
- - - Aiguë d'une greffe de *T86.40*
- - - Chronique d'une greffe de *T86.41*
- - Donneur de *Z52.6*
- - Fibrose
- - - Cirrhose du *K74*
- - - Sclérose alcooliques du *K70.2*
- - Hyperplasie nodulaire focale télangiectasique du *D13.4*
- - Infection (à): petite douve (du *B66.2*
- - Lésion du *S36.16*

Foie *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Maladie
- - - *K76*
- - - Alcoolique du *K70*
- - - Chinoise de la douve du *B66.1*
- - - Fibrokystique du *Q44.6*
- - - Inflammatoire
- - - - *K75*
- - - - Précisées du *K75.8*
- - - Kystique du *Q44.6*
- - - Orientale de la douve du *B66.1*
- - - Précisées du *K76.8*
- - - Toxique
- - - - *K71*
- - - - Foie
- - - - - Fibrose et cirrhose du *K71.7*
- - - - - Lésions du *K71.8*
- - Malformation congénital
- - - *Q44.7*
- - - Vésicule biliaire, des voies biliaires et du *Q44*
- - Nécrose hémorragique centrale du *K76.2*
- - Sarcomes du *C22.4*
- - Status post greffe de *Z94.4*
- - Traumatisme obstétrical du *P15.0*
- - Trouble fonctionnel échec rejet
- - - Greffe de *T86.4*
- - - Non précisé d'une greffe de *T86.49*
- - Tumeur bénigne: *D13.4*
- - Varices œsophagien gastrique
- - - Indication d'hémorragie, au cours de: maladies du *K74.-†*, *K70-K71†*, *I98.3**
- - - Sans indication d'hémorragie, au cours de: maladies du *K74.-†*, *K70-K71†*, *I98.2**

Foin
- Asthme ¬ Rhume des *J45.0*
- ¬
- - Maladie des moisissures de *J67.0*
- - Poumon des: travailleurs du *J67.0*
- - Rhume des *J30.1*

Fois
- Avant le début du travail ¬ Hypoxie intra-utérine constatée pour la première *P20.0*
- Canaux biliaires intra- et extra-hépatiques ¬ Tumeur maligne affectant à la *C24.8*
- Membres supérieurs et inférieurs [tout niveau] ¬ Absence acquise à la *Z89.8*
- Pendant le travail et l'accouchement ¬ Hypoxie intra-utérine constatée pour la première *P20.1*

Foix-Alajouanine] ¬ Myélite nécrosante subaiguë [Syndrome de *G37.4*

Folate ¬ Carence en: *E53.8*

Foliacé ¬ Pemphigus *L10.2*

Folie à deux ¬ *F24*

Foliées ¬ Hypertrophie des papilles *K14.3*

Folique
- Médicaments ¬ Anémie par carence en acide *D52.1*
- SAI ¬ Anémie par carence en acide *D52.9*

Folique *–suite*
- Sans précision ¬ Anémie par carence en acide *D52.9*
- ¬
- - Anémie
- - - Carence
- - - - Acide
- - - - - *D52*
- - - - - *D52.8*
- - - - Alimentaire en acide *D52.0*
- - - Mégaloblastique ne répondant pas au traitement par la vitamine B12 ou l'acide *D53*
- - Carence en: acide *E53.8*

Folliculaire
- Acquise ¬ Kératose *L11.0*
- Aigu adénovirus ¬ Conjonctivite
- - *B30.1†*
- - *B30.1†, H13.1**
- Avitaminose A ¬ Kératose
- - *E50.8†, L86**
- - *L86*, E50.8*
- Cellules clivées ¬ Lymphome *C82.9*
- Centroblastique
- - Centrocytique ¬ Lymphome *C82.5*
- - ¬ Lymphome *C82.2*
- Darier-White] ¬ Kératose: *Q82.8*
- Grade
- - I ¬ Lymphome *C82.0*
- - II ¬ Lymphome *C82.1*
- - III, sans précision ¬ Lymphome *C82.2*
- - IIIa ¬ Lymphome *C82.3*
- - IIIb ¬ Lymphome *C82.4*
- Hémorragique (de l'ovaire) ¬ Kyste (de): *N83.0*
- Non hodgkinien avec ou sans zones diffuses ¬ lymphome *C82*
- Non-hodgkinien à petites cellules clivées ¬ Lymphome *C82.9*
- Ovaire ¬ Kyste *N83.0*
- Parafolliculaire pénétrant dans la peau [Kyrle] ¬ Kératose *L87.0*
- Peau tissu cellulaire sous-cutané
- - Sans précision ¬ Kyste *L72.9*
- - ¬
- - - Formes de kyste *L72.8*
- - - Kystes *L72*
- Pénétrante ¬ Hyperkératose *L87.0*
- Petites cellules clivées ¬ Lymphome *C82.9*
- Sans précision ¬
- - Affection *L73.9*
- - Lymphome
- - - *C82.9*
- - - Non *C83.9*
- Trachomateuse ¬ Conjonctivite: *A71.1*
- ¬
- - Affections *L73*
- - Amygdalite (aiguë): *J03.9*
- - Forme
- - - Lymphome, *C82.7*
- - - Précisées d'affections *L73.8*

Folliculaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Germinoblastome *C82.9*
- - Kyste: *K09.0*
- - Lichen plan *L66.1*
- - Lymphome
- - - *C82*
- - - Non
- - - - *C83*
- - - - *C83.8*
- - - Non-hodgkinien diffus non *C83.9*
- - Sarcome à cellules dendritiques *C96.4*

Follicule
- Graaf ¬ Kyste (de): *N83.0*
- Pileux ¬
- - Inflammation de la glande du *L73.9*
- - Tumeurs bénignes de: *D23*

Folliculite
v.a. Pseudofolliculite
- Décalvante ¬ *L66.2*
- Érythémateuse réticulée ¬ *L66.4*
- Périfolliculite capitis abscedens et suffodiens [Hoffmann] ¬ *L66.3*
- Sclerotisans nuchae] ¬ Acné chéloïde [*L73.0*

Fonction
- Cognitif conscience
- - Non précisés ¬ Symptômes et signes relatifs aux *R41.8*
- - ¬ Autres symptômes et signes relatifs aux *R41*
- Greffe ¬ Reprise retardée de la *T86.12*
- Labyrinthe ¬ Perte de la *H83.2*
- Labyrinthiques ¬ Troubles des *H83.2*
- Lymphocytaire antigène-1 (LFA-1) ¬ Anomalie de la *D84.0*
- Lymphocytes B ¬ Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes du nombre et de la *D83.0*
- Motrices, sans précision ¬ Troubles spécifiques du développement des *F82.9*
- Palpébrale ¬ Autres troubles affectant la *H02.5*
- Rénal
- - Chronique, unilatéral ¬ Trouble de la *N18.80*
- - ¬ Goutte due à une altération de la *M10.3*
- Symbolique non
- - Classés ailleurs ¬ Dyslexie et autres troubles de la *R48*
- - Précisés ¬ Troubles de la *R48.8*
- Thyroïdien
- - Non classées ailleurs ¬ Autres anomalies néonatales de la *P72.2*
- - Normale ¬ Goitre congénital transitoire avec *P72.0*
- Vésicales du à un choc rachidien ¬ Trouble des *G95.82*
- Vestibulaire
- - Sans précision ¬ Atteinte des *H81.9*
- - ¬ atteinte
- - - *H81*
- - - *H81.8*

Fonctionnel
v. Type de maladie

Fonctionnement
- Défectueux d'une trachéotomie ¬ *J95.0*
- Pompe à médicaments ¬ Contrôle des paramètres de *Z45.82*
- Social
- - Apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence ¬ Troubles du *F94*
- - Enfance
- - - Sans précision ¬ Trouble du *F94.9*
- - - ¬ Autres troubles du *F94.8*
- Stimulateur diaphragmatique ¬ Contrôle des paramètres de *Z45.81*
- Stomie de l'appareil urinaire ¬ Mauvais *N99.5*

Fond
- Œil
- - SAI ¬ Rétinopathie (avec)(de): *H35.0*
- - ¬ Colobome du *Q14.8*
- Utérus ¬ Tumeur maligne: *C54.3*

Fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, désirudine, bivariludine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple *D68.35*

Fongémie SAI ¬ *B49*

Fongicides ¬ Effet toxique: Herbicides et *T60.3*

Fongique ¬ Ulcère de l'œsophage: *K22.1*

Fongoïde ¬ Mycosis *C84.0*

Fontaine
- Gangrène ¬ Stade IV de Leriche et *I70.25*
- Ulcération ¬ Stade IV de Leriche et *I70.24*
- ¬
- - AOMI type bassin-jambe stade
- - - IIb de Leriche et *I70.22*
- - - III de Leriche et *I70.23*
- - - IV de Leriche et *I70.25*
- - - IVa de Leriche et *I70.25*
- - - IVb de Leriche et *I70.25*
- - Artériopathie oblitérante des membres inférieurs [AOMI], sans précision du stade (de Leriche et *I70.29*
- - Gangrène
- - - Humide, stade IVb de Leriche et *I70.25*
- - - Sèche, stade IVa de Leriche et *I70.25*
- - Stade
- - - I de Leriche et *I70.20*
- - - II de Leriche et *I70.21*
- - - IIb de Leriche et *I70.22*
- - - III de Leriche et *I70.23*
- - Trouble circulatoire d'après Leriche et *I70.29*

Fonte musculaires, non classées ailleurs ¬ Atrophie et *M62.5*

Foramen
- Magendie ¬ Atrésie des fentes de Luschka et du *Q03.1*
- Ovale ¬ Perméabilité ou persistance de: *Q21.1*

Forbes ¬ Maladie de: *E74.0*

Forceps

- Césarienne ¬ Application d'une ventouse ou d'un forceps suivie respectivement d'un accouchement par *O66.5*
- Sans précision ¬ Echec de l'application d'une ventouse et d'un *O66.5*
- Suivie respectivement d'un accouchement par forceps ou par césarienne ¬ Application d'une ventouse ou d'un *O66.5*
- Ventouse ¬ Accouchement unique par *O81*
- ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par *P03.2*

Forces

- Armées ¬ Examen général en série de: membres des *Z10*
- Gravité [G] anormales ¬ Effets de: *T75.8*
- Jeu cours travail
- - Sans précision ¬ Anomalie des *O62.9*
- - ¬ Autres anomalies des *O62.8*
- Mécanique objet
- - Animés ¬
- - - Accident dû à l'exposition à des *W64.9!*
- - - Exposition à des *W64!*
- - Inanimés ¬
- - - Accident dû à l'exposition à des *W49.9!*
- - - Exposition à des *W49!*

Fordyce ¬ Maladie de Fox- *L75.2*

Forestier] ¬ Hyperostose ankylosante [*M48.1*

Forêt de Kyasanur ¬ Maladie de la *A98.2*

Formaldéhyde ¬ Effet toxique: *T59.2*

Formation

- Anormale de tissus dentaires durs dans la pulpe ¬ *K04.3*
- Dent ¬
- - Changement de couleur pendant la *K00.8*
- - Troubles de la *K00.4*
- Entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale ¬ Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de *O34.30*
- Mélanine ¬ Autres anomalies liées à une diminution de la *L81.6*
- Vésicule non thermique ¬ lésion traumatique superficiel
- - Avant-bras: *S50.82*
- - Cheville et du pied: *S90.82*
- - Épaule et du bras: *S40.82*
- - Hanche et de la cuisse: *S70.82*
- - Jambe: *S80.82*
- - Membre
- - - Inférieur, niveau non précisé: *T13.02*
- - - Supérieur, niveau non précisé: *T11.02*
- - Partie du corps non précisée: *T14.02*
- - Poignet et de la main: *S60.82*
- - Tronc, niveau non précisé: *T09.02*
- ¬ inscription dans: établissement de *Z02*

Forme

- Acné
- - Rosacée ¬ Autres *L71.8*
- - ¬ Autres *L70.8*
- Actinomycose ¬ Autres *A42.8*
- Aigu maladie Chagas
- - Atteinte

Forme *–suite*

- Aigu maladie Chagas *–suite*
- - Atteinte *–suite*
- - - Cardiaque ¬ *B57.0†, I98.1*, I41.2**
- - - Cardio-vasculaire NCA ¬ *B57.0†, I98.1**
- - Myocardite ¬ *B57.0†, I41.2**
- - SAI ¬ *B57.1*
- - Sans atteinte cardiaque ¬ *B57.1*
- Alopécie
- - Androgénique ¬ Autres *L64.8*
- - Cicatricielle ¬ Autres *L66.8*
- Amnésie ¬ Autres *R41.3*
- Angine de poitrine ¬ Autres *I20.8*
- Anophtalmie ¬ Autres *Q11.1*
- Appendicite ¬ Autres *K36*
- Aspergillose ¬ Autres *B44.8*
- Associant tics vocaux et tics moteurs [syndrome de Gilles de la Tourette] ¬ *F95.2*
- Associées ¬ Toutes *T74.8*
- Atrésie et de sténose (congénitale) de l'urètre et du col de la vessie ¬ Autres *Q64.3*
- Atypique ou mixte ¬ Démence de la maladie d'Alzheimer, *G30.8†, F00.2**
- Avortement ¬ Autres *O05*
- Bartonellose ¬ Autres *A44.8*
- Blastomycose ¬ Autres *B40.8*
- Cardiopathie ischémique
- - Aiguës ¬ Autres *I24.8*
- - Chronique ¬ Autres *I25.8*
- Cérébelleuse [AMS-C] ¬ Atrophie multisystématisée de *G23.3*
- Charbon ¬ Autres *A22.8*
- Chimiothérapie ¬ Autres *Z51.2*
- Cholécystite ¬ Calcul de la vésicule biliaire avec une autre *K80.1*
- Chromomycose ¬ Autres *B43.8*
- Classées en A15-A16 ¬ Tous les états classés en J60-J64 associés à la tuberculose, toutes *J65*
- Classique ¬ Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], *E25.00*
- Coccidioïdomycose ¬ Autres *B38.8*
- Combinées de cataracte sénile ¬ *H25.8*
- Compression du cordon ombilical ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres *P02.5*
- Cryptococcose ¬ Autres *B45.8*
- Débutante oligo(pauci)-articulaire, d'évolution polyarticulaire [extended oligoarthritis] ¬ *M08.3*
- Décollement et d'hémorragie placentaires ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres *P02.1*
- Delirium ¬ Autres *F05.8*
- Démence vasculaire ¬ Autres *F01.8*
- Dents ¬ Anomalies de volume et de *K00.2*
- Dépressif
- - Paranoïde ¬ Démence sénile: démence: *F03*
- - Sans symptômes psychotiques ¬ Psychose maniaco-dépressive, *F33.2*
- - Symptômes psychotiques ¬ Psychose maniaco-dépressive, *F33.3*
- Diphtérie ¬ Autres *A36.8*

Forme *–suite*

- Enchevêtrement du cordon ¬ Travail et accouchement compliqués d'une autre *O69.2*
- Érysipéloïde ¬ Autres *A26.8*
- Érythème
- - Figuré chronique ¬ Autres *L53.3*
- - Polymorphe ¬ Autres *L51.8*
- - ¬ Autres *L53*
- Évolutives d'agranulocytose et neutropénie dues à un médicament ¬ Autres *D70.18*
- Hypertrichose ¬ Autres *L68.8*
- Hypothermie du nouveau-né ¬ Autres *P80.8*
- Incontinence urinaire précisées ¬ Autres *N39.4*
- Inertie utérine ¬ Autres *O62.2*
- Infantile de l'acromégalie ¬ *E22.0*
- Infection due au virus de l'herpès ¬ Autres *B00.8*
- Intermédiaire ¬ Malnutrition protéino-énergétique grave [comme en E43]: *E42*
- Juvénile, type III [Kugelberg-Welander] ¬ Amyotrophie spinale (de): *G12.1*
- Kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané ¬ Autres *L72.8*
- Légère ¬ Maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique, *T86.05†*
- Lèpre ¬ Autres *A30.8*
- Lépromateuse L ¬
- - *A30.5*
- - Lèpre lépromateuse [*A30.5*
- Leptospirose ¬ Autres *A27.8*
- Listériose ¬ Autres *A32.8*
- Lupus érythémateux disséminé ¬ Autres *M32.8*
- Lymphome
- - Folliculaire ¬ Autres *C82.7*
- - Hodgkin (classique) ¬ Autres *C81.7*
- Maladie
- - Alzheimer ¬ Autres *G30.8†, F00.2**
- - Crohn ¬
- - - *K50.8*
- - - *K50.88*
- Mixte, avec idées obsédantes et comportements compulsifs ¬ *F42.2*
- Modérée ¬ Maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique, *T86.06†*
- Négligence d'un enfant ¬ Négligence affective ou autre *Z62*
- Nocardiose ¬ Autres *A43.8*
- Non cicatriciel
- - Précisées de raréfaction du système pileux ¬ Autres *L65.8*
- - Raréfaction du système pileux ¬ Autres *L65*
- Oligo(pauci)- articulaire ¬ Arthrite chronique juvénile, *M08.4*
- Paludisme congénital ¬ Autres *P37.4*
- Paracoccidioïdomycose ¬ Autres *B41.8*
- Parkinsonne [AMS-P] ¬ Atrophie multisystématisée de *G23.2*
- Passage ¬ Autres *M35.1*
- Pelade ¬ Autres *L63.8*
- Pelle ¬ Incisive déformée en *K00.2*

Forme *–suite*
- Pemphigus ¬ Autres *L10.8*
- Péricardite aiguë ¬ Autres *I30.8*
- Peste ¬ Autres *A20.8*
- Polyarticulaire ¬ Arthrite chronique juvénile (séronégative), *M08.3*
- Précis
- - Acantholyse ¬ Autres *L11.8*
- - Affections folliculaires ¬ Autres *L73.8*
- - Épaississement de l'épiderme ¬ Autres *L85.8*
- - Érythème ¬ Autres *L53.8*
- - Ictère nucléaire ¬ Autres *P57.8*
- - Soins médicaux ¬ Autres *Z51.8*
- - Tremblement ¬ Autres *G25.2*
- Privation de liberté ¬ Emprisonnement et autres *Z65*
- Prurigo ¬ Autres *L28.2*
- Psychogène
- - Aérophagie ¬ *F45.3*
- - Côlon irritable" ¬ *F45.3*
- - Diarrhée ¬ *F45.3*
- - Dyspepsie ¬ *F45.3*
- - Dysurie ¬ *F45.3*
- - Flatulence ¬ *F45.3*
- - Hoquet ¬ *F45.3*
- - Hyperventilation ¬ *F45.3*
- - Mictions fréquentes ¬ *F45.3*
- - Spasme du pylore ¬ *F45.3*
- - Toux ¬ *F45.3*
- Retard mental ¬ Autres *F78*
- Scapulo-péronière ¬ Amyotrophie spinale (de): *G12.1*
- Schistosomiase ¬ Autres *B65.8*
- Schizophrénie ¬ Autres *F20.8*
- Sclérose systémique ¬ Autres *M34.8*
- Scoliose
- - Secondaire ¬ Autres *M41.5*
- - ¬ Autres *M41.8*
- Sénile et présénile ¬ *G30†*
- Sévère
- - Compliquées de paludisme à Plasmodium falciparum ¬ Autres *B50.8*
- - ¬ Maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique, *T86.07†*
- Spastique hémiplégique ¬ Infirmité motrice cérébrale, *G80.2*
- Sporotrichose ¬ Autres *B42.8*
- Stomatite ¬ Autres *K12.1*
- Syndrome de Turner ¬ Autres *Q96.8*
- Syphilis secondaire ¬ Autres *A51.4*
- Tardif
- - Syphilis
- - - Congénitale, symptomatique ¬ Autres *A50.5*
- - - Symptomatique ¬ Autres *A52.7*
- - ¬ Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], *E25.01*
- Tétanos ¬ Autres *A35*
- Tuberculoïde (T)] ¬ Lèpre tuberculoïde [*A30.1*
- Tuberculose

Forme *–suite*
- Tuberculose *–suite*
- - Appareil respiratoire
- - - Confirmation, bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Autres *A15.8*
- - - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Autres *A16.8*
- - Système nerveux ¬ Autres *A17.8†*
- Tularémie ¬ Autres *A21.8*
- Urticaire ¬ Autres *L50.8*
- Von Zumbusch ¬ Psoriasis pustuleux généralisé, *L40.1*

Formule leucocytaire anormale SAI ¬ *R72*

Forte baisse vision
- Binoculaire ¬ Cécité et *H54.0*
- Monoculaire ¬ Cécité et *H54.4*

Fortement résistant
- Aminoglycosides ¬ Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides et *U80.20!*
- Aminosides ¬ Enterococcus
- - Faecalis résistant aux glycopeptides, aux oxazolidinones, ou *U80.2!*
- - Faecium résistant aux glycopeptides, aux oxazolidinones, aux streptogramines, ou *U80.3!*

Fortuite d'un cadavre, sans cause apparente de décès ¬ Découverte *R98*

Fortuitement ¬ Grossesse constatée *Z33!*

Fosse
- Amygdales ¬ *D10.5*
- Amygdalienne ¬ Tumeur maligne: *C09.0*
- Antérieure ¬ *S02.1*
- Canine ¬ Abcès maxillaire
- - Indication d'extension rétromaxilllaire ou dans la *K10.21*
- - Sans indication d'extension rétromaxilllaire ou dans la *K10.20*
- Hypophysaire ¬ Tumeur
- - Bénigne de la *D35.2*
- - Maligne de la *C75.1*
- Ischio-rectale ¬ Abcès de la *K61.3*
- Moyenne ¬ *S02.1*
- Nasal
- - Oreille moyenne ¬ Tumeur maligne des *C30*
- - Sinus de la face ¬ Tumeur bénigne: Oreille moyenne, *D14.0*
- - ¬
- - - *D02.3*
- - - *D38.5*
- - - Polype des *J33.0*
- - - Tumeur maligne: *C30.0*
- - - Vestibule des *C30.0*
- Postérieur
- - Non traumatique) du fœtus et du nouveau-né ¬ Hémorragie cérébelleuse et de la *P52.6*
- - ¬
- - - *S02.1*
- - - Syndrome de la *G97.81*
- Ptérygoïde ¬ Tumeur malign
- - *C49.0*

Fosse *–suite*
- Ptérygoïde ¬ Tumeur malign *–suite*
- - Tissu
- - - Conjonctif de la *C49.0*
- - - Mous de la *C49.0*

Fossette
- Rosenmüller ¬ *C11.2*
- ¬ *D10.5*

Foudre
- SAI ¬ Frappé par la *T75.0*
- ¬
- - Choc par la *T75.0*
- - Effets de la *T75.0*
- - Victime de : Coup de *X59.9!*

Foule
- Mouvement de panique de foule ¬ Etre pressé ou poussé par une *W64.9!*
- ¬ Etre pressé ou poussé par une foule ou dans un mouvement de panique de *W64.9!*

Foulure
- Articulation
- - Acromio-claviculaire ¬ Entorse et *S43.5*
- - Capsule) SAI ¬ *T14.3*
- - Épaule ¬ Entorse et *S43.4*
- - Ligament
- - - Ceinture scapulaire ¬ Luxation, entorse et *S43*
- - - Coude ¬ Luxation, entorse et *S53*
- - - Genou ¬ Luxation, entorse et *S83*
- - - Hanche ¬ Luxation, entorse et *S73*
- - - Niveau
- - - - Cheville et du pied ¬ Luxation, entorse et *S93*
- - - - Cou ¬ Luxation, entorse et *S13*
- - - - Poignet et de la main ¬ Luxation, entorse et *S63*
- - - Non précis
- - - - Membre
- - - - - Inférieur, niveau non précisé ¬ Luxation, entorse et *T13.2*
- - - - - Supérieur, niveau non précisé ¬ Luxation, entorse et *T11.2*
- - - - Tronc ¬ Luxation, entorse et *T09.2*
- - - Partie non précis
- - - - Cou ¬ Entorse et *S13.6*
- - - - Tête ¬ Entorse et *S03.5*
- - - Rachis lombaire et du bassin ¬ Luxation, entorse et *S33*
- - - Tête ¬ Luxation, entorse et *S03*
- - - Thorax ¬ Luxation, entorse et *S23*
- - Non précisées de la main ¬ Entorse et *S63.7*
- - Sacro-iliaque ¬ Entorse et *S33.6*
- - Sterno-claviculaire ¬ Entorse et *S43.6*
- Associations de parties du corps ¬ Luxations, entorses et *T03.8*
- Ceinture scapulaire SAI ¬ Entorse et *S43.7*
- Cheville
- - Ligament
- - - Calcanéopéronier ¬ Entorse et *S93.42*
- - - Deltoïde ¬ Entorse et *S93.41*
- - - Tibiopéronier (antérieur) (postérieur), distal ¬ Entorse et *S93.43*

Foulure *–suite*
- Cheville *–suite*
- - Partie
- - - Non précisée ¬ Entorse et *S93.40*
- - - ¬ Entorse et *S93.48*
- - ¬ Entorse et *S93.4*
- Côtes et du sternum ¬ Entorse et *S23.4*
- Cou ¬ Luxations, entorses et foulures de la tête avec luxations, entorses et *T03.0*
- Coude
- - Humérocubitale (articulation) ¬ Entorse et *S53.44*
- - Huméroradiale (articulation) ¬ Entorse et *S53.43*
- - Ligament collatéral
- - - Cubital ¬ Entorse et *S53.42*
- - - Radial ¬ Entorse et *S53.41*
- - Partie
- - - Non précisée ¬ Entorse et *S53.40*
- - - ¬ Entorse et *S53.48*
- - ¬ Entorse et *S53.4*
- Déchirure
- - Colonne lombosacrée sans autre précision ¬ Entorse/ *S33.50*
- - Jonction lombosacrée et de ses ligaments ¬ Entorse/ *S33.51*
- - Muscle(s) et de tendon(s) SAI ¬ Entorses/ *T14.6*
- - ¬ Entorse
- - - *S16*
- - - *S56*
- - - *S66*
- - - *S76*
- - - *S86*
- - - *S96*
- Doigt
- - Articulation
- - - Interphalangienne ¬ Entorse et *S63.62*
- - - Métacarpophalangienne ¬ Entorse et *S63.61*
- - Partie
- - - Non précisée ¬ Entorse et *S63.60*
- - - ¬ Entorse et *S63.68*
- - ¬ Entorse et *S63.6*
- Hanche
- - Ligament
- - - Iliofémoral ¬ Entorse et *S73.11*
- - - Ischiocapsulaire ¬ Entorse et *S73.12*
- - Partie
- - - Non précisée ¬ Entorse et *S73.10*
- - - ¬ Entorse et *S73.18*
- - ¬ Entorse et *S73.1*
- Ligament
- - Croisé genou antérieur postérieur
- - - Déchirure ligament croisé
- - - - Antérieur) (postérieur): Déchirure du ligament croisé antérieur ¬ Entorse et *S83.53*
- - - - Postérieur): Déchirure du ligament croisé postérieur ¬ Entorse et *S83.54*
- - - Distorsion ligament croisé

Foulure *–suite*
- Ligament *–suite*
- - Croisé genou antérieur postérieur *–suite*
- - - Distorsion ligament croisé *–suite*
- - - - Antérieur) (postérieur): Distorsion du ligament croisé antérieur ¬ Entorse et *S83.51*
- - - - Postérieur): Distorsion du ligament croisé postérieur ¬ Entorse et *S83.52*
- - - Ligament croisé non précisé ¬ Entorse et *S83.50*
- - - ¬ Entorse et *S83.5*
- - Latéral genou interne externe
- - - Déchirure ligament latéral
- - - - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et *S83.43*
- - - - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et *S83.44*
- - - Distorsion ligament latéral
- - - - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et *S83.41*
- - - - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et *S83.42*
- - - Ligament latéral non précisé ¬ Entorse et *S83.40*
- - - ¬ Entorse et *S83.4*
- - SAI ¬ *T14.3*
- Localisation classé
- - S03.- et S13.- ¬ Luxations, entorses et *T03.0*
- - S23.-, S33.- et T09.2 ¬ Luxations, entorses et *T03.1*
- - S43.-, S53.-, S63.- et T11.2 ¬ Luxations, entorses et *T03.2*
- - S73.-, S83.-, S93.- et T13.2 ¬ Luxations, entorses et *T03.3*
- Mâchoire ¬ Entorse et *S03.4*
- Membre
- - Inférieur ¬ Séquelles de luxation, entorse et *T93.3*
- - Supérieur ¬ Séquelles d'une luxation, entorse et *T92.3*
- Multiples, sans précision ¬ Luxations, entorses et *T03.9*
- Musculaire ¬ *M62.6*
- Orteil(s) ¬ Entorse et *S93.5*
- Partie
- - Corps non précisée ¬ Luxation, entorse et *T14.3*
- - Non précis
- - - Ceinture scapulaire ¬ Entorse et *S43.7*
- - - Genou ¬ Entorse et *S83.6*
- - - Pied ¬ Entorse et *S93.6*
- - - Rachis lombaire et du bassin ¬ Entorse et *S33.7*
- - - Thorax ¬ Entorse et *S23.5*
- Plusieurs partie
- - Corps ¬ Luxations, entorses et *T03*
- - Membre
- - - Inférieur(s) ¬ Luxations, entorses et *T03.3*
- - - Supérieur
- - - - Membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s) ¬ Luxations, entorses et *T03.4*
- - - - ¬ Luxations, entorses et *T03.2*

Foulure *–suite*
- Poignet
- - Articulation
- - - Carpienne ¬ Entorse et *S63.51*
- - - Carpométacarpienne ¬ Entorse et *S63.53*
- - - Ligament) radiocarpien ¬ Entorse et *S63.52*
- - Partie
- - - Non précisée ¬ Entorse et *S63.50*
- - - ¬ Entorse et *S63.58*
- - ¬ Entorse et *S63.5*
- Rachis
- - Cervical ¬ Entorse et *S13.4*
- - Dorsal ¬ Entorse et *S23.3*
- - Lombaire ¬ Entorse et *S33.5*
- Région thyroïdienne ¬ Entorse et *S13.5*
- Tête avec luxations, entorses et foulures du cou ¬ Luxations, entorses et *T03.0*
- Thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du bassin ¬ Luxations, entorses et *T03.1*

Fourchette au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale (intéressant): *O70.0*

Fourmillements ¬ *R20.2*

Fournier
- Femme ¬ Gangrène de *N76.80*
- Homme ¬ Gangrène de *N49.80*

Fourreurs ¬ Poumon des: *J67.8*

Foville ¬ Syndrome de: *G46.3**

Fox-Fordyce ¬ Maladie de *L75.2*

Foyer
- N'étant capable d'assurer les soins ¬ Difficultés liées à: besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du *Z74.2*
- Osseux (médullaires) de lymphomes malins (maladies relevant de la classification sous C81-C88) ¬ *C79.5*
- Pendant l'enfance ¬ Départ du *Z61*
- ¬
- - Choriorétinite en *H30.0*
- - Choroïdite en *H30.0*
- - Lésion traumatique cérébrale en *S06.3*
- - Maladie toxique du foie avec: hyperplasie nodulaire en *K71.8*
- - Mucinose en *L98.5*
- - Rétinite en *H30.0*
- - Rétinochoroïdite en *H30.0*

Fractionnement de la miction ¬ *R39.1*

Fragile ¬
- Chromosome X *Q99.2*
- Sujet avec site autosomique *Q95.5*
- Syndrome de l'X *Q99.2*

Fragilis et autres micro-organismes anaérobies Gram négatif, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Bacillus *B96.6!*

Fragilité
- Capillaire
- - Héréditaire) ¬ *D69.88*
- - Idiopathique ¬ Purpura due à une *D69.88*
- - ¬ *L67.8*
- Congénitale des capillaires ¬ *D69.88*
- Osseuse ¬ *Q78.0*

Fragments de la tête humérale ¬ Fracture de deux à quatre *S42.21*

Fraise ¬

- Nævus: *Q82.5*
- Vésicule *K82.4*

Framboesia

- Initiale ou primaire ¬ *A66.0*
- ¬ *A66*

Framboesial initial ¬ Ulcère *A66.0*

Framboeside

- Gommeuse ¬ *A66.4*
- Pian récent ¬ *A66.2*

Framboesome ¬ *A66.1*

Franceschetti [Syndrome de Treacher Collins] ¬ Syndrome de *Q75.4*

Francisella tularensis

- Subsp. tularensis [Francisella tularensis] ¬ infection à *A21*
- ¬ infection à Francisella tularensis subsp. tularensis [*A21*

Frange ovarienne ¬ Kyste de la *Q50.4*

Franklin ¬ Maladie de *C88.2*

Frappé par la foudre SAI ¬ *T75.0*

Fratrie ¬

- Jalousie dans la *F93.3*
- Rivalité dans la *F93.3*

Fredrickson

- Type
- - I ou V ¬ Hyperlipoprotéinémie de *E78.3*
- - IIb ou III ¬ Hyperlipoprotéinémie de *E78.2*
- ¬ Hyperlipoprotéinémie type
- - IIa de *E78.0*
- - IV de *E78.1*

Freeman-Sheldon] ¬ Visage de siffleur [syndrome de *Q87.0*

Freiberg] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: deuxième métatarsien [*M92.7*

Frein

- Langue ¬
- - *C02.2*
- - Brièveté anormale du *Q38.1*
- Lingual ¬
- - Arrachement du *S01.54*
- - Déchirure du *S01.54*
- Muqueuse) ¬ Lèvre (bord libre) (face intérieure) (*D10.0*
- ¬ Lèvre
- - Inférieure: *C00.4*
- - Sans indication si inférieure ou supérieure: *C00.5*
- - Supérieure: *C00.3*

Fréquences

- Basses ¬ Surdité partielle ou totale (pour): *H91.9*
- Hautes ¬ Surdité partielle ou totale (pour): *H91.9*

Fréquente

- Cycle menstruel
- - Irrégulier ¬ Menstruation trop abondante et trop *N92.1*
- - Régulier ¬ Menstruation trop abondante et trop *N92.0*
- ¬

Fréquente *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Formes psychogènes de: mictions *F45.3*
- - Mictions *R35*
- - Selles *R19.4*

Friderichsen

- Méningococcique) ¬ Syndrome de Waterhouse- *A39.1†, E35.1**
- ¬ Syndrome de Waterhouse- *A39.1†, E35.1**

Friedländer ¬ Méningite

- Bacille
- - *G00.8*
- - *G00.8*
- Pneumo-bacille de *G00.8*

Friedreich (autosomique récessive) ¬ Ataxie (de): *G11.1*

Frigidité ¬ *F52.0*

Frigore ¬ Hémoglobinurie (de): paroxystique a *D59.6*

Frissons

- Fébriles, n.c.a. ¬ *R50.88*
- ¬ Fièvre avec *R50.88*

Froid

- Artificiel
- - Excessif ¬ Exposition
- - - *W93!*
- - - *W93.9!*
- - ¬ Accident dû au *W93.9!*
- Chaleur ¬ Urticaire provoquée par le *L50.2*
- Humidité ¬ Dommages dus au *T69.9*
- Moite ¬ Peau *R23.1*
- Naturel excessif ¬ Exposition à: Chaleur ou *X59.9!*
- Secondaire) (symptomatique) ¬ Anémie hémolytique: type *D59.1*
- ¬
- - Hémoglobinurie à agglutinines *D59.1*
- - Maladie
- - - Agglutinines *D59.1*
- - - Chronique à hémagglutinines *D59.1*
- - - Hémolytique auto-immune (type chaud) (type *D59.1*

Fromage ¬ Poumon des: laveurs de *J67.8*

Front

- Menton ¬ Soins maternels pour présentation de la face, du *O32.3*
- SAI ¬ *S01.80*
- ¬
- - Dystocie due à une présentation du *O64.3*
- - Malformation congénitale du *Q75.8*

Frontal

- Aiguë ¬ Sinusite *J01.1*
- Chronique ¬ Sinusite *J32.1*
- SAI ¬ Sinusite *J32.1*
- ¬
- - Encéphalocèle
- - - *Q01.0*
- - - Naso- *Q01.1*
- - Lobe
- - - *D33.0*
- - - *D43.0*

Frontal *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Os
- - - *C41.01*
- - - *D16.41*
- - - *S02.0*
- - Sinus: *S02.1*
- - Syndrome (des): *F07.0*
- - Tumeur malign
- - - Lobe *C71.1*
- - - Sinus *C31.2*
- - Vessie neurogène: due à un syndrome du cortex *N31.2*

Fronto-temporale [FTD] ¬ Démence *G31.0*

Frottement

- Précordial ¬ *R01.2*
- Thoracique(s) ¬ *R09.8*
- ¬ Eczéma de *L30.4*

Frotteurisme ¬ *F65.8*

Frottis

- Col de l'utérus ¬ Résultats anormaux de sécrétions et *R87*
- Papanicolaou au niveau du col de l'utérus ¬ *Z01.4*
- Vagin ¬ Résultats anormaux de sécrétions et *R87*
- Vulve ¬ Résultats anormaux de sécrétions et *R87*

Fructose

- 1,6-diphosphatase ¬ Déficit en *E74.1*
- ¬
- - Anomalies du métabolisme du *E74.1*
- - Intolérance héréditaire au *E74.1*

Fructosurie essentielle ¬ *E74.1*

Fruit mer

- Non précisé ¬ Effets toxiques d'un *T61.9*
- ¬ Effet toxique
- - *T61.8*
- - Substances nocives absorbées par le biais de *T61*

FSME) ¬ Encéphalite verno-estivale d'Europe centrale (*A84.1*

FTD] ¬ Démence fronto-temporale [*G31.0*

Fuchs ¬ Dystrophie de (la): *H18.5*

Fucosidose ¬ *E77.1*

Fugace ¬

- Amaurose *G45.3*
- Proctalgie *K59.4*

Fugue dissociative ¬ *F44.1*

Fuite

- Capillaire ¬ Syndrome de *I78.8*
- Phosphatée ¬ Tubulopathies avec *N25.0*
- Prothèse valvulaire cardiaque ¬ *T82.0*

Fulminans ¬ Purpura *D65*

Fulminante

- Aigu(ë) ¬ Colite ischémique *K55.0*
- Insuffisance hépatique ¬ hépatite: *K72*
- ¬ Embolie pulmonaire *I26.0*

Fumée

- Gaz

Fumée *–suite*

- Gaz *–suite*

- - Non classée ailleurs ¬ Inflammation des voies respiratoires supérieures due à des agents chimiques, des émanations, des *J68.2*

- - Sans précision ¬ Affection respiratoire due à des agents chimiques, des émanations, des *J68.9*

- - ¬

- - - Affection respiratoire

- - - - Agents chimiques, des émanations, des *J68.8*

- - - - Aiguës et subaiguës dues à des agents chimiques, des émanations, des *J68.3*

- - - - Chroniques dues à des agents chimiques, des émanations, des *J68.4*

- - - - Inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de *J68*

- - - Bronchiolite oblitérante (chronique) (subaiguë) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de *J68.4*

- - - Bronchite et pneumonie dues à des agents chimiques, des émanations, des *J68.0*

- - - Emphysème (diffus) (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de *J68.4*

- - - Fibrose pulmonaire (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de *J68.4*

- - - Œdème du poumon dû à des agents chimiques, des émanations, des *J68.1*

- Précisés ¬ Effet toxique: Autres émanations, gaz et *T59.8*

- Sans précision ¬ Effet toxique: Emanation, gaz et *T59.9*

- Vapeurs de métaux ¬ *T56*

- ¬

- - Effets toxiques d'autres émanations, gaz et *T59*

- - Exposition à: *X59.9!*

Fumeur ¬ Palais du *K13.2*

Fundique ¬ Gastrite chronique, type: *K29.5*

Fundus ¬ Tumeur maligne: *C16.1*

Furoncle

- Anthrax

- - Cou ¬ Abcès cutané, *L02.1*

- - Face ¬ Abcès cutané, *L02.0*

- - Fesse ¬ Abcès cutané, *L02.3*

- - Localisations ¬ Abcès cutané, *L02.8*

- - Membre ¬ Abcès cutané, *L02.4*

- - Nez ¬ Abcès, *J34.0*

- - Sans précision ¬ Abcès cutané, *L02.9*

- - Tronc ¬ Abcès cutané, *L02.2*

- - ¬ Abcès cutané, *L02*

- Corps caverneux et de la verge ¬ *N48.2*

- Organes génitaux non précisés de l'homme ¬ *N49.9*

- Paupière ¬ *H00.0*

- Pavillon de l'oreille ou conduit auditif externe ¬ *H60.0*

- Sein ¬ *N61*

- Vulve ¬ *N76.4*

Furonculose

- SAI ¬ *L02.9*

Furonculose *–suite*

- ¬ *L02*

Fusel ¬ Effet toxique: Huile de *T51.3*

Fusion

- Anomalie de la vision stéréoscopique ¬ *H53.3*

- Arthrodèse ¬

- - Guérison osseuse retardée après *M96.82*

- - Pseudarthrose après *M96.0*

- Articulation sacro-iliaque congénitale ¬ *Q74.2*

- Dentaire ¬ *K00.2*

- Testicules ¬ *Q55.1*

- Vulve ¬ *Q52.5*

- ¬ Perception simultanée sans *H53.3*

Fusospirochètes ¬

- Gangrène à *A69.0*

- Pharyngite à *A69.1*

- Stomatite à *A69.1*

G6PD

- Voie de l'hexose monophosphate [HMP] ¬ Anémie (due à): déficit enzymatique, excepté *D55.1*
- ¬ Anémie carence
- - *D55.0*
- - Glucose-6-phosphate déshydrogénase [*D55.0*

G6PDH] ¬ Déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase [*E74.8*

Gaine

- Capillaire
- - Sans précision ¬ Anomalie de la pigmentation et de la *L67.9*
- - ¬ anomalie pigmentation
- - - *L67*
- - - *L67.8*
- Nerf optique ¬ Hémorragie de la *H47.0*
- Tendon ¬ Abcès de la *M65.0*
- Vasculaire rétinien(ne)(s) ¬ *H35.0*
- ¬
- - Kyste articulaire ou du tendon (*M67.4*
- - Rétractions tendineuses (*M67.1*
- - Tendon
- - - *C49*
- - - *D21*

Galactocèle

- Puerpérale ¬ *O92.7*
- ¬ *N64.8*

Galactokinase ¬ Déficit en *E74.2*

Galactophores ¬ Ectasie des canaux *N60.4*

Galactorrhée

- Sans relation avec un accouchement ¬ *N64.3*
- ¬ *O92.6*

Galactose ¬

- Anomalies du métabolisme du *E74.2*
- Malabsorption glucose- *E74.3*

Galactosémie ¬ *E74.2*

Gale

- Blanchisseurs ¬ *B35.6*
- ¬
- - *B86*
- - Prurit dû à la *B86*

Galeazzi ¬ Fracture de *S52.31*

Gallate de propyle ¬ Allergie au *T78.4*

Gallinae ¬ Dermite (due à): Dermanyssus *B88.0*

Gallique ¬ Allergie à l'acide *T78.4*

Galopante ¬ Mélioïdose aiguë et *A24.1*

Gambiense ¬

- Infection à Trypanosoma brucei *B56.0*
- Trypanosomiase à Trypanosoma *B56.0*

Gamma

- Delta ¬ Contient des cellules de type alpha-bêta et *C86.1*
- Glutamyl ¬ Anomalies du: cycle *E72.8*
- ¬
- - Maladie
- - - Chaînes lourdes *C88.2*
- - - Lymphoproliférative de type T- *D47.9*
- - Mononucléose due à herpès virus *B27.0*

Gammapathie

- Monoclonale de signification indéterminée [GMSI] ¬ *D47.2*
- Polyclonale SAI ¬ *D89.0*

Ganglion

- Base ¬ Tumeur maligne des *C71.0*
- Géniculé ¬ Atteinte
- - *G51.1*
- - Post-herpétique
- - - *B02.2†, G53.0**
- - - *G53.0**
- Intrathoracique
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose des *A15.4*
- - Sans mention de confirmation, bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose des *A16.3*
- Lymphatique
- - Aisselle et du membre supérieur ¬ Tumeur maligne: *C77.3*
- - Inguinaux et du membre inférieur ¬ Tumeur maligne: *C77.4*
- - Intra-abdominaux ¬ Tumeur maligne: *C77.2*
- - Intrapelviens ¬ Tumeur maligne: *C77.5*
- - Intrathoraciques ¬ Tumeur maligne: *C77.1*
- - Sans précision ¬
- - - Atteinte non infectieuse des vaisseaux et des *I89.9*
- - - Tumeur maligne: *C77.9*
- - Sauf mésentérique ¬
- - - Abcès (aigu) tout *L04*
- - - Lymphadénite aiguë tout *L04*
- - Secondaire et non précisée ¬ Tumeur maligne des *C77*
- - Sièges multiples ¬ Tumeur maligne: *C77.8*
- - Tête, de la face et du cou ¬ Tumeur maligne: *C77.0*
- - ¬
- - - Atteinte non infectieux
- - - - Précisées des vaisseaux et des *I89.8*
- - - - Vaisseaux et des *I89*
- - - Sarcoïdose
- - - - *D86.1*
- - - - Poumon avec sarcoïdose des *D86.2*
- - - Sarcome de Kaposi des *C46.3*
- - - Tuberculose (de): rétropéritonéale (*A18.3*
- - - Tumeur bénigne: *D36.0*
- Mésentérique ¬
- - Adénite chronique, de tout *I88.1*
- - Atteintes tuberculeuses de l'intestin, du péritoine et des *A18.3†, K93.0**
- - Lymphadénite chronique, de tout *I88.1*
- - Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des *A18.3*
- Pectoraux ¬ *C77.3*
- Plexus cœliaque ¬ *S34.5*
- Stellaire ¬ *S24.4*
- Sus-claviculaires ¬ *C77.0*
- Sympathique
- - Parasympathiques ¬ nerfs et *C47*
- - Thoracique ¬ *S24.4*

Ganglion *–suite*

- ¬ Mégacôlon congénital (sans *Q43.1*

Ganglionnaire

- Hilaire
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose *A15.4*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose *A16.3*
- Inguinale rétropéritonéale ¬ Métastase *C77.8*
- Intrathoracique SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose *A16.3*
- Médiastinal
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose *A15.4*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose *A16.3*
- - ¬ Métastase *C77.1*
- Niveau de l'aorte abdominale ¬ Métastase *C77.2*
- Para-aortique abdominale ¬ Métastase *C77.2*
- Péri-aortique abdominale ¬ Métastase *C77.2*
- Susclaviculaire ¬ Métastase *C77.0*
- Trachéo-bronchique
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose *A15.4*
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose *A16.3*
- ¬
- - Fièvre *B27*
- - Tuméfaction *R59*

Ganglioplégiques, non classés ailleurs ¬ Intoxication: *T44.2*

Gangliosidose

- GM1 ¬ *E75.1*
- GM2
- - Adulte ¬ *E75.0*
- - Juvénile ¬ *E75.0*
- - SAI ¬ *E75.0*
- - ¬ *E75.0*
- GM3 ¬ *E75.1*
- SAI ¬ *E75.1*
- ¬ Autres *E75.1*

Gangosa ¬ *A66.5*

Gangrène

- Artérioscléreuse ¬ *I70.25*
- Athérosclérose ¬ *I70.25*
- Athérosclérose ¬ *I70.2*
- Bacillus aerogenes capsulatus ¬ *A48.0*
- Fournier
- - Femme ¬ *N76.80*
- - Homme ¬ *N49.80*
- Fusospirochètes ¬ *A69.0*
- Gazeuse ¬ *A48.0*
- Humide, stade IVb de Leriche et Fontaine ¬ *I70.25*

Gangrène *–suite*
- Intestin ¬ Iléus avec *K56.6*
- Intestinale ¬ Iléus avec *K56.6*
- Mentionnée en K43.6- ¬ Toute hernie avec *K43.7*
- Mésentère ¬ Iléus avec *K56.6*
- Nécrose du poumon ¬ *J85.0*
- Non classée ailleurs ¬ *R02*
- Pulpaire ¬ *K04.1*
- Raynaud ¬ *I73.0*
- Sèche, stade IVa de Leriche et Fontaine ¬ *I70.25*
- Sénile
- - Artérioscléreuse ¬ *I70.25*
- - Liée à l'artériosclérose ¬ *I70.25*
- Vésicule biliaire sans calcul ¬ *K81.0*
- ¬
- - Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec *I70.25*
- - Hernie
- - - Abdominal
- - - - Non
- - - - - Précisée, avec *K46.1*
- - - - - Précisée, avec occlusion, sans *K46.0*
- - - - - Précisée, sans occlusion ni *K46.9*
- - - - Précis
- - - - - *K45.1*
- - - - - Sans occlusion ni *K45.8*
- - - - Siège précisé, avec occlusion, sans *K45.0*
- - - Crurale
- - - - Bilatéral
- - - - - *K41.1*
- - - - - Occlusion, sans *K41.0*
- - - - - Sans occlusion ni *K41.2*
- - - - Unilatéral
- - - - - Étranglée sans *K41.3*
- - - - - Incarcérée sans *K41.3*
- - - - - Irréductible sans *K41.3*
- - - - - Provoquant une occlusion sans *K41.3*
- - - - - Sans précision, avec *K41.4*
- - - - - Sans précision, avec occlusion, sans *K41.3*
- - - - - Sans précision, sans occlusion ni *K41.9*
- - - Diaphragmatique
- - - - *K44.1*
- - - - Étranglée sans *K44.0*
- - - - Incarcérée sans *K44.0*
- - - - Irréductible sans *K44.0*
- - - - Occlusion, sans *K44.0*
- - - - Provoquant une occlusion sans *K44.0*
- - - - Sans occlusion ni *K44.9*
- - - Épigastrique
- - - - *K43.70*
- - - - Occlusion, sans *K43.60*
- - - - Sans occlusion ni *K43.90*
- - - Incisionnel
- - - - *K43.1*
- - - - Étranglée sans *K43.0*
- - - - Incarcérée sans *K43.0*
- - - - Irréductible sans *K43.0*

Gangrène *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hernie *–suite*
- - - Incisionnel *–suite*
- - - - Occlusion, sans *K43.0*
- - - - Provoquant une occlusion sans *K43.0*
- - - - Sans occlusion ni *K43.2*
- - - Inguinal
- - - - Bilatéral
- - - - - *K40.1*
- - - - - Occlusion, sans *K40.0*
- - - - - Sans occlusion ni *K40.2*
- - - - SAI, avec *K40.4*
- - - - Unilatéral
- - - - - Étranglée sans *K40.3*
- - - - - Incarcérée sans *K40.3*
- - - - - Irréductible sans *K40.3*
- - - - - Provoquant une occlusion sans *K40.3*
- - - - - Sans précision, avec *K40.4*
- - - - - Sans précision, avec occlusion, sans *K40.3*
- - - - - Sans précision, sans occlusion ni *K40.9*
- - - Ombilical
- - - - *K42.1*
- - - - Étranglée sans *K42.0*
- - - - Incarcérée sans *K42.0*
- - - - Irréductible sans *K42.0*
- - - - Occlusion, sans *K42.0*
- - - - Provoquant une occlusion sans *K42.0*
- - - - Sans occlusion ni *K42.9*
- - - Parastomale
- - - - *K43.4*
- - - - Étranglée sans *K43.3*
- - - - Incarcérée sans *K43.3*
- - - - Irréductible sans *K43.3*
- - - - Occlusion, sans *K43.3*
- - - - Provoquant une occlusion sans *K43.3*
- - - - Sans occlusion ni *K43.5*
- - - Paroi abdominal antérieur
- - - - *K43.78*
- - - - Non
- - - - - Précisées avec *K43.7*
- - - - - Précisées avec *K43.79*
- - - - - Précisées avec occlusion sans *K43.6*
- - - - - Précisées avec occlusion, sans *K43.69*
- - - - - Précisées sans occlusion ni *K43.9*
- - - - - Précisées sans occlusion ni *K43.99*
- - - - Occlusion, sans *K43.68*
- - - - Sans occlusion ni *K43.98*
- - - Ventral
- - - - Causant une occlusion, sans *K43.69*
- - - - Étranglée, sans *K43.69*
- - - - Incarcérée sans *K43.69*
- - - - Non réductible, sans *K43.69*
- - Stade IV de Leriche et Fontaine, avec *I70.25*
- - Strangulation de l'intestin due à une hernie avec *K46.1*
- - Tout hernie mentionné
- - - K43 6

Gangrène *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Tout hernie mentionné *–suite*
- - - K43 6 *–suite*
- - - - Étranglée sans *K43.6*
- - - - Incarcérée sans *K43.6*
- - - - Irréductible sans *K43.6*
- - - - Provoquant une occlusion sans *K43.6*
- - - K45
- - - - Étranglée sans *K45.0*
- - - - Incarcérée sans *K45.0*
- - - - Irréductible sans *K45.0*
- - - - Provoquant une occlusion sans *K45.0*
- - - K46
- - - - Étranglée sans *K46.0*
- - - - Incarcérée sans *K46.0*
- - - - Irréductible sans *K46.0*
- - - - Provoquant une occlusion sans *K46.0*

Gangréneuse
- Sans calcul ¬ Cholécystite: *K81.0*
- ¬
- - Amygdalite (aiguë): *J03.9*
- - Dermite
- - - *L08.0*
- - - *L88*
- - Hernie
- - - Diaphragmatique *K44.1*
- - - Ombilicale *K42.1*
- - Pharyngite (aiguë): *J02.9*
- - Pyodermite *L88*
- - Stomatite *A69.0*
- - Tout hernie mentionné
- - - K45, précisée comme *K45.1*
- - - K46, précisée comme *K46.1*

Ganong-Levine ¬ Syndrome de: Lown- *I45.6*

Ganser ¬ Syndrome de *F44.80*

Garde ou d'entretien d'enfants ¬ Procédure de *Z65*

Garden] ¬ Rickettsiose vésiculaire [Fièvre de Kew *A79.1*

Gartner ¬ Kyste (de): canal de *Q50.5*

Gasping syndrome (syndrome de suffocation) ¬ *T51.9*

Gastaut ¬ Syndrome de: Lennox- *G40.4*

Gastrine ¬ Sécrétion anormale de *E16.4*

Gastrinome ¬ *D37.78*

Gastrique
- Cours
- - Achalasie ¬ Cardialgie *K22.0*
- - Maladie classé chapitre
- - - Mention d'hémorragie ¬ Varices oesophagiennes et *I98.3**
- - - Sans indication d'hémorragie ¬ Varices oesophagiennes et *I98.2**
- Diffus ¬ Carcinome *C16.9*
- F54 et K25.- ¬ Exemples d'utilisation de cette catégorie: ulcère *F54*
- Indication hémorragie cours
- - Maladies du foie ¬ Varices œsophagiennes et *K74.-†, K70-K71†, I98.3**
- - Schistosomiase ¬ Varices œsophagiennes et *B65.-†, I98.3**

Gastrique *–suite*
- SAI
- - Anesthésie cours
- - - Grossesse ¬ Inhalation du contenu ou de sécrétions *O29.0*
- - - Puerpéralité ¬ Inhalation du contenu ou de sécrétions *O89.0*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ Inhalation du contenu ou de sécrétions *O74.0*
- - ¬
- - - Cancer *C16.9*
- - - Hémorragie: *K92.2*
- Sans indication hémorragie cours
- - Maladies du foie ¬ Varices œsophagiennes et *K74.-†, K70-K71†, I98.2**
- - Schistosomiase ¬ Varices œsophagiennes et *B65.-†, I98.2**
- ¬
- - Adhérences (de): *K66.0*
- - Artère: *S35.2*
- - Diverticule *K31.4*
- - Fistule gastro- *K31.6*
- - Intoxication: Autres antiacides et antisécrétoires *T47.1*
- - Jonction: œsophago- *C16.0*
- - Maladie de Crohn *K50.80*
- - Névrose: *F45.3*
- - Pneumonie par aspiration (de): sécrétions *J69.0*
- - Ptose *K31.8*
- - Syndromes consécutifs à une intervention *K91.1*
- - Ulcère: *K25*
- - Varices *I86.4*

Gastrite
- Aigu
- - Érosive) avec hémorragie ¬ *K29.0*
- - ¬ Autres *K29.1*
- Alcoolique ¬ *K29.2*
- Atrophique ¬ *K29.4*
- Biliaire ¬ *K29.6*
- Chronique
- - Atrophique ¬ *K29.4*
- - Helicobacter pylori ¬ *K29.5*
- - Sans précision ¬ *K29.5*
- - Superficielle ¬ *K29.3*
- - Type
- - - Antral ¬ *K29.5*
- - - Fundique ¬ *K29.5*
- Cytomégalovirus ¬ *B25.80†, K93.8**
- Duodénite ¬ *K29*
- Gastro-entérite à éosinophiles ¬ *K52.8*
- Granulomateuse ¬ *K29.6*
- Hémorragique aiguë ¬ *K29.0*
- Hypertrophique géante ¬ *K29.6*
- Sans précision ¬ *K29.7*
- ¬ Autres *K29.6*

Gastro
- Colique ¬
- - Fistule: *K31.6*
- - Ulcère (peptique) ou érosion: *K28*
- Duodénite, sans précision ¬ *K29.9*

Gastro *–suite*
- Entérite
- - Colite
- - - Allergiques et alimentaires ¬ *K52.2*
- - - Hypersensibilité alimentaire ¬ *K52.2*
- - - Irradiation ¬ *K52.0*
- - - Non
- - - - Infectieux
- - - - - Précisées ¬ Autres *K52.8*
- - - - - Sans précision ¬ *K52.9*
- - - - - ¬ Autres *K52*
- - - - Précis
- - - - - Origine infectieuse ¬ Autres *A09.0*
- - - - - Origine infectieuse SAI ¬ Autres *A09*
- - - SAI d'origine non précisée ¬ Autres *A09.9*
- - - Toxiques ¬ *K52.1*
- - Cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.8*
- - Éosinophiles ¬ Gastrite ou *K52.8*
- - Grippal
- - - Sans précision ou virus spécifique non identifié ¬ *J11.8*
- - - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.8*
- - Hémorragique ¬ infectieuse ou septique: *A09.0*
- - Non infectieuse ¬ Maladie par VIH avec *B23.8*
- - SAI ¬ infectieuse ou septique: *A09.0*
- - Virale SAI ¬ *A08.4*
- - Virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [influenza] avec *J09*
- Entéropathie aiguë à l'agent de Norwalk ¬ *A08.1*
- Gastrique ¬ Fistule *K31.6*
- Intestinal ¬
- - Complication mécanique de prothèses, implants et greffes *T85.5*
- - Mise en place et ajustement d'une iléostomie et autres dispositifs *Z46.5*
- Jéjunal
- - E) ¬ ulcère (peptique) ou érosion: *K28*
- - ¬ Ulcère *K28*
- Jéjuno-colique ¬ Fistule: *K31.6*
- Œsophagien
- - Œsophagite ¬ Reflux *K21.0*
- - Sans œsophagite ¬ Reflux *K21.9*
- - ¬
- - - Reflux *K21*
- - - Syndrome de dilacération hémorragique *K22.6*

Gastro-duodénal
- Nouveau-né ¬ Ulcère *P78.8*
- SAI ¬ ulcère *K27*
- ¬ Artère: *S35.2*

Gastroentérite et colite médicamenteuses ¬ *K52.1*

Gastro-intestinal
- Ballonnet ¬ Complication mécanique due à un dispositif *T85.5*
- E) ¬ ulcère (peptique) ou érosion: *K28*

Gastro-intestinal *–suite*
- Psychogène ¬
- - Hypomotilité *F45.37*
- - Irritation *F45.37*
- - Trouble *F45.37*
- S néonatales ¬ Autres hémorragies *P54.3*
- SAI ¬ Tractus *C26.9*
- Sans précision ¬
- - Hémorragie *K92.2*
- - Intoxication: Substance agissant essentiellement sur le tractus *T47.9*
- Sur plusieurs segments ¬ Maladie de Crohn de l'oesophage et du tractus *K50.82*
- TSGI GIST
- - Côlon ¬ Tumeur stromale *C18.9*
- - Estomac ¬ Tumeur stromale *C16.9*
- - Intestin grêle ¬ Tumeur stromale *C17.9*
- - Œsophage ¬ Tumeur stromale *C15.9*
- - Péritoine ¬ Tumeur stromale *C48.2*
- ¬
- - Anomalie congénitale du système *Q45.9*
- - Charbon *A22.2*
- - Crampe *R10.4*
- - Intoxication substance agissant essentiellement sur tractus
- - - *T47*
- - - *T47.8*
- - Mucormycose *B46.2*
- - Tularémie *A21.3*
- - Vomissements consécutifs à une intervention *K91.0*

Gastroschisis ¬ *Q79.3*

Gastrostomie ¬
- *Z46.5*
- Présence d'une *Z93.1*
- Surveillance de *Z43.1*

Gaucher ¬ Maladie de: *E75.2*

Gaz
- Brûlants ¬ Brûlure ou échaudage par : *X19.9!*
- Fluorure d'hydrogène ¬ Effet toxique: Fluor (*T59.5*
- Fumée
- - Précisés ¬ Effet toxique: Autres émanations, *T59.8*
- - Sans précision ¬ Effet toxique: Emanation, *T59.9*
- - ¬ Effets toxiques d'autres émanations, *T59*
- Lacrymogène
- - Coup de matraque ou arme à feu ¬ Lésions due à des mesures judiciaires telles que *Y35.7!*
- - ¬ Effet toxique: *T59.3*
- Non classée ailleurs ¬ Inflammation des voies respiratoires supérieures due à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des *J68.2*
- Sang ¬ Taux anormal des *R79.8*
- Sans précision ¬ Affection respiratoire due à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des *J68.9*
- Thérapeutique ¬ Intoxication
- - *T41.5*
- - Anesthésiques et *T41*

Gaz *–suite*

- ¬

- - Affection respiratoire

- - - Agents chimiques, des émanations, des fumées et des *J68.8*

- - - Aiguës et subaiguës dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des *J68.3*

- - - Chroniques dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des *J68.4*

- - - Inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de *J68*

- - Bronchiolite oblitérante (chronique) (subaiguë) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de *J68.4*

- - Bronchite et pneumonie dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des *J68.0*

- - Emphysème (diffus) (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de *J68.4*

- - Fibrose pulmonaire (chronique) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de *J68.4*

- - Œdème du poumon dû à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des *J68.1*

Gazeux

- Consécutif

- - Acte à visée diagnostique et thérapeutique NCA ¬ Embolie *T81.7*

- - Injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion ¬ Embolie *T80.0*

- Obstétricale ¬ Embolie *O88.0*

- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Embolie (due à): *O08.2*

- Traumatique) ¬ Embolie *T79.0*

- ¬

- - Distension abdominale (*R14*

- - Effet toxique: Chlore *T59.4*

- - Gangrène *A48.0*

- - Intoxication: Anesthésiques *T41.0*

Géant

- Central ¬ Granulome à cellules *K10.1*

- Polymyalgie rhumatismale ¬ Artérite à cellules *M31.5*

- SAI ¬ Granulome à cellules *K10.1*

- ¬

- - Artérites à cellules *M31.6*

- - Epulis (à): cellules *K06.8*

- - Gastrite: hypertrophique *K29.6*

- - Granulome: périphérique à cellules *K06.8*

- - Hépatite foetale ou néonatale, à cellules *P59.2*

- - Rein hyperplasique et *Q63.3*

- - Réticulohistiocytome (à cellules *D76.3*

- - Syndrome de(s): Bernard-Soulier [plaquettes *D69.1*

- - Thyroïdite (à) (de): cellules *E06.1*

- - Urticaire *T78.3*

Gélatine ¬ Hypersensibilité à la *T78.1*

Gelure

- Atteinte partielle des couches de la peau ¬ *T33*

- Bras et de l'avant-bras, avec nécrose des tissus ¬ *T34.4*

Gelure *–suite*

- Cheville et du pied, avec nécrose des tissus ¬ *T34.8*

- Cou, avec nécrose des tissus ¬ *T34.1*

- Genou et de la jambe, avec nécrose des tissus ¬ *T34.7*

- Hanche et de la cuisse, avec nécrose des tissus ¬ *T34.6*

- Localisations autres et non précisées, avec nécrose des tissus ¬ *T34.9*

- Membre

- - Inférieur

- - - Sans précision ¬ *T35.5*

- - - ¬ Séquelles de brûlure, corrosion et *T95.3*

- - Supérieur

- - - Sans précision ¬ *T35.4*

- - - ¬ Séquelles de brûlure, corrosion et *T95.2*

- Multiple

- - Nécrose des tissus SAI ¬ *T35.1*

- - SAI ¬ *T35.6*

- Nécrose tissu

- - Membre inférieur SAI ¬ *T34.9*

- - SAI ¬ *T34.9*

- - Tronc SAI ¬ *T34.9*

- - ¬ *T34*

- Paroi abdominale, des lombes et du bassin, avec nécrose des tissus ¬ *T34.3*

- Partie multiple corps

- - Nécrose des tissus ¬ *T35.1*

- - Sans précision ¬

- - - *T35*

- - - *T35.6*

- Poignet et de la main, avec nécrose des tissus ¬ *T34.5*

- Précisées ¬ Séquelles d'autres brûlures, corrosions ou *T95.8*

- SAI ¬ *T35.7*

- Sans précision

- - Localisation non précisée ¬ *T35.7*

- - ¬ Séquelles de brûlure, corrosion ou *T95.9*

- Superficiel

- - Bras et de l'avant-bras ¬ *T33.4*

- - Cheville et du pied ¬ *T33.8*

- - Cou ¬ *T33.1*

- - Genou et de la jambe ¬ *T33.7*

- - Hanche et de la cuisse ¬ *T33.6*

- - Localisations autres et non précisées ¬ *T33.9*

- - Membre inférieur SAI ¬ *T33.9*

- - Multiples SAI ¬ *T35.0*

- - Paroi abdominale, des lombes et du bassin ¬ *T33.3*

- - Parties multiples du corps ¬ *T35.0*

- - Poignet et de la main ¬ *T33.5*

- - SAI ¬ *T33.9*

- - Tête ¬ *T33.0*

- - Thorax ¬ *T33.2*

- - Tronc SAI ¬ *T33.9*

- - ¬ *T33*

- Tête

- - Cou

Gelure *–suite*

- Tête *–suite*

- - Cou *–suite*

- - - Sans précision ¬ *T35.2*

- - - ¬ Séquelles de brûlure, corrosion et *T95.0*

- - Nécrose des tissus ¬ *T34.0*

- Thorax

- - Abdomen, des lombes et du bassin, sans précision ¬ *T35.3*

- - Nécrose des tissus ¬ *T34.2*

- Tronc

- - SAI ¬ *T35.3*

- - ¬ Séquelles de brûlure, corrosion et *T95.1*

- ¬ Séquelles de brûlures, corrosions et *T95*

Gémellaire

- Jumeau

- - Morts-nés ¬ Naissance *Z37.4!*

- - Né vivant, l'autre mort-né ¬ Naissance *Z37.3!*

- - Nés vivants ¬ Naissance *Z37.2!*

- ¬

- - Dystocie *O66.1*

- - Grossesse: *P01.5*

Gémination dentaire ¬ *K00.2*

Gênant le contact ¬ Prolixité et détails masquant les raisons de la consultation et *R46.7*

Gencive

- Crête alvéolaire édentée

- - Sans précision ¬ Affection de la *K06.9*

- - ¬ affection

- - - *K06*

- - - Précisées de la *K06.8*

- Inférieure ¬ Tumeur maligne: *C03.1*

- Processus alvéolaire) ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: *S01.53*

- Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C03.9*

- Supérieure ¬ Tumeur maligne: *C03.0*

- ¬

- - *C03*

- - Anomalie congénitale de la *Q38.6*

- - Tumeur maligne de la *C03*

Gène

- MLL ¬ Leucémie myéloïde aiguë avec altérations du *C92.6*

- Prothrombine ¬ Mutation du *D68.5*

Gêne mécanique à la respiration ¬ Insuffisance d'oxygénation systémique due à: *T71*

Général
v. Type de maladie

Généralisé
v. Type de maladie

Générateur

- Impulsions (pile) ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à: *T82.1*

- Stimulateur cardiaque ¬ Changement du *Z45.00*

Génétique

- Anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ Résultats chromosomiques et *O28.5*

- Infantile ¬ Agranulocytose *D70.0*

Génétique *–suite*
- Leucocytes ¬ Anomalies *D72.0*
- ¬ Conseil *Z31.5*

Géniculé ¬ Atteinte
- Ganglion *G51.1*
- Post-herpétique ganglion
- - *B02.2†, G53.0**
- - *G53.0**

Génital
- Accouchement ¬ Autres infections des voies *O86.1*
- Appareil génito-urinaire par le virus de l'herpès ¬ Infection des organes *A60.0*
- Cours
- - Grossesse ¬
- - - Infections de l'appareil *O23.5*
- - - Varices des organes *O22.1*
- - Puerpéralité ¬ Varices des organes *O87.8*
- Externe
- - Femme SAI ¬ Organes *C51.9*
- - Non précisés ¬ Plaie ouverte des organes *S31.5*
- - Traumatisme obstétrical ¬ Lésion des organes *P15.5*
- - ¬
- - - Amputation traumatique des organes *S38.2*
- - - Contusion des organes *S30.2*
- - - Ecrasement des organes *S38.0*
- Féminin
- - Plastie de correction ¬ Antécédents personnels de mutilation *Z91.70*
- - SAI ¬ Mutilations *Z91.70*
- - Sans poursuivre un objectif médical, par exemple les piqûres, perforations, entailles, curetages, cautérisations, brûlures ou étirements ¬ Toutes les interventions néfastes ne pouvant être classées dans les types 1 à 3 des mutilations génitales, qui portent atteinte aux organes *Z91.74*
- - Type
- - - 1 ¬ Antécédents personnels de mutilation *Z91.71*
- - - 2 ¬ Antécédents personnels de mutilation *Z91.72*
- - - 3 ¬ Antécédents personnels de mutilation *Z91.73*
- - - 4 ¬ Antécédents personnels de mutilation *Z91.74*
- - - Sans précision ¬ Antécédents personnels de mutilation *Z91.70*
- - ¬
- - - Antécédents personnels de mutilation *Z91.7*
- - - Douleurs des organes *N94.8*
- - - Kératose des organes *N94.8*
- - - Mutilation *Z91.70*
- - - Thrombose des organes *N94.8*
- Femme
- - Cycle menstruel
- - - Sans précision ¬ Affection des organes *N94.9*
- - - ¬
- - - - Affections précisées des organes *N94.8*
- - - - Douleurs et autres affections des organes *N94*

Génital *–suite*
- Femme *–suite*
- - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C51-C57.7, C58 ¬ Tumeur maligne des organes *C57.8*
- - Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur des organes *D39*
- - Non précis ¬
- - - Carcinoma in situ: Organes *D07.3*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne des organes *D28*
- - - - Maligne des organes *C57*
- - Précis ¬ Tumeur
- - - Bénigne: Autres organes *D28.7*
- - - Maligne: Autres organes *C57.7*
- - Sans précision ¬
- - - Fistule de l'appareil *N82.9*
- - - Malformation congénitale des organes *Q52.9*
- - - Polype de l'appareil *N84.9*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: Organe *D28.9*
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Organe *D39.9*
- - - - Maligne: Organe *C57.9*
- - ¬
- - - Fistule appareil
- - - - *N82*
- - - - *N82.8*
- - - Malformation congénital
- - - - Organes *Q52*
- - - - Précisées des organes *Q52.8*
- - - Peau organe
- - - - *D28*
- - - - *D39.7*
- - - Polype de l'appareil *N84*
- - - Polypes d'autres parties de l'appareil *N84.8*
- - - Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes *R87*
- - - Tumeur
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes *D39.7*
- - - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des organes *C57.8*
- Homme
- - Cours maladie classé ¬ affection organe
- - - *N51**
- - - *N51.8**
- - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C60-C63.7 ¬ Tumeur maligne des organes *C63.8*
- - Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur des organes *D40*
- - Non
- - - Classées ailleurs ¬ Affections inflammatoires des organes *N49*
- - - Précis ¬
- - - - Carcinoma in situ: Organes *D07.6*
- - - - Tumeur maligne des organes *C63*
- - Précisés ¬ Tumeur maligne: Autres organes *C63.7*
- - Sans précision ¬
- - - Affection des organes *N50.9*

Génital *–suite*
- Homme *–suite*
- - Sans précision ¬ *–suite*
- - - Malformation congénitale des organes *Q55.9*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: Organe *D29.9*
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Organe *D40.9*
- - - - Maligne: Organe *C63.9*
- - Virus de l'herpès [herpes simplex] ¬ Infection de l'appareil *A60.0†, N51.8**
- - ¬
- - - Affection
- - - - Organes *N50*
- - - - Précisées des organes *N50.8*
- - - - Vasculaires des organes *N50.1*
- - - Anomalie congénitale SAI des organes *Q55.9*
- - - Hématocèle SAI des organes *N50.1*
- - - Hémorragie des organes *N50.1*
- - - Inflammation de localisations multiples des organes *N49.8*
- - - Malformation congénital
- - - - Organes *Q55*
- - - - Précisées des organes *Q55.8*
- - - Peau organe
- - - - *D29*
- - - - *D40.7*
- - - Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes *R86*
- - - Thrombose des organes *N50.1*
- - - Tuberculose (de): organes *N51.-*, A18.1*
- - - Tumeur
- - - - Bénin
- - - - - Organes *D29*
- - - - - Organes *D29.7*
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes *D40.7*
- - - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des organes *C63.8*
- Masculins précisés ¬ Maladies inflammatoires d'autres organes *N49.88*
- Mère et autres infections localisées ¬ Fœtus ou nouveau-né affecté par: infection de l'appareil *P00.8*
- Non précis
- - Homme ¬
- - - Abcès des organes *N49.9*
- - - Affection inflammatoire des organes *N49.9*
- - - Anthrax des organes *N49.9*
- - - Furoncle des organes *N49.9*
- - - Phlegmon des organes *N49.9*
- - ¬ Carcinome in situ d'organes *D07*
- Organe pelvien
- - Consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ Infection de l'appareil *O08.0*
- - ¬ échec tentative avortement
- - - Médical, compliqué d'une infection de l'appareil *O07.0*
- - - Sans précision, compliqués d'une infection de l'appareil *O07.5*

Génital *–suite*

- Portent atteinte aux organes génitaux féminins sans poursuivre un objectif médical, par exemple les piqûres, perforations, entailles, curetages, cautérisations, brûlures ou étirements ¬ Toutes les interventions néfastes ne pouvant être classées dans les types 1 à 3 des mutilations *Z91.74*
- Précisés de l'homme ¬ Affections inflammatoires d'autres organes *N49.8*
- Primaire ¬ Syphilis *A51.0*
- Sans précision ¬
- - Prolapsus *N81.9*
- - Prurit ano- *L29.3*
- Vénériens) ¬ Condylomes ano- *A63.0*
- Virus herpès
- - Femme ¬ Infection des organes *N77.0-N77.1*, A60.0*
- - Herpes simplex] ¬ Infection ano- *A60*
- - Homme ¬ Infection des organes *N51.-*, A60.0*
- - Sans précision ¬ Infection ano- *A60.9*
- ¬
- - Absence acquise d'organe(s) *Z90.7*
- - Ambiguïté des organes *Q56.4*
- - Antécédent
- - - Familiaux de tumeur maligne des organes *Z80.4*
- - - Personnels de tumeur maligne des organes *Z85.4*
- - Atrophie
- - - *N95.8*
- - - Sénile des organes *N95.8*
- - Candidose d'autres localisations uro- *B37.4*
- - Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil *T83.4*
- - Dystrophie adiposo- *E23.6*
- - Echec de la réponse *F52.2*
- - Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil *T83.6*
- - Maladie de Queyrat des lèvres *D07.1*
- - Prolapsus
- - - *N81*
- - - *N81.8*
- - Trichomonase uro- *A59.0*
- - Tumeur maligne secondaire des organes *C79.82*

Génito

- Cutanée chez la femme ¬ Fistule *N82.5*
- Surrénalien
- - Congénitales liées à un déficit enzymatique ¬ Anomalies *E25.0*
- - Idiopathique ¬ Anomalie *E25.8*
- - Masculinisant ou féminisant, qu'ils soient acquis ou associés à une hyperplasie surrénale congénitale consécutive à des anomalies enzymatiques congénitales de la synthèse des hormones cortico-stéroïdes ¬ syndromes *E25*
- - SAI ¬ Syndrome *E25.9*
- - Sans précision ¬ Anomalie *E25.9*
- - ¬ anomalie
- - - *E25*

Génito *–suite*

- Surrénalien *–suite*
- - ¬ anomalie *–suite*
- - - *E25.8*
- Urinaire
- - Abcès périurétral et des glandes annexes ¬ Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil *A54.1*
- - Accouchement ¬ Autres infections des voies *O86.3*
- - Acte visée diagnostique thérapeutique
- - - Non classées ailleurs ¬ Affections de l'appareil *N99*
- - - Sans précision ¬ Affection de l'appareil *N99.9*
- - - ¬ Autres affections de l'appareil *N99.8*
- - Cours grossesse
- - - SAI ¬ Infection de l'appareil *O23.9*
- - - Sans précision ¬ Infections de l'appareil *O23.9*
- - - ¬ Infections de l'appareil *O23*
- - Femme
- - - SAI ¬ Voies *C57.9*
- - - ¬ Autres fistules de l'appareil *N82.1*
- - Gonococciques ¬ Pelvipéritonite gonococcique et autres infections *A54.2*
- - Homme SAI ¬ Voies *C63.9*
- - Interne ¬
- - - Brûlure des organes *T28.3*
- - - Corrosion des organes *T28.8*
- - Partie non précisée ¬ Corps étranger dans les voies *T19.9*
- - SAI ¬ Infection puerpérale des voies *O86.3*
- - Sans
- - - Abcès périurétral ou des glandes annexes ¬ Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil *A54.0*
- - - Précision ¬
- - - - Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe de l'appareil *T83.9*
- - - - Infection à Chlamydia de l'appareil *A56.2*
- - Virus de l'herpès ¬ Infection des organes génitaux et de l'appareil *A60.0*
- - ¬
- - - Antécédent
- - - - Familiaux d'autres maladies de l'appareil *Z84.2*
- - - - Personnels de maladies de l'appareil *Z87.4*
- - - Complication prothèse implant greffe
- - - - *T83*
- - - - Appareil *T83.8*
- - - Corps étranger
- - - - Localisations autres et multiples dans les voies *T19.8*
- - - - Voies *T19*
- - - Etats mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, implants et greffes de l'appareil *T83.8*
- - - Infection Chlamydia
- - - - Partie inférieure de l'appareil *A56.0*
- - - - Pelvi-péritonéale et des autres organes *A56.1*
- - - Myiase: *B87.8*

Génito *–suite*

- Urinaire *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Séquelles de tuberculose *B90.1*
- - - Tuberculose de l'appareil *A18.1*

Genou

- Antérieur postérieur
- - Déchirure ligament croisé
- - - Antérieur) (postérieur): Déchirure du ligament croisé antérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du *S83.53*
- - - Postérieur): Déchirure du ligament croisé postérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du *S83.54*
- - Distorsion ligament croisé
- - - Antérieur) (postérieur): Distorsion du ligament croisé antérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du *S83.51*
- - - Postérieur): Distorsion du ligament croisé postérieur ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du *S83.52*
- - Ligament croisé non précisé ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du *S83.50*
- - ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du *S83.5*
- Au-dessous ¬ Absence acquise d'un membre inférieur, au niveau du *Z89.5*
- Cheville ¬ Amputation traumatique entre le *S88.1*
- Interne externe
- - Déchirure ligament latéral
- - - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du *S83.43*
- - - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du *S83.44*
- - Distorsion ligament latéral
- - - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du *S83.41*
- - - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du *S83.42*
- - Ligament latéral non précisé ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du *S83.40*
- - ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du *S83.4*
- Jambe
- - Nécrose des tissus ¬ Gelure du *T34.7*
- - ¬ Gelure superficielle du *T33.7*
- Ligament
- - Capsulaire ¬
- - - Instabilité chronique du *M23.57*
- - - Lésions internes du *M23.87*
- - - Ruptures spontanées de ligament(s) du *M23.67*
- - Croisé
- - - Antérieur ¬
- - - - Instabilité chronique du *M23.51*
- - - - Lésions internes du *M23.81*
- - - - Ruptures spontanées de ligament(s) du *M23.61*
- - - Postérieur ¬
- - - - Instabilité chronique du *M23.52*
- - - - Lésions internes du *M23.82*
- - - - Ruptures spontanées de ligament(s) du *M23.62*
- - Externe
- - - Ligament péronier collatéral ¬

Genou *–suite*
- Ligament *–suite*
- - Externe *–suite*
- - - Ligament péronier collatéral ¬ *–suite*
- - - - Instabilité chronique du *M23.54*
- - - - Lésions internes du *M23.84*
- - - ¬ Autres ruptures spontanées de ligament(s) du *M23.64*
- - Interne
- - - Ligament tibial collatéral ¬
- - - - Instabilité chronique du *M23.53*
- - - - Lésions internes du *M23.83*
- - - ¬ Autres ruptures spontanées de ligament(s) du *M23.63*
- - Non précis ¬
- - - Instabilité chronique du *M23.59*
- - - Lésions internes du *M23.89*
- - - Ruptures spontanées de ligament(s) du *M23.69*
- Localisation multiple ¬
- - Instabilité chronique du *M23.50*
- - Lésions internes du *M23.80*
- - Ruptures spontanées de ligament(s) du *M23.60*
- Luxation
- - Antérieure du tibia proximal ¬ Luxation du *S83.11*
- - Latérale du tibia proximal ¬ Luxation du *S83.14*
- - Médiane du tibia proximal ¬ Luxation du *S83.13*
- - Postérieure du tibia proximal ¬ Luxation du *S83.12*
- Pellegrini-Stieda] ¬ Bursite du ligament latéral interne du *M76.4*
- Ressort" ¬ *M23.8*
- Sans précision
- - Corne postérieure du ménisque externe ¬ Lésion interne du *M23.95*
- - Ligament
- - - Capsulaire ¬ Lésion interne du *M23.97*
- - - Croisé
- - - - Antérieur ou corne antérieure du ménisque interne ¬ Lésion interne du *M23.91*
- - - - Postérieur ou corne postérieure du ménisque interne ¬ Lésion interne du *M23.92*
- - - Externe [Lig. péronier collatéral] ou corne antérieure du ménisque externe ¬ Lésion interne du *M23.94*
- - - Interne [Lig. tibial collatéral] ou partie autre et non précisée du ménisque interne ¬ Lésion interne du *M23.93*
- - - Non précisé ou ménisque non précisé ¬ Lésion interne du *M23.99*
- - Localisations multiples ¬ Lésion interne du *M23.90*
- - Partie autre et non précisée du ménisque externe ¬ Lésion interne du *M23.96*
- - ¬
- - - Lésion interne du *M23.9*
- - - Luxation du *S83.10*
- Tumeur blanche du genou] ¬ Tuberculose de: *A18.0†, M01.16**
- ¬

Genou *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Absence acquise d'un membre inférieur, au-dessus du *Z89.6*
- - Amputation traumatique
- - - Hanche et le *S78.1*
- - - Niveau du *S88.0*
- - Anomalie morphologique congénitale du *Q68.2*
- - Arthrolithe du *M23.4*
- - Bursites du *M70.5*
- - Contusion du *S80.0*
- - Corps
- - - Étranger riziforme intra-articulaire du *M23.4*
- - - Libre intra-articulaire du *M23.4*
- - Déchirure récente du cartilage articulaire du *S83.3*
- - Distorsion du ligament collatéral médial du *S83.42*
- - Ecrasement du *S87.0*
- - Entorse et foulure de parties autres et non précisées du *S83.6*
- - Gonarthrose [arthrose du *M17*
- - Instabilité chronique du *M23.5*
- - Laxité des ligaments du *M23.8*
- - Lésion
- - - Interne
- - - - *M23*
- - - - *M23.8*
- - - Intra-articulaire récidivante du *M23.99*
- - - Récidivant
- - - - *M23.99*
- - - - Cartilage du ménisque du *M23.39*
- - - Traumatique de multiples parties du *S83.7*
- - Luxation
- - - *S83.1*
- - - *S83.18*
- - - Congénitale du *Q68.2*
- - - Entorse et foulure des articulations et des ligaments du *S83*
- - Malformation congénitale du *Q74.1*
- - Métastase osseuse au *C79.5*
- - Plaie ouverte du *S81.0*
- - Présence d'une prothèse de *Z96.65*
- - Ruptures spontanées de ligament(s) du *M23.6*
- - Souris
- - - Articulaire du *M23.4*
- - - Intra-articulaire du *M23.4*
- - Tuberculose de: genou [tumeur blanche du *A18.0†, M01.16**
- - Tumeur
- - - Bénigne des os du *D16.2*
- - - Incertaine des os du *D48.0*
- - - Malign
- - - - Cartilage semilunaire du *C40.2*
- - - - Ménisque du *C40.2*
- - - - Os du *C40.2*

Genou
v.a. articulation du genou

Genouillés et des radiations optiques de Gratiolet ¬ Affections des voies optiques, des corps *H47.5*

Genres Epidermophyton, Microsporum et Trichophyton ¬ infections causées par les espèces appartenant aux *B35*

Genu
- Recurvatum congénital ¬ *Q68.2*
- Valgum congénital ¬ *Q74.1*
- Varum congénital ¬ *Q74.1*

Géographique ¬ Langue *K14.1*

George ¬ Syndrome de Di *D82.1*

Géotrichose ¬ *B48.3*

Geotrichum ¬ Stomatite à *B48.3*

Germe
- Dentaire ¬ Dislocation du *K00.4*
- Responsables d'une maladie infectieuse ¬ Sujet porteur de *Z22*

Germinoblastome
- Diffus ¬ *C83.9*
- Folliculaire ¬ *C82.9*
- ¬ *C85.9*

Gerstmann ¬ Syndrome de *F81.2*

Gerstmann–Sträussler–Scheinker ¬ Syndrome de *A81.8*

Gestation
- Multiple SAI ¬ *O30.9*
- Poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs ¬ Anomalies liées à une brièveté de la *P07*
- Prolongée et un poids élevé à la naissance ¬ Anomalies liées à une *P08*
- Trouble métabolique tel
- - Déplétion des hydrates de carbone ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de *O21.1*
- - Déséquilibre électrolytique ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de *O21.1*
- - Déshydratation ¬ Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de *O21.1*
- ¬
- - Faux travail
- - - 37ème semaine entière de *O47.1*
- - - Avant 37 semaines entières de *O47.0*
- - Hyperémèse gravidique, bénigne ou sans précision, commençant avant la fin de la 20ème semaine de *O21.0*
- - Hypoplasie pulmonaire associée à une brièveté de la *P28.0*
- - Vomissements importants commençant après la fin de la 20ème semaine de *O21.2*

Gestationis ¬ Herpes *O26.4*

Gestationnel
- Hypertension induite par la grossesse] ¬ Hypertension *O13*
- Large-for-dates] ¬ Soins maternels pour cause connue ou présumée de croissance excessive du foetus [trop grand pour l'âge *O36.6*
- Liés à la grossesse] sans hypertension ¬ Œdème et protéinurie *O12*
- Protéinurie ¬ Œdème *O12.2*
- Puerpéral
- - E ¬

Gestationnel *–suite*
- Puerpéral *–suite*
- - E ¬ *–suite*
- - - Abcès
- - - - Mammaire *O91.1*
- - - - Subaréolaire *O91.1*
- - - Mastite purulente *O91.1*
- - ¬
- - - Fissures du mamelon *O92.1*
- - - Lymphangite du sein *O91.2*
- - - Mastite
- - - - Interstitielle *O91.2*
- - - - Parenchymateuse *O91.2*
- - - - SAI *O91.2*
- SAI ¬
- - Diabète sucré *O24.4*
- - Phlébite *O22.9*
- - Phlébopathie *O22.9*
- - Thrombose *O22.9*
- Transitoire) SAI ¬ Hypertension *O13*
- ¬
- - Abcès du mamelon: *O91.0*
- - Convulsions avec hypertension préexistante ou *O15*
- - Enfant
- - - Gros pour l'âge *P08.1*
- - - Né après terme, qui n'est pas gros pour l'âge *P08.2*
- - Faible poids pour l'âge *P05.0*
- - Léger pour l'âge *P05.0*
- - Malnutrition du fœtus, sans mention de léger ou petit pour l'âge *P05.2*
- - Œdème *O12.0*
- - Petit
- - - Âge *P05.1*
- - - Léger pour l'âge *P05.1*
- - - Taille pour l'âge *P05.1*
- - Protéinurie *O12.1*
- - Soin maternel cause connu présumé fœtus
- - - Léger pour l'âge *O36.5*
- - - Petit pour l'âge *O36.5*

Giannotti-Crosti] ¬ Acrodermatite érythématopapuleuse infantile [*L44.4*

Giardiase [lambliase] ¬ *A07.1*

Gibert ¬ Pityriasis rosé de *L42*

Gierke ¬ Maladie de: von *E74.0*

Gigantica ¬ Infection à Fasciola: *B66.3*

Gigantisme
- Constitutionnel ¬ *E34.4*
- Néonatal ¬ Syndromes congénitaux malformatifs comprenant un *Q87.3*
- ¬
- - Acromégalie et *E22.0*
- - Arthropathie au cours de: acromégalie et *E22.0†, M14.5**

Gilbert Meulengracht ¬ Syndrome de *E80.4*

Gilles de la Tourette] ¬ Forme associant tics vocaux et tics moteurs [syndrome de *F95.2*

Gingival
- Crête alvéolaire édentée, associées à un traumatisme ¬ Lésions *K06.2*
- Flottante ¬ Crête *K06.8*

Gingival *–suite*
- Généralisé) (localisé) (post-infectieux) (post-opératoire) ¬ Retrait *K06.0*
- Linéaire ¬ Érythème *K05.1*
- Pyogène ¬ Granulome: *K06.8*
- ¬
- - Fibromatose *K06.1*
- - Hyperplasie *K06.1*
- - Kyste: *K09.0*
- - Rétraction *K06.0*
- - Tartre (dentaire): supra- *K03.6*

Gingivite
- Aiguë ¬ *K05.0*
- Chronique
- - Desquamative ¬ *K05.1*
- - Hyperplasique ¬ *K05.1*
- - Marginale simple ¬ *K05.1*
- - SAI ¬ *K05.1*
- - Ulcérative ¬ *K05.1*
- - ¬ *K05.1*
- Maladies périodontales ¬ *K05*
- Ulcéro-nécrotique (aiguë) ¬ *A69.1*
- Vincent ¬ *A69.1*

Gingivo stomatite
- Pharyngo-amygdalite due au virus de l'herpès ¬ *B00.2*
- Ulcéro-nécrotique (aiguë) ¬ *A69.1*

GIST
- Côlon ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, *C18.9*
- Estomac ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, *C16.9*
- Intestin grêle ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, *C17.9*
- Œsophage ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, *C15.9*
- Péritoine ¬ Tumeur stromale gastro-intestinale [TSGI, *C48.2*

Glabellaire anormal ¬ Réflexe *R29.2*

Glabre ¬ Teigne de la peau *B35.4*

Gland ¬ Tumeur maligne: *C60.1*

Glande
- Annexes ¬ Infection gonococcique partie inférieur appareil génito urinaire
- - Abcès périurétral et des *A54.1*
- - Sans abcès périurétral ou des *A54.0*
- Apocrines du sein ¬ Métaplasie des *N60.8*
- Bartholin
- - Glande vestibulaire principale] ¬ *C51.0*
- - Sans précision ¬ Affection de la *N75.9*
- - ¬
- - - Abcès
- - - - *N75.1*
- - - - Gonococcique des *A54.1*
- - - Affection
- - - - *N75*
- - - - *N75.8*
- - - Kyste de la *N75.0*
- Canal salivaire
- - Surnuméraires ¬ *Q38.4*
- - ¬
- - - Absence de *Q38.4*

Glande *–suite*
- Canal salivaire *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Atrésie de *Q38.4*
- - - Malformations congénitales des *Q38.4*
- Cowper ¬ Abcès (de): *N34.0*
- Endocrine
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Anomalies d'autres *E35.8**
- - Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur des *D44*
- - Métabolisme ¬ Affections (des): *Z13.8*
- - Non précisées ¬ Tumeur bénigne des *D35*
- - Précisées ¬ Tumeur bénigne: Autres *D35.7*
- - Sans précision ¬ Tumeur
- - - Bénigne: *D35.9*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D44.9*
- - - Maligne: *C75.9*
- - Structures apparentées ¬ Tumeur maligne d'autres *C75*
- - ¬
- - - Carcinoma in situ: Thyroïde et autres *D09.3*
- - - Malformations congénitales des autres *Q89.2*
- Follicule pileux ¬ Inflammation de la *L73.9*
- Lacrymal
- - Canal lacrymal ¬ Tumeur
- - - Bénigne: *D31.5*
- - - Maligne: *C69.5*
- - ¬
- - - Atrophie de la *H04.1*
- - - Hypertrophie chronique de la *H04.0*
- - - Kyste de la *H04.1*
- Lacrymales ¬ Autres affections des *H04.1*
- Littré ¬ Abcès (de): *N34.0*
- Mammaire
- - Présence du mamelon ¬ Agénésie de la *Q83.88*
- - ¬
- - - Anomalie congénitale de la position de la *Q83.88*
- - - Comédocarcinome non invasif de la *D05.1*
- - - Grosseur dans la *R92*
- - - Métastase dans la *C79.81*
- - - Micromastie [développement insuffisant des *Q83.88*
- - - Phlébite de la *I80.88*
- Parathyroïde
- - Sans précision ¬ Maladie de la *E21.5*
- - Thyroïde ¬ Malformation congénitale de la *Q89.2*
- - ¬
- - - Hyperparathyroïdie et autres maladies de la *E21*
- - - Hyperplasie de la *E21.0*
- - - Maladies précisées de la *E21.4*
- Para-urétrales ¬ *D30.7*
- Parotide ¬ Tumeur
- - Bénigne: *D11.0*
- - Maligne de la *C07*

Glande *–suite*
- Pinéale
- - Épiphyse] ¬ Dysfonctionnement de la *E34.8*
- - ¬ Tumeur
- - - Bénigne: Epiphyse [*D35.4*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Epiphyse [*D44.5*
- - - Maligne: Epiphyse [*C75.3*
- Salivaire
- - Accessoire
- - - SAI ¬ *D10.3*
- - - Siège non précisé ¬ *C06.9*
- - Canal excréteur ¬
- - - Calcul des *K11.5*
- - - Lithiase des *K11.5*
- - Cours d'une réaction à des dépôts d'iode ¬ Inflammation des *K11.2*
- - Principale
- - - Accessoires ¬ *D37.0*
- - - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C07-C08.1 ¬ Tumeur maligne des *C08.8*
- - - Non précisées ¬ Tumeur maligne des *C08*
- - - SAI ¬ *C08.9*
- - - Sans précision ¬ Tumeur
- - - - Bénigne: *D11.9*
- - - - Maligne: *C08.9*
- - - ¬ Tumeur
- - - - Bénin
- - - - - *D11*
- - - - - *D11.7*
- - - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des *C08.8*
- - Sans précision ¬ Maladie des *K11.9*
- - ¬
- - - Abcès des *K11.3*
- - - Atrophie des *K11.0*
- - - Fistule
- - - - *K11.4*
- - - - Congénitale des *Q38.4*
- - - Hypertrophie des *K11.1*
- - - Kyste muqueux
- - - - Épanchement des *K11.6*
- - - - Rétention des *K11.6*
- - - Lésion lympho-épithéliale bénigne des *K11.8*
- - - Maladie
- - - - *K11*
- - - - *K11.8*
- - - Mucocèle des *K11.6*
- Sébacé
- - Scrotum ¬ Kyste de *L72.1*
- - Sein ¬ Kyste d'un canal de *N60.8*
- - ¬
- - - Abcès de *L02.9*
- - - Tumeur
- - - - Bénignes de: *D23*
- - - - Maligne des *C44*
- Sous-mandibulaire ¬ Tumeur maligne: *C08.0*

Glande *–suite*
- Sous-maxillaire ¬
- - *C08.0*
- - *D11.7*
- Sublingual ¬
- - *D11.7*
- - Tumeur maligne: *C08.1*
- Sudoripares
- - Apocrine
- - - Sans précision ¬ Affection des *L75.9*
- - - ¬ affection
- - - - *L75*
- - - - *L75.8*
- - Exocrines
- - - Sans précision ¬ Affection des *L74.9*
- - - ¬ affection
- - - - *L74*
- - - - *L74.8*
- - SAI ¬ Affection des *L74.9*
- - ¬ tumeur
- - - Bénignes de: *D23*
- - - Maligne des *C44*
- Surrénale
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Anomalies de la *E35.1**
- - Sans précision ¬ Maladie de la *E27.9*
- - ¬
- - - Maladie
- - - - *E27*
- - - - Précisées de la *E27.8*
- - - Tumeur maligne secondaire de la *C79.7*
- Tarsiennes ¬ Abcès des *H00.0*
- Thyroïde au cours de maladies classées ailleurs ¬ Anomalies de la *E35.0**
- Urétral ¬
- - Abcès (de): urétral (*N34.0*
- - Tumeur maligne: *C68.1*
- Vestibulaire principale] ¬ Glande de Bartholin [*C51.0*

Glandulaire
- Endomètre ¬ Hyperplasie *N85.0*
- ¬
- - Chéilite: *K13.0*
- - Hypospadias: *Q54.0*
- - Listériose oculo- *A32.8*
- - Tularémie
- - - Oculo- *A21.1*
- - - Ulcéro- *A21.0*

Glandulo-kystique ¬ Hyperplasie de l'endomètre: *N85.0*

Glanzmann ¬ Maladie de *D69.1*

Glaucomateuses (sous-capsulaires) ¬ Opacités *H26.2*

Glaucome
- Absolu ¬ *H44.5*
- Angle fermé primitif
- - Résiduel
- - - Aigu ¬ *H40.2*
- - - Chronique ¬ *H40.2*
- - - Intermittent ¬ *H40.2*
- - - Retardé ¬ *H40.2*

Glaucome *–suite*
- Angle fermé primitif *–suite*
- - ¬ *H40.2*
- Blocage pupillaire ¬ *H40.2*
- Congénital ¬
- - *Q15.0*
- - Macrophtalmie au cours d'un *Q15.0*
- Cours
- - Amylose ¬ *E85.-†, H42.0**
- - Maladie
- - - Classé ¬
- - - - *H42**
- - - - *H42.8**
- - - Endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques ¬ *H42.0**
- - Onchocercose ¬ *B73†, H42.8**
- - Syndrome de Lowe ¬ *E72.0†, H42.0**
- Limite ¬ *H40.0*
- Médicamenteux ¬ *H40.6*
- Nouveau-né ¬ *Q15.0*
- PEX [glaucome pseudo-exfoliatif] ¬ *H40.1*
- Primitif
- - Angle
- - - Étroit ¬ *H40.2*
- - - Ouvert ¬ *H40.1*
- - Résiduel
- - - Capsulaire avec pseudo-exfoliation cristallinienne ¬ *H40.1*
- - - Chronique simple ¬ *H40.1*
- - - Pigmentaire ¬ *H40.1*
- - - Tension basse ¬ *H40.1*
- Pseudo-exfoliatif] ¬ Glaucome PEX [*H40.1*
- Sans précision ¬ *H40.9*
- Secondaire
- - Affections oculaires ¬ *H40.5*
- - Inflammation de l'œil ¬ *H40.4*
- - Pression veineuse épisclérale élevée ¬ *H40.5*
- - Traumatisme oculaire ¬ *H40.3*
- Traumatique dû (due) à un traumatisme obstétrical ¬ *P15.3*
- ¬
- - *H40*
- - *H40.8*
- - Kératoglobe congénital avec *Q15.0*
- - Macrocornée avec *Q15.0*
- - Mégalocornée avec *Q15.0*

Gléno huméral
- SAI ¬ Luxation de l'épaule [articulation *S43.00*
- Supérieur) (moyen) (inférieur) ¬ Ligament *S43.4*
- ¬ Luxation de l'articulation de l'épaule [articulation *S43.0*

Glénoïde et col de l'omoplate ¬ Fracture de l'omoplate: Cavité *S42.14*

Glissement
- Cardia à travers le hiatus œsophagien ¬ *Q40.1*
- Ligature ombilicale SAI ¬ *P51.8*
- ¬ hernie: hiatale (œsophagienne) (par *K44*

Globale

- Transitoire ¬ Amnésie *G45.4*
- ¬
- - Insuffisance cardiaque *I50.01*
- - Troubles spécifiques du développement de la motricité *F82.0*

Globe

- Oculaire
- - Corps étranger ¬ Plaie pénétrante du *S05.5*
- - Cours maladie classé ¬ affection corps vitré
- - - *H45**
- - - *H45.8**
- - Sans
- - - Corps étranger ¬ Plaie pénétrante du *S05.6*
- - - Précision ¬ Affection du *H44.9*
- - Tissus de l'orbite ¬ Contusion du *S05.1*
- - ¬
- - - *C69.9*
- - - *D31.9*
- - - Affection
- - - - *H44*
- - - - *H44.8*
- - - - Dégénératives du *H44.3*
- - - Atrophie du *H44.5*
- - - Brûlure provoquant la rupture et la destruction du *T26.2*
- - - Carcinome du *C69.9*
- - - Corrosion provoquant la rupture et la destruction du *T26.7*
- - - Dégénérescence du *H44.5*
- - - Luxation du *H44.8*
- - - Mélanocytome du *D31.9*
- - - Phtisie du *H44.5*
- - - Rétention ancien corps étranger
- - - - Magnétique dans: paroi postérieure du *H44.6*
- - - - Non magnétique dans: paroi postérieure du *H44.7*
- - - Tumeur maligne du *C69.9*
- SAI ¬ Déplacement (latéral) du *H05.2*

Globules

- Blancs, non classées ailleurs ¬ Anomalies des *R72*
- Rouges ¬ Anomalies des *R71*

Globuline

- AC
- - Accélératrice) ¬ Déficit héréditaire en *D68.22*
- - ¬ Déficit congénital en *D68.22*
- ¬
- - Anomalie de la *R77.1*
- - Carence en AC- *D68.22*

Glomérulaire

- 15 à moins de 30 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ¬ Débit de filtration *N18.4*
- 30 à moins de 60 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ¬ Débit de filtration *N18.3*

Glomérulaire *–suite*

- 60 à moins de 90 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ¬ Débit de filtration *N18.2*
- 90 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ou plus ¬ Taux de filtration *N18.1*
- Inférieur à 15 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ¬ Débit de filtration *N18.5*

Glomérulite syphilitique ¬ *A52.7†, N08.0**

Glomérulonéphrite

- Aiguë ¬ *N00*
- Chronique ¬ *N03*
- Évolution rapide ¬ *N01*
- SAI ¬ *N05*
- Sclérosante diffuse, sans précision ¬ *N18.9*

Glomérulopathie

- Aiguë ¬ *N00*
- Chronique ¬ *N03*
- Cours
- - Affections disséminées du tissu conjonctif ¬ *N08.5**
- - Amylose ¬ *E85.-†, N08.4**
- - Anguillulose [strongyloïdose] ¬ *B78.-†, N08.0**
- - Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination] ¬ *D65.-†, N08.2**
- - Cryoglobulinémie ¬ *D89.1†, N08.2**
- - Déficit en lécithine-cholestérol-acyltransférase ¬ *E78.6†, N08.4**
- - Diabète sucré ¬ *E10-E14 avec le quatrième chiffre .2†, N08.3**
- - Endocardite bactérienne subaiguë ¬ *I33.0†, N08.8**
- - Granulomatose de Wegener ¬ *M31.3†, N08.5**
- - Lupus érythémateux disséminé ¬ *M32.1†, N08.5**
- - Macroglobulinémie de Waldenström ¬ *C88.0-†, N08.1**
- - Maladie
- - - Classé ¬
- - - - *N08**
- - - - *N08.8**
- - - Endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques ¬ *N08.4**
- - - Fabry(-Anderson) ¬ *E75.2†, N08.4**
- - - Hématies falciformes [drépanocytaires] ¬ *D57.-†, N08.2**
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *N08.0**
- - - Sang et des anomalies du système immunitaire ¬ *N08.2**
- - - Tumorales ¬ *N08.1**
- - Oreillons ¬ *B26.8†, N08.0**
- - Paludisme à Plasmodium malariae ¬ *B52.0†, N08.0**
- - Plasmocytome [myélome multiple] ¬ *C90.0-†, N08.1**
- - Purpura
- - - Rhumatoïde [syndrome de Schönlein-Henoch] ¬ *D69.0†, N08.2**
- - - Thrombocytopénique thrombotique ¬ *M31.1†, N08.5**
- - Schistosomiase [bilharziose] ¬ *B65.-†, N08.0**
- - Septicémie ¬ *A40-A41†, N08.0**

Glomérulopathie *–suite*

- Cours *–suite*
- - Syndrome
- - - Goodpasture ¬ *M31.0†, N08.5**
- - - Hémolytique urémique ¬ *D59.3†, N08.2**
- - Syphilis ¬ *A52.7†, N08.0**
- Évolution rapide ¬ *N01*
- SAI ¬ *N05*

Glomus

- Aortique paraganglions ¬ Tumeur
- - Bénigne: *D35.6*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: *D44.7*
- - Maligne: *C75.5*
- Coccygien ¬ Tumeur
- - Bénigne du *D21.5*
- - Incertaine du *D48.1*
- - Maligne du *C49.5*

Glossalgie ¬ *K14.6*

Glossite

- Atrophique ¬ *K14.4*
- Exfoliatrice marginée ¬ *K14.1*
- Losangique médiane ¬ *K14.2*
- Migratoire bénigne ¬ *K14.1*
- ¬
- - *K14.0*
- - Anémie pernicieuse avec *D51.0*

Glosso épiglottique ¬

- Pli(s) *C10.1*
- Tumeur maligne: Sillon *C10.0*

Glossodynie ¬ *K14.6*

Glossopathie SAI ¬ *K14.9*

Glossopharyngien

- IX] ¬ Nerf: *S04.8*
- Nerf crânien IX] ¬ Affections du nerf *G52.1*
- ¬ Névralgie du nerf *G52.1*

Glossopyrosis ¬ *K14.6*

Glotte

- Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose de: *A15.5*
- Larynx cartilage thyroïdien ¬
- - Absence de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la *Q31.8*
- - Agénésie de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la *Q31.8*
- - Atrésie de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la *Q31.8*
- SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose de: *A16.4*
- ¬
- - Œdème (de la): *J38.4*
- - Paralysie de la *J38.0*
- - Tumeur maligne: *C32.0*

Glottique ¬ Ptérygion du larynx: *Q31.0*

Gloves syndrome ¬ Purple *T88.7*

Glucagon ¬

- Hyperplasie des cellules endocrines du pancréas avec hypersécrétion de *E16.3*
- Hypersécrétion de *E16.3*

Glucagonome

- Incertain ¬ *D37.70*

- Pancréatique incertain ¬ *D37.70*

Glucides

- Fœtus nouveau-né

- - Sans précision ¬ Anomalie transitoire du métabolisme des *P70.9*

- - ¬ Autres anomalies transitoires du métabolisme des *P70.8*

- Spécifiques du fœtus et du nouveau-né ¬ Anomalies transitoires du métabolisme des *P70*

- ¬ Malabsorption due à une intolérance (à): *K90.4*

Glucocorticoïdes

- Analogues synthétiques ¬ Intoxication: *T38.0*

- Usage topique ¬ *T49*

Gluconéogenèse ¬ Anomalies du métabolisme du pyruvate et de la *E74.4*

Glucoronidase ¬ Carence en bêta- *E76.2*

Glucosaminoglycanes

- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des *E76.9*

- ¬ anomalie métabolisme

- - *E76*

- - *E76.8*

Glucose

- 6 phosphate déshydrogénase

- - G6PD] ¬ Anémie due à une carence en *D55.0*

- - G6PDH] ¬ Déficit en *E74.8*

- Galactose ¬ Malabsorption *E74.3*

- ¬

- - Anomalie de l'épreuve de tolérance au *R73.0*

- - Tolérance altérée au *R73.0*

Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action similaire ¬ Intoxication: *T46.0*

Glutamyl ¬ Anomalies du: cycle gamma- *E72.8*

Glutaracidurie ¬ *E72.3*

Glutarique ¬ Acidurie *E72.3*

Glutathion ¬ Anémie due à d'autres anomalies du métabolisme du *D55.1*

Gluten ¬ Intolérance au *K90.0*

Glycémie ¬ Augmentation de la *R73*

Glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase ¬ Anémie due à une déficience en *D55.2*

Glycine ¬ Anomalies du métabolisme de la *E72.5*

Glycogène ¬ Myopathie au cours d'anomalies de stockage (du) (des): *E74.0†, G73.6**

Glycogénique ¬ Thésaurismose *E74.0*

Glycogénose

- Cardiaque ¬ *E74.0*

- ¬ Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de: *E74.0†, N16.3**

Glycol ¬

- Effet toxique: *T52.3*

- Solvants du groupe: *L24.2*

Glycolytiques ¬ Anémie due à des anomalies des enzymes *D55.2*

Glycopeptides

- Fortement résistant aux aminoglycosides ¬ Enterococcus faecalis résistant aux *U80.20!*

- Hautement résistant aux aminoglycosides ¬ Enterococcus faecium résistant aux *U80.30!*

- Oxazolidinones

- - Fortement résistant aux aminosides ¬ Enterococcus faecalis résistant aux *U80.2!*

- - Streptogramines

- - - Fortement résistant aux aminosides ¬ Enterococcus faecium résistant aux *U80.3!*

- - - ¬ Enterococcus

- - - - Faecalis résistant aux *U80.20!*

- - - - Faecium résistant aux *U80.30!*

- Quinolones streptogramines

- - Oxazolidinones ¬ Staphylocoque doré résistant oxacilline

- - - *U80.0!*

- - - Méticilline et le cas échéant aux *U80.00!*

- - Oxazolidinoneset non résistant à l'oxacilline ou à la méticilline ¬ Staphylocoque doré résistant aux *U80.01!*

- ¬ Enterococcus

- - Faecalis résistant

- - - *U80.20!*

- - - Oxazolidinones ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant aux *U80.21!*

- - Faecium résistant

- - - *U80.30!*

- - - Oxazolidinones ou aux streptogramines ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant au *U80.31!*

Glycoprotéines

- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des *E77.9*

- ¬

- - Anomalie métabolisme

- - - *E77*

- - - *E77.8*

- - Défauts de la dégradation des *E77.1*

Glycosurie

- Rénale ¬ *E74.8*

- ¬ *R81*

Glycuronoconjugaison associée à un accouchement avant terme ¬ Ictère dû à un retard de la *P59.0*

GM1 ¬ Gangliosidose: *E75.1*

GM2

- Adulte ¬ Gangliosidose *E75.0*

- Juvénile ¬ Gangliosidose *E75.0*

- SAI ¬ Gangliosidose *E75.0*

- ¬ Gangliosidose *E75.0*

GM3 ¬ Gangliosidose: *E75.1*

GMSI] ¬ Gammapathie monoclonale de signification indéterminée [*D47.2*

Gnathostomiase ¬ *B83.1*

Goitre

- Congénital

- - Non toxique

- - - Parenchymateux ¬ *E03.0*

- - - SAI ¬ *E03.0*

Goitre *–suite*

- Congénital *–suite*

- - Transitoire avec fonction thyroïdienne normale ¬ *P72.0*

- Diffus

- - Endémique) lié à une carence en iode ¬ *E01.0*

- - Non toxique ¬ *E04.0*

- - ¬

- - - Hypothyroïdie congénitale, avec *E03.0*

- - - Thyréotoxicose avec *E05.0*

- Endémique

- - Lié à une carence en iode, sans précision ¬ *E01.2*

- - Peut y être associé. ¬ maladies endémiques dues à une insuffisance en iode de l'environnement soit directe, soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du développement du fœtus. Le *E00*

- - SAI ¬ *E01.2*

- Exophtalmique ou toxique SAI ¬ *E05.0*

- Familial dû à un trouble de l'hormonosynthèse ¬ *E07.1*

- Kystique SAI ¬ *E04.2*

- Lymphadénoïde ¬ *E06.3*

- Multinodulaire

- - Endémique) lié à une carence en iode ¬ *E01.1*

- - Kystique) SAI ¬ *E04.2*

- - Non toxique ¬ *E04.2*

- - Toxique ¬ Thyréotoxicose avec *E05.2*

- Néonatal, non classé ailleurs ¬ *P72.0*

- Nodulaire

- - Lié à une carence en iode ¬ *E01.1*

- - Non toxique) SAI ¬ *E04.9*

- - Toxique SAI ¬ *E05.2*

- Non toxique

- - Diffus (colloïde) ¬ *E04.0*

- - Précisés ¬ Autres *E04.8*

- - Sans précision ¬ *E04.9*

- - Simple ¬ *E04.0*

- - ¬ Autres *E04*

- SAI ¬ *E04.9*

- Toxique diffus ¬ *E05.0*

- Trouble de l'hormonosynthèse ¬ *E07.1*

- Uninodulaire

- - Non toxique ¬ *E04.1*

- - Toxique ¬ Thyréotoxicose avec *E05.1*

- ¬ Hypothyroïdie congénitale, sans *E03.1*

Goldblatt ¬ Rein de *I70.1*

Goldenhar ¬ Syndrome (de): *Q87.0*

Gomme

- Osseuse du pian (tardif) ¬ *A66.6*

- Syphilitique

- - Système nerveux central SAI ¬ *A52.3*

- - Toute localisation, sauf celles classées en A52.0-A52.3 ¬ *A52.7*

- Ulcères pianiques ¬ *A66.4*

Gommeuse
- Pian (tardif) ¬ Ostéite ou périostite *A66.6*
- ¬ Framboeside *A66.4*

Gonadique pure ¬ Dysgénésie *Q99.1*

Gonadotrophine ¬
- Insuffisance (de): isolée en: *E23.0*
- Syndrome de l'ovaire résistant aux *E28.3*

Gonarthrose
- Arthrose du genou] ¬ *M17*
- Post-traumatique
- - Bilatérale ¬ *M17.2*
- - S ¬ Autres *M17.3*
- - SAI ¬ *M17.3*
- - Unilatérale ¬ *M17.3*
- Primaire
- - Bilatérale ¬ *M17.0*
- - SAI ¬ *M17.1*
- - Unilatérale ¬ *M17.1*
- - ¬ Autres *M17.1*
- Sans précision ¬ *M17.9*
- Secondaire
- - Bilatérales ¬ Autres *M17.4*
- - SAI ¬ *M17.5*
- - Unilatérale ¬ *M17.5*
- - ¬ Autres *M17.5*

Gondii ¬ infection à Toxoplasma *B58*

Gongylonémose ¬ *B83.8*

Goniosynéchies ¬ *H21.5*

Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O98.2*

Gonococcique
- Anus et du rectum ¬ Infection *A54.6*
- Femme ¬ Affection inflammatoire pelvienne *A54.2†, N74.3**
- Glandes de Bartholin ¬ Abcès *A54.1*
- Infections génito-urinaires gonococciques ¬ Pelvipéritonite *A54.2*
- Nouveau-né ¬ Ophtalmie *A54.3*
- Œil ¬ Infection *A54.3*
- Partie inférieur appareil génito urinaire
- - Abcès périurétral et des glandes annexes ¬ Infection *A54.1*
- - Sans abcès périurétral ou des glandes annexes ¬ Infection *A54.0*
- SAI ¬
- - Cervicite *A54.0*
- - Cystite *A54.0*
- - Urétrite *A54.0*
- - Vulvo-vaginite *A54.0*
- Sans précision ¬ Infection *A54.9*
- Système ostéo-articulaire et des muscles ¬ Infection *A54.4†*
- ¬
- - Abcès cerveau
- - - *A54.8†, G07**
- - - *A54.8†, G07**
- - Affection inflammatoire des organes pelviens de la femme *A54.2†, N74.3**
- - Arthrite
- - - *A54.4†, M01.3-**
- - - Cours de): *A54.4†, M01.3**

Gonococcique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Atteinte de l'endocarde (à) (au cours de): *A54.8†, I39**
- - Bursite
- - - *A54.4†, M73.0**
- - - *A54.4†, M73.0-**
- - Conjonctivite
- - - *A54.3†, H13.1**
- - - *A54.3†, H13.1**
- - Endocardite *A54.8†, I39.8**
- - Epididymite *A54.2†, N51.1**
- - Infection
- - - *A54*
- - - *A54.8*
- - Iridocyclite
- - - *A54.3†, H22.0**
- - - Cours de: infection: *A54.3†, H22.0**
- - Lésions cutanées *A54.8*
- - Méningite
- - - *A54.8†, G01**
- - - Cours de): *A54.8†, G01**
- - Myocardite
- - - *A54.8†, I41.0**
- - - *A54.8†, I41.0**
- - Orchite *A54.2†, N51.1**
- - Ostéomyélite *A54.4†, M90.2-**
- - Pelvipéritonite gonococcique et autres infections génito-urinaires *A54.2*
- - Péricardite
- - - *A54.8†, I32.0**
- - - *A54.8†, I32.0**
- - Péritonite
- - - *A54.8†, K67.1**
- - - *A54.8†, K67.1**
- - Pharyngite *A54.5*
- - Pneumonie *A54.8†, J17.0**
- - Prostatite
- - - *A54.2†, N51.0**
- - - *A54.2†, N51.0**
- - Septicémie *A54.8*
- - Synovite
- - - *A54.4†, M68.0-**
- - - Ténosynovite: *A54.4†, M68.0**
- - Ténosynovite *A54.4†, M68.0-**
- - Urétrite: non *N34.1*

Gonocoques ¬ Ostéomyélite due à: *A54.4†, M90.2**

Gonorrhée ¬ Pneumonie (au cours de) (due à): *A54.8†, J17.0**

Gonorrhéique ¬ Adénite *A54.8*

Goodpasture ¬
- Glomérulopathie au cours de: syndrome de *M31.0†, N08.5**
- Syndrome de *M31.0*

Gorge
- SAI ¬ *T17.2*
- Sans précision ¬ Lésions traumatiques superficielles de la *S10.1*
- Thorax ¬ Douleur au niveau de la *R07*
- ¬

Gorge *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Blessure de la *S19.9*
- - Contusion de la *S10.0*
- - Douleur de la *R07.0*
- - Hémorragie de la *R04.1*
- - Résultats anormaux de: prélèvements de *R84*

Gottron ¬ Papules de *L94.4*

Goudron ¬ Cancer
- Peau dû aux *C44.9*
- Pulmonaire dû aux *C34.9*
- Vessie dû aux *C67.9*

Gougerot
- Carteaud] ¬ Papillomatose confluente et réticulée [*L83*
- Sjögren
- - Atteinte pulmonaire ¬ Syndrome de *J99.1*, M35.0*
- - Kératoconjonctivite ¬ Syndrome de *H19.3*, M35.0*
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle ¬ Syndrome de *N16.4*, M35.0*
- - Myopathie ¬ Syndrome de *G73.7*, M35.0*
- - ¬
- - - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de: syndrome de *M35.0†, N16.4**
- - - Myopathie au cours de: syndrome de *M35.0†, G73.7**
- - - Syndrome de *M35.0*
- - - Troubles respiratoires au cours de: syndrome de *M35.0†, J99.1**

Goundou du pian (tardif) ¬ *A66.6*

Goût
- Non précisés ¬ Troubles de l'odorat et du *R43.8*
- ¬ trouble
- - Associés de l'odorat et du *R43.8*
- - Odorat et du *R43*

Goutte
- Altération de la fonction rénale ¬ *M10.3*
- Idiopathique ¬ *M10.0*
- Médicamenteuse ¬ *M10.2*
- Primitive ¬ *M10.0*
- Sans précision ¬ *M10.9*
- Saturnine ¬ *M10.1*
- Secondaire ¬ Autre *M10.4*
- ¬
- - *M10*
- - Parapsoriasis en *L41.1*
- - Psoriasis en *L40.4*

Goutteux
- Cœur ¬ Tophus
- - *M10.0†, I43.8**
- - *M10.0-†, I43.8**
- Cours
- - Drépanocytose ¬ Arthropathie *D57.-†, M14.0**
- - Syndrome de Lesch-Nyhan ¬ Arthropathie *E79.1†, M14.0**
- Déficit enzymatique et autres troubles héréditaires ¬ Arthropathie *M14.0**
- ¬ Bursite *M10.0*

Gouttière
- Buccale (supérieure) (inférieure) ¬ *C06.1*
- Labiale (supérieure) (inférieure) ¬ *C06.1*

Graaf ¬ Kyste (de): follicule de De *N83.0*

Grabataire ¬ *R26.3*

Grade
- 4 cause non traumatique
- - Fœtus ¬ Hémorragie intraventriculaire de *P52.2*
- - Nouveau-né ¬ Hémorragie intraventriculaire de *P52.2*
- I ¬
- - Lymphome folliculaire de *C82.0*
- - Mastopathie de *N60.1*
- II ¬
- - Lymphome folliculaire de *C82.1*
- - Mastopathie de *N60.3*
- III
- - Sans précision ¬ Lymphome folliculaire de *C82.2*
- - ¬ Mastopathie de *N60.3*
- IIIa ¬ Lymphome folliculaire de *C82.3*
- IIIb ¬ Lymphome folliculaire de *C82.4*
- LMIEHG] ¬ Lésion malpighienne intra-épithéliale de haut *D06.9*
- LSIL] ¬ Lésion malpighienne intra-épithéliale de bas *N87.0*
- Prostate
- - NIP
- - - Faible grade] ¬ Néoplasie intra-épithéliale de faible *N42.3*
- - - Haut grade] ¬ Néoplasie intraépithéliale de haut *D07.5*
- - ¬ Dysplasie de bas *N42.3*
- ¬ Néoplasie
- - Intra-épithéliale de faible grade de la prostate [NIP de faible *N42.3*
- - Intraépithéliale de haut grade de la prostate [NIP de haut *D07.5*

Graisses
- Industrielles ¬ Allergie aux *L23.5*
- ¬ Dermite irritante de contact due aux huiles et aux *L24.1*

Graisseux
- Foie
- - Non classée ailleurs ¬ Dégénérescence *K76.0*
- - ¬ Cirrhose alcoolique *K70.0*
- Obstétricale ¬ Embolie *O88.8*
- Pancréas ¬ Nécrose: *K86.8*
- Rotulien) [Maladie de Hoffa] ¬ Hypertrophie du coussinet *M79.4*
- Stéato-nécrose] mésentérique ¬ Nécrose *K65.8*
- Traumatique) ¬ Embolie *T79.1*
- ¬
- - Dégénérescence du cœur ou du myocarde: *I51.5*
- - Syndrome de surcharge *T80.8*

Gram
- Négatif
- - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Bacillus fragilis et autres micro-organismes anaérobies *B96.6!*

Gram *–suite*
- Négatif *–suite*
- - SAI ¬
- - - Pneumonie due à: des bactéries (aérobies) à *J15.6*
- - - Septicémie à micro-organismes *A41.5*
- - ¬
- - - Pneumonie due à d'autres bactéries à *J15.6*
- - - Septicémie micro organisme
- - - - *A41.5*
- - - - *A41.58*
- Positif
- - Causes de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Clostridium perfringens et autres micro-organismes anaérobies sporulants *B96.7!*
- - Non sporulants non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Autres micro-organismes anaérobies *B95.91!*
- - Précis cause maladie classé chapitre ¬ micro organisme
- - - *B95.9!*
- - - Aérobies *B95.90!*

Grammes ¬ Poids
- Extrêmement faible naissance Poids naissance
- - 500 à moins de 750 *P07.01*
- - 750 à moins de 1000 *P07.02*
- - Inférieur à 500 *P07.00*
- Faible naissance Poids naissance
- - 1000 à moins de 1250 *P07.10*
- - 1250 à moins de 1500 *P07.11*
- - 1500 à moins de 2500 *P07.12*

Granulation granulocyte syndrome
- Alder ¬ Anomalie (*D72.0*
- May-Hegglin ¬ Anomalie (*D72.0*
- Pelger-Huët ¬ Anomalie (*D72.0*

Granuleux
- Associée à la polyarthrite rhumatoïde) ¬ Leucémie à grands lymphocytes T *C91.7*
- Trachomateuse) ¬ Conjonctivite: *A71.1*
- ¬
- - Dystrophie de (la): cornée: *H18.5*
- - Pharyngite (chronique): *J31.2*

Granulocytaire ¬
- Leucémie: *C92*
- Sarcome *C92.3*

Granulocyte
- Neutrophiles ¬ Anomalies fonctionnelles des *D71*
- Syndrome
- - Alder ¬ Anomalie (granulation) (*D72.0*
- - May-Hegglin ¬ Anomalie (granulation) (*D72.0*
- - Pelger-Huët ¬ Anomalie (granulation) (*D72.0*

Granulocytopénie
- Allergique ¬ *D70.6*
- Induite par des médicaments ¬ *D70.19*

Granulomateuse
- Allergique [Syndrome de Churg-Strauss] ¬ Angéite *M30.1*

Granulomateuse *–suite*
- Chronique (infantile) ¬ Maladie *D71*
- Non classée ailleurs ¬ Hépatite *K75.3*
- Peau tissu cellulaire sous-cutané
- - Sans précision ¬ Lésion *L92.9*
- - ¬ lésion
- - - *L92*
- - - *L92.8*
- ¬
- - Colite: *K50.1*
- - Dermatophytose: *B35.8*
- - Entérite *K50*
- - Gastrite: *K29.6*
- - Rhinite (chronique): *J31.0*
- - Thyroïdite (à) (de): *E06.1*

Granulomatose
- Chronique à cellules de Langerhans ¬ *C96.6*
- Lymphoïde ¬ *C83.8*
- Lymphomatoïde ¬ *C83.8*
- Respiratoire nécrosante ¬ *M31.3*
- Septique progressive ¬ *D71*
- Wegener ¬
- - *M31.3*
- - Glomérulopathie au cours de: *M31.3†*, *N08.5**
- - Troubles respiratoires au cours de: *M31.3†*, *J99.1**

Granulome
- Actinique ¬ *L57.5*
- Annulaire
- - Perforant ¬ *L92.0*
- - ¬ *L92.0*
- Apical ou périapical ¬ *K04.5*
- Cellules géant
- - Central ¬ *K10.1*
- - SAI ¬ *K10.1*
- Cordes vocales ¬ *J38.3*
- Cutané et sous-cutané dû à la présence d'un corps étranger ¬ *L92.3*
- Éosinophile
- - Facial ¬ *L92.2*
- - Muqueuse buccale ¬ *K13.4*
- - ¬ *C96.6*
- Éosinophilique
- - Os ¬ *C96.6*
- - Poumons ¬ *C96.6*
- Gingival pyogène ¬ *K06.8*
- Hépatique
- - Cours
- - - Bérylliose ¬ *J63.2†*, *K77.8**
- - - Sarcoïdose ¬ *D86.8†*, *K77.8**
- - ¬ Maladie toxique du foie avec: *K71.8*
- Inguinal ¬ *A58*
- Intracrânien
- - Épidural ¬ Abcès ou *G06.0*
- - Extra-dural ¬ Abcès ou *G06.0*
- - Intrarachidien
- - - Cours d'affections classées ailleurs ¬ Abcès et *G07**
- - - ¬ Abcès et *G06*

Granulome *–suite*
- Intracrânien *–suite*
- - Sous-dural ¬ Abcès ou *G06.0*
- - ¬ Abcès et *G06.0*
- Intrarachidien
- - Épidural ¬ Abcès ou *G06.1*
- - Extra-dural ¬ Abcès ou *G06.1*
- - Sous-dural ¬ Abcès ou *G06.1*
- - ¬ Abcès et *G06.1*
- Lésions pseudo-granulomateuses de la muqueuse buccale ¬ *K13.4*
- Malin de la ligne médiane ¬ *M31.2*
- Mastoïdectomie ¬ *H95.1*
- Orbite ¬ *H05.1*
- Périphérique à cellules géantes ¬ *K06.8*
- Prostatique ¬ *N42.8*
- Pulpaire ¬ *K03.3*
- Pyogène de la muqueuse buccale ¬ *K13.4*
- Pyogénique ¬ *L98.0*
- Schistosomien du cerveau ¬ *B65.-†, G07**
- Télangiectasique de la muqueuse buccale ¬ *K13.4*
- Tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs ¬ *M60.2*

Granulosus échinococcose kystique
- Localisations multiples ¬ Infections à Echinococcus *B67.3*
- Sans précision ¬ Infection à Echinococcus *B67.4*
- ¬ Infection
- - Hépatique à Echinococcus *B67.0*
- - Osseuse à Echinococcus *B67.2*
- - Pulmonaire à Echinococcus *B67.1*

Graphique ¬ Troubles spécifiques du développement de la motricité fine et *F82.1*

Graphite ¬ Fibrose (du poumon) due au *J63.3*

Gras
- Chaîne très longue ¬ Déficit en acyl-CoA-déshydrogénase des acides *E71.3*
- Essentiels ¬ Carence en acides *E63.0*
- ¬ anomalie métabolisme acide
- - *E71.3*
- - Aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides *E71*

Gräsbeck) ¬ Syndrome d'Imerslund(- *D51.1*

Gratiolet ¬ Affections des voies optiques, des corps genouillés et des radiations optiques de *H47.5*

Grave
- Aigu ¬ Asthme *J46*
- E43
- - Forme intermédiaire ¬ Malnutrition protéino-énergétique *E42*
- - Signes de kwashiorkor et de marasme ¬ Malnutrition protéino-énergétique *E42*
- Marasme ¬ Malnutrition *E41*
- Sans précision ¬ Malnutrition protéino-énergétique *E43*
- ¬
- - Arriération mentale *F72*
- - Asphyxie obstétricale *P21.0*
- - Bêta-thalassémie *D56.1*
- - Retard mental *F72*

Gravide ¬ soin maternel
- Anomalies de l'utérus *O34.5*
- Incarcération de l'utérus *O34.5*
- Prolapsus de l'utérus *O34.5*
- Rétroversion de l'utérus *O34.5*

Gravidique
- Bénin
- - Sans précision, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation ¬ Hyperémèse *O21.0*
- - ¬ Hyperémèse *O21.0*
- Commençant avant fin 20ème gestation trouble métabolique tel
- - Déplétion des hydrates de carbone ¬ Hyperémèse *O21.1*
- - Déséquilibre électrolytique ¬ Hyperémèse *O21.1*
- - Déshydratation ¬ Hyperémèse *O21.1*
- Troubles métaboliques ¬ Hyperémèse *O21.1*
- ¬ Cholestase *O26.6*

Gravité [G] anormales ¬ Effets de: forces de *T75.8*

Greffe
- Allogénique de cellules souches ¬ Status post *Z94.80*
- Appareil
- - Génital ¬
- - - Complication mécanique d'autres prothèses, implants et *T83.4*
- - - Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une *T83.6*
- - Génito urinaire
- - - Sans précision ¬ Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une *T83.9*
- - - ¬
- - - - Complications de prothèses, implants et *T83.8*
- - - - Etats mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, implants et *T83.8*
- - Urinaire ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une *T83.5*
- Artérielle (de la carotide) (de la fémorale) (pontage) ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à *T82.3*
- Bifurcation) aortique (remplacement) ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à *T82.3*
- Cardiaque vasculaire
- - Sans précision ¬
- - - Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une *T82.9*
- - - Présence d'implant et de *Z95.9*
- - ¬
- - - Complication prothèse implant
- - - - *T82*
- - - - *T82.8*
- - - Douleur due à prothèses, implants et *T82.8*
- - - Embolie due à prothèses, implants et *T82.8*
- - - Fibrose due à prothèses, implants et *T82.8*
- - - Hémorragie due à prothèses, implants et *T82.8*
- - - Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et *T82.7*

Greffe *–suite*
- Cardiaque vasculaire *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Présence implant
- - - - *Z95*
- - - - *Z95.8*
- - - Sténose due à prothèses, implants et *T82.8*
- - - Thrombose due à prothèses, implants et *T82.8*
- Cœur
- - Poumon ¬
- - - Echec et rejet d'une *T86.3*
- - - Status post *Z94.3*
- - ¬
- - - Echec et rejet d'une *T86.2*
- - - Status post *Z94.1*
- Contre hôte ¬ Stade
- - 1 de maladie aiguë du foie de rejet de *T86.01†, K77.11**
- - 2 de maladie aiguë du foie de rejet de *T86.02†, K77.12**
- - 3 maladie
- - - Aiguë du foie de rejet de *T86.02†, K77.13**
- - - Chronique du foie de rejet de *T86.07†, K77.23**
- - 4 de maladie aiguë du foie de rejet de *T86.02†, K77.14**
- Cornée
- - Œil ¬ Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: *T86.83*
- - ¬
- - - Etats mentionnés en T82.0 dus à: *T85.3*
- - - Status post *Z94.7*
- Foie ¬
- - Détérioration fonctionnel
- - - Aiguë d'une *T86.40*
- - - Chronique d'une *T86.41*
- - Status post *Z94.4*
- - Trouble fonctionnel échec rejet
- - - *T86.4*
- - - Non précisé d'une *T86.49*
- Gastro-intestinaux ¬ Complication mécanique de prothèses, implants et *T85.5*
- Génito-urinaires ¬ Complications de prothèses, implants et *T83*
- Hétérologue ou homologue ¬ organe ou tissu remplacé par *Z94*
- Interne
- - Non classé ¬ complication prothèse implant
- - - *T85.8*
- - - *T85.88*
- - Précisés ¬ Complication mécanique d'autres prothèses, implants et *T85.6*
- - SAI ¬ Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une *T85.9*
- - Sans précision ¬ Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une *T85.9*
- - Système nerveux ¬
- - - Complications dues à des prothèses, implants et *T85.81*
- - - Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, implants et *T85.72*

Greffe *–suite*
- Interne *–suite*
- - ¬
- - - Complications d'autres prothèses, implants et *T85*
- - - Etats mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, implants et *T85.8*
- - - Infection réaction inflammatoire prothèse implant
- - - - *T85.7*
- - - - *T85.78*
- Intestin ¬ Échec ou rejet de *T86.88*
- Muscle et de tendon ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à une *T84.4*
- Oculaires ¬ Complication mécanique d'autres prothèses, implants et *T85.3*
- Organe
- - Tissu
- - - Sans précision ¬ Status post *Z94.9*
- - - ¬ Status post
- - - - *Z94*
- - - - *Z94.8*
- - Urinaire ¬
- - - Complication mécanique d'une *T83.2*
- - - Etats mentionnés en T82.0 dus à une *T83.2*
- Orthopédique interne
- - Sans précision ¬ Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une *T84.9*
- - ¬
- - - Complication
- - - - Mécanique d'autres appareils, implants et *T84.4*
- - - - Prothèse
- - - - - Implants et *T84*
- - - - - Implants et *T84.8*
- - - Etats mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, implants et *T84.8*
- - - Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et *T84.7*
- Os ¬
- - Complication mécanique d'autres appareils, implants et *T84.3*
- - Échec ou rejet de *T86.88*
- - Etats mentionnés en T82.0 dus à: *T84.3*
- Osseuse ¬ Status post *Z94.6*
- Pancréas ¬ Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: *T86.82*
- Peau
- - Autologue ¬ Status post *Z94.5*
- - ¬
- - - Échec et rejet d'une *T86.5*
- - - Nécrose d'une *T86.51*
- - - Rejet/perte d'une *T86.52*
- - - Status post *Z94.5*
- - - Trouble
- - - - Circulatoires d'une *T86.50*
- - - - Fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une *T86.59*
- Poumon ¬
- - Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: *T86.81*
- - Status post *Z94.2*
- Rein

Greffe *–suite*
- Rein *–suite*
- - Non précisé ¬ Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une *T86.19*
- - ¬
- - - Détérioration fonctionnel
- - - - Aiguë d'une *T86.10*
- - - - Chronique d'une *T86.11*
- - - Rejet
- - - - Aigu d'une *T86.10*
- - - - Chronique d'une *T86.11*
- - - Status post *Z94.0*
- - - Troubles fonctionnels, échec et rejet d'une *T86.1*
- Valvulaire cardiaque ¬
- - Complication mécanique d'un pontage coronarien et d'une *T82.2*
- - Etats mentionnés en T82.0 dus à un pontage coronarien et une *T82.2*
- Vasculaire
- - Coronaires ¬ Présence d'implant et de *Z95.5*
- - ¬ Complication mécanique d'autres *T82.3*
- ¬
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'un rejet de *T86.-†, N16.5**
- - Reprise retardée de la fonction de la *T86.12*

Greffé
- Greffe
- - Cornée de l'œil ¬ Echec et rejet d'autres organes et tissus *T86.83*
- - Pancréas ¬ Echec et rejet d'autres organes et tissus *T86.82*
- - Poumon ¬ Echec et rejet d'autres organes et tissus *T86.81*
- Non précisés ¬ Echec et rejet d'un organe et d'un tissu *T86.9*
- Organes ou tissus greffés ¬ Echec et rejet d'autres organes et tissus *T86.88*
- ¬ échec rejet organe tissu
- - *T86*
- - *T86.8*
- - Greffés: Autres organes ou tissus *T86.88*

Greffe-contre-hôte ¬
- Atteinte
- - Appareil digestif dans la maladie aiguë de rejet *K93.2**
- - Foie dans la maladie aiguë de rejet *K77.1**
- - Peau maladie
- - - Aiguë de rejet *T86.02†, T86.01†, L99.1**
- - - Chronique de rejet *L99.2**
- Stade
- - 1 maladie
- - - Aigu rejet
- - - - Appareil digestif *T86.01†, K93.21**
- - - - Cutané de *L99.11**
- - - Chronique de rejet cutané de *T86.05 †, L99.21**
- - 2 maladie
- - - Aigu rejet
- - - - Appareil digestif *T86.02†, K93.22**
- - - - Cutané de *L99.12**

Greffe-contre-hôte ¬ *–suite*
- Stade *–suite*
- - 2 maladie *–suite*
- - - Chronique de rejet cutané de *T86.06 †, T86.05 †, L99.22**
- - 3 maladie
- - - Aigu rejet
- - - - Appareil digestif *T86.02†, K93.23**
- - - - Cutané de *L99.13**
- - - Chronique de rejet cutané de *T86.07 †, L99.23**
- - 4 maladie aigu rejet
- - - Appareil digestif *T86.02†, K93.24**
- - - Cutané de *L99.14**

Greffon
- Contre hôte
- - GVH chronique
- - - Forme
- - - - Légère ¬ Maladie du *T86.05†*
- - - - Modérée ¬ Maladie du *T86.06†*
- - - - Sévère ¬ Maladie du *T86.07†*
- - - Yeux, stade 1 ¬ Maladie du *T86.05†, H58.21**
- - - ¬
- - - - Atteinte
- - - - - Foie dans le cadre de la maladie du *K77.2**
- - - - - Muqueuse buccale dans le cadre de la maladie du *K93.4**
- - - - - Œil et de ses annexes dans le cadre de la maladie du *H58.2**
- - - - - Pulmonaire dans le cadre de la maladie du *J99.2**
- - - - - Tissu conjonctif dans le cadre de la maladie du *M36.5**
- - - - - Voies digestives dans le cadre de la maladie du *K93.3**
- - - - Ulcérations vulvo-vaginales dans le cadre de la maladie du *N77.2**
- - Sans précision ¬ Maladie chronique du *T86.09*
- - Stade
- - - I et II ¬ Maladie aiguë du *T86.01†*
- - - III et IV ¬ Maladie aiguë du *T86.02†*
- - ¬ Échec d'un transplant cellules souches hématopoiëtiques et maladie du *T86.0*
- Transplantation de cellules souches ¬ Rejet de *T86.00*

Grêle
- Aigu(ë) ¬ Ischémie de l'intestin *K55.0*
- Côlon
- - Perforation abcès
- - - Saignement ¬
- - - - Diverticulite de l'intestin *K57.43*
- - - - Diverticulose de l'intestin *K57.41*
- - - Sans indication saignement ¬
- - - - Diverticulite de l'intestin *K57.42*
- - - - Diverticulose du *K57.40*
- - - ¬ Diverticulose de l'intestin *K57.4*
- - SAI ¬ Diverticulose de l'intestin *K57.5*
- - Sans perforation abcès
- - - Saignement ¬
- - - - Diverticulite de l'intestin *K57.53*

Grêle *–suite*
- Côlon *–suite*
- - Sans perforation abcès *–suite*
- - - Saignement ¬ *–suite*
- - - - Diverticulose du *K57.51*
- - - Sans indication saignement ¬
- - - - Diverticulite de l'intestin *K57.52*
- - - - Diverticulose de l'intestin *K57.50*
- Duodénum ¬ Lésion traumatique de l'intestin *S36.41*
- Gros intestin ¬ Maladie de Crohn de l'intestin *K50.82*
- Intestin
- - Grêle, partie non précisée ¬ Lésion traumatique de l'intestin *S36.40*
- - SAI ¬ obstruction, occlusion et rétrécissement congénitaux de l'intestin *Q41*
- Non précisées ¬ Tumeur bénigne: Parties de l'intestin *D13.3*
- Partie
- - Non précisée ¬ Lésion traumatique de l'intestin grêle: Intestin *S36.40*
- - Parties et parties multiples de l'intestin grêle ¬ Lésion traumatique de l'intestin *S36.49*
- Perforation abcès
- - Saignement ¬
- - - Diverticulite de l'intestin *K57.03*
- - - Diverticulose de l'intestin *K57.01*
- - Sans indication saignement ¬
- - - Diverticulite de l'intestin *K57.02*
- - - Diverticulose de l'intestin *K57.00*
- - ¬ Diverticulose de l'intestin *K57.0*
- Péritonite ¬ Diverticulose
- - Côlon et de l'intestin *K57.4*
- - Intestin *K57.0*
- SAI ¬
- - Angiodysplasie de l'intestin *K55.81*
- - Diverticulose de l'intestin *K57.1*
- Saignement ¬ Angiodysplasie de l'intestin *K55.82*
- Sans
- - Indication de saignement ¬ Angiodysplasie de l'intestin *K55.81*
- - Perforation abcès
- - - Indication saignement ¬
- - - - Diverticulite de l'intestin *K57.12*
- - - - Diverticulose de l'intestin *K57.10*
- - - Saignement ¬
- - - - Diverticulite de l'intestin *K57.13*
- - - - Diverticulose de l'intestin *K57.11*
- - - ¬ Diverticulose
- - - - Côlon et de l'intestin *K57.5*
- - - - Intestin *K57.1*
- - Précision
- - - Localisation ¬ Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin *Q41.9*
- - - ¬ Tumeur maligne: Intestin *C17.9*
- Type méditerranéen ¬ Maladie immunoproliférative de l'intestin *C88.3*
- ¬
- - Absence atrésie sténose congénital

Grêle *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Absence atrésie sténose congénital *–suite*
- - - Intestin *Q41*
- - - Localisations précisées de l'intestin *Q41.8*
- - Corps étranger dans l'intestin *T18.3*
- - Diverticule de l'intestin (côlon) (*K57*
- - Diverticulite de l'intestin (côlon) (*K57*
- - Diverticulose de l'intestin (côlon) (*K57*
- - Duplication de l'intestin *Q43.40*
- - Fistule du vagin à l'intestin *N82.2*
- - Lésion traumatique intestin
- - - *S36.4*
- - - Grêle: Autres parties et parties multiples de l'intestin *S36.49*
- - Maladie
- - - Crohn de l'intestin *K50.0*
- - - Immunoproliférative de l'intestin *C88.3*
- - Polype de l'intestin *K63.8*
- - Tuberculose (de): intestin (côlon) (*K93.0*, A18.3*
- - Tumeur
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Intestin *D37.2*
- - - Malign
- - - - Intestin *C17*
- - - - Lésion à localisations contiguës de l'intestin *C17.8*
- - - - Secondaire de l'intestin *C78.4*
- - - Stromale gastro-intestinale [TSGI, GIST] de l'intestin *C17.9*
- - Ulcère primaire de l'intestin *K63.3*

Grenouillette ¬ *K11.6*

Griffe
- Acquis(e) ¬ Main et pied bot(e) ou en *M21.5*
- Chat ¬ Maladie des *A28.1*

Grillagée en réseau ¬ Dystrophie de (la): cornée: *H18.5*

Grincement des dents (bruxisme) psychogène ¬ *F45.8*

Grippal
- Aigu
- - Grippe
- - - Saisonnière, virus identifié ¬ Myocardite *J10.8†, I41.1**
- - - Zoonotique ou pandémique, virus identifié ¬ Myocardite *J09†, I41.1**
- - Virus non identifié ¬ Myocardite *J11.8†, I41.1**
- Sans précision virus spécifique non identifié ¬
- - Encéphalopathie *J11.8*
- - Epanchement pleural *J11.1*
- - Gastro-entérite *J11.8*
- - Laryngite *J11.1*
- - Myocardite (aiguë) *J11.8*
- - Pharyngite *J11.1*
- Virus influenza saisonnier identifié ¬
- - Broncho)pneumopathie *J10.0*
- - Encéphalopathie *J10.8*
- - Gastro-entérite *J10.8*
- - Grippe

Grippal *–suite*
- Virus influenza saisonnier identifié ¬ *–suite*
- - Grippe *–suite*
- - - Épanchement pleural *J10.1*
- - - Laryngite *J10.1*
- - - Pharyngite *J10.1*
- - Myocardite (aiguë) *J10.8*
- Voies respiratoires supérieures sans précision ou virus spécifique non identifié ¬ Infection *J11.1*
- ¬
- - Bronchopneumonie due à des virus autres que des virus *J12*
- - Infection *J06.9*

Grippe
- Asiatique influenza virus
- - Grippe
- - - Aviaire identifié ¬ *J09*
- - - Porcine identifié ¬ *J09*
- - Influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.1*
- Aviaire
- - Identifié ¬ Grippe asiatique [influenza], virus de *J09*
- - Porcine ¬
- - - Bronchopneumonie au cours de grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de *J10.0*
- - - Entérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.8*
- - - Épanchement pleural au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.1*
- - - Gastro-entérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.8*
- - - Grippe
- - - - Asiatique [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.1*
- - - - Épidémique [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.1*
- - - - Influenza
- - - - - Hautement fébrile, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.1*
- - - - - Infection des voies aériennes supérieures , virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.1*
- - - - - Laryngite, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.1*
- - - - - Pharyngite, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.1*
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.1*
- - - - Vraie [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.1*
- - - Infection
- - - - Aiguë des voies aériennes supérieures, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.1*
- - - - Virus de la grippe, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.1*
- - - Influenza avec pneumonie, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.0*

Grippe *–suite*

- Aviaire *–suite*

- - Porcine ¬ *–suite*

- - - Méningisme dans le cadre de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de *J10.8*

- - - Pneumonie au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de *J10.0*

- - ¬ Influenza A/H5N1, épidémie de 2009 [*U69.21!*

- Épanchement pleural grippal à virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.1*

- Épidémique [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.1*

- Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.1*

- Influenza

- - Entérite, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*

- - Épanchement pleural, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*

- - Gastro-entérite, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*

- - Hautement fébrile, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.1*

- - Infection

- - - Respiratoire supérieure, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*

- - - Voies aériennes supérieures , virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.1*

- - Laryngite virus influenza

- - - Saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.1*

- - - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*

- - Méningisme, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*

- - Myocardite, virus de grippe porcine identifié ¬ *J09*

- - Pharyngite virus influenza

- - - Saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.1*

- - - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*

- - Pneumonie, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*

- - Virus influenza

- - - B ou C identifié ¬ *J10.8*

- - - Saisonnier identifié

- - - - Hors

- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Bronchopneumonie au cours de *J10.0*

- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Méningisme dans le cadre de la *J10.8*

- - - - Sauf

- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.1*

- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Entérite au cours de la *J10.8*

Grippe *–suite*

- Influenza *–suite*

- - Virus influenza *–suite*

- - - Saisonnier identifié *–suite*

- - - - Sauf *–suite*

- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Épanchement pleural au cours de la *J10.1*

- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Gastro-entérite au cours de la *J10.8*

- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Pneumonie au cours de la *J10.0*

- Laryngite grippale à virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.1*

- Manifestation

- - Respiratoire virus

- - - Influenza saisonnière identifié ¬ *J10.1*

- - - Non identifié ¬ *J11.1*

- - Virus

- - - Influenza saisonnière identifié ¬ *J10.8*

- - - Non identifié ¬ *J11.8*

- Pharyngite grippale à virus d'influenza saisonnière identifié ¬ *J10.1*

- Pneumonie virus

- - Influenza saisonnière identifié ¬ *J10.0*

- - Non identifié ¬ *J11.0*

- Porcine

- - Identifié ¬ Grippe

- - - Asiatique [influenza], virus de *J09*

- - - Influenza] avec myocardite, virus de *J09*

- - ¬ Influenza A/H1N1, pandémie de 2009 [*U69.20!*

- SAI ¬ *J11.1*

- Saisonnier virus identifié ¬

- - Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite (au cours de) (consécutive à) (due à): *J10.8†, G05.1**

- - Myocardite grippale (aiguë): *J10.8†, I41.1**

- - Otite moyenne au cours de: *J10.8†, H67.1**

- Sans mention d'identification d'un virus spécifique ¬ *J11*

- Virale sans mention d'identification d'un virus spécifique ¬ *J11*

- Virus

- - Influenza

- - - B ou C identifié ¬ *J10*

- - - Saisonnier identifié

- - - - Sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Infection par le virus de la *J10.1*

- - - - ¬

- - - - - *J10*

- - - - - *J10.1*

- - - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ *J09*

- - Non identifié ¬

- - - *J11*

- - - Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite (au cours de) (consécutive à) (due à): *J11.8†, G05.1**

- - - Otite moyenne au cours de: *J11.8†, H67.1**

Grippe *–suite*

- Vraie [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.1*

- Zoonotique pandémique virus identifié ¬

- - Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite (au cours de) (consécutive à) (due à): *J09†, G05.1**

- - Myocardite grippale (aiguë): *J09†, I41.1**

- - Otite moyenne au cours de: *J09†, H67.1**

- ¬ Nécessité d'une vaccination contre la *Z25.1*

Gris

- Administration de chloramphénicol au nouveau-né ¬ Syndrome *P93*

- Central

- - Sans précision ¬ Maladie dégénérative des noyaux *G23.9*

- - ¬

- - - Calcification des noyaux *G23.8*

- - - Maladie dégénératif

- - - - Noyaux *G23*

- - - - Précisées des noyaux *G23.8*

- Prématurément) ¬ Cheveux *L67.1*

- ¬ Syndrome de(s): plaquettes *D69.1*

Grosse atteinte du tissu cérébral ¬ *S06.2*

Grossesse

- 5

- - 13 semaines révolues ¬ Durée de la *O09.1!*

- - Révolues ¬ Durée de la *O09.0!*

- 14e semaine à 19 semaines révolues ¬ Durée de la *O09.2!*

- 20e semaine à 25 semaines révolues ¬ Durée de la *O09.3!*

- 26e semaine à 33 semaines révolues ¬ Durée de la *O09.4!*

- 34e semaine à 36 semaines révolues ¬ Durée de la *O09.5!*

- 37e semaine à 41 semaines révolues ¬ Durée de la *O09.6!*

- Abdominal

- - Fœtus viable ¬ Soins maternels pour *O36.7*

- - ¬

- - - *O00.0*

- - - *P01.4*

- Accouchement puerpéralité

- - Sans précision ¬

- - - Hypertension préexistante compliquant la *O10.9*

- - - Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la *O98.9*

- - ¬

- - - Affections hépatiques au cours de la *O26.6*

- - - Anémie compliquant la *O99.0*

- - - Antécédents personnels de complications de la *Z87.5*

- - - Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la *O10.3*

- - - Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la *O10.1*

- - - Embolies de la *O88*

- - - Gonococcie compliquant la *O98.2*

- - - Hépatite virale compliquant la *O98.4*

Grossesse *–suite*
- Accouchement puerpéralité *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Hypertension
- - - - Essentielle préexistante compliquant la *O10.0*
- - - - Préexistante compliquant la *O10*
- - - - Secondaire préexistante compliquant la *O10.4*
- - - Maladie
- - - - Affections précisées compliquant la *O99.8*
- - - - Appareil
- - - - - Circulatoire compliquant la *O99.4*
- - - - - Digestif compliquant la *O99.6*
- - - - - Respiratoire compliquant la *O99.5*
- - - - Dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la *O98.3*
- - - - Endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la *O99.2*
- - - - Infectieux
- - - - - Parasitaires de la mère classées ailleurs mais compliquant la *O98*
- - - - - Parasitaires de la mère compliquant la *O98.8*
- - - - Mère classées ailleurs, mais compliquant la *O99*
- - - - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la *O99.7*
- - - - Protozoaires compliquant la *O98.6*
- - - - Sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la *O99.1*
- - - - Virales compliquant la *O98.5*
- - - - Virus de l'immunodéficience humaine [VIH] et compliquant la *O98.7*
- - - Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la *O10.2*
- - - Séquelles de complications de la *O94*
- - - Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la *O26.7*
- - - Syphilis compliquant la *O98.1*
- - - Tout état classé
- - - - I10 précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la *O10.0*
- - - - I11.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la *O10.1*
- - - - I12.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la *O10.2*
- - - - I13.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la *O10.3*
- - - - I15.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la *O10.4*
- - - Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la *O99.3*
- - - Tuberculose compliquant la *O98.0*
- Actuelle ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la *P00*
- Aggravés par la grossesse ou à l'origine de soins obstétricaux ¬ les états mentionnés compliquant la *O98*
- Angulaire ¬ *O00.8*
- Antécédent
- - Affections classées à O10-O92 ¬ Surveillance d'une *Z35.2*
- - Avortement ¬ Surveillance d'une *Z35.1*

Grossesse *–suite*
- Antécédent *–suite*
- - Môle
- - - Hydatiforme ¬ Surveillance d'une *Z35.1*
- - - Vésiculaire ¬ Surveillance d'une *Z35.1*
- - Mort-nés ¬ Surveillance d'une *Z35.2*
- - Morts néonatales ¬ Surveillance d'une *Z35.2*
- - Obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer ¬ Surveillance d'une *Z35.2*
- - Soins prénatals insuffisants ¬ Surveillance d'une *Z35.3*
- - Stérilité ¬ Surveillance d'une *Z35.0*
- Avortement
- - Plusieurs fœtus ¬ Poursuite de la *O31.1*
- - Répétition ¬ Soins au cours de la *O26.2*
- Cervicale ¬ *O00.8*
- Compliquée par une anomalie d'insertion placentaire ¬ *O44.00*
- Constatée fortuitement ¬ *Z33!*
- Diabète sucré préexistant
- - Lié à la malnutrition ¬ Diabète sucré au cours de la *O24.2*
- - Sans précision ¬ Diabète sucré au cours de la *O24.3*
- - Type
- - - 1 ¬ Diabète sucré au cours de la *O24.0*
- - - 2 ¬ Diabète sucré au cours de la *O24.1*
- Dissimulée ¬ *Z35.3*
- Extra utérin
- - Molaire
- - - Sans précision ¬ Complication consécutive à un avortement, une *O08.9*
- - - ¬
- - - - Choc consécutif à un avortement, une *O08.3*
- - - - Complication
- - - - - Consécutives à un avortement, une *O08*
- - - - - Consécutives à un avortement, une *O08.8*
- - - - - Veineuses consécutives à un avortement, une *O08.7*
- - - - Embolie consécutive à un avortement, une *O08.2*
- - - - Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement, une *O08.1*
- - - - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement, une *O08.0*
- - - - Insuffisance rénale consécutive à un avortement, une *O08.4*
- - - - Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un avortement, une *O08.6*
- - - - Troubles du métabolisme consécutifs à un avortement, une *O08.5*
- - Sans précision ¬ *O00.9*
- - ¬
- - - *O00*
- - - *O00.8*
- - - Fœtus et nouveau-né affectés par une *P01.4*
- - - Rupture de *O00*
- Gémellaire ¬ *P01.5*

Grossesse *–suite*
- Haut risque
- - Sans précision ¬ Surveillance de *Z35.9*
- - ¬ Surveillance
- - - *Z35*
- - - *Z35.8*
- Interstitielle ¬ *O00.8*
- Intraligamentaire ¬ *O00.8*
- Légale ¬ interruption de *O04*
- Mère
- - Sans précision ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une complication de la *P01.9*
- - ¬ Fœtus nouveau-né affecté complication
- - - *P01*
- - - *P01.8*
- Mort intra-utérine d'un ou plusieurs fœtus ¬ Poursuite de la *O31.2*
- Multiparité élevée ¬ Surveillance de *Z35.4*
- Multiple
- - Présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus ¬ Soins maternels pour *O32.5*
- - Sans précision ¬ *O30.9*
- - ¬
- - - *O30*
- - - *O30.8*
- - - Complication spécifique
- - - - *O31*
- - - - *O31.8*
- - - Fœtus et nouveau-né affectés par une *P01.5*
- Non
- - Désirée ¬ Difficultés liées à une *Z64.0*
- - Précisée ¬ Durée de la *O09.9!*
- Normale ¬ Surveillance d'une *Z34*
- Origine de soins obstétricaux ¬ les états mentionnés compliquant la grossesse, aggravés par la *O98*
- Ovarienne ¬ *O00.2*
- Plus de 41 semaines révolues ¬ Durée de la *O09.7!*
- Prééclampsie surajoutée ¬ Hypertension essentielle préexistante au cours de la *O11*
- Prolongée ¬ *O48*
- Puerpéralité lactation ¬ état mentionné cours
- - *O91*
- - *O92*
- Risques liée à des problèmes sociaux ¬ *Z35.8*
- SAI ¬
- - *Z33!*
- - Infection de l'appareil génito-urinaire au cours de la *O23.9*
- Sans
- - Hypertension ¬ Œdème et protéinurie gestationnels [liés à la *O12*
- - Précision ¬
- - - Affection liée à la *O26.9*
- - - Complication
- - - - Anesthésie au cours de la *O29.9*
- - - - Veineuse de la *O22.9*
- - - Diabète sucré au cours de la *O24.9*
- - - Hémorragie du début de la *O20.9*

Grossesse *–suite*
- Sans *–suite*
- - Précision ¬ *–suite*
- - - Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la *O23.9*
- - - Vomissements de la *O21.9*
- Source d'affections chez le fœtus et le nouveau-né ¬ Interruption de la *P96.4*
- Terme ¬ incapacité de mener une *N97*
- Thérapeutique ¬ interruption de *O04*
- Travail accouchement
- - Puerpéralité ¬ Décès de la mère d'origine non précisée, survenant au cours de la *O95*
- - ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la *P04.0*
- Trigémellaire ¬ *P01.5*
- Trompe de Fallope ¬ *O00.1*
- Tubaire ¬ *O00.1*
- ¬
- - Affections précisées liées à la *O26.8*
- - Anomalie du tissu pelvien lors de la *O34.9*
- - Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours de la *O29.2*
- - Arrêt cardiaque dû (due) à une anesthésie au cours de la *O29.1*
- - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la *O29.4*
- - Cholestase (intrahépatique) au cours de la *O26.6*
- - Collapsus pulmonaire par compression dû (due) à une anesthésie au cours de la *O29.0*
- - Complication
- - - Anesthésie cours
- - - - *O29*
- - - - *O29.8*
- - - Cardiaques d'une anesthésie au cours de la *O29.1*
- - - Impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la *O29.2*
- - - Maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours de la *O29*
- - - Pulmonaires d'une anesthésie au cours de la *O29.0*
- - - Rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la *O29.5*
- - - Veineux
- - - - *O22.8*
- - - - Hémorroïdes au cours de la *O22*
- - Diabète sucré
- - - Cours de la *O24*
- - - Survenant au cours de la *O24.4*
- - Durée de la *O09!*
- - Echec ou difficulté d'intubation au cours de la *O29.6*
- - Eclampsie au cours de la *O15.0*
- - Examen et test de *Z32*
- - Faible prise de poids au cours de la *O26.1*
- - Hémorragie début
- - - *O20*

Grossesse *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hémorragie début *–suite*
- - - *O20.8*
- - Hémorroïdes au cours de la *O22.4*
- - Hypertension gestationnelle [hypertension induite par la *O13*
- - Infection
- - - Appareil
- - - - Génital au cours de la *O23.5*
- - - - Génito-urinaire au cours de la *O23*
- - - Non précisée de l'appareil urinaire au cours de la *O23.4*
- - - Parties de l'appareil urinaire au cours de la *O23.3*
- - - Rénales au cours de la *O23.0*
- - - Urétrales au cours de la *O23.2*
- - - Vésicales au cours de la *O23.1*
- - Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI dû (due) à une anesthésie au cours de la *O29.0*
- - Insuffisance cardiaque dû (due) à une anesthésie au cours de la *O29.1*
- - Interruption de *Z30.3*
- - Lors y a mise observation hospitalisation soin obstétrical y compris interruption
- - - *O35*
- - - *O35.0*
- - - *O36*
- - Maladies non précisées associées à la *O26.88*
- - Malnutrition au cours de la *O25*
- - Néphrite pendant la *O26.81*
- - Néphropathie liée à la *O26.81*
- - Névrite périphérique pendant la *O26.83*
- - Nouveau-né affecté par une salpingo-oophorite de la mère pendant la *P00.8*
- - Phlébothrombose profonde au cours de la *O22.3*
- - Pneumonie
- - - Aspiration dû (due) à une anesthésie au cours de la *O29.0*
- - - Chimique d'aspiration dû (due) à une anesthésie au cours de la *O29.0*
- - Prise de poids excessive au cours de la *O26.0*
- - Prurit pendant la *O26.88*
- - Réaction toxique au cours d'une anesthésie locale au cours de la *O29.3*
- - Rétention d'un stérilet au cours d'une *O26.3*
- - Rupture de la trompe (de Fallope), due à la *O00.1*
- - Soins maternels pour d'autres affections liées principalement à la *O26*
- - Syndrome
- - - Anaphylactoïde pendant la *O88.1*
- - - Canal carpien pendant la *O26.82*
- - - Enfant dont la mère a un diabète de la *P70.0*
- - - Mendelson dû (due) à une anesthésie au cours de la *O29.0*
- - Thrombophlébite
- - - Membres inférieurs au cours de la *O22.2*
- - - Superficielle au cours de la *O22.2*

Grossesse *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Thrombose
- - - Sinus veineux cérébral au cours de la *O22.5*
- - - Veineuse cérébrale au cours de la *O22.5*
- - Varices
- - - Membres inférieurs au cours de la *O22.0*
- - - Organes génitaux au cours de la *O22.1*
- - - Périnée, de vagin et de vulve au cours de la *O22.1*
- - - SAI au cours de la *O22.0*
- - Vomissements
- - - Compliquant la *O21.8*
- - - Incoercibles au cours de la *O21*
- - - Maladies classées ailleurs, compliquant la *O21.8*
- - - Tardifs de la *O21.2*

Grosseur dans la glande mammaire ¬ *R92*

Groupe
- A
- - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Streptocoques, *B95.0!*
- - Shiga-Kruse] ¬ Infection à Shigella du *A03.0*
- - ¬
- - - Hyperlipidémie, *E78.0*
- - - Septicémie à streptocoques, *A40.0*
- C
- - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Streptocoques, *B95.41!*
- - ¬
- - - Hyperlipidémie, *E78.2*
- - - Infection à Shigella du *A03.2*
- Cétones ¬ Solvants du *L24.2*
- Chloramphénicol ¬ Intoxication: *T36.2*
- Composés chlorés ¬ Solvants du *L24.2*
- Cyclohexane ¬ Solvants du *L24.2*
- D
- - Entérocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Streptocoques de *B95.2!*
- - ¬
- - - Hyperlipidémie, *E78.3*
- - - Infection à Shigella du *A03.3*
- - - Septicémie à streptocoques, *A40.2*
- Ester ¬ Solvants du *L24.2*
- G, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Streptocoques, *B95.42!*
- Glycol ¬ Solvants du *L24.2*
- HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella] ¬ *B96.3!*
- Hydrocarbures ¬ Solvants du *L24.2*
- Indéterminé (I) ¬ *A30.0*
- Sanguins lors d'une perfusion ou d'une transfusion ¬ Réaction à une incompatibilité de *T80.3*
- ¬
- - Vaccination non effectué raison pression
- - - *Z28*
- - - *Z53*
- - Vols en *F91.2*

Grover] ¬ Dermatose acantholytique transitoire [*L11.1*

Gruber ¬ Syndrome de Meckel- *Q61.9*

Guanéthidine ¬ *T46.5*

Gubler ¬ Syndrome de: Millard- *G46.3**

Guéri ¬ Infarctus du myocarde: *I25.2*

Guérison

- Osseux retardé
- - Fusion ou arthrodèse ¬ *M96.82*
- - Ostéotomie ¬ *M96.82*
- Retardé ¬ *T89.03*

Guerre

- Hostilités ¬ Exposition à une catastrophe, une *Z65*
- ¬ lésion fait
- - *Y36!*
- - *Y36.9!*

Guillain-Barré ¬ Syndrome de *G61.0*

Guinée ¬ Infection [dracontiase] (à): ver de *B72*

Gunn ¬ Phénomène de Marcus *Q07.8*

GVH

- Aigu
- - Foie, stades 2 à 4 ¬ Maladie *T86.02†*, *K77.14**, *K77.13**, *K77.12**
- - Peau, stades 1 à 4 ¬ Maladie *T86.02†*, *L99.13**, *L99.14**, *L99.11**, *L99.12**
- - Voies digestives, stades 2 à 4 ¬ Maladie *T86.02†*, *K93.24**, *K93.23**, *K93.22**
- Chronique
- - Foie stade
- - - 1
- - - - 2 ¬ Maladie *T86.06†*, *K77.22**, *K77.21**
- - - - ¬ Maladie *T86.05†*, *K77.21**
- - - 3 ¬ Maladie *T86.07†*, *K77.23**
- - Forme
- - - Légère ¬ Maladie du greffon contre l'hôte (*T86.05†*
- - - Modérée ¬ Maladie du greffon contre l'hôte (*T86.06†*
- - - Sévère ¬ Maladie du greffon contre l'hôte (*T86.07†*
- - Muqueux buccal
- - - Stade
- - - - 1
- - - - - 2 ¬ Maladie *T86.06†*, *K93.42**, *K93.41**
- - - - - ¬ Maladie *T86.05†*, *K93.41**
- - - - 3 ¬ Maladie *T86.07†*, *K93.43**
- - - ¬ Stade
- - - - 1 de la maladie *T86.05†*, *K93.41**
- - - - 2 de la maladie *T86.06†*, *T86.05†*, *K93.42**
- - - - 3 de la maladie *T86.07†*, *K93.43**
- - Œil stade
- - - 1
- - - - 2 ¬ Maladie *T86.06†*, *H58.22**, *H58.21**
- - - - ¬ Maladie du greffon contre l'hôte (*T86.05†*, *H58.21**
- - - 3 ¬ Maladie *T86.07†*, *H58.23**
- - Peau stade
- - - 1

GVH *–suite*

- Chronique *–suite*
- - Peau stade *–suite*
- - - 1 *–suite*
- - - - 2 ¬ Maladie *T86.06†*, *L99.22**, *L99.21**
- - - - ¬ Maladie *T86.05†*, *L99.21**
- - - 3 ¬ Maladie *T86.07†*, *L99.23**
- - Poumon stade
- - - 1 ¬ Maladie *T86.06†*, *J99.21**
- - - 2 et 3 ¬ Maladie *T86.07†*, *J99.23**, *J99.22**
- - Tissu conjonctif
- - - Stade
- - - - 1
- - - - - 2 ¬ Maladie *T86.06†*, *M36.52**, *M36.51**
- - - - - ¬ Maladie *T86.05†*, *M36.51**
- - - - 3 ¬ Maladie *T86.07†*, *M36.53**
- - - ¬ Stade
- - - - 1 de la maladie *T86.05†*, *M36.51**
- - - - 2 de la maladie *T86.06†*, *T86.05†*, *M36.52**
- - - - 3 de la maladie *T86.07†*, *M36.53**
- - Voie digestif
- - - Stade
- - - - 1
- - - - - 2 ¬ Maladie *T86.06†*, *K93.32**, *K93.31**
- - - - - ¬ Maladie *T86.05†*, *K93.31**
- - - - 3 ¬ Maladie *T86.07†*, *K93.33**
- - - ¬ Stade
- - - - 1 de la maladie *T86.05†*, *K93.31**
- - - - 2 de la maladie *T86.06†*, *T86.05†*, *K93.32**
- - - - 3 de la maladie *T86.07†*, *K93.33**
- - ¬
- - - Atteinte
- - - - Foie dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (*K77.2**
- - - - Muqueuse buccale dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (*K93.4**
- - - - Œil et de ses annexes dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (*H58.2**
- - - - Pulmonaire dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (*J99.2**
- - - - Tissu conjonctif dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (*M36.5**
- - - - Voies digestives dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (*K93.3**
- - - Ulcérations vulvo-vaginales dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (*N77.2**
- Hépatique chronique ¬ Stade
- - 1 de la maladie *T86.05 †*, *K77.21**
- - 2 de la maladie *T86.06†*, *T86.05†*, *K77.22**
- Oculaire chronique ¬ Stade
- - 1 de la maladie *T86.05 †*, *H58.21**
- - 2 de la maladie *T86.06†*, *T86.05†*, *H58.22**
- - 3 de la maladie *T86.07†*, *H58.23**

GVH *–suite*

- Pulmonaire chronique ¬ Stade
- - 1 de la maladie *T86.06†*, *J99.21**
- - 2 de la maladie *T86.07†*, *J99.22**
- - 3 de la maladie *T86.07†*, *J99.23**
- Vulvo vaginal chronique
- - Stade
- - - 1
- - - - 2 ¬ Maladie *T86.06†*, *N77.22**, *N77.21**
- - - - ¬ Maladie *T86.05†*, *N77.21**
- - - 3 ¬ Maladie *T86.07†*, *N77.23**
- - ¬ Stade
- - - 1 de la maladie *T86.05†*, *N77.21**
- - - 2 de la maladie *T86.06†*, *T86.05†*, *N77.22**
- - - 3 de la maladie *T86.07†*, *N77.23**

Gynécologique (de routine) (général) ¬ Examen *Z01.4*

Gynécomastie ¬ *N62*

Gyrata chorioideae ¬ Atrophia *H31.2*

H. influenzae
v. Haemophilus influenzae

H. pylori
v. Helicobacter pylori

Haas] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: tête de l'humérus [*M92.0*

Habermann] ¬ Pityriasis lichénoïde et varioliforme aigu [Maladie de Mucha- *L41.0*

Habitudes

- Alimentaires inadéquats ¬ Régime et *Z72.8*
- Impliquant la langue, les lèvres ou les doigts ¬ Malocclusion due à: *K07.5*
- Impulsions
- - Sans précision ¬ Trouble des *F63.9*
- - ¬ trouble
- - - *F63*
- - - *F63.8*

HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella] ¬ Groupe *B96.3!*

Haemaphysalis longicornis ¬

- Fièvre à tiques *A93.8*
- Syndrome de fièvre avec thrombocytopénie sévère à *A93.8*

Haematobium [schistosomiase urinaire] ¬ Schistosomiase due à Schistosoma *B65.0*

Haemophilus

- Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella] ¬ Groupe HACEK [*B96.3!*
- Aegyptius ¬ Infection généralisée à *A48.4*
- Influenza
- - Influenzae [H. influenzae] ¬ *B96.3!*
- - Moraxella, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B96.3!*
- - Siège non précisé ¬ Infection à *A49.2*
- - Type b
- - - DT-Hib] ¬ Vaccination contre la diphtérie, le tétanos et *Z27.8*
- - - Hib) et l'hépatite B ¬ Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, *Z27.8*
- - ¬
- - - *P23.6*
- - - Bronchite aiguë due à *J20.1*
- - - Bronchopneumonie à *J14*
- - - Méningite à *G00.0*
- - - Pneumonie due à *J14*
- - - Septicémie à *A41.3*

Haemorrhagicum] ¬ Sarcome de Kaposi [Sarcoma idiopathicum multiplex *C46*

Hageman ¬

- Carence en facteur *D68.25*
- Déficience du facteur *D68.25*
- Maladie d' *D68.25*

Haglund

- I ¬ Syndrome de *M77.3*
- ¬
- - Exostose de *M77.3*
- - Maladie de *M77.3*
- - Ostéochondrite (juvénile) de: apophyse tibiale externe [*M92.6*

Hailey

- Hailey-Hailey] ¬ Pemphigus bénin familial [*Q82.8*

Hailey *–suite*

- ¬ Pemphigus bénin familial [Hailey- *Q82.8*

Haleine fétide ¬ *R19.6*

Hallervorden-Spatz ¬ Maladie de *G23.0*

Hallopeau ¬ Acrodermatite continue de *L40.2*

Hallucinations

- Auditives ¬ *R44.0*
- Sans précision ¬ *R44.3*
- Visuelles ¬ *R44.1*
- ¬ Autres *R44.2*

Hallucinatoire

- Chronique ¬ Psychose *F28*
- Organique
- - Non alcoolique) ¬ Etat *F06.0*
- - ¬ Etat *F06.0*
- Origine organique ¬ Etats délirants et états délirants et *F06.2*

Hallucinogène

- Sang ¬ Présence d' *R78.3*
- Sans précision ¬ Intoxication: Psychodysleptiques [*T40.9*
- ¬
- - Intoxication par narcotiques et psychodysleptiques [*T40*
- - Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d' *F16*

Hallux

- Rigidus ¬ *M20.2*
- Valgus (acquis) ¬ *M20.1*
- Varus
- - Congénital ¬ *Q66.3*
- - ¬ *M20.3*

Halogéné

- Hydrocarbures
- - Aliphatiques
- - - Aromatiques
- - - - Sans précision ¬ Effet toxique: Dérivé *T53.9*
- - - - ¬ Effet toxique de dérivés *T53*
- - - ¬ Effet toxique: Autres dérivés *T53.6*
- - Aromatiques ¬ Effet toxique: Autres dérivés *T53.7*
- ¬
- - Effet toxique: Insecticides *T60.1*
- - Empoisonnement (accidentel) par exposition à: Carburant *X49.9!*

Halos visuels ¬ *H53.1*

Hamartome SAI ¬ *Q85.9*

Hamman-Rich ¬ Syndrome de *J84.1*

Hanche

- Antérieure ¬ Luxation de la *S73.02*
- Bassin
- - Sans précision ¬ Ostéochondrite juvénile de la *M91.9*
- - ¬ Ostéochondrite juvénile
- - - *M91*
- - - *M91.8*
- Bilatéral ¬
- - Luxation congénitale de la *Q65.1*
- - Subluxation congénitale de la *Q65.4*
- Cuisse

Hanche *–suite*

- Cuisse *–suite*
- - Abrasion ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S70.81*
- - Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S70.84*
- - Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S70.82*
- - Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S70.83*
- - Nécrose des tissus ¬ Gelure de la *T34.6*
- - Niveau non précisé ¬ Amputation traumatique de la *S78.9*
- - SAI ¬ Plaie ouverte de la *S71*
- - Sans précision ¬ Lésion traumatique
- - - *S79*
- - - *S79.9*
- - - Superficielle de la *S70.9*
- - ¬
- - - Amputation traumatique de la *S78*
- - - Écrasement
- - - - *S77*
- - - - *S77.2*
- - - Gelure superficielle de la *T33.6*
- - - Lésion traumatique
- - - - Multiple
- - - - - *S79.7*
- - - - - Muscles et tendons au niveau de la *S76.7*
- - - - - Nerfs au niveau de la *S74.7*
- - - - - Vaisseaux sanguins au niveau de la *S75.7*
- - - - Muscles et de tendons au niveau de la *S76*
- - - - Nerf
- - - - - Cutané sensitif au niveau de la *S74.2*
- - - - - Fémoral au niveau de la *S74.1*
- - - - - Niveau de la *S74*
- - - - - Niveau de la *S74.8*
- - - - - Non précisé, au niveau de la *S74.9*
- - - - - Sciatique au niveau de la *S74.0*
- - - - Précisées de la *S79.8*
- - - - Superficiel
- - - - - *S70*
- - - - - *S70.8*
- - - - - *S70.88*
- - - - - Multiples de la *S70.7*
- - - - Vaisseau
- - - - - Sanguin non précisé, au niveau de la *S75.9*
- - - - - Sanguins au niveau de la *S75*
- - - - - Sanguins au niveau de la *S75.8*
- - - - Veine
- - - - - Fémorale au niveau de la *S75.1*
- - - - - Saphène interne au niveau de la *S75.2*
- - - Plaie
- - - - Ouverte de la *S71*
- - - - Ouvertes multiples de la *S71.7*
- Fémur ¬ Lésion tissu mous stade
- - I lors fracture

Hanche *–suite*
- Fémur ¬ Lésion tissu mous stade *–suite*
- - I lors fracture *–suite*
- - - Fermée ou de luxation de la *S71.84!*
- - - Ouverte ou de luxation de la *S71.87!*
- - II lors fracture
- - - Fermée ou de luxation de la *S71.85!*
- - - Ouverte ou de luxation de la *S71.88!*
- - III lors fracture
- - - Fermée ou de luxation de la *S71.86!*
- - - Ouverte ou de luxation de la *S71.89!*
- Genou ¬ Amputation traumatique entre la *S78.1*
- Instable (congénitale) ¬ *Q65.6*
- Irritable ¬ *M65.8*
- Jambe sauf région malléolaire pied
- - 2ème degré sans précision ¬
- - - Brûlure de la *T24.20*
- - - Corrosion de la *T24.60*
- - Degré
- - - 2a ¬ Brûlure de la *T24.20*
- - - 2b ¬
- - - - Brûlure
- - - - - *T24.21*
- - - - - *T24.61*
- - - - Corrosion de la *T24.60*
- Ligament
- - Iliofémoral ¬ Entorse et foulure de la *S73.11*
- - Ischiocapsulaire ¬ Entorse et foulure de la *S73.12*
- Luxable ¬ *Q65.6*
- Membre inférieur sauf cheville pied
- - Degré non précis ¬
- - - Brûlure de la *T24.0*
- - - Corrosion de la *T24.4*
- - ¬
- - - Brûlure
- - - - Corrosion de la *T24*
- - - - Premier degré de la *T24.1*
- - - - Second degré de la *T24.2*
- - - - Troisième degré de la *T24.3*
- - - Corrosion
- - - - Premier degré de la *T24.5*
- - - - Second degré de la *T24.6*
- - - - Troisième degré de la *T24.7*
- Ostéochondrite juvénile antérieure ¬ Déformation de la *M91.2*
- Partie
- - Non précisée ¬ Entorse et foulure de la *S73.10*
- - ¬ Entorse et foulure de la *S73.18*
- Postérieure ¬ Luxation de la *S73.01*
- Ressort" ¬ *R29.4*
- SAI ¬ Fracture de la *S72.08*
- Sans précision ¬
- - Luxation
- - - *S73.00*
- - - Congénitale de la *Q65.2*
- - Malformation congénitale de la *Q65.9*
- - Subluxation congénitale de la *Q65.5*

Hanche *–suite*
- Subluxable ¬ *Q65.6*
- Unilatéral ¬
- - Luxation congénitale de la *Q65.0*
- - Subluxation congénitale de la *Q65.3*
- ¬
- - *L02.4*
- - *L03.11*
- - *L04.3*
- - Amputation traumatique de l'articulation de la *S78.0*
- - Anomalie
- - - Congénitale de la *Q74.2*
- - - Morphologiques congénitales de la *Q65*
- - Bursites de la *M70.7*
- - Carcinoma in situ: Peau du membre inférieur, y compris la *D04.7*
- - Contusion de la *S70.0*
- - Coxarthrose [arthrose de la *M16*
- - Ecrasement de la *S77.0*
- - Entorse et foulure de la *S73.1*
- - Ischémie traumatique des muscles de la cuisse et de la *T79.61*
- - Lésion traumatique de muscles et de tendons de la *S76.0*
- - Luxation
- - - *S73.0*
- - - *S73.08*
- - - Entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de la *S73*
- - Malformations congénitales de la *Q65.8*
- - Mélanome
- - - In situ du membre inférieur, y compris la *D03.7*
- - - Malin du membre inférieur, y compris la *C43.7*
- - Nævus à mélanocytes du membre inférieur, y compris la *D22.7*
- - Ostéochondrite juvénile après réduction d'une luxation congénitale de la *M91.8*
- - Plaie ouverte de la *S71.0*
- - Présence d'une prothèse de *Z96.64*
- - Tuberculose de: *A18.0†, M01.15**
- - Tumeur
- - - Bénin
- - - - Peau du membre inférieur, y compris la *D23.7*
- - - - Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la *D21.2*
- - - Malign
- - - - Nerfs périphériques du membre inférieur, y compris la *C47.2*
- - - - Peau du membre inférieur, y compris la *C44.7*
- - - - Tissu conjonctif et autres tissus mous du membre inférieur, y compris la *C49.2*

Hand Schüller Christian ¬
- Maladie de *C96.5*
- Syndrome de *C96.5*

Handicap
- Handicap léger ¬ Maladie de Parkinson sans *G20.0*
- Léger ¬ Maladie de Parkinson sans handicap ou avec un *G20.0*

Handicap *–suite*
- Modéré à lourd ¬ Maladie de Parkinson avec un *G20.1*
- ¬ Maladie de Parkinson avec un très lourd *G20.2*

Hansen ¬
- Arthrite (au cours de): lèpre [maladie de *A30.-†, M01.3**
- Lèpre [maladie de *A30*
- Myosite au cours de: lèpre [maladie de *A30.-†, M63.0**

Hanta
- Hantavirus
- - Manifestations rénales ¬ Maladie à virus *A98.5*
- - SPH] [SCPH] ¬ Syndrome (cardio-)pulmonaire à virus *B33.4†, J17.1**
- Manifestations pulmonaires ¬ Maladie à virus *B33.4†*

Hantavirus
- Cardio)pulmonary syndrom [HPS] [HCPS] ¬ *B33.4†*
- Manifestations rénales ¬ Maladie à virus Hanta [*A98.5*
- SPH] [SCPH] ¬ Syndrome (cardio-)pulmonaire à virus Hanta [*B33.4†, J17.1**

Harada ¬ Maladie de *H30.8*

Hartnup ¬ Maladie de *E72.0*

Hasard ou des paris ¬ Participation à des jeux de *Z72.8*

Hashimoto ¬ Thyroïdite (de): *E06.3*

Hashitoxicose (transitoire) ¬ *E06.3*

Hautes ¬ Surdité partielle ou totale (pour): fréquences *H91.9*

Hauteur fonctionnel lésion moelle épinière
- C1-C3 ¬ *G82.60!*
- C4-C5 ¬ *G82.61!*
- C6-C8 ¬ *G82.62!*
- D11-L1 ¬ *G82.65!*
- D1-D6 ¬ *G82.63!*
- D7-D10 ¬ *G82.64!*
- L2-S1 ¬ *G82.66!*
- Non précisée ¬ *G82.69!*
- S2-S5 ¬ *G82.67!*
- ¬ *G82.6!*

Haverhill ¬ Fièvre (de): *A25.1*

Hb Cologne) ¬ Hémoglobine instable (*D58.2*

Hb Zurich) ¬ Hémoglobine instable (*D58.2*

Hb-C ¬ Maladie à *D58.2*

HBc identifié ¬ Hépatite B avec antigène *B18.1*

Hb-D ¬ Maladie à *D58.2*

Hb-E ¬ Maladie à *D58.2*

HBe identifié ¬ Hépatite B avec antigène *B18.1*

HbF] ¬ Persistance héréditaire de l'hémoglobine fœtale [*D56.4*

Hb-M] ¬ Hémoglobinose M [*D74.0*

HBs
- Identifié ¬ Hépatite B avec antigène *B18.1*
- ¬ Hépatite associée à l'antigène *B18.1*

Hb-S ¬ Trait *D57.3*

HBsAg] ¬ Porteur de l'antigène de surface de l'hépatite B [*Z22.5*

Hb-SC ¬ Maladie à *D57.2*

Hb-SD ¬ Maladie à *D57.2*

Hb-SE ¬ Maladie à *D57.2*

Hb-SS avec crise ¬ Maladie *D57.0*

HCPS] ¬ Hantavirus (cardio)pulmonary syndrom [HPS] [*B33.4†*

Heavy-or-large-for-dates ¬ Autres *P08.1*

Hébéphrénie ¬ *F20.1*

Hébéphrénique ¬ Schizophrénie *F20.1*

Heberden (avec arthropathie) ¬ Nodosités d' *M15.1*

Hebra

- Jock itch] ¬ Eczéma marginé de *B35.6*
- ¬
- - Pityriasis rubra (*L26*
- - Prurigo (de): *L28.2*

Heerfordt] ¬ Fièvre uvéo-parotidienne [*D86.8*

Hegglin ¬ Anomalie (granulation) (granulocyte) ou syndrome de: May- *D72.0*

Heilmeyer Schöner

- Rémission complet ¬
- - Érythroblastose chronique type *D45*
- - Maladie de *D45*
- ¬
- - Érythroblastose chronique type *D45*
- - Maladie de *D45*

Heinz ¬ Anémie congénitale à corps de *D58.2*

Helicobacter pylori

- Pylori [H. pylori], cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ *B98.0!*
- ¬ Gastrite chronique à *K29.5*

Hélix ¬ Chondrodermite nodulaire chronique de l' *H61.0*

Heller ¬ Syndrome de *F84.3*

HELLP ¬ Syndrome *O14.2*

Helminthes intestinaux classés dans plus d'une des catégories B65.0-B81.3 et B81.8 ¬ Infection par *B81.4*

Helminthiase

- Intestinal
- - Mixtes ¬ *B81.4*
- - Non classées ailleurs ¬ Autres *B81*
- - Précisées ¬ Autres *B81.8*
- - Sans précision ¬ *B82.0*
- Mixte SAI ¬ *B81.4*
- Précisées ¬ Autres *B83.8*
- Sans précision ¬ *B83.9*
- ¬
- - *B83*
- - Méthodes spéciales pour l'exploration de: Protozooses et *Z11*

Hémagglutinines froides ¬ Maladie chronique à *D59.1*

Hémangiome

- Lymphangiome ¬ *D18*
- ¬ *D18.0*

Hémarthrose

- Traumatique
- - Articulation (capsule) SAI ¬ *T14.3*
- - Ligament SAI ¬ *T14.3*
- ¬ *M25.0*

Hématémèse

- Mélæna néonatals dus à une déglutition de sang maternel ¬ *P78.2*
- Néonatale ¬ *P54.0*
- ¬ *K92.0*

Hématies

- Falciformes
- - Anémie drépanocytaire] avec crises ¬ Anémie à *D57.0*
- - Drépanocytaire
- - - Hétérozygotes doubles ¬ Affections à *D57.2*
- - - SAI ¬
- - - - Anémie à *D57.1*
- - - - Maladie à *D57.1*
- - - - Trouble à *D57.1*
- - - ¬
- - - - Affection
- - - - - *D57*
- - - - - *D57.8*
- - - - Glomérulopathie au cours de: maladie à *D57.-†, N08.2**
- - - - Trait de la maladie des *D57.3*
- - Sans crises ¬ Anémie à *D57.1*
- - ¬
- - - Béta-thalassemie à *D57.2*
- - - Rétinopathie: proliférante au cours de l'anémie à *D57.-†, H36.8**
- Morphologique SAI ¬ Anomalie des *R71*
- Volume SAI ¬ Anomalie des *R71*

Hématocèle

- Femme ¬ *N94.8*
- SAI des organes génitaux de l'homme ¬ *N50.1*

Hématochézie ¬ *K92.1*

Hématocolpos

- Hématométrie ou hématosalpinx ¬ *N89.7*
- ¬ *N89.7*

Hématocornée ¬ *H18.0*

Hématogène

- Aiguë ¬ Ostéomyélite *M86.0*
- Chroniques ¬ Autres ostéomyélites *M86.5*
- ¬ Abcès hépatique: *K75.0*

Hématologique

- Anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère ¬ Résultats *O28.0*
- Non classées ailleurs ¬ Intoxication par substances essentiellement systémiques et *T45*
- Période périnatal
- - Sans précision ¬ Affection *P61.9*
- - ¬ Autres affections *P61*
- Précisées de la période périnatale ¬ Autres affections *P61.8*
- Sans précision ¬ Intoxication: Substance essentiellement systémique et *T45.9*
- ¬
- - Intoxication: Autres substances essentiellement systémiques et *T45.8*
- - Maladie par VIH avec trouble *B23.8*
- - Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de: examens *O35.7*

Hématome

- Artériel traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) SAI ¬ *T14.5*
- Cérébelleux circonscrit ¬ *S06.34*
- Cérébral
- - Cérébelleux multiples ¬ *S06.23*
- - Circonscrit ¬ *S06.33*
- - Contusion cérébrale ¬ *S06.21*
- Chignon dû à un traumatisme obstétrical ¬ *P12.1*
- Compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs ¬ Hémorragie et *T81.0*
- Cordon ¬ *O69.5*
- Épidural [extradural] ¬ *S06.4*
- Foie ¬ Contusion et *S36.11*
- Intracérébral ¬ *S06.33*
- Ligament large ¬ *N83.7*
- Multiples SAI ¬ *T00.9*
- Musculaire non traumatique ¬ *M62.8*
- Niveau d'un moignon d'amputation ¬ *T87.6*
- Non traumatique du pavillon de l'oreille ¬ *H61.1*
- Obstétrical
- - Périnée ¬ *O71.7*
- - Vagin ¬ *O71.7*
- - Vulve ¬ *O71.7*
- Organes sexuels féminins ¬ *N94.8*
- Pelvien d'origine obstétricale ¬ *O71.7*
- Périanal ¬ *K64.5*
- Péri-anal de cause non traumatique ¬ *K64.5*
- Plaie obstétricale ¬ *O90.2*
- Poumon ¬ Contusion et *S27.31*
- Rein ¬ Contusion et *S37.01*
- Rétroplacentaire
- - Hémorragie important associé
- - - Afibrinogénémie ¬ *O45.0*
- - - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ *O45.0*
- - - Hyperfibrinolyse ¬ *O45.0*
- - - Hypofibrinogénémie ¬ *O45.0*
- - SAI ¬ *O45.9*
- - ¬
- - - *P02.1*
- - - Décollement prématuré du placenta [*O45*
- Sous-dural (localisé) dû à un traumatisme obstétrical ¬ *P10.0*
- Spinal subdural de cause non traumatique ¬ *G95.1*
- Splénique ¬ *S36.01*
- Subdural cause non traumatique
- - Fœtus ¬ *P52.8*
- - Nouveau-né ¬ *P52.8*
- Superficiel du fœtus ou du nouveau-né ¬ *P54.5*
- Traumatique contusion
- - Cérébelleuse ¬ Hémorragie traumatique, *S06.8*
- - Intracrânienne SAI ¬ Hémorragie traumatique, *S06.8*

Hématométrie

- Hématosalpinx ¬ Hématocolpos avec *N89.7*

Hématométrie *–suite*
- ¬
- - *N85.7*
- - Hématosalpinx avec *N85.7*

Hématomyélie
- Traumatique SAI ¬ *T14.4*
- ¬ *G95.1*

Hématopoïétique
- Apparent
- - Évolution imprévisible inconnu
- - - Sans précision ¬ Tumeur des tissus lymphoïde, *D47.9*
- - - ¬ tumeur
- - - - Précisées des tissus lymphoïde, *D47.7*
- - - - Tissus lymphoïde, *D47*
- - Non précisées ¬ Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, *C96*
- - Sans précision ¬ Tumeur maligne des tissus lymphoïde, *C96.9*
- - ¬
- - - Antécédent
- - - - Familiaux d'autres tumeurs des tissus lymphoïde, *Z80.7*
- - - - Personnels d'autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde, *Z85.7*
- - - Méningite néoplasique lors de tumeur des tissus lymphatiques, *C79.3*
- - - Tumeurs malignes précisées des tissus lymphoïde, *C96.7*
- Certain
- - Anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Autres maladies du sang et des organes *O99.1*
- - Trouble système immunitaire ¬
- - - Antécédent
- - - - Familiaux de maladies du sang et des organes *Z83.2*
- - - - Personnels de maladies du sang et des organes *Z86.2*
- - - Examen spécial de dépistage de maladies du sang, des organes *Z13.0*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Autres maladies du sang et des organes *D77**
- Immunosuppression actuelle ¬ Etat consécutif à une transplantation de cellules-souches *Z94.81*
- Maladie du greffon contre l'hôte ¬ Échec d'un transplant cellules souches *T86.0*
- Sans
- - Immunosuppression actuelle ¬ Etat consécutif à une transplantation de cellules-souches *Z94.80*
- - Précision ¬ Maladie du sang et des organes *D75.9*
- ¬
- - Échec d'un transplant de cellules souches *T86.00*
- - Maladie
- - - Précisées du sang et des organes *D75.8*
- - - Sang et des organes *D75*

Hématosalpinx
- Hématométrie ¬ *N85.7*
- ¬
- - *N83.6*

Hématosalpinx *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hématocolpos avec hématométrie ou *N89.7*

Hématurie
- Bénigne (de l'enfance) (familiale) ¬ *N02*
- Douloureuse ¬ Syndrome d' *N39.81*
- Lésions morphologiques précisées en .0-.8, avant N00.- ¬ *N02*
- Récidivante et persistante ¬ *N02*
- Sans précision ¬ *R31*
- Sous traitement anticoagulant ¬ *D68.35*

Héméralopie ¬ Avitaminose A avec *E50.5*

Hémiakinésie ¬ *R29.5*

Hémianencéphalie ¬ *Q00.0*

Hémianopsie (hétéronyme) (homonyme) ¬ *H53.4*

Hémiatrophie faciale [Romberg] ¬ *G51.8*

Hémibloc
- Antérieur gauche ¬ *I44.4*
- Branche gauche SAI ¬ *I44.6*
- Postérieur gauche ¬ *I44.5*

Hémicéphalie ¬ *Q00.0*

Hemicolite gauche ¬ *K51.5*

Hémicrânie
- Paroxystique chronique ¬ *G44.0*
- Sens d'une migraine ¬ *G43.9*

Hémifaciale ¬ Atrophie ou hypertrophie *Q67.4*

Hémilatérale ¬ Négligence *R29.5*

Hémimélie SAI d'un (des) membre(s) SAI ¬ *Q73.8*

Héminégligence ¬ *R29.5*

Hémiparésie hémiplégie
- Flasque ¬ *G81.0*
- Sans précision ¬ *G81.9*
- Spastique ¬ *G81.1*
- ¬ *G81*

Hémiparkinsonisme ¬ *G20*

Hémiplégie
- Faciale alternante ¬ *G83.8*
- Flasque ¬ Hémiparésie ou *G81.0*
- Post-critique ¬ *G83.8*
- Sans précision ¬ Hémiparésie ou *G81.9*
- Spastique ¬ Hémiparésie ou *G81.1*
- Transitoire ¬ *G83.8*
- ¬ Hémiparésie et *G81*

Hémiplégique ¬
- Infirmité motrice cérébrale, forme spastique *G80.2*
- Migraine: familiale, *G43.1*

Hémispasme facial ¬ *G51.3*

Hémisphère
- Cérébral ¬
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- Droit ¬ Trouble affectif organique de l' *F07.8*

Hémisphérique
- Corticale ¬ Hémorragie intracérébrale *I61.1*
- Non précisée ¬ Hémorragie intracérébrale *I61.2*

Hémisphérique *–suite*
- Sous-corticale ¬ Hémorragie intracérébrale *I61.0*
- ¬ Syndrome carotidien (*G45.1*

Hémispondylie] sans précision ou non associée à une scoliose ¬ Hémivertèbre [*Q76.4*

Hémivertèbre
- Défaut de segmentation avec scoliose ¬ Synostose d' *Q76.3*
- Hémispondylie] sans précision ou non associée à une scoliose ¬ *Q76.4*

Hémochromatose
- Diabète ¬ *E83.1*
- ¬
- - *E83.1*
- - Arthropathie au cours de: *E83.1†, M14.5**

Hémodialyse ¬ Amylose associée à *E85.3*

Hémodynamique ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: Sans sténoses ayant un effet *I25.10*

Hémoglobine
- Anormale SAI ¬ *D58.2*
- Fœtale [HbF] ¬ Persistance héréditaire de l' *D56.4*
- Instable
- - Hb Cologne) ¬ *D58.2*
- - Hb Zurich) ¬ *D58.2*
- - ¬ Maladie hémolytique à *D58.2*
- S hétérozygote ¬ *D57.3*

Hémoglobinopathie
- SAI ¬ *D58.2*
- ¬
- - *D58.2*
- - Anémie méditerranéenne (avec autre *D56.9*
- - Dépistage d' *Z36.8*
- - Ostéonécrose due à une *D50-D64†, M90.4**
- - Thalassémie (mineure) (mixte) (avec autre *D56.9*

Hémoglobinose M [Hb-M] ¬ *D74.0*

Hémoglobinurie
- Agglutinines froides ¬ *D59.1*
- Effort ¬ *D59.6*
- Hémolyse relevant d'autres causes externes ¬ *D59.6*
- Marche ¬ *D59.6*
- Nocturne paroxystique [Marchiafava-Micheli] ¬ *D59.5*
- Paroxystique a frigore ¬ *D59.6*
- ¬ *R82.3*

Hémolymphangiome ¬ *D18.1*

Hémolyse
- Accrue, n.c.a. ¬ Ictère néonatal dû à l' *P58.9*
- Élévation des enzymes hépatiques et une thrombopénie ¬ Syndrome associant une *O14.2*
- Excessif
- - Précisées ¬ Ictère néonatal dû à d'autres *P58.8*
- - Sans précision ¬ Ictère néonatal dû à une *P58.9*
- - ¬ Ictère néonatal dû à d'autres *P58*

Hémolyse *–suite*
- Relevant d'autres causes externes ¬ Hémoglobinurie due à une *D59.6*

Hémolytique
v. Type de maladie
- Acquises ¬ Autres anémies *D59.8*
- Auto-immunes ¬ Autres anémies *D59.1*
- Fœtus et du nouveau-né ¬ Autres maladies *P55.8*
- Héréditaire
- - Précisées ¬ Autres anémies *D58.8*
- - ¬ Autres anémies *D58*
- Non auto-immunes ¬ Autres anémies *D59.4*
- Sans précision ¬ Anasarque fœtoplacentaire due à des maladies *P56.9*

Hémopathie clonale non mastocytaire [SM-AHNMD] ¬ Mastocytose systémique associée à une *D47.0*

Hémopéricarde
- Blessure traumatique par poignardement du cœur ¬ *S26.0*
- Complication récent infarctus aigu myocarde ¬
- - *I23.0*
- - Rupture de la paroi cardiaque sans *I23.3*
- Non classé ailleurs ¬ *I31.2*
- Traumatique ¬ *S26.0*

Hémopéritoine ¬ *K66.1*

Hémophagocytaire
- Associé à une infection ¬ Syndrome *D76.2*
- Familiale ¬ Réticulose *D76.1*
- ¬
- - Lymphohistiocytose *D76.1*
- - Syndrome *D76.1*

Hémophilie
v.a. Pseudohémophilie
- A
- - Alloanticorps contre le facteur VIII ¬ *D66*
- - ¬ *D66*
- Anticorps
- - Dirigés contre facteur
- - - VIII ¬ *D68.31*
- - - Von Willebrand ¬ *D68.32*
- - - Xa ¬ *D68.32*
- - - Xia ¬ *D68.32*
- - Inhibant la coagulation ¬ *D68.38*
- B
- - Alloanticorps contre le facteur IX ¬ *D67*
- - ¬ *D67*
- C ¬ *D68.1*
- Classique ¬ *D66*
- Inhibiteurs produits par le système immunitaire ¬ *D68.38*
- SAI ¬ *D66*
- Vasculaire ¬
- - *D68.0*
- - *D68.09*

Hémophilique ¬ Arthropathie *D66-D68†, M36.2**

Hémophtalmie ¬ *H44.8*

Hémopneumothorax
- Traumatique ¬ *S27.2*
- ¬ *J94.2*

Hémoptysie ¬ *R04.2*

Hémorragie
- Accidentel
- - Avortement ¬ *O08.1*
- - ¬ *P02.1*
- Actuel ¬
- - Descente placenta
- - - *O44.10*
- - - Sans *O44.00*
- - Placenta praevia
- - - *O44.11*
- - - Descente placenta
- - - - *O44.1*
- - - - Sans *O44.0*
- - - Sans *O44.01*
- Antepartum ¬ *P02.1*
- Anus et du rectum ¬ *K62.5*
- Associé
- - Marcoumar ¬ *D68.33*
- - Rétention
- - - Incarcération ou l'adhérence du placenta ¬ *O72.0*
- - - Partielle du placenta ou des membranes ¬ *O72.2*
- Capillaire primitive ¬ *D69.88*
- Cérébellaire localisée de cause traumatique ¬ *S06.34*
- Cérébelleux
- - Fosse postérieure (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né ¬ *P52.6*
- - ¬ *S06.34*
- Cérébrale due à un traumatisme obstétrical ¬ *P10.1*
- Choroïdien
- - Expulsive ¬ *H31.3*
- - SAI ¬ *H31.3*
- Conjonctivale ¬ *H11.3*
- Consécutive à la délivrance ¬ *O72.1*
- Corps vitré
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ *H45.0**
- - ¬ *H43.1*
- Cours
- - Maladie foie ¬ Varices œsophagien gastrique
- - - Indication d' *K74.-†, K70-K71†, I98.3**
- - - Sans indication d' *K74.-†, K70-K71†, I98.2**
- - Schistosomiase ¬ Varices œsophagien gastrique
- - - Indication d' *B65.-†, I98.3**
- - - Sans indication d' *B65.-†, I98.2**
- Cutanée néonatale ¬ *P54.5*
- Début grossesse
- - Sans précision ¬ *O20.9*
- - ¬
- - - *O20*
- - - *O20.8*
- Délivrance (troisième période) ¬ *O72.0*
- Épicrânienne sous-aponévrotique due à un traumatisme obstétrical ¬ *P12.2*
- Épidural

Hémorragie *–suite*
- Épidural *–suite*
- - Non traumatique ¬ *I62.1*
- - ¬ *S06.4*
- Épipharynx ¬ *R04.1*
- Expulsion du fœtus ou accouchement de l'enfant ¬ *O72*
- Extra-durale (traumatique) ¬ *S06.4*
- Extradurale non traumatique ¬ *I62.1*
- Fibrinolytique acquise ¬ *D65.2*
- Fœtale SAI ¬ *P50.9*
- Gaine du nerf optique ¬ *H47.0*
- Gastrique SAI ¬ *K92.2*
- Gastro-intestinal
- - S néonatales ¬ Autres *P54.3*
- - Sans précision ¬ *K92.2*
- Gorge ¬ *R04.1*
- Hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs ¬ *T81.0*
- Hypopharynx ¬ *R04.1*
- Immédiates du post-partum ¬ Autres *O72.1*
- Important
- - Associé
- - - Afibrinogénémie ¬ Hématome rétro-placentaire avec *O45.0*
- - - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ Hématome rétro-placentaire avec *O45.0*
- - - Hyperfibrinolyse ¬ Hématome rétro-placentaire avec *O45.0*
- - - Hypofibrinogénémie ¬ Hématome rétro-placentaire avec *O45.0*
- - Pendant l'accouchement ¬ *O67.8*
- - Précédant accouchement associé
- - - Afibrinogénémie ¬ *O46.0*
- - - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ *O46.0*
- - - Hyperfibrinolyse ¬ *O46.0*
- - - Hypofibrinogénémie ¬ *O46.0*
- Insertion vélamenteuse du cordon ¬ *O69.4*
- Intestinale SAI ¬ *K92.2*
- Intracérébelleuse ¬ *S06.34*
- Intracérébral
- - Cérébelleuse ¬ *I61.4*
- - Focale de cause traumatique ¬ *S06.33*
- - Hémisphérique
- - - Corticale ¬ *I61.1*
- - - Non précisée ¬ *I61.2*
- - - Sous-corticale ¬ *I61.0*
- - Intraventriculaire ¬ *I61.5*
- - Localisations multiples ¬ *I61.6*
- - Massif
- - - Apoplectique ¬ *I61.6*
- - - ¬ *I61.6*
- - Multiple ¬
- - - *I61.6*
- - - *S06.23*
- - Non traumatique) du fœtus et du nouveau-né ¬ *P52.4*
- - Profonde ¬ *I61.0*
- - Sans précision ¬ *I61.9*
- - Superficielle ¬ *I61.1*

Hémorragie *–suite*
- Intracérébral *–suite*
- - Tronc cérébral ¬ *I61.3*
- - ¬
- - - *I61*
- - - *I61.8*
- - - *S06.33*
- - - Séquelles d' *I69.1*
- Intracrânien
- - Anoxie ou une hypoxie ¬ *P52*
- - Non
- - - Précisées, dues à un traumatisme obstétrical ¬ Déchirure et *P10.9*
- - - Traumatique
- - - - Fœtus
- - - - - Nouveau-né ¬ *P52*
- - - - - Nouveau-né ¬ Autres *P52.8*
- - - - - Nouveau-né, sans précision ¬ *P52.9*
- - - - Sans précision ¬ *I62.9*
- - - - ¬
- - - - - *I62*
- - - - - Séquelles d'autres *I69.2*
- - Traumatisme obstétrical ¬ Déchirure
- - - *P10*
- - - *P10.8*
- Intraventriculaire
- - Grade 4 cause non traumatique
- - - Fœtus ¬ *P52.2*
- - - Nouveau-né ¬ *P52.2*
- - Non traumatique
- - - Degré
- - - - 1, du fœtus et du nouveau-né ¬ *P52.0*
- - - - 2, du fœtus et du nouveau-né ¬ *P52.1*
- - - - 3, du fœtus et du nouveau-né ¬ *P52.2*
- - - Fœtus et du nouveau-né, sans précision ¬ *P52.3*
- - Traumatisme obstétrical ¬ *P10.2*
- Légère ¬ Omphalite du nouveau-né, avec ou sans *P38*
- Lobe cérébral ¬ *I61.1*
- Menace d'avortement ¬ *O20.0*
- Méningée ¬ *I60.8*
- Mère ¬ *P02.1*
- Négligence ¬ Incision, ponction, perforation ou *Y69!*
- Néonatal
- - Précisées ¬ Autres *P54.8*
- - Sans précision ¬ *P54.9*
- - ¬ Autres *P54*
- Nez ¬ *R04.0*
- Non classé ¬
- - *R58*
- - Travail et accouchement compliqués d'une *O67*
- Œsophage SAI ¬ *K22.8*
- Ombilical
- - Massive du nouveau-né ¬ *P51.0*
- - Nouveau-né
- - - Sans précision ¬ *P51.9*
- - - ¬
- - - - *P51*

Hémorragie *–suite*
- Ombilical *–suite*
- - Nouveau-né *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - *P51.8*
- Orbite ¬ *H05.2*
- Organes génitaux de l'homme ¬ *N50.1*
- Orifice de la trachéotomie ¬ *J95.0*
- Ovarienne ¬ *N83.8*
- Parties des voies respiratoires ¬ *R04.8*
- Pendant accouchement
- - Anomalie de la coagulation ¬ *O67.0*
- - Important associé
- - - Afibrinogénémie ¬ *O67.0*
- - - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ *O67.0*
- - - Hyperfibrinolyse ¬ *O67.0*
- - - Hypofibrinogénémie ¬ *O67.0*
- - Sans précision ¬ *O67.9*
- - ¬
- - - *O67.8*
- - - Syndrome de défibrination avec *O67.0*
- Per- et postopératoire ¬ Anémie après *D62*
- Placentaires ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de décollement et d' *P02.1*
- Post-partum
- - Atonie utérine) SAI ¬ *O72.1*
- - Tardive et secondaire ¬ *O72.2*
- - ¬ *O72*
- Précédant accouchement
- - Anomalie de la coagulation ¬ *O46.0*
- - Non classée ailleurs ¬ *O46*
- - Sans précision ¬ *O46.9*
- - ¬ Autres *O46.8*
- Prolongée ¬ *R79.8*
- Prostatiques ¬ Congestion et *N42.1*
- Prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires ¬ *T82.8*
- Pulmonaire
- - Massive survenant pendant la période périnatale ¬ *P26.1*
- - Non précisée survenant pendant la période périnatale ¬ *P26.9*
- - SAI ¬ *R04.8*
- - Survenant pendant période périnatal ¬
- - - *P26*
- - - *P26.8*
- - Tuberculeuse ¬ *A16.2*
- Rectale néonatale ¬ *P54.2*
- Retardé sévère
- - Consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ *O08.1*
- - ¬ échec tentative avortement
- - - Médical, compliqué d'une *O07.1*
- - - Sans précision, compliqués d'une *O07.6*
- Rétinienne ¬ *H35.6*
- Rupture de la choroïde ¬ *H31.3*
- SAI ¬ *R58*
- Sous
- - Arachnoïdien

Hémorragie *–suite*
- Sous *–suite*
- - Arachnoïdien *–suite*
- - - Artère
- - - - Basilaire ¬ *I60.4*
- - - - Cérébral
- - - - - Moyenne ¬ *I60.1*
- - - - - SAI ¬ *I60.7*
- - - - Communicant
- - - - - Antérieure ¬ *I60.2*
- - - - - Postérieure ¬ *I60.3*
- - - - - SAI ¬ *I60.7*
- - - - Intracrânien
- - - - - Sans précision ¬ *I60.7*
- - - - - ¬ *I60.6*
- - - - Vertébrale ¬ *I60.5*
- - - Bifurcation et du siphon carotidien ¬ *I60.0*
- - - Non traumatique) du fœtus et du nouveau-né ¬ *P52.5*
- - - Sans précision ¬ *I60.9*
- - - Traumatique ¬ *S06.6*
- - - Traumatisme obstétrical ¬ *P10.3*
- - - ¬
- - - - *I60*
- - - - *I60.8*
- - - - Séquelles d' *I69.0*
- - - - Vasospasme au cours d' *I67.80!*
- - Conjonctival
- - - Traumatisme obstétrical ¬ *P15.3*
- - - ¬ *H11.3*
- - Traitement
- - - Falithrom ¬ *D68.33*
- - - Héparine ¬ *D68.34*
- - - Marcoumar ¬ *D68.33*
- - Utilisation long terme
- - - Antiagrégants plaquettaires ¬ *D69.80*
- - - Anticoagulants ¬ *D68.35*
- - - Coumarines (antagonistes de la vitamine K) ¬ *D68.33*
- - - Héparines ¬ *D68.34*
- Sous-dural
- - Aigu non traumatique
- - - Aiguë ¬ *I62.00*
- - - Chronique ¬ *I62.02*
- - - Non précisée ¬ *I62.09*
- - - Subaiguë ¬ *I62.01*
- - Non traumatique) ¬ *I62.0*
- - Traumatique ¬ *S06.5*
- - Traumatisme obstétrical ¬ *P10.0*
- Sous-épendymaire
- - Envahissement intraventriculaire ¬ *P52.1*
- - Extension intracérébrale et intraventriculaire ¬ *P52.2*
- - Sans envahissement intraventriculaire) ¬ *P52.0*
- Surrénale ¬ *E27.4*
- Surrénalienne néonatale ¬ *P54.4*
- Thyroïde ¬ *E07.8*
- Toute localisation, résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *T81.0*

Hémorragie *–suite*
- Trachéobronchique survenant pendant la période périnatale ¬ *P26.0*
- Traumatique
- - Hématome traumatique contusion
- - - Cérébelleuse ¬ *S06.8*
- - - Intracrânienne SAI ¬ *S06.8*
- - Secondaire et récidivante ¬ *T79.2*
- Utérine ménopausique anormale ¬ *N95.0*
- Vaginale néonatale ¬ *P54.6*
- Vers
- - Circulation maternelle ¬ *P50.4*
- - Jumeau ¬ *P50.3*
- Voie respiratoire
- - Sans précision ¬ *R04.9*
- - ¬ *R04*
- ¬
- - Gastrite aiguë (érosive) avec *K29.0*
- - Micro- *R58*
- - Rétention
- - - Partielle du placenta et des membranes, sans *O73.1*
- - - Placenta
- - - - Membranes, sans *O73*
- - - - Sans *O73.0*
- - - Produits de la conception après l'accouchement, sans *O73.1*
- - Toux avec *R04.2*
- - Traitement continu
- - - Antiagrégants plaquettaires, sans *Z92.2*
- - - Coumariniques, sans *Z92.1*
- - - Héparines, sans *Z92.1*
- - Varices oesophagiennes gastrique cours maladie classé chapitre
- - - Mention d' *I98.3**
- - - Sans indication d' *I98.2**

Hémorragique
v. Type de maladie

Hémorroïdaire
- Cutanées résiduelles ¬ Cicatrices *K64.4*
- Stade III ¬ Thrombose *K64.2*
- Thrombose ¬ Paquet *K64.8*
- ¬
- - Affection *K64.9*
- - Anneau *K64.9*
- - Maladie *K64.9*
- - Marisques *K64.4*
- - Paquet
- - - *K64*
- - - *K64.9*
- - Symptômes *K64.9*
- - Thrombose des plexus *K64.5*
- - Varices *K64.9*

Hémorroïdes
- Cours
- - Grossesse ¬
- - - *O22.4*
- - - Complications veineuses et *O22*
- - Puerpéralité ¬
- - - *O87.2*
- - - Complications veineuses et *O87*

Hémorroïdes *–suite*
- Deuxième degré ¬ *K64.1*
- Externe
- - Étranglées ¬ *K64.5*
- - Hémorragiques ¬ *K64.5*
- - Incarcérés ¬ *K64.5*
- - ¬
- - - Prolapsus d' *K64.5*
- - - Protrusion d' *K64.5*
- - - Thrombose d' *K64.5*
- - - Ulcère d' *K64.5*
- Interne
- - Étranglées ¬ *K64.8*
- - Incarcérés ¬ *K64.8*
- - Ulcération ¬ *K64.8*
- - ¬
- - - Prolapsus d' *K64.9*
- - - Protrusion d' *K64.9*
- - - Thrombose d' *K64.8*
- - - Ulcère d' *K64.8*
- Premier degré ¬ *K64.0*
- Quatrième degré ¬ *K64.3*
- Saignement
- - Procidence
- - - Effort spontanément réductible
- - - - Réintroduction manuelle possible ¬ *K64.2*
- - - - ¬ *K64.1*
- - - Réintroduction manuelle impossible ¬ *K64.3*
- - SAI ¬ *K64.9*
- - Sans
- - - Indication du degré ¬ *K64.9*
- - - Procidence ¬ *K64.0*
- Sans
- - Complication ¬ *K64.0*
- - Précision ¬ *K64.9*
- Stade
- - 1 ¬ *K64.0*
- - 2 ¬ *K64.1*
- - 3 ¬ *K64.2*
- - 4 ¬ *K64.3*
- Thrombose veineuse périanale ¬ *K64*
- Troisième degré ¬ *K64.2*
- ¬
- - *K64.8*
- - Inflammation d' *K64.8*

Hémothorax
- Traumatique ¬ *S27.1*
- ¬ *J94.2*

Henoch ¬
- Arthropathie au cours du purpura de Schönlein- *D69.0†, M36.4**
- Glomérulopathie au cours de: purpura rhumatoïde [syndrome de Schönlein- *D69.0†, N08.2**
- Purpura: rhumatoïde [Schönlein- *D69.0*

Héparine
- Sans hémorragie ¬ Traitement continu par des *Z92.1*
- Type

Héparine *–suite*
- Type *–suite*
- - I ¬ Thrombopénie induite par l' *D69.52*
- - II ¬ Thrombopénie induite par l' *D69.53*
- ¬
- - Hémorragie sous
- - - Traitement par une *D68.34*
- - - Utilisation à long terme des *D68.34*
- - Troubles hémorragiques dus aux *D68.34*

Hepatica ¬
- Infection à Fasciola: *B66.3*
- Tumeur maligne: Angle droit du côlon [*C18.3*

Hépatique
- Aigu
- - Chronique) médicamenteuse ¬ Insuffisance *K71.1*
- - Subaiguë ¬ Insuffisance *K72.0*
- Alcoolique
- - Aiguë ¬ Insuffisance *K70.4*
- - Chronique ¬ Insuffisance *K70.4*
- - SAI ¬ Insuffisance *K70.4*
- - Sans coma hépatique ¬ Insuffisance *K70.4*
- - Subaiguë ¬ Insuffisance *K70.4*
- - ¬ Insuffisance *K70.4*
- Angiocholique ¬ Abcès *K75.0*
- Chronique ¬
- - Insuffisance *K72.1*
- - Stade
- - - 1 de la maladie GVH *T86.05 †, K77.21**
- - - 2 de la maladie GVH *T86.06†, T86.05†, K77.22**
- Coma hépatique ¬ Encéphalopathie *K72.7!*
- Commune ¬ Canal: *C24.0*
- Congénitale) ¬ Fistule entre la veine porte et l'artère *Q26.6*
- Cours
- - Bérylliose ¬ Granulomes *J63.2†, K77.8**
- - Grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité ¬ Affections *O26.6*
- - Maladie
- - - Classé ¬ atteinte
- - - - *K77**
- - - - *K77.8**
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Atteintes *K77.0**
- - Sarcoïdose ¬ Granulomes *D86.8†, K77.8**
- Degré
- - 1 ¬ Encéphalopathie *K72.71!*
- - 2 ¬ Encéphalopathie *K72.72!*
- - 3 ¬ Encéphalopathie *K72.73!*
- - 4 ¬ Encéphalopathie *K72.74!*
- - Non précisé ¬ Encéphalopathie *K72.79!*
- Echinococcus
- - Granulosus [echinococcose kystique] ¬ Infection *B67.0*
- - Multilocularis [échinococcose alvéolaire] ¬ Infection *B67.5*
- - Sans précision ¬ Infection *B67.8*
- Hématogène ¬ Abcès *K75.0*
- Idiosyncrasique (imprévisible) médicamenteuse ¬ lésion *K71*

Hépatique *–suite*
- Lymphogène ¬ Abcès *K75.0*
- Majeure ¬ Déchirure *S36.15*
- Médicaments ¬ Insuffisance *K71.9*
- Modérée ¬ Déchirure *S36.14*
- Nodulaire focale ¬ Hyperplasie *K76.8*
- Non
- - Alcoolique ¬ Stéatose *K76.0*
- - Classée ailleurs ¬ Insuffisance *K72*
- Pyléphlébitique ¬ Abcès *K75.0*
- Récidivante) sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ Colique *K80.5*
- SAI ¬
- - Abcès *K75.0*
- - Coma *K72*
- - Déchirure *S36.12*
- - Encéphalopathie *K72*
- Sans précision
- - Sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ Cholélithiase *K80.5*
- - ¬ Insuffisance *K72.9*
- Sclérose hépatique ¬ Fibrose *K74.2*
- Simple ¬ Kyste *K76.8*
- Surnuméraire ¬ Canal *Q44.5*
- Thrombopénie ¬ Syndrome associant une hémolyse, une élévation des enzymes *O14.2*
- Toxique (prévisible) médicamenteuse ¬ lésion *K71*
- Vésicule biliaire ¬ Tumeur bénigne: Voies biliaires extra- *D13.5*
- ¬
- - Amibiase *A06.4†*
- - Angiomatose *K76.4*
- - Angle: droit du côlon [*D12.3*
- - Artère: *S35.2*
- - Canal: *C24.0*
- - Capillariose *B83.8*
- - Déchirure minime *S36.13*
- - Décompensation *K72.9*
- - Déficit en phosphorylase *E74.0*
- - Encéphalopathie hépatique et coma *K72.7!*
- - Fibrose
- - - *K74.0*
- - - Hépatique, avec sclérose *K74.2*
- - Hépatite
- - - A
- - - - Coma *B15.0*
- - - - Sans coma *B15.9*
- - - Aigu
- - - - B
- - - - - Agent delta, avec coma *B16.0*
- - - - - Agent delta, sans coma *B16.1*
- - - - - Sans agent delta et sans coma *B16.9*
- - - - - Sans agent delta, avec coma *B16.2*
- - - - D
- - - - - Coma *B16.0*
- - - - - Sans coma *B16.1*
- - - B sans coma *B18.1*
- - - Fulminante NCA, avec insuffisance *K72*

Hépatique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Hépatite *–suite*
- - - Maligne NCA, avec insuffisance *K72*
- - - Viral sans précision
- - - - Coma *B19.0*
- - - - Sans précision, sans coma *B19.9*
- - Infarctus *K76.3*
- - Insuffisance hépatique alcoolique: avec ou sans coma *K70.4*
- - Maladie toxique foie
- - - Granulomes *K71.8*
- - - Nécrose *K71.1*
- - - Péliose *K71.8*
- - Nécrose des hépatocytes avec insuffisance *K72*
- - Péliose *K76.4*
- - Phlébite d'une veine *I80.88*
- - Porphyrie: aiguë intermittente (*E80.2*
- - Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles *R94.5*
- - Sclérose *K74.1*
- - Syphilis
- - - *A52.7†, K77.0**
- - - Stade non précisé]: *K77.0*, A52.7*
- - Thrombophlébite d'une veine *I80.88*
- - Tumeur maligne: Canal biliaire extra- *C24.0*
- - Veine *S35.1*

Hépatite
- A
- - Aiguë) (virale) SAI ¬ *B15.9*
- - Coma hépatique ¬ *B15.0*
- - Sans coma hépatique ¬ *B15.9*
- Aigu
- - A ¬ *B15*
- - B
- - - Agent delta
- - - - Coma hépatique ¬ *B16.0*
- - - - Sans coma hépatique ¬ *B16.1*
- - - Sans agent delta
- - - - Coma hépatique ¬ *B16.2*
- - - - Sans agent delta et sans coma hépatique ¬ *B16.9*
- - - ¬ *B16*
- - C ¬ *B17.1*
- - D
- - - Coma hépatique ¬ *B16.0*
- - - Sans coma hépatique ¬ *B16.1*
- - E ¬ *B17.2*
- - Mère ¬
- - - Fœtus affecté par une *P00.2*
- - - Nouveau-né affecté par une *P00.2*
- - Non virale ¬ *K72.0*
- - ¬ Maladie toxique du foie avec *K71.2*
- Alcoolique ¬ *K70.1*
- Antigène Australia ¬ *B18.1*
- Associé antigène
- - HBs ¬ *B18.1*
- - ¬ *B18.1*
- Auto-immune ¬ *K75.4*

Hépatite *–suite*
- B
- - Aiguë (virale) SAI ¬ *B16.9*
- - Antigène
- - - HBc identifié ¬ *B18.1*
- - - HBe identifié ¬ *B18.1*
- - - HBs identifié ¬ *B18.1*
- - C ¬ *B18.1*
- - D ¬ *B18.0*
- - E ¬ *B18.1*
- - HBsAg] ¬ Porteur de l'antigène de surface de l' *Z22.5*
- - S ¬ *B18.1*
- - Sans coma hépatique ¬ *B18.1*
- - Virale) SAI ¬ *B18.1*
- - ¬
- - - Sur)infection aiguë par agent delta d'un sujet porteur de l' *B17.0*
- - - Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, Haemophilus influenzae de type b (Hib) et l' *Z27.8*
- Chronique
- - Actif
- - - Non classée ailleurs ¬ *K73.2*
- - - ¬ Maladie toxique du foie avec *K71.5*
- - Lobulaire
- - - Non classée ailleurs ¬ *K73.1*
- - - ¬ Maladie toxique du foie avec *K71.4*
- - Non classé ¬
- - - *K73*
- - - *K73.8*
- - Persistante
- - - Non classée ailleurs ¬ *K73.0*
- - - ¬ Maladie toxique du foie avec *K71.3*
- - Sans précision ¬ *K73.9*
- Cytomégalovirus ¬
- - *B25.1†, K77.0**
- - *B25.1†, K77.0**
- Éosinophiles ¬ *K71.6*
- Focal néonatal
- - Cellules géantes ¬ *P59.2*
- - Idiopathique) ¬ *P59.2*
- Fulminante NCA, avec insuffisance hépatique ¬ *K72*
- Granulomateuse, non classée ailleurs ¬ *K75.3*
- Herpétique
- - Herpes simplex] ¬ *B00.8†, K77.0**
- - ¬ *B00.8†, K77.0**
- Immunisation ¬ *B19.9*
- Infectieux
- - Aiguë ¬ *B17.9*
- - Subaiguë ¬ *B17.9*
- Inoculation ¬ *B19.9*
- Lupoïde
- - Non classée ailleurs ¬ *K75.4*
- - ¬ Maladie toxique du foie avec *K71.5*
- Maligne NCA, avec insuffisance hépatique ¬ *K72*
- Médicaments ¬ *K71.6*
- Nécrosante ¬ *K72.9*

Hépatite *–suite*
- Non
- - A non B (aiguë) (virale) NCA ¬ *B17.8*
- - Classée ailleurs ¬ Maladie toxique du foie avec *K71.6*
- - Virale ¬ *K75.9*
- Post-transfusionnelle ¬ *B19.9*
- Réactive non spécifique ¬ *K75.2*
- SAI ¬ *K75.9*
- Sérique (ictère sérique homologue) ¬ *B19.9*
- Subaiguë non virale ¬ *K72.0*
- Toxoplasma ¬ *B58.1†, K77.0**
- Toxoplasme ¬ *B58.1†, K77.0**
- Viral
- - Aigu
- - - Précisées ¬ Autres *B17.8*
- - - Sans précision ¬ *B17.9*
- - - ¬ Autres *B17*
- - Chronique
- - - B
- - - - Agent delta ¬ *B18.0*
- - - - Sans agent delta ¬ *B18.1*
- - - C ¬ *B18.2*
- - - D ¬ *B18.0*
- - - E ¬ *B18.8*
- - - Sans précision ¬ *B18.9*
- - - ¬
- - - - *B18*
- - - - *B18.8*
- - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O98.4*
- - Congénitale ¬ *P35.3*
- - Infectieuse) aiguë SAI ¬ *B17.9*
- - SAI ¬ *B19.9*
- - Sans précision
- - - Coma hépatique ¬ *B19.0*
- - - Sans précision, sans coma hépatique ¬ *B19.9*
- - - ¬ *B19*
- - ¬
- - - Arthrite post-infectieuse au cours de: *B15-B19†, M03.2**
- - - Nécessité d'une vaccination contre l' *Z24.6*
- - - Séquelles d' *B94.2*
- - - Sujet
- - - - Contact avec et exposés à l' *Z20.5*
- - - - Porteur d' *Z22.5*
- ¬ Infection par le virus de l' *B19.9*

Hépato
- Biliaire ¬
- - Maladie *K83.9*
- - Obstruction *K83.1*
- Rénal
- - Consécutif au travail et à l'accouchement ¬ Syndrome *O90.4*
- - ¬ Syndrome *K76.7*
- Splénique ¬ Schistosomiase *B65.-†, K77.0**

Hépatobiliaire de cause toxique ¬ Affection *K71.9*

Hépatoblastome ¬ *C22.2*

Hépatocellulaire
- Sans précision ¬ Ictère néonatal dû à des lésions *P59.2*
- Télangiectasique ¬ Adénome *D13.4*
- ¬
- - Carcinome *C22.0*
- - CHC [carcinome *C22.0*

Hépatocytes
- Insuffisance hépatique ¬ nécrose des *K72*
- ¬
- - Cholestase: avec lésion des *K71.0*
- - Dégénérescence des *K76.8*

Hépatolenticulaire (de Wilson) ¬ Démence (au cours de): dégénérescence *E83.0†, F02.8**

Hépatome (malin) ¬ *C22.0*

Hépatomégalie
- Congénital(e) ¬ *Q44.7*
- Non classée ailleurs ¬ *R16.0*
- SAI ¬ *R16.0*
- Splénomégalie non classé ¬
- - *R16*
- - *R16.2*

Hépatophlébite ¬ *I80.88*

Hépatoptose ¬ *K76.8*

Hépatosplénique à cellules T ¬ Lymphome *C86.1*

Hépato-splénomégalie
v. Hépatosplénomégalie
- SAI ¬ *R16.2*

Hépatosplénomegalie myéloïde mégacaryocytaire ¬ *D47.4*

Herbicides et fongicides ¬ Effet toxique: *T60.3*

Héréditaire
v. Type de maladie

Hérédofamiliale
- Neuropathique ¬ Amylose *E85.1*
- Non neuropathique ¬ Amylose *E85.0*
- Sans précision ¬ Amylose *E85.2*

Herlitz ¬ Syndrome de *Q81.1*

Hermansky-Pudlak ¬ Syndrome de: *E70.3*

Hermaphrodisme, non classé ailleurs ¬ *Q56.0*

Hermaphrodite vrai
- 46,XX ¬ *Q99.1*
- ¬ Chimère 46,XX/46,XY *Q99.0*

Hermaphroditisme
v.a. Pseudohermaphroditisme

Hernie
- Abdominal
- - Non précis
- - - Gangrène ¬ *K46.1*
- - - Occlusion, sans gangrène ¬ *K46.0*
- - - Sans occlusion ni gangrène ¬ *K46.9*
- - - ¬ *K46*
- - Précis
- - - Gangrène ¬ Autres *K45.1*
- - - Sans occlusion ni gangrène ¬ Autres *K45.8*
- - SAI ¬ *K46.9*
- - Siège précis
- - - Occlusion, sans gangrène ¬ Autres *K45.0*

Hernie *–suite*
- Abdominal *–suite*
- - Siège précis *–suite*
- - - ¬ *K45*
- - ¬ Autres *K45*
- Bochdalek ¬ *K44.9*
- Cérébrale de cause traumatique ¬ *S06.38*
- Cerveau (tronc cérébral) ¬ *G93.5*
- Congénitale de la vessie ¬ *Q64.7*
- Corps vitré ¬ *H43.0*
- Cristallin] ¬ Phacocèle [*H27.8*
- Crurale
- - Bilatéral
- - - Gangrène ¬ *K41.1*
- - - Occlusion, sans gangrène ¬ *K41.0*
- - - SAI ¬ *K41.2*
- - - Sans occlusion ni gangrène ¬ *K41.2*
- - Unilatéral
- - - Étranglée sans gangrène ¬ *K41.3*
- - - Incarcérée sans gangrène ¬ *K41.3*
- - - Irréductible sans gangrène ¬ *K41.3*
- - - Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ *K41.3*
- - - SAI ¬ *K41.9*
- - - Sans précision
- - - - Gangrène ¬ *K41.4*
- - - - Occlusion, sans gangrène ¬ *K41.3*
- - - - Sans précision, sans occlusion ni gangrène ¬ *K41.9*
- - ¬ *K41*
- Diaphragmatique
- - Congénitale ¬ *Q79.0*
- - Étranglée sans gangrène ¬ *K44.0*
- - Gangrène ¬ *K44.1*
- - Gangréneuse ¬ *K44.1*
- - Incarcérée sans gangrène ¬ *K44.0*
- - Irréductible sans gangrène ¬ *K44.0*
- - Occlusion, sans gangrène ¬ *K44.0*
- - Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ *K44.0*
- - SAI ¬ *K44.9*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ *K44.9*
- - ¬ *K44*
- Discale ¬ Lumbago dû à une *M51.2*
- Disque
- - Cervical ¬ Autre *M50.2*
- - Intervertébral précisé ¬ *M51.2*
- Douglas ¬ *N81.5*
- Épigastrique
- - Causant une occlusion ¬ *K43.60*
- - Gangrène ¬ *K43.70*
- - Incarcérée ¬ *K43.60*
- - Non réductible ¬ *K43.60*
- - Occlusion, sans gangrène ¬ *K43.60*
- - Partiellement incarcérée ¬ *K43.60*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ *K43.90*
- Gangrène
- - Mentionnée en K43.6- ¬ Toute *K43.7*
- - ¬ Strangulation de l'intestin due à une *K46.1*

Hernie *–suite*
- Hiatale
- - Congénitale ¬ *Q40.1*
- - Œsophagienne) (par glissement) ¬ *K44*
- Honteuse [du canal d'Alcock] ¬ *K45*
- Hypogastrique
- - Causant une occlusion ¬ *K43.68*
- - Étranglée ¬ *K43.68*
- - Incarcérée ¬ *K43.68*
- - Non réductible ¬ *K43.68*
- - ¬
- - - *K43.68*
- - - *K43.78*
- - - *K43.98*
- Incarcérée de Spieghel ¬ *K43.68*
- Incisionnel
- - Étranglée sans gangrène ¬ *K43.0*
- - Gangrène ¬ *K43.1*
- - Incarcérée sans gangrène ¬ *K43.0*
- - Irréductible sans gangrène ¬ *K43.0*
- - Occlusion, sans gangrène ¬ *K43.0*
- - Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ *K43.0*
- - SAI ¬ *K43.2*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ *K43.2*
- Inguinal
- - Bilatéral
- - - Gangrène ¬ *K40.1*
- - - Occlusion, sans gangrène ¬ *K40.0*
- - - SAI ¬ *K40.2*
- - - Sans occlusion ni gangrène ¬ *K40.2*
- - - ¬ *K40*
- - Directe ¬ *K40*
- - Indirecte ¬ *K40*
- - Oblique ¬ *K40*
- - SAI
- - - Gangrène ¬ *K40.4*
- - - ¬ *K40*
- - Unilatéral
- - - Étranglée sans gangrène ¬ *K40.3*
- - - Incarcérée sans gangrène ¬ *K40.3*
- - - Irréductible sans gangrène ¬ *K40.3*
- - - Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ *K40.3*
- - - SAI ¬ *K40.9*
- - - Sans précision
- - - - Gangrène ¬ *K40.4*
- - - - Occlusion, sans gangrène ¬ *K40.3*
- - - - Sans précision, sans occlusion ni gangrène ¬ *K40.9*
- - ¬ *K40*
- Interstitielle ¬ *K46*
- Intestinale ¬ *K46*
- Intra-abdominale ¬ *K46*
- Larrey ¬ *K44.9*
- Ligne
- - Blanc ¬
- - - *K43.68*
- - - *K43.78*
- - - *K43.98*

Hernie *–suite*
- Ligne *–suite*
- - Médian
- - - Causant une occlusion ¬ *K43.68*
- - - Étranglée ¬ *K43.68*
- - - Incarcérée ¬ *K43.68*
- - - Non réductible ¬ *K43.68*
- Lombaire ¬ *K45*
- Médiastinale ¬ *J98.58*
- Mentionné
- - K43 6
- - - Étranglée sans gangrène ¬ Toute *K43.6*
- - - Incarcérée sans gangrène ¬ Toute *K43.6*
- - - Irréductible sans gangrène ¬ Toute *K43.6*
- - - Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ Toute *K43.6*
- - K45
- - - Étranglée sans gangrène ¬ Toute *K45.0*
- - - Incarcérée sans gangrène ¬ Toute *K45.0*
- - - Irréductible sans gangrène ¬ Toute *K45.0*
- - - Précisée comme gangréneuse ¬ Toute *K45.1*
- - - Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ Toute *K45.0*
- - K46
- - - Étranglée sans gangrène ¬ Toute *K46.0*
- - - Incarcérée sans gangrène ¬ Toute *K46.0*
- - - Irréductible sans gangrène ¬ Toute *K46.0*
- - - Précisée comme gangréneuse ¬ Toute *K46.1*
- - - Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ Toute *K46.0*
- Morgagni ¬ *K44.9*
- Musculaire ¬ *M62.8*
- Obturatrice ¬ *K45*
- Occlusion intestinale ¬ *K46.0*
- Ombilical
- - Étranglée sans gangrène ¬ *K42.0*
- - Gangrène ¬ *K42.1*
- - Gangréneuse ¬ *K42.1*
- - Incarcérée sans gangrène ¬ *K42.0*
- - Irréductible sans gangrène ¬ *K42.0*
- - Occlusion, sans gangrène ¬ *K42.0*
- - Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ *K42.0*
- - SAI ¬ *K42.9*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ *K42.9*
- - ¬ *K42*
- Ovaire et de la trompe de Fallope ¬ Prolapsus et *N83.4*
- Para-œsophagienne ¬ *K44*
- Para-ombilicale ¬ *K42*
- Parastomale
- - Étranglée sans gangrène ¬ *K43.3*
- - Gangrène ¬ *K43.4*
- - Incarcérée sans gangrène ¬ *K43.3*
- - Irréductible sans gangrène ¬ *K43.3*
- - Occlusion, sans gangrène ¬ *K43.3*
- - Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ *K43.3*
- - SAI ¬ *K43.5*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ *K43.5*

Hernie *–suite*
- Paroi abdominal
- - Antérieur
- - - Gangrène ¬ Autres *K43.78*
- - - Non précis
- - - - Gangrène
- - - - - ¬ *K43.79*
- - - - - ¬ Autres *K43.7*
- - - - Occlusion
- - - - - Sans gangrène ¬ *K43.69*
- - - - - Sans gangrène ¬ Autres *K43.6*
- - - - Sans
- - - - - Occlusion ni gangrène ¬ *K43.99*
- - - - - Occlusion ni gangrène ¬ Autres *K43.9*
- - - Occlusion, sans gangrène ¬ Autres *K43.68*
- - - SAI ¬ *K43.99*
- - - Sans occlusion ni gangrène ¬ Autres *K43.98*
- - - ¬ *K43*
- - ¬ *K43.99*
- Rétropéritonéale ¬ *K45*
- SAI ¬ *K46*
- Sciatique ¬ *K45*
- Scrotale ¬ *K40*
- Sous xiphoïdien
- - Causant une occlusion ¬ *K43.68*
- - Étranglée ¬ *K43.68*
- - Incarcérée ¬ *K43.68*
- - Non réductible ¬ *K43.68*
- Sous-xyphoïdien ¬
- - *K43.68*
- - *K43.78*
- - *K43.98*
- Spiegel ¬
- - *K43.68*
- - *K43.78*
- - *K43.98*
- Spieghel
- - Causant une occlusion ¬ *K43.68*
- - Étranglée ¬ *K43.68*
- - Non réductible ¬ *K43.68*
- Sur cicatrice
- - Abdominale ¬ *K43.2*
- - Ombilicale ¬ *K43.2*
- Ventral
- - Causant une occlusion, sans gangrène ¬ *K43.69*
- - Étranglée, sans gangrène ¬ *K43.69*
- - Incarcérée sans gangrène ¬ *K43.69*
- - Non réductible
- - - Sans gangrène ¬ *K43.69*
- - - ¬ *K43.69*
- ¬ Iléus paralytique et occlusion intestinale sans *K56*

Héroïne
- Voie

Héroïne *–suite*

- Voie *–suite*

- - Intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d' *U69.30!*

- - Non intraveineuse ¬ Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d' *U69.31!*

- ¬ Intoxication: *T40.1*

Herpangine ¬ *B08.5*

Herpes

- Gestationis ¬ *O26.4*

- Simplex

- - Face ¬ *B00.1*

- - Lèvre ¬ *B00.1*

- - SAI ¬ Infection à *B00.9*

- - ¬

- - - Atteinte de la paupière au cours de: infection due au virus de l'herpès [*B00.5†*, *H03.1**

- - - Conjonctivite (à) (de): virale herpétique [*B00.5†*, *H13.1**

- - - Hépatite (à): herpétique [*B00.8†*, *K77.0**

- - - Infection

- - - - Ano-génitale par le virus de l'herpès [*A60*

- - - - Appareil génital de l'homme par le virus de l'herpès [*A60.0†*, *N51.8**

- - - - Virale congénitale herpétique [*P35.2*

- - - - Virus de l'herpès [*B00*

- - - Iridocyclite au cours de: infection: herpétique [*B00.5†*, *H22.0**

- - - Méningite (au cours de) (consécutive à) (due à): virus (de): herpès [*B00.3†*, *G02.0**

- - - Otite externe au cours de: infection due au virus de l'herpès [*B00.1†*, *H62.1**

- - - Ulcération de la vulve au cours de: infection due au virus de l'herpès [*A60.0†*, *N77.0**

- - - Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de: infection due au virus de l'herpès [*A60.0†*, *N77.1**

- - - Virus de: herpès [*B00.4†*, *G05.1**

- Zoster ¬

- - *B02*

- - Zona [*B02*

Herpès

- Femme ¬ Infection des organes génitaux par le virus de l' *N77.0-N77.1**, *A60.0*

- Herpes simplex ¬

- - Atteinte de la paupière au cours de: infection due au virus de l' *B00.5†*, *H03.1**

- - Infection

- - - Ano-génitale par le virus de l' *A60*

- - - Appareil génital de l'homme par le virus de l' *A60.0†*, *N51.8**

- - - Virus de l' *B00*

- - Méningite (au cours de) (consécutive à) (due à): virus (de): *B00.3†*, *G02.0**

Herpès *–suite*

- Herpes simplex ¬ *–suite*

- - Otite externe au cours de: infection due au virus de l' *B00.1†*, *H62.1**

- - Ulcération de la vulve au cours de: infection due au virus de l' *A60.0†*, *N77.0**

- - Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de: infection due au virus de l' *A60.0†*, *N77.1**

- - Virus de: *B00.4†*, *G05.1**

- Homme ¬ Infection des organes génitaux par le virus de l' *N51.-**, *A60.0*

- Résistants aux virostatiques ¬ Virus de l' *U84!*

- Sans précision ¬ Infection

- - Ano-génitale par le virus de l' *A60.9*

- - Virus de l' *B00.9*

- Simien type 1 (Virus B) ¬ Encéphalomyélite à *B00.4†*

- Virus gamma ¬ Mononucléose due à *B27.0*

- ¬

- - Affections oculaires dues au virus de l' *B00.5*

- - Conjonctivite due au virus de l' *B00.5†*, *H13.1**

- - Dermite

- - - Paupière due au virus de l' *B00.5†*, *H03.1**

- - - Vésiculaire due au virus de l' *B00.1*

- - Encéphalite due au virus de l' *B00.4†*, *G05.1**

- - Formes d'infection due au virus de l' *B00.8*

- - Gingivo-stomatite et pharyngo-amygdalite due au virus de l' *B00.2*

- - Infection

- - - Marge cutanée de l'anus et du rectum, par le virus de l' *A60.1*

- - - Organes génitaux et de l'appareil génito-urinaire par le virus de l' *A60.0*

- - Iridocyclite due au virus de l' *B00.5†*, *H22.0**

- - Iritis due au virus de l' *B00.5†*, *H22.0**

- - Kératite

- - - Kératoconjonctivite dues au virus de l' *B00.5†*, *H19.1**

- - - Virus de l' *B00.5†*, *H19.1**

- - Kératoconjonctivite due au virus de l' *B00.5†*, *H19.1**

- - Maladie disséminée due au virus de l' *B00.7*

- - Méningite due au virus de l' *B00.3†*, *G02.0**

- - Méningo-encéphalite due au virus de l' *B00.4†*

- - Pharyngite due au virus de l' *B00.2*

- - Septicémie due au virus de l' *B00.7*

- - Uvéite due au virus de l' *B00.5†*, *H22.0**

Herpétiforme

- Juvénile ¬ Dermatite *L12.2*

- ¬

- - Dermite *L13.0*

- - Impétigo *L40.1*

- - Stomatite: *K12.0*

Herpétique

- Herpes simplex ¬

Herpétique *–suite*

- Herpes simplex ¬ *–suite*

- - Conjonctivite (à) (de): virale *B00.5†*, *H13.1**

- - Hépatite (à): *B00.8†*, *K77.0**

- - Infection virale congénitale *P35.2*

- - Iridocyclite au cours de: infection: *B00.5†*, *H22.0**

- Humain de type 5 ¬ Infection par le virus *B25.9*

- Oropharyngée ¬ Infection *B00.2*

- ¬

- - Eczéma *B00.0*

- - Hépatite *B00.8†*, *K77.0**

- - Panaris *B00.8†*, *L99.8**

Hers ¬ Maladie de: *E74.0*

Herxheimer ¬ Maladie de *L90.4*

Hétérochromatine ¬ Sujet avec marqueur d' *Q95.4*

Hétérochromie des cheveux ¬ *L67.1*

Hétérologue ou homologue ¬ organe ou tissu remplacé par greffe *Z94*

Hétéronyme) (homonyme) ¬ Hémianopsie (*H53.4*

Hétérophorie ¬ *H50.5*

Hétérophyiase ¬ *B66.8*

Hétérosexuelle précoce chez la femme ¬ pseudo-puberté *E25*

Hétérotropie

- Intermittente ¬ *H50.3*

- Sans précision ¬ *H50.4*

Hétérozygote

- Doubles ¬ Affections à hématies falciformes [drépanocytaires] *D57.2*

- ¬ Hémoglobine S *D57.3*

Hexokinase ¬ Anémie (due à): déficit en: *D55.2*

Hexose monophosphate [HMP] ¬ Anémie (due à): déficit enzymatique, excepté G6PD, de la voie de l' *D55.1*

Hiatale

- Congénitale ¬ Hernie *Q40.1*

- Œsophagienne) (par glissement) ¬ hernie: *K44*

Hiatus œsophagien ¬ Glissement du cardia à travers le *Q40.1*

Hib) et l'hépatite B ¬ Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, Haemophilus influenzae de type b (*Z27.8*

Hidrosadénite suppurée ¬ *L73.2*

Higashi ¬ Syndrome de: Chediak(-Steinbrinck)- *E70.3*

High

- Flow ¬ Priapisme de type *N48.31*

- Urgency ¬ Inscription

- - Effectué transplantation

- - - Organe

- - - - Niveau d'urgence HU (*Z75.7*

- - - - Sans niveau d'urgence HU (*Z75.6*

- - - Pulmonaire

- - - - Niveau d'urgence HU [*U55.22*

- - - - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [*U55.20*

- - Transplantation

High *–suite*

- Urgency ¬ Inscription *–suite*

- - Transplantation *–suite*

- - - Cardiaque

- - - - Niveau d'urgence HU [*U55.12*

- - - - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [*U55.10*

- - - Cœur poumon

- - - - Niveau d'urgence HU [*U55.32*

- - - - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [*U55.30*

Highmore) (maxillaire) ¬ Antre (de *C31.0*

Hilaire

- Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose ganglionnaire: *A15.4*

- SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose ganglionnaire: *A16.3*

Hile

- Poumon) ¬ *C34.0*

- Splénique ¬ Arrachement du *S36.04*

Hippel-Lindau ¬ Syndrome de: von *Q85.8*

Hippocratique ¬ Pachydermopériostose avec ongle *M89.4-†, L62.0**

Hippocratisme

- Digital

- - Congénital ¬ *Q68.1*

- - ¬ *R68.3*

- Ongles ¬ *R68.3*

- Unguéal congénital(e) ¬ *Q84.6*

Hirschorn ¬ Syndrome de Wolff- *Q93.3*

Hirschsprung ¬ Maladie de *Q43.1*

Hirsutisme ¬ *L68.0*

Hirudine ¬ Troubles hémorragiques dus à l' *D68.35*

Hirudiniase

- Externe ¬ *B88.3*

- Interne ¬ *B83.4*

Histaminique

- H2 ¬ Intoxication: Inhibiteurs des récepteurs *T47.0*

- Horton ¬ Céphalée *G44.0*

- ¬ Syndrome de type *T61.1*

Histidine ¬ Anomalies du métabolisme de: *E70.8*

Histiocytaire

- Diffus ¬ Lymphome *C83.9*

- Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeurs *D47.7*

- Lymphocytaire ¬ Sarcome *C85.9*

- Vrai ¬ Lymphome *C96.8*

- ¬

- - Lymphome

- - - Mixte lymphocytaire- *C85.9*

- - - Type *C85.9*

- - Réticulose médullaire *C96.8*

- - Sarcome *C96.8*

- - Syndromes *D76.3*

Histiocytes et mastocytes à évolution imprévisible et inconnue ¬ Tumeurs à *D47.0*

Histiocytose

- Cellules Langerhans

- - Multifocale

- - - Multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer-Siwe] ¬ *C96.0*

- - - Unisystémique ¬ *C96.5*

- - SAI ¬ *C96.6*

- Lipoïdique ¬ *C96.6*

- Malign ¬

- - *C96.8*

- - Arthropathie au cours de: *C96.8†, M36.1**

- Phagocytes mononucléés ¬ *D76.1*

- Sinusale avec adénopathie massive ¬ *D76.3*

- Unifocale à cellules de Langerhans ¬ *C96.6*

- X

- - Chronique ¬ *C96.6*

- - Multifocale ¬ *C96.5*

- - Multisystémique ¬ *C96.0*

- - SAI ¬ *C96.6*

- - Unifocale ¬ *C96.6*

Histocompatibilité classe

- I ¬ Déficit en complexe majeur d' *D81.6*

- II ¬ Déficit en complexe majeur d' *D81.7*

Histologique

- Kyste anévrismal et d'une autre lésion fibro-osseuse ¬ lésions ayant les caractéristiques *K09*

- Non effectués ¬ Toute maladie classée en A16.0, examens bactériologique, par biologie moléculaire et *A16.1*

- Urines ¬ Résultats anormaux de l'examen cytologique et *R82.8*

- ¬

- - Bronchectasie tuberculeuse sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.0*

- - Empyème tuberculeux

- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.6*

- - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.5*

- - Fibrose tuberculeuse sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.0*

- - Forme tuberculose appareil respiratoire

- - - Confirmation, bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.8*

- - - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.8*

- - Insuffisance rénal aigu

- - - Résultats *N17.8*

- - - Sans résultat *N17.9*

- - Pleurésie tuberculeux

- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.6*

- - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.5*

- - - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.5*

- - Pneumonie tuberculeuse sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.0*

Histologique *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Pneumothorax tuberculeux sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.0*

- - Primo infection tuberculeux appareil respiratoire

- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.7*

- - - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.7*

- - Toute maladie classée en A15.0, avec confirmation *A15.2*

- - Tuberculose

- - - Appareil respiratoire

- - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15*

- - - - Sans

- - - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16*

- - - - - Précision, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire et *A15.9*

- - - - - Précision, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.9*

- - - Bronche

- - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.5*

- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.4*

- - - Ganglion intrathoracique

- - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.4*

- - - - Sans mention de confirmation, bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.3*

- - - Ganglionnaire

- - - - Hilaire

- - - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.4*

- - - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.3*

- - - - Intrathoracique SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.3*

- - - - Médiastinal

- - - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.4*

- - - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.3*

- - - - Trachéo-bronchique

- - - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.4*

- - - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.3*

- - - Glotte

- - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.5*

- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.4*

- - - Larynx

- - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.5*

Histologique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Tuberculose *–suite*
- - - Larynx *–suite*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.4*
- - - - Trachée
- - - - - Bronches, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.5*
- - - - - Bronches, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.4*
- - - Médiastinal
- - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.8*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.8*
- - - Nasal
- - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.8*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.8*
- - - Plèvre
- - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.6*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.5*
- - - Pulmonaire
- - - - Bronchectasie tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.2*
- - - - Confirmation *A15.2*
- - - - Fibrose tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.2*
- - - - Pneumonie tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.2*
- - - - Pneumothorax tuberculeux SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.2*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.2*
- - - - Sans
- - - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.0*
- - - - - Examen bactériologique, par biologie moléculaire et *A16.1*
- - - - - Mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.2*
- - - Rhinopharyngé
- - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.8*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.8*
- - - Sinus face
- - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.8*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.8*

Histologique *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Tuberculose *–suite*
- - - Trachée
- - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A15.5*
- - - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou *A16.4*

Histolytica ¬ infection à Entamoeba *A06*

Histoplasma
- Capsulatum
- - Sans précision ¬ Histoplasmose
- - - *B39.4*
- - - Pulmonaire à *B39.2*
- - ¬ Histoplasmose
- - - Disséminée à *B39.3*
- - - Généralisée à *B39.3*
- - - Pulmonaire
- - - - Aiguë à *B39.0*
- - - - Chronique à *B39.1*
- Duboisii ¬ Histoplasmose à *B39.5*

Histoplasmose
- Africaine ¬ *B39.5*
- Américaine ¬ *B39.4*
- Disséminée à Histoplasma capsulatum ¬ *B39.3*
- Généralisée à Histoplasma capsulatum ¬ *B39.3*
- Histoplasma
- - Capsulatum, sans précision ¬ *B39.4*
- - Duboisii ¬ *B39.5*
- Pulmonaire
- - Aiguë à Histoplasma capsulatum ¬ *B39.0*
- - Chronique à Histoplasma capsulatum ¬ *B39.1*
- - Histoplasma capsulatum, sans précision ¬ *B39.2*
- Sans précision ¬ *B39.9*
- ¬
- - *B39*
- - Pneumonie au cours de: *B39.-†, J17.2**

Histrionique ¬ Personnalité *F60.4*

HIV-1 ¬ *U85!*

HIV-2 ¬ *U85!*

HMI] ¬ Hypominéralisation molaires-incisives [*K00.4*

HMP] ¬ Anémie (due à): déficit enzymatique, excepté G6PD, de la voie de l'hexose monophosphate [*D55.1*

Hodgkin
- Classique
- - Cellularité mixte ¬ Lymphome de *C81.2*
- - Déplétion lymphocytaire
- - - Fibrose diffuse ¬ Lymphome de *C81.3*
- - - ¬ Lymphome de *C81.3*
- - Riche en lymphocytes ¬ Lymphome de *C81.4*
- - Sclérose nodulaire ¬ Lymphome de *C81.1*
- - Type
- - - Non précisé ¬ Lymphome de *C81.7*
- - - Réticulaire en déplétion lymphocytaire ¬ Lymphome de *C81.3*

Hodgkin *–suite*
- Classique *–suite*
- - ¬ Autres formes de lymphome de *C81.7*
- Diffus riche en lymphocytes ¬ Lymphome de *C81.4*
- Lymphogranulomatose maligne] ¬ Lymphome de *C81*
- Nodulaire
- - Prédominance lymphocytaire ¬ Lymphome de *C81.0*
- - Riche en lymphocytes ¬ Lymphome de *C81.4*
- Riche en lymphocytes ¬ Lymphome de *C81.4*
- Sans précision ¬ Lymphome de *C81.9*
- ¬ Sarcome de *C81.3*

Hodgkinien
- Non précisé ¬ Lymphome non *C85.9*
- SAI ¬ Lymphome: non *C85.9*
- Sans zones diffuses ¬ lymphome folliculaire non *C82*
- Types autres et non précisés ¬ Lymphome non *C85*
- ¬
- - Paragranulome *C81.0*
- - Types précisés de lymphome non *C85.7*

Hoehn Yahr ¬ stade
- 0 à moins de 3 selon *G20.0*
- 3 à 4 selon *G20.1*
- 5 selon *G20.2*

Hoffa] ¬ Hypertrophie du coussinet graisseux (rotulien) [Maladie de *M79.4*

Hoffman] ¬ Amyotrophie spinale infantile, type I [Werdnig- *G12.0*

Hoffmann ¬
- Folliculite et périfolliculite capitis abscedens et suffodiens [*L66.3*
- Syndrome de Bouveret(- *I47.9*

Hollenhorst ¬ Plaque d' *H34.2*

Holoprosencéphalie ¬ *Q04.2*

Holt-Oram ¬ Syndrome de: *Q87.2*

Homard ¬ Main en pince de *Q71.6*

Homicide ¬ *Y09.9!*

Hominis
- Eikenella, Kingella] ¬ Groupe HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium *B96.3!*
- ¬ Infection due à Isospora belli et Isospora *A07.3*

Homme
- Caryotype 46,XX ¬ Syndrome de Klinefelter, *Q98.2*
- Chromosomes sexuels de structure anormale ¬ *Q98.6*
- Cours maladie classé ¬ affection organe génital
- - *N51**
- - *N51.8**
- Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C60-C63.7 ¬ Tumeur maligne des organes génitaux de l' *C63.8*
- Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur des organes génitaux de l' *D40*
- Mosaïque des chromosomes sexuels ¬ *Q98.7*
- Non

Homme *–suite*
- Non *–suite*
- - Classées ailleurs ¬ Affections inflammatoires des organes génitaux de l' *N49*
- - Précis ¬
- - - Carcinoma in situ: Organes génitaux de l' *D07.6*
- - - Tumeur maligne des organes génitaux de l' *C63*
- Plus de deux chromosomes X ¬ Syndrome de Klinefelter, *Q98.1*
- Précisés ¬ Tumeur maligne: Autres organes génitaux de l' *C63.7*
- Raide [rigidité musculaire] ¬ Syndrome de l' *G25.88*
- SAI ¬ Voies génito-urinaires de l' *C63.9*
- Sans précision ¬
- - Affection des organes génitaux de l' *N50.9*
- - Malformation congénitale des organes génitaux de l' *Q55.9*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Organe génital de l' *D29.9*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de l' *D40.9*
- - - Maligne: Organe génital de l' *C63.9*
- Virus de l'herpès [herpes simplex] ¬ Infection de l'appareil génital de l' *A60.0†, N51.8**
- ¬
- - Abcès des organes génitaux non précisés de l' *N49.9*
- - Adhérences (de): pelviennes, chez l' *K66.0*
- - Affection
- - - Inflammatoire organe génital
- - - - Non précisés de l' *N49.9*
- - - - Précisés de l' *N49.8*
- - - Organes génitaux de l' *N50*
- - - Précisées des organes génitaux de l' *N50.8*
- - - Vasculaires des organes génitaux de l' *N50.1*
- - Anomalie congénitale SAI des organes génitaux de l' *Q55.9*
- - Anthrax des organes génitaux non précisés de l' *N49.9*
- - Coït douloureux pour l' *N48.8*
- - Furoncle des organes génitaux non précisés de l' *N49.9*
- - Gangrène de Fournier chez l' *N49.80*
- - Hématocèle SAI des organes génitaux de l' *N50.1*
- - Hémorragie des organes génitaux de l' *N50.1*
- - Infection des organes génitaux par le virus de l'herpès: *N51.-*, A60.0*
- - Inflammation de localisations multiples des organes génitaux de l' *N49.8*
- - Inhibition de l'orgasme chez la femme ou chez l' *F52.3*
- - Macrogénitosomie précoce chez l' *E25*
- - Malformation congénital
- - - Organes génitaux de l' *Q55*
- - - Précisées des organes génitaux de l' *Q55.8*
- - Peau organe génital
- - - *D29*

Homme *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Peau organe génital *–suite*
- - - *D40.7*
- - Péritonite (aiguë): pelvienne, chez l' *K65.0*
- - Phlegmon des organes génitaux non précisés de l' *N49.9*
- - Précocité sexuelle avec hyperplasie surrénale chez l' *E25*
- - Pseudo-puberté isosexuelle précoce chez l' *E25*
- - Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l' *R86*
- - Stérilité
- - - *N46*
- - - Femme associée à des facteurs relevant de l' *N97.4*
- - Thrombose des organes génitaux de l' *N50.1*
- - Trouble de: érection chez l' *F52.2*
- - Tuberculose (de): organes génitaux de l' *N51.-*, A18.1*
- - Tumeur
- - - Bénin organe génital
- - - - *D29*
- - - - *D29.7*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de l' *D40.7*
- - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des organes génitaux de l' *C63.8*
- - Urétrocèle chez l' *N36.3*

Homocystinurie ¬ *E72.1*

Homologue
- Benzène ¬ Effet toxique: *T52.2*
- Phénol ¬ Effet toxique: Phénol et *T54.0*
- ¬
- - Effet toxique: Dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses *T65.3*
- - Hépatite sérique (ictère sérique *B19.9*
- - Organe ou tissu remplacé par greffe hétérologue ou *Z94*

Homonyme) ¬ Hémianopsie (hétéronyme) (*H53.4*

Homozygote ¬ Phytostérolémie *E75.5*

Honteuse [du canal d'Alcock] ¬ hernie: *K45*

Hôpital
- Classée dans un autre chapitre, chez les patients âgés de 18 ans et plus ¬ Pneumonie acquise à l' *U69.00!*
- ¬
- - Enfant unique né
- - - *Z38.0*
- - - Hors d'un *Z38.1*
- - Jumeau nés
- - - *Z38.3*
- - - Hors d'un *Z38.4*
- - Naissance multiple enfant nés
- - - *Z38.6*
- - - Hors d'un *Z38.7*

Hoquet ¬
- *R06.6*
- Formes psychogènes de: *F45.3*

Horizontal ¬
- Nystagmus *H55*
- Surocclusion: *K07.2*

Hormonal
- Ectopique, non classée ailleurs ¬ Sécrétion *E34.2*
- Périphériques ¬ Anomalies des récepteurs *E34.5*
- Positifs ¬ Carcinome mammaire invasif à récepteurs *C50.9*
- SAI ¬ Trouble: *E34.9*
- Sans précision ¬ Intoxication: Antagonistes *T38.9*
- ¬ Crises épileptiques dues aux facteurs suivants: modifications *G40.5*

Hormone
- Androgène testiculaire SAI ¬ Biosynthèse défectueuse de l' *E29.1*
- Antéhypophysaires [adénohypophysaires] ¬ *T38.8*
- Antidiurétique ¬ Syndrome de sécrétion anormale de l' *E22.2*
- Anti-Müller ¬ Déficit de l' *E29.1*
- Cortico-stéroïdes ¬ syndromes génito-surrénaliens, masculinisant ou féminisant, qu'ils soient acquis ou associés à une hyperplasie surrénale congénitale consécutive à des anomalies enzymatiques congénitales de la synthèse des *E25*
- Croissance
- - Idiopathique ¬ Insuffisance (de): *E23.0*
- - ¬
- - - Agammaglobulinémie: liée au chromosome X [Bruton] (avec déficit de l' *D80.0*
- - - Hypersécrétion du pancréas endocrine de: "releasing factor" de l' *E16.8*
- - - Insuffisance (de): isolée en: *E23.0*
- Hypophysaire ¬ Insuffisance (de): isolée en: *E23.0*
- Intestinales ¬ Autres hypersécrétions d' *E34.1*
- Parathyroïdiennes et leurs dérivés ¬ *T50.9*
- Somatotrope ¬ Hypersécrétion de l' *E22.0*
- Substituts synthétiques
- - Antagonistes, non classés ailleurs ¬ Intoxication par *T38*
- - Sans précision ¬ Intoxication: *T38.8*
- Testiculaires ¬ Hypersécrétion d' *E29.0*
- Thyroïdien
- - Cours du développement du fœtus. Le goitre endémique peut y être associé. ¬ maladies endémiques dues à une insuffisance en iode de l'environnement soit directe, soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l' *E00*
- - Dérivés ¬ Intoxication: *T38.1*
- ¬
- - Abus de: stéroïdes ou *F55*
- - Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Stéroïdes et *F55.5*

Hormonosynthèse ¬ Goitre
- Familial dû à un trouble de l' *E07.1*
- Trouble de l' *E07.1*

Horner ¬
- Pupille de *G90.2*
- Syndrome de Claude Bernard- *G90.2*
- Triade de *G90.2*

Hors
- Caféine ¬ code secondaire utilisé mode consommation substance psycho-active s trouble psychique comportement provoqué substance
- - Consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: consommation non intraveineuse d'autres stimulants *U69.36!*
- - Utilisation intraveineuse d'autres stimulants *U69.35!*
- Hôpital ¬
- - Enfant unique, né *Z38.1*
- - Jumeaux, nés *Z38.4*
- - Naissances multiples, enfants nés *Z38.7*
- Virus grippe aviaire porcine ¬
- - Bronchopneumonie au cours de grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, *J10.0*
- - Méningisme dans le cadre de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, *J10.8*

Horton ¬ Céphalée histaminique de *G44.0*

Hospitalisation soin obstétrical y compris
- Césarienne avant début travail ¬ lors y a mise observation
- - *O32*
- - *O33*
- - *O34*
- Interruption grossesse ¬ lors y a mise observation
- - *O35*
- - *O35.0*
- - *O36*

Hospitalisme
- Enfant ¬ *F43.2*
- ¬ *F68.1*

Hostilité
- Envers un enfant transformé en bouc émissaire ¬ *Z62*
- ¬
- - *R45.5*
- - Exposition à une catastrophe, une guerre et autres *Z65*

Hôte
- GVH chronique
- - Forme
- - - Légère ¬ Maladie du greffon contre l' *T86.05†*
- - - Modérée ¬ Maladie du greffon contre l' *T86.06†*
- - - Sévère ¬ Maladie du greffon contre l' *T86.07†*
- - Yeux, stade 1 ¬ Maladie du greffon contre l' *T86.05†, H58.21**
- - ¬
- - - Atteinte
- - - - Foie dans le cadre de la maladie du greffon contre l' *K77.2**
- - - - Muqueuse buccale dans le cadre de la maladie du greffon contre l' *K93.4**

Hôte *–suite*
- GVH chronique *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Atteinte *–suite*
- - - - Œil et de ses annexes dans le cadre de la maladie du greffon contre l' *H58.2**
- - - - Pulmonaire dans le cadre de la maladie du greffon contre l' *J99.2**
- - - - Tissu conjonctif dans le cadre de la maladie du greffon contre l' *M36.5**
- - - - Voies digestives dans le cadre de la maladie du greffon contre l' *K93.3**
- - - Ulcérations vulvo-vaginales dans le cadre de la maladie du greffon contre l' *N77.2**
- Sans précision ¬ Maladie chronique du greffon contre l' *T86.09*
- Stade
- - I et II ¬ Maladie aiguë du greffon contre l' *T86.01†*
- - III et IV ¬ Maladie aiguë du greffon contre l' *T86.02†*
- ¬
- - Échec d'un transplant cellules souches hématopoiëtiques et maladie du greffon contre l' *T86.0*
- - Stade
- - - 1 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe- contre- *T86.01†, K77.11**
- - - 2 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe- contre- *T86.02†, K77.12**
- - - 3 maladie
- - - - Aiguë du foie de rejet de greffe-contre- *T86.02†, K77.13**
- - - - Chronique du foie de rejet de greffe-contre- *T86.07†, K77.23**
- - - 4 de maladie aiguë du foie de rejet de greffe- contre- *T86.02†, K77.14**

HPS] [HCPS] ¬ Hantavirus (cardio)pulmonary syndrom [*B33.4†*

HSV-2 ¬ dermite vésiculaire
- Lèvre due au virus humain type 2 (alpha) [*B00.1*
- Oreille due au virus humain type 2 (alpha) [*B00.1*

HTLV-1 ¬
- Lymphome/leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au *C91.5*
- Sujet porteur d'une infection à virus lymphotrope des lymphocytes T humains de type 1 [*Z22.6*

Huët ¬ Anomalie (granulation) (granulocyte) ou syndrome de: Pelger- *D72.0*

Huile
- Essences ¬ Pneumonie due à des *J69.1*
- Fusel ¬ Effet toxique: *T51.3*
- Graisses ¬ Dermite irritante de contact due aux *L24.1*
- Sésame ¬ Allergie à l' *T78.1*

Huileuse ¬ Pneumonie *J69.1*

Humain
- Maladies virales ¬ Méthodes spéciales pour l'exploration de: VIH [virus de l'immunodéficience *Z11*
- Résistant aux virostatiques ou aux inhibiteurs de protéases ¬ Virus de l'immunodéficience *U85!*
- Type

Humain *–suite*
- Type *–suite*
- - 1 [HTLV-1] ¬ Sujet porteur d'une infection à virus lymphotrope des lymphocytes T *Z22.6*
- - 2 alpha HSV-2 ¬ dermite vésiculaire
- - - Lèvre due au virus *B00.1*
- - - Oreille due au virus *B00.1*
- - 5 ¬ Infection par le virus herpétique *B25.9*
- VIH
- - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladie due au virus de l'immunodéficience *O98.7*
- - ¬
- - - Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience *B22†, F02.4**
- - - Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience *Z21*
- - - Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience *R75*
- - - Sujets en contact avec et exposés au virus de l'immunodéficience *Z20.6*
- Viral VIH
- - Origine
- - - Affections précisées ¬ Immunodéficience *B22*
- - - Maladie
- - - - Infectieuses et parasitaires ¬ Immunodéficience *B20*
- - - - ¬ Immunodéficience *B23*
- - - Tumeurs malignes ¬ Immunodéficience *B21*
- - Sans précision ¬ Immunodéficience *B24*
- ¬
- - Bronchiolite aiguë au Metapneumovirus *J21.1*
- - Bronchite à métapneumovirus *J20.8*
- - Conseil: à propos du VIH [virus de l'immunodéficience *Z71*
- - Métapneumovirus *B97.8!*
- - Pneumonie due au Metapneumovirus *J12.3*
- - Vaccination contre le papillomavirus *Z25.8*

Humanus
- Capitis ¬ Pédiculose due à Pediculus *B85.0*
- Corporis ¬ Pédiculose due à Pediculus *B85.1*

Huméral
- Panner] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: condyle *M92.0*
- SAI ¬ Luxation de l'épaule [articulation gléno- *S43.00*
- Supérieur) (moyen) (inférieur) ¬ Ligament gléno- *S43.4*
- ¬
- - Articulation cubito- *S53.1*
- - Fracture de deux à quatre fragments de la tête *S42.21*
- - Ligament coraco- *S43.4*
- - Luxation de l'articulation de l'épaule [articulation gléno- *S43.0*

Huméral
v.a. radio-huméral

Humérocubitale (articulation) ¬ Entorse et foulure du coude: *S53.44*

Huméroradiale (articulation) ¬ Entorse et foulure du coude: *S53.43*

Humérus
- Col
- - Anatomique ¬ Fracture de l'extrémité supérieure de l' *S42.23*
- - Chirurgical ¬ Fracture de l'extrémité supérieure de l' *S42.22*
- Épicondyle
- - Épicondyles, non précisé ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l' *S42.44*
- - Latéral ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l' *S42.42*
- - Médial ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l' *S42.43*
- Grand tubercule ¬ Fracture de l'extrémité supérieure de l' *S42.24*
- Haas] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: tête de l' *M92.0*
- Partie
- - Non précis ¬ Fracture extrémité
- - - Inférieure de l' *S42.40*
- - - Supérieure de l' *S42.20*
- - Partie multiple ¬ Fracture extrémité
- - - Inférieure de l' *S42.49*
- - - Supérieure de l' *S42.29*
- Proximal ¬ *S43.0*
- SAI ¬ *S42.3*
- Supracondylaire ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l' *S42.41*
- Tant que traumatisme dû à l'accouchement ¬ Fracture proximale de l' *P13.3*
- Tête ¬ Fracture de l'extrémité supérieure de l' *S42.21*
- Transcondylaire (en T ou en Y) ¬ Fracture de l'extrémité inférieure de l' *S42.45*
- ¬
- - Fracture
- - - Condyle de l' *S42.44*
- - - Diaphyse de l' *S42.3*
- - - Extrémité
- - - - Inférieure de l' *S42.4*
- - - - Supérieure de l' *S42.2*
- - - Multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l' *S42.7*
- - - Proximale de l'épiphyse de l' *S42.21*
- - Luxation
- - - Antérieure de l' *S43.01*
- - - Inférieure de l' *S43.03*
- - - Postérieure de l' *S43.02*
- - Ostéochondrite juvénile de l' *M92.0*

Humeur
- Affectif
- - Isolés ¬ Autres troubles de l' *F38.0*
- - Persistant, sans précision ¬ Trouble de l' *F34.9*
- - Persistants ¬ trouble
- - - *F34*
- - - *F34.8*
- - Précisés ¬ Autres troubles de l' *F38.8*
- - Récurrents ¬ Autres troubles de l' *F38.1*
- - Sans précision ¬ Trouble de l' *F39*
- - ¬ trouble
- - - *F38*
- - - Organiques de l' *F06.3*

Humeur *–suite*
- ¬
- - Manie symptôme psychotique
- - - Congruents à l' *F30.2*
- - - Non congruents à l' *F30.2*
- - Symptôme signe relatif
- - - *R45*
- - - *R45.8*

Humide
- Pian-crabe) ¬ Papillomes multiples et pian plantaire *A66.1*
- Stade IVb de Leriche et Fontaine ¬ Gangrène *I70.25*
- ¬ Béribéri: *I98.8*, E51.1*

Humidification de l'air ¬ Maladie pulmonaire due aux systèmes de conditionnement et d' *J67.7*

Humidité ¬ Dommages dus au froid et à l' *T69.9*

Humoraux ¬ Déficit en anticorps *D80.9*

Hunt] ¬ Ataxie (de): cérébelleuse précoce avec: myoclonies [Ramsay- *G11.1*

Hunter ¬ Syndrome de *E76.1*

Huntington ¬
- Chorée
- - *G10*
- - Chronique progressive héréditaire de *G10*
- Démence
- - Chorée de *F02.2**
- - Maladie de *G10†, F02.2**
- Maladie de *G10*

Hurler
- Scheie ¬ Syndrome de: *E76.0*
- ¬
- - Mucolipidose III [polydystrophie de type *E77.0*
- - Syndrome
- - - *E76.0*
- - - Pfaundler- *E76.0*

Hurst] ¬ Leucoencéphalite hémorragique aiguë et subaiguë [*G36.1*

Hutchinson ¬
- Dents de *A50.5*
- Triade de *A50.5*

Hyaline
- Adulte ¬ Maladie des membranes *J80*
- Aorte ¬ Nécrose *I71.9*
- Nouveau-né ¬ Maladie des membranes *P22.0*

Hyaloïdes ¬ Membranes et fibres *H43.3*

Hydantoïne ¬
- Intoxication: Dérivés de l' *T42.0*
- Syndrome fœtal dû à l' *Q86.1*

Hydarthrose
- Intermittente ¬ *M12.4*
- Pian (précoce) (tardif) ¬ *A66.6*

Hydatide
- Morgagni ¬ Torsion (de): *N83.5*
- ¬ Torsion
- - *N44.1*
- - Testicule et torsion *N44*

Hydatidose ¬ *B67*

Hydatiforme
- Classique ¬ Môle *O01.0*
- Complète ¬ Môle *O01.0*
- Incomplète et partielle ¬ Môle *O01.1*
- Invasive ¬ Môle *D39.2*
- Maligne ¬ Môle *D39.2*
- Sans précision ¬ Môle *O01.9*
- ¬
- - Môle *O01*
- - Œuf clair et môle non *O02.0*
- - Surveillance d'une grossesse avec antécédent de môle: *Z35.1*

Hyde ¬ Prurigo nodulaire de *L28.1*

Hydramnios ¬
- *O40*
- *P01.3*
- Fœtus et nouveau-né affectés par un *P01.3*

Hydranencéphalie ¬ *Q04.3*

Hydrates carbone
- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des *E74.9*
- ¬
- - Anomalie
- - - Absorption intestinale des *E74.3*
- - - Métabolisme des *E74*
- - - Précisées du métabolisme des *E74.8*
- - Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que: déplétion des *O21.1*

Hydrique ¬
- Epuisement dû à la chaleur avec perte *T67.3*
- Intoxication: Produits agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et *T50.3*

Hydro
- Électrolytique
- - Acido-basiques ¬ Autres déséquilibres *E87*
- - Non classés ailleurs ¬ Autres déséquilibres *E87.8*
- Encéphalocèle ¬ *Q01*
- Uretère ¬ *N13.4*

Hydrocarbures
- Aliphatiques
- - Aromatiques
- - - Sans précision ¬ Effet toxique: Dérivé halogéné d' *T53.9*
- - - ¬ Effet toxique de dérivés halogénés d' *T53*
- - ¬ Effet toxique: Autres dérivés halogénés d' *T53.6*
- Aromatiques ¬ Effet toxique: Autres dérivés halogénés d' *T53.7*
- ¬ Solvants du groupe: *L24.2*

Hydrocèle
- Congénitale ¬ *P83.5*
- Cordon spermatique, du testicule ou de la (tunique) vaginale ¬ *N43*
- Enkystée ¬ *N43.0*
- Femme ¬ *N94.8*
- Infectée ¬ *N43.1*
- Sans précision ¬ *N43.3*
- Spermatocèle ¬ *N43*

Hydrocèle *–suite*
- Vaginale communicante congénitale ¬ *P83.5*
- ¬ Autres *N43.2*

Hydrocéphale ¬
- Dystocie due à: fœtus *O66.3*
- Soins maternels pour disproportion due à un fœtus *O33.6*

Hydrocéphalie
- Acquis
- - Nouveau-né ¬ *P91.7*
- - ¬ *G91*
- Communicante ¬ *G91.0*
- Congénital
- - Sans précision ¬ *Q03.9*
- - ¬
- - - *Q03*
- - - *Q03.8*
- Cours maladie
- - Classées ailleurs ¬ *G94.2**
- - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *A00-B99†, G94.0**
- - Tumorales ¬ *C00-D48†, G94.1**
- Nouveau-né ¬ *Q03*
- Obstructive (non communicante) ¬ *G91.1*
- Post-hémorragique du nouveau-né ¬ *P91.7*
- Post-traumatique, sans précision ¬ *G91.3*
- Pression normal
- - Idiopathique ¬ *G91.20*
- - Non précisée ¬ *G91.29*
- - Secondaire ¬ *G91.21*
- - ¬ *G91.2*
- Sans précision ¬
- - *G91.9*
- - Spina bifida, avec *Q05.4*
- Toxoplasmose congénitale ¬ *P37.1*
- ¬
- - *G91*
- - *G91.8*
- - Spina bifida
- - - Cervical
- - - - *Q05.0*
- - - - Sans *Q05.5*
- - - Dorsal avec *Q05.1*
- - - Dorso-lombaire avec *Q05.1*
- - - Lombaire
- - - - *Q05.2*
- - - - Sans *Q05.7*
- - - Lombo-sacré avec *Q05.2*
- - - Sacré
- - - - *Q05.3*
- - - - Sans *Q05.8*
- - - Thoracique
- - - - *Q05.1*
- - - - Sans *Q05.6*

Hydrocholécyste ¬ *K82.1*

Hydrogène ¬ Effet toxique
- Cyanure d' *T57.3*
- Fluor (gaz) et fluorure d' *T59.5*
- Sulfure d' *T59.6*

Hydrolabyrinthe ¬ *H81.0*

Hydroméningocèle
- Crânienne ¬ *Q01*
- Rachidienne) ¬ *Q05*

Hydromicrocéphalie ¬ *Q02*

Hydromyélie ¬ *Q06.4*

Hydronéphrose
- Congénitale ¬ *Q62.0*
- Obstruction
- - Calculeuse rénale et urétérale ¬ *N13.2*
- - Jonction pyélo-urétérale ¬ *N13.0*
- Rétrécissement urétéral, non classée ailleurs ¬ *N13.1*
- Sans précision ¬ *N13.3*
- ¬ Coudure et rétrécissement urétéral, sans *N13.5*

Hydrophtalmie ¬ *Q15.0*

Hydropisie fœtus
- Entraînant une disproportion ¬ *O33.7*
- ¬ Dystocie due à: *O66.3*

Hydrorachis ¬ *Q06.4*

Hydrosalpinx ¬ *N70.1*

Hydrosodées par la chaleur ¬ Syndrome de pertes *T67.8*

Hydrothorax ¬ *J94.8*

Hydroxyapatite ¬ Maladie par dépôt d' *M11.0*

Hydroxyde
- Potassium [potasse] ¬ *T54.3*
- Sodium [soude] ¬ *T54.3*

Hydroxylase
- SAG type 3 forme
- - Classique ¬ Déficit en 21- *E25.00*
- - Tardive ¬ Déficit en 21- *E25.01*
- ¬ Déficit en 25-hydroxyvitamine-D-1-alpha- *E83.31*

Hydroxylysine ¬ Anomalies du métabolisme de la lysine et de l' *E72.3*

Hydroxylysinémie ¬ *E72.3*

Hydroxyquinoléine ¬ Dérivés de l' *T37.8*

Hydroxyvitamine-D-1-alpha-hydroxylase ¬ Déficit en 25- *E83.31*

Hygiène
- Personel
- - Défaillante ¬ *Z91.8*
- - Défectueuse ¬ *R46.0*
- ¬ Difficultés liées à: besoin d'assistance et de soins d' *Z74.1*

Hygiéniques spéciales ¬ Micro-organismes résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou *U80!*

Hymen ¬
- Imperforation de l' *Q52.3*
- Rigidité de l' *N89.6*

Hyménal
- Étroit ¬ Orifice *N89.6*
- Serré ¬ Anneau *N89.6*

Hyménolépiase ¬ *B71.0*

Hymenolepis nana ¬ Infection (à) (par): *B71.0*

Hyoïde ¬ Os *S12.8*

Hyperacousie ¬ *H93.2*

Hyperactive ¬ Vessie: *N32.8*

Hyperactivité
- Associée à un retard mental et à des mouvements stéréotypés ¬ *F84.4*
- ¬
- - Altération attention
- - - Syndrome avec *F90.0*
- - - Trouble avec *F90.0*
- - TDAH [trouble du déficit de l'attention / *F90.0*
- - Trouble de l'attention sans *F98.8*

Hyperaldostéronisme
- Primaire
- - Adénome surrénalien (bilatéral) ¬ *E26.0*
- - ¬ *E26.0*
- Sans précision ¬ *E26.9*
- Secondaire ¬ *E26.1*
- ¬
- - *E26*
- - *E26.8*

Hyperalvéolie ¬ *K08.88*

Hyperammoniémie ¬ *E72.2*

Hyperandrogénie ¬ Dysfonction ovarienne: *E28.1*

Hyperanxiété ¬ *F93.8*

Hyperbêtalipoprotéinémie
- Prébêtalipoprotéinémie ¬ *E78.2*
- ¬ *E78.0*

Hyperbilirubinémie de la prématurité ¬ *P59.0*

Hypercalcémie
- Hypocalciurique familiale ¬ *E83.58*
- ¬ Démence (au cours de): *E83.5-†, F02.8**

Hypercalciurie idiopathique ¬ *E83.58*

Hypercaroténémie ¬ *E67.1*

Hypercémentose ¬ *K03.4*

Hyperchlorémie ¬ *E87.8*

Hypercholestérolémie
- Essentielle ¬ *E78.0*
- Familiale ¬ *E78.0*
- Hyperglycéridémie endogène ¬ *E78.2*

Hyperchromiques pinta caraté ¬ lésion
- *A67.1*
- Cutanées achromiques avec lésions cutanées *A67.3*

Hyperchylomicronémie ¬ *E78.3*

Hyperclarté pulmonaire unilatérale ¬ *J43.0*

Hypercorticisme hypophyso-dépendant ¬ *E24.0*

Hyperelastica) ¬ Cutis laxa (*Q82.8*

Hyperémèse gravidique
- Bénin
- - Sans précision, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation ¬ *O21.0*
- - ¬ *O21.0*
- Commençant avant fin 20ème gestation trouble métabolique tel
- - Déplétion des hydrates de carbone ¬ *O21.1*
- - Déséquilibre électrolytique ¬ *O21.1*
- - Déshydratation ¬ *O21.1*

Hyperémèse gravidique *–suite*
- Troubles métaboliques ¬ *O21.1*

Hyperéosinophilique] ¬ Leucémie chronique à éosinophiles [syndrome *D47.5*

Hyperesthésie ¬ *R20.3*

Hyperfibrinolyse ¬
- Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à: *O45.0*
- Hémorragie
- - Importante) précédant l'accouchement associée à: *O46.0*
- - Pendant l'accouchement (importante) associée à: *O67.0*

Hyperfonction
- Ovarienne SAI ¬ *E28.8*
- Testiculaire ¬ *E29.0*
- Thymus ¬ *E32.8*

Hyperfonctionnement
- Corticosurrénaux ¬ Autres *E27.0*
- Médullosurrénale ¬ *E27.5*
- Pluriglandulaire ¬ *E31.1*

Hypergammaglobulinémie
- Polyclonale ¬ *D89.0*
- Sans précision ¬ *D89.2*

Hypergammaglobulinémique bénin [de Waldenström] ¬ Purpura *D89.0*

Hypergastrinémie ¬ *E16.4*

Hyperglobulinémie SAI ¬ *R77.1*

Hyperglycémie
- Pancréatectomie ¬ *E89.1*
- Sans précision ¬ *R73.9*

Hyperglycéridémie
- Endogène ¬
- - *E78.1*
- - Hypercholestérolémie avec *E78.2*
- Essentielle ¬ *E78.1*
- Mixte ¬ *E78.3*

Hyperglycinémie non cétosique ¬ *E72.5*

Hypergonadotrope ¬ Insuffisance ovarienne *E28.3*

Hyperhéparinémie ¬ *D68.34*

Hyperhidrose
- Généralisée ¬ *R61.1*
- Localisée ¬ *R61.0*
- Sans précision ¬ *R61.9*
- ¬ *R61*

Hyperhomocystéinémie ¬ *E72.1*

Hyperhydroxyprolinémie ¬ *E72.5*

Hyperimmunoglobinémie ¬ Déficit en anticorps avec immunoglobulines presque normales ou avec *D80.6*

Hyperimmunoglobuline E [IgE] ¬ Syndrome d' *D82.4*

Hyperinsulinémique fonctionnelle ¬ Hypoglycémie non *E16.1*

Hyperinsulinisme
- Coma hypoglycémique ¬ *E15*
- Fonctionnel ¬ *E16.1*
- SAI ¬ *E16.1*

Hyperkaliémie ¬ *E87.5*

Hyperkaliémique ¬ Paralysie périodique (familiale): *G72.3*

Hyperkératose
- Cordes vocales ¬ *J38.3*
- Folliculaire pénétrante ¬ *L87.0*
- Palmaire ou plantaire (précoce) (tardive), due au pian ¬ *A66.3*
- Pianique ¬ *A66.3*
- Pinta [caraté] ¬ *A67.1*

Hyperkératosiques et trichophytoïdes ¬ Pianides plantaires *A66.3*

Hyperkinésie ventriculaire ¬ *R93.1*

Hyperkinétique
- Associé à un trouble des conduites ¬ Trouble *F90.1*
- Enfance ou de l'adolescence SAI ¬ Réaction *F90.9*
- SAI ¬ Syndrome *F90.9*
- Sans précision ¬ Trouble *F90.9*
- Trouble des conduites ¬ Trouble *F90.1*
- ¬ trouble
- - *F90*
- - *F90.8*

Hyperlaxité articulaire ¬ *M25.2*

Hyperleucine-isoleucinémie ¬ *E71.1*

Hyperlipidémie
- Groupe
- - A ¬ *E78.0*
- - C ¬ *E78.2*
- - D ¬ *E78.3*
- Groupe B ¬ *E78.1*
- Mixte
- - Familiale ¬ *E78.4*
- - ¬ *E78.2*
- Post-transplantation ¬ *E78.5*
- Sans précision ¬ *E78.5*
- ¬ Autres *E78.4*

Hyperlipoprotéinémie
- Fredrickson type
- - I ou V ¬ *E78.3*
- - IIb ou III ¬ *E78.2*
- Lipoprotéines basse densité
- - LDL] ¬ *E78.0*
- - VLDL] ¬ *E78.1*
- Type
- - IIa de Fredrickson ¬ *E78.0*
- - IV de Fredrickson ¬ *E78.1*

Hyperlysinémie ¬ *E72.3*

Hypermagnésiémie ¬ *E83.4*

Hypermétropie ¬ *H52.0*

Hypermobilité ¬ Syndrome d' *M35.7*

Hypermûre ¬ Cataracte sénile *H25.2*

Hypernasalité et hyponasalité ¬ *R49.2*

Hypernatrémie ¬ Hyperosmolarité et *E87.0*

Hyperœstrogénie ¬ Dysfonction ovarienne: *E28.0*

Hyperorexia nervosa ¬ *F50.2*

Hyperosmolarité et hypernatrémie ¬ *E87.0*

Hyperostose
- Ankylosante [Forestier] ¬ *M48.1*
- Corticales infantiles ¬ *M89.8*
- Crâne ¬ *M85.2*
- Diffuse idiopathique ¬ *M48.1*

Hyperostose *–suite*
- Os autres que ceux du crâne ¬ *M85.8*

Hyperparathyroïdie
- Maladies de la glande parathyroïde ¬ *E21*
- Primaire ¬ *E21.0*
- Sans précision ¬ *E21.3*
- Secondaire
- - Non classée ailleurs ¬ *E21.1*
- - Origine rénale ¬ *N25.8*
- Tertiaire ¬ *E21.2*
- ¬
- - *E21.2*
- - Arthropathie à microcristaux au cours d' *E21.-†, M14.1**
- - Myopathie au cours de: *E21.0-E21.3†, G73.5**

Hyperpéristaltisme ¬ *R19.2*

Hyperphagie
- Associée à d'autres perturbations psychologiques ¬ *F50.4*
- Psychogène ¬ *F50.4*

Hyperphénylalaninémies ¬ Autres *E70.1*

Hyperphorie alternante ¬ *H50.5*

Hyperpigmentation
- Mélanine ¬ Autres *L81.4*
- Post-inflammatoire ¬ *L81.0*

Hyperplasie
- Adénomateux
- - Endomètre ¬ *N85.1*
- - Prostate ¬ *N40*
- Amygdales ¬ *J35.1*
- Appendice ¬ *K38.0*
- Atypique de l'endomètre (adénomateuse) ¬ *N85.1*
- Bénigne) de la prostate ¬ *N40*
- Cellules
- - Bêta des îlots de Langerhans SAI ¬ *E16.1*
- - C de la thyroïde ¬ *E07.0*
- - Endocrine pancréas
- - - Hypersécrétion de glucagon ¬ *E16.3*
- - - SAI ¬ *E16.9*
- - Îlots de Langerhans SAI ¬ *E16.9*
- Cémentaire ¬ *K03.4*
- Condylienne unilatérale ¬ *K10.8*
- Endomètre
- - Glandulo-kystique ¬ *N85.0*
- - Kystique ¬ *N85.0*
- - Polypoïde ¬ *N85.0*
- - SAI ¬ *N85.0*
- Gingivale ¬ *K06.1*
- Glande parathyroïde ¬ *E21.0*
- Glandulaire de l'endomètre ¬ *N85.0*
- Hépatique nodulaire focale ¬ *K76.8*
- Hypoplasie
- - Mandibulaire ¬ *K07.0*
- - Maxillaire ¬ *K07.0*
- Inflammatoire de la muqueuse buccale ¬ *K13.6*
- Irritation de la crête édentée (due à une prothèse) ¬ *K06.2*
- Médullosurrénale ¬ *E27.5*

Hyperplasie *–suite*
- Moelle osseuse ¬ *D47.4*
- Nodulaire
- - Focale télangiectasique du foie ¬ *D13.4*
- - Foyer ¬ Maladie toxique du foie avec: *K71.8*
- Persistante du thymus ¬ *E32.0*
- Prostate ¬
- - *N40*
- - Cystite lors de l' *N41.3*
- Surrénale
- - Congénital
- - - Consécutive à des anomalies enzymatiques congénitales de la synthèse des hormones cortico-stéroïdes ¬ syndromes génito-surrénaliens, masculinisant ou féminisant, qu'ils soient acquis ou associés à une *E25*
- - - ¬ *E25.0*
- - Homme ¬ précocité sexuelle avec *E25*
- Végétations adénoïdes ¬ *J35.2*

Hyperplasique
- Géant ¬ Rein *Q63.3*
- Ulcéreuse) ¬ Pulpite chronique (*K04.0*
- ¬
- - Gingivite (chronique): *K05.1*
- - Polype
- - - *K31.7*
- - - *K63.5*

Hyperprébêtalipoprotéinémie ¬ *E78.1*

Hyperproduction de thyrotrophine ¬ *E05.8*

Hyperprolactinémie ¬ *E22.1*

Hyperprolinémie (type I, II) ¬ *E72.5*

Hyperpyrexie SAI ¬ *R50.9*

Hypersécrétion
- ACTH, non associée à la maladie de Cushing ¬ *E27.0*
- Androgènes ovariens ¬ *E28.1*
- Calcitonine ¬ *E07.0*
- Catécholamine ¬ *E27.5*
- Glucagon ¬
- - *E16.3*
- - Hyperplasie des cellules endocrines du pancréas avec *E16.3*
- Hormone
- - Intestinales ¬ Autres *E34.1*
- - Somatotrope ¬ *E22.0*
- - Testiculaires ¬ *E29.0*
- Hypophysaire d'ACTH ¬ *E24.0*
- Hypophyse
- - Sans précision ¬ *E22.9*
- - ¬
- - - *E22*
- - - *E22.8*
- Pancréas endocrine
- - Polypeptide
- - - Intestinal vaso-actif ¬ *E16.8*
- - - Pancréatique ¬ *E16.8*
- - Releasing factor" de l'hormone de croissance ¬ *E16.8*
- - Somatostatine ¬ *E16.8*
- Thyrocalcitonine ¬ *E07.0*

Hypersegmentation leucocytaire, héréditaire ¬ *D72.0*

Hypersensibilité
- 2-phénoxyéthanol ¬ *T78.4*
- Agrumes ¬ *T78.1*
- Alimentaire ¬ Gastro-entérite ou colite par *K52.2*
- Antidépresseurs tétracycliques ¬ *T88.7*
- Classées ailleurs ¬ Arthropathie au cours de réactions d' *M36.4**
- Composés d'ammonium quaternaire ¬ *T78.4*
- Cytokines ¬ *T88.7*
- Dentine ¬ *K03.8*
- Dérivé
- - Rapamycine ¬ *T88.7*
- - Scopolamine ¬ *T88.7*
- Extrait d'Aspergillus ¬ *T78.4*
- Gélatine ¬ *T78.1*
- Labyrinthe ¬ *H83.2*
- Médicament SAI ¬ *T88.7*
- Métaux lourds ¬ *T78.4*
- Noix ¬ *T78.1*
- Polysorbate 20 ¬ *T78.4*
- Prasugrel ¬ *T88.7*
- Protéine
- - Bœuf ¬ *T78.1*
- - E. coli ¬ *T78.4*
- - Poisson ¬ *T78.1*
- SAI ¬
- - *T78.4*
- - Pneumopathie d' *J67.9*
- Sirolimus ¬ *T88.7*
- Streptomycine ¬ *T88.7*
- Substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée ¬ *T88.7*
- Succinimides ¬ *T88.7*
- Ticlopidine ¬ *T88.7*
- Vinca-alcaloïdes ¬ *T88.7*
- Voies respiratoires supérieures, localisation non précisée ¬ Réaction d' *J39.3*
- ¬
- - Angéite d' *M31.0*
- - Tests (de): cutanés à la recherche d'une: *Z01.5*

Hypersomnie
- Idiopathique) ¬ *G47.1*
- Non organique ¬ *F51.1*

Hypersplénisme ¬
- *D73.1*
- Neutropénie lors d' *D70.6*

Hyperstimulation ovaire
- Associée à une ovulation induite ¬ *N98.1*
- SAI ¬ *N98.1*
- ¬ *N98.1*

Hypersudation ¬ *R61.9*

Hypertélorisme ¬ *Q75.2*

Hypertensif
- Insuffisance
- - Cardiaque congestive
- - - Rénale ¬ Cardionéphropathie *I13.2*

Hypertensif *–suite*
- Insuffisance *–suite*
- - Cardiaque congestive *–suite*
- - - ¬
- - - - Cardionéphropathie *I13.0*
- - - - Cardiopathie *I11.0*
- - Rénal ¬
- - - Cardionéphropathie *I13.1*
- - - Néphropathie *I12.0*
- Mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles *P00.0*
- Préexistant
- - Compliquant grossesse accouchement puerpéralité ¬
- - - Cardionéphropathie *O10.3*
- - - Cardiopathie *O10.1*
- - - Néphropathie *O10.2*
- - ¬ Prééclampsie surajoutée dans: les états *O11*
- SAI ¬
- - Cardiopathie *I11.9*
- - Néphropathie *I12.9*
- Sans
- - Insuffisance
- - - Cardiaque (congestive) ¬ Cardiopathie *I11.9*
- - - Rénale ¬ Néphropathie *I12.9*
- - Précision ¬ Cardionéphropathie *I13.9*
- ¬
- - Cardionéphropathie *I13*
- - Cardiopathie *I11*
- - Encéphalopathie *I67.4*
- - Insuffisance
- - - Cardiaque *I11.0*
- - - Rénale *I12.0*
- - Néphropathie
- - - *I12*
- - - *I12*
- - Rétinopathie (avec)(de): *H35.0*

Hypertension
- Artérielle) (essentielle) (primitive) (systémique) ¬ *I10*
- Chronique avec prééclampsie surajoutée ¬ *O11*
- Essentiel
- - Bénigne ¬ *I10.0*
- - Maligne ¬ *I10.1*
- - Non précisée ¬ *I10.9*
- - Préexistant
- - - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O10.0*
- - - Cours de la grossesse, avec prééclampsie surajoutée ¬ *O11*
- - Primitive) ¬ *I10*
- Gestationnel
- - Hypertension induite par la grossesse] ¬ *O13*
- - Transitoire) SAI ¬ *O13*
- Induite par la grossesse] ¬ Hypertension gestationnelle [*O13*
- Intracrânienne bénigne [hypertension intra-crânienne idiopathique] ¬ *G93.2*

Hypertension *–suite*
- Intra-crânienne idiopathique] ¬ Hypertension intracrânienne bénigne [*G93.2*
- Mère, sans précision ¬ *O16*
- Néonatale ¬ *P29.2*
- Oculaire ¬ *H40.0*
- Portal
- - Cours de schistosomiase ¬ *B65.-†, K77.0**
- - ¬ *K76.6*
- Préexistant
- - Compliquant grossesse accouchement puerpéralité
- - - Sans précision ¬ *O10.9*
- - - ¬ *O10*
- - Gestationnelle ¬ convulsions avec *O15*
- - Néphropathie, chez la femme enceinte ¬ Présence d'une *O10.4*
- - Prééclampsie surajoutée ¬ *O11*
- Pulmonaire
- - Persistante) du nouveau-né ¬ *P29.3*
- - Présence d'une thromboembolie chronique ¬ *I27.20*
- - Primitive ¬ *I27.0*
- - Secondaire
- - - Précisées ¬ Autres *I27.28*
- - - ¬ Autres *I27.2*
- Rénale préexistante chez la femme enceinte ¬ Présence d'une *O10.4*
- Rénoparenchymateuse ¬ *I15.1*
- SAI ¬ Prééclampsie surajoutée dans: l' *O11*
- Secondaire
- - Atteinte
- - - Endocriniennes ¬ *I15.2*
- - - Rénales ¬ *I15.1*
- - Préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ *O10.4*
- - Sans précision ¬ *I15.9*
- - ¬
- - - *I15*
- - - *I15.8*
- Vasculo-rénale ¬ *I15.0*
- ¬
- - Constatation d'une élévation de la tension artérielle, sans diagnostic d' *R03.0*
- - Œdème et protéinurie gestationnels [liés à la grossesse] sans *O12*

Hyperthermie
- Maligne due à une anesthésie ¬ *T88.3*
- Nouveau-né due à l'environnement ¬ *P81.0*
- Origine inconnue, après accouchement ¬ *O86.4*

Hyperthyroïdie
- SAI ¬ *E05.9*
- Transitoire néonatale ¬ *P72.1*
- ¬
- - Arthropathie au cours de: thyréotoxicose [*E05.-†, M14.5**
- - Syndrome myasthénique au cours de: thyréotoxicose [*E05.-†, G73.0**
- - Thyréotoxicose [*E05*

Hypertonie
- Congénitale ¬ *P94.1*

Hypertonie *–suite*
- Utérine ¬ *O62.4*

Hypertonique
- Non coordonnées et prolongées ¬ Contractions utérines *O62.4*
- ¬
- - Dysréflexie autonome manifestée par des crises *G90.40*
- - Travail *P03.6*

Hypertrichose
- Congénitale ¬ *Q84.2*
- Lanugineuse acquise ¬ *L68.1*
- Localisée ¬ *L68.2*
- Paupières ¬ *H02.8*
- Sans précision ¬ *L68.9*
- ¬
- - *L68*
- - Formes d' *L68.8*

Hypertrophiantes ¬ Autres ostéoarthropathies *M89.4*

Hypertrophie
- Amygdale
- - Végétations adénoïdes ¬ *J35.3*
- - ¬ *J35.1*
- Bénigne) de la prostate ¬ *N40*
- Canal
- - Biliaire ¬ *K83.8*
- - Cystique ou de la vésicule biliaire ¬ *K82.8*
- - Déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules séminales ¬ *N50.8*
- Cardiaque ¬ *I51.7*
- Chronique de la glande lacrymale ¬ *H04.0*
- Clitoris ¬ *N90.8*
- Congénital
- - E) ou infantile du pylore ¬ *Q40.0*
- - Lèvre ¬ *Q18.6*
- Cornets du nez ¬ *J34.3*
- Corps caverneux et de la verge ¬ *N48.8*
- Coussinet graisseux (rotulien) [Maladie de Hoffa] ¬ *M79.4*
- Crête alvéolaire SAI ¬ *K08.8*
- Glandes salivaires ¬ *K11.1*
- Hémifaciale ¬ Atrophie ou *Q67.4*
- Langue ¬ *K14.8*
- Lèvres ¬ *N90.6*
- Mammaire
- - Massive de la puberté ¬ *N62*
- - SAI ¬ *N62*
- - ¬ *N62*
- Ongles (congénitale) ¬ *Q84.5*
- Osseuse ¬ *M89.3*
- Papille
- - Foliées ¬ *K14.3*
- - Linguales ¬ *K14.3*
- Prépuce, phimosis et paraphimosis ¬ *N47*
- Rénale ¬ *N28.8*
- Synoviale, non classée ailleurs ¬ *M67.2*
- Thymus ¬ *E32.0*
- Utérus ¬ *N85.2*

Hypertrophie *–suite*
- Végétations adénoïdes ¬ *J35.2*
- Ventricule droit ¬ Communication interventriculaire avec sténose ou atrésie pulmonaire, dextroposition de l'aorte et *Q21.3*
- Vulve ¬ *N90.6*
- ¬ Pli anal *K64.4*

Hypertrophique
- Adulte ¬ Sténose pylorique *K31.1*
- Col de l'utérus ¬ Allongement *N88.4*
- Congénitale du pylore ¬ Sténose *Q40.0*
- Enfant ¬ Neuropathie: *G60.0*
- Géante ¬ Gastrite: *K29.6*
- Non obstructive ¬ Myocardiopathie *I42.2*
- Peau
- - Sans précision ¬ Affection *L91.9*
- - ¬ affection
- - - *L91*
- - - *L91.8*
- Pian (précoce) (tardif) ¬ Périostite (*A66.6*
- ¬
- - Amyotrophie péronière (type axonal) (type *G60.0*
- - Cicatrice *L91.0*
- - Laryngite: *J37.0*
- - Lichen plan *L43.0*
- - Myocardiopathie
- - - *I42.2*
- - - Obstructive *I42.1*
- - Pharyngite (chronique): *J31.2*
- - Rhinite (chronique): *J31.0*
- - Sténose subaortique *I42.1*

Hypertropie ¬ *H50.2*

Hypertyrosinémie ¬ *E70.2*

Hyperuricémie
- Asymptomatique ¬ *E79.0*
- Sans signes d'arthrite inflammatoire et de maladie tophacée ¬ *E79.0*

Hypervalinémie ¬ *E71.1*

Hyperventilation ¬
- *R06.4*
- Formes psychogènes de: *F45.3*

Hypervitaminose
- A ¬ *E67.0*
- B6 ¬
- - *E67.2*
- - Syndrome d' *E67.2*
- D ¬ *E67.3*
- E ¬ *E67.8*

Hyphéma
- Traumatique ¬ *S05.1*
- ¬ *H21.0*

Hypnotiques
- Anti-parkinsoniens ¬ Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, *T42*
- Sans précision ¬ Intoxication: Anti-épileptiques, sédatifs et *T42.7*
- ¬
- - Intoxication: Autres anti-épileptiques, sédatifs et *T42.6*

Hypnotiques *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d' *F13*

Hypo

- Acontractilité du muscle vésicale sans substrat neurologique ¬ *N31.81*

- Insulinémie postchirurgicale ¬ *E89.1*

- Osmolaire ¬ Coma *E87.1*

- Osmolarité et hyponatrémie ¬ *E87.1*

Hypoaldostéronisme ¬ *E27.4*

Hypoalphalipoprotéinémie ¬ *E78.6*

Hypobaropathie ¬ *T70.2*

Hypobêtalipoprotéinémie ¬ *E78.6*

Hypocalcémie nouveau-né

- Lait de vache ¬ *P71.0*

- ¬ Autres *P71.1*

Hypocalciurique familiale ¬ Hypercalcémie *E83.58*

Hypochlorémie ¬ *E87.8*

Hypochondrogénésie ¬ *Q77.0*

Hypochondroplasie ¬ *Q77.4*

Hypochrome

- Sidéroblastique liée au sexe ¬ Anémie *D64.0*

- ¬ anémie: *D50*

Hypocomplémentémique ¬ Vascularite urticarienne *M31.8*

Hypocondre ¬ *C49.4*

Hypocondriaque ¬

- Névrose *F45.2*

- Trouble *F45.2*

Hypocondrie ¬ *F45.2*

Hypodontie ¬ *K00.0*

Hypoesthésie

- Cornée ¬ *H18.8*

- Cutanée ¬ *R20.1*

Hypofibrinogénémie

- Congénitale ¬ *D68.20*

- ¬

- - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à: *O45.0*

- - Hémorragie

- - - Importante) précédant l'accouchement associée à: *O46.0*

- - - Pendant l'accouchement (importante) associée à: *O67.0*

Hypofonction

- Labyrinthe ¬ *H83.2*

- Testiculaire ¬ *E29.1*

Hypofonctionnement

- Corticosurrénal (de la médullaire) après un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *E89.6*

- Testiculaire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *E89.5*

Hypogalactie ¬ *O92.4*

Hypogammaglobulinémie

- Héréditaire ¬ *D80.0*

- Non familiale ¬ *D80.1*

- SAI ¬ *D80.1*

- Transitoire du nourrisson ¬ *D80.7*

Hypogammaglobulinémie *–suite*

- ¬ Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de: *D80.-†, M36.8**

Hypogastrique

- Causant une occlusion ¬ Hernie *K43.68*

- Étranglée ¬ Hernie *K43.68*

- Incarcérée ¬ Hernie *K43.68*

- Non réductible ¬ Hernie *K43.68*

- ¬

- - Artère ou veine: *S35.8*

- - Hernie

- - - *K43.68*

- - - *K43.78*

- - - *K43.98*

- - Plexus: *S34.5*

Hypoglosse

- Nerf crânien XII] ¬ Affections du nerf grand *G52.3*

- XII] ¬ Nerf: grand *S04.8*

Hypoglossie ¬ *Q38.3*

Hypoglycémiants oraux [antidiabétiques] ¬ Intoxication: Insuline et *T38.3*

Hypoglycémie

- Médicamenteuse, sans coma ¬ *E16.0*

- Néonatal

- - Iatrogène ¬ *P70.3*

- - ¬ Autres *P70.4*

- Non hyperinsulinémique fonctionnelle ¬ *E16.1*

- Sans précision ¬ *E16.2*

- Transitoire du nouveau-né ¬ *P70.4*

- ¬

- - *E16.1*

- - Diabète sucré de la mère (préexistant), affectant le fœtus ou le nouveau-né (avec *P70.1*

Hypoglycémique

- Auto-immun ¬ Syndrome *E16.0*

- Non diabétique ¬ Coma *E15*

- SAI ¬ Coma: *E15*

- ¬

- - Encéphalopathie après coma *E16.1*

- - Hyperinsulinisme avec coma *E15*

Hypogonadisme

- Hypogonadotrophique ¬ *E23.0*

- Testiculaire SAI ¬ *E29.1*

Hypogonadotrophique ¬ Hypogonadisme *E23.0*

Hypohidrose ¬ *L74.4*

Hypoinsulinémie après un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *E89.1*

Hypokaliémie ¬ *E87.6*

Hypokaliémique ¬ Paralysie périodique (familiale): *G72.3*

Hypomagnésémie néonatale ¬ *P71.2*

Hypomagnésiémie ¬ *E83.4*

Hypomaniaque ¬ Trouble affectif bipolaire, épisode actuel *F31.0*

Hypomanie ¬ *F30.0*

Hypomastie ¬ *Q83.88*

Hypoménorrhée

- SAI ¬ *N91.5*

Hypoménorrhée *–suite*

- ¬ Aménorrhée, oligoménorrhée et *N91*

Hypominéralisation molaires-incisives [HMI] ¬ *K00.4*

Hypomotilité gastro-intestinale psychogène ¬ *F45.37*

Hyponasalité ¬ Hypernasalité et *R49.2*

Hyponatrémie ¬ Hypo-osmolarité et *E87.1*

Hypoparathyroïdie
v.a. Pseudohypoparathyroïdie

- Acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *E89.2*

- Idiopathique ¬ *E20.0*

- Néonatale transitoire ¬ *P71.4*

- Sans précision ¬ *E20.9*

- ¬

- - *E20*

- - *E20.8*

- - Cataracte au cours de: *E20.-†, H28.1**

- - Myopathie au cours de: *E20.-†, G73.5**

Hypopharyngé

- SAI ¬ Paroi *C13.9*

- ¬

- - Repli ary-épiglottique versant

- - - *D00.0*

- - - *D37.0*

- - Tumeur maligne: Repli ary-épiglottique, versant *C13.1*

Hypopharynx

- Sans précision ¬ Tumeur maligne: *C13.9*

- ¬

- - Hémorragie de l' *R04.1*

- - Saignement de l' *R04.1*

- - Tumeur

- - - Bénigne: *D10.7*

- - - Malign

- - - - *C13*

- - - - Lésion à localisations contiguës de l' *C13.8*

- - - - Paroi postérieure de l' *C13.2*

Hypophosphatasie] [syndrome de Rathbun] ¬ Hypophosphatémie familiale [*E83.38*

Hypophosphatémie familiale [hypophosphatasie] [syndrome de Rathbun] ¬ *E83.38*

Hypophosphatémique familial ¬ Rachitisme *E83.30*

Hypophysaire

- ACTH ¬ Hypersécrétion *E24.0*

- Cellules mucoïde ¬

- - Adénocarcinome *C75.1*

- - Adénome *D35.2*

- - Carcinome *C75.1*

- Hypothalamique ¬ les états mentionnés ci-dessous, qu'il s'agisse d'une anomalie *E23*

- Précoce ¬ Puberté *E22.8*

- ¬

- - Cachexie *E23.0*

- - Dysfonctionnement *E23.7*

- - Insuffisance (de): isolée en: hormone *E23.0*

- - Tumeur

- - - Bénigne de la fosse *D35.2*

Hypophysaire *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Tumeur *–suite*
- - - Maligne de la fosse *C75.1*

Hypophyse
- Sans précision ¬
- - Anomalie de l' *E23.7*
- - Hypersécrétion de l' *E22.9*
- ¬
- - Abcès de l' *E23.6*
- - Adénocarcinome
- - - Acidophile de l' *C75.1*
- - - Basophile de l' *C75.1*
- - - Chromophobe de l' *C75.1*
- - - Éosinophile de l' *C75.1*
- - Anomalies de l' *E23.6*
- - Atrophie de l' *E23.6*
- - Carcinome
- - - Acidophile de l' *C75.1*
- - - Basophile
- - - - *C75.1*
- - - - Éosinophile de l' *C75.1*
- - - Chromophobe de l' *C75.1*
- - - Éosinophile de l' *C75.1*
- - - Mixte
- - - - Acidophile et basophile de l' *C75.1*
- - - - Basophile et acidophile de l' *C75.1*
- - Hypersécrétion
- - - *E22*
- - - *E22.8*
- - Hyposécrétion et autres anomalies de l' *E23*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D35.2*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D44.3*
- - - Maligne: *C75.1*

Hypophyso dépendant ¬
- Hypercorticisme *E24.0*
- Maladie de Cushing *E24.0*

Hypopituitarisme
- Acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *E89.3*
- Irradiation ¬ *E89.3*
- Médicamenteux ¬ *E23.1*
- ¬ *E23.0*

Hypoplasie
- Aorte ¬ *Q25.4*
- Artère
- - Ombilicale ¬ Absence congénitale et *Q27.0*
- - Pulmonaire ¬ *Q25.7*
- Cément ¬ Aplasie et *K00.4*
- Cœur
- - Droit ¬ *Q22.6*
- - Gauche ¬ *Q23.4*
- Condylienne unilatérale ¬ *K10.8*
- Dysplasie
- - Moelle épinière ¬ *Q06.1*
- - Poumon ¬ *Q33.6*

Hypoplasie *–suite*
- Émail (néonatale) (post-natale) (prénatale) ¬ *K00.4*
- Langue ¬ *Q38.3*
- Larynx ¬ *Q31.2*
- Mammaire ¬ *Q83.88*
- Mandibulaire ¬ Hyperplasie, *K07.0*
- Maxillaire ¬ Hyperplasie, *K07.0*
- Médullaire ¬ *D61.9*
- Nez ¬ Agénésie et *Q30.1*
- Œil ¬ *Q11.2*
- Pancréas ¬ Agénésie, aplasie et *Q45.0*
- Partie de l'encéphale ¬ *Q04.3*
- Pénis ¬ *Q55.6*
- Pulmonaire associée à une brièveté de la gestation ¬ *P28.0*
- Rate ¬ *Q89.08*
- Rénal
- - Bilatérale ¬ *Q60.4*
- - Sans précision ¬ *Q60.5*
- - Unilatérale ¬ *Q60.3*
- Testicule(s) et du scrotum ¬ *Q55.1*
- Thymique avec déficit immunitaire ¬ Aplasie ou *D82.1*
- Utérus et du col de l'utérus ¬ *Q51.8*
- Vésicule biliaire ¬ Agénésie, aplasie et *Q44.0*

Hypoplasique
- Familiale ¬ Anémie (de): *D61.0*
- SAI ¬ Anémie *D61.9*
- Turner ¬ Dent *K00.4*

Hypoproaccélérinémie ¬ *D68.22*

Hypoproconvertinémie
- Congénital
- - Héréditaire ¬ *D68.23*
- - ¬ *D68.23*
- ¬ *D68.23*

Hypoprothrombinémie
- Congénitale ¬ *D68.21*
- Héréditaire ¬ *D68.21*
- Idiopathique ¬ *D68.21*

Hypoptyalisme ¬ *K11.7*

Hypopyon ¬ Ulcère de (la): cornée: avec *H16.0*

Hyporéactivité ¬ Épisode d'hypotension- *T88.1*

Hyposécrétion et autres anomalies de l'hypophyse ¬ *E23*

Hyposegmentation leucocytaire, héréditaire ¬ *D72.0*

Hyposomnie ¬ *G47.0*

Hypospadias
- Balanique ¬ *Q54.0*
- Coronal ¬ *Q54.0*
- Glandulaire ¬ *Q54.0*
- Pénien ¬ *Q54.1*
- Pénoscrotal ¬ *Q54.2*
- Périnéal ¬ *Q54.3*
- Sans précision ¬ *Q54.9*
- ¬
- - *Q54*
- - *Q54.8*

Hyposphagme ¬ *H11.3*

Hyposplénisme ¬ *D73.0*

Hypostatique, sans précision ¬ Pneumonie *J18.2*

Hypotensif en position couchée ¬ Syndrome *O26.5*

Hypotension
- Chronique ¬ *I95.8*
- Hyporéactivité ¬ Épisode d' *T88.1*
- Idiopathique ¬ *I95.0*
- Intracrânienne suite à un pontage ventriculaire ¬ *G97.2*
- Maternelle ¬ Syndrome d' *O26.5*
- Médicamenteuse ¬ *I95.2*
- Orthostatique
- - Neurogène
- - - Syndrome de Shy-Drager] ¬ *G23.8*
- - - ¬ Syndrome parkinsonien au cours d' *G23.8*
- - Symptomatique ¬ Syndrome parkinsonien au cours d' *G23.8*
- - ¬
- - - *I95.1*
- - - Syndrome parkinsonien au cours d' *G23.8*
- Posturale ¬ *I95.1*
- Sans précision ¬ *I95.9*
- ¬
- - *I95*
- - *I95.8*

Hypothalamique
- Non classée ailleurs ¬ Anomalie *E23.3*
- ¬ les états mentionnés ci-dessous, qu'il s'agisse d'une anomalie hypophysaire ou *E23*

Hypothermie
- Accidentelle ¬ *T68*
- Consécutive à une anesthésie ¬ *T88.5*
- Légère du nouveau-né ¬ *P80.8*
- Non associée à une baisse de la température ambiante ¬ *R68.0*
- Nouveau-né
- - Sans précision ¬ *P80.9*
- - ¬
- - - *P80*
- - - Formes d' *P80.8*
- ¬ *T68*

Hypothermique du nouveau-né ¬ Syndrome *P80.0*

Hypothyroïdie
- Acquise ¬ Démence (au cours de): *E03.-†, E01.-†, F02.8**
- Acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *E89.0*
- Carence
- - Acquise en iode SAI ¬ *E01.8*
- - Inapparente en iode ¬ *E02*
- Chirurgie ¬ *E89.0*
- Congénital
- - Goitre diffus ¬ *E03.0*
- - SAI ¬ *E03.1*
- - Sans goitre ¬ *E03.1*

Hypothyroïdie *–suite*

- Cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du développement du fœtus. Le goitre endémique peut y être associé. ¬ maladies endémiques dues à une insuffisance en iode de l'environnement soit directe, soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une *E00*
- Insuffisance congénitale en iode SAI ¬ *E00.9*
- Irradiation ¬ *E89.0*
- Médicaments et à d'autres produits exogènes ¬ *E03.2*
- Post-infectieuse ¬ *E03.3*
- Précisées ¬ Autres *E03.8*
- Sans précision ¬ *E03.9*
- Transitoire néonatale ¬ *P72.2*
- ¬
- - *E03*
- - Arthropathie au cours de: *E00-E031*, *M14.5**

Hypothyroïdien ¬ Crétinisme endémique (de): *E00.1*

Hypotonie

- Congénitale ¬ *P94.2*
- Œil ¬ *H44.4*
- Utérin
- - Primitive ¬ *O62.0*
- - SAI ¬ *O62.2*
- - Secondaire ¬ *O62.1*

Hypotrichose

- Médicament cytotoxique ¬ *L65.8*
- Post-infectieuse ¬ *L65.8*

Hypotrophie mammaire ¬ *Q83.88*

Hypotropie ¬ *H50.2*

Hypoventilation

- Alvéolaire
- - Centrale congénital ¬ Syndrome d' *G47.32*
- - Non obstructive idiopathique du sommeil ¬ *G47.32*
- - ¬ Obésité extrême avec *E66.2*
- SOH] ¬ Syndrome obésité *E66.2*
- Sommeil ¬ Syndrome d' *G47.32*

Hypovitaminose A SAI ¬ *E50.9*

Hypovolémie ¬ *E86*

Hypovolémique

- Pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Choc (endotoxique) (*T81.1*
- ¬ Choc *R57.1*

Hypoxémie ¬ *R09.0*

Hypoxémique ¬ Polycythémie: *D75.1*

Hypoxie

- Focal
- - Intra-utérine ¬ *P20*
- - ¬ Soins maternels pour signes d' *O36.3*
- Intra-utérin
- - Constaté premier fois
- - - Avant le début du travail ¬ *P20.0*
- - - Pendant le travail et l'accouchement ¬ *P20.1*
- - Sans précision ¬ *P20.9*
- - ¬ *P20*

Hypoxie *–suite*

- SAI ¬ *P21.9*
- ¬ hémorragie intracrânienne due à une anoxie ou une *P52*

Hypoxique ischémique] du nouveau-né ¬ Encéphalopathie anoxo-ischémique [*P91.6*

Hystérectomie ¬ Prolapsus de la paroi supérieure du vagin après *N99.3*

Hystérie

- Angoisse ¬ *F41.8*
- Conversion ¬ *F44*
- ¬ *F44*

Hystérique

- Pharynx ¬ Spasme *F45.33*
- Psychogène ¬ Dysphagie, y compris la "boule *F45.8*
- ¬
- - Psychose *F44*
- - Trouble de la) personnalité: *F60.4*

Hystérique
v. Type de maladie

IAC] ¬ Complications de l'insémination artificielle par: conjoint [*N98.8*

IAD] ¬ Complications de l'insémination artificielle par: donneur [*N98.8*

Iatrogène ¬

- Hypoglycémie néonatale *P70.3*
- Pneumothorax *J95.80*

Ichtyoparasitose à Vandellia cirrhosa ¬ *B88.8*

Ichtyose

- Acquise ¬ *L85.0*
- Congénital
- - Sans précision ¬ *Q80.9*
- - ¬
- - - *Q80*
- - - *Q80.8*
- Lamellaire ¬ *Q80.2*
- Liée au chromosome X ¬ *Q80.1*
- Vulgaire ¬ *Q80.0*

Ichtyosiforme bulleuse congénitale ¬ Erythrodermie *Q80.3*

Ictère

- Acholurique (familial) ¬ *D58.0*
- Hémolytique congénital (sphérocytaire) ¬ *D58.0*
- Néonatal
- - Associé à un accouchement avant terme ¬ *P59.0*
- - Causé
- - - Précisées ¬ *P59.8*
- - - Sans précision ¬ *P59*
- - Contusions ¬ *P58.0*
- - Déglutition de sang maternel ¬ *P58.5*
- - Hémolyse
- - - Accrue, n.c.a. ¬ *P58.9*
- - - Excessif
- - - - Précisées ¬ *P58.8*
- - - - Sans précision ¬ *P58.9*
- - - - ¬ *P58*
- - Infection ¬ *P58.2*
- - Inhibiteurs de la lactation ¬ *P59.3*
- - Lésions hépatocellulaires, autres et sans précision ¬ *P59.2*
- - Médicaments ou des toxines transmis par la mère ou administrés au nouveau-né ¬ *P58.4*
- - Polycythémie ¬ *P58.3*
- - Saignement ¬ *P58.1*
- - Sans précision ¬ *P59.9*
- Nucléaire
- - Iso-immunisation ¬ *P57.0*
- - Sans précision ¬ *P57.9*
- - ¬
- - - *P57*
- - - Formes précisées d' *P57.8*
- Physiologique (intense) (prolongé) SAI ¬ *P59.9*
- Retard de la glycuronoconjugaison associée à un accouchement avant terme ¬ *P59.0*
- Sans précision ¬ *R17*
- Sérique homologue) ¬ Hépatite sérique (*B19.9*

Icterohaemorrhagiae ¬ Leptospirose à Leptospira interrogans serovar *A27.0*

Ictéro-hémorragique [Maladie de Weil] ¬ Leptospirose *A27.0*

IDC-P] ¬ Carcinome intracanalaire de la prostate [*C61*

Idées

- Obsédantes et comportements compulsifs ¬ Forme mixte, avec *F42.2*
- Ruminations obsédantes au premier plan ¬ Avec *F42.0*
- Tendances] suicidaires ¬ *R45.8*

Identifié

- Hors virus grippe aviaire porcine ¬
- - Bronchopneumonie au cours de grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière *J10.0*
- - Méningisme dans le cadre de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière *J10.8*
- Sauf virus grippe aviaire porcine ¬
- - Entérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière *J10.8*
- - Épanchement pleural au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - Gastro-entérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière *J10.8*
- - Grippe
- - - Asiatique [influenza], virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - - Épidémique [influenza], virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - - Influenza
- - - - Hautement fébrile, virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - - - Infection des voies aériennes supérieures , virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - - - Laryngite, virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - - - Pharyngite, virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - - - Virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - - Vraie [influenza], virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - Infection
- - - Aiguë des voies aériennes supérieures, virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - - Virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Infection par le virus de la grippe, virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - Influenza avec pneumonie, virus d'influenza saisonnière *J10.0*
- - Pneumonie au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière *J10.0*
- ¬
- - Broncho
- - - Pneumonie virale, sans précision ou virus spécifique non *J11.0*
- - - Pneumopathie grippale, virus d'influenza saisonnière *J10.0*
- - Encéphalite myélite encéphalomyélite cours consécutif grippe
- - - Saisonnière virus *J10.8†, G05.1**
- - - Virus non *J11.8†, G05.1**

Identifié *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Encéphalite myélite encéphalomyélite cours consécutif grippe *–suite*
- - - Zoonotique ou pandémique, virus *J09†, G05.1**
- - Encéphalopathie grippal
- - - Sans précision ou virus spécifique non *J11.8*
- - - Virus d'influenza saisonnière *J10.8*
- - Epanchement pleural grippal sans précision ou virus spécifique non *J11.1*
- - Gastro entérite grippal
- - - Sans précision ou virus spécifique non *J11.8*
- - - Virus d'influenza saisonnière *J10.8*
- - Grippe
- - - Asiatique influenza virus grippe
- - - - Aviaire *J09*
- - - - Porcine *J09*
- - - Épanchement pleural grippal à virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - - Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - - Influenza
- - - - Entérite, virus d'influenza zoonotique ou pandémique *J09*
- - - - Épanchement pleural, virus d'influenza zoonotique ou pandémique *J09*
- - - - Gastro-entérite, virus d'influenza zoonotique ou pandémique *J09*
- - - - Infection respiratoire supérieure, virus d'influenza zoonotique ou pandémique *J09*
- - - - Laryngite, virus d'influenza zoonotique ou pandémique *J09*
- - - - Méningisme, virus d'influenza zoonotique ou pandémique *J09*
- - - - Myocardite, virus de grippe porcine *J09*
- - - - Pharyngite, virus d'influenza zoonotique ou pandémique *J09*
- - - - Pneumonie, virus d'influenza zoonotique ou pandémique *J09*
- - - - Virus d'influenza B ou C *J10.8*
- - - Laryngite grippale à virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - - Manifestation
- - - - Respiratoire
- - - - - Virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - - - - Virus non *J11.1*
- - - - Virus
- - - - - Influenza saisonnière *J10.8*
- - - - - Non *J11.8*
- - - Pharyngite grippale à virus d'influenza saisonnière *J10.1*
- - - Pneumonie virus
- - - - Influenza saisonnière *J10.0*
- - - - Non *J11.0*
- - - Virus
- - - - Influenza
- - - - - B ou C *J10*
- - - - - Saisonnière *J10*
- - - - - Saisonnière *J10.1*
- - - - - Zoonotique ou pandémique *J09*

Identifié *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Grippe *–suite*
- - - Virus *–suite*
- - - - Non *J11*
- - Hépatite B antigène
- - - HBc *B18.1*
- - - HBe *B18.1*
- - - HBs *B18.1*
- - Infection grippale des voies respiratoires supérieures sans précision ou virus spécifique non *J11.1*
- - Laryngite grippale sans précision ou virus spécifique non *J11.1*
- - Myocardite
- - - Aigu grippal
- - - - Sans précision ou virus spécifique non *J11.8*
- - - - Virus d'influenza saisonnière *J10.8*
- - - Grippal aigu
- - - - Grippe
- - - - - Saisonnière, virus *J10.8†, I41.1**
- - - - - Zoonotique ou pandémique, virus *J09†, I41.1**
- - - - Virus non *J11.8†, I41.1**
- - Otite moyen cours grippe
- - - Saisonnière, virus *J10.8†, H67.1**
- - - Virus non *J11.8†, H67.1**
- - - Zoonotique ou pandémique, virus *J09†, H67.1**
- - Pharyngite grippale sans précision ou virus spécifique non *J11.1*

Identité
- Sexuel
- - Adulte ou l'adolescent, type non transsexuel ¬ Trouble de l' *F64.1*
- - Enfance ¬ Trouble de l' *F64.2*
- - Sans précision ¬ Trouble de l' *F64.9*
- - ¬ trouble
- - - *F64*
- - - *F64.8*
- ¬ Trouble de l' *F93.8*

Idiopathicum multiplex haemorrhagicum] ¬ Sarcome de Kaposi [Sarcoma *C46*

Idiopathique
v. Type de maladie

Idiosyncrasie
- SAI ¬ *T78.4*
- Substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée ¬ *T88.7*

Idiosyncrasique (imprévisible) médicamenteuse ¬ lésion hépatique: *K71*

IgA] ¬ Déficit sélectif en immunoglobuline A [*D80.2*

IgE] ¬ Syndrome d'hyperimmunoglobuline E [*D82.4*

IgG] ¬ Déficit sélectif en sous-classes d'immunoglobulines G [*D80.3*

IgM ¬
- Déficit
- - Immunitaire avec augmentation de l'immunoglobuline M [*D80.5*
- - Sélectif en immunoglobuline M [*D80.4*
- Lymphome lymphoplasmocytaire avec production d' *C88.0*

Iléale ¬
- Maladie de Crohn [entérite régionale]: *K50.0*
- Mucosite *K92.8*

Iléite
- Cytomégalovirus ¬ *B25.80†, K93.8**
- Précisée comme non-infectieuse ¬ *K52.9*
- Reflux ¬ *K51.0*
- Régionale ¬ *K50.0*
- Terminale ¬ *K50.0*

Iléo cæcal ¬ Valvule
- *C18.0*
- *D12.0*

Iléon ¬
- Absence, atrésie et sténose congénitales de l' *Q41.2*
- Tumeur maligne: *C17.2*

Iléostomie
- Dispositifs gastro-intestinaux ¬ Mise en place et ajustement d'une *Z46.5*
- ¬
- - Présence d'une *Z93.2*
- - Surveillance d' *Z43.2*

Iléus
- Biliaire ¬ *K56.3*
- Duodénal (chronique) ¬ *K31.5*
- Gangrène
- - Intestin ¬ *K56.6*
- - Intestinale ¬ *K56.6*
- - Mésentère ¬ *K56.6*
- Méconial en l'absence reconnue de fibrose kystique du pancréas ¬ *P76.0*
- Occlusif SAI ¬ *K56.6*
- Paralytique
- - Occlusion intestinale sans hernie ¬ *K56*
- - ¬ *K56.0*
- Sans précision ¬ *K56.7*
- Strangulation ¬ *K56.2*
- Transitoire du nouveau-né ¬ *P76.1*

Iliaque
- Buchanan] ¬ Ostéochondrite juvénile (de): crête *M91.0*
- Congénital ¬
- - Fusion de l'articulation sacro- *Q74.2*
- - Malformation de: articulation sacro- *Q74.2*
- Sacro-coccygienne ¬ Luxation des articulations sacro- *S33.2*
- ¬
- - Anévrisme et dissection de l'artère *I72.3*
- - Artère ou veine *S35.5*
- - Dystocie due à la persistance en position: occipito- *O64.0*
- - Embolie et thrombose de l'artère *I74.5*
- - Entorse et foulure de l'articulation sacro- *S33.6*
- - Exostose de la crête *M76.2*
- - Lésion traumatique des vaisseaux sanguins *S35.5*
- - Oblitération de l'artère *I74.5*
- - Os *D16.8*
- - Région

Iliaque *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Région *–suite*
- - - *S30.1*
- - - *S31.1*
- - Thrombose de la veine *I80.20*

Iliéite, non classée ailleurs ¬ Sacro- *M46.1*

Ilio-fémoral
v. iliofémoral
- ¬ Entorse et foulure de la hanche: (Ligament) *S73.11*

Ilion ¬ Fracture de l' *S32.3*

Ilio-tibiale] ¬ Syndrome de la bandelette de Maissiat [*M76.3*

Ill] ¬ Encéphalomyélite ovine [louping *A84.8*

Îlot
- Langerhans
- - SAI ¬ Hyperplasie cellules
- - - *E16.9*
- - - Bêta des *E16.1*
- - ¬
- - - *C25.4*
- - - *D13.7*
- Pancréatiques ¬ Tumeur à cellules des *D37.70*

Ils soient acquis ou associés à une hyperplasie surrénale congénitale consécutive à des anomalies enzymatiques congénitales de la synthèse des hormones cortico-stéroïdes ¬ syndromes génito-surrénaliens, masculinisant ou féminisant, qu' *E25*

Image cardiaque anormale ¬ *R93.1*

Imagerie diagnostique
- Appareil urinaire ¬ Résultats anormaux d' *R93.4*
- Cœur et de la circulation coronaire ¬ Résultats anormaux d' *R93.1*
- Crâne et de la tête, non classés ailleurs ¬ Résultats anormaux d' *R93.0*
- Foie et des voies biliaires ¬ Résultats anormaux d' *R93.2*
- Membres ¬ Résultats anormaux d' *R93.6*
- Partie
- - Abdomen, y compris l'espace rétropéritonéal ¬ Résultats anormaux d' *R93.5*
- - Corps
- - - Précisées ¬ Résultats anormaux d' *R93.8*
- - - ¬ Résultats anormaux d' *R93*
- - Système ostéo-musculaire ¬ Résultats anormaux d' *R93.7*
- - Voies digestives ¬ Résultats anormaux d' *R93.3*
- Poumon ¬ Résultats anormaux d' *R91*
- Sein ¬ Résultats anormaux d' *R92*
- Système nerveux central ¬ résultat anormal
- - *R90*
- - *R90.8*

Imbriquée ¬ Teigne *B35.5*

Imerslund(-Gräsbeck) ¬ Syndrome d' *D51.1*

Iminostilbènes ¬ Intoxication: *T42.1*

Immature
- Prématuré ¬ Centre respiratoire *P28.8*
- ¬

Immature *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Personnalité: *F60.8*
- - Prématuré *P07.3*

Immaturité
- Extrême ¬ *P07.2*
- Pulmonaire SAI ¬ *P28.0*

Immédiatement après l'accouchement ¬ Soins et examens *Z39.0*

Immédiates du post-partum ¬ Autres hémorragies *O72.1*

Immersion ¬
- *T75.1*
- Main et pied d' *T69.0*

Immigration ¬ inscription dans: *Z02*

Imminent
- Impending infarction] ¬ Angine: Infarctus *I20.0*
- ¬ Accident cérébrovasculaire *G45.9*

Immobilité
- Paraplégique) ¬ Syndrome d' *M62.3*
- ¬ *R26.3*

Immun
v.a. auto-immun

Immunisation
v.a. iso-immunisation

Immunisation ¬ Hépatite par *B19.9*

Immunitaire
- Associé anomalie majeur
- - Précisées ¬ Déficit *D82.8*
- - Sans précision ¬ Déficit *D82.9*
- - ¬ Déficit *D82*
- Augmentation de l'immunoglobuline M [IgM] ¬ Déficit *D80.5*
- Combiné
- - Sans précision ¬ Déficit *D81.9*
- - Sévère DICS
- - - Dysgénésie réticulaire ¬ Déficit *D81.0*
- - - Nombre faible
- - - - Cellules B et T ¬ Déficit *D81.1*
- - - - Normal de cellules B ¬ Déficit *D81.2*
- - - SAI ¬ Déficit *D81.9*
- - ¬ déficit
- - - *D81*
- - - *D81.8*
- Commun variable
- - Anomalie prédominant
- - - Lymphocytes T immunorégulateurs ¬ Déficit *D83.1*
- - - Nombre et de la fonction des lymphocytes B ¬ Déficit *D83.0*
- - Autoanticorps anti-lymphocytes B ou T ¬ Déficit *D83.2*
- - Sans précision ¬ Déficit *D83.9*
- - ¬ Déficit
- - - *D83*
- - - *D83.8*
- Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système *O99.1*
- Déficit prédominant production anticorps
- - Sans précision ¬ Déficit *D80.9*

Immunitaire *–suite*
- Déficit prédominant production anticorps *–suite*
- - ¬ Déficit
- - - *D80*
- - - *D80.8*
- Micromélie ¬ Déficit *D82.2*
- Non classé ¬ anomalie
- - Précisées du système *D89.8*
- - Système *D89*
- Précisés ¬ Autres déficits *D84.8*
- Réponse héréditaire anormale au virus d'Epstein-Barr ¬ Déficit *D82.3*
- SAI ¬ Maladie *D89.9*
- Sans précision ¬
- - Anomalie du système *D89.9*
- - Déficit *D84.9*
- SIRI] ¬ Syndrome inflammatoire de restauration *D89.3*
- Thrombocytopénie et eczéma ¬ Déficit *D82.0*
- ¬
- - Antécédent
- - - Familiaux de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système *Z83.2*
- - - Personnels de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système *Z86.2*
- - Aplasie ou hypoplasie thymique avec déficit *D82.1*
- - Déficits *D84*
- - Examen spécial de dépistage de maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système *Z13.0*
- - Glomérulopathie au cours de maladies du sang et des anomalies du système *N08.2**
- - Hémophilie due aux inhibiteurs produits par le système *D68.38*
- - Maladie
- - - Rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies du sang et des troubles du système *N16.2**
- - - VIH avec trouble *B23.8*
- - Syndrome de fatigue chronique lors de dysfonctionnements *G93.3*

Immunoblastique
- Cellules T ¬ Lymphome angio- *C86.5*
- Diffus ¬
- - Lymphome *C83.3*
- - Sarcome *C83.3*
- Dysprotéinémie [LAID] ¬ Lymphadénopathie angio- *C86.5*
- Lymphome diffus à grandes cellules B ¬ *C83.3*
- Non-hodgkinien ¬ Lymphome *C83.3*
- ¬
- - Lymphadénome angio- *C86.5*
- - Lymphome
- - - Non-hodgkinien angio- *C86.5*
- - - T *C84.9*
- - Maladie par VIH avec sarcome *B21*

Immunoblastome
- Malin ¬ *C83.3*
- ¬ *C83.3*

Immunocompromission après radiothérapie, chimiothérapie et autres mesures immunosuppressives ¬ *D90*

Immunodéficience
- Acquise [SIDA] SAI ¬ Syndrome d' *B24*
- Humain
- - Maladies virales ¬ Méthodes spéciales pour l'exploration de: VIH [virus de l' *Z11*
- - Résistant aux virostatiques ou aux inhibiteurs de protéases ¬ Virus de l' *U85!*
- - VIH
- - - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ¬ Maladie due au virus de l' *O98.7*
- - - ¬
- - - - Démence de la maladie due au virus de l' *B22†, F02.4**
- - - - Infection asymptomatique par le virus de l' *Z21*
- - - - Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l' *R75*
- - - - Sujets en contact avec et exposés au virus de l' *Z20.6*
- - Viral VIH
- - - Origine
- - - - Affections précisées ¬ *B22*
- - - - Maladie
- - - - - Infectieuses et parasitaires ¬ *B20*
- - - - - ¬ *B23*
- - - - Tumeurs malignes ¬ *B21*
- - - Sans précision ¬ *B24*
- - ¬ Conseil: à propos du VIH [virus de l' *Z71*
- ¬ Inflammation généralisée des muqueuses par *K91.80*

Immunoglobuline
- A [IgA] ¬ Déficit sélectif en *D80.2*
- G [IgG] ¬ Déficit sélectif en sous-classes d' *D80.3*
- M IgM ¬ Déficit
- - Immunitaire avec augmentation de l' *D80.5*
- - Sélectif en *D80.4*
- Presque normales ou avec hyperimmunoglobinémie ¬ Déficit en anticorps avec *D80.6*
- SAI ¬ Augmentation du taux des *R76.8*
- ¬
- - *T50.9*
- - Administration d' *Z29.1*
- - Agammaglobulinémie: avec lymphocytes B porteurs d' *D80.1*

Immunologiques
- Sérique
- - Sans précision ¬ Anomalie de résultats *R76.9*
- - ¬ anomalie
- - - Précisées de résultats *R76.8*
- - - Résultats *R76*
- ¬ Agents *T50.9*

Immunoprolifératif
- Angiocentrique ¬ Lésion *C86.0*
- Intestin grêle
- - Type méditerranéen ¬ Maladie *C88.3*
- - ¬ Maladie *C88.3*
- Maligne, sans précision ¬ Maladie *C88.9*

Immunoproliferatif *–suite*
- SAI ¬ Maladie *C88.9*

Immunoproliferative malign ¬ maladie
- *C88*
- *C88.7*

Immunoreconstitution ¬ Syndrome d' *D89.3*

Immunorégulateurs ¬ Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes des lymphocytes T *D83.1*

Immunosuppresseurs ¬ Intoxication: Médicaments antitumoraux et *T45.1*

Immunosuppression actuel ¬ Etat consécutif transplantation cellules souche hématopoïétique
- *Z94.81*
- Sans *Z94.80*

Immunosuppressives ¬ Immunocompromission après radiothérapie, chimiothérapie et autres mesures *D90*

Immunothérapie prophylactique ¬ *Z29.1*

Imparfaite ¬
- Maladie des os de verre [ostéogenèse *Q78.0*
- Ostéogénèse *Q78.0*

Impending infarction] ¬ Angine: Infarctus imminent [*I20.0*

Imperfecta ¬
- Amelogenesis *K00.5*
- Dentinogenesis *K00.5*
- Odontogenesis *K00.5*

Imperforation
- Anale ¬ *Q42.3*
- Hymen ¬ *Q52.3*
- Jéjunum ¬ *Q41.1*
- Rectum ¬ *Q42.1*

Imperméabilité
- Tubaire ¬ *N97.1*
- Uretère ¬ *Q62.1*
- Urètre ¬ *Q64.3*

Impétiginisation d'autres dermatoses ¬ *L01.1*

Impétigo
- Bockhart ¬ *L01.0*
- Herpétiforme ¬ *L40.1*
- Tout micro-organisme] [toute localisation] ¬ *L01.0*
- ¬
- - *L01*
- - Atteinte de la paupière au cours d' *L01.0†, H03.8**
- - Otite externe au cours d' *L01.-†, H62.4**

Implant
- Articulaire orthopédique (partiel) (total) ¬ Présence d'un *Z96.6*
- Articulations orthopédiques ¬ Présence d' *Z96.6*
- Cardiaques et vasculaires ¬ Complication mécanique d'autres prothèses et *T82.5*
- Endocriniens ¬ Présence d' *Z96.4*
- Fonctionnel
- - Précis ¬ Présence
- - - *Z96.8*
- - - *Z96.88*
- - Sans précision ¬ Présence d' *Z96.9*

Implant *–suite*
- Fonctionnel *–suite*
- - ¬ Présence d'autres *Z96*
- Greffe
- - Appareil
- - - Génital ¬
- - - - Complication mécanique d'autres prothèses, *T83.4*
- - - - Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un *T83.6*
- - - Génito urinaire
- - - - Sans précision ¬ Complication d'une prothèse, d'un *T83.9*
- - - - ¬
- - - - - Complications de prothèses, *T83.8*
- - - - - Etats mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, *T83.8*
- - - Urinaire ¬ Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un *T83.5*
- - Cardiaque vasculaire
- - - Sans précision ¬
- - - - Complication d'une prothèse, d'un *T82.9*
- - - - Présence d' *Z95.9*
- - - ¬
- - - - Complication
- - - - - Prothèses, *T82*
- - - - - Prothèses, *T82.8*
- - - - Douleur due à prothèses, *T82.8*
- - - - Embolie due à prothèses, *T82.8*
- - - - Fibrose due à prothèses, *T82.8*
- - - - Hémorragie due à prothèses, *T82.8*
- - - - Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, *T82.7*
- - - - Présence
- - - - - *Z95*
- - - - - *Z95.8*
- - - - Sténose due à prothèses, *T82.8*
- - - - Thrombose due à prothèses, *T82.8*
- - Gastro-intestinaux ¬ Complication mécanique de prothèses, *T85.5*
- - Génito-urinaires ¬ Complications de prothèses, *T83*
- - Interne
- - - Non classé ¬ complication prothèse
- - - - *T85.8*
- - - - *T85.88*
- - - Précisés ¬ Complication mécanique d'autres prothèses, *T85.6*
- - - SAI ¬ Complication d'une prothèse, d'un *T85.9*
- - - Sans précision ¬ Complication d'une prothèse, d'un *T85.9*
- - - Système nerveux ¬
- - - - Complications dues à des prothèses, *T85.81*
- - - - Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, *T85.72*
- - - ¬
- - - - Complications d'autres prothèses, *T85*
- - - - Etats mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, *T85.8*
- - - - Infection

Implant *–suite*
- Greffe *–suite*
- - Interne *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Infection *–suite*
- - - - - Réaction inflammatoire due à d'autres prothèses, *T85.78*
- - - - - Réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, *T85.7*
- - Oculaires ¬ Complication mécanique d'autres prothèses, *T85.3*
- - Orthopédique interne
- - - Sans précision ¬ Complication d'une prothèse, d'un *T84.9*
- - - ¬
- - - - Complication
- - - - - Mécanique d'autres appareils, *T84.4*
- - - - - Prothèses, *T84*
- - - - - Prothèses, *T84.8*
- - - - Etats mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, *T84.8*
- - - - Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, *T84.7*
- - Os ¬ Complication mécanique d'autres appareils, *T84.3*
- - Vasculaires coronaires ¬ Présence d' *Z95.5*
- Intra-oculaires de cristallin ¬ Présence d' *Z96.1*
- Mammaire ¬
- - *Z41.1*
- - Complication
- - - Mécanique d'une prothèse et d'un *T85.4*
- - - Prothèse ou un *T85.83*
- - Etats mentionnés en T82.0 dus à une prothèse et un *T85.4*
- - Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un *T85.82*
- - Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse ou un *T85.73*
- Maxillaires et sur racines dentaires ¬ Présence d' *Z96.5*
- Niveau du sphincter urinaire ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à: *T83.1*
- Osseux et tendineux ¬ Présence d'autres *Z96.7*
- Otologiques et audiologiques ¬ Présence d' *Z96.2*
- Prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse ¬ Fracture osseuse après mise en place d'un *M96.6*
- Transplants cardiaques ou vasculaires ¬ Présence d'autres *Z95.88*
- Urinaires ¬ Complication mécanique d'autres prothèses et *T83.1*
- Urogénitaux ¬ Présence d' *Z96.0*
- ¬ Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l'œil: après *H21.3*

Implantation
- Anormale de l'uretère ou de l'orifice urétéral ¬ *Q62.6*
- Embryon en cas de transfert d'embryon ¬ Complications de tentative d' *N98.3*
- Œuf fécondé après fécondation in vitro ¬ Complications de tentative d' *N98.2*
- Ovules ¬ Admission pour prélèvement ou *Z31.2*

Implantation *–suite*

- Placenta ¬ Complication de l'accouchement par une anomalie d' *O44.00*
- Stimulateur électronique du système nerveux ¬ Complication mécanique de l' *T85.1*
- Utilisation) ¬ Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après *Y82.8!*

Implanté

- Chirurgicalement ¬ Adaptation et manipulation d'un système de cathéter vasculaire à demeure *Z45.20*
- Verge ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à une prothèse (*T83.4*
- ¬
- - Adaptation manipulation
- - - Appareils médicaux *Z45.88*
- - - Défibrillateur cardiaque *Z45.01*
- - - Stimulateur cardiaque *Z45.00*
- - Ajustement et entretien d'une prothèse auditive *Z45.3*

Implication

- Bitronculaire ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: *I25.12*
- Monotronculaire ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: *I25.11*
- Tritronculaire ¬ Cardiopathie artérioscléreuse: *I25.13*

Impliquant

- Cheville ¬
- - Péroné, *S82.6*
- - Tibia, *S82.5*
- Enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne de fixation ¬ Soins de contrôle *Z47.0*
- Langue, les lèvres ou les doigts ¬ Malocclusion due à: habitudes *K07.5*
- Malléole ¬
- - Péroné, *S82.6*
- - Tibia, *S82.5*
- Moyens de rééducation ¬ Soins *Z50.8!*
- Principalement les membres ¬ Syndromes congénitaux malformatifs *Q87.2*
- Rééducation
- - Sans précision ¬ Soin *Z50.9!*
- - ¬ Soins *Z50!*
- Système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse ¬ Complications *O29.2*

Important

- Associé
- - Afibrinogénémie ¬
- - - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (*O45.0*
- - - Hémorragie pendant l'accouchement (*O67.0*
- - Coagulation intravasculaire disséminé ¬
- - - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (*O45.0*
- - - Hémorragie pendant l'accouchement (*O67.0*
- - Hyperfibrinolyse ¬
- - - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (*O45.0*

Important *–suite*

- Associé *–suite*
- - Hyperfibrinolyse ¬ *–suite*
- - - Hémorragie pendant l'accouchement (*O67.0*
- - Hypofibrinogénémie ¬
- - - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (*O45.0*
- - - Hémorragie pendant l'accouchement (*O67.0*
- Commençant après la fin de la 20ème semaine de gestation ¬ Vomissements *O21.2*
- Dimension des mâchoires ¬ Anomalies *K07.0*
- Non classée ailleurs ¬ Antécédents personnels d'intervention chirurgicale *Z92.4*
- Parenchyme ¬ Déchirure de la capsule de la rate, sans atteinte plus *S36.02*
- Pendant l'accouchement ¬ Hémorragie *O67.8*
- Précédant accouchement associé
- - Afibrinogénémie ¬ Hémorragie (*O46.0*
- - Coagulation intravasculaire disséminée ¬ Hémorragie (*O46.0*
- - Hyperfibrinolyse ¬ Hémorragie (*O46.0*
- - Hypofibrinogénémie ¬ Hémorragie (*O46.0*
- ¬ Insuffisance ventriculaire gauche: Avec symptôme en cas d'effort *I50.12*

Importe

- Manière ¬ Lésions dues à l'intention d'une autre personne de léser ou de tuer de n' *Y09.9!*
- Partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique ¬ Plaie ouverte (n' *S21.83!*

Importé ¬ Poliomyélite paralytique aiguë, virus sauvage *A80.1*

Imposées aux activités par une incapacité ¬ Limites *Z73*

Impossibilité d'accès aux établissements de santé et autres structures d'aide ¬ Non disponibilité ou *Z75.8*

Imprévisible
v. Type de maladie

Impuissance

- Origine organique ¬ *N48.4*
- Psychogène ¬ *F52.2*

Impulsif

- Juvénile ¬ Epilepsie (avec): myoclonique [petit mal *G40.3*
- ¬ Personnalité émotionnellement labile: Type *F60.30*

Impulsions

- Pile) ¬ Etats mentionnés en T82.0 dus à: générateur d' *T82.1*
- Sans précision ¬ Trouble des habitudes et des *F63.9*
- ¬ trouble habitudes
- - *F63*
- - *F63.8*

Impuretés dans l'air ¬ Poussières et autres *Z57*

Inaccessible ¬ Scolarisation inexistante ou *Z55*

Inactive ¬ Carie dentaire *K02.3*

Inactivité

- Fracture pathologique ¬ Ostéoporose d' *M80.2*
- ¬
- - Atrophie due à l' *M62.5*
- - Ostéoporose d' *M81.2*

Inadaptée ¬ Difficultés nutritionnelles et nutrition *R63.3*

Inadéquat

- Drogues SAI ¬ utilisation *F19*
- Part des parents ¬ Surveillance et contrôle *Z62*
- ¬
- - Enseignement *Z55*
- - Logement *Z59*
- - Régime et habitudes alimentaires *Z72.8*
- - Soutien familial *Z63*
- - Trouble de la personnalité: *F60.7*

Inanimés ¬

- Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d'objets *W49.9!*
- Exposition à des forces mécaniques d'objets *W49!*

Inanition ¬

- Atrophie d' *E45*
- Dystrophie d' *E45*

Inapparente en iode ¬ Hypothyroïdie par carence *E02*

Inappétence psychogène ¬ *F50.8*

Inappropriée et autres défauts de l'éducation ¬ Pression parentale *Z62*

Inattendue du nourrisson ¬ Syndrome la mort *R95.9*

Inattention, au cours de la ménopause ¬ Symptômes tels que bouffées de chaleur, insomnies, céphalées, *N95.1*

Incapacité

- Acquise de la vision des couleurs ¬ *H53.5*
- Apprentissage SAI ¬ *F81.9*
- Concernant l'acquisition des connaissances SAI ¬ *F81.9*
- Maladies chroniques conduisant à l'invalidité ¬ Antécédents familiaux de certaines *Z82*
- Mener une grossesse à terme ¬ *N97*
- Soit physique soit psychologique [trouble factice] ¬ Production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une *F68.1*
- ¬ Limites imposées aux activités par une *Z73*

Incarcération

- Adhérence du placenta ¬ Hémorragie associée à la rétention, l' *O72.0*
- Utérus gravide ¬ Soins maternels pour: *O34.5*
- ¬ *Z65*

Incarcéré

- Sans gangrène ¬
- - Hernie
- - - Crurale (unilatérale): *K41.3*
- - - Diaphragmatique: *K44.0*
- - - Incisionnelle: *K43.0*
- - - Inguinale (unilatérale): *K40.3*
- - - Ombilicale: *K42.0*
- - - Parastomale: *K43.3*

Incarcéré *–suite*
- Sans gangrène ¬ *–suite*
- - Hernie *–suite*
- - - Ventrale *K43.69*
- - Tout hernie mentionné
- - - K43.6-: *K43.6*
- - - K45: *K45.0*
- - - K46: *K46.0*
- Spieghel ¬ Hernie *K43.68*
- ¬
- - Hémorroïdes
- - - Externes *K64.5*
- - - Internes *K64.8*
- - Hernie
- - - Épigastrique
- - - - *K43.60*
- - - - Partiellement *K43.60*
- - - Hypogastrique *K43.68*
- - - Ligne médiane *K43.68*
- - - Sous-xiphoïdienne *K43.68*

Incarnatus ¬ Unguis *L60.0*

Incarné ¬ Ongle *L60.0*

Incendies [pyromanie] ¬ Tendance pathologique à allumer des *F63.1*

Incertain
- Cellules mastoïdiennes ¬ Néoplasie *D38.5*
- Glomus coccygien ¬ Tumeur *D48.1*
- Os
- - Cheville ¬ Tumeur *D48.0*
- - Genou ¬ Tumeur *D48.0*
- Plasmocytes ¬ Néoformation *D47.2*
- Tissu de la paroi abdominale ¬ Tumeur *D48.1*
- ¬
- - Glucagonome
- - - *D37.70*
- - - Pancréatique *D37.70*
- - Insulinome
- - - *D37.70*
- - - Pancréatique *D37.70*
- - Leucémie à cellules souches de lignée *C95.0*

Incident
- Appareil produit médicaux
- - Utilisés dans le cadre de mesures diagnostiques ou thérapeutiques ¬ *Y82!*
- - ¬ *Y82.8!*
- Mesures médicales, sans précision ¬ *Y84.9!*
- Moment exécution mesure ¬ mesure chirurgical médical cause réaction anormal patient complication ultérieur sans indication
- - *Y84!*
- - *Y84.9!*

Incipiente sénile ¬ Cataracte *H25.0*

Incisif] ¬ Kyste (de): naso-palatin [canal *K09.1*

Incision
- Lors d'une intervention chirurgicale ¬ Blessure de l'utérus par *T81.2*
- Ponction, perforation ou hémorragie due à la négligence ¬ *Y69!*

Incision *–suite*
- Prise d'échantillons ¬ *P12.4*

Incisionnel
- Étranglée sans gangrène ¬ Hernie *K43.0*
- Gangrène ¬ Hernie *K43.1*
- Incarcérée sans gangrène ¬ Hernie *K43.0*
- Irréductible sans gangrène ¬ Hernie *K43.0*
- Occlusion, sans gangrène ¬ Hernie *K43.0*
- Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ Hernie *K43.0*
- SAI ¬ Hernie *K43.2*
- Sans occlusion ni gangrène ¬ Hernie *K43.2*

Incisive
- Déformée en forme de pelle ¬ *K00.2*
- HMI] ¬ Hypominéralisation molaires- *K00.4*

Incluses
- Enclavées
- - Position anormale de ces dents ou des dents adjacentes ¬ Dents *K07.3*
- - ¬ Dents *K01*
- ¬ Dents *K01.0*

Inclusion
- Cellulaire] ¬ Mucolipidose II [maladie à *E77.0*
- Dawson ¬ Encéphalite subaiguë à *A81.1*
- Épidermique ¬ Kyste d' *L72.0*
- Pigmentaires dans le cristallin ¬ *H26.8*

Incoercibles au cours de la grossesse ¬ Vomissements *O21*

Incompatibilité
- ABO ¬ Réaction d' *T80.3*
- Groupes sanguins lors d'une perfusion ou d'une transfusion ¬ Réaction à une *T80.3*
- Rh
- - Anasarque fœto-placentaire) ¬ *O36.0*
- - ¬ Réaction d' *T80.4*

Incompatible ¬ Transfusion de sang *T80.3*

Incomplet
- Cæcum et du côlon ¬ Rotation: *Q43.3*
- Moelle
- - Cervicale ¬ Autres lésions transversales *S14.13*
- - Dorsale SAI ¬ Lésions transversales *S24.12*
- - Lombaire ¬ Lésion transversale *S34.11*
- Non classée en G80-G82 ¬ paralysie (complète) (*G83*
- Partielle ¬ Môle hydatiforme *O01.1*
- Queue de cheval ¬ Syndrome traumatique *S34.31*
- Sus-épineux ou de la coiffe des rotateurs, non précisée comme traumatique ¬ Rupture (complète ou *M75.1*
- Tête du fœtus ¬ Dystocie due à une rotation *O64.0*
- ¬
- - Lésion central moelle
- - - Cervicale (lésion transversale *S14.12*
- - - Dorsale (lésion transversale *S24.12*
- - Syndrome de la queue de cheval *G83.41*

Inconnu
- Accouchement ¬ Hyperthermie d'origine *O86.4*

Inconnu *–suite*
- Ainsi précisée ¬ Tumeur maligne, siège primitif *C80.0*
- Appareil
- - Digestif, sans précision ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D37.9*
- - Respiratoire, sans précision ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D38.6*
- Appendice ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D37.3*
- Atteinte pluriglandulaire ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D44.8*
- Bassinet ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D41.1*
- Bilatéral ¬ Petit rein de cause *N27.1*
- Canal cranio-pharyngien ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D44.4*
- Côlon ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D37.4*
- Corpuscule carotidien ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D44.6*
- Encéphale
- - Infratentoriel ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D43.1*
- - Sans précision ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D43.2*
- - Supratentoriel ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D43.0*
- Epiphyse [glande pinéale] ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D44.5*
- Estomac ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D37.1*
- Foie, vésicule et voies biliaires ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D37.6*
- Glande endocrine, sans précision ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D44.9*
- Glomus aortique et autres paraganglions ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D44.7*
- Hypophyse ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D44.3*
- Intestin grêle ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D37.2*
- Larynx ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D38.0*
- Lèvre, cavité buccale et pharynx ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D37.0*
- Médiastin ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D38.3*
- Méninges
- - Cérébrales ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D42.0*
- - Rachidiennes ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D42.1*
- - Sans précision ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D42.9*
- Moelle épinière ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D43.4*
- Mortalité ¬ Cause *R99*
- Nerf
- - Crâniens ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D43.3*
- - Périphériques et du système nerveux autonome ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D48.2*
- Non précisées de morbidité ¬ Causes *R69*
- Organe
- - Digestif ¬ tumeur
- - - Cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou *D37.78*

Inconnu *–suite*
- Organe *–suite*
- - Digestif ¬ tumeur *–suite*
- - - Évolution imprévisible ou *D37.7*
- - Génital
- - - Femme
- - - - Sans précision ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D39.9*
- - - - ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D39.7*
- - - Homme
- - - - Sans précision ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D40.9*
- - - - ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D40.7*
- - Respiratoires ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D38.5*
- - Urinaire
- - - Sans précision ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D41.9*
- - - ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D41.7*
- Os et cartilage articulaire ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D48.0*
- Ovaire ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D39.1*
- Pancréas ¬ Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou *D37.70*
- Parathyroïde ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D44.2*
- Parties du système nerveux central ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D43.7*
- Peau ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D48.5*
- Péritoine ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D48.4*
- Placenta ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D39.2*
- Plèvre ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D38.2*
- Prostate ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D40.0*
- Rectum ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D37.5*
- Rein ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D41.0*
- Rétropéritoine ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D48.3*
- Sans précision ¬
- - Petit rein de cause *N27.9*
- - Tumeur
- - - Évolution imprévisible ou *D48.9*
- - - Tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou *D47.9*
- Sein ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D48.6*
- Sièges précisés ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D48.7*
- Surrénale ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D44.1*
- Système nerveux central, sans précision ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D43.9*
- Testicule ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D40.1*
- Thymus ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D38.4*

Inconnu *–suite*
- Thyroïde ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D44.0*
- Tissu conjonctif et autres tissus mous ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D48.1*
- Trachée, bronches et poumon ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D38.1*
- Unilatéral ¬ Petit rein de cause *N27.0*
- Uretère ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D41.2*
- Urètre ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D41.3*
- Utérus ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D39.0*
- Vessie ¬ Tumeurs à évolution imprévisible ou *D41.4*
- ¬
- - Décès que l'on sait n'être pas une mort violente ou instantanée et dont la cause reste *R96.1*
- - Fièvre
- - - Étiologie *R50.80*
- - - Origine autre et *R50*
- - Mort subite de cause *R96*
- - Petit rein de cause *N27*
- - Tumeur
- - - Cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou *D37*
- - - Encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou *D43*
- - - Glandes endocrines à évolution imprévisible ou *D44*
- - - Histiocytaires à évolution imprévisible ou *D47.7*
- - - Histiocytes et mastocytes à évolution imprévisible et *D47.0*
- - - Méninges à évolution imprévisible ou *D42*
- - - Oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou *D38*
- - - Organe
- - - - Génital
- - - - - Femme à évolution imprévisible ou *D39*
- - - - - Homme à évolution imprévisible ou *D40*
- - - - Urinaires à évolution imprévisible ou *D41*
- - - Précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou *D47.7*
- - - Sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou *D48*
- - - Tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou *D47*

Incontinence
- Fécale d'origine non organique ¬ *F98.1*
- Matières fécales ¬ *R15*
- Pression ¬ *N39.42*
- Récidivante ¬ *N39.47!*
- Réflexe ¬ *N39.40*
- Regorgement ¬ *N39.41*
- Stress] ¬ Incontinence urinaire d'effort [*N39.3*
- Urinaire
- - Effort [incontinence de stress] ¬ *N39.3*

Incontinence *–suite*
- Urinaire *–suite*
- - Extraurétrale ¬ *N39.43*
- - Origine non organique ¬ *F98.0*
- - Précis ¬
- - - *N39.48*
- - - Formes d' *N39.4*
- - Sans précision ¬ *R32*

Incontinentia pigmenti ¬ *Q82.3*

Incoordonné ¬ Travail *O62.4*

Increta ou percreta ¬ Placenta *O43.21*

Incurvation
- Congénital
- - Fémur ¬ *Q68.3*
- - Os longs du membre inférieur, sans précision ¬ *Q68.5*
- - Tibia et du péroné ¬ *Q68.4*
- Vertébrale SAI ¬ *M43.9*

Index Barthel
- 0-15 points ¬ Limitation fonctionnelle motrice très sévère : *U50.50*
- 20-35 points ¬ Limitation fonctionnelle motrice sévère : *U50.40*
- 40-55 points ¬ Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : *U50.30*
- 60-75 points ¬ Limitation fonctionnelle motrice moyenne : *U50.20*
- 80-95 points ¬ Légère limitation fonctionnelle motrice : *U50.10*
- 100 points ¬ Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle motrice: *U50.00*
- Début réadaptation
- - 31 points et plus ¬ *U52.0*
- - 75 à 30 points ¬ *U52.1*
- - 200
- - - 76 points ¬ *U52.2*
- - - Points ¬ *U52.3*
- - ¬ *U52*
- Élargi
- - 0-15 points ¬ Limitation fonctionnelle cognitive sévère : *U51.20*
- - 20-65 points ¬ Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : *U51.10*
- - 70-90 points ¬ Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : *U51.00*

Indiana] ¬ Stomatite vésiculaire virale [fièvre de l' *A93.8*

Indication
- Degré
- - 2a maximum ¬
- - - Brûlures de parties multiples du corps, avec *T29.20*
- - - Corrosion partie multiple corps
- - - - *T29.60*
- - - - *T29.61*
- - 2b au maximum ¬ Brûlures de parties multiples du corps, avec *T29.21*
- - ¬
- - - Hémorroïdes (avec saignement): sans *K64.9*
- - - Ulcère [escarre] de pression sans *L89.9*
- Dose thérapeutique prophylactique correcte ¬ effet secondaire indésirable

Indication *–suite*
- Dose thérapeutique prophylactique correcte ¬ effet secondaire indésirable *–suite*
- - Médicament utilisé conformément aux *Y57.9!*
- - Vaccins ou autres substances biologiques actives utilisées conformément aux *Y59.9!*
- Extension
- - Médiastinal parapharyngé cervical ¬ Abcès sous-mandibulaire
- - - *K12.22*
- - - Sans *K12.21*
- - Rétromaxilllaire fosse canine ¬ Abcès maxillaire
- - - *K10.21*
- - - Sans *K10.20*
- Hémorragie
- - Cours
- - - Maladie foie ¬ Varices œsophagien gastrique
- - - - *K74.-†, K70-K71†, I98.3**
- - - - Sans *K74.-†, K70-K71†, I98.2**
- - - Schistosomiase ¬ Varices œsophagien gastrique
- - - - *B65.-†, I98.3**
- - - - Sans *B65.-†, I98.2**
- - ¬ Varices oesophagiennes et gastriques au cours de maladies classées dans d'autres chapitres, sans *I98.2**
- Incident moment exécution mesure ¬ mesure chirurgical médical cause réaction anormal patient complication ultérieur sans
- - *Y84!*
- - *Y84.9!*
- Inférieur supérieur
- - Face
- - - Muqueuse ¬ Lèvre, sans *C00.5*
- - - Orale ¬ Lèvre, sans *C00.5*
- - Frein ¬ Lèvre, sans *C00.5*
- - Muqueuse ¬ Lèvre, sans *C00.5*
- Rupture ¬ Dissection aorte
- - Abdominale, sans *I71.02*
- - Localisation non précisée, sans *I71.00*
- - Thoracique, sans *I71.01*
- - Thoracoabdominale, sans *I71.03*
- Saignement ¬
- - Angiodysplasie
- - - Côlon: Sans *K55.21*
- - - Estomac ou du duodénum sans *K31.81*
- - - Intestin grêle sans *K55.81*
- - Diverticulite
- - - Côlon
- - - - Perforation et abcès, sans *K57.22*
- - - - Sans perforation ni abcès, sans *K57.32*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - Côlon avec perforation et abcès sans *K57.42*
- - - - - Côlon sans perforation ni abcès, sans *K57.52*
- - - - - Perforation et abcès, sans *K57.02*
- - - - - Sans perforation , abcès ou *K57.12*
- - - - Siège

Indication *–suite*
- Saignement ¬ *–suite*
- - Diverticulite *–suite*
- - - Intestin *–suite*
- - - - Siège *–suite*
- - - - - Non précisé, avec perforation et abcès, sans *K57.82*
- - - - - Non précisé, sans perforation ni abcès, sans *K57.92*
- - Diverticulose
- - - Côlon
- - - - Perforation et abcès, sans *K57.20*
- - - - Sans perforation ni abcès, sans *K57.30*
- - - Grêle et du colon avec perforation et abcès, sans *K57.40*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - Côlon sans perforation ni abcès, sans *K57.50*
- - - - - Perforation et abcès, sans *K57.00*
- - - - - Sans perforation , abcès ou *K57.10*
- - - - Siège
- - - - - Non précisé, avec perforation et abcès, sans *K57.80*
- - - - - Non précisé, sans perforation ni abcès, sans *K57.90*
- ¬ Trouble mental, sans autre *F99*

Indicatrices du SIDA (maladies définissant le SIDA) ¬ Présente de maladies *U60.3!*

Indifférencié ¬
- Lymphome
- - Non-hodgkinien *C83.9*
- - Type
- - - Cellulaire *C83.9*
- - - Non-Burkitt, *C83.3*
- Schizophrénie
- - *F20.3*
- - Aiguë (*F23.2*
- - Chronique *F20.5*
- Trouble
- - Psychosomatique *F45.1*
- - Somatoforme *F45.1*

Indigestion ¬ *K30*

Indirect
v. Type de maladie

Indirecte ¬ hernie inguinale: *K40*

Indirectement cause obstétrical
- Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement ¬ Mort de séquelles relevant *O96.1*
- ¬ Mort de séquelles relevant *O97.1*

Individu suicide (tentative de) ¬ intoxication ou lésion traumatique que s'inflige délibérément un *X59.9!*

Indol-acétique ¬ Taux urinaires élevés de: acide *R82.5*

Indolente ¬ Mastocytose systémique *D47.0*

Induction standard ¬ Leucémie, réfractaire au traitement d' *C95.8!*

Induration
- Peau ¬ *R23.4*
- Plastique des corps caverneux ¬ *N48.6*
- Sein ¬ *N64.5*

Induré tuberculeux ¬ Erythème *A18.4*

Inégalité des membres (acquise) ¬ *M21.7*

Inertie utérin
- Pendant la phase de latence ¬ *O62.0*
- SAI ¬ *O62.2*
- Secondaire ¬ *O62.1*
- ¬
- - *P03.6*
- - Formes d' *O62.2*

Inexistante ou inaccessible ¬ Scolarisation *Z55*

Inexplicable ¬ Comportement étrange et *R46.2*

Inexpliquée
- Adulte ¬ Mort subite *R96.0*
- Nourrisson ¬ Mort subite *R95.9*

Infant death syndrome [SIDS] ¬ Sudden *R95*

Infantile
v. Type de maladie

Infantilisme
- Pancréatique ¬ *K86.8*
- SAI ¬ *R62.8*

Infarcissement ischémique musculaire (non traumatique) ¬ *M62.2*

Infarction] ¬ Angine: Infarctus imminent [Impending *I20.0*

Infarctus
- Aigu
- - Moelle épinière (embolique) (non embolique) ¬ *G95.1*
- - Myocarde
- - - Sans précision ¬ *I21.9*
- - - ¬
- - - - *I21*
- - - - Certaines complications récentes d'un *I23*
- - - - Communication
- - - - - Interauriculaire comme complication récente d'un *I23.1*
- - - - - Interventriculaire comme complication récente d'un *I23.2*
- - - - Complications récentes d'un *I23.8*
- - - - Hémopéricarde comme complication récente d'un *I23.0*
- - - - Rupture
- - - - - Cordages tendineux comme complication récente d'un *I23.4*
- - - - - Muscle papillaire comme complication récente d'un *I23.5*
- - - - - Paroi cardiaque sans hémopéricarde comme complication récente d'un *I23.3*
- - - - Thrombose de l'oreillette, de l'auricule et du ventricule comme complication récente d'un *I23.6*
- Artère) (d'une veine) pulmonaire ¬ *I26*
- Artériel ¬ *I74.9*
- Cérébral
- - Embolie
- - - Artère
- - - - Cérébrales ¬ *I63.4*
- - - - Précérébrales ¬ *I63.1*
- - - Tronc brachio-céphalique ¬ *I63.1*
- - Occlusion
- - - Sténose artère

Infarctus *–suite*
- Cérébral *–suite*
- - Occlusion *–suite*
- - - Sténose artère *–suite*
- - - - Cérébrales, de mécanisme non précisé ¬ *I63.5*
- - - - Précérébrales, de mécanisme non précisé ¬ *I63.2*
- - - Tronc brachio-céphalique ¬ *I63.2*
- - Sans précision ¬ *I63.9*
- - Sténose du tronc brachio-céphalique ¬ *I63.2*
- - Thrombose
- - - Artère
- - - - Cérébrales ¬ *I63.3*
- - - - Précérébrales ¬ *I63.0*
- - - Tronc brachio-céphalique ¬ *I63.0*
- - - Veineuse cérébrale, non pyogène ¬ *I63.6*
- - ¬
- - - *I63*
- - - *I63.8*
- - - Embolie artère
- - - - Basilaires, carotides et vertébrales, n'entraînant pas pas un *I65*
- - - - Cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un *I66*
- - - Obstruction complet partiel artère
- - - - Basilaires, carotides et vertébrales, n'entraînant pas pas un *I65*
- - - - Cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un *I66*
- - - Occlusion sténose artère
- - - - Cérébral
- - - - - N'entraînant pas un *I66*
- - - - - Précérébrales (y compris tronc brachio-céphalique), entraînant un *I63*
- - - - Précérébrales, n'entraînant pas un *I65*
- - - Séquelles d' *I69.3*
- - - Sténose artère
- - - - Basilaires, carotides et vertébrales, n'entraînant pas pas un *I65*
- - - - Cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un *I66*
- - - Thrombose artère
- - - - Basilaires, carotides et vertébrales, n'entraînant pas pas un *I65*
- - - - Cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un *I66*
- Embolique ¬ *I74*
- Hépatique ¬ *K76.3*
- Imminent [Impending infarction] ¬ Angine: *I20.0*
- Intestin aigu(ë) ¬ *K55.0*
- Mésentérique (artère) (veine) ¬ *K55.0*
- Multiples ¬ Démence vasculaire par *F01.1*
- Myocarde
- - Aigu) SAI ¬ *I21.9*
- - Ancien
- - - Découvert par ECG ou autre moyen d'investigation, mais asymptomatique au moment de l'examen ¬ *I25.2*

Infarctus *–suite*
- Myocarde *–suite*
- - Ancien *–suite*
- - - Sans précision ¬ *I25.29*
- - - Survenu
- - - - 4 mois et moins d'un an plus tôt ¬ *I25.21*
- - - - 29 jours et moins de 4 mois plus tôt 29 ¬ *I25.20*
- - - - Y a 1 an ou plus ¬ *I25.22*
- - - ¬ *I25.2*
- - Guéri ¬ *I25.2*
- - Non transmural SAI ¬ *I21.4*
- - Précisé comme aigu ou d'une durée de 4 semaines (28 jours) ou moins depuis le début ¬ *I21*
- - Récidivant ¬ *I22*
- - Répétition
- - - Aigu
- - - - Latéral
- - - - - Haut ¬ *I22.8*
- - - - - Paroi) SAI ¬ *I22.8*
- - - - Latéro
- - - - - Apical ¬ *I22.8*
- - - - - Basal ¬ *I22.8*
- - - - Postérieur (vrai) ¬ *I22.8*
- - - - Postéro-basal ¬ *I22.8*
- - - - Postéro-latéral ¬ *I22.8*
- - - - Postéro-septal ¬ *I22.8*
- - - - Septal SAI ¬ *I22.8*
- - - Localisation
- - - - Non précisée ¬ *I22.9*
- - - - ¬ *I22.8*
- - - Paroi
- - - - Antérieure ¬ *I22.0*
- - - - Inférieure ¬ *I22.1*
- - - ¬ *I22*
- - ¬
- - - Antécédent d' *I25.29*
- - - Embolie coronaire (artère) (veine) n'entraînant pas un *I24.0*
- - - Mise en observation pour suspicion d' *Z03.4*
- - - Occlusion coronaire (artère) (veine) n'entraînant pas un *I24.0*
- - - Thrombo-embolie coronaire (artère) (veine) n'entraînant pas un *I24.0*
- - - Thrombose coronaire n'entraînant pas un *I24.0*
- Placentaire ¬
- - *O43.8*
- - *P02.2*
- Rate ¬ *D73.5*
- Récidivant ¬ *I22*
- Rein ¬ Ischémie et *N28.0*
- Rénal ¬ *N28.0*
- Répété aigu
- - Antérieur (paroi) SAI ¬ *I22.0*
- - Antéro
- - - Apical ¬ *I22.0*
- - - Latéral ¬ *I22.0*
- - - Septal ¬ *I22.0*

Infarctus *–suite*
- Répété aigu *–suite*
- - Inférieur SAI ¬ *I22.1*
- - Inféro-latéral ¬ *I22.1*
- - Paroi
- - - Diaphragmatique ¬ *I22.1*
- - - Postérieur SAI ¬ *I22.1*
- - Postéro-inférieur ¬ *I22.1*
- Sans élévation du segment ST [NSTEMI] SAI ¬ *I21.4*
- Sous-endocardique
- - Aigu du myocarde ¬ *I21.4*
- - SAI ¬ *I21.4*
- Surrénale ¬ *E27.4*
- Thrombotique ¬ *I74*
- Thyroïde ¬ *E07.8*
- Transmural
- - Aigu
- - - Antérieur SAI ¬ *I21.0*
- - - Antéro
- - - - Apical ¬ *I21.0*
- - - - Latéral ¬ *I21.0*
- - - - Septal ¬ *I21.0*
- - - Inférieur (paroi) SAI ¬ *I21.1*
- - - Inféro-latéral ¬ *I21.1*
- - - Latéral
- - - - Haut ¬ *I21.2*
- - - - SAI ¬ *I21.2*
- - - Latéro
- - - - Apical ¬ *I21.2*
- - - - Basal ¬ *I21.2*
- - - Myocarde
- - - - Localisation
- - - - - Non précisée ¬ *I21.3*
- - - - - ¬ *I21.2*
- - - - Paroi
- - - - - Antérieure ¬ *I21.0*
- - - - - Inférieure ¬ *I21.1*
- - - Paroi
- - - - Antérieure SAI ¬ *I21.0*
- - - - Diaphragmatique ¬ *I21.1*
- - - - Latéral SAI ¬ *I21.2*
- - - Postérieur
- - - - Paroi postérieur] SAI ¬ *I21.1*
- - - - Vrai) ¬ *I21.2*
- - - Postéro-basal ¬ *I21.2*
- - - Postéro-inférieur ¬ *I21.1*
- - - Postéro-latéral ¬ *I21.2*
- - - Postéro-septal ¬ *I21.2*
- - - Septal SAI ¬ *I21.2*
- - Myocarde SAI ¬ *I21.3*
- ¬
- - Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par *I64*
- - Séquelles d'accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par *I69.4*

Infectée ¬ Hydrocèle *N43.1*

Infectieux
v. Type de maladie

Inférieur
v. Type de maladie

Inféro-externe du sein ¬ Tumeur maligne: Quadrant *C50.5*

Inféro-interne du sein ¬ Tumeur maligne: Quadrant *C50.3*

Inféro-latéral ¬ Infarctus

- Répété (aigu) (de): *I22.1*
- Transmural (aigu) (de): *I21.1*

Infestation

- Arthropodes ¬ Autres *B88.2*
- Chevelure par des poux ¬ *B85.0*
- Classée dans plus d'une des catégories B85.0-B85.3 ¬ *B85.4*
- Corps par des poux ¬ *B85.1*
- Cutanées ¬ Autres *B88*
- Larves de mouches ¬ *B87*
- Mixte, pédiculose et phtiriase ¬ *B85.4*
- Morpions ¬ *B85.3*
- Phthirus pubis ¬ *B85.3*
- Poux du pubis] ¬ Phtiriase [*B85.3*
- Précisées ¬ Autres *B88.8*
- Puce-chique] ¬ Tungose [*B88.1*
- SAI par des acariens ¬ *B88.9*
- Sangsues SAI ¬ *B88.3*
- Sans précision ¬ *B88.9*
- Ternidens deminutus ¬ *B81.8*
- ¬ Sujets en contact avec et exposés à la pédiculose, l'acariase et à d'autres *Z20.7*

Infibulation] ¬ Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [*Z91.73*

Infiltrantes de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané ¬ Autres lésions *L98.6*

Infiltration

- Cancéreuse secondaire ¬ *C79.9*
- Leucémique lymphoïde ¬ *D47.9*

Infirmiers surveillance médical enfant bon santé selon circonstances tel

- Attente d'une famille adoptive ou d'un placement ¬ Soins médicaux ou *Z76.2*
- Enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale ¬ Soins médicaux ou *Z76.2*
- Maladie de la mère ¬ Soins médicaux ou *Z76.2*
- Situation socio-économique difficile de la famille ¬ Soins médicaux ou *Z76.2*

Infirmité motrice cérébral

- Forme spastique hémiplégique ¬ *G80.2*
- ¬
- - *G80*
- - *G80.8*

Inflammation

- Aigu
- - Orbite ¬ *H05.0*
- - Sans précision des voies lacrymales ¬ *H04.3*
- - Sinus de la face ¬ *J01*
- Anastomose vasculaire ¬ *T82.7*
- Chronique

Inflammation *–suite*

- Chronique *–suite*
- - Mastoïdectomie ¬ *H95.1*
- - Voies lacrymales ¬ *H04.4*
- Diaphragme ¬ *J98.6*
- Espace buccal ¬ *K12.1*
- Généralisée des muqueuses par immunodéficience ¬ *K91.80*
- Glande
- - Follicule pileux ¬ *L73.9*
- - Salivaires au cours d'une réaction à des dépôts d'iode ¬ *K11.2*
- Hémorroïdes ¬ *K64.8*
- Localisations multiples des organes génitaux de l'homme ¬ *N49.8*
- Localisée purulente d'une plaie d'opération ¬ *T81.4*
- Nerf crânien VIII, vestibulocochléaire] au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Névrite acoustique [*H94.0**
- Non infectieuse d'un coussinet absorbant postopératoire ¬ *H59.8*
- Œil ¬ Glaucome secondaire à une *H40.4*
- Paupière
- - Sans précision ¬ *H01.9*
- - ¬ Autres *H01*
- Pelvienne de la femme SAI ¬ Infection ou *N73.9*
- Plèvre ¬ *R09.1*
- Précis
- - Étant inflammatoire ¬ Tout état classé en I83.9 avec *I83.1*
- - Paupière ¬ Autres *H01.8*
- - Vagin et de la vulve ¬ Autres *N76.8*
- Profondes de la paupière ¬ Orgelet et autres *H00.0*
- Purulent
- - Aiguë de la rate ¬ *D73.8*
- - Bras avec lymphangite ¬ *L03.10*
- - Doigt avec lymphangite ¬ *L03.01*
- - Main avec lymphangite ¬ *L03.10*
- - Membre inférieur avec lymphangite ¬ *L03.11*
- - Ongle ¬ *L03.01*
- - Orteil avec lymphangite ¬ *L03.02*
- - Pied (à l'exception des orteils) avec lymphangite ¬ *L03.11*
- - Utérus ¬ *N71.9*
- Rocher (aiguë) (chronique) ¬ *H70.2*
- Shunt vasculaire ¬ *T82.7*
- Sonde vésicale ¬ *T83.5*
- Thrombotique veineuse profonde de l'extrémité inférieure ¬ *I80.28*
- Vagin et de la vulve ¬ Autres *N76*
- Veineuse ¬ *I80*
- Voies respiratoires supérieures due à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz, non classée ailleurs ¬ *J68.2*
- Vulvo vaginal cours maladie classé ¬ Ulcération
- - *N77**
- - *N77.8**
- Zone postérieure ¬ *H30.2*

Inflammation *–suite*

- ¬
- - Tout état classé en I83.9 avec ulcère et *I83.2*
- - Varices membre inférieur
- - - *I83.1*
- - - Sans ulcère ou *I83.9*
- - - Ulcère et *I83.2*

Inflammatoire

- Aiguë de l'utérus, à l'exclusion du col ¬ Affection *N71.0*
- Appareil de fixation interne [toute localisation] ¬ Infection et réaction *T84.6*
- Cathéter de dialyse péritonéale ¬ Infection et réaction *T85.71*
- Chronique
- - Orbite ¬ Affections *H05.1*
- - Utérus, à l'exclusion du col ¬ Affection *N71.1*
- Col utérus
- - Sans précision ¬ Affection non *N88.9*
- - ¬ affection
- - - *N72*
- - - Non *N88*
- Côlon ¬ Polypes *K51.4*
- Cordon spermatique, de la tunique vaginale du testicule et du canal déférent ¬ Affections *N49.1*
- Foie
- - Sans précision ¬ Maladie *K75.9*
- - ¬ Autres maladies *K75*
- Mâchoire, sans autre précision ¬ Etat *K10.29*
- Mâchoires ¬ Affections *K10.2*
- Maladie tophacée ¬ Hyperuricémie sans signes d'arthrite *E79.0*
- Muqueuse buccale ¬ Hyperplasie *K13.6*
- Non classée ailleurs ¬ Myopathie *G72.4*
- Organe
- - Génital
- - - Homme, non classées ailleurs ¬ Affections *N49*
- - - Masculins précisés ¬ Maladies *N49.88*
- - - Non précisés de l'homme ¬ Affection *N49.9*
- - - Précisés de l'homme ¬ Affections *N49.8*
- - Pelvien femme
- - - Chlamydia ¬ Affection *A56.1†, N74.4**
- - - Gonococcique ¬ Affection *A54.2†, N74.3**
- - - Syphilitique
- - - - Secondaire ¬ Affection *A51.4†, N74.2**
- - - - Tardive ¬ Affection *A52.7†, N74.2**
- Ovaire trompe Fallope ligament large
- - Sans précision ¬ Affection non *N83.9*
- - ¬ affection non
- - - *N83*
- - - *N83.8*
- Pelvien
- - Chlamydia, de la femme ¬ Affection *A56.1†, N74.4**
- - Femme
- - - Cours maladie classé ¬ affection

Inflammatoire *–suite*
- Pelvien *–suite*
- - Femme *–suite*
- - - Cours maladie classé ¬ affection *–suite*
- - - - *N74**
- - - - *N74.8**
- - - Sans précision ¬ Affection *N73.9*
- - - ¬ Autres affections *N73*
- - Gonococcique de la femme ¬ Affection *A54.2†, N74.3**
- - Précisées de la femme ¬ Autres affections *N73.8*
- - Syphilitique de la femme ¬ Affection *A52.7†, A51.4†, N74.2**
- - Tuberculeuse de la femme ¬ Affection *A18.1†, N74.1**
- Précis
- - Col de l'utérus ¬ Autres affections non *N88.8*
- - Foie ¬ Autres maladies *K75.8*
- - Mâchoire ¬ Autres états *K10.28*
- - Utérus ¬ Autres affections non *N85.8*
- - Vagin
- - - Vulve ¬ Autre maladie *N76.88*
- - - ¬ Autres affections non *N89.8*
- - Vulve et du périnée ¬ Autres affections non *N90.8*
- - ¬ Autres spondylopathies *M46.8*
- Prostate
- - Sans précision ¬ Affection *N41.9*
- - ¬ affection
- - - *N41*
- - - *N41.8*
- Prothèse
- - Articulaire interne ¬ Infection et réaction *T84.5*
- - Implant
- - - Greffe
- - - - Appareil
- - - - - Génital ¬ Infection et réaction *T83.6*
- - - - - Urinaire ¬ Infection et réaction *T83.5*
- - - - Cardiaques et vasculaires ¬ Infection et réaction *T82.7*
- - - - Interne
- - - - - Système nerveux ¬ Infection et réaction *T85.72*
- - - - - ¬ Infection et réaction *T85.7*
- - - - - ¬ Infection et réaction *T85.78*
- - - - Orthopédiques internes ¬ Infection et réaction *T84.7*
- - - Mammaire ¬ Infection et réaction *T85.73*
- - Valvulaire cardiaque ¬ Infection et réaction *T82.6*
- Restauration immunitaire [SIRI] ¬ Syndrome *D89.3*
- SAI ¬ Arthropathie *M13.9*
- Sans précision ¬
- - Polynévrite *G61.9*
- - Spondylopathie *M46.9*
- Scrotum ¬ Affections *N49.2*
- Sein ¬ Affections *N61*
- Système nerveux central ¬ Séquelles d'affections *G09*

Inflammatoire *–suite*
- Systémique
- - SIRS
- - - Non précisé ¬ Syndrome de réponse *R65.9!*
- - - Origine
- - - - Infectieuse avec complications organiques ¬ Syndrome de réponse *R65.1!*
- - - - Non
- - - - - Infectieuse avec complications organiques ¬ Syndrome de réponse *R65.3!*
- - - - - Infectieuse sans complications organiques ¬ Syndrome de réponse *R65.2!*
- - - ¬ Syndrome de réponse *R65!*
- - SRIS] d'origine infectieuse sans complications organiques ¬ Syndrome de réponse *R65.0!*
- Tuberculeuse des organes pelviens de la femme ¬ Affection *A18.1†, N74.1**
- Tubo-ovarienne ¬ affection *N70*
- Utérus
- - Exclusion du col ¬ Affections *N71*
- - Sans précision
- - - Exclusion du col ¬ Affection *N71.9*
- - - ¬ Affection non *N85.9*
- - Sauf le col ¬ Autres affections non *N85*
- Vagin
- - Sans précision ¬ Affection non *N89.9*
- - ¬ Autres affections non *N89*
- Verge ¬ Autres affections *N48.2*
- Vésicules séminales ¬ Affections *N49.0*
- Vulve périnée
- - Sans précision ¬ Affection non *N90.9*
- - ¬ Autres affections non *N90*
- ¬
- - Cholestéatome avec réaction *H71*
- - Epanchement péricardique (non *I31.3*
- - Polyarthropathie *M06.4*
- - Polynévrite
- - - *G61*
- - - *G61.8*
- - Spondylopathies *M46*
- - Tout état classé en I83.9 avec inflammation ou précisé comme étant *I83.1*

Inflige délibérément un individu suicide (tentative de) ¬ intoxication ou lésion traumatique que s' *X59.9!*

Influençant une affection physique ¬ Facteurs psychologiques *F54*

Influenza
- A/H1N1, pandémie de 2009 [grippe porcine] ¬ *U69.20!*
- A/H5N1, épidémie de 2009 [grippe aviaire] ¬ *U69.21!*
- B C identifié ¬ Grippe
- - Influenza], virus d' *J10.8*
- - Virus d' *J10*
- Entérite, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09*
- Épanchement pleural, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09*

Influenza *–suite*
- Gastro-entérite, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09*
- Hautement fébrile, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [*J10.1*
- Infection
- - Respiratoire supérieure, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09*
- - Voies aériennes supérieures , virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [*J10.1*
- Influenzae] ¬ Haemophilus *B96.3!*
- Laryngite virus influenza
- - Saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [*J10.1*
- - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09*
- Méningisme, virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09*
- Moraxella, cause de maladies classées dans d'autres chapitres ¬ Haemophilus *B96.3!*
- Myocardite, virus de grippe porcine identifié ¬ Grippe [*J09*
- Pharyngite virus influenza
- - Saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [*J10.1*
- - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09*
- Pneumonie virus influenza
- - Saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ *J10.0*
- - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [*J09*
- Saisonnier identifié
- - Hors virus grippe aviaire porcine ¬
- - - Bronchopneumonie au cours de grippe [influenza], virus d' *J10.0*
- - - Méningisme dans le cadre de la grippe [influenza], virus d' *J10.8*
- - Sauf virus grippe aviaire porcine ¬
- - - Entérite au cours de la grippe [influenza], virus d' *J10.8*
- - - Épanchement pleural au cours de la grippe [influenza], virus d' *J10.1*
- - - Gastro-entérite au cours de la grippe [influenza], virus d' *J10.8*
- - - Grippe
- - - - Asiatique [influenza], virus d' *J10.1*
- - - - Épidémique [influenza], virus d' *J10.1*
- - - - Influenza
- - - - - Hautement fébrile, virus d' *J10.1*
- - - - - Infection des voies aériennes supérieures , virus d' *J10.1*
- - - - - Laryngite, virus d' *J10.1*
- - - - - Pharyngite, virus d' *J10.1*
- - - - - Virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [influenza], virus d' *J10.1*
- - - - Vraie [influenza], virus d' *J10.1*
- - - Infection
- - - - Aiguë des voies aériennes supérieures, virus d' *J10.1*
- - - - Virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Infection par le virus de la grippe, virus d' *J10.1*

Influenza *–suite*
- Saisonnier identifié *–suite*
- - Sauf virus grippe aviaire porcine ¬ *–suite*
- - - Influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Influenza avec pneumonie, virus d' *J10.0*
- - - Pneumonie au cours de la grippe [influenza], virus d' *J10.0*
- - ¬
- - - Broncho)pneumopathie grippale, virus d' *J10.0*
- - - Encéphalopathie grippale à virus d' *J10.8*
- - - Gastro-entérite grippale à virus d' *J10.8*
- - - Grippe
- - - - Épanchement pleural grippal à virus d' *J10.1*
- - - - Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à virus d' *J10.1*
- - - - Laryngite grippale à virus d' *J10.1*
- - - - Manifestation
- - - - - Respiratoires, virus d' *J10.1*
- - - - - Virus d' *J10.8*
- - - - Pharyngite grippale à virus d' *J10.1*
- - - - Pneumonie, virus d' *J10.0*
- - - - Virus
- - - - - *J10*
- - - - - *J10.1*
- - - Myocardite (aiguë) grippale à virus d' *J10.8*
- Siège non précisé ¬ Infection à Haemophilus *A49.2*
- Type b
- - DT-Hib] ¬ Vaccination contre la diphtérie, le tétanos et Haemophilus *Z27.8*
- - Hib) et l'hépatite B ¬ Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, Haemophilus *Z27.8*
- Virus
- - Grippe
- - - Aviaire identifié ¬ Grippe asiatique [*J09*
- - - Porcine identifié ¬ Grippe asiatique [*J09*
- - Influenza
- - - B ou C identifié ¬ Grippe [*J10.8*
- - - Saisonnier identifié
- - - - Hors
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Bronchopneumonie au cours de grippe [*J10.0*
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Méningisme dans le cadre de la grippe [*J10.8*
- - - - Sauf
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Entérite au cours de la grippe [*J10.8*
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Épanchement pleural au cours de la grippe [*J10.1*
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Gastro-entérite au cours de la grippe [*J10.8*

Influenza *–suite*
- Virus *–suite*
- - Influenza *–suite*
- - - Saisonnier identifié *–suite*
- - - - Sauf *–suite*
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [*J10.1*
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe asiatique [*J10.1*
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe épidémique [*J10.1*
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe vraie [*J10.1*
- - - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Pneumonie au cours de la grippe [*J10.0*
- Zoonotique pandémique identifié ¬ Grippe
- - Influenza
- - - Entérite, virus d' *J09*
- - - Épanchement pleural, virus d' *J09*
- - - Gastro-entérite, virus d' *J09*
- - - Infection respiratoire supérieure, virus d' *J09*
- - - Laryngite, virus d' *J09*
- - - Méningisme, virus d' *J09*
- - - Pharyngite, virus d' *J09*
- - - Pneumonie, virus d' *J09*
- - Virus d' *J09*
- - ¬
- - Bronchite aiguë due à Haemophilus *J20.1*
- - Bronchopneumonie
- - - Bactéries autres que S. pneumoniae et H. *J15*
- - - Haemophilus *J14*
- - Haemophilus
- - - *P23.6*
- - - Influenzae [H. *B96.3!*
- - Méningite à Haemophilus *G00.0*
- - Pneumonie due à Haemophilus *J14*
- - Septicémie à Haemophilus *A41.3*

Informations suffisantes ¬ Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de distinguer entre accident, dommage auto-infligé ou agression, faute d' *Y34.9!*

Infra-sons ¬ Vertige dû aux *T75.2*

Infratentoriel
- SAI ¬ *C71.7*
- ¬ Tumeur
- - Bénigne: Encéphale, *D33.1*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, *D43.1*

Infundibulum pulmonaire ¬ Sténose de l' *Q24.3*

Ingéré ¬
- Effet toxique
- - Baies *T62.1*
- - Champignons *T62.0*
- - Parties de) plantes *T62.2*
- Mise en observation pour suspicion d'effet toxique de substances *Z03.6*

Ingestion
- Aliments ¬ Dermite due à l' *L27.2*
- Médicaments ¬ Ulcère de l'œsophage: dû à l' *K22.1*
- Produits chimiques ¬ Ulcère de l'œsophage: dû à l' *K22.1*

Inguinal
- Bilatéral
- - Gangrène ¬ Hernie *K40.1*
- - Occlusion, sans gangrène ¬ Hernie *K40.0*
- - SAI ¬ Hernie *K40.2*
- - Sans occlusion ni gangrène ¬ Hernie *K40.2*
- - ¬ hernie *K40*
- Directe ¬ hernie *K40*
- Indirecte ¬ hernie *K40*
- Membre inférieur ¬ Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques *C77.4*
- Oblique ¬ hernie *K40*
- Rétropéritonéale ¬ Métastase ganglionnaire *C77.8*
- SAI
- - Gangrène ¬ Hernie *K40.4*
- - ¬ hernie *K40*
- Teigne crurale] ¬ Teigne *B35.6*
- Unilatéral
- - Étranglée sans gangrène ¬ Hernie *K40.3*
- - Incarcérée sans gangrène ¬ Hernie *K40.3*
- - Irréductible sans gangrène ¬ Hernie *K40.3*
- - Provoquant une occlusion sans gangrène ¬ Hernie *K40.3*
- - SAI ¬ Hernie *K40.9*
- - Sans précision
- - - Gangrène ¬ Hernie *K40.4*
- - - Occlusion, sans gangrène ¬ Hernie *K40.3*
- - - Sans précision, sans occlusion ni gangrène ¬ Hernie *K40.9*
- ¬
- - Granulome *A58*
- - Hernie *K40*
- - Lymphadénopathie *R59.0*
- - Région
- - - *S30.1*
- - - *S31.1*

INH] ¬ Déficit de l'inhibiteur de la C1 estérase [C1- *D84.1*

Inhalation
- Agent chimique émanation fumée gaz ¬
- - Affections respiratoires dues à l' *J68*
- - Bronchiolite oblitérante (chronique) (subaiguë) dû (due) à l' *J68.4*
- - Emphysème (diffus) (chronique) dû (due) à l' *J68.4*
- - Fibrose pulmonaire (chronique) dû (due) à l' *J68.4*
- Contenu sécrétion gastrique SAI anesthésie cours
- - Grossesse ¬ *O29.0*
- - Puerpéralité ¬ *O89.0*
- - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.0*
- Liquides ou de vomissements SAI ¬ *T17*
- Poussières organiques, moisissures, actinomycètes, ou d'autre origine ¬ alvéolite et pneumopathie allergiques dues à l' *J67*

Inhalation *–suite*
- Sang ¬ Pneumonie due à l' *J69.8*
- ¬
- - Charbon par *A22.1*
- - Complication d'un traitement par *T81.8*

Inhibant la coagulation ¬ Hémophilie due à des anticorps *D68.38*

Inhibée, non classée ailleurs ¬ Vessie neurogène non *N31.0*

Inhibiteur
- Anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques ¬ Intoxication: *T50.2*
- C1 estérase [C1-INH] ¬ Déficit de l' *D84.1*
- Calciques ¬ Intoxication: *T46.1*
- Enzyme de conversion ¬ Intoxication: *T46.4*
- Lactation ¬ Ictère néonatal dû à des *P59.3*
- Mono-amine-oxydase ¬ Intoxication: Antidépresseurs *T43.1*
- Produits par le système immunitaire ¬ Hémophilie due aux *D68.38*
- Protéases ¬ Virus de l'immunodéficience humaine résistant aux virostatiques ou aux *U85!*
- Récepteurs histaminiques H2 ¬ Intoxication: *T47.0*
- Sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, désirudine, bivariludine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des *D68.35*

Inhibition de l'orgasme chez la femme ou chez l'homme ¬ *F52.3*

Iniencéphalie ¬ *Q00.2*

Initial
- Insuffisantes ¬ Contractions *O62.0*
- Pian ¬ Lésions *A66.0*
- Pinta
- - Caraté ¬
- - - Chancre (*A67.0*
- - - Papule (*A67.0*
- - ¬ Lésions *A67.0*
- Primaire ¬ Framboesia *A66.0*
- Trachome ¬ Phase *A71.0*
- ¬
- - Taches blanches [caries *K02.0*
- - Ulcère framboesial *A66.0*

Initialement focal
- Sans précision ¬ Epilepsie idiopathique (partielle) localisée (focale) et syndromes épileptiques à crises *G40.09*
- ¬ Autres épilepsies idiopathiques (partielles) localisées (focales) et syndromes épileptiques à crises *G40.08*

Injection
- Thérapeutique perfusion transfusion
- - Sans précision ¬ Complication consécutive à une *T80.9*
- - ¬
- - - Complication
- - - - Consécutif
- - - - - *T80*
- - - - - *T80.8*
- - - - Vasculaires consécutives à une *T80.1*
- - - Embolie gazeuse consécutive à une *T80.0*

Injection *–suite*
- Thérapeutique perfusion transfusion *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Infection consécutif
- - - - *T80.2*
- - - - *T80.2*
- - - Phlébite consécutive à *T80.1*
- - - Septicémie consécutif(ve) à *T80.2*
- - - Thrombo-embolie consécutive à *T80.1*
- - - Thrombophlébite consécutive à *T80.1*
- Traumatique de fluide à haute pression (industrielle) ¬ *T70.4*
- ¬ Accident dû à: Aiguille à *W49.9!*

Injury [AKI] ¬ Acute Kidney *N17*

Innominée sous clavière ¬ Lésion traumatique
- Artère *S25.1*
- Veine *S25.3*

Inoculation ¬ Hépatite par *B19.9*

Inondation ¬ Victime de : *X59.9!*

Inorganiques
- Précisées ¬ Pneumoconiose due à d'autres poussières *J63.8*
- ¬ Pneumoconiose due à d'autres poussières *J63*

Inositol ¬ Carence en *E63.8*

Inquiet de son état de santé (sans diagnostic) ¬ Conseil et surveillance pour: Sujet *Z71*

Inquiétude et préoccupation exagérées pour les événements sources de tension ¬ *R46.6*

Inscription
- Assurance ¬ *Z02*
- Colonie de vacances ¬ *Z02*
- Effectué transplantation
- - Organe
- - - Niveau d'urgence HU (High Urgency) ¬ *Z75.7*
- - - Sans niveau d'urgence HU (High Urgency) ¬ *Z75.6*
- - - ¬ *U55*
- - Pulmonaire
- - - Niveau urgence
- - - - HU [High Urgency] ¬ *U55.22*
- - - - U [Urgency] ¬ *U55.21*
- - - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] ¬ *U55.20*
- Établissement
- - Formation ¬ *Z02*
- - Pénitentiaire ¬ *Z02*
- - Résidentiel ¬ *Z02*
- Immigration ¬ *Z02*
- Mariage ¬ *Z02*
- Naturalisation ¬ *Z02*
- Obtention du permis de conduire ¬ *Z02*
- Pratique sportive ¬ *Z02*
- Transplantation
- - Cardiaque
- - - Niveau urgence
- - - - HU [High Urgency] ¬ *U55.12*
- - - - U [Urgency] ¬ *U55.11*
- - - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] ¬ *U55.10*

Inscription *–suite*
- Transplantation *–suite*
- - Cardiaque *–suite*
- - - ¬ *U55.1*
- - Cœur poumon
- - - Niveau urgence
- - - - HU [High Urgency]] ¬ *U55.32*
- - - - U [Urgency] ¬ *U55.31*
- - - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] ¬ *U55.30*
- - - ¬ *U55.3*
- - Pulmonaire ¬ *U55.2*

Insecte
- Non venimeux
- - Multiples SAI ¬ Piqûres d' *T00.9*
- - ¬
- - - Lésion traumatique superficiel
- - - - Avant-bras: Morsure ou piqûre d' *S50.83*
- - - - Cheville et du pied: Morsure ou piqûre d' *S90.83*
- - - - Épaule et du bras: Morsure ou piqûre d' *S40.83*
- - - - Hanche et de la cuisse: Morsure ou piqûre d' *S70.83*
- - - - Jambe: Morsure ou piqûre d' *S80.83*
- - - - Membre
- - - - - Inférieur, niveau non précisé: Morsure ou piqûre d' *T13.03*
- - - - - Supérieur, niveau non précisé: Morsure ou piqûre d' *T11.03*
- - - - Partie du corps non précisée: Morsure ou piqûre d' *T14.03*
- - - - Poignet et de la main: Morsure ou piqûre d' *S60.83*
- - - - Tronc, niveau non précisé: Morsure ou piqûre d' *T09.03*
- - - Piqûre d' *W64.9!*
- Venimeux ¬
- - Morsure d'animal ou piqûre d' *X29.9!*
- - Piqûre ou morsure d' *T63.4*

Insecticides
- Halogénés ¬ Effet toxique: *T60.1*
- Organo-phosphorés et carbamates ¬ Effet toxique: *T60.0*
- ¬
- - *L23.5*
- - *L24.5*
- - *L25.3*
- - Effet toxique: Autres *T60.2*

Insémination artificiel
- Conjoint [IAC] ¬ Complications de l' *N98.8*
- Donneur [IAD] ¬ Complications de l' *N98.8*
- ¬
- - *Z31.1*
- - Infection associée à l' *N98.0*

Insensibilité
- Androgènes ¬ *E34.5*
- Partielle aux androgènes [PAIS] ¬ *E34.50*
- Totale aux androgènes [CAIS] ¬ *E34.51*

Insertion
- Équilibrée chez un sujet normal ¬ Translocation ou *Q95.0*

Insertion *–suite*

- Ligamentaires ou musculaires de la colonne vertébrale ¬ Atteinte des *M46.0*
- Non équilibrées ¬ translocations et *Q92*
- Placentaire ¬ Grossesse compliquée par une anomalie d' *O44.00*
- Réciproques robertsoniennes et équilibrées ¬ translocations et *Q95*
- Vélamenteuse cordon ¬
- - Hémorragie due à une *O69.4*
- - Perte de sang fœtal due à une *P50.0*
- - Travail et accouchement compliqués par une *O69.4*
- ¬ Tendinite d' *M77.9*

Insipide

- Néphrogénique ¬ Diabète *N25.1*
- ¬ Diabète *E23.2*

Insolation ¬

- *T67.0*
- Coup de chaleur et *T67.0*

Insomnie

- Céphalées, inattention, au cours de la ménopause ¬ Symptômes tels que bouffées de chaleur, *N95.1*
- Non organique ¬ *F51.0*
- ¬ *G47.0*

Instabilité

- Articulaires ¬ Autres *M25.3*
- Chronique genou
- - Ligament
- - - Capsulaire ¬ *M23.57*
- - - Croisé
- - - - Antérieur ¬ *M23.51*
- - - - Postérieur ¬ *M23.52*
- - - Externe [Lig. péronier collatéral] ¬ *M23.54*
- - - Interne [Lig. tibial collatéral] ¬ *M23.53*
- - - Non précisé ¬ *M23.59*
- - Localisations multiples ¬ *M23.50*
- - ¬ *M23.5*
- Détrusor
- - Neuropathie autonome ¬ Trouble fonctionnel vésical avec *N31.1*
- - Origine cérébrale ¬ *N31.0*
- Ligamentaire SAI ¬ *M24.2*
- Secondaire à une ancienne atteinte ligamentaire ¬ *M24.2*
- Système ostéo-articulaire suite à l'ablation d'une prothèse ostéo-articulaire ¬ *M96.88*
- Vertébrales ¬ *M53.2*

Instable

- Avant le travail ¬ Position *P01.7*
- Congénitale) ¬ Hanche *Q65.6*
- Hb Cologne) ¬ Hémoglobine *D58.2*
- Hb Zurich) ¬ Hémoglobine *D58.2*
- Intervention chirurgicale thoracique ¬ Thorax *M96.81*
- SAI ¬ Démarche *R26.8*
- Sans substrat neurologique ¬ Vessie *N31.82*
- ¬
- - Angine de poitrine *I20.0*
- - Diabète (sucré): *E10*

Instable *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Maladie hémolytique à hémoglobine *D58.2*
- - Soins maternels pour position *O32.0*

Installation

- Aiguë de l'aura ¬ Migraine: avec: *G43.1*
- Médical soin santé
- - Sans précision ¬ Difficulté liée aux *Z75.9*
- - ¬ difficulté lié
- - - *Z75*
- - - *Z75.8*

Instantanée

- Dont la cause reste inconnue ¬ Décès que l'on sait n'être pas une mort violente ou *R96.1*
- ¬ Mort *R96.0*

Institution ¬

- Difficulté liée à la vie en *Z59*
- Séjour et éducation en *Z62*

Institutionnel ¬

- Examen général en série de: résidents d'établissements *Z10*
- Syndrome *F94.2*

Instrument

- Cours acte visée diagnostique thérapeutique ¬ Perforation accidentel
- - Nerf par *T81.2*
- - Organe par *T81.2*
- - Vaisseau sanguin par *T81.2*
- Pendant l'accouchement ¬ Blessure de la mère par un *O71.9*

Instrumental

- Travail ¬ Echec du déclenchement *O61.1*
- ¬ lésions par manœuvre *O71*

Insuffisance

- Anastomose
- - Suture opération
- - - Anus ¬ *K91.83*
- - - Estomac ¬ *K91.83*
- - - Intestin ¬ *K91.83*
- - - Oesophage ¬ *K91.83*
- - - Organes du système digestif ¬ *K91.83*
- - - Pancréas ¬ *K91.82*
- - - Rectum ¬ *K91.83*
- - - Trachée, des bronches et des poumons ¬ *J95.82*
- - - Vésicule et des voies biliaires ¬ *K91.81*
- - Voies digestives ¬ *K91.83*
- Aortique
- - Congénitale ¬ *Q23.1*
- - Rhumatismale ¬ *I06.1*
- - Syphilitique ¬ *A52.0†, I39.1**
- Cardia ¬ *K31.88*
- Cardiaque
- - Aiguë ¬ Accompagnement de la mère au cours d'un bloc AV du fœtus avec menace d' *O35.8*
- - Anesthésie cours
- - - Grossesse ¬ *O29.1*
- - - Puerpéralité ¬ *O89.1*
- - - Travail et de l'accouchement ¬ *O74.2*

Insuffisance *–suite*

- Cardiaque *–suite*
- - Chirurgie cardiaque ou due à la présence d'une prothèse cardiaque ¬ *I97.1*
- - Congestive
- - - Rénale ¬ Cardionéphropathie hypertensive, avec *I13.2*
- - - ¬
- - - - Cardionéphropathie hypertensive, avec *I13.0*
- - - - Cardiopathie
- - - - - Hypertensive, avec *I11.0*
- - - - - Hypertensive, sans *I11.9*
- - Diastolique ¬ *I50.1*
- - Droite ¬ *I50.0*
- - Gauche
- - - Cours de rhumatisme articulaire aigu ¬ Présence d'une *I01.8*
- - - ¬ *I50.1*
- - Globale ¬ *I50.01*
- - Haut débit ¬ *I50.9*
- - Hypertensive ¬ *I11.0*
- - Myocardique SAI ¬ *I50.9*
- - Néonatale ¬ *P29.0*
- - Rhumatismale ¬ *I09.9*
- - Sans précision ¬ *I50.9*
- - Survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l'accouchement SAI ¬ *O75.4*
- - ¬
- - - *I50*
- - - Œdème pulmonaire (aigu) avec mention de maladie cardiaque SAI ou d' *I50.1*
- Cardio-respiratoire ¬ *R09.2*
- Cérébrale aiguë ¬ *G93.88*
- Cérébrovasculaire aiguë, SAI ¬ *I67.88*
- Cervico utérin
- - Non précisé ¬ Suivi de la mère en cas d' *O34.39*
- - ¬ Suivi de la mère dans les autres cas d' *O34.38*
- Circulatoire périphérique SAI ¬ *R57.9*
- Congénital
- - Iode SAI ¬ Hypothyroïdie par *E00.9*
- - Valve pulmonaire ¬ *Q22.2*
- - Valvule aortique ¬ *Q23.1*
- Convergence ¬ Excès et *H51.1*
- Coronaire ¬ *I24.8*
- Corticosurrénal
- - Médicamenteuse ¬ *E27.3*
- - Primaire ¬ *E27.1*
- - SAI ¬ *E27.4*
- - Sans précision ¬ *E27.4*
- Érectile organique ¬ *N48.4*
- Fonctionnelle du ventricule gauche ¬ Cardiopathie coronarienne avec *I25.19*
- Hépatique
- - Aigu
- - - Chronique) médicamenteuse ¬ *K71.1*
- - - Subaiguë ¬ *K72.0*
- - Alcoolique
- - - Aiguë ¬ *K70.4*

Insuffisance *–suite*
- Hépatique *–suite*
- - Alcoolique *–suite*
- - - Chronique ¬ *K70.4*
- - - SAI ¬ *K70.4*
- - - Sans coma hépatique ¬ *K70.4*
- - - Subaiguë ¬ *K70.4*
- - - ¬ *K70.4*
- - Chronique ¬ *K72.1*
- - Médicaments ¬ *K71.9*
- - Non classée ailleurs ¬ *K72*
- - Sans précision ¬ *K72.9*
- - ¬
- - - Hépatite
- - - - Fulminante NCA, avec *K72*
- - - - Maligne NCA, avec *K72*
- - - Nécrose des hépatocytes avec *K72*
- Hormone de croissance idiopathique ¬ *E23.0*
- Iode de l'environnement soit directe, soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du développement du fœtus. Le goitre endémique peut y être associé. ¬ maladies endémiques dues à une *E00*
- Isolé
- - ACTH ¬ *E23.0*
- - Gonadotrophine ¬ *E23.0*
- - Hormone
- - - Croissance ¬ *E23.0*
- - - Hypophysaire ¬ *E23.0*
- - Prolactine ¬ *E23.0*
- - Thyréotropine ¬ *E23.0*
- Mitral
- - Congénitale ¬ *Q23.3*
- - Rhumatismale ¬ *I05.1*
- - ¬ Sténose non rhumatismale de la valvule mitrale avec *I34.80*
- Non rhumatismale (de la valvule) tricuspide ¬ *I36.1*
- Ovarien
- - Acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *E89.4*
- - Hypergonadotrope ¬ *E28.3*
- - Primaire ¬ *E28.3*
- Oxygénation systémique
- - Faible teneur en oxygène de l'air ambiant ¬ *T71*
- - Gêne mécanique à la respiration ¬ *T71*
- Périnéale ¬ *N81.8*
- Placenta ¬ Soins maternels pour cause connue ou présumée de: *O36.5*
- Placentaire ¬ *P02.2*
- Pluriglandulaire auto-immune ¬ *E31.0*
- Pulmonaire
- - Aigu consécutif intervention chirurgical
- - - Non thoracique ¬ *J95.2*
- - - Thoracique ¬ *J95.1*
- - Chronique consécutive à une intervention chirurgicale ¬ *J95.3*

Insuffisance *–suite*
- Pulmonaire *–suite*
- - Syphilitique ¬ *A52.0†, I39.3**
- Reflux ¬ Sténose aortique rhumatismale avec *I06.2*
- Régurgitation ¬ Sténose mitrale avec *I05.2*
- Rénal
- - Acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ *N99.0*
- - Aigu
- - - Nécrose
- - - - Corticale aiguë ¬ *N17.1*
- - - - Médullaire ¬ *N17.2*
- - - - Tubulaire ¬ *N17.0*
- - - Post-partum ¬ *O90.4*
- - - Résultats histologiques ¬ *N17.8*
- - - Sans
- - - - Précision ¬ *N17.9*
- - - - Résultat histologique ¬ *N17.9*
- - - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.4*
- - - ¬
- - - - *N17*
- - - - *N17.8*
- - Chronique
- - - Nécessitant une dialyse ¬ *N18.5*
- - - ¬ *N18*
- - Congénitale ¬ *P96.0*
- - Consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire ¬ *O08.4*
- - Écrasement ¬ *T79.5*
- - Hypertensive ¬ *I12.0*
- - Non précisée comme aiguë ou chronique ¬ *N19*
- - Préterminale ¬ *N18.4*
- - SAI ¬ *N19*
- - Sans précision ¬ *N19*
- - Terminale ¬ *N18.5*
- - ¬
- - - Cardionéphropathie hypertensive, avec *I13.1*
- - - Dépendance de longue durée envers une dialyse en cas d' *Z99.2*
- - - Dialyse au long cours dans l' *Z99.2*
- - - Néphropathie hypertensif
- - - - *I12.0*
- - - - Sans *I12.9*
- Respiratoire
- - Aiguë, non classée ailleurs ¬ *J96.0*
- - Chronique, non classée ailleurs ¬ *J96.1*
- - Non classée ailleurs ¬ *J96*
- - Nouveau-né ¬ *P28.5*
- - Sans précision ¬ *J96.9*
- Statural
- - Constitutionnelle ¬ *E34.3*
- - Non classée ailleurs ¬ *E34.3*
- - Nutritionnelle ¬ *E45*
- - Origine rénale ¬ *N25.0*
- - Pituitaire SAI ¬ *E23.0*
- - Psychosociale ¬ *E34.3*
- - SAI ¬ *E34.3*

Insuffisance *–suite*
- Statural *–suite*
- - Thanatophore ¬ *Q77.1*
- - Type Laron ¬ *E34.3*
- Surrénale aigu ¬ Crise d' *E27.2*
- Surrénalienne aiguë ¬ *E27.2*
- Thyroïdien
- - Congénital
- - - Sans précision ¬ Syndrome d' *E00.9*
- - - Type
- - - - Mixte ¬ Syndrome d' *E00.2*
- - - - Myxœdémateux ¬ Syndrome d' *E00.1*
- - - - Neurologique ¬ Syndrome d' *E00.0*
- - - ¬ Syndrome d' *E00*
- - Maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du développement du fœtus. Le goitre endémique peut y être associé. ¬ maladies endémiques dues à une insuffisance en iode de l'environnement soit directe, soit résultant d'une *E00*
- Tricuspidienne ¬ *I07.1*
- Valvule
- - Aortique
- - - SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ¬ *I35.1*
- - - ¬ *I35.1*
- - Mitral
- - - E) SAI ou de cause précisée sauf rhumatismale ¬ *I34.0*
- - - ¬ *I34.0*
- - Non précisée SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ou congénitale ¬ *I38*
- - Pulmonaire
- - - SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ¬ *I37.1*
- - - ¬ *I37.1*
- - Tricuspide
- - - Cause précisée, sauf rhumatismale ¬ *I36.1*
- - - Rhumatismale) ¬ *I07.1*
- Vasculaire mésentérique ¬ *K55.1*
- Veine
- - Perforantes ¬ *I87.20*
- - Profondes du membre inférieur ¬ *I87.20*
- Veineux
- - Chronique
- - - Membre inférieur ¬ *I87.20*
- - - Périphérique
- - - - SAI ¬ *I87.20*
- - - - Sans ulcération ¬ *I87.20*
- - - - Ulcération ¬ *I87.21*
- - - - ¬ *I87.2*
- - Membres inférieurs, avec ulcération ¬ *I87.21*
- - ¬ Ulcère de jambe dû à une *I87.21*
- Ventriculaire
- - Droit
- - - Consécutive à une insuffisance ventriculaire gauche ¬ *I50.01*
- - - Primaire ¬ *I50.00*

Insuffisance *–suite*
- Ventriculaire *–suite*
- - Droit *–suite*
- - - SAI ¬ *I50.01*
- - - Secondaire ¬ *I50.01*
- - Gauche
- - - Non précisée ¬ *I50.19*
- - - Sans symptôme ¬ *I50.11*
- - - Symptôme
- - - - Effort
- - - - - Important ¬ *I50.12*
- - - - - Léger ¬ *I50.13*
- - - - Repos ¬ *I50.14*
- - - ¬
- - - - *I50.1*
- - - - Insuffisance ventriculaire gauche ¬ Insuffisance ventriculaire droite consécutive à une *I50.01*
- Voies lacrymales ¬ Sténose et *H04.5*
- ¬ Sténose
- - Aortique rhumatismale avec *I06.2*
- - Mitrale avec *I05.2*
- - Non rhumatismale (de la valvule) tricuspide avec *I36.2*
- - Tricuspidienne avec *I07.2*
- - Valvule
- - - Aortique avec *I35.2*
- - - Pulmonaire avec *I37.2*

Insuffisant
- Cæcum et du côlon ¬ Rotation: *Q43.3*
- Col ¬ Dilatation *O62.0*
- Eau potable ¬ Approvisionnement *Z58*
- Fœtus ¬ Soins maternels pour croissance *O36.5*
- Glandes mammaires] ¬ Micromastie [développement *Q83.88*
- Naissance, non classés ailleurs ¬ Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids *P07*
- Non classées ailleurs ¬ Aptitudes sociales *Z73*
- Nourriture et de boisson par suite de négligence de soi ¬ Prise *R63.6*
- Précautions aseptiques ¬ Mesures *Y69!*
- ¬
- - Contractions initiales *O62.0*
- - Couverture sociale et secours *Z59*
- - Érection *N48.4*
- - Surveillance d'une grossesse avec antécédent de soins prénatals *Z35.3*

Insufflation tubaire ¬ *Z31.4*

Insulaires ¬ Tumeur à cellules *D13.7*

Insuline
- Hypoglycémiants oraux [antidiabétiques] ¬ Intoxication: *T38.3*
- ¬
- - Pompe à *Z96.4*
- - Taux réduit de la protéine de liaison du facteur de croissance ressemblant à l' *R77.88*

Insulinémie postchirurgicale ¬ Hypo- *E89.1*

Insulinique induit, chez un non diabétique ¬ Coma: *E15*

Insulino-dépendant du sujet jeune ¬ diabète (sucré) (avec obésité) (sans obésité) (de): non *E11*

Insulinome
- Incertain ¬ *D37.70*
- Pancréatique incertain ¬ *D37.70*
- ¬ *D13.7*

Insulinothérapie ¬ diabète (sucré) (avec obésité) (sans obésité) (de): type 2 sous *E11*

Intacte ¬ Zone de pression avec rougeur persistante à la pression de la peau par ailleurs *L89.0*

Intelligence dissociée ¬ *F74*

Intense
- Contracture abdominale) (généralisée) (localisée) ¬ Douleur abdominale *R10.0*
- Prolongé) SAI ¬ Ictère physiologique (*P59.9*

Intensif ¬
- Epuisement dû à un effort *T73.3*
- Polyneuropathie de soins *G62.80*

Intention d'une autre personne de léser ou de tuer de n'importe quelle manière ¬ Lésions dues à l' *Y09.9!*

Intentionnel
- Simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit physique soit psychologique [trouble factice] ¬ Production *F68.1*
- ¬ Tremblement *G25.2*

Interatriale [CIA] ¬ Anomalie acquise du septum (ancienne): communication *I51.0*

Interauriculaire
- Auricules ¬ Anomalie acquise du septum (ancienne): communication *I51.0*
- Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ Communication *I23.1*
- ¬ Communication *Q21.1*

Intercalatum ¬ Infection à Schistosoma: *B65.8*

Intercondylaire ¬ Fracture de l'extrémité inférieure du fémur: *S72.44*

Intercostal ¬
- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins *S25.5*
- Névrite *G58.0*

Interdigital membre
- Inférieur ¬ Névrome *G57.8*
- Supérieur ¬ Névrome *G56.8*

Interdigitées ¬ Sarcome à cellules dendritiques *C96.4*

Interépineuse [Maladie de Baastrup] ¬ Arthrose *M48.2*

Intéressant
- Articulations et les ligaments pelviens ¬ Lésions obstétricales *O71.6*
- Capsule labyrinthique ¬ Otosclérose *H80.2*
- Cloison recto-vaginale au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, *O70.2*
- Fenêtre
- - Ovale
- - - Non oblitérante ¬ Otosclérose *H80.0*
- - - Oblitérante ¬ Otosclérose *H80.1*
- - Ronde ¬ Otosclérose *H80.2*
- Fourchette au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale (*O70.0*
- Légère au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale (*O70.0*

Intéressant *–suite*
- Lèvres au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale (*O70.0*
- Muqueux
- - Anale au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.2, *O70.3*
- - Rectale au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.2, *O70.3*
- Muscle
- - Périnée au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, *O70.1*
- - Vagin au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, *O70.1*
- Peau au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale (*O70.0*
- Plancher pelvien au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, *O70.1*
- Sphincter
- - Anal au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, *O70.2*
- - SAI au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, *O70.2*
- Système nerveux central anesthésie cours
- - Puerpéralité ¬ Complications *O89.2*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Complications *O74.3*
- Vagin au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale (*O70.0*
- Vulve au cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale (*O70.0*

Interférente ¬ Dissociation: *I45.8*

Intérieure) (frein) (muqueuse) ¬ Lèvre (bord libre) (face *D10.0*

Intermédiaire
- Artérielle ¬ Dégénérescence de la tunique *I70.29*
- Atypique ¬ Lèpre
- - Lépromateuse de type *A30.4*
- - Tuberculoïde de type *A30.2*
- - Type *A30.3*
- Latéral) (médian) ¬ Fracture: Os cunéiforme (*S92.23*
- Moyenne ¬ Thalassémie: *D56.1*
- Pinta ¬ Lésions *A67.1*
- ¬
- - Lymphome nodulaire de type *C82.9*
- - Malnutrition protéino-énergétique grave [comme en E43]: forme *E42*
- - Syndrome (de): coronaire *I20.0*

Intermittent
- Alternante monoculaire ¬
- - Esotropie [strabisme convergent] *H50.3*
- - Exotropie [strabisme divergens] *H50.3*
- Hépatique) ¬ Porphyrie: aiguë *E80.2*
- Löhr ¬ Claudication *I80.81*
- Médullaire (lors de myélopathie vasculaire) ¬ Claudication *G95.1*
- ¬
- - Arythmie complète *I48.9*
- - Claudication *I73.9*

Intermittent *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Douleurs *R52.9*
- - Esotropie (alternante) (monoculaire) non *H50.0*
- - Exotropie (alternante) (monoculaire) non *H50.1*
- - Fibrillation auriculaire *I48.0*
- - Glaucome à angle fermé (primitif) (résiduel): *H40.2*
- - Hétérotropie *H50.3*
- - Hydarthrose *M12.4*
- - Trouble explosif *F63.8*

Internucléaire ¬ Ophtalmoplégie *H51.2*

Interphalangienne ¬

- Arthrite psoriasique distale *L40.5†, M07.0**
- Articulation(s): *S93.5*
- Entorse et foulure de doigt(s): (Articulation) *S63.62*
- Luxation
- - Doigt: (Articulation) *S63.12*
- - Orteil(s): (Articulation) *S93.12*
- Rupture traumatique de ligaments du doigt au niveau des articulations métacarpo-phalangienne et *S63.4*

Interrogans serovar icterohaemorrhagiae ¬ Leptospirose à Leptospira *A27.0*

Interruption grossesse

- Légale ¬ *O04*
- Source d'affections chez le fœtus et le nouveau-né ¬ *P96.4*
- Thérapeutique ¬ *O04*
- ¬
- - *Z30.3*
- - Lors y a mise observation hospitalisation soin obstétrical y compris
- - - *O35*
- - - *O35.0*
- - - *O36*

Interscapulaire ¬ région *T21*

Interstitiel
v. Type de maladie

Intertrigo érythémateux ¬ *L30.4*

Intervalles raccourcis et irréguliers entre les règles ¬ *N92.1*

Intervention

- Chirurgical
- - Antérieur
- - - Sur
- - - - Col ¬ Soins maternels pour: *O34.4*
- - - - Périnée ou la vulve ¬ Soins maternels pour: *O34.7*
- - - - Vagin ¬ Soins maternels pour: *O34.6*
- - - ¬ Soins maternels pour cicatrice utérine due à une *O34.2*
- - Importante, non classée ailleurs ¬ Antécédents personnels d' *Z92.4*
- - Intra-utérine ¬ Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de: *O35.7*
- - Mère ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par une *P00.6*
- - Non thoracique ¬ Insuffisance pulmonaire aiguë consécutive à une *J95.2*

Intervention *–suite*

- Chirurgical *–suite*
- - Post-traumatique ¬ perte d'une partie du corps NCA après *Z90*
- - Thoracique ¬
- - - Insuffisance pulmonaire aiguë consécutive à une *J95.1*
- - - Sternum laissé électivement ouvert après *M96.80*
- - - Thorax instable après *M96.81*
- - ¬
- - - Blessure de l'utérus par incision lors d'une *T81.2*
- - - Choc septique pendant une *T81.1*
- - - Convalescence après *Z54.0!*
- - - Insuffisance pulmonaire chronique consécutive à une *J95.3*
- - - Perte d'un membre: après *Z89*
- Comportementales et psychologiques connues comme dangereuses et nuisibles ¬ Recherche et acceptation d' *Z64.8*
- Destructrice pour faciliter l'accouchement ¬ *P03.8*
- Gastrique ¬ Syndromes consécutifs à une *K91.1*
- Gastro-intestinale ¬ Vomissements consécutifs à une *K91.0*
- Implantation) (durant leur utilisation) ¬ Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une *Y82.8!*
- Médicales chez la mère, non classées ailleurs ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres *P00.7*
- Néfastes ne pouvant être classées dans les types 1 à 3 des mutilations génitales, qui portent atteinte aux organes génitaux féminins sans poursuivre un objectif médical, par exemple les piqûres, perforations, entailles, curetages, cautérisations, brûlures ou étirements ¬ Toutes les *Z91.74*
- Physiques, chimiques ou nutritionnelles connues comme dangereuses et nuisibles ¬ Recherche et acceptation d' *Z64.8*

Interventriculaire

- CIV] ¬ Anomalie acquise du septum (ancienne): communication *I51.0*
- Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ¬ Communication *I23.2*
- Sténose ou atrésie pulmonaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule droit ¬ Communication *Q21.3*
- ¬ Communication *Q21.0*

Intervertébral

- Cervical ¬ Rupture traumatique d'un disque *S13.0*
- Dorsal ¬ Rupture traumatique d'un disque *S23.0*
- Lombaire ¬ Rupture traumatique d'un disque *S33.0*
- Myélopathie ¬ Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques *M51.0†, G99.2**
- Ossification et subluxation ¬ Rétrécissement des espaces *M99.6*
- Précis ¬
- - Détérioration d'un autre disque *M51.3*
- - Hernie d'un autre disque *M51.2*

Intervertébral *–suite*

- Radiculopathie ¬ Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques *M51.1†, G55.1**
- Sans précision ¬ Atteinte d'un disque *M51.9*
- Tissu conjonctif et discal ¬ Rétrécissement des espaces *M99.7*
- ¬
- - Atteinte
- - - Disques *M51*
- - - Précisées d'un disque *M51.8*
- - Compression des racines et des plexus nerveux au cours d'atteintes des disques *M50-M51†, G55.1**
- - Infection (pyogène) d'un disque *M46.3*
- - Myélopathie au cours de: atteinte des disques *M51.0†, M50.0†, G99.2**
- - Présence d'une prothèse de disque *Z96.67*
- - Sciatique due à une discopathie *M51.1†*

Interviennent des facteurs somatiques et psychiques ¬ Douleur chronique ou *F45.41*

Intestin

- Aigu(ë) ¬ Infarctus de l' *K55.0*
- Brides] avec occlusion ¬ Adhérences de l' *K56.5*
- Calculs biliaires ¬ Occlusion de l' *K56.3*
- Côlon
- - Grêle ¬
- - - Diverticule de l' *K57*
- - - Diverticulite de l' *K57*
- - - Diverticulose de l' *K57*
- - - Tuberculose (de): *K93.0*, A18.3*
- - Partie non précisée ¬ Lésion traumatique du côlon: Gros *S36.50*
- Grêle
- - Aigu(ë) ¬ Ischémie de l' *K55.0*
- - Côlon
- - - Perforation abcès
- - - - Saignement
- - - - - ¬ Diverticulite de l' *K57.43*
- - - - - ¬ Diverticulose de l' *K57.41*
- - - - Sans indication de saignement ¬ Diverticulite de l' *K57.42*
- - - - ¬ Diverticulose de l' *K57.4*
- - - SAI ¬ Diverticulose de l' *K57.5*
- - - Sans perforation abcès
- - - - Saignement ¬ Diverticulite de l' *K57.53*
- - - - Sans
- - - - - Indication de saignement ¬ Diverticulite de l' *K57.52*
- - - - - Indication de saignement ¬ Diverticulose de l' *K57.50*
- - Duodénum ¬ Lésion traumatique de l' *S36.41*
- - Gros intestin ¬ Maladie de Crohn de l' *K50.82*
- - Intestin
- - - Grêle: Intestin grêle, partie non précisée ¬ Lésion traumatique de l' *S36.40*
- - - SAI ¬ obstruction, occlusion et rétrécissement congénitaux de l' *Q41*
- - Non précisées ¬ Tumeur bénigne: Parties de l' *D13.3*
- - Partie

Intestin *–suite*
- Grêle *–suite*
- - Partie *–suite*
- - - Non précisée ¬ Lésion traumatique de l'intestin grêle: *S36.40*
- - - Parties et parties multiples de l'intestin grêle ¬ Lésion traumatique de l' *S36.49*
- - Perforation abcès
- - - Saignement ¬
- - - - Diverticulite de l' *K57.03*
- - - - Diverticulose de l' *K57.01*
- - - Sans indication saignement ¬
- - - - Diverticulite de l' *K57.02*
- - - - Diverticulose de l' *K57.00*
- - - ¬ Diverticulose de l' *K57.0*
- - Péritonite ¬ Diverticulose
- - - *K57.0*
- - - Côlon et de l' *K57.4*
- - SAI ¬
- - - Angiodysplasie de l' *K55.81*
- - - Diverticulose de l' *K57.1*
- - Saignement ¬ Angiodysplasie de l' *K55.82*
- - Sans
- - - Indication de saignement ¬ Angiodysplasie de l' *K55.81*
- - - Perforation abcès
- - - - Indication
- - - - - Saignement ¬ Diverticulite de l' *K57.12*
- - - - - Saignement ¬ Diverticulose de l' *K57.10*
- - - - Saignement
- - - - - ¬ Diverticulite de l' *K57.13*
- - - - - ¬ Diverticulose de l' *K57.11*
- - - - ¬
- - - - - Diverticulose de l' *K57.1*
- - - - - Diverticulose du côlon et de l' *K57.5*
- - - Précision
- - - - Localisation ¬ Absence, atrésie et sténose congénitales de l' *Q41.9*
- - - - ¬ Tumeur maligne: *C17.9*
- - Type méditerranéen ¬ Maladie immunoproliférative de l' *C88.3*
- - ¬
- - - Absence atrésie sténose congénital
- - - - *Q41*
- - - - Localisations précisées de l' *Q41.8*
- - - Corps étranger dans l' *T18.3*
- - - Duplication de l' *Q43.40*
- - - Fistule du vagin à l' *N82.2*
- - - Lésion traumatique
- - - - *S36.4*
- - - - Intestin grêle: Autres parties et parties multiples de l' *S36.49*
- - - Maladie
- - - - Crohn de l' *K50.0*
- - - - Immunoproliférative de l' *C88.3*
- - - Polype de l' *K63.8*
- - - Tumeur
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D37.2*
- - - - Malign

Intestin *–suite*
- Grêle *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Tumeur *–suite*
- - - - Malign *–suite*
- - - - - *C17*
- - - - - Lésion à localisations contiguës de l' *C17.8*
- - - - - Secondaire de l' *C78.4*
- - - - Stromale gastro-intestinale [TSGI, GIST] de l' *C17.9*
- - - Ulcère primaire de l' *K63.3*
- Hernie avec gangrène ¬ Strangulation de l' *K46.1*
- Irritable
- - Diarrhée ¬ Syndrome de l' *K58.0*
- - F54 et K58.- ¬ Exemples d'utilisation de cette catégorie: syndrome de l' *F54*
- - SAI ¬ Syndrome de l' *K58.9*
- - Sans diarrhée ¬ Syndrome de l' *K58.9*
- - ¬ Syndrome de l' *K58*
- Neurogène, non classé ailleurs ¬ *K59.2*
- Non
- - Précis ¬
- - - Carcinoma in situ: Parties de l' *D01.4*
- - - Duplication de l' *Q43.49*
- - Traumatique) ¬ Perforation de l' *K63.1*
- Péritoine ganglion mésentérique ¬
- - Atteintes tuberculeuses de l' *A18.3†, K93.0**
- - Tuberculose de l' *A18.3*
- Rectum ¬ Tumeur maligne secondaire du gros *C78.5*
- SAI
- - Péritonite ¬ Diverticulose de l' *K57.8*
- - ¬
- - - *C26.0*
- - - *D13.9*
- - - *D37.78*
- - - Absence, atrésie et sténose congénitales de l' *Q41.9*
- - - Diverticulose de l' *K57.9*
- - - Gros
- - - - *C18.9*
- - - - *D12.6*
- - - Obstruction, occlusion et rétrécissement congénitaux de l'intestin grêle ou de l' *Q41*
- Sans précision ¬
- - Maladie de l' *K63.9*
- - Malformation congénitale de l' *Q43.9*
- - Trouble
- - - Fonctionnel de l' *K59.9*
- - - Vasculaire de l' *K55.9*
- Siège non précis
- - Perforation abcès
- - - Saignement ¬
- - - - Diverticulite de l' *K57.83*
- - - - Diverticulose de l' *K57.81*
- - - Sans indication saignement ¬
- - - - Diverticulite de l' *K57.82*
- - - - Diverticulose de l' *K57.80*

Intestin *–suite*
- Siège non précis *–suite*
- - Perforation abcès *–suite*
- - - ¬ Diverticulose de l' *K57.8*
- - Sans perforation abcès
- - - Saignement ¬
- - - - Diverticulite de l' *K57.93*
- - - - Diverticulose de l' *K57.91*
- - - Sans indication saignement ¬
- - - - Diverticulite de l' *K57.92*
- - - - Diverticulose de l' *K57.90*
- - - ¬ Diverticulose de l' *K57.9*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de): *O08.6*
- ¬
- - *Z94.88*
- - Abcès de l' *K63.0*
- - Amœbome de l' *A06.3*
- - Diverticule congénital de l' *Q43.8*
- - Diverticulose de l' *K57*
- - Duplication de l' *Q43.4*
- - Échec ou rejet de greffe de: *T86.88*
- - Endométriose de l' *N80.5*
- - Etranglement
- - - Côlon ou de l' *K56.2*
- - - Ischémique de l' *K55.1*
- - Examen spécial de dépistage de tumeur de l' *Z12.1*
- - Fistule
- - - *K63.2*
- - - Poche- *N32.1*
- - Iléus avec gangrène de l' *K56.6*
- - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de: l' *K91.83*
- - Invagination de: *K56.1*
- - Lésion traumatique du côlon: Autres parties et parties multiples du gros *S36.59*
- - Maladie
- - - *K63*
- - - Crohn
- - - - Entérite régionale] du: gros *K50.1*
- - - - Gros *K50.1*
- - - - Intestin grêle et du gros *K50.82*
- - - Précisées de l' *K63.8*
- - Malformation congénital
- - - *Q43*
- - - Fixation de l' *Q43.3*
- - - Précisées de l' *Q43.8*
- - Obstructions de l' *K56.4*
- - Occlusion du côlon ou de l' *K56.6*
- - Paralysie: *K56.0*
- - Rétrécissement du côlon ou de l' *K56.6*
- - Sténose du côlon ou de l' *K56.6*
- - Torsion du côlon ou de l' *K56.2*
- - Transposition de: *Q43.8*
- - Trouble
- - - Fonctionnel
- - - - *K59*
- - - - Précisés de l' *K59.8*
- - - Vasculaire

Intestin *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Trouble *–suite*
- - - Vasculaire *–suite*
- - - - *K55*
- - - - *K55.8*
- - - - *K55.88*
- - - - Aigus de l' *K55.0*
- - - - Chroniques de l' *K55.1*
- - Ulcère de l' *K63.3*

Intestinal
v. Type de maladie
v.a. gastro-intestinal

Intolérance
- Alimentaire
- - Non classées ailleurs ¬ Autres réactions d' *T78.1*
- - ¬ Choc anaphylactique dû à une *T78.0*
- Amidon ¬ Malabsorption due à une *K90.4*
- Glucides ¬ Malabsorption due à une *K90.4*
- Gluten ¬ *K90.0*
- Héréditaire au fructose ¬ *E74.1*
- Lactose
- - Sans précision ¬ *E73.9*
- - ¬
- - - *E73*
- - - *E73.8*
- Lentilles de contact ¬ *H18.8*
- Lipides ¬ Malabsorption due à une *K90.4*
- Non classée ailleurs ¬ Malabsorption due à une *K90.4*
- Protides ¬ Malabsorption due à une *K90.4*
- Saccharose ¬ *E74.3*
- Sucrose ¬ *E74.3*

Intoxication
- Adhésifs ¬ *T65.8*
- Agent
- - Bloquants neuronaux adrénergiques et d'action centrale, non classés ailleurs ¬ *T44.8*
- - Diagnostic ¬ *T50.8*
- - Parasympatholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs ¬ *T44.3*
- - Principalement
- - - Alpha-sympathomimétiques, non classés ailleurs ¬ *T44.4*
- - - Bêta-sympathomimétiques, non classés ailleurs ¬ *T44.5*
- Alimentaire
- - Bacillus cereus ¬ *A05.4*
- - Classique à Clostridium botulinum ¬ *A05.1*
- - Clostridium perfringens [Clostridium welchii] ¬ *A05.2*
- - Staphylocoques ¬ *A05.0*
- - Toute espèce de Salmonella, sauf S. typhi et S. paratyphi ¬ infection ou *A02*
- - Vibrio parahaemolyticus ¬ *A05.3*
- Alpha-bloquants, non classés ailleurs ¬ *T44.6*
- Aminosides ¬ *T36.5*
- Analeptiques et antagonistes des opiacés ¬ *T50.7*
- Analgésique non opioïde antipyrétique

Intoxication *–suite*
- Analgésique non opioïde antipyrétique *–suite*
- - Antirhumatismal
- - - Sans précision ¬ *T39.9*
- - - ¬ *T39*
- - Non opioïdes et antipyrétiques, non classés ailleurs ¬ *T39.8*
- Androgènes et autres anabolisants ¬ *T38.7*
- Anesthésique
- - Gaz thérapeutiques ¬ *T41*
- - Gazeux ¬ *T41.0*
- - Généraux, autres et sans précision ¬ *T41.2*
- - Intraveineux ¬ *T41.1*
- - Locaux ¬ *T41.3*
- - Sans précision ¬ *T41.4*
- Anorexigènes ¬ *T50.5*
- Antagonistes
- - Anticoagulants, vitamine K et autres coagulants ¬ *T45.7*
- - Hormonaux, autres et sans précision ¬ *T38.9*
- Anthelminthiques ¬ *T37.4*
- Antiacides et antisécrétoires gastriques ¬ *T47.1*
- Antiarythmisants, non classés ailleurs ¬ *T46.2*
- Antiasthmatiques, non classés ailleurs ¬ *T48.6*
- Antibiotique
- - Antifongiques administrés par voie générale ¬ *T36.7*
- - Systémique, sans précision ¬ *T36.9*
- - Systémiques ¬
- - - *T36*
- - - *T36.8*
- Anticholinestérasiques ¬ *T44.0*
- Anticoagulants ¬ *T45.5*
- Antidépresseurs
- - Inhibiteurs de la mono-amine-oxydase ¬ *T43.1*
- - Non précisés ¬ *T43.2*
- - Tricycliques et tétracycliques ¬ *T43.0*
- Antidiarrhéiques ¬ *T47.6*
- Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs ¬ *T50.6*
- Anti-épileptiques
- - Association, non classés ailleurs ¬ *T42.5*
- - Sédatif hypnotiques
- - - Anti-parkinsoniens ¬ *T42*
- - - Sans précision ¬ *T42.7*
- - - ¬ *T42.6*
- Antigonadotropines, anti-œstrogènes, anti-androgènes, non classés ailleurs ¬ *T38.6*
- Antihyperlipidémiants et antiartériosclérosants ¬ *T46.6*
- Antihypertenseurs, non classés ailleurs ¬ *T46.5*
- Anti-infectieux
- - Antiparasitaire systémiques
- - - Précisés ¬ *T37.8*
- - - ¬ *T37*
- - Anti-parasitaire systémiques, sans précision ¬ *T37.9*

Intoxication *–suite*
- Anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS] ¬ *T39.3*
- Antimycobactériens ¬ *T37.1*
- Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du sang ¬ *T37.2*
- Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du tonus musculaire ¬ *T42.8*
- Antiprotozoaires ¬ *T37.3*
- Antiprurigineux ¬ *T49.1*
- Antirhumatismaux, non classés ailleurs ¬ *T39.4*
- Antithyroïdiens ¬ *T38.2*
- Antitussifs ¬ *T48.3*
- Antiviraux ¬ *T37.5*
- Astringents et détergents locaux ¬ *T49.2*
- Bactérien origine alimentaire
- - Non classées ailleurs ¬ Autres *A05*
- - Précisées ¬ Autres *A05.8*
- - Sans précision ¬ *A05.9*
- Barbituriques ¬ *T42.3*
- Benzodiazépines ¬ *T42.4*
- Bêta-bloquants, non classés ailleurs ¬ *T44.7*
- Biocides ¬ *T60.9*
- Cannabis (dérivés) ¬ *T40.7*
- Céphalosporines et autres bêtalactamines ¬ *T36.1*
- Classées en T36-T50 ¬ Séquelles d' *T96*
- Cocaïne ¬ *T40.5*
- Colorants ¬ *T65.6*
- Contraceptifs oraux ¬ *T38.4*
- Cuivre ¬ *T56.4*
- Dérivé
- - 4-aminophénol ¬ *T39.1*
- - Hydantoïne ¬ *T42.0*
- - Pyrazolés ¬ *T39.2*
- Diurétiques
- - Anse ¬ *T50.1*
- - Médicaments et substances biologiques, autres et sans précision ¬ *T50*
- Emétiques ¬ *T47.7*
- Emollients, calmants et protecteurs ¬ *T49.3*
- Engrais ¬ *T65.8*
- Enzymes, non classées ailleurs ¬ *T45.3*
- Expectorants ¬ *T48.4*
- Fer et ses composés ¬ *T45.4*
- Ganglioplégiques, non classés ailleurs ¬ *T44.2*
- Gaz thérapeutiques ¬ *T41.5*
- Glucocorticoïdes et analogues synthétiques ¬ *T38.0*
- Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action similaire ¬ *T46.0*
- Groupe du chloramphénicol ¬ *T36.2*
- Héroïne ¬ *T40.1*
- Hormone
- - Substituts synthétiques
- - - Antagonistes, non classés ailleurs ¬ *T38*
- - - Sans précision ¬ *T38.8*
- - Thyroïdiennes et leurs dérivés ¬ *T38.1*
- Iminostilbènes ¬ *T42.1*
- Inhibiteur

Intoxication *–suite*
- Inhibiteur *–suite*
- - Anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques ¬ *T50.2*
- - Calciques ¬ *T46.1*
- - Enzyme de conversion ¬ *T46.4*
- - Récepteurs histaminiques H2 ¬ *T47.0*
- Insuline et hypoglycémiants oraux [antidiabétiques] ¬ *T38.3*
- Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires ¬ *T49.4*
- Laxatifs
- - Salins et osmotiques ¬ *T47.3*
- - Stimulants ¬ *T47.2*
- - ¬ *T47.4*
- Lésion traumatique que s'inflige délibérément un individu suicide (tentative de) ¬ *X59.9!*
- Lysergide [LSD] ¬ *T40.8*
- Macrolides ¬ *T36.3*
- Médicament
- - Agissant
- - - Essentiellement sur système nerveux autonome
- - - - Sans précision ¬ *T44.9*
- - - - ¬ *T44*
- - - Sur
- - - - Fibrinolyse ¬ *T45.6*
- - - - Métabolisme de l'acide urique ¬ *T50.4*
- - Antiallergiques et antiémétiques ¬ *T45.0*
- - Antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs ¬ *T49.0*
- - Antitumoraux et immunosuppresseurs ¬ *T45.1*
- - Contre le coryza [rhume banal] ¬ *T48.5*
- - Dentaires à usage topique ¬ *T49.7*
- - Facilitant la digestion ¬ *T47.5*
- - Préparation
- - - Ophtalmologiques ¬ *T49.5*
- - - Utilisés en oto-rhino-laryngologie ¬ *T49.6*
- - Psychotrope
- - - Non classé ¬
- - - - *T43*
- - - - *T43.8*
- - - Sans précision ¬ *T43.9*
- - Substance biologique
- - - Sans précision ¬ *T50.9*
- - - ¬ Séquelles d' *T96*
- Médicamenteuses du fœtus et du nouveau-né ¬ Réactions et *P93*
- Métaux lourds ¬ *T56.9*
- Méthadone ¬ *T40.3*
- Minéralocorticoïdes et leurs antagonistes ¬ *T50.0*
- Myorelaxants (muscles striés) [bloquants neuro-musculaires] ¬ *T48.1*
- Narcotiques
- - Psychodysleptiques [hallucinogènes] ¬ *T40*
- - Sans précision ¬ *T40.6*
- - Synthétiques ¬ *T40.4*

Intoxication *–suite*
- Neuroleptiques de type butyrophénone et thioxanthène ¬ *T43.4*
- Nucléides transuraniens de métaux lourds ¬ *T66*
- Ocytociques ¬ *T48.0*
- Œstrogènes et progestatifs ¬ *T38.5*
- Opiacés et tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement ¬ Réactions et *P04.0*
- Opioïdes ¬ *T40.2*
- Opium ¬ *T40.0*
- Origine alimentaire à Clostridium difficile ¬ *A04.7*
- Parasympathomimétiques [cholinergiques] ¬ *T44.1*
- Peinture ¬ *T65.6*
- Pénicillines ¬ *T36.0*
- Poisson
- - Coquillages ¬ Autres *T61.2*
- - Scombridés ¬ *T61.1*
- Produit
- - Agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique ¬ *T50.3*
- - Protection du bois ¬ *T60.9*
- Protéines ¬ *T80.6*
- Psychodysleptiques [hallucinogènes], autres et sans précision ¬ *T40.9*
- Psycholeptiques neuroleptiques
- - Dérivés de la phénothiazine ¬ *T43.3*
- - Non précisés ¬ *T43.5*
- Psychostimulants présentant un risque d'abus ¬ *T43.6*
- Rifamycines ¬ *T36.6*
- SAI ¬ *T65.9*
- Salicylés ¬ *T39.0*
- Savon ¬ *T55*
- Sérique ¬ *T80.6*
- Substance
- - Agissant essentiellement sur
- - - Appareil respiratoire, autres et sans précision ¬ *T48.7*
- - - Muscle
- - - - Lisses et striés et l'appareil respiratoire ¬ *T48*
- - - - Sans précision ¬ *T48.2*
- - - Système cardio-vasculaire
- - - - Sans précision ¬ *T46.9*
- - - - ¬ *T46*
- - - Tractus gastro-intestinal
- - - - Sans précision ¬ *T47.9*
- - - - ¬
- - - - - *T47*
- - - - - *T47.8*
- - Antivariqueuses, y compris les agents sclérosants ¬ *T46.8*
- - Essentiellement
- - - Systémique et hématologique, sans précision ¬ *T45.9*
- - - Systémiques hématologique
- - - - Non classées ailleurs ¬ *T45*
- - - - ¬ *T45.8*

Intoxication *–suite*
- Substance *–suite*
- - Usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire ¬ *T49*
- Succinimides et oxazolidine-diones ¬ *T42.2*
- Sulfamides ¬ *T37.0*
- Tétracyclines ¬ *T36.4*
- Topique
- - Sans précision ¬ *T49.9*
- - ¬ *T49.8*
- Vasodilatateur
- - Coronariens, non classés ailleurs ¬ *T46.3*
- - Périphériques ¬ *T46.7*
- Vitamines, non classées ailleurs ¬ *T45.2*
- ¬
- - Démence (au cours de): *T36-T65†, F02.8**
- - Mise en observation pour suspicion de: *Z03.6*

Intra-abdominal
- Acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Abcès de(s): *T81.4*
- E
- - SAI ¬ Tuméfaction diffuse ou généralisée: *R19.0*
- - ¬ hernie: *K46*
- Non précisé ¬ Lésion traumatique d'un organe *S36.9*
- Organe
- - Intrathoraciques et pelviens ¬ Lésions traumatiques des organes intrathoraciques et *T06.5*
- - Pelvien(s) ¬ Lésion traumatique d'organe(s) *S39.6*
- Pelvien ¬
- - Séquelles de lésion traumatique d'organes *T91.5*
- - Tuméfaction et masse *R19.0*
- ¬
- - Lésion traumatique
- - - Multiples organes *S36.7*
- - - Organe
- - - - *S36*
- - - - *S36.8*
- - - - *S36.88*
- - Plaie ouverte
- - - Communicant avec une fracture, une luxation ou plaie *S31*
- - - Toute partie de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin) associée à une lésion *S31.83!*
- - Tumeur
- - - Lipomateuse bénigne des organes *D17.5*
- - - Maligne: Ganglions lymphatiques *C77.2*

Intraabdominale
v. intra-abdominal

Intra-amniotique du fœtus, non classée ailleurs ¬ Infection *P39.2*

Intra-articulaire
- Genou ¬
- - Corps
- - - Étranger riziforme *M23.4*
- - - Libre *M23.4*

Intra-articulaire *–suite*
- Genou ¬ *–suite*
- - Souris *M23.4*
- Récidivante du genou ¬ Lésion *M23.99*
- ¬
- - Fracture *S52.59*
- - Souris *M24.0*

Intracanalaire
- Prostate [IDC-P] ¬ Carcinome *C61*
- ¬ Carcinome in situ *D05.1*

Intracapsulaire ¬ Fracture du col du fémur: *S72.01*

Intracardiaque
- Non classée ailleurs ¬ Thrombose *I51.3*
- ¬ Anomalies (de): épreuves électrophysiologiques *R94.3*

Intracellulare [bacille de Battey] ¬ Infection à Mycobacterium: *A31.0*

Intracérébelleuse ¬ Hémorragie *S06.34*

Intracérébral
- Cérébelleuse ¬ Hémorragie *I61.4*
- Focale de cause traumatique ¬ Hémorragie *S06.33*
- Hémisphérique
- - Corticale ¬ Hémorragie *I61.1*
- - Non précisée ¬ Hémorragie *I61.2*
- - Sous-corticale ¬ Hémorragie *I61.0*
- Intraventriculaire ¬ Hémorragie
- - *I61.5*
- - Sous-épendymaire avec extension *P52.2*
- Localisations multiples ¬ Hémorragie *I61.6*
- Massif
- - Apoplectique ¬ Hémorragie *I61.6*
- - ¬ Hémorragie *I61.6*
- Multiple ¬ hémorragie
- - *I61.6*
- - *S06.23*
- Non traumatique) du fœtus et du nouveau-né ¬ Hémorragie *P52.4*
- Profonde ¬ Hémorragie *I61.0*
- Sans précision ¬ Hémorragie *I61.9*
- Superficielle ¬ Hémorragie (du): *I61.1*
- Tronc cérébral ¬ Hémorragie *I61.3*
- ¬
- - Hématome *S06.33*
- - Hémorragie
- - - *I61*
- - - *I61.8*
- - - *S06.33*
- - Séquelles d'hémorragie *I69.1*

Intracorporelle ¬ Pompe
- *Z45.02*
- *Z95.80*

Intracrânien
v. Type de maladie
- ¬
- - Cystadénome des voies biliaires *D13.4*
- - Tumeur malign
- - - Foie et des voies biliaires *C22*
- - - Secondaire du foie et des voies biliaires *C78.7*

Intraligamentaire ¬ Grossesse: *O00.8*

Intramural de l'utérus ¬ Léiomyome *D25.1*

Intra-oculaire corps étranger
- Magnétique ¬ Rétention (ancienne) *H44.6*
- Non magnétique ¬ Rétention (ancienne) *H44.7*

Intrapelviens ¬ Tumeur maligne: Ganglions lymphatiques *C77.5*

Intrapéritonéale ¬
- *S37.22*
- Etats mentionnés en T85.0 dus à: cathéter de: dialyse *T85.6*

Intrapulmonaire (congénital) ¬ Tissu ectopique *Q33.5*

Intrarachidien
- Cours d'affections classées ailleurs ¬ Abcès et granulome intracrâniens et *G07**
- Épidural ¬ Abcès ou granulome *G06.1*
- Extra-dural ¬ Abcès ou granulome *G06.1*
- Origine non pyogène ¬ Phlébite et thrombophlébite *G95.1*
- Sous-dural ¬ Abcès ou granulome *G06.1*
- ¬
- - Abcès granulome
- - - *G06.1*
- - - Intracrâniens et *G06*
- - Embolie septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou *G08*
- - Endophlébite septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou *G08*
- - Phlébite
- - - Septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou *G08*
- - - Thrombophlébite intracrâniennes et *G08*
- - Thrombophlébite septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou *G08*
- - Thrombose septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou *G08*

Intrarénal ¬ Calcul: *N20.0*

Intrasphinctérien ¬ Abcès *K61.4*

Intrathoracique
- Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose des ganglions *A15.4*
- Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C30-C39.0 ¬ Tumeur maligne des organes respiratoires et *C39.8*
- Évolution imprévisible ou inconnue ¬ Tumeur de l'oreille moyenne et des organes respiratoires et *D38*
- Intra-abdominaux ou des organes intrathoraciques et pelviens ¬ Lésions traumatiques des organes *T06.5*
- Non précis ¬
- - Lésion traumatique organe
- - - *S27*
- - - *S27.9*
- - Tumeur bénigne des organes *D15*
- Pelviens ¬ Lésions traumatiques des organes intrathoraciques et intra-abdominaux ou des organes *T06.5*
- Précis
- - Canal thoracique ¬ Lésion traumatique d'autres organes et structures *S27.82*
- - Diaphragme ¬ Lésion traumatique d'autres organes et structures *S27.81*

Intrathoracique *–suite*
- Précis *–suite*
- - Œsophage, partie thoracique ¬ Lésion traumatique d'autres organes et structures *S27.83*
- - Organes et structures intrathoraciques précisées ¬ Lésion traumatique d'autres organes et structures *S27.88*
- - Thymus ¬ Lésion traumatique d'autres organes et structures *S27.84*
- - ¬
- - - Lésion traumatique organe structurel
- - - - *S27.8*
- - - - Intrathoraciques précisés: Autres organes et structures *S27.88*
- - - Tumeur bénigne: Autres organes *D15.7*
- SAI
- - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose ganglionnaire: *A16.3*
- - ¬ *C76.1*
- Sans
- - Mention de confirmation, bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose des ganglions *A16.3*
- - Précision ¬ Tumeur bénigne: Organe *D15.9*
- Sièges autres et mal définis ¬ Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes *C39*
- ¬
- - Antécédent
- - - Familiaux de tumeur maligne des autres organes respiratoires et *Z80.2*
- - - Personnels de tumeur maligne d'autres organes respiratoires et *Z85.2*
- - Lésions traumatiques multiples des organes *S27.7*
- - Plaie ouverte
- - - Associée à une fracture ou une luxation ou avec une lésion *S21*
- - - N'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion *S21.83!*
- - Séquelles de lésion traumatique d'organes *T91.4*
- - Tumeur
- - - Lipomateuse bénigne des organes *D17.4*
- - - Malign
- - - - Ganglions lymphatiques *C77.1*
- - - - Lésion à localisations contiguës des organes respiratoires et *C39.8*

Intravasculaire
- Disséminé
- - Fœtus et le nouveau-né ¬ Coagulation *P60*
- - Syndrome défibrination ¬
- - - Coagulation *D65*
- - - Glomérulopathie au cours de: coagulation *D65.-†, N08.2**
- - ¬
- - - Coagulation *D65.1*
- - - Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à: coagulation *O45.0*
- - - Hémorragie
- - - - Importante) précédant l'accouchement associée à: coagulation *O46.0*

Intravasculaire *–suite*

- Disséminé *–suite*

- - ¬ *–suite*

- - - Hémorragie *–suite*

- - - - Pendant l'accouchement (importante) associée à: coagulation *O67.0*

- Grandes cellules B ¬ Lymphome *C83.8*

- Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Coagulation *O08.1*

Intraveineux ¬ Intoxication: Anesthésiques *T41.1*

Intraventriculaire

- Grade 4 cause non traumatique

- - Fœtus ¬ Hémorragie *P52.2*

- - Nouveau-né ¬ Hémorragie *P52.2*

- Non traumatique

- - Degré

- - - 1, du fœtus et du nouveau-né ¬ Hémorragie *P52.0*

- - - 2, du fœtus et du nouveau-né ¬ Hémorragie *P52.1*

- - - 3, du fœtus et du nouveau-né ¬ Hémorragie *P52.2*

- - Fœtus et du nouveau-né, sans précision ¬ Hémorragie *P52.3*

- Traumatisme obstétrical ¬ Hémorragie *P10.2*

- ¬ Hémorragie

- - Intracérébrale *I61.5*

- - Sous-épendymaire

- - - Envahissement *P52.1*

- - - Extension intracérébrale et *P52.2*

- - - Sans envahissement *P52.0*

Intrinsèque

- Allergique) ¬ Eczéma (de): *L20.8*

- Dents SAI ¬ Pigmentation *K00.8*

- Doigt au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de muscles et de tendons *S66.5*

- Larynx ¬ Musculature *C32.0*

- Niveau de la cheville et du pied ¬ Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon *S96.2*

- Pouce au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique de muscles et de tendons *S66.4*

- ¬

- - Anémie par carence en vitamine B12 due à une carence en facteur *D51.0*

- - Asthme non allergique endogène [asthme *J45.1*

- - Carence congénitale en facteur *D51.0*

Intubation

- Cours

- - Grossesse ¬ Echec ou difficulté d' *O29.6*

- - Puerpéralité ¬ Echec ou difficulté d' *O89.6*

- - Travail et de l'accouchement ¬ Echec ou difficulté d' *O74.7*

- ¬ Echec ou difficulté d' *T88.4*

Inv(16) ou t(16;16) ¬ LMA M4 Eo avec *C92.5*

Invagination

- Appendice ¬ *K38.8*

- Côlon ¬ *K56.1*

- Intestin ¬ *K56.1*

Invagination *–suite*

- Mamelon associée à l'accouchement ¬ *O92.0*

- Rectum ¬ *K56.1*

- ¬ *K56.1*

Invaginée ¬ Dent: *K00.2*

Invalidité ¬ Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l' *Z82*

Invasif

- Escherichia coli ¬ Infection entéro- *A04.2*

- Glande mammaire ¬ Comédocarcinome non *D05.1*

- Récepteurs hormonaux positifs ¬ Carcinome mammaire *C50.9*

- Sein ¬ Comédocarcinome non *D05.1*

- ¬

- - Aspergillose pulmonaire *B44.0*

- - Comédocarcinome non *D05.1*

- - Môle

- - - *D39.2*

- - - Hydatiforme: *D39.2*

Inversée ¬ Acné *L73.2*

Inversion

- Chromosomique chez un sujet normal ¬ *Q95.1*

- Congénitale des mamelons ¬ *Q83.88*

- Post-partum de l'utérus ¬ *O71.2*

- Psychogène rythme

- - Circadien ¬ *F51.2*

- - Nycthéméral ¬ *F51.2*

- - Sommeil ¬ *F51.2*

- Utérus ¬ *N85.5*

- Ventriculaire ¬ *Q20.5*

Inversus

- Transversus

- - Abdominal ¬ Situs *Q89.3*

- - Thoracique ¬ Situs *Q89.3*

- ¬

- - Dextrocardie avec situs *Q89.3*

- - Disposition auriculaire en miroir avec situs *Q89.3*

- - Situs *Q89.3*

Investigation

- Anormal

- - Non précisés ¬ Mouvements *R25.8*

- - ¬ Mouvements *R25*

- Mais asymptomatique au moment de l'examen ¬ Infarctus du myocarde: ancien découvert par ECG ou autre moyen d' *I25.2*

- Sujet plaignant rien lesquels aucun diagnostic n est rapporté ¬ Examen

- - Général et *Z00*

- - Spéciaux et *Z01*

- Traitement ¬ Autre période d'attente pour *Z75.2*

Involution ¬ Etat paranoïaque d' *F22.8*

Iode

- Environnement soit directe, soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du développement du fœtus. Le goitre endémique peut y être associé. ¬ maladies endémiques dues à une insuffisance en *E00*

- SAI ¬ Hypothyroïdie

- - Carence acquise en *E01.8*

- - Insuffisance congénitale en *E00.9*

- Sans précision ¬ Goitre (endémique) lié à une carence en *E01.2*

- ¬

- - Affection thyroïdien apparent lié carence

- - - *E01*

- - - *E01.8*

- - Goitre

- - - Diffus (endémique) lié à une carence en *E01.0*

- - - Multinodulaire (endémique) lié à une carence en *E01.1*

- - - Nodulaire lié à une carence en *E01.1*

- - Hypothyroïdie par carence inapparente en *E02*

- - Inflammation des glandes salivaires au cours d'une réaction à des dépôts d' *K11.2*

Iridocyclite

- Aiguë et subaiguë ¬ *H20.0*

- Chronique ¬

- - *H20.1*

- - Cataracte (au cours de): *H26.2*

- Cours

- - Infection

- - - Gonococcique ¬ *A54.3†, H22.0**

- - - Herpétique [herpes simplex] ¬ *B00.5†, H22.0**

- - - Zostérienne ¬ *B02.3†, H22.0**

- - Maladie

- - - Classées ailleurs ¬ *H22.1**

- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *H22.0**

- - Sarcoïdose ¬ *D86.8†, H22.1**

- - Spondylarthrite ankylosante ¬ *M45.0-†, H22.1**

- - Syphilis (secondaire) ¬ *A51.4†, H22.0**

- - Tuberculose ¬ *A18.5†, H22.0**

- Gonococcique ¬ *A54.3†, H22.0**

- Lentilles de contact ¬ *H20.2*

- Sans précision ¬ *H20.9*

- Sarcoïdose ¬ *D86.8†, H22.1**

- Syphilitique secondaire ¬ *A51.4†, H22.0**

- Tuberculeuse ¬ *A18.5†, H22.0**

- Virus de l'herpès ¬ *B00.5†, H22.0**

- Zostérienne ¬ *B02.3†, H22.0**

- ¬

- - *H20*

- - *H20.8*

Iridodialyse ¬ *H21.5*

Iridoschisis ¬ *H21.2*

Iris

- Antérieures ¬ Synéchies (*H21.5*

Iris *–suite*
- Bombé ¬ *H21.4*
- Corps ciliaire
- - Chambre antérieur œil
- - - Exsudatif ¬ Kystes de l' *H21.3*
- - - Implant ¬ Kystes de l' *H21.3*
- - - Parasitaire ¬ Kystes de l' *H21.3*
- - - SAI ¬ Kystes de l' *H21.3*
- - - ¬ Kystes de l' *H21.3*
- - Cours maladie classé ¬ affection
- - - *H22**
- - - *H22.8**
- - Sans précision ¬ Affection de l' *H21.9*
- - ¬
- - - Adhérences et perturbations de l' *H21.5*
- - - Affection
- - - - *H21*
- - - - Dégénératives de l' *H21.2*
- - - - Précisées de l' *H21.8*
- - - - Vasculaires de l' *H21.1*
- - - Néovascularisation de l' *H21.1*
- Essentielle) (progressive) ¬ Atrophie de l' *H21.2*
- Pigmentaire) ¬ Dégénérescence de: *H21.2*
- Postérieures ¬ Synéchies (*H21.5*
- SAI ¬
- - Malformation congénitale de l' *Q13.2*
- - Synéchies (*H21.5*
- ¬
- - Absence d' *Q13.1*
- - Anomalie congénitale de l' *Q13.2*
- - Colobome de l' *Q13.0*
- - Malformations congénitales de l' *Q13.2*
- - Rétention ancien corps étranger
- - - Magnétique dans: *H44.6*
- - - Non magnétique dans: *H44.7*
- - Rubéose de l' *H21.1*
- - Translucidité de l' *H21.2*

Iritis
- Aiguë, subaiguë ou à répétition ¬ *H20.0*
- Virus de l'herpès ¬ *B00.5†, H22.0**
- Zostérienne ¬ *B02.3†, H22.0**

Irradiation
- Ionisante ¬ Exposition à : *W91.9!*
- Isotopes ¬ Exposition à : *W91.9!*
- Rayons X ¬ Exposition à : *W91.9!*
- Sans précision ¬ Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liée à une *L59.9*
- ¬
- - Affection
- - - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une *L59*
- - - Précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une *L59.8*
- - - Pulmonaire
- - - - Aiguës dues à une *J70.0*
- - - - Chroniques et autres dues à une *J70.1*
- - Antécédents personnels d' *Z92.3*
- - Cyphose après *M96.2*
- - Cystite due à une *N30.4*

Irradiation *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Fibrose du poumon après *J70.1*
- - Gastro-entérite et colite dues à une *K52.0*
- - Hypopituitarisme après *E89.3*
- - Hypothyroïdie après: *E89.0*
- - Ostéonécrose de la mâchoire due à l' *K10.28*
- - Phénomène de rappel d' *T78.8*
- - Pneumopathie par *J70.0*
- - Polynévrite due à une *G62.8*
- - Rectite due à une *K62.7*
- - Scoliose après *M96.5*
- - Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à une *O35.6*

Irradié ¬ Email *K03.8*

Irréductible
- Sans gangrène ¬
- - Hernie
- - - Crurale (unilatérale): *K41.3*
- - - Diaphragmatique: *K44.0*
- - - Incisionnelle: *K43.0*
- - - Inguinale (unilatérale): *K40.3*
- - - Ombilicale: *K42.0*
- - - Parastomale: *K43.3*
- - Tout hernie mentionné
- - - K43.6-: *K43.6*
- - - K45: *K45.0*
- - - K46: *K46.0*
- ¬ Douleur chronique *R52.1*

Irrégularité
- Crête alvéolaire ¬ *K08.8*
- Menstruel
- - Précisées ¬ Autres *N92.5*
- - Sans précision ¬ *N92.6*
- Rythme
- - Cardiaque fœtale ¬ *O68.0*
- - Veille-sommeil ¬ *G47.2*

Irrégulier
- Règles ¬ Intervalles raccourcis et *N92.1*
- SAI ¬
- - Règles *N92.6*
- - Saignements *N92.6*
- ¬
- - Dentine secondaire ou *K04.3*
- - Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel *N92.1*
- - Saignements intermenstruels *N92.1*
- - Travail *O62.2*

Irréversible ¬ Pulpite *K04.0*

Irritabilité
- Cérébrale du nouveau-né ¬ *P91.3*
- Colère ¬ *R45.4*

Irritable
- Diarrhée ¬ Syndrome de l'intestin *K58.0*
- Explosive) ¬ (Trouble de la) personnalité: *F60.30*
- F54 et K58.- ¬ Exemples d'utilisation de cette catégorie: syndrome de l'intestin *F54*
- SAI ¬ Syndrome de l'intestin *K58.9*

Irritable *–suite*
- Sans diarrhée ¬ Syndrome de l'intestin *K58.9*
- ¬
- - Côlon *K58*
- - Formes psychogènes de: "côlon *F45.3*
- - Hanche *M65.8*
- - Nourrisson *R68.1*
- - Syndrome
- - - Côlon *K58*
- - - Intestin *K58*

Irritant
- Contact
- - Agents ¬ Dermite *L24.8*
- - Aliments en contact avec la peau ¬ Dermite *L24.6*
- - Cause non précisée ¬ Dermite *L24.9*
- - Cosmétiques ¬ Dermite *L24.3*
- - Détergents ¬ Dermite *L24.0*
- - Huiles et aux graisses ¬ Dermite *L24.1*
- - Médicaments en contact avec la peau ¬ Dermite *L24.4*
- - Produits chimiques ¬ Dermite *L24.5*
- - SAI ¬ Eczéma *L24.9*
- - Solvants ¬ Dermite *L24.2*
- - Végétaux, sauf aliments ¬ Dermite *L24.7*
- - ¬
- - - Dermite *L24*
- - - Eczéma *L24*
- Exogène, n.c.a. ¬ Dermite toxique due à un *L24.9*

Irritation
- Crête édentée (due à une prothèse) ¬ Hyperplasie par *K06.2*
- Gastro-intestinale psychogène ¬ *F45.37*
- Nerf périphérique ¬ *G58.9*
- ¬ Eczéma d' *L30.4*

Isaacs] ¬ Neuromyotonie [*G71.1*

Ischémie
- Cérébral
- - Chronique) ¬ *I67.88*
- - Néonatale ¬ *P91.0*
- - Transitoire SAI ¬ *G45.9*
- Infarctus du rein ¬ *N28.0*
- Intestin grêle aigu(ë) ¬ *K55.0*
- Myocardique asymptomatique ¬ *I25.6*
- Transitoire du myocarde du nouveau-né ¬ *P29.4*
- Traumatique muscle
- - Cuisse et de la hanche ¬ *T79.61*
- - Jambe ¬ *T79.62*
- - Localisation
- - - Non précisée ¬ *T79.69*
- - - ¬ *T79.68*
- - Membre supérieur ¬ *T79.60*
- - Pied ¬ *T79.63*
- - ¬ *T79.6*

Ischémique
- Aigu
- - Sans précision ¬ Cardiopathie *I24.9*
- - ¬

Ischémique *–suite*
- Aigu *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Cardiopathies *I24*
- - - Formes de cardiopathies *I24.8*
- Cadre d'une artériopathie oblitérante ¬ Douleurs *I70.29*
- Cérébral transitoire
- - AIT] ¬ Accidents *G45*
- - Sans précision ¬ Accident *G45.9*
- - Syndrome apparent ¬ accident
- - - *G45*
- - - *G45.8*
- Chronique
- - Sans précision ¬ Cardiopathie *I25.9*
- - ¬
- - - Cardiopathie *I25*
- - - Colite *K55.1*
- - - Entérite *K55.1*
- - - Entéro-colite *K55.1*
- - - Formes de cardiopathie *I25.8*
- Cœur (chronique) SAI ¬ Maladie *I25.9*
- Effort distance marche 200 m
- - Plus ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur *I70.21*
- - ¬ Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur *I70.22*
- Fulminante aigu(ë) ¬ Colite *K55.0*
- Hypoxique ischémique] du nouveau-né ¬ Encéphalopathie anoxo- *P91.6*
- Intestin ¬ Etranglement *K55.1*
- Musculaire (non traumatique) ¬ Infarcissement *M62.2*
- Nouveau-né ¬ Encéphalopathie anoxo-ischémique [hypoxique *P91.6*
- SAI ¬
- - Colite *K55.9*
- - Entérite *K55.9*
- - Entéro-colite *K55.9*
- Subaiguë ¬ Colite *K55.0*
- Transitoire
- - Territoires artériels précérébraux multiples et bilatéraux ¬ Accident *G45.2*
- - ¬ Surdité *H93.0*
- Volkmann en tant que complication de blessure ¬ Paralysie *T79.60*
- ¬
- - Apoplexie *I63.9*
- - AVC *I63.9*
- - Douleur thoracique *I20.9*
- - Myocardiopathie *I25.5*
- - Neuropathie optique
- - - *H47.0*
- - - Non *H46*
- - Ostéonécrose *M87*
- - Paralysie musculaire *T79.60*
- - Syndrome de Volkmann [rétraction musculaire *T79.60*

Ischiale ¬ Bursite *M70.7*

Ischio
- Pubienne [van Neck] ¬ Ostéochondrite juvénile (de): *M91.0*

Ischio *–suite*
- Rectal ¬ Abcès
- - *K61.3*
- - Fosse *K61.3*

Ischiocapsulaire ¬ Entorse et foulure de la hanche: (Ligament) *S73.12*

Ischion ¬ Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin: *S32.81*

Iselin] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: cinquième métatarsien [*M92.7*

Iso Xq ¬ Caryotype 46 X
- *Q96.1*
- Chromosome sexuel anormal, sauf *Q96.2*

Iso-immunisation
- ABO
- - Fœtus et du nouveau-né ¬ *P55.1*
- - ¬ *O36.1*
- Anti-Rh ¬ Soins maternels pour *O36.0*
- Rhésus du fœtus et du nouveau-né ¬ *P55.0*
- SAI (avec anasarque fœto-placentaire) ¬ *O36.1*
- ¬
- - Anasarque fœto-placentaire
- - - *P56.0*
- - - Non associée à une *O36.2*
- - Dépistage prénatal d' *Z36.5*
- - Ictère nucléaire dû à une *P57.0*
- - Soins maternels pour une autre *O36.1*
- - Thrombopénie néonatale due à: *P61.0*

Isolé
v. Type de maladie
- ACTH ¬ Insuffisance (de): *E23.0*
- Chromosome 5 [del(5q)] ¬ Syndrome myélodysplasique avec délétion *D46.6*
- Gonadotrophine ¬ Insuffisance (de): *E23.0*
- Hormone
- - Croissance ¬ Insuffisance (de): *E23.0*
- - Hypophysaire ¬ Insuffisance (de): *E23.0*
- Lésions morphologiques précisées ¬ Protéinurie *N06*
- Orthostatique) (persistante) avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, avant N00.- ¬ protéinurie (*N06*
- Prolactine ¬ Insuffisance (de): *E23.0*
- Sans symptôme psychotique ¬ Dépression
- - Agitée épisode *F32.2*
- - Majeure épisode *F32.2*
- - Vitale épisode *F32.2*
- Thyréotropine ¬ Insuffisance (de): *E23.0*
- ¬
- - Aphasie progressive *G31.0*
- - Déchirure obstétricale vaginale haute *O71.4*
- - Diaphyse du tibia, *S82.28*
- - Episode affectif mixte *F38.0*
- - Fracture distale du tibia, *S82.38*
- - Myocardite *I40.1*
- - Partie proximale du tibia, *S82.18*
- - Phobies spécifiques (*F40.2*
- - Protéinurie *R80*
- - Trouble bipolaire, épisode maniaque *F30*

Isolement prophylactique ¬ *Z29.0*

Isoler après un contact avec une personne atteinte d'une maladie infectieuse ¬ Admission pour protéger le sujet de son milieu ou pour l' *Z29.0*

Isolés
- Dépression
- - Majeure avec symptômes psychotiques ¬ Episodes *F32.3*
- - Masquée" SAI ¬ Episodes *F32.8*
- - Psychogène ¬ épisodes *F32*
- - Psychotique ¬ Episodes *F32.3*
- - Réactionnelle ¬ épisodes *F32*
- Psychose dépressif
- - Psychogène ¬ Episodes *F32.3*
- - Réactionnelle ¬ Episodes *F32.3*
- Réaction dépressive (F32.0,F32.1,F32.2) ¬ épisodes *F32*
- ¬ Autres troubles de l'humeur [affectifs] *F38.0*

Isoleucinémie ¬ Hyperleucine- *E71.1*

Isomaltase ¬ Déficit en saccharase- *E74.3*

Isomérase ¬ Anémie (due à): déficit en: triose-phosphate *D55.2*

Isomérisme auricule cardiaque
- Asplénie ou polysplénie ¬ *Q20.6*
- ¬ *Q20.6*

Isopropylique ¬ Alcool *T51.2*

Isosexuelle précoce chez l'homme ¬ pseudo-puberté *E25*

Isospora
- Belli et Isospora hominis ¬ Infection due à *A07.3*
- Hominis ¬ Infection due à Isospora belli et *A07.3*
- ¬ Infection à *A07.3*

Isosporose ¬ *A07.3*

Isotopes ¬ Exposition à : irradiation par *W91.9!*

Isovalérique ¬ Acidémie: *E71.1*

Issue Double
- Inlet ventricle] ¬ Ventricule à double *Q20.4*
- Outlet
- - Left ventricle] ¬ Ventricule gauche à double *Q20.2*
- - Right ventricle] ¬ Ventricule droit à double *Q20.1*

Isthme
- Aortique (avant le canal) (après le canal) ¬ Coarctation de l' *Q25.1*
- Utérus ¬ Tumeur maligne: *C54.0*

Itch ¬
- Dhobie *B35.6*
- Eczéma marginé de Hebra [Jock *B35.6*

Itinérant ¬ Patient *F68.1*

Jaccoud] ¬ Arthropathie chronique post-rhumatismale [*M12.0*

Jackson ¬

- Membrane de *Q43.3*
- Paralysie de *G83.8*

Jadassohn-Pellizzari ¬ Anétodermie de *L90.2*

Jaffé-Lichtenstein] ¬ Dysplasie polyostotique fibreuse [maladie de *Q78.1*

Jakob ¬

- Démence de la maladie de Creutzfeldt- *A81.0†, F02.1**
- Maladie de Creutzfeldt- *A81.0*

Jalousie dans la fratrie ¬ *F93.3*

Jambe

- Abrasion ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S80.81*
- Artificielle (totale) (partielle) ¬ Mise en place et ajustement d'une *Z44.1*
- Cassée SAI ¬ *T12*
- Corps étranger superficiel (écharde) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S80.84*
- Cours du sommeil ¬ Mouvements périodiques des *G25.80*
- Formation de vésicules (non thermiques) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S80.82*
- Insuffisance veineuse ¬ Ulcère de *I87.21*
- Mixte de type bassin-jambe ¬ Ulcère de *I70.24*
- Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) ¬ Autres lésions traumatiques superficielles de la *S80.83*
- Nécrose des tissus ¬ Gelure du genou et de la *T34.7*
- Niveau non précisé ¬ Amputation traumatique de la *S88.9*
- Non variqueux ¬ Ulcère de *I87.21*
- Partie non précis ¬
- - Fracture de la *S82.9*
- - Plaie ouverte de la *S81.9*
- Pied
- - Présent ¬ Absence congénitale de la cuisse et de la *Q72.1*
- - ¬ Absence congénitale de la *Q72.2*
- Post-thrombotique ¬ Ulcère de *I83.0*
- SAI ¬
- - *Z89.6*
- - Amputation traumatique de la *T13.6*
- - Fracture de la *T12*
- - Lésion traumatique de la *T13.9*
- - Plaie ouverte de la *S81*
- Sans
- - Précision ¬ Lésion traumatique
- - - *S89*
- - - *S89.9*
- - - Superficielle de la *S80.9*
- - Repos [Restless Legs Syndrome] ¬ Syndrome de(s) *G25.81*
- - Varices ¬ Ulcère veineux de la *I87.21*
- Sauf région malléolaire pied
- - 2ème degré sans précision ¬
- - - Brûlure de la hanche et de la *T24.20*
- - - Corrosion de la hanche et de la *T24.60*
- - Degré

Jambe *–suite*

- Sauf région malléolaire pied *–suite*
- - Degré *–suite*
- - - 2a ¬ Brûlure de la hanche et de la *T24.20*
- - - 2b ¬
- - - - Brûlure
- - - - - Hanche et de la *T24.21*
- - - - - Hanche et de la *T24.61*
- - - - Corrosion de la hanche et de la *T24.60*
- Toute partie, sauf cheville et pied seuls] ¬ *T24*
- Y compris la cheville ¬ Fracture de la *S82*
- ¬
- - *L03.11*
- - Amputation traumatique de la *S88*
- - AO [artériopathie oblitérante] de type *I70.29*
- - Artériopathie oblitérante de type *I70.29*
- - Contusion de parties autres et non précisées de la *S80.1*
- - Écrasement
- - - *S87*
- - - Parties autres et non précisées de la *S87.8*
- - Fracture
- - - Multiples de la *S82.7*
- - - Partie
- - - - *S82.8*
- - - - *S82.88*
- - Gelure superficielle du genou et de la *T33.7*
- - Ischémie traumatique des muscles de la *T79.62*
- - Lésion
- - - Tissu mous stade
- - - - I
- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation de la *S81.84!*
- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation de la *S81.87!*
- - - - II
- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation de la *S81.85!*
- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation de la *S81.88!*
- - - - III
- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation de la *S81.86!*
- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation de la *S81.89!*
- - - Traumatique
- - - - Multiple
- - - - - *S89.7*
- - - - - Muscles et tendons au niveau de la *S86.7*
- - - - - Nerfs au niveau de la *S84.7*
- - - - - Vaisseaux sanguins au niveau de la *S85.7*
- - - - Muscle
- - - - - Tendon non précisés, au niveau de la *S86.9*
- - - - - Tendon(s) antérieurs au niveau de la *S86.2*
- - - - - Tendon(s) péroniers au niveau de la *S86.3*

Jambe *–suite*

- ¬ *–suite*
- - Lésion *–suite*
- - - Traumatique *–suite*
- - - - Muscle *–suite*
- - - - - Tendon(s) postérieurs au niveau de la *S86.1*
- - - - - Tendons au niveau de la *S86*
- - - - - Tendons au niveau de la *S86.8*
- - - - Nerf
- - - - - Cutané sensitif au niveau de la *S84.2*
- - - - - Niveau de la *S84*
- - - - - Niveau de la *S84.8*
- - - - - Non précisé, au niveau de la *S84.9*
- - - - - Sciatique poplité externe au niveau de la *S84.1*
- - - - - Sciatique poplité interne au niveau de la *S84.0*
- - - - Précisées de la *S89.8*
- - - - Superficiel
- - - - - *S80*
- - - - - *S80.8*
- - - - - *S80.88*
- - - - - Multiples de la *S80.7*
- - - - Vaisseau
- - - - - Sanguin non précisé, au niveau de la *S85.9*
- - - - - Sanguins au niveau de la *S85*
- - - - - Sanguins au niveau de la *S85.8*
- - - - Veine
- - - - - Saphène externe au niveau de la *S85.4*
- - - - - Saphène interne au niveau de la *S85.3*
- - Oblitération d'une artère d'une *I74.3*
- - Phlébothrombose profonde de la *I80.28*
- - Plaie
- - - Ouverte
- - - - *S81*
- - - - Non précisée d'autres parties de la *S81.80*
- - - - Parties de la *S81.8*
- - - Ouvertes multiples de la *S81.7*
- - Thrombophlébite profonde de la *I80.28*
- - Thrombose profonde de la *I80.28*
- - Ulcère
- - - Artériel de *I70.24*
- - - Infectieux de *L97*

Jansky ¬ Maladie de: Bielschowsky- *E75.4*

Japon ¬ Fièvre fluviale du *A75.3*

Japonaise

- Type B ¬ Encéphalite *A83.0*
- ¬ Encéphalite *A83.0*

Japonicum ¬ Schistosomiase due à Schistosoma *B65.2*

Jaune

- Brousse ¬ Fièvre *A95.0*
- Citadine ¬ Fièvre *A95.1*
- Foie ¬ atrophie ou dystrophie *K72*
- Jungle ¬ Fièvre *A95.0*
- Sans précision ¬ Fièvre *A95.9*
- Sylvatique ¬ Fièvre *A95.0*

Jaune *–suite*
- ¬
- - Fièvre *A95*
- - Kyste
- - - Corps *N83.1*
- - - Hémorragique du corps *N83.1*
- - Nécessité d'une vaccination contre la fièvre *Z24.3*
- - Syndrome des ongles *L60.5*

Jeghers ¬ Syndrome de: Peutz- *Q85.8*

Jéjunal
- E ¬ ulcère peptique érosion
- - *K28*
- - Gastro- *K28*
- ¬
- - Maladie de Crohn [entérite régionale]: *K50.0*
- - Ulcère gastro- *K28*

Jéjunite précisée comme non-infectieuse ¬ *K52.9*

Jéjuno-colique ¬ Fistule: gastro- *K31.6*

Jéjunum ¬
- Absence, atrésie et sténose congénitales du *Q41.1*
- Imperforation du *Q41.1*
- Tumeur maligne: *C17.1*

Jet urinaire ¬ Troubles du *R39.1*

Jeté) (tombant) ¬ Accident dû à: objet (*W49.9!*

Jeu
- Compulsif ¬ *F63.0*
- Cours travail
- - Sans précision ¬ Anomalie des forces en *O62.9*
- - ¬ Autres anomalies des forces en *O62.8*
- Pathologique ¬ *F63.0*

Jeune
- Enfant ¬ Taches de Bitot chez le *E50.1*
- Filles ¬ Acné excoriée des *L70.5*
- ¬
- - Diabète (sucré) (avec obésité) (sans obésité) (de): non insulino-dépendant du sujet *E11*
- - Dysplasie thoracique asphyxiante [*Q77.2*
- - Surveillance d'une primigeste très *Z35.6*

Jeux de hasard ou des paris ¬ Participation à des *Z72.8*

Jirovecii ¬ Pneumonie à: Pneumocystis *B59†*

Jock itch] ¬ Eczéma marginé de Hebra [*B35.6*

Johnson ¬ Syndrome
- Dubin- *E80.6*
- Stevens- *L51.1*

Jonction
- Ano-rectale ¬ *C21.8*
- AV par réentrée ¬ Tachycardie de la *I47.1*
- Cardio-œsophagienne ¬ *C16.0*
- Lombosacrée et de ses ligaments ¬ Entorse/foulure et déchirure de la *S33.51*
- Musculo-tendineuse, non traumatique ¬ Déchirure au niveau de la *M66.5*
- Œsophago-gastrique ¬ *C16.0*
- Pelvi urétéral ¬

Jonction *–suite*
- Pelvi urétéral ¬ *–suite*
- - *C65*
- - Pyélonéphrite chronique associé
- - - Anomalie de *N11.1*
- - - Coudure de *N11.1*
- - - Obstruction de *N11.1*
- - - Rétrécissement de *N11.1*
- Prémolaire-canine ¬ En avant de la *C04.0*
- Pyélo urétéral ¬
- - Hydronéphrose avec obstruction de la *N13.0*
- - Occlusion congénitale de: *Q62.1*
- - Pyélonéphrite chronique associé
- - - Anomalie de *N11.1*
- - - Coudure de *N11.1*
- - - Obstruction de *N11.1*
- - - Rétrécissement de *N11.1*
- Recto-sigmoïdien ¬
- - *D37.5*
- - *T18.5*
- - Carcinoma in situ: *D01.1*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D12.7*
- - - Maligne de la *C19*

Jonctionnelle
- Prématurée ¬ Dépolarisation *I49.2*
- ¬ Tachycardie (paroxystique): *I47.1*

Jones ¬ Protéinurie (de): Bence *R80*

Joue
- Lèvre ¬ Morsure de la *K13.1*
- Région
- - Temporo maxillaire
- - - Joue et de la région temporo-maxillaire: Joue ¬ Plaie ouverte de la *S01.41*
- - - Parties et parties multiples de la joue et de la région temporomandibulaire ¬ Plaie ouverte de la *S01.49*
- - - Région maxillaire
- - - - Inférieure ¬ Plaie ouverte de la *S01.43*
- - - - Supérieure ¬ Plaie ouverte de la *S01.42*
- - - ¬ Plaie ouverte de la *S01.4*
- - Temporomandibulaire ¬ Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: Autres parties et parties multiples de la *S01.49*
- SAI ¬ *C76.0*
- ¬
- - Abcès de la *K12.23*
- - Face interne de la *C06.0*
- - Plaie ouverte
- - - Joue et de la région temporo-maxillaire: *S01.41*
- - - Lèvre et de la cavité buccale: Muqueuse de la *S01.52*
- - Tumeur maligne: Muqueuse de la *C06.0*

Joueurs de tennis ¬ Epicondylite des *M77.1*

Judiciaires
- Telles que gaz lacrymogène, coup de matraque ou arme à feu ¬ Lésions due à des mesures *Y35.7!*

Judiciaires *–suite*
- Travailleurs sociaux ¬ Désaccord avec les conseillers, par exemple les contrôleurs *Z64.8*
- ¬ Lésion mesure
- - *Y35!*
- - *Y35.7!*

Jugulaire
- Externe ¬ Lésion traumatique de la veine *S15.2*
- Interne ¬ Lésion traumatique de la veine *S15.3*
- ¬ Thrombose
- - Bulbe de la veine *I82.88*
- - Veine *I82.88*

Jumeau
- Jumeau ¬ Transfusion (de): *O43.0*
- Lieu de naissance non précisé ¬ *Z38.5*
- Morts-nés ¬ Naissance gémellaire, *Z37.4!*
- Né vivant, l'autre mort-né ¬ Naissance gémellaire, l'un des *Z37.3!*
- Nés
- - Hôpital ¬ *Z38.3*
- - Hors d'un hôpital ¬ *Z38.4*
- - Vivants ¬ Naissance gémellaire, *Z37.2!*
- Sac amniotique unique ¬ Enchevêtrement des cordons de *O69.2*
- Soudé
- - Entraînant une disproportion ¬ *O33.7*
- - ¬
- - - *Q89.4*
- - - Dystocie due à: *O66.3*
- Transfusion transplacentaire ¬ Anomalie du placenta et du cordon ombilical provoquant une transfusion entre *P02.3*
- Triplé, etc. ¬ Accouchement retardé du deuxième *O63.2*
- ¬
- - *O30.0*
- - Hémorragie vers un *P50.3*
- - Perte de sang fœtal au niveau de la section du cordon d'un *P50.5*
- - Transfusion (de): jumeau à *O43.0*

Jungle ¬ Fièvre jaune de: *A95.0*

Jüngling ¬ Ostéite
- Cystoïde multiple type *D86.8*
- Perthes- *D86.8*

Junin ¬ Fièvre hémorragique de *A96.0*

Junius-Kuhnt ¬ Dégénérescence (de): *H35.3*

Juvénile
v. Type de maladie

Kahler ¬ Maladie de *C90.0*

Kala-azar ¬

- *B55.0*
- Leishmaniose dermique après *B55.0*

Kallmann ¬ Syndrome de: *E23.0*

Kanner ¬ Syndrome de *F84.0*

Kansasii ¬ Infection à Mycobacterium: *A31.0*

Kaposi

- Ganglions lymphatiques ¬ Sarcome de *C46.3*
- Organes multiples ¬ Sarcome de *C46.8*
- Palais ¬ Sarcome de *C46.2*
- Peau ¬ Sarcome de *C46.0*
- Sans précision ¬ Sarcome de *C46.9*
- Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum] ¬ Sarcome de *C46*
- Sièges ¬ Sarcome de *C46.7*
- Tissus mous ¬ Sarcome de *C46.1*
- ¬ Pustulose varicelliforme de *B00.0*

Kappa ¬ Déficit de la chaîne légère *D80.8*

Kaschin-Beck ¬ Maladie de *M12.1*

Kawasaki] ¬ Syndrome adéno-cutanéo-muqueux [*M30.3*

Kayser-Fleischer ¬ Anneau de *H18.0*

Kearns et Sayre ¬ Syndrome de *H49.8*

Kelly-Paterson ¬ Syndrome de: *D50.1*

Kenya ¬ Fièvre (à) (de): tiques du *A77.1*

Kératite

- Annulaire ¬ *H16.1*
- Dendritique et disciforme ¬ *H19.1**
- Filamenteuse ¬ *H16.1*
- Interstitiel
- - Profonde ¬ *H16.3*
- - Syphilitique congénitale tardive ¬ *A50.3†*, *H19.2**
- - Tuberculeuse ¬ *A18.5†*, *H19.2**
- Kératoconjonctivite
- - Cours maladie
- - - Classées ailleurs ¬ *H19.3**
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ *H19.2**
- - Interstitiel cours
- - - Acanthamoeba ¬ *B60.1†*, *H19.2**
- - - Rougeole ¬ *B05.8†*, *H19.2**
- - - Syphilis ¬ *A50.3†*, *H19.2**
- - - Tuberculose ¬ *A18.5†*, *H19.2**
- - - Zona ¬ *B02.3†*, *H19.2**
- - Virus de l'herpès ¬ *B00.5†*, *H19.1**
- - ¬ Rougeole compliquée de *B05.8†*, *H19.2**
- Nummulaire ¬ *H16.1*
- Ponctuée superficielle ¬ *H16.1*
- Sans précision ¬ *H16.9*
- Stellaire ¬ *H16.1*
- Striée ¬ *H16.1*
- Superficiel
- - Conjonctivite ¬ *H16.2*
- - Sans conjonctivite ¬ Autres *H16.1*
- Virus de l'herpès ¬ *B00.5†*, *H19.1**
- Zostérienne ¬ *B02.3†*, *H19.2**
- ¬

Kératite *–suite*

- ¬ *–suite*
- - *H16*
- - *H16.8*

Kératocône

- Cours du syndrome de Down ¬ *Q90.-†*, *H19.8**
- ¬ *H18.6*

Kératoconjonctivite

- Acanthamoeba ¬ *B60.1†*, *H19.2**
- Adénovirus ¬ *B30.0†*, *H19.2**
- Cours maladie
- - Classées ailleurs ¬ Kératite et *H19.3**
- - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ¬ Kératite et *H19.2**
- Épidémique ¬
- - *B30.0†*
- - *B30.0†*, *H19.2**
- Exposition ¬ *H16.2*
- Interstitiel
- - Cours
- - - Acanthamoeba ¬ Kératite et *B60.1†*, *H19.2**
- - - Rougeole ¬ Kératite et *B05.8†*, *H19.2**
- - - Syphilis ¬ Kératite et *A50.3†*, *H19.2**
- - - Tuberculose ¬ Kératite et *A18.5†*, *H19.2**
- - - Zona ¬ Kératite et *B02.3†*, *H19.2**
- - Phlycténulaire) tuberculeuse ¬ *A18.5†*, *H19.2**
- Neurotrophique ¬ *H16.2*
- Phlycténulaire ¬ *H16.2*
- SAI ¬ *H16.2*
- Sèche ¬ *M35.0†*, *H19.3**
- Virus herpès ¬
- - *B00.5†*, *H19.1**
- - Kératite et *B00.5†*, *H19.1**
- Zostérienne ¬ *B02.3†*, *H19.2**
- ¬
- - *H16.2*
- - Rougeole compliquée de kératite et de *B05.8†*, *H19.2**
- - Syndrome de Gougerot-Sjögren avec: *H19.3**, *M35.0*

Kératodermie

- Cours de maladies classées ailleurs ¬ *L86**
- Palmaire et plantaire acquise ¬ Kératose [*L85.1*

Kératoglobe congénital avec glaucome ¬ *Q15.0*

Kératokyste

- Odontogène
- - Maxillaire ¬ *D16.42*
- - ¬ *D16.5*
- ¬ *D16.5*

Kératokystique

- Mandibule ¬ Tumeur odontogène *D16.5*
- Maxillaire ¬ Tumeur odontogène *D16.42*

Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires ¬ Intoxication: *T49.4*

Kératomalacie ¬ Avitaminose A avec *E50.4*

Keratomycosis nigricans palmaris ¬ *B36.1*

Kératopathie

- Bandelettes ¬ *H18.4*
- Bulleux
- - Chirurgie de la cataracte [de l'aphaque] ¬ *H59.0*
- - ¬ *H18.1*

Kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires ¬ Intoxication: Kératolytiques, *T49.4*

Kératose

- Actinique ¬ *L57.0*
- Folliculaire
- - Acquise ¬ *L11.0*
- - Avitaminose A ¬
- - - *E50.8†*, *L86**
- - - *L86**, *E50.8*
- - Darier-White] ¬ *Q82.8*
- - Parafolliculaire pénétrant dans la peau [Kyrle] ¬ *L87.0*
- Kératodermie] palmaire et plantaire acquise ¬ *L85.1*
- Obturante de l'oreille externe (conduit) ¬ *H60.4*
- Organes génitaux féminins ¬ *N94.8*
- Palmoplantaire héréditaire ¬ *Q82.8*
- Ponctuée (palmaire et plantaire) ¬ *L85.2*
- SAI ¬ *L57.0*
- Séborrhéique ¬ *L82*
- Sénile ¬ *L57.0*
- Solaire ¬ *L57.0*

Kératovitréen ¬ Syndrome *H59.0*

Kérion ¬ *B35.0*

Kérosène [pétrole lampant] ¬ *T52.0*

Keshan ¬ Maladie de *E59*

Kew Garden] ¬ Rickettsiose vésiculaire [Fièvre de *A79.1*

Ki-1+ ¬ Lymphome à grandes cellules *C84.6*

Kidney Injury [AKI] ¬ Acute *N17*

Kienböck

- Adulte ¬ Maladie de *M93.1*
- ¬ Ostéochondrite (juvénile) (de): semi-lunaire [*M92.2*

Kimura ¬ Maladie de *D21.9*

Kinase [PK] ¬ Anémie (due à): déficit en: pyruvate *D55.2*

Kingella] ¬ Groupe HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, *B96.3!*

Klebsiella

- Pneumoniae ¬
- - *P23.6*
- - Pneumonie due à *J15.0*
- Proteus résistants aux quinolones, aux carbapénèmes, à l'amikacine ou présentant une résistance démontrée à toutes les bêta-lactamines [résistance ESBL] ¬ Escherichia, *U80.4!*
- ¬
- - *B96.2!*
- - Méningite à: *G00.8*

Kleestadt ¬ Kyste de *K09.1*

Kleffner] ¬ Aphasie acquise avec épilepsie [Landau- *F80.3*

Kleine-Levin ¬ Syndrome de *G47.8*

Kleptomanie] ¬ Tendance pathologique à commettre des vols [*F63.2*

Klinefelter

- Caryotype 47,XXY ¬ Syndrome de *Q98.0*
- Homme
- - Caryotype 46,XX ¬ Syndrome de *Q98.2*
- - Plus de deux chromosomes X ¬ Syndrome de *Q98.1*
- Sans précision ¬ Syndrome de *Q98.4*

Klippel

- Feil ¬ Syndrome de *Q76.1*
- Trénaunay-Weber ¬ Syndrome de: *Q87.2*

Klumpke due à un traumatisme obstétrical ¬ Paralysie de Dejerine- *P14.1*

Knuckle pads] ¬ Coussinet des phalanges [*M72.1*

Köhler ¬ Ostéochondrite juvénile

- Corps patellaire [*M92.4*
- Scaphoïde tarsien [*M92.6*

Koïlonychie congénital(e) ¬ *Q84.6*

Kojevnikov] ¬ Epilepsie partielle continue [*G40.5*

Korsakov non alcoolique ¬ Psychose ou syndrome de *F04*

Kostmann ¬ Syndrome de *D70.0*

Krabbe ¬ Maladie de: *E75.2*

Kraniofazial ¬ Tumeur

- Bénigne: *D16.41*
- Maligne: *C41.01*

Kraurosis

- Verge ¬ *N48.0*
- Vulve ¬ *N90.4*

Krukenberg ¬ Faisceaux de *H18.0*

Kruse] ¬ Infection à Shigella du groupe A [Shiga- *A03.0*

Kufs ¬ Maladie de: *E75.4*

Kugelberg-Welander] ¬ Amyotrophie spinale (de): forme juvénile, type III [*G12.1*

Kuhnt ¬ Dégénérescence (de): Junius- *H35.3*

Kunjin ¬ Maladie virale de *A83.4*

Kupffer ¬ Sarcome des cellules de *C22.3*

Kuru ¬ *A81.8*

Kwashiorkor

- Marasme ¬
- - *E42*
- - Malnutrition protéino-énergétique grave [comme en E43]: avec signes de *E42*
- ¬ *E40*

Kyasanur ¬ Maladie de la forêt de *A98.2*

Kyrle] ¬ Kératose folliculaire et parafolliculaire pénétrant dans la peau [*L87.0*

Kyste
v.a. Pseudokyste

- Anévrismal
- - Lésion fibro-osseuse ¬ lésions ayant les caractéristiques histologiques d'un *K09*
- - Os ¬ *M85.5*
- Apical (périodontal) ¬ *K04.8*
- Arachnoïdien ¬ *G93.0*
- Articulaire ou du tendon (gaine) ¬ *M67.4*
- Biliaire ¬ *K83.5*
- Bourses séreuses ¬ Autres *M71.3*

Kyste *–suite*

- Branchial [siège de la tumeur] ¬ *C10.4*
- Canal
- - Cystique ou de la vésicule biliaire ¬ *K82.8*
- - Gartner ¬ *Q50.5*
- - Glande sébacée du sein ¬ *N60.8*
- - Nück, congénital ¬ *Q52.4*
- - Wharton ¬ *K11.6*
- Carcinomateux ¬ *C80.9*
- Cérébral
- - Congénitaux ¬ *Q04.6*
- - ¬ *G93.0*
- Cholédoque ¬ *Q44.4*
- Coccygien(ne) ou pilonidal(e) ¬ *L05*
- Col utérin ¬ *N88.8*
- Congénital
- - E) de la vulve ¬ *Q52.7*
- - Médiastin ¬ *Q34.1*
- Conjonctive ¬ Autres troubles vasculaires et *H11.4*
- Corps jaune ¬ *N83.1*
- Dentaires liés au développement (odontogènes) ¬ *K09.0*
- Dentigère ¬ *K09.0*
- Dermoïde de la bouche ¬ *K09.8*
- Embouchure du nez ¬ *K09.1*
- Embryonnaire
- - Col de l'utérus ¬ *Q51.6*
- - Ligament large ¬ *Q50.5*
- - Trompe de Fallope ¬ *Q50.4*
- - Vaginal ¬ *Q52.4*
- Épidermique ¬ *L72.0*
- Épidermoïde de la bouche ¬ *K09.8*
- Époophoron ¬ *Q50.5*
- Fissuraire ¬ *K09.1*
- Folliculaire
- - Hémorragique (de l'ovaire) ¬ *N83.0*
- - Ovaire ¬ *N83.0*
- - Peau tissu cellulaire sous-cutané
- - - Sans précision ¬ *L72.9*
- - - ¬
- - - - *L72*
- - - - Formes de *L72.8*
- - ¬ *K09.0*
- Follicule de De Graaf ¬ *N83.0*
- Frange ovarienne ¬ *Q50.4*
- Gingival ¬ *K09.0*
- Glande
- - Bartholin ¬ *N75.0*
- - Lacrymale ¬ *H04.1*
- - Sébacée du scrotum ¬ *L72.1*
- Hémorragique du corps jaune ¬ *N83.1*
- Hépatique simple ¬ *K76.8*
- Inclusion épidermique ¬ *L72.0*
- Iris corps ciliaire chambre antérieur œil
- - Exsudatif ¬ *H21.3*
- - Implant ¬ *H21.3*
- - Parasitaire ¬ *H21.3*
- - SAI ¬ *H21.3*
- - ¬ *H21.3*

Kyste *–suite*

- Kleestadt ¬ *K09.1*
- Lame dentaire ¬ *K09.0*
- Latent des maxillaires ¬ *K10.0*
- Latéral du cou ¬ *Q18.0*
- Lié à l'éruption dentaire ¬ *K09.0*
- Lingual ¬ *K14.8*
- Lympho-épithélial de la bouche ¬ *K09.8*
- Mâchoire
- - Anévrismal ¬ *K09.2*
- - Hémorragique ¬ *K09.2*
- - SAI ¬ *K09.2*
- - Traumatique ¬ *K09.2*
- - ¬ Autres *K09.2*
- Macula ¬ *H35.3*
- Médian(e) de la face et du cou ¬ *Q18.8*
- Médullaire du rein ¬ *Q61.5*
- Ménisque
- - Corne
- - - Antérieur ménisque
- - - - Externe ¬ *M23.04*
- - - - Interne ¬ *M23.01*
- - - Postérieur ménisque
- - - - Externe ¬ *M23.05*
- - - - Interne ¬ *M23.02*
- - Localisations multiples ¬ *M23.00*
- - Ménisque SAI ¬ *M23.09*
- - Partie partie non précis ménisque
- - - Externe ¬ *M23.06*
- - - Interne ¬ *M23.03*
- - ¬ *M23.0*
- Mésentérique ¬ *K66.8*
- Mucocèle du nez et des sinus du nez ¬ *J34.1*
- Muqueux
- - Épanchement des glandes salivaires ¬ *K11.6*
- - Mastoïdectomie ¬ *H95.1*
- - Rétention des glandes salivaires ¬ *K11.6*
- Naso
- - Labial [naso-alvéolaire] ¬ *K09.1*
- - Palatin [canal incisif] ¬ *K09.1*
- Ora serrata ¬ *H33.1*
- Orbite ¬ *H05.8*
- Origine branchiale ¬ Fissure, fistule et *Q18.0*
- Osseux
- - Solitaire de la mâchoire ¬ *K09.2*
- - ¬ Autres *M85.6*
- Ouraque ¬ *Q64.4*
- Ovaire, autres et sans précision ¬ *N83.2*
- Ovarien au cours du développement ¬ *Q50.1*
- Pancréas ¬ *K86.2*
- Pancréatique congénital ¬ *Q45.2*
- Paraovarien ¬ *Q50.5*
- Parasitaire de la rétine SAI ¬ *H33.1*
- Périapical ¬ *K04.8*
- Périodontal latéral ¬ *K09.0*
- Périventriculaires acquis du nouveau-né ¬ *P91.1*

Kyste *–suite*
- Phaeohyphomycosiques sous-cutanés ¬ Abcès et *B43.2*
- Pharynx ou du rhinopharynx ¬ *J39.2*
- Pilaire ¬ *L72.1*
- Pileux ¬ *L72.1*
- Pilonidal SAI ¬ *L05.9*
- Plancher buccal ¬ *K11.6*
- Poplité ¬ Déchirure d'un *M66.0*
- Porencéphalique, acquis ¬ *G93.0*
- Préauriculaires ¬ Fistule et *Q18.1*
- Primordial ¬ *K09.0*
- Pulmonaire acquis ¬ *J98.4*
- Pupillaire miotique ¬ *H21.2*
- Radiculaire ¬ *K04.8*
- Rate ¬ *D73.4*
- Région buccal
- - Non
- - - Classé ¬
- - - - *K09*
- - - - *K09.8*
- - - Liés au développement dentaire ¬ *K09.1*
- - Sans précision ¬ *K09.9*
- Rein
- - Acquis) (multiple) (solitaire) ¬ *N28.1*
- - Congénital unique ¬
- - - *Q61.0*
- - - *Q61.0*
- - ¬ *N28.1*
- Résiduel radiculaire ¬ *K04.8*
- Rétentionnel de l'ovaire ¬ *N83.2*
- Rétiniens ¬ Rétinoschisis et *H33.1*
- Sacro-coccygien avec abcès ¬ *L05.0*
- Scrotal ¬ *L72.9*
- Sébacé ¬ *L72.1*
- Sein ¬ *N60.0*
- Simple de l'ovaire ¬ *N83.2*
- Solitaire
- - Os ¬ *M85.4*
- - Sein ¬ *N60.0*
- Stafne ¬ *K10.0*
- Synovial
- - Poplité [Baker] ¬ *M71.2*
- - SAI ¬ *M71.3*
- - ¬ Déchirure d'un *M66.1*
- Thyréoglosse ¬ *Q89.2*
- Trachée ¬ *J39.88*
- Vulve ¬ *N90.7*
- ¬ *M67.4*

Kystique
v. Type de maladie

Labial
- Bilatéral ¬ Fente
- - *Q36.0*
- - Palatine, sans précision, avec fente *Q37.8*
- - Voile du palais avec fente *Q37.2*
- - Voûte
- - - Palais avec fente *Q37.0*
- - - Voile du palais avec fente *Q37.4*
- Congénitale ¬ fissure *Q36*
- Médiane ¬ Fente *Q36.1*
- Naso-alvéolaire] ¬ Kyste (de): naso- *K09.1*
- SAI ¬ Fente
- - *Q36.9*
- - Voile du palais avec fente *Q37.3*
- - Voûte
- - - Palais avec fente *Q37.1*
- - - Voile du palais avec fente *Q37.5*
- Supérieure) (inférieure) ¬ Gouttière: *C06.1*
- Unilatéral ¬ Fente
- - *Q36.9*
- - Palatine, sans précision, avec fente *Q37.9*
- - Voile du palais avec fente *Q37.3*
- - Voûte
- - - Palais avec fente *Q37.1*
- - - Voile du palais avec fente *Q37.5*
- ¬
- - Fente *Q36*
- - Métastase *C79.88*

Labile
- Type
- - Borderline ¬ Personnalité émotionnellement *F60.31*
- - Impulsif ¬ Personnalité émotionnellement *F60.30*
- ¬
- - Carence en facteur *D68.22*
- - Déficit
- - - Congénital en facteur *D68.22*
- - - Héréditaire en facteur *D68.22*
- - Personnalité émotionnellement *F60.3*

Labilité [asthénie] émotionnelle organique ¬ *F06.6*

Laboratoire
- Virus de l'immunodéficience humaine [VIH] ¬ Mise en évidence par des examens de *R75*
- ¬ Examens de *Z01.7*

Labyrinthe
- Membraneux ¬ Anomalie de: *Q16.5*
- ¬
- - Hypersensibilité du *H83.2*
- - Hypofonction du *H83.2*
- - Perte de la fonction du *H83.2*
- - Vertige périphérique par atteinte du *H81.3*

Labyrinthiques ¬ Troubles des fonctions *H83.2*

Labyrinthite ¬ *H83.0*

Lacération
- Articulation (capsule) SAI ¬ *T14.3*
- Avortement, en phase de suivi ¬ *O08.6*
- Ligament SAI ¬ *T14.3*

Lacération *–suite*
- Multiples SAI ¬ *T01.9*
- Muscle(s) et de tendon(s) SAI ¬ *T14.6*
- Oculaire sans protrusion ou perte de tissu intra-oculaire ¬ *S05.3*
- Œil SAI ¬ *S05.3*
- Perforation déchirure lésion origine chimique
- - Col de l'utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.6*
- - Intestin survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.6*
- - Ligament large survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.6*
- - Tissu périurétral survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.6*
- - Utérus survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.6*
- - Vessie survenant après les états classés en O00-O07 ¬ *O08.6*
- Rupture oculaires avec protrusion ou perte de tissu intra-oculaire ¬ *S05.2*
- SAI ¬ *T14.1*
- Tissu péri-urétral en tant que lésion due à l'accouchement chez la mère ¬ *O70.0*
- Vaginale en tant que complication de l'accouchement ¬ *O70.0*
- Vaisseau(x) sanguin(s) SAI ¬ *T14.5*
- Vessie ¬ *S37.22*

Lacrymal
- Aiguë, subaiguë ou non précisée ¬ Canaliculite *H04.3*
- Canal lacrymal ¬ Tumeur
- - Bénigne: Glande *D31.5*
- - Maligne: Glande *C69.5*
- Chronique ¬
- - Canaliculite *H04.4*
- - Mucocèle du sac *H04.4*
- Cours de maladies classées ailleurs ¬ Affections de l'appareil *H06.0**
- Lacrymo-nasal ¬ Sténose
- - Canal *H04.5*
- - Canalicule *H04.5*
- - Sac *H04.5*
- Orbite
- - Cours de maladies classées ailleurs ¬ Affections de l'appareil *H06**
- - ¬ Malformations congénitales des paupières, de l'appareil *Q10*
- SAI ¬ Malformation congénitale de l'appareil *Q10.6*
- Sans précision ¬ Affection de l'appareil *H04.9*
- ¬
- - Absence
- - - Agénésie de l'appareil *Q10.4*
- - - Orifice *Q10.4*
- - Affection appareil
- - - *H04*
- - - *H04.8*
- - Atrésie de l'appareil *Q10.5*
- - Atrophie de la glande *H04.1*
- - Corps étranger dans le point *T15.8*
- - Eversion du point *H04.5*
- - Fibrose du canal *H04.5*

Lacrymal *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Fistule *H04.6*
- - Hypertrophie chronique de la glande *H04.0*
- - Kyste de la glande *H04.1*
- - Malformations congénitales de l'appareil *Q10.6*
- - Sac
- - - *C69.5*
- - - *D31.5*
- - Sténose ou rétrécissement congénital du canal *Q10.5*
- - Traumatisme du canal *S05.8*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Glande lacrymale et canal *D31.5*
- - - Maligne: Glande lacrymale et canal *C69.5*

Lacrymale ¬
- Affections des glandes *H04.1*
- Inflammation
- - Aiguë et sans précision des voies *H04.3*
- - Chronique des voies *H04.4*
- Lésions des voies *H04.6*
- Plaie ouverte de la paupière et de la région péri-oculaire avec ou sans atteinte des voies *S01.1*
- Sténose et insuffisance des voies *H04.5*

Lacrymogène
- Coup de matraque ou arme à feu ¬ Lésions due à des mesures judiciaires telles que gaz *Y35.7!*
- ¬ Effet toxique: Gaz *T59.3*

Lacrymo-nasal ¬
- Canal
- - *C69.5*
- - *D31.5*
- Sténose
- - Canal lacrymal, *H04.5*
- - Canalicule lacrymal, *H04.5*
- - Sac lacrymal, *H04.5*

Lactamine
v.a. bêtalactamine
- Résistance ESBL] ¬ Escherichia, Klebsiella et Proteus résistants aux quinolones, aux carbapénèmes, à l'amikacine ou présentant une résistance démontrée à toutes les bêta- *U80.4!*

Lactase ¬ Déficit
- Congénital en *E73.0*
- Secondaire en *E73.1*

Lactation
- Associées à l'accouchement ¬ Autres mastopathies et anomalies de la *O92*
- Sans précision ¬ Anomalies de la *O92.7*
- ¬
- - Échec de *O92.3*
- - État mentionné cours grossesse puerpéralité
- - - *O91*
- - - *O92*
- - Ictère néonatal dû à des inhibiteurs de la *P59.3*
- - Subinvolution du sein (après *N64.8*

Lactation *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Suppression de la *O92.5*

Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [myopathie, encéphalopathie, acidose lactique, pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] ¬ Syndrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, *G31.81*

Lactique

- Déshydrogénase ¬ Augmentation des taux de transaminase et d'acide *R74.0*

- Épisodes ressemblant à des AVC ¬ Myopathie mitochondriale avec encéphalopathie, acidose *G31.81*

- Pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] ¬ Syndrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [myopathie, encéphalopathie, acidose *G31.81*

- ¬ Acidose: *E87.2*

Lactose

- Sans précision ¬ Intolérance au *E73.9*

- ¬ Intolérance

- - *E73*

- - *E73.8*

Lacunaire

- Moteur pur ¬ Syndrome *I60-I67†, G46.5**

- Sensitif pur ¬ Syndrome *I60-I67†, G46.6**

- ¬ Autres syndromes *I60-I67†, G46.7**

Lagophtalmie ¬ *H02.2*

LAID] ¬ Lymphadénopathie angio-immunoblastique avec dysprotéinémie [*C86.5*

Laine] ¬ Maladie des chiffonniers [maladie des trieurs de *A22.1*

Laissé

- Accidentellement

- - Cavité corporelle plaie opératoire

- - - Suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Corps étranger *T81.5*

- - - ¬

- - - - Adhérences due(s) à un corps étranger *T81.5*

- - - - Occlusion due(s) à un corps étranger *T81.5*

- - - - Perforation due(s) à un corps étranger *T81.5*

- - Cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Réaction aiguë à une substance étrangère *T81.6*

- Électivement ouvert après intervention chirurgicale thoracique ¬ Sternum *M96.80*

- Place ¬ Racine dentaire *K08.3*

Lait

- Aliments régurgités ¬ Aspiration néonatale de *P24.3*

- Endogène ¬ Croûte de *L20.8*

- Épaissi ¬ Occlusion intestinale due à un *P76.2*

- Maternel ¬ Fœtus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le *P04*

- Vache ¬

- - Allergie au *L27.2*

- - Hypocalcémie du nouveau-né, due au *P71.0*

- ¬

- - Croûte de *L21.0*

Lait *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Pneumonie par aspiration (de): *J69.0*

- - Taches café au *L81.3*

Lallation ¬ *F80.0*

Lambeau amygdalien ¬ *J35.8*

Lambert-Eaton ¬ Syndrome de *C00-D48†, G73.1**

Lambliase] ¬ Giardiase [*A07.1*

Lame dentaire ¬ Kyste de la *K09.0*

Lamellaire ¬ Ichtyose *Q80.2*

Laminectomie ¬ Cyphose après *M96.3*

Lampant] ¬ Kérosène [pétrole *T52.0*

Lamy (léger) (sévère) ¬ Syndrome de: Maroteaux- *E76.2*

Landau-Kleffner] ¬ Aphasie acquise avec épilepsie [*F80.3*

Langage

- Non

- - Classés ailleurs ¬ Troubles du *R47*

- - Précisés ¬ Troubles du *R47.8*

- Précipité] ¬ Bredouillement [*F98.6*

- SAI ¬ Trouble du *F80.9*

- Sans précision ¬ Trouble du développement de la parole et du *F80.9*

- Type

- - Expressif ¬ Trouble de l'acquisition du *F80.1*

- - Réceptif ¬ Trouble de l'acquisition du *F80.2*

- ¬

- - Difficultés de *R47.8*

- - Problèmes de *R47.8*

- - Retard de: *R62.0*

- - Traitement logopédique [rééducation de la voix, de la parole et du *Z50.5!*

- - Trouble

- - - *R47.8*

- - - Développement de la parole et du *F80.8*

- - - Réceptifs du *F80.28*

- - - Spécifiques du développement de la parole et du *F80*

Lange ¬ Syndrome de: De *Q87.1*

Langerhans

- Multifocale

- - Multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer-Siwe] ¬ Histiocytose à cellules de *C96.0*

- - Unisystémique ¬ Histiocytose à cellules de *C96.5*

- SAI ¬

- - Histiocytose à cellules de *C96.6*

- - Hyperplasie cellules

- - - Bêta des îlots de *E16.1*

- - - Îlots de *E16.9*

- ¬

- - Granulomatose chronique à cellules de *C96.6*

- - Histiocytose unifocale à cellules de *C96.6*

- - Îlot

- - - *C25.4*

- - - *D13.7*

- - Sarcome à cellules de *C96.4*

Langue

- Bifide ¬ *Q38.3*

- Bouche et du pharynx ¬ Autres malformations congénitales de la *Q38*

- Chargée ¬ *K14.3*

- Crénelée ¬ *K14.8*

- Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C01-C02.4 ¬ Tumeur maligne de la *C02.8*

- Face

- - Inférieure ¬ Deux tiers antérieurs de la *C02.2*

- - Supérieure ¬ Deux tiers antérieurs de la *C02.0*

- Fissurée ¬ *K14.5*

- Géographique ¬ *K14.1*

- Lèvres ou les doigts ¬ Malocclusion due à: habitudes impliquant la *K07.5*

- Noir villeuse ¬

- - *K14.3*

- - *K14.3*

- Parties autres et non précisées ¬ Tumeur maligne de la *C02*

- Plancher de la bouche ¬ Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: *S01.54*

- Plicaturée ¬ *K14.5*

- SAI ¬

- - Partie

- - - Fixe de la *C01*

- - - Mobile de la *C02.3*

- - Tiers moyen de la *C02.3*

- Sans précision ¬

- - Maladie de la *K14.9*

- - Tumeur malign

- - - *C02.9*

- - - Deux tiers antérieurs de la *C02.3*

- Scrotale ¬ *K14.5*

- Striée ¬ *K14.5*

- ¬

- - Abcès de la *K14.0*

- - Adhérence congénitale de la *Q38.3*

- - Anomalies de l'épithélium de la *K13*

- - Atrophie

- - - *K14.8*

- - - Papilles de la *K14.4*

- - Brièveté anormale du frein de la *Q38.1*

- - Erythroplasie de l'épithélium buccal, y compris la *K13.2*

- - Face supérieure de la base de la *C01*

- - Fibrose sous-muqueuse de la *K13.5*

- - Fissure congénitale de la *Q38.3*

- - Frein de la *C02.2*

- - Hypertrophie de la *K14.8*

- - Hypoplasie de la *Q38.3*

- - Leuco-œdème de l'épithélium buccal, y compris la *K13.2*

- - Leucoplasie et autres anomalies de l'épithélium buccal, y compris la *K13.2*

- - Maladie

- - - *K14*

- - - *K14.8*

- - Malformation

- - - Congénitales de la *Q38.3*

Langue *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Malformation *–suite*
- - - SAI congénitale de la *Q38.3*
- - Pointe de la *C02.1*
- - Tiers postérieur de la *C01*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D10.1*
- - - Malign
- - - - Base de la *C01*
- - - - Face
- - - - - Dorsale de la *C02.0*
- - - - - Inférieure de la *C02.2*
- - - - Lésion à localisations contiguës de la *C02.8*
- - - - Pointe et bords latéraux de la *C02.1*
- - Ulcération (traumatique) de la *K14.0*

Lanugineuse acquise ¬ Hypertrichose *L68.1*

Lanugo ¬ Persistance du *Q84.2*

Laparocèle ¬ *K43.99*

Lapin ¬
- Coup du *S13.4*
- Fièvre (de): transmise par le *A21*

Laquelle il n'est pas possible de distinguer entre accident, dommage auto-infligé ou agression, faute d'informations suffisantes ¬ Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de violence pour *Y34.9!*

Laron ¬ Insuffisance staturale: de type *E34.3*

Larrey ¬ Hernie de *K44.9*

Larsen] ¬ Ostéochondrite (juvénile) de: pointe de la rotule [Sinding *M92.4*

Larva migrans
- Cutanée SAI ¬ *B76.9*
- Viscérale ¬ *B83.0*

Larvaire ¬ Diphyllobothriase *B70.1*

Larve
- Anisakis ¬ Infection à *B81.0*
- Mouches ¬ infestation par *B87*
- Spirometra ¬ Infection à: *B70.1*
- Taenia solium ¬ infection par *B69*

Laryngé
- Épiglotte ¬ Face postérieure (*C32.1*
- Oropharynx ¬ Carrefour pharyngo- *C10.8*
- SAI ¬ Stridor congénital (*P28.8*
- ¬
- - Diphtérie *A36.2*
- - Myiase *B87.3*
- - Nodules *J38.2*
- - Repli ary-épiglottique versant
- - - *C32.1*
- - - *D02.0*
- - - *D38.0*
- - Spasme *J38.5*
- - Tumeur maligne: Cartilage *C32.3*

Laryngisme (striduleux) ¬ *J38.5*

Laryngite
- Aigu
- - Œdémateuse ¬ *J04.0*
- - SAI ¬ *J04.0*
- - Sous-glottique ¬ *J04.0*

Laryngite *–suite*
- Aigu *–suite*
- - Suppurée ¬ *J04.0*
- - Ulcéreuse ¬ *J04.0*
- - ¬
- - - *J04.0*
- - - Trachéite (aiguë) avec *J04.2*
- Atrophique (sèche) ¬ *J37.0*
- Catarrhale ¬ *J37.0*
- Chronique
- - Trachéite (chronique) ¬ *J37.1*
- - ¬ *J37.0*
- Grippal
- - Sans précision ou virus spécifique non identifié ¬ *J11.1*
- - Virus d'influenza saisonnière identifié ¬ Grippe: *J10.1*
- Hypertrophique ¬ *J37.0*
- Laryngo-trachéite chroniques ¬ *J37*
- Obstructif
- - Aigu croup
- - - Épiglottite aiguë ¬ *J05*
- - - ¬ *J05.0*
- - SAI ¬ *J05.0*
- Syphilitique congénitale précoce ¬ *A50.0*
- Trachéite aiguës ¬ *J04*
- Virus influenza
- - Saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine ¬ Grippe [influenza] avec *J10.1*
- - Zoonotique ou pandémique identifié ¬ Grippe [influenza] avec *J09*
- ¬ Trachéite chronique avec *J37.1*

Laryngo
- Pharyngite aiguë ¬ *J06.0*
- Trachéite
- - Aiguë ¬ *J04.2*
- - Chronique ¬
- - - *J37.1*
- - - Laryngite et *J37*
- - Diphtérique ¬ *A36.2*
- - SAI ¬ *J04.2*

Laryngocèle ¬ *Q31.3*

Laryngomalacie congénitale ¬ *Q31.5*

Laryngoplégie ¬ *J38.0*

Larynx
- Artificiel ¬ Présence d'un *Z96.3*
- Bilatérale, partielle ¬ Paralysie des cordes vocales et du *J38.03*
- Cartilage thyroïdien ¬
- - Absence de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du *Q31.8*
- - Agénésie de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du *Q31.8*
- - Atrésie de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du *Q31.8*
- Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose de: *A15.5*
- Extrinsèque ¬ *C32.1*
- Glottique ¬ Ptérygion du *Q31.0*
- Non

Larynx *–suite*
- Non *–suite*
- - Classées ailleurs ¬ Maladies des cordes vocales et du *J38*
- - Précisée ¬ Paralysie des cordes vocales et du *J38.00*
- SAI
- - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) ¬ Tuberculose de: *A16.4*
- - ¬ Ptérygion du *Q31.0*
- Sans précision ¬
- - Malformation congénitale du *Q31.9*
- - Tumeur maligne: *C32.9*
- Sous-glottique ¬ Ptérygion du *Q31.0*
- Trachée
- - Bronche
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose du *A15.5*
- - - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique ¬ Tuberculose du *A16.4*
- - Poumon ¬
- - - Brûlure comprenant le *T27.1*
- - - Corrosion comprenant le *T27.5*
- - ¬
- - - Brûlure du *T27.0*
- - - Corrosion du *T27.4*
- - - Ecrasement du *S17.0*
- - - Plaie ouverte avec atteinte du *S11.0*
- Unilatéral
- - Partielle ¬ Paralysie des cordes vocales et du *J38.01*
- - Totale ¬ Paralysie des cordes vocales et du *J38.02*
- ¬
- - *S10.0*
- - *S12.8*
- - *Z90.0*
- - Abcès du *J38.7*
- - Blessure
- - - *S19.9*
- - - *S19.9*
- - Carcinoma in situ: *D02.0*
- - Corps étranger dans le *T17.3*
- - Hypoplasie du *Q31.2*
- - Maladie
- - - *J38.7*
- - - SAI du *J38.7*
- - Malformation congénital
- - - *Q31*
- - - *Q31.8*
- - Musculature intrinsèque du *C32.0*
- - Nécrose du *J38.7*
- - Néoplasie du *D38.0*
- - Œdème du *J38.4*
- - Pachydermie du *J38.7*
- - Paralysie des cordes vocales et du *J38.0*
- - Périchondrite du *J38.7*
- - Phlegmon du *J38.7*
- - Polype des cordes vocales et du *J38.1*

Larynx *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Ptérygion du *Q31.0*
- - Sténose
- - - *J38.6*
- - - Congénitale du *Q31.8*
- - Trachée thoracique: *S11.01*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D14.1*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D38.0*
- - - Malign
- - - - *C32*
- - - - Lésion à localisations contiguës du *C32.8*
- - Ulcération du *J38.7*

Lassa ¬ Fièvre
- *A96.2*
- Hémorragique de *A96.2*

Latence ¬ Inertie utérine pendant la phase de *O62.0*

Latent
- Maxillaires ¬ Kyste (de): *K10.0*
- Non précisée précoce ou tardive ¬ Syphilis *A53.0*
- SAI ¬ Syphilis *A53.0*
- Variante ¬ *C91.5*
- ¬
- - Diabète: *R73.0*
- - Nystagmus (de): *H55*
- - Pian *A66.8*
- - Réaction schizophrénique *F21*
- - Schizophrénie: *F21*
- - Strabisme *H50.5*
- - Syphilis
- - - Congénital
- - - - Précoce, *A50.1*
- - - - Tardive, *A50.6*
- - - Précoce, *A51.5*
- - - Tardive, *A52.8*

Latéral
- Amyotrophique ¬
- - Maladie de Charcot [sclérose *G12.2*
- - Sclérose *G12.2*
- Bouche ¬ Tumeur maligne: Plancher *C04.1*
- Cou ¬ Kyste *Q18.0*
- Croisés) ¬ Lésion traumatique du ménisque (externe) (interne) en association avec les ligaments (*S83.7*
- Externe du coude ¬ Rupture traumatique du ligament *S53.2*
- Gauche ¬ Colite
- - *K51.5*
- - Indéterminée *K52.31*
- Genou interne externe
- - Déchirure ligament latéral
- - - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et foulure des ligaments *S83.43*
- - - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et foulure des ligaments *S83.44*
- - Distorsion ligament latéral

Latéral *–suite*
- Genou interne externe *–suite*
- - Distorsion ligament latéral *–suite*
- - - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et foulure des ligaments *S83.41*
- - - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et foulure des ligaments *S83.42*
- - Ligament latéral non précisé ¬ Entorse et foulure des ligaments *S83.40*
- - ¬ Entorse et foulure des ligaments *S83.4*
- Globe SAI ¬ Déplacement (*H05.2*
- Haut ¬ Infarctus
- - Myocarde, à répétition (aigu): *I22.8*
- - Transmural (aigu): *I21.2*
- Interne
- - Coude ¬ Rupture traumatique du ligament *S53.3*
- - Genou [Pellegrini-Stieda] ¬ Bursite du ligament *M76.4*
- Langue ¬ Tumeur maligne: Pointe et bords *C02.1*
- Médial du tibia ¬ Condyles *S82.1*
- Médian ¬ Fracture
- - Extrémité inférieure du fémur: Condyle (*S72.41*
- - Os cunéiforme (intermédiaire) (*S92.23*
- Non précisé ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe): Ligament *S83.40*
- Oropharynx ¬ Tumeur maligne: Paroi *C10.2*
- Paroi
- - Latéral] SAI ¬ *I22.8*
- - SAI ¬ Infarctus du myocarde, à répétition (aigu): *I22.8*
- Péronier Ligament latéral ¬ Entorse foulure ligament latéral genou interne externe
- - Déchirure du ligament *S83.43*
- - Distorsion du ligament *S83.41*
- Poignet ¬ *S63.3*
- Primitive ¬ Sclérose *G12.2*
- Rhinopharynx ¬ Tumeur maligne: Paroi *C11.2*
- SAI ¬
- - Infarctus transmural aigu
- - - *I21.2*
- - - Paroi *I21.2*
- - Latéral [de la paroi *I22.8*
- Tibia proximal ¬ Luxation du genou: Luxation *S83.14*
- Tibial Ligament médian ¬ Entorse foulure ligament latéral genou interne externe
- - Déchirure du ligament *S83.44*
- - Distorsion du ligament *S83.42*
- Vessie ¬ Tumeur maligne: Paroi *C67.2*
- ¬
- - *S63.4*
- - Courbure du pénis (*Q55.6*
- - Entorse foulure ligament latéral genou interne externe
- - - Déchirure du ligament latéral péronier (Ligament *S83.43*
- - - Distorsion du ligament latéral péronier (Ligament *S83.41*
- - Fracture
- - - Clavicule: Tiers *S42.03*

Latéral *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Fracture *–suite*
- - - Compression *S32.89*
- - - Extrémité inférieure de l'humérus: Epicondyle *S42.42*
- - Infarctus
- - - Répété (aigu): antéro- *I22.0*
- - - Transmural (aigu): antéro- *I21.0*
- - Kyste: périodontal *K09.0*
- - Luxation d'une autre partie non précisée du coude: *S53.14*

Latéro
- Apical ¬ Infarctus
- - Myocarde, à répétition (aigu): *I22.8*
- - Transmural (aigu): *I21.2*
- Basal ¬ Infarctus
- - Myocarde, à répétition (aigu): *I22.8*
- - Transmural (aigu): *I21.2*

Latum) (D. pacificum) ¬ Infection à Diphyllobothrium (adulte), (D. *B70.0*

Launois-Bensaude ¬ Adénolipomatose de *E88.8*

Laurence-Moon-Bardet-Biedl ¬ Syndrome de: *Q87.8*

Lavage bronchique ¬ Résultats anormaux de: *R84*

Laveurs de fromage ¬ Poumon des: *J67.8*

Laxa
- Hyperelastica) ¬ Cutis *Q82.8*
- Senilis ¬ Cutis *L57.4*

Laxatifs
- Salins et osmotiques ¬ Intoxication: *T47.3*
- Stimulants ¬ Intoxication: *T47.2*
- ¬
- - Intoxication: Autres *T47.4*
- - Prise régulière de *F55*
- - Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: *F55.1*

Laxité
- Ligamentaire
- - Familiale ¬ *M35.7*
- - SAI ¬ *M24.2*
- Ligaments du genou ¬ *M23.8*

LCR ¬ Dérivation du *Z98.2*

LDL] ¬ Hyperlipoprotéinémie à lipoprotéines de basse densité [*E78.0*

Leber ¬ Atrophie
- Héréditaire du nerf optique au cours de la maladie de *H47.2*
- Nerf optique au cours de la maladie de *H47.2*

Lécithine cholestérol acyltransférase ¬
- Déficit en: *E78.6*
- Glomérulopathie au cours de: déficit en *E78.6†*, *N08.4**

Lecture
- Écriture ¬ Faible niveau de *Z55*
- ¬
- - Retard spécifique
- - - *F81.0*
- - - Orthographe (sans trouble de la *F81.1*
- - Trouble spécifique de la *F81.0*

Legg-Calvé-Perthes] ¬ Ostéochondrite juvénile de la tête du fémur [*M91.1*

Légionnaires

- Pneumonie ¬ Maladie des *A48.1*
- Sans signes pulmonaires [fièvre de Pontiac] ¬ Maladie des *A48.2*

Legs Syndrome] ¬ Syndrome de(s) jambes sans repos [Restless *G25.81*

Leiden] ¬ Résistance à la la protéine C activée [mutation du facteur V *D68.5*

Leigh] ¬ Encéphalomyélopathie nécrosante subaiguë [syndrome de *G31.88*

Léiomyome

- Intramural de l'utérus ¬ *D25.1*
- Sous-muqueux de l'utérus ¬ *D25.0*
- Sous-séreux de l'utérus ¬ *D25.2*
- Utérin ¬ Accouchement en présence d'un *O34.1*
- Utérus
- - Sans précision ¬ *D25.9*
- - ¬ *D25*

Léiomyosarcome du mésentère ¬ *C48.1*

Leishmaniose

- Cutanée ¬ *B55.1*
- Cutanéo-muqueuse ¬ *B55.2*
- Dermique après kala-azar ¬ *B55.0*
- Sans précision ¬ *B55.9*
- Viscérale ¬ *B55.0*
- ¬
- - *B55*
- - Infection parasitaire de la paupière au cours de: *B55.-†, H03.0**
- - Nécessité d'une vaccination contre la *Z26.0*

Lemli-Opitz ¬ Syndrome de: Smith- *Q87.1*

Lennert ¬ Lymphome de *C84.4*

Lennox-Gastaut ¬ Syndrome de: *G40.4*

Lent

- Coronary slow flow syndrome) ¬ Syndrome coronarien à flux *I20.8*
- Corps) ¬ Blessure de reperfusion (retour absent ou *T88.8*
- Fœtus, sans précision ¬ Croissance *P05.9*
- Nerf cubital ¬ Paralysie *G56.2*
- Nouveau-né ¬ Alimentation *P92.2*
- ¬
- - Endocardite (aiguë) (subaiguë): *I33.0*
- - ESES [état de mal épileptique électrique pendant le sommeil *G40.01*
- - POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil *G40.01*
- - Rythme cardiaque *R00.1*

Lenteur

- Manque de réactivité ¬ *R46.4*
- Travail SAI ¬ *O63.9*

Lentigines ¬ PUVA *L81.4*

Lentigo ¬ *L81.4*

Lentille de contact ¬

- *Z97.8*
- Intolérance aux *H18.8*
- Iridocyclite due aux *H20.2*

Lentille intra-oculaire ¬

- Complication mécanique d'une *T85.2*

Lentille intra-oculaire ¬ *–suite*

- Etats mentionnés en T85.0 dus à une *T85.2*

Lentivirus ¬ *B97.3!*

Lépirudine, désirudine, bivariludine) ¬ Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, *D68.35*

Leprae ¬ infection à Mycobacterium *A30*

Lèpre

- Indéterminée ¬ *A30.0*
- Lépromateuse
- - Forme lépromateuse (L)] ¬ *A30.5*
- - Type intermédiaire atypique ¬ *A30.4*
- Maladie Hansen ¬
- - *A30*
- - Arthrite (au cours de): *A30.-†, M01.3**
- - Myosite au cours de: *A30.-†, M63.0**
- Sans précision ¬ *A30.9*
- Tuberculoïde
- - Forme tuberculoïde (T)] ¬ *A30.1*
- - Type intermédiaire atypique ¬ *A30.2*
- Type intermédiaire atypique ¬ *A30.3*
- ¬
- - Atteinte de la paupière au cours de: *A30.-†, H03.1**
- - Formes de *A30.8*
- - Polynévrite (au cours de): *A30.-†, G63.0**
- - Séquelles de *B92*

Lépromateuse

- BL) ¬ Borderline *A30.4*
- Forme lépromateuse (L)] ¬ Lèpre *A30.5*
- L ¬
- - Forme *A30.5*
- - Lèpre lépromateuse [Forme *A30.5*
- Polaire (LL) ¬ *A30.5*
- Type intermédiaire atypique ¬ Lèpre *A30.4*

Leptoméningite

- Bactérienne ¬ *G00*
- Causes autres et non précisées ¬ *G03*
- Tuberculeuse ¬ *A17.0†*

Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae ¬ Leptospirose à *A27.0*

Leptospirose

- Ictéro-hémorragique [Maladie de Weil] ¬ *A27.0*
- Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae ¬ *A27.0*
- Sans précision ¬ *A27.9*
- ¬
- - *A27*
- - Formes de *A27.8*
- - Méningite (au cours de): *A27.-†, G01**

Lequesne] ¬ Ostéoporose localisée [*M81.6*

Leriche

- Fontaine
- - Gangrène ¬ Stade IV de *I70.25*
- - Ulcération ¬ Stade IV de *I70.24*
- - ¬
- - - AOMI type bassin-jambe stade
- - - - IIb de *I70.22*

Leriche *–suite*

- Fontaine *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - AOMI type bassin-jambe stade *–suite*
- - - - III de *I70.23*
- - - - IV de *I70.25*
- - - - IVa de *I70.25*
- - - - IVb de *I70.25*
- - - Artériopathie oblitérante des membres inférieurs [AOMI], sans précision du stade (de *I70.29*
- - - Gangrène
- - - - Humide, stade IVb de *I70.25*
- - - - Sèche, stade IVa de *I70.25*
- - - Stade
- - - - I de *I70.20*
- - - - II de *I70.21*
- - - - IIb de *I70.22*
- - - - III de *I70.23*
- - - Trouble circulatoire d'après *I70.29*
- ¬
- - Atrophie de Sudeck- *M89.0*
- - Syndrome de la bifurcation aortique [syndrome de *I74.0*

Lermoyez ¬ Syndrome de *H81.3*

Leroy-Reiter] ¬ Syndrome oculo-urétro-synovial [Fiessinger- *M02.3*

Lesch Nyhan ¬

- Arthropathie goutteuse au cours de: syndrome de *E79.1†, M14.0**
- Syndrome de *E79.1*

Léser ou de tuer de n'importe quelle manière ¬ Lésions dues à l'intention d'une autre personne de *Y09.9!*

Leser-Trélat ¬ Maladie de *L82*

Létale ¬ Epidermolyse bulleuse *Q81.1*

Léthargie ¬ *R53*

Léthargique ¬ Encéphalite *A85.8*

Letterer-Siwe] ¬ Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt- *C96.0*

Leucémie
v.a. Pseudoleucémie

- Agressive à cellules NK ¬ *C94.7*
- Aigu
- - Basophiles ¬ *C94.7*
- - Biclonale ¬ *C95.0*
- - Biphénotypique ¬ *C95.0*
- - Cellules non précisées ¬ *C95.0*
- - Lignée mixte ¬ *C95.0*
- - Mégacaryocytes ¬ *C94.2*
- Associée à une ostéosclérose ¬ *D47.4*
- Cellules
- - Non précis ¬
- - - *C95*
- - - *C95.7*
- - Précisées ¬ Autres *C94*
- - Souches de lignée incertaine ¬ *C95.0*
- - T de l'adulte (associé(e) au HTLV-1) ¬ Lymphome/ *C91.5*
- Chronique
- - Cellules non précisées ¬ *C95.1*

Leucémie *–suite*
- Chronique *–suite*
- - Éosinophiles [syndrome hyperéosinophilique] ¬ *D47.5*
- - Neutrophiles ¬ *D47.1*
- Grands lymphocytes T granuleux (associée à la polyarthrite rhumatoïde) ¬ *C91.7*
- Granulocytaire ¬ *C92*
- Lymphoïde
- - Aiguë [LLA] ¬ *C91.0*
- - Chronique [LLC] à cellules B ¬ *C91.1*
- - Sans précision ¬ *C91.9*
- - ¬
- - - *C91*
- - - *C91.7*
- Lymphoplasmocytoïde ¬ *C91.1*
- Mastocytes ¬ *C94.3*
- Mégacaryocytaire aiguë ¬ *C94.2*
- Monoblastique/monocytaire aiguë ¬ *C93.0*
- Monocytaire
- - Chronique ¬ *C93.1*
- - Sans précision ¬ *C93.9*
- - ¬
- - - *C93*
- - - *C93.7*
- Monocytoïde ¬ *C93*
- Myéloblastique aiguë [LMA] ¬ *C92.0*
- Myélogène ¬ *C92*
- Myéloïde
- - Aigu
- - - Altérations du gène MLL ¬ *C92.6*
- - - Anomalie 11q23 ¬ *C92.6*
- - - Différenciation minimale ¬ *C92.0*
- - - Dysplasie multilinéaire ¬ *C92.8*
- - - M6 (a) (b) ¬ *C94.0*
- - - M7 ¬ *C94.2*
- - - Maturation) ¬ *C92.0*
- - Chronique
- - - Atypique, BCR/ABL négative ¬ *C92.2*
- - - LMC
- - - - BCR/ABL positive ¬ *C92.1*
- - - - Chromosome Philadelphie (Ph1) positive ¬ *C92.1*
- - - - ¬ Crise blastique au cours d'une *C94.8!*
- - - T(9;22) (q34;q11) ¬ *C92.1*
- - Sans précision ¬ *C92.9*
- - ¬
- - - *C92*
- - - *C92.7*
- Myélomonocytaire
- - Aiguë ¬ *C92.5*
- - Chronique ¬ *C93.1*
- - Juvénile ¬ *C93.3*
- Plasmocytaire ¬ *C90.1*
- Plasmocytes ¬ *C90.1*
- Précisées ¬ Autres *C94.7*
- Prolymphocytaire cellules
- - B ¬ *C91.3*
- - T ¬ *C91.6*
- Promyélocytaire aiguë ¬ *C92.4*

Leucémie *–suite*
- Réfractaire au traitement d'induction standard ¬ *C95.8!*
- Sans précision ¬ *C95.9*
- Tricholeucocytes ¬ *C91.4*
- ¬
- - Antécédent
- - - Familiaux de *Z80.6*
- - - Personnels de *Z85.6*
- - Arthropathie au cours de: *C91-C95†, M36.1**
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de: *C91-C95†, N16.1**

Leucémique
- LLC-B ¬ Variante non *C83.0*
- Lymphoïde ¬ Infiltration *D47.9*
- ¬ Réticulo-endothéliose *C91.4*

Leucémoïde type
- Lymphocytaire ¬ Réaction *D72.8*
- Monocytaire ¬ Réaction *D72.8*
- Myélocytaire ¬ Réaction *D72.8*

Leuco
- Encéphalopathie
- - Postérieure réversible (SLEPR) ¬ Syndrome de *G93.6*
- - Vasculaire progressive ¬ *I67.3*
- Érythroblastique ¬ Anémie *D64.8*
- Œdème de l'épithélium buccal, y compris la langue ¬ *K13.2*

Leucocytaire
- Anormale SAI ¬ Formule *R72*
- Héréditaire ¬
- - Hypersegmentation *D72.0*
- - Hyposegmentation *D72.0*

Leucocytes
- Sans précision ¬ Anomalie des *D72.9*
- ¬ anomalie
- - *D72*
- - Génétiques des *D72.0*
- - Précisées des *D72.8*

Leucocytose ¬ *D72.8*

Leucodermie
- Non classée ailleurs ¬ *L81.5*
- Syphilitique
- - Tardive ¬ *A52.7†, L99.8**
- - ¬
- - - *A51.3†, L99.8**
- - - *A52.7†, A51.3†, L99.8**

Leucodystrophie métachromatique ¬ *E75.2*

Leucoencéphalite hémorragique aiguë et subaiguë [Hurst] ¬ *G36.1*

Leucoencéphalopathie
- Multifocale
- - Progressive ¬ *A81.2*
- - SAI ¬ *A81.2*
- Sclérosante de Van Bogaert ¬ *A81.1*

Leucokératose
- Cordes vocales ¬ *J38.3*
- Nicotinique du palais ¬ *K13.2*

Leucomalacie cérébrale néonatale ¬ *P91.2*

Leucome adhérent ¬ *H17.0*

Leucomélanopathie héréditaire ¬ *D72.0*

Leuconychie congénitale ¬ *Q84.4*

Leucopénie
- Traitement cytostatique ¬ *D70.19*
- ¬ Arthrite rhumatoïde avec adéno-splénomégalie et *M05.0*

Leucoplasie
- Anomalies de l'épithélium buccal, y compris la langue ¬ *K13.2*
- Col de l'utérus ¬ *N88.0*
- Cordes vocales ¬ *J38.3*
- Vagin ¬ *N89.4*
- Verge ¬ *N48.0*
- Vulve ¬ *N90.4*

Leucorrhée
- SAI ¬ *N89.8*
- Vaginale) à Trichomonas (vaginalis) ¬ *A59.0*

Leucosarcome
- Rémission complète ¬ *C85.9*
- ¬ *C85.9*

Leventhal ¬ Syndrome (de): Stein- *E28.2*

Lévi ¬ Syndrome de: Lorain- *E23.0*

Levin ¬ Syndrome de Kleine- *G47.8*

Levine ¬ Syndrome de: Lown-Ganong- *I45.6*

Lévocardie ¬ *Q24.1*

Lèvre
- Bord libre) (face intérieure) (frein) (muqueuse) ¬ *D10.0*
- Cavité buccal
- - Bouche, partie non précisée ¬ Plaie ouverte de la *S01.50*
- - Gencive (processus alvéolaire) ¬ Plaie ouverte de la *S01.53*
- - Langue et plancher de la bouche ¬ Plaie ouverte de la *S01.54*
- - Lèvre et de la cavité buccale: Lèvre ¬ Plaie ouverte de la *S01.51*
- - Muqueuse de la joue ¬ Plaie ouverte de la *S01.52*
- - Palais ¬ Plaie ouverte de la *S01.55*
- - Parties et parties multiples des lèvres et de la cavité buccale ¬ Plaie ouverte de la *S01.59*
- - Pharynx
- - - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C00-C14.2 ¬ Tumeur maligne de la *C14.8*
- - - Sièges autres et mal définis ¬ Tumeur maligne de la *C14*
- - - ¬
- - - - Carcinoma in situ: *D00.0*
- - - - Tumeur
- - - - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D37.0*
- - - - - Maligne: Lésion à localisations contiguës de la *C14.8*
- - ¬
- - - Blessure superficielle de la *S00.5*
- - - Plaie ouverte
- - - - *S01.5*
- - - - Lèvre et de la cavité buccale: Autres parties et parties multiples des *S01.59*
- Cours de l'accouchement ¬ Déchirure ou rupture périnéale (intéressant): *O70.0*

Lèvre *–suite*
- Doigts ¬ Malocclusion due à: habitudes impliquant la langue, les *K07.5*
- Externes ¬ Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement visible du clitoris et des lèvres internes avec ou sans excision des *Z91.72*
- Génitales ¬ Maladie de Queyrat des *D07.1*
- Grand petit ¬
- - *S30.2*
- - *S38.2*
- Inférieur
- - Bord libre ¬ Tumeur maligne: *C00.1*
- - Extérieur ¬ *C00.1*
- - Face
- - - Interne ¬ Tumeur maligne: *C00.4*
- - - Muqueuse ¬ *C00.4*
- - - Orale ¬ *C00.4*
- - Frein ¬ *C00.4*
- - Muqueuse ¬ *C00.4*
- - SAI ¬ *C00.1*
- - Sillon mentolabial ¬ Peau pileuse entre le bord libre de la *C44.0*
- - Zone d'application du rouge à lèvres ¬ *C00.1*
- Internes avec ou sans excision des lèvres externes ¬ Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement visible du clitoris et des *Z91.72*
- Muqueuse buccale ¬ Autres maladies des *K13*
- Non classées ailleurs ¬ Malformations congénitales des *Q38.0*
- SAI ¬
- - Extérieur de la *C00.2*
- - Malformation congénitale de la *Q38.0*
- Sans
- - Ablation du clitoris [infibulation] ¬ Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes *Z91.73*
- - Indication inférieur supérieur
- - - Face
- - - - Muqueuse ¬ *C00.5*
- - - - Orale ¬ *C00.5*
- - - Frein ¬ *C00.5*
- - - Muqueuse ¬ *C00.5*
- - Précision
- - - Bord libre ¬ Tumeur maligne: *C00.2*
- - - Face interne ¬ Tumeur maligne: *C00.5*
- - - ¬ Tumeur maligne: *C00.9*
- Supérieur
- - Bord libre ¬ Tumeur maligne: *C00.0*
- - Extérieur ¬ *C00.0*
- - Face
- - - Interne ¬ Tumeur maligne: *C00.3*
- - - Muqueuse ¬ *C00.3*
- - - Orale ¬ *C00.3*
- - Frein ¬ *C00.3*
- - Muqueuse ¬ *C00.3*
- - Nez ¬ Peau pileuse entre le bord libre de la *C44.0*
- - SAI ¬ *C00.0*

Lèvre *–suite*
- Supérieur *–suite*
- - Zone d'application du rouge à lèvres ¬ *C00.0*
- Virus humain type 2 (alpha) [HSV-2] ¬ Dermite vésiculaire de: *B00.1*
- Vulve (grande) (petite) ¬ *T21*
- ¬
- - *T20*
- - Bord libre de la *D00.0*
- - Carcinoma in situ: Peau de la *D04.0*
- - Carcinome basocellulaire de la *C44.0*
- - Commissure des *C00.6*
- - Extérieur de la *D37.0*
- - Fistule congénitale de la *Q38.0*
- - Herpes simplex de: *B00.1*
- - Hypertrophie
- - - *N90.6*
- - - Congénitale de la *Q18.6*
- - Lèvre
- - - Inférieure: zone d'application du rouge à *C00.1*
- - - Supérieure: zone d'application du rouge à *C00.0*
- - Maladies des *K13.0*
- - Mélanome
- - - In situ de la *D03.0*
- - - Malin de la *C43.0*
- - Morsure de la joue et de la *K13.1*
- - Nævus à mélanocytes de la *D22.0*
- - Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: *S01.51*
- - Polype des *N84.3*
- - Tumeur
- - - Bénin
- - - - *D10.0*
- - - - Peau de la *D23.0*
- - - Malign
- - - - *C00*
- - - - Commissure des *C00.6*
- - - - Face cutanée de la *C44.0*
- - - - Grande *C51.0*
- - - - Lésion à localisations contiguës de la *C00.8*
- - - - Petite *C51.1*

Lévuride] ¬ Candidide [*L30.2*

Lévy ¬ Syndrome de Roussy- *G60.0*

Lewy ¬
- Démence corps
- - *F02.8*, G31.82*
- - *G31.82†, F02.8**
- Maladie à corps de *G31.82*

Lézard ¬ Venin de *T63.1*

LFA-1) ¬ Anomalie de la fonction lymphocytaire antigène-1 (*D84.0*

Liaison du facteur de croissance ressemblant à l'insuline ¬ Taux réduit de la protéine de *R77.88*

Libération
- Cytokines ¬ Syndrome de *T88.7*
- Prison ¬ Difficultés liées à une *Z65*

Liberté ¬ Emprisonnement et autres formes de privation de *Z65*

Libman Sacks ¬
- Atteinte de l'endocarde (à) (au cours de): maladie de *M32.1†, I39**
- Maladie de *M32.1†, I39.-**

Lichen
- Nitidus ¬ *L44.1*
- Plan
- - Bulleux ¬ *L43.1*
- - Folliculaire ¬ *L66.1*
- - Hypertrophique ¬ *L43.0*
- - Sans précision ¬ *L43.9*
- - Subaigu (actif) ¬ *L43.3*
- - Tropical ¬ *L43.3*
- - ¬ *L43*
- Plano-pilaire ¬ *L66.1*
- Ruber moniliforme ¬ *L44.3*
- SAI ¬ *L28.0*
- Scléreux et atrophique ¬ *L90.0*
- Simplex chronique
- - Prurigo ¬ *L28*
- - Vidal] ¬ *L28.0*
- Strié ¬ *L44.2*

Lichéniforme ¬
- Amylose: *L99.0**
- Myxœdématose *L98.5*

Lichénoïde
- Chronique ¬ Pityriasis *L41.1*
- Médicamenteuse ¬ Réaction *L43.2*
- Varioliforme aigu [Maladie de Mucha-Habermann] ¬ Pityriasis *L41.0*

Lichens plans ¬ Autres *L43.8*

Lichtenstein] ¬ Dysplasie polyostotique fibreuse [maladie de Jaffé- *Q78.1*

Lié
- Développement
- - Dentaire ¬ Kystes de la région buccale non *K09.1*
- - Odontogènes) ¬ Kystes dentaires *K09.0*
- Grossesse] sans hypertension ¬ Œdème et protéinurie gestationnels [*O12*
- Prédisposition
- - Cardiomyopathies ¬ Examens *Z01.81*
- - Dysrythmies malignes ¬ Examens *Z01.80*
- Utilisation
- - Alcool ¬ Troubles mentaux et du comportement *F10*
- - Cocaïne ¬ Troubles mentaux et du comportement *F14*
- - Dérivés du cannabis ¬ Troubles mentaux et du comportement *F12*
- - Drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives ¬ Troubles mentaux et du comportement *F19*
- - Hallucinogènes ¬ Troubles mentaux et du comportement *F16*
- - Opiacés ¬ Troubles mentaux et du comportement *F11*
- - Sédatifs ou d'hypnotiques ¬ Troubles mentaux et du comportement *F13*
- - Solvants volatils ¬ Troubles mentaux et du comportement *F18*

Lié *–suite*

- Utilisation *–suite*

- - Stimulants, y compris la caféine ¬ Troubles mentaux et du comportement *F15*

- - Substances psycho-actives ¬ Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles *F19*

- - Tabac ¬ Troubles mentaux et du comportement *F17*

Liège ¬ maladie poumon

- Manipulateurs de *J67.3*

- Travailleurs du *J67.3*

Lieu

- Maladie de Chagas est répandue ¬ Trypanosomiase: SAI, en des *B57.2*

- Naissance

- - Non précis ¬

- - - Enfant unique, *Z38.2*

- - - Jumeaux, *Z38.5*

- - - Naissances multiples, *Z38.8*

- - ¬ Enfants nés vivants, selon le *Z38*

- Trypanosomiase africaine est répandue ¬ Trypanosomiase SAI, en des *B56.9*

Life-threatening event [ALTE] ¬ Apparent *R06.80*

Ligament

- Acromio-claviculaire ¬ *S43.5*

- Calcanéopéronier ¬ Entorse et foulure de la cheville: *S93.42*

- Capsulaire ¬

- - Instabilité chronique du genou: *M23.57*

- - Lésion interne genou

- - - *M23.87*

- - - Sans précision: *M23.97*

- - Ruptures spontanées de ligament(s) du genou: *M23.67*

- Ceinture scapulaire ¬ Luxation, entorse et foulure des articulations et des *S43*

- Collatéral

- - Cubital ¬ Entorse et foulure du coude: *S53.42*

- - Médial du genou ¬ Distorsion du *S83.42*

- - Radial ¬ Entorse et foulure du coude: *S53.41*

- Coraco-huméral ¬ *S43.4*

- Coude ¬ Luxation, entorse et foulure des articulations et des *S53*

- Crico

- - Aryténoïdien(ne) ¬ Articulation (*S13.5*

- - Thyroïdien(ne) ¬ Articulation (*S13.5*

- Croisé

- - Antérieur

- - - Corne antérieure du ménisque interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: *M23.91*

- - - ¬

- - - - Entorse

- - - - - Foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): Déchirure du *S83.53*

- - - - - Foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): Distorsion du *S83.51*

- - - - Instabilité chronique du genou: *M23.51*

- - - - Lésions internes du genou: *M23.81*

Ligament *–suite*

- Croisé *–suite*

- - Antérieur *–suite*

- - - ¬ *–suite*

- - - - Ruptures spontanées de ligament(s) du genou: *M23.61*

- - Genou antérieur postérieur

- - - Déchirure ligament croisé

- - - - Antérieur) (postérieur): Déchirure du ligament croisé antérieur ¬ Entorse et foulure des *S83.53*

- - - - Postérieur): Déchirure du ligament croisé postérieur ¬ Entorse et foulure des *S83.54*

- - - Distorsion ligament croisé

- - - - Antérieur) (postérieur): Distorsion du ligament croisé antérieur ¬ Entorse et foulure des *S83.51*

- - - - Postérieur): Distorsion du ligament croisé postérieur ¬ Entorse et foulure des *S83.52*

- - - Ligament croisé non précisé ¬ Entorse et foulure des *S83.50*

- - - ¬ Entorse et foulure des *S83.5*

- - Non précisé ¬ Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): *S83.50*

- - Postérieur

- - - Corne postérieure du ménisque interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: *M23.92*

- - - ¬

- - - - Entorse

- - - - - Foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): Déchirure du *S83.54*

- - - - - Foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur): Distorsion du *S83.52*

- - - - Instabilité chronique du genou: *M23.52*

- - - - Lésions internes du genou: *M23.82*

- - - - Ruptures spontanées de ligament(s) du genou: *M23.62*

- - SAI ¬ Déchirure de *S83.50*

- Cubito-carpien (palmaire) ¬ *S63.3*

- Deltoïde ¬ Entorse et foulure de la cheville: *S93.41*

- Doigt au niveau des articulations métacarpo-phalangienne et interphalangienne ¬ Rupture traumatique de *S63.4*

- Externe

- - Ligament péronier collatéral

- - - Corne antérieure du ménisque externe ¬ Lésion interne du genou, sans précision: *M23.94*

- - - ¬

- - - - Instabilité chronique du genou: *M23.54*

- - - - Lésions internes du genou: *M23.84*

- - ¬ Autres ruptures spontanées de ligament(s) du genou: *M23.64*

- Genou

- - Ligament

- - - Capsulaire ¬ Autres ruptures spontanées de *M23.67*

- - - Croisé

- - - - Antérieur ¬ Autres ruptures spontanées de *M23.61*

Ligament *–suite*

- Genou *–suite*

- - Ligament *–suite*

- - - Croisé *–suite*

- - - - Postérieur ¬ Autres ruptures spontanées de *M23.62*

- - - Externe] ¬ Autres ruptures spontanées de *M23.64*

- - - Interne ¬ Autres ruptures spontanées de *M23.63*

- - - Non précisé ¬ Autres ruptures spontanées de *M23.69*

- - Localisations multiples ¬ Autres ruptures spontanées de *M23.60*

- - ¬

- - - Laxité des *M23.8*

- - - Luxation, entorse et foulure des articulations et des *S83*

- - - Ruptures spontanées de *M23.6*

- Gléno-huméral (supérieur) (moyen) (inférieur) ¬ *S43.4*

- Hanche ¬ Luxation, entorse et foulure de l'articulation et des *S73*

- Iliofémoral ¬ Entorse et foulure de la hanche: (*S73.11*

- Interne

- - Ligament tibial collatéral

- - - Partie autre et non précisée du ménisque interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: *M23.93*

- - - ¬

- - - - Instabilité chronique du genou: *M23.53*

- - - - Lésions internes du genou: *M23.83*

- - ¬ Autres ruptures spontanées de ligament(s) du genou: *M23.63*

- Ischiocapsulaire ¬ Entorse et foulure de la hanche: (*S73.12*

- Large

- - Allen-Masters] ¬ Syndrome de déchirure du *N83.8*

- - Précisé aigu ¬ Abcès de: *N73.0*

- - SAI ¬ Malformation congénitale de la trompe de Fallope ou du *Q50.6*

- - Sans précision ¬ Affection non inflammatoire de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du *N83.9*

- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de): *O08.6*

- - ¬

- - - Absence de la trompe de Fallope ou du *Q50.6*

- - - Affection non inflammatoire ovaire trompe Fallope

- - - - *N83*

- - - - *N83.8*

- - - Atrésie de la trompe de Fallope ou du *Q50.6*

- - - Hématome du *N83.7*

- - - Kyste embryonnaire du *Q50.5*

- - - Malformation congénital

- - - - Ovaires, des trompes de Fallope et des *Q50*

- - - - Trompes de Fallope et des *Q50.6*

- - - Présence en surnombre de la trompe de Fallope ou du *Q50.6*

- - - Tumeur maligne: *C57.1*

Ligament *–suite*
- Latéral
- - Croisés) ¬ Lésion traumatique du ménisque (externe) (interne) en association avec les *S83.7*
- - Externe du coude ¬ Rupture traumatique du *S53.2*
- - Genou interne externe
- - - Déchirure ligament latéral
- - - - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et foulure des *S83.43*
- - - - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et foulure des *S83.44*
- - - Distorsion ligament latéral
- - - - Péronier (Ligament latéral) ¬ Entorse et foulure des *S83.41*
- - - - Tibial (Ligament médian) ¬ Entorse et foulure des *S83.42*
- - - Ligament latéral non précisé ¬ Entorse et foulure des *S83.40*
- - - ¬ Entorse et foulure des *S83.4*
- - Interne
- - - Coude ¬ Rupture traumatique du *S53.3*
- - - Genou [Pellegrini-Stieda] ¬ Bursite du *M76.4*
- - Non précisé ¬ Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe): *S83.40*
- - Péronier Ligament latéral ¬ Entorse foulure ligament latéral genou interne externe
- - - Déchirure du *S83.43*
- - - Distorsion du *S83.41*
- - Tibial Ligament médian ¬ Entorse foulure ligament latéral genou interne externe
- - - Déchirure du *S83.44*
- - - Distorsion du *S83.42*
- - ¬ Entorse foulure ligament latéral genou interne externe
- - - Déchirure du ligament latéral péronier (*S83.43*
- - - Distorsion du ligament latéral péronier (*S83.41*
- Longitudinal
- - Antérieur cervical ¬ *S13.4*
- - Postérieur [OLLP] ¬ Ossification du *M48.8*
- Médian ¬ Entorse foulure ligament latéral genou interne externe
- - Déchirure du ligament latéral tibial (*S83.44*
- - Distorsion du ligament latéral tibial (*S83.42*
- Méninges ¬ Constriction anormale congénitale d'un *Q07.8*
- Niveau
- - Cheville pied ¬
- - - Luxation, entorse et foulure des articulations et des *S93*
- - - Rupture de *S93.2*
- - Cou ¬ Luxation, entorse et foulure des articulations et des *S13*
- - Poignet et de la main ¬ Luxation, entorse et foulure d'articulations et de *S63*
- Non précis
- - Membre
- - - Inférieur, niveau non précisé ¬ Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un *T13.2*

Ligament *–suite*
- Non précis *–suite*
- - Membre *–suite*
- - - Supérieur, niveau non précisé ¬ Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un *T11.2*
- - Ménisque non précisé ¬ Lésion interne du genou, sans précision: *M23.99*
- - Tronc ¬ Luxation, entorse et foulure d'articulation et de *T09.2*
- - ¬
- - - Instabilité chronique du genou: *M23.59*
- - - Lésions internes du genou: *M23.89*
- - - Ruptures spontanées de ligament(s) du genou: *M23.69*
- Partie non précis
- - Cou ¬ Entorse et foulure des articulations et des *S13.6*
- - Tête ¬ Entorse et foulure de l'articulation et des *S03.5*
- Pelviens ¬ Lésions obstétricales intéressant les articulations et les *O71.6*
- Péronier collatéral
- - Corne antérieure du ménisque externe ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament externe [*M23.94*
- - ¬
- - - Instabilité chronique du genou: Ligament externe [*M23.54*
- - - Lésions internes du genou: Ligament externe [*M23.84*
- Poignet et du carpe ¬ Rupture traumatique de *S63.3*
- Rachis lombaire et du bassin ¬ Luxation, entorse et foulure des articulations et des *S33*
- Radio-carpien ¬
- - *S63.3*
- - Entorse et foulure du poignet: (Articulation) (*S63.52*
- Rond ¬ Tumeur maligne: *C57.2*
- Rotulien ¬ *S76.1*
- SAI ¬
- - Arrachement de *T14.3*
- - Déchirure traumatique de *T14.3*
- - Entorse de *T14.3*
- - Foulure de *T14.3*
- - Hémarthrose traumatique de *T14.3*
- - Lacération de *T14.3*
- - Rupture traumatique de *T14.3*
- - Subluxation traumatique de *T14.3*
- Sauf utérus ¬
- - *C49*
- - *D21*
- Tarsien ¬ *S93.6*
- Tarso-métatarsien ¬ *S93.6*
- Tête ¬ Luxation, entorse et foulure d'articulations et de *S03*
- Thorax ¬ Luxation, entorse et foulure des articulations et des *S23*
- Tibial collatéral
- - Partie autre et non précisée du ménisque interne ¬ Lésion interne du genou, sans précision: Ligament interne [*M23.93*
- - ¬

Ligament *–suite*
- Tibial collatéral *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Instabilité chronique du genou: Ligament interne [*M23.53*
- - - Lésions internes du genou: ligament interne [*M23.83*
- Tibiopéronier (antérieur) (postérieur), distal ¬ Entorse et foulure de la cheville: *S93.43*
- Utérus
- - Large) (rond) ¬ *D28.2*
- - SAI ¬ *C57.3*
- - ¬ Tumeur bénigne: Trompe et *D28.2*
- Volaire ¬ *S63.4*
- ¬
- - Articulation
- - - Temporo-mandibulaire (*S03.4*
- - - Tibio-péronière supérieure et ses *S83.6*
- - Entorse/foulure et déchirure de la jonction lombosacrée et de ses *S33.51*

Ligamentaire
- Familiale ¬ Laxité *M35.7*
- Musculaires de la colonne vertébrale ¬ Atteinte des insertions *M46.0*
- SAI ¬
- - Déchirure *S83.40*
- - Instabilité: *M24.2*
- - Laxité *M24.2*
- ¬
- - Instabilité: secondaire à une ancienne atteinte *M24.2*
- - Lésion *M24.2*

Ligature
- Ombilicale SAI ¬ Glissement de la *P51.8*
- Trompes de Fallope ou vasectomie ¬ Admission pour *Z30.2*

Lightwood-Albright] ¬ Acidose tubulaire de type I[Syndrome de *N25.8*

Lignac ¬ Thésaurismose cystinique maladie
- *E72.0*
- *E72.0†, N29.8**

Ligne
- Beau ¬ *L60.4*
- Blanc ¬ Hernie
- - *K43.68*
- - *K43.78*
- - *K43.98*
- Médian
- - Causant une occlusion ¬ Hernie de la *K43.68*
- - Étranglée ¬ Hernie de la *K43.68*
- - Incarcérée ¬ Hernie de la *K43.68*
- - Non réductible ¬ Hernie de la *K43.68*
- - ¬ Granulome malin de la *M31.2*
- Stähli ¬ *H18.0*
- ¬
- - Mycobactérie
- - - Atypiques ou Nocardia résistantes à un ou plusieurs médicaments de première *U82.2!*
- - - Résistantes aux antituberculeux (de première *U82!*

Ligne *–suite*

- ¬ *–suite*

- - Mycobacterium tuberculosis résistant à un ou plusieurs médicaments de première *U82.0!*

Ligné

- Cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal ¬ Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) *Q96.4*

- Divers nombres de chromosomes X ¬ Mosaïque chromosomique, *Q97.2*

- Incertaine ¬ Leucémie à cellules souches de *C95.0*

- Mixte ¬ Leucémie aiguë de *C95.0*

Ligneuse ¬ Thyroïdite (de): *E06.5*

Like

- Episodes] [myopathie, encéphalopathie, acidose lactique, pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] ¬ Syndrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke- *G31.81*

- Organism [PPLO] ¬ Pleuro-pneumonia- *B96.0!*

- ¬ Lymphome "Burkitt- *C83.7*

Limb Movements in Sleep [PLMS] ¬ Periodic *G25.80*

Limbique

- Paranéoplasique ¬ Encéphalopathie *C00-D48†, G13.1**

- ¬ Psychosyndrome de l'épilepsie du système *F07.0*

Limitation

- Fonctionnel

- - Cognitif

- - - FIM cognitif: 30-35 points ¬ Aucune limitation ou légère *U51.01*

- - - Index de Barthel élargi: 70-90 points ¬ Aucune limitation ou légère *U51.00*

- - - MMSE: 24-30 points ¬ Aucune limitation ou légère *U51.02*

- - - Moyen

- - - - FIM cognitif: 11-29 points ¬ *U51.11*

- - - - Index de Barthel élargi: 20-65 points ¬ *U51.10*

- - - - MMSE: 17-23 points ¬ *U51.12*

- - - - ¬ *U51.1*

- - - Sévère

- - - - FIM cognitif: 5-10 points ¬ *U51.21*

- - - - Index de Barthel élargi: 0-15 points ¬ *U51.20*

- - - - MMSE: 0-16 points ¬ *U51.22*

- - - - ¬ *U51.2*

- - - ¬

- - - - *U51*

- - - - Aucune limitation ou légère *U51.0*

- - Motrice

- - - FIM moteur

- - - - 69-84 points ¬ Légère *U50.11*

- - - - 85-91 points ¬ Aucune limitation ou légère *U50.01*

- - - Index Barthel

- - - - 80-95 points ¬ Légère *U50.10*

- - - - 100 points ¬ Aucune limitation ou légère *U50.00*

- - - Moyen

- - - - FIM moteur: 59-68 points ¬ *U50.21*

Limitation *–suite*

- Fonctionnel *–suite*

- - Motrice *–suite*

- - - Moyen *–suite*

- - - - Index de Barthel: 60-75 points ¬ *U50.20*

- - - - ¬ *U50.2*

- - - Moyennement sévère

- - - - FIM moteur: 43-58 points ¬ *U50.31*

- - - - Index de Barthel: 40-55 points ¬ *U50.30*

- - - - ¬ *U50.3*

- - - Sévère

- - - - FIM

- - - - - Moteur: 13-30 points ¬ *U50.51*

- - - - - Moteur: 31-42 points ¬ *U50.41*

- - - - Index

- - - - - Barthel: 0-15 points ¬ *U50.50*

- - - - - Barthel: 20-35 points ¬ *U50.40*

- - - - ¬

- - - - - *U50.4*

- - - - - *U50.5*

- - - ¬

- - - - *U50*

- - - - Aucune limitation ou légère *U50.0*

- - - - Légère *U50.1*

- Léger limitation fonctionnel

- - Cognitif

- - - FIM cognitif: 30-35 points ¬ Aucune *U51.01*

- - - Index de Barthel élargi: 70-90 points ¬ Aucune *U51.00*

- - - MMSE: 24-30 points ¬ Aucune *U51.02*

- - - ¬ Aucune *U51.0*

- - Motrice

- - - FIM moteur: 85-91 points ¬ Aucune *U50.01*

- - - Index de Barthel: 100 points ¬ Aucune *U50.00*

- - - ¬ Aucune *U50.0*

- Traumatique des mouvements des muscles oculaires ¬ *H50.6*

Limite

- Imposées aux activités par une incapacité ¬ *Z73*

- ¬ Glaucome *H40.0*

Limité

- Circonscrit tissu cérébral

- - SAI ¬ Atteinte *S06.30*

- - ¬ Atteinte *S06.3*

- Émail ¬ Carie *K02.0*

- Milieu familial ¬ Trouble des conduites *F91.0*

- Œil et ses annexes ¬ Brûlure et corrosion *T26*

- Organe donné ¬ examen de routine *Z01*

- Peau

- - Derme] et au tissu sous-cutané ¬ Déficit tissulaire *I70.24*

- - Non classée ailleurs ¬ Vascularite [angéite] *L95*

- - Sans précision ¬ Vascularite *L95.9*

- - ¬ Autres vascularites *L95.8*

Limité *–suite*

- Plusieurs organe(s) ¬ Amylose *E85.4*

Lindau ¬ Syndrome de: von Hippel- *Q85.8*

Linéaire ¬

- Érythème gingival *K05.1*

- Sclérodermie *L94.1*

Lingual

- Postérieure des dents inférieures ¬ Occlusion *K07.2*

- ¬

- - Amygdale *D10.1*

- - Arrachement du frein *S01.54*

- - Déchirure du frein *S01.54*

- - Hypertrophie des papilles *K14.3*

- - Kyste *K14.8*

- - Tumeur maligne: Amygdale *C02.4*

Linguatulose ¬ *B88.8*

Lingula du poumon gauche ¬ Carcinome in situ de la *D02.2*

Lipase

- Triacylglycerol lipase] ¬ Anomalies des taux de: *R74.8*

- ¬ Anomalies des taux de: lipase [triacylglycerol *R74.8*

Lipidémies ¬ Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres *E78*

Lipides

- Sans précision ¬ Anomalie du stockage des *E75.6*

- ¬

- - Anomalie

- - - Métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du stockage des *E75*

- - - Stockage des *E75.5*

- - Dystrophie rétinienne au cours des anomalies du stockage des *E75.-†, H36.8**

- - Malabsorption due à une intolérance (à): *K90.4*

- - Myopathie au cours d'anomalies de stockage (du) (des): *E75.-†, G73.6**

Lipidose cérébrale ¬ Démence (au cours de): *E75.-†, F02.8**

Lipo-atrophie ¬ *E88.1*

Lipodystrophie

- Non classée ailleurs ¬ *E88.1*

- SAI ¬ *E88.1*

Lipofuscinose à céroïdes neuronaux ¬ *E75.4*

Lipohypertrophie ¬ *E88.1*

Lipoïde ¬ Dermato

- Arthrite *E78.8†, M14.3**

- Arthrose *M14.3**

Lipoïdique

- Non classée ailleurs ¬ Nécrobiose *L92.1*

- ¬

- - Histiocytose *C96.6*

- - Néphrose *N04*

Lipomateuse bénin

- Cordon spermatique ¬ Tumeur *D17.6*

- Organe

- - Intra-abdominaux ¬ Tumeur *D17.5*

- - Intrathoraciques ¬ Tumeur *D17.4*

- Peau tissu sous-cutané

- - Membres ¬ Tumeur *D17.2*

Lipomateuse bénin *–suite*
- Peau tissu sous-cutané *–suite*
- - Sièges autres et non précisés ¬ Tumeur *D17.3*
- - Tête, de la face et du cou ¬ Tumeur *D17.0*
- - Tronc ¬ Tumeur *D17.1*
- Sans précision ¬ Tumeur *D17.9*
- Sièges ¬ Tumeur *D17.7*
- ¬ Tumeur *D17*

Lipomatose
- Douloureuse [Dercum] ¬ *E88.2*
- Non classée ailleurs ¬ *E88.2*
- SAI ¬ *E88.2*

Lipome
- SAI ¬ *D17.9*
- Sein ¬ *D17.1*

Lipomélanique ¬ Réticulose *I89.8*

Liponyssoides sanguineus ¬ Dermite (due à): *B88.0*

Lipoprotéinémie
v.a. bêtalipoprotéinémie

Lipoprotéines
- Basse densité
- - LDL] ¬ Hyperlipoprotéinémie à *E78.0*
- - VLDL] ¬ Hyperlipoprotéinémie à *E78.1*
- Haute densité ¬ Déficit en: *E78.6*
- Lipidémies ¬ Anomalies du métabolisme des *E78*
- Sans précision ¬ Anomalie du métabolisme des *E78.9*
- ¬
- - Anomalies du métabolisme des *E78.8*
- - Déficit en *E78.6*

Liporéticulose ¬ *C96.6*

Lipotropes ¬ *T50.9*

Liquide
- Amniotique
- - Membrane
- - - Sans précision ¬ Anomalie du *O41.9*
- - - ¬ anomalie
- - - - *O41*
- - - - Précisées du *O41.8*
- - Mucus ¬ Aspiration néonatale de *P24.1*
- - Survenant après les états classés en O00-O07 ¬ Embolie (due à): *O08.2*
- - ¬
- - - Présence de méconium dans le *P20*
- - - Travail accouchement compliqué
- - - - Anomalie du rythme cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le *O68.2*
- - - - Présence de méconium dans le *O68.1*
- Brûlants ¬ Brûlure ou échaudage par : *X19.9!*
- Céphalo rachidien ¬
- - Présence d'un appareil de drainage du *Z98.2*
- - Résultats anormaux de l'examen du *R83*
- Céphalorachidien
- - Postopératoire ¬ Fistule de *G97.80*
- - Rachicentèse ¬ Ecoulement de *G97.0*
- - ¬ Ecoulement de *G96.0*

Liquide *–suite*
- Clair ¬ Méningite à *G03.0*
- Corrosif ¬ Empoisonnement (accidentel) par exposition à: *X49.9!*
- Extracellulaire ¬ Déplétion du volume du plasma ou du *E86*
- Péritonéal ¬ Résultats anormaux de: *R85*
- Pleural ¬ Résultats anormaux de: *R84*
- Séminal ¬ Résultats anormaux de: sperme, *R86*
- Synovial ¬ Résultats anormaux de: *R89*
- Vomissements SAI ¬ inhalation de *T17*
- ¬
- - Pneumonie substance solides
- - - *J69*
- - - *J69.8*
- - Symptôme signe relatif absorption aliment
- - - *R63*
- - - *R63.8*

Liquidienne
- SAI ¬ Rétention *R60.9*
- ¬ Surcharge *E87.7*

Liquor (amnii) ¬ Aspiration de *P24.1*

Liquorrhée cérébrospinale ¬ *G96.0*

Lissencéphalie ¬ *Q04.3*

Lisses et striés et l'appareil respiratoire ¬ Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles *T48*

Listérienne
- Origine alimentaire ¬ infection *A32*
- ¬
- - Artérite cérébrale *A32.8†*, *I68.1**
- - Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite: *A32.1†*, *G05.0**
- - Endocardite *A32.8†*, *I39.8**
- - Méningite
- - - *A32.1†*, *G01**
- - - Cours de): *A32.1†*, *G01**
- - - Méningo-encéphalite *A32.1†*
- - Méningo-encéphalite *A32.1†*, *G05.0**
- - Septicémie *A32.7*

Listériose
- Cutanée ¬ *A32.0*
- Néonatale (disséminée) ¬ *P37.2*
- Oculo-glandulaire ¬ *A32.8*
- Sans précision ¬ *A32.9*
- ¬
- - *A32*
- - Artérite cérébrale au cours de: *A32.8†*, *I68.1**
- - Formes de *A32.8*
- - Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de: *O35.8*

Lit ¬ Etouffement au *X59.9!*

Lithiase
- Canal cholédoque sans précision ou sans angiocholite ni cholécystite ¬ *K80.5*
- Glandes salivaires ou d'un canal excréteur ¬ *K11.5*
- Prostatique ¬ *N42.0*
- Pulmonaire ¬ *J98.4*
- Rénale congénitale ¬ *Q63.8*

Lithium dans le sang ¬ Présence d'un taux anormal de *R78.8*

Littré ¬ Abcès (de): glande de: *N34.0*

Livédoïde ¬ Vascularite *L95.0*

Livraison ¬ Accident de véhicule de *V99!*

LL) ¬ Lépromateuse polaire (*A30.5*

LLA] ¬ Leucémie lymphoïde aiguë [*C91.0*

LLA-B à cellules matures de type Burkitt ¬ *C91.8*

LLC
- B ¬ Variante non leucémique de la *C83.0*
- Cellules B ¬ Leucémie lymphoïde chronique [*C91.1*

LMA
- 1/ETO ¬ *C92.0*
- M0 ¬ *C92.0*
- M1 ¬ *C92.0*
- M2 ¬ *C92.0*
- M3 ¬ *C92.4*
- M4
- - Eo avec inv(16) ou t(16;16) ¬ *C92.5*
- - ¬ *C92.5*
- M5 ¬ *C93.0*
- M5a ¬ *C93.0*
- M5b ¬ *C93.0*
- Sans classification FAB) SAI ¬ *C92.0*
- T
- - 8;21) ¬ *C92.0*
- - 15;17) et variantes ¬ *C92.4*
- ¬ Leucémie myéloblastique aiguë [*C92.0*

LMC
- BCR/ABL positive ¬ Leucémie myéloïde chronique [*C92.1*
- Chromosome Philadelphie (Ph1) positive ¬ Leucémie myéloïde chronique [*C92.1*
- ¬ Crise blastique au cours d'une leucémie myéloïde chronique [*C94.8!*

LMIEHG] ¬ Lésion malpighienne intra-épithéliale de haut grade [*D06.9*

LMMC
- 1 ¬ *C93.1*
- 2 ¬ *C93.1*
- Éosinophilie ¬ *C93.1*

LMNL] ¬ Paralysie vésicale en cas de lésion périphérique [*G95.81*

Loa
- Loa ¬
- - Filariose à *B74.3*
- - Infection à *B74.3*
- ¬
- - Filariose à Loa *B74.3*
- - Infection à Loa *B74.3*

Loase
- Loïase] ¬ *B74.3*
- ¬ Infection parasitaire de la paupière au cours de: *B74.3†*, *H03.0**

Lobaire, sans précision ¬ Pneumonie *J18.1*

Lobe
- Cérébral ¬ Hémorragie (du): *I61.1*
- Frontal ¬
- - *D33.0*
- - *D43.0*

Lobe *–suite*

- Frontal ¬ *–suite*
- - Tumeur maligne: *C71.1*
- Inférieur, bronches ou poumon ¬ Tumeur maligne: *C34.3*
- Moyen
- - Bronches ou poumon ¬ Tumeur maligne: *C34.2*
- - ¬ Carcinome bronchique de *C34.2*
- Occipital ¬
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- - Tumeur maligne: *C71.4*
- Oreille ¬ Absence congénitale du *Q17.8*
- Pariétal ¬
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- - Tumeur maligne: *C71.3*
- Pulmonaire surnuméraire ¬ *Q33.1*
- Supérieur, bronches ou poumon ¬ Tumeur maligne: *C34.1*
- Temporal
- - Cerveau ¬ Tumeur maligne du *C71.2*
- - ¬
- - - *D33.0*
- - - *D43.0*
- - - Tumeur maligne: *C71.2*
- Ventricules ¬ Tumeur maligne: Encéphale, sauf *C71.0*
- ¬ Absence de poumon (*Q33.3*

Lobomycose ¬ *B48.0*

Lobotomisés ¬ Syndrome (des): *F07.0*

Lobulaire

- Non classée ailleurs ¬ Hépatite chronique *K73.1*
- ¬
- - Carcinome in situ *D05.0*
- - Maladie toxique du foie avec hépatite chronique *K71.4*

Lobulations spléniques ¬ Persistance de *Q89.08*

Lobule surnuméraire ¬ *Q17.0*

Lobulé, soudé et en fer à cheval ¬ Rein *Q63.1*

Local

- Analgésique sédatif cours
- - Grossesse ¬ complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou *O29*
- - Puerpéralité ¬ complications chez la mère dues à l'administration d'un anesthésique général ou *O89*
- - Travail et de l'accouchement ¬ complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou *O74*
- Antibiotiques ¬ Prophylaxie *Z29.20*
- Cours
- - Grossesse ¬ Réaction toxique au cours d'une anesthésie *O29.3*
- - Puerpéralité ¬ Réaction toxique à une anesthésie *O89.3*
- - Travail et de l'accouchement ¬ Réaction toxique à une anesthésie *O74.4*

Local *–suite*

- Prophylactique d'antibiotiques ¬ Administration *Z29.20*
- ¬
- - Chimiothérapie prophylactique *Z29.20*
- - Vaccine *B08.0*

Localisation

- Associées ¬ Sarcoïdose de *D86.8*
- Candidose ¬
- - *B37.8*
- - *B37.88*
- Classé
- - S00.- et S10.- ¬ Lésions traumatiques superficielles de *T00.0*
- - S01.- et S11.- ¬ Plaies ouvertes de *T01.0*
- - S02.- et S12.- ¬ Fractures de *T02.0*
- - S03.- et S13.- ¬ Luxations, entorses et foulures de *T03.0*
- - S07.- et S17.- ¬ Ecrasement de *T04.0*
- - S20.-, S30.- et T09.0- ¬ Lésions traumatiques superficielles de *T00.1*
- - S21.-, S31.- et T09.1 ¬ Plaies ouvertes de *T01.1*
- - S22.-, S32.- et T08.- ¬ Fractures de *T02.1*
- - S23.-, S33.- et T09.2 ¬ Luxations, entorses et foulures de *T03.1*
- - S28.- et S38.- ¬ Ecrasement de: *T04.1*
- - S40.-, S50.-, S60.- et T11.0- ¬ Lésions traumatiques superficielles de *T00.2*
- - S41.-, S51.-, S61.- et T11.1 ¬ Plaies ouvertes de *T01.2*
- - S42.- S52.- S62.- T10.-
- - - Membre supérieur ¬ Fracture de *T02.2*
- - - Précisées comme étant bilatérales ¬ Fractures de *T02.4*
- - S43.-, S53.-, S63.- et T11.2 ¬ Luxations, entorses et foulures de *T03.2*
- - S47.-, S57.- et S67.- ¬ Ecrasement de: *T04.2*
- - S70.-, S80.-, S90.- et T13.0 ¬ Lésions traumatiques superficielles de *T00.3*
- - S71.-, S81.-, S91.- et T13.1 ¬ Plaies ouvertes de *T01.3*
- - S72.- S82.- S92.- T12.-
- - - Membre inférieur ¬ Fractures de *T02.3*
- - - Précisées comme étant bilatérales ¬ Fractures de *T02.5*
- - S73.-, S83.-, S93.- et T13.2 ¬ Luxations, entorses et foulures de *T03.3*
- - S77.-, S87.- et S97.- ¬ Ecrasement de: *T04.3*
- - T00.2 et T00.3 ¬ Lésions traumatiques superficielles de *T00.6*
- - T01.2 et T01.3 ¬ Plaies ouvertes de *T01.6*
- Côlon ¬ Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres *Q42.8*
- Contigu
- - Amygdale ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C09.8*
- - Appareil digestif ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C26.8*
- - Bouche, parties autres et non précisées ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C06.8*
- - Bronches et du poumon ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C34.8*
- - Cœur, du médiastin et de la plèvre ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C38.8*

Localisation *–suite*

- Contigu *–suite*
- - Col de l'utérus ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C53.8*
- - Côlon ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C18.8*
- - Corps de l'utérus ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C54.8*
- - Encéphale
- - - Parties du système nerveux central ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C72.8*
- - - ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C71.8*
- - Estomac ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C16.8*
- - Glandes salivaires principales ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C08.8*
- - Hypopharynx ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C13.8*
- - Intestin grêle ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C17.8*
- - Langue ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C02.8*
- - Larynx ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C32.8*
- - Lèvre
- - - Cavité buccale et du pharynx ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C14.8*
- - - ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C00.8*
- - Mélanome malin de la peau ¬ Lésion à *C43.8*
- - Nerfs périphériques et du système nerveux autonome ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C47.8*
- - Œil et de ses annexes ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C69.8*
- - Œsophage ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C15.8*
- - Organe
- - - Génital
- - - - Femme ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C57.8*
- - - - Homme ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C63.8*
- - - Respiratoires et intrathoraciques ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C39.8*
- - - Urinaires ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C68.8*
- - Oropharynx ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C10.8*
- - Os cartilage articulaire
- - - Membres ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C40.8*
- - - ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C41.8*
- - Palais ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C05.8*
- - Pancréas ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C25.8*
- - Peau ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C44.8*
- - Plancher de la bouche ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C04.8*
- - Rectum, de l'anus et du canal anal ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C21.8*
- - Rétropéritoine et du péritoine ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C48.8*
- - Rhinopharynx ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C11.8*
- - Sein ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C50.8*
- - Sièges autres et mal définis ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C76.8*
- - Sinus de la face ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C31.8*

Localisation *–suite*
- Contigu *–suite*
- - Tissu conjonctif et des autres tissus mous ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C49.8*
- - Verge ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C60.8*
- - Vessie ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C67.8*
- - Voies biliaires ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C24.8*
- - Vulve ¬ Tumeur maligne: Lésion à *C51.8*
- - ¬ Carcinome bronchique avec atteinte de plusieurs *C34.8*
- Empiétant sur plusieurs organe pelvien tel cloison
- - Recto-vaginale ¬ *C76.3*
- - Recto-vésicale ¬ *C76.3*
- Focal partiel crise
- - Début focal ¬ Epilepsie et syndromes épileptiques idiopathiques définis par leur *G40.0*
- - Partiel
- - - Complexes ¬ Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur *G40.2*
- - - Simples ¬ Epilepsie et syndromes épileptiques symptomatiques définis par leur *G40.1*
- Infection amibienne ¬ Autres *A06.8*
- Localisation non précis ¬
- - Phlébectasie des membres inférieurs [toute *I83.9*
- - Varices des membres inférieurs [toute *I83.9*
- - Veines variqueuses des membres inférieurs [toute *I83.9*
- Multiple
- - Non précisées ¬ Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à *J06*
- - Organes génitaux de l'homme ¬ Inflammation de *N49.8*
- - Partie externe de l'œil ¬ Corps étranger de *T15.8*
- - Voie
- - - Digestives ¬ Corps étranger de *T18.8*
- - - Génito-urinaires ¬ Corps étranger de *T19.8*
- - - Respiratoires ¬ Corps étranger de *T17.8*
- - ¬
- - - Atteintes du ménisque: *M23.30*
- - - Hémorragie intracérébrale, *I61.6*
- - - Infection
- - - - Aiguës des voies respiratoires supérieures, à *J06.8*
- - - - Echinococcus
- - - - - Granulosus [echinococcose kystique], autres et à *B67.3*
- - - - - Multilocularis [échinococcose alvéolaire], autres et à *B67.6*
- - - Instabilité chronique du genou: *M23.50*
- - - Kyste du ménisque: *M23.00*
- - - Lésion
- - - - Interne
- - - - - Genou, sans précision: *M23.90*
- - - - - Genou: *M23.80*
- - - - Ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien: *M23.20*
- - - Ménisque discoïde (congénital): *M23.10*

Localisation *–suite*
- Multiple *–suite*
- - ¬ *–suite*
- - - Ruptures spontanées de ligament(s) du genou: *M23.60*
- Non précis
- - Nécrose des tissus ¬ Gelure de *T34.9*
- - Rompu ¬ Anévrisme aortique de *I71.8*
- - Rupture ¬ Dissection de l'aorte *I71.04*
- - Sans
- - - Indication de rupture ¬ Dissection de l'aorte *I71.00*
- - - Mention de rupture ¬ Anévrisme aortique de *I71.9*
- - ¬
- - - Anévrisme et dissection de *I72.9*
- - - Apophysite
- - - - Non précisée ¬ Apophysite non précisée juvénile ou chez l'adulte, de *M93.9*
- - - - Précisée ¬ Apophysite précisée juvénile, de *M92.9*
- - - Epiphysite
- - - - Non précisée ¬ Epiphysite non précisée juvénile ou chez l'adulte, de *M93.9*
- - - - Précisée ¬ Epiphysite précisée juvénile, de *M92.9*
- - - Gelure
- - - - Sans précision, de *T35.7*
- - - - Superficielle de *T33.9*
- - - Infarctus
- - - - Myocarde à répétition, de *I22.9*
- - - - Transmural aigu du myocarde, de *I21.3*
- - - Ischémie traumatique des muscles de *T79.69*
- - - Ostéochondrite
- - - - Non précisée ¬ Ostéochondrite non précisée juvénile ou chez l'adulte, de *M93.9*
- - - - Précisée ¬ Ostéochondrite précisée juvénile, de *M92.9*
- - - Ostéochondrose
- - - - Non précisée ¬ Ostéochondrose non précisée juvénile ou chez l'adulte, de *M93.9*
- - - - Précisée ¬ Ostéochondrose précisée juvénile, de *M92.9*
- - - Phlébectasie des membres inférieurs [toute localisation] ou de *I83.9*
- - - Réaction d'hypersensibilité des voies respiratoires supérieures, *J39.3*
- - - Thrombose, phlébite et thrombophlébite de *I80.9*
- - - Varices des membres inférieurs [toute localisation] ou de *I83.9*
- - - Veines variqueuses des membres inférieurs [toute localisation] ou de *I83.9*
- Précis
- - Intestin grêle ¬ Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres *Q41.8*
- - ¬
- - - Tumeurs secondaires malignes d'autres *C79.88*
- - - Varices d'autres *I86.8*
- Résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique ¬ Hémorragie de toute *T81.0*
- Sauf classé A52 0 A52 3 ¬

Localisation *–suite*
- Sauf classé A52 0 A52 3 ¬ *–suite*
- - Gomme (syphilitique) toute *A52.7*
- - Syphilis tardive ou tertiaire toute *A52.7*
- Trichomonase ¬ Autres *A59.8*
- Unique et précisée ¬ Tuberculose miliaire aiguë, *A19.0*
- Uro-génitales ¬ Candidose d'autres *B37.4*
- ¬
- - Abcès
- - - Cutané, furoncle et anthrax d'autres *L02.8*
- - - Embolique) de la moelle épinière [toute *G06.1*
- - Absence atrésie sténose congénital
- - - Côlon, sans précision de *Q42.9*
- - - Intestin grêle, sans précision de *Q41.9*
- - Arthrose avec mention de plus d'une *M15*
- - Cysticercose, autres *B69.8*
- - Encéphalocèle d'autres *Q01.8*
- - Examen spécial de dépistage de tumeurs d'autres *Z12.8*
- - Impétigo [tout micro-organisme] [toute *L01.0*
- - Infarctus
- - - Myocarde à répétition d'autres *I22.8*
- - - Transmural aigu du myocarde d'autres *I21.2*
- - Infection
- - - Chlamydia transmise par voie sexuelle, autres *A56.8*
- - - Réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute *T84.6*
- - Ischémie traumatique des muscles d'autre *T79.68*
- - Lymphadénite aiguë d'autres *L04.8*
- - Myiase d'autres *B87.8*
- - Phlegmon d'autres *L03.8*
- - Syphilis primaire d'autres *A51.2*
- - Thrombose phlébite thrombophlébite
- - - *I80.8*
- - - *I80.88*
- - Ulcère variqueux (membres inférieurs, toute *I83.0*
- - Varices d'autres *I86*

Localisé
v. Type de maladie

Locataires et le propriétaire ¬ Désaccord avec les voisins, les *Z59*

Locaux ¬ Intoxication
- Anesthésiques *T41.3*
- Astringents et détergents *T49.2*

Locked-in syndrome [syndrome de déefférentation motrice] ¬ *G83.5*

Löffler ¬
- Endocardite
- - *I42.3*
- - Verruqueuse de *I42.3*
- Syndrome de *J82*

Loge
- Musculaire
- - Origine non traumatique ¬ Syndrome de *M62.2*
- - ¬ Syndrome de *T79.6*

Loge *–suite*
- Tibiale antérieure ¬ Syndrome de la *M76.8*
- ¬ Syndrome de *T79.69*

Logement
- Conditions économiques ¬ Difficultés liées au *Z59*
- Inadéquat ¬ *Z59*

Löhr ¬ Claudication intermittente de *I80.81*

Loïase] ¬ Loase [*B74.3*

Loisirs ¬ Manque de repos ou de *Z73*

Lombaire
v. Type de maladie

Lombalgie basse ¬ *M54.5*

Lombes bassin
- Nécrose des tissus ¬ Gelure de la paroi abdominale, des *T34.3*
- Partie non précisée ¬ Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des *S30.9*
- Sans précision ¬
- - Gelure du thorax, de l'abdomen, des *T35.3*
- - Lésion traumatique abdomen
- - - *S39*
- - - *S39.9*
- ¬
- - Amputation traumatique de parties autres et non précisées de l'abdomen, des *S38.3*
- - Contusion des *S30.0*
- - Écrasement
- - - Amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des *S38*
- - - Parties autres et non précisées de l'abdomen, des *S38.1*
- - Fractures du thorax avec fractures des *T02.1*
- - Gelure superficielle de la paroi abdominale, des *T33.3*
- - Lésion traumatique
- - - Multiple
- - - - Abdomen, des *S39.7*
- - - - Vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des *S35.7*
- - - Muscles et de tendons de l'abdomen, des *S39.0*
- - - Nerf
- - - - Moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des *S34*
- - - - Non précisés au niveau de l'abdomen, des *S34.8*
- - - - Périphérique(s) de l'abdomen, des *S34.6*
- - - Précisées de l'abdomen, des *S39.8*
- - - Superficiel
- - - - Abdomen
- - - - - *S30*
- - - - - *S30.8*
- - - - Multiples de l'abdomen, des *S30.7*
- - - - Thorax, de l'abdomen, des *T00.1*
- - - Vaisseau sanguin
- - - - Niveau
- - - - - Abdomen, des *S35*
- - - - - Abdomen, des *S35.8*
- - - - Non précisés, au niveau de l'abdomen, des *S35.9*

Lombes bassin *–suite*
- ¬ *–suite*
- - Plaie
- - - Ouverte
- - - - *S31.0*
- - - - Abdomen, des *S31*
- - - Ouvertes
- - - - Multiples de l'abdomen, des *S31.7*
- - - - Thorax avec plaies ouvertes de l'abdomen, des *T01.1*

Lombo-sacré
v. Type de maladie

Londe] ¬ Paralysie bulbaire progressive de l'enfant [Fazio- *G12.1*

Long
- Durée envers
- - Appareil soutien appareil
- - - Médical ou appareil auxiliaire non précisé ¬ Dépendance de *Z99.9*
- - - Médicaux appareil auxiliaire
- - - - Non classée ailleurs ¬ Dépendance de *Z99*
- - - - ¬ Dépendance de *Z99.8*
- - Aspirateur ¬ Dépendance de *Z99.0*
- - Cœur artificiel ¬ Dépendance de *Z99.4*
- - Dialyse en cas d'insuffisance rénale ¬ Dépendance de *Z99.2*
- - Fauteuil roulant ¬ Dépendance de *Z99.3*
- - Respirateur ¬ Dépendance de *Z99.1*
- Fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main ¬ Lésion traumatique du muscle et du tendon *S66.0*
- Membre
- - Inférieur
- - - Sans précision ¬ Incurvation congénitale des os *Q68.5*
- - - ¬ Tumeur
- - - - Bénigne: Os *D16.2*
- - - - Maligne: Os *C40.2*
- - Supérieur ¬ Tumeur
- - - Bénigne: Omoplate et os *D16.0*
- - - Maligne: Omoplate et os *C40.0*
- Rachis
- - Sans précision ¬ Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os *Q77.9*
- - ¬ Ostéochondrodysplasie anomalie croissance os
- - - *Q77*
- - - *Q77.8*
- Traumatisme obstétrical ¬ Lésion d'autres os *P13.3*
- ¬ Déficit en acyl-CoA-déshydrogénase des acides gras à chaîne très *E71.3*

Longicornis ¬
- Fièvre à tiques Haemaphysalis *A93.8*
- Syndrome de fièvre avec thrombocytopénie sévère à Haemaphysalis *A93.8*

Longitudinal
- Antérieur cervical ¬ Ligament *S13.4*
- Cubitus ¬ Raccourcissement *Q71.5*
- Fémur ¬ Raccourcissement *Q72.4*
- Membre(s) non précisé(s) ¬ Raccourcissement *Q73.8*

Longitudinal *–suite*
- Péroné ¬ Raccourcissement *Q72.6*
- Postérieur [OLLP] ¬ Ossification du ligament *M48.8*
- Radius ¬ Raccourcissement *Q71.4*
- Tibia ¬ Raccourcissement *Q72.5*

Longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale ¬ Suivi de la mère en cas de *O34.30*

Lorain-Lévi ¬ Syndrome de: *E23.0*

Lordose
- Acquise ¬ *M40.4*
- Chirurgie ¬ *M96.4*
- Congénitale sans précision ou non associée à une scoliose ¬ *Q76.4*
- Posturale ¬ *M40.4*
- Sans précision ¬ *M40.5*
- ¬
- - *M40.4*
- - Cyphose et *M40*

Lorrain ¬ Maladie de Strumpell- *G11.4*

Lors
- Accouchement ¬ Anomalie du tissu pelvien *O34.9*
- Arthrite rhumatoïde séropositive chronique ¬
- - Cardite *M05.3†, I52.8**
- - Endocardite *M05.3†, I39.-**
- - Maladie pulmonaire *M05.1- †, J99.0**
- - Myocardite *M05.3†, I41.8**
- - Myopathie *M05.3†, G73.7**
- - Péricardite *M05.3†, I32.8**
- - Polynévrite *M05.3†, G63.6**
- - Vascularite *M05.2*
- Catastrophes naturelles ¬ Chute d'objets *X59.9!*
- Dysfonctionnements immunitaires ¬ Syndrome de fatigue chronique *G93.3*
- Entérite infectieuse ¬ Arthropathie *A09.0*
- Fracture
- - Fermé luxation
- - - Avant-bras ¬ Lésion tissu mous stade
- - - - I *S51.84!*
- - - - II *S51.85!*
- - - - III *S51.86!*
- - - Bras ¬ Lésion tissu mous stade
- - - - I *S41.84!*
- - - - II *S41.85!*
- - - - III *S41.86!*
- - - Cou ¬ Lésion tissu mous stade
- - - - I *S11.84!*
- - - - II *S11.85!*
- - - - III *S11.86!*
- - - Hanche fémur ¬ Lésion tissu mous stade
- - - - I *S71.84!*
- - - - II *S71.85!*
- - - - III *S71.86!*
- - - Jambe ¬ Lésion tissu mous stade
- - - - I *S81.84!*
- - - - II *S81.85!*
- - - - III *S81.86!*

Lors *–suite*
- Fracture *–suite*
- - Fermé luxation *–suite*
- - - Pied ¬ Lésion tissu mous stade
- - - - I *S91.84!*
- - - - II *S91.85!*
- - - - III *S91.86!*
- - - Poignet main ¬ Lésion tissu mous stade
- - - - I *S61.84!*
- - - - II *S61.85!*
- - - - III *S61.86!*
- - - Tête ¬ Lésion tissu mous stade
- - - - I *S01.84!*
- - - - II *S01.85!*
- - - - III *S01.86!*
- - - Thorax ¬ Lésion tissu mous stade
- - - - I *S21.84!*
- - - - II *S21.85!*
- - - - III *S21.86!*
- - Luxation
- - - Fermé colonne lombaire bassin ¬ Lésion tissu mous stade
- - - - I *S31.84!*
- - - - II *S31.85!*
- - - - III *S31.86!*
- - - Ouverte colonne lombaire bassin ¬ Lésion tissu mous stade
- - - - I *S31.87!*
- - - - II *S31.88!*
- - - - III *S31.89!*
- - Ouverte luxation
- - - Avant-bras ¬ Lésion tissu mous stade
- - - - I *S51.87!*
- - - - II *S51.88!*
- - - - III *S51.89!*
- - - Bras ¬ Lésion tissu mous stade
- - - - I *S41.87!*
- - - - II *S41.88!*
- - - - III *S41.89!*
- - - Cou ¬ Lésion tissu mous stade
- - - - I *S11.87!*
- - - - II *S11.88!*
- - - - III *S11.89!*
- - - Hanche fémur ¬ Lésion tissu mous stade
- - - - I *S71.87!*
- - - - II *S71.88!*
- - - - III *S71.89!*
- - - Jambe ¬ Lésion tissu mous stade
- - - - I *S81.87!*
- - - - II *S81.88!*
- - - - III *S81.89!*
- - - Pied ¬ Lésion tissu mous stade
- - - - I *S91.87!*
- - - - II *S91.88!*
- - - - III *S91.89!*
- - - Poignet main ¬ Lésion tissu mous stade
- - - - I *S61.87!*
- - - - II *S61.88!*
- - - - III *S61.89!*
- - - Tête ¬ Lésion tissu mous stade

Lors *–suite*
- Fracture *–suite*
- - Ouverte luxation *–suite*
- - - Tête ¬ Lésion tissu mous stade *–suite*
- - - - I *S01.87!*
- - - - II *S01.88!*
- - - - III *S01.89!*
- - - Thorax ¬ Lésion tissu mous stade
- - - - I *S21.87!*
- - - - II *S21.88!*
- - - - III *S21.89!*
- Grossesse ¬ Anomalie du tissu pelvien *O34.9*
- Hyperplasie de la prostate ¬ Cystite *N41.3*
- Hypersplénisme ¬ Neutropénie *D70.6*
- Intervention chirurgicale ¬ Blessure de l'utérus par incision *T81.2*
- Myélopathie vasculaire) ¬ Claudication intermittente médullaire (*G95.1*
- Perfusion ou d'une transfusion ¬ Réaction à une incompatibilité de groupes sanguins *T80.3*
- Rapports sexuels ¬ Méthodes spéciales pour l'exploration de: infections principalement transmises *Z11*
- Traumatisme
- - Crâio-cérébral
- - - 30 minute
- - - - 24 heures ¬ Perte de connaissance/coma *S06.71!*
- - - - ¬ Perte de connaissance/coma *S06.70!*
- - - Durée non précisée ¬ Perte de connaissance/coma *S06.79!*
- - - Plus 24 heures
- - - - Retour au stade de connaissance antérieur ¬ Perte de connaissance/coma *S06.72!*
- - - - Sans retour au stade de connaissance antérieur ¬ Perte de connaissance/coma *S06.73!*
- - Crânio-cérébral ¬ Perte de connaissance *S06.7!*
- Tumeur des tissus lymphatiques, hématopoïétiques et apparentés ¬ Méningite néoplasique *C79.3*
- Y a mise observation hospitalisation soin obstétrical y compris
- - Césarienne avant début travail ¬
- - - *O32*
- - - *O33*
- - - *O34*
- - Interruption grossesse ¬
- - - *O35*
- - - *O35.0*
- - - *O36*

Losangique médiane ¬ Glossite *K14.2*

Louis
- Bar] ¬ Ataxie télangiectasique [*G11.3*
- ¬ Encéphalite de Saint- *A83.3*

Louping ill] ¬ Encéphalomyélite ovine [*A84.8*

Lowe ¬
- Glaucome au cours de: syndrome de *E72.0†, H42.0**
- Syndrome de: *E72.0*

Lown-Ganong-Levine ¬ Syndrome de: *I45.6*

LPG] ¬ Infection asymptomatique ou maladie aiguë due au VIH ou lymphadénopathie généralisée (persistante) [*U60.1!*

LSD] ¬ Intoxication: Lysergide [*T40.8*

LSIL] ¬ Lésion malpighienne intra-épithéliale de bas grade [*N87.0*

Lucite polymorphe ¬ *L56.4*

Luette ¬
- Absence de *Q38.5*
- Fente de la *Q35.7*
- Tumeur maligne: *C05.2*

Lumbago
- Hernie discale ¬ *M51.2*
- SAI ¬ *M54.5*
- Sciatique ¬ *M54.4*

Lumière
- Artificiel
- - Ultraviolette ¬ Exposition à : *W91.9!*
- - Visible ¬ Exposition à : *W91.9!*
- Sans précision ¬ Effet de la chaleur et de la *T67.9*
- Soleil ¬ Exposition à: *X59.9!*
- ¬ effet chaleur
- - *T67*
- - *T67.8*

Lunettes
- Verres de contact ¬ Mise en place et ajustement de *Z46.0*
- ¬
- - *Z97.8*
- - Renouvellement d'une ordonnance pour: *Z76.0*

Lupique ¬
- Panniculite *L93.2*
- Péricardite *M32.1†, I32.8**

Lupoïde
- Non classée ailleurs ¬ Hépatite *K75.4*
- ¬ Maladie toxique du foie avec hépatite *K71.5*

Lupus
- Érythémateux
- - Chronique discoïde ¬ *L93.0*
- - Cutané subaigu ¬ *L93.1*
- - Discoïde de la paupière ¬ *H01.1*
- - Disséminé
- - - Atteinte
- - - - Organes et d'appareils ¬ *M32.1†*
- - - - Poumons ¬ *M32.1†, J99.1**
- - - - Reins ¬ *M32.1†, N16.4*, N08.5**
- - - Médicamenteux ¬ *M32.0*
- - - Mère ¬ Fœtus ou nouveau-né affecté par: *P00.8*
- - - Sans précision ¬ *M32.9*
- - - ¬
- - - - *M32*
- - - - Artérite cérébrale au cours d'un *M32.1†, I68.2**
- - - - Démence (au cours de): *M32.-†, F02.8**
- - - - Encéphalite au cours d'un *M32.1†, G05.8**

Lupus *–suite*
- Érythémateux *–suite*
- - Disséminé *–suite*
- - - ¬ *–suite*
- - - - Formes de *M32.8*
- - - - Glomérulopathie au cours de: *M32.1†, N08.5**
- - - - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de: *M32.1†, N16.4**
- - - - Myopathie au cours de: *M32.1†, G73.7**
- - - - Péricardite (au cours de): *M32.1†, I32.8**
- - - - Troubles respiratoires au cours de: *M32.1†, J99.1**
- - Localisés ¬ Autres *L93.2*
- - Profond ¬ *L93.2*
- - SAI ¬ *L93.0*
- - ¬ *L93*
- Exedens ¬ *A18.4*
- Vulgaire
- - Paupière ¬ *H03.1*, A18.4*
- - SAI ¬ *A18.4*
- ¬ Présence de l'anticoagulant du *D68.6*

Luschka et du foramen de Magendie ¬ Atrésie des fentes de *Q03.1*

Lutz ¬ maladie de *B41*

Luxable ¬ Hanche: *Q65.6*

Luxation
- Antérieur
- - Humérus ¬ *S43.01*
- - Tibia proximal ¬ Luxation du genou: *S83.11*
- Articulation
- - Acromio-claviculaire ¬ *S43.1*
- - Épaule [articulation gléno-humérale] ¬ *S43.0*
- - Sacro-iliaque et sacro-coccygienne ¬ *S33.2*
- - Sterno-claviculaire ¬ *S43.2*
- Avant-bras ¬ Lésion tissu mous stade
- - I lors fracture
- - - Fermée ou de *S51.84!*
- - - Ouverte ou de *S51.87!*
- - II lors fracture
- - - Fermée ou de *S51.85!*
- - - Ouverte ou de *S51.88!*
- - III lors fracture
- - - Fermée ou de *S51.86!*
- - - Ouverte ou de *S51.89!*
- Bras ¬ Lésion tissu mous stade
- - I lors fracture
- - - Fermée ou de *S41.84!*
- - - Ouverte ou de *S41.87!*
- - II lors fracture
- - - Fermée ou de *S41.85!*
- - - Ouverte ou de *S41.88!*
- - III lors fracture
- - - Fermée ou de *S41.86!*
- - - Ouverte ou de *S41.89!*
- Ceinture scapulaire SAI ¬ *S43.3*
- Cheville ¬ *S93.0*
- Cloison du nez ¬ *S03.1*

Luxation *–suite*
- Congénital
- - Coude ¬ *Q68.8*
- - Cristallin ¬ *Q12.1*
- - Épaule ¬ *Q68.8*
- - Genou ¬ *Q68.2*
- - Hanche
- - - Bilatérale ¬ *Q65.1*
- - - Sans précision ¬ *Q65.2*
- - - Unilatérale ¬ *Q65.0*
- - - ¬ Ostéochondrite juvénile après réduction d'une *M91.8*
- - Rotule ¬ *Q74.1*
- Cou ¬ Lésion tissu mous stade
- - I lors fracture
- - - Fermée ou de *S11.84!*
- - - Ouverte ou de *S11.87!*
- - II lors fracture
- - - Fermée ou de *S11.85!*
- - - Ouverte ou de *S11.88!*
- - III lors fracture
- - - Fermée ou de *S11.86!*
- - - Ouverte ou de *S11.89!*
- Cristallin ¬ *H27.1*
- Dentaire ¬ *S03.2*
- Doigt
- - Articulation
- - - Interphalangienne ¬ *S63.12*
- - - Métacarpophalangienne ¬ *S63.11*
- - Partie non précisée ¬ *S63.10*
- - ¬ *S63.1*
- Entorse foulure
- - Articulation ligament
- - - Ceinture scapulaire ¬ *S43*
- - - Coude ¬ *S53*
- - - Genou ¬ *S83*
- - - Hanche ¬ *S73*
- - - Niveau
- - - - Cheville et du pied ¬ *S93*
- - - - Cou ¬ *S13*
- - - - Poignet et de la main ¬ *S63*
- - - Non précis
- - - - Membre
- - - - - Inférieur, niveau non précisé ¬ *T13.2*
- - - - - Supérieur, niveau non précisé ¬ *T11.2*
- - - - Tronc ¬ *T09.2*
- - - Rachis lombaire et du bassin ¬ *S33*
- - - Tête ¬ *S03*
- - - Thorax ¬ *S23*
- - Associations de parties du corps ¬ *T03.8*
- - Cou ¬ Luxations, entorses et foulures de la tête avec *T03.0*
- - Localisation classé
- - - S03.- et S13.- ¬ *T03.0*
- - - S23.-, S33.- et T09.2 ¬ *T03.1*
- - - S43.-, S53.-, S63.- et T11.2 ¬ *T03.2*
- - - S73.-, S83.-, S93.- et T13.2 ¬ *T03.3*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ Séquelles de *T93.3*
- - - Supérieur ¬ Séquelles d'une *T92.3*

Luxation *–suite*
- Entorse foulure *–suite*
- - Multiples, sans précision ¬ *T03.9*
- - Partie du corps non précisée ¬ *T14.3*
- - Plusieurs partie
- - - Corps ¬ *T03*
- - - Membre
- - - - Inférieur(s) ¬ *T03.3*
- - - - Supérieur
- - - - - Membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s) ¬ *T03.4*
- - - - - ¬ *T03.2*
- - Tête avec luxations, entorses et foulures du cou ¬ *T03.0*
- - Thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du bassin ¬ *T03.1*
- Épaule [articulation gléno-humérale] SAI ¬ *S43.00*
- Fermé colonne lombaire bassin ¬ Lésion tissu mous stade
- - I lors de fracture ou de *S31.84!*
- - II lors de fracture ou de *S31.85!*
- - III lors de fracture ou de *S31.86!*
- Genou
- - Luxation
- - - Antérieure du tibia proximal ¬ *S83.11*
- - - Latérale du tibia proximal ¬ *S83.14*
- - - Médiane du tibia proximal ¬ *S83.13*
- - - Postérieure du tibia proximal ¬ *S83.12*
- - Sans autre précision ¬ *S83.10*
- - ¬
- - - *S83.1*
- - - *S83.18*
- Globe oculaire ¬ *H44.8*
- Hanche
- - Antérieure ¬ *S73.02*
- - Fémur ¬ Lésion tissu mous stade
- - - I lors fracture
- - - - Fermée ou de *S71.84!*
- - - - Ouverte ou de *S71.87!*
- - - II lors fracture
- - - - Fermée ou de *S71.85!*
- - - - Ouverte ou de *S71.88!*
- - - III lors fracture
- - - - Fermée ou de *S71.86!*
- - - - Ouverte ou de *S71.89!*
- - Postérieure ¬ *S73.01*
- - Sans autre précision ¬ *S73.00*
- - ¬
- - - *S73.0*
- - - *S73.08*
- Inférieure de l'humérus ¬ *S43.03*
- Jambe ¬ Lésion tissu mous stade
- - I lors fracture
- - - Fermée ou de *S81.84!*
- - - Ouverte ou de *S81.87!*
- - II lors fracture
- - - Fermée ou de *S81.85!*
- - - Ouverte ou de *S81.88!*
- - III lors fracture
- - - Fermée ou de *S81.86!*

Luxation *–suite*
- Jambe ¬ Lésion tissu mous stade *–suite*
- - III lors fracture *–suite*
- - - Ouverte ou de *S81.89!*
- Latérale du tibia proximal ¬ Luxation du genou: *S83.14*
- Lésion
- - Intracrânienne ¬ Plaie ouverte associée à une fracture, une *S01*
- - Intrathoracique ¬ Plaie ouverte associée à une fracture ou une *S21*
- Mâchoire ¬ *S03.0*
- Médiane du tibia proximal ¬ Luxation du genou: *S83.13*
- Multiple
- - Cou ¬ *S13.3*
- - Doigts ¬ *S63.2*
- Omoplate ¬ *S43.3*
- Orteil
- - Articulation
- - - Interphalangienne ¬ *S93.12*
- - - Métatarsophalangienne ¬ *S93.11*
- - Sans autre précision ¬ *S93.10*
- - ¬ *S93.1*
- Ouverte
- - Avant-bras ¬ Fracture de *S52.9*
- - Colonne lombaire bassin ¬ Lésion tissu mous stade
- - - I lors de fracture ou de *S31.87!*
- - - II lors de fracture ou de *S31.88!*
- - - III lors de fracture ou de *S31.89!*
- - Sans précision stade ¬ Fracture
- - - *S01.87!*
- - - *S11.87!*
- - - *S21.87!*
- - - *S31.87!*
- - - *S41.87!*
- - - *S51.87!*
- - - *S61.87!*
- - - *S71.87!*
- - - *S81.87!*
- - - *S91.87!*
- Partie
- - Épaule ¬ *S43.08*
- - Non précis
- - - Ceinture scapulaire ¬ *S43.3*
- - - Cou ¬ *S13.2*
- - - Coude
- - - - Antérieure ¬ *S53.11*
- - - - Latérale ¬ *S53.14*
- - - - Médiane ¬ *S53.13*
- - - - Postérieure ¬ *S53.12*
- - - - Sans autre précision ¬ *S53.10*
- - - - ¬
- - - - - *S53.1*
- - - - - *S53.18*
- - - Pied
- - - - Articulation
- - - - - Médiotarsienne ¬ *S93.32*
- - - - - Tarsométatarsienne ¬ *S93.33*

Luxation *–suite*
- Partie *–suite*
- - Non précis *–suite*
- - - Pied *–suite*
- - - - Métatarsien (os), articulation non précisée ¬ *S93.34*
- - - - Os) carpe, articulation non précisée ¬ *S93.31*
- - - - Partie non précisée ¬ *S93.30*
- - - - ¬
- - - - - *S93.3*
- - - - - *S93.38*
- - - Rachis lombaire et du bassin ¬ *S33.3*
- - - Tête ¬ *S03.3*
- - - Thorax ¬ *S23.2*
- Pied ¬ Lésion tissu mous stade
- - I lors fracture
- - - Fermée ou de *S91.84!*
- - - Ouverte ou de *S91.87!*
- - II lors fracture
- - - Fermée ou de *S91.85!*
- - - Ouverte ou de *S91.88!*
- - III lors fracture
- - - Fermée ou de *S91.86!*
- - - Ouverte ou de *S91.89!*
- Plaie intraabdominale ¬ Plaie ouverte communicant avec une fracture, une *S31*
- Poignet
- - Articulation
- - - Carpométacarpienne ¬ *S63.04*
- - - Médiocarpienne ¬ *S63.03*
- - - Radiocarpienne ¬ *S63.02*
- - - Radiocubitale ¬ *S63.01*
- - Main ¬ Lésion tissu mous stade
- - - I lors fracture
- - - - Fermée ou de *S61.84!*
- - - - Ouverte ou de *S61.87!*
- - - II lors fracture
- - - - Fermée ou de *S61.85!*
- - - - Ouverte ou de *S61.88!*
- - - III lors fracture
- - - - Fermée ou de *S61.86!*
- - - - Ouverte ou de *S61.89!*
- - Partie non précisée ¬ *S63.00*
- - ¬
- - - *S63.0*
- - - *S63.08*
- Postérieur
- - Fémur distal ¬ *S83.11*
- - Humérus ¬ *S43.02*
- - Tibia proximal ¬ Luxation du genou: *S83.12*
- Récidivante de la rotule ¬ *M22.0*
- Rotule ¬ *S83.0*
- SAI ¬ Fracture: avec: *T14.2*
- Subluxation
- - Articulaires récidivantes ¬ *M24.4*
- - Pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs ¬ *M24.3*
- Tête

Luxation *–suite*
- Tête *–suite*
- - Cubitus ¬ Fracture distale de la diaphyse du radius avec *S52.31*
- - Radiale ¬ *S53.0*
- - Radius ¬ Fracture proximale de la diaphyse cubitale avec *S52.21*
- - ¬ Lésion tissu mous stade
- - - I lors fracture
- - - - Fermée ou de *S01.84!*
- - - - Ouverte ou de *S01.87!*
- - - II lors fracture
- - - - Fermée ou de *S01.85!*
- - - - Ouverte ou de *S01.88!*
- - - III lors fracture
- - - - Fermée ou de *S01.86!*
- - - - Ouverte ou de *S01.89!*
- Thorax ¬ Lésion tissu mous stade
- - I lors fracture
- - - Fermée ou de *S21.84!*
- - - Ouverte ou de *S21.87!*
- - II lors fracture
- - - Fermée ou de *S21.85!*
- - - Ouverte ou de *S21.88!*
- - III lors fracture
- - - Fermée ou de *S21.86!*
- - - Ouverte ou de *S21.89!*
- Vertèbre
- - Cervical
- - - C1/C2 ¬ *S13.11*
- - - C2/C3 ¬ *S13.12*
- - - C3/C4 ¬ *S13.13*
- - - C4/C5 ¬ *S13.14*
- - - C5/C6 ¬ *S13.15*
- - - C6/C7 ¬ *S13.16*
- - - C7/D1 ¬ *S13.17*
- - - Niveau SAI ¬ *S13.10*
- - - ¬
- - - - *S13.1*
- - - - *S13.18*
- - Dorsal
- - - D1/D2 et D2/D3 ¬ *S23.11*
- - - D11/D12 ¬ *S23.16*
- - - D12/L1 ¬ *S23.17*
- - - D3/D4 et D4/D5 ¬ *S23.12*
- - - D5/D6 et D6/D7 ¬ *S23.13*
- - - D7/D8 et D8/D9 ¬ *S23.14*
- - - D9/D10 et D10/D11 ¬ *S23.15*
- - - Niveau non précisé ¬ *S23.10*
- - - ¬ *S23.1*
- - Lombaire
- - - L1/L2 ¬ *S33.11*
- - - L2/L3 ¬ *S33.12*
- - - L3/L4 ¬ *S33.13*
- - - L4/L5 ¬ *S33.14*
- - - L5/S1 ¬ *S33.15*
- - - Niveau non précisé ¬ *S33.10*
- - - SAI ¬ *S33.10*
- - - ¬ *S33.1*
- ¬ Plaie ouverte

Luxation *–suite*
- ¬ Plaie ouverte *–suite*
- - Associé fracture
- - - *S51*
- - - *S61*
- - - *S71*
- - - *S81*
- - Communicant fracture
- - - *S11*
- - - *S41*
- - - *S91*

Lyell
- Atteinte 30%
- - Plus de la surface corporelle ¬ Epidermolyse nécrosante suraiguë [*L51.21*
- - Surface corporelle SAI ¬ Epidermolyse nécrosante suraiguë [*L51.20*
- SAI ¬ Epidermolyse nécrosante suraiguë (syndrome de *L51.20*
- Staphylococcique ¬ Syndrome de *L00*
- ¬ Epidermolyse nécrosante suraiguë [*L51.2*

Lyme ¬
- Arthrite au cours de la maladie de *A69.2†, M01.2**
- Maladie de *A69.2*
- Méningite (au cours de): maladie de *A69.2†, G01**
- Polynévrite (au cours de): maladie de *A69.2†, G63.0**

Lymphadénite
- Aigu
- - Face, de la tête et du cou ¬ *L04.0*
- - Localisations ¬ *L04.8*
- - Membre
- - - Inférieur ¬ *L04.3*
- - - Supérieur ¬ *L04.2*
- - Sans précision ¬ *L04.9*
- - Tout ganglion lymphatique, sauf mésentérique ¬ *L04*
- - Tronc ¬ *L04.1*
- - ¬ *L04*
- Chronique
- - Sauf mésentérique ¬ *I88.1*
- - Tout ganglion autre que mésentérique ¬ *I88.1*
- Mésentérique
- - Aiguë) (chronique) ¬ *I88.0*
- - Non spécifique ¬ *I88.0*
- Non spécifique
- - Sans précision ¬ *I88.9*
- - ¬
- - - *I88*
- - - *I88.8*
- SAI ¬ *I88.9*

Lymphadénoïde ¬ Goitre *E06.3*

Lymphadénome angio-immunoblastique ¬ *C86.5*

Lymphadénopathie
- Angio-immunoblastique avec dysprotéinémie [LAID] ¬ *C86.5*
- Généralisé persistante
- - LPG] ¬ Infection asymptomatique ou maladie aiguë due au VIH ou *U60.1!*

Lymphadénopathie *–suite*
- Généralisé persistante *–suite*
- - ¬ *B23.8*
- Inguinale ¬ *R59.0*
- Médiastinale ¬ *R59.0*
- Mésentérique ¬ *R59.0*
- SAI ¬ *R59.1*
- Syphilitique secondaire ¬ *A51.4*
- Trachéobronchique ¬ *R59.0*
- Tuberculeuse ¬ *A18.2*

Lymphangiectasie ¬ *I89.0*

Lymphangiome ¬
- *D18.1*
- Hémangiome et *D18*

Lymphangite
- Aiguë ¬ *L03*
- Chronique ¬ *I89.1*
- SAI ¬ *I89.1*
- Sein gestationnelle ou puerpérale ¬ *O91.2*
- Subaiguë ¬ *I89.1*
- ¬
- - *I89.1*
- - Infection purulent
- - - Bras avec *L03.10*
- - - Doigt avec *L03.01*
- - - Main avec *L03.10*
- - - Membre inférieur avec *L03.11*
- - - Orteil avec *L03.02*
- - - Pied (à l'exception des orteils) avec *L03.11*
- - Inflammation purulent
- - - Bras avec *L03.10*
- - - Doigt avec *L03.01*
- - - Main avec *L03.10*
- - - Membre inférieur avec *L03.11*
- - - Orteil avec *L03.02*
- - - Pied (à l'exception des orteils) avec *L03.11*

Lymphatique
- Aisselle et du membre supérieur ¬ Tumeur maligne: Ganglions *C77.3*
- Hématopoïétiques et apparentés ¬ Méningite néoplasique lors de tumeur des tissus *C79.3*
- Inguinaux et du membre inférieur ¬ Tumeur maligne: Ganglions *C77.4*
- Intra-abdominaux ¬ Tumeur maligne: Ganglions *C77.2*
- Intrapelviens ¬ Tumeur maligne: Ganglions *C77.5*
- Intrathoraciques ¬ Tumeur maligne: Ganglions *C77.1*
- SAI ¬ Maladie des vaisseaux *I89.9*
- Sans précision ¬
- - Atteinte non infectieuse des vaisseaux et des ganglions *I89.9*
- - Tumeur maligne: Ganglion *C77.9*
- Sauf mésentérique ¬
- - Abcès (aigu) tout ganglion *L04*
- - Lymphadénite aiguë tout ganglion *L04*
- Secondaire et non précisée ¬ Tumeur maligne des ganglions *C77*

Lymphatique *–suite*
- Sièges multiples ¬ Tumeur maligne: Ganglions *C77.8*
- Suite à mastectomie ¬ Oblitération des vaisseaux *I97.2*
- Tête, de la face et du cou ¬ Tumeur maligne: Ganglions *C77.0*
- ¬
- - Atteinte non infectieux
- - - Précisées des vaisseaux et des ganglions *I89.8*
- - - Vaisseaux et des ganglions *I89*
- - Filariose de Bancroft [Filariose *B74.0*
- - Sarcoïdose
- - - Ganglions *D86.1*
- - - Poumon avec sarcoïdose des ganglions *D86.2*
- - Sarcome de Kaposi des ganglions *C46.3*
- - Tuberculose (de): rétropéritonéale (ganglions *A18.3*
- - Tumeur bénigne: Ganglions *D36.0*
- - Vaisseau
- - - *C49*
- - - *D21*

Lymphoblastique
- Cellules
- - B ¬ Lymphome *C83.5*
- - T ¬ Lymphome *C83.5*
- Diffus ¬ Lymphome *C85.9*
- SAI ¬ Lymphome *C83.5*
- ¬ Lymphome *C83.5*

Lymphoblastome
- Diffus ¬ *C85.9*
- ¬ *C85.9*

Lympho-cutanée ¬ Sporotrichose *B42.1*

Lymphocytaire
- Antigène-1 (LFA-1) ¬ Anomalie de la fonction *D84.0*
- Fibrose diffuse ¬ Lymphome de Hodgkin classique en déplétion *C81.3*
- Histiocytaire ¬ Lymphome mixte *C85.9*
- ¬
- - Chorioméningite *A87.2*
- - Colite
- - - *K52.8*
- - - Microscopique (collagène ou *K52.8*
- - Lymphome Hodgkin
- - - Classique
- - - - Déplétion *C81.3*
- - - - Type réticulaire en déplétion *C81.3*
- - - Nodulaire à prédominance *C81.0*
- - Méningo-encéphalite *A87.2*
- - Réaction leucémoïde de type: *D72.8*
- - Sarcome
- - - *C85.9*
- - - Histiocytaire- *C85.9*
- - Thyroïdite (de): *E06.3*

Lymphocytes
- B
- - Porteurs d'immunoglobulines ¬ Agammaglobulinémie: avec *D80.1*

Lymphocytes *–suite*
- B *–suite*
- - ¬ Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes du nombre et de la fonction des *D83.0*
- CD4 ¬ Nombre réduit de *R72*
- CD8 ¬ Nombre réduit de *R72*
- Nus ¬ Syndrome des *D81.6*
- T
- - Auxiliaire
- - - CD4
- - - - Microlitre
- - - - - Sang ¬ 200 à 499 *U61.2!*
- - - - - Sang ¬ Moins de 200 *U61.3!*
- - - - Non précisé ¬ Nombre de *U61.9!*
- - - - Plus par microlitre de sang ¬ 500 *U61.1!*
- - - Maladie VIH
- - - - Catégorie
- - - - - 1 ¬ Nombre de *U61.1!*
- - - - - 2 ¬ Nombre de *U61.2!*
- - - - - 3 ¬ Nombre de *U61.3!*
- - - - ¬ Nombre de *U61!*
- - Granuleux (associée à la polyarthrite rhumatoïde) ¬ Leucémie à grands *C91.7*
- - Humains de type 1 [HTLV-1] ¬ Sujet porteur d'une infection à virus lymphotrope des *Z22.6*
- - Immunorégulateurs ¬ Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes des *D83.1*
- ¬
- - *Z52.08*
- - Lymphome Hodgkin
- - - Classique) riche en *C81.4*
- - - Diffus riche en *C81.4*
- - - Nodulaire riche en *C81.4*
- - - Riche en *C81.4*

Lymphocytose (symptomatique) ¬ *D72.8*

Lymphœdème
- Héréditaire ¬ *Q82.0*
- Mastectomie ¬ *I97.2*
- Non classé ailleurs ¬ *I89.0*

Lympho-épithélial
- Bénigne des glandes salivaires ¬ Lésion *K11.8*
- Bouche ¬ Kyste: *K09.8*

Lympho-épithélioïde ¬ Lymphome *C84.4*

Lymphogène ¬ Abcès hépatique: *K75.0*

Lymphogranulomatose
- Maligne] ¬ Lymphome de Hodgkin [*C81*
- Vénérienne à Chlamydia ¬ *A55*

Lymphogranulome malin ¬ *C81.9*

Lymphohistiocytose hémophagocytaire ¬ *D76.1*

Lymphoïde
- Aiguë [LLA] ¬ Leucémie *C91.0*
- Associé
- - Bronches [lymphome BALT] ¬ Lymphome des tissus *C88.4*
- - Muqueuses [lymphome MALT] ¬ Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus *C88.4*

Lymphoïde *–suite*
- Associé *–suite*
- - Tissus cutanés [lymphome SALT] ¬ Lymphome des tissus *C88.4*
- Chronique [LLC] à cellules B ¬ Leucémie *C91.1*
- Hématopoïétique apparent
- - Évolution imprévisible inconnu
- - - Sans précision ¬ Tumeur des tissus *D47.9*
- - - ¬ tumeur
- - - - Précisées des tissus *D47.7*
- - - - Tissus *D47*
- - Non précisées ¬ Tumeurs malignes des tissus *C96*
- - Sans précision ¬ Tumeur maligne des tissus *C96.9*
- - ¬
- - - Antécédent
- - - - Familiaux d'autres tumeurs des tissus *Z80.7*
- - - - Personnels d'autres tumeurs malignes des tissus *Z85.7*
- - - Tumeurs malignes précisées des tissus *C96.7*
- Interstitielle ¬ Pneumonie *B22*
- Sans précision ¬ Leucémie *C91.9*
- ¬
- - Granulomatose *C83.8*
- - Infiltration leucémique *D47.9*
- - Leucémie
- - - *C91*
- - - *C91.7*

Lymphomateuse
- Maligne ¬ Polypose *C83.1*
- Variante ¬ *C91.5*
- ¬ Strumite *E06.3*

Lymphomatoïde ¬
- Granulomatose *C83.8*
- Papulose *C86.6*

Lymphome
- Anaplasique
- - Diffus à grandes cellules B ¬ *C83.3*
- - Grand cellules
- - - ALK
- - - - Négatif ¬ *C84.7*
- - - - Positif ¬ *C84.6*
- - - CD30 positif ¬ *C84.6*
- Angio-immunoblastique à cellules T ¬ *C86.5*
- B de faible malignité ¬ *C85.1*
- BALT] ¬ Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux bronches [*C88.4*
- Blastique à cellules NK ¬ *C86.4*
- Burkitt
- - Atypique ¬ *C83.7*
- - Like" ¬ *C83.7*
- - ¬ *C83.7*
- Cellules
- - B
- - - Effusion primaire ¬ *C83.8*
- - - Monocytoïdes ¬ *C85.9*
- - - Sans précision ¬ *C85.1*
- - Manteau ¬ *C83.1*

Lymphome *–suite*
- Cellules *–suite*
- - Mixtes ¬ *C85.9*
- - Précurseur
- - - B ¬ *C83.5*
- - - T ¬ *C83.5*
- - T
- - - Associé à des entéropathies ¬ *C86.2*
- - - NK
- - - - Matures
- - - - - Sans précision ¬ *C84.9*
- - - - - ¬ *C84*
- - - - - ¬ Autres *C84.5*
- - - - Sans précision ¬ *C84.9*
- - - - Spécifiés ¬ Autres *C86*
- - - Type entéropathique ¬ *C86.2*
- - - ¬ *C84.4*
- Centroblastique
- - Centrocytaire
- - - Diffus ¬ *C83.9*
- - - ¬ *C83.9*
- - Diffus ¬ *C83.3*
- - Non-hodgkinien ¬ *C83.3*
- Centrocytaire ¬ *C83.1*
- Centrofolliculaire
- - Cutané ¬ *C82.6*
- - Diffus ¬ *C82.5*
- Cutané
- - Anaplasique à grandes cellules ¬ *C86.6*
- - Cellules T, sans précision ¬ *C84.8*
- - Grandes cellules T, CD30 positif ¬ *C86.6*
- - Primitif CD30+ à grandes cellules T ¬ *C86.6*
- - ¬ *C84.8*
- Diffus
- - Cellules
- - - Mixtes ¬ *C83.9*
- - - Non clivées ¬ *C83.9*
- - Grand cellules B ¬
- - - *C83.3*
- - - Anaplasique *C83.3*
- - - CD30 positif *C83.3*
- - - Centroblastique *C83.3*
- - - Immunoblastique *C83.3*
- - - Plasmablastique *C83.3*
- - - Riche en cellules T *C83.3*
- - - Sous-type non différencié *C83.3*
- - Modérément différencié ¬ *C83.0*
- Extranodal
- - Cellules T/NK, type nasal ¬ *C86.0*
- - Zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT] ¬ *C88.4*
- Folliculaire
- - Cellules clivées ¬ *C82.9*
- - Centroblastique
- - - Centrocytique ¬ *C82.5*
- - - ¬ *C82.2*
- - Grade
- - - I ¬ *C82.0*

Lymphome *–suite*
- Folliculaire *–suite*
- - Grade *–suite*
- - - II ¬ *C82.1*
- - - III, sans précision ¬ *C82.2*
- - - IIIa ¬ *C82.3*
- - - IIIb ¬ *C82.4*
- - Non hodgkinien avec ou sans zones diffuses ¬ *C82*
- - Non-hodgkinien à petites cellules clivées ¬ *C82.9*
- - Petites cellules clivées ¬ *C82.9*
- - Sans précision ¬ *C82.9*
- - ¬
- - - *C82*
- - - Formes de *C82.7*
- Grand cellules
- - Ki-1+ ¬ *C84.6*
- - ¬ *C85.9*
- Hépatosplénique à cellules T ¬ *C86.1*
- Histiocytaire
- - Diffus ¬ *C83.9*
- - Vrai ¬ *C96.8*
- Hodgkin
- - Classique
- - - Cellularité mixte ¬ *C81.2*
- - - Déplétion lymphocytaire
- - - - Fibrose diffuse ¬ *C81.3*
- - - - ¬ *C81.3*
- - - Riche en lymphocytes ¬ *C81.4*
- - - Sclérose nodulaire ¬ *C81.1*
- - - Type
- - - - Non précisé ¬ *C81.7*
- - - - Réticulaire en déplétion lymphocytaire ¬ *C81.3*
- - - ¬ Autres formes de *C81.7*
- - Diffus riche en lymphocytes ¬ *C81.4*
- - Lymphogranulomatose maligne] ¬ *C81*
- - Nodulaire
- - - Prédominance lymphocytaire ¬ *C81.0*
- - - Riche en lymphocytes ¬ *C81.4*
- - Riche en lymphocytes ¬ *C81.4*
- - Sans précision ¬ *C81.9*
- Immunoblastique
- - Diffus ¬ *C83.3*
- - Non-hodgkinien ¬ *C83.3*
- Intravasculaire à grandes cellules B ¬ *C83.8*
- Lennert ¬ *C84.4*
- Leucémie à cellules T de l'adulte (associé(e) au HTLV-1) ¬ *C91.5*
- Lymphoblastique
- - Cellules
- - - B ¬ *C83.5*
- - - T ¬ *C83.5*
- - Diffus ¬ *C85.9*
- - SAI ¬ *C83.5*
- - ¬ *C83.5*
- Lympho-épithélioïde ¬ *C84.4*
- Lymphoplasmocytaire
- - Production d'IgM ¬ *C88.0*

Lymphome *–suite*
- Lymphoplasmocytaire *–suite*
- - ¬ *C83.0*
- Malin
- - Maladies relevant de la classification sous C81-C88) ¬ Foyers osseux (médullaires) de *C79.5*
- - SAI ¬ *C85.9*
- MALT] ¬ Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [*C88.4*
- Médiastinal
- - Thymique) à grandes cellules B ¬ *C85.2*
- - ¬ *C85.2*
- Mixte lymphocytaire-histiocytaire ¬ *C85.9*
- Nodal de la zone marginale ¬ *C83.0*
- Nodulaire
- - Bien différencié ¬ *C82.9*
- - Modérément différencié ¬ *C82.9*
- - Peu différencié ¬ *C82.9*
- - SAI ¬ *C82.9*
- - Type intermédiaire ¬ *C82.9*
- Non
- - Folliculaire
- - - Sans précision ¬ *C83.9*
- - - ¬
- - - - *C83*
- - - - *C83.8*
- - Hodgkinien
- - - Non hodgkinien, non précisé ¬ *C85.9*
- - - SAI ¬ *C85.9*
- - - Types autres et non précisés ¬ *C85*
- - - ¬ Autres types précisés de *C85.7*
- Non hodgkinien
- - Angio-immunoblastique ¬ *C86.5*
- - Cérébral de haute malignité ¬ *C85.9*
- - Diffus non folliculaire ¬ *C83.9*
- - Grandes cellules ¬ *C85.9*
- - Indifférencié ¬ *C83.9*
- Périphérique à cellules T, non spécifié ¬ *C84.4*
- Petites cellules B ¬ *C83.0*
- Plasmocytaire ¬ *C83.0*
- Précurseur
- - B, n.c.a. ¬ *C83.5*
- - T ¬ *C83.5*
- SAI ¬ *C85.9*
- SALT] ¬ Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux tissus cutanés [*C88.4*
- Sous-cutané à cellules T de type panniculite ¬ *C86.3*
- Splénique de la zone marginale ¬ *C83.0*
- T
- - Angiocentrique ¬ *C86.0*
- - Immunoblastique ¬ *C84.9*
- - Type entéropathie ¬ *C86.2*
- Tissu lymphoïde associé
- - Bronches [lymphome BALT] ¬ *C88.4*
- - Muqueuses [lymphome MALT] ¬ Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, *C88.4*

Lymphome *–suite*
- Tissu lymphoïde associé *–suite*
- - Tissus lymphoïdes associés aux tissus cutanés [lymphome SALT] ¬ *C88.4*
- Type
- - Cellulaire indifférencié ¬ *C83.9*
- - Histiocytaire ¬ *C85.9*
- - Non-Burkitt, indifférencié ¬ *C83.3*
- Zone
- - Marginale splénique ¬ *C83.0*
- - T ¬ *C84.4*
- ¬ Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de: *C96.-†, C81-C85†, N16.1**

Lymphonodulaire à entérovirus ¬ Pharyngite *B08.8*

Lymphopénie ¬ *D72.8*

Lymphoplasmocytaire
- Production d'IgM ¬ Lymphome *C88.0*
- ¬ Lymphome *C83.0*

Lymphoplasmocytoïde ¬ Leucémie *C91.1*

Lymphoprolifératif
- Cutané primitif à cellules T, CD30 positif ¬ Syndrome *C86.6*
- Liée au chromosome X ¬ Maladie *D82.3*
- SAI ¬ Maladie *D47.9*
- Type T-gamma ¬ Maladie *D47.9*

Lymphoréticulaires et du système réticulohistiocytaire ¬ Autres maladies précisées avec participation des tissus *D76*

Lymphoréticulosarcome ¬ *C85.9*

Lymphosarcome
v.a. Réticulolymphosarcome
- Diffus ¬
- - *C83.9*
- - *C85.9*
- Nodulaire ¬ *C82.9*
- ¬
- - *C85.9*
- - *C85.9*

Lymphotrope des lymphocytes T humains de type 1 [HTLV-1] ¬ Sujet porteur d'une infection à virus *Z22.6*

Lyse
- Spontanée) des tumeurs (après traitement cytostatique d'une néoplasie) ¬ *E88.3*
- Tumorale ¬ Syndrome de *E88.3*

Lysergide [LSD] ¬ Intoxication: *T40.8*

Lysine et de l'hydroxylysine ¬ Anomalies du métabolisme de la *E72.3*

Lysosomiaux ¬ Défauts de la transformation post-traductionnelle des enzymes *E77.0*

Programme des publications de l'OFS

En sa qualité de service central de statistique de la Confédération, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a pour tâche de rendre les informations statistiques accessibles à un large public.

L'information statistique est diffusée par domaine (cf. verso de la première page de couverture); elle emprunte diverses voies:

Moyen de diffusion	*Contact*
Service de renseignements individuels	058 463 60 11 info@bfs.admin.ch
L'OFS sur Internet	www.statistique.admin.ch
Communiqués de presse: information rapide concernant les résultats les plus récents	www.news-stat.admin.ch
Publications: information approfondie	058 463 60 60 order@bfs.admin.ch
Données interactives (banques de données, accessibles en ligne)	www.stattab.bfs.admin.ch

Informations sur les divers moyens de diffusion sur Internet à l'adresse www.statistique.admin.ch → Actualités → Publications

Santé

Manuel de codage médical. Le manuel officiel des règles de codage en Suisse Version 2017. Neuchâtel 2016, numéro OFS: 544-1700, 194 pages, Fr. 25.– (TVA excl.)

Statistique médicale des hôpitaux 2014 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2016, numéro OFS: 532-1604-05, 60 pages, gratuit

Statistique des hôpitaux 2014 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2016, numéro OFS: 532-1603-05, 40 pages, gratuit

Statistique des institutions médico-sociales 2014 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2016, numéro OFS: 532-1602-05, 60 pages, gratuit

Le cancer en Suisse, rapport 2015 – Etat des lieux et évolutions. Neuchâtel 2016, numéro OFS: 1178-1500, 138 pages, Fr. 31.– (TVA excl.)

Le cancer en Suisse, rapport 2015 – Méthode. Neuchâtel 2016, numéro OFS: 1178-1501, 32 pages, Fr. 8.– (TVA excl.)

Santé: Statistique de poche 2015. Neuchâtel 2015, numéro OFS: 1541-1500, 44 pages, gratuit

Statistique des causes de décès: Les décès dus au tabac en Suisse entre 1995 et 2012. Neuchâtel 2015, numéro OFS: 1056-1200, 4 pages, gratuit

Le secteur ambulatoire des hôpitaux en 2014. Neuchâtel 2016, numéro OFS: 532-1610-05, 4 pages, Fr. 5.– (TVA excl.)

Enquête suisse sur la santé 2012: Troubles du sommeil dans la population. Neuchâtel 2015, numéro OFS: 1505-1200-05, 4 pages, gratuit

Egalité pour les personnes handicapées – Handicap et logement. Neuchâtel 2015, numéro OFS: 1322-1500-05, 4 pages, gratuit

La statistique médicale des hôpitaux se fonde sur un relevé annuel de toutes les hospitalisations dans l'ensemble des hôpitaux et cliniques de Suisse.

Le relevé porte notamment sur les diagnostics et les traitements de chaque patient. Les données, pour pouvoir être traitées, sont codées à l'aide de deux classifications médicales: la CIM-10-GM pour les diagnostics et la CHOP pour les traitements. Le codage des diagnostics et des traitements obéit à des directives précises. Le secrétariat de codage de l'OFS rédige, révise et adapte au besoin ces directives, s'occupe de la maintenance des classifications et du soutien aux personnes chargées du codage.

Le présent index alphabétique est basé sur la classification systématique CIM-10-GM-2016 parue le 31.10.2016. Il entre en vigueur dès le 1er janvier 2017.

Numéro OFS
1188-1603

Commandes
Tél. 058 463 60 60
Fax 058 463 60 61
order@bfs.admin.ch

Prix
Fr. 33.– (TVA excl.)

ISBN 978-3-303-14270-7