



Santé

1188-1604

CIM-10-GM 2016

Index alphabétique – Version française Volume 2 (M–Z)

La série «Statistique de la Suisse»
publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS)
couvre les domaines suivants:

- 0** Bases statistiques et généralités
- 1** Population
- 2** Espace et environnement
- 3** Travail et rémunération
- 4** Economie nationale
- 5** Prix
- 6** Industrie et services
- 7** Agriculture et sylviculture
- 8** Energie
- 9** Construction et logement
- 10** Tourisme
- 11** Mobilité et transports
- 12** Monnaie, banques, assurances
- 13** Protection sociale
- 14** Santé
- 15** Education et science
- 16** Culture, médias, société de l'information, sport
- 17** Politique
- 18** Administration et finances publiques
- 19** Criminalité et droit pénal
- 20** Situation économique et sociale de la population
- 21** Développement durable et disparités régionales et internationales

CIM-10-GM 2016

Index alphabétique – Version française Volume 2 (M–Z)

Rédaction Team Nomenclatures médicales

Editeur Office fédéral de la statistique (OFS)

Editeur: Office fédéral de la statistique (OFS)

Complément d'information: Secrétariat de codage
codeinfo@bfs.admin.ch

Auteurs: Office fédéral de la statistique (OFS)
Traduction basée sur:
CIM-10 GM 2016 de l'institut allemand pour la documentation et l'information médicale (DIMDI)

Réalisation: Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel

Diffusion: Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel
tél. 058 463 60 60, fax 058 463 60 61, order@bfs.admin.ch

Numéro OFS: 1188-1604

Prix: 33 francs (TVA excl.)

Série: Statistique de la Suisse

Domaine: 14 Santé

Langue du texte original: Allemand

Traduction: Services linguistiques de l'OFS

Page de couverture: OFS; concept: Netthoewel & Gaberthüel, Bienne; photo: © Uwe Bumann – Fotolia.com

Graphisme/Layout: Section DIAM, Prepress/Print

Copyright: Office fédéral de la statistique (OFS), Neuchâtel 2016 – Version basée sur la CIM-10 de l'OMS et la CIM-10-GM de l'institut allemand pour la documentation et l'information médicale (DIMDI)
La reproduction est autorisée, sauf à des fins commerciales, si la source est mentionnée.

ISBN: 978-3-303-14271-4

Table des matières

Introduction	V
---------------------	----------

Index alphabétique

M	289
----------	------------

N	333
----------	------------

O	347
----------	------------

P	369
----------	------------

Q	421
----------	------------

R	423
----------	------------

S	443
----------	------------

T	477
----------	------------

U	513
----------	------------

V	521
----------	------------

W	541
----------	------------

X	543
----------	------------

Y	545
----------	------------

Z	547
----------	------------

Annexe

Tableau des tumeurs	I
----------------------------	----------

Introduction

Contexte

La présente version de l'index alphabétique de la CIM-10-GM 2016 se base sur la version française de l'index systématique de la CIM-10-GM 2016. Cette dernière se fonde sur l'index systématique de référence, l'ICD-10-GM 2016 publié par l'institut allemand pour la documentation et l'information médicale (DIMDI). De plus la traduction de certains des enrichissements ajoutés dans l'index alphabétique allemand entre 2010 et 2016 ont été intégrés dans l'index alphabétique français. La méthode de réalisation de l'index alphabétique change par rapport à la version de 2014. Elle se fonde sur la permutation de la nouvelle version de l'index systématique et non plus sur la permutation du différentiel entre deux versions.

Validité

La présente version de l'index alphabétique CIM-10-GM 2016, publiée en novembre 2016, entre en vigueur dès le 1^{er} janvier 2017.

Langues, formats, accès

L'index alphabétique CIM-10-GM 2016 est publié en français et en italien par l'OFS. Pour la version allemande, veuillez-vous référer aux publications du DIMDI (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information). La version française de l'index alphabétique est disponible aux formats PDF, CSV et papier. Les versions PDF et CSV peuvent être téléchargées directement sur le site Internet de l'OFS. De plus amples informations pour la commande d'une version imprimée sont disponibles à la fin du présent document (voir dernière page).

Remarques techniques

Compte tenu du peu de temps qui s'écoule entre la mise au point des versions systématiques et l'établissement du répertoire alphabétique dans les trois langues, ce dernier est produit selon un procédé en grande partie automatique. Une première étape consiste à sélectionner les titres, les informations inclusions et les enrichissements des codes de l'index systématique à traiter.

Dans une deuxième étape, les textes sélectionnés sont décomposés en leurs termes. Un fichier de règle définit la forme sous laquelle ces termes apparaissent dans l'index alphabétique. Par exemple, des mots sans contenu informatif et ne devant pas apparaître comme entrée dans l'index sont éliminés. Des mots de faible importance sémantique, resp. très fréquents, n'apparaissent pas comme entrée principale de l'index, mais figurent encore dans les textes permutés. Ce sont p. ex. des mots comme *abondant*, *acquis*, *feuille*, *idiopathique*. Certains substantifs et adjectifs sont réduits à leur forme neutre. Certains termes composés sont décomposés. Des «voir» ou «voir aussi» sous la seconde ou troisième partie du terme renvoient au terme complet, p. ex. pour le terme *ostéo-articulaire* (= *ostéo*; *articulaire*), un *voir aussi* sous *articulaire* fait référence à *ostéo-articulaire*. Ces «voir» ou «voir aussi» permettent également d'introduire des

termes dans l'index alphabétique n'apparaissant pas dans l'index systématique, facilitant ainsi la recherche par synonymes ou la création de renvois.

Dans une troisième étape, les textes apurés sont permutés. Par le biais de cette permutation, chaque terme sémantiquement important apparaît comme terme principal (entrée dans l'index). Dans l'index alphabétique l'ordre initial des mots dans les libellés peut être reconstitué grâce à des retraits, traits et signes introduits automatiquement (voir les explications dans le paragraphe consacré à l'utilisation du répertoire).

Dans une quatrième étape les règles liées aux «voir» et «voir aussi» sont intégrées par ordre alphabétique sous les entrées principales concernées de l'index.

Utilisation de l'index

L'index alphabétique ne sert, **dans un premier temps, qu'à trouver un code**. Ce code doit ensuite impérativement être **vérifié dans l'index systématique**.

Tous les termes importants peuvent être trouvés en raison de la permutation des textes existants de l'index systématique, resp. des enrichissements choisis. Comme tous les termes sélectionnés figurent (en caractères gras) parmi les entrées principales, la recherche peut s'effectuer selon la morphologie (par ex. cirrhose), l'étiologie (par ex. alcoolique), l'agent pathogène (par ex. Escherichia), le diagnostic (par ex. varicelle), la localisation (par ex. poumon) ou certains adjectifs particuliers (par ex. antiallergique). Les autres termes sont imprimés en retrait, dans l'ordre alphabétique, sous le terme principal.

Comme le montre l'exemple suivant, les codes peuvent être recherchés de plusieurs manières:

C84.6 Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK positif

Lymphome anaplasique à grandes cellules, CD30 positif

Apparaît sous

ALK

[...]

- Positif → Lymphome anaplasique à grandes cellules, C84.6

Anaplasique

[...]

- Grand cellules

- - ALK

[...]

- - - Positif → Lymphome C84.6

- - CD30 positif → Lymphome C84.6

CD30

[...]

- Positif

[...]

- - →

- - - Lymphome

- - - - Anaplasique à grandes cellules, C84.6

Cellules

[...]

- ALK

[...]

- - Positif → Lymphome anaplasique à grandes C84.6
[...]
- CD30 positif → Lymphome anaplasique à grandes C84.6
[...]
- Ki-1+ → Lymphome à grandes C84.6

Ki-1+ → Lymphome à grandes cellules C84.6

Lymphome

- Anaplasique
[...]
- - Grand cellules
- - - ALK
[...]
- - - - Positif → C84.6
- - - CD30 positif → C84.6
[...]
- Grand cellules
- - Ki-1+ → C84.6

Positif

- →
[...]
- - Lymphome
- - - Anaplasique grand cellules
- - - - ALK C84.6
- - - - CD30 C84.6

Il convient de remarquer que l'effacement des mots vides, la réduction à la forme neutre de certains termes et le réarrangement des mots rendent les textes moins lisibles. Pour en faciliter la lecture, on a utilisé le symbole (→) pour marquer le début et la fin du texte des codes. Pour lire la totalité du texte dans sa forme originale, il faut lire le mot clé qui figure juste après le symbole, y compris les autres termes jusqu'à ce que l'on tombe sur le contenu recherché avec le code.

De plus nous aimerions attirer votre attention sur le fait que le tableau des tumeurs se trouve à la fin du deuxième volume de l'index alphabétique.

Incidences sur le codage et perspectives

La terminologie médicale étant très spécialisée, le codage requiert de bonnes connaissances médicales. Ainsi, en cas de doute, il convient de se renseigner auprès du médecin traitant. À l'avenir, nous aimerions intégrer d'autres terminologies médicales. Une sélection plus poussée des termes permettrait par ailleurs de réduire le volume de la publication. Nous examinerons volontiers toute suggestion et toute proposition d'amélioration dans la perspective des prochaines éditions.

Remerciements

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidées à établir cet index alphabétique. Nous sommes également reconnaissants à tous les collègues qui nous ont fait part de leurs suggestions et qui nous ont signalé des erreurs à corriger.

Index alphabétique

Volume 2

Machines → Accident dû à: W49.9!**Mâchoire**

- Aigu chronique purulent →
- Ostéite de la K10.2
- Ostéomyélite (néonatale) de la K10.2
- Ostéonécrose (induite par la radiothérapie) (médicamenteuse) de la K10.2
- Ostéoradionécrose de la K10.2
- Périostite de la K10.2
- Anévrismal → Kyste de la K09.2
- Cartilage) (ménisque) → S03.0
- Clignement → Q07.8
- Hémorragique → Kyste de la K09.2
- Inférieure (mandibule) → S02.6
- Irradiation → Ostéonécrose de la K10.28
- Médicaments → Nécrose de la K10.28
- Ressort → K07.6
- SAI → Kyste de la K09.2
- Sans autre précision → Etat inflammatoire de la K10.29
- Supérieur →
- C41.02
- D16.42
- S02.4
- Traumatique → Kyste de la K09.2
- →
- Anomalies morphologiques congénitales du crâne, de la face et de la Q67.4
- Entorse et foulure de la S03.4
- États inflammatoires précisés de la K10.28
- Kyste
- K09.2
- Osseux solitaire de la K09.2
- Luxation de la S03.0
- Ostéite de la K10.28
- Plaie ouverte dans la région de la S01.80

Mâchoires

- Base du crâne → Anomalies de rapport entre les K07.1
- Sans précision → Maladie des K10.9
- →
- Affections inflammatoires des K10.2
- Alvéolite des K10.3
- Anomalies importantes de dimension des K07.0
- Asymétrie des K07.1
- Maladie
- K10
- Liées au développement des K10.0
- Précisées des K10.8

Machupo → Fièvre hémorragique de A96.1**MacLeod → Syndrome de J43.0****Macrocéphalie → Q75.3****Macrocheilie → Q18.6****Macrocornée avec glaucome → Q15.0****Macroductylie (doigts) → Q74.0****Macrodontie → K00.2****Macrogénitosomie précoce chez l'homme → E25****Macroglobulinémie**

- Monoclonale → D47.2

Macroglobulinémie –suite

- Primitive) (idiopathique) → C88.0
- Waldenström →
- C88.0
- Glomérulopathie au cours de: C88.0-t, N08.1*
- Macroglossie (congénitale) → Q38.2**
- Macronathie (mandibulaire) (maxillaire) → K07.0**
- Macrogyrie → Q04.8**
- Macrolides**
- Oxazolidinones streptogramines
- Nonrésistant à la pénicilline ou à l'oxacilline → Streptococcus pneumoniae résistant aux U80.11!
- → Streptococcus pneumoniae résistant pénicilline oxacilline
- U80.11
- Échéant aux U80.10!
- → Intoxication: T36.3

Macronodulaire → Cirrhose (du foie): K74.6**Macrophthalmie**

- Cours d'un glaucome congénital → Q15.0
- →
- Q11.3
- Anophtalmie, microphthalmie et Q11

Macrostomie → Q18.4**Macrotie → Q17.1****Macula**

- Pôle postérieur →
- Cicatrice (post-inflammatoire) (post-traumatique) de la H31.0
- Dégénérescence de la H35.3
- →
- Druses (dégénératives) de la H35.3
- Kyste de la H35.3
- Plis de la H35.3
- Stries angioïdes de la H35.3
- Trou de la H35.3

Maculaire

- Maculo-papulaire) (micro-papulaire) (papulaire) → Pian récent (cutané) (A66.2
- Sénile (atrophique) (exsudative) → Dégénérescence (de): H35.3
- →
- Amylose: L99.0*
- Dystrophie de (la): cornée: H18.5
- Télangiectasie H35.0

Maculeuse brésilienne) → Fièvre (de): Sao Paulo [A77.0**Maculo-papulaire) (micro-papulaire) (papulaire) → Pian récent (cutané) (maculaire) (A66.2****Maculopathie toxique → H35.3****Madarosis de la paupière → H02.7****Madelung] → Carpocypose [maladie de Q74.0****Madura**

- Mycosique → Pied de B47.0
- SAI → Pied de B47.9

Maduromycose → B47.0**Maffucci → Syndrome de Q78.4****Magendie → Atrésie des fentes de Luschka et du foramen de Q03.1****Magnésium**

- Nouveau-né
- Sans précision → Anomalie transitoire du métabolisme du calcium et du P71.9
- → anomalie transitoire métabolisme calcium
- P71
- P71.8
- →
- Anomalies du métabolisme du E83.4
- Carence en E61.2
- Taux anormal de: R79.0
- Tétanie néonatale sans carence en calcium ou P71.3

Main

- 2ème degré sans précision →
- Brûlure
- Épaule et du bras, sauf poignet et T22.2
- Poignet et de la T23.20
- Corrosion
- Épaule et du bras, sauf poignet et T22.6
- Poignet et de la T23.60
- Abrasion → Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la S60.81
- Bêche (congénitale) → Q68.1
- Bote radiale → Q71.4
- Bouche → Syndrome pied- B08.4
- Corps étranger superficiel (écharde) → Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la S60.84
- Degré
- 2a →
- Brûlure
- Épaule et du bras, sauf poignet et T22.2
- Poignet et de la T23.20
- Corrosion
- Épaule et du bras, sauf poignet et T22.6
- Poignet et de la T23.60
- 2b →
- Brûlure
- Épaule et du bras, sauf poignet et T22.8
- Poignet et de la T23.21
- Corrosion
- Épaule et du bras, sauf poignet et T22.9
- Poignet et de la T23.61
- Non précis →
- Brûlure
- Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et T22.0
- Poignet et de la T23.0
- Corrosion
- Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et T22.4
- Poignet et de la T23.4
- Doigt(s) → Absence congénitale de la Q71.3
- Formation de vésicules (non thermiques) → Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la S60.82
- Lymphangite →
- Infection purulente de la L03.10
- Inflammation purulente de la L03.10

Main –suite

- Membre supérieur [tout niveau, sauf la main] → Amputation traumatique d'une T05.1
- Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) → Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la S60.83
- Nécrose des tissus → Gelure du poignet et de la T34.5
- Niveau
 - Non précisé → Amputation traumatique du poignet et de la S68.9
 - Poignet → Amputation traumatique de la S68.4
- Partie non précisée → Plaie ouverte du poignet et de la S61.9
- Pied
 - Bot(e) ou en griffe acquis(e) → M21.5
 - Immersion → T69.0
 - Sans précision → Polydactylie (Q69.9
 - → Syndrome L27.1
- Pince de homard → Q71.6
- Poignet
 - Unilatéral → Absence acquise de Z89.1
 - → Ténosynovite sèche de la M70.0
- Présente → Absence congénitale du bras et de l'avant-bras, Q71.1
- SAI → Plaie ouverte du poignet et de la S61
- Sans précision → Lésion traumatique
 - Poignet
 - S69
 - S69.9
 - Superficielle du poignet et de la S60.9
- SAP → L03.10
- Seuls] → bras [toute partie, sauf poignet et T22
- Vampire → A66.3
- →
 - Absence congénitale de l'avant-bras et de la Q71.2
 - Amputation traumatique
 - Associée de (parties de) doigt(s) et d'autres parties du poignet et de la S68.3
 - Main et de l'autre membre supérieur [tout niveau, sauf la T05.1
 - Parties du poignet et de la S68.8
 - Poignet et de la S68
 - Anomalie morphologique congénitale de la Q68.1
 - Brûlure
 - Corrosion
 - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et T22
 - Poignet et de la T23
 - Premier degré
 - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et T22.1
 - Poignet et de la T23.1
 - Second degré du poignet et de la T23.2
 - Troisième degré
 - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et T22.3
 - Poignet et de la T23.3
 - Bursite de la M70.1

Main –suite

- → –suite
 - Contusion d'autres parties du poignet et de la S60.2
 - Corrosion
 - Premier degré
 - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et T22.5
 - Poignet et de la T23.5
 - Second degré du poignet et de la T23.6
 - Troisième degré
 - Épaule et du membre supérieur, sauf poignet et T22.7
 - Poignet et de la T23.7
 - Dermatophytose de la B35.2
 - Écrasement
 - Parties autres et non précisées du poignet et de la S67.8
 - Poignet et de la S67
 - Entorse et foulure d'articulations autres et non précisées de la S63.7
 - Fracture
 - Multiples de la S62.8
 - Niveau du poignet et de la S62
 - Os scaphoïde de la S62.0
 - Parties autres et non précisées du poignet et de la S62.8
 - Gelure superficielle du poignet et de la T33.5
 - Lésion
 - Tissu mou stade
 - I
 - Lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la S61.84!
 - Lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la S61.87!
 - II
 - Lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la S61.85!
 - Lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la S61.88!
 - III
 - Lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la S61.86!
 - Lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la S61.89!
 - Traumatique
 - Artère
 - Cubitale au niveau du poignet et de la S65.0
 - Radiale au niveau du poignet et de la S65.1
 - Multiple
 - Muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la S66.7
 - Muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la S66.6
 - Nerfs au niveau du poignet et de la S64.7
 - Poignet et de la S69.7
 - Vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la S65.7
 - Muscle
 - Tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la S66.2

Main –suite

- → –suite
 - Lésion –suite
 - Traumatique –suite
 - Muscle –suite
 - Tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la S66.3
 - Tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la S66.1
 - Tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la S66.0
 - Tendon non précisés, au niveau du poignet et de la S66.9
 - Tendons au niveau du poignet et de la S66
 - Tendons au niveau du poignet et de la S66.8
 - Tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la S66.4
 - Tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la S66.5
 - Nerf
 - Cubital au niveau du poignet et de la S64.0
 - Médian au niveau du poignet et de la S64.1
 - Niveau du poignet et de la S64
 - Niveau du poignet et de la S64.8
 - Non précisé, au niveau du poignet et de la S64.9
 - Radial au niveau du poignet et de la S64.2
 - Précisées du poignet et de la S69.8
 - Superficiel
 - Multiples du poignet et de la S60.7
 - Poignet et de la S60
 - Poignet et de la S60.8
 - Poignet et de la S60.88
 - Vaisseau
 - Sanguin non précisé, au niveau du poignet et de la S65.9
 - Sanguins au niveau du poignet et de la S65
 - Sanguins au niveau du poignet et de la S65.8
 - Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la S63
 - Ostéochondrite juvénile de la M92.2
 - Paume de la S61.80
 - Plaie
 - Ouverte
 - Non précisée d'autres parties du poignet et de la S61.80
 - Parties du poignet et de la S61.8
 - Poignet et de la S61
 - Ouvertes multiples du poignet et de la S61.7
 - Séquelles d'une fracture au niveau du poignet et de la T92.2
 - Syndrome épaule- M89.0
 - Teigne de la B35.2
 - Trichophytie de la B35.2
- Mains → Amputation traumatique des deux T05.0**

Maintien du sommeil → Troubles de l'endormissement et du *G47.0*

Maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale → Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: enfants trop nombreux à la *Z76.2*

Maissiat [ilio-tibiale] → Syndrome de la bandelette de *M76.3*

Majeur

- Épisode isolé sans symptômes psychotiques → Dépression: *F32.2*

- Histocompatibilité classe

- I → Déficit en complexe *D81.6*

- II → Déficit en complexe *D81.7*

- Mineure) → Stomatite: aphteuse (*K12.0*

- Précisées → Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies *D82.8*

- Récurrente, sans symptômes psychotiques → Dépression: *F33.2*

- Sans précision → Déficit immunitaire associé à une anomalie *D82.9*

- Symptôme psychotique → épisode

- Isolés de: dépression: *F32.3*

- Récurrents sévères de: dépression: *F33.3*

- →

- Déchirure hépatique *S36.15*

- Déficit immunitaire associé à d'autres anomalies *D82*

- Thalassémie: *D56.1*

- Trisomie partielle *Q92.2*

Majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques → *F68.0*

Malabsorption

- Glucose-galactose → *E74.3*

- Intestinal

- Sans précision → *K90.9*

- →

- - *K90*

- - *K90.8*

- Intolérance

- Amidon → *K90.4*

- Glucides → *K90.4*

- Lipides → *K90.4*

- Non classée ailleurs → *K90.4*

- Protides → *K90.4*

- Post-chirurgical

- Fracture pathologique → Ostéoporose consécutive à une *M80.3*

- Non classée ailleurs → *K91.2*

- →

- - Ostéomalacie de l'adulte consécutive à une *M83.2*

- - Ostéoporose consécutive à une *M81.3*

- Sélective de la vitamine B12, avec protéinurie → Anémie par carence en vitamine B12 due à une *D51.1*

- → Ostéomalacie de l'adulte par *M83.2*

Malade → Personne en bonne santé accompagnant un sujet *Z76.3*

Maladie

- Abt-Letterer-Siwe] → Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et multisystémique (disséminée) [*C96.0*

- Adams-Stokes → *I45.9*

Maladie –suite

- Addison

- - Tuberculeux →

- - - *A18.7†*

- - - *A18.7†, E35.1**

- - - *E27.1*

- Adhésive de l'oreille moyenne → *H74.1*

- Affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité → Autres *O99.8*

- Agglutinines froides → *D59.1*

- Aigu

- - Foie rejet greffe contre hôte → Stade

- - - 1 de *T86.01†, K77.11**

- - - 2 de *T86.02†, K77.12**

- - - 3 de *T86.02†, K77.13**

- - - 4 de *T86.02†, K77.14**

- - Greffon contre hôte stade

- - - I et II → *T86.01†*

- - - III et IV → *T86.02†*

- - Rejet

- - Appareil digestif greffe-contre-hôte → Stade

- - - 1 de *T86.01†, K93.21**

- - - 2 de *T86.02†, K93.22**

- - - 3 de *T86.02†, K93.23**

- - - 4 de *T86.02†, K93.24**

- - Cutané greffe-contre-hôte → Stade

- - - 1 de *L99.11**

- - - 2 de *L99.12**

- - - 3 de *L99.13**

- - - 4 de *L99.14**

- - Greffe-contre-hôte → Atteinte

- - - Appareil digestif dans la *K93.2**

- - - Foie dans la *K77.1**

- - - Peau dans la *T86.02†, T86.01†, L99.1**

- - VIH ou lymphadénopathie généralisée (persistante) [LPG] → Infection asymptomatique ou *U60.1!*

- Air comprimé → *T70.3*

- Alcoolique foie

- Sans précision → *K70.9*

- - → *K70*

- Alpes → *T70.2*

- Alzheimer

- Début

- - Précoce →

- - - *G30.0†, F00.0**

- - - Démence de la *G30.0†, F00.0**

- - - Tardif →

- - - *G30.1†, F00.1**

- - - Démence de la *G30.1†, F00.1**

- - - Forme atypique ou mixte → Démence de la *G30.8†, F00.2**

- - - Sans précision →

- - - *G30.9†, F00.9**

- - - Démence de la *G30.9†, F00.9**

- - Type

- - - 1 → *F00.1**

- - - 2 → *F00.0**

- - →

Maladie –suite

- Alzheimer –suite

- - - -suite

- - - *G30†, F00.-**

- - - Démence de la *G30.-†, F00**

- - - Formes de la *G30.8†, F00.2**

- Andersen → *E74.0*

- Anus rectum

- - Sans précision → *K62.9*

- - - → Autres *K62*

- Aortique (valvulaire) rhumatismale SAI → *I06.9*

- Appareil

- - Circulatoire

- - - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité → *O99.4*

- - - Maladies relevant de la classification sous *I00-I99* → *Z82*

- - - - → Antécédents personnels de *Z86.7*

- - Digestif

- - - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité → *O99.6*

- - - - → antécédent

- - - - Familiaux de *Z83.7*

- - - - Personnels de *Z87.1*

- - Génito urinaire → antécédent

- - Familiaux d'autres *Z84.2*

- - Personnels de *Z87.4*

- - Manducateur → Douleurs faciales au cours des *K10.8*

- - Respiratoire

- - - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité → *O99.5*

- - - - → antécédent

- - - - Familiaux de *Z83.6*

- - - - Personnels de *Z87.0*

- Appendice

- - Sans précision → *K38.9*

- - - → Autres *K38*

- - Apprêteurs du lin → *J66.1*

- - Artères) coronaires → *I25.1*

- Associées du tissu conjonctif [Syndrome de Sharp] → *M35.1*

- Athéroscléreuse

- - Bitronculaire → *I25.12*

- - Tritronculaire → *I25.13*

- Attico-antrale chronique → *H66.2*

- Auto-immune (systémique) SAI → *M35.9*

- Bastrup] → Arthrose interépineuse [*M48.2*

- Bactérien

- - Classé →

- - - Arthrite au cours d'autres *M01.3**

- - - Cardiopathies au cours de *I52.0**

- - - Myocardite au cours de *I41.0**

- - - Myosite au cours de *M63.0**

- - - Otite

- - - - Externe au cours de *H62.0**

- - - - Moyenne au cours de *H67.0**

- - - Péricardite au cours de *I32.0**

Maladie –suite

- Bactérien –suite
- - Classé → –suite
- - - Pneumonie au cours de *J17.0**
- - - Synovite et téno-synovite au cours de *M68.0**
- - Méningocoques → Sujet porteur d'une *Z22.3*
- - Non classées ailleurs → Autres *A48*
- - Précis →
- - - *A48.8*
- - - Sujet porteur d'autres *Z22.3*
- - Staphylocoques → Sujet porteur d'une *Z22.3*
- - Streptocoques → Sujet porteur d'une *Z22.3*
- - Uniques → Nécessité d'une vaccination contre d'autres *Z23.8*
- - -
- - - Méthodes spéciales pour l'exploration de: tuberculose pulmonaire et autres *Z11*
- - - Nécessité d'une vaccination contre une seule *Z23*
- - - Tests (de): cutanés à la recherche d'une: *Z01.5*
- Bagasse → *I67.1*
- Bang →
- - *A23.1*
- - Fièvre ondulante [*A23.1*
- Barrett → *K22.7*
- Basedow → *E05.0*
- Batten → *E75.4*
- Behçet → Ulcération de la vulve au cours de la *M35.2†, N77.8**
- Bielschowsky-Jansky → *E75.4*
- Binswanger → *I67.3*
- Bornholm → *B33.0*
- Bourneville → *Q85.1*
- Brill
- - Zinsser → *A75.1*
- - - Typhus récurrent [*A75.1*
- Brown-Séquard → *G83.8*
- Caissons
- - Maladie de la décompression] → *T70.3*
- - - Ostéonécrose de la *T70.3†, M90.3**
- Calvé → *M42.0*
- Capillaire
- - Sans précision → *I78.9*
- - -
- - - *I78*
- - - *I78.8*
- Cardiaque
- - Mal définies → Complications de cardiopathies et *I51*
- - SAI ou d'insuffisance cardiaque → Œdème pulmonaire (aigu) avec mention de *I50.1*
- Cardiopulmonaire chronique → *I27.9*
- Cardio-rénale → *I13*
- Cardio-vasculaire, sans précision → *I51.6*
- Cardio-vasculo-rénale → *I13*
- Castleman → *D47.7*
- Cérébelleux (cérébelleuse) héréditaire → *G11.9*

Maladie –suite

- Cérébrales → Modification durable de la personnalité non attribuable à une lésion et une *F62*
- Cérébrovasculaire
- - Non précisées → Séquelles de *I69.8*
- - Précis →
- - - *I67.8*
- - - *I67.88*
- - Sans précision → *I67.9*
- - -
- - - *I67*
- - - Séquelles de *I69*
- - - Syndrome vasculaire cérébral cours
- - - - *I60-I67†, G46**
- - - - *I60-I67†, G46.8**
- Chagas
- - Aiguë → Myocardite au cours de: *B57.0†, I41.2**
- - Atteinte
- - - Cardiaque → Forme aiguë de la *B57.0†, I98.1*, I41.2**
- - - Cardio-vasculaire →
- - - - *B57.2†, I98.1**
- - - - Forme aiguë de la *B57.0†, I98.1**
- - Chronique
- - - Atteinte
- - - - Appareil digestif → *B57.3*
- - - - Cardiaque → *B57.2*
- - - - Cardio-vasculaire NCA → *I98.1*, B57.2*
- - - - Organes → *B57.5*
- - - - Système nerveux → *B57.4*
- - - Myocardite → *I41.2*, B57.2*
- - SAI → *B57.2*
- - -
- - - - Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite au cours de: *B57.4†, G05.2**
- - - - Méningite due à: *B57.4†, G02.8**
- - - - Myocardite au cours de: *B57.2†, I41.2**
- - Est répandue → Trypanosomiase: SAI, en des lieux ou la *B57.2*
- - Myocardite → Forme aiguë de la *B57.0†, I41.2**
- - SAI → Forme aiguë de la *B57.1*
- - Sans atteinte cardiaque → Forme aiguë de la *B57.1*
- - -
- - - *B57*
- - - Mégacôlon au cours de la *B57.3†, K93.1**
- - - Méga-œsophage au cours de la *B57.3†, K23.1**
- Chaîne lourde
- - Alpha → *C88.3*
- - Gamma → *C88.2*
- - Mu → *C88.2*
- - - Autre *C88.2*
- Charcot
- - Marie-Tooth → *G60.0*
- - Sclérose latérale amyotrophique] → *G12.2*
- Chiffonniers [maladie des trieurs de laine] → *A22.1*

Maladie –suite

- Chinoise de la douve du foie → *B66.1*
- Christmas → *D67*
- Chronique
- - Amygdale végétation adénoïde
- - - SAI → *J35.9*
- - - Sans précision → *J35.9*
- - - -
- - - - *J35*
- - - - *J35.8*
- - Bulleuse de l'enfance → *L12.2*
- - Classé → Anémie cours
- - - *D63**
- - - *D63.8**
- - Conduisant à l'invalidité → Antécédents familiaux de certaines incapacités et *Z82*
- - Foie de rejet de greffe- contre-hôte → Stade 3 de *T86.07†, K77.23**
- - Greffe contre l'hôte, sans précision → *T86.09*
- - Hémagglutinines froides → *D59.1*
- - Obstructive des voies aériennes SAI → *J44.9*
- - Rejet
- - - Cutané greffe-contre-hôte → Stade
- - - - 1 de *T86.05 †, L99.21**
- - - - 2 de *T86.06 †, T86.05 †, L99.22**
- - - - 3 de *T86.07 †, L99.23**
- - Greffe-contre-hôte → Atteinte de la peau dans la *L99.2**
- - Tubo-tympanique → *H66.1*
- - Voies respiratoires inférieures (maladies relevant de la classification sous *J40-J47*) → *Z82*
- Circulatoires et respiratoires de la mère → Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres *P00.3*
- Classé
- - *A15 0*
- - Confirmation
- - - Histologique → Toute *A15.2*
- - - Non précisée par quel procédé → Toute *A15.3*
- - - Procédé de biologie moléculaire → Toute *A15.3*
- - - Confirmée par culture seulement → Toute *A15.1*
- - *A16.0*, examens bactériologique, par biologie moléculaire et histologique non effectués → Toute *A16.1*
- - Chapitre
- - - Mention d'hémorragie → Varices œsophagiennes et gastriques au cours de *I98.3**
- - - Sans indication d'hémorragie → Varices œsophagiennes et gastriques au cours de *I98.2**
- - - Suspectée d'être la conséquence d'une opération esthétique contre-indiquée médicalement, d'un tatouage ou d'un piercing → *U69.10!*
- - - -
- - - - Adénovirus, cause de *B97.0!*
- - - - Agent
- - - - - Bactériens précisés, cause de *B96!*
- - - - - Bactériens précisés, cause de *B96.8!*

Maladie –suite

- Classé –suite
- - Chapitre –suite
- - - - - –suite
- - - - - Bacillus fragilis et autres micro-organismes anaérobies Gram négatif, cause de B96.6!
- - - - - Clostridium perfringens et autres micro-organismes anaérobies sporulants Gram positif, causes de B96.7!
- - - - - Coronavirus, cause de B97.2!
- - - - - Entérovirus, cause de B97.1!
- - - - - Escherichia coli et autres entérobactéries, cause de B96.2!
- - - - - Haemophilus influenzae et Moraxella, cause de B96.3!
- - - - - Helicobacter pylori [H. pylori], cause de B98.0!
- - - - - Micro
- - - - - Organismes aérobies Gram positif précisés, cause de B95.90!
- - - - - Organismes anaérobies Gram positif non sporulants non précisés, cause de B95.91!
- - - - - Organismes Gram positif précisés, cause de B95.9!
- - - - - Organismes infectieux précisés, cause de B98!
- - - - - Mycoplasma et Ureaplasma, cause de B96.0!
- - - - - Papillovirus, cause de B97.7!
- - - - - Parvovirus, cause de B97.6!
- - - - - Pseudomonas et autres bacilles non fermentants cause de B96.5!
- - - - - Réovirus, cause de B97.5!
- - - - - Rétrovirus, cause de B97.3!
- - - - - Staphylococcus aureus, cause de B95.6!
- - - - - Staphylocoque
- - - - - Cause de B95.7!
- - - - - Non précisé, cause de B95.8!
- - - - - Streptococcus pneumoniae, cause de B95.3!
- - - - - Streptocoque
- - - - - Cause de B95.4!
- - - - - Groupe A, cause de B95.0!
- - - - - Groupe B, cause de B95.1!
- - - - - Groupe C, cause de B95.41!
- - - - - Groupe D et entérocoques, cause de B95.2!
- - - - - Groupe G, cause de B95.42!
- - - - - Non précisés, cause de B95.5!
- - - - - Spécifiés, cause de B95.48!
- - - - - Staphylocoques, cause de B95!
- - - - - Vibrio vulnificus, cause de B98.1!
- - - - - Virus
- - - - - Cause de B97!
- - - - - Cause de B97.8!
- - - - - Respiratoire syncytial, cause de B97.4!
- - Compliquant la grossesse → Vomissements dus à des O21.8
- - -
- - - Affection
- - - - - Appareil
- - - - - Lacrymal au cours de H06.0*

Maladie –suite

- Classé –suite
- - - - - –suite
- - - - - Affection –suite
- - - - - Appareil –suite
- - - - - Lacrymal et de l'orbite au cours de H06*
- - - - - Cerveau au cours de G94*
- - - - - Choriorétiennes
- - - - - Cours de H32*
- - - - - Cours de H32.8*
- - - - - Conjonctive
- - - - - Cours de H13*
- - - - - Cours de H13.8*
- - - - - Corps
- - - - - Vitré et du globe oculaire au cours de H45*
- - - - - Vitré et du globe oculaire au cours de H45.8*
- - - - - Cristallin au cours de H28.8*
- - - - - Dégénératives précisées du système nerveux au cours de G32.8*
- - - - - Inflammatoire
- - - - - Pelviennes de la femme, au cours d'autres N74.8*
- - - - - Pelviennes de la femme, au cours de N74*
- - - - - Iris
- - - - - Corps ciliaire au cours de H22*
- - - - - Corps ciliaire au cours de H22.8*
- - - - - Musculaires et neuro-musculaires au cours de G73*
- - - - - Nerf
- - - - - Crâniens au cours d'autres G53.8*
- - - - - Crâniens au cours de G53*
- - - - - II] et des voies optiques au cours de H48*
- - - - - Voies optiques au cours de H48.8*
- - - - - Œil et de ses annexes au cours de H58*
- - - - - Orbite au cours de H06.3*
- - - - - Oreille
- - - - - Cours de H94*
- - - - - Externe au cours de H62*
- - - - - Externe au cours de H62.8*
- - - - - Moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de H75*
- - - - - Organe
- - - - - Génitaux de l'homme au cours de N51*
- - - - - Génitaux de l'homme au cours de N51.8*
- - - - - Paupière au cours de H03*
- - - - - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de L99*
- - - - - Précis
- - - - - Cerveau au cours de G94.8*
- - - - - Œil et de ses annexes au cours de H58.8*
- - - - - Oreille au cours de H94.8*
- - - - - Oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde au cours de H75.8*
- - - - - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de L99.8*
- - - - - Système nerveux au cours de G99.8*

Maladie –suite

- Classé –suite
- - - - - –suite
- - - - - Affection –suite
- - - - - Prostate au cours de N51.0*
- - - - - Rein
- - - - - Urètre au cours d'autres N29.8*
- - - - - Urètre au cours de N29*
- - - - - Rétinien
- - - - - Cours de H36*
- - - - - Cours de H36.8*
- - - - - Sclérotique
- - - - - Cornée au cours de H19*
- - - - - Cornée au cours de H19.8*
- - - - - Système
- - - - - Nerveux au cours de G99*
- - - - - Nerveux autonome au cours d'autres G99.1*
- - - - - Testicule et de l'épididyme au cours de N51.1*
- - - - - Tissu
- - - - - Mous au cours d'autres M73.8*
- - - - - Mous au cours de M73*
- - - - - Urètre
- - - - - Cours de N37*
- - - - - Cours de N37.8*
- - - - - Vessie
- - - - - Cours d'autres N33.8*
- - - - - Cours de N33*
- - - - - Anévrisme de l'aorte au cours de I79.0*
- - - - - Angiopathie périphérique au cours de I79.2*
- - - - - Anomalie
- - - - - Endocriniennes au cours de E35*
- - - - - Fonctionnelles de la pupille au cours de H58.0*
- - - - - Glande
- - - - - Endocrines au cours de E35.8*
- - - - - Surrénale au cours de E35.1*
- - - - - Thyroïde au cours de E35.0*
- - - - - Nutritionnelles et métaboliques au cours de E90*
- - - - - Aortite au cours de I79.1*
- - - - - Artérite cérébrale au cours d'autres I68.2*
- - - - - Arthrite
- - - - - Juvénile
- - - - - Cours d'autres M09.8*
- - - - - Cours de M09*
- - - - - Post-infectieux
- - - - - S au cours de M03.2*
- - - - - S et réactionnelles au cours de M03*
- - - - - Réactionnelle au cours d'autres M03.6*
- - - - - Arthropathies au cours d'autres M14*
- - - - - Atrophie optique au cours de H48.0*
- - - - - Atteinte
- - - - - Artère
- - - - - Artérioles et capillaires au cours de I79*
- - - - - Artérioles et capillaires au cours de I79.8*
- - - - - Hépatique

Maladie –suite

- Classé –suite
 --- –suite
 --- Atteinte –suite
 ---- Hépatique –suite
 ----- Cours d'autres K77.8*
 ----- Cours de K77*
 ---- Musculaire
 ----- Cours de M63*
 ----- Cours de M63.8*
 ---- Œsophage
 ----- Cours d'autres K23.8*
 ----- Cours de K23*
 ---- Organe
 ----- Appareil digestif au cours de K93*
 ----- Digestifs précisés au cours de K93.8*
 ----- Pancréas au cours de K87.1*
 ----- Paupière au cours d'autres H03.8*
 ---- Synovial
 ----- Tendon au cours de M68*
 ----- Tendon au cours de M68.8*
 ---- Systémiques
 ----- Tissu conjonctif au cours d'autres M36.8*
 ----- Tissu conjonctif au cours de M36*
 ----- Valvulaires multiples au cours de I39.4*
 ---- Valvule
 ----- Aortique au cours de I39.1*
 ----- Mitrale au cours de I39.0*
 ----- Pulmonaire au cours de I39.3*
 ----- Tricuspidale au cours de I39.2*
 ---- Vésicule
 ----- Biliaire et des voies biliaires au cours de K87.0*
 ----- Biliaire, des voies biliaires et du pancréas au cours de K87*
 --- Balanite au cours de N51.2*
 --- Calcul voie urinaire cours
 ---- N22*
 ---- N22.8*
 --- Cardiopathie cours
 ---- I52*
 ---- I52.8*
 --- Cataracte
 ---- Affections du cristallin au cours de H28*
 ---- Cours d'autres H28.2*
 --- Compression racine plexus nerveux cours
 ---- G55*
 ---- G55.8*
 --- Conjonctivite au cours d'autres H13.2*
 --- Dégénérescence combinée subaiguë de la moelle épinière au cours de G32.0*
 --- Démence cours
 ---- F02*
 ---- F02.8*
 --- Dermatoses bulleuses au cours de L14*
 --- Endocardite
 ---- Atteintes valvulaires cardiaques au cours de I39*

Maladie –suite

- Classé –suite
 --- –suite
 --- Endocardite –suite
 ---- Valvule non précisée, au cours de I39.8*
 --- Endophtalmie au cours de H45.1*
 --- Epanchement pleural au cours de J91*
 --- Érythème cours
 ---- L54*
 ---- L54.8*
 --- Glaucome cours
 ---- H42*
 ---- H42.8*
 --- Glomérulopathie cours
 ---- N08*
 ---- N08.8*
 --- Hémorragie du corps vitré au cours de H45.0*
 --- Hydrocéphalie au cours d'autres G94.2*
 --- Infection parasitaire
 ---- Orbite au cours de H06.1*
 ---- Paupière au cours de H03.0*
 --- Iridocyclite au cours d'autres H22.1*
 --- Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres H19.3*
 --- Kératodermie au cours de L86*
 --- Lésions papulo-squameuses au cours de L45*
 --- Maladie
 ---- Ongle
 ----- Cours d'autres L62.8*
 ----- Cours de L62*
 ---- Rénal
 ----- Tubulo-interstitielle au cours d'autres N16.8*
 ----- Tubulo-interstitielles au cours de N16*
 ---- Sang et des organes hématopoïétiques au cours de D77*
 --- Mononévrite cours
 ---- G59*
 ---- G59.8*
 --- Myélopathies au cours de G99.2*
 --- Myocardiopathie cours
 ---- I43*
 ---- I43.8*
 --- Myocardite cours
 ---- I41*
 ---- I41.8*
 --- Myopathie au cours d'autres G73.7*
 --- Néphropathie au cours de N08*
 --- Névrite rétrobulbaire au cours de H48.1*
 --- Ostéonécrose au cours d'autres M90.5*
 --- Ostéopathie cours
 ---- M90*
 ---- M90.8*
 --- Ostéoporose cours
 ---- M82*
 ---- M82.8*
 --- Otite
 ---- Externe au cours d'autres H62.4*

Maladie –suite

- Classé –suite
 --- –suite
 --- Otite –suite
 ---- Moyen
 ----- Cours d'autres H67.8*
 ----- Cours de H67*
 --- Péricardite cours
 ---- I32*
 ---- I32.8*
 --- Pneumonie cours
 ---- J17*
 ---- J17.8*
 --- Polynévrite cours
 ---- G63*
 ---- G63.8*
 --- Sclérite et épisclérite au cours de H19.0*
 --- Spondylopathie au cours d'autres M49.8*
 --- Spondylopathies au cours de M49*
 --- Syndrome
 ---- Myasthénique au cours d'autres G73.3*
 ---- Parkinsonien au cours de G22*
 ---- Vertigineux au cours de H82*
 --- Tassement vertébral au cours de M49.5*
 --- Trouble
 ---- Appareil circulatoire au cours de I98*
 ---- Cérébrovasculaire
 ----- Cours de I68*
 ----- Cours de I68.8*
 ---- Précisés de l'appareil circulatoire au cours de I98.8*
 ---- Respiratoire
 ----- Cours d'autres J99.8*
 ----- Cours de J99*
 ---- Vue au cours de H58.1*
 --- Ulcération inflammation vulvo vaginal cours
 ---- N77*
 ---- N77.8*
 --- Urétrite au cours de N37.0*
 - Clutton –
 - A50.5†, M03.1*
 - A50.5†, M03.1- *
 - Coeliaque – K90.0
 - Collagène (vasculaire) SAI – M35.9
 - Congénital SAI
 - Moelle épinière et des méninges – Q06.9
 - Système nerveux – Q07.9
 - Cooley – D56.1
 - Corde vocal
 - Larynx, non classées ailleurs – J38
 - – Autres J38.3
 - Cori – E74.0
 - Coronarien
 - Bitronculaire à tritronculaire – I25.13
 - Monotronculaire – I25.11
 - Quadratronculaire – I25.14
 - – I25.19

Maladie –suite

- Corps de Lewy → G31.82
- Correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du développement du fœtus. Le goitre endémique peut y être associé. → maladies endémiques dues à une insuffisance en iode de l'environnement soit directe, soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces E00
- Creutzfeldt Jakob →
- - A81.0
- - Démence de la A81.0†, F02.1*
- Crigler et Najjar → E80.5
- Crohn
- - Entérite régional
- - - Côlon → K50.1
- - - Duodénale → K50.0
- - - Gros intestin → K50.1
- - - Iléale → K50.0
- - - Jéjunale → K50.0
- - - Rectum → K50.1
- - - -
- - - - K50
- - - - Arthrite
- - - - - Cours de la K50.-†, M07.4*
- - - - - Juvénile au cours de la K50.-†, M09.1*
- - Gastrique → K50.80
- - Gros intestin → K50.1
- - Intestin grêle
- - - Gros intestin → K50.82
- - - - K50.0
- - Oesophage
- - - Tractus gastro-intestinal sur plusieurs segments → K50.82
- - - - K50.81
- - Sans précision → K50.9
- - - forme
- - - K50.8
- - - K50.88
- Crouzon → Q75.1
- Cushing
- - Hypophyséo-dépendante → E24.0
- - -
- - - E24.0
- - - Hypersécrétion d'ACTH, non associée à la E27.0
- Cytomégalovirus
- - Sans précision → B25.9
- - -
- - - B25
- - - B25.8
- - - Pneumonie au cours de: B25.0†, J17.1*
- Décompression] → Maladie des caissons [T70.3
- Définissant le SIDA) → Présente de maladies indicatrices du SIDA (U60.3!
- Dégénératif
- - Noyau gris central
- - - Sans précision → G23.9
- - - - Autres G23

Maladie –suite

- Dégénératif –suite
- - Précisées des noyaux gris centraux → Autres G23.8
- - - Système nerveux précisées → Autres G31.88
- - Déjerine-Sottas → G60.0
- - Dépôt d'hydroxyapatite → M11.0
- - Diaphragme → J98.6
- - Disséminée due au virus de l'herpès → B00.7
- - Dont mode transmission est essentiellement sexuel
- - - Complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité → Autres O98.3
- - - Non classées ailleurs → Autres A63
- - - - Sujet porteur de Z22.4
- - Douve du foie de mouton → B66.3
- - Duhring-Brocq → L13.0
- - Durand-)Nicolas-Favre → A55
- - Ebstein → Q22.5
- - Endémiques dues à une insuffisance en iode de l'environnement soit directe, soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du développement du fœtus. Le goitre endémique peut y être associé. → E00
- - Endocrinien
- - - Métabolique →
- - - - Neuropathie du système nerveux autonome au cours de G99.0*
- - - - Polynévrite au cours d'autres E70-E89†, E20-E34†, E15-E16†, E00-E07†, G63.3*
- - - Nutritionnel métabolique
- - - - Complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité → O99.2
- - - - -
- - - - Antécédent
- - - - - Familiaux d'autres Z83.4
- - - - - Personnels de Z86.3
- - - - - Arthropathie au cours d'autres M14.5*
- - - - - Cataracte au cours d'autres H28.1*
- - - - - Glaucome au cours de H42.0*
- - - - - Glomérulopathie au cours de N08.4*
- - - - -
- - - - - Myopathie au cours de G73.5*
- - - - - Ostéoporose au cours de E00-E34†, M82.1*
- - - - - Syndrome myasthénique au cours de G73.0*
- - - Endomyocardique (éosinophilique) → I42.3
- - - Estomac duodénum
- - - - Sans précision → K31.9
- - - - - Autres K31
- - - États pathologiques → Examen spécial de dépistage d'autres Z13
- - - Eulenburg] → Paramyotomie congénitale [G71.1
- - - Fabry Anderson →
- - - E75.2
- - - - Glomérulopathie au cours de: E75.2†, N08.4*

Maladie –suite

- Fibrokystique
- - Foie → Q44.6
- - - Rein → Dégénérescence ou Q61.8
- - Foie
- - - Sans précision → K76.9
- - - -
- - - - K76
- - - - Varices œsophagien gastrique
- - - - - Indication d'hémorragie, au cours de: K74.-†, K70-K71†, I98.3*
- - - - - Sans indication d'hémorragie, au cours de: K74.-†, K70-K71†, I98.2*
- - - Forbes → E74.0
- - - Forêt de Kyasanur → A98.2
- - - Fox-Fordyce → L75.2
- - - Franklin → C88.2
- - - Gaucher → E75.2
- - - Glande
- - - - Parathyroïde
- - - - - Sans précision → E21.5
- - - - - Hyperparathyroïdie et autres E21
- - - Salivaire
- - - - Sans précision → K11.9
- - - - -
- - - - - K11
- - - - - K11.8
- - - - Surrénale
- - - - - Sans précision → E27.9
- - - - - - Autres E27
- - - - Glanzmann → D69.1
- - - - Granulomateuse chronique (infantile) → D71
- - - - Greffon contre hôte
- - - - GVH chronique
- - - - - Forme
- - - - - Légère → T86.05†
- - - - - Modérée → T86.06†
- - - - - Sévère → T86.07†
- - - - Yeux, stade 1 → T86.05†, H58.21*
- - - - -
- - - - - Atteinte
- - - - - Foie dans le cadre de la K77.2*
- - - - - Muqueuse buccale dans le cadre de la K93.4*
- - - - - Œil et de ses annexes dans le cadre de la H58.2*
- - - - - Pulmonaire dans le cadre de la J99.2*
- - - - - Tissu conjonctif dans le cadre de la M36.5*
- - - - - Voies digestives dans le cadre de la K93.3*
- - - - - Ulcérations vulvo-vaginales dans le cadre de la N77.2*
- - - - - Échec d'un transplant cellules souches hématopoïétiques et T86.0
- - - Griffes du chat → A28.1
- - - GVH
- - - - Aigu
- - - - Foie, stades 2 à 4 → T86.02†, K77.14*, K77.13*, K77.12*
- - - - Peau, stades 1 à 4 → T86.02†, L99.13*, L99.14*, L99.11*, L99.12*

Maladie –suite

- GVH –suite
 -- Aigu –suite
 --- Voies digestives, stades 2 à 4 → T86.02†, K93.24*, K93.23*, K93.22*
 -- Chronique
 --- Foie stade
 ---- 1
 ----- 2 → T86.06†, K77.22*, K77.21*
 ----- → T86.05†, K77.21*
 ----- 3 → T86.07†, K77.23*
 --- Muqueux buccal
 ---- Stade
 ----- 1 → T86.05†, K93.41*
 ----- 1 et 2 → T86.06†, K93.42*, K93.41*
 ----- 3 → T86.07†, K93.43*

 ----- Stade 1 de la T86.05†, K93.41*
 ----- Stade 2 de la T86.06†, T86.05†, K93.42*
 ----- Stade 3 de la T86.07†, K93.43*
 --- Œil stade
 ---- 1 et 2 → T86.06†, H58.22*, H58.21*
 ---- 3 → T86.07†, H58.23*
 --- Peau stade
 ---- 1
 ----- 2 → T86.06†, L99.22*, L99.21*
 ----- → T86.05†, L99.21*
 ---- 3 → T86.07†, L99.23*
 --- Poumon stade
 ---- 1 → T86.06†, J99.21*
 ---- 2 et 3 → T86.07†, J99.23*, J99.22*
 --- Tissu conjonctif
 ---- Stade
 ----- 1 → T86.05†, M36.51*
 ----- 1 et 2 → T86.06†, M36.52*, M36.51*
 ----- 3 → T86.07†, M36.53*

 ----- Stade 1 de la T86.05†, M36.51*
 ----- Stade 2 de la T86.06†, T86.05†, M36.52*
 ----- Stade 3 de la T86.07†, M36.53*
 --- Voie digestif
 ---- Stade
 ----- 1 → T86.05†, K93.31*
 ----- 1 et 2 → T86.06†, K93.32*, K93.31*
 ----- 3 → T86.07†, K93.33*

 ----- Stade 1 de la T86.05†, K93.31*
 ----- Stade 2 de la T86.06†, T86.05†, K93.32*
 ----- Stade 3 de la T86.07†, K93.33*
 -- Hépatique chronique → Stade
 --- 1 de la T86.05†, K77.21*
 --- 2 de la T86.06†, T86.05†, K77.22*
 -- Oculaire chronique → Stade
 --- 1 de la T86.05†, H58.21*
 --- 2 de la T86.06†, T86.05†, H58.22*
 --- 3 de la T86.07†, H58.23*
 -- Pulmonaire chronique → Stade

Maladie –suite

- GVH –suite
 -- Pulmonaire chronique → Stade –suite
 --- 1 de la T86.06†, J99.21*
 --- 2 de la T86.07†, J99.22*
 --- 3 de la T86.07†, J99.23*
 -- Vulvo vaginal chronique
 --- Stade
 ---- 1
 ----- 2 → T86.06†, N77.22*, N77.21*
 ----- → T86.05†, N77.21*
 ----- 3 → T86.07†, N77.23*
 --- Stade
 ---- 1 de la T86.05†, N77.21*
 ---- 2 de la T86.06†, T86.05†, N77.22*
 ---- 3 de la T86.07†, N77.23*
 - Hageman → D68.25
 - Haglund → M77.3
 - Hallervorden-Spatz → G23.0
 - Hand-Schüller-Christian → C96.5
 - Hansen →
 -- Arthrite (au cours de): lèpre [A30.-†, M01.3*
 -- Lèpre [A30
 -- Myosite au cours de: lèpre [A30.-†, M63.0*
 - Harada → H30.8
 - Hartnup → E72.0
 - Hb-C → D58.2
 - Hb-D → D58.2
 - Hb-E → D58.2
 - Hb-SC → D57.2
 - Hb-SD → D57.2
 - Hb-SE → D57.2
 - Hb-SS avec crise → D57.0
 - Heilmeyer Schöner
 -- Rémission complète → D45
 -- → D45
 - Hématies falciformes drépanocytaire
 -- SAI → D57.1
 --
 --- Glomérulopathie au cours de: D57.-†, N08.2*
 --- Trait de la D57.3
 - Hémolytique
 -- Auto-immune (type chaud) (type froid) → D59.1
 -- Fœtus nouveau-né
 --- Sans précision → P55.9

 ---- P55
 ---- P55.8
 -- Hémoglobine instable → D58.2
 -- Sans précision → Anasarque fœtoplacentaire due à des P56.9
 -- → Anasarque fœto-placentaire
 --- P56
 --- Non due à une P83.2
 - Hémorragique du fœtus et du nouveau-né → P53
 - Hémorroïdaire → K64.9

Maladie –suite

- Hépto-biliaire → K83.9
 - Héritaire (présumée) du fœtus → Soins maternels pour O35.2
 - Hers → E74.0
 - Herxheimer → L90.4
 - Hirschsprung → Q43.1
 - Hoffa] → Hypertrophie du coussinet graisseux (rotulien) [M79.4
 - Huntington →
 -- G10
 -- Démence de la G10†, F02.2*
 - Immunitaire SAI → D89.9
 - Immunoprolifératif
 -- Intestin grêle
 --- Type méditerranéen → C88.3
 --- → C88.3
 -- Maligne, sans précision → C88.9
 -- SAI → C88.9
 - Immunoproliférative malign →
 -- C88
 -- C88.7
 - Inclusion cellulaire] → Mucopolidose II [E77.0
 - Indicatrices du SIDA (maladies définissant le SIDA) → Présente de U60.3!
 - Infectieux
 -- Classé →
 --- Atteinte
 ---- Paupière au cours d'autres H03.1*
 ---- Péritonéal
 ----- Cours de K67*
 ----- Cours de K67.8*
 --- Myosite au cours d'autres M63.2*
 --- Ostéopathie au cours d'autres M90.2*
 --- Périostite au cours d'autres M90.1*
 -- Intestinales → Sujets en contact avec et exposés à des Z20.0
 -- Non précisées → B99
 -- Parasitaire
 --- Classé →
 ---- Affection
 ----- Chorioretiniennes au cours de H32.0*
 ----- Rein et de l'uretère au cours de N29.1*
 ---- Arthrite
 ----- Cours d'autres M01.8*
 ----- Infectieuses et parasitaires classées ailleurs → Arthrites infectieuses directes au cours de M01*
 ---- Atteintes hépatiques au cours de K77.0*
 ---- Cardiopathies au cours d'autres I52.1*
 ---- Conjonctivite au cours de H13.1*
 ---- Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres G05.2*
 ---- Glomérulopathie au cours de N08.0*
 ---- Hydrocéphalie au cours de A00-B99†, G94.0*
 ---- Iridocyclite au cours de H22.0*
 ---- Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres H19.2*

Maladie –suite

- Infectieux –suite
- - Parasitaire –suite
- - - Classé ↪ –suite
- - - - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de *N16.0**
- - - - Mastoïdite au cours de *H75.0**
- - - - Méningite au cours d'autres *G02**
- - - - Myocardopathie au cours de *I43.0**
- - - - Myocardite au cours d'autres *I41.2**
- - - - Myopathie au cours de *G73.4**
- - - - Névrite acoustique [inflammation du nerf crânien VIII, vestibulocochléaire] au cours de *H94.0**
- - - - Otite externe au cours d'autres *H62.3**
- - - - Paralyse de plusieurs nerfs crâniens au cours de *A00-B99†, G53.1**
- - - - Péricardite au cours d'autres *I32.1**
- - - - Polynévrite au cours de *G63.0**
- - - - Spondylopathie au cours d'autres *M49.3**
- - - - Troubles cardio-vasculaires au cours d'autres *I98.1**
- - - - Ulcération de la vulve au cours de *N77.0**
- - - - Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de *N77.1**
- - - Congénital
- - - - Précisées ↪ Autres *P37.8*
- - - - Sans précision ↪ *P37.9*
- - - - ↪ Autres *P37*
- - - Mère
- - - - Classées ailleurs mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ↪ *O98*
- - - - Complicant
- - - - - Grossesse, l'accouchement et la puerpéralité ↪ Autres *O98.8*
- - - - - Grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision ↪ *O98.9*
- - - - ↪ Fœtus et nouveau-né affectés par des *P00.2*
- - - Non précisées ↪ Séquelles de *B94*
- - - Précis
- - - - Classées ailleurs ↪ Méningite au cours d'autres *G02.8**
- - - - ↪ Séquelles d'autres *B94.8*
- - - Sans précision ↪ Séquelles de *B94.9*
- - - ↪
- - - - Antécédent
- - - - - Familiaux de *Z83.1*
- - - - - Personnels de *Z86.1*
- - - - Artérite cérébrale au cours de *I68.1**
- - - - Examen spécial de dépistage de *Z11*
- - - - Immunodéficiência humaine virale [VIH], à l'origine de *B20*
- - - Sans précision ↪
- - - Nécessité vaccination
- - - - Associée contre plusieurs *Z27.9*
- - - - Contre une *Z26.9*
- - - - Sujet porteur d'une *Z22.9*
- - - Unique
- - - Précisées ↪ Nécessité d'une vaccination contre d'autres *Z26.8*

Maladie –suite

- Infectieux –suite
- - Unique –suite
- - - ↪ Nécessité d'une vaccination contre d'autres *Z26*
- - - ↪
- - - Admission pour protéger le sujet de son milieu ou pour l'isoler après un contact avec une personne atteinte d'une *Z29.0*
- - - Nécessité vaccination
- - - - Associée contre plusieurs *Z27*
- - - - Contre d'autres associations de *Z27.8*
- - - Psychose
- - - - Organique aiguë au cours d'une *F05.9*
- - - - Subaiguë au cours d'une *F05.9*
- - - Sujet porteur
- - - - *Z22.8*
- - - - Germes responsables d'une *Z22*
- - - Inflammatoire
- - - Foie
- - - Sans précision ↪ *K75.9*
- - - ↪ Autres *K75*
- - - Organes génitaux masculins précisés ↪ *N49.88*
- - - Précis
- - - Foie ↪ Autres *K75.8*
- - - Vagin et de la vulve ↪ Autre *N76.88*
- - - Intestin
- - - Sans précision ↪ *K63.9*
- - - ↪ Autres *K63*
- - - Intestinal
- - - Infectieuses ↪ Sujet porteur d'autres *Z22.1*
- - - Origine infectieuse ↪ Méthodes spéciales pour l'exploration de: *Z11*
- - - Précisées, à protozoaires ↪ Autres *A07.8*
- - - Protozoaires
- - - Sans précision ↪ *A07.9*
- - - ↪ Autres *A07*
- - - Ischémique du cœur (chronique) SAI ↪ *I25.9*
- - - Jaffé-Lichtenstein] ↪ Dysplasie polyostotique fibreuse [*Q78.1*
- - - Kahler ↪ *C90.0*
- - - Kaschin-Beck ↪ *M12.1*
- - - Keshan ↪ *E59*
- - - Kienböck de l'adulte ↪ *M93.1*
- - - Kimura ↪ *D21.9*
- - - Krabbe ↪ *E75.2*
- - - Kufs ↪ *E75.4*
- - - Kystique
- - - Congénitale du poumon ↪ *Q33.0*
- - - Foie ↪ *Q44.6*
- - - Poumon (acquise) ↪ *J98.4*
- - - Rein
- - - Sans précision ↪ *Q61.9*
- - - ↪
- - - - *Q61*
- - - - *Q61.8*
- - - - Sein ↪ *N60.1*
- - - Langue
- - - Sans précision ↪ *K14.9*
- - - ↪

Maladie –suite

- Langue –suite
- - - -suite
- - - *K14*
- - - *K14.8*
- - - Larynx ↪ Autres *J38.7*
- - - Leber ↪ Atrophie
- - - Héritaire du nerf optique au cours de la *H47.2*
- - - Nerf optique au cours de la *H47.2*
- - - Légionnaires
- - - Pneumonie ↪ *A48.1*
- - - Sans signes pulmonaires [fièvre de Pontiac] ↪ *A48.2*
- - - Leser-Trélat ↪ *L82*
- - - Lésion SAI de l'encéphale ↪ congénitale *Q04.9*
- - - Lèvre
- - - Muqueuse buccale ↪ Autres *K13*
- - - ↪ *K13.0*
- - - Libman Sacks ↪
- - - *M32.1†, I39.-**
- - - Atteinte de l'endocarde (à) (au cours de): *M32.1†, I39**
- - - Liées au développement des mâchoires ↪ *K10.0*
- - - Lignac ↪ Thésauridose cystinique
- - - *E72.0*
- - - *E72.0†, N29.8**
- - - Lutz ↪ *B41*
- - - Lyme ↪
- - - *A69.2*
- - - Arthrite au cours de la *A69.2†, M01.2**
- - - Méningite (au cours de): *A69.2†, G01**
- - - Polynévrite (au cours de): *A69.2†, G63.0**
- - - Lymphoprolifératif
- - - Liée au chromosome X ↪ *D82.3*
- - - SAI ↪ *D47.9*
- - - Type T-gamma ↪ *D47.9*
- - - Mâchoires
- - - Sans précision ↪ *K10.9*
- - - ↪ Autres *K10*
- - - Madelung] ↪ Carpopycose [*Q74.0*
- - - Maniaco-dépressive ↪ *F31*
- - - Marburg ↪ *A98.3*
- - - Marie-Bamberger ↪ *M89.4*
- - - McArdle ↪ *E74.0*
- - - Médiastin non classé ↪
- - - *J98.5*
- - - *J98.58*
- - - Méditerranéenne [thalassémie] ↪ *D56.9*
- - - Meige-Milroy ↪ *Q82.0*
- - - Membrane hyaline
- - - Adulte ↪ *J80*
- - - Nouveau-né ↪ *P22.0*
- - - Ménétrier ↪ *K29.6*
- - - Ménière ↪ *H81.0*
- - - Méningococcique SAI ↪ *A39.9*
- - - Menkes (cheveux crépus) (en fil de fer) ↪ *E83.0*
- - - Mentale SAI ↪ *F99*

Maladie –suite

- Mère
- - Classé
- - - A00-B99, et J09-J11, mais ne présentant lui-même aucun signe de ces maladies → Fœtus ou nouveau-né affecté par les P00.2
- - - E40-E64 → Fœtus ou nouveau-né affecté par les P00.4
- - - I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 non mentionnées en P00.0, P00.2 → Fœtus ou nouveau-né affecté par les P00.3
- - - Mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité → Autres O99
- - - N00-N39 → Fœtus ou nouveau-né affecté par les P00.1
- - - O10-O11, O13-O16 → Fœtus ou nouveau-né affecté par les P00.0
- - - S00-T79 → Fœtus ou nouveau-né affecté par les P00.5
- - - Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: Z76.2
- Métabolique →
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de N16.3*
- - Myocardiopathie au cours de I43.1*
- - Myopathie au cours de G73.6*
- Mikulicz → K11.8
- Moisissures de foin → J67.0
- Mondor → I80.88
- Monge → T70.2
- Morvan → G60.8
- Moyamoya → I67.5
- Mucha-Habermann] → Pityriasis lichénoïde et varioliforme aigu [L41.0
- Myélodysplasie et myéloproliférative, non classifiable → C94.6
- Myéloprolifératif
- - Chronique → D47.1
- - Sans précision → D47.1
- Myocarde → I51.5
- Neurone moteur → G12.2
- Nez et des sinus du nez → Autres J34
- Niemann-Pick → E75.2
- Noeud sinusal] → Syndrome de dysfonctionnement sinusal [I49.5
- Non
- - Diagnostiquée, non précisée quant au siège ou au système concerné → R69
- - Malignes → Traitement cytostatique de Z51.2
- - Précisées associées à la grossesse → Autres O26.88
- Nutritionnelles → Myocardiopathie au cours de I43.2*
- Œsophage
- - Sans précision → K22.9
- - - → Autres K22
- - Ollier → Q78.4
- Ongle
- - Cours maladie classé →
- - - L62*
- - - L62.8*

Maladie –suite

- Ongle –suite
- - Sans précision → L60.9
- - -
- - - L60
- - - L60.8
- Oreille interne
- - Sans précision → H83.9
- - - → Autres H83
- Organique
- - Sans précision → Dysfonctionnement sexuel non dû à un trouble ou à une F52.9
- - - → Dysfonctionnement sexuel non trouble
- - - F52
- - - F52.8
- Orientale de la douve du foie → B66.1
- Os de verre [ostéogenèse imparfaite] → Q78.0
- Osseux
- - Aluminium → M83.4
- - Paget
- - - Ostéite déformante] → M88
- - - Sans précision → M88.9
- - Précisées → Autres M89.8
- - Sans précision → M89.9
- - Von Recklinghausen] → Ostéite fibro-kystique généralisée [E21.0
- - - → Autres M89
- Owren →
- - D68.22
- - D68.22
- Paget
- - Crâne → M88.0
- - Os → M88.8
- Pancréas
- - Sans précision → K86.9
- - - → Autres K86
- Parasitaires → Pneumonie au cours de J17.3*
- Parkinson
- - Handicap modéré à lourd → G20.1
- - Idiopathique → Syndrome parkinsonien ou G20
- - Lourd handicap → G20.2
- - Non précisé → G20.9
- - Primitif(ve) → Syndrome parkinsonien ou G20
- - SAI → Syndrome parkinsonien ou G20
- - Sans handicap ou avec un handicap léger → G20.0
- - Vasculaire → G21.4
- - -
- - - G20
- - - Démence de la G20.-t, F02.3*
- Peau tissu cellulaire sous-cutané
- - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité → O99.7
- - - → antécédent
- - - Familiaux de Z84.0
- - - Personnels de Z87.2
- Péricarde
- - Sans précision → I31.9

Maladie –suite

- Péricarde –suite
- - - → Autres I31
- Périodontal
- - Sans précision → K05.6
- - -
- - - K05.5
- - - Gingivite et K05
- Péritoine
- - Sans précision → K66.9
- - - → Autres K66
- Peyronie → N48.6
- Pfeiffer → B27
- Pharynx → Autres J39.2
- Pick →
- - G31.0
- - Démence de la G31.0t, F02.0*
- Plusieurs valvule
- - Sans précision → I08.9
- - - → I08
- Polykystique congénitale du poumon → Q33.0
- Pompe → E74.0
- Poumon
- - Éleveurs
- - - Perruches → J67.2
- - - Pigeons → J67.2
- - Manipulateurs de liège → J67.3
- - SAI → J98.4
- - Travailleurs du liège → J67.3
- Précis
- - Anus et du rectum → Autres K62.8
- - Appendice → Autres K38.8
- - Classées ailleurs → Arthropathie au cours d'autres M14.8*
- - Dont le mode de transmission est essentiellement sexuel → Autres A63.8
- - Estomac et du duodénum → Autres K31.8
- - Foie → Autres K76.8
- - Glande
- - - Parathyroïde → Autres E21.4
- - - Surrénale → Autres E27.8
- - Intestin → Autres K63.8
- - Mâchoires → Autres K10.8
- - Moelle épinière → Autres G95.88
- - Nez et des sinus du nez → Autres J34.8
- - Œsophage → Autres K22.8
- - Oreille interne → Autres H83.8
- - Pancréas → Autres K86.8
- - Participation des tissus lymphoréticulaires et du système réticulohistiocytaire → Autres D76
- - Péricarde → Autres I31.8
- - Péritoine → Autres K66.8
- - Protozoaires → Autres B60.8
- - Sang et des organes hématopoïétiques → Autres D75.8
- - Système digestif → Autres K92.8
- - Tissus dentaires durs → Autres K03.8
- - Vaisseaux pulmonaires → Autres I28.8
- - Vésicule biliaire → Autres K82.8

Maladie –suite

- Précis –suite
- - Voie
- - - Biliaires → Autres *K83.8*
- - - Respiratoires supérieures → Autres *J39.88*
- - → Examen spécial de dépistage d'autres *Z13.8*
- Prion système nerveux central
- - SAI → *A81.9*
- - → *A81*
- Protozoaires
- - Complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité → *O98.6*
- - Non classées ailleurs → Autres *B60*
- - Sans précision → *B64*
- Psychiatrique → Modification durable de la personnalité après une *F62.1*
- Psychiques et troubles du comportement → *Z13.8*
- Pulmonaire
- - Lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique → *M05.1-†, J99.0**
- - Obstructif chronique
- - - Épisodes aigus, sans précision → *J44.1*
- - - Infection aiguë des voies respiratoires inférieures → *J44.0*
- - - Précisées → Autres *J44.8*
- - - SAI → *J44.9*
- - - Sans précision → *J44.9*
- - - → Autres *J44*
- - Rhumatoïde → *M05.1†, J99.0**
- - Systèmes de conditionnement et d'humidification de l'air → *J67.7*
- Pulpe tissu périapical
- - Sans précision → *K04.9*
- - → *K04*
- Queyrat des lèvres génitales → *D07.1*
- Rate
- - Sans précision → *D73.9*
- - →
- - - *D73*
- - - *D73.8*
- Raynaud → *I73.0*
- Rayons → *T66*
- Refsum → *G60.1*
- Relevant classification sous
- - C81-C88) → Foyers osseux (médullaires) de lymphomes malins (*C79.5*
- - F00-F99 → *Z81*
- - G00-G99) → Maladies du système nerveux (*Z82*
- - H54.-) → Cécité ou perte de la vision (*Z82*
- - H90-H91) → Surdit  ou perte de l'audition (*Z82*
- - I00-I99) → Maladies de l'appareil circulatoire (*Z82*
- - J40-J47) → Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (*Z82*
- - M00-M99) → Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (*Z82*
- - Q00-Q99) → Malformations congénitales, difformités et anomalies chromosomiques (*Z82*

Maladie –suite

- Rénal
- - Chronique
- - - Sans précision → *N18.9*
- - - Stade
- - - - 1 → *N18.1*
- - - - 2 → *N18.2*
- - - - 3 → *N18.3*
- - - - 4 → *N18.4*
- - - - 5 → *N18.5*
- - - → *N18*
- - SAI
- - - Aiguë → *N00*
- - - Lésions morphologiques précisées en .0-8, avant N00.- → néphropathie SAI et *N05*
- - - → *N28.9*
- - Tubulo interstitiel
- - - Cours
- - - - Affections disséminées du tissu conjonctif → *N16.4**
- - - - Brucellose → *A23.-†, N16.0**
- - - - Cryoglobulinémie mixte → *D89.1†, N16.2**
- - - - Cystinose → *E72.0†, N16.3**
- - - - Diphtérie → *A36.8†, N16.0**
- - - - Glycogénose → *E74.0†, N16.3**
- - - - Leucémie → *C91-C95†, N16.1**
- - - - Lupus érythémateux disséminé → *M32.1†, N16.4**
- - - - Lymphome → *C96.-†, C81-C85†, N16.1**
- - - - Maladie
- - - - - Classées ailleurs → *N16**
- - - - - Classées ailleurs → *N16.8**
- - - - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs → *N16.0**
- - - - - Métaboliques → *N16.3**
- - - - - Sang et des troubles du système immunitaire → *N16.2**
- - - - - Tumorales → *N16.1**
- - - - - Wilson → *E83.0†, N16.3**
- - - - Myélome multiple → *C90.0-†, N16.1**
- - - - Rejet de greffe → *T86.-†, N16.5**
- - - - Salmonellose → *A02.2†, N16.0**
- - - - Sarcoidose → *D86.-†, N16.2**
- - - - Septicémie → *A40-A41†, N16.0**
- - - - Syndrome de Gougerot-Sjögren → *M35.0†, N16.4**
- - - - Toxoplasmose → *B58.8†, N16.0**
- - - Précisées → Autres *N15.8*
- - - Salmonella → *A02.2†, N16.0**
- - - Sans précision → *N15.9*
- - - →
- - - - *N15*
- - - - Syndrome de Gougerot-Sjögren avec: *N16.4*, M35.0*
- - - Uretère → Antécédents familiaux de *Z84.1*
- - - Voies urinaires de la mère → Fœtus et nouveau-né affectés par des *P00.1*
- Rendu-Osler-Weber → *I78.0*
- Respiratoire chronique

Maladie –suite

- Respiratoire chronique –suite
- - Non précisée survenant pendant la période périnatale → *P27.9*
- - SAI → *J98.9*
- - Survenant pendant période périnatal →
- - - *P27*
- - - *P27.8*
- Ressemblant aux oreillons après une vaccination → *T88.1*
- Rhumatisal valvule
- - Aortique, sans précision → *I06.9*
- - Pulmonaire → *I09.8*
- Rhumatismales valvule
- - Aortique →
- - - *I06*
- - - *I06.8*
- - Mitrale → *I05*
- - Tricuspide → *I07*
- Ritter von Rittershain] → Dermatite exfoliatrice staphylococcique du nourrisson [*L00*
- Ross River → *B33.1*
- SAI
- - Larynx → *J38.7*
- - → *R69*
- Sandhoff → *E75.0*
- Sang
- - Anomalies du système immunitaire → Glomérulopathie au cours de *N08.2**
- - Classées ailleurs → Arthropathie au cours d'autres *D50-D76†, M36.3**
- - Organe hématopoïétique
- - - Certain
- - - - Anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité → Autres *O99.1*
- - - - Trouble
- - - - - Système immunitaire → Antécédents familiaux de *Z83.2*
- - - - - Système immunitaire → Antécédents personnels de *Z86.2*
- - - - - Système immunitaire → Examen spécial de dépistage de *Z13.0*
- - - Cours de maladies classées ailleurs → Autres *D77**
- - - Sans précision → *D75.9*
- - - → Autres *D75*
- - Troubles du système immunitaire → Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de *N16.2**
- Sans précision → Mise en observation pour suspicion de *Z03.9*
- Scheuermann → *M42.0*
- Schilder → *G37.0*
- Seitelberger] → Dystrophie neuroaxonale infantile [*G31.88*
- Séquoia → *J67.8*
- Sérique → *T80.6*
- Sexuellement transmise, sans précision → *A64*
- Simmonds → *E23.0*
- Sneddon-Wilkinson] → Pustulose sous-cornée [*L13.1*

Maladie –suite

- Sommeil
- - Afrique
- - - Occidentale → B56.0
- - - Orientale → B56.1
- - SAI → B56.9
- - - B56
- Spécifiques → Antécédents familiaux d'autres Z83
- Spielmeyer-Vogt → E75.4
- Stargardt → H35.5
- Steele-Richardson-Olszewski → Ophthalmoplégie supranucléaire progressive [G23.1
- Still
- - SAI → M08.2
- - Survenant chez l'adulte → M06.1
- Stress excessif ou à des mouvements stressants et répétés, aussi en sport → Lésion ou X59.9!
- Strumpell-Lorrain → G11.4
- Symptomatique due au VIH, n'entrant pas dans la catégorie A ou C → U60.2!
- Système
- - Digestif
- - - Sans précision → K92.9
- - - → Autres K92
- - Nerveux
- - - Acte à visée diagnostique et thérapeutique → Autres G97.88
- - - Complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité → Troubles mentaux et O99.3
- - - Maladies relevant de la classification sous G00-G99) → Z82
- - - Organes des sens → Antécédents personnels de Z86.6
- - Ostéo-articulaire muscle tissu conjonctif
- - - Maladies relevant de la classification sous M00-M99) → Z82
- - - → Antécédents personnels de Z87.3
- Systémique due aux mastocytes tissulaires → D47.0
- Tangier → E78.6
- Tarui → E74.0
- Tay-Sachs → E75.0
- Thymus
- - Sans précision → E32.9
- - - E32
- - - E32.8
- Tissu dentaire durs
- - Sans précision → K03.9
- - - → Autres K03
- Tophacée → Hyperuricémie sans signes d'arthrite inflammatoire et de E79.0
- Toxique foie
- - Cholestase → K71.0
- - Fibrose et cirrhose du foie → K71.7
- - Granulomes hépatiques → K71.8
- - Hépatite
- - - Aiguë → K71.2
- - - Chronique
- - - - Active → K71.5

Maladie –suite

- Toxique foie –suite
- - Hépatite –suite
- - - Chronique –suite
- - - - Lobulaire → K71.4
- - - - Persistante → K71.3
- - - Lupoïde → K71.5
- - - Non classée ailleurs → K71.6
- - Hyperplasie nodulaire en foyer → K71.8
- - Lésions du foie → K71.8
- - Maladie veino-occlusive du foie [syndrome de Stuart-Bras] → K71.8
- - Nécrose hépatique → K71.1
- - Péliose hépatique → K71.8
- - Sans précision → K71.9
- - - K71
- Transmissible
- - Non précisée → Sujets en contact avec et exposés à une Z20.9
- - - → sujet contact exposés
- - - Z20
- - - Z20.8
- Trieurs de laine] → Maladie des chiffonniers [A22.1
- Trophoblastique
- - SAI → O01.9
- - - Antécédents personnels de Z87.5
- Troubles classés ailleurs → Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des F54
- Tumorale
- - Classées ailleurs → Arthropathie au cours de C00-D48†, M36.1*
- - -
- - Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours de G13.1*
- - - Anémie au cours de C00-D48†, D63.0*
- - - Compression des racines et des plexus nerveux au cours de C00-D48†, G55.0*
- - - Dermato(poly)myosite au cours de C00-D48†, M36.0*
- - - Fracture osseuse au cours de C00-D48†, M90.7*
- - - Glomérulopathie au cours de N08.1*
- - - Hydrocéphalie au cours de C00-D48†, G94.1*
- - - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de N16.1*
- - - Myélopathie au cours de: C00-D48†, G99.2*
- - - Ostéite déformante au cours de C00-D48†, M90.6*
- - - Paralyse de plusieurs nerfs crâniens au cours de C00-D48†, G53.3*
- - - Polynévrite au cours de C00-D48†, G63.1*
- - - Syndromes myasthéniques au cours de C00-D48†, G73.2*
- Ulcéreuse de la peau → L98.4
- Urines à odeur de sirop d'érable → E71.0
- Vaisseau
- - Lymphatiques SAI → I89.9
- - Pulmonaire
- - - Sans précision → I28.9

Maladie –suite

- Vaisseau –suite
- - Pulmonaire –suite
- - - → Autres I28
- Valvulaires multiples → Autres I08.8
- Valvule
- - Mitral
- - - Sans précision → I05.9
- - - → Autres I05.8
- - Tricuspide
- - - Sans précision → I07.9
- - - → Autres I07.8
- Vasculaire
- - Artériosclérotique → I70
- - Périphérique, sans précision → I73.9
- - Périphériques
- - - Précisées → Autres I73.8
- - - → Autres I73
- Veino-occlusif
- - Foie syndrome Stuart Bras →
- - - K76.5
- - - Maladie veino-occlusive du foie [syndrome de Stuart-Bras] → Maladie toxique du foie avec: K71.8
- - Pulmonaire] → MVOP [I27.0
- Vénérienne SAI → A64
- Vésicule biliaire
- - Sans précision → K82.9
- - - → Autres K82
- VIH
- - Catégorie
- - - 1 → Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la U61.1!
- - - 2 → Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la U61.2!
- - - 3 → Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la U61.3!
- - Gastro-entérite non infectieuse → B23.8
- - Non précisée → Catégorie clinique de la U60.9!
- - Origine d'autres états précisés → B23.8
- - Sarcome immunoblastique → B21
- - Trouble
- - - Hématologique → B23.8
- - - Immunitaire → B23.8
- - - → Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la U61!
- Viral
- - Classé →
- - - Arthrite au cours d'autres M01.5*
- - - Myocardite au cours de I41.1*
- - - Otite
- - - - Externe au cours de H62.1*
- - - - Moyenne au cours de H67.1*
- - - - Pneumonie au cours de J17.1*
- - Complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité → Autres O98.5
- - Congénital
- - - Sans précision → P35.9
- - - -
- - - - P35
- - - - P35.8

Maladie –suite

- Viral –suite
- - Kunjin → A83.4
- - Mère → Soins maternels pour lésions fœtales (présümées) résultant d'une O35.3
- - Piry → A93.8
- - Powassan → A84.8
- - Unique
- - - Précisées → Nécessité d'une vaccination contre d'autres Z25.8
- - - → Nécessité vaccination contre
- - - - Z25
- - - - Certaines Z24
- - → Méthodes spéciales pour l'exploration de: VIH [virus de l'immunodéficience humaine] et autres Z11
- Virus
- - Ebola → A98.4
- - Hanta
- - - Hantavirus] avec manifestations rénales → A98.5
- - - Manifestations pulmonaires → B33.4†
- - Immunodéficience humaine VIH
- - - Complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité → O98.7
- - - → Démence de la B22†, F02.4*
- - Non classées ailleurs → Autres B33
- - Précisées → Autres B33.8
- - Rocio → A83.6
- - Sin Nombre → B33.4†
- Voie
- - Biliaire
- - - Sans précision → K83.9
- - - → Autres K83
- - Respiratoire
- - - Actes médicaux → Autres J95.88
- - - Supérieur
- - - - Précisées → Autres J39.8
- - - - Sans précision → J39.9
- - - - → Autres J39
- Von
- - Economo-Cruchet → A85.8
- - Gierke → E74.0
- - Recklinghausen → Q85.0
- - Willebrand
- - - Acquis → D68.01
- - - Héritaire → D68.00
- - - Sans précision → D68.09
- - - → D68.0
- Weil] → Leptospirose ictéro-hémorragique [A27.0
- Werlhof → D69.3
- Whipple →
- - K90.8†, M14.8*
- - Arthrite au cours de: K90.8†, M14.8*
- Whitmore → A24.4
- Wilson →
- - E83.0
- - Maladie de Wilson → Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de: E83.0†, N16.3*

Maladie –suite

- Wolman → E75.5
- -
- - Anémie sidéroblastique secondaire, due à une D64.1
- - Antécédent personnel
- - - Z87
- - - Certaines autres Z86
- - Décès sans signe de R96.1
- - Erythème infectieux [cinquième B08.3
- - Examen de suivi après autre traitement d'autres Z09.88
- - Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en A00-B99, et J09-J11, mais ne présentant lui-même aucun signe de ces P00.2
- - Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres B23
- - Mise observation
- - - Examen médical pour suspicion de Z03
- - - Suspicion d'autres Z03.8
- - Trichocéphale (infection) (B79

Malaires et maxillaires → Fracture des os S02.4**Malaise**

- Fatigue → R53
- Vasovagale psychogène → F45.30

Malaria tropicale à Plasmodium falciparum → B50**Malariae**

- Atteinte rénale → Paludisme à Plasmodium B52.0
- Complications → Paludisme à Plasmodium B52.8
- Espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum et de Plasmodium vivax → infections mixtes à Plasmodium B52
- SAI → Paludisme à Plasmodium B52.9
- Sans complication → Paludisme à Plasmodium B52.9
- -
- - Glomérulopathie au cours de: paludisme à Plasmodium B52.0†, N08.0*
- - Paludisme à Plasmodium B52

Malayi → Filariose à Brugia B74.1**Malformatifs**

- Associés principalement à une petite taille → Syndromes congénitaux Q87.1
- Atteignant principalement l'aspect de la face → Syndromes congénitaux Q87.0
- Causé exogène connu
- - Non classés ailleurs → Syndromes congénitaux Q86
- - → Syndrome congénital
- - - Q86.8
- - - Q86.88
- Comprenant un gigantisme néonatal → Syndromes congénitaux Q87.3
- Impliquant principalement les membres → Syndromes congénitaux Q87.2
- Modifications du squelette → Autres syndromes congénitaux Q87.5
- Précis
- - Atteignant plusieurs systèmes → Autres syndromes congénitaux Q87

Malformatifs –suite

- Précis –suite
 - - Non classés ailleurs → Autres syndromes congénitaux Q87.8
- Malformation**
- Acquis
 - - Cheville, n.c.a. → M21.68
 - - Métatarse → M21.68
 - - Pied → M21.68
 - - Talon → M21.68
 - Aqueduc de Sylvius → Q03.0
 - Artérioveineuse
 - - Congénital vaisseau
 - - - Cérébral
 - - - - Non précisée → Q28.29
 - - - - → Autres Q28.28
 - - - Précérébral
 - - - - Non précisée → Q28.09
 - - - - → Autres Q28.08
 - - Périphérique → Q27.3
 - - Vaisseau
 - - - Cérébraux → Q28.2
 - - - Précérébraux → Q28.0
 - - Artério-veineuse spinale → G37.4
 - - Articulation sacro-iliaque congénitale → Q74.2
 - - Avant-pied → M21.68
 - - Bassin
 - - Entraînant une disproportion SAI → O33.0
 - - Mère → Soins maternels pour disproportion due à une O33.0
 - - Cardiaque congénital
 - - Eisenmenger → Q21.88
 - - Précisées → Autres Q24.8
 - - Sans précision → Q24.9
 - - Cheville congénitale → Q74.2
 - - Congénital
 - - - Anomalie chromosomique →
 - - - Antécédents personnels de Z87.7
 - - - Examen spécial de dépistage des Z13.7
 - - - Aorte → Autres Q25.4
 - - - Appareil
 - - - - Circulatoire
 - - - - - Périphérique
 - - - - - Sans précision → Q27.9
 - - - - - → Autres Q27
 - - - - Sans précision → Q28.9
 - - - - → Autres Q28
 - - - Digestif
 - - - - Sans précision → Q45.9
 - - - - → Autres Q45
 - - - Lacrymal
 - - - - SAI → Q10.6
 - - - - → Autres Q10.6
 - - - Respiratoire
 - - - - Sans précision → Q34.9
 - - - - → Autres Q34
 - - - Urinaire
 - - - - Sans précision → Q64.9
 - - - - → Autres Q64

Malformation –suite

- Congénital –suite
- Artère
- Pulmonaire → Autres Q25.7
- Rénal
- SAI → Q27.2
- → Autres Q27.2
- Bouche
- SAI → Q38.6
- → Autres Q38.6
- Bronches → Autres Q32.4
- Canal déférent épидидyme vésicule séminale prostate
- SAI → Q55.4
- → Autres Q55.4
- Cardiaques → Autres Q24
- Cavité orifice cardiaque
- Sans précision → Q20.9
-
- Q20
- Q20.8
- Chambre
- Antérieur œil
- Sans précision → Q13.9
-
- Q13
- Q13.8
- Postérieur œil
- Sans précision → Q14.9
-
- Q14
- Q14.8
- Charnière) de la région lombo-sacrée sans précision ou non associée à une scoliose → Q76.4
- Cheveux SAI → Q84.2
- Choroïde → Q14.3
- Clitoris → Q52.6
- Cloison cardiaque
- Sans précision → Q21.9
-
- Q21
- Q21.8
- Cornée
- SAI → Q13.4
- → Autres Q13.4
- Corps
- Calleux → Q04.0
- Vitré → Q14.0
- Côte SAI → Q76.6
- Côtes → Autres Q76.6
- Cristallin
- Sans précision → Q12.9
-
- Q12
- Q12.8
- Diaphragme
- SAI → Q79.1
- → Autres Q79.1

Malformation –suite

- Congénital –suite
- Différences et anomalies chromosomiques (maladies relevant de la classification sous Q00-Q99) → Z82
- Encéphale
- Sans précision → Q04.9
- → Autres Q04
- Estomac, sans précision → Q40.3
- Face cou
- Sans précision → Q18.9
- → Autres Q18
- Fixation de l'intestin → Q43.3
- Foie → Autres Q44.7
- Front → Q75.8
- Genou → Q74.1
- Glande
- Canaux salivaires → Q38.4
- Endocrines → Q89.2
- Parathyroïde ou thyroïde → Q89.2
- Grand veine
- Sans précision → Q26.9
-
- Q26
- Q26.8
- Gros vaisseau
- Sans précision → Q25.9
-
- Q25
- Q25.8
- Hanche
- Sans précision → Q65.9
- → Autres Q65.8
- Intestin
- Sans précision → Q43.9
- → Autres Q43
- Iris
- SAI → Q13.2
- → Autres Q13.2
- Langue
- Bouche et du pharynx → Autres Q38
- → Autres Q38.3
- Larynx
- Sans précision → Q31.9
-
- Q31
- Q31.8
- Lèvre
- Non classées ailleurs → Q38.0
- SAI → Q38.0
- Membre
- Inférieur(s), y compris la ceinture pelvienne → Autres Q74.2
- Non précisé(s), sans précision → Q74.9
- Supérieur(s), y compris la ceinture scapulaire → Autres Q74.0
- → Autres Q74
- Moelle épinière
- Sans précision → Q06.9
- → Autres Q06

Malformation –suite

- Congénital –suite
- Multiples, non classées ailleurs → Q89.7
- Myocarde → Q24.8
- Nez
- Sans précision → Q30.9
-
- Q30
- Q30.8
- Non classées ailleurs → Autres Q89
- Œil
- Sans précision → Q15.9
- → Autres Q15
- Œsophage
- Sans précision → Q39.9
-
- Q39
- Q39.8
- Ongle
- SAI → Q84.6
- → Autres Q84.6
- Orbites → Q10.7
- Oreille
- Atteinte audition
- Sans précision → Q16.9
-
- Q16
- Interne → Q16.5
- Moyen
- SAI → Q16.4
- → Autres Q16.4
- Sans précision → Q17.9
- → Autres Q17
- Organe génital
- Femme
- Sans précision → Q52.9
- → Autres Q52
- Homme
- Sans précision → Q55.9
- → Autres Q55
- Os crâne face
- Sans précision → Q75.9
- → Autres Q75
- Osselets → Q16.3
- Ovaire
- SAI → Q50.3
- Trompes de Fallope et des ligaments larges → Q50
- → Autres Q50.3
- Palais
- Non classées ailleurs → Q38.5
- SAI → Q38.5
- Pancréas canal pancréatique
- SAI → Q45.3
- → Autres Q45.3
- Papille optique → Q14.2
- Paroi abdominale → Autres Q79.5
- Paupière
- Appareil lacrymal et de l'orbite → Q10
- SAI → Q10.3

Malformation –suite

- Congénital –suite
 -- Paupière –suite
 --- → Autres Q10.3
 -- Pavillon de l'oreille → Q17.3
 -- Peau
 --- Phanères
 ---- Sans précision → Q84.9
 ----- → Autres Q84
 --- Sans précision → Q82.9
 ---- → Autres Q82
 -- Pénis
 --- SAI → Q55.6
 ---- → Autres Q55.6
 -- Péricarde → Q24.8
 -- Pharynx
 --- SAI → Q38.8
 ---- → Autres Q38.8
 -- Poumon
 --- Sans précision → Q33.9
 ---- →
 ----- Q33
 ----- Q33.8
 -- Précis
 --- Appareil
 ---- Circulatoire
 ----- Périphérique → Autres Q27.8
 ----- → Autres Q28.8
 ----- → Autres Q28.88
 ---- Digestif → Autres Q45.8
 ---- Respiratoire → Autres Q34.8
 ---- Urinaire → Autres Q64.8
 --- Encéphale → Autres Q04.8
 --- Estomac → Autres Q40.2
 --- Face et du cou → Autres Q18.8
 --- Intestin → Autres Q43.8
 --- Membre(s) non précisé(s) → Autres Q74.8
 --- Moelle épinière → Autres Q06.8
 --- Œil → Autres Q15.8
 --- Oreille → Autres Q17.8
 --- Organe génital
 ---- Femme → Autres Q52.8
 ---- Homme → Autres Q55.8
 --- Os du crâne et de la face → Autres Q75.8
 --- Peau
 ---- Phanères → Autres Q84.8
 ----- → Autres Q82.8
 --- Rein → Autres Q63.8
 --- Système nerveux → Autres Q07.8
 --- Voies digestives supérieures → Autres Q40.8
 ---- → Autres Q89.8
 -- Queue de cheval → Autres Q06.3
 -- Rachis
 --- Non associées à une scoliose → Autres Q76.4
 --- Thorax osseux → Q76
 -- Rate →
 --- Q89.0

Malformation –suite

- Congénital –suite
 -- Rate → –suite
 --- Q89.08
 --- Q89.08
 -- Rein
 --- Sans précision → Q63.9
 ---- → Autres Q63
 -- Rétine → Q14.1
 -- SAI des bronches → Q32.4
 -- Sans précision → Q89.9
 -- Sein
 --- Sans précision → Q83.9
 ---- →
 ----- Q83
 ----- Q83.8
 ----- Q83.88
 -- Septums cardiaques → Autres Q21.88
 -- Surrénales → Q89.1
 -- Système
 --- Nerveux
 ---- Sans précision → Q07.9
 ----- → Autres Q07
 --- Ostéo-articulaire muscle
 ---- Non classées ailleurs → Q79
 ---- Sans précision → Q79.9
 ----- → Autres Q79.8
 -- Testicule scrotum
 --- SAI → Q55.2
 ---- → Autres Q55.2
 -- Thorax osseux
 --- Sans précision → Q76.9
 ---- → Autres Q76.8
 -- Trachée
 --- Bronches → Q32
 ---- →
 ----- Q32.1
 ----- Q32.1
 -- Trompe Fallope ligament large
 --- SAI → Q50.6
 ---- → Autres Q50.6
 -- Urètre →
 --- Q62.8
 --- Anomalies congénitales obstructives du bassin et Q62
 -- Utérus
 --- Col utérus
 ---- Sans précision → Q51.9
 ----- →
 ----- Q51
 ----- Q51.8
 ---- → Soins maternels pour O34.0
 -- Vagin
 --- SAI → Q52.4
 ---- → Autres Q52.4
 -- Vaisseau
 --- Cérébral
 ---- Non précisée → Q28.39
 ----- → Autres Q28.38

Malformation –suite

- Congénital –suite
 -- Vaisseau –suite
 --- Précérébral
 ---- Non précisée → Q28.19
 ----- → Autres Q28.18
 -- Valve pulmonaire
 --- SAI → Q22.3
 --- Valve tricuspide → Q22
 ---- → Autres Q22.3
 -- Valvule
 --- Aortique mitral
 ---- Sans précision → Q23.9
 ----- →
 ----- Q23
 ----- Q23.8
 --- Tricuspide
 ---- Sans précision → Q22.9
 ----- → Autres Q22.8
 -- Vésicule biliaire
 --- SAI → Q44.1
 --- Voies biliaires et du foie → Q44
 ---- → Autres Q44.1
 -- Vessie urètre
 --- SAI → Q64.7
 ---- → Autres Q64.7
 -- Voie
 --- Biliaire
 ---- SAI → Q44.5
 ----- → Autres Q44.5
 --- Digestif supérieur
 ---- Sans précision → Q40.9
 ----- → Autres Q40
 -- Vulve → Autres Q52.7
 - Échographie et autres méthodes physiques → Dépistage prénatal de Z36.3
 - Fente branchiale SAI → Q18.2
 - Foie SAI congénital(e) → Q44.7
 - Origine branchiale → Autres Q18.2
 - Osseuse congénitale → Scoliose congénitale due à une Q76.3
 - Ouraque → Q64.4
 - Pied → M21.68
 - Placenta → O43.1
 - Prémumée) du système nerveux central du fœtus → Soins maternels pour O35.0
 - Rachis sans précision ou non associée à une scoliose → Q76.4
 - Replis endocardiques → Q21.2
 - SAI congénital
 -- E) de la vulve → Q52.7
 -- Langue → Q38.3
 - Septum aortique → Q21.4
 - Similaires → Anencéphalie et Q00
 - Sinus
 -- Coronaire → Q21.1
 -- Veineux → Q21.1
 - Sprengel → Q74.0
 - Vaisseau
 -- Cérébraux → Autres Q28.3

Malformation –suite

- Vaisseau –suite
- - Coronaires → Q24.5
- - Précérébraux → Autres Q28.1
- → Pancytopenie avec D61.0

Malgaigne → Fracture de S32.89**Malheureuse** → Difficultés liées à une enfance Z61**Malin**

- v. Type de maladie

Mallei → Infection

- Burkholderia A24.0
- Pseudomonas A24.0

Malléolaire

- Pied
- - 2ème degré sans précision →
- - - Brûlure
- - - - Hanche et de la jambe, sauf région T24.20
- - - - Région T25.20
- - - Corrosion
- - - - Hanche et de la jambe, sauf région T24.60
- - - - Région T25.60
- - Degré
- - - 2a →
- - - - Brûlure
- - - - - Hanche et de la jambe, sauf région T24.20
- - - - - Région T25.20
- - - - Corrosion de la région T25.60
- - - 2b →
- - - - Brûlure
- - - - - Hanche et de la jambe, sauf région T24.21
- - - - - Hanche et de la jambe, sauf région T24.61
- - - - - Région T25.21
- - - - Corrosion
- - - - - Hanche et de la jambe, sauf région T24.60
- - - - - Région T25.61
- - → Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la région S91.80
- → Région L03.11

Malléole

- Externe → Fracture de la S82.6
- Interne → Fracture de la S82.5
- Pied
- - SAI → Plaie ouverte de la S91
- - → Plaie ouverte d'autre partie de la S91.8
- SAI → S82.88
- →
- - S82
- - Péroné, impliquant: S82.6
- - Tibia, impliquant: S82.5

Malleus (morve) → A24.0**Mallory-Weiss** → Syndrome de K22.6**Malnutrition**

- Carences nutritionnelles → Séquelles de E64
- Cours
- - Accouchement et de la puerpéralité → O25

Malnutrition –suite

- Cours –suite
- - Grossesse → O25
- - Déshydratation → Cataracte au cours de: E40-E46†, H28.1*
- - Fœtus
- - - Sans mention de léger ou petit pour l'âge gestationnel → P05.2
- - - Retard de croissance et P05
- - Grave avec marasme → E41
- - Mère SAI → P00.4
- - Protéino énergétique
- - - Grave
- - - - E43
- - - - - Forme intermédiaire → E42
- - - - - Signes de kwashiorkor et de marasme → E42
- - - Sans précision → E43
- - - Léger
- - - Modérée → E44
- - - - → E44.1
- - - Modérée → E44.0
- - - Sans précision → E46
- - - →
- - - Retard de développement après E45
- - - Séquelles de E64.0
- - SAI → E46
- - Type
- - - 1 → diabète sucré de E12
- - - 2 → diabète sucré de E12
- - - →
- - - Arrêt de croissance dû à la E45
- - - Atrophie due à la E45
- - - Diabète sucré
- - - E12
- - - Cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant lié à la O24.2
- - - Dystrophie due à la E45
- - - Ostéomalacie de l'adulte due à la M83.3
- - - Retard de développement physique dû à la E45

Malocclusion

- Déglutition anormale → K07.5
- Dentaire due à un dysfonctionnement oro-facial → K07.5
- Habitudes impliquant la langue, les lèvres ou les doigts → K07.5
- Respiration buccale → K07.5
- Sans précision → K07.4
- → Anomalies dento-faciales [y compris les K07

Malpighien intra-épithélial

- Bas grade [LSIL] → Lésion N87.0
- Haut grade [LMIEHG] → Lésion D06.9

Malposition

- Cœur → Q24.8
- Congénitale des organes digestifs SAI → Q45.8
- Dents → K07.3
- Prothèse valvulaire cardiaque → T82.0
- Uretere → Q62.6
- Utérus → N85.4

Malrotation

- Côlon → Q43.3
- Rein → Q63.2

MALT] → Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome C88.4**Malte** → fièvre

- A23
- A23.0

Malteurs → Poumon des J67.4**Maltraitance**

- Enfant sur le plan alimentaire → Syndrome de T74.9
- Sans précisions → Z91.8

Mamelon

- Accessoire → Q83.3
- Aréole → Tumeur maligne: C50.0
- Associé accouchement →
- - Crevasses du O92.1
- - Infection du O91.0
- - Invagination du O92.0
- - Congénitale) → Absence de Q83.2
- - Gestationnel
- - Puerpérales → Fissures du O92.1
- - - → Abcès du O91.0
- - Puerpéral → Abcès du O91.0
- - Surnuméraire → Q83.3
- - →
- - Absence congénitale de sein avec absence de Q83.0
- - Agénésie de la glande mammaire, avec présence du Q83.88
- - Ecoulement par le N64.5
- - Fissure et fistule du N64.0
- - Inversion congénitale des Q83.88
- - Résultats anormaux de: écoulement du R89
- - Rétraction
- - - N64.5
- - - Congénitale des Q83.88

Mammaire

- Associées à l'accouchement → Infections O91
- Bénin
- - Sans précision → Dysplasie N60.9
- - → dysplasie
- - - N60
- - - N60.8
- - Cooper → Névralgie N64.4
- - Gestationnel(le) ou puerpéral(e) → Abcès: O91.1
- - Invasif à récepteurs hormonaux positifs → Carcinome C50.9
- - Massive de la puberté → Hypertrophie N62
- - Présence du mamelon → Agénésie de la glande Q83.88
- - SAI →
- - - Hypertrophie N62
- - - Nodule(s) N63
- - Sans précision → Tuméfaction N63
- - Surnuméraire → Métastase sur tissu C79.81
- - →

Mammaire –suite

- - -suite
 - - Aberration Q83.88
 - - Anomalie congénitale de la position de la glande Q83.88
 - - Artère ou veine S25.8
 - - Asymétrie Q83.88
 - - Atrophie N64.2
 - - Comédocarcinome non invasif de la glande D05.1
 - - Complication
 - - - Mécanique d'une prothèse et d'un implant T85.4
 - - - Prothèse ou un implant T85.83
 - - Ectopie de tissu Q83.88
 - - Etats mentionnés en T82.0 dus à une prothèse et un implant T85.4
 - - Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant T85.82
 - - Grosseur dans la glande R92
 - - Hypertrophie N62
 - - Hypoplasie Q83.88
 - - Hypotrophie Q83.88
 - - Implant Z41.1
 - - Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse ou un implant T85.73
 - - Métastase dans la glande C79.81
 - - Micromastie [développement insuffisant des glandes Q83.88
 - - Phlébite de la glande I80.88
- Mammographie de routine** → Z01.6
- Mandibulaire**
- Maxillaire →
 - - Macrognathie (K07.0
 - - Micrognathie (K07.0
 - - Prognathie (K07.1
 - - Rétrognathie (K07.1
 - - -
 - - Dysostose oculo- Q75.5
 - - Hyperplasie, hypoplasie: K07.0
 - - Torus: K10.0
- Mandibule** →
- D16.5
 - S03.0
 - Amélosarcome de la C41.1
 - Carcinome
 - - C76.0
 - - Améloblastique de la C41.1
 - - Odontogène de la C41.1
 - - Fibrosarcome
 - - Améloblastique de la C41.1
 - - Odontogène de la C41.1
 - - Mâchoire inférieure (S02.6
 - - Odontosarcome
 - - C41.1
 - - Améloblastique de la C41.1
 - - Sarcome
 - - Améloblastique de la C41.1
 - - Odontogène de la C41.1
 - - Tumeur
 - - Malign

Mandibule → –suite

- Tumeur –suite
 - - Malign –suite
 - - - C41.1
 - - - Odontogène de la C41.1
 - - - Odontogène kératocystique de la D16.5
- Mandibulo-faciale** → **Dysostose** Q75.4
- Manducateur** → **Douleurs faciales au cours des maladies de l'appareil** K10.8
- Manganèse**
- Composés → Effet toxique: T57.2
 - - Carence en E61.3
- Maniaco dépressif**
- Forme dépressif
 - - Sans symptômes psychotiques → Psychose F33.2
 - - Symptômes psychotiques → Psychose F33.3
 - - -
 - - - Maladie F31
 - - - Psychose F31
 - - - Réaction F31
- Maniaque**
- Isolé → trouble bipolaire, épisode F30
 - - Récurents SAI → Episodes F31.8
 - - Sans
 - - - Précision → Episode F30.9
 - - - Symptômes psychotiques → Trouble affectif bipolaire, épisode actuel F31.1
 - - - Symptômes psychotiques → Trouble affectif bipolaire, épisode actuel F31.2
 - - - -
 - - - - Épisode
 - - - - F30
 - - - - F30.8
 - - - - Psychose
 - - - - Schizo-affective, type F25.0
 - - - - Schizophréniforme, type F25.0
 - - - - Stupeur F30.2
 - - - - Trouble schizo-affectif, type F25.0
- Manie**
- SAI → F30.9
 - - Sans symptômes psychotiques → F30.1
 - - Symptôme psychotique
 - - - Congruents à l'humeur → F30.2
 - - - Non congruents à l'humeur → F30.2
 - - - - F30.2
- Manière** → **Lésions dues à l'intention d'une autre personne de léser ou de tuer de n'importe quelle** Y09.9!
- Manifestation**
- Avitaminose A → Autres E50.8
 - - Carence en thiamine → Autres E51.8
 - - Intestinales → Fibrose kystique avec E84.1
 - - Multiples → Mucoviscidose avec autres E84.87
 - - Neurologiques → Zona accompagné d'autres B02.2†
 - - Oculaires de l'avitaminose A → Autres E50.7
 - - Pian → Autres A66.7
 - - Pulmonaire
 - - - Intestinale → Mucoviscidose à E84.80

Manifestation –suite

- Pulmonaire –suite
 - - -
 - - - Fibrose kystique avec E84.0
 - - - Maladie à virus Hanta avec B33.4†
 - - Rénales → Maladie à virus Hanta [hantavirus] avec A98.5
 - - Respiratoire virus
 - - - Influenza saisonnière identifié → Grippe avec d'autres J10.1
 - - - Non identifié → Grippe avec d'autres J11.1
 - - Sclérose en plaques → Première G35.0
 - - Virus
 - - - Influenza saisonnière identifié → Grippe avec d'autres J10.8
 - - - Non identifié → Grippe avec d'autres J11.8
 - - - -
 - - - - Fibrose kystique avec autres E84.8
 - - - - Mucoviscidose avec autres E84.88
- Manifestée crise**
- Hypertoniques → Dysréflexie autonome G90.40
 - - Transpiration → Dysréflexie autonome G90.41
- Manipulateurs de liège** → **Maladie ou poumon des:** J67.3
- Manipulation**
- Accès vasculaire, non précisé → Adaptation et Z45.29
 - - Appareils médicaux implantés → Adaptation et Z45.88
 - - Défibrillateur cardiaque implanté → Adaptation et Z45.01
 - - Dispositif cardiaque électronique → Adaptation
 - - - Z45.0
 - - - Z45.08
 - - Extenseur
 - - - Bronchique → Adaptation et Z45.84
 - - - Trachéal → Adaptation et Z45.85
 - - Neurostimulateur → Adaptation et Z45.80
 - - Stimulateur cardiaque implanté → Adaptation et Z45.00
 - - Système
 - - - Assistance cardiaque → Adaptation et Z45.02
 - - - Cathéter vasculaire à demeure implanté chirurgicalement → Adaptation et Z45.20
- Mannosidose** → E77.1
- Manœuvre instrumentale** → lésions par O71
- Manque**
- Exercice physique → Z72.8
 - - Plaisir sexuel → Aversion sexuelle et F52.1
 - - Réactivité → Lenteur et R46.4
 - - Repos ou de loisirs → Z73
- Mansonella**
- - Ozzardi → Infection à B74.4
 - - Perstans → Infection à B74.4
 - - Streptocerca → Infection à B74.4
- Mansonellose** → B74.4
- Mansoni**
- - S. proliferum) → Infection à: Sparganum (S. B70.1

Mansoni –suite

- Schistosomiase intestinale] → Schistosomiase due à *Schistosoma* B65.1

Manteau → **Lymphome à cellules du** C83.1

Mantoux → **Résultats anormaux au test de** R76.1

Marasme

- Nutritionnel → E41

- →

- - Kwashiorkor avec E42

- - Malnutrition

- - - Grave avec E41

- - - Protéino-énergétique grave [comme en E43]: avec signes de kwashiorkor et de E42

Marburg → **Maladie de** A98.3

Marcescens → **Pneumonie due à: Serratia** J15.6

Marche

- 200 m

- - Plus → Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à l'effort, distance de I70.21

- - → Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à l'effort, distance de I70.22

- Non classée ailleurs → Difficulté à la R26.2

- SAI → Fracture de M84.3

- Tardive → R62.0

- → Hémoglobinurie (de): D59.6

Marchiafava

- Bignami → Syndrome de G37.1

- Micheli] → Hémoglobinurie nocturne paroxystique [D59.5

Marcoumar → **Hémorragie**

- Associée à D68.33

- Sous traitement par D68.33

Marcus Gunn → **Phénomène de** Q07.8

Marfan → **Syndrome de** Q87.4

Marge

- Anal →

- - C43.5

- - C44.5

- - D03.5

- - D04.5

- - D22.5

- - D23.5

- - D48.5

- Cutanée de l'anus et du rectum, par le virus de l'herpès → Infection de la A60.1

- → Epiglotte, bord libre [C10.1

Marginal

- Cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT] → Lymphome extranodal de la zone C88.4

- E) → ulcère (peptique) ou érosion: K28

- Simple → Gingivite (chronique): K05.1

- Splénique → Lymphome de la zone C83.0

- Tympan → Autres perforations H72.2

- →

- - Lymphome

- - - Nodal de la zone C83.0

- - - Splénique de la zone C83.0

Marginal –suite

- → –suite

- - Repli ary-épiglottique zone

- - - C13.1

- - - D00.0

- - - D37.0

- - Ulcère de (la): cornée: H16.0

Marginé

- Discoïde Besnier

- - Cours d'un rhumatisme articulaire aigu → Erythème I00†, L54.0*

- - → Erythème L53.2

- Hebra [Jock itch] → Eczéma B35.6

- → Glossite: exfoliatrice K14.1

Marriage → **inscription dans:** Z02

Marie

- Bamberger → Maladie de M89.4

- Tooth → Maladie de: Charcot- G60.0

Marin →

- Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux T63.6

- Peau de: L57.8

- Venin de serpent T63.0

Marinum → **Infection par Mycobacterium:** A31.1

Marisques

- Hémorroïdaires → K64.4

- Péri-anales → K64.4

- Rectales → K64.4

Maroteaux-Lamy (léger) (sévère) → Syndrome de: E76.2

Marqueur

- Hétérochromatine → Sujet avec Q95.4

- Structuraux, non classés ailleurs → Réarrangements équilibrés et Q95

- Structurel

- - Sans précision → Réarrangement équilibré et Q95.9

- - → Autres réarrangements équilibrés et Q95.8

- Supplémentaires → Chromosomes Q92.6

Marseille → **Fièvre (à) (de):** A77.1

Marteau

- Acquis) → Autre(s) orteil(s) en M20.4

- Congénital → Orteil en Q66.8

- Piqueur → Syndrome de: T75.2

Masculin

v. Type de maladie

Masculinissant ou féminissant, qu'ils soient acquis ou associés à une hyperplasie surrénale congénitale consécutive à des anomalies enzymatiques congénitales de la synthèse des hormones cortico-stéroïdes → syndromes génito-surréniens, E25

Masochisme →

- F65.5

- Sado- F65.5

Masquant les raisons de la consultation et gênant le contact → **Proximité et détails** R46.7

Masquée" SAI → **Episodes isolés d'une dépression "** F32.8

Masse

- Intra-abdominales et pelviennes → Tuméfaction et R19.0

Masse –suite

- Localisé peau tissu cellulaire sous-cutané

- - Niveau

- - - Cou → Tuméfaction et R22.1

- - - Membre

- - - - Inférieur → Tuméfaction et R22.4

- - - - Supérieur → Tuméfaction et R22.3

- - - Tête → Tuméfaction et R22.0

- - - Tronc → Tuméfaction et R22.2

- - Sans précision → Tuméfaction et R22.9

- - Sièges multiples → Tuméfaction et R22.7

- - → Autres tuméfactions et R22

- Pulmonaire SAI → R91

Massif

v. Type de maladie

Mastectomie →

- Éléphantiasis suite à I97.2

- Lymphœdème après I97.2

- Oblitération des vaisseaux lymphatiques suite à I97.2

Masters] → **Syndrome de déchirure du ligament large [Allen- N83.8**

Mastication → **Difficultés de** R19.88

Mastite

- Aigu subaigu non puerpéral

- - Infectieuse → N61

- - SAI → N61

- Infectieuse néonatale → P39.0

- Interstitielle gestationnelle ou puerpérale → O91.2

- Non

- - Infectieuse du nouveau-né → P83.4

- - Purulente associée à l'accouchement → O91.2

- Parenchymateuse gestationnelle ou puerpérale → O91.2

- Purulente gestationnel(le) ou puerpéral(e) → O91.1

- SAI gestationnelle ou puerpérale → O91.2

Mastocytaire [SM-AHNMD] → Mastocytose systémique associée à une hémopathie clonale non D47.0

Mastocytes

- Évolution imprévisible et inconnue → Tumeurs à histiocytes et D47.0

- SAI → Tumeur à D47.0

- Tissulaires → Maladie systémique due aux D47.0

- →

- - Leucémie à C94.3

- - Sarcome à C96.2

- - Tumeur maligne à C96.2

Mastocytome SAI → D47.0

Mastocytose

- Congénitale) → Q82.2

- Systémique

- - Agressive → C96.2

- - Associée à une hémopathie clonale non mastocytaire [SM-AHNMD] → D47.0

- - Indolente → D47.0

- - → D47.0

Mastodynie → N64.4

Mastoïde

- Acte visée diagnostique thérapeutique
- - Non classées ailleurs → Affections de l'oreille et de l'apophyse H95
- - Sans précision → Affection de l'oreille et de l'apophyse H95.9
- - → Autres affections de l'oreille et de l'apophyse H95.8
- Cours maladie classé → affection
- - Oreille moyenne et de l'apophyse H75*
- - Précisées de l'oreille moyenne et de l'apophyse H75.8*
- Sans précision → Affection de l'oreille moyenne et de l'apophyse H74.9

- -

- - Abcès de la H70.0
- - Affection
- - - Oreille moyenne et de l'apophyse H74
- - - Précisées de l'oreille moyenne et de l'apophyse H74.8
- - Empyème de la H70.0
- - Fistule de la H70.1
- - Ostéite mastoïdienne [carie osseuse de la H70.1

Mastoïdectomie →

- Affections survenant après H95.1
- Cholestéatome récidivant après H95.0
- Granulome après H95.1
- Inflammation chronique après H95.1
- Kyste muqueux après H95.1

Mastoïdien

- Carie osseuse de la mastoïde] → Ostéite H70.1
- Congénitale) → Tuméfaction sterno- Q68.0
- -
- - Carcinome in situ des cellules D02.3
- - Cellules C30.1
- - Néoplasie incertaine des cellules D38.5
- - Torticolis congénital (sterno- Q68.0
- - Tuberculose A18.0†, H75.0*
- - Tumeur
- - - Bénigne des cellules D14.0
- - - Maligne des cellules C30.1

Mastoïdite

- Affections apparentées → H70
- Aiguë → H70.0
- Chronique → H70.1
- Cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs → H75.0*
- Sans précision → H70.9
- Tuberculeuse → A18.0†, H75.0*

Mastoïdites et affections apparentées → Autres H70.8**Mastopathie**

- Anomalies de la lactation associées à l'accouchement → Autres O92
- Associées à l'accouchement, autres et sans précision → O92.2
- Fibrokystique → N60
- Grade
- - I → N60.1
- - II → N60.3
- - III → N60.3

Mastopathie –suite

- Kystique
- - Diffuse → N60.1
- - Prolifération épithéliale → N60.3
- **Masturbation excessive** → F98.8
- **Materia alba** → **Dépôts [accrétions] sur les dents:** K03.6
- **Matériel**
- - Brûlant → Brûlure ou échaudage par : Autre X19.9†
- - Chirurgical non résorbable SAI → Etats mentionnés en T85.0 dus à: T85.6

Maternel

- Cours du travail et de l'accouchement → Epuisement O75.0
- Généralement rétréci → Soins maternels pour disproportion due à un bassin O33.1
- Sans précision → Fœtus et nouveau-né affectés par un effet nocif P04.9
- -
- - Fœtus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le lait P04
- - Hématémèse et mélaena néonatales dus à une déglutition de sang P78.2
- - Ictère néonatal dû à une déglutition de sang P58.5
- - Soin
- - - Examens de l'allaitement Z39.1
- - - Maternel
- - - - Disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du bassin O33.2
- - - - Lésions fœtales (présumées) dues à l'alcoolisme O35.4

Materno-fœtale → Transfusion (de): O43.0**Matière**

- Fécale →
- - Anomalies des R19.5
- - Incontinence des R15
- Procréation → Conseils et avis généraux en Z31.6
- Sexualité → conseil relatif
- - Attitudes, comportement et orientation en Z70
- - Comportement ou à l'orientation de tiers en Z70

Matraque ou arme à feu → Lésions due à des mesures judiciaires telles que gaz lacrymogène, coup de Y35.7†**Matthei → Infection à Schistosoma: B65.8****Maturation**

- Retardée → R62.0
- Sexuelle → Trouble de la F66.0
- → Leucémie myéloïde aiguë (avec C92.0

Matures

- Sans précision → Lymphome à cellules T/NK C84.9
- Type Burkitt → LLA-B à cellules C91.8
- → lymphome cellules T NK
- - C84
- - C84.5

Mauclaire] → Ostéochondrite (juvénile) (de): têtes métacarpiennes [M92.2**Maxillaire**

- Aiguë → Sinusite J01.0

Maxillaire –suite

- Bilatérale → Fente labio- Q37.0
- Chronique → Sinusite J32.0
- Indication d'extension rétromaxillaire ou dans la fosse canine → Abcès K10.2†
- Inférieur
- - Angle maxillaire → Fracture du S02.65
- - Apophyse
- - - Condylenne → Fracture du S02.61
- - - Coronoïde → Fracture du S02.63
- - Branche maxillaire, SAI → Fracture du S02.64
- - Maxillaire inférieur: Maxillaire, autre partie ou partie non précisée → Fracture du S02.68
- - Partie
- - - Alvéolaire → Fracture du S02.67
- - - Multiples → Fracture du S02.69
- - - Non précisée → Fracture du S02.60
- - Sub-condylienne → Fracture du S02.62
- - Symphyse maxillaire → Fracture du S02.66
- - -
- - - C41.1
- - - Carcinome du C76.0
- - - Fracture du S02.6
- - - Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: Région S01.43
- - - Tumeur bénigne: D16.5
- - Joue → Plaie ouverte de la joue et de la région temporo- S01.41
- - Partie partie
- - Multiples de la joue et de la région temporomandibulaire → Plaie ouverte de la joue et de la région temporo- S01.49
- - Non précisée → Fracture du maxillaire inférieur: S02.68
- Région maxillaire
- - Inférieure → Plaie ouverte de la joue et de la région temporo- S01.43
- - Supérieure → Plaie ouverte de la joue et de la région temporo- S01.42
- SAI →
- - Fracture du maxillaire inférieur: Branche S02.64
- - Sinusite J32.0
- - Sans indication d'extension rétromaxillaire ou dans la fosse canine → Abcès K10.20
- - Supérieur →
- - - C41.0
- - - S02.4
- - - Odontosarcome du C41.02
- - Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: Région S01.42
- - Sur racines dentaires → Présence d'implants Z96.5
- - Unilatérale ou SAI → Fente labio- Q37.1
- -
- - - C41.02
- - - D16.42
- - - Antre (de Highmore) (C31.0
- - - Fermeture anormale des K07.5
- - - Fracture
- - - - Maxillaire inférieur
- - - - Angle S02.65

Maxillaire –suite

- - -suite
- - Fracture –suite
- - - Maxillaire inférieur –suite
- - - - Symphyse S02.66
- - - Os malaïres et S02.4
- - Hyperplasie, hypoplasie: K07.0
- - Kératokyste odontogène du D16.42
- - Kyste (de): latent des K10.0
- - Macrognathie (mandibulaire) (K07.0
- - Micrognathie (mandibulaire) (K07.0
- - Plaie ouverte de la joue et de la région temporo- S01.4
- - Polypes du sinus (de): J33.8
- - Prognathie (mandibulaire) (K07.1
- - Rétrognathie (mandibulaire) (K07.1
- - Séquestre du K10.2
- - Tumeur
- - - Maligne: Sinus C31.0
- - - Odontogène kératokystique du D16.42

Maxillofazial → Tumeur

- Bénigne: D16.42
- Maligne: C41.02

Maxillo-palatine, bilatérale → Fente labio-Q37.4**Maximum →**

- Brûlure partie multiple corps indication dégradé
- - 2a au T29.20
- - 2b au T29.21
- Corrosion partie multiple corps indication dégradé 2a
- - T29.60
- - T29.61

May-Hegglin → Anomalie (granulation) (granulocyte) ou syndrome de: D72.0**McArdle → Maladie de: E74.0****McCune-Sternberg) → Syndrome d'Albright(-Q78.1****MDR-TB) → Tuberculose multirésistante [U82.1]****Méat**

- Auditif osseux → Atrésie ou rétrécissement du Q16.1
- Trou d'épingle [sténopéique] SAI → N35.9
- Urinaire
- - Congénital(e) → Rétrécissement de: Q64.3
- - Double → Q64.7
- - → Prolapsus congénital de: Q64.7
- → Ulcère de l'urètre (N34.2

Méatite urétrale → N34.2**Mécanique**

v. Type de maladie

Mécanisme non précis → Infarctus cérébral occlusion sténose artère

- Cérébrales, de I63.5
- Précérébrales, de I63.2

Meckel

- Gruber → Syndrome de Q61.9
- -
- - Diverticule de Q43.0
- - Tumeur maligne: Diverticule de C17.3

Méconial

- Absence reconnue de fibrose kystique du pancréas → Iléus P76.0
- -
- - Péritonite P78.0
- - Syndrome du bouchon P76.0

Méconium

- Cours de fibrose kystique → Occlusion intestinale due à un bouchon de E84.1†, P75*
- Liquide amniotique →
- - Présence de P20
- - Travail accouchement compliqué
- - - Anomalie du rythme cardiaque du fœtus avec présence de O68.2
- - - Présence de O68.1
- Mucoviscidose → [Au cours de fibrose kystique]: occlusion intestinale due à un bouchon de E84.1†, P75*
- -
- - Aspiration néonatale de P24.0
- - Émission de P20

Médecine du travail → Examen de Z10**Media**

- Artérielle → Dégénérescence de la I70.29
- -
- - Artériosclérose de la I70.29
- - Sclérose
- - - I70.29
- - - Mönckeberg (de la I70.2

Médial

- Causant un rapprochement des dents → Dent K07.3
- Genou → Distorsion du ligament collatéral S83.42
- Tibia → Condyles latéral ou S82.1
- → Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: Epicondyle S42.43

Médian

- Arcade dentaire → Déviation K07.2
- Bassin) entraînant une disproportion → Rétrécissement de: cavité O33.3
- Causant une occlusion → Hernie de la ligne K43.68
- E face cou →
- - Fistule Q18.8
- - Kyste Q18.8
- - Sinus Q18.8
- Étranglée → Hernie de la ligne K43.68
- Incarcérée → Hernie de la ligne K43.68
- Niveau
- - Avant-bras → Lésion traumatique du nerf S54.1
- - Bras → Lésion traumatique du nerf S44.1
- - Poignet et de la main → Lésion traumatique du nerf S64.1
- - Non réductible → Hernie de la ligne K43.68
- - SAI → Nerf S54.1
- Tibia proximal → Luxation du genou: Luxation S83.13
- -
- - Entorse foulure ligament latéral genou interne externe

Médian –suite

- - -suite
- - Entorse foulure ligament latéral genou interne externe –suite
- - - Déchirure du ligament latéral tibial (Ligament S83.44
- - - Distorsion du ligament latéral tibial (Ligament S83.42
- - Fente labiale Q36.1
- - Fracture
- - - Clavicule: Tiers S42.01
- - - Doigt: Phalange S62.62
- - - Extrémité inférieure du fémur: Condyle (latéral) (S72.41
- - - Os cunéiforme (intermédiaire) (latéral) (S92.23
- - Glossite losangique K14.2
- - Granulome malin de la ligne M31.2
- - Lésions du nerf G56.1
- - Luxation d'une autre partie non précisée du coude: S53.13

Médiastin

- Antérieur → Tumeur maligne: C38.1
- Non classé → maladie
- - J98.5
- - J98.58
- Partie non précisée → Tumeur maligne: C38.3
- Plèvre → Tumeur maligne
- - Cœur, du C38
- - Lésion à localisations contiguës du cœur, du C38.8
- Postérieur → Tumeur maligne: C38.2
- -
- - Abcès
- - - J85.3
- - - Poumon et du J85
- - Déplacement du J98.58
- - Kyste congénital du Q34.1
- - Tumeur
- - - Bénigne: D15.2
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: D38.3
- - - Maligne secondaire du C78.1

Médiastinal

- Confirmation bactériologique biologie moléculaire histologique → Tuberculose
- - A15.8
- - Ganglionnaire: A15.4
- - Confirmée bactériologiquement ou histologiquement → Fistule tuberculeuse broncho- A15.5
- - Parapharyngé cervical → Abcès sous-mandibulaire
- - Indication d'extension K12.22
- - Sans indication d'extension K12.21
- - SAI sans mention confirmation bactériologique biologie moléculaire histologique → Tuberculose
- - A16.8
- - Ganglionnaire: A16.3
- - Thymique) à grandes cellules B → Lymphome C85.2
- -

Médiastinal –suite

- - -suite
- - Déviation R93.8
- - Emphysème J98.2
- - Fibrose J98.58
- - Fistule tuberculeuse broncho- A16.4
- - Hernie J98.58
- - Lymphadénopathie R59.0
- - Lymphome C85.2
- - Métastase ganglionnaire C77.1

Médiastinite → J98.50**Médiastino péricardite**

- Adhésive → I31.0
- Rhumatismale chronique → I09.2

Médical

- Appareil auxiliaire non précisé → Dépendance de longue durée envers un appareil de soutien, appareil Z99.9
- Cause réaction anormal patient complication ultérieure sans indication incident moment exécution mesure → mesure chirurgicale
- - Y84!
- - Y84.9!
- Complications autres et non précisées → Echec d'une tentative d'avortement O07.3
- Compliqué
- - Embolie → Echec d'une tentative d'avortement O07.2
- - Hémorragie retardée ou sévère → Echec d'une tentative d'avortement O07.1
- - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens → Echec d'une tentative d'avortement O07.0
- Enfant bon santé selon circonstances tel
- - Attente d'une famille adoptive ou d'un placement → Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance Z76.2
- - Enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale → Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance Z76.2
- - Maladie de la mère → Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance Z76.2
- - Situation socio-économique difficile de la famille → Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance Z76.2
- Exemple les piqûres, perforations, entailles, curetages, cautérisations, brûlures ou étirements → Toutes les interventions néfastes ne pouvant être classées dans les types 1 à 3 des mutilations génitales, qui portent atteinte aux organes génitaux féminins sans poursuivre un objectif Z91.74
- Général → Examen Z00.0
- Mère, non classées ailleurs → Foetus et nouveau-né affectés par d'autres interventions P00.7
- Prise de contact à des fins administratives → Examen Z02
- Régime → Antécédents personnels de non-observance d'un traitement Z91.1
- SAI → Echec d'une tentative d'avortement O07.4
- Sans
- - Complication → Echec d'une tentative d'avortement O07.4
- - Précision →

Médical –suite

- Sans –suite
- - Précision → –suite
- - - Antécédents personnels de traitement Z92.9
- - - Conseil et surveillance pour: Conseil Z71
- - - Incidents dus à des mesures Y84.9!
- - - Soin Z51.9
- - - Thérapie sans raison Z41.9
- Soin
- - Médicaux
- - - Enfants trouvés → Surveillance Z76.1
- - - Nourrissons et enfants en bonne santé → Surveillance Z76.2
- - Santé
- - - Sans précision → Difficulté liée aux installations Z75.9
- - - - difficulté lié installation
- - - - Z75
- - - - Z75.8
- - Suspicion de maladies → Mise en observation et examen Z03
- - Traitement → surveillance
- - Z08
- - Z09
- Travail → Echec du déclenchement O61.0
- -
- - Antécédents personnels de traitement Z92
- - Avortement O04
- - Effet indésirable d'un traitement T88.9
- - Établissement d'un certificat Z02
- - Thérapie sans raison
- - - Z41
- - - Z41.8

Médicalement, d'un tatouage ou d'un piercing → Maladie classée dans un autre chapitre, suspectée d'être la conséquence d'une opération esthétique contre-indiquée U69.10!**Médicament**

- Absorbés par la mère → Foetus et nouveau-né affectés par d'autres P04.1
- Action similaire → Intoxication: Glucosides cardiotoniques et T46.0
- Agissant
- - Essentiellement sur système nerveux autonome
- - - Sans précision → Intoxication: T44.9
- - - → Intoxication par T44
- - Sur
- - - Fibrinolyse → Intoxication: T45.6
- - - Métabolisme de l'acide urique → Intoxication: T50.4
- - - Protozoaires du sang → Intoxication: Antipaludiques et T37.2
- - Antiallergiques et antiémétiques → Intoxication: T45.0
- - Antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs → Intoxication: T49.0
- - Antitumoraux et immunosuppresseurs → Intoxication: T45.1
- - Atonie intestinale → T47.4
- - Causes externes → Myocardiopathie due à des I42.7

Médicament –suite

- Contact peau → dermite
- - Allergique de contact due à des L23.3
- - Contact avec la peau → Dermite de contact, sans précision, due à des L25.1
- - Irritante de contact due à des L24.4
- - Contre le coryza [rhume banal] → Intoxication: T48.5
- Cytotoxique →
- - P04.1
- - Alopecie due à un L65.8
- - Hypotrichose due à un L65.8
- Dentaires à usage topique → Intoxication: T49.7
- Drogue
- - Substance biologique active → Empoisonnement (accidentel) par exposition à: X49.9!
- - -
- - - Complications dues à des Y57.9!
- - - Crises épileptiques dues aux facteurs suivants: G40.5
- - - Difficultés liées à: la consommation d'alcool, de tabac, de Z72.0
- - - Prise excessive (overdose) accidentelle d'un X49.9!
- Drug fever] → Fièvre due à des R50.2
- Facilitant la digestion → Intoxication: T47.5
- Métaux lourds → Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des N14
- Non précisées → Agranulocytose et neutropénie dues à un D70.19
- Nouveau-né → Symptômes de privation d'une utilisation thérapeutique de P96.2
- Phase critique
- - 4 jours
- - - 7 jours → Agranulocytose et neutropénie dues à un D70.13
- - - → Agranulocytose et neutropénie dues à un D70.10
- - 7 jours à moins de 10 jours → Agranulocytose et neutropénie dues à un D70.14
- Premier ligne →
- - Mycobactéries atypiques ou Nocardia résistantes à un ou plusieurs U82.2!
- - Mycobacterium tuberculosis résistant à un ou plusieurs U82.0!
- Préparation
- - Capillaires → Intoxication: Kératolytiques, kératoplastiques et autres T49.4
- - Ophtalmologiques → Intoxication: T49.5
- - Utilisés en oto-rhino-laryngologie → Intoxication: T49.6
- Produit
- - Chimiques → Sclérose systémique due à des M34.2
- - Exogènes → Hypothyroïdie due à des E03.2
- Psychotrope
- - Non classé → Intoxication
- - - T43
- - - T43.8
- - Sans précision → Intoxication: T43.9
- SAI →
- - Agranulocytose et neutropénie dues à un D70.19

Médicament –suite

- SAI → –suite
- - Hypersensibilité à un T88.7
- - Réaction à un T88.7
- - Somnifères: T42.7
- Sans précision → Effet indésirable d'un T88.7
- Stimulant aussi bien les récepteurs alpha et bêta-adrénergiques → T44.9
- Substance biologique
- - Sans précision →
- - - Antécédents personnels d'allergie à un Z88.9
- - - - Intoxication
- - - - - T50.9
- - - - - Diurétiques et T50
- - - Néphropathie due à un N14.2
- - - -
- - - Antécédent personnel allergie
- - - - Z88
- - - - Z88.8
- - - - Z91.0
- - - Augmentation dans les urines du taux de R82.5
- - - Néphropathie due à d'autres N14.1
- - - Séquelles d'intoxications par T96
- Toxicomanie → Conseil et surveillance pour: abus de Z71
- Toxines
- - Transmis par la mère ou administrés au nouveau-né → Ictère néonatal dû à des P58.4
- - - Anémie sidéroblastique secondaire, due à des D64.2
- Usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire → Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par T49
- Utilisé conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte → Effets secondaires indésirables dus à un Y57.9!
- -
- - Administration accidentelle ou prise erronée d'un X49.9!
- - Agranulocytose et neutropénie dues à un D70.1
- - Anémie
- - - Carence en acide folique due à des D52.1
- - - Déficit enzymatique, due à des D59.2
- - - Hémolytique
- - - - Auto-immune, due à des D59.0
- - - - Non auto-immune, due à des D59.2
- - Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres Z92.2
- - Contrôle des paramètres de fonctionnement d'une pompe à Z45.82
- - Dermite de contact toxique par contact cutané avec un L24.4
- - Détresse fœtale au cours du travail ou de l'accouchement due à l'administration de O68
- - Diarrhée due aux K52.1
- - Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de Y57!
- - Erosion des dents: due à: K03.2

Médicament –suite

- - -suite
- - Eruption
- - - Généralisée due à des L27.0
- - - Localisée due à des L27.1
- - Exanthème toxique dû au contact de la peau avec un L24.4
- - Formes évolutives d'agranulocytose et neutropénie dues à un D70.18
- - Granulocytopénie induite par des D70.19
- - Hépatite due aux K71.6
- - Insuffisance hépatique due aux K71.9
- - Mise en observation pour suspicion de: effet indésirable d'un Z03.6
- - Nécrose de la mâchoire due à des K10.28
- - Réaction
- - - Photoallergique à un L56.1
- - - Phototoxique à un L56.0
- - Rééducation des drogués et après abus de Z50.3!
- - Renouvellement d'une ordonnance pour: Z76.0
- - Syndromes secondaires parkinsoniens dus à des G21.1
- - Tremblement dû à des G25.1
- - Ulcère de l'œsophage: dû à l'ingestion de: K22.1
- - Voies de fait/agression par: Y09.9!

Médicamenteux

- Adulte → Autres ostéomalacies M83.5
- Appropriée correctement administré →
- - Choc anaphylactique dû à des effets indésirables d'une substance T88.6
- - Effet indésirable dû (due) à une substance T88.7
- - Hypersensibilité dû (due) à une substance T88.7
- - Idiosyncrasie dû (due) à une substance T88.7
- - Réaction allergique dû (due) à une substance T88.7
- - Asthme due aux analgésiques) → Asthme non allergique J45.1
- - Fœtus et du nouveau-né → Réactions et intoxications P93
- - Fracture pathologique → Ostéoporose M80.4
- - Mâchoire (aiguë) (chronique) (purulente) → Ostéonécrose (induite par la radiothérapie) (K10.2
- - Non classée ailleurs → Céphalée G44.4
- - Sans
- - Coma → Hypoglycémie E16.0
- - Précision →
- - - Affection pulmonaire interstitielle, J70.4
- - - Aplasie médullaire [anémie aplastique] D61.19
- - Systémique → Prophylaxie Z29.21
- - Tics d'origine organique → Tics G25.6
- - Traitement cytotatique → Aplasie médullaire [anémie aplastique] D61.10
- - -
- - - Affection pulmonaire interstitiel
- - - Aiguës, J70.2
- - - Chroniques, J70.3

Médicamenteux –suite

- - -suite
- - Akathisie (induite par le traitement) (G25.88
- - Alopécie androgénique L64.0
- - Anémies aplastiques D61.1
- - Aplasie médullaire
- - - D61.1
- - - Anémie aplastique] D61.18
- - Cataracte H26.3
- - Chorée G25.4
- - Dystonie G24.0
- - Gastroentérite et colite K52.1
- - Glaucome H40.6
- - Goutte M10.2
- - Hypopituitarisme E23.1
- - Hypotension I95.2
- - Insuffisance
- - - Corticosurrénale E27.3
- - - Hépatique (aiguë) (chronique) K71.1
- - Lésion hépatique
- - - Idiosyncrasique (imprévisible) K71
- - - Toxique (prévisible) K71
- - - Lupus érythémateux disséminé M32.0
- - Métaux de toutes origines, sauf substances T56
- - Mucite (orale) (oropharyngée) K12.3
- - Myélopathie: G95.8
- - Myoclonie G25.3
- - Myopathie G72.0
- - Myotonie: G71.1
- - Obésité E66.1
- - Ostéonécrose M87.1
- - Ostéoporose M81.4
- - Pancréatite aiguë K85.3
- - Pancytopenie D61.1
- - Pemphigus L10.5
- - Polynévrite G62.0
- - Réaction lichénoïde L43.2
- - Soins maternels pour lésions fœtales (présomées) O35.5
- - Syndrome de Cushing E24.2
- - Thyroïdite E06.4

Médicaux

- Appareil auxiliaire
- - Non classée ailleurs → Dépendance de longue durée envers des appareils de soutien, appareils Z99
- - - Dépendance de longue durée envers d'autres appareils de soutien, appareils Z99.8
- - Chirurgical
- - - Non classées ailleurs → Autres complications précisées de soins T88.8
- - - Accidents et complications au cours d'actes Y69!
- - Enfants trouvés → Surveillance médicale et soins Z76.1
- - Implantés → Adaptation et manipulation d'autres appareils Z45.88
- - Infirmiers surveillance médical enfant bon santé selon circonstances tel

Médicaux –suite

- Infirmiers surveillance médical enfant bon santé selon circonstances tel –*suite*
- - Attente d'une famille adoptive ou d'un placement → Soins Z76.2
- - Enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale → Soins Z76.2
- - Maladie de la mère → Soins Z76.2
- - Situation socio-économique difficile de la famille → Soins Z76.2
- - N'apparaissent pas comme nécessaires → personnes ayant certains symptômes ou signes d'un état anormal qui nécessite un examen plus approfondi, mais chez qui après examen et mise en observation, un traitement ou des soins Z03
- - Non classé →
- - Complications de soins chirurgicaux et T88
- - Séquelles de complications de soins chirurgicaux et T98.3
- - Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres conseils et avis Z71
- - Nourrissons et enfants en bonne santé → Surveillance médicale et soins Z76.2
- - Précisés → Autres traitements Z51.88
- - Sans précision → Complication de soins chirurgicaux et T88.9
- - Spécifiques, non effectués → Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes Z53
- - Utilisés dans le cadre de mesures diagnostiques ou thérapeutiques → Incidents dus à des appareils ou à des produits Y82!
- - -
- - Antécédents personnels d'autres traitements Z92.8
- - Complication vasculaire à la suite d'actes I97.9
- - Formes précisées de soins Z51.8
- - Incidents dus à des appareils ou à des produits Y82.8!
- - Maladies des voies respiratoires après des actes J95.88
- - Mise en place et ajustement d'autres appareils ou dispositifs Z46
- - Soins Z51
- - Sténose trachéale après des actes J95.81

Medinensis → Infection [dracontiasi] (à): Dracunculus B72**Médiocarpienne → Luxation du poignet: (Articulation) S63.03****Médiotarsienne → Luxation de parties autres et non précisées du pied: (Articulation) S93.32****Méditerranéen**

- Familiale → Fièvre E85.0
- Hémoglobinoopathie) → Anémie D56.9
- Thalassémie) → Maladie D56.9
- -
- - Fièvre
- - - A23
- - - A23.9
- - - Exanthématique A77.1
- - Maladie immunoproliférative de l'intestin grêle de type C88.3

Médullaire

- Acte à visée diagnostique et thérapeutique → Hypofonctionnement corticosurrénal (de la E89.6
- Anémie aplastique
- - Acquis pur
- - - Chronique → Aplasie D60.0
- - - Érythroblastopénie] → Aplasie D60
- - - Sans précision → Aplasie D60.9
- - - Transitoire → Aplasie D60.1
- - - → Autres aplasies D60.8
- - Médicamenteux
- - - Sans précision → Aplasie D61.19
- - - Traitement cytotatique → Aplasie D61.10
- - - → Autre aplasie D61.18
- Central → Syndrome S24.12
- Dorsale sans autre précision → Lésion S24.10
- Histiocytaire → Réticulose C96.8
- Lombo-sacrée
- - L1 → Niveau fonctionnel d'une lésion S34.71!
- - L2 → Niveau fonctionnel d'une lésion S34.72!
- - L3 → Niveau fonctionnel d'une lésion S34.73!
- - L4 → Niveau fonctionnel d'une lésion S34.74!
- - L5 → Niveau fonctionnel d'une lésion S34.75!
- - Niveau SAI → Niveau fonctionnel d'une lésion S34.70!
- - S1 → Niveau fonctionnel d'une lésion S34.76!
- - S2-S5 → Niveau fonctionnel d'une lésion S34.77!
- - - Niveau fonctionnel d'une lésion S34.7!
- Lors de myélopathie vasculaire) → Claudication intermittente G95.1
- Lymphomes malins (maladies relevant de la classification sous C81-C88) → Foyers osseux (C79.5
- Médicamenteuse → Aplasie D61.1
- Papillaire
- - Aiguë → Nécrose N17.2
- - Rénale → Nécrose N17.2
- - SAI → Nécrose N17.2
- Rein → Kyste Q61.5
- Sans précision → Compression G95.2
- Toxicité → Dépression D61.9
- -
- - Commotion et œdème de la moelle lombaire [cone S34.0
- - Dépression D61.9
- - Hypoplasie D61.9
- - Insuffisance rénale aiguë avec nécrose N17.2
- - Paralyse G83.8
- - Plasmocytome C90.0
- - Rétrécissement du canal M48.0
- - Tuberculose méningée (cérébrale) (A17.0†
- Médullosurrénale →
- - Hyperfonctionnement de la E27.5
- - Hyperplasie de la E27.5

Médullosurrénale → –suite

- Tumeur maligne: C74.1
- Méduse → T63.6**
- Méga**
- Appendice → Q43.8
- Œsophage au cours de la maladie de Chagas → B57.3†, K23.1*
- Urètre
- - Congénital → Q62.2
- - - → N28.8
- Mégacaryocytaire**
- Aiguë → Leucémie C94.2
- Chronique → Myélose D47.4
- Métaplasie myéloïde → Myélosclérose (D47.4
- -
- - Hépatosplénomégalie myéloïde D47.4
- - Ostéomyélosclérose D47.4
- Mégacaryocytes → Leucémie aiguë à C94.2**
- Mégacôlon**
- Complication
- - Niveau des organes → Entérocolite à Clostridium difficile sans A04.71
- - Organiques → Entérocolite à Clostridium difficile avec A04.73
- Congénital (sans ganglion) → Q43.1
- Cours de la maladie de Chagas → B57.3†, K93.1*
- Non classé ailleurs → K59.3
- Sans complication
- - Niveau des organes → Entérocolite à Clostridium difficile sans A04.70
- - Organiques → Entérocolite à Clostridium difficile avec A04.72
- Toxique → K59.3
- Mégaoduodénum → Q43.8**
- Mégalencéphalie → Q04.5**
- Mégalérythème épidémique → B08.3**
- Mégaloblastique**
- Héritaire → Anémie D51.1
- Non classées ailleurs → Autres anémies D53.1
- Nutritionnelle → Anémie D52.0
- Répondant pas au traitement par la vitamine B12 ou l'acide folique → anémie D53
- SAI → Anémie D53.1
- Mégalocornée avec glaucome → Q15.0**
- Mégalogastrie → Q40.2**
- Meige → Syndrome de G24.4**
- Meige-Milroy → Maladie de Q82.0**
- Méiotique →**
- Monosomie d'un chromosome entier, non-disjonction Q93.0
- Trisomie
- - 13, non-disjonction Q91.4
- - 18, non-disjonction Q91.0
- - 21, non-disjonction Q90.0
- - Chromosome entier, non-disjonction Q92.0
- Mekongi → Infection à Schistosoma: B65.8**
- Mélæna**
- Néonatal

Mélæna –suite

- Néonatal –suite
- - Déglutition de sang maternel → Hématémèse et P78.2
- - - P54.1
- - K92.1

Mélanine →

- Anomalies liées à une diminution de la formation de L81.6
- Hyperpigmentations par la L81.4

Mélanocytaire → Nævus: D22**Mélanocytes**

- Cuir chevelu et du cou → Nævus à D22.4
- Lèvre → Nævus à D22.0
- Membre
- - Inférieur, y compris la hanche → Nævus à D22.7
- - Supérieur, y compris l'épaule → Nævus à D22.6
- Oreille et du conduit auditif externe → Nævus à D22.2
- Parties de la face, autres et non précisées → Nævus à D22.3
- Paupière, y compris le canthus → Nævus à D22.1
- Sans précision → Nævus à D22.9
- Tronc → Nævus à D22.5
- → Nævus à D22

Mélanocytome du globe oculaire → D31.9**Mélanodontie infantile** → K02.4**Mélanodontoclasie** → K02.4**Mélanome**

- Anal → C21.0
- In situ
- - Cuir chevelu et du cou → D03.4
- - Lèvre → D03.0
- - Membre
- - - Inférieur, y compris la hanche → D03.7
- - - Supérieur, y compris l'épaule → D03.6
- - Oreille et du conduit auditif externe → D03.2
- - Parties de la face, autres et non précisées → D03.3
- - Paupière, y compris le canthus → D03.1
- - Sans précision → D03.9
- - Sièges → D03.8
- - Tronc → D03.5
- - → D03
- Malin
- - Corps ciliaire cellules fusiforme type
- - - A → C69.4
- - - B → C69.4
- - Cuir chevelu et du cou → C43.4
- - Face, parties autres et non précisées → C43.3
- - Lèvre → C43.0
- - Membre
- - - Inférieur, y compris la hanche → C43.7
- - - Supérieur, y compris l'épaule → C43.6
- - Oreille et du conduit auditif externe → C43.2
- - Paupière, y compris le canthus → C43.1
- - Peau

Mélanome –suite

- Malin –suite
- - Peau –suite
- - - Sans précision → C43.9
- - - -
- - - - C43
- - - - Lésion à localisations contiguës d'un C43.8
- - SAI → C43.9
- - Tronc → C43.5

Mélanurie → R82.9

MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [myopathie, encéphalopathie, acidose lactique, pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] → Syndrome G31.81

Mélasme → Chloasma [L81.1**Mélioïdose**

- Aiguë et galopante → A24.1
- Pulmonaire → A24.1
- Sans précision → A24.4
- Septicémique → A24.1
- Subaiguë et chronique → A24.2
- -
- - A24.3
- - Morve et A24

Melitensis → Brucellose à Brucella A23.0**Melkersson-Rosenthal** → Syndrome de G51.2**Membrane**

- Cellulaire [CR3] → Déficit en complexe récepteur de la D71
- Cornéennes → Lésions des H18.3
- Début travail
- - 1 à 7 jours → Rupture prématurée des O42.11
- - 24 heures → Rupture prématurée des O42.0
- - Delà de 24 heures → Rupture prématurée des O42.1
- - Plus de 7 jours → Rupture prématurée des O42.12
- - Descemet →
- - Plis de la H18.3
- - Rupture de la H18.3
- - Fibres hyaloïdes → H43.3
- - Hyaline
- - Adulte → Maladie des J80
- - Nouveau-né → Maladie des P22.0
- - Jackson → Q43.3
- - Pupillaires → H21.4
- - Sans
- - Hémorragie → Rétention
- - - Partielle du placenta et des O73.1
- - - Placenta et des O73
- - Précision →
- - - Anomalie du liquide amniotique et des O41.9
- - - Fœtus et nouveau-né affectés par une anomalie des P02.9
- - - Rupture prématurée des O42.9
- - Traitement tocolytique
- - Début travail

Membrane –suite

- Traitement tocolytique –suite
- - Début travail –suite
- - - 1 à 7 jours → Rupture prématurée des O42.21
- - - 24 heures → Rupture prématurée des O42.20
- - - Plus de 7 jours → Rupture prématurée des O42.22
- - Sans précision du début du travail → Rupture prématurée des O42.29
- - Travail retardé par traitement → Rupture prématurée des O42.2
- -
- - Accouchement retardé rupture
- - - Artificielle des O75.5
- - - Spontanée ou non précisée des O75.6
- - Anomalie
- - - Liquide amniotique et des O41
- - - Précisées du liquide amniotique et des O41.8
- - Fœtus nouveau-né affecté
- - - Anomalies des P02.8
- - - Complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les P02
- - - Rupture prématurée des P01.1
- - Hémorragie associée à la rétention partielle du placenta ou des O72.2
- - Infection du sac amniotique et des O41.1
- - Oligoamnios, sans mention de rupture des O41.0
- - Rupture prématurée des O42
- - Suivi de la mère en cas de prolapsus des O34.31

Membraneux

- Congénitale → Cataracte Q12.0
- -
- - Anomalie de: labyrinthe Q16.5
- - Bronchite: aiguë et subaiguë (avec): J20
- - Lésion traumatique de l'urètre: Partie 537.31

Membranite →

- O41.1
- P02.7

Menace

- Avortement →
- - O20.0
- - Hémorragie due à une O20.0
- - Insuffisance cardiaque aiguë → Accompagnement de la mère au cours d'un bloc AV du fœtus avec O35.8
- - Perte d'emploi → Z56

Ménarche → Saignements abondants de la N92.2**Mendelson**

- Anesthésie cours
- - Grossesse → Syndrome de O29.0
- - Puerpéralité → Syndrome de O89.0
- - Travail et de l'accouchement → Syndrome de O74.0
- → Syndrome de J95.4

Mener une grossesse à terme → incapacité de N97**Ménétrier** → Maladie de K29.6

Ménière →

- Maladie de H81.0
- Syndrome ou vertiges de H81.0

Méningé

- Cérébral
- - Médullaire) → Tuberculose A17.0†
- - Rachidiennes) → Adhérences G96.1
- →
- - Hémorragie I60.8
- - Peste A20.3
- - Tuberculome
- - - A17.1†, G07*
- - - A17.1†, G07*

Méninges

- Cérébral → Tumeur
- - Bénigne: D32.0
- - Évolution imprévisible ou inconnue: D42.0
- - Malign
- - - C70.0
- - - Secondaire du cerveau et des C79.3
- Évolution imprévisible ou inconnue → Tumeur des D42
- Non classée ailleurs → Affection des G96.1
- Rachidien → Tumeur
- - Bénigne: D32.1
- - Évolution imprévisible ou inconnue: D42.1
- - Maligne: C70.1
- - Sans précision → Tumeur
- - Bénigne: D32.9
- - Évolution imprévisible ou inconnue: D42.9
- - Maligne: C70.9
- Spinales → Adhérence congénitale de Q06.8
- →
- - Anomalie congénitale SAI de la moelle épinière et des Q06.9
- - Constriction anormale congénitale d'un ligament des Q07.8
- - Lésion congénitale SAI de la moelle épinière et des Q06.9
- - Maladie congénitale SAI de la moelle épinière et des Q06.9
- - Thrombose d'une veine des I67.6
- - Tuberculome des A17.1†
- - Tumeur
- - - Bénigne des D32
- - - Maligne des C70

Méningiome SAI → D32.9**Méningisme**

- Cadre de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de grippe aviaire ou porcine → J10.8
- Virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié → Grippe [influenza] avec J09
- → R29.1

Méningite

- Adénovirus → A87.1†, G02.0*
- Bacille Friedländer →
- - G00.8
- - G00.8
- Bactérien
- - Non classée ailleurs → G00

Méningite –suite

- Bactérien –suite
- - Sans précision → G00.9
- - →
- - - G00
- - - G00.8
- Candida →
- - B37.5†, G02.1*
- - B37.5†, G02.1*
- Causé
- - Non précis →
- - - G03
- - - G03
- - Précisées → G03.8
- Charbonneuse → A22.8†, G01*
- Chronique → G03.1
- Coccidioïdomycose →
- - B38.4†, G02.1*
- - B38.4†, G02.1*
- Cours
- - Affections bactériennes classées ailleurs → G01*
- - Charbonneuse → A22.8†, G01*
- - Consécutif
- - - Adénovirus → A87.1†, G02.0*
- - - Entérovirus → A87.0†, G02.0*
- - - Mononucléose infectieuse → B27.-†, G02.0*
- - - Rougeole → B05.1†, G02.0*
- - - Rubéole → B06.0†, G02.0*
- - - Varicelle → B01.0†, G02.0*
- - - Virus
- - - - Herpès [herpes simplex] → B00.3†, G02.0*
- - - - Ourlien → B26.1†, G02.0*
- - - - Zona → B02.1†, G02.0*
- - - Fièvre typhoïde → A01.0†, G01*
- - - Gonococcique → A54.8†, G01*
- - - Infection
- - - - Salmonella → A02.2†, G01*
- - - - Virales classées ailleurs → G02.0*
- - - - Leptospirose → A27.-†, G01*
- - - - Listérienne → A32.1†, G01*
- - - - Maladie
- - - - Infectieux parasitaire
- - - - - Classées ailleurs → G02*
- - - - - Précisées classées ailleurs → G02.8*
- - - - - Lyme → A69.2†, G01*
- - - Méningococcique → A39.0†, G01*
- - - Mycoses classées ailleurs → G02.1*
- - - Neurosyphilis → A52.1†, G01*
- - - Syphilitique
- - - - Congénitale → A50.4†, G01*
- - - - Secondaire → A51.4†, G01*
- - - Tuberculeuse → A17.0†, G01*
- - Cryptocoques →
- - - B45.1†, G02.1*
- - - B45.1†, G02.1*
- - Entérovirus → A87.0†, G02.0*
- - Escherichia coli → G00.8

Méningite –suite

- Gonococcique(s) → A54.8†, G01*
- Haemophilus influenzae → G00.0
- Klebsiella → G00.8
- Liquide clair → G03.0
- Listérienne → A32.1†, G01*
- Maladie de Chagas (chronique) → B57.4†, G02.8*
- Méningocoques → A39.0†, G01*
- Méningo-encéphalite listériennes → A32.1†
- Néoplasique lors de tumeur des tissus lymphatiques, hématopoïétiques et apparentés → C79.3
- Non suppurée → G03.0
- Ourlienne → B26.1†, G02.0*
- Pneumo-bacille de Friedländer → G00.8
- Pneumocoques → G00.1
- Post-morbilleuse → B05.1†
- Purulente SAI → G00.9
- Pyogène SAI → G00.9
- Récurrenente bénigne [Mollaret] → G03.2
- Rubéoleuse → B06.0†, G02.0*
- Salmonella → A02.2†, G01*
- Sans précision → G03.9
- Staphylocoques → G00.3
- Streptocoques → G00.2
- Suppurée SAI → G00.9
- Syphilitique
- - Congénitale tardive → A50.4†, G01*
- - Secondaire → A51.4†, G01*
- - Tardive → A52.1†, G01*
- Trypanosomiase africaine → B56.-†, G02.8*
- Tuberculeuse → A17.0†, G01*
- Varicelleuse → B01.0†, G02.0*
- Viral
- - Sans précision → A87.9
- - →
- - - A87
- - - A87.8
- Virus
- - Coxsackie → A87.0†
- - ECHO → A87.0†
- - Herpès → B00.3†, G02.0*
- - Zostérienne → B02.1†, G02.0*
- → Rougeole compliquée d'une B05.1†, G02.0*

Méningo

- Encéphalite
- - Adénovirus → A85.1†
- - Amibienne primitive → B60.2†, G05.2*
- - Californie → A83.5
- - Éosinophiles → B83.2†, G05.2*
- - Escherichia coli → G04.2
- - Listérienne →
- - - A32.1†, G05.0*
- - - Méningite et A32.1†
- - Lymphocytaire → A87.2
- - Méningomyélite
- - - Bactériennes, non classées ailleurs → G04.2

Méningo –suite

- Encéphalite –suite
- - Méningomyélite –suite
- - - Cours d'affections classées ailleurs → G05*
- - Précisée virale NCA → A85
- - Rubéoleuse → B06.0†, G05.1*
- - Toxoplasma → B58.2†, G05.2*
- - Tuberculeuse → A17.8†, G05.0*
- - Virale transmise par des tiques → A84
- - Virus
- - - Herpès → B00.4†
- - - SAI → A86
- - - Transmise par des moustiques → A83
- - Zostérienne → B02.0†
- - - → G04
- Encéphalocèle → Q01

Méningocèle

- Cérébrale → Q01
- Rachidienne) → Q05

Méningococcémie

- Aiguë → A39.2
- Chronique → A39.3
- Sans précision → A39.4

Méningococcique

- SAI →
- - Bactériémie A39.4
- - Maladie A39.9
- - Sans précision → Infection A39.9
- - Surrénalien → Syndrome A39.1†
- - -
- - Arthrite
- - - A39.8†, M01.0*
- - - A39.8†, M01.0-*
- - Atteinte de l'endocardie (à) (au cours de): A39.5†, I39*
- - Cardite SAI A39.5†, I52.0*
- - Conjonctivite
- - - A39.8†, H13.1*
- - - A39.8†, H13.1*
- - Encéphalite
- - - A39.8†, G05.0*
- - - Myélite ou encéphalomyélite: A39.8†, G05.0*
- - Endocardite A39.5†, I39.8*
- - Méningite (au cours de): A39.0†, G01*
- - Myocardite
- - - A39.5†, I41.0*
- - - A39.5†, I41.0*
- - Névrite rétrobulbaire A39.8†, H48.1*
- - Péricardite
- - - A39.5†, I32.0*
- - - A39.5†, I32.0*
- - Syndrome de Waterhouse-Friderichsen (A39.1†, E35.1*)

Méningocoques →

- Cardite
- - A39.5†
- - A39.5†, I52.0*
- Infection

Méningocoques → –suite

- Infection –suite
- - A39
- - A39.8
- - Méningite à A39.0†, G01*
- - Névrite rétrobulbaire au cours de: infection à A39.8†, H48.1*
- - Sujet porteur d'une maladie bactérienne due à des: Z22.3
- - Surrénalite hémorragique à A39.1†

Méningomyélite

- Bactériennes, non classées ailleurs → Méningo-encéphalite et G04.2
- Cours d'affections classées ailleurs → méningo-encéphalite et G05*
- - → G04

Méningomyélocèle

- Fœtus
- - Entraînant une disproportion → O33.7
- - - → Dystocie due à: O66.3
- - Spinal) → Q05

Ménisque

- Corne
- - Antérieur ménisque
- - - Externe →
- - - - Atteintes du M23.34
- - - - Kyste du M23.04
- - - Interne →
- - - - Atteintes du M23.31
- - - - Kyste du M23.01
- - - Postérieur ménisque
- - - Externe →
- - - - Atteintes du M23.35
- - - - Kyste du M23.05
- - - Interne →
- - - - Atteintes du M23.32
- - - - Kyste du M23.02
- - Déchirure traumatisme ancien
- - - Corne
- - - Antérieur ménisque
- - - - Externe → Lésion du M23.24
- - - - Interne → Lésion du M23.21
- - - Postérieur ménisque
- - - - Externe → Lésion du M23.25
- - - - Interne → Lésion du M23.22
- - - Localisations multiples → Lésion du M23.20
- - - Ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien: Ménisque SAI → Lésion du M23.29
- - - Partie partie non précis ménisque
- - - Externe → Lésion du M23.26
- - - Interne → Lésion du M23.23
- - - - → Lésion du M23.2
- - - Détaché → M23.3
- - - Discoïde congénital
- - - Localisations multiples → M23.10
- - - Ménisque
- - - Externe → M23.16
- - - Interne → M23.13
- - - SAI → M23.19

Ménisque –suite

- Discoïde congénital –suite
- - - → M23.1
- - Externe
- - - Interne) en association avec les ligaments (latéraux) (croisés) → Lésion traumatique du S83.7
- - - -
- - - - Atteinte ménisque
- - - - Corne
- - - - - Antérieure du M23.34
- - - - - Postérieure du M23.35
- - - - - Partie et partie non précisée du M23.36
- - - - Déchirure "en anse de seau" (de): S83.2
- - - - Kyste ménisque
- - - - Corne
- - - - - Antérieure du M23.04
- - - - - Postérieure du M23.05
- - - - - Partie et partie non précisée du M23.06
- - - - Lésion
- - - - Interne
- - - - - Genou, sans précision: Corne postérieure du M23.95
- - - - - Genou, sans précision: Ligament externe [Lig. péronier collatéral] ou corne antérieure du M23.94
- - - - - Genou, sans précision: Partie autre et non précisée du M23.96
- - - - - Ménisque
- - - - - Déchirure ou un traumatisme ancien: Autre partie et partie non précisée du M23.26
- - - - - Déchirure ou un traumatisme ancien: Corne antérieure du M23.24
- - - - - Déchirure ou un traumatisme ancien: Corne postérieure du M23.25
- - - - Ménisque externe → Ménisque discoïde (congénital): M23.16
- - Genou →
- - - Lésion récidivante du cartilage du M23.39
- - - Tumeur maligne du C40.2
- - Interne →
- - - Atteinte ménisque
- - - Corne
- - - - Antérieure du M23.31
- - - - Postérieure du M23.32
- - - - Partie et partie non précisée du M23.33
- - - - Déchirure "en anse de seau" (de): S83.2
- - - - Kyste ménisque
- - - - Corne
- - - - - Antérieure du M23.01
- - - - - Postérieure du M23.02
- - - - - Partie et partie non précisée du M23.03
- - - - Lésion
- - - - Interne genou sans précision Ligament
- - - - - Croisé
- - - - - - Antérieur ou corne antérieure du M23.91
- - - - - - Postérieur ou corne postérieure du M23.92
- - - - - Interne → Lésion interne du genou, sans précision: Ligament interne [Lig. tibial collatéral] ou partie autre et non précisée du M23.93

Ménisque –suite

- Interne → –suite
- - Lésion –suite
- - - Ménisque déchirure traumatisme ancien
- - - - Corne
- - - - - Antérieure du M23.21
- - - - - Postérieure du M23.22
- - - - - Partie et partie non précisée du M23.23
- - Ménisque interne → Ménisque discoïde (congénital): M23.13
- Localisation multiple →
- - Atteintes du M23.30
- - Kyste du M23.00
- Ménisque SAI →
- - Atteintes du M23.39
- - Kyste du M23.09
- Non précisé → Lésion interne du genou, sans précision: Ligament non précisé ou M23.99
- Partie partie non précis ménisque
- - Externe →
- - - Atteintes du M23.36
- - - Kyste du M23.06
- - Interne →
- - - Atteintes du M23.33
- - - Kyste du M23.03
- SAI →
- - Atteintes du ménisque: M23.39
- - Kyste du ménisque: M23.09
- - Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien: M23.29
- - Ménisque SAI → Ménisque discoïde (congénital): M23.19
- - -
- - - Atteintes du M23.3
- - - Blocage du M23.3
- - - Déchirure récente d'un S83.2
- - - Dégénérescence du M23.3
- - - Kyste du M23.0
- - - Lésion récidivante du M23.39
- - - Mâchoire (cartilage) (S03.0

Menkes (cheveux crépus) (en fil de fer) → Maladie de: E83.0**Ménométrorragie → N92.1****Ménopause**

- Artificiel →
- - Syndrome survenant après une N95.3
- - Troubles au cours d'une N95.3
- Climatère féminin → Troubles de la N95.1
- Périménopause
- - Sans précision → Trouble de la N95.9
- - → Autres troubles précisés de la N95.8
- Prématurée SAI → E28.3
- Troubles de la périménopause → Troubles de la N95
- - -
- - - Saignement anormal dans la N95.0
- - - Symptômes tels que bouffées de chaleur, insomnies, céphalées, inattention, au cours de la N95.1

Ménopausique

- Anormal →
- - Hémorragie utérine N95.0

Ménopausique –suite

- Anormal → –suite
- - Saignement utérin N95.0
- - → Ménorragie ou métrorragie: N92.4

Ménorragie

- Métrorragie
- - Climatérique → N92.4
- - Ménopausique → N92.4
- - Préclimatérique → N92.4
- - Préménopausique → N92.4
- Polyménorrhée et métrorragie → N92
- Puberté → N92.2
- SAI → N92.0

Menstruation

- Précoce → E30.1
- SAI → Absence de N91.2

- Trop abondant
- - Puberté → N92.2
- - Trop fréquente cycle menstruel
- - - Irrégulier → N92.1
- - - Régulier → N92.0

Menstruel

- Irrégulier → Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle N92.1
- Précisées → Autres irrégularités N92.5
- Régulier → Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle N92.0
- Sans précision →
- - Affection des organes génitaux de la femme et du cycle N94.9
- - Irrégularités N92.6
- - -
- - - Affections précisées des organes génitaux de la femme et du cycle N94.8
- - - Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle N94

Mental

- Atypique → Anorexie F50.1
- Caractéristiques autistiques → Retard F84.1
- Comportement
- - Associé puerpéralité non classé → trouble
- - - F53
- - - F53.8
- - Légers associés à la puerpéralité, non classés ailleurs → Troubles F53.0
- - Lié utilisation
- - - Alcool → Troubles F10
- - - Cocaïne → Troubles F14
- - - Dérivés du cannabis → Troubles F12
- - - Drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psychoactives → Troubles F19
- - - Hallucinogènes → Troubles F16
- - - Opiacés → Troubles F11
- - - Sédatifs ou d'hypnotiques → Troubles F13
- - - Solvants volatils → Troubles F18
- - - Stimulants, y compris la caféine → Troubles F15
- - - Tabac → Troubles F17
- - Sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs → Troubles F53.1
- - -

Mental –suite

- Comportement –suite
- - - -suite
- - - Antécédent
- - - - Familiaux de troubles Z81
- - - - Personnels d'autres troubles Z86.5
- - - Mise en observation pour suspicion de troubles Z03.2
- Grave →
- - Arriération F72
- - Retard F72
- Léger →
- - Arriération F70
- - Retard F70
- Lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection somatique → Autres troubles F06
- Maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité → Troubles O99.3
- Mouvements stéréotypés → Hyperactivité associée à un retard F84.4
- Moyen →
- - Arriération F71
- - Retard F71
- Non précisé → Stress physique ou Z73
- Organique
- - SAI → Trouble F06.9
- - Symptomatique, sans précision → Trouble F09
- Précisés dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral et à une affection physique → Autres troubles F06.8
- Profond →
- - Arriération F73
- - Retard F73
- Puerpéralité, sans précision → Trouble F53.9
- SAI →
- - Arriération F79
- - Débilité F79
- - Déficit F79
- - Maladie F99
- Sans
- - Indication → Trouble F99
- - Précision
- - - Lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection physique → Trouble F06.9
- - - - Retard F79
- - -
- - Anorexie F50.0
- - Formes de retard F78

Mention

- Atteinte cardiaque → Rhumatisme articulaire aigu, sans I00
- Autopsie → Syndrome mort subit nourrisson
- - R95.0
- - Sans R95.9
- Béance col → soin maternel
- - Cerclage avec ou sans O34.3
- - Opération de Shirodkar avec ou sans O34.3
- Cœur pulmonaire aigu → Embolie pulmonaire

Mention –suite

- Cœur pulmonaire aigu → Embolie pulmonaire –suite
- - I26.0
- - Sans I26.9
- Confirmation bactériologique biologie moléculaire histologique →
- - Empyème tuberculeux SAI (sans A16.5)
- - Formes de tuberculose de l'appareil respiratoire, sans A16.8
- - Pleurésie tuberculeux
- - - SAI (sans A16.5)
- - - Sans A16.5
- - Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, sans A16.7
- - Tuberculose
- - - Appareil respiratoire sans précision, sans A16.9
- - - Bronches SAI (sans A16.4)
- - - Ganglionnaire
- - - - Hilaire SAI (sans A16.3)
- - - - Intrathoracique SAI (sans A16.3)
- - - - Médiastinale SAI (sans A16.3)
- - - - Trachéo-bronchique SAI (sans A16.3)
- - - - Ganglions intrathoraciques, sans A16.3
- - - - Glotte SAI (sans A16.4)
- - - Larynx
- - - - SAI (sans A16.4)
- - - - Trachée et des bronches, sans A16.4
- - - - Médiastinale SAI (sans A16.8)
- - - - Nasale SAI (sans A16.8)
- - - - Plèvre SAI (sans A16.5)
- - - - Pulmonaire
- - - - - Bronchectasie tuberculeuse SAI (sans A16.2)
- - - - - Fibrose tuberculeuse SAI (sans A16.2)
- - - - - Pneumonie tuberculeuse SAI (sans A16.2)
- - - - - Pneumothorax tuberculeux SAI (sans A16.2)
- - - - - SAI (sans A16.2)
- - - - - Sans A16.2
- - - - Rhinopharyngée SAI (sans A16.8)
- - - - Sinus de la face SAI (sans A16.8)
- - - - Trachée SAI (sans A16.4)
- Corps étranger → Lésion traumatique de la conjonctive et abrasion de la cornée sans S05.0
- Diagnostique → Transfusion sanguine, sans Z51.3
- Dysplasie sévère → néoplasie intraépithéliale
- - Col de l'utérus [NIC], stade III, avec ou sans D06
- - Vagin [NIVA], stade III, avec ou sans D07.2
- - Vulve [NIV], stade III, avec ou sans D07.1
- Hémorragie → Varices oesophagiennes et gastriques au cours de maladies classées dans d'autres chapitres, avec I98.3*
- Identification virus spécifique → Grippe
- - Sans J11
- - Virale sans J11
- Léger ou petit pour l'âge gestationnel → Malnutrition du fœtus, sans P05.2

Mention –suite

- Maladie cardiaque SAI ou d'insuffisance cardiaque → Œdème pulmonaire (aigu) avec I50.1
- Ostéomyélite → Périostite sans M86.9
- Péritonite localisée ou généralisée → Appendicite aiguë, sans K35.8
- Plus d'une localisation → arthrose avec M15
- Psychose →
- - Sénescence sans R54
- - Vieillesse sans R54
- Rupture
- - Membranes → Oligoamnios, sans O41.0
- - → anévrisme aortique
- - - Abdominal, sans I71.4
- - - Localisation non précisée, sans I71.9
- - - Thoracique, sans I71.2
- - - Thoraco-abdominal(e), sans I71.6
- Trouble panique → Agoraphobie: Sans F40.00

Mentolabial → Peau pileuse entre le bord libre de la lèvre inférieure et le sillon C44.0**Menton →**

- S01.80
- Présentation du O64.2
- Soins maternels pour présentation de la face, du front et du O32.3

Mer

- Non précisé → Effets toxiques d'un fruit de T61.9
- →
- - Anémone de T63.6
- - Effet toxique
- - - Fruits de T61.8
- - - Substances nocives absorbées par le biais de fruits de T61
- - - Etoile de T63.6
- - - Mal de: T75.3

Méralgie paresthésique → G57.1**Mercier] (prostatique) → Barre moyenne [barrière de N40****Mercure et ses composés → Effet toxique: T56.1****MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged Red Fibers] ou [épilepsie myoclonique avec fibres rouges déchiquetées] → Syndrome G31.81****Mérycisme**

- Enfance → F98.2
- Nouveau-né → Régurgitation et P92.1

Mescaline → T40.9**Mésencéphalique/tegmentale → Paralyse G83.8****Mésentère**

- Universel → Q43.3
- →
- - C45.1
- - C48.1
- - Iléus avec gangrène du K56.6
- - Léiomyosarcome du C48.1
- - Lésion traumatique: S36.82

Mésentérique

- Aiguë] (chronique) → Lymphadénite I88.0
- Artère veine →

Mésentérique –suite

- Artère veine → –suite
 - - Embolie K55.0
 - - Infarctus K55.0
 - - Thrombose K55.0
 - - Inférieur supérieur →
 - - Artère: S35.2
 - - Plexus: S34.5
 - - Veine S35.3
 - Non spécifique → Lymphadénite I88.0
 - Supérieure → Thrombose de l'artère K55.0
 - →
 - - Abcès
 - - - K65.0
 - - - Aigu) tout ganglion lymphatique, sauf L04
 - - Adénite chronique, de tout ganglion autre que I88.1
 - - Adhérences (de): K66.0
 - - Athérosclérose K55.1
 - - Atteintes tuberculeuses de l'intestin, du péritoine et des ganglions A18.3†, K93.0*
 - - Insuffisance vasculaire K55.1
 - - Kyste K66.8
 - - Lésion traumatique de l'artère coeliaque ou S35.2
 - - Lymphadénite
 - - - Aiguë tout ganglion lymphatique, sauf L04
 - - - Chronique
 - - - - Sauf I88.1
 - - - - Tout ganglion autre que I88.1
 - - Lymphadénopathie R59.0
 - - Nécrose graisseuse [stéato-nécrose] K65.8
 - - Persistance du canal: omphalo- Q43.0
 - - Saponification K65.8
 - - Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions A18.3
- Mésioclusion → K07.2**
- Mesiodens → K00.1**
- Mésocervicale → Fracture du col du fémur: S72.04**
- Mésocôlon →**
- C45.1
 - C48.1
- Mésothélial**
- Péritoine → Tumeur bénigne: Tissu D19.1
 - Plèvre → Tumeur bénigne: Tissu D19.0
 - Sans précision → Tumeur bénigne: Tissu D19.9
 - Sièges → Tumeur bénigne: Tissu D19.7
 - → Tumeur bénigne du tissu D19
- Mésothéliome**
- Bénin SAI → D19.9
 - Péricarde → C45.2
 - Péritoine → C45.1
 - Plèvre → C45.0
 - Sans précision → C45.9
 - Sièges → C45.7
 - → C45
- Mesure**
- Chimiothérapie prophylactique →

Mesure –suite

- Chimiothérapie prophylactique → –suite
- - Z29.2
- - Z29.28
- Chirurgical médical cause réaction anormal patient complication ultérieur sans indication incident moment exécution mesure →
- - Y84!
- - Y84.9!
- Diagnostiques ou thérapeutiques → Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux utilisés dans le cadre de Y82!
- Immunosuppresseives → Immunocompromission après radiothérapie, chimiothérapie et autres D90
- Insuffisantes de précautions aseptiques → Y69!
- Judiciaires
- - Telles que gaz lacrymogène, coup de matraque ou arme à feu → Lésions due à des Y35.7!
- - - Lésion
- - - Y35!
- - - Y35.7!
- Médicales, sans précision → Incidents dus à des Y84.9!
- Procréative
- - Sans précision → Z31.9
- - -
- - - Z31
- - - Z31.8
- Prophylactique
- - Précisées → Autres Z29.8
- - Sans précision → Z29.9
- - - Nécessité d'autres Z29
- Réadaptation → Antécédents de Z92.8
- Tension artérielle → Z01.3
- Thérapeutiques ou hygiéniques spéciales → Micro-organismes résistants à certains antibiotiques et nécessitant des U80!
- → mesure chirurgical médical cause réaction anormal patient complication ultérieur sans indication incident moment exécution
- - Y84!
- - Y84.9!

Métabolique

- Acte visée diagnostique thérapeutique
- - Non classées ailleurs → Anomalies endocriniennes et E89
- - Sans précision → Anomalie endocrinienne et E89.9
- - - Autres anomalies endocriniennes et E89.8
- Classés ailleurs → Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles M14.1*
- Complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité → Maladies endocriniennes, nutritionnelles et O99.2
- Cours de maladies classées ailleurs → Anomalies nutritionnelles et E90*
- Précisées → Autres anomalies E88.8
- Sans précision → Anomalie E88.9
- Tardive du nouveau-né → Acidose P74.0
- Tel

Métabolique –suite

- Tel –suite
- - Déplétion des hydrates de carbone → Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles O21.1
- - Déséquilibre électrolytique → Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles O21.1
- - Déshydratation → Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles O21.1
- Transitoire nouveau-né
- - Sans précision → Anomalie P74.9
- - - anomalie
- - - P74.8
- - - Électrolytiques et P74
- - -
- - - Acidose: E87.2
- - - Alcalose: E87.3
- - - Anomalies E88
- - Antécédent
- - - Familiaux d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et Z83.4
- - - Personnels de maladies endocriniennes, nutritionnelles et Z86.3
- - Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et M14.5*
- - Cataracte au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et H28.1*
- - Glaucome au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et H42.0*
- - Glomérulopathie au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et N08.4*
- - Hyperémèse gravidique avec troubles O21.1
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies N16.3*
- - Myocardiopathie au cours de maladies I43.1*
- - Myopathie au cours de maladies G73.6*
- - Neuropathie du système nerveux autonome au cours de maladies endocriniennes et G99.0*
- - Polynévrite au cours d'autres maladies endocriniennes et E70-E89†, E20-E34†, E15-E16†, E00-E07†, G63.3*
- - Psychose aiguë au cours d'un trouble F05.8

Métabolisme

- Acide
- - Aminés
- - - Aromatiques
- - - - Sans précision → Anomalies du E70.9
- - - - -
- - - - - Anomalies du E70
- - - - - Anomalies du E70.8
- - - Bêta → Anomalies du: E72.8
- - - Chaîne ramifiée
- - - - Métabolisme des acides gras → Anomalies du E71
- - - - - Sans précision → Anomalie du E71.2
- - - - - → Autres anomalies du E71.1
- - - Sans précision → Anomalie du E72.9
- - - Soufrés → Anomalies du E72.1
- - - - anomalie

Métabolisme –suite

- Acide –suite
- - Aminés –suite
- - - → anomalie –suite
- - - - E72
- - - - Précisées du E72.8
- - - Gras → anomalie
- - - E71.3
- - - Métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du E71
- - Urique → Intoxication: Médicaments agissant sur le T50.4
- Base → Anomalie de: R94.8
- Bilirubine
- - Sans précision → Anomalie du E80.7
- - - Autres anomalies du E80.6
- Calcium
- - Magnésium nouveau-né
- - - Sans précision → Anomalie transitoire du P71.9
- - - - anomalie transitoire
- - - - P71
- - - - P71.8
- - Sans précision → Anomalies du E83.59
- - - anomalie
- - - E83.5
- - - E83.58
- Consécutifs à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire → Troubles du O08.5
- Cuivre → Anomalies du E83.0
- Fer → Anomalies du E83.1
- Fructose → Anomalies du E74.1
- Galactose → Anomalies du E74.2
- Glucides
- - Foetus nouveau-né
- - - Sans précision → Anomalie transitoire du P70.9
- - - - Autres anomalies transitoires du P70.8
- - Spécifiques du fœtus et du nouveau-né → Anomalies transitoires du P70
- Glucosaminoglycanes
- - Sans précision → Anomalie du E76.9
- - - anomalie
- - - E76
- - - E76.8
- Glutathion → Anémie due à d'autres anomalies du D55.1
- Glycine → Anomalies du E72.5
- Glycoprotéines
- - Sans précision → Anomalie du E77.9
- - - anomalie
- - - E77
- - - E77.8
- Histidine → Anomalies du E70.8
- Hydrates carbone
- - Sans précision → Anomalie du E74.9
- - - anomalie
- - - E74
- - - Précisées du E74.8
- Lipoprotéines
- - Lipidémies → Anomalies du E78

Métabolisme –suite

- Lipoprotéines –suite
- - Sans précision → Anomalie du E78.9
- - → Autres anomalies du E78.8
- Lysine et de l'hydroxylysine → Anomalies du E72.3
- Magnésium → Anomalies du E83.4
- Minéraux
- - Sans précision → Anomalie du E83.9
- - → anomalie
- - - E83
- - - E83.8
- Nucléotides → Anémie due à des anomalies du D55.3
- Ornithine → Anomalies du E72.4
- Phosphore phosphatase
- - Sans précision → Anomalies du E83.39
- - → anomalie
- - - E83.3
- - - E83.38
- Porphyrine et de la bilirubine → Anomalies du E80
- Potassium → Déséquilibre du E87.8
- Protéines plasmatiques, non classés ailleurs → Anomalies du E88.0
- Purine pyrimidine
- - Sans précision → Anomalie du E79.9
- - → anomalie
- - - E79
- - - E79.8
- Pyruvate et de la gluconéogenèse → Anomalies du E74.4
- Sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides → Anomalies du E75
- Tryptophane → Anomalies du E70.8
- Tyrosine → Anomalies du E70.2
- Zinc → Anomalies du E83.2
- → Affections (des): glandes endocrines et du Z13.8

Métacarpe

- Base → Fracture d'un autre os du S62.31
- Col → Fracture d'un autre os du S62.33
- Diaphyse → Fracture d'un autre os du S62.32
- Doigt → Fracture du S62.8
- Partie non précisée → Fracture d'un autre os du S62.30
- Tête → Fracture d'un autre os du S62.34
- → Fracture d'un autre os du S62.3

Métacarpien

- Base → Fracture du premier S62.21
- Col → Fracture du premier S62.23
- Diaphyse → Fracture du premier S62.22
- Mauclaire] → Ostéochondrite (juvénile) (de): têtes M92.2
- Partie non précisée → Fracture du premier S62.20
- Tête → Fracture du premier S62.24
- → Fracture
- - Multiples des S62.4
- - Premier S62.2

Métacarpienne

v.a. carpométacarpien

Métacarpo-phalangienne →

- Entorse et foulure de doigt(s): (Articulation) S63.61
- Luxation du doigt: (Articulation) S63.11

Métacarpo-phalangienne et interphalangienne → Rupture traumatique de ligaments du doigt au niveau des articulations S63.4**Métachromatique → Leucodystrophie E75.2****Métagonimiasse → B66.8****Métal, sans précision → Effet toxique: T56.9****Métamorphopsie → H53.1****Métaphysaire → Dysplasie Q78.5****Métaplasie**

- Glandes apocrines du sein → N60.8
- Myéloïde →
- - Myélofibrose (idiopathique) (avec D47.4
- - Myélosclérose (mégacaryocytaire) avec D47.4

Métapneumovirus humain →

- B97.8!
- Bronchiolite aiguë au J21.1
- Bronchite à J20.8
- Pneumonie due au J12.3

Métaraminol → T44.4**Métastase**

- Articulation
- - Acromio-claviculaire → C79.5
- - Temporo-mandibulaire → C79.5
- - Cutanée non-mélanome → C79.2
- Ganglionnaire
- - Inguinale rétropéritonéale → C77.8
- - Médiastinale → C77.1
- - Niveau de l'aorte abdominale → C77.2
- - Para-aortique abdominale → C77.2
- - Péri-aortique abdominale → C77.2
- - Susclaviculaire → C77.0
- Glande mammaire → C79.81
- Labiale → C79.88
- Ombilicale → C79.2
- Osseux
- - Cheville → C79.5
- - Genou → C79.5
- - Niveau du coude → C79.5
- - Paroi recto-vaginale → C79.82
- Périoste
- - Acromial → C79.5
- - Fémoral → C79.5
- Sinus ethmoïdal → C78.3

- Sur tissu

- - Conjonctif → C79.88
- - Mammaire surnuméraire → C79.81

Métastatique

- Vertèbre → Fracture C79.5†, M49.5*
- → Tumeur neuro-endocrinienne C80.9

Métastrongylose → B83.8**Métasyphilis → A52.9****Métatarsalgie**

- Morton → G57.6
- → M77.4

Métatarse →

- Fracture d'os du S92.3
- Malformation acquise du M21.68
- Ostéochondrite juvénile du M92.7
- Raccourcissement acquise du M21.68

Métatarsien

- Freiberg] → Ostéochondrite (juvénile) de: deuxième M92.7
- Iselin] → Ostéochondrite (juvénile) de: cinquième M92.7
- Os), articulation non précisée → Luxation de parties autres et non précisées du pied: S93.34

Métatarso-phalangien

- Gros orteil → Arthroplastie Z96.68
- →
- - Articulation(s): S93.5
- - Luxation d'un (des) orteil(s): (Articulation) S93.11

Metatarsus

- Valgus → Q66.6
- Varus
- - Acquis → Pied en M21.68
- - → Q66.2

Métaux

- Lourd
- - Sang → Présence d'un taux anormalement élevé de R78.7
- - Urines → Taux anormal de R82.6
- - →
- - - Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des N14
- - - Hypersensibilité aux T78.4
- - - Intoxication
- - - - T56.9
- - - - Nucléides transuraniens de T66
- - - Néphropathie due à des N14.3
- Toutes origines, sauf substances médicamenteuses → T56
- →
- - Dermite allergique de contact due aux L23.0
- - Effet toxique
- - - T56
- - - T56.8
- - Fumées et vapeurs de T56

Météorisme → R14**Météorologiques) → Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse (sans relation avec les conditions W94.9!)****Méthadone →**

- Intoxication: T40.3
- Traitement de substitution à la Z51.83

Méthamphétamine → code secondaire utilisé mode consommation substance psychoactive s trouble psychique comportement provoqué substance

- Consommation de substances psychoactives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: consommation non intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la U69.34!

Méthamphétamine → code secondaire utilisé mode consommation substance psychoactive s trouble psychique comportement provoqué substance – suite

- Utilisation intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la U69.33!

Méthanol → Effet toxique: T51.1

Méthamqualone → T42.6

Méthémoglobémie

- Acquise (avec sulfhémoglobémie) → D74.8

- Congénitale → D74.0

- Héritaire → D74.0

- Sans précision → D74.9

- Toxique → D74.8

- -

- - D74

- - D74.8

Méthémoglobine-réductase → Déficit congénital en NADH- D74.0

Méthicilline → Staphylocoque doré résistant à la U80.0!

Méthioninémie → E72.1

Méthodes

- Fécondation assistée → Autres Z31.3

- Physique → Dépistage prénatal

- - Malformations par échographie et autres Z36.3

- - Retard de croissance du fœtus par échographie et autres Z36.4

- Spécial exploration

- - Infections principalement transmises lors des rapports sexuels → Z11

- - Maladies intestinales d'origine infectieuse → Z11

- - Protozooses et helminthiases → Z11

- - Tuberculose pulmonaire et autres maladies bactériennes → Z11

- - VIH [virus de l'immunodéficience humaine] et autres maladies virales → Z11

Méthylbenzène] → Toluène [T52.2

Méthylène → Chlorure de T53.4

Méthylrique → Alcool T51.1

Méthylmalonique → Acidémie: E71.1

Méticilline

- Échéant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones → Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la U80.00!

- [MRSA] → Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la U80.00!

- → Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones et non résistant à l'oxacilline ou à la U80.01!

Mérite →

- N71

- Endo(myo) N71

Métrorragie

- Climatérique → Ménorragie ou N92.4

- Ménopausique → Ménorragie ou N92.4

- Préclimatérique → Ménorragie ou N92.4

- Préménopausique → Ménorragie ou N92.4

- -

- - N92.1

- - Ménorragie, polyménorrhée et N92

Mettre les doigts dans le nez → Se F98.8

Meulengracht → Syndrome de Gilbert E80.4

Meurtrissure du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical → P12.3

MGF], type non précisé → Female genital mutilation [Z91.70

Micheli] → Hémoglobinurie nocturne paroxystique [Marchiafava- D59.5

Micro

- Anévrisme rétinien(ne)(s) → H35.0

- Embolie rétinienne → H34.2

- Encéphale → Q02

- Hémorragie → R58

- Organisme

- - Aérobie Gram positif précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres → Autres B95.90!

- - Anaérobies

- - - Gram

- - - - Négatif, cause de maladies classées dans d'autres chapitres → Bacillus fragilis et autres B96.6!

- - - - Positif non sporulants non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres → Autres B95.91!

- - - - Sporulants Gram positif, causes de maladies classées dans d'autres chapitres → Clostridium perfringens et autres B96.7!

- - - - - → Septicémie à A41.4

- - - - - Développant dans les systèmes de ventilation [climatisation] → Alvéolite allergique due à des actinomycètes thermophiles, moisissures et autres J67.7

- - - Gram

- - - - Négatif

- - - - - SAI → Septicémie à A41.5

- - - - - -

- - - - - - Septicémie à d'autres A41.5

- - - - - - Septicémie: autres A41.58

- - - - - Positif précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres → Autres B95.9!

- - - Infectieux

- - - - Non classée ailleurs → Pneumonie due à d'autres J16

- - - - Précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres → Autres B98!

- - - - - → Pneumonie due à d'autres J16.8

- - - Non précis → Pneumonie

- - - - J18

- - - - J18.8

- - - Précis →

- - - - Amygdalite aiguë due à d'autres J03.8

- - - - Bronchiolite aiguë due à d'autres J21.8

- - - - Bronchite aiguë due à d'autres J20.8

- - - - Pharyngite aiguë due à d'autres J02.8

- - - Résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales → U80!

- - - Toute localisation] → Impétigo [tout L01.0

- - - - → Pneumonie congénitale due à d'autres P23.8

- - - - Papulaire (papulaire) → Pian récent (cutané) (maculaire) (maculo-papulaire) (A66.2

Microangiopathie thrombotique → M31.1

Microangiopathie → Anémie hémolytique: D59.4

Microbiologique des urines → Résultats anormaux de l'examen R82.7

Microcéphalie → Q02

Microcheilie → Q18.7

Microcôlon → Q43.8

Microcornée → Q13.4

Microcristaux

- Cours

- - Hyperparathyroïdie → Arthropathie à E21.-t, M14.1*

- - Troubles métaboliques classés ailleurs → Arthropathie à M14.1*

- - Précisés → Autres arthropathies dues à des M11.8

- - Sans précision → Arthropathie due à des M11.9

- - - Autres arthropathies dues à des M11

Microcystoïde → Dégénérescence rétinienne: H35.4

Microdontie → K00.2

Microgastrie → Q40.2

Microglossie → Q38.3

Micrognathie (mandibulaire) (maxillaire) → K07.0

Microgyrie → Q04.3

Microkystique → Adénome

- D13.6

- Pancréatique D13.6

Microolithiase alvéolaire du poumon → J84.0

Microlitre sang →

- 200

- - 499 lymphocytes T auxiliaires (CD4+) par U61.2!

- - Lymphocytes T auxiliaires (CD4+) par U61.3!

- - 500 lymphocytes T auxiliaires (CD4+) et plus par U61.1!

Micromastie

- Développement insuffisant des glandes mammaires] → Q83.88

- → Q83.88

Micromélie →

- Q73.8

- Déficit immunitaire avec D82.2

Micronodulaire → Cirrhose (du foie): K74.6

Microphthalmie

- Macrophthalmie → Anophtalmie, Q11

- → Q11.2

Micropolyangéite microscopique → M31.7

Microscopique

- Collagène ou lymphocytaire) → Colite K52.8

- Expectoration sans culture procédé biologie moléculaire →

- - Bronchectasie tuberculeuse confirmé(e) par l'examen A15.0

- - Fibrose pulmonaire tuberculeuse confirmé(e) par l'examen A15.0

- - Pneumonie tuberculeuse confirmé(e) par l'examen A15.0

- - Pneumothorax tuberculeux confirmé(e) par l'examen A15.0

- - Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen A15.0

Microscopique –suite

- -
- - Micropolyangéite *M31.7*
- - Polyangite *M31.7, N08.5**
- - Polyartérite *M31.7*
- Microsporidiose** → *B60.8*
- Microsporosis nigra** → *B36.1*
- Microsporium et Trichophyton** → infections causées par les espèces appartenant aux genres *Epidermophyton*, *B35*

Microstomie → *Q18.5***Microstrabisme** → Syndrome de monofixation [*H50.4***Microtie** → *Q17.2***Microtropie** → *H50.4***Miction**

- Douleur, sans précision → *R30.9*
- Fréquente →
- - *R35*
- - Formes psychogènes de: *F45.3*
- Ralentie → *R39.1*
- SAI → Douleurs à la *R30.9*
- -
- - Douleur à la *R30*
- - Fractionnement de la *R39.1*
- - Troubles de la *R39.1*

Migraine

- Aura
- - Migraine classique] → *G43.1*
- - Prolongée → *G43.1*
- - Sans céphalée → *G43.1*
- - Typique → *G43.1*
- Basilaire → *G43.1*
- Classique] → Migraine avec aura [*G43.1*
- Commune] → Migraine sans aura [*G43.0*
- Compliquée → *G43.3*
- Équivalents migraineux → *G43.1*
- Familiale, hémiplégique → *G43.1*
- Installation aiguë de l'aura → *G43.1*
- Ophthalmoplégique → *G43.8*
- Rétinienne → *G43.8*
- Sans
- - Aura [migraine commune] → *G43.0*
- - Précision → *G43.9*
- -
- - *G43*
- - *G43.8*
- - Céphalée unilatérale dans le sens d'une *G43.9*
- - Hémicrânie dans le sens d'une *G43.9*

Migraineux →

- Etat de mal *G43.2*
- Migraine: équivalents *G43.1*

Migrans

- Cutanée SAI → Larva *B76.9*
- Viscérale → Larva *B83.0*

Migrant

- Rouget du porc] → Erythème *A26.0*
- - Dermatite *B83.1*

Migrateur à Borrelia burgdorferi → Erythème chronique *A69.2***Migration du testicule** → *Q55.2***Migratoire bénigne** → Glossite: *K14.1***Migratrice** → Thrombophlébite *I82.1***Mikity** → Syndrome de Wilson- *P27.0***Mikulicz** → Maladie de *K11.8***Miliaire**

- Aigu
- - Localisation unique et précisée → Tuberculose *A19.0*
- - Sans précision → Tuberculose *A19.2*
- - Sièges multiples → Tuberculose *A19.1*
- Apocrine → *L75.2*
- Cristalline → *L74.1*
- Nécrosante → Acné *L70.2*
- Profonde → *L74.2*
- Rouge → *L74.0*
- Sans précision →
- - *L74.3*
- - Tuberculose *A19.9*
- - Tropicale → *L74.2*
- -
- - Pneumonie *J18.8*
- - Tuberculose
- - - *A19*
- - - *A19.8*

Milieu

- Familial → Trouble des conduites limité au *F91.0*
- Isoler après un contact avec une personne atteinte d'une maladie infectieuse → Admission pour protéger le sujet de son *Z29.0*

Millard-Gubler → Syndrome de: *G46.3****Miller-Fisher** → Syndrome de *G61.0***Minérale** →

- Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres *J61*
- Taux anormal de: substance *R79.0*

Minéralocorticoïdes et leurs antagonistes → Intoxication: *T50.0***Minéraux**

- Sang → Taux anormal de *R79.0*
- Sans précision → Anomalie du métabolisme des *E83.9*
- - anomalie métabolisme
- - *E83*
- - *E83.8*

Mini-core → Myopathie: de type: " *G71.2***Minimale** → Leucémie myéloïde aiguë à différenciation *C92.0***Minime**

- Hépatique → Déchirure *S36.13*
- Sans assistance → cas avec assistance *O80*

Minkowski-Chauffard → Syndrome de *D58.0***Miotique** → Kyste pupillaire *H21.2***Miroir avec situs inversus** → Disposition auriculaire en *Q89.3***Mitis** → Prurigo (de): *L28.2***Mitochondriale**

- Encéphalopathie, acidose lactique et épisodes ressemblant à des AVC → Myopathie *G31.81*
- Non classée ailleurs → Myopathie *G71.3*

Mitochondriale –suite

- -
- - Cytopathie *G31.81*
- - Myoencéphalopathie *G31.81*
- Mitotique** →
- Monosomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction *Q93.1*
- Trisomie
- - 13, mosaïque chromosomique (non-disjonction *Q91.5*
- - 18, mosaïque chromosomique (non-disjonction *Q91.1*
- - 21, mosaïque chromosomique (non-disjonction *Q90.1*
- - Chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction *Q92.1*

Mitral

- Aortique
- - Combinées → Atteintes des valves *I08.0*
- - Précisées d'origine rhumatismale ou d'origine non précisée → Lésions des valves *I08.0*
- - Tricuspide, combinées → Atteintes des valves *I08.3*
- Chronique) SAI → Atteinte (valvulaire) *I05.9*
- Congénital →
- - Atrésie *Q23.2*
- - Insuffisance *Q23.3*
- - Sténose *Q23.2*
- Cours de maladies classées ailleurs → Atteintes de la valvule *I39.0**
- E
- - Rhumatismal e →
- - - Reflux *I05.1*
- - - Régurgitation *I05.1*
- - SAI cause précis sauf rhumatismal →
- - - Insuffisance (de la valvule) *I34.0*
- - - Régurgitation (de la valvule) *I34.0*
- - - Prolapsus (de la valvule) *I34.1*
- Insuffisance
- - Mitrale → Sténose non rhumatismale de la valvule *I34.80*
- - Régurgitation → Sténose *I05.2*
- - - Sténose *I05.2*
- Rhumatismale → Insuffisance *I05.1*
- Sans précision →
- - Atteinte non rhumatismale de la valvule *I34.9*
- - Maladie de la valvule *I05.9*
- - Malformation congénitale des valvules aortique et *Q23.9*
- Tricuspide, combinées → Atteintes des valves *I08.1*
- -
- - Affection
- - - Non rhumatismales des valves *I34.88*
- - - Valve *I05.8*
- - Atteinte non rhumatismales valvule
- - - *I34*
- - - *I34.8*
- - Insuffisance (de la valvule) *I34.0*
- - Maladie
- - - Rhumatismales de la valvule *I05*

Mitral –suite

- - -suite
- - Maladie –suite
- - - Valvule I05.8
- - Malformation congénital valvule aortique
- - - Q23
- - - Q23.8
- - Rétrécissement (rhumatismal) de la valvule I05.0
- - Sténose
- - - I05.0
- - - Non rhumatismal valvule
- - - - I34.2
- - - - Mitrale avec insuffisance I34.80
- - Syndrome de Barlow [prolapsus] I34.1
- - Valvulopathie I05.8

MLL → Leucémie myéloïde aiguë avec altérations du gène C92.6**MMSE**

- 0-16 points → Limitation fonctionnelle cognitive sévère : U51.22
- 17-23 points → Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : U51.12
- 24-30 points → Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : U51.02

Mobbing → Z60**Mobilité restreinte → Difficultés liées à: dépendance due à une Z74.0****Möbitz, type I et II → Bloc (de) (du): I44.1****Modification**

- Aigu
- - Peau rayons ultraviolet
- - - Sans précision → L56.9
- - - → Autres L56
- - Précisées de la peau dues aux rayons ultraviolets → Autres L56.8
- Conscience
- - Comportant souvent des automatismes → Crises: avec G40.2
- - → Crises: ne comportant pas de G40.1
- Durable personnalité
- - Expérience de catastrophe → F62.0
- - Liée à un syndrome algique chronique → F62.80
- - Maladie psychiatrique → F62.1
- - Non attribuable à une lésion et une maladie cérébrales → F62
- - Sans précision → F62.9
- - -
- - - F62.8
- - - F62.88
- - Hormonales → Crises épileptiques dues aux facteurs suivants: G40.5
- Peau
- - Exposition chronique rayonnement non ionisant
- - - Sans précision → L57.9
- - - -
- - - - L57
- - - - L57.8
- - Non précisées → R23.8
- - → Autres R23
- Personnalité

Modification –suite

- Personnalité –suite
- - Captivité prolongée avec risque d'être tué à tout moment → F62.0
- - Désastres → F62.0
- - Expériences de camp de concentration → F62.0
- - Exposition prolongée à des situations représentant un danger vital, comme le fait d'être victime du terrorisme → F62.0
- - Torture → F62.0
- Précisées des taux de protéines plasmatiques → Autres R77.88
- Qualitatives des plaquettes → D69.1
- Squelette → Autres syndromes congénitaux malformatifs avec d'autres Q87.5
- Taux d'antigène spécifique de la prostate [PSA] → R77.80
- Teinte des tissus dentaires durs après l'éruption → K03.7
- Temporaire du seuil auditif → H93.2
- Tissu cutané → R23.4
- Transit intestinal → R19.4

Mœbius → Syndrome (de): Q87.0**Moelle**

- Cervical
- - C1 → Niveau fonctionnel d'une lésion de la S14.71!
- - C2 → Niveau fonctionnel d'une lésion de la S14.72!
- - C3 → Niveau fonctionnel d'une lésion de la S14.73!
- - C4 → Niveau fonctionnel d'une lésion de la S14.74!
- - C5 → Niveau fonctionnel d'une lésion de la S14.75!
- - C6 → Niveau fonctionnel d'une lésion de la S14.76!
- - C7 → Niveau fonctionnel d'une lésion de la S14.77!
- - C8 → Niveau fonctionnel d'une lésion de la S14.78!
- - Lésion transversale incomplète) → Lésion centrale de la S14.12
- - Niveau SAI → Niveau fonctionnel d'une lésion de la S14.70!
- - Non précisées → Lésions traumatiques de la S14.1
- - SAI →
- - - S14.70!
- - - Lésion de la S14.10
- - -
- - - Commotion et œdème de la S14.0
- - - Lésion transversale
- - - - Complète de la S14.11
- - - - Incomplètes de la S14.13
- - - Niveau fonctionnel d'une lésion de la S14.7!
- Dorsal
- - D1 → Niveau fonctionnel d'une lésion de la S24.71!
- - D10/D11 → Niveau fonctionnel d'une lésion de la S24.76!
- - D12 → Niveau fonctionnel d'une lésion de la S24.77!
- - D2/D3 → Niveau fonctionnel d'une lésion de la S24.72!

Moelle –suite

- Dorsal –suite
- - D4/D5 → Niveau fonctionnel d'une lésion de la S24.73!
- - D6/D7 → Niveau fonctionnel d'une lésion de la S24.74!
- - D8/D9 → Niveau fonctionnel d'une lésion de la S24.75!
- - Lésion transversale incomplète) → Lésion centrale de la S24.12
- - Niveau SAI → Niveau fonctionnel d'une lésion de la S24.70!
- - SAI →
- - - S24.70!
- - - Lésions transversales incomplètes de la S24.12
- - -
- - - Commotion et œdème de la S24.0
- - - Lésion
- - - - Transversale complète de la S24.11
- - - - Traumatiques autres et non précisées de la S24.1
- - - Niveau fonctionnel d'une lésion de la S24.7!
- Épinière
- - C1-C3 → Hauteur fonctionnelle des lésions de la G82.60!
- - C4-C5 → Hauteur fonctionnelle des lésions de la G82.61!
- - C6-C8 → Hauteur fonctionnelle des lésions de la G82.62!
- - Cervicale → Multiples blessures de la S14.10
- - Cours
- - - Carence en vitamine B12 → Dégénérescence combinée subaiguë de la E53.8†, G32.0*
- - - Maladies classées ailleurs → Dégénérescence combinée subaiguë de la G32.0*
- - D11-L1 → Hauteur fonctionnelle des lésions de la G82.65!
- - D1-D6 → Hauteur fonctionnelle des lésions de la G82.63!
- - D7-D10 → Hauteur fonctionnelle des lésions de la G82.64!
- - Embolique) (non embolique) → Infarctus aigu de la G95.1
- - L2-S1 → Hauteur fonctionnelle des lésions de la G82.66!
- - Lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin → Lésion traumatique des nerfs et de la S34
- - Méninges →
- - - Anomalie congénitale SAI de la Q06.9
- - - Lésion congénitale SAI de la Q06.9
- - - Maladie congénitale SAI de la Q06.9
- - Nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central → Tumeur maligne de la C72
- - Niveau
- - - Cou → Lésion traumatique
- - - Cerveau et des nerfs crâniens avec lésions traumatiques des nerfs et de la T06.0
- - - Nerfs et de la S14
- - - Non précisé → Lésion traumatique de la T09.3

Moelle –suite

- Épinerière –suite
- Niveau –suite
- Thorax → Lésion traumatique des nerfs et de la S24
- Non précisée → Hauteur fonctionnelle des lésions de la G82.69!
- Plusieurs autres parties du corps → Lésions traumatiques des nerfs et de la T06.1
- S2-S5 → Hauteur fonctionnelle des lésions de la G82.67!
- Sans précision →
- Affection de la G95.9
- Malformation congénitale de la Q06.9
- Spondylarthrose → Compression de la M47.1†, G99.2*
- Toute localisation] → Abcès (embolique) de la G06.1
- Traumatisme obstétrical
- Non précisé → Lésion du rachis et de la P11.59
- Paraplégie
- Aiguë → Lésion du rachis et de la P11.50
- Chronique → Lésion du rachis et de la P11.51
- → Lésion du rachis et de la P11.5
-
- Affection
- G95
- Précisées de la G95.8
- Douleur de désafférentation liée à une lésion de la G95.85
- Dyssynergie vésicosphinctérienne liée à une lésion de la G95.84
- Etats mentionnés en T82.0 dus à un neurostimulateur électronique (électrode) de: T85.1
- Hauteur fonctionnelle de la lésion de la G82.6!
- Hypoplasie et dysplasie de la Q06.1
- Maladies précisées de la G95.88
- Malformation congénital
- Q06
- Précisées de la Q06.8
- Myélodysplasie de la Q06.1
- Œdème de la G95.1
- Sclérose en plaques (de): G35
- Séquelles de lésion traumatique de la T91.3
- Thrombose artérielle de la G95.1
- Tuberculome de A17.8†, G07*
- Tuberculose de A17.8†, G07*
- Tumeur
- Bénigne: D33.4
- Évolution imprévisible ou inconnue: D43.4
- Maligne: C72.0
- Lombaire
- Cone médullaire] → Commotion et œdème de la S34.0
- SAI → S34.70!
- → lésion
- S34.18
- Transversale

Moelle –suite

- Lombaire –suite
- → lésion –suite
- Transversale –suite
- Complète de la S34.10
- Incomplète de la S34.11
- Traumatiques de la S34.1
- Osseux
- Naissance, sans paraplégie → Lésion de la colonne vertébrale et de la P11.59
-
- Donneur de Z52.3
- Effets toxiques de l'alcool sur la D61.2
- Fibrose de la D47.4
- Hyperplasie de la D47.4
- Lésions de la D61.9
- Tumeur malign
- Envahissement de la C79.5
- Secondaire des os et de la C79.5

Moignon amputation →

- Complications autres et non précisées au niveau d'un T87.6
- Contracture (flexion) (de l'articulation la plus proche) au niveau d'un T87.6
- Hématome au niveau d'un T87.6
- Infection d'un T87.4
- Nécrose d'un T87.5
- Névrome sur T87.3
- Œdème au niveau d'un T87.6

Moississure

- Actinomycètes, ou d'autre origine → alvéolite et pneumopathie allergiques dues à l'inhalation de poussières organiques, J67
- Foin → Maladie des J67.0
- Micro-organismes se développant dans les systèmes de ventilation [climatisation] → Alvéolite allergique due à des actinomycètes thermophiles, J67.7
- → Allergie aux J30.3

Moissonneurs → Poumon des: J67.0**Moite → Peau froide et R23.1****Molaire**

- Incisives [HMI] → Hypominéralisation K00.4
- Sans précision → Complication consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et O08.9
-
- Choc consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine et O08.3
- Complication
- Consécutif avortement grossesse extra utérin
- O08
- O08.8
- Veineuses consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et O08.7
- Embolie consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et O08.2
- Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et O08.1
- Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et O08.0

Molaire –suite

- → –suite
- Insuffisance rénale consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et O08.4
- Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et O08.6
- Quatrième K00.1
- Troubles du métabolisme consécutifs à un avortement, une grossesse extra-utérine et O08.5

Môle

- Charnue → O02.0
- Hémorragique → O02.0
- Hydatiforme
- Classique → O01.0
- Complète → O01.0
- Incomplète et partielle → O01.1
- Invasive → D39.2
- Maligne → D39.2
- Sans précision → O01.9
-
- O01
- Surveillance d'une grossesse avec antécédent de Z35.1
- Intra-utérine SAI → O02.0
- Invasive → D39.2
- Non hydatiforme → Œuf clair et O02.0
- Vésiculaire
- SAI → O01.9
- → Surveillance d'une grossesse avec antécédent de Z35.1

Mollaret] → Méningite récurrente bénigne [G03.2**Molluscum contagiosum →**

- B08.1
- Atteinte de la paupière au cours de: B08.1†, H03.1*

Molybdène →

- Anémie associée à carence en: D53.8
- Carence en E61.5

Mönckeberg

- Media) → Sclérose de I70.2
-
- Artériosclérose de I70.29
- Dégénérescence de I70.29
- Sclérose de I70.29
- Syndrome de I70.29

Mondor →

- Maladie de I80.88
- Syndrome de I80.88
- Monge → Maladie de(s): T70.2**

Monilethrix → Q84.1**Moniliase → B37****Moniliforme →**

- Aplasie Q84.1
- Lichen ruber L44.3

Moniliformis → Infection à Streptobacillus A25.1**Monkeypox → B04****Mono-amine-oxydase → Intoxication: Antidépresseurs inhibiteurs de la T43.1**

Monoarthrite, non classée ailleurs → M13.1**Monoblastique/monocytaire aiguë** → **Leucémie** C93.0**Monoclonale**

- Signification indéterminée [GMSI] → Gammapathie D47.2

- → Macroglobulinémie D47.2

Monoculaire

- Non intermittent →

- - Esotropie (alternante) (H50.0

- - Exotropie (alternante) (H50.1

- →

- - Atteinte

- - - Moyennement sévère de la vision H54.6

- - - Sévère de la vision H54.5

- - Cécité et forte baisse de la vision H54.4

- - Esotropie [strabisme convergent] intermittente (alternante) (H50.3

- - Exotropie [strabisme divergens] intermittente (alternante) (H50.3

Monocytaire

- Aiguë → Leucémie monoblastique/ C93.0

- Chronique → Leucémie C93.1

- Sans précision → Leucémie C93.9

- →

- - Leucémie

- - - C93

- - - C93.7

- - Réaction leucémoïde de type: D72.8

Monocytes → angine à B27**Monocytoïde** →

- Leucémie C93

- Lymphome à cellules B C85.9

Monocytopenie → R72**Monocytose (symptomatique)** → D72.8**Monofixation [microstrabisme]** → **Syndrome de** H50.4**Mononévrite**

- Cours maladie classé →

- - G59*

- - G59.8*

- Diabétique → E10-E14 avec le quatrième chiffre .4†, G59.0*

- Membre

- - Inférieur

- - - Sans précision → G57.9

- - - →

- - - - G57

- - - - G57.8

- - Supérieur

- - - Sans précision → G56.9

- - - →

- - - - G56

- - - - G56.8

- Multiple → G58.7

- Précisées → Autres G58.8

- Sans précision → G58.9

- Sièges multiples → G58.7

- → Autres G58

Mononucléés → **Histiocytoses de phagocytes** D76.1**Mononucléose**

- Cytomégalovirus → B27.1

- Herpès virus gamma → B27.0

- Infectieux

- - Sans précision → B27.9

- - - →

- - - - B27

- - - Méningite (au cours de) (consécutif à) (due à): B27.-†, G02.0*

- - - Polynévrite (au cours de): B27.-†, G63.0*

- Virus d'Epstein-Barr → B27.0

Mononucléoses infectieuses → **Autres** B27.8**Monoparésie monoplégie**

- Membre supérieur → G83.2

- Sans précision → G83.3

Monophosphate [HMP] → Anémie (due à): déficit enzymatique, excepté G6PD, de la voie de l'hexose D55.1**Monoplégie**

- Membre

- - Inférieur → G83.1

- - Supérieur → Monoparésie et G83.2

- Sans précision → Monoparésie et G83.3

Monorchidie → Q55.0**Monosomie**

- Chromosome entier

- - Mosaïque chromosomique (non-dissjonction mitotique) → Q93.1

- - Non-dissjonction méiotique → Q93.0

- Délétions des autosomes, non classées ailleurs → Q93

Monotronculaire →

- Cardiopathie artérioscléreuse: Implication I25.11

- Maladie coronarienne I25.11

Monoxyde de carbone → **Effet toxique du** T58**Monstre**

- Double → Q89.4

- SAI → Q89.7

Montagnes

- Rocheuses → Fièvre (de): pourpree des A77.0

- → Mal des T70.2

Montana → **Fièvre (du):** A78**Monteggia** → **Fracture de** S52.21**Moon-Bardet-Biedl** → **Syndrome de: Laurence-** Q87.8**Mooren** → **Ulcère de (la):** H16.0**Moraxella, cause de maladies classées dans d'autres chapitres** → **Haemophilus influenzae** et B96.3!**Morbidité**

- Soin supplémentaire

- - Foetus ou du nouveau-né → les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de P08

- - Nouveau-né → les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de P07

- → Causes inconnues et non précisées de R69

Morgagni →

- Cataracte sénile, de type H25.2

Morgagni → *-suite*

- Hernie de K44.9

- Torsion (de): hydatide de N83.5

Morganella → B96.2!**Morphée** → **Sclérodémie localisée** [L94.0**Morphine** → T40.2**Morphologie des cheveux, non classées ailleurs** → **Anomalies congénitales de la** Q84.1**Morpions** → **Infestation par:** B85.3**Morquio (-semblable à) (classique)** → **Syndrome de:** E76.2**Morsure**

- Animal

- - Multiples SAI → T01.9

- - Non venimeux → W64.9!

- - Piqûre d'insecte venimeux → X29.9!

- - SAI → T14.1

- Insecte venimeux → Piqûre ou T63.4

- Joue et de la lèvre → K13.1

- Piqûre insecte non venimeux → lésion traumatique superficiel

- - Avant-bras: S50.83

- - Cheville et du pied: S90.83

- - Épaule et du bras: S40.83

- - Hanche et de la cuisse: S70.83

- - Jambe: S80.83

- - Membre

- - - Inférieur, niveau non précisé: T13.03

- - - Supérieur, niveau non précisé: T11.03

- - Partie du corps non précisée: T14.03

- - Poignet et de la main: S60.83

- - Tronc, niveau non précisé: T09.03

- Rat

- - Sans précision → Fièvre causée par A25.9

- - - → Fièvre

- - - Causées par A25

- - - Streptococcique causée par A25.1

Mort

- Cardiaque subite, décrite ainsi → I46.1

- Focal

- - Cause non précisée → P95

- - Précoce avec rétention → O02.1

- - In utero → Rétention d'un foetus O02.1

- - Inattendue du nourrisson → Syndrome la R95.9

- Instantanée → R96.0

- Intra-utérin

- - Foetus → Soins maternels pour O36.4

- - Plusieurs foetus → Poursuite de la grossesse après O31.2

- - Mère → Foetus et nouveau-né affectés par la P01.6

- - Néonatales → Surveillance d'une grossesse avec antécédent de: Z35.2

- - Origine obstétrical

- - - Cause non précisée → O95

- - - Survenant plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement → O96

- - Séquelle relevant

- - - Cause obstétrical

- - - - Sans précision

Mort –suite

- Séquelle relevant –suite
- - Cause obstétrical –suite
- - - Sans précision –suite
- - - - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement → O96.9
- - - - - → O97.9
- - - - - → O97
- - - Directement cause obstétrical
- - - - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement → O96.0
- - - - - → O97.0
- - - Indirectement cause obstétrical
- - - - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement → O96.1
- - - - - → O97.1
- Subit
- - Cause inconnue → Autre R96
- - Inexpliquée
- - - Adulte → R96.0
- - - Nourrisson → R95.9
- - - Nourrisson
- - - - Mention d'autopsie → Syndrome de la R95.0
- - - - SAI → Syndrome de la R95.9
- - - - Sans mention d'autopsie → Syndrome de la R95.9
- - - - -
- - - - - Quasi-syndrome de R06.80
- - - - - Syndrome
- - - - - R95
- - - - - R95.9
- Violente ou instantanée et dont la cause reste inconnue → Décès que l'on sait n'être pas une R96.1

Mortelle → Noyade et submersion non T75.1**Mort-né**

- S → Surveillance d'une grossesse avec antécédent de: Z35.2
- SAI →
- - P95
- - Foetus P95
- - → Naissance
- - Gémellaire Jumeau
- - - Z37.4!
- - - Né vivant, l'autre Z37.3!
- - Multiples, tous Z37.7!
- - Unique, enfant Z37.1!

Morton → Métatarsalgie de G57.6**Morvan → Maladie de G60.8****Morve**

- Mélioïdose → A24
- -
- - A24.0
- - Malleus (A24.0)

Mosaïque

- Chromosomes sexuels → Homme avec Q98.7
- Chromosomique
- - 45 X
- - - 46,XX ou XY → Q96.3

Mosaïque –suite

- Chromosomique –suite
- - 45 X –suite
- - - Lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal → Q96.4
- - - Lignées avec divers nombres de chromosomes X → Q97.2
- - Non-disjonction mitotique →
- - - Monosomie d'un chromosome entier, Q93.1
- - - Trisomie
- - - - 13, Q91.5
- - - - 18, Q91.1
- - - - 21, Q90.1
- - - - Chromosome entier, Q92.1

Moschcowitz] → Purpura thrombopénique thrombotique [M31.1**Moteur**

- 13-30 points → Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM U50.51
- 31-42 points → Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM U50.41
- 43-58 points → Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : FIM U50.31
- 59-68 points → Limitation fonctionnelle motrice moyenne : FIM U50.21
- 69-84 points → Légère limitation fonctionnelle motrice : FIM U50.11
- 85-91 points → Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle motrice: FIM U50.01
- Causé délibérément → Accident de véhicule à Y09.9!
- Dissociatifs → Troubles F44.4
- Oculaire
- - Commun
- - - III) → Paralysie du nerf H49.0
- - - → Lésion traumatique du nerf S04.1
- - Externe
- - - VI) → Paralysie du nerf H49.2
- - - → Lésion traumatique du nerf S04.4
- Pur → Syndrome lacunaire I60-I67†, G46.5*
- Syndrome de Gilles de la Tourette] → Forme associant tics vocaux et tics F95.2
- Vocal chronique → Tic F95.1
- -
- - Dégénérescence familiale du neurone G12.2
- - Maladies du neurone G12.2
- - Trouble spécifique du développement F82

Motifs cosmétiques → Chirurgie plastique pour Z41.1**Motilité**

- Non précisées → Anomalies de la démarche et de la R26.8
- - Anomalies de la démarche et de la R26

Moto → Accident de V99!**Motrice**

- Cérébral
- - Forme spastique hémiplégique → Infirmité G80.2
- - - Infirmité
- - - G80
- - - G80.8
- Enfant → Débilité F82

Motrice –suite

- FIM moteur
- - 69-84 points → Légère limitation fonctionnelle U50.11
- - 85-91 points → Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle U50.01
- Index Barthel
- - 80-95 points → Légère limitation fonctionnelle U50.10
- - 100 points → Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle U50.00
- Moyen
- - FIM moteur: 59-68 points → Limitation fonctionnelle U50.21
- - Index de Barthel: 60-75 points → Limitation fonctionnelle U50.20
- - → Limitation fonctionnelle U50.2
- Moyennement sévère
- - FIM moteur: 43-58 points → Limitation fonctionnelle U50.31
- - Index de Barthel: 40-55 points → Limitation fonctionnelle U50.30
- - → Limitation fonctionnelle U50.3
- Multifocale →
- - Neuropathie G61.8
- - NMM [neuropathie G61.8
- Sans précision → Troubles spécifiques du développement des fonctions F82.9
- Sensoriel
- - Types I-IV → Neuropathie: héréditaire G60.0
- - -
- - - Neuropathie héréditaire G60.0
- - - Vessie neurogène: atonique (N31.2
- Sévère
- - FIM moteur
- - - 13-30 points → Limitation fonctionnelle U50.51
- - - 31-42 points → Limitation fonctionnelle U50.41
- - Index Barthel
- - - 0-15 points → Limitation fonctionnelle U50.50
- - - 20-35 points → Limitation fonctionnelle U50.40
- - - → Limitation fonctionnel
- - - U50.4
- - - U50.5
- - -
- - - Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle U50.0
- - Légère limitation fonctionnelle U50.1
- - Limitation fonctionnelle U50
- - Locked-in syndrome [syndrome de déefférentation G83.5

Motricité

- Buccale → Troubles spécifiques du développement de la F82.2
- Cours d'affections classées ailleurs → Syndromes extrapyramidaux et troubles de la G26*
- Fine et graphique → Troubles spécifiques du développement de la F82.1
- Globale → Troubles spécifiques du développement de la F82.0

Motricité –suite

- Sans précision → Syndrome extrapyramidal et trouble de la G25.9
- → Syndrome
- - Extrapyramidaux et troubles de la G25
- - Précis extrapyramidal trouble
- - - G25.8
- - - G25.88

Mouche

- Daim → fièvre (de): A21
- → infestation par larves de B87

Moustiques

- Sans précision →
- - Encéphalite virale transmise par des A83.9
- - Fièvre virale transmise par des A92.9
- →
- - Encéphalite viral transmis
- - - A83
- - - A83.8
- - Fièvre virale
- - - Précisées, transmises par des A92.8
- - - Transmises par des A92
- - Méningo-encéphalite à virus transmise par des A83

Mouton → Maladie due à la douve du foie de B66.3**Mouvement**

- Anormaux de la tête → R25.0
- Binoculaire
- - Sans précision → Anomalie des H51.9
- - → anomalie
- - - H51
- - - Précisées des H51.8
- Investigation anormal
- - Non précisés → R25.8
- - → R25
- Muscles oculaires → Limitation traumatique des H50.6
- Oculaires → Nystagmus et autres anomalies des H55
- Panique de foule → Etre pressé ou poussé par une foule ou dans un W64.9!
- Périodiques des jambes au cours du sommeil → G25.80
- Stéréotypés →
- - F98.4
- - Hyperactivité associée à un retard mental et à des F84.4
- Stressants et répétés, aussi en sport → Lésion ou maladie due au stress excessif ou à des X59.9!

Movements in Sleep [PLMS] → Periodic Limb G25.80**Moyamoya → Maladie de I67.5****Moyen**

v. Type de maladie

Moyennement sévère

- FIM moteur: 43-58 points → Limitation fonctionnelle motrice U50.31
- Index de Barthel: 40-55 points → Limitation fonctionnelle motrice U50.30
- Vision monoculaire → Atteinte H54.6
- → Limitation fonctionnelle motrice U50.3

MRSA] → Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la méticilline [U80.00!**Mucha-Habermann] → Pityriasis lichénoïde et varioliforme aigu [Maladie de L41.0****Mucineux**

- Ovaire
- - Faible potentiel malignité → Tumeur
- - - C56
- - - Papillaire C56
- - → Cystadénocarcinome C56
- Pinkus → Alopecie L65.2
- → Cystadénome D27

Mucinoase

- Cutanée → L98.5
- Érythémateuse réticulée → L98.5
- Focale orale → K13.7
- Foyer → L98.5

Mucite oral oropharyngée

- Induite par des rayonnements → K12.3
- Médicamenteuse → K12.3
- SAI → K12.3
- Virale → K12.3

Muckle-Wells → Syndrome de M35.8**Mucocèle**

- Glandes salivaires → K11.6
- Nez et des sinus du nez → Kyste et J34.1
- Sac lacrymal chronique → H04.4
- Vésicule biliaire → K82.1

Mucoïde

- Chronique → Otite moyenne H65.3
- →
- - Adénocarcinome hypophysaire à cellules C75.1
- - Adénome hypophysaire à cellules D35.2
- - Carcinome hypophysaire à cellules C75.1
- - Otite H65.3

Mucopolipidose

- I] → Sialidose [E77.1
- II [maladie à inclusion cellulaire] → E77.0
- III [polydystrophie de type Hurler] → E77.0
- IV → E75.1

Mucopolysaccharidose

- Sans précision → E76.3
- Type
- - I → E76.0
- - II → E76.1

Mucopolysaccharidoses

- Type III, IV, VI, VII → E76.2
- → Autres E76.2

Mucopurulente →

- Bronchite chronique
- - J41.1
- - Simple
- - - J41
- - - J41.8
- Conjonctivite H10.0

Mucormycose

- Cutanée → B46.3
- Disséminée → B46.4
- Gastro-intestinale → B46.2

Mucormycose –suite

- Généralisée → B46.4
- Pulmonaire → B46.0
- Rhinocérébrale → B46.1
- Sans précision → B46.5
- Sous-cutanée → B46.3

Mucosite

- Iléale → K92.8
- Orale (ulcéreuse) → K12.3
- Sigmoïde → K92.8

Mucoviscidose

- Manifestation
- - Multiples → E84.87
- - Pulmonaire et intestinale → E84.80
- - → E84.88
- →
- - E84

- - Cours de fibrose kystique]: occlusion intestinale due à un bouchon de méconium dans la E84.1†, P75*

Mucus

- Appendice → Tumeur carcinoïde productrice de C18.1
- Poumons → Tumeur carcinoïde productrice de C34.9
- Selles → R19.5
- →
- - Aspiration néonatale de liquide amniotique et de P24.1
- - Suffocation par: T17

Muguet

- Buccal → B37.0
- SAI → B37.9
- Vaginal → B37.3†

Mulcahy] → Myélosclérose [type D47.4**Müller**

v.a. Anti-Müller

Multi-core" → Myopathie: de type: " G71.2**Multifocale**

- Multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer-Siwe] → Histiocytose à cellules de Langerhans C96.0
- Progressive → Leucoencéphalopathie A81.2
- SAI → Leucoencéphalopathie A81.2
- Unisystémique → Histiocytose à cellules de Langerhans C96.5
- →
- - Histiocytose X C96.5
- - Neuropathie motrice G61.8
- - NMM [neuropathie motrice G61.8

Multikystique

- Dysplasie rénale → Q61.4
- Néphropathie → Q61.4
- Potter type II] → Dysplasie rénale Q61.4
- Rein (développement) → Q61.4

Multilignées → Anémie réfractaire avec dysplasie D46.5**Multilinéaire → Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie C92.8****Multilocularis échinococcose alvéolaire**

- Localisations multiples → Infections à Echinococcus B67.6

Multilocularis échinococcose alvéolaire

-suite

- Sans précision → Infection à Echinococcus B67.7
- → Infection hépatique à Echinococcus B67.5

Multinodulaire

- Endémique) lié à une carence en iode → Goitre E01.1
- Kystique) SAI → Goitre: E04.2
- Non toxique → Goitre E04.2
- Toxique → Thyrotoxicose avec goitre E05.2

Multiparité

- Élevée → Surveillance de grossesse avec Z35.4
- → Difficultés liées à une Z64.1

Multiple

v. Type de maladie

Multisystématisé

- Forme
- - Cérébelleuse [AMS-C] → Atrophie G23.3
- - Parkinsonne [AMS-P] → Atrophie G23.2
- Type
- - Cérébelleux →
- - - AMS-C [atrophie G23.3
- - - Atrophie G23.3
- - Parkinsonien →
- - - AMS-P [atrophie G23.2
- - - Atrophie G23.2
- →
- - Atrophie G23.2
- - Dégénérescence G23.2

Multisystémique

- Disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer-Siwe] → Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et C96.0
- → Histiocytose X C96.0

Münchhausen → Syndrome de F68.1**Muqueux**

- Anale au cours de l'accouchement → Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.2, intéressant aussi la O70.3
- Bénin → Pemphigoïde L12.1
- Buccal
- - Cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique → Atteinte de la K93.4*
- - SAI → C06.0
- - Sans précision → Lésions de la K13.7
- - Stade
- - - 1
- - - - 2 → Maladie GVH chronique de la T86.06†, K93.42*, K93.41*
- - - - → Maladie GVH chronique de la T86.05†, K93.41*
- - - 3 → Maladie GVH chronique de la T86.07†, K93.43*
- - →
- - - Atrophie de la K13.7
- - - Granulome
- - - - Éosinophile de la K13.4
- - - - Lésions pseudo-granulomateuses de la K13.4
- - - - Pyogène de la K13.4
- - - - Tétrangiectasique de la K13.4

Muqueux –suite

- Buccal –suite
- - → –suite
- - - Hyperplasie inflammatoire de la K13.6
- - - Maladies des lèvres et de la K13
- - - Stade
- - - - 1 de la maladie GVH chronique de la T86.05†, K93.41*
- - - - 2 de la maladie GVH chronique de la T86.06†, T86.05†, K93.42*
- - - - 3 de la maladie GVH chronique de la T86.07†, K93.43*
- - - Ulcère de la K12.1
- - - Xanthome verruqueux de la K13.4
- Col → Polype N84.1
- Crête) alvéolaire → C03
- Épanchement des glandes salivaires → Kyste K11.6
- Immunodéficience → Inflammation généralisée des K91.80
- Joue →
- - Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: S01.52
- - Tumeur maligne: C06.0
- Kawasaki] → Syndrome adéno-cutané-M30.3
- Lymphome MALT] → Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux C88.4
- Mastoïdectomie → Kyste H95.1
- Médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire → Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les T49
- Nasale → Cicatrice de la J34.8
- Nérotique récidivante → Périadénite K12.0
- Non classées ailleurs → Autres infections virales caractérisées par des lésions cutané-B08
- Pianiques → Lésions A66.7
- Rectal
- - Cours de l'accouchement → Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.2, intéressant aussi la O70.3
- - → Prolapsus de la K62.3
- Rétention des glandes salivaires → Kyste K11.6
- Sanglante) (séreuse) → Otite moyenne, aiguë et subaiguë: allergique (H65.1
- Sans précision → Infection virale caractérisée par des lésions cutané- B09
- Syphilitique → Plaques A51.3
- Urétral
- - Femme → Prolapsus de N81.0
- - → Prolapsus de la N36.3
- Utérine → Présence congénitale d'épithélium pavimenteux dans la Q51.8
- →
- - Atteinte
- - - L00.1
- - - L51.21
- - Bartonellose cutanée et cutané- A44.1
- - Infections virales précisées, caractérisées par des lésions cutané- B08.8
- - Leishmaniose cutané- B55.2

Muqueux –suite

- → –suite
 - - Lèvre
 - - - Bord libre) (face intérieure) (frein) (D10.0
 - - - Inférieur
 - - - - C00.4
 - - - - Face: C00.4
 - - - Sans indication inférieur supérieur
 - - - - C00.5
 - - - - Face: C00.5
 - - - Supérieur
 - - - - C00.3
 - - - - Face: C00.3
 - - Nævus blanc
 - - - Q38.6
 - - - Spongieux des Q38.6
 - - Otite moyen
 - - - H65.9
 - - - Aiguë et subaiguë: H65.1
 - - - Chronique: H65.3
 - - Prolapsus congénital de: vessie (Q64.7
 - - Syphilis
 - - - Congénitale précoce: cutané- A50.0
 - - - Secondaire de la peau et des A51.3
- Murin**
- Puces) → Typhus A75.2
 - Typhus mexicain, typhus endémique, tabardillo] → Typhus A75.9
- Murray Valley → Encéphalite de la A83.4**
- Muscle**
- Acte visée
 - - Diagnostique thérapeutique
 - - - Non classées ailleurs → Affections du système ostéo-articulaire et des M96
 - - - Sans précision → Affection du système ostéo-articulaire et des M96.9
 - - - → Autres affections du système ostéo-articulaire et des M96.8
 - - Thérapeutique → Autres affections du système ostéo-articulaire et des M96.88
 - Associées à des brûlures → Calcification et ossification de M61.3
 - Cuisse et de la hanche → Ischémie traumatique des T79.61
 - Extra oculaire →
 - - C69.6
 - - D31.6
 - Jambe → Ischémie traumatique des T79.62
 - Lisses et striés et l'appareil respiratoire → Intoxication par substances agissant essentiellement sur les T48
 - Localisation
 - - Non précisée → Ischémie traumatique des T79.69
 - - → Ischémie traumatique des T79.68
 - Membre supérieur → Ischémie traumatique des T79.60
 - Non classées ailleurs → Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des Q79
 - Oculaire
 - - Surnuméraire → Q10.3

Muscle –suite

- Oculaire –suite
- - → Limitation traumatique des mouvements des H50.6
- Oculomoteurs → Paralysie congénitale de plusieurs nerfs de H49.9
- Papillaire
- - Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde → Rupture du I23.5
- - Non classée ailleurs → Rupture du I51.2
- Périnée au cours de l'accouchement → Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, intéressant aussi: O70.1
- Pied → Ischémie traumatique des T79.63
- Plancher pelvien → Déchirure ancienne des N81.8
- Précisées → Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des Q68.8
- Releveur de l'anus → Syndrome du K59.4
- Sans précision →
- - Calcification et ossification d'un M61.9
- - Intoxication: Substances agissant essentiellement sur les T48.2
- - Malformation congénitale du système ostéo-articulaire et des Q79.9
- Sterno-cléido-mastoïdien →
- - Anomalie morphologique congénitale des Q68.0
- - Contracture du Q68.0
- Strié
- - Bloquants neuro-musculaires] → Intoxication: Myorelaxants (T48.1
- - → Spasticité d'origine rachidienne des G95.83
- Surnuméraire → Q79.8
- Tendon
- - Abdomen, des lombes et du bassin → Lésion traumatique de S39.0
- - Adducteurs de la cuisse → Lésion traumatique de S76.2
- - Antérieurs au niveau de la jambe → Lésion traumatique de S86.2
- - Coiffe des rotateurs → Lésion traumatique de S46.0
- - Extenseur
- - - Abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras → Lésion traumatique de S56.3
- - - Doigt niveau
- - - - Avant-bras → Lésion traumatique de S56.4
- - - - Poignet et de la main → Lésion traumatique du S66.3
- - - Niveau
- - - - Avant-bras → Lésion traumatique d'un autre S56.5
- - - - Poignet et de la main → Lésion traumatique de multiples S66.7
- - - - Pouce au niveau du poignet et de la main → Lésion traumatique du S66.2
- - Fléchisseur
- - - Doigt niveau
- - - - Avant-bras → Lésion traumatique de S56.1
- - - - Poignet et de la main → Lésion traumatique du S66.1
- - - Niveau

Muscle –suite

- Tendon –suite
- - Fléchisseur –suite
- - - Niveau –suite
- - - - Avant-bras → Lésion traumatique d'un autre S56.2
- - - - Poignet et de la main → Lésion traumatique de multiples S66.6
- - - Pouce au niveau de l'avant-bras → Lésion traumatique du S56.0
- - Hanche → Lésion traumatique de S76.0
- - Intrinsèque
- - - Doigt au niveau du poignet et de la main → Lésion traumatique de S66.5
- - - Niveau de la cheville et du pied → Lésion traumatique d'un S96.2
- - - Pouce au niveau du poignet et de la main → Lésion traumatique de S66.4
- - Long
- - - Biceps → Lésion traumatique du S46.1
- - - Extenseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied → Lésion traumatique d'un S96.1
- - - Fléchisseur
- - - - Orteil, au niveau de la cheville et du pied → Lésion traumatique d'un S96.0
- - - - Pouce au niveau du poignet et de la main → Lésion traumatique du S66.0
- - Membre
- - - Inférieur → Séquelles de lésion traumatique de T93.5
- - - Supérieur → Séquelles d'une lésion traumatique de T92.5
- - Niveau
- - - Avant-bras → Lésion traumatique
- - - - S56
- - - - Multiples S56.7
- - - Cheville pied → Lésion traumatique
- - - - S96
- - - - S96.8
- - - - Multiples S96.7
- - - Cou → Lésion traumatique des S16
- - - Épaule bras → Lésion traumatique
- - - - S46
- - - - S46.8
- - - - Multiples S46.7
- - - Hanche cuisse → Lésion traumatique
- - - - S76
- - - - Multiples S76.7
- - - Jambe → Lésion traumatique
- - - - S86
- - - - S86.8
- - - - Multiples S86.7
- - - Poignet main → Lésion traumatique
- - - - S66
- - - - S66.8
- - - Thorax → Lésion traumatique des S29.0
- - Non précis
- - Membre
- - - Inférieur, niveau non précisé → Lésion traumatique d'un T13.5
- - - Supérieur, niveau non précisé → Lésion traumatique d'un T11.5
- - - Niveau

Muscle –suite

- Tendon –suite
- - Non précis –suite
- - - Niveau –suite
- - - - Avant-bras → Lésion traumatique de S56.8
- - - - Cheville et du pied → Lésion traumatique d'un S96.9
- - - - Cuisse → Lésion traumatique de S76.4
- - - - Épaule et du bras → Lésion traumatique de S46.9
- - - - Jambe → Lésion traumatique d'un S86.9
- - - - Poignet et de la main → Lésion traumatique d'un S66.9
- - - Tronc → Lésion traumatique de T09.5
- - Partie
- - - Biceps → Lésion traumatique du S46.2
- - - Corps non précisée → Lésion traumatique de T14.6
- - Péroniers au niveau de la jambe → Lésion traumatique de S86.3
- - Plusieurs parties du corps → Lésions traumatiques de T06.4
- - Postérieur niveau
- - - Cuisse → Lésion traumatique de S76.3
- - - Jambe → Lésion traumatique d'autre(s) S86.1
- - Quadriceps → Lésion traumatique de S76.1
- - SAI →
- - - Arrachement de T14.6
- - - Entorses/foulures et déchirures de T14.6
- - - Lacération de T14.6
- - - Lésion traumatique de T14.6
- - - Rupture traumatique de T14.6
- - - Section de T14.6
- - Tête → Lésion traumatique des S09.1
- - Triceps → Lésion traumatique du S46.3
- - → Etats mentionnés en T82.0 dus à une greffe de T84.4
- Tissu conjonctif
- - Maladies relevant de la classification sous M00-M99) → Maladies du système ostéo-articulaire, des Z82
- - Sans précision → Déformation acquise du système ostéo-articulaire, des M95.9
- - -
- - - Antécédents personnels de maladies du système ostéo-articulaire, des Z87.3
- - - Déformation acquis
- - - - Précisées du système ostéo-articulaire, des M95.8
- - - - Système ostéo-articulaire, des M95
- - Vagin au cours de l'accouchement → Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, intéressant aussi: O70.1
- - Vésicale sans substrat neurologique → Hypo- et acontractilité du N31.81
- - -
- - C49
- - D21
- - Absence de: Q79.8
- - Anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des Q68
- - Calcification
- - - M61.4

Muscle –suite

- - - - *suite*
- - Calcification –*suite*
- - - Ossification
- - - - M61
- - - - Paralytiques d'un M61.2
- - Infection gonococcique du système ostéo-articulaire et des A54.4†
- - Ischémie traumatique d'un T79.6
- - Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des Q79.8
- - Ossifications d'un M61.5
- - Polynévrite au cours d'autres affections ostéo-articulaires et des M40-M96†, M00-M25†, G63.6*

Musculaire

- Accru → Tonus R29.8
- Autosomique récessive, infantile, de type Duchenne ou Becker → Dystrophie G71.0
- Bénigne [Becker] → Dystrophie G71.0
- Ceintures → Dystrophie G71.0
- Colonne vertébrale → Atteinte des insertions ligamentaires ou M46.0
- Congénital
- - Anomalies morphologiques spécifiques des fibres musculaires [myopathies avec anomalies structurées] → Dystrophie G71.2
- - SAI → Dystrophie G71.2
- Cours maladie classé → atteinte
- - M63*
- - M63.8*
- Distale → Dystrophie G71.0
- Facio-scapulo-humérale → Dystrophie G71.0
- Ischémique →
- - Paralysie T79.60
- - Syndrome de Volkmann [rétraction T79.60
- Myopathies avec anomalies structurées] → Dystrophie musculaire congénitale: avec anomalies morphologiques spécifiques des fibres G71.2
- Neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs → Affections G73*
- Non
- - Classées ailleurs → Atrophie et fonte M62.5
- - Traumatique →
- - - Déchirures M62.1
- - - Hématome M62.8
- - - Infarcissement ischémique M62.2
- Nouveau-né
- - Sans précision → Anomalie du tonus P94.9
- - - anomalie tonus
- - - P94
- - - P94.8
- Oculaire → Dystrophie G71.0
- Oculo-pharyngée → Dystrophie G71.0
- Origine non traumatique → Syndrome de loge M62.2
- Précisées → Autres atteintes M62.8
- Primitif
- - Sans précision → Affection G71.9
- - - affection
- - - G71

Musculaire –suite

- Primitif –*suite*
- - - affection –*suite*
- - - G71.8
- Sans précision → Atteinte M62.9
- Scapulo-péronière
- - Bénigne avec contractures précoces [Emery-Dreifuss] → Dystrophie G71.0
- - - Dystrophie G71.0
- - Sévère [Duchenne] → Dystrophie G71.0
- - -
- - Atteintes M62
- - Carence en carnitine palmityltransférase E71.3
- - Contracture M62.4
- - Déficit en phosphofructokinase E74.0
- - Diastasis M62.0
- - Dystrophie G71.0
- - Fasciculations R25.3
- - Foulure M62.6
- - Hernie M62.8
- - Intoxication: Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du tonus T42.8
- - Syndrome
- - - Homme raide [rigidité G25.88
- - - Loge T79.6
- - Syphilis [stade non précisé]: M63.0-*, A52.7

Musculaire

v.a. ostéo-musculaire

Musculature

- Abdominale → Aplasie congénitale de la Q79.4
- Intrinsic du larynx → C32.0
- Squelettique → Rigidity de la R29.8

Mutation

- Facteur V Leiden] → Résistance à la la protéine C activée [D68.5
- Gène de prothrombine → D68.5

Mutilante →

- Arthrite L40.5†, M07.1*
- Rhinopharyngite A66.5

Mutilation

- FGM type
- - 1 → Female genital Z91.71
- - 2 → Female genital Z91.72
- - 3 → Female genital Z91.73
- - 4 → Female genital Z91.74
- Génital
- - Féminin
- - - Plastie de correction → Antécédents personnels de Z91.70
- - - SAI → Z91.70
- - - Type
- - - - 1 → Antécédents personnels de Z91.71
- - - - 2 → Antécédents personnels de Z91.72
- - - - 3 → Antécédents personnels de Z91.73
- - - - 4 → Antécédents personnels de Z91.74
- - - - Sans précision → Antécédents personnels de Z91.70
- - - -
- - - - Z91.70

Mutilation –suite

- Génital –*suite*
- - Féminin –*suite*
- - - - *suite*
- - - - Antécédents personnels de Z91.7
- - Portent atteinte aux organes génitaux féminins sans poursuivre un objectif médical, par exemple les piqûres, perforations, entailles, curetages, cautérisations, brûlures ou étirements → Toutes les interventions néfastes ne pouvant être classées dans les types 1 à 3 des Z91.74
- MGF], type non précisé → Female genital Z91.70

Mutisme

- Cérébelleux) postopératoire → G97.81
- Électif → F94.0
- Sélectif → F94.0

Mutité, non classée ailleurs → Surdi- H91.3**MVOP [maladie veino-occlusive pulmonaire] → I27.0****Myalgie**

- Épidémique → B33.0
- → M79.1

Myalgique bénigne → Encéphalomyélite G93.3**Myasthénie**

- Affections neuro-musculaires → G70
- Congénitale et au cours du développement → G70.2
- Transitoire néonatale → P94.0
- → G70.0

Myasthénique cours

- Amyotrophie diabétique → Syndrome E10-E14 avec le quatrième chiffre .4†, G73.0*
- Maladie
- - Classées ailleurs → Syndrome G73.3*
- - Endocriniennes → Syndrome G73.0*
- - Tumorales → Autres syndromes C00-D48†, G73.2*
- Thyrotoxicose [hyperthyroïdie] → Syndrome E05.-†, G73.0*

Mycétome

- Sans précision → B47.9
- → B47

Mycobactérie

- Atypiques ou Nocardia résistantes à un ou plusieurs médicaments de première ligne → U82.2!
- Résistantes aux antituberculeux (de première ligne) → U82!
- → Infections dues à d'autres A31

Mycobactérien

- Atypique disséminée → Infection A31.80
- → Autres infections A31.88

Mycobactériose SAI → A31.9**Mycobacterium**

- Avium → Infection à A31.0
- Intracellulaire [bacille de Battey] → Infection à A31.0
- Kansasii → Infection à A31.0
- Lepae → infection à A30
- Marinum → Infection par A31.1
- SAI → Infection atypique à A31.9

Mycobacterium –suite

- Sans précision → Infection à A31.9
- Tuberculosis résistant à un ou plusieurs médicaments de première ligne → U82.0!
- Ulcerans [Ulçère de Buruli] → Infection par A31.1
- → Infection
- - A31.8
- - Cutanée à A31.1
- - Pulmonaire à A31.0

Mycoplasma

- Pneumoniae
- - M. pneumoniae] → B96.0!
- - -
- - - P23.6
- - - Bronchite aiguë due à J20.0
- - - Pneumonie due à J15.7
- Siège non précisé → Infection à A49.3
- Ureaplasma, cause de maladies classées dans d'autres chapitres → B96.0!

Mycose

- Barbe → B35.0
- Classées ailleurs → Méningite au cours de G02.1*
- Non classées ailleurs → Autres B48
- Ongles → B35.1
- Opportunistes → B48.7
- Précisées → Autres B48.8
- Sans précision → B49
- Superficiel
- - Précisées → Autres B36.8
- - Sans précision → B36.9
- - → Autres B36
- - -
- - Arthrite au cours de B35-B49†, M01.6*
- - Myosite au cours de B35-B49†, M63.2*
- - Otite externe au cours de H62.2*
- - Pneumonie au cours de J17.2*

Mycosique → Pied de Madura, B47.0**Mycosis fongoïde** → C84.0**Mycotoxines contaminant des aliments** → Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres T64**Myélatélie** → Q06.1**Myélinolyse centropontine** → G37.2**Myélite**

- Ascendante aiguë → G04
- Encéphalomyélite
- - Cours
- - - Affection classé → Encéphalite
- - - - G05*
- - - - G05.8*
- - - Consécutif grippe
- - - Saisonnière virus identifié → Encéphalite, J10.8†, G05.1*
- - - Virus non identifié → Encéphalite, J11.8†, G05.1*
- - - Zoonotique ou pandémique, virus identifié → Encéphalite, J09†, G05.1*
- - - Infection
- - - Bactériennes classées ailleurs → Encéphalite, G05.0*

Myélite –suite

- Encéphalomyélite –suite
- - Cours –suite
- - - Infection –suite
- - - - Virales classées ailleurs → Encéphalite, G05.1*
- - - - Maladie
- - - - Chagas (chronique) → Encéphalite, B57.4†, G05.2*
- - - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs → Encéphalite, G05.2*
- - - Naegleriase → Encéphalite, B60.2†, G05.2*
- - - Toxoplasmose → Encéphalite, B58.2†, G05.2*
- - - Trypanosomiase africaine → Encéphalite, B56.-†, G05.2*
- - Listérienne → Encéphalite, A32.1†, G05.0*
- - Méningococcique → Encéphalite, A39.8†, G05.0*
- - Sans précision → Encéphalite, G04.9
- - Syphilitique
- - - Congénitale → Encéphalite, A50.4†, G05.0*
- - - Tardive → Encéphalite, A52.1†, G05.0*
- - Tuberculeuse → Encéphalite, A17.8†, G05.0*
- - - Encéphalite
- - - - G04
- - - - G04.8
- - Nécrosante subaiguë [Syndrome de Foix-Alajouanine] → G37.4
- - Transverse aigu
- - Cours d'affections démyélinisantes du système nerveux central → G37.3
- - SAI → G37.3
- Tuberculeuse → A17.8†, G05.0*

Myéloblastique aiguë [LMA] → Leucémie C92.0**Myélocèle** → Q05**Myélocytaire** → Réaction leucémoïde de type: D72.8**Myéلودysplasie**

- Excès de blastes → D46.9
- Moelle épinière → Q06.1
- SAI → D46.9

Myéلودysplasique

- Délétion isolée du chromosome 5 [del(5q)] → Syndrome D46.6
- Induit
- - Agent alkylants → Syndrome
- - - D46
- - - D46.9
- - Épipodophyllotoxine → Syndrome
- - - D46
- - - D46.9
- - Thérapie, SAI → Syndrome D46
- - Traitement → Syndrome D46.9
- Myéloproliférative, non classifiable → Maladie C94.6
- Sans précision → Syndrome D46.9
- → Syndrome
- - D46
- - D46.7

Myélofibrose

- Aiguë → C94.4
- Chronique idiopathique → D47.4
- Idiopathique (avec métaplasie myéloïde) → D47.4
- Secondaire à un syndrome myéloprolifératif → D47.4
- - -
- - D47.4
- - Ostéosclérose au cours d'une D47.4
- - Panmyélose aiguë avec C94.4

Myélogène → leucémie: C92**Myéloïde**

- Aigu
- - Altérations du gène MLL → Leucémie C92.6
- - Anomalie 11q23 → Leucémie C92.6
- - Différenciation minimale → Leucémie C92.0
- - Dysplasie multilinéaire → Leucémie C92.8
- - M6 (a) (b) → Leucémie C94.0
- - M7 → Leucémie C94.2
- - Maturation) → Leucémie C92.0
- Chronique
- - Atypique, BCR/ABL négative → Leucémie C92.2
- - LMC
- - - BCR/ABL positive → Leucémie C92.1
- - - Chromosome Philadelphie (Ph1) positive → Leucémie C92.1
- - - → Crise blastique au cours d'une leucémie C94.8!
- - T(9;22) (q34;q11) → Leucémie C92.1
- Mégacaryocytaire → Hépatosplénomégalie D47.4
- Sans précision → Leucémie C92.9
- - -
- - Leucémie
- - - C92
- - - C92.7
- - Myélofibrose (idiopathique) (avec métaplasie D47.4
- - Myélosclérose (mégacaryocytaire) avec métaplasie D47.4
- - Sarcome C92.3

Myéломatose

- Multiple → Ostéoporose au cours de C90.0-†, M82.0*
- - → C90.0

Myélorome

- Multiple
- - Tumeurs malignes à plasmocytes → C90
- - -
- - - C90.0
- - - Arthropathie au cours de: C90.0-†, M36.1*
- - - Glomérulopathie au cours de: Plasmocytome [C90.0-†, N08.1*
- - - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de: C90.0-†, N16.1*

Plasmocytes → C90.0**Solitaire** → C90.3**Myéломéningocèle** → Q05

Myélomonocytaire

- Aiguë → Leucémie C92.5
- Chronique → Leucémie C93.1
- Juvénile → Leucémie C93.3

Myélopathie

- Cours
- - Atteinte des disques intervertébraux → M51.0†, M50.0†, G99.2*
- - Maladie
- - - Classées ailleurs → G99.2*
- - - Tumorales → C00-D48†, G99.2*
- - Spondylarthrose → M47.-†, G99.2*
- Médicamenteuse → G95.8
- Nécrotique subaiguë → G95.1
- Post-radiothérapie → G95.8
- Radiculopathie → Spondylarthrose
- - Cervicale sans M47.8
- - Lombo-sacrée sans M47.8
- - Thoracique sans M47.8
- SAI → G95.9
- Vasculaire →
- - G95.1
- - Claudication intermittente médullaire (lors de G95.1
- -
- - Atteinte disque
- - - Cervical avec M50.0†, G99.2*
- - - Lombar et d'autres disques intervertébraux avec M51.0†, G99.2*
- - Spondylarthroses avec M47.1
- - Subluxation récidivante atloïdo-axoïdienne avec M43.3

Myéloprolifératif

- Chronique → Maladie D47.1
- Non classifiable → Maladie myélodysplasique et C94.6
- Sans précision → Maladie D47.1
- → Myélofibrose secondaire à un syndrome D47.4

Myéloréticulose → D47.4**Myélosclérose**

- Mégacaryocytaire) avec métaplasie myéloïde → D47.4
- Type Mulcahy] → D47.4

Myélose

- Chronique
- - Rémission complète → D47.1
- - → D47.1
- Mégacaryocytaire chronique → D47.4

Myiase

- Auriculaire → B87.4
- Cutanée → B87.0
- Génito-urinaire → B87.8
- Intestinale → B87.8
- Laryngée → B87.3
- Localisations → B87.8
- Oculaire → B87.2
- Orbite → B87.2†, H06.1*
- Plaies cutanées → B87.1
- Rampante → B87.0
- Rhinopharyngée → B87.3

Myiase –suite

- Sans précision → B87.9
- Traumatique → B87.1
- → B87

Myo)mérite → endo(N71**Myocarde**

- Aigu) SAI → Infarctus du I21.9
- Ancien
- - Découvert par ECG ou autre moyen d'investigation, mais asymptomatique au moment de l'examen → Infarctus du I25.2
- - Sans précision → Infarctus du I25.29
- - Survenu
- - - 4 mois et moins d'un an plus tôt → Infarctus du I25.21
- - - 29 jours et moins de 4 mois plus tôt → Infarctus du I25.20
- - - Y a 1 an ou plus → Infarctus du I25.22
- - → Infarctus du I25.2
- - Graisseuse → Dégénérescence du cœur ou du I51.5
- Guéri → Infarctus du I25.2
- Localisation
- - Non précisée → Infarctus transmural aigu du I21.3
- - → Infarctus transmural aigu du I21.2
- - Non transmural SAI → Infarctus du I21.4
- Nouveau-né → Ischémie transitoire du P29.4
- Paroi
- - Antérieure → Infarctus transmural aigu du I21.0
- - Inférieure → Infarctus transmural aigu du I21.1
- Précisé comme aigu ou d'une durée de 4 semaines (28 jours) ou moins depuis le début → infarctus du I21
- Récidivant → infarctus du I22
- Répétition
- - Aigu
- - - Latéral
- - - - Haut → Infarctus du I22.8
- - - - Paroi) SAI → Infarctus du I22.8
- - - Latéro
- - - - Apical → Infarctus du I22.8
- - - - Basal → Infarctus du I22.8
- - - Postérieur (vrai) → Infarctus du I22.8
- - - Postéro-basal → Infarctus du I22.8
- - - Postéro-latéral → Infarctus du I22.8
- - - Postéro-septal → Infarctus du I22.8
- - - Septal SAI → Infarctus du I22.8
- - Localisation
- - - Non précisée → Infarctus du I22.9
- - - → Infarctus du I22.8
- - Paroi
- - - Antérieure → Infarctus du I22.0
- - - Inférieure → Infarctus du I22.1
- - → Infarctus du I22
- SAI → Infarctus transmural du I21.3
- Sans précision → Infarctus aigu du I21.9
- Sénile → Dégénérescence du cœur ou du I51.5
- -
- - C79.84

Myocarde –suite

- - -suite
 - - Antécédent d'infarctus du I25.29
 - - Certaines complications récentes d'un infarctus aigu du I23
 - - Communication
 - - - Interauriculaire comme complication récente d'un infarctus aigu du I23.1
 - - - Interventriculaire comme complication récente d'un infarctus aigu du I23.2
 - - Complications récentes d'un infarctus aigu du I23.8
 - - Défaut du I51.5
 - - Dégénérescence du I51.5
 - - Embolie coronaire (artère) (veine) n'entraînant pas un infarctus du I24.0
 - - Fibrose du I51.4
 - - Hémopéricarde comme complication récente d'un infarctus aigu du I23.0
 - - Infarctus
 - - - Aigu du I21
 - - - Sous-endocardique aigu du I21.4
 - - Maladie du I51.5
 - - Malformation congénitale du: Q24.8
 - - Mise en observation pour suspicion d'infarctus du Z03.4
 - - Occlusion coronaire (artère) (veine) n'entraînant pas un infarctus du I24.0
 - - Rupture
 - - - Cordages tendineux comme complication récente d'un infarctus aigu du I23.4
 - - - Muscle papillaire comme complication récente d'un infarctus aigu du I23.5
 - - - Paroi cardiaque sans hémopéricarde comme complication récente d'un infarctus aigu du I23.3
 - - Syndrome post-infarctus du I24.1
 - - Thrombo-embolie coronaire (artère) (veine) n'entraînant pas un infarctus du I24.0
 - - Thrombose
 - - - Coronaire n'entraînant pas un infarctus du I24.0
 - - - Oreillette, de l'auricule et du ventricule comme complication récente d'un infarctus aigu du I23.6
 - - Tuberculose de: I41.0*, A18.8
- Myocardiopathie**
- Alcoolique → I42.6
 - Congénitale → I42.4
 - Constrictive SAI → I42.5
 - Cours
 - - Maladie
 - - - Classé →
 - - - - I43*
 - - - - I43.8*
 - - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs → I43.0*
 - - - Métaboliques → I43.1*
 - - - Nutritionnelles → I43.2*
 - - Puerpéralité → O90.3
 - Dilatation → I42.0
 - Diphtérique → A36.8†, I43.0*
 - Hypertrophique
 - - Non obstructive → I42.2

Myocardiopathie –suite

- Hypertrophique –suite
- - -> Autres I42.2
- Ischémique -> I25.5
- Médicaments et d'autres causes externes -> I42.7
- Nutritionnelle SAI -> E63.9†, I43.2*
- Obstructive hypertrophique -> I42.1
- Primitive) (secondaire) SAI -> I42.9
- Restrictives -> Autres I42.5
- Sans précision -> I42.9
- ->
- - I42
- - I42.8

Myocardique

- Asymptomatique -> Ischémie I25.6
- SAI -> Insuffisance cardiaque ou I50.9

Myocardite

- Aigu
- - Grippal
- - - Sans précision ou virus spécifique non identifié -> J11.8
- - - Virus d'influenza saisonnière identifié -> J10.8
- - Sans précision -> I40.9
- - ->
- - - I40
- - - I40.8
- Chronique (interstitielle) -> I51.4
- Congestive -> I42.0
- Cours
- - Maladie
- - - Bactériennes classées ailleurs -> I41.0*
- - - Chagas
- - - - Aiguë -> B57.0†, I41.2*
- - - - Chronique) -> B57.2†, I41.2*
- - - Classé ->
- - - - I41*
- - - - I41.8*
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs -> I41.2*
- - - Virales classées ailleurs -> I41.1*
- - Rhumatoïde -> M05.3-†, I41.8*
- - Sarcoïdose -> D86.8†, I41.8*
- - Toxoplasmose -> B58.8†, I41.2*
- Diphtérique ->
- - A36.8†, I41.0*
- - A36.8†, I41.0*
- Gonococcique ->
- - A54.8†, I41.0*
- - A54.8†, I41.0*
- Grippal aigu
- - Grippe
- - - Saisonnière, virus identifié -> J10.8†, I41.1*
- - - Zoonotique ou pandémique, virus identifié -> J09†, I41.1*
- - Virus non identifié -> J11.8†, I41.1*
- Infectieuse -> I40.0
- Isolée -> I40.1

Myocardite –suite

- Lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique -> M05.3†, I41.8*
- Méningococcique ->
- - A39.5†, I41.0*
- - A39.5†, I41.0*
- Ourlien ->
- - B26.8†, I41.1*
- - B26.8†, I41.1*
- Rhumatismal
- - Aiguë -> I01.2
- - -> I09.0
- SAI -> I51.4
- Sans précision -> I51.4
- Sarcoïdose -> I41.8*, D86.8
- Septique -> I40.0
- Syphilitique ->
- - A52.0†, I41.0*
- - A52.0†, I41.0*
- Toxoplasma -> B58.8†, I41.2*
- Tuberculeuse -> A18.8†, I41.0*
- Virus de grippe porcine identifié -> Grippe [influenza] avec J09
- ->
- - Forme aiguë de la maladie de Chagas avec: B57.0†, I41.2*
- - Maladie de Chagas (chronique) (avec): I41.2*, B57.2
- - Tout état classé en I00, avec I01.2

Myoclonie

- Médicamenteuse -> G25.3
- Ramsay-Hunt] -> Ataxie (de): cérébelleuse précoce avec: G11.1
- -> G25.3

Myoclonique

- Bénigne de l'enfance -> Epilepsie (avec): G40.3
- Fibres rouges déchetées] -> Syndrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged Red Fibers] ou [épilepsie G31.81
- Petit mal impulsif] juvénile -> Epilepsie (avec): G40.3
- Précoce (symptomatique) -> Encéphalopathie G40.4
- ->
- - Crises non spécifiques: G40.3
- - Epilepsie
- - - Absences G40.4
- - - Crises astato- G40.4

Myoclonus Epilepsy with Ragged Red Fibers] ou [épilepsie myoclonique avec fibres rouges déchetées] -> Syndrome MERRF [G31.81**Myoencéphalopathie mitochondriale -> G31.81****Myo-endocardite aiguë ou subaiguë -> I33.9****Myofibrosite -> M79.7****Myogloburie -> R82.1****Myokymies faciales -> G51.4****Myomètre -> Tumeur maligne: C54.2****Myométrie -> N71****Myonécrose à Clostridium -> A48.0****Myopathie**

- Agents toxiques -> G72.2

Myopathie –suite

- Alcoolique -> G72.1
- Anomalies structurelles] -> Dystrophie musculaire congénitale: avec anomalies morphologiques spécifiques des fibres musculaires [G71.2
- Axe central [myopathie à cores centraux] -> G71.2
- Bâtonnets [némaline] -> G71.2
- Congénitales -> G71.2
- Cores centraux] -> Myopathie: à axe central [G71.2
- Cours
- - Anomalie stockage
- - - Glycogène -> E74.0†, G73.6*
- - - Lipides -> E75.-†, G73.6*
- - Arthrite rhumatoïde -> M05-M06†, G73.7*
- - Hyperparathyroïdie -> E21.0-E21.3†, G73.5*
- - Hypoparathyroïdie -> E20.-†, G73.5*
- - Lupus érythémateux disséminé -> M32.1†, G73.7*
- - Maladie
- - - Classées ailleurs -> G73.7*
- - - Endocriniennes -> G73.5*
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs -> G73.4*
- - - Métaboliques -> G73.6*
- - Sclérodémie -> M34.8†, G73.7*
- - Syndrome de Gougerot-Sjögren -> M35.0†, G73.7*
- Encéphalopathie, acidose lactique, pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] -> Syndrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [G31.81
- Héritaire SAI -> G71.9
- Inflammatoire, non classée ailleurs -> G72.4
- Lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique -> M05.3†, G73.7*
- Médicamenteuse -> G72.0
- Mitochondriale
- - Encéphalopathie, acidose lactique et épisodes ressemblant à des AVC -> G31.81
- - Non classée ailleurs -> G71.3
- Myotubulaire (centro-nucléaire) -> G71.2
- Précis ->
- - G72.8
- - G72.88
- Réanimation -> G72.80
- Sans précision -> G72.9
- Thyrotoxisque -> E05.-†, G73.5*
- Type
- - Mini-core" -> G71.2
- - Multi-core" -> G71.2
- ->
- - G72
- - Sclérose systémique avec: G73.7*, M34.8
- - Syndrome de Gougerot-Sjögren avec: G73.7*, M35.0
- Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [myopathie, encéphalopathie, acidose lactique, pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] -> Syndrome MELAS [G31.81**

Myopéricardite rhumatismale chronique → I09.2**Myopie**

- Dégénérative → H44.2
- Maligne → H44.2
- → H52.1

Myorelaxants (muscles striés) [bloquants neuro-musculaires] → Intoxication: T48.1**Myosite**

- Cours
- - Cysticercose → B69.8†, M63.1*
- - Infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs → M63.1*
- - Lèpre [maladie de Hansen] → A30.-†, M63.0*
- - Maladie
- - - Bactériennes classées ailleurs → M63.0*
- - - Infectieuses classées ailleurs → M63.2*
- - - Tumorales → Dermato(poly) C00-D48†, M36.0*
- - Mycoses → B35-B49†, M63.2*
- - Sarcoïdose → D86.8†, M63.3*
- - Schistosomiase [bilharziose] → B65.-†, M63.1*
- - Syphilis → A52.7†, A51.4†, M63.0*
- - Toxoplasmose → B58.8†, M63.1*
- - Trichinose → B75†, M63.1*
- Infectieuse → M60.0
- Interstitielle → M60.1
- Ossifiante
- - Associée à des brûlures → M61.3
- - Liée à une tétraplégie ou une paraplégie → M61.2
- - Progressive → M61.1
- - Traumatique → M61.0
- Sans précision → M60.9
- Sarcoïdose → D86.8†, M63.3-*
- Syphilitique secondaire → A51.4†, M63.0-*
- Toxoplasma → B58.8†, M63.1-*
- →
- - M60
- - M60.8

Myotonie

v.a. Pseudomyotonie

- Chondrodystrophique → G71.1
- Congénital
- - Dominante [Thomsen] → G71.1
- - Récessive [Becker] → G71.1
- - SAI → G71.1
- Médicamenteuse → G71.1
- Symptomatique → G71.1

Myotonique

- Steinert] → Dystrophie G71.1

- →
- - Affections G71.1
- - Cataracte G71.1†, H28.2*
- - Paralysie périodique (familiale): G72.3

Myotubulaire (centro-nucléaire) →

Myopathie: G71.2

Myringite

- Aiguë → H73.0
- Bulleuse → H73.0

Myringite → suite

- Chronique → H73.1
- →
- - H65
- - H66

Myringotomie [diabolo] → Tube(s) de Z96.2**Myxœdémateux** →

- Coma E03.5
- Crétinisme endémique (de): type E00.1
- Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type E00.1

Myxœdémateuse lichéniforme → L98.5**Myxœdème**

- SAI → E03.9
- →
- - Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central au cours d'un E03.-†, E00.1†, G13.2*
- - Aplasie de la thyroïde (avec E03.1

NADH-méthémoglobine-réductase → **Déficit congénital en D74.0****Næglériase** → B60.2**Næglériase** → **Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite au cours de:** B60.2†, G05.2***Nævus**

- Arachnéen → I78.1
- Blanc
- - Muqueuses → Q38.6
- - Spongieux des muqueuses → Q38.6
- Bleu → D22
- Cellules ballonnantes sur la conjonctive → D31.0
- Congénital non néoplasique → Q82.5
- Flammeux → Q82.5
- Fraise → Q82.5
- Mélanocytaire → D22
- Mélanocytes
- - Cuir chevelu et du cou → D22.4
- - Lèvre → D22.0
- - Membre
- - - Inférieur, y compris la hanche → D22.7
- - - Supérieur, y compris l'épaule → D22.6
- - Oreille et du conduit auditif externe → D22.2
- - Parties de la face, autres et non précisées → D22.3
- - Paupière, y compris le canthus → D22.1
- - Sans précision → D22.9
- - Tronc → D22.5
- - - → D22
- Non néoplasique → I78.1
- Ota sur peau
- - Paupière → D22.1
- - Visage (à l'exception des yeux) → D22.3
- Pigmentaire → D22
- Pileux → D22
- SAI → D22
- Sanguin → Q82.5
- Stellaire → I78.1
- Tache de vin → Q82.5
- Vasculaire SAI → Q82.5
- Verruqueux → Q82.5

Nageur →

- Crampe des T75.1
- Oreille du H60.3
- Prurit des B65.3

Naissance

- 500 à moins de 750 grammes → Poids extrêmement faible à la naissance: Poids de P07.01
- 750 à moins de 1000 grammes → Poids extrêmement faible à la naissance: Poids de P07.02
- 1000 à moins de 1250 grammes → Autres poids faibles à la naissance: Poids de P07.10
- 1250 à moins de 1500 grammes → Autres poids faibles à la naissance: Poids de P07.11
- 1500 à moins de 2500 grammes → Autres poids faibles à la naissance: Poids de P07.12
- Gémellaire Jumeau
- - Morts-nés → Z37.4!

Naissance → *suite*

- Gémellaire Jumeau → *suite*
- - Né vivant, l'autre mort-né → Z37.3!
- - Nés vivants → Z37.2!
- Inférieur à 500 grammes → Poids extrêmement faible à la naissance: Poids de P07.00
- Multiple
- - Certains enfants nés vivants → Autres Z37.6!
- - Enfant nés
- - - Hôpital → Autres Z38.6
- - - Hors d'un hôpital → Autres Z38.7
- - Lieu de naissance non précisé → Autre Z38.8
- - SAI → Z37.9!
- - Tous
- - - Morts-nés → Autres Z37.7!
- - - Nés vivants → Autres Z37.5!
- Non
- - Classés ailleurs → Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la P07
- - Précis →
- - - Enfant unique, lieu de Z38.2
- - - Jumeaux, lieu de Z38.5
- - - Naissances multiples, lieu de Z38.8
- Poids naissance
- - 500 à moins de 750 grammes → Poids extrêmement faible à la P07.01
- - 750 à moins de 1000 grammes → Poids extrêmement faible à la P07.02
- - 1000 à moins de 1250 grammes → Autres poids faibles à la P07.10
- - 1250 à moins de 1500 grammes → Autres poids faibles à la P07.11
- - 1500 à moins de 2500 grammes → Autres poids faibles à la P07.12
- - Inférieur à 500 grammes → Poids extrêmement faible à la P07.00
- - Sans paraplégie → Lésion de la colonne vertébrale et de la moelle osseuse à la P11.59
- Spontanée par voie vaginale d'un enfant unique → O80
- Terme → O48
- Unique
- - Enfant
- - - Mort-né → Z37.1!
- - - Vivant → Z37.0!
- - SAI → Z37.9!
- - -
- - Anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la P08
- - Enfants nés vivants, selon le lieu de Z38
- - Poids
- - - Extrêmement faible à la P07.0
- - - Faibles à la P07.1

Najjar → **Maladie de Crigler et E80.5****Nana** → **Infection (à) (par): Hymenolepis B71.0****Nanophyétiose** → B66.8**Naphte de pétrole** → T52.0**Narcissique** → **Personnalité:** F60.8**Narcolepsie et cataplexie** → G47.4**Narcotiques**

- Psychodysléptiques [hallucinogènes] → Intoxication par T40
 - Sans précision → Intoxication: T40.6
 - Synthétiques → Intoxication: Autres T40.4
 - → Antécédents personnels d'allergie aux Z88.5
- Narine** → **Corps étranger dans une T17.1**
- Nasal**
- Acquise → Déviation de la cloison (J34.2
 - Antérieur postérieur →
 - - Atrésie d'un orifice Q30.0
 - - Sténose congénitale d'un orifice Q30.0
 - Choanes → Bord postérieur cloison
 - - C11.3
 - - D10.6
 - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → Tuberculose (de): A15.8
 - Oreille moyenne → Tumeur maligne des fosses C30
 - SAI
 - - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) → Tuberculose (de): A16.8
 - - → Perforation de la cloison J34.8
 - Sans précision → Polype J33.9
 - Sinus de la face → Tumeur bénigne: Oreille moyenne, fosses D14.0
 - -
 - - Anomalie congénitale de l'os Q30.9
 - - Cicatrice de la muqueuse J34.8
 - - Cloison C30.0
 - - Corps étranger dans un sinus T17.0
 - - Déviation
 - - - Cloison J34.2
 - - - Congénitale de la cloison Q67.4
 - - Fissure, échancrure et fente Q30.2
 - - Fosse
 - - - D02.3
 - - - D38.5
 - - Lymphome extranodal à cellules T/NK, type C86.0
 - - Nécrose du nez et de la cloison J34.0
 - - Os
 - - - C41.02
 - - - D16.42
 - - Perforation congénitale de la cloison Q30.3
 - - Phlegmon du nez et de la cloison J34.0
 - - Plaie ouverte nez
 - - - Orifice S01.22
 - - - Septum S01.23
 - - Polype
 - - - J33
 - - - Fosses J33.0
 - - Résultats anormaux de: sécrétions R84
 - - Septum C30.0
 - - Tumeur maligne: Fosses C30.0
 - - Ulcération du nez et de la cloison J34.0
 - - Ulcère
 - - - Cornet J34.0

Nasal –suite

- - -suite
- - Ulcère –suite
- - - Variqueux de la cloison *I86.8*
- - Vestibule des fosses *C30.0*
- NASH] → Stéatohépatite non alcoolique [K75.8**
- Naso**
- Alvéolaire → Kyste (de): naso-labial [*K09.1*
- Frontale → Encéphalocèle *Q01.1*
- Labial [naso-alvéolaire] → Kyste (de): *K09.1*
- Palatin [canal incisif] → Kyste (de): *K09.1*
- Natale → Dent: K00.6**
- Naturalisation → inscription dans: Z02**
- Naturel**
- Excessif → Exposition à: Chaleur ou froid *X59.9!*
- -
- - Chute d'objets lors de catastrophes *X59.9!*
- - Séquelles d'effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice *T98.0*
- - Vaccine *B08.0*
- Naturopathie → Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Plantes et produits de F55.6**
- Nausées et vomissements → R11**
- Naviculaire**
- Carpien ou tarsien → os *S62.0*
- Pied[scaphoïde du tarse] → Fracture :Os *S92.21*
- Necator americanus → Infection à B76.1**
- Nécatorose → B76.1**
- Nécessaires → personnes ayant certains symptômes ou signes d'un état anormal qui nécessite un examen plus approfondi, mais chez qui après examen et mise en observation, un traitement ou des soins médicaux n'apparaissent pas comme Z03**
- Nécessitant**
- Aspiration avec canule trachéale (partiellement) obstruée → Dysphagie sur trachéostomie *R13.1*
- Dialyse → Insuffisance rénale chronique, *N18.5*
- Mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales → Micro-organismes résistants à certains antibiotiques et *U80!*
- Soins → Parent à charge au domicile, *Z63*
- Surveillance pendant la prise de nourriture → Dysphagie *R13.0*
- Nécessité**
- Mesures prophylactiques → *Z29*
- Vaccination
- - Associé contre
- - - Diphtérie-tétanos-coqueluche [DTCoq] → *Z27.1*
- - - Plusieurs maladie infectieux
- - - - Sans précision → *Z27.9*
- - - - → *Z27*
- - Contre
- - - Associations de maladies infectieuses → *Z27.8*
- - - Certaines maladies virales uniques → *Z24*
- - - Choléra
- - - - Seul → *Z23.0*

Nécessité –suite

- Vaccination –suite
- - Contre –suite
- - - Choléra –suite
- - - - Typhoïde-paratyphoïde [choléra + TAB] → *Z27.0*
- - - Coqueluche seule → *Z23.7*
- - - Diphtérie
- - - - Seule → *Z23.6*
- - - - Tétanos
- - - - - Coqueluche et poliomyélite [DTCoq + polio] → *Z27.3*
- - - - - Coqueluche et typhoïde-paratyphoïde [DTCoq + TAB] → *Z27.2*
- - - Encéphalite virale transmise par les arthropodes → *Z24.1*
- - - Fièvre jaune → *Z24.3*
- - - Grippe → *Z25.1*
- - - Hépatite virale → *Z24.6*
- - - Leishmaniose → *Z26.0*
- - - Maladie
- - - - Bactériennes uniques → *Z23.8*
- - - - Infectieux
- - - - - Sans précision → *Z26.9*
- - - - - Uniques → *Z26*
- - - - - Uniques précisées → *Z26.8*
- - - - - Viral
- - - - - Uniques → *Z25*
- - - - - Uniques précisées → *Z25.8*
- - - Oreillons seuls → *Z25.0*
- - - Peste → *Z23.3*
- - - Poliomyélite → *Z24.0*
- - - Rage → *Z24.2*
- - - Rougeole
- - - - Oreillons-rubéole [ROR] → *Z27.4*
- - - - Seule → *Z24.4*
- - - Rubéole seule → *Z24.5*
- - - Seule maladie bactérienne → *Z23*
- - - Tétanos seul → *Z23.5*
- - - Tuberculose [BCG] → *Z23.2*
- - - Tularémie → *Z23.4*
- - - Typhoïde-paratyphoïde seule [TAB] → *Z23.1*
- - - SAI → *Z26.9*
- Nécessite un examen plus approfondi, mais chez qui après examen et mise en observation, un traitement ou des soins médicaux n'apparaissent pas comme Z03**
- Neck] → Ostéochondrite juvénile (de): ischio-pubienne [van M91.0**
- Nécrobiose lipéidique, non classée ailleurs → L92.1**
- Nécrolyse épidermique toxique] → NET [L51.20**
- Nécrophilie → F65.8**
- Nécrosante**
- Fœtus et du nouveau-né → Entérocologie *P77*
- Précisées → Autres vasculopathies *M31.8*
- Sans précision → Vasculopathie *M31.9*
- Subaigu syndrome
- - Foix-Alajouanine] → Myélite *G37.4*

Nécrosante –suite

- Subaigu syndrome –suite
- - Leigh] → Encéphalomyélopathie *G31.88*
- Suraiguë
- - Lyell
- - - Atteinte 30%
- - - - Plus de la surface corporelle → Epidermolyse *L51.21*
- - - - Surface corporelle SAI → Epidermolyse *L51.20*
- - - - Epidermolyse *L51.2*
- - - Syndrome de Lyell] SAI → Epidermolyse *L51.20*
- - -
- - - Acné miliaire *L70.2*
- - - Entérite aiguë *A05.2*
- - - Fasciite *M72.6*
- - - Granulomatose respiratoire *M31.3*
- - - Hépatite *K72.9*
- - - Sialométaplasie *K11.8*
- - - Vasculopathies *M31*
- Nécrose**
- Adipeuse (segmentaire) du sein → *N64.1*
- Artère → *I77.5*
- Aseptique du pancréas → *K86.8*
- Cæcum → *K35.8*
- Cornéenne → *H18.8*
- Corticale
- - Aigu →
- - - *N17.1*
- - - Insuffisance rénale aiguë avec *N17.1*
- - - Rénale → *N17.1*
- - - SAI → *N17.1*
- - Graisseux
- - Pancréas → *K86.8*
- - Stéato-nécrose] mésentérique → *K65.8*
- Greffe de peau → *T86.51*
- Héorragique centrale du foie → *K76.2*
- Hépatique → Maladie toxique du foie avec *K71.1*
- Hépatocytes avec insuffisance hépatique → *K72*
- Hyaline de l'aorte → *I71.9*
- Larynx → *J38.7*
- Mâchoire due à des médicaments → *K10.28*
- Médullaire
- - Papillaire
- - - Aiguë → *N17.2*
- - - Rénale → *N17.2*
- - - SAI → *N17.2*
- - - Insuffisance rénale aiguë avec *N17.2*
- - Mésentérique → Nécrose graisseuse [stéato-*K65.8*
- - Moignon d'amputation → *T87.5*
- - Nez et de la cloison nasale → *J34.0*
- - Pituitaire (post-partum) → *E23.0*
- - Poumon → Gangrène et *J85.0*
- - Pulpaire → *K04.1*
- - SAI du pancréas → *K86.8*
- - Tissu
- - Membre inférieur SAI → Gelure avec *T34.9*

Nécrose –suite

- Tissu –suite
- - SAI → Gelure
- - - T34.9
- - - Multiples, avec T35.1
- - Tronc SAI → Gelure avec T34.9
- - → Gelure
- - - T34
- - - Bras et de l'avant-bras, avec T34.4
- - - Cheville et du pied, avec T34.8
- - - Cou, avec T34.1
- - - Genou et de la jambe, avec T34.7
- - - Hanche et de la cuisse, avec T34.6
- - - Localisations autres et non précisées, avec T34.9
- - - Paroi abdominale, des lombes et du bassin, avec T34.3
- - - Parties multiples du corps, avec T35.1
- - - Poignet et de la main, avec T34.5
- - - Tête, avec T34.0
- - - Thorax, avec T34.2
- Tubulaire
- - Aiguë → N17.0
- - Rénale → N17.0
- - SAI → N17.0
- - Survenant après les états classés en O00-O07 → O08.4
- - → Insuffisance rénale aiguë avec N17.0

Nécrotique

- Aigu →
- - Gingivite ulcéro- A69.1
- - Gingivo-stomatite ulcéro- A69.1
- - Récidivante → Périadénite muqueuse K12.0
- - Subaiguë → Myélopathie G95.1
- - → Stomatite ulcéro- A69.0

Négligence

- Affective ou autre forme de négligence d'un enfant → Z62
- Côté gauche → R29.5
- Enfant → Négligence affective ou autre forme de Z62
- Hémitérale → R29.5
- Neurologique → R29.5
- Sensorielle → R29.5
- Soi
- - SAI → R46.8
- - → Prise insuffisante de nourriture et de boisson par suite de R63.6
- Visuo-spatiale → R29.5
- →
- - Y09.9!
- - Corps étranger abandonné dans le corps par Y69!
- - Incision, ponction, perforation ou hémorragie due à la Y69!

Neiges → Ophtalmie des H16.1**Nélaton → Syndrome de G60.8****Nelson → Syndrome de E24.1****Némaline → Myopathie: à bâtonnets [G71.2****Nématodes → Infection à B80****Néof ormation**

- Incertaine de plasmocytes → D47.2

Néof ormation –suite

- SAI → D48.9
- Néonatal**
- v. Type de maladie
- Néoplasie**
- Anale → D37.78
- Canal anal → D37.78
- Incertaine des cellules mastoïdiennes → D38.5
- Intra-épithélial
- - Faible grade de la prostate [NIP de faible grade] → N42.3
- - Prostate NIP stade
- - - I → N42.3
- - - II → N42.3
- - Intraépithéliale
- - Bas degré de la prostate [PIN] → N40
- - Col utérus NIC stade
- - - I → N87.0
- - - II → N87.1
- - - III, avec ou sans mention de dysplasie sévère → D06
- - Haut grade de la prostate [NIP de haut grade] → D07.5
- - Vagin NIVA stade
- - - I → N89.0
- - - II → N89.1
- - - III, avec ou sans mention de dysplasie sévère → D07.2
- - Vulve NIV stade
- - - I → N90.0
- - - II → N90.1
- - - III, avec ou sans mention de dysplasie sévère → D07.1
- Larynx → D38.0
- Maligne → Cure combinée de radiothérapie et chimiothérapie pour une Z51.82
- Œsophagienne → D37.78
- → Lyse (spontanée) des tumeurs (après traitement cytotatique d'une E88.3

Néoplasique**Néovaisseaux (de la cornée) → H16.4****Néovascularisation**

- Choroidienne → H31.8
- Cornéenne → H16.4
- Iris ou du corps ciliaire → H21.1
- Rétinien(ne)(s) → H35.0

Néovessie →

- Calcul vésical dans une N21.0
- Rupture de N32.4
- Sténose du col de la N32.0

Néphrétique, sans précision → Colique N23**Néphrite**

- Aiguë → N00

Néphrite –suite

- Artérioscléreuse (chronique) (interstitielle) → I12
- Chronique → N03
- Évolution rapide → N01
- Femme enceinte → O26.81
- Interstitiel
- - Infectieux
- - - Aiguë → N10
- - - Chronique → N11
- - SAI
- - - Chronique → N11.9
- - - → N12
- - Ourlienne → B26.8†, N08.0*
- - Pendant la grossesse → O26.81
- - SAI → N05
- - Tubulo interstitiel
- - - Aiguë → N10
- - - Chronique
- - - Sans précision → N11.9
- - - →
- - - - N11
- - - - N11.8
- - Non précisée comme aiguë ou chronique → N12

Néphritique

- Aigu → Syndrome N00
- Chronique → Syndrome N03
- Évolution rapide → Syndrome N01
- Sans précision → Syndrome N05

Néphrogène → Polycythémie: D75.1**Néphrogénique →**

- Diabète insipide N25.1
- Fibrose systémique M35.8

Néphrolithiase

- Congénitale → Q63.8

- SAI → N20.0

Nephropathia epidemica → A98.5**Néphropathie**

- Aiguë → N00
- Amyloïde familiale → E85.0
- Analgésique → N14.0
- Balkans → N15.0
- Chronique
- - Stade
- - - Non précisé → Autre N18.89
- - - Supérieur ou égal à 3 → Anémie au cours de N18.3-N18.5†, D63.8*
- - → Autre N18.8
- Cours de maladies classées ailleurs → N08*
- Endémique des Balkans → N15.0
- Femme enceinte → Présence d'une hypertension préexistante, due à une O10.4
- Héritaire, non classée ailleurs → N07
- Hypertensif
- - Insuffisance rénale → I12.0
- - Préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité → O10.2
- - SAI → I12.9
- - Sans insuffisance rénale → I12.9
- - - →

Néphropathie –suite

- Hypertensif –suite
- - - –suite
- - - I12
- - - I12
- Liée à la grossesse → O26.81
- Médicament substance biologique
- - Sans précision → N14.2
- - - N14.1
- Métaux lourds → N14.3
- SAI
- - Maladie rénale SAI avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, avant N00.- → N05
- - - N28.9
- Toxique, non classée ailleurs → N14.4
- - - multikystique: Q61.4

Néphroptose → N28.8**Néphrosclérose → I12****Néphrose**

- Lipoïdique → N04
- Osmotique → N14.2

Néphrostomie →

- Z43.6
- Z93.6

Néphrotique

- Congénital → syndrome N04
- - - Syndrome N04

Nerf

- Acoustique [N. stato-acoustique] → S04.6
- Auditif
- - Nerf crânien VIII →
- - - Affections du H93.3
- - - Tumeur maligne: C72.4
- - - -
- - - S04.6
- - - Lésion traumatique du S04.6
- Axillaire → Lésion traumatique du S44.3
- Cathéter au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique → Perforation accidentelle de: T81.2
- Collatéral
- - Doigt → Lésion traumatique du S64.4
- - Pouce → Lésion traumatique du S64.3
- Cou, autres et non précisés → Lésion traumatique de S14.6
- Crânien
- - Cours
- - - Maladie
- - - - Classé
- - - - - → Affections des G53*
- - - - - → Autres affections des G53.8*
- - - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs → Paralysie de plusieurs A00-B99†, G53.1*
- - - - Tumorales → Paralysie de plusieurs C00-D48†, G53.3*
- - - Sarcoïdose → Paralysie de plusieurs D86.8†, G53.2*
- - I] → Tumeur maligne: Nerf olfactif [C72.2
- - II →
- - - S04.0

Nerf –suite

- Crânien –suite
- - II → –suite
- - - Tumeur maligne: Nerf optique [C72.3
- - III → S04.1
- - IV → S04.2
- - IX] → Affections du nerf glossopharyngien [G52.1
- - Lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou → Lésions traumatiques du cerveau et des T06.0
- - Non précisés → Tumeur maligne: C72.5
- - Parties du système nerveux central → Tumeur maligne de la moelle épinière, des C72
- - Précisés → Affections d'autres G52.8
- - SAI → C72.5
- - Sans précision →
- - - Affection des G52.9
- - - Lésion traumatique d'un S04.9
- - Sarcoïdose → Paralysie multiple des D86.8†, G53.2*
- - Traumatisme obstétrical → Lésion des autres P11.4
- - V →
- - - S04.3
- - - Affections du nerf trijumeau [G50
- - VI → S04.4
- - VII →
- - - S04.5
- - - Affections du nerf facial [G51
- - - Lésion du nerf facial due à un traumatisme obstétrical [P11.3
- - VIII
- - - Vestibulocochléaire] au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs → Névrite acoustique [inflammation du H94.0*
- - - -
- - - - S04.6
- - - - Affections du nerf auditif [H93.3
- - - - Tumeur maligne: Nerf auditif [C72.4
- - X] → Affections du nerf vagal [G52.2
- - XI → S04.7
- - XII] → Affections du nerf grand hypoglosse [G52.3
- - -
- - - Affection
- - - - G52
- - - - Nerf olfactif [premier G52.0
- - - - Plusieurs G52.7
- - - Lésion traumatique
- - - - S04
- - - - S04.8
- - - Séquelles de lésion traumatique de T90.3
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: D33.3
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: D43.3
- Cubital
- - Niveau
- - - Avant-bras → Lésion traumatique du S54.0
- - - Bras → Lésion traumatique du S44.0

Nerf –suite

- Cubital –suite
- - Niveau –suite
- - - Poignet et de la main → Lésion traumatique du S64.0
- - SAI → S54.0
- - -
- - - Lésion du G56.2
- - - Paralysie lente du G56.2
- Cutané sensitif niveau
- - Cheville et du pied → Lésion traumatique d'un S94.3
- - Épaule et du bras → Lésion traumatique d'un S44.5
- - Hanche et de la cuisse → Lésion traumatique d'un S74.2
- - Jambe → Lésion traumatique d'un S84.2
- Endoscope au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique → Perforation accidentelle de: T81.2
- Facial
- - Nerf crânien VII] → Affections du G51
- - Sans précision → Affection du G51.9
- - Traumatisme obstétrical [nerf crânien VII] → Lésion du P11.3
- - -
- - - Affections du G51.8
- - - Lésion traumatique du S04.5
- Fémoral
- - Niveau de la hanche et de la cuisse → Lésion traumatique du S74.1
- - -
- - - Lésion du G57.2
- - - Syndrome compressif du G57.2
- Fémoro-cutané → Syndrome du G57.1
- Ganglions sympathiques et parasympathiques → C47
- Glossopharyngien
- - IX] → S04.8
- - Nerf crânien IX] → Affections du G52.1
- - - Névralgie du G52.1
- Grand hypoglosse
- - Nerf crânien XII] → Affections du G52.3
- - XII] → S04.8
- II voie optique
- - Cours de maladies classées ailleurs → Affections du H48*
- - - Autres affections du H47
- - Instrument au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique → Perforation accidentelle de: T81.2
- Médian
- - Niveau
- - - Avant-bras → Lésion traumatique du S54.1
- - - Bras → Lésion traumatique du S44.1
- - - Poignet et de la main → Lésion traumatique du S64.1
- - SAI → S54.1
- - - Autres lésions du G56.1
- Membre
- - Inférieur → Séquelles de lésion traumatique de T93.4

Nerf –suite

- Membre –suite
- - Supérieur → Séquelles d'une lésion traumatique de T92.4
- Moelle épinière
- - Lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin → Lésion traumatique des S34
- - Niveau
- - - Cou → Lésion traumatique
- - - - S14
- - - - Cerveau et des nerfs crâniens avec lésions traumatiques des T06.0
- - - Thorax → Lésion traumatique des S24
- - Plusieurs autres parties du corps → Lésions traumatiques des T06.1
- Moteur oculaire
- - Commun
- - - III → Paralysie du H49.0
- - - → Lésion traumatique du S04.1
- - Externe
- - - VI → Paralysie du H49.2
- - - → Lésion traumatique du S04.4
- Muscles oculomoteurs → Paralysie congénitale de plusieurs H49.9
- Musculo-cutané → Lésion traumatique du S44.4
- Niveau
- - Avant-bras → Lésion traumatique
- - - S54
- - - S54.8
- - - Multiples S54.7
- - Cheville pied → Lésion traumatique
- - - S94
- - - S94.8
- - - Multiples S94.7
- - Épaule bras → Lésion traumatique
- - - S44
- - - S44.8
- - - Multiples S44.7
- - Hanche cuisse → Lésion traumatique
- - - S74
- - - S74.8
- - - Multiples S74.7
- - Jambe → Lésion traumatique
- - - S84
- - - S84.8
- - - Multiples S84.7
- - Poignet main → Lésion traumatique
- - - S64
- - - S64.8
- - - Multiples S64.7
- Non précis
- - Membre
- - - Inférieur, niveau non précisé → Lésion traumatique d'un T13.3
- - - Supérieur, niveau non précisé → Lésion traumatique d'un T11.3
- - Niveau
- - - Abdomen, des lombes et du bassin → Lésion traumatique de S34.8
- - - Avant-bras → Lésion traumatique d'un S54.9

Nerf –suite

- Non précis –suite
- - Niveau –suite
- - - Cheville et du pied → Lésion traumatique d'un S94.9
- - - Épaule et du bras → Lésion traumatique d'un S44.9
- - - Hanche et de la cuisse → Lésion traumatique d'un S74.9
- - - Jambe → Lésion traumatique d'un S84.9
- - - Poignet et de la main → Lésion traumatique d'un S64.9
- - Thorax → Lésion traumatique d'un S24.6
- Oculomoteur → Paralysie alternante du G83.8
- Olfactif
- - I] → S04.8
- - Nerf olfactif [Nerf crânien I] → Tumeur maligne: C72.2
- - Premier nerf crânien] → Affections du G52.0
- Optique
- - Cours
- - - Accouchement → Lésion du P11.4
- - - Maladie Leber → Atrophie
- - - - H47.2
- - - - Héritaire du H47.2
- - Nerf optique [Nerf crânien II] → Tumeur maligne: C72.3
- - Non classées ailleurs → Affections du H47.0
- - -
- - - Anomalie congénitale de la papille du Q14.2
- - - Compression du H47.0
- - - Dégénérescence du H47.0
- - - Hémorragie de la gaine du H47.0
- - Partie du corps non précisée → Lésion traumatique de T14.4
- Pathétique
- - IV] → Paralysie du H49.1
- - - → Lésion traumatique du S04.2
- Périphérique
- - Abdomen, des lombes et du bassin → Lésion traumatique de S34.6
- - -
- - - Atrophie d'un G58.9
- - - Compression d'un G58.9
- - - Etats mentionnés en T82.0 dus à un neurostimulateur électronique (électrode) de: T85.1
- - - Irritation d'un G58.9
- - - Lésion d'un G58.9
- Périphériques
- - Abdomen → Tumeur maligne: C47.4
- - Cou → Lésion traumatique des S14.4
- - Membre
- - - Inférieur, y compris la hanche → Tumeur maligne: C47.2
- - - Supérieur, y compris l'épaule → Tumeur maligne: C47.1
- - - Orbite →
- - - - C69.6
- - - - D31.6

Nerf –suite

- Périphériques –suite
- - Orbite → –suite
- - - D48.7
- - Pelvis → Tumeur maligne: C47.5
- - Système nerveux autonome
- - - Sans précision → Tumeur maligne: C47.9
- - - - Tumeur
- - - - Bénigne: D36.1
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: D48.2
- - - - Malign
- - - - - C47
- - - - - Lésion à localisations contiguës des C47.8
- - Tête, de la face et du cou → Tumeur maligne: C47.0
- - Thorax →
- - - Lésion traumatique de S24.3
- - - Tumeur maligne: C47.3
- - Tronc, sans précision → Tumeur maligne: C47.6
- Péronier → Paralysie du G57.3
- Phrénique due à un traumatisme obstétrical → Paralysie du P14.2
- Plantaire
- - Externe → Lésion traumatique du S94.0
- - Interne → Lésion traumatique du S94.1
- - - → Lésion du G57.6
- Plusieurs parties du corps → Lésions traumatiques des T06.2
- Pneumogastrique X →
- - S04.8
- - Affection du G52.2
- Racine nerveuse et du plexus rachidien du tronc, non précisés → Lésion traumatique d'un T09.4
- Radial
- - Niveau
- - - Avant-bras → Lésion traumatique du S54.2
- - - Bras → Lésion traumatique du S44.2
- - - Poignet et de la main → Lésion traumatique du S64.2
- - - SAI → S54.2
- - - → Lésion du G56.3
- - SAI → Lésions traumatiques multiples de T06.2
- Sciatique
- - Niveau de la hanche et de la cuisse → Lésion traumatique du S74.0
- - Poplité
- - - Externe
- - - - Niveau de la jambe → Lésion traumatique du S84.1
- - - - - → Lésion du G57.3
- - - - Interne
- - - - Niveau de la jambe → Lésion traumatique du S84.0
- - - - - → Lésion du G57.4
- - - - → Lésion du G57.0
- Sensitif cutané au niveau de l'avant-bras → Lésion traumatique d'un S54.3

Nerf –suite

- Sonde au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique → Perforation accidentelle de: *T81.2*
- Spinal → Lésion traumatique du *S04.7*
- Splanchnique → *S34.5*
- Sympathique
 - Cervicaux → Lésion traumatique des *S14.5*
 - Lombaires, sacrés et du bassin → Lésion traumatique des *S34.5*
 - Thorax → Lésion traumatique de *S24.4*
 - Thorax → Lésion traumatique d'autres *S24.5*
 - Tibial
 - Antérieur
 - Niveau de la cheville et du pied → Lésion traumatique du *S94.2*
 - → Branche terminale externe du *S94.2*
 - Postérieur → Paralyse du *G57.4*
 - Traumatique SAI →
 - Lésion d'un *T14.4*
 - Section d'un *T14.4*
 - Trijumeau
 - Nerf crânien VJ → Affections du *G50*
 - Sans précision → Affection du *G50.9*
 - →
 - Affections du *G50.8*
 - Lésion traumatique du *S04.3*
 - Vagal [nerf crânien X] → Affections du *G52.2*
 - Voie optique
 - Cours de maladies classées ailleurs → Autres affections du *H48.8**
 - → Lésion traumatique du *S04.0*
 - → Agénésie d'un *Q07.8*

Nerf pneumogastrique
v. nerf vagal

Nerveux

 - Acte visée diagnostique thérapeutique
 - Non classées ailleurs → Affections du système *G97*
 - Sans précision → Affection du système *G97.9*
 - →
 - Affections du système *G97.8*
 - Maladies du système *G97.88*
 - Asymptomatique → Syphilis *A52.2*
 - Autonome
 - Cours maladie
 - Classées ailleurs → Autres affections du système *G99.1**
 - Endocrinienne et métaboliques → Neuropathie du système *G99.0**
 - Sans précision →
 - Affection du système *G90.9*
 - Intoxication: Médicaments agissant essentiellement sur le système *T44.9*
 - Tumeur maligne: Nerfs périphériques et système *C47.9*
 - →
 - Affection système
 - *G90*
 - *G90.8*
 - Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système *T44*

Nerveux –suite

- Autonome –suite
 - → –suite
 - Tumeur
 - Bénigne: Nerfs périphériques et du système *D36.1*
 - Évolution imprévisible ou inconnue: Nerfs périphériques et du système *D48.2*
 - Maligne
 - Lésion à localisations contiguës des nerfs périphériques et du système *C47.8*
 - Nerfs périphériques et du système *C47*
- Central
 - Anesthésie cours
 - Grossesse → Complications impliquant le système *O29.2*
 - Puerpéralité → Complications intéressant le système *O89.2*
 - Travail et de l'accouchement → Complications intéressant le système *O74.3*
 - Cours
 - Affection classé → affection dégénératif systémiques affectant principalement système
 - *G13**
 - *G13.8**
 - Maladies tumorales → Autres affections dégénératives systémiques affectant principalement le système *G13.1**
 - Myxoédème → Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système *E03.-†, E00.1†, G13.2**
 - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories *C70-C72.5* → Tumeur maligne de l'encéphale et d'autres parties du système *C72.8*
 - Évolution imprévisible ou inconnue → Tumeur de l'encéphale et du système *D43*
 - Fœtus → Soins maternels pour malformation (présumée) du système *O35.0*
 - Non classées ailleurs → Autres infections virales du système *A88*
 - SAI →
 - Gomme (syphilitique) du système *A52.3*
 - Maladie à prion du système *A81.9*
 - Syphilis (tardive) du système *A52.3*
 - Syphilome du système *A52.3*
 - Système
 - *D33.9*
 - *D43.9*
 - Sans précision →
 - Affection
 - Démyélinisante du système *G37.9*
 - Système *G96.9*
 - Infection
 - Atypiques à virus, du système *A81.9*
 - Virale du système *A89*
 - Tumeur
 - Bénigne: Système *D33.9*
 - Évolution imprévisible ou inconnue: Système *D43.9*
 - Maligne: Système *C72.9*

Nerveux –suite

- Central –suite
 - Traumatisme obstétrical
 - Sans précision → Lésion du système *P11.9*
 - → Autres lésions du système *P11*
 - →
 - Affection
 - Démyélinisante
 - Précisées du système *G37.8*
 - Système *G37*
 - Précisées du système *G96.8*
 - Système *G96*
 - Cysticerose du système *B69.0*
 - Infection
 - Atypique
 - Virus, du système *A81*
 - Virus, du système *A81.8*
 - Virales précisées du système *A88.8*
 - Maladies à prions, du système *A81*
 - Myélite transverse aiguë au cours d'affections démyélinisantes du système *G37.3*
 - Résultat anormal
 - Explorations fonctionnelles du système *R94.0*
 - Imagerie
 - Diagnostique du système *R90*
 - Diagnostique du système *R90.8*
 - Séquelle
 - Affections inflammatoires du système *G09*
 - Tuberculose du système *B90.0*
 - Tumeur
 - Bénin
 - Encéphale et d'autres parties du système *D33*
 - Parties précisées du système *D33.7*
 - Évolution imprévisible ou inconnue: Autres parties du système *D43.7*
 - Maligne
 - Lésion à localisations contiguës de l'encéphale et d'autres parties du système *C72.8*
 - Moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système *C72*
 - Neuroectodermique primitive (PNET) du système *C72.9*
 - Complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité → Troubles mentaux et maladies du système *O99.3*
- Cours
 - Affections classées ailleurs → Autres affections dégénératives du système *G32**
 - Atteintes des disques intervertébraux → Compression des racines et des plexus *M50-M51†, G55.1**
 - Dorsopathies → Compression des racines et des plexus *M48.-†, M53-M54†, M45-M46†, G55.3**
- Maladie
 - Classé →
 - Affection
 - Dégénératives précisées du système *G32.8**
 - Précisées du système *G99.8**

Nerveux –suite

- Cours –suite
- - Maladie –suite
- - - Classé → –suite
- - - - Affection –suite
- - - - - Système G99*
- - - - - Compression
- - - - - Racines et des plexus G55*
- - - - - Racines et des plexus G55.8*
- - - - Tumorales → Compression des racines et des plexus C00-D48†, G55.0*
- - Spondylarthroses → Compression des racines et des plexus M47.-†, G55.2*
- Liée à l'alcool → Dégénérescence du système G31.2
- Maladies relevant de la classification sous G00-G99) → Maladies du système Z82
- Non
- - Classé → affection
- - - Dégénératives du système G31
- - - Système G98
- - Précisées → Tumeur maligne secondaire de parties du système C79.4
- Organe sens →
- - Antécédents personnels de maladies du système Z86.6
- - Mise en place et ajustement d'autres appareils en rapport avec le système Z46.2
- Ostéo-musculaire
- - Non précisés → Symptômes et signes relatifs aux systèmes R29.8
- - → Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes R29
- Périphérique
- - Épreuves sensorielles spéciales → Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système R94.1
- - SAI → Affection du système G64
- - Traumatisme obstétrical
- - - Sans précision → Lésion du système P14.9
- - - - Lésion
- - - - - Parties du système P14.8
- - - - - Système P14
- - → Autres affections du système G64
- Plexus rachidien du tronc, non précisés → Lésion traumatique d'un nerf, de la racine T09.4
- Précisées → Autres maladies dégénératives du système G31.88
- Rachis
- - Cervical → Lésion traumatique d'une racine S14.2
- - Dorsal → Lésion traumatique d'une racine S24.2
- - Lombaire et sacré → Lésion traumatique de la racine S34.2
- SAI →
- - Affection du système G98
- - Surdité (de): H90.5
- - Système C72.9
- Sans précision →
- - Affection
- - - Dégénérative du système G31.9
- - - Racines et des plexus G54.9

Nerveux –suite

- Sans précision → –suite
- - Malformation congénitale du système Q07.9
- - Syphilis A52.3
- - Tuberculose du système A17.9†, G99.8*
- Symptomatique → Syphilis A52.1
- Tabétique juvénile → Syphilis A50.4
- Tardive [neuro-syphilis juvénile] → Syphilis congénitale A50.4
- Végétatif du à l'alcool → Dysfonctionnement du système G31.2
- -
- - Affection
- - - Dégénératives précisées du système G31.8
- - - Racine plexus
- - - - G54
- - - - G54.8
- - Anomalie
- - Congénitale SAI du système Q07.9
- - Réponse à une stimulation R94.1
- - Complication
- - - Mécanique de l'implantation d'un stimulateur électronique du système T85.1
- - Prothèses, implants et greffes internes du système T85.81
- - Érucation F45.31
- - Formes de tuberculose du système A17.8†
- - Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, implants et greffes internes du système T85.72
- - Lésion congénitale SAI du système Q07.9
- - Maladie
- - - Chagas (chronique) avec atteinte du système B57.4
- - - Congénitale SAI du système Q07.9
- - Malformation congénitale
- - - Précisées du système Q07.8
- - - Système Q07
- - - Mise en observation pour suspicion d'affection du système Z03.3
- - Tension R45.0
- - Tuberculose du système A17†
- Nervosa →**
- Boulimie (bulimia) F50.2
- Hyperorexie F50.2
- Nervosité → R45.0**
- Nés**
- Avant terme → Autres enfants P07.3
- Hôpital →
- - Jumeaux, Z38.3
- - Naissances multiples, enfants Z38.6
- Hors hôpital →
- - Jumeaux, Z38.4
- - Naissances multiples, enfants Z38.7
- Vivant
- - Selon le lieu de naissance → Enfants Z38
- - - Naissance
- - - Gémellaire, jumeaux Z37.2!
- - - Multiple
- - - - Certains enfants Z37.6!

Nés –suite

- Vivant –suite
- - - Naissance –suite
- - - Multiple –suite
- - - - Tous Z37.5!
- NET [nécrolyse épidermique toxique] → L51.20**
- Nettoyage → Z43**
- Neural**
- Cervical(e) → arc: S12
- Dorsal(e) → arc: S22
- Lombo-sacrée(e) → arc: S32
- Neurasthénie → F48.0**
- Neuroaxonale infantile [maladie de Seitelberger] → Dystrophie G31.88**
- Neurocirculatoire**
- Psychogène → Trouble F45.30
- → Asthénie F45.30
- Neuro-circulatoire → Asthénie F45.3**
- Neuroectodermique primitive (PNET) du système nerveux central → Tumeur C72.9**
- Neuro-endocrine**
- Cœlon → Carcinome C18.9
- → Carcinome C80.9
- Neuro-endocrinienne métastatique → Tumeur C80.9**
- Neurofibromatose (non maligne) → Q85.0**
- Neurogène**
- Atonique (motrice) (sensorielle) → Vessie N31.2
- Autonome → Vessie N31.2
- Dénervation afférente chirurgicale → Vessie N31.2
- Détrusor/sphincter de la vessie → Dysfonctionnement N31.88
- Flasque (périphérique), non classée ailleurs → Vessie N31.2
- Neuropathie autonome → Vessie N31.2
- Non
- - Classé ailleurs → Intestin K59.2
- - Inhibée, non classée ailleurs → Vessie N31.0
- - Non-réflexe → Vessie N31.2
- - Réflexe, non classée ailleurs → Vessie N31.1
- SAI → Dysfonctionnement de la vessie N31.9
- Syndrome
- - Cortex frontal → Vessie N31.2
- - Shy-Drager] → Hypotension orthostatique G23.8
- → Syndrome parkinsonien au cours d'hypotension orthostatique G23.8
- Neuroleptiques**
- Dérivés de la phénothiazine → Intoxication: Psycholeptiques et T43.3
- Non précisés → Intoxication: Psycholeptiques et T43.5
- Type butyrophénone et thioxanthène → Intoxication: T43.4
- → Syndrome malin des G21.0
- Neurologique**
- Cours
- - Syringomyélie et syringobulbie → Spondylopathie G95.0†, M49.4*

Neurologique –suite

- Cours –suite
- - Tabès → Spondylopathie A52.1†, M49.4*
- - -
- - Crétinisme endémique, de type E00.0
- - Hypo- et acontractilité du muscle vésicale sans substrat N31.81
- - Négligence R29.5
- - Rubéole avec complications B06.0†
- - Spondylopathie M49.4*
- - Syndrome d'insuffisance thyroïdienne congénitale de type E00.0
- - Vessie instable sans substrat N31.82
- - Zona accompagné d'autres manifestations B02.2†

Neuro-musculaire

- Cours de maladies classées ailleurs → Affections musculaires et G73*
- Précisées → Autres affections G70.8
- Sans précision → Affection G70.9
- Toxiques → Affections G70.1
- Vessie
- - Sans précision → Dysfonctionnement N31.9
- - -
- - - Dysfonctionnement
- - - N31
- - - N31.8
- - -
- - - Dysfonction vésicale d'origine N31.88
- - Intoxication: Myorelaxants (muscles striés) [bloquants T48.1
- - Myasthénie et autres affections G70
- - Scoliose M41.4

Neuromyéélite optique [Devic] → G36.0**Neuromyopathie**

- Carcinomateuse → C00-C96†, G13.0*
- Neuropathie paranéoplasiques → G13.0*

Neuromyotonie [Isaacs] → G71.1**Neuronaux**

- Adrénergiques et d'action centrale, non classés ailleurs → Intoxication: Agents bloquants T44.8
- - Lipofuscinose à céroïdes E75.4

Neurone moteur →

- Dégénérescence familiale du G12.2
- Maladies du G12.2

Neuronite vestibulaire → H81.2**Neuropathie**

- Associée à une ataxie héréditaire → G60.2
- Autonome
- - Périphérique idiopathique
- - - Non précisée → G90.09
- - - -
- - - - G90.0
- - - - G90.08
- - - -
- - - - Trouble fonctionnel vésical avec instabilité du détrusor due à une N31.1
- - - - Vessie neurogène: due à une N31.2
- - - Héréditaire
- - - Idiopathique
- - - Sans précision → G60.9

Neuropathie –suite

- Héréditaire –suite
- - Idiopathique –suite
- - - -
- - - - G60
- - - - G60.8
- - Motrice sensoriel
- - - Types I-IV → G60.0
- - - - G60.0
- - Hypertrophique de l'enfant → G60.0
- - Motrice multifocale →
- - - G61.8
- - - NMM [G61.8
- - Non systémique due à une vascularite → G61.8
- - Optique
- - - Ischémique → H47.0
- - - Non ischémique → H46
- - Paranéoplasiques → Neuromyopathie et G13.0*
- - Progressive idiopathique → G60.3
- - SAI → G62.9
- - Sensitif
- - - Héréditaire transmission
- - - Dominante → G60.8
- - - Récursive → G60.8
- - Paranéoplasique [Denny-Brown] → C00-D48†, G13.0*
- - Sensorimotrice héréditaire] → NSMH [G60.0
- - Sérique → G61.1
- - Système nerveux autonome au cours de maladies endocriniennes et métaboliques → G99.0*
- - Urémique → N18.-†, G63.8*
- - Végétatif
- - - Amyloïde → E85.-†, G99.0*
- - - Diabétique → E10-E14 avec le quatrième chiffre .4†, G99.0*
- - - urémique: G63.8*, N18

Neuropathique

- Diabétique → Arthropathie: E10-E14 avec le quatrième chiffre .6†, M14.6*
- -

- - Amylose hérédofamiliale
- - - E85.1
- - - Non E85.0
- - - Arthropathie M14.6*

Neurosensoriel

- Bilatéral →
- - Déficit auditif H90.3
- - Surdité H90.3
- - SAI →
- - Déficit auditif H90.5
- - Perte de l'audition H90.5
- - Sans
- - - Altération de l'audition de l'autre oreille → Surdité unilatérale mixte de transmission et H90.7
- - - Précision → Surdité
- - - - H90.5
- - - - Mixte de transmission et H90.8
- - Unilatéral

Neurosensoriel –suite

- Unilatéral –suite
- - Sans altération de l'audition de l'autre oreille → Surdité H90.4
- - - Déficit auditif H90.4
- - - Surdité
- - Bilatérale mixte de transmission et H90.6
- - Transmission et H90

Neurostimulateur

- Électronique électrode
- - Cerveau → Etats mentionnés en T82.0 dus à un T85.1
- - Moelle épinière → Etats mentionnés en T82.0 dus à un T85.1
- - Nerf périphérique → Etats mentionnés en T82.0 dus à un T85.1
- - - Adaptation et manipulation d'un Z45.80

Neurosyphilis →

- Démence (au cours de): A52.1†, F02.8*
- Méningite (au cours de): A52.1†, G01*

Neuro-syphilis juvénile] → Syphilis congénitale nerveuse tardive [A50.4**Neurotrophique → Kératoconjonctivite: H16.2****Neurovégétatif somatoforme**

- Appareil
- - Digestif haut → Dysfonctionnement F45.31
- - Urogénital → Dysfonctionnement F45.34
- - Organe système
- - Non précisé → Dysfonctionnement F45.39
- - - Dysfonctionnement F45.38
- - Plusieurs organes et systèmes → Dysfonctionnement F45.37
- - Système
- - - Cardio-vasculaire → Dysfonctionnement F45.30
- - - Respiratoire → Dysfonctionnement F45.33
- - Voies digestives basses → Dysfonctionnement F45.32
- - - Dysfonctionnement F45.3

Neutropénie

- Congénital →
- - D70.0
- - Agranulocytose et D70.0
- - Cyclique → D70.5
- - Lors d'hypersplénisme → D70.6
- - Médicament
- - Non précisées → Agranulocytose et D70.19
- - Phase critique
- - - 4 jours
- - - - 7 jours → Agranulocytose et D70.13
- - - - - Agranulocytose et D70.10
- - - - 7 jours à moins de 10 jours → Agranulocytose et D70.14
- - - SAI → Agranulocytose et D70.19
- - - -
- - - - Agranulocytose et D70.1
- - - - Formes évolutives d'agranulocytose et D70.18
- - Néonatale transitoire → P61.5
- - Périodique → D70.5
- - Phase critique

Neutropénie –suite

- Phase critique –suite
- - 10 à moins de 20 jours → Agranulocytose et D70.11
- - 20 jours ou plus → Agranulocytose et D70.12
- Sans précision → D70.7
- Splénogène (primaire) → D70.6
- Traitement → Agranulocytose et D70.1
- -
- - D70.6
- - Agranulocytose et D70

Neutrophile

- Fébrile [Sweet] → Dermatose L98.2
- -
- - Anomalies fonctionnelles des granulocytes D71
- - Leucémie chronique à D47.1

Névrалgie

- Amyotrophique → G54.5
- Faciale paroxystique → G50.0
- Mammaire de Cooper → N64.4
- Nerf glossopharyngien → G52.1
- Névrите, sans précision → M79.2
- Post-zostérienne → B02.2†, G53.0*
- Trigémínée post-herpétique →
- - B02.2†, G53.0*
- - G53.0*
- Trijumeau → G50.0
- - O26.83

Névrите

- Acoustique
- - Cours de la syphilis → A52.1†, H94.0*
- - Inflammation du nerf crânien VIII, vestibulocochléaire] au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs → H94.0*
- - Syphilitique tardive → H94.0*, A52.1
- Intercostale → G58.0
- Optique →
- - H46
- - Démyélinisation au cours d'une G36.0
- Périphérique pendant la grossesse → O26.83
- Radiculite
- - Brachiale SAI → M54.1
- - Dorsale SAI → M54.1
- - Lombaire SAI → M54.1
- - Lombo-sacrée SAI → M54.1
- Rétrobulbaire
- - Cours
- - - Infection à méningocoques → A39.8†, H48.1*
- - - Maladies classées ailleurs → H48.1*
- - - Sclérose en plaques → G35.-†, H48.1*
- - - Syphilis tardive → A52.1†, H48.1*
- - Méningococcique → A39.8†, H48.1*
- - SAI → H46
- - Syphilitique tardive → H48.1*, A52.1
- Sans précision → Névrалgie et M79.2
- Scapulaire → G54.5

Névrodernite

- Atopique → L20.8
 - Circonscrite → L28.0
 - Diffuse → L20.8
- Névrome**
- Interdigital membre
 - - Inférieur → G57.8
 - - Supérieur → G56.8
 - Sur moignon d'amputation → T87.3

Névrose

- Anankastique → F42
- Anxieuse → F41.1
- Caractère SAI → F60.9
- Cardiaque → F45.3
- Compensation → F68.0
- Dépressive → F34.1
- Gastrique → F45.3
- Hypochondriaque → F45.2
- Obsessionnelle-compulsive → F42
- Professionnelle, y compris crampe de l'écrivain → F48.8
- Psychasthénique → F48.8
- SAI → F48.9
- Sociale → F40.1
- Traumatique → F43.1

Névrotique

- F40-F48 → Troubles des conduites en F91.- associés à un trouble: F92.8
- Précisés → Autres troubles F48.8
- Sans précision → Trouble F48.9
- -
- - Dépression: F34.1
- - Excoriation L98.1
- - Personnalité psycho
- - - F60.8
- - - F60.8
- - Troubles F48

Newcastle → Conjonctivite

- B30.8†
- B30.8†, H13.1*

Nez

- Cloison
- - Nasal →
- - - Nécrose du J34.0
- - - Phlegmon du J34.0
- - - Ulcération du J34.0
- - - T20
- Orifice nasal → Plaie ouverte du S01.22
- Partie
- - Non précisée → Plaie ouverte du S01.20
- - Parties ou parties multiples du nez → Plaie ouverte du S01.29
- - Peau externe du nez → Plaie ouverte du S01.21
- - SAI →
- - C76.0
- - D36.7
- - T17.1
- - Lésion traumatique de: S09.9
- - Sans précision → Malformation congénitale du Q30.9

Nez –suite

- Selle attribuable à la syphilis → A50.5
- Septum nasal → Plaie ouverte du S01.23
- Sinus nez →
- - Kyste et mucocèle du J34.1
- - Maladie
- - - J34
- - - Précisées du J34.8
- - Surnuméraire → Q30.8
- -
- - Z90.0
- - Abscès, furoncle et anthrax du J34.0
- - Absence congénitale du Q30.1
- - Agénésie et hypoplasie du Q30.1
- - Blessure superficielle du S00.3
- - Cartilage
- - - C30.0
- - - D14.0
- - - D38.5
- - Déformation acquise du M95.0
- - Ecrasement ou déviation congénital(e) du Q67.4
- - Fracture des os du S02.2
- - Hémorragie du R04.0
- - Hypertrophie des cornets du J34.3
- - Kyste
- - - Embouchure du K09.1
- - - Mucocèle du nez et des sinus du J34.1
- - Luxation de la cloison du S03.1
- - Maladie
- - - Nez et des sinus du J34
- - - Précisées du nez et des sinus du J34.8
- - Malformation congénital
- - - Q30
- - - Q30.8
- - Mettre les doigts dans le F98.8
- - Peau pileuse entre le bord libre de la lèvre supérieure et le C44.0
- - Plaie ouverte
- - - S01.2
- - - Nez
- - - - Parties ou parties multiples du S01.29
- - - - Peau externe du S01.21
- - Saignement de R04.0

Nézelof → Syndrome de D81.4**NIC stade**

- I → Néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [N87.0
- II → Néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [N87.1
- III, avec ou sans mention de dysplasie sévère → néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [D06

Nickel → L23.0**Nicolas-Favre → Maladie de (Durand-) A55****Nicotinamide → Carence en: E52****Nicotine → Effet toxique: Tabac et T65.2****Nicotinique**

- Dérivés) → Acide T46.7
- Palais → Leucokératose K13.2
- Pellagre →

Nicotinique –suite

- Pellagre → *suite*
- - Carence en acide E52
- - Démence (au cours de): carence en: acide E52†, F02.8*
- Tryptophane → Carence en: acide E52

Nid

- Abeille, congénital → Poumon en Q33.0
- Vide → Syndrome du Z60

Niemann-Pick → Maladie de: E75.2**Nigra →**

- Microsporosis B36.1
- Piedra noire [Piedra B36.3
- Pityriasis B36.1
- Tinea B36.1

Nigricans

- Palmaris → Keratomycosis B36.1
- → Acanthosis L83

Nile

- Occidentale → Fièvre du A92.3
- → Fièvre due au virus West- A92.3

NIP

- Faible grade] → Néoplasie intra-épithéliale de faible grade de la prostate [N42.3
- Haut grade] → Néoplasie intraépithéliale de haut grade de la prostate [D07.5
- Stade
- - I → Néoplasie intra-épithéliale de la prostate (N42.3
- - II → Néoplasie intra-épithéliale de la prostate (N42.3

Nitidus → Lichen L44.1**Nitriques → Effet toxique: Nitroglycérine et autres acides et esters T65.5****Nitroaminés du benzène et de ses homologues → Effet toxique: Dérivés aminés et T65.3****Nitrobenzène → T65.3****Nitroglycérine et autres acides et esters nitriques → Effet toxique: T65.5****NIV stade**

- I → Néoplasie intraépithéliale de la vulve [N90.0
- II → Néoplasie intraépithéliale de la vulve [N90.1
- III, avec ou sans mention de dysplasie sévère → Néoplasie intraépithéliale de la vulve [D07.1

NIVA stade

- I → Néoplasie intraépithéliale du vagin [N89.0
- II → Néoplasie intraépithéliale du vagin [N89.1
- III, avec ou sans mention de dysplasie sévère → Néoplasie intraépithéliale du vagin [D07.2

Njovera → A65**NK**

- Matures
- - Sans précision → Lymphome à cellules T/ C84.9
- - → lymphome cellules T
- - - C84
- - - C84.5

NK –suite

- Sans précision → Lymphome à cellules T/ C84.9
- Spécifiés → Autres lymphomes à cellules T/ C86
- Type nasal → Lymphome extranodal à cellules T/ C86.0
- - -
- - - Leucémie agressive à cellules C94.7
- - - Lymphome blastique à cellules C86.4

NMM [neuropathie motrice multifocale] → G61.8**Nocardia résistantes à un ou plusieurs médicaments de première ligne → Mycobactéries atypiques ou U82.2!****Nocardiose**

- Cutanée → A43.1
- Pulmonaire → A43.0
- Sans précision → A43.9
- - -
- - - A43
- - - Formes de A43.8
- - - Pneumonie (au cours de) (due à): A43.0†, J17.0*

Nocif

- Absorbé biais
- - Aliment
- - - Sans précision → Effet toxique: Substance T62.9
- - - → Effet toxique d'autres substances T62
- - Fruits de mer → Effet toxique de substances T61
- Maternel
- - Sans précision → Fœtus et nouveau-né affectés par un effet P04.9
- - → Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres effets P04.8
- Précisées absorbées par le biais d'aliments → Effet toxique: Autres substances T62.8
- Substance n entraînant dépendance
- - Analgésiques → Usage F55.2
- - Antiacides → Usage F55.3
- - Antidépresseurs → Usage F55.0
- - Laxatifs → Usage F55.1
- - Plantes et produits de naturopathie → Usage F55.6
- - Stéroïdes et hormones → Usage F55.5
- - Substance
- - - Non précisée → Usage F55.9
- - - → Usage F55.8
- - Vitamines → Usage F55.4
- - → Usage F55
- Transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel → Fœtus et nouveau-né affectés par des effets P04
- → Empoisonnement accidentel par exposition à des substances X49!

Nocturne

- Paroxystique [Marchiafava-Micheli] → Hémoglobulinurie D59.5
- - -
- - - Cécité H53.6
- - Sueurs R61.9
- - Terreurs F51.4

Nodal

- Auriculoventriculaire [TRNAV] → Tachycardie (paroxystique): atrio-ventriculaire [AV] par réentrée (I47.1
- Zone marginale → Lymphome C83.0
- - -
- - Tachycardie (paroxystique): I47.1
- - Trouble du rythme (du): I49.8

Nodosa → Ophthalmia H16.2**Nodosités**

- Bouchard (avec arthropathie) → M15.2
- Heberden (avec arthropathie) → M15.1

Nodulaire

- Bien différencié → Lymphome C82.9
- Chronique de l'hélix → Chondrodermite H61.0
- Focal
- - Télangiectasique du foie → Hyperplasie D13.4
- - - → Hyperplasie hépatique K76.8
- Foyer → Maladie toxique du foie avec: hyperplasie K71.8
- Hyde → Prurigo L28.1
- Lié à une carence en iode → Goitre E01.1
- Modérément différencié → Lymphome C82.9
- Non toxique) SAI → Goitre: E04.9
- Peu différencié → Lymphome C82.9
- Prédominance lymphocytaire → Lymphome de Hodgkin C81.0
- Riche en lymphocytes → Lymphome de Hodgkin C81.4
- SAI → Lymphome, C82.9
- Toxique SAI → Goitre E05.2
- Tubéreuse) → Cordite (fibrineuse) (J38.2
- Type intermédiaire → Lymphome C82.9
- Ulcéré) → Pian tardif A66.4
- - -
- - - Fasciite M72.4
- - - Lésion tendineuse M65.3
- - Lymphome de Hodgkin (classique) avec sclérose C81.1
- - Paragranulome C81.0
- - Réticulolymphosarcome C82.9
- - Réticulosarcome C96.9

Nodule

- Chanteur → J38.2
- Colloïde (kystique) (thyroïdien) → E04.1
- Cordes vocales → J38.2
- Juxta-articulaires pianiques → A66.7
- Laryngés → J38.2
- Mammaire(s) SAI → N63
- Pian (précoce) (tardif) → A66.6
- Pulmonaire SAI → R91
- Rhumatoïde → M06.3
- Schmorl → M51.4
- Sous-cutanés (localisés) (superficiels) → R22
- Thyroïdien
- - Ectopiques → Thyréotoxique due à des E05.3
- - Kystique) SAI → E04.1
- - Simple

Nodule –suite

- Thyroïdien –suite
- - Simple –suite
- - - Non toxique → E04.1
- - - → Thyrotoxicose avec E05.1
- Trayeurs] → Pseudovaccin [B08.0

Nœud

- Atrio-ventriculaire → Arythmie du I49.8
- Cordon
- - Omphalique → P02.5
- - → O69.2

Nœud sinusal] → Syndrome de dysfonctionnement sinusal [maladie du I49.5**Noir**

- Piedra nigra] → Piedra B36.3
- Villeuse → Langue
- - K14.3
- - K14.3
- - -
- - Dépôts [accrétions] sur les dents: K03.6
- - Dermatose papuleuse L82
- - Œil au beurre S00.1

Noix → Hypersensibilité aux T78.1**Noma → A69.0****Nombre**

- Chromosomes X → Mosaïque chromosomique, lignées avec divers Q97.2
- Faible
- - Cellules B et T → Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec D81.1
- - Normal de cellules B → Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec D81.2
- Fonction des lymphocytes B → Déficit immunitaire commun variable avec anomalies prédominantes du D83.0
- Lymphocytes T auxiliaire
- - CD4+) non précisé → U61.9!
- - Maladie VIH
- - - Catégorie
- - - - 1 → U61.1!
- - - - 2 → U61.2!
- - - - 3 → U61.3!
- - - → U61!
- Réduit lymphocytes
- - CD4 → R72
- - CD8 → R72
- → Maladie à virus Sin B33.4†

Nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale → Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: enfants trop Z76.2**Non hodgkinien**

- Angio-immunoblastique → Lymphome C86.5
- Cérébral de haute malignité → Lymphome C85.9
- Diffus non folliculaire → Lymphome C83.9
- Grandes cellules → Lymphome C85.9
- Indifférencié → Lymphome C83.9
- Petites cellules clivées → Lymphome folliculaire C82.9
- → Lymphome

Non hodgkinien –suite

- → Lymphome –suite
- - Centroblastique C83.3
- - Immunoblastique C83.3

Non magnétique

v. Type de maladie

Non traumatique

v. Type de maladie

Non-Burkitt, indifférencié → Lymphome de type C83.3**Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme → Q56****Non-disjonction**

- Méiotique →
- - Monosomie d'un chromosome entier, Q93.0
- - Trisomie
- - - 13, Q91.4
- - - 18, Q91.0
- - - 21, Q90.0
- - Chromosome entier, Q92.0
- Mitotique →
- - Monosomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (Q93.1
- - Trisomie
- - - 13, mosaïque chromosomique (Q91.5
- - - 18, mosaïque chromosomique (Q91.1
- - - 21, mosaïque chromosomique (Q90.1
- - Chromosome entier, mosaïque chromosomique (Q92.1

Non-engagement de la tête → O32.4**Non-fermenteurs résistants aux carbapénèmes, aux quinolones, à l'amikacine, au ceftazidime ou à la pipéracilline/tazobactam → Pseudomonas aeruginosa et autres U80.6!****Non-implantation de l'œuf → N97.2****Non-infectieux →**

- Diarrhée précisée comme K52.9
- Entérite précisée comme K52.9
- Iléite précisée comme K52.9
- Jéjunite précisée comme K52.9
- Sigmoïdite précisée comme K52.9
- Non-mélanome
- Cheville → Tumeur maligne cutanée C44.7
- -
- - Métastase cutanée C79.2
- - Tumeur maligne cutanée C44.9

Non-observance d'un traitement médical et d'un régime → Antécédents personnels de Z91.1**Non-réflexe → Vessie neurogène: N31.2****Noonan → Syndrome de: Q87.1****Normales ou avec hyperimmunoglobulinémie → Déficit en anticorps avec immunoglobulines presque D80.6****Normokaliémique → Paralysie périodique (familiale): G72.3****Norwalk → Gastro-entéropathie aiguë à l'agent de A08.1****Nosophobie → F45.2****Nothnagel] → Acroparesthésie: vasomotrice [type I73.8****Nouveaux**

- Affections apparentées → Périartérite M30

Nouveaux –suite

- -
- - Affections apparentées à la périartérite M30.8
- - Arthrite au cours de: érythème: L52†, M14.8*
- - Démence (au cours de): périartérite M30.0†, F02.8*
- - Erythème L52
- - Périartérite M30.0
- - Trichorrhée L67.0
- Nourrisson
- v.a. Fœtus/Nouveau-né
- Nourrisson
- Crises complexes focales → Epilepsie bénigne du G40.08
- Enfant
- - Bonne santé → Surveillance médicale et soins médicaux d'autres Z76.2
- - -
- - - Pica du F98.3
- - - Surveillance de la croissance du Z00.1
- Irritable → R68.1
- Maladie de Ritter von Rittershain] → Dermatite exfoliatrice staphylococcique du L00
- Mention d'autopsie → Syndrome de la mort subite du R95.0
- SAI → Syndrome de la mort subite du R95.9
- Sans mention d'autopsie → Syndrome de la mort subite du R95.9
- Watanabe] → Epilepsie bénigne du G40.08
- -
- - Dermite fessière du L22
- - Erythroblastopénie (pure) (du): D61.0
- - Événement aigu constituant un risque vital chez le R06.80
- - Hypogammaglobulinémie transitoire du D80.7
- - Mort subite inexplicée du R95.9
- - Pleurs excessifs du R68.1
- - Quasi-syndrome de mort subite du R06.80
- - Résultat non concluant du test de recherche du VIH chez les R75
- - Symptômes non spécifiques propres au R68.1
- - Syndrome
- - - Épidermolyse staphylococcique du L00
- - - Mort
- - - - Inattendue du R95.9
- - - - Subit
- - - - - R95
- - - - - R95.9
- Nourriture
- Boisson par suite de négligence de soi → Prise insuffisante de R63.6
- Brûlante → Brûlure ou échaudage par : X19.9!
- -
- - Dysphagie nécessitant une surveillance pendant la prise de R13.0
- - Privation de T73.0
- Nouveau-né
- Affecté
- - Accouchement

Nouveau-né –suite

- Affecté –suite
- Accouchement –suite
- Césarienne → Fœtus et P03.4
- Extracteur pneumatique [ventouse] → Fœtus et P03.3
- Extraction par le siège → Fœtus et P03.0
- Forceps → Fœtus et P03.2
- Précipité → Fœtus et P03.5
- Affection
- Cordon ombilical, autres et sans précision → Fœtus et P02.6
- Maternel
- Éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle → Fœtus et P00
- Sans précision → Fœtus et P00.9
- → Fœtus et P00.8
- Alcoolisme de la mère → Fœtus et P04.3
- Anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement → Fœtus et P04.0
- Anomalie
- Membrane
- Sans précision → Fœtus et P02.9
- → Fœtus et P02.8
- Morphologiques et fonctionnelles du placenta, autres et sans précision → Fœtus et P02.2
- Béance du col → Fœtus et P01.0
- Chorio-amnionite → Fœtus et P02.7
- Complication
- Concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes → Fœtus et P02
- Grossesse mère
- Sans précision → Fœtus et P01.9
-
- Fœtus et P01
- Fœtus et P01.8
- Précisées du travail et de l'accouchement → Fœtus et P03.8
- Travail accouchement
- Sans précision → Fœtus et P03.9
- → Fœtus et P03
- Contractions anormales de l'utérus → Fœtus et P03.6
- Effet nocif
- Maternel
- Sans précision → Fœtus et P04.9
- → Fœtus et P04.8
- Transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel → Fœtus et P04
- États classés en T80-T88 → Fœtus ou P00.8
- Exposition de la mère à des substances chimiques de l'environnement → Fœtus et P04.6
- Forme
- Compression du cordon ombilical → Fœtus et P02.5
- Décollement et d'hémorragie placentaires → Fœtus et P02.1
- Grossesse
- Extra-utérine → Fœtus et P01.4
- Multiple → Fœtus et P01.5

Nouveau-né –suite

- Affecté –suite
- Hépatite aiguë de la mère → P00.2
- Hydramnios → Fœtus et P01.3
- Infection de l'appareil génital de la mère et autres infections localisées → Fœtus ou P00.8
- Intervention
- Chirurgicale chez la mère → Fœtus et P00.6
- Médicales chez la mère, non classées ailleurs → Fœtus et P00.7
- Lupus érythémateux disséminé de la mère → Fœtus ou P00.8
- Maladie
- Circulatoires et respiratoires de la mère → Fœtus et P00.3
- Infectieuses et parasitaires de la mère → Fœtus et P00.2
- Mère classé
- A00-B99, et J09-J11, mais ne présentant lui-même aucun signe de ces maladies → Fœtus ou P00.2
- E40-E64 → Fœtus ou P00.4
- I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 non mentionnées en P00.0, P00.2 → Fœtus ou P00.3
- N00-N39 → Fœtus ou P00.1
- O10-O11, O13-O16 → Fœtus ou P00.0
- S00-T79 → Fœtus ou P00.5
- Rénales et des voies urinaires de la mère → Fœtus et P00.1
- Médicaments absorbés par la mère → Fœtus et P04.1
- Mort de la mère → Fœtus et P01.6
- Oligoamnios → Fœtus et P01.2
- Placenta praevia → Fœtus et P02.0
- Présentation
- Anormale avant le travail → Fœtus et P01.7
- Positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement → Fœtus et P03.1
- Procidence du cordon ombilical → Fœtus et P02.4
- Radiologie chez la mère → Fœtus ou P00.7
- Rupture prématurée des membranes → Fœtus et P01.1
- Salpingo-oophorite de la mère pendant la grossesse → P00.8
- Syndromes de transfusion placentaire → Fœtus et P02.3
- Tabagisme de la mère → Fœtus et P04.2
- Toxicomanie de la mère → Fœtus et P04.4
- Traumatisme de la mère → Fœtus et P00.5
- Trouble
- Classé
- O60-O75 et par des techniques utilisées pendant le travail et l'accouchement, non mentionnés en P02.- et P03.0-P03.6 → Fœtus ou P03.8
- O62.-, sauf O62.3 → Fœtus ou P03.6
- O64-O66 → Fœtus ou P03.1
- Hypertensifs de la mère → Fœtus et P00.0
- Nutritionnels de la mère → Fœtus et P00.4

Nouveau-né –suite

- Affecté –suite
- Utilisation par la mère de substances chimiques nutritionnelles → Fœtus et P04.5
- Anaérobies → Sepsis du P36.5
- Bonne santé SAI → Z38.2
- Centrale → Apnée du sommeil chez le P28.3
- Environnement → Hyperthermie du P81.0
- Escherichia coli → Sepsis du P36.4
- Hypoglycémie → Diabète sucré de la mère (préexistant), affectant le fœtus ou le P70.1
- Lait de vache → Hypocalcémie du P71.0
- Obstructive → Apnée du sommeil chez le P28.3
- SAI →
- Apnée du sommeil chez le P28.3
- Fièvre du P81.9
- Ophtalmie du P39.1
- Sans
- Hémorragie légère → Omphalite du P38
- Précision →
- Affection
- Cérébrale du P91.9
- Respiratoire du P28.9
- Téguments spécifiques du fœtus et du P83.9
- Anomalie
- Endocrinienne transitoire du P72.9
- Métabolique transitoire du P74.9
- Tonus musculaire du P94.9
- Transitoire
- Métabolisme des glucides chez le fœtus et le P70.9
- Métabolisme du calcium et du magnésium du P71.9
- Atélectasies du P28.1
- Détresse respiratoire du P22.9
- Hémorragie
- Intracrânienne (non traumatique) du fœtus et du P52.9
- Intraventriculaire (non traumatique) du fœtus et du P52.3
- Ombilicale du P51.9
- Hypothermie du P80.9
- Maladie hémolytique du fœtus et du P55.9
- Occlusion intestinale du P76.9
- Problème alimentaire du P92.9
- Sepsis bactérien du P36.9
- Trouble de la régulation thermique du P81.9
- Staphylocoque
- Dorés → Sepsis du P36.2
- Sans précision → Sepsis du P36.3
- Streptocoque
- Groupe B → Sepsis du P36.0
- Sans précision → Sepsis du P36.1
- Vitamine K → Carence du P53
-
- Acidose métabolique tardive du P74.0
- Affection
- Cérébral

Nouveau-né –suite

- - -suite
- - Affection –suite
- - - Cérébral –suite
- - - - P91
- - - - Précisées du P91.8
- - - - Précisées des téguments spécifiques du fœtus et du P83.8
- - - Respiratoires précisées chez le P28.8
- - - Téguments spécifiques du fœtus et du P83
- - Alimentation
- - - Lente du P92.2
- - - Sein difficile chez le P92.5
- - Anomalie
- - - Électrolytique
- - - - Métaboliques transitoires du P74
- - - - Transitoires du P74.4
- - - Endocrinien transitoire
- - - - P72
- - - - Précisées du P72.8
- - - Équilibre
- - - - Potassique du P74.3
- - - - Sodique du P74.2
- - - Métaboliques transitoires du P74.8
- - - Tonus musculaire
- - - - P94
- - - - P94.8
- - - Transitoire métabolisme
- - - - Calcium
- - - - - Magnésium du P71
- - - - - Magnésium du P71.8
- - - - Glucides
- - - - - Fœtus et le P70.8
- - - - - Spécifiques du fœtus et du P70
- - Apnée
- - - P28.4
- - - Obstructive du P28.4
- - - Primitive du sommeil chez le P28.3
- - - Atélectasie primitive du P28.0
- - Baisse de l'activité cérébrale du P91.4
- - Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le P60
- - Coma du P91.5
- - Contusions du fœtus ou du P54.5
- - Convulsions du P90
- - Coryza du P28.8
- - Craniotabès du P96.3
- - Crises de cyanose du P28.2
- - Déshydratation du P74.1
- - Détresse respiratoire
- - - P22
- - - P22.8
- - Ecchymoses du fœtus ou du P54.5
- - Encéphalopathie anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du P91.6
- - Engorgement du sein chez le P83.4
- - Entérocolite nécrosante du fœtus et du P77
- - Erythème toxique du P83.1

Nouveau-né –suite

- - -suite
- - État mentionné sans précision cause mortalité morbidité soin supplémentaire
- - - P07
- - - Fœtus ou du P08
- - - Formes d'hypothermie du P80.8
- - - Glaucome du Q15.0
- - - Hématome
- - - Subdural de cause non traumatique chez le P52.8
- - - Superficiel du fœtus ou du P54.5
- - - Hémorragie
- - - Cérébelleuse et de la fosse postérieure (non traumatique) du fœtus et du P52.6
- - - Intracérébrale (non traumatique) du fœtus et du P52.4
- - - Intracrânien non traumatique fœtus
- - - - P52
- - - - P52.8
- - - - Intraventriculaire
- - - - Grade 4, de cause non traumatique, chez le P52.2
- - - - Non
- - - - - Traumatique), degré 1, du fœtus et du P52.0
- - - - - Traumatique), degré 2, du fœtus et du P52.1
- - - - - Traumatique), degré 3, du fœtus et du P52.2
- - - Omphalique
- - - - P51
- - - - P51.8
- - - - Massive du P51.0
- - - - Sous-arachnoïdienne (non traumatique) du fœtus et du P52.5
- - - Hydrocéphalie
- - - - Q03
- - - Acquis du P91.7
- - - Post-hémorragique du P91.7
- - - Hypertension pulmonaire (persistante) du P29.3
- - - Hypocalcémies du P71.1
- - - Hypoglycémie transitoire du P70.4
- - - Hypothermie
- - - - P80
- - - - Légère du P80.8
- - - - Ictère néonatal dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère ou administrés au P58.4
- - - - Iléus transitoire du P76.1
- - - - Insuffisance respiratoire du P28.5
- - - - Interruption de la grossesse source d'affections chez le fœtus et le P96.4
- - - - Irritabilité cérébrale du P91.3
- - - - Ischémie transitoire du myocarde du P29.4
- - - - Iso-immunisation
- - - - ABO du fœtus et du P55.1
- - - - Rhésus du fœtus et du P55.0
- - - - Kystes périventriculaires acquis du P91.1
- - - - Maladie
- - - - - Hémolytique fœtus
- - - - - P55

Nouveau-né –suite

- - -suite
- - Maladie –suite
- - - Hémolytique fœtus –suite
- - - - P55.8
- - - - Hémorragique du fœtus et du P53
- - - - Membranes hyalines du P22.0
- - - - Mastite non infectieuse du P83.4
- - - - Occlusion intestinal
- - - - P76
- - - - Précisées du P76.8
- - - - Œdèmes, autres et sans précision, spécifiques du fœtus et du P83.3
- - - - Ophthalmie gonococcique du A54.3
- - - - Pemphigus épidémique du L00
- - - - Pétéchies du fœtus ou du P54.5
- - - - Polycythémie du P61.1
- - - - Polype ombilical du P83.6
- - - - Poumon de ventilation du P27.8
- - - - Problème alimentaire
- - - - P92
- - - - P92.8
- - - - Réactions et intoxications médicamenteuses du fœtus et du P93
- - - - Reflux œsophagien chez le P78.8
- - - - Régurgitation et mérycisme du P92.1
- - - - Rumination du P92.1
- - - - Sclérème du P83.0
- - - - Sepsis bactérien
- - - - P36
- - - - P36.8
- - - - Sous-alimentation du P92.3
- - - - Suralimentation du P92.4
- - - - Symptômes de privation d'une utilisation thérapeutique de médicaments chez le P96.2
- - - - Syndrome
- - - - Défibrination du fœtus ou du P60
- - - - Détresse respiratoire du P22.0
- - - - Enfermement et syndrome apallique chez le P91.80
- - - - Gris dû à l'administration de chloramphénicol au P93
- - - - Hypothermique du P80.0
- - - - Tachypnée transitoire du P22.1
- - - - Thrombose de la veine rénale chez le P29.8
- - - - Trouble
- - - - - Cérébraux non précisés chez le P91.88
- - - - - Précisés de la régulation thermique du P81.8
- - - - - Régulation thermique du P81
- - - - - Tyrosinémie transitoire du P74.5
- - - - - Ulcère gastro-duodénal du P78.8
- - - - - Urémie du P96.0
- - - - - Urticaire du P83.8
- - - - - Vomissements du P92.0
- Novo à l'effort - Angine: de I20.0**
- Noyade**
- - Disparition - X59.9!
- - Submersion non mortelle - T75.1

Noyau

- Céphalique fémoral → Anomalie du Q72.4
- Gris central
- - Sans précision → Maladie dégénérative des G23.9
- - -
- - - Calcification des G23.8
- - - Maladie dégénératif
- - - - G23
- - - - Précisées des G23.8

NSMH [neuropathie sensorimotrice héréditaire] → G60.0**NSTEMI] SAI → Infarctus sans élévation du segment ST [I21.4****Nuchae] → Acné chéloïde [Folliculite sclerotisants L73.0****Nück, congénital → Kyste (du): canal de Q52.4****Nucléaire**

- Iso-immunisation → Ictère P57.0
- Sans précision → Ictère P57.9
- -
- - Cataracte sénile H25.1
- - Formes précisées d'ictère P57.8
- - Ictère P57
- - Sclérose H25.1

Nucléides transuraniens de métaux lourds → Intoxication par des T66**Nucléoside phosphorylase [PNP] → Déficit en purine D81.5****Nucléotides → Anémie due à des anomalies du métabolisme des D55.3****Nuisibles**

- Bruit sur l'oreille interne → Effets H83.3
- - Recherche acceptation intervention
- - Comportementales et psychologiques connues comme dangereuses et Z64.8
- - Physiques, chimiques ou nutritionnelles connues comme dangereuses et Z64.8

Nummulaire →

- Dermite L30.0
- Kératite: H16.1
- Psoriasis: L40.0

Nuque rhomboïdale → L57.2**Nus → Syndrome des lymphocytes D81.6****Nutrition**

- Inadaptée → Difficultés nutritionnelles et R63.3
- - Examen spécial de dépistage des troubles de la Z13.2

Nutritionnel

- Connues comme dangereuses et nuisibles → Recherche et acceptation d'interventions physiques, chimiques ou Z64.8
- Mère → Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles P00.4
- Métabolique
- - Complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité → Maladies endocriniennes, O99.2
- - Cours de maladies classées ailleurs → Anomalies E90*
- - -
- - - Antécédent

Nutritionnel –suite

- Métabolique –suite
- - - –suite
- - - Antécédent –suite
- - - - Familiaux d'autres maladies endocriniennes, Z83.4
- - - - Personnels de maladies endocriniennes, Z86.3
- - - Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, M14.5*
- - - Cataracte au cours d'autres maladies endocriniennes, H28.1*
- - - Glaucome au cours de maladies endocriniennes, H42.0*
- - - Glomérulopathie au cours de maladies endocriniennes, N08.4*
- - Non précisée → Séquelles d'une carence E64.9
- - Nutrition inadaptée → Difficultés R63.3
- - Précis →
- - - Anémies D53.8
- - - Carence
- - - - E63.8
- - - Éléments E61.8
- - SAI → Myocardiopathie E63.9†, I43.2*
- - Sans précision →
- - - Anémie D53.9
- - - Carence
- - - - E63.9
- - - Éléments E61.9

- - -**- - Anémie**

- - - D53
- - - Mégaloblastique D52.0
- - - Carence
- - - - E63
- - - Éléments E61
- - - Plusieurs éléments E61.7

- - Fœtus et nouveau-né affectés par une utilisation par la mère de substances chimiques P04.5

- - Insuffisance staturale E45
- - Marasme E41

- - Myocardiopathie au cours de maladies I43.2***- - Polynévrite par carence E40-E64†, G63.4*****- - Séquelle**

- - - Carences E64.8
- - - Malnutrition et autres carences E64

Nyctalopie → H53.1**Nyctéméral → Inversion psychogène du rythme (du): F51.2****Nycturie → R35****NYHA**

- I → Stade I50.11
- II → Stade I50.12
- III → Stade I50.13
- IV → Stade I50.14

Nyhan →

- Arthropathie goutteuse au cours de: syndrome de Lesch- E79.1†, M14.0*
- Syndrome de Lesch- E79.1

Nymphomanie → F52.7**Nyong**

- Nyong →
- - Arthrite au cours de: fièvre de O' A92.1†, M01.5*
- - Fièvre due au virus O' A92.1
- - -
- - Arthrite au cours de: fièvre de O'nyong- A92.1†, M01.5*
- - Fièvre due au virus O'nyong- A92.1

Nystagmus

- Anomalies des mouvements oculaires → H55
- Central → H81.4
- Congénital → H55
- Défaut d'usage → H55
- Dissocié → H55
- Horizontal → H55
- Latent → H55
- SAI → H55

Obésité

- Adulte → diabète (sucré) (avec obésité) (sans E11
- Endogène → E66.8
- Excès calorique → E66.0
- Exogène SAI → E66.9
- Extrême avec hypoventilation alvéolaire → E66.2
- Hypoventilation [SOH] → Syndrome E66.2
- Maturité → diabète (sucré) (avec obésité) (sans E11
- Médicamenteuse → E66.1
- Non
- - Cétosique → diabète (sucré) (avec obésité) (sans E11
- - Insulino-dépendant du sujet jeune → diabète (sucré) (avec obésité) (sans E11
- Sans
- - Obésité
- - - Adulte → diabète (sucré) (avec E11
- - - Maturité → diabète (sucré) (avec E11
- - - Non
- - - - Cétosique → diabète (sucré) (avec E11
- - - - Insulino-dépendant du sujet jeune → diabète (sucré) (avec E11
- - - Stable → diabète (sucré) (avec E11
- - - Type 2 sous insulinothérapie → diabète (sucré) (avec E11
- - Précision → E66.9
- Stable → diabète (sucré) (avec obésité) (sans E11
- Type 2 sous insulinothérapie → diabète (sucré) (avec obésité) (sans E11
- -
- - E66
- - E66.8

Objet

- Animés →
- - Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d' W64.9!
- - Exposition à des forces mécaniques d' W64!
- Brûlants → Brûlure ou échaudage par : X19.9!
- Inanimés →
- - Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d' W49.9!
- - Exposition à des forces mécaniques d' W49!
- Jeté) (tombant) → Accident dû à: W49.9!
- Lors de catastrophes naturelles → Chute d' X59.9!

Oblique →

- Hernie inguinale: K40
- Présentation: O32.2
- Soins maternels pour position transverse et O32.2

Oblitérants] → Balanite scléreuse oblitérante [balanitis xerotica N48.0**Oblitérante**

- Balanitis xerotica oblitérants → Balanite scléreuse N48.0
- Buerger] → Thrombo-angéite I73.1

Oblitérante –suite

- Chronique) (subaiguë) dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz → Bronchiolite J68.4
- Membre inférieur
- - AOMI
- - - SAI → Artériopathie I70.29
- - - Sans précision du stade (de Leriche et Fontaine) → Artériopathie I70.29
- - - - AOMI [artériopathie I70.29
- - Périphérique
- - Type cuisse → AOP [artériopathie I70.29
- - -
- - - - Artériopathie I70.29
- - - - Artériopathie I70.29
- Type
- - Bassin
- - - Cuisse →
- - - - AO [artériopathie I70.29
- - - - Artériopathie I70.29
- - - -
- - - - AO [artériopathie I70.29
- - - - Artériopathie I70.29
- - Cuisse →
- - - AO [artériopathie I70.29
- - - Artériopathie I70.29
- - Jambe →
- - - AO [artériopathie I70.29
- - - Artériopathie I70.29
- -
- - - AO [artériopathie I70.29
- - - Artériopathie I70.29
- - Douleurs ischémiques dans le cadre d'une artériopathie I70.29
- - Endartérite: déformante ou I70
- - Otosclérose intéressant fenêtré ovale
- - - H80.1
- - - Non H80.0
- - Syndrome d'artériopathie I70.29

Oblitération

- Artère
- - Extrémité inférieure → I74.3
- - Iliaque → I74.5
- - Jambe → I74.3
- - Membre inférieur → I74.3
- - Périphérique → I74.4
- - Pied → I74.3
- - Poplitée → I74.3
- - - I74.9
- - - Vaisseaux lymphatiques suite à mastectomie → I97.2
- - Veine du cou → I82.88

Obrinsky → Syndrome d' Q79.4**Obsédantes**

- Comportements compulsifs → Forme mixte, avec idées F42.2
- Premier plan → Avec idées ou ruminations F42.0

Observation

- Accident
- - Transport → Examen et mise en Z04.1

Observation –suite

- Accident –suite
- - Travail → Examen et mise en Z04.2
- - - Examen et mise en Z04.3
- - Activité répréhensible en bande sans trouble psychiatrique évident → Mise en Z03.2
- - Blessures dues à une agression → Examen et mise en Z04.5
- - Comportement asocial sans trouble psychiatrique évident → Mise en Z03.2
- - Examen médical pour suspicion de maladies → Mise en Z03
- - Hospitalisation soin obstétrical y compris
- - - Césarienne avant début travail → lors y a mise
- - - - O32
- - - - O33
- - - - O34
- - - Interruption grossesse → lors y a mise
- - - - O35
- - - - O35.0
- - - - O36
- - Pyromanie sans trouble psychiatrique évident → Mise en Z03.2
- Raison
- - Non précisée → Examen et mise en Z04.9
- - Précisées → Examen et mise en Z04.8
- - - Examen et mise en Z04
- - SAI → Mise en Z04.9
- - Sans complications → Soins et mise en Z39.0
- Suspicion
- - Affection
- - - Cardio-vasculaires → Mise en Z03.5
- - - Système nerveux → Mise en Z03.3
- - Effet
- - - Indésirable d'un médicament → Mise en Z03.6
- - - Toxique de substances ingérées → Mise en Z03.6
- - - Infarctus du myocarde → Mise en Z03.4
- - - Intoxication → Mise en Z03.6
- - - Maladie
- - - - Sans précision → Mise en Z03.9
- - - - Mise en Z03.8
- - - Troubles mentaux et du comportement → Mise en Z03.2
- - - Tuberculose → Mise en Z03.0
- - - Tumeur maligne → Mise en Z03.1
- - - Traitement ou des soins médicaux n'apparaissent pas comme nécessaires → personnes ayant certains symptômes ou signes d'un état anormal qui nécessite un examen plus approfondi, mais chez qui après examen et mise en Z03
- - - Vol à l'étalage sans trouble psychiatrique évident → Mise en Z03.2
- Observés au niveau du sein → Autres signes et symptômes N64.5
- Obsessionnel
- - Compulsif
- - - Sans précision → Trouble F42.9
- - - -
- - - - Névrose: F42
- - - - Trouble

Obsessionnel –suite

- Compulsif –suite
- - - - - suite
- - - Trouble –suite
- - - - F42
- - - - F42.8
- Premier plan → Avec comportements compulsifs [rituels F42.1
- - (Trouble de la) personnalité: F60.5
- Obstacle à l'accouchement par présentation par le siège** → O64.1
- Obstétrical**
- Acte visée diagnostique thérapeutique
- - Y compris accouchement SAI →
- - - Anoxie cérébrale survenant après une césarienne, un acte de chirurgie O75.4
- - - Arrêt cardiaque survenant après une césarienne, un acte de chirurgie O75.4
- - - Insuffisance cardiaque survenant après une césarienne, un acte de chirurgie O75.4
- - - - Autres complications d'un acte de chirurgie O75.4
- Caillot sanguin → Embolie
- - O88.2
- - O88.28
- Cause non précisée → Mort d'origine O95
- Chirurgicale → Infection d'une plaie d'origine O86.0
- Col de l'utérus → Déchirure O71.3
- Cours grossesse accouchement puerpéralité → Tout état classé
- - I10 précisé comme cause de soins O10.0
- - I11.- précisé comme cause de soins O10.1
- - I12.- précisé comme cause de soins O10.2
- - I13.- précisé comme cause de soins O10.3
- - I15.- précisé comme cause de soins O10.4
- E →
- - Arrachement du cartilage interne de la symphyse (pubienne) O71.6
- - Ecartement traumatique de la symphyse (pubienne) O71.6
- - Lésion du coccyx O71.6
- Foie → Traumatisme P15.0
- Grave → Asphyxie P21.0
- Intéressant les articulations et les ligaments pelviens → Lésions O71.6
- Légère ou modérée → Asphyxie P21.1
- Nerf crânien VII] → Lésion du nerf facial due à un traumatisme P11.3
- Non précisé → Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme P11.59
- Organes pelviens → Autres lésions O71.5
- Paraplégie
- - Aiguë → Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme P11.50
- - Chronique → Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme P11.51
- Pathologiques et difficultés à procréer → Surveillance d'une grossesse avec d'autres antécédents Z35.2
- Périnée
- - Deuxième degré → Déchirure O70.1
- - Premier degré → Déchirure O70.0

Obstétrical –suite

- Périnée –suite
- - Quatrième degré → Déchirure O70.3
- - Sans précision → Déchirure O70.9
- - Troisième degré → Déchirure O70.2
- - - -
- - - Déchirure O70
- - - Hématome O71.7
- - - Rupture d'une suture O90.1
- Plus 42 jours mais accouchement → Mort Séquelle relevant
- - Directement d'une cause O96.0
- - Indirectement d'une cause O96.1
- Précis → traumatisme
- - O71.8
- - P15.8
- Rate → Traumatisme P15.1
- SAI → Embolie O88.28
- Sans précision
- - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement → Mort de séquelles relevant d'une cause O96.9
- - -
- - - Asphyxie P21.9
- - - Lésion
- - - - Cuir chevelu due à un traumatisme P12.9
- - - - Squelette due à un traumatisme P13.9
- - - - Système
- - - - - Nerveux central due à un traumatisme P11.9
- - - - - Nerveux périphérique due à un traumatisme P14.9
- - - Mort de séquelles relevant d'une cause O97.9
- - - Traumatisme
- - - - O71.9
- - - - P15.9
- Survenant plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement → Mort d'origine O96
- Urètre → Lésion O71.5
- Vagin → Hématome O71.7
- Vaginale haute isolée → Déchirure O71.4
- Vessie → Lésion O71.5
- Vulve → Hématome O71.7
- Y compris
- - Césarienne avant début travail → lors y a mise observation hospitalisation soin
- - - O32
- - - O33
- - - O34
- - Interruption grossesse → lors y a mise observation hospitalisation soin
- - - O35
- - - O35.0
- - - O36
- - -
- - Adiponécrose sous-cutanée due à un traumatisme P15.6
- - Asphyxie P21
- - Céphalhématome dû à un traumatisme P12.0

Obstétrical –suite

- - - suite
- - - Choc O75.1
- - Congestion faciale due à un traumatisme P15.4
- - Déchirure
- - - Hémorragie intracrânien
- - - - Non précisées, dues à un traumatisme P10.9
- - - - Traumatisme
- - - - - P10
- - - - - P10.8
- - - Tente du cervelet due à un traumatisme P10.4
- - - Embolie
- - - O88
- - - O88.8
- - - Gazeuse O88.0
- - - Graisseuse, O88.8
- - - Pulmonaire O88.20
- - - Pyohémique et septique, O88.3
- - États mentionnés compliquant la grossesse, aggravés par la grossesse ou à l'origine de soins O98
- - Fracture
- - - Clavicule due à un traumatisme P13.4
- - - Crâne due à un traumatisme P13.0
- - - Rachis due à un traumatisme P11.5
- - - Glaucome traumatique dû (due) à un traumatisme P15.3
- - Hématome
- - - Chignon dû à un traumatisme P12.1
- - - Pelvien d'origine O71.7
- - - Plaie O90.2
- - - Sous-dural (localisé) dû à un traumatisme P10.0
- - Hémorragie
- - - Cérébrale due à un traumatisme P10.1
- - - Épicrânienne sous-aponévrotique due à un traumatisme P12.2
- - - Intraventriculaire due à un traumatisme P10.2
- - - Sous
- - - - Arachnoïdienne due à un traumatisme P10.3
- - - - Conjonctivale dû (due) à un traumatisme P15.3
- - - - Sous-durale due à un traumatisme P10.0
- - Lésion
- - - Cérébral
- - - - Non précisée, due à un traumatisme P11.2
- - - - Précisées, dues à un traumatisme P11.1
- - - Crâne dues à un traumatisme P13.1
- - - Cuir chevelu traumatisme
- - - - P12
- - - - P12.8
- - - Faciale due à un traumatisme P15.4
- - - Fémur due à un traumatisme P13.2
- - - Nerfs crâniens due à un traumatisme P11.4
- - - Œil due à un traumatisme P15.3
- - - Organes génitaux externes due à un traumatisme P15.5

Obstétrical –suite

- - - - *-suite*
- - Lésion –suite
- - - Os longs due à un traumatisme P13.3
- - - Partie
- - - - Squelette dues à un traumatisme P13.8
- - - - Système nerveux périphérique dues à un traumatisme P14.8
- - - Plexus brachial dues à un traumatisme P14.3
- - - Rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme P11.5
- - - Squelette due à un traumatisme P13
- - - Sterno-cléido-mastoïdienne due à un traumatisme P15.2
- - - Système nerveux
- - - - Central dues à un traumatisme P11
- - - - Périphérique due à un traumatisme P14
- - - Meurtrissure du cuir chevelu due à un traumatisme P12.3
- - Mort Séquelle relevant
- - - Cause O97
- - - Directement d'une cause O97.0
- - - Indirectement d'une cause O97.1
- - Cédème cérébral dû à un traumatisme P11.0
- - Paralyse
- - - Dejerine-Klumpke due à un traumatisme P14.1
- - - Duchenne-Erb due à un traumatisme P14.0
- - - Faciale due à un traumatisme P11.3
- - - Nerf phrénique due à un traumatisme P14.2
- - Rupture
- - - Foie due à un traumatisme P15.0
- - - Rate due à un traumatisme P15.1
- - Tétanos A34
- - Traumatisme
- - - O71
- - - P15

Obstructif

v. Type de maladie

Obstruction

- Artère rénale → N28.0
- Calculeuse rénale et urétérale → Hydronéphrose avec N13.2
- Col de la vessie → N32.0
- Côlon → K56.4
- Complet partiel artère
- - Basilaires, carotides et vertébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral → I65
- - Cérébrales moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un infarctus cérébral → I66
- Congénitale de l'aqueduc de Sylvius → Q03.0
- Duodénum → K31.5
- Fécale → K56.4
- Hépatobiliaire → K83.1
- Intestin → Autres K56.4
- Jonction

Obstruction –suite

- Jonction –suite
- - Pelvi-urétérale → Pyélonéphrite (chronique) associée à: N11.1
- - Pyélo urétéral →
- - - Hydronéphrose avec N13.0
- - - Pyélonéphrite (chronique) associée à: N11.1
- - Mécanique dû (due) à une prothèse valvulaire cardiaque → T82.0
- - Occlusion et rétrécissement congénitaux de l'intestin grêle ou de l'intestin SAI → Q41
- - Œsophage → K22.2
- - Orifice de la trachéotomie → J95.0
- - Pelvi-urétérale → N13.5
- - Prostatique SAI → N40
- - Rétrécissement congénitaux du côlon → occlusion, Q42
- - Supravésicale → N13.5
- - Trompe Eustache →
- - - H68.1
- - Salpingite et H68
- - Urète → Pyélonéphrite (chronique) associée à: N11.1
- - Urinaire SAI → N13.9
- - Veine porte → I81
- - Voies biliaires → K83.1
- → Bronchite aiguë avec J20.9
- Obstruée → Dysphagie sur trachéostomie nécessitant une aspiration avec canule trachéale (partiellement) R13.1**
- Obtention du permis de conduire → inscription dans: Z02**
- Obturante de l'oreille externe (conduit) → Kératose H60.4**

Obturation

- Retardée du canal artériel → P29.3
- → Z43

Obturatrice → hernie: K45**Occasion d'une perfusion ou transfusion → Réaction due au facteur Rh à l' T80.4****Occidental →**

- Encéphalite équine A83.1
- Fièvre du Nile A92.3
- Maladie du sommeil de l'Afrique B56.0

Occipital →

- S02.1
- Articulation: atlanto- S13.4
- Encéphalocèle Q01.2
- Epilepsie bénigne à paroxysmes G40.08
- Lobe
- - D33.0
- - D43.0
- Os
- - C41.01
- - D16.41
- Tumeur maligne: Lobe C71.4

Occipito

- Iliaque → Dystocie due à la persistance en position: O64.0
- Postérieur
- - Persistante → Présentation P03.1

Occipito –suite

- Postérieur –suite
- - - Dystocie due à la persistance en position: O64.0
- - Sacrée → Dystocie due à la persistance en position: O64.0
- - Transverse → Dystocie due à la persistance en position: O64.0

Occlusale

- Dentaire (antérieure) (postérieure) → Béance K07.2
- Dents → Usure: K03.0

Occlusif

v.a. veino-occlusif

Occlusif SAI → Iléus K56.6**Occlusion**

- Acquise de l'œsophage → K22.2
- Artère
- - Centrale de la rétine → H34.1
- - Cérébrale → I66.9
- - Coronaires → I25.1
- - Rénale → N28.0
- - Rétine → Autres H34.2
- - - I74.9
- Artériel rétinien
- - Branche → H34.2
- - Partielle → H34.2
- Canal
- - Biliaire, sans calcul → K83.1
- - Cystique ou de la vésicule biliaire, sans calcul → K82.0
- - Col de la vessie congénital(e) → Q64.3
- - Côlon ou de l'intestin → K56.6
- - Congénital
- - - Aorte → Q25.3
- - - Jonction pyélo-urétérale → Q62.1
- - - Œsophage → Q39.0
- - - Orifice vésico-urétéral → Q62.1
- - - Urète → Q62.1
- - Coronaire (artère) (veine) n'entraînant pas un infarctus du myocarde → I24.0
- - Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire → T81.5
- - Embolique → I74
- - Gangrène → Hernie
- - - Abdominal
- - - - Non précisée, sans K46.9
- - - - Précisées, sans K45.8
- - - Crurale
- - - - Bilatérale, sans K41.2
- - - - Unilatérale ou sans précision, sans K41.9
- - - Diaphragmatique, sans K44.9
- - - Épigastrique sans K43.90
- - - Incisionnelle sans K43.2
- - - Inguinal
- - - - Bilatérale, sans K40.2
- - - - Unilatérale ou sans précision, sans K40.9
- - - - Ombilicale, sans K42.9
- - - - Parastomale, sans K43.5
- - - - Paroi abdominal antérieur
- - - - Non précis sans

Occlusion –suite

- Gangrène → Hernie –suite
- - Pariol abdominal antérieur –suite
- - - Non précis sans –suite
- - - - K43.9
- - - - K43.99
- - - Sans K43.98
- Intestin par calculs biliaires → K56.3
- Intestinal
- - Bouchon méconium
- - - Cours de fibrose kystique → E84.1†, P75*
- - - Mucoviscidose → [Au cours de fibrose kystique]: E84.1†, P75*
- - Distale → Syndrome d' E84.1
- - Lait épais → P76.2
- - Nouveau-né
- - - Sans précision → P76.9
- - - → Autres P76
- - Post-opératoire, non classée ailleurs → K91.3
- - Précisées du nouveau-né → Autres P76.8
- - Sans
- - - Hernie → Iléus paralytique et K56
- - - Précision → K56.6
- - -
- - - Adhérences péritonéales (brides), avec K56.5
- - - Hernie avec K46.0
- Linguale postérieure des dents inférieures → K07.2
- Obstruction et rétrécissement congénitaux du côlon → Q42
- Pupillaire → H21.4
- Rétrécissement congénitaux de l'intestin grêle ou de l'intestin SAI → obstruction, Q41
- Sans gangrène →
- - Hernie
- - - Abdominal
- - - - Non précisée, avec K46.0
- - - - Siège précisé, avec K45.0
- - - Crurale
- - - - Bilatérale, avec K41.0
- - - - Unilatéral
- - - - - Provoquant une K41.3
- - - - - Sans gangrène → Hernie crurale, unilatérale ou sans précision, avec K41.3
- - - Diaphragmatique
- - - - K44.0
- - - - Provoquant une K44.0
- - - Épigastrique avec K43.60
- - - Incisionnel
- - - - K43.0
- - - - Provoquant une K43.0
- - - Inguinal
- - - - Bilatérale, avec K40.0
- - - - Unilatéral
- - - - - Provoquant une K40.3
- - - - - Sans gangrène → Hernie inguinale, unilatérale ou sans précision, avec K40.3
- - - Omphalique

Occlusion –suite

- Sans gangrène → –suite
- - Hernie –suite
- - - Omphalique –suite
- - - - K42.0
- - - - Provoquant une K42.0
- - - Parastomale
- - - - K43.3
- - - - Provoquant une K43.3
- - - Pariol abdominal antérieur
- - - - K43.68
- - - - Non
- - - - - Précisées avec K43.6
- - - - - Précisées avec K43.69
- - - Ventrale causant une K43.69
- - Tout hernie mentionné
- - - K43.6-: provoquant une K43.6
- - - K45: provoquant une K45.0
- - - K46: provoquant une K46.0
- Sténose artère
- - Basilaire → I65.1
- - Carotide → I65.2
- - Cérébelleuses → I66.3
- - Cérébral
- - - Antérieure → I66.1
- - - Mécanisme non précisé → Infarctus cérébral dû à une I63.5
- - - Moyenne → I66.0
- - - Multiples et bilatérales → I66.4
- - - N'entraînant pas un infarctus cérébral → I66
- - - Postérieure → I66.2
- - - Précérébrales (y compris tronc brachio-céphalique), entraînant un infarctus cérébral → I63
- - - Sans précision → I66.9
- - - - → I66.8
- - - Perforante → I66.8
- - - Précérébral
- - - Mécanisme non précisé → Infarctus cérébral dû à une I63.2
- - - Multiples et bilatérales → I65.3
- - - N'entraînant pas un infarctus cérébral → I65
- - - Sans précision → I65.9
- - - - → I65.8
- - - Vertébrale → I65.0
- - Thrombotique → I74
- Transitoire de l'artère de la rétine → H34.0
- Tronc brachio-céphalique → Infarctus cérébral par I63.2
- Tubaire → N97.1
- Vasculaire rétinien
- - Sans précision → H34.9
- - -
- - - H34
- - - H34.8
- - Veine rétine
- - - Branche → H34.8
- - - Centrale → H34.8
- - - Débutante → H34.8

Occlusion –suite

- Veine rétine –suite
- - Partielle → H34.8
- Vésicule biliaire → K82.0
- -
- - Adhérences de l'intestin [brides] avec K56.5
- - Hernie
- - - Épigastrique causant une K43.60
- - - Hypogastrique causant une K43.68
- - - Ligne médiane causant une K43.68
- - - Sous-xiphœidienne causant une K43.68
- - - Spieghele causant une K43.68
- Occulta → Spina bifida Q76.0**
- Occulte dans les selles → Sang R19.5**
- Ochronose →**
- E70.2
- Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de: E70.2†, M36.8*
- Oculaire**
- v.a. rétro-oculaire
- Avitaminose A → Autres manifestations E50.7
- Chronique → Stade
- - 1 de la maladie GVH T86.05 †, H58.21*
- - 2 de la maladie GVH T86.06†, T86.05†, H58.22*
- - 3 de la maladie GVH T86.07†, H58.23*
- Commun
- - III) → Paralysie du nerf moteur H49.0
- - - Lésion traumatique du nerf moteur S04.1
- Corps étranger → Plaie pénétrante du globe S05.5
- Cours maladie classé → affection corps vitré globe
- - H45*
- - H45.8*
- Externe
- - VI) → Paralysie du nerf moteur H49.2
- - - Lésion traumatique du nerf moteur S04.4
- Protrusion ou perte de tissu intra-oculaire → Lacération et rupture S05.2
- Psychogènes → Troubles F45.8
- SAI → Pénétration S05.6
- Sans
- - Corps étranger → Plaie pénétrante du globe S05.6
- - Précision → Affection du globe H44.9
- - Protrusion ou perte de tissu intra-oculaire → Lacération S05.3
- Surnuméraire → Muscle Q10.3
- Tissus de l'orbite → Contusion du globe S05.1
- Virus de l'herpès → Affections B00.5
- -
- - Affection
- - - Dégénératives du globe H44.3
- - - Globe
- - - - H44
- - - - H44.8
- - - Albinisme

Oculaire –suite

- - - *suite*
- - Albinisme –*suite*
- - - E70.3
- - - Cutané- E70.3
- - Atrophie du globe H44.5
- - Brûlure provoquant la rupture et la destruction du globe T26.2
- - Carcinome du globe C69.9
- - Cataracte (au cours de): secondaire à des affections H26.2
- - Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes T85.3
- - Corrosion provoquant la rupture et la destruction du globe T26.7
- - Dégénérescence du globe H44.5
- - Douleur H57.1
- - Dystrophie musculaire: G71.0
- - Etats mentionnés en T82.0 dus à: prothèse T85.3
- - Glaucome secondaire
- - - Affections H40.5
- - - Traumatisme H40.3
- - Globe
- - - C69.9
- - - D31.9
- - Hypertension H40.0
- - Limitation traumatique des mouvements des muscles H50.6
- - Luxation du globe H44.8
- - Mélanocytome du globe D31.9
- - Muscle extra
- - - C69.6
- - - D31.6
- - Myiase B87.2
- - Nystagmus et autres anomalies des mouvements H55
- - Œdème H57.9
- - Pemphigöide L12.-t, H13.3*
- - Phtisie du globe H44.5
- - Rétention ancien corps étranger
- - - Magnétique dans: paroi postérieure du globe H44.6
- - - Non magnétique dans: paroi postérieure du globe H44.7
- - Tumeur maligne du globe C69.9
- Oculo**
- Glandulaire -
- - Listériose A32.8
- - Tularémie A21.1
- Mandibulaire - Dysostose Q75.5
- Pharyngée - Dystrophie musculaire: G71.0
- Uréthro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter] - Syndrome M02.3
- Oculogramme [EOG] - Anomalies (de): électro- R94.1**
- Oculomoteur - Paralyse**
- Alternante du nerf G83.8
- Congénitale de plusieurs nerfs de muscles H49.9
- Oculopathie**
- Syphilitique
- Congénital

Oculopathie –suite

- Syphilitique –*suite*
- - Congénital –*suite*
- - - Précoce -
- - - - A50.0
- - - - A50.0t, H58.8*
- - - Tardif -
- - - - A50.3
- - - - A50.3t, H58.8*
- - - - A50.3t, H58.8*
- - Précoce (secondaire) - A51.4t, H58.8*
- - Secondaire - A51.4t, H58.8*
- - Tardif -
- - - A52.7t, H58.8*
- - - A52.7t, H58.8*
- Toxoplasma - B58.0t
- Ocytocique -**
- Echec du déclenchement (du travail) (par): O61.0
- Intoxication: T48.0
- Oddi -**
- Spasme du sphincter d' K83.4
- Tumeur maligne de la papille d' C24.1
- Odeur**
- Expectoration - Anomalie de: R09.3
- Sirop d'érable - Maladie des urines à E71.0
- Odontoclasie - K02.4**
- Odontodysplasie**
- Généralisée - K00.4
- Régionale - K00.4
- Odontogène**
- Kératokystique
- - Mandibule - Tumeur D16.5
- - Maxillaire - Tumeur D16.42
- Mandibule -
- - Carcinome C41.1
- - Fibrosarcome C41.1
- - Sarcome C41.1
- - Tumeur maligne C41.1
- Maxillaire - Kératokyste D16.42
- -
- - Kératokyste D16.5
- - Kystes dentaires liés au développement (K09.0
- Odontogénèse**
- Sans précision - Troubles de l' K00.9
- - trouble
- - K00
- - K00.8
- Odontogenesis imperfecta - K00.5**
- Odontosarcome**
- Améloblastique de la mandibule - C41.1
- Mandibule - C41.1
- Maxillaire supérieur - C41.02
- Odorat goût**
- Non précisés - Troubles de l' R43.8
- - trouble
- - R43
- - Associés de l' R43.8
- Œdémateuse - Laryngite (aiguë): J04.0**

Œdème

- Aigu) du poumon dû à des agents chimiques - J68.1
- Angioneurotique - T78.3
- Calabar - B74.3
- Canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules séminales - N50.8
- Cérébral
- - Traumatique - S06.1
- - Traumatisme obstétrical - P11.0
- - - G93.6
- Chaleur - T67.7
- Conjonctive - H11.4
- Cornée - Autre H18.2
- Épithélium buccal, y compris la langue - Leuco- K13.2
- Famine - E43
- Généralisé - R60.1
- Gestationnel
- - Protéinurie - O12.2
- - - O12.0
- Glotte - J38.4
- Larynx - J38.4
- Localisé - R60.0
- Moelle
- - Cervicale - Commotion et S14.0
- - Dorsale - Commotion et S24.0
- - Épineuse - G95.1
- - Lombaire [cone médullaire] - Commotion et S34.0
- Niveau d'un moignon d'amputation - T87.6
- Non classé ailleurs - R60
- Oculaire - H57.9
- Orbite - H05.2
- Palpébral - H02.8
- Papillaire, sans précision - H47.1
- Périphérique - R60.0
- Pharynx ou du rhinopharynx - J39.2
- Poumon dû à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz - J68.1
- Protéinurie gestationnels [liés à la grossesse] sans hypertension - O12
- Pulmonaire
- - Aigu
- - - Mention de maladie cardiaque SAI ou d'insuffisance cardiaque - I50.1
- - - - J81
- - - J81
- - - Quincke - T78.3
- - - Rampant* - Dermate ou B83.1
- - - Sans précision
- - - Spécifiques du fœtus et du nouveau-né - P83.3
- - - - R60.9
- - - Sous-glottique - J38.4
- - - Sus-glottique - J38.4
- Œil**
- Annexes
- - Acte visée diagnostique thérapeutique
- - - Non classées ailleurs - Affections de l' H59

Œil –suite

- Annexes –suite
- - Acte visée diagnostique thérapeutique –suite
- - - Sans précision → Affection de l' H59.9
- - - - Autres affections de l' H59.8
- - Cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique → Atteinte de l' H58.2*
- - Cours maladie classé → affection
- - - H58*
- - - Précisées de l' H58.8*
- - Partie non précis →
- - - Brûlure de l' T26.4
- - - Corrosion de l' T26.9
- - Sans précision → Affection de l' H57.9
- - -
- - - Affection
- - - - H57
- - - - Précisées de l' H57.8
- - - - Brûlure
- - - - Corrosion limitées à l' T26
- - - - Parties de l' T26.3
- - - Corrosion d'autres parties de l' T26.8
- - - Tumeur
- - - - Bénigne de l' D31
- - - - Malign
- - - - - C69
- - - - - Lésion à localisations contiguës de l' C69.8
- Artificiel →
- - Z97.8
- - Mise en place et ajustement d'un Z44.2
- Beurre noir → S00.1
- Chat → Syndrome des Q92.8
- Exsudatif → Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l' H21.3
- Implant → Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l' H21.3
- Kystique [cystic eyeball] → Q11.0
- Orbite
- - Non précisée → Lésion traumatique de l' S05.9
- - -
- - - Lésion traumatique
- - - - S05
- - - - S05.8
- - - Séquelles de lésion traumatique de l' T90.4
- Oreilles → Examen spécial de dépistage des affections des Z13.5
- Parasitaire → Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l' H21.3
- Parties de la face, de la tête et du cou → T20
- Rudimentaire → Q11.2
- SAI →
- - Anomalie congénitale de l' Q15.9
- - Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l' H21.3
- - Lacération de l' S05.3
- - Lésion traumatique de l' S05.9
- - Rétinopathie (avec)(de): fond de l' H35.0
- Sans précision →

Œil –suite

- Sans précision → –suite
- - Corps étranger dans la partie externe de l' T15.9
- - Malformation congénital
- - - Q15.9
- - - Chambre
- - - - Antérieure de l' Q13.9
- - - - Postérieure de l' Q14.9
- - Tumeur
- - - Bénigne: D31.9
- - - Maligne: C69.9
- - Secs → Syndrome des H04.1
- - Stade
- - - 1
- - - 2 → Maladie GVH chronique des T86.06†, H58.22*, H58.21*
- - - → Maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique des T86.05†, H58.21*
- - - 3 → Maladie GVH chronique des T86.07†, H58.23*
- - Traumatisme obstétrical → Lésion de l' P15.3
- - Vision → Examen des Z01.0
- - -
- - - D48.7
- - - Z90.0
- - Affections de plusieurs structures de l' H44
- - Agénésie de l' Q11.1
- - Aplasie de l' Q11.1
- - Arrachement de l' S05.7
- - Carcinoma in situ: D09.2
- - Colobome du fond de l' Q14.8
- - Corps étranger
- - - Localisations autres et multiples dans la partie externe de l' T15.8
- - - Partie externe de l' T15
- - - Cysticerose de l' B69.1
- - - Dysplasie de l' Q11.2
- - Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de cornée de l' T86.83
- - Glaucome secondaire à une inflammation de l' H40.4
- - Hypoplasie de l' Q11.2
- - Hypotonie de l' H44.4
- - Infection gonococcique de l' A54.3
- - Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l' H21.3
- - Malformation congénital
- - - Q15
- - - Chambre
- - - - Antérieur
- - - - - Q13
- - - - - Q13.8
- - - - - Postérieur
- - - - - Q14
- - - - - Q14.8
- - - Précisées de l' Q15.8
- - - Nævus d'Ota sur la peau du visage (à l'exception des D22.3
- - - Rétention ancien corps étranger
- - - Magnétique dans: chambre antérieure de l' H44.6

Œil –suite

- - - -suite
 - - - Rétention ancien corps étranger –suite
 - - - - Non magnétique dans: chambre antérieure de l' H44.7
 - - - Sidérose de l' H44.3
 - - Tuberculose de l' A18.5
 - - Tumeur
 - - - Bénigne caronculaire de l' D31.0
 - - - Maligne caronculaire de l' C69.0
- Oesophage**
- Tractus gastro-intestinal sur plusieurs segments → Maladie de Crohn de l' K50.82
 - - -
 - - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de: l' K91.83
 - - Maladie de Crohn de l' K50.81
- Œsophage**
- Abdominal → Tumeur maligne: C15.2
 - Barrett] → Endobranchyœsophage [K22.7
 - Cervical
 - - Œsophage cervical: Œsophage cervical → Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l' S11.22
 - - Pharynx → Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l' S11.21
 - - -
 - - - S10.0
 - - - Plaie ouverte atteinte pharynx
 - - - - S11.2
 - - - - Œsophage cervical: S11.22
 - - - Tumeur maligne: C15.0
 - - Congénital) → Diverticule de l' Q39.6
 - - Cours maladie
 - - Chagas → Méga- B57.3†, K23.1*
 - - Classé → atteinte
 - - - K23*
 - - - K23.8*
 - - Estomac →
 - - - C16.0
 - - Carcinome in situ de la cavité buccale, de l' D00
 - - Fistule
 - - Broncho-œsophagienne → Atrésie de l' Q39.1
 - - Trachéo-œsophagienne → Atrésie de l' Q39.1
 - - Fongique → Ulcère de l' K22.1
 - - Ingestion
 - - Médicaments → Ulcère de l' K22.1
 - - Produits chimiques → Ulcère de l' K22.1
 - - Partie thoracique → Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: S27.83
 - - Peptique → Ulcère de l' K22.1
 - - SAI →
 - - - Atrésie de l' Q39.0
 - - - Hémorragie de l' K22.8
 - - - Ulcère de l' K22.1
 - - Sans
 - - - Fistule → Atrésie de l' Q39.0
 - - - Précision →
 - - - Maladie de l' K22.9

Œsophage –suite

- Sans –suite
- - Précision → –suite
- - - Malformation congénitale de l' Q39.9
- - - Tumeur maligne: C15.9
- Thoracique → Tumeur maligne: C15.1
- Tire-bouchon → K22.4
- ↯
- - D37.78
- - Abscès de l' K20
- - Absence de l' Q39.8
- - Blessure cervicale de l' S19.9
- - Brûlure de l' T28.1
- - Carcinoma in situ: D00.1
- - Compression de l' K22.2
- - Constriction de l' K22.2
- - Corps étranger dans l' T18.1
- - Corrosion de l' T28.6
- - Dédoublément de l' Q39.8
- - Déplacement congénital de l' Q39.8
- - Dilatation congénitale de l' Q39.5
- - Diverticule acquis de l' K22.5
- - Dyskinésie de l' K22.4
- - Erosion de l' K20
- - Maladie
- - - K22
- - - Précisées de l' K22.8
- - Malformation congénital
- - - Q39
- - - Q39.8
- - Obstruction de l' K22.2
- - Occlusion
- - - Acquise de l' K22.2
- - - Congénitale de l' Q39.0
- - Perforation de l' K22.3
- - Ptérygion de l' Q39.4
- - Rétrécissement de l' K22.2
- - Rupture de l' K22.3
- - Spasme
- - - K22.4
- - - Diffus de l' K22.4
- - Sténose
- - - K22.2
- - - Rétrécissement congénitaux de l' Q39.3
- - Tuberculose de: K23.0*, A18.8
- - Tumeur
- - - Bénigne: D13.0
- - - Malign
- - - - C15
- - - - Lésion à localisations contiguës de l' C15.8
- - - - Tiers
- - - - - Inférieur de l' C15.5
- - - - - Moyen de l' C15.4
- - - - - Supérieur de l' C15.3
- - - - - Stromale gastro-intestinale [TSGI, GIST] de l' C15.9
- - Ulcère de l' K22.1

Œsophagien

- Acquise → Poche K22.5

Œsophagien –suite

- Estomac → Orifice C16.0
 - Gastrique
 - - Indication hémorragie cours
 - - - Maladies du foie → Varices K74.-†, K70-K71†, I98.3*
 - - - Schistosomiase → Varices B65.-†, I98.3*
 - - Sans indication hémorragie cours
 - - - Maladies du foie → Varices K74.-†, K70-K71†, I98.2*
 - - - Schistosomiase → Varices B65.-†, I98.2*
 - Glissement) → hernie: hiatale (K44
 - Hémorragiques → Varices I85.0
 - Non hémorragiques → Varices I85.9
 - Nouveau-né → Reflux P78.8
 - Œsophagite → Reflux gastro- K21.0
 - SAI →
 - - Reflux K21.9
 - - Varices I85.9
 - Sans œsophagite → Reflux gastro- K21.9
 - ↯
 - - Atésie de l'œsophage avec fistule broncho- Q39.1
 - - Etats mentionnés en T85.0 dus à: appareil anti-reflux T85.5
 - - Glissement du cardia à travers le hiatus Q40.1
 - - Néoplasie D37.78
 - - Plexus: S24.4
 - - Poche Q39.6
 - - Reflux gastro- K21
 - - Syndrome de dilacération hémorragique gastro- K22.6
 - - Varices I85
- Oesophagiennes gastrique cours maladie classé chapitre**
- Mention d'hémorragie → Varices I98.3*
 - Sans indication d'hémorragie → Varices I98.2*
- Œsophagite**
- Candida → B37.81
 - Chimique → K20
 - Cytomégalovirus → B25.80†, K23.8*
 - Peptique → K20
 - Reflux → K21.0
 - SAI → K20
 - Tuberculeuse → A18.8†, K23.0*
 - Ulcéreuse → K22.1
 - ↯
 - - K20
 - - Reflux gastro œsophagien
 - - - K21.0
 - - - Sans K21.9
- Œsophago-gastrique → Jonction: C16.0**
- Œsophagostomose] → Infection par: Oesophagostomum [B81.8**
- Oesophagostomum [œsophagostomose] → Infection par: B81.8**
- Œstrogènes**
- Progestatifs → Intoxication: Autres T38.5
 - → Diminution des E28.3

Œuf

- Clair et môle non hydatiforme → O02.0
 - Fécondé après fécondation in vitro → Complications de tentative d'implantation d'un N98.2
 - Pathologique → O02.0
 - → Non-implantation de l' N97.2
- Ogival → Palais Q38.5**
- Oignon → M20.1**
- Oiseleurs → Poumon des J67.2**
- Olécrâne → Fracture de la partie supérieure du cubitus: S52.01**
- Olécrânienne → Bursite M70.2**
- Olfactif**
- I] → Nerf: S04.8
 - Nerf crânien I] → Tumeur maligne: Nerf C72.2
 - Premier nerf crânien] → Affections du nerf G52.0
 - → Bulbe
 - - C72.2
 - - D33.3
- Oligo pauci articulaire**
- Évolution polyarticulaire [extended oligoarthritis] → Forme débutante M08.3
 - → Arthrite chronique juvénile, forme M08.4
- Oligoamnios**
- Sans mention de rupture des membranes → O41.0
 - ↯
 - - O41.0
 - - Fœtus et nouveau-né affectés par un P01.2
- Oligoarthritis] → Forme débutante oligo(pauci)-articulaire, d'évolution polyarticulaire [extended M08.3**
- Oligodontie → K00.0**
- Oligoménorrhée**
- Hypoménorrhée → Aménorrhée, N91
 - Primaire → N91.3
 - Sans précision → N91.5
 - Secondaire → N91.4
- Oligospermie SAI → N46**
- Oligurie**
- Survenant après les états classés en O00-O07 → O08.4
 - → Anurie et R34
- Olivo-ponto-cérébelleuse**
- Familiale → Dégénérescence G23.3
 - Héritaire → Dégénérescence G23.3
 - ↯
 - - AOPC [atrophie G23.3
 - - Atrophie G23.3
- Ollier → Maladie d' Q78.4**
- OLLP] → Ossification du ligament longitudinal postérieur [M48.8**
- Olszewski] → Ophtalmoplégie supranucléaire progressive [maladie de Steele-Richardson- G23.1**
- Ombilic →**
- L02.2
 - L03.3

Ombilical

- Complication pendant les contractions → Anomalie du cordon O69.9
- Étranglée sans gangrène → Hernie K42.0
- Gangrène → Hernie K42.1
- Gangréneuse → Hernie K42.1
- Incarcérée sans gangrène → Hernie K42.0
- Irréductible sans gangrène → Hernie K42.0
- Massive du nouveau-né → Hémorragie P51.0
- Membranes → Fœtus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon P02
- Nouveau-né
 - Sans précision → Hémorragie P51.9
 - ↯
 - Hémorragie
 - P51
 - P51.8
 - Polype P83.6
 - Occlusion, sans gangrène → Hernie K42.0
 - Provoquant
 - Occlusion sans gangrène → Hernie K42.0
 - Transfusion entre jumeaux ou autre transfusion transplacentaire → Anomalie du placenta et du cordon P02.3
 - SAI →
 - Glissement de la ligature P51.8
 - Hernie K42.9
 - Sans
 - Occlusion ni gangrène → Hernie K42.9
 - Précision →
 - Fœtus et nouveau-né affectés par des affections du cordon P02.6
 - Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon O69.9
 - Unique → Artère Q27.0
 - ↯
 - Absence congénitale et hypoplasie de l'artère Q27.0
 - Circulaire du cordon P02.5
 - Déplacement d'un clampage du cordon P51.8
 - Fœtus nouveau-né affecté
 - Formes de compression du cordon P02.5
 - Procidence du cordon P02.4
 - Hernie
 - K42
 - Sur cicatrice K43.2
 - Métastase C79.2
 - Nœud du cordon P02.5
 - Périphlébite I80.88
 - Phlébite I80.88
 - Thrombose des vaisseaux O69.5
 - Torsion du cordon P02.5
 - Travail accouchement compliqué anomalie cordon
 - O69
 - O69.8
 - Tuméfaction diffuse ou généralisée: R19.0
 - Tumeur
 - Bénigne du tissu conjonctif D21.4
 - Maligne du tissu conjonctif C49.4

Omostrate

- Acromion → Fracture de l' S42.12
- Apophyse coracoïde → Fracture de l' S42.13
- Cavité glénoïde et col de l'omoplate → Fracture de l' S42.14
- Corps → Fracture de l' S42.11
- Humérus → Fractures multiples de la clavicule, de l' S42.7
- Multiples → Fracture de l' S42.19
- Os long membre supérieur → Tumeur
 - Bénigne: D16.0
 - Maligne: C40.0
- Partie non précisée → Fracture de l' S42.10
- SAI → S42.10
- ↯
- Anomalie morphologique congénitale de: Q68.8
- Fracture
 - S42.1
- Omoplate: Cavité glénoïde et col de l' S42.14
- Luxation de l' S43.3
- Région de l' S41.80
- Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère → P38**
- Omphalocèle → Q79.2**
- Omphalo-mésentérique → Persistance du canal: Q43.0**
- Omsk → Fièvre hémorragique d' A98.1**
- Onchocerca volvulus → Infection à B73**
- Onchocercose →**
 - B73
 - Endophtalmie au cours de: B73†, H45.1*
 - Glaucome au cours d' B73†, H42.8*
 - Infection parasitaire de la paupière au cours de: B73†, H03.0*
- Oncovirus → B97.3!**
- Ondes continues pendant le sommeil lent] → POCS (CSWS) [pointes G40.01**
- Ondulante**
 - Maladie de Bang] → Fièvre A23.1
 - ↯ fièvre (de): A23
- Ongle**
 - Congénitale) → Hypertrophie des Q84.5
 - Cours maladie classé → maladie
 - L62*
 - L62.8*
 - Hippocratique → Pachydermopériostose avec M89.4-t, L62.0*
 - Incarné → L60.0
 - Jaunes → Syndrome des L60.5
 - SAI → Malformation congénitale des Q84.6
 - Sans précision → Maladie des L60.9
 - ↯
 - Candidose de la peau et des B37.2
 - Coloration anormale de l' L60.8
 - Contusion
 - Doigt
 - Lésion de l' S60.1
 - Sans lésion de l' S60.0
 - Orteil
 - Lésion de l' S90.2

Ongle –suite

- ↯ –suite
- Contusion –suite
 - Orteil –suite
 - Sans lésion de l' S90.1
- Dermatophytose de l' B35.1
- Doigt (T23
- Dystrophie des L60.3
- Hippocratisme des R68.3
- Infection
 - L03.0
 - Purulente de l' L03.01
- Inflammation purulente de l' L03.01
- Maladie
 - L60
 - L60.8
 - Malformations congénitales des Q84.6
 - Mycose des B35.1
 - Plaie ouverte
 - Doigt
 - Lésion de l' S61.1
 - Sans lésion de l' S61.0
 - Orteil
 - Lésion de l' S91.2
 - Sans lésion de l' S91.1
 - Pouce (T23
 - Teigne de l' B35.1
- Onirophrénie → F23.2**
- Onychie → L03.0**
- Onycho-arthro-ostéodysplasie → Syndrome de: Q87.2**
- Onychoclasia → L60.3**
- Onychogryphose] → Onychogryphose [L60.2**
- Onychogryphose [Onychogryphose] → L60.2**
- Onycholyse → L60.1**
- Onychomycose → B35.1**
- Onychophagie → F98.8**
- Onychose congénitale → Q84.5**
- Onyx**
 - Candida → B37.2
 - Dermatophytique → B35.1
- Oophorite de la mère pendant la grossesse → Nouveau-né affecté par une salpingo- P00.8**
- Opacité**
 - Congénital
 - Cornée → Q13.3
 - Corps vitré → Q14.0
 - Cornéen
 - Centrales → Autres H17.1
 - Sans précision → Cicatrice et H17.9
 - ↯ cicatrice
 - H17
 - H17.8
 - Corps vitré → Autres H43.3
 - Cristallines du corps vitré → H43.2
 - Glaucomateuses (sous-capsulaires) → H26.2
- Opération**
 - Anus → Insuffisances d'anastomoses et sutures après K91.83

Opération –suite

- Esthétique contre-indiquée médicalement, d'un tatouage ou d'un piercing → Maladie classée dans un autre chapitre, suspectée d'être la conséquence d'une *U69.10!*
- Estomac → Insuffisances d'anastomoses et sutures après *K91.83*
- Intestin → Insuffisances d'anastomoses et sutures après *K91.83*
- Oesophage → Insuffisances d'anastomoses et sutures après *K91.83*
- Organes du système digestif → Insuffisances d'anastomoses et sutures après *K91.83*
- Pancréas → Insuffisances d'anastomoses et sutures après *K91.82*
- Plastique
 - Extrémité
 - Inférieures → Soins de contrôle comprenant une *Z42.4*
 - Supérieures → Soins de contrôle comprenant une *Z42.3*
 - Partie
 - Corps → Soins de contrôle comprenant une *Z42.8*
 - Tronc → Soins de contrôle comprenant une *Z42.2*
 - Sans précision → Soins de contrôle comprenant une *Z42.9*
 - Sein → Soins de contrôle comprenant une *Z42.1*
 - Tête et du cou → Soins de contrôle comprenant une *Z42.0*
 - → Soins de contrôle comprenant une *Z42*
- Prophylactique
 - Facteur risque tumeur maligne
 - Opération prophylactique
 - Organes → *Z40.08*
 - Ovaire → *Z40.01*
 - Sein → *Z40.00*
 - → *Z40.0*
 - Organes → Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: *Z40.08*
 - Ovaire → Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: *Z40.01*
 - Sans précision → *Z40.9*
 - Sein → Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: *Z40.00*
 - →
 - *Z40*
 - *Z40.8*
 - Rectum → Insuffisances d'anastomoses et sutures après *K91.83*
 - Réparation d'un tissu cicatriciel → *Z42*
 - Shirodkar avec ou sans mention de béance du col → Soins maternels pour: *O34.3*
 - Trachée, des bronches et des poumons → Insuffisances d'anastomoses et sutures après *J95.82*
 - Vésicule et des voies biliaires → Insuffisances d'anastomoses et sutures après *K91.81*
 - → Inflammation localisée purulente d'une plaie d' *T81.4*

Opérateur

- Non classée ailleurs → Désunion d'une plaie *T81.3*

Opératoire –suite

- Suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique → Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie *T81.5*
- →
- Adhérences due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie *T81.5*
- Déhiscence d'une plaie *T81.3*
- Occlusion due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie *T81.5*
- Perforation due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie *T81.5*
- Rupture d'une plaie *T81.3*
- Opercule rétinien sans décollement** → *H33.3*
- Ophiase** → *L63.2*
- Ophthalmia nodosa** → *H16.2*
- Ophthalmie**
 - Gonococcique du nouveau-né → *A54.3*
 - Neiges → *H16.1*
 - Nouveau-né SAI → *P39.1*
- Ophthalmique** →
 - Anti-infectieux *T49.5*
 - Zona *B02.3*
- Ophthalmologique**
 - Oto-rhino-laryngologique et dentaire → Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par médicaments à usage *T49*
 - → Intoxication: Médicaments et préparations *T49.5*
- Ophthalmoplogie**
 - Externe
 - Progressive → *H49.4*
 - SAI → *H49.8*
 - Interne (complète) (totale) → *H52.5*
 - Internucléaire → *H51.2*
 - Supranucléaire progressive [maladie de Steele-Richardson-Olszewski] → *G23.1*
 - Totale (externe) → *H49.3*
- Ophthalmoplogique** → **Migraine:** *G43.8*
- Opiacé**
 - Sang → Présence d' *R78.1*
 - Tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement → Réactions et intoxications dues à des *P04.0*
 - →
 - Intoxication: Analeptiques et antagonistes des *T50.7*
 - Traitement de substitution aux *Z51.83*
 - Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d' *F11*
- Opioïde**
 - Antipyrétique
 - Antirhumatismal
 - Sans précision → Intoxication: Analgésique non *T39.9*
 - → Intoxication par analgésiques non *T39*
 - Non classés ailleurs → Intoxication: Autres analgésiques non *T39.8*
 - → Intoxication: Autres *T40.2*
- Opisthorchiase** → *B66.0*

Opisthorchis (felineus) (viverrini) → Infection par: *B66.0***Opitz** → **Syndrome de: Smith-Lemli-** *Q87.1***Opium** → **Intoxication:** *T40.0***Opportunistes** → **Mycoses** *B48.7***Oppositionnel avec provocation** → **Trouble** *F91.3***Optique**

- Corps genouillés et des radiations optiques de Gratiolet → Affections des voies *H47.5*
- Cours
 - Accouchement → Lésion du nerf *P11.4*
 - Maladie
 - Classé →
 - Affection
 - Nerf [II] et des voies *H48**
 - Nerf et des voies *H48.8**
 - Atrophie *H48.0**
 - Leber → Atrophie
 - Héritaire du nerf *H47.2*
 - Nerf *H47.2*
 - Syphilis tardive → Atrophie *A52.1†, H48.0**
- Devic] → Neuromyérite *G36.0*
- Gratiolet → Affections des voies optiques, des corps genouillés et des radiations *H47.5*
- Ischémique → Neuropathie *H47.0*
- Nerf crânien II] → Tumeur maligne: Nerf *C72.3*
- Non
 - Classées ailleurs → Affections du nerf *H47.0*
 - Ischémique → Neuropathie *H46*
 - Sans précision → Affection des voies *H47.7*
 - Syphilitique tardive → Atrophie *A52.1†, H48.0**
 - →
 - Affection
 - Chiasma *H47.4*
 - Nerf [II] et des voies *H47*
 - Papille *H47.3*
 - Voies *H47.5*
 - Anomalie
 - Acquise de la papille *H47.3*
 - Congénitale de la papille du nerf *Q14.2*
 - Atrophie *H47.2*
 - Chiasma *S04.0*
 - Colobome congénital de la papille *Q14.2*
 - Compression du nerf *H47.0*
 - Dégénérescence du nerf *H47.0*
 - Demyélinisation au cours d'une névrite *G36.0*
 - Druses de la papille *H47.3*
 - Dysplasie du septum et des voies *Q04.4*
 - Excavation de la papille *H47.2*
 - Hémorragie de la gaine du nerf *H47.0*
 - Lésion traumatique du nerf et des voies *S04.0*
 - Malformation congénitale de la papille *Q14.2*
 - Névrite *H46*
 - Pâleur temporale de la papille *H47.2*
 - Papillite *H46*

Ora serrata → Kyste (de): H33.1**Oral**

- Antidiabétiques] → Intoxication: Insuline et hypoglycémisants T38.3
- Oropharyngée
- Induite par des rayonnements → mucite (K12.3)
- Médicamenteuse → mucite (K12.3)
- SAI → mucite (K12.3)
- Virale → mucite (K12.3)
- Purulente → Infection K12.28
- Ulcéreuse) → Mucosite K12.3
- ↯
- Intoxication: Contraceptifs T38.4
- Lèvre
- - Inférieure: face: C00.4
- - Sans indication si inférieure ou supérieure: face: C00.5
- - Supérieure: face: C00.3
- Mucinoïde focale K13.7
- Sels de réhydratation T50.3

Oram → Syndrome de: Holt- Q87.2**Orange → Dépôts [accrétions] sur les dents:** K03.6**Orbitaire → Région** S00.2**Orbital → Os** C41.0**Orbite**

- Cours maladie classé →
- Affection
- - H06.3*
- - Appareil lacrymal et de l' H06*
- - Infection parasitaire de l' H06.1*
- Echinococcus → Infection de l' B67.-†, H06.1*
- Non précisée → Lésion traumatique de l'œil et de l' S05.9
- SAI → S02.8
- Sans
- - Corps étranger → Plaie pénétrante de l' S05.4
- - Précision →
- - - Affection de l' H05.9
- - - Tumeur bénigne: D31.6
- ↯
- - Abcès de l' H05.0
- - Affection
- - - H05
- - - H05.8
- - - Inflammatoires chroniques de l' H05.1
- - Atrophie de l' H05.3
- - Cellulite de l' H05.0
- - Contusion du globe oculaire et des tissus de l' S05.1
- - Déformation de l' H05.3
- - Exostose de l' H05.3
- - Fracture du plancher de l' S02.3
- - Granulome de l' H05.1
- - Hémorragie de l' H05.2
- - Inflammation aiguë de l' H05.0
- - Kyste de l' H05.8
- - Lésion traumatique œil
- - - S05

Orbite –suite

- ↯ –suite
- - Lésion traumatique œil –suite
- - - S05.8
- - Malformation congénitale
- - - Q10.7
- - - Paupières, de l'appareil lacrymal et de l' Q10
- - Myiase de l' B87.2†, H06.1*
- - Nerf périphériques
- - - C69.6
- - - D31.6
- - - D48.7
- - Œdème de l' H05.2
- - Os
- - - C41.01
- - - D16.41
- - Ostéomyélite de l' H05.0
- - Périostite de l' H05.0
- - Plaie ouverte de l' S05.9
- - Rétention (ancienne) de corps étranger secondaire à une plaie pénétrante de l' H05.5
- - Séquelles de lésion traumatique de l'œil et de l' T90.4
- - Tissu conjonctif
- - - C69.6
- - - D31.6
- - Toit de l' S02.1
- - Tumeur maligne: C69.6

Orchite

- Abcès → Orchite, épididymite et épididymo- N45.0
- Chlamydia → A56.1†, N51.1*
- Épididymite
- - Épididymo orchite
- - - Abcès → N45.0
- - - Sans abcès → N45.9
- - ↯ N45
- - Gonococcique → A54.2†, N51.1*
- - Ourlienne → B26.0†, N51.1*
- - SAI → N45.9
- - Sans abcès → Orchite, épididymite et épididymo- N45.9

Ordonnance

- Appareil → Renouvellement d'une Z76.0
- Lunettes → Renouvellement d'une Z76.0
- Médicaments → Renouvellement d'une Z76.0
- - ↯ Renouvellement d'une Z76.0

Ordre publique → Lésion due à des troubles de l' Y36.9!**Oreille**

- Apophyse mastoïde acte visée diagnostique thérapeutique
- - Non classées ailleurs → Affections de l' H95
- - Sans précision → Affection de l' H95.9
- - ↯ Autres affections de l' H95.8
- Appareil auditif
- - Canal auditif
- - - Externe → Plaie ouverte de l' S01.34
- - - ↯ Plaie ouverte de l' S01.35

Oreille –suite

- Appareil auditif –suite
- - Oreille et de l'appareil auditif: Oreille interne → Plaie ouverte de l' S01.38
- - Osselets → Plaie ouverte de l' S01.36
- - Partie
- - - Non précisée → Plaie ouverte de l' S01.30
- - - Parties et parties multiples de l'oreille et de l'appareil auditif → Plaie ouverte de l' S01.39
- - Pavillon de l'oreille → Plaie ouverte de l' S01.31
- - Tragus → Plaie ouverte de l' S01.33
- - Tympan → Plaie ouverte de l' S01.37
- - ↯ Plaie ouverte
- - - S01.3
- - - Oreille et de l'appareil auditif: Autres parties et parties multiples de l' S01.39
- Atteinte audition
- - Sans précision → Malformation congénitale de l' Q16.9
- - ↯ Malformations congénitales de l' Q16
- Audition → Examen des Z01.1
- Changements de la pression atmosphérique ambiante ou de celle de l'eau → Effets sur l' T70.0
- Chauve-souris" → Q17.5
- Chou-fleur" → M95.1
- Conduit auditif externe →
- - Abcès pavillon de l' H60.0
- - Anthrax pavillon de l' H60.0
- - Carcinoma in situ: Peau de l' D04.2
- - Furoncle pavillon de l' H60.0
- - Mélanome
- - - In situ de l' D03.2
- - - Malin de l' C43.2
- - Nævus à mélanocytes de l' D22.2
- - Tumeur
- - - Bénigne: Peau de l' D23.2
- - - Maligne: Peau de l' C44.2
- Cours maladie classé → affection
- - H94*
- - Précisées de l' H94.8*
- Externe
- - Conduit) → Kératose obturante de l' H60.4
- - Cours maladie classé → affection
- - - H62*
- - - H62.8*
- - Sans précision → Affection de l' H61.9
- ↯
- - - Abcès de l' H60.0
- - - Affection
- - - - H61
- - - - Précisées de l' H61.8
- - - Cellulite phlegmoneuse de l' H60.1
- - - Cholestéatome de l' H60.4
- - - Périchondrite de l' H61.0
- Interne
- - Sans précision → Maladie de l' H83.9
- ↯
- - - C30.1
- - - Conséquences du bruit sur l' H83.3

Oreille –suite

- Interne –suite
- - - - suite
- - - Effets nuisibles de bruit sur l' H83.3
- - - Maladie
- - - - H83
- - - - Précisées de l' H83.8
- - - Malformation congénitale de l' Q16.5
- - - Otosclérose de l' H80.2
- - - Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: S01.38
- Moyen
- - Apophyse mastoïde
- - - Cours maladie classé → affection
- - - - H75*
- - - - Précisées de l' H75.8*
- - - Sans précision → Affection de l' H74.9
- - - - affection
- - - - H74
- - - - Précisées de l' H74.8
- - Appareil respiratoire →
- - - Carcinome in situ de l' D02
- - - Tumeur bénigne de l' D14
- - - Fosses nasales et sinus de la face → Tumeur bénigne: D14.0
- - - Organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue → Tumeur de l' D38
- - - SAI → Malformation congénitale de l' Q16.4
- - - -
- - - D02.3
- - - D38.5
- - - Anomalie congénitale de l' Q16.4
- - - Cholestéatome de l' H71
- - - Écoulement aigu et subaigu de l' H65.0
- - - Maladie adhésive de l' H74.1
- - - Malformations congénitales de l' Q16.4
- - - Polype de l' H74.4
- - - Tumeur maligne
- - - - C30.1
- - - - Fosses nasales et de l' C30
- - Nageur → H60.3
- - Non classées ailleurs → Autres affections de l' H93
- - Pointues → Q17.3
- - Proéminentes → Q17.5
- - SAI →
- - - S01.30
- - - Absence congénitale de l' Q16.9
- - - Anomalie congénitale de l' Q17.9
- - - Lésion traumatique de: S09.9
- - Sans précision →
- - - Affection de l' H93.9
- - - Malformation congénitale de l' Q17.9
- - Surnuméraire → Q17.0
- - Toute partie] → T20
- - Virus humain type 2 (alpha) [HSV-2] → Dermite vésiculaire de: B00.1
- - -
- - Absence congénital

Oreille –suite

- - - suite
- - Absence congénital –suite
- - - Lobe de l' Q17.8
- - - Pavillon de l' Q16.0
- - Affection
- - - Non infectieuses du pavillon de l' H61.1
- - - Précisées de l' H93.8
- - - Vasculaires et dégénératives de l' H93.0
- - Amputation traumatique de l' S08.1
- - Anomalie
- - - Congénital
- - - - Osselets de l' Q16.3
- - - - Pavillon de l' Q17.8
- - - - Position du pavillon de l' Q17.4
- - - Position de l' Q17.4
- - Appendices de l' Q17.0
- - Barotraumatisme de l' T70.0
- - Blessure superficielle de l' S00.4
- - Cellulite phlegmoneuse du: pavillon de l' H60.1
- - Corps étranger dans l' T16
- - Déformation
- - - Q17.3
- - - Acquis: pavillon de l' H61.1
- - Examen spécial de dépistage des affections des yeux et des Z13.5
- - Hématome non traumatique du pavillon de l' H61.1
- - Malformation congénital
- - - Q17
- - - Pavillon de l' Q17.3
- - - Précisées de l' Q17.8
- - - Otagie et écoulement par l' H92
- - - Perçage d' Z41.8
- - - Périchondrite: pavillon de l' H61.0
- - - Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: Pavillon de l' S01.31
- - - Position basse de l' Q17.4
- - - Surdité
- - - Neurosensorielle unilatérale sans altération de l'audition de l'autre H90.4
- - - Unilatéral
- - - - Mixte de transmission et neurosensorielle sans altération de l'audition de l'autre H90.7
- - - - Transmission sans altération de l'audition de l'autre H90.1
- - - Tissu conjonctif
- - - - C49.0
- - - - D21.0
- - - - D48.1
- - - Tuberculose de l' A18.6
- - - **Oreillette, de l'auricule et du ventricule comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde → Thrombose de l' I23.6**
- - - **Oreillons**
- - - - Complications → B26.8
- - - - Rubéole [ROR] → Nécessité d'une vaccination contre rougeole- Z27.4
- - - - SAI → B26.9
- - - - Sans complication → B26.9

Oreillons –suite

- Seuls → Nécessité d'une vaccination contre les Z25.0
- Vaccination → Maladie ressemblant aux T88.1
- - -
- - - B26
- - - Arthrite au cours de: B26.8†, M01.5*
- - - Glomérulopathie au cours de: B26.8†, N08.0*
- - - Polynévrite (au cours de): B26.8†, G63.0*
- - - **Orf [dermatite pustuleuse contagieuse ovine] → B08.0**
- - - **Organe**
- - - Appareil
- - - - Digestif au cours de maladies classées ailleurs → Atteintes d'autres K93*
- - - - Tissus → Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres R89
- - - -
- - - - Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d' M32.1†
- - - - Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres M05.3†
- - - - Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles d'autres R94.8
- - - Bassin → Lésion traumatique: autre S37.88
- - - Cathéter au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique → Perforation accidentelle de: T81.2
- - - Corti → Anomalie de: Q16.5
- - - Digestif
- - - - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C15-C26.1 → Tumeurs maligne des C26.8
- - - - Évolution imprévisible inconnu
- - - - Organes digestifs → Tumeur de la cavité buccale et des D37.78
- - - - Pancréas → Tumeur de la cavité buccale et des D37.70
- - - - - Tumeur de la cavité buccale et des D37
- - - - Non précis →
- - - - Carcinome in situ des D01
- - - - Tumeur maligne secondaire des C78.8
- - - - Précis
- - - - - Cours de maladies classées ailleurs → Atteintes d'autres K93.8*
- - - - - → Carcinoma in situ: Autres D01.7
- - - - - SAI →
- - - - - Duplication des Q45.8
- - - - - Malposition congénitale des Q45.8
- - - - - Sans précision → Carcinoma in situ: D01.9
- - - - - Sièges autres et mal définis → Tumeur maligne des C26
- - - - -
- - - - - Antécédent
- - - - - Familiaux de tumeur maligne des Z80.0
- - - - - Personnels de tumeur maligne des Z85.0
- - - - - Tumeur
- - - - - Cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres D37.78
- - - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Autres D37.7
- - - - - Donnée → examen de routine limité à un Z01

Organe –suite

- Endoscope au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique → Perforation accidentelle de: *T81.2*
- Génital
- Appareil génito-urinaire par le virus de l'herpès → Infection des *A60.0*
- Cours
- Grossesse → Varices des *O22.1*
- Puerpéralité → Varices des *O87.8*
- Externe
- Femme SAI → *C51.9*
- Non précisés → Plaie ouverte des *S31.5*
- Traumatisme obstétrical → Lésion des *P15.5*
- ↯
- Amputation traumatique des *S38.2*
- Contusion des *S30.2*
- Ecrasement des *S38.0*
- Féminin
- Sans poursuivre un objectif médical, par exemple les piqures, perforations, entailes, curetages, cautérisations, brûlures ou étirements → Toutes les interventions néfastes ne pouvant être classées dans les types 1 à 3 des mutilations génitales, qui portent atteinte aux *Z91.74*
- ↯
- Douleurs des *N94.8*
- Kératose des *N94.8*
- Thrombose des *N94.8*
- Femme
- Cycle menstruel
- Sans précision → Affection des *N94.9*
- ↯
- Affections précisées des *N94.8*
- Douleurs et autres affections des *N94*
- Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories *C51-C57.7, C58* → Tumeur maligne des *C57.8*
- Évolution imprévisible ou inconnue → Tumeur des *D39*
- Non précisés →
- Carcinoma in situ: *D07.3*
- Tumeur
- Bénigne des *D28*
- Maligne des *C57*
- Précis → Tumeur
- Bénigne: Autres *D28.7*
- Maligne: Autres *C57.7*
- Sans précision →
- Malformation congénitale des *Q52.9*
- Tumeur
- Bénigne: *D28.9*
- Évolution imprévisible ou inconnue: *D39.9*
- Maligne: *C57.9*
- ↯
- Malformation
- Congénitales des *Q52*
- Congénitales précisées des *Q52.8*
- Peau
- *D28*

Organe –suite

- Génital –suite
- Femme –suite
- ↯ –suite
- Peau –suite
- *D39.7*
- Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les *R87*
- Tumeur
- Évolution imprévisible ou inconnue: Autres *D39.7*
- Maligne: Lésion à localisations contiguës des *C57.8*
- Homme
- Cours maladie classé → affection
- *N51**
- *N51.8**
- Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories *C60-C63.7* → Tumeur maligne des *C63.8*
- Évolution imprévisible ou inconnue → Tumeur des *D40*
- Non
- Classées ailleurs → Affections inflammatoires des *N49*
- Précis
- → Carcinoma in situ: *D07.6*
- → Tumeur maligne des *C63*
- Précisés → Tumeur maligne: Autres *C63.7*
- Sans précision →
- Affection des *N50.9*
- Malformation congénitale des *Q55.9*
- Tumeur
- Bénigne: *D29.9*
- Évolution imprévisible ou inconnue: *D40.9*
- Maligne: *C63.9*
- ↯
- Affection
- *N50*
- Précisées des *N50.8*
- Vasculaires des *N50.1*
- Anomalie congénitale SAI des *Q55.9*
- Hématocèle SAI des *N50.1*
- Hémorragie des *N50.1*
- Inflammation de localisations multiples des *N49.8*
- Malformation
- Congénitales des *Q55*
- Congénitales précisées des *Q55.8*
- Peau
- *D29*
- *D40.7*
- Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les *R86*
- Thrombose des *N50.1*
- Tuberculose (de): *N51.-*, A18.1*
- Tumeur
- Bénigne des *D29*
- Bénigne: Autres *D29.7*
- Évolution imprévisible ou inconnue: Autres *D40.7*

Organe –suite

- Génital –suite
- Homme –suite
- ↯ –suite
- Tumeur –suite
- Maligne: Lésion à localisations contiguës des *C63.8*
- Masculins précisés → Maladies inflammatoires d'autres *N49.88*
- Non précis
- Homme →
- Abscès des *N49.9*
- Affection inflammatoire des *N49.9*
- Anthrax des *N49.9*
- Furoncle des *N49.9*
- Phlegmon des *N49.9*
- ↯ Carcinome in situ d' *D07*
- Précisés de l'homme → Affections inflammatoires d'autres *N49.8*
- Virus herpès
- Femme → Infection des *N77.0-N77.1**, *A60.0*
- Homme → Infection des *N51.-*, A60.0*
- ↯
- Absence acquise d' *Z90.7*
- Ambiguïté des *Q56.4*
- Antécédent
- Familiaux de tumeur maligne des *Z80.4*
- Personnels de tumeur maligne des *Z85.4*
- Atrophie sénile des *N95.8*
- Tumeur maligne secondaire des *C79.82*
- Génito urinaire
- Interne →
- Brûlure des *T28.3*
- Corrosion des *T28.8*
- ↯ Infection à Chlamydia, pelvi-péritonéale et des autres *A56.1*
- Hématopoïétique
- Certain
- Anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité → Autres maladies du sang et des *O99.1*
- Trouble système immunitaire →
- Antécédent
- Familiaux de maladies du sang et des *Z83.2*
- Personnels de maladies du sang et des *Z86.2*
- Examen spécial de dépistage de maladies du sang, des *Z13.0*
- Cours de maladies classées ailleurs → Autres maladies du sang et des *D77**
- Sans précision → Maladie du sang et des *D75.9*
- ↯ maladie
- Précisées du sang et des *D75.8*
- Sang et des *D75*
- Instrument au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique → Perforation accidentelle de: *T81.2*
- Interne
- Sans précision →

Organe –suite

- Interne –suite
- Sans précision → –suite
- Brûlure des T28.4
- Corrosion des T28.9
- → Brûlure et corrosion d'autres T28
- Intra-abdominal
- Non précisé → Lésion traumatique d'un S36.9
- Organe(s) pelvien(s) → Lésion traumatique d' S39.6
- Pelviens → Séquelles de lésion traumatique d' T91.5
-
- Lésion traumatique
- S36
- S36.8
- S36.88
- Multiples S36.7
- Tumeur lipomateuse bénigne des D17.5
- Intrathoracique
- Intra-abdominaux ou des organes intrathoraciques et pelviens → Lésions traumatiques des T06.5
- Non précis →
- Lésion traumatique
- S27
- S27.9
- Tumeur bénigne des D15
- Pelviens → Lésions traumatiques des organes intrathoraciques et intra-abdominaux ou des T06.5
- Précisés → Tumeur bénigne: Autres D15.7
- Sans précision → Tumeur bénigne: D15.9
- Sièges autres et mal définis → Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des C39
-
- Lésions traumatiques multiples des S27.7
- Séquelles de lésion traumatique d' T91.4
- Tumeur lipomateuse bénigne des D17.4
- Multiples → Sarcome de Kaposi d' C46.8
- Niveau d'urgence HU (High Urgency) → Inscription effectuée pour transplantation d' Z75.7
- Non classée ailleurs → Absence acquise d' Z90
- Pelvien
- Consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire → Infection de l'appareil génital et des O08.0
- Femme
- Chlamydia → Affection inflammatoire des A56.1†, N74.4*
- Gonococcique → Affection inflammatoire des A54.2†, N74.3*
- Syphilitique
- Secondaire → Affection inflammatoire des A51.4†, N74.2*
- Tardive → Affection inflammatoire des A52.7†, N74.2*
- → Affection inflammatoire tuberculeuse des A18.1†, N74.1*
- Mère → Dystocie due à une anomalie des O65.5

Organe –suite

- Pelvien –suite
- Sans précision → Soins maternels pour anomalie d'un O34.9
- Tel cloison
- Recto-vaginale → Localisation empiétant sur plusieurs C76.3
- Recto-vésicale → Localisation empiétant sur plusieurs C76.3
- Urinaire
- Non précisé → Lésion traumatique d'un S37.9
- → Lésion traumatique
- S37
- S37.8
- Multiples S37.7
-
- Échec tentative avortement
- Médical, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des O07.0
- Sans précision, compliqués d'une infection de l'appareil génital et des O07.5
- Lésion
- Obstétricales des O71.5
- Traumatique d'organe(s) intra-abdominal(aux) et S39.6
- Soins maternels anomalie
- O34.8
- Connue ou présumée des O34
- Précisés → Tuberculose d'autres A18.8
- Respiratoire
- Digestifs → Tumeur maligne secondaire des C78
- Intrathoracique
- Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C30-C39.0 → Tumeur maligne des C39.8
- Évolution imprévisible ou inconnue → Tumeur de l'oreille moyenne et des D38
-
- Antécédent
- Familiaux de tumeur maligne des autres Z80.2
- Personnels de tumeur maligne d'autres Z85.2
- Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des C39.8
- Non précisés → Tumeur maligne secondaire des C78.3
-
- Absence congénitale d' Q34.9
- Anomalie SAI congénitale d' Q34.9
- Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres D38.5
- Sans niveau d'urgence HU (High Urgency) → Inscription effectuée pour transplantation d' Z75.6
- Sens →
- Antécédents personnels de maladies du système nerveux et des Z86.6
- Mise en place et ajustement d'autres appareils en rapport avec le système nerveux et les Z46.2
- Seule partie du corps → douleur ne pouvant être rapportée à un seul R52
- Sexuels féminins → Hématome des N94.8

Organe –suite

- Sonde au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique → Perforation accidentelle de: T81.2
- Structurel intrathoracique précis
- Canal thoracique → Lésion traumatique d'autres S27.82
- Diaphragme → Lésion traumatique d'autres S27.81
- Œsophage, partie thoracique → Lésion traumatique d'autres S27.83
- Organes et structures intrathoraciques précisées → Lésion traumatique d'autres S27.88
- Thymus → Lésion traumatique d'autres S27.84
- → Lésion traumatique
- S27.8
- Organes et structures intrathoraciques précisés: Autres S27.88
- Système
- Digestif → Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations d'autres K91.83
- Non précisé → Dysfonctionnement neurovégétatif somatoform: F45.39
-
- Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres Z85.8
- Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme
- F45.38
- Plusieurs F45.37
- Tissu
- Greffé
- Greffe
- Cornée de l'œil → Echec et rejet d'autres T86.83
- Pancréas → Echec et rejet d'autres T86.82
- Poumon → Echec et rejet d'autres T86.81
- Non précisés → Echec et rejet d'un T86.9
- Organes ou tissus greffés → Echec et rejet d'autres T86.88
- → échec rejet
- T86
- T86.8
- Organes et tissus greffés: Autres T86.88
- Non précisés → Donneur d' Z52.9
- Pelviens consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire → Lésions des O08.6
- Remplacé par greffe hétérologue ou homologue → Z94
- Sans précision → Status post greffe d' Z94.9
-
- Donneur
- Z52
- Z52.8
- Z52.88
- Etat consécutif à la transplantation d'autres Z94.88
- Examen d'un donneur éventuel d' Z00.5
- Status post greffe
- Z94

Organe –suite

- Tissu –suite
 - - - –suite
 - - - - Status post greffe –suite
 - - - - - Z94.8
 - Titre prophylactique → Admission pour ablation d'un Z40.0
 - Urinaire
 - - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C64-C68.1 → Tumeur maligne des C68.8
 - - Évolution imprévisible ou inconnue → Tumeur des D41
 - - Masculins → Carcinome in situ des D09.1
 - - Non précis →
 - - - Carcinoma in situ: D09.1
 - - - Tumeur malign
 - - - - C68
 - - - - Secondaire de la vessie et des C79.1
 - - Sans précision → Tumeur
 - - - Bénigne: D30.9
 - - - Évolution imprévisible ou inconnue: D41.9
 - - - Maligne: C68.9
 - - - -
 - - - Complication mécanique d'une greffe d' T83.2
 - - - Etats mentionnés en T82.0 dus à une greffe d' T83.2
 - - - Tumeur
 - - - - Bénin
 - - - - - D30
 - - - - - D30.7
 - - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Autres D41.7
 - - - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des C68.8
 - Voies urinaires → Absence acquise d'autres Z90.6
 - -
 - - Absence acquise d'autres Z90.8
 - - Amylose limitée à un ou plusieurs E85.4
 - - Antécédents familiaux de tumeur maligne d'autres systèmes et Z80.8
 - - Entérocolite Clostridium difficile sans mégacolon
 - - - Complications au niveau des A04.71
 - - - Sans mégacolon, sans autres complications au niveau des A04.70
 - - Examen de suivi après transplantation d' Z09.80
 - - Inscription effectuée pour transplantation d' U55
 - - Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte d'autres B57.5
 - - Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique d'autres Z40.08
 - - Séquelles de tuberculose d'autres B90.8
 - - Toxoplasmose avec atteinte d'autres B58.8
 - - Tuberculose d'autres A18
- Organique**
v. Type de maladie
- Organiquement → Vessie à faible compliance, fixée N31.80**

Organism [PPLO] → Pleuro-pneumonia-like- B96.0!**Organisme**

- Aérobie Gram positif précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres → Autres micro- B95.90!
 - Anaérobies
 - - Gram
 - - - Négatif, cause de maladies classées dans d'autres chapitres → Bacillus fragilis et autres micro- B96.6!
 - - - Positif non sporulants non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres → Autres micro- B95.91!
 - - Sporulants Gram positif, causes de maladies classées dans d'autres chapitres → Clostridium perfringens et autres micro- B96.7!
 - - - Septicémie à micro- A41.4
 - Développant dans les systèmes de ventilation [climatisation] → Alvéolite allergique due à des actinomycètes thermophiles, moisissures et autres micro- J67.7
 - Gram
 - - Négatif
 - - - SAI → Septicémie à micro- A41.5
 - - - - Septicémie micro
 - - - - A41.5
 - - - - A41.58
 - - Positif précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres → Autres micro- B95.9!
 - Infectieux
 - - Non classée ailleurs → Pneumonie due à d'autres micro- J16
 - - Précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres → Autres micro- B98!
 - - - Pneumonie due à d'autres micro- J16.8
 - - Non précis → Pneumonie micro
 - - J18
 - - J18.8
 - Précis →
 - - Amygdalite aiguë due à d'autres micro- J03.8
 - - Bronchiolite aiguë due à d'autres micro- J21.8
 - - Bronchite aiguë due à d'autres micro- J20.8
 - - Pharyngite aiguë due à d'autres micro- J02.8
 - Résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales → Micro- U80!
 - Toute localisation] → Impétigo [tout micro- L01.0
 - - Pneumonie congénitale due à d'autres micro- P23.8
- Organo-phosphorés et carbamates → Effet toxique: Insecticides T60.0**
- Orgasme chez la femme ou chez l'homme → Inhibition de l' F52.3**
- Orgasmique → Dysfonctionnement F52.3**
- Orgelet**
- Chalazion → H00
 - Inflammations profondes de la paupière → H00.0
 - Paupière → H00.0
- Orient → Bouton d' B55.1**

Orientale

- Douve du foie → Maladie: B66.1
 - -
 - - Encéphalite équine A83.2
 - - Maladie du sommeil de l'Afrique B56.1
- Orientation**
- Matière de sexualité → Conseils relatifs aux attitudes, comportement et Z70
 - Mode de vie → Difficultés liées à l' Z73
 - Sexuelle égodystionique → F66.1
 - Tiers en matière de sexualité → Conseil relatif au comportement ou à l' Z70
 - - Problèmes psychologiques et comportementaux associés au développement sexuel et à son F66
- Orifice**
- Cardiaque
 - - Sans précision → Malformation congénitale des cavités et des Q20.9
 - - - malformation congénital cavité
 - - - Q20
 - - - Q20.8
 - Col utérin → Atrésie de l' Q51.8
 - Hyménal étroit → N89.6
 - Lacrymal → Absence d' Q10.4
 - Nasal
 - - Antérieur postérieur →
 - - - Atrésie d'un Q30.0
 - - - Sténose congénitale d'un Q30.0
 - - - Plaie ouverte du nez: S01.22
 - Naturel → Séquelles d'effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un T98.0
 - Œsophagien de l'estomac → C16.0
 - Trachéotomie →
 - - Hémorragie de l' J95.0
 - - Obstruction de l' J95.0
 - - Sepsis de l' J95.0
 - Trompe d'Eustache → C11.2
 - Urétéral →
 - - Déplacement de l'uretère ou de l' Q62.6
 - - Déviation de l'uretère ou de l' Q62.6
 - - Ectopie de l'uretère ou de l' Q62.6
 - - Implantation anormale de l'uretère ou de l' Q62.6
 - - Tumeur maligne: C67.6
 - Uretère → Sténose congénitale de l' Q62.1
 - Urétral interne → C67.5
 - Vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation] → Rétrécissement de l' Z91.73
 - Vésico
 - - Urétéral → Occlusion congénitale de: Q62.1
 - - Urétral congénital(e) → Rétrécissement de: Q64.3
 - Vessie
 - - Urétéral → D30.3
 - - Urétral → D30.3
- Origine**
- Affections précisées → Immunodéficiences humaine virale [VIH], à l' B22

Origine –suite

- Alimentaire
- - Clostridium difficile → Intoxication d' A04.7
- - Non classées ailleurs → Autres intoxications bactériennes d' A05
- - Précisées → Autres intoxications bactériennes d' A05.8
- - Sans précision → Intoxication bactérienne d' A05.9
- - → infection listérienne d' A32
- Biliaire → Pancréatite aiguë d' K85.1
- Branchial →
- - Fissure, fistule et kyste d' Q18.0
- - Malformations d' Q18.2
- Cardiaque → Sclérose du foie d' K76.1
- Central →
- - Vertige d' H81.4
- - Vessie désinhibée d' N31.0
- Cérébrale → Instabilité du détenseur d' N31.0
- Cervicale → Stérilité d' N97.3
- Chimique
- - Col de l'utérus survenant après les états classés en O00-O07 → Lacération, perforation, déchirure ou lésions d' O08.6
- - Intestin survenant après les états classés en O00-O07 → Lacération, perforation, déchirure ou lésions d' O08.6
- - Ligament large survenant après les états classés en O00-O07 → Lacération, perforation, déchirure ou lésions d' O08.6
- - Tissu périurétral survenant après les états classés en O00-O07 → Lacération, perforation, déchirure ou lésions d' O08.6
- - Utérus survenant après les états classés en O00-O07 → Lacération, perforation, déchirure ou lésions d' O08.6
- - Vessie survenant après les états classés en O00-O07 → Lacération, perforation, déchirure ou lésions d' O08.6
- Dysplasique, bilatérale → Coxarthrose d' M16.2
- Essentiellement non médicinale → Séquelles d'effets toxiques de substances d' T97
- États précisés → Maladie par VIH à l' B23.8
- Foetale avec fœtus normal → Disproportion: d' O33.5
- Inconnu
- - Accouchement → Hyperthermie d' O86.4
- - → Fièvre d' R50
- Infectieux
- - Complications organiques → Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d' R65.1!
- - SAI →
- - - Gastro-entérites et colites non précisées d' A09
- - - SRIS d' R65.0!
- - Sans complications organiques → Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS] d' R65.0!
- - →
- - - Gastro-entérites et colites non précisées d' A09.0
- - - Méthodes spéciales pour l'exploration de: maladies intestinales d' Z11
- Maladie

Origine –suite

- Maladie –suite
- Infectieuses et parasitaires → Immunodéficiences humaine virale [VIH], à l' B20
- - → Immunodéficiences humaine virale [VIH], à l' B23
- Mixte
- - Maternelle et foetale → Soins maternels pour disproportion foeto-pelvienne d' O33.4
- - → Delirium d' F05.8
- Neuro-musculaire → Autre dysfonction vésicale d' N31.88
- Non
- - Infectieux
- - - Complications organiques → Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d' R65.3!
- - - SAI → SIRS d' R65.2!
- - - Sans complications organiques → Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d' R65.2!
- - Organique →
- - - Enurésie: (primaire) (secondaire) d' F98.0
- - - Incontinence
- - - - Fécale d' F98.1
- - - - Urinaire d' F98.0
- - Précis
- - - Survenant au cours de la grossesse, du travail, de l'accouchement ou de la puerpéralité → Décès de la mère d' O95
- - - →
- - - - Gastro-entérites et colites SAI d' A09.9
- - - - Lésions des valves mitrale et aortique, précisées d'origine rhumatismale ou d' 108.0
- - Pyogène → Phlébite et thrombophlébite intrarachidiennes, d' G95.1
- - Traumatique → Syndrome de loge musculaire d' M62.2
- Obstétrical
- - Cause non précisée → Mort d' O95
- - Chirurgicale → Infection d'une plaie d' O86.0
- - Survenant plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement → Mort d' O96
- - → Hématome pelvien d' O71.7
- Organique →
- - États délirants et états délirants et hallucinatoires d' F06.2
- - Impuissance d' N48.4
- - Tics médicamenteux et autres tics d' G25.6
- Placentaire → Perte de sang foetal d' P50.2
- Principalement non médicinale → Taux anormal dans les urines de substances d' R82.6
- Professionnelle → affections des tissus mous d' M70
- Pulpaire → Périodontite apicale aiguë d' K04.4
- Rachidien
- - Muscles striés → Spasticité d' G95.83
- - → Vessie réflexe d' G95.80
- Rénal →
- - Hyperparathyroïdie secondaire d' N25.8

Origine –suite

- Rénal → –suite
- - Insuffisance staturale d' N25.0
- Rhumatismal
- - Non rhumatismale → affections classées en I05.0 et I05.2-9, décrites comme étant d' I05
- - Origine non précisée → Lésions des valves mitrale et aortique, précisées d' I08.0
- - → précis
- - - I07
- - - I08
- Sauf substances médicamenteuses → métaux de toutes T56
- Situe période périnatal
- - Sans précision → Affection dont l' P96.9
- - →
- - - Affection
- - - - Dont l' P96
- - - - Précisées dont l' P96.8
- - - Antécédents personnels de certaines affections dont l' Z87.6
- Soins obstétricaux → les états mentionnés compliquant la grossesse, aggravés par la grossesse ou à l' O98
- Sympathique → Dystrophie d' M89.0
- Traumatique → Emphysème sous-cutané d' T79.7
- Tubaire → Stérilité d' N97.1
- Tumeurs malignes → Immunodéficiences humaine virale [VIH], à l' B21
- Tumorale → Rachitisme d' E83.38
- Utérine → Stérilité d' N97.2
- Vertébrale → Céphalée d' M54.2
- Virale → Verrues d' B07
- →
- - Alvéolite et pneumopathie allergiques dues à l'inhalation de poussières organiques, moisissures, actinomycètes, ou d'autre J67
- - Soins maternels pour disproportion d'autres O33.8
- - Stérilité de la femme d'autres N97.8
- - Toutes T58
- Oris → Cancrum A69.0**
- Or-large-for-dates → Autres Heavy- P08.1**
- Ornithine → Anomalies du métabolisme de l' E72.4**
- Ornithinémie (type I, II) → E72.4**
- Ornithose →**
- A70
- Pneumonie au cours de: A70†, J17.8*
- Oro**
- Facial → Malocclusion dentaire due à un dysfonctionnement K07.5
- Facio digital
- - Type
- - - I → Syndrome Q87.0
- - - II → Syndrome Q87.0
- - → Syndrome (de): Q87.0
- Oropharyngée**
- Induite par des rayonnements → mucite (orale) (K12.3
- Médicamenteuse → mucite (orale) (K12.3
- SAI → mucite (orale) (K12.3

Oropharyngée –suite

- Virale → mucite (orale) (K12.3
- → Infection herpétique B00.2

Oropharynx

- Sans précision → Tumeur maligne: C10.9
- →
- Carrefour pharyngo-laryngé de l' C10.8
- Tumeur
- Bénigne: Autres parties de l' D10.5
- Maligne
- C10
- Lésion à localisations contiguës de l' C10.8
- Paroi
- Latérale de l' C10.2
- Postérieure de l' C10.3

Oropouche → Fièvre d' A93.0**Orotacidurique → Anémie (par): D53.0****Oroya → Fièvre de A44.0****Orteil**

- Articulation
- - Interphalangienne → Luxation d'un (des) S93.12
- - Métatarsophalangienne → Luxation d'un (des) S93.11
- Bilatérale → Z89.4
- Lésion ongle →
- - Contusion d'un (des) S90.2
- - Plaie ouverte d'un (des) S91.2
- Lymphangite →
- - Infection purulent
- L03.02
- Pied (à l'exception des L03.11
- - Inflammation purulent
- L03.02
- Pied (à l'exception des L03.11
- Marteau
- - Acquis → Autre(s) M20.4
- - Congénital → Q66.8
- Niveau cheville pied → Lésion traumatique muscle tendon long
- - Extenseur d'un S96.1
- - Fléchisseur d'un S96.0
- Parties du pied → Amputation traumatique d'un (des) S98.3
- Plus → Amputation traumatique de deux S98.2
- SAI →
- - Contusion d'un (des) S90.1
- - Plaie ouverte d'un (des) S91.1
- Sans
- - Lésion ongle →
- Contusion d'un (des) S90.1
- Plaie ouverte d'un (des) S91.1
- - Précision →
- Déformation acquise(s) d'(es) M20.6
- Luxation d'un (des) S93.10
- - Synostose → Simple syndactylie des Q70.3
- Surnuméraire →
- - Q69.2
- - Gros Q69.2

Orteil –suite

- Synostose → Syndactylie complexe des Q70.2
- →
- T25
- - Absence congénitale du pied et d'un (des) Q72.3
- - Amputation traumatique d'un S98.1
- - Arthroplastie métatarso-phalangienne du gros Z96.68
- - Coalescence des Q70.2
- - Déformation acquis
- M20.5
- Doigts et des M20
- Gros M20.3
- - Ecrasement d'un (des) S97.1
- - Entorse et foulure d'un (des) S93.5
- - Fracture
- S92.5
- Gros S92.4
- - Luxation d'un (des) S93.1
- - Palmure des Q70.3
- - Phlegmon
- L03.02
- Doigts et des L03.0
- Orthodontique → Mise en place et ajustement d'un appareil Z46.4**
- Orthographe**
- Sans trouble de la lecture) → Retard spécifique de l' F81.1
- → Trouble spécifique de l'acquisition de l' F81.1
- Orthopédique**
- Interne
- - Sans précision → Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe T84.9
- →
- Complication
- Mécanique d'autres appareils, implants et greffes T84.4
- - Prothèse
- Implants et greffes T84
- Implants et greffes T84.8
- - Etats mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, implants et greffes T84.8
- - Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes T84.7
- Partiel) (total) → Présence d'un implant articulaire Z96.6
- Précisés → Autres soins de contrôle Z47.8
- Sans précision →
- - Présence d'autres prothèses articulaires Z96.68
- - Soins de contrôle Z47.9
- →
- - Armature Z46.7
- - Ceinture Z46.7
- - Chaussures Z46.7
- - Corset Z46.7
- - Mise en place et ajustement d'un appareil Z46.7
- - Présence d'implants d'articulations Z96.6

Orthopédique –suite

- → -suite
- - Soins de contrôle Z47
- Orthopnée → R06.0**
- Orthopoxvirus → Autres infections à B08.0**
- Orthoptique] → Education de la vision [Z50.61**
- Orthostatique**
- Neurogène
- - Syndrome de Shy-Drager] → Hypotension G23.8
- - → Syndrome parkinsonien au cours d'hypotension G23.8
- - Persistante) avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, avant N00.- → protéinurie (isolée) (N06
- Sans précision → Protéinurie N39.2
- Symptomatique → Syndrome parkinsonien au cours d'hypotension G23.8
- →
- - Hypotension I95.1
- - Syndrome parkinsonien au cours d'hypotension G23.8
- Ortolani → Phénomène d' R29.4**
- Os**
- Alvéolaire → Plaie ouverte dans la zone de l' S01.59
- Articulation
- - Non précisée → Luxation de parties autres et non précisées du pied: Métatarsien (S93.34
- →
- - Séquelles de tuberculose des B90.2
- - Tuberculose des A18.0†
- Carpe
- - Articulation non précisée → Luxation de parties autres et non précisées du pied: (S93.31
- - Carpe, sans précision → Fracture d'autre(s) S62.10
- - Grand os → Fracture d'autre(s) S62.16
- - Os
- Crochu → Fracture d'autre(s) S62.17
- Pisiforme → Fracture d'autre(s) S62.13
- Pyramidal → Fracture d'autre(s) S62.12
- Semi-lunaire → Fracture d'autre(s) S62.11
- Trapèze → Fracture d'autre(s) S62.14
- Trapézoïde → Fracture d'autre(s) S62.15
- - Surnuméraire → Q74.0
- - → Fracture
- S62.1
- - Plusieurs S62.19
- Cartilage articulaire
- - Clavicule → Tumeur
- Bénigne des D16.72
- Maligne des C41.32
- - Côté → Tumeur
- Bénigne des D16.70
- Maligne des C41.30
- - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C40-C41.4 → Tumeur maligne de l' C41.8
- - Membre
- - Sans précision → Tumeur maligne: C40.9

Os –suite

- Cartilage articulaire –suite
- - Membre –suite
- - - Tumeur maligne
- - - - C40
- - - - Lésion à localisations contiguës des C40.8
- - Sans précision Tumeur
- - - Bénigne: D16.9
- - - Maligne: C41.9
- - Sièges autres et non précisés Tumeur maligne des C41
- - Sternum Tumeur
- - - Bénigne des D16.71
- - - Maligne des C41.31
- - Tumeur
- - - Bénigne des D16
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: D48.0
- - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des C41.8
- Cheville Tumeur
- - Bénigne des D16.3
- - Incertaine des D48.0
- Court membre
- - Inférieur Tumeur
- - - Bénigne: D16.3
- - - Maligne: C40.3
- - Supérieur Tumeur
- - - Bénigne: D16.1
- - - Maligne: C40.1
- Crâne
- - Face
- - - Sans précision Malformation congénitale des Q75.9
- - - -
- - - - Fractures d'autres S02.8
- - - - Malformation
- - - - - Congénitales des Q75
- - - - - Congénitales précisées des Q75.8
- - - - Tumeur
- - - - - Bénigne: D16.4
- - - - - Maligne: C41.0
- - - -
- - - Absence congénitale d' Q75.8
- - - Anomalie de suture des Q75.0
- - - Dépressions des Q67.4
- - - Hyperostose d' M85.8
- Crochu Tumeur d'autre(s) os du carpe: S62.17
- Cuboïde Tumeur: S92.22
- Cunéiforme (intermédiaire) (latéral) (médian) Tumeur: S92.23
- Ethmoïde Tumeur
- - C41.01
- - D16.41
- Face
- - Partie non précisée Tumeur du crâne et des S02.9
- - SAI Tumeur de: Q75.9
- - Sans précision Tumeur
- - - C41.02

Os –suite

- Face –suite
- - Sans précision Tumeur –suite
- - - D16.42
- - - -
- - - Fracture
- - - - Crâne et des S02
- - - - Multiples du crâne et des S02.7
- - - Séquelles d'une fracture du crâne ou des T90.2
- - - Tumeur maligne des C41.02
- - Frontal Tumeur
- - - C41.01
- - - D16.41
- - - S02.0
- - Genou Tumeur
- - - Bénigne des D16.2
- - - Incertaine des D48.0
- - - Maligne des C40.2
- - - - Hyoïde Tumeur: S12.8
- - - - Iliques Tumeur: D16.8
- - - Long
- - - Membre
- - - - Inférieur
- - - - - Sans précision Tumeur congénitale des Q68.5
- - - - -
- - - - - Tumeur bénigne: D16.2
- - - - - Tumeur maligne: C40.2
- - - Supérieur Tumeur
- - - - Bénigne: Omoplate et D16.0
- - - - Maligne: Omoplate et C40.0
- - - Rachis
- - - - Sans précision Tumeur Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des Q77.9
- - - - - Ostéochondrodysplasie anomalie croissance
- - - - - Q77
- - - - - Q77.8
- - - Traumatisme obstétrical Tumeur d'autres P13.3
- - - - Malaires et maxillaires Tumeur: S02.4
- - - - Membre Tumeur
- - - - - Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d' T84.1
- - - - - États mentionnés en T82.0 dus à une prothèse interne de fixation d' T84.1
- - - - Métacarpe
- - - - - Base Tumeur: S62.31
- - - - - Col Tumeur: S62.33
- - - - - Diaphyse Tumeur: S62.32
- - - - - Partie non précisée Tumeur d'un autre S62.30
- - - - - Tête Tumeur: S62.34
- - - - - - Fracture d'un autre S62.3
- - - - - Métatarses Tumeur: S92.3
- - - - - Moelle osseuse Tumeur maligne secondaire des C79.5
- - - - - Nasal Tumeur
- - - - - - C41.02
- - - - - - D16.42

Os –suite

- Nasal Tumeur –suite
- - Anomalie congénitale de l' Q30.9
- - Naviculaire
- - - Carpien ou tarsien Tumeur: S62.0
- - - Pied[scaphoïde du tarse] Tumeur: S92.21
- - - - Fracture des S02.2
- - - - Occipital Tumeur
- - - - C41.01
- - - - D16.41
- - - - Orbital Tumeur: C41.0
- - - - Orbite Tumeur
- - - - C41.01
- - - - D16.41
- - - - Pariétal Tumeur
- - - - C41.01
- - - - D16.41
- - - - S02.0
- - - - Pisiforme Tumeur: S62.13
- - - - Pyramidal Tumeur: S62.12
- - - - SAI Tumeur: M86.9
- - - - Scaphoïde de la main Tumeur: S62.0
- - - - Semi-lunaire Tumeur: S62.11
- - - - Sphénoïde Tumeur
- - - - C41.01
- - - - D16.41
- - - - Talon Tumeur: S92.0
- - - - Tarse
- - - - Sans précision Tumeur: Un ou plusieurs autres S92.20
- - - - - Fracture
- - - - - S92.2
- - - - - S92.28
- - - - - Temporal
- - - - - Écaille temporale Tumeur: S02.0
- - - - -
- - - - - C41.01
- - - - - D16.41
- - - - Thorax
- - - - - Partie non précisée Tumeur: S22.9
- - - - - Fractures d'autres parties des S22.8
- - - - - Trapèze Tumeur: S62.14
- - - - - Trapézoïde Tumeur: S62.15
- - - - - Verre [ostéogenèse imparfaite] Tumeur: Q78.0
- - - - - Zygomaticum Tumeur: D16.42
- - - - - Zygomatique Tumeur: C41.02
- - - - -
- - - - - Complication mécanique appareil
- - - - - - Fixation interne d'autres T84.2
- - - - - - Implants et greffes des T84.3
- - - - - - Donneur d' Z52.2
- - - - - - Échec ou rejet de greffe de: T86.88
- - - - - - État mentionné T82.0
- - - - - - Greffe d' T84.3

Os –suite

- - - -suite
- - État mentionné T82 O –suite
- - - Prothèse interne de fixation d'autres T84.2
- - Fracture d'autre(s) os du carpe: Grand S62.16
- - Granulome éosinophilique des C96.6
- - Kyste
- - - Anévrisimal des M85.5
- - - Solitaire des M85.4
- - Maladie de Paget d'autres M88.8

Oscillopsie → H53.8**Osgood-Schlatter** → **Ostéochondrite (juvénile) de: tubercule tibial** [M92.5**Osler-Weber** → **Maladie de Rendu**- I78.0**Osmolarité et hyponatrémie** → **Hypo**- E87.1**Osselets**

- Oreille → Anomalie congénitale des Q16.3
- -
- - Ankylose des H74.3
- - Anomalies acquises des H74.3
- - Coalescence des Q16.3
- - Dissociation et dislocation des H74.2
- - Malformation congénitale des Q16.3
- - Perte partielle des H74.3
- - Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: S01.36

Osseux

- Aluminium → Maladie M83.4
- BAHA] → Présence d'une Prothèse auditive à ancrage Z96.2
- Canal rachidien → Rétrécissement M99.3
- Cheville → Métastase C79.5
- Congénitale → Scoliose congénitale due à une malformation Q76.3
- Cours de maladies tumorales → Fracture C00-D48†, M90.7*
- Echinococcus granulosus [echinococcose kystique] → Infection B67.2
- Électronique → Etats mentionnés en T82.0 dus à: stimulateur T84.3
- Genou → Métastase C79.5
- Malignes → Ostéite déformante au cours de tumeurs C40-C41†, M90.6*
- Mastoïde] → Ostéite mastoïdienne [carie H70.1
- Médullaires) de lymphomes malins (maladies relevant de la classification sous C81-C88) → Foyers C79.5
- Mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse → Fracture M96.6
- Naissance, sans paraplégie → Lésion de la colonne vertébrale et de la moelle P11.59
- Niveau du coude → Métastase C79.5
- Paget
- - Ostéite déformante] → Maladie M88
- - Sans précision → Maladie M88.9
- - Pian (tardif) → Gomme A66.6
- - Précisées → Autres maladies M89.8
- - Retardé
- - Fusion ou arthrodèse → Guérison M96.82
- - Ostéotomie → Guérison M96.82

Osseux –suite

- Sans précision →
- - Anomalie
- - - Continuité M84.9
- - - Densité et de la structure M85.9
- - Maladie M89.9
- - Malformation congénitale du thorax Q76.9
- - Solitaire de la mâchoire → Kyste K09.2
- - Tendineux → Présence d'autres implants Z96.7
- - Von Recklinghausen] → Ostéite fibro-kystique généralisée [maladie E21.0
- -
- - Anomalie
- - - Continuité
- - - - M84
- - - - M84.8
- - - Densité et de la structure M85
- - - Précisées de la densité et de la structure M85.8
- - Appareil acoustique de conduction Z96.2
- - Atrésie ou rétrécissement du méat auditif Q16.1
- - Cryptococcose B45.3
- - Donneur de moelle Z52.3
- - Effets toxiques de l'alcool sur la moelle D61.2
- - Fibrose de la moelle D47.4
- - Fragilité Q78.0
- - Hyperplasie de la moelle D47.4
- - Hypertrophie M89.3
- - Kystes M85.6
- - Lésions de la moelle D61.9
- - Maladies M89
- - Malformation congénitale
- - - Rachis et du thorax Q76
- - - Thorax Q76.8
- - Prothèse (de): conduction Z45.3
- - Status post greffe Z94.6
- - Syphilis [stade non précisé]: M90.2-*, A52.7
- - Troubles de la croissance et du développement M89.2
- - Tuberculose A18.0†, M90.0*
- - Tumeur malign
- - - Envahissement de la moelle C79.5
- - - Secondaire des os et de la moelle C79.5

Ossifiante

- Associée à des brûlures → Myosite M61.3
- Liée à une tétraplégie ou une paraplégie → Myosite M61.2
- Progressif →
- - Fibrodysplasie M61.1
- - Myosite M61.1
- - Traumatique → Myosite M61.0

Ossification

- Ligament longitudinal postérieur [OLLP] → M48.8
- Muscle
- - Associées à des brûlures → Calcification et M61.3
- - Sans précision → Calcification et M61.9

Ossification –suite

- Muscle –suite
- - -
- - - M61.5
- - - Calcification et M61
- - Paralytiques d'un muscle → Calcification et M61.2
- - Sous-périostique post-traumatique → M89.8
- - Subluxation → Rétrécissement des espaces intervertébraux par M99.6

Ostéite

- Alvéolaire → K10.3
- Condensante → M85.3
- Cystoïde multiple
- - Type
- - - Fleischner → D86.8
- - - Jüngling → D86.8
- - - D86.8
- Déformante
- - Cours
- - - Maladies tumorales → C00-D48†, M90.6*
- - - Tumeurs osseuses malignes → C40-C41†, M90.6*
- - - Maladie osseuse de Paget [M88
- - Fibro-kystique généralisée [maladie osseuse de von Recklinghausen] → E21.0
- Mâchoire
- - Aiguë) (chronique) (purulente) → K10.2
- - - K10.28
- Mastoïdienne [carie osseuse de la mastoïde] → H70.1
- Périostite gommeuse du pian (tardif) → A66.6
- Perthes-Jüngling → D86.8
- Pian (précoce) (tardif) → A66.6
- Tuberculeuse → A18.0†, M90.0-*

Ostéo arthrose

- Érosive → (M15.4
- Primaire généralisée → (M15.0

Ostéoarthrite

- Généralisée SAI → M15.9
- Vertébrale → arthrose ou M47

Ostéoarthropathies hypertrophiantes → **Autres** M89.4**Ostéo-articulaire**

- Muscle
- - Acte visée
- - - Diagnostique thérapeutique
- - - - Non classées ailleurs → Affections du système M96
- - - - Sans précision → Affection du système M96.9
- - - - - Autres affections du système M96.8
- - - - - Thérapeutique → Autres affections du système M96.88
- - Non classées ailleurs → Malformations congénitales du système Q79
- - Sans précision → Malformation congénitale du système Q79.9
- - Tissu conjonctif
- - - Maladies relevant de la classification sous M00-M99) → Maladies du système Z82

Ostéo-articulaire –suite

- Muscle –suite
- - Tissu conjonctif –suite
- - - Sans précision → Déformation acquise du système M95.9
- - - -
- - - - Antécédents personnels de maladies du système Z87.3
- - - - Déformation
- - - - - Acquisés du système M95
- - - - - Acquisés précisés du système M95.8
- - - -
- - - Infection gonococcique du système A54.4†
- - - Malformations congénitales du système Q79.8
- - S
- - Muscle
- - - Précisées → Autres anomalies morphologiques congénitales Q68.8
- - - -
- - - - Anomalies morphologiques congénitales Q68
- - - - Polynévrite au cours d'autres affections M40-M96†, M00-M25†, G63.6*
- - - Pianiques → Lésions A66.6
- - Suite à l'ablation d'une prothèse ostéo-articulaire → Instabilité du système M96.88
- - - Instabilité du système ostéo-articulaire suite à l'ablation d'une prothèse M96.88
- Ostéocalcine → Taux accru d' R79.8**
- Ostéochondrite**
- Disséquante → M93.2
- Juvénile
- - Acétabulum → M91.0
- - Antérieure → Déformation de la hanche due à une M91.2
- - Apophyse tibiale externe [Haglund] → M92.6
- - Astragale [Diaz] → M92.6
- - Bassin → M91.0
- - Calcanéum [Sever] → M92.6
- - Cinquième métatarsien [Iselin] → M92.7
- - Condyle huméral [Panner] → M92.0
- - Corps patellaire [Köhler] → M92.4
- - Crête iliaque [Buchanan] → M91.0
- - Deuxième métatarsien [Freiberg] → M92.7
- - Épiphyse
- - - Inférieure du cubitus [Burns] → M92.1
- - - Supérieure du tibia [Blount] → M92.5
- - Hanche bassin
- - - Sans précision → M91.9
- - - -
- - - - M91
- - - - M91.8
- - - Humérus → M92.0
- - - Ischio-pubienne [van Neck] → M91.0
- - - Main → M92.2
- - - Membre supérieur → Autres M92.3
- - - Métatarse → M92.7
- - - Pointe de la rotule [Sinding Larsen] → M92.4
- - - Précisées → Autres M92.8

Ostéochondrite –suite

- Juvénile –suite
- - Radius et du cubitus → M92.1
- - Réduction d'une luxation congénitale de la hanche → M91.8
- - Rotule → M92.4
- - Sans précision → M92.9
- - Scaphoïde tarsien [Köhler] → M92.6
- - Semi-lunaire [Kienböck] → M92.2
- - Symphyse pubienne [Pierson] → M91.0
- - Tarse → M92.6
- - Tête
- - - Fémur [Legg-Calvé-Perthes] → M91.1
- - - Humérus [Haas] → M92.0
- - - Métacarpiennes [Mauclair] → M92.2
- - - Radiale [Brailsford] → M92.1
- - - Tibia et du péroné → M92.5
- - - Tubercule tibial [Osgood-Schlatter] → M92.5
- - - Autres M92
- - Non précisée juvénile ou chez l'adulte, de localisation non précisée → M93.9
- - Précisée juvénile, de localisation non précisée → M92.9
- - Semi-lunaire chez l'adulte → M93.1
- - Vertébral
- - - Adulte → M42.1
- - - Juvénile → M42.0
- - - Sans précision → M42.9
- - - - M42
- Ostéochondrodysplasie**
- Anomalie croissance os long rachis
- - Sans précision → Q77.9
- - -
- - - Q77
- - - Q77.8
- - Précisées → Autres Q78.8
- - Sans précision → Q78.9
- - - Autres Q78
- Ostéochondromatose synoviale → D48.1**
- Ostéochondropathie**
- Précisées → Autres M93.8
- Sans précision → M93.9
- Syphilitique
- - Congénital
- - - Précoce → A50.0
- - - Tardive → A50.5†, M90.2-*
- - - Ostéopathie ou A52.7†, A50.5†, M90.2*
- - - Autres M93
- Ostéochondrose**
- Non précisée juvénile ou chez l'adulte, de localisation non précisée → M93.9
- Précisée juvénile, de localisation non précisée → M92.9
- Ostéodysplasie → Syndrome de: onychoarthro- Q87.2**
- Ostéodystrophie**
- Azotémique → N25.0
- Héritaire d'Albright → E20.1
- Rénal →
- - N25.0

Ostéodystrophie –suite

- Rénal → –suite
- - Ostéopathie au cours d' N25.0†, M90.8*
- - SAI → Q78.9
- Ostéogénèse imparfaite → Q78.0**
- Ostéogénèse imparfaite] → Maladie des os de verre [Q78.0**
- Ostéolyse → M89.5**
- Ostéomalacie**
- Adulte
- - Consécutive à une malabsorption post-chirurgicale → M83.2
- - Malabsorption → M83.2
- - Malnutrition → M83.3
- - Sans précision → M83.9
- - -
- - - M83
- - - M83.8
- - Infantile → E55.0
- - Juvénile → E55.0
- - Médicamenteuses de l'adulte → Autres M83.5
- - Puerpérale → M83.0
- - Sénile → M83.1
- Ostéo-musculaire**
- Non précisés → Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et R29.8
- -
- - Anomalie congénitale SAI du système Q79.9
- - Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du système R93.7
- - Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et R29
- Ostéomyélite**
- Aiguës → Autres M86.1
- Chronique
- - Fistule de drainage → M86.4
- - Multiple → M86.3
- - - Autres M86.6
- - Échinocoques → B67.2†, M90.2*
- - Gonococcique → A54.4†, M90.2-*
- - Gonocoques → A54.4†, M90.2*
- - Hématogène
- - - Aiguë → M86.0
- - - Chroniques → Autres M86.5
- - Néonatale de la mâchoire (aiguë) (chronique) (purulente) → K10.2
- - Orbitaire → H05.0
- - Salmonella →
- - - A02.2†, M90.2*
- - - A02.2†, M90.2-*
- - Sans précision → M86.9
- - Subaiguë → M86.2
- - Tuberculeuse → A18.0†, M90.0-*
- - Vertébrale → M46.2
- - -
- - - M86
- - - M86.8
- - - Périostite sans mention d' M86.9

Ostéomyélobiose

- Généralisée idiopathique → D47.4
- → D47.4

Ostéomyéloréticulose → D47.4**Ostéomyélosclérose**

- Mégacaryocytaire → D47.4
- → D47.4

Ostéonécrose

- Aseptique idiopathique → M87.0
- Cours d'autres maladies classées ailleurs → M90.5*
- Hémoglobinoopathie → D50-D64†, M90.4*
- Induite par la radiothérapie (médicamenteuse) de la mâchoire (aiguë) (chronique) (purulente) → K10.2
- Ischémique → M87
- Mâchoire due à l'irradiation → K10.28
- Maladie des caissons → T70.3†, M90.3*
- Médicamenteuse → M87.1
- Sans précision → M87.9
- Secondaires → Autres M87.3
- Traumatisme antérieur → M87.2
- Tuberculeuse → A18.0†, M90.0-*
- →
- - M87
- - M87.8

Ostéopathie

- Consécutif à une poliomyélite → M89.6
- Cours
- - Maladie
- - - Classé →
- - - - M90*
- - - - M90.8*
- - - Infectieuses classées ailleurs → M90.2*
- - Ostéodystrophie rénale → N25.0†, M90.8*
- Ostéochondropathie syphilitique → A52.7†, A50.5†, M90.2*

Ostéopétrose → Q78.2**Ostéophyte** → M25.7**Ostéopoïkilose** → Q78.8**Ostéoporose**

- Consécutif malabsorption post-chirurgical
- - Fracture pathologique → M80.3
- - → M81.3
- Cours
- - Maladie
- - - Classé →
- - - - M82*
- - - - M82.8*
- - - Endocriniennes → E00-E34†, M82.1*
- - Myélomatose multiple → C90.0-†, M82.0*
- Fracture pathologique
- - Sans précision → M80.9
- - →
- - - M80
- - - M80.8
- Idiopathique
- - Fracture pathologique → M80.5
- - → M81.5
- Inactivité

Ostéoporose –suite

- Inactivité –suite
- - Fracture pathologique → M80.2
- - - → M81.2
- - Juvénile idiopathique → M81.5
- - Localisée [Lequesne] → M81.6
- - Médicamenteux
- - - Fracture pathologique → M80.4
- - - → M81.4
- - Ovariectomie
- - - Fracture pathologique → M80.1
- - - → M81.1
- - Post-ménopausique
- - - Fracture pathologique → M80.0
- - - → M81.0
- - Sans
- - - Fracture pathologique → M81
- - - Précision → M81.9
- - - Sénile → M81.8
- - - Transitoire → M81.6
- - → Autres M81.8

Ostéoporotiques → tassement vertébral et vertèbre cunéiforme, M80**Ostéopsathyrose** → Q78.0**Ostéoradionécrose de la mâchoire (aiguë) (chronique) (purulente)** → K10.2**Ostéosclérose**

- Congénitale → Q77.4
- Cours d'une myélobiose → D47.4
- - Leucémie associée à une D47.4

Ostéose fluorée → M85.1**Ostéosynthèse → Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'** M96.6**Ostéotomie → Guérison osseuse retardée après** M96.82**Ostium**

- Primum (type I) → Persistance de l' Q21.2
- Secundum → CIA de type Q21.1
- Secundum (type II) → Perméabilité ou persistance de: Q21.1
- Urétral → Sténose de l' N35.9

Ota sur peau

- Paupière → Nævus d' D22.1
- Visage (à l'exception des yeux) → Nævus d' D22.3

Otalgie

- Écoulement par l'oreille → H92
- → H92.0

Otite

- Adhésive → H74.1
- Aigu externe
- - Actinique → H60.5
- - Chimique → H60.5
- - Contact → H60.5
- - Eczématoïde → H60.5
- - Réactionnelle → H60.5
- - SAI → H60.5
- - Chronique externe SAI → H60.8
- - Externe
- - - Aiguë, non infectieuse → H60.5

Otite –suite

- Externe –suite
- - Cours
- - - Aspergillose → B44.8†, H62.2*
- - - Candidose → B37.2†, H62.2*
- - - Érysipèle → A46†, H62.0*
- - - Impétigo → L01.-†, H62.4*
- - - Infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] → B00.1†, H62.1*
- - - Maladie
- - - - Bactériennes classées ailleurs → H62.0*
- - - - Classées ailleurs → H62.4*
- - - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs → H62.3*
- - - - Virales classées ailleurs → H62.1*
- - - Mycoses → H62.2*
- - - Zona → B02.8†, H62.1*
- - Diffuse → H60.3
- - Hémorragique → H60.3
- - Infectieuses → Autres H60.3
- - Maligne → H60.2
- - Sans précision → H60.9
- - Zona → B02.8†, H62.1*
- - →
- - - H60
- - - H60.8
- - Moyen
- - Aigu
- - - Non suppurées → Autres H65.1
- - - SAI → H66.9
- - - Subaigu
- - - - Allergique (muqueuse) (sanglante) (séreuse) → H65.1
- - - - Muqueuse → H65.1
- - - - Non suppurée SAI → H65.1
- - - - Sanglante → H65.1
- - - - Séromuqueuse → H65.1
- - - Suppurée → H66.0
- - Allergique → H65.9
- - Barotraumatique → T70.0
- - Catarrhale → H65.9
- - Chronique
- - - Allergique → H65.4
- - - Attico-antrale suppurée → H66.2
- - - Épanchement (non purulent) → H65.4
- - - Exsudative → H65.4
- - - Muqueuse → H65.3
- - - Non suppuré
- - - SAI → H65.4
- - - → Autres H65.4
- - - SAI → H66.9
- - - Sécrétoire → H65.3
- - - Séromuqueuse → H65.4
- - - Transsudative → H65.3
- - Cours
- - - Grippe
- - - - Saisonnière, virus identifié → J10.8†, H67.1*
- - - - Virus non identifié → J11.8†, H67.1*
- - - - Zoonotique ou pandémique, virus identifié → J09†, H67.1*

Otite –suite

- Moyen –suite
- - Cours –suite
- - - Maladie
- - - - Bactériennes classées ailleurs → H67.0*
- - - - - Classé
- - - - - → H67*
- - - - - → H67.8*
- - - - - Virales classées ailleurs → H67.1*
- - - Rougeole → B05.3†, H67.1*
- - - Scarlatine → A38†, H67.0*
- - - Tuberculose → A18.6†, H67.0*
- - Épanchement (non purulent) → H65.9
- - Exsudative → H65.9
- - Mucoïde chronique → H65.3
- - Muqueuse → H65.9
- - Non suppuré
- - - Sans précision → H65.9
- - - → H65
- - Post-morbilleuse → B05.3†
- - Purulente SAI → H66.4
- - SAI → H66.9
- - Sans précision → H66.9
- - Sécrétoire → H65.9
- - Séreuse
- - - Aiguë → H65.0
- - - Chronique → H65.2
- - - → H65.9
- - Séromuqueuse → H65.9
- - Suppuré
- - - Chronique
- - - - Bénigne → H66.1
- - - - SAI → H66.3
- - - - Tubo-tympanique → H66.1
- - - - → Autres H66.3
- - - Sans précision →
- - - - H66
- - - - H66.4
- - Transsudative → H65.9
- - Tuberculeuse → A18.6†, H67.0*
- - → Rougeole compliquée d'une B05.3†, H67.1*
- Mucoïde → H65.3
- Otocéphalie** → Q18.2
- Otogène** →
- Abcès (embolique) (du): G06.0
- Vertige: H81.3
- Otologiques et audiologiques** → **Présence d'implants** Z96.2
- Otomycose SAI** → B36.9†, H62.2*
- Oto-rhino-laryngologie** → **Intoxication: Médicaments et préparations utilisés en** T49.6
- Oto-rhino-laryngologique**
- Dentaire → Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, T49
- → Anti-infectieux T49.6
- Otorragie** → H92.2
- Otorrhée** → H92.1

Otosclérose

- Cochléaire → H80.2
- Intéressant
- - Capsule labyrinthique → H80.2
- - Fenêtre
- - - Ovale
- - - - Non oblitérante → H80.0
- - - - Oblitérante → H80.1
- - - Ronde → H80.2
- - Oreille interne → H80.2
- - Sans précision → H80.9
- - -
- - H80
- - H80.8
- Otospongiose** → H80
- Ototoxicité** → **Perte de l'audition par** H91.0
- Ouraque** →
- Kyste de l' Q64.4
- Malformation de l' Q64.4
- Persistance de l' Q64.4
- Prolapsus de l' Q64.4
- Tumeur maligne: C67.7
- Ourlien**
- SAI → Parotidite B26.9
- -
- - Arthrite B26.8†, M01.5-*
- - Encéphalite B26.2†, G05.1*
- - Méningite
- - - B26.1†, G02.0*
- - - Cours de) (consécutif à) (due à): virus (de): B26.1†, G02.0*
- - Myocardite
- - - B26.8†, I41.1*
- - - B26.8†, I41.1*
- - Néphrite B26.8†, N08.0*
- - Orchite B26.0†, N51.1*
- - Pancréatite
- - - B26.3†, K87.1*
- - - B26.3†, K87.1*
- - Polynévrite B26.8†, G63.0*
- - Virus de: B26.2†, G05.1*
- Outils** → **Accident dû à:** W49.9!
- Ouvert**
- v. Type de maladie
- Ouverture cavité cœur** → **Déchirure cardiaque**
- S26.83
- Sans S26.82
- Ovaire**
- Associée à une ovulation induite → Hyperstimulation des N98.1
- Bandelette → 46
- - XX avec Q99.1
- - XY avec Q99.1
- Faible potentiel malignité → Tumeur
- - Mucineuse de l' C56
- - Papillaire mucineuse de l' C56
- - Pédicule ovarien et de la trompe de Fallope → Torsion de l' N83.5
- - Résistant aux gonadotrophines → Syndrome de l' E28.3
- SAI →

Ovaire –suite

- SAI → –suite
- - Hyperstimulation des N98.1
- - Malformation congénitale de l' Q50.3
- - Sans précision → Kystes de l' N83.2
- - Surnuméraire → Q50.3
- Trompe Fallope
- - Ligament large
- - - Sans précision → Affection non inflammatoire de l' N83.9
- - -
- - - Affection
- - - - Non inflammatoires de l' N83
- - - - Non inflammatoires de l' N83.8
- - - - Malformations congénitales des Q50
- - -
- - - Atrophie acquise de l' N83.3
- - - Prolapsus et hernie de l' N83.4
- - -
- - - Abcès (de): N70
- - - Absence congénitale d' Q50.0
- - - Adénocarcinome
- - - Endométrioïde de l' C56
- - - Papillaire
- - - - C56
- - - - Kystique de l' C56
- - - Pseudo-mucineux de l' C56
- - - Carcinome papillaire kystique de l' C56
- - - Cystadénocarcinome
- - - Endométrioïde de l' C56
- - - Mucineux de l' C56
- - - Papillaire de l' C56
- - - Pseudo-mucineux de l' C56
- - - Endométriose de l' N80.1
- - - Hyperstimulation des N98.1
- - - Kyste
- - - Folliculaire
- - - - N83.0
- - - - Hémorragique (de l' N83.0
- - - - Rétentionnel de l' N83.2
- - - Simple de l' N83.2
- - - Lésion traumatique de l' S37.4
- - - Malformations congénitales de l' Q50.3
- - - Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique de l' Z40.01
- - - Torsion congénitale de l' Q50.2
- - - Tumeur
- - - Bénigne de l' D27
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: D39.1
- - - Malign
- - - - C56
- - - - Secondaire de l' C79.6
- Ovale**
- Non oblitérante → Otosclérose intéressant la fenêtre H80.0
- Oblitérante → Otosclérose intéressant la fenêtre H80.1
- -
- - Paludisme à Plasmodium B53.0

Ovale – suite

- → – suite

- - Perméabilité ou persistance de: foramen Q21.1

Ovalocytose (congénitale) (héréditaire) → D58.1**Ovariectomie**

- Fracture pathologique → Ostéoporose après M80.1

- → Ostéoporose après M81.1

Ovarien

- Acte à visée diagnostique et thérapeutique → Insuffisance E89.4

- Cours du développement → Kyste Q50.1

- Dermoïde avec transformation maligne → Tumeur C56

- Hyperandrogénie → Dysfonction E28.1

- Hypergonadotrope → Insuffisance E28.3

- Hyperœstrogénie → Dysfonction E28.0

- Polykystique → Syndrome E28.2

- Primaire → Insuffisance E28.3

- Résiduel → Syndrome dû à la présence de tissu N99.8

- SAI → Hyperfonction E28.8

- Sans précision → Dysfonction E28.9

- Sclérokystique → Syndrome (de): E28.2

- Trompe de Fallope → Torsion de l'ovaire, du pédicule N83.5

- →

- - Aplasie Q50.3

- - Artère ou veine: S35.8

- - Dysfonction

- - - E28

- - - E28.8

- - Grossesse O00.2

- - Hémorragie N83.8

- - Hypersécrétion des androgènes E28.1

- - Kyste de la frange Q50.4

- - Salpingo- C57.8

- - Utéro- C57.8

Ovarite

- Aiguës → Salpingite et N70.0

- Chroniques → Salpingite et N70.1

- Sans précision → Salpingite et N70.9

- Survenant état classé O00 O07 →

- - O08.0

- - Salpingo- O08.0

- →

- - Salpingite et N70

- - Salpingo- N70

Overdose) accidentelle d'un médicament ou d'une drogue → Prise excessive (X49.9!**Oviducte** → C57.0**Ovine**

- Louping ill] → Encéphalomyélite A84.8

- → Orf [dermatite pustuleuse contagieuse B08.0

Ovotestis → Q56.0**Ovulation**

- Induite → Hyperstimulation des ovaires: associée à une N98.1

- → Saignements de l' N92.3

Ovules → Admission pour prélèvement ou implantation d' Z31.2**Owren** → maladie

- D68.22

- D68.22

Oxacilline

- Échéant aux macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines → Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline ou à l' U80.10!

- Glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones → Staphylocoque doré résistant à l' U80.0!

- Macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines → Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline, à l' U80.1!

- Métilcilline

- - Échéant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones → Staphylocoque doré résistant à l' U80.00!

- - [MRSA] → Staphylocoque doré résistant à l' U80.00!

- - → Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones non résistant à l' U80.01!

- - → Streptococcus pneumoniae résistant

- - Macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines et non résistant à la pénicilline ou à l' U80.11!

- - Pénicilline ou à l' U80.10!

Oxalose → E74.8**Oxalurie** → E74.8**Oxazolidine-diones** → Intoxication: Succinimides et T42.2**Oxazolidinones**

- Fortement résistant aux aminosides → Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides, aux U80.2!

- Hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant aux glycopeptides → Enterococcus faecalis résistant aux U80.21!

- Streptogramines

- - Fortement résistant aux aminosides → Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides, aux U80.3!

- - Hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant au glycopeptides → Enterococcus faecium résistant aux U80.31!

- - Non résistant à la pénicilline ou à l'oxacilline → Streptococcus pneumoniae résistant aux macrolides, aux U80.11!

- - →

- - - Enterococcus

- - - - Faecalis résistant aux glycopeptides et aux U80.20!

- - - - Faecium résistant aux glycopeptides et aux U80.30!

- - - Streptococcus pneumoniae résistant pénicilline oxacilline

- - - - Échéant aux macrolides, aux U80.10!

- - - - Macrolides, aux U80.1!

- - → Staphylocoque doré résistant oxacilline

- - Glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux U80.0!

- - Métilcilline et le cas échéant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux U80.00!

Oxazolidinoneset non résistant à l'oxacilline ou à la métilcilline → Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux U80.01!**Oxycéphalie** → Q75.0**Oxydase** → Déficit en sulfite- E72.1**Oxydes d'azote** → Effet toxique: T59.0**Oxygénation systémique**

- Faible teneur en oxygène de l'air ambiant → Insuffisance d' T71

- Gêne mécanique à la respiration → Insuffisance d' T71

Oxygène

- Air ambiant → Insuffisance d'oxygénation systémique due à: faible teneur en T71

- - T41.5

Oxyures → Infection à B80**Oxyurose** →

- B80

- Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de: B80†, N77.1*

Ozène → J31.0**Ozzardi** → Infection à Mansonella: B74.4

Pacemaker → Syndrome de *I97.1***Pachydermie du larynx** → *J38.7***Pachydermopériostose**

- Ongle hippocratique → *M89.4-†, L62.0**
- → *M89.4*

Pachygyrie → *Q04.3***Pachyméningite**

- Bactérienne → *G00*
- Causes autres et non précisées → *G03*

Pachyonychie → *Q84.5***Pachypleurite** → *J92***Pacificum** → Infection à *Diphyllobothrium (adulte)*, (*D. latum*) (*D. B70.0*)**Paget**

- Crâne → Maladie de *M88.0*
- Os → Maladie de *M88.8*
- Ostéite déformante] → Maladie osseuse de *M88*
- Sans précision → Maladie osseuse de *M88.9*

PAIS] → Insensibilité partielle aux androgènes [*E34.50*]**Palais**

- Fente labial
- - Bilatéral → Fente
- - - Voile du *Q37.2*
- - - Voûte
- - - - *Q37.0*
- - - - Voile du *Q37.4*
- - SAI → Fente
- - - Voile du *Q37.3*
- - - Voûte
- - - - *Q37.1*
- - - - Voile du *Q37.5*
- - Unilatéral → Fente
- - - Voile du *Q37.3*
- - - Voûte
- - - - *Q37.1*
- - - - Voile du *Q37.5*
- Fumeur → *K13.2*
- Non classées ailleurs → Malformations congénitales du *Q38.5*
- Ogival → *Q38.5*
- SAI → Malformation congénitale du *Q38.5*
- Sans précision →
- - Fente du *Q35.9*
- - Tumeur maligne: *C05.9*
- →
- - *S02.8*
- - Fente
- - - Bilatérale de la voûte et du voile du *Q35.5*
- - - Voile du *Q35.3*
- - - Voûte
- - - - *Q35.1*
- - - - Voile du *Q35.5*
- - Fissure du *Q35*
- - Leucokératose nicotinique du *K13.2*
- - Paroi rhinopharyngienne (supérieure) (postérieure) du voile du *C11.3*
- - Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: *S01.55*

Palais –suite

- → –suite
- - Sarcome de Kaposi du *C46.2*
- - Tumeur malign
- - - *C05*
- - - Lésion à localisations contiguës du *C05.8*
- - - Voile du *C05.1*
- - - Ulcère du *K12.1*

Palatin

- Bilatérale → Fente labio-maxillo- *Q37.4*
- Canal incisif] → Kyste (de): naso- *K09.1*
- SAI → Fente labio- *Q37.9*
- Sans précision fente labial
- - Bilatérale → Fente *Q37.8*
- - Unilatérale → Fente *Q37.9*

→

- - Amygdale

- - - *C09.9*- - - *D10.4*

- - Fente

- - - *Q35*- - - Labio- *Q37*- - Torus: *K10.0*- - Tumeur maligne: Voûte *C05.0***Palatoschisis** → *Q35***Pâleur**

- Temporale de la papille optique → *H47.2*
- → *R23.1*

Palindromique → Rhumatisme *M12.3***Palinopsie** → *F06.0***Palissade** → Dégénérescence rétinienne: en *H35.4***Palliatifs** → Soins *Z51.5***Pallidale pigmentaire** → Dégénérescence *G23.0***Pallidum SAI** → Infection due à *Treponema* *A53.9***Palmaire**

- Anormaux → Plis *Q82.8*
- Dupuytren] → Fibromatose de l'aponévrose *M72.0*
- Plantaire
- - Acquis → Kératose [kératodermie] *L85.1*
- - Précoce) (tardive), due au pian → Hyperkératose *A66.3*

→

- - - Kératose ponctuée (*L85.2*- - - Pustulose *L40.3*- - Profond → Lésion traumatique de l'arc *S65.3*- - Superficiel → Lésion traumatique de l'arc *S65.2*

→

- - *S63.4*- - Ligament: cubito-carpien (*S63.3*- - Papillome pianique plantaire ou *A66.1***Palmaris** → Keratomycois *nigricans* *B36.1***Palmé** → Cou *Q18.3***Palmityltransférase musculaire** → Carence en carnitine *E71.3***Palmo-plantaire** → Érythrodysesthésie *L27.1***Palmoplantaire héréditaire** → Kératose: *Q82.8***Palmure**

- Doigts → *Q70.1*
- Orteils → *Q70.3*

Palpébral →

- Ectropion *H02.1*
- Œdème *H02.8*
- Troubles affectant la fonction *H02.5*

Palpitations → *R00.2***Paludisme**

- Cérébral SAI → *B50.0*
- Confirmé examen parasitologique
- - Non classés ailleurs → Autres *B53.8*
- - SAI → *B53.8*
- - → Autres *B53*
- Congénital
- - Plasmodium falciparum → *P37.3*
- - → Autres formes de *P37.4*
- Diagnostiqué cliniquement, sans confirmation parasitologique. → *B54*
- Plasmodies simiennes → *B53.1*
- Plasmodium
- - Falciparum
- - - Complications cérébrales → *B50.0*
- - - Sans précision → *B50.9*
- - - →
- - - - *B50*
- - - - Formes sévères et compliquées de *B50.8*
- - Malariae
- - Atteinte rénale → *B52.0*
- - Complications → *B52.8*
- - SAI → *B52.9*
- - Sans complication → *B52.9*
- - - →
- - - - *B52*
- - - - Glomérulopathie au cours de: *B52.0†, N08.0**
- - Ovale → *B53.0*
- - Vivax
- - - Complications → *B51.8*
- - - Rupture de la rate → *B51.0*
- - - SAI → *B51.9*
- - - Sans complication → *B51.9*
- - - → *B51*
- - Sans précision → *B54*
- - Sévère ou compliqué à Plasmodium falciparum SAI → *B50.8*

Pampiniforme → Thrombose du plexus *I80.88***Panacinaire** → Emphysème *J43.1***Panaris herpétique** → *B00.8†, L99.8****Pancardite**

- Aiguë) (chronique) → *I51.8*
- Rhumatismale aiguë → *I01.8*

Pancolite

- Indéterminée → *K52.30*
- Ulcéreuse (chronique) → *K51.0*

Pancréas

- Annulaire → *Q45.1*
- Canal pancréatique
- - SAI → Malformation congénitale du *Q45.3*

Pancréas –suite

- Canal pancréatique –suite
- ↪ Autres malformations congénitales du Q45.3
- Corps ↪ Lésion traumatique du S36.22
- Cours maladie classé ↪ atteinte
- K87.1*
- Vésicule biliaire, des voies biliaires et du K87*
- Endocrine
- Polypeptide
- Intestinal vaso-actif ↪ Hypersécrétion du E16.8
- Pancréatique ↪ Hypersécrétion du E16.8
- Releasing factor" de l'hormone de croissance ↪ Hypersécrétion du E16.8
- Somatostatine ↪ Hypersécrétion du E16.8
- ↪ Tumeur
- Bénigne: D13.7
- Maligne: C25.4
- Hypersécrétion de glucagon ↪ Hyperplasie des cellules endocrines du E16.3
- Partie
- Non précisée ↪ Lésion traumatique du S36.20
- Parties et parties multiples ↪ Lésion traumatique du S36.29
- Queue ↪ Lésion traumatique du S36.23
- SAI ↪ Hyperplasie des cellules (des): endocrines du E16.9
- Sans précision ↪
- Maladie du K86.9
- Tumeur maligne: C25.9
- Surnuméraire ↪ Q45.3
- Tête ↪ Lésion traumatique du S36.21
- ↪
- D01.7
- Z94.88
- Absence congénitale du Q45.0
- Agénésie, aplasie et hypoplasie du Q45.0
- Atrophie du K86.8
- Calcul du K86.8
- Cirrhose du K86.8
- Col du C25.7
- Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés: Greffe de T86.82
- Fibrose du K86.8
- Iléus méconial en l'absence reconnue de fibrose kystique du P76.0
- Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations du K91.82
- Kyste du K86.2
- Lésion traumatique du S36.2
- Maladie
- K86
- Précisées du K86.8
- Nécrose
- Aseptique du K86.8
- Graisseuse du K86.8
- SAI du K86.8
- Pseudokyste du K86.3
- Tumeur
- Bénigne: D13.6

Pancréas –suite

- ↪ –suite
- Tumeur –suite
- Cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: D37.70
- Malign
- C25
- Corps du C25.1
- Lésion à localisations contiguës du C25.8
- Parties du C25.7
- Queue du C25.2
- Tête du C25.0
- Tête du D37.70
- Pancréatectomie ↪ Hyperglycémie après E89.1**
- Pancréatico-duodénale ↪ Tumeur D37.70**
- Pancréatique**
- Congénital ↪ Kyste Q45.2
- Incertain ↪
- - Glucagonome D37.70
- - Insulinome D37.70
- Interne
- - Sans précision ↪ Anomalie de la régulation de la sécrétion E16.9
- ↪ anomalie
- - Précisées de la sécrétion E16.8
- - Sécrétion E16
- Microkystique ↪ Adénome D13.6
- SAI ↪ Malformation congénitale du pancréas et du canal Q45.3
- ↪
- - Cystadénome D13.6
- - Hypersécrétion du pancréas endocrine de: polypeptide: E16.8
- - Infantilisme K86.8
- - Malformations congénitales du pancréas et du canal Q45.3
- - Stéatorrhée K90.3
- - Tumeur
- D37.70
- Cellules des îlots D37.70
- Maligne: Canal C25.3
- Pancréatite**
- Aigu
- - Alcoolique ↪ K85.2
- - Idiopathique ↪ K85.0
- - Médicamenteuse ↪ K85.3
- - Origine biliaire ↪ K85.1
- - Sans précision ↪ K85.9
- - Secondaire à des calculs biliaires ↪ K85.1
- ↪
- K85
- K85.8
- Chronique
- - Alcoolique ↪ K86.0
- - Infectieuse ↪ K86.1
- - Rechutes ↪ K86.1
- - Récidivante ↪ K86.1
- - SAI ↪ K86.1
- ↪ Autres K86.1

Pancréatite –suite

- Cytomégalo virus ↪
- B25.2†, K87.1*
- B25.2†, K87.1*
- Ourlien ↪
- B26.3†, K87.1*
- B26.3†, K87.1*
- Pancréatoprive ↪ Diabète sucré E13**
- Pancytopenie**
- Malformations ↪ D61.0
- Médicamenteuse ↪ D61.1
- Pandémie de 2009 [grippe porcine] ↪ Influenza A/H1N1, U69.20†**
- Panencéphalite sclérosante subaiguë ↪ A81.1**
- Panhypopituitarisme ↪ E23.0**
- Panique**
- Anxiété épisodique paroxystique] ↪ Trouble F41.0
- Foule ↪ Etre pressé ou poussé par une foule ou dans un mouvement de W64.9†
- ↪
- - Agoraphobie
- - - Sans mention de trouble F40.00
- - - Trouble F40.01
- - Attaque de F41.0
- - Etat de F41.0
- Panlobulaire ↪ Emphysème J43.1**
- Panmyélopathie ↪ D61.9**
- Panmyéloptisie ↪ D61.9**
- Panmyélose aiguë avec myélofibrose ↪ C94.4**
- Panner] ↪ Ostéochondrite (juvénile) de: condyle huméral [M92.0**
- Panniculite**
- Affectant le cou et le dos ↪ M54.0
- Lupique ↪ L93.2
- Récidivante [Weber-Christian] ↪ M35.6
- Sans précision ↪ M79.3
- ↪ Lymphome sous-cutané à cellules T de type C86.3
- Pannus**
- Cornée) ↪ H16.4
- Trachomateux ↪ A71.1
- Panophtalmie ↪ H44.0**
- Pansement**
- Chirurgicaux ↪ Surveillance des sutures et Z48.0
- ↪
- - Allergie aux L23.5
- - Changement de Z48.0
- Pansinusite**
- Aiguë ↪ J01.4
- Chronique ↪ J32.4
- SAI ↪ J32.4
- ↪ Sinusite
- - Aiguë de plus d'un sinus mais sans J01.8
- - Chronique) de plus d'un sinus mais sans J32.8
- Pantothénique ↪ Carence en: acide E53.8**
- Papanicolaou au niveau du col de l'utérus ↪ Frottis de Z01.4**

Papavérine ↪ *T44.3***Papillaire**

- Aiguë ↪ Nécrose médullaire [*N17.2*
- Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde ↪ Rupture du muscle *I23.5*
- Kystique
- - Ovaire ↪
- - - Adénocarcinome *C56*
- - - Carcinome *C56*
- - ↪ Tumeur *D37.78*
- Mucineuse de l'ovaire à faible potentiel de malignité ↪ Tumeur *C56*
- Non classée ailleurs ↪ Rupture du muscle *I51.2*
- Ovaire ↪
- - Adénocarcinome *C56*
- - Cystadénocarcinome *C56*
- Rénale ↪ Nécrose médullaire [*N17.2*
- SAI ↪ Nécrose médullaire [*N17.2*
- Sans précision ↪ Œdème *H47.1*
- ↪ Pseudo-œdème *H47.3*

Papille

- Foliées ↪ Hypertrophie des *K14.3*
- Langue ↪ Atrophie des *K14.4*
- Linguales ↪ Hypertrophie des *K14.3*
- Nerf optique ↪ Anomalie congénitale de la *Q14.2*
- Oddi ↪ Tumeur maligne de la *C24.1*
- Optique ↪
- - Affections de la *H47.3*
- - Anomalie acquise de la *H47.3*
- - Colobome congénital de la *Q14.2*
- - Druses de la *H47.3*
- - Excavation de la *H47.2*
- - Malformation congénitale de la *Q14.2*
- - Pâleur temporale de la *H47.2*

Papillite optique ↪ *H46***Papillomatose confluyente et réticulée [Gougerot-Cardéaud]** ↪ *L83***Papillomavirus humain** ↪ Vaccination contre le *Z25.8***Papillome**

- Multiples et pian plantaire humide (pian-crabe) ↪ *A66.1*
- Pianique plantaire ou palmaire ↪ *A66.1*

Papillon ↪ Fracture en *S32.89***Papillovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres** ↪ *B97.71***Papovirale, siège non précisé** ↪ Infection *B34.4***Pappataci** ↪ Fièvre à *A93.1***Papulaire**

- Micro-papulaire (papulaire) ↪ Pian récent (cutané) (maculaire) (maculo- *A66.2*
- Papulaire) ↪ Pian récent (cutané) (maculaire) (maculo-papulaire) (micro- *A66.2*
- ↪ Pian récent (cutané) (maculaire) (maculo-papulaire) (micro-papulaire) (*A66.2*

Papule

- Gottron ↪ *L94.4*
- Initiale) de la pinta [caraté] ↪ *A67.0*

Papuleuse

- Noire ↪ Dermatose *L82*
- ↪ Urticair *L28.2*

Papulo squameux

- Cours de maladies classées ailleurs ↪ Lésions *L45**
- Précisées ↪ Autres lésions *L44.8*
- Sans précision ↪ Lésion *L44.9*
- ↪ Autres lésions *L44*

Papulose lymphomatoïde ↪ *C86.6***Papyracé** ↪ Foetus *O31.0***Paquet hémorroïdaire**

- Thrombose ↪ *K64.8*
- ↪
- - *K64*
- - *K64.9*

Paracoccidioïdomycose

- Disséminée ↪ *B41.7*
- Généralisée ↪ *B41.7*
- Pulmonaire ↪ *B41.0*
- Sans précision ↪ *B41.9*
- ↪
- - *B41*
- - Formes de *B41.8*

Paracorporelle ↪ Pompe

- *Z45.02*
- *Z95.80*

Paraffine ↪ *T52.0***Parafolliculaire pénétrant dans le peau [Kyrle]** ↪ Kératose folliculaire et *L87.0***Paraganglions** ↪ Tumeur

- Bénigne: Glomus aortique et autres *D35.6*
- Évolution imprévisible ou inconnue: Glomus aortique et autres *D44.7*
- Maligne: Glomus aortique et autres *C75.5*

Paragonimiasis ↪ *B66.4***Paragonimus** ↪ Infection par l'espèce *B66.4***Paragranulome**

- Hodgkinien ↪ *C81.0*
- Nodulaire ↪ *C81.0*

Paragrippaux ↪

- Bronchite aiguë due aux virus *J20.4*
- Pneumonie due aux virus *J12.2*

Paragueusie ↪ *R43.2***Parahaemolyticus** ↪ Intoxication alimentaire à *Vibrio* *A05.3***Parakératose des cordes vocales** ↪ *J38.3***Paralysie**

- Agitante ↪
- - *G20*
- - Démence dans: *F02.3**
- Alternante du nerf oculomoteur ↪ *G83.8*
- Brown-Séquard ↪ *G83.8*
- Bulbaire progressif
- - Enfant [Fazio-Londe] ↪ *G12.1*
- - ↪ *G12.2*
- Cérébral
- - Ataxique ↪ *G80.4*
- - Dyskinétique ↪ *G80.3*
- - Dystonique ↪ *G80.3*

Paralysie –suite

- Cérébral –suite
- - SAI ↪ *G80.9*
- - Sans précision ↪ *G80.9*
- - Spastique
- - - Diplégique ↪ *G80.1*
- - - Quadriplégique ↪ *G80.0*
- - - SAI ↪ *G80.1*
- - - ↪ Tétraplégie au cours de *G80.0*
- - ↪ Syndromes mixtes de *G80.8*
- Cølon ↪ *K56.0*
- Complète) (incomplète) non classée en *G80-G82* ↪ *G83*
- Congénitale de plusieurs nerfs de muscles oculomoteurs ↪ *H49.9*
- Conjugaison du regard ↪ *H51.0*
- Corde vocal larynx
- - Bilatérale, partielle ↪ *J38.03*
- - Non précisée ↪ *J38.00*
- - Unilatéral
- - - Partielle ↪ *J38.01*
- - - Totale ↪ *J38.02*
- - ↪ *J38.0*
- Dejerine-Klumpke due à un traumatisme obstétrical ↪ *P14.1*
- Deux membre
- - Inférieurs SAI ↪ *G82.2*
- - Supérieurs ↪ *G83.0*
- Diaphragme ↪ *J98.6*
- Duchenne-Erb due à un traumatisme obstétrical ↪ *P14.0*
- Facial
- - Bell ↪ *G51.0*
- - Traumatisme obstétrical ↪ *P11.3*
- - ↪ *G51.0*
- Générale juvénile ↪ *A50.4*
- Glotte ↪ *J38.0*
- Intestin ↪ *K56.0*
- Ischémique de Volkmann en tant que complication de blessure ↪ *T79.60*
- Jackson ↪ *G83.8*
- Lente du nerf cubital ↪ *G56.2*
- Médullaire ↪ *G83.8*
- Membre
- - Inférieur ↪ *G83.1*
- - Supérieur ↪ *G83.2*
- Mésencéphalique/tegmentale ↪ *G83.8*
- Multiple des nerfs crâniens de la sarcoïdose ↪ *D86.8†, G53.2**
- Musculaire ischémique ↪ *T79.60*
- Nerf
- - Moteur oculaire
- - - Commun (III) ↪ *H49.0*
- - - Externe (VI) ↪ *H49.2*
- - Pathétique (IV) ↪ *H49.1*
- - Péronier ↪ *G57.3*
- - Phrénique due à un traumatisme obstétrical ↪ *P14.2*
- - Tibial postérieur ↪ *G57.4*
- Paupière supérieure ↪ *H02.5*
- Périodique

Paralysie –suite

- Périodique –suite
 - - Familial
 - - - Hyperkaliémique → G72.3
 - - - Hypokaliémique → G72.3
 - - - Myotonique → G72.3
 - - - Normokaliémique → G72.3
 - - - → G72.3
 - Plexus brachial
 - - Inférieur → P14.1
 - - Supérieur → P14.0
 - Plongeurs → T70.3
 - Plusieurs nerf crânien cours
 - - Maladie
 - - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs → A00-B99†, G53.1*
 - - - Tumorales → C00-D48†, G53.3*
 - - - Sarcoïdose → D86.8†, G53.2*
 - Post-épileptique de Todd → G83.8
 - Spastique
 - - Cérébrale) congénitale → G80.1
 - - Tétraplégique congénitale (cérébrale) → G80.0
 - Spinale → G83.8
 - Supranucléaire progressive → G23.1
 - Tegmentale → G83.8
 - Todd (post-ictale) → G83.8
 - Transitoire) traumatique SAI → T14.4
 - Urémique → N18.-†, G99.8*
 - Vésical lésion
 - - Périphérique [LMNL] → G95.81
 - - Supranucléaire [UMNL] → G95.80
 - Volkmann → T79.60
- Paralytique**
- Aigu
 - - Associée au virus vaccinal → Poliomyélite A80.0
 - - Sans précision → Poliomyélites A80.3
 - - Virus sauvage
 - - - Importé → Poliomyélite A80.1
 - - - Indigène → Poliomyélite A80.2
 - Juvénile → Démence A50.4
 - Muscle → Calcification et ossification M61.2
 - Occlusion intestinale sans hernie → Iléus K56
 - Précisés → Autres syndromes G83.8
 - Sans précision →
 - - Strabisme H49.9
 - - Syndrome G83.9
 - - -
 - - Démarche R26.1
 - - Iléus K56.0
 - - Poliomyélite aiguë non A80.4
 - - Strabisme
 - - - H49
 - - - H49.8
 - - Syndromes G83
- Paramètre**
- Fonctionnement
 - - Pompe à médicaments → Contrôle des Z45.82

Paramètre –suite

- Fonctionnement –suite
 - - Stimulateur diaphragmatique → Contrôle des Z45.81
 - Précisé aigu → Abcès de: N73.0
 - - Tumeur maligne: C57.3
- Paramétrie**
- Phlegmon pelvien
 - - Aigus → N73.0
 - - Chroniques → N73.1
 - - Sans précision → N73.2
 - Survenant après les états classés en O00-O07 → O08.0
- Paramolaire**
- Causant un rapprochement des dents → K07.3
 - - -
 - - K00.1
 - - Tubercule K00.2
- Paramyotonie congénitale [Maladie d'Eulenburg] → G71.1**
- Paranéoplasique**
- Denny-Brown] → Neuropathie sensitive C00-D48†, G13.0*
 - - -
 - - Encéphalopathie limbique C00-D48†, G13.1*
 - - Neuromyopathie et neuropathie G13.0*
- Paranoïa**
- Quérulente → F22.8
 - - F22.0
- Paranoïaque**
- Induit → Trouble: F24
 - Involution → Etat F22.8
 - Psychogène → Psychose F23.3
 - - -
 - - Etat F22.0
 - - Psychose F22.0
 - - Réaction F23.3
 - - Trouble personnalité
 - - - F60.0
 - - - F60.0
 - - - Expansive- F60.0
 - - - Sensitive F60.0
- Paranoïde →**
- Démence
 - - F22.9
 - - Sénile: démence: forme dépressive ou F03
 - Schizophrénie F20.0
- Paraovarien → Kyste (de): Q50.5**
- Paraparésie paraplégie**
- Flasque → G82.0
 - Sans précision → G82.2
 - Spastique → G82.1
 - Tétraparésie et tétraplégie → G82
- Parapertussis → Coqueluche à Bordetella A37.1**
- Parapharyngé**
- Cervical → Abcès sous-mandibulaire
 - - Indication d'extension médiastinale, K12.22

Parapharyngé –suite

- Cervical → Abcès sous-mandibulaire –suite
 - - Sans indication d'extension médiastinale, K12.21
 - Rétropharyngé → Abcès J39.0
- Paraphilies → F65**
- Paraphimosis → Hypertrophie du prépuce, phimosis et N47**
- Paraphrénie (tardive) → F22.0**
- Paraphrénique → Schizophrénie F20.0**
- Paraplégie**
- Aiguë → Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec P11.50
 - Chronique →
 - - G82
 - - Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical: Avec P11.51
 - Flasque → Paraparésie et G82.0
 - Inférieure) SAI → G82.2
 - Sans précision → Paraparésie et G82.2
 - Spastique
 - - Héritaire → G11.4
 - - Tropicale → G04.1
 - - - Paraparésie et G82.1
 - Tétraparésie et tétraplégie → Paraparésie et G82
 - - -
 - - Lésion de la colonne vertébrale et de la moelle osseuse à la naissance, sans P11.59
 - - Myosite ossifiante liée à une tétraplégie ou une M61.2
- Paraplégique) → Syndrome d'immobilité (M62.3**
- Parapluie → Etats mentionnés en T82.0 dus à: appareil de type T82.5**
- Parapsoriasis**
- Goutte → L41.1
 - Grandes plaques → L41.4
 - Petites plaques → L41.3
 - Rétiiforme → L41.5
 - Sans précision → L41.9
 - - -
 - - L41
 - - L41.8
- Parasitaire**
- Classé →
 - - Affection
 - - - Chorioretiniennes au cours de maladies infectieuses et H32.0*
 - - - Rein et de l'uretère au cours de maladies infectieuses et N29.1*
 - - Arthrite
 - - - Cours d'autres maladies infectieuses et M01.8*
 - - - Infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et M01*
 - - Atteintes hépatiques au cours de maladies infectieuses et K77.0*
 - - Cardiopathies au cours d'autres maladies infectieuses et I52.1*
 - - Conjonctivite au cours de maladies infectieuses et H13.1*

Parasitaire –suite

- Classé → –suite
- - Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres maladies infectieuses et G05.2*
- - Glomérulopathie au cours de maladies infectieuses et N08.0*
- - Hydrocéphalie au cours de maladies infectieuses et A00-B99†, G94.0*
- - Iridocyclite au cours de maladies infectieuses et H22.0*
- - Kératite et kératoconjonctivite au cours d'autres maladies infectieuses et H19.2*
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies infectieuses et N16.0*
- - Mastoïdite au cours de maladies infectieuses et H75.0*
- - Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et G02*
- - Myocardiopathie au cours de maladies infectieuses et I43.0*
- - Myocardite au cours d'autres maladies infectieuses et I41.2*
- - Myopathie au cours de maladies infectieuses et G73.4*
- - Névrite acoustique [inflammation du nerf crânien VIII, vestibulocochléaire] au cours de maladies infectieuses et H94.0*
- - Otite externe au cours d'autres maladies infectieuses et H62.3*
- - Paralysie de plusieurs nerfs crâniens au cours de maladies infectieuses et A00-B99†, G53.1*
- - Péricardite au cours d'autres maladies infectieuses et I32.1*
- - Polynévrite au cours de maladies infectieuses et G63.0*
- - Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et M49.3*
- - Troubles cardio-vasculaires au cours d'autres maladies infectieuses et I98.1*
- - Ulcération de la vulve au cours de maladies infectieuses et N77.0*
- - Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de maladies infectieuses et N77.1*
- Congénital
 - - Précisées → Autres maladies infectieuses et P37.8
 - - Sans précision → Maladie infectieuse ou P37.9
 - - → Autres maladies infectieuses et P37
- Mère
 - - Classées ailleurs mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité → Maladies infectieuses et O98
 - - Compliquant grossesse accouchement puerpéralité
 - - - Sans précision → Maladie infectieuse ou O98.9
 - - - → Autres maladies infectieuses et O98.8
 - - - → Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies infectieuses et P00.2
 - - Non précisées → Séquelles de maladies infectieuses et B94
- - Orbite au cours de maladies classées ailleurs → Infection H06.1*
- - Paupière cours
 - - Leishmaniose → Infection B55.-†, H03.0*
 - - Loase → Infection B74.3†, H03.0*

Parasitaire –suite

- Paupière cours –suite
- - Maladies classées ailleurs → Infection H03.0*
- - Onchocercose → Infection B73†, H03.0*
- - Phtiriose → Infection B85.3†, H03.0*
- Précis
 - - Classées ailleurs → Méningite au cours d'autres maladies infectieuses et G02.8*
 - - → Séquelles d'autres maladies infectieuses et B94.8
- - Protozoaires classées ailleurs → Myosite au cours d'infections M63.1*
- - Rétine SAI → Kyste (de): H33.1
- - SAI → Endophtalmie H44.1
- - Sans précision → Séquelles de maladie infectieuse ou B94.9
- - -
- - Antécédent
 - - - Familiaux de maladies infectieuses et Z83.1
 - - - Personnels de maladies infectieuses et Z86.1
 - - - Artérite cérébrale au cours de maladies infectieuses et I68.1*
 - - - Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et Z11
 - - - Immunodéficiences humaines virales [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et B20
 - - - Kystes de l'iris, du corps ciliaire et de la chambre antérieure de l'œil: H21.3
 - - - Pneumonie au cours de maladies J17.3*
- - Parasites de la peau SAI → B88.9
- - Parasitologique
 - - Non classés ailleurs → Autres paludismes, confirmés par examen B53.8
 - - SAI → Paludisme confirmé par examen B53.8
 - - → paludisme
 - - Confirmés par examen B53
 - - Diagnostiqué cliniquement, sans confirmation B54
- - Parasitose
 - - Filarienne de la conjonctive → B74.-†, H13.0*
 - - Intestinal sans précision →
 - - - B82
 - - - B82.9
 - - Sans précision → B89
- - Parastomale
 - - Étranglée sans gangrène → Hernie K43.3
 - - Gangrène → Hernie K43.4
 - - Incarcérée sans gangrène → Hernie K43.3
 - - Irréductible sans gangrène → Hernie K43.3
 - - Occlusion, sans gangrène → Hernie K43.3
 - - Provoquant une occlusion sans gangrène → Hernie K43.3
 - - SAI → Hernie K43.5
 - - Sans occlusion ni gangrène → Hernie K43.5
- - Parastrongylus
 - - Cantonensis → Angiostrongyloïdose à B83.2
 - - Costaricensis → Angiostrongyloïdose due à: B81.3
- - Parasuicide → Z91.8

Parasympathiques → nerfs et ganglions sympathiques et C47

Parasympatholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs → Intoxication: Autres agents T44.3

Parasympathomimétiques [cholinergiques] → Intoxication: Autres T44.1

Parathyphoïde

- Choléra + TAB] → Nécessité d'une vaccination contre le choléra et la typhoïde- Z27.0
- → Arthrite (au cours de): fièvre typhoïde ou A01.-†, M01.3*

Parathyroïde → Tétanie E89.2

Parathyroïde

- Sans précision → Maladie de la glande E21.5
- Thyroïde → Malformation congénitale de la glande Q89.2
- -

- - Adénome à cellules principales de la D35.1
- - Hyperparathyroïdie et autres maladies de la glande E21
- - Hyperplasie de la glande E21.0
- - Maladies précisées de la glande E21.4
- - Tumeur
 - - - Bénigne: D35.1
 - - - Évolution imprévisible ou inconnue: D44.2
 - - - Maligne: C75.0

Parathyroïden

- Cellules eau roche →
 - - Adénocarcinome C75.0
 - - Adénome D35.1
 - - Carcinome C75.0
- Dérivés → Hormones T50.9
- → Tétanie E20.9

Paratrachome → A74.0†

Paratyphi

- SAI → Infection due à Salmonella A01.4
- → infection ou intoxication alimentaire due à toute espèce de Salmonella, sauf S. typhi et S. A02

Paratyphoïde

- A → A01.1
- B → A01.2
- C → A01.3
- DTCoq + TAB] → Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et typhoïde- Z27.2
- Sans précision → A01.4
- Seule [TAB] → Nécessité d'une vaccination contre la typhoïde- Z23.1
- → Fièvres typhoïde et A01

Parenchymateux

- Gestationnelle ou puerpérale → Mastite: O91.2
- → Goitre congénital (non toxique): E03.0

Parenchyme

- Rate → Rupture massive du S36.04
- Rénal → Rupture totale du S37.03
- → Déchirure
 - - Capsule de la rate, sans atteinte plus importante du S36.02
 - - Rate, avec atteinte du S36.03

Parent

- Beaux-parents → Difficultés dans les rapports avec les Z63
- Charge au domicile, nécessitant des soins → Z63
- -
- - Difficultés dans les rapports avec les parents et les beaux- Z63
- - Surveillance et contrôle inadéquats de la part des Z62

Parentale

- Atypique → Situation Z60
- Inappropriée et autres défauts de l'éducation → Pression Z62
- - Surprotection Z62

Parésie

- Accommodation → H52.5
- Cérébrale athetotique → G80.3

Paresseuse → Vessie N31.81**Paresthésie cutanée → R20.2****Paresthésique → Méralgie G57.1****Pariétal**

- Pelvien → Péritoine (C45.1
- -
- - Anévrisme: I25.3
- - Fistule: utéro- N82.5
- - Lobe
- - - D33.0
- - - D43.0
- - Os
- - - C41.01
- - - D16.41
- - - S02.0
- - Péritoine: C48.1
- - Tumeur maligne: Lobe C71.3

Pariéto-alvéolaires → Pneumonies alvéolaires et J84.0**Paris → Participation à des jeux de hasard ou des Z72.8****Parkinson**

- Handicap modéré à lourd → Maladie de G20.1
- Idiopathique → Syndrome parkinsonien ou maladie de G20
- Lourd handicap → Maladie de G20.2
- Non précisé → Maladie de G20.9
- Primitif(ve) → Syndrome parkinsonien ou maladie de G20
- SAI → Syndrome parkinsonien ou maladie de G20
- Sans handicap ou avec un handicap léger → Maladie de G20.0
- Vasculaire → Maladie de G21.4
- White → Syndrome de: Wolff- I45.6
- -
- - Démence de la maladie de G20.-t, F02.3*
- - Maladie de G20

Parkinsonien

- Cours
- - Hypotension orthostatique
- - - Neurogène → Syndrome G23.8
- - - Symptomatique → Syndrome G23.8
- - - → Syndrome G23.8

Parkinsonien –suite

- Cours –suite
- - Maladies classées ailleurs → Syndrome G22*
- - Maladie Parkinson
- - Idiopathique → Syndrome G20
- - Primitif(ve) → Syndrome G20
- - SAI → Syndrome G20
- - Médicaments → Autres syndromes secondaires G21.1
- - Postencéphalitique → Syndrome G21.3
- - Secondaire
- - Agents externes → Syndrome G21.2
- - Sans précision → Syndrome G21.9
- - - Syndrome
- - - G21
- - - G21.8
- - -
- - - AMS-P [atrophie multisystématisée de type G23.2
- - - Atrophie multisystématisée de type G23.2

Parkinsonisme

- Secondaire → G21
- Syphilitique → A52.1†, G22*
- - Démence dans: F02.3*

Parkinsonne [AMS-P] → Atrophie multisystématisée de forme G23.2**Parodontal → Abcès: K05.2****Parodonte**

- Sans précision → Affection des dents et du K08.9
- - affection
- - Dents et du K08
- - Précisées des dents et du K08.8

Parodontose

- Juvénile → K05.4
- - K05.4

Paroi

- Abdominal
- - Antérieur
- - - Gangrène → Autres hernies de la K43.78
- - - Non précis
- - - - Gangrène
- - - - - → Autres hernies de la K43.7
- - - - - → Hernies de la K43.79
- - - - Occlusion
- - - - - Sans gangrène → Autres hernies de la K43.6
- - - - - Sans gangrène → Hernies de la K43.69
- - - - Sans
- - - - - Occlusion ni gangrène → Autres hernies de la K43.9
- - - - - Occlusion ni gangrène → Hernies de la K43.99
- - - - Occlusion, sans gangrène → Autres hernies de la K43.68
- - - - SAI → Hernies de la K43.99
- - - - Sans occlusion ni gangrène → Autres hernies de la K43.98
- - - - - → Hernie de la K43
- - - Lombes bassin
- - - Nécrose des tissus → Gelure de la T34.3

Paroi –suite

- Abdominal –suite
- - Lombes bassin –suite
- - - → Gelure superficielle de la T33.3
- - -
- - - C49.4
- - - L02.2
- - - L03.3
- - - T21
- - - Adhérences (de): K66.0
- - - Carcinome cutané de la C44.5
- - - Contusion de la S30.1
- - - Hernie de la K43.99
- - - Malformations congénitales de la Q79.5
- - - Plaie ouverte de la S31.1
- - - Tumeur
- - - - Bénigne du tissu conjonctif de la D21.4
- - - - Incertaine du tissu de la D48.1
- - - - Maligne du tissu conjonctif de la C49.4
- - Antérieur
- - - Rhinopharynx → Tumeur maligne: C11.3
- - - SAI →
- - - - Antérieur [de la I22.0
- - - - Infarctus transmural (aigu): de la I21.0
- - - - Prolapsus vaginal (N81.1
- - - - Vessie → Tumeur maligne: C67.3
- - - - Infarctus
- - - - Myocarde à répétition, de la I22.0
- - - - Transmurale aigu du myocarde, de la I21.0
- - Cardiaque sans hémopéricarde comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde → Rupture de la I23.3
- - Diaphragmatique → Infarctus
- - Répété (aigu) (de): I22.1
- - Transmurale (aigu) (de): I21.1
- - Extérieure de l'utérus → Adhérences de la N73.6
- - Hypopharyngée SAI → C13.9
- - Inférieur → Infarctus
- - - Myocarde à répétition, de la I22.1
- - - Transmurale aigu du myocarde, de la I21.1
- - Latéral
- - - Oropharynx → Tumeur maligne: C10.2
- - - Rhinopharynx → Tumeur maligne: C11.2
- - - SAI →
- - - - Infarctus transmural (aigu): de la I21.2
- - - - Latéral] SAI → latéral [de la I22.8
- - - - Vessie → Tumeur maligne: C67.2
- - Postérieur
- - - Globe oculaire → Rétention ancien corps étranger
- - - Magnétique dans: H44.6
- - - Non magnétique dans: H44.7
- - - Hypopharynx → Tumeur maligne: C13.2
- - - Oropharynx → Tumeur maligne: C10.3
- - - Pharynx →
- - - - Cancer de la C14.0
- - - - Carcinome de la C14.0
- - - - Tumeur maligne de la C14.0
- - - Rhinopharynx → Tumeur maligne: C11.1

Paroi –suite

- Postérieur –suite
- - SAI → Infarctus
- - - Répété (aigu) (de): la I22.1
- - - Transmural (aigu) (de): postérieur [de la I21.1
- - Vessie → Tumeur maligne: C67.4
- - → Prolapsus vaginal de la N81.6
- Recto-vaginale → Métastase de la C79.82
- Rhinopharyngé
- - SAI → C11.9
- - Supérieure (postérieure) du voile du palais → C11.3
- SAI → Infarctus
- - Myocarde, à répétition (aigu): latéral (I22.8
- - Répété (aigu): antérieur (I22.0
- - Transmural (aigu) (de): inférieur (I21.1
- Sinus de la face → Anomalie congénitale de la Q30.8
- Supérieur
- - Rhinopharynx → Tumeur maligne: C11.0
- - Vagin après hystérectomie → Prolapsus de la N99.3
- Thoracique
- - Antérieur
- - - SAI → Douleur de la R07.3
- - - -
- - - - Lésions traumatiques superficielles de la S20.3
- - - - Plaie ouverte de la S21.1
- - Postérieur →
- - - Lésions traumatiques superficielles de la S20.4
- - - Plaie ouverte de la S21.2
- - SAI →
- - - S20.8
- - - S21.9
- - - Anomalie morphologique congénitale de la Q67.8
- - -
- - - L02.2
- - - L03.3
- - - T21
- - - Plaies ouvertes multiples de la S21.7
- Parois alvéolaires → Lésion des J84.0**
- Parole**
- Langage
- - Sans précision → Trouble du développement de la F80.9
- - -
- - - Traitement logopédique [rééducation de la voix, de la Z50.5!
- - - Trouble
- - - - Développement de la F80.8
- - - - Spécifiques du développement de la F80
- - -
- - Déficit de la R47.8
- - Trouble de la R47.8
- Paronychie → L03.0**
- Parorexie**
- Psychogène → F50.8

Parorexie –suite

- → F50.8
- Parosmie → R43.1**
- Parotide → Tumeur**
- Bénigne: Glande D11.0
- Maligne de la glande C07
- Parotidien**
- Heerfordt] → Fièvre uvéo- D86.8
- → Calcul du canal K11.5
- Parotidite**
- Épidémique → B26
- Infectieuse → B26
- Ourlienne SAI → B26.9
- Paroxysmes occipitaux → Epilepsie bénigne à G40.08**
- Paroxystique**
- A frigore → Hémoglobinurie (de): D59.6
- Atriale → Tachycardie (I47.1
- Atrio-ventriculaire [AV] par réentrée (nodale) auriculoventriculaire [TRNAV] → Tachycardie (I47.1
- Auriculoventriculaire [AV] SAI → Tachycardie (I47.1
- Chronique → Hémicrânie G44.0
- Cours
- - Fibrillation auriculaire → Tachyarythmie complète I48.0
- - Flutter auriculaire → Tachyarythmie complète I48.9
- Jonctionnelle → Tachycardie (I47.1
- Marchiafava-Micheli] → Hémoglobinurie nocturne D59.5
- Nodale → Tachycardie (I47.1
- Sans précision → Tachycardie I47.9
- -
- - Fibrillation auriculaire, I48.0
- - Flutter auriculaire I48.9
- - Névralgie faciale G50.0
- - Tachyarythmie complète I48.0
- - Tachycardie I47
- - Trouble panique [anxiété épisodique F41.0
- - Vertige bénin H81.1
- Pars flaccida → Perforation de la H72.1**
- Parsonage-Turner → Syndrome de G54.5**
- Part des parents → Surveillance et contrôle inadéquats de la Z62**
- Partenaire → Difficultés dans les rapports avec le conjoint ou le Z63**
- Participation**
- Jeux de hasard ou des paris → Z72.8
- Tissus lymphoréticulaires et du système réticulohistiocytaire → Autres maladies précisées avec D76
- Partiel**
- v. Type de maladie
- Parvovirale, siège non précisé → Infection B34.3**
- Parvovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres → B97.6!**
- Pasini et Pierini → Atrophodermie de L90.3**
- Passage**
- Sonde ou de bougie → Z43
- → Autres formes de M35.1

Passive

- Agressive → Personnalité: F60.8
- Chronique du foie → Congestion K76.1
- -
- - Congestion pulmonaire (J81
- - Trouble de la personnalité: F60.7
- Pasteurellose → A28.0**
- Patau**
- Sans précision → Syndrome de Q91.7
- → Syndrome d'Edwards et syndrome de Q91
- Patellaire**
- Köhler] → Ostéochondrite (juvénile) de: corps M92.4
- → Lésions fémoro- M22.2
- Paterson → Syndrome de: Kelly- D50.1**
- Pathétique**
- IV] → Paralysie du nerf H49.1
- → Lésion traumatique du nerf S04.2
- Pathologique**
- v. Type de maladie
- Patient**
- Âgés de 18 ans et plus → Pneumonie acquise à l'hôpital, classée dans un autre chapitre, chez les U69.00!
- Complication ultérieure sans indication incident moment exécution mesure → mesure chirurgicale médicale cause réaction anormal
- - Y84!
- - Y84.9!
- Itinérant → F68.1
- → Vaccination non effectué raison raison indépendant
- - Z28
- - Z53
- Pauci articulaire**
- Évolution polyarticulaire [extended oligoarthritis] → Forme débutante oligo(M08.3
- → Arthrite chronique juvénile, forme oligo(M08.4
- Paulo [maculeuse brésilienne] → Fièvre (de): Sao A77.0**
- Paume**
- Main → S61.80
- → T23
- Paupière**
- Appareil lacrymal et de l'orbite → Malformations congénitales des Q10
- Cours
- - Impétigo → Atteinte de la L01.0†, H03.8*
- - Infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] → Atteinte de la B00.5†, H03.1*
- - Leishmaniose → Infection parasitaire de la B55.-†, H03.0*
- - Lèpre → Atteinte de la A30.-†, H03.1*
- - Loase → Infection parasitaire de la B74.3†, H03.0*
- - Maladie
- - - Classé →
- - - - Affections de la H03*
- - - - Atteinte de la H03.8*
- - - - Infection parasitaire de la H03.0*

Paupière –suite

- Cours –suite
- - Maladie –suite
- - - Infectieuses classées ailleurs → Atteinte de la H03.1*
- - Molluscum contagiosum → Atteinte de la B08.1†, H03.1*
- - Onchocercose → Infection parasitaire de la B73†, H03.0*
- - Phtiriase → Infection parasitaire de la B85.3†, H03.0*
- - Pian → Atteinte de la A66.-†, H03.1*
- - Tuberculose → Atteinte de la A18.4†, H03.1*
- - Zona → Atteinte de la B02.3†, H03.1*
- Demodex → Dermite de la B88.0†, H03.0*
- Région
- - Péri-oculaire
- - - Sans atteinte des voies lacrymales → Plaie ouverte de la S01.1
- - - -
- - - - Contusion de la S00.1
- - - - Lésions traumatiques superficielles de la S00.2
- - - - Plaie ouverte de la S01.1
- - Périoculaire →
- - - Affections dégénératives des H02.7
- - - Brûlure de la T26.0
- - - Corrosion de la T26.5
- - SAI → Malformation congénitale de la Q10.3
- Sans précision →
- - Affection des H02.9
- - Inflammation de la H01.9
- Supérieure → Paralyse de la H02.5
- Surnuméraire → Q10.3
- Virus de l'herpès → Dermite de la B00.5†, H03.1*
- Y compris canthus →
- - Carcinoma in situ: Peau de la D04.1
- - Mélanome
- - - In situ de la D03.1
- - - Malin de la C43.1
- - Nævus à mélanocytes de la D22.1
- - Tumeur
- - - Bénigne: Peau de la D23.1
- - - Maligne: Peau de la C44.1
- - -
- - - Abscès de la H00.0
- - - Absence ou agénésie de: Q10.3
- - Affection
- - - H02
- - - Précisées des H02.8
- - Anomalie congénitale des Q10.3
- - Atrophie de la H02.5
- - Chloasma de la H02.7
- - Colobome de la Q10.3
- - Dermatoses non infectieuses de la H01.1
- - Dermite
- - - Allergique de la H01.1
- - - Contact de la H01.1
- - - Eczéma de la H01.1

Paupière –suite

- - -suite
- - Douleur de la H02.8
- - Entropion et trichiasis de la H02.0
- - Furoncle de la H00.0
- - Hypertrichose des H02.8
- - Inflammation
- - - H01
- - - Précisées de la H01.8
- - Lupus
- - - Érythémateux discoïde de la H01.1
- - - Vulgaire (de): H03.1*, A18.4
- - Madarosis de la H02.7
- - Malformations congénitales des Q10.3
- - Nævus d'Ota sur la peau de la D22.1
- - Orgelet
- - - H00.0
- - - Inflammations profondes de la H00.0
- - Ptosis de la H02.4
- - Rétention de corps étranger dans la H02.8
- - Tissu conjonctif
- - - C49.0
- - - D21.0
- - - D48.1
- - Vitiligo de la H02.7
- - Xanthélasma de la H02.6
- - Xérodémie de la H01.1
- Pauvreté extrême → Z59**
- Pavillon**
- Cervical → Q18.2
- Congénitale → Fistule (du): Q18.1
- Oreille
- - Conduit auditif externe →
- - - Abscès H60.0
- - - Anthrax H60.0
- - - Furoncle H60.0
- - -
- - - Absence congénitale du Q16.0
- - - Affections non infectieuses du H61.1
- - - Anomalie congénital
- - - - Q17.8
- - - - Position du Q17.4
- - - Cellulite phlegmoneuse du: H60.1
- - - Déformation acquise: H61.1
- - - Hématome non traumatique du H61.1
- - - Malformation congénitale du Q17.3
- - - Périchondrite: H61.0
- - - Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: S01.3†
- Surnuméraire → Q17.0
- Pavimenteux**
- Canal cervical → Présence congénitale d'épithélium Q51.8
- Muqueuse utérine → Présence congénitale d'épithélium Q51.8
- → Dégénérescence rétinienne: H35.4
- PEAG [pustulose exanthématique aiguë généralisée] → L27.0**
- Peau**
- Anal →

Peau –suite

- Anal → –suite
- - C43.5
- - C44.5
- - D03.5
- - D04.5
- - D22.5
- - D23.5
- - D48.5
- Autologue → Status post greffe de Z94.5
- Cours de l'accouchement → Déchirure ou rupture périnéale (intéressant): O70.0
- Cuir chevelu cou →
- - Carcinoma in situ: D04.4
- - Tumeur
- - - Bénigne: D23.4
- - - Maligne: C44.4
- - Cultivateur → L57.8
- - Derme] et au tissu sous-cutané → Déficit tissulaire limité à la I70.24
- Échaudée Syndrome SSS
- - Atteinte 30% surface corporelle
- - - Plus → Syndrome staphylococcique de L00.1
- - - - Syndrome staphylococcique de L00.0
- - - SAP → Syndrome staphylococcique de L00.0
- Exposition chronique rayonnement non ionisant
- - Sans précision → Modification de la L57.9
- - - Modification
- - - L57
- - - L57.8
- Externe du nez → Plaie ouverte du nez: S01.2†
- Face, parties autres et non précisées → Tumeur maligne: C44.3
- Flasque affaissé
- - Perte de poids (chirurgie bariatrique) (régime alimentaire) → L98.7
- - SAI → L98.7
- Froide et moite → R23.1
- Glabre → Teigne de la B35.4
- Goudrons → Cancer de C44.9
- Intacte → Zone de pression avec rougeur persistante à la pression de la L89.0
- Kyrle] → Kératose folliculaire et para-folliculaire pénétrant dans la L87.0
- Lèvre →
- - Carcinoma in situ: D04.0
- - Tumeur bénigne: D23.0
- - Maladie
- - - Aiguë de rejet greffe-contre-hôte → Atteinte de la T86.02†, T86.01†, L99.1*
- - - Chronique de rejet greffe-contre-hôte → Atteinte de la L99.2*
- - - Marin → L57.8
- - Médicament → Exanthème toxique dû au contact de la L24.4
- - Membre
- - - Inférieur y compris hanche →
- - - Carcinoma in situ: D04.7
- - - Tumeur

Peau –suite

- Membre –suite
- - Inférieur y compris hanche → –suite
- - - Tumeur –suite
- - - - Bénigne: *D23.7*
- - - - Maligne: *C44.7*
- - Supérieur y compris épaule →
- - - Carcinoma in situ: *D04.6*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: *D23.6*
- - - - Maligne: *C44.6*
- Muqueux
- - Médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire → Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la *T49*
- - → Syphilis secondaire de la *A51.3*
- Non
- - Classé →
- - - Ulcérations chroniques de la *L98.4*
- - - Vascularite [angéite] limitée à la *L95*
- - Précisées → Modifications de la *R23.8*
- Ongles → Candidose de la *B37.2*
- Oreille conduit auditif externe →
- - Carcinoma in situ: *D04.2*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D23.2*
- - - Maligne: *C44.2*
- Organe génital
- - Femme →
- - - *D28*
- - - *D39.7*
- - Homme →
- - - *D29*
- - - *D40.7*
- Partie face non précis →
- - Carcinoma in situ: *D04.3*
- - Tumeur bénigne: *D23.3*
- Paupière
- - Y compris canthus →
- - - Carcinoma in situ: *D04.1*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: *D23.1*
- - - - Maligne: *C44.1*
- - → Nævus d'Ota sur la *D22.1*
- Périanal →
- - *C43.5*
- - *C44.5*
- - *D03.5*
- - *D04.5*
- - *D22.5*
- - *D23.5*
- - *D48.5*
- Phanères
- - Sans précision → Malformation congénitale de la *Q84.9*
- - → malformation congénital
- - - *Q84*
- - - Précisées de la *Q84.8*
- Pileux bord libre lèvre

Peau –suite

- Pileux bord libre lèvre –suite
- - Inférieure et le sillon mentolabial → *C44.0*
- - Supérieure et le nez → *C44.0*
- Rayons ultraviolet
- - Sans précision → Modification aiguë de la *L56.9*
- - → Modification aigu
- - - *L56*
- - - Précisées de la *L56.8*
- SAI → Parasites de la *B88.9*
- Sans précision →
- - Affection
- - - Atrophique de la *L90.9*
- - - Hypertrophique de la *L91.9*
- - Carcinoma in situ: *D04.9*
- - Malformation congénitale de la *Q82.9*
- - Mélanome malin de la *C43.9*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D23.9*
- - - Maligne de la *C44.9*
- - Vascularite limitée à la *L95.9*
- Scrotum →
- - *C63.2*
- - *D29.4*
- Sèche → Dermite avec *L85.3*
- Sein →
- - *C43.5*
- - *C44.5*
- - *D04.5*
- - *D22.5*
- - *D23.5*
- - *D48.5*
- Sièges → Carcinoma in situ: *D04.8*
- Stade
- - 1
- - 2 → Maladie GVH chronique de la *T86.06†, L99.22*, L99.21**
- - 4 → Maladie GVH aiguë de la *T86.02†, L99.13*, L99.14*, L99.11*, L99.12**
- - → Maladie GVH chronique de la *T86.05†, L99.21**
- - 3 → Maladie GVH chronique de la *T86.07†, L99.23**
- Tissu
- - Cellulaire sous-cutané
- - - Complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité → Maladies de la *O99.7*
- - - Cours maladie classé → affection
- - - - *L99**
- - - - Précisées de la *L99.8**
- - - Lié irradiation
- - - - Sans précision → Affection de la *L59.9*
- - - - →
- - - - - Affections de la *L59*
- - - - - Affections précisées de la *L59.8*
- - - Niveau
- - - - Cou → Tuméfaction et masses localisées de la *R22.1*
- - - - Membre

Peau –suite

- Tissu –suite
- - Cellulaire sous-cutané –suite
- - - Niveau –suite
- - - - Membre –suite
- - - - - Inférieur → Tuméfaction et masses localisées de la *R22.4*
- - - - - Supérieur → Tuméfaction et masses localisées de la *R22.3*
- - - - Tête → Tuméfaction et masses localisées de la *R22.0*
- - - - Tronc → Tuméfaction et masses localisées de la *R22.2*
- - - Non classées ailleurs → Autres affections de la *L98*
- - - Sans précision →
- - - - Affection de la *L98.9*
- - - - Infection localisée de la *L08.9*
- - - - Kyste folliculaire de la *L72.9*
- - - - Lésion granulomateuse de la *L92.9*
- - - - Tuméfaction et masses localisées de la *R22.9*
- - - Sièges multiples → Tuméfaction et masses localisées de la *R22.7*
- - - - →
- - - - - Affections précisées de la *L98.8*
- - - - - Antécédent
- - - - - Familiaux de maladies de la *Z84.0*
- - - - - Personnels de maladies de la *Z87.2*
- - - - - Formes de kyste folliculaire de la *L72.8*
- - - - - Infection
- - - - - Localisées de la *L08*
- - - - - Localisées précisées de la *L08.8*
- - - - - Kystes folliculaires de la *L72*
- - - - - Lésion
- - - - - Granulomateuses de la *L92*
- - - - - Granulomateuses de la *L92.8*
- - - - - Infiltrantes de la *L98.6*
- - - - - Résultat radiologique anormal de la *R93.8*
- - - - - Tuberculose de la *A18.4*
- - - - - Tuméfactions et masses localisées de la *R22*
- - Mou) → Sein (*D03.5*
- - Sous-cutané
- - - Excédentaire et flasque → *L98.7*
- - - Membres → Tumeur lipomateuse bénigne de la *D17.2*
- - - Sièges autres et non précisés → Tumeur lipomateuse bénigne de la *D17.3*
- - - Tête, de la face et du cou → Tumeur lipomateuse bénigne de la *D17.0*
- - - Tronc → Tumeur lipomateuse bénigne de la *D17.1*
- - Tronc →
- - - Carcinoma in situ: *D04.5*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: *D23.5*
- - - - Maligne: *C44.5*
- - - Verge SAI → *C60.9*
- - Visage
- - - Exception des yeux) → Nævus d'Ota sur la *D22.3*
- - - Perte de poids → Affaissement de la *L98.7*

Peau – suite

- -
- - Accident dû à: Pénétration d'un corps étranger à travers la *W49.9!*
- - Affection
- - - Atrophique
- - - - *L90*
- - - - *L90.8*
- - - Hypertrophique
- - - - *L91*
- - - - *L91.8*
- - Anomalie congénitale de la *Q82.9*
- - Carcinome in situ de la *D04*
- - Cicatrice: adhérente (*L90.5*
- - Dermite
- - - Allergique contact
- - - - Aliments en contact avec la *L23.6*
- - - - Médicaments en contact avec la *L23.3*
- - - Contact sans précision
- - - - Aliments en contact avec la *L25.4*
- - - - Médicaments en contact avec la *L25.1*
- - - Irritant contact
- - - - Aliments en contact avec la *L24.6*
- - - - Médicaments en contact avec la *L24.4*
- - Desquamation de la *R23.4*
- - Difformité de la cicatrice (*L90.5*
- - Donneur de *Z52.1*
- - Échec et rejet d'une greffe de *T86.5*
- - Exfoliation de la *R23.4*
- - Gelure avec atteinte partielle des couches de la *T33*
- - Induration de la *R23.4*
- - Infection néonatale de la *P39.4*
- - Lésion à localisations contiguës d'un mélanome malin de la *C43.8*
- - Maladie ulcéreuse de la *L98.4*
- - Malformation congénital
- - - *Q82*
- - - Précisées de la *Q82.8*
- - Mélanome malin de la *C43*
- - Modifications de la *R23*
- - Nécrose d'une greffe de *T86.51*
- - Rejet/perte d'une greffe de *T86.52*
- - Sarcoïdose de la *D86.3*
- - Sarcome de Kaposi de la *C46.0*
- - Status post greffe de *Z94.5*
- - Trouble
- - - Circulatoires d'une greffe de *T86.50*
- - - Fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe de *T86.59*
- - Tumeur
- - - Bénignes de la *D23*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D48.5*
- - - Malign
- - - - *C44*
- - - - Lésion à localisations contiguës de la *C44.8*
- - - - Secondaire de la *C79.2*
- - - Vascularites limitées à la *L95.8*
- Pectoraux → Ganglions *C77.3***

Pédicule

- Arc de l'axis → Fracture bilatérale de la *S12.1*
- Ovarien et de la trompe de Fallope → Torsion de l'ovaire, du *N83.5*

Pédiculose

- Acariase et à d'autres infestations → Sujets en contact avec et exposés à la *Z20.7*
- *Pediculus humanus*
- - Capitis → *B85.0*
- - Corporis → *B85.1*
- Phtiriase →
- - *B85*
- - Infestation mixte, *B85.4*
- Sans précision → *B85.2*

Pediculus humanus

- Capitis → Pédiculose due à *B85.0*
- Corporis → Pédiculose due à *B85.1*

Pédo-carpien → Spasme *R29.0***Pédophilie → *F65.4*****Peinture**

- Teintures, non classées ailleurs → Effet toxique: *T65.6*
- → Intoxication par la *T65.6*

Pelade

- Décalvante → *L63.0*
- Généralisée → *L63.1*
- Plaques → *L63*
- Sans précision → *L63.9*
- → Autres formes de *L63.8*

Pelger-Huët → Anomalie (granulation) (granulocyte) ou syndrome de: *D72.0***Péliohe hépatique →**

- *K76.4*
- Maladie toxique du foie avec: *K71.8*

Pellagre

- Alcoolique) → *E52*
- -
- - Carence en acide nicotinique [*E52*
- - Démence (au cours de): carence en: acide nicotinique [*E52†, F02.8**

Pelle → Incisive déformée en forme de *K00.2***Pellegrini-Stieda) → Bursite du ligament latéral interne du genou [*M76.4*****Pellizzari → Anétodermie de Jadassohn-*L90.2*****Pelure de pomme → Syndrome de la *Q41.1*****Pelvi**

- Péritonéal
- - Acte à visée diagnostique et thérapeutique → Adhérences *N99.4*
- - Femme → Adhérences *N73.6*
- - Organes génito-urinaires → Infection à Chlamydia, *A56.1*
- Spondylite rhumatismale → *M45*
- Urétéral →
- - Jonction *C65*
- - Obstruction *N13.5*
- - Pyélonéphrite chronique associé
- - - Anomalie de jonction *N11.1*
- - - Coudure de jonction *N11.1*
- - - Obstruction de jonction *N11.1*
- - - Rétrécissement de jonction *N11.1*

Pelvipéritonite

- Aiguë chez la femme → *N73.3*
- Chronique chez la femme → *N73.4*
- Femme, sans précision → *N73.5*
- Gonococcique et autres infections génito-urinaires gonococciques → *A54.2*

Pelvis → Tumeur maligne

- *C41.4*
- *C76.3*
- Nerfs périphériques du *C47.5*
- Tissu conjonctif et autres tissus mous du *C49.5*

Pemphigoïde

- Bulleux → *L12.0*
- Cicatriciel → *L12.1*
- Muqueux bénin → *L12.1*
- Oculaire → *L12.-†, H13.3**
- Sans précision → *L12.9*

- -**- - *L12*****- - *L12.8*****Pemphigus**

- Bénin familial [Hailey-Hailey] → *Q82.8*
- Brésilien [fogo selvagem] → *L10.3*
- Épidémique du nouveau-né → *L00*
- Érythémateux → *L10.4*
- Foliacé → *L10.2*
- Médicamenteux → *L10.5*
- Sans précision → *L10.9*
- Végétant → *L10.1*
- Vulgaire → *L10.0*

- -**- - *L10*****- - Formes de *L10.8*****Pénal →**

- Condamnation, sans emprisonnement, après procès civil ou *Z65*
- Poursuites *Z65*

Pendred → Syndrome de *E07.1***Penduleux (ventre en besace) → Soins maternels pour: abdomen *O34.8*****Pénétrant**

- Globe oculaire
- - Corps étranger → Plaie *S05.5*
- - Sans corps étranger → Plaie *S05.6*
- - Orbite
- - Sans corps étranger → Plaie *S05.4*
- - → Rétention (ancienne) de corps étranger secondaire à une plaie *H05.5*
- Peau [Kyrle] → Kératose folliculaire et parafolliculaire *L87.0*
- SAI → Plaie: punctiforme avec corps étranger (*T14.1*
- → Hyperkératose folliculaire *L87.0*

Pénétration

- Corps étranger à travers la peau → Accident dû à: *W49.9!*
- Oculaire SAI → *S05.6*

Pénétré dans un orifice naturel → Séquelles d'effets dus à un corps étranger ayant *T98.0***Pénible → Rythme de travail *Z56***

Pénicilline

- Oxacilline
- - Échéant aux macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines → Streptococcus pneumoniae résistant à la U80.10!
- - Macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines → Streptococcus pneumoniae résistant à la U80.1!
- - - Streptococcus pneumoniae résistant
- - - U80.10!
- - - Macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines et nonrésistant à la U80.11!

- - -
- - Allergie à la T88.7
- - Antécédents personnels d'allergie à la Z88.0
- - Intoxication: T36.0

Pénicilliose → B48.4**Pénien** →

- Ecoulement R36
- Hypospadias Q54.1

Pénis

- Latérale) → Courbure du Q55.6
- SAI → Malformation congénitale du Q55.6
- -
- - S30.2
- - S38.2
- - T21
- - Absence et aplasie congénitales du Q55.5
- - Fracture du S39.80
- - Hypoplasie du Q55.6
- - Lésion de la tunique albuginée du corps caverneux du S39.80
- - Malformations congénitales du Q55.6
- - Plaie ouverte du S31.2

Pénitentiaire → inscription dans: établissement Z02**Pénoscrotal** → Hypospadias Q54.2**Pensées suicidaires** → R45.8**Pensionnaires d'établissements de soins** → Autres Z76.4**Pentalogie de Fallot** → Q21.80**Pentosurie essentielle** → E74.8**Peptique**

- Érosion
- - Anastomotique → ulcère (K28
- - Gastro
- - - Colique → ulcère (K28
- - - Jéjun(e) → ulcère (K28
- - Gastro-intestinal(e) → ulcère (K28
- - Jéjun(e) → ulcère (K28
- - Marginal(e) → ulcère (K28
- - Stomal(e) → ulcère (K28
- SAI → Ulcère: K27
- -
- - Œsophagite: K20
- - Ulcère de l'œsophage: K22.1

Per- et postopératoire → Anémie après hémorragie D62**Perçage d'oreilles** → Z41.8**Perception**

- Auditif
- - Anormales → Autres H93.2
- - - Trouble de l'élaboration et de la F80.20
- Battements cardiaques → R00.2
- Général
- - Non précisés → Symptômes et signes relatifs aux sensations et aux R44.8
- - - Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux R44
- SAI → Surdité (de): H90.5
- Simultanée sans fusion → H53.3

Perchloréthylène → T53.3**Percreta** → Placenta increta ou O43.21**Percussion anormale thoracique(s)** → R09.8**Perforant**

- Sclérotique → Blessure non S05.8
- Serpigneux → Elastome L87.2
- Verruciforme → Collagénome L87.1
- -
- - Granulome annulaire L92.0
- - Insuffisance des veines I87.20
- - Occlusion et sténose d'une artère I66.8

Perforation
v.a. rupture**Perforation**

- Abcès
- - Indication saignement →
- - - Diverticulite de l'intestin grêle sans K57.12
- - - Diverticulose de l'intestin grêle sans K57.10
- - Saignement →
- - - Diverticulite
- - - - Côlon
- - - - - K57.23
- - - - - Sans K57.33
- - - - Intestin
- - - - - Grêle avec K57.03
- - - - - Grêle et du côlon avec K57.43
- - - - - Grêle et du côlon sans K57.53
- - - - - Grêle sans K57.13
- - - - - Siège non précisé, avec K57.83
- - - - - Siège non précisé, sans K57.93
- - - Diverticulose
- - - - Côlon
- - - - - K57.21
- - - - - Sans K57.31
- - - - Grêle et du colon sans K57.51
- - - - Intestin
- - - - - Grêle avec K57.01
- - - - - Grêle et du côlon avec K57.41
- - - - - Grêle sans K57.11
- - - - - Siège non précisé, avec K57.81
- - - - - Siège non précisé, sans K57.91
- - Sans indication saignement →
- - - Diverticulite
- - - - Côlon
- - - - - K57.22
- - - - - Sans indication de saignement → Diverticulite du côlon sans K57.32

Perforation –suite

- Abcès –suite
- - Sans indication saignement → –suite
- - - Diverticulite –suite
- - - - Intestin
- - - - - Grêle avec K57.02
- - - - - Grêle et du côlon avec K57.42
- - - - - Grêle et du côlon sans K57.52
- - - - - Siège non précisé, avec K57.82
- - - - - Siège non précisé, sans K57.92
- - - Diverticulose
- - - - Côlon
- - - - - K57.20
- - - - - Sans indication de saignement → Diverticulose du côlon sans K57.30
- - - - Grêle et du colon avec K57.40
- - - - Intestin
- - - - - Grêle avec K57.00
- - - - - Grêle et du côlon sans K57.50
- - - - - Siège non précisé, avec K57.80
- - - - - Siège non précisé, sans K57.90
- - - - Diverticulose
- - - - Côlon
- - - - - K57.2
- - - - - Intestin grêle, sans K57.5
- - - - - Sans K57.3
- - - - Intestin
- - - - - Grêle
- - - - - - K57.0
- - - - - Côlon avec K57.4
- - - - - Sans K57.1
- - - - - Siège
- - - - - Non précisé, avec K57.8
- - - - - Non précisé, sans K57.9
- Accidentel
- - Nerf
- - - Cathéter au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique → T81.2
- - - Endoscope au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique → T81.2
- - - Instrument au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique → T81.2
- - - Sonde au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique → T81.2
- - - - Organe
- - - - Cathéter au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique → T81.2
- - - - Endoscope au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique → T81.2
- - - - Instrument au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique → T81.2
- - - - Sonde au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique → T81.2
- - - - Vaisseau sanguin
- - - - Cathéter au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique → T81.2
- - - - Endoscope au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique → T81.2
- - - - Instrument au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique → T81.2
- - - - Sonde au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique → T81.2
- - - - Bulbe sans protrusion → S05.6

Perforation –suite

- Centrale du tympan → H72.0
- Cloison nasale SAI → J34.8
- Congénitale de la cloison nasale → Q30.3
- Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire → T81.5
- Déchirure
 - Accidentelles au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs → T81.2
 - Lésion origine chimique
 - Col de l'utérus survenant après les états classés en O00-O07 → Lacération, O08.6
 - Intestin survenant après les états classés en O00-O07 → Lacération, O08.6
 - Ligament large survenant après les états classés en O00-O07 → Lacération, O08.6
 - Tissu périurétral survenant après les états classés en O00-O07 → Lacération, O08.6
 - Utérus survenant après les états classés en O00-O07 → Lacération, O08.6
 - Vessie survenant après les états classés en O00-O07 → Lacération, O08.6
- Drainage → T81.2
- Entaillures, curetages, cautérisations, brûlures ou étirements → Toutes les interventions néfastes ne pouvant être classées dans les types 1 à 3 des mutilations génitales, qui portent atteinte aux organes génitaux féminins sans poursuivre un objectif médical, par exemple les piqûres, Z91.74
- Hémorragie due à la négligence → Incision, ponction, Y69!
- Intestin (non traumatique) → K63.1
- Intestinale périnatale → P78.0
- Marginales du tympan → Autres H72.2
- Multiples du tympan → H72.8
- Œsophage → K22.3
- Pars flaccida → H72.1
- Prothèse valvulaire cardiaque → T82.0
- Rupture → Appendicite aigu péritonite
 - Généralisée (diffuse) après K35.2
 - Localisé
 - K35.31
 - Sans K35.30
- Totale du tympan → H72.8
- Traumatique de la vessie → S37.22
- Tympan
 - Partie attique → H72.1
 - Post-inflammatoire → H72
 - Post-traumatique persistante → H72
 - Sans précision → H72.9
 - ↯
 - H72
 - H72.8
- Vésicule biliaire → K82.2
- Voies biliaires → K83.2

Perforé → Ulcère de (la): cornée: H16.0

Performance → Baisse de R53

Perfringens

- Clostridium welchii → Intoxication alimentaire à Clostridium A05.2
- Micro-organismes anaérobies sporulants Gram positif, causes de maladies classées dans d'autres chapitres → Clostridium B96.7!

Perfringens –suite

- → Entérite infectieuse à Clostridium A04.8
- Perfusion**
 - Péridurale et sous-durale → Etats mentionnés en T85.0 dus à: cathéter de: T85.6
 - Transfusion
 - Sans précision → Complication consécutive à une injection thérapeutique, une T80.9
 - ↯
 - Complication
 - Consécutif
 - Injection thérapeutique, une T80
 - Injection thérapeutique, une T80.8
 - Vasculaires consécutives à une injection thérapeutique, une T80.1
 - Embolie gazeuse consécutive à une injection thérapeutique, une T80.0
 - Infection consécutif injection thérapeutique
 - T80.2
 - T80.2
 - Phlébite consécutive à injection thérapeutique, T80.1
 - Réaction
 - Facteur Rh à l'occasion d'une T80.4
 - Incompatibilité de groupes sanguins lors d'une T80.3
 - Septicémie consécutif(ve) à injection thérapeutique, T80.2
 - Thrombo-embolie consécutive à injection thérapeutique, T80.1
 - Thrombophlébite consécutive à injection thérapeutique, T80.1
 - ↯
 - T80
 - Ajustement et entretien d'une pompe à Z45.1
 - Etats mentionnés en T82.0 dus à: cathéter de T82.5
 - Sepsis dû à un cathéter spinal de T85.72

Périadénite muqueuse nécrotique récidivante → K12.0

Péri-ampullaire → Carcinome C26.9

Périamygdalien → Abcès J36

Péri-amygdalien → Phlegmon J36

Périanal →

- Abcès K61.0
- Hématome K64.5
- Hémorroïdes et thrombose veineuse K64
- Peau
 - C43.5
 - C44.5
 - D03.5
 - D04.5

Périanal → –suite

- Peau –suite
 - D22.5
 - D23.5
 - D48.5
- Thrombose veineuse K64.5
- Périapical**
 - Fistule → Abcès K04.6
 - SAI → Abcès: K04.7
 - Sans
 - Fistule → Abcès K04.7
 - Précision → Maladies de la pulpe et des tissus K04.9
 - ↯
 - Granulome apical ou K04.5
 - Kyste: K04.8
 - Maladies de la pulpe et des tissus K04
- Périartérite**
 - Atteinte pulmonaire → M30.1
 - Juvenile → M30.2
 - Nouveaux
 - Affections apparentées → M30
 - ↯
 - M30.0
 - Affections apparentées à la M30.8
 - Démence (au cours de): M30.0†, F02.8*

Périarthrite

- Épaule → M75.0
- Poignet → M77.2
- SAI → M77.9

Périaxiale → Encéphalite G37.0

Péricarde

- Rhumatismale → Adhérence du I09.2
- Sans précision → Maladie du I31.9
- ↯
- C38.0
- Adhérence
 - I31.0
 - Localisées du I31.8
 - Calcification du I31.1
 - Maladie
 - I31
 - Précisées du I31.8
 - Malformation congénitale du: Q24.8
 - Mésothéliome du C45.2
 - Tuberculose de: I32.0*, A18.8
 - Tumeur maligne secondaire du C79.83
- Péricardique**
 - Aigu → épanchement I30
 - Non inflammatoire) → Epanchement I31.3
- Péricardite**
 - Adhésif
 - Chronique → I31.0
 - ↯ Médiastino- I31.0
 - Aigu
 - Sans précision → I30.9
 - ↯
 - I30
 - Formes de I30.8

Péricardite –suite

- Chronique) SAI → I31.9
- Constrictive chronique → I31.1
- Cours
- - Lupus érythémateux disséminé → M32.1†, I32.8*
- - Maladie
- - - Bactériennes classées ailleurs → I32.0*
- - - Classé →
- - - - I32*
- - - - I32.8*
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs → I32.1*
- - Rhumatoïde → M05.3-†, I32.8*
- - Urémique → N18.-†, I32.8*
- Gonococcique →
- - A54.8†, I32.0*
- - A54.8†, I32.0*
- Idiopathique aiguë non spécifique → I30.0
- Infectieuse → I30.1
- Lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique → M05.3†, I32.8*
- Lupique → M32.1†, I32.8*
- Méningococcique →
- - A39.5†, I32.0*
- - A39.5†, I32.0*
- Pneumococcique → I30.1
- Purulente → I30.1
- Rhumatismal
- - Aigu →
- - - I01.0
- - - I01.0
- - Chronique →
- - - I09.2
- - - Médiastino- I09.2
- Staphylococcique → I30.1
- Streptococcique → I30.1
- Syphilitique →
- - A52.0†, I32.0*
- - A52.0†, I32.0*
- Tuberculeuse → A18.8†, I32.0*
- Virale → I30.1
- -
- - Tout état classé en I00, avec I01.0
- - Urémique: I32.8*, N18

Périchondrite

- Auriculaire → H61.0
- Larynx → J38.7
- Oreille externe → H61.0
- Pavillon de l'oreille → H61.0

Péricoronarite

- Aiguë → K05.2
- Chronique → K05.3

Péridurale et sous-durale → Etats mentionnés en T85.0 dus à: cathéter de: perfusion T85.6**Péri-endocardite aiguë ou subaiguë → I33.9****Pérfolliculite capitis abscedens et suffodiens [Hoffmann] → Folliculite et L66.3****Périmandibulaire → Abcès K12.28****Périménopause**

- Sans précision → Trouble de la ménopause et de la N95.9
- - trouble
- - Ménopause et autres troubles de la N95
- - Précisés de la ménopause et de la N95.8

Périnatal

- Accouchement → Infection d'une suture: O86.0
- Appareil digestif
- - Sans précision → Affection P78.9
- - - Autres affections P78
- Intéressant
- - Fourchette au cours de l'accouchement → Déchirure ou rupture O70.0
- - Légère au cours de l'accouchement → Déchirure ou rupture O70.0
- - Lèvres au cours de l'accouchement → Déchirure ou rupture O70.0
- - Peau au cours de l'accouchement → Déchirure ou rupture O70.0
- - Vagin au cours de l'accouchement → Déchirure ou rupture O70.0
- - Vulve au cours de l'accouchement → Déchirure ou rupture O70.0
- O70
- - 0 intéressant
- - - Muscle
- - - - Périnée au cours de l'accouchement → Déchirure ou rupture O70.1
- - - - Vagin au cours de l'accouchement → Déchirure ou rupture O70.1
- - - - Plancher pelvien au cours de l'accouchement → Déchirure ou rupture O70.1
- - 1 intéressant
- - - Cloison recto-vaginale au cours de l'accouchement → Déchirure ou rupture O70.2
- - - Sphincter
- - - - Anal au cours de l'accouchement → Déchirure ou rupture O70.2
- - - - SAI au cours de l'accouchement → Déchirure ou rupture O70.2
- - 2 intéressant muqueux
- - - Anale au cours de l'accouchement → Déchirure ou rupture O70.3
- - - Rectale au cours de l'accouchement → Déchirure ou rupture O70.3
- Précisées de l'appareil digestif → Autres affections P78.8
- Sans précision →
- - Affection
- - - Cardio-vasculaire survenant pendant la période P29.9
- - - - Dont l'origine se situe dans la période P96.9
- - - - Hématologique de la période P61.9
- - - - Infection spécifique de la période P39.9
- -
- - Affection
- - - Apparentées à l'emphysème interstitiel survenant pendant la période P25.8
- - - Cardio-vasculaire survenant pendant période
- - - - P29
- - - - P29.8

Périnatal –suite

- - -suite
 - - Affection –suite
 - - - Dont l'origine se situe dans la période P96
 - - - Hématologique
 - - - - Période P61
 - - - - Précisées de la période P61.8
 - - - Précisées dont l'origine se situe dans la période P96.8
 - - - Respiratoires survenant pendant la période P28
 - - Antécédents personnels de certaines affections dont l'origine se situe dans la période Z87.6
 - - Douleur pelvienne et R10.2
 - - Dysplasie broncho-pulmonaire survenant pendant la période P27.1
 - - Emphysème interstitiel
 - - - Affections apparentées survenant pendant la période P25
 - - - Survenant pendant la période P25.0
 - - Fistule: uréthro- N36.0
 - - Hémorragie
 - - - Pulmonaire
 - - - - Massive survenant pendant la période P26.1
 - - - - Non précisée survenant pendant la période P26.9
 - - - - Survenant
 - - - - - Pendant la période P26
 - - - - - Pendant la période P26.8
 - - - Trachéobronchique survenant pendant la période P26.0
 - - Infection spécifique
 - - - Période P39
 - - - Précisées de la période P39.8
 - - - Insuffisance N81.8
 - - - Maladie respiratoire chronique
 - - - Non précisée survenant pendant la période P27.9
 - - - Survenant pendant période
 - - - - P27
 - - - - P27.8
 - - - Perforation intestinale P78.0
 - - - Pneumomédiastin survenant pendant la période P25.2
 - - - Pneumopéricarde survenant pendant la période P25.3
 - - - Pneumothorax survenant pendant la période P25.1
- Périnéal → Hypospadias Q54.3**
- Périnée**
- Cours de l'accouchement → Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, intéressant aussi: muscles du: O70.1
 - Deuxième degré → Déchirure obstétricale du O70.1
 - Premier degré → Déchirure obstétricale du O70.0
 - Quatrième degré → Déchirure obstétricale du O70.3
 - Rigide → Soins maternels pour: O34.7
 - Sans précision →
 - - Affection non inflammatoire de la vulve et du N90.9

Périnée –suite

- Sans précision → –suite
- - Déchirure obstétricale du O70.9
- Troisième degré → Déchirure obstétricale du O70.2
- Vagin et de vulve au cours de la grossesse → Varices de O22.1
- Vulve → Soins maternels pour: intervention chirurgicale antérieure sur le O34.7
- ↯
- - C49.5
- - L02.2
- - L03.3
- - S30.2
- - S31.0
- - T21
- - Affection non inflammatoire
- - - Précisées de la vulve et du N90.8
- - - Vulve et du N90
- - Déchirure
- - - Obstétricale du O70
- - - Secondaire du O90.1
- - Hématome obstétrical de: O71.7
- - Rupture suture
- - - Déchirure du O90.1
- - - Obstétricale du O90.1
- - Soin maternel
- - - Anomalies de la vulve et du O34.7
- - - Fibrose du O34.7

Périnéo-vaginale → Fistule: N82.5**Péri-oculaire**

- Sans atteinte des voies lacrymales → Plaie ouverte de la paupière et de la région S01.1
- ↯
- - Contusion de la paupière et de la région S00.1
- - Lésions traumatiques superficielles de la paupière et de la région S00.2
- - Plaie ouverte de la paupière et de la région S01.1

Périoculaire →

- Affections dégénératives des paupières et de la région H02.7
- Brûlure de la paupière et de la région T26.0
- Corrosion de la paupière et de la région T26.5

Période

- Attente pour investigation et traitement → Autre Z75.2
- Croissance rapide de l'enfance → Examen à la Z00.2
- Dilatation] → Prolongation de la première O63.0
- Expulsion] → Prolongation de la deuxième O63.1
- Néonatale → Autres affections transitoires de la coagulation pendant la P61.6
- Périnatale
- - Sans précision →
- - - Affection
- - - - Cardio-vasculaire survenant pendant la P29.9
- - - - Dont l'origine se situe dans la P96.9
- - - - Hématologique de la P61.9

Période –suite

- Périnatale –suite
 - - Sans précision → –suite
 - - - Infection spécifique de la P39.9
 - - - ↯
 - - - Affection
 - - - - Apparentées à l'emphysème interstitiel survenant pendant la P25.8
 - - - - Cardio-vasculaire
 - - - - - Survenant pendant la P29
 - - - - - Survenant pendant la P29.8
 - - - - - Dont l'origine se situe dans la P96
 - - - - - Hématologique
 - - - - - P61
 - - - - - Précisées de la P61.8
 - - - - - Précisées dont l'origine se situe dans la P96.8
 - - - - - Respiratoires survenant pendant la P28
 - - - Antécédents personnels de certaines affections dont l'origine se situe dans la Z87.6
 - - - Dysplasie broncho-pulmonaire survenant pendant la P27.1
 - - - Emphysème interstitiel
 - - - - Affections apparentées survenant pendant la P25
 - - - - Survenant pendant la P25.0
 - - - - Héorragie
 - - - - Pulmonaire
 - - - - - Massive survenant pendant la P26.1
 - - - - - Non précisée survenant pendant la P26.9
 - - - - - Survenant pendant la P26
 - - - - - Survenant pendant la P26.8
 - - - - - Trachéobronchique survenant pendant la P26.0
 - - - Infection spécifique
 - - - - P39
 - - - - Précisées de la P39.8
 - - - - Maladie respiratoire chronique
 - - - - - Non précisée survenant pendant la P27.9
 - - - - - Survenant
 - - - - - Pendant la P27
 - - - - - Pendant la P27.8
 - - - - - Pneumomédiastin survenant pendant la P25.2
 - - - - - Pneumopéricarde survenant pendant la P25.3
 - - - - - Pneumothorax survenant pendant la P25.1
 - - - Vie → Difficultés d'ajustement aux transitions entre les différentes Z60
 - - - ↯
 - - - Eclampsie, sans précision quant à la O15.9
 - - - Hémorragie de la délivrance (troisième O72.0)
- Periodic Limb Movements in Sleep [PLMS] → G25.80**
- Périodontal**
- Latéral → Kyste: K09.0
 - Localisée → Perte de dents consécutive à accident, extraction ou affection K08.1
 - Sans précision → Maladie K05.6

Périodontal –suite

- ↯
 - - Abcès: K05.2
 - - Gingivite et maladies K05
 - - Kyste: apical (K04.8
 - - Maladies K05.5
- Périodontite**
- Aiguë → K05.2
 - Apical
 - - Aigu
 - - - Origine pulpaire → K04.4
 - - - SAI → K04.4
 - - Chronique → K04.5
 - - SAI → K04.5
 - - Chronique → K05.3
 - - Complexe → K05.3
 - - SAI → K05.3
 - - Simple → K05.3
- Périonyxis**
- Candida → B37.2
 - ↯ L03.0
- Périorale → Dermite L71.0**
- Périoste**
- Acromial → Métastase du C79.5
 - Fémoral → Métastase du C79.5
- Périostite**
- Cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs → M90.1*
 - Gommeuse du pian (tardif) → Ostéite ou A66.6
 - Hypertrophique) du pian (précoce) (tardif) → A66.6
 - Mâchoire (aiguë) (chronique) (purulente) → K10.2
 - Orbite → H05.0
 - Sans mention d'ostéomyélite → M86.9
 - Syphilitique secondaire →
 - - A51.4†, M90.1*
 - - A51.4†, M90.1-*
- Péripapillaire) → Dystrophie choroïdienne (aréolaire centrale) (généralisée) (H31.2**
- Péripharyngé → Abcès J39.0**
- Périphérique**
- v. Type de maladie
- Périphlébite**
- Omphalique → I80.88
 - ↯ I80
- Périméridal → Abcès K61.1**
- Périméridal → Abcès**
- N15.11
 - Rénal et N15.1
- Périsplénite → D73.8**
- Péristaltisme apparent → R19.2**
- Péritoine**
- Ganglion mésentérique →
 - - Atteintes tuberculeuses de l'intestin, du A18.3†, K93.0*
 - - Tuberculose de l'intestin, du A18.3
 - - Pariétal
 - - Pelvien) → C45.1
 - - ↯ C48.1

Péritoine –suite

- Pelvien →
- C48.1
- Endométriose du N80.3
- Sans précision →
- Maladie du K66.9
- Tumeur maligne: C48.2
- →
- D17.7
- Lésion traumatique: S36.81
- Maladie
- K66
- Précisées du K66.8
- Mésothéliome du C45.1
- Tumeur
- Bénin
- D20.1
- Tissu
- Mésothélial du D19.1
- Mous du rétropéritoine et du D20
- Évolution imprévisible ou inconnue: D48.4
- Malign
- Lésion à localisations contiguës du rétropéritoine et du C48.8
- Parties précisées du C48.1
- Rétropéritoine et du C48
- Secondaire du rétropéritoine et du C78.6
- Stromale gastro-intestinale [TSGI, GIST] du C48.2

Péritonéal

- v.a. rétro-péritonéal
- Acte à visée diagnostique et thérapeutique → Adhérences pelvi- N99.4
- Brides), avec occlusion intestinale → Adhérences K56.5
- Cours maladie infectieux classé → atteinte
- K67*
- K67.8*
- Femme → Adhérences pelvi- N73.6
- Organes génito-urinaires → Infection à Chlamydia, pelvi- A56.1
- →
- Abscès: K65.0
- Adhérence
- K66.0
- Brides] congénitales: Q43.3
- Appendicite aiguë avec abcès K35.32
- Dialyse Z49.2
- Epanchement R18
- Infection et réaction inflammatoire due à un cathéter de dialyse T85.71
- Résultats anormaux de: liquide R85

Péritonite

- Aigu
- Éosinophiles → K65.0
- Généralisée → K65.0
- Pelvienne, chez l'homme → K65.0
- Septique → K65.0
- Sous-phrénique → K65.0
- → K65.0

Péritonite –suite

- Aseptique → T81.6
- Bile → K65.8
- Chimique → T81.6
- Chlamydia → A74.8†, K67.0*
- Éosinophiles → K65.8
- Généralisé
- Diffuse) après perforation ou rupture → Appendicite (aiguë) avec K35.2
- → Appendicite aiguë avec K35.2
- Gonococcique →
- A54.8†, K67.1*
- A54.8†, K67.1*
- Localisé
- Généralisée → Appendicite aiguë, sans mention de K35.8
- Perforation ou rupture → Appendicite aiguë avec K35.31
- Sans perforation ni rupture → Appendicite aiguë avec K35.30
- → Appendicite aiguë avec K35.3
- Méconiale → P78.0
- Néonatal
- SAI → P78.1
- → Autres P78.1
- Pelvienne survenant après les états classés en O00-O07 → O08.0
- Proliférative chronique → K65.8
- Puerpérale → O85
- Sans précision → K65.9
- Syphilitique
- Tardive → A52.7†, K67.2*
- → A52.7†, K67.2*
- Tuberculeuse → A18.3†, K67.3*
- Urine → K65.8
- →
- K65
- K65.8
- Diverticulose
- Côlon
- K57.2
- Intestin grêle, avec K57.4
- Intestin
- Grêle, avec K57.0
- SAI, avec K57.8

Périurétral

- Atteinte de l'urètre → Déchirure O71.5
- Cours de l'accouchement → Déchirure ou rupture des tissus O70.0
- Glande annexes → Infection gonococcique partie inférieur appareil génito urinaire
- Abscès A54.1
- Sans abcès A54.0
- Survenant après les états classés en O00-O07 → Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de): tissu O08.6
- → Abscès (de): N34.0

Périvasculite rétinien(ne)s) → H35.0**Périventriculaires acquis du nouveau-né → Kystes P91.1****Perlèche NCA → K13.0****Perles d'Epstein → K09.8****Permanente →**

- Difficultés liées à: Besoin d'une surveillance Z74.3
- Etats mentionnés en T85.0 dus à: sutures T85.6
- Fibrillation auriculaire
- I48.2
- I48.2

Perméabilité

- Canal
- Artériel → Q25.0
- Botal → Q25.0
- Persistance
- Foramen ovale → Q21.1
- Ostium secundum (type II) → Q21.1

Permis de conduire → inscription dans: obtention du Z02**Pernicieuse**

- Congénitale) → Anémie (de): D51.0
- Glossite → Anémie D51.0

Péroné

- Impliquant
- Cheville → S82.6
- Malléole → S82.6
- Seul
- Diaphyse → Fracture du S82.42
- Multiple → Fracture du S82.49
- Partie
- Non précisée → Fracture du S82.40
- Proximale → Fracture du S82.41
- → Fracture du S82.4
- Tout partie → Fracture
- Diaphyse du tibia: Avec fracture du S82.21
- Extrémité
- Inférieure du tibia: Avec fracture du S82.31
- Supérieure du tibia: Avec fracture du S82.11
- →
- Extrémité inférieure de: S93.0
- Incurvation congénitale du tibia et du Q68.4
- Ostéocondrite juvénile du tibia et du M92.5
- Raccourcissement longitudinal du Q72.6

Péronier

- Collatéral
- Corne antérieure du ménisque externe → Lésion interne du genou, sans précision: Ligament externe [Lig. M23.94
- →
- Instabilité chronique du genou: Ligament externe [Lig. M23.54
- Lésions internes du genou: Ligament externe [Lig. M23.84
- Ligament latéral → Entorse foulure ligament latéral genou interne externe
- Déchirure du ligament latéral S83.43
- Distorsion du ligament latéral S83.41
- Niveau de la jambe → Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) S86.3
- Type axonal) (type hypertrophique) → Amyotrophie G60.0
- →

Péronier –suite

- - -suite
- - Lésion traumatique de l'artère S85.2
- - Paralyse du nerf G57.3
- - Tendinite M76.7

Peroxydase → déficit catalase

- E80
- E80.3

Perroquets → Fièvre des A70**Perruches → Maladie ou poumon des éleveurs de: J67.2****Persécution → Cible d'une discrimination ou d'une Z60****Persistence**

- Arc aortique droit → Q25.4
- Canal
- - Artériel → Q25.0
- - Omphalo-mésentérique → Q43.0
- - Thyroïdienne → Q89.2
- - Vitellin → Q43.0
- Circulation fœtale → P29.3
- Cloaque → Q43.7
- Convolution de l'arc aortique → Q25.4
- Foramen ovale → Perméabilité ou Q21.1
- Héritaire de l'hémoglobine fœtale [HbF] → D56.4
- Lanugo → Q84.2
- Lobulations spléniques → Q89.08
- Ostium
- - Primum (type I) → Q21.2
- - Secundum (type II) → Perméabilité ou Q21.1
- Ouraque → Q64.4
- Position occipito
- - Iliaque → Dystocie due à la O64.0
- - Postérieure → Dystocie due à la O64.0
- - Sacrée → Dystocie due à la O64.0
- - Transverse → Dystocie due à la O64.0
- Réflexes tendineux → Ataxie (de): cérébelleuse précoce avec: G11.1
- Tronc artériel → Q20.0
- Veine
- - Cardinale postérieure gauche → Q26.8
- - Cave supérieure gauche → Q26.1

Persistant

v. Type de maladie

Personnalité

- Affective → F34.0
- Agressive → (Trouble de la) F60.30
- Amoral → F60.2
- Anankastique → F60.5
- Antisociale → F60.2
- Anxieuse [évitante] → F60.6
- Asociale → F60.2
- Captivité prolongée avec risque d'être tué à tout moment → Modification de la F62.0
- Comportement
- - A une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux, sans précision → Trouble organique de la F07.9
- - Adulte
- - - Sans précision → Trouble de la F69

Personnalité –suite

- Comportement –suite
- - Adulte –suite
- - - - trouble
- - - - F68
- - - - Précisés de la F68.8
- - Affection lésion dysfonctionnement cérébral → trouble
- - - F07
- - Organiques de la F07.8
- Compulsive → (Trouble de la) F60.5
- Conduite d'échec → Trouble de la F60.7
- Cycloïde → F34.0
- Cyclothymique → F34.0
- Dépendant
- - Asthénique → Trouble de la F60.7
- - - F60.7
- Dépressive → F34.1
- Désastres → Modification de la F62.0
- Dyssoziale → F60.2
- Émotionnellement labile
- - Type
- - - Borderline → F60.31
- - - Impulsif → F60.30
- - - F60.3
- Excentrique → F60.8
- Expansive-paranoïaque → (Trouble de la) F60.0
- Expérience
- - Camp de concentration → Modification de la F62.0
- - Catastrophe → Modification durable de la F62.0
- Exposition prolongée à des situations représentant un danger vital, comme le fait d'être victime du terrorisme → Modification de la F62.0
- Fanatique → (Trouble de la) F60.0
- Histrionique → F60.4
- Hystérique → (Trouble de la) F60.4
- Immature → F60.8
- Inadéquate → Trouble de la F60.7
- Irritable (explosive) → (Trouble de la) F60.30
- Liée à un syndrome algique chronique → Modification durable de la F62.80
- Maladie psychiatrique → Modification durable de la F62.1
- Multiple → (Trouble de) F44.81
- Narcissique → F60.8
- Non attribuable à une lésion et une maladie cérébrales → Modification durable de la F62
- Obsessionnelle → (Trouble de la) F60.5
- Paranoïaque → Trouble
- - F60.0
- - F60.0
- Passive
- - Agressive → F60.8
- - - Trouble de la F60.7
- Pathologique SAI → F60.9
- Pseudopsychopathique organique → F07.0
- Psycho
- - Infantile → (Trouble de la) F60.4

Personnalité –suite

- Psycho –suite
- - Névrotique →
- - - F60.8
- - - F60.8
- Psychopathique → F60.2
- Quérulente → (Trouble de la) F60.0
- Sans précision →
- - Modification durable de la F62.9
- - Trouble de la F60.9
- Schizoïde → F60.1
- Schizotypique → F21
- Sensitive paranoïaque → (Trouble de la) F60.0
- Sociopathique → F60.2
- Torture → Modification de la F62.0
- Troubles de la personnalité → Troubles mixtes de la F61
- Type "haltlose" → F60.8
- -
- - Accentuation de certains traits de la Z73
- - Modification durable
- - - F62.8
- - - F62.88
- - Trouble
- - - Mixtes de la personnalité et autres troubles de la F61
- - - Organique de la F07.0
- - - Spécifique
- - - - F60
- - - - F60.8
- Personne**
- Âgée → Tendance aux chutes chez la R29.6
- Atteinte d'une maladie infectieuse → Admission pour protéger le sujet de son milieu ou pour l'isoler après un contact avec une Z29.0
- Attendant d'être admise dans un établissement de prise en charge adapté → Z75.8
- Bonne santé accompagnant un sujet malade → Z76.3
- Certains symptômes ou signes d'un état anormal qui nécessite un examen plus approfondi, mais chez qui après examen et mise en observation, un traitement ou des soins médicaux n'apparaissent pas comme nécessaires → Z03
- Consultant pour le compte d'un tiers → Conseil et surveillance pour: Z71
- Dépendante pendant un congé de ses proches → Prise en charge d'une Z75.8
- Donne soin
- - Sans précision → Difficulté liée à une dépendance envers la Z74.9
- - - difficulté lié dépendance envers
- - - Z74
- - - Z74.8
- Léser ou de tuer de n'importe quelle manière → Lésions dues à l'intention d'une autre Y09.9!
- Vivant seule → Z60
- Perstans → Infection à Mansonella: B74.4**
- Perte**
- Appétit

Perte –suite

- Appétit –suite
- - Psychogène → F50.8
- - - R63.0
- Auditif
- - Bruit → H83.3
- - Brutale SAI → H91.2
- Audition
- - Conduction SAI → H90.2
- - Maladies relevant de la classification sous H90-H91) → Surdité ou Z82
- - Neurosensorielle SAI → H90.5
- - Ototoxicité → H91.0
- - Sans précision → H91.9
- - - Autres H91
- Connaissance
- - Coma lors traumatisme crâno-cérébral
- - - 30 minute
- - - - 24 heures → S06.71!
- - - - - S06.70!
- - - Durée non précisée → S06.79!
- - - Plus 24 heures
- - - - Retour au stade de connaissance antérieur → S06.72!
- - - - Sans retour au stade de connaissance antérieur → S06.73!
- - Lors de traumatisme crâno-cérébral → S06.7!
- - - R55
- Conscience SAI → R40.2
- Cutané
- - Partielle atteignant l'épiderme et/ou le derme → Ulcère [escarre] de pression avec L89.1
- - SAI → Ulcère [escarre] de pression avec L89.1
- Dents consécutive à accident, extraction ou affection périodontale localisée → K08.1
- Désir sexuel → Absence ou F52.0
- Emploi → Menace de Z56
- Entérales de protéines → K92.8
- Estime de soi pendant l'enfance → Événements ayant entraîné la Z61
- Fonction du labyrinthe → H83.2
- Greffe de peau → Rejet/ T86.52
- Hydrique → Epuisement dû à la chaleur avec T67.3
- Hydrosodées par la chaleur → Syndrome de T67.8
- Membre
- - Intervention chirurgicale → Z89
- - Post-traumatique → Z89
- Partie du corps NCA après intervention chirurgicale ou post-traumatique → Z90
- Partielle des osselets → H74.3
- Poids
- - Anormale → R63.4
- - Chirurgie bariatrique (régime alimentaire) → Peau flasque ou affaissée: après une L98.7
- - - Affaissement de la peau du visage après une L98.7
- - Précisées de l'audition → Autres H91.8
- Relation affective pendant l'enfance → Z61

Perte –suite

- Sang
- - Chronique) → Anémie par carence en fer secondaire à une D50.0
- - Foetal
- - - Insertion vélalementeuse du cordon → P50.0
- - - Niveau de la section du cordon d'un jumeau → P50.5
- - - Origine placentaire → P50.2
- - - Rupture du cordon → P50.1
- - - Sans précision → P50.9
- - - -
- - - - P50
- - - - P50.8
- - - - Anémie congénitale par P61.3
- Sel
- - Eau) → Prostration due à la chaleur avec T67.4
- - -
- - - Epuisement dû à la chaleur avec T67.4
- - - Syndrome adrénogénital avec E25.0
- Subite de la vision → H53.1
- Tissu intra-oculaire → Lacération
- - Oculaire sans protrusion ou S05.3
- - Rupture oculaires avec protrusion ou S05.2
- Vision (maladies relevant de la classification sous H54.-) → Cécité ou Z82
- Voix → R49.1
- Perthes**
- Jüngling → Ostéite de D86.8
- - Ostéochondrite juvénile de la tête du fémur [Legg-Calvé- M91.1
- Pertrochantérienne** → **Fracture du trochanter:** S72.11
- Perturbation**
- Activité et de l'attention → F90.0
- Iris et du corps ciliaire → Autres adhérences et H21.5
- Physiologiques et à des facteurs physiques → Syndromes comportementaux non précisés associés à des F59
- Psychologique →
- - Hyperphagie associée à d'autres F50.4
- - Vomissements associés à d'autres F50.5
- Pertussis** → **Coqueluche à Bordetella** A37.0
- Peruana** → **Verruga** A44.1
- Pes planus] (acquis)** → **Pied plat** [M21.4
- Pessaire**
- Contraceptif (intra-utérin) → Z97.8
- - Ulcère du vagin dû à un N89.8
- Peste**
- Abortive → A20.8
- Asymptomatique → A20.8
- Bubonique → A20.0
- Cutanée → A20.1
- Méningée → A20.3
- Mineure → A20.8
- Pulmonaire → A20.2
- Sans précision → A20.9
- Septicémique → A20.7
- -

Peste –suite

- - -suite
- - A20
- - Formes de A20.8
- - Nécessité d'une vaccination contre la Z23.3
- Pesticide**
- Sans précision → Effet toxique: T60.9
- - Effet toxique
- - T60
- - T60.8
- Pestis**
- Yersinia pestis] → infection à Yersinia pseudotuberculosis subsp. A20
- - infection à Yersinia pseudotuberculosis subsp. pestis [Yersinia A20
- Pétéchiale [typhus exanthématique, typhus à poux]** → **Fièvre** A75.9
- Pétéchies**
- Foetus ou du nouveau-né → P54.5
- - R23.3
- Peter** → **Anomalie de** Q13.4
- Petges-Cléjat [atrophiant vasculaire]** → **Poikilodermie généralisée type** L94.5
- Péthidine** → T40.4
- Pétrole**
- Lampant] → Kérosène [T52.0
- -
- - Effet toxique: Produits dérivés du T52.0
- - Ether de T52.0
- - Naphte de T52.0
- Pétrosite** → **Apexite** [H70.2
- Peur**
- Dysmorphie corporelle → F45.2
- - Réaction de F41.1
- Peutz-Jeghers** → **Syndrome de:** Q85.8
- PEX [glaucome pseudo-exfoliatif]** → **Glaucome** H40.1
- Peyronie** → **Maladie de La** N48.6
- Pfaundler-Hurler** → **Syndrome de:** E76.0
- Pfeiffer** → **maladie de** B27
- Ph1) positive** → **Leucémie myéloïde chronique [LMC], chromosome Philadelphie** (C92.1
- Phacocèle [hernie du cristallin]** → H27.8
- Phacomatose**
- Non classé →
- - Q85
- - Q85.8
- Sans précision → Q85.9
- Phaeohyphomycosique**
- Cerveau → Abcès B43.1
- Sous-cutané → Abcès et kyste B43.2
- - Chromomycose [chromoblastomycose] et abcès B43
- Phagédénique** → **Pyodermite** L88
- Phagocytes mononucléés** → **Histiocytoses de** D76.1
- Phalange**
- Distal → Fracture
- - Doigt: S62.63
- - Pouce: S62.52

Phalange –suite

- Knuckle pads] → Coussinet des *M72.1*
- Médiane → Fracture d'un autre doigt: *S62.62*
- Proximal → Fracture
- - Doigt: *S62.61*
- - Pouce: *S62.51*
- SAI → Coalescence des *Q70.9*
- → Pouce à trois *Q74.0*

Phanères

- SAI →
- - Anomalie SAI des téguments/ *Q84.9*
- - Déformation SAI des téguments/ *Q84.9*
- Sans précision → Malformation congénitale de la peau et des *Q84.9*
- → malformation congénital
- - Peau et des *Q84*
- - Précisées de la peau et des *Q84.8*

Pharyngée →

- Diphtérie *A36.0*
- Dystrophie musculaire: oculo- *G71.0*
- Poche *Q38.7*

Pharyngien →

- Amygdale
- - *C11.1*
- - *D10.6*
- Récessus *C11.2*
- Tumeur
- - Bénigne: Canal cranio- *D35.3*
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Canal cranio- *D44.4*
- - Maligne: Tractus cranio- *C75.2*

Pharyngite

- Aigu
- - Gangréneuse → *J02.9*
- - Infectieuse SAI → *J02.9*
- - Micro-organismes précisés → *J02.8*
- - SAI → *J02.9*
- - Sans précision → *J02.9*
- - Suppurée → *J02.9*
- - Ulcéreuse → *J02.9*
- - →
- - - *J02*
- - - Laryngo- *J06.0*
- Chronique
- - Atrophique → *J31.2*
- - Granuleuse → *J31.2*
- - Hypertrophique → *J31.2*
- - →
- - - *J31.2*
- - - Rhinite, rhinopharyngite et *J31*
- Fusospirochètes → *A69.1*
- Gonococcique → *A54.5*
- Grippal
- - Sans précision ou virus spécifique non identifié → *J11.1*
- - Virus d'influenza saisonnière identifié → Grippe: *J10.1*
- Lymphonodulaire à entérovirus → *B08.8*
- Streptocoques → *J02.0*
- Syphilitique congénitale précoce → *A50.0*

Pharyngite –suite

- Vésiculaire due à un entérovirus → *B08.5*
- Virus
- - Herpès → *B00.2*
- - Influenza
- - - Saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine → Grippe [influenza] avec *J10.1*
- - - Zoonotique ou pandémique identifié → Grippe [influenza] avec *J09*

Pharyngo

- Amygdalite due au virus de l'herpès → Gingivo-stomatite et *B00.2*
- Conjonctivite virale → *B30.2*
- Laryngé de l'oropharynx → Carrefour *C10.8*

Pharynx

- Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C00-C14.2 → Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du *C14.8*
- Œsophage cervical
- - Œsophage cervical → Plaie ouverte avec atteinte du *S11.22*
- - Pharynx et de l'œsophage cervical: Pharynx → Plaie ouverte avec atteinte du *S11.21*
- - → Plaie ouverte avec atteinte du *S11.2*
- Rhinopharynx →
- - Kyste du *J39.2*
- - Œdème du *J39.2*
- SAI → Malformation congénitale du *Q38.8*
- Sans précision → Tumeur
- - Bénigne: *D10.9*
- - Maligne: *C14.0*
- Sièges autres et mal définis → Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du *C14*
- →
- - *S10.0*
- - Abcès du *J39.1*
- - Blessure
- - - *S19.8*
- - - *S19.9*
- - Brûlure de la bouche et du *T28.0*
- - Cancer de la paroi postérieure du *C14.0*
- - Carcinoma in situ: Lèvre, cavité buccale et *D00.0*
- - Carcinome de la paroi postérieure du *C14.0*
- - Corps étranger dans le *T17.2*
- - Corrosion de la bouche et du *T28.5*
- - Diverticule du *Q38.7*
- - Infection
- - - Chlamydia du *A56.4*
- - - Phlegmoneuse du *J39.1*
- - Maladies du *J39.2*
- - Malformation congénital
- - - *Q38.8*
- - - Langue, de la bouche et du *Q38*
- - Phlegmon du *J39.1*
- - Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage cervical: *S11.21*
- - Spasme hystérique du *F45.33*
- - Tumeur

Pharynx –suite

- → –suite
- - Tumeur –suite
- - - Bénigne de la bouche et du *D10*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Lèvre, cavité buccale et *D37.0*
- - - Malign
- - - - Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale et du *C14.8*
- - - - Paroi postérieure du *C14.0*

Phase

- Actif
- - Trachome → *A71.1*
- - Travail → Arrêt de la *O62.1*
- Critique
- - 4 jours
- - - 7 jours → Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: *D70.13*
- - - → Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: *D70.10*
- - 7 jours à moins de 10 jours → Agranulocytose et neutropénie dues à un médicament: *D70.14*
- - 10 à moins de 20 jours → Agranulocytose et neutropénie: *D70.11*
- - 20 jours ou plus → Agranulocytose et neutropénie: *D70.12*
- Initiale du trachome → *A71.0*
- Latence → Inertie utérine pendant la *O62.0*
- Sommeil → Syndrome de retard des *G47.2*
- Suivi → Lacération due à un avortement, en *O08.6*

Phénol

- Homologues du phénol → Effet toxique: *T54.0*
- → Effet toxique: Phénol et homologues du *T54.0*

Phénomène

- Embrassement thérapeutique (flare phenomenon) dû à la radiothérapie → *T88.7*
- Marcus Gunn → *Q07.8*
- Ortolani → *R29.4*
- Rappel d'irradiation → *T78.8*
- Secondaire) de Raynaud → *I73.0*

Phénomène) dû à la radiothérapie → Phénomène d'embrassement thérapeutique (flare) *T88.7***Phénothiazine → Intoxication: Psycholeptiques et neuroleptiques dérivés de la *T43.3*****Phénotype**

- Féminin
- - Non classées ailleurs → Autres anomalies des chromosomes sexuels, *Q97*
- - Sans précision → Anomalie des chromosomes sexuels, *Q97.9*
- - → Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, *Q97.8*
- Masculin
- - Caryotype 46,XX → Autre *Q98.3*
- - Non classées ailleurs → Autres anomalies des chromosomes sexuels, *Q98*
- - Sans précision → Anomalie des chromosomes sexuels, *Q98.9*
- - → Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, *Q98.8*

Phénoxyéthanol → Hypersensibilité au 2-
T78.4

Phénylcétonurie classique → E70.0

Philadelphie (Ph1) positive → Leucémie
myéloïde chronique [LMC], chromosome
C92.1

Phimos et **paraphimos** → Hypertrophie du
prépuce, N47

Phlébectasie

- Congénitale → Q27.4

- Membres inférieurs [toute localisation] ou
de localisation non précisée → I83.9

Phlébite

- Bleue → I80.28

- Consécutives à injection thérapeutique,
perfusion et transfusion → T80.1

- Gestationnelle SAI → O22.9

- Glande mammaire → I80.88

- Ombilicale → I80.88

- Puerpérale SAI → O87.9

- Sein → I80.88

- Septique des sinus veineux et veines
intracrâniens ou intrarachidiens → G08

- Suppurée → I80

- Thrombophlébite

- - Intracrâniennes et intrarachidiennes → G08

- - Intrarachidiennes, d'origine non pyogène
→ G95.1

- - Localisation

- - - Non précisée → Thrombose, I80.9

- - - → Thrombose

- - - - I80.8

- - - - I80.88

- - Membres inférieurs, sans précision →
Thrombose, I80.3

- - Vaisseau profond membre inférieur →
Thrombose

- - - I80.2

- - - I80.28

- - Veine

- - - Axillaire → Thrombose, I80.81

- - - Basilaire → Thrombose, I80.80

- - - Céphalique → Thrombose, I80.80

- - - Fémorale → Thrombose, I80.1

- - - Pelviennes → Thrombose, I80.20

- - - Profondes des membres supérieurs →
Thrombose, I80.81

- - - Sous-clavière → Thrombose, I80.81

- - - Superficiel membre

- - - - Inférieurs → Thrombose, I80.0

- - - - Supérieurs → Thrombose, I80.80

- - → Thrombose, I80

- Ulcéreuse profonde du membre inférieur →
I80.28

- Veine

- - Hépatique → I80.88

- - Poplitée → I80.28

- - Porte → K75.1

Phlébopathie

- Gestationnelle SAI → O22.9

- Puerpérale SAI → O87.9

Phlébothrombose

- Pelvienne → I80.20

Phlébothrombose → suite

- Profond

- - Cours

- - - Grossesse → O22.3

- - - Puerpéralité → O87.1

- - Cuisse → I80.28

- - Extrémité inférieure → I80.28

- - Jambe → I80.28

- - Membre inférieur → I80.28

Phlébotome → Fièvre à A93.1

Phlegmon

- Abcès

- - Bouche

- - - Sans autre précision → K12.29

- - - → K12.2

- - Buccal → Autres K12.28

- - Bouche (plancher) → K12.20

- - Clostridium → A48.0

- - Cordes vocales → J38.3

- - Corps caverneux et de la verge → N48.2

- - Doigt

- - - Orteils → L03.0

- - - → L03.01

- - Éosinophiles [Wells] → L98.3

- - Face → L03.2

- - Larynx → J38.7

- - Localisations → L03.8

- - Membre

- - - Inférieure(s) → L03.11

- - - Supérieure(s) → L03.10

- - Nez et de la cloison nasale → J34.0

- - Organes génitaux non précisés de l'homme
→ N49.9

- - Orteils → L03.02

- - Parties d'un membre → L03.1

- - Pelvien

- - - Aigus → Paramérite et N73.0

- - - Chroniques → Paramérite et N73.1

- - - Femme précisé aigu → N73.0

- - - Sans précision → Paramérite et N73.2

- - Péri-amygdalien → J36

- - Pharynx → J39.1

- - Régions anale et rectale, avec ou sans fistule
→ K61

- - Sans précision → L03.9

- - Tronc → L03.3

- - → L03

Phlegmoneuse

- Aiguë, subaiguë ou non précisée →
Dacryocystite (H04.3

- Conduit auditif externe → Cellulite H60.1

- Oreille externe → Cellulite H60.1

- Pavillon de l'oreille → Cellulite H60.1

- Pharynx → Infection J39.1

Phlyctène

- Non dues à la chaleur) multiples SAI →
T00.9

- → Ulcère [escarre] de pression avec L89.1

Phlycténulaire

- Tuberculeuse → Kératoconjonctivite
(interstitielle) (A18.5†, H19.2*

Phlycténulaire → suite

- → Kératoconjonctivite: H16.2

Phobie

- Animaux → F40.2

- SAI → F40.9

- Simple → F40.2

- Sociales → F40.1

- Spécifiques (isolées) → F40.2

Phobique

- Enfance → Trouble anxieux F93.1

- SAI → Etat F40.9

- Sans précision → Trouble anxieux F40.9

- →

- - Réaction F41.1

- - Trouble anxieux

- - - F40

- - - F40.8

Phocomélie

- Membre(s) non précisé(s) → Q73.1

- SAI → Q73.1

Phonocardiogramme → Anomalies (de):
R94.3

Phonologique → Trouble: du développement
(de): F80.0

Phosphatase

- Acide →

- - Anomalies des taux de: R74.8

- - Déficit en E83.38

- - Alcaline → Anomalies des taux de: R74.8

- - Sans précision → Anomalies du métabolisme
du phosphore et de la E83.39

- → anomalie métabolisme phosphore

- - E83.3

- - E83.38

Phosphate

- Déshydrogénase

- - G6PD] → Anémie due à une carence en
glucose-6- D55.0

- - G6PDH] → Déficit en glucose-6- E74.8

- - → Anémie due à une déficience en
glycéraldéhyde-3- D55.2

- - Isomérase → Anémie (due à): déficit en:
triose- D55.2

Phosphaté →

- Diabète E83.30

- Tubulopathies avec fuite N25.0

Phosphoénol pyruvate → Déficit en:
carboxykinase E74.4

Phosphofructokinase musculaire → Déficit en
E74.0

Phospholipidose → E75.5

Phosphore

- Composés → Effet toxique: T57.1

- Phosphatase

- - Sans précision → Anomalies du
métabolisme du E83.39

- - → anomalie métabolisme

- - - E83.3

- - - E83.38

Phosphorés et carbamates → Effet toxique:
Insecticides organo- T60.0

Phosphoribosylpyrophosphate

- Synthétase → Déficit en *E79.8*
- Transférase → Déficit en *E79.8*

Phosphorylase

- Hépatique → Déficit en *E74.0*
- PNP] → Déficit en purine nucléoside *D81.5*

Photoallergique à un médicament → Réaction
*L56.1***Photocontact [dermite de breloque] → Dermite de**
*L56.2***Photokératite →** *H16.1***Photophobie →** *H53.1***Phototoxique à un médicament → Réaction**
*L56.0***Phrénique due à un traumatisme obstétrical → Paralysie du nerf**
*P14.2***Phthirus pubis → Infestation par:** *B85.3***Phtiriase**

- Infestation par poux du pubis] → *B85.3*
- →

- - Infection parasitaire de la paupière au cours de: *B85.3†, H03.0**

- - Infestation mixte, pédiculose et *B85.4*

- - Pédiculose et *B85*

Phtisie du globe oculaire → *H44.5***Phycomycose SAI →** *B46.9***Phylippinensis → Infection à Capillaria** *B81.1***Phyllode [tumeur de Brodie] → Cystosarcome**
*D48.6***Physiologique**

- Attendu → Retard de: stade de développement *R62.0*
- Facteurs physiques → Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations *F59*
- Intense (prolongé) SAI → Ictère *P59.9*
- Psychogène SAI → Dysfonctionnement *F59*
- Sans précision → Retard du développement *R62.9*
- →
- - Retard du développement *R62*
- - Retards du développement *R62.8*

Physique

- Chimiques ou nutritionnelles connues comme dangereuses et nuisibles → Recherche et acceptation d'interventions *Z64.8*
- Infligés à un enfant → Difficultés liées à de possibles sévices *Z61*
- Malnutrition → Retard de développement *E45*
- Mental, non précisé → Stress *Z73*
- Raisons psychologiques → Majoration de symptômes *F68.0*
- Soit psychologique [trouble factice] → Production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit *F68.1*
- →
- - Automutilation et autres blessures *Z91.8*
- - Dépistage prénatal
- - - Malformations par échographie et autres méthodes *Z36.3*
- - - Retard de croissance du fœtus par échographie et autres méthodes *Z36.4*
- - Difficultés liées à l'environnement *Z58*
- - Examen périodique (annuel) (*Z00.0*

Physique –suite

- → –suite
- - Facteurs psychologiques influençant une affection *F54*
- - Manque d'exercice *Z72.8*
- - Retard (de): *R62.8*
- - Sévices *T74.1*
- - Surmenage *T73.3*
- - Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs *F59*
- - Thérapies *Z50.1!*
- - Trouble mental
- - - Précisés dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral et à une affection *F06.8*
- - - Sans précision, dû à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection *F06.9*
- - Violence *R45.6*

Phytostérolémie homozygote → *E75.5***PIA] → Pneumonie interstitielle aiguë [** *J84.1***Pian**

- Bouba] → *A66*
- Crabe] → Papillomes multiples et pian plantaire humide (*A66.1*
- Cutané, moins de cinq ans après l'infection → *A66.2*
- Latent → *A66.8*
- Mère → *A66.0*
- Plantaire humide (pian-crabe) → Papillomes multiples et *A66.1*
- Précoce tardif →
- - Hydarthrose du *A66.6*
- - Nodule du *A66.6*
- - Ostéite du *A66.6*
- - Périostite (hypertrophique) du *A66.6*
- Récent
- - Cutané] (maculaire) (maculo-papulaire) (micro-papulaire) (papulaire) → *A66.2*
- - → Framboëside du *A66.2*

Sans

- - Précision → *A66.9*
- - Signes cliniques, avec sérologie positive → *A66.8*
- Tardif
- - Nodulaire (ulcéré) → *A66.4*
- - →
- - - Gomme osseuse du *A66.6*
- - - Goundou du *A66.6*
- - - Ostéite ou périostite gommeuse du *A66.6*
- - →
- - *A66*
- - Atteinte de la paupière au cours de: *A66.†, H03.1**
- - Hyperkératose palmaire ou plantaire (précoce) (tardive), due au *A66.3*
- - Lésion
- - - Cutanées précoces du *A66.2*
- - - Initiales du *A66.0*
- - Manifestations du *A66.7*

Pianides plantaires hyperkératosiques et trichophytoïdes → *A66.3***Pianique**

- Plantaire ou palmaire → Papillome *A66.1*

- →

- - Chancre *A66.0*
- - Gommages et ulcères *A66.4*
- - Hyperkératose *A66.3*
- - Lésion
- - - Muqueuses *A66.7*
- - - Ostéo-articulaires *A66.6*
- - Nodules juxta-articulaires *A66.7*

Pianome → *A66.1***Pica**

- Adulte → *F50.8*
- Nourrisson et de l'enfant → *F98.3*

Pick →

- Démence de la maladie de *G31.0†, F02.0**
- Maladie
- - *G31.0*
- - Niemann- *E75.2*

Pickwick → Syndrome de *E66.2***Picotements →** *R20.2***Pics centro-temporaux [Rolando] → Epilepsie bénigne à** *G40.08***Pied**

- v.a. avant-pied
- 2ème degré sans précision →
- - Brûlure
- - - Hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et *T24.20*
- - - Région malléolaire et du *T25.20*
- - Corrosion
- - - Hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et *T24.60*
- - - Région malléolaire et du *T25.60*
- Abrasion → Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du *S90.81*
- Articulation
- - Médiotarsienne → Luxation de parties autres et non précisées du *S93.32*
- - Tarsométatarsienne → Luxation de parties autres et non précisées du *S93.33*
- Athlète → *B35.3*
- Bifide → *Q72.7*
- Bot
- - Asymétrique → *Q66.8*
- - E) ou en griffe acquis(e) → Main et *M21.5*
- - SAI →
- - - *Q66.0*
- - - *Q66.8*
- - Talus
- - - Valgus → *Q66.4*
- - - Varus → *Q66.1*
- - Varus équin → *Q66.0*
- Cheville, unilatérale → Absence acquise de *Z89.4*
- Corps étranger superficiel (écharde) → Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du *S90.84*
- Creux
- - Acquis →
- - - *M21.60*
- - - *M21.60*

Pied –suite

- Creux –suite
- - - Q66.7
- Degré
- - 2a -
- - - Brûlure
- - - - Hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et T24.20
- - - - Région malléolaire et du T25.20
- - - Corrosion de la région malléolaire et du T25.60
- - 2b -
- - - Brûlure
- - - - Hanche
- - - - - Jambe, sauf région malléolaire et T24.21
- - - - - Jambe, sauf région malléolaire et T24.61
- - - - Région malléolaire et du T25.21
- - - Corrosion
- - - - Hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et T24.60
- - - - Région malléolaire et du T25.61
- - Non précis -
- - - Brûlure
- - - - Cheville et du T25.0
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et T24.0
- - - Corrosion
- - - - Cheville et du T25.4
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et T24.4
- Équin, acquis - M21.62
- Étalaé en éventail, acquis - M21.63
- Exception orteil lymphangite -
- - Infection purulente du L03.11
- - Inflammation purulente du L03.11
- Flexion dorsale, acquis - M21.68
- Formation de vésicules (non thermiques) -
- Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du S90.82
- Immersion - Main et T69.0
- Madura
- - Mycosique - B47.0
- - SAI - B47.9
- Main-bouche - Syndrome B08.4
- Membre inférieur [tout niveau, sauf le pied] -
- Amputation traumatique d'un T05.4
- Métatarsien (os), articulation non précisée -
- Luxation de parties autres et non précisées du S93.34
- Metatarsus varus, acquis - M21.68
- Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) -
- Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du S90.83
- Nécrose des tissus -
- Gelure de la cheville et du T34.8
- Niveau
- - Cheville - Amputation traumatique du S98.0
- - Non précisé - Amputation traumatique du S98.4
- Orteil(s) -
- Absence congénitale du Q72.3

Pied –suite

- Os) carpe, articulation non précisée -
- Luxation de parties autres et non précisées du S93.31
- Partie non précisée -
- Luxation de parties autres et non précisées du S93.30
- Plat
- - Congénital - Q66.5
- - Contracté - Q66.5
- - Pes planus] (acquis) - M21.4
- - Spastique (en valgus) - Q66.5
- - Valgus acquis -
- - - M21.61
- - - M21.61
- Présent -
- Absence congénitale de la cuisse et de la jambe, Q72.1
- Pronation - M21.68
- SAI -
- - Ecrasement du S97.8
- - Plaie ouverte
- - - S91.3
- - - Malléole et du S91
- - Sans précision -
- - Anomalie morphologique congénitale du Q66.9
- - Fracture du S92.9
- - Lésion traumatique
- - - Cheville
- - - - S99
- - - - S99.9
- - - Superficielle de la cheville et du S90.9
- - Polydactylie (main ou Q69.9
- SAP - L03.11
- Sauf la cheville -
- Fracture du S92
- Scaphoïde du tarse] -
- Fracture :Os naviculaire du S92.21
- Seuls] -
- jambe [toute partie, sauf cheville et T24
- Tombant (acquis) -
- Poignet ou M21.3
- Tranchées - T69.0
- Valgus -
- Autres anomalies morphologiques congénitales du Q66.6
- Varus -
- Autres anomalies morphologiques congénitales du Q66.3
- -
- - Absence congénitale de la jambe et du Q72.2
- - Amputation traumatique
- - - Cheville et du S98
- - - Deux T05.3
- - - Orteil(s) et d'autres parties du S98.3
- - - Parties du S98.3
- - - Pied et de l'autre membre inférieur [tout niveau, sauf le T05.4
- - Anomalie
- - - Congénitale du Q74.2
- - - Morphologique congénital
- - - - Q66
- - - - Q66.8
- - - Brûlure
- - - Corrosion
- - - - Cheville et du T25

Pied –suite

- - - - Brûlure –suite
- - - - Corrosion –suite
- - - - - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et T24
- - - - Premier degré
- - - - - Cheville et du T25.1
- - - - - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et T24.1
- - - - Second degré
- - - - - Cheville et du T25.2
- - - - - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et T24.2
- - - - Troisième degré
- - - - - Cheville et du T25.3
- - - - - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et T24.3
- - Contusion de parties autres et non précisées du S90.3
- - Cor au L84
- - Corrosion
- - Premier degré
- - - Cheville et du T25.5
- - - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et T24.5
- - - Second degré
- - - - Cheville et du T25.6
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et T24.6
- - - Troisième degré
- - - - Cheville et du T25.7
- - - - Hanche et du membre inférieur, sauf cheville et T24.7
- - Déformation acquis cheville
- - - M21.6
- - - M21.68
- - Dermatophytose du B35.3
- - Dystocie due à une présentation par les O64.1
- - Écrasement
- - - Cheville et du S97
- - - Parties de la cheville et du S97.8
- - Enthésopathie
- - - M77.5
- - - Membre inférieur sauf
- - - - M76
- - - - M76.8
- - Entorse et foulure de parties autres et non précisées du S93.6
- - Fractures multiples du S92.7
- - Gelure superficielle de la cheville et du T33.8
- - Ischémie traumatique des muscles du T79.63
- - Lésion
- - - Tissu mous stade
- - - - I
- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation du S91.84!
- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation du S91.87!
- - - - II

Pied –suite

- → -suite
- Lésion –suite
- Tissu mou stade –suite
- II –suite
- Lors de fracture fermée ou de luxation du S91.85!
- Lors de fracture ouverte ou de luxation du S91.88!
- III
- Lors de fracture fermée ou de luxation du S91.86!
- Lors de fracture ouverte ou de luxation du S91.89!
- Traumatique
- Artère
- Dorsale du S95.0
- Plantaire du S95.1
- Multiple
- Cheville et du S99.7
- Muscles et tendons au niveau de la cheville et du S96.7
- Nerfs au niveau de la cheville et du S94.7
- Vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du S95.7
- Muscle
- Tendon intrinsèques au niveau de la cheville et du S96.2
- Tendon long extenseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du S96.1
- Tendon long fléchisseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du S96.0
- Tendon non précisés, au niveau de la cheville et du S96.9
- Tendons au niveau de la cheville et du S96
- Tendons au niveau de la cheville et du S96.8
- Nerf
- Cutané sensitif au niveau de la cheville et du S94.3
- Niveau de la cheville et du S94
- Niveau de la cheville et du S94.8
- Non précisé, au niveau de la cheville et du S94.9
- Tibial antérieur au niveau de la cheville et du S94.2
- Précisées de la cheville et du S99.8
- Superficiel
- Cheville et du S90
- Cheville et du S90.8
- Cheville et du S90.88
- Multiples de la cheville et du S90.7
- Vaisseau
- Sanguin non précisé, au niveau de la cheville et du S95.9
- Sanguins au niveau de la cheville et du S95
- Sanguins au niveau de la cheville et du S95.8
- Veine dorsale du S95.2
- Luxation
- Entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du S93

Pied –suite

- → -suite
- Luxation –suite
- Partie non précis
- S93.3
- S93.38
- Malformation
- M21.68
- Acquis du M21.68
- Oblitération d'une artère du I74.3
- Plaie
- Ouverte
- Cheville et du S91
- Non précisée d'autres parties de la région malléolaire et du S91.80
- Partie
- S91.3
- Malléole et du S91.8
- Ouvertes multiples de la cheville et du S91.7
- Rupture de ligaments au niveau de la cheville et du S93.2
- Syndrome main- L27.1
- Teigne du B35.3
- Trichophytie du B35.3

Piedra

- Alba] → Piedra blanche [B36.2
- Blanche [Piedra alba] → B36.2
- Nigra] → Piedra noire [B36.3
- Noire [Piedra nigra] → B36.3

Piercing → Maladie classée dans un autre chapitre, suspectée d'être la conséquence d'une opération esthétique contre-indiquée médicalement, d'un tatouage ou d'un U69.10!**Pierini → Atrophodermie de Pasini et L90.3****Pierre Robin → Syndrome (de): Q87.0****Pierson] → Ostéochondrite juvénile (de): symphyse pubienne [M91.0****Piéton → Accident de V99!****Pigeons → Maladie ou poumon des éleveurs de: J67.2****Pigmentaire**

- Cristallin → Inclusions H26.8
- Ponctuelle albescente) (vitelliforme) → Dystrophie: rétinienne (H35.5
- Rétinien → Décollement de l'épithélium H35.7

- →

-- Dégénérescence

--- Iris (H21.2

--- Pallidale G23.0

-- Glaucome (primitif) (résiduel): H40.1

-- Nævus: D22

-- Rétinite H35.5

-- Synovite villonodulaire (M12.2

Pigmentation

- Conjonctive → H11.1
- Dent
- Extrinsic SAI → K03.6
- SAI → K03.6
- Dépôts cornéens → H18.0
- Ferrique → L81.8

Pigmentation –suite

- Gaine capillaire
- Sans précision → Anomalie de la L67.9
- → anomalie
- L67
- L67.8
- Intrinsèque des dents SAI → K00.8
- Sans précision → Anomalie de la L81.9
- Tatouage → L81.8
- → anomalie
- L81
- Précisées de la L81.8

Pigmentée →

- Dermatose purpurique L81.7
- Urticair Q82.2

Pigmenti → Incontinentia Q82.3**Pigmentosum → Xeroderma Q82.1****Pilaire →**

- Kyste L72.1
- Lichen plano- L66.1
- Pityriasis rubra L44.0

Pile) → Etats mentionnés en T82.0 dus à: générateur d'impulsions (T82.1**Pileux**

- Bord libre lèvre
- - Inférieure et le sillon mentolabial → Peau C44.0
- - Supérieure et le nez → Peau C44.0
- Non cicatricielle, sans précision → Raréfaction du système L65.9

- →

-- Développement excessif du système L68

-- Forme non cicatriciel

--- Précisées de rarefaction du système L65.8

--- Raréfaction du système L65

-- Inflammation de la glande du follicule L73.9

-- Kyste L72.1

-- Nævus: D22

-- Tumeurs bénignes de: follicules D23

Pili annulati → Q84.1**Pilier amygdale**

- Antérieur) (postérieur) → Tumeur maligne: C09.1
- → D10.5

Pilon tibial → Fracture du S82.5**Pilonidal**

- Abscess → Sinus L05.0
- E →
- - Fistule coccygien(ne) ou L05
- - Kyste coccygien(ne) ou L05
- SAI → Kyste L05.9
- Sans abscess → Sinus L05.9
- → Sinus L05

Pilules contraceptives ou d'autres contraceptifs → Renouvellement d'une prescription de Z30.4**PINJ] → Néoplasie intraépithéliale de bas degré de la prostate [N40****Pince de homard → Main en Q71.6**

Pinéale

- Épiphyse] → Dysfonctionnement de la glande E34.8
- → Tumeur
- - Bénigne: Epiphyse [glande D35.4
- - Évolution imprévisible ou inconnue: Epiphyse [glande D44.5
- - Maligne: Epiphyse [glande C75.3
- Pinkus → Alopecie mucineuse de L65.2**
- Pinta**
- Caraté
- - Atteinte cardio-vasculaire → Lésions de la A67.2†, I98.1*
- - -
- - - A67
- - - Chancre (initial) de la A67.0
- - - Hyperkératose de la A67.1
- - - Lésion
- - - - Cardio-vasculaires de la A67.2†, I98.1*
- - - - Cutané
- - - - - Achromiques avec lésions cutanées hyperchromiques de la A67.3
- - - - - Achromiques de la A67.2
- - - - - Cicatricielles de la A67.2
- - - - - Dyschromiques de la A67.2
- - - - - Hyperchromiques de la A67.1
- - - Papule (initiale) de la A67.0
- - - Plaques érythémateuses de la A67.1
- Sans précision → A67.9
- → lésion
- - Initiales de la A67.0
- - Intermédiaires de la A67.1
- - Mixtes de la A67.3
- - Tardives de la A67.2

Pintides → A67.1**Pipéracilline tazobactam**

- Cotrimoxazole → Burkholderia et Stenotrophomonas résistants aux quinolones, à l'amikacine, au ceftazidime, à la U80.7!
- → Pseudomonas aeruginosa et autres non-fermenteurs résistants aux carbapénèmes, aux quinolones, à l'amikacine, au ceftazidime ou à la U80.6!

Piqueur → Syndrome de: marteau- T75.2**Piqûre**

- Insecte
- - Non venimeux
- - - Multiples SAI → T00.9
- - - -
- - - - W64.9!
- - - - Lésion
- - - - - Traumatique superficielle du membre inférieur, niveau non précisé: Morsure ou T13.03
- - - - - Traumatique superficielle du membre supérieur, niveau non précisé: Morsure ou T11.03
- - - - - Traumatique superficielle du tronc, niveau non précisé: Morsure ou T09.03
- - - - - Traumatique superficielle d'une partie du corps non précisée: Morsure ou T14.03

Piqûre –suite

- Insecte –suite
- - Non venimeux –suite
- - - - -
- - - - - Lésion –suite
- - - - - Traumatiques superficielles de la cheville et du pied: Morsure ou S90.83
- - - - - Traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse: Morsure ou S70.83
- - - - - Traumatiques superficielles de la jambe: Morsure ou S80.83
- - - - - Traumatiques superficielles de l'avant-bras: Morsure ou S50.83
- - - - - Traumatiques superficielles de l'épaule et du bras: Morsure ou S40.83
- - - - - Traumatiques superficielles du poignet et de la main: Morsure ou S60.83
- - Venimeux → Morsure d'animal ou X29.9!
- Morsure d'insecte venimeux → T63.4
- Perforations, entaillures, curetages, cautérisations, brûlures ou étirements → Toutes les interventions néfastes ne pouvant être classées dans les types 1 à 3 des mutilations génitales, qui portent atteinte aux organes génitaux féminins sans poursuivre un objectif médical, par exemple les Z91.74
- → Sensation de R20.2

Piriforme →

- Récessus C12
- Tumeur maligne du sinus C12

Piroplasmose → B60.0**Piry → Maladie virale de A93.8****Piscines → Conjonctivite (des): B30.1†****Pisiforme → Fracture d'autre(s) os du carpe: Os S62.13****Pituitaire**

- Post-partum) → Nécrose E23.0
- SAI → Insuffisance (de): staturale E23.0

Pityriasis

- Alba → L30.5
- Lichénoïde
- - Chronique → L41.1
- - Varioliforme aigu [Maladie de Mucha-Habermann] → L41.0
- Nigra → B36.1
- Rosé de Gibert → L42
- Rubra
- - Hebra) → L26
- - Pilaire → L44.0
- Versicolor → B36.0

PK) → Anémie (due à): déficit en: pyruvate kinase [D55.2**PKI [Pneumatose kystique intestinale] → K63.8****Place**

- Ajustement
- - Appareil
- - - Auditif → Mise en Z46.1
- - - Dispositifs médicaux → Mise en Z46
- - - Orthodontique → Mise en Z46.4
- - - Orthopédique → Mise en Z46.7
- - - Précisés → Mise en Z46.8

Place –suite

- Ajustement –suite
- - Appareil –suite
- - - Prothèse externe
- - - - Non précisé → Mise en Z44.9
- - - - -
- - - - - Mise en Z44
- - - - - Mise en Z44.8
- - - Rapport avec le système nerveux et les organes des sens → Mise en Z46.2
- - - Sans précision → Mise en Z46.9
- - - Urinaire → Mise en Z46.6
- - Bras artificiel (total) (partiel) → Mise en Z44.0
- - Iléostomie et autres dispositifs gastro-intestinaux → Mise en Z46.5
- - Jambe artificielle (totale) (partielle) → Mise en Z44.1
- - Lunettes et verres de contact → Mise en Z46.0
- - Œil artificiel → Mise en Z44.2
- - Prothèse
- - - Dentaire → Mise en Z46.3
- - - Externe du sein → Mise en Z44.3
- - Dispositif contraceptif (intra-utérin) → Mise en Z30.1
- - Implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse → Fracture osseuse après mise en M96.6
- - Voie chirurgicale → Présence d'un système de cathéter vasculaire à demeure mis en Z95.81
- - → Racine dentaire laissée en K08.3
- Placement → Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: attente d'une famille adoptive ou d'un Z76.2**
- Placenta**
- Accreta → O43.20
- Adhaerens → O43.20
- Amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical → Lésion du P02.1
- Anomalie de la coagulation → Décollement prématuré du O45.0
- Anormal SAI → O43.1
- Circumvallata → O43.1
- Cordon ombilical
- - Membranes → Fœtus et nouveau-né affectés par des complications concernant le P02
- - Provoquant une transfusion entre jumeaux ou autre transfusion transplacentaire → Anomalie du P02.3
- Hématome rétro-placentaire] → Décollement prématuré du O45
- Hémorragie actuel →
- - Descente du O44.10
- - Placenta avec hémorragie actuelle → Placenta praevia et descente du O44.1
- - Increta ou percreta → O43.21
- - Membrane
- - - Sans hémorragie → Rétention
- - - O73
- - - Partielle du O73.1
- - - → Hémorragie associée à la rétention partielle du O72.2

Placenta –suite

- Praevia
- Descente placenta
- Hémorragie actuelle → O44.1
- Sans
- Hémorragie (actuelle) → O44.0
- Précisions → O44.0
- Hémorragie actuelle → O44.11
- Sans hémorragie (actuelle) → O44.01
- ↯
- O44
- Fœtus et nouveau-né affectés par P02.0
- SAI → Rétention du O72.0
- Sans
- Hémorragie
- Actuel ↯
- Descente du O44.00
- Placenta sans hémorragie (actuelle) → Placenta praevia et descente du O44.0
- ↯ Rétention du O73.0
- Précision ↯
- Anomalie du O43.9
- Décollement prématuré du O45.9
- Fœtus et nouveau-né affectés par des anomalies morphologiques et fonctionnelles du P02.2
- Placenta, sans précisions → Placenta praevia et descente du O44.0
- ↯
- Adhérence pathologique du O43.2
- Anomalie
- O43
- O43.8
- Complication de l'accouchement par une anomalie d'implantation du O44.00
- Décollement prématuré
- O45.8
- P02.1
- Dysfonctionnement du O43.8
- Hémorragie associée à la rétention, l'incarcération ou l'adhérence du O72.0
- Malformation du O43.1
- Soins maternels pour cause connue ou présumée de: insuffisance du O36.5
- Tumeur
- Évolution imprévisible ou inconnue: D39.2
- Maligne du C58

Placentaire

v.a. rétro-placentaire

Placentaire

- Voie vaginale) → Prélèvement Z36.0
- ↯
- Dysfonction P02.2
- Effets non tératogènes de substances transmises par voie P04
- Fœtus nouveau-né affecté
- Formes de décollement et d'hémorragie P02.1
- Syndromes de transfusion P02.3
- Grossesse compliquée par une anomalie d'insertion O44.00
- Infarctus

Placentaire –suite

- ↯ –suite
- Infarctus –suite
- O43.8
- P02.2
- Insuffisance P02.2
- Perte de sang fœtal d'origine P50.2
- Polype O90.8
- Syndromes de transfusion O43.0
- Placentite** ↯
- O41.1
- P02.7
- Plafond du rhinopharynx** → C11.0
- Plagiocéphalie** → Q67.3
- Plaie**
- Acte à visée diagnostique et thérapeutique ↯ Abscess de(s): T81.4
- Cutanées → Myiase des B87.1
- Épisiotomie → Infection d'une O86.0
- Intraabdominale → Plaie ouverte communicant avec une fracture, une luxation ou S31
- Non classée ailleurs → Infection post-traumatique d'une T79.3
- Obstétricale → Hématome d'une O90.2
- Opération → Inflammation localisée purulente d'une T81.4
- Opératoire
- Non classée ailleurs → Désunion d'une T81.3
- Suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique → Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une T81.5
- ↯
- Adhérences due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une T81.5
- Déhiscence d'une T81.3
- Occlusion due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une T81.5
- Perforation due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une T81.5
- Rupture d'une T81.3
- Origine obstétricale chirurgicale → Infection d'une O86.0
- Ouverte
- Abdomen
- Lombes et du bassin → S31
- Région lombo-sacrée et du bassin SAI → S31
- Associé fracture luxation
- Lésion
- Intracrânienne → S01
- Intrathoracique → S21
- ↯
- S51
- S61
- S71
- S81
- Atteinte
- Larynx et de la trachée → S11.0
- Pharynx œsophage cervical

Plaie –suite

- Ouverte –suite
- Atteinte –suite
- Pharynx œsophage cervical –suite
- Œsophage cervical → S11.22
- Pharynx → S11.21
- ↯ S11.2
- Thyroïde → S11.1
- Avant-bras
- Partie non précisée → S51.9
- SAI → S51
- ↯ S51
- Bras → S41.1
- Cheville
- Pied → S91
- ↯ S91.0
- Communicant fracture luxation
- Plaie intraabdominale → S31
- ↯
- S11
- S41
- S91
- Corps étranger (avec ou sans infection) → Complications d'une T89.01
- Cou
- Partie non précisée → S11.9
- SAI → S11
- Tronc → Séquelles de lésion traumatique superficielle et de T91.0
- ↯ S11
- Coude → S51.0
- Cuir chevelu → S01.0
- Cuisse → S71.1
- Doigt
- Lésion de l'ongle → S61.1
- SAI → S61.0
- Sans lésion de l'ongle → S61.0
- Épaule
- Bras
- SAI → S41
- ↯ S41
- S41.0
- Épiglotte → S11.01
- Genou → S81.0
- Hanche
- Cuisse
- SAI → S71
- ↯ S71
- S71.0
- Infection → Complications d'une T89.02
- Jambe
- Partie non précisée → S81.9
- SAI → S81
- ↯ S81
- Joue région temporo maxillaire
- Joue → S01.41
- Parties et parties multiples de la joue et de la région temporomandibulaire → S01.49
- Région maxillaire

Plaie –suite

- Ouverte –suite
- Joue région temporo maxillaire –suite
- Région maxillaire –suite
- Inférieure → S01.43
- Supérieure → S01.42
- → S01.4
- Lèvre cavité buccal
- Bouche, partie non précisée → S01.50
- Gencive (processus alvéolaire) → S01.53
- Langue et plancher de la bouche → S01.54
- Lèvre → S01.51
- Muqueuse de la joue → S01.52
- Palais → S01.55
- Parties et parties multiples des lèvres et de la cavité buccale → S01.59
- → S01.5
- Lombes et du bassin → S31.0
- Malléole et du pied SAI → S91
- Membre
- Inférieur
- Niveau non précisé → T13.1
- → Séquelles de T93.0
- Supérieur
- Niveau non précisé → T11.1
- → Séquelles de T92.0
- Nez
- Orifice nasal → S01.22
- Partie
- Non précisée → S01.20
- Parties ou parties multiples du nez → S01.29
- Peau externe du nez → S01.21
- Septum nasal → S01.23
- → S01.2
- N'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique → S21.83!
- Non précis partie
- Avant-bras → S51.80
- Ceinture du bassin → S71.80
- Cou → S11.80
- Jambe → S81.80
- Non précisée de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire → S41.80
- Poignet et de la main → S61.80
- Région malléolaire et du pied → S91.80
- Tête → S01.80
- Thorax → S21.80
- Orbite → S05.9
- Oreille appareil auditif
- Canal auditif
- Externe → S01.34
- → S01.35
- Oreille interne → S01.38
- Osselets → S01.36
- Partie
- Non précisée → S01.30
- Parties et parties multiples de l'oreille et de l'appareil auditif → S01.39

Plaie –suite

- Ouverte –suite
- Oreille appareil auditif –suite
- Pavillon de l'oreille → S01.31
- Tragus → S01.33
- Tympan → S01.37
- → S01.3
- Organes génitaux externes, autres et non précisés → S31.5
- Orteil
- Lésion de l'ongle → S91.2
- SAI → S91.1
- Sans lésion de l'ongle → S91.1
- Paroi
- Abdominale → S31.1
- Thoracique
- Antérieure → S21.1
- Postérieure → S21.2
- Partie
- Avant-bras → S51.8
- Corps non précisée → T14.1
- Cou → S11.8
- Jambe → S81.8
- Malléole et du pied → S91.8
- Non précis
- Abdomen
- → S31.8
- → S31.80
- Ceinture
- Pelvienne → S71.8
- Scapulaire → S41.8
- Pied → S91.3
- Poignet et de la main → S61.8
- Tête → S01.8
- Thorax → S21.8
- Paupière région péri-oculaire
- Sans atteinte des voies lacrymales → S01.1
- → S01.1
- Pénis → S31.2
- Pied SAI → S91.3
- Poignet main
- Partie non précisée → S61.9
- SAI → S61
- → S61
- Pouce → S61.0
- Région de la mâchoire → S01.80
- SAI → T14.1
- Sans précision → Complications d'une T89.00
- Scrotum et des testicules → S31.3
- Sein → S21.0
- Tête
- Partie non précisée → S01.9
- SAI → S01
- →
- S01
- S01.9
- Séquelles de T90.1
- Thorax

Plaie –suite

- Ouverte –suite
- Thorax –suite
- Partie non précisée → S21.9
- → S21
- Tout partie
- Abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin) associée à une lésion intraabdominale → S31.83!
- Tête) associée à une lésion intracrânienne → S01.83!
- Tronc, niveau non précisé → T09.1
- Vagin et de la vulve → S31.4
- Zone de l'os alvéolaire → S01.59
- → complication
- T89.0
- T89.03
- Ouvertes
- Abdomen, des lombes et du bassin → Plaies ouvertes du thorax avec T01.1
- Associations de parties du corps → T01.8
- Cou → Plaies ouvertes de la tête avec T01.0
- Localisation classé
- S01.- et S11.- → T01.0
- S21.-, S31.- et T09.1 → T01.1
- S41.-, S51.-, S61.- et T11.1 → T01.2
- S71.-, S81.-, S91.- et T13.1 → T01.3
- T01.2 et T01.3 → T01.6
- Membre(s) inférieur(s) → Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec T01.6
- Multiple
- Abdomen, des lombes et du bassin → S31.7
- Avant-bras → S51.7
- Cheville et du pied → S91.7
- Cou → S11.7
- Épaule et du bras → S41.7
- Hanche et de la cuisse → S71.7
- Jambe → S81.7
- Paroi thoracique → S21.7
- Poignet et de la main → S61.7
- Sans précision → T01.9
- Tête → S01.7
- Plusieurs partie
- Corps → T01
- Membre
- Inférieur(s) → T01.3
- Supérieur
- Plaies ouvertes de(s) membre(s) inférieur(s) → T01.6
- → T01.2
- Tête avec plaies ouvertes du cou → T01.0
- Thorax avec plaies ouvertes de l'abdomen, des lombes et du bassin → T01.1
- Pénétrant
- Globe oculaire
- Corps étranger → S05.5
- Sans corps étranger → S05.6
- Orbite
- Sans corps étranger → S05.4

Plaie –suite

- Pénétrant –suite
- - - Orbite –suite
- - - -> Rétention (ancienne) de corps étranger secondaire à une H05.5
- Punctiforme avec corps étranger (pénétrant) SAI → T14.1
- Punctiformes multiples SAI → T01.9
- Superficielle du coude → Autre S50.88
- Thoracique ouverte sans précision → S21
- - -
- - Cicatrisation secondaire d'une T89.03
- - Résultats anormaux de: sécrétions au niveau d'une R89

Plaignant rien lesquels aucun diagnostic n est rapporté → Examen

- Général et investigations de sujets ne se Z00
- Spéciaux et investigations de sujets ne se Z01

Plaisir sexuel → Aversion sexuelle et manque de F52.1**Plan**

- Alimentaire → Syndrome de maltraitance à enfant sur le T74.9
- Bulleux → Lichen L43.1
- Folliculaire → Lichen L66.1
- Hypertrophique → Lichen L43.0
- Sans précision → Lichen L43.9
- Subaigu (actif) → Lichen L43.3
- Tropical → Lichen L43.3
- - -
- - - Comportements compulsifs [rituels obsessionnels] au premier F42.1
- - - Idées ou ruminations obsédantes au premier F42.0
- - - Lichen L43
- - - Lichens L43.8

Plana → Coxa M91.2**Plancher**

- Antérieur de la bouche → Tumeur maligne: C04.0
- Bouche
- - - Sans précision → Tumeur maligne: C04.9
- - - -
- - - - Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Langue et S01.54
- - - - Tumeur
- - - - - Bénigne: D10.2
- - - - - Malign
- - - - - C04
- - - - - Lésion à localisations contiguës du C04.8
- Buccal → Kyste du K11.6
- Latéral de la bouche → Tumeur maligne: C04.1
- Orbite → Fracture du S02.3
- Pelvien
- - Cicatriciel → Soins maternels pour: O34.8
- - Cours de l'accouchement → Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.0, intéressant aussi: O70.1
- - Rigide → Soins maternels pour: O34.8
- - - Déchirure ancienne des muscles du N81.8

Plancher –suite

- Rhinopharynx → C11.3
- - - Phlegmon de la bouche (K12.20

Planification familiale SAI → Z30.0**Plano-pilaire → Lichen L66.1****Plantaire**

- Acquise → Kératose [kératodermie] palmaire et L85.1
- Externe → Lésion traumatique du nerf S94.0
- Humide (pian-crabe) → Papillomes multiples et pian A66.1
- Hyperkératosiques et trichophytoïdes → Pianides A66.3
- Interne → Lésion traumatique du nerf S94.1
- - -
- - - Palmaire → Papillome pianique A66.1
- - - Pied → Lésion traumatique de l'artère S95.1
- - - Précoce (tardive), due au pian → Hyperkératose palmaire ou A66.3
- - - -
- - - - Érythrodysesthésie palmo- L27.1
- - - - Fasciite M72.2
- - - - Fibromatose de l'aponévrose M72.2
- - - - Kératose ponctuée (palmaire et L85.2
- - - - Lésion du nerf G57.6
- - - - Pustulose palmaire et L40.3

Plante

- Animaux vénéneux → Accident dû au contact avec des X29.9!
- Empoisonnées →
- - - Empoisonnement (accidentel) par exposition à: Consommation d'animaux ou de X49.9!
- - - Lésion due à des X29.9!
- - - Ingérées → Effet toxique: Autres (parties de) T62.2
- - - Non venimeuse → Lésion due à une W64.9!
- - - Produits de naturopathie → Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: F55.6

- Remèdes populaires → Abus de: préparations à base de F55

- Vénéneuses → Contact avec des animaux venimeux ou des X29!

Planus] (acquis) → Pied plat [pes M21.4**Plaque**

- Crânienne → Z96.7
- Hollenhorst → H34.2
- Muqueuse syphilitique → A51.3
- Ostéosynthèse → Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une M96.6
- Pleural
- - - Asbestose → J92.0
- - - SAI → J92.9
- - - Sans asbestose → J92.9
- - - -
- - - - J92
- - - - Prothèse interne de fixation → Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une Z47.0
- - - - Enlèvement de: Z47.0

Plaques

- Disséminée → Sclérose en G35
- Épicardiques → I31.8
- Érythémateuses de la pinta [caraté] → A67.1

Plaques –suite

- Généralisée → Sclérose en G35
- Moelle épinière → Sclérose en G35
- Non précisée → Sclérose en G35.9
- Progressive d'emblée (chronique, progressive primaire) → Sclérose en G35.2
- Rémittente
- - - Évolution par poussées → Sclérose en G35.1
- - - Progressive (chronique, secondairement progressive) → Sclérose en G35.3
- - - SAI → Sclérose en G35
- - - Tronc cérébral → Sclérose en G35
- - - -
- - - - Atrophie blanche (en L95.0
- - - - Démence (au cours de): sclérose en G35.-t, F02.8*
- - - - Névrite rétrobulbaire au cours de: sclérose en G35.-t, H48.1*
- - - - Parapsoriasis
- - - - - Grandes L41.4
- - - - - Petites L41.3
- - - - Pelade en L63
- - - - Première manifestation d'une sclérose en G35.0
- - - - Psoriasis: en L40.0
- - - - Sclérose en G35

Plaquettaire

- Sans hémorragie → Traitement continu par des antiagrégants Z92.2
- - -
- - - Hémorragie sous utilisation à long terme des antiagrégants D69.80
- - - Troubles hémorragiques dus à des antiagrégants D69.80

Plaquettes

- Géantes] → Syndrome de(s): Bernard-Soulier [D69.1
- Grises → Syndrome de(s): D69.1
- - - Modifications qualitatives des D69.1

Plasma

- Liquide extracellulaire → Déplétion du volume du E86
- - - Succédané du T45.8

Plasmablastique Lymphome diffus à grandes cellules B → C83.3**Plasmatique**

- Anormale → Viscosité R70.1
- Non classés ailleurs → Anomalies du métabolisme des protéines E88.0
- PTA] → Déficit en précurseur de thromboplastine D68.1
- Sans précision → Anomalie des protéines R77.9
- - -
- - - Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalies de la viscosité R70
- - - Anomalie
- - - - Précisées des protéines R77.8
- - - - Protéines R77
- - - Carence en: facteur de la thromboplastine D67
- - - Modifications précisées des taux de protéines R77.88

Plasmatique –suite

- - -suite

- - Polycythémie: due à: chute du volume
D75.1

Plasmocytaire –

- Leucémie C90.1

- Lymphome C83.0

Plasmocytes

- Localisée SAI – Tumeur maligne à C90.3

- -

- - Leucémie à C90.1

- - Myélome

- - - C90.0

- - - Multiple et tumeurs malignes à C90

- - Néof ormation incertaine de D47.2

Plasmocytome

- Extramédullaire – C90.2

- Médullaire – C90.0

- Myélome multiple] – Glomérulopathie au cours de: C90.0-t, N08.1*

- SAI – C90.3

- Solitaire – C90.3

Plasmocytose – D72.8**Plasmodies simiennes – Paludisme à B53.1****Plasmodium**

- Exception Plasmodium falciparum

- - Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum et de Plasmodium vivax – infections mixtes à Plasmodium malariae et autres espèces de B52

- - - infections mixtes à Plasmodium vivax et autres espèces de B51

- Falciparum

- - Complications cérébrales – Paludisme à B50.0

- - Plasmodium falciparum et de Plasmodium vivax – infections mixtes à Plasmodium malariae et autres espèces de Plasmodium, à l'exception de B52

- - SAI – Paludisme sévère ou compliqué à B50.8

- - Sans précision – Paludisme à B50.9

- - Toute autre espèce de Plasmodium – Infections mixtes à B50

- - -

- - - Formes sévères et compliquées de paludisme à B50.8

- - - Infections mixtes à Plasmodium vivax et autres espèces de Plasmodium, à l'exception de B51

- - - Malaria tropicale à B50

- - - Paludisme

- - - - B50

- - - - Congénital à P37.3

- Malariae

- - Atteinte rénale – Paludisme à B52.0

- - Complications – Paludisme à B52.8

- - Espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum et de Plasmodium vivax – infections mixtes à B52

- - SAI – Paludisme à B52.9

- - Sans complication – Paludisme à B52.9

- - -

- - - Glomérulopathie au cours de: paludisme à B52.0†, N08.0*

Plasmodium –suite

- Malariae –suite

- - -suite

- - - Paludisme à B52

- - Ovale – Paludisme à B53.0

- Vivax

- - Complications – Paludisme à B51.8

- - Espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum – infections mixtes à B51

- - Rupture de la rate – Paludisme à B51.0

- - SAI – Paludisme à B51.9

- - Sans complication – Paludisme à B51.9

- - -

- - - Infections mixtes à Plasmodium malariae et autres espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum et de B52

- - - Paludisme à B51

- - Infections mixtes à Plasmodium falciparum et à toute autre espèce de B50

Plastie

- Correction – Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, avec Z91.70

- Vasculaire périphérique, SAI – Etat consécutif à une Z95.88

Plastique

- Corps caverneux – Induration N48.6

- Correctrice pour cicatrice après traumatisme – chirurgie Z42

- Extrémité

- - Inférieures – Soins de contrôle comprenant une opération Z42.4

- - Supérieures – Soins de contrôle comprenant une opération Z42.3

- - Motifs cosmétiques – Chirurgie Z41.1

- Partie

- - Corps – Soins de contrôle comprenant une opération Z42.8

- - Tronc – Soins de contrôle comprenant une opération Z42.2

- - Sans précision – Soins de contrôle comprenant une opération Z42.9

- - Sein – Soins de contrôle comprenant une opération Z42.1

- - Tête et du cou – Soins de contrôle comprenant une opération Z42.0

- - -

- - - L23.5

- - Soins de contrôle comprenant une opération Z42

Plat

- Congénital – Pied Q66.5

- Contracté – Pied Q66.5

- Pes planus] (acquis) – Pied M21.4

- Spastique (en valgus) – Pied Q66.5

- Valgus acquis – Pied

- - M21.61

- - M21.61

- - -

- - Condylome A51.3

- - Syndrome du dos M40.3

Plateau tibial –

- S82.1

- Fracture du S82.18

Plâtre

- Utilisé à des fins thérapeutiques – Ulcère dû au L89

- - Changement, vérification ou enlèvement de: Z47.8

Platybasie – Q75.8

Platyspondylie sans précision ou non associée à une scoliose – Q76.4

Pleural

- Asbestose – Plaque J92.0

- Chronique), SAI – Empyème J86.9

- Confirmé bactériologiquement histologiquement – Fistule tuberculeux

- - A15.6

- - Broncho- A15.5

- Cours

- - Grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine – Épanchement J10.1

- - Maladies classées ailleurs – Épanchement J91*

- Fibreux – épaississement J92

- Grippal

- - Sans précision ou virus spécifique non identifié – Épanchement J11.1

- - Virus d'influenza saisonnière identifié – Grippe: épanchement J10.1

- Non classé ailleurs – Épanchement J90

- Précisées – Autres affections J94.8

- SAI – Plaque J92.9

- Sans

- - Asbestose – Plaque J92.9

- - Précision – Affection J94.9

- Virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié – Grippe [influenza] avec épanchement J09

- - -

- - - Abcès: J86

- - - Adhérences J94.8

- - - Affections J94

- - - Fistule tuberculeuse broncho- A16.4

- - - Plaque J92

- - - Résultats anormaux de: liquide R84

Pleurésie

- Carcinomateuse – C78.2

- Tuberculeux

- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique – A15.6

- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) – A16.5

- - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique – A16.5

Pleurite avec épanchement – J90

Pleurodynie épidémique – B33.0

Pleuro-pneumonia-like-organism [PPLO] – B96.0!

Pleuropneumonie septique – J18.8

Pleurs excessifs du nourrisson – R68.1

Plèvre

- Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique – Tuberculose de la A15.6

Plèvre –suite

- SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) → Tuberculose de la A16.5
- - -
- - Anomalie de la Q34.0
- - Inflammation de la R09.1
- - Lésion traumatique de la S27.6
- - Mésothéliome de la C45.0
- - Tumeur
- - - Bénigne: Tissu mésothélial de la D19.0
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: D38.2
- - - Malign
- - - - C38.4
- - - - Cœur, du médiastin et de la C38
- - - - Lésion à localisations contiguës du cœur, du médiastin et de la C38.8
- - - - Secondaire de la C78.2
- Plexus**
- Brachial
- - Inférieur → paralysie du P14.1
- - Supérieur → paralysie du P14.0
- - Traumatisme obstétrical → Autres lésions du P14.3
- - -
- - - Affections du G54.0
- - - Anomalie du Q07.8
- - - Lésion traumatique du S14.3
- Cardiaque → S24.4
- Coeliaque → Ganglion ou S34.5
- Hémorroïdaires → Thrombose des K64.5
- Hypogastrique → S34.5
- Lombo-sacré →
- - Affections du G54.1
- - Lésion traumatique du S34.4
- Mésentérique (inférieur) (supérieur) → S34.5
- Nerveux
- - Cours
- - - Atteintes des disques intervertébraux → Compression des racines et des M50-M51†, G55.1*
- - - Dorsopathies → Compression des racines et des M48.-†, M53-M54†, M45-M46†, G55.3*
- - - Maladie
- - - - Classé
- - - - - → Compression des racines et des G55*
- - - - - → Compression des racines et des G55.8*
- - - - - Tumorales → Compression des racines et des C00-D48†, G55.0*
- - - - Spondylarthroses → Compression des racines et des M47.-†, G55.2*
- - - Sans précision → Affection des racines et des G54.9
- - - - affection racine
- - - - G54
- - - - G54.8
- - CEsophagien → S24.4
- - Pampiniforme → Thrombose du I80.88
- - Pulmonaire → S24.4

Plexus –suite

- Rachidien du tronc, non précisés → Lésion traumatique d'un nerf, de la racine nerveuse et du T09.4

Pli

- Anal hypertrophié → K64.4
- Flexion →
- - Eczéma (de): L20.8
- - Psoriasis des L40.8
- Glosso-épiglottique(s) → C10.1
- Macula → H35.3
- Membrane de Descemet → H18.3
- Palmaires anormaux → Q82.8

Plicaturée → Langue K14.5**PLMS] → Periodic Limb Movements in Sleep [G25.80****Plomb et ses composés → Effet toxique: T56.0****Plongeurs → Paralysie des T70.3****Plumes → Allergie aux J30.3****Plummer-Vinson → Syndrome de: D50.1****Pluriglandulaire**

- Auto-immune → Insuffisance E31.0
- Sans précision →
- - Dysfonctionnement E31.9
- - Tumeur maligne: Atteinte C75.8

- - -

- - - Dysfonctionnement

- - - E31

- - - E31.8

- - - Hyperfonctionnement E31.1

- - - Tumeur

- - - Bénigne: Atteinte D35.8

- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Atteinte D44.8

PNET) du système nerveux central → Tumeur neuroectodermique primitive (C72.9**Pneumatique [ventouse] → Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par extracteur P03.3****Pneumatose kystique intestinale] → PKI [K63.8****Pneumo-bacille de Friedländer → Méningite à G00.8****Pneumococcique → Péricardite: I30.1****Pneumoconiose**

- Amiante et à d'autres fibres minérales → J61
- Associée à la tuberculose → J65
- Mineurs de charbon → J60
- Poussière
- - Inorganiques
- - - Précisées → J63.8
- - - - J63
- - - Silice →
- - - - J62
- - - - J62.8
- - - Talc → J62.0
- - Sans précision → J64
- - Silicates → J62.8

Pneumocoques

- Septicémie → Pneumonie à J13

- - -

Pneumocoques –suite

- - -suite
- - Arthrite et polyarthrite à M00.1
- - Méningite à G00.1
- - Septicémie à A40.3

Pneumocystis

- Carinii → Pneumonie à: B59†
- Jirovecii → Pneumonie à: B59†

Pneumocystose →

- B59†
- B59†, J17.3*

Pneumogastrique X →

- Affection du nerf G52.2
- Nerf: S04.8

Pneumomédiastin survenant pendant la période périnatale → P25.2**Pneumoniae**

- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres → Streptococcus B95.3†
- Influenzae → bronchopneumonie due à des bactéries autres que S. J15
- M. pneumoniae] → Mycoplasma B96.0†
- Résistant
- - Macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines et nonrésistant à la pénicilline ou à l'oxacilline → Streptococcus U80.11†
- - Pénicilline oxacilline
- - - Échuant aux macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines → Streptococcus U80.10†
- - - Macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines → Streptococcus U80.10†
- - - - Streptococcus U80.10†

- - -

- - - Bronchite aiguë due à Mycoplasma J20.0

- - - Bronchopneumonie à S. J13

- - - Klebsiella P23.6

- - - Mycoplasma

- - - - P23.6

- - - - Pneumoniae [M. B96.0†

- - - - Pneumonie

- - - - Klebsiella J15.0

- - - - Mycoplasma J15.7

- - - - Streptococcus J13

- - - - Septicémie à Streptococcus A40.3

Pneumonia-like-organism [PPLO] → Pleuro-B96.0†**Pneumonie**

- Acquisée à l'hôpital, classée dans un autre chapitre, chez les patients âgés de 18 ans et plus → U69.00†
- Adénovirale → J12.0
- Agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz → Bronchite et J68.0
- Aliments et des vomissements → J69.0
- Alvéolaires et pariéto-alvéolaires → J84.0
- Aspiration
- - Aliments (régurgités) → J69.0
- - Anesthésie cours
- - - Grossesse → O29.0
- - - Puerpéralité → O89.0
- - - Travail et de l'accouchement → O74.0

Pneumonie –suite

- Aspiration –suite
- - Lait → J69.0
- - SAI → J69.0
- - Sécrétions gastriques → J69.0
- - Vomissements → J69.0
- Bactérie
- - Aérobies) à Gram négatif SAI → J15.6
- - Gram négatif → J15.6
- Bactérien
- - Non classées ailleurs → J15
- - Sans précision → J15.9
- - - → Autres J15.8
- Chimique aspiration anesthésie
- - Cours
- - - Grossesse → O29.0
- - - Puerpéralité → O89.0
- - - Travail et de l'accouchement → O74.0
- - - → J95.4
- Chlamydia → J16.0
- Congénital
- - Agent
- - - Bactériens → P23.6
- - - Viral → P23.0
- - Chlamydia → P23.1
- - Escherichia coli → P23.4
- - Micro-organismes → P23.8
- - Pseudomonas → P23.5
- - Sans précision → P23.9
- - Staphylocoques → P23.2
- - Streptocoques, groupe B → P23.3
- - Virus respiratoire syncytial [VRS] → P23.0
- - - → P23
- Cours
- - Actinomycose → A42.0†, J17.0*
- - Ascariase → B77.8†, J17.3*
- - Aspergillose → B44.0-B44.1†, J17.2*
- - Candidose → B37.1†, J17.2*
- - Charbon → A22.1†, J17.0*
- - Coccidioïdomycose → B38.0-B38.2†, J17.2*
- - Coqueluche → A37.-†, J17.0*
- - Fièvre
- - - Q → A78†, J17.8*
- - - Typhoïde → A01.0†, J17.0*
- - Gonorrhée → A54.8†, J17.0*
- - Grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine → J10.0
- - Histoplasmose → B39.-†, J17.2*
- - Infection à spirochètes NCA → A69.8†, J17.8*
- - Maladie
- - - Bactériennes classées ailleurs → J17.0*
- - - Classé →
- - - - J17*
- - - - J17.8*
- - - Cytomégalovirus → B25.0†, J17.1*
- - - Parasitaires → J17.3*
- - - Virales classées ailleurs → J17.1*

Pneumonie –suite

- Cours –suite
- - Mycoses → J17.2*
- - Nocardiose → A43.0†, J17.0*
- - Ornithose → A70†, J17.8*
- - Rhumatisme articulaire aigu → I00†, J17.8*
- - Rougeole → B05.2†, J17.1*
- - Rubéole → B06.8†, J17.1*
- - Salmonellose → A02.2†, J17.0*
- - Schistosomiase → B65.-†, J17.3*
- - Toxoplasmose → B58.3†, J17.3*
- - Tularémie → A21.2†, J17.0*
- - Varicelle → B01.2†, J17.1*
- - Ventilation artificielle → J95.88
- Cytomégalovirus → B25.0†, J17.1*
- Escherichia coli → J15.5
- Gonococcique(s) → A54.8†, J17.0*
- Haemophilus influenzae → J14
- Huiles et des essences → J69.1
- Huileuse → J69.1
- Hypostatique, sans précision → J18.2
- Infectieuse acquise in utero ou pendant l'accouchement → P23
- Inhalation de sang → J69.8
- Interstitiel
- - Aiguë [PIA] → J84.1
- - SAI → J84.9
- - Usuelle → J84.1
- Klebsiella pneumoniae → J15.0
- Lobaire, sans précision → J18.1
- Lymphoïde interstitielle → B22
- Metapneumovirus humain → J12.3
- Micro organisme
- - Infectieux
- - - Non classée ailleurs → J16
- - - - → J16.8
- - Non précis →
- - - J18
- - - J18.8
- - Miliaire → J18.8
- Mycoplasma pneumoniae → J15.7
- Néonatale résultant d'une aspiration → P24
- Pneumocoques, avec septicémie → J13
- Pneumocystis
- - Carinii → B59†
- - Jirovecii → B59†
- - Post-morbilleuse → B05.2†
- - Pseudomonas → J15.1
- - Rubéole congénitale → P35.0
- - Rubéoleuse → B06.8†, J17.1*
- - Salmonella → A02.2†, J17.0*
- - Sans précision → J18.9
- - Septique → J18.9
- - Serratia marcescens → J15.6
- - Staphylocoques → J15.2
- - Streptococcus pneumoniae → J13
- - Streptocoque
- - - Groupe B → J15.3
- - - → J15.4

Pneumonie –suite

- Substance solides liquide →
- - J69
- - J69.8
- Syphilitique congénitale précoce → A50.0
- Tuberculeux
- - Confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire → A15.0
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) → Tuberculose pulmonaire: A16.2
- - Sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → A16.0
- - Varicelleuse → B01.2†, J17.1*
- Viral
- - Congénitale → P23.0
- - Non classées ailleurs → J12
- - Sans précision
- - - Virus spécifique non identifié (Broncho) J11.0
- - - - → J12.9
- - - - → Autres J12.8
- Virus
- - Influenza
- - - Saisonnier identifié
- - - - Sauf virus de grippe aviaire ou porcine → Influenza avec J10.0
- - - - - → Grippe avec J10.0
- - - Zoonotique ou pandémique identifié → Grippe [influenza] avec J09
- - Non identifié → Grippe avec J11.0
- - Paragrippaux → J12.2
- - Respiratoire syncytial [VRS] → J12.1
- - -
- - - Abcès poumon
- - - J85.1
- - - Sans J85.2
- - Maladie des légionnaires avec A48.1
- - Rougeole compliquée d'une B05.2†, J17.1*
- Pneumopathie**
- Allergiques dues à l'inhalation de poussières organiques, moisissures, actinomycètes, ou d'autre origine → alvéolite et J67
- Bagasse → J67.1
- Grippale, virus d'influenza saisonnière identifié (Broncho) J10.0
- Hypersensibilité SAI → J67.9
- Irradiation → J70.0
- Néonatale d'aspiration SAI → P24.9
- Pneumopéricarde survenant pendant la période périnatale → P25.3**
- Pneumothorax**
- Iatrogène → J95.80
- Sans précision → J93.9
- Spontané
- - Pression positive → J93.0
- - - → Autres J93.1
- Survenant pendant la période périnatale → P25.1
- Traumatique → S27.0

Pneumothorax –suite

- Tuberculeux
- - Confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire → A15.0
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) → Tuberculose pulmonaire: A16.2
- - Sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → A16.0
- - -
- - - J93
- - - J93.8

PNP] → Déficit en purine nucléoside phosphorylase [D81.5**Poche**

- Branchiale → Syndrome de la D82.1
- Intestin → Fistule N32.1
- Œsophagien
- - Acquis → K22.5
- - - → Q39.6
- Pharyngée → Q38.7
- Pompe → Sérome dû à la T85.88

POCS (CSWS) [pointes ondes continues pendant le sommeil lent] → G40.01**Poids**

- Âge gestationnel → Faible P05.0
- Anormal →
- - Perte de R63.4
- - Prise de R63.5
- Chirurgie bariatrique) (régime alimentaire) → Peau flasque ou affaissée: après une perte de L98.7
- Cours de la grossesse → Faible prise de O26.1
- Élevé à la naissance → Anomalies liées à une gestation prolongée et un P08
- Excessive au cours de la grossesse → Prise de O26.0
- Extrêmement faible naissance
- - Poids naissance
- - - 500 à moins de 750 grammes → P07.01
- - - 750 à moins de 1000 grammes → P07.02
- - - Inférieur à 500 grammes → P07.00
- - - → P07.0
- Faible naissance
- - Poids naissance
- - - 1000 à moins de 1250 grammes → Autres P07.10
- - - 1250 à moins de 1500 grammes → Autres P07.11
- - - 1500 à moins de 2500 grammes → Autres P07.12
- - - → Autres P07.1
- Insuffisant à la naissance, non classés ailleurs → Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un P07
- Naissance
- - 500 à moins de 750 grammes → Poids extrêmement faible à la naissance: P07.01
- - 750 à moins de 1000 grammes → Poids extrêmement faible à la naissance: P07.02
- - 1000 à moins de 1250 grammes → Autres poids faibles à la naissance: P07.10

Poids –suite

- Naissance –suite
- - 1250 à moins de 1500 grammes → Autres poids faibles à la naissance: P07.11
- - 1500 à moins de 2500 grammes → Autres poids faibles à la naissance: P07.12
- - Inférieur à 500 grammes → Poids extrêmement faible à la naissance: P07.00
- - - Affaissement de la peau du visage après une perte de L98.7

Poignet

- Articulation
- - Carpienne → Entorse et foulure du S63.51
- - Carpométacarpienne →
- - - Entorse et foulure du S63.53
- - - Luxation du S63.04
- - Ligament) radiocarpien → Entorse et foulure du S63.52
- - Médiocarpienne → Luxation du S63.03
- - Radiocarpienne → Luxation du S63.02
- - Radiocubitale → Luxation du S63.01
- Carpe → Rupture traumatique de ligament du S63.3
- Main
- - 2ème degré sans précision →
- - - Brûlure
- - - - T23.20
- - - - Épaule et du bras, sauf T22.2
- - - Corrosion
- - - - T23.60
- - - - Épaule et du bras, sauf T22.6
- - Abrasion → Autres lésions traumatiques superficielles du S60.81
- - Corps étranger superficiel (écharde) → Autres lésions traumatiques superficielles du S60.84
- - Degré
- - - 2a →
- - - - Brûlure
- - - - - T23.20
- - - - - Épaule et du bras, sauf T22.2
- - - - Corrosion
- - - - - T23.60
- - - - - Épaule et du bras, sauf T22.6
- - - 2b →
- - - - Brûlure
- - - - - T23.21
- - - - - Épaule et du bras, sauf T22.8
- - - - Corrosion
- - - - - T23.61
- - - - - Épaule et du bras, sauf T22.9
- - - Non précis →
- - - - Brûlure
- - - - - T23.0
- - - - - Épaule et du membre supérieur, sauf T22.0
- - - - Corrosion
- - - - - T23.4
- - - - - Épaule et du membre supérieur, sauf T22.4
- - Formation de vésicules (non thermiques) → Autres lésions traumatiques superficielles du S60.82

Poignet –suite

- Main –suite
- - Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) → Autres lésions traumatiques superficielles du S60.83
- - Nécrose des tissus → Gelure du T34.5
- - Niveau non précisé → Amputation traumatique du S68.9
- - Partie non précisée → Plaie ouverte du S61.9
- - SAI → Plaie ouverte du S61
- - Sans précision → Lésion traumatique
- - - S69
- - - S69.9
- - - Superficielle du S60.9
- - Seuls → bras [toute partie, sauf T22
- - -
- - - Amputation traumatique
- - - - S68
- - - - Associée de (parties de) doigt(s) et d'autres parties du S68.3
- - - - Parties du S68.8
- - - Brûlure
- - - - Corrosion
- - - - - T23
- - - - - Épaule et du membre supérieur, sauf T22
- - - - Premier
- - - - - Degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf T22.1
- - - - - Degré du T23.1
- - - - - Second degré du T23.2
- - - - Troisième
- - - - - Degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf T22.3
- - - - - Degré du T23.3
- - - Contusion d'autres parties du S60.2
- - - Corrosion
- - - - Premier
- - - - - Degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf T22.5
- - - - - Degré du T23.5
- - - - - Second degré du T23.6
- - - - Troisième
- - - - - Degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf T22.7
- - - - - Degré du T23.7
- - - Écrasement
- - - - S67
- - - - Parties autres et non précisées du S67.8
- - - Fracture
- - - - Niveau du S62
- - - - Parties autres et non précisées du S62.8
- - - Gelure superficielle du T33.5
- - - Lésion
- - - - Tissu
- - - - - Mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du S61.84!
- - - - - Mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du S61.87!
- - - - - Mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du S61.85!
- - - - - Mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du S61.88!

Poignet –suite

- Main –suite
- - - –suite
- - - Lésion –suite
- - - - Tissu –suite
- - - - - Mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du S61.86!
- - - - - Mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du S61.89!
- - - - Traumatique
- - - - - Artère cubitale au niveau du S65.0
- - - - - Artère radiale au niveau du S65.1
- - - - - Multiples du S69.7
- - - - - Multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du S66.7
- - - - - Multiples muscles et tendons fléchisseurs au niveau du S66.6
- - - - - Multiples nerfs au niveau du S64.7
- - - - - Multiples vaisseaux sanguins au niveau du S65.7
- - - - - Muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du S66.2
- - - - - Muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du S66.3
- - - - - Muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du S66.1
- - - - - Muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du S66.0
- - - - - Muscle et d'un tendon non précisés, au niveau du S66.9
- - - - - Muscles et de tendons au niveau du S66
- - - - - Muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du S66.4
- - - - - Muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du S66.5
- - - - - Muscles et tendons au niveau du S66.8
- - - - - Nerf cubital au niveau du S64.0
- - - - - Nerf médian au niveau du S64.1
- - - - - Nerf non précisé, au niveau du S64.9
- - - - - Nerf radial au niveau du S64.2
- - - - - Nerfs au niveau du S64
- - - - - Nerfs au niveau du S64.8
- - - - - Précisées du S69.8
- - - - - Superficielle du S60
- - - - - Superficielles du S60.8
- - - - - Superficielles du S60.88
- - - - - Superficielles multiples du S60.7
- - - - - Vaisseau sanguin non précisé, au niveau du S65.9
- - - - - Vaisseaux sanguins au niveau du S65
- - - - - Vaisseaux sanguins au niveau du S65.8
- - - Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du S63
- - - Plaie
- - - - Ouverte
- - - - - S61
- - - - - Non précisée d'autres parties du S61.80
- - - - - Parties du S61.8
- - - - - Ouvertes multiples du S61.7
- - - Séquelles d'une fracture au niveau du T92.2

Poignet –suite

- Partie
- - Non précis –
- - - Entorse et foulure du S63.50
- - - Luxation du S63.00
- - - Entorse et foulure du S63.58
- Pied tombant (acquis) – M21.3
- Unilatéral – absence acquis
- - Main et Z89.1
- - Membre supérieur au-dessus du Z89.2
- - -
- - - L03.10
- - - Amputation traumatique
- - - Coude et le S58.1
- - - Main au niveau du S68.4
- - - Entorse et foulure du S63.5
- - - Latéral, S63.3
- - - Luxation
- - - S63.0
- - - S63.08
- - - Périarthrite du M77.2
- - - Présence d'une prothèse de Z96.63
- - - Ténosynovite sèche de la main et du M70.0
- Poikilocytose – R71**
- Poikilodermie**
- Civatte – L57.3
- Généralisée type Petges-Cléjat [atrophiante vasculaire] – L94.5
- Point**
- Départ peut classé aucun catégorie
- - C00-C14.2 – Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx dont le C14.8
- - C01-C02.4 – Tumeur maligne de la langue dont le C02.8
- - C07-C08.1 – Tumeur maligne des glandes salivaires principales dont le C08.8
- - C15-C26.1 – Tumeurs maligne des organes digestifs dont le C26.8
- - C20-C21.2 – Tumeur maligne du rectum, de l'anus et du canal anal dont le C21.8
- - C22.0-C24.1 – Tumeur maligne des voies biliaires dont le C24.8
- - C30-C39.0 – Tumeur maligne des organes respiratoires et intrathoraciques dont le C39.8
- - C40-C41.4 – Tumeur maligne de l'os et du cartilage articulaire dont le C41.8
- - C47-C49.6 – Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous dont le C49.8
- - C51-C57.7, C58 – Tumeur maligne des organes génitaux de la femme dont le C57.8
- - C60-C63.7 – Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme dont le C63.8
- - C64-C68.1 – Tumeur maligne des organes urinaires dont le C68.8
- - C70-C72.5 – Tumeur maligne de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central dont le C72.8
- Lacrymal –
- - Corps étranger dans le T15.8
- - Eversion du H04.5

Point –suite

- Plus – Index de Barthel en début de réadaptation: 31 U52.0
- - -
- - - - Aucun limitation léger limitation fonctionnel
- - - Cognitif
- - - - FIM cognitif: 30-35 U51.01
- - - - Index de Barthel élargi: 70-90 U51.00
- - - - MMSE: 24-30 U51.02
- - - Motrice
- - - - FIM moteur: 85-91 U50.01
- - - - Index de Barthel: 100 U50.00
- - - Index Barthel début réadaptation
- - - 75 à 30 U52.1
- - - 200
- - - - U52.3
- - - - 76 U52.2
- - - Léger limitation fonctionnel motrice
- - - FIM moteur: 69-84 U50.11
- - - Index de Barthel: 80-95 U50.10
- - - Limitation fonctionnel
- - - Cognitif
- - - - Moyen
- - - - - FIM cognitif: 11-29 U51.11
- - - - - Index de Barthel élargi: 20-65 U51.10
- - - - - MMSE: 17-23 U51.12
- - - - - Sévère
- - - - - FIM cognitif: 5-10 U51.21
- - - - - Index de Barthel élargi: 0-15 U51.20
- - - - - MMSE: 0-16 U51.22
- - - - Motrice
- - - - - Moyen
- - - - - FIM moteur: 59-68 U50.21
- - - - - Index de Barthel: 60-75 U50.20
- - - - - Moyennement
- - - - - Sévère : FIM moteur: 43-58 U50.31
- - - - - Sévère : Index de Barthel: 40-55 U50.30
- - - - - Sévère
- - - - - FIM moteur: 13-30 U50.51
- - - - - FIM moteur: 31-42 U50.41
- - - - - Index de Barthel: 0-15 U50.50
- - - - - Index de Barthel: 20-35 U50.40
- Pointe**
- Bords latéraux de la langue – Tumeur maligne: C02.1
- Langue – C02.1
- Ondes continues pendant le sommeil lent] – POCS (CSWS) [G40.01
- Rotule [Sinding Larsen] – Ostéochondrite (juvénile) de: M92.4
- Pointues – Oreilles Q17.3**
- Poisson**
- Coquillages – Autres intoxications par T61.2
- Infection) – Cestodes de B70.0
- Scombridés – Intoxication par T61.1
- - -
- - - Allergie au T78.1
- - - Effet toxique d'un contact avec des T63.5
- - - Hypersensibilité aux protéines de T78.1

Poisson –suite

- → –suite
- - Poumon des: travailleurs de préparations alimentaires à base de J67.8

Poitrine

- Angiospastique → Angine de I20.1
- Cardiaque → Angine de I20.9
- Instable → Angine de I20.0
- Prinzmetal → Angine de I20.1
- SAI → Angine de I20.9
- Sans précision → Angine de I20.9
- Spasme
- - Coronaire vérifié → Angine de I20.1
- - → Angine de I20.1
- Variable → Angine de I20.1
- →
- - Angine de I20
- - Formes d'angine de I20.8

Polaire

- LL) → Lépromateuse A30.5
- Sous-capsulaire (antérieure) (postérieure) → Cataracte sénile: H25.0
- TT) → Tuberculoïde A30.1

Poland → Syndrome de Q79.8**Pôle**

- Postérieur →
- - Cicatrice (post-inflammatoire) (post-traumatique) de la macula (H31.0
- - Dégénérescence de la macula et du H35.3
- Rein → Vaisseau
- - Aberrant d'un Q27.8
- - Accessoire d'un Q27.8

Polio] → Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et poliomyélite [DTCoq + Z27.3**Poliomyélite**

- Aigu
- - Non paralytique → A80.4
- - Sans précision → A80.9
- - → A80
- Coqueluche, Haemophilus influenzae de type b (Hib) et l'hépatite B → Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la Z27.8
- DTCoq + polio] → Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et Z27.3
- Paralytique aigu
- - Associée au virus vaccinal → A80.0
- - Sans précision → A80.3
- - Virus sauvage
- - - Importé → A80.1
- - - Indigène → A80.2
- →
- - Nécessité d'une vaccination contre la Z24.0
- - Ostéopathie consécutive à une M89.6
- - Séquelles de B91

Polirose

- Circonscrite, acquise → L67.1
- SAI → L67.1

Pollen →

- Allergie SAI due au J30.1

Pollen → –suite

- Rhinopathie allergique due au J30.1

Pollinose → J30.1**Pollution**

- Air → Z58
- Eau → Z58
- Sol → Z58

Polmonare

- v. Type de maladie

Poly(myosite au cours de maladies tumorales → Dermatol C00-D48†, M36.0***Polyangéite extensive** → Syndrome de M30.8**Polyangite microscopique** → M31.7, N08.5***Polyartérite microscopique** → M31.7**Polyarthrite**

- Bactéries précisées → Arthrite et M00.8
- Chronique juvénile, type adulte → M08.0
- Épidémique exanthémateuse → B33.1
- Juvénile chronique → M08.3
- Pneumocoques → Arthrite et M00.1
- Rhumatoïde
- - Atteinte d'autres organes et appareils → M05.3†
- - Précisées → Autres M06.8
- - Sans précision → M06.9
- - Séronégative → M06.0
- - Séropositive
- - - Sans précision → M05.9
- - - →
- - - - M05
- - - - M05.8
- - - →
- - - M06
- - - Leucémie à grands lymphocytes T granuleux (associée à la C91.7
- - Sans précision → M13.0
- Staphylocoques → Arthrite et M00.0
- Streptocoques → Autres arthrites et M00.2

Polyarthropathie inflammatoire → M06.4**Polyarthrose**

- Post-traumatique → M15.3
- Sans précision → M15.9
- → M15
- Polyarthroses → Autres M15.8
- Extended oligoarthritis] → Forme débutante oligo(pauci)-articulaire, d'évolution M08.3
- → Arthrite chronique juvénile (séronégative), forme M08.3

Polyarthropathie inflammatoire → M06.4**Polyarthrose**

- Post-traumatique → M15.3
- Sans précision → M15.9
- → M15

Polyarthroses → Autres M15.8**Polyarticulaire**

- Extended oligoarthritis] → Forme débutante oligo(pauci)-articulaire, d'évolution M08.3
- → Arthrite chronique juvénile (séronégative), forme M08.3

Polychondrite récidivante → M94.1**Polyclonale**

- SAI → Gammapathie D89.0
- → Hypergammaglobulinémie D89.0

Polycythémie

- Acquise → D75.1
- Altitude → D75.1
- Chute du volume plasmatique → D75.1
- Émotive → D75.1
- Érythropoïétine → D75.1
- Hypoxémique → D75.1
- Néphrogène → D75.1

Polycythémie –suite

- Nouveau-né → P61.1
- Polyglobulie
- - Bénigne → D75.0
- - Familiale → D75.0
- Relative → D75.1
- SAI → D75.1
- Secondaire → D75.1
- Stress → D75.1
- → Ictère néonatal dû à une P58.3

Polydactylie

- Main ou pied), sans précision → Q69.9
- Sans précision → Q69.9
- → Q69

Polydipsie → R63.1**Polydystrophie**

- Cérébrale progressive [syndrome d'Alpers] → G31.88
- Type Hurler] → Mucopolidose III [E77.0

Polyendocrinopathie auto-immune de type II (APS2) → Syndrome de E31.0**Polyglobulie**

- Bénigne → Polycythémie [D75.0
- Essentielle → D45
- Familiale → Polycythémie [D75.0
- Primitive aiguë et érythroleucose → C94.0

Polykystique

- Autosomique
- - Dominant → Rein Q61.2
- - Recessif → Rein Q61.1
- Congénitale du poumon → Maladie: Q33.0
- Sans précision → Rein Q61.3
- Type
- - Adulte → Rein Q61.2
- - Infantile → Rein Q61.1
- → Syndrome ovarien E28.2

Polykystose rénal Potter type

- I → Q61.1
- III → Q61.2

Polyménorrhée

- Métrorragie → Ménorragie, N92
- → N92.0

Polymorphe

- Bulleux → Erythème L51.1
- Non bulleux → Erythème L51.0
- Sans
- - Précision → Erythème L51.9
- - Symptômes schizophréniques → Trouble psychotique aigu F23.0
- - Symptômes schizophréniques → Trouble psychotique aigu F23.1
- →

- - Arthrite au cours de: érythème: L51.-†, M14.8*

- - Erythème L51

- - Formes d'érythème L51.8

- - Lucite L56.4

- - Réticulose C86.0

Polymyalgie rhumatismal →

- M35.3
- Artérite à cellules géantes avec M31.5

Polymyosite ↪

- M33.2
- Troubles respiratoires au cours de: M33.2†, J99.1*

Polyneuropathie

- Amyloïde (portugaise) ↪ E85.1
- Précisées ↪ Autres G62.88
- Réanimation ↪ G62.80
- Soins intensifs ↪ G62.80
- Syphilitique tardive ↪ A52.1†, G63.0*

Polynévrite

- Agents toxiques ↪ G62.2
- Alcoolique ↪ G62.1
- Carence nutritionnelle ↪ E40-E64†, G63.4*
- Cours
 - - Affection
 - - - Disséminées du tissu conjonctif ↪ M30-M35†, G63.5*
 - - - Ostéo-articulaires et des muscles ↪ M40-M96†, M00-M25†, G63.6*
 - - - Diphtérie ↪ A36.8†, G63.0*
 - - - Lèpre ↪ A30.-†, G63.0*
 - - - Maladie
 - - - - Classé ↪
 - - - - - G63*
 - - - - - G63.8*
 - - - - Endocriniennes et métaboliques ↪ E70-E89†, E20-E34†, E15-E16†, E00-E07†, G63.3*
 - - - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs ↪ G63.0*
 - - - - Lyme ↪ A69.2†, G63.0*
 - - - - Tumorales ↪ C00-D48†, G63.1*
 - - - Mononucléose infectieuse ↪ B27.-†, G63.0*
 - - Oreillons ↪ B26.8†, G63.0*
 - - Post-herpétique ↪ B02.2†, G63.0*
 - - Syphilis
 - - - Congénitale, tardive ↪ A50.4†, G63.0*
 - - - Tardive ↪ A52.1†, G63.0*
 - - Tuberculeuse ↪ A17.8†, G63.0*
 - Crânienne ↪ G52.7
 - Diabétique ↪ E10-E14 avec le quatrième chiffre .4†, G63.2*
 - Diphtérique ↪ A36.8†, G63.0*
 - Inflammatoire
 - - Sans précision ↪ G61.9
 - - -
 - - - G61
 - - - G61.8
 - Irradiation ↪ G62.8
 - Lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique ↪ M05.3†, G63.6*
 - Médicamenteuse ↪ G62.0
 - Ourlienne ↪ B26.8†, G63.0*
 - Périphérique symétrique ↪ G61.9
 - Post-zostérienne ↪ B02.2†, G63.0*
 - Précisées ↪ Autres G62.8
 - Sans précision ↪ G62.9
 - Syphilitique congénitale tardive ↪ A50.4†, G63.0*
 - Tuberculeuse ↪ A17.8†, G63.0*

Polynévrite –suite

- ↪ Autres G62
- Polyomavirus** ↪ Infection à B34.4
- Polyorchidie** ↪ Q55.2
- Polyostotique fibreuse [maladie de Jaffé-Lichtenstein]** ↪ Dysplasie Q78.1
- Polyotie** ↪ Q17.0
- Polype**
 - Adénomateux ↪ D28
 - Anal ↪ K62.0
 - Appareil génital femme
 - - Sans précision ↪ N84.9
 - - ↪ N84
 - Choanes ↪ J33.0
 - Col
 - - Utérus ↪ N84.1
 - - ↪ Soins maternels pour: O34.4
 - - Côlon ↪ K63.5
 - Cordes vocales et du larynx ↪ J38.1
 - Corps utérus ↪
 - - N84.0
 - - Soins maternels pour: O34.1
 - Endocervical ↪ N84.1
 - Endomètre ↪ N84.0
 - Estomac et du duodénum ↪ K31.7
 - Fosses nasales ↪ J33.0
 - Hyperplasique ↪
 - - K31.7
 - - K63.5
 - Intestin grêle ↪ K63.8
 - Intestinal ↪ K63.8
 - Lèvres ↪ N84.3
 - Muqueux du col ↪ N84.1
 - Nasal
 - - Sans précision ↪ J33.9
 - - ↪ J33
 - Omphalique du nouveau-né ↪ P83.6
 - Oreille moyenne ↪ H74.4
 - Placentaire ↪ O90.8
 - Rectal ↪ K62.1
 - Rhinopharyngé ↪ J33.0
 - SAP ↪
 - - K31.7
 - - K63.5
 - Utérus SAI ↪ N84.0
 - Vagin ↪ N84.2
 - Vulve ↪ N84.3
- Polypeptide**
 - Intestinal vaso-actif ↪ Hypersécrétion du pancréas endocrine de: E16.8
 - Pancréatique ↪ Hypersécrétion du pancréas endocrine de: E16.8
- Polypes**
 - Inflammatoires du côlon ↪ K51.4
 - Parties de l'appareil génital de la femme ↪ N84.8
 - Sinus
 - - Ethmoïdal ↪ J33.8
 - - Face ↪ J33.8
 - - Maxillaire ↪ J33.8

Polypes –suite

- Sinus –suite
 - - Sphénoïdal ↪ J33.8
 - - ↪ Autres J33.8
- Polyphagie** ↪ R63.2
- Polypléidie** ↪ Triploïdie et Q92.7
- Polypoïde** ↪ Hyperplasie de l'endomètre: N85.0
- Polypose**
 - Hériditaire) du côlon ↪ D12.6
 - Intestinale ↪ D12.6
 - Lymphomateuse maligne ↪ C83.1
 - Rhino-sinusienne déformante ↪ J33.1
- Polyradiculonévrite aiguë (post-)infectieuse** ↪ G61.0
- Polysérite tuberculeuse** ↪ A19
- Polysorbate 20** ↪ Hypersensibilité au T78.4
- Polysplénie** ↪
 - Q89.08
 - Isomérisme des auricules cardiaques avec asplénie ou Q20.6
- Polysyndactylie** ↪ Q70.4
- Polytrichie** ↪ L68.3
- Polyurie** ↪ R35
- Pomme** ↪ Syndrome de la pelure de Q41.1
- Pompe**
 - Extracorporel ↪
 - - Z45.02
 - - Z95.80
 - Insuline ↪ Z96.4
 - Intracorporelle ↪
 - - Z45.02
 - - Z95.80
 - Médicaments ↪ Contrôle des paramètres de fonctionnement d'une Z45.82
 - Paracorporelle ↪
 - - Z45.02
 - - Z95.80
 - Perfusion ↪ Ajustement et entretien d'une Z45.1
 - -
 - - Maladie de: E74.0
 - - Sérome dû à la poche d'une T85.88
- Pompholyx** ↪ Dyshidrose [L30.1
- Ponction, perforation ou hémorragie due à la négligence** ↪ Incision, Y69!
- Ponctuée**
 - Albescence) (vitelliforme) ↪ Dystrophie: rétinienne (pigmentaire) (H35.5
 - Palmaire et plantaire) ↪ Kératose L85.2
 - Superficielle ↪ Kératite: H16.1
 - ↪ Chondrodysplasie Q77.3
- Pondéral** ↪ Retard (de): R62.8
- Pontage**
 - Aorto-coronaire ↪ Présence d'un Z95.1
 - Coronaire greffe valvulaire cardiaque ↪
 - - Complication mécanique d'un T82.2
 - - Etats mentionnés en T82.0 dus à un T82.2
 - Ventriculaire ↪ Hypotension intracrânienne suite à un G97.2
 - -

Pontage –suite

- - -suite
- - Cardiopathie artérioscléreuse: Avec sténose de vaisseaux de I25.15
- - Etats mentionnés en T82.0 dus à greffe: artérielle (de la carotide) (de la fémorale) (T82.3)

Pontiac] → Maladie des légionnaires, sans signes pulmonaires [fièvre de A48.2**Poplité**

- Baker] → Kyste synovial M71.2
- Externe
- - Niveau de la jambe → Lésion traumatique du nerf sciatique S84.1
- - - Lésion du nerf sciatique G57.3
- Interne
- - Niveau de la jambe → Lésion traumatique du nerf sciatique S84.0
- - - Lésion du nerf sciatique G57.4
- - -
- - Déchirure d'un kyste M66.0
- - Lésion traumatique
- - - Artère S85.0
- - - Veine S85.5
- - Oblitération de l'artère I74.3
- - Phlébite de la veine I80.28
- - Thrombophlébite de la veine I80.28
- - Thrombose de la veine I80.28

Populaires → Abus de: préparations à base de plantes ou remèdes F55**Population → Examen sanitaire au cours d'enquêtes de Z00.8****Porc**

- Sanglier → Brucellose du A23.2
- -
- - Erythème migrant [rouget du A26.0
- - Infection par cestodes du B68.0
- - Rouget du A26.0

Porcine

- Identifié → Grippe
- - Asiatique [influenza], virus de grippe J09
- - Influenza] avec myocardite, virus de grippe J09
- -
- - Bronchopneumonie au cours de grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de grippe aviaire ou J10.0
- - Entérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou J10.8
- - Épanchement pleural au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou J10.1
- - Gastro-entérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou J10.8
- - Grippe
- - - Asiatique [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou J10.1
- - - Épidémique [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou J10.1
- - - Influenza

Porcine –suite

- - -suite
- - Grippe –suite
- - - Influenza –suite
- - - - Hautement fébrile, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou J10.1
- - - - Infection des voies aériennes supérieures, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou J10.1
- - - - Laryngite, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou J10.1
- - - - Pharyngite, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou J10.1
- - - - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou J10.1
- - - - Vraie [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou J10.1
- - Infection
- - - Aiguë des voies aériennes supérieures, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou J10.1
- - - Virus de la grippe, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou J10.1
- - Influenza
- - - A/H1N1, pandémie de 2009 [grippe U69.20!]
- - - Pneumonie, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou J10.0
- - - Méningisme dans le cadre de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, hors virus de grippe aviaire ou J10.8
- - - Pneumonie au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou J10.0

Porencéphalie → Q04.6**Porencéphalique, acquis → Kyste: G93.0****Porocéphalose → B88.8****Porphyrie**

- Aiguë intermittente (hépatique) → E80.2
- Cutanée tardive → E80.1
- Érythroïdétique
- - Congénitale → E80.0
- - Héritaire → E80.0
- - SAI → E80.2
- - - Autres E80.2

Porphyrie et de la bilirubine → Anomalies du métabolisme de la E80**Port → Système**

- Z45.20
- Z95.81
- Portal**
- Anormal → Retour veineux Q26.5
- Cours de schistosomiase → Hypertension B65.-t, K77.0*
- -

- - Cirrhose (du foie): K74.6
- - Hypertension K76.6

Porte

- Artère hépatique (congénitale) → Fistule entre la veine Q26.6
- Splénique → Lésion traumatique de la veine S35.3
- -
- - Obstruction de la veine I81
- - Phlébite de la veine K75.1
- - Thrombose de la veine I81

Porteur

- Antigène de surface de l'hépatite B [HBsAg] → Z22.5
- Blénnorragie → Sujet Z22.4
- Diphtérie → Sujet Z22.2
- Germes responsables d'une maladie infectieuse → Sujet Z22
- Hépatite
- - B → (Sur)infection aiguë par agent delta d'un sujet B17.0
- - Virale → Sujet Z22.5
- Immunoglobulines → Agammaglobulinémie: avec lymphocytes B D80.1
- Infection à virus lymphotrope des lymphocytes T humains de type 1 [HTLV-1] → Sujet Z22.6
- Maladie
- - Bactérien
- - - Méningocoques → Sujet Z22.3
- - - Précisées → Sujet Z22.3
- - - Staphylocoques → Sujet Z22.3
- - - Streptocoques → Sujet Z22.3
- - - Dont le mode de transmission est essentiellement sexuel → Sujet Z22.4
- - Infectieux
- - - Sans précision → Sujet Z22.9
- - - - Sujet Z22.8
- - - Intestinales infectieuses → Sujet Z22.1
- - Syphilis → Sujet Z22.4
- - Typhoïde → Sujet Z22.0
- - - sujet suspecté Z22

Portion

- Cervicotrochantérienne → S72.05
- Intracrânienne → Anévrisme de l'artère carotide interne dans sa I67.10
- Vaginale du col utérin → Atrésie de la Q51.8

Portugaise) → Polyneuropathie amyloïde (E85.1**Positif**

- Causes de maladies classées dans d'autres chapitres → Clostridium perfringens et autres micro-organismes anaérobies sporulants Gram B96.7!
- Lymphome diffus à grandes cellules B → CD30 C83.3
- Non sporulants non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres → Autres micro-organismes anaérobies Gram B95.91!
- Précis cause maladie classé chapitre → micro organisme
- - Aérobie Gram B95.90!
- - Gram B95.9!
- - Test
- - Coombs → Résultat R76.8
- - Sérologique de la syphilis → Résultats faussement R76.2

Positif –suite

- -
- - Carcinome mammaire invasif à récepteurs hormonaux C50.9
- - Lymphome
- - - Anaplasique grand cellules
- - - - ALK C84.6
- - - - CD30 C84.6
- - - Cutané à grandes cellules T, CD30 C86.6
- - Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T, CD30 C86.6

Position

- Anormale de ces dents ou des dents adjacentes → Dents incluses ou enclavées avec K07.3
- Basse de l'oreille → Q17.4
- Couchée → Syndrome hypotensif en O26.5
- Glande mammaire → Anomalie congénitale de la Q83.88
- Instable
- - Avant le travail → P01.7
- - → Soins maternels pour O32.0
- Occipito
- - Iliaque → Dystocie due à la persistance en O64.0
- - Postérieure → Dystocie due à la persistance en O64.0
- - Sacrée → Dystocie due à la persistance en O64.0
- - Transverse → Dystocie due à la persistance en O64.0
- Oreille → Anomalie de Q17.4
- Pavillon de l'oreille → Anomalie congénitale de la Q17.4
- Présentation anormal
- - Fœtus → Dystocie due à une O64
- - Sans précision → Dystocie due à une O64.9
- - → Dystocie due à d'autres O64.8
- Rate → Anomalie congénitale de la Q89.08
- Sein → Anomalie congénitale de la Q83.88
- Transverse
- - Oblique → Soins maternels pour O32.2
- - → Arrêt en profondeur en O64.0
- Vicieuses du fœtus et disproportions fœtopelviennes au cours du travail et de l'accouchement → Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et P03.1

Positive →

- Cultures R82.7
- Leucémie myéloïde chronique LMC
- - BCR/ABL C92.1
- - Chromosome Philadelphie (Ph1) C92.1
- Pian sans signes cliniques, avec sérologie A66.8
- Pneumothorax spontané avec pression J93.0
- Réaction de Wassermann faussement R76.2
- Sérologie syphilitique A53.0

Possession → Etats de transe et de F44.3**Possible**

- Distinguer entre accident, dommage auto-infligé ou agression, faute d'informations suffisantes → Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas Y34.9!

Possible –suite

- Sévices
- - Physiques infligés à un enfant → Difficultés liées à de Z61
- - Sexuels infligés à un enfant → Difficultés liées à de Z61
- → Hémorroïdes (avec saignement) avec proclivité à l'effort, spontanément réductible, réintroduction manuelle K64.2
- Post-antibiothérapie → Diarrhée K52.1**
- Post-cardiotomie → Syndrome I97.0**
- Post-chirurgical**
- Anse borgne → Syndrome K91.2
- Fracture pathologique → Ostéoporose consécutive à une malabsorption M80.3
- Non classée ailleurs → Malabsorption K91.2
- Précisés → Autres états Z98.8
- -
- - Asplénie D73.0
- - États Z98
- - Hypo-insulinémie E89.1
- - Ostéomalacie de l'adulte consécutive à une malabsorption M83.2
- - Ostéoporose consécutive à une malabsorption M81.3
- Post-cholecystectomie → Syndrome K91.5**
- Post-commotionnel → Syndrome F07.2**
- Post-dysentérique → Arthrite M02.1**
- Post-encéphalitique → Syndrome F07.1**
- Postencéphalitique → Syndrome parkinsonien G21.3**
- Post-épileptique de Todd → Paralysie G83.8**
- Postérieur**
v. Type de maladie
- Postéro-basal → Infarctus**
- Myocarde, à répétition (aigu): I22.8
- Transmurale (aigu): I21.2
- Postéro-inférieur → Infarctus**
- Répété (aigu) (de): I22.1
- Transmurale (aigu) (de): I21.1
- Postéro-latéral → Infarctus**
- Myocarde, à répétition (aigu): I22.8
- Transmurale (aigu): I21.2
- Postéro-septal → Infarctus**
- Myocarde, à répétition (aigu): I22.8
- Transmurale (aigu): I21.2
- Post-gastrectomie → Syndrome (de): K91.1**
- Post-hémorragique**
- Aiguë → Anémie D62
- Chronique → Anémie D50.0
- Nouveau-né → Hydrocéphalie P91.7
- Post-herpétique**
- Ganglion géniculé → Atteinte
- - B02.2†, G53.0*
- - G53.0*
- -
- - Névralgie trigémينية
- - - B02.2†, G53.0*
- - - G53.0*
- - Polynévrite (au cours de): B02.2†, G63.0*
- Posthite → Balano- N48.1**
- Post-ictale → Paralysie de Todd (G83.8**

Post-infectieux

v. Type de maladie

Post-inflammatoire

- Post-traumatique de la macula (pôle postérieur) → Cicatrice (H31.0
- -
- - Hyperpigmentation L81.0
- - Perforation du tympan: H72

Post-laminectomie, non classé ailleurs → Syndrome M96.1**Post-leucotomie → Syndrome (des): F07.0****Postmaturité SAI → P08.2****Post-méningococcique → Arthrite**

- A39.8†, M03.0*
- A39.8†, M03.0-*

Post-ménopausique

- Fracture pathologique → Ostéoporose M80.0
- -

Post-ostéoporose M81.0**Post-saignements N95.0****Post-urétrite: N34.2****Post-vaginite atrophique N95.2****Post-morbilleuse →**

- Encéphalite B05.0†
- Méningite B05.1†
- Otite moyenne B05.3†
- Pneumonie B05.2†

Post-natale (prénatale) → Hypoplasie de l'émail (néonatale) (K00.4**Post-nécrotique → Cirrhose (du foie): K74.6****Post-opératoire**

v. Type de maladie

Post-ostéotomie → Pseudarthrose M96.0**Post-partum**

v. Type de maladie

Post-phlébitique

- Membres inférieurs → Ulcération I87.01
- SAI → Syndrome I87.00
- Sans ulcération → Syndrome I87.00
- Ulcération → Syndrome I87.01
- → Syndrome I87.0

Post-poliomyélitique → Syndrome G14**Post-pylorique → ulcère: K26****Post-radiothérapie →**

- Encéphalopathie G93.88
- Myélopathie: G95.8

Post-rhumatismale [Jaccoud] → Arthropathie chronique M12.0**Post-schizophrénique → Dépression F20.4****Post-thrombotique**

- SAI → Syndrome I87.00
- Sans ulcération → Syndrome I87.00
- Ulcération → Syndrome I87.01
- → Ulcère de jambe I83.0

Post-traductionnelle des enzymes lysosomiaux → Défauts de la transformation E77.0**Post-transfusionnelle → Hépatite B19.9****Post-transplantation → Hyperlipidémie E78.5****Post-traumatique**

v. Type de maladie

Post-TVT

- Tension-free vaginal tape, bandelette vaginale sans tension] → Rétenion urinaire postopératoire T83.8
- → Érosion postopératoire T83.4

Posturale →

- Cyphose M40.0
- Hypotension I95.1
- Lordose: M40.4
- Scoliose congénitale: Q67.5

Posture anormale → R29.3**Post-vaccinal** →

- Arthrite M02.2
- Encéphalite G04.0
- Encéphalomyélopathie G04.0
- Thrombocytopenie D69.58

Post-vagotomie → **Syndrome (de):** K91.1**Post-varicelleuse** → **Encéphalite** B01.1†**Post-virale** → **Syndrome de fatigue** G93.3**Post-zostérien** →

- Névralgie B02.2†, G53.0*
- Polynévrite B02.2†, G63.0*

Potasse → **Hydroxyde de: potassium** [T54.3**Potassique du nouveau-né** → **Anomalies de l'équilibre** P74.3**Potassium**

- K →
- - Déficit en E87.6
- - Excès de E87.5
- - Surcharge en E87.5
- Potasse] → Hydroxyde de: T54.3
- → Déséquilibre du métabolisme du E87.8

Potion SAI → **Somnifères:** T42.7**Pott** →

- Mal de M49.0*
- Tuberculose de: colonne vertébrale [mal de A18.0†, M49.0-*

Potter

- Type
- - I → Polykystose rénale de Q61.1
- - II] → Dysplasie rénale multikystique [Q61.4
- - III → Polykystose rénale de Q61.2
- → Syndrome de Q60.6

Pouce

- Complète] (partielle) → Amputation traumatique du S68.0
- Doigt(s) → Ecrasement du S67.0
- Niveau
- - Avant-bras → Lésion traumatique muscle tendon
- - - Extenseurs et abducteurs du S56.3
- - - Fléchisseurs du S56.0
- - Poignet main → Lésion traumatique muscle tendon
- - - Extenseurs du S66.2
- - - Intrinsèques du S66.4
- - - Longs fléchisseurs du S66.0
- Ongle] → T23
- Partie non précisée → Fracture du S62.50
- Phalange
- - Distale → Fracture du S62.52

Pouce → *suite*

- Phalange → *suite*
- - Proximale → Fracture du S62.51
- Quervain] → Ténosynovite chronique sténosante du M65.4
- Surnuméraire(s) → Q69.1
- Trois phalanges → Q74.0
- Unilatérale → Absence acquise de doigt(s) [y compris le Z89.0
- →
- - Fracture du S62.5
- - Lésion traumatique
- - - Nerf collatéral du S64.3
- - - Vaisseau(x) sanguin(s) du S65.4
- - Plaie ouverte du S61.0
- - Sucrer son F98.8

Poulet → **Allergie aux protéines de** T78.1**Pouls faible** → R09.8**Poumon**

- Acquise] → Maladie (du): kystique du J98.4
- Agent chimique
- - Émanations, des fumées et des gaz → Œdème du J68.1
- - → Œdème (aigu) du J68.1
- Bauxite → Fibrose (du J63.1
- Champignonnistes → J67.5
- Écorceurs d'érables → J67.6
- Éleveurs
- - Perruches → Maladie ou J67.2
- - Pigeons → Maladie ou J67.2
- Faneurs → J67.0
- Fermier → J67.0
- Foie] → Abcès amibien du A06.5†
- Fourreurs → J67.8
- Gauche → Carcinome in situ de la lingula du D02.2
- Graphite → Fibrose (du J63.3
- Irradiation → Fibrose du J70.1
- Kystique congénital → Q33.0
- Laveurs de fromage → J67.8
- Lobe] → Absence de Q33.3
- Malteurs → J67.4
- Manipulateurs de liège → Maladie ou J67.3
- Médiastin → Abcès du J85
- Mineurs de charbon → J60
- Moissonneurs → J67.0
- Nid d'abeille, congénital → Q33.0
- Niveau urgence
- - HU [High Urgency]] → Inscription pour transplantation cœur- U55.32
- - U [Urgency] → Inscription pour transplantation cœur- U55.31
- Oiseleurs → J67.2
- Partie de] → Absence acquise de Z90.2
- Pneumonie → Abcès du J85.1
- SAI →
- - Abcès du J85.2
- - Maladie (du): J98.4
- Sans
- - Niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] → Inscription pour transplantation cœur- U55.30

Poumon → *suite*

- Sans → *suite*
- - Pneumonie → Abcès du J85.2
- - Précision →
- - - Malformation congénitale du Q33.9
- - - Tumeur maligne: Bronche ou C34.9
- Sarcoïdose des ganglions lymphatiques → Sarcoïdose du D86.2
- Stade
- - 1 → Maladie GVH chronique des T86.06†, J99.21*
- - 2 et 3 → Maladie GVH chronique des T86.07†, J99.23*, J99.22*
- Torréfacteurs de café → J67.8
- Travailleurs
- - Foin → J67.0
- - Liège → Maladie ou J67.3
- - Préparations alimentaires à base de poissons → J67.8
- Ventilation du nouveau-né → P27.8
- →
- - T17.8
- - Abcès amibien
- - - A06.5†, J99.8*
- - - Cerveau (et du foie) (et du A06.6†
- - Agénésie du Q33.3
- - Aluminose (du J63.0
- - Antécédent
- - - Familiaux de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des Z80.1
- - - Personnels de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des Z85.1
- - Brûlure comprenant le larynx et la trachée avec les T27.1
- - Calcification du J98.4
- - Carcinoma in situ: Bronches et D02.2
- - Collapsus du J98.1
- - Contusion et hématome du S27.31
- - Corrosion comprenant le larynx et la trachée avec les T27.5
- - Déchirure du S27.32
- - Donneur de Z52.80
- - Échec rejet
- - - Greffe cœur- T86.3
- - - Organes et tissus greffés: Greffe de T86.81
- - Fibrose silicotique (massive) du J62
- - Gangrène et nécrose du J85.0
- - Granulome éosinophilique des C96.6
- - Hile (du C34.0
- - Hypoplasie et dysplasie du Q33.6
- - Inscription pour transplantation cœur- U55.3
- - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de la trachée, des bronches et des J95.82
- - Lésion traumatique
- - - S27.3
- - - Vaisseaux sanguins du S25.4
- - Lupus érythémateux disséminé avec atteinte des: M32.1†, J99.1*
- - Maladie
- - - Kystique congénitale du Q33.0

Poumon –suite

- ↵ –suite
- - Maladie –suite
- - - Polykystique congénitale du Q33.0
- - Malformation congénital
- - - Q33
- - - Q33.8
- - Microlithiase alvéolaire du J84.0
- - Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du R91
- - Sarcoïdose du D86.0
- - Status post greffe
- - - Z94.2
- - - Cœur et Z94.3
- - Troubles respiratoires au cours de: abcès ambien du A06.5†, J99.8*
- - Tumeur
- - - Bénigne: Bronches et D14.3
- - - Carcinoïde productrice de mucus des C34.9
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Trachée, bronches et D38.1
- - - Malign
- - - - Bronches et du C34
- - - - Lésion à localisations contiguës des bronches et du C34.8
- - - - - Lobe
- - - - - - Inférieur, bronches ou C34.3
- - - - - - Moyen, bronches ou C34.2
- - - - - - Supérieur, bronches ou C34.1
- - - - - Secondaire du C78.0
- Poupée de son" – Syndrome non spécifique du bébé " P94.2**
- Poursuite**
- Grossesse
- - Avortement d'un ou plusieurs fœtus ↵ O31.1
- - Mort intra-utérine d'un ou plusieurs fœtus ↵ O31.2
- Pénales ↵ Z65
- Poussé**
- Foule ou dans un mouvement de panique de foule ↵ Etre pressé ou W64.9!
- ↵ Sclérose en plaques rémittente (évolution par G35.1
- Poussière**
- Coton ↵ Affection des voies aériennes due aux J66.0
- Impuretés dans l'air ↵ Z57
- Inorganiques
- - Précisées ↵ Pneumoconiose due à d'autres J63.8
- - ↵ Pneumoconiose due à d'autres J63
- Organique
- - Moisissures, actinomycètes, ou d'autre origine ↵ alvéolite et pneumopathie allergiques dues à l'inhalation de J67
- - Précis ↵ affection voie aérien
- - - J66
- - - J66.8
- - Sans précision ↵ Alvéolite allergique due aux J67.9
- - ↵ Alvéolite allergique
- - - J67

Poussière –suite

- Organique –suite
- - ↵ Alvéolite allergique –suite
- - - J67.8
- - Silice ↵ Pneumoconiose
- - - J62
- - - J62.8
- - Talc ↵ Pneumoconiose due à la J62.0
- Pouteau-Colles ↵ Fracture de S52.51**
- Pouvant**
- Classées dans les types 1 à 3 des mutilations génitales, qui portent atteinte aux organes génitaux féminins sans poursuivre un objectif médical, par exemple les piqûres, perforations, entaillures, curetages, cautérisations, brûlures ou étirements ↵ Toutes les interventions néfastes ne Z91.74
- Rapportée à un seul organe ou une seule partie du corps ↵ douleur ne R52
- Pouvoir en assurer la prise en charge normale ↵ Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: enfants trop nombreux à la maison pour Z76.2**
- Poux**
- Pubis] ↵ Phtiriase [Infestation par B85.3
- Rickettsia prowazekii ↵ Typhus épidémique à A75.0
- ↵
- - Fièvre
- - - Pétéchiale [typhus exanthématique, typhus à A75.9
- - - Récurrente [borréliose] à A68.0
- - Infestation
- - - Chevelure par des B85.0
- - - Corps par des B85.1
- - Typhus: épidémique (à A75.0
- Powassan ↵ Maladie virale de A84.8**
- PPLO] ↵ Pleuro-pneumonia-like-organism [B96.0!**
- Prader-Willi ↵ Syndrome de: Q87.1**
- Prævia**
- Descente placenta
- - Hémorragie actuelle ↵ Placenta O44.1
- - Sans
- - - Hémorragie (actuelle) ↵ Placenta O44.0
- - - Précisions ↵ Placenta O44.0
- - Hémorragie actuelle ↵ Placenta O44.11
- - Sans hémorragie (actuelle) ↵ Placenta O44.01
- ↵
- - Fœtus et nouveau-né affectés par placenta P02.0
- - Placenta O44
- Prasugrel ↵ Hypersensibilité au T88.7**
- Pratique sportive ↵ inscription dans: Z02**
- Pré**
- Excitation ↵ Syndrome de I45.6
- Psychotique ↵ Schizophrénie: F21
- Préauriculaire ↵**
- Appendice Q17.0
- Fistule et kyste Q18.1
- Prébétalipoprotéïnémie ↵**
- Hyperbétalipoprotéïnémie avec E78.2**

Précautions aseptiques ↵ Mesures insuffisantes de Y69!**Précédant accouchement**

- Anomalie de la coagulation ↵ Hémorragie O46.0
- Associé
- - Afibrinogénémie ↵ Hémorragie (importante) O46.0
- - Coagulation intravasculaire disséminée ↵ Hémorragie (importante) O46.0
- - Hyperfibrinolyse ↵ Hémorragie (importante) O46.0
- - Hypofibrinogénémie ↵ Hémorragie (importante) O46.0
- - Non classée ailleurs ↵ Hémorragie O46
- - Sans précision ↵ Hémorragie O46.9
- - ↵ Autres hémorragies O46.8

Précérébral

- Mécanisme non précisé ↵ Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères I63.2
- Multiple bilatéral ↵
- - Accident ischémique transitoire de territoires artériels G45.2
- - Occlusion et sténose des artères I65.3
- - N'entraînant pas un infarctus cérébral ↵ Occlusion et sténose des artères I65
- - Non précis ↵ Malformation
- - Artérioveineuse congénitale des vaisseaux Q28.09
- - Congénitale des vaisseaux Q28.19
- - SAI ↵ Artère I65.9
- - Sans précision ↵ Occlusion et sténose d'une artère I65.9
- - Y compris tronc brachio-céphalique), entraînant un infarctus cérébral ↵ Occlusion et sténose des artères cérébrales et I63
- ↵
- - Anévrisme
- - - Acquis d'artères I72.5
- - - Artérioveineux congénital des vaisseaux Q28.00
- - - Congénital des vaisseaux Q28.10
- - - Dissection d'une autre artère I72.5
- - Fistule
- - - Artérioveineuse congénitale des vaisseaux Q28.01
- - - Congénitale des vaisseaux Q28.11
- - - Infarctus cérébral
- - - Embolie des artères I63.1
- - - Thrombose des artères I63.0
- - - Malformation
- - - Artérioveineuse
- - - - Congénitales des vaisseaux Q28.08
- - - - Vaisseaux Q28.0
- - - Congénitales des vaisseaux Q28.18
- - - Vaisseaux Q28.1
- - - Occlusion et sténose d'une autre artère I65.8
- - - Rupture d'anévrisme d'artères I72.5

Précipité ↵

- Bredouillement [langage F98.6
- Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement P03.5

Préclimatérique → Ménorragie ou métrorragie: *N92.4***Précoce**

v. Type de maladie

Précocité sexuelle avec hyperplasie surrénale chez l'homme → *E25***Précordial** →- Douleur *R07.2*
- Frottement *R01.2***Précurseur**

- B → Lymphome

-- *C83.5*-- Cellules *C83.5*

- T → Lymphome

-- *C83.5*-- Cellules *C83.5*- Thromboplastine plasmatique [PTA] →
Déficit en *D68.1***Prédiabète** → *R73.0***Prédisposition**- Cardiomyopathies → Examens liés à une
Z01.81- Dysrythmies malignes → Examens liés à une
*Z01.80***Prédominance**- Allergique → Asthme à *J45.0*- Corticale → Démence à *F01.1*- Lymphocytaire → Lymphome de Hodgkin
nodulaire à *C81.0***Prédominant**- Lymphocytes T immunorégulateurs → Déficit
immunitaire commun variable avec
anomalies *D83.1*- Nombre et de la fonction des lymphocytes B
→ Déficit immunitaire commun variable avec
anomalies *D83.0*

- Production anticorps

-- Sans précision → Déficit immunitaire avec
déficit *D80.9*

-- → Déficit immunitaire déficit

--- *D80*--- *D80.8***Prééclampsie**- Légère à modérée → *O14.0*- Sans précision → *O14.9*- Sévère → *O14.1*

- Surajouté

-- États hypertensifs préexistants → *O11*-- Hypertension SAI → *O11*

-- →

--- *O11*

--- Hypertension

---- Chronique avec *O11*---- Essentielle préexistante au cours de la
grossesse, avec *O11*---- Préexistante avec *O11*

-- →

-- *O14*-- États mentionnés en *O10.*- compliqués par
une *O11***Pré-excitée → Conduction
auriculoventriculaire:** *I45.6***Préexistant**- Affectant le fœtus ou le nouveau-né (avec
hypoglycémie) → Diabète sucré de la mère (*P70.1*- Complicant grossesse accouchement
puerpéralité-- Sans précision → Hypertension *O10.9*

-- →

--- Cardionéphropathie hypertensive *O10.3*--- Cardiopathie hypertensive *O10.1*

--- Hypertension

---- *O10*---- Essentielle *O10.0*---- Secondaire *O10.4*--- Néphropathie hypertensive *O10.2*- Cours de la grossesse, avec prééclampsie
surajoutée → Hypertension essentielle *O11*- Femme enceinte → Présence d'une
hypertension rénale *O10.4*- Gestationnelle → convulsions avec
hypertension *O15*- Lié à la malnutrition → Diabète sucré au
cours de la grossesse: Diabète sucré *O24.2*- Néphropathie, chez la femme enceinte →
Présence d'une hypertension *O10.4*- Prééclampsie surajoutée → Hypertension
O11- Sans précision → Diabète sucré au cours de
la grossesse: Diabète sucré *O24.3*

- Type

-- 1 → Diabète sucré au cours de la grossesse:
Diabète sucré *O24.0*-- 2 → Diabète sucré au cours de la grossesse:
Diabète sucré *O24.1*

-- →

-- États mentionnés avec protéinurie *O10*-- Prééclampsie surajoutée dans: les états
hypertensifs *O11***Préférence sexuel**- Sans précision → Trouble de la *F65.9*

- → trouble

-- *F65*-- *F65.8*-- Multiples de la *F65.6***Préinfarctus → Syndrome (de):** *I20.0***Préleucémie (syndrome de) SAI** → *D46.9***Prélèvement**

- Effectué sur

-- Appareil

--- Digestif et la cavité abdominale →
Résultats anormaux de *R85*--- Respiratoire et le thorax → Résultats
anormaux de *R84*

-- Organe

-- Appareils et tissus → Résultats anormaux
de *R89*

--- Génital

---- Femme → Résultats anormaux de *R87*---- Homme → Résultats anormaux de *R86*- Gorge → Résultats anormaux de: *R84*- Implantation d'ovules → Admission pour
Z31.2- Placentaire (par voie vaginale) → *Z36.0***Prématuré**

v. Type de maladie

Prématurément) → Cheveux gris (*L67.1***Prématurité**- SAI → *P07.3*

-- →

-- Anémie de la *P61.2*-- Hyperbilirubinémie de la *P59.0*-- Rétinopathie de la *H35.1***Préménopause → Saignements abondants de
la** *N92.4***Préménopausique → Ménorragie ou
métrorragie:** *N92.4***Préménstruelle → Syndrome de tension**
*N94.3***Prémolaire-canine → En avant de la jonction**
*C04.0***Prénatal**- Amniocentèse → Autres dépistages *Z36.2*- Anomalies chromosomiques → Dépistage
Z36.0- Insuffisants → Surveillance d'une grossesse
avec antécédent de soins *Z35.3*- Iso-immunisation → Dépistage *Z36.5*- Malformations par échographie et autres
méthodes physiques → Dépistage *Z36.3*- Retard de croissance du fœtus par
échographie et autres méthodes physiques
→ Dépistage *Z36.4*- Sans précision → Dépistage *Z36.9*

- Systématique mère

-- Sans précision → Résultat anormal constaté
au cours de l'examen *O28.9*

-- → résultat

--- Anormal

---- Constatés au cours de l'examen *O28*---- Cours de l'examen *O28.8*--- Biochimiques anormaux au cours de
l'examen *O28.1*--- Chromosomiques et génétiques
anormaux au cours de l'examen *O28.5*--- Cytologiques anormaux au cours de
l'examen *O28.2*--- Échographiques anormaux au cours de
l'examen *O28.3*--- Hématologiques anormaux au cours de
l'examen *O28.0*--- Radiologiques anormaux au cours de
l'examen *O28.4*- Taux élevé d'alpha-fœtoprotéines →
Dépistage *Z36.1*

-- →

-- Dépistage

--- *Z36*--- *Z36.8*-- Hypoplasie de l'émail (néonatale) (post-
natale) (*K00.4***Préoccupation exagérées pour les
événements sources de tension → Inquiétude
et** *R46.6***Préparation**- Alimentaires à base de poissons → Poumon
des: travailleurs de *J67.8*

- Base

-- Foie et autres substances anti-anémiantes
→ *T45.8*-- Plantes ou remèdes populaires → Abus de:
F55

Préparation –suite

- Capillaires → Intoxication: Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et T49.4
- Contenant une seule et plusieurs substances → T38.4
- Dialyse et traitement → Z49
- Ophthalmologiques → Intoxication: Médicaments et T49.5
- Utilisés en oto-rhino-laryngologie → Intoxication: Médicaments et T49.6

Préparatoires

- Traitement ultérieur, non classés ailleurs → Soins Z51.4
- Vue d'une dialyse → Soins Z49.0

Prépatellaire → Bursite M70.4**Prépuce**

- Adhérent → N47
- Clitoridien → Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement visible du clitoris et/ou du Z91.71
- Phimos et paraphimos → Hypertrophie du N47
- Serré → N47
- → Tumeur maligne: C60.0

Prépylore → C16.4**Prérénale → Urémie R39.2****Presbyacousie → H91.1****Presbytie → H52.4****Prescription**

- Moyens contraceptifs → Première Z30.0
- Pilules contraceptives ou d'autres contraceptifs → Renouvellement d'une Z30.4

Présénile

- SAI →
- - Démence: F03
- - Psychose: F03
- Type Alzheimer → Démence F00.0*
- →
- - Cataracte infantile, juvénile et H26.0
- - Démence dégénérative primaire de type Alzheimer, à début F00.0*
- - Formes sénile et G30†

Présent → Absence congénitale de la cuisse et de la jambe, pied Q72.1**Présentant**

- Lui-même aucun signe de ces maladies → Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en A00-B99, et J09-J11, mais ne P00.2
- Résistance démontrée à toutes les bêta-lactamines [résistance ESBL] → Escherichia, Klebsiella et Proteus résistants aux quinolones, aux carbapénèmes, à l'amikacine ou U80.4!
- Risque d'abus → Intoxication: Psychostimulants T43.6

Présentation

- Anormal
- - Avant le travail → Fœtus et nouveau-né affectés par une P01.7
- - Connue ou présumée du fœtus → Soins maternels pour O32
- - Fœtus
- - - Sans précision → Soins maternels pour O32.9

Présentation –suite

- Anormal –suite
- - Fœtus –suite
- - - -
- - - - Dystocie due à une position et une O64
- - - - Soins maternels pour d'autres O32.8
- - - Plusieurs fœtus → Soins maternels pour grossesse multiple avec O32.5
- - - Sans précision → Dystocie due à une position et une O64.9
- - - → Dystocie due à d'autres positions et O64.8
- - Complexe →
- - - Dystocie due à une O64.5
- - - Soins maternels pour O32.6
- - Épaule → Dystocie due à une O64.4
- - Face
- - - Avant le travail → P01.7
- - - Front et du menton → Soins maternels pour O32.3
- - - → Dystocie due à une O64.2
- - - Front → Dystocie due à une O64.3
- - - Menton → O64.2
- - - Oblique → O32.2
- - - Occipito-postérieure persistante → P03.1
- - - Pieds → Dystocie due à une O64.1
- - - Positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement → Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres P03.1
- - - Siège
- - - - Avant le travail → P01.7
- - - -
- - - - Dystocie due à une O64.1
- - - - Obstacle à l'accouchement par O64.1
- - - - Soins maternels pour O32.1
- - - Tête → Accouchement spontané avec O80
- - - Transverse
- - - - Avant le travail → P01.7
- - - -
- - - - O32.2
- - - - P03.1

Presque normales ou avec hyperimmunoglobulinémie → Déficit en anticorps avec immunoglobulines D80.6**Pressé ou poussé par une foule ou dans un mouvement de panique de foule → Etre W64.9!****Pression**

- Abrasion → Ulcère [escarre] de L89.1
- Atmosphérique
- - Ambiant
- - - Eau → Effets sur l'oreille des changements de la T70.0
- - - → Effets sur les sinus des changements de la T70.1
- - - Élevé basse
- - - Changement de pression atmosphérique → Exposition à une W94!
- - - Sans relation avec les conditions météorologiques) → Exposition à une W94.9!
- - - Pression eau
- - - Sans précision → Effet de la T70.9

Pression –suite

- Atmosphérique –suite
- - Pression eau –suite
- - - → effet
- - - - T70
- - - - T70.8
- - - -
- - - - Accident dû à un changement de W94.9!
- - - Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse ou à un changement de W94!
- - Eau
- - - Sans précision → Effet de la pression atmosphérique et de la T70.9
- - - → effet pression atmosphérique
- - - T70
- - - T70.8
- - Explosion, n.c.a. → Blessure par la T70.8
- - Groupe → Vaccination non effectué raison
- - - Z28
- - - Z53
- - Industrielle) → Injection traumatique de fluide à haute T70.4
- - Intracrânienne → Élévation de la G93.2
- - Normal
- - - Idiopathique → Hydrocéphalie à G91.20
- - - Non précisée → Hydrocéphalie à G91.29
- - - Secondaire → Hydrocéphalie à G91.21
- - - → Hydrocéphalie à G91.2
- - - Parentale inappropriée et autres défauts de l'éducation → Z62
- - - Peau par ailleurs intacte → Zone de pression avec rougeur persistante à la L89.0
- - - Perte cutané
- - - Partielle atteignant l'épiderme et/ou le derme → Ulcère [escarre] de L89.1
- - - SAI → Ulcère [escarre] de L89.1
- - - Phlyctène → Ulcère [escarre] de L89.1
- - - Positive → Pneumothorax spontané avec J93.0
- - - Rougeur persistante à la pression de la peau par ailleurs intacte → Zone de L89.0
- - - Sans indication de degré → Ulcère [escarre] de L89.9
- - - Télédiastolique ventriculaire gauche → Augmentation pathologique de la R94.3
- - - Veineuse épisclérale élevée → Glaucome secondaire à une H40.5
- - -
- - - Effets des fluides à haute T70.4
- - - Incontinence de N39.42
- - - Ulcère de décubitus et zone de L89
- - Présyncope → R42
- - Préterminale → Insuffisance rénale N18.4
- - Prévisible) médicamenteuse → lésion hépatique: toxique (K71
- - Priapisme
- - - SAP → N48.39
- - - Type
- - - High-flow → N48.31
- - - Low-flow → N48.30
- - -
- - - N48.3

Priapisme –suite

- - - suite
- - N48.38

Primaire

v. Type de maladie

Primigeste

- Âgée → Surveillance d'une Z35.5
- Jeune → Surveillance d'une Z35.6

Primitif

- Aiguë et érythroleucose → Polyglobulie C94.0
- Alvéoles pulmonaires → Collapsus P28.0
- Angle
 - - Étroit → Glaucome H40.2
 - - Ouvert → Glaucome H40.1
- CD30+ à grandes cellules T → Lymphome cutané C86.6
- Cellules T, CD30 positif → Syndrome lymphoprolifératif cutané C86.6
- Idiopathique) → Macroglobulinémie (C88.0
- Inconnu, ainsi précisée → Tumeur maligne, siège C80.0
- Indéterminée → Tumeur C80.0
- Nouveau-né → Atélectasie P28.0
- PNET) du système nerveux central → Tumeur neuroectodermique C72.9
- Résiduel
 - - Aigu → Glaucome à angle fermé (H40.2
 - - Capsulaire avec pseudo-exfoliation cristallinienne → Glaucome (H40.1
 - - Chronique
 - - - Simple → Glaucome (H40.1
 - - - → Glaucome à angle fermé (H40.2
 - - Intermittent → Glaucome à angle fermé (H40.2
 - - Pigmentaire → Glaucome (H40.1
 - - Retardé → Glaucome à angle fermé (H40.2
 - - Tension basse → Glaucome (H40.1
- Sans précision → Affection musculaire G71.9
- Secondaire) SAI → Myocardiopathie (I42.9
- Sommeil chez le nouveau-né → Apnée P28.3
- Systémique) → Hypertension (artérielle) (essentielle) (I10
- - - - -
 - - - Affection musculaire
 - - - - G71
 - - - - G71.8
 - - - Cirrhose biliaire K74.3
 - - - Cryoglobulinémie: D89.1
 - - - Glaucome à angle fermé (H40.2
 - - - Goutte M10.0
 - - - Hémorragie capillaire D69.88
 - - - Hypertension
 - - - - Essentielle (I10
 - - - - Pulmonaire I27.0
 - - - - Hypotonie utérine O62.0
 - - - Méningo-encéphalite amibienne B60.2†, G05.2*
 - - - Saignement capillaire D69.88
 - - - Sclérose latérale: G12.2
 - - - Syndrome parkinsonien ou maladie de Parkinson: G20

Primitif –suite

- - - suite
- - Tumeur
 - - - C80.9
 - - - Malignes de sièges multiples indépendants (C97!
- **Primo infection tuberculeux appareil respiratoire**
 - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → A15.7
 - SAI → A16.7
 - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → A16.7
- **Primordial → Kyste: K09.0**
- **Primum (type I) → Persistance de l'ostium Q21.2**
- **Principale**
 - Accessoires → Glandes salivaires D37.0
 - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C07-C08.1 → Tumeur maligne des glandes salivaires C08.8
 - Non précisées → Tumeur maligne des glandes salivaires C08
 - Parathyroïde → Adénome à cellules D35.1
 - SAI → Glande salivaire (C08.9
 - Sans précision → Tumeur
 - - Bénigne: Glande salivaire D11.9
 - - Maligne: Glande salivaire C08.9
 - - - - -
 - - - - - Glande de Bartholin [glande vestibulaire C51.0
 - - - - - Tumeur
 - - - - - Bénin glande salivaire
 - - - - - - D11
 - - - - - - D11.7
 - - - - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des glandes salivaires C08.8

Principalement

- Alpha-sympathomimétiques, non classés ailleurs → Intoxication: Agents T44.4
- Aspect de la face → Syndromes congénitaux malformatifs atteignant Q87.0
- Bêta-sympathomimétiques, non classés ailleurs → Intoxication: Agents T44.5
- Grossesse → Soins maternels pour d'autres affections liées O26
- Membres → Syndromes congénitaux malformatifs impliquant Q87.2
- Non médicinale → Taux anormal dans les urines de substances d'origine R82.6
- Petite taille → Syndromes congénitaux malformatifs associés Q87.1
- Rotatoire → Dystonie cervicale G24.3
- Système nerveux central cours
 - - Affection classé → affection dégénératif systémiques affectant
 - - - G13*
 - - - G13.8*
 - - Maladies tumorales → Autres affections dégénératives systémiques affectant G13.1*
 - - Myxœdème → Affections dégénératives systémiques affectant E03.-†, E00.1†, G13.2*

Principalement –suite

- Transmises lors des rapports sexuels → Méthodes spéciales pour l'exploration de: infections Z11
- **Prinzmetal → Angine de poitrine (de): I20.1**
- **Prion système nerveux central**
 - SAI → Maladie à A81.9
 - - - maladies à A81
- **Prise**
 - Charge d'une contraception → Autres Z30.8
 - Voie interne → dermite substance
 - - L27
 - - L27.8
- **Prison → Difficultés liées à une libération de Z65**
- **Privation**
 - Affective → Psychopathie de F94.2
 - Eau → T73.1
 - Liberté → Emprisonnement et autres formes de Z65
 - Nourriture → T73.0
 - Sans précision → Effet dû à une T73.9
 - Sommeil → Crises épileptiques dues aux facteurs suivants: G40.5
 - Toxicomanie de la mère → Symptômes néonataux de P96.1
 - Utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né → Symptômes de P96.2
 - - - effet
 - - - T73
 - - - T73.8
- **Proaccélélerine →**
 - Carence en D68.22
 - Déficit
 - - Congénital en D68.22
 - - Héritaire en D68.22
- **Problème**
 - Alimentaire nouveau-né
 - - - Sans précision → P92.9
 - - - - -
 - - - P92
 - - - P92.8
 - Développement psychosexuel → F66.9
 - Langage → R47.8
 - Psychologiques et comportementaux associés au développement sexuel et à son orientation → F66
 - Sexuel relationnel → F66.2
 - Sociaux → Grossesse à risques liée à des Z35.8
- **Procédé**
 - Biologie moléculaire →
 - - Bronchectasie tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par A15.0
 - - Fibrose pulmonaire tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par A15.0
 - - Pneumonie tuberculeuse confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par A15.0

Procédé –suite

- Biologie moléculaire → –suite
- - Pneumothorax tuberculeux confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par A15.0
- - Toute maladie classée en A15.0 avec confirmation par A15.3
- - Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par A15.0
- → Toute maladie classée en A15.0 avec confirmation, non précisée par quel A15.3

Procédure de garde ou d'entretien d'enfants → Z65**Procès**

- Civil ou pénal → Condamnation, sans emprisonnement, après Z65
- → Z65

Processus

- Alvéolaire →
- - Fente (du K08.8
- - Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale: Gencive (S01.53
- Styloïde allongé → Syndrome du M77.9

Proche

- Niveau d'un moignon d'amputation → Contracture (flexion) (de l'articulation la plus T87.6
- → Prise en charge d'une personne dépendante pendant un congé de ses Z75.8

Procidence

- Bras → O64.4
- Cordon ombilical → Fœtus et nouveau-né affectés par une P02.4
- Effort spontanément réductible
- - Réintroduction manuelle possible → Hémorroïdes (avec saignement) avec K64.2
- - → Hémorroïdes (avec saignement) avec K64.1
- Réintroduction manuelle impossible → Hémorroïdes (avec saignement) avec K64.3
- SAI → N81.3
- Vaisseaux du cordon → P02.6
- → Hémorroïdes (avec saignement) sans K64.0

Proconvertine →

- Carence en D68.23
- Déficit
- - Congénital en D68.23
- - Héritaire D68.23

Procréation →

- Conseils et avis généraux en matière de Z31.6
- Recherches et tests en vue d'une Z31.4

Procréative

- Sans précision → Mesure Z31.9
- → mesure
- - Z31
- - Z31.8

Procréer → Surveillance d'une grossesse avec d'autres antécédents obstétricaux pathologiques et difficultés à Z35.2**Proctalgie fugace** → K59.4**Proctite aiguë amibienne** → A06.8**Prodromique → Schizophrénie: F21****Production**

- Anticorps
- - Sans précision → Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la D80.9
- - → Déficit immunitaire déficit prédominant
- - - D80
- - - D80.8
- IgM → Lymphome lymphoplasmocytaire avec C88.0
- Intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit physique soit psychologique [trouble factice] → F68.1

Productrice mucus

- Appendice → Tumeur carcinoïde C18.1
- Poumons → Tumeur carcinoïde C34.9

Produisant dans les états classés en O10-O14 et en O16 → Convulsions se O15**Produit**

- Agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique → Intoxication: T50.3
- Anormal conception
- - Précisés → Autres O02.8
- - Sans précision → O02.9
- - → Autres O02
- Chimique →
- - Dermite
- - - Allergique de contact due à d'autres L23.5
- - - Contact, sans précision, due à d'autres L25.3
- - - Irritante de contact due à d'autres L24.5
- - Sclérose systémique due à des médicaments et des M34.2
- - Ulcère de l'œsophage: dû à l'ingestion de: K22.1
- Conception
- - Accouchement, sans hémorragie → Rétention de O73.1
- - SAI, après l'accouchement → Rétention de O72.2
- Conservation du bois → T60
- Contenant amphétamine méthamphétamine → code secondaire utilisé mode consommation substance psychoactive s trouble psychique comportement provoqué substance
- - Consommation de substances psychoactives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: consommation non intraveineuse de U69.34!
- - Utilisation intraveineuse de U69.33!
- Cosmétiques → Allergie aux L23.2
- Dérivés du pétrole → Effet toxique: T52.0
- Désintoxication alcoolique → T50.6
- Exogènes → Hypothyroïdie due à des médicaments et à d'autres E03.2
- Médicaux
- - Utilisés dans le cadre de mesures diagnostiques ou thérapeutiques → Incidents dus à des appareils ou à des Y82!
- - → Incidents dus à des appareils ou à des Y82.8!
- Médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur utilisation) → Échec ou dysfonction d'appareils et de Y82.8!

Produit –suite

- Naturopathie → Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Plantes et F55.6
- Protection du bois → Intoxication par des T60.9
- Sang → Sang entier et T45.8
- Stéroïdien dans le sang → Présence d'un R78.6
- Système immunitaire → Hémophilie due aux inhibiteurs D68.38

Proéminentes → Oreilles Q17.5**Professionnel**

- Dents → Abrasion: K03.1
- Facteurs de risque → Exposition Z57
- Non classées ailleurs → Ergothérapie et rééducation Z50.7!
- SAI →
- - Dermite de contact (L25.9
- - Eczéma de contact (L25.9
- Y compris crampe de l'écrivain → Névrose: F48.8
- →
- - Affections des tissus mous d'origine M70
- - Erosion des dents: K03.2

Profond

v. Type de maladie

Profondeur en position transverse → Arrêt en O64.0**Progeria** → E34.8**Progestatifs → Intoxication: Autres œstrogènes et T38.5****Prognathie (mandibulaire) (maxillaire) → K07.1****Programme de recherche clinique → Examen de comparaison et de contrôle dans le cadre d'un Z00.6****Progressif**

v. Type de maladie

Prolactine → Insuffisance (de): isolée en: E23.0**Prolapsus**

- Anal → K62.2
- Canal anal → K62.2
- Col SAI → N81.2
- Congénital
- - Méat urinaire → Q64.7
- - Urètre → Q64.7
- - Vessie (muqueuse) → Q64.7
- Cordon → Travail et accouchement compliqués d'un O69.0
- Corps vitré → H43.0
- Génital
- - Sans précision → N81.9
- - - N81
- - - N81.8
- Hémorroïdes
- - Externes → K64.5
- - Internes → K64.9
- Hernie de l'ovaire et de la trompe de Fallope → N83.4
- Membranes → Suivi de la mère en cas de O34.31
- Mitral] → Syndrome de Barlow [I34.1

Prolapsus –suite

- Muqueux
- - Rectale → K62.3
- - Urétral
- - - Femme → N81.0
- - - → N36.3
- Ouraque → Q64.4
- Paroi supérieure du vagin après hystérectomie → N99.3
- Prolapsus (de): Prolapsus utérin de 1er ou 2e degré → N81.2
- Rectal → K62.3
- Urètre
- - Femme → N81.0
- - → N36.3
- Utérin
- - 1er ou 2e degré → Prolapsus (de): N81.2
- - 3e et 4e degré → N81.3
- - SAI → N81.4
- Utéro vaginal
- - Complet → N81.3
- - Partiel → N81.2
- - Sans précision → N81.4
- Utérus gravide → Soins maternels pour: O34.5
- Vaginal paroi
- - Antérieure) SAI → N81.1
- - Postérieure → N81.6
- Valvule) mitral(e) → I34.1

Proliférant

- Cours de l'anémie à hématies falciformes → Rétinopathie: D57.-†, H36.8*
- Décollement de la rétine → Vitreo-rétinopathie H33.4
- ↯
- - Rétinopathies H35.2
- - Vitreo-rétinopathie H35.2

Prolifération

- Blastes en transformation) → Anémie réfractaire avec crise blastique (C92.0
- Épithéliale → Mastopathie kystique avec N60.3
- Tumorale SAI → D48.9

Proliférative chronique → Péritonite (due à): K65.8**Prolifération) → Infection à: Sparganum (S.mansonii) (S. B70.1****Prolifération et détails masquant les raisons de la consultation et gênant le contact → R46.7****Prolongation**

- Deuxième période [expulsion] → O63.1
- Première période [dilatation] → O63.0

Prolongement axillaire du sein → Tumeur maligne: C50.6**Prolymphocytaire cellulaires**

- B → Leucémie C91.3
- T → Leucémie C91.6

Prométaphase ↯

- Délétions vues seulement à la Q93.6
- Duplications vues seulement à la Q92.4

Promyélocytaire aiguë → Leucémie C92.4**Pronation ↯**

- Cheville en M21.68

Pronation ↯ –suite

- Pied en M21.68

Propanetriol → Trinitrate de 1,2,3- T65.5**Propanol ↯**

- Alcool: propylique [1- T51.3
- Effet toxique: 2- T51.2

Prophylaxie

- Antibiotique de l'endocardite → Z29.21
- Endocardite → Z29.21
- Locale par des antibiotiques → Z29.20
- Médicamenteuse systémique → Z29.21

Propionibactéries → B95.91!**Propionique → Acidémie: E71.1****Propos**

- Consanguinité → Conseil: à Z71
- Tabagisme → Conseil: à Z71
- VIH [virus de l'immunodéficience humaine] → Conseil: à Z71

Proprement dite → Borderline (BB) A30.3**Propres**

- Nourrisson → Symptômes non spécifiques R68.1
- Réimplantation et une amputation → Complications T87

Propriétaire → Désaccord avec les voisins, les locataires et le Z59**Propyle → Allergie au gallate de T78.4****Propylique [1-propanol] → Alcool: T51.3****Prostaglandines → Echec du déclenchement (du travail) (par): O61.0****Prostate**

- Cours de maladies classées ailleurs → Affections de la N51.0*
- IDC-PJ → Carcinome intracanalair de la C61
- NIP
- - Faible grade] → Néoplasie intra-épithéliale de faible grade de la N42.3
- - Haut grade] → Néoplasie intraépithéliale de haut grade de la D07.5
- - Stade
- - - I → Néoplasie intra-épithéliale de la N42.3
- - - II → Néoplasie intra-épithéliale de la N42.3
- PIN] → Néoplasie intraépithéliale de bas degré de la N40
- PSA] → Modification du taux d'antigène spécifique de la R77.80
- SAI → Malformation congénitale du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules séminales et de la Q55.4
- Sans précision → Affection
- - N42.9
- - Inflammatoire de la N41.9
- ↯
- - Abscès de la N41.2
- - Absence ou aplasie de: Q55.4
- - Affection
- - - N42
- - - Inflammatoire
- - - - N41
- - - - N41.8
- - - Précisées de la N42.8
- - Atrophie de la N42.2

Prostate –suite

- ↯ –suite
- - Calcul de la N42.0
- - Carcinoma in situ: D07.5
- - Cystite lors de l'hyperplasie de la N41.3
- - Dysplasie
- - - N42.3
- - - Bas grade de la N42.3
- - Examen spécial de dépistage de tumeur de la Z12.5
- - Hyperplasie
- - - N40
- - - Adénomateuse de la N40
- - - Bénigne) de la N40
- - Hypertrophie (bénigne) de la N40
- - Lésion traumatique: S37.82
- - Malformations congénitales du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules séminales et de la Q55.4
- - Tumeur
- - - Bénigne: D29.1
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: D40.0
- - - Maligne de la C61

Prostatique

- SAI → Obstruction N40
- ↯
- - Barre moyenne [barrière de Mercier] (N40
- - Congestion et hémorragie N42.1
- - Granulome N42.8
- - Lésion traumatique de l'urètre: Partie S37.33
- - Lithiase N42.0
- - Résultats anormaux de: sécrétions R86

Prostatite

- Aiguë → N41.0
- Chronique → N41.1
- Gonococcique ↯
- - A54.2†, N51.0*
- - A54.2†, N51.0*
- SAI → N41.9
- Trichomonas
- - Vaginalis) → A59.0†, N51.0*
- - → A59.0†, N51.0*
- Tuberculeuse → A18.1†, N51.0*

Prostato-cystite → N41.3**Prostration chaleur**

- Perte de sel (et d'eau) → T67.4
- SAI → T67.5

Protanomalie → H53.5**Protanopie → H53.5****Protéases → Virus de l'immunodéficience humaine résistant aux virostatiques ou aux inhibiteurs de U85!****Protecteurs → Intoxication: Emollients, calmants et T49.3****Protection du bois → Intoxication par des produits de T60.9****Protéger le sujet de son milieu ou pour l'isoler après un contact avec une personne atteinte d'une maladie infectieuse → Admission pour Z29.0**

Protéine

- Bœuf → Hypersensibilité aux T78.1
- C
- - Activée [mutation du facteur V Leiden] → Résistance à la la D68.5
- - Réactive → Augmentation pathologique du taux de R77.88
- - - Carence en: D68.5
- E. coli → Hypersensibilité aux T78.4
- Liaison du facteur de croissance ressemblant à l'insuline → Taux réduit de la R77.88
- Plasmatique
- - Non classés ailleurs → Anomalies du métabolisme des E88.0
- - Sans précision → Anomalie des R77.9
- - -
- - - Anomalie
- - - - R77
- - - - Précisées des R77.8
- - - Modifications précisées des taux de R77.88
- Poisson → Hypersensibilité aux T78.1
- Poulet → Allergie aux T78.1
- S → Carence en: D68.5
- -
- - Anémie par carence en D53.0
- - Intoxication (par): T80.6
- - Pertes entérales de K92.8

Protéino énergétique

- Grave
- - E43
- - - Forme intermédiaire → Malnutrition E42
- - - Signes de kwashiorkor et de marasme → Malnutrition E42
- - Sans précision → Malnutrition E43
- Léger
- - Modérée → Malnutrition E44
- - - Malnutrition E44.1
- Modérée → Malnutrition E44.0
- SAI → Déséquilibre E46
- Sans précision → Malnutrition E46
- -
- - Retard de développement après malnutrition E45
- - Séquelles de malnutrition E64.0

Protéinoase alvéolaire → J84.0**Protéinurie**

- Bence Jones → R80
- Gestationnel
- - Liés à la grossesse] sans hypertension → Œdème et O12
- - - O12.1
- Isolé
- - Lésions morphologiques précisées → N06
- - Orthostatique) (persistante) avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, avant N00.- → N06
- - - R80
- Orthostatique, sans précision → N39.2
- Persistante, sans précision → N39.1
- Préexistante → les états mentionnés avec O10
- SAI → R80

Protéinurie –suite

- -
- - Anémie par carence en vitamine B12 due à une malabsorption sélective de la vitamine B12, avec D51.1
- - Œdème gestationnel avec O12.2

Proteus

- Résistants aux quinolones, aux carbapénèmes, à l'amikacine ou présentant une résistance démontrée à toutes les bêta-lactamines [résistance ESBL] → Escherichia, Klebsiella et U80.4!

- -

- - B96.2!
- - Infection à A49.8

Prothèse

- Artère coronaire → Présence de Z95.5
- Articulaire
- - Interne →
- - - Complication mécanique d'une T84.0
- - - Infection et réaction inflammatoire dues à une T84.5
- - Orthopédiques sans précisions → Présence d'autres Z96.68
- - Plaque d'ostéosynthèse → Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une M96.6
- - - États mentionnés en T82.0 dus à une T84.0
- Auditif
- - Ancre osseux [BAHA] → Présence d'une Z96.2
- - Implantée → Ajustement et entretien d'une Z45.3
- - Cardiaque →
- - Défaillance cardiaque après chirurgie cardiaque ou due à la présence d'une I97.1
- - Insuffisance cardiaque après chirurgie cardiaque ou due à la présence d'une I97.1
- Cheville → Présence d'une Z96.66
- Cochléaire → Z45.3
- Conduction osseuse → Z45.3
- Coude → Présence d'une Z96.61
- Dentaire
- - Complète)(partielle) → Z97.8
- - - Mise en place et ajustement d'une Z46.3
- - Disque intervertébral → Présence d'une Z96.67
- Épaule → Présence d'une Z96.60
- Externe
- - Non précisé → Mise en place et ajustement d'un appareil de Z44.9
- - Sein → Mise en place et ajustement d'une Z44.3
- - - Mise place ajustement appareil
- - - Z44
- - - Z44.8
- - Genou → Présence d'une Z96.65
- - Hanche → Présence d'une Z96.64
- Implant
- - Cardiaques et vasculaires → Complication mécanique d'autres T82.5
- - Greffe
- - - Appareil

Prothèse –suite

- Implant –suite
- - Greffe –suite
- - - Appareil –suite
- - - - Génital
- - - - - → Complication mécanique d'autres T83.4
- - - - - → Infection et réaction inflammatoire dues à une T83.6
- - - - Génito
- - - - - Urinaire → Autres complications de T83.8
- - - - - Urinaire → États mentionnés en T82.8 dus à des T83.8
- - - - - Urinaire, sans précision → Complication d'une T83.9
- - - - Urinaire → Infection et réaction inflammatoire dues à une T83.5
- - - Cardiaque vasculaire
- - - - Sans précision → Complication d'une T82.9
- - - - -
- - - - - Complications de T82
- - - - - Complications de T82.8
- - - - - Douleur due à T82.8
- - - - - Embolie due à T82.8
- - - - - Fibrose due à T82.8
- - - - - Hémorragie due à T82.8
- - - - - Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres T82.7
- - - - - Sténose due à T82.8
- - - - - Thrombose due à T82.8
- - - Gastro-intestinaux → Complication mécanique de T85.5
- - - Génito-urinaires → Complications de T83
- - - Interne
- - - - Non
- - - - - Classées ailleurs → Autres complications de T85.8
- - - - - Classées ailleurs → Autres complications dues à des T85.88
- - - - - Précisés → Complication mécanique d'autres T85.6
- - - - - SAI → Complication d'une T85.9
- - - - - Sans précision → Complication d'une T85.9
- - - - - Système
- - - - - Nerveux → Autres complications dues à des T85.81
- - - - - Nerveux → Infection et réaction inflammatoire dues à des T85.72
- - - - -
- - - - - Complications d'autres T85
- - - - - États mentionnés en T82.8 dus à des T85.8
- - - - - Infection et réaction inflammatoire due à d'autres T85.78
- - - - - Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres T85.7
- - - - - Oculaires → Complication mécanique d'autres T85.3
- - - - - Orthopédique interne
- - - - - Sans précision → Complication d'une T84.9
- - - - -
- - - - - Complications de T84

Prothèse –suite

- Implant –suite
- Greffe –suite
- Orthopédique interne –suite
- → –suite
- Complications de T84.8
- Etats mentionnés en T82.8 dus à des T84.8
- Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres T84.7
- Mammaire →
- Complication
- T85.83
- Mécanique d'une T85.4
- Etats mentionnés en T82.0 dus à une T85.4
- Fibrose capsulaire du sein due à une T85.82
- Infection et réaction inflammatoire dues à une T85.73
- Urinaires → Complication mécanique d'autres T83.1
- Implantée de la verge → Etats mentionnés en T82.0 dus à une T83.4
- Interne
- Fixation
- Os
- Membre → Etats mentionnés en T82.0 dus à une T84.1
- → Etats mentionnés en T82.0 dus à une T84.2
- Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre Z47.0
- Non précisée → Ajustement et entretien d'une Z45.9
- → Ajustement entretien
- Z45
- Z45.8
- Oculaire → Etats mentionnés en T82.0 dus à: T85.3
- Ostéo-articulaire → Instabilité du système ostéo-articulaire suite à l'ablation d'une M96.88
- Poignet → Présence d'une Z96.63
- Temporo-mandibulaire → Présence d'une Z96.68
- Tête radiale → Présence d'une Z96.62
- Valvulaire cardiaque →
- Complication mécanique d'une T82.0
- Déplacement dû (due) à une T82.0
- Fuite dû (due) à une T82.0
- Infection et réaction inflammatoire dues à une T82.6
- Malposition dû (due) à une T82.0
- Obstruction mécanique dû (due) à une T82.0
- Perforation dû (due) à une T82.0
- Protrusion dû (due) à une T82.0
- Rupture (mécanique) dû (due) à une T82.0
- Valvule cardiaque → Présence de Z95.2
- Vasculaire non classée ailleurs → Présence d'une Z95.88
- Voies biliaires → Etats mentionnés en T85.0 dus à: T85.5
- →

Prothèse –suite

- → –suite
- Hyperplasie par irritation de la crête édentée (due à une K06.2
- Stomatite: due à une K12.1
- Prothrombin conversion accelerator] → Déficit en SPCA [sérum D68.23**
- Prothrombine →**
- Carence en D68.21
- Déficit congénital en D68.21
- Mutation du gène de D68.5
- Protides → Malabsorption due à une intolérance (à): K90.4**
- Protoporphyrine érythroïdique → E80.0**
- Protozoaires**
- Classées ailleurs → Myosite au cours d'infections parasitaires et à M63.1*
- Complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité → Maladies à O98.6
- Non classées ailleurs → Autres maladies dues à des B60
- Sang → Intoxication: Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres T37.2
- Sans précision → maladie
- B64
- Intestinale à A07.9
- →
- Colite à A07.9
- Diarrhée à A07.9
- Dysenterie à A07.9
- Maladie
- Intestinal
- A07
- Précisées, à A07.8
- Précisées dues à des B60.8
- Protozooses et helminthiases → Méthodes spéciales pour l'exploration de: Z11**
- Protrusion**
- Acétabulaire → M24.7
- Hémorroïdes
- Externes → K64.5
- Internes → K64.9
- Membre inférieur → Dystocie due à une O64.1
- Perte tissu intra-oculaire → Lacération
- Oculaire sans S05.3
- Rupture oculaires avec S05.2
- Prothèse valvulaire cardiaque → T82.0
- → Perforation du bulbe sans S05.6
- Provocation → Trouble oppositionnel avec F91.3**
- Provoquant**
- Occlusion sans gangrène →
- Hernie
- Crurale (unilatérale): K41.3
- Diaphragmatique: K44.0
- Incisionnelle: K43.0
- Inguinale (unilatérale): K40.3
- Omphalique: K42.0
- Parastomale: K43.3
- Tout hernie mentionné
- K43.6-: K43.6

Provoquant –suite

- Occlusion sans gangrène → –suite
- Tout hernie mentionné –suite
- K45: K45.0
- K46: K46.0
- Rupture destruction globe oculaire →
- Brûlure T26.2
- Corrosion T26.7
- Transfusion entre jumeaux ou autre transfusion transplacentaire → Anomalie du placenta et du cordon ombilical P02.3
- Prowazekii → Typhus épidémique à poux dû à Rickettsia A75.0**
- Prower → Carence en facteur Stuart- D68.24**
- Proximal**
- Cubitus SAI → Partie S52.00
- Décollement épiphysaire → Fracture du col du fémur: Epiphyse (S72.02
- Dents → Usure: K03.0
- Diaphyse cubitale avec luxation de la tête du radius → Fracture S52.21
- Épiphysaire de l'humérus → Fracture S42.21
- Humérus en tant que traumatisme dû à l'accouchement → Fracture P13.3
- Radius SAI → Partie S52.10
- Sans précision → Avant-bras S52.8
- Tibia
- Isolé → Partie S82.18
- SAI → Partie S82.18
- Ulna → Fracture de l'épiphysaire S52.00
- →
- Epiphysaire S42.21
- Extrémité S82.1
- Fracture
- Doigt: Phalange S62.61
- Péroné seul: Partie S82.41
- Pouce: Phalange S62.51
- Humérus S43.0
- Luxation genou Luxation
- Antérieure du tibia S83.11
- Latérale du tibia S83.14
- Médiane du tibia S83.13
- Postérieure du tibia S83.12
- Prurigo**
- Besnier → L20.0
- Hebra → L28.2
- Mitis → L28.2
- Nodulaire de Hyde → L28.1
- SAI → L28.2
- →
- Formes de L28.2
- Lichen simplex chronique et L28
- Prurit**
- Anal → L29.0
- Ano-génital, sans précision → L29.3
- Gale → B86
- Nageurs → B65.3
- Pendant la grossesse → O26.88
- Psychogène → F45.8
- Sans précision → L29.9
- Scrotal → L29.1

Prurit –suite

- Vulvaire → L29.2

- -

- - L29

- - L29.8

PSA] → Modification du taux d'antigène spécifique de la prostate [R77.80

Pseudallescheria boydii → Infection à B48.2

Pseudarthrose

- Congénitale de la clavicule → Q74.0

- Fusion ou arthrodèse → M96.0

- Post-ostéotomie → M96.0

- → Fracture non consolidée [M84.1

Pseudocoxalgie → M91.3

Pseudodébilité organique → F07.0

Pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] → Syndrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [myopathie, encéphalopathie, acidose lactique, G31.81

Pseudo-exfoliatif] → Glaucome PEX [glaucome H40.1

Pseudo-exfoliation cristallinienne → Glaucome (primitif) (résiduel): capsulaire avec H40.1

Pseudofolliculite de la barbe → L73.1

Pseudo-granulomateuses de la muqueuse buccale → Granulome et lésions K13.4

Pseudohémophilie

- Bernuth → D68.09

- Héritaire → D68.00

- Type

- - A → D69.88

- - B → D68.09

- Vasculaire → D69.88

- → D68.09

Pseudo-hermaphrodisme

- Féminin

- - Non classé ailleurs → Q56.2

- - SAI → Q56.2

- Masculin

- - Non classé ailleurs → Q56.1

- - Résistance aux androgènes → E34.5

- - SAI → Q56.1

- Sans précision → Q56.3

- Surrénalien chez la femme → E25

- → Non-différenciation sexuelle et Q56

Pseudo-hermaphroditisme

- Féminin dû à un trouble corticosurrénal → E25.8

- Masculin) → Déficit en 5-alpha-réductase (avec E29.1

Pseudohypoparathyroïdie → E20.1

Pseudokyste

- Pancréas → K86.3

- Rétine → H33.1

Pseudo-Lennox → Syndrome G40.00

Pseudoleucémie infantile → D64.8

Pseudomallei SAI → Infection

- Burkholderia A24.4

- Pseudomonas A24.4

Pseudomonas

- Aeruginosa

Pseudomonas –suite

- Aeruginosa –suite

- - Non-fermenteurs résistants aux carbapénèmes, aux quinolones, à l'amikacine, au ceftazidime ou à la piperacilline/tazobactam → U80.6!

- - → B96.5!

- Bacilles non fermentants cause de maladies classées dans d'autres chapitres → B96.5!

- Mallei → Infection à A24.0

- Pseudomallei SAI → Infection à A24.4

- -

- - Infection à A49.8

- - Pneumonie

- - - J15.1

- - - Congénitale à P23.5

- - Septicémie: A41.52

Pseudo-mucineux ovaire →

- Adénocarcinome C56

- Cystadénocarcinome C56

Pseudomyotonie → G71.1

Pseudo-névrotique → Schizophrénie: F21

Pseudo-obstruction intestinale aiguë → K56.0

Pseudo-œdème papillaire → H47.3

Pseudo-parkinsonien → Syndrome G21.4

Pseudo-pelade [de Brocq] → L66.0

Pseudophakie → Z96.1

Pseudo-psychopathique → Schizophrénie: F21

Pseudopsychopathique organique → Personnalité F07.0

Pseudo-ptérygion → H11.8

Pseudo-puberté

- Hétérosexuelle précoce chez la femme → E25

- Isosexuelle précoce chez l'homme → E25

Pseudo-sarcomateuse → Fibromatose M72.4

Pseudostreptocoques → B95.91!

Pseudosyndrome de Cushing dû à l'alcool → E24.4

Pseudotuberculosis subsp. pestis [Yersinia pestis] → infection à Yersinia A20

Pseudovaccin [nodule des trayeurs] → B08.0

Pseudovitamine D → Déficit en E83.31

Psilocine → T40.9

Psilocybine → T40.9

Psittaci → Infection à Chlamydia A70

Psittacose → A70

Psoas → Tendinite du M76.1

Psoriasisiforme → Rash fessier L22

Psoriasique

- Distale interphalangienne → Arthrite L40.5†, M07.0*

- Entéro-pathiques → Arthrites M07*

- -

- - Arthrites L40.5†, M07.3*

- - Spondylite L40.5†, M07.2*

Psoriasis

- Arthropathique → L40.5†, M09.0-*, M07.0-M07.3*

- Exfoliatif → L40.8

- Goutte → L40.4

Psoriasis –suite

- Nummulaire → L40.0

- Plaques → L40.0

- Plis de flexion → L40.8

- Pustuleux généralisé

- - Forme de von Zumbusch → L40.1

- - → L40.1

- Sans précision → L40.9

- Vulgaris → L40.0

- -

- - L40

- - L40.8

- - Arthrite juvénile au cours de L40.5†, M09.0*

Psychalgie → F45.40

Psychasthénie → F48.8

Psychasthénique → Névrose: F48.8

Psychiatrique

- Évident → Mise observation

- - Activité répréhensible en bande sans trouble Z03.2

- - Comportement asocial sans trouble Z03.2

- - Pyromanie sans trouble Z03.2

- - Vol à l'étalage sans trouble Z03.2

- Général

- - Demande des autorités → Examen Z04.8

- - Non classé ailleurs → Examen Z00.4

- → Modification durable de la personnalité après une maladie F62.1

Psychique

- Comportement provoqué substance

- - Consommation

- - - Héroïne voie

- - - - Intraveineuse → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles U69.30!

- - - - Non intraveineuse → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles U69.31!

- - - Non intraveineux

- - - - Produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles U69.34!

- - - - Stimulants hors caféine → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles U69.36!

- - - - Substances: Consommation d'autres substances psycho-actives par voie intraveineuse → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles U69.32!

- - Utilisation intraveineux

- - - Produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles U69.33!

- - - - Stimulants hors caféine → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles U69.35!

Psychique –suite

- Comportement provoqué substance –suite
- - - Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles U69.3!
- Troubles du comportement → Maladies Z13.8
- -
- - Choc F43.0
- - Douleur chronique ou interviennent des facteurs somatiques et F45.41
- - Traumatisme Z91.8

Psycho

- Infantile → (Trouble de la) personnalité: F60.4
- Névrotique → Personnalité
- - F60.8
- - F60.8
- Organique
- - Aigu(è) ou subaigu(è) → syndrome: F05
- - - SPO [syndrome F07.9
- Social → difficulté lié
- - Certaines situations Z64
- - Situations Z65

Psycho-active s

- Trouble psychique comportement provoqué substance
- - Consommation
- - - Héroïne voie
- - - - Intraveineuse → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances U69.30!
- - - - Non intraveineuse → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances U69.31!
- - - Non intraveineux
- - - - Produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances U69.34!
- - - - Stimulants hors caféine → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances U69.36!
- - - - Substances: Consommation d'autres substances psycho-actives par voie intraveineuse → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances U69.32!
- - Utilisation intraveineux
- - - Produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances U69.33!
- - - Stimulants hors caféine → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances U69.35!
- - - Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances U69.3!
- Voie intraveineuse → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'autres substances U69.32!
- -
- - Antécédents personnels d'abus de substances Z86.4
- - Delirium, non induit par l'alcool et d'autres substances F05

Psycho-active s –suite

- - - suite
- - Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances F04
- - Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances F19

Psychodysléptiques hallucinogène

- Sans précision → Intoxication: T40.9
- - Intoxication par narcotiques et T40

Psychogène

v. Type de maladie

Psycholeptiques neuroleptiques

- Dérivés de la phénothiazine → Intoxication: T43.3
- Non précisés → Intoxication: T43.5

Psychologique

- Comportemental associé
- - Développement sexuel et à son orientation → Problèmes F66
- - Maladies ou des troubles classés ailleurs → Facteurs F54
- Connues comme dangereuses et nuisibles → Recherche et acceptation d'interventions comportementales et Z64.8
- Influençant une affection physique → Facteurs F54
- Sans précision → Trouble du développement F89
- Trouble factice] → Production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit physique soit F68.1
- -
- - Hyperphagie associée à d'autres perturbations F50.4
- - Majoration de symptômes physiques pour des raisons F68.0
- - Sévices T74.3
- - Troubles du développement F88
- - Vomissements associés à d'autres perturbations F50.5

Psychomotrice bénigne [crises de terreur] → Epilepsie G40.02**Psychopathie**

- Autistique → F84.5
- Privation affective → F94.2

Psychopathique

v.a. pseudopsychopathique

Psychopathique → Personnalité: F60.2**Psychose**

- Affective SAI → F39
- Aigu cours trouble
- - Endocrinien → F05.8
- - Métabolique → F05.8
- Allure schizophrénique au cours d'une épilepsie → F06.2
- Cycloïde
- - Sans symptômes schizophréniques ou sans précision → F23.0
- - Symptômes schizophréniques → F23.1
- Dépressif
- - Psychogène → épisode
- - - Isolés de: F32.3
- - - Récurrents sévères de: F33.3

Psychose –suite

- Dépressif –suite
- - Réactionnel → épisode
- - - Isolés de: F32.3
- - - Récurrents sévères de: F33.3
- Désintégrative → F84.3
- Épileptique SAI → F06.8
- Hallucinatoire chronique → F28
- Hystérique → F44
- Infantile atypique → F84.1
- Infectieuse aigu(è) ou subaigu(è) → F05
- Maniaco dépressif
- - Forme dépressif
- - - Sans symptômes psychotiques → F33.2
- - - Symptômes psychotiques → F33.3
- - - F31
- Non organique, sans précision → F29
- Organique
- - Aigu
- - - Cours d'une maladie infectieuse → F05.9
- - - Post-traumatique → F05.8
- - SAI → F09
- - Subaiguè post-traumatique → F05.8
- Paranoïaque
- - Psychogène → F23.3
- - - F22.0
- Petite enfance → F84.0
- Présénile SAI → F03
- Puerpérale SAI → F53.1
- Réactionnel
- - Brève) SAI → F23.9
- - - F23.9
- - SAI
- - Schizophréniforme → F20.8
- - - F29
- Schizo-affectif
- - SAI → F25.9
- - Type
- - - Dépressif → F25.1
- - - Maniaque → F25.0
- Schizophréniforme
- - Courte durée → F23.2
- - Type
- - - Dépressif → F25.1
- - - Maniaque → F25.0
- Schizophrénique
- - Affective mixte → F25.2
- - Type affectif → F25.9
- Sénile SAI → F03
- Subaigu cours
- - Maladie infectieuse → F05.9
- - Trouble endocrinien → F05.8
- Symbiotique → F84.3
- Symptomatique SAI → F09
- Syndrome de Korsakov non alcoolique → F04
- -
- - Sénescence sans mention de R54
- - Vieillesse sans mention de R54

Psychosexuel

- Sans précision → Trouble du développement F66.9
- -
- - Problème de développement F66.9
- - Troubles du développement F66.8

Psychosocial →

- Difficultés liées à certaines circonstances Z64.8
- Insuffisance staturale: E34.3

Psychosomatique

- Indifférencié → Trouble F45.1
- Multiple → Trouble F45.0
- SAI → Trouble F45.9

Psychostimulants présentant un risque d'abus → Intoxication: T43.6

Psychosyndrome

- Épilepsie du système limbique → F07.0
- Organique → F07.9

Psychothérapie

- Non classée ailleurs → Z50.4!
- -
- - Convalescence après Z54.3!
- - Examen de contrôle après Z09.3

Psychotique

- Aigu
- - Allure schizophrénique → Trouble F23.2
- - Essentiellement délirant → Autre trouble F23.3
- - Polymorphe
- - - Sans symptômes schizophréniques → Trouble F23.0
- - - Symptômes schizophréniques → Trouble F23.1
- - Transitoire
- - - Sans précision → Trouble F23.9
- - - → trouble
- - - - F23
- - - - F23.8
- - Congruents à l'humeur → Manie avec symptômes F30.2
- - Induit → Trouble: F24
- - Non
- - Congruents à l'humeur → Manie avec symptômes F30.2
- - Organiques → Autres troubles F28
- -
- - Dépression
- - - Agitée épisode isolé sans symptômes F32.2
- - - Endogène
- - - - Sans symptômes F33.2
- - - - Symptômes F33.3
- - - Majeur
- - - - Épisode isolé sans symptômes F32.2
- - - - Récurrente, sans symptômes F33.2
- - - Vital
- - - - Épisode isolé sans symptômes F32.2
- - - - Récurrente, sans symptômes F33.2
- - Épisode
- - - Dépressif sévère
- - - - Sans symptômes F32.2

Psychotique –suite

- - -suite
- - Épisode –suite
- - - Dépressif sévère –suite
- - - - Symptômes F32.3
- - - Isolés dépression
- - - - F32.3
- - - - Majeure avec symptômes F32.3
- - - Récurrent sévère dépression
- - - - F33.3
- - - - Majeure, avec symptômes F33.3
- - Manie
- - - Sans symptômes F30.1
- - - Symptômes F30.2
- - - Psychose maniaco dépressif forme dépressif
- - - - Sans symptômes F33.2
- - - - Symptômes F33.3
- - - Schizophrénie: pré- F21
- - - Syndrome: cérébral post-traumatique, non F07.2
- - Trouble
- - - Affectif bipolaire épisode actuel
- - - - Dépression
- - - - - Sévère avec symptômes F31.5
- - - - - Sévère sans symptômes F31.4
- - - - Maniaque
- - - - - Sans symptômes F31.1
- - - - - Symptômes F31.2
- - - - Dépressif récurrent épisode actuel sévère
- - - - - Sans symptômes F33.2
- - - - Symptômes F33.3

Psychotrope

- Non classé → Intoxication médicament
- - T43
- - T43.8
- Sang → Présence d'une substance R78.5
- Sans précision → Intoxication: Médicament T43.9

PTA] → Déficit en précurseur de thromboplastine plasmatique [D68.1

Ptérygion

- Larynx
- - Glottique → Q31.0
- - SAI → Q31.0
- - Sous-glottique → Q31.0
- - - Q31.0
- - Œsophage → Q39.4
- - - H11.0

Pterygium colli → Q18.3

Ptérygoïde → Tumeur maligne

- Fosse C49.0
- Tissu
- - Conjonctif de la fosse C49.0
- - Mous de la fosse C49.0

Ptose gastrique → K31.8

Ptosie

- Congénital → Q10.0
- - Paupière → H02.4

Ptyalisme → K11.7

Pubarche prématurée → E30.8

Puberté

- Hypophysaire précoce → E22.8
- Non classées ailleurs → Anomalies de la E30
- - Précoce → E30.1
- - Retardée → E30.0
- - Sans précision → Anomalie de la E30.9
- - Surrénalienne précoce → E27.0
- -
- - A la Z00.3
- - Anomalies de la E30.8
- - Hypertrophie mammaire: massive de la N62
- - Ménorragie de la N92.2
- - Menstruation trop abondante à la N92.2
- - Saignements de la N92.2

Pubienne

- Cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité → Subluxation de la symphyse (O26.7
- - Obstétrical e →
- - Arrachement du cartilage interne de la symphyse (O71.6
- - Ecartement traumatique de la symphyse (O71.6
- - Pierson] → Ostéochondrite juvénile (de): symphyse M91.0
- - Van Neck] → Ostéochondrite juvénile (de): ischio- M91.0
- -
- - Région S31.1
- - Rupture traumatique de la symphyse S33.4

Pubis →

- Fracture du S32.5
- Infestation par: Phthirus B85.3
- Phtiriase [Infestation par poux du B85.3

Publique → Lésion due à des troubles de l'ordre Y36.9!

Puce-chique] → Tungose [infestation par B88.1

Puces) → Typhus murin (à A75.2

Pudendum femininum → C51.9

Pudlak → Syndrome de: Hermansky- E70.3

Puerpéral

v. Type de maladie

Puerpéralité

- Lactation → état mentionné cours grossesse
- - O91
- - O92
- Non classé → trouble mental comportement
- - Associé
- - - F53
- - - F53.8
- - Légers associés à la F53.0
- - Sévères associés à la F53.1
- - Sans précision →
- - - Complication
- - - Anesthésie au cours de la O89.9
- - - Veineuse au cours de la O87.9
- - - Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la O70.9

Puerpéralité –suite

- Sans précision → –suite
- - Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la O98.9
- - Trouble mental de la F53.9
- -
- - Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la O26.6
- - Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la O99.0
- - Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours de la O89.2
- - Antécédents personnels de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la Z87.5
- - Arrêt cardiaque dû (due) à une anesthésie au cours de la O89.1
- - Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la O10.3
- - Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la O10.1
- - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la O89.4
- - Collapsus pulmonaire par compression dû (due) à l'anesthésie au cours de la O89.0
- - Complication
 - - - Anesthésie cours
 - - - - O89
 - - - - O89.8
 - - - Cardiaques de l'anesthésie au cours de la O89.1
 - - - Intéressant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la O89.2
 - - - Mère dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours de la O89
 - - - Pulmonaires de l'anesthésie au cours de la O89.0
 - - - Rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la O89.5
 - - - Veineux
 - - - - Cours de la O87.8
 - - - - Hémorroïdes au cours de la O87
 - - - Cours
 - - - - Accouchement et de la O24
 - - - - Travail, de l'accouchement et de la O87
 - - - Décès de la mère d'origine non précisée, survenant au cours de la grossesse, du travail, de l'accouchement ou de la O95
 - - - Echec ou difficulté d'intubation au cours de la O89.6
 - - - Eclampsie au cours de la O15.2
 - - - Embolie
 - - - - Grossesse, de l'accouchement ou de la O88
 - - - - Pulmonaire au cours de la O88.20
 - - - Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la O98.2
 - - - Hémorroïdes au cours de la O87.2
 - - - Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la O98.4
 - - - Hypertension

Puerpéralité –suite

- - - - -suite
- - - Hypertension –suite
 - - - - Essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la O10.0
 - - - - Préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la O10
 - - - - Secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la O10.4
- - - Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI dû (due) à l'anesthésie au cours de la O89.0
- - - Insuffisance cardiaque dû (due) à une anesthésie au cours de la O89.1
- - - Maladie
 - - - - Affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la O99.8
 - - - - Appareil
 - - - - - Circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la O99.4
 - - - - - Digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la O99.6
 - - - - - Respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la O99.5
 - - - - - Dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la O98.3
 - - - - - Endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la O99.2
 - - - - - Infectieux parasitaire mère
 - - - - - - Classées ailleurs mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la O98
 - - - - - - Compliquant la grossesse, l'accouchement et la O98.8
 - - - - - - Mère classées ailleurs, mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la O99
 - - - - - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la O99.7
 - - - - - Protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la O98.6
 - - - - - Sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la O99.1
 - - - - - Virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la O98.5
 - - - - - Virus de l'immunodéficience humaine [VIH] et compliquant la grossesse, l'accouchement et la O98.7
 - - - - Malnutrition au cours de l'accouchement et de la O25
 - - - - Myocardopathie au cours de la O90.3
 - - - - Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la O10.2
 - - - - Phlébothrombose profonde au cours de la O87.1
 - - - - Pneumonie
 - - - - - Aspiration dû (due) à l'anesthésie au cours de la O89.0
 - - - - - Chimique d'aspiration dû (due) à l'anesthésie au cours de la O89.0
 - - - - Réaction toxique à une anesthésie locale au cours de la O89.3
 - - - - Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la O94
 - - - - Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la O26.7

Puerpéralité –suite

- - - -suite
- - - Syndrome de Mendelson dû (due) à l'anesthésie au cours de la O89.0
- - - Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la O98.1
- - - Thrombophlébite superficielle au cours de la O87.0
- - - Thrombose
 - - - - Sinus veineux cérébral au cours de la O87.3
 - - - - Veineuse cérébrale au cours de la O87.3
- - - Tout état classé
 - - - - I10 précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la O10.0
 - - - - I11.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la O10.1
 - - - - I12.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la O10.2
 - - - - I13.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la O10.3
 - - - - I15.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la O10.4
- - - Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la O99.3
- - - Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la O98.0
- - - Varices des organes génitaux au cours de la O87.8

Pugilistique → Démence F07.2**Puissance sexuelle → Déficience organique de la N48.4****Pulmonaire**

- Aberrante → Artère Q25.7
- Acquis → Kyste J98.4
- Aigu
 - - Consécutif intervention chirurgical
 - - - Non thoracique → Insuffisance J95.2
 - - - Thoracique → Insuffisance J95.1
 - - Histoplasma capsulatum → Histoplasmosse B39.0
 - - Irradiation → Affections J70.0
 - - Mention de maladie cardiaque SAI ou d'insuffisance cardiaque → Œdème I50.1
 - - SAI → Cœur I26.0
 - - -
 - - - Blastomycose B40.0
 - - - Coccidioïdomycose B38.0
 - - - Embolie pulmonaire
 - - - - Mention de cœur I26.0
 - - - - Sans mention de cœur I26.9
 - - - Œdème J81
 - - - Anesthésie cours
 - - - - Grossesse → Complications O29.0
 - - - - Puerpéralité → Complications O89.0
 - - - Travail et de l'accouchement → Autres complications O74.1
 - - - Anormal
 - - - - Partiel → Retour veineux Q26.3
 - - - - Sans précision → Retour veineux Q26.4

Pulmonaire –suite

- Anormal –suite
- - Total → Retour veineux Q26.2
- Artério-veineux → Anévrisme Q25.7
- Associée à une brièveté de la gestation → Hypoplasie P28.0
- Bronchectasie tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) → Tuberculose A16.2
- Bulleux → Emphysème (J43.9
- Cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique → Atteinte J99.2*
- Chronique
- - Consécutives à une intervention chirurgicale → Insuffisance J95.3
- - Histoplasma capsulatum → Histoplasmose B39.1
- - Inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz → Fibrose J68.4
- - Irradiation → Affections J70.1
- - SAI → Cœur I27.9
- - -
- - - Blastomycose B40.1
- - - Coccidioïdomycose B38.1
- - - Stade
- - - - 1 de la maladie GVH T86.06†, J99.21*
- - - - 2 de la maladie GVH T86.07†, J99.22*
- - - - 3 de la maladie GVH T86.07†, J99.23*
- Compression anesthésie cours
- - Grossesse → Collapsus O29.0
- - Puerpéralité → Collapsus O89.0
- - Travail et de l'accouchement → Collapsus O74.1
- Confirmation
- - Histologique → Tuberculose A15.2
- - Moyen autre et non précisé → Tuberculose A15.3
- Confirmé
- - Culture seulement → Tuberculose A15.1
- - Examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire → Tuberculose A15.0
- Congénital →
- - Anomalie Q33.9
- - Fibrose P27.8
- - Séquestration Q33.2
- Cours
- - Maladies classées ailleurs → Atteintes de la valvule I39.3*
- - Puerpéralité → Embolie O88.20
- Dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule droit → Communication interventriculaire avec sténose ou atrésie Q21.3
- Diffuse → Fibrose J84.1
- Echinococcus granulosus [echinococcose kystique] → Infection B67.1
- Fibrose tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) → Tuberculose A16.2
- Fièvre de Pontiac → Maladie des légionnaires, sans signes A48.2
- Fulminante → Embolie I26.0

Pulmonaire –suite

- Goudrons → Cancer C34.9
- Histoplasma capsulatum, sans précision → Histoplasmose B39.2
- Idiopathique → Fibrose J84.1
- Insuffisance → Sténose de la valvule I37.2
- Interstitiel
- - Aiguës, médicamenteuses → Affections J70.2
- - Chroniques, médicamenteuses → Affections J70.3
- - Fibrose → Autres affections J84.1
- - Médicamenteuse, sans précision → Affection J70.4
- - Précisées → Autres affections J84.8
- - Sans précision → Affection J84.9
- - - → Autres affections J84
- Intestinale → Mucoviscidose à manifestation E84.80
- Invasive → Aspergillose B44.0
- Lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique → Maladie M05.1- t, J99.0*
- Maladies bactériennes → Méthodes spéciales pour l'exploration de: tuberculose Z11
- Massif
- - Survenant pendant la période périnatale → Hémorragie P26.1
- - - → Embolie I26.0
- Mention de cœur pulmonaire aigu → Embolie I26.0
- Mycobacterium → Infection A31.0
- Niveau urgence
- - HU [High Urgency] → Inscription effectuée pour transplantation U55.22
- - U [Urgency] → Inscription effectuée pour transplantation U55.21
- Non
- - Classée ailleurs → Eosinophilie J82
- - Massive → Embolie I26.9
- - Petites cellules → Carcinome C34.9
- - Précisée survenant pendant la période périnatale → Hémorragie P26.9
- - Obstétricale → Embolie O88.20
- - Obstructif chronique
- - Épisodes aigus, sans précision → Maladie J44.1
- - Infection aiguë des voies respiratoires inférieures → Maladie J44.0
- - Précisées → Autres maladies J44.8
- - SAI → Maladie: J44.9
- - Sans précision → Maladie J44.9
- - - → Autres maladies J44
- - Passive) → Congestion J81
- - Persistante) du nouveau-né → Hypertension P29.3
- - Petites cellules → Carcinome C34.9
- - Pneumonie tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) → Tuberculose A16.2
- - Pneumothorax tuberculeux SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) → Tuberculose A16.2
- - Postopératoire → Embolie I26

Pulmonaire –suite

- Présence d'une thromboembolie chronique → Hypertension I27.20
- Primitive → Hypertension I27.0
- Rhumatoïde → Maladie M05.1†, J99.0*
- SAI
- - Cause précis sauf rhumatismal →
- - - Insuffisance de la valvule I37.1
- - - Régurgitation de la valvule I37.1
- - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) → Tuberculose A16.2
- - -
- - - Embolie I26.9
- - - Emphysème (J43.9
- - - Eosinophilie tropicale (J82
- - - Hémorragie R04.8
- - - Immaturité P28.0
- - - Malformation congénitale de la valve Q22.3
- - - Masse R91
- - - Nodule R91
- Sans
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → Tuberculose A16.0
- - Examen bactériologique, par biologie moléculaire et histologique → Tuberculose A16.1
- - Mention
- - - Cœur pulmonaire aigu → Embolie I26.9
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → Tuberculose A16.2
- - - Niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] → Inscription effectuée pour transplantation U55.20
- - Précision →
- - - Atteinte de la valvule I37.9
- - - Blastomycose B40.2
- - - Coccidioïdomycose B38.2
- - - Maladie des vaisseaux I28.9
- Secondaire
- - Précisées → Autres hypertension I27.28
- - - → Autres hypertension I27.2
- - Sur cicatrice → Carcinome C34.9
- - Surnuméraire → Lobe Q33.1
- Survenant
- - États classés en O00-O07 → Embolie (due à): O08.2
- - Pendant période périnatale →
- - - Dysplasie broncho- P27.1
- - - Hémorragie
- - - - P26
- - - - P26.8
- - Syphilitique → Insuffisance A52.0†, I39.3*
- - Systèmes de conditionnement et d'humidification de l'air → Maladie J67.7
- Tuberculeux
- - Confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire → Fibrose A15.0
- - - → Hémorragie A16.2
- - Unilatérale → Hyperclarté J43.0

Pulmonaire –suite

- Valvule tricuspide → Malformations congénitales de la valve Q22
- Vésiculaire → Emphysème (J43.9
- Virus Hanta [hantavirus] [SPH] [SCPH] → Syndrome (cardio-) B33.4†, J17.1*
- ↯
- Actinomycose A42.0
- Adénome des alvéoles D14.3
- Affections J98.4
- Agénésie de l'artère Q25.7
- Anévrisme
- Artère I28.1
- Congénital de l'artère Q25.7
- Anomalie de l'artère Q25.7
- Arrachement S27.32
- Aspergilloses B44.1
- Atrésie
- Artère Q25.5
- Valve Q22.0
- Atteinte valvule
- I37
- I37.8
- Bulle d'emphysème J43.9
- Candidose B37.1
- Charbon A22.1
- Collapsus
- J98.1
- Primitif des alvéoles P28.0
- Communication aorto- Q21.4
- Cryptococcose B45.0
- Distomatose B66.4
- Douve B66.4
- Dysmaturité P27.0
- Embolie I26
- Fibrose kystique avec manifestations E84.0
- Fistule
- Aorto- Q21.4
- Artérioveineuse des vaisseaux I28.0
- Hypoplasie de l'artère Q25.7
- Infarctus (d'une artère) (d'une veine) I26
- Inscription pour transplantation U55.2
- Insuffisance
- Congénitale de la valve Q22.2
- Valvule I37.1
- Lithiase J98.4
- Maladie
- Précisées des vaisseaux I28.8
- Rhumatismale de la valvule I09.8
- Vaisseaux I28
- Virus Hanta avec manifestations B33.4†
- Malformation congénital
- Artère Q25.7
- Valve Q22.3
- Mélioïdose: A24.1
- Mucormycose B46.0
- MVOP [maladie veino-occlusive I27.0
- Nocardiose A43.0
- Œdème J81
- Paracoccidioïdomycose B41.0

Pulmonaire –suite

- ↯ –suite
- Périartérite avec atteinte M30.1
- Peste A20.2
- Plexus: S24.4
- Reflux congénital au niveau de la valve Q22.2
- Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles R94.2
- Rétrécissement des vaisseaux I28.8
- Rupture des vaisseaux I28.8
- Sclérose systémique avec: atteinte J99.1*, M34.8
- Sporotrichose B42.0†, J99.8*
- Sténose
- Congénital
- Artère Q25.6
- Valve Q22.1
- Infundibulum Q24.3
- Supra-avalvulaire de l'artère Q25.6
- Vaisseaux I28.8
- Valvule I37.0
- Stricture des vaisseaux I28.8
- Syndrome de Gougerot-Sjögren avec: atteinte J99.1*, M35.0
- Syphilis [stade non précisé]: J99.8*, A52.7
- Thromboembolie (d'une artère) (d'une veine) I26
- Thrombose (d'une artère) (d'une veine) I26
- Toxoplasmose B58.3†, J17.3*
- Tularémie A21.2
- Pulmonary syndrom [HPS] [HCPS] → Hantavirus (cardio) B33.4†**

Pulpaire →

- Calcifications K04.2
- Dégénérescence K04.2
- Gangrène K04.1
- Granulome K03.3
- Nécrose K04.1
- Périodontite apicale aiguë d'origine K04.4

Pulpe

- Tissu périapical
- Sans précision → Maladies de la K04.9
- ↯ Maladies de la K04
- ↯
- Carie avec exposition de la K02.5
- Formation anormale de tissus dentaires durs dans la K04.3

Pulpite

- Aiguë → K04.0
- Chronique (hyperplasique) (ulcéreuse) → K04.0
- Irréversible → K04.0
- Réversible → K04.0
- SAI → K04.0
- ↯ K04.0

Pulpolithes → K04.2**Pulseurs pour aérosols → T59****Punctiforme**

- Corps étranger (pénétrant) SAI → Plaie: T14.1

Punctiforme –suite

- ↯ Cataracte sénile: H25.0
- Punctiformes multiples SAI → Plaies T01.9**
- Pupillaire**
- Miotique → Kyste H21.2
- ↯
- Dégénérescence de: rebord H21.2
- Ectopie Q13.2
- Glaucome dû à un blocage H40.2
- Occlusion H21.4
- Séclusion H21.4
- Pupillaires → Membranes H21.4**
- Pupille**
- Cours de maladies classées ailleurs → Anomalies fonctionnelles de la H58.0*
- Horner → G90.2
- ↯
- Anomale congénitale des la Q13.2
- Anomalies fonctionnelles de la H57.0
- Atrésie de la Q13.2
- Purine**
- Nucléoside phosphorylase [PNP] → Déficit en D81.5
- Pyrimidine
- Sans précision → Anomalie du métabolisme de la E79.9
- ↯ anomalie métabolisme
- E79
- E79.8
- Purple gloves syndrome → T88.7**
- Purpura**
- Affections hémorragiques → D69
- Allergique → D69.0
- Anaphylactoïde → D69.0
- Cryoglobulinémique → D89.1
- Fibrinolytique → D65.2
- Fragilité capillaire idiopathique → D69.88
- Fulminans → D65
- Hypergammaglobulinémique bénin [de Waldenström] → D89.0
- Non thrombopénique
- Hémorragique → D69.0
- Idiopathique → D69.0
- Rhumatoïde
- Schönlein-Henoch] → D69.0
- Syndrome de Schönlein-Henoch] → Glomérulopathie au cours de: D69.0†, N08.2*
- SAI → D69.2
- Schönlein-Henoch → Arthropathie au cours du D69.0†, M36.4*
- Sénile → D69.2
- Simple → D69.2
- Thrombocytopénique thrombotique → Glomérulopathie au cours de: M31.1†, N08.5*
- Thrombopénique
- Idiopathique → D69.3
- Thrombotique [Moschcowitz] → M31.1
- Vasculaire → D69.0
- Purpuras non thrombopéniques → Autres D69.2**

Purpurique

- Brésil → Fièvre A48.4
- Pigmentée → Dermatose L81.7

Purulent

v. Type de maladie

Pustule maligne → A22.0

Pustuleux

- Contagieuse ovine → Orf [dermatite B08.0
- Généralisé
- - - Forme de von Zumbusch → Psoriasis L40.1
- - - → Psoriasis L40.1

Pustulose

- Exanthématique aigu généralisé →
- - - L27.1
- - - PEAG [L27.0
- - - Palmaire et plantaire → L40.3

- Sous-cornée [Maladie de Sneddon-Wilkinson] → L13.1

- Varicelliforme de Kaposi → B00.0

PUVA lentiginos → L81.4

Pyélite

- Aiguë → N10
- Chronique → N11
- Kystique →
- - - N28.8
- - - Urétéro- N28.8
- SAI
- - - Chronique → N11.9
- - - → N12

Pyélo urétéral →

- Hydronéphrose avec obstruction de la jonction N13.0
- Occlusion congénitale de: jonction Q62.1
- Pyélonéphrite chronique associé
- - - Anomalie de jonction N11.1
- - - Coudure de jonction N11.1
- - - Obstruction de jonction N11.1
- - - Rétrécissement de jonction N11.1

Pyélonéphrite

- Aiguë → N10
- Chronique
- - - Associé
- - - - Anomalie
- - - - - Jonction
- - - - - Pelvi-urétérale → N11.1
- - - - - Pyélo-urétérale → N11.1
- - - - - Uretere → N11.1
- - - - Coudure
- - - - - Jonction
- - - - - Pelvi-urétérale → N11.1
- - - - - Pyélo-urétérale → N11.1
- - - - - Uretere → N11.1
- - - - Obstruction
- - - - - Jonction
- - - - - Pelvi-urétérale → N11.1
- - - - - Pyélo-urétérale → N11.1
- - - - - Uretere → N11.1
- - - - Reflux (vésico-urétéral) → N11.0
- - - - Rétrécissement
- - - - - Jonction

Pyélonéphrite –suite

- Chronique –suite
- - - Associé –suite
- - - - Rétrécissement –suite
- - - - - Jonction –suite
- - - - - Pelvi-urétérale → N11.1
- - - - - Pyélo-urétérale → N11.1
- - - - - Uretere → N11.1
- - - - Non obstructive SAI → N11.8
- - - - → N11

- Non obstructive chronique associée à un reflux → N11.0

- Obstructive chronique → N11.1

- SAI

- - - Chronique → N11.9

- - - - → N12

Pyélophlébite → I80.88

Pyogonies → Q89.4

Pyknolepsie] → Epilepsie (avec): absences de l'enfance [G40.3

Pyle → Syndrome de Q78.5

Pyléphlébite → K75.1

Pyléphlébitique → Abscès hépatique: K75.0

Pylore

- Non classé ailleurs → Spasme du K31.3
- - -
- - - Constriction congénital(e) ou infantile du Q40.0
- - - - - Formes psychogènes de: spasme du F45.3
- - - - - Hypertrophie congénital(e) ou infantile du Q40.0
- - - - - Rétrécissement congénital(e) ou infantile du Q40.0
- - - - - Spasme congénital(e) ou infantile du Q40.0
- - - - - Sténose
- - - - - Congénital(e) ou infantile du Q40.0
- - - - - Hypertrophique congénitale du Q40.0
- - - - - Tumeur maligne: C16.4

Pylori

- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres → Helicobacter pylori [H. B98.0]
- Pylori], cause de maladies classées dans d'autres chapitres → Helicobacter B98.0]
- - - Gastrite chronique à Helicobacter K29.5

Pylorique

- Hypertrophique de l'adulte → Sténose K31.1
- SAI → Sténose K31.1
- - -
- - - Canal C16.4
- - - Tumeur maligne: Antre C16.3
- - - Ulcère: K25

Pyodermite

- Gangréneuse → L88
- Néonatale → P39.4
- Phagédénique → L88
- - - L08.0

Pyogène

- Disque intervertébral → Infection (M46.3
- Muqueuse buccale → Granulome: K13.4
- SAI → Méningite: G00.9
- Sans précision → Arthrite à bactéries M00.9

Pyogène –suite

- Sinus veineux intracrânien → Thrombose non I67.6
- Système veineux intracrânien → Thrombose non I67.6

- Veine cérébrale → Thrombose non I67.6

- - -

- - - Arthrites à bactéries M00

- - - Granulome: gingival K06.8

- - - Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non I63.6

- - - Phlébite et thrombophlébite intrarachidiennes, d'origine non G95.1

- - - Thyroïdite: E06.0

Pyogénique → Granulome L98.0

Pyohémique

- Septique, obstétricale → Embolie O88.3
- Survenant après les états classés en O00-O07 → Embolie (due à): O08.2

Pyométrie → N71

Pyomyosite tropicale → M60.0

Pyonéphrose → N13.6

Pyopéricardite → I30.1

Pyopneumothorax → J86

Pyosalpinx → N70

Pyothorax

- Fistule → J86.0
- Sans fistule → J86.9
- - - J86

Pyramidal → Fracture d'autre(s) os du carpe: Os S62.12

Pyramide bulbair → Tumeur maligne de la C71.7

Pyrazolés → Intoxication: Dérivés T39.2

Pyrexie

- Cours du travail, non classée ailleurs → O75.2
- SAI → R50.9

Pyridoxine →

- Anémie sidéroblastique: réagissant à la D64.3
- Carence en E53.1

Pyrimidine

- Sans précision → Anomalie du métabolisme de la purine et de la E79.9
- - - anomalie métabolisme purine
- - - E79
- - - E79.8

Pyromanie

- Sans trouble psychiatrique évident → Mise en observation pour: Z03.2
- - - Tendance pathologique à allumer des incendies [F63.1

Pyrosis → R12

Pyruvate

- Carboxylase → Déficit en: E74.4
- Déshydrogénase → Déficit en: E74.4
- Gluconéogenèse → Anomalies du métabolisme du E74.4
- Kinase [PK] → Anémie (due à): déficit en: D55.2
- - - Déficit en: carboxykinase phosphoéol E74.4

QT

- Long → Syndrome du *I49.8*
- → Syndrome du *I49.8*

Quadrant

- Inféro-externe du sein → Tumeur maligne: *C50.5*
- Inféro-interne du sein → Tumeur maligne: *C50.3*
- Supéro
- - Externe du sein → Tumeur maligne: *C50.4*
- - Interne du sein → Tumeur maligne: *C50.2*
- → Anopsie d'un *H53.4*

Quadriceps → Lésion traumatique de muscles et de tendons du *S76.1***Quadrilatérale → Fièvre (du): *A78*****Quadruplégie**

- Chronique → *G82*
- SAI → *G82.5*

Quadruplégique → Paralysie cérébrale spastique *G80.0***Quadrifurculaire → Maladie coronarienne *I25.14*****Quadruplés → *O30.2*****Qualité externe → Codes secondaires utilisés pour l'assurance *U69.0!*****Quant**

- Période → Eclampsie, sans précision *O15.9*
- Siège ou au système concerné → Maladie: non diagnostiquée, non précisée *R69*

Quantité de l'expectoration → Anomalie de: *R09.3***Quasi-syndrome de mort subite du nourrisson → *R06.80*****Quatre**

- Côtes ou plus → Fractures multiples de côtes: Avec fractures de *S22.44*
- Fragments de la tête humérale → Fracture de deux à *S42.21*

Quatrième

- Degré →
- - Déchirure obstétricale du périnée, du *O70.3*
- - Hémorroïdes du *K64.3*
- - Molaire → *K00.1*
- - Ventricule →
- - *C71.7*
- - *D33.1*
- - *D43.1*

Queensland → Fièvre à tiques du *A77.3***Quérulente →**

- Paranoïa *F22.8*
- Trouble de la personnalité: *F60.0*

Quervain →

- Ténosynovite chronique sténosante du pouce [de *M65.4*
- Thyroïdite (à) (de): de *E06.1*

Queue

- Cheval
- - Complet → Syndrome de la *G83.40*
- - Incomplet → Syndrome de la *G83.41*
- - Non précisé → Syndrome de la *G83.49*
- - -
- - - Lésion

Queue –suite

- Cheval –suite
- - - -suite
- - - Lésion –suite
- - - - Non précisée de la *S34.38*
- - - - Traumatique de la *S34.3*
- - - Malformations congénitales de la *Q06.3*
- - - Syndrome
- - - - *G83.4*
- - - - Traumatique
- - - - - Complet de la *S34.30*
- - - - - Incomplet de la *S34.31*
- - - Tumeur maligne: *C72.1*
- - Pancréas → Tumeur maligne: *C25.2*
- → Lésion traumatique du pancréas: *S36.23*

Queyrat

- Lèvres génitales → Maladie de *D07.1*
- SAI → Erythroplasie de *D07.4*

Quincke → Œdème de *T78.3***Quinolones**

- Amikacine
- - Ceftazidime pipéracilline tazobactam
- - - Cotrimoxazole → Burkholderia et Stenotrophomonas résistants aux *U80.7!*
- - - → Pseudomonas aeruginosa et autres non-fermenteurs résistants aux carbapénèmes, aux *U80.6!*
- - - Enterobacter, Citrobacter et Serratia résistants aux carbapénèmes, aux *U80.5!*
- - Carbapénèmes, à l'amikacine ou présentant une résistance démontrée à toutes les bêta-lactamines [résistance ESBL] → Escherichia, Klebsiella et Proteus résistants aux *U80.4!*
- Streptogramines
- - Oxazolidinones → Staphylocoque doré résistant oxacilline
- - - Glycopeptides, aux *U80.0!*
- - - Méricilline et le cas échéant aux glycopeptides, aux *U80.00!*
- - Oxazolidinones et non résistant à l'oxacilline ou à la méricilline → Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux *U80.01!*

Quintane → Fièvre (de): *A79.0***Quotidienne NCA → Thérapie concernant les activités de la vie *Z50.8!***

Raccourcis et irréguliers entre les règles → Intervalles N92.1**Raccourcissement**

- Acquis du métatarse → M21.68
- Congénital membre
- - Inférieur(s) → Q72.8
- - Supérieur(s) → Q71.8
- Longitudinal
- - Cubitus → Q71.5
- - Fémur → Q72.4
- - Membre(s) non précisé(s) → Q73.8
- - Péroné → Q72.6
- - Radius → Q71.4
- - Tibia → Q72.5
- Membre
- - Inférieur
- - - Sans précision → Q72.9
- - - -
- - - - Q72
- - - - Q72.8
- - Non précis →
- - - Q73
- - - Q73.8
- - Supérieur
- - - Sans précision → Q71.9
- - - -
- - - - Q71
- - - - Q71.8
- SAI d'un (des) membre(s) SAI → Q73.8

Rachialgies dorsales → M54.6**Rachianesthésie anesthésie épidural cours**

- Grossesse →
- - Céphalée provoquée par une O29.4
- - Complications d'une O29.5
- Puerpéralité →
- - Céphalée provoquée par une O89.4
- - Complications d'une O89.5
- Travail accouchement →
- - Céphalée provoquée par une O74.5
- - Complications d'une O74.6

Rachicentèse →

- Ecoulement de liquide céphalorachidien après G97.0
- Réaction secondaire à une G97.1

Rachidien

- Lésion discale → Rétrécissement du canal M99.5
- Muscles striés → Spasticité d'origine G95.83
- Subluxation → Rétrécissement du canal M99.2
- Tissu conjonctif → Rétrécissement du canal M99.4
- Tronc, non précisés → Lésion traumatique d'un nerf, de la racine nerveuse et du plexus T09.4
- -
- - Adhérences méningées (cérébrales) (G96.1
- - Hydroméningocèle (Q05
- - Méningocèle (Q05
- - Présence d'un appareil de drainage du liquide céphalo- Z98.2

Rachidien –suite

- - -suite
- - Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalo- R83
- - Rétrécissement osseux du canal M99.3
- - Trouble des fonctions vésicales du à un choc G95.82
- - Tumeur
- - - Bénigne: Méninges D32.1
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Méninges D42.1
- - - Maligne: Méninges C70.1
- - Vessie réflexe d'origine G95.80

Rachis

- Cervical
- - E) → S12
- - SAI →
- - - S13.1
- - - Fracture de: S12.9
- - -
- - - Entorse et foulure du S13.4
- - - Lésion traumatique d'une racine nerveuse du S14.2
- Dorsal →
- - Entorse et foulure du S23.3
- - Fracture
- - - Côte(s), du sternum et du S22
- - - Multiples du S22.1
- - Lésion traumatique d'une racine nerveuse du S24.2
- Lombaire
- - Bassin
- - - Bassin, partie non précisée → Fracture de parties autres et non précisées du S32.83
- - - Colonne lombaire et sacrum, partie non précisée → Fracture de parties autres et non précisées du S32.82
- - - Ischion → Fracture de parties autres et non précisées du S32.81
- - - Parties et parties multiples du bassin → Fracture de parties autres et non précisées du S32.89
- - - -
- - - - Entorse et foulure de parties autres et non précisées du S33.7
- - - - Fracture
- - - - - S32
- - - - - Multiples du S32.7
- - - - - Parties autres et non précisées du S32.8
- - - - Luxation
- - - - Entorse et foulure des articulations et des ligaments du S33
- - - - Parties autres et non précisées du S33.3
- - - Sacré → Lésion traumatique de la racine nerveuse du S34.2
- - - -
- - - Entorse et foulure du S33.5
- - - Fracture
- - - - S32.0
- - - - Ouverte du S32.00
- - Moelle épinière traumatisme obstétrical
- - Non précisé → Lésion du P11.59

Rachis –suite

- Moelle épinière traumatisme obstétrical –suite
 - - Paraplégie
 - - - Aiguë → Lésion du P11.50
 - - - Chronique → Lésion du P11.51
 - - - Lésion du P11.5
 - Niveau non précisé → Fracture du T08
 - Non associées à une scoliose → Autres malformations congénitales du Q76.4
 - Sans précision
 - - Non associée à une scoliose → Malformation du Q76.4
 - - - Ostéochondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du Q77.9
 - Thorax
 - - Osseux → Malformations congénitales du Q76
 - - - Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du Q67
 - Traumatisme obstétrical → Fracture du P11.5
 - Tronc, niveau non précisé → Autres lésions traumatiques du T09
 - -
 - - Anomalie morphologique congénitale du Q67.5
 - - Ostéochondrodysplasie anomalie croissance os long
 - - - Q77
 - - - Q77.8
 - - Séquelles d'une fracture du T91.1
 - - Tumeur
 - - - Bénigne: D16.6
 - - - Maligne: C41.2
- Rachischisis →**
- Q05
 - Cranio- Q00.1
- Rachitisme**
- Dépendant de la vitamine D → E83.31
 - Évolutif → E55.0
 - Hypophosphatémique familial → E83.30
 - Origine tumorale → E83.38
 - Rénal → N25.0
 - - Séquelles de E64.3
- Racine**
- Dentaire
 - - Laissée en place → K08.3
 - - - Présence d'implants maxillaires et sur Z96.5
 - Nerveux
 - - Plexus rachidien du tronc, non précisés → Lésion traumatique d'un nerf, de la T09.4
 - - Rachis
 - - - Cervical → Lésion traumatique d'une S14.2
 - - - Dorsal → Lésion traumatique d'une S24.2
 - - - Lombaire et sacré → Lésion traumatique de la S34.2
 - Plexus nerveux
 - - Cours
 - - - Atteintes des disques intervertébraux → Compression des M50-M51†, G55.1*
 - - - Dorsopathies → Compression des M48.-†, M53-M54†, M45-M46†, G55.3*

Racine –suite

- Plexus nerveux –suite
- - Cours –suite
- - - Maladie
- - - - Classé
- - - - - Compression des G55*
- - - - - Compression des G55.8*
- - - - - Tumorales → Compression des C00-D48†, G55.0*
- - - Spondylarthroses → Compression des M47.-†, G55.2*
- - Sans précision → Affection des G54.9
- - - affection
- - - G54
- - - G54.8

Radial

- Brailsford] → Ostéochondrite (juvénile) de: tête M92.1
- Niveau
- - Avant-bras → Lésion traumatique
- - - Artère S55.1
- - - Nerf S54.2
- - Bras → Lésion traumatique du nerf S44.2
- - Poignet main → Lésion traumatique
- - - Artère S65.1
- - - Nerf S64.2
- SAI → Nerf S54.2
- -
- - Entorse et foulure du coude: Ligament collatéral S53.4†
- - Fracture des deux diaphyses, cubitale et S52.4
- - Lésion du nerf G56.3
- - Luxation de la tête S53.0
- - Main bote Q71.4
- - Présence d'une prothèse de tête Z96.62

Radiation

- Optiques de Gratiolet → Affections des voies optiques, des corps genouillés et des H47.5
- - Accident de W91.9†

Radiculaire

- Cervicales, non classées ailleurs → Affections G54.2
- Lombosacrées, non classées ailleurs → Affections G54.4
- Thoraciques, non classées ailleurs → Affections G54.3
- -
- - Kyste
- - - K04.8
- - - Résiduel K04.8
- - Stimulateur sacré Z45.80

Radiculite

- Brachiale SAI → Névrite ou M54.1
- Dorsale SAI → Névrite ou M54.1
- Lombaire SAI → Névrite ou M54.1
- Lombo-sacrée SAI → Névrite ou M54.1
- SAI → M54.1

Radiculopathie →

- M54.1
- Atteinte disque
- - Cervical avec M50.1

Radiculopathie → –suite

- Atteinte disque –suite
- - Lombaire et d'autres disques intervertébraux avec M51.1†, G55.1*
- Spondylarthrose
- - M47.2
- - Cervicale sans myélopathie ou M47.8
- - Lombo-sacrée sans myélopathie ou M47.8
- - Thoracique sans myélopathie ou M47.8

Radio-carpien →

- Entorse et foulure du poignet: (Articulation) (Ligament) S63.52
- Ligament: S63.3
- Luxation du poignet: (Articulation) S63.02

Radio-cubital →

- Luxation du poignet: (Articulation) S63.0†
- Synostose Q74.0

Radiodermite

- Aiguë → L58.0
- Chronique → L58.1
- Sans précision → L58.9
- -
- - L58
- - L59.8

Radiographique thoracique → Contrôle Z01.6**Radio-humérale → Articulation S53.0****Radio-isotopes [radionucléides] → résultats anormaux de: épreuves de fixation de R94****Radiologie chez la mère → Fœtus ou nouveau-né affecté par la P00.7****Radiologique**

- Anormal
- - Cours de l'examen prénatal systématique de la mère → Résultats O28.4
- - Peau et du tissu cellulaire sous-cutané → Résultat R93.8
- Non classé ailleurs → Examen Z01.6
- - Spondylarthrite axiale non M45

Radionucléides] → résultats anormaux de: épreuves de fixation de radio-isotopes [R94**Radiothérapie**

- Affections → Examen de contrôle après Z09.1
- Chimiothérapie
- - Mesures immunosuppressives → Immunocompromission après D90
- - Néoplasie maligne → Cure combinée de Z51.82
- - Médicamenteuse) de la mâchoire (aiguë) (chronique) (purulente) → Ostéonécrose (induite par la K10.2
- Tumeur maligne → Examen de contrôle après Z08.1
- -
- - Z92.3
- - Convalescence après Z54.1†
- - Envie de vomir sous R11
- - Phénomène d'embrassement thérapeutique (flare phenomenon) dû à la T88.7
- - Séance de Z51.0

Radius

- Col → Fracture de l'extrémité supérieure du S52.12

Radius –suite

- Combinée → Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du S52.6
- Cubitus → Ostéochondrite juvénile du M92.1
- Fracture
- - Extension → Fracture de l'extrémité inférieure du S52.5†
- - Flexion → Fracture de l'extrémité inférieure du S52.52
- Luxation de la tête du cubitus → Fracture distale de la diaphyse du S52.3†
- Partie
- - Non précis → Fracture
- - - Diaphyse du S52.30
- - - Extrémité supérieure du S52.10
- - - Partie multiple → Fracture extrémité
- - - Inférieure du S52.59
- - - Supérieure du S52.19
- SAI →
- - S52.30
- - Partie proximale du S52.10
- Sans autre précision → Fracture de l'extrémité inférieure du S52.50
- Tête → Fracture de l'extrémité supérieure du S52.11
- -

- -

- - Fracture
- - - Diaphyse du S52.3
- - - Extrémité
- - - - Inférieure du S52.5
- - - - Supérieure du S52.1
- - - Proximale de la diaphyse cubitale avec luxation de la tête du S52.2†
- - Raccourcissement longitudinal du Q71.4
- - Syndrome de: thrombopénie avec absence de Q87.2

Rage

- Citadine] → Rage des rues [A82.1
- Rues [rage citadine] → A82.1
- Sans précision → A82.9
- Sylvatique → A82.0
- -
- - A82
- - Nécessité d'une vaccination contre la Z24.2
- - Sujets en contact avec et exposés à la Z20.3

Ragged Red Fibers] ou [épilepsie myoclonique avec fibres rouges déchiquetées] → Syndrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with G31.8†**Raide [rigidité musculaire] → Syndrome de l'homme G25.88****Raideur articulaire**

- Contracture → M24.5
- Non classée ailleurs → M25.6

Ralentie → Miction R39.1**Râles → R09.8****Ramifiée**

- Métabolisme des acides gras → Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne E71
- Sans précision → Anomalie du métabolisme des acides aminés à chaîne E71.2

Ramifiée –suite

- → Autres anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne *E71.1*

Rampante → **Myiase** *B87.0*

Ramsay-Hunt → **Ataxie (de): cérébelleuse précoce avec: myoclonies** [*G11.1*]

Rapamycine → **Hypersensibilité aux dérivés de** *T88.7*

Rapide

- Enfance → Examen à la période de croissance *Z00.2*

- →

- - Glomérulonéphrite d'évolution *N01*

- - Glomérulopathie d'évolution *N01*

- - Néphrite d'évolution *N01*

- - Rythme cardiaque *R00.0*

- - Syndrome néphritique d'évolution *N01*

- - Travail trop *O62.3*

Rapidité de l'expulsion → *P03.5*

Rapport

- Arcades dentaires → Anomalies de *K07.2*

- Conjoint ou le partenaire → Difficultés dans les *Z63*

- Grossesse actuelle → Fœtus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans *P00*

- Mâchoires et la base du crâne → Anomalies de *K07.1*

- Parents et les beaux-parents → Difficultés dans les *Z63*

- Sexuels → Méthodes spéciales pour l'exploration de: infections principalement transmises lors des *Z11*

- Sommeil → Troubles de l'alimentation en *F51.3*

- Système nerveux et les organes des sens → Mise en place et ajustement d'autres appareils en *Z46.2*

Rare

v. Type de maladie

Raréfaction système pileux

- Non cicatricielle, sans précision → *L65.9*

- → forme non cicatriciel

- - *L65*

- - Précisées de *L65.8*

Rash

- Éruptions cutanées non spécifiques → *R21*

- Fessier psoriasiforme → *L22*

Rasmussen → **Encéphalite de** *G04.8*

Rat

- Sans précision → Fièvre causée par morsure de *A25.9*

- →

- - Fièvre

- - - Causées par morsure de *A25*

- - - Streptobactérienne causée par morsure de *A25.1*

- - Infection (à) (par): cestodes du *B71.0*

Rate

- Accessoire → *Q89.08*

- Atteinte du parenchyme → Déchirure de la *S36.03*

- Non traumatique → Rupture de la *D73.5*

- SAI →

- - Fibrose de la *D73.8*

Rate –suite

- SAI → –suite

- - Lésion de la *S36.00*

- Sans

- - Atteinte plus importante du parenchyme → Déchirure de la capsule de la *S36.02*

- - Précision → Maladie de la *D73.9*

- Traumatisme obstétrical → Rupture de la *P15.1*

- →

- - *D13.9*

- - Abscès de la *D73.3*

- - Aberration de la *Q89.08*

- - Absence de *Q89.01*

- - Agénésie de la *Q89.01*

- - Anomalie

- - - *Q89.08*

- - - Congénitale de la position de la *Q89.08*

- - Atrophie de la *D73.0*

- - Déformation congénitale de la *Q89.08*

- - Hypoplasie de la *Q89.08*

- - Infarctus de la *D73.5*

- - Infection purulente aiguë de la *D73.8*

- - Inflammation purulente aiguë de la *D73.8*

- - Kyste de la *D73.4*

- - Lésion

- - - *S36.08*

- - - Traumatique de la *S36.0*

- - Maladie

- - - *D73*

- - - *D73.8*

- - Malformation congénital

- - - *Q89.0*

- - - *Q89.08*

- - - *Q89.08*

- - Paludisme à *Plasmodium vivax*, avec rupture de la *B51.0*

- - Rupture massive du parenchyme de la *S36.04*

- - Torsion de la *D73.5*

- - Traumatisme obstétrical de la *P15.1*

- - Tumeur

- - - *D37.78*

- - - Maligne: *C26.1*

Rathbun → **Hypophosphatémie familiale [hypophosphatasie] [syndrome de** *E83.38*

Rauwolfia → *T46.5*

Raynaud →

- Gangrène de *I73.0*

- Maladie de *I73.0*

- Phénomène (secondaire) de *I73.0*

- Syndrome de *I73.0*

Rayonnement

- Non ionisant

- - Sans précision → Modification de la peau due à une exposition chronique aux *L57.9*

- - → Modification peau exposition chronique

- - - *L57*

- - - *L57.8*

- - Sans précision → Effets de *T66*

- →

Rayonnement –suite

- → –suite

- - *Z57*

- - *Z58*

- - Exposition aux *W91!*

- - Mucite (orale) (oropharyngée) induite par des *K12.3*

Rayons

- Ultraviolet

- - Sans précision → Modification aiguë de la peau due aux *L56.9*

- - → Modification aigu

- - - Peau dues aux *L56*

- - - Précisées de la peau dues aux *L56.8*

- X →

- - Brûlure par les *T30.0*

- - Exposition à : irradiation aux *W91.9!*

- → Maladie des *T66*

Réaction

- Aigu

- - Crise → *F43.0*

- - Facteur de stress → *F43.0*

- - Stress → *F43.0*

- - Substance étrangère laissée accidentellement au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique → *T81.6*

- Allergique

- - SAI → *T78.4*

- - Substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée → *T88.7*

- - Anaphylactique SAI → *T78.2*

- Anormal

- - Patient complication ultérieure sans indication incident moment exécution mesure → mesure chirurgicale médicale cause

- - - *Y84!*

- - - *Y84.9!*

- - Test à la tuberculine → *R76.1*

- - Anxieuse → *F41.1*

- - Conversion → *F44*

- - Dépôts d'iode → Inflammation des glandes salivaires au cours d'une *K11.2*

- Dépressif

- - Courte durée au cours d'un trouble de l'adaptation → *F43.2*

- - *F32.0, F32.1, F32.2* → épisodes isolés de: *F32*

- - Prolongée au cours d'un trouble de l'adaptation → *F43.2*

- - → épisodes récurrents de (*F33.0* ou *F33.1*): *F33*

- - Deuil → *F43.2*

- Facteur

- - Rh à l'occasion d'une perfusion ou transfusion → *T80.4*

- - Stress sévère

- - - Sans précision → *F43.9*

- - - Troubles de l'adaptation → *F43*

- - Hyperkinétique de l'enfance ou de l'adolescence SAI → *F90.9*

- - Hypersensibilité des voies respiratoires supérieures, localisation non précisée → *J39.3*

- Incompatibilité

Réaction –suite

- Incompatibilité –suite
- - ABO → T80.3
- - Groupes sanguins lors d'une perfusion ou d'une transfusion → T80.3
- - Rh → T80.4
- Inflammatoire
- - Appareil de fixation interne [toute localisation] → Infection et T84.6
- - Cathéter de dialyse péritonéale → Infection et T85.71
- - Prothèse
- - - Articulaire interne → Infection et T84.5
- - - Implant
- - - - Greffe
- - - - - Appareil génital → Infection et T83.6
- - - - - Appareil urinaire → Infection et T83.5
- - - - - Cardiaques et vasculaires → Infection et T82.7
- - - - - Internes → Infection et T85.7
- - - - - Internes → Infection et T85.78
- - - - - Internes du système nerveux → Infection et T85.72
- - - - - Orthopédiques internes → Infection et T84.7
- - - - - Mammaire → Infection et T85.73
- - - Valvulaire cardiaque → Infection et T82.6
- - - - Cholestéatome avec H71
- Leucémoïde type
- - Lymphocytaire → D72.8
- - Monocytaire → D72.8
- - Myélocytaire → D72.8
- Lichénoïde médicamenteuse → L43.2
- Maniaco-dépressive → F31
- Médicament SAI → T88.7
- Organique aigu(ë) ou subaigu(ë) → F05
- Paranoïaque → F23.3
- Peur → F41.1
- Phobique → F41.1
- Photoallergique à un médicament → L56.1
- Phototoxique à un médicament → L56.0
- Schizophrénique
- - Latente → F21
- - - F23.2
- Secondaire à une rachicentèse → Autre G97.1
- Toxique
- - Anesthésie local cours
- - - Puerpéralité → O89.3
- - - Travail et de l'accouchement → O74.4
- - Cours d'une anesthésie locale au cours de la grossesse → O29.3
- Transfusion SAI → T80.9
- Wassermann faussement positive → R76.2

Réactionnel

- Attachement de l'enfance → Trouble F94.1
- Brève) SAI → Psychose F23.9
- Cours maladie classé → arthrite
- - M03.6*
- - Post-infectieuses et M03*
- Dysfonction des voies respiratoires → Syndrome J68.3

Réactionnel –suite

- Sans précision → Arthrite M02.9
- -
- - Arthrite
- - - M02
- - - M02.8
- - Épisode
- - - Isolés
- - - - Dépression: F32
- - - - Psychose dépressive: F32.3
- - - Récurrent
- - - - F33.0 ou F33.1): dépression: F33
- - - - Sévères de: psychose dépressive: F33.3
- - - - Otite aiguë externe: H60.5
- - Psychose F23.9

Réactions

- Facteur de stress sévère → Autres F43.8
- Hypersensibilité classées ailleurs → Arthropathie au cours de M36.4*
- Intolérance alimentaire, non classées ailleurs → Autres T78.1
- Intoxication
- - Médicamenteuses du fœtus et du nouveau-né → P93
- - Opiacés et tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement → P04.0
- - Sériques → Autres T80.6

Réactive

- Non spécifique → Hépatite K75.2
- - Augmentation pathologique du taux de protéine C- R77.88

Réactivité → Lenteur et manque de R46.4**Réadaptation**

- 31 points et plus → Index de Barthel en début de U52.0
- 75 à 30 points → Index de Barthel en début de U52.1
- 200
- - 76 points → Index de Barthel en début de U52.2
- - Points → Index de Barthel en début de U52.3
- -
- - Antécédents de mesures de Z92.8
- - Index de Barthel en début de U52

Réagissant à la pyridoxine NCA → Anémie sidéroblastique: D64.3**Réanimation →**

- Myopathie de G72.80
- Polyneuropathie de G62.80

Réanimé avec succès → Arrêt cardiaque I46.0**Réarrangement**

- Autosomique équilibré chez un sujet anormal → Q95.2
- Complexe →
- - Délétions avec autres Q93.7
- - Duplications avec autres Q92.5
- Équilibré marqueur
- - Structuraux, non classés ailleurs → Q95
- - Structurel
- - - Sans précision → Q95.9
- - - - Autres Q95.8

Réarrangement –suite

- Sexuel/autosomique équilibré chez un sujet anormal → Q95.3

Rebord pupillaire → Dégénérescence de: H21.2**Récent**

- Cartilage articulaire du genou → Déchirure S83.3
- Cutané) (maculaire) (maculo-papulaire) (micro-papulaire) (papulaire) → Pian A66.2
- Infarctus aigu myocarde →
- - Certaines complications I23
- - Communication
- - - Interauriculaire comme complication I23.1
- - - Interventriculaire comme complication I23.2
- - Complications I23.8
- - Hémopéricarde comme complication I23.0
- - Rupture
- - - Cordages tendineux comme complication I23.4
- - - Muscle papillaire comme complication I23.5
- - - Paroi cardiaque sans hémopéricarde comme complication I23.3
- - Thrombose de l'oreillette, de l'auricule et du ventricule comme complication I23.6
- - Ménisque → Déchirure S83.2
- - - Framboëside du pian A66.2

Récepteur

- Alpha et bêta-adrénergiques → Médicaments stimulant aussi bien les T44.9
- Histaminiques H2 → Intoxication: Inhibiteurs des T47.0
- Hormonal
- - Périphériques → Anomalies des E34.5
- - Positifs → Carcinome mammaire invasif à C50.9
- - Membrane cellulaire [CR3] → Déficit en complexe D71
- - Vitamine D [Type II] → Anomalie des E83.31

Réceptif

- Auditif congénital → Trouble F80.2
- Langage → Autres troubles F80.28
- -
- - Dysphasie ou aphasie de développement, de type F80.2
- - Trouble de l'acquisition du langage, de type F80.2

Récessif → Rein polykystique, autosomique Q61.1**Récession de l'angle iridocornéen → H21.5****Récessive**

- Becker] → Myotonie: congénitale: G71.1
- Infantile, de type Duchenne ou Becker → Dystrophie musculaire: autosomique G71.0
- Liée au chromosome X → Ataxie (de): spino-cérébelleuse G11.1
- - Type suisse) → Agammaglobulinémie: autosomique D80.0
- -
- - Ataxie (de): Friedreich (autosomique G11.1
- - - Neuropathie sensitive héréditaire à transmission: G60.8

Récessus

- Pharyngien → C11.2
- Piriforme → C12

Recherche

- Acceptation intervention
- Comportementales et psychologiques connues comme dangereuses et nuisibles → Z64.8
- Physiques, chimiques ou nutritionnelles connues comme dangereuses et nuisibles → Z64.8
- Alcool ou de drogue dans le sang → Z04.8
- Clinique → Examen de comparaison et de contrôle dans le cadre d'un programme de Z00.6
- Hypersensibilité → Tests (de): cutanés à la Z01.5
- Maladie bactérienne → Tests (de): cutanés à la Z01.5
- Soins d'une béance cervicale (soupçonnée) chez une femme non enceinte → N88.3
- Tests en vue d'une procréation → Z31.4
- VIH chez les nourrissons → Résultat non concluant du test de R75

Rechutes → Pancréatite chronique: à K86.1**Récidivant**

- Atloïdo-axoïdienne avec myélopathie → Subluxation M43.3
- Cartilage du ménisque du genou → Lésion M23.39
- Cornée → Erosion H18.8
- Genou → Lésion
- - M23.99
- - Intra-articulaire M23.99
- Mastoïdectomie → Cholestéatome H95.0
- Ménisque → Lésion M23.39
- Périodique → Urticair: L50.8
- Persistante → Hématurie N02
- Rotule →
- - Luxation M22.0
- - Subluxation M22.1
- Sans précision sans
- - Angiocholite ni cholécystite → Colique hépatique (K80.5
- - Cholécystite → Colique biliaire (K80.2
- Weber-Christian] → Panniculite M35.6
- -
- - Angiocholite: K83.0
- - Aphtes buccaux K12.0
- - Appendicite: K36
- - Hémorragie traumatique secondaire et T79.2
- - Incontinence N39.47!
- - Infarctus
- - - I22
- - - Myocarde I22
- - Luxation et subluxation articulaires M24.4
- - Pancréatite chronique: K86.1
- - Périadénite muqueuse nécrotique K12.0
- - Polychondrite M94.1
- - Subluxation
- - - Atloïdo-axoïdiennes M43.4
- - - Vertébrales M43.5
- - Ulcération aphteuse K12.0

Réciproques robertsoniennes et équilibrées → translocations et insertions Q95**Recklinghausen →**

- Maladie de von Q85.0
- Ostéite fibro-kystique généralisée [maladie osseuse de von E21.0

Recours services santé

- Actes médicaux spécifiques, non effectués → Sujets ayant Z53
- Circonstances
- - Non précisées → Sujet ayant Z76.9
- - Précisées → Sujet ayant Z76.8
- - - Sujet ayant Z76

Recousus →

- Complication de membres T87.2
- Infection de membres T87.2
- Rejet de membres T87.2

Recrutement auditif → H93.2**Rectal**

- Cours de l'accouchement → Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.2, intéressant aussi la muqueuse O70.3
- Néonatale → Hémorragie P54.2
- Sans fistule →
- - Abcès des régions anale et K61
- - Phlegmon des régions anale et K61
- -
- - Abcès
- - - K61.1
- - - Ano- K61.2
- - - Fosse ischio- K61.3
- - - Ischio- K61.3
- - - Régions anale et K61
- - Ampoule C20
- - Ano- C21.8
- - Dysfonctionnement du sphincter K59.9
- - Fissure et fistule des régions anale et K60
- - Fistule
- - - K60.4
- - - Ano- K60.5
- - - Uréthro- N36.0
- - - Vésico- N32.1
- - Jonction ano- C21.8
- - Marisques K64.4
- - Polype K62.1
- - Prolapsus
- - - K62.3
- - - Muqueuse K62.3
- - Ténésme R19.88

Rectite

- Irradiation → K62.7
- SAI → K62.8
- Ulcéreuse (chronique) → K51.2

Rectocèle →

- N81.6
- Soins maternels pour: O34.8

Recto-colite hémorragique

- Colite ulcéreuse] → K51
- F54 et K51.- → Exemples d'utilisation de cette catégorie: F54
- Sans précision → K51.9

Recto-colite hémorragique → suite

- - Autres K51.8

Recto-cutanée → Fistule K60.4**Recto-sigmoïde →**

- Colite indéterminée du côlon K52.32
- Côlon C19

Recto-sigmoïdien →

- Carcinoma in situ: Jonction D01.1
- Jonction
- - D37.5
- - T18.5
- Tumeur
- - Bénigne: Jonction D12.7
- - Maligne de la jonction C19

Recto-sigmoïdite ulcéreuse (chronique) → K51.3**Recto-urétrale congénitale → Fistule Q64.7****Recto-vaginal**

- Congénitale → Fistule Q52.2
- Cours de l'accouchement → Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, intéressant aussi: cloison O70.2
- Vagin → Endométriose du septum N80.4
- -
- - Fistule N82.3
- - Localisation empiétant sur plusieurs organes pelviens, tels que: cloison C76.3
- - Métastase de la paroi C79.82
- - Septum S31.80

Recto-vésicale → Localisation empiétant sur plusieurs organes pelviens, tels que: cloison C76.3**Rectum**

- Anus
- - Canal anal
- - - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C20-C21.2 → Tumeur maligne du C21.8
- - - - Tumeur
- - - - Bénigne du côlon, du D12
- - - - Maligne: Lésion à localisations contiguës du C21.8
- - - - - → Fistule congénitale du Q43.6
- - - - - Fistule → Absence, atrésie et sténose congénitales du Q42.0
- - - - - Sans
- - - - - Fistule → Absence, atrésie et sténose congénitales du Q42.1
- - - - - Précision → Maladie de l'an us et du K62.9
- - - - - Virus de l'herpès → Infection de la marge cutanée de l'an us et du A60.1
- - - - -
- - - - - Carcinoma in situ: D01.2
- - - - - Côlon et C19
- - - - - Corps étranger dans l'an us et le T18.5
- - - - - Duplication du Q43.42
- - - - - Hémorragie de l'an us et du K62.5
- - - - - Imperforation du Q42.1
- - - - - Infection
- - - - - Chlamydia de l'an us et du A56.3
- - - - - Gonococcique de l'an us et du A54.6
- - - - - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de: le K91.83

Rectum –suite

- - -suite
- - Invagination de: *K56.1*
- - Lésion traumatique du *S36.6*
- - Maladie
- - - Anus et du *K62*
- - - Crohn [entérite régionale] du: *K50.1*
- - - Précisées de l'anus et du *K62.8*
- - Sténose de l'anus et du *K62.4*
- - Tuberculose (de): anus et *K93.0**, *A18.3*
- - Tumeur
- - - Bénigne: *D12.8*
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: *D37.5*
- - - Malign
- - - - *C20*
- - - - Secondaire du gros intestin et du *C78.5*
- - Ulcère de l'anus et du *K62.6*

Récurrent

v. Type de maladie

Recurvatum congénital → **Genu** *Q68.2*

Réductase

- Pseudo-hermaphroditisme masculin → Déficit en 5-alpha- *E29.1*
- → Déficit congénital en NADH-méthémoglobine- *D74.0*

Réductible

- Réintroduction manuelle possible → Hémorroïdes (avec saignement) avec procidence à l'effort, spontanément *K64.2*
- Sans gangrène → Hernie ventrale non *K43.69*
- -
- - Hémorroïdes (avec saignement) avec procidence à l'effort, spontanément *K64.1*
- - Hernie
- - - Épigastrique non *K43.60*
- - - Hypogastrique non *K43.68*
- - - Ligne médiane non *K43.68*
- - - Sous-xiphoïdienne non *K43.68*
- - - Spieghele non *K43.68*
- - - Ventrale non *K43.69*

Réduction

- Facteurs de coagulation → *D68.9*
- Luxation congénitale de la hanche → Ostéochondrite juvénile après *M91.8*

Rééducation

- Cardiaques → *Z50.0!*
- Drogés et après abus de médicaments → *Z50.3!*
- Professionnelle, non classées ailleurs → Ergothérapie et *Z50.7!*
- SAI → *Z50.9!*
- Sans précision → Soins impliquant une *Z50.9!*
- Tabagisme → *Z50.8!*
- Voix, de la parole et du langage → Traitement logopédique [*Z50.5!*]
- → soins impliquant
- - *Z50!*
- - Moyens de *Z50.8!*

Réentrée

- Nodale auriculoventriculaire [TRNAV] → Tachycardie (paroxystique): atrio-ventriculaire [AV] par *I47.1*

Réentrée –suite

- -
- - Arythmie ventriculaire de *I47.0*
- - Tachycardie de la jonction AV par *I47.1*

Réfection → *Z43***Réflexe**

- Anormaux → *R29.2*
- Glabellaire anormal → *R29.2*
- Non classée ailleurs → Vessie neurogène *N31.1*
- Origine rachidienne → Vessie *G95.80*
- Tendineux → Ataxie (de): cérébelleuse précoce avec: persistance des *G11.1*
- → Incontinence *N39.40*

Reflux

- Aortique rhumatismal(e) → *I06.1*
- Biliaire → *K29.6*
- Congénital au niveau de la valve pulmonaire → *Q22.2*
- Gastro œsophagien
- - Œsophagite → *K21.0*
- - Sans œsophagite → *K21.9*
- - - *K21*
- - Mitral(e) rhumatismal(e) → *I05.1*
- - Œsophagien
- - Nouveau-né → *P78.8*
- - SAI → *K21.9*
- - Sans précision → Uropathie obstructive et par *N13.9*
- - Valvule non précisée SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ou congénitale → *I38*
- - Vésico
- - Urétéral
- - - Cicatrice → *N13.7*
- - - SAI → *N13.7*
- - - -
- - - - Pyélonéphrite (chronique) associée à un *N11.0*
- - - - Uropathie associée à un *N13.7*
- - Urétéro-rénal congénital → *Q62.7*
- -

- - - - - Iléite de *K51.0*
- - - - - Œsophagite par *K21.0*
- - - - - Pyélonéphrite non obstructive chronique associée à un *N11.0*
- - - - - Sténose aortique rhumatismale avec insuffisance ou *I06.2*
- - - - - Uropathie obstructif
- - - - - *N13*
- - - - - *N13.8*

Réfractaire

- Crise blastique (prolifération de blastes en transformation) → Anémie *C92.0*
- Dysplasie multilignées → Anémie *D46.5*
- Excès blastes
- - AREB] → Anémie *D46.2*
- - Type
- - - I [AREB I] → Anémie *D46.2*
- - - II [AREB II] → Anémie *D46.2*
- - Non
- - Précisée → Anémie *D46.4*

Réfractaire –suite

- Non –suite
- - Sidéroblastique, ainsi précisée → Anémie *D46.0*
- - Sidéroblastes en couronne → Anémie *D46.1*
- - Traitement d'induction standard → Leucémie, *C95.8!*
- - Transfusion →
- - Thrombocytopenie non précis
- - - Non précisée, non qualifiée de *D69.61*
- - - Qualifiée de *D69.60*
- - Thrombopénie
- - - Primaire
- - - - Non qualifiées de *D69.41*
- - - - Qualifiées de *D69.40*
- - - Secondaire
- - - - Non qualifiées de *D69.58*
- - - - Qualifiées de *D69.57*

Réfraction

- Sans précision → Vice de *H52.7*
- Troubles de l'accommodation → Vices de *H52*
- → Autres vices de *H52.6*

Refsum → **Maladie de** *G60.1*

Refus de manger en tant qu'anomalie du comportement → *F50.8*

Regard → **Paralysie de la conjugaison du** *H51.0*

Régime

- Alimentaire →
- - Erosion des dents: due à: *K03.2*
- - Peau flasque ou affaissée: après une perte de poids (chirurgie bariatrique) (*L98.7*)
- - Habitudes alimentaires inadéquats → *Z72.8*
- - → Antécédents personnels de non-observance d'un traitement médical et d'un *Z91.1*

Région

- Anal rectal
- - Sans fistule →
- - - Abscesses des *K61*
- - - Phlegmon des *K61*
- - - -
- - - - Abscesses des *K61*
- - - - Fissure et fistule des *K60*
- Buccal
- - Non
- - - Classé → Kyste
- - - - *K09*
- - - - *K09.8*
- - - Liés au développement dentaire → Kystes de la *K09.1*
- - Sans précision → Kyste de la *K09.9*
- Costale → *S20.8*
- Fessière →
- - *L02.3*
- - *T21*
- - Tendinite de la *M76.0*
- Iliaque →
- - *S30.1*
- - *S31.1*
- Inguinal →

Région –suite

- Inguinal → *suite*
- - S30.1
- - S31.1
- Interscapulaire → T21
- Lombaire → S30.0
- Lombo-sacrée
- - Bassin
- - - Associée à une lésion intraabdominale → Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la S31.83)
- - - SAI → Plaie ouverte de l'abdomen, de la S31
- - - → Autres lésions précisées de l'abdomen, de la S39.88
- - Membre thorax bassin membre →
- - - Écrasement du thorax, de l'abdomen et de(s) membre(s) ou du thorax, de la T04.7
- - - - Fractures du thorax, de la T02.7
- - Sans précision ou non associée à une scoliose → Malformation congénitale (charnière) de la Q76.4
- - Thorax bassin →
- - - Écrasement du thorax et de l'abdomen, du thorax et de la T04.1
- - - Luxations, entorses et foulures du thorax et de la T03.1
- Mâchoire → Plaie ouverte dans la S01.80
- Malléolaire
- - Pied
- - - 2ème degré sans précision →
- - - - Brûlure
- - - - - T25.20
- - - - - Hanche et de la jambe, sauf T24.20
- - - - - Corrosion
- - - - - T25.60
- - - - - Hanche et de la jambe, sauf T24.60
- - - Degré
- - - - 2a
- - - - - → Brûlure de la T25.20
- - - - - → Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf T24.20
- - - - - → Corrosion de la T25.60
- - - - 2b
- - - - - → Brûlure de la T25.21
- - - - - → Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf T24.21
- - - - - → Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf T24.61
- - - - - → Corrosion de la T25.61
- - - - - → Corrosion de la hanche et de la jambe, sauf T24.60
- - - → Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la S91.80
- - - → L03.11
- Maxillaire
- - Inférieure → Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: S01.43
- - Supérieure → Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: S01.42
- Omoplate → S41.80
- Orbitaire → S00.2
- Péri-oculaire

Région –suite

- Péri-oculaire → *suite*
- - Sans atteinte des voies lacrymales → Plaie ouverte de la paupière et de la S01.1
- - -
- - - Contusion de la paupière et de la S00.1
- - - Lésions traumatiques superficielles de la paupière et de la S00.2
- - - Plaie ouverte de la paupière et de la S01.1
- Périoculaire →
- - Affections dégénératives des paupières et de la H02.7
- - Brûlure de la paupière et de la T26.0
- - Corrosion de la paupière et de la T26.5
- Pubienne → S31.1
- Rétro-cricoïdienne → Tumeur maligne: C13.0
- Rétromolaire → Tumeur maligne: C06.2
- Sacré →
- - S30.0
- - S31.0
- Scapulaire → T22
- Supraclaviculaire → S11.80
- Temporale → T20
- Temporo maxillaire
- - Joue → Plaie ouverte de la joue et de la S01.41
- - Parties et parties multiples de la joue et de la région temporo-mandibulaire → Plaie ouverte de la joue et de la S01.49
- - Région maxillaire
- - - Inférieure → Plaie ouverte de la joue et de la S01.43
- - - Supérieure → Plaie ouverte de la joue et de la S01.42
- - - → Plaie ouverte de la joue et de la S01.4
- - Temporomandibulaire → Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: Autres parties et parties multiples de la joue et de la S01.49
- - Thyroïdienne → Entorse et foulure de la S13.5
- - → Abcès (embolique) (du): cerveau [toute G06.0
- Règles**
- Abondantes SAI → N92.0
- Irrégulières SAI → N92.6
- -
- - Fausses P54.6
- - Intervalles raccourcis et irréguliers entre les N92.1
- - Saignement régulier entre les N92.3
- Regorgement → Incontinence par N39.41**
- Régulation**
- Cataméniale → Z30.3
- Sécrétion pancréatique interne, sans précision → Anomalie de la E16.9
- Thermique nouveau-né
- - Sans précision → Trouble de la P81.9
- - - trouble
- - - P81
- - - Précisés de la P81.8
- Régurgitation**
- Aortique rhumatismal(e) → I06.1

Régurgitation –suite

- Mérycisme du nouveau-né → P92.1
- Mitral(e) rhumatismal(e) → I05.1
- Valvule
- - Aortique SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale → I35.1
- - Mitral(e) SAI ou de cause précisée sauf rhumatismale → I34.0
- - Non précisée SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ou congénitale → I38
- - Pulmonaire SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale → I37.1
- - Tricuspidé, de cause précisée, sauf rhumatismale → I36.1
- - → Sténose mitrale avec insuffisance ou I05.2
- Régurgités →**
- Aspiration néonatale de lait et d'aliments P24.3
- Pneumonie par aspiration (de): aliments (J69.0
- Suffocation par: aliments (T17
- Réhydratation orale → Sels de T50.3**
- Reifenstein → Syndrome de E34.50**
- Réimplantation**
- Amputation → Complications propres à une T87
- Partie
- - Corps → Complications d'une T87.2
- - Membre
- - - Inférieur → Complications d'une T87.1
- - - Supérieur → Complications d'une T87.0
- Rein**
- Acquis (multiple) (solitaire) → Kyste du N28.1
- Bassinet → Tumeur maligne secondaire du C79.0
- Calcul de l'uretère → Calcul du N20.2
- Cause inconnu
- - Bilatéral → Petit N27.1
- - Sans précision → Petit N27.9
- - Unilatéral → Petit N27.0
- - - → Petit N27
- Congénital unique → Kyste
- - Q61.0
- - Q61.0
- Développement) → multikystique: Q61.4
- Ectopique → Q63.2
- Éponge SAI → Q61.5
- Exception du bassinnet → Tumeur maligne du C64
- Fibrokystique → Q61.8
- Goldblatt → I70.1
- Hyperplasique et géant → Q63.3
- Lobulé, soudé et en fer à cheval → Q63.1
- Non précisé → Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une greffe de T86.19
- Polykystique
- - Autosomique
- - - Dominant → Q61.2
- - - Récessif → Q61.1
- - Sans précision → Q61.3
- - Type
- - - Adulte → Q61.2

Rein –suite

- Polykystique –suite
- Type –suite
- Infantile → Q61.1
- Sans précision →
- Maladie kystique du Q61.9
- Malformation congénitale du Q63.9
- Scléreux, sans précision → N26
- Surnuméraire → Q63.0
- Urètre
- Cours
- Maladie
- Classé
- → Autres affections du N29*
- → Autres affections du N29.8*
- Infectieuses et parasitaires classées ailleurs → Autres affections du N29.1*
- Schistosomiase [bilharziose] → Affections du B65.-t, N29.1*
- Tuberculose → Affections du A18.1t, N29.1*
- Non classées ailleurs → Autres affections du N28
- Sans précision → Affection du N28.9
- →
- Affections précisées du N28.8
- Calcul du N20
- →
- Absence
- Acquis de Z90.5
- Congénitale de Q60
- Artériosclérose du I12
- Calcul du N20.0
- Contusion et hématome de S37.01
- Déchirure
- S37.02
- Capsule et du bassin de S37.02
- Défaut de remplissage de: R93.4
- Dégénérescence ou maladie fibrokystique du Q61.8
- Déplacement congénital du Q63.2
- Détérioration fonctionnel
- Aiguë d'une greffe de T86.10
- Chronique d'une greffe de T86.11
- Donneur de Z52.4
- Fibrose rétro-péritonéale idiopathique avec infection du N13.6
- Ischémie et infarctus du N28.0
- Kyste
- N28.1
- Médullaire du Q61.5
- Lésion traumatique
- S37.0
- Vaisseaux sanguins du S35.4
- Lupus érythémateux disséminé avec atteinte des: M32.1t, N16.4*, N08.5*
- Maladie kystique
- Q61
- Q61.8
- Malformation congénital
- Q63

Rein –suite

- → –suite
- Malformation congénital –suite
- Précisées du Q63.8
- Malrotation du Q63.2
- Rejet
- Aigu d'une greffe de T86.10
- Chronique d'une greffe de T86.11
- Rupture de S37.03
- Status post greffe de Z94.0
- Syphilis tardive du A52.7t, N29.0*
- Troubles fonctionnels, échec et rejet d'une greffe de T86.1
- Tumeur
- Bénigne: D30.0
- Évolution imprévisible ou inconnue: D41.0
- Vaisseau
- Aberrant d'un pôle du Q27.8
- Accessoire d'un pôle du Q27.8
- Réinsertion ou enlèvement d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet] → Vérification, Z30.5**
- Reiter] → Syndrome oculo-urétéro-synovial [Fiessinger-Leroy- M02.3**
- Rejet**
- 29 jours et plus après la transplantation → T86.41
- Aigu
- Foie, Stade 1 → T86.01t, K77.11*
- Greffe de rein → T86.10
- Tractus digestif, Stade 11 → T86.01t, K93.21*
- Appareil digestif greffe-contre-hôte → Stade
- 1 de maladie aiguë de T86.01t, K93.21*
- 2 de maladie aiguë de T86.02t, K93.22*
- 3 de maladie aiguë de T86.02t, K93.23*
- 4 de maladie aiguë de T86.02t, K93.24*
- Chronique d'une greffe de rein → T86.11
- Cutané
- Aigu, Stade 1 à 3 → T86.01t, L99.13*, L99.12*, L99.11*
- Greffe-contre-hôte → Stade
- 1 maladie
- Aiguë de L99.11*
- Chronique de T86.05 t, L99.21*
- 2 maladie
- Aiguë de L99.12*
- Chronique de T86.06 t, T86.05 t, L99.22*
- 3 maladie
- Aiguë de L99.13*
- Chronique de T86.07 t, L99.23*
- 4 de maladie aiguë de L99.14*
- Greffe
- Cœur
- Poumon → Echec et T86.3
- → Echec et T86.2
- Contre hôte → Stade
- 1 de maladie aiguë du foie de T86.01t, K77.11*
- 2 de maladie aiguë du foie de T86.02t, K77.12*

Rejet –suite

- Greffe –suite
- Contre hôte → Stade –suite
- 3 maladie
- Aiguë du foie de T86.02t, K77.13*
- Chronique du foie de T86.07t, K77.23*
- 4 de maladie aiguë du foie de T86.02t, K77.14*
- Foie → Troubles fonctionnels, échec et T86.4
- Intestin → Echec ou T86.88
- Os → Echec ou T86.88
- Peau → Echec et T86.5
- Rein
- Non précisé → Trouble fonctionnel, échec et T86.19
- → Troubles fonctionnels, échec et T86.1
- → Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'un T86.-t, N16.5*
- Greffe-contre-hôte → Atteinte
- Appareil digestif dans la maladie aiguë de K93.2*
- Foie dans la maladie aiguë de K77.1*
- Peau maladie
- Aiguë de T86.02t, T86.01t, L99.1*
- Chronique de L99.2*
- Greffon après transplantation de cellules souches → T86.00
- Membres recousus → T87.2
- Non précis greffe
- Foie → Autre trouble fonctionnel, échec et T86.49
- Peau → Autre trouble fonctionnel, échec et T86.59
- Organe tissu greffé
- Greffe
- Cornée de l'œil → Echec et T86.83
- Pancréas → Echec et T86.82
- Poumon → Echec et T86.81
- Non précisés → Echec et T86.9
- Organes et tissus greffés: Autres organes ou tissus greffés → Echec et T86.88
- → échec
- T86
- T86.8
- Pendant les premiers 28 jours après la transplantation → T86.40
- Perte d'une greffe de peau → T86.52
- Sociaux → Exclusion ou Z60
- → Détérioration fonctionnelle aiguë sans constatation de T86.10
- Relâchement diaphragmatique → J98.6**
- Relatif**
- Absorption aliment liquide → symptôme signe
- R63
- R63.8
- Appareil
- Circulatoire respiratoire → symptôme signe
- R09
- Précisés R09.8
- Digestif abdomen → symptôme signe

Relatif –suite

- Appareil –suite
- - Digestif abdomen → symptôme signe –suite
- - - R19
- - - Précisés R19.8
- - Urinaire
- - - Non précisés → Symptômes et signes R39.8
- - - → Autres symptômes et signes R39
- Apparence comportement → symptôme signe
- - R46
- - R46.8
- Attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité → Conseils Z70
- Comportement ou à l'orientation de tiers en matière de sexualité → Conseil Z70
- Fonction cognitif conscience
- - Non précisés → Symptômes et signes R41.8
- - → Autres symptômes et signes R41
- Humeur → symptôme signe
- - R45
- - R45.8
- Sensation perception général
- - Non précisés → Symptômes et signes R44.8
- - → Autres symptômes et signes R44
- SIDA [ARC] SAI → Complexe B24
- Système nerveux ostéo-musculaire
- - Non précisés → Symptômes et signes R29.8
- - → Autres symptômes et signes R29

Relation

- Accouchement → Galatorrhée sans N64.3
- Affective pendant l'enfance → Perte de Z61
- Conditions météorologiques) → Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse (sans W94.9!)
- Familiales pendant l'enfance → Changements dans le tissu des Z61
- Sensitifs → Délire de F22.0

Relationnel

- SAI → Trouble: F68.8
- → Problème sexuel F66.2

Relative →

- Polycythémie: D75.1
- Stérilité N96

Relevant

- Cause obstétrical
- - Sans précision
- - - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement → Mort de séquelles O96.9
- - - → Mort de séquelles O97.9
- - - → Mort de séquelles O97
- Causes externes → Hémoglobinurie due à une hémolyse D59.6
- Classification sous
- - C81-C88) → Foyers osseux (médullaires) de lymphomes malins (maladies C79.5)
- - F00-F99 → Maladies Z81
- - G00-G99) → Maladies du système nerveux (maladies Z82)
- - H54.-) → Cécité ou perte de la vision (maladies Z82)

Relevant –suite

- Classification sous –suite
- - H90-H91) → Surdité ou perte de l'audition (maladies Z82)
- - I00-I99) → Maladies de l'appareil circulatoire (maladies Z82)
- - J40-J47) → Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (maladies Z82)
- - M00-M99) → Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (maladies Z82)
- - Q00-Q99) → Malformations congénitales, difformités et anomalies chromosomiques (maladies Z82)
- Directement cause obstétrical
- - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement → Mort de séquelles O96.0
- - - → Mort de séquelles O97.0
- Homme → Stérilité de la femme associée à des facteurs N97.4
- Indirectement cause obstétrical
- - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement → Mort de séquelles O96.1
- - - → Mort de séquelles O97.1

Releveur de l'anus → Syndrome du muscle K59.4**Remèdes populaires → Abus de: préparations à base de plantes ou F55****Rémission**

- Complet →
- - Érythémie chronique en D45
- - Érythroblastose chronique type Heilmeyer-Schöner, en D45
- - Érythrose chronique en D45
- - Leucosarcome en C85.9
- - Maladie de Heilmeyer-Schöner en D45
- - Myélose chronique en D47.1
- - → Trouble
- - Affectif bipolaire, actuellement en F31.7
- - Dépressif récurrent, actuellement en F33.4

Rémittente

- Évolution par poussées) → Sclérose en plaques G35.1
- Progressive (chronique, secondairement progressive) → Sclérose en plaques G35.3

Remplacé

- Anneau ou dicentrique → Chromosome Q93.2
- Greffe hétérologue ou homologue → organe ou tissu Z94

Remplacement →

- Etats mentionnés en T82.0 dus à greffe: (de la bifurcation) aortique (T82.3)
- Présence d'une autre valvule cardiaque de Z95.4

Remplissage

- Rein → Défaut de R93.4
- Uretere → Défaut de R93.4
- Vessie → Défaut de R93.4

Rénal

v. Type de maladie

Rendu-Osler-Weber → Maladie de I78.0**Rénoparenchymateuse → Hypertension I15.1****Renouvellement**

- Ordonnance
- - Appareil → Z76.0
- - Lunettes → Z76.0
- - Médicaments → Z76.0
- - - → Z76.0
- Prescription de pilules contraceptives ou d'autres contraceptifs → Z30.4

Réovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres → B97.51**Répandue → Trypanosomiase SAI lieu**

- Maladie de Chagas est B57.2
- Trypanosomiase africaine est B56.9

Réparation

- ADN → Ataxie cérébelleuse avec défaut de G11.3
- Tissu cicatriciel → opération Z42

Reperfusion (retour absent ou lent dans le corps) → Blessure de T88.8**Répétition**

- Aigu
- - Latéral
- - - Haut → Infarctus du myocarde, à I22.8
- - - Paroi) SAI → Infarctus du myocarde, à I22.8
- - Latéro
- - - Apical → Infarctus du myocarde, à I22.8
- - - Basal → Infarctus du myocarde, à I22.8
- - Postérieur (vrai) → Infarctus du myocarde, à I22.8
- - Postéro-basal → Infarctus du myocarde, à I22.8
- - Postéro-latéral → Infarctus du myocarde, à I22.8
- - Postéro-septal → Infarctus du myocarde, à I22.8
- - Septal SAI → Infarctus du myocarde, à I22.8
- Localisation
- - Non précisée → Infarctus du myocarde à I22.9
- - - → Infarctus du myocarde à I22.8
- Non classées ailleurs → Chutes à R29.6
- Paroi
- - Antérieure → Infarctus du myocarde à I22.0
- - Inférieure → Infarctus du myocarde à I22.1
- - -
- - - Avortements à N96
- - Cyclite aiguë, subaiguë ou à H20.0
- - Infarctus du myocarde à I22
- - Iritis aiguë, subaiguë ou à H20.0
- - Soins au cours de la grossesse pour avortement à O26.2
- - Uvélite antérieure aiguë, subaiguë ou à H20.0

Repli

- Ary-épiglottique
- - SAI →
- - - C13.1
- - - D00.0
- - - D37.0
- - Versant
- - - Hypopharyngé →

Repli –suite

- Ary-épiglottique –suite
- - Versant –suite
- - - Hypopharyngé → –suite
- - - - D00.0
- - - - D37.0
- - - - Tumeur maligne: C13.1
- - - Laryngé →
- - - - C32.1
- - - - D02.0
- - - - D38.0
- - Zone marginal →
- - - C13.1
- - - D00.0
- - - D37.0
- Endocardiques → Malformation des Q21.2

Réponse

- Génitale → Echec de la F52.2
- Héritaire anormale au virus d'Epstein-Barr → Déficit immunitaire avec D82.3
- Inflammatoire systémique
- - SIRS
- - - Non précisé → Syndrome de R65.9!
- - - Origine
- - - - Infectieuse avec complications organiques → Syndrome de R65.1!
- - - - Non
- - - - - Infectieuse avec complications organiques → Syndrome de R65.3!
- - - - - Infectieuse sans complications organiques → Syndrome de R65.2!
- - - → Syndrome de R65!
- - - SRIS] d'origine infectieuse sans complications organiques → Syndrome de R65.0!
- Sexuelle chez la femme → Trouble de: F52.2
- Stimulation nerveuse → Anomalies (de): R94.1

Repos

- Loisirs → Manque de Z73
- Restless Legs Syndrome] → Syndrome de(s) jambes sans G25.81
- - -
- - Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleurs au I70.23
- - Insuffisance ventriculaire gauche: Avec symptôme au I50.14

Répréhensible en bande sans trouble psychiatrique évident → Mise en observation pour: activité Z03.2**Représentant un danger vital, comme le fait d'être victime du terrorisme → Modification de la personnalité après: exposition prolongée à des situations F62.0****Reprise retardée de la fonction de la greffe → T86.12****Reptiles → Effet toxique: Venin d'autres T63.1****Réseau → Dystrophie de (la): cornée: grillagée en H18.5****Résidentiel → inscription dans: établissement Z02****Résidents d'établissements institutionnels → Examen général en série de: Z10****Résistance**

- Androgène

Résistance –suite

- Androgène –suite
- - Sans précision → Syndrome de E34.59
- - -
- - - Pseudo-hermaphroditisme masculin avec E34.5
- - - Syndrome de E34.5
- Démontrée à toutes les bêta-lactamines [résistance ESBL] → Escherichia, Klebsiella et Proteus résistants aux quinolones, aux carbapénèmes, à l'amikacine ou présentant une U80.4!
- ESBL] → Escherichia, Klebsiella et Proteus résistants aux quinolones, aux carbapénèmes, à l'amikacine ou présentant une résistance démontrée à toutes les bêta-lactamines [U80.4!
- Inférieure à la normale → les déchirures spontanées survenant au cours d'une mise en traction normale et traduisant une M66
- Partielle aux androgènes → Syndrome de E34.50
- Protéine C activée [mutation du facteur V Leiden] → D68.5
- Totale aux androgènes → Syndrome de E34.51

Résistant

- Aminoglycoside
- - Non résistant glycopeptides → Enterococcus
- - - Faecalis résistant aux oxazolidinones ou hautement U80.21!
- - - Faecium résistant aux oxazolidinones ou aux streptogramines ou hautement U80.31!
- - - Enterococcus
- - - Faecalis résistant aux glycopeptides et fortement U80.20!
- - - Faecium résistant aux glycopeptides et hautement U80.30!
- Aminosides → Enterococcus
- - Faecalis résistant aux glycopeptides, aux oxazolidinones, ou fortement U80.2!
- - Faecium résistant aux glycopeptides, aux oxazolidinones, aux streptogramines, ou fortement U80.3!
- Antituberculeux (de première ligne) → Mycobactéries U82!
- Carbapénèmes quinolones amikacine
- - Ceftazidime ou à la pipéracilline/tazobactam → Pseudomonas aeruginosa et autres non-fermenteurs U80.6!
- - Enterobacter, Citrobacter et Serratia U80.5!
- Certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales → Micro-organismes U80!
- Fluconazole ou au voriconazole → Candida U83!
- Glycopeptides
- - Fortement résistant aux aminoglycosides → Enterococcus faecalis U80.20!
- - Hautement résistant aux aminoglycosides → Enterococcus faecium U80.30!
- - Oxazolidinones
- - - Fortement résistant aux aminosides → Enterococcus faecalis U80.2!
- - - Streptogramines
- - - - Fortement résistant aux aminosides → Enterococcus faecium U80.3!

Résistant –suite

- Glycopeptides –suite
- - Oxazolidinones –suite
- - - Streptogramines –suite
- - - -
- - - - - Enterococcus faecalis U80.20!
- - - - - Enterococcus faecium U80.30!
- - Quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones et non résistant à l'oxacilline ou à la méticilline → Staphylocoque doré U80.01!
- - - Enterococcus
- - - Faecalis
- - - - U80.20!
- - - Résistant aux oxazolidinones ou hautement résistant aux aminoglycosides et non U80.21!
- - - Faecium
- - - - U80.30!
- - - - Résistant aux oxazolidinones ou aux streptogramines ou hautement résistant aux aminoglycosides et non U80.31!
- Gonadotrophines → Syndrome de l'ovaire E28.3
- Macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines et non résistant à la pénicilline ou à l'oxacilline → Streptococcus pneumoniae U80.11!
- Méthicilline → Staphylocoque doré U80.0!
- Oxacilline
- - Glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones → Staphylocoque doré U80.0!
- - Méticilline
- - Échéant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones → Staphylocoque doré U80.00!
- - - MRSA] → Staphylocoque doré U80.00!
- - - → Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones non U80.01!
- Oxazolidinones
- - Hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant aux glycopeptides → Enterococcus faecalis U80.21!
- - Streptogramines ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant aux glycopeptides → Enterococcus faecium U80.31!
- Pénicilline oxacilline
- - Échéant aux macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines → Streptococcus pneumoniae U80.10!
- - Macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines → Streptococcus pneumoniae U80.1!
- - - Streptococcus pneumoniae U80.10!
- - Plusieurs médicament premier ligne →
- - Mycobactéries atypiques ou Nocardia U82.2!
- - Mycobacterium tuberculosis U82.0!
- Quinolones
- - Amikacine, au ceftazidime, à la pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole → Burkholderia et Stenotrophomonas U80.7!

Résistant –suite

- Quinolones –suite
- - Carbapénèmes, à l'amikacine ou présentant une résistance démontrée à toutes les bêta-lactamines [résistance ESBL] → Escherichia, Klebsiella et Proteus U80.4!
- Virostatiques
- - Inhibiteurs de protéases → Virus de l'immunodéficience humaine U85!
- - → Virus de l'Herpès U84!

Résorption

- Dentaire (externe) → K03.3
- Pathologique des dents → K03.3
- Sans syndrome de détresse respiratoire → Atélectasie (de): P28.1

Respectivement d'un accouchement par forceps ou par césarienne → Application d'une ventouse ou d'un forceps suivie O66.5**Respirateur → Dépendance long**

- Durée envers un Z99.1
- Terme d'un Z99.1

Respiration

- Bouche → R06.5
- Buccale → Malocclusion due à: K07.5
- Douleur → R07.1
- Non précisées → Anomalies de la R06.8
- Périodique → R06.3
- →
- - Anomalies de la R06
- - Insuffisance d'oxygénation systémique due à: gêne mécanique à la T71

Respiratoire

- Acte
- - Médicaux → Autres maladies des voies J95.88
- - Visée diagnostique thérapeutique
- - - Non classé → trouble
- - - - J95
- - - - J95.8
- - - Sans précision → Trouble J95.9
- - Adulte SDRA → Syndrome détresse
- - - J80
- - - J80.0
- Agent
- - Chimique émanation fumée gaz
- - - Sans précision → Affection J68.9
- - - → Autres affections J68.8
- - Externe
- - - Précisés → Affections J70.8
- - - Sans précision → Affection J70.9
- - - → Affections J70
- Aigu
- - Non classée ailleurs → Insuffisance J96.0
- - Sévère SRAS
- - - Sans précision → Syndrome U04.9
- - - → Syndrome U04
- - Subaiguës dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz → Autres affections J68.3
- Chronique
- - Agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz → Affections J68.4

Respiratoire –suite

- Chronique –suite
- - Non
- - - Classée ailleurs → Insuffisance J96.1
- - - Précisée survenant pendant la période périnatale → Maladie P27.9
- - SAI → Maladie J98.9
- - Survenant pendant période périnatal → maladie
- - - P27
- - - P27.8
- Complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité → Maladies de l'appareil O99.5
- Confirmation bactériologique biologie moléculaire histologique →
- - Formes de tuberculose de l'appareil A15.8
- - Primo-infection tuberculeuse de l'appareil A15.7
- - Tuberculose de l'appareil A15
- Cours
- - Abscès amibien du poumon → Troubles A06.5†, J99.8*
- - Affections disséminées du tissu conjonctif → Troubles J99.1*
- - Cryoglobulinémie → Troubles D89.1†, J99.8*
- - Dermatomyosite → Troubles M33.0-M33.1†, J99.1*
- - Granulomatose de Wegener → Troubles M31.3†, J99.1*
- - Lupus érythémateux disséminé → Troubles M32.1†, J99.1*
- - Maladie classé → trouble
- - - J99*
- - - J99.8*
- - Polymyosite → Troubles M33.2†, J99.1*
- - Sclérodermie → Troubles M34.8†, J99.1*
- - Spondylarthrite ankylosante → Troubles M45.0-†, J99.8*
- - Sporotrichose → Troubles B42.0†, J99.8*
- - Syndrome de Gougerot-Sjögren → Troubles M35.0†, J99.1*
- - Syphilis → Troubles A52.7†, J99.8*
- Digestifs → Tumeur maligne secondaire des organes C78
- Immature du prématuré → Centre P28.8
- Inférieur
- - Aiguë SAI → Infection respiratoire (voies J22
- - Maladies relevant de la classification sous J40-J47) → Maladies chroniques des voies Z82
- - Sans précision → Infections aiguës des voies J22
- - → Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies J44.0
- Inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz → Affections J68
- Intrathoracique
- - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C30-C39.0 → Tumeur maligne des organes C39.8
- - Évolution imprévisible ou inconnue → Tumeur de l'oreille moyenne et des organes D38

Respiratoire –suite

- Intrathoracique –suite
- - -
- - - Antécédent
- - - - Familiaux de tumeur maligne des autres organes Z80.2
- - - - Personnels de tumeur maligne d'autres organes Z85.2
- - - Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës des organes C39.8
- - Mère → Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres maladies circulatoires et P00.3
- - Nécessaire → Granulomatose M31.3
- - Non
- - Classée ailleurs → Insuffisance J96
- - Précis →
- - - Anomalies R06.88
- - - Tumeur maligne secondaire des organes C78.3
- Nouveau-né
- - Sans précision →
- - - Affection P28.9
- - - Détresse P22.9
- - -
- - - Détresse
- - - - P22
- - - - P22.8
- - - Insuffisance P28.5
- - - Syndrome de détresse P22.0
- Organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis → Tumeur maligne de l'appareil C39
- Partie non précis →
- - Brûlure des voies T27.3
- - Corps étranger dans les voies T17.9
- - Corrosion des voies T27.7
- Précis
- - Nouveau-né → Autres affections P28.8
- - → Autres troubles J98.8
- SAI →
- - Primo-infection tuberculeuse de l'appareil A16.7
- - Tuberculose (de): appareil A16.9
- - Voies C39.9
- Sans
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → Tuberculose de l'appareil A16
- - Mention confirmation bactériologique biologie moléculaire histologique →
- - - Formes de tuberculose de l'appareil A16.8
- - - Primo-infection tuberculeuse de l'appareil A16.7
- - Précision
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire et histologique → Tuberculose de l'appareil A15.9
- - - Sans précision, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → Tuberculose de l'appareil A16.9
- - - -
- - - - Carcinoma in situ: Appareil D02.4
- - - - Hémorragie des voies R04.9

Respiratoire –suite

- Sans –suite
- - Précision –suite
- - - - - –suite
- - - - - Insuffisance J96.9
- - - - - Intoxication: Substances agissant essentiellement sur l'appareil T48.7
- - - - - Malformation congénitale de l'appareil Q34.9
- - - - - Séquelles de tuberculose des voies B90.9
- - - - - Trouble J98.9
- - - - - Tumeur
- - - - - Bénigne: Appareil D14.4
- - - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Appareil D38.6
- Supérieur
- - Affection aiguë → Voies J06.9
- - Agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz, non classée ailleurs → Inflammation des voies J68.2
- - Infection SAI → Voies J06.9
- - Localisation
- - - Multiple
- - - - Non précisées → Infections aiguës des voies J06
- - - - - Autres infections aiguës des voies J06.8
- - - - - Non précisée → Réaction d'hypersensibilité des voies J39.3
- - - Partie non précisée → Tumeur maligne: Voies C39.0
- - - Précisées → Autres maladies des voies J39.8
- - - Sans précision
- - - - Virus spécifique non identifié → Infection grippale des voies J11.1
- - - - -
- - - - - Infection des voies J06.9
- - - - - Maladie des voies J39.9
- - - Virus influenza
- - - - Saisonnière identifié → Grippe: infection aiguë des voies J10.1
- - - - Zoonotique ou pandémique identifié → Grippe [influenza] avec infection J09
- - - - -
- - - - - Fibrose sous-muqueuse des voies J39.88
- - - - - Maladie
- - - - - Précisées des voies J39.88
- - - - - Voies J39
- - - Survenant pendant la période périnatale → Autres affections P28
- - - Syncytial
- - - - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres → Virus B97.4!
- - - - VRS →
- - - - - Bronchiolite aiguë due au virus J21.0
- - - - - Bronchite aiguë due au virus J20.5
- - - - - Pneumonie
- - - - - Congénitale à virus P23.0
- - - - - Virus J12.1
- - - - - Thorax → Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil R84
- - - - - Virus

Respiratoire –suite

- Virus –suite
- - Influenza saisonnière identifié → Grippe avec d'autres manifestations J10.1
- - Non identifié → Grippe avec d'autres manifestations J11.1
- - Voies respiratoires inférieures) aiguë SAI → Infection J22
- - -
- - - Absence congénitale d'organes Q34.9
- - - Acidose: E87.2
- - - Alcalose: E87.3
- - - Anomalie SAI congénitale d'organes Q34.9
- - - Antécédent
- - - Familiaux de maladies de l'appareil Z83.6
- - - Personnels de maladies de l'appareil Z87.0
- - - Arrêt R09.2
- - - Atélectasie (de): résorption, sans syndrome de détresse P28.1
- - - Brûlure
- - - - Corrosion des voies T27
- - - - Parties des voies T27.2
- - - - Carcinoma in situ: Autres parties de l'appareil D02.3
- - - - Carcinome in situ de l'oreille moyenne et de l'appareil D02
- - - - Corps étranger
- - - - Localisations autres et multiples dans les voies T17.8
- - - - Voies T17
- - - - Corrosion d'autres parties des voies T27.6
- - - - Diminution de la capacité: R94.2
- - - - Douleur thoracique R07.1
- - - - Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: Système F45.33
- - - - Examen spécial de dépistage de tumeur de l'appareil Z12.2
- - - - Hémorragie
- - - - Parties des voies R04.8
- - - - Voies R04
- - - - Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés et l'appareil T48
- - - - Malformation congénital
- - - - Appareil Q34
- - - - Précisées de l'appareil Q34.8
- - - - Symptôme signe
- - - - Précisés relatifs aux appareils circulatoire et R09.8
- - - - Relatifs aux appareils circulatoire et R09
- - - - Syndrome réactionnel de dysfonction des voies J68.3
- - - - Troubles J98
- - - - Tumeur
- - - - Bénigne de l'oreille moyenne et de l'appareil D14
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes D38.5
- - - - Maligne: sièges mal définis de l'appareil C39.9

Responsables d'une maladie infectieuse → Sujet porteur de germes Z22**Ressort →**

- Doigt " à M65.3
- Genou " à M23.8
- Hanche " à R29.4
- Mâchoire à K07.6
- **Restauration immunitaire [SIRI] → Syndrome inflammatoire de D89.3**
- **Reste inconnue → Décès que l'on sait n'être pas une mort violente ou instantanée et dont la cause R96.1**
- **Restless Legs Syndrome] → Syndrome de(s) jambes sans repos [G25.81**
- **Restreinte → Difficultés liées à: dépendance due à une mobilité Z74.0**
- **Restrictives → Autres myocardiopathies I42.5**
- **Restzustand (schizophrénique) → F20.5**
- **Résultant**
- - Acte visée diagnostique thérapeutique →
- - Emphysème (sous-cutané) T81.8
- - Hémorragie de toute localisation, T81.0
- - Amniocentèse → Soins maternels pour lésions fœtales (présümées) O35.7
- - Aspiration → Pneumonie néonatale P24
- - Biopsie → Soins maternels pour lésions fœtales (présümées) O35.7
- - Dispositif intra-utérin → Soins maternels pour lésions fœtales (présümées) O35.7
- - Examens hématologiques → Soins maternels pour lésions fœtales (présümées) O35.7
- - Insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du développement du fœtus. Le goitre endémique peut y être associé. → maladies endémiques dues à une insuffisance en iode de l'environnement soit directe, soit E00
- - Intervention chirurgicale intra-utérine → Soins maternels pour lésions fœtales (présümées) O35.7
- - Listériose → Soins maternels pour lésions fœtales (présümées) O35.8
- - Maladie virale de la mère → Soins maternels pour lésions fœtales (présümées) O35.3
- - Toxicomanie → Soins maternels pour lésions fœtales (présümées) O35.5
- - Toxoplasmose → Soins maternels pour lésions fœtales (présümées) O35.8
- **Résultat**
- - Accouchement
- - - Sans précision → Z37.9!
- - - - Z37!
- - - Anormal
- - - Constaté cours examen prénatal systématique mère
- - - - Sans précision → O28.9
- - - - - O28
- - - Cours de l'examen prénatal systématique de la mère → Autres O28.8
- - - Écoulement du mamelon → R89
- - - Épreuves de fixation de radio-isotopes [radionucléides] → R94
- - - Examen
- - - - Chimique sang
- - - - - Sans précision → R79.9
- - - - - - Autres R79

Résultat –suite

- Anormal –suite
- Examen –suite
- Cytologique et histologique des urines → R82.8
- Liquide céphalo-rachidien → R83
- Microbiologique des urines → R82.7
- Urine
- Non précisés → R82.9
- → Autres R82
- Expectoration → R84
- Exploration fonctionnel
- Cardio-vasculaires → R94.3
- Endocriniennes → R94.7
- Hépatiques → R94.5
- Organes et appareils → R94.8
- Pulmonaires → R94.2
- Rénales → R94.4
- Système nerveux
- Central → R94.0
- Périphérique et épreuves sensorielles spéciales → R94.1
- Thyroïdiennes → R94.6
- → R94
- Imagerie diagnostique
- Appareil urinaire → R93.4
- Cœur et de la circulation coronaire → R93.1
- Crâne et de la tête, non classés ailleurs → R93.0
- Foie et des voies biliaires → R93.2
- Membres → R93.6
- Partie
- Abdomen, y compris l'espace rétropéritonéal → R93.5
- Corps
- Précisées → R93.8
- → R93
- Système ostéo-musculaire → R93.7
- Voies digestives → R93.3
- Poumon → R91
- Sein → R92
- Système nerveux central →
- R90
- R90.8
- Lavage bronchique → R84
- Liquide
- Péritonéal → R85
- Pleural → R84
- Synovial → R89
- Précisés des examens chimiques du sang →
- Autres R79.8
- Prélèvement
- Effectué sur
- Appareil
- Digestif et la cavité abdominale → R85
- Respiratoire et le thorax → R84
- Organe
- Appareils et tissus → R89
- Génitaux de la femme → R87
- Génitaux de l'homme → R86

Résultat –suite

- Anormal –suite
- Prélèvement –suite
- Gorge → R84
- Salive → R85
- Scintigraphie → R94
- Sécrétion
- Frottis
- Col de l'utérus → R87
- Vagin → R87
- Vulve → R87
- Nasales → R84
- Niveau d'une plaie → R89
- Prostatiques → R86
- Sperme, liquide séminal → R86
- Test de Mantoux → R76.1
- Biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère → O28.1
- Chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère → O28.5
- Cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère → O28.2
- Échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère → O28.3
- Examen → Conseil et surveillance pour: Consultation pour l'explication de Z71
- Faussement positifs au test sérologique de la syphilis → R76.2
- Fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie → Mauvais K91.4
- Hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère → O28.0
- Histologique → Insuffisance rénal aigu
- N17.8
- Sans N17.9
- Immunologiques sérique
- Sans précision → Anomalie de R76.9
- → anomalie
- R76
- Précisées de R76.8
- Non concluant du test de recherche du VIH chez les nourrissons → R75
- Positif au test de Coombs → R76.8
- Radiologique anormal
- Cours de l'examen prénatal systématique de la mère → O28.4
- Peau et du tissu cellulaire sous-cutané → R93.8
- Scolaires → Mauvais Z55
- Résurgent [maladie de Brill] → Typhus A75.1**
- Resynchronisation cardiaque → Présence**
- Défibrillateur de thérapie de Z95.0
- Stimulateur de thérapie de Z95.0
- Retard**
- Consolidation d'une fracture → M84.2
- Croissance
- Fœtus par échographie et autres méthodes physiques → Dépistage prénatal de Z36.4
- Malnutrition du fœtus → P05
- → R62.8

Retard –suite

- Développement
- Constitutionnel → E30.0
- Malnutrition protéino-énergétique → E45
- Physiologique
- Sans précision → R62.9
- → R62
- Physique dû à la malnutrition → E45
- Fermeture des sutures crâniennes → P96.3
- Glycuroconjugaison associée à un accouchement avant terme → Ictère dû à un P59.0
- Langage → R62.0
- Mental
- Caractéristiques autistiques → F84.1
- Grave → F72
- Léger → F70
- Mouvements stéréotypés → Hyperactivité associée à un F84.4
- Moyen → F71
- Profond → F73
- Sans précision → F79
- → Autres formes de F78
- Phases du sommeil → Syndrome de G47.2
- Physique → R62.8
- Pondéral → R62.8
- Spécifique
- Lecture → F81.0
- Orthographe (sans trouble de la lecture) → F81.1
- Stade de développement physiologique attendu → R62.0
- Retardé**
- Canal artériel → Obturation P29.3
- Deuxième jumeau, triplé, etc. → Accouchement O63.2
- Développement physiologique → Autres R62.8
- Faisant suite à un traumatisme → Choc (immédiat) (T79.4
- Fonction de la greffe → Reprise T86.12
- Fusion ou arthrodèse → Guérison osseuse M96.82
- Ostéotomie → Guérison osseuse M96.82
- Rupture
- Artificielle des membranes → Accouchement O75.5
- Spontanée ou non précisée des membranes → Accouchement O75.6
- SAI → Croissance fœtale P05.9
- Sévère
- Consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire → Hémorragie O08.1
- → échec tentative avortement
- Médical, compliqué d'une hémorragie O07.1
- Sans précision, compliqués d'une hémorragie O07.6
- Traitement → Rupture prématurée des membranes, travail O42.2
- →
- Développement sexuel E30.0
- Glaucome à angle fermé (primitif) (résiduel): H40.2

Retardé –suite

- - -suite
- - Guérison T89.03
- - Maturation R62.0
- - Puberté E30.0
- - Traitement T89.03

Rétention

- Ancien
- - Corps étranger
- - - Magnétique
- - - - Chambre antérieure de l'œil → H44.6
- - - - Corps
- - - - - Ciliaire → H44.6
- - - - - Vitré → H44.6
- - - - - Cristallin → H44.6
- - - - - Iris → H44.6
- - - - - Paroi postérieure du globe oculaire → H44.6
- - - Non magnétique
- - - - Chambre antérieure de l'œil → H44.7
- - - - Corps
- - - - - Ciliaire → H44.7
- - - - - Vitré → H44.7
- - - - - Cristallin → H44.7
- - - - - Iris → H44.7
- - - - - Paroi postérieure du globe oculaire → H44.7
- - - Secondaire à une plaie pénétrante de l'orbite → H05.5
- - Intra-oculaire corps étranger
- - - Magnétique → H44.6
- - - Non magnétique → H44.7
- Corps étranger dans la paupière → H02.8
- Dentaire [dents temporaires persistantes] → K00.6
- Fœtus mort in utero → O02.1
- Glandes salivaires → Kyste muqueux: de K11.6
- Incarcération ou l'adhérence du placenta → Hémorragie associée à la O72.0
- Liquidienne SAI → R60.9
- Partiel placenta membrane
- - Sans hémorragie → O73.1
- - - Hémorragie associée à la O72.2
- Placenta
- - Membranes, sans hémorragie → O73
- - SAI → O72.0
- - Sans hémorragie → O73.0
- Produit conception
- - Accouchement, sans hémorragie → O73.1
- - SAI, après l'accouchement → O72.2
- Stérilet au cours d'une grossesse → O26.3
- Urinaire postopératoire post-TVTV [tension-free vaginal tape, bandelette vaginale sans tension] → T83.8
- Urine → R33
- - Mort fœtale précoce avec O02.1

Rétentionnel de l'ovaire → Kyste N83.2**Retenu [siège de la tumeur] → Testicule: C62.0****Réticulaire**

- Déplétion lymphocytaire → Lymphome de Hodgkin classique de type C81.3
- -
- - Déficit immunitaire combiné sévère [DICS] avec dysgénésie D81.0
- - Dégénérescence rétinienne: H35.4

Réticulée

- Gougerot-Cardaet → Papillomatose confluyente et L83
- -

- - Folliculite érythémateuse L66.4
- - Mucinoïse érythémateuse L98.5

Réticulocytose maligne → C85.9**Réticulo-endothéliose leucémique → C91.4****Réticulohistiocytaire → Autres maladies précisées avec participation des tissus lymphoréticulaires et du système D76****Réticulohistiocytome (à cellules géantes) → D76.3****Réticulosarcome nodulaire → C96.9****Réticulose**

- Hémophagocytaire familiale → D76.1
- Lipomélanique → I89.8
- Médullaire histiocytaire → C96.8
- Polymorphe → C86.0
- Sézary → C84.1

Rétiforme → Parapsoriasis L41.5**Rétine**

- Branche → Occlusion de la veine de la H34.8
- Centrale → Occlusion de la veine de la H34.8
- Débutante → Occlusion de la veine de la H34.8
- Déchirure rétinienne → Décollement de la H33.0
- Partielle → Occlusion de la veine de la H34.8
- Rhégmato-gène → Décollement de la H33.0
- SAI →
- - Décollement de la H33.2
- - Kyste (de): parasitaire de la H33.1
- Sans
- - Déchirure de la rétine → Décollement de la H33.2
- - Décollement →
- - - Déchirure en fer à cheval de la H33.3
- - - Trou rond de la H33.3
- -
- - Altérations vasculaires de la H35.0
- - Anévrisme congénital de la Q14.1
- - Décollement
- - - Couches de la H35.7
- - - Déchirure de la H33
- - - Rétine: sans déchirure de la H33.2
- - - Séreux de la H33.2
- - - Traction de la H33.4
- - Dégénérescence de la partie irienne de la H21.2
- - Malformation congénitale de la Q14.1
- - Occlusion
- - - Artère
- - - - H34.2
- - - - Centrale de la H34.1

Rétine –suite

- - -suite
- - Occlusion –suite
- - - Transitoire de l'artère de la H34.0
- - Pseudokyste de la H33.1
- - Tumeur
- - - Bénigne: D31.2
- - - Maligne: C69.2
- - Vitreo-rétinopathie proliférante avec décollement de la H33.4

Rétinien
v.a. rétine**Rétinite**

- Albuminurique → N18.-t, H32.8*
- Disséminée → H30.1
- Foyer → H30.0
- Pigmentaire → H35.5
- Rénal →
- - N18.-t, H32.8*
- - N18t, H32.8*
- SAI → H30.9

Rétinochoroïdite

- Disséminée → H30.1
- Foyer → H30.0
- SAI → H30.9

Rétinopathie

- Altérations vasculaires rétinienne → Autres H35.0
- Athéroscléreuse → I70.8t, H36.8*
- Coats → H35.0
- Diabétique → E10-E14 avec le quatrième chiffre .3t, H36.0*
- Exsudative → H35.0
- Fond de l'œil SAI → H35.0
- Hypertensive → H35.0
- Prématuration → H35.1
- Proliférant
- - Cours de l'anémie à hématies falciformes → D57.-t, H36.8*
- - Décollement de la rétine → Vitreo- H33.4
- - -
- - - H35.2
- - - Vitreo- H35.2
- SAI → H35.0
- Solaire → H31.0

Rétinoschisis et kystes rétiens → H33.1**Retour**

- Absent ou lent dans le corps → Blessure de reperfusion (T88.8
- Stade connaissance antérieur → Perte connaissance coma lors traumatisme crâno-cérébral Plus 24 heures
- - S06.72!
- - Sans S06.73!
- Veineux
- - Portal anormal → Q26.5
- - Pulmonaire anormal
- - - Partiel → Q26.3
- - - Sans précision → Q26.4
- - - Total → Q26.2
- - - Anomalie congénitale du Q26.8

Rétractile

- Épaule → Capsulite M75.0
- → Testicule Q55.2

Rétraction

- Congénitale des mamelons → Q83.88
- Gingivale → K06.0
- Mamelon → N64.5
- Musculaire ischémique] → Syndrome de Volkmann [T79.60
- Tendineuses (gaine) → Autres M67.1

Retrait gingival (généralisé) (localisé) (post-infectieux) (post-opératoire) → K06.0**Rétréci**

- SAI entraînant une disproportion → Bassin O33.1
- →
- - Bassin P03.1
- - Dystocie due à un bassin généralement O65.1
- - Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement O33.1

Rétrécissement

- Anus (sphincter) → K62.4
- Artériel congénital(e) → Q27.8
- Atrésie du vagin → N89.5
- Canal
- - Biliaire, sans calcul → K83.1
- - Cystique ou de la vésicule biliaire, sans calcul → K82.0
- - Déférent → N50.8
- - Médullaire → M48.0
- - Rachidien
- - - Lésion discale → M99.5
- - - Subluxation → M99.2
- - - Tissu conjonctif → M99.4
- - Salivaire → K11.8
- Caudal → M48.0
- Cavité médiane (bassin) entraînant une disproportion → O33.3
- Côlon ou de l'intestin → K56.6
- Conduit auditif externe → H61.3
- Congénital
- - Canal lacrymal → Sténose ou Q10.5
- - Côlon → occlusion, obstruction et Q42
- - Conduit auditif (externe) → Absence, atrésie et Q16.1
- - E) ou infantile du pylore → Q40.0
- - Intestin grêle ou de l'intestin SAI → obstruction, occlusion et Q41
- - Œsophage → Sténose et Q39.3
- - Voies biliaires → Sténose et Q44.3
- Cordon spermatique → N50.8
- Déroit
- - Inférieur
- - - Bassin) entraînant une disproportion → O33.3
- - - Cavité moyenne → Dystocie due à un O65.3
- - - → Soins maternels pour disproportion due à un O33.3
- - Supérieur
- - - Bassin
- - - - Entraînant une disproportion → O33.2

Rétrécissement –suite

- Déroit –suite
 - - Supérieur –suite
 - - - Bassin –suite
 - - - - Maternel → Soins maternels pour disproportion due à un O33.2
 - - - → Dystocie due à un O65.2
 - Duodénum → K31.5
 - Espace intervertébral
 - - Ossification et subluxation → M99.6
 - - Tissu conjonctif et discal → M99.7
 - Généralisé du champ visuel → H53.4
 - Jonction
 - - Pelvi-urétérale → Pyélonéphrite (chronique) associée à: N11.1
 - - Pyélo-urétérale → Pyélonéphrite (chronique) associée à: N11.1
 - Méat
 - - Auditif osseux → Atrésie ou Q16.1
 - - Urinaire congénital(e) → Q64.3
 - Œsophage → K22.2
 - Orifice
 - - Vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation] → Z91.73
 - - Vésico-urétral congénital(e) → Q64.3
 - Osseux du canal rachidien → M99.3
 - Rhumatismal valvule
 - - Aortique → I06.0
 - - Mitrale → I05.0
 - Sténose col
 - - Utérus → N88.2
 - - → Soins maternels pour: O34.4
 - Trompe d'Eustache → H68.1
 - Tunique vaginale → N50.8
 - Urétéral
 - - Non classée ailleurs → Hydronéphrose avec N13.1
 - - Sans hydronéphrose → Coudure et N13.5
 - Urètre → Pyélonéphrite (chronique) associée à: N11.1
 - Urétral
 - - Acte à visée diagnostique et thérapeutique → N99.1
 - - Post-infectieux, non classé ailleurs → N35.1
 - - Post-traumatique → N35.0
 - - Sans précision → N35.9
 - - Sondage → N99.1
 - - →
 - - - N35
 - - - N35.8
 - Urètre
 - - Congénital(e) → Q64.3
 - - Séquelle
 - - - Accouchement → N35.0
 - - - Traumatisme → N35.0
 - Vagin → Soins maternels pour: O34.6
 - Vaisseaux pulmonaires → I28.8
 - Veineux → I87.1
- Rétrépéritonéale idiopathique avec infection du rein → Fibrose N13.6**

Rétrobulbaire

- Cours
- - Infection à méningocoques → Névrite A39.8†, H48.1*
- - Maladies classées ailleurs → Névrite H48.1*
- - Sclérose en plaques → Névrite G35.-†, H48.1*
- - Syphilis tardive → Névrite A52.1†, H48.1*
- Méningococcique → Névrite A39.8†, H48.1*
- SAI → Névrite H46
- Syphilitique tardive → Névrite: H48.1*, A52.1
- → Tissu
- - C69.6
- - D31.6

Rétro-cæcal → Abcès: K65.0**Rétrocochléaire → Surdité H90.5****Rétro-cricoidienne → Tumeur maligne: Région C13.0****Rétrocristallinienne ou rétrodentale → Fibroplasie H35.1****Rétroflexion de l'utérus → N85.4****Rétrognathie (mandibulaire) (maxillaire) → K07.1****Rétrograde → Amnésie R41.2****Rétrolentale → Fibroplasie rétrocrystallinienne ou H35.1****Rétromaxillaire fosse canine → Abcès maxillaire**

- Indication d'extension K10.21
- Sans indication d'extension K10.20

Rétromolaire → Tumeur maligne: Région C06.2**Rétro-oculaire →**

- Corps étranger H05.5
- Tissu
- - C69.6
- - D31.6

Rétropéritoine

- Péritoine → Tumeur
- - Bénigne des tissus mous du D20
- - Malign
- - - C48
- - - Lésion à localisations contiguës du C48.8
- - - Secondaire du C78.6
- →
- - D17.7
- - Lésion traumatique: S36.83
- - Tumeur
- - - Bénigne: D20.0
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: D48.3
- - - Maligne: C48.0

Rétropéritonéal

- Ganglions lymphatiques) → Tuberculose (de): A18.3
- →
- - Abcès: K65.0
- - Hernie: K45
- - Métastase ganglionnaire inguinale C77.8
- - Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties de l'abdomen, y compris l'espace R93.5

Rétropharyngé → Abcès parapharyngé et
*J39.0***Rétroplacentaire**

- Hémorragie important associé
- Afibrinogénémié → Hématome *O45.0*
- Coagulation intravasculaire disséminée → Hématome *O45.0*
- Hyperfibrinolyse → Hématome *O45.0*
- Hypofibrinogénémié → Hématome *O45.0*
- SAI → Hématome *O45.9*
- ↯
- Décollement prématuré du placenta [hématome *O45*
- Hématome *P02.1*

Rétrosa (non traumatique) → Epiphysiolyse de la tête fémorale (coxa vara
*M93.0***Rétroversion utérus**

- Gravide → Soins maternels pour: *O34.5*
- → *N85.4*

Rétrovirus

- Cause de maladies classées dans d'autres chapitres → *B97.3!*
- Non classées ailleurs → Infections à *B33.3*
- SAI → Infection à *B33.3*

Rett → Syndrome de
*F84.2***Réveil → Epilepsie (avec): crises grand mal au**
*G40.3***Revenus → Faibles**
*Z59***Réversible**

- SLEPR) → Syndrome de leuco-encéphalopathie postérieure *G93.6*
- ↯
- Pulpite *K04.0*
- Syndrome d'encéphalopathie postérieure *G93.6*

Rêves d'angoisse →
*F51.5***Révolues → Durée grossesse**

- 5
- *O09.0!*
- 13 semaines *O09.1!*
- 14e semaine à 19 semaines *O09.2!*
- 20e semaine à 25 semaines *O09.3!*
- 26e semaine à 33 semaines *O09.4!*
- 34e semaine à 36 semaines *O09.5!*
- 37e semaine à 41 semaines *O09.6!*
- Plus de 41 semaines *O09.7!*

Reye → Syndrome de
*G93.7***Rh**

- Anasarque foeto-placentaire) → Incompatibilité *O36.0*
- Occasion d'une perfusion ou transfusion → Réaction due au facteur *T80.4*
- ↯

- Anticorps anti-D [*O36.0*
- Réaction d'incompatibilité *T80.4*

Rhabdomyolyse traumatique →
*T79.69***Rhegmatogène → Décollement de la rétine**
*H33.0***Rhésus du fœtus et du nouveau-né → Iso-**
immunisation *P55.0***Rhinite**

- Aiguë → *J00*
- Allergique

Rhinite –suite

- Allergique –suite
- Asthme → *J45.0*
- Persistante → *J30.3*
- Chronique
- Atrophique → *J31.0*
- Granulomateuse → *J31.0*
- Hypertrophique → *J31.0*
- Obstructive → *J31.0*
- Purulente → *J31.0*
- SAI → *J31.0*
- Ulcéreuse → *J31.0*
- → *J31.0*
- Infectieuse → *J00*
- Rhinopharyngite et pharyngite chroniques → *J31*
- Syphilitique congénitale précoce → *A50.0*

Rhinocérébrale → Mucormycose
*B46.1***Rhinolithe →**
*J34.8***Rhinopathie**

- Allergique
- Pollen → *J30.1*
- Saisonnières → Autres *J30.2*
- Sans précision → *J30.4*
- Vasomotrice → *J30*
- → Autres *J30.3*
- Vasomotrice → *J30.0*

Rhinopharyngé

- Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → Tuberculose (de): *A15.8*
- SAI
- Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) → Tuberculose (de): *A16.8*
- → Paroi *C11.9*
- Supérieure) (postérieure) du voile du palais → Paroi *C11.3*
- ↯

- Abcès *J39.1*
- Diphtérie *A36.1*
- Myiase *B87.3*
- Polype (des): *J33.0*

- Polype (des): *J33.0*

Rhinopharyngite

- Aiguë [rhume banal] → *J00*
- Chronique → *J31.1*
- Infectieuse SAI → *J00*
- Mutilante → *A66.5*
- Pharyngite chroniques → Rhinite, *J31*
- SAI → *J00*

Rhinopharynx

- Sans précision → Tumeur maligne: *C11.9*
- ↯
- *T17.2*
- Atrésie du *Q34.8*
- Kyste du pharynx ou du *J39.2*
- Œdème du pharynx ou du *J39.2*
- Plafond du *C11.0*
- Plancher du *C11.3*
- Tumeur
- Bénigne: *D10.6*

Rhinopharynx –suite

- ↯ –suite
- Tumeur –suite
- Malign
- *C11*
- Lésion à localisations contiguës de *C11.8*
- Paroi
- Antérieure du *C11.3*
- Latérale du *C11.2*
- Postérieure du *C11.1*
- Supérieure du *C11.0*

Rhinophyma →
*L71.1***Rhinorrhée**

- Aiguë → *J00*
- Spasmodique → *J30*

Rhino-sinusienne déformante → Polypose
*J33.1***Rhinosporeidose →**
*B48.1***Rhinovirus → Bronchite aiguë due à des**
*J20.6***Rhodesiense →**

- Infection à *Trypanosoma brucei* *B56.1*
- Trypanosomiase à *Trypanosoma* *B56.1*

Rhomboïdale → Nuque
*L57.2***Rhomboidalis → Cutis**
*L57.2***Rhumatismal**

- Aigu
- Sans précision → Cardiopathie *I01.9*
- Subaiguë → Arthrite *I00*
- ↯
- Endocardite *I01.1*
- Myocardite *I01.2*
- Pancardite *I01.8*
- Péricardite
- *I01.0*
- *I01.0*
- Valvulite *I01.1*
- Articulaire aigu
- Atteinte cardiaque → *I01*
- Sans mention d'atteinte cardiaque → *I00*
- ↯
- Erythème marginé discoïde de Besnier au cours d'un *I00†, L54.0**
- Pneumonie au cours de: *I00†, J17.8**
- Présence d'une insuffisance cardiaque gauche au cours de *I01.8*
- Atteinte cardiaque
- Tout type classée en *I01.-* → Chorée: *I02.0*
- → Chorée *I02.0*
- Chronique →
- Médiastino-péricardite *I09.2*
- Myopéricardite *I09.2*
- Péricardite *I09.2*
- Congénital →
- Insuffisance valvule non précisée SAI ou de cause précisée, sauf *I38*
- Reflux valvule non précisée SAI ou de cause précisée, sauf *I38*
- Régurgitation valvule non précisée SAI ou de cause précisée, sauf *I38*

Rhumatismal –suite

- Congénital → –suite
- - Sténose valvule non précisée SAI ou de cause précisée, sauf *I38*
- - Valvulite (chronique) valvule non précisée SAI ou de cause précisée, sauf *I38*
- E →
- - Reflux
- - - Aortique *I06.1*
- - - Mitral(e) *I05.1*
- - Régurgitation
- - - Aortique *I06.1*
- - - Mitral(e) *I05.1*
- Insuffisance
- - Reflux → Sténose aortique *I06.2*
- - → Sténose aortique *I06.2*
- Non rhumatismale → affections classées en *I05.0* et *I05.2-9*, décrites comme étant d'origine *I05*
- Origine non précisée → Lésions des valves mitrale et aortique, précisées d'origine *I08.0*
- Palindromique → *M12.3*
- SAI →
- - Chorée *I02.9*
- - Maladie aortique (valvulaire) *I06.9*
- Sans
- - Atteinte cardiaque → Chorée *I02.9*
- - Précision →
- - - *M79.0*
- - - Cardiopathie *I09.9*
- Valvule
- - Aortique
- - - Sans précision → Maladie *I06.9*
- - - → Rétrécissement *I06.0*
- - Mitral
- - - Insuffisance mitrale → Sténose non *I34.80*
- - - Sans précision → Atteinte non *I34.9*
- - - →
- - - - Rétrécissement (*I05.0*
- - - - Sténose non *I34.2*
- - Non précisée → Endocardite *I09.1*
- - Pulmonaire → Maladie *I09.8*
- - Tricuspid
- - - Insuffisance → Sténose non *I36.2*
- - - Sans précision → Atteinte non *I36.9*
- - - →
- - - - Insuffisance non *I36.1*
- - - - Sténose non *I36.0*
- →
- - Adhérence du péricarde, *I09.2*
- - Affections classées en *I05.0* et *I05.2-9*, décrites comme étant d'origine rhumatismale ou non *I05*
- - Artérite à cellules géantes avec polymyalgie *M31.5*
- - Arthrite rhumatoïde juvénile avec ou sans facteur *M08.0*
- - Cardite
- - - *I09.9*
- - - Aiguë *I01.9*
- - Chorée *I02*
- - Endocardite (chronique) *I09.1*

Rhumatismal –suite

- → –suite
- - Insuffisance
- - - Aortique *I06.1*
- - - Cardiaque *I09.9*
- - - Mitrale *I05.1*
- - - Valvule
- - - - Aortique SAI ou de cause précisée, sauf *I35.1*
- - - - Mitral(e) SAI ou de cause précisée sauf *I34.0*
- - - - Pulmonaire SAI ou de cause précisée, sauf *I37.1*
- - - - Tricuspid
- - - - - *I07.1*
- - - - - Cause précisée, sauf *I36.1*
- - - Myocardite *I09.0*
- - Pelvi-spondylite *M45*
- - Polymyalgie *M35.3*
- - Précis origine
- - - *I07*
- - - *I08*
- - Régurgitation valvule
- - - Aortique SAI ou de cause précisée, sauf *I35.1*
- - - Mitral(e) SAI ou de cause précisée sauf *I34.0*
- - - Pulmonaire SAI ou de cause précisée, sauf *I37.1*
- - - Tricuspid, de cause précisée, sauf *I36.1*
- - Sténose
- - - Aortique *I06.0*
- - - Valvule tricuspid (*I07.0*
- - Valvulite (chronique) *I09.1*
- Rhumatismales**
- Aiguës → Autres cardiopathies *I01.8*
- Précisées → Autres cardiopathies *I09.8*
- Valves mitrales → Autres affections non *I34.88*
- Valvule
- - Aortique →
- - - Atteintes non *I35*
- - - Maladie
- - - - *I06*
- - - - *I06.8*
- - Mitral →
- - - Atteinte non
- - - - *I34*
- - - - *I34.8*
- - - Maladies *I05*
- - Tricuspid →
- - - Atteinte non
- - - - *I36*
- - - - *I36.8*
- - - Maladies *I07*
- → Autres cardiopathies *I09*
- Rhumatoïde**
- Adéno-splénomégalie et leucopénie → Arthrite *M05.0*
- Atteinte d'autres organes et appareils → Polyarthrite *M05.3†*

Rhumatoïde –suite

- Juvénile avec ou sans facteur rhumatismal → Arthrite *M08.0*
- Précisées → Autres polyarthrites *M06.8*
- Sans précision → Polyarthrite *M06.9*
- Schönlein-Henoch] → Purpura: *D69.0*
- Séronégative → Polyarthrite *M06.0*
- Séropositive
- - Chronique →
- - - Cardite lors d'arthrite *M05.3†, I52.8**
- - - Endocardite lors d'arthrite *M05.3†, I39.-**
- - - Maladie pulmonaire lors d'arthrite *M05.1- †, J99.0**
- - - Myocardite lors d'arthrite *M05.3†, I41.8**
- - - Myopathie lors d'arthrite *M05.3†, G73.7**
- - - Péricardite lors d'arthrite *M05.3†, I32.8**
- - - Polynévrite lors d'arthrite *M05.3†, G63.6**
- - - Vascularite lors d'arthrite *M05.2*
- - Sans précision → Polyarthrite *M05.9*
- - → Polyarthrite
- - - *M05*
- - - *M05.8*
- Syndrome de Schönlein-Henoch] → Glomérulopathie au cours de: purpura *D69.0†, N08.2**
- →
- - Atteinte
- - - Endocar (à) (au cours de): arthrite *M05.3-†, I39**
- - - Vertébrale au cours de la arthrite *M45*
- - Bursite *M06.2*
- - Cardite *M05.3-†, I52.8**
- - Leucémie à grands lymphocytes T granuleux (associée à la polyarthrite *C91.7*
- - Maladie pulmonaire *M05.1†, J99.0**
- - Myocardite (au cours de): *M05.3-†, I41.8**
- - Myopathie au cours de: arthrite *M05-M06†, G73.7**
- - Nodule *M06.3*
- - Péricardite (au cours de): *M05.3-†, I32.8**
- - Polyarthrites *M06*
- Rhume**
- Banal →
- - Intoxication: Médicaments contre le coryza [*T48.5*
- - Rhinopharyngite aiguë [*J00*
- Foin
- - Asthme → *J45.0*
- - → *J30.1*
- - Iodique → *T88.7*
- Riboflavine** → Carence en *E53.0*
- Rich** → Syndrome de Hamman- *J84.1*
- Richardson-Olszewski** → Ophtalmoplégie supranucléaire progressive [maladie de Steele- *G23.1*
- Riche**
- Cellules T Lymphome diffus à grandes cellules B → *C83.3*
- Lymphocytes → Lymphome Hodgkin

Riche –suite

- Lymphocytes → Lymphome Hodgkin –suite
- - C81.4
- - Classique) C81.4
- - Diffus C81.4
- - Nodulaire C81.4

Richter → Syndrome de C91.1**Rickettsia**

- Akari → Rickettsiose varicelliforme due à A79.1
- Australis → Fièvre pourprée due à A77.3
- Burnetii [Coxiella burnetii] → Infection à A78
- Conorii → Fièvre pourprée à A77.1
- Prowazekii → Typhus épidémique à poux dû à A75.0
- Rickettsii → Fièvre pourprée à A77.0
- Sibirica → Fièvre pourprée due à A77.2
- Tsutsugamushi → Typhus à A75.3
- Typhi → Typhus à A75.2

Rickettsias SAI → Infection à A79.9**Rickettsii → Fièvre pourprée à Rickettsia A77.0****Rickettsiose**

- Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu] → A79.8
- Sans précision → A79.9
- Tiques] → Fièvre pourprée [A77
- Varicelliforme due à Rickettsia akari → A79.1
- Vésiculaire [Fièvre de Kew Garden] → A79.1
- -
- - A79
- - Types précisés de A79.8

Riedel → Thyroïdite (de): E06.5**Rieger → Anomalie de Q13.8****Rien lesquels aucun diagnostic n est rapporté → Examen**

- Général et investigations de sujets ne se plaignant de Z00
- Spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de Z01

Rifamycines → Intoxication: T36.6**Rift → Fièvre de la vallée du A92.4****Rigide → soin maternel**

- Périnée O34.7
- Plancher pelvien: O34.8

Rigidité

- Hymen → N89.6
- Musculaire] → Syndrome de l'homme raide [G25.88
- Musculature squelettique → R29.8

Rigidus → Hallux M20.2**Riley-Day] → Dysautonomie familiale [G90.1****Risque**

- Abus → Intoxication: Psychostimulants présentant un T43.6
- Liée à des problèmes sociaux → Grossesse à Z35.8
- Non classés ailleurs → Antécédents personnels de facteurs de Z91
- Précisés, non classés ailleurs → Antécédents personnels d'autres facteurs de Z91.8
- Sans précision → Surveillance de grossesse à haut Z35.9

Risque –suite

- Tué à tout moment → Modification de la personnalité après: captivité prolongée avec F62.0
- Tumeur maligne
- - Opération prophylactique
- - - Organes → Opération prophylactique pour facteur de Z40.08
- - - Ovaire → Opération prophylactique pour facteur de Z40.01
- - - Sein → Opération prophylactique pour facteur de Z40.00
- - - Opération prophylactique pour facteur de Z40.0
- Vital chez le nourrisson → Événement aigu constituant un R06.80
- -
- - Comportement sexuel à Z72.8
- - Exposition professionnelle à des facteurs de Z57
- - Surveillance grossesse haut
- - - Z35
- - - Z35.8

Ritter von Rittershain] → Dermate exfoliatrice staphylococcique du nourrisson [Maladie de L00**Rittershain] → Dermate exfoliatrice staphylococcique du nourrisson [Maladie de Ritter von L00****Rivalité dans la fratrie → F93.3****Rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, désirudine, bivariludine) → Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, apixaban, D68.35****River →**

- Fièvre de la Ross B33.1
- Maladie de la Ross B33.1

Rivières → Cécité des B73**Riziforme intra-articulaire du genou → Corps étranger M23.4****Robertson (syphilitique) → Signe d'Argyll A52.1†, H58.0*****Robertsoniennes et équilibrées → translocations et insertions réciproques Q95****Robin → Syndrome (de): Pierre Q87.0****Robinow-Silverman-Smith → Syndrome de: Q87.1****Rocher (aiguë) (chronique) → Inflammation du H70.2****Rocheuses → Fièvre (de): pourprée des Montagnes A77.0****Rocio → Maladie à virus de A83.6****Rodenticides → Effet toxique: T60.4****Rolandique → Épilepsie G40.08****Rolando] → Épilepsie bénigne à pics centro-temporaux [G40.08****Rôle**

- Sexuel SAI → Trouble du F64.9
- Social, non classé ailleurs → Conflit de Z73

Romberg] → Hémiatrophie faciale [G51.8**Rompu**

v. Type de maladie

Rond

- Rétine, sans décollement → Trou H33.3
- -

Rond –suite

- - -suite
- - Ligament de l'utérus (large) (D28.2
- - Otosclérose intéressant la: fenêtr H80.2
- - Tumeur maligne: Ligament C57.2

Ronflement → R06.5**ROR] → Nécessité d'une vaccination contre rougeole-oreillons-rubéole [Z27.4****Rosacée**

- Sans précision → Acné L71.9
- -

- - Acné L71**- - Formes d'acné L71.8****Rosé de Gibert → Pityriasis L42****Rosenmüller → Fossette de C11.2****Rosenthal → Syndrome de Melkersson-G51.2****Ross River →**

- Fièvre de la B33.1
- Maladie de la B33.1

Rotateurs

- Non précisée comme traumatique → Rupture (complète ou incomplète) du sus-épineux ou de la coiffe des M75.1
- -

- - Coiffe des S43.4**- - Lésion traumatique de muscles et de tendons de la coiffe des S46.0****- - Syndrome de la coiffe des M75.1****Rotation**

- Absente du cæcum et du côlon → Q43.3
- Incomplet
- - Cæcum et du côlon → Q43.3
- - Tête du fœtus → Dystocie due à une O64.0
- - Insuffisante du cæcum et du côlon → Q43.3
- - Plusieurs dents → K07.3

Rotatoire → Dystonie cervicale principalement G24.3**Rotavirus → Entérite à A08.0****Rotor → Syndrome de: E80.6****Rotule**

- Chondromalacique → M22.4
- Rudimentaire → Q74.1
- Sans précision → Lésion de la M22.9
- Sinding Larsen] → Ostéochondrite (juvénile) de: pointe de la M92.4
- -

- - S82.0**- - Absence congénitale de la Q74.1****- - Fracture de la S82.0****- - Lésion****- - - M22****- - - M22.3****- - - M22.8****- - Luxation****- - - S83.0****- - - Congénitale de la Q74.1****- - - Récidivante de la M22.0****- - Ostéochondrite juvénile de la M92.4****- - Subluxation récidivante de la M22.1**

Rotulien

- Maladie de Hoffa] → Hypertrophie du coussinet graisseux (M79.4
- ↯
- - Ligament S76.1
- - Tendinite M76.5

Rouge

- Déchiquetées] → Syndrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged Red Fibers] ou [épilepsie myoclonique avec fibres G31.81
- Lèvre → Lèvre
- - Inférieure: zone d'application du C00.1
- - Supérieure: zone d'application du C00.0
- ↯
- - Anomalies des globules R71
- - Fièvre A38
- - Miliaire L74.0

Rougeole

- Complication
- - Intestinales → B05.4
- - - → B05.8
- Complicqué
- - Encéphalite → B05.0†, G05.1*
- - Kératite et de kératoconjonctivite → B05.8†, H19.2*
- - Méningite → B05.1†, G02.0*
- - Otite moyenne → B05.3†, H67.1*
- - Pneumonie → B05.2†, J17.1*
- Oreillons-rubéole [ROR] → Nécessité d'une vaccination contre Z27.4
- SAI → B05.9
- Sans complication → B05.9
- Seule → Nécessité d'une vaccination contre la Z24.4
- ↯
- - B05
- - B05.0†, G05.1*
- - Kératite et kératoconjonctivite (interstitielles) au cours de (dues à): B05.8†, H19.2*
- - Méningite (au cours de) (consécutives à) (due à): B05.1†, G02.0*
- - Otite moyenne au cours de: B05.3†, H67.1*
- - Pneumonie au cours de: B05.2†, J17.1*

Rouget porc ↯

- A26.0
- Erythème migrant [A26.0

Rougeur

- Excessive → R23.2
- Fesses → L22
- Persistante à la pression de la peau par ailleurs intacte → Zone de pression avec L89.0
- ↯ R23.2

Roulant ↯

- Dépendance de longue durée envers un fauteuil Z99.3
- Fauteuil Z46.8

Rousseur ↯ Taches de L81.2**Roussy-Lévy ↯ Syndrome de G60.0****Routine**

- Cours du post-partum → Contrôle de Z39.2

Routine –suite

- Enfant → Examen de Z00.1
- Entretien de la contraception → Examen de Z30.4
- Général) → Examen gynécologique (de Z01.4
- Limité à un organe donné → examen de Z01
- Sous-population définie → Examen général de Z10
- ↯
- - Circoncision rituelle et de Z41.2
- - Mammographie de Z01.6

Rubéole

- Complication
- - Neurologiques → B06.0†
- - - → B06.8
- Congénital ↯
- - Pneumonie de la P35.0
- - Syndrome de P35.0
- ROR] → Nécessité d'une vaccination contre rougeole-oreillons- Z27.4
- SAI → B06.9
- Sans complication → B06.9
- Seule → Nécessité d'une vaccination contre la Z24.5
- ↯
- - B06
- - B06.0†, G05.1*
- - Arthrite au cours de la B06.8†, M01.4*
- - Méningite (au cours de) (consécutives à) (due à): B06.0†, G02.0*
- - Pneumonie au cours de: B06.8†, J17.1*
- - Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) à la suite d'une infection de la mère par: virus de la O35.3
- - Sujets en contact avec et exposés à la Z20.4

Rubéoleuse ↯

- Arthrite B06.8†, M01.4-*
- Encéphalite B06.0†, G05.1*
- Méningite B06.0†, G02.0*
- Méningo-encéphalite B06.0†, G05.1*
- Pneumonie B06.8†, J17.1*

Rubéose de l'iris ↯ H21.1**Ruber moniliforme ↯ Lichen L44.3****Rubinstein-Taybi ↯ Syndrome de: Q87.2****Rubra**

- Hebra) → Pityriasis L26
- Pilaire → Pityriasis L44.0

Rudimentaire ↯

- Œil Q11.2
- Rotule Q74.1

Rues [rage citadine] ↯ Rage des A82.1**Rumination**

- Nouveau-né → P92.1
- Obsédantes au premier plan → Avec idées ou F42.0

Rupia syphilitique ↯ A51.3**Rupture**

v.a. perforation

Rupture

- Anévrisme
- - Aorte abdominale descendante → I71.3

Rupture –suite

- Anévrisme –suite
- - Artères précérébrales → I72.5
- - Artériosccléreux
- - - Cérébral → I60.7
- - - Cerveau → I60.7
- Aorte
- - Abdominale descendante → I71.3
- - SAI → I71.8
- Artère → I77.2
- Artificielle des membranes → Accouchement retardé après O75.5
- Canal
- - Biliaire → K83.2
- - Cystique ou de la vésicule biliaire → K82.2
- Choroïde → Hémorragie et H31.3
- Complète ou incomplète) du sus-épineux ou de la coiffe des rotateurs, non précisée comme traumatique → M75.1
- Cordages tendineux
- - Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde → I23.4
- - Non classée ailleurs → I51.1
- Cordon → Perte de sang fœtal due à une P50.1
- Destruction globe oculaire ↯
- - Brûlure provoquant la T26.2
- - Corrosion provoquant la T26.7
- Estomac → K31.88
- Foie due à un traumatisme obstétrical → P15.0
- Grossesse extra-utérine → O00
- Ligaments au niveau de la cheville et du pied → S93.2
- Massive du parenchyme de la rate → S36.04
- Mécanique) dû (due) à une prothèse valvulaire cardiaque → T82.0
- Membrane
- - Descemet → H18.3
- - - → Oligoamnios, sans mention de O41.0
- Muscle papillaire
- - Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde → I23.5
- - Non classée ailleurs → I51.2
- Néovessie → N32.4
- Oculaires avec protrusion ou perte de tissu intra-oculaire → Lacération et S05.2
- Œsophage → K22.3
- Paroi cardiaque sans hémopéricarde comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde → I23.3
- Périnatal
- - Intéressant
- - - Fourchette au cours de l'accouchement → Déchirure ou O70.0
- - - Légère au cours de l'accouchement → Déchirure ou O70.0
- - - Lèvres au cours de l'accouchement → Déchirure ou O70.0
- - - Peau au cours de l'accouchement → Déchirure ou O70.0
- - - Vagin au cours de l'accouchement → Déchirure ou O70.0
- - - Vulve au cours de l'accouchement → Déchirure ou O70.0

Rupture –suite

- Périnatal –suite
- O70
- 0 intéressant
- Muscle
- Périnée au cours de l'accouchement → Déchirure ou O70.1
- Vagin au cours de l'accouchement → Déchirure ou O70.1
- Plancher pelvien au cours de l'accouchement → Déchirure ou O70.1
- 1 intéressant
- Cloison recto-vaginale au cours de l'accouchement → Déchirure ou O70.2
- Sphincter
- Anal au cours de l'accouchement → Déchirure ou O70.2
- SAI au cours de l'accouchement → Déchirure ou O70.2
- 2 intéressant muqueux
- Anale au cours de l'accouchement → Déchirure ou O70.3
- Rectale au cours de l'accouchement → Déchirure ou O70.3
- Plaie opératoire → T81.3
- Prématuré
- Membrane
- Début travail
- 1 à 7 jours → O42.11
- 24 heures → O42.0
- Delà de 24 heures → O42.1
- Plus de 7 jours → O42.12
- Sans précision → O42.9
- Traitement tocolytique
- Début
- Travail dans 1 à 7 jours → O42.21
- Travail dans les 24 heures → O42.20
- Travail dans plus de 7 jours → O42.22
- Sans précision du début du travail → O42.29
- Travail retardé par traitement → O42.2
-
- O42
- Fœtus et nouveau-né affectés par la P01.1
- Traitement → Y69I
- Rate
- Non traumatique → D73.5
- Traumatisme obstétrical → P15.1
- Paludisme à Plasmodium vivax, avec B51.0
- Rein → S37.03
- Spontané
- Ligament genou
- Ligament
- Capsulaire → Autres M23.67
- Croisé
- Antérieur → Autres M23.61
- Postérieur → Autres M23.62
- Externe] → Autres M23.64
- Interne → Autres M23.63
- Non précisé → Autres M23.69
- Localisations multiples → Autres M23.60

Rupture –suite

- Spontané –suite
- Ligament genou –suite
- → Autres M23.6
- Non précisée des membranes → Accouchement retardé après O75.6
- Suture
- Césarienne → O90.0
- Déchirure du périnée → O90.1
- Épisiotomie → O90.1
- Obstétricale du périnée → O90.1
- Tissus périurétraux au cours de l'accouchement → Déchirure ou O70.0
- Totale du parenchyme rénal → S37.03
- Traumatique
- Articulation (capsule) SAI → T14.3
- Disque intervertébral
- Cervical → S13.0
- Dorsal → S23.0
- Lombaire → S33.0
- Ligament
- Doigt au niveau des articulations métacarpo-phalangienne et interphalangienne → S63.4
- Latéral
- Externe du coude → S53.2
- Interne du coude → S53.3
- Poignet et du carpe → S63.3
- SAI → T14.3
- Muscle(s) et de tendon(s) SAI → T14.6
- Symphyse pubienne → S33.4
- Tympan → S09.2
- Vaisseau(x) sanguin(s) SAI → T14.5
- Trompe Fallope
- Grossesse → O00.1
- → N83.8
- Utérus
- Avant le début du travail → O71.0
- Non précisée comme survenant avant le début du travail → O71.1
- Pendant le travail → O71.1
- Vaisseaux pulmonaires → I28.8
- Varice → I86.1
- Vessie
- Non traumatique → N32.4
- → S37.22
-
- Anévrisme aortique
- Abdominal, sans mention de I71.4
- Localisation non précisée, sans mention de I71.9
- Thoracique, sans mention de I71.2
- Thoraco-abdominal(e), sans mention de I71.6
- Appendicite aigu péritonite
- Généralisée (diffuse) après perforation ou K35.2
- Localisé
- Perforation ou K35.31
- Sans perforation ni K35.30
- Dissection
- Aorte

Rupture –suite

- → –suite
- Dissection –suite
- Aorte –suite
- Abdominal
- I71.06
- Sans indication de I71.02
- Localisation
- Non précisée, avec I71.04
- Non précisée, sans indication de I71.00
- Thoracique
- I71.05
- Sans indication de I71.01
- Thoraco-abdominal
- I71.07
- Sans indication de I71.03
- Artère coronarienne avec I21.9
- Russe →**
- Encéphalite de la taïga [encéphalite verno-estivale A84.0
- Fièvre hémorragique (de): A98.5
- Russell-Silver → Syndrome de: Q87.1**
- Russo-asiatique → Fièvre A77.2**
- Rythme**
- Cardiaque
- Foetal → anomalie du P20
- Foetale → Irrégularité du O68.0
- Foetus
- Présence de méconium dans le liquide amniotique → Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du O68.2
- → Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du O68.0
- Lent → R00.1
- Non précisées → Anomalies du R00.8
- Rapide → R00.0
- → Anomalies du R00
- Circadien → Inversion psychogène du F51.2
- Ectopique → Trouble du I49.8
- Nodal → Trouble du I49.8
- Nycthémeral → Inversion psychogène du F51.2
- Sinus coronaire → Trouble du I49.8
- Sommeil → Inversion psychogène du F51.2
- Travail pénible → Z56
- Veille sommeil
- Non dû à une cause organique → Trouble du F51.2
- → Irrégularité du G47.2

Sablier

- Congénital → Estomac en *Q40.2*
- Estomac → Contraction en *K31.8*
- Sténose de l'estomac → Estomac en *K31.2*
- Utérus → Contractions: en *O62.4*

Sabre → Lésions en coup de *L94.1***Sac**

- Amniotique
- - Membranes → Infection du *O41.1*
- - Unique → Enchevêtrement des cordons de jumeaux dans un *O69.2*
- Conjonctival →
- - Brûlure de la cornée et du *T26.1*
- - Corps étranger dans le *T15.1*
- - Corrosion de la cornée et du *T26.6*
- Lacrymal
- - Chronique → Mucocèle du *H04.4*
- - Lacrymonasal → Sténose du: *H04.5*
- - -
- - - *C69.5*
- - - *D31.5*

Saccharase-isomaltase → Déficit en *E74.3***Saccharose → Intolérance au** *E74.3***Sachs → Maladie de: Tay-** *E75.0***Sacks →**

- Atteinte de l'endocarde (à) (au cours de): maladie de Libman- *M32.1†, I39**
- Maladie de Libman- *M32.1†, I39.-**

Sacré

- Bassin → Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, *S34.5*
- Hydrocéphalie → Spina bifida *Q05.3*
- Radiculaire → Stimulateur *Z45.80*
- Sans hydrocéphalie → Spina bifida *Q05.8*
- -
- - Dystocie due à la persistance en position: occipito- *O64.0*
- - Lésion
- - - Traumatique de la racine nerveuse du rachis lombaire et *S34.2*
- - - Zone *M53.3*
- - Région
- - - *S30.0*
- - - *S31.0*
- - Sinus *L05*

Sacro

- Coccygien
- - Abcès → Kyste *L05.0*
- - Foetus
- - - Entraînant une disproportion → Tératome *O33.7*
- - - → Dystocie due à: tératome *O66.3*
- - Non classées ailleurs → Atteintes *M53.3*
- - → Luxation des articulations sacro-iliaque et *S33.2*
- Iliaque
- - Congénital →
- - - Fusion de l'articulation *Q74.2*
- - - Malformation de: articulation *Q74.2*
- - Sacro-coccygienne → Luxation des articulations *S33.2*
- - → Entorse et foulure de l'articulation *S33.6*

Sacro →suite

- Iliéite, non classée ailleurs → *M46.1*

Sacrum

- Coccyx → Tumeur bénigne: Bassin, *D16.8*
- Partie non précisée → Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin: Colonne lombaire et *S32.82*
- -
- - *C41.4*
- - *D16.8*
- - Fracture du *S32.1*

Sadisme → *F65.5***Sado-masochisme →** *F65.5***SAG type 3 forme**

- Classique → Déficit en 21-hydroxylase [*E25.00*
- Tardive → Déficit en 21-hydroxylase [*E25.01*

Saginata → Infection

- Cestodes adultes (Taenia) *B68.1*
- Taenia *B68.1*

Saignement

- Abondant
- - Ménarche → *N92.2*
- - Préménopause → *N92.4*
- Anormal
- - Ménopause → *N95.0*
- - Précisés de l'utérus et du vagin → Autres *N93.8*
- - Utérus vagin
- - - Sans précision → *N93.9*
- - - → Autres *N93*
- Capillaire primitif → *D69.88*
- Dysfonctionnels ou fonctionnels de l'utérus ou du vagin SAI → *N93.8*
- Hypopharynx → *R04.1*
- Intermenstruels irréguliers → *N92.1*
- Irréguliers SAI → *N92.6*
- Nez → *R04.0*
- Ovulation → *N92.3*
- Post-coïtaux et de contact → *N93.0*
- Post-ménopausiques → *N95.0*
- Procidence
- - Effort spontanément réductible
- - Réintroduction manuelle possible → Hémorroïdes (avec *K64.2*
- - - → Hémorroïdes (avec *K64.1*
- - Réintroduction manuelle impossible → Hémorroïdes (avec *K64.3*
- Prolongée → Durée de *R79.8*
- Puberté → *N92.2*
- Régulier entre les règles → *N92.3*
- SAI → Hémorroïdes (avec *K64.9*
- Sans
- - Indication du degré → Hémorroïdes (avec *K64.9*
- - Procidence → Hémorroïdes (avec *K64.0*
- - Utérin ménopausique anormal → *N95.0*
- -
- - Angiodysplasie
- - - Côlon
- - - - *K55.22*

Saignement →suite

- - - - - *suite*
- - Angiodysplasie → *suite*
- - - Côlon → *suite*
- - - - Sans indication de *K55.21*
- - - Estomac duodénum
- - - - *K31.82*
- - - - Sans indication de *K31.81*
- - - Intestin grêle
- - - - *K55.82*
- - - - Sans indication de *K55.81*
- - Diverticulite
- - - Côlon
- - - - Perforation
- - - - - Abcès et *K57.23*
- - - - - Abcès, sans indication de *K57.22*
- - - - - Sans
- - - - - Perforation ni abcès, avec *K57.33*
- - - - - Perforation ni abcès, sans indication de *K57.32*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - Côlon avec perforation et abcès sans indication de *K57.42*
- - - - - Côlon avec perforation, abcès et *K57.43*
- - - - - Côlon sans perforation ni abcès, avec *K57.53*
- - - - - Côlon sans perforation ni abcès, sans indication de *K57.52*
- - - - - Perforation et abcès, sans indication de *K57.02*
- - - - - Perforation, abcès et *K57.03*
- - - - - Sans perforation, abcès ou indication de *K57.12*
- - - - - Sans perforation ni abcès, avec *K57.13*
- - - - Siège
- - - - - Non précisé, avec perforation et abcès, sans indication de *K57.82*
- - - - - Non précisé, avec perforation, abcès et *K57.83*
- - - - - Non précisé, sans perforation ni abcès, avec *K57.93*
- - - - - Non précisé, sans perforation ni abcès, sans indication de *K57.92*
- - Diverticulose
- - - Côlon
- - - - Perforation
- - - - - Abcès et *K57.21*
- - - - - Abcès, sans indication de *K57.20*
- - - - - Sans
- - - - - Perforation ni abcès, avec *K57.31*
- - - - - Perforation ni abcès, sans indication de *K57.30*
- - - - Grêle côlon
- - - - - Perforation et abcès, sans indication de *K57.40*
- - - - - Sans perforation ni abcès, avec *K57.51*
- - - Intestin
- - - - Grêle
- - - - - Côlon avec perforation, abcès et *K57.41*

Saignement –suite

- - - - - Suite
- - - - - Diverticulose –suite
- - - - - Intestin –suite
- - - - - Grêle –suite
- - - - - Côlon sans perforation ni abcès, sans indication de K57.50
- - - - - Perforation et abcès, sans indication de K57.00
- - - - - Perforation, abcès et K57.01
- - - - - Sans perforation, abcès ou indication de K57.10
- - - - - Sans perforation ni abcès, avec K57.11
- - - - - Siège
- - - - - Non précisé, avec perforation et abcès, sans indication de K57.80
- - - - - Non précisé, avec perforation, abcès et K57.81
- - - - - Non précisé, sans perforation ni abcès, avec K57.91
- - - - - Non précisé, sans perforation ni abcès, sans indication de K57.90
- - - - - Ictère néonatal dû à un P58.1

Saint-Louis – Encéphalite de A83.3**Saisonnier**

- Identifié
- - Hors virus grippe aviaire porcine –
- - - Bronchopneumonie au cours de grippe [influenza], virus d'influenza J10.0
- - - Méningisme dans le cadre de la grippe [influenza], virus d'influenza J10.8
- - - Sauf virus grippe aviaire porcine –
- - - Entérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza J10.8
- - - Épanchement pleural au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza J10.1
- - - Gastro-entérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza J10.8
- - - Grippe
- - - - - Asiatique [influenza], virus d'influenza J10.1
- - - - - Épidémique [influenza], virus d'influenza J10.1
- - - - - Influenza
- - - - - Hautement fébrile, virus d'influenza J10.1
- - - - - Infection des voies aériennes supérieures, virus d'influenza J10.1
- - - - - Laryngite, virus d'influenza J10.1
- - - - - Pharyngite, virus d'influenza J10.1
- - - - - Virus de grippe aviaire ou porcine – Grippe [influenza], virus d'influenza J10.1
- - - - - Vraie [influenza], virus d'influenza J10.1
- - - - - Infection
- - - - - Aiguë des voies aériennes supérieures, virus d'influenza J10.1
- - - - - Virus de grippe aviaire ou porcine – Infection par le virus de la grippe, virus d'influenza J10.1
- - - - - Influenza avec pneumonie, virus d'influenza J10.0
- - - - - Pneumonie au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza J10.0
- - - - - Suite
- - - - - Identifié –suite
- - - - - Suite
- - - - - Broncho)pneumopathie grippale, virus d'influenza J10.0
- - - - - Encéphalopathie grippale à virus d'influenza J10.8
- - - - - Gastro-entérite grippale à virus d'influenza J10.8
- - - - - Grippe
- - - - - Épanchement pleural grippal à virus d'influenza J10.1
- - - - - Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à virus d'influenza J10.1
- - - - - Laryngite grippale à virus d'influenza J10.1
- - - - - Manifestation
- - - - - Respiratoires, virus d'influenza J10.1
- - - - - Virus d'influenza J10.8
- - - - - Pharyngite grippale à virus d'influenza J10.1
- - - - - Pneumonie, virus d'influenza J10.0
- - - - - Virus
- - - - - Influenza J10
- - - - - Influenza J10.1
- - - - - Myocardite (aiguë) grippale à virus d'influenza J10.8
- - - - - Virus identifié –
- - - - - Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite (au cours de) (consécutif à) (due à): grippe: J10.8†, G05.1*
- - - - - Myocardite grippale (aiguë): grippe J10.8†, I41.1*
- - - - - Otite moyenne au cours de: grippe: J10.8†, H67.1*
- - - - - Suite
- - - - - Rhinopathies allergiques J30.2
- - - - - Trouble dépressif F33

Sait n'être pas une mort violente ou instantanée et dont la cause reste inconnue – Décès que l'on R96.1

Salaam – Tic de G40.4

Salbutamol – T48.6

Salicylés – Intoxication: T39.0

Salins et osmotiques – Intoxication: Laxatifs T47.3

Salivaire

- Accessoire
- - SAI – Glandes D10.3
- - Siège non précisé – Glande C06.9
- - Canal excréteur –
- - Calcul des glandes K11.5
- - Lithiase des glandes K11.5
- - Cours d'une réaction à des dépôts d'iode – Inflammation des glandes K11.2
- Principale
- - Accessoires – Glandes D37.0
- - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C07-C08.1 – Tumeur maligne des glandes C08.8
- - Non précisées – Tumeur maligne des glandes C08
- - SAI – Glande C08.9
- - Sans précision – Tumeur
- - Bénigne: Glande D11.9

Salivaire –suite

- Principale –suite
 - - Sans précision – Tumeur –suite
 - - - Maligne: Glande C08.9
 - - - Tumeur
 - - - Bénin glande
 - - - D11
 - - - D11.7
 - - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des glandes C08.8
 - - Sans précision – Maladie des glandes K11.9
 - - Surnuméraires – Glandes ou canaux Q38.4
 - - Suite
 - - - Abscès des glandes K11.3
 - - - Absence de glandes ou de canaux Q38.4
 - - - Atrésie de glandes ou de canaux Q38.4
 - - - Atrophie des glandes K11.0
 - - - Fistule
 - - - Congénitale des glandes Q38.4
 - - - Glandes K11.4
 - - - Hypertrophie des glandes K11.1
 - - - Kyste muqueux
 - - - Épanchement des glandes K11.6
 - - - Rétention des glandes K11.6
 - - - Lésion lympho-épithéliale bénigne des glandes K11.8
 - - - Maladie glande
 - - - K11
 - - - K11.8
 - - - Malformations congénitales des glandes et des canaux Q38.4
 - - - Mucocèle des glandes K11.6
 - - - Rétrécissement d'un canal K11.8
 - - - Sténose d'un canal K11.8
 - - - Troubles de la sécrétion K11.7
- Salive – Résultats anormaux de: R85**
- Salmonella**
- Paratyphi SAI – Infection due à A01.4
 - Sans précision – Infection à A02.9
 - Sauf S. typhi et S. paratyphi – infection ou intoxication alimentaire due à toute espèce de A02
 - Typhi – Infection due à A01.0
 - Suite
 - - Arthrite
 - - - A02.2†, M01.3-*
 - - - Cours de): infection localisée à A02.2†, M01.3*
 - - - Entérite à A02.0
 - - - Infection
 - - - A02
 - - - Localisée à A02.2
 - - - Précisées à A02.8
 - - - Maladie rénale tubulo-interstitielle à A02.2†, N16.0*
 - - - Méningite
 - - - A02.2†, G01*
 - - - Cours de): infection à A02.2†, G01*
 - - - Ostéomyélite
 - - - A02.2†, M90.2*
 - - - A02.2†, M90.2-*

Salmonella –suite

- - -suite
- - Pneumonie à A02.2†, J17.0*
- - Septicémie à A02.1

Salmonellose –

- Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de: A02.2†, N16.0*
- Pneumonie (au cours de) (due à): A02.2†, J17.0*

Salpingite

- Obstruction de la trompe d'Eustache → H68
- Ovarite
- - Aiguës → N70.0
- - Chroniques → N70.1
- - Sans précision → N70.9
- - - N70
- Survenant après les états classés en O00-O07 → O08.0
- Trompe d'Eustache → H68.0

Salpingo

- Oophorite de la mère pendant la grossesse → Nouveau-né affecté par une P00.8
- Ovarienne → C57.8
- Ovarite
- - Survenant après les états classés en O00-O07 → O08.0
- - - N70

SALT] → Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux tissus cutanés [lymphome C88.4**Sandhoff → Maladie de: E75.0****Sanfilippo (type B) (type C) (type D) → Syndrome de: E76.2****Sang**

- Anomalies du système immunitaire → Glomérulopathie au cours de maladies du N08.2*
- Chronique) → Anémie par carence en fer secondaire à une perte de D50.0
- Classées ailleurs → Arthropathie au cours d'autres maladies du D50-D76†, M36.3*
- Entier
- - Produits du sang → T45.8
- - - Donneur de Z52.00
- Foetal
- - Insertion vélemanteuse du cordon → Perte de P50.0
- - Niveau de la section du cordon d'un jumeau → Perte de P50.5
- - Origine placentaire → Perte de P50.2
- - Rupture du cordon → Perte de P50.1
- - Sans précision → Perte de P50.9
- - -
- - - Anémie congénitale par perte de P61.3
- - - Perte
- - - - P50
- - - - P50.8
- Incompatible → Transfusion de T80.3
- Maternel →
- - Hématémèse et mélaena néonataux dus à une déglutition de P78.2
- - Ictère néonatal dû à une déglutition de P58.5
- Occulte dans les selles → R19.5

Sang –suite

- Organe hématopoïétique
- - Certain
- - - Anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité → Autres maladies du O99.1
- - - Trouble système immunitaire →
- - - - Antécédent
- - - - - Familiaux de maladies du Z83.2
- - - - - Personnels de maladies du Z86.2
- - - - Examen spécial de dépistage de maladies du Z13.0
- - Cours de maladies classées ailleurs → Autres maladies du D77*
- - Sans précision → Maladie du D75.9
- - - maladie
- - - D75
- - - Précisées du D75.8
- Sans précision →
- - Présence d'une substance non trouvée normalement dans le R78.9
- - Résultat anormal des examens chimiques du R79.9
- - Substances susceptibles d'entraîner une dépendance → Présence dans le R78.4
- - Troubles du système immunitaire → Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies du N16.2*
- - -
- - - 200
- - - 499 lymphocytes T auxiliaires (CD4+) par microlitre de U61.2!
- - - Lymphocytes T auxiliaires (CD4+) par microlitre de U61.3!
- - 500 lymphocytes T auxiliaires (CD4+) et plus par microlitre de U61.1!
- - Aspiration néonatale de P24.2
- - Donneur
- - - Z52.0
- - - Composants du Z52.08
- - Excès de sel dans le E87.0
- - Intoxication: Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du T37.2
- - Pneumonie due à l'inhalation de J69.8
- - Présence
- - - Alcool dans le R78.0
- - - Cocaïne dans le R78.2
- - - Drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le R78
- - - Hallucinogène dans le R78.3
- - - Opiacé dans le R78.1
- - - Produit stéroïdien dans le R78.6
- - - Substance
- - - - Précisées non trouvées normalement dans le R78.8
- - - - Psychotrope dans le R78.5
- - - Taux
- - - - Anormal de lithium dans le R78.8
- - - - Anormalement élevé de métaux lourds dans le R78.7
- - Recherche d'alcool ou de drogue dans le Z04.8
- - Résultat anormal

Sang –suite

- - -suite
 - - Résultat anormal –suite
 - - - Examens chimiques du R79
 - - - Précisés des examens chimiques du R79.8
 - - Sang → Sang entier et produits du T45.8
 - - Taux anormal
 - - - Gaz du R79.8
 - - - Minéraux dans le R79.0
- Sanglant**
- Séreuse) → Otite moyenne, aiguë et subaiguë: allergique (muqueuse) (H65.1
 - -
 - - Expectorations R04.2
 - - Otite moyenne, aiguë et subaiguë: H65.1
- Sanglier → Brucellose du porc et du A23.2**
- Sanglot → Spasme du R06.88**
- Sangsues SAI → Infestation par B88.3**
- Sanguin**
- Cathéter au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique → Perforation accidentelle de: vaisseau T81.2
 - Doigt → Lésion traumatique de vaisseau(x) S65.5
 - Durablement acquis → Troubles de la coagulation U69.11!
 - Endoscope au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique → Perforation accidentelle de: vaisseau T81.2
 - Iliques → Lésion traumatique des vaisseaux S35.5
 - Instrument au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique → Perforation accidentelle de: vaisseau T81.2
 - Intercostaux → Lésion traumatique de vaisseaux S25.5
 - Intracrânien → Blessure d'un vaisseau S06.8
 - Lors d'une perfusion ou d'une transfusion → Réaction à une incompatibilité de groupes T80.3
 - Niveau
 - - Abdomen lombes bassin → Lésion traumatique
 - - - Multiples vaisseaux S35.7
 - - - Vaisseau
 - - - - S35
 - - - - S35.8
 - - Avant-bras → Lésion traumatique
 - - - Multiples vaisseaux S55.7
 - - - Vaisseau
 - - - - S55
 - - - - S55.8
 - - Cheville pied → Lésion traumatique
 - - - Multiples vaisseaux S95.7
 - - - Vaisseau
 - - - - S95
 - - - - S95.8
 - - Cou → Lésion traumatique
 - - - Multiples vaisseaux S15.7
 - - - Vaisseau
 - - - - S15
 - - - - S15.8
 - - Épaule bras → Lésion

Sanguin –suite

- Niveau –suite
- - Épaule bras → Lésion –suite
- - - Traumatique
- - - - Multiples vaisseaux *S45.7*
- - - - Vaisseaux *S45.8*
- - - - Vaisseaux *S45*
- - Hanche cuisse → Lésion traumatique
- - - Multiples vaisseaux *S75.7*
- - - Vaisseau
- - - - *S75*
- - - - *S75.8*
- - Jambe → Lésion traumatique
- - - Multiples vaisseaux *S85.7*
- - - Vaisseau
- - - - *S85*
- - - - *S85.8*
- - Poignet main → Lésion traumatique
- - - Multiples vaisseaux *S65.7*
- - - Vaisseau
- - - - *S65*
- - - - *S65.8*
- Non précis
- - Membre
- - - Inférieur, niveau non précisé → Lésion traumatique d'un vaisseau *T13.4*
- - - Supérieur, niveau non précisé → Lésion traumatique d'un vaisseau *T11.4*
- - Niveau
- - - Abdomen, des lombes et du bassin → Lésion traumatique de vaisseaux *S35.9*
- - - Avant-bras → Lésion traumatique d'un vaisseau *S55.9*
- - - Cheville et du pied → Lésion traumatique d'un vaisseau *S95.9*
- - - Cou → Lésion traumatique de vaisseaux *S15.9*
- - - Épaule et du bras → Lésion traumatique d'un vaisseau *S45.9*
- - - Hanche et de la cuisse → Lésion traumatique d'un vaisseau *S75.9*
- - - Jambe → Lésion traumatique d'un vaisseau *S85.9*
- - - Poignet et de la main → Lésion traumatique d'un vaisseau *S65.9*
- - Thorax → Lésion traumatique d'un vaisseau *S25.9*
- Partie du corps non précisée → Lésion traumatique de vaisseau(x) *T14.5*
- Plusieurs parties du corps → Lésions traumatiques de vaisseaux *T06.3*
- Pouce → Lésion traumatique de vaisseau(x) *S65.4*
- Poumon → Lésion traumatique de vaisseaux *S25.4*
- Rein → Lésion traumatique des vaisseaux *S35.4*
- SAI →
- - Anévrisme ou fistule (artério-veineuse) traumatique de vaisseau(x) *T14.5*
- - Arrachement de vaisseau(x) *T14.5*
- - Hématome artériel traumatique de vaisseau(x) *T14.5*
- - Lacération de vaisseau(x) *T14.5*
- - Lésion traumatique de vaisseau(x) *T14.5*

Sanguin –suite

- SAI → –suite
- - Rupture traumatique de vaisseau(x) *T14.5*
- - Section de vaisseau(x) *T14.5*
- Sans mention de diagnostic → Transfusion *Z51.3*
- Sonde au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique → Perforation accidentelle de: vaisseau *T81.2*
- Survenant après les états classés en O00-O07 → Embolie (due à): caillot *O08.2*
- Tête, non classée ailleurs → Lésion traumatique des vaisseaux *S09.0*
- Thorax → Lésion traumatique
- - Multiples vaisseaux *S25.7*
- - Vaisseau
- - - *S25*
- - - *S25.8*
- - - -
- - Dermite (due à): Liponyssoides *B88.0*
- - Embolie obstétrical caillot
- - - *O88.2*
- - - *O88.28*
- - Nævus: *Q82.5*
- - Troubles provisoires de la coagulation *U69.12!*
- - Vaisseau
- - - *C49*
- - - *D21*
- Sanitaire au cours d'enquêtes de population → Examen *Z00.8***
- Sao Paulo [maculeuse brésilienne] → Fièvre (de): *A77.0***
- Saphène**
- Externe au niveau de la jambe → Lésion traumatique de la veine *S85.4*
- Interne
- - Niveau
- - - Hanche et de la cuisse → Lésion traumatique de la veine *S75.2*
- - - Jambe → Lésion traumatique de la veine *S85.3*
- - SAI → Veine *S85.3*
- Saponification méésentérique → *K65.8***
- Sarcocystose → *A07.8***
- Sarcoïdose**
- Ganglion lymphatique →
- - *D86.1*
- - Sarcoïdose des ganglions lymphatiques → Sarcoïdose du poumon avec *D86.2*
- Localisations autres et associées → *D86.8*
- Peau → *D86.3*
- Poumon
- - Sarcoïdose des ganglions lymphatiques → *D86.2*
- - - *D86.0*
- Sans précision → *D86.9*
- -
- - *D86*
- - Arthrite au cours de: *D86.8†, M14.8**
- - Arthropathie de la *D86.8†, M14.8**
- - Granulomes hépatiques au cours de: *D86.8†, K77.8**
- - Iridocyclite

Sarcoïdose –suite

- - - -suite
- - Iridocyclite –suite
- - - *D86.8†, H22.1**
- - - Cours de: *D86.8†, H22.1**
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de: *D86.-†, N16.2**
- - Myocardite
- - - *I41.8*, D86.8*
- - - Cours de: *D86.8†, I41.8**
- - Myosite
- - - *D86.8†, M63.3-**
- - - Cours de *D86.8†, M63.3**
- - Paralysie
- - - Multiple des nerfs crâniens de la *D86.8†, G53.2**
- - - Plusieurs nerfs crâniens au cours de *D86.8†, G53.2**
- Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum] → Sarcome de Kaposi [*C46***
- Sarcomatose cutanée idiopathique → *C46.0***
- Sarcome**
- Améloblastique de la mandibule → *C41.1*
- Cellules
- - Dendritique
- - - Cellules dendritiques (cellules accessoires) → *C96.4*
- - - Folliculaires → *C96.4*
- - - Interdigitées → *C96.4*
- - Kupffer → *C22.3*
- - Langerhans → *C96.4*
- Foie → Autres *C22.4*
- Granulocytaire → *C92.3*
- Histiocytaire
- - Lymphocytaire → *C85.9*
- - - *C96.8*
- Hodgkin → *C81.3*
- Immunoblastique
- - Diffus → *C83.3*
- - - Maladie par VIH avec *B21*
- Kaposi
- - Ganglions lymphatiques → *C46.3*
- - Organes multiples → *C46.8*
- - Palais → *C46.2*
- - Peau → *C46.0*
- - Sans précision → *C46.9*
- - Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum] → *C46*
- - Sièges → *C46.7*
- - Tissus mous → *C46.1*
- Lymphocytaire → *C85.9*
- Mastocytes → *C96.2*
- Myéloïde → *C92.3*
- Odontogène de la mandibule → *C41.1*
- Sarcosinémie → *E72.5***
- Sarcosporidiose → *A07.8***
- SARM →**
- Infection à *A49.0*
- Septicémie à *A41.0*
- Saturnine → Goutte *M10.1***

Satyriasis ↗ *F52.7***Sauvage**

- Importé ↗ Poliomyélite paralytique aiguë, virus A80.1
- Indigène ↗ Poliomyélite paralytique aiguë, virus A80.2

Savon

- Détergents ↗ Effet toxique de *T55*
- Survenant après les états classés en O00-O07 ↗ Embolie (due à): *O08.2*
- ↗ Intoxication au *T55*

Sayre ↗ **Syndrome de Kearns et** *H49.8***Scaphoïde**

- Main ↗ Fracture de l'os *S62.0*
- Tarsien [Köhler] ↗ Ostéochondrite (juvénile) de: *M92.6*
- ↗ Fracture :Os naviculaire du pied[*S92.21*

Scapula SAI ↗ *S42.10***Scapulaire**

- Partie non précisée ↗ Fracture de la ceinture *S42.9*
- SAI ↗
- - Entorse et foulure de la ceinture *S43.7*
- - Luxation de la ceinture *S43.3*
- ↗
- - Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture *S43.7*
- - Epine *S42.12*
- - Luxation
- - - Entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture *S43*
- - - Parties autres et non précisées de la ceinture *S43.3*
- - Malformations congénitales d'un (des) membre(s) supérieur(s), y compris la ceinture *Q74.0*
- - Névrite *G54.5*
- - Plaie ouverte
- - - Non précisée de parties autres et non précisées de la ceinture *S41.80*
- - - Parties autres et non précisées de la ceinture *S41.8*
- - Région *T22*

Scapulo-péronière

- Bénigne avec contractures précoces [Emery-Dreifuss] ↗ Dystrophie musculaire: *G71.0*
- ↗
- - Amyotrophie spinale (de): forme *G12.1*
- - Dystrophie musculaire: *G71.0*

Scarabiase ↗ *B88.2***Scarlatine** ↗

- *A38*
- Otite moyenne au cours de: *A38†, H67.0**

Scedosporium ↗ **Infection** à *B48.2***Scheie** ↗ **Syndrome**

- *E76.0*
- Hurler- *E76.0*

Scherer-Epstein ↗ **Cholestérose cérébro-tendineuse** [van Bogaert- *E75.5***Scheuermann** ↗ **Maladie de:** *M42.0***Schilder** ↗

- Adrénoleucodystrophie [Addison- *E71.3*
- Maladie de *G37.0*

Schistosoma

- Haematobium [schistosomiase urinaire] ↗ Schistosomiase due à *B65.0*
- Intercalatum ↗ Infection à *B65.8*
- Japonicum ↗ Schistosomiase due à *B65.2*
- Mansoni [schistosomiase intestinale] ↗ Schistosomiase due à *B65.1*
- Mattheei ↗ Infection à *B65.8*
- Mekongi ↗ Infection à *B65.8*

Schistosomiase

- Asiatique ↗ *B65.2*
- Bilharziose ↗
- - *B65*
- - Affection
- - - Rein et de l'uretère au cours de: *B65.-†, N29.1**
- - - Vessie au cours de *B65.-†, N33.8**
- - Calcul urinaire au cours de *B65.-†, N22.0**
- - Fibrose splénique due à la *B65.-†, D77**
- - Glomérulopathie au cours de: *B65.-†, N08.0**
- - Myosite au cours de: *B65.-†, M63.1**
- - Hépto-splénique ↗ *B65.-†, K77.0**
- - Intestinal ↗
- - - *B65.1*
- - Schistosomiase intestinale] ↗ Schistosomiase due à Schistosoma mansoni [*B65.1*
- - Sans précision ↗ *B65.9*
- Schistosoma
- - Haematobium [schistosomiase urinaire] ↗ *B65.0*
- - Japonicum ↗ *B65.2*
- - Mansoni [schistosomiase intestinale] ↗ *B65.1*
- - Urinaire ↗
- - *B65.0*
- - Schistosomiase urinaire] ↗ Schistosomiase due à Schistosoma haematobium [*B65.0*
- ↗
- - Affection cardiopulmonaire au cours de *B65.-†, I52.1**
- - Formes de *B65.8*
- - Hypertension portale au cours de *B65.-†, K77.0**
- - Pneumonie au cours de: *B65.-†, J17.3**
- - Varices œsophagien gastrique
- - - Indication d'hémorragie, au cours de: *B65.-†, I98.3**
- - - Sans indication d'hémorragie, au cours de: *B65.-†, I98.2**

Schistosomien du cerveau ↗ **Granulome** *B65.-†, G07****Schizencéphalie** ↗ *Q04.6***Schizo-affectif**

- SAI ↗ Psychose *F25.9*
- Sans précision ↗ Trouble *F25.9*
- Type
- - Dépressif ↗
- - - Psychose: *F25.1*
- - - Trouble *F25.1*
- - Maniaque ↗
- - - Psychose: *F25.0*
- - - Trouble *F25.0*

Schizo-affectif –suite

- Type –suite
- - Mixte ↗ Trouble *F25.2*
- ↗ trouble
- - *F25*
- - *F25.8*

Schizoïde

- Enfance ↗ Trouble *F84.5*
- ↗ Personnalité *F60.1*

Schizophrénie

- Aiguë (indifférenciée) ↗ *F23.2*
- Atypique ↗ *F20.3*
- Borderline ↗ *F21*
- Catatonique ↗ *F20.2*
- Cénestopathique ↗ *F20.8*
- Chronique indifférenciée ↗ *F20.5*
- Cyclique ↗ *F25.2*
- Désorganisée ↗ *F20.1*
- Hébéphrénique ↗ *F20.1*
- Indifférenciée ↗ *F20.3*
- Latente ↗ *F21*
- Paranoïde ↗ *F20.0*
- Paraphrénique ↗ *F20.0*
- Pré-psychose ↗ *F21*
- Prodromique ↗ *F21*
- Pseudo-névrotique ↗ *F21*
- Pseudo-psychose ↗ *F21*
- Résiduelle ↗ *F20.5*
- Sans précision ↗ *F20.9*
- Simple ↗ *F20.6*
- ↗
- - *F20*
- - Formes de *F20.8*

Schizophréniforme

- Court durée ↗
- - Psychose *F23.2*
- - Trouble *F23.2*
- Type
- - Dépressif ↗ Psychose: *F25.1*
- - Maniaque ↗ Psychose: *F25.0*
- ↗

Schizoïde *F20.8***Trouble** SAI *F20.8***Schizophrénique**

- Affective mixte ↗ Psychose *F25.2*
- Cours d'une épilepsie ↗ Psychose d'allure *F06.2*
- Latente ↗ Réaction *F21*
- Sans précision ↗
- - Bouffée délirante sans symptômes *F23.0*
- - Psychose cycloïde sans symptômes *F23.0*
- Type affectif ↗ Psychose *F25.9*
- ↗
- - Bouffée délirante avec symptômes *F23.1*
- - Catalepsie *F20.2*
- - Catatonie *F20.2*
- - Etat résiduel *F20.5*
- - Flexibilité cirreuse *F20.2*
- - Psychose cycloïde avec symptômes *F23.1*

Schizophrénique –suite

- - - - suite
- - Réaction F23.2
- - Restzustand (F20.5
- - Trouble
- - - Délirant organique [d'allure F06.2
- - - Psychotique aigu
- - - - Allure F23.2
- - - - Polymorphe
- - - - - Sans symptômes F23.0
- - - - - Symptômes F23.1

Schizotypique –

- Personnalité F21
- Trouble F21

Schlatter – Ostéochondrite (juvénile) de: tubercule tibial [Osgood- M92.5**Schmidt – Syndrome de E31.0****Schmorl – Nodules de M51.4****Schönberg – Syndrome d'Albers- Q78.2****Schöner**

- Rémission complet –
- - Érythroblastose chronique type Heilmeyer- D45
- - Maladie de Heilmeyer- D45

- - -

- - Érythroblastose chronique type Heilmeyer- D45

- - Maladie de Heilmeyer- D45

Schönlein Henoch –

- Arthropathie au cours du purpura de D69.0†, M36.4*
- Glomérulopathie au cours de: purpura rhumatoïde [syndrome de D69.0†, N08.2*
- Purpura: rhumatoïde [D69.0

Schüller Christian –

- Maladie de Hand- C96.5
- Syndrome
- - C96.5
- - Hand- C96.5

Schultze – Acroparesthésie: simple [type I73.8**Schweninger-Buzzi – Anéodermie de L90.1****Sciaticque**

- Discopathie intervertébrale – M51.1†
- Niveau de la hanche et de la cuisse – Lésion traumatique du nerf S74.0
- Poplité
- - Externe
- - - Niveau de la jambe – Lésion traumatique du nerf S84.1
- - - - Lésion du nerf G57.3
- - Interne
- - - Niveau de la jambe – Lésion traumatique du nerf S84.0
- - - - Lésion du nerf G57.4
- - -
- - M54.3
- - Hernie: K45
- - Lésion du nerf G57.0
- - Lumbago avec M54.4

Scintigraphie – résultats anormaux de: R94**Scintillant – Scotome H53.1****Sclérectasie – H15.8****Sclérème du nouveau-né – P83.0****Scléreux**

- Atrophique – Lichen L90.0
- Oblitérante [balanitis xerotica obliterans] – Balanite N48.0
- Sans précision – Rein N26

Sclérite

- Épisclérite au cours de maladies classées ailleurs – H19.0*
- Zostérienne – B02.3†, H19.0*
- - H15.0

Sclérodactylie – L94.3**Sclérodermie**

- Circonscrite – L94.0
- Linéaire – L94.1
- Localisée [morphée] – L94.0
- Néonatale – P83.8

- - -

- - M34

- - Myopathie au cours de: M34.8†, G73.7*
- - Troubles respiratoires au cours de: M34.8†, J99.1*

Sclérokystique – Syndrome (de): ovarien E28.2**Sclérosant**

- Diffuse, sans précision – Glomérulonéphrite N18.9
- Subaiguë – Panencéphalite A81.1
- Van Bogaert – Leucoencéphalopathie A81.1
- - -
- - Angiocholite: K83.0
- - Intoxication: Substances antivariqueuses, y compris les agents T46.8

Sclérose

- Alcooliques du foie – Fibrose et K70.2
- Artère
- - Coronaires – I25.1
- - Périphérique – I70.29
- Cérébrale diffuse – G37.0
- Choroïde – H31.1
- Concentrique [Baló] – G37.5
- Foie d'origine cardiaque – K76.1
- Hépatique –
- - K74.1
- - Fibrose hépatique, avec K74.2
- Latéral
- - Amyotrophique –
- - - G12.2
- - - Maladie de Charcot [G12.2
- - Primitive – G12.2
- Media – I70.29
- Mönckeberg
- - Media) – I70.2
- - - I70.29
- Nodulaire – Lymphome de Hodgkin (classique) avec C81.1
- Nucléaire – H25.1
- Plaques
- - Disséminée – G35
- - Généralisée – G35

Sclérose –suite

- Plaques –suite
- - Moelle épinière – G35
- - Non précisée – G35.9
- - Progressive d'emblée (chronique, progressive primaire) – G35.2
- - Rémittente
- - - Évolution par poussées) – G35.1
- - - Progressive (chronique, secondairement progressive) – G35.3
- - SAI – G35
- - Tronc cérébral – G35
- - -
- - - G35
- - - Démence (au cours de): G35.-t, F02.8*
- - - Névrite rétrobulbaire au cours de: G35.-t, H48.1*
- - - Première manifestation d'une G35.0
- - Rénale SAI – N26
- - Sphincter vésical – N32.8
- - Systémique
- - Atteinte pulmonaire – J99.1*, M34.8
- - Médicaments et des produits chimiques – M34.2
- - Myopathie – G73.7*, M34.8
- - Progressive – M34.0
- - Sans précision – M34.9
- - -
- - - M34
- - - Formes de M34.8
- - Tubéreuse – Q85.1

Sclérotique

- Bleue – Q13.5
- Cornée cours maladie classé – affection
- - H19*
- - H19.8*
- - Sans précision – Affection de la H15.9
- - -
- - Affection
- - - H15
- - - H15.8
- - Atrophie de la H15.8
- - Blessure non perforante de la S05.8
- - Tumeur maligne de la C69.4

Scolaires

- Sans précision – Trouble du développement des acquisitions F81.9
- - -
- - Mauvais résultats Z55
- - Trouble
- - - Développement des acquisitions F81.8
- - - Mixte des acquisitions F81.3
- - - Spécifiques du développement des acquisitions F81

Scolarisation inexistante ou inaccessible – Z55**Scolarisés – Examen général en série de: enfants Z10****Scoliose**

- Adolescent – M41.1
- Anomalie dorsale – M41.3
- Congénital

Scoliose –suite

- Congénital –suite
- - Malformation osseuse congénitale → Q76.3
- - Posturale → Q67.5
- - SAI → Q67.5
- Idiopathique
- - Infantile → M41.0
- - → Autres M41.2
- Irradiation → M96.5
- Juvénile idiopathique → M41.1
- Neuro-musculaire → M41.4
- Sans précision → M41.9
- Secondaire → Autres formes de M41.5
- →
- - M41
- - Absence congénitale de vertèbres sans précision ou non associée à une Q76.4
- - Cyphose congénitale sans précision ou non associée à une Q76.4
- - Formes de M41.8
- - Hémivertèbre [hémispondylie] sans précision ou non associée à une Q76.4
- - Lordose congénitale sans précision ou non associée à une Q76.4
- - Malformation
- - - Congénital
- - - - Charnière) de la région lombo-sacrée sans précision ou non associée à une Q76.4
- - - - Rachis, non associées à une Q76.4
- - - - Rachis sans précision ou non associée à une Q76.4
- - - Platyspondylie sans précision ou non associée à une Q76.4
- - Synostose
- - - Hémivertèbres ou défaut de segmentation avec Q76.3
- - - Vertébrale congénitale sans précision ou non associée à une Q76.4
- - Vertèbre surnuméraire sans précision ou non associée à une Q76.4

Scombridés → Intoxication par poissons T61.1**Scopolamine** → Hypersensibilité aux dérivés de T88.7**Scorbut** → E54**Scorbutique** → Anémie D53.2**Scorpion** → Effet toxique: Venin de T63.2**Scotome**

- Annulaire → H53.4
- Arciforme → H53.4
- Bjerrum → H53.4
- Central → H53.4
- Scintillant → H53.1

SCPH] → Syndrome (cardio-)pulmonaire à virus Hanta [hantavirus] [SPH] [B33.4†, J17.1***Scrofuloderme** → A18.4**Scrotal** →

- Fistule uréthro- N50.8
- Hernie K40
- Kyste L72.9
- Langue: K14.5

Scrotal → –suite

- Prurit L29.1
- Testicule C62.1
- Varices I86.1
- Scrotum**
- SAI → Malformation congénitale du (des) testicule(s) et du Q55.2
- Testicule
- - Sauf atrophie tunique vaginal vésicule séminale →
- - - Atrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du N50.8
- - - Hypertrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du N50.8
- - - Œdème du canal déférent, du cordon spermatique, du N50.8
- - - Ulcère du canal déférent, du cordon spermatique, du N50.8
- - → Plaie ouverte du S31.3
- - S30.2
- - S38.2
- - T21
- - Affections inflammatoires du N49.2
- - Hypoplasie du (des) testicule(s) et du Q55.1
- - Kyste de glande sébacée du L72.1
- - Malformations congénitales du (des) testicule(s) et du Q55.2
- - Peau
- - - C63.2
- - - D29.4
- - Tumeur
- - - Bénigne: D29.4
- - - Maligne: C63.2

SDRA → Syndrome détresse respiratoire adulte

- J80
- J80.0

Séance

- Chimiothérapie pour tumeur maligne → Z51.1
- Radiothérapie → Z51.0

Seau

- Ménisque
- - Externe → Déchirure "en anse de S83.2
- - Interne → Déchirure "en anse de S83.2
- SAI → Déchirure "en anse de S83.2
- → Déchirure ancienne "en anse de M23.2

Sébacé

- Scrotum → Kyste de glande L72.1
- Sein → Kyste d'un canal de glande N60.8
- →
- - Abscès de glande L02.9
- - Kyste L72.1
- - Tumeur
- - - Bénignes de: glandes: D23
- - - Maligne des glandes: C44

Séborrhée de la tête → L21.0**Séborrhéique**

- Infantile → Dermite L21.1
- Sans précision → Dermite L21.9

Séborrhéique –suite

- →
- - Dermite
- - - L21
- - - L21.8
- - Eczéma L21
- - Kératose L82
- - Verrue L82
- Sec**
- Main et du poignet → Ténosynovite M70.0
- Stade IVa de Leriche et Fontaine → Gangrène I70.25
- →
- - Alvéolite K10.3
- - Bériberi: E51.1
- - Dermite avec peau L85.3
- - Kératoconjunctivite M35.0†, H19.3*
- - Laryngite: atrophique (J37.0
- - Syndrome des yeux H04.1

Sécheresse de la bouche, sans précision → R68.2**Seckel** → Syndrome de: Q87.1**Séclusion pupillaire** → H21.4**Secondaire**

v. Type de maladie

Secours insuffisants → Couverture sociale et Z59**Sécrétion**

- Anormal
- - Gastrine → E16.4
- - Hormone
- - - Antidiurétique → Syndrome de E22.2
- - - Thyroïdienne au cours du développement du fœtus. Le goitre endémique peut y être associé. → maladies endémiques dues à une insuffisance en iode de l'environnement soit directe, soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une E00
- Ectopique ACTH → Syndrome
- - E24.3
- - Cushingoïde de E24.3
- Frottis
- - Col de l'utérus → Résultats anormaux de R87
- - Vagin → Résultats anormaux de R87
- - Vulve → Résultats anormaux de R87
- Gastrique
- - SAI anesthésie cours
- - - Grossesse → Inhalation du contenu ou de O29.0
- - - Puerpéralité → Inhalation du contenu ou de O89.0
- - - Travail et de l'accouchement → Inhalation du contenu ou de O74.0
- - → Pneumonie par aspiration (de): J69.0
- Hormonale ectopique, non classée ailleurs → E34.2
- Nasales → Résultats anormaux de: R84
- Niveau d'une plaie → Résultats anormaux de: R89
- Pancréatique interne

Sécrétion –suite

- Pancréatique interne –suite
- - Sans précision → Anomalie de la régulation de la E16.9
- - - anomalie
- - - E16
- - - Précisées de la E16.8
- Prostatiques → Résultats anormaux de: R86
- Salivaire → Troubles de la K11.7

Sécrétoire → Otite moyen

- H65.9
- Chronique: H65.3

Section

- Cordon d'un jumeau → Perte de sang fœtal au niveau de la P50.5
- Muscle(s) et de tendon(s) SAI → T14.6
- Nerf traumatique SAI → T14.4
- Vaisseau(x) sanguin(s) SAI → T14.5

Secundum (type II) → Perméabilité ou persistance de: ostium Q21.1**Sédatif**

- Cours
- - Grossesse → complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre O29
- - Puerpéralité → complications chez la mère dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre O89
- - Travail et de l'accouchement → complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre O74
- Hypnotiques
- - Anti-parkinsoniens → Intoxication par anti-épileptiques, T42
- - Sans précision → Intoxication: Anti-épileptiques, T42.7
- - -
- - - Intoxication: Autres anti-épileptiques, T42.6
- - - Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de F13

Sédimentation

- Anomalies de la viscosité plasmatique → Accélération de la vitesse de R70
- → Accélération de la vitesse de R70.0

Segment

- Inférieur de l'utérus → C54.0
- ST [NSTEMI] SAI → Infarctus sans élévation du I21.4
- → Maladie de Crohn de l'oesophage et du tractus gastro-intestinal sur plusieurs K50.82

Segmentaire

- Sein → Nécrose adipeuse (N64.1
- Somatique → Dysfonctionnement M99.0

Segmentation avec scoliose → Synostose d'hémivertèbres ou défaut de Q76.3**Sein**

- Absence de mamelon → Absence congénitale de Q83.0
- Associé à l'accouchement → Abcès du O91.1
- Difficile chez le nouveau-né → Alimentation au P92.5

Sein –suite

- Gestationnelle ou puerpérale → Lymphangite du O91.2
- Lactation → Subinvolution du N64.8
- Non précisées → Lésions traumatiques superficielles du S20.1
- Nouveau-né → Engorgement du P83.4
- Parties molles → D24
- Peau (tissu mou) → D03.5
- Prothèse ou un implant mammaire → Fibrose capsulaire du T85.82
- Sans précision →
- - Affection du N64.9
- - Carcinome in situ du D05.9
- - Malformation congénitale du Q83.9
- - Tumeur maligne: C50.9
- - Surnuméraire → Q83.1
- - Tissu conjonctif → D24
- - Tubéreux →
- - - Q83.80
- - - Q83.88
- - -
- - - T21
- - - Abcès (aigu) (chronique) (non puerpéral) de: N61
- - - Absence acquise de Z90.1
- - - Adénofibrose du N60.2
- - - Affection
- - - - N64
- - - - Inflammatoires du N61
- - - - Précisées du N64.8
- - - - Anomalie congénitale de la position du Q83.88
- - - Antécédent
- - - Familiaux de tumeur maligne du Z80.3
- - - Personnels de tumeur maligne du Z85.3
- - - Carcinome in situ
- - - - D05
- - - - D05.7
- - - Comédocarcinome non invasif du D05.1
- - - Contusion du S20.0
- - - Cytostéatonecrose du N64.1
- - - Ectopie de tissu du Q83.88
- - - Examen spécial de dépistage de tumeur du Z12.3
- - - Fibrosclérose du N60.3
- - - Furoncle du N61
- - - Induration du N64.5
- - - Kyste
- - - - N60.0
- - - - Canal de glande sébacée du N60.8
- - - - Solitaire du N60.0
- - - Lipome du D17.1
- - - Maladie kystique du N60.1
- - - Malformation congénital
- - - - Q83
- - - - Q83.8
- - - - Q83.88
- - - - Métaplasie des glandes apocrines du N60.8
- - - Mise en place et ajustement d'une prothèse externe du Z44.3

Sein –suite

- - - -suite
- - - Nécrose adipeuse (segmentaire) du N64.1
- - - Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes: opération prophylactique du Z40.00
- - - Peau
- - - - C43.5
- - - - C44.5
- - - - D04.5
- - - - D22.5
- - - - D23.5
- - - - D48.5
- - - Phlébite du I80.88
- - - Plaie ouverte du S21.0
- - - Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du R92
- - - Signes et symptômes observés au niveau du N64.5
- - - Soins de contrôle comprenant une opération plastique du Z42.1
- - - Tissu conjonctif
- - - - C50
- - - - D48.6
- - - Tumeur
- - - - Bénigne du D24
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: D48.6
- - - - Malign
- - - - - C50
- - - - - Lésion à localisations contiguës du C50.8
- - - - - Partie centrale du C50.1
- - - - - Prolongement axillaire du C50.6
- - - - - Quadrant
- - - - - - Inféro-externe du C50.5
- - - - - - Inféro-interne du C50.3
- - - - - - Supéro-externe du C50.4
- - - - - - Supéro-interne du C50.2
- - - - - - Secondaire du C79.81

Séisme → Victime de : Ensevelissement ou blessure par des bâtiments ou structures effondrés à cause d'un X59.9!**Seitelberger] → Dystrophie neuroaxonale infantile [maladie de G31.88****Séjour et éducation en institution → Z62****Sel**

- Eau) → Prostration due à la chaleur avec perte de T67.4
- Réhydratation orale → T50.3
- Sang → Excès de E87.0
- -
- - Effet toxique: Strychnine et ses T65.1
- - Epuisement dû à la chaleur avec perte de T67.4
- - Syndrome adrénogénital avec perte de E25.0

Sélénium → Carence alimentaire en E59**Selle**

- Attribuable à la syphilis → Nez en A50.5
- Fréquentes → R19.4
- Volumineuses → R19.5
- -

Selle –suite

- - -suite
- - Mucus dans les R19.5
- - Sang occulte dans les R19.5
- Selvagem] → Pemphigus brésilien [fogo L10.3**
- Semblable à) (classique) → Syndrome de: Morquio (- E76.2**
- Semi-coma [coma vigile] → R40.1**
- Semi-lunaire**
- Adulte → Ostéochondrite du M93.1
- Kienböck] → Ostéochondrite (juvénile) (de): M92.2
- → Fracture d'autre(s) os du carpe: Os S62.11
- Semilunaire du genou → Tumeur maligne du cartilage C40.2**
- Séminale**
- Prostate
- - SAI → Malformation congénitale du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules Q55.4
- - → Autres malformations congénitales du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules Q55.4
- - -
- - Affections inflammatoires des vésicules N49.0
- - Atrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules N50.8
- - Hypertrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules N50.8
- - Lésion traumatique: vésicule S37.83
- - Œdème du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules N50.8
- - Résultats anormaux de: sperme, liquide R86
- - Tuberculose des vésicules A18.1†, N51.8*
- - Ulcère du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules N50.8
- - Vésicule
- - - C63.7
- - - D29.7
- Seneur-Usher → Syndrome de L10.4**
- Sénescence sans mention de psychose → R54**
- Sénile**
- v. Type de maladie
- Senilis → Cutis laxa L57.4**
- Sénilité → R54**
- Sennetsu**
- Ehrlichia sennetsu] → Rickettsiose à Neorickettsia A79.8
- → Rickettsiose à Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia A79.8
- Sens**
- Migraine →
- - Céphalée unilatérale dans le G43.9
- - Hémicrânie dans le G43.9
- - -
- - Antécédents personnels de maladies du système nerveux et des organes des Z86.6

Sens –suite

- - -suite
- - Mise en place et ajustement d'autres appareils en rapport avec le système nerveux et les organes des Z46.2
- Sensation**
- Étouffement → R06.88
- Perception général
- - Non précisés → Symptômes et signes relatifs aux R44.8
- - → Autres symptômes et signes relatifs aux R44
- Piqûre → R20.2
- Trop-plein → R19.88
- Sensibilisation → Tests cutanés de diagnostic et de Z01.5**
- Sensibilité cutané**
- Non précisés → Troubles de la R20.8
- → Troubles de la R20
- Sensible SAI → Abdomen R10.4**
- Sensitif**
- Cutané au niveau de l'avant-bras → Lésion traumatique d'un nerf S54.3
- Héritaire transmission
- - Dominante → Neuropathie G60.8
- - Récessive → Neuropathie G60.8
- Niveau
- - Cheville et du pied → Lésion traumatique d'un nerf cutané S94.3
- - Épaule et du bras → Lésion traumatique d'un nerf cutané S44.5
- - Hanche et de la cuisse → Lésion traumatique d'un nerf cutané S74.2
- - Jambe → Lésion traumatique d'un nerf cutané S84.2
- Paranéoplasique [Denny-Brown] → Neuropathie C00-D48†, G13.0*
- Paranoïaque → (Trouble de la) personnalité: F60.0
- Pur → Syndrome lacunaire I60-I67†, G46.6*
- → Délire de relation des F22.0
- Sensoriel**
- SAI → Surdité (de): H90.5
- Spéciales → Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux périphérique et épreuves R94.1
- Types I-IV → Neuropathie: héréditaire motrice et G60.0
- - -
- - Anesthésie dissociative et atteintes F44.6
- - Extinction R29.5
- - Négligence R29.5
- - Neuropathie héréditaire motrice et G60.0
- - Vessie neurogène: atonique (motrice) (N31.2
- Sensorimotrice héréditaire] → NSMH [neuropathie G60.0**
- Séparation**
- Divorce → Dislocation de la famille par Z63
- Enfance → Angoisse de F93.0
- Sepsis**
- Bactérien nouveau-né
- - Sans précision → P36.9
- - -
- - - P36

Sepsis –suite

- Bactérien nouveau-né –suite
- - -suite
- - - P36.8
- Cathéter spinal de perfusion → T85.72
- Nouveau-né
- - Anaérobies → P36.5
- - Escherichia coli → P36.4
- - Staphylocoque
- - - Dorés → P36.2
- - - Sans précision → P36.3
- - Streptocoque
- - - Groupe B → P36.0
- - - Sans précision → P36.1
- Orifice de la trachéotomie → J95.0
- Shunt ventriculaire intracrânien → T85.72
- Septal**
- SAI → Infarctus
- - Myocarde, à répétition (aigu): I22.8
- - Transmurale (aigu): I21.2
- → Infarctus
- - Répété (aigu): antéro- I22.0
- - Transmurale (aigu): antéro- I21.0
- Septicémie**
- Acte à visée diagnostique et thérapeutique → T81.4
- Actinomycosique → A42.7
- Candida → B37.7
- Charbonneuse → A22.7
- Complications organiques → R65.1!
- Congénitale → P36
- Consécutif
- - Injection thérapeutique, perfusion et transfusion → T80.2
- - Vaccination → T88.0
- Cours du travail → O75.3
- Erysipélothrix → A26.7
- Escherichia coli [E. coli] → A41.51
- Gonococcique(s) → A54.8
- Haemophilus influenzae → A41.3
- Listérienne → A32.7
- Micro organisme
- - Anaérobies → A41.4
- - Gram négatif
- - - SAI → A41.5
- - - -
- - - - A41.5
- - - - A41.58
- Pneumocoques → A40.3
- Précisées → Autres A41.8
- Pseudomonas → A41.52
- Puerpérale → O85
- SAI → R65.0!
- Salmonella → A02.1
- Sans
- - Complications organiques → R65.0!
- - Précision → A41.9
- SARM → A41.0
- Sévère → R65.1!
- Staphylocoque

Septicémie –suite

- Staphylocoque –suite
- - Coagulase-négatifs → A41.1
- - Dorés → A41.0
- - Non précisés → A41.2
- - Précisés → A41.1
- Streptococcus pneumoniae → A40.3
- Streptocoque
- - Groupe
- - - A → A40.0
- - - D → A40.2
- - Groupe B → A40.1
- - Sans précision → A40.9
- - -
- - - A40
- - - A40.8
- Virus de l'herpès → B00.7
- -
- - A41
- - Glomérulopathie au cours de: A40-A41†, N08.0*
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de: A40-A41†, N16.0*
- - Pneumonie à pneumocoques, avec J13

Septicémique →

- Mélioïdose: A24.1
- Peste A20.7

Septicopyohémique survenant après les états classés en O00-O07 → Embolie (due à): septique ou O08.2**Septique**

v. Type de maladie

Septum

- Ancien communication
- - Interatriale [CIA] → Anomalie acquise du I51.0
- - Interauriculaire, auricules → Anomalie acquise du I51.0
- - Interventriculaire [CIV] → Anomalie acquise du I51.0
- Aortique → Malformation du Q21.4
- Cardiaque
- - Acquise → Anomalie d'un I51.0
- - → Autres malformations congénitales des Q21.88
- Nasal →
- - C30.0
- - Plaie ouverte du nez: S01.23
- Recto-vaginal
- - Vagin → Endométriose du N80.4
- - → S31.80
- Voies optiques → Dysplasie du Q04.4

Séquard →

- Maladie de Brown- G83.8
- Paralysie de Brown- G83.8
- Syndrome de Brown- G83.8

Séquelle

- Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus → I69.4
- Accouchement → Rétrécissement de l'urètre comme N35.0

Séquelle –suite

- Affections inflammatoires du système nerveux central → G09
- Avitaminose A → E64.1
- Avitaminose C → E64.2
- Brûlure corrosion
- - Classées selon leur étendue sur la surface du corps → T95.4
- - Gelure
- - - Membre
- - - - Inférieur → T95.3
- - - - Supérieur → T95.2
- - - Précisées → T95.8
- - - Sans précision → T95.9
- - Tête ou du cou → T95.0
- - Tronc → T95.1
- - - → T95
- Carence nutritionnel
- - Non précisée → E64.9
- - → E64.8
- Cataracte → H26.4
- Causes externes, autres et sans précision → T98
- Certaines complications précoces d'un traumatisme → T98.2
- Complication
- - Classé
- - - T79.- → T98.2
- - - T80-T88 → T98.3
- - Grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité → O94
- - Soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs → T98.3
- Écrasement amputation traumatique membre
- - Inférieur → T93.6
- - Supérieur → T92.6
- Effet
- - Causes externes, autres et sans précision → T98.1
- - Classé
- - - T15-T19 → T98.0
- - - T66-T78 → T98.1
- - Corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel → T98.0
- - Toxique
- - - Classés en T51-T65 → T97
- - - Substances d'origine essentiellement non médicinale → T97
- Encéphalite virale → B94.1
- Excès d'apport → E68
- Fracture
- - Bras et de l'avant-bras → T92.1
- - Crâne
- - - Blessure intracrânienne → T90.2
- - - Os de la face → T90.2
- - - Fémur → T93.1
- - - Membre inférieur → T93.2
- - Niveau du poignet et de la main → T92.2
- - Rachis → T91.1
- - Thorax et du bassin → T91.2
- Hémorragie

Séquelle –suite

- Hémorragie –suite
- - Intracrânienne → I69.1
- - Intracrâniennes non traumatiques → I69.2
- - Sous-arachnoïdienne → I69.0
- Hépatite virale → B94.2
- Infarctus cérébral → I69.3
- Intoxication
- - Classées en T36-T50 → T96
- - Médicaments et substances biologiques → T96
- Lèpre → B92
- Lésion
- - Classé
- - - S00.- → T90.0
- - - S01.- → T90.1
- - - S02.- → T90.2
- - - S03.-, S07-S08 et S09.0-S09.8 → T90.8
- - - S04.- → T90.3
- - - S05.- → T90.4
- - - S06.- → T90.5
- - - S09.9 → T90.9
- - - S10-S11, S20-S21, S30-S31 et T09.0-T09.1 → T91.0
- - - S12.-, S22.0-, S22.1, S32.0-, S32.7 et T08.- → T91.1
- - - S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8, S23.-, S24.2-S24.6, S25.-, S28.-, S29.0-S29.8, S33.-, S34.2.-S34.8, S35.-, S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 et T09.4-T09.8 → T91.8
- - - S14.0-S14.1-, S24.0-S24.1-, S34.0-S34.1 et T09.3 → T91.3
- - - S19.9, S29.9, S39.9 et T09.9 → T91.9
- - - S22.2-S22.9, S32.1-S32.5 et S32.8- → T91.2
- - - S26-S27 → T91.4
- - - S36-S37 → T91.5
- - - S40.-, S45.-, S49.7-S49.8, S50.-, S55.-, S59.7-S59.8, S60.-, S65.-, S69.7-S69.8, T11.0-, T11.4 et T11.8 → T92.8
- - - S41.-, S51.-, S61.- et T11.1 → T92.0
- - - S42.-, S52.- et T10.- → T92.1
- - - S43.-, S53.-, S63.- et T11.2 → T92.3
- - - S44.-, S54.-, S64.- et T11.3 → T92.4
- - - S46.-, S56.-, S66.- et T11.5 → T92.5
- - - S47-S48, S57-S58, S67-S68 et T11.6 → T92.6
- - - S49.9, S59.9, S69.9 et T11.9 → T92.9
- - - S62.- → T92.2
- - - S70.-, S75.-, S79.7-S79.8, S80.-, S85.-, S89.7-S89.8, S90.-, S95.-, S99.7-S99.8, T13.0-, T13.4 et T13.8 → T93.8
- - - S71.-, S81.-, S91.- et T13.1 → T93.0
- - - S72.- → T93.1
- - - S73.-, S83.-, S93.- et T13.2 → T93.3
- - - S74.-, S84.-, S94.- et T13.3 → T93.4
- - - S76.-, S86.-, S96.- et T13.5 → T93.5
- - - S77-S78, S87-S88, S97-S98 et T13.6 → T93.6
- - - S79.9, S89.9, S99.9 et T13.9 → T93.9
- - - S82.-, S92.- et T12.- → T93.2
- - - T00-T07 → T94.0
- - - T14.- → T94.1

Séquelle –suite

- Lésion –suite
- - Classé –suite
- - - T20.-, T33.0-T33.1, T34.0-T34.1 et T35.2 → T95.0
- - - T21.-, T33.2-T33.3, T34.2-T34.3 et T35.3 → T95.1
- - - T22-T23, T33.4-T33.5, T34.4-T34.5 et T35.4 → T95.2
- - - T24-T25, T33.6-T33.8, T34.6-T34.8 et T35.5 → T95.3
- - - T26-T29, T35.0-T35.1 et T35.6 → T95.8
- - - T30.-, T33.9, T34.9 et T35.7 → T95.9
- - - T31-T32 → T95.4
- - Traumatique
- - - Cou tronc
- - - - Sans précision → T91.9
- - - - - → T91
- - - Intracrânienne → T90.5
- - - Membre
- - - - Inférieur
- - - - - Sans précision → T93.9
- - - - - → T93
- - - - Supérieur
- - - - - Sans précision → T92.9
- - - - - → T92
- - - Moelle épinière → T91.3
- - - Muscle tendon membre
- - - - Inférieur → T93.5
- - - - Supérieur → T92.5
- - - Nerf
- - - - Crâniens → T90.3
- - - - Membre
- - - - - Inférieur → T93.4
- - - - - Supérieur → T92.4
- - - Non précisées selon la partie du corps → T94.1
- - - Œil et de l'orbite → T90.4
- - - Organe
- - - - Intra-abdominaux et pelviens → T91.5
- - - - Intrathoraciques → T91.4
- - - Partie
- - - - Corps multiples et non précisées → T94
- - - - Multiples du corps → T94.0
- - - Précis
- - - - Cou et du tronc → T91.8
- - - - Membre
- - - - - Inférieur → T93.8
- - - - - Supérieur → T92.8
- - - - Tête → T90.8
- - - Superficiel
- - - - Plaie ouverte du cou et du tronc → T91.0
- - - - Tête → T90.0
- - - Tête
- - - - Sans précision → T90.9
- - - - - → T90
- Luxation entorse foulure membre
- - Inférieur → T93.3
- - Supérieur → T92.3
- Maladie

Séquelle –suite

- Maladie –suite
- - Cérébrovasculaire
- - - Non précisées → I69.8
- - - - → I69
- - Infectieux parasitaire
- - - Non précisées → B94
- - - Précisées → B94.8
- - - Sans précision → B94.9
- Malnutrition
- - Carences nutritionnelles → E64
- - Protéino-énergétique → E64.0
- Plaie ouverte
- - Membre
- - - Inférieur → T93.0
- - - Supérieur → T92.0
- - Tête → T90.1
- Poliomyélite → B91
- Rachitisme → E64.3
- Relevant
- - Cause obstétrical
- - - Sans précision
- - - - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement → Mort de O96.9
- - - - - → Mort de O97.9
- - - - - → Mort de O97
- - - Directement cause obstétrical
- - - - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement → Mort de O96.0
- - - - - → Mort de O97.0
- - - Indirectement cause obstétrical
- - - - Plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement → Mort de O96.1
- - - - - → Mort de O97.1
- - Trachome → B94.0
- Traumatisme → Rétrécissement de l'urètre comme N35.0
- Tuberculose
- - Génito-urinaire → B90.1
- - Organes → B90.8
- - Os et des articulations → B90.2
- - SAI → B90.9
- - Système nerveux central → B90.0
- - Voies respiratoires et sans précision → B90.9
- - - → B90
- Séquestration pulmonaire (congénitale) → Q33.2**
- Séquestre du maxillaire → K10.2**
- Séquoïa → Maladie due au J67.8**
- Séreuse**
- Aiguë → Otite moyenne H65.0
- Centrale → Chorioretinopathie H35.7
- Chronique → Otite moyenne H65.2
- Précisées → Autres affections des bourses M71.8
- Sans précision → Affections des bourses M71.9
- -
- - Abcès des bourses M71.0
- - Affections des bourses M71
- - Bourse

Séreuse –suite

- - -suite
- - Bourse –suite
- - - C49
- - - D21
- - Dépôts calciques dans une bourse M71.4
- - Kystes des bourses M71.3
- - Otite moyen
- - - H65.9
- - - Aiguë et subaiguë: allergique (muqueuse) (sanglante) (H65.1
- Séreux de la rétine → Décollement H33.2**
- Série**
- Enfants scolarisés → Examen général en Z10
- Équipes sportives → Examen général en Z10
- Étudiants → Examen général en Z10
- Membres des forces armées → Examen général en Z10
- Résidents d'établissements institutionnels → Examen général en Z10
- Sérique**
- Homologue) → Hépatite sérique (ictère B19.9
- Ictère sérique homologue) → Hépatite B19.9
- Sans précision → Anomalie
- - Résultats immunologiques R76.9
- - Taux d'un enzyme R74.9
- -
- - Anomalie
- - - Précisées de résultats immunologiques R76.8
- - - Résultats immunologiques R76
- - - Taux enzyme
- - - - R74
- - - - R74.8
- - Eruption T80.6
- - Intoxication (par): T80.6
- - Maladie T80.6
- - Neuropathie G61.1
- - Réactions T80.6
- - Urticaire T80.6
- Sérologie**
- Positive → Pian sans signes cliniques, avec A66.8
- Syphilitique positive → A53.0
- Sérologique de la syphilis → Résultats faussement positifs au test R76.2**
- Sérome dû à la poche d'une pompe → T85.88**
- Séromuqueuse → Otite moyen**
- H65.9
- Aiguë et subaiguë: H65.1
- Chronique: H65.4
- Séronégative**
- Forme polyarticulaire → Arthrite chronique juvénile (M08.3
- → Polyarthrite rhumatoïde M06.0
- Séropositive**
- Chronique →
- - Cardite lors d'arthrite rhumatoïde M05.3†, I52.8*
- - Endocardite lors d'arthrite rhumatoïde M05.3†, I39.-*

Séropositive –suite

- Chronique → –suite
- - Maladie pulmonaire lors d'arthrite rhumatoïde *M05.1- †, J99.0**
- - Myocardite lors d'arthrite rhumatoïde *M05.3†, I41.8**
- - Myopathie lors d'arthrite rhumatoïde *M05.3†, G73.7**
- - Péricardite lors d'arthrite rhumatoïde *M05.3†, I32.8**
- - Polynévrite lors d'arthrite rhumatoïde *M05.3†, G63.6**
- - Vascularite lors d'arthrite rhumatoïde *M05.2*
- Sans précision → Polyarthrite rhumatoïde *M05.9*
- → Polyarthrite rhumatoïde
- - *M05*
- - *M05.8*

Seropositivité au VIH SAI → Z21**Serovar icterohaemorrhagiae → Leptospirose à Leptospira interrogans A27.0****Serpent**

- Marin → Venin de *T63.0*
- → Effet toxique: Venin de *T63.0*

Serpigineux →

- Angiome *L81.7*
- Elastome perforant *L87.2*

Serrata → Kyste (de): ora H33.1**Serratia**

- Marcescens → Pneumonie due à: *J15.6*
- Résistants aux carbapénèmes, aux quinolones ou à l'amikacine → Enterobacter, Citrobacter et *U80.5!*
- → *B96.2!*

Serré →

- Anneau hyménal *N89.6*
- Prépuce: *N47*

Sérum

- Prothrombin conversion accelerator] → Déficit en SPCA [*D68.23*
- Vaccin → Antécédents personnels d'allergie aux *Z88.7*
- → Choc anaphylactique dû au *T80.5*

Sésame → Allergie à l'huile de T78.1**Seuil auditif → Modification temporaire du H93.2****Sever] → Ostéochondrite (juvénile) de: calcanéum [M92.6****Sévère**

- v. Type de maladie
- Associés à la puerpéralité, non classés ailleurs → Troubles mentaux et du comportement *F53.1*
- Complicées de paludisme à Plasmodium falciparum → Autres formes *B50.8*
- Dépression
- - Majeure, avec symptômes psychotiques → Episodes récurrents *F33.3*
- - Psychotique → Episodes récurrents *F33.3*
- - Psychose dépressif
- - Psychogène → Episodes récurrents *F33.3*
- - Réactionnelle → Episodes récurrents *F33.3*

SéVICES

- Infligé

SéVICES –suite

- Infligé –suite
- - Adulte SAI → Effets de *T74.9*
- - Enfant SAI → Effets de *T74.9*
- Physique
- - Infligés à un enfant → Difficultés liées à de possibles sévices *Z61*
- - - → *T74.1*
- Psychologiques → *T74.3*
- SAI → *Z91.8*
- Sexuel
- - Infligés à un enfant → Difficultés liées à de possibles sévices *Z61*
- - - → *T74.2*

Sevrage

- Alcool → *Z50.2!*
- Enfant de mère toxicomane → Syndrome de *P96.1*
- Néonatal → Syndrome de *P96.1*

Sexe

- Indéterminé, sans précision → *Q56.4*
- → Anémie hypochrome sidéroblastique liée au *D64.0*

Sexualité → conseil relatif

- Attitudes, comportement et orientation en matière de *Z70*
- Comportement ou à l'orientation de tiers en matière de *Z70*

Sexuel

- Adulte ou l'adolescent, type non transsexuel → Trouble de l'identité *F64.1*
- Allégué → Examen de la victime ou du coupable après un viol ou un abus *Z04.5*
- Anormal
- - Sauf iso (Xq) → Caryotype 46,X avec chromosome *Q96.2*
- - - → Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome *Q96.4*
- Autosomique équilibré chez un sujet anormal → Réarrangement *Q95.3*
- Complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité → Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement *O98.3*
- Égodystonique → Orientation *F66.1*
- Enfance → Trouble de l'identité *F64.2*
- Excessive → Activité *F52.7*
- Féminins → Hématome des organes *N94.8*
- Femme → Trouble de: réponse *F52.2*
- Hyperplasie surrénale chez l'homme → précocité *E25*
- Infligés à un enfant → Difficultés liées à de possibles sévices *Z61*
- Localisations → Infection à Chlamydia transmise par voie *A56.8*
- Manque de plaisir sexuel → Aversion *F52.1*
- Non
- - Classés ailleurs → Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement *A63*
- - Trouble maladie organique
- - - Sans précision → Dysfonctionnement *F52.9*
- - - - → Dysfonctionnement
- - - - *F52*

Sexuel –suite

- Non –suite
- - Trouble maladie organique –suite
- - - - → Dysfonctionnement –suite
- - - - *F52.8*
- Orientation → Problèmes psychologiques et comportementaux associés au développement *F66*
- Phénotype
- - Féminin
- - - Non classés ailleurs → Autres anomalies des chromosomes *Q97*
- - - Sans précision → Anomalie des chromosomes *Q97.9*
- - - - → Autres anomalies précisées des chromosomes *Q97.8*
- - Masculin
- - - Non classés ailleurs → Autres anomalies des chromosomes *Q98*
- - - Sans précision → Anomalie des chromosomes *Q98.9*
- - - - → Autres anomalies précisées des chromosomes *Q98.8*
- Pseudo-hermaphrodisme → Non-différenciation *Q56*
- Relationnel → Problème *F66.2*
- Retardé → Développement *E30.0*
- Risques → Comportement *Z72.8*
- SAI →
- - Déviation *F65.9*
- - Trouble du rôle *F64.9*
- - Sans précision → Trouble
- - - Identité *F64.9*
- - - Préférence *F65.9*
- - Structure anormale → Homme avec chromosomes *Q98.6*
- - -
- - Absence ou perte de désir *F52.0*
- - Anhédonie *F52.1*
- - Aversion sexuelle et manque de plaisir *F52.1*
- - Baisse du désir *F52.0*
- - Déficience organique de la puissance *N48.4*
- - Homme avec mosaïque des chromosomes *Q98.7*
- - Infection Chlamydia
- - - Trachomatis transmises par voie *A56*
- - - Transmises par voie *A56*
- - Maladies précisées dont le mode de transmission est essentiellement *A63.8*
- - Méthodes spéciales pour l'exploration de: infections principalement transmises lors des rapports *Z11*
- - Sévices *T74.2*
- - Sujet
- - - Contact avec et exposés à des infections dont le mode de transmission est essentiellement *Z20.2*
- - - Porteur de maladies dont le mode de transmission est essentiellement *Z22.4*
- - Trouble
- - - Identité
- - - - *F64*
- - - - *F64.8*

Sexuel –suite

- - - - suite
- - Trouble –suite
- - - Maturation F66.0
- - - Multiples de la préférence F65.6
- - - Préférence
- - - - F65
- - - - F65.8
- Sexuellement transmise, sans précision → Maladie A64**
- Sézary → Réticulose de C84.1**
- SFTG] → Fièvre sévère avec syndrome de thrombocytopenie [A93.8**
- Sharp] → Maladies associées du tissu conjonctif [Syndrome de M35.1**
- Shear fracture] → Fracture de cisaillement verticale [Vertical S32.89**
- Sheehan → Syndrome de: E23.0**
- Sheldon] → Visage de siffleur [syndrome de Freeman- Q87.0**
- Shiga-Kruse] → Infection à Shigella du groupe A [A03.0**
- Shigella**
 - Boydii → Shigellose à A03.2
 - Dysenteriae → Shigellose à A03.0
 - Flexneri → Shigellose à A03.1
 - Groupe
 - - A [Shiga-Kruse] → Infection à A03.0
 - - C → Infection à A03.2
 - - D → Infection à A03.3
 - - Groupe B → Infection à A03.1
 - - Sonnei → Shigellose à A03.3
- Shigellose**
 - Sans précision → A03.9
 - Shigella
 - - Boydii → A03.2
 - - Dysenteriae → A03.0
 - - Flexneri → A03.1
 - - Sonnei → A03.3
 - - -
 - - A03
 - - A03.8
- Shirodkar avec ou sans mention de béance du col → Soins maternels pour: opération de O34.3**
- Shunt**
 - Artério-veineux créé chirurgicalement → Etats mentionnés en T82.0 dus à: T82.5
 - Vasculaire →
 - - Infection d'un T82.7
 - - Inflammation d'un T82.7
 - - Ventriculaire intracrânien
 - - Communication →
 - - - Complication mécanique d'un T85.0
 - - - Etats mentionnés en T82.0 dus à un T85.0
 - - - → Sepsis dû à un T85.72
- Shy-Drager] → Hypotension orthostatique neurogène [syndrome de G23.8**
- Sialectasie → K11.8**
- Sialidose [mucopolidose I] → E77.1**
- Sialoadénite → K11.2**
- Sialo-adénopathie SAI → K11.9**

- Sialolithiase → K11.5**
- Sialométaplasie nérosante → K11.8**
- Sibérie → Typhus à tiques de A77.2**
- Sibirica → Fièvre pourprée due à Rickettsia A77.2**
- SIDA**
 - ARC] SAI → Complexe relatif au B24
 - Congénital → B24
 - Maladies définissant le SIDA) → Présente de maladies indicatrices du U60.3!
 - SAI → Syndrome d'immunodéficience acquise [B24
 - → Présente de maladies indicatrices du SIDA (maladies définissant le U60.3!
- Sidéroblastes en couronne → Anémie réfractaire à D46.1**
- Sidéroblastique**
 - Ainsi précisée → Anémie réfractaire non D46.0
 - Héritaire → Anémie D64.0
 - Liée au sexe → Anémie hypochrome D64.0
 - Réagissant à la pyridoxine NCA → Anémie D64.3
 - SAI → Anémie D64.3
 - Secondaire
 - - Maladie → Anémie D64.1
 - - Médicaments et des toxines → Anémie D64.2
 - - → Autres anémies D64.3
- Sidéropénique → Dysphagie D50.1**
- Sidérose**
 - Œil → H44.3
 - → J63.4
- SIDS] → Sudden infant death syndrome [R95**
- Sifflement → R06.2**
- Siffleur [syndrome de Freeman-Sheldon] → Visage de Q87.0**
- Sigmoïde**
 - Côlon pelvien] → C18.7
 - -
 - - Adénome du D12.5
 - - Lésion traumatique du côlon: Côlon S36.54
 - - Mucosite K92.8
 - - Tumeur
 - - - Bénigne: Côlon D12.5
 - - - Maligne: Côlon C18.7
- Sigmoïde**
 - v.a. recto-sigmoïde
- Sigmoïdien**
 - v.a. recto-sigmoïdien
- Sigmoïdite**
 - v.a. recto-sigmoïdite
 - Précisée comme non-infectieuse → K52.9
- Signe**
 - Alerte → Dengue
 - - A97.1
 - - Hémorragique
 - - - A97.1
 - - - Sans A97.0
 - - - Sans A97.0
 - - - Argyll Robertson (syphilitique) → A52.1†, H58.0*

Signe –suite

- Arthrite inflammatoire et de maladie tophacée → Hyperuricémie sans E79.0
- Biochimiques de détresse foetale → Travail et accouchement compliqués de O68.3
- Cliniques, avec sérologie positive → Pian sans A66.8
- Détresse focal
- - Échographiques → O68.8
- - Électrocardiographiques → O68.8
- - → Travail et accouchement compliqués d'autres O68.8
- État anormal qui nécessite un examen plus approfondi, mais chez qui après examen et mise en observation, un traitement ou des soins médicaux n'apparaissent pas comme nécessaires → personnes ayant certains symptômes ou Z03
- Général
 - - Précisés → Autres symptômes et R68.8
 - - → Autres symptômes et R68
- Hypoxie foetale → Soins maternels pour O36.3
- Kwashiorkor et de marasme → Malnutrition protéino-énergétique grave [comme en E43]: avec E42
- Maladie →
 - - Décès sans R96.1
 - - Foetus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en A00-B99, et J09-J11, mais ne présentant lui-même aucun P00.2
- Précis relatif appareil
 - - Circulatoire et respiratoire → Autres symptômes et R09.8
 - - Digestif et à l'abdomen → Autres symptômes et R19.8
 - - Pulmonaires [fièvre de Pontiac] → Maladie des légionnaires, sans A48.2
- Relatif
 - - Absorption aliment liquide → symptôme
 - - - R63
 - - - R63.8
 - - Appareil
 - - - Circulatoire et respiratoire → Autres symptômes et R09
 - - - Digestif et à l'abdomen → Autres symptômes et R19
 - - - Urinaire
 - - - - Non précisés → Symptômes et R39.8
 - - - - → Autres symptômes et R39
 - - Apparence comportement → symptôme
 - - - R46
 - - - R46.8
 - - Fonction cognitif conscience
 - - - Non précisés → Symptômes et R41.8
 - - - → Autres symptômes et R41
 - - Humeur → symptôme
 - - - R45
 - - - R45.8
 - - Sensation perception général
 - - - Non précisés → Symptômes et R44.8
 - - - → Autres symptômes et R44
 - - Système nerveux ostéo-musculaire
 - - - Non précisés → Symptômes et R29.8
 - - - → Autres symptômes et R29

Signe –suite

- Symptômes observés au niveau du sein → Autres *N64.5*

Signification indéterminée [GMSI] → Gammopathie monoclonale de *D47.2*

Silicates → Pneumoconiose due aux *J62.8*

Silice → Pneumoconiose poussière

- *J62*

- *J62.8*

Silicose SAI → *J62.8*

Silicotique (massive) du poumon → fibrose *J62*

Sillon

- Glosso-épiglottique → Tumeur maligne: *C10.0*

- Mentolabial → Peau pileuse entre le bord libre de la lèvre inférieure et le *C44.0*

- Vaginal pendant l'accouchement → Déchirure du *O71.4*

Silver → Syndrome de: Russell- *Q87.1*

Silverman-Smith → Syndrome de: Robinow- *Q87.1*

Simien

- Type 1 (Virus B) → Encéphalomyélite à herpès *B00.4†*

- → Paludisme à plasmodies *B53.1*

Similaire →

- Anencéphalie et malformations *Q00*

- Effet toxique

-- Acides corrosifs et substances *T54.2*

-- Alcalis corrosifs et substances *T54.3*

- Intoxication: Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action *T46.0*

Simmonds → Maladie de *E23.0*

Simple

v. Type de maladie

Simplex

- Chronique

-- Prurigo → Lichen *L28*

-- Vidal] → Lichen *L28.0*

- Face → Herpes *B00.1*

- Lèvre → Herpes *B00.1*

- SAI → Infection à herpes *B00.9*

- →

-- Atteinte de la paupière au cours de: infection due au virus de l'herpès [herpes *B00.5†, H03.1**

-- Conjonctivite (à) (de): virale herpétique [herpes *B00.5†, H13.1**

-- Hépatite (à): herpétique [herpes *B00.8†, K77.0**

-- Infection

--- Ano-génitale par le virus de l'herpès [herpes *A60*

--- Appareil génital de l'homme par le virus de l'herpès [herpes *A60.0†, N51.8**

--- Virale congénitale herpétique [herpes *P35.2*

--- Virus de l'herpès [herpes *B00*

-- Iridocyclite au cours de: infection: herpétique [herpes *B00.5†, H22.0**

-- Méningite (au cours de) (consécutive à) (due à): virus (de): herpès [herpes *B00.3†, G02.0**

-- Otite externe au cours de: infection due au virus de l'herpès [herpes *B00.1†, H62.1**

Simplex –suite

- → –suite

-- Ulcération de la vulve au cours de: infection due au virus de l'herpès [herpes *A60.0†, N77.0**

-- Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de: infection due au virus de l'herpès [herpes *A60.0†, N77.1**

-- Verruca: *B07*

-- Virus de: herpès [herpes *B00.4†, G05.1**

Simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit physique soit psychologique [trouble factice] → Production intentionnelle ou *F68.1*

Simultanée sans fusion → Perception *H53.3*

Sin Nombre → Maladie à virus *B33.4†*

Sinding Larsen] → Ostéochondrite (juvénile) de: pointe de la rotule [*M92.4*

Sinensis → Infection à Clonorchis *B66.1*

Sino-atrial →

- Bloc: *I45.5*

- Bradycardie: *R00.1*

Sino-auriculaire

- SAI → Tachycardie: *R00.0*

- → Bloc: *I45.5*

Sinus

- Carotidien (syncope) → Syndrome du *G90.00*

- Caverneux → Anévrisme artério-veineux du *Q28.20*

- Changements de la pression atmosphérique ambiante → Effets sur les *T70.1*

- Coronaire →

-- Malformation du *Q21.1*

-- Trouble du rythme (du): *I49.8*

- Ethmoïdal →

-- *S02.1*

-- Métastase dans le *C78.3*

-- Polypes du *J33.8*

-- Tumeur maligne: *C31.1*

- Face

-- Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → Tuberculose (de): *A15.8*

-- SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) → Tuberculose (de): *A16.8*

-- Sans précision → Tumeur maligne: *C31.9*

-- →

--- *D02.3*

--- *D38.5*

--- Abcès

---- Aigu(ë), d'un *J01*

---- Chronique) d'un *J32*

---- Anomalie congénitale de la paroi des *Q30.8*

---- Empyème

---- Aigu(ë), d'un *J01*

---- Chronique) d'un *J32*

---- Infection

---- Aigu(ë), d'un *J01*

---- Chronique) d'un *J32*

---- Inflammation aigu(ë), d'un *J01*

---- Polypes du *J33.8*

Sinus –suite

- Face –suite

- - - → –suite

- - - Suppuration

- - - - Aigu(ë), d'un *J01*

- - - - Chronique) d'un *J32*

- - - Tumeur

- - - - Bénigne: Oreille moyenne, fosses nasales et *D14.0*

- - - - Malign

- - - - - *C31*

- - - - - Lésion à localisations contiguës des *C31.8*

- Frontal →

-- *S02.1*

-- Tumeur maligne: *C31.2*

- Mais sans pansinusite → Sinusite

-- Aiguë de plus d'un *J01.8*

-- Chronique) de plus d'un *J32.8*

- Maxillaire →

-- Polypes du *J33.8*

-- Tumeur maligne: *C31.0*

- Médian(e) de la face et du cou → *Q18.8*

- Nasal → Corps étranger dans un *T17.0*

- Nez →

-- Kyste et mucocèle du nez et des *J34.1*

-- Maladie

--- Nez → Autres maladies du nez et des *J34*

--- Précisées du nez et des *J34.8*

- Pilonidal

-- Abcès → *L05.0*

-- Sans abcès → *L05.9*

-- → *L05*

- Piriforme → Tumeur maligne du *C12*

- Sacré → *L05*

- Sphénoïdal →

-- Polypes du *J33.8*

-- Tumeur maligne: *C31.3*

- Valsalva (rompu) → Anévrisme du *Q25.4*

- Veineux

-- Cérébral cours

--- Grossesse → Thrombose du *O22.5*

--- Puerpéralité → Thrombose du *O87.3*

-- Intracrânien → Thrombose non pyogène de: *I67.6*

-- Veine intracrânien intrarachidien →

--- Embolie septique des *G08*

--- Endophlébite septique des *G08*

--- Phlébite septique des *G08*

--- Thrombophlébite septique des *G08*

--- Thrombose septique des *G08*

-- → Malformation du *Q21.1*

- →

-- Barotraumatisme des *T70.1*

-- Polypes des *J33.8*

Sinusal

- Adénopathie massive → Histiocytose *D76.3*

- Maladie du noeud sinusal] → Syndrome de dysfonctionnement *I49.5*

- SAI → Tachycardie: *R00.0*

Sinusal –suite

- -
- - Bradycardie: *R00.1*
- - Syndrome dysfonctionnement
- - - *I49.5*
- - - Sinusal [maladie du noeud *I49.5*]

Sinusite

- Aigu
- - Plus d'un sinus mais sans pansinusite → *J01.8*
- - Sans précision → *J01.9*
- - -
- - - *J01*
- - - *J01.8*
- Barotraumatique → *T70.1*
- Chronique
- - Plus d'un sinus mais sans pansinusite → *J32.8*
- - SAI → *J32.9*
- - Sans précision → *J32.9*
- - -
- - - *J32*
- - - *J32.8*
- Ethmoïdal
- - Aiguë → *J01.2*
- - Chronique → *J32.2*
- - SAI → *J32.2*
- Frontal
- - Aiguë → *J01.1*
- - Chronique → *J32.1*
- - SAI → *J32.1*
- Maxillaire
- - Aiguë → *J01.0*
- - Chronique → *J32.0*
- - SAI → *J32.0*
- Sphénoïdal
- - Aiguë → *J01.3*
- - Chronique → *J32.3*
- - SAI → *J32.3*

Siphon carotidien → Hémorragie sous-arachnoïdienne de la bifurcation et du *I60.0*

Sirénomélie → Syndrome de: *Q87.2*

SIRI → Syndrome inflammatoire de restauration immunitaire [*D89.3*]

Sirolimus → Hypersensibilité au *T88.7*

Sirope d'érable → Maladie des urines à odeur de *E71.0*

SIRS

- Non précisé → Syndrome de réponse inflammatoire systémique [*R65.9!*]
- Origine
- - Infectieuse avec complications organiques → Syndrome de réponse inflammatoire systémique [*R65.1!*]
- - Non infectieux
- - - Complications organiques → Syndrome de réponse inflammatoire systémique [*R65.3!*]
- - - SAI → *R65.2!*
- - - Sans complications organiques → Syndrome de réponse inflammatoire systémique [*R65.2!*]

SIRS –suite

- - Syndrome de réponse inflammatoire systémique [*R65!*]

Site autosomique fragile → Sujet avec *Q95.5*

Situation

- Anormale → Testicule en *Q53.0*
- Familiale → Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la *Z63*
- Parentale atypique → *Z60*
- Psycho social → difficulté lié
- - *Z65*
- - Certaines *Z64*
- Représentant un danger vital, comme le fait d'être victime du terrorisme → Modification de la personnalité après: exposition prolongée à des *F62.0*
- Socio-économique difficile de la famille → Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: *Z76.2*

Situe période périnatal

- Sans précision → Affection dont l'origine se *P96.9*
- -
- - Affection
- - - Dont l'origine se *P96*
- - - Précisées dont l'origine se *P96.8*
- - Antécédents personnels de certaines affections dont l'origine se *Z87.6*

Situs inversus

- Transversus
- - Abdominal → *Q89.3*
- - Thoracique → *Q89.3*
- -
- - *Q89.3*
- - Dextrocardie avec *Q89.3*
- - Disposition auriculaire en miroir avec *Q89.3*

Siwe → Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et multisystémique (disséminée) [Maladie d'Abt-Letterer- *C96.0*]

Sjögren

- Atteinte pulmonaire → Syndrome de Gougerot- *J99.1**, *M35.0*
- Kératoconjonctivite → Syndrome de Gougerot- *H19.3**, *M35.0*
- Maladie rénale tubulo-interstitielle → Syndrome de Gougerot- *N16.4**, *M35.0*
- Myopathie → Syndrome de Gougerot- *G73.7**, *M35.0*
- -
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de: syndrome de Gougerot- *M35.0†*, *N16.4**
- - Myopathie au cours de: syndrome de Gougerot- *M35.0†*, *G73.7**
- - Syndrome de Gougerot- *M35.0*
- - Troubles respiratoires au cours de: syndrome de Gougerot- *M35.0†*, *J99.1**

Sleep [PLMS] → Periodic Limb Movements in *G25.80*

SLEPR → Syndrome de leuco-encéphalopathie postérieure réversible (*G93.6*)

Slim disease → Émaciation (*B22*)

SM-AHNMD → Mastocytose systémique associée à une hémopathie clonale non mastocytaire [*D47.0*]

Smith

- Lemli-Opitz → Syndrome de: *Q87.1*
- -
- - Fracture de *S52.52*
- - Syndrome de: Robinow-Silverman- *Q87.1*
- Snail fever [Bilharziose urinaire]** → *B65*
- Sneddon-Wilkinson** → Pustulose sous-cornée [Maladie de *L13.1*]
- Social**
- Apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence → Troubles du fonctionnement *F94*
- Enfance
- - Sans précision → Trouble du fonctionnement *F94.9*
- - -
- - - Anxiété *F93.2*
- - - Troubles du fonctionnement *F94.8*
- Insuffisantes, non classées ailleurs → Aptitudes *Z73*
- Non classé ailleurs → Conflit de rôle *Z73*
- Secours insuffisants → Couverture *Z59*
- -
- - Désaccord avec les conseillers, par exemple les contrôleurs judiciaires ou les travailleurs *Z64.8*
- - Difficulté lié
- - - Certaines situations psycho- *Z64*
- - - Environnement *Z60*
- - - Situations psycho- *Z65*
- - Exclusion ou rejet *Z60*
- - Grossesse à risques liée à des problèmes *Z35.8*
- - Névrose *F40.1*
- - Phobies *F40.1*

Socialisé → Trouble

- Agressif, type mal *F91.1*
- Conduite type
- - *F91.2*
- - Mal *F91.1*

Socio-économique difficile de la famille → Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: situation *Z76.2*

Sociopathique → Personnalité: *F60.2*

Sodique du nouveau-né → Anomalies de l'équilibre *P74.2*

Sodium

- Na →
- - Déficit en *E87.1*
- - Excès de *E87.0*
- - Surcharge en *E87.0*
- Soude] → Hydroxyde de: *T54.3*

Sudoku → *A25.0*

Soemmering → Anneau de *H26.4*

SOH → Syndrome obésité hypoventilation [*E66.2*]

Soif

- Excessive → *R63.1*
- → Effets de la *T73.1*

Soin

- Béance cervicale (soupçonnée) chez une femme non enceinte → Recherche et *N88.3*
- Chirurgical médicaux

Soin –suite

- Chirurgical médicaux –suite
- Non classé →
- Complications de T88
- Séquelles de complications de T98.3
- Sans précision → Complication de T88.9
- Contrôle
- Chirurgical
- Précisés → Autres Z48.8
- Sans précision → Z48.9
- → Autres Z48
- Comprenant opération plastique
- Extrémité
- Inférieures → Z42.4
- Supérieures → Z42.3
- Partie
- Corps → Z42.8
- Tronc → Z42.2
- Sans précision → Z42.9
- Sein → Z42.1
- Tête et du cou → Z42.0
- → Z42
- Impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne de fixation → Z47.0
- Orthopédique
- Précisés → Autres Z47.8
- Sans précision → Z47.9
- → Autres Z47
- Cours de la grossesse pour avortement à répétition → O26.2
- Domicile non disponibles → Z75.8
- Examen
- Allaitement maternel → Z39.1
- Immédiatement après l'accouchement → Z39.0
- Post-partum → Z39
- Femme non enceinte ayant eu plusieurs fausses couches → Examen ou N96
- Hygiène → Difficultés liées à: besoin d'assistance et de Z74.1
- Impliquant
- Moyens de rééducation → Z50.8!
- Rééducation
- Sans précision → Z50.9!
- → Z50!
- Intensifs → Polyneuropathie de G62.80
- Maternel
- Abdomen penduleux (ventre en besace) → O34.8
- Affection
- Connues ou présumées du fœtus → O36
- Fœtus, sans précision → O36.9
- Liées principalement à la grossesse → O26
- Précisées du fœtus → O36.8
- Anasarque fœto-placentaire → O36.2
- Anomalie
- Chromosomique (présumée) du fœtus → O35.1
- Col → O34.4
- Connue ou présumée des organes pelviens → O34

Soin –suite

- Maternel –suite
- Anomalie –suite
- Lésion focal
- Connues ou présumées → O35
- Présumé
- Sans précision → O35.9
- → O35.8
- Organe pelvien
- Sans précision → O34.9
- → O34.8
- Utérus gravide → O34.5
- Vagin → O34.6
- Vulve et du périnée → O34.7
- Béance du col → O34.3
- Cause connu présumé
- Croissance excessive du fœtus [trop grand pour l'âge gestationnel] [Large-for-dates] → O36.6
- Fœtus
- Léger pour l'âge gestationnel → O36.5
- Petit pour l'âge gestationnel → O36.5
- Insuffisance du placenta → O36.5
- Cerclage avec ou sans mention de béance du col → O34.3
- Cicatrice
- Césarienne antérieure → O34.2
- Utérine due à une intervention chirurgicale antérieure → O34.2
- Cloisonnement du vagin → O34.6
- Colpocèle → O34.8
- Croissance
- Excessive du fœtus → O36.6
- Insuffisante du fœtus → O36.5
- Disproportion
- Anomalies du fœtus → O33.7
- Bassin maternel généralement rétréci → O33.1
- Fœto-pelvienn
- Connue ou présumée → O33
- Origine mixte, maternelle et fœtale → O33.4
- Fœtus
- Anormalement gros → O33.5
- Hydrocéphale → O33.6
- Malformation du bassin de la mère → O33.0
- Origines → O33.8
- Rétrécissement étroit
- Inférieur → O33.3
- Supérieur du bassin maternel → O33.2
- Sans précision → O33.9
- Fibrome de l'utérus → O34.1
- Fibrose du périnée → O34.7
- Grossesse
- Abdominale avec fœtus viable → O36.7
- Multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus → O32.5
- Incarcération de l'utérus gravide → O34.5
- Intervention chirurgical antérieur sur
- Col → O34.4
- Périnée ou la vulve → O34.7

Soin –suite

- Maternel –suite
- Intervention chirurgical antérieur sur –suite
- Vagin → O34.6
- Iso-immunisation
- Anti-Rh → O36.0
- → O36.1
- Lésion focal présumé
- Actes à visée diagnostique et thérapeutique → O35.7
- Alcoolisme maternel → O35.4
- Irradiation → O35.6
- Médicamenteuses → O35.5
- Résultant
- Amniocentèse → O35.7
- Biopsie → O35.7
- Dispositif intra-utérin → O35.7
- Examens hématologiques → O35.7
- Intervention chirurgicale intra-utérine → O35.7
- Listériose → O35.8
- Maladie virale de la mère → O35.3
- Toxicomanie → O35.5
- Toxoplasmose → O35.8
- Suite infection mère
- Cytomégalovirus → O35.3
- Virus de la rubéole → O35.3
- Maladie héréditaire (présumée) du fœtus → O35.2
- Malformation
- Congénitale de l'utérus → O34.0
- Présumée) du système nerveux central du fœtus → O35.0
- Mort intra-utérine du fœtus → O36.4
- Opération de Shirodkar avec ou sans mention de béance du col → O34.3
- Périnée rigide → O34.7
- Plancher pelvien
- Cicatriciel → O34.8
- Rigide → O34.8
- Polype
- Col → O34.4
- Corps de l'utérus → O34.1
- Position
- Instable → O32.0
- Transverse et oblique → O32.2
- Présentation
- Anormal
- Connue ou présumée du fœtus → O32
- Fœtus
- Sans précision → O32.9
- → O32.8
- Complexe → O32.6
- Face, du front et du menton → O32.3
- Siège → O32.1
- Prolapsus de l'utérus gravide → O34.5
- Rectocèle → O34.8
- Rétrécissement
- Sténose du col → O34.4
- Vagin → O34.6

Soin –suite

- Maternel –suite
- - Rétroversion de l'utérus gravide → O34.5
- - Signes d'hypoxie fœtale → O36.3
- - Spina bifida (présumé(e)) du fœtus → O35.0
- - Sténose du vagin (acquise) (congénitale) → O34.6
- - Tête haute à terme → O32.4
- - Tumeur
- - - Col → O34.4
- - - Corps de l'utérus → O34.1
- - - Vagin → O34.6
- - - Vulve → O34.7
- - Utérus
- - - Bicorne → O34.0
- - - Double → O34.0
- Médical, sans précision → Z51.9
- Médicaux
- - Chirurgicaux, non classés ailleurs → Autres complications précisées de T88.8
- - Enfants trouvés → Surveillance médicale et Z76.1
- - Infirmiers surveillance médical enfant bon santé selon circonstances tel
- - - Attente d'une famille adoptive ou d'un placement → Z76.2
- - - Enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale → Z76.2
- - - Maladie de la mère → Z76.2
- - - Situation socio-économique difficile de la famille → Z76.2
- - N'apparaissent pas comme nécessaires → personnes ayant certains symptômes ou signes d'un état anormal qui nécessite un examen plus approfondi, mais chez qui après examen et mise en observation, un traitement ou des Z03
- - Nourrissons et enfants en bonne santé → Surveillance médicale et Z76.2
- - -
- - - Z51
- - - Formes précisées de Z51.8
- Mise en observation, cas sans complications → Z39.0
- Obstétrical
- - Cours grossesse accouchement puerpéralité → Tout état classé
- - - I10 précisé comme cause de O10.0
- - - I11.- précisé comme cause de O10.1
- - - I12.- précisé comme cause de O10.2
- - - I13.- précisé comme cause de O10.3
- - - I15.- précisé comme cause de O10.4
- - Y compris
- - - Césarienne avant début travail → lors y a mise observation hospitalisation
- - - - O32
- - - - O33
- - - - O34
- - - Interruption grossesse → lors y a mise observation hospitalisation
- - - - O35
- - - - O35.0

Soin –suite

- Obstétrical –suite
- - Y compris –suite
- - - Interruption grossesse → lors y a mise observation hospitalisation –suite
- - - - O36
- - - - les états mentionnés compliquant la grossesse, aggravés par la grossesse ou à l'origine de O98
- - Palliatifs → Z51.5
- - Prénatals insuffisants → Surveillance d'une grossesse avec antécédent de Z35.3
- - Préparatoires
- - Traitement ultérieur, non classés ailleurs → Z51.4
- - Vue d'une dialyse → Z49.0
- - Sans précision → Difficulté liée à une dépendance envers la personne qui donne les Z74.9
- - Santé
- - - Sans précision → Difficulté liée aux installations médicales et autres Z75.9
- - - - difficulté lié installation médical
- - - - Z75
- - - - Z75.8
- - Supplémentaire
- - - Fœtus ou du nouveau-né → les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de P08
- - - Nouveau-né → les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de P07
- - - -
- - - - Difficulté lié
- - - - Besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les Z74.2
- - - - Dépendance envers personne donne
- - - - - Z74
- - - - - Z74.8
- - - - Parent à charge au domicile, nécessitant des Z63
- - - Pensionnaires d'établissements de Z76.4

Sol → Pollution du Z58**Solaire →**

- Dermite L57.8
- Kératose: L57.0
- Rétinopathie H31.0
- Urticaire L56.3

Soleil

- Deuxième degré → Coup de L55.1
- Premier degré → Coup de L55.0
- Sans précision → Coup de L55.9
- Troisième degré → Coup de L55.2
- -
- - Coup
- - - L55
- - - L55.8
- - Exposition à: Lumière du X59.9!

Solides liquide → Pneumonie substance

- J69
- J69.8

Solitaire

- Agressif → Trouble (des): conduites, type F91.1
- Bœuf → Ver B68.1
- Mâchoire → Kyste osseux K09.2
- Os → Kyste M85.4
- Sein → Kyste N60.0
- -
- - Kyste du rein (acquis) (multiple) (N28.1
- - Myélome C90.3
- - Plasmocytome C90.3
- - Ulcère: K62.6
- **Solium → Infection**
- Larve de Taenia B69
- Taenia B68.0
- **Sollicitation excessif**
- Articulation → Affections des tissus mous par M70
- Non classée ailleurs → Fracture par M84.3
- Sans précision → Affection des tissus mous par M70.9
- - Autres affections des tissus mous par M70.8

Solvant

- Groupe
- - Cétones → L24.2
- - Composés chlorés → L24.2
- - Cyclohexane → L24.2
- - Ester → L24.2
- - Glycol → L24.2
- - Hydrocarbures → L24.2
- Organique
- - Sans précision → Effet toxique: T52.9
- - -
- - - Allergie aux L23.5
- - - Effet toxique
- - - - T52
- - - - T52.8
- - - Empoisonnement (accidentel) par exposition à: X49.9!
- Volatils → Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de F18
- - Dermite irritante de contact due aux L24.2

Somatique

- Psychiques → Douleur chronique ou interviennent des facteurs F45.41
- -
- - Dysfonctionnement segmentaire et M99.0
- - Troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection F06

Somatisation → F45.0**Somatoforme**

- Appareil
- - Digestif haut → Dysfonctionnement neurovégétatif F45.31
- - Urogénital → Dysfonctionnement neurovégétatif F45.34
- Indifférencié → Trouble F45.1
- Organe système
- - Non précisé → Dysfonctionnement neurovégétatif F45.39

Somatoforme –suite

- Organe système –suite
- - -> Dysfonctionnement neurovégétatif *F45.38*
- Persistant -> Syndrome douloureux *F45.40*
- Plusieurs organes et systèmes -> Dysfonctionnement neurovégétatif *F45.37*
- Sans précision -> Trouble *F45.9*
- Système
- - Cardio-vasculaire -> Dysfonctionnement neurovégétatif *F45.30*
- - Respiratoire -> Dysfonctionnement neurovégétatif *F45.33*
- Voies digestives basses -> Dysfonctionnement neurovégétatif *F45.32*
- - -
- - Douleur *F45.40*
- - Dysfonctionnement neurovégétatif *F45.3*
- - Trouble
- - - *F45*
- - - *F45.8*
- Somatostatine -> Hypersécrétion du pancréas endocrin de: E16.8**
- Somatotrope -> Hypersécrétion de l'hormone E22.0**
- Sommeil**
- Afrique
- - Occidentale -> Maladie du *B56.0*
- - Orientale -> Maladie du *B56.1*
- Anormal -> Cycle veille- *Z91.8*
- Central -> Syndrome d'apnée du *G47.30*
- Lent ->
- - ESES [état de mal épileptique électrique pendant le *G40.01*
- - POCs (CSWS) [pointes ondes continues pendant le *G40.01*
- Non
- - Cause organique -> Trouble du rythme veille- *F51.2*
- - Organique
- - - Sans précision -> Trouble du *F51.9*
- - - -> trouble
- - - - *F51*
- - - - *F51.8*
- - Précisée -> Apnée du *G47.39*
- Nouveau-né
- - Centrale -> Apnée du *P28.3*
- - Obstructive -> Apnée du *P28.3*
- - SAI -> Apnée du *P28.3*
- - -> Apnée primitive du *P28.3*
- Obstructif -> Syndrome d'apnée du *G47.31*
- SAI ->
- - Maladie du *B56.9*
- - Trouble émotionnel du *F51.9*
- Sans précision -> Trouble du *G47.9*
- Somnolence excessive -> Troubles du *G47.1*
- - -
- - Apnée
- - - *G47.3*
- - - *G47.38*
- - Crises épileptiques dues aux facteurs suivants: privation de *G40.5*

Sommeil –suite

- - -> -suite
- - Etat de mal épileptique bioélectrique pendant le *G40.01*
- - Hypoventilation alvéolaire non obstructive idiopathique du *G47.32*
- - Inversion psychogène du rythme (du): *F51.2*
- - Irrégularité du rythme veille- *G47.2*
- - Maladie du *B56*
- - Mouvements périodiques des jambes au cours du *G25.80*
- - Syndrome
- - - Hypoventilation du *G47.32*
- - - Retard des phases du *G47.2*
- - Trouble
- - - *G47*
- - - *G47.8*
- - - Alimentation en rapport avec le *F51.3*
- - - Cycle veille- *G47.2*
- - - Endormissement et du maintien du *G47.0*
- Somnambulisme -> F51.3**
- Somnifères**
- Comprimé SAI -> *T42.7*
- Médicament SAI -> *T42.7*
- Potion SAI -> *T42.7*
- Somnolence**
- Excessive -> Troubles du sommeil par *G47.1*
- Stupeur et coma -> *R40*
- -> *R40.0*
- Sondage -> Rétrécissement urétral après N99.1**
- Sonde**
- Bougie -> passage de *Z43*
- Cours acte visée diagnostique thérapeutique -> Perforation accidentel
- - Nerf par *T81.2*
- - Organe par *T81.2*
- - Vaisseau sanguin par *T81.2*
- Cystostomie -> États mentionnés en *T82.0* dus à: *T83.0*
- Urétrale, à demeure -> États mentionnés en *T82.0* dus à: *T83.0*
- Urinaire (à demeure) -> Complication mécanique d'une *T83.0*
- Vésicale -> Inflammation due à une *T83.5*
- Sonnei -> Shigellose à Shigella A03.3**
- Sons -> Vertige dû aux infra- T75.2**
- Sotos -> Syndrome de: Q87.3**
- Sottas -> Maladie de: Déjerine- G60.0**
- Souche**
- Hématopoïétique
- - Immunosuppression actuelle -> Etat consécutif à une transplantation de cellules- *Z94.81*
- - Maladie du greffon contre l'hôte -> Échec d'un transplant cellules *T86.0*
- - Sans immunosuppression actuelle -> Etat consécutif à une transplantation de cellules- *Z94.80*
- - -> Échec d'un transplant de cellules *T86.00*
- Lignée incertaine -> Leucémie à cellules *C95.0*

Souche –suite

- - -
- - Carcinome bronchique de bronche *C34.0*
- - Donneur de cellules *Z52.01*
- - Rejet de greffon après transplantation de cellules *T86.00*
- - Status post greffe allogénique de cellules *Z94.80*
- - Tumeur maligne: Bronche *C34.0*
- Soudé**
- Entraînant une disproportion -> Jumeaux *O33.7*
- Fer à cheval -> Rein lobulé, *Q63.1*
- - -
- - Dystocie due à: jumeaux *O66.3*
- - Jumeaux *Q89.4*
- Soude] -> Hydroxyde de: sodium [T54.3**
- Soudures vertébrales -> Autres M43.2**
- Souffle**
- Bruits cardiaques -> *R01*
- Cardiaque
- - Bénins et anodins -> *R01.0*
- - Fonctionnel -> *R01.0*
- - Sans précision -> *R01.1*
- - Systolique) SAI -> *R01.1*
- Explosion -> Syndrome dû au *T70.8*
- Soufre -> Effet toxique: Dioxyde de T59.1**
- Soufrés -> Anomalies du métabolisme des acides aminés E72.1**
- Soulier [plaquettes géantes] -> Syndrome de(s): Bernard- D69.1**
- Soupçonnée) chez une femme non enceinte -> Recherche et soins d'une béance cervicale (N88.3**
- Soupçonneux et évasif -> Caractère R46.5**
- Soupirs -> R06.88**
- Source**
- Affections chez le fœtus et le nouveau-né -> Interruption de la grossesse *P96.4*
- Tension -> Inquiétude et préoccupation exagérées pour les événements *R46.6*
- Sourcils ->**
- *S00.1*
- *S01.0*
- Souris**
- Articulaire du genou -> *M23.4*
- Intra-articulaire
- - Genou -> *M23.4*
- - -> *M24.0*
- Souscapitale -> Fracture du col du fémur: S72.03**
- Sous-cornée [Maladie de Sneddon-Wilkinson] -> Pustulose L13.1**
- Sous-corticale ->**
- Démence vasculaire
- - *F01.2*
- - Mixte, corticale et *F01.3*
- Encéphalopathie artérioscléreuse *I67.3*
- Hémorragie intracérébrale hémisphérique, *I61.0*
- Sous-cutané**
- Cellules T de type panniculite -> Lymphome *C86.3*

Sous-cutané –suite

- Complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité → Maladies de la peau et du tissu cellulaire *O99.7*
- Cours maladie classé → affection
- - Peau et du tissu cellulaire *L99**
- - Précisées de la peau et du tissu cellulaire *L99.8**
- Excédentaire et flasque → Peau et tissu *L98.7*
- Lié irradiation
- - Sans précision → Affection de la peau et du tissu cellulaire *L59.9*
- - - affection
- - - Peau et du tissu cellulaire *L59*
- - - Précisées de la peau et du tissu cellulaire *L59.8*
- Localisés (superficiels) → nodules *R22*
- Membres → Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu *D17.2*
- Niveau
- - Cou → Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire *R22.1*
- - Membre
- - - Inférieur → Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire *R22.4*
- - - Supérieur → Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire *R22.3*
- - Tête → Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire *R22.0*
- - Tronc → Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire *R22.2*
- Non classées ailleurs → Autres affections de la peau et du tissu cellulaire *L98*
- Origine traumatique → Emphysème *T79.7*
- Présence d'un corps étranger → Granulome cutané et *L92.3*
- Résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique → Emphysème (*T81.8*
- Sans précision →
- - Affection de la peau et du tissu cellulaire *L98.9*
- - Infection localisée de la peau et du tissu cellulaire *L08.9*
- - Kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire *L72.9*
- - Lésion granulomateuse de la peau et du tissu cellulaire *L92.9*
- - Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire *R22.9*
- Siège
- - Multiples → Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire *R22.7*
- - Non précisés → Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu *D17.3*
- Tête, de la face et du cou → Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu *D17.0*
- Traumatisme obstétrical → Adiponécrose *P15.6*
- Tronc → Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du tissu *D17.1*
- -
- - Abcès et kyste phaeohyphomycosiques *B43.2*

Sous-cutané –suite

- - - suite
 - - Affections précisées de la peau et du tissu cellulaire *L98.8*
 - - Antécédent
 - - - Familiaux de maladies de la peau et du tissu cellulaire *Z84.0*
 - - - Personnels de maladies de la peau et du tissu cellulaire *Z87.2*
 - - Déficit tissulaire limité à la peau [derme] et au tissu *I70.24*
 - - Formes de kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire *L72.8*
 - - Infection localisé
 - - - Peau et du tissu cellulaire *L08*
 - - - Précisées de la peau et du tissu cellulaire *L08.8*
 - - Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire *L72*
 - - Lésion
 - - - Granulomateuse peau tissu cellulaire
 - - - - *L92*
 - - - - *L92.8*
 - - - Infiltrantes de la peau et du tissu cellulaire *L98.6*
 - - Mucormycose *B46.3*
 - - Résultat radiologique anormal de la peau et du tissu cellulaire *R93.8*
 - - Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire *A18.4*
 - - Tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire *R22*
- Sous-diaphragmatique → Abcès: *K65.0***
- Sous-dural**
- Aigu non traumatique
 - - Aiguë → Hémorragie *I62.00*
 - - Chronique → Hémorragie *I62.02*
 - - Non précisée → Hémorragie *I62.09*
 - - Subaiguë → Hémorragie *I62.01*
 - Localisé dû à un traumatisme obstétrical → Hématome *P10.0*
 - Non traumatique) → Hémorragie *I62.0*
 - Sans précision → Abcès extra-dural et *G06.2*
 - Traumatique → Hémorragie *S06.5*
 - Traumatisme obstétrical → Hémorragie *P10.0*
 - -
 - - Abcès granulome
 - - - Intracrânien: *G06.0*
 - - - Intrarachidien: *G06.1*
 - - Etats mentionnés en *T85.0* dus à: cathéter de: perfusion péridurale et *T85.6*
- Sous-endocardique**
- Aigu du myocarde → Infarctus *I21.4*
 - SAI → Infarctus *I21.4*
- Sous-épendymaire**
- Envahissement intraventriculaire → Hémorragie *P52.1*
 - Extension intracérébrale et intraventriculaire → Hémorragie *P52.2*
 - Sans envahissement intraventriculaire) → Hémorragie *P52.0*
- Sous-gingival → Tartre (dentaire): *K03.6***

Sous-glottique

- Acte à visée diagnostique et thérapeutique → Sténose *J95.5*
 - Congénitale → Sténose *Q31.1*
 - -
 - - Laryngite (aiguë): *J04.0*
 - - Œdème (de la): *J38.4*
 - - Ptérygion du larynx: *Q31.0*
 - - Tumeur maligne: Etage *C32.2*
- Sous-hépatique → Abcès: *K65.0***
- Sous-mandibulaire**
- Indication d'extension médiastinale, parapharyngée ou cervicale → Abcès *K12.22*
 - Sans indication d'extension médiastinale, parapharyngée ou cervicale → Abcès *K12.21*
 - - Tumeur maligne: Glande *C08.0*

Sous-maxillaire → Glande

- *C08.0*
- *D11.7*

Sous-muqueux

- Bouche → Fibrose *K13.5*
- Langue → Fibrose *K13.5*
- Utérus → Léiomyome *D25.0*
- Voies respiratoires supérieures → Fibrose *J39.88*

Sous-périostique post-traumatique → Ossification *M89.8***Sous-phrénique**

- Acte à visée diagnostique et thérapeutique → Abcès de(s): *T81.4*
- -
- - Abcès: *K65.0*
- - Péritonite (aiguë): *K65.0*

Sous-population définie → Examen général de routine d'une *Z10***Sous-séreux de l'utérus → Léiomyome *D25.2*****Sous-trochantérienne → Fracture *S72.2*****Sous-type non différencié Lymphome diffus à grandes cellules B → de *C83.3*****Sous-xyphoïdien → Hernie**

- *K43.68*
- *K43.78*
- *K43.98*

Soutien

- Appareil
- - Médical ou appareil auxiliaire non précisé → Dépendance de longue durée envers un appareil de *Z99.9*
- - Médicaux appareil auxiliaire
- - - Non classée ailleurs → Dépendance de longue durée envers des appareils de *Z99*
- - - → Dépendance de longue durée envers d'autres appareils de *Z99.8*
- Familial inadéquat → *Z63*

Souvent des automatismes → Crises: avec modification de conscience, comportant *G40.2***Sparganose →**

- *B70.1*
- Diphyllbothriase et *B70*

Sparganum (*S.mansonii*) (*S. proliferum*) → Infection à: *B70.1***Spasme**

- Accommodation → *H52.5*

Spasme –suite

- Anus → K59.4
- Artère cérébrale → G45.9
- Artériel → I73.9
- Congénital(e) ou infantile du pylore → Q40.0
- Coronaire vérifié → Angine de poitrine avec I20.1
- Diffus de l'œsophage → K22.4
- Hystérique du pharynx → F45.33
- Infantiles → G40.4
- Laryngé → J38.5
- Œsophage → K22.4
- Pédo-carpien → R29.0
- Psychogène des voies digestives → F45.32
- Pylore
- - Non classé ailleurs → K31.3
- - - Formes psychogènes de: F45.3
- Sanglot → R06.88
- Sphincter d'Oddi → K83.4
- Vasculaire → AVC par I63.8
- -
- - Angine de poitrine (de): due à un I20.1
- - Crampe et R25.2

Spasmodique →

- Rhinorrhée J30
- Torticolis G24.3

Spasmodiques, non classés ailleurs → Intoxication: Autres agents parasympholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et T44.3**Spasticité d'origine rachidienne des muscles striés → G95.83****Spastique**

v. Type de maladie

Spatiale → Négligence visuo- R29.5**Spatz → Maladie de Hallervorden- G23.0****SPCA [sérum prothrombin conversion accelerator] → Déficit en D68.23****Spécial**

v. Type de maladie

Spécification d'infections → Codes secondaires pour la U69.4!**Spécifique**

- Acquisition
- - Arithmétique → Trouble F81.2
- - Articulation → Trouble F80.0
- - Orthographe → Trouble F81.1
- Atoniques → Crises non G40.3
- Bébé "poupée de son" → Syndrome non P94.2
- Cloniques → Crises non G40.3
- Développement
- - Acquisitions scolaires → Troubles F81
- - Fonctions motrices, sans précision → Troubles F82.9
- - Moteur → Trouble F82
- - Motricité
- - - Buccale → Troubles F82.2
- - - Fine et graphique → Troubles F82.1
- - - Globale → Troubles F82.0
- - Parole et du langage → Troubles F80

Spécifique –suite

- Fibres musculaires [myopathies avec anomalies structurales] → Dystrophie musculaire congénitale: avec anomalies morphologiques G71.2
- Fœtus nouveau-né
- - Sans précision → Affection des téguments P83.9
- - -
- - - Affection
- - - - Précisées des téguments P83.8
- - - - Téguments P83
- - - Anomalies transitoires du métabolisme des glucides P70
- - - Œdèmes, autres et sans précision, P83.3
- Grossesse multiple → complication
- - O31
- - O31.8
- Isolées) → Phobies F40.2
- Lecture →
- - Retard F81.0
- - Trouble F81.0
- Mixtes du développement → Troubles F83
- Myocloniques → Crises non G40.3
- Non
- - Classé →
- - - Affections articulaires M24.8
- - - Arthropathies M12.8
- - Effectués → Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux Z53
- - Identifié →
- - - Broncho)pneumonie virale, sans précision ou virus J11.0
- - - Encéphalopathie grippale sans précision ou virus J11.8
- - - Epanchement pleural grippal sans précision ou virus J11.1
- - - Gastro-entérite grippale sans précision ou virus J11.8
- - - Infection grippale des voies respiratoires supérieures sans précision ou virus J11.1
- - - Laryngite grippale sans précision ou virus J11.1
- - - Myocardite (aiguë) grippale sans précision ou virus J11.8
- - - Pharyngite grippale sans précision ou virus J11.1
- Orthographe (sans trouble de la lecture) → Retard F81.1
- Période périnatale
- - Sans précision → Infection P39.9
- - - Autres infections P39
- - Personnalité → trouble
- - F60
- - F60.8
- Précisées de la période périnatale → Autres infections P39.8
- Propres au nourrisson → Symptômes non R68.1
- Prostate [PSA] → Modification du taux d'antigène R77.80
- Sans précision → Lymphadénite non I88.9
- Tension artérielle → Constatacion d'une baisse non R03.1
- Tonico-cloniques → Crises non G40.3

Spécifique –suite

- Toniques → Crises non G40.3
- -
- - Affections articulaires M24
- - Antécédents familiaux d'autres maladies Z83
- - Arthropathies M12
- - Bloc ventriculaire non I45.4
- - Grippe
- - - Sans mention d'identification d'un virus J11
- - - Virale sans mention d'identification d'un virus J11
- - Hépatite réactive non K75.2
- - Infection bactérienne A49.9
- - Lymphadénite
- - - Mésentérique non I88.0
- - - Non
- - - - I88
- - - - I88.8
- - Péricardite idiopathique aiguë non I30.0
- - Rash et autres éruptions cutanées non R21
- - Urétrite non N34.1

Spécifiquement enfance

- Adolescence → Troubles du fonctionnement social apparaissant F94
- - Troubles émotionnels apparaissant F93

Spermatique

- Scrotum testicule sauf atrophie tunique vaginal vésicule séminale →
- - Atrophie du canal déférent, du cordon N50.8
- - Hypertrophie du canal déférent, du cordon N50.8
- - Œdème du canal déférent, du cordon N50.8
- - Ulcère du canal déférent, du cordon N50.8
- Testicule ou de la (tunique) vaginale → hydrocèle du cordon N43
- Tunique vaginale du testicule et du canal déférent → Affections inflammatoires du cordon N49.1
- -
- - Absence ou aplasie de: cordon Q55.4
- - Cordon D29.7
- - Rétrécissement de: cordon N50.8
- - Torsion: canal N44.0
- - Tumeur
- - - Lipomateuse bénigne du cordon D17.6
- - - Maligne: Cordon C63.1

Spermatocèle →

- N43.4
- Hydrocèle et N43

Spermatozoïdes anormaux → R86**Sperme**

- Liquide séminale → Résultats anormaux de: R86
- - Donneur de Z52.88

Spermicides → T49.8**Spermogramme**

- Vasectomie → Z30.8
- - Z31.4

SPH] [SCPH] → Syndrome (cardio-pulmonaire à virus Hanta [hantavirus] [B33.4†, J17.1*

Sphénoïdal

- Aiguë → Sinusite J01.3
- Chronique → Sinusite J32.3
- SAI → Sinusite J32.3
- ↯
- - Polypes du sinus (de): J33.8
- - Tumeur maligne: Sinus C31.3

Sphénoïde ↯

- S02.1
- Os
- - C41.01
- - D16.41

Sphérocytaire

- Héritaire type
- - I → Anémie (due à): hémolytique non D55.1
- - II → Anémie (due à): hémolytique non D55.2
- ↯ Ictère: hémolytique congénital (D58.0

Sphérocytose héréditaire → D58.0

Sphérophakie → Q12.4

Sphincter

- Anal
- - Cours de l'accouchement → Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, intéressant aussi: O70.2
- - ↯
- - - C21.1
- - - D37.78
- - - S31.80

- Oddi → Spasme du K83.4

- Rectal → Dysfonctionnement du K59.9

- SAI au cours de l'accouchement → Déchirure ou rupture périnéale comme en O70.1, intéressant aussi: O70.2

- Urinaire → Etats mentionnés en T82.0 dus à: implant au niveau du T83.1

- Vésical ↯

- - Sclérose du N32.8

- - Ulcère du N32.8

- Vessie → Dysfonctionnement neurogène du détrusor/ N31.88

- ↯ Rétrécissement de l'anus (K62.4

Sphingolipides et autres anomalies du stockage des lipides → Anomalies du métabolisme des E75

Sphingolipidose

- Sans précision → E75.3
- ↯ Autres E75.2

Spiegel → Hernie

- K43.68
- K43.78
- K43.98

Spieghel

- Causant une occlusion → Hernie de K43.68
- Étranglée → Hernie de K43.68
- Non réductible → Hernie de K43.68
- ↯ Hernie incarcérée de K43.68

Spielmeyer-Vogt → Maladie de: E75.4

Spina bifida

- Aperta (kystique) → Q05
- Cervical
- - Hydrocéphalie → Q05.0
- - Sans hydrocéphalie → Q05.5
- Dorsal
- - Hydrocéphalie → Q05.1
- - SAI → Q05.6
- Dorso lombaire
- - Hydrocéphalie → Q05.1
- - SAI → Q05.6
- Hydrocéphalie, sans précision → Q05.4
- Lombaire
- - Hydrocéphalie → Q05.2
- - Sans hydrocéphalie → Q05.7
- Lombo-sacré
- - Hydrocéphalie → Q05.2
- - SAI → Q05.7
- Occulta → Q76.0
- Présumé(e) du fœtus → Soins maternels pour: O35.0
- Sacré
- - Hydrocéphalie → Q05.3
- - Sans hydrocéphalie → Q05.8
- Sans précision → Q05.9
- Thoracique
- - Hydrocéphalie → Q05.1
- - Sans hydrocéphalie → Q05.6
- ↯ Q05

Spinal

v. Type de maladie

Spino-cérébelleuse récessive liée au chromosome X → Ataxie (de): G11.1

Spirillose → A25.0

Spirit → White T52.0

Spirochètes

- Précisées → Autres infections à A69.8
- Sans précision → Infection à A69.9
- ↯

- - Infections à A69

- - Pneumonie au cours de: infection à A69.8†, J17.8*

Spirometra → Infection à: larves de B70.1

Spiromérose → B70.1

Splanchnique → Nerf S34.5

Splénique

- Schistosomiase [bilharziose] → Fibrose B65.-†, D77*
- Zone marginale → Lymphome C83.0
- ↯
- - Angle: gauche du côlon [D12.3
- - Anomalie de: épreuves fonctionnelles (de): R94.8
- - Arrachement du hile S36.04
- - Artère: S35.2
- - Embolie et thrombose de la veine I82.80
- - Hématome S36.01
- - Lésion traumatique de la veine porte ou S35.3
- - Lymphome de la zone marginale C83.0
- - Persistance de lobulations Q89.08

Splénique –suite

- ↯ –suite
- - Schistosomiase hépato- B65.-†, K77.0*
- - Tumeur maligne: Angle gauche du côlon [C18.5

Splénite SAI → D73.8

Splénogène (primaire) → Neutropénie D70.6

Splénomégalie

- Congénitale → Q89.00
- Congestive chronique → D73.2
- Leucopénie → Arthrite rhumatoïde avec adéno- M05.0
- Myéloptisique → D47.4
- Non classé ↯
- - R16.1
- - Hépatomégalie
- - - R16
- - - R16.2
- SAI → R16.1

SPO [syndrome psycho-organique] → F07.9

Spondylarthrite

- Ankylosante
- - Juvénile → M08.1
- - - ↯
- - - M45
- - - Iridocyclite au cours de: M45.0-†, H22.1*
- - - Troubles respiratoires au cours de: M45.0-†, J99.8*
- Axiale non radiologique → M45

Spondylarthrose

- Cervicale sans myélopathie ou radiculopathie → M47.8
- Lombo-sacrée sans myélopathie ou radiculopathie → M47.8
- Myélopathie → Autres M47.1
- Radiculopathie → Autres M47.2
- Sans précision → M47.9
- Thoracique sans myélopathie ou radiculopathie → M47.8
- ↯

- - M47

- - M47.8

- - Compression

- - - Moelle épinière due à une M47.1†, G99.2*

- - - Racines et des plexus nerveux au cours de M47.-†, G55.2*

- - - Myélopathie au cours de: M47.-†, G99.2*

Spondylite

- Ankylosante → M45.0
- Cours de brucellose → A23.-†, M49.1*
- Entérobactérienne → A01-A04†, M49.2*
- Psoriasique → L40.5†, M07.2*
- Rhumatismale → Pelvi- M45

Spondylodèse congénitaux → Spondylolisthésis et Q76.2

Spondylo-épiphysaire → Dysplasie Q77.7

Spondylolisthésis

- Congénital → Q76.21
- Spondylodèse congénitaux → Q76.2
- ↯ M43.1

Spondylolyse

- Congénitale → Q76.22
- → M43.0

Spondylopathie

- Cours maladie
- - Classées ailleurs → M49.8*
- - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs → M49.3*
- - Inflammatoire, sans précision → M46.9
- - Neurologique
- - Cours
- - - Syringomyélie et syringobulbie → G95.0†, M49.4*
- - - Tabès → A52.1†, M49.4*
- - - → M49.4*
- - Sans précision → M48.9
- - Traumatique → M48.3

Spondylopathies

- Cours de maladies classées ailleurs → M49*
- Infectieuses → Autres M46.5
- Inflammatoire
- - Précisées → Autres M46.8
- - → Autres M46
- Précisées → Autres M48.8
- → Autres M48

Spongieux

- Muqueuses → Nævus blanc Q38.6
- Subaiguë → Encéphalopathie A81.0
- → Lésion traumatique de l'urètre: Partie S37.32

Sporotrichose

- Disséminée → B42.7
- Généralisée → B42.7
- Lympho-cutanée → B42.1
- Pulmonaire → B42.0†, J99.8*
- Sans précision → B42.9
- →
- - B42
- - Formes de B42.8
- - Troubles respiratoires au cours de: B42.0†, J99.8*

Sport → Lésion ou maladie due au stress excessif ou à des mouvements stressants et répétés, aussi en X59.9!**Sportive →**

- Examen général en série de: équipes Z10
- Inscription dans: pratique Z02

Sporulants

- Gram positif, causes de maladies classées dans d'autres chapitres → Clostridium perfringens et autres micro-organismes anaérobies B96.7!
- Non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres → Autres micro-organismes anaérobies Gram positif non B95.91!

Sprengel → Malformation de Q74.0**Sprue**

- Non tropicale → K90.0
- SAI → K90.1
- Tropicale → K90.1

Squameux

- Cours de maladies classées ailleurs → Lésions papulo- L45*
- Précisées → Autres lésions papulo- L44.8
- Sans précision → Lésion papulo- L44.9
- → Autres lésions papulo- L44

Squelette

- Traumatisme obstétrical
- - Sans précision → Lésion du P13.9
- - → Lésion
- - - P13
- - - Parties du P13.8
- → Autres syndromes congénitaux malformatifs avec d'autres modifications du Q87.5

Squelettique → Rigidité de la musculature R29.8**SRAS**

- Sans précision → Syndrome respiratoire aigu sévère [U04.9
- → Syndrome respiratoire aigu sévère [U04

SRIS origine infectieux

- SAI → R65.0!
- Sans complications organiques → Syndrome de réponse inflammatoire systémique [R65.0!

SSS

- Atteinte 30% surface corporelle
- - Plus → Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome L00.1
- - → Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome L00.0
- - SAP → Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome L00.0

Stabilisant fibrine →

- Carence en facteur D68.26
- Déficit
- - Congénital en facteur D68.26
- - Héritaire en facteur D68.26

Stabilisée → Carie dentaire K02.3**Stable →**

- Angor I20.8
- Carence en facteur D68.23
- Diabète (sucré) (avec obésité) (sans obésité) (de): E11

Stafne → Kyste (de): K10.0**Stähli → Ligne de H18.0****Standard → Leucémie, réfractaire au traitement d'induction C95.8!****Stannose → J63.5****Staphylococcique**

- Nourrisson
- - Maladie de Ritter von Rittershain] → Dermite exfoliatrice L00
- - → Syndrome d'épidermolyse L00
- - Peau échaudée Syndrome SSS
- - Atteinte 30% surface corporelle
- - - Plus → Syndrome L00.1
- - - → Syndrome L00.0
- - - SAP → Syndrome L00.0
- →
- - Péricardite: I30.1
- - Syndrome de Lyell L00

Staphylococcus

- Aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres → B95.6!
 - Epidermidis → Endoplastite à T82.7
- Staphylocoque**
- Cause maladie classé chapitre →
 - - B95.7!
 - - Streptocoques et B95!
 - - Coagulase-négatifs → Septicémie à A41.1
 - - Doré
 - - Résistant
 - - - Glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinoneset non résistant à l'oxacilline ou à la méticilline → U80.0!
 - - - Méthicilline → U80.0!
 - - - Oxacilline
 - - - - Glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones → U80.0!
 - - - - Méticilline
 - - - - - Échéant aux glycopeptides,aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones → U80.00!
 - - - - - MRSA] → U80.00!
 - - - - - →

- - - Endocardite à I33.0
- - - Sepsis du nouveau-né à P36.2
- - - Septicémie à A41.0
- - Non précis
- - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres → B95.8!
- - Septicémie à A41.2
- - Précisés → Septicémie à d'autres A41.1
- - Sans précision → Sepsis du nouveau-né à P36.3
- - Siège non précisé → Infection à A49.0
- →
- - Arthrite et polyarthrite à M00.0
- - Entérite à A04.8
- - Intoxication alimentaire à A05.0
- - Méningite à G00.3
- - Pneumonie
- - - J15.2
- - - Congénitale à P23.2
- - - Sujet porteur d'une maladie bactérienne due à des: Z22.3

Staphylome

- Cornée → H18.7
- Équatorial → H15.8

Stargardt → Maladie de H35.5**Stase SAI → Dermite de I83.1****Stato-acoustique] → Nerf acoustique [N. S04.6****Statural**

- Constitutionnelle → Insuffisance E34.3
- Non classée ailleurs → Insuffisance E34.3
- Nutritionnelle → Insuffisance E45
- Origine rénale → Insuffisance N25.0
- Pituitaire SAI → Insuffisance (de): E23.0
- Psychosociale → Insuffisance E34.3
- SAI → Insuffisance E34.3
- Thanatophore → Insuffisance Q77.1

Statural –suite

- Type Laron → Insuffisance *E34.3*

Stature constitutionnelle → Haute *E34.4*

Status post

- Arthrodèse → *Z98.1*

- Dérivation ou anastomose intestinale → *Z98.0*

- Greffe

-- Allogénique de cellules souches → *Z94.80*

-- Cœur

--- Poumon → *Z94.3*

---- → *Z94.1*

-- Cornée → *Z94.7*

-- Foie → *Z94.4*

-- Organe tissu

--- Sans précision → *Z94.9*

---- →

---- *Z94*

---- *Z94.8*

-- Osseuse → *Z94.6*

-- Peau

--- Autologue → *Z94.5*

---- → *Z94.5*

-- Poumon → *Z94.2*

-- Rein → *Z94.0*

Stéatohépatite

- Alcoolique → *K70.1*

- Non alcoolique [NASH] → *K75.8*

→ *K75.8*

Stéatocystose multiple → *L72.2*

Stéato-nécrose] mésentérique → **Nécrose graisseuse** [*K65.8*

Stéatorrhée

- Idiopathique → *K90.0*

- Pancréatique → *K90.3*

- Tropicale → *K90.1*

Stéatose hépatique non alcoolique → *K76.0*

Steele-Richardson-Olszewski →

Ophthalmoplégie supranucléaire progressive [maladie de *G23.1*

Steinbrinck)-Higashi → **Syndrome de Chediak**(- *E70.3*

Steinert → **Dystrophie myotonique** [*G71.1*

Stein-Leventhal → **Syndrome (de):** *E28.2*

Stellaire →

- Ganglion: *S24.4*

- Kératite: *H16.1*

- Nævus: *I78.1*

- Téléangiectasie [angiome *I78.1*

Sténocardie → *I20.8*

Sténopéique] SAI → **Méat en trou d'épingle** [*N35.9*

Sténosante

- Pouce [de Quervain] → Ténosynovite chronique *M65.4*

→ Angiocholite: *K83.0*

Sténose

- Acquis

-- Choanes → *J34.8*

-- Conduit auditif externe → *H61.3*

- Anus et du rectum → *K62.4*

Sténose –suite

- Aorte (congénitale) → *Q25.3*

- Aortique

-- Congénitale → *Q23.0*

-- Rhumatismal

--- Insuffisance

---- Reflux → *I06.2*

---- → *I06.2*

---- → *I06.0*

-- Supra-avalvulaire → *Q25.3*

- Aqueduc de Sylvius → *Q03.0*

- Artère

-- Basilaire

--- Carotides et vertébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral → *I65*

--- → Occlusion et *I65.1*

-- Carotide → Occlusion et *I65.2*

-- Cérébelleuses → Occlusion et *I66.3*

-- Cérébral

--- Antérieure → Occlusion et *I66.1*

--- Mécanisme non précisé → Infarctus cérébral dû à une occlusion ou *I63.5*

--- Moyen

---- Antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un infarctus cérébral → *I66*

---- → Occlusion et *I66.0*

--- Multiples et bilatérales → Occlusion et *I66.4*

--- N'entraînant pas un infarctus cérébral → Occlusion et *I66*

--- Postérieure → Occlusion et *I66.2*

--- Précérébrales (y compris tronc brachio-céphalique), entraînant un infarctus cérébral → Occlusion et *I63*

--- Sans précision → Occlusion et *I66.9*

---- →

---- *I66.9*

---- Occlusion et *I66.8*

-- Coronaires → *I25.1*

-- Perforante → Occlusion et *I66.8*

-- Précérébral

--- Mécanisme non précisé → Infarctus cérébral dû à une occlusion ou *I63.2*

--- Multiples et bilatérales → Occlusion et *I65.3*

--- N'entraînant pas un infarctus cérébral → Occlusion et *I65*

--- Sans précision → Occlusion et *I65.9*

--- → Occlusion et *I65.8*

-- Vertébrale → Occlusion et *I65.0*

-- → *I77.1*

- Atrésie pulmonaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule droit → Communication interventriculaire avec *Q21.3*

- Bronches → *J98.0*

- Bronchique congénitale → *Q32.3*

- Canal

-- Biliaire, sans calcul → *K83.1*

-- Cystique ou de la vésicule biliaire, sans calcul → *K82.0*

-- Lacrymal, lacrymonasal → *H04.5*

-- Salivaire → *K11.8*

Sténose –suite

- Canalicule lacrymal, lacrymonasal → *H04.5*

- Col

-- Néovessie → *N32.0*

-- Utérus → Rétrécissement et *N88.2*

-- Vessie (acquise) → *N32.0*

--- → Soins maternels pour: rétrécissement ou *O34.4*

- Côlon ou de l'intestin → *K56.6*

- Congénital

-- Anus

--- Fistule → Absence, atrésie et *Q42.2*

--- Sans fistule → Absence, atrésie et *Q42.3*

-- Artère

--- Pulmonaire → *Q25.6*

--- Rénale → *Q27.1*

-- Côlon

--- Sans précision de localisation → Absence, atrésie et *Q42.9*

--- → Absence, atrésie et *Q42*

-- Duodénum → Absence, atrésie et *Q41.0*

-- E) ou infantile du pylore → *Q40.0*

-- Iléon → Absence, atrésie et *Q41.2*

-- Intestin

--- Grêle

---- Sans précision de localisation → Absence, atrésie et *Q41.9*

---- → Absence, atrésie et *Q41*

--- SAI → Absence, atrésie et *Q41.9*

-- Jéjunum → Absence, atrésie et *Q41.1*

-- Larynx NCA → *Q31.8*

-- Localisation

--- Côlon → Absence, atrésie et *Q42.8*

--- Précisées de l'intestin grêle → Absence, atrésie et *Q41.8*

-- Orifice

--- Nasal (antérieur) (postérieur) → *Q30.0*

--- Urètre → *Q62.1*

-- Rectum

--- Fistule → Absence, atrésie et *Q42.0*

--- Sans fistule → Absence, atrésie et *Q42.1*

-- Trachée → *Q32.1*

-- Urètre et du col de la vessie → Autres formes d'atrésie et de *Q64.3*

-- Valve pulmonaire → *Q22.1*

-- Valvule

--- Aortique → *Q23.0*

--- Tricuspide → *Q22.4*

-- Veine cave

--- Inférieure) (supérieure) → *Q26.0*

--- → *Q26.0*

- Duodénum → *K31.5*

- Effet hémodynamique → Cardiopathie artérioscléreuse: Sans *I25.10*

- Estomac → Estomac en sablier et *K31.2*

- Hypertrophique congénitale du pylore → *Q40.0*

- Infundibulum pulmonaire → *Q24.3*

- Insuffisance des voies lacrymales → *H04.5*

- Larynx → *J38.6*

- Mitral

Sténose –suite

- Mitral –suite
- - Congénitale → Q23.2
- - Insuffisance
- - - Régurgitation → I05.2
- - - → I05.2
- - → I05.0
- Non rhumatismal valvule
- - Mitral
- - - Insuffisance mitrale → I34.80
- - - → I34.2
- - Tricuspidie
- - - Insuffisance → I36.2
- - - → I36.0
- Œsophage → K22.2
- Ostium urétral → N35.9
- Prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires → T82.8
- Pylorique
- - Hypertrophique de l'adulte → K31.1
- - SAI → K31.1
- Rétrécissement congénital
- - Canal lacrymal → Q10.5
- - Œsophage → Q39.3
- - Voies biliaires → Q44.3
- Sac lacrymal, lacrymonasal → H04.5
- Sous-aortique congénitale → Q24.4
- Sous-glottique
- - Acte à visée diagnostique et thérapeutique → J95.5
- - Congénitale → Q31.1
- Stents → Cardiopathie artérioscléreuse: Avec I25.16
- Subaortique hypertrophique → I42.1
- Supravalvulaire de l'artère pulmonaire → Q25.6
- Trachéal
- - Acquis
- - - SAI. → J39.80
- - - → J39.80
- - Actes médicaux → J95.81
- Tricuspidien
- - Insuffisance → I07.2
- - → I07.0
- Trompe d'Eustache → H68.1
- Tronc
- - Brachio-céphalique → Infarctus cérébral par I63.2
- - Commun de l'artère coronaire gauche → Cardiopathie artérioscléreuse: I25.14
- Tubaire → N97.1
- Urètre → Atrésie et Q62.1
- Vagin
- - Acquise (congénitale) → Soins maternels pour: O34.6
- - → N89.5
- Vaisseau
- - Pontage → Cardiopathie artérioscléreuse: Avec I25.15
- - Pulmonaires → I28.8
- Valvule
- - Aortique

Sténose –suite

- Valvule –suite
- - Aortique –suite
- - - Insuffisance → I35.2
- - - → I35.0
- - Non précisée SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ou congénitale → I38
- - Pulmonaire
- - - Insuffisance → I37.2
- - - → I37.0
- - Tricuspidie (rhumatismale) → I07.0
- Vulve → N90.5
- → Entéro- K56.6
- Stenotrophomonas**
- Résistants aux quinolones, à l'amikacine, au ceftazidime, à la pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole → Burkholderia et U80.7!
- → B96.5!
- Stents → Cardiopathie artérioscléreuse: Avec sténose de I25.16**
- Stercolithe**
- Appendice → K38.1
- → K56.4
- Stercoral → Ulcère: K62.6**
- Stéréoscopique → Fusion avec anomalie de la vision H53.3**
- Stéréotypés →**
- Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements F84.4
- Mouvements F98.4
- Stéréotypies/comportements répétitifs → F98.4**
- Stérilet**
- Cours d'une grossesse → Rétention d'un O26.3
- → Vérification, réinsertion ou enlèvement d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [Z30.5
- Stérilisation →**
- Z30.2
- Tuboplastie ou vasoplastie après Z31.0
- Stérilité**
- Associée à une anovulation → N97.0
- Femme
- - Associée à des facteurs relevant de l'homme → N97.4
- - Origines → N97.8
- - SAI → N97
- - Sans précision → N97.9
- - → N97
- Homme → N46
- Origine
- - Cervicale → N97.3
- - Tubaire → N97.1
- - Utérine → N97.2
- Relative → N96
- → Surveillance d'une grossesse avec antécédent de Z35.0
- Sternberg) → Syndrome d'Albright(-McCune-Q78.1**
- Sterno**
- Claviculaire →
- - Entorse et foulure de l'articulation S43.6

Sterno –suite

- Claviculaire → –suite
- - Luxation de l'articulation S43.2
- Mastoïdien
- - Congénitale) → Tuméfaction Q68.0
- - → Torticolis congénital (Q68.0
- Sterno-cléido-mastoïdien**
- Traumatisme obstétrical → Lésion P15.2
- →
- - Anomalie morphologique congénitale des muscles Q68.0
- - Contracture du muscle Q68.0
- Sternum**
- Bifide → Q76.7
- Clavicule → Tumeur
- - Bénigne: Côtes, D16.7
- - Maligne: Côtes, C41.3
- Laissé électivement ouvert après intervention chirurgicale thoracique → M96.80
- Rachis dorsal → Fracture de côte(s), du S22
- →
- - Absence congénitale de Q76.7
- - Anomalies congénitales du Q76.7
- - Entorse et foulure des côtes et du S23.4
- - Fracture du S22.2
- - Tumeur
- - - Bénigne des os et du cartilage articulaire: D16.71
- - - Maligne des os et du cartilage articulaire: C41.31
- Stéroïdes**
- Hormone →
- - Abus de: F55
- - Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: F55.5
- →
- - Acné due aux L70.8
- - Syndromes génito-surrénaux, masculinisant ou féminisant, qu'ils soient acquis ou associés à une hyperplasie surrénale congénitale consécutive à des anomalies enzymatiques congénitales de la synthèse des hormones cortico- E25
- - Taux urinaires élevés de: R82.5
- Stéroïdien**
- AINS] → Intoxication: Autres anti-inflammatoires non T39.3
- Sang → Présence d'un produit R78.6
- Stevens-Johnson → Syndrome de L51.1**
- Stieda] → Bursite du ligament latéral interne du genou [Pellegrini- M76.4**
- Still**
- SAI → Maladie de M08.2
- Survenant chez l'adulte → Maladie de M06.1
- Stilling-Türk-Duane → Syndrome de H50.8**
- Stimulant**
- Bien les récepteurs alpha et bêta-adrénergiques → Médicaments T44.9
- Hors caféine → code secondaire utilisé mode consommation substance psycho-active s trouble psychique comportement provoqué substance

Stimulant –suite

- Hors caféine → code secondaire utilisé mode consommation substance psycho-active s trouble psychique comportement provoqué substance –suite
- - Consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: consommation non intraveineuse d'autres U69.36!
- - Utilisation intraveineuse d'autres U69.35!
- Y compris la caféine → Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres F15
- → Intoxication: Laxatifs T47.2

Stimulateur

- Cardiaque
- - Implanté → Adaptation et manipulation d'un Z45.00
- - - -
- - - Changement
- - - - Z45.00
- - - - Générateur d'un Z45.00
- - - Contrôle d'un Z45.00
- - - Présence de: Z95.0
- Diaphragmatique → Contrôle des paramètres de fonctionnement d'un Z45.81
- Électronique du système nerveux → Complication mécanique de l'implantation d'un T85.1
- Osseux électronique → Etats mentionnés en T82.0 dus à: T84.3
- Sacré radiculaire → Z45.80
- Thérapie de resynchronisation cardiaque → Présence de: Z95.0
- Urinaire électronique → Etats mentionnés en T82.0 dus à: T83.1

Stimulation nerveuse → Anomalies (de): réponse à une R94.1**Stockage**

- Glycogène → Myopathie au cours d'anomalies de E74.0†, G73.6*
- Lipides
- - Sans précision → Anomalie du E75.6
- - -
- - - Anomalie
- - - - E75.5
- - - - Métabolisme des sphingolipides et autres anomalies du E75
- - - Dystrophie rétinienne au cours des anomalies du E75.-†, H36.8*
- - - Myopathie au cours d'anomalies de E75.-†, G73.6*

Stokes →

- Dyspnée de Cheyne- R06.3
- Maladie d'Adams- I45.9

Stomal(e) → ulcère (peptique) ou érosion: K28**Stomatite**

- Affections apparentées → K12
- Aphteuse (majeure) (mineure) → K12.0
- Candida → B37.0
- Fusospirochètes → A69.1
- Gangréneuse → A69.0
- Geotrichum → B48.3
- Herpétiforme → K12.0

Stomatite –suite

- Pharyngo-amygdalite due au virus de l'herpès → Gingivo- B00.2
- Prothèse → K12.1
- SAI → K12.1
- - Ulcéreuse → K12.1
- - Ulcéro nécrotique
- - - Aiguë → Gingivo- A69.1
- - - → A69.0
- - Vésiculaire
- - - Exanthème, due à un entérovirus → B08.4
- - - Virale [fièvre de l'Indiana] → A93.8
- - - Vésiculeuse → K12.1
- - - → Autres formes de K12.1

Stomatocytose → D58.8**Stomie**

- Appareil
- - Digestif →
- - - Présence d'une autre Z93.4
- - - Surveillance d'autres Z43.4
- - - Urinaire →
- - - Mauvais fonctionnement de N99.5
- - - Présence d'une autre Z93.6
- - - Non précisée → Surveillance d'une Z43.9
- - - Sans précision → Présence d'une Z93.9
- - - Voies urinaires → Surveillance d'autres Z43.6
- - -
- - - Existence d'autres Z93.88
- - - Présence
- - - - Z93
- - - - Z93.8
- - - - Surveillance
- - - - Z43
- - - - Z43.8
- - - - Z43.88

Strabisme

- Adhérences → H50.6
- Concomitant SAI → H50.4
- Convergent
- - Concomitant → H50.0
- - Intermittente (alternante) (monoculaire) → Esotropie [H50.3
- - Divergens] intermittente (alternante) (monoculaire) → Exotropie [H50.3
- - Divergent concomitant → H50.1
- - Latent → H50.5
- - Mécanique → H50.6
- - Paralytique
- - - Sans précision → H49.9
- - -
- - - H49
- - - H49.8
- - - Précisés → Autres H50.8
- - - Sans précision → H50.9
- - - Vertical → H50.2
- - -
- - - H50
- - - Amblyopie: avec H53.0

Strangulation

- Intestin due à une hernie avec gangrène → K46.1
- -
- - - Iléus par K56.2
- - Suffocation (par T71
- - -
- - - Strangurie → R30.0
- - - Strauss] → Angéite granulomateuse allergique [Syndrome de Churg- M30.1
- - - Streptobacillaire causée par morsure de rat → Fièvre (de): A25.1
- - - Streptobacillose → A25.1
- - - Streptobacillus moniliformis → Infection à A25.1
- - - Streptocerca → Infection à Mansonella: B74.4
- - - Streptococcique → Péricardite: I30.1
- - - Streptococcus pneumoniae
- - - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres → B95.3!
- - - Résistant
- - - Macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines et nonrésistant à la pénicilline ou à l'oxacilline → U80.11!
- - - Pénicilline oxacilline
- - - Échéant aux macrolides,aux oxazolidinones ou aux streptogramines → U80.10!
- - - Macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines → U80.1!
- - - - U80.10!
- - -
- - - Pneumonie due à J13
- - - Septicémie à A40.3
- - - Streptocoque
- - - v.a. Pseudostreptocoque
- - - Streptocoque
- - - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres → Autres B95.4!
- - - Entérocoques, siège non précisé → Infection à A49.1
- - - Groupe
- - - - A
- - - - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres → B95.0!
- - - - Septicémie à A40.0
- - - C, cause de maladies classées dans d'autres chapitres → B95.41!
- - - D
- - - Entérocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres → B95.2!
- - - - Septicémie à A40.2
- - - G, cause de maladies classées dans d'autres chapitres → B95.42!
- - - Groupe B
- - - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres → B95.1!
- - -
- - - - Pneumonie
- - - - J15.3
- - - - Congénitale à P23.3
- - - Sepsis du nouveau-né à P36.0
- - - Septicémie à A40.1
- - - Non précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres → B95.5!
- - - Sans précision →

Streptocoque –suite

- Sans précision → *suite*
- - Sepsis du nouveau-né à P36.1
- - Septicémie à A40.9
- Sauf groupe B → P23.6
- Spécifiés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres → Autres B95.48!
- Staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres → B95!
- -
- - Amygdalite à J03.0
- - Angine à J02.0
- - Arthrites et polyarthrites à M00.2
- - Bronchite aiguë due à des J20.2
- - Méningite à G00.2
- - Pharyngite à J02.0
- - Pneumonie due à d'autres J15.4
- - Septicémie
- - - A40
- - - A40.8
- - Sujet porteur d'une maladie bactérienne due à des: Z22.3

Streptogramines

- Fortement résistant aux aminosides → Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides, aux oxazolidinones, aux U80.3!
- Hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant au glycopeptides → Enterococcus faecium résistant aux oxazolidinones ou aux U80.31!
- Nonrésistant à la pénicilline ou à l'oxacilline → Streptococcus pneumoniae résistant aux macrolides, aux oxazolidinones ou aux U80.11!
- Oxazolidinones → Staphylocoque doré résistant oxacilline
- - Glycopeptides, aux quinolones, aux U80.0!
- - Mécicilline et le cas échéant aux glycopeptides, aux quinolones, aux U80.00!
- Oxazolidinones et non résistant à l'oxacilline ou à la mécicilline → Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux quinolones, aux U80.01!
- -
- - Enterococcus
- - - Faecalis résistant aux glycopeptides et aux oxazolidinones ou aux U80.20!
- - - Faecium résistant aux glycopeptides et aux oxazolidinones ou aux U80.30!
- - Streptococcus pneumoniae résistant pénicilline oxacilline
- - - Échéant aux macrolides, aux oxazolidinones ou aux U80.10!
- - - Macrolides, aux oxazolidinones ou aux U80.1!

Streptomycine →

- T36.5
- Hypersensibilité à la T88.7

Stress

- Excessif ou à des mouvements stressants et répétés, aussi en sport → Lésion ou maladie due au X59.9!
- Non classé ailleurs → Z73
- Physique ou mental, non précisé → Z73
- Post-traumatique → Etat de F43.1

Stress –suite

- Sévère
- - Sans précision → Réaction à un facteur de F43.9
- - Troubles de l'adaptation → Réaction à un facteur de F43
- - - Autres réactions à un facteur de F43.8
- -
- - Crises épileptiques dues aux facteurs suivants: G40.5
- - Fracture vertébrale de M48.4
- - Incontinence urinaire d'effort [incontinence de N39.3
- - Polycythémie: due à: D75.1
- - Réaction aigu
- - - F43.0
- - - Facteur de F43.0

Stressants et répétés, aussi en sport → Lésion ou maladie due au stress excessif ou à des mouvements X59.9!**Stricts → Anémie des végétariens D51.3****Stricture des vaisseaux pulmonaires → I28.8****Stridor**

- Congénital (laryngé) SAI → P28.8
- - R06.1

Striduleux → Laryngisme (J38.5**Strié**

- Appareil respiratoire → Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et T48
- Bloquants neuro-musculaires] → Intoxication: Myorelaxants (muscles T48.1
- -
- - Kératite: H16.1
- - Langue: K14.5
- - Lichen L44.2
- - Spasticité d'origine rachidienne des muscles G95.83

Stries

- Angioïdes de la macula → H35.3
- Atrophiques → L90.6

Stroke-like episodes] [myopathie, encéphalopathie, acidose lactique, pseudo-épisodes vasculaires cérébraux] → Syndrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, G31.81**Stromale gastro-intestinal TSGI GIST**

- Côlon → Tumeur C18.9
- Estomac → Tumeur C16.9
- Intestin grêle → Tumeur C17.9
- Œsophage → Tumeur C15.9
- Péritoine → Tumeur C48.2

Strongyloïdose →

- Anguillulose [B78
- Glomérulopathie au cours de: anguillulose [B78.-t, N08.0*

Structure

- Anormale → Homme avec chromosomes sexuels de Q98.6
- Dentaire, non classées ailleurs → Anomalies héréditaires de la K00.5
- Osseux
- - Sans précision → Anomalie de la densité et de la M85.9
- - - anomalie

Structure –suite

- Osseux –suite
- - - anomalie –suite
- - - Densité et de la M85
- - - Précisées de la densité et de la M85.8
- Structurel**
- Aide → Non disponibilité ou impossibilité d'accès aux établissements de santé et autres Z75.8
- Apparentées → Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et C75
- Effondrés à cause d'un séisme → Victime de : Ensevelissement ou blessure par des bâtiments ou X59.9!
- Intrathoracique précis
- - Canal thoracique → Lésion traumatique d'autres organes et S27.82
- - Diaphragme → Lésion traumatique d'autres organes et S27.81
- - Œsophage, partie thoracique → Lésion traumatique d'autres organes et S27.83
- - Organes et structures intrathoraciques précisées → Lésion traumatique d'autres organes et S27.88
- - Thymus → Lésion traumatique d'autres organes et S27.84
- - - Lésion traumatique organe
- - - S27.8
- - - Structures intrathoraciques précisés: Autres organes et S27.88
- Œil → les affections de plusieurs H44
- Sans précision → Réarrangement équilibré et marqueur Q95.9
- -
- - Dystrophie musculaire congénitale: avec anomalies morphologiques spécifiques des fibres musculaires [myopathies avec anomalies G71.2
- - Réarrangements équilibrés et marqueurs Q95.8

Strumite lymphomateuse → E06.3**Strumpell-Lorrain → Maladie de G11.4****Strychnine et ses sels → Effet toxique: T65.1****Stuart**

- Bras → maladie
- - Toxique du foie avec: maladie veino-occlusive du foie [syndrome de K71.8
- - Veino-occlusive du foie [syndrome de K76.5
- - Prower → Carence en facteur D68.24

Stupeur

- Catatonique → F20.2
- Coma → Somnolence, R40
- Dissociative → F44.2
- Maniaque → F30.2
- - R40.1

Sturge-Weber(-Dimitri) → Syndrome de: Q85.8**Styloïde**

- Allongé → Syndrome du processus M77.9
- Cubitus → Apophyse S52.8

Subaigu

v. Type de maladie

Subaortique hypertrophique → Sténose I42.1**Subaréolaire gestationnel(le) ou puerpéral(e) → Abcès: O91.1**

Sub-condylienne → Fracture du maxillaire inférieur: S02.62**Subdural cause non traumatique**

- Fœtus → Hématome P52.8
- Nouveau-né → Hématome P52.8
- → Hématome spinal G95.1

Subérose → J67.3**Subinvolution**

- Sein (après lactation) → N64.8
- Utérus → N85.3

Subit

- Cause inconnue → Autre mort R96
- Décrite ainsi → Mort cardiaque I46.1
- Fièvre des trois jours] → Exanthème B08.2
- Inexpliquée
- - Adulte → Mort R96.0
- - Nourrisson → Mort R95.9
- - Nourrisson
- - Mention d'autopsie → Syndrome de la mort R95.0
- - SAI → Syndrome de la mort R95.9
- - Sans mention d'autopsie → Syndrome de la mort R95.9
- - -
- - - Quasi-syndrome de mort R06.80
- - - Syndrome mort
- - - - R95
- - - - R95.9
- Vision → Perte H53.1

Subjectifs de la vision → Troubles H53.1**Sublingual** →

- Glande: D11.7
- Tumeur maligne: Glande C08.1
- Varices I86.0

Subluxable → **Hanche:** Q65.6**Subluxation**

- Articulaires récidivantes → Luxation et M24.4
- Atloïdo-axoïdiennes récidivantes → Autres M43.4
- Complexe (vertébrale) → M99.1
- Congénital hanche
- - Bilatérale → Q65.4
- - Sans précision → Q65.5
- - Unilatérale → Q65.3
- Pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs → Luxation et M24.3
- Récidivant
- - Atloïdo-axoïdienne avec myélopathie → M43.3
- - Rotule → M22.1
- Symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité → O26.7
- Traumatique
- - Articulation (capsule) SAI → T14.3
- - Ligament SAI → T14.3
- Vertébrales récidivantes → Autres M43.5
- → Rétrécissement
- - Canal rachidien par M99.2
- - Espaces intervertébraux par ossification et M99.6

Submersion non mortelle → Noyade et T75.1**Subsp**

- Pestis [Yersinia pestis] → infection à Yersinia pseudotuberculosis A20
- Tularensis [Francisella tularensis] → infection à Francisella tularensis A21

Substance

- Agissant essentiellement sur
- - Appareil respiratoire, autres et sans précision → Intoxication: T48.7
- - - Muscle
- - - - Lisses et striés et l'appareil respiratoire → Intoxication par T48
- - - - Sans précision → Intoxication: T48.2
- - - - Système cardio-vasculaire
- - - - Sans précision → Intoxication: T46.9
- - - - → Intoxication par T46
- - - - Tractus gastro-intestinal
- - - - Sans précision → Intoxication: T47.9
- - - - → Intoxication
- - - - - T47
- - - - - T47.8
- Anti-anémiantes → Préparation à base de foie et autres T45.8
- Antivariqueuses, y compris les agents sclérosants → Intoxication: T46.8
- Appropriée et correctement administrée → Choc anesthésique dû à une T88.2
- Biologique
- - Active
- - - Utilisées conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte → Effets secondaires indésirables dus à des vaccins ou autres Y59.9!
- - - -
- - - - Complications dues à des vaccins ou à des Y59.9!
- - - - Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de vaccins ou autres Y59!
- - - - Active → Empoisonnement (accidentel) par exposition à: Médicament, drogue et autre X49.9!
- - - - Sans précision →
- - - - Antécédents personnels d'allergie à un médicament et une Z88.9
- - - - Intoxication
- - - - - Diurétiques et médicaments et T50
- - - - - Médicaments et T50.9
- - - - Néphropathie due à un médicament ou une N14.2
- - - -
- - - - Antécédent personnel allergie médicament
- - - - - Z88
- - - - - Z88.8
- - - - - Z91.0
- - - - Augmentation dans les urines du taux de médicaments et de R82.5
- - - - Néphropathie due à d'autres médicaments et N14.1
- - - - Séquelles d'intoxications par médicaments et T96
- Blanche SAI → Affection de la R90.8
- Bouillantes → Brûlure échaudage chaleur
- - X19!

Substance –suite

- Bouillantes → Brûlure échaudage chaleur –suite
- - X19.9!
- Cérébrale → Défaut congénital d'une partie de la Q04.3
- Chimique
- - Environnement → Fœtus et nouveau-né affectés par l'exposition de la mère à des P04.6
- - Nutritionnelles → Fœtus et nouveau-né affectés par une utilisation par la mère de P04.5
- Consommation
- - Héroïne voie
- - - Intraveineuse → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces U69.30!
- - - Non intraveineuse → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces U69.31!
- - Non intraveineux
- - - Produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces U69.34!
- - - Stimulants hors caféine → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces U69.36!
- - Substances psycho-actives par voie intraveineuse → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces U69.32!
- Contaminées → Y69!
- Corrosif
- - Sans précision → Effet toxique: T54.9
- - → Effet toxique de T54
- Essentiellement
- - Systémique et hématologique, sans précision → Intoxication: T45.9
- - Systémiques hématologique
- - - Non classées ailleurs → Intoxication par T45
- - - → Intoxication: Autres T45.8
- Étrangère laissée accidentellement au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique → Réaction aiguë à une T81.6
- Ingérées → Mise en observation pour suspicion d'effet toxique de Z03.6
- Médicamenteux
- - Appropriée correctement administré →
- - - Choc anaphylactique dû à des effets indésirables d'une T88.6
- - - Effet indésirable dû (due) à une T88.7
- - - Hypersensibilité dû (due) à une T88.7
- - - Idiosyncrasie dû (due) à une T88.7
- - - Réaction allergique dû (due) à une T88.7
- - → métaux de toutes origines, sauf T56
- Minérale NCA → Taux anormal de: R79.0

Substance –suite

- N entraînant dépendance
- - Analgésiques → Usage nocif de *F55.2*
- - Antiacides → Usage nocif de *F55.3*
- - Antidépresseurs → Usage nocif de *F55.0*
- - Laxatifs → Usage nocif de *F55.1*
- - Plantes et produits de naturopathie → Usage nocif de *F55.6*
- - Stéroïdes et hormones → Usage nocif de *F55.5*
- - Substance
- - - Non précisée → Usage nocif de *F55.9*
- - - → Usage nocif de *F55.8*
- - Vitamines → Usage nocif de *F55.4*
- - → Usage nocif de *F55*
- Nocif
- - Absorbé biais
- - - Aliment
- - - - Sans précision → Effet toxique: *T62.9*
- - - - → Effet toxique d'autres *T62*
- - - Fruits de mer → Effet toxique de *T61*
- - Précisées absorbées par le biais d'aliments → Effet toxique: Autres *T62.8*
- - → Empoisonnement accidentel par exposition à des *X49!*
- Non
- - Organique
- - - Précisées → Effet toxique: Autres *T57.8*
- - - Sans précision → Effet toxique: *T57.9*
- - - → Effet toxique d'autres *T57*
- - Précis
- - - Prise par voie interne → Dermite due à une *L27.9*
- - - -
- - - - Effet toxique de *T65*
- - - - Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: *F55.9*
- - Trouvé normalement sang
- - - Sans précision → Présence d'une *R78.9*
- - - → Présence de drogues et d'autres *R78*
- Origine
- - Essentiellement non médicinale → Séquelles d'effets toxiques de *T97*
- - Principalement non médicinale → Taux anormal dans les urines de *R82.6*
- Précis
- - Non trouvées normalement dans le sang → Présence d'autres *R78.8*
- - → Effets toxiques d'autres *T65.8*
- Prise voie interne → dermite
- - *L27*
- - *L27.8*
- Psycho-active s
- - Trouble psychique comportement provoqué substance
- - - Consommation
- - - - Héroïne
- - - - - Voie intraveineuse → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de *U69.30!*
- - - - - Voie non intraveineuse → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de *U69.31!*
- - - - Non

Substance –suite

- Psycho-active s –suite
- - Trouble psychique comportement provoqué substance –suite
- - - Consommation –suite
- - - - Non –suite
- - - - - Intraveineuse d'autres stimulants hors caféine → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de *U69.36!*
- - - - - Intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de *U69.34!*
- - - - - Substances: Consommation d'autres substances psycho-actives par voie intraveineuse → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de *U69.32!*
- - - Utilisation intraveineux
- - - - Produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de *U69.33!*
- - - - Stimulants hors caféine → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de *U69.35!*
- - - → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de *U69.3!*
- - Voie intraveineuse → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'autres *U69.32!*
- - -
- - - Antécédents personnels d'abus de *Z86.4*
- - - Delirium, non induit par l'alcool et d'autres *F05*
- - - Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres *F04*
- - - Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres *F19*
- - Psychotrope dans le sang → Présence d'une *R78.5*
- - Radioactives → Application thérapeutique de *Z51.0*
- - Sans précision → Effet toxique d'une *T65.9*
- - Similaire → Effet toxique
- - - Acides corrosifs et *T54.2*
- - - Alcalis corrosifs et *T54.3*
- - Solides liquide → Pneumonie
- - - *J69*
- - - *J69.8*
- - Susceptibles d'entraîner une dépendance → Présence dans le sang d'autres *R78.4*
- - Toxiques agricoles et industrielles → *Z57*
- - Transmises par voie placentaire → effets non tératogènes de *P04*
- - Usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire → Intoxication par *T49*
- - Utilisation intraveineux

Substance –suite

- Utilisation intraveineux –suite
- - Produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces *U69.33!*
- - Stimulants hors caféine → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces *U69.35!*
- - -
- - - Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces *U69.3!*
- - Préparations contenant une seule et plusieurs *T38.4*
- - Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: Autres *F55.8*
- Substitution**
- Méthadone → Traitement de *Z51.83*
- Opiacés → Traitement de *Z51.83*
- Substituts synthétiques**
- Antagonistes, non classés ailleurs → Intoxication par hormones et leurs *T38*
- Sans précision → Intoxication: Hormones et leurs *T38.8*
- Substrat neurologique –**
- Hypo- et acontractilité du muscle vésicale sans *N31.81*
- Vessie instable sans *N31.82*
- Subtotale → Colite**
- Indéterminée *K52.30*
- Ulcéreuse (chronique) *K51.0*
- Succédané du plasma → *T45.8***
- Succès → Arrêt cardiaque réanimé avec *I46.0***
- Succinimides**
- Oxazolidine-diones → Intoxication: *T42.2*
- → Hypersensibilité aux *T88.7*
- Succinique → Acidurie arginino- *E72.2***
- Sucer son pouce → *F98.8***
- Sucrase → Déficit en *E74.3***
- Sucré**
- Cours grossesse
- - Diabète sucré préexistant
- - - Lié à la malnutrition → Diabète *O24.2*
- - - Sans précision → Diabète *O24.3*
- - - Type
- - - - 1 → Diabète *O24.0*
- - - - 2 → Diabète *O24.1*
- - - Sans précision → Diabète *O24.9*
- - - Diabète *O24*
- - Gestationnel SAI → Diabète *O24.4*
- - Instable → diabète (*E10*
- - Juvénile → diabète (*E10*
- - Malnutrition
- - Type
- - - 1 → diabète *E12*
- - - 2 → diabète *E12*
- - - Diabète *E12*

Sucré –suite

- Mère (préexistant), affectant le fœtus ou le nouveau-né (avec hypoglycémie) → Diabète P70.1
- Néonatal → Diabète P70.2
- Obésité sans obésité
- - Adulte → diabète (E11
- - Maturité → diabète (E11
- - Non
- - - Cétoïque → diabète (E11
- - - Insulino-dépendant du sujet jeune → diabète (E11
- - Stable → diabète (E11
- - Type 2 sous insulinothérapie → diabète (E11
- Pancréatoprive → Diabète E13
- Précisés → Autres diabètes E13
- Préexistant
- - Lié à la malnutrition → Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète O24.2
- - Sans précision → Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète O24.3
- - Type
- - - 1 → Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète O24.0
- - - 2 → Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète O24.1
- Sans précision → Diabète E14
- Sujet à cétoïse → diabète (E10
- Survenant au cours de la grossesse → Diabète O24.4
- Type
- - 1 → Diabète E10
- - 2 → Diabète E11
- - -
- - Antécédents familiaux de diabète Z83.3
- - Examen spécial de dépistage de diabète Z13.1
- - Glomérulopathie au cours du diabète E10-E14 avec le quatrième chiffre .2†, N08.3*
- Sucrose → Intolérance au E74.3**
- Sudden infant death syndrome [SIDS] → R95**
- Sudeck-Leriché → Atrophie de M89.0**
- Sudoripares**
- Apocrine
- - Sans précision → Affection des glandes L75.9
- - - affection glande
- - - L75
- - - L75.8
- Exocrines
- - Sans précision → Affection des glandes L74.9
- - - affection glande
- - - L74
- - - L74.8
- SAI → Affection des glandes L74.9
- - tumeur
- - Bénignes de: glandes: D23
- - Maligne des glandes: C44
- Sueurs nocturnes → R61.9**

Suffisantes → Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de distinguer entre accident, dommage auto-infligé ou agression, faute d'informations Y34.9!

Suffocation

- Aliments (régurgités) → T17
- Mucus → T17
- Strangulation) → T71
- - - Gasping syndrome (syndrome de T51.9

Suffodiens [Hoffmann] → Folliculite et périfolliculite capitis abscedens et L66.3

Suicidaires →

- Idées [tendances] R45.8
- Pensées R45.8

Suicide

- Tentative →
- - X84.9!
- - Intoxication ou lésion traumatique que s'inflige délibérément un individu X59.9!
- - - Tentative de Z91.8

Suis → Brucellose à Brucella A23.2

Suisse) → Agammaglobulinémie: autosomique récessive (type D80.0

Suite

- Ablation
- - Petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation] → Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, Z91.73
- - Prothèse ostéo-articulaire → Instabilité du système ostéo-articulaire M96.88
- Acte
- - Médicaux → Complication vasculaire à la I97.9
- - Visée diagnostique et thérapeutique → Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la T81.5
- - Angioplastie coronarienne SAI → Z95.5
- Infection
- - Mère
- - - Cytomégalovirus → Soins maternels pour lésions fœtales (présümées) à la O35.3
- - - Virus de la rubéole → Soins maternels pour lésions fœtales (présümées) à la O35.3
- - - Alopécie à la L65.8
- Mastectomie →
- - Eléphantiasis I97.2
- - Oblitération des vaisseaux lymphatiques I97.2
- Négligence de soi → Prise insuffisante de nourriture et de boisson par R63.6
- Pontage ventriculaire → Hypotension intracrânienne G97.2
- Traumatisme → Choc (immédiat) (retardé) faisant T79.4

Suivants

- Alcool → Crises épileptiques dues aux facteurs G40.5
- Médicaments et drogues → Crises épileptiques dues aux facteurs G40.5
- Modifications hormonales → Crises épileptiques dues aux facteurs G40.5

Suivants –suite

- Privation de sommeil → Crises épileptiques dues aux facteurs G40.5
- Stress → Crises épileptiques dues aux facteurs G40.5
- Sulfamides →**
- Antécédents personnels d'allergie aux Z88.2
- Intoxication: T37.0
- Sulfatase → Déficit en E75.2**
- Sulphémoglobulinémie) → Méthémoglobinémie: acquise (avec D74.8**
- Sulfite-oxydase → Déficit en E72.1**
- Sulfure**
- Carbone → Effet toxique: T65.4
- Hydrogène → Effet toxique: T59.6
- Sulfurique → Acide: T54.2**
- Superficiel**
- v. Type de maladie
- Supérieur**
- v. Type de maladie
- Supéro**
- Externe du sein → Tumeur maligne: Quadrant C50.4
- Interne du sein → Tumeur maligne: Quadrant C50.2
- Supplémentaire**
- Causant un rapprochement des dents → Dent K07.3
- Fœtus ou du nouveau-né → les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de soins P08
- Nouveau-né → les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de soins P07
- - -
- - Chromosomes marqueurs Q92.6
- - Dents K00.1
- Supposé) d'un membre de la famille → Disparition ou décès (Z63**
- Suppression de la lactation → O92.5**
- Suppuration**
- Aigu(è), d'un sinus de la face → J01
- Chronique) d'un sinus (de la face) → J32
- Suppuré**
- v. Type de maladie
- Supra**
- Alvéolie (antérieure) (postérieure) → K07.2
- Gingival → Tartre (dentaire): K03.6
- Supraclaviculaire → Région S11.80**
- Supracondyloire → Fracture extrémité inférieur**
- Fémur: S72.43
- Humérus: S42.41
- Supranucléaire**
- Progressif
- - Maladie de Steele-Richardson-Olszewski) → Ophthalmoplégie G23.1
- - - Paralyse G23.1
- UMNL) → Paralyse vésicale en cas de lésion G95.80
- Supratentorial**
- SAI → C71.0
- - Tumeur
- - Bénigne: Encéphale, D33.0

Supratentorie – suite

- Tumeur – suite
- Évolution imprévisible ou inconnue: Encéphale, *D43.0*

Supravalvulaire

- Artère pulmonaire → Sténose *Q25.6*
- Sténose aortique *Q25.3*

Supraventriculaire →

- Extrasystoles *I49.4*
- Tachycardie *I47.1*

Supravésicale → **Obstruction** *N13.5***Suractivité** → *R46.3***Suraiguë**

- Lyell
- Atteinte 30%
- Plus de la surface corporelle → Epidermolyse nécrosante *L51.21*
- Surface corporelle SAI → Epidermolyse nécrosante *L51.20*
- → Epidermolyse nécrosante *L51.2*
- Syndrome de Lyell) SAI → Epidermolyse nécrosante *L51.20*

Surajouté

- Démence
- Ainsi décrit → Delirium non *F05.0*
- → Delirium *F05.1*
- États hypertensifs préexistants → Prééclampsie *O11*
- Hypertension SAI → Prééclampsie *O11*
- →
- Hypertension
- Chronique avec prééclampsie *O11*
- Essentielle préexistante au cours de la grossesse, avec prééclampsie *O11*
- Préexistante avec prééclampsie *O11*
- Prééclampsie *O11*

Suralimentation

- Nouveau-né → *P92.4*
- SAI → *R63.2*

Surcharge

- Graisseuse → Syndrome de *T80.8*
- Liquidienne → *E87.7*
- Potassium [K] → *E87.5*
- Sodium [Na] → *E87.0*

Surdi-mutité, non classée ailleurs → *H91.3***Surdité**

- Bilatéral
- Mixte de transmission et neurosensorielle → *H90.6*
- Transmission → *H90.0*
- Brusque idiopathique → *H91.2*
- Centrale SAI → *H90.5*
- Congénital
- SAI → *H90.5*
- → *H90*
- Ischémique transitoire → *H93.0*
- Mixte de transmission et neurosensorielle, sans précision → *H90.8*
- Nerveuse SAI → *H90.5*
- Neurosensoriel
- Bilatérale → *H90.3*
- Sans précision → *H90.5*

Surdité – suite

- Neurosensoriel – suite
- Unilatérale sans altération de l'audition de l'autre oreille → *H90.4*
- Partiel total
- Fréquences
- Basses → *H91.9*
- Hautes → *H91.9*
- SAI → *H91.9*
- Perception SAI → *H90.5*
- Perte de l'audition (maladies relevant de la classification sous H90-H91) → *Z82*
- Psychogène → *F44.6*
- Rétrocochléaire → *H90.5*
- Sensorielle SAI → *H90.5*
- Transmission
- Neurosensorielle → *H90*
- Sans précision → *H90.2*
- Unilatéral
- Mixte de transmission et neurosensorielle sans altération de l'audition de l'autre oreille → *H90.7*
- Transmission sans altération de l'audition de l'autre oreille → *H90.1*
- Verbale → *F80.2*

Surface

- Corporelle
- Plus →
- Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de 30% de la *L00.1*
- Taux de filtration glomérulaire 90 ml/min/1,73 m² de *N18.1*
- SAI → Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de moins de 30% de la *L51.20*
- →
- Débit filtration glomérulaire
- 15 à moins de 30 ml/min/1,73 m² de *N18.4*
- 30 à moins de 60 ml/min/1,73 m² de *N18.3*
- 60 à moins de 90 ml/min/1,73 m² de *N18.2*
- Inférieur à 15 ml/min/1,73 m² de *N18.5*
- Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]: Atteinte de 30% et plus de la *L51.21*
- Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS]: Atteinte de moins de 30% de la *L00.0*
- Corps
- Atteinte →
- Brûlures classées selon l'étendue de la *T31!*
- Corrosions classées selon l'étendue de la *T32!*
- →
- Brûlure couvrant
- 10 et 19% de la *T31.1!*
- 10% de la *T31.0!*
- 20 et 29% de la *T31.2!*
- 30 et 39% de la *T31.3!*
- 40 et 49% de la *T31.4!*
- 50 et 59% de la *T31.5!*

Surface – suite

- Corps – suite
- → – suite
- Brûlure couvrant – suite
- 60 et 69% de la *T31.6!*
- 70 et 79% de la *T31.7!*
- 80 et 89% de la *T31.8!*
- 90 % ou plus de la *T31.9!*
- Corrosion couvrant
- 10 et 19% de la *T32.1!*
- 10% de la *T32.0!*
- 20 et 29% de la *T32.2!*
- 30 et 39% de la *T32.3!*
- 40 et 49% de la *T32.4!*
- 50 et 59% de la *T32.5!*
- 60 et 69% de la *T32.6!*
- 70 et 79% de la *T32.7!*
- 80 et 89% de la *T32.8!*
- Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la *T32.9!*
- Séquelles de brûlure et corrosion classées selon leur étendue sur la *T95.4*
- Hépatite B [HBsAg] → Porteur de l'antigène de *Z22.5*

Surinfecté → **Eczéma** *L30.3***Surmenage**

- Burn-out] → *Z73*
- Physique → *T73.3*

Surnombre de la trompe de Fallope ou du ligament large → **Présence en** *Q50.6***Surnuméraire**

- Causant un rapprochement des dents → Dent *K07.3*
- Cervicale → Côte *Q76.5*
- Sans précision ou non associée à une scoliose → Vertèbre *Q76.4*
- →
- Canal hépatique *Q44.5*
- Côte *Q76.6*
- Dents *K00.1*
- Doigt(s) *Q69.0*
- Foie *Q44.7*
- Glandes ou canaux salivaires *Q38.4*
- Gros orteil *Q69.2*
- Lobe pulmonaire *Q33.1*
- Lobule *Q17.0*
- Mamelon *Q83.3*
- Métastase sur tissu mammaire *C79.81*
- Muscle
- *Q79.8*
- Oculaire *Q10.3*
- Nez *Q30.8*
- Oreille *Q17.0*
- Orteil(s) *Q69.2*
- Os du carpe *Q74.0*
- Ovaire *Q50.3*
- Pancréas *Q45.3*
- Paupière *Q10.3*
- Pavillon *Q17.0*
- Pouce(s) *Q69.1*
- Rein *Q63.0*

Surnuméraire –suite

- - - suite
- - Sein Q83.1
- - Torsion (de): trompe N83.5
- - Uretère: Q62.5
- - Urètre Q64.7
- - Vessie Q64.7
- Surocclusion**
- Horizontale → K07.2
- Profonde → K07.2
- Verticale → K07.2
- Surplomb** → K07.2
- Surprotection parentale** → Z62
- Surrénale**
- Aigu → Crise d'insuffisance E27.2
- Congénital
- - Consécutif à des anomalies enzymatiques congénitales de la synthèse des hormones cortico-stéroïdes → syndromes génito-surrénaux, masculinisant ou féminisant, qu'ils soient acquis ou associés à une hyperplasie E25
- - → Hyperplasie E25.0
- Cours de maladies classées ailleurs → Anomalies de la glande E35.1*
- Homme → précocité sexuelle avec hyperplasie E25
- Sans précision →
- - Maladie de la glande E27.9
- - Tumeur maligne: C74.9
- - -
- - Atrophie des E27.8
- - Hémorragie de la E27.4
- - Infarctus de la E27.4
- - Lésion traumatique: S37.81
- - Maladie
- - - Glande E27
- - - Précisées de la glande E27.8
- - Malformations congénitales des Q89.1
- - Thrombose d'une veine I82.88
- - Tuberculose des A18.7†, E35.1*
- - Tumeur
- - - Bénigne: D35.0
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: D44.1
- - - Malign
- - - - C74
- - - - Cortex de la C74.0
- - - - Secondaire de la glande C79.7

Surrénalien

- Aiguë → Insuffisance E27.2
- Bilatéral → Hyperaldostéronisme primaire dû à un adénome E26.0
- Congénitales liées à un déficit enzymatique → Anomalies génito- E25.0
- Femme → pseudo-hermaphrodisme E25
- Idiopathique → Anomalie génito- E25.8
- Masculinisant ou féminisant, qu'ils soient acquis ou associés à une hyperplasie surrénale congénitale consécutive à des anomalies enzymatiques congénitales de la synthèse des hormones cortico-stéroïdes → syndromes génito- E25
- Néonatale → Hémorragie P54.4

Surrénalien –suite

- Précoce → Puberté E27.0
- SAI → Syndrome génito- E25.9
- Sans précision → Anomalie génito- E25.9
- - -
- - Anomalie génito
- - - E25
- - - E25.8
- - Syndrome méningococcique A39.1†
- Surréalite**
- Auto-immune → E27.1
- Hémorragique à méningocoques → A39.1†
- Surveillance**
- Abus de médicaments ou toxicomanie → Conseil et Z71
- Alcoolisme → Conseil et Z71
- Allaitement → Z39.1
- Colostomie → Z43.3
- Conseil
- - Médical, sans précisions → Conseil et Z71
- - Surveillance diététiques → Conseil et Z71
- Consultation pour l'explication de résultats d'examen → Conseil et Z71
- Contraceptifs → Z30.4
- Contrôle inadéquats de la part des parents → Z62
- Croissance du nourrisson ou de l'enfant → Z00.1
- Cystostomie → Z43.5
- Dialyse → Z49
- Diététiques → Conseil et surveillance pour: Conseil et Z71
- Dispositif contraceptif (intra-utérin) → Z30.5
- Électronique continue → Lésion du cuir chevelu liée à une P12.4
- Gastrostomie → Z43.1
- Grossesse
- - Antécédent
- - - Affections classées à O10-O92 → Z35.2
- - - Avortement → Z35.1
- - - Môle
- - - - Hydatiforme → Z35.1
- - - - Vésiculaire → Z35.1
- - - Mort-nés → Z35.2
- - - Morts néonatales → Z35.2
- - - Obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer → Z35.2
- - - Soins prénatals insuffisants → Z35.3
- - - Stérilité → Z35.0
- - Haut risque
- - - Sans précision → Z35.9
- - - -
- - - - Z35
- - - - Z35.8
- - Multiparité élevée → Z35.4
- - Normale → Z34
- Iléostomie → Z43.2
- Médical
- - Enfant bon santé selon circonstances tel
- - - Attente d'une famille adoptive ou d'un placement → Soins médicaux ou infirmiers ou Z76.2

Surveillance –suite

- Médical –suite
- - Enfant bon santé selon circonstances tel –suite
- - - Enfants en bonne santé selon des circonstances telles que: enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale → Soins médicaux ou infirmiers ou Z76.2
- - - Maladie de la mère → Soins médicaux ou infirmiers ou Z76.2
- - - Situation socio-économique difficile de la famille → Soins médicaux ou infirmiers ou Z76.2
- - Soin médicaux
- - - Enfants trouvés → Z76.1
- - - Nourrissons et enfants en bonne santé → Z76.2
- - Traitement →
- - - Z08
- - - Z09
- Pendant la prise de nourriture → Dysphagie nécessitant une R13.0
- Permanente → Difficultés liées à: Besoin d'une Z74.3
- Personne consultant pour le compte d'un tiers → Conseil et Z71
- Primigeste
- - Âgée → Z35.5
- - Jeune → Z35.6
- Stomie
- - Appareil digestif → Z43.4
- - Non précisée → Z43.9
- - Voies urinaires → Z43.6
- - -
- - - Z43
- - - Z43.8
- - - Z43.88
- Sujet inquiet de son état de santé (sans diagnostic) → Conseil et Z71
- Sutures et pansements chirurgicaux → Z48.0
- Thoracostomie → Z43.80
- Trachéostomie → Z43.0
- Vagin artificiel → Z43.7
- Susceptibles d'entraîner une dépendance → Présence dans le sang d'autres substances** R78.4
- Sus-claviculaire** →
- Ganglions C77.0
- Métastase ganglionnaire C77.0
- Sus-épineux**
- Coiffe des rotateurs, non précisée comme traumatique → Rupture (complète ou incomplète) du M75.1
- - Syndrome M75.1
- Sus-glottique** →
- Œdème (de la): J38.4
- Tumeur maligne: Etage C32.1
- Sus-hyoïdien**
- SAI → Épiglote (partie C32.1
- - - épiglote partie
- - D02.0
- - D14.1
- - D38.0

Suspecté

- Conséquence d'une opération esthétique contre-indiquée médicalement, d'un tatouage ou d'un piercing → Maladie classée dans un autre chapitre, *U69.10!*

- Porteur → sujet *Z22*

Suspicion

- Affection

- - Cardio-vasculaires → Mise en observation pour *Z03.5*

- - Système nerveux → Mise en observation pour *Z03.3*

- Effet

- - Indésirable d'un médicament → Mise en observation pour *Z03.6*

- - Toxique de substances ingérées → Mise en observation pour *Z03.6*

- Infarctus du myocarde → Mise en observation pour *Z03.4*

- Intoxication → Mise en observation pour *Z03.6*

- Maladie

- - Sans précision → Mise en observation pour *Z03.9*

- - - Mise observation

- - - *Z03.8*

- - - Examen médical pour *Z03*

- Troubles mentaux et du comportement → Mise en observation pour *Z03.2*

- Tuberculose → Mise en observation pour *Z03.0*

- Tumeur maligne → Mise en observation pour *Z03.1*

Suture

- Acte à visée diagnostique et thérapeutique → Accès de(s): *T81.4*

- Césarienne →

- - Infection d'une *O86.0*

- - Rupture d'une *O90.0*

- Crâniennes → Retard de fermeture des *P96.3*

- Déchirure du périnée → Rupture d'une *O90.1*

- Épisiotomie → Rupture d'une *O90.1*

- Obstétricale du périnée → Rupture d'une *O90.1*

- Opération

- - Anus → Insuffisances d'anastomoses et *K91.83*

- - Estomac → Insuffisances d'anastomoses et *K91.83*

- - Intestin → Insuffisances d'anastomoses et *K91.83*

- - Oesophage → Insuffisances d'anastomoses et *K91.83*

- - Organes du système digestif → Insuffisances d'anastomoses et *K91.83*

- - Pancréas → Insuffisances d'anastomoses et *K91.82*

- - Rectum → Insuffisances d'anastomoses et *K91.83*

- - Trachée, des bronches et des poumons → Insuffisances d'anastomoses et *J95.82*

- - Vésicule et des voies biliaires → Insuffisances d'anastomoses et *K91.81*

- Os du crâne → Anomalie de *Q75.0*

- Pansements chirurgicaux → Surveillance des *Z48.0*

Suture –suite

- Périnéale après accouchement → Infection d'une *O86.0*

- Permanentes → Etats mentionnés en *T85.0* dus à: *T85.6*

- - Ablation de *Z48.0*

Sweet] → **Dermatose neutrophile fébrile** [*L98.2*

Sycosis

- Barbe → *L73.8*

- Trichophytique → *B35.0*

Sydenham → **chorée de** *I02*

Sylvatique →

- Fièvre jaune *A95.0*

- Rage *A82.0*

Sylvius →

- Anomalie de l'aqueduc de *Q03.0*

- Malformations de l'aqueduc de *Q03.0*

- Obstruction congénitale de l'aqueduc de *Q03.0*

- Sténose de l'aqueduc de *Q03.0*

Symbiotique → **Psychose:** *F84.3*

Symblépharon → *H11.2*

Symbolique non

- Classés ailleurs → Dyslexie et autres troubles de la fonction *R48*

- Précisés → Troubles de la fonction *R48.8*

Sympathique

- Cervical

- - Postérieur → Syndrome *M53.0*

- - - Lésion traumatique des nerfs *S14.5*

- Lombaires, sacrés et du bassin → Lésion traumatique des nerfs *S34.5*

- Parasympathiques → nerfs et ganglions *C47*

- Thoracique → Ganglion: *S24.4*

- Thorax → Lésion traumatique de nerfs *S24.4*

- - -

- - Dystrophie d'origine *M89.0*

- - Uvéite *H44.1*

Sympathomimétique non classé → **Intoxication agent principalement**

- Alpha- *T44.4*

- Bêta- *T44.5*

Symphyse

- Maxillaire → Fracture du maxillaire inférieur: *S02.66*

- Pubienne

- - Cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité → Subluxation de la *O26.7*

- - Obstétrical e →

- - - Arrachement du cartilage interne de la *O71.6*

- - - Ecartement traumatique de la *O71.6*

- - Pierson] → Ostéocondrite juvénile (de): *M91.0*

- - - Rupture traumatique de la *S33.4*

Symptomatique

- Défini localisation focal partiel crise partiel

- - Complexes → Epilepsie et syndromes épileptiques *G40.2*

- - Simples → Epilepsie et syndromes épileptiques *G40.1*

- SAI → Psychose: *F09*

Symptomatique –suite

- Sans précision → Trouble mental organique ou *F09*

- VIH, n'entrant pas dans la catégorie A ou C → Maladie *U60.2!*

- - -

- - Anémie hémolytique type

- - - Chaud (secondaire) (*D59.1*)

- - - Froid (secondaire) (*D59.1*)

- - Encéphalopathie myoclonique précoce (*G40.4*)

- - Forme tardif syphilis

- - - *A52.7*

- - - Congénitale, *A50.5*

- - Lymphocytose (*D72.8*)

- - Monocytose (*D72.8*)

- - Myotonie: *G71.1*

- - Syndrome parkinsonien au cours d'hypotension orthostatique *G23.8*

- - Syphilis

- - - Congénitale précoce, *A50.0*

- - - Nerveuse *A52.1*

Symptôme

- Affectifs → Epilepsie partielle bénigne à *G40.02*

- Effort

- - Important → Insuffisance ventriculaire gauche: Avec *I50.12*

- - Léger → Insuffisance ventriculaire gauche: Avec *I50.13*

- Hémorroïdaires → *K64.9*

- Incapacité, soit physique soit psychologique [trouble factice] → Production intentionnelle ou simulation de *F68.1*

- Néonataux de privation dus à la toxicomanie de la mère → *P96.1*

- Non spécifiques propres au nourrisson → *R68.1*

- Observés au niveau du sein → Autres signes et *N64.5*

- Physiques pour des raisons psychologiques → Majoration de *F68.0*

- Précis du système digestif et de l'abdomen → Autres *R19.88*

- Privation d'une utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né → *P96.2*

- Psychotique

- - Congruents à l'humeur → Manie avec *F30.2*

- - Non congruents à l'humeur → Manie avec *F30.2*

- - -

- - - Dépression

- - - - Agitée épisode isolé sans *F32.2*

- - - - Endogène

- - - - - *F33.3*

- - - - - Sans *F33.2*

- - - - - Majeur

- - - - - Épisode isolé sans *F32.2*

- - - - - Récurrente, sans *F33.2*

- - - - - Vital

- - - - - Épisode isolé sans *F32.2*

- - - - - Récurrente, sans *F33.2*

- - - - - Épisode

- - - - - Dépressif

Symptôme –suite

- Psychotique –suite
- - - - - Suite
- - - - - Épisode –suite
- - - - - Dépressif –suite
- - - - - Sévère avec F32.3
- - - - - Sévère sans F32.2
- - - - - Isolés de: dépression: majeure avec F32.3
- - - - - Récurrents sévères de: dépression: majeure, avec F33.3
- - - - - Manie
- - - - - F30.2
- - - - - Sans F30.1
- - - - - Psychose maniaco dépressif forme dépressif
- - - - - F33.3
- - - - - Sans F33.2
- - - - - Trouble
- - - - - Affectif
- - - - - Bipolaire, épisode actuel de dépression sévère avec F31.5
- - - - - Bipolaire, épisode actuel de dépression sévère sans F31.4
- - - - - Bipolaire, épisode actuel maniaque avec F31.2
- - - - - Bipolaire, épisode actuel maniaque sans F31.1
- - - - - Dépressif
- - - - - Récurrent, épisode actuel sévère avec F33.3
- - - - - Récurrent, épisode actuel sévère sans F33.2
- - - - - Repos → Insuffisance ventriculaire gauche: Avec I50.14
- - - - - Sans autre explication → Décès survenant moins de 24 heures après le début des R96.1
- - - - - Schizophrénique
- - - - - Sans précision →
- - - - - Bouffée délirante sans F23.0
- - - - - Psychose cycloïde sans F23.0
- - - - - →
- - - - - Bouffée délirante avec F23.1
- - - - - Psychose cycloïde avec F23.1
- - - - - Trouble psychotique aigu polymorphe
- - - - - F23.1
- - - - - Sans F23.0
- - - - - Signe
- - - - - État anormal qui nécessite un examen plus approfondi, mais chez qui après examen et mise en observation, un traitement ou des soins médicaux n'apparaissent pas comme nécessaires → personnes ayant certains Z03
- - - - - Général
- - - - - Précisés → Autres R68.8
- - - - - → Autres R68
- - - - - Précis relatif appareil
- - - - - Circulatoire et respiratoire → Autres R09.8
- - - - - Digestif et à l'abdomen → Autres R19.8
- - - - - Relatif
- - - - - Absorption aliment liquide →
- - - - - R63
- - - - - R63.8

Symptôme –suite

- Signe –suite
- - - - - Relatif –suite
- - - - - Appareil
- - - - - Circulatoire et respiratoire → Autres R09
- - - - - Digestif et à l'abdomen → Autres R19
- - - - - Urinaire
- - - - - Non précisés → R39.8
- - - - - → Autres R39
- - - - - Apparence comportement →
- - - - - R46
- - - - - R46.8
- - - - - Fonction cognitif conscience
- - - - - Non précisés → R41.8
- - - - - → Autres R41
- - - - - Humeur →
- - - - - R45
- - - - - R45.8
- - - - - Sensation perception général
- - - - - Non précisés → R44.8
- - - - - → Autres R44
- - - - - Système nerveux ostéo-musculaire
- - - - - Non précisés → R29.8
- - - - - → Autres R29
- - - - - Tels que bouffées de chaleur, insomnies, céphalées, inattention, au cours de la ménopause → N95.1
- - - - - → Insuffisance ventriculaire gauche: Sans I50.11
- - - - - **Syncope**
- - - - - Chaleur → T67.1
- - - - - Collapsus → R55
- - - - - Psychogène → F48.8
- - - - - → Syndrome du sinus carotidien (G90.00)
- - - - - **Syncytial**
- - - - - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres → Virus respiratoire B97.4!
- - - - - VRS →
- - - - - Bronchiolite aiguë due au virus respiratoire J21.0
- - - - - Bronchite aiguë due au virus respiratoire J20.5
- - - - - Pneumonie
- - - - - Congénitale à virus respiratoire P23.0
- - - - - Virus respiratoire J12.1
- - - - - **Syndactylie**
- - - - - Complexe
- - - - - Doigts avec synostose → Q70.0
- - - - - Orteils avec synostose → Q70.2
- - - - - Doigts sans synostose → Simple Q70.1
- - - - - Orteils sans synostose → Simple Q70.3
- - - - - Sans précision → Q70.9
- - - - - → Q70
- - - - - **Syndrom [HPS] [HCPS] → Hantavirus (cardio)pulmonary B33.4†**
- - - - - **Syndrome**
- - - - - v.a. Pseudosyndrome
- - - - - **Syndrome**
- - - - - v.a. Nom propre
- - - - - **Synéchie**
- - - - - Iris
- - - - - Antérieures → H21.5

Synéchie –suite

- Iris –suite
- - - - - Postérieures → H21.5
- - - - - SAI → H21.5
- - - - - Utérine → N85.6
- - - - - **Syngamose → B83.3**
- - - - - **Synostose**
- - - - - Cervicale → Q76.1
- - - - - Hémivertèbres ou défaut de segmentation avec scoliose → Q76.3
- - - - - Radio-cubitale → Q74.0
- - - - - Vertébrale congénitale sans précision ou non associée à une scoliose → Q76.4
- - - - - →
- - - - - Simple syndactylie
- - - - - Doigts sans Q70.1
- - - - - Orteils sans Q70.3
- - - - - Syndactylie complexe
- - - - - Doigts avec Q70.0
- - - - - Orteils avec Q70.2
- - - - - **Synovial**
- - - - - Fiessinger-Leroy-Reiter] → Syndrome oculo-urétré- M02.3
- - - - - Non classée ailleurs → Hypertrophie M67.2
- - - - - Poplité [Baker] → Kyste M71.2
- - - - - SAI → Kyste M71.3
- - - - - Tendon
- - - - - Cours maladie classé → atteinte
- - - - - M68*
- - - - - M68.8*
- - - - - Sans précision → Atteinte de la M67.9
- - - - - →
- - - - - Atteinte
- - - - - M67
- - - - - Précisées de la M67.8
- - - - - Déchirure spontanée de la M66
- - - - - →
- - - - - C49
- - - - - D21
- - - - - Déchirure
- - - - - M66.1
- - - - - Kyste de la M66.1
- - - - - Ostéochondromatose D48.1
- - - - - Résultats anormaux de: liquide R89
- - - - - **Synovite**
- - - - - Gonococcique → A54.4†, M68.0-*
- - - - - Infectieuses → Autres (têno) M65.1
- - - - - Syphilitique [stade non précisé] → A52.7†, M68.0-*
- - - - - Ténosynovite
- - - - - Cours de maladies bactériennes classées ailleurs → M68.0*
- - - - - Gonococcique → A54.4†, M68.0*
- - - - - Sans précision → M65.9
- - - - - Syphilitique → A52.7†, M68.0*
- - - - - Tuberculeuse → A18.0†, M68.0*
- - - - - →
- - - - - M65
- - - - - M65.8
- - - - - Toxique → M67.3
- - - - - Transitoire → M67.3

Synovite –suite

- Tuberculeuse → A18.0†, M68.0-*
- Villonodulaire (pigmentaire) → M12.2

Synthèse

- Hormones cortico-stéroïdes → syndromes génito-surrénaux, masculinisant ou féminisant, qu'ils soient acquis ou associés à une hyperplasie surrénale congénitale consécutive à des anomalies enzymatiques congénitales de la E25
- Vitamine D [Type I] → Anomalie de la E83.31

Synthétase → Déficit en phosphoribosylpyrophosphate E79.8**Synthétiques**

- Antagonistes, non classés ailleurs → Intoxication par hormones et leurs substituts T38
- Sans précision → Intoxication: Hormones et leurs substituts T38.8
- → Intoxication
- - Glucocorticoïdes et analogues T38.0
- - Narcotiques T40.4

Synthase → Déficit en N-acétylglutamate E72.2**Syphilis**

- Acquis) SAI → A53.9
- Anale primaire → A51.1
- Cardio-vasculaire
- - Congénital tardif →
- - - A50.5†, 198.0*
- - - A50.5†, 198.0*
- - SAI →
- - - A52.0†, 198.0*
- - - A52.0†, 198.0*
- - - -
- - - A52.0†
- - - 198.0*
- Complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité → O98.1
- Congénital
- - Nerveuse tardive [neuro-syphilis juvénile] → A50.4
- - Précoce
- - - Cutanée → A50.0
- - - Cutanéomuqueuse → A50.0
- - - Latente → A50.1
- - - Sans précision → A50.2
- - - Symptomatique → A50.0
- - - Viscérale → A50.0
- - Sans précision → A50.9
- - Symptomatique → Autres formes tardives de A50.5
- - Tardif
- - - Latente → A50.6
- - - SAI → A50.7
- - - Sans précision → A50.7
- - - - Polynévrite (au cours de): A50.4†, G63.0*
- - - → A50
- Endémique → A65
- Génitale primaire → A51.0
- Hépatique → A52.7†, K77.0*
- I → A51.0

Syphilis –suite

- Latent
- - Non précisée précoce ou tardive → A53.0
- - SAI → A53.0
- Nerveux
- - Asymptomatique → A52.2
- - Sans précision → A52.3
- - Symptomatique → A52.1
- - Tabétique juvénile → A50.4
- Non vénérienne → A65
- Précoce
- - Latente → A51.5
- - Sans précision → A51.9
- - - → A51
- Primaire d'autres localisations → A51.2
- Sans précision →
- - A53
- - A53.9
- Secondaire
- - Peau et des muqueuses → A51.3
- - -
- - - Formes de A51.4
- - - Iridocyclite au cours de: A51.4†, H22.0*
- Stade
- - Non précis
- - - Hépatique → K77.0*, A52.7
- - - Musculaire → M63.0-*, A52.7
- - - Osseuse → M90.2-*, A52.7
- - - Pulmonaire → J99.8*, A52.7
- - Primaire → A51.0
- Symptomatique → Autres formes tardives de A52.7
- Tardif
- - Latente → A52.8
- - Rein → A52.7†, N29.0*
- - Sans précision → A52.9
- - Système nerveux central SAI → A52.3
- - Tertiaire toute localisation, sauf celles classées en A52.0-A52.3 → A52.7
- - -
- - - A52
- - - Atrophie optique au cours de A52.1†, H48.0*
- - - Névrite rétrobulbaire au cours de: A52.1†, H48.1*
- - - Polynévrite (au cours de): A52.1†, G63.0*
- - -
- - Artérite cérébrale au cours de: A52.0†, I68.1*
- - Glomérulopathie au cours de: A52.7†, N08.0*
- - Kératite et kératoconjonctivite (interstitielles) au cours de (dues à): A50.3†, H19.2*
- - Myosite au cours de: A52.7†, A51.4†, M63.0*
- - Névrite acoustique au cours de la A52.1†, H94.0*
- - Nez en selle attribuable à la A50.5
- - Résultats faussement positifs au test sérologique de la R76.2
- - Sujet porteur de: Z22.4

Syphilis –suite

- → -suite
- - Troubles respiratoires au cours de: A52.7†, J99.8*

Syphilitique

v. Type de maladie

Syphilitique tardif

v. Type de maladie

Syphilome du système nerveux central SAI → A52.3**Syringobulbie →**

- Spondylopathie neurologique au cours de: syringomyélie et G95.0†, M49.4*
- Syringomyélie et G95.0

Syringomyélie syringobulbie →

- G95.0
- Spondylopathie neurologique au cours de: G95.0†, M49.4*

Syringomyélocèle → Q05**Systématique mère**

- Sans précision → Résultat anormal constaté au cours de l'examen prénatal O28.9
- → résultat
- - Anormal
- - - Constatés au cours de l'examen prénatal O28
- - - Cours de l'examen prénatal O28.8
- - Biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal O28.1
- - Chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal O28.5
- - Cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal O28.2
- - Échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal O28.3
- - Hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal O28.0
- - Radiologiques anormaux au cours de l'examen prénatal O28.4

Systémique

v. Type de maladie

Systolique) SAI → Souffle cardiaque (R01.1

TAB → Nécessité vaccination contre

- Choléra et la typhoïde-paratyphoïde [choléra + Z27.0
- Diphtérie-tétanos-coqueluche et typhoïde-paratyphoïde [DTCoq + Z27.2
- Typhoïde-paratyphoïde seule [Z23.1

Tabac

- Médicaments ou de drogues → Difficultés liées à: la consommation d'alcool, de Z72.0
- Nicotine → Effet toxique: T65.2
- →
- - Dépôts [accrétions] sur les dents: K03.6
- - Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de F17

Tabagisme

- Mère → Fœtus et nouveau-né affectés par le P04.2
- →
- - Conseil: à propos du Z71
- - Rééducation après Z50.8!

Tabardillo → Typhus murin [typhus mexicain, typhus endémique, A75.9**Tabès**

- Juvénile → A50.4
- →
- - A52.1
- - Spondylopathie neurologique au cours de: A52.1†, M49.4*

Tabétique

- Juvénile → Syphilis nerveuse A50.4
- → Arthropathie: de Charcot ou A52.1†, M14.6*

TAC [tachyarythmie complète] → I48.9**Tache**

- Aveugle → Elargissement de la H53.4
- Bitot
- - Jeune enfant → E50.1
- - Xérosis conjonctival → Avitaminose A avec E50.1
- Blanches [caries initiales] → K02.0
- Café au lait → L81.3
- Émail non associées à la fluorose → K00.3
- Rousseur → L81.2
- Séniles → L81.8
- Vin → Nævus: en Q82.5

Tacheté →

- Dents K00.3
- Email K00.3

Tachyarythmie

- Complet
- - Paroxystique
- - - Cours
- - - - Fibrillation auriculaire → I48.0
- - - - Flutter auriculaire → I48.9
- - - → I48.0
- - - → I48.9
- - - TAC [I48.9
- Cours d'une fibrillation auriculaire → I48.9
- → I49.8

Tachycardie

- Bradycardie → Syndrome de I49.5

Tachycardie –suite

- Fœtale → O68.0
- Jonction AV par réentrée → I47.1
- Paroxystique
- - Atriale → I47.1
- - Atrio-ventriculaire [AV] par réentrée (nodale) auriculoventriculaire [TRNAV] → I47.1
- - Auriculoventriculaire [AV] SAI → I47.1
- - Jonctionnelle → I47.1
- - Nodale → I47.1
- - Sans précision → I47.9
- - - → I47
- Sans précision → R00.0
- Sinoauriculaire SAI → R00.0
- Sinusale SAI → R00.0
- Supraventriculaire → I47.1
- Ventriculaire → I47.2

Tachypnée transitoire du nouveau-né → P22.1**Taenia**

- Saginata → Infection
- - B68.1
- - Cestodes adultes (B68.1
- Sans précision → Infection à B68.9
- Solium → Infection
- - B68.0
- - Larve de B69
- Téniasse] → Infection à B68

Taïga [encéphalite verno-estivale russe] → Encéphalite de la A84.0**Taille**

- Âge gestationnel → Petite P05.1
- → Syndromes congénitaux malformatifs associés principalement à une petite Q87.1

Takahara → Acatalasie [E80.3**Takayasu** → Syndrome de la crosse aortique [M31.4**Talc** → Pneumoconiose due à la poussière du J62.0**Talon** →

- S91.3
- S93.0
- Malformation acquise du M21.68
- Os du S92.0

Talus

- Valgus → Pied bot Q66.4
- Varus → Pied bot Q66.1

Tamoxifène → T38.6**Tamponnade cardiaque** → I31.9**Tanapox** → Syndrome du virus de B08.8**Tangier** → Maladie de E78.6**Tapéto-rétinienne** → Dystrophie: H35.5**Tardif**

- Grossesse → Vomissements O21.2
- Latent → Syphilis
- - A52.8
- - Congénitale A50.6
- Neuro-syphilis juvénile] → Syphilis congénitale nerveuse A50.4
- Nodulaire (ulcéré) → Pian A66.4
- Nouveau-né → Acidose métabolique P74.0

Tardif –suite

- Pian → Hyperkératose palmaire ou plantaire (précoce) (A66.3
- Pinta → Lésions A67.2
- Rein → Syphilis A52.7†, N29.0*
- SAI → Syphilis congénitale A50.7
- Sans précision → Syphilis
- - A52.9
- - Congénitale A50.7
- Secondaire → Hémorragie du post-partum, O72.2
- Syphilis
- - Congénitale, symptomatique → Autres formes A50.5
- - Symptomatique → Autres formes A52.7
- Système nerveux central SAI → Syphilis (A52.3
- Tertiaire toute localisation, sauf celles classées en A52.0-A52.3 → Syphilis A52.7
- →
- - Affection inflammatoire des organes pelviens de la femme syphilitique A52.7†, N74.2*
- - Arthropathie syphilitique congénitale A50.5†, M03.1-*
- - Asthme J45.9
- - Ataxie cérébelleuse G11.2
- - Atrophie optique
- - - Cours de syphilis A52.1†, H48.0*
- - - Syphilitique A52.1†, H48.0*
- - Bursite syphilitique A52.7†, M73.1-*
- - Chorioretinite syphilitique
- - - A52.7†, H32.0*
- - - A52.7†, H32.0*
- - Déficit en 21-hydroxylase [SAG de type 3], forme E25.01
- - Démence de la maladie d'Alzheimer, à début G30.1†, F00.1*
- - Dyskinésie G24.0
- - Encéphalite
- - - Myélite ou encéphalomyélite: syphilitique: A52.1†, G05.0*
- - - Syphilitique
- - - - A52.1†, G05.0*
- - - - Congénitale A50.4†, G05.0*
- - Episclérite syphilitique A52.7†, H19.0*
- - Gomme osseuse du pian (A66.6
- - Goundou du pian (A66.6
- - Hydarthrose du pian (précoce) (A66.6
- - Kératite interstitielle syphilitique congénitale A50.3†, H19.2*
- - Leucodermie syphilitique A52.7†, L99.8*
- - Maladie d'Alzheimer à début G30.1†, F00.1*
- - Marche R62.0
- - Méningite syphilitique
- - - A52.1†, G01*
- - - Congénitale A50.4†, G01*
- - Névrite
- - - Acoustique syphilitique H94.0*, A52.1
- - - Rétrobulbaire
- - - - Cours de: syphilis A52.1†, H48.1*
- - - - Syphilitique H48.1*, A52.1

Tardif –suite

- - -suite
- - Nodule du pian (précoce) (A66.6
- - Oculopathie syphilitique
- - - A52.7†, H58.8*
- - - A52.7†, H58.8*
- - - Congénital
- - - - A50.3
- - - - A50.3†, H58.8*
- - - - A50.3†, H58.8*
- - Ostéite
- - - Périostite gommeuse du pian (A66.6
- - - Pian (précoce) (A66.6
- - Ostéochondropathie syphilitique congénitale A50.5†, M90.2-*
- - Paraphrénie (F22.0
- - Périostite (hypertrophique) du pian (précoce) (A66.6
- - Péritonite syphilitique A52.7†, K67.2*
- - Polyneuropathie syphilitique A52.1†, G63.0*
- - Polynévrite
- - - Cours syphilitis
- - - - A52.1†, G63.0*
- - - - Congénitale, A50.4†, G63.0*
- - - Syphilitique congénitale A50.4†, G63.0*
- - Porphyrie cutanée E80.1
- - Syphilis
- - - A52
- - - Cardio-vasculaire congénital
- - - - A50.5†, I98.0*
- - - - A50.5†, I98.0*
- - - Latente, non précisée précoce ou A53.0

Tarsale → Coalescence Q66.8**Tarse**

- Sans précision → Fracture: Un ou plusieurs autres os du S92.20
- -
- - Fracture os
- - - S92.2
- - - S92.28
- - Ostéochondrite juvénile du M92.6

Tarsien

- Köhler] → Ostéochondrite (juvénile) de: scaphoïde M92.6
- -
- - Abscès des glandes H00.0
- - Ligament: S93.6
- - Os naviculaire carpien ou S62.0
- - Syndrome du canal G57.5

Tarso-métatarsien →

- Ligament: S93.6
- Luxation de parties autres et non précisées du pied: (Articulation) S93.33

Tarte dentaire

- Sous-gingival → K03.6
- Supra-gingival → K03.6

Tarui → Maladie de: E74.0**Tassement vertébral**

- Cours de maladies classées ailleurs → M49.5*

Tassement vertébral –suite

- Non classé ailleurs → M48.5
- SAI → M48.5
- Vertèbre cunéiforme, ostéoporotiques → M80

Tatouage

- Piercing → Maladie classée dans un autre chapitre, suspectée d'être la conséquence d'une opération esthétique contre-indiquée médicalement, d'un U69.10!
- → Pigmentation: par L81.8

Taurodontisme → K00.2**Taussig-Bing → Syndrome de Q20.1****Taux**

- Accru
- - Ammoniacque → R79.8
- - Ostéocalcine → R79.8
- Amylase → Anomalies des R74.8
- Anormal
- - Alanine aminotransférase → R74.8
- - Aspartate aminotransférase → R74.8
- - Cobalt → R79.0
- - Cuivre → R79.0
- - Fer → R79.0
- - Gaz du sang → R79.8
- - Lithium dans le sang → Présence d'un R78.8
- - Magnésium → R79.0
- - Métaux lourds dans les urines → R82.6
- - Minéraux dans le sang → R79.0
- - Substance minérale NCA → R79.0
- - Urines de substances d'origine principalement non médicinale → R82.6
- - Zinc → R79.0
- Anormalement élevé de métaux lourds dans le sang → Présence d'un R78.7
- Anticorps → Augmentation du R76.0
- Antigène spécifique de la prostate [PSA] → Modification du R77.80
- Élevé d'alpha-fœtoprotéines → Dépistage prénatal d'un Z36.1
- Enzyme sérique
- - Sans précision → Anomalie du R74.9
- - - anomalie
- - - R74
- - - R74.8
- Filtration glomérulaire 90 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ou plus → N18.1
- Immunoglobulines SAI → Augmentation du R76.8
- Lipase [triacylglycerol lipase] → Anomalies des R74.8
- Médicaments et de substances biologiques → Augmentation dans les urines du R82.5
- Phosphatase
- - Acide → Anomalies des R74.8
- - Alcaline → Anomalies des R74.8
- Protéine
- - C-réactive → Augmentation pathologique du R77.88
- - Plasmatiques → Autres modifications précisées des R77.88
- Réduit de la protéine de liaison du facteur de croissance ressemblant à l'insuline → R77.88

Taux –suite

- Transaminase et d'acide lactique déshydrogénase → Augmentation des R74.0
- Urinaire élevé
- - 17-cétostéroïdes → R82.5
- - Acide indol-acétique → R82.5
- - Catécholamines → R82.5
- - Stéroïdes → R82.5

Taybi → Syndrome de: Rubinstein- Q87.2**Tay-Sachs → Maladie de: E75.0****Tazobactam**

- Cotrimoxazole → Burkholderia et Stenotrophomonas résistants aux quinolones, à l'amikacine, au ceftazidime, à la pipéracilline/ U80.7!
- → Pseudomonas aeruginosa et autres non-fermenteurs résistants aux carbapénèmes, aux quinolones, à l'amikacine, au ceftazidime ou à la pipéracilline/ U80.6!

TDAA [trouble du déficit de l'attention / hyperactivité] → F90.0**Techniques utilisées pendant le travail et l'accouchement, non mentionnés en P02.- et P03.0-P03.6 → Fœtus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O60-O75 et par des P03.8****Teevan → Fracture crânienne de S02.0****Tegmentale → Paralysie**

- G83.8
- Mésencéphalique/ G83.8

Tégument

- Phanères SAI →
- - Anomalie SAI des Q84.9
- - Déformation SAI des Q84.9
- Spécifique fœtus nouveau-né
- - Sans précision → Affection des P83.9
- - - affection
- - - P83
- - - Précisées des P83.8

Teigne

- Barbe et du cuir chevelu → B35.0
- Crurale] → Teigne inguinale [B35.6
- Imbriquée → B35.5
- Inguinale [teigne crurale] → B35.6
- Main → B35.2
- Ongle → B35.1
- Peau glabre → B35.4
- Pied → B35.3
- SAI → B35.9
- Tondante → B35.0
- Tous types, sauf ceux classés en B36.- → B35

Teinte des tissus dentaires durs après l'éruption → Modification de la K03.7**Teintures**

- Non classées ailleurs → Effet toxique: Peintures et T65.6
- -
- - L24.8
- - Dermite
- - - Allergique de contact due aux L23.4
- - - Contact, sans précision, due aux L25.2

Télangiectasie

- Essentielle → L81.7

Télangiectasie –suite

- Hémorragique héréditaire → I78.0
- Maculaire → H35.0
- Parafovéale → H35.0
- Rétinienne → H35.0

Télangiectasique

- Foie → Hyperplasie nodulaire focale D13.4
- Louis-Bar] → Ataxie G11.3
- Muqueuse buccale → Granulome K13.4
- → Adénome hépatocellulaire D13.4

Télangiectasie [angiome stellaire] → I78.1**Télédiastolique ventriculaire gauche → Augmentation pathologique de la pression R94.3****Télogène → L65.0****Témoin → Décès sans R98****Température**

- Ambiante → Hypothermie, non associée à une baisse de la R68.0
- Extrême → Z57
- Sans précision → Effet d'une baisse de la T69.9
- → effet
- - Baisse de la T69
- - Précisés d'une baisse de la T69.8

Tempête → Victime de : Catastrophe due à une X59.9!**Temporaire**

- Persistantes] → Rétention dentaire [dents K00.6
- Seuil auditif → Modification H93.2
- → Chute prématurée des dents K00.6

Temporal

- Cerveau → Tumeur maligne du lobe C71.2
- Écaille temporale → Os: S02.0
- Exclusion de l'écaille temporale → S02.1
- FTD] → Démence fronto- G31.0
- Papille optique → Pâleur H47.2
- →
- - Lobe
- - - D33.0
- - - D43.0
- - Os
- - - C41.01
- - - D16.41
- - - Temporal, écaille S02.0
- - Région T20
- - Temporal, à l'exclusion de l'écaille S02.1
- - Tumeur maligne: Lobe C71.2

Temporo-mandibulaire

- Ligament) → Articulation S03.4
- →
- - Articulation S03.0
- - Dysfonctionnement de l'articulation K07.6
- - Lésions de l'articulation K07.6
- - Métastase de l'articulation C79.5
- - Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire: Autres parties et parties multiples de la joue et de la région S01.49
- - Présence d'une prothèse Z96.68

Temporo-mandibulaire –suite

- → –suite
- - Syndrome de dysfonctionnement douloureux de l'articulation K07.6

Temps

- Coagulation prolongé → R79.8
- Thromboplastine prolongé → R79.8

Tendance

- Chute
- - Affections peu claires → R29.6
- - Personne âgée → R29.6
- Pathologique
- - Allumer des incendies [pyromanie] → F63.1
- - Commettre des vols [kleptomanie] → F63.2
- Suicidaires → Idées [R45.8

Tendineux

- Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde → Rupture des cordages I23.4
- Gaine) → Autres rétractions M67.1
- Nodulaire → Lésion M65.3
- Non classée ailleurs → Rupture des cordages I51.1
- →
- - Ataxie (de): cérébelleuse précoce avec: persistance des réflexes G11.1
- - Présence d'autres implants osseux et Z96.7

Tendinite

- Biceps → M75.2
- Calcifiante
- - Épaule → M75.3
- - - M65.2
- Insertion → M77.9
- Péronière → M76.7
- Psoas → M76.1
- Région fessière → M76.0
- Rotulienne → M76.5
- SAI → M77.9
- Tendon d'Achille → M76.6
- Tibiale postérieure → M76.8
- Trochantérienne → M70.6

Tendon

- Abdomen, des lombes et du bassin → Lésion traumatique de muscles et de S39.0
- Achille
- - Acquise) → Brièveté du M67.0
- →
- - - Bursite du M76.6
- - - Lésion traumatique du S86.0
- - - Tendinite du M76.6
- Adducteurs de la cuisse → Lésion traumatique de muscles et de S76.2
- Antérieurs au niveau de la jambe → Lésion traumatique de muscle(s) et de S86.2
- Coiffe des rotateurs → Lésion traumatique de muscles et de S46.0
- Cours maladie classé → atteinte synovial
- - M68*
- - M68.8*
- Extenseur
- - Abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras → Lésion traumatique de muscles et de S56.3

Tendon –suite

- Extenseur –suite
- - Doigt niveau
- - - Avant-bras → Lésion traumatique de muscles et de S56.4
- - - Poignet et de la main → Lésion traumatique du muscle et du S66.3
- - Niveau
- - - Avant-bras → Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre S56.5
- - - Poignet et de la main → Lésion traumatique de multiples muscles et S66.7
- - Pouce au niveau du poignet et de la main → Lésion traumatique du muscle et du S66.2
- - → Déchirure spontanée des M66.2
- Fléchisseur
- - Doigt niveau
- - - Avant-bras → Lésion traumatique de muscles et de S56.7
- - - Poignet et de la main → Lésion traumatique du muscle et du S66.1
- - Niveau
- - - Avant-bras → Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre S56.2
- - - Poignet et de la main → Lésion traumatique de multiples muscles et S66.6
- - Pouce au niveau de l'avant-bras → Lésion traumatique du muscle et du S56.0
- - → Déchirure spontanée des M66.3
- Gaine →
- - C49
- - D21
- - Kyste articulaire ou du M67.4
- Hanche → Lésion traumatique de muscles et de S76.0
- Intrinsic
- - Doigt au niveau du poignet et de la main → Lésion traumatique de muscles et de S66.5
- - Niveau de la cheville et du pied → Lésion traumatique d'un muscle et d'un S96.2
- - Pouce au niveau du poignet et de la main → Lésion traumatique de muscles et de S66.4
- Long
- - Biceps → Lésion traumatique du muscle et du S46.1
- - Extenseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied → Lésion traumatique d'un muscle et d'un S96.1
- - Fléchisseur
- - - Orteil, au niveau de la cheville et du pied → Lésion traumatique d'un muscle et d'un S96.0
- - - Pouce au niveau du poignet et de la main → Lésion traumatique du muscle et du S66.0
- Membre
- - Inférieur → Séquelles de lésion traumatique de muscles et de T93.5
- - Supérieur → Séquelles d'une lésion traumatique de muscles et de T92.5
- Niveau
- - Avant-bras → Lésion traumatique
- - - Multiples muscles et S56.7

Tendon –suite

- Niveau –suite
- - Avant-bras → Lésion traumatique –suite
- - - Muscles et de S56
- - Cheville pied → Lésion traumatique
- - - Multiples muscles et S96.7
- - - Muscle
- - - - S96
- - - - S96.8
- - Cou → Lésion traumatique des muscles et des S16
- - Épaule bras → Lésion traumatique
- - - Multiples muscles et S46.7
- - - Muscle
- - - - S46
- - - - S46.8
- - Hanche cuisse → Lésion traumatique
- - - Multiples muscles et S76.7
- - - Muscles et de S76
- - Jambe → Lésion traumatique
- - - Multiples muscles et S86.7
- - - Muscle
- - - - S86
- - - - S86.8
- - Poignet main → Lésion traumatique muscle
- - - S66
- - - S66.8
- - Thorax → Lésion traumatique des muscles et des S29.0
- Non précis
- - Membre
- - - Inférieur, niveau non précisé → Lésion traumatique d'un muscle et d'un T13.5
- - - Supérieur, niveau non précisé → Lésion traumatique d'un muscle et d'un T11.5
- - Niveau
- - - Avant-bras → Lésion traumatique de muscles et de S56.8
- - - Cheville et du pied → Lésion traumatique d'un muscle et d'un S96.9
- - - Cuisse → Lésion traumatique de muscles et de S76.4
- - - Épaule et du bras → Lésion traumatique de muscle et de S46.9
- - - Jambe → Lésion traumatique d'un muscle et d'un S86.9
- - - Poignet et de la main → Lésion traumatique d'un muscle et d'un S66.9
- - Tronc → Lésion traumatique de muscle et de T09.5
- Partie
- - Biceps → Lésion traumatique du muscle et du S46.2
- - Corps non précisée → Lésion traumatique de muscles et de T14.6
- - Péroniers au niveau de la jambe → Lésion traumatique de muscle(s) et de S86.3
- - Plusieurs parties du corps → Lésions traumatiques de muscles et de T06.4
- Postérieur niveau
- - Cuisse → Lésion traumatique de muscles et de S76.3
- - Jambe → Lésion traumatique d'autre(s) muscle(s) et S86.1

Tendon –suite

- Quadriceps → Lésion traumatique de muscles et de S76.1
- SAI →
- - Arrachement de muscle(s) et de T14.6
- - Entorses/foulures et déchirures de muscle(s) et de T14.6
- - Lacération de muscle(s) et de T14.6
- - Lésion traumatique de muscle(s) et de T14.6
- - Rupture traumatique de muscle(s) et de T14.6
- - Section de muscle(s) et de T14.6
- Sans précision →
- - Atteinte de la synoviale et du M67.9
- - Déchirure spontanée d'un M66.5
- - Tête → Lésion traumatique des muscles et des S09.1
- - Triceps → Lésion traumatique du muscle et du S46.3
- - -
- - - Abcès de la gaine du M65.0
- - - Absence de: Q79.8
- - - Atteinte
- - - Précisées de la synoviale et du M67.8
- - - Synoviale et du M67
- - Brièveté congénitale d'un Q79.8
- - Déchirure spontanée
- - - M66.4
- - - Synoviale et du M66
- - Etats mentionnés en T82.0 dus à une greffe de muscle et de T84.4

Ténesme

- Rectal → R19.88
- Vésical → R30.1
- - R19.88

Teneur en oxygène de l'air ambiant → Insuffisance d'oxygénation systémique due à: faible T71**Téniase] → Infection à Taenia [B68****Tennis**

- Elbow → M77.1
- - Epicondylite des joueurs de M77.1

Téno)synovites infectieuses → Autres (M65.1**Ténonite → H05.0****Ténosynovite**

- Chronique sténosante du pouce [de Quervain] → M65.4
- Cours de maladies bactériennes classées ailleurs → Synovite et M68.0*
- Gonococcique →
- - A54.4†, M68.0-*
- - Synovite ou A54.4†, M68.0*
- - Sans précision → Synovite et M65.9
- - Sèche de la main et du poignet → M70.0
- - Syphilitique → Synovite ou A52.7†, M68.0*
- Tuberculeux →
- - A18.0†, M68.0-*
- - Synovite ou A18.0†, M68.0*
- - - Synovite
- - - M65
- - - M65.8

Tension

- Artériel
- - Élevée → I10
- - Sans diagnostic
- - - Hypertension → Constatation d'une élévation de la R03.0
- - - - Constatation d'une anomalie de la R03
- - - -
- - - Constatation d'une baisse non spécifique de la R03.1
- - - Mesure de la Z01.3
- Basse → Glaucome (primitif) (résiduel): à H40.1
- Épisodique → Céphalée (de): G44.2
- Free vaginal tape, bandelette vaginale sans tension] → Rétention urinaire postopératoire post-TVT [T83.8
- Nerveuse → R45.0
- Prémenstruelle → Syndrome de N94.3
- SAI → Céphalée (de): G44.2
- Sans précision → Etat de choc émotionnel et R45.7
- -
- - Céphalée
- - - Chronique dite de G44.2
- - - Dite de G44.2
- - Inquiétude et préoccupation exagérées pour les événements sources de R46.6
- - Rétention urinaire postopératoire post-TVT [tension-free vaginal tape, bandelette vaginale sans T83.8

Tentative

- Avortement
- - Médical
- - - Complications autres et non précisées → Echec d'une O07.3
- - - Complicé
- - - - Embolie → Echec d'une O07.2
- - - - Hémorragie retardée ou sévère → Echec d'une O07.1
- - - - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens → Echec d'une O07.0
- - - SAI → Echec d'une O07.4
- - - Sans complication → Echec d'une O07.4
- - SAI → Echec d'une O07.9
- - Sans précision
- - - Complications autres et non précisées → Echecs d'une O07.8
- - - Complicé
- - - - Embolie → Echecs d'une O07.7
- - - - Hémorragie retardée ou sévère → Echecs d'une O07.6
- - - - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens → Echecs d'une O07.5
- - - Sans précision, sans complication → Echecs d'une O07.9
- - - - Echec d'une O07
- - Implantation
- - Embryon en cas de transfert d'embryon → Complications de N98.3
- - Œuf fécondé après fécondation in vitro → Complications de N98.2
- Suicide → Z91.8
- -

Tentative –suite

- - -suite
- - Intoxication ou lésion traumatique que s'inflige délibérément un individu suicidé (X59.9)
- - Suicide (X84.9)

Tente du cervelet due à un traumatisme obstétrical – Déchirure de la P10.4**Tératogènes de substances transmises par voie placentaire – effets non P04****Tératome sacro coccygien fœtus**

- Entraînant une disproportion – O33.7
- - Dystocie due à: O66.3

Terme

- Antiagrégants plaquettaires – Hémorragie sous utilisation à long D69.80
- Anticoagulant –
- - Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long Z92.1
- - Hémorragie sous utilisation à long D68.35
- Césarienne – Travail prématuré spontané avec accouchement à O60.2
- Coumarines (antagonistes de la vitamine K) – Hémorragie sous utilisation à long D68.33
- Héparines – Hémorragie sous utilisation à long D68.34
- Médicaments – Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long Z92.2
- N'est pas gros pour l'âge gestationnel – Enfant né après P08.2
- Respirateur – Dépendance à long Z99.1
- -
- - Enfants nés avant P07.3
- - Ictère
- - - Néonatal associé à un accouchement avant P59.0
- - - Retard de la glycuconjugaison associée à un accouchement avant P59.0
- - Incapacité de mener une grossesse à N97
- - Naissance après O48
- - Soins maternels pour tête haute à O32.4
- - Travail prématuré avec accouchement à O60.2

Terminale

- Externe du nerf tibial antérieur – Branche S94.2
- -
- - Atrophie rénale (N26
- - Iléite: K50.0
- - Insuffisance rénale N18.5

Ternidens

- Deminutus – Infestation par: B81.8
- Diminutus [ternidensiasi] – Infection par: B81.8

Ternidensiasi – Infection par: Ternidens diminutus [B81.8**Terre – Victime de : Tremblement de X59.9/****Terreur**

- Nocturnes – F51.4
- - Epilepsie psychomotrice bénigne [crises de G40.02

Terrifiante pendant l'enfance – Expérience personnelle Z61**Territoires artériels précérébraux multiples et bilatéraux – Accident ischémique transitoire de G45.2****Terrorisme – Modification de la personnalité après: exposition prolongée à des situations représentant un danger vital, comme le fait d'être victime du F62.0****Terroristes ou de tortures – Victime d'un crime, d'actes Z65****Tertiaire**

- Toute localisation, sauf celles classées en A52.0-A52.3 – Syphilis tardive ou A52.7
- - Hyperparathyroïdie E21.2

Test

- Allergie – Z01.5
- Coombs – Résultat positif au R76.8
- Cutané
- - Diagnostique et de sensibilisation – Z01.5
- - Recherche
- - - Hypersensibilité – Z01.5
- - - Maladie bactérienne – Z01.5
- Grossesse – Examen et Z32
- Mantoux – Résultats anormaux au R76.1
- Recherche du VIH chez les nourrissons – Résultat non concluant du R75
- Sérologique de la syphilis – Résultats faussement positifs au R76.2
- Tuberculine – Réaction anormale au R76.1
- Vue d'une procréation – Recherches et Z31.4

Testiculaire

- Acte à visée diagnostique et thérapeutique – Hypofonctionnement E89.5
- Cause non traumatique – Lésion E29.9
- SAI –
- - Biosynthèse défectueuse de l'hormone androgène E29.1
- - Hypogonadisme E29.1
- - Sans précision – Dysfonction E29.9
- - Syndrome) – Féminisation E34.51
- - Unilatérale ou bilatérale – Ectopie Q53.0
- -
- - Dysfonction
- - - E29
- - - E29.8
- - Hyperfonction E29.0
- - Hypersécrétion d'hormones E29.0
- - Hypofonction E29.1

Testicule

- Canal déférent – Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la tunique vaginale du N49.1
- Descendu – Tumeur maligne: C62.1
- Ectopique [siège de la tumeur] – C62.0
- Épидidyme au cours de maladies classées ailleurs – Affections du N51.1*
- Retenu [siège de la tumeur] – C62.0
- Rétractile – Q55.2
- Sans précision – Tumeur maligne: C62.9
- Sauf atrophie tunique vaginal vésicule séminale –
- - Atrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du N50.8
- - Hypertrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du N50.8
- - Œdème du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du N50.8

Testicule –suite

- Sauf atrophie tunique vaginal vésicule séminale – -suite
- - Ulcère du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du N50.8
- Scrotal – C62.1
- Scrotum
- - SAI – Malformation congénitale du (des) Q55.2
- - -
- - - Hypoplasie du (des) Q55.1
- - - Malformations congénitales du (des) Q55.2
- Situation anormale – Q53.0
- Torsion hydatide – Torsion du N44
- (Tunique) vaginale – hydrocèle du cordon spermatique, du N43
- -
- - S30.2
- - S38.2
- - T21
- - Abscès de l'épididyme ou du N45.0
- - Absence et aplasie du Q55.0
- - Atrophie du N50.0
- - Chylocèle filarienne de la tunique vaginale du B74.-t, N51.8*
- - Fusion des Q55.1
- - Migration du Q55.2
- - Plaie ouverte du scrotum et des S31.3
- - Torsion
- - - N44.0
- - - N44.0
- - Tuberculose de: A18.1t, N51.1*
- - Tumeur
- - - Bénigne: D29.2
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: D40.1
- - - Maligne du C62

Tétanie

- Néonatal
- - SAI – P71.3
- - Sans carence en calcium ou magnésium – P71.3
- Parathyroïdienne – E29.9
- Parathyroïdienne – E20.9
- -
- - R29.0
- - Syndrome axial de R29.0

Tétaniques – Contractions: O62.4**Tétanos**

- Coqueluche
- - DTCoq – Nécessité d'une vaccination associée contre diphtérie- Z27.1
- - Poliomyélite [DTCoq + polio] – Nécessité d'une vaccination contre diphtérie- Z27.3
- - Typhoïde-paratyphoïde [DTCoq + TAB] – Nécessité d'une vaccination contre diphtérie- Z27.2
- Haemophilus influenzae de type b [DT-Hib] – Vaccination contre la diphtérie, le Z27.8
- Néonatal – A33
- Obstétrical – A34

Tétanos –suite

- Poliomyélite, la coqueluche, Haemophilus influenzae de type b (Hib) et l'hépatite B → Vaccination contre la diphtérie, le Z27.8
- SAI → A35
- Seul → Nécessité d'une vaccination contre le Z23.5
- → Autres formes de A35
- Tête**
- Associée à une lésion intracrânienne → Plaie ouverte (toute partie de la S01.83!)
- Cou
- - 2ème degré sans précision →
- - - Brûlure de la T20.20
- - - Corrosion de la T20.60
- - Degré
- - - 2a →
- - - - Brûlure de la T20.20
- - - - Corrosion de la T20.60
- - - 2b →
- - - - Brûlure de la T20.21
- - - - Corrosion de la T20.61
- - - Non précis →
- - - - Brûlure de la T20.0
- - - - Corrosion de la T20.4
- - Sans précision → Gelure de la T35.2
- - -
- - - Absence acquise d'une partie de la Z90.0
- - - Brûlure
- - - - Corrosion de la T20
- - - - Premier degré de la T20.1
- - - - Second degré de la T20.2
- - - - Troisième degré de la T20.3
- - - Corrosion
- - - - Premier degré de la T20.5
- - - - Second degré de la T20.6
- - - - Troisième degré de la T20.7
- - - Dislocations multiples au niveau de la T03.0
- - - Lymphadénite aiguë de la face, de la L04.0
- - - Œil avec d'autres parties de la face, de la T20
- - - Séquelles de brûlure, corrosion et gelure de la T95.0
- - - Soins de contrôle comprenant une opération plastique de la Z42.0
- Cubitus →
- - S52.8
- - Fracture distale de la diaphyse du radius avec luxation de la S52.31
- Écrasement du cou → Ecrasement de la T04.0
- Face
- - Cou → Tumeur
- - - Bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous de la D21.0
- - - Lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané de la D17.0
- - - Malign
- - - - C76.0
- - - - Ganglions lymphatiques de la C77.0
- - - - Nerfs périphériques de la C47.0

Tête –suite

- Face –suite
- - Cou → Tumeur –suite
- - - Malign –suite
- - - - Tissu conjonctif et autres tissus mous de la C49.0
- - Rachis et du thorax → Anomalies morphologiques congénitales de la Q67
- - Fémorale (coxa vara retrosa) (non traumatique) → Epiphysiolyse de la M93.0
- - Fémur
- - - Legg-Calvé-Perthes] → Ostéochondrite juvénile de la M91.1
- - - SAI → S72.08
- - Fœtus → Dystocie due à une rotation incomplète de la O64.0
- - Fractures du cou → Fractures de la T02.0
- - Haute à terme → Soins maternels pour O32.4
- - Humérale → Fracture de deux à quatre fragments de la S42.21
- - Humérus [Haas] → Ostéochondrite (juvénile) de: M92.0
- - Lésions traumatiques superficielles du cou → Lésions traumatiques superficielles de la T00.0
- - Luxations, entorses et foulures du cou → Luxations, entorses et foulures de la T03.0
- - Métacarpiennes [Mauclair] → Ostéochondrite (juvénile) (de): M92.2
- - Nécrose des tissus → Gelure de la T34.0
- - Non
- - Classé →
- - - Lésion traumatique des vaisseaux sanguins de la S09.0
- - - Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du crâne et de la R93.0
- - Précisée → Amputation traumatique d'une partie de la S08.9
- - Pancréas → Tumeur
- - - D37.70
- - - Maligne: C25.0
- - - Partie non précis →
- - - Blessure superficielle de la S00.9
- - - Ecrasement de la S07.9
- - - Plaie ouverte de la S01.9
- - - Plaies ouvertes du cou → Plaies ouvertes de la T01.0
- - - Radial
- - - Brailsford] → Ostéochondrite (juvénile) de: M92.1
- - -
- - - Luxation de la S53.0
- - - Présence d'une prothèse de Z96.62
- - - Radius → Fracture proximale de la diaphyse cubitale avec luxation de la S52.21
- - - SAI → Plaie ouverte de la S01
- - - Sans précision →
- - - Lésion traumatique
- - - - S09
- - - - S09.9
- - - Séquelles de lésion traumatique de la T90.9
- - Tout partie face →
- - - L02.8

Tête –suite

- Tout partie face → –suite
- - L03.8
- -
- - - S82.1
- - - S82.41
- - - Accouchement spontané avec présentation en O80
- - - Amputation traumatique partie
- - - - S08
- - - - S08.8
- - - Blessure superficielle
- - - - Multiples de la S00.7
- - - - Parties de la S00.8
- - - Déformations acquises de la M95.2
- - - Écrasement
- - - - S07
- - - - Parties de la S07.8
- - - Entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de parties autres et non précisées de la S03.5
- - - Fracture
- - - - Extrémité supérieur
- - - - - Humérus: S42.21
- - - - - Radius: S52.11
- - - - - Os du métacarpe: S62.34
- - - - - Premier métacarpien: S62.24
- - - Gelure superficielle de la T33.0
- - - Lésion
- - - - Tissu mou stade
- - - - I
- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation de la S01.84!
- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation de la S01.87!
- - - - II
- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation de la S01.85!
- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation de la S01.88!
- - - - III
- - - - - Lors de fracture fermée ou de luxation de la S01.86!
- - - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation de la S01.89!
- - - - Traumatique
- - - - - Multiples de la S09.7
- - - - - Muscles et des tendons de la S09.1
- - - - - Pancréas: S36.21
- - - - - Précisées de la S09.8
- - - - - Superficielle de la S00
- - - Luxation
- - - - Entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la S03
- - - - Parties autres et non précisées de la S03.3
- - - - Mouvements anormaux de la R25.0
- - - - Non-engagement de la O32.4
- - - Plaie
- - - - Ouverte
- - - - - S01
- - - - - S01.9

Tête –suite

- - -suite
- - Plaie –suite
- - - Ouverte –suite
- - - - Non précisée d'autres parties de la S01.80
- - - - Parties de la S01.8
- - - Ouvertes multiples de la S01.7
- - Séborrhée de la L21.0
- - Séquelle
- - - Lésion traumatique
- - - - T90
- - - - Précisées de la T90.8
- - - - Superficielle de la T90.0
- - - Plaie ouverte de la T90.1
- - Tumeur et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau de la R22.0

Tétrachloréthylène → Effet toxique: T53.3

Tétrachloroéthène → T53.3

Tétrachlorométhane → T53.0

Tétrachlorure de carbone → Effet toxique: T53.0

Tétracyclines → Intoxication: T36.4

Tétracycliques →

- Hypersensibilité aux antidépresseurs T88.7
- Intoxication: Antidépresseurs tricycliques et T43.0

Tétrahydrobioptérine → Déficit en E88.8

Tétralogie de Fallot → Q21.3

Tétraparésie tétraplégie

- Flasque → G82.3
- Sans précision → G82.5
- Spastique → G82.4
- → Paraparésie et paraplégie, G82

Tétraplégie

- Chronique → G82
- Cours de paralysie cérébrale spastique → G80.0
- Flasque → Tétraparésie et G82.3
- Paraplégie → Myosite ossifiante liée à une M61.2
- Sans précision → Tétraparésie et G82.5
- Spastique → Tétraparésie et G82.4
- → Paraparésie et paraplégie, tétraparésie et G82

Tétraplégie congénitale (cérébrale) → Paralysie spastique G80.0

Thalassémie

- Grave → Bêta- D56.1
- Intermédiaire moyenne → D56.1
- Majeure → D56.1
- Mineure (mixte) (avec autre hémoglobinopathie) → D56.9
- Sans précision → D56.9
- -
- - D56
- - D56.8
- - Alpha- D56.0
- - Bêta- D56.1
- - Delta-bêta- D56.2
- - Maladie méditerranéenne [D56.9

Thalassémie à hématies falciformes → Bêta- D57.2

Thalassémique → Trait D56.3

Thalidomide → Embryopathie due à la Q86.80

Thallium → T56.8

Thanatophore → Insuffisance staturale Q77.1

Thélarche prématurée → E30.8

Thélaïose → B83.8

Thermophiles, moisissures et autres micro-organismes se développant dans les systèmes de ventilation [climatisation] → Alvéolite allergique due à des actinomycètes J67.7

Thermoplégie → T67.0

Thésaurismose

- Cystinique maladie Lignac →
- - E72.0
- - E72.0†, N29.8*
- Glycogénique → E74.0

Thiamine

- Sans précision → Carence en E51.9
- -
- - Carence en E51
- - Manifestations de la carence en E51.8

Thiobarbituriques → T41.1

Thioxanthène → Intoxication: Neuroleptiques de type butyrophénone et T43.4

Thomsen] → Myotonie: congénitale: dominante [G71.1

Thoracique

- Antérieur
- - SAI → Douleur de la paroi R07.3
- - -
- - - Lésions traumatiques superficielles de la paroi S20.3
- - - Plaie ouverte de la paroi S21.1
- - Asphyxiante [Jeune] → Dysplasie Q77.2
- - Hydrocéphalie → Spina bifida Q05.1
- - Ischémique → Douleur I20.9
- - Larynx → Trachée S11.01
- - Musculosquelettiques → Douleurs R07.3
- - Non classées ailleurs → Affections radiculaires G54.3
- - Ouverte sans précision → Plaie S21
- - Postérieur →
- - - Lésions traumatiques superficielles de la paroi S20.4
- - - Plaie ouverte de la paroi S21.2
- - Respiratoire → Douleur R07.1
- - Rompu → Anévrisme aortique I71.1
- - Rupture → Dissection de l'aorte I71.05
- - SAI →
- - - C76.1
- - - Anomalie morphologique congénitale de la paroi Q67.8
- - - Paroi
- - - - S20.8
- - - - S21.9
- - Sans
- - - Hydrocéphalie → Spina bifida Q05.6
- - - Indication de rupture → Dissection de l'aorte I71.01

Thoracique –suite

- Sans –suite
- - Mention de rupture → Anévrisme aortique I71.2
- - Myélopathie ou radiculopathie → Spondylarthrose: M47.8
- - Précision → Douleur R07.4
- - Trachée cervicale, partie cervicale → Trachée S11.02
- - -
- - - Abcès: J86
- - - Cavité T27.2
- - - Contrôle radiographique Z01.6
- - - Douleurs R07.3
- - - Endométriose N80.8
- - - Frottements R09.8
- - - Ganglion: sympathique S24.4
- - - Insuffisance pulmonaire aigu consécutif intervention chirurgicale
- - - - J95.1
- - - - Non J95.2
- - - Lésion traumatique
- - - Aorte S25.0
- - - Organe structurel intrathoracique précis
- - - - Canal S27.82
- - - - Œsophage, partie S27.83
- - - Trachée S27.5
- - - Paroi
- - - - L02.2
- - - - L03.3
- - - - T21
- - - Percussion anormale R09.8
- - - Plaies ouvertes multiples de la paroi S21.7
- - - Situs inversus ou transversus: Q89.3
- - - Sternum laissé électivement ouvert après intervention chirurgicale M96.80
- - - Thorax instable après intervention chirurgicale M96.81
- - - Transposition des viscères: Q89.3
- - - Traumatisme S29.9
- - - Tumeur maligne: Œsophage C15.1
- - - Tympanisme R09.8

Thoraco-abdominal

- Rompu → Anévrisme aortique I71.5

- Rupture → Dissection de l'aorte I71.07

- Sans

- - Indication de rupture → Dissection de l'aorte I71.03

- - Mention de rupture → Anévrisme aortique I71.6

Thoracobrachiale → Syndrome de traversée G54.0

Thoracopages → Q89.4

Thoracostomie →

- Existence d'une Z93.80
- Surveillance d'une Z43.80

Thorax

- Abdomen
- - Lombes bassin
- - - Sans précision → Gelure du T35.3
- - - → Lésions traumatiques superficielles du T00.1

Thorax –suite

- Abdomen –suite
- - Membre(s) ou du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membres, ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s) → Écrasement du T04.7
- - Thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du bassin → Écrasement du T04.1
- Amputation traumatique d'une partie du thorax → Écrasement du S28
- Bassin
- - Membre →
- - - Écrasement du thorax, de l'abdomen et de(s) membre(s) ou du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membres, ou du T04.7
- - - Fractures du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membre(s), ou du T02.7
- - -
- - - Écrasement du thorax et de l'abdomen, du thorax et de la région lombo-sacrée ou du T04.1
- - - Luxations, entorses et foulures du thorax et de la région lombo-sacrée ou du T03.1
- - - Séquelles d'autres fractures du T91.2
- Bréchet congénital → Q67.7
- Carène congénital → Q67.7
- Communiquant avec une lésion intrathoracique → Plaie ouverte (n'importe quelle partie du S21.83!)
- Côtes → Déformation acquise du M95.4
- Entonnoir congénital → Q67.6
- Fractures des lombes et du bassin → Fractures du T02.1
- Instable après intervention chirurgicale thoracique → M96.81
- Nécrose des tissus → Gelure du T34.2
- Osseux
- - Sans précision → Malformation congénitale du Q76.9
- - → malformation congénital
- - - Q76.8
- - - Rachis et du Q76
- Partie non précis →
- - Fracture des os du S22.9
- - Plaie ouverte du S21.9
- Plaies ouvertes de l'abdomen, des lombes et du bassin → Plaies ouvertes du T01.1
- Région lombo-sacrée
- - Membre thorax bassin membre →
- - - Écrasement du thorax, de l'abdomen et de(s) membre(s) ou du T04.7
- - - Fractures du T02.7
- - Thorax bassin →
- - - Écrasement du thorax et de l'abdomen, du T04.1
- - - Luxations, entorses et foulures du T03.1
- Sans précision → lésion traumatique
- - S29
- - S29.9
- -
- - Amputation traumatique d'une partie du S28.1
- - Anomalie morphologique congénital
- - - Q67.8
- - - Tête, de la face, du rachis et du Q67

Thorax –suite

- - -suite
- - Contusion du S20.2
- - Dissection transversale de: T05.8
- - Douleur au niveau de la gorge et du R07
- - Écrasement
- - - S28.0
- - - Thorax et amputation traumatique d'une partie du S28
- - Entorse et foulure de parties autres et non précisées du S23.5
- - Fracture
- - - Ouverte du S22.9
- - - Parties des os du S22.8
- - Gelure superficielle du T33.2
- - Lésion
- - - Tissu mou stade
- - - I
- - - - Lors de fracture fermée ou de luxation du S21.84!
- - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation du S21.87!
- - - - II
- - - - Lors de fracture fermée ou de luxation du S21.85!
- - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation du S21.88!
- - - - III
- - - - Lors de fracture fermée ou de luxation du S21.86!
- - - - Lors de fracture ouverte ou de luxation du S21.89!
- - - Traumatique
- - - - Multiple
- - - - S29.7
- - - - Vaisseaux sanguins du S25.7
- - - - Muscles et des tendons au niveau du S29.0
- - - - Nerf
- - - - S24.5
- - - - Moelle épinière au niveau du S24
- - - - Non précisé du S24.6
- - - - Périphériques du S24.3
- - - - Sympathiques du S24.4
- - - - Précisées du S29.8
- - - - Superficiel
- - - - S20
- - - - Multiples du S20.7
- - - - Parties autres et non précisées du S20.8
- - - - Vaisseau
- - - - Sanguin non précisé du S25.9
- - - - Sanguins du S25
- - - - Sanguins du S25.8
- - Luxation
- - - Entorse et foulure des articulations et des ligaments du S23
- - - Parties autres et non précisées du S23.2
- - Plaie ouverte
- - - S21
- - - Non précisée d'une autre partie du S21.80
- - - Parties du S21.8

Thorax –suite

- - -suite
- - Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le R84
- - Tumeur
- - - Bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du D21.3
- - - Malign
- - - - C76.1
- - - - Nerfs périphériques du C47.3
- - - - Tissu conjonctif et autres tissus mous du C49.3
- Threatening event [ALTE] → Apparent life-R06.80**
- Thrombasthénie (hémorragique) (héréditaire) → D69.1**
- Thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, désirudine, bivariludine) → Troubles hémorragiques dus à des inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la D68.35**
- Thrombo-angéite oblitérante [Buerger] → I73.1**
- Thrombocytémie**
- Essentielle (hémorragique) → D47.3
- Hémorragique idiopathique → D47.3
- Thrombocytes → Z52.08**
- Thrombocytopénie**
- Eczéma → Déficit immunitaire avec D82.0
- Maternelle idiopathique → Thrombopénie néonatale due à: P61.0
- Non précis
- - Non précisée, non qualifiée de réfractaire aux transfusions → D69.61
- - Qualifiée de réfractaire aux transfusions → D69.60
- Post-vaccinale → D69.58
- Sévère à Haemaphysalis longicornis → Syndrome de fièvre avec A93.8
- SFTG] → Fièvre sévère avec syndrome de A93.8
- Thrombocytopénique thrombotique → Glomérulopathie au cours de: purpura M31.1†, N08.5***
- Thromboembolie**
- Artère (d'une veine) pulmonaire → I26
- Chronique → Hypertension pulmonaire en présence d'une I27.20
- Consécutive à injection thérapeutique, perfusion et transfusion → T80.1
- Coronaire (artère) (veine) n'entraînant pas un infarctus du myocarde → I24.0
- Thrombopathie**
- Constitutionnelle → D68.00
- Von Willebrand → D68.09
- → D69.1
- Thrombopénie**
- Absence de radius → Syndrome de: Q87.2
- Induit héparine type
- - I → D69.52
- - II → D69.53
- Néonatal
- - Exsanguino-transfusion → P61.0
- - Iso-immunisation → P61.0

Thrombopénie –suite

- Néonatal –suite
- - Thrombocytopénie maternelle idiopathique → P61.0
- - Transitoire → P61.0
- Primaire
- - Non qualifiées de réfractaires aux transfusions → Autres D69.41
- - Qualifiées de réfractaires aux transfusions → Autres D69.40
- - - → Autres D69.4
- Sans précision → D69.6
- Secondaire
- - Non qualifiées de réfractaires aux transfusions → Autres D69.58
- - Qualifiées de réfractaires aux transfusions → Autres D69.57
- - Sans précision → D69.59
- - - → D69.5
- - Syndrome associant une hémolyse, une élévation des enzymes hépatiques et une O14.2

Thrombopénique

- Hémorragique → Purpura: non D69.0
- Idiopathique → Purpura
- - D69.3
- - Non D69.0
- Thrombotique [Moschcowitz] → Purpura M31.1
- - → Autres purpuras non D69.2

Thrombophilie

- Primaire → D68.5
- - → Autres D68.6

Thrombophlébite

- Consécutive à injection thérapeutique, perfusion et transfusion → T80.1
- Intracrâniennes et intrarachidiennes → Phlébite et G08
- Intrarachidiennes, d'origine non pyogène → Phlébite et G95.1
- Localisation
- - Non précisée → Thrombose, phlébite et I80.9
- - - → Thrombose phlébite
- - - - I80.8
- - - - I80.88
- Membre inférieur
- - Cours de la grossesse → O22.2
- - Sans précision → Thrombose, phlébite et I80.3
- Migratrice → I82.1
- Pelvienne post-partum → O87.1
- Profond
- - Cuisse → I80.28
- - Extrémité inférieure, n.c.a. → I80.28
- - Jambe → I80.28
- - Membre inférieur → I80.28
- Rénale → I80.88
- Septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou intrarachidiens → G08
- Superficiel cours
- - Grossesse → O22.2
- - Puerpéralité → O87.0

Thrombophlébite –suite

- Vaisseau profond membre inférieur → Thrombose phlébite
- - I80.2
- - I80.28
- Veine
- - Axillaire → Thrombose, phlébite et I80.81
- - Basilaire → Thrombose, phlébite et I80.80
- - Céphalique → Thrombose, phlébite et I80.80
- - Fémorale → Thrombose, phlébite et I80.1
- - Hépatique → I80.88
- - Pelvien
- - - Avant l'accouchement → O22.3
- - - - → Thrombose, phlébite et I80.20
- - - Poplitée → I80.28
- - Profondes des membres supérieurs → Thrombose, phlébite et I80.81
- - Sous-clavière → Thrombose, phlébite et I80.81
- - Superficiel membre
- - - Inférieurs → Thrombose, phlébite et I80.0
- - - Supérieurs → Thrombose, phlébite et I80.80
- - → Thrombose, phlébite et I80

Thromboplastine

- Plasmatique
- - PTA] → Déficit en précurseur de D68.1
- - - Carence en: facteur de la D67
- Prolongé → Temps de R79.8

Thrombose

- Ancien
- - Apicale → I51.3
- - Auriculaire → I51.3
- - Auricule → I51.3
- - Ventriculaire → I51.3
- Aorte abdominale → Embolie et I74.0
- Artère
- - Basilaires, carotides et vertébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral → I65
- - Cérébral
- - - Moyennes, antérieures et postérieures et des artères cérébelleuses, n'entraînant pas un infarctus cérébral → I66
- - - - → Infarctus cérébral dû à une I63.3
- - Distales, sans précision → Embolie et I74.4
- - Iliaque → Embolie et I74.5
- - Membre
- - - Inférieurs → Embolie et I74.3
- - - Supérieurs → Embolie et I74.2
- - Mésentérique supérieure → K55.0
- - Non précisées → Embolie et I74.9
- - Précérébrales → Infarctus cérébral dû à une I63.0
- - Rénale → N28.0
- - Veine) pulmonaire → I26
- - - → Embolie et I74.8
- Artériel
- - Moelle épinière → G95.1
- - - → Embolie et I74
- Bassin-jambe → I80.20

Thrombose –suite

- Bulbe de la veine jugulaire → I82.88
- Conjonctivale → H11.4
- Coronaire n'entraînant pas un infarctus du myocarde → I24.0
- Corps caverneux et de la verge → N48.8
- Gestationnelle SAI → O22.9
- Hémorroïdaire stade III → K64.2
- Hémorroïdes
- - Externes → K64.5
- - Internes → K64.8
- Intracardiaque, non classée ailleurs → I51.3
- Membre inférieur SAI → Embolie ou I80.3
- Mésentérique (artère) (veine) → K55.0
- Non pyogène
- - Sinus veineux intracrâniens → I67.6
- - Système veineux intracrâniens → I67.6
- - Veine cérébrale → I67.6
- Oreillette, de l'auricule et du ventricule comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde → I23.6
- Organe génital
- - Féminins → N94.8
- - Homme → N50.1
- Parties de l'aorte, autres et non précisées → Embolie et I74.1
- Phlébite thrombophlébite
- - Localisation
- - - Non précisée → I80.9
- - - -
- - - - I80.8
- - - - I80.88
- - Membres inférieurs, sans précision → I80.3
- - Vaisseau profond membre inférieur →
- - - I80.2
- - - I80.28
- - Veine
- - - Axillaire → I80.81
- - - Basilaire → I80.80
- - - Céphalique → I80.80
- - - Fémorale → I80.1
- - - Pelviennes → I80.20
- - - Profondes des membres supérieurs → I80.81
- - - Sous-clavière → I80.81
- - - Superficiel membre
- - - - Inférieurs → I80.0
- - - - Supérieurs → I80.80
- - - I80
- Plexus
- - Hémorroïdaires → K64.5
- - Pampiniforme → I80.88
- Profond
- - Cuisse → I80.28
- - Extrémité inférieure → I80.28
- - Jambe → I80.28
- - Membre inférieur → I80.28
- - - I80.28
- Prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires → T82.8
- Puerpérale SAI → O87.9

Thrombose –suite

- Septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou intrarachidiens → G08
- Sinus veineux cérébral cours
 - Grossesse → O22.5
 - Puerpéralité → O87.3
- Tronc brachio-céphalique → Infarctus cérébral par I63.0
- Vaisseaux ombilicaux → O69.5
- Veine
 - Abdominale → I82.88
 - Anales → K64.5
 - Cave → Embolie et I82.2
 - Iliaque → I80.20
 - Jugulaire → I82.88
 - Méninges → I67.6
 - Non précisée → Embolie et I82.9
 - Pelvienne → I80.20
 - Poplitée → I80.28
 - Porte → I81
 - Précis → Embolie
 - I82.8
 - I82.88
 - Rénal
 - Fœtus → P29.8
 - Nouveau-né → P29.8
 - → Embolie et I82.3
 - Splénique → Embolie et I82.80
 - Surrénale → I82.88
- Veineux
 - Bassin-jambe → I80.20
 - Bras → I80.88
 - Cérébral
 - Cours
 - Grossesse → O22.5
 - Puerpéralité → O87.3
 - Non pyogène → Infarctus cérébral dû à une I63.6
 - Périanal →
 - K64.5
 - Hémorroïdes et K64
 - Profond
 - Avant l'accouchement → O22.3
 - Post-partum → O87.1
 - SAI → I80.28
 - SAI → I82.9
 - → Autres embolies et I82
 - → Paquet hémorroïdaire avec K64.8
- Thrombotique**
 - Moschowitz] → Purpura thrombopénique M31.1
 - Veineuse profonde de l'extrémité inférieure → Inflammation I80.28
 - →
 - Glomérulopathie au cours de: purpura thrombocytopénique M31.1†, N08.5*
 - Infarctus: I74
 - Microangiopathie M31.1
 - Occlusion: I74

Thymique

- Déficit immunitaire → Aplasie ou hypoplasie D82.1
- Grandes cellules B → Lymphome médiastinal (C85.2
 - → Alympoplasie D82.1
- Thymome) → érythroblastopénie (acquise) (adulte) (avec D60**
- Thymus**
 - Sans précision → Maladie du E32.9
 - →
 - Abcès du E32.1
 - Dysfonction du E32.9
 - Hyperfonction du E32.8
 - Hyperplasie persistante du E32.0
 - Hypertrophie du E32.0
 - Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés: S27.84
 - Maladie
 - E32
 - E32.8
 - Tumeur
 - Bénigne: D15.0
 - Évolution imprévisible ou inconnue: D38.4
 - Maligne du C37
- Thyréoglosse →**
 - Kyste Q89.2
 - Persistance du canal Q89.2

Thyréotoxique

- Factice → E05.4
- Goitre
 - Diffus → E05.0
 - Multinodulaire toxique → E05.2
 - Uninodulaire toxique → E05.1
- Hyperthyroïdie →
 - E05
 - Arthropathie au cours de: E05.-†, M14.5*
 - Syndrome myasthénique au cours de: E05.-†, G73.0*
 - Néonatale → P72.1
 - Nodule thyroïdien
 - Ectopiques → E05.3
 - Simple → E05.1
 - Sans précision → E05.9
 - Transitoire → Thyroïdite chronique avec E06.2
 - → Autres E05.8

Thyréotoxique

- Aiguë → Crise E05.5
 - →
 - Cardiopathie E05.9†, I43.8*
 - Exophtalmie E05.-†, H06.2*
 - Myopathie E05.-†, G73.5*

Thyréotropine → Insuffisance (de): isolée en: E23.0**Thyrocalcitonine → Hypersécrétion de E07.0****Thyroglobuline → Anomalie de la E07.8****Thyroïde**

- Acquise) → Atrophie de la E03.4

Thyroïde –suite

- Cours de maladies classées ailleurs → Anomalies de la glande E35.0*
- Glandes endocrines → Carcinoma in situ: D09.3
 - Myxoedème) → Aplasie de la E03.1
- Sans précision → Affection de la E07.9
 - →
 - Abcès de la E06.0
 - Affection
 - E07
 - Précisées de la E07.8
 - Atrophie congénitale de la E03.1
 - Blessure de la S19.9
 - Cartilage
 - S12.8
 - S13.5
 - Hémorragie de la E07.8
 - Hyperplasie des cellules C de la E07.0
 - Infarctus de la E07.8
 - Malformation congénitale de la glande parathyroïde ou Q89.2
 - Plaie ouverte avec atteinte de la S11.1
 - Tuberculose
 - A18.8†, E35.0*
 - E35.0*, A18.8
 - Tumeur
 - Bénigne de la D34
 - Évolution imprévisible ou inconnue: D44.0
 - Maligne de la C73

Thyroïdien

- Apparent lié carence iode → affection
 - E01
 - E01.8
- Congénital
 - Sans précision → Syndrome d'insuffisance E00.9
 - Type
 - Mixte → Syndrome d'insuffisance E00.2
 - Myxoédémateux → Syndrome d'insuffisance E00.1
 - Neurologique → Syndrome d'insuffisance E00.0
 - → Syndrome d'insuffisance E00
- Cours du développement du fœtus. Le goitre endémique peut y être associé. → maladies endémiques dues à une insuffisance en iode de l'environnement soit directe, soit résultant d'une insuffisance thyroïdienne maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone E00
 - Dérivés → Intoxication: Hormones T38.1
 - Ectopiques → Thyrotoxicose due à des nodules E05.3
 - Kystique) SAI → Nodule: E04.1

Thyroïdien –suite

- Maternelle. Certaines de ces maladies ne correspondent pas à une hypothyroïdie en cours mais sont la conséquence d'une sécrétion anormale de l'hormone thyroïdienne au cours du développement du fœtus. Le goitre endémique peut y être associé. → maladies endémiques dues à une insuffisance en iode de l'environnement soit directe, soit résultant d'une insuffisance E00
- Non classées ailleurs → Autres anomalies néonatales de la fonction P72.2
- Normale → Goitre congénital transitoire avec fonction P72.0
- Simple
 - - Non toxique → Nodule E04.1
 - - → Thyréotoxicose avec nodule E05.1
 - - →
 - - Absence de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage Q31.8
 - - Agénésie de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage Q31.8
 - - Articulation (ligament): crico- S13.5
 - - Atrésie de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage Q31.8
 - - Entorse et foulure de la région S13.5
 - - Fissure (de): cartilage Q31.8
 - - Nodule: colloïde (kystique) (E04.1
 - - Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles R94.6

Thyroïdite

- Aiguë → E06.0
- Auto-immune → E06.3
- Cellules géantes → E06.1
- Chronique
 - - Fibreuse → E06.5
 - - SAI → E06.5
 - - Thyréotoxicose transitoire → E06.2
 - - → Autres E06.5
- Granulomateuse → E06.1
- Hashimoto → E06.3
- Ligneuse → E06.5
- Lymphocytaire → E06.3
- Médicamenteuse → E06.4
- Non suppurée → E06.1
- Post-partum → O90.5
- Pyogène → E06.0
- Quervain → E06.1
- Riedel → E06.5
- Sans précision → E06.9
- Subaiguë → E06.1
- Suppurée → E06.0
- → E06

Thyrotrophine → Hyperproduction de E05.8**Tibia**

- Blount] → Ostéochondrite (juvénile) de: épiphyse supérieure du M92.5
- Fracture péroné tout partie → Fracture
 - - Diaphyse du S82.21
 - - Extrémité
 - - - Inférieure du S82.31
 - - - Supérieure du S82.11

Tibia –suite

- Impliquant
 - - Cheville → S82.5
 - - Malléole → S82.5
 - - Isolé →
 - - Diaphyse du S82.28
 - - Fracture distale du S82.38
 - - Partie proximale du S82.18
 - - Péroné →
 - - Incurvation congénitale du Q68.4
 - - Ostéochondrite juvénile du M92.5
 - - Proximal → Luxation genou Luxation
 - - Antérieure du S83.11
 - - Latérale du S83.14
 - - Médiane du S83.13
 - - Postérieure du S83.12
 - - SAI →
 - - S82.28
 - - Diaphyse du S82.28
 - - Fracture distale du S82.38
 - - Partie proximale du S82.18
 - - Vara → M92.5
 - - →
 - - Condyles latéral ou médial du S82.1
 - - Extrémité inférieure de: S93.0
 - - Fracture
 - - - Diaphyse
 - - - - S82.2
 - - - - S82.28
 - - - Extrémité
 - - - - Inférieur
 - - - - - S82.3
 - - - - - S82.38
 - - - - Supérieur
 - - - - - S82.1
 - - - - - S82.18
 - - - Raccourcissement longitudinal du Q72.5
- Antérieur
 - - Niveau de la cheville et du pied → Lésion traumatique du nerf S94.2
 - - Piégée → Syndrome de l'artère T79.62
 - - Postérieure) → Lésion traumatique de l'artère S85.1
 - - →
 - - - Branche terminale externe du nerf S94.2
 - - - Syndrome de la loge M76.8
- Collatéral
 - - Partie autre et non précisée du ménisque interne → Lésion interne du genou, sans précision: Ligament interne [Lig. M23.93
 - - →
 - - - Instabilité chronique du genou: Ligament interne [Lig. M23.53
 - - - Lésions internes du genou: ligament interne [Lig. M23.83
 - - Externe [Haglund] → Ostéochondrite (juvénile) de: apophyse M92.6
 - - Ligament médian → Entorse foulure ligament latéral genou interne externe
 - - Déchirure du ligament latéral S83.44
 - - Distorsion du ligament latéral S83.42

Tibial –suite

- Osgood-Schlatter] → Ostéochondrite (juvénile) de: tubercule M92.5
- Postérieur →
 - - Paralysie du nerf G57.4
 - - Tendinite M76.8
 - - →
 - - Fracture
 - - - Pilon S82.5
 - - - Plateau S82.18
 - - - Plateau S82.1
- Tibio-péronier
 - - Antérieur (postérieur), distal → Entorse et foulure de la cheville: Ligament S93.43
 - - Supérieure et ses ligaments → Articulation S83.6
 - - → Articulation S83.1
- Tic
 - - Dououreux de la face [Trousseau] → G50.0
 - - Médicamenteux et autres tics d'origine organique → G25.6
 - - Moteur
 - - - Syndrome de Gilles de la Tourette] → Forme associant tics vocaux et F95.2
 - - - Vocal chronique → F95.1
 - - Origine organique → Tics médicamenteux et autres G25.6
 - - Salaam → G40.4
 - - Sans précision → F95.9
 - - Transitoire → F95.0
 - - Vocaux et tics moteurs [syndrome de Gilles de la Tourette] → Forme associant F95.2
 - - →
 - - F95
 - - F95.8
- Ticlopidine → Hypersensibilité à la T88.7
- Tiers
 - - Antérieur langue
 - - - Face
 - - - - Inférieure → Deux C02.2
 - - - - Supérieure → Deux C02.0
 - - - Sans précision → Tumeur maligne: Deux C02.3
 - - Inférieur de l'œsophage → Tumeur maligne: C15.5
 - - Latéral → Fracture de la clavicule: S42.03
 - - Matière de sexualité → Conseil relatif au comportement ou à l'orientation de Z70
 - - Médian → Fracture de la clavicule: S42.01
 - - Moyen
 - - - Langue SAI → C02.3
 - - - Œsophage → Tumeur maligne: C15.4
 - - - Vagin pendant l'accouchement → Déchirure du O71.4
 - - - → Fracture de la clavicule: S42.02
 - - Postérieur de la langue → C01
 - - Supérieur
 - - - Œsophage → Tumeur maligne: C15.3
 - - - Vagin pendant l'accouchement → Déchirure du O71.4
 - - - → Conseil et surveillance pour: Personne consultant pour le compte d'un Z71
- Tietze] → Syndrome des articulations chondro-costales [M94.0

Tige → Enlèvement de: Z47.0**Timbre SAI → Changement de** R49.8**Timori → Filariose à Brugia** B74.2**Tinea**

- Blanca → B36.2

- Flava → B36.0

- Nigra → B36.1

- Versicolor → B36.0

- → Dermatophytose [B35

Tiques

- Colorado → Fièvre à A93.2

- Haemaphysalis longicornis → Fièvre à A93.8

- Kenya → Fièvre (à) (de): A77.1

- Queensland → Fièvre à A77.3

- SAI → Typhus à A77.9

- Sans précision → Encéphalite virale transmise par des A84.9

- Sibérie → Typhus à A77.2

- →

- - Encéphalite

- - - Europe centrale transmise par des A84.1

- - - Viral transmis

- - - - A84

- - - - A84.8

- - - Fièvre

- - - Indienne à A77.1

- - - Pourprée [rickettsioses à A77

- - - Récurrente [borréliose] à A68.1

- - - Lésions dues aux B88.8

- - - Méningo-encéphalite virale transmise par des A84

- - - Typhus africain à A77.1

Tire-bouchon → Œsophage en K22.4**Tissu**

- Adénoïde → C11.1

- Adipeux →

- - C49

- - D21

- Cellulaire sous-cutané

- - Complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité → Maladies de la peau et du O99.7

- - Cours maladie classé → affection

- - - Peau et du L99*

- - - Précisées de la peau et du L99.8*

- - - Lié irradiation

- - - - Sans précision → Affection de la peau et du L59.9

- - - - → affection

- - - - - Peau et du L59

- - - - - Précisées de la peau et du L59.8

- - - Niveau

- - - - Cou → Tuméfaction et masses localisées de la peau et du R22.1

- - - - Membre

- - - - - Inférieur → Tuméfaction et masses localisées de la peau et du R22.4

- - - - - Supérieur → Tuméfaction et masses localisées de la peau et du R22.3

- - - - Tête → Tuméfaction et masses localisées de la peau et du R22.0

Tissu –suite

- Cellulaire sous-cutané –suite

- - Niveau –suite

- - - Tronc → Tuméfaction et masses localisées de la peau et du R22.2

- - - Non classées ailleurs → Autres affections de la peau et du L98

- - - Sans précision →

- - - - Affection de la peau et du L98.9

- - - - Infection localisée de la peau et du L08.9

- - - - Kyste folliculaire de la peau et du L72.9

- - - - Lésion granulomateuse de la peau et du L92.9

- - - - Tuméfaction et masses localisées de la peau et du R22.9

- - - - Sièges multiples → Tuméfaction et masses localisées de la peau et du R22.7

- - - - →

- - - - - Affections précisées de la peau et du L98.8

- - - - - Antécédent

- - - - - Familiaux de maladies de la peau et du Z84.0

- - - - - Personnels de maladies de la peau et du Z87.2

- - - - - Formes de kyste folliculaire de la peau et du L72.8

- - - - - Infection localisé

- - - - - - Peau et du L08

- - - - - - Précisées de la peau et du L08.8

- - - - - - Kystes folliculaires de la peau et du L72

- - - - - Lésion

- - - - - - Granulomateuse

- - - - - - - Peau et du L92

- - - - - - - Peau et du L92.8

- - - - - - - Infiltrantes de la peau et du L98.6

- - - - - - - Résultat radiologique anormal de la peau et du R93.8

- - - - - - - Tuberculose de la peau et du A18.4

- - - - - - - Tuméfactions et masses localisées de la peau et du R22

- - - - - Cérébral

- - - - - SAI → Atteinte limitée ou circonscrite du S06.30

- - - - - →

- - - - - - Atteinte limitée ou circonscrite du S06.3

- - - - - - Grosse atteinte du S06.2

- - - - - Cicatriciel

- - - - - Réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation] → Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture cutanée par Z91.73

- - - - - → opération réparation d'un Z42

- - - - - Conjonctif

- - - - - Cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique → Atteinte du M36.5*

- - - - - Cours

- - - - - - Hypogammaglobulinémie → Atteintes systémiques du D80.-†, M36.8*

- - - - - - Maladie classé → atteinte systémiques

- - - - - - - M36*

- - - - - - - M36.8*

Tissu –suite

- Conjonctif –suite

- - Cours –suite

- - - Ochronose → Atteintes systémiques du E70.2†, M36.8*

- - - Discal → Rétrécissement des espaces intervertébraux par M99.7

- - - Fosse ptérygoïde, n.c.a. → Tumeur maligne du C49.0

- - - Maladies relevant de la classification sous M00-M99) → Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du Z82

- - - Omphalique → Tumeur

- - - - Bénigne du D21.4

- - - - Maligne du C49.4

- - - - - Orbite →

- - - - - - C69.6

- - - - - - D31.6

- - - - - - Oreille →

- - - - - - - C49.0

- - - - - - - D21.0

- - - - - - - D48.1

- - - - - - - Paroi abdominal → Tumeur

- - - - - - - Bénigne du D21.4

- - - - - - - Maligne du C49.4

- - - - - - - Paupière →

- - - - - - - C49.0

- - - - - - - D21.0

- - - - - - - D48.1

- - - - - - - Sans précision →

- - - - - - - Affection localisée du L94.9

- - - - - - - Atteinte systémique du M35.9

- - - - - - - Déformation acquise du système ostéo-articulaire, des muscles et du M95.9

- - - - - Sein →

- - - - - - C50

- - - - - - - D48.6

- - - - - - - Stade

- - - - - - - 1

- - - - - - - 2 → Maladie GVH chronique du T86.06†, M36.52*, M36.51*

- - - - - - - - → Maladie GVH chronique du T86.05†, M36.51*

- - - - - - - 3 → Maladie GVH chronique du T86.07†, M36.53*

- - - - - - - Syndrome de Sharp) → Maladies associées du M35.1

- - - - - Tissu mou

- - - - - - Abdomen → Tumeur

- - - - - - - Bénigne: D21.4

- - - - - - - Maligne: C49.4

- - - - - - - Bassin → Tumeur bénigne: D21.5

- - - - - - - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C47-C49.6 → Tumeur maligne du C49.8

- - - - - - - Membre

- - - - - - - - Inférieur

- - - - - - - - - Y compris la hanche → Tumeur bénigne: D21.2

- - - - - - - - - Y compris la hanche → Tumeur maligne: C49.2

- - - - - - - - - Supérieur

- - - - - - - - - Y compris l'épaule → Tumeur bénigne: D21.1

Tissu –suite

- Conjonctif –suite
- - Tissu mou –suite
- - - Membre –suite
- - - - Supérieur –suite
- - - - - Y compris l'épaule → Tumeur maligne: C49.1
- - - Pelvis → Tumeur maligne: C49.5
- - - Sans précision → Tumeur
- - - - Bénigne: D21.9
- - - - Maligne: C49.9
- - - Tête face cou → Tumeur
- - - - Bénigne: D21.0
- - - - Maligne: C49.0
- - - Thorax → Tumeur
- - - - Bénigne: D21.3
- - - - Maligne: C49.3
- - - Tronc sans précision → Tumeur
- - - - Bénigne: D21.6
- - - - Maligne: C49.6
- - - - - Tumeur
- - - - - Bénignes du D21
- - - - - Évolution imprévisible ou inconnue: D48.1
- - - - - Malign
- - - - - - C49
- - - - - - Lésion à localisations contiguës du C49.8
- - - - - - -
- - - - - Affection localisé
- - - - - - L94
- - - - - - Précisées du L94.8
- - - - - Antécédents personnels de maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du Z87.3
- - - - - Atteinte systémiques
- - - - - - M35
- - - - - - Précisées du M35.8
- - - - - Déformation acquis
- - - - - - Précisées du système ostéo-articulaire, des muscles et du M95.8
- - - - - - Système ostéo-articulaire, des muscles et du M95
- - - - - Glomérulopathie au cours d'affections disséminées du N08.5*
- - - - - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'affections disséminées du N16.4*
- - - - - Métastase sur C79.88
- - - - - Polynévrite au cours d'affections disséminées du M30-M35†, G63.5*
- - - - - Rétrécissement du canal rachidien par M99.4
- - - - - Sein: D24
- - - - - Stade
- - - - - - 1 de la maladie GVH chronique du T86.05†, M36.51*
- - - - - - 2 de la maladie GVH chronique du T86.06†, T86.05†, M36.52*
- - - - - - 3 de la maladie GVH chronique du T86.07†, M36.53*
- - - - - Troubles respiratoires au cours d'autres affections disséminées du J99.1*
- Cutané

Tissu –suite

- Cutané –suite
- - Lymphome SALT] → Lymphome des tissus lymphoïdes associés aux C88.4
- - - Modifications du R23.4
- - Dentaire durs
- - Éruption → Modification de la teinte des K03.7
- - Pulpe → Formation anormale de K04.3
- - Sans précision → Maladie des K03.9
- - - maladie
- - - K03
- - - Précisées des K03.8
- - Ectopique intrapulmonaire (congénital) → Q33.5
- - Greffé
- - Greffe
- - - Cornée de l'œil → Echec et rejet d'autres organes et T86.83
- - - Pancréas → Echec et rejet d'autres organes et T86.82
- - - Poumon → Echec et rejet d'autres organes et T86.81
- - - Non précisés → Echec et rejet d'un organe et d'un T86.9
- - - Organes ou tissus greffés → Echec et rejet d'autres organes et T86.88
- - - - échec rejet organe
- - - T86
- - - T86.8
- - - Tissus greffés: Autres organes ou T86.88
- - Intra-oculaire → Lacération
- - Oculaire sans protrusion ou perte de S05.3
- - Rupture oculaires avec protrusion ou perte de S05.2
- - Lymphatiques, hématopoïétiques et apparentés → Méningite néoplasique lors de tumeur des C79.3
- - Lymphoïde
- - Associé
- - - Bronches [lymphome BAL] → Lymphome des C88.4
- - - Muqueuses [lymphome MALT] → Lymphome extranodal de la zone marginale à cellules B, lymphome des C88.4
- - - Tissus cutanés [lymphome SALT] → Lymphome des C88.4
- - - Hématopoïétique apparent
- - - Évolution imprévisible inconnu
- - - - Sans précision → Tumeur des D47.9
- - - - -
- - - - - Tumeurs des D47
- - - - - Tumeurs précisées des D47.7
- - - - Non précisées → Tumeurs malignes des C96
- - - - Sans précision → Tumeur maligne des C96.9
- - - - -
- - - - Antécédent
- - - - - Familiaux d'autres tumeurs des Z80.7
- - - - - Personnels d'autres tumeurs malignes des Z85.7
- - - - - Tumeurs malignes précisées des C96.7

Tissu –suite

- Lymphoréticulaires et du système réticulohistiocytaire → Autres maladies précisées avec participation des D76
- Mammaire
- - Surnuméraire → Métastase sur C79.81
- - - Ectopie de Q83.88
- - Membre inférieur SAI → Gelure avec nécrose des T34.9
- - Mésothélial
- - Péritoine → Tumeur bénigne: D19.1
- - Plèvre → Tumeur bénigne: D19.0
- - Sans précision → Tumeur bénigne: D19.9
- - Sièges → Tumeur bénigne: D19.7
- - - Tumeur bénigne du D19
- - Mou
- - - Présence d'un corps étranger non classé ailleurs → Granulome d'un M60.2
- - - -
- - - Corps étranger résiduel dans un M79.5
- - - Sein (peau) (D03.5
- - Mous
- - - Abdomen → Tumeur
- - - Bénigne: Tissu conjonctif et autres D21.4
- - - Maligne: Tissu conjonctif et autres C49.4
- - - Bassin → Tumeur bénigne: Tissu conjonctif et autres D21.5
- - - Cours maladie classé → affection
- - - M73*
- - - M73.8*
- - - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C47-C49.6 → Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres C49.8
- - - Fosse ptérygoïde, n.c.a. → Tumeur maligne des C49.0
- - - Maternels → Anomalies des P03.8
- - - Membre
- - - - Inférieur y compris hanche → Tumeur
- - - - - Bénigne: Tissu conjonctif et autres D21.2
- - - - - Maligne: Tissu conjonctif et autres C49.2
- - - - Supérieur y compris épaule → Tumeur
- - - - - Bénigne: Tissu conjonctif et autres D21.1
- - - - - Maligne: Tissu conjonctif et autres C49.1
- - - - Non classées ailleurs → Autres affections des M79
- - - - Origine professionnelle → affections des M70
- - - - Pelvis → Tumeur maligne: Tissu conjonctif et autres C49.5
- - - - Rétropéritoine et du péritoine → Tumeur bénigne des D20
- - - - Sans précision →
- - - - Affection des M79.9
- - - - Tumeur
- - - - - Bénigne: Tissu conjonctif et autres D21.9
- - - - - Maligne: Tissu conjonctif et autres C49.9
- - - - Sollicitation excessif
- - - - Articulation → Affections des M70

Tissu –suite

- Mous –suite
- Sollicitation excessif –suite
- Sans précision → Affection des M70.9
- → Autres affections des M70.8
- Stade
- I lors fracture
- Fermé
- Luxation de la hanche et du fémur → Lésion des S71.84!
- Luxation de la jambe → Lésion des S81.84!
- Luxation de la tête → Lésion des S01.84!
- Luxation de l'avant-bras → Lésion des S51.84!
- Luxation du bras → Lésion des S41.84!
- Luxation du cou → Lésion des S11.84!
- Luxation du pied → Lésion des S91.84!
- Luxation du poignet et de la main → Lésion des S61.84!
- Luxation du thorax → Lésion des S21.84!
- Luxation
- Fermée de la colonne lombaire et du bassin → Lésion des S31.84!
- Ouverte de la colonne lombaire et du bassin → Lésion des S31.87!
- Ouverte
- Luxation de la hanche et du fémur → Lésion des S71.87!
- Luxation de la jambe → Lésion des S81.87!
- Luxation de la tête → Lésion des S01.87!
- Luxation de l'avant-bras → Lésion des S51.87!
- Luxation du bras → Lésion des S41.87!
- Luxation du cou → Lésion des S11.87!
- Luxation du pied → Lésion des S91.87!
- Luxation du poignet et de la main → Lésion des S61.87!
- Luxation du thorax → Lésion des S21.87!
- II lors fracture
- Fermé
- Luxation de la hanche et du fémur → Lésion des S71.85!
- Luxation de la jambe → Lésion des S81.85!
- Luxation de la tête → Lésion des S01.85!
- Luxation de l'avant-bras → Lésion des S51.85!
- Luxation du bras → Lésion des S41.85!
- Luxation du cou → Lésion des S11.85!
- Luxation du pied → Lésion des S91.85!
- Luxation du poignet et de la main → Lésion des S61.85!
- Luxation du thorax → Lésion des S21.85!
- Luxation
- Fermée de la colonne lombaire et du bassin → Lésion des S31.85!
- Ouverte de la colonne lombaire et du bassin → Lésion des S31.88!

Tissu –suite

- Mous –suite
- Stade –suite
- II lors fracture –suite
- Ouverte
- Luxation de la hanche et du fémur → Lésion des S71.88!
- Luxation de la jambe → Lésion des S81.88!
- Luxation de la tête → Lésion des S01.88!
- Luxation de l'avant-bras → Lésion des S51.88!
- Luxation du bras → Lésion des S41.88!
- Luxation du cou → Lésion des S11.88!
- Luxation du pied → Lésion des S91.88!
- Luxation du poignet et de la main → Lésion des S61.88!
- Luxation du thorax → Lésion des S21.88!
- III lors fracture
- Fermé
- Luxation de la hanche et du fémur → Lésion des S71.86!
- Luxation de la jambe → Lésion des S81.86!
- Luxation de la tête → Lésion des S01.86!
- Luxation de l'avant-bras → Lésion des S51.86!
- Luxation du bras → Lésion des S41.86!
- Luxation du cou → Lésion des S11.86!
- Luxation du pied → Lésion des S91.86!
- Luxation du poignet et de la main → Lésion des S61.86!
- Luxation du thorax → Lésion des S21.86!
- Luxation
- Fermée de la colonne lombaire et du bassin → Lésion des S31.86!
- Ouverte de la colonne lombaire et du bassin → Lésion des S31.89!
- Ouverte
- Luxation de la hanche et du fémur → Lésion des S71.89!
- Luxation de la jambe → Lésion des S81.89!
- Luxation de la tête → Lésion des S01.89!
- Luxation de l'avant-bras → Lésion des S51.89!
- Luxation du bras → Lésion des S41.89!
- Luxation du cou → Lésion des S11.89!
- Luxation du pied → Lésion des S91.89!
- Luxation du poignet et de la main → Lésion des S61.89!
- Luxation du thorax → Lésion des S21.89!
- Tête face cou → Tumeur
- Bénigne: Tissu conjonctif et autres D21.0
- Maligne: Tissu conjonctif et autres C49.0
- Thorax → Tumeur
- Bénigne: Tissu conjonctif et autres D21.3
- Maligne: Tissu conjonctif et autres C49.3
- Tronc sans précision → Tumeur
- Bénigne: Tissu conjonctif et autres D21.6

Tissu –suite

- Mous –suite
- Tronc sans précision → Tumeur –suite
- Maligne: Tissu conjonctif et autres C49.6
- →
- Affections précisées des M79.8
- Sarcome de Kaposi des C46.1
- Tumeur
- Bénignes du tissu conjonctif et des autres D21
- Évolution imprévisible ou inconnue: Tissu conjonctif et autres D48.1
- Malign
- Lésion à localisations contiguës du tissu conjonctif et des autres C49.8
- Tissu conjonctif et des autres C49
- Non précisés → Donneur d'organe ou de Z52.9
- Orbite → Contusion du globe oculaire et des S05.1
- Ovarien résiduel → Syndrome dû à la présence de N99.8
- Paroi abdominale → Tumeur incertaine du D48.1
- Pelvien
- Consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire → Lésions des organes et O08.6
- Lors
- Accouchement → Anomalie du O34.9
- Grossesse → Anomalie du O34.9
- Périapical
- Sans précision → Maladies de la pulpe et des K04.9
- → Maladies de la pulpe et des K04
- Périurétral
- Cours de l'accouchement → Déchirure ou rupture des O70.0
- Survenant après les états classés en O00-O07 → Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de): O08.6
- Péri-urétral en tant que lésion due à l'accouchement chez la mère → Lacération du O70.0
- Relations familiales pendant l'enfance → Changements dans le Z61
- Remplacé par greffe hétérologue ou homologue → organe ou Z94
- Rétrobulbaire →
- C69.6
- D31.6
- Rétro-oculaire →
- C69.6
- D31.6
- SAI → Gelure
- Multiples, avec nécrose des T35.1
- Nécrose des T34.9
- Sans précision → Status post greffe d'organe ou de Z94.9
- Sein → Ectopie de Q83.88
- Sous-cutané
- Excédentaire et flasque → Peau et L98.7
- Membres → Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du D17.2

Tissu –suite

- Sous-cutané –*suite*
- - Sièges autres et non précisés → Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du *D17.3*
- - Tête, de la face et du cou → Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du *D17.0*
- - Tronc → Tumeur lipomateuse bénigne de la peau et du *D17.1*
- - → Déficit tissulaire limité à la peau [derme] et au *I70.24*
- Tronc SAI → Gelure avec nécrose des *T34.9*
- -
- - Donneur organe
- - - *Z52*
- - - *Z52.8*
- - - *Z52.88*
- - Etat consécutif à la transplantation d'autres organes ou *Z94.88*
- - Examen d'un donneur éventuel d'organe et de *Z00.5*
- - Gelure
- - - Bras et de l'avant-bras, avec nécrose des *T34.4*
- - - Cheville et du pied, avec nécrose des *T34.8*
- - - Cou, avec nécrose des *T34.1*
- - - Genou et de la jambe, avec nécrose des *T34.7*
- - - Hanche et de la cuisse, avec nécrose des *T34.6*
- - - Localisations autres et non précisées, avec nécrose des *T34.9*
- - - Nécrose des *T34*
- - - Paroi abdominale, des lombes et du bassin, avec nécrose des *T34.3*
- - - Parties multiples du corps, avec nécrose des *T35.1*
- - - Poignet et de la main, avec nécrose des *T34.5*
- - - Tête, avec nécrose des *T34.0*
- - - Thorax, avec nécrose des *T34.2*
- - Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et *R89*
- - Status post greffe organe
- - - *Z94*
- - - *Z94.8*
- Tissulaire**
- Limité à la peau [derme] et au tissu sous-cutané → Déficit *I70.24*
- → Maladie systémique due aux mastocytes *D47.0*
- Titre prophylactique → Admission pour ablation d'un organe à *Z40.0***
- Tocolytique**
- Début travail
- - 1 à 7 jours → Rupture prématurée des membranes, traitement *O42.21*
- - 24 heures → Rupture prématurée des membranes, traitement *O42.20*
- - Plus de 7 jours → Rupture prématurée des membranes, traitement *O42.22*
- Sans précision du début du travail → Rupture prématurée des membranes, traitement *O42.29*

Todd

- Post-ictale) → Paralysie de *G83.8*
- → Paralysie post-épileptique de *G83.8*
- Toit de l'orbite → *S02.1***
- Tokelau → *B35.5***
- Tolérance**
- Altérée au glucose → *R73.0*
- Glucose → Anomalie de l'épreuve de *R73.0*
- Toluène [méthylbenzène] → *T52.2***
- Tombant**
- Acquis) → Poignet ou pied *M21.3*
- → Accident dû à: objet (jeté) (*W49.9!*)
- Tondante → Teigne *B35.0***
- Tonico clonique →**
- Crises non spécifiques: *G40.3*
- Etat de mal épileptique *G41.0*
- Toni-Debré-Fanconi → Syndrome de: de *E72.0***
- Toniques → Crises non spécifiques: *G40.3***
- Tonsilles → Infection purulente chronique des *J35.0***
- Tonus musculaire**
- Accru → *R29.8*
- Nouveau-né
- - Sans précision → Anomalie du *P94.9*
- - → anomalie
- - - *P94*
- - - *P94.8*
- → Intoxication: Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du *T42.8*
- Tooth → Maladie de: Charcot-Marie- *G60.0***
- Tophacée → Hyperuricémie sans signes d'arthrite inflammatoire et de maladie *E79.0***
- Tophus goutteux cœur →**
- *M10.0†, I43.8**
- *M10.0-†, I43.8**
- Topique**
- Agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire → Intoxication par substances à usage *T49*
- Non classés ailleurs → Intoxication: Médicaments antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage *T49.0*
- Sans précision → Intoxication: *T49.9*
- -
- - Glucocorticoïdes à usage *T49*
- - Intoxication
- - - *T49.8*
- - - Médicaments dentaires à usage *T49.7*
- Tor →**
- A *Vibrio cholerae* 01, biovar *EI A00.1*
- Choléra *EI A00.1*
- Torréfacteurs de café → Poumon des: *J67.8***
- Torsion**
- Canal spermatique → *N44.0*
- Côlon ou de l'intestin → *K56.2*
- Congénitale de l'ovaire → *Q50.2*
- Cordon ombilical → *P02.5*
- Epididyme → *N44.0*
- Hydatide

Torsion –suite

- Hydatide –*suite*
- - Morgagni → *N83.5*
- - -
- - - *N44.1*
- - - Torsion hydatide → Torsion du testicule et *N44*
- Ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope → *N83.5*
- Rate → *D73.5*
- Testicule
- - Torsion hydatide → *N44*
- - -
- - - *N44.0*
- - - *N44.0*
- Trompe surnuméraire → *N83.5*
- Torticolis**
- Congénital (sterno-mastoïdien) → *Q68.0*
- Psychogène → *F45.8*
- Spasmodique → *G24.3*
- → *M43.6*
- Torture →**
- Modification de la personnalité après: *F62.0*
- Victime d'un crime, d'actes terroristes ou de *Z65*
- Torus**
- Mandibulaire → *K10.0*
- Palatin → *K10.0*
- Tourette] → Forme associant tics vocaux et tics moteurs [syndrome de Gilles de la *F95.2***
- Toux**
- Hémorragie → *R04.2*
- -
- - *R05*
- - Formes psychogènes de: *F45.3*
- Toxicité → Dépression médullaire due à une *D61.9***
- Toxicomane → Syndrome de sevrage chez un enfant de mère *P96.1***
- Toxicomanie**
- Mère →
- - Fœtus et nouveau-né affectés par *P04.4*
- - Symptômes néonataux de privation dus à la *P96.1*
- -
- - Conseil et surveillance pour: abus de médicaments ou *Z71*
- - Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de *O35.5*
- Toxines**
- Transmis par la mère ou administrés au nouveau-né → Ictère néonatal dû à des médicaments ou des *P58.4*
- → Anémie sidérolastique secondaire, due à des médicaments et des *D64.2*
- Toxique**
- v. Type de maladie
- Toxocarose →**
- *B83.0*
- Endophtalmie au cours de: *B83.0†, H45.1**
- Toxoplasma**
- Gondii → infection à *B58*
- -

Toxoplasma –suite

- - -suite
- - Chorioretinite
- - - B58.0†, H32.0*
- - - B58.0†, H32.0*
- - Hépatite à B58.1†, K77.0*
- - Méningo-encéphalite à B58.2†, G05.2*
- - Myocardite à B58.8†, I41.2*
- - Myosite à B58.8†, M63.1-*
- - Oculopathie à B58.0†

Toxoplasme → Hépatite (à): B58.1†, K77.0*

Toxoplasmose

- Atteinte d'autres organes → B58.8
- Congénital →
- - P37.1
- - Hydrocéphalie due à une P37.1
- - Pulmonaire → B58.3†, J17.3*
- - Sans précision → B58.9
- - -
- - B58
- - Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite au cours de: B58.2†, G05.2*
- - Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de: B58.8†, N16.0*
- - Myocardite au cours de: B58.8†, I41.2*
- - Myosite au cours de: B58.8†, M63.1*
- - Pneumonie au cours de: B58.3†, J17.3*
- - Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de: O35.8

Trachéal

- Acquis
- - SAI. → Sténose J39.80
- - - Sténose J39.80
- Actes médicaux → Sténose J95.81
- Partiellement) obstruée → Dysphagie sur trachéostomie nécessitant une aspiration avec canule R13.1
- - -
- - Adaptation et manipulation d'un extenseur Z45.85
- - Anomalie du cartilage Q32.1
- - Présence d'un extenseur Z96.81

Trachée

- Bronche
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → Tuberculose du larynx, de la A15.5
- - Poumon →
- - - Antécédent
- - - - Familiaux de tumeur maligne de la Z80.1
- - - - Personnels de tumeur maligne de la Z85.1
- - - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de la J95.82
- - - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: D38.1
- - - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → Tuberculose du larynx, de la A16.4
- - - Malformations congénitales de la Q32
- Cervicale, partie cervicale → Trachée thoracique: S11.02

Trachée –suite

- Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → Tuberculose de: A15.5
- Poumon →
- - Brûlure comprenant le larynx et la T27.1
- - Corrosion comprenant le larynx et la T27.5
- SAI
- - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) → Tuberculose de: A16.4
- - - S11.02
- Thoracique
- - Larynx → S11.01
- - Trachée cervicale, partie cervicale → S11.02
- - - Lésion traumatique de la S27.5
- - -
- - S10.0
- - S12.8
- - Atrésie de la Q32.1
- - Blessure de la partie cervicale de la S19.9
- - Brûlure du larynx et de la T27.0
- - Carcinoma in situ: D02.1
- - Corps étranger dans la T17.4
- - Corrosion du larynx et de la T27.4
- - Dilatation congénitale de la Q32.1
- - Ecrasement du larynx et de la S17.0
- - Fracture des anneaux cartilagineux de la S12.8
- - Kyste de la J39.88
- - Malformation congénital
- - - Q32.1
- - - Q32.1
- - Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la S11.0
- - Sténose congénitale de la Q32.1
- - Tumeur
- - - Bénigne: D14.2
- - - Maligne de la C33

Trachéite

- Aigu
- - Catarrhale → J04.1
- - Laryngite (aiguë) → J04.2
- - SAI → J04.1
- - -
- - - J04.1
- - - Laryngite et J04
- - - Laryngo- J04.2
- - Candida → B37.88
- - Candidose → B37.88
- - Chronique
- - Laryngite → J37.1
- - -
- - - J42
- - - Laryngite
- - - - Chronique) → Laryngite chronique avec J37.1
- - - - Laryngo- J37
- - - Laryngo- J37.1
- - Diphtérique → Laryngo- A36.2
- - SAI →

Trachéite –suite

- SAI → -suite
 - - Bronchite: avec J40
 - - Laryngo- J04.2
 - - - bronchite: aiguë et subaiguë (avec): J20
- Trachéo-bronchique**
- Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → Tuberculose ganglionnaire: A15.4
 - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) → Tuberculose ganglionnaire: A16.3
 - Survenant pendant la période périnatale → Hémorragie P26.0
 - - -
 - - Collapsus J98.0
 - - Dyskinésie J98.0
 - - Lymphadénopathie R59.0
- Trachéocèle congénitale** → Q32.1
- Trachéomalacie congénitale** → Q32.0
- Trachéo-œsophagien**
- Congénital
 - - SAI → Fistule Q39.2
 - - Sans atrésie → Fistule Q39.2
 - - Consécutive à une trachéotomie → Fistule J95.0
 - - - Atrésie de l'œsophage avec fistule Q39.1
- Trachéostomie**
- Nécessitant une aspiration avec canule trachéale (partiellement) obstruée → Dysphagie sur R13.1
 - - -
 - - Présence d'une Z93.0
 - - Surveillance de Z43.0
- Trachéotomie** →
- Fistule trachéo-œsophagienne consécutive à une J95.0
 - Fonctionnement défectueux d'une J95.0
 - Hémorragie de l'orifice de la J95.0
 - Obstruction de l'orifice de la J95.0
 - Sepsis de l'orifice de la J95.0
- Trachoma dubium** → A71.0
- Trachomateux** →
- Conjonctivite
 - - Folliculaire A71.1
 - - Granuleuse (A71.1
 - - Pannus A71.1
- Trachomatis transmises par voie sexuelle** → infections à Chlamydia A56
- Trachome**
- Sans précision → A71.9
 - - -
 - - A71
 - - Phase
 - - - Active du A71.1
 - - - Initiale du A71.0
 - - - Séquelles du B94.0
- Traction**
- Normale et traduisant une résistance inférieure à la normale → les déchirures spontanées survenant au cours d'une mise en M66
 - - Rétine → Décollement par H33.4

Traction –suite

- → Changement, vérification ou enlèvement de: appareils externes de fixation ou de Z47.8

Tractus

- Cranio-pharyngien → Tumeur maligne: C75.2
- Digestif, Stade 11 → Rejet aigu du T86.01†, K93.21*
- Gastro-intestinal
- - SAI → C26.9
- - Sans précision → Intoxication: Substance agissant essentiellement sur le T47.9
- - Sur plusieurs segments → Maladie de Crohn de l'oesophage et du K50.82
- - → Intoxication substance agissant essentiellement sur
- - - T47
- - - T47.8
- Intestinal, partie non précisée → Tumeur maligne: C26.0

Traduisant une résistance inférieure à la normale → les déchirures spontanées survenant au cours d'une mise en traction normale et M66

Tragus

- Accessoire → Q17.0
- → Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: S01.33

Train → Accident de V99!**Trait**

- Hb-S → D57.3
- Maladie des hématies falciformes [drépanocytaire] → D57.3
- Personnalité → Accentuation de certains Z73
- Thalassémique → D56.3

Traitement

- Affection
- - Sans précision → Examen de contrôle après Z09.9
- - Tumeurs malignes → Examen de contrôle après Z09
- - → Examen de contrôle après d'autres Z09.8
- Anticoagulant → Hématurie sous D68.35
- Chirurgical
- - Affections → Examen de contrôle après Z09.0
- - Décollement → Cicatrices chorio-rétiniennes après H59.8
- - Tumeur maligne → Examen de contrôle après Z08.0
- Combiné
- - Affections → Examen de contrôle après Z09.7
- - Classés en Z54.0-Z54.4 → Convalescence après Z54.7!
- - Tumeur maligne → Examen de contrôle après Z08.7
- - → Convalescence après Z54.7!
- Continu
- - Antiagrégants plaquettaires, sans hémorragie → Z92.2
- - Coumariniques, sans hémorragie → Z92.1
- - Héparines, sans hémorragie → Z92.1
- Cytostatique
- - Maladies non malignes → Z51.2

Traitement –suite

- Cytostatique –suite
- - Néoplasie → Lyse (spontanée) des tumeurs (après E88.3
- - -
- - - Aplasie médullaire [anémie aplastique] médicamenteuse due à un D61.10
- - - Leucopénie après un D70.19
- Falithrom → Hémorragie sous D68.33
- Fracture →
- - Convalescence après Z54.4!
- - Examen de contrôle après Z09.4
- Héparine → Hémorragie sous D68.34
- Induction standard → Leucémie, réfractaire au C95.8!
- Inhalation → Complication d'un T81.8
- Logopédique [rééducation de la voix, de la parole et du langage] → Z50.5!
- Maladies → Examen de suivi après autre Z09.88
- Marcoumar → Hémorragie sous D68.33
- Médical
- - Régime → Antécédents personnels de non-observance d'un Z91.1
- - Sans précision → Antécédents personnels de Z92.9
- - -
- - - Antécédents personnels de Z92
- - - Effet indésirable d'un T88.9
- Médicamenteuse → Akathisie (induite par le G25.88
- Médicieux
- - Précisés → Autres Z51.88
- - → Antécédents personnels d'autres Z92.8
- Non précisé → Convalescence après un Z54.9!
- Retardé → T89.03
- Sans précision → Syndrome dû à de mauvais T74.9
- Soins médicaux n'apparaissent pas comme nécessaires → personnes ayant certains symptômes ou signes d'un état anormal qui nécessite un examen plus approfondi, mais chez qui après examen et mise en observation, un Z03
- Substitution
- - Méthadone → Z51.83
- - Opiacés → Z51.83
- Tocolytique
- - Début travail
- - - 1 à 7 jours → Rupture prématurée des membranes, O42.21
- - - 24 heures → Rupture prématurée des membranes, O42.20
- - - Plus de 7 jours → Rupture prématurée des membranes, O42.22
- - Sans précision du début du travail → Rupture prématurée des membranes, O42.29
- Tumeur malign
- - Sans précision → Examen de contrôle après Z08.9
- - → Examen contrôle
- - - Z08
- - - Z08.8

Traitement –suite

- Ultérieur, non classés ailleurs → Soins préparatoires pour Z51.4
- Vitamine B12 ou l'acide folique → anémie mégalo-blastique ne répondant pas au D53
- -
- - Agranulocytose et neutropénie dues à un D70.1
- - Convalescence après un autre Z54.8!
- - Mauvais Y09.9!
- - Période d'attente pour investigation et Z75.2
- - Préparation d'une dialyse et Z49
- - Rupture prématuré
- - - Y69!
- - - Membranes, travail retardé par O42.2
- - Surveillance médical
- - - Z08
- - - Z09
- - Syndrome
- - - Mauvais
- - - - T74
- - - - T74.8
- - - Myélodysplasique induit par un D46.9
- Tram → Accident de V99!**
- Tranchées →**
- Fièvre des A79.0
- Pied des T69.0
- Tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement → Réactions et intoxications dues à des opiacés et P04.0**
- Transaminase et d'acide lactique déshydrogénase → Augmentation des taux de R74.0**
- Transcervicale SAI → S72.04**
- Transcobalamine II → Carence en D51.2**
- Transcondylaire (en T ou en Y) → Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus: S42.45**
- Transcortine → Anomalie de la E27.8**
- Transe et de possession → Etats de F44.3**
- Transépidermique**
- Sans précision → Anomalie de l'élimination L87.9
- → anomalie élimination
- - L87
- - L87.8
- Transférase → Déficit en phosphoribosylpyrophosphate E79.8**
- Transfert d'embryon → Complications de tentative d'implantation d'un embryon en cas de N98.3**
- Transformation**
- Maligne → Tumeur ovarienne dermoïde avec C56
- Post-traductionnelle des enzymes lysosomiaux → Défauts de la E77.0
- → Anémie réfractaire avec crise blastique (prolifération de blastes en C92.0
- Transformé en bouc émissaire → Hostilité envers un enfant Z62**
- Transfusion**
- Fœto-maternelle → O43.0
- Jumeau
- - Jumeau à jumeau → O43.0

Transfusion –suite

- Jumeau –suite
 - - Transfusion transplacentaire → Anomalie du placenta et du cordon ombilical provoquant une P02.3
 - Materno-foetale → O43.0
 - Placentaire →
 - - Foetus et nouveau-né affectés par des syndromes de P02.3
 - - Syndromes de O43.0
 - SAI → Réaction à une T80.9
 - Sang incompatible → T80.3
 - Sanguine, sans mention de diagnostic → Z51.3
 - Sans précision → Complication consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une T80.9
 - Transplacentaire → Anomalie du placenta et du cordon ombilical provoquant une transfusion entre jumeaux ou autre P02.3
 - -
 - - Complication
 - - - Consécutif injection thérapeutique perfusion
 - - - - T80
 - - - - T80.8
 - - - Vasculaires consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une T80.1
 - - Embolie gazeuse consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une T80.0
 - - Infection consécutif injection thérapeutique perfusion
 - - - T80.2
 - - - T80.2
 - - Phlébite consécutive à injection thérapeutique, perfusion et T80.1
 - - Réaction
 - - - Facteur Rh à l'occasion d'une perfusion ou T80.4
 - - - Incompatibilité de groupes sanguins lors d'une perfusion ou d'une T80.3
 - - Septicémie consécutif(ve) à injection thérapeutique, perfusion et T80.2
 - - Thrombocytopenie non précis
 - - - Non précisée, non qualifiée de réfractaire aux D69.61
 - - - Qualifiée de réfractaire aux D69.60
 - - Thrombo-embolie consécutive à injection thérapeutique, perfusion et T80.1
 - - Thrombopénie
 - - - Néonatale due à: exsanguino- P61.0
 - - - Primaire
 - - - - Non qualifiées de réfractaires aux D69.41
 - - - - Qualifiées de réfractaires aux D69.40
 - - - Secondaire
 - - - - Non qualifiées de réfractaires aux D69.58
 - - - - Qualifiées de réfractaires aux D69.57
 - - Thrombophlébite consécutive à injection thérapeutique, perfusion et T80.1
- Transit intestinal → Modification du R19.4**
- Transitions entre les différentes périodes de vie → Difficultés d'ajustement aux Z60**

Transitoire

v. Type de maladie

Translocation

- Insertion
- - Équilibrée chez un sujet normal → Q95.0
- - Non équilibrées → Q92
- - Réciproques robertsoniennes et équilibrées → Q95
- - Trisomie
- - - 13, Q91.6
- - - 18, Q91.2
- - - 21, Q90.2

Translucidité de l'iris → H21.2**Transmissible**

- Non précisée → Sujets en contact avec et exposés à une maladie Z20.9
- - sujet contact exposés maladie
- - Z20
- - Z20.8

Transmission

- Dominante → Neuropathie sensitive héréditaire à G60.8
- Est essentiellement sexuel
- - Complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité → Autres maladies dont le mode de O98.3
- - Non classées ailleurs → Autres maladies dont le mode de A63
- - -
- - - Maladies précisées dont le mode de A63.8
- - - Sujet
- - - - Contact avec et exposés à des infections dont le mode de Z20.2
- - - - Porteur de maladies dont le mode de Z22.4
- Neurosensoriel
- - Sans
- - - Altération de l'audition de l'autre oreille → Surdité unilatérale mixte de H90.7
- - - Précision → Surdité mixte de H90.8
- - - Surdité
- - - H90
- - - Bilatérale mixte de H90.6
- Récessive → Neuropathie sensitive héréditaire à G60.8
- Sans
- - Altération de l'audition de l'autre oreille → Surdité unilatérale de H90.1
- - Précision → Surdité de H90.2
- - Surdité bilatérale de H90.0

Transmural

- Aigu
- - Antérieur SAI → Infarctus I21.0
- - Antéro
- - - Apical → Infarctus I21.0
- - - Latéral → Infarctus I21.0
- - - Septal → Infarctus I21.0
- - Inférieur (paroi) SAI → Infarctus I21.1
- - Inféro-latéral → Infarctus I21.1
- - Latéral
- - - Haut → Infarctus I21.2
- - - SAI → Infarctus I21.2

Transmural –suite

- Aigu –suite
 - - Latéro
 - - - Apical → Infarctus I21.2
 - - - Basal → Infarctus I21.2
 - - Myocarde
 - - - Localisation
 - - - - Non précisée → Infarctus I21.3
 - - - - - → Infarctus I21.2
 - - - Paroi
 - - - - Antérieure → Infarctus I21.0
 - - - - Inférieure → Infarctus I21.1
 - - Paroi
 - - - Antérieure SAI → Infarctus I21.0
 - - - Diaphragmatique → Infarctus I21.1
 - - - Latéral SAI → Infarctus I21.2
 - - Postérieur
 - - - Paroi postérieur] SAI → Infarctus I21.1
 - - - Vrai) → Infarctus I21.2
 - - Postéro-basal → Infarctus I21.2
 - - Postéro-inférieur → Infarctus I21.1
 - - Postéro-latéral → Infarctus I21.2
 - - Postéro-septal → Infarctus I21.2
 - - Septal SAI → Infarctus I21.2
 - Myocarde SAI → Infarctus I21.3
 - SAI → Infarctus du myocarde non I21.4
- Transpiration → Dysrèflexie autonome manifestée par des crises de G90.41**
- Transplacentaire**
- Lait maternel → Foetus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie P04
 - - Anomalie du placenta et du cordon ombilical provoquant une transfusion entre jumeaux ou autre transfusion P02.3
- Transplant**
- Cardiaques ou vasculaires → Présence d'autres implants ou Z95.88
 - Cellules souche hématopoïétique
 - - Maladie du greffon contre l'hôte → Échec d'un T86.0
 - - - Échec d'un T86.00
- Transplantation**
- Capillaire → Z41.8
 - Cardiaque
 - - Niveau urgence
 - - - HU [High Urgency] → Inscription pour U55.12
 - - - U [Urgency] → Inscription pour U55.11
 - - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] → Inscription pour U55.10
 - - - Inscription pour U55.1
 - Cellules souche
 - - Hématopoïétique
 - - - Immunosuppression actuelle → Etat consécutif à une Z94.81
 - - - Sans immunosuppression actuelle → Etat consécutif à une Z94.80
 - - - Rejet de greffon après T86.00
 - Cœur poumon
 - - Niveau urgence
 - - - HU [High Urgency]] → Inscription pour U55.32

Transplantation –suite

- Cœur poumon –suite
- - Niveau urgence –suite
- - - U [Urgency] → Inscription pour U55.31
- - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] → Inscription pour U55.30
- - → Inscription pour U55.3
- Organe
- - Niveau d'urgence HU (High Urgency) → Inscription effectuée pour Z75.7
- - Sans niveau d'urgence HU (High Urgency) → Inscription effectuée pour Z75.6
- - Tissus → Etat consécutif à la Z94.88
- - -
- - - Examen de suivi après Z09.80
- - - Inscription effectuée pour U55
- Pulmonaire
- - Niveau urgence
- - - HU [High Urgency] → Inscription effectuée pour U55.22
- - - U [Urgency] → Inscription effectuée pour U55.21
- - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency] → Inscription effectuée pour U55.20
- - → Inscription pour U55.2
- -
- - Détérioration fonctionnel
- - - 29 jours et plus après la T86.41
- - - Pendant les premiers 28 jours après la T86.40
- - Rejet
- - - 29 jours et plus après la T86.41
- - - Pendant les premiers 28 jours après la T86.40

Transport

- Acides aminés → Anomalies du E72.0
- Aérien → Accident de V99!
- -
- - Accident de V99!
- - Examen et mise en observation après un accident de Z04.1
- - Mal des T75.3

Transposition

- Appendice → Q43.8
- Côlon → Q43.8
- Corrigée → Q20.5
- Gauche → Q20.5
- Gros vaisseaux (complète) → Q20.3
- Intestin → Q43.8
- Plusieurs dents → K07.3
- Viscères
- - Abdominale → Q89.3
- - Thoracique → Q89.3

Transsexualisme → F64.0**Transsexuel → Trouble de l'identité sexuelle chez l'adulte ou l'adolescent, type non F64.1****Transsudative → Otite moyen**

- H65.9
- Chronique: H65.3

Transstrochantérienne → S72.10**Transuraniens de métaux lourds → Intoxication par des nucléides T66****Transversale**

- Abdomen → Dissection T05.8
- Complet moelle
- - Cervicale → Lésion S14.11
- - Dorsale → Lésion S24.11
- - Lombaire → Lésion S34.10
- Incomplet
- - Moelle
- - - Cervicale → Autres lésions S14.13
- - - Dorsale SAI → Lésions S24.12
- - - Lombaire → Lésion S34.11
- - → Lésion central moelle
- - - Cervicale (lésion S14.12
- - - Dorsale (lésion S24.12
- Thorax → Dissection T05.8

Transverse

- Aigu
- - Cours d'affections démyélinisantes du système nerveux central → Myélite G37.3
- - SAI → Myélite G37.3
- - Avant le travail → Présentation (de): P01.7
- - Cervical(e) → apophyse: S12
- - Dorsal(e) → apophyse: S22
- - Lombo-sacré(e) → apophyse: S32
- - Oblique → Soins maternels pour position O32.2
- -
- - Arrêt en profondeur en position O64.0
- - Dystocie due à la persistance en position: occipito- O64.0
- - Lésion traumatique du côlon: Côlon S36.52
- - Présentation
- - - O32.2
- - - P03.1
- - Tumeur
- - - Bénigne: Côlon D12.3
- - - Maligne: Côlon C18.4

Transversus

- Abdominal → Situs inversus ou Q89.3
- Thoracique → Situs inversus ou Q89.3

Trapèze → Fracture d'autre(s) os du carpe: Os S62.14**Trapézoïde → Fracture d'autre(s) os du carpe: Os S62.15****Traumatique**

v. Type de maladie

Traumatisme

- Accouchement → Fracture proximale de l'humérus en tant que P13.3
- Acoustique → H83.3
- Ancien
- - Corne
- - - Antérieur ménisque
- - - - Externe → Lésion du ménisque due à une déchirure ou un M23.24
- - - - Interne → Lésion du ménisque due à une déchirure ou un M23.21
- - - Postérieur ménisque
- - - - Externe → Lésion du ménisque due à une déchirure ou un M23.25
- - - - Interne → Lésion du ménisque due à une déchirure ou un M23.22

Traumatisme –suite

- Ancien –suite
- - Localisations multiples → Lésion du ménisque due à une déchirure ou un M23.20
- - Ménisque SAI → Lésion du ménisque due à une déchirure ou un M23.29
- - Partie partie non précis ménisque
- - - Externe → Lésion du ménisque due à une déchirure ou un M23.26
- - - Interne → Lésion du ménisque due à une déchirure ou un M23.23
- - → Lésion du ménisque due à une déchirure ou un M23.2
- Antérieur → Ostéonécrose due à un M87.2
- Canal lacrymal → S05.8
- Cérébral SAI → S06.9
- Crâio-cérébral
- - 30 minute
- - - 24 heures → Perte de connaissance/coma lors de S06.71!
- - - → Perte de connaissance/coma lors de S06.70!
- - Durée non précisée → Perte de connaissance/coma lors de S06.79!
- - Plus 24 heures
- - - Retour au stade de connaissance antérieur → Perte de connaissance/coma lors de S06.72!
- - - Sans retour au stade de connaissance antérieur → Perte de connaissance/coma lors de S06.73!
- Crânio cérébral
- - Non ouvert → S06.9
- - → Perte de connaissance lors de S06.7!
- - Mère → Fœtus et nouveau-né affectés par un P00.5
- - Non classées ailleurs → Certaines complications précoces des T79
- Obstétrical
- - Foie → P15.0
- - Nerf crânien VII] → Lésion du nerf facial due à un P11.3
- - Non précisé → Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un P11.59
- - Paraplégie
- - - Aiguë → Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un P11.50
- - - Chronique → Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un P11.51
- - Précis →
- - - O71.8
- - - P15.8
- - - Rate → P15.1
- - Sans précision →
- - - O71.9
- - - P15.9
- - - Lésion
- - - - Cuir chevelu due à un P12.9
- - - - Squelette due à un P13.9
- - - - Système
- - - - - Nerveux central due à un P11.9
- - - - - Nerveux périphérique due à un P14.9
- - -
- - - O71

Traumatisme –suite

- Obstétrical –suite
- - - -suite
- - - P15
- - - Adiponécrose sous-cutanée due à un P15.6
- - - Céphalématome dû à un P12.0
- - - Congestion faciale due à un P15.4
- - - Déchirure
- - - - Hémmorragie
- - - - - Intracrâniennes dues à un P10
- - - - - Intracrâniennes dues à un P10.8
- - - - - Intracrâniennes non précisées, dues à un P10.9
- - - - Tente du cervelet due à un P10.4
- - - Fracture
- - - - Clavicule due à un P13.4
- - - - Crâne due à un P13.0
- - - - Rachis due à un P11.5
- - - Glaucome traumatique dû (due) à un P15.3
- - - Hémmatome
- - - - Chignon dû à un P12.1
- - - - Sous-dural (localisé) dû à un P10.0
- - - Hémmorragie
- - - - Cérébrale due à un P10.1
- - - - Épicrânienne sous-aponévrotique due à un P12.2
- - - - Intraventriculaire due à un P10.2
- - - - Sous
- - - - - Arachnoïdienne due à un P10.3
- - - - - Conjonctivale dû (due) à un P15.3
- - - - - Sous-durale due à un P10.0
- - - Lésion
- - - - Cérébral
- - - - - Non précisée, due à un P11.2
- - - - - Précisées, dues à un P11.1
- - - - Crâne dues à un P13.1
- - - - Cuir
- - - - - Chevelu due à un P12
- - - - - Chevelu dues à un P12.8
- - - - - Faciale due à un P15.4
- - - - - Fémur due à un P13.2
- - - - - Nerfs crâniens due à un P11.4
- - - - - Œil due à un P15.3
- - - - - Organes génitaux externes due à un P15.5
- - - - - Os longs due à un P13.3
- - - - Partie
- - - - - Squelette dues à un P13.8
- - - - - Système nerveux périphérique dues à un P14.8
- - - - Plexus brachial dues à un P14.3
- - - - Rachis et de la moelle épinière due à un P11.5
- - - - Squelette due à un P13
- - - - - Sterno-cléido-mastoïdienne due à un P15.2
- - - - - Système
- - - - - - Nerveux central dues à un P11
- - - - - - Nerveux périphérique due à un P14

Traumatisme –suite

- Obstétrical –suite
- - - -suite
- - - Meurtrissure du cuir chevelu due à un P12.3
- - - Œdème cérébral dû à un P11.0
- - - Paralyse
- - - - Dejerine-Klumpke due à un P14.1
- - - - Duchenne-Erb due à un P14.0
- - - - Faciale due à un P11.3
- - - - Nerf phrénique due à un P14.2
- - - Rupture
- - - - Foie due à un P15.0
- - - - Rate due à un P15.1
- - - - Oculaire → Glaucome secondaire à un H40.3
- - - - Psychique → Z91.8
- - - - Sans précision → Complication précoce d'un T79.9
- - - - Thoracique → S29.9
- - - - -
- - - - - Chirurgie plastique et correctrice pour cicatrice après Z42
- - - - - Choc (immédiat) (retardé) faisant suite à un T79.4
- - - - - Complication
- - - - - Précisées d'un T89
- - - - - Précoces d'un T79.8
- - - - - Lésions gingivales et de la crête alvéolaire édentée, associées à un K06.2
- - - - - Rétrécissement de l'urètre comme séquelle de: N35.0
- - - - - Séquelles de certaines complications précoces d'un T98.2

Travail

- 1 7 jours → Rupture prématuré membrane
- - Début du O42.11
- - Traitement tocolytique, début du O42.21
- - 24 heures → Rupture prématuré membrane
- - Début du O42.0
- - Traitement tocolytique, début du O42.20
- - 37ème semaine entière de gestation → Faux O47.1
- - Accouchement
- - - Administration de médicaments → détresse foetale au cours du O68
- - - Complicqué
- - - Anomalie
- - - - Cordon
- - - - - Omphalical → O69
- - - - - Omphalical → O69.8
- - - - - Omphalical, sans précision → O69.9
- - - - Rythme
- - - - - Cardiaque du foetus → O68.0
- - - - - Cardiaque du foetus avec présence de méconium dans le liquide amniotique → O68.2
- - - - Brièveté du cordon → O69.3
- - - - Circulaire du cordon, avec compression → O69.1
- - - - - Détresse focal
- - - - - Sans précision → O68.9
- - - - - → O68

Travail –suite

- Accouchement –suite
- - Compliqué –suite
- - - Forme d'enchevêtrement du cordon → O69.2
- - - Hémmorragie, non classée ailleurs → O67
- - - Insertion vélalementuse du cordon → O69.4
- - - Lésions vasculaires du cordon → O69.5
- - - Présence de méconium dans le liquide amniotique → O68.1
- - - Prolapsus du cordon → O69.0
- - - Signe
- - - - Biochimiques de détresse foetale → O68.3
- - - - - Détresse foetale → O68.8
- - - - Non
- - - - Classées ailleurs → Autres complications du O75
- - - - Mentionnés en P02.- et P03.0-P03.6 → Foetus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O60-O75 et par des techniques utilisées pendant le P03.8
- - - Puerpéralité →
- - - Cours du O87
- - - Décès de la mère d'origine non précisée, survenant au cours de la grossesse, du O95
- - - Sans précision →
- - - - Complication
- - - - - O75.9
- - - - - Anesthésie au cours du O74.9
- - - - Foetus et nouveau-né affectés par une complication du P03.9
- - - - -
- - - - - Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours du O74.3
- - - - - Arrêt cardiaque dû (due) à une anesthésie au cours du O74.2
- - - - - Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du O74.5
- - - - - Choc pendant ou après le O75.1
- - - - - Collapsus pulmonaire par compression dû à une anesthésie au cours du O74.1
- - - - - Complication
- - - - - Anesthésie
- - - - - - Cours du O74
- - - - - - Cours du O74.8
- - - - - - Cardiaques de l'anesthésie au cours du O74.2
- - - - - - Intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du O74.3
- - - - - - Maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours du O74
- - - - - - Précisées du O75.8
- - - - - - Pulmonaires de l'anesthésie au cours du O74.1
- - - - - - Rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du O74.6
- - - - - - Echec ou difficulté d'intubation au cours du O74.7
- - - - - - Epuisement maternel au cours du O75.0
- - - - - - Foetus nouveau-né affecté

Travail –suite

- Accouchement –suite
- - - - suite
- - - - Fœtus nouveau-né affecté –suite
- - - - Anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du P04.0
- - - - Complication
- - - - P03
- - - - Précisées du P03.8
- - - - Présentations et positions vicieuses du fœtus et disproportions foeto-pelviennes au cours du P03.1
- - - - Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois pendant le P20.1
- - - - Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI dû (due) à une anesthésie au cours du O74.0
- - - - Insuffisance cardiaque dû (due) à une anesthésie au cours du O74.2
- - - - Pneumonie
- - - - Aspiration due à une anesthésie au cours du O74.0
- - - - Chimique d'aspiration dû (due) à une anesthésie au cours du O74.0
- - - - Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du O74.4
- - - - Réactions et intoxications dues à des opiacés et tranquillisants administrés à la mère pendant le P04.0
- - - - Syndrome
- - - - Hépatorenal consécutif au O90.4
- - - - Mendelson dû (due) à une anesthésie au cours du O74.0
- Avant 37 semaines entières de gestation – Faux O47.0
- Chirurgie – Echec du déclenchement (du O61.1
- Delà de 24 heures – Rupture prématurée des membranes, avec début du O42.1
- Difficiles – Conditions de Z56
- Équipe – Z56
- Hypertonique – P03.6
- Incoordonné – O62.4
- Irrégulier – O62.2
- Moyens mécaniques – Echec du déclenchement (du O61.1
- Non classée ailleurs – Pyrexie au cours du O75.2
- Ocytotique – Echec du déclenchement (du O61.0
- Pénible – Rythme de Z56
- Plus 7 jours – Rupture prématuré membrane
- - Début du O42.12
- - Traitement tocolytique, début du O42.22
- Prématuré
- - Accouchement
- - - SAI – O60.1
- - - Terme – O60.2
- - - - O60
- - - - Induit – O60.0
- - - - Sans accouchement – O60.0
- - - - Spontané
- - - - Accouchement
- - - - Prématuré

Travail –suite

- Prématuré –suite
- - Spontané –suite
- - - Accouchement –suite
- - - - Prématuré –suite
- - - - - Césarienne – O60.1
- - - - - O60.1
- - - - - Terme par césarienne – O60.2
- - - - - O60.0
- Prolongé
- - Sans précision – O63.9
- - - O63
- Prostaglandines – Echec du déclenchement (du O61.0
- Provoqué – P03.8
- Retardé par traitement – Rupture prématurée des membranes, O42.2
- SAI – Lenteur du O63.9
- Sans précision –
- Anomalie des forces en jeu au cours du O62.9
- - Echec
- - - Déclenchement du O61.9
- - - Épreuve de O66.4
- - - Faux O47.9
- - Spontané – Accouchement prématuré
- - - Césarienne, sans O60.3
- - - Sans O60.3
- - - - Suivi d'une césarienne – Echec de l'épreuve de O66.4
- - - - Trop rapide – O62.3
- - - -
- - - - Anomalies des forces en jeu au cours du O62.8
- - - - Arrêt de la phase active du O62.1
- - - - Echec déclenchement
- - - - O61
- - - - O61.8
- - - - Instrumental du O61.1
- - - - Médical du O61.0
- - - - Eclampsie au cours du O15.1
- - - - Examen
- - - - Médecine du Z10
- - - - Mise en observation après un accident du Z04.2
- - - - Faux O47
- - - - Fœtus et nouveau-né affectés par une présentation anormale avant le P01.7
- - - - Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois avant le début du P20.0
- - - - Infections au cours du O75.3
- - - - Lors y a mise observation hospitalisation soin obstétrical y compris césarienne avant début
- - - - O32
- - - - O33
- - - - O34
- - - - Mauvaise adaptation au Z56
- - - - Position instable avant le P01.7
- - - - Présentation
- - - - Face avant le P01.7
- - - - Siège avant le P01.7

Travail –suite

- - - - suite
- - - - Présentation –suite
- - - - Transverse avant le P01.7
- - - - Rupture
- - - - Prématurée des membranes, traitement tocolytique, sans précision du début du O42.29
- - - - Utérus
- - - - Avant le début du O71.0
- - - - Non précisée comme survenant avant le début du O71.1
- - - - Pendant le O71.1
- - - - Septicémie au cours du O75.3
- - - - Version externe avant le P01.7
- Travailleurs**
- Foin – Poumon des: J67.0
- Liège – Maladie ou poumon des: J67.3
- Préparations alimentaires à base de poissons – Poumon des: J67.8
- Sociaux – Désaccord avec les conseillers, par exemple les contrôleurs judiciaires ou les Z64.8
- Travers**
- Hiatus œsophagien – Glissement du cardia à Q40.1
- Peau – Accident dû à: Pénétration d'un corps étranger à W49.9!
- Traversée thoracobrahiale – Syndrome de G54.0**
- Travestisme**
- Bivalent – F64.1
- Fétichiste – F65.1
- - Fétichisme avec F65.1
- Traveurs] – Pseudovaccin [nodule des B08.0**
- Treachor Collins] – Syndrome de Franceschetti [Syndrome de Q75.4**
- Trechéo-bronchite**
- Aiguë – J20
- Chronique – J42
- Congestion – J42
- Obstructive chronique – J44
- SAI – J40
- Trélat – Maladie de Leser- L82**
- Tremblement**
- Essentiel –
- - G25.0
- - - Ataxie (de): cérébelleuse précoce avec: G11.1
- - Familial – G25.0
- - Intentionnel – G25.2
- - Médicaments – G25.1
- - Sans précision – R25.1
- - Terre – Victime de : X59.9!
- - - Autres formes précisées de G25.2
- Trénaunay-Weber – Syndrome de: Klippel-Q87.2**
- Treponema pallidum SAI – Infection due à A53.9**
- Triacylglycerol lipase] – Anomalies des taux de: lipase [R74.8**
- Triade**
- Horner – G90.2

Triade –suite

- Hutchinson → A50.5

Triatrial → Cœur Q24.2

Triceps → Lésion traumatique du muscle et du tendon du S46.3

Trichiasis de la paupière → Entropion et H02.0

Trichinella → Infection à B75

Trichinellose → B75

Trichinose →

- B75

- Myosite au cours de: B75†, M63.1*

Trichiuria → Infection à Trichuris B79

Trichloréthylène → Effet toxique: T53.2

Trichloroéthène → T53.2

Trichlorométhane → T53.1

Trichocéphale (infection) (maladie) → B79

Trichocéphalose → B79

Tricholeucocytes → Leucémie à C91.4

Tricholeucoplasie → K13.3

Trichomonas

- Vaginalis →

-- Leucorrhée (vaginale) à A59.0

-- Prostatite à A59.0†, N51.0*

- Prostatite (à): A59.0†, N51.0*

Trichomonase

- Intestinale → A07.8

- Sans précision → A59.9

- Uro-génitale → A59.0

-

-- A59

-- Localisations de A59.8

Trichophytie

- Main → B35.2

- Parties découvertes du corps → B35.4

- Pied → B35.3

Trichophytique → Sycosis B35.0

Trichophytoïdes → Pianides plantaires hyperkératosiques et A66.3

Trichophyton → infections causées par les espèces appartenant aux genres Epidermophyton, Microsporium et B35

Trichorrhée noueuse → L67.0

Trichostrongylose → B81.2

Trichotillomanie → F63.3

Trichuris trichiuria → Infection à B79

Tricuspide

- Cause précis sauf rhumatismal →

-- Insuffisance (de la valvule) I36.1

-- Régurgitation (de la valvule) I36.1

- Combiné → atteinte valve

-- Aortique et I08.2

-- Mitral

--- I08.1

--- Aortique et I08.3

- Cours de maladies classées ailleurs → Atteintes de la valvule I39.2*

- Insuffisance → Sténose non rhumatismale (de la valvule) I36.2

- Rhumatismal →

-- Insuffisance (de la valvule) I07.1

Tricuspide –suite

- Rhumatismal → –suite

-- Sténose (de la valvule) I07.0

- SAI → Atteinte de la valvule I07.9

- Sans précision →

-- Atteinte non rhumatismale de la valvule I36.9

-- Maladie de la valvule I07.9

-- Malformation congénitale de la valvule Q22.9

-

-- Atrésie de la valvule Q22.4

-- Atteinte non rhumatismale valvule

--- I36

--- I36.8

-- Insuffisance non rhumatismale (de la valvule) I36.1

-- Maladie

--- Rhumatismale de la valvule I07

--- Valvule I07.8

-- Malformation congénital

--- Valve pulmonaire et de la valvule Q22

--- Valvule Q22.8

-- Sténose

--- Congénitale de la valvule Q22.4

--- Non rhumatismale (de la valvule) I36.0

Tricuspidien

- Insuffisance → Sténose I07.2

-

-- Insuffisance I07.1

-- Sténose I07.0

Tricycliques et tétracycliques → Intoxication: Antidépresseurs T43.0

Trieurs de laine → Maladie des chiffonniers [maladie des A22.1

Trifasciculaire → Bloc I45.3

Trigémellaire → Grossesse: P01.5

Trigémine post-herpétique → Névralgie

- B02.2†, G53.0*

- G53.0*

Trigone de la vessie → Tumeur maligne: C67.0

Trigonite →

- N30.3

- Uréto- N30.3

Trigonocéphalie → Q75.0

Trijumeau

- Nerf crânien V] → Affections du nerf G50

- Sans précision → Affection du nerf G50.9

-

-- Affections du nerf G50.8

-- Lésion traumatique du nerf S04.3

-- Névralgie du G50.0

Triloculaire biauriculaire → Cœur Q20.4

Trimalléolaire → Fracture S82.82

Triméthylaminurie → E88.8

Trinitrate de 1,2,3-propanetriol → T65.5

Trinitrotoluène → T65.3

Triose-phosphate isomérase → Anémie (due à): déficit en: D55.2

Triplé →

- O30.1

- Accouchement retardé du deuxième jumeau, O63.2

Triplégie → G83.8

Triploïdie et polyploïdie → Q92.7

Trisomie

- 13

-- Mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) → Q91.5

-- Non-disjonction méiotique → Q91.4

-- Partielle → Q91.7

-- Translocation → Q91.6

- 18

-- Mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) → Q91.1

-- Non-disjonction méiotique → Q91.0

-- Partielle → Q91.3

-- Translocation → Q91.2

- 20 (p) (q) → Q92.8

- 21

-- Mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) → Q90.1

-- Non-disjonction méiotique → Q90.0

-- Partielle → Q90.9

-- SAI → Q90.9

-- Translocation → Q90.2

- Chromosome entier

-- Mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique) → Q92.1

-- Non-disjonction méiotique → Q92.0

- Partiel

-- Autosomes

--- Non classées ailleurs → Autres trisomies et Q92

--- Sans précision → Trisomie et Q92.9

-- Majeure → Q92.2

-- Mineure → Q92.3

-- Précisées des autosomes → Autres trisomies et Q92.8

- Trisomie partiel

-- Autosomes

--- Non classées ailleurs → Autres Q92

--- Sans précision → Q92.9

-- Précisées des autosomes → Autres Q92.8

Tristesse → R45.2

Tritanomalie → H53.5

Tritanopie → H53.5

Tritronculaire →

- Cardiopathie artérioscléreuse: Implication I25.13

- Maladie

-- Athéroscléreuse I25.13

-- Coronarienne bitronculaire à I25.13

TRNAV → Tachycardie (paroxystique): atrio-ventriculaire [AV] par réentrée (nodale) auriculoventriculaire [I47.1

Trochanter

- Pertrochantérienne → Fracture du S72.11

- Sans précision → Fracture du trochanter: S72.10

- Trochanter: Trochanter sans précision → Fracture du S72.10

Trochanter –suite

- - Fracture du S72.1
- - Grand S72.10
- - Petit S72.10
- Trochantérienne** -
- Bursite M70.6
- Tendinite M70.6
- Trochlée** - S42.49
- Trombiculose** - B88.0
- Trompe**
- Eustache
- - Sans précision - Affection de la H69.9
- - -
- - - C30.1
- - - Z96.2
- - - Absence de Q16.2
- - - Affection
- - - - H69
- - - - Précisées de la H69.8
- - - Compression de la H68.1
- - - Distension de la H69.0
- - - Obstruction de la H68.1
- - - Orifice de la C11.2
- - - Rétrécissement de la H68.1
- - - Salpingite
- - - - H68.0
- - - - Obstruction de la H68
- - - Sténose de la H68.1
- Fallope
- - Grossesse - Rupture de la O00.1
- - Ligament large
- - - SAI - Malformation congénitale de la Q50.6
- - - Sans précision - Affection non inflammatoire de l'ovaire, de la N83.9
- - - -
- - - - Absence de la Q50.6
- - - - Affection
- - - - - Non inflammatoires de l'ovaire, de la N83
- - - - - Non inflammatoires de l'ovaire, de la N83.8
- - - - - Atrésie de la Q50.6
- - - - - Malformation
- - - - - Congénitales des Q50.6
- - - - - Congénitales des ovaires, des Q50
- - - - - Présence en surnombre de la Q50.6
- - - - - Vasectomie - Admission pour ligature des Z30.2
- - - - -
- - - - - D28.2
- - - - - Abscès (de): N70
- - - - - Atrophie acquise de l'ovaire et de la N83.3
- - - - - Endométriose de la N80.2
- - - - - Grossesse dans une O00.1
- - - - - Kyste embryonnaire de la Q50.4
- - - - - Lésion traumatique de la S37.5
- - - - - Prolapsus et hernie de l'ovaire et de la N83.4

Trompe –suite

- Fallope –suite
- - - -suite
- - - Rupture de la N83.8
- - - Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la N83.5
- - - Tumeur maligne: C57.0
- - - Ligaments de l'utérus - Tumeur bénigne: D28.2
- - - Surnuméraire - Torsion (de): N83.5
- - - Utérus - C57.0
- - - Associée à une anomalie congénitale des N97.1
- Tronc**
- 2ème degré sans précision -
- - Brûlure du T21.2
- - Corrosion du T21.6
- Artériel
- - Commun - Q20.0
- - - Persistance du Q20.0
- Brachio-céphalique
- - Entraînant un infarctus cérébral - Occlusion et sténose des artères cérébrales et précérébrales (y compris I63
- - - Infarctus cérébral
- - - Embolie du I63.1
- - - Occlusion du I63.2
- - - Sténose du I63.2
- - - Thrombose du I63.0
- Cérébral
- - SAI - Lésion du S06.9
- - -
- - - D33.1
- - - D43.1
- - - Compression du cerveau (G93.5
- - - Hémorragie intracérébrale du I61.3
- - - Hernie du cerveau (G93.5
- - - Sclérose en plaques (de): G35
- - - Syndromes vasculaires du I60-I67†, G46.3*
- - - Tumeur maligne: C71.7
- - - Commun de l'artère coronaire gauche - Cardiopathie artérioscléreuse: Sténose du I25.14
- Degré
- - 2a -
- - - Brûlure du T21.2
- - - Corrosion du T21.6
- - 2b -
- - - Brûlure du T21.8
- - - Corrosion du T21.9
- - Non précis -
- - - Brûlure du T21.0
- - - Corrosion du T21.4
- Niveau non précis
- - Abrasion - Lésion traumatique superficielle du T09.01
- - Contusion - Lésion traumatique superficielle du T09.05
- - Corps étranger superficiel (écharde) - Lésion traumatique superficielle du T09.04
- - Formation de vésicules (non thermiques) - Lésion traumatique superficielle du T09.02

Tronc –suite

- Niveau non précis –suite
- - Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse) - Lésion traumatique superficielle du T09.03
- - Type de lésion non précisée - Lésion traumatique superficielle du T09.00
- - -
- - - Amputation traumatique du T09.6
- - - Lésion traumatique
- - - - Non précisé - Lésion traumatique non précisée du T09.9
- - - - Précisées du T09.8
- - - - Rachis et du T09
- - - - Superficiel
- - - - - T09.0
- - - - - T09.08
- - - - Plaie ouverte du T09.1
- - - Non précisés - Lésion traumatique d'un nerf, de la racine nerveuse et du plexus rachidien du T09.4
- SAI -
- - Ecrasement de: T04.1
- - Gelure
- - - T35.3
- - - Nécrose des tissus (de): T34.9
- - - Superficielle (de): T33.9
- - Sans précision -
- - Séquelles de lésion traumatique du cou et du T91.9
- - Tumeur
- - - Bénigne: Tissu conjonctif et autres tissus mous du D21.6
- - - Malign
- - - - Nerfs périphériques du C47.6
- - - - Tissu conjonctif et autres tissus mous du C49.6
- - -
- - - Abscès cutané, furoncle et anthrax du L02.2
- - - Anévrisme et dissection de l'artère basilaire (I72.5
- - - Brûlure
- - - Corrosion du T21
- - - Premier degré du T21.1
- - - Troisième degré du T21.3
- - - Carcinoma in situ: Peau du D04.5
- - Corrosion
- - - Premier degré du T21.5
- - - Troisième degré du T21.7
- - Lésion traumatique de muscle et de tendon non précisés du T09.5
- - Luxation, entorse et foulure d'articulation et de ligament non précisés du T09.2
- - Lymphadénite aiguë du L04.1
- - Mélanome
- - - In situ du D03.5
- - - Malin du C43.5
- - - Nævus à mélanocytes du D22.5
- - - Phlegmon du L03.3
- - - Séquelle
- - - - Brûlure, corrosion et gelure du T95.1
- - - - Lésion traumatique

Tronc –suite

- - - - Suite
- - Séquelle –suite
- - - Lésion traumatique –suite
- - - - Cou et du T91
- - - - Précisées du cou et du T91.8
- - - - Superficielle et de plaie ouverte du cou et du T91.0
- - Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du Z42.2
- - Tumeur et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du R22.2
- - Tumeur
- - - Bénigne: Peau du D23.5
- - - Lipomateuse bénigne de la peau et du tissu sous-cutané du D17.1
- - - Maligne: Peau du C44.5

Trophique du col de l'utérus → Ulcère N86**Trophoblastique**

- SAI → Maladie O01.9
- - Antécédents personnels de maladie Z87.5

Tropical

- Plasmodium falciparum → Malaria B50
- Pulmonaire) SAI → Eosinophilie J82
- SAI → Ulcère: L98.4
- - -
- - Acné L70.3
- - Bubon climatique ou A55
- - Fibrose endomyocardique (I42.3
- - Lichen plan L43.3
- - Miliaire L74.2
- - Paraplégie spastique G04.1
- - Pyomyosite M60.0
- - Sprue
- - - K90.1
- - - Non K90.0
- - Stéatorrhée K90.1

Trou

- Épingle [sténopéique] SAI → Méat en N35.9
- Macula → H35.3
- Rond de la rétine, sans décollement → H33.3

Trouble

- Accommodation →
- - H52.5
- - Vices de réfraction et H52
- Adaptation →
- - F43.2
- - Réaction à un facteur de stress sévère, et F43
- Affectant la fonction palpébrale → Autres H02.5
- Affectifs bipolaires → Autres F31.8
- Alimentation
- - Rapport avec le sommeil → F51.3
- - -
- - - F50
- - - F50.8
- Anxieux
- - Mixtes → Autres F41.3
- - Phobique →

Trouble –suite

- Anxieux –suite
- - Phobique → -suite
- - - F40
- - - F40.8
- - Précisés → Autres F41.8
- - - Autres F41
- Appareil circulatoire
- - Acte visée diagnostique thérapeutique non classé →
- - - I97
- - - I97.8
- - Cours de maladies classées ailleurs → Autres I98*
- Apparentés → Flatulence et R14
- Associés de l'odorat et du goût → R43.8
- Cardio-vasculaires au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs → I98.1*
- Cérébraux non précisés chez le nouveau-né → Autres P91.88
- Cérébrovasculaire cours maladie classé →
- - I68*
- - I68.8*
- Circulatoires d'une greffe de peau → T86.50
- Classé
- - O60-O75 et par des techniques utilisées pendant le travail et l'accouchement, non mentionnés en P02.- et P03.0-P03.6 → Fœtus ou nouveau-né affecté par des P03.8
- - O62.-, sauf O62.3 → Fœtus ou nouveau-né affecté par des P03.6
- - O64-O66 → Fœtus ou nouveau-né affecté par des P03.1
- - - Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des F54
- - Coagulation sanguine durablement acquis → U69.11!
- Comportement
- - Troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence → Autres F98
- - - Maladies psychiques et Z13.8
- - Conduction cardiaque → Autres I45
- Conduite
- - Dépression → F92.0
- - F91 associé trouble
- - - Émotionnel en F93.- → F92.8
- - - Névrotique en F40-F48 → F92.8
- - Type "en groupe" → F91.2
- - -
- - - F91
- - - F91.8
- - Conversion] → Autres troubles de dissociation [F44.88
- Coordination
- - Non précisés → R27.8
- - - Autres R27
- Cours d'une ménopause artificielle → N95.3
- Croissance et du développement osseux → Autres M89.2
- Cycle veille-sommeil → G47.2
- Déglutition, SAI → R13.9

Trouble –suite

- Délirant persistants →
- - F22
- - F22.8
- Dépressifs récurrents → Autres F33.8
- Développement
- - Acquisitions scolaires → Autres F81.8
- - Dents SAI → K00.9
- - Enfance → Examen spécial de dépistage de certains Z13.4
- - Parole et du langage → Autres F80.8
- - Psychologique → Autres F88
- - Psychosexuel → Autres F66.8
- Dissociatif conversion
- - Transitoires survenant dans l'enfance et l'adolescence → F44.82
- - -
- - - F44
- - - F44.8
- - Dissociation [troubles de conversion] → Autres F44.88
- - Dyspeptiques → R10.1
- Émotionnel
- - Apparaissant
- - - Habituellement enfance adolescence → trouble
- - - - Comportement et F98
- - - - Précisés du comportement et F98.8
- - - Spécifiquement dans l'enfance → F93
- - - Enfance → Autres F93.8
- - - Sans précision → Trouble mixte des conduites et F92.9
- - - trouble mixte conduite
- - - F92
- - - F92.8
- Endocrinien
- - Précisés → Autres E34.8
- - - Autres E34
- Endormissement et du maintien du sommeil → G47.0
- Envahissant développement →
- - F84
- - F84.8
- Éruption dentaire → K00.6
- Facteurs de coagulation, n.c.a. → D68.28
- Fonction
- - Labyrinthiques → H83.2
- - Symbolique non
- - - Classés ailleurs → Dyslexie et autres R48
- - - Précisés → R48.8
- Fonctionnel
- - Chirurgie cardiaque → Autres I97.1
- - Échec rejet greffe
- - - Foie → T86.4
- - - Rein → T86.1
- - Estomac → K31
- - Intestin → Autres K59
- - Précisés de l'intestin → Autres K59.8
- Fonctionnement social
- - Apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence → F94

Trouble –suite

- Fonctionnement social –suite
- - Enfance → Autres F94.8
- Formation des dents → K00.4
- Habitudes impulsions →
- - F63
- - F63.8
- Hémorragique
- - Antiagrégants plaquettaires → D69.80
- - Anticoagulant
- - - Anticorps circulants → D68.3
- - - Circulants → D68.35
- - - → D68.35
- - Augmentation anticorps
- - - Anti-facteur VIII → D68.31
- - - Dirigés contre d'autres facteurs de coagulation → D68.32
- - - Non précisés → Autres D68.38
- - Coumarines (antagonistes de la vitamine K) → D68.33
- - Héparines → D68.34
- - Hirudine → D68.35
- - Inhibiteurs sélectifs du facteur Xa (par exemple fondaparinux, apixaban, rivaroxaban, édoxaban) ou de la thrombine (facteur IIa) (par exemple dabigatran, lépirudine, désirudine, bivariludine) → D68.35
- Héritaires → Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres M14.0*
- Humeur affectif
- - Isolés → Autres F38.0
- - Persistants →
- - - F34
- - - F34.8
- - Précisés → Autres F38.8
- - Récurrents → Autres F38.1
- - → Autres F38
- Hyperkinétique →
- - F90
- - F90.8
- Hypertensifs de la mère → Fœtus et nouveau-né affectés par des P00.0
- Identité sexuel →
- - F64
- - F64.8
- Jet urinaire → R39.1
- Langage non
- - Classés ailleurs → R47
- - Précisés → R47.8
- Liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives → Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et F19
- Ménopause
- - Climatère féminin → N95.1
- - Troubles de la périménopause → N95
- Mental
- - Comportement
- - - Associé puerpéralité non classé →
- - - - F53
- - - - F53.8

Trouble –suite

- Mental –suite
- - Comportement –suite
- - - Légers associés à la puerpéralité, non classés ailleurs → F53.0
- - - Lié utilisation
- - - - Alcool → F10
- - - - Cocaïne → F14
- - - - Dérivés du cannabis → F12
- - - - Drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives → F19
- - - - Hallucinogènes → F16
- - - - Opiacés → F11
- - - - Sédatifs ou d'hypnotiques → F13
- - - - Solvants volatils → F18
- - - - Stimulants, y compris la caféine → F15
- - - - Tabac → F17
- - - Sévères associés à la puerpéralité, non classés ailleurs → F53.1
- - - -
- - - - Antécédent
- - - - - Familiaux de Z81
- - - - - Personnels d'autres Z86.5
- - - - - Mise en observation pour suspicion de Z03.2
- - Lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral, et à une affection somatique → Autres F06
- - Maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité → O99.3
- - Précisés dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement cérébral et à une affection physique → Autres F06.8
- Métabolique
- - Classés ailleurs → Arthropathie à microcristaux au cours d'autres M14.1*
- - Tel
- - - Déplétion des hydrates de carbone → Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec O21.1
- - - Déséquilibre électrolytique → Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec O21.1
- - - Déshydratation → Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec O21.1
- - - → Hyperémèse gravidique avec O21.1
- - Métabolisme consécutifs à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire → O08.5
- - Miction → Autres R39.1
- - Mixte
- - - Conduite trouble émotionnel →
- - - - F92
- - - - F92.8
- - - Personnalité et autres troubles de la personnalité → F61
- - Moteurs dissociatifs → F44.4
- - Motricité
- - - Cours d'affections classées ailleurs → Syndromes extrapyramidaux et G26*
- - - → Syndrome

Trouble –suite

- Motricité –suite
- - → Syndrome –suite
- - - Extrapyramidaux et G25
- - - Précis extrapyramidal
- - - - G25.8
- - - - G25.88
- - Multiples de la préférence sexuelle → F65.6
- - Névrotique
- - - Précisés → Autres F48.8
- - - → Autres F48
- - Non précisés de l'appareil circulatoire → I99
- - Nutrition → Examen spécial de dépistage des Z13.2
- - Nutritionnels de la mère → Fœtus et nouveau-né affectés par des P00.4
- - Obsessionnels-compulsifs → Autres F42.8
- - Oculaires psychogènes → F45.8
- - Odontogénèse
- - Sans précision → K00.9
- - -
- - - K00
- - - K00.8
- - Odorat goût
- - Non précisés → R43.8
- - - R43
- - Ordre public → Lésion due à des Y36.9!
- - Organique
- - - Humeur [affectifs] → F06.3
- - - Personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux → Autres F07.8
- - Périménopause → Troubles de la ménopause et autres N95
- - Personnalité
- - - Comportement
- - - - Adulte → Autres F68
- - - - Affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux → F07
- - - - → Troubles mixtes de la personnalité et autres F61
- - Précis
- - - Appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs → Autres I98.8*
- - - Comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence → Autres F98.8
- - - Conduction → Autres I45.8
- - - Ménopause et de la périménopause → Autres N95.8
- - - Personnalité et du comportement chez l'adulte → Autres F68.8
- - - Régulation thermique du nouveau-né → Autres P81.8
- - Préférence sexuel →
- - - F65
- - - F65.8
- - - Provisoires de la coagulation sanguine → U69.12!
- - - Psychique comportement provoqué substance
- - - Consommation
- - - - Héroïne voie

Trouble –suite

- Psychique comportement provoqué substance –suite
- Consommation –suite
- Héroïne voie –suite
- Intraveineuse → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de U69.30!
- Non intraveineuse → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de U69.31!
- Non intraveineux
- Produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de U69.34!
- Stimulants hors caféine → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de U69.36!
- Substances: Consommation d'autres substances psycho-actives par voie intraveineuse → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de U69.32!
- Utilisation intraveineux
- Produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de U69.33!
- Stimulants hors caféine → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de U69.35!
- → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de U69.3!
- Psychotique
- Aigu transitoire →
- F23
- F23.8
- Non organiques → Autres F28
- Réceptifs du langage → Autres F80.28
- Régulation thermique du nouveau-né → Autres P81
- Respiratoire
- Acte visée diagnostique thérapeutique non classé →
- J95
- J95.8
- Cours
- Abscès amibien du poumon → A06.5†, J99.8*
- Affections disséminées du tissu conjonctif → J99.1*
- Cryoglobulinémie → D89.1†, J99.8*
- Dermatomyosite → M33.0-M33.1†, J99.1*
- Granulomatose de Wegener → M31.3†, J99.1*
- Lupus érythémateux disséminé → M32.1†, J99.1*
- Maladie classé →
- J99*
- J99.8*
- Polymyosite → M33.2†, J99.1*

Trouble –suite

- Respiratoire –suite
- Cours –suite
- Sclérodémie → M34.8†, J99.1*
- Spondylarthrite ankylosante → M45.0-†, J99.8*
- Sporotrichose → B42.0†, J99.8*
- Syndrome de Gougerot-Sjögren → M35.0†, J99.1*
- Syphilis → A52.7†, J99.8*
- Précisés → Autres J98.8
- → Autres J98
- Schizo-affectif →
- F25
- F25.8
- Sécrétion salivaire → K11.7
- Sensibilité cutané
- Non précisés → R20.8
- → R20
- Somatoforme →
- F45
- F45.8
- Sommeil
- Non organique →
- F51
- F51.8
- Somnolence excessive → G47.1
- →
- G47
- G47.8
- Spécifique
- Développement
- Acquisitions scolaires → F81
- Fonctions motrices, sans précision → F82.9
- Motricité
- Buccale → F82.2
- Fine et graphique → F82.1
- Globale → F82.0
- Parole et du langage → F80
- Mixtes du développement → F83
- Personnalité →
- F60
- F60.8
- Subjectifs de la vision → H53.1
- Système immunitaire →
- Antécédent
- Familiaux de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains Z83.2
- Personnels de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains Z86.2
- Examen spécial de dépistage de maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de certains Z13.0
- Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies du sang et des N16.2*
- Vasculaire
- Aigus de l'intestin → K55.0
- Chroniques de l'intestin → K55.1
- Intestin →

Trouble –suite

- Vasculaire –suite
- Intestin → –suite
- K55
- K55.8
- K55.88
- Kystes de la conjonctive → Autres H11.4
- Vision
- Binoculaire → Autres H53.3
- Couleurs → H53.5
- →
- H53
- H53.8
- Voix
- Non précisés → R49.8
- → R49
- Vue
- Audition → Antécédents familiaux de Z83.5
- Cours de maladies classées ailleurs → H58.1*
- Trousseau] → Tic douloureux de la face [G50.0**
- Trypanosoma**
- Brucei
- Gambiense → Infection à B56.0
- Rhodesiense → Infection à B56.1
- Cruzei → infection à B57
- Gambiense → Trypanosomiase à B56.0
- Rhodesiense → Trypanosomiase à B56.1
- Trypanosomiase**
- Africain
- Est répandue → Trypanosomiase SAI, en des lieux ou la B56.9
- Sans précision → B56.9
- →
- B56
- Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite au cours de: B56.-†, G05.2*
- Méningite due à: B56.-†, G02.8*
- Américain
- SAI → B57.2
- → B57
- SAI lieu
- Maladie de Chagas est répandue → B57.2
- Trypanosomiase africaine est répandue → B56.9
- Trypanosoma
- Gambiense → B56.0
- Rhodesiense → B56.1
- → Démence (au cours de): B57.-†, B56.-†, F02.8*
- Tryptophane →**
- Anomalies du métabolisme de: E70.8
- Carence en: acide nicotinique (E52
- TSGI GIST**
- Côlon → Tumeur stromale gastro-intestinale [C18.9
- Estomac → Tumeur stromale gastro-intestinale [C16.9
- Intestin grêle → Tumeur stromale gastro-intestinale [C17.9

TSGI GIST –suite

- Œsophage → Tumeur stromale gastro-intestinale [C15.9
- Péritoine → Tumeur stromale gastro-intestinale [C48.2

Tsunami → Victime de : X59.9!**Tsutsugamushi → Typhus à Rickettsia A75.3****TT) → Tuberculoïde polaire (A30.1****Tubaire →**

- Avortement O00.1
- Grossesse O00.1
- Imperméabilité N97.1
- Insufflation Z31.4
- Occlusion N97.1
- Sténose N97.1
- Stérilité d'origine N97.1

Tube

- Appareil digestif SAI → C26.9
- Myringotomie [diabolo] → Z96.2

Tubercule

- Paramolaire → K00.2
- Tibial [Osgood-Schlatter] → Ostéochondrite (juvénile) de: M92.5
- →
- - Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus: Grand S42.24
- - Petit S42.29

Tuberculeux

v. Type de maladie

Tuberculine → Réaction anormale au test à la R76.1**Tuberculoïde**

- BT) → Borderline A30.2
- Forme tuberculoïde (T)) → Lèpre A30.1
- Polaire (TT) → A30.1
- T)) → Lèpre tuberculoïde [Forme A30.1
- Type intermédiaire atypique → Lèpre A30.2

Tuberculome

- Cérébral → A17.8†, G07*
- Cerveau → A17.8†, G07*
- Méningé →
- - A17.1†, G07*
- - A17.1†, G07*
- Méninges → A17.1†
- Moelle épinière → A17.8†, G07*

Tuberculose

- Anus et rectum → K93.0*, A18.3
- Appareil
- - Génito-urinaire → A18.1
- - Respiratoire
- - - Confirmation bactériologique biologie moléculaire histologique →
- - - - A15
- - - - Formes de A15.8
- - - SAI → A16.9
- - - Sans
- - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → A16
- - - - Mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → Autres formes de A16.8

Tuberculose –suite

- Appareil –suite
- - Respiratoire –suite
- - - Sans –suite
- - - - Précision
- - - - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire et histologique → A15.9
- - - - - Sans précision, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → A16.9
- BCG] → Nécessité d'une vaccination contre la Z23.2
- Bronche
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → A15.5
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) → A16.4
- Cerveau → A17.8†, G07*
- Col utérus →
- - A18.1†, N74.0*
- - N74.0*, A18.1
- Colonne vertébrale [mal de Pott] → A18.0†, M49.0-*
- Compiquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité → O98.0
- Congénitale → P37.0
- Disséminée → A19
- Endocarde → I39.8*, A18.8
- Épидidyme → A18.1†, N51.1*
- Ganglion intrathoracique
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → A15.4
- - Sans mention de confirmation, bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → A16.3
- Ganglionnaire
- - Hilaire
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → A15.4
- - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) → A16.3
- - Intrathoracique SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) → A16.3
- - Médiastinal
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → A15.4
- - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) → A16.3
- - Trachéo-bronchique
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → A15.4
- - - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) → A16.3
- Généralisée → A19
- Génito-urinaire → Séquelles de B90.1
- Genou [tumeur blanche du genou] → A18.0†, M01.16*
- Glotte

Tuberculose –suite

- Glotte –suite
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → A15.5
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) → A16.4
- Hanche → A18.0†, M01.15*
- Intestin
- - Côlon (grêle) → K93.0*, A18.3
- - Péritoine et des ganglions mésentériques → A18.3
- Larynx
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → A15.5
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) → A16.4
- - Trachée bronche
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → A15.5
- - - Sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → A16.4
- Mastoïdienne → A18.0†, H75.0*
- Médiastinal
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → A15.8
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) → A16.8
- Méningée (cérébrale) (médullaire) → A17.0†
- Miliare
- - Aigu
- - - Localisation unique et précisée → A19.0
- - - Sans précision → A19.2
- - - Sièges multiples → A19.1
- - Sans précision → A19.9
- - - →
- - - A19
- - - A19.8
- Moelle épinière → A17.8†, G07*
- Multirésistante [MDR-TB] → U82.1!
- Myocarde → I41.0*, A18.8
- Nasal
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → A15.8
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) → A16.8
- Œil → A18.5
- Œsophage → K23.0*, A18.8
- Oreille → A18.6
- Organe
- - Génitaux de l'homme → N51.-*, A18.1
- - Précisés → A18.8
- - - →
- - - A18
- - - Séquelles de B90.8
- Os articulation →
- - A18.0†
- - Séquelles de B90.2
- Osseuse → A18.0†, M90.0*

Tuberculose –suite

- Peau et du tissu cellulaire sous-cutané → A18.4
- Péricarde → I32.0*, A18.8
- Plèvre
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → A15.6
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) → A16.5
- Pulmonaire
- - Bronchectasie tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) → A16.2
- - Confirmation
- - - Histologique → A15.2
- - - Moyen autre et non précisé → A15.3
- - Confirmé
- - - Culture seulement → A15.1
- - - Examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire → A15.0
- - Fibrose tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) → A16.2
- - Maladies bactériennes → Méthodes spéciales pour l'exploration de: Z11
- - Pneumonie tuberculeuse SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) → A16.2
- - Pneumothorax tuberculeux SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) → A16.2
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) → A16.2
- - Sans
- - - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → A16.0
- - - Examen bactériologique, par biologie moléculaire et histologique → A16.1
- - - Mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → A16.2
- Rénale → N29.1*, A18.1
- Rétropéritonéale (ganglions lymphatiques) → A18.3
- Rhinopharyngé
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → A15.8
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) → A16.8
- SAI →
- - A16.9
- - Séquelles de B90.9
- Sinus face
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → A15.8
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) → A16.8
- Surrénales → A18.7†, E35.1*
- Système nerveux
- - Central → Séquelles de B90.0

Tuberculose –suite

- Système nerveux –suite
- - Sans précision → A17.9†, G99.8*
- - -
- - - A17†
- - - Formes de A17.8†
- Testicule → A18.1†, N51.1*
- Thyroïde →
- - A18.8†, E35.0*
- - E35.0*, A18.8
- Toutes formes classées en A15-A16 → Tous les états classés en J60-J64 associés à la J65
- Trachée
- - Confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique → A15.5
- - SAI (sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique) → A16.4
- Urètre → N29.1*, A18.1
- Vertébrale → A18.0†, M49.0*
- Vésicules séminales → A18.1†, N51.8*
- Vessie → N33.0*, A18.1
- Voies respiratoires et sans précision → Séquelles de B90.9
- -
- - Affections du rein et de l'uretère au cours de: A18.1†, N29.1*
- - Artérite cérébrale au cours de: A18.8†, I68.1*
- - Atteinte de la paupière au cours de: A18.4†, H03.1*
- - Iridocyclite au cours de: A18.5†, H22.0*
- - Kératite et kératoconjonctivite (interstitielles) au cours de (dues à): A18.5†, H19.2*
- - Mise en observation pour suspicion de Z03.0
- - Otite moyenne au cours de: A18.6†, H67.0*
- - Pneumoconiose associée à la J65
- - Séquelles de B90
- - Sujets en contact avec et exposés à la Z20.1
- - Ulcération de la vulve au cours de: A18.1†, N77.0*

Tuberculosis

- v.a. Pseudotuberculosis
- Résistant à un ou plusieurs médicaments de première ligne → Mycobacterium U82.0!

Tubéreux

- v. Type de maladie

Tubéro-éruptif → Xanthome: E78.2

Tubérosité antérieure → S82.1

Tubo-ovarien →

- Abscès (de): N70
- Affection inflammatoire N70

Tuboplastie ou vasoplastie après stérilisation → Z31.0

Tubo-tympanique

- Chronique → Catarrhe H65.2
- -
- - Maladie chronique H66.1
- - Otite moyenne suppurée chronique H66.1

Tubulaire

- Aiguë → Nécrose N17.0

Tubulaire –suite

- Médicaments et des métaux lourds → Atteintes tubulo-interstitielles et N14
 - Rénale → Nécrose N17.0
 - SAI →
 - - Acidose N25.8
 - - Nécrose N17.0
 - Survenant après les états classés en O00-O07 → Nécrose O08.4
 - Type I[Syndrome de Lightwood-Albright] → Acidose N25.8
 - → Insuffisance rénale aiguë avec nécrose N17.0
- Tubulo interstitiel**
- Aiguë → Néphrite N10
 - Chronique
 - - Sans précision → Néphrite N11.9
 - - - Néphrite
 - - - N11
 - - - N11.8
 - Cours
 - - Affections disséminées du tissu conjonctif → Maladie rénale N16.4*
 - - Brucellose → Maladie rénale A23.-†, N16.0*
 - - Cryoglobulinémie mixte → Maladie rénale D89.1†, N16.2*
 - - Cystinose → Maladie rénale E72.0†, N16.3*
 - - Diphtérie → Maladie rénale A36.8†, N16.0*
 - - Glycogénose → Maladie rénale E74.0†, N16.3*
 - - Leucémie → Maladie rénale C91-C95†, N16.1*
 - - Lupus érythémateux disséminé → Maladie rénale M32.1†, N16.4*
 - - Lymphome → Maladie rénale C96.-†, C81-C85†, N16.1*
 - - Maladie
 - - - Classé → maladie rénal
 - - - - N16*
 - - - - N16.8*
 - - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs → Maladie rénale N16.0*
 - - - Métaboliques → Maladie rénale N16.3*
 - - - Sang et des troubles du système immunitaire → Maladie rénale N16.2*
 - - - Tumorales → Maladie rénale N16.1*
 - - - Wilson → Maladie rénale E83.0†, N16.3*
 - - Myélome multiple → Maladie rénale C90.0-†, N16.1*
 - - Rejet de greffe → Maladie rénale T86.-†, N16.5*
 - - Salmonellose → Maladie rénale A02.2†, N16.0*
 - - Sarcoidose → Maladie rénale D86.-†, N16.2*
 - - Septicémie → Maladie rénale A40-A41†, N16.0*
 - - Syndrome de Gougerot-Sjögren → Maladie rénale M35.0†, N16.4*
 - - Toxoplasmose → Maladie rénale B58.8†, N16.0*
 - - Non précisée comme aiguë ou chronique → Néphrite N12
 - - Précisées → Autres maladies rénales N15.8

Tubulo interstitiel –suite

- Salmonella → Maladie rénale A02.2†, N16.0*
- Sans précision → Maladie rénale N15.9
- Tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds → Atteintes N14
- ↯
- - Maladies rénales N15
- - Syndrome de Gougerot-Sjögren avec: maladie rénale N16.4*, M35.0

Tubulopathie

- Fuite phosphatée → N25.0
- Sans précision → Affection due à une N25.9
- ↯ affection
- - N25
- - N25.8

Tué à tout moment → Modification de la personnalité après: captivité prolongée avec risque d'être F62.0

Tuer de n'importe quelle manière → Lésions dues à l'intention d'une autre personne de léser ou de Y09.9!

Tularémie

- Abdominale → A21.3
- Gastro-intestinale → A21.3
- Généralisée → A21.7
- Oculo-glandulaire → A21.1
- Pulmonaire → A21.2
- Sans précision → A21.9
- Ulcéro-glandulaire → A21.0
- ↯
- - A21
- - Formes de A21.8
- - Nécessité d'une vaccination contre la Z23.4
- - Pneumonie (au cours de) (due à): A21.2†, J17.0*

Tularensis

- Francisella tularensis → infection à Francisella tularensis subsp. A21
- Subsp. tularensis [Francisella tularensis] → infection à Francisella A21
- ↯ infection à Francisella tularensis subsp. tularensis [Francisella A21

Tuméfaction

- Diffus généralisé
- - Intra-abdominale SAI → R19.0
- - Ombilicale → R19.0
- - Pelvienne SAI → R19.0
- Ganglionnaire → R59
- Mammaire, sans précision → N63
- Masse
- - Intra-abdominales et pelviennes → R19.0
- - Localisé peau tissu cellulaire sous-cutané
- - - Niveau
- - - - Cou → R22.1
- - - - Membre
- - - - - Inférieur → R22.4
- - - - - Supérieur → R22.3
- - - - Tête → R22.0
- - - - Tronc → R22.2
- - - Sans précision → R22.9
- - - Sièges multiples → R22.7

Tuméfaction –suite

- Masse –suite
- - Localisé peau tissu cellulaire sous-cutané –suite
- - - ↯ Autres R22
- - - - Sterno-mastoiïdienne (congénitale) → Q68.0

Tumeur

- Alvéolaires primaires → Multiples C34.9
- Anale → D37.78
- Anus → D37.78
- Appareil respiratoire → Examen spécial de dépistage de Z12.2
- Bénin
- - Amygdale → D10.4
- - Anus et canal anal → D12.9
- - Appareil respiratoire, sans précision → D14.4
- - Appendice → D12.1
- - Atteinte pluriglandulaire → D35.8
- - Bassin, sacrum et coccyx → D16.8
- - Bassinet rénal → D30.1
- - Bouche et du pharynx → D10
- - Bronches et poumon → D14.3
- - Cæcum → D12.0
- - Canal cranio-pharyngien → D35.3
- - Caronculaire de l'œil → D31.0
- - Cellules
- - - Ethmoïdiennes → D16.41
- - - Mastoïdiennes → D14.0
- - - Choroïde → D31.3
- - Cœur → D15.1
- - Col de l'utérus → D26.0
- - Côlon
- - - Ascendant → D12.2
- - - Descendant → D12.4
- - - Rectum, de l'anus et du canal anal → D12
- - - Sans précision → D12.6
- - - Sigmoidé → D12.5
- - - Transverse → D12.3
- - Conjonctive → D31.0
- - Cornée → D31.1
- - Corps
- - - Ciliaire → D31.4
- - - Utérus → D26.1
- - Corpuscule carotidien → D35.5
- - Côtes, sternum et clavicule → D16.7
- - Duodénum → D13.2
- - Encéphale
- - - Infratentorial → D33.1
- - - Parties du système nerveux central → D33
- - - Sans précision → D33.2
- - - Supratentorial → D33.0
- - Epididyme → D29.3
- - Epiphyse [glande pinéale] → D35.4
- - Estomac → D13.1
- - Ethmoïdienne → D16.41
- - Foie → D13.4
- - Follicules pileux → D23
- - Fosse hypophysaire → D35.2
- - Ganglions lymphatiques → D36.0

Tumeur –suite

- Bénin –suite
- - Glande
- - - Endocrine
- - - - Non précisées → D35
- - - - Précisées → D35.7
- - - - Sans précision → D35.9
- - - Lacrymale et canal lacrymal → D31.5
- - - Parotide → D11.0
- - - Salivaire principale
- - - - Sans précision → D11.9
- - - - ↯
- - - - - D11
- - - - - D11.7
- - - Sébacées → D23
- - - Sudoripares → D23
- - Glomus
- - - Aortique et autres paraganglions → D35.6
- - - Coccygien → D21.5
- - - Hypopharynx → D10.7
- - - Hypophyse → D35.2
- - - Intra-oculaire → D31.9
- - - Jonction recto-sigmoïdienne → D12.7
- - - Kraniofazial → D16.41
- - - Langue → D10.1
- - - Larynx → D14.1
- - - Lèvre → D10.0
- - - Maxillaire inférieur → D16.5
- - - Maxillofazial → D16.42
- - - Médiastin → D15.2
- - - Méninges
- - - - Cérébrales → D32.0
- - - - Rachidiennes → D32.1
- - - - Sans précision → D32.9
- - - - D32
- - - Moelle épinière → D33.4
- - - Nerf
- - - - Crâniens → D33.3
- - - - Périphériques et du système nerveux autonome → D36.1
- - - Œil
- - - - Annexes → D31
- - - - Sans précision → D31.9
- - - Œsophage → D13.0
- - - Omoplate et os longs du membre supérieur → D16.0
- - - Orbite, sans précision → D31.6
- - - Oreille moyen
- - - - Appareil respiratoire → D14
- - - - Fosses nasales et sinus de la face → D14.0
- - - Organe
- - - - Génital
- - - - - Femme
- - - - - Non précisés → D28
- - - - - Précisés → D28.7
- - - - - Sans précision → D28.9
- - - - - Homme
- - - - - Sans précision → D29.9
- - - - - ↯ D29
- - - - - ↯ D29.7

Tumeur –suite

- Bénin –suite
- Organe –suite
- Intrathoracique
- Non précisés → D15
- Précisés → D15.7
- Sans précision → D15.9
- Urinaire
- Sans précision → D30.9
-
- D30
- D30.7
- Os
- Cartilage articulaire
- Clavicule → D16.72
- Côtes → D16.70
- Sans précision → D16.9
- Sternum → D16.71
- → D16
- Cheville → D16.3
- Court membre
- Inférieur → D16.3
- Supérieur → D16.1
- Crâne et de la face → D16.4
- Genou → D16.2
- Longs du membre inférieur → D16.2
- Ovaire → D27
- Pancréas
- Endocrine → D13.7
- → D13.6
- Parathyroïde → D35.1
- Partie
- Bouche, autres et non précisées → D10.3
- Intestin grêle, autres et non précisées → D13.3
- Mal définies de l'appareil digestif → D13
- Oropharynx → D10.5
- Précisées du système nerveux central → D33.7
- Utérus → D26.7
- Peau
- Cuir chevelu et du cou → D23.4
- Lèvre → D23.0
- Membre
- Inférieur, y compris la hanche → D23.7
- Supérieur, y compris l'épaule → D23.6
- Oreille et du conduit auditif externe → D23.2
- Parties de la face, autres et non précisées → D23.3
- Paupière, y compris le canthus → D23.1
- Sans précision → D23.9
- Tronc → D23.5
- → Autres D23
- Péritoine → D20.1
- Pharynx, sans précision → D10.9
- Plancher de la bouche → D10.2
- Prostate → D29.1
- Rachis → D16.6
- Rectum → D12.8

Tumeur –suite

- Bénin –suite
- Rein → D30.0
- Rétine → D31.2
- Rétropéritoine → D20.0
- Rhinopharynx → D10.6
- Scrotum → D29.4
- Sein → D24
- Siège
- Mal définis de l'appareil digestif → D13.9
- Non précis →
- D36
- D36.9
- Précisés → D36.7
- Surrénale → D35.0
- Système nerveux central, sans précision → D33.9
- Testicule → D29.2
- Thymus → D15.0
- Thyroïde → D34
- Tissu
- Conjonctif
- Ombilical → D21.4
- Paroi abdominale → D21.4
- Tissu
- Mous → Autres D21
- Mous de la tête, de la face et du cou → D21.0
- Mous de l'abdomen → D21.4
- Mous du bassin → D21.5
- Mous du membre inférieur, y compris la hanche → D21.2
- Mous du membre supérieur, y compris l'épaule → D21.1
- Mous du thorax → D21.3
- Mous du tronc, sans précision → D21.6
- Mous, sans précision → D21.9
- Mésothélial
- Péritoine → D19.1
- Plèvre → D19.0
- Sans précision → D19.9
- Sièges → D19.7
- → D19
- Mous du rétropéritoine et du péritoine → D20
- Trachée → D14.2
- Trompe et ligaments de l'utérus → D28.2
- Uretere → D30.2
- Urètre → D30.4
- Utérus
- Sans précision → D26.9
- → Autres D26
- Vagin → D28.1
- Veine cave supérieure → D21.3
- Verge → D29.0
- Vessie → D30.3
- Voies biliaires extra-hépatiques et vésicule biliaire → D13.5
- Vulve → D28.0
- Blanche du genou → Tuberculose de: genou [A18.0†, M01.16*

Tumeur –suite

- Brodie → Cystosarcome phyllode [D48.6
- Canal anal → D37.78
- Carcinoïde productrice mucus
- Appendice → C18.1
- Poumons → C34.9
- Castleman → D47.7
- Cavité buccal organe digestif évolution imprévisible inconnu
- Organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes digestifs → D37.78
- Pancréas → D37.70
- → D37
- Cellules
- G → D37.70
- Îlots pancréatiques → D37.70
- Insulaires → D13.7
- Col
- Utérus → Examen spécial de dépistage de Z12.4
- → Soins maternels pour: O34.4
- Corps de l'utérus → Soins maternels pour O34.1
- Encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue → D43
- Estomac → Examen spécial de dépistage de Z12.0
- Évolution imprévisible inconnu
- Appareil
- Digestif, sans précision → D37.9
- Respiratoire, sans précision → D38.6
- Appendice → D37.3
- Atteinte pluriglandulaire → D44.8
- Bassinet → D41.1
- Canal cranio-pharyngien → D44.4
- Côlon → D37.4
- Corpuscule carotidien → D44.6
- Encéphale
- Infratentorial → D43.1
- Sans précision → D43.2
- Supratentorial → D43.0
- Epiphyse [glande pinéale] → D44.5
- Estomac → D37.1
- Foie, vésicule et voies biliaires → D37.6
- Glande endocrine, sans précision → D44.9
- Glomus aortique et autres paraganglions → D44.7
- Hypophyse → D44.3
- Intestin grêle → D37.2
- Larynx → D38.0
- Lèvre, cavité buccale et pharynx → D37.0
- Médiastin → D38.3
- Méninges
- Cérébrales → D42.0
- Rachidiennes → D42.1
- Sans précision → D42.9
- Moelle épinière → D43.4
- Nerf
- Crâniens → D43.3
- Périphériques et du système nerveux autonome → D48.2

Tumeur –suite

- Évolution imprévisible inconnu –suite
- - Organe
- - - Digestifs → D37.7
- - - Génital
- - - - Femme
- - - - - Sans précision → D39.9
- - - - - → D39.7
- - - - Homme
- - - - - Sans précision → D40.9
- - - - - → D40.7
- - - Respiratoires → D38.5
- - - Urinaire
- - - - Sans précision → D41.9
- - - - → D41.7
- - Os et cartilage articulaire → D48.0
- - Ovaire → D39.1
- - Parathyroïde → D44.2
- - Parties du système nerveux central → D43.7
- - Peau → D48.5
- - Péritoine → D48.4
- - Placenta → D39.2
- - Plèvre → D38.2
- - Prostate → D40.0
- - Rectum → D37.5
- - Rein → D41.0
- - Rétropéritoine → D48.3
- - Sans précision → D48.9
- - Sein → D48.6
- - Sièges précisés → D48.7
- - Surrénale → D44.1
- - Système nerveux central, sans précision → D43.9
- - Testicule → D40.1
- - Thymus → D38.4
- - Thyroïde → D44.0
- - Tissu conjonctif et autres tissus mous → D48.1
- - Trachée, bronches et poumon → D38.1
- - Uretere → D41.2
- - Urètre → D41.3
- - Utérus → D39.0
- - Vessie → D41.4
- Fœtus
- - Entraînant une disproportion → O33.7
- - → Dystocie due à: O66.3
- Glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue → D44
- Histiocytaires à évolution imprévisible ou inconnue → D47.7
- Histiocytes et mastocytes à évolution imprévisible et inconnue → D47.0
- Incertain
- - Glomus coccygien → D48.1
- - Os
- - - Cheville → D48.0
- - - Genou → D48.0
- - Tissu de la paroi abdominale → D48.1
- - Intestin → Examen spécial de dépistage de Z12.1

Tumeur –suite

- Intestinale → D37.78
- Lipomateuse bénin
- - Cordon spermatique → D17.6
- - Organe
- - - Intra-abdominaux → D17.5
- - - Intrathoraciques → D17.4
- - - Peau tissu sous-cutané
- - - Membres → D17.2
- - - Sièges autres et non précisés → D17.3
- - - Tête, de la face et du cou → D17.0
- - - Tronc → D17.1
- - - Sans précision → D17.9
- - Sièges → D17.7
- - → D17
- Localisations → Examen spécial de dépistage de Z12.8
- Malign
- - Abdomen → C76.2
- - Affectant à la fois les canaux biliaires intra- et extra-hépatiques → C24.8
- - Ampoule de Vater → C24.1
- - Amygdale
- - - Linguale → C02.4
- - - Sans précision → C09.9
- - - → C09
- - Angle
- - - Droit du côlon [hepatica] → C18.3
- - - Gauche du côlon [splénique] → C18.5
- - Anneau de Waldeyer → C14.2
- - Annexes de l'utérus, sans précision → C57.4
- - Antre pylorique → C16.3
- - Anus
- - - Canal anal → C21
- - - Sans précision → C21.0
- - Appareil
- - - Respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal définis → C39
- - - Urinaire
- - - - Féminin → C68.9
- - - - Masculin → C68.9
- - Appendice → C18.1
- - Articulation acromio-claviculaire → C40.0
- - Atteinte pluriglandulaire, sans précision → C75.8
- - Base de la langue → C01
- - Bassinet → C65
- - Bouche
- - - Parties autres et non précisées → C06
- - - Sans précision → C06.9
- - Bronche
- - - Poumon
- - - - Sans précision → C34.9
- - - - → C34
- - - Souche → C34.0
- - Cæcum → C18.0
- - Canal
- - - Anal → C21.1
- - - Biliaire extra-hépatique → C24.0

Tumeur –suite

- Malign –suite
- - Canal –suite
- - - Pancréatique → C25.3
- - - Cardia → C16.0
- - Caroncule de l'œil → C69.0
- - Cartilage
- - - Cunéiforme → C32.3
- - - Laryngé → C32.3
- - - Semilunaire du genou → C40.2
- - Cellules mastoïdiennes → C30.1
- - Cervelet → C71.6
- - Choroiide → C69.3
- - Clitoris → C51.2
- - Cœur
- - - Médiastin et de la plèvre → C38
- - - → C38.0
- - Col
- - - Utérus
- - - - Sans précision → C53.9
- - - - → C53
- - - Vésical → C67.5
- - Côlon
- - - Ascendant → C18.2
- - - Descendant → C18.6
- - - Sans précision → C18.9
- - - Sigmoidé → C18.7
- - - Transverse → C18.4
- - - → C18
- - Commissure des lèvres → C00.6
- - Conjonctive → C69.0
- - Cordon spermatique → C63.1
- - Cornée → C69.1
- - Corps
- - - Ciliaire → C69.4
- - - Estomac → C16.2
- - - Pancréas → C25.1
- - - Utérus
- - - - Sans précision → C54.9
- - - - → C54
- - - Verge → C60.2
- - Corpuscule carotidien → C75.4
- - Cortex de la surrénale → C74.0
- - Côtes, sternum et clavicule → C41.3
- - Cryptorchidie → C62.0
- - Cutané non-mélanome
- - - Cheville → C44.7
- - - → C44.9
- - Deux tiers antérieurs de la langue, sans précision → C02.3
- - Diverticule de Meckel → C17.3
- - Dôme de la vessie → C67.1
- - Duodénum → C17.0
- - Encéphale
- - - Parties du système nerveux central dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C70-C72.5 → C72.8
- - - Sans précision → C71.9
- - - Sauf lobes et ventricules → C71.0

Tumeur –suite

- Malign –suite
- Encéphale –suite
- ↪ C71
- Endocol ↪ C53.0
- Endomètre ↪ C54.1
- Envahissement de la moelle osseuse ↪ C79.5
- Epididyme ↪ C63.0
- Epiphyse [glande pinéale] ↪ C75.3
- Estomac
- Sans précision ↪ C16.9
- ↪ C16
- Etage
- Sous-glottique ↪ C32.2
- Sus-glottique ↪ C32.1
- Exocol ↪ C53.1
- Face
- Antérieure de l'épiglotte ↪ C10.1
- Cutanée de la lèvre ↪ C44.0
- Dorsale de la langue ↪ C02.0
- Inférieure de la langue ↪ C02.2
- Fente branchiale ↪ C10.4
- Foie
- Sans précision ↪ C22.9
- Voies biliaires intrahépatiques ↪ C22
- Fond de l'utérus ↪ C54.3
- Fosse
- Amygdalienne ↪ C09.0
- Hypophysaire ↪ C75.1
- Nasal
- Oreille moyenne ↪ C30
- ↪ C30.0
- Ptérygoïde, n.c.a. ↪ C49.0
- Fundus ↪ C16.1
- Ganglion
- Base ↪ C71.0
- Lymphatique
- Aisselle et du membre supérieur ↪ C77.3
- Inguinaux et du membre inférieur ↪ C77.4
- Intra-abdominaux ↪ C77.2
- Intrapelviens ↪ C77.5
- Intrathoraciques ↪ C77.1
- Sans précision ↪ C77.9
- Secondaire et non précisée ↪ C77
- Sièges multiples ↪ C77.8
- Tête, de la face et du cou ↪ C77.0
- Gencive
- Inférieure ↪ C03.1
- Sans précision ↪ C03.9
- Supérieure ↪ C03.0
- ↪ C03
- Gland ↪ C60.1
- Glande
- Endocrine
- Sans précision ↪ C75.9
- Structures apparentées ↪ C75
- Lacrymale et canal lacrymal ↪ C69.5

Tumeur –suite

- Malign –suite
- Glande –suite
- Parotide ↪ C07
- Salivaire principale
- Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C07-C08.1 ↪ C08.8
- Non précisées ↪ C08
- Sans précision ↪ C08.9
- Sébacées ↪ C44
- Sous-mandibulaire ↪ C08.0
- Sublinguale ↪ C08.1
- Sudoripares ↪ C44
- Urétrale ↪ C68.1
- Globe oculaire ↪ C69.9
- Glomus
- Aortique et autres paraganglions ↪ C75.5
- Coccygien ↪ C49.5
- Glotte ↪ C32.0
- Grand
- Courbure de l'estomac, sans précision ↪ C16.6
- Lèvre ↪ C51.0
- Hypopharynx
- Sans précision ↪ C13.9
- ↪ C13
- Hypophyse ↪ C75.1
- Iléon ↪ C17.2
- Intestin grêle
- Sans précision ↪ C17.9
- ↪ C17
- Intra-oculaire ↪ C69.9
- Isthme de l'utérus ↪ C54.0
- Jéjunum ↪ C17.1
- Jonction recto-sigmoïdienne ↪ C19
- Kraniofazial ↪ C41.01
- Langue
- Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C01-C02.4 ↪ C02.8
- Parties autres et non précisées ↪ C02
- Sans précision ↪ C02.9
- Larynx
- Sans précision ↪ C32.9
- ↪ C32
- Lésion localisation contigu
- Amygdale ↪ C09.8
- Appareil digestif ↪ C26.8
- Bouche, parties autres et non précisées ↪ C06.8
- Bronches et du poumon ↪ C34.8
- Cœur, du médiastin et de la plèvre ↪ C38.8
- Col de l'utérus ↪ C53.8
- Côlon ↪ C18.8
- Corps de l'utérus ↪ C54.8
- Encéphale
- Parties du système nerveux central ↪ C72.8
- ↪ C71.8
- Estomac ↪ C16.8

Tumeur –suite

- Malign –suite
- Lésion localisation contigu –suite
- Glandes salivaires principales ↪ C08.8
- Hypopharynx ↪ C13.8
- Intestin grêle ↪ C17.8
- Langue ↪ C02.8
- Larynx ↪ C32.8
- Lèvre
- Cavité buccale et du pharynx ↪ C14.8
- ↪ C00.8
- Nerfs périphériques et du système nerveux autonome ↪ C47.8
- Œil et de ses annexes ↪ C69.8
- Œsophage ↪ C15.8
- Organe
- Génital
- Femme ↪ C57.8
- Homme ↪ C63.8
- Respiratoires et intrathoraciques ↪ C39.8
- Urinaires ↪ C68.8
- Oropharynx ↪ C10.8
- Os cartilage articulaire
- Membres ↪ C40.8
- ↪ C41.8
- Palais ↪ C05.8
- Pancréas ↪ C25.8
- Peau ↪ C44.8
- Plancher de la bouche ↪ C04.8
- Rectum, de l'anus et du canal anal ↪ C21.8
- Rétropéritoine et du péritoine ↪ C48.8
- Rhinopharynx ↪ C11.8
- Sein ↪ C50.8
- Sièges autres et mal définis ↪ C76.8
- Sinus de la face ↪ C31.8
- Tissu conjonctif et des autres tissus mous ↪ C49.8
- Verge ↪ C60.8
- Vessie ↪ C67.8
- Voies biliaires ↪ C24.8
- Vulve ↪ C51.8
- Lèvre
- Cavité buccal pharynx
- Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C00-C14.2 ↪ C14.8
- Sièges autres et mal définis ↪ C14
- Inférieur
- Bord libre ↪ C00.1
- Face interne ↪ C00.4
- Sans précision
- Bord libre ↪ C00.2
- Face interne ↪ C00.5
- ↪ C00.9
- Supérieur
- Bord libre ↪ C00.0
- Face interne ↪ C00.3
- ↪ C00
- Ligament

Tumeur –suite

- Malign –suite
 -- Ligament –suite
 --- Large ↪ C57.1
 --- Rond ↪ C57.2
 -- Lobe
 --- Frontal ↪ C71.1
 --- Inférieur, bronches ou poumon ↪ C34.3
 --- Moyen, bronches ou poumon ↪ C34.2
 --- Occipital ↪ C71.4
 --- Pariétal ↪ C71.3
 --- Supérieur, bronches ou poumon ↪ C34.1
 --- Temporal
 ---- Cerveau ↪ C71.2
 ---- ↪ C71.2
 -- Luette ↪ C05.2
 -- Mamelon et aréole ↪ C50.0
 -- Mandibule ↪ C41.1
 -- Mastocytes ↪ C96.2
 -- Maxillofazial ↪ C41.02
 -- Médiastin
 --- Antérieur ↪ C38.1
 --- Partie non précisée ↪ C38.3
 --- Postérieur ↪ C38.2
 -- Médullosurrénale ↪ C74.1
 -- Membre
 --- Inférieur ↪ C76.5
 --- Supérieur ↪ C76.4
 -- Méninges
 --- Cérébrales ↪ C70.0
 --- Rachidiennes ↪ C70.1
 --- Sans précision ↪ C70.9
 --- ↪ C70
 -- Ménisque du genou ↪ C40.2
 -- Moelle épinière
 --- Nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central ↪ C72
 --- ↪ C72.0
 -- Muqueuse de la joue ↪ C06.0
 -- Myomètre ↪ C54.2
 -- Nerf
 --- Auditif [Nerf crânien VIII] ↪ C72.4
 --- Crâniens, autres et non précisés ↪ C72.5
 --- Olfactif [Nerf crânien I] ↪ C72.2
 --- Optique [Nerf crânien II] ↪ C72.3
 --- Périphériques
 ---- Abdomen ↪ C47.4
 ---- Membre
 ----- Inférieur, y compris la hanche ↪ C47.2
 ----- Supérieur, y compris l'épaule ↪ C47.1
 ---- Pelvis ↪ C47.5
 ---- Système
 ----- Nerveux autonome ↪ C47
 ----- Nerveux autonome, sans précision ↪ C47.9
 ---- Tête, de la face et du cou ↪ C47.0
 ---- Thorax ↪ C47.3
 ---- Tronc, sans précision ↪ C47.6
 -- Odontogène de la mandibule ↪ C41.1
 -- Œil

Tumeur –suite

- Malign –suite
 -- Œil –suite
 --- Annexes ↪ C69
 --- Sans précision ↪ C69.9
 -- Œsophage
 --- Abdominal ↪ C15.2
 --- Cervical ↪ C15.0
 --- Sans précision ↪ C15.9
 --- Thoracique ↪ C15.1
 --- ↪ C15
 -- Omoplate et os longs du membre supérieur ↪ C40.0
 -- Opération prophylactique
 --- Organes ↪ Opération prophylactique pour facteur de risque de Z40.08
 --- Ovaire ↪ Opération prophylactique pour facteur de risque de Z40.01
 --- Sein ↪ Opération prophylactique pour facteur de risque de Z40.00
 -- Orbite ↪ C69.6
 -- Oreille moyenne ↪ C30.1
 -- Organe
 --- Digestif
 ---- Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C15-C26.1 ↪ C26.8
 ---- Sièges autres et mal définis ↪ C26
 ---- ↪
 ----- Antécédents familiaux de Z80.0
 ----- Antécédents personnels de Z85.0
 --- Génital
 ---- Femme
 ----- Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C51-C57.7, C58 ↪ C57.8
 ----- Non précisés ↪ C57
 ----- Précisés ↪ C57.7
 ----- Sans précision ↪ C57.9
 ---- Homme
 ----- Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C60-C63.7 ↪ C63.8
 ----- Non précisés ↪ C63
 ----- Précisés ↪ C63.7
 ----- Sans précision ↪ C63.9
 ---- ↪
 ----- Antécédents familiaux de Z80.4
 ----- Antécédents personnels de Z85.4
 --- Respiratoire intrathoracique
 ---- Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C30-C39.0 ↪ C39.8
 ---- ↪
 ----- Antécédents familiaux de Z80.2
 ----- Antécédents personnels de Z85.2
 --- Systèmes ↪ Antécédents personnels de Z85.8
 -- Urinaire
 ---- Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C64-C68.1 ↪ C68.8
 ---- Non précisés ↪ C68
 ---- Sans précision ↪ C68.9

Tumeur –suite

- Malign –suite
 -- Orifice urétéral ↪ C67.6
 -- Oropharynx
 --- Sans précision ↪ C10.9
 --- ↪ C10
 -- Os
 --- Cartilage articulaire
 ---- Clavicule ↪ C41.32
 ---- Côtes ↪ C41.30
 ---- Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C40-C41.4 ↪ C41.8
 ---- Membre
 ----- Sans précision ↪ C40.9
 ----- ↪ C40
 ---- Sans précision ↪ C41.9
 ---- Sièges autres et non précisés ↪ C41
 ---- Sternum ↪ C41.31
 -- Court membre
 ---- Inférieur ↪ C40.3
 ---- Supérieur ↪ C40.1
 -- Crâne et de la face ↪ C41.0
 -- Face ↪ C41.02
 -- Genou ↪ C40.2
 -- Longs du membre inférieur ↪ C40.2
 -- Ouraque ↪ C67.7
 -- Ovaire ↪ C56
 -- Palais
 -- Sans précision ↪ C05.9
 --- ↪ C05
 -- Pancréas
 -- Endocrine ↪ C25.4
 -- Sans précision ↪ C25.9
 --- ↪ C25
 -- Papille d'Oddi ↪ C24.1
 -- Paramètre ↪ C57.3
 -- Parathyroïde ↪ C75.0
 -- Paroi
 --- Antérieur
 ---- Rhinopharynx ↪ C11.3
 ---- Vessie ↪ C67.3
 --- Latéral
 ---- Oropharynx ↪ C10.2
 ---- Rhinopharynx ↪ C11.2
 ---- Vessie ↪ C67.2
 --- Postérieur
 ---- Hypopharynx ↪ C13.2
 ---- Oropharynx ↪ C10.3
 ---- Pharynx ↪ C14.0
 ---- Rhinopharynx ↪ C11.1
 ---- Vessie ↪ C67.4
 -- Supérieure du rhinopharynx ↪ C11.0
 -- Partie
 --- Centrale du sein ↪ C50.1
 --- Pancréas ↪ C25.7
 --- Précisées du péritoine ↪ C48.1
 -- Peau
 --- Cuir chevelu et du cou ↪ C44.4

Tumeur –suite

- Malign –suite
- Peau –suite
- Face, parties autres et non précisées → C44.3
- Membre
- Inférieur, y compris la hanche → C44.7
- Supérieur, y compris l'épaule → C44.6
- Oreille et du conduit auditif externe → C44.2
- Paupière, y compris le canthus → C44.1
- Sans précision → C44.9
- Tronc → C44.5
- → Autres C44
- Pelvienne → C76.3
- Pelvis →
- C41.4
- C76.3
- Péritoine, sans précision → C48.2
- Petit
- Courbure de l'estomac, sans précision → C16.5
- Lèvre → C51.1
- Pharynx, sans précision → C14.0
- Pilier de l'amygdale (antérieur) (postérieur) → C09.1
- Placenta → C58
- Plancher
- Antérieur de la bouche → C04.0
- Bouche
- Sans précision → C04.9
- → C04
- Latéral de la bouche → C04.1
- Plasmocytes
- Localisée SAI → C90.3
- → Myélome multiple et C90
- Plèvre → C38.4
- Pointe et bords latéraux de la langue → C02.1
- Précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés → Autres C96.7
- Prépuce → C60.0
- Prolongement axillaire du sein → C50.6
- Prostate → C61
- Pylore → C16.4
- Pyramide bulbair → C71.7
- Quadrant
- Inféro-externe du sein → C50.5
- Inféro-interne du sein → C50.3
- Supéro
- Externe du sein → C50.4
- Interne du sein → C50.2
- Queue
- Cheval → C72.1
- Pancréas → C25.2
- Rachis → C41.2
- Rate → C26.1
- Rectum
- Anus et du canal anal dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C20-C21.2 → C21.8

Tumeur –suite

- Malign –suite
- Rectum –suite
- → C20
- Région
- Rétro-cricoïdienne → C13.0
- Rétromolaire → C06.2
- Rein, à l'exception du bassinet → C64
- Repli ary-épiglottique, versant hypopharyngé → C13.1
- Rétine → C69.2
- Rétropéritoine
- Péritoine → C48
- → C48.0
- Rhinopharynx
- Sans précision → C11.9
- → C11
- SAI →
- C80.9
- Généralisé (secondaire): C79.9
- Sans précision →
- C80.9
- Antécédent
- Familial de Z80.9
- Personnels de Z85.9
- Examen de contrôle après traitement pour Z08.9
- Sclérotique → C69.4
- Scrotum → C63.2
- Secondaire
- Cerveau et des méninges cérébrales → C79.3
- Cœur → Autres C79.84
- Foie et des voies biliaires intrahépatiques → C78.7
- Glande surrénale → C79.7
- Gros intestin et du rectum → C78.5
- Intestin grêle → C78.4
- Médiastin → C78.1
- Organe
- Digestifs, autres et non précisés → C78.8
- Génitaux → C79.82
- Respiratoire
- Digestifs → C78
- Non précisés → C78.3
- Os et de la moelle osseuse → C79.5
- Ovaire → C79.6
- Parties du système nerveux, autres et non précisées → C79.4
- Peau → C79.2
- Péricarde → C79.83
- Plèvre → C78.2
- Poumon → C78.0
- Rein et du bassinet → C79.0
- Rétropéritoine et du péritoine → C78.6
- Sein → C79.81
- Siège
- Non
- Précisé → C79.9
- Précisés → C79

Tumeur –suite

- Malign –suite
- Secondaire –suite
- Siège –suite
- Précisés → C79.8
- Vessie et des organes urinaires, autres et non précisés → C79.1
- Sein
- Sans précision → C50.9
- →
- C50
- Antécédent
- Familiaux de Z80.3
- Personnels de Z85.3
- Siège
- Mal défini
- Appareil
- Digestif → C26.9
- Respiratoire → C39.9
- →
- C76
- C76.7
- Multiples indépendants (primitifs) → C97!
- Non précisé → C80
- Primitif inconnu, ainsi précisée → C80.0
- Sillon glosso-épiglottique → C10.0
- Sinus
- Ethmoïdal → C31.1
- Face
- Sans précision → C31.9
- → C31
- Frontal → C31.2
- Maxillaire → C31.0
- Piriforme → C12
- Sphénoïdal → C31.3
- Surrénale
- Sans précision → C74.9
- → C74
- Système
- Nerveux central, sans précision → C72.9
- Organes → Antécédents familiaux de Z80.8
- Testicule
- Descendu → C62.1
- Sans précision → C62.9
- → C62
- Tête
- Face et cou → C76.0
- Pancréas → C25.0
- Thorax → C76.1
- Thymus → C37
- Thyroïde → C73
- Tiers
- Inférieur de l'œsophage → C15.5
- Moyen de l'œsophage → C15.4
- Supérieur de l'œsophage → C15.3
- Tissu
- Conjonctif
- Fosse ptérygoïde, n.c.a. → C49.0
- Omphalique → C49.4

Tumeur –suite

- Malign –suite
- - Tissu –suite
- - - Conjonctif –suite
- - - - Paroi abdominale → C49.4
- - - - Tissu
- - - - - Mous → C49
- - - - - Mous de la tête, de la face et du cou → C49.0
- - - - - Mous de l'abdomen → C49.4
- - - - - Mous dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C47-C49.6 → C49.8
- - - - - Mous du membre inférieur, y compris la hanche → C49.2
- - - - - Mous du membre supérieur, y compris l'épaule → C49.1
- - - - - Mous du pelvis → C49.5
- - - - - Mous du thorax → C49.3
- - - - - Mous du tronc, sans précision → C49.6
- - - - - Mous, sans précision → C49.9
- - - Lymphoïde hématopoïétique apparent
- - - - Non précisées → C96
- - - - Sans précision → C96.9
- - - - - Antécédents personnels d'autres Z85.7
- - - Mous de la fosse ptérygoïde, n.c.a. → C49.0
- - Trachée
- - - Bronche poumon → antécédent
- - - - Familiaux de Z80.1
- - - - Personnels de Z85.1
- - - - - C33
- - - Tractus
- - - - Cranio-pharyngien → C75.2
- - - - Intestinal, partie non précisée → C26.0
- - - - Trigone de la vessie → C67.0
- - - - Trompe de Fallope → C57.0
- - - - Tronc cérébral → C71.7
- - - - Uretère → C66
- - - - Urètre → C68.0
- - - - Utérus, partie non précisée → C55
- - - - Vagin → C52
- - - - Ventricule cérébral → C71.5
- - - - Verge
- - - - - Sans précision → C60.9
- - - - - C60
- - - - - Vésicule biliaire → C23
- - - - - Vessie
- - - - - Sans précision → C67.9
- - - - - C67
- - - - - Vestibule de la bouche → C06.1
- - - - - Voie
- - - - - Biliaire
- - - - - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C22.0-C24.1 → C24.8
- - - - - Non précisées → C24
- - - - - Sans précision → C24.9
- - - - - Respiratoires supérieures, partie non précisée → C39.0
- - - - - Urinaire → antécédent

Tumeur –suite

- Malign –suite
- - Voie –suite
- - - Urinaire → antécédent –suite
- - - - Familiaux de Z80.5
- - - - Personnels de Z85.5
- - - - - Voile du palais → C05.1
- - - - - Voûte palatine → C05.0
- - - - - Vulve
- - - - - Sans précision → C51.9
- - - - - C51
- - - - - Zone cloacale → C21.2
- - - - -
- - - - - Antécédent
- - - - - Familiaux de Z80
- - - - - Personel
- - - - - Z85
- - - - - Chimiothérapie pour Z92.6
- - - - - Examen contrôle
- - - - - Chimiothérapie pour Z08.2
- - - - - Radiothérapie pour Z08.1
- - - - - Traitement
- - - - - Z08
- - - - - Z08.8
- - - - - Affections autres que les Z09
- - - - - Chirurgical d'une Z08.0
- - - - - Combinés pour Z08.7
- - - - - Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de B21
- - - - - Mise en observation pour suspicion de Z03.1
- - - - - Opération prophylactique pour facteur de risque de Z40.0
- - - - - Séance de chimiothérapie pour Z51.1
- - - - - Mastocytes SAI → D47.0
- - - - - Méninges à évolution imprévisible ou inconnue → D42
- - - - - Mucineuse de l'ovaire à faible potentiel de malignité → C56
- - - - - Neuroectodermique primitive (PNET) du système nerveux central → C72.9
- - - - - Neuro-endocrinienne métastatique → C80.9
- - - - - Odontogène kératocystique
- - - - - Mandibule → D16.5
- - - - - Maxillaire → D16.42
- - - - - Oreille moyenne et des organes respiratoires et intrathoraciques à évolution imprévisible ou inconnue → D38
- - - - - Organe
- - - - - Génital
- - - - - Femme à évolution imprévisible ou inconnue → D39
- - - - - Homme à évolution imprévisible ou inconnue → D40
- - - - - Urinaires à évolution imprévisible ou inconnue → D41
- - - - - Osseuses malignes → Ostéite déformante au cours de C40-C41†, M90.6*
- - - - - Ovariennne dermoïde avec transformation maligne → C56
- - - - - Pancréatico-duodénale → D37.70
- - - - - Pancréatique → D37.70
- - - - - Papillaire

Tumeur –suite

- Papillaire –suite
- - Kystique → D37.78
- - Mucineuse de l'ovaire à faible potentiel de malignité → C56
- - Précisées des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés à évolution imprévisible ou inconnue → Autres D47.7
- - Primitif
- - - Indéterminée → C80.0
- - - C80.9
- - - Prostate → Examen spécial de dépistage de Z12.5
- - - Rate → D37.78
- - - SAI → D48.9
- - - Sans précision → Examen spécial de dépistage d'une Z12.9
- - - Secondaires malignes d'autres localisations précisées → Autres C79.88
- - - Sein → Examen spécial de dépistage de Z12.3
- - - Sièges autres et non précisés à évolution imprévisible ou inconnue → D48
- - - Stromale gastro-intestinal TSGI GIST
- - - - Côlon → C18.9
- - - - Estomac → C16.9
- - - - Intestin grêle → C17.9
- - - - Œsophage → C15.9
- - - - Péritoine → C48.2
- - - - Tête du pancréas → D37.70
- - - - Tissu
- - - - Lymphatiques, hématopoïétiques et apparentés → Méningite néoplasique lors de C79.3
- - - - Lymphoïde hématopoïétique apparent
- - - - - Évolution imprévisible inconnu
- - - - - Sans précision → D47.9
- - - - - C47
- - - - - Antécédents familiaux d'autres Z80.7
- - - - - Traitement cytostatique d'une néoplasie → Lyse (spontanée) des E88.3
- - - - - Vagin → Soins maternels pour: O34.6
- - - - - Vessie → Examen spécial de dépistage de Z12.6
- - - - - Vulve → Soins maternels pour: O34.7
- - - - -
- - - - - Antécédents personnels d'autres Z86.0
- - - - - Examen spécial de dépistage des Z12
- - - - - Kyste branchial [siège de la C10.4
- - - - - Testicule
- - - - - Ectopique [siège de la C62.0
- - - - - Retenu [siège de la C62.0
- - - - - **Tungose [infestation par puce-chique] → B88.1**
- - - - - **Tunisque**
- - - - - Albuginée du corps caverneux du pénis → Lésion de la S39.80
- - - - - Intermédiaire artérielle → Dégénérescence de la I70.29
- - - - - Vaginal
- - - - - Non filarienne) SAI → Chylocèle de la N50.8
- - - - - Testicule

Tuniqu –suite

- Vaginal –suite
- - Testicule –suite
- - - Canal déférent ↗ Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la N49.1
- - - ↗ Chylocèle filarienne de la B74.-t, N51.8*
- - Vésicule séminale ↗
- - - Atrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la N50.8
- - - Hypertrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la N50.8
- - - Œdème du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la N50.8
- - - Ulcère du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la N50.8
- - ↗
- - - C63.7
- - - D29.7
- - - Hydrocèle du cordon spermatique, du testicule ou de la (N43
- - - Rétrécissement de: N50.8

Türk-Duane ↗ **Syndrme de Stilling-** H50.8**Turner**

- Sans précision ↗ Syndrme de Q96.9
- ↗
- - Dent hypoplasique de K00.4
- - Formes du syndrme de Q96.8
- - Syndrme
- - - Q96
- - - Parsonage- G54.5

Tympan

- Partie attique ↗ Perforation du H72.1
- Post-inflammatoire ↗ perforation du H72
- Post-traumatique persistante ↗ perforation du H72
- Sans précision ↗
- - Affection du H73.9
- - Perforation du H72.9
- ↗
- - Affection
- - - H73
- - - Précisées du H73.8
- - Cholestéatome du H71
- - Défaut du H72.9
- - Perforation
- - - H72
- - - H72.8
- - - Centrale du H72.0
- - - Marginales du H72.2
- - - Multiples du H72.8
- - - Totale du H72.8
- - Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif: S01.37
- - Rupture traumatique du S09.2

Tympanisme

- Abdominal) (intestinal) ↗ R14
- Thoracique(s) ↗ R09.8

Tympanite

- Aiguë ↗ H73.0
- Chronique ↗ H73.1

Tympanosclérose ↗ H74.0**Typhi**

- S. paratyphi ↗ infection ou intoxication alimentaire due à toute espèce de Salmonella, sauf S. A02

- ↗

- - Infection due à Salmonella A01.0
- - Typhus à Rickettsia A75.2

Typhoïde

- Paratyphoïde
- - Choléra + TAB] ↗ Nécessité d'une vaccination contre le choléra et la Z27.0
- - ↗ Arthrite (au cours de): fièvre A01.-t, M01.3*
- Paratyphoïde
- - DTCoq + TAB] ↗ Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et Z27.2
- - Seule [TAB] ↗ Nécessité d'une vaccination contre la Z23.1
- - ↗ Fièvres A01
- ↗
- - Fièvre A01.0
- - Méningite (au cours de): fièvre A01.0t, G01*
- - Pneumonie (au cours de) (due à): fièvre A01.0t, J17.0*
- - Sujet porteur de Z22.0

Typhoïdique ↗ **atteinte de l'endocarde (à) (au cours de):** A01.0t, I39***Typhus**

- Abdominale ↗ A01.0
- Africain à tiques ↗ A77.1
- Broussailles ↗ A75.3
- Classique ↗ A75.0
- Endémique, tabardillo] ↗ Typhus murin [typhus mexicain, A75.9
- Épidémique poux
- - Rickettsia prowazekii ↗ A75.0
- - ↗ A75.0
- Exanthématique, typhus à poux] ↗ Fièvre pétéchiiale [A75.9
- Mexicain, typhus endémique, tabardillo] ↗ Typhus murin [A75.9
- Murin
- - Pucés) ↗ A75.2
- - Typhus mexicain, typhus endémique, tabardillo] ↗ A75.9
- Poux] ↗ Fièvre pétéchiiale [typhus exanthématique, A75.9
- Récurent ↗ A68
- Résurgent [maladie de Brill] ↗ A75.1
- Rickettsia
- - Tsutsugamushi ↗ A75.3
- - Typhi ↗ A75.2
- SAI ↗ A75.9
- Sans précision ↗ A75.9
- Tiques
- - SAI ↗ A77.9
- - Sibérie ↗ A77.2
- ↗ A75

Typique ↗

- Flutter auriculaire, I48.3
- Migraine: avec: aura G43.1

Tyrosine ↗ **Anomalies du métabolisme de la** E70.2**Tyrosinémie**

- Transitoire du nouveau-né ↗ P74.5
- ↗ E70.2

Tyrosinose ↗ E70.2

Uhl → Syndrome de Q24.8**Ulcérans [Ulcère de Buruli] → Infection par Mycobacterium: A31.1****Ulcération**

- Aphteuse récidivante → K12.0
- Artérielle → I77.8
- Chroniques de la peau, non classées ailleurs → L98.4
- Cornée → Avitaminose A avec xérosis et E50.3
- Inflammation vulvo vaginal cours maladie classé →
 - N77*
 - N77.8*
- Larynx → J38.7
- Nez et de la cloison nasale → J34.0
- Post-phlébitique des membres inférieurs → I87.01
- Traumatique) de la langue → K14.0
- Vagin → N76.5
- Vulve
 - Cours
 - Infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] → A60.0†, N77.0*
 - Maladie
 - Behçet → M35.2†, N77.8*
 - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs → N77.0*
 - Tuberculose → A18.1†, N77.0*
 - → N76.6
 - Vulvo-vaginales dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique → N77.2*
 - →
 - Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec I70.24
 - Hémorroïdes internes avec K64.8
 - Insuffisance veineux
 - Chronique périphérique
 - I87.21
 - Sans I87.20
 - Membres inférieurs, avec I87.21
 - Stade IV de Leriche et Fontaine, avec I70.24
 - Syndrome
 - Post-phlébitique
 - I87.01
 - Sans I87.00
 - Post-thrombotique
 - I87.01
 - Sans I87.00

Ulcérative → Gingivite (chronique): K05.1**Ulcère**

- Amygdalien → J35.8
- Anus et du rectum → K62.6
- Artériel de jambe → I70.24
- Bronches → J98.0
- Buruli] → Infection par Mycobacterium: ulcerans [A31.1
- Canal
 - Biliaire → K83.8
 - Cystique ou de la vésicule biliaire → K82.8

Ulcère –suite

- Canal –suite
 - Déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules séminales → N50.8
- Chronique cutané SAI → L98.4
- Cornée
 - Annulaire → H16.0
 - Central → H16.0
 - Hypopyon → H16.0
 - Marginal → H16.0
 - Perforé → H16.0
 - SAI → H16.0
 - → H16.0
- Cornet nasal → J34.0
- Cutané SAI → L98.4
- Décubitus
 - 1er degré → L89.0
 - 2e degré → L89.1
 - 3e degré → L89.2
 - 4e degré → L89.3
- Zone de pression → L89
- Digestif, de siège non précisé → K27
- Duodéal → K26
- Duodénum → K26
- Escarre pression
 - Abrasion → L89.1
 - Perte cutané
 - Partielle atteignant l'épiderme et/ou le derme → L89.1
 - SAI → L89.1
 - Phlyctène → L89.1
 - Sans indication de degré → L89.9
- Estomac → K25
- Framboesial initial → A66.0
- Gastrique
 - F54 et K25.- → Exemples d'utilisation de cette catégorie: F54
 - → K25
- Gastro-duodéal
 - Nouveau-né → P78.8
 - SAI → K27
- Gastro-jéjunal → K28
- Hémorroïdes
 - Externes → K64.5
 - Internes → K64.8
- Infectieux de jambe → L97
- Inflammation →
 - Tout état classé en I83.9 avec I83.2
 - Varices membre inférieur
 - I83.2
 - Sans I83.9
- Intestin → K63.3
- Jambe
 - Insuffisance veineuse → I87.21
 - Mixte de type bassin-jambe → I70.24
 - Non variqueux → I87.21
 - Post-thrombotique → I83.0
- Malin para-urétral → C76.3
- Membre inférieur, non classé ailleurs → L97

Ulcère –suite

- Mooren → H16.0
- Muqueuse buccale → K12.1
- Œsophage
 - Fongique → K22.1
 - Ingestion
 - Médicaments → K22.1
 - Produits chimiques → K22.1
 - Peptique → K22.1
 - SAI → K22.1
 - → K22.1
- Palais → K12.1
- Peptique
 - Érosion
 - Anastomotique → K28
 - Gastro
 - Colique → K28
 - Jéjunal(e) → K28
 - Gastro-intestinal(e) → K28
 - Jéjunal(e) → K28
 - Marginal(e) → K28
 - Stomal(e) → K28
 - SAI → K27
 - Plâtre utilisé à des fins thérapeutiques → L89
 - Post-pylorique → K26
 - Précisé comme étant ulcéré → Tout état classé en I83.9 avec I83.0
 - Primaire de l'intestin grêle → K63.3
 - Pylorique → K25
 - Solitaire → K62.6
 - Sphincter vésical → N32.8
 - Stercoral → K62.6
 - Trophique du col de l'utérus → N86
 - Tropical SAI → L98.4
 - Urètre (méat) → N34.2
 - Vagin dû à un pessaire → N89.8
 - Variqueux
 - Anus → K64.8
 - Cloison nasale → I86.8
 - Externe de l'anus → K64.5
 - Interne de l'anus → K64.8
 - Membres inférieurs, toute localisation) → I83.0
 - Vasculaire mixte de type épaule-bras → I70.26
 - Veineux de la jambe sans varices → I87.21
 - Verge → N48.5
 - Vésical → N32.8

Ulcéré

- Membres inférieurs → Varices I83.0

- Pianiques → Gommages et A66.4

- →

- Pian tardif nodulaire (A66.4

- Tout état classé en I83.9 avec ulcère ou précisé comme étant I83.0

Ulcéreuse

- Chronique

- - Subtotale → Colite K51.0

- - - →

- - - Pancolite K51.0

Ulcéreuse –suite

- Chronique –suite
- - - –suite
- - - Rectite K51.2
- - - Recto-sigmoidite K51.3
- Peau → Maladie L98.4
- Profonde du membre inférieur → Phlébite I80.28
- - -
- - Amygdalite (aiguë): J03.9
- - Arthrite
- - - Cours de colite K51.-†, M07.5*
- - - Juvénile au cours de colite K51.-†, M09.2*
- - Endocardite (aiguë) (subaiguë): I33.0
- - Laryngite (aiguë): J04.0
- - Mucosité orale (K12.3
- - Œsophagite K22.1
- - Pharyngite (aiguë): J02.9
- - Pulpite chronique (hyperplasique) (K04.0
- - Recto-colite hémorragique [colite K51
- - Rhinite (chronique): J31.0
- - Stomatite: K12.1

Ulcéro

- Glandulaire → Tularémie A21.0
- Nécrotique
- - Aigu →
- - - Gingivite A69.1
- - - Gingivo-stomatite A69.1
- - - Stomatite A69.0

Ulna → Fracture de l'épiphyse proximale de l' S52.00**Ultérieur**

- Non classés ailleurs → Soins préparatoires pour traitement Z51.4
- Sans indication incident moment exécution mesure → mesure chirurgicale médicale cause réaction anormal patient complication
- - Y84!
- - Y84.9!

UMNL] → Paralysie vésicale en cas de lésion supranucléaire [G95.80**Uncinariose → B76****Unguéal congénital(e) → Hippocratisme Q84.6****Unguis incarnatus → L60.0****Unicorne → Utérus Q51.4****Unifocale**

- Cellules de Langerhans → Histiocytose C96.6
- - - Histiocytose X C96.6

Unilatéral

v. Type de maladie

Uninodulaire

- Non toxique → Goitre E04.1
- Toxique → Thyrotoxicose avec goitre E05.1

Unipolaire SAI → Dépression F33.9**Unique**

- Césarienne → Accouchement O82
- Enfant
- - Mort-né → Naissance Z37.1!
- - Vivant → Naissance Z37.0!
- Forceps et ventouse → Accouchement O81

Unique –suite

- Lieu de naissance non précisé → Enfant Z38.2
- Né
- - Hôpital → Enfant Z38.0
- - Hors d'un hôpital → Enfant Z38.1
- Précis →
- - Nécessité vaccination contre maladie
- - - Infectieuses Z26.8
- - - Virales Z25.8
- - Tuberculose miliaire aiguë, localisation A19.0
- SAI → Naissance: Z37.9!
- Spontané → Accouchement O80
- - -
- - Artère ombilicale Q27.0
- - Enchevêtrement des cordons de jumeaux dans un sac amniotique O69.2
- - Kyste rein congénital
- - - Q61.0
- - - Q61.0
- - Naissance spontanée par voie vaginale d'un enfant O80
- - Nécessité vaccination contre
- - - Certaines maladies virales Z24
- - - Maladie
- - - - Bactériennes Z23.8
- - - - Infectieuses Z26
- - - - Virales Z25
- - - Ventricule: Q20.4

Unisystémique → Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et C96.5**Universel → Mésentère Q43.3****Ureaplasma, cause de maladies classées dans d'autres chapitres → Mycoplasma et B96.0!****Urémie**

- Chronique
- - Sans précision → N18.9
- - - Syndrome d' N18.9
- - Extrarénale → R39.2
- - Nouveau-né → P96.0
- - Prérénale → R39.2
- SAI → N19
- Survenant après les états classés en O00-O07 → O08.4
- - - Démence (au cours de): N18.-†, F02.8*

Urémique

- Démence → F02.8*, N18
- Neuropathie → G63.8*, N18
- Péricardite → I32.8*, N18
- - -
- - Glomérulopathie au cours de: syndrome hémolytique D59.3†, N08.2*
- - Neuropathie N18.-†, G63.8*
- - Paralysie N18.-†, G99.8*
- - Péricardite (au cours de): N18.-†, I32.8*
- - Syndrome hémolytique D59.3

Uréogénèse → Anomalies du cycle de l' E72.2**Urétéral**

- Cicatrice → Reflux vésico- N13.7

Urétéral –suite

- Non classée ailleurs → Hydronéphrose avec rétrécissement N13.1
- SAI → Reflux vésico- N13.7
- Sans hydronéphrose → Coudure et rétrécissement N13.5
- - -
- - Calcul N20.1
- - Déplacement de l'uretère ou de l'orifice Q62.6
- - Déviation de l'uretère ou de l'orifice Q62.6
- - Ectopie de l'uretère ou de l'orifice Q62.6
- - Fistule: utéro- N82.1
- - Hydronéphrose obstruction
- - - Calculeuse rénale et N13.2
- - - Jonction pyélo- N13.0
- - Implantation anormale de l'uretère ou de l'orifice Q62.6
- - Jonction pelvi- C65
- - Obstruction pelvi- N13.5
- - Occlusion congénital
- - - Jonction pyélo- Q62.1
- - - Orifice vésico- Q62.1
- - Orifice de la vessie: D30.3
- - Pyélonéphrite chronique associé
- - - Anomalie jonction
- - - - Pelvi- N11.1
- - - - Pyélo- N11.1
- - - Coudure jonction
- - - - Pelvi- N11.1
- - - - Pyélo- N11.1
- - - - - Obstruction jonction
- - - - - Pelvi- N11.1
- - - - - Pyélo- N11.1
- - - - - Reflux (vésico- N11.0
- - - - - Rétrécissement jonction
- - - - - Pelvi- N11.1
- - - - - Pyélo- N11.1
- - Tumeur maligne: Orifice C67.6
- - Uropathie associée à un reflux vésico- N13.7

Uretère

- Congénital → Méga- Q62.2
- Cours
- - Maladie
- - - Classé → affection rein
- - - - N29*
- - - - N29.8*
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs → Autres affections du rein et de l' N29.1*
- - Schistosomiase [bilharziose] → Affections du rein et de l' B65.-†, N29.1*
- - Tuberculose → Affections du rein et de l' A18.1†, N29.1*
- Double → Q62.5
- Non classées ailleurs → Autres affections du rein et de l' N28
- Orifice urétéral →
- - Déplacement de l' Q62.6
- - Déviation de l' Q62.6
- - Ectopie de l' Q62.6

Uretère –suite

- Orifice urétéral ↪ –suite
- - Implantation anormale de l' Q62.6
- SAI ↪ Anomalie de l' Q62.8
- Sans précision ↪ Affection du rein et de l' N28.9
- Surnuméraire ↪ Q62.5
- ↪
- - Absence d' Q62.4
- - Affections précisées du rein et de l' N28.8
- - Agénésie de l' Q62.4
- - Anomalie
- - - Congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l' Q62
- - - Obstructives du bassinet et de l' Q62.3
- - Antécédents familiaux de maladies rénales et de l' Z84.1
- - Atrésie et sténose de l' Q62.1
- - Calcul
- - - N20.1
- - - Rein
- - - - N20
- - - - Calcul de l' N20.2
- - Défaut de remplissage de: R93.4
- - Dilatation congénitale de l' Q62.2
- - Duplication de l' Q62.5
- - Hydro- N13.4
- - Imperméabilité de l' Q62.1
- - Lésion traumatique de l' S37.1
- - Malformations congénitales de l' Q62.8
- - Malposition de l' Q62.6
- - Méga- N28.8
- - Occlusion congénitale de: Q62.1
- - Pyélonéphrite chronique associé
- - - Anomalie de N11.1
- - - Coudure de N11.1
- - - Obstruction de N11.1
- - - Rétrécissement de N11.1
- - Sténose congénitale de l' orifice de l' Q62.1
- - Tuberculose (de): N29.1*, A18.1
- - Tumeur
- - - Bénigne: D30.2
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: D41.2
- - - Maligne de l' C66
- Urétérite kystique ↪ N28.8**
- Urétéro**
- Pyélite kystique ↪ N28.8
- Rénal congénital ↪ Reflux vésico- Q62.7
- Vaginale ↪ Fistule: N82.1
- Urétérocèle**
- Congénitale ↪ Q62.3
- ↪ N28.8
- Urétérostomie ↪**
- Z43.6
- Z93.6
- Urétral**
- Acte à visée diagnostique et thérapeutique ↪ Rétrécissement N99.1
- Congénital(e) ↪ Rétrécissement de: orifice vésico- Q64.3

Urétral –suite

- Cours de la grossesse ↪ Infections O23.2
- Demeure ↪ États mentionnés en T82.0 dus à: sonde (de): T83.0
- Femme ↪ Prolapsus de muqueuse N81.0
- Glande urétrale) ↪ Abcès (de): N34.0
- Interne ↪ Orifice C67.5
- Postérieures congénitales ↪ Valvules Q64.2
- Post-infectieux, non classé ailleurs ↪ Rétrécissement N35.1
- Post-traumatique ↪ Rétrécissement N35.0
- Sans précision ↪
- - Rétrécissement N35.9
- - Syndrome N34.3
- Sondage ↪ Rétrécissement N99.1
- Tant que lésion due à l'accouchement chez la mère ↪ Lacération du tissu péri- O70.0
- ↪
- - Abcès
- - - N34.0
- - - Urétral (glande N34.0
- - Caroncule N36.2
- - Diverticule N36.1
- - Écoulement R36
- - Fausse voie N36.0
- - Fistule N36.0
- - Méatite N34.2
- - Orifice de la vessie: D30.3
- - Prolapsus de la muqueuse N36.3
- - Rétrécissement
- - - N35
- - - N35.8
- - Sténose de l'ostium N35.9
- - Tumeur maligne: Glande C68.1
- - Urétrite et syndrome N34
- Urétral**
- v.a. recto-urétral
- Urètre**
- Col de la vessie ↪ Autres formes d'atrésie et de sténose (congénitale) de l' Q64.3
- Congénital(e) ↪ Rétrécissement de: Q64.3
- Cours maladie classé ↪ affection
- - N37*
- - N37.8*
- Double ↪ Q64.7
- Femme ↪ Prolapsus de l' N81.0
- Méat) ↪ Ulcère de l' N34.2
- Partie
- - Membraneuse ↪ Lésion traumatique de l' S37.31
- - Prostatique ↪ Lésion traumatique de l' S37.33
- - Spongieuse ↪ Lésion traumatique de l' S37.32
- - ↪ Lésion traumatique de l' S37.38
- SAI ↪ Malformation congénitale de la vessie ou de l' Q64.7
- Sans précision ↪
- - Affection de l' N36.9
- - Lésion traumatique de l' S37.30
- Séquelle

Urètre –suite

- Séquelle –suite
- - Accouchement ↪ Rétrécissement de l' N35.0
- - Traumatisme ↪ Rétrécissement de l' N35.0
- Surnuméraire ↪ Q64.7
- ↪
- - Absence congénitale de la vessie et de l' Q64.5
- - Affection
- - - N36
- - - Précisées de l' N36.8
- - Calcul de l' N21.1
- - Corps étranger dans l' T19.0
- - Déchirure périurétrale avec atteinte de l' O71.5
- - Imperméabilité de l' Q64.3
- - Lésion
- - - Obstétricale de: O71.5
- - - Traumatique de l' S37.3
- - Malformations congénitales de la vessie et de l' Q64.7
- - Prolapsus
- - - N36.3
- - - Congénital de: Q64.7
- - Tumeur
- - - Bénigne: D30.4
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: D41.3
- - - Maligne: C68.0
- Urétrite**
- Candida ↪ B37.4†, N37.0*
- Chlamydia ↪ A56.0
- Cours de maladies classées ailleurs ↪ N37.0*
- Gonococcique SAI ↪ A54.0
- Non
- - Gonococcique ↪ N34.1
- - Spécifique ↪ N34.1
- - Vénérienne ↪ N34.1
- Post-ménopausique ↪ N34.2
- SAI ↪ N34.2
- Syndrome urétral ↪ N34
- ↪
- - N34.2
- - Cystite et N21
- Urétro**
- Périnéale ↪ Fistule: N36.0
- Rectale ↪ Fistule: N36.0
- Scrotale ↪ Fistule N50.8
- Synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter] ↪ Syndrome oculo- M02.3
- Trigonite ↪ N30.3
- Vaginale ↪ Fistule: N82.1
- Urétrocèle**
- Congénitale ↪ Q64.7
- Femme ↪ N81.0
- Homme ↪ N36.3
- ↪ Cystocèle avec N81.1
- Urétrorrhée ↪ R36**
- Urétrostomie ↪**
- Z43.6

Urétrostomie ↗ *-suite*

- Z93.6

Urgence

- HU High Urgency ↗ Inscruption

- - Effectué transplantation

- - - Organe

- - - - Niveau d' U75.7

- - - - Sans niveau d' U75.6

- - - Pulmonaire: Avec niveau d' U55.22

- - Transplantation

- - - Cardiaque : Avec niveau d' U55.12

- - - Cœur-poumons : Avec niveau d' U55.32

- U Urgency

- - HU High Urgency ↗ Inscruption

- - - Effectuée pour transplantation pulmonaire: Sans niveau d' U55.20

- - - Transplantation

- - - - Cardiaque : Sans niveau d' U55.10

- - - - Cœur-poumons: Sans niveau d' U55.30

- - - - Inscruption

- - - Effectuée pour transplantation pulmonaire: Avec niveau d' U55.21

- - - Transplantation

- - - - Cardiaque : Avec niveau d' U55.11

- - - - Cœur-poumons : Avec niveau d' U55.31

Urgency

- HU High Urgency ↗ Inscruption

- - Effectuée pour transplantation pulmonaire: Sans niveau d'urgence U [U55.20

- - Transplantation

- - - Cardiaque : Sans niveau d'urgence U [U55.10

- - - Cœur-poumons: Sans niveau d'urgence U [U55.30

- -

- - N31.82

- - Inscruption

- - - Effectué transplantation

- - - - Organe

- - - - - Niveau d'urgence HU (High U75.7

- - - - - Sans niveau d'urgence HU (High U75.6

- - - - Pulmonaire

- - - - - Niveau d'urgence HU [High U55.22

- - - - - Niveau d'urgence U [U55.21

- - - - - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High U55.20

- - - Transplantation

- - - - Cardiaque

- - - - - Niveau d'urgence HU [High U55.12

- - - - - Niveau d'urgence U [U55.11

- - - - - Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High U55.10

- - - - Cœur

- - - - - Poumons : Avec niveau d'urgence HU [High U55.32

- - - - - Poumons : Avec niveau d'urgence U [U55.31

- - - - - Poumons: Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High U55.30

Uricosostatiques ↗ T50.4**Uricosuriques** ↗ T50.4**Urinaire**

- Abcès périurétral et des glandes annexes ↗ Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito- A54.1

- Accouchement ↗ Infection voie

- - O86.2

- - Génito- O86.3

- Acte visée diagnostique thérapeutique

- - Non classées ailleurs ↗ Affections de l'appareil génito- N99

- - Sans précision ↗ Affection de l'appareil génito- N99.9

- - - ↗ Autres affections de l'appareil génito- N99.8

- Congénital(e) ↗ Rétrécissement de: méat Q64.3

- Cours

- - Grossesse

- - - SAI ↗ Infection de l'appareil génito- O23.9

- - - Sans précision ↗ Infections de l'appareil génito- O23.9

- - - - infection

- - - - Appareil génito- O23

- - - - Non précisée de l'appareil O23.4

- - - - Parties de l'appareil O23.3

- - Maladie classé ↗ Calcul voie

- - - N22*

- - - N22.8*

- - Schistosomiase [bilharziose] ↗ Calcul B65.- t, N22.0*

- Demeure) ↗ Complication mécanique d'une sonde T83.0

- Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C64-C68.1 ↗ Tumeur maligne des organes C68.8

- Double ↗ Méat Q64.7

- Effort [incontinence de stress] ↗ Incontinence N39.3

- Électronique ↗ États mentionnés en T82.0 dus à: stimulateur T83.1

- Élevé

- - 17-cétostéroïdes ↗ Taux R82.5

- - Acide indol-acétique ↗ Taux R82.5

- - Catécholamines ↗ Taux R82.5

- - Stéroïdes ↗ Taux R82.5

- Évolution imprévisible ou inconnue ↗ Tumeur des organes D41

- Extraurétrale ↗ Incontinence N39.43

- Féminin ↗ Tumeur maligne des l'appareil C68.9

- Femme

- - SAI ↗ Voies génito- C57.9

- - - ↗ Autres fistules de l'appareil génito- N82.1

- Gonococciques ↗ Pelvipéritonite gonococcique et autres infections génito- A54.2

- Homme SAI ↗ Voies génito- C63.9

- Inférieur

- - Sans précision ↗ Calcul des voies N21.9

- - - Calcul voie

- - - N21

- - - N21.8

- Interne ↗

Urinaire *-suite*- Interne ↗ *-suite*

- - Brûlure des organes génito- T28.3

- - Corrosion des organes génito- T28.8

- Masculin ↗

- - Carcinome in situ des organes D09.1

- - Tumeur maligne des l'appareil C68.9

- Mère ↗ Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies rénales et des voies P00.1

- Non précis ↗

- - Carcinoma in situ: Organes D09.1

- - Lésion traumatique d'un organe pelvien ou S37.9

- - Symptômes et signes relatifs à l'appareil R39.8

- - Tumeur malign

- - - Organes C68

- - - Secondaire de la vessie et des organes C79.1

- - Origine non organique ↗ Incontinence F98.0

- - Partie non précisée ↗ Corps étranger dans les voies génito- T19.9

- - Postopératoire post-TVT [tension-free vaginal tape, bandelette vaginale sans tension] ↗ Rétention T83.8

- Précis ↗

- - Formes d'incontinence N39.4

- - Incontinence N39.48

- - SAI ↗

- - Appareil

- - - C68.9

- - - D30.9

- - - Congénital

- - - Anomalie de l'appareil Q64.9

- - - Déformation de l'appareil Q64.9

- - - Fistule: N36.0

- - - Infection puerpérale des voies génito- O86.3

- - - Obstruction N13.9

- - Sans

- - Abcès périurétral ou des glandes annexes ↗ Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito- A54.0

- - Précision ↗

- - - Affection de l'appareil N39.9

- - - Calcul N20.9

- - - Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe de l'appareil génito- T83.9

- - - Incontinence R32

- - - Infection à Chlamydia de l'appareil génito- A56.2

- - - Malformation congénitale de l'appareil Q64.9

- - - Tumeur

- - - Bénigne: Organe D30.9

- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Organe D41.9

- - - Maligne: Organe C68.9

- - - Siège non précisé ↗ Infection des voies N39.0

- - - Survenant après les états classés en O00-O07 ↗ Infection des voies O08.8

Urinaire –suite

- Virus de l'herpès → Infection des organes génitaux et de l'appareil génito- A60.0
- -
- - Absence acquise d'autres organes des voies Z90.6
- - Affection
- - - Appareil N39
- - - Précis
- - - - Appareil N39.8
- - - - Système N39.88
- - Antécédent
- - - Familial
- - - - Maladies de l'appareil génito- Z84.2
- - - - Tumeur maligne des voies Z80.5
- - - Personnel
- - - - Maladies de l'appareil génito- Z87.4
- - - - Tumeur maligne des voies Z85.5
- - Complication
- - - Mécanique
- - - - Greffe d'organe T83.2
- - - - Prothèses et implants T83.1
- - - Prothèse implant greffe
- - - - Appareil génito- T83.8
- - - - Génito- T83
- - Corps étranger
- - - Localisations autres et multiples dans les voies génito- T19.8
- - - Voies génito- T19
- - État mentionné T82
- - - 0
- - - - Endoprothèse T83.1
- - - - Greffe d'organe T83.2
- - - - Implant au niveau du sphincter T83.1
- - - 8 dus à des prothèses, implants et greffes de l'appareil génito- T83.8
- - Fistule congénitale utéro-digestive et utéro- Q51.7
- - Infection
- - - Chlamydia
- - - - Partie inférieure de l'appareil génito- A56.0
- - - - Pelvi-péritonéale et des autres organes génito- A56.1
- - - Néonatale des voies P39.3
- - - Réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil T83.5
- - Lésion traumatique
- - - Multiples organes pelviens et S37.7
- - - Organe pelvien
- - - - S37
- - - - S37.8
- - Malformation congénital
- - - Appareil Q64
- - - Précisées de l'appareil Q64.8
- - Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil N99.5
- - Mise en place et ajustement d'un appareil Z46.6
- - Myiase: génito- B87.8
- - Présence d'une autre stomie de l'appareil Z93.6

Urinaire –suite

- - -suite
- - - Prolapsus congénital de: méat Q64.7
- - - Résultats anormaux d'imagerie diagnostique de l'appareil R93.4
- - - Schistosomiase
- - - - B65.0
- - - - Schistosoma haematobium [schistosomiase B65.0
- - - Séquelles de tuberculose génito- B90.1
- - - Snail fever [Bilharziose B65
- - - Surveillance d'autres stomies des voies Z43.6
- - - Symptômes et signes relatifs à l'appareil R39
- - - Troubles du jet R39.1
- - - Tuberculose de l'appareil génito- A18.1
- - - Tumeur
- - - - Bénin organe
- - - - D30
- - - - D30.7
- - - Évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes D41.7
- - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des organes C68.8

Urine

- Non précisés → Résultats anormaux de l'examen des R82.9
- Odeur de sirop d'érable → Maladie des E71.0
- Substances d'origine principalement non médicinale → Taux anormal dans les R82.6
- Taux de médicaments et de substances biologiques → Augmentation dans les R82.5
- -
- - Cellules et cylindres dans les R82.9
- - Extravasation d' R39.0
- - Péritonite (due à): K65.8
- - Résultat anormal examen
- - - R82
- - - Cytologique et histologique des R82.8
- - - Microbiologique des R82.7
- - - Rétention d' R33
- - Taux anormal de métaux lourds dans les R82.6

Urique → Intoxication: Médicaments agissant sur le métabolisme de l'acide T50.4**Uro génital →**

- Candidose d'autres localisations B37.4
- Trichomonase A59.0

Urogénital →

- Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: Appareil F45.34
- Présence d'implants Z96.0

Uropathie

- Associée à un reflux vésico-urétéral → N13.7
- Obstructif
- - Infection → N13.6
- - Reflux
- - - Sans précision → N13.9
- - - -
- - - N13
- - - - N13.8

Urticaire

- Allergique → L50.0
- Cholinergique → L50.5
- Chronique → L50.8
- Contact → L50.6
- F54 et L50. - → Exemples d'utilisation de cette catégorie: F54
- Géante → T78.3
- Idiopathique → L50.1
- Nouveau-né → P83.8
- Papuleuse → L28.2
- Pigmentée → Q82.2
- Provoqué
- - Froid et la chaleur → L50.2
- - Vibration → L50.4
- Récidivante périodique → L50.8
- Sans précision → L50.9
- Sérique → T80.6
- Solaire → L56.3
- -
- - L50
- - Formes d' L50.8

Urticarien

- Hypocomplémentémique → Vascularite M31.8
- - Dermographisme L50.3

Usher → Syndrome de Seneear- L10.4**Usuelle → Pneumonie interstitielle J84.1****Usure**

- Occlusale des dents → K03.0
- Proximale des dents → K03.0

Utérin

- 1er ou 2e degré → Prolapsus (de): Prolapsus N81.2
- 3e et 4e degré → Prolapsus N81.3
- Dilatation du col → Anomalies de la contraction O62
- Hypertoniques, non coordonnées et prolongées → Contractions O62.4
- Intervention chirurgicale antérieure → Soins maternels pour cicatrice O34.2
- Ménopausique anormal →
- - Hémorragie N95.0
- - Saignement N95.0
- - Molaire
- - Sans précision → Complication consécutive à un avortement, une grossesse extra- O08.9
- - -
- - - Choc consécutif à un avortement, une grossesse extra- O08.3
- - - Complication
- - - - Consécutif
- - - - - Avortement, une grossesse extra- O08
- - - - - Avortement, une grossesse extra- O08.8
- - - - - Veineuses consécutives à un avortement, une grossesse extra- O08.7
- - - Embolie consécutive à un avortement, une grossesse extra- O08.2

Utérin –suite

- Molaire –suite
- - - –suite
- - - Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement, une grossesse extra- O08.1
- - - Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement, une grossesse extra- O08.0
- - - Insuffisance rénale consécutive à un avortement, une grossesse extra- O08.4
- - - Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un avortement, une grossesse extra- O08.6
- - - Troubles du métabolisme consécutifs à un avortement, une grossesse extra- O08.5
- Non précisé → Suivi de la mère en cas d'insuffisance cervico- O34.39
- Pendant la phase de latence → Inertie O62.0
- Primitive → Hypotonie O62.0
- SAI →
- - Hémorragie (du): post-partum (atonie O72.1
- - Hypotonie O62.2
- - Inertie O62.2
- - Prolapsus N81.4
- Sans précision → Grossesse extra- O00.9
- Secondaire →
- - Hypotonie O62.1
- - Inertie O62.1
- Tant complication accouchement →
- - Amputation du col O65.5
- - Atrésie du col O65.5
- - Cicatrice au col O65.5
- - -
- - - Abcès
- - - N71
- - - Non puerpéral du col N72
- - Accouchement en présence d'un léiomyome O34.1
- - Artère ou veine: S35.8
- - Atrésie
- - - Orifice du col Q51.8
- - - Portion vaginale du col Q51.8
- - Colique N94.8
- - Douleurs N94.8
- - Foetus et nouveau-né affectés par une grossesse extra- P01.4
- - Formes d'inertie O62.2
- - Grossesse extra
- - - O00
- - - O00.8
- - Hypertonie O62.4
- - Inertie P03.6
- - Kyste du col N88.8
- - Présence congénitale d'épithélium pavimenteux dans la muqueuse Q51.8
- - Rupture de grossesse extra- O00
- - Stérilité d'origine N97.2
- - Suivi de la mère dans les autres cas d'insuffisance cervico- O34.38
- - Synéchie N85.6

Utero

- Pendant l'accouchement → Pneumonie infectieuse acquise in P23
- - - Rétention d'un fœtus mort in O02.1

Utéro

- Digestive et utéro-urinaire → Fistule congénitale Q51.7
- Ovarienne → C57.8
- Pariétale → Fistule: N82.5
- Urétérale → Fistule: N82.1
- Urinaire → Fistule congénitale utéro-digestive et Q51.7
- Vaginal
- - Complet → Prolapsus N81.3
- - Partiel → Prolapsus N81.2
- - Sans précision → Prolapsus N81.4
- Vésicale → Fistule: N82.1

Utérus

- Avant début
- - Contractions → Déchirure de l' O71.0
- - Travail → Rupture de l' O71.0
- Bicorne →
- - Q51.3
- - Soins maternels pour O34.0
- Col utérus
- - Sans précision → Malformation congénitale de l' Q51.9
- - -
- - - Hypoplasie de l' Q51.8
- - - Malformation congénital
- - - - Q51
- - - - Q51.8
- Double
- - Duplication du col et du vagin → Q51.1
- - SAI → Q51.2
- - - Soins maternels pour O34.0
- Exclusion col → affection inflammatoire
- - N71
- - Aiguë de l' N71.0
- - Chronique de l' N71.1
- Gravide → soin maternel
- - Anomalies de l' O34.5
- - Incarcération de l' O34.5
- - Prolapsus de l' O34.5
- - Rétroversion de l' O34.5
- Incision lors d'une intervention chirurgicale → Blessure de l' T81.2
- Inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale → Suivi de la mère en cas de longueur du col de l' O34.30
- Large (rond) → Ligament de l' D28.2
- NIC stade
- - I → Néoplasie intraépithéliale du col de l' N87.0
- - II → Néoplasie intraépithéliale du col de l' N87.1
- - III, avec ou sans mention de dysplasie sévère → néoplasie intraépithéliale du col de l' D06
- Non
- - Classée ailleurs → Dysplasie sévère du col de l' N87.2

Utérus –suite

- Non –suite
- - Précisée comme survenant avant le début du travail → Rupture de l' O71.1
- - Partie non précisée → Tumeur maligne de l' C55
- Pendant
- - Accouchement → Déchirure de l' O71.1
- - Travail → Rupture de l' O71.1
- SAI →
- - Affection de l' N85.9
- - Dysplasie sévère du col de l' N87.2
- - Dystocie (de) (par): O62.4
- - Fibrose de l' N85.8
- - Ligament de l' C57.3
- - Polype de: N84.0
- Sans précision
- - Exclusion du col → Affection inflammatoire de l' N71.9
- - -
- - - Affection non inflammatoire
- - - - N85.9
- - - - Col de l' N88.9
- - - Carcinoma in situ: Col de l' D06.9
- - - Dysplasie du col de l' N87.9
- - - Léiomyome de l' D25.9
- - - Malformation congénitale de l'utérus et du col de l' Q51.9
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: D26.9
- - - - Malign
- - - - - Annexes de l' C57.4
- - - - - Col de l' C53.9
- - - - - Corps de l' C54.9
- - Sauf le col → Autres affections non inflammatoires de l' N85
- Survenant état classé O00 O07 → Lacération perforation déchirure lésion origine chimique
- - O08.6
- - Col de l' O08.6
- Toute partie] → Corps étranger dans l' T19.3
- Unicorn → Q51.4
- Vagin
- - SAI → Saignements dysfonctionnels ou fonctionnels de l' N93.8
- - Sans précision → Saignement anormal de l' N93.9
- - - Saignement anormal
- - - N93
- - - Précisés de l' N93.8
- - -
- - Absence congénital
- - - Q51.0
- - - Col de l' Q51.5
- - Adhérence
- - - Col de l' N88.1
- - - Paroi extérieure de l' N73.6
- - Affection
- - - Inflammatoires du col de l' N72
- - - Non inflammatoire
- - - - Col de l' N88

Utérus –suite

- - -suite
- - Affection –suite
- - - Non inflammatoire –suite
- - - - Précis
- - - - - N85.8
- - - - - Col de l' N88.8
- - Agénésie aplasie
- - - Q51.0
- - - Col de l' Q51.5
- - Allongement hypertrophique du col de l' N88.4
- - Antéversion de l' N85.4
- - Associée à une anomalie congénitale de l' N97.2
- - Atonie de l' O62.2
- - Atrophie acquise de l' N85.8
- - Béance du col de l' N88.3
- - Carcinoma in situ: Autres parties du col de l' D06.7
- - Carcinome in situ du col de l' D06
- - Contractions
- - - Non coordonnées de l' O62.4
- - - Sablier de l' O62.4
- - Déchirure
- - - Ancienne du col de l' N88.1
- - - Obstétricale du col de l' O71.3
- - Décollement annulaire du col de l' O71.3
- - Duplications de l' Q51.2
- - Dysplasie
- - - Col de l' N87
- - - Légère du col de l' N87.0
- - - Moyenne du col de l' N87.1
- - Endométriose de l' N80.0
- - Erosion et ectropion du col de l' N86
- - Eversion du col de l' N86
- - Examen spécial de dépistage de tumeur du col de l' Z12.4
- - Fibromyome de l' D25
- - Fœtus et nouveau-né affectés par des contractions anormales de l' P03.6
- - Frottis de Papanicolaou au niveau du col de l' Z01.4
- - Gros N85.2
- - Hypertrophie de l' N85.2
- - Hypoplasie de l'utérus et du col de l' Q51.8
- - Inflammation purulente de l' N71.9
- - Inversion
- - - N85.5
- - - Post-partum de l' O71.2
- - Kyste embryonnaire du col de l' Q51.6
- - Léiomyome
- - - D25
- - - Intramural de l' D25.1
- - - Sous-muqueux de l' D25.0
- - - Sous-séreux de l' D25.2
- - Lésion traumatique de l' S37.6
- - Leucoplasie du col de l' N88.0
- - Ligament sauf
- - - C49

Utérus –suite

- - -suite
 - - Ligament sauf –suite
 - - - D21
 - - Malformation congénital utérus col
 - - - Q51
 - - - Q51.8
 - - Malposition de l' N85.4
 - - Polype
 - - - Col de l' N84.1
 - - - Corps de l' N84.0
 - - Résultats anormaux de sécrétions et frottis de: col de l' R87
 - - Rétrécissement et sténose du col de l' N88.2
 - - Rétroflexion de l' N85.4
 - - Rétroversion de l' N85.4
 - - Segment inférieur de l' C54.0
 - - Soins maternels
 - - - Fibrome de l' O34.1
 - - - Malformation congénitale de l' O34.0
 - - - Polype du corps de l' O34.1
 - - - Tumeur du corps de l' O34.1
 - - Subinvolution de l' N85.3
 - - Trompe de l' C57.0
 - - Tuberculose col
 - - - A18.1†, N74.0*
 - - - N74.0*, A18.1
 - - Tumeur
 - - - Bénin
 - - - - D26
 - - - - Col de l' D26.0
 - - - - Corps de l' D26.1
 - - - - Parties de l' D26.7
 - - - - Trompe et ligaments de l' D28.2
 - - - Évolution imprévisible ou inconnue: D39.0
 - - - Malign
 - - - - Col de l' C53
 - - - - Corps de l' C54
 - - - - Fond de l' C54.3
 - - - - Isthme de l' C54.0
 - - - - Lésion
 - - - - - Localisations contiguës du col de l' C53.8
 - - - - - Localisations contiguës du corps de l' C54.8
 - - Ulcère trophique du col de l' N86
- Utilisation**
- Actuel long terme
 - - Anticoagulants → Antécédents personnels d' Z92.1
 - - Médicaments → Antécédents personnels d' Z92.2
 - - Alcool → Troubles mentaux et du comportement liés à l' F10
 - - Catégorie
 - - - Asthme F54 et J45.- → Exemples d' F54
 - - - Dermite F54 et L23-L25 → Exemples d' F54
 - - - Recto-colite hémorragique F54 et K51.- → Exemples d' F54

Utilisation –suite

- - Catégorie –suite
 - - Syndrome de l'intestin irritable F54 et K58.- → Exemples d' F54
 - - Ulcère gastrique F54 et K25.- → Exemples d' F54
 - - - Urticaire F54 et L50.- → Exemples d' F54
 - - Cocaïne → Troubles mentaux et du comportement liés à l' F14
 - - Dérivés du cannabis → Troubles mentaux et du comportement liés à l' F12
 - - Drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives → Troubles mentaux et du comportement liés à l' F19
 - - Hallucinogènes → Troubles mentaux et du comportement liés à l' F16
 - - Inadéquation de drogues SAI → F19
 - - Intraveineux
 - - Produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: U69.33!
 - - Stimulants hors caféine → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: U69.35!
 - - Long terme
 - - - Antiagrégants plaquettaires → Hémorragie sous D69.80
 - - - Anticoagulants → Hémorragie sous D68.35
 - - - Coumarines (antagonistes de la vitamine K) → Hémorragie sous D68.33
 - - - Héparines → Hémorragie sous D68.34
 - - - Mère de substances chimiques nutritionnelles → Fœtus et nouveau-né affectés par une P04.5
 - - - Opiacés → Troubles mentaux et du comportement liés à l' F11
 - - - Sédatifs ou d'hypnotiques → Troubles mentaux et du comportement liés à l' F13
 - - - Solvants volatils → Troubles mentaux et du comportement liés à l' F18
 - - - Stimulants, y compris la caféine → Troubles mentaux et du comportement liés à l' F15
 - - - Substances psycho-actives → Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l' F19
 - - - Tabac → Troubles mentaux et du comportement liés à l' F17
 - - - Thérapeutique
 - - - Médicament
 - - - - Nouveau-né → Symptômes de privation d'une P96.2
 - - - - → Effets secondaires indésirables d'une Y57!
 - - - - Vaccins ou autres substances biologiques actives → Effets secondaires indésirables d'une Y59!
 - - - - Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur Y82.8!
- Uvélite**
- - Antérieure aiguë, subaiguë ou à répétition → H20.0

Uvéite –*suite*

- Sympathique → *H44.1*

- Virus de l'herpès → *B00.5†, H22.0**

Uvéo-parotidienne [Heerfordt] → Fièvre
D86.8

Vacances → inscription dans: colonie de Z02**Vaccin**

- Locale → B08.0
- Naturelle → B08.0
- Substance biologique active
- Utilisées conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte → Effets secondaires indésirables dus à des Y59.9!

- - - Complications dues à des Y59.9!
- - - Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de Y59!

- - Antécédents personnels d'allergie aux sérum et Z88.7
- - Infection par le virus de la B08.0

Vaccinal → Poliomyélite paralytique aiguë, associée au virus A80.0**Vaccination**

- Associé contre
- - Diphtérie-tétanos-coqueluche [DTCoq] → Nécessité d'une Z27.1
- - Plusieurs maladie infectieux
- - - Sans précision → Nécessité d'une Z27.9
- - - → Nécessité d'une Z27
- Contre
- - Associations de maladies infectieuses → Nécessité d'une Z27.8
- - Certaines maladies virales uniques → Nécessité d'une Z24
- - Choléra
- - - Seul → Nécessité d'une Z23.0
- - - Typhoïde-paratyphoïde [choléra + TAB] → Nécessité d'une Z27.0
- - Coqueluche seule → Nécessité d'une Z23.7
- - Diphtérie
- - - Seule → Nécessité d'une Z23.6
- - - Tétanos
- - - - Coqueluche
- - - - - Poliomyélite [DTCoq + polio] → Nécessité d'une Z27.3
- - - - - Typhoïde-paratyphoïde [DTCoq + TAB] → Nécessité d'une Z27.2
- - - - - Haemophilus influenzae de type b [DT-Hib] → Z27.8
- - - - - Poliomyélite, la coqueluche, Haemophilus influenzae de type b (Hib) et l'hépatite B → Z27.8
- - Encéphalite virale transmise par les arthropodes → Nécessité d'une Z24.1
- - Fièvre jaune → Nécessité d'une Z24.3
- - Grippe → Nécessité d'une Z25.1
- - Hépatite virale → Nécessité d'une Z24.6
- - Leishmaniose → Nécessité d'une Z26.0
- - Maladie
- - - Bactériennes uniques → Nécessité d'une Z23.8
- - - Infectieux
- - - - Sans précision → Nécessité d'une Z26.9
- - - - Unique
- - - - - Précisées → Nécessité d'une Z26.8
- - - - - → Nécessité d'une Z26
- - - Viral unique
- - - - Précisées → Nécessité d'une Z25.8

Vaccination –suite

- Contre –suite
- - Maladie –suite
- - - Viral unique –suite
- - - - → Nécessité d'une Z25
- - Oreillons seuls → Nécessité d'une Z25.0
- - Papillomavirus humain → Z25.8
- - Peste → Nécessité d'une Z23.3
- - Poliomyélite → Nécessité d'une Z24.0
- - Rage → Nécessité d'une Z24.2
- - Rougeole
- - - Oreillons-rubéole [ROR] → Nécessité d'une Z27.4
- - - Seule → Nécessité d'une Z24.4
- - Rubéole seule → Nécessité d'une Z24.5
- - Seule maladie bactérienne → Nécessité d'une Z23
- - Tétanos seul → Nécessité d'une Z23.5
- - Tuberculose [BCG] → Nécessité d'une Z23.2
- - Tularémie → Nécessité d'une Z23.4
- - Typhoïde-paratyphoïde seule [TAB] → Nécessité d'une Z23.1
- Non
- - Classées ailleurs → Autres complications consécutives à T88.1
- - Effectué raison
- - - Contre-indication →
- - - - Z28
- - - - Z53
- - - Croyances →
- - - - Z28
- - - - Z53
- - - - - Pression groupe →
- - - - - Z28
- - - - - Z53
- - - Raison indépendant patient →
- - - - Z28
- - - - Z53
- - - - - Faite → Z28
- - - - - SAI → Nécessité d'une Z26.9
- - - - - →
- - - - - Eruption consécutive à T88.1
- - - - - Infection consécutive à T88.0
- - - - - Maladie ressemblant aux oreillons après une T88.1
- - - - - Septicémie consécutive à T88.0

Vaccin

v.a. Pseudovaccin

Vache →

- Allergie au lait de L27.2
- Hypocalcémie du nouveau-né, due au lait de P71.0
- Variole de la B08.0
- Vagal**
- Nerf crânien X] → Affections du nerf G52.2
- → Bradycardie: R00.1

Vagin

- Acquise) (congénitale) → Soins maternels pour: sténose du O34.6
- Artificiel → Surveillance de Z43.7
- Cloisonné → Q52.1

Vagin –suite

- Cølon → Fistule du N82.3
- Cours accouchement → Déchirure rupture périnatal
- - Intéressant): O70.0
- - O70.0, intéressant aussi: muscles du O70.1
- Hystérectomie → Prolapsus de la paroi supérieure du N99.3
- Intestin grêle → Fistule du N82.2
- NIVA stade
- - I → Néoplasie intraépithéliale du N89.0
- - II → Néoplasie intraépithéliale du N89.1
- - III, avec ou sans mention de dysplasie sévère → Néoplasie intraépithéliale du D07.2
- Non classée ailleurs → Dysplasie sévère du N89.2
- Pendant accouchement → Déchirure tiers
- - Moyen du O71.4
- - Supérieur du O71.4
- Pessaire → Ulcère du N89.8
- SAI →
- - Dysplasie sévère du N89.2
- - Malformation congénitale du Q52.4
- - Saignements dysfonctionnels ou fonctionnels de l'utérus ou du N93.8
- Sans précision →
- - Affection non inflammatoire du N89.9
- - Dysplasie du N89.3
- - Saignement anormal de l'utérus et du N93.9
- Vulve
- - Cours de la grossesse → Varices de périnée, de O22.1
- - - →
- - - Inflammation
- - - - N76
- - - - Précisées du N76.8
- - - Maladie inflammatoire précisée du N76.88
- - - Plaie ouverte du S31.4
- - - →
- - - Absence congénitale de Q52.0
- - - Adhérences du N89.5
- - - Affection non inflammatoire
- - - - N89
- - - - Précisées du N89.8
- - - - Atrésie du Q52.4
- - - Brûlure
- - - - 1er degré du T28.3
- - - - 2e degré du T28.3
- - - - 3e degré du T28.3
- - - - Chimique
- - - - - 1er degré du T28.8
- - - - - 2e degré du T28.8
- - - - - 3e degré du T28.8
- - - - - Candidose de la vulve et du B37.3†, N77.1*
- - - - - Carcinoma in situ: D07.2
- - - - - Corps étranger dans la vulve et le T19.2
- - - - - Déchirure ancienne du N89.8
- - - - - Dédoublément du Q52.1

Vagin –suite

- - -suite
- - Dysplasie
- - - Légère du N89.0
- - - Moyenne du N89.1
- - Endométriose du septum recto-vaginal et du N80.4
- - Hématome obstétrical de: O71.7
- - Leucoplasie du N89.4
- - Malformations congénitales du Q52.4
- - Polype du N84.2
- - Résultats anormaux de sécrétions et frottis de: R87
- - Rétrécissement et atrésie du N89.5
- - Saignement anormal
- - - Précisés de l'utérus et du N93.8
- - - Utérus et du N93
- - Soins maternels
- - - Anomalies du O34.6
- - - Cloisonnement du O34.6
- - - Intervention chirurgicale antérieure sur le O34.6
- - - Rétrécissement du O34.6
- - - Tumeur du O34.6
- - Sténose du N89.5
- - Tumeur
- - - Bénigne: D28.1
- - - Maligne du C52
- - Ulcération du N76.5
- - Utérus double avec duplication du col et du Q51.1

Vaginal

v.a. recto-vaginal

Vaginale

v.a. vagin

Vaginalis ->

- Leucorrhée (vaginale) à Trichomonas (A59.0
- Prostatite à Trichomonas (A59.0†, N51.0*

Vaginisme

- Non organique -> F52.5
- Psychogène -> F52.5
- -> N94.2

Vaginite

- Accouchement -> O86.1
- Aigu ->
- - N76.0
- - Vulvo- N76.0
- Atrophique post-ménopausique -> N95.2
- Candida -> Vulvo- B37.3†
- Candomycétque -> Vulvo- B37.3†
- Chlamydia -> Vulvo- A56.0
- Chronique -> Vulvo- N76.1
- Cours
- - Candidose -> Vaginite, vulvite et vulvo- B37.3†, N77.1*
- - Infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] -> Vaginite, vulvite et vulvo- A60.0†, N77.1*
- - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs -> Vaginite, vulvite et vulvo- N77.1*

Vaginite –suite

- Cours –suite
- - Oxyurose -> Vaginite, vulvite et vulvo- B80†, N77.1*
- Gonococcique SAI -> Vulvo- A54.0
- SAI ->
- - N76.0
- - Vulvo- N76.0
- - Sénile (atrophique) -> N95.2
- Subaigu
- - Chronique -> N76.1
- - -> Vulvo- N76.1
- Vulvite vulvo vaginite cours
- - Candidose -> B37.3†, N77.1*
- - Infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] -> A60.0†, N77.1*
- - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs -> N77.1*
- - Oxyurose -> B80†, N77.1*

Vaisseau

- Aberrant d'un pôle du rein -> Q27.8
- Accessoire d'un pôle du rein -> Q27.8
- Cérébral
- - Non précis -> Malformation
- - - Artériovineuse congénitale des Q28.29
- - - Congénitale des Q28.39
- - -
- - - Anévrisme
- - - - Artériovineux congénital des Q28.20
- - - - Congénital des Q28.30
- - - - Fistule
- - - - Artériovineuse congénitale des Q28.21
- - - - Congénitale des Q28.31
- - - - Malformation
- - - - Q28.3
- - - - Artériovineuse
- - - - - Q28.2
- - - - - Congénitales des Q28.28
- - - - - Congénitales des Q28.38
- - - - Complète -> Transposition des gros Q20.3
- - - Cordon -> Procidence des P02.6
- - - Coronaires -> Malformation des Q24.5
- - - Ganglion lymphatique
- - - Sans précision -> Atteinte non infectieuse des I89.9
- - - -> atteinte non infectieux
- - - - I89
- - - - Précisées des I89.8
- - - Lymphatique
- - - SAI -> Maladie des I89.9
- - - Suite à mastectomie -> Oblitération des I97.2
- - - -
- - - - C49
- - - - D21
- - - - Omphaliques -> Thrombose des O69.5
- - - - Pontage -> Cardiopathie artérioscléreuse: Avec sténose de I25.15
- - - - Précérébral
- - - - Non précis -> Malformation

Vaisseau –suite

- Précérébral –suite
- - Non précis -> Malformation –suite
- - - Artériovineuse congénitale des Q28.09
- - - Congénitale des Q28.19
- - - -
- - - - Anévrisme
- - - - - Artériovineux congénital des Q28.00
- - - - - Congénital des Q28.10
- - - - - Fistule
- - - - - Artériovineuse congénitale des Q28.01
- - - - - Congénitale des Q28.11
- - - - Malformation
- - - - - Q28.1
- - - - - Artériovineuse
- - - - - - Q28.0
- - - - - - Congénitales des Q28.08
- - - - - - Congénitales des Q28.18
- - - - - Profond membre inférieur -> Thrombose phlébite thrombophlébite
- - - - - I80.2
- - - - - I80.28
- - - - - Pulmonaire
- - - - - Sans précision -> Maladie des I28.9
- - - - -
- - - - - Fistule artériovineuse des I28.0
- - - - - Maladie
- - - - - I28
- - - - - Précisées des I28.8
- - - - - Rétrécissement des I28.8
- - - - - Rupture des I28.8
- - - - - Sténose des I28.8
- - - - - Stricture des I28.8
- - - - - Rénal aberrant -> Q27.8
- - - - - Sanguin
- - - - - Cathéter au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique -> Perforation accidentelle de: T81.2
- - - - - Endoscope au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique -> Perforation accidentelle de: T81.2
- - - - - Iliques -> Lésion traumatique des S35.5
- - - - - Instrument au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique -> Perforation accidentelle de: T81.2
- - - - - Intercostaux -> Lésion traumatique de S25.5
- - - - - Intracrânien -> Blessure d'un S06.8
- - - - - Niveau
- - - - - Abdomen lombes bassin -> Lésion traumatique
- - - - - - S35
- - - - - - S35.8
- - - - - - Multiples S35.7
- - - - - - Avant-bras -> Lésion traumatique
- - - - - - S55
- - - - - - S55.8
- - - - - - Multiples S55.7
- - - - - - Cheville pied -> Lésion traumatique
- - - - - - S95
- - - - - - S95.8

Vaisseau –suite

- Sanguin –suite
- Niveau –suite
- Cheville pied → Lésion traumatique –suite
- Multiples S95.7
- Cou → Lésion traumatique
- S15
- S15.8
- Multiples S15.7
- Épaule bras → Lésion
- S45
- Traumatique
- S45.8
- Multiples S45.7
- Hanche cuisse → Lésion traumatique
- S75
- S75.8
- Multiples S75.7
- Jambe → Lésion traumatique
- S85
- S85.8
- Multiples S85.7
- Poignet main → Lésion traumatique
- S65
- S65.8
- Multiples S65.7
- Non précis
- Membre
- Inférieur, niveau non précisé → Lésion traumatique d'un T13.4
- Supérieur, niveau non précisé → Lésion traumatique d'un T11.4
- Niveau
- Abdomen, des lombes et du bassin → Lésion traumatique de S35.9
- Avant-bras → Lésion traumatique d'un S55.9
- Cheville et du pied → Lésion traumatique d'un S95.9
- Cou → Lésion traumatique de S15.9
- Épaule et du bras → Lésion traumatique d'un S45.9
- Hanche et de la cuisse → Lésion traumatique d'un S75.9
- Jambe → Lésion traumatique d'un S85.9
- Poignet et de la main → Lésion traumatique d'un S65.9
- Thorax → Lésion traumatique d'un S25.9
- Plusieurs parties du corps → Lésions traumatiques de T06.3
- Poumon → Lésion traumatique de S25.4
- Rein → Lésion traumatique des S35.4
- Sonde au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique → Perforation accidentelle de: T81.2
- Tête, non classée ailleurs → Lésion traumatique des S09.0
- Thorax → Lésion traumatique
- S25
- S25.8
- Multiples S25.7
- ↯

Vaisseau –suite

- Sanguin –suite
- ↯ –suite
- C49
- D21
- Sans précision → Malformation congénitale des gros Q25.9
- X sanguin
- Doigt → Lésion traumatique de S65.5
- Partie du corps non précisée → Lésion traumatique de T14.5
- Pouce → Lésion traumatique de S65.4
- SAI →
- Anévrisme ou fistule (artério-veineuse) traumatique de T14.5
- Arrachement de T14.5
- Hématome artériel traumatique de T14.5
- Lacération de T14.5
- Lésion traumatique de T14.5
- Rupture traumatique de T14.5
- Section de T14.5
- ↯
- Gros
- C49.3
- D21.3
- Malformation congénital gros
- Q25
- Q25.8
- Valga congénitale → Coxa: Q65.8**
- Valgum congénital → Genu Q74.1**
- Valgus**
- Acquis →
- Hallux M20.1
- Pied plat
- M21.61
- M21.61
- Non classée ailleurs → Déformation en M21.0
- ↯
- Anomalies morphologiques congénitales du pied en Q66.6
- Metatarsus Q66.6
- Pied
- Bot talus Q66.4
- Plat: spastique (en Q66.5)
- Vallée du Rift → Fièvre de la A92.4**
- Valley → Encéphalite de la Murray A83.4**
- Valproïque → Acide T42.6**
- Valsalva (rompu) → Anévrisme du sinus de Q25.4**
- Valve**
- Aortique
- Tricuspide, combinées → Atteintes des I08.2
- ↯ Anomalie congénital
- Q23.9
- Feuillet de la Q23.9
- Mitral
- Aortique
- Combinées → Atteintes des I08.0

Valve –suite

- Mitral –suite
- Aortique –suite
- Précisées d'origine rhumatismale ou d'origine non précisée → Lésions des I08.0
- Tricuspide, combinées → Atteintes des I08.3
- Tricuspide, combinées → Atteintes des I08.1
- ↯ Affection
- I05.8
- Non rhumatismales des I34.88
- Pulmonaire
- SAI → Malformation congénitale de la Q22.3
- Valvule tricuspide → Malformations congénitales de la Q22
- ↯
- Atrésie de la Q22.0
- Insuffisance congénitale de la Q22.2
- Malformations congénitales de la Q22.3
- Reflux congénital au niveau de la Q22.2
- Sténose congénitale de la Q22.1
- Valvulaire**
- Cardiaque
- Cours de maladies classées ailleurs → Endocardite et atteintes I39*
- ↯
- Complication mécanique
- Pontage coronarien et d'une greffe T82.2
- Prothèse T82.0
- Déplacement dû (due) à une prothèse T82.0
- Etats mentionnés en T82.0 dus à un pontage coronarien et une greffe T82.2
- Fuite dû (due) à une prothèse T82.0
- Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse T82.6
- Malposition dû (due) à une prothèse T82.0
- Obstruction mécanique dû (due) à une prothèse T82.0
- Perforation dû (due) à une prothèse T82.0
- Protrusion dû (due) à une prothèse T82.0
- Rupture (mécanique) dû (due) à une prothèse T82.0
- Mitrale (chronique) SAI → Atteinte (I05.9
- Multiple
- Cours de maladies classées ailleurs → Atteintes I39.4*
- ↯ Autres maladies I08.8
- Rhumatismale SAI → Maladie aortique (I06.9
- Valvule**
- Aortique
- Bicuspide → Q23.1
- Cours de maladies classées ailleurs → Atteintes de la I39.1*
- Insuffisance → Sténose (de la I35.2
- Mitral
- Sans précision → Malformation congénitale des Q23.9

Valvule –suite

- Aortique –suite
- Mitral –suite
- ⇨ malformation congénital
- Q23
- Q23.8
- SAI cause précis sauf rhumatismal ⇨
- Insuffisance (de la I35.1
- Régurgitation (de la I35.1
- Sans précision ⇨
- Atteinte de la I35.9
- Maladie rhumatismale de la I06.9
-
- Atteinte
- I35.8
- Non rhumatismales de la I35
- Insuffisance
- I35.1
- Congénitale de la Q23.1
- Maladie rhumatismales
- I06
- I06.8
- Rétrécissement rhumatismal (de la I06.0
- Sténose
- I35.0
- Congénitale de la Q23.0
- Cardiaque
- Remplacement ⇨ Présence d'une autre Z95.4
- Xénogénique ⇨ Présence d'une Z95.3
- ⇨ Présence de prothèse d'une Z95.2
- Iléo cæcal ⇨
- C18.0
- D12.0
- Mitral
- Cours de maladies classées ailleurs ⇨ Atteintes de la I39.0*
- E
- SAI cause précis sauf rhumatismal ⇨
- Insuffisance (de la I34.0
- Régurgitation (de la I34.0
- ⇨ Prolapsus (de la I34.1
- Insuffisance mitrale ⇨ Sténose non rhumatismale de la I34.80
- Sans précision ⇨
- Atteinte non rhumatismale de la I34.9
- Maladie de la I05.9
-
- Atteinte non rhumatismales
- I34
- I34.8
- Insuffisance (de la I34.0
- Maladie
- I05.8
- Rhumatismales de la I05
- Rétrécissement (rhumatismal) de la I05.0
- Sténose non rhumatismale (de la I34.2
- Non précis
- Cours de maladies classées ailleurs ⇨ Endocardite, I39.8*

Valvule –suite

- Non précis –suite
- SAI cause précis sauf rhumatismal congénital ⇨
- Insuffisance I38
- Reflux I38
- Régurgitation I38
- Sténose I38
- Valvulite (chronique) I38
- ⇨ Endocardite
- I38
- Rhumatismale, I09.1
- Pulmonaire
- Cours de maladies classées ailleurs ⇨ Atteintes de la I39.3*
- Insuffisance ⇨ Sténose de la I37.2
- SAI cause précis sauf rhumatismal ⇨
- Insuffisance de la I37.1
- Régurgitation de la I37.1
- Sans précision ⇨ Atteinte de la I37.9
-
- Atteinte
- I37
- I37.8
- Insuffisance de la I37.1
- Maladie rhumatismale de la I09.8
- Sténose de la I37.0
- Sans précision ⇨ Maladie de plusieurs I08.9
- Tricuspide
- Cause précis sauf rhumatismal ⇨
- Insuffisance (de la I36.1
- Régurgitation (de la I36.1
- Cours de maladies classées ailleurs ⇨ Atteintes de la I39.2*
- Insuffisance ⇨ Sténose non rhumatismale (de la I36.2
- Rhumatismal ⇨
- Insuffisance (de la I07.1
- Sténose (de la I07.0
- SAI ⇨ Atteinte de la I07.9
- Sans précision ⇨
- Atteinte non rhumatismale de la I36.9
- Maladie de la I07.9
- Malformation congénitale de la Q22.9
-
- Atrésie de la Q22.4
- Atteinte non rhumatismales
- I36
- I36.8
- Insuffisance non rhumatismale (de la I36.1
- Maladie
- I07.8
- Rhumatismales de la I07
- Malformation congénital
- Q22.8
- Valve pulmonaire et de la Q22
- Sténose
- Congénitale de la Q22.4
- Non rhumatismale (de la I36.0
- Urétrales postérieures congénitales ⇨ Q64.2

Valvule –suite

- ⇨ Maladies de plusieurs I08
- Valvulite**
- Chronique
- Rhumatismale ⇨ I09.1
- Valvule non précisée SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale ou congénitale ⇨ I38
- Rhumatismale aiguë ⇨ I01.1
- ⇨ Tout état classé en I00, avec endocardite ou I01.1
- Valvulopathie mitrale ⇨ I05.8**
- Vampire ⇨ Main de A66.3**
- Van**
- Bogaert
- Scherer-Epstein] ⇨ Cholestérose cérébro-tendineuse [E75.5
- ⇨ Leucoencéphalopathie sclérosante de A81.1
- Creveld ⇨ Syndrome d'Ellis- Q77.6
- Der Woude ⇨ Syndrome de Q38.0
- Neck] ⇨ Ostéochondrite juvénile (de): ischio-pubienne [M91.0
- Vanadium ⇨ Carence en E61.6**
- Vandellia cirrhosa ⇨ Ichtyoparasitose à B88.8**
- Vapeur**
- Brûlante ⇨ Brûlure ou échaudage par: X19.9!
- Métaux ⇨ fumées et T56
- Vara**
- Congénitale ⇨ Coxa: Q65.8
- Retrosa) (non traumatique) ⇨ Epiphysiolyse de la tête fémorale (coxa M93.0
- ⇨ Tibia M92.5
- Variante**
- Non leucémique de la LLC-B ⇨ C83.0
-
- Aiguë C91.5
- Chronique C91.5
- Latente C91.5
- LMA avec t(15;17) et C92.4
- Lymphomateuse C91.5
- Varice**
- Congénital(e) ⇨ Q27.8
- ⇨ Rupture de I86.1
- Varicelle**
- Complications ⇨ B01.8
- Congénitale ⇨ P35.8
- SAI ⇨ B01.9
- Sans complication ⇨ B01.9
-
- B01
- B01.1†, G05.1*
- Méningite (au cours de) (consécutif à) (due à): B01.0†, G02.0*
- Pneumonie au cours de: B01.2†, J17.1*
- Varicelleuse ⇨**
- Encéphalite B01.1†, G05.1*
- Encéphalomyélite B01.1†
- Méningite B01.0†, G02.0*
- Pneumonie B01.2†, J17.1*

Varicelliforme

- Kaposi → Pustulose B00.0
- Rickettsia akari → Rickettsiose A79.1

Varices

- Gastriques → I86.4
- Hémorroïdaires → K64.9
- Localisation
 - - Précisées → I86.8
 - - → I86
- Membre inférieur
 - - Cours de la grossesse → O22.0
 - - Inflammation → I83.1
 - - Sans ulcère ou inflammation → I83.9
 - - Toute localisation] ou de localisation non précisée → I83.9
 - - Ulcère et inflammation → I83.2
 - - → I83
- Œsophagien
 - - Gastrique
 - - - Indication hémorragie cours
 - - - - Maladies du foie → K74.-†, K70-K71†, I98.3*
 - - - - Schistosomiase → B65.-†, I98.3*
 - - - - Sans indication hémorragie cours
 - - - - Maladies du foie → K74.-†, K70-K71†, I98.2*
 - - - - Schistosomiase → B65.-†, I98.2*
 - - Hémorragiques → I85.0
 - - Non hémorragiques → I85.9
 - - SAI → I85.9
 - - → I85
- Œsophagiennes gastrique cours maladie classé chapitre
 - - Mention d'hémorragie → I98.3*
 - - Sans indication d'hémorragie → I98.2*
- Organe génital cours
 - - Grossesse → O22.1
 - - Puerpéralité → O87.8
 - - Pelviennes → I86.2
 - - Périnée, de vagin et de vulve au cours de la grossesse → O22.1
 - - Rétinien(ne)(s) → H35.0
 - - SAI au cours de la grossesse → O22.0
 - - Scrotales → I86.1
 - - Sublinguales → I86.0
 - - Ulcérées des membres inférieurs → I83.0
 - - Vulvaires → I86.3
 - - → Ulcère veineux de la jambe sans I87.21

Varicocèle → I86.1**Variole**

- Vache → B08.0
- → B03

Varioliforme

- Aigu [Maladie de Mucha-Habermann] → Pityriasis lichénoïde et L41.0
- → Acné L70.2

Variqueux

- Anus → Ulcère K64.8
- Cloison nasale → Ulcère I86.8
- Externe de l'anūs → Ulcère K64.5
- Interne de l'anūs → Ulcère K64.8

Variqueux –suite

- Membre inférieur tout localisation
 - - Localisation] ou de localisation non précisée → Veines I83.9
 - - → Ulcère I83.0
 - - →
 - - Anévrisme: I77.0
 - - Ulcère de jambe non I87.21
- **Varum congénital** → Genu Q74.1

Varus

- Acquis → Pied en metatarsus M21.68
- Congénital → Hallux Q66.3
- Équin → Pied bot Q66.0
- Non classée ailleurs → Déformation en M21.1
- →
- - Anomalies morphologiques congénitales du pied en Q66.3
- - Hallux M20.3
- - Metatarsus Q66.2
- - Pied bot talus Q66.1

Vasculaire

v. Type de maladie

Vascularite

- Angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs → L95
- Cryoglobulinémique → Angéite [D89.1
- Limité peau
 - - Sans précision → L95.9
 - - → Autres L95.8
- Livédoïde → L95.0
- Lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique → M05.2
- Rétinien(ne)(s) → H35.0
- Urticarienne hypocomplémentémique → M31.8
- → Neuropathie non systémique due à une G61.8

Vasculite

- Allergique → D69.0
- Cours d'arthrite juvénile → M08.7

Vasculopathie nécrosante

- Précisées → Autres M31.8
- Sans précision → M31.9
- → Autres M31

Vasculo-rénale → Hypertension I15.0**Vasectomie** →

- Admission pour ligature des trompes de Fallope ou Z30.2
- Spermogramme après Z30.8

Vaso-actif → Hypersécrétion du pancréas endocrine de: polypeptide: intestinal E16.8**Vasodilatateur**

- Coronariens, non classés ailleurs → Intoxication: T46.3
- Périphériques → Intoxication: T46.7

Vasomotrice

- Type Nothnagel] → Acroparesthésie: I73.8
- → Rhinopathie
- - I30.0
- - Allergique et I30

Vasoplastie après stérilisation → Tuboplastie ou Z31.0**Vasospasme**

- Artères coronaires → I20.1
- Cours d'hémorragie sous-arachnoïdienne → I67.80!
- Psychogène → F45.30
- Traumatique → Syndrome de: T75.2

Vasovagal psychogène →

- Malaise F45.30
- Syndrome F45.30

Vater →

- Ampoule
 - - D01.5
 - - D37.6
- Syndrome de: Q87.2
- Tumeur maligne: Ampoule de C24.1

Vectocardiogramme → Anomalies (de): R94.3**Végétant** → Pemphigus L10.1**Végétariens stricts** → Anémie des D51.3**Végétatif**

- Alcool → Dysfonctionnement du système nerveux G31.2
- Amyloïde → Neuropathie E85.-†, G99.0*
- Diabétique → Neuropathie E10-E14 avec le quatrième chiffre .4†, G99.0*

Végétation adénoïde

- SAI → Maladie (chronique) des amygdales et des J35.9
- Sans précision → Maladie chronique des amygdales et des J35.9
- →
- - Hyperplasie des J35.2
- - Hypertrophie
- - - J35.2
- - - Amygdales et des J35.3
- - Maladie chronique amygdale
- - - J35
- - - J35.8

Végétaux sauf aliment → dermatite

- Allergique de contact due aux L23.7
- Contact, sans précision, due aux L25.5
- Irritante de contact due aux L24.7

Véhicule

- Aquatique → Accident dû à un V99!
- Attelé à un animal → Accident d'équitation ou accident de V99!
- Livraison → Accident de V99!
- Moteur causé délibérément → Accident de Y09.9!
- Spécialisé → Accident dû à un V99!

Veille sommeil

- Anormal → Cycle Z91.8
- Non dû à une cause organique → Trouble du rythme F51.2
- →
- - Irrégularité du rythme G47.2
- - Troubles du cycle G47.2

Veine

- Abdominale → Thrombose d'une I82.88
- Anales → Thrombose des K64.5
- Axillaire
- - Brachiale → Lésion traumatique de la S45.2

Veine –suite

- Axillaire –suite
- - → Thrombose, phlébite et thrombophlébite de: 180.81
- Azygos →
- - S25.8
- - Continuation de la veine cave inférieure dans la Q26.8
- Basilaire → Thrombose, phlébite et thrombophlébite de: 180.80
- Cardinale postérieure gauche → Persistance de la Q26.8
- Cave
- - Inférieur
- - - Supérieur
- - - - SAI → Anomalie de la Q26.9
- - - - - →
- - - - - Absence de Q26.8
- - - - - Sténose congénitale de la Q26.0
- - - - - Syndrome de la 187.1
- - - Veine azygos → Continuation de la Q26.8
- - - - → Lésion traumatique de la S35.1
- - - SAI → S25.2
- - - Supérieur
- - - - Gauche → Persistance de la Q26.1
- - - - - →
- - - - - Lésion traumatique de la S25.2
- - - - - Tumeur bénigne de la D21.3
- - - - - →
- - - - - Embolie et thrombose de la 182.2
- - - - - Sténose congénitale de la Q26.0
- - Céphalique → Thrombose, phlébite et thrombophlébite de: 180.80
- Cérébrale → Thrombose non pyogène de: 167.6
- Cou → Oblitération d'une 182.88
- Dorsale du pied → Lésion traumatique de la S95.2
- Fémoral
- - Niveau de la hanche et de la cuisse → Lésion traumatique de la S75.1
- - - → Thrombose, phlébite et thrombophlébite de la 180.1
- Hépatique →
- - S35.1
- - Phlébite d'une 180.88
- - Thrombophlébite d'une 180.88
- Hypogastrique → Artère ou S35.8
- Iliaque →
- - Artère ou S35.5
- - Thrombose de la 180.20
- Innominée ou sous-clavière → Lésion traumatique de la S25.3
- Intracrânien intrarachidien →
- - Embolie septique des sinus veineux et G08
- - Endophlébite septique des sinus veineux et G08
- - Phlébite septique des sinus veineux et G08
- - Thrombophlébite septique des sinus veineux et G08
- - Thrombose septique des sinus veineux et G08
- Jugulaire

Veine –suite

- Jugulaire –suite
- - Externe → Lésion traumatique de la S15.2
- - Interne → Lésion traumatique de la S15.3
- - - → Thrombose
- - - - 182.88
- - - - Bulbe de la 182.88
- - Mammaire → Artère ou S25.8
- - Méninges → Thrombose d'une 167.6
- - Mésentérique (inférieure) (supérieure) → S35.3
- - N entraînant infarctus myocarde →
- - Embolie coronaire (artère) (124.0
- - Occlusion coronaire (artère) (124.0
- - Thrombo-embolie coronaire (artère) (124.0
- - Niveau de l'avant-bras → Lésion traumatique d'une S55.2
- - Non précisée → Embolie et thrombose d'une 182.9
- - Ovarienne → Artère ou S35.8
- - Pelvien
- - Avant l'accouchement → Thrombophlébite des O22.3
- - - → Thrombose
- - - - 180.20
- - - - Phlébite et thrombophlébite des 180.20
- - Perforantes → Insuffisance des 187.20
- - Poplité →
- - Lésion traumatique de la S85.5
- - Phlébite de la 180.28
- - Thrombophlébite de la 180.28
- - Thrombose de la 180.28
- - Porte
- - Artère hépatique (congénitale) → Fistule entre la Q26.6
- - Splénique → Lésion traumatique de la S35.3
- - - →
- - - - Obstruction de la 181
- - - - Phlébite de la K75.1
- - - - Thrombose de la 181
- - Précis → Embolie thrombose
- - - 182.8
- - - 182.88
- - Profond membre
- - - Inférieur → Insuffisance des 187.20
- - - Supérieurs → Thrombose, phlébite et thrombophlébite des 180.81
- - Pulmonaire →
- - - Infarctus (d'une artère) (d'une 126
- - - Thromboembolie (d'une artère) (d'une 126
- - - Thrombose (d'une artère) (d'une 126
- - Rénal
- - - Foetus → Thrombose de la P29.8
- - - Nouveau-né → Thrombose de la P29.8
- - - - →
- - - - - Artère ou S35.4
- - - - - Embolie et thrombose de la 182.3
- - Rétine
- - - Branche → Occlusion de la H34.8
- - - Centrale → Occlusion de la H34.8

Veine –suite

- Rétine –suite
- - Débutante → Occlusion de la H34.8
- - Partielle → Occlusion de la H34.8
- - Sans précision → Malformation congénitale d'une grande Q26.9
- Saphène
- - Externe au niveau de la jambe → Lésion traumatique de la S85.4
- - Interne
- - - Niveau
- - - - Hanche et de la cuisse → Lésion traumatique de la S75.2
- - - - Jambe → Lésion traumatique de la S85.3
- - - - SAI → S85.3
- - Sous-clavière → Thrombose, phlébite et thrombophlébite de: 180.81
- - Splénique → Embolie et thrombose de la 182.80
- - Superficiel
- - - Membre
- - - - Inférieurs → Thrombose, phlébite et thrombophlébite des 180.0
- - - - Supérieurs → Thrombose, phlébite et thrombophlébite des 180.80
- - - Niveau de l'épaule et du bras → Lésion traumatique d'une S45.3
- - - Surrénale → Thrombose d'une 182.88
- - - Utérine → Artère ou S35.8
- - Variqueuses des membres inférieurs [toute localisation] ou de localisation non précisée → 183.9
- - - →
- - - Absence d'une artère ou d'une Q27.8
- - - Atrésie d'une artère ou d'une Q27.8
- - - Embolie mésentérique (artère) (K55.0
- - - Infarctus mésentérique (artère) (K55.0
- - - Malformation congénital grand
- - - - Q26
- - - - Q26.8
- - - - Thrombose mésentérique (artère) (K55.0
- Veinectasie anale → K64.9**
- Veineux**
- Bassin-jambe → Thrombose 180.20
- Bras → Thrombose 180.88
- Cérébral
- - Cours
- - - Grossesse → Thrombose
- - - - O22.5
- - - - Sinus O22.5
- - - - Puerpéralité → Thrombose
- - - - - O87.3
- - - - Sinus O87.3
- - - Non pyogène → Infarctus cérébral dû à une thrombose 163.6
- Chronique
- - Membre inférieur → Insuffisance 187.20
- - Périphérique
- - - SAI → Insuffisance 187.20
- - - Sans ulcération → Insuffisance 187.20
- - - Ulcération → Insuffisance 187.21
- - - - → Insuffisance 187.2

Veineux –suite

- Consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire → Autres complications O08.7
- Cours puerpéralité
- - Sans précision → Complication O87.9
- - → Autres complications O87.8
- Créé chirurgicalement → état mentionné T82.0
- - Fistule artério- T82.5
- - Shunt artério- T82.5
- Épisclérale élevée → Glaucome secondaire à une pression H40.5
- Grossesse
- - Sans précision → Complication O22.9
- - → Autres complications O22.8
- Hémorroïdes cours
- - Grossesse → Complications O22
- - Puerpéralité → Complications O87
- Intracrânien → Thrombose non pyogène
- - Sinus I67.6
- - Système I67.6
- Jambe sans varices → Ulcère I87.21
- Membres inférieurs, avec ulcération → Insuffisance I87.21
- Périanal →
- - Hémorroïdes et thrombose K64
- - Thrombose K64.5
- Portal anormal → Retour Q26.5
- Précisées → Autres atteintes I87.8
- Profond
- - Avant l'accouchement → Thrombose O22.3
- - Extrémité inférieure → Inflammation thrombotique I80.28
- - Post-partum → Thrombose O87.1
- - SAI → Thrombose I80.28
- Pulmonaire anormal
- - Partiel → Retour Q26.3
- - Sans précision → Retour Q26.4
- - Total → Retour Q26.2
- SAI →
- - Anomalie artérielle ou Q27.9
- - Embolie I82.9
- - Thrombose (I82.9
- Sans précision → Atteinte I87.9
- Sinus caverneux → Anévrisme artério- Q28.20
- Spinale → Malformation artério- G37.4
- Traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) SAI → Anévrisme ou fistule (artério- T14.5
- Veine intracrânien intrarachidien →
- - Embolie septique des sinus G08
- - Endophlébite septique des sinus G08
- - Phlébite septique des sinus G08
- - Thrombophlébite septique des sinus G08
- - Thrombose septique des sinus G08
- →
- - Anévrisme pulmonaire artério- Q25.7
- - Anomalie congénitale du retour Q26.8
- - Atteintes I87
- - Compression I87.1

Veineux –suite

- → –suite
- - Contact avec des animaux venimeux ou des plantes X29!
- - Embolies et thromboses I82
- - Inflammation I80
- - Malformation du sinus: Q21.1
- - Rétrécissement I87.1
- - Trouble circulatoire I87.20
- - Ulcère de jambe dû à une insuffisance I87.21
- Veino-occlusif**
- Foie syndrome Stuart Bras → maladie
- - K76.5
- - Toxique du foie avec: maladie K71.8
- Pulmonaire → MVOP [maladie I27.0
- Vélamenteuse cordon →**
- Hémorragie due à une insertion O69.4
- Perte de sang fœtal due à une insertion P50.0
- Travail et accouchement compliqués par une insertion O69.4
- Vénéneux → Accident dû au contact avec des plantes ou des animaux X29.9!**
- Vénérien**
- Chlamydia → Lymphogranulomatose A55
- SAI → Maladie A64
- →
- - Condylomes ano-génitaux (A63.0
- - Syphilis non A65
- - Urétrite: non N34.1
- Vénézuélienne →**
- Encéphalite équine A92.2
- Encéphalomyélite équine A92.2
- Fièvre équine A92.2
- Venimeux**
- Multiples SAI → Piqûres d'insecte (non T00.9
- Plantes vénéneuses → Contact avec des animaux X29!
- Sans précision → Effet toxique d'un contact avec un animal T63.9
- →
- - Effet toxique contact animal
- - - T63
- - - T63.8
- - Lésion
- - - Plante (non W64.9!
- - - Traumatique superficiel
- - - - Avant-bras: Morsure ou piqûre d'insecte (non S50.83
- - - - Cheville et du pied: Morsure ou piqûre d'insecte (non S90.83
- - - - Épaule et du bras: Morsure ou piqûre d'insecte (non S40.83
- - - - Hanche et de la cuisse: Morsure ou piqûre d'insecte (non S70.83
- - - - Jambe: Morsure ou piqûre d'insecte (non S80.83
- - - - Membre
- - - - - Inférieur, niveau non précisé: Morsure ou piqûre d'insecte (non T13.03
- - - - - Supérieur, niveau non précisé: Morsure ou piqûre d'insecte (non T11.03

Venimeux –suite

- → –suite
- - Lésion –suite
- - - Traumatique superficiel –suite
- - - - Partie du corps non précisée: Morsure ou piqûre d'insecte (non T14.03
- - - - Poignet et de la main: Morsure ou piqûre d'insecte (non S60.83
- - - - Tronc, niveau non précisé: Morsure ou piqûre d'insecte (non T09.03
- - Morsure animal
- - - Non W64.9!
- - - Piqûre d'insecte X29.9!
- - Piqûre
- - - Insecte, non W64.9!
- - - Morsure d'insecte T63.4
- Venin**
- Amphibien → T63.8
- Araignée → Effet toxique: T63.3
- Arthropodes → Effet toxique: T63.4
- Lézard → T63.1
- Reptiles → Effet toxique: T63.1
- Scorpion → Effet toxique: T63.2
- Serpent
- - Marin → T63.0
- - → Effet toxique: T63.0
- Ventilation**
- Articielle → Pneumonie au cours de la J95.88
- Climatisation] → Alvéolite allergique due à des actinomycètes thermophiles, moisissures et autres micro-organismes se développant dans les systèmes de J67.7
- Nouveau-né → Poumon de P27.8
- Ventouse**
- Forceps
- - Sans précision → Echec de l'application d'une O66.5
- - Suivie respectivement d'un accouchement par forceps ou par césarienne → Application d'une O66.5
- →
- - Accouchement unique par forceps et O81
- - Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par extracteur pneumatique [P03.3
- Ventre en besace) → Soins maternels pour: abdomen penduleux (O34.8**
- Ventriole → Ventricule**
- Double issue [Double inlet Q20.4
- Droit à double issue [Double outlet right Q20.1
- Gauche à double issue [Double outlet left Q20.2
- Ventriculaire**
- v.a. atrio-ventriculaire
- v.a. auriculo-ventriculaire
- Droit
- - Arythmogène [CVDA] → Cardiomyopathie I42.80
- - Consécutif à une insuffisance ventriculaire gauche → Insuffisance I50.01
- - Primaire → Insuffisance I50.00
- - SAI → Insuffisance I50.01
- - Secondaire → Insuffisance I50.01
- - Gauche

Ventriculaire –suite

- Gauche –suite
- - Non précisée → Insuffisance *I50.19*
- - Sans symptôme → Insuffisance *I50.11*
- - Symptôme
- - - Effort
- - - - Important → Insuffisance *I50.12*
- - - - Léger → Insuffisance *I50.13*
- - - - Repos → Insuffisance *I50.14*
- - - - -
- - - Augmentation pathologique de la pression télédiastolique *R94.3*
- - - Insuffisance
- - - - *I50.1*
- - - - Ventriculaire droite consécutive à une insuffisance *I50.01*
- Intracrânien
- - Communication →
- - - Complication mécanique d'un shunt *T85.0*
- - - - Etats mentionnés en *T82.0* dus à un shunt *T85.0*
- - - - - Sepsis dû à un shunt *T85.72*
- - - Non spécifique → Bloc *I45.4*
- - - Prématurée → Dépolarisation *I49.3*
- - - Réentrée → Arythmie *I47.0*
- - - -
- - - Anévrisme: *I25.3*
- - - Bandes *C32.1*
- - - Dilatation *I51.7*
- - - Fibrillation et flutter *I49.0*
- - - Hyperkinésie *R93.1*
- - - Hypotension intracrânienne suite à un pontage *G97.2*
- - - Inversion *Q20.5*
- - - Tachycardie *I47.2*
- - - Thrombose (ancienne): *I51.3*

Ventricule

- Cérébral →
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- - Tumeur maligne: *C71.5*
- Commun → *Q20.4*
- Complication récente d'un infarctus aigu du myocarde → Thrombose de l'oreillette, de l'auricule et du *I23.6*
- Double issue [Double inlet ventricle] → *Q20.4*
- Droit
- - Double issue [Double outlet right ventricle] → *Q20.1*
- - - Communication interventriculaire avec sténose ou atésie pulmonaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du *Q21.3*
- Gauche
- - Double issue [Double outlet left ventricle] → *Q20.2*
- - -
- - - Cardiopathie coronarienne avec insuffisance fonctionnelle du *I25.19*
- - - Diverticule congénital du *Q24.8*
- Unique → *Q20.4*
- -

Ventricule –suite

- - -suite
- - Quatrième
- - - *C71.7*
- - - *D33.1*
- - - *D43.1*
- - Tumeur maligne: Encéphale, sauf lobes et *C71.0*

Ventriculite (cérébrale) SAI → *G04.9***Ventriculo-auriculaire discordante → Communication *Q20.3*****Ver**

- Guinée → Infection [dracontiaze] (à): *B72*
- Solitaire du bœuf → *B68.1*

Verbale → Surdité *F80.2***Verge**

- SAI → Peau de la *C60.9*
- Sans précision →
- - Affection de la *N48.9*
- - Tumeur maligne: *C60.9*
- - -
- - - Abcès des corps caverneux et de la *N48.2*
- - - Affection
- - - - *N48*
- - - - Inflammatoires de la *N48.2*
- - - - Précisées de la *N48.8*
- - - Anthrax des corps caverneux et de la *N48.2*
- - - Atrophie des corps caverneux et de la *N48.8*
- - - Carcinoma in situ: *D07.4*
- - - Cavernite (de la *N48.2*
- - - Etats mentionnés en *T82.0* dus à une prothèse (implantée) de la *T83.4*
- - - Furoncle des corps caverneux et de la *N48.2*
- - - Hypertrophie des corps caverneux et de la *N48.8*
- - - Kraurosis de la *N48.0*
- - - Leucoplasie de la *N48.0*
- - - Phlegmon des corps caverneux et de la *N48.2*
- - - Thrombose des corps caverneux et de la *N48.8*
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: *D29.0*
- - - - Malign
- - - - - *C60*
- - - - - Corps de la *C60.2*
- - - - - Lésion à localisations contiguës de la *C60.8*
- - - Ulcère de la *N48.5*

Vergetures → *L90.6***Vérification**

- Dispositif cardiaque (électronique) → Contrôle et *Z45.0*
- Enlèvement
- - Appareils externes de fixation ou de traction → Changement, *Z47.8*
- - Plâtre → Changement, *Z47.8*
- Réinsertion ou enlèvement d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet] → *Z30.5*
- Vérifié → Angine de poitrine avec spasme coronaire *I20.1***

Vermiculaire → Adhérences de l'appendice *K66.0***Vermiforme → Atrophoderma *L66.4*****Verno estival**

- Europe centrale (FSME) → Encéphalite *A84.1*
- Russe] → Encéphalite de la taïga [encéphalite *A84.0*

Verre [ostéogenèse imparfaite] → Maladie des os de *Q78.0***Verres de contact → Mise en place et ajustement de lunettes et *Z46.0*****Verruca**

- Simplex → *B07*
- Vulgaris → *B07*

Verruciforme → Collagénome perforant *L87.1***Verrue**

- Origine virale → *B07*
- Séborrhéique → *L82*

Verruga peruana → *A44.1***Verruqueux**

- Löffler → Endocardite *I42.3*
- Muqueuse buccale → Xanthome *K13.4*
- -
- - Dermatite *B43.0*
- - Nævus: *Q82.5*

Versant

- Hypopharyngé →
- - Repli ary-épiglottique
- - - *D00.0*
- - - *D37.0*
- - Tumeur maligne: Repli ary-épiglottique, *C13.1*
- Laryngé → Repli ary-épiglottique
- - *C32.1*
- - *D02.0*
- - *D38.0*

Versicolor →

- Pityriasis *B36.0*
- Tinea: *B36.0*

Version externe avant le travail → *P01.7***Vertébral**

- Adulte → Ostéochondrite *M42.1*
- Cervical(e) → arc: *S12*
- Congénitale sans précision ou non associée à une scoliose → Synostose *Q76.4*
- Cours
- - Arthrite rhumatoïde → Atteinte *M45*
- - Maladies classées ailleurs → Tassement *M49.5**
- - Dorsal(e) → arc: *S22*
- - Fatigue → Fracture *M48.4*
- - Juvénile → Ostéochondrite *M42.0*
- - Lombo-sacrée(e) → arc: *S32*
- - Mal de Pott] → Tuberculose de: colonne *A18.0†, M49.0-**
- - Moelle osseuse à la naissance, sans paraplégie → Lésion de la colonne *P11.59*
- - N entraînant infarctus cérébral →
- - Embolie des artères basilaires, carotides et *I65*
- - Obstruction (complète) (partielle) des artères basilaires, carotides et *I65*

Vertébral –suite

- N entraînant infarctus cérébral → *suite*
- - Sténose des artères basilaires, carotides et I65
- - Thrombose des artères basilaires, carotides et I65
- Non classé ailleurs → Tassement M48.5
- Récidivantes → Autres subluxations M43.5
- SAI →
- - Incurvation M43.9
- - Tassement M48.5
- Sans précision → Ostéochondrite M42.9
- Spinal antérieur → Syndrome compression artère
- - M47.0†, G99.2*
- - M47.0-†, G99.2*
- Stress → Fracture M48.4
- Vertèbre cunéiforme, ostéoporotiques → tassement M80
- →
- - Anévrisme et dissection de l'artère I72.6
- - Ankylose d'articulation M43.2
- - Artère basilaire carotide
- - - I63.0
- - - I63.1
- - - I63.2
- - Artériosclérose de l'artère I65.0
- - Arthrose ou ostéoarthritis M47
- - Atteinte des insertions ligamentaires ou musculaires de la colonne M46.0
- - Céphalée d'origine M54.2
- - Hémorragie sous-arachnoïdienne de l'artère I60.5
- - Instabilités M53.2
- - Lésion traumatique de l'artère S15.1
- - Occlusion et sténose de l'artère I65.0
- - Ostéochondrite M42
- - Ostéomyélite M46.2
- - Soudures M43.2
- - Subluxation complexe (M99.1
- - Tuberculose A18.0†, M49.0*

Vertèbre

- Cervical
- - C1/C2 → Luxation d'une S13.11
- - C2/C3 → Luxation d'une S13.12
- - C3/C4 → Luxation d'une S13.13
- - C4/C5 → Luxation d'une S13.14
- - C5/C6 → Luxation d'une S13.15
- - C6/C7 → Luxation d'une S13.16
- - C7/D1 → Luxation d'une S13.17
- - E) → S12
- - Niveau SAI → Luxation d'une S13.10
- - Précisées → Fracture d'autres S12.2
- - SAI → Fracture de: S12.9
- - →
- - - Fracture
- - - - 3ème S12.21
- - - - 4ème S12.22
- - - - 5ème S12.23
- - - - 6ème S12.24
- - - - 7ème S12.25

Vertèbre –suite

- Cervical *suite*
- - - *suite*
- - - - Fracture *suite*
- - - - - Deuxième S12.1
- - - - - Multiples des S12.7
- - - - - Première S12.0
- - - - Luxation
- - - - - S13.1
- - - - - S13.18
- Cunéiforme
- - Ostéoporotiques → tassement vertébral et M80
- - SAI → M48.5
- Dorsal
- - D1 D2
- - - D2 et D2/D3 → Luxation d'une S23.11
- - - → Fracture d'une S22.01
- - - D11 D12 →
- - - Fracture d'une S22.06
- - - Luxation d'une S23.16
- - - D12/L1 → Luxation d'une S23.17
- - - D3 D4
- - - D4 et D4/D5 → Luxation d'une S23.12
- - - → Fracture d'une S22.02
- - - D5 D6
- - - D6 et D6/D7 → Luxation d'une S23.13
- - - → Fracture d'une S22.03
- - - D7 D8
- - - D8 et D8/D9 → Luxation d'une S23.14
- - - → Fracture d'une S22.04
- - - D9 D10
- - - D10 et D10/D11 → Luxation d'une S23.15
- - - → Fracture d'une S22.05
- - - E) → S22
- - Niveau non précis →
- - - Fracture d'une S22.00
- - - Luxation d'une S23.10
- - Non précisée → S23.10
- - →
- - - Fracture d'une S22.0
- - - Luxation d'une S23.1
- Lomulaire
- - L1
- - - L2 → Luxation d'une S33.11
- - - → Fracture d'une S32.01
- - - L2
- - - L3 → Luxation d'une S33.12
- - - → Fracture d'une S32.02
- - - L3
- - - L4 → Luxation d'une S33.13
- - - → Fracture d'une S32.03
- - - L4
- - - L5 → Luxation d'une S33.14
- - - → Fracture d'une S32.04
- - - L5
- - - S1 → Luxation d'une S33.15
- - - → Fracture d'une S32.05
- - Niveau non précis →

Vertèbre –suite

- Lomulaire *suite*
- - Niveau non précis → *suite*
- - - Fracture d'une S32.00
- - - Luxation d'une S33.10
- - SAI → Luxation de S33.10
- - →
- - - Fracture d'une S32.0
- - - Luxation d'une S33.1
- Lombo-sacrée) → S32
- Sans précision ou non associée à une scoliose → Absence congénitale de Q76.4
- Surnuméraire sans précision ou non associée à une scoliose → Q76.4
- → Fracture métastatique d'une C79.5†, M49.5*

Vertébro-basilaire → Syndrome G45.0**Vertical**

- Shear fracture] → Fracture de cisaillement verticale [S32.89
- Vertical shear fracture] → Fracture de cisaillement S32.89
- →
- - Astragale Q66.8
- - Strabisme H50.2
- - Surocclusion: K07.2

Vertige

- Auriculaire → H81.3
- Bénin paroxystique → H81.1
- Épidémique → A88.1
- Infra-sons → T75.2
- Ménière → Syndrome ou H81.0
- Origine centrale → H81.4
- Otogène → H81.3
- Périphérique
- - Atteinte du labyrinthe → H81.3
- - SAI → H81.3
- Périphériques → Autres H81.3
- SAI → R42

Vertigineux

- Cours de maladies classées ailleurs → Syndromes H82*
- SAI → Syndrome H81.9

Vésical

- Choc rachidien → Trouble des fonctions G95.82
- Cours de la grossesse → Infections O23.1
- Instabilité du détrusor due à une neuropathie autonome → Trouble fonctionnel N31.1
- Lésion
- - Périphérique [LMNL] → Paralysie G95.81
- - Supranucléaire [UMNL] → Paralysie G95.80
- Néovessie → Calcul N21.0
- Non classée ailleurs → Fistule N32.2
- Origine neuro-musculaire → Autre dysfonction N31.88
- Sans substrat neurologique → Hypo- et acontractilité du muscle N31.81
- →
- - Aréflexie G95.81
- - Atonie G95.81

Vésical –suite

- - - suite
- - Calcul
- - - N21.0
- - - Diverticule N21.0
- - Dyssynergie du détroit du col N32.0
- - Ectopie Q64.1
- - Exstrophie Q64.1
- - Fistule
- - - Cervico- N82.1
- - - Utéro- N82.1
- - Inflammation due à une sonde T83.5
- - Sclérose du sphincter N32.8
- - Ténésme R30.1
- - Tumeur maligne: Col C67.5
- - Ulcère
- - - N32.8
- - - Sphincter N32.8

Vésical

v.a. recto-vésical

Vésico

- Intestinale → Fistule N32.1
- Rectale → Fistule N32.1
- Urétéral
- - Cicatrice → Reflux N13.7
- - SAI → Reflux N13.7
- - -
- - - Occlusion congénitale de: orifice Q62.1
- - - Pyélonéphrite (chronique) associée à un reflux (N11.0
- - - Uropathie associée à un reflux N13.7
- Urétéro-rénal congénital → Reflux Q62.7
- Urétral congénital(e) → Rétrécissement de: orifice Q64.3
- Vaginal →
- - Carcinome C57.9
- - Fistule N82.0

Vésicosphinctérienne liée à une lésion de la moelle épinière → Dyssynergie G95.84**Vésiculaire**

- Entérovirus → Pharyngite B08.5
- Exanthème, due à un entérovirus → Stomatite B08.4
- Fièvre de Kew Garden] → Rickettsiose A79.1
- Lèvre due au virus humain type 2 (alpha) [HSV-2] → Dermite B00.1
- Oreille due au virus humain type 2 (alpha) [HSV-2] → Dermite B00.1
- SAI → Môle O01.9
- Virale [fièvre de l'Indiana] → Stomatite A93.8
- Virus de l'herpès → Dermite B00.1
- -
- - Emphysème (pulmonaire): J43.9
- - Surveillance d'une grossesse avec antécédent de môle: Z35.1

Vésicule

- Biliaire
- - Cholécystite aiguë → Calcul de la K80.0
- - Exclue → R93.2
- - Forme de cholécystite → Calcul de la K80.1
- - Intrahépatique → Q44.1

Vésicule –suite

- Biliaire –suite
- - SAI → Malformation congénitale de la Q44.1
- - Sans
- - - Calcul →
- - - - Abcès de la K81.0
- - - - Empyème de la K81.0
- - - - Gangrène de la K81.0
- - - - Occlusion du canal cystique ou de la K82.0
- - - - Rétrécissement du canal cystique ou de la K82.0
- - - - Sténose du canal cystique ou de la K82.0
- - - Cholécystite → Calcul de la K80.2
- - - Précision
- - - - Sans précision ou sans cholécystite → Calcul (bloqué) de: K80.2
- - - - - Maladie de la K82.9
- - Voie biliaire
- - - Cours de maladies classées ailleurs → Atteinte de la K87.0*
- - - Foie → Malformations congénitales de la Q44
- - - Pancréas au cours de maladies classées ailleurs → Atteintes de la K87*
- - -
- - - Absence congénitale de la Q44.0
- - - Adhérences du canal cystique ou de la K82.8
- - - Agénésie, aplasie et hypoplasie de la Q44.0
- - - Atrophie du canal cystique ou de la K82.8
- - - Choléstérolose de la K82.4
- - - Dyskinésie du canal cystique ou de la K82.8
- - - Exclusion du canal cystique ou de la K82.8
- - - Fistule de la K82.3
- - - Hypertrophie du canal cystique ou de la K82.8
- - - Infection purulente aiguë de la K81.0
- - - Kyste du canal cystique ou de la K82.8
- - - Lésion traumatique
- - - - S36.17
- - - - Foie et de la S36.1
- - - Maladie
- - - - K82
- - - - Précisées de la K82.8
- - - Malformations congénitales de la Q44.1
- - - Mucocèle de la K82.1
- - - Occlusion de la K82.0
- - - Perforation de la K82.2
- - - Rupture du canal cystique ou de la K82.2
- - - Tumeur
- - - - Bénigne: Voies biliaires extra-hépatiques et D13.5
- - - - Maligne de la C23
- - - Ulcère du canal cystique ou de la K82.8
- - Fraïse → K82.4
- - Non thermique → lésion traumatique superficiel

Vésicule –suite

- Non thermique → lésion traumatique superficiel –suite
- - Avant-bras: Formation de S50.82
- - Cheville et du pied: Formation de S90.82
- - Épaule et du bras: Formation de S40.82
- - Hanche et de la cuisse: Formation de S70.82
- - Jambe: Formation de S80.82
- - Membre
- - - Inférieur, niveau non précisé: Formation de T13.02
- - - Supérieur, niveau non précisé: Formation de T11.02
- - Partie du corps non précisée: Formation de T14.02
- - Poignet et de la main: Formation de S60.82
- - Tronc, niveau non précisé: Formation de T09.02
- - Séminal
- - Prostate
- - - SAI → Malformation congénitale du canal déférent, de l'épididyme, des Q55.4
- - - → Autres malformations congénitales du canal déférent, de l'épididyme, des Q55.4
- - -
- - - C63.7
- - - D29.7
- - - Affections inflammatoires des N49.0
- - - Atrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des N50.8
- - - Hypertrophie du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des N50.8
- - - Lésion traumatique: S37.83
- - - Œdème du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des N50.8
- - - Tuberculose des A18.1†, N51.8*
- - - Ulcère du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des N50.8
- - Voie biliaire →
- - Carcinoma in situ: Foie, D01.5
- - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de la K91.81
- - Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Foie, D37.6

Vésiculeuse → Stomatite: K12.1**Vésiculite SAI → N49.0****Vessie**

- Acquis → Sténose du col de la N32.0
- Automatique SAI → G95.8
- Congénital(e) → Occlusion du col de la Q64.3
- Cours
- - Maladie classé → affection
- - - N33*
- - - N33.8*
- - Schistosomiase [bilharziose] → Affections de la B65.-†, N33.8*

Vessie –suite

- Désinhibée d'origine centrale → N31.0
- Faible compliance, fixée organiquement → N31.80
- Goudrons → Cancer de la C67.9
- Hyperactive → N32.8
- Instable sans substrat neurologique → N31.82
- Muqueuse) → Prolapsus congénital de: Q64.7
- Neurogène
 - Atonique (motrice) (sensorielle) → N31.2
 - Autonome → N31.2
 - Dénervation afférente chirurgicale → N31.2
 - Flasque (périphérique), non classée ailleurs → N31.2
 - Neuropathie autonome → N31.2
 - Non inhibée, non classée ailleurs → N31.0
 - Non-réflexe → N31.2
 - Réflexe, non classée ailleurs → N31.1
 - SAI → Dysfonctionnement de la N31.9
 - Syndrome du cortex frontal → N31.2
- Non
 - Précisée → Lésion de la S37.20
 - Traumatique → Rupture de la N32.4
- Organes urinaires, autres et non précisés → Tumeur maligne secondaire de la C79.1
- Paresseuse → N31.81
- Réflexe d'origine rachidienne → G95.80
- Sans précision →
 - Affection de la N32.9
 - Dysfonctionnement neuro-musculaire de la N31.9
 - Tumeur maligne: C67.9
- Spastique →
 - G95.80
 - N32.8
- Surnuméraire → Q64.7
- Survenant après les états classés en O00-O07 → Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de): O08.6
- Urétéral → Orifice de la D30.3
- Urétral → Orifice de la D30.3
- Urètre
 - SAI → Malformation congénitale de la Q64.7
 - →
 - Absence congénitale de la Q64.5
 - Malformations congénitales de la Q64.7
 - Abcès de la N30.8
 - Affection
 - N32
 - Précisées de la N32.8
 - Anomalie de: épreuves fonctionnelles (de): R94.8
 - Calcification de la N32.8
 - Calcul de la N21.0
 - Carcinoma in situ: D09.0
 - Contusion de la S37.21
 - Corps étranger dans la T19.1
 - Défaut de remplissage de: R93.4

Vessie –suite

- → –suite
 - Diverticule
 - N32.3
 - Congénital de la Q64.6
 - Dysfonctionnement
 - Neurogène du détroisor/sphincter de la N31.88
 - Neuro-musculaire
 - N31
 - N31.8
 - Examen spécial de dépistage de tumeur de la Z12.6
 - Extroversion de la Q64.1
 - Formes d'atrésie et de sténose (congénitale) de l'urètre et du col de la Q64.3
 - Hernie congénitale de la Q64.7
 - Lacération de la S37.22
 - Lésion
 - S37.28
 - Obstétricale de: O71.5
 - Traumatique de la S37.2
 - Obstruction du col de la N32.0
 - Perforation traumatique de la S37.22
 - Rupture de la S37.22
 - Tuberculose (de): N33.0*, A18.1
 - Tumeur
 - Bénigne: D30.3
 - Évolution imprévisible ou inconnue: D41.4
 - Malign
 - C67
 - Dôme de la C67.1
 - Lésion à localisations contiguës de la C67.8
 - Paroi
 - Antérieure de la C67.3
 - Latérale de la C67.2
 - Postérieure de la C67.4
 - Trigone de la C67.0
- Vestibulaire**
 - Central → Syndrome H81.4
 - Principale] → Glande de Bartholin [glande C51.0
 - Sans précision → Atteinte des fonctions H81.9
 - →
 - Atteinte fonction
 - H81
 - H81.8
 - Neuronite H81.2
- Vestibule**
 - Bouche → Tumeur maligne: C06.1
 - Fosses nasales → C30.0
- Vestibulocochléaire] au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs → Névrite acoustique [inflammation du nerf crânien VIII, H94.0***
- Vestiges branchiaux → Q18.0**
- Viable → Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus O36.7**

Vibration →

- Z57
- Effets des T75.2
- Exposition à: W49.9!
- Urticaire provoquée par L50.4
- Vibrio**
 - Cholerae O1 biovar
 - Cholerae O1, biovar cholerae → A A00.0
 - El Tor → A A00.1
 - Parahaemolyticus → Intoxication alimentaire à A05.3
 - Vulnificus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres → B98.1!
- Vice réfraction**
 - Sans précision → H52.7
 - Troubles de l'accommodation → H52
 - → Autres H52.6
- Vicieuses du fœtus et disproportions foeto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement → Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions P03.1**
- Victime**
 - Avalanche → X59.9!
 - Catastrophe due à une tempête → X59.9!
 - Coup de foudre → X59.9!
 - Coupable
 - Blessures dues à une agression → Examen de la Z04.5
 - Viol ou un abus sexuel allégué → Examen de la Z04.5
 - Crime, d'actes terroristes ou de tortures → Z65
 - Ensevelissement ou blessure par des bâtiments ou structures effondrés à cause d'un séisme → X59.9!
 - Inondation → X59.9!
 - Terrorisme → Modification de la personnalité après: exposition prolongée à des situations représentant un danger vital, comme le fait d'être F62.0
 - Tremblement de terre → X59.9!
 - Tsunami → X59.9!
- Vidal] → Lichen simplex chronique [L28.0**
- Vide → Syndrome du nid Z60**
- Vie**
 - Institution → Difficulté liée à la Z59
 - Quotidienne NCA → Thérapie concernant les activités de la Z50.8!
 - Sans précision → Difficulté liée au mode de Z72.9
 - → difficulté
 - Ajustement aux transitions entre les différentes périodes de Z60
 - Lié
 - Mode
 - Z72
 - Z72.8
 - Orientation de son mode de Z73
- Vieillesse sans mention de psychose → R54**
- Vigile] → Semi-coma [coma R40.1**
- VIH**
 - Catégorie
 - 1 → Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au U61.1!

VIH –suite

- Catégorie –suite
- - 2 → Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au U61.2!
- - 3 → Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au U61.3!
- - A → Catégories cliniques de l'infection par le U60.1!
- - B → Catégories cliniques de l'infection par le U60.2!
- - C → Catégories cliniques de l'infection par le U60.3!
- Complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité → Maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [O98.7
- Gastro-entérite non infectieuse → Maladie par B23.8
- Lymphadénopathie généralisée (persistante) [LPG] → Infection asymptomatique ou maladie aiguë due au U60.1!
- N'entrant pas dans la catégorie A ou C → Maladie symptomatique due au U60.2!
- Non précisée → Catégorie clinique de la maladie due au U60.9!
- Nourrissons → Résultat non concluant du test de recherche du R75
- Origine
- - Affections précisées → Immunodéficience humaine virale [B22
- - États précisés → Maladie par B23.8
- - Maladie
- - - Infectieuses et parasitaires → Immunodéficience humaine virale [B20
- - - → Immunodéficience humaine virale [B23
- - Tumeurs malignes → Immunodéficience humaine virale [B21
- SAI → Seropositivité au Z21
- Sans précision → Immunodéficience humaine virale [B24
- Sarcome immunoblastique → Maladie par B21
- Trouble
- - Hématologique → Maladie par B23.8
- - Immunitaire → Maladie par B23.8
- Virus immunodéficience humain
- - Maladies virales → Méthodes spéciales pour l'exploration de: Z11
- - → Conseil: à propos du Z71
- -
- - Catégories cliniques de l'infection par le U60!
- - Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [B22†, F02.4*
- - Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [Z21
- - Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [R75
- - Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au U61!
- - Sujets en contact avec et exposés au virus de l'immunodéficience humaine [Z20.6
- - Syndrome d'infection aiguë par B23.0

Villeuse → Langue noir

- K14.3
- K14.3

Villonodulaire (pigmentaire) → Synovite M12.2**Vin → Nævus: en tache de Q82.5****Vincent →**

- Angine de A69.1
- Gingivite de A69.1
- Infections dites de A69.1

Vinson → Syndrome de: Plummer- D50.1**Viol**

- Abus sexuel allégué → Examen de la victime ou du coupable après un Z04.5
- → Y09.9!

Violence

- Conjugale SAI → T74.1
- Laquelle il n'est pas possible de distinguer entre accident, dommage auto-infligé ou agression, faute d'informations suffisantes → Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de Y34.9!
- Physique → R45.6

Violente ou instantanée et dont la cause reste inconnue → Décès que l'on sait n'être pas une mort R96.1**Viral**

- Aigu
- - Précisées → Autres hépatites B17.8
- - Sans précision → Hépatite B17.9
- - → Autres hépatites B17
- Caractérisé lésion cutanéomuqueuse
- - Non classées ailleurs → Autres infections B08
- - Sans précision → Infection B09
- Chronique
- - B
- - - Agent delta → Hépatite B18.0
- - - Sans agent delta → Hépatite B18.1
- - C → Hépatite B18.2
- - D → Hépatite B18.0
- - E → Hépatite B18.8
- - Sans précision → Hépatite B18.9
- - → Hépatite
- - - B18
- - - B18.8
- Classé →
- - Arthrite au cours d'autres maladies M01.5*
- - Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections G05.1*
- - Méningite au cours d'infections G02.0*
- - Myocardite au cours de maladies I41.1*
- - Otite
- - - Externe au cours de maladies H62.1*
- - - Moyenne au cours de maladies H67.1*
- - - Pneumonie au cours de maladies J17.1*
- Complicant grossesse accouchement puerpéralité →
- - Hépatite O98.4
- - Maladies O98.5
- Congénital
- - Herpétique [herpes simplex] → Infection P35.2
- - Sans précision → Maladie P35.9
- - -

Viral –suite

- Congénital –suite
- - - -suite
- - - Hépatite P35.3
- - - Maladie
- - - - P35
- - - - P35.8
- - - Pneumonie P23.0
- Fièvre de l'Indiana] → Stomatite vésiculaire A93.8
- Herpétique [herpes simplex] → Conjonctivite (à) (de): B00.5†, H13.1*
- Infectieuse) aiguë SAI → Hépatite B17.9
- Intestinales et autres infections intestinales précisées → Infections A08
- Kunjin → Maladie A83.4
- Mère → Soins maternels pour lésions fœtales (présümées) résultant d'une maladie O35.3
- Non classé →
- - Encéphalites A85
- - Fièvres hémorragiques A98
- - Pneumonie J12
- Piry → Maladie A93.8
- Powassan → Maladie A84.8
- Précis
- - Caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses → Autres infections B08.8
- - Système nerveux central → Autres infections A88.8
- - Transmis
- - - Arthropodes → Autres fièvres A93.8
- - - Moustiques → Autres fièvres A92.8
- - -
- - - Encéphalites A85.8
- - - Fièvres hémorragiques A98.8
- SAI →
- - Enanthème B09
- - Entérite A08.4
- - Exanthème B09
- - Gastro-entérite A08.4
- - Hépatite
- - - B19.9
- - - A (aiguë) (B15.9
- - - B
- - - - B18.1
- - - - Aiguë (B16.9
- Sans
- - Mention d'identification d'un virus spécifique → Grippe J11
- - Précision
- - - Coma hépatique → Hépatite B19.0
- - - Sans précision, sans coma hépatique → Hépatite B19.9
- - - Virus spécifique non identifié → (Broncho)pneumonie J11.0
- - - -
- - - - Conjonctivite B30.9
- - - - Encéphalite A86
- - - - Fièvre hémorragique A99
- - - - Hépatite B19
- - - - Infection
- - - - - B34.9

Viral –suite

- Sans –suite
- - Précision –suite
- - - –suite
- - - - Infection –suite
- - - - - Intestinales A08.4
- - - - - Méningite A87.9
- - - - - Pneumonie J12.9
- Siège non précis → Infection
- - B34
- - B34.8
- Système nerveux central
- - Non classées ailleurs → Autres infections A88
- - Sans précision → Infection A89
- Transmis
- - Arthropodes
- - - Non classées ailleurs → Autres fièvres A93
- - - Sans précision →
- - - - Encéphalite A85.2
- - - - Fièvre A94
- - - - - Nécessité d'une vaccination contre l'encéphalite Z24.1
- - Moustiques
- - - Sans précision →
- - - - Encéphalite A83.9
- - - - Fièvre A92.9
- - - - -
- - - - - Encéphalite
- - - - - - A83
- - - - - - A83.8
- - - - - Fièvres A92
- - Tiques
- - - Sans précision → Encéphalite A84.9
- - - -
- - - - - Encéphalite
- - - - - - A84
- - - - - - A84.8
- - - - - Méningo-encéphalite A84
- Unique
- - Précisées → Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies Z25.8
- - - Nécessité vaccination contre
- - - - Certaines maladies Z24
- - - - Maladies Z25
- VIH
- - Origine
- - - Affections précisées → Immunodéficience humaine B22
- - - - Maladie
- - - - - Infectieuses et parasitaires → Immunodéficience humaine B20
- - - - - - Immunodéficience humaine B23
- - - - - - - Tumeurs malignes → Immunodéficience humaine B21
- - - - - - - Sans précision → Immunodéficience humaine B24
- - - - - - - -
- - - - - - - - Arthrite post-infectieuse au cours de: hépatite B15-B19†, M03.2*
- - - - - - - - Bronchite J20.9
- - - - - - - - Cardite B33.2

Viral –suite

- - - –suite
- - - Conjonctivite
- - - - B30
- - - - - B30.8†, H13.1*
- - - - - Encéphalomyélite précisée A85
- - - - - Entérites A08.3
- - - - - Hépatite
- - - - - Aiguë non K72.0
- - - - - Non
- - - - - - K75.9
- - - - - - A non B (aiguë) (B17.8
- - - - - - Subaiguë non K72.0
- - - - - Méningite
- - - - - A87
- - - - - A87.8
- - - - - Méningo-encéphalite précisée A85
- - - - - Méthodes spéciales pour l'exploration de: VIH [virus de l'immunodéficience humain] et autres maladies Z11
- - - - - Mucite (orale) (oropharyngée) K12.3
- - - - - Nécessité d'une vaccination contre l'hépatite Z24.6
- - - - - Péricardite: I30.1
- - - - - Pharyngo-conjonctivite B30.2
- - - - - Pneumonie
- - - - - J12.8
- - - - - Congénitale due à un agent P23.0
- - - - - Séquelle
- - - - - Encéphalite B94.1
- - - - - Hépatite B94.2
- - - - - Sujet
- - - - - Contact avec et exposés à l'hépatite Z20.5
- - - - - Porteur d'hépatite Z22.5
- - - - - Verrues d'origine B07
- Virémie SAI → B34.9**
- Virilisme (chez la femme) → E25**
- Virostatiques**
- Inhibiteurs de protéases → Virus de l'immunodéficience humaine résistant aux U85!
- - Virus de l'Herpès résistants aux U84!
- Virus**
- B) → Encéphalomyélite à herpès simien type 1 (B00.4†
- BK → Infection à B34.4
- Cause maladie classé chapitre →
- - B97!
- - B97.8!
- Coxsackie
- - 24 → Conjonctivite (due à): B30.3†
- - -
- - - B97.1!
- - - Bronchite aiguë due au J20.3
- - - Infection SAI à B34.1
- - - Méningite à A87.0†
- Ebola → Maladie à A98.4
- ECHO →
- - B97.1!
- - Bronchite aiguë due à des J20.7

Virus –suite

- ECHO → –suite
- - Infection SAI à B34.1
- - Méningite à A87.0†
- Epstein Barr →
- - Déficit immunitaire avec réponse héréditaire anormale au D82.3
- - Mononucléose due au B27.0
- Gamma → Mononucléose due à herpès B27.0
- Grippaux → bronchopneumonie due à des virus autres que des J12
- Grippe
- - Aviaire
- - - Identifié → Grippe asiatique [influenza], J09
- - - Porcine →
- - - - Bronchopneumonie au cours de grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, hors J10.0
- - - - - Entérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf J10.8
- - - - - Épanchement pleural au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf J10.1
- - - - - Gastro-entérite au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf J10.8
- - - - - Grippe
- - - - - - Asiatique [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf J10.1
- - - - - - Épidémique [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf J10.1
- - - - - - Influenza] avec infection des voies aériennes supérieures, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf J10.1
- - - - - - Influenza] avec laryngite, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf J10.1
- - - - - - Influenza] avec pharyngite, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf J10.1
- - - - - - Influenza] hautement fébrile, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf J10.1
- - - - - - Influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf J10.1
- - - - - - - Vraie [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf J10.1
- - - - - - - Infection
- - - - - - - - Aiguë des voies aériennes supérieures, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf J10.1
- - - - - - - - Virus de la grippe, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf J10.1
- - - - - - - - Influenza avec pneumonie, virus d'influenza saisonnière identifié, sauf J10.0
- - - - - - - - Méningisme dans le cadre de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, hors J10.8
- - - - - - - - Pneumonie au cours de la grippe [influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf J10.0
- - - - - - - - Porcine identifié → Grippe
- - - - - - - - Asiatique [influenza], J09
- - - - - - - - Influenza] avec myocardite, J09

Virus –suite

- Grippe –suite
- - Virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine → Infection par le J10.1
- Hanta
- - Hantavirus
- - - Manifestations rénales → Maladie à A98.5
- - - SPH] [SCPH] → Syndrome (cardio-)pulmonaire à B33.4†, J17.1*
- - Manifestations pulmonaires → Maladie à B33.4†
- Hépatite → Infection par le B19.9
- Herpès
- - Femme → Infection des organes génitaux par le N77.0-N77.1*, A60.0
- - Herpes simplex →
- - - B00.4†, G05.1*
- - - Atteinte de la paupière au cours de: infection due au B00.5†, H03.1*
- - - Infection
- - - - B00
- - - - Ano-génitale par le A60
- - - - Appareil génital de l'homme par le A60.0†, N51.8*
- - - - Méningite (au cours de) (consécutive à) (due à): B00.3†, G02.0*
- - - - Otite externe au cours de: infection due au B00.1†, H62.1*
- - - - Ulcération de la vulve au cours de: infection due au A60.0†, N77.0*
- - - - Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de: infection due au A60.0†, N77.1*
- - Homme → Infection des organes génitaux par le N51.-*, A60.0
- - Résistants aux virostatiques → U84!
- - Sans précision → Infection
- - - B00.9
- - - - Ano-génitale par le A60.9
- - - -
- - - - Affections oculaires dues au B00.5
- - - - Conjonctivite due au B00.5†, H13.1*
- - - - Dermite
- - - - - Paupière due au B00.5†, H03.1*
- - - - - Vésiculaire due au B00.1
- - - - - Encéphalite due au B00.4†, G05.1*
- - - - - Formes d'infection due au B00.8
- - - - - Gingivo-stomatite et pharyngo-amygdalite due au B00.2
- - - - - Infection
- - - - - Marge cutanée de l'anus et du rectum, par le A60.1
- - - - - Organes génitaux et de l'appareil génito-urinaire par le A60.0
- - - - - Iridocyclite due au B00.5†, H22.0*
- - - - - Iritis due au B00.5†, H22.0*
- - - - - Kératite
- - - - - B00.5†, H19.1*
- - - - - Kératoconjonctivite dues au B00.5†, H19.1*
- - - - - Kératoconjonctivite due au B00.5†, H19.1*
- - - - - Maladie disséminée due au B00.7

Virus –suite

- Herpès –suite
- - - -suite
- - - - Méningite due au B00.3†, G02.0*
- - - - Méningo-encéphalite due au B00.4†
- - - - Pharyngite due au B00.2
- - - - Septicémie due au B00.7
- - - - Uvéite due au B00.5†, H22.0*
- - - - Herpétique humain de type 5 → Infection par le B25.9
- - - - Humain type 2 alpha HSV-2 → dermite vésiculaire
- - - - Lèvre due au B00.1
- - - - Oreille due au B00.1
- - - - Identifié →
- - - - - Encéphalite myélite encéphalomyélite cours consécutif grippe
- - - - - Saisonnière J10.8†, G05.1*
- - - - - Zoonotique ou pandémique, J09†, G05.1*
- - - - - Myocardite grippal aigu grippe
- - - - - Saisonnière, J10.8†, I41.1*
- - - - - Zoonotique ou pandémique, J09†, I41.1*
- - - - - Otite moyen cours grippe
- - - - - Saisonnière, J10.8†, H67.1*
- - - - - Zoonotique ou pandémique, J09†, H67.1*
- - - - - Immunodéficiência humain
- - - - - Maladies virales → Méthodes spéciales pour l'exploration de: VIH [Z11
- - - - - Résistants aux virostatiques ou aux inhibiteurs de protéases → U85!
- - - - - VIH
- - - - - Complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité → Maladie due au O98.7
- - - - -
- - - - - Démence de la maladie due au B22†, F02.4*
- - - - - Infection asymptomatique par le Z21
- - - - - Mise en évidence par des examens de laboratoire du R75
- - - - - Sujets en contact avec et exposés au Z20.6
- - - - - Conseil: à propos du VIH [Z71
- - - - - Influenza
- - - - - B C identifié → Grippe
- - - - - J10
- - - - - Influenza B ou C identifié → Grippe [influenza], J10.8
- - - - - Saisonnier identifié
- - - - - Hors virus grippe aviaire porcine →
- - - - - Bronchopneumonie au cours de grippe [influenza], J10.0
- - - - - Méningisme dans le cadre de la grippe [influenza], J10.8
- - - - - Sauf virus grippe aviaire porcine →
- - - - - Entérite au cours de la grippe [influenza], J10.8
- - - - - Épanchement pleural au cours de la grippe [influenza], J10.1
- - - - - Gastro-entérite au cours de la grippe [influenza], J10.8
- - - - - Grippe

Virus –suite

- Influenza –suite
- - Saisonnier identifié –suite
- - - Sauf virus grippe aviaire porcine → –suite
- - - - Grippe –suite
- - - - - Asiatique [influenza], J10.1
- - - - - Épidémique [influenza], J10.1
- - - - - Influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine → Grippe [influenza] avec infection des voies aériennes supérieures, J10.1
- - - - - Influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine → Grippe [influenza] avec laryngite, J10.1
- - - - - Influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine → Grippe [influenza] avec pharyngite, J10.1
- - - - - Influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine → Grippe [influenza] hautement fébrile, J10.1
- - - - - Influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine → Grippe [influenza], J10.1
- - - - - Vraie [influenza], J10.1
- - - - - Infection
- - - - - Aiguë des voies aériennes supérieures, J10.1
- - - - - Virus de grippe aviaire ou porcine → Infection par le virus de la grippe, J10.1
- - - - - Influenza avec pneumonie, J10.0
- - - - - Pneumonie au cours de la grippe [influenza], J10.0
- - - - -
- - - - - Broncho)pneumopathie grippale, J10.0
- - - - - Encéphalopathie grippale à J10.8
- - - - - Gastro-entérite grippale à J10.8
- - - - - Grippe
- - - - - J10
- - - - - J10.1
- - - - - Épanchement pleural grippal à J10.1
- - - - - Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à J10.1
- - - - - Laryngite grippale à J10.1
- - - - - Manifestations respiratoires, J10.1
- - - - - Manifestations, J10.8
- - - - - Pharyngite grippale à J10.1
- - - - - Pneumonie, J10.0
- - - - - Myocardite (aiguë) grippale à J10.8
- - - - - Zoonotique pandémique identifié → Grippe
- - - - - J09
- - - - - Influenza
- - - - - Entérite, J09
- - - - - Épanchement pleural, J09
- - - - - Gastro-entérite, J09
- - - - - Infection respiratoire supérieure, J09
- - - - - Laryngite, J09
- - - - - Méningisme, J09
- - - - - Pharyngite, J09
- - - - - Pneumonie, J09
- - - - - Lymphotrope des lymphocytes T humains de type 1 [HTLV-1] → Sujet porteur d'une infection à Z22.6

Virus –suite

- Non
- - Classées ailleurs → Autres maladies à B33
- - Identifié →
- - - Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite (au cours de) (consécutif à) (due à): grippe: J11.8†, G05.1*
- - - Grippe
- - - - J11
- - - - - Manifestation
- - - - - J11.8
- - - - - Respiratoires, J11.1
- - - - - Pneumonie, J11.0
- - - Myocardite grippale (aiguë): J11.8†, I41.1*
- - - Otite moyenne au cours de: grippe: J11.8†, H67.1*
- - O'nyong-nyong → Fièvre due au A92.1
- - Ourlien →
- - B26.2†, G05.1*
- - Méningite (au cours de) (consécutif à) (due à): B26.1†, G02.0*
- - Paragrippaux →
- - Bronchite aiguë due aux J20.4
- - Pneumonie due aux J12.2
- - Précisées → Autres maladies à B33.8
- - Respiratoire syncytial
- - Cause de maladies classées dans d'autres chapitres → B97.4!
- - VRS →
- - - Bronchiolite aiguë due au J21.0
- - - Bronchite aiguë due au J20.5
- - - Pneumonie
- - - - J12.1
- - - - Congénitale à P23.0
- - Rocio → Maladie à A83.6
- - Rubéole → Soins maternels pour lésions fœtales (présument) à la suite d'une infection de la mère par: O35.3
- - SAI →
- - - Encéphalomyélite à A86
- - - Méningo-encéphalite à A86
- - Sauvage
- - Importé → Poliomyélite paralytique aiguë, A80.1
- - Indigène → Poliomyélite paralytique aiguë, A80.2
- - Sin Nombre → Maladie à B33.4†
- - Spécifique
- - - Non identifié →
- - - Broncho)pneumonie virale, sans précision ou J11.0
- - - Encéphalopathie grippale sans précision ou J11.8
- - - Epanchement pleural grippal sans précision ou J11.1
- - - Gastro-entérite grippale sans précision ou J11.8
- - - Infection grippale des voies respiratoires supérieures sans précision ou J11.1
- - - Laryngite grippale sans précision ou J11.1
- - - Myocardite (aiguë) grippale sans précision ou J11.8

Virus –suite

- Spécifique –suite
- - Non identifié → –suite
- - - Pharyngite grippale sans précision ou J11.1
- - - Grippe
- - - Sans mention d'identification d'un J11
- - - Virale sans mention d'identification d'un J11
- - Système nerveux central
- - Sans précision → Infection atypiques à A81.9
- - - infection atypique
- - - A81
- - - A81.8
- - Tanapox → Syndrome du B08.8
- - Transmise par des moustiques → méningo-encéphalite à A83
- - Vaccinal → Poliomyélite paralytique aiguë, associée au A80.0
- - Vaccine → Infection par le B08.0
- - Virus grippaux → bronchopneumonie due à des J12
- - West-Nile → Fièvre due au A92.3
- Vis** → **Enlèvement de:** Z47.0
- Visage**
- Exception des yeux) → Nævus d'Ota sur la peau du D22.3
- Perte de poids → Affaissement de la peau du L98.7
- SAI →
- - S01.80
- - S02.9
- Siffleur [syndrome de Freeman-Sheldon] → Q87.0
- Viscérale** →
- Larva migrans B83.0
- Leishmaniose B55.0
- Syphilis congénitale précoce: A50.0
- Viscères**
- Abdominale → Transposition des Q89.3
- Thoracique → Transposition des Q89.3
- Viscosité plasmatique**
- Anormale → R70.1
- → Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalies de la R70
- Visible**
- Clitoris
- - Lèvres internes avec ou sans excision des lèvres externes → Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement Z91.72
- - Prépuce clitoridien → Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement Z91.71
- → Exposition à : lumière artificielle W91.9!
- Vision**
- Binoculaire
- - Non précisée → Atteinte de la H54.9
- - -
- - - Atteinte
- - - - Légère de la H54.3
- - - - Modérée de la H54.2
- - - - Sévère de la H54.1

Vision –suite

- Binoculaire –suite
- - - –suite
- - - Cécité et forte baisse de la H54.0
- - - Disparition de la H53.3
- - - Troubles de la H53.3
- Couleur →
- - Incapacité acquise de la H53.5
- - Troubles de la H53.5
- Double → H53.2
- Maladies relevant de la classification sous H54.-) → Cécité ou perte de la Z82
- Monoculaire →
- - Atteinte
- - - Moyennement sévère de la H54.6
- - - Sévère de la H54.5
- - Cécité et forte baisse de la H54.4
- Orthoptique] → Education de la Z50.6!
- Sans précision → Trouble de la H53.9
- Stéréoscopique → Fusion avec anomalie de la H53.3
- -
- - Cécité et baisse de la H54
- - Examen des yeux et de la Z01.0
- - Perte subite de la H53.1
- - Trouble
- - - H53
- - - H53.8
- - - Subjectifs de la H53.1
- Visuel** →
- Affections du cortex H47.6
- Anomalies du champ H53.4
- Cortex S04.0
- Hallucinations R44.1
- Halos H53.1
- Rétrécissement généralisé du champ H53.4
- Visuellement – Anomalies (de): potentiels évoqués** R94.1
- Visuo-spatiale** → **Négligence** R29.5
- Vital**
- Épisode isolé sans symptômes psychotiques → Dépression: F32.2
- Fait d'être victime du terrorisme → Modification de la personnalité après: exposition prolongée à des situations représentant un danger F62.0
- Nourrisson → Événement aigu constituant un risque R06.80
- Récurrente, sans symptômes psychotiques → Dépression: F33.2
- → Diminution de la capacité: R94.2
- Vitamine**
- v.a. Pseudovitamine
- B12
- - Acide folique → anémie mégaloblastique ne répondant pas au traitement par la D53
- - Carence en facteur intrinsèque → Anémie par carence en D51.0
- - Malabsorption sélective de la vitamine B12, avec protéinurie → Anémie par carence en D51.1
- - Protéinurie → Anémie par carence en vitamine B12 due à une malabsorption sélective de la D51.1

Vitamine –suite

- B12 –suite
- - Sans précision → Anémie par carence en D51.9
- - -
- - - Anémie carence
- - - - D51
- - - - D51.8
- - - - Alimentaire en D51.3
- - - Carence en: E53.8
- - - Dégénérescence combinée subaiguë de la moelle épinière au cours de carence en E53.8†, G32.0*
- - - Démence (au cours de): carence en: E53.8†, F02.8*
- C → Carence en E54
- D
- - Sans précision → Carence en E55.9
- - Type
- - - I] → Anomalie de la synthèse de la E83.31
- - - II] → Anomalie des récepteurs de la E83.31
- - -
- - - Carence en E55
- - - Rachitisme dépendant de la E83.31
- E → Carence en E56.0
- K
- - Coagulants → Intoxication: Antagonistes des anticoagulants, T45.7
- - -
- - - Carence
- - - - E56.1
- - - - Nouveau-né en P53
- - - Hémorragie sous utilisation à long terme des coumarines (antagonistes de la D68.33
- - - Troubles hémorragiques dus aux coumarines (antagonistes de la D68.33
- Non classées ailleurs → Intoxication: T45.2
- -
- - Abus de: F55
- - Carence en autres E56.8
- - Usage nocif de substances n'entraînant pas de dépendance: F55.4
- Vitelliforme) → Dystrophie: rétinienne (pigmentaire) (ponctuée albescence) (H35.5**
- Vitellin → Persistance du canal: Q43.0**
- Vitesse sédimentation**
- Anomalies de la viscosité plasmatique → Accélération de la R70
- → Accélération de la R70.0
- Vitiligo**
- Paupière → H02.7
- → L80
- Vitré**
- Cours de maladies classées ailleurs → Hémorragie du corps H45.0*
- Globe oculaire cours maladie classé → affection corps
- - H45*
- - H45.8*
- Sans précision → Affection du corps H43.9
- -
- - Abcès du corps H44.0

Vitré –suite

- - -suite
- - Affection corps
- - - H43
- - - H43.8
- - Décollement du corps H43.8
- - Dégénérescence du corps H43.8
- - Hémorragie du corps H43.1
- - Hernie du corps H43.0
- - Malformation congénitale du corps Q14.0
- - Opacité
- - - Congénitale du corps Q14.0
- - - Corps H43.3
- - - Cristallines du corps H43.2
- - - Prolapsus du corps H43.0
- - - Rétention ancien corps étranger
- - - Magnétique dans: corps: H44.6
- - - Non magnétique dans: corps: H44.7
- - Syndrome du corps H59.0

Vitréo

- Rétinienne → Dystrophie: H35.5
- Rétinopathie proliférant
- - Décollement de la rétine → H33.4
- - → H35.2

Vitro →

- Complications de tentative d'implantation d'un œuf fécondé après fécondation in N98.2
- Fécondation in Z31.2

Vivant

- Mort-né → Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né Z37.3!
- SAI → Enfant né Z38.2
- Selon le lieu de naissance → Enfants nés Z38
- Seule → Personne Z60
- → Naissance
- - Gémellaire, jumeaux nés Z37.2!
- - Multiple
- - - Certains enfants nés Z37.6!
- - - Tous nés Z37.5!
- - Unique, enfant Z37.0!

Vivax

- Complications → Paludisme à Plasmodium B51.8
- Espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum → infections mixtes à Plasmodium B51
- Rupture de la rate → Paludisme à Plasmodium B51.0
- SAI → Paludisme à Plasmodium B51.9
- Sans complication → Paludisme à Plasmodium B51.9
- -
- - Infections mixtes à Plasmodium malariae et autres espèces de Plasmodium, à l'exception de Plasmodium falciparum et de Plasmodium B52
- - Paludisme à Plasmodium B51
- Viverrini) → Infection par: Opisthorchis (felinus) (B66.0**
- VLDL] → Hyperlipoprotéïnémie à lipoprotéines de très basse densité [E78.1**

Vocal

- Chronique → Tic moteur ou F95.1
- Larynx
- - Bilatérale, partielle → Paralysie des cordes J38.03
- - Non
- - - Classées ailleurs → Maladies des cordes J38
- - - Précisée → Paralysie des cordes J38.00
- - Unilatéral
- - - Partielle → Paralysie des cordes J38.01
- - - Totale → Paralysie des cordes J38.02
- - -
- - - Paralysie des cordes J38.0
- - - Polype des cordes J38.1
- Tics moteurs [syndrome de Gilles de la Tourette] → Forme associant tics F95.2
- Vraie) SAI → Corde C32.0
- -
- - Abcès des cordes J38.3
- - Fausses cordes C32.1
- - Granulome des cordes J38.3
- - Hyperkératose des cordes J38.3
- - Leucokératose des cordes J38.3
- - Leucoplasie des cordes J38.3
- - Maladies des cordes J38.3
- - Nodules des cordes J38.2
- - Parakératose des cordes J38.3
- - Phlegmon des cordes J38.3
- Vogt → Maladie de: Spielmeyer- E75.4**
- Voie**
- Aérien
- - Poussière
- - - Coton → Affection des J66.0
- - - Organique précis → affection
- - - - J66
- - - - J66.8
- - SAI → Maladie: chronique obstructive des J44.9
- - Supérieur virus influenza saisonnier identifié sauf virus grippe aviaire porcine →
- - - Grippe [influenza] avec infection des J10.1
- - - Infection aiguë des J10.1
- - Biliaires → Atrésie des Q44.2
- - Biliaire
- - Cours de maladies classées ailleurs → Atteinte de la vésicule biliaire et des K87.0*
- - Dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C22.0-C24.1 → Tumeur maligne des C24.8
- - Extra-hépatiques et vésicule biliaire → Tumeur bénigne: D13.5
- - Foie → Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des Q44
- - Intracrânien →
- - - Cystadénome des D13.4
- - - Tumeur maligne
- - - - Foie et des C22
- - - - Secondaire du foie et des C78.7
- - Intra-hépatiques → D13.4

Voie –suite

- Biliaire –suite
- - Non précisées → Tumeurs malignes des C24
- - Pancréas au cours de maladies classées ailleurs → Atteintes de la vésicule biliaire, des K87*
- - SAI → Malformation congénitale des Q44.5
- - Sans précision →
- - - Maladie des K83.9
- - - Tumeur maligne: C24.9
- - -
- - - Carcinoma in situ: Foie, vésicule et D01.5
- - - Etats mentionnés en T85.0 dus à: prothèse des T85.5
- - - Fistule des K83.3
- - - Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de la vésicule et des K91.81
- - - Maladie
- - - - K83
- - - - Précisées des K83.8
- - - Malformations congénitales des Q44.5
- - - Obstruction des K83.1
- - - Perforation des K83.2
- - - Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du foie et des R93.2
- - - Sténose et rétrécissement congénitaux des Q44.3
- - - Tumeur
- - - - Évolution imprévisible ou inconnue: Foie, vésicule et D37.6
- - - - Maligne: Lésion à localisations contiguës des C24.8
- Chirurgicale → Présence d'un système de cathéter vasculaire à demeure mis en place par Z95.81
- Digestif
- - Basses → Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme: F45.32
- - Cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique → Atteinte des K93.3*
- - Inférieures, n.c.a. → Anomalie congénitale des Q43.9
- - Partie non précisée → Corps étranger dans les T18.9
- - SAI → Absence (complète) (partielle) des Q45.8
- - Stade
- - - 1
- - - - 2 → Maladie GVH chronique des T86.06†, K93.32*, K93.31*
- - - - → Maladie GVH chronique des T86.05†, K93.31*
- - - 2 à 4 → Maladie GVH aiguë des T86.02†, K93.24*, K93.23*, K93.22*
- - - 3 → Maladie GVH chronique des T86.07†, K93.33*
- - Supérieur
- - - Sans précision → Malformation congénitale des Q40.9
- - - -
- - - - Anomalie
- - - - - Congénitale des Q40.9
- - - - - Congénitale SAI des Q40.9

Voie –suite

- Digestif –suite
- - Supérieur –suite
- - - - → suite
- - - - Malformation
- - - - - Congénitales des Q40
- - - - - Congénitales précisées des Q40.8
- - - -
- - - Brûlure d'autres parties des T28.2
- - - Corps étranger
- - - - T18
- - - - - Localisations autres et multiples dans les T18.8
- - - Corrosion d'autres parties des T28.7
- - - Insuffisance d'une anastomose dans les K91.83
- - - Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties des R93.3
- - - Spasme psychogène des F45.32
- - - Stade
- - - - 1 de la maladie GVH chronique des T86.05†, K93.31*
- - - - 2 de la maladie GVH chronique des T86.06†, T86.05†, K93.32*
- - - - 3 de la maladie GVH chronique des T86.07†, K93.33*
- Fait agression
- - Agent chimique → Y09.9!
- - Armes → Y09.9!
- - Médicament → Y09.9!
- - - Y09.9!
- Générale → Intoxication: Antibiotiques antifongiques administrés par T36.7
- Génitales, après accouchement → Autres infections des O86.1
- Génito urinaire
- - Accouchement → Autres infections des O86.3
- - Femme SAI → C57.9
- - Homme SAI → C63.9
- - Partie non précisée → Corps étranger dans les T19.9
- - SAI → Infection puerpérale des O86.3
- - - Corps étranger
- - - T19
- - - Localisations autres et multiples dans les T19.8
- Hexose monophosphate [HMP] → Anémie (due à): déficit enzymatique, excepté G6PD, de la D55.1
- Interne → dermite substance
- - Non précisée prise par L27.9
- - Prise
- - - L27
- - - L27.8
- Intraveineux → code secondaire utilisé mode consommation substance psycho-active s trouble psychique comportement provoqué substance Consommation
- - Héroïne par U69.30!
- - Substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'autres substances psycho-actives par U69.32!
- Lacrymale →

Voie –suite

- Lacrymale → –suite
- - Inflammation
- - - Aiguë et sans précision des H04.3
- - - Chronique des H04.4
- - Lésions des H04.6
- - Plaie ouverte de la paupière et de la région péri-oculaire avec ou sans atteinte des S01.1
- - Sténose et insuffisance des H04.5
- Non intraveineuse → Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances: Consommation d'héroïne par U69.31!
- Optique
- - Corps genouillés et des radiations optiques de Gratiolet → Affections des H47.5
- - Cours maladie classé → affection nerf
- - - H48.8*
- - - II] et des H48*
- - Sans précision → Affection des H47.7
- - -
- - - Affection
- - - - H47.5
- - - - Nerf [II] et des H47
- - - Dysplasie du septum et des Q04.4
- - Lésion traumatique du nerf et des S04.0
- Placentaire → effets non tératogènes de substances transmises par P04
- Respiratoire
- - Actes médicaux → Autres maladies des J95.88
- - Inférieur
- - - Aiguë SAI → Infection respiratoire (J22
- - - Maladies relevant de la classification sous J40-J47) → Maladies chroniques des Z82
- - - Sans précision → Infections aiguës des J22
- - - → Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des J44.0
- - Partie non précis →
- - - Brûlure des T27.3
- - - Corps étranger dans les T17.9
- - - Corrosion des T27.7
- - SAI → C39.9
- - Sans précision →
- - - Hémorragie des R04.9
- - - Séquelles de tuberculose des B90.9
- - Supérieur
- - - Affection aiguë → J06.9
- - - Agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz, non classée ailleurs → Inflammation des J68.2
- - - Infection SAI → J06.9
- - - Localisation
- - - - Multiple
- - - - - Non précisées → Infections aiguës des J06
- - - - - → Autres infections aiguës des J06.8
- - - - Non précisée → Réaction d'hypersensibilité des J39.3
- - - Partie non précisée → Tumeur maligne: C39.0
- - - Précisées → Autres maladies des J39.8

Voie –suite

- Respiratoire –suite
- Supérieur –suite
- Sans précision
- Virus spécifique non identifié → Infection grippale des J11.1
-
- Infection des J06.9
- Maladie des J39.9
- Virus d'influenza saisonnière identifié → Grippe: infection aiguë des J10.1
-
- Fibrose sous-muqueuse des J39.88
- Maladie
- J39
- Précisées des J39.88
-
- Brûlure
- Corrosion des T27
- Parties des T27.2
- Corps étranger
- T17
- Localisations autres et multiples dans les T17.8
- Corrosion d'autres parties des T27.6
- Hémorragie
- R04
- Parties des R04.8
- Syndrome réactionnel de dysfonction des J68.3
- Sexuel
- Localisations → Infection à Chlamydia transmise par A56.8
- → infection Chlamydia
- Trachomatis transmises par A56
- Transmises par A56
- Transplacentaire ou par le lait maternel → Foetus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par P04
- Urétrale → Fausse N36.0
- Urinaire
- Accouchement → Infection des O86.2
- Cours maladie classé → Calcul
- N22*
- N22.8*
- Inférieur
- Sans précision → Calcul des N21.9
- → Calcul
- N21
- N21.8
- Mère → Foetus et nouveau-né affectés par des maladies rénales et des P00.1
- Siège non précisé → Infection des N39.0
- Survenant après les états classés en O00-O07 → Infection des O08.8
-
- Absence acquise d'autres organes des Z90.6
- Antécédent
- Familiaux de tumeur maligne des Z80.5
- Personnels de tumeur maligne des Z85.5
- Infection néonatale des P39.3

Voie –suite

- Urinaire –suite
- →suite
- Surveillance d'autres stomies des Z43.6
- Vaginal
- Césarienne → Accouchement par O75.7
- Enfant unique → Naissance spontanée par O80
- → Prélèvement placentaire (par Z36.0)
- Voie palais**
- Fente labial
- Bilatéral → Fente
- Q37.2
- Voûte et du Q37.4
- SAI → Fente
- Q37.3
- Voûte et du Q37.5
- Unilatéral → Fente
- Q37.3
- Voûte et du Q37.5
-
- Fente
- Q35.3
- Bilatérale de la voûte et du Q35.5
- Voûte et du Q35.5
- Paroi rhinopharyngienne (supérieure) (postérieure) du C11.3
- Tumeur maligne: C05.1
- Voisins, les locataires et le propriétaire → Désaccord avec les Z59**
- Voiture → Accident de V99!**
- Voix**
- Non précisés → Troubles de la R49.8
- Parole et du langage] → Traitement logopédique [rééducation de la Z50.5!
-
- Perte de la R49.1
- Troubles de la R49
- Vol**
- Étalage sans trouble psychiatrique évident → Mise en observation pour: Z03.2
- Groupe → F91.2
- Kleptomanie] → Tendance pathologique à commettre des F63.2
- Volaire → Ligament S63.4**
- Volatils → Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants F18**
- Volet costal → S22.5**
- Volhynie → Fièvre (de): A79.0**
- Volkmann**
- Rétraction musculaire ischémique] → Syndrome de T79.60
- Tant que complication de blessure → Paralyse ischémique de T79.60
- → Paralyse de T79.60
- Volume**
- Forme des dents → Anomalies de K00.2
- Plasma ou du liquide extracellulaire → Déplétion du E86
- Plasmatique → Polycythémie: due à: chute du D75.1
- SAI → Anomalie des hématies (de): R71

Volumineuses → Selles R19.5**Volvulus →**

- K56.2
- Infection à Onchocerca B73

Vomer →

- C41.02
- D16.42

Vomissements

- Associés à d'autres perturbations psychologiques → F50.5
- Complicant la grossesse → Autres O21.8
- Consécutifs à une intervention gastro-intestinale → K91.0
- Grossesse, sans précision → O21.9
- Importants commençant après la fin de la 20ème semaine de gestation → O21.2
- Incoercibles au cours de la grossesse → O21
- Maladies classées ailleurs, compliquant la grossesse → O21.8
- Nouveau-né → P92.0
- Persistants → Erosion des dents: due à: K03.2
- Psychogènes → F50.5
- SAI → inhalation de liquides ou de T17
- Tardifs de la grossesse → O21.2
-
- Nausées et R11
- Pneumonie
- Aliments et des J69.0
- Aspiration (de): J69.0

Von

- Economo-Cruchet → Maladie de A85.8
- Gierke → Maladie de: E74.0
- Hippel-Lindau → Syndrome de: Q85.8
- Recklinghausen →
- Maladie de Q85.0
- Ostéite fibro-kystique généralisée [maladie osseuse de E21.0
- Rittershain] → Dermite exfoliatrice staphylococcique du nourrisson [Maladie de Ritter L00
- Willebrand
- Acquise → Maladie de D68.01
- Héritaire → Maladie de D68.00
- Sans précision → Maladie de D68.09

- Augmentation des anticorps dirigés contre le facteur D68.32
- Hémophilie due aux anticorps dirigés contre le facteur de D68.32
- Maladie de D68.0

- Thrombopathie de D68.09
- Zumbusch → Psoriasis pustuleux généralisé, forme de L40.1

Voriconazole → Candida résistants au fluconazole ou au U83!**Voûte**

- Crâne → Fracture de la S02.0
- Palais
- Fente labial
- Bilatérale → Fente de la Q37.0
- SAI → Fente de la Q37.1
- Unilatérale → Fente de la Q37.1

Voûte –suite

- Palais –suite
- - - Fente de la Q35.1
- Palatine → Tumeur maligne: C05.0
- Voile palais
- - Fente labial
- - - Bilatérale → Fente de la Q37.4
- - - SAI → Fente de la Q37.5
- - - Unilatérale → Fente de la Q37.5
- - - Fente
- - - Q35.5
- - - Bilatérale de la Q35.5

Voyeurisme → F65.3**Vrai**

- 46,XX → Hermaphrodite Q99.1
- -
- - Chimère 46,XX/46,XY hermaphrodite Q99.0
- - Infarctus
- - - Myocarde, à répétition (aigu): postérieur (I22.8)
- - - Transmural (aigu): postérieur (I21.2)
- - Lymphome histiocytaire C96.8

Vraie

- Influenza], virus d'influenza saisonnière identifié, sauf virus de grippe aviaire ou porcine → Grippe J10.1
- SAI → Corde vocale (C32.0)

VRS →

- Bronchiolite aiguë due au virus respiratoire syncytial [J21.0]
- Bronchite aiguë due au virus respiratoire syncytial [J20.5]
- Pneumonie
- - Congénitale à virus respiratoire syncytial [P23.0]
- - Virus respiratoire syncytial [J12.1]

Vulgaire

- Paupière → Lupus: H03.1*, A18.4
- SAI → Lupus: A18.4
- -
- - Acné L70.0
- - Ichtyose Q80.0
- - Pemphigus L10.0

Vulgaris →

- Psoriasis L40.0
- Verruca: B07

Vulnificus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres → Vibrio B98.1!**Vulvaire →**

- Prurit L29.2
- Varices I86.3

Vulve

- Cours
- - Accouchement → Déchirure ou rupture périnéale (intéressant): O70.0
- - Grossesse → Varices de périnée, de vagin et de O22.1
- - Infection due au virus de l'herpès [herpès simplex] → Ulcération de la A60.0†, N77.0*
- - Maladie
- - - Behçet → Ulcération de la M35.2†, N77.8*
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs → Ulcération de la N77.0*
- - Tuberculose → Ulcération de la A18.1†, N77.0*
- Grande (petite) → lèvre de la T21
- NIV stade
- - I → Néoplasie intraépithéliale de la N90.0
- - II → Néoplasie intraépithéliale de la N90.1
- - III, avec ou sans mention de dysplasie sévère → Néoplasie intraépithéliale de la D07.1
- Non classée ailleurs → Dysplasie sévère de la N90.2
- Périnée
- - Sans précision → Affection non inflammatoire de la N90.9
- - -
- - - Affection non inflammatoire
- - - - N90
- - - - Précisées de la N90.8
- - - Soins maternels pour anomalies de la O34.7
- SAI → Dysplasie sévère de la N90.2
- Sans précision →
- - Dysplasie de la N90.3
- - Tumeur maligne: C51.9
- Vagin →
- - Candidose de la B37.3†, N77.1*
- - Corps étranger dans la T19.2
- -
- - S30.2
- - S31.5
- - S38.2
- - T21
- - Abscès de la N76.4
- - Absence congénital(e) de la Q52.7
- - Adhérences de la N90.8
- - Atrophie de la N90.5
- - Carcinoma in situ: D07.1
- - Dysplasie
- - - Légère de la N90.0
- - - Moyenne de la N90.1
- - - Dystrophie de la N90.4
- - Furoncle de la N76.4
- - Fusion de la Q52.5
- - Hématome obstétrical de: O71.7
- - Hypertrophie de la N90.6
- - Inflammation
- - - Précisées du vagin et de la N76.8
- - - Vagin et de la N76
- - - Kraurosis de la N90.4
- - Kyste
- - - N90.7
- - - Congénital(e) de la Q52.7
- - - Leucoplasie de la N90.4
- - Maladie inflammatoire précisée du vagin et de la N76.88

Vulve –suite

- Cours –suite
- - Maladie –suite
- - - Behçet → Ulcération de la M35.2†, N77.8*
- - - Infectieuses et parasitaires classées ailleurs → Ulcération de la N77.0*
- - Tuberculose → Ulcération de la A18.1†, N77.0*
- Grande (petite) → lèvre de la T21
- NIV stade
- - I → Néoplasie intraépithéliale de la N90.0
- - II → Néoplasie intraépithéliale de la N90.1
- - III, avec ou sans mention de dysplasie sévère → Néoplasie intraépithéliale de la D07.1
- Non classée ailleurs → Dysplasie sévère de la N90.2
- Périnée
- - Sans précision → Affection non inflammatoire de la N90.9
- - -
- - - Affection non inflammatoire
- - - - N90
- - - - Précisées de la N90.8
- - - Soins maternels pour anomalies de la O34.7
- SAI → Dysplasie sévère de la N90.2
- Sans précision →
- - Dysplasie de la N90.3
- - Tumeur maligne: C51.9
- Vagin →
- - Candidose de la B37.3†, N77.1*
- - Corps étranger dans la T19.2
- -
- - S30.2
- - S31.5
- - S38.2
- - T21
- - Abscès de la N76.4
- - Absence congénital(e) de la Q52.7
- - Adhérences de la N90.8
- - Atrophie de la N90.5
- - Carcinoma in situ: D07.1
- - Dysplasie
- - - Légère de la N90.0
- - - Moyenne de la N90.1
- - - Dystrophie de la N90.4
- - Furoncle de la N76.4
- - Fusion de la Q52.5
- - Hématome obstétrical de: O71.7
- - Hypertrophie de la N90.6
- - Inflammation
- - - Précisées du vagin et de la N76.8
- - - Vagin et de la N76
- - - Kraurosis de la N90.4
- - Kyste
- - - N90.7
- - - Congénital(e) de la Q52.7
- - - Leucoplasie de la N90.4
- - Maladie inflammatoire précisée du vagin et de la N76.88

Vulve –suite

- - -suite
- - Malformation
- - - Congénitales de la Q52.7
- - - SAI congénital(e) de la Q52.7
- - Plaie ouverte du vagin et de la S31.4
- - Polype de la N84.3
- - Résultats anormaux de sécrétions et frottis de: R87
- - Soins maternels
- - - Intervention chirurgicale antérieure sur le périnée ou la O34.7
- - - Tumeur de la O34.7
- - Sténose de la N90.5
- - Tumeur
- - - Bénigne: D28.0
- - - Malign
- - - - C51
- - - - Lésion à localisations contiguës de la C51.8
- - Ulcération de la N76.6

Vulvite

- Aiguë → N76.2
- SAI → N76.2
- Subaiguë et chronique → N76.3
- Vulvo vaginite cours
- - Candidose → Vaginite, B37.3†, N77.1*
- - Infection due au virus de l'herpès [herpès simplex] → Vaginite, A60.0†, N77.1*
- - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs → Vaginite, N77.1*
- - Oxyurose → Vaginite, B80†, N77.1*

Vulvo

- Vaginal
- - Cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique → Ulcérations N77.2*
- - Chronique
- - - Stade
- - - - 1
- - - - 2 → Maladie GVH T86.06†, N77.22*, N77.21*
- - - - - → Maladie GVH T86.05†, N77.21*
- - - - 3 → Maladie GVH T86.07†, N77.23*
- - - - Stade
- - - - 1 de la maladie GVH T86.05†, N77.21*
- - - - 2 de la maladie GVH T86.06†, T86.05†, N77.22*
- - - - 3 de la maladie GVH T86.07†, N77.23*
- - Cours maladie classé → Ulcération inflammation
- - - N77*
- - - N77.8*
- - Vaginite
- - - Aiguë → N76.0
- - - Candida → B37.3†
- - - Candomycétque → B37.3†
- - - Chlamydia → A56.0
- - - Chronique → N76.1
- - - Cours
- - - - Candidose → Vaginite, vulvite et B37.3†, N77.1*

Vulvo –suite

- Vaginite –suite
- - Cours –suite
- - - Infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] → Vaginite, vulvite et A60.0†, N77.1*
- - - Maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs → Vaginite, vulvite et N77.1*
- - - Oxyurose → Vaginite, vulvite et B80†, N77.1*
- - Gonococcique SAI → A54.0
- - SAI → N76.0
- - Subaiguë → N76.1

Waldenström →

- Glomérulopathie au cours de: macroglobulinémie de C88.0-†, N08.1*
- Macroglobulinémie de C88.0
- Purpura hypergammaglobulinémique bénin [de D89.0]

Waldeyer → Tumeur maligne: Anneau de C14.2**Walker → Syndrome de Dandy- Q03.1****Wallenberg → Syndrome de: G46.3*****Warfarine → Dysmorphisme dû à la Q86.2****Wassermann faussement positive → Réaction de R76.2****Watanabe] → Epilepsie bénigne du nourrisson [G40.08****Water clefts (fentes) → H25.0****Waterhouse Friderichsen**

- Méningococcique) → Syndrome de A39.1†, E35.1*

- → Syndrome de A39.1†, E35.1*

Watsoniase → B66.8**Weaver → Syndrome de: Q87.3****Weber**

- Christian] → Panniculite récidivante [M35.6
- Dimitri) → Syndrome de: Sturge- Q85.8

-

- - Maladie de Rendu-Osler- I78.0

- - Syndrome

- - - G46.3*

- - - Klippel-Trénaunay- Q87.2

Wegener →

- Glomérulopathie au cours de: granulomatose de M31.3†, N08.5*

- Granulomatose de M31.3

- Troubles respiratoires au cours de: granulomatose de M31.3†, J99.1*

Weil] → Leptospirose ictéro-hémorragique [Maladie de A27.0**Weiss → Syndrome de Mallory- K22.6****Welder] → Amyotrophie spinale (de): forme juvénile, type III [Kugelberg- G12.1****Welchii] → Intoxication alimentaire à Clostridium perfringens [Clostridium A05.2****Wells →**

- Phlegmon à éosinophiles [L98.3

- Syndrome de Muckle- M35.8

Wenckebach → Bloc (de) (du): I44.1**Werdnig-Hoffman] → Amyotrophie spinale infantile, type I [G12.0****Werlhof → Maladie de D69.3****Wernicke →**

- Aphasie de développement, de type F80.2

- Encéphalopathie de E51.2

West

- Nile → Fièvre due au virus A92.3

- → Syndrome de: G40.4

Wharton → Kyste du canal de K11.6**Whipple →**

- Arthrite au cours de: maladie de K90.8†, M14.8*

- Maladie de K90.8†, M14.8*

White

- Spirit → T52.0

White →suite

-

- - Kératose: folliculaire [Darier- Q82.8

- - Syndrome de: Wolff-Parkinson- I45.6

Whitmore → Maladie de A24.4**Wiedemann → Syndrome de: Beckwith- Q87.3****Wilkinson] → Pustulose sous-cornée [Maladie de Sneddon- L13.1****Willebrand**

- Acquis → Maladie de von D68.01

- Héritaire → Maladie de von D68.00

- Sans précision → Maladie de von D68.09

-

- - Augmentation des anticorps dirigés contre le facteur de D68.32

- - Hémophilie due aux anticorps dirigés contre le facteur de von D68.32

- - Maladie de von D68.0

- - Thrombopathie de von D68.09

Willi → Syndrome de: Prader- Q87.1**Wilson**

- Mikity → Syndrome de P27.0

-

- - Démence (au cours de): dégénérescence hépatolenticulaire (de E83.0†, F02.8*

- - Maladie

- - - E83.0

- - - Rénale tubulo-interstitielle au cours de: maladie de E83.0†, N16.3*

Wiskott-Aldrich → Syndrome de D82.0**Woakes → Syndrome ou ethmoïdite de J33.1****Wolff**

- Femme → Adénome du canal de D28.7

- Hirschorn → Syndrome de Q93.3

- Parkinson-White → Syndrome de: I45.6

- → Corps ou canal de C57.7

Wolman → Maladie de E75.5**Woude → Syndrome de Van der Q38.0****Wuchereria bancrofti → Filariose à B74.0**

Xanthélasma de la paupière ↵ *H02.6*

Xanthinurie héréditaire ↵ *E79.8*

Xanthogranulome ↵ *D76.3*

Xanthome

- Tubéreux ↵ *E78.2*

- Tubéro-éruptif ↵ *E78.2*

- Verruqueux de la muqueuse buccale ↵
K13.4

Xanthopsie ↵ *H53.5*

Xénogénique ↵ **Présence d'une valvule cardiaque** *Z95.3*

Xeroderma pigmentosum ↵ *Q82.1*

Xérodermie

- Avitaminose A ↵

- - *E50.8†, L86**

- - *L86*, E50.8*

- Paupière ↵ *H01.1*

Xérophtalmie SAI ↵ *E50.7*

Xérophtalmiques de la cornée ↵ **Avitaminose A avec cicatrices** *E50.6*

Xérosis

- Conjonctival ↵ Avitaminose A

- - *E50.0*

- - Taches de Bitot et *E50.1*

- Cornéen ↵ Avitaminose A avec *E50.2*

- Cutané ↵ *L85.3*

- SAI de la conjonctive ↵ *H11.1*

- Ulcération de la cornée ↵ Avitaminose A avec *E50.3*

Xérostomie ↵ *K11.7*

Xerotica oblitérants ↵ **Balanite scléreuse oblitérante [balanitis]** *N48.0*

Xq ↵ **Caryotype 46 X**

- Chromosome sexuel anormal, sauf iso (*Q96.2*

- Iso (*Q96.1*

XX

- 46 XY

- - Hermaphrodite vrai ↵ Chimère 46, *Q99.0*

- - ↵ Chimère 46, *Q99.0*

- Ovaire en bandelettes ↵ 46, *Q99.1*

- XY ↵ Mosaïque chromosomique, 45,X/46, *Q96.3*

- ↵

- - Hermaphrodite vrai 46, *Q99.1*

- - Phénotype masculin avec caryotype 46, *Q98.3*

- - Syndrome de Klinefelter, homme avec caryotype 46, *Q98.2*

XXX ↵ **Caryotype 47, Q97.0**

XXY ↵ **Syndrome de Klinefelter, caryotype 47, Q98.0**

XY

- Hermaphrodite vrai ↵ Chimère 46,XX/46, *Q99.0*

- Ovaire en bandelettes ↵ 46, *Q99.1*

- ↵

- - Chimère 46,XX/46, *Q99.0*

- - Femme avec un caryotype 46, *Q97.3*

- - Mosaïque chromosomique, 45,X/46,XX ou *Q96.3*

Xylène [diméthylbenzène] ↵ *T52.2*

XYY ↵ **Caryotype 47, Q98.5**

Yaba → Fièvre (de): B08.8

Yahr → stade

- 0 à moins de 3 selon Hoehn et G20.0

- 3 à 4 selon Hoehn et G20.1

- 5 selon Hoehn et G20.2

Yaws → A66

Yersinia

- Enterocolitica →

- - Arthrite post-infectieuse au cours de:
entérite due à A04.6†, M03.2*

- - Entérite à A04.6

- Pestis] → infection à Yersinia
pseudotuberculosis subsp. pestis [A20

- Pseudotuberculosis subsp. pestis [Yersinia
pestis] → infection à A20

Yersiniose extra-intestinale → A28.2

Yeux

v. œil

Zellweger → Syndrome de: Q87.8

Zézaïement → F80.8

Zinc

- Composés → Effet toxique: T56.5

- -

- - Anémie associée à carence en: D53.8

- - Anomalies du métabolisme du E83.2

- - Carence alimentaire en E60

- - Taux anormal de: R79.0

Zinsser → Maladie de Brill- A75.1**Zollinger-Ellison → Syndrome de** E16.4**Zona**

- Accompagné d'autres manifestations neurologiques → B02.2†

- Complications → B02.8

- Disséminé → B02.7

- Herpes zoster] → B02

- Ophthalmique → B02.3

- SAI → B02.9

- Sans complication → B02.9

- -

- - B02

- - B02.0†, G05.1*

- - Atteinte de la paupière au cours de: B02.3†, H03.1*

- - Kératite et kératoconjonctivite (interstitielles) au cours de (dues à): B02.3†, H19.2*

- - Méningite (au cours de) (consécutif à) (due à): B02.1†, G02.0*

- - Otite externe

- - - B02.8†, H62.1*

- - - Cours de: B02.8†, H62.1*

Zone

- Application rouge lèvres → Lèvre

- - Inférieure: C00.1

- - Supérieure: C00.0

- Cloacale → Tumeur maligne: C21.2

- Diffuses → lymphome folliculaire non hodgkinien avec ou sans C82

- Marginal

- - Cellules B, lymphome des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT] → Lymphome extranodal de la C88.4

- - Splénique → Lymphome de la C83.0

- - -

- - - Lymphome

- - - - Nodal de la C83.0

- - - - Splénique de la C83.0

- - - Repli ary-épiglottique

- - - - C13.1

- - - - D00.0

- - - - D37.0

- - Os alvéolaire → Plaie ouverte dans la S01.59

- Postérieure → Inflammation de la H30.2

- Pression

- - Rougeur persistante à la pression de la peau par ailleurs intacte → L89.0

- - - → Ulcère de décubitus et L89

- - Sacrée → Lésion de la M53.3

- T → Lymphome de la C84.4

Zoonotique pandémique

- Identifié → Grippe

- - Influenza

- - - Entérite, virus d'influenza J09

- - - Épanchement pleural, virus d'influenza J09

- - - Gastro-entérite, virus d'influenza J09

- - - Infection respiratoire supérieure, virus d'influenza J09

- - - Laryngite, virus d'influenza J09

- - - Méningisme, virus d'influenza J09

- - - Pharyngite, virus d'influenza J09

- - - Pneumonie, virus d'influenza J09

- - Virus d'influenza J09

- Virus identifié →

- - Encéphalite, myélite ou encéphalomyélite (au cours de) (consécutif à) (due à): grippe: J09†, G05.1*

- - Myocardite grippale (aiguë): grippe J09†, I41.1*

- - Otite moyenne au cours de: grippe: J09†, H67.1*

Zoster →

- Herpes B02

- Zona [herpes B02

Zostérien →

- Blépharite B02.3†, H03.1*

- Conjonctivite

- - B02.3†, H13.1*

- - B02.3†, H13.1*

- Douleurs B02.9

- Encéphalite B02.0†, G05.1*

- Iridocyclite

- - B02.3†, H22.0*

- - Cours de: infection: B02.3†, H22.0*

- Iritis B02.3†, H22.0*

- Kératite B02.3†, H19.2*

- Kératoconjonctivite B02.3†, H19.2*

- Méningite B02.1†, G02.0*

- Méningo-encéphalite B02.0†

- Sclérite B02.3†, H19.0*

Zumbusch → Psoriasis pustuleux généralisé, forme de von L40.1**Zygoma →** S02.4**Zygomatium → Os:** D16.42**Zygomatique → Os:** C41.02**Zygomycose**

- Sans précision → B46.9

- -

- - B46

- - B46.8

Annexe

Tableau des tumeurs

Notes:

1. La liste ci-après indique les numéros de la classification topographique des tumeurs. Pour chaque siège anatomique, cinq codes sont possibles:

- Tumeurs malignes, primitives ou présumées primitives
- Tumeur maligne, secondaire ou présumées secondaire
- Tumeur in situ
- Tumeur bénigne
- Tumeur d'évolution imprévisible ou inconnue

La description de la lésion indique souvent quelle colonne utiliser, par exemple: «mélanome malin de la peau», «carcinome in situ du col utérin», «fibro-adénome bénin de sein».

2. Les sièges marqués du signe # (par exemple: face NCA #) seront classés comme tumeur maligne de la peau desdits sièges si la tumeur en question est un carcinome spinocellulaire ou un carcinome épidermoïde, et à tumeur bénigne de la peau, desdits sièges s'il s'agit d'un papillome (quel qu'en soit le type).

3. Sauf s'ils sont intra-osseux ou odontogènes, les carcinomes et adénocarcinomes de sièges marqués du signe ◊ (par exemple ischion ◊) seront considérés comme métastases, siège primitif non précisé; classer à C79.5.

4. Pour les **tumeurs du tissu conjonctif** (vaisseau sanguin bourse séreuse, ligament, muscle, synoviale, tendon, etc.) ou les tumeurs dont le type morphologique indique une participation du tissu conjonctif, coder selon la liste d'après le terme «Tumeur, tissu conjonctif». Pour les sièges qui ne figurent pas dans la liste, choisir le code de la tumeur correspondant à ce siège; par exemple:

- Fibrosarcome, pancréas C25.9
- Léiomyosarcome, estomac C16.9.

Les types morphologiques traduisant la participation du tissu conjonctif apparaissent, à la place qui leur revient dans l'index alphabétique, avec la mention « voir Tumeur, tissu, conjonctif,... ».

	Malignes			Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires	In situ		
tumeur	C80.9	C79.9	D09.9	D36.9	D48.9
– abdomen, abdominal	C76.2	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– abdominal.....	C76.2	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – organe.....	C76.2	C79.88		D36.7	D48.7
– – paroi.....	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – trou.....	C76.2	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – viscères.....	C76.2	C79.88		D36.7	D48.7
– abdomino-pelvien.....	C76.8	C79.88		D36.7	D48.7
– acromion <>.....	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– aile du nez (externe).....	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– aine NCA #.....	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– aisselle – v. tumeur, creux des aisselles					
– alvéolaire					
– – muqueuse	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – maxillaire.....	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – maxillaire inférieur	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – procès ou rebord <>.....	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
-- poumon - v. tumeur, poumons.....					
--- carcinome.....	C03.9	C79.88			
---- maxillaire.....	C03.0	C79.88			
---- maxillaire inférieur.....	C03.1	C79.88			
--- maxillaire <>.....	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
--- maxillaire inférieur <>.....	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
--- muqueuse.....	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
---- maxillaire.....	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
---- maxillaire inférieur.....	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
- alvéole (dent).....	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
- maxillaire.....	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
- maxillaire inférieur.....	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
- alvéole dentaire NCA.....	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
- alvéole pulmonaire - v. tumeur, poumons					
- ampoule de Vater (hépatopancréatique).....	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
- amygdale pharyngienne.....	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
- amygdales.....	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
-- fosse.....	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
-- gorge.....	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
-- linguale.....	C02.4	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
-- luvette.....	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
-- pharyngée.....	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
-- piliers des amygdales (postérieurs) (antérieurs).....	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
- angle colique.....					
-- droit.....	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
-- gauche.....	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
-- hépatique.....	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
-- sigmoïde.....	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
-- splénique.....	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
- angle ponto-cérébelleux.....	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
- anneau lymphoïde de Waldeyer.....	C14.2	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
- anneau lymphatique NCA - v.a. tumeur, oropharynx ..	C10.9	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
-- amygdale palatine.....	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
-- piliers des amygdales.....	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
- annexe (utérus).....	C57.4	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
- ano-rectale (transition).....	C21.8	C78.5	D01.4	D12.9	D37.78
- anus, anal.....	C21.0	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
-- canal.....	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
-- marge.....	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- peau.....	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- sphincter.....	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
- aorte (thoracique).....	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
-- abdominale.....	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
- aponévrose - v.a. tumeur, tissu conjonctif.....					
-- palmaire.....	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
-- plantaire.....	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
- appendice.....	C18.1	C78.5	D01.0	D12.1	D37.3
- appendice cérébrale.....	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
- appendiculaire.....	C18.1	C78.5	D01.0	D12.1	D37.3
- arachnoïde.....	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
-- cérébrale.....	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
-- spinale.....	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
- arc palato-glosse.....	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
- arc palato-pharyngien.....	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
- aréole.....	C50.0	C79.81	D05.9	D24	D48.6

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
- artère - v.a. tumeur, tissu conjonctif.....					
- - carotide.....	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
- articulation NCA <> (v.a. tumeur, os).....	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
- - acromio-claviculaire <>.....	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
- - bourse séreuse ou synovial de la peau - v. tumeur, tissu conjonctif.....					
- - costo-vertébrale <>.....	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
- - sterno-costale <>.....	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
- - temporo-mandibulaire <>.....	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
- arycartilage (cartilages aryaénoïdes).....	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
- Atlas <>.....	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
- atrium du coeur.....	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
- auditif.....					
- - conduit (externe).....	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
- - - interne.....	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- - nerf.....	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
- avant-bras NCA #.....	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
- biliaires.....	C24.9	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
- - canaux ou voies (canal commun) (canal cystique) (extra-hépatique).....	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
- - - inter-lobulaire.....	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
- - - intra-lobulaire.....	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
- - - intrahépatique.....	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
- - - - avec extra-hépatique.....	C24.8	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
- bourse séreuse - v. tumeur, tissu conjonctif.....					
- branchial.....	C10.4	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
- bronchiole.....	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- bronchique.....	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- - carène.....	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- - lobe inférieur.....	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- - lobe moyen.....	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- - lobe supérieur.....	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- - principal.....	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- bronchique (poumons).....	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- buccal (cavité).....	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
- - muqueuse.....	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
- - sillon (inférieur) (supérieur).....	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
- buccale.....	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
- - angle.....	C00.6		D00.0	D10.3	D37.0
- - muqueuse NCA.....	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
- - plafond.....	C05.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
- - plancher.....	C04.9	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
- - - partie antérieure.....	C04.0	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
- - - partie latérale.....	C04.1	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
- - plus près concernant une partie NCA.....	C06.8	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
- - vestibule.....	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
- bulbe olfactif.....	C72.2	C79.4		D33.3	D43.3
- caecum.....	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
- canal					
- - anal.....	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
- - auriculaire (externe).....	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
- - cholédoque.....	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
- - conduit auditif (externe).....	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
- - cranio-pharyngé.....	C75.2	C79.88	D09.3	D35.3	D44.4
- - cystique.....	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
-- déférent.....	C63.1	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
-- éjaculateur.....	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
-- hépatique.....	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
-- lacrymo-nasal.....	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
-- pancréatique accessoire (de Santorini).....	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
-- parotidien.....	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
-- sublingual.....	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
-- submandibulaire.....	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
-- thoracique.....	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
-- thyroïdienne, thyroglosse.....	C73	C79.88	D09.3	D34	D44.0
- canal cystique.....	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
- canal de Müller.....					
-- organes génitaux féminins.....	C57.7	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
-- organes génitaux masculins.....	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
- canal de Santorini.....	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
- canal de Stensen (canal de Sténon).....	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
- canal de Wharton.....	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
- canal de Wirsung.....	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
- canal de Wolff (corps).....					
-- femme.....	C57.7	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
-- homme.....	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
- canal déférent.....	C63.1	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
- capillaire - v. tumeur, tissu conjonctif.....					
- capsule interne.....	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- cardia.....	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- carène trachéale.....	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- cartilage (articulation) NCA (v.a. tumeur, os).....	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
-- anneau.....	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- ary - (cartilages aryénoïdes).....	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- aryénoïde.....	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- bronche.....	C34.0	C78.0	D02.0	D14.3	D38.1
-- cricoïde.....	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- cône.....	C32.2	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- costal <>.....	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
-- côtes <>.....	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
-- épiglotte.....	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- laryngé.....	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- nez, nasal.....	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- oreille (externe).....	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
-- paupière.....	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
-- semilunaire (genou).....	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
-- thyroïde.....	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- trachée.....	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
- cavité.....					
-- abdominal.....	C48.2	C78.6		D20.1	D48.7
-- buccale.....	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
-- nasale.....	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- tympanique.....	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- cavité oculaire - v. tumeur, orbite.....					
- cavité tympanique.....	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- cellules insulaires (pancréas).....	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.70
- central.....					
-- substance blanche du cerveau.....	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
-- système nerveux - v. tumeur, système nerveux.....					
- cérébral - v. tumeur, cerveau.....					

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
- cerveau NCA.....	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
- - frontal.....	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
- - infratentorial.....	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
- - lobe occipital.....	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
- - lobe pariétal.....	C71.3	C79.3		D33.0	D43.0
- - lobe temporal.....	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
- - méninge.....	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
- - nerf crânien - v. tumeur, nerf.....					
- - supratentorial.....	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- - tronc cérébral.....	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
- - ventricule cérébral - v. tumeur, ventricule cérébral.....					
- cervelet.....	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
- cheville NCA #.....	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
- chiasma optique.....	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
- choane.....	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
- choroïde.....	C69.3	C79.4	D09.2	D31.3	D48.7
- clavicule <>.....	C41.32	C79.5		D16.72	D48.0
- clitoris.....	C51.2	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
- clivus.....	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
- cloaque.....	C21.2	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
- coccyx <>.....	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
- - glomus coccygien.....	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
- - vertèbre <>.....	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
- coeur (ventricule) (oreillette).....	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
- - sac.....	C38.0	C79.83		D15.1	D48.7
- coin de l'oeil (externe) (interne).....	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
- col (col de l'utérus).....	C53.9	C79.82	D06.9	D26.0	D39.0
- - canal.....	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
- - jonction vers le vagin.....	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
- - moignon.....	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
- col de l'utérus interne.....	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
- col de l'utérus - v. tumeur, col.....					
- côlon (v.a. tumeur, intestin, gros, côlon).....	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
- - avec rectum.....	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
- côlon transverse.....	C18.4	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
- columelle nasale.....	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
- commissure.....					
- - labiale.....	C00.6	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
- - laryngée.....	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
- conduit auditif externe.....	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
- conduits.....					
- - biliaires.....	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
- - intra-hépatiques.....	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
- cône médullaire.....	C72.0	C79.3		D33.4	D43.4
- cône terminal.....	C72.0	C79.3		D33.4	D43.4
- conjonctive.....	C69.0	C79.4	D09.2	D31.0	D48.7
- cordes vocales (vraies).....	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
- - fausses.....	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
- cordon spermatique.....	C63.1	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
- cornée (limbes).....	C69.1	C79.4	D09.2	D31.1	D48.7
- corps.....					
- - calleux.....	C71.8	C79.3		D33.2	D43.2
- - caverneux.....	C60.2	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
- - ciliaire.....	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
- - pancréatique.....	C25.0	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
-- pinéal.....	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
-- strié.....	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
-- utérus.....	C54.9	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
-- -- isthme.....	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
-- ventriculaire.....	C16.2	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
-- corpuscule carotidien.....	C75.4	C79.88		D35.5	D44.6
-- cortex.....					
-- -- cérébral.....	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
-- -- cerveau.....	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
-- -- glande surénale.....	C74.0	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
-- côtes <>.....	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
-- cou NCA #.....	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
-- coude NCA #.....	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
-- crâne <>.....	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
-- crânienne (chaque fosse).....	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
-- creux des aisselles.....	C76.1	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
-- -- pli cutané.....	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- crico-pharynx.....	C13.0	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
-- cryptes de Morgagni.....	C21.8	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
-- cubitus (chaque partie) <>.....	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
-- cuir chevelu.....	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
-- cul-de-sac.....					
-- -- pharyngien.....	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
-- -- cul-de-sac recto-utérin.....	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
-- -- vaginal.....	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
-- cutanée -- v. tumeur, peau.....					
-- diaphragme.....	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
-- diencephale.....	C71.7	C79.3		D33.2	D43.1
-- disque intervertébral <>.....	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
-- disséminée.....					
-- -- sans précision.....	C80.9	C79.9			
-- -- siège primitif inconnu, ainsi précisée.....	C80.0	C79.9			
-- diverticule de Meckel.....	C17.3	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
-- doigts NCA #.....	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
-- dos NCA #.....	C76.7	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
-- duodénum.....	C17.0	C78.4	D01.4	D13.2	D37.2
-- dure-mère.....	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
-- -- crânial.....	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
-- -- encéphale.....	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
-- -- spinale.....	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
-- endocardie.....	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
-- endocervicale (glandes) (canal).....	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
-- endomètre (glande) (Stroma).....	C54.1	C79.82	D07.0	D26.1	D39.0
-- entérique -- v. tumeur, intestin.....					
-- épaule NCA #.....	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
-- épendyme (cerveau).....	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
-- épicarde.....	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
-- épидидyme.....	C63.0	C79.82	D07.6	D29.3	D40.7
-- épидural.....	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
-- épигlotte.....	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- -- bord libre.....	C10.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
-- -- cartilage.....	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- -- face antérieure.....	C10.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
-- -- supra-hyoïdien.....	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- -- surfaces postérieures.....	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
- épipharynx - v. tumeur, rhinopharynx					
- épiphyse (glande pinéale).....	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
- estomac.....	C16.9	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- - antre.....	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- - cardia.....	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- - corps.....	C16.2	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- - entrée.....	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- - fundus.....	C16.1	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- - grande courbure NCA.....	C16.6	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- - paroi NCA.....	C16.9	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- - - antérieur NCA.....	C16.8	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- - - postérieur NCA.....	C16.8	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- - petite courbure NCA.....	C16.5	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- - prépylore.....	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- - pylore.....	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- - sortie.....	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- exocol.....	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
- externe.....					
- - conduit auditif.....	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
- - orifice du col.....	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
- extra-dural.....	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
- extra-rectal.....	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
- faux (du cervelet) (du cerveau).....	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
- fémoral NCA #.....	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
- fémur (chaque partie) <>.....	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
- fente branchiale.....	C10.4	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
- fente de Rathke.....	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
- fesses NCA #.....	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
- flanc NCA #.....	C76.7	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
- foie.....	C22.9	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
- - localisation primaire.....	C22.9		D01.5	D13.4	D37.6
- follicule pileux.....	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
- fosse.....					
- - crânien (antérieur) (moyen) (postérieur).....	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
- - glosse-pharyngien.....	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
- - glosso-palatin.....	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
- - ischio-rectale.....	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
- - piriforme.....	C12	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
- - pituitaire.....	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
- - ptérygoïde NCA.....	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
- - - nerfs périphériques.....	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
- - - système nerveux autonome.....	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
- - - tissu conjonctif.....	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
- - - tissus moux.....	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
- - Rosenmüller.....	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
- - tonsillaire.....	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
- fosse de Rosenmüller.....	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
- fosse postérieur.....	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
- fosse supra-claviculaire.....	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
- frein.....					
- - antérieur des lèvres.....	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
- - labial - v. tumeur, lèvre intérieure.....					
- - lingual.....	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
- frontal.....	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
-- lobe.....	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
-- lobe frontal cérébral.....	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
-- os <>.....	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
-- sinus.....	C31.2	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- fundus.....					
-- gastrique.....	C16.1	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
-- utérus.....	C54.3	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
-- ganglion (v.a. tumeur, nerf périphérique).....	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
-- basal.....	C71.0	C79.88		D33.0	D43.0
-- gastro-intestinal (tractus) NCA.....	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9
-- gencive (alvéolaire) (marginale).....	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
-- mandibule.....	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
-- maxillaire.....	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
-- gencive - v. tumeur, gencive.....					
-- généralisée.....					
-- sans précision.....	C80.9	C79.9			
-- siège primitif inconnu, ainsi précisée.....	C80.0	C79.9			
-- genou #.....	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
-- genou NCA #.....	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
-- gland.....	C60.1	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
-- glande.....					
-- lacrymale.....	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
-- parathyroïde.....	C75.0	C79.88	D09.3	D35.1	D44.2
-- pinéale.....	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
-- pituitaire.....	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
-- sous-maxillaire.....	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
-- sous-maxillaire.....	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
-- sublinguale.....	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
-- surrénale.....	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
-- vestibulaire majeure.....	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
-- glande de Bartholin.....	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
-- glande de Meibom.....	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
-- glande de Virchow.....	C77.0	C77.0		D36.0	D48.7
-- glande mammaire (masculine) (féminine) (tissu glandulaire) (parties molles).....	C50.9	C79.81	D05.9	D24	D48.6
-- corps glandulaire central.....	C50.1	C79.81	D05.9	D24	D48.6
-- externes.....	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
-- inférieure.....	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
-- interne.....	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
-- ligne médio-claviculaire.....	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
-- mamelon, aréole.....	C50.0	C79.81	D05.9	D24	D48.6
-- peau.....	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- prolongement axillaire.....	C50.6	C79.81	D05.9	D24	D48.6
-- quadrant inféro-externe.....	C50.5	C79.81	D05.9	D24	D48.6
-- quadrant inféro-interne.....	C50.3	C79.81	D05.9	D24	D48.6
-- quadrant supéro-externe.....	C50.4	C79.81	D05.9	D24	D48.6
-- quadrant supéro-interne.....	C50.2	C79.81	D05.9	D24	D48.6
-- récessus axillaire.....	C50.6	C79.81	D05.9	D24	D48.6
-- siège ectopique.....	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
-- supérieure.....	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
-- glande parotide.....	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
-- glande pinéale.....	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
-- glande salivaire, glandes salivaires (canal) (principal).....	C08.9	C79.88	D00.0	D11.9	D37.0
-- accessoire NCA.....	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
-- oreille.....	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
- sous-maxillaire.....	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
- sublinguale.....	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
- glande(s), (lymphe) (système) v.a. tumeur, lymphatique.....					
- endocrinienne NCA.....	C75.9	C79.88	D09.3	D35.9	D44.9
- para-urétral.....	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
- salive, tumeur de la glande salivaire.....					
- glandes bulbo-urétrales.....	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
- glandes de Cowper.....	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
- glandes de Skene.....	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
- glandes endocrines NCA.....	C75.9	C79.88	D09.3	D35.9	D44.9
- pluriglandulaire.....	C75.8	C79.88	D09.3	D35.8	D44.8
- glandes sébacées - v. tumeur, peau.....					
- glandes sous-linguales.....	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
- glandes sudoripares (sécrétrices), localisation non proche concernant.....	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
- glandes vulvo-vaginales.....	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
- globe oculaire.....	C69.9	C79.4	D09.2	D31.9	D48.7
- Globus pallidus.....	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- glomus.....					
- carotidien.....	C75.4	C79.88		D35.5	D44.6
- coccygien.....	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
- jugulaire, typanicum.....	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
- glotte.....	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
- grand hémisphère cérébral.....	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- grands vaisseaux NCA.....	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
- hanches NCA #.....	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
- hélix.....	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
- hémisphères cérébraux, cérébral (hémisphère) (substance blanche).....	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- méninges.....	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
- pédoncule.....	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
- ventricule (troisième) (latéral).....	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
- quatrième.....	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
- hépatique.....	C22.9	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
- angle (côlon).....	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
- localisation primaire.....	C22.9		D01.5	D13.4	D37.6
- voies (bilaires).....	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
- hile du poumon.....	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- hippocampe.....	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
- humérus (chaque partie) <>.....	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
- hymen.....	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
- hypopharynx, hypopharyngien NCA.....	C13.9	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
- paroi postérieur.....	C13.2	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
- rétro-cricoïdienne.....	C13.0	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
- hypophyse (voie) (infundibulum).....	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
- hypothalamus.....	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- île de Reil.....	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- iléo-caecum, iléo-caecal (valve).....	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
- iléon.....	C17.2	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
- iliaque <>.....	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
- ilion <>.....	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
- îlots de Langerhans.....	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.70
- immunoprolifératif NCA.....	C88.90				D47.9
- infraclaviculaire (région) #.....	C76.1	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
- infratentorial.....	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
- insula (de Reil).....	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- intestin.....	C26.0	C78.5	D01.4	D13.9	D37.78
- - grêle.....	C17.9	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
- - - duodénum.....	C17.0	C78.4	D01.4	D13.2	D37.2
- - - lléon.....	C17.2	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
- - - jéjunum.....	C17.1	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
- - gros.....	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
- - - appendice.....	C18.1	C78.5	D01.0	D12.1	D37.3
- - - caecum.....	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
- - - côlon.....	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
- - - - angle.....					
- - - - - droit.....	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
- - - - - gauche.....	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
- - - - - hépatique.....	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
- - - - - sigmoïde.....	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
- - - - - splénique.....	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
- - - - ascendant.....	C18.2	C78.5	D01.0	D12.1	D37.4
- - - - avec rectum.....	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
- - - - caecum.....	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
- - - - descendant.....	C18.6	C78.5	D01.0	D12.4	D37.4
- - - - droit.....	C18.2	C78.5	D01.0	D12.2	D37.4
- - - - gauche.....	C18.6	C78.5	D01.0	D12.4	D37.4
- - - - pelvien.....	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
- - - - sigmoïde.....	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
- - - - transverse.....	C18.4	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
- - - iliéo-caecal.....	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
- - tractus NCA.....	C26.0	C78.5	D01.4	D13.9	D37.78
- intestin NCA.....	C76.7	C79.88		D36.7	D48.7
- intra-abdominale.....	C76.2	C79.88		D36.7	D48.7
- intra-crânienne NCA.....	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
- intra-oculaire.....	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
- intra-orbitaire.....	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
- intra-thoracique (cavité) (organe NCA).....	C76.1	C79.88		D36.7	D48.7
- intrasellaire.....	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
- iris.....	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
- ischio-rectale (fosse).....	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
- isthme utérin.....	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
- jéjunum.....	C17.1	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
- jonction (entre).....					
- - ano-rectale.....	C21.8	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
- - bassinnet rénal et uretère.....	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
- - cardio-oesophagien.....	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- - col utérin ou vagin.....	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
- - duodéno-jéjunal.....	C17.8	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
- - gastro-oesophagien.....	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- - iléocaecal.....	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
- - palais dur et mou.....	C05.8	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
- - pelvi-rectale.....	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
- - recto-sigmoïdienne.....	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
- jonction pelvi-rectale.....	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
- joue.....	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
- - extérieure.....	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
- - intérieure.....	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
- - muqueuse.....	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
-- pli (supérieur) (inférieur).....	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
- labial (peau).....	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
-- grandes lèvres	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
-- petites lèvres	C51.1	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
- labiale (v.a. tumeur, lèvre).....	C00.9	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
-- gouttière (supérieur) (inférieur).....	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
- lacrymale.....					
-- canal.....	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
-- canal nasal.....	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
-- glande.....	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
-- point	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
-- sac	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
- langue.....	C02.9	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
-- amygdale.....	C02.4	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
-- antérieure (deuxième tiers) NCA.....	C02.3	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
-- -- surface dorsale	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
-- -- surface ventrale	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
-- base (surface dorsale).....	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
-- bords (latéraux)	C02.1	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
-- dos	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
-- frein	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
-- ligne intermédiaire NCA.....	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
-- partie immobile.....	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
-- partie mobile NCA.....	C02.3	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
-- pointe	C02.1	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
-- postérieure.....	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
-- racine (surface dorsale)	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
-- surface (dorsale)	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
-- -- racine de la langue.....	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
-- -- ventrale.....	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
-- tiers postérieur.....	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
-- zone de jonction	C02.8	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
- laryngé - v. tumeur, larynx.....					
- laryngo-pharynx	C13.9	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
- larynx NCA.....	C32.9	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- cartilage (ary-) (bassin de Giess) (Kegel) (anneau) (bouclier) (aryténoïde) (Wrisberg).....	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- commissure (postérieure) (antérieure).....	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- externe NCA.....	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- -- dans la signification d'hypopharynx	C13.9	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
-- interne.....	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- repli ventriculaire laryngé.....	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
- lentille	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
- lèvre de la vulve - v. tumeur, labiale.....					
- lèvre	C00.9	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
-- Bändchen - v. tumeur, lèvre intérieure.....					
-- commissure.....	C00.6	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
-- domaine du rouge à lèvre.....	C00.2	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
-- -- inférieur	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
-- -- supérieur.....	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
-- extérieur de la lèvre	C00.2	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
-- -- inférieur	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
-- -- supérieur.....	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
-- extérieure	C00.2	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
-- -- inférieure.....	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
-- -- supérieure.....	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
-- -- inférieures.....	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
-- -- intérieures.....	C00.4	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
-- -- intérieures.....	C00.5	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
-- -- inférieures.....	C00.4	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
-- -- supérieures.....	C00.3	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
-- -- muqueuse – v. tumeur, lèvre, intérieure.....					
-- -- peau (commissure) (supérieure) (inférieure).....	C44.0	C79.2	D04.0	D23.0	D48.5
-- -- région buccale – v. tumeur, lèvre, intérieure.....					
-- -- supérieures.....	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
-- -- intérieures.....	C00.3	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
-- -- trou de la bouche latéral – v. tumeur, lèvre interne ..					
-- -- ligament (v.a. tumeur, tissu conjonctif).....	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
-- -- large de l'utérus.....	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
-- -- ligament rond de l'utérus.....	C57.2	C79.82		D28.2	D39.7
-- -- non-utérin – v. tumeur, tissu conjonctif.....					
-- -- propre de l'ovaire.....	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
-- -- rond.....	C57.2	C79.82		D28.2	D39.7
-- -- sacro-utérin.....	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
-- -- utéro-sacré.....	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
-- -- utérus.....	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
-- -- vestibulaire.....	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- -- vocale.....	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- -- ligament utéro-sacré.....	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
-- -- limbe cornéen.....	C69.1	C79.4	D09.2	D31.1	D48.7
-- -- linguale NCA (v.a. tumeur, langue).....	C02.9	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
-- -- lingula pulmonaire gauche.....	C34.1	C78.0	D02.0	D14.3	D38.1
-- -- lobe					
-- -- frontal.....	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
-- -- frontal du cerveau.....	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
-- -- inférieur du poumon.....	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
-- -- moyen du poumon.....	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
-- -- occipital.....	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
-- -- occipital du cerveau.....	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
-- -- pariétal du cerveau.....	C71.3	C79.3		D33.0	D43.0
-- -- supérieur du poumon.....	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
-- -- temporal du cerveau.....	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
-- -- veine azygos.....	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
-- -- lobe occipital.....	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
-- -- lobe pariétal.....	C71.3	C79.3		D33.0	D43.0
-- -- luette.....	C05.2	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
-- -- lymphatique.....					
-- -- faisceaux NCA (v.a. tumeur, tissu conjonctif).....	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
-- -- ganglion (localisation secondaire).....		C77.9		D36.0	D48.7
-- -- -- abdominale.....		C77.2		D36.0	D48.7
-- -- -- anneau crural.....		C77.4		D36.0	D48.7
-- -- -- aortique.....		C77.2		D36.0	D48.7
-- -- -- auriculaire (antérieur) (postérieur).....		C77.0		D36.0	D48.7
-- -- -- axillaire.....		C77.3		D36.0	D48.7
-- -- -- brachial.....		C77.3		D36.0	D48.7
-- -- -- bronchique.....		C77.1		D36.0	D48.7
-- -- -- broncho-pulmonaire.....		C77.1		D36.0	D48.7
-- -- -- cervicale.....		C77.0		D36.0	D48.7
-- -- -- cervico-faciale.....		C77.0		D36.0	D48.7
-- -- -- Cloquet.....		C77.4		D36.0	D48.7

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
--- coeliaque.....		C77.2		D36.0	D48.7
--- côlon.....		C77.2		D36.0	D48.7
--- cou.....		C77.0		D36.0	D48.7
--- cubital.....		C77.3		D36.0	D48.7
--- diaphragme.....		C77.1		D36.0	D48.7
--- épigastrique, inférieur.....		C77.5		D36.0	D48.7
--- épitrochléaire.....		C77.3		D36.0	D48.7
--- fémorale.....		C77.4		D36.0	D48.7
--- foie.....		C77.2		D36.0	D48.7
--- gastriques.....		C77.2		D36.0	D48.7
--- hépatique.....		C77.2		D36.0	D48.7
--- hile (poumons).....		C77.1		D36.0	D48.7
--- splénique.....		C77.2		D36.0	D48.7
--- hile du poumon.....		C77.1		D36.0	D48.7
--- hile hépatique.....		C77.2		D36.0	D48.7
--- hypogastrique.....		C77.5		D36.0	D48.7
--- iléon et côlon.....		C77.2		D36.0	D48.7
--- iliaque.....		C77.5		D36.0	D48.7
--- infra-claviculaire.....		C77.3		D36.0	D48.7
--- inguinale.....		C77.4		D36.0	D48.7
--- intercostal.....		C77.1		D36.0	D48.7
--- intestinale.....		C77.2		D36.0	D48.7
--- intra-abdominale.....		C77.2		D36.0	D48.7
--- intrathoracique.....		C77.1		D36.0	D48.7
--- jugulaire.....		C77.0		D36.0	D48.7
--- localisations multiples dans C77.0 - C77.5.....		C77.8		D36.0	D48.7
--- lombaire.....		C77.2		D36.0	D48.7
--- mandibulaire.....		C77.0		D36.0	D48.7
--- médiastinal (antérieur) (postérieur).....		C77.1		D36.0	D48.7
--- membre inférieur.....		C77.4		D36.0	D48.7
--- membre supérieur.....		C77.3		D36.0	D48.7
--- membres.....					
--- inférieurs.....		C77.4		D36.0	D48.7
--- supérieurs.....		C77.3		D36.0	D48.7
--- membres inférieurs.....		C77.4		D36.0	D48.7
--- membres supérieurs.....		C77.3		D36.0	D48.7
--- mésentérique (inférieur) (supérieur).....		C77.2		D36.0	D48.7
--- mésocôlon.....		C77.2		D36.0	D48.7
--- nuchal.....		C77.0		D36.0	D48.7
--- nuque.....		C77.0		D36.0	D48.7
--- occipital.....		C77.0		D36.0	D48.7
--- oesophagien.....		C77.1		D36.0	D48.7
--- pancréatique.....		C77.2		D36.0	D48.7
--- para-aortique.....		C77.2		D36.0	D48.7
--- para-utérin.....		C77.5		D36.0	D48.7
--- paracervical (col de l'utérus).....		C77.5		D36.0	D48.7
--- paramètre.....		C77.5		D36.0	D48.7
--- parasternal.....		C77.1		D36.0	D48.7
--- paravaginal.....		C77.5		D36.0	D48.7
--- parotidienne.....		C77.0		D36.0	D48.7
--- pectoral.....		C77.3		D36.0	D48.7
--- pelvien.....		C77.5		D36.0	D48.7
--- pelvienne.....		C77.5		D36.0	D48.7
--- péri-aortique.....		C77.2		D36.0	D48.7
--- péri-pancréatique.....		C77.2		D36.0	D48.7

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
-- pli inguinal.....		C77.4		D36.0	D48.7
-- poplitée.....		C77.4		D36.0	D48.7
-- portale.....		C77.2		D36.0	D48.7
-- pré-auriculaire.....		C77.0		D36.0	D48.7
-- pré-symphyséale.....		C77.5		D36.0	D48.7
-- pré-laryngien.....		C77.0		D36.0	D48.7
-- prétrachéale.....		C77.0		D36.0	D48.7
-- primaire – code d’après un type morphologique, comportement et localisation.....					
-- pylore.....		C77.2		D36.0	D48.7
-- rate (hile).....		C77.2		D36.0	D48.7
-- rétro-auriculaire.....		C77.0		D36.0	D48.7
-- rétro-sternal.....		C77.1		D36.0	D48.7
-- rétropéritonéale.....		C77.2		D36.0	D48.7
-- rétropharyngé.....		C77.0		D36.0	D48.7
-- sacral.....		C77.5		D36.0	D48.7
-- scalène.....		C77.0		D36.0	D48.7
-- sous-capsulaire.....		C77.3		D36.0	D48.7
-- sous-claviculaire.....		C77.3		D36.0	D48.7
-- sous-mandibulaire.....		C77.0		D36.0	D48.7
-- sous-maxillaire.....		C77.0		D36.0	D48.7
-- sous-mentonnière.....		C77.0		D36.0	D48.7
-- subinguinale.....		C77.4		D36.0	D48.7
-- sublinguale.....		C77.0		D36.0	D48.7
-- supra-claviculaire.....		C77.0		D36.0	D48.7
-- tête.....		C77.0		D36.0	D48.7
-- thoracique.....		C77.1		D36.0	D48.7
-- tibial.....		C77.4		D36.0	D48.7
-- trachéal.....		C77.1		D36.0	D48.7
-- trachéo-bronchique.....		C77.1		D36.0	D48.7
-- trou obturateur.....		C77.5		D36.0	D48.7
-- veine porte.....		C77.2		D36.0	D48.7
-- Virchow.....		C77.0		D36.0	D48.7
-- visage.....		C77.0		D36.0	D48.7
-- voies biliaires.....		C77.2		D36.0	D48.7
-- glande – v. tumeur, ganglions lymphatique.....					
-- vaisseaux (v.a. tumeur, tissu conjonctif).....	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
-- mâchoire.....	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
-- carcinome (chaque type) (supérieur) (inférieur).....	C76.0	C79.88			
-- os.....	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
-- inférieur.....	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
-- supérieur.....	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
-- parties molles.....	C03.9	C79.88		D10.3	D37.0
-- inférieur.....	C03.1	C79.88		D10.3	D37.0
-- supérieur.....	C03.0	C79.88		D10.3	D37.0
-- peau.....	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
-- trou.....	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- main NCA #.....	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
-- maladie généralisée.....					
-- sans précision.....	C80.9	C79.9			
-- siège primitif inconnu, ainsi précisée.....	C80.0	C79.9			
-- mamelon.....	C50.0	C79.81	D05.9	D24	D48.6
-- mammaire – v. tumeur, glande mammaire.....					
-- mastoïde (Antre) (trou) (cellules).....	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- os (processus mastoïde) <>.....	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
- maxillaire.....	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
- - alvéolaire.....					
- - - appendice ou peigne.....	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
- - - carcinome (muqueuse).....	C03.0	C79.88			
- - - muqueuse.....	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
- - carcinome.....	C03.0	C79.88			
- - sinus.....	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- - sinus du nez.....	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- - trou.....	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- maxillaire inférieur.....	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
- - alvéolaire.....					
- - - appendice ou crête.....	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
- - - carcinome (muqueuse).....	C03.1	C79.88			
- - - muqueuse.....	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
- - glandes salivaires.....	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
- médiastin, médiastinal.....	C38.3	C78.1		D15.2	D38.3
- - antérieur.....	C38.1	C78.1		D15.2	D38.3
- - postérieur.....	C38.2	C78.1		D15.2	D38.3
- médullaire.....					
- - bulbe rachidien.....	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
- - glande surrénale.....	C74.1	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
- membre inférieur NCA #.....	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
- membre supérieur NCA #.....	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
- membres #.....	C76.7	C79.88	D04.8	D36.7	D48.7
- - inférieures #.....	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
- - inférieurs.....	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
- - supérieures #.....	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
- - supérieurs.....	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
- méninges.....	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
- - cérébrale.....	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
- - cerveau.....	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
- - crânienne.....	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
- - intra-crânien.....	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
- - moëlle épinière.....	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
- - spinale.....	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
- méninges rachidiennes.....	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
- méninges - v. tumeur, méninges.....					
- ménisque, articulation du genou (externe) (interne) (latéral) (médial) <>.....	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
- menton.....	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
- mésentère.....	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
- mésentère, mésentérique.....	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
- méso-appendice.....	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
- mésocôlon.....	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
- mésopharynx - v. tumeur, oropharynx.....					
- mésosalpinx.....	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
- mésovarium.....	C57.1	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
- métacarpe (chaque os) <>.....	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
- métastatique.....					
- - sans précision.....	C80.9	C79.9			
- - siège primitif inconnu, ainsi précisée.....	C80.0	C79.9			
- métatarse (chaque os) <>.....	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
- moëlle épinière (lombaire) (sacrée) (thoracique) (cervicale).....	C72.0	C79.4		D33.4	D43.4

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
- moignon cervical.....	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
- mollet #.....	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
- Mont					
- - Vénus, de.....	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
- multiple, maligne (localisations primaires indépendantes l'une de l'autre).....	C97!				
- muqueuse.....					
- - alvéolaire (appendice) (crête).....	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
- - - maxillaire.....	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
- - - maxillaire inférieur.....	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
- - bouche NCA.....	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
- - joues.....	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
- - lèvres - v. tumeur, lèvre intérieure.....					
- - nez.....	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- muscles (v. a. tumeur, tissu conjonctif).....	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
- - extra-oculaire.....	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
- muscles extra-oculaires.....	C69.9	C79.4		D31.6	D48.7
- myocarde.....	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
- myomètre.....	C54.2	C79.82		D26.1	D39.0
- narines.....	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- nasal - v. tumeur, nasale.....					
- nasopharynx (v.a. tumeur, rhinopharynx).....	C11.9	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
- nerf optique, chiasme ou tractus.....	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
- nerf, nerfs (ganglion).....	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
- - abducens.....	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
- - accessoire (spinal).....	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
- - auditif.....	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
- - autonome NCA (v.a. tumeur, nerf périphérique).....	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
- - brachial.....	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
- - cochléaire.....	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
- - crânien NCA.....	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
- - cubital.....	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
- - facial.....	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
- - fémoral.....	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
- - ganglion NCA (v.a. tumeur, nerf périphérique).....	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
- - glosso-pharyngien.....	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
- - hypoglosse.....	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
- - intercostal.....	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
- - lombaires.....	C47.6	C79.88		D36.1	D48.2
- - médian.....	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
- - moteur oculaire commun.....	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
- - obturateur.....	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
- - olfactif (bulbe olfactif).....	C72.2	C79.4		D33.3	D43.3
- - optique.....	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
- - para-sympathique (v.a. tumeur, nerf périphérique).....	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
- - périphérique NCA.....	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
- - - abdominale ou abdomen.....	C47.4	C79.88		D36.1	D48.2
- - - abdomino-pelvien.....	C47.8	C79.88		D36.1	D48.2
- - - auriculaire (oreille).....	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
- - - avant-bras.....	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
- - - cou.....	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
- - - creux des aisselles.....	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
- - - cuir chevelu.....	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
- - - doigts.....	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
- - - dos.....	C47.6	C79.88		D36.1	D48.2

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
-- -- épaule	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- extra-rectal	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- fémur, supérieur	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- fesses	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- fosse ischio-rectale.....	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- fosse ptérygoïde	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- front	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- genou	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- hanches	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- inguinal (région) (canal).....	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- intra-thoracique.....	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- joue	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- main.....	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- malléole	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- membres.....	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- -- inférieurs	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- -- supérieurs	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- membres NCA	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- -- inférieurs	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- -- supérieurs	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- menton.....	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- mollet.....	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- muscle glutéal.....	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- nuque.....	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- ombilicale	C47.4	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- orbite.....	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
-- -- oreille (externe)	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- orteil.....	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- para-rectal	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- paraurétral	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- paravaginal.....	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- paroi abdominale	C47.4	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- paupière.....	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- périnée.....	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- périrectal (tissu).....	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- périurétral (tissu).....	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- pied	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- plancher pelvien	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- pli du coude, coude	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- poignet.....	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- pouce	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- présacral.....	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- recto-vésicale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- région de l'omoplate	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- région de l'os temporal	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- région du canal inguinal.....	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- région du flanc	C47.6	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- région du sacrum et du coccyx	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- région infra-claviculaire	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- région sus-claviculaire	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- sein, paroi thoracique	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- septum recto-vaginal	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- submental.....	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- talon.....	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- tempe.....	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
-- tête.....	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
-- thorax, aine.....	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
-- tronc.....	C47.6	C79.88		D36.1	D48.2
-- vésico-rectale.....	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
-- visage.....	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
-- radial.....	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
-- sacré.....	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
-- sciatique.....	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
-- spinal NCA.....	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
-- -- accessoire.....	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
-- sympathique NCA (v.a. tumeur, nerf périphérique)...	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
-- trijumeau.....	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
-- trochléaire.....	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
-- vague.....	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
-- vestibulo-cochléaire.....	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
- nerfs autonomes ou système nerveux autonome - v. tumeur, nerf périphérique.....					
- nerfs crâniens NCA.....	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
- nerfs périphériques NCA.....	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
- nez, nasal.....	C76.0	C79.88	D04.3	D36.7	D48.7
-- aile (externe).....	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
-- cartilage.....	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- cavité.....	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- choane.....	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
-- cornet (muqueuse).....	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- externe (peau).....	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
-- fosse.....	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- interne.....	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- muqueuse.....	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- muscle (muqueuse).....	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- -- os <>.....	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
-- os <>.....	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
-- os du nez <>.....	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
-- peau.....	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
-- septum.....	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- -- anneau postérieur.....	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
-- trou, trous.....	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- vestibule.....	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- nodule du coccyx - v. tumeur, glomus coccygien.....					
- Noyaux gris centraux.....	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- nucleus pulposus <>.....	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
- odontogènes - v. tumeur, mâchoire, os.....					
- oeil NCA.....	C69.9	C79.4	D09.2	D31.9	D48.7
- oesophage.....	C15.9	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
-- partie abdominal.....	C15.2	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
-- partie cervicale.....	C15.0	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
-- partie thoracique.....	C15.1	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
-- tiers distal.....	C15.5	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
-- tiers inférieur.....	C15.5	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
-- tiers moyen.....	C15.4	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
-- tiers proximal.....	C15.3	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
-- tiers supérieur.....	C15.3	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
- oeufs de Naboth.....	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
- Oliva (cerveau).....	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
- ombilicale.....	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
- omentum	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
- omoplate (chaque partie) <>.....	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
- operculum (cerveau).....	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- orbite.....	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
- - nerfs autonomes	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
- - nerfs périphériques.....	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
- - os <>	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
- - parties molles	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
- oreille moyenne.....	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- oreille, sens auditif (externe).....	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
- - canal.....	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
- - cartilage	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
- - conduit (externe)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
- - interne	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- - lobule.....	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
- - moyenne	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- - muscle.....	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
- - - cartilage.....	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
- - peau.....	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
- organe de Zuckerkandl	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
- organes génitaux					
- - féminins NCA.....	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
- - - plus près concernant la localisation NCA.....	C57.8	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
- - masculins NCA	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
- - - plus près concernant la localisation NCA.....	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
- organes génito-urinaires ou voies urinaires NCA	C68.9	C79.1	D09.1	D30.9	D41.9
- - vessie - v. tumeur, vessie.....					
- orifice.....					
- - cardiaque	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- - urétéral.....	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
- orifice de l'estomac.....	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- orifice du col.....					
- - externe	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
- - interne	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
- oropharynx	C10.9	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
- - paroi latéral.....	C10.2	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
- - paroi postérieur	C10.3	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
- - région de transition	C10.8	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
- orteil NCA #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
- os ethmoïdal (trou)	C31.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- - os ou cellules <>	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
- os iliaque <>.....	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
- os mastoïde <>.....	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
- os sphénoïde.....	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
- - os <>	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
- - trou (trou de Highmore).....	C31.3	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- os, périoste <>	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
- - acetabulum	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
- - acromion (processus)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
- - astragale	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
- - Atlas	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
- - avant-bras	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
- - axis	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
- - boîte crânienne, vertex	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
-- calcanéum	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
-- calvaria.....	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
-- carpe (chaque).....	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
-- cartilage NCA.....	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
-- clavicule.....	C41.32	C79.5		D16.72	D48.0
-- clivus.....	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
-- coccyx.....	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- côtes, cartilage des côtes.....	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
-- coude.....	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
-- courts.....	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
-- -- membres inférieurs.....	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
-- -- membres supérieurs.....	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
-- crânien.....	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
-- cubitus (chaque partie).....	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
-- disque intervertébral.....	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
-- doigt.....	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
-- dos NCA.....	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
-- épaule.....	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
-- fémur (chaque partie).....	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
-- front.....	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
-- genou.....	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
-- hanches.....	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- humérus (chaque partie).....	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
-- iliaque.....	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- ischion.....	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- longs.....	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
-- -- membres inférieurs NCA.....	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
-- -- membres supérieurs NCA.....	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
-- mâchoire (maxillaire).....	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
-- -- inférieure (mandibule).....	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
-- main.....	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
-- malléole.....	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
-- mandibule.....	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
-- membre inférieur NCA.....	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
-- membre supérieur NCA.....	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
-- membres NCA.....	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
-- -- inférieurs (os longs).....	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
-- -- -- os courts.....	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
-- -- -- supérieurs (os longs).....	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
-- -- -- os courts.....	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
-- métacarpe.....	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
-- métatarse.....	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
-- moëlle NCA.....	C96.9	C79.5			D47.9
-- nez, nasal.....	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
-- occipital.....	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
-- omoplate (chaque partie).....	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
-- orbite.....	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
-- orteil.....	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
-- os de la cheville.....	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
-- os ethmoïde (cellules).....	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
-- os hyoïde.....	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
-- os iliaque.....	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- os pariétal.....	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
-- os sphénoïde.....	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
-- os tarsien	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
-- os temporal.....	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
-- os zygomatique.....	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
-- pelvienne.....	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- péroné (chaque partie).....	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
-- phalange.....	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
-- -- main.....	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
-- -- pied.....	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
-- pied.....	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
-- pouce.....	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
-- processus xiphoïde.....	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
-- pubis.....	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- radius (chaque partie).....	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
-- rotule.....	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
-- sacrum.....	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- selle turcique.....	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
-- squelette NCA.....	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
-- sternum.....	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
-- talon, os du talon.....	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
-- tibia (chaque partie).....	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
-- vertèbre, colonne vertébrale.....	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
-- -- coccyx.....	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- -- sacrum.....	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- visage.....	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
-- vomer.....	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
-- ouraque.....	C67.7	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
-- ovaire.....	C56	C79.6	D07.3	D27	D39.1
-- oviducte.....	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
-- palais.....	C05.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
-- -- arc.....	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
-- -- dur.....	C05.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
-- -- mou.....	C05.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
-- -- -- bout.....	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
-- -- -- surface antérieur au naso-pharynx.....	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
-- -- -- surfaces postérieures.....	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
-- -- tonsille.....	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
-- -- transition entre palais dur et mou.....	C05.8	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
-- palpébrale.....	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
-- pancréas.....	C25.9	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
-- -- canal (de Santorini) (pancréatique).....	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
-- -- col.....	C25.7	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
-- -- corps.....	C25.1	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
-- -- insulaire.....	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.70
-- -- queue.....	C25.2	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
-- -- tête.....	C25.0	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
-- papille de Vater.....	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
-- para-ovarienne.....	C57.1	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
-- para-rectal.....	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
-- para-thyroïde.....	C75.0	C79.88	D09.3	D35.1	D44.2
-- paraganglion NCA.....	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
-- -- aorte abdominale.....	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
-- paramètre.....	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
-- paranéphritique.....	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
-- parasellaire.....	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
-- parathyroïdien.....	C75.0	C79.88	D09.3	D35.1	D44.2

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
- paraurétral.....	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
- - glande.....	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
- paravaginal.....	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
- parenchyme, rénal.....	C64	C79.0	C09.1	D30.0	D41.0
- parodontale NCA.....	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
- parotide (glande) (canal).....	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
- parties molles - v. tumeur, tissu conjonctif.....					
- paupière (peau) (supérieure) (inférieure).....	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
- - cartilage.....	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
- paupière (supérieure) (inférieure) (glande).....	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
- peau (de type non-mélanome).....	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
- - abdominal, paroi abdominale.....	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
- - aile du nez.....	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
- - aine, région de l'aine.....	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
- - aisselle, pli de l'aisselle.....	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
- - anus.....	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
- - avant-bras.....	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
- - clitoris.....	C51.2	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
- - coin de l'œil (externe) (interne).....	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
- - columelle nasale.....	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
- - conduit auditif (externe).....	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
- - cuir chevelu.....	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
- - doigts.....	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
- - dos.....	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
- - épaule.....	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
- - fémur, supérieur.....	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
- - fesses.....	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
- - flanc.....	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
- - fosse supra-claviculaire.....	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
- - front.....	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
- - genou.....	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
- - glutéale (musculature) (région).....	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
- - hanches.....	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
- - hélix.....	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
- - joue.....	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
- - lèvre (supérieure) (inférieure).....	C44.0	C79.2	D04.0	D23.0	D48.5
- - lèvres.....	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
- - - grandes lèvres.....	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
- - - petites lèvres.....	C51.1	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
- - mâchoire.....	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
- - main, paume.....	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
- - malléole.....	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
- - membre inférieur.....	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
- - membre supérieur.....	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
- - membres NCA.....	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
- - - inférieurs.....	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
- - - supérieurs.....	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
- - menton.....	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
- - mollet.....	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
- - nez (externe).....	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
- - ombilicale.....	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
- - oreille (externe).....	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
- - organes génitaux féminins.....	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
- - - clitoris.....	C51.2	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
- - - lèvres féminines.....	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
-- -- lèvres NCA.....	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
-- -- -- grandes lèvres.....	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
-- -- -- petites lèvres.....	C51.1	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
-- -- vulve.....	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
-- -- organes génitaux masculins.....	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
-- -- pénis NCA.....	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
-- -- prépuce.....	C60.0	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
-- -- scrotum.....	C63.2	C79.82	D07.6	D29.4	D40.7
-- -- orteil, orteilles.....	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
-- -- palpébrale.....	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
-- -- paupière.....	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
-- -- paupière (supérieure) (inférieure).....	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
-- -- pavillon de l'oreille.....	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
-- -- pénis NCA.....	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
-- -- périanale.....	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- -- périnée.....	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- -- pied, plante du pied.....	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
-- -- plantaire.....	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
-- -- pli du coude, coude.....	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
-- -- pli sous-mammaire.....	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- -- pouce.....	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
-- -- prépuce.....	C60.0	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
-- -- région claviculaire.....	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- -- région de la nuque.....	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
-- -- région du cou.....	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
-- -- région du sacrum et du coccyx.....	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- -- région inguinale.....	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- -- région pubienne.....	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- -- région scapulaire.....	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- -- scrotum.....	C63.2	C79.82	D07.6	D29.4	D40.7
-- -- sein, paroi thoracique.....	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- -- sourcil.....	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
-- -- subclaviculaire.....	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- -- talon.....	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
-- -- tempe.....	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
-- -- tête NCA.....	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
-- -- thorax, aine.....	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- -- Tragus.....	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
-- -- tronc.....	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
-- -- type mélanome -- v. mélanome.....					
-- -- visage NCA.....	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
-- -- vulve.....	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
-- -- peau synoviale -- v. tumeur, tissu conjonctif.....					
-- -- pédoncule cérébral.....	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
-- -- pelvien(ne).....	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
-- -- organe.....	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
-- -- os <>.....	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- -- paroi.....	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
-- -- péritonéal.....	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
-- -- plancher.....	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
-- -- rénal.....	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
-- -- pénis	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
-- -- corps caverneux.....	C60.2	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
-- -- gland.....	C60.1	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
-- -- peau NCA.....	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
- péri-ampullaire (ampoule de Vater).....	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
- péri-pancréatique.....	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
- péri-rectal (tissu).....	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
- péri-rénal (tissu).....	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
- péri-rénale.....	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
- périanal (peau).....	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
- péricarde.....	C38.0	C79.83		D15.1	D48.7
- périnée.....	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
- périnéphrique.....	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
- périoste - v. tumeur des os.....					
- péritoine - voir tumeur, péritonéal.....					
- péritonéal.....	C48.2	C78.6		D20.1	D48.4
- - pariétale.....	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
- - pelvien.....	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
- - plus près concernant une partie NCA.....	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
- - viscérale.....	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
- péroné (chaque partie) <>.....	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
- phalanges <>.....	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
- - main.....	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
- - pied.....	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
- pharynx.....	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
- pharynx buccal - v. tumeur, oropharynx.....					
- pharynx, pharyngé.....	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
- - amygdales.....	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
- - cul-de-sac.....	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
- - paroi (postérieur) (latéral).....	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
- - récessus.....	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
- - région.....	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
- pie-mère.....	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
- - cérébrale.....	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
- - crânienne.....	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
- - spinale.....	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
- pied NCA #.....	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
- placenta.....	C58	C79.82	D07.3	D26.7	D39.2
- plèvre.....	C38.4	C78.2		D15.7	D38.2
- plèvre (trou) (pariétale) (pulmonaire) (viscérale).....	C38.4	C78.2		D15.7	D38.2
- plexus (nerveux).....					
- - brachial.....	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
- - cervicale.....	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
- - choroïde (troisième ventricule) (ventricule latérale).....	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
- - - quatrième ventricule.....	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
- - lumbosacré.....	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
- - sacral.....	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
- plexus brachial.....	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
- plexus lombosacré.....	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
- pli ary-épiglottique.....	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
- - côté laryngé.....	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
- - face hypo-pharyngée.....	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
- - zone marginale.....	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
- pli nasolabial.....	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
- pluriglandulaire.....	C75.8	C79.88	D09.3	D35.8	D44.8
- plus près concernant la localisation NCA.....	C76.7	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
- poche recto-utérine.....	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
- poignet NCA #.....	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
- pouce NCA #.....	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
- poumons.....	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- - bronches principales.....	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- - carène trachéale.....	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- - hile.....	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- - lobe inférieur.....	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- - lobe lingual du poumon.....	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- - lobe moyen.....	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- - lobe supérieur.....	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- - lobe veine azygos.....	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- prépuce.....	C60.0	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
- prépylore.....	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- présacrale (région).....	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
- processus xiphoïde <>.....	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
- prostatique.....	C61	C79.82	D07.5	D29.1	D40.0
- protubérance annulaire.....	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
- pubis <>.....	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
- pudendum féminin.....	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
- pulmonaire (v.a. tumeur, poumons).....	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
- Putamen.....	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- pylore, pylorique.....	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- - antre.....	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- - canal.....	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- pyramidal (cerveau).....	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
- queue de cheval.....	C72.1	C79.3		D33.4	D43.4
- radius (chaque partie) <>.....	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
- rate NCA.....	C26.1	C78.8		D13.9	D37.78
- récessus.....					
- - pharyngien (Rosenmüller).....	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
- - piriforme.....	C12	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
- recto-sigmoïde (côlon) (transition).....	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
- rectum (ampoule).....	C20	C78.5	D01.2	D12.8	D37.5
- - avec côlon.....	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
- région.....					
- - postcricoïde.....	C13.0	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
- - scapulaire #.....	C76.1	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
- région cervicale.....	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
- région de l'aîne #.....	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
- région de l'omoplate #.....	C76.1	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
- région glutéale #.....	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
- région rétro-molaire.....	C06.2	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
- rénal (v.a. tumeur, rénale).....	C64	C79.0	D09.1	D30.0	D41.0
- rénale (parenchym).....	C64	C79.0	D09.1	D30.0	D41.0
- - calice.....	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
- - hile.....	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
- - pelvien.....	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
- repli.....					
- - aryépiglottique.....	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
- - - côté hypopharyngien.....	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
- - - côté laryngé.....	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
- - - zone marginale.....	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
- - glosso-épiglottique.....	C10.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
- - vestibulaire.....	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
- respiratoire.....					
- - organe ou système NCA.....	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
- - tractus NCA.....	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
- - - supérieur.....	C39.0	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
- rétinienne.....	C69.2	C79.4	D09.2	D31.2	D48.7
- rétro-caecale.....	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
- rétro-oculaire.....	C69.9	C79.4		D31.6	D48.7
- rétro-péritoine.....	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
- rétro-vésical.....	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
- rétrobulbaire.....	C69.9	C79.4		D31.6	D48.7
- rétropéritonéal (tissu).....	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
- rétropharyngé.....	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
- rhinencéphale.....	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
- rhinopharynx.....	C11.9	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
- - - paroi.....	C11.9	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
- - - - antérieur.....	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
- - - - latéral.....	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
- - - - postérieur.....	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
- - - - supérieur.....	C11.0	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
- - - plafond.....	C11.0	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
- - - plancher.....	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
- rotule <>.....	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
- sacrum (vertèbre) <>.....	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
- sacrum et coccyx <>.....	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
- - région.....	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
- salpinx.....	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
- sclérotique.....	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
- scrotum.....	C63.2	C79.82	D07.6	D29.4	D40.7
- sein, paroi thoracique NCA.....	C76.1	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
- selle turcique, os <>.....	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
- septum.....					
- - nez.....	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- - - bord postérieur.....	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
- - recto-vaginale.....	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
- - recto-vésicale.....	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
- - uréthro-vaginale.....	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
- - vésico-vaginale.....	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
- septum ou paroi recto-vaginal.....	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
- septum recto-vésical.....	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
- sigmoïde.....	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
- sillon glosso-pharyngien.....	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
- sinus (de Highmore) (maxillaire).....	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- - pylorique.....	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- - tympanal.....	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- sinus (des sinus).....	C31.9	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- - ethmoïdal.....	C31.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- - frontal.....	C31.2	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- - maxillaire.....	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- - nasales, paranasales NCA.....	C31.9	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- - os <>.....	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
- - piriforme.....	C12	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
- - sphénoïdal.....	C31.3	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- sinus - v. tumeur, sinus.....					
- souffle, respiration.....					
- - organe ou système NCA.....	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
- - voies NCA.....	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
- - - supérieurs.....	C39.0	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
- sourcil.....	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
– sous-cutanée (tissus) (nodule) NCA – v. tumeur, tissu conjonctif.....					
– sous-dural.....	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– sous-glottique.....	C32.2	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– sous-pleural.....	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– sous-sternal.....	C38.1	C78.1		D15.2	D38.3
– sphincter.....					
– – anal.....	C21.1	C78.5	D01.3	D21.9	D37.78
– – Oddi.....	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– squelette NCA <>.....	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– sternum <>.....	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– Stroma de l'endomètre.....	C54.1	C79.82	D07.0	D26.1	D39.0
– sublinguale.....	C04.9	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– submental.....	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– substance blanche du cerveau (central) (cérébral).....	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– supra-glottique.....	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– suprasellaire (région).....	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– supratentorial (cerveau) NCA.....	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– surrénale.....	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – capsule.....	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – cortex.....	C74.0	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – glande.....	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – médullaire.....	C74.1	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– sympathique, nerf ou système nerveux NCA.....	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– symphyse pubienne.....	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– système digestif, système, voie NCA.....	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9
– système nerveux (central) NCA.....	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– – autonome – v. tumeur, nerf périphérique.....					
– – para-sympathique – v. tumeur, nerf périphérique.....					
– – sympathique – v. tumeur, nerf périphérique.....					
– talon NCA #.....	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– tapetum cérébral.....	C71.8	C79.3		D33.2	D43.2
– tarse (chaque os) <>.....	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– tempe (peau).....	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– temporale.....					
– – lobe.....	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– – région.....	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– tendon, gaine tendineuse – v. tumeur, tissu conjonctif.....					
– tentorium cerebral.....	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– testicule – v. tumeur, testicules.....					
– testicules.....	C62.9	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – descendantes.....	C62.1	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – ectopiques.....	C62.0	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – non-descendantes.....	C62.0	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – retenues.....	C62.0	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – scrotal.....	C62.1	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– tête NCA #.....	C76.0	C79.88	D04.4	D36.7	D48.7
– thalamus.....	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– thorax (trou) (organe NCA) (paroi NCA).....	C76.1	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– thymus.....	C37	C79.88	D09.3	D15.0	D38.4
– thyroïdien.....	C73	C79.88	D09.3	D34	D44.0
– thyroïdienne.....	C73	C79.88	D09.3	D34	D44.0
– tibia (chaque partie) <>.....	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– tissu adénoïde.....	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
- tissu adipeux - v. tumeur, tissu conjonctif					
- tissu conjonctif NCA	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
- - abdominale ou abdomen	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
- - abdomino-pelvien	C49.8	C79.88		D21.9	D48.1
- - aisselle	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
- - auriculaire (oreille)	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
- - avant-bras	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
- - canal lymphatique thoracique	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
- - cou	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
- - cuisse	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
- - diaphragme	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
- - doigts	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
- - dos	C49.6	C79.88		D21.6	D48.1
- - épaule	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
- - extra-rectal	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
- - extrémités	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
- - - inférieurs	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
- - - supérieurs	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
- - fesses	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
- - fosse ischio-rectale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
- - fosse ptérygoïde	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
- - front	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
- - genou, jarret	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
- - grands vaisseaux NCA	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
- - hanches	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
- - hypocondre	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
- - inguinal (région) (canal)	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
- - intrathoracique	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
- - joue	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
- - mâchoire	C03.9	C79.88		D10.3	D37.0
- - main	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
- - malléole	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
- - membre inférieur	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
- - membre supérieur	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
- - membres NCA	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
- - - inférieurs	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
- - - supérieurs	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
- - menton	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
- - mollet	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
- - muscle ilio-psoas	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
- - muscle psoas	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
- - musculature glutéale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
- - nuque - v. tumeur, tissu conjonctif, cou					
- - ombilicale	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
- - orbite	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
- - oreille (externe)	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
- - orteil	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
- - para-rectal	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
- - para-urétral	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
- - paravaginal	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
- - paroi abdominale	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
- - paroi thoracique	C49.6	C79.88		D21.6	D48.1
- - paupière	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
- - périnée	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
- - périmrectal (tissu)	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
-- périurétral (tissu).....	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
-- pied.....	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
-- plancher pelvien.....	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
-- pli du coude, coude.....	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
-- poignet.....	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
-- pouce.....	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
-- présacral.....	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
-- recto-vésicale.....	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
-- région de l'omoplate.....	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
-- région du canal inguinal.....	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
-- région du sacrum et du coccyx.....	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
-- région infra-claviculaire.....	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
-- région sus-claviculaire.....	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
-- rétropéritonéal.....	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
-- sein, paroi thoracique.....	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
-- septum recto-vaginal.....	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
-- submental.....	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
-- talon.....	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
-- tempe.....	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
-- tête, cuir chevelu.....	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
-- thorax (paroi).....	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
-- tronc.....	C49.6	C79.88		D21.6	D48.1
-- vésico-rectal.....	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
-- visage.....	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
- tissu hématopoétique NCA.....	C96.9				D47.9
- tissu péri-urétral.....	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
- tissu périodontal NCA.....	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
- tissu vésico-cervical.....	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
- trachée.....	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
- trachée (cartilage) (muqueuse).....	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
- trachéo-bronchique.....	C34.8	C78.0	D02.2	D14.2	D38.1
- tractus urogénital.....					
-- féminin.....	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
-- masculin.....	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
- tractus uvéal.....	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
- Tragus (oreille).....	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
- transition cardio-oesophagienne.....	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- transition gastro-oesophagienne.....	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
- trigone de la vessie.....	C67.0	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
- trompe.....					
-- auditive.....	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- -- orifice pharyngé.....	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
-- trompe de Fallope.....	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
- trompe d'Eustache.....	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
- tronc cérébral.....	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
- tronc NCA #.....	C76.7	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
- trou péritonéal.....	C48.2	C78.6		D20.1	D48.4
- tubaire.....	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
- tubo-ovarienne.....	C57.8	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
- tunique vaginale.....	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
- uncus.....	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
- union - v. tumeur, transition.....					
- urétéral - v. tumeur, uretère.....					
- uretère.....	C66	C79.1	D09.1	D30.2	D41.2

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
- - orifice	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
- urétral - v. tumeur, urètre.....					
- urètre, uréthal (glande)	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
- - orifice interne.....	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
- uréthro-vaginal (septum)	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
- utéro-ovarien	C57.8	C79.82		D28.7	D39.7
- - ligament	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
- utérus.....	C55	C79.82	D07.3	D26.9	D39.0
- - annexe.....	C57.4	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
- - col (col de l'utérus).....	C53.9	C79.82	D06.9	D26.0	D39.0
- - col de l'utérus externe	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
- - col de l'utérus interne	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
- - corps	C54.9	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
- - endocol (canal) (glande)	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
- - exocol.....	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
- - fond.....	C54.3	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
- - isthme	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
- - jonction entre le col (col de l'utérus) et le vagin	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
- - ligament	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
- - - large de l'utérus.....	C57.1	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
- - - rond.....	C57.2	C79.82		D28.2	D39.7
- - ligament - voir tumeur de l'utérus ligamenteux.....					
- - segment inférieur	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
- - trompes.....	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
- utricule prostatique.....	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
- vagin (arc) (massif).....	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
- vagin (arc) (paroi).....	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
- vagino-vésicale.....	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
- - septum	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
- vaisseau sanguin - v. tumeur, tissu conjonctif					
- vaisseaux (sanguin) - v.a. tumeur, tissu conjonctif					
- - grands	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
- vallécule épiglottique.....	C10.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
- valvule iléo-caecale.....	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
- vasculaire - v. tumeur, tissu conjonctif.....					
- veine cave (abdominale) (inférieure).....	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
- - supérieure	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
- veine, veineux - v. tumeur, tissu conjonctif					
- ventricule.....	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
- - cerveau (plancher) (troisième) (latéral).....	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
- - - quatrième	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
- - coeur (gauche) (droit).....	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
- ventricule cérébral (plancher) (droit) (cervelet) (latéral) (quatrième)	C71.5				
- ventricule laryngé.....	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
- vermis (cérébral)	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
- vermis cérébelleux	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
- vertèbre, colonne vertébrale <>	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
- - bulbe rachidien	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
- - coccyx <>	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
- - dure-mère.....	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
- - méninges	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
- - méninges rachidiens	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
- - moëlle épinière.....	C72.0	C79.4		D33.4	D43.4
- - nerf, racine du nerf.....	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2

	Malignes		In situ	Bénignes	Évolution imprévisible ou inconnue
	Primitives	Secondaires			
-- pie-mère	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
-- sacro-lombaire <>	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
-- sacrum <>	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
-- vertex <>	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
-- vésical -- v. tumeur, vessie					
-- vésico-rectale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
-- vésico-vaginale	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
-- septum	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
-- vésicule biliaire	C23	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
-- vésicule séminale	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
-- vessie	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
-- -- col	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
-- -- orifice	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
-- -- -- urétéral	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
-- -- -- urétral interne	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
-- -- ouraque	C67.7	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
-- -- ouverture	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
-- -- paroi	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
-- -- -- antérieur	C67.3	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
-- -- -- latéral	C67.2	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
-- -- -- postérieure	C67.4	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
-- -- sphincter	C67.8	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
-- -- trigone de la vessie	C67.0	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
-- -- vertex (dôme de la vessie)	C67.1	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
-- vessie et organes génitaux					
-- -- féminins	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
-- -- masculins	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
-- vestibule					
-- -- bouche	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
-- -- laryngé	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
-- -- nasal	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
-- visage NCA #	C76.0	C79.88	D04.3	D36.7	D48.7
-- voies biliaires (extra-hépatiques)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
-- -- intra-hépatique	C22.1	C78.8	D01.5	D13.4	D37.6
-- voies de Gärtner	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
-- voies optiques	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
-- voies respiratoires supérieures	C39.0	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
-- Vomer <>	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
-- vulve	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
-- zone hémorroïdale	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78

Programme des publications de l'OFS

En sa qualité de service central de statistique de la Confédération, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a pour tâche de rendre les informations statistiques accessibles à un large public.

L'information statistique est diffusée par domaine (cf. verso de la première page de couverture); elle emprunte diverses voies:

<i>Moyen de diffusion</i>	<i>Contact</i>
Service de renseignements individuels	058 463 60 11 info@bfs.admin.ch
L'OFS sur Internet	www.statistique.admin.ch
Communiqués de presse: information rapide concernant les résultats les plus récents	www.news-stat.admin.ch
Publications: information approfondie	058 463 60 60 order@bfs.admin.ch
Données interactives (banques de données, accessibles en ligne)	www.stattab.bfs.admin.ch

Informations sur les divers moyens de diffusion sur Internet à l'adresse www.statistique.admin.ch → Actualités → Publications

Santé

Manuel de codage médical. Le manuel officiel des règles de codage en Suisse Version 2017. Neuchâtel 2016, numéro OFS: 544-1700, 194 pages, Fr. 25.– (TVA excl.)

Statistique médicale des hôpitaux 2014 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2016, numéro OFS: 532-1604-05, 60 pages, gratuit

Statistique des hôpitaux 2014 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2016, numéro OFS: 532-1603-05, 40 pages, gratuit

Statistique des institutions médico-sociales 2014 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2016, numéro OFS: 532-1602-05, 60 pages, gratuit

Le cancer en Suisse, rapport 2015 – Etat des lieux et évolutions. Neuchâtel 2016, numéro OFS: 1178-1500, 138 pages, Fr. 31.– (TVA excl.)

Le cancer en Suisse, rapport 2015 – Méthode. Neuchâtel 2016, numéro OFS: 1178-1501, 32 pages, Fr. 8.– (TVA excl.)

Santé: Statistique de poche 2015. Neuchâtel 2015, numéro OFS: 1541-1500, 44 pages, gratuit

Statistique des causes de décès: Les décès dus au tabac en Suisse entre 1995 et 2012. Neuchâtel 2015, numéro OFS: 1056-1200, 4 pages, gratuit

Le secteur ambulatoire des hôpitaux en 2014. Neuchâtel 2016, numéro OFS: 532-1610-05, 4 pages, Fr. 5.– (TVA excl.)

Enquête suisse sur la santé 2012: Troubles du sommeil dans la population. Neuchâtel 2015, numéro OFS: 1505-1200-05, 4 pages, gratuit

Egalité pour les personnes handicapées – Handicap et logement. Neuchâtel 2015, numéro OFS: 1322-1500-05, 4 pages, gratuit

La statistique médicale des hôpitaux se fonde sur un relevé annuel de toutes les hospitalisations dans l'ensemble des hôpitaux et cliniques de Suisse.

Le relevé porte notamment sur les diagnostics et les traitements de chaque patient. Les données, pour pouvoir être traitées, sont codées à l'aide de deux classifications médicales: la CIM-10-GM pour les diagnostics et la CHOP pour les traitements. Le codage des diagnostics et des traitements obéit à des directives précises. Le secrétariat de codage de l'OFS rédige, révisé et adapte au besoin ces directives, s'occupe de la maintenance des classifications et du soutien aux personnes chargées du codage.

Le présent index alphabétique est basé sur la classification systématique CIM-10-GM-2016 parue le 31.10.2016. Il entre en vigueur dès le 1^{er} janvier 2017.

Numéro OFS

1188-1604

Commandes

Tél. 058 463 60 60

Fax 058 463 60 61

order@bfs.admin.ch

Prix

Fr. 33.– (TVA excl.)

ISBN 978-3-303-14271-4