14

Salute

1216-1604

ICD-10-GM 2016

Indice alfabetico – Versione italiana
Tomo 2 (M – Z)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale di statistica UST

Neuchâtel 2016

La serie «Statistica della Svizzera»
pubblicata dall'Ufficio federale di statistica (UST)
comprende i settori seguenti:

0 Basi statistiche e presentazioni generali

1 Popolazione

2 Territorio e ambiente

3 Lavoro e reddito

4 Economia

5 Prezzi

6 Industria e servizi

7 Agricoltura e selvicoltura

8 Energia

9 Costruzioni e abitazioni

10 Turismo

11 Mobilità e trasporti

12 Denaro, banche e assicurazioni

13 Sicurezza sociale

14 Salute

15 Formazione e scienza

16 Cultura, media, società dell'informazione, sport

17 Politica

18 Amministrazione e finanze pubbliche

19 Criminalità e diritto penale

20 Situazione economica e sociale della popolazione

21 Sviluppo sostenibile e disparità regionali e internazionali

Statistica della Svizzera

ICD-10-GM 2016

Indice alfabetico – Versione italiana
Tomo 2 (M–Z)

Redazione Team Nomenclature mediche

Editore Ufficio federale di statistica (UST)

Office fédéral de la statistique (OFS)
Neuchâtel 2016

Editore: Ufficio federale di statistica (UST)

Informazioni: Segretaria di codifica
codeinfo@bfs.admin.ch

Autore: Ufficio federale di statistica
Per le fonti:
Istituto tedesco di documentazione e informazione medica (DIMDI)

Realizzazione: Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel

Diffusione: Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel
Tel. 058 463 60 60, fax 058 463 60 61, order@bfs.admin.ch

Numero UST: 1216-1604

Prezzo: 33 franchi (IVA escl.)

Serie: Statistica della Svizzera

Settore: 14 Salute

Testo originale: Tedesco

Traduzione: Servizi linguistici dell'UST

Grafica del titolo: UST; concezione: Netthoevel & Gaberthüel, Bienne; foto: © Uwe Bumann – Fotolia.com

Grafica/layout: Sezione DIAM, Prepress/Print

Copyright: Ufficio federale di statistica (UST), Neuchâtel, 2016 – Versione basata sull'ICD-10-GM dell'Istituto tedesco di documentazione e informazione medica (DIMDI). Riproduzione autorizzata, eccetto per scopi commerciali, con citazione della fonte.

ISBN: 978-3-303-14273-8

Indice

Introduzione V

Indice alfabetico

M 299

N 337

O 349

P 369

Q 421

R 423

S 443

T 483

U 511

V 521

W 539

X 541

Y 543

Z 545

Allegato

Tabella dei tumori I

Introduzione

Fonte

La presente edizione dell'indice alfabetico della ICD-10-GM 2016 è basata sulla versione italiana del corrispondente indice sistematico della ICD-10-GM 2016. Quest'ultimo si basa sull'indice sistematico di referenza, l'ICD-10-GM 2016 pubblicato dall'Istituto tedesco per la documentazione e l'informazione medica (DIMDI). Inoltre, arricchimenti introdotti nell'indice alfabetico tedesco tra il 2010 ed il 2016 sono stati integrati nella traduzione italiana.

Validità

L'indice alfabetico della ICD-10-GM 2016 è valida dal 1° gennaio 2017 ed è vincolante per la codifica delle diagnosi nell'ambito della statistica medica. La codifica con l'ICD-10-GM è obbligatoria per tutti gli ospedali somatici acuti e le case per partorienti.

Formati e disponibilità

L'indice alfabetico della ICD-10-GM 2016 è disponibile in tedesco presso l'istituto DIMDI e in lingua francese e italiana presso l'UST. La versione italiana è disponibile nei formati PDF, CSV e in versione stampata. I formati PDF e CSV sono scaricabili direttamente dal sito dell'UST. Per maggiori dettagli sull'ordinazione di una versione cartacea si rimanda alle informazioni riportate alla fine del presente documento (ultima pagina).

Note tecniche

Causa il lasso di tempo molto breve tra la messa a punto dell'indice sistematico e l'elaborazione del repertorio alfabetico nelle tre lingue, quest'ultima si fonda su un processo, in larga misura automatizzato.
Anzitutto viene elaborata una lista con tutti i titoli, gli inclusivi e gli arricchimenti dei codici dell'indice sistematico che devono venir trattati.
In un secondo tempo i testi selezionati vengono scomposti nei loro termini. Un file di regole determina poi in quale forma questi termini debbano essere integrati nell'indice alfabetico. Ad esempio, le parole senza contenuto informativo e che non debbano apparire nell'indice vengono eliminate. Le parole con debole significato semantico, oppure molto frequenti, non appaiono quale referenza principale nell'indice, ma figurano ancora nei testi permutati. Si tratta di parole come ad esempio: altro, bilaterale, cerebrale. Alcuni sostantivi e aggettivi sono stati ridotti alla loro forma neutra. Alcune parole composte sono state scomposte. Alcuni «vedasi» e «vedasi anche» sotto la seconda o la terza parte di un termine rinviano alla definizione completa, per esempio per il termine Metaanfetamina (= Meta; anfetamina), un «vedasi anche» sotto Anfetamina. Farà referenza a perforazioni. Questi «vedasi (v.)» e «vedasi anche (v.a.)» permettono anche di introdurre dei termini nell'indice alfabetico che non sono presenti nell'indice sistematico e che facilitano la ricerca per sinonimi o la creazione di collegamenti.

In un terzo stadio, i testi epurati vengono permutati. Grazie alla permutazione, ogni termine semanticamente importante appare come termine principale (entrata nell'indice). Nell'indice alfabetico l'ordine iniziale delle parole nelle definizioni può essere ricostituito grazie ai rientri, ai trattini ed ai simboli introdotti automaticamente (vedere le spiegazioni nel paragrafo consacrato all'utilizzazione del repertorio).
Nella quarta tappa le regole legate ai «vedasi» e «vedasi anche» sono integrate per ordine alfabetico sotto le entrate interessate dell'indice.

Informazioni per l'uso

L'indice alfabetico va usato **solo come primo stadio nella ricerca di un codice**. È indispensabile **verificare il codice trovato nell'indice sistematico**.
Grazie alla permutazione dei testi dell'indice sistematico, rispettivamente degli arricchimenti, è possibile trovare tutti i termini significativi. Siccome tutti i termini selezionati figurano come termini principali (in grassetto), è possibile effettuare una ricerca secondo la morfologia (ad es. Cirrosi), l'etiologia (ad es. alcolico), l'agente patogeno (ad es. Escherichia coli), la diagnosi (ad es. Miocardite), localizzazione (p. es Polmone), e secondo aggettivi specifici (p. es. antisociale). Gli altri termini sono stampati in rientro, nell'ordine alfabetico, sotto il termine principale.

Come mostrato nell'esempio seguente, i codici possono essere ricercati in modi diversi:

C84.6 Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-positivo
Linfoma anaplastico a grandi cellule, CD30-positivo

Appare sotto

ALK
[…]
- Positivo ¬ Linfoma anaplastico a grandi cellule, C84.6

Anaplastico
- Grande cellule
- - ALK
[…]
- - - Positivo ¬ Linfoma C84.6
- - CD30-positivo ¬ Linfoma C84.6

CD30-positivo
- Linfoma diffuso a grandi cellule B ¬ C83.3
- ¬ Linfoma anaplastico a grandi cellule, C84.6

Grande
[…]
- Cellule
- - ALK
[…]
- - - Positivo ¬ Linfoma anaplastico a C84.6
[…]
- - CD30-positivo ¬ Linfoma anaplastico a C84.6
- - Ki-1-positivo ¬ Linfoma a C84.6

Ki-1-positivo ¬ Linfoma a grandi cellule
C84.6

Linfoma
- Anaplastico
- - Grandi cellule
- - - ALK
- - - - Negativo ¬ C84.7
- - - - Positivo ¬ C84.6
- - - CD30-positivo ¬ C84.6
[…]
- Grande cellule
- - Ki-1-positivo ¬ C84.6

Positivo
[…]
- ¬
[…]
- - Linfoma anaplastico
- - - Grandi cellule, ALK- C84.6

Va segnalato che la cancellazione delle parole vuote, la riduzione dei termini alla loro forma neutra ed il riarrangiamento delle parole rendono meno leggibili i testi. Per facilitarne la leggibilità, è stato introdotto il simbolo «¬», che indica quando il testo di un codice inizia e finisce. Per leggere i testi interi nella forma iniziale, si comincia dopo questo simbolo a leggere la parola «principale» e i paragrafi finché non appare il contenuto desiderato col codice. Desideriamo inoltre attirare la vostra attenzione sul fatto che la tabella dei tumori maligni è situata alla fine del volume 2 dell'indice alfabetico.

Influsso sulla codifica e prospettive future

Il presente indice alfabetico contiene i termini medici del corrispondente indice sistematico. Per questo motivo, a causa dei limiti della terminologia settoriale, per la codifica sono indispensabili buone conoscenze mediche. In caso di dubbi è opportuno chiedere consiglio al medico curante. In futuro sarà valutata l'opportunità di integrare nell'indice alfabetico altre raccolte di termini medici. Accogliamo con piacere ogni suggerimento o proposta di miglioramenti e correzioni.

Ringraziamenti

Ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno sostenuto dal punto di vista contenutistico, tecnico e linguistico durante la redazione del testo o che ci hanno sostenuto con i loro consigli di esperti. Infine, desideriamo sottolineare in modo particolare l'ottima collaborazione con i colleghi del Canton Ticino, ai quali va il nostro più caloroso ringraziamento.

Indice alfabetico

Tomo 2

Macchia
- Bianche [carie iniziale] ¬ Lesioni a *K02.0*
- Bitot
- - Bambino ¬ *E50.1*
- - Xerosi congiuntivale ¬ Deficit di vitamina A con *E50.1*
- Caffellatte ¬ *L81.3*
- Cieca ¬ Allargamento della *H53.4*
- Dente
- - Estrinseche S.A.I. ¬ *K03.6*
- - S.A.I. ¬ *K03.6*
- Rosa ¬ Dente con *K03.3*

Macchina o
- Altro apparecchio ausiliario ¬ Dipendenza da altra *Z99.8*
- Apparecchi ausiliari non classificati altrove ¬ Dipendenza da *Z99*

Macchinari ¬ Incidente con: *W49.9!*

Machupo ¬ Febbre emorragica da virus *A96.1*

MacLeod ¬ Sindrome di *J43.0*

Macrocefalia ¬ *Q75.3*

Macrocheilia ¬ *Q18.6*

Macrocistoide ¬ Degenerazione retinica: *H35.4*

Macrocornea con glaucoma ¬ *Q15.0*

Macrodattilia (dita della mano) ¬ *Q74.0*

Macrodonzia ¬ *K00.2*

Macroftalmia ¬ *Q11.3*

Macroftalmo
- Glaucoma congenito ¬ *Q15.0*
- ¬ Anoftalmo, microftalmo e *Q11*

Macrogenitosomia precoce maschile ¬ *E25*

Macrogiria ¬ *Q04.8*

Macroglobulinemia
- Monoclonale ¬ *D47.2*
- Primitiva) (idiopatica) ¬ *C88.0*
- Waldenström ¬
- - *C88.0*
- - Disturbi glomerulari in: *C88.0-†, N08.1**

Macroglossia ¬ *Q38.2*

Macrognatismo (mandibolare) (mascellare) ¬ *K07.0*

Macrolidi
- Oxazolidinoni o streptogramine
- - Sensibile a penicillina o oxacillina ¬ Streptococcus pneumoniae resistente a *U80.11!*
- - ¬ Streptococcus pneumoniae resistente penicillina
- - - O streptogramine ¬ Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina o oxacillina ed eventualmente a *U80.10!*
- - - Oxacillina, *U80.1!*
- ¬ Avvelenamento: *T36.3*

Macronodulare ¬ Cirrosi (epatica): *K74.6*

Macrosomia del feto per l'età gestazionale ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto) (accertato) *O36.6*

Macrosomico ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da feto *O33.5*

Macrostomia ¬ *Q18.4*

Macrotia ¬ *Q17.1*

Macula
- Polo posteriore ¬ Degenerazione della *H35.3*
- ¬
- - Cisti della *H35.3*
- - Drusen (degenerative) della *H35.3*
- - Foro della *H35.3*
- - Raggrinzimento [Puckering] della *H35.3*
- - Strie angioidi della *H35.3*

Maculare
- Maculopapulare) (micropapulare) (papulare) ¬ Framboesia precoce (cutanea) (*A66.2*
- Polo posteriore (post-infiammatorie) (post-traumatiche) ¬ Cicatrici *H31.0*
- Senile (atrofica) (essudativa) ¬ Degenerazione *H35.3*
- ¬
- - Amiloidosi *L99.0**
- - Distrofia corneale: *H18.5*
- - Teleangiectasia *H35.0*

Maculopapulare) (micropapulare) (papulare) ¬ Framboesia precoce (cutanea) (maculare) (*A66.2*

Maculopatia tossica ¬ *H35.3*

Maculoso
- Mediterraneo ¬ Febbre *A77.1*
- Montagne Rocciose ¬ Febbre *A77.0*
- Non specificata ¬ Febbre *A77.9*
- Rickettsia
- - Australis ¬ Febbre *A77.3*
- - Conorii ¬ Febbre *A77.1*
- - Rickettsii ¬ Febbre *A77.0*
- - Siberica ¬ Febbre *A77.2*
- Rickettsiosi da zecche] ¬ Febbre *A77*
- ¬ Altre febbri *A77.8*

Madarosi della palpebra ¬ *H02.7*

Madelung ¬ Deformazione di *Q74.0*

Madre
- Addome pendulo ¬ Assistenza prestata alla *O34.8*
- Alcune delle suddette condizioni non si associano ad ipotiroidismo in atto, ma sono conseguenti ad una inadeguata secrezione di ormone tiroideo durante lo sviluppo fetale. Possono essere associate a sostanze gozzigene ambientali. ¬ condizioni morbose endemiche associate a carenza di iodio nell'ambiente, sia direttamente che come conseguenza di deficit di iodio della *E00*
- Altro
- - Anomalia
- - - Cervice ¬ Assistenza prestata alla *O34.4*
- - - Organi pelvici ¬ Assistenza prestata alla *O34.8*
- - - Utero gravidico ¬ Assistenza prestata alla *O34.5*
- - Condizioni morbose correlate soprattutto alla gravidanza ¬ Assistenza prestata alla *O26*
- - Incompetenza cervicale uterina ¬ Assistenza prestata alla *O34.38*
- - Isoimmunizzazione ¬ Assistenza prestata alla *O36.1*
- - Presentazione anomala del feto ¬ Assistenza alla *O32.8*
- - Problema fetale

Madre –*Continuazione*
- Altro –*Continuazione*
- - Problema fetale –*Continuazione*
- - - Accertati o sospettati ¬ Assistenza prestata alla *O36*
- - - Specificati ¬ Assistenza prestata alla *O36.8*
- Anomalia
- - Non specificate di organi pelvici ¬ Assistenza prestata alla *O34.9*
- - O lesioni fetali accertate o sospettate ¬ Assistenza prestata alla *O35*
- - Organi pelvici accertata o presunta ¬ Assistenza prestata alla *O34*
- - Vagina ¬ Assistenza prestata alla *O34.6*
- - Vulva e del perineo ¬ Assistenza prestata alla *O34.7*
- Blocco AV del feto con minaccia di insufficienza cardiaca ¬ Assistenza prestata alla *O35.8*
- Cerchiaggio con o senza menzione di incompetenza cervicale ¬ Assistenza prestata alla *O34.3*
- Che allatta ¬ Assistenza e visita di *Z39.1*
- Cicatrice
- - Pregresso taglio cesareo ¬ Assistenza prestata alla *O34.2*
- - Uterina da pregresso intervento chirurgico ¬ Assistenza prestata alla *O34.2*
- Cistocele ¬ Assistenza prestata alla *O34.8*
- Classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Altre malattie della *O99*
- Con
- - Diabete gravidico ¬ Sindrome neonatale di *P70.0*
- - Effetti sul feto o neonato (con ipoglicemia) ¬ diabete mellito (pre-esistente) della *P70.1*
- Decesso intrauterina del feto ¬ Assistenza prestata alla *O36.4*
- Diabetica ¬ Sindrome neonatale di *P70.1*
- Durante
- - Gravidanza, il travaglio e il parto ¬ Feto e neonato sofferenti per anestesia e analgesia della *P04.0*
- - Il travaglio e il parto ¬ Reazioni ed intossicazioni da oppiacei e tranquillanti somministrati alla *P04.0*
- Eccessiva crescita fetale ¬ Assistenza prestata alla *O36.6*
- Feto vitale in gravidanza addominale ¬ Assistenza prestata alla *O36.7*
- Fibroma uterino ¬ Assistenza prestata alla *O34.1*
- Fibrosi del perineo ¬ Assistenza prestata alla *O34.7*
- Idrope fetale ¬ Assistenza prestata alla *O36.2*
- Il taglio cesareo primo inizio travaglio ¬
- - Condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla *O32*
- - Seguenti condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla *O33*
- Incarcerazione di utero gravidico ¬ Assistenza prestata alla *O34.5*

Madre –*Continuazione*

- Incompetenza cervicale uterino
- - Non specificata ¬ Assistenza prestata alla *O34.39*
- - ¬ Assistenza prestata alla *O34.3*
- Isoimmunizzazione Rh ¬ Assistenza prestata alla *O36.0*
- Lunghezza della cervice inferiore a 10 mm o dilatazione ad imbuto(funneling) ¬ Assistenza prestata alla *O34.30*
- Malformazione congenita dell'utero ¬ Assistenza prestata alla *O34.0*
- Non
- - Classificate altrove ¬ Feto e neonato sofferenti per altre procedure mediche a cui è stata sottoposta la *P00.7*
- - Specificata ¬ Distocia da anomalia pelvica della *O65.9*
- O
- - Interruzione gravidanza ¬ condizione morbose elencate motivo osservazione ospedalizzazione o altro assistenza ostetrico
- - - *O35*
- - - *O35.0*
- - - *O36*
- - Somministrate al neonato ¬ Ittero neonatale provocato da farmaci o tossine trasmesse dalla *P58.4*
- - Taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio ¬ Condizioni morbose elencate quali motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla *O34*
- Pavimento pelvico rigido ¬ Assistenza prestata alla *O34.8*
- Perineo rigido ¬ Assistenza prestata alla *O34.7*
- Polipo
- - Cervice ¬ Assistenza prestata alla *O34.4*
- - Corpo uterino ¬ Assistenza prestata alla *O34.1*
- Posizione fetale
- - Instabile ¬ Assistenza prestata alla *O32.0*
- - Trasversa o obliqua ¬ Assistenza prestata alla *O32.2*
- Precedente
- - Intervento chirurgico
- - - Cervice ¬ Assistenza prestata alla *O34.4*
- - - Perineo o alla vulva ¬ Assistenza prestata alla *O34.7*
- - - Vagina ¬ Assistenza prestata alla *O34.6*
- - Plastica del pavimento pelvico ¬ Assistenza prestata alla *O34.8*
- Presentazione
- - Anomalo
- - - Feto
- - - - Accertata o presunta ¬ Assistenza prestata alla *O32*
- - - - Non specificata ¬ Assistenza alla *O32.9*
- - - O più feti in gravidanza multipla ¬ Assistenza prestata alla *O32.5*
- - Fetale
- - - Anomala complessa ¬ Assistenza alla *O32.6*
- - - Faccia, di fronte, di mento ¬ Assistenza prestata alla *O32.3*

Madre –*Continuazione*

- Presentazione –*Continuazione*
- - Podalica del feto ¬ Assistenza prestata alla *O32.1*
- Problema fetale non specificato ¬ Assistenza prestata alla *O36.9*
- Prolasso
- - Sacco amniotico ¬ Assistenza prestata alla *O34.31*
- - Utero gravidico ¬ Assistenza prestata alla *O34.5*
- Provocato da uno strumento ¬ Trauma da parto della *O71.9*
- Restringimento
- - O stenosi della cervice ¬ Assistenza prestata alla *O34.4*
- - Vagina ¬ Assistenza prestata alla *O34.6*
- Retroversione di utero gravidico ¬ Assistenza prestata alla *O34.5*
- Rettocele ¬ Assistenza prestata alla *O34.8*
- Ritardo di crescita fetale ¬ Assistenza prestata alla *O36.5*
- Segni di ipossia fetale ¬ Assistenza prestata alla *O36.3*
- Sospettata) spina bifida fetale ¬ Assistenza prestata alla *O35.0*
- Sospetto
- - Accertato) macrosomia del feto per l'età gestazionale ¬ Assistenza prestata alla *O36.6*
- - Altra anomalia o lesione fetale ¬ Assistenza prestata alla *O35.8*
- - Anomalia
- - - Cromosomica fetale ¬ Assistenza prestata alla *O35.1*
- - - O lesioni fetali non specificate ¬ Assistenza prestata alla *O35.9*
- - Lesione fetale
- - - Alcolismo materno ¬ Assistenza prestata alla *O35.4*
- - - Altre procedure mediche ¬ Assistenza prestata alla *O35.7*
- - - Amniocentesi ¬ Assistenza prestata alla *O35.7*
- - - Analisi ematologiche ¬ Assistenza prestata alla *O35.7*
- - - Biopsia ¬ Assistenza prestata alla *O35.7*
- - - Dispositivi contraccettivi intrauterini ¬ Assistenza prestata alla *O35.7*
- - - Farmaci ¬ Assistenza prestata alla *O35.5*
- - - Infezione da cytomegalovirus ¬ Assistenza prestata alla *O35.3*
- - - Interventi chirurgici intrauterini ¬ Assistenza prestata alla *O35.7*
- - - Listeriosi materna ¬ Assistenza prestata alla *O35.8*
- - - Malattia virale della madre ¬ Assistenza prestata alla *O35.3*
- - - Radiazioni ¬ Assistenza prestata alla *O35.6*
- - - Rosolia ¬ Assistenza prestata alla *O35.3*
- - - Tossicodipendenza ¬ Assistenza prestata alla *O35.5*
- - - Toxoplasmosi materna ¬ Assistenza prestata alla *O35.8*
- - Malattia ereditaria fetale ¬ Assistenza prestata alla *O35.2*

Madre –*Continuazione*

- Sospetto –*Continuazione*
- - Malformazione del sistema nervoso centrale fetale ¬ Assistenza prestata alla *O35.0*
- - Ritardo crescita fetale
- - - Basso peso per l'epoca di gestazione accertato o sospettato ¬ Assistenza prestata alla *O36.5*
- - - Insufficienza placentare accertata o sospettata ¬ Assistenza prestata alla *O36.5*
- - - Piccolo per l'epoca di gestazione accertato o sospettato ¬ Assistenza prestata alla *O36.5*
- Sostanze chimiche ambientali ¬ Feto e neonato sofferenti per esposizione della *P04.6*
- Sproporzione
- - Accertata o presunta ¬ Assistenza prestata alla *O33*
- - Altra origine ¬ Assistenza prestata alla *O33.8*
- - Causato
- - - Deformità ossee della pelvi materna ¬ Assistenza prestata alla *O33.0*
- - - Entrata del bacino stretta ¬ Assistenza prestata alla *O33.2*
- - - Feto macrosomico ¬ Assistenza prestata alla *O33.5*
- - - Idrocefalia fetale ¬ Assistenza prestata alla *O33.6*
- - - Pelvi generalmente stretta ¬ Assistenza prestata alla *O33.1*
- - - Restringimento del bacino inferiore ¬ Assistenza prestata alla *O33.3*
- - Non specificata ¬ Assistenza prestata alla *O33.9*
- - Origine mista, materna e fetale ¬ Assistenza prestata alla *O33.4*
- Stenosi della vagina (acquisita)(congenita) ¬ Assistenza prestata alla *O34.6*
- Sutura di Shirodkar con o senza menzione di incompetenza cervicale ¬ Assistenza prestata alla *O34.3*
- Testa fetale alta in gestazione a termine ¬ Assistenza prestata alla *O32.4*
- Tossicodipendente ¬ Sindrome da astinenza in neonato di *P96.1*
- Tumore
- - Cervice ¬ Assistenza prestata alla *O34.4*
- - Corpo uterino ¬ Assistenza prestata alla *O34.1*
- - Vagina ¬ Assistenza prestata alla *O34.6*
- - Vulva ¬ Assistenza prestata alla *O34.7*
- Utero
- - Bicorne ¬ Assistenza prestata alla *O34.0*
- - Doppio ¬ Assistenza prestata alla *O34.0*
- Vagina settata ¬ Assistenza prestata alla *O34.6*
- ¬
- - Altri risultati anormali riscontrati nello screening prenatale della *O28.8*
- - Anomalie dei tessuti molli della *P03.8*
- - Assistenza
- - - Medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: malattia della *Z76.2*

Madre –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Assistenza –*Continuazione*
- - - Prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da malattia virale della *O35.3*
- - Distocia
- - - Altre anomalie pelviche della *O65.8*
- - - Anomalia
- - - - Organi pelvici della *O65.5*
- - - - Pelvica della *O65*
- - Feto
- - - Neonato
- - - - Affetti da: lupus eritematoso sistemico della *P00.8*
- - - - Sofferento
- - - - - Agenti nocivi, non specificati, trasmessi dalla *P04.9*
- - - - - Altri agenti nocivi trasmessi dalla *P04.8*
- - - - - Intervento chirurgico sulla *P00.6*
- - - - - Procedure radiologiche sulla *P00.7*
- - - - - Uso materno di sostanze chimiche ingerite dalla *P04.5*
- - - Sofferente da epatite acuta della *P00.2*
- - Framboesia *A66.0*
- - Lacerazione del tessuto periuretrale quale trauma da parto della *O70.0*
- - Neonato sofferente da epatite acuta della *P00.2*
- - Reperto
- - - Anormale, non specificato, riscontrato nello screening prenatale della *O28.9*
- - - Biochimico anormale riscontrato nello screening prenatale della *O28.1*
- - - Citologico anormale riscontrato nello screening prenatale della *O28.2*
- - - Cromosomico e genetico anormali riscontrato nello screening prenatale della *O28.5*
- - - Ecografico anormale riscontrato nello screening prenatale della *O28.3*
- - - Ematologico anormale riscontrato nello screening prenatale della *O28.0*
- - - Radiologico anormale riscontrato nello screening prenatale della *O28.4*
- - Risultati anormali riscontrati nello screening prenatale della *O28*

Madura
- Micotico ¬ Piede di *B47.0*
- S.A.I. ¬ Piede di *B47.9*

Maduromicosi ¬ *B47.0*

Maffucci ¬ Sindrome di *Q78.4*

Magendie e di Luschka ¬ Atresia dei forami di *Q03.1*

Magnesio
- Neonatale ¬ Disturbi transitori del metabolismo del calcio e del *P71*
- Non specificato ¬ Disturbo transitorio del metabolismo neonatale del calcio e del *P71.9*
- ¬
- - Altri disturbi transitori del metabolismo neonatale del calcio e del *P71.8*
- - Deficit di *E61.2*
- - Disturbi del metabolismo del *E83.4*
- - Tasso ematico anormale di: *R79.0*

Magnesio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Tetania neonatale senza deficit di calcio o *P71.3*

Magnetico
- Intraoculare vecchia data ¬ Ritenzione corpo estraneo
- - *H44.6*
- - Non *H44.7*
- Ritenuto vecchia data
- - Camera anteriore ¬ Corpo estraneo
- - - *H44.6*
- - - Non *H44.7*
- - Corpo
- - - Ciliare ¬ Corpo estraneo
- - - - *H44.6*
- - - - Non *H44.7*
- - - Vitreo ¬ Corpo estraneo
- - - - *H44.6*
- - - - Non *H44.7*
- - Cristallino ¬ Corpo estraneo
- - - *H44.6*
- - - Non *H44.7*
- - Iride ¬ Corpo estraneo
- - - *H44.6*
- - - Non *H44.7*
- - Parete posteriore globo oculare ¬ Corpo estraneo
- - - *H44.6*
- - - Non *H44.7*

Maiale ¬ (Infezione da) tenia del *B68.0*

Major ¬ Talassemia: *D56.1*

Malare ¬ Osso *S02.4*

Malaria
- Cerebrale S.A.I. ¬ *B50.0*
- Confermato esame parassitologico
- - Non classificate altrove ¬ Altre forme di *B53.8*
- - S.A.I. ¬ *B53.8*
- - ¬ Altre forme di *B53*
- Congenita ¬ Altra *P37.4*
- Diagnosticata clinicamente senza conferma parassitologica ¬ *B54*
- Falciparum congenita ¬ *P37.3*
- Non specificata ¬ *B54*
- Plasmodium
- - Falciparum
- - - Con complicanze cerebrali ¬ *B50.0*
- - - Grave o complicata S.A.I. ¬ *B50.8*
- - - Gravi e complicate ¬ Altre forme di *B50.8*
- - - Non specificata ¬ *B50.9*
- - - ¬ *B50*
- - Malariae
- - - Con
- - - - Altre complicanze ¬ *B52.8*
- - - - Nefropatia ¬ *B52.0*
- - - S.A.I. ¬ *B52.9*
- - - Senza complicanze ¬ *B52.9*
- - - ¬
- - - - *B52*

Malaria –*Continuazione*
- Plasmodium –*Continuazione*
- - Malariae –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Disturbi glomerulari in: *B52.0†, N08.0**
- - Ovale ¬ *B53.0*
- - Patogeno per le scimmie ¬ *B53.1*
- - Vivax
- - - Con
- - - - Altre complicanze ¬ *B51.8*
- - - - Rottura della milza ¬ *B51.0*
- - - S.A.I. ¬ *B51.9*
- - - Senza complicanze ¬ *B51.9*
- - - ¬ *B51*

Malariae
- Altre specie di Plasmodium, eclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax ¬ infezioni miste da Plasmodium *B52*
- Con
- - Altre complicanze ¬ Malaria da Plasmodium *B52.8*
- - Nefropatia ¬ Malaria da Plasmodium *B52.0*
- S.A.I. ¬ Malaria da Plasmodium *B52.9*
- Senza complicanze ¬ Malaria da Plasmodium *B52.9*
- ¬
- - Disturbi glomerulari in: malaria da Plasmodium *B52.0†, N08.0**
- - Malaria da Plasmodium *B52*

Malassorbimento
- Glucosio-galattosio ¬ *E74.3*
- Intestinale
- - Non specificato ¬ *K90.9*
- - ¬
- - - *K90*
- - - Altra forma di *K90.8*
- Intolleranza
- - Amido ¬ *K90.4*
- - Carboidrati ¬ *K90.4*
- - Grassi ¬ *K90.4*
- - Non classificato altrove ¬ *K90.4*
- - Proteine ¬ *K90.4*
- Post chirurgico
- - Con frattura patologica ¬ Osteoporosi da *M80.3*
- - Non classificato altrove ¬ *K91.2*
- - ¬
- - - Osteomalacia dell'adulto da *M83.2*
- - - Osteoporosi da *M81.3*
- Selettivo di vitamina B12 con proteinuria ¬ Anemia da deficit di vitamina B12 dovuta a *D51.1*
- ¬ Osteomalacia dell'adulto da *M83.2*

Malato ¬ Sindrome dell'eutiroideo *E07.8*

Malayi ¬ Filariosi da Brugia *B74.1*

Malessere ed affaticamento ¬ *R53*

Malformative congenito
- Associate soprattutto a bassa statura ¬ Sindromi *Q87.1*
- Caratterizzate da un accrescimento precoce eccessivo ¬ Sindromi *Q87.3*
- Cause esogene conosciute

Malformative congenito –*Continuazione*
- Cause esogene conosciute –*Continuazione*
- - Non classificate altrove ¬ Sindromi *Q86*
- - ¬ altro Sindrome
- - - *Q86.8*
- - - *Q86.88*
- Che
- - Alterano soprattutto l'aspetto facciale ¬ Sindromi *Q87.0*
- - Interessano soprattutto gli arti ¬ Sindromi *Q87.2*
- Con altre alterazioni scheletriche ¬ Altre sindromi *Q87.5*
- Specificate
- - Apparati multipli ¬ Altre sindromi *Q87*
- - Non classificate altrove ¬ Altre sindromi *Q87.8*

Malformazione
- Acquedotto di Silvio ¬ *Q03.0*
- Arteriovenoso
- - Congenito vaso
- - - Cerebrale
- - - - Non specificata ¬ *Q28.29*
- - - - ¬ Altra *Q28.28*
- - - Precerebrali
- - - - Non specificata ¬ *Q28.09*
- - - - ¬ Altra *Q28.08*
- - Periferiche ¬ *Q27.3*
- - Vaso
- - - Cerebrali ¬ *Q28.2*
- - - Precerebrali ¬ *Q28.0*
- Articolazione
- - Regione) lombosacrale non specificata o non associata a scoliosi ¬ congenita: *Q76.4*
- - Sacroiliaca ¬ congenita: *Q74.2*
- Caviglia ¬ congenita: *Q74.2*
- Colonna vertebrale non specificata o non associata a scoliosi ¬ *Q76.4*
- Congenito
- - Altre ghiandole endocrine ¬ *Q89.2*
- - Anomalia cromosomico
- - - Anamnesi personale ¬ *Z87.7*
- - - ¬ Esame speciale di screening per *Z13.7*
- - Aorta ¬ Altre *Q25.4*
- - Apparato
- - - Circolatorio
- - - - Non specificata ¬ *Q28.9*
- - - - ¬ Altre *Q28*
- - - Digerente
- - - - Non specificata ¬ *Q45.9*
- - - - ¬ Altre *Q45*
- - - Lacrimale
- - - - S.A.I. ¬ *Q10.6*
- - - - ¬ Altre *Q10.6*
- - - Respiratorio
- - - - Non specificata ¬ *Q34.9*
- - - - ¬ Altre *Q34*
- - - Urinario
- - - - Non specificata ¬ *Q64.9*
- - - - ¬ Altre *Q64*

Malformazione –*Continuazione*
- Congenito –*Continuazione*
- - Arteria
- - - Polmonare ¬ Altre *Q25.7*
- - - Renale
- - - - S.A.I. ¬ *Q27.2*
- - - - ¬ Altre *Q27.2*
- - Arto i
- - - Inferiore(i), compreso il cingolo pelvico ¬ Altre *Q74.2*
- - - Non specificata ¬ *Q74.9*
- - - Superiore(i), compreso il cingolo scapolare ¬ Altre *Q74.0*
- - - ¬ Altre *Q74*
- - Bocca
- - - S.A.I. ¬ *Q38.6*
- - - ¬ Altre *Q38.6*
- - Bronchi ¬ Altre *Q32.4*
- - Capelli e dei peli ¬ Altre *Q84.2*
- - Catena ossicolare ¬ *Q16.3*
- - Cauda equina ¬ Altre *Q06.3*
- - Cavità Connessione cardiaco
- - - Non specificata ¬ *Q20.9*
- - - ¬
- - - - *Q20*
- - - - Altre *Q20.8*
- - Clitoride ¬ *Q52.6*
- - Colecisti
- - - S.A.I. ¬ *Q44.1*
- - - Vie biliari e del fegato ¬ *Q44*
- - - ¬ Altre *Q44.1*
- - Colonna vertebrale
- - - Gabbia toracica ¬ *Q76*
- - - Non associate a scoliosi ¬ Altre *Q76.4*
- - Corneale
- - - S.A.I. ¬ *Q13.4*
- - - ¬ Altre *Q13.4*
- - Coroide ¬ *Q14.3*
- - Corpo calloso ¬ *Q04.0*
- - Coste ¬ Altre *Q76.6*
- - Cranio osso viso
- - - Non specificata ¬ *Q75.9*
- - - ¬ Altre *Q75*
- - Cristallino
- - - Non specificata ¬ *Q12.9*
- - - ¬
- - - - *Q12*
- - - - Altre *Q12.8*
- - Cuore
- - - Non specificata ¬ *Q24.9*
- - - ¬ Altre *Q24*
- - Cute
- - - Non specificata ¬ *Q82.9*
- - - ¬ Altre *Q82*
- - Diaframma
- - - S.A.I. ¬ *Q79.1*
- - - ¬ Altre *Q79.1*
- - Dotto deferente epididimo vescicole seminale
- - - O della prostata S.A.I. ¬ *Q55.4*

Malformazione –*Continuazione*
- Congenito –*Continuazione*
- - Dotto deferente epididimo vescicole seminale –*Continuazione*
- - - Prostata ¬ Altre *Q55.4*
- - Encefalo
- - - Non specificata ¬ *Q04.9*
- - - ¬ Altre *Q04*
- - Esofago
- - - Non specificata ¬ *Q39.9*
- - - ¬
- - - - *Q39*
- - - - Altre *Q39.8*
- - Faringe
- - - S.A.I. ¬ *Q38.8*
- - - ¬ Altre *Q38.8*
- - Fegato ¬ Altre *Q44.7*
- - Fissazione dell'intestino ¬ *Q43.3*
- - Gabbia Toracico
- - - Non specificata ¬ *Q76.9*
- - - ¬ Altre *Q76.8*
- - Ghiandola
- - - Dotti salivari ¬ *Q38.4*
- - - Surrenale ¬ *Q89.1*
- - Ginocchio ¬ *Q74.1*
- - Grande arteria ¬
- - - *Q25*
- - - Altre *Q25.8*
- - Grosso vaso venoso
- - - Non specificata ¬ *Q26.9*
- - - ¬
- - - - *Q26*
- - - - Altre *Q26.8*
- - Intestino
- - - Non specificata ¬ *Q43.9*
- - - ¬ Altre *Q43*
- - Iride
- - - I ¬ *Q13.2*
- - - ¬ Altre *Q13.2*
- - Labbra non classificate altrove ¬ *Q38.0*
- - Laringe
- - - Non specificata ¬ *Q31.9*
- - - ¬
- - - - *Q31*
- - - - Altre *Q31.8*
- - Lingua
- - - Bocca e della faringe ¬ Altre *Q38*
- - - ¬ Altre *Q38.3*
- - Mammella
- - - Non specificata ¬ *Q83.9*
- - - ¬
- - - - *Q83*
- - - - Altro
- - - - - *Q83.8*
- - - - - *Q83.88*
- - Midollo spinale
- - - Non specificata ¬ *Q06.9*
- - - ¬ Altre *Q06*
- - Milza ¬

Malformazione –*Continuazione*
- Congenito –*Continuazione*
- - Milza ¬ –*Continuazione*
- - - *Q89.0*
- - - Altre *Q89.08*
- - Miocardio ¬ *Q24.8*
- - Multiple non classificate altrove ¬ *Q89.7*
- - Naso
- - - Non specificata ¬ *Q30.9*
- - - ¬
- - - - *Q30*
- - - - Altre *Q30.8*
- - Non
- - - Classificate altrove ¬ Altre *Q89*
- - - Specificata
- - - - Grandi arterie ¬ *Q25.9*
- - - - Segmento
- - - - - Anteriore dell'occhio ¬ *Q13.9*
- - - - - Posteriore dell'occhio ¬ *Q14.9*
- - - - Sistema vascolare periferico ¬ *Q27.9*
- - - - Valvola aortica e della valvola mitralica ¬ *Q23.9*
- - - - ¬ *Q89.9*
- - Occhio
- - - Non specificata ¬ *Q15.9*
- - - ¬ Altre *Q15*
- - Orbita ¬ *Q10.7*
- - Orecchio
- - - Causante deficit uditivo
- - - - Non specificata ¬ *Q16.9*
- - - - ¬ *Q16*
- - - Interno ¬ *Q16.5*
- - - Medio
- - - - S.A.I. ¬ *Q16.4*
- - - - ¬ Altre *Q16.4*
- - - Non specificata ¬ *Q17.9*
- - - ¬ Altre *Q17*
- - Organi genitale
- - - Femminile
- - - - Non specificata ¬ *Q52.9*
- - - - ¬ Altre *Q52*
- - - Maschili ¬ Altre *Q55*
- - Organo genitale maschile non specificata ¬ *Q55.9*
- - Ovaio
- - - S.A.I. ¬ *Q50.3*
- - - Tube di Falloppio e dei legamenti larghi ¬ *Q50*
- - - ¬ Altre *Q50.3*
- - Palato
- - - Non classificate altrove ¬ *Q38.5*
- - - S.A.I. ¬ *Q38.5*
- - Palpebra
- - - Apparato lacrimale e dell'orbita ¬ *Q10*
- - - S.A.I. ¬ *Q10.3*
- - - ¬ Altre *Q10.3*
- - Pancreas
- - - Dotto pancreatico S.A.I. ¬ *Q45.3*
- - - O del dotto pancreatico ¬ Altre *Q45.3*
- - Papilla ottica ¬ *Q14.2*

Malformazione –*Continuazione*
- Congenito –*Continuazione*
- - Paratiroidi o della tiroide ¬ *Q89.2*
- - Parete addominale ¬ Altre *Q79.5*
- - Pene
- - - S.A.I. ¬ *Q55.6*
- - - ¬ Altre *Q55.6*
- - Pericardio ¬ *Q24.8*
- - Polmonare
- - - Non specificata ¬ *Q33.9*
- - - ¬ Altre *Q33.8*
- - Polmone ¬ *Q33*
- - Rene
- - - Non specificata ¬ *Q63.9*
- - - ¬ Altre *Q63*
- - Retina ¬ *Q14.1*
- - S.A.I. bronchiale ¬ *Q32.4*
- - Segmento
- - - Anteriore occhio ¬
- - - - *Q13*
- - - - Altre *Q13.8*
- - - Posteriore occhio ¬
- - - - *Q14*
- - - - Altre *Q14.8*
- - Settale cardiaca non specificata ¬ *Q21.9*
- - Setti cardiaco ¬
- - - *Q21*
- - - Altro
- - - - *Q21.8*
- - - - *Q21.88*
- - Sistema
- - - Nervoso
- - - - Non specificata ¬ *Q07.9*
- - - - ¬ Altre *Q07*
- - - Osteomuscolare non
- - - - Classificate altrove ¬ *Q79*
- - - - Specificata ¬ *Q79.9*
- - - Vascolare periferico ¬ Altre *Q27*
- - Specificate
- - - Apparato
- - - - Circolatorio
- - - - - ¬ Altre *Q28.8*
- - - - - ¬ Altre *Q28.88*
- - - - Digerente ¬ Altre *Q45.8*
- - - - Respiratorio ¬ Altre *Q34.8*
- - - - Urinario ¬ Altre *Q64.8*
- - - Arto(i) ¬ Altre *Q74.8*
- - - Cranio e di ossa del viso ¬ Altre *Q75.8*
- - - Cuore ¬ Altre *Q24.8*
- - - Cute ¬ Altre *Q82.8*
- - - Encefalo ¬ Altre *Q04.8*
- - - Intestino ¬ Altre *Q43.8*
- - - Midollo spinale ¬ Altre *Q06.8*
- - - Occhio ¬ Altre *Q15.8*
- - - Orecchio ¬ Altre *Q17.8*
- - - Organi genitale
- - - - Femminili ¬ Altre *Q52.8*
- - - - Maschili ¬ Altre *Q55.8*
- - - Rene ¬ Altre *Q63.8*

Malformazione –*Continuazione*
- Congenito –*Continuazione*
- - Specificate –*Continuazione*
- - - Sistema
- - - - Nervoso ¬ Altre *Q07.8*
- - - - Vascolare periferico ¬ Altre *Q27.8*
- - - Stomaco ¬ Altre *Q40.2*
- - - Tegumento ¬ Altre *Q84.8*
- - - Vie digestive superiori ¬ Altre *Q40.8*
- - - Viso e del collo ¬ Altre *Q18.8*
- - - ¬ Altre *Q89.8*
- - Sterno ¬ *Q76.7*
- - Stomaco non specificata ¬ *Q40.3*
- - Tegumento
- - - Non specificata ¬ *Q84.9*
- - - ¬ Altre *Q84*
- - Testicolo scroto
- - - S.A.I. ¬ *Q55.2*
- - - ¬ Altre *Q55.2*
- - Trachea
- - - Bronchi ¬ *Q32*
- - - ¬ Altre *Q32.1*
- - Tuba
- - - Fallopio
- - - - Legamenti larghi ¬ Altre *Q50.6*
- - - - O di legamento largo S.A.I. ¬ *Q50.6*
- - - ¬ Associata a *N97.1*
- - Umore vitreo ¬ *Q14.0*
- - Unghie ¬ Altre *Q84.6*
- - Uretere ¬
- - - Altre *Q62.8*
- - - Anomalie ostruttive congenite del bacinetto renale e *Q62*
- - Utero
- - - Cervice uterino
- - - - Non specificata ¬ *Q51.9*
- - - - ¬
- - - - - *Q51*
- - - - - Altre *Q51.8*
- - - ¬
- - - - Assistenza prestata alla madre per *O34.0*
- - - - Associata a *N97.2*
- - Vagina
- - - S.A.I. ¬ *Q52.4*
- - - ¬ Altre *Q52.4*
- - Valvola
- - - Aortico
- - - - Mitrale ¬ *Q23*
- - - - Valvola aortica e della valvola mitrale ¬ Altre *Q23.8*
- - - Polmonare
- - - - S.A.I. ¬ *Q22.3*
- - - - Valvola polmonare e della valvola tricuspide ¬ *Q22*
- - - - ¬ Altre *Q22.3*
- - - Tricuspide
- - - - Non specificata ¬ *Q22.9*
- - - - ¬ Altre *Q22.8*
- - Vaso

Malformazione –*Continuazione*
- Congenito –*Continuazione*
- - Vaso –*Continuazione*
- - - Cerebrale
- - - - Non specificata ¬ *Q28.39*
- - - - ¬ Altra *Q28.38*
- - - Precerebrali
- - - - Non specificata ¬ *Q28.19*
- - - - ¬ Altra *Q28.18*
- - Vescica o dell'uretra ¬ Altre *Q64.7*
- - Via
- - - Biliari
- - - - S.A.I. ¬ *Q44.5*
- - - - ¬ Altre *Q44.5*
- - - Digestivo superiore
- - - - Non specificata ¬ *Q40.9*
- - - - ¬ Altre *Q40*
- - Viso collo
- - - Non specificata ¬ *Q18.9*
- - - ¬ Altre *Q18*
- - Vulva ¬ Altre *Q52.7*
- Costa S.A.I. ¬ congenita: *Q76.6*
- Deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (stati classificabili con Q00-Q99) ¬ *Z82*
- Difetto arto
- - I
- - - Inferiore(i) ¬ Altre *Q72.8*
- - - S.A.I. ¬ *Q73.8*
- - - Superiore(i) ¬ Altre *Q71.8*
- - Inferiore
- - - Non specificata ¬ *Q72.9*
- - - ¬ *Q72*
- - Non specificato ¬ *Q73*
- - Superiore
- - - Non specificata ¬ *Q71.9*
- - - ¬ *Q71*
- Fegato S.A.I. ¬ congenito(a): *Q44.7*
- Fessura
- - Bilaterale del labbro ¬ *Q36.0*
- - Branchiale S.A.I. ¬ *Q18.2*
- - Palato duro e del palato molle ¬ *Q35.5*
- - Ugola ¬ *Q35.7*
- Labbro S.A.I. ¬ congenita: *Q38.0*
- Mediante ultrasuoni od altri metodi fisici ¬ Screening prenatale per *Z36.3*
- Orecchio ¬ Altra *Q17.3*
- Origine branchiale ¬ Altre *Q18.2*
- Ossea congenita ¬ Scoliosi congenita da *Q76.3*
- Peli S.A.I. ¬ congenita: *Q84.2*
- Placenta ¬
- - *O43.1*
- - Feto sofferente da *P02.2*
- - Neonato sofferente da *P02.2*
- S.A.I.
- - Lingua ¬ congenita: *Q38.3*
- - Vulva ¬ congenita: *Q52.7*
- Similari ¬ Anencefalia e *Q00*
- Sistema

Malformazione –*Continuazione*
- Sistema –*Continuazione*
- - Nervoso centrale fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) *O35.0*
- - Osteomuscolare ¬ Altre *Q79.8*
- Spinale arteriovenosa ¬ *G37.4*
- Tessuto pelvico
- - Gravidanza ¬ *O34.9*
- - Parto ¬ *O34.9*
- Trachea ¬ congenito(a): *Q32.1*
- Ungueale S.A.I. ¬ congenita: *Q84.6*
- Uraco ¬ *Q64.4*
- Vaso
- - Cerebrali ¬ Altre *Q28.3*
- - Coronarici ¬ *Q24.5*
- - Precerebrali ¬ Altre *Q28.1*
- Vescica e dell'uretra S.A.I. ¬ congenito(a): *Q64.7*
- ¬ Pancitopenia con *D61.0*

Malfunzionamento
- Colostomia ed enterostomia ¬ *K91.4*
- Stoma esterno delle vie urinarie ¬ *N99.5*
- Tracheostoma ¬ *J95.0*

Malgaigne ¬ Frattura di *S32.89*

Malignità ¬
- Linfoma
- - Cellule B a bassa *C85.1*
- - Non Hodgkin cerebrale ad alta *C85.9*
- Tumore
- - Mucinoso dell'ovaio con basso potenziale di *C56*
- - Papillare mucinoso dell'ovaio con basso potenziale di *C56*

Maligno
v. Tipo di malattia

Mallatie del mediastino non classificate altrove ¬ Altre *J98.58*

Mallei ¬ Infezione
- Burkholderia *A24.0*
- Pseudomonas *A24.0*

Malleolare acquisita non classificata altrove ¬ Deformazione della regione *M21.68*

Malleolo
- Laterale ¬ Frattura del *S82.6*
- Mediale ¬ Frattura del *S82.5*
- S.A.I. ¬ *S82.88*
- ¬
- - *S82*
- - Metastasi ossea al *C79.5*
- - Perone interessante: *S82.6*
- - Tibia interessante: *S82.5*
- - Tumore
- - - Benigno del *D16.3*
- - - Incerto del *D48.0*

Malleus ¬ *A24.0*

Mallory-Weiss ¬ Sindrome di *K22.6*

Malnutrizione
- Altri deficit nutrizionali ¬ Sequele di *E64*
- Con marasma ¬ Grave *E41*
- Disidratazione ¬ Cataratta nella *E40-E46†, H28.1**

Malnutrizione –*Continuazione*
- Durante il parto ed il puerperio ¬ De- e *O25*
- Fetale senza menzione di "peso basso" o neonato "piccolo" per l'età gestazionale. ¬ *P05.2*
- Feto ¬ Ritardo di crescita e *P05*
- Gravidanza ¬ De- e *O25*
- Materna S.A.I. ¬ De- e *P00.4*
- Proteico energetico
- - Come E43
- - - Con segni sia di kwashiorkor che di marasma ¬ Grave *E42*
- - - Grado intermedio ¬ Grave *E42*
- - Grado
- - - Lieve ¬ *E44.1*
- - - Moderato
- - - - Lieve ¬ *E44*
- - - - ¬ *E44.0*
- - Non specificata ¬
- - - *E46*
- - - Grave *E43*
- - ¬
- - - Ritardo dello sviluppo conseguente a *E45*
- - - Sequele di *E64.0*
- S.A.I. ¬ *E46*
- Tipo
- - 1 ¬ Diabete mellito correlato a de- o *E12*
- - 2 ¬ Diabete mellito correlato a de- o *E12*
- ¬
- - Atrofia da *E45*
- - Diabete mellito
- - - Correlato a de-o *E12*
- - - Gravidanza: Diabete mellito preesistente, correlato a de- o *O24.2*
- - Distrofia da *E45*
- - Osteomalacia dell'adulto da *M83.3*
- - Sviluppo fisico ritardato da *E45*

Malocclusione
- Abitudini riguardanti la lingua, le labbra e le dita della mano ¬ *K07.5*
- Deglutizione anormale ¬ *K07.5*
- Disfunzione orofacciale ¬ *K07.5*
- Non specificata ¬ *K07.4*
- Respirazione con la bocca ¬ *K07.5*
- ¬ Anomalie odontofacciali [compresa la *K07*

Malposizione
- Congenita di organi digerenti S.A.I. ¬ *Q45.8*
- Cuore ¬ *Q24.8*
- Orecchio ¬ *Q17.4*
- Protesi valvolare cardiaca ¬ *T82.0*
- Uretere ¬ *Q62.6*
- Utero ¬ *N85.4*

Malrotazione
- Colon ¬ *Q43.3*
- Rene ¬ *Q63.2*

Malsano ¬ Ritmo sonno veglia *Z91.8*

MALT] ¬ Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del tessuto linfoide associato alle mucose [linfoma *C88.4*

Maltese ¬ febbre
- *A23*

Maltese ¬ febbre –*Continuazione*
- *A23.0*

Malto ¬ Polmone dei lavoratori del *J67.4*

Maltrattamento
- Infantile di tipo alimentare ¬ Sindrome da *T74.9*
- Non specificata ¬ Sindrome da *T74.9*
- S.A.I. ¬ *Z91.8*
- ¬
- - *Y09.9!*
- - Altre sindromi da *T74.8*
- - Sindromi da *T74*

Mammario
- Benigno
- - Non specificata ¬ Displasia *N60.9*
- - ¬
- - - Altre displasie *N60.8*
- - - Displasia *N60*
- Esterna ¬ Fornitura ed adattamento di protesi *Z44.3*
- Gravidico(a) o puerperale ¬ Ascesso *O91.1*
- I) S.A.I. ¬ Nodulo(i) *N63*
- Isolata ¬ Cisti *N60.0*
- Micromastia] ¬ Germoglio *Q83.88*
- Neonatale ¬ Ingorgo *P83.4*
- ¬
- - Altro
- - - Complicanze di dispositivo protesico ed impianto *T85.83*
- - - Segni e sintomi *N64.5*
- - Anomalia congenita di posizione della ghiandola *Q83.88*
- - Arteria o vena *S25.8*
- - Cisti *N60.0*
- - Complicanza meccanica di dispositivo protesico ed impianto *T85.4*
- - Condizioni elencate in T85.0 da dispositivo protesico ed impianto *T85.4*
- - Ectasia di dotto *N60.4*
- - Ectopia tessuto
- - - *Q83.88*
- - - Ghiandola *Q83.88*
- - Fibrosi capsulare della mammella da dispositivo protesico e impianto *T85.82*
- - Flebite *I80.88*
- - Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico e impianto *T85.73*
- - Metaplasia delle ghiandole apocrine *N60.8*

Mammella
- Accessoria ¬ *Q83.1*
- Anamnesi
- - Familiare ¬ Tumore maligno della *Z80.3*
- - Personale ¬ Tumore maligno della *Z85.3*
- Associato
- - Gravidanza ¬ Altri e non specificati disturbi della *O92.2*
- - Parto ¬
- - - Ascesso della *O91.1*
- - - Infezioni della *O91*
- Capezzolo ¬ Assenza congenita della *Q83.0*
- Cistica ¬ *N60.1*
- Cute) (tessuti molli) ¬ *D03.5*

Mammella –*Continuazione*
- Dispositivo protesico e impianto mammari ¬ Fibrosi capsulare della *T85.82*
- Ectopica ¬ Metastasi in *C79.81*
- Gravidico
- - Lattazione ¬ Altri disturbi della *O92*
- - O puerperale ¬ Linfangite della *O91.2*
- Non
- - Specificata ¬
- - - Malattia della *N64.9*
- - - Malformazione congenita della *Q83.9*
- - - Tumore Maligno: *C50.9*
- - Specificato ¬
- - - Carcinoma in situ della *D05.9*
- - - Nodulo della *N63*
- Ormonorecettore positivo ¬ Carcinoma invasivo della *C50.9*
- Parti molli ¬ *D24*
- Post-allattamento) ¬ Subinvoluzione della *N64.8*
- Presenza del capezzolo ¬ Agenesia della *Q83.88*
- Puberale massiva ¬ Ipertrofia della *N62*
- S.A.I. ¬ Ipertrofia della *N62*
- Surnumeraria ¬ *Q83.1*
- Tessuto connettivo ¬ *D24*
- Tuberosa ¬ *Q83.80*
- ¬
- - *T21*
- - Aberrazione della *Q83.88*
- - Altro
- - - Carcinoma in situ della *D05.7*
- - - Disturbo
- - - - *N64*
- - - - Specificati della *N64.8*
- - - Malformazione congenito
- - - - *Q83.8*
- - - - *Q83.88*
- - - Non specificati traumatismi superficiali della *S20.1*
- - Anomalia congenita di posizione della *Q83.88*
- - Ascesso (acuto) (cronico) (non puerperale) di: *N61*
- - Asimmetria della *Q83.88*
- - Atrofia della *N64.2*
- - Carcinoma in situ della *D05*
- - Comedocarcinoma non invasivo della *D05.1*
- - Contusione della *S20.0*
- - Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica alla *Z42.1*
- - Cute
- - - *C43.5*
- - - *C44.5*
- - - *D04.5*
- - - *D22.5*
- - - *D23.5*
- - - *D48.5*
- - Disturbi infiammatori della *N61*
- - Esame speciale di screening per tumore della *Z12.3*

Mammella –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Favo della *N61*
- - Ferita aperta della *S21.0*
- - Fibroadenosi della *N60.2*
- - Fibrosclerosi della *N60.3*
- - Flebite della *I80.88*
- - Impianto di *Z41.1*
- - Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento chirurgico profilattico sulla *Z40.00*
- - Ipertrofia della *N62*
- - Ipoplasia della *Q83.88*
- - Ipotrofia della *Q83.88*
- - Lipoma della *D17.1*
- - Malformazioni congenite della *Q83*
- - Metastasi alla *C79.81*
- - Necrosi grasso
- - - *N64.1*
- - - Segmentale) della *N64.1*
- - Perdita di *Z90.1*
- - Processo espansivo nella *R92*
- - Risultati anormali di diagnostica per immagini della *R92*
- - Tessuto connettivo
- - - *C50*
- - - *D48.6*
- - Tumore
- - - Benigno della *D24*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D48.6*
- - - Maligno
- - - - *C50*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue della *C50.8*
- - - - Parte centrale della *C50.1*
- - - - Prolungamento ascellare della *C50.6*
- - - - Quadrante
- - - - - Infero-esterno della *C50.5*
- - - - - Infero-interno della *C50.3*
- - - - - Supero-esterno della *C50.4*
- - - - - Supero-interno della *C50.2*
- - - - Secondario della *C79.81*

Mammografia ¬ di routine: *Z01.6*

Mancanza
- Abitazione (senza tetto) ¬ *Z59*
- Attività fisica ¬ *Z72.8*
- Cibo adeguato ¬ *Z59*
- Congenita di un'articolazione delle estremità non classificata altrove ¬ *Q74.8*
- Coordinazione ¬ altro
- - *R27*
- - Non specificata *R27.8*
- Godimento sessuale ¬ Avversione sessuale e *F52.1*
- Relax e tempo libero ¬ *Z73*

Mancato
- Consolidamento di frattura [pseudoartrosi] ¬ *M84.1*
- Discesa testicolare
- - Bilaterale ¬ *Q53.2*
- - Non specificata ¬ *Q53.9*

Mancato –*Continuazione*
- Discesa testicolare –*Continuazione*
- - Unilaterale ¬ *Q53.1*
- - ¬ *Q53*
- Espansione polmonare alla nascita ¬ *P28.0*
- Impegno della testa fetale ¬ *O32.4*
- Impianto dell'uovo ¬ *N97.2*

Mandibola
- Ammiccante [jaw-winking] ¬ Sindrome della *Q07.8*
- Angolo mandibolare ¬ Frattura della *S02.65*
- Corpo mandibolare, altre e non specificate parti ¬ Frattura della *S02.68*
- Parte
- - Alveolare ¬ Frattura della *S02.67*
- - Multiple ¬ Frattura della *S02.69*
- - Non specificata ¬ Frattura della *S02.60*
- Processo
- - Condileo ¬ Frattura della *S02.61*
- - Coronoideo ¬ Frattura della *S02.63*
- Ramo mandibolare, parte non specificata ¬ Frattura della *S02.64*
- Scatto ¬ *K07.6*
- Sinfisi mandibolare ¬ Frattura della *S02.66*
- Sottocondiloidea ¬ Frattura della *S02.62*
- ¬
- - *C41.1*
- - *S02.6*
- - *S03.0*
- - Carcinoma della *C76.0*
- - Frattura della *S02.6*
- - Sarcoma ameloblastico della *C41.1*
- - Tumore
- - - Benigno: *D16.5*
- - - Cheratocistico odontogeno della *D16.5*
- - - Maligno: *C41.1*

Mandibolare
- Altre e non specificate parti ¬ Frattura della mandibola: Corpo *S02.68*
- Mascellare ¬
- - Macrognatismo (*K07.0*
- - Micrognatismo (*K07.0*
- - Prognatismo (*K07.1*
- - Retrognatismo (*K07.1*
- Parte non specificata ¬ Frattura della mandibola: Ramo *S02.64*
- Radici dentarie ¬ Portatore di impianti *Z96.5*
- ¬
- - Carcinoma
- - - *C76.0*
- - - Ameloblastico dell'osso *C41.1*
- - - Odontogeno dell'osso *C41.1*
- - Ferita aperta: Area *S01.43*
- - Fibrosarcoma
- - - Ameloblastico dell'osso *C41.1*
- - - Odontogeno dell'osso *C41.1*
- - Frattura mandibola
- - - Angolo *S02.65*
- - - Sinfisi *S02.66*
- - Iperplasia
- - - Ipoplasia: *K07.0*

Mandibolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Iperplasia –*Continuazione*
- - - O ipoplasia unilaterale del condilo *K10.8*
- - Occlusione linguale posteriore dei denti *K07.2*
- - Odontosarcoma
- - - Ameloblastico dell'osso *C41.1*
- - - Osso *C41.1*
- - Osso) *S02.6*
- - Sarcoma
- - - Ameloblastico dell'osso *C41.1*
- - - Odontogeno dell'osso *C41.1*
- - Tumore odontogeno maligno dell'osso *C41.1*

Mandibolofacciale ¬ Disostosi *Q75.4*

Mandibolo-facciale ¬ Disostosi oculo- *Q75.5*

Mandibularis ¬ Torus: *K10.0*

Manganese
- Suoi composti ¬ Effetto tossico: *T57.2*
- ¬ Deficit di *E61.3*

Mangiarsi le unghie ¬ *F98.8*

Mangiate da vermi ¬ Piante dei piedi *A66.3*

Mania
- Con sintomo psicotico
- - Congrui all'umore ¬ *F30.2*
- - Incongrui all'umore ¬ *F30.2*
- - ¬ *F30.2*
- S.A.I. ¬ *F30.9*
- Senza sintomi psicotici ¬ *F30.1*

Maniacale
- Altro tipo ¬ Episodi *F30.8*
- Atto ¬ Disturbo affettivo bipolare, episodio *F31.1*
- Con sintomi psicotici in atto ¬ Disturbo affettivo bipolare, episodio *F31.2*
- Non specificato ¬ Episodio *F30.9*
- Ricorrenti S.A.I. ¬ Episodi *F31.8*
- ¬
- - Disturbo
- - - Bipolare, singolo episodio *F30*
- - - Schizoaffettivo, tipo *F25.0*
- - Episodio *F30*
- - Psicosi
- - - Schizoaffettiva, tipo *F25.0*
- - - Schizofreniforme, tipo *F25.0*
- - Stupor *F30.2*

Maniaco depressivo
- Malattia ¬ *F31*
- Psicosi ¬ *F31*
- Reazione ¬ *F31*
- Tipo depressivo
- - Con sintomi psicotici ¬ Psicosi *F33.3*
- - Senza sintomi psicotici ¬ Psicosi *F33.2*

Manico secchio
- Menisco
- - Laterale ¬ Lesione a *S83.2*
- - Mediale ¬ Lesione a *S83.2*
- S.A.I. ¬ Lesione a *S83.2*
- ¬ Lacerazione di vecchia data a *M23.2*

Manicotti vascolari ¬ della retina: *H35.0*

Manifestazione
- Cliniche, con sierologia positiva ¬ Framboesia senza *A66.8*
- Deficit
- - Tiamina ¬ Altre *E51.8*
- - Vitamina A ¬ Altre *E50.8*
- Framboesia ¬ Altre *A66.7*
- Intestinali ¬ Fibrosi cistica con *E84.1*
- Oculari da deficit di vitamina A ¬ Altre *E50.7*
- Polmonare
- - Acute da radiazioni (attinica) ¬ *J70.0*
- - Croniche ed altre, da radiazioni (attiniche) ¬ *J70.1*
- - Intestinali ¬ Fibrosi cistica con *E84.80*
- - ¬
- - - Fibrosi cistica con *E84.0*
- - - Malattia da hantavirus con *B33.4†*
- Renali ¬ Malattia da hantavirus con *A98.5*
- Respiratorio virus
- - Influenzale stagionale identificato ¬ Influenza con altre *J10.1*
- - Non identificato ¬ Influenza con altre *J11.1*
- Sclerosi multipla ¬ Prima *G35.0*
- Tali malattie ¬ Feto e neonato affetti da malattie infettive materne classificabili in A00-B99, J09-J11, ma che non hanno *P00.2*
- Virus
- - Influenzale stagionale identificato ¬ Influenza con altre *J10.8*
- - Non identificato ¬ Influenza con altre *J11.8*
- ¬ Fibrose cistico con
- - Altro
- - - *E84.8*
- - - *E84.88*
- - Molteplici altre *E84.87*

Manifesto ¬ Osservazione
- Associazione clandestina senza disturbo psichiatrico *Z03.2*
- Comportamento antisociale senza disturbo psichiatrico *Z03.2*
- Piromania senza disturbo psichiatrico *Z03.2*
- Taccheggio senza disturbo psichiatrico *Z03.2*

Mannosidosi ¬ *E77.1*

Mano
- Accessorio(e) ¬ Dito(a) della *Q69.0*
- Altro
- - Parti ¬ Distorsione e distrazione di dito(a) della *S63.68*
- - ¬ Altri traumatismi superficiali del polso e della *S60.88*
- Articolazione
- - Interfalangea ¬
- - - Distorsione e distrazione di dito(a) della *S63.62*
- - - Lussazione di dito della *S63.12*
- - Metacarpofalangea ¬
- - - Distorsione e distrazione di dito(a) della *S63.61*
- - - Lussazione di dito della *S63.11*

Mano –*Continuazione*

- Arto superiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne la mano] ¬ Amputazione traumatica di una *T05.1*
- Chele di aragosta] ¬ Bidattilia [*Q71.6*
- Completa) (parziale) ¬ Amputazione traumatica di altro dito singolo della *S68.1*
- Compreso il pollice
- - Bilaterale ¬ Perdita di dito(a) della *Z89.3*
- - Unilaterale ¬ Perdita di dito(a) della *Z89.0*
- Con linfangite ¬
- - Infezione suppurativa della *L03.10*
- - Infiammazione suppurativa della *L03.10*
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri traumatismi superficiali del polso e della *S60.84*
- Cucchiaio (congenita) (Sindattilia grave) ¬ *Q68.1*
- Demonio ¬ *A66.3*
- Escoriazione ¬ Altri traumatismi superficiali del polso e della *S60.81*
- Falange
- - Distale ¬ Frattura di altro dito della *S62.63*
- - Media ¬ Frattura di altro dito della *S62.62*
- - Prossimale ¬ Frattura di altro dito della *S62.61*
- Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Altri traumatismi superficiali del polso e della *S60.82*
- I ¬ *L03.10*
- Livello
- - Articolazione(i) metacarpofalangea(e) e interfalangea(e) ¬ Rottura traumatica di legamento di dito della *S63.4*
- - Non specificato ¬ Amputazione traumatica del polso e della *S68.9*
- - Polso ¬ Amputazione traumatica della *S68.4*
- Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri traumatismi superficiali del polso e della *S60.83*
- Non
- - Specificata ¬ Ferita aperta di altre parti del polso e della *S61.80*
- - Specificato ¬ Traumatismo superficiale del polso e della *S60.9*
- O dito(a) ¬ Assenza di *Q71.3*
- Palmata ¬ *Q70.1*
- Parte non specificata ¬
- - Distorsione e distrazione di dito(a) della *S63.60*
- - Ferita aperta del polso e della *S61.9*
- - Frattura di altro dito della *S62.60*
- - Lussazione di dito della *S63.10*
- Piede
- - Artiglio o torti acquisiti ¬ *M21.5*
- - Bocca ¬ Malattia *B08.4*
- - Immersione ¬ *T69.0*
- - ¬
- - - Cellulite flemmonosa delle dita delle *L03.0*
- - - Deformità acquisite delle dita della *M20*
- - - Sindrome *L27.1*
- Polso ¬
- - Perdita della *Z89.1*
- - Sinovite crepitante cronica della *M70.0*

Mano –*Continuazione*

- S.A.I. ¬ Ferita aperta del polso e della *S61*
- Torto
- - Congenita) ¬ *Q71.4*
- - Radiale ¬ *Q71.4*
- ¬
- - Altro
- - - Non specificati traumatismi del polso e della *S69*
- - - Traumatismo
- - - - Specificati del polso e della *S69.8*
- - - - Superficiali del polso e della *S60.8*
- - Amputazione traumatico
- - - Altre parti del polso e della *S68.8*
- - - Combinata di (parte di) dito(a) con altre parti del polso e della *S68.3*
- - - Entrambe le *T05.0*
- - - Mano e dell'arto superiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne la *T05.1*
- - - Polso e della *S68*
- - Assenza
- - - Avambraccio che della *Q71.2*
- - - Completa del braccio e dell' avambraccio con presenza di *Q71.1*
- - Borsite della *M70.1*
- - Braccio [qualsiasi parte, tranne soltanto polso e *T22*
- - Cellulite delle dita delle *L03.01*
- - Congelamento
- - - Con necrosi tessutale del polso e della *T34.5*
- - - Superficiale del polso e della *T33.5*
- - Contusione di altre parti del polso e della *S60.2*
- - Corrosione
- - - Grado
- - - - 2a
- - - - - Polso e della *T23.60*
- - - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.6*
- - - - 2b
- - - - - Polso e della *T23.61*
- - - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.9*
- - - - Non
- - - - - Specificato del polso e della *T23.4*
- - - - - Specificato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.4*
- - - Primo grado
- - - - Polso e della *T23.5*
- - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.5*
- - - Secondo grado
- - - - Non
- - - - - Precisato del polso e della *T23.60*
- - - - - Precisato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.6*
- - - - Polso e della *T23.6*
- - - Terzo grado
- - - - Polso e della *T23.7*
- - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.7*
- - Danno tessuto molle

Mano –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Danno tessuto molle –*Continuazione*
- - - Primo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta del polso e della *S61.87!*
- - - - Chiusa del polso e della *S61.84!*
- - - Secondo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta del polso e della *S61.88!*
- - - - Chiusa del polso e della *S61.85!*
- - - Terzo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta del polso e della *S61.89!*
- - - - Chiusa del polso e della *S61.86!*
- - Deformazione congenita della *Q68.1*
- - Deformità di uno o più dita della *M20.0*
- - Dermatofitosi della *B35.2*
- - Distorsione distrazione
- - - Altre e non specificate parti della *S63.7*
- - - Dito(a) della *S63.6*
- - Ferita aperto
- - - Altre parti del polso e della *S61.8*
- - - Multiple del polso e della *S61.7*
- - - Polso e della *S61*
- - Frattura
- - - Altro
- - - - Dito della *S62.6*
- - - - Non specificate parti del polso e della *S62.8*
- - - Livello del polso e della *S62*
- - - Multiplo
- - - - *S62.8*
- - - - Dita della *S62.7*
- - - Osso navicolare [scafoide] della *S62.0*
- - Fusione delle dita della *Q70.0*
- - Infezione suppurativa dell'unghia della *L03.01*
- - Infiammazione suppurativa dell'unghia della *L03.01*
- - Lussazione
- - - Distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello del polso e della *S63*
- - - Dito della *S63.1*
- - - Multiple di dita della *S63.2*
- - Macrodattilia (dita della *Q74.0*
- - Malocclusione da: abitudini riguardanti la lingua, le labbra e le dita della *K07.5*
- - Micosi delle *B35.2*
- - Osteocondrosi giovanile della *M92.2*
- - Palmo della *S61.80*
- - Sequele di frattura a livello del polso e della *T92.2*
- - Sindattilia
- - - Cutanea delle dita della *Q70.1*
- - - Sinostotica delle dita della *Q70.0*
- - Sindrome spalla- *M89.0*
- - Sostituzione di articolazione di dito della *Z96.68*
- - Tinea della *B35.2*
- - Traumatismo
- - - Altro
- - - - Muscoli e tendini a livello del polso e della *S66.8*

Mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Traumatismo –*Continuazione*
- - - Altro –*Continuazione*
- - - - Nervi a livello del polso e della *S64.8*
- - - - Vasi sanguigni a livello del polso e della *S65.8*
- - - Arteria
- - - - Radiale a livello del polso e della *S65.1*
- - - - Ulnare a livello del polso e della *S65.0*
- - - Multipli del polso e della *S69.7*
- - - Muscolo tendine
- - - - Estensori
- - - - - Altro dito a livello del polso e della *S66.3*
- - - - - Multipli a livello del polso e della *S66.7*
- - - - - Pollice a livello del polso e della *S66.2*
- - - - Flessori
- - - - - Altro dito a livello del polso e della *S66.1*
- - - - - Lunghi del pollice a livello del polso e della *S66.0*
- - - - - Multipli a livello del polso e della *S66.6*
- - - - Intrinseco
- - - - - Altro dito a livello del polso e della *S66.5*
- - - - - Pollice a livello del polso e della *S66.4*
- - - - Livello del polso e della *S66*
- - - - Non specificato a livello del polso e della *S66.9*
- - - Nervo
- - - - Digitale di altro dito della *S64.4*
- - - - Livello del polso e della *S64*
- - - - Mediano a livello del polso e della *S64.1*
- - - - Multipli a livello del polso e della *S64.7*
- - - - Non specificato a livello del polso e della *S64.9*
- - - - Radiale a livello del polso e della *S64.2*
- - - - Ulnare a livello del polso e della *S64.0*
- - - Non specificato del polso e della *S69.9*
- - - Schiacciamento
- - - - Altre e non specificate parti del polso e della *S67.8*
- - - - Pollice e altro(e) dito(a) della *S67.0*
- - - - Polso e della *S67*
- - - Superficiale del polso e della *S60*
- - - Superficiali multipli del polso e della *S60.7*
- - - Vaso sanguigno
- - - - Livello del polso e della *S65*
- - - - Multipli a livello del polso e della *S65.7*
- - - - Non specificato a livello del polso e della *S65.9*
- - Unghia del) dito della *T23*
- - Ustione
- - - Corrosione
- - - - Polso e della *T23*
- - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22*
- - - Grado
- - - - 2a

Mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ustione –*Continuazione*
- - - Grado –*Continuazione*
- - - - 2a –*Continuazione*
- - - - - Polso e della *T23.20*
- - - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.2*
- - - - 2b
- - - - - Polso e della *T23.21*
- - - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.8*
- - - - Non
- - - - - Specificato del polso e della *T23.0*
- - - - - Specificato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.0*
- - - Primo grado
- - - - Polso e della *T23.1*
- - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.1*
- - - Secondo grado
- - - - Non
- - - - - Precisato del polso e della *T23.20*
- - - - - Precisato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.2*
- - - - Polso e della *T23.2*
- - - Terzo grado
- - - - Polso e della *T23.3*
- - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e *T22.3*

Mansonella
- Ozzardi ¬ Infezione da *B74.4*
- Perstans ¬ Infezione da *B74.4*
- Streptocerca ¬ Infezione da *B74.4*

Mansonellosi ¬ *B74.4*

Mansoni
- Proliferum) ¬ Infezione da: Sparganum (*B70.1*
- Schistosomiasi intestinale] ¬ Schistosomiasi da Schistosoma *B65.1*

Mantellari ¬ Linfoma a cellule *C83.1*

Mantenimento
- Funzione uditivo controlaterale ¬ Sordità
- - Monolaterale
- - - Difetto di trasmissione con *H90.1*
- - - Mista trasmissiva e neurosensoriale con *H90.7*
- - Neurosensoriale monolaterale con *H90.4*
- S.A.I. ¬ Chemioterapia di *Z51.2*
- Sonno [insonnie] ¬ Disturbi dell'inizio e del *G47.0*

Mantoux ¬ Risultato anormale al test di *R76.1*

Manualmente ¬ Emorroidi sanguinanti
- Che prolassano con l'aumento della pressione addominale senza rientro spontaneo ma reponibili *K64.2*
- Con prolasso non reponibili *K64.3*

Manutenzione
- Accesso vascolare ¬ Adattamento e *Z45.2*
- Altro
- - Dispositivi
- - - Elettronici) cardiaci ¬ Adattamento e *Z45.08*

Manutenzione –*Continuazione*
- Altro –*Continuazione*
- - Dispositivi –*Continuazione*
- - - Protesico interno ¬ Adattamento
- - - - *Z45.8*
- - - - *Z45.88*
- - Non specificato accesso vascolare ¬ Adattamento e *Z45.29*
- Apparecchio acustico ¬ Adattamento e *Z45.3*
- Defibrillatore cardiaco ¬ Adattamento e *Z45.01*
- Dispositivi protesici interni ¬ Adattamento e *Z45*
- Dispositivo
- - Elettronico) cardiaco ¬ Adattamento e *Z45.0*
- - Protesico interno non specificato ¬ adattamento e *Z45.9*
- Neurostimolatore ¬ Adattamento e *Z45.80*
- Pacemaker cardiaco ¬ Adattamento e *Z45.00*
- Pompa di infusione ¬ Adattamento e *Z45.1*
- Sistema
- - Cateterismo vascolare a permanenza impiantato chirurgicamente ¬ Adattamento e *Z45.20*
- - Circolazione assistita ¬ Adattamento e *Z45.02*
- Stent
- - Bronchiale ¬ Adattamento e *Z45.84*
- - Tracheale ¬ Adattamento e *Z45.85*

Marasma
- Kwashiorkor ¬ *E42*
- Nutrizionale ¬ *E41*
- ¬ Grave malnutrizione
- - Con *E41*
- - Proteico-energetica [come in E43]: con segni sia di kwashiorkor che di *E42*

Marburg ¬ Malattia da virus *A98.3*

Marcatore
- Eterocromatina ¬ Individui con *Q95.4*
- Soprannumerari ¬ Cromosomi *Q92.6*
- Strutturale
- - Non
- - - Classificati altrove ¬ Riarrangiamenti bilanciati e *Q95*
- - - Specificato ¬ Riarrangiamento bilanciato e *Q95.9*
- - ¬ Altri riarrangiamenti bilanciati e *Q95.8*

Marcescens ¬ Polmonite da: Serratia *J15.6*

Marchiafava-Micheli] ¬ Emoglobinuria parossistica notturna [*D59.5*

Marcia
- Instabile S.A.I. ¬ *R26.8*
- ¬ Emoglobinuria: da *D59.6*

Marcumar ¬
- Emorragia da *D68.33*
- Sanguinamento da terapia con *D68.33*

Marcus Gunn ¬ Sindrome di *Q07.8*

Mare ¬
- Anemone di *T63.6*
- Mal di *T75.3*
- Stella di *T63.6*

Mare ¬ –*Continuazione*
- Veleno del serpente di *T63.0*

Marfan ¬ Sindrome di *Q87.4*

Marginale
- Con emorragia ¬ Placenta
- - *O44.10*
- - Previa e *O44.1*
- Extranodale a cellule B del tessuto linfoide associato alle mucose [linfoma MALT] ¬ Linfoma della zona *C88.4*
- I ¬ Placenta previa e *O44.0*
- Membrana timpanica ¬ Altre perforazioni *H72.2*
- Nodale ¬ Linfoma della zona *C83.0*
- Semplice ¬ Gengivite (cronica): *K05.1*
- Senza
- - Attuale) emorragia ¬ Placenta *O44.00*
- - Emorragia attuale ¬ Placenta previa e *O44.0*
- Splenica ¬ Linfoma della zona *C83.0*
- ¬
- - Plica ariepiglottica zona
- - - *C13.1*
- - - *D00.0*
- - - *D37.0*
- - Ulcera
- - - *H16.0*
- - - Peptica) o erosione: *K28*

Marginato
- Febbre reumatica acuta ¬ Eritema *I00 †, L54.0**
- ¬
- - Eczema *B35.6*
- - Eritema *L53.2*

Margine
- Labiale
- - Inferiore e il solco mentolabiale ¬ Cute pelosa tra il *C44.0*
- - Superiore e il naso ¬ Cute pelosa tra il *C44.0*
- Posteriore setto
- - Coane nasali ¬ *D10.6*
- - Nasale e coane ¬ *C11.3*
- Pupillare ¬ Degenerazione: del *H21.2*
- ¬
- - Anale
- - - *C43.5*
- - - *C44.5*
- - - *D03.5*
- - - *D04.5*
- - - *D22.5*
- - - *D23.5*
- - - *D48.5*
- - Epiglottide, bordo libero [*C10.1*

Marie
- Bamberger (osteoartropatia ipertrofizzante) ¬ Malattia di *M89.4*
- Tooth ¬ Malattia di: Charcot- *G60.0*

Marinai ¬ Cute dei *L57.8*

Marinare la scuola ¬ *F91.2*

Marini ¬ Effetto tossico derivante da contatto con altri animali *T63.6*

Marinum ¬ Infezione da Mycobacterium: *A31.1*

Marisca ¬ *K64.4*

Marische
- Anali ¬ *K64.4*
- Emorroidarie ¬ *K64.4*
- Perianali ¬ *K64.4*
- Rettali ¬ *K64.4*

Marito o partner ¬ Complicanze di inseminazione artificiale dovute al seme di: *N98.8*

Maroteaux-Lamy (lieve) (grave) ¬ Sindrome di: *E76.2*

Marsiglia ¬ Febbre di *A77.1*

Martello
- Acquisito(e)) ¬ Altro(e) dito(a) del piede a *M20.4*
- Congenito ¬ Dito del piede a *Q66.8*
- Pneumatico ¬ Sindrome da *T75.2*

Mascella
- Indotto
- - Farmaci ¬ Osteonecrosi della *K10.28*
- - Raggi ¬ Osteonecrosi della *K10.28*
- Superiore ¬
- - *C41.02*
- - *D16.42*
- - *S02.4*
- - Cheratocisti odontogena della *D16.42*
- ¬
- - *C41.02*
- - *D16.42*
- - Cisti ossea solitaria della *K09.2*
- - Tumore cheratocistico odontogeno della *D16.42*

Mascellare
- Acuta
- - Cronica suppurativo ¬
- - - Osteite *K10.2*
- - - Osteomielite (neonatale) *K10.2*
- - - Osteonecrosi (indotta da raggi) (indotta da farmaci) *K10.2*
- - - Osteoradionecrosi *K10.2*
- - - Periostite *K10.2*
- - ¬ Sinusite *J01.0*
- Aneurismatica ¬ Cisti *K09.2*
- Antrite) acuta ¬ Sinusite *J01.0*
- Base del cranio ¬ Anomalie del rapporto tra *K07.1*
- Cartilagine) (menisco) ¬ *S03.0*
- Con menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla fossa canina ¬ Ascesso *K10.21*
- Cronica ¬ Sinusite *J32.0*
- Emorragica ¬ Cisti *K09.2*
- Highmore) ¬ Antro (*C31.0*
- Latente ¬ Cisti ossea *K10.0*
- Non specificata ¬ Malattia
- - *K10.9*
- - Infiammatoria dei *K10.29*
- S.A.I. ¬
- - Cisti *K09.2*
- - Sinusite *J32.0*

Mascellare –*Continuazione*
- Senza menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla fossa canina ¬ Ascesso *K10.20*
- Superiore ¬
- - *C41.0*
- - Frattura dello zigomatico e del *S02.4*
- - Odontosarcoma dell'osso *C41.02*
- Traumatica ¬ Cisti *K09.2*
- ¬
- - Altro
- - - Cisti dei *K09.2*
- - - Deformazioni congenite del cranio, del viso e di osso *Q67.4*
- - - Malattia
- - - - *K10*
- - - - Infiammatorie specificate dei *K10.28*
- - - - Specificate dei *K10.8*
- - Alveolite dei *K10.3*
- - Anormale chiusura dei *K07.5*
- - Asimmetria delle ossa *K07.1*
- - Displasia fibrosa *K10.8*
- - Distorsione e distrazione di *S03.4*
- - Disturbi di sviluppo dei *K10.0*
- - Esostosi *K10.8*
- - Ferita aperto
- - - Area *S01.42*
- - - Regione *S01.80*
- - Gravi anomalie di dimensione dei *K07.0*
- - Infiammazione dell'osso *K10.28*
- - Iperplasia, ipoplasia: *K07.0*
- - Lussazione di osso *S03.0*
- - Macrognatismo (mandibolare) (*K07.0*
- - Malattie infiammatorie dei *K10.2*
- - Micrognatismo (mandibolare) (*K07.0*
- - Polipo di seno: *J33.8*
- - Prognatismo (mandibolare) (*K07.1*
- - Retrognatismo (mandibolare) (*K07.1*
- - Sequestro osseo *K10.2*
- - Tumore Maligno: Seno *C31.0*

Mascello facciale ¬ Tumore
- Benigno dell'osso e della cartilagine articolare: *D16.42*
- Maligno dell'osso e della cartilagine articolare: *C41.02*

Mascherata S.A.I. ¬ Singoli episodi di depressione *F32.8*

Maschile
v. Tipo di malattia

Maschio
- Con
- - Cariotipo 46,XX ¬ Sindrome di Klinefelter, *Q98.2*
- - Cromosomi sessuali strutturalmente anormali ¬ *Q98.6*
- - Mosaicismo dei cromosomi sessuali ¬ *Q98.7*
- - Polisomia X ¬ Sindrome di Klinefelter, *Q98.1*
- ¬ Peritonite (acuta): pelvica, nel *K65.0*

Masochismo ¬ *F65.5*

Massa
- Diffuso o generalizzato

Massa –*Continuazione*
- Diffuso o generalizzato –*Continuazione*
- - Intraaddominale S.A.I. ¬ Tumefazione o *R19.0*
- - Ombelicale ¬ Tumefazione o *R19.0*
- - Pelvica S.A.I. ¬ Tumefazione o *R19.0*
- Gonfiore
- - Intraddominali e pelvici ¬ Tumefazione, *R19.0*
- - Localizzato
- - - Cute e del tessuto sottocutaneo ¬ Tumefazione, *R22*
- - - Livello
- - - - Arto
- - - - - Inferiore ¬ Tumefazione, *R22.4*
- - - - - Superiore ¬ Tumefazione, *R22.3*
- - - - Collo ¬ Tumefazione, *R22.1*
- - - - Sedi multiple ¬ Tumefazione, *R22.7*
- - - - Testa ¬ Tumefazione, *R22.0*
- - - - Tronco ¬ Tumefazione, *R22.2*
- - - Non specificati ¬ Tumefazione, *R22.9*
- Polmonare S.A.I. ¬ *R91*

Massiccio
v. Tipo di malattia

Massiva
- Che ha origine nel periodo perinatale ¬ Emorragia polmonare *P26.1*
- Neonatale ¬ Emorragia ombelicale *P51.0*
- Polmone ¬ fibrosi silicotica (*J62*
- Unilaterale ¬ Embolia renale *N28.0*
- ¬
- - Embolia polmonare non *I26.9*
- - Ipertrofia della mammella: puberale *N62*
- - Istiocitosi sinusale con linfadenopatia *D76.3*

Mastectomia ¬
- Elefantiasi da *I97.2*
- Obliterazione dei vasi linfatici da *I97.2*
- Sindrome linfedematosa post- *I97.2*

Masters] ¬ Sindrome di lacerazione del legamento largo [Allen- *N83.8*

Masticatorio ¬ Dolori facciali in malattia dell'apparato *K10.8*

Masticazione ¬ Disturbi della *R19.88*

Mastite
- Acuta cronica non puerperale
- - Infettiva ¬ *N61*
- - S.A.I. ¬ *N61*
- Infettiva neonatale ¬ *P39.0*
- Interstiziale gravidica o puerperale ¬ *O91.2*
- Non
- - Infettiva neonatale ¬ *P83.4*
- - Purulenta associata alla gravidanza ¬ *O91.2*
- Parenchimatosa gravidica o puerperale ¬ *O91.2*
- Purulenta gravidico(a) o puerperale ¬ *O91.1*
- S.A.I. gravidica o puerperale ¬ *O91.2*

Mastocellulare ¬ Leucemia *C94.3*

Mastocitaria [SM-AHNMD] ¬ Mastocitosi sistemica, associata a emopatia clonale non *D47.0*

Mastociti ¬
- Malattia sistemica dei *D47.0*
- Tumori di comportamento incerto o sconosciuto di istiociti e *D47.0*

Mastocitico
- Maligno ¬ Tumore *C96.2*
- S.A.I. ¬ Tumore *D47.0*
- ¬
- - Malattia sistemica del tessuto *D47.0*
- - Sarcoma *C96.2*

Mastocitoma S.A.I ¬ *D47.0*

Mastocitosi
- Sistemico
- - Aggressiva ¬ *C96.2*
- - Associata a emopatia clonale non mastocitaria [SM-AHNMD] ¬ *D47.0*
- - Indolente ¬ *D47.0*
- ¬ *Q82.2*

Mastodinia ¬ *N64.4*

Mastoide
- Malattia classificato altrove ¬ altro Disturbo
- - Orecchio medio e della *H75**
- - Specificati dell'orecchio medio e della *H75.8**
- Non
- - Classificati altrove ¬ Disturbi iatrogeni dell'orecchio e dell'apofisi *H95*
- - Specificato ¬ Disturbo
- - - Iatrogeno dell'orecchio e dell'apofisi *H95.9*
- - - Orecchio medio e della *H74.9*
- ¬
- - Altro Disturbo
- - - Iatrogeni dell'orecchio e dell'apofisi *H95.8*
- - - Orecchio medio e della *H74*
- - - Specificati dell'orecchio medio e della *H74.8*
- - Ascesso della *H70.0*
- - Carie della *H70.1*
- - Empiema della *H70.0*
- - Fistola della *H70.1*

Mastoidectomia ¬
- Altri disturbi post- *H95.1*
- Cisti mucosa della cavità post- *H95.1*
- Colesteatoma ricorrente nella cavità post- *H95.0*
- Granulazioni della cavità post- *H95.1*
- Infiammazione cronica della cavità post- *H95.1*

Mastoidee ¬
- Carcinoma in situ delle cellule *D02.3*
- Cellule *C30.1*
- Tumore
- - Benigno delle cellule *D14.0*
- - Incerto delle cellule *D38.5*
- - Maligno delle cellule *C30.1*

Mastoidite
- Acuta ¬ *H70.0*
- Condizione morbose correlato ¬
- - *H70*
- - Altre *H70.8*

Mastoidite –*Continuazione*
- Cronica ¬ *H70.1*
- Malattie infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *H75.0**
- Non specificata ¬ *H70.9*
- Tubercolare ¬ *A18.0†, H75.0**
- ¬ tubercolare: *A18.0†, H75.0**

Mastopatia
- Cistico
- - Con proliferazione epiteliale ¬ *N60.3*
- - Diffusa ¬ *N60.1*
- Fibrocistica ¬ *N60*
- Grado
- - I ¬ *N60.1*
- - II ¬ *N60.3*
- - III ¬ *N60.3*

Masturbazione eccessiva ¬ *F98.8*

Materia
- Albe ¬ Depositi [accrezioni] dentali (da): *K03.6*
- Bianca S.A.I. ¬ Malattia della *R90.8*
- Sessualità
- - Terza persona ¬ Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in *Z70*
- - ¬ Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in *Z70*

Materiale chirurgico non riassorbibile S.A.I. ¬ Condizioni elencate in T85.0 da: *T85.6*

Materiali caldi ¬ Ustione o scottatura da : altri *X19.9!*

Materno
- Apparato genitale o altre infezioni localizzate materne ¬ Feto e neonato affetti da: infezioni *P00.8*
- Causa non specificata, che avviene durante la gravidanza, il travaglio, il parto o il puerperio ¬ Decesso *O95*
- Che possono non essere correlate alla gravidanza attuale ¬ Feto e neonato sofferenti per condizioni *P00*
- Classificabili
- - A00-B99, J09-J11, ma che non hanno manifestazioni di tali malattie ¬ Feto e neonato affetti da malattie infettive *P00.2*
- - Altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ Malattie infettive e parassitarie *O98*
- - E40-E64 ¬ Feto e neonato affetti da condizioni morbose *P00.4*
- - I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 e non incluse in P00.0, P00.2 ¬ Feto e neonato affetti da condizioni morbose *P00.3*
- - N00-N39 ¬ Feto e neonato affetti da condizioni morbose *P00.1*
- - O10-O11, O13-O16 ¬ Feto e neonato affetti da condizioni morbose *P00.0*
- - S00-T79 ¬ Feto e neonato affetti da condizioni *P00.5*
- Complicanti la gravidanza il parto ed il puerperio ¬ Altre malattie infettive e parassitarie *O98.8*
- Droghe causanti dipendenza ¬ Feto e neonato sofferenti per uso *P04.4*
- Durante il travaglio e il parto ¬ Sofferenza *O75.0*
- Emorragia feto-materna] ¬ Emorragia fetale nel circolo *P50.4*

Materno –*Continuazione*
- Fetale
- - Legata ad altre deformità del feto ¬ Distocia *O33.7*
- - ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione di origine mista, *O33.4*
- Gravidanza
- - Non specificata ¬ Feto e neonato sofferenti per una complicanza *P01.9*
- - ¬ Feto neonato sofferento
- - - Altre complicanze *P01.8*
- - - Complicanze *P01*
- Non
- - Specificata ¬ Ipertensione *O16*
- - Specificate
- - - Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Malattie infettive o parassitarie *O98.9*
- - - ¬ Feto e neonato sofferenti per condizioni *P00.9*
- Provocate da anestesia generale o locale, da analgesici o altri sedativi durante il puerperio ¬ complicanze *O89*
- S.A.I. ¬
- - Distocia: *O66.9*
- - Malnutrizione *P00.4*
- Sangue ¬ Perdita *P02.1*
- Somministrazione anestetico generale o locale analgesico o altro sedativo
- - Durante il travaglio e il parto ¬ complicanze *O74*
- - Gravidanza ¬ complicanze *O29*
- Sostanze chimiche ingerite dalla madre ¬ Feto e neonato sofferenti per uso *P04.5*
- ¬
- - Assistenza prestata madre
- - - Sospetto lesione fetale
- - - - Alcolismo *O35.4*
- - - - Listeriosi *O35.8*
- - - - Toxoplasmosi *O35.8*
- - - Sproporzione causata da deformità ossee della pelvi *O33.0*
- - Ematemesi e melena neaonatali da ingestione di sangue *P78.2*
- - Emorragia fetale nel circolo materno [emorragia feto- *P50.4*
- - Feto neonato
- - - Affetti da: infezioni materne dell'apparato genitale o altre infezioni localizzate *P00.8*
- - - Sofferento
- - - - Alcolismo *P04.3*
- - - - Altro
- - - - - Condizioni *P00.8*
- - - - - Malattie circolatorie o respiratorie *P00.3*
- - - - - Terapie *P04.1*
- - - - Disturbo
- - - - - Ipertensivi *P00.0*
- - - - - Nutrizionali *P00.4*
- - - - Effetti nocivi trasmessi per via transplacentare o tramite il latte *P04*
- - - - Il decesso *P01.6*
- - - - Malattia

Materno –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Feto neonato –*Continuazione*
- - - Sofferento –*Continuazione*
- - - - Malattia –*Continuazione*
- - - - - Malattie malattie infettive e parassitarie *P00.2*
- - - - - Renali e delle vie urinarie *P00.1*
- - - - Tabagismo *P04.2*
- - - - Traumatismo *P00.5*
- - Ittero neonatale
- - - Ingestione di sangue *P58.5*
- - - Latte *P59.3*
- - Sindrome ipotensiva *O26.5*
- - Sintomi da astinenza neonatale per tossicodipendenza *P96.1*
- - Sofferenza *O75.0*
- - Trombocitopenia del neonato da: trombocitopenia idiopatica *P61.0*

Maternofetale ¬ Trasfusione: *O43.0*

Mattheei ¬ Infezione da Schistosoma: *B65.8*

Maturazione
- Sessuale ¬ Crisi di *F66.0*
- ¬ Leucemia mieloide acuta (con *C92.0*

Mature
- Non specificato ¬ Linfoma a cellule T/NK *C84.9*
- Tipo Burkitt ¬ LLA a cellule B *C91.8*
- ¬
- - Altri linfomi a cellule T/NK *C84.5*
- - Linfomi a cellule T/NK *C84*

Maturità ¬ diabete (mellito) (non obeso) (obeso): ad esordio nella *E11*

Mauclaire] ¬ Osteocondrosi (giovanile): delle teste metacarpali [*M92.2*

May-Hegglin ¬ Anomalia (granulazione) (dei granulociti) o sindrome di: *D72.0*

MB] ¬ Anormale: metabolismo basale [*R94.8*

McArdle ¬ Malattia di: *E74.0*

McCune)(-Sternberg) ¬ Sindrome di Albright(- *Q78.1*

McCusik-Breen(Sindrome Oculocerebrale con Ipopigmentazione) ¬ Sindrome di: Cross- *E70.3*

MDR-TB] ¬ Tubercolosi multiresistente [*U82.1!*

Meatite uretrale ¬ *N34.2*

Meato
- Uretrale
- - S.A.I. ¬ Stenosi di *N35.9*
- - ¬ Ulcera (del *N34.2*
- Urinario ¬
- - Congenito
- - - Prolasso: *Q64.7*
- - - Restringimento: *Q64.3*
- - Doppio(a): *Q64.7*

Meccanico
v. Tipo di malattia

Meckel
- Gruber ¬ Sindrome di *Q61.9*
- ¬
- - Diverticolo di *Q43.0*

Meckel –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Tumore Maligno: Diverticolo di *C17.3*

Meconio
- Assenza di fibrosi cistica confermata ¬ ileo da *P76.0*
- Fibrose cistico ¬ Ileo
- - *E84.1†, P75**
- - *P75*, E84.1*
- Liquido amniotico ¬
- - *P20*
- - Travaglio parto complicato
- - - Anomalia del ritmo cardiaco e da presenza di *O68.2*
- - - Presenza di *O68.1*
- ¬
- - Aspirazione neonatale di *P24.0*
- - Passaggio di *P20*
- - Peritonite da *P78.0*
- - Sindrome da tappo di *P76.0*

Mediale
- Arcata dentaria ¬ Deviazione dalla linea *K07.2*
- Cisto della faccia e del collo ¬ *Q18.8*
- Collaterale del ginocchio ¬ Distorsione del legamento *S83.42*
- Combinazione con i legamenti (collaterali) (crociati) ¬ Traumatismo del menisco (laterale) (*S83.7*
- Fessura della faccia e del collo ¬ *Q18.8*
- Fistola della faccia e del collo ¬ *Q18.8*
- Mönckeberg ¬ Sclerosi (*I70.2*
- Tibia
- - Prossimale ¬ Lussazione del ginocchio: Lussazione *S83.13*
- - ¬ Condilo laterale o condilo *S82.1*
- Tibiale) ¬ Lesione del nervo popliteo *G57.4*
- ¬
- - Altra e non specificata lussazione del gomito: *S53.13*
- - Arteriosclerosi *I70.29*
- - Degenerazione arteriosa *I70.29*
- - Epicondilite *M77.0*
- - Frattura
- - - Clavicola: Terzo *S42.01*
- - - Estremità distale
- - - - Femore: Condilo (laterale) (*S72.41*
- - - - Omero: Epicondilo *S42.43*
- - - Malleolo *S82.5*
- - - Osso cuneiforme (intermedio) (laterale) (*S92.23*
- - Lesione a manico di secchio: del menisco *S83.2*
- - Sclerosi *I70.29*
- - Traumatismo del nervo plantare *S94.1*

Mediali ¬ Degenerazione delle arterie *I70.29*

Mediana
- Livello
- - Avambraccio ¬ Traumatismo del nervo *S54.1*
- - Braccio ¬ Traumatismo del nervo *S44.1*
- - Polso e della mano ¬ Traumatismo del nervo *S64.1*

Mediana –*Continuazione*
- Palato e del velo bilaterale ¬ Schisi *Q35.5*
- S.A.I. ¬ Nervo *S54.1*
- ¬
- - Altre lesioni del nervo *G56.1*
- - Glossite romboide *K14.2*
- - Granuloma letale della linea *M31.2*
- - Schisi del labbro, *Q36.1*

Mediante
- Amniocentesi ¬ Altri screening prenatali *Z36.2*
- Taglio cesareo
- - Senza travaglio spontaneo ¬ Parto pretermine: *O60.3*
- - ¬ Travaglio pretermine spontaneo con parto
- - - Pretermine spontaneo con parto pretermine *O60.1*
- - - Termine *O60.2*
- Ultrasuoni
- - Altri metodi fisici ¬ Screening prenatale per malformazioni, *Z36.3*
- - O altri metodi fisici, per ritardo d'accrescimento fetale ¬ Screening prenatale *Z36.4*

Mediastinale ¬
- Deviazione *J98.58*
- Ernia *J98.58*
- Fibrose *J98.58*
- Linfadenopatia *R59.0*
- Metastasi dei linfonodi *C77.1*

Mediastinico
- Confermato batteriologicamente istologicamente o esame molecolare ¬ Tubercolosi
- - *A15.8*
- - Linfonodi: *A15.4*
- S.A.I. senza menzione conferma batteriologica istologica o molecolare ¬ Tubercolosi
- - *A16.8*
- - Linfonodi: *A16.3*
- Timico) a grandi cellule B ¬ Linfoma *C85.2*
- ¬ Enfisema *J98.2*

Mediastinite ¬ *J98.50*

Mediastino
- Anteriore ¬ Tumore Maligno: *C38.1*
- Non classificato altrove ¬
- - Altre mallatie del *J98.58*
- - Malattie del *J98.5*
- Parte non specificata ¬ Tumore Maligno: *C38.3*
- Pleura ¬ Tumore maligno
- - Cuore, del *C38*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue del cuore, del *C38.8*
- Posteriore ¬ Tumore Maligno: *C38.2*
- Zona parafaringeo o cervicale ¬ Ascesso sottomandibolare
- - Con diffusione al *K12.22*
- - Senza menzione di diffusione al *K12.21*
- ¬
- - Ascesso
- - - *J85.3*

Mediastino –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ascesso –*Continuazione*
- - - Polmone e del *J85*
- - Cisti congenita del *Q34.1*
- - Deviazione del *R93.8*
- - Linfoma del *C85.2*
- - Tumore
- - - Benigno: *D15.2*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D38.3*
- - - Maligno secondario del *C78.1*

Mediastinopericardite
- Aderenziale ¬ *I31.0*
- ¬ reumatica cronica: *I09.2*

Medica
- Adolescente durante l'accrescimento puberale ¬ Visita *Z00.3*
- Altro bambino o lattante in buona salute ¬ Controllo medico ed assistenza *Z76.2*
- Controllo dopo
- - Altro trattamento
- - - Altro condizione morbose ¬ Visita
- - - - *Z09.8*
- - - - *Z09.88*
- - - Tumore maligno ¬ Visita *Z08.8*
- - Chemioterapia
- - - Altre condizioni morbose ¬ Visita *Z09.2*
- - - Tumore maligno ¬ Visita *Z08.2*
- - Intervento chirurgico
- - - Altre condizioni morbose ¬ Visita *Z09.0*
- - - Tumore maligno ¬ Visita *Z08.0*
- - Psicoterapia ¬ Visita *Z09.3*
- - Radioterapia
- - - Altre condizioni morbose ¬ Visita *Z09.1*
- - - Tumore maligno ¬ Visita *Z08.1*
- - Trapianto d'organo ¬ Visita *Z09.80*
- - Trattamento
- - - Combinato
- - - - Altre condizioni morbose ¬ Visita *Z09.7*
- - - - Tumore maligno ¬ Visita *Z08.7*
- - - Condizioni morbose diverse da tumore maligno ¬ Visita *Z09*
- - - Frattura ¬ Visita *Z09.4*
- - - Non specificato
- - - - Altre condizioni morbose ¬ Visita *Z09.9*
- - - - Tumore maligno ¬ Visita *Z08.9*
- - - Tumore maligno ¬ Visita *Z08*
- Dopo trattamento ¬ esame di controllo o sorveglianza *Z08*
- Generale
- - Analisi di persone asintomatiche o per le quali non viene riportata alcuna diagnosi ¬ Visita *Z00*
- - ¬ Visita *Z00.0*
- Infermieristico o controllo medico infermieristico bambino sano circostanze come
- - Attesa di adozione o affido ¬ Assistenza *Z76.2*
- - Condizioni socioeconomiche difficili in famiglia ¬ Assistenza *Z76.2*
- - Malattia della madre ¬ Assistenza *Z76.2*

Medica –*Continuazione*
- Infermieristico o controllo medico infermieristico bambino sano circostanze come –*Continuazione*
- - Numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure ¬ Assistenza *Z76.2*
- Lavoratori ¬ visita *Z10*
- Pediatrica di routine ¬ Visita *Z00.1*
- Periodica (annuale) ¬ Visita *Z00.0*
- Periodo di rapido sviluppo nell'infanzia ¬ Visita *Z00.2*
- Ragioni medico-legali ¬ visita *Z04*
- Routine per l'uso di contraccettivi ¬ Visita *Z30.4*
- Travaglio ¬ Tentativo fallito di provocazione *O61.0*
- Trovatello ¬ Controllo medico ed assistenza *Z76.1*
- ¬ Infortunio non specificato in corso di assistenza chirurgica e *Y69!*

Medicamento
- Appropriato correttamente somministrato ¬
- - Effetto avverso di farmaco o *T88.7*
- - Idiosincrasia a farmaco o *T88.7*
- - Ipersensibilità a farmaco o *T88.7*
- - Reazione allergica a farmaco o *T88.7*
- - Shock anafilattico da effetto avverso di farmaco o *T88.6*
- Droghe e altre sostanze biologicamente attive ¬ Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: *X49.9!*
- Errato ¬ Somministrazione o ingestione accidentale di *X49.9!*
- O droga
- - Utilizzato
- - - Scopo terapeutico ¬ Effetto indesiderato di *Y57!*
- - - Secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette ¬ Effetto collaterale indesiderato di *Y57.9!*
- - ¬
- - - Complicanze da *Y57.9!*
- - - Dosaggio eccessivo involontario di *X49.9!*
- Sostanza biologico
- - Anamnesi personale ¬ Allergia
- - - Altri farmaci, *Z88.8*
- - - Farmaci, *Z88*
- - Non specificate
- - - Anamnesi personale di ¬ Allergia a farmaci, *Z88.9*
- - - ¬ Nefropatia indotta da farmaci, *N14.2*
- - ¬
- - - Aumento del tasso urinario di farmaci, *R82.5*
- - - Avvelenamento
- - - - Altri e non specificati farmaci, *T50.9*
- - - - Diuretici e altri e non specificati farmaci, *T50*
- - - Nefropatia indotta da altri farmaci, *N14.1*
- - - Sequele di avvelenamento da farmaci, *T96*
- ¬
- - Aggressione con: *Y09.9!*

Medicamento –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Effetto avverso, non specificato, di farmaco o *T88.7*
- - Erosione dei denti: da: farmaci e *K03.2*
- - Eruzione cutaneo
- - - Generalizzata causata da farmaci e *L27.0*
- - - Localizzata causata da farmaci e *L27.1*
- - Richiesta di ripetizione di prescrizione per: *Z76.0*
- - Verifica dei parametri funzionali di pompa per infusione di *Z45.82*

Medicamentoso ¬

- Sequele di effetti tossici di sostanze di origine principalmente non *T97*
- Tassi urinari anormali di sostanze principalmente non *R82.6*
- Ulcera esofagea: da ingestione di: sostanze *K22.1*

Medicinali ¬ metalli di qualsiasi origine, tranne le sostanze *T56*

Medico

- Anamnesi personale ¬
- - Altro trattamento *Z92.8*
- - Scarsa ottemperanza a terapia o regime *Z91.1*
- - Trattamento *Z92*
- Assistenza medica
- - Altro bambino o lattante in buona salute ¬ Controllo *Z76.2*
- - Trovatello ¬ Controllo *Z76.1*
- Associati con incidenti avversi ¬ Altri e non specificati dispositivi *Y82!*
- Come causa reazione anomalo paziente o complicanza tardivo senza
- - Infortunio all'epoca dell'intervento ¬ Altri interventi *Y84!*
- - Menzione di infortunio all'epoca della procedura ¬ procedure chirurgiche e *Y84.9!*
- Cui è stata sottoposta la madre, non classificate altrove ¬ Feto e neonato sofferenti per altre procedure *P00.7*
- Durante un intervento) (dopo impianto) (durante l'utilizzazione) ¬ Guasto o disfunzione di dispositivi *Y82.8!*
- Esempio il trafiggere, il perforare, l'incidere, il raschiare, il cauterizzare, il corrodere o il dilatare ¬ Tutti gli interventi dannosi che non rientrano nei tipi 1 a 3 di mutilazione genitale e che ledono i genitali femminili senza scopi *Z91.74*
- Generali ¬ Altre visite *Z00.8*
- I ¬ Consigli *Z71*
- Infermieristico bambino sano circostanze come
- - Attesa di adozione o affido ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo *Z76.2*
- - Condizioni socioeconomiche difficili in famiglia ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo *Z76.2*
- - Malattia della madre ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo *Z76.2*
- - Numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo *Z76.2*
- Legali ¬ visita medica per ragioni *Z04*
- Non

Medico –*Continuazione*

- Non –*Continuazione*
- - Classificato altrove ¬
- - - Altro Complicanza
- - - - Cure chirurgiche e *T88*
- - - - Specificate di cure chirurgiche e *T88.8*
- - - Sequele di complicanze di cure chirurgiche e *T98.3*
- - Eseguito
- - - Controindicazione ¬ Atto *Z53*
- - - Decisione paziente motivata
- - - - Credenze religiose ¬ Atto *Z53*
- - - - Influenza da gruppi di pressione ¬ Atto *Z53*
- - - Motivi indipendenti dal paziente ¬ Atto *Z53*
- - Specificata ¬ Complicanza di cure chirurgiche e *T88.9*
- - Specificati ¬ Altri trattamenti *Z51.9*
- - Specificato
- - - Anamnesi personale ¬ Trattamento *Z92.9*
- - - ¬
- - - - Dipendenza di lunga durata da un apparecchio ausiliario, da un apparecchio *Z99.9*
- - - - Intervento *Y84.9!*
- O apparecchio ausiliario non specificato ¬ Fornitura e adattamento di dispositivo *Z46.9*
- Ricorso ai servizi sanitari per scopi amministrativi ¬ Visite *Z02*
- Specialistiche ed esami di soggetti asintomatici o per i quali non viene riportata alcuna diagnosi ¬ Altre visite *Z01*
- Specificato ¬ Altro trattamento
- - *Z51.8*
- - *Z51.88*
- Specifici, non eseguiti ¬ Persone che ricorrono ai servizi sanitari per atti *Z53*
- Tatuaggio o a un piercing ¬ Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il profilo *U69.10!*
- ¬
- - Abbandono prematuro di cure *Y69!*
- - Altri trattamenti *Z51*
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da altre procedure *O35.7*
- - Effetto secondario di cure *T88.9*
- - Incidenti da altri e non specificati dispositivi *Y82.8!*
- - Rilascio di certificato *Z02*

Medinensis ¬ Infezione da Dracunculus *B72*

Medio
v. Tipo di malattia

Mediocarpica ¬ Lussazione del polso: (Articolazione) *S63.03*

Mediocervicale ¬ Frattura del collo del femore: *S72.04*

Mediotarsica ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del piede: (Articolazione) *S93.32*

Mediterraneo

- Con altra emoglobinopatia) ¬ Anemia *D56.9*

Mediterraneo –*Continuazione*

- Familiare ¬ Febbre *E85.0*
- ¬
- - Febbre
- - - *A23*
- - - *A23.9*
- - - Maculosa del *A77.1*
- - Malattia immunoproliferativa dell'intestino tenue di tipo *C88.3*
- - Tifo da zecche *A77.1*

Medusa ¬ *T63.6*

Megaappendice ¬ *Q43.8*

Megacarioblastica ¬ Leucemia acuta *C94.2*

Megacariocitica

- Acuta ¬ Leucemia: *C94.2*
- Con metaplasia mieloide ¬ Mielosclerosi (*D47.4*
- Cronica ¬ Mielosi *D47.4*
- Mieloide ¬ Epatosplenomegalia *D47.4*
- ¬ Osteomielosclerosi *D47.4*

Megacolon

- Agangliare)congenito ¬ *Q43.1*
- Con altro Complicanza d organo ¬ Enterocolite Clostridium difficile
- - Con altre complicanze d'organo ¬ Enterocolite da Clostridium difficile con *A04.73*
- - Senza *A04.71*
- Malattia di Chagas ¬ *B57.3 †, K93.1**
- Non classificato altrove ¬ *K59.3*
- Senza altro Complicanza d organo ¬ Enterocolite Clostridium difficile
- - Con *A04.72*
- - Senza altre complicanze d'organo ¬ Enterocolite da Clostridium difficile senza *A04.70*
- Tossico ¬ *K59.3*

Megaduodeno ¬ *Q43.8*

Megaesofago in malattia di Chagas ¬ *B57.3 †, K23.1**

Megaloblastica

- Ereditaria ¬ Anemia *D51.1*
- Nutrizionale ¬ Anemia *D52.0*
- Refrattaria al trattamento con vitamina B12 o con folati ¬ anemia *D53*
- S.A.I. ¬ Anemia *D53.1*

Megaloblastiche, non classificate altrove ¬ Altre anemie *D53.1*

Megalocornea con glaucoma ¬ *Q15.0*

Megaloencefalia ¬ *Q04.5*

Megaloeritema infettivo [quinta malattia] ¬ *B08.3*

Megalogastria ¬ *Q40.2*

Megauretere

- Congenito ¬ *Q62.2*
- ¬ *N28.8*

Meige

- Milroy ¬ Malattia di *Q82.0*
- ¬ Sindrome di *G24.4*

Meiotica ¬

- Monosomia completa, non disgiunzione *Q93.0*
- Trisomia

Meiotica ¬ –*Continuazione*
- Trisomia –*Continuazione*
- - 13, non disgiunzione *Q91.4*
- - 18, non disgiunzione *Q91.0*
- - 21, non disgiunzione *Q90.0*
- - Completa, non disgiunzione *Q92.0*

Mekongi ¬ Infezione da Schistosoma: *B65.8*

Mela) [apple peel syndrome] ¬ Atresia digiunale ereditaria (Sindrome dell'addome a buccia di *Q41.1*

Melanina ¬ Altri disturbi da diminuita formazione di *L81.6*

Melaninica ¬ Altra iperpigmentazione *L81.4*

Melanocitici ¬ Nevi *D22*

Melanocitico
- Altre e non specificate parti della faccia ¬ Nevo *D22.3*
- Arto
- - Inferiore, inclusa l'anca ¬ Nevo *D22.7*
- - Superiore, inclusa la spalla ¬ Nevo *D22.6*
- Cuoio capelluto e del collo ¬ Nevo *D22.4*
- Labbro ¬ Nevo *D22.0*
- Non specificato ¬ Nevo *D22.9*
- Orecchio e del condotto uditivo esterno ¬ Nevo *D22.2*
- Palpebra, incluso il canto ¬ Nevo *D22.1*
- Tronco ¬ Nevo *D22.5*

Melanocitoma del bulbo oculare ¬ *D31.9*

Melanodontia infantile ¬ *K02.4*

Melanodontoclasia ¬ *K02.4*

Melanoma
- Anale ¬ *C21.0*
- Fusocellulare maligno corpo ciliare tipo
- - B ¬ *C69.4*
- - ¬ *C69.4*
- In situ
- - Altro
- - - Non specificate parti della faccia ¬ *D03.3*
- - - Sedi ¬ *D03.8*
- - Arto
- - - Inferiore, inclusa l'anca ¬ *D03.7*
- - - Superiore, inclusa la spalla ¬ *D03.6*
- - Cuoio capelluto e del collo ¬ *D03.4*
- - Labbro ¬ *D03.0*
- - Non specificato ¬ *D03.9*
- - Orecchio e del condotto uditivo esterno ¬ *D03.2*
- - Palpebra, incluso il canto ¬ *D03.1*
- - Tronco ¬ *D03.5*
- - ¬ *D03*
- Maligno
- - Altre e non specificate parti della faccia ¬ *C43.3*
- - Arto
- - - Inferiore, inclusa l'anca ¬ *C43.7*
- - - Superiore, inclusa la spalla ¬ *C43.6*
- - Colon ¬ *C18.9*
- - Cuoio capelluto e del collo ¬ *C43.4*
- - Cutaneo sconfinante ¬ *C43.8*
- - Cute
- - - Non specificato ¬ *C43.9*

Melanoma –*Continuazione*
- Maligno –*Continuazione*
- - Cute –*Continuazione*
- - - ¬ *C43*
- - Labbro ¬ *C43.0*
- - Orecchio e del condotto uditivo esterno ¬ *C43.2*
- - Palpebra, incluso il canto ¬ *C43.1*
- - S.A.I. ¬ *C43.9*
- - Tronco ¬ *C43.5*

Melanomico
- Cute
- - Non classificato altrove ¬ Tumore maligno non *C44.9*
- - ¬ Metastasi non *C79.2*
- Periostio ¬ Tumore maligno non *C44.7*

Melanuria ¬ *R82.9*

MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, acidosi lattica, episodi tipo ictus] ¬ Sindrome *G31.81*

Melasma] ¬ Cloasma [*L81.1*

Melena
- Neaonatali da ingestione di sangue materno ¬ Ematemesi e *P78.2*
- Neonatale ¬ *P54.1*
- ¬ *K92.1*

Melioidosi
- Acuta e fulminante ¬ *A24.1*
- Non specificata ¬ *A24.4*
- Polmonite ¬ *A24.1*
- Sepsi ¬ *A24.1*
- Subacuta e cronica ¬ *A24.2*
- ¬
- - Altre forme di *A24.3*
- - Morva e *A24*

Melitensis ¬ Brucellosi da Brucella *A23.0*

Melkersson-Rosenthal ¬ Sindrome di *G51.2*

Mellito
- Anamnesi familiare ¬ Diabete *Z83.3*
- Con tendenza alla chetosi ¬ diabete (*E10*
- Correlato o malnutrizione
- - Tipo
- - - 1 ¬ Diabete *E12*
- - - 2 ¬ Diabete *E12*
- - ¬ Diabete *E12*
- Esordio giovanile ¬ diabete (*E10*
- Gestazionale S.A.I. ¬ Diabete *O24.4*
- Gravidanza
- - Diabete mellito preesistente
- - - Correlato a de- o malnutrizione ¬ Diabete *O24.2*
- - - Non specificato ¬ Diabete *O24.3*
- - - Tipo
- - - - 1 ¬ Diabete *O24.0*
- - - - 2 ¬ Diabete *O24.1*
- - Non specificato ¬ Diabete *O24.9*
- - ¬ Diabete *O24*
- Insorto in gravidanza ¬ Diabete *O24.4*
- Instabile ¬ diabete (*E10*
- Neonatale ¬ Diabete *P70.2*

Mellito –*Continuazione*
- Non
- - Obeso obeso
- - - Esordio
- - - - Età adulta ¬ diabete (*E11*
- - - - Maturità ¬ diabete (*E11*
- - - Non obeso) (obeso): non chetosico ¬ diabete (*E11*
- - - Stabile ¬ diabete (*E11*
- - Specificato ¬ Diabete *E14*
- Pancreaticoprivo ¬ Diabete *E13*
- Preesistente
- - Correlato a de- o malnutrizione ¬ Diabete mellito in gravidanza: Diabete *O24.2*
- - Non specificato ¬ Diabete mellito in gravidanza: Diabete *O24.3*
- - Tipo
- - - 1 ¬ Diabete mellito in gravidanza: Diabete *O24.0*
- - - 2 ¬ Diabete mellito in gravidanza: Diabete *O24.1*
- Pre-esistente) della madre con effetti sul feto o neonato (con ipoglicemia) ¬ diabete *P70.1*
- Senza obesità con obesità tipo II
- - Adolescente ¬ diabete (*E11*
- - Con obesità): di tipo II con terapia insulinica ¬ diabete (*E11*
- Specificato ¬ Altro tipo di diabete *E13*
- Tipo
- - 1 ¬ Diabete *E10*
- - 2 ¬ Diabete *E11*
- ¬
- - Disturbi glomerulari in diabete *E10-E14 con quarto carattere posizione .21, N08.3**
- - Esame speciale di screening per diabete *Z13.1*

Membrana
- Con
- - Inizio travaglio
- - - Dopo
- - - - 1 a 7 giorni ¬ Rottura prematura delle *O42.11*
- - - - Più
- - - - - 7 giorni ¬ Rottura prematura delle *O42.12*
- - - - - 24 ore ¬ Rottura prematura delle *O42.1*
- - - Entro 24 ore ¬ Rottura prematura delle *O42.0*
- - Travaglio inibito terapia
- - - Inizio travaglio
- - - - Dopo
- - - - - Che sono trascorsi da 1 a 7 giorni ¬ Rottura prematura delle *O42.21*
- - - - - Più di 7 giorni ¬ Rottura prematura delle *O42.22*
- - - - Entro 24 ore ¬ Rottura prematura delle *O42.20*
- - - Senza menzione dell'inizio del travaglio ¬ Rottura prematura delle *O42.29*
- - - ¬ Rottura prematura delle *O42.2*
- Cornea ¬ Alterazioni nelle *H18.3*
- CR3] ¬ Difetto del complesso recettore di *D71*

Membrana –*Continuazione*
- Descemet ¬
- - Piega della *H18.3*
- - Rottura della *H18.3*
- Filamenti vitreali ¬ *H43.3*
- Ialino
- - Adulto ¬ Malattia delle *J80*
- - ¬ Malattia delle *P22.0*
- Jackson ¬ *Q43.3*
- Laringe
- - Glottica ¬ *Q31.0*
- - Ipoglottica ¬ *Q31.0*
- - S.A.I. ¬ *Q31.0*
- Laringea ¬ *Q31.0*
- Mucoso
- - Non classificate altrove ¬ Altre infezioni virali caratterizzate da lesioni della cute e delle *B08*
- - ¬
- - - Altre infezioni virali specificate caratterizzate da lesioni della cute e delle *B08.8*
- - - Infezione virale non specificata caratterizzata da lesioni della cute e delle *B09*
- Non
- - Specificata ¬ Rottura prematura delle *O42.9*
- - Specificate ¬ Feto e neonato sofferenti per altre anomalie delle *P02.9*
- Pupillari ¬ *H21.4*
- Senza emorragia ¬ Ritenzione
- - Placenta e delle *O73*
- - Residui di placenta e di *O73.1*
- Tectoria del cervelletto da trauma da parto ¬ Lacerazione della *P10.4*
- Timpanica
- - Non
- - - Specificata ¬ Perforazione della *H72.9*
- - - Specificato ¬ Disturbo della *H73.9*
- - Persistente post-traumatica ¬ perforazione della *H72*
- - Post-infiammatoria ¬ perforazione della *H72*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Disturbo
- - - - - *H73*
- - - - - Specificati della *H73.8*
- - - - Perforazione
- - - - - *H72.8*
- - - - - Marginali della *H72.2*
- - - Difetto di *H72.9*
- - - Perforazione
- - - - *H72*
- - - - Centrale della *H72.0*
- - - - I
- - - - - Multipla(e) della *H72.8*
- - - - - Totale(i) della *H72.8*
- - - Rottura traumatica della *S09.2*
- ¬
- - Altro Disturbo
- - - Liquido amniotico e delle *O41*

Membrana –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altro Disturbo –*Continuazione*
- - - Specificati del liquido amniotico e delle *O41.8*
- - Disturbi non specificati del liquido amniotico e delle *O41.9*
- - Emorragia associata a ritenzione di residui di placenta o delle *O72.2*
- - Feto neonato sofferento
- - - Altre anomalie delle *P02.8*
- - - Complicanze della placenta, del cordone ombelicale e delle *P02*
- - - Rottura prematura delle *P01.1*
- - Infezione della cavità amniotica e delle *O41.1*
- - Oligoidramnio(s) senza menzione di rottura di *O41.0*
- - Parto ritardato dopo rottura
- - - Provocata delle *O75.5*
- - - Spontanea o non specificata delle *O75.6*
- - Rottura prematura delle *O42*

Membranite ¬
- *O41.1*
- *P02.7*

Membranoso
- Congenita ¬ Cataratta *Q12.0*
- Difterica ¬ Angina *A36.0*
- ¬
- - Anomalia: del labirinto *Q16.5*
- - Bronchite: acuta e subacuta: *J20*
- - Traumatismo dell'uretra: Parte *S37.31*

Membro famiglia
- Grado di prestare assistenza ¬ Problemi legati a: Necessità di assistenza domiciliare, senza alcun *Z74.2*
- ¬
- - Assenza di un *Z63*
- - Scomparsa o morte (presunta) di un *Z63*

Mendelson
- Corso anestesia durante
- - Gravidanza ¬ Sindrome di *O29.0*
- - Il
- - - Puerperio ¬ Sindrome di *O89.0*
- - - Travaglio o il parto ¬ Sindrome di *O74.0*
- ¬ Sindrome di *J95.4*

Ménétrier ¬ Malattia di *K29.6*

Ménière ¬
- Malattia di *H81.0*
- Sindrome o vertigine di *H81.0*

Meningeo
v.a. meninge

Meningeo
- Cerebrali) (spinali) ¬ Aderenze *G96.1*
- ¬
- - Costrizione anomala congenita di fascia *Q07.8*
- - Emorragia *I60.8*
- - Trombosi di vena *I67.6*
- - Tubercoloma
- - - *A17.1†, G07 **
- - - *A17.1†, G07**

Meningi
- Cerebrale
- - Spinali) ¬ Tubercolosi delle *A17.0†*
- - ¬ Tumore
- - - Benigno: *D32.0*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D42.0*
- - - Maligno
- - - - *C70.0*
- - - - Secondario dell'encefalo e delle *C79.3*
- Non
- - Classificati altrove ¬ Disturbi delle *G96.1*
- - Specificate ¬ Tumore
- - - Benigno: *D32.9*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D42.9*
- - - Maligno: *C70.9*
- Spinale ¬
- - Aderenza congenita delle *Q06.8*
- - Tumore
- - - Benigno: *D32.1*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D42.1*
- - - Maligno: *C70.1*
- ¬
- - Congenito
- - - Anomalia del midollo spinale o delle *Q06.9*
- - - Deformazione del midollo spinale o delle *Q06.9*
- - - Malattia o lesione del midollo spinale o delle *Q06.9*
- - Tubercoloma delle *A17.1†*
- - Tumore
- - - Benigno delle *D32*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto delle *D42*
- - - Maligno delle *C70*

Meningioma S.A.I. ¬ *D32.9*

Meningismo
- Influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ *J10.8*
- Virus influenzali zoonotici o pandemici identificati ¬ Influenza con *J09*
- ¬ *R29.1*

Meningite
- Adenovirus ¬
- - *A87.1†, G02.0 **
- - *A87.1†, G02.0**
- Altro
- - Malattia infettivo parassitario
- - - Classificate altrove ¬ *G02**
- - - Specificate classificate altrove ¬ *G02.8**
- - Non
- - - Precisate cause ¬ *G03*
- - - Specificate cause ¬ *G03*
- Bacillo Friedländer ¬
- - *G00.8*
- - *G00.8*
- Batterico
- - Non

Meningite –*Continuazione*
- Batterico –*Continuazione*
- - Non –*Continuazione*
- - - Classificata altrove ¬ *G00*
- - - Specificata ¬ *G00.9*
- - ¬
- - - *G00*
- - - Altre *G00.8*
- Candida ¬ *B37.5†, G02.1 **
- Candidiasi ¬ *B37.5†, G02.1**
- Carbonchio ¬ *A22.8†, G01**
- Carbonchiosa ¬ *A22.8†, G01**
- Coccidioidomicosi ¬
- - *B38.4†, G02.1 **
- - *B38.4†, G02.1**
- Coxsackievirus ¬ *A87.0†*
- Criptococco ¬ *B45.1†, G02.1**
- Criptococcosi ¬ *B45.1†, G02.1**
- Cronica ¬ *G03.1*
- Dovuta ad altre cause specificate ¬ *G03.8*
- Echovirus ¬ *A87.0†*
- Enterovirus ¬
- - *A87.0†, G02.0 **
- - *A87.0†, G02.0**
- Erpetica ¬ *B00.3†, G02.0 **
- Escherichia Coli ¬ *G00.8*
- Febbre tifoide ¬ *A01.0†, G01**
- Friedländer ¬ *G00.8*
- Gonococcico ¬
- - *A54.8†, G01**
- - *A54.8†, G01**
- Haemophilus ¬ *G00.0*
- Herpes zoster ¬ *B02.1†, G02.0**
- Infezione da Salmonella ¬ *A02.2†, G01**
- Klebsiella ¬ *G00.8*
- Leptospirosi ¬ *A27.-†, G01**
- Listeria ¬ *A32.1†, G01**
- Listeriosica ¬ *A32.1†, G01**
- Malattia
- - Batteriche classificate altrove ¬ *G01**
- - Chagas (cronica) ¬ *B57.4†, G02.8**
- - Lyme ¬ *A69.2†, G01**
- - Virali classificate altrove ¬ *G02.0**
- Meningococcica ¬
- - *A39.0†, G01 **
- - *A39.0†, G01**
- Meningoencefalite da Listeria ¬ *A32.1†*
- Micosi ¬ *G02.1**
- Mononucleosi infettiva ¬ *B27.-†, G02.0**
- Morbillo ¬ *B05.1†, G02.0**
- Neurosifilide ¬ *A52.1†, G01**
- Non
- - Batterica ¬ *G03.0*
- - Piogenica ¬ *G03.0*
- - Precisata ¬ *G03.9*
- Parotite epidemica ¬ *B26.1†, G02.0**
- Parotitica ¬ *B26.1†, G02.0 **
- Pestosa ¬ *A20.3*
- Piogenica S.A.I. ¬ *G00.9*

Meningite –*Continuazione*
- Pneumococco ¬ *G00.1*
- Post-morbillosa ¬ *B05.1†*
- Purulenta S.A.I. ¬ *G00.9*
- Ricorrente benigna [di Mollaret] ¬ *G03.2*
- Rosolia ¬ *B06.0†, G02.0**
- Salmonella ¬ *A02.2†, G01**
- Sifilide
- - Congenita ¬ *A50.4†, G01**
- - Secondaria ¬ *A51.4†, G01**
- Stafilococco ¬ *G00.3*
- Streptococco ¬ *G00.2*
- Suppurativa S.A.I. ¬ *G00.9*
- Tripanosomiasi africana ¬ *B56.-†, G02.8**
- Tubercolare ¬
- - *A17.0†, G01 **
- - *A17.0†, G01**
- Varicella ¬ *B01.0†, G02.0**
- Varicellosa ¬ *B01.0†, G02.0 **
- Virale
- - Non specificata ¬ *A87.9*
- - ¬
- - - *A87*
- - - Altre *A87.8*
- Virus herpes [herpes simplex] ¬ *B00.3†, G02.0**
- Zoster ¬ *B02.1†, G02.0 **
- ¬
- - Morbillo complicato da *B05.1†, G02.0 **
- - Rosolia: *B06.0†, G02.0**
- - Sifilitico
- - - Congenita tardiva *G01**, *A50.4*
- - - Secondaria: *G01**, *A51.4*
- - - Tardiva: *G01**, *A52.1*

Meningocele
- Cerebrale ¬ *Q01*
- Spinale) ¬ *Q05*

Meningocerebrale ¬ Criptococcosi *B45.1*

Meningococcemia
- Acuta ¬ *A39.2*
- Cronica ¬ *A39.3*
- Non specificata ¬ *A39.4*

Meningococcica
- N.I.A. ¬ Cardite *A39.5†, I52.0**
- Non specificata ¬ Infezione *A39.9*
- S.A.I. ¬
- - Batteriemia *A39.4*
- - Malattia *A39.9*
- Surrenalica ¬ Sindrome *A39.1†*
- Waterhouse-Friderichsen ¬ Sindrome (*A39.1†, E35.1**
- ¬
- - Artrite
- - - *A39.8†, M01.0**
- - - *A39.8†, M01.0-**
- - - Post
- - - - *A39.8†, M03.0**
- - - - *A39.8†, M03.0-**
- - Cardiopatia *A39.5†*
- - Cardite S.A.I. *A39.5†, I52.0**

Meningococcica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Congiuntivite
- - - *A39.8†, H13.1**
- - - *A39.8†, H13.1**
- - Encefalite
- - - *A39.8†, G05.0**
- - - Mielite od encefalomielite (in): *A39.8†, G05.0**
- - Endocardite *A39.5†, I39.8**
- - Infezione *A39*
- - Interessamento endocardico in: infezione *A39.5†, I39**
- - Meningite
- - - *A39.0†, G01 **
- - - *A39.0†, G01**
- - Miocardite
- - - *A39.5†, I41.0**
- - - *A39.5†, I41.0**
- - Neurite retrobulbare *A39.8†, H48.1**
- - Nevrite retrobulbare in corso di: infezione *A39.8†, H48.1**
- - Pericardite *A39.5†, I32.0**
- - Surrenalite emorragica *A39.1†*

Meningococciche ¬ Altre infezioni *A39.8*

Meningococco ¬
- Infezioni batteriche da: *Z22.3*
- Pericardite: da *A39.5†, I32.0**

Meningoencefalite
- Adenovirus ¬ *A85.1†*
- Amebica primaria ¬ *B60.2†, G05.2**
- Californiana ¬ *A83.5*
- Eosinofila ¬ *B83.2†, G05.2**
- Erpetica ¬ *B00.4†*
- Escherichia coli ¬ *G04.2*
- Europa centrale primavera-estate [FSME] ¬ *A84.1*
- Linfocitaria ¬ *A87.2*
- Listeria ¬
- - *A32.1†, G05.0**
- - Meningite e *A32.1†*
- Meningomielite
- - Batteriche, non classificate altrove ¬ *G04.2*
- - Malattie classificate altrove ¬ *G05**
- Specificate virali N.I.A. ¬ *A85*
- Toxoplasma ¬ *B58.2†, G05.2 **
- Virale
- - S.A.I. ¬ *A86*
- - Zanzare ¬ *A83*
- - Zecche ¬ *A84*
- Zoster ¬ *B02.0†*
- ¬
- - *G04*
- - Rosolia: *B06.0†, G05.1**
- - Tubercolare: *A17.8†, G05.0**

Meningoencefalocele ¬ *Q01*

Meningomielite
- Batteriche, non classificate altrove ¬ Meningoencefalite e *G04.2*
- Malattie classificate altrove ¬ meningoencefalite e *G05**

Meningomielite –*Continuazione*
- ¬ *G04*

Meningomielocele
- Causa di sproporzione ¬ fetale: *O33.7*
- ¬
- - *Q05*
- - Distocia da: fetale: *O66.3*

Meningosi in tumori del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati ¬ *C79.3*

Menisco
- Altro non specificata parte menisco
- - Esterno ¬ Altre lesioni di *M23.36*
- - Interno ¬ Altre lesioni di *M23.33*
- Articolazione del ginocchio ¬ Tumore maligno del *C40.2*
- Atto ¬ Lesione del *S83.2*
- Cistico
- - Altro non specificata parte menisco
- - - Esterno ¬ *M23.06*
- - - Interno ¬ *M23.03*
- - Corno
- - - Anteriore menisco
- - - - Esterno ¬ *M23.04*
- - - - Interno ¬ *M23.01*
- - - Posteriore menisco
- - - - Esterno ¬ *M23.05*
- - - - Interno ¬ *M23.02*
- - Localizzazioni multiple ¬ *M23.00*
- - Menisco cistico: Menisco non specificato ¬ *M23.09*
- - ¬ *M23.0*
- Corno
- - Anteriore menisco
- - - Esterno ¬ Altre lesioni di *M23.34*
- - - Interno ¬ Altre lesioni di *M23.31*
- - Posteriore menisco
- - - Esterno ¬ Altre lesioni di *M23.35*
- - - Interno ¬ Altre lesioni di *M23.32*
- Degenerazione ¬ di *M23.3*
- Discoide congenito
- - Localizzazioni multiple ¬ *M23.10*
- - Menisco
- - - Esterno ¬ *M23.16*
- - - Interno ¬ *M23.13*
- - - Non specificato ¬ *M23.19*
- - ¬ *M23.1*
- Distacco ¬ di *M23.3*
- Esterno ¬
- - Altro lesione menisco
- - - Altra e non specificata parte del *M23.36*
- - - Corno
- - - - Anteriore del *M23.34*
- - - - Posteriore del *M23.35*
- - Lesione
- - - Interno ginocchio non specificata
- - - - Altra e non specificata parte del *M23.96*
- - - - Corno posteriore del *M23.95*
- - - - Legamento collaterale esterno (peroneale) o corno anteriore del *M23.94*

Menisco –*Continuazione*
- Esterno ¬ –*Continuazione*
- - Lesione –*Continuazione*
- - - Menisco lacerazione o traumatismo vecchia data
- - - - Altra e non specificata parte del *M23.26*
- - - - Corno
- - - - - Anteriore del *M23.24*
- - - - - Posteriore del *M23.25*
- - Menisco
- - - Cistico
- - - - Altra e non specificata parte del *M23.06*
- - - - Corno
- - - - - Anteriore del *M23.04*
- - - - - Posteriore del *M23.05*
- - - Discoide (congenito): *M23.16*
- Ginocchio ¬ Lesione recidivante della cartilagine del *M23.39*
- Interno ¬
- - Altro lesione menisco
- - - Altra e non specificata parte del *M23.33*
- - - Corno
- - - - Anteriore del *M23.31*
- - - - Posteriore del *M23.32*
- - Lesione
- - - Interno ginocchio non specificata Legamento
- - - - Collaterale interno (tibiale) o altra e non specificata parte del *M23.93*
- - - - Crociato
- - - - - Anteriore o corno anteriore del *M23.91*
- - - - - Posteriore o corno posteriore del *M23.92*
- - - Menisco lacerazione o traumatismo vecchia data
- - - - Altra e non specificata parte del *M23.23*
- - - - Corno
- - - - - Anteriore del *M23.21*
- - - - - Posteriore del *M23.22*
- - Menisco
- - - Cistico
- - - - Altra e non specificata parte del *M23.03*
- - - - Corno
- - - - - Anteriore del *M23.01*
- - - - - Posteriore del *M23.02*
- - - Discoide (congenito): *M23.13*
- Lacerazione o traumatismo vecchia data
- - Altro non specificata parte menisco
- - - Esterno ¬ Lesione di *M23.26*
- - - Interno ¬ Lesione di *M23.23*
- - Corno
- - - Anteriore menisco
- - - - Esterno ¬ Lesione di *M23.24*
- - - - Interno ¬ Lesione di *M23.21*
- - - Posteriore menisco
- - - - Esterno ¬ Lesione di *M23.25*
- - - - Interno ¬ Lesione di *M23.22*

Menisco –*Continuazione*
- Lacerazione o traumatismo vecchia data –*Continuazione*
- - Localizzazioni multiple ¬ Lesione di *M23.20*
- - Menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: Menisco non specificato ¬ Lesione di *M23.29*
- - ¬ Lesione di *M23.2*
- Laterale
- - Mediale) in combinazione con i legamenti (collaterali) (crociati) ¬ Traumatismo del *S83.7*
- - ¬ Lesione a manico di secchio: del *S83.2*
- Localizzazioni multiple ¬ Altre lesioni di *M23.30*
- Mediale ¬ Lesione a manico di secchio: del *S83.2*
- Menisco: Menisco non specificato ¬ Altre lesioni di *M23.39*
- Non specificato ¬
- - Altre lesioni di menisco: *M23.39*
- - Lesione
- - - Interna del ginocchio non specificata: Legamento o *M23.99*
- - - Menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: *M23.29*
- - Menisco
- - - Cistico: *M23.09*
- - - Discoide (congenito): *M23.19*
- Ritenzione ¬ di *M23.3*
- ¬
- - Altre lesioni di *M23.3*
- - Lesione recidivante del *M23.39*
- - Mascellare (cartilagine) (*S03.0*

Menkes (dei capelli ritorti) (dei capelli d'acciaio) ¬ Sindrome di *E83.0*

Menomazione motoria ¬ Problemi legati a: Necessità di assistenza per *Z74.0*

Menometrorragia ¬ *N92.1*

Menopausa
- Artificiale ¬ Disturbi associati a *N95.3*
- Climaterio femminile ¬ Disturbi della *N95.1*
- Precoce S.A.I. ¬ *E28.3*
- ¬
- - Menorragia o metrorragia
- - - *N92.4*
- - - Pre- *N92.4*
- - Sanguinamento
- - - Anomalo in *N95.0*
- - - Eccessivo in pre- *N92.4*
- - Sintomi come vampate di calore, insonnia, cefalea e perdita di concentrazione, associati con la *N95.1*

Menopausale
- Anomalo ¬
- - Emorragia uterina *N95.0*
- - Sanguinamento uterino *N95.0*
- Con frattura patologica ¬ Osteoporosi post- *M80.0*
- Perimenopausale
- - Non specificato ¬ Disturbo *N95.9*
- - ¬
- - - Altro disturbo, specificato, *N95.8*

Menopausale –*Continuazione*
- Perimenopausale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Disturbi *N95*
- ¬ Osteoporosi post- *M81.0*

Menorragia
- O metrorragia
- - Climaterica ¬ *N92.4*
- - Menopausa ¬ *N92.4*
- - Preclimaterica ¬ *N92.4*
- - Pre-menopausa ¬ *N92.4*
- Polimenorrea e metrorragia ¬ *N92*
- Pubertà ¬ *N92.2*
- S.A.I. ¬ *N92.0*

Mentale
- Altro tipo ¬ Ritardo *F78*
- Comportamentali
- - Associati al puerperio non classificati altrove ¬ Altri disturbi *F53.8*
- - Gravi associati con il puerperio non classificati altrove ¬ Disturbi *F53.1*
- - Lievi associati con il puerperio non classificati altrove ¬ Disturbi *F53.0*
- Con caratteristiche autistiche ¬ Ritardo *F84.1*
- Deficienza S.A.I. ¬ *F79*
- Grave ¬
- - Ritardo *F72*
- - Subnormalità *F72*
- Lieve ¬
- - Ritardo *F70*
- - Subnormalità *F70*
- Media gravità ¬
- - Ritardo *F71*
- - Subnormalità *F71*
- Movimenti stereotipati ¬ Disturbo iperattivo associato a ritardo *F84.4*
- Non specificato ¬ Ritardo *F79*
- O comportamentali associati con il puerperio non classificati altrove ¬ Disturbi *F53*
- Organico
- - Dovuti a lesione o disfunzione cerebrale o a malattia somatica ¬ Altri disturbi *F06.8*
- - Non specificato dovuto a lesione, disfunzione cerebrale e a malattia somatica ¬ Disturbo *F06.9*
- - S.A.I. ¬ Disturbo *F06.9*
- Profondo ¬
- - Ritardo *F73*
- - Subnormalità *F73*
- Puerperale non specificato ¬ Disturbo *F53.9*
- S.A.I. ¬
- - Affaticamento fisico e *Z73*
- - Disturbo *F99*
- - Malattia *F99*
- Subnormalità S.A.I. ¬ *F79*
- ¬ debolezza *F70*

Mento ¬
- *S01.80*
- Assistenza prestata alla madre per presentazione fetale di faccia, di fronte, di *O32.3*

Mento ¬ –*Continuazione*
- Distocia da presentazione di *O64.2*

Mentolabiale ¬ Cute pelosa tra il margine labiale inferiore e il solco *C44.0*

Menzione
- Autopsia ¬ Sindrome morte improvvisa infanzia
- - Con *R95.0*
- - Senza *R95.9*
- Conferma batteriologica istologica o molecolare ¬
- - Tubercolare
- - - Bronchiectasia S.A.I. (senza *A16.2*
- - - Empiema S.A.I. (senza *A16.5*
- - - Fibrosi polmonare S.A.I. (senza *A16.2*
- - - Pleurite S.A.I. (senza *A16.5*
- - - Pneumotorace S.A.I. (senza *A16.2*
- - - Polmonite S.A.I. (senza *A16.2*
- - Tubercolosi
- - - Bronchi S.A.I. (senza *A16.4*
- - - Glottide S.A.I. (senza *A16.4*
- - - Laringe S.A.I. (senza *A16.4*
- - - Linfonodo
- - - - Ilari S.A.I.(senza *A16.3*
- - - - Intratoracici S.A.I.(senza *A16.3*
- - - - Mediastinici S.A.I.(senza *A16.3*
- - - - Tracheobronchiali S.A.I.(senza *A16.3*
- - - Mediastinica S.A.I. (senza *A16.8*
- - - Naso S.A.I. (senza *A16.8*
- - - Pleura S.A.I. (senza *A16.5*
- - - Polmone S.A.I. (senza *A16.2*
- - - Rinofaringea S.A.I. (senza *A16.8*
- - - Seni paranasali [uno qualsiasi] S.A.I. (senza *A16.8*
- - - Trachea S.A.I. (senza *A16.4*
- Corpo estraneo ¬ Traumatismo della congiuntiva e abrasione corneale senza *S05.0*
- Corrosione superiore grado
- - 2a ¬ Corrosioni di regioni multiple, senza *T29.60*
- - 2b ¬ Corrosioni di regioni multiple, senza *T29.61*
- Cuore polmonare acuto ¬ Embolia polmonare
- - Con *I26.0*
- - Senza *I26.9*
- Diffusione
- - Mediastino, alla zona parafaringea o cervicale ¬ Ascesso sottomandibolare senza *K12.21*
- - Zona retromascellare o fossa canina ¬ Ascesso mascellare
- - - Con *K10.21*
- - - Senza *K10.20*
- Displasia grave ¬ neoplasia
- - Cervicale intraepiteliale [CIN], grado III, con o senza *D06*
- - Intraepiteliale
- - - Vaginale [VAIN], grado III, con o senza *D07.2*
- - - Vulvare [VIN], grado III, con o senza *D07.1*

Menzione –*Continuazione*
- Disturbo da attacchi di panico ¬ Agorafobia: Senza *F40.00*
- Emorragia
- - Malattia fegato ¬ Varice esofageo Varice gastrico
- - - Con *K74.-†, K70-K71†, I98.3**
- - - Senza *K74.-†, K70-K71†, I98.2**
- - Schistosomiasi ¬ Varice esofageo Varice gastrico
- - - Con *B65.-†, I98.3**
- - - Senza *B65.-†, I98.2**
- - ¬ Malattia diverticolare dell'intestino tenue senza perforazione, ascesso o *K57.10*
- Grado ¬ Emorroidi (sanguinanti: senza *K64.9*
- Incompetenza cervicale ¬ Assistenza prestata madre
- - Cerchiaggio con o senza *O34.3*
- - Sutura di Shirodkar con o senza *O34.3*
- Infortunio all'epoca della procedura ¬ procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza *Y84.9!*
- Inizio del travaglio ¬ Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, senza *O42.29*
- Osteomielite ¬ Periostite senza *M86.9*
- Peritonite generalizzata e localizzata ¬ Appendicite acuta senza *K35.8*
- Peso basso" o neonato "piccolo" per l'età gestazionale. ¬ Malnutrizione fetale senza *P05.2*
- Più localizzazioni ¬ artrosi con *M15*
- Psicosi ¬
- - Senescenza senza *R54*
- - Vecchiaia senza *R54*
- Rottura
- - Membrane ¬ Oligoidramnio(s) senza *O41.0*
- - ¬ Dissezione dell'aorta toracica, senza *I71.01*
- Sanguinamento ¬ Angiodisplasia gastrica e duodenale senza *K31.81*
- Stadio
- - Secondo Fontaine) ¬ Arteriopatia obliterante periferica [AOP] senza *I70.29*
- - ¬ Ulcera da decubito [pressione] senza *L89.9*
- Ustione superiore grado
- - 2a ¬ Ustioni di regioni multiple, senza *T29.20*
- - 2b ¬ Ustioni di regioni multiple, senza *T29.21*

Meralgia parestesica ¬ *G57.1*

Mercurio e suoi composti ¬ Effetto tossico: *T56.1*

MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia mioclonica con fibre rosse sfilacciate] ¬ Sindrome *G31.81*

Mescalina ¬ *T40.9*

Mesencefalica ¬ Paralisi tegmentale *G83.8*

Mesentere
- Ileocolico comune (universale) ¬ *Q43.3*
- ¬
- - *C45.1*
- - *C48.1*

Mesentere –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Leiomiosarcoma del *C48.1*
- - Traumatismo: *S36.82*

Mesenteriale ¬ Linfadenopatia *R59.0*

Mesenterico
- Acuta) (cronica) ¬ Linfadenite *I88.0*
- Arteriosa venoso
- - Embolia ¬ *K55.0*
- - Infarto ¬ *K55.0*
- - Trombosi ¬ *K55.0*
- Arteriosclerosi ¬ *K55.1*
- Inferiore superiore ¬
- - Arteria *S35.2*
- - Plesso *S34.5*
- - Vena *S35.3*
- Insufficienza vascolare ¬ *K55.1*
- Necrosi lipoidea ¬ *K65.8*
- Non specifica ¬ Linfadenite *I88.0*
- Saponificazione ¬ *K65.8*
- Superiore ¬ Trombosi dell'arteria *K55.0*
- ¬
- - Adenite cronica, qualsiasi linfonodo tranne i *I88.1*
- - Aderenze (di): *K66.0*
- - Ascesso
- - - *K65.0*
- - - Acuto) di qualsiasi linfonodo non *L04*
- - Ciste *K66.8*
- - Disturbi da tubercolosi dell'intestino, peritoneo e linfonodi *A18.3 †, K93.0**
- - Linfadenite cronica
- - - Diversa dalla *I88.1*
- - - Qualsiasi linfonodo tranne i *I88.1*
- - Linfoadenite acuta di qualsiasi linfonodo non *L04*
- - Traumatismo del tronco celiaco o dell'arteria *S35.2*
- - Tubercolosi dell'intestino, del peritoneo e dei linfonodi *A18.3*

Mesenterio ¬ Ostruzione intestinale con gangrena del *K56.6*

Mesi
- Fino a meno di 1 anno prima ¬ Infarto miocardico pregresso: Risalente a 4 *I25.21*
- Prima ¬ Infarto miocardico pregresso: Risalente a 29 giorni fino a meno di 4 *I25.20*
- ¬ artrite nei bambini, con esordio prima di 16 anni compiuti e con durata superiore a 3 *M08*

Mesiodens ¬ *K00.1*

Mesiodente causa di affollamento dentale ¬ *K07.3*

Mesio-occlusione ¬ *K07.2*

Mesocolon ¬
- *C45.1*
- *C48.1*

Mesoteliale
- Altre sedi ¬ Tumore benigno: Tessuto *D19.7*
- Non specificato ¬ Tumore benigno: Tessuto *D19.9*
- Peritoneo ¬ Tumore benigno: Tessuto *D19.1*

Mesoteliale –*Continuazione*
- Pleura ¬ Tumore benigno: Tessuto *D19.0*
- ¬ Tumore benigno di tessuto *D19*

Mesotelioma
- Altre sedi ¬ *C45.7*
- Benigno S.A.I. ¬ *D19.9*
- Non specificato ¬ *C45.9*
- Pericardio ¬ *C45.2*
- Peritoneo ¬ *C45.1*
- Pleura ¬ *C45.0*
- ¬ *C45*

Messa
- Evidenza, con esami di laboratorio, del virus della immunodeficienza umana [HIV] ¬ *R75*
- Osservazione, mostrano di non necessitare di ulteriore assistenza o di cure. ¬ persone che lamentano sintomi o segni di uno stato anormale che necessita di esame più approfondito, ma che dopo l'esame e la *Z03*

Messicano ¬ Tifo *A75.9*

Mestruale ¬
- Altro
- - Condizioni morbose specificate associate all'apparato genitale femminile ed al ciclo *N94.8*
- - Specificata irregolarità *N92.5*
- Condizione morbosa non specificata associata all'apparato genitale femminile ed al ciclo *N94.9*
- Dolore e altre condizioni morbose associate agli organi genitali femminili o al ciclo *N94*
- Estrazione *Z30.3*
- Intervalli irregolari, abbreviati, tra perdite *N92.1*

Mestruazione
- Eccessivo
- - Pubertà ¬ *N92.2*
- - Troppo frequente con ciclo
- - - Irregolare ¬ *N92.1*
- - - Regolare ¬ *N92.0*
- Irregolare non specificata ¬ *N92.6*
- Precoci ¬ *E30.1*
- S.A.I. ¬ Assenza di *N91.2*
- ¬
- - Regolazione della *Z30.3*
- - Sanguinamento eccessivo all'esordio delle *N92.2*

Metaanfetamina
v.a. anfetamina

Metabolico
- Anamnesi
- - Familiare ¬ Altre malattie endocrine, nutrizionali e *Z83.4*
- - Personale ¬ Malattie endocrine, nutrizionali e *Z86.3*
- Classificate altrove ¬ Glaucoma in malattie endocrine, nutrizionali e *H42.0**
- Come
- - Disidratazione ¬ Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione con disturbi *O21.1*
- - Ipoglicemia ¬ Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione con disturbi *O21.1*

Metabolico –*Continuazione*
- Come –*Continuazione*
- - Squilibrio elettrolitico ¬ Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione con disturbi *O21.1*
- Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Malattie endocrine, nutrizionali e *O99.2*
- Esosomonofiosfati, eccetto G-6-PD ¬ Anemia (dovuta a): difetti enzimatici della via *D55.1*
- Iatrogeno
- - Non
- - - Classificati altrove ¬ Disturbi endocrini e *E89*
- - - Specificato ¬ Disturbo endocrino e *E89.9*
- - ¬ Altri disturbi endocrini e *E89.8*
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi nutrizionali e *E90**
- Neonatale transitorio ¬ altro Disturbo
- - *P74.8*
- - Elettrolitici e *P74*
- Non specificato ¬ Disturbo *E88.9*
- Specificati ¬ Altri disturbi *E88.8*
- Successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o molare ¬ Disturbi *O08.5*
- Tardiva neonatale ¬ Acidosi *P74.0*
- Transitorio neonatale non specificato ¬ Disturbo *P74.9*
- ¬
- - Acidosi: *E87.2*
- - Alcalosi: *E87.3*
- - Altri disturbi *E88*
- - Artropatia
- - - Altre malattie endocrine, nutrizionali e *M14.5**
- - - Deposito di cristalli in altre malattie *M14.1**
- - Cardiomiopatia in malattie *I43.1**
- - Cataratta in altre malattie endocrine, nutrizionali e *H28.1**
- - Disturbo
- - - Endocrini e *Z13.8*
- - - Glomerulari in altre malattie endocrine, nutrizionali e *N08.4**
- - - Tubulo-interstiziali renali in malattie *N16.3**
- - Iperemesi gravidica con disturbi *O21.1*
- - Miopatia in malattie *G73.6**
- - Neuropatia del sistema nervoso autonomo in malattie endocrine e *G99.0**
- - Polineuropatia in altre malattie endocrine e *E70-E89 †, E20-E34 †, E15-E16 †, E00-E07 †, G63.3**
- - Psicosi acuta in disturbo *F05.8*

Metabolismo
- Acidi grassi ¬ Disturbi del *E71.3*
- Acido urico ¬ Avvelenamento: Farmaci agenti sul *T50.4*
- Aminoacidi
- - Aromatici
- - - Non specificato ¬ Disturbo del *E70.9*
- - - ¬
- - - - Altri disturbi del *E70.8*
- - - - Disturbi del *E70*

Metabolismo –*Continuazione*
- Aminoacidi –*Continuazione*
- - Catena ramificata
- - - Acidi grassi ¬ Disturbi del *E71*
- - - Non specificato ¬ Disturbo del *E71.2*
- - - ¬ Altri disturbi del *E71.1*
- - Contenenti zolfo ¬ Disturbi del *E72.1*
- - Non specificato ¬ Disturbo del *E72.9*
- - ¬ altro Disturbo
- - - *E72*
- - - Specificati del *E72.8*
- Basale [MB] ¬ Anormale: *R94.8*
- Betaamminoacidi ¬ Disturbi del: *E72.8*
- Bilirubinico
- - Non specificato ¬ Disturbo del *E80.7*
- - ¬ Altri disturbi del *E80.6*
- Calcio
- - Magnesio neonatale ¬ Disturbi transitori del *P71*
- - Non specificati ¬ Disturbi del *E83.59*
- - ¬
- - - Altri disturbi del *E83.58*
- - - Disturbi del *E83.5*
- Carboidrati
- - Feto neonato
- - - Non specificato ¬ Disturbo transitorio del *P70.9*
- - - ¬ Altri disturbi transitori del *P70.8*
- - Non specificato ¬ Disturbo del *E74.9*
- - Specifici del feto e del neonato ¬ Disturbi transitori del *P70*
- - ¬ altro Disturbo
- - - *E74*
- - - Specificati del *E74.8*
- Ciclo dell'urea ¬ Disturbi del *E72.2*
- Ferro ¬ Disturbi del *E83.1*
- Fosforo fosfatasi
- - Non specificati ¬ Disturbi del *E83.39*
- - ¬
- - - Altri disturbi del *E83.38*
- - - Disturbi del *E83.3*
- Fruttosio ¬ Disturbi del *E74.1*
- Galattosio ¬ Disturbi del *E74.2*
- Glicina ¬ Disturbi del *E72.5*
- Glicoproteina
- - Non specificato ¬ Disturbo del *E77.9*
- - ¬
- - - Altri disturbi del *E77.8*
- - - Disturbi del *E77*
- Glicosaminoglicano
- - Non specificato ¬ Disturbo del *E76.9*
- - ¬
- - - Altri disturbi del *E76.8*
- - - Disturbi del *E76*
- Glutatione ¬ Anemia dovuta ad altri disturbi del *D55.1*
- Istidina ¬ Disturbo del: *E70.8*
- Lipoproteine
- - Altre dislipidemie ¬ Disturbi del *E78*
- - Non specificato ¬ Disturbo del *E78.9*

Metabolismo –*Continuazione*
- Lipoproteine –*Continuazione*
- - ¬ Altri disturbi del *E78.8*
- Lisina e idrossilisina ¬ Disturbi del *E72.3*
- Magnesio ¬ Disturbi del *E83.4*
- Minerale
- - Non specificato ¬ Disturbo del *E83.9*
- - ¬
- - - Altri disturbi del *E83.8*
- - - Disturbi del *E83*
- Neonatale calcio magnesio
- - Non specificato ¬ Disturbo transitorio del *P71.9*
- - ¬ Altri disturbi transitori del *P71.8*
- Nucleotidi ¬ Anemia dovuta a disordini del *D55.3*
- Ornitina ¬ Disturbi del *E72.4*
- Piruvati e della gluconeogenesi ¬ Disturbi del *E74.4*
- Porfirinico e bilirubinico ¬ Disturbi del *E80*
- Potassio ¬ Disturbo del *E87.8*
- Proteine plasmatiche non classificati altrove ¬ Disturbi del *E88.0*
- Purinico pirimidinico
- - Non specificato ¬ Disturbo del *E79.9*
- - ¬
- - - Altri disturbi del *E79.8*
- - - Disturbi del *E79*
- Rame ¬ Disturbi del *E83.0*
- Sfingolipidi ed altre malattie da accumulo lipidico ¬ Disturbi del *E75*
- Tirosina ¬ Disturbi del *E70.2*
- Triptofano ¬ Disturbo del: *E70.8*
- Zinco ¬ Disturbi del *E83.2*

Metacarpale
- Base ¬ Frattura
- - Altro osso *S62.31*
- - Primo osso *S62.21*
- Collo ¬ Frattura
- - Altro osso *S62.33*
- - Primo osso *S62.23*
- Corpo ¬ Frattura
- - Altro osso *S62.32*
- - Primo osso *S62.22*
- Mauclaire] ¬ Osteocondrosi (giovanile): delle teste *M92.2*
- Parte non specificata ¬ Frattura
- - Altro osso *S62.30*
- - Primo osso *S62.20*
- Testa ¬ Frattura
- - Altro osso *S62.34*
- - Primo osso *S62.24*
- ¬ Frattura
- - Altro osso *S62.3*
- - Multiple di ossa *S62.4*
- - Primo osso *S62.2*

Metacarpo e del dito ¬ Frattura del *S62.8*

Metacarpofalangea
- Interfalangea(e) ¬ Rottura traumatica di legamento di dito della mano a livello della(e) articolazione(i) *S63.4*
- ¬

Metacarpofalangea –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Distorsione e distrazione di dito(a) della mano: (Articolazione) *S63.61*
- - Lussazione di dito della mano: (Articolazione) *S63.11*

Metacromatica ¬ Leucodistrofia *E75.2*

Metadone ¬
- Avvelenamento: *T40.3*
- Sostituzione con *Z51.83*

Metaemoglobina reduttasi ¬ Deficit congenito di NADH- *D74.0*

Metaemoglobinemia
- Acquisita (con solfoemoglobinemia) ¬ *D74.8*
- Congenita ¬ *D74.0*
- Ereditaria ¬ *D74.0*
- Non specificata ¬ *D74.9*
- Tossica ¬ *D74.8*
- ¬
- - *D74*
- - Altre *D74.8*

Metafisaria ¬ Displasia *Q78.5*

Metagonimiasi ¬ *B66.8*

Metallo
- Non specificato ¬ Effetto tossico: *T56.9*
- Pesante
- - Sangue ¬ Presenza di tasso anormale di *R78.7*
- - Transuranici ¬ Avvelenamento da nuclidi di *T66*
- - ¬
- - - Avvelenamento da *T56.9*
- - - Condizioni morbose tubulari e tubulo-interstiziali indotte da farmaci o *N14*
- - - Ipersensibilità a *T78.4*
- - - Nefropatia indotta da *N14.3*
- - - Tassi urinari anormali di *R82.6*
- Qualsiasi origine, tranne le sostanze medicinali ¬ *T56*
- ¬
- - Dermatite allergica da contatto dovuta a *L23.0*
- - Effetto tossico
- - - *T56*
- - - Altri *T56.8*
- - Fumi e vapori di *T56*

Metamorfopsia ¬ *H53.1*

Metanolo ¬ Effetto tossico: *T51.1*

Metaplasia
- Ghiandole apocrine mammarie ¬ *N60.8*
- Mieloide ¬
- - Mielofibrosi (idiopatica) (con *D47.4*
- - Mielosclerosi (megacariocitica) con *D47.4*

Metapneumovirus umano ¬
- *B97.8!*
- Bronchiolite acuta da *J21.1*
- Bronchite da *J20.8*
- Polmonite da *J12.3*

Metaqualone ¬ *T42.6*

Metaraminolo ¬ *T44.4*

Metasifilide ¬ *A52.9*

Metastasi
- Articolazione
- - Acromioclaveare ¬ *C79.5*
- - Temporo-mandibolare ¬ *C79.5*
- Cavità etmoidale ¬ *C78.3*
- Labiale ¬ *C79.88*
- Linfonodo
- - Aortici addominali ¬ *C77.2*
- - Inguinali retroperitoneali ¬ *C77.8*
- - Mediastinali ¬ *C77.1*
- - Paraaortici addominali ¬ *C77.2*
- - Periaortici addominali ¬ *C77.2*
- - Sopraclaveari ¬ *C77.0*
- Mammella
- - Ectopica ¬ *C79.81*
- - ¬ *C79.81*
- Non melanomica della cute ¬ *C79.2*
- Ombelicale ¬ *C79.2*
- Ossa del gomito ¬ *C79.5*
- Osseo
- - Ginocchio ¬ *C79.5*
- - Malleolo ¬ *C79.5*
- Parete rettovaginale ¬ *C79.82*
- Periostio
- - Acromiale ¬ *C79.5*
- - Femorale ¬ *C79.5*
- Tessuto connettivo ¬ *C79.88*

Metastatica ¬ Frattura vertebrale *C79.5†, M49.5**

Metastatizzante ¬ Tumore neuroendocrino *C80.9*

Metastrongiliasi ¬ *B83.8*

Metatarsale ¬ Frattura di osso *S92.3*

Metatarsalgia
- Morton ¬ *G57.6*
- ¬ *M77.4*

Metatarso
- Acquisito ¬
- - Accorciamento del *M21.68*
- - Deformazione del *M21.68*
- Articolazione non specificata ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del piede: *S93.34*
- Falangea dell'alluce ¬ Sostituzione di articolazione *Z96.68*
- Freiberg] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del secondo *M92.7*
- Iselin] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del quinto *M92.7*
- Valgo ¬ *Q66.6*
- Varo ¬
- - *M21.68*
- - *Q66.2*
- ¬ Osteocondrosi giovanile del *M92.7*

Metatarsofalangeo ¬
- Articolazione(i)) *S93.5*
- Legamento) *S93.6*
- Lussazione del(le) dito(a) del piede: (Articolazione) *S93.11*

Meteorismo ¬ *R14*

Meticillina
- Eventualmente a antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni ¬ Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o *U80.00!*
- MRSA] ¬ Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o *U80.00!*
- ¬ Staphylococcus aureus resistente
- - *U80.0!*
- - Antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni e sensibile a oxacillina o *U80.01!*

Metilbenzene] ¬ Toluene [*T52.2*

Metilene ¬ Cloruro di *T53.4*

Metilico ¬ Alcol *T51.1*

Metilmalonica ¬ Acidemia *E71.1*

Metioninemia ¬ *E72.1*

Metodi
- Biologia molecolare ¬ Condizioni morbose elencate in A15.0, confermata con *A15.3*
- Contraccettivi (intrauterini) ¬ Controllo di *Z30.5*
- Fecondazione assistita ¬ Altri *Z31.3*
- Fisico
- - Ritardo d'accrescimento fetale ¬ Screening prenatale mediante ultrasuoni o altri *Z36.4*
- - ¬ Screening prenatale per malformazioni, mediante ultrasuoni od altri *Z36.3*
- Non specificati ¬ Tubercolosi del polmone, confermata con altri *A15.3*

Metrite ¬
- *N71*
- Endo(mio) *N71*

Metrorragia
- Climaterica ¬ Menorragia o *N92.4*
- Menopausa ¬ Menorragia o *N92.4*
- Preclimaterica ¬ Menorragia o *N92.4*
- Pre-menopausa ¬ Menorragia o *N92.4*
- ¬
- - *N92.1*
- - Menorragia, polimenorrea e *N92*

Meulengracht ¬ Sindrome di Gilbert- *E80.4*

Mezzo trainato da animali ¬ Incidente d'equitazione o di *V99!*

MGUS) ¬ Gammopatia monoclonale di significato incerto (*D47.2*

Mialgia
- Epidemica ¬ *B33.0*
- ¬ *M79.1*

Mialgica benigna ¬ Encefalomielite *G93.3*

Miasi
- Altre sedi ¬ *B87.8*
- Auricolare ¬ *B87.4*
- Cutanea ¬ *B87.0*
- Ferite ¬ *B87.1*
- Intestinale ¬ *B87.8*
- Laringea ¬ *B87.3*
- Non specificata ¬ *B87.9*
- Oculare ¬ *B87.2*
- Orbita ¬ *B87.2†, H06.1**
- Rampante ¬ *B87.0*
- Rinofaringea ¬ *B87.3*
- Traumatica ¬ *B87.1*

Miasi –*Continuazione*
- Urogenitale ¬ *B87.8*
- ¬ *B87*

Miastenia
- Congenita e dello sviluppo ¬ *G70.2*
- Grave
- - Altri disturbi neuromuscolari ¬ *G70*
- - Transitoria neonatale ¬ *P94.0*
- - ¬ *G70.0*

Miasteniche
- Altre malattie classificate altrove ¬ Sindromi *G73.3**
- Amiotrofia diabetica ¬ Sindromi *E10-E14 con quarto carattere comune .4†, G73.0**
- Malattia
- - Endocrine ¬ Sindromi *G73.0**
- - Neoplastiche ¬ Altre sindromi *C00-D48 †, G73.2**
- Tireotossicosi [ipertiroidismo] ¬ Sindromi *E05.-†, G73.0**

Miceti, actinomiceti o di altra origine ¬ alveoliti e polmoniti allergiche da inalazione di polveri organiche e particelle di *J67*

Micetoma
- Non specificato ¬ *B47.9*
- ¬ *B47*

Micheli] ¬ Emoglobinuria parossistica notturna [Marchiafava- *D59.5*

Micobatteri
- Atipici o Nocardia resistenti a uno o più antitubercolari di prima scelta ¬ *U82.2!*
- Resistenti agli antitubercolari (di prima scelta) ¬ *U82!*
- ¬ Infezione
- - Altri *A31*
- - Cutanea da altri *A31.1*
- - Polmonare da altri *A31.0*

Micobatterico
- Atipica S.A.I. ¬ Infezione *A31.9*
- Non specificata ¬ Infezione *A31.9*
- ¬ altro Infezione
- - *A31.8*
- - *A31.88*

Micobatteriosi
- Atipica disseminata ¬ *A31.80*
- S.A.I. ¬ *A31.9*

Micosi
- Fungoide
- - Opportunisti patogeni ¬ *B48.7*
- - ¬ *C84.0*
- Mani ¬ *B35.2*
- Non
- - Classificate altrove ¬ Altre *B48*
- - Specificata ¬ *B49*
- Specificate ¬ Altre *B48.8*
- Superficiale non specificata ¬ *B36.9*
- Superficiali
- - Specificate ¬ Altre *B36.8*
- - ¬ Altre *B36*
- ¬
- - Meningite in *G02.1**
- - Miosite in *B35-B49†, M63.2**

Micosi –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Otite esterna in *H62.2**
- - Polmonite in *J17.2**

Micotico ¬
- Artrite in infezioni *B35-B49†, M01.6**
- Piede di Madura, *B47.0*
- Sicosi *B35.0*
- Ulcera esofagea: *K22.1*

Micotossine contaminanti il cibo ¬ Effetto tossico dell'aflatossina e di altre *T64*

Microaneurismi ¬ della retina: *H35.0*

Microangiopatia trombotica ¬ *M31.1*

Microangiopatica ¬ Anemia emolitica: *D59.4*

Microbiologico delle urine ¬ Risultati anormali all'esame *R82.7*

Microcefalia ¬ *Q02*

Microcheilia ¬ *Q18.7*

Microcistico
- Pancreas ¬ Adenoma *D13.6*
- ¬ Adenoma *D13.6*

Microcolon ¬ *Q43.8*

Microcornea ¬ *Q13.4*

Microcristalli
- Non specificata ¬ Artropatia da *M11.9*
- ¬ altro
- - Artropatia, specificata, da *M11.8*
- - Artropatie da *M11*

Microdonzia ¬ *K00.2*

Microembolismo retinico ¬ *H34.2*

Microemorragia ¬ *R58*

Microencefalia ¬ *Q02*

Microftalmia ¬ *Q11.2*

Microftalmo e macroftalmo ¬ Anoftalmo, *Q11*

Microgastria ¬ *Q40.2*

Microgiria ¬ *Q04.3*

Microglossia ¬ *Q38.3*

Micrognatismo (mandibolare) (mascellare) ¬ *K07.0*

Microlitiasi alveolare polmonare ¬ *J84.0*

Microlitro sangue ¬
- 200 a 499 cellule T helper (CD4+)/ *U61.2!*
- 500 e più cellule T helper (CD4+)/ *U61.1!*
- Meno di 200 cellule T helper (CD4+)/ *U61.3!*

Micromastia ¬
- *Q83.88*
- Germoglio mammario [*Q83.88*

Micromelia ¬ *Q73.8*

Micromelico ¬ Immunodeficienza con nanismo *D82.2*

Micronodulare ¬ Cirrosi (epatica): *K74.6*

Microorganismo
- Aerobio Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori ¬ Altro *B95.90!*
- Anaerobio sporigeno Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori ¬ Altro *B95.91!*

Microorganismo –*Continuazione*
- Che crescono nei sistemi di ventilazione d'aria [aria condizionata]. ¬ Alveolite allergica da funghi, actinomiceti termofili e altri *J67.7*
- Gram
- - Negativo ¬ Sepsi altro
- - - *A41.5*
- - - *A41.58*
- - Positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori ¬ Altro *B95.9!*
- Infettivo
- - Non classificata altrove ¬ Polmonite da altri *J16*
- - Specificati ¬ Polmonite da altri *J16.8*
- Non
- - Specificati ¬ Altre polmoniti da *J18.8*
- - Specificato ¬ Polmonite da *J18*
- Specificati ¬
- - Bronchiolite acuta da altri *J21.8*
- - Bronchite acuta da altri *J20.8*
- - Faringite acuta da altri *J02.8*
- - Tonsillite acuta da altri *J03.8*
- ¬ Polmonite congenita da altri *P23.8*

Micropapulare) (papulare) ¬ Framboesia precoce (cutanea) (maculare) (maculopapulare) (*A66.2*

Microrganismo] [qualsiasi sede] ¬ Impetigine [qualsiasi *L01.0*

Microscopico
- Colite collagena o colite linfocitica) ¬ Colite *K52.8*
- Escreato con o senza
- - Conferma dall'esame colturale o da esami molecolari ¬ Tubercolosi del polmone, confermata dall'esame *A15.0*
- - Esame colturale o molecolare ¬ tubercolare
- - - Bronchiectasia con conferma dall'esame *A15.0*
- - - Fibrosi del polmone con conferma dall'esame *A15.0*
- - - Pneumotorace con conferma dall'esame *A15.0*
- - - Polmonite con conferma dall'esame *A15.0*
- ¬
- - Disturbi glomerulari in: poliangite *M31.7†, N08.5**
- - Poliangite *M31.7*
- - Poliarterite *M31.7*

Microsporidiosi ¬ *B60.8*

Microsporosi nigra ¬ *B36.1*

Microsporum e Tricophyton ¬ infezioni da specie appartenenti a Epidermophyton, *B35*

Microstomia ¬ *Q18.5*

Microtia ¬ *Q17.2*

Microtropia ¬ *H50.4*

Midollare
- Centrale ¬ Sindrome *S24.12*
- Cervicali multiple ¬ Lesioni *S14.10*
- Istiocitica ¬ Reticolosi *C96.8*
- Non specificata ¬ Compressione *G95.2*
- Papillare
- - Acuta ¬ Necrosi *N17.2*
- - Renale ¬ Necrosi *N17.2*

Midollare –*Continuazione*
- Papillare –*Continuazione*
- - S.A.I. ¬ Necrosi *N17.2*
- Rene ¬ Ciste *Q61.5*
- S.A.I. ¬ Vescica *G95.8*
- Surrenale ¬ Tumore Maligno: *C74.1*
- Surrene ¬
- - Iperfunzione della *E27.5*
- - Iperplasia *E27.5*
- ¬
- - Disfunzione vescicale da shock *G95.82*
- - Fibrosi *D47.4*
- - Insufficienza renale acuta con necrosi *N17.2*
- - Ipoplasia *D61.9*
- - Paralisi *G83.8*
- - Plasmocitoma *C90.0*
- - Sclerosi multipla: *G35*
- - Stenosi del canale *M48.0*

Mielatelia ¬ *Q06.1*

Mielinolisi centrale del ponte ¬ *G37.2*

Mielite
- Ascendente acuta ¬ *G04*
- Encefalomielite
- - Adenovirus ¬ Encefalite, *A85.1†, G05.1**
- - Altro Malattia
- - - Classificate altrove ¬ Encefalite, *G05.8**
- - - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ Encefalite, *G05.2**
- - Citomegalovirus ¬ Encefalite, *B25.88†, G05.1**
- - Enterovirus ¬ Encefalite, *A85.0†, G05.1**
- - Herpes virus [herpes simplex] ¬ Encefalite, *B00.4†, G05.1**
- - Influenza
- - - Stagionale, virus identificato ¬ Encefalite, *J10.8†, G05.1**
- - - Virus non identificato ¬ Encefalite, *J11.8†, G05.1**
- - - Zoonotica o pandemica, virus identificato ¬ Encefalite, *J09†, G05.1**
- - Listeriosica ¬ Encefalite, *A32.1†, G05.0**
- - Malattia
- - - Batteriche classificate altrove ¬ Encefalite, *G05.0**
- - - Classificate altrove ¬ Encefalite, *G05**
- - - Virali classificate altrove ¬ Encefalite, *G05.1**
- - Meningococcica ¬ Encefalite, *A39.8†, G05.0**
- - Morbillo ¬ Encefalite, *B05.0†, G05.1**
- - Non precisate ¬ Encefalite, *G04.9*
- - Parotite ¬ Encefalite, *B26.2†, G05.1**
- - Post-varicellosa ¬ Encefalite, *B01.1†, G05.1**
- - Rosolia ¬ Encefalite, *B06.0†, G05.1**
- - Sifilide
- - - Congenita ¬ Encefalite, *A50.4†, G05.0**
- - - Tardiva ¬ Encefalite, *A52.1†, G05.0**
- - Tubercolare ¬ Encefalite, *A17.8†, G05.0**
- - Zoster ¬ Encefalite, *B02.0†, G05.1**
- - ¬ Encefalite, *G04*
- Encefalomieliti ¬ Altre encefaliti, *G04.8*

Mielite –*Continuazione*
- Necrotizzante subacuta [Sindrome di Foix-Alajouanine] ¬ *G37.4*
- O encefalomielite
- - Malattia di Chagas (cronica) ¬ Encefalite, *B57.4†, G05.2**
- - Naegleriasi ¬ Encefalite, *B60.2†, G05.2**
- - Toxoplasmosi ¬ Encefalite, *B58.2†, G05.2**
- - Tripanosomiasi africana ¬ Encefalite, *B56.-†, G05.2**
- Trasverso acuta
- - Malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale ¬ *G37.3*
- - S.A.I. ¬ *G37.3*
- ¬ tubercolare: *A17.8†, G05.0**

Mielitica post-poliomielite ¬ Sindrome *G14*

Mieloblastica acuta [LMA] ¬ Leucemia *C92.0*

Mielocele ¬ *Q05*

Mielocitica ¬ Reazione leucemoide: *D72.8*

Mielodisplasia
- Con eccesso di blasti ¬ *D46.9*
- Midollo spinale ¬ *Q06.1*
- S.A.I. ¬ *D46.9*

Mielodisplasico
- Non specificata ¬ Sindrome *D46.9*
- ¬
- - Altre sindromi *D46.7*
- - Sindromi *D46*

Mielodisplastica
- Agente alchilanti ¬ Sindrome
- - *D46*
- - *D46.9*
- Con anomalia cromosomica del(5q) isolata ¬ Sindrome *D46.6*
- Epipodofillotossine ¬ Sindrome
- - *D46*
- - *D46.9*
- Farmaci, S.A.I. ¬ Sindrome *D46*
- Mieloproliferativa, non classificabile ¬ Malattia *C94.6*
- Terapia ¬ Sindrome *D46.9*

Mielofibrosi
- Acuta ¬ *C94.4*
- Idiopatico
- - Con metaplasia mieloide) ¬ *D47.4*
- - Cronica ¬ *D47.4*
- Secondaria su malattia mieloproliferativa ¬ *D47.4*
- ¬
- - Osteosclerosi in *D47.4*
- - Panmielosi acuta con *C94.4*

Mieloftisica ¬ Splenomegalia *D47.4*

Mielogena ¬ leucemia: *C92*

Mieloide
- Acuta
- - Con
- - - Alterazione del gene MLL ¬ Leucemia *C92.6*
- - - Anomalia 11q23 ¬ Leucemia *C92.6*
- - - Displasia multilineare ¬ Leucemia *C92.8*

Mieloide –*Continuazione*
- Acuta –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Maturazione) ¬ Leucemia *C92.0*
- - M6 (a)(b) ¬ Leucemia *C94.0*
- - M7 ¬ Leucemia: *C94.2*
- - Minimamente differenziata ¬ Leucemia *C92.0*
- Cronica
- - Atipica BCR/ABL-negativa ¬ Leucemia *C92.2*
- - LMC
- - - BCR/ABL-positiva ¬ Leucemia *C92.1*
- - - ¬ Crisi blastica in leucemia *C94.8!*
- - Positiva per il cromosoma Filadelfia (Ph1) ¬ Leucemia *C92.1*
- - T(9;22) (q34;q11) ¬ Leucemia *C92.1*
- Non specificata ¬ Leucemia *C92.9*
- ¬
- - Altra leucemia *C92.7*
- - Epatosplenomegalia megacariocitica *D47.4*
- - Leucemia *C92*
- - Mielofibrosi (idiopatica) (con metaplasia *D47.4*
- - Mielosclerosi (megacariocitica) con metaplasia *D47.4*
- - Sarcoma *C92.3*

Mieloma
- Multiplo
- - Plasmocitoma) ¬ Disturbi tubulo-interstiziali renali da: *C90.0-†, N16.1**
- - Tumori plasmacellulari maligni ¬ *C90*
- - ¬
- - - *C90.0*
- - - Artropatia in: *C90.0-†, M36.1**
- - - Disturbi glomerulari in: *C90.0-†, N08.1**
- - - Osteoporosi in *C90.0-†, M82.0**
- Plasmacellulare ¬ *C90.0*
- Solitario ¬ *C90.3*

Mielomatosi ¬ *C90.0*

Mielomeningocele ¬ *Q05*

Mielomonocitica
- Cronica ¬ Leucemia *C93.1*
- Giovanile ¬ Leucemia *C93.3*
- ¬ Leucemia acuta *C92.5*

Mielopatia
- Disturbi dei dischi intervertebrali ¬ *M51.0†, M50.0†, G99.2**
- Farmaci ¬ *G95.8*
- Malattia
- - Classificate altrove ¬ *G99.2**
- - Neoplastiche ¬ *C00-D48†, G99.2**
- Necrotica subacuta ¬ *G95.1*
- O radicolopatia ¬ Spondilosi
- - Cervicale senza *M47.8*
- - Lombosacrale senza *M47.8*
- - Toracica senza *M47.8*
- Raggi ¬ *G95.8*
- S.A.I. ¬ *G95.9*
- Spondilosi ¬ *M47.-†, G99.2**
- Vascolare ¬

Mielopatia –*Continuazione*
- Vascolare ¬ –*Continuazione*
- - *G95.1*
- - Claudicazione spinale (in *G95.1*
- ¬
- - Altra spondilosi con *M47.1*
- - Disturbo disco
- - - Cervicale associato a *M50.0†, G99.2**
- - - Intervertebrale lombare e di altra sede associati a *M51.0†, G99.2**
- - Sublussazione atlantoassiale recidivante con *M43.3*

Mieloproliferativa
- Cronica ¬ Malattia *D47.1*
- Non
- - Classificabile ¬ Malattia mielodisplastica e *C94.6*
- - Specificata ¬ Malattia *D47.1*
- ¬ Mielofibrosi secondaria su malattia *D47.4*

Mieloreticolosi ¬ *D47.4*

Mielosclerosi (megacariocitica) con metaplasia mieloide ¬ *D47.4*

Mielosi
- Cronica
- - Remissione completa ¬ *D47.1*
- - ¬ *D47.1*
- Megacariocitica cronica ¬ *D47.4*

Mietitori ¬ Polmone dei *J67.0*

Miglia ¬ Febbre nove- *A78*

Migrante
- Benigna ¬ Glossite *K14.1*
- Borrelia burgdorferi ¬ Eritema cronico *A69.2*
- Cutanea S.A.I. ¬ Larva *B76.9*
- Viscerale ¬ Larva *B83.0*
- ¬
- - Eritema *A26.0*
- - Testicolo *Q55.2*
- - Tromboflebite *I82.1*

MIH] ¬ Ipomineralizzazione molari-incisivi [*K00.4*

Mikity ¬ Sindrome di Wilson- *P27.0*

Mikulicz ¬ Malattia di *K11.8*

Miliare
- Acuta
- - Interessante sedi multiple ¬ Tubercolosi *A19.1*
- - Limitata ad una singola sede specificata ¬ Tubercolosi *A19.0*
- - Non specificata ¬ Tubercolosi *A19.2*
- Non specificata ¬ Tubercolosi *A19.9*
- ¬
- - Acne necrotizzante *L70.2*
- - Altre tubercolosi *A19.8*
- - Polmonite *J18.8*
- - Tubercolosi *A19*

Miliaria
- Apocrina ¬ *L75.2*
- Cristallina ¬ *L74.1*
- Non specificata ¬ *L74.3*
- Profonda ¬ *L74.2*
- Rubra ¬ *L74.0*

Miliaria –*Continuazione*
- Tropicale ¬ *L74.2*

Millard-Gubler ¬ Sindrome di *G46.3**

Miller Fisher ¬ Sindrome di *G61.0*

Milroy ¬ Malattia di Meige- *Q82.0*

Milza
- Accessoria ¬ *Q89.08*
- Con coinvolgimento del parenchima ¬ Lacerazione della *S36.03*
- Congenito ¬
- - Anomalia di posizione della *Q89.08*
- - Deformazione della *Q89.08*
- - Deformità della *Q89.08*
- - Distopia della *Q89.08*
- Lobata ¬ *Q89.08*
- Non
- - Specificata ¬ Malattia della *D73.9*
- - Specificato ¬ Traumatismo della *S36.00*
- Senza lacerazione maggiore del parenchima ¬ Lacerazione capsulare della *S36.02*
- Trauma da parto ¬ Rottura della *P15.1*
- ¬
- - *D13.9*
- - Aberrazione della *Q89.08*
- - Agenesia della *Q89.01*
- - Altro
- - - Malattie della *D73.8*
- - - Malformazioni congenite della *Q89.08*
- - - Traumatismo della *S36.08*
- - Atrofia della *D73.0*
- - Avulsione dell'ilo della *S36.04*
- - Ematoma della *S36.01*
- - Infezione suppurativa acuta della *D73.8*
- - Infiammazione suppurativa acuta della *D73.8*
- - Malaria da Plasmodium vivax con rottura della *B51.0*
- - Malattie della *D73*
- - Malformazioni congenite della *Q89.0*
- - Massiccia rottura parenchimale della *S36.04*
- - Trauma da parto della *P15.1*
- - Traumatismo della *S36.0*
- - Tumore
- - - *D37.78*
- - - Maligno: *C26.1*

Min 1 73 m² superficie corporeo ¬ Velocità filtrazione glomerulare
- 15 a meno di 30 ml/ *N18.4*
- 30 a meno di 60 ml/ *N18.3*
- 60 a meno di 90 ml/ *N18.2*
- Inferiore a 15 ml/ *N18.5*
- Maggiore o uguale a 90 ml/ *N18.1*

Minaccia
- Aborto ¬ *O20.0*
- Attacco cerebrovascolare ischemico ¬ *G45.9*
- D'aborto ¬ Emorragia specificata come dovuta a *O20.0*
- Insufficienza cardiaca ¬ Assistenza prestata alla madre in blocco AV del feto con *O35.8*
- Perdita del posto di lavoro ¬ *Z56*

Minaccia –*Continuazione*
- Vita (ALTE) del lattante ¬ Evento di apparente *R06.80*

Minatori del carbone ¬ Pneumoconiosi dei *J60*

Minerale
- N.I.A ¬ Tasso ematico anormale di: *R79.0*
- Natura fibrosa ¬ Pneumoconiosi da asbesto [amianto] ed altri *J61*
- Non specificato ¬ Disturbo del metabolismo *E83.9*
- ¬
- - Altri disturbi del metabolismo dei *E83.8*
- - Disturbi del metabolismo dei *E83*
- - Tassi ematici anormali di *R79.0*

Mineralocorticoidi e loro antagonisti ¬ Avvelenamento: *T50.0*

Minicore ¬ Malattia *G71.2*

Minkowski-Chauffard ¬ Sindrome di *D58.0*

Minor
- Mista) (con altra emoglobinopatia) ¬ Talassemia (*D56.9*
- ¬ Pestis *A20.8*

Minore
- S.A.I. ¬ Ghiandola salivare *D10.3*
- Sede non specificata ¬ Ghiandole salivari *C06.9*
- ¬
- - Ghiandole salivari maggiori e *D37.0*
- - Stomatite aftosa ricorrente (maggiore) (*K12.0*
- - Trisomia parziale *Q92.3*
- - Tubercolo *S42.29*

Minuto
- 24 ore ¬ Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza: Da 30 *S06.71!*
- ¬
- - Asfissia con punteggio Apgar
- - - 0-3 al 1° *P21.0*
- - - 4-7 al 1° *P21.1*
- - Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza: Meno di 30 *S06.70!*

Minzione
- Dolorosa S.A.I. ¬ *R30.9*
- Non specificato ¬ Dolore alla *R30.9*
- Rallentata ¬ *R39.1*
- ¬
- - Altre difficoltà alla *R39.1*
- - Dolore associato alla *R30*
- - Frazionamento della *R39.1*
- - Psicogeno(a): Aumento della frequenza della *F45.3*

Miocardico
- Acuto
- - Non specificato ¬ Infarto *I21.9*
- - S.A.I. ¬ Infarto *I21.9*
- - Subendocardico ¬ Infarto *I21.4*
- - Transmurale
- - - Altre sedi ¬ Infarto *I21.2*
- - - Parete
- - - - Anteriore ¬ Infarto *I21.0*
- - - - Inferiore ¬ Infarto *I21.1*
- - - Sede non specificata ¬ Infarto *I21.3*

Miocardico –*Continuazione*
- Acuto –*Continuazione*
- - ¬
- - - Alcune complicanze in atto susseguenti ad infarto *I23*
- - - Altre complicanze in atto susseguenti ad infarto *I23.8*
- - - Difetto settale
- - - - Interatriale come complicanza in atto susseguente ad infarto *I23.1*
- - - - Interventricolare come complicanza in atto susseguente ad infarto *I23.2*
- - - Emopericardio come complicanza in atto susseguente ad infarto *I23.0*
- - - Infarto *I21*
- - - Rottura
- - - - Corde tendinee come complicanza in atto susseguente ad infarto *I23.4*
- - - - Muscolo papillare come complicanza in atto susseguente ad infarto *I23.5*
- - - - Parete cardiaca senza emopericardio come complicanza in atto susseguente ad infarto *I23.3*
- - - Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in atto susseguente ad infarto *I23.6*
- Cicatrizzato ¬ Infarto *I25.2*
- Non transmurale S.A.I. ¬ Infarto *I21.4*
- Pregresso
- - Almeno 1 anno antecedente ¬ Infarto *I25.22*
- - Diagnosticato con ECG od altre indagini speciali, ma asintomatico al momento dell'esame ¬ Infarto *I25.2*
- - Non specificato ¬ Infarto *I25.29*
- - Risalente
- - - 4 mesi fino a meno di 1 anno prima ¬ Infarto *I25.21*
- - - 29 giorni fino a meno di 4 mesi prima ¬ Infarto *I25.20*
- - ¬ Infarto *I25.2*
- Recidivante
- - Acuto
- - - Apico-laterale ¬ Infarto *I22.8*
- - - Laterale alto ¬ Infarto *I22.8*
- - - Latero-basale ¬ Infarto *I22.8*
- - - Parete laterale S.A.I. ¬ Infarto
- - - - *I22.8*
- - - - *I22.8*
- - - Posteriore (vero) ¬ Infarto *I22.8*
- - - Posterobasale ¬ Infarto *I22.8*
- - - Posterolaterale ¬ Infarto *I22.8*
- - - Posterosettale ¬ Infarto *I22.8*
- - - Settale S.A.I. ¬ Infarto *I22.8*
- - Altre sedi ¬ Infarto *I22.8*
- - Parete
- - - Anteriore ¬ Infarto *I22.0*
- - - Inferiore ¬ Infarto *I22.1*
- - Sede non specificata ¬ Infarto *I22.9*
- - ¬ Infarto
- - - *I22*
- - - *I22*
- S.A.I. ¬ Insufficienza cardiaca, del cuore o *I50.9*

Miocardico –*Continuazione*

- Senza sopraslivellamento di ST [NSTEMI] S.A.I. ¬ Infarto *I21.4*
- Silente ¬ Ischemia *I25.6*
- Specificato come acuto o con una durata accertata di 4 settimane (28 giorni) o meno dall'esordio ¬ infarto *I21*
- Transitoria neonatale ¬ Ischemia *P29.4*
- Transmurale S.A.I. ¬ Infarto *I21.3*
- ¬
- - Anamnesi di infarto *I25.29*
- - Arteria vena coronarico
- - - Embolia non esitante in infarto *I24.0*
- - - Occlusione non esitante in infarto *I24.0*
- - - Tromboembolia non esitante in infarto *I24.0*
- - Degenerazione *I51.5*
- - Difetto *I51.5*
- - Fibrosi *I51.4*
- - Malattia *I51.5*
- - Osservazione per sospetto di infarto *Z03.4*
- - Sindrome post-infarto *I24.1*
- - Trombosi coronarica non esitante in infarto *I24.0*

Miocardio

- Grassa ¬ Degenerazione del cuore o del *I51.5*
- Senile ¬ Degenerazione del cuore o del *I51.5*
- ¬
- - *C79.84*
- - Malformazione congenita del: *Q24.8*
- - Tubercolosi di: *I41.0**, *A18.8*

Miocardite

- Acuta
- - Non specificata ¬ *I40.9*
- - Virus
- - - Influenzale stagionale identificato ¬ Influenza: *J10.8*
- - - Non specificato o virus specifico non identificato ¬ influenza *J11.8*
- - ¬
- - - *I40*
- - - Altra forma di *I40.8*
- Altro Malattia
- - Classificate altrove ¬ *I41.8**
- - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *I41.2**
- Artrite reumatoide sieropositiva ¬ *M05.3†*, *I41.8**
- Corso di sarcoidosi ¬ *D86.8†*, *I41.8**
- Cronica (interstiziale) ¬ *I51.4*
- Difterica ¬ *A36.8†*, *I41.0**
- Gonococcico ¬
- - *A54.8†*, *I41.0**
- - *A54.8†*, *I41.0**
- Infettiva ¬ *I40.0*
- Influenzale acuta
- - Stagionale, virus identificato ¬ *J10.8†*, *I41.1**
- - Virus non identificato ¬ *J11.8†*, *I41.1**
- - Zoonotica o pandemica, virus identificato ¬ *J09†*, *I41.1**

Miocardite –*Continuazione*

- Isolata ¬ *I40.1*
- Malattia
- - Batteriche classificate altrove ¬ *I41.0**
- - Chagas
- - - Acuta ¬ *B57.0†*, *I41.2**
- - - Cronica) ¬ *B57.2†*, *I41.2**
- - Classificate altrove ¬ *I41**
- - Virali classificate altrove ¬ *I41.1**
- Meningococcica ¬
- - *A39.5†*, *I41.0**
- - *A39.5†*, *I41.0**
- Non specificata ¬ *I51.4*
- Parotite epidemica ¬ *B26.8†*, *I41.1**
- Reumatico
- - Acuta ¬ *I01.2*
- - ¬ *I09.0*
- Reumatoide ¬ *M05.3-†*, *I41.8**
- S.A.I. ¬ *I51.4*
- Settica ¬ *I40.0*
- Sifilitica ¬ *A52.0†*, *I41.0**
- Toxoplasma ¬ *B58.8†*, *I41.2**
- Toxoplasmosi ¬ *B58.8†*, *I41.2**
- Tubercolare ¬ *A18.8†*, *I41.0**
- Virus dell'influenza suina identificati ¬ Influenza con *J09*
- ¬
- - Differical: *I41.0**, *A36.8*
- - Malattia Chagas
- - - Acuta con: *B57.0†*, *I41.2**
- - - Cronica) (con): *I41.2**, *B57.2*
- - Ogni condizione morbosa classificata in I00 con *I01.2*
- - Parotitica: *I41.1**, *B26.8*
- - Sarcoidosi: *I41.8**, *D86.8*
- - Sifilitico(a): *A52.0†*, *I41.0**

Miochimia facciale ¬ *G51.4*

Mioclonica

- Con fibre rosse sfilacciate] ¬ Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia *G31.81*
- Infantile ¬ benigna Epilessia *G40.3*
- Piccolo male impulsivo] ¬ giovanile Epilessia *G40.3*
- Precoce sintomatica ¬ Encefalopatia *G40.4*

Miocloniche ¬

- Crisi epilettiche non specifiche: *G40.3*
- Epilessia con: assenze *G40.4*

Mioclonie [atassia di Hunt] ¬ Atassia cerebellare ad esordio precoce con: *G11.1*

Mioclono

- Astatiche ¬ Epilessia con: crisi *G40.4*
- Farmaci ¬ *G25.3*
- ¬ *G25.3*

Mioencefalopatia mitocondriale ¬ *G31.81*

Mioendocardite acuta o subacuta ¬ *I33.9*

Miofibrosite ¬ *M79.7*

Mioglobinuria ¬ *R82.1*

Miometrio ¬ Tumore Maligno: *C54.2*

Miometrite ¬ *N71*

Miopatia

- Alcolica ¬ *G72.1*
- Altro
- - Agenti tossici ¬ *G72.2*
- - Malattie classificate altrove ¬ *G73.7**
- Artrite reumatoide
- - Sieropositiva ¬ *M05.3†*, *G73.7**
- - ¬ *M05-M06†*, *G73.7**
- Congenite ¬ *G71.2*
- Encefalopatia, acidosi lattica, episodi tipo ictus] ¬ Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [*G31.81*
- Ereditaria S.A.I. ¬ *G71.9*
- Farmaci ¬ *G72.0*
- Fibrille centrali) ¬ Malattia central core (*G71.2*
- Infiammatoria non classificata altrove ¬ *G72.4*
- Iperparatiroidismo ¬ *E21.0-E21.3†*, *G73.5**
- Ipoparatiroidismo ¬ *E20.-†*, *G73.5**
- Lupus eritematoso sistemico ¬ *M32.1†*, *G73.7**
- Malattia
- - Accumulo di lipidi ¬ *E75.-†*, *G73.6**
- - Endocrine ¬ *G73.5**
- - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *G73.4**
- - Metaboliche ¬ *G73.6**
- Miotubulare (centronucleare) ¬ *G71.2*
- Mitocondriale
- - Con encefalopatia, acidosi lattica ed episodi apoplettici ¬ *G31.81*
- - Non classificata altrove ¬ *G71.3*
- Nemalinica ¬ *G71.2*
- Non specificata ¬ *G72.9*
- Paziente critico ¬ *G72.80*
- Sclerodermia ¬ *M34.8†*, *G73.7**
- Sindrome secca di Sjögren ¬ *M35.0†*, *G73.7**
- Specificate ¬ altro
- - *G72.8*
- - *G72.88*
- Strutturali] ¬ Distrofia muscolare congenita: con anormalità morfologiche specifiche delle fibre muscolari [*G71.2*
- Tesaurismosi glicogenica ¬ *E74.0†*, *G73.6**
- Tireotossica ¬ *E05.-†*, *G73.5**
- ¬
- - Altre *G72*
- - Sclerosi sistemica con: *G73.7**, *M34.8*
- - Sindrome secca di Sjögren con: *G73.7**, *M35.0*

Miopericardite ¬ reumatica cronica: *I09.2*

Miopia

- Degenerativa ¬ *H44.2*
- Maligna ¬ *H44.2*
- ¬ *H52.1*

Miorilassanti centrali ¬ Avvelenamento: Farmaci antiparkinsoniani e altri *T42.8*

Miosite

- Altre infezioni classificate altrove ¬ *M63.2**
- Cisticercosi ¬ *B69.8†*, *M63.1**

Miosite –*Continuazione*
- Infettiva ¬ *M60.0*
- Infezione
- - Batteriche classificate altrove ¬ *M63.0**
- - Protozoarie e parassitarie classificate altrove ¬ *M63.1**
- Interstiziale ¬ *M60.1*
- Lebbra [Morbo di Hansen] ¬ *A30.-†, M63.0**
- Malattie neoplastiche ¬ Dermato(poli) *C00-D48†, M36.0**
- Micosi ¬ *B35-B49†, M63.2**
- Non specificata ¬ *M60.9*
- Ossificante
- - Progressiva ¬ *M61.1*
- - Tetraplegia o paraplegia ¬ *M61.2*
- - Traumatica ¬ *M61.0*
- - Ustioni ¬ *M61.3*
- Sarcoidosi ¬ *D86.8†, M63.3**
- Schistosomiasi [bilharziosi] ¬ *B65.-†, M63.1**
- Sifilide ¬ *A52.7†, A51.4†, M63.0**
- Toxoplasma ¬ *B58.8†, M63.1-**
- Toxoplasmosi ¬ *B58.8†, M63.1**
- Trichinosis ¬ *B75†, M63.1**
- ¬
- - *M60*
- - Altra *M60.8*
- - Sarcoidosi: *M63.3-*, D86.8*
- - Sifilitica secondaria: *M63.0-*, A51.4*

Miotica ¬ Cisti pupillare *H21.2*

Miotonia
- Condrodistrofica ¬ *G71.1*
- Congenito
- - Dominante [Thomsen] ¬ *G71.1*
- - Recessiva [Becker] ¬ *G71.1*
- - S.A.I. ¬ *G71.1*
- Farmaci ¬ *G71.1*
- Sintomatica ¬ *G71.1*

Miotonica
- Steinert] ¬ Distrofia *G71.1*
- ¬
- - Cataratta nella distrofia *G71.1†, H28.2**
- - Disturbi *G71.1*
- - Paralisi periodica (familiare): *G72.3*

Miotubulare (centronucleare) ¬ Miopatia: *G71.2*

Miringite
- Acuta ¬ *H73.0*
- Bollosa ¬ *H73.0*
- Cronica ¬ *H73.1*
- ¬ con
- - *H65*
- - *H66*

Misto
v. Tipo di malattia

Misura
- Comportamentali e psicologiche noti come potenzialmente nocivi e pericolosi ¬ Ricerca e accettazione di *Z64.8*
- Contraccettivo
- - Non specificate ¬ *Z30.9*

Misura –*Continuazione*
- Contraccettivo –*Continuazione*
- - ¬
- - - *Z30*
- - - Altre *Z30.8*
- Procreativo
- - Non specificata ¬ *Z31.9*
- - ¬
- - - *Z31*
- - - Altre *Z31.8*
- Profilattico
- - Non specificata ¬ *Z29.9*
- - Specificate ¬ Altre *Z29.8*
- - ¬ Necessità di altre *Z29*
- Riabilitativo
- - Non specificate ¬ *Z50.9!*
- - ¬ *Z50!*
- Terapeutiche o igieniche ¬ Agenti resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche *U80!*

Mitis ¬ Prurigo: *L28.2*

Mitocondriale
- Con encefalopatia, acidosi lattica ed episodi apoplettici ¬ Miopatia *G31.81*
- Non classificata altrove ¬ Miopatia *G71.3*
- ¬
- - Citopatia *G31.81*
- - Mioencefalopatia *G31.81*

Mitotica ¬
- Monosomia completa, mosaicismo (non disgiunzione *Q93.1*
- Trisomia
- - 13, mosaicismo (non disgiunzione *Q91.5*
- - 18, mosaicismo (non disgiunzione *Q91.1*
- - 21, mosaicismo (non disgiunzione *Q90.1*
- - Completa, mosaicismo (non disgiunzione *Q92.1*

Mitrale
- Aortico
- - Combinati ¬ Disturbi delle valvole *I08.0*
- - Specificato come reumatico o di origine non specificata ¬ Interessamento di entrambe le valvole *I08.0*
- - Tricuspide, combinati ¬ Disturbi delle valvole *I08.3*
- S.A.I. ¬ Disturbo (cronico) della (valvola) *I05.9*
- Tricuspide, combinati ¬ Disturbi delle valvole *I08.1*
- ¬
- - Altre malformazioni congenite della valvola aortica e della valvola *Q23.8*
- - Disfunzione della (valvola) *I05.8*
- - Malformazioni congenite della valvola aortica e della *Q23*
- - Ostruzione (reumatica) della (valvola) *I05.0*

Mitralico
- Con insufficienza o rigurgito ¬ Stenosi *I05.2*
- Congenito ¬
- - Atresia *Q23.2*
- - Insufficienza *Q23.3*
- - Stenosi *Q23.2*

Mitralico –*Continuazione*
- Fluttuante ¬ Sindrome della valvola *I34.1*
- Insufficienza S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica ¬ valvola *I34.0*
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi della valvola *I39.0**
- Non
- - Reumatico
- - - Con insufficienza mitralica ¬ Stenosi (della valvola) *I34.80*
- - - ¬ Stenosi della valvola *I34.2*
- - Specificata ¬ Malattia della valvola *I05.9*
- - Specificato ¬ Disturbo non reumatico della valvola *I34.9*
- Reumatica ¬ Insufficienza *I05.1*
- Rigurgito S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica ¬ valvola *I34.0*
- ¬
- - Altro
- - - Disturbo non reumatico valvola
- - - - *I34.8*
- - - - *I34.88*
- - - Malattie della valvola *I05.8*
- - Disturbi non reumatici della valvola *I34*
- - Insufficienza della valvola *I34.0*
- - Malattie reumatiche della valvola *I05*
- - Malformazione congenita non specificata della valvola aortica e della valvola *Q23.9*
- - Prolasso valvolare *I34.1*
- - Steno-insufficienza *I05.2*
- - Stenosi
- - - *I05.0*
- - - Valvola) mitralica non reumatica con insufficienza *I34.80*
- - Vizio *I05.8*

Mixedema
- S.A.I. ¬ *E03.9*
- ¬
- - Aplasia della tiroide (con *E03.1*
- - Atrofia sistemica interessante principalmente il sistema nervoso centrale nel *E03.- †, E00.1 †, G13.2**

Mixedematoso ¬
- Coma *E03.5*
- Cretinismo endemico: tipo *E00.1*
- Lichen *L98.5*
- Sindrome da carenza di iodio congenita di tipo *E00.1*

MLL ¬ Leucemia mieloide acuta con alterazione del gene *C92.6*

MMN [Neuropatia motoria multifocale] ¬ *G61.8*

MMSE
- 0-16 punti ¬ Grave limitazione funzionale cognitiva: *U51.22*
- 17-23 punti ¬ Moderata limitazione funzionale cognitiva: *U51.12*
- 24-30 punti ¬ Assente o lieve limitazione funzionale cognitiva: *U51.02*

Mobbing ¬ *Z60*

Mobile
- Flail chest] ¬ Lembo toracico *S22.5*
- Lingua S.A.I. ¬ Parte *C02.3*

Mobilità del dente ¬ *K08.88*

Mobitz, tipo I e II ¬ Blocco di *I44.1*

Moderato

- Con o senza ematoma ¬ Lacerazioni multiple di gravità *S36.15*
- Grave ¬ Morbo di Parkinson con disabilità da *G20.1*
- Lacerazione del fegato ¬ *S36.14*
- Limitazione funzionale
- - Cognitivo
- - - FIM cognitivo: 11-29 punti ¬ *U51.11*
- - - Indice di Barthel allargato: 20-65 punti ¬ *U51.10*
- - - MMSE: 17-23 punti ¬ *U51.12*
- - - ¬ *U51.1*
- - Motorio
- - - FIM motorio: 59-68 punti ¬ *U50.21*
- - - Indice di Barthel: 60-75 punti ¬ *U50.20*
- - - ¬ *U50.2*
- Nascita ¬ Asfissia lieve o *P21.1*
- ¬
- - Displasia cervicale *N87.1*
- - Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, *T86.06†*
- - Pre-eclampsia da lieve a *O14.0*

Modificazione

- Colore durante la formazione del dente ¬ *K00.8*
- Duratura personalità
- - Dopo un'esperienza catastrofica ¬ *F62.0*
- - Non specificata ¬ *F62.9*
- - Sindrome da dolore cronico ¬ *F62.80*
- - Successiva a malattia psichiatrica ¬ *F62.1*
- - ¬ Altra *F62.88*
- Durature personalità
- - Non attribuibili a danno o malattia cerebrale ¬ *F62*
- - ¬ Altre *F62.8*
- Personalità dopo
- - Disastri ¬ *F62.0*
- - Esperienze di campo di concentramento ¬ *F62.0*
- - Esposizione prolungata a situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere vittima del terrorismo ¬ *F62.0*
- - Prigionia prolungata con imminente possibilità di essere ucciso ¬ *F62.0*
- - Tortura ¬ *F62.0*
- Post
- - Eruttive del colore dei tessuti duri dentali ¬ *K03.7*
- - Translazionale degli enzimi lisosomiali ¬ Difetti nella *E77.0*

Modo

- Vita ¬ Problemi connessi a difficoltà di orientamento del proprio *Z73*
- ¬ Bambino trascurato affettivamente e in altri *Z62*

Moebius ¬ Sindrome (di): *Q87.0*

Mola

- Carnosa ¬ *O02.0*
- Emorragica o emorragica ¬ *O02.0*
- Idatiforme
- - Classica ¬ *O01.0*
- - Completa ¬ *O01.0*

Mola –*Continuazione*

- Idatiforme –*Continuazione*
- - Con anamnesi ¬ Controllo di gravidanza di: *Z35.1*
- - Incompleta o parziale ¬ *O01.1*
- - Non specificata ¬ *O01.9*
- - ¬ *O01*
- Idiatiforme
- - Invasiva ¬ *D39.2*
- - Maligna ¬ *D39.2*
- Intrauterina SAI ¬ *O02.0*
- Non idatiforme ¬ Ovulo abortivo ["blighted ovum"] e *O02.0*
- Sacco vuoto (gravidanza anembriotica) ¬ *O02.0*
- Vescicolare
- - Con anamnesi ¬ Controllo di gravidanza di: *Z35.1*
- - SAI ¬ *O01.9*

Molare ¬

- Altro Complicanza
- - Successive ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.8*
- - Venose successive ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.7*
- Complicanza
- - Non specificate successive ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.9*
- - Successive ad aborto e a gravidanza ectopica o *O08*
- Danno a organi e a tessuti della pelvi successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.6*
- Disturbi metabolici successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.5*
- Embolia successiva ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.2*
- Emorragia, tardiva o eccessiva, successiva ad aborto od a gravidanza ectopica o *O08.1*
- Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici dopo aborto o gravidanza ectopica o *O08.0*
- Insufficienza renale successiva ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.4*
- Quarto *K00.1*
- Shock successivo ad aborto o a gravidanza ectopica o *O08.3*

Molari-incisivi [MIH] ¬ Ipomineralizzazione *K00.4*

Molecolare

- Negativo ¬
- - Tubercolare
- - - Bronchiectasia con esami batteriologici, istologici e *A16.0*
- - - Fibrosi polmonare con esami batteriologici, istologici e *A16.0*
- - - Pneumotorace con esami batteriologici, istologici e *A16.0*
- - - Polmonite con esami batteriologici, istologici e *A16.0*
- - Tubercolosi del polmone, con esami batteriologici, istologici e *A16.0*
- Non effettuati ¬
- - Condizioni morbose elencate in A16.0, esami batteriologici, istologici e *A16.1*
- - Tubercolosi del polmone, esami batteriologici, istologici e *A16.1*

Molecolare –*Continuazione*

- O istologicamente ¬ Tubercolosi respiratoria, confermata batteriologicamente, da esami *A15*
- ¬
- - Altre forme di tubercolosi respiratoria, confermate batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.8*
- - Condizioni morbose elencate in A15.0, confermata con metodi di biologia *A15.3*
- - Empiema tubercolare confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.6*
- - Pleurite tubercolare
- - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.6*
- - - Senza conferma batteriologica, istologica o *A16.5*
- - Tubercolare
- - - Bronchiectasia
- - - - Con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o *A15.0*
- - - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.2*
- - - Empiema S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.5*
- - - Fibrose
- - - - Polmonare S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.2*
- - - - Polmone con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o *A15.0*
- - - Pleurite S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.5*
- - - Pneumotorace
- - - - Con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o *A15.0*
- - - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.2*
- - - Polmonite
- - - - Con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o *A15.0*
- - - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.2*
- - Tubercolosi
- - - Bronchi
- - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.5*
- - - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.4*
- - - Glottica
- - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.5*
- - - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.4*
- - - Laringe
- - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.5*
- - - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.4*
- - - - Trachea
- - - - - Bronchi, confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.5*

Molecolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Tubercolosi –*Continuazione*
- - - Laringe –*Continuazione*
- - - - Trachea –*Continuazione*
- - - - - Bronchi, senza conferma batteriologica, istologica o *A16.4*
- - - Linfonodo
- - - - Ilari
- - - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.4*
- - - - - S.A.I.(senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.3*
- - - - Intratoracico
- - - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.4*
- - - - - S.A.I.(senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.3*
- - - - - Senza conferma batteriologica, istologica o *A16.3*
- - - - Mediastinico
- - - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.4*
- - - - - S.A.I.(senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.3*
- - - - Tracheobronchiale
- - - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.4*
- - - - - S.A.I.(senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.3*
- - - Mediastinico
- - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.8*
- - - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.8*
- - - Naso
- - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.8*
- - - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.8*
- - - Pleura
- - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.6*
- - - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.5*
- - - Polmone
- - - - Confermata dall'esame microscopico dell'escreato, con o senza conferma dall'esame colturale o da esami *A15.0*
- - - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.2*
- - - - Senza conferma batteriologica, istologica o *A16.2*
- - - Respiratorio
- - - - Non
- - - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A16*
- - - - - Specificata, confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.9*
- - - - - Specificata, senza conferma batteriologica, istologica o *A16.9*
- - - - Primario
- - - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.7*
- - - - - Senza conferma batteriologica, istologica o *A16.7*
- - - Rinofaringea

Molecolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Tubercolosi –*Continuazione*
- - - Rinofaringea –*Continuazione*
- - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.8*
- - - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.8*
- - - Seni paranasale qualsiasi
- - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.8*
- - - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.8*
- - - Trachea
- - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami *A15.5*
- - - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o *A16.4*

Molibdeno ¬
- Anemia associata a deficit di: *D53.8*
- Deficit di *E61.5*

Mollaret] ¬ Meningite ricorrente benigna [di *G03.2*

Molle
- Addome ¬ Tumore
- - Benigno: Connettivo ed altri tessuti *D21.4*
- - Maligno: Tessuto connettivo e tessuti *C49.4*
- Altre malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi dei tessuti *M73.8**
- Arto
- - Inferiore
- - - Compresa l'anca ¬ Tumore Maligno: Tessuto connettivo e tessuti *C49.2*
- - - Inclusa l'anca ¬ Tumore benigno: Connettivo ed altri tessuti *D21.2*
- - Superiore incluso spalla ¬ Tumore
- - - Benigno: Connettivo ed altri tessuti *D21.1*
- - - Maligno: Tessuto connettivo e tessuti *C49.1*
- Con cheiloschisi
- - Bilaterale ¬ Schisi palato
- - - *Q37.2*
- - - Duro e del palato *Q37.4*
- - S.A.I. ¬ Schisi palato
- - - *Q37.3*
- - - Duro e del palato *Q37.5*
- - Unilaterale ¬ Schisi palato
- - - *Q37.3*
- - - Duro e del palato *Q37.5*
- D el tor ace ¬ Tumore
- - Benigno: Connettivo ed altri tessuti *D21.3*
- - Maligno: Tessuto connettivo e tessuti *C49.3*
- Fossa pterigoidea non classificato altrove ¬ Tumore maligno delle parti *C49.0*
- Il cui punto di origine non può essere classificato in C47-C49.6 ¬ Tumore maligno del tessuto connettivo e dei tessuti *C49.8*
- Madre ¬ Anomalie dei tessuti *P03.8*
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi dei tessuti *M73**
- Non
- - Classificato altrove ¬

Molle –*Continuazione*
- Non –*Continuazione*
- - Classificato altrove ¬ –*Continuazione*
- - - Altri disturbi dei tessuti *M79*
- - - Granuloma da corpo estraneo dei tessuti *M60.2*
- - Specificati ¬ Tumore
- - - Benigno: Connettivo ed altri tessuti *D21.9*
- - - Maligno: Tessuto connettivo e tessuti *C49.9*
- - Specificato ¬ Disturbo dei tessuti *M79.9*
- Pelvi ¬ Tumore
- - Benigno: Connettivo ed altri tessuti *D21.5*
- - Maligno: Tessuto connettivo e tessuti *C49.5*
- Peritoneo e del retroperitoneo ¬ Tumore benigno di tessuto *D20*
- Primo grado frattura o lussazione
- - Aperto
- - - Anca e della coscia ¬ Danno ai tessuti *S71.87!*
- - - Avambraccio ¬ Danno ai tessuti *S51.87!*
- - - Braccio ¬ Danno ai tessuti *S41.87!*
- - - Collo ¬ Danno ai tessuti *S11.87!*
- - - Colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai tessuti *S31.87!*
- - - Del torace ¬ Danno ai tessuti *S21.87!*
- - - Gamba ¬ Danno ai tessuti *S81.87!*
- - - Piede ¬ Danno ai tessuti *S91.87!*
- - - Polso e della mano ¬ Danno ai tessuti *S61.87!*
- - - Testa ¬ Danno ai tessuti *S01.87!*
- - Chiuso
- - - Anca e della coscia ¬ Danno ai tessuti *S71.84!*
- - - Avambraccio ¬ Danno ai tessuti *S51.84!*
- - - Braccio ¬ Danno ai tessuti *S41.84!*
- - - Collo ¬ Danno ai tessuti *S11.84!*
- - - Colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai tessuti *S31.84!*
- - - Del torace ¬ Danno ai tessuti *S21.84!*
- - - Gamba ¬ Danno ai tessuti *S81.84!*
- - - Piede ¬ Danno ai tessuti *S91.84!*
- - - Polso e della mano ¬ Danno ai tessuti *S61.84!*
- - - Testa ¬ Danno ai tessuti *S01.84!*
- Secondo grado frattura o lussazione
- - Aperto
- - - Anca e della coscia ¬ Danno ai tessuti *S71.88!*
- - - Avambraccio ¬ Danno ai tessuti *S51.88!*
- - - Braccio ¬ Danno ai tessuti *S41.88!*
- - - Collo ¬ Danno ai tessuti *S11.88!*
- - - Colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai tessuti *S31.88!*
- - - Del torace ¬ Danno ai tessuti *S21.88!*
- - - Gamba ¬ Danno ai tessuti *S81.88!*
- - - Piede ¬ Danno ai tessuti *S91.88!*
- - - Polso e della mano ¬ Danno ai tessuti *S61.88!*
- - - Testa ¬ Danno ai tessuti *S01.88!*
- - Chiuso

Molle –*Continuazione*
- Secondo grado frattura o lussazione –*Continuazione*
- - Chiuso –*Continuazione*
- - - Anca e della coscia ¬ Danno ai tessuti *S71.85!*
- - - Avambraccio ¬ Danno ai tessuti *S51.85!*
- - - Braccio ¬ Danno ai tessuti *S41.85!*
- - - Collo ¬ Danno ai tessuti *S11.85!*
- - - Colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai tessuti *S31.85!*
- - - Del torace ¬ Danno ai tessuti *S21.85!*
- - - Gamba ¬ Danno ai tessuti *S81.85!*
- - - Piede ¬ Danno ai tessuti *S91.85!*
- - - Polso e della mano ¬ Danno ai tessuti *S61.85!*
- - - Testa ¬ Danno ai tessuti *S01.85!*
- Sforzo sforzo eccessivo compressione ¬
- - Altri disturbi dei tessuti *M70.8*
- - Disturbo
- - - Non specificato dei tessuti *M70.9*
- - - Tessuti *M70*
- Terzo grado frattura o lussazione
- - Aperto
- - - Anca e della coscia ¬ Danno ai tessuti *S71.89!*
- - - Avambraccio ¬ Danno ai tessuti *S51.89!*
- - - Braccio ¬ Danno ai tessuti *S41.89!*
- - - Collo ¬ Danno ai tessuti *S11.89!*
- - - Colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai tessuti *S31.89!*
- - - Del torace ¬ Danno ai tessuti *S21.89!*
- - - Gamba ¬ Danno ai tessuti *S81.89!*
- - - Piede ¬ Danno ai tessuti *S91.89!*
- - - Polso e della mano ¬ Danno ai tessuti *S61.89!*
- - - Testa ¬ Danno ai tessuti *S01.89!*
- - Chiuso
- - - Anca e della coscia ¬ Danno ai tessuti *S71.86!*
- - - Avambraccio ¬ Danno ai tessuti *S51.86!*
- - - Braccio ¬ Danno ai tessuti *S41.86!*
- - - Collo ¬ Danno ai tessuti *S11.86!*
- - - Colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai tessuti *S31.86!*
- - - Del torace ¬ Danno ai tessuti *S21.86!*
- - - Gamba ¬ Danno ai tessuti *S81.86!*
- - - Piede ¬ Danno ai tessuti *S91.86!*
- - - Polso e della mano ¬ Danno ai tessuti *S61.86!*
- - - Testa ¬ Danno ai tessuti *S01.86!*
- Testa faccia collo ¬ Tumore
- - Benigno: Connettivo ed altri tessuti *D21.0*
- - Maligno: Tessuto connettivo e tessuti *C49.0*
- Tronco non specificati ¬ Tumore
- - Benigno: Connettivo ed altri tessuti *D21.6*
- - Maligno: Tessuto connettivo e tessuti *C49.6*
- ¬
- - Altro
- - - Disturbi specificati dei tessuti *M79.8*

Molle –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Tumori benigni del tessuto connettivo e di altri tessuti *D21*
- - Corpo estraneo residuo in tessuto *M79.5*
- - Disturbi professionali dei tessuti *M70*
- - Faccia rinofaringea (superiore) (posteriore)del palato *C11.3*
- - Malformazione (fessura) del palato duro e del palato *Q35.5*
- - Mammella
- - - Cute) (tessuti *D03.5*
- - - Parti *D24*
- - Sarcoma di Kaposi dei tessuti *C46.1*
- - Schisi palato
- - - *Q35.3*
- - - Duro con schisi del palato *Q35.5*
- - Tumore
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: Connettivo ed altri tessuti *D48.1*
- - - Maligno
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del tessuto connettivo e dei tessuti *C49.8*
- - - - Palato *C05.1*
- - - - Tessuto connettivo e di altri tessuti *C49*
- - Ulcera (venerea) *A57*

Mollusco contagioso ¬
- *B08.1*
- Interessamento palpebrale in corso di: *B08.1†, H03.1**

Molteplici
- Altre manifestazioni ¬ Fibrosi cistica con *E84.87*
- Elementi nutritivi ¬ Deficit di *E61.7*
- Lacerazioni cerebrali e cerebellari ¬ *S06.28*
- Tipi di interessamento cardiaco ¬ Ogni condizione morbosa classificata in I00 con altri o *I01.8*

Momento dell'esame ¬ Infarto miocardico pregresso diagnosticato con ECG od altre indagini speciali, ma asintomatico al *I25.2*

Mönckeberg ¬
- Arteriosclerosi di *I70.29*
- Degenerazione di *I70.29*
- Sclerosi
- - *I70.29*
- - Mediale) di *I70.2*
- Sindrome di *I70.29*

Moncone amputazione
- Contrattura (flessione) (della articolazione prossimale vicina) a livello ¬ *T87.6*
- Edema ¬ *T87.6*
- Ematoma ¬ *T87.6*
- ¬
- - Altre e non specificate complicanze del *T87.6*
- - Infezione del *T87.4*
- - Necrosi del *T87.5*
- - Neuroma del *T87.3*

Mondor ¬
- Malattia di *I80.88*
- Morbo di *I80.88*

Mondor ¬ –*Continuazione*
- Sindrome di *I80.88*

Monilethrix ¬ *Q84.1*

Moniliasi ¬ *B37*

Moniliformi ¬ Capelli *Q84.1*

Moniliformis ¬
- Infezione da Streptobacillus *A25.1*
- Lichen ruber *L44.3*

Monitoraggio ¬ Traumatismo del cuoio capelluto da *P12.4*

Monkeypox ¬ *B04*

Monoaminoossidasi ¬ Avvelenamento: Antidepressivi inibitori della *T43.1*

Monoamniotici ¬ Attorcigliamento dei cordoni ombelicali di gemelli *O69.2*

Monoartrite non classificata altrove ¬ *M13.1*

Monoblastica/monocitica ¬ Leucemia acuta *C93.0*

Monocitica
- Cronica ¬ Leucemia *C93.1*
- Non specificata ¬ Leucemia *C93.9*
- ¬
- - Altra leucemia *C93.7*
- - Angina *B27*
- - Leucemia
- - - *C93*
- - - Acuta monoblastica/ *C93.0*
- - Linfoistiocitosi *D76.1*
- - Reazione leucemoide: *D72.8*

Monocitoide
- Cellule B ¬ Linfoma *C85.9*
- ¬ leucemia *C93*

Monocitopenia ¬ *R72*

Monocitosi (sintomatica) ¬ *D72.8*

Monoclonale
- Significato incerto (MGUS) ¬ Gammopatia *D47.2*
- ¬ Macroglobulinemia *D47.2*

Monoculare
- Eccezione quello intermittente ¬
- - Esotropia (alternante) (*H50.0*
- - Exotropia (alternante) (*H50.1*
- ¬
- - Cecità *H54.4*
- - Deficit visivo
- - - Grave, *H54.5*
- - - Inclusa la cecità (binoculare o *H54*
- - - Moderato, *H54.6*
- - Intermittente
- - - Esotropia (alternante) (*H50.3*
- - - Exotropia (alternante) (*H50.3*

Monolaterale
- Con mantenimento della funzione uditiva controlaterale ¬ Sordità neurosensoriale *H90.4*
- Difetto di trasmissione con mantenimento della funzione uditiva controlaterale ¬ Sordità *H90.1*
- Mista trasmissiva e neurosensoriale con mantenimento della funzione uditiva controlaterale ¬ Sordità *H90.7*
- O S.A.I. ¬
- - Cheilognatopalatoschisi, *Q37.5*

Monolaterale –*Continuazione*
- O S.A.I. ¬ –*Continuazione*
- - Schisi del labbro e del palato, *Q37.1*
- ¬ Perdita uditiva neurosensoriale *H90.4*

Mononeuropatia
- Arto
- - Inferiore
- - - Non specificata ¬ *G57.9*
- - - ¬
- - - - *G57*
- - - - Altre *G57.8*
- - Superiore
- - - Non specificata ¬ *G56.9*
- - - ¬
- - - - *G56*
- - - - Altre *G56.8*
- Diabetica ¬ *E10-E14 con quarto carattere comune .4†, G59.0**
- Malattia classificato altrove ¬
- - *G59**
- - Altre *G59.8**
- Multipla ¬ *G58.7*
- Non specificata ¬ *G58.9*
- Specificate ¬ Altre *G58.8*
- ¬ Altre *G58*

Mononevrite di sedi multiple ¬ *G58.7*

Mononucleati ¬ Istiocitosi di fagociti *D76.1*

Mononucleosi
- Cytomegalovirus ¬ *B27.1*
- Gamma-erpetica ¬ *B27.0*
- Infettivo
- - Non specificata ¬ *B27.9*
- - ¬
- - - *B27*
- - - Altra *B27.8*
- - - Meningite da: *B27.-†, G02.0**
- - - Polineuropatia in: *B27.-†, G63.0**
- Virus di Epstein-Barr ¬ *B27.0*

Monoparesi monoplegia
- Arto
- - Inferiore ¬ *G83.1*
- - Superiore ¬ *G83.2*
- Non specificata ¬ *G83.3*

Monoplegia
- Arto
- - Inferiore ¬ Monoparesi e *G83.1*
- - Superiore ¬ Monoparesi e *G83.2*
- Non specificata ¬ Monoparesi e *G83.3*

Monorchidismo ¬ *Q55.0*

Monosomia
- Completo
- - Mosaicismo (non disgiunzione mitotica) ¬ *Q93.1*
- - Non disgiunzione meiotica ¬ *Q93.0*
- Delezioni di autosomi non classificate altrove ¬ *Q93*

Monossido di carbonio ¬ Effetto tossico del *T58*

Monostotica) ¬ Displasia fibrosa (*M85.0*

Monovasale ¬ Malattia coronarica *I25.11*

Montagna
- Rocciose ¬ Febbre maculosa delle *A77.0*
- ¬ Mal di *T70.2*

Monteggia ¬ Fratture-lussazione di *S52.21*

Moon(-Bardet)-Biedl ¬ Sindrome di: Laurence- *Q87.8*

Mooren] ¬ Ulcus corneae rodens [*H16.0*

Moraxella come causa di malattie classificate altrove ¬ Haemophilus influenzae [H. influenzae] e *B96.3!*

Morbillo
- Complicato
- - Encefalite ¬ *B05.0†, G05.1 **
- - Meningite ¬ *B05.1†, G02.0 **
- - Otite media ¬ *B05.3†, H67.1 **
- - Polmonite ¬ *B05.2†, J17.1 **
- Con
- - Altre complicanze ¬ *B05.8*
- - Complicanze intestinali ¬ *B05.4*
- Rosolia e parotite [MPR] ¬ Necessità di vaccinazione contro *Z27.4*
- S.A.I. ¬ *B05.9*
- Senza complicanza ¬ *B05.9*
- ¬
- - *B05*
- - Cheratite e cheratocongiuntivite (interstiziali) in corso di: *B05.8†, H19.2**
- - Encefalite, mielite od encefalomielite (in/da): *B05.0†, G05.1**
- - Meningite da: *B05.1†, G02.0**
- - Necessità di vaccinazione solo contro il *Z24.4*
- - Otite media in: *B05.3†, H67.1**
- - Polmonite in: *B05.2†, J17.1**

Morbilloso ¬
- Cheratite e cheratocongiuntivite *B05.8†, H19.2**
- Encefalite post- *B05.0†*
- Meningite post- *B05.1†*
- Otite media post- *B05.3†*
- Polmonite post- *B05.2†*

Morbo
- Bang ¬ *A23.1*
- Cooley ¬ *D56.1*
- Crohn
- - Colon ¬ *K50.1*
- - Enterite regionale
- - - Colon ¬ *K50.1*
- - - Digiuno ¬ *K50.0*
- - - Duodeno ¬ *K50.0*
- - - Grosso intestino ¬ *K50.1*
- - - Ileo ¬ *K50.0*
- - - Retto ¬ *K50.1*
- - - ¬
- - - - *K50*
- - - - Artrite
- - - - - *K50.-†, M07.4**
- - - - - Giovanile in *K50.-†, M09.1**
- - Esofago
- - - Tratto gastro-intestinale, più localizzazioni simultanee ¬ *K50.82*
- - - ¬ *K50.81*

Morbo –*Continuazione*
- Crohn –*Continuazione*
- - Intestino tenue
- - - Colon ¬ *K50.82*
- - - ¬ *K50.0*
- - Non specificato ¬ *K50.9*
- - S.A.I. ¬ *K50.9*
- - Stomaco ¬ *K50.80*
- - ¬ altro
- - - *K50.88*
- - - Forma di *K50.8*
- Haglund ¬ *M77.3*
- Hansen ¬
- - Artrite in: lebbra [*A30.-†, M01.3**
- - Miosite in: lebbra [*A30.-†, M63.0**
- Mondor ¬ *I80.88*
- Parkinson
- - Con disabilità
- - - Assente o minima ¬ *G20.0*
- - - Moderata a grave ¬ *G20.1*
- - - Molto grave ¬ *G20.2*
- - Idiopatico ¬ Parkinsonismo o *G20*
- - Non specificato ¬ *G20.9*
- - Primitivo ¬ Parkinsonismo o *G20*
- - S.A.I. ¬ Parkinsonismo o *G20*
- - ¬
- - - *G20*
- - - Demenza nel *G20.- †, F02.3**
- Still
- - Adulto ¬ *M06.1*
- - S.A.I. ¬ *M08.2*

Morbosità
- Cure supplementari il
- - Feto o il neonato ¬ Le condizioni morbose menzionate, senza ulteriori specificazioni, come causa di mortalità, *P08*
- - Neonato ¬ le condizioni morbose menzionate, senza ulteriore specificazione, come causa di mortalità, *P07*
- ¬ Cause sconosciute e non specificate di *R69*

Morfea] ¬ Sclerodermia localizzata [*L94.0*

Morfina ¬ *T40.2*

Morfologia S.A.I. ¬ Anomalia di: *R71*

Morfologico
- Congenite dei capelli e dei peli non classificate altrove ¬ Alterazioni *Q84.1*
- Funzionali della placenta ¬ Feto e neonatosofferenti per altre e non specificate anomalie *P02.2*
- Sottocategorie .0-.8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] ¬ proteinuria (isolata) (ortostatica) (persistente) con lesioni *N06*
- Specificata alle sottocategorie a .0-.8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] ¬ nefropatia S.A.I. e malattia renale S.A.I. con lesione *N05*
- Specificate
- - Sottocategorie .0-.8 come all'inizio del gruppo di malattie N00-N08 ¬ Ematuria: con le lesioni *N02*
- - ¬ Proteinuria isolata con lesioni *N06*

Morfologico –*Continuazione*

- Specifiche delle fibre muscolari [miopatie strutturali] ¬ Distrofia muscolare congenita: con anormalità *G71.2*

Morgagnana ¬ Cataratta senile *H25.2*

Morgagni ¬

- Ernia di *K44.9*
- Torsione: idatide di *N83.5*

Morganella ¬ *B96.2!*

Morquio (-simile) (classica) ¬ Sindrome di: *E76.2*

Morsicatura

- Guancia e del labbro ¬ *K13.1*
- Non velenosa) ¬ *W64.9!*

Morso

- Animale S.A.I. ¬
- - *T14.1*
- - Multiple(i): *T01.9*
- Aperto (anteriore) (posteriore) ¬ *K07.2*
- Crociato (anteriore) (posteriore) ¬ *K07.2*
- D'animale o puntura d'insetto velenosi ¬ *X29.9!*
- O puntura
- - D insetto non velenoso ¬
- - - Altro traumatismo superficiali
- - - - Anca e della coscia: *S70.83*
- - - - Avambraccio: *S50.83*
- - - - Caviglia e del piede: *S90.83*
- - - - Gamba: *S80.83*
- - - - Polso e della mano: *S60.83*
- - - - Spalla e del braccio: *S40.83*
- - - Traumatismo superficiale
- - - - Arto
- - - - - Inferiore, livello non specificato: *T13.03*
- - - - - Superiore, livello non specificato: *T11.03*
- - - - Regione corporea non specificata: *T14.03*
- - - - Tronco, livello non specificato: *T09.03*
- - Insetto velenoso ¬ *T63.4*
- Ratto
- - Non specificata ¬ Febbre da *A25.9*
- - ¬ Febbre
- - - *A25*
- - - Streptobacillare da *A25.1*

Mortalità

- Mal definite o non specificate ¬ Altre cause di *R99*
- Morbosità cure supplementari il
- - Feto o il neonato ¬ Le condizioni morbose menzionate, senza ulteriori specificazioni, come causa di *P08*
- - Neonato ¬ le condizioni morbose menzionate, senza ulteriore specificazione, come causa di *P07*
- ¬ Causa sconosciuta di *R99*

Morte

- Che
- - Sa essere né violenta e né istantanea, la cui causa non può essere identificata ¬ *R96.1*
- - Verifica a meno di 24 ore dall'insorgenza di sintomi, non altrimenti spiegata ¬ *R96.1*

Morte –*Continuazione*

- Circostanze in cui il cadavere viene rinvenuto, ma nessuna causa di morte può essere identificata ¬ *R98*
- Improvvisa
- - Cardiaca, così descritta ¬ *I46.1*
- - Causa sconosciuta ¬ Altra *R96*
- - Infanzia
- - - Con menzione di autopsia ¬ Sindrome della *R95.0*
- - - S.A.I. ¬ Sindrome della *R95.9*
- - - Senza menzione di autopsia ¬ Sindrome della *R95.9*
- - - ¬ Sindrome della *R95*
- - Inspiegata nell'adulto ¬ *R96.0*
- - Lattante ¬ sindrome della *R95.9*
- Inaspettata del lattante ¬ *R95.9*
- Istantanea ¬ *R96.0*
- Neonatale con anamnesi ¬ Controllo di gravidanza di: *Z35.2*
- Presunta) di un membro della famiglia ¬ Scomparsa o *Z63*
- Può essere identificata ¬ Morte in circostanze in cui il cadavere viene rinvenuto, ma nessuna causa di *R98*
- S.A.I. ¬ *R99*
- Senza
- - Assistenza ¬ *R98*
- - Segni di malattia ¬ *R96.1*

Morto

- S.A.I. ¬
- - Feto nato *P95*
- - Nato *P95*
- Trattenuto) ¬ Aborto interno (feto *O02.1*
- ¬
- - Altro parto multiplo, tutti nati *Z37.7!*
- - Decesso fetale precoce con ritenzione di feto *O02.1*
- - Parto
- - - Gemellare
- - - - Entrambi nati *Z37.4!*
- - - - Nato vivo, uno nato *Z37.3!*
- - - Singolo, nato *Z37.1!*
- - Trovato(a) *R98*

Morton ¬ Metatarsalgia di *G57.6*

Morva

- Melioidosi ¬ *A24*
- ¬ *A24.0*

Morvan ¬ Malattia di *G60.8*

Mosaicismo

- 45 X
- - 46,XX o XY ¬ *Q96.3*
- - Altra(e) linea(e) cellulare(i) con cromosoma sessuale anormale ¬ *Q96.4*
- Cromosomi sessuali ¬ Maschio con *Q98.7*
- Linee con numero variabile di cromosomi X ¬ *Q97.2*
- Non disgiunzione mitotica ¬
- - Monosomia completa, *Q93.1*
- - Trisomia
- - - 13, *Q91.5*
- - - 18, *Q91.1*
- - - 21, *Q90.1*

Mosaicismo –*Continuazione*

- Non disgiunzione mitotica ¬ –*Continuazione*
- - Trisomia –*Continuazione*
- - - Completa, *Q92.1*

Mosca

- Cervi ¬ febbre della *A21*
- Sabbia ¬ Febbre da *A93.1*
- ¬ infestazione da larve di *B87*

Moschcowitz] ¬ Porpora trombotica trombocitopenica [*M31.1*

Mostrano di non necessitare di ulteriore assistenza o di cure. ¬ persone che lamentano sintomi o segni di uno stato anormale che necessita di esame più approfondito, ma che dopo l'esame e la messa in osservazione, *Z03*

Mostro doppio ¬ *Q89.4*

Motilità ¬

- Altre e non specificate anormalità dell'andatura e della *R26.8*
- Anormalità dell'andatura e della *R26*

Motivata

- Credenze religiose ¬
- - Atto medico non eseguito per: decisione del paziente *Z53*
- - Vaccinazione non eseguita per: decisione del paziente *Z28*
- Influenza gruppo pressione ¬
- - Atto medico non eseguito per: decisione del paziente *Z53*
- - Vaccinazione non eseguita per: decisione del paziente *Z28*

Motivo

- Assistenza ostetrico durante gravidanza il parto il puerperio ¬ Qualsiasi condizione morboso elencata
- - I10 quando sia *O10.0*
- - I11.- quando sia *O10.1*
- - I12.- quando sia *O10.2*
- - I13.- quando sia *O10.3*
- - I15.- quando sia *O10.4*
- Consulto e del contatto ¬ Inusuale grado di loquacità e circostanzialità che nascondono il *R46.7*
- Indipendenti paziente ¬
- - Atto medico non eseguito per: *Z53*
- - Vaccinazione non eseguita per: *Z28*
- Osservazione ospedalizzazione o altro assistenza ostetrico madre o
- - Interruzione gravidanza ¬ condizione morbose elencate
- - - *O35*
- - - *O35.0*
- - - *O36*
- - Taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio ¬ Condizioni morbose elencate quali *O34*

Motocicletta ¬ Incidente di *V99!*

Motoneurone ¬ Malattia

- *G12.2*
- Familiare del *G12.2*

Motori multipli e vocali [Sindrome di Tourette] ¬ Disturbi a tipo tic combinati *F95.2*

Motorio
- 13-30 punti ¬ Gravissima limitazione funzionale motoria: FIM *U50.51*
- 31-42 punti ¬ Grave limitazione funzionale motoria: FIM *U50.41*
- 43-58 punti ¬ Medio-grave limitazione funzionale motoria: FIM *U50.31*
- 59-68 punti ¬ Moderata limitazione funzionale motoria: FIM *U50.21*
- 69-84 punti ¬ Lieve limitazione funzionale motoria: FIM *U50.11*
- 85-91 punti ¬ Assente o minima limitazione funzionale motoria: FIM *U50.01*
- FIM motorio
- - 13-30 punti ¬ Gravissima limitazione funzionale *U50.51*
- - 31-42 punti ¬ Grave limitazione funzionale *U50.41*
- - 43-58 punti ¬ Medio-grave limitazione funzionale *U50.31*
- - 59-68 punti ¬ Moderata limitazione funzionale *U50.21*
- - 69-84 punti ¬ Lieve limitazione funzionale *U50.11*
- - 85-91 punti ¬ Assente o minima limitazione funzionale *U50.01*
- Indice Barthel
- - 0-15 punti ¬ Gravissima limitazione funzionale *U50.50*
- - 20-35 punti ¬ Grave limitazione funzionale *U50.40*
- - 40-55 punti ¬ Medio-grave limitazione funzionale *U50.30*
- - 60-75 punti ¬ Moderata limitazione funzionale *U50.20*
- - 80-95 punti ¬ Lieve limitazione funzionale *U50.10*
- - 100 punti ¬ Assente o minima limitazione funzionale *U50.00*
- Multifocale ¬
- - MMN [Neuropatia *G61.8*
- - Neuropatia *G61.8*
- Non specificato ¬ Disturbo evolutivo specifico della funzione *F82.9*
- O vocale ¬ Disturbo di tipo tic cronico *F95.1*
- Pura ¬ Sindrome lacunare *I60-I67 †, G46.5**
- Sensoriale
- - Ereditaria] ¬ HMSN [Neuropatia *G60.0*
- - Tipi I-IV ¬ Neuropatia ereditaria *G60.0*
- - ¬
- - - Neuropatia ereditaria *G60.0*
- - - Vescica neuropatica: atonica (*N31.2*
- ¬
- - Assente o minima limitazione funzionale *U50.0*
- - Disturbo
- - - Dissociativi dell'attività *F44.4*
- - - Evolutivo specifico funzione
- - - - *F82*
- - - - Grosso- *F82.0*
- - Grave limitazione funzionale *U50.4*
- - Gravissima limitazione funzionale *U50.5*
- - Lieve limitazione funzionale *U50.1*
- - Limitazione funzionale *U50*
- - Medio-grave limitazione funzionale *U50.3*

Motorio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Moderata limitazione funzionale *U50.2*
- - Problemi legati a: Necessità di assistenza per menomazione *Z74.0*

Motricità
- Fine e della grafomotricità ¬ Disturbo evolutivo specifico della *F82.1*
- Orale ¬ Disturbo evolutivo specifico della *F82.2*

Movements in Sleep [PLMS] ¬ Periodic Limb *G25.80*

Movimento
- Anormali della testa ¬ *R25.0*
- Binoculare
- - Non specificato ¬ Disturbo dei *H51.9*
- - ¬ altro Disturbo
- - - *H51*
- - - Specificati dei *H51.8*
- Involontario anormale ¬
- - *R25*
- - Altri e non specificati *R25.8*
- Irregolari degli occhi ¬ Nistagmo ed altri *H55*
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi extrapiramidali e del *G26**
- Non specificati ¬ Disturbi extrapiramidali e del *G25.9*
- Periodici delle gambe durante il sonno ¬ *G25.80*
- Ripetuti e faticosi, anche nell'ambito sportivo ¬ Ferita o malattia da sforzo eccessivo e da *X59.9!*
- Stereotipati ¬ Disturbo
- - *F98.4*
- - Iperattivo associato a ritardo mentale e a *F84.4*
- ¬ altro Disturbo
- - Extrapiramidali e del *G25*
- - Specificati extrapiramidali
- - - *G25.8*
- - - *G25.88*

Moyamoya ¬ Malattia di *I67.5*

MPR] ¬ Necessità di vaccinazione contro morbillo, rosolia e parotite [*Z27.4*

MRSA ¬
- Infezione da *A49.0*
- Sepsi da *A41.0*
- Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina [*U80.00!*

Mucha-Habermann] ¬ Pitiriasi lichenoide e vaioliforme acuta [*L41.0*

Mucinosa
- Cutanea ¬ *L98.5*
- Eritematosa reticolare ¬ *L98.5*
- Focale ¬ *L98.5*
- Orale focale ¬ *K13.7*
- Pinkus] ¬ Alopecia *L65.2*
- ¬ Otite media cronica: *H65.3*

Mucinoso
- Ovaio
- - Con basso potenziale malignità ¬ Tumore
- - - *C56*
- - - Papillare *C56*

Mucinoso –*Continuazione*
- Ovaio –*Continuazione*
- - ¬ Cistadenocarcinoma *C56*
- ¬ Cistadenoma *D27*

Muciparo
- Appendice ¬ Tumore carcinoide *C18.1*
- Polmone ¬ Tumore carcinoide *C34.9*

Muckle-Wells ¬ Sindrome di *M35.8*

Muco
- Feci ¬ *R19.5*
- ¬
- - Aspirazione neonatale di liquido amniotico e *P24.1*
- - Ostruzione delle vie respiratorie da: *T17*

Mucocele
- Colecisti ¬ *K82.1*
- Ghiandola salivare ¬ *K11.6*
- Lacrimale cronico(a) ¬ *H04.4*
- Naso e di seno paranasale ¬ Cisti e *J34.1*

Mucocutanea
- Linfonodale [Kawasaki] ¬ Sindrome *M30.3*
- ¬
- - Bartonellosi cutanea e *A44.1*
- - Leishmaniosi *B55.2*
- - Sifilide congenita precoce: *A50.0*

Mucoide
- Cronica ¬ Otite media *H65.3*
- Emorragica) (sierosa) ¬ Otite media acuta e subacuta: allergica (*H65.1*
- Ipofisi ¬
- - Adenocarcinoma a cellule *C75.1*
- - Adenoma a cellule *D35.2*
- - Carcinoma a cellule *C75.1*
- ¬ Otite media
- - *H65.9*
- - Acuta e subacuta: *H65.1*

Mucolipidosi
- I] ¬ Sialidosi [*E77.1*
- II [malattia a cellule I] ¬ *E77.0*
- III [pseudo-polidistrofia di Hurler] ¬ *E77.0*
- IV ¬ *E75.1*

Mucopolisaccaridosi
- Non specificata ¬ *E76.3*
- Tipo
- - I ¬ *E76.0*
- - II ¬ *E76.1*
- - III, IV, VI, VII ¬ *E76.2*
- ¬ Altre *E76.2*

Mucopurulenta ¬
- Bronchite cronica
- - *J41.1*
- - Mista, semplice e *J41.8*
- - Semplice e *J41*
- Congiuntivite *H10.0*

Mucormicosi
- Cutanea ¬ *B46.3*
- Disseminata ¬ *B46.4*
- Gastrointestinale ¬ *B46.2*
- Generalizzata ¬ *B46.4*
- Non specificata ¬ *B46.5*

Mucormicosi –*Continuazione*
- Polmonare ¬ *B46.0*
- Rinocerebrale ¬ *B46.1*
- Sottocutanea ¬ *B46.3*

Mucosite
- Generalizzata per immunocompromissione ¬ *K91.80*
- Ileo ¬ *K92.8*
- Orale
- - Orofaringea
- - - Indotto
- - - - Farmaci ¬ *K12.3*
- - - - Radiazioni ¬ *K12.3*
- - - S.A.I. ¬ *K12.3*
- - - Virale ¬ *K12.3*
- - Ulcerativa) ¬ *K12.3*
- Sigma ¬ *K92.8*

Mucoso
- Anale durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale come in O70.2, che interessa anche: *O70.3*
- Benigno ¬ Pemfigoide *L12.1*
- Boccale S.A.I. ¬ *C06.0*
- Cavità post-mastoidectomia ¬ Cisti *H95.1*
- Cervice uterina ¬ Polipo *N84.1*
- Ciste
- - Extravasazione ghiandole salivari ¬ *K11.6*
- - Ritenzione ghiandole salivari ¬ *K11.6*
- Cresta) alveolare ¬ *C03*
- Farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico ¬ Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle *T49*
- Gastrica ¬ Atrofia della *K29.4*
- Guancia ¬
- - Ferita aperta: *S01.52*
- - Tumore Maligno: *C06.0*
- Linfoma MALT] ¬ Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del tessuto linfoide associato alle *C88.4*
- Nasale ¬ Cicatrice della *J34.8*
- Necrotica ricorrente ¬ Periadenite *K12.0*
- Non classificate altrove ¬ Altre infezioni virali caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane *B08*
- Orale
- - Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ¬ Coinvolgimento della *K93.4**
- - Stadio
- - - 1
- - - - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla *T86.06†, K93.42*, K93.41**
- - - - ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla *T86.05†, K93.41**
- - - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla *T86.07†, K93.43**
- - ¬
- - - Altro
- - - - Malattie delle labbra e della *K13*
- - - - Non specificate lesioni della *K13.7*
- - - Atrofia della *K13.7*
- - - Granuloma
- - - - Eosinofilo della *K13.4*
- - - - Lesioni simil-granulomatose della *K13.4*

Mucoso –*Continuazione*
- Orale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Granuloma –*Continuazione*
- - - - Piogenico della *K13.4*
- - - - Telangiectasico della *K13.4*
- - - Iperplasia irritativa della *K13.6*
- - - Stadio
- - - - 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla *T86.05†, K93.41**
- - - - 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla *T86.06†, T86.05†, K93.42**
- - - - 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla *T86.07†, K93.43**
- - - Ulcera della *K12.1*
- - - Xantoma verrucoso della *K13.4*
- Rettale
- - Durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale come in O70.2, che interessa anche: *O70.3*
- - ¬ Prolasso della *K62.3*
- Uretra femminile ¬ Prolasso della *N81.0*
- Uretrale ¬ Prolasso della *N36.3*
- Utero ¬ Spostamento congenito di epitelio piatto nella *Q51.8*
- Vermiglio) ¬ Labbro (frenulo) (faccia interna) (*D10.0*
- ¬
- - Altre infezioni virali specificate caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane *B08.8*
- - Cistadenoma *D27*
- - Congenito(a): Prolasso: vescica (*Q64.7*
- - Framboesia delle *A66.7*
- - Infezione virale non specificata caratterizzata da lesioni della cute e delle membrane *B09*
- - Interessamento
- - - *L00.1*
- - - *L51.21*
- - Labbro
- - - Inferiore: *C00.4*
- - - Non specificato se superiore o inferiore: *C00.5*
- - - Superiore: *C00.3*
- - Nevo bianco
- - - *Q38.6*
- - - Spugnoso della *Q38.6*
- - Sifilide secondaria della cute e delle *A51.3*
- - Sifilitica: Placca *A51.3*
- - Tumore Maligno Labbro
- - - Inferiore, zona *C00.4*
- - - Non specificato, zona *C00.5*
- - - Superiore, zona *C00.3*

Mucoviscidosi ¬ *E84*

Muffa ¬ Allergia alla *J30.3*

Mughetto
- Orale ¬ *B37.0*
- S.A.I. ¬ *B37.9*
- Vaginale ¬ *B37.3†*
- ¬
- - Bronchiolite da *B37.88*
- - Tracheite da *B37.88*

Mülleriano ¬ Deficit dell'Ormone Anti- *E29.1*

Multicistico
- Displasia renale ¬ *Q61.4*
- Malattia renale ¬ *Q61.4*
- Rene
- - Displastico ¬ *Q61.4*
- - Sviluppo) ¬ *Q61.4*

Multicore ¬ Malattia *G71.2*

Multifocale
- Multisistemica (disseminata)[malattia di Letterer-Siwe] ¬ Istiocitosi a cellule di Langerhans *C96.0*
- Progressiva ¬ Leucoencefalopatia *A81.2*
- S.A.I. ¬ Leucoencefalopatia *A81.2*
- Unisistemica ¬ Istiocitosi a cellule di Langerhans *C96.5*
- ¬
- - Fibrosclerosi *M35.5*
- - Istiocitosi X, *C96.5*
- - MMN [Neuropatia motoria *G61.8*
- - Neuropatia motoria *G61.8*
- - Osteomielite cronica *M86.3*

Multiforme ¬ Artropatia in: eritema: *L51.-†, M14.8**

Multi-infartuale ¬ Demenza *F01.1*

Multilineare ¬
- Anemia refrattaria con displasia *D46.5*
- Leucemia mieloide acuta con displasia *C92.8*

Multiloculare echinococcosi alveolare
- Altre e multiple sedi ¬ Infezione del fegato da echinococco *B67.6*
- Non specificata ¬ Infezione da echinococco *B67.7*
- ¬ Infezione del fegato da echonococco *B67.5*

Multinodulare
- Carenza di iodio ¬ Gozzo (endemico) *E01.1*
- Cistico) S.A.I. ¬ Gozzo *E04.2*
- Non tossico ¬ Gozzo *E04.2*
- ¬ Tireotossicosi con gozzo tossico *E05.2*

Multiparità ¬
- Controllo di gravidanza con elevata *Z35.4*
- Problemi correlati a *Z64.1*

Multiplex haemorrhagicum] ¬ Sarcoma di Kaposi [Sarcoma idipathicum *C46*

Multiplo
v. Tipo di malattia

Multiresistente
- Antibiotici ¬ Batteri *U81!*
- MDR-TB] ¬ Tubercolosi *U82.1!*

Multisistemica
- Disseminata)[malattia di Letterer-Siwe] ¬ Istiocitosi a cellule di Langerhans multifocale e *C96.0*
- Tipo
- - Cerebrale ¬
- - - AMS-C [Atrofia *G23.3*
- - - Atrofia *G23.3*
- - Parkinsoniano ¬
- - - AMS-P [Atrofia *G23.2*
- - - Atrofia *G23.2*

Multisistemica –*Continuazione*

- ¬
- - Atrofia *G23.2*
- - Degenerazione *G23.2*
- - Istiocitosi X, *C96.0*

Münchhausen ¬ Sindrome di *F68.1*

Mungitori] ¬ Eruzione pseudovaccinica [nodo dei *B08.0*

Murale ¬ Degenerazione cardiaca *I51.5*

Murino (da pulci) ¬ Tifo *A75.2*

Murray Valley ¬ Encefalite della *A83.4*

Muscolare

- Anteriore a livello della gamba ¬ Traumatismo di muscolo(i) e tendine(i) del gruppo *S86.2*
- Aumentato ¬ Tono *R29.8*
- Autosomica recessiva, tipo infantile, simile alle forme Duchenne o Becker ¬ Distrofia *G71.0*
- Benigna [Becker] ¬ Distrofia *G71.0*
- Cingoli ¬ Distrofia *G71.0*
- Clostridium ¬ Necrosi *A48.0*
- Congenito
- - Con anormalità morfologiche specifiche delle fibre muscolari [miopatie strutturali] ¬ Distrofia *G71.2*
- - S.A.I. ¬ Distrofia *G71.2*
- Distale ¬ Distrofia *G71.0*
- Facio-scapolo-omerale ¬ Distrofia *G71.0*
- Grave [Duchenne] ¬ Distrofia *G71.0*
- Guaina) ¬ Ernia *M62.8*
- Ischemica ¬ Paralisi *T79.60*
- Malattia classificato altrove ¬
- - Altri disturbi *M63.8**
- - Disturbi *M63**
- Miopatie strutturali] ¬ Distrofia muscolare congenita: con anormalità morfologiche specifiche delle fibre *G71.2*
- Neonatale
- - Non specificato ¬ Disturbo del tono *P94.9*
- - ¬
- - - Altri disturbi del tono *P94.8*
- - - Disturbi del tono *P94*
- Non
- - Classificate altrove ¬ Lisi ed atrofia *M62.5*
- - Specificati ¬ Disturbi *M62.9*
- - Traumatico ¬
- - - Altra rottura *M62.1*
- - - Ematoma *M62.8*
- Oculare ¬ Distrofia *G71.0*
- Oculofaringea ¬ Distrofia *G71.0*
- Peroneale
- - Livello della gamba ¬ Traumatismo di muscolo(i) e tendine(i) del gruppo *S86.3*
- - Tipo assonale) (tipo ipertrofico) ¬ Atrofia *G60.0*
- Posteriore livello
- - Coscia ¬ Traumatismo muscolare e tendineo del gruppo *S76.3*
- - Gamba ¬ Traumatismo di altro(i) muscolo(i) e tendine(i) del gruppo *S86.1*
- Scapolo-peroneale
- - Benigna con contratture precoci [Emery-Dreifuss] ¬ Distrofia *G71.0*

Muscolare –*Continuazione*

- Scapolo-peroneale –*Continuazione*
- - ¬ Distrofia *G71.0*
- Specificati ¬ Altri disturbi *M62.8*
- Spinale
- - Adulto ¬ Atrofia *G12.1*
- - Distale ¬ Atrofia *G12.1*
- - Ereditarie ¬ Altre atrofie *G12.1*
- - Forma
- - - Giovanile, tipo III [Kugelberg-Welander] ¬ Atrofia *G12.1*
- - - Infantile, tipo II ¬ Atrofia *G12.1*
- - - Scapolo-peroneale ¬ Atrofia *G12.1*
- - Infantile tipo I [Werdnig-Hoffman] ¬ Atrofia *G12.0*
- - S.A.I. ¬ Atrofia *G12.9*
- - Sindrome correlato ¬
- - - Altre atrofie *G12.8*
- - - Atrofia *G12*
- - ¬ progressiva Atrofia *G12.2*
- Tendineo
- - Adduttore della coscia ¬ Traumatismo *S76.2*
- - Arto superiore ¬ Sequele di traumatismo *T92.5*
- - Gruppo muscolare posteriore a livello della coscia ¬ Traumatismo *S76.3*
- - Quadricipite ¬ Traumatismo *S76.1*
- - ¬ Condizioni elencate in T84.0 da innesto *T84.4*
- Traumatico
- - Altra sede ¬ Ischemia *T79.68*
- - Coscia e dell'anca ¬ Ischemia *T79.61*
- - Estremità superiori ¬ Ischemia *T79.60*
- - Gamba ¬ Ischemia *T79.62*
- - Piede ¬ Ischemia *T79.63*
- - Sede non specificata ¬ Ischemia *T79.69*
- ¬
- - Altri disturbi *M62*
- - Contrattura *M62.4*
- - Deficit di carnitina palmitil-transferasi *E71.3*
- - Diastasi *M62.0*
- - Distrofia *G71.0*
- - Fascicolazione *R25.3*
- - Stiramento *M62.6*

Muscolatura

- Addominale ¬ Sindrome da deficit della *Q79.4*
- Intrinseca della laringe ¬ *C32.0*
- Liscia e striata e sull'apparato respiratorio ¬ Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sulla *T48*
- Scheletrica ¬ Rigidità della *R29.8*
- Striata
- - Agenti bloccanti neuromuscolari] ¬ Avvelenamento: Rilassanti della *T48.1*
- - ¬ Paralisi spinale spastica della *G95.83*

Muscolo

- Accessorio ¬ *Q79.8*
- Colonna vertebrale ¬ Disturbo delle inserzioni dei legamenti o dei *M46.0*
- Elevatori dell'ano ¬ Sindrome dei *K59.4*

Muscolo –*Continuazione*

- Estrinseco occhio ¬
- - *C69.6*
- - *D31.6*
- I
- - I ¬
- - - Avulsione di *T14.6*
- - - Distorsione di *T14.6*
- - - Distrazione di *T14.6*
- - - Lacerazione di *T14.6*
- - - Rottura traumatica di *T14.6*
- - - Taglio di *T14.6*
- - - Traumatismo di *T14.6*
- - Tendine i gruppo muscolare
- - - Anteriore a livello della gamba ¬ Traumatismo di *S86.2*
- - - Peroneale a livello della gamba ¬ Traumatismo di *S86.3*
- - - Posteriore a livello della gamba ¬ Traumatismo di altro(i) *S86.1*
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi della giunzione neuromuscolare e dei *G73**
- Non specificate ¬
- - Calcificazione ed ossificazione di *M61.9*
- - Malattie primitive dei *G71.9*
- O di tendini estensori o abduttori del pollice a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di *S56.3*
- Oculare ¬ accessorio (a): *Q10.3*
- Papillare
- - Come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Rottura del *I23.5*
- - Non classificata altrove ¬ Rottura del *I51.2*
- Paralisi ¬ Calcificazione e ossificazione di *M61.2*
- Pavimento pelvico ¬ Lacerazione di vecchia data di *N81.8*
- Perineali durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo del perineo, come in O70.0 che interessa anche: *O70.1*
- Scheletrico
- - Non specificata ¬ Deformità acquisita dell'apparato *M95.9*
- - ¬
- - - Dolore toracico *R07.3*
- - - Polineuropatia in altre malattie *M40-M96 †, M00-M25 †, G63.6**
- Sternocleidomastoideo ¬
- - Contrattura del *Q68.0*
- - Deformazione congenita del *Q68.0*
- Tendine
- - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di *S39.0*
- - Altre parti del bicipite ¬ Traumatismo del *S46.2*
- - Anca ¬ Traumatismo di *S76.0*
- - Arto inferiore
- - - Non specificati, livello non specificato ¬ Traumatismo di *T13.5*
- - - ¬ Sequele di traumatismo di *T93.5*
- - Capo lungo del bicipite ¬ Traumatismo del *S46.1*
- - Cuffia dei rotatori della spalla ¬ Traumatismo dei *S46.0*

Muscolo –*Continuazione*
- Tendine –*Continuazione*
- - Estensori
- - - Altro
- - - - Dito a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.3*
- - - - O) dita(o) a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di *S56.4*
- - - Livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di altri *S56.5*
- - - Lunghi delle dita del piede a livello della caviglia e del piede ¬ Traumatismo di *S96.1*
- - - Multipli a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.7*
- - - Pollice a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.2*
- - Flessori
- - - Altro
- - - - Dito a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.1*
- - - - O) dita(o) a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di *S56.1*
- - - Livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di altri *S56.2*
- - - Lungo
- - - - Dita del piede a livello della caviglia e del piede ¬ Traumatismo di *S96.0*
- - - - Pollice a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.0*
- - - Multipli a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.6*
- - - Pollice a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di *S56.0*
- - Interessanti regioni corporee multiple ¬ Traumatismi di *T06.4*
- - Intrinseco
- - - Altro dito a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.5*
- - - Livello della caviglia e del piede ¬ Traumatismo di *S96.2*
- - - Pollice a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.4*
- - Livello
- - - Anca coscia ¬ Traumatismo
- - - - *S76*
- - - - Multipli *S76.7*
- - - Avambraccio ¬ Traumatismo
- - - - *S56*
- - - - Altri e non specificati *S56.8*
- - - Caviglia piede ¬ Traumatismo
- - - - *S96*
- - - - Altri *S96.8*
- - - Collo ¬ Traumatismo di *S16*
- - - Coscia ¬ Traumatismo di altri e non specificati *S76.4*
- - - Del torace ¬ Traumatismo di *S29.0*
- - - Gamba ¬ Traumatismo
- - - - *S86*
- - - - Altri *S86.8*
- - - Polso mano ¬ Traumatismo
- - - - *S66*
- - - - Altri *S66.8*
- - - Spalla braccio ¬ Traumatismo
- - - - *S46*

Muscolo –*Continuazione*
- Tendine –*Continuazione*
- - Livello –*Continuazione*
- - - Spalla braccio ¬ Traumatismo –*Continuazione*
- - - - Altri *S46.8*
- - Multiplo livello
- - - Avambraccio ¬ Traumatismo di *S56.7*
- - - Caviglia e del piede ¬ Traumatismo di *S96.7*
- - - Gamba ¬ Traumatismo di *S86.7*
- - - Spalla e del braccio ¬ Traumatismo di *S46.7*
- - Non
- - - Specificati
- - - - Arto superiore, livello non specificato ¬ Traumatismo di *T11.5*
- - - - Livello
- - - - - Gamba ¬ Traumatismo di *S86.9*
- - - - - Spalla e del braccio ¬ Traumatismo di *S46.9*
- - - Specificato
- - - - Caviglia e del piede ¬ Traumatismo di *S96.9*
- - - - Livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di *S66.9*
- - Regione corporea non specificata ¬ Traumatismo di *T14.6*
- - Testa ¬ Traumatismo di *S09.1*
- - Tricipite ¬ Traumatismo del *S46.3*
- - Tronco non specificati ¬ Traumatismo di *T09.5*
- Tendinea non traumatica ¬ Rottura alla giunzione *M66.5*
- Ustioni ¬ Calcificazione ed ossificazione di *M61.3*
- Vaginali durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo del perineo, come in O70.0 che interessa anche: *O70.1*
- ¬
- - *C49*
- - *D21*
- - Altro
- - - Calcificazione di *M61.4*
- - - Malattie primitive dei *G71.8*
- - - Ossificazioni di *M61.5*
- - Assenza di: *Q79.8*
- - Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sui *T48.2*
- - Calcificazione ed ossificazione di *M61*
- - Disturbi primitivi dei *G71*
- - Infarto ischemico di *M62.2*
- - Ischemia traumatica di un *T79.6*
- - Sifilide [stadio non specificato] di: *M63.0-*, *A52.7*

Muscolocutaneo ¬ Traumatismo del nervo *S44.4*

Muscoloscheletrico e del tessuto connettivo nell'anamnesi personale ¬ Malattie dell'apparato *Z87.3*

Mutazione
- Fattore V Leiden] ¬ Resistenza alla proteina C attivata [*D68.5*
- Gene della protrombina ¬ *D68.5*

Mutilante ¬
- Artrite *L40.5†, M07.1**
- Rinofaringite *A66.5*

Mutilation FGM
- Tipo non specificato ¬ Female genital *Z91.70*
- Type
- - 1 ¬ Female genital *Z91.71*
- - 2 ¬ Female genital *Z91.72*
- - 3 ¬ Female genital *Z91.73*
- - 4 ¬ Female genital *Z91.74*

Mutilazione genitale
- Che ledono i genitali femminili senza scopi medici, ad esempio il trafiggere, il perforare, l'incidere, il raschiare, il cauterizzare, il corrodere o il dilatare ¬ Tutti gli interventi dannosi che non rientrano nei tipi 1 a 3 di *Z91.74*
- Femminile
- - Anamnesi personale
- - - Tipo
- - - - 1 ¬ *Z91.71*
- - - - 2 ¬ *Z91.72*
- - - - 3 ¬ *Z91.73*
- - - - 4 ¬ *Z91.74*
- - - - Non specificato ¬ *Z91.70*
- - - ¬ *Z91.7*
- - Corretta tramite chirurgia plastica ¬ *Z91.70*
- - S.A.I. ¬ *Z91.70*

Mutismo
- Cerebellare) postoperatorio ¬ *G97.81*
- Elettivo ¬ *F94.0*
- Selettivo ¬ *F94.0*

Mycobacterium
- Avium ¬ Infezione da *A31.0*
- Intracellulare [bacillo di Battey] ¬ Infezione da *A31.0*
- Kansasii ¬ Infezione da *A31.0*
- Lebbrae ¬ infezione da *A30*
- Marinum ¬ Infezione da *A31.1*
- Tuberculosis resistente a uno o più antitubercolari di prima scelta ¬ *U82.0!*
- Ulcerans [Ulcera di Buruli] ¬ Infezione da *A31.1*

Mycoplasma
- Pneumoniae
- - M pneumoniae
- - - Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B96.0!*
- - - ¬ *B96.0!*
- - ¬
- - - Bronchite acuta da *J20.0*
- - - Polmonite da *J15.7*
- Sede non specificata ¬ Infezione da *A49.3*
- ¬ *P23.6*

Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia mioclonica con fibre rosse sfilacciate] ¬ Sindrome MERRF [*G31.81*

Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, acidosi lattica, episodi tipo ictus] ¬ Sindrome MELAS [*G31.81*

Na ¬
- Deficit di sodio [*E87.1*
- Eccesso di sodio [*E87.0*
- Sovraccarico di sodio [*E87.0*

NADH-metaemoglobina reduttasi ¬ Deficit congenito di *D74.0*

Naegleriasi ¬
- *B60.2*
- Encefalite, mielite o encefalomielite in: *B60.2†, G05.2**

NAFLD) ¬ Steatosi epatica non alcolica (*K76.0*

Najjar ¬ Sindrome di Crigler- *E80.5*

Nanismo
- Costituzionale ¬ *E34.3*
- Ipofisario ¬ *E23.0*
- Lorain-Levi ¬ *E23.0*
- Micromelico ¬ Immunodeficienza con *D82.2*
- Non classificato altrove ¬ *E34.3*
- Origine renale ¬ *N25.0*
- Psicosociale ¬ *E34.3*
- S.A.I. ¬ *E34.3*
- Tanatoforo ¬ *Q77.1*
- Tipo Laron ¬ *E34.3*
- ¬ Alimentare *E45*

Nanofietiasi ¬ *B66.8*

Napoletana ¬ Febbre *A23.0*

Narcisistica ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.8*

Narcolessia e cataplessia ¬ *G47.4*

Narcotici
- Anamnesi personale ¬ Allergia ai *Z88.5*
- Psicodislettici [allucinogeni] ¬ Avvelenamento da *T40*
- Sintetici ¬ Avvelenamento: Altri *T40.4*
- ¬ Avvelenamento: Altri e non specificati *T40.6*

Narice
- O coane ¬
- - Atresia delle *Q30.0*
- - Stenosi congenita delle *Q30.0*
- ¬
- - Corpo estraneo nella *T17.1*
- - Ferita aperta: *S01.22*

Nasale
- Acquisita) ¬ Deviazione del setto *J34.2*
- Acuto ¬ Catarro *J00*
- Coane ¬ Margine posteriore di: setto *C11.3*
- I ¬ Cavità *D02.3*
- Non specificato ¬ Polipo *J33.9*
- Orecchio medio ¬ Tumore maligno della cavità *C30*
- S.A.I. ¬ Perforazione del setto *J34.8*
- Seni paranasali ¬ Tumore benigno: Orecchio medio, cavità *D14.0*
- ¬
- - Anomalia congenita dell'osso *Q30.9*
- - Cartilagine *C30.0*
- - Cavità *D38.5*
- - Cellulite del naso o del setto *J34.0*
- - Cicatrice della mucosa *J34.8*

Nasale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Cisti dell'ingresso *K09.1*
- - Conca
- - - *C30.0*
- - - *C41.02*
- - - *D16.42*
- - Deviazione del setto *J34.2*
- - Emorragia *R04.0*
- - Ferita aperta: Setto *S01.23*
- - Fossa *C30.0*
- - Frattura delle ossa *S02.2*
- - Ipertrofia dei turbinati *J34.3*
- - Linfoma extranodale a cellule T/NK, di tipo *C86.0*
- - Lussazione della cartilagine del setto *S03.1*
- - Margine posteriore del setto e delle coane *D10.6*
- - Necrosi del naso o del setto *J34.0*
- - Osso
- - - *C41.02*
- - - *D16.42*
- - Perforazione congenita del setto *Q30.3*
- - Polipo
- - - *J33*
- - - Cavità *J33.0*
- - Risultati anormali in: secrezioni *R84*
- - Sanguinamento *R04.0*
- - Setto *C30.0*
- - Tumore Maligno: Cavità *C30.0*
- - Ulcera
- - - Conca *J34.0*
- - - Varicosa del setto *I86.8*
- - Ulcerazione del naso o del setto *J34.0*

Nascita
- 500 a meno di 750 grammi ¬ Neonato: Peso alla *P07.01*
- 750 a meno di 1000 grammi ¬ Neonato: Peso alla *P07.02*
- 1000 a meno di 1250 grammi ¬ Neonato: Peso alla *P07.10*
- 1250 a meno di 1500 grammi ¬ Neonato: Peso alla *P07.11*
- 1500 a meno di 2500 grammi ¬ Neonato: Peso alla *P07.12*
- Inferiore a 500 grammi ¬ Neonato: Peso alla *P07.00*
- Non
- - Classificati altrove ¬ Disturbi correlati a gestazione breve ed a basso peso alla *P07*
- - Specificata ¬ Asfissia alla *P21.9*
- - Specificato ¬
- - - Gemello, luogo di *Z38.5*
- - - Nato singolo, luogo di *Z38.2*
- - - Parto multiplo, luogo di *Z38.8*
- ¬
- - Asfissia
- - - Durante la *P21*
- - - Grave alla *P21.0*
- - - Lieve o moderata alla *P21.1*
- - Basso peso alla *P07.1*

Nascita –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Disturbi correlati a gestazione prolungata e ad elevato peso alla *P08*
- - Lacerazione dell'utero alla *O71.1*
- - Lesione al nervo ottico alla *P11.4*
- - Mancata espansione polmonare alla *P28.0*
- - Nati vivi secondo il luogo di *Z38*
- - Peso estremamente basso alla *P07.0*
- - Polmonite infettiva acquisita in utero o durante la *P23*

Nascondono il motivo del consulto e del contatto ¬ Inusuale grado di loquacità e circostanzialità che *R46.7*

Nascosta ¬ Gravidanza: *Z35.3*

NASH) ¬ Steatoepatite non alcolica (*K75.8*

Naso
- Accessorio ¬ *Q30.8*
- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi: *A15.8*
- Gola ¬ Antiinfettivi per l'orecchio, il *T49.6*
- Interno ¬ *C30.0*
- Lacrimale ¬ Stenosi: dotto (*H04.5*
- Non specificata ¬ Malformazione congenita del *Q30.9*
- O setto nasale ¬
- - Cellulite del *J34.0*
- - Necrosi del *J34.0*
- - Ulcerazione del *J34.0*
- Parte non specificata ¬ Ferita aperta del *S01.20*
- S.A.I.
- - Senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi: del *A16.8*
- - ¬
- - - *C76.0*
- - - *D36.7*
- - - *T17.1*
- - - Traumatismo: del *S09.9*
- Schiacciato o ricurvo congenito ¬ *Q67.4*
- Sella sifilitico ¬ *A50.5*
- Seni paranasale ¬ altro Disturbo
- - *J34*
- - Specificati del *J34.8*
- Seno paranasale ¬ Cisti e mucocele del *J34.1*
- ¬
- - *Z90.0*
- - Agenesia e ipoplasia del *Q30.1*
- - Altre malformazioni congenite del *Q30.8*
- - Ascesso, foruncolo e favo del *J34.0*
- - Assenza congenita del *Q30.1*
- - Cartilagine
- - - *D14.0*
- - - *D38.5*
- - Cute pelosa tra il margine labiale superiore e il *C44.0*
- - Deformità acquisita del *M95.0*
- - Ferita aperto
- - - *S01.2*
- - - Altre e multiple parti del *S01.29*

Naso –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ferita aperto –*Continuazione*
- - - Cute esterna del *S01.21*
- - Fissurazione, schisi, incisura del *Q30.2*
- - Malformazioni congenite del *Q30*
- - Mettersi le dita nel *F98.8*
- - Setto del) *T20*
- - Traumatismo superficiale del *S00.3*

Nasoalveolare] ¬ Cisti: nasolabiale [*K09.1*

Nasolabiale [nasoalveolare] ¬ Cisti: *K09.1*

Nasolacrimale ¬
- Dotto
- - *C69.5*
- - *D31.5*
- Traumatismo di dotto *S05.8*

Nasopalatino [canale incisivo] ¬ Cisti: dotto *K09.1*

Natale
- Prenatale) ¬ Ipoplasia dello smalto (neonatale) (post- *K00.4*
- S.A.I. ¬ Depressione post- *F53.0*
- ¬ Dente: *K00.6*

Natante ¬ Incidente con *V99!*

Natica ¬
- *S30.0*
- *S31.0*
- *T21*

Natiche] ¬ Dorso [qualunque parte eccetto le *L02.2*

Natimortalità con anamnesi ¬ Controllo di gravidanza di: *Z35.2*

Nato
- Fuori ospedale ¬
- - Gemello, *Z38.4*
- - Nato fuori dall'ospedale ¬ Nato singolo, *Z38.1*
- - Parto multiplo, *Z38.7*
- Morto
- - S.A.I. ¬
- - - *P95*
- - - Feto *P95*
- - ¬
- - - Altro parto multiplo, tutti *Z37.7!*
- - - Parto
- - - - Gemellare
- - - - - Entrambi *Z37.4!*
- - - - - Nato vivo, uno *Z37.3!*
- - - - Singolo, *Z37.1!*
- Ospedale ¬
- - Gemello, *Z38.3*
- - Nato in ospedale ¬ Nato singolo, *Z38.0*
- - Parto multiplo, *Z38.6*
- Singolo
- - Luogo di nascita non specificato ¬ *Z38.2*
- - Nato
- - - Fuori dall'ospedale ¬ *Z38.1*
- - - Ospedale ¬ *Z38.0*
- Vivo
- - Nato morto ¬ Parto gemellare, uno *Z37.3!*
- - S.A.I. ¬

Nato –*Continuazione*
- Vivo –*Continuazione*
- - S.A.I. ¬ –*Continuazione*
- - - *Z38.2*
- - - Neonato *Z38.2*
- - Secondo il luogo di nascita ¬ *Z38*
- - ¬
- - - Altro parto multiplo
- - - - Alcuni *Z37.6!*
- - - - Tutti *Z37.5!*
- - - Parto
- - - - Gemellare, entrambi *Z37.2!*
- - - - Singolo, *Z37.0!*

Natura
- Fibrosa ¬ Pneumoconiosi da asbesto [amianto] ed altri minerali di *J61*
- Parte di un terzo con scopo di ferire o uccidere ¬ Ferimento di qualsiasi *Y09.9!*
- Tossica ¬ Depressione del midollo osseo di *D61.9*

Naturale
- Con successivo taglio cesareo ¬ Tentativo fallito di parto *O66.4*
- Eccessivi ¬ Esposizione a: calore e freddo *X59.9!*
- Emoderivati ¬ Sangue *T45.8*
- Non specificato ¬ Tentativo fallito di parto *O66.4*
- Normale ¬ parto *O80*
- ¬
- - Aborto *O03*
- - Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Agenti terapeutici vegetali o *F55.6*
- - Oggetti cadenti durante catastrofe *X59.9!*
- - Sequele di effetti della penetrazione di corpo estraneo attraverso un orifizio *T98.0*

Naturalizzazione ¬ Visita per: *Z02*

Nausea
- Durante radioterapia ¬ *R11*
- Vomito ¬ *R11*

Navicolare
- Scafoide
- - Mano ¬ Frattura dell'osso *S62.0*
- - Piede ¬ Frattura: Osso *S92.21*
- Tarsale [Köhler] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del *M92.6*
- ¬ *S62.0*

Neaonatali da ingestione di sangue materno ¬ Ematemesi e melena *P78.2*

Necator americanus ¬ Infezione da *B76.1*

Necatoriasi ¬ *B76.1*

Necessità
- Assistenza a casa ¬ Parente che *Z63*
- Esame più approfondito, ma che dopo l'esame e la messa in osservazione, mostrano di non necessitare di ulteriore assistenza o di cure. ¬ persone che lamentano sintomi o segni di uno stato anormale che *Z03*

Neck] ¬ Osteocondrosi giovanile: della sincondrosi ischiopubica [van *M91.0*

Necrobiosi lipidica non classificata altrove ¬ *L92.1*

Necrofilia ¬ *F65.8*

Necrolisi epidermico tossico
- Lyell] ¬ *L51.2*
- ¬ TEN [*L51.20*

Necrosi
- Arteria ¬ *I77.5*
- Avascolare di osso ¬ *M87*
- Corneale ¬ *H18.8*
- Corticale
- - Acuta ¬
- - - *N17.1*
- - - Insufficienza renale acuta con *N17.1*
- - Renale ¬ *N17.1*
- - S.A.I. ¬ *N17.1*
- Epatico
- - Cellulare) con insufficienza epatica ¬ *K72*
- - Centrale emorragica ¬ *K76.2*
- - ¬ Epatopatia tossica con *K71.1*
- Grasso
- - Mammella ¬ *N64.1*
- - Segmentale) della mammella ¬ *N64.1*
- Ialina dell'aorta ¬ *I71.9*
- Idiopatica asettica dell' osso ¬ *M87.0*
- Intestino cieco ¬ *K35.8*
- Ipofisaria (postpartum) ¬ *E23.0*
- Laringe ¬ *J38.7*
- Lipoidea ¬ mesenterica *K65.8*
- Midollare
- - Papillare
- - - Acuta ¬ *N17.2*
- - - Renale ¬ *N17.2*
- - - S.A.I. ¬ *N17.2*
- - ¬ Insufficienza renale acuta con *N17.2*
- Moncone di amputazione ¬ *T87.5*
- Muscolare da Clostridium ¬ *A48.0*
- Naso o del setto nasale ¬ *J34.0*
- Ossea ¬ tubercolare: *A18.0†, M90.0-**
- Pancreatico
- - Asettica ¬ *K86.8*
- - Grassa ¬ *K86.8*
- - S.A.I. ¬ *K86.8*
- Parziale dell'epidermide ¬ congelamento con *T33*
- Polmone ¬ Gangrena e *J85.0*
- Polpa ¬ *K04.1*
- Tessutale
- - Altre e non specificate sedi ¬ Congelamento con *T34.9*
- - Anca e della coscia ¬ Congelamento con *T34.6*
- - Arto superiore ¬ Congelamento con *T34.4*
- - Caviglia e del piede ¬ Congelamento con *T34.8*
- - Collo ¬ Congelamento con *T34.1*
- - Del torace ¬ Congelamento con *T34.2*
- - Gamba S.A.I. ¬ Congelamento con *T34.9*
- - Ginocchio e della gamba ¬ Congelamento con *T34.7*
- - Interessante regioni corporee multiple ¬ Congelamento con *T35.1*
- - Multipli S.A.I. ¬ Congelamenti con *T35.1*

Necrosi –*Continuazione*
- Tessutale –*Continuazione*
- - Parete addominale, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Congelamento con *T34.3*
- - Polso e della mano ¬ Congelamento con *T34.5*
- - S.A.I. ¬ Congelamento con *T34.9*
- - Testa ¬ Congelamento con *T34.0*
- - Tronco S.A.I. ¬ Congelamento con *T34.9*
- - ¬ Congelamento con *T34*
- Tessuto adiposo sottocutaneo da trauma da parto ¬ *P15.6*
- Trapianto cutaneo ¬ *T86.51*
- Tubulare
- - Acuta ¬ *N17.0*
- - Renale ¬ *N17.0*
- - S.A.I. ¬ *N17.0*
- - Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.4*
- - ¬ Insufficienza renale acuta con *N17.0*

Necrotica
- Ricorrente ¬ Periadenite mucosa *K12.0*
- Subacuta ¬ Mielopatia *G95.1*
- ¬ Cirrosi (epatica): post- *K74.6*

Necrotizzante
- Acuta
- - Gengivite ¬ ulcerativa *A69.1*
- - Gengivostomatite ¬ ulcerativa *A69.1*
- Feto e del neonato ¬ Enterocolite *P77*
- Miliare ¬ Acne *L70.2*
- Non specificata ¬ Vascolopatia *M31.9*
- Sindrome di Leigh] ¬ Encefalomiopatia subacuta *G31.88*
- Subacuta [Sindrome di Foix-Alajouanine] ¬ Mielite *G37.4*
- ¬
- - Altro
- - - Specificata vascolopatia *M31.8*
- - - Vascolopatie *M31*
- - Enterite *A05.2*
- - Epatite *K72.9*
- - Fascite *M72.6*
- - Granulomatosi respiratoria *M31.3*
- - Scialometaplasia *K11.8*
- - Stomatite ulcerativa *A69.0*

Nefrite
- Cronica
- - Interstiziale) arteriosclerotica ¬ *I12*
- - Tubulo interstiziale
- - - Non specificata ¬ *N11.9*
- - - ¬
- - - - *N11*
- - - - Altra *N11.8*
- Gravidanza ¬ *O26.81*
- Interstiziale
- - Infettivo ¬
- - - Acuta: *N10*
- - - Cronica: *N11*
- - S.A.I. ¬
- - - *N12*

Nefrite –*Continuazione*
- Interstiziale –*Continuazione*
- - S.A.I. ¬ –*Continuazione*
- - - Cronica: *N11.9*
- S.A.I. ¬ *N05*
- Tubulo interstiziale
- - Acuta ¬ *N10*
- - Non specificata se acuta o cronica ¬ *N12*
- ¬
- - Acuta: *N00*
- - Cronica: *N03*
- - Parotitica: *N08.0*, B26.8*
- - Rapidamente progressiva: *N01*

Nefritica
- Acuta ¬ Sindrome *N00*
- Cronica ¬ Sindrome *N03*
- Non specificata ¬ Sindrome *N05*
- Rapidamente progressiva ¬ Sindrome *N01*
- ¬ Retinite *N18†, H32.8**

Nefroangiosclerosi] ¬ nefrosclerosi [*I12*

Nefrogeno ¬
- Diabete insipido *N25.1*
- Fibrosi sistemica *M35.8*
- Policitemia: *D75.1*

Nefrolitiasi
- Congenita ¬ *Q63.8*
- S.A.I. ¬ *N20.0*

Nefropatia
- Amiloidosica ereditaria ¬ *E85.0*
- Analgesico ¬ *N14.0*
- Balcani ¬ *N15.0*
- Endemica cronica ¬ *N15.0*
- Epidemica ¬ *A98.5*
- Ereditaria non classificata altrove ¬ *N07*
- Indotto
- - Altri farmaci, medicamenti e sostanze biologiche ¬ *N14.1*
- - Farmaci, medicamenti e sostanze biologiche non specificate ¬ *N14.2*
- - Metalli pesanti ¬ *N14.3*
- Ipertensiva ¬ *I12*
- Malattie classificate altrove ¬ *N08**
- S.A.I.
- - Malattia renale S.A.I. con lesione morfologica specificata alle sottocategorie a .0-.8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] ¬ *N05*
- - ¬ *N28.9*
- Tossica non classificata altrove ¬ *N14.4*
- ¬ Malaria da Plasmodium malariae con *B52.0*

Nefrosclerosi [nefroangiosclerosi] ¬ *I12*

Nefrosi
- Lipoidea ¬ *N04*
- Osmotica ¬ *N14.2*

Nefrosica
- Congenita ¬ sindrome *N04*
- ¬ Sindrome *N04*

Nefrostomia ¬
- *Z43.6*
- *Z93.6*

Nefrovascolare ¬ Ipertensione *I15.0*

Negativo
- S.A.I. ¬
- - Polmonite da: batteri (aerobi) Gram- *J15.6*
- - Sepsi da Gram- *A41.5*
- Vita durante l'infanzia ¬ Problemi legati ad un evento *Z61*
- ¬
- - Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK- *C84.7*
- - Polmonite da altri batteri Gram- *J15.6*
- - Sepsi
- - - Altro microorganismo Gram
- - - - *A41.5*
- - - - *A41.58*
- - - Stafilococco coagulasi *A41.1*
- - Tubercolare
- - - Bronchiectasia con esami batteriologici, istologici e molecolari *A16.0*
- - - Fibrosi polmonare con esami batteriologici, istologici e molecolari *A16.0*
- - - Pneumotorace con esami batteriologici, istologici e molecolari *A16.0*
- - - Polmonite con esami batteriologici, istologici e molecolari *A16.0*
- - Tubercolosi del polmone, con esami batteriologici, istologici e molecolari *A16.0*

Negli adulti ¬ Pica *F50.8*

Negligenza
- Spaziale
- - Sinistra ¬ *R29.5*
- - Unilaterale ¬ *R29.5*
- Visuo-spaziale ¬ *R29.5*
- ¬ *Y09.9!*

Nelaton ¬ Sindrome di *G60.8*

Nelson ¬ Sindrome di *E24.1*

Nemalinica ¬ Miopatia: *G71.2*

Neoformazione S.A.I. ¬ *D48.9*

Neonatale
v. Tipo di malattia

Neonato
- Affetti
- - Altre condizioni morbose classificabili a O60-O75 e da procedure utilizzate nel travaglio e nel parto, non incluse in P02.- e P03.0-P03.6 ¬ Feto e *P03.8*
- - Condizione
- - - Materne classificabili in S00-T79 ¬ Feto e *P00.5*
- - - Morbose
- - - - Classificabili
- - - - - O62.-, eccetto a O62.3 ¬ Feto e *P03.6*
- - - - - O64-O66 ¬ Feto e *P03.1*
- - - - - T80-T88 ¬ Feto e *P00.8*
- - - - Materno
- - - - - Classificabili a I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 e non incluse in P00.0, P00.2 ¬ Feto e *P00.3*
- - - - - Classificabili in E40-E64 ¬ Feto e *P00.4*
- - - - - Classificabili in N00-N39 ¬ Feto e *P00.1*

Neonato –*Continuazione*

- Affetti –*Continuazione*
- - Condizione –*Continuazione*
- - - Morbose –*Continuazione*
- - - - Materno –*Continuazione*
- - - - - Classificabili in O10-O11, O13-O16 ¬ Feto e *P00.0*
- - Infezioni materne dell'apparato genitale o altre infezioni localizzate materne ¬ Feto e *P00.8*
- - Lupus eritematoso sistemico della madre ¬ Feto e *P00.8*
- - Malattie infettive materne classificabili in A00-B99, J09-J11, ma che non hanno manifestazioni di tali malattie ¬ Feto e *P00.2*
- Bronzo (Bronze-Baby-Syndrom) ¬ sindrome del *P83.8*
- Con ipoglicemia) ¬ diabete mellito (pre-esistente) della madre con effetti sul feto o *P70.1*
- Eccezionalmente grande ¬ *P08.0*
- Exanguinotrasfusione ¬ Trombocitopenia del *P61.0*
- Isoimmunizzazione ¬ Trombocitopenia del *P61.0*
- Madre tossicodipendente ¬ Sindrome da astinenza in *P96.1*
- Nato vivo S.A.I. ¬ *Z38.2*
- Non
- - Specificata ¬
- - - Emorragia
- - - - Feto e del *P54.9*
- - - - Intracranica (non traumatica) del feto e del *P52.9*
- - - Malattia emolitica del feto e del *P55.9*
- - Specificato ¬ Disturbo transitorio del metabolismo dei carboidrati del feto e del *P70.9*
- Peso
- - Elevato per l'età gestazionale" ¬ Altri *P08.1*
- - Nascita
- - - 500 a meno di 750 grammi ¬ *P07.01*
- - - 750 a meno di 1000 grammi ¬ *P07.02*
- - - 1000 a meno di 1250 grammi ¬ *P07.10*
- - - 1250 a meno di 1500 grammi ¬ *P07.11*
- - - 1500 a meno di 2500 grammi ¬ *P07.12*
- - - Inferiore a 500 grammi ¬ *P07.00*
- Piccolo" per l'età gestazionale. ¬ Malnutrizione fetale senza menzione di "peso basso" o *P05.2*
- Post-termine, ma non "di peso elevato per l'età gestazionale" ¬ *P08.2*
- Pretermine
- - Immaturo ¬ *P07.3*
- - ¬ Altri *P07.3*
- Sofferente
- - Epatite acuta della madre ¬ *P00.2*
- - Malformazione della placenta ¬ *P02.2*
- - Salpingo-ooforite durante la gravidanza ¬ *P00.8*
- Sofferento
- - Agenti nocivi, non specificati, trasmessi dalla madre ¬ Feto e *P04.9*
- - Alcolismo materno ¬ Feto e *P04.3*

Neonato –*Continuazione*

- Sofferento –*Continuazione*
- - Altro
- - - Agenti nocivi trasmessi dalla madre ¬ Feto e *P04.8*
- - - Anomalia membrana
- - - - Non specificate ¬ Feto e *P02.9*
- - - - ¬ Feto e *P02.8*
- - - Complicanza
- - - - Materne della gravidanza ¬ Feto e *P01.8*
- - - - Specificate del travaglio e del parto ¬ Feto e *P03.8*
- - - - Travaglio e del parto ¬ Feto e *P03*
- - - Condizioni materne ¬ Feto e *P00.8*
- - - Fenomeni di compressione sul cordone ombelicale ¬ Feto e *P02.5*
- - - Forme di distacco ed emorragia della placenta ¬ Feto e *P02.1*
- - - Malattie circolatorie o respiratorie materne ¬ Feto e *P00.3*
- - - Non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale ¬ Feto e *P02.6*
- - - Presentazioni e posizioni anomale e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto ¬ Feto e *P03.1*
- - - Procedure mediche a cui è stata sottoposta la madre, non classificate altrove ¬ Feto e *P00.7*
- - - Terapie materne ¬ Feto e *P04.1*
- - Anestesia e analgesia della madre, durante la gravidanza, il travaglio e il parto ¬ Feto e *P04.0*
- - Complicanza
- - - Materno gravidanza
- - - - Non specificata ¬ Feto e *P01.9*
- - - - ¬ Feto e *P01*
- - - Placenta, del cordone ombelicale e delle membrane ¬ Feto e *P02*
- - - Travaglio e del parto non specificate ¬ Feto e *P03.9*
- - Condizione materno
- - - Che possono non essere correlate alla gravidanza attuale ¬ Feto e *P00*
- - - Non specificate ¬ Feto e *P00.9*
- - Contrazioni uterine anomale ¬ Feto e *P03.6*
- - Corioamnionite ¬ Feto e *P02.7*
- - Disturbo
- - - Ipertensivi materni ¬ Feto e *P00.0*
- - - Nutrizionali materni ¬ Feto e *P00.4*
- - Effetti nocivi trasmessi per via transplacentare o tramite il latte materno ¬ Feto e *P04*
- - Esposizione della madre a sostanze chimiche ambientali ¬ Feto e *P04.6*
- - Gravidanza
- - - Ectopica ¬ Feto e *P01.4*
- - - Multipla ¬ Feto e *P01.5*
- - Il decesso materno ¬ Feto e *P01.6*
- - Incompetenza della cervice uterina ¬ Feto e *P01.0*
- - Intervento chirurgico sulla madre ¬ Feto e *P00.6*
- - Malattia
- - - Malattie malattie infettive e parassitarie materne ¬ Feto e *P00.2*

Neonato –*Continuazione*

- Sofferento –*Continuazione*
- - Malattia –*Continuazione*
- - - Renali e delle vie urinarie materne ¬ Feto e *P00.1*
- - Oligoidramnio(s) ¬ Feto e *P01.2*
- - Parto
- - - Cesareo ¬ Feto e *P03.4*
- - - Con
- - - - Applicazione di ventosa ostetrica ¬ Feto e *P03.3*
- - - - Estrazione da presentazione podalica ¬ Feto e *P03.0*
- - - - Forcipe ¬ Feto e *P03.2*
- - - Precipitoso ¬ Feto e *P03.5*
- - Placenta previa ¬ Feto e *P02.0*
- - Polidramnio(s) ¬ Feto e *P01.3*
- - Presentazione anomala prima del travaglio ¬ Feto e *P01.7*
- - Procedure radiologiche sulla madre ¬ Feto e *P00.7*
- - Prolasso del cordone ombelicale ¬ Feto e *P02.4*
- - Rottura prematura delle membrane ¬ Feto e *P01.1*
- - Sindromi da trasfusione placentare ¬ Feto e *P02.3*
- - Tabagismo materno ¬ Feto e *P04.2*
- - Traumatismo materno ¬ Feto e *P00.5*
- - Uso materno
- - - Droghe causanti dipendenza ¬ Feto e *P04.4*
- - - Sostanze chimiche ingerite dalla madre ¬ Feto e *P04.5*
- Trombocitopenia idiopatica materna ¬ Trombocitopenia del *P61.0*
- ¬
- - Altro
- - - Condizione morbose
- - - - Cute specifiche del feto e del *P83*
- - - - Specificate della cute, specifiche del feto e del *P83.8*
- - - Disturbi transitori del metabolismo dei carboidrati del feto e del *P70.8*
- - - Emorragie
- - - - Intracraniche (non traumatiche) del feto e del *P52.8*
- - - - Specificate, del feto e del *P54.8*
- - - Malattie emolitiche del feto e del *P55.8*
- - - Non specificato edema del feto e del *P83.3*
- - Coagulazione intravasale disseminata del feto e del *P60*
- - Complicanze di procedure intrauterine non classificate altrove, causa di affezioni del feto e del *P96.5*
- - Condizione morbose menzionate senza ulteriore specificazione come causa mortalità morbosità cure supplementari il
- - - *P07*
- - - Feto o il *P08*
- - Contusione con ecchimosi del feto o del *P54.5*
- - Disturbi transitori del metabolismo dei carboidrati specifici del feto e del *P70*
- - Ecchimosi del feto o del *P54.5*

Neonato –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ematoma
- - - Subdurale non traumatico del *P52.8*
- - - Superficiale del feto o del *P54.5*
- - Emorragia
- - - Cerebellare e della fossa posteriore (non traumatica) del feto e del *P52.6*
- - - Dopo l'espulsione del feto o il parto del *O72*
- - - Intracerebrale (non traumatica) del feto e del *P52.4*
- - - Intracranica non traumatica del feto e del *P52*
- - - Intraventricolare non
- - - - Specificata, (non traumatica) del feto e del *P52.3*
- - - - Traumatico
- - - - - Grado 1, del feto e del *P52.0*
- - - - - Grado 2 del feto e del *P52.1*
- - - - - Grado 3 del feto e del *P52.2*
- - - - - Grado 4 del *P52.2*
- - - Subaracnoidea (non traumatica) del feto e del *P52.5*
- - - Vaginale della *P54.6*
- - Enterocolite necrotizzante del feto e del *P77*
- - Glaucoma del *Q15.0*
- - Idrocefalo
- - - *Q03*
- - - Acquisito nel *P91.7*
- - - Postemorragico nel *P91.7*
- - Interruzione di gravidanza causa di affezioni del feto e del *P96.4*
- - Isoimmunizzazione
- - - AB0 del feto e del *P55.1*
- - - Rh del feto e del *P55.0*
- - Ittero neonatale provocato da farmaci o tossine trasmesse dalla madre o somministrate al *P58.4*
- - Malattia
- - - Emolitica del feto e del *P55*
- - - Emorragica del feto e del *P53*
- - Pemfigo acuto del *L00*
- - Petecchie del feto o del *P54.5*
- - Reazioni ed intossicazioni da farmaci somministrati al feto ed al *P93*
- - Sindrome
- - - Defibrinazione del feto o *P60*
- - - Grigia da somministrazione di cloramfenicolo a *P93*
- - Sintomi da astinenza da uso terapeutico di farmaci somministrati al *P96.2*
- - Suzione svogliata nel *P92.2*
- - Tetano del *A33*
- - Trombosi della vena renale del *P29.8*

Neonatosofferenti per altre e non specificate anomalie morfologiche e funzionali della placenta ¬ Feto e *P02.2*

Neoplasia
- Ano ¬ *D37.78*
- Canale anale ¬ *D37.78*
- Cervicale intraepiteliale [CIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave ¬ *D06*

Neoplasia –*Continuazione*
- Esofago ¬ *D37.78*
- Intraepiteliale
- - Cervicale CIN
- - - I grado ¬ *N87.0*
- - - II grado ¬ *N87.1*
- - Prostatico
- - - Alto grado [high-grade PIN] ¬ *D07.5*
- - - Basso grado [low-grade PIN] ¬ *N40*
- - Vaginale
- - - NIV
- - - - I grado ¬ *N89.0*
- - - - II grado ¬ *N89.1*
- - - VAIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave ¬ *D07.2*
- - Vulvare [VIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave ¬ *D07.1*
- Laringe ¬ *D38.0*
- Maligno
- - Intervento chirurgico profilattico
- - - Altri organi ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di *Z40.08*
- - - Mammella ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di *Z40.00*
- - - Ovaio ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di *Z40.01*
- - ¬
- - - Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di *Z40.0*
- - - Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a *B21*
- Prostatico intraepiteliale
- - Basso grado [low-grade PIN] ¬ *N42.3*
- - PIN grado
- - - I ¬ *N42.3*
- - - II ¬ *N42.3*
- S.A.I. ¬ *D48.9*
- Vulvare intraepiteliale VIN
- - I grado ¬ *N90.0*
- - II grado ¬ *N90.1*

Neoplasm
- Altre parti del'utero ¬ Other benign *D26.7*
- Cervice uterina ¬ Other benign *D26.0*
- Corpo dell'utero ¬ Other benign *D26.1*

Neoplastico
- Anamnesi personale ¬ Chemioterapia per malattie *Z92.6*
- ¬
- - Altro
- - - Atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale in malattie *G13.1**
- - - Sindromi miasteniche in malattie *C00-D48 †, G73.2**
- - Anemia in malattia *C00-D48 †, D63.0**
- - Artropatia in malattia *C00-D48†, M36.1**
- - Compressioni delle radici nervose e dei plessi in malattie *C00-D48 †, G55.0**
- - Dermato(poli)miosite in malattie *C00-D48†, M36.0**
- - Disturbo
- - - Glomerulari in malattie *N08.1**
- - - Tubulo-interstiziali renali in malattie *N16.1**

Neoplastico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Frattura ossea in malattie *C00-D48†, M90.7**
- - Idrocefalo in malattie *C00-D48 †, G94.1**
- - Mielopatia in: malattie *C00-D48†, G99.2**
- - Nevo
- - - Congenito non *Q82.5*
- - - Non *I78.1*
- - Osteite deformante in malattie *C00-D48†, M90.6**
- - Paralisi multiple di nervi cranici in malattie *C00-D48 †, G53.3**
- - Polineuropatia in malattie *C00-D48 †, G63.1**
- - Rachitismo *E83.38*

Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu] ¬ Rickettsiosi da *A79.8*

Neovascolarizzazione
- Corneale ¬ *H16.4*
- Coroidale ¬ *H31.8*
- Iride o del corpo ciliare ¬ *H21.1*
- ¬ della retina: *H35.0*

Neovescica ¬ Rottura di *N32.4*

Neovescicale ¬
- Calcolo *N21.0*
- Restringimento del collo *N32.0*

Neri ¬ Depositi [accrezioni] dentali (da): *K03.6*

Nervo
- Abducente ¬ Traumatismo del *S04.4*
- Accessorio ¬ Traumatismo del *S04.7*
- Acustico
- - Nervo statoacustico] ¬ *S04.6*
- - ¬ Disturbi del *H93.3*
- Arto
- - Inferiore ¬ Sequele di traumatismo di *T93.4*
- - Superiore ¬ Sequele di traumatismo di un *T92.4*
- Ascellare ¬ Traumatismo del *S44.3*
- Catetere durante procedura ¬ Perforazione accidentale di: *T81.2*
- Cerebrale ¬ Tumore Maligno Nervo
- - Olfattorio [I *C72.2*
- - Ottico [II *C72.3*
- - Statoacustico (vestibulococleare) [VIII *C72.4*
- Collo ¬ Traumatismo di altri e non specificati *S14.6*
- Cranico
- - Abducente] ¬ Paralisi del sesto *H49.2*
- - Altro
- - - Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi di *G53.8**
- - - Parti del sistema nervoso centrale ¬ Tumore maligno del midollo spinale, dei *C72*
- - Con traumatismi di nervi e del midollo spinale a livello del collo ¬ Traumatismi dell'encefalo e dei *T06.0*
- - Glossofaringeo) ¬ Nevralgia del IX *G52.1*
- - Malattia
- - - Classificate altrove ¬ Disturbi di *G53**

Nervo –*Continuazione*
- Cranico –*Continuazione*
- - Malattia –*Continuazione*
- - - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ Paralisi multiple di *A00-B99 †, G53.1**
- - - Neoplastiche ¬ Paralisi multiple di *C00-D48 †, G53.3**
- - Multipli nella sarcoidosi ¬ Paralisi di *D86.8†, G53.2**
- - Non specificato ¬
- - - Disturbo di *G52.9*
- - - Traumatismo di *S04.9*
- - Oculomotore] ¬ Paralisi del terzo *H49.0*
- - S.A.I. ¬ *C72.5*
- - Sarcoidosi ¬ Paralisi multiple di *D86.8 †, G53.2**
- - Specificati ¬ Disturbi di altri *G52.8*
- - Trocleare] ¬ Paralisi del quarto *H49.1*
- - Via ottico
- - - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi del nervo ottico [II *H48**
- - - ¬ Altri disturbi del nervo ottico [II *H47*
- - ¬
- - - Disturbo
- - - - Altri *G52*
- - - - Nervo
- - - - - Facciale [settimo *G51*
- - - - - Trigemino [quinto *G50*
- - - - Più *G52.7*
- - - Nervo
- - - - Glossofaringeo [Nono *S04.8*
- - - - Ipoglosso [Dodicesimo *S04.8*
- - - - Olfattivo [Primo *S04.8*
- - - - Vago [Decimo *S04.8*
- - - Ottavo *S04.6*
- - - Quarto *S04.2*
- - - Quinto *S04.3*
- - - Secondo *S04.0*
- - - Sequele di traumatismo di *T90.3*
- - - Sesto *S04.4*
- - - Settimo *S04.5*
- - - Terzo *S04.1*
- - - Trauma da parto di altri *P11.4*
- - - Traumatismo
- - - - *S04*
- - - - Altri *S04.8*
- - - Tumore
- - - - Benigno: *D33.3*
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D43.3*
- - - - Maligno: Altri e non specificati *C72.5*
- - - Undicesimo *S04.7*
- Cutaneo laterale della coscia ¬ Sindrome del *G57.1*
- D el tor ace
- - Non specificato ¬ Traumatismo di *S24.6*
- - ¬ Traumatismo di altri *S24.5*
- Digitale
- - Altro dito della mano ¬ Traumatismo di *S64.4*
- - Pollice ¬ Traumatismo di *S64.3*

Nervo –*Continuazione*
- Endoscopio durante procedura ¬ Perforazione accidentale di: *T81.2*
- Facciale
- - Non specificato ¬ Disturbo del *G51.9*
- - Settimo nervo cranico] ¬ Disturbi del *G51*
- - ¬
- - - Altri disturbi del *G51.8*
- - - Trauma da parto del *P11.3*
- - - Traumatismo del *S04.5*
- Femorale
- - Livello dell'anca e della coscia ¬ Traumatismo del *S74.1*
- - ¬
- - - Lesione del *G57.2*
- - - Sindrome da compressione del *G57.2*
- Frenico provocata da trauma da parto ¬ Paralisi del *P14.2*
- Gangli simpatici e parasimpatici ¬ *C47*
- Glossofaringeo
- - IX] ¬ Disturbi del *G52.1*
- - Nono nervo cranico] ¬ *S04.8*
- I
- - Periferico(i) dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di *S34.6*
- - Regione corporea non specificata ¬ Traumatismo di *T14.4*
- Interessanti regioni corporee multiple ¬ Traumatismi di *T06.2*
- Ipoglosso
- - Dodicesimo nervo cranico] ¬ *S04.8*
- - XII] ¬ Disturbi del *G52.3*
- Livello
- - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di altri e non specificati *S34.8*
- - Anca coscia ¬ Traumatismo
- - - *S74*
- - - Altri *S74.8*
- - Avambraccio ¬ Traumatismo
- - - *S54*
- - - Altri *S54.8*
- - Caviglia piede ¬ Traumatismo
- - - *S94*
- - - Altri *S94.8*
- - Gamba ¬ Traumatismo
- - - *S84*
- - - Altri *S84.8*
- - Polso mano ¬ Traumatismo
- - - *S64*
- - - Altri *S64.8*
- - Spalla braccio ¬ Traumatismo
- - - *S44*
- - - Altri *S44.8*
- Mediana
- - Livello
- - - Avambraccio ¬ Traumatismo del *S54.1*
- - - Braccio ¬ Traumatismo del *S44.1*
- - - Polso e della mano ¬ Traumatismo del *S64.1*
- - S.A.I. ¬ *S54.1*

Nervo –*Continuazione*
- Mediana –*Continuazione*
- - ¬ Altre lesioni del *G56.1*
- Midollo spinale
- - Interessanti altre regioni corporee multiple ¬ Traumatismi di *T06.1*
- - Livello
- - - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di *S34*
- - - Collo ¬ Traumatismo
- - - - *S14*
- - - - Encefalo e dei nervi cranici con traumatismi di *T06.0*
- - - Dorsale ¬ Traumatismo di *S24*
- Multiplo livello
- - Anca e della coscia ¬ Traumatismo di *S74.7*
- - Avambraccio ¬ Traumatismo di *S54.7*
- - Caviglia e del piede ¬ Traumatismo di *S94.7*
- - Gamba ¬ Traumatismo di *S84.7*
- - Polso e della mano ¬ Traumatismo di *S64.7*
- - Spalla e del braccio ¬ Traumatismo di *S44.7*
- Muscolocutaneo ¬ Traumatismo del *S44.4*
- Non specificato
- - Arto
- - - Inferiore, livello non specificato ¬ Traumatismo di *T13.3*
- - - Superiore, livello non specificato ¬ Traumatismo di *T11.3*
- - Livello
- - - Anca e della coscia ¬ Traumatismo di *S74.9*
- - - Avambraccio ¬ Traumatismo di *S54.9*
- - - Caviglia e del piede ¬ Traumatismo di *S94.9*
- - - Gamba ¬ Traumatismo di *S84.9*
- - - Polso e della mano ¬ Traumatismo di *S64.9*
- - - Spalla e del braccio ¬ Traumatismo di *S44.9*
- Oculomotore ¬
- - Paralisi alternante del *G83.8*
- - Paresi congenita di più *H49.9*
- - Traumatismo del *S04.1*
- Olfattivo [Primo nervo cranico] ¬ *S04.8*
- Olfattorio I
- - Nervo cerebrale] ¬ Tumore Maligno: *C72.2*
- - ¬ Disturbi del *G52.0*
- Ottico
- - Ereditaria in malattia di Leber ¬ Atrofia del *H47.2*
- - II nervo
- - - Cerebrale] ¬ Tumore Maligno: *C72.3*
- - - Cranico Via ottico
- - - - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi del *H48**
- - - - ¬ Altri disturbi del *H47*
- - Malattia di Leber ¬ Atrofia del *H47.2*
- - Nascita ¬ Lesione al *P11.4*
- - Non classificati altrove ¬ Disturbi del *H47.0*

Nervo –*Continuazione*
- Ottico –*Continuazione*
- - Via ottico
- - - Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi del *H48.8**
- - - ¬ Traumatismo del *S04.0*
- - ¬
- - - Anomalia congenita della papilla del *Q14.2*
- - - Compressione del *H47.0*
- - - Degenerazione del *H47.0*
- - - Emorragia della guaina del *H47.0*
- - - Escavazione della papilla del *H47.2*
- Periferico
- - Addome ¬ Tumore Maligno: *C47.4*
- - Arto
- - - Inferiore, inclusa l'anca ¬ Tumore Maligno: *C47.2*
- - - Superiore, inclusa la spalla ¬ Tumore Maligno: *C47.1*
- - Collo ¬ Traumatismo di *S14.4*
- - D el tor ace ¬
- - - Traumatismo di *S24.3*
- - - Tumore Maligno: *C47.3*
- - Orbita ¬
- - - *C69.6*
- - - *D31.6*
- - - *D48.7*
- - Pelvi ¬ Tumore Maligno: *C47.5*
- - Sistema nervoso autonomo
- - - Non specificati ¬ Tumore Maligno: *C47.9*
- - - ¬ Tumore
- - - - Benigno: *D36.1*
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D48.2*
- - - - Maligno
- - - - - *C47*
- - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dei *C47.8*
- - Testa, della faccia e del collo ¬ Tumore Maligno: *C47.0*
- - Tronco non specificati ¬ Tumore Maligno: *C47.6*
- - ¬
- - - Atrofia di *G58.9*
- - - Compressione di *G58.9*
- - - Condizioni elencate in T85.0 da (elettrodo) neurostimolatore elettronico di: *T85.1*
- - - Irritazione di *G58.9*
- - - Lesione di un *G58.9*
- Peroneale
- - Livello della gamba ¬ Traumatismo del *S84.1*
- - Profondo
- - - Livello della caviglia e del piede ¬ Traumatismo del *S94.2*
- - - ¬ Branca laterale terminale del *S94.2*
- - ¬ Paralisi del *G57.3*
- Plantare
- - Laterale ¬ Traumatismo del *S94.0*
- - Mediale ¬ Traumatismo del *S94.1*
- - ¬ Lesione del *G57.6*

Nervo –*Continuazione*
- Popliteo
- - Laterale ¬ Lesione del *G57.3*
- - Mediale (tibiale) ¬ Lesione del *G57.4*
- Radiale
- - Livello
- - - Avambraccio ¬ Traumatismo del *S54.2*
- - - Braccio ¬ Traumatismo del *S44.2*
- - - Polso e della mano ¬ Traumatismo del *S64.2*
- - S.A.I. ¬ *S54.2*
- - ¬ Lesione del *G56.3*
- Radice nervosa spinale e plesso del tronco non specificati ¬ Traumatismo di *T09.4*
- S.A.I. ¬
- - Traumatica: Sezione di *T14.4*
- - Traumatismo
- - - *T14.4*
- - - Multipli di *T06.2*
- Sciatico
- - Livello dell'anca e della coscia ¬ Traumatismo del *S74.0*
- - ¬ Lesione del *G57.0*
- Sensitivo cutaneo livello
- - Anca e della coscia ¬ Traumatismo di *S74.2*
- - Caviglia e del piede ¬ Traumatismo di *S94.3*
- - Gamba ¬ Traumatismo di *S84.2*
- - Spalla e del braccio ¬ Traumatismo di *S44.5*
- Sensoriale cutaneo a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di *S54.3*
- Simpatico
- - Cervicali ¬ Traumatismo di *S14.5*
- - Lombari, sacrali e pelvici ¬ Traumatismo di *S34.5*
- - Toracici ¬ Traumatismo di *S24.4*
- Sonda durante procedura ¬ Perforazione accidentale di: *T81.2*
- Splancnico ¬ *S34.5*
- Statoacustico
- - Vestibulococleare) [VIII nervo cerebrale] ¬ Tumore Maligno: *C72.4*
- - ¬
- - - Nervo statoacustico] ¬ Nervo acustico [*S04.6*
- - - Traumatismo del *S04.6*
- Strumento durante procedura ¬ Perforazione accidentale di: *T81.2*
- Tibiale a livello della gamba ¬ Traumatismo del *S84.0*
- Trigemino
- - Non specificato ¬ Disturbo del *G50.9*
- - Quinto nervo cranico] ¬ Disturbi del *G50*
- - ¬
- - - Altri disturbi del *G50.8*
- - - Traumatismo del *S04.3*
- Trocleare ¬ Traumatismo del *S04.2*
- Uditivo ¬ *S04.6*
- Ulnare
- - Livello
- - - Avambraccio ¬ Traumatismo del *S54.0*

Nervo –*Continuazione*
- Ulnare –*Continuazione*
- - Livello –*Continuazione*
- - - Braccio ¬ Traumatismo del *S44.0*
- - - Polso e della mano ¬ Traumatismo del *S64.0*
- - S.A.I. ¬ *S54.0*
- - Tardiva ¬ Paralisi del *G56.2*
- - ¬ Lesione del *G56.2*
- Vago
- - Decimo nervo cranico] ¬ *S04.8*
- - X] ¬ Disturbi del *G52.2*
- Visivo ¬ Degenerazione del *H47.0*
- ¬ Agenesia di *Q07.8*

Nervosismo ¬ *R45.0*

Neucleoside fosforilasi [PNP] ¬ Deficit di purina- *D81.5*

Neurale ¬
- Cervicale: arco *S12*
- Lombosacrale arco *S32*
- Toracico(a): arco *S22*

Neurite
- Ottico ¬
- - *H46*
- - Demielinizzazione nel corso di *G36.0*
- Retrobulbare
- - Meningococcica ¬ *A39.8†, H48.1**
- - S.A.I. ¬ *H46*

Neuroassonale infantile [malattia di Seitelberger] ¬ Distrofia *G31.88*

Neurocircolatoria ¬ Astenia
- *F45.3*
- *F45.30*

Neurocircolatorio psicogeno ¬ Disturbo *F45.30*

Neurodermatite cronica circoscritta ¬ *L28.0*

Neurodermite
- Atopica ¬ *L20.8*
- Diffusa ¬ *L20.8*

Neuroectodermico del sistema nervoso centrale] ¬ SNC-PNET [Tumore primitivo *C72.9*

Neuroendocrino
- Colon ¬ Carcinoma *C18.9*
- Metastatizzante ¬ Tumore *C80.9*
- ¬ Carcinoma *C80.9*

Neurofibromatosi (non maligna) ¬ *Q85.0*

Neurogeno
- Non classificato altrove ¬ Intestino *K59.2*
- Sindrome di Shy-Drager] ¬ Ipotensione ortostatica *G23.8*
- ¬ Parkinsonismo in ipotensione ortostatica *G23.8*

Neurolettici
- Butirrofenonici e tioxantenici ¬ Avvelenamento: *T43.4*
- Fenotiazinici ¬ Avvelenamento: Antipsicotici e *T43.3*
- ¬
- - Avvelenamento: Altri e non specificati antipsicotici e *T43.5*
- - Sindrome maligna da *G21.0*

Neurologico
- S.A.I. ¬ Disfunzione vescicale *N31.9*
- ¬
- - Cretinismo endemico di tipo *E00.0*
- - Ipo- e acontrattilità del detrusore vescicale senza substrato *N31.81*
- - Rosolia con complicanze *B06.0†*
- - Sindrome da carenza di iodio congenita di tipo *E00.0*
- - Vescica instabile senza substrato *N31.82*

Neuroma
- Interdigitale arto
- - Inferiore ¬ *G57.8*
- - Superiore ¬ *G56.8*
- Moncone di amputazione ¬ *T87.3*

Neuromielite ottica [Malattia di Devic] ¬ *G36.0*

Neuromiopatia
- Carcinomatosa ¬ *C00-C96†, G13.0**
- Paraneoplastiche ¬ Neuropatia e *G13.0**

Neuromiotonia [Isaacs] ¬ *G71.1*

Neuromuscolare
- Detrusore-sfintere ¬ Disfunzione *N31.88*
- Muscoli in malattie classificate altrove ¬ Disturbi della giunzione *G73**
- Non specificati ¬ Disturbi *G70.9*
- Organica ¬ Vescica a bassa compliance *N31.80*
- Specificati ¬ Altri disturbi *G70.8*
- Tossici ¬ Disturbi *G70.1*
- Vescica
- - Non
- - - Classificata altrove ¬ Disfunzione *N31*
- - - Specificata ¬ Disfunzione *N31.9*
- - ¬ altro disfunzione
- - - *N31.8*
- - - *N31.88*
- ¬
- - Avvelenamento: Rilassanti della muscolatura striata [agenti bloccanti *T48.1*
- - Miastenia grave ed altri disturbi *G70*
- - Scoliosi *M41.4*

Neuronale
- Alta [UMNL] ¬ Cistoplegia con lesione *G95.80*
- Bassa [LMNL] ¬ Cistoplegia con lesione *G95.81*

Neurone adrenergico non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Sostanze ad azione centrale e bloccanti del *T44.8*

Neuronite vestibolare ¬ *H81.2*

Neuroparalitica ¬ Cheratocongiuntivite: *H16.2*

Neuropatia
- Associata ad eredoatassia ¬ *G60.2*
- Autonomica
- - Periferico idiopatico
- - - Non specificata ¬ *G90.09*
- - - ¬
- - - - *G90.0*
- - - - Altra *G90.08*
- - ¬

Neuropatia –*Continuazione*
- Autonomica –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Disfunzione della vescica con instabilità del detrusore su *N31.1*
- - - Vescica neuropatica: su *N31.2*
- Ereditario
- - Idiopatico
- - - Non specificata ¬ *G60.9*
- - - ¬ Altre *G60.8*
- - Motorio sensoriale
- - - Tipi I-IV ¬ *G60.0*
- - - ¬ *G60.0*
- Idiopatiche ed ereditarie ¬ *G60*
- Intercostale ¬ *G58.0*
- Ipertrofica infantile ¬ *G60.0*
- Motorio
- - Multifocale ¬
- - - *G61.8*
- - - MMN [*G61.8*
- - Sensoriale ereditaria] ¬ HMSN [*G60.0*
- Neuromiopatia paraneoplastiche ¬ *G13.0**
- Ottico
- - Ischemica ¬ *H47.0*
- - Non ischemica ¬ *H46*
- Progressiva idiopatica ¬ *G60.3*
- S.A.I. ¬ *G62.9*
- Sensitivo trasmissione
- - Dominante ¬ *G60.8*
- - Recessiva ¬ *G60.8*
- Sensoriale paraneoplastica [Denny-Brown] ¬ *C00-D48†, G13.0**
- Sistema nervoso autonomo in malattie endocrine e metaboliche ¬ *G99.0**
- Uremica ¬ *N18.-†, G63.8**
- Vasculitica non sistemica] ¬ NSVN [*G61.8*
- Vegetativa
- - Amiloide ¬ *E85.-†, G99.0**
- - Diabetica ¬ *E10-E14 con quarto carattere comune .4†, G99.0**
- ¬ uremica: *G63.8*, N18*

Neuropatica
- Atonica (motoria) (sensoriale) ¬ Vescica *N31.2*
- Autonoma ¬ Vescica *N31.2*
- Flaccida, non classificata altrove ¬ Vescica *N31.2*
- Neuropatia autonomica ¬ Vescica *N31.2*
- Non inibita, non classificata altrove ¬ Vescica *N31.0*
- Non reflessica ¬ Vescica *N31.2*
- Sindrome frontale ¬ Vescica *N31.2*
- Siringomielia e siringobulbia ¬ Spondilopatia *G95.0†, M49.4**
- Successiva a deafferentazione chirurgica ¬ Vescica *N31.2*
- Tabe dorsale ¬ Spondilopatia *A52.1†, M49.4**
- ¬
- - Amiloidosi eredofamiliare
- - - *E85.1*
- - - Non *E85.0*

Neuropatica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Artropatia
- - - *M14.6**
- - - Diabetica *E10-E14 con il quarto carattere comune .6†, M14.6**
- - Spondilopatia *M49.4**

Neurosensoriale
- Bilaterale ¬
- - Perdita uditiva *H90.3*
- - Sordità *H90.3*
- Con mantenimento della funzione uditiva controlaterale ¬ Sordità monolaterale mista trasmissiva e *H90.7*
- Monolaterale
- - Con mantenimento della funzione uditiva controlaterale ¬ Sordità *H90.4*
- - ¬ Perdita uditiva *H90.4*
- Non specificata ¬ Sordità
- - *H90.5*
- - Mista trasmissiva e *H90.8*
- S.A.I. ¬ Sordità
- - *H90.5*
- - *H90.5*
- ¬ Sordità
- - Bilaterale mista trasmissiva e *H90.6*
- - Difetto di trasmissione e/o *H90*

Neurosifilide
- Asintomatica ¬ *A52.2*
- Congenita tardiva [neurosifilide giovanile] ¬ *A50.4*
- Giovanile] ¬ Neurosifilide congenita tardiva [*A50.4*
- Non specificata ¬ *A52.3*
- Sintomatica ¬ *A52.1*
- Taboparetica ¬ giovanile: *A50.4*
- ¬
- - Demenza (in): *A52.1†, F02.8**
- - Meningite (in): *A52.1†, G01**

Neurostimolatore
- Elettronico
- - Cervello ¬ Condizioni elencate in T85.0 da (elettrodo) *T85.1*
- - Midollo spinale ¬ Condizioni elencate in T85.0 da (elettrodo) *T85.1*
- - Nervo periferico ¬ Condizioni elencate in T85.0 da (elettrodo) *T85.1*
- ¬ Adattamento e manutenzione di *Z45.80*

Neurotrofica ¬ Cheratocongiuntivite: *H16.2*

Neutrofila febbrile acuta [Sweet] ¬ Dermatosi *L98.2*

Neutrofili polimorfonucleati ¬ Disturbi funzionali dei *D71*

Neutrofilica cronica ¬ Leucemia *D47.1*

Neutropenia
- Caso di ipersplenismo ¬ *D70.6*
- Ciclica ¬ *D70.5*
- Congenito ¬
- - *D70.0*
- - Agranulocitosi e *D70.0*
- Indotto
- - Citostatici ¬ Agranulocitosi e *D70.1*
- - Farmaco

Neutropenia –*Continuazione*
- Indotto –*Continuazione*
- - Farmaco –*Continuazione*
- - - Non specificata ¬ Agranulocitosi e *D70.19*
- - - S.A.I. ¬ Agranulocitosi e *D70.19*
- - - ¬
- - - - Agranulocitosi e *D70.1*
- - - - Altre forme di agranulocitosi e *D70.18*
- Non specificata ¬ *D70.7*
- Periodica ¬ *D70.5*
- Splenica (primaria) ¬ *D70.6*
- Transitoria neonatale ¬ *P61.5*
- ¬
- - Agranulocitosi e *D70*
- - Altra *D70.6*

Nevo
- Aracnoide ¬ *I78.1*
- Bianco
- - Mucosa ¬ *Q38.6*
- - Spugnoso della mucosa ¬ *Q38.6*
- Blu ¬ *D22*
- Cellule ballonizzate della congiuntiva ¬ *D31.0*
- Congenito non neoplastico ¬ *Q82.5*
- Flammeo ¬ *Q82.5*
- Fragola ¬ *Q82.5*
- Melanocitici ¬ *D22*
- Melanocitico
- - Altre e non specificate parti della faccia ¬ *D22.3*
- - Arto
- - - Inferiore, inclusa l'anca ¬ *D22.7*
- - - Superiore, inclusa la spalla ¬ *D22.6*
- - Cuoio capelluto e del collo ¬ *D22.4*
- - Labbro ¬ *D22.0*
- - Non specificato ¬ *D22.9*
- - Orecchio e del condotto uditivo esterno ¬ *D22.2*
- - Palpebra, incluso il canto ¬ *D22.1*
- - Tronco ¬ *D22.5*
- Nevocellulare ¬ *D22*
- Non neoplastico ¬ *I78.1*
- Ota cute
- - Palpebra ¬ *D22.1*
- - Viso (occhio escluso) ¬ *D22.3*
- Peloso ¬ *D22*
- Pigmentato ¬ *D22*
- S.A.I. ¬ *D22*
- Spider ¬ *I78.1*
- Stellare ¬ *I78.1*
- Vascolare S.A.I. ¬ *Q82.5*
- Verrucoso ¬ *Q82.5*
- Vinoso ¬ *Q82.5*

Nevocellulare ¬ nevo: *D22*

Nevralgia
- IX nervo cranico (glossofaringeo) ¬ *G52.1*
- Nevrite non specificate ¬ *M79.2*
- Post-zosteriana ¬ *B02.2 †, G53.0**
- Trigeminale

Nevralgia –*Continuazione*
- Trigeminale –*Continuazione*
- - Post
- - - Zosteriana ¬ *G53.0**
- - - Zosterica ¬ *B02.2†, G53.0**
- - ¬ *G50.0*
- ¬ *O26.83*

Nevralgica ¬ Amiotrofia *G54.5*

Nevrastenia ¬ *F48.0*

Nevrite
- Acustico
- - Malattie infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *H94.0**
- - Sifilide ¬ *A52.1†, H94.0**
- - ¬ sifilitica tardiva: *H94.0*, A52.1*
- Cingolo scapolare ¬ *G54.5*
- Non specificate ¬ Nevralgia e *M79.2*
- O radicolite
- - Brachiale S.A.I. ¬ *M54.1*
- - Lombare S.A.I. ¬ *M54.1*
- - Lombosacrale S.A.I. ¬ *M54.1*
- - Toracica . S.A.I. ¬ *M54.1*
- Periferica durante la gravidanza ¬ *O26.83*
- Retrobulbare
- - Corso
- - - Infezione meningococcica ¬ *A39.8†, H48.1**
- - - Sclerosi multipla ¬ *G35.-†, H48.1**
- - - Sifilide tardiva ¬ *A52.1†, H48.1**
- - Malattie classificate altrove ¬ *H48.1**
- - ¬ sifilitica tardiva: *H48.1*, A52.1*

Nevrosi
- Anancastica ¬ *F42*
- Ansiosa ¬ *F41.1*
- Caratteriale S.A.I. ¬ *F60.9*
- Cardiaca ¬ *F45.3*
- Depressiva ¬ *F34.1*
- Gastrica ¬ *F45.3*
- Ipocondriaca ¬ *F45.2*
- Occhio ¬ *F45.8*
- Occupazionale, compreso il crampo dello scrivano ¬ *F48.8*
- Ossessivo-compulsiva ¬ *F42*
- Pensionamento ¬ *F68.0*
- Psicoastenica ¬ *F48.8*
- S.A.I. ¬ *F48.9*
- Sociale ¬ *F40.1*
- Traumatica ¬ *F43.1*

Nevrotici
- Non specificati ¬ Disturbi *F48.9*
- Specificati ¬ Altri disturbi *F48.8*
- ¬ Altri disturbi *F48*

Nevrotico
- F40-F48) ¬ Disturbo della condotta (F91.-) associato a: disturbo *F92.8*
- ¬
- - Depressione: *F34.1*
- - Escoriazione *L98.1*

Newcastle ¬ Congiuntivite
- *B30.8†*

Newcastle ¬ Congiuntivite –*Continuazione*
- Virus di *B30.8†, H13.1**

Nezelof ¬ Sindrome di *D81.4*

Niacina
- Pellagra ¬
- - Deficit di *E52*
- - Demenza (in): deficit di *E52†, F02.8**
- Triptofano) ¬ Deficit di: *E52*

Nickel ¬ *L23.0*

Nicolas-Favre ¬ Malattia di Durand- *A55*

Nicotina ¬
- Effetto tossico: Tabacco e *T65.2*
- Leucocheratosi del palato da *K13.2*

Nicotinamide ¬ Deficit di: *E52*

Nicotinico ¬ (Derivati dell')acido *T46.7*

Nictemerale ¬ Inversione psicogena del ritmo *F51.2*

Nicturia ¬ *R35*

Nido vuoto ¬ Sindrome del *Z60*

Niemann-Pick ¬ Malattia di: *E75.2*

Nifablepsia ¬ *H16.1*

Nigra
- Palmare ¬ Cheratomicosi *B36.1*
- ¬
- - Acantosi *L83*
- - Dermatosi papulosa *L82*
- - Microsporosi *B36.1*
- - Piedra *B36.3*
- - Pitiriasi *B36.1*

Nile ¬ Infezione da virus West *A92.3*

Nilo occidentale ¬ Febbre del *A92.3*

Ninfomania ¬ *F52.7*

Nistagmo
- Altri movimenti irregolari degli occhi ¬ *H55*
- Congenito ¬ *H55*
- Dissociato ¬ *H55*
- Disuso ¬ *H55*
- Latente ¬ *H55*
- Orizzontale ¬ *H55*
- Posizione di tipo centrale ¬ *H81.4*
- S.A.I. ¬ *H55*

Nitidus ¬ Lichen *L44.1*

Nitrici ¬ Effetto tossico: Nitroglicerina e altri acidi ed esteri *T65.5*

Nitrobenzene ¬ *T65.3*

Nitroderivati e aminoderivati del benzene e suoi omologhi ¬ Effetto tossico: *T65.3*

Nitroglicerina e altri acidi ed esteri nitrici ¬ Effetto tossico: *T65.5*

NIV
- I grado ¬ Neoplasia intraepiteliale vaginale [*N89.0*
- II grado ¬ Neoplasia intraepiteliale vaginale [*N89.1*

Njovera ¬ *A65*

NK
- Mature
- - Non specificato ¬ Linfoma a cellule T/ *C84.9*
- - ¬
- - - Altri linfomi a cellule T/ *C84.5*

NK –*Continuazione*
- Mature –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Linfomi a cellule T/ *C84*
- Non specificato ¬ Linfoma a cellule T/ *C84.9*
- Specificati ¬ Altri linfomi a cellule T/ *C86*
- Tipo nasale ¬ Linfoma extranodale a cellule T/ *C86.0*
- ¬
- - Leucemia aggressiva a cellule *C94.7*
- - Linfoma blastico a cellule *C86.4*

Nocardia resistenti a uno o più antitubercolari di prima scelta ¬ Micobatteri atipici o *U82.2!*

Nocardiasi ¬ Polmonite (in) (da): *A43.0†, J17.0**

Nocardiosi
- Cutanea ¬ *A43.1*
- Non specificata ¬ *A43.9*
- Polmonare ¬ *A43.0*
- ¬
- - *A43*
- - Altre forme di *A43.8*

Nocche (di Garrod) ¬ Cuscinetti delle *M72.1*

Noci ¬ Ipersensibilità alle *T78.1*

Nocivo
- Ingerita
- - Come cibo ¬ Effetto tossico di altre sostanze *T62*
- - Con i prodotti ittici ¬ Effetto tossico di sostanze *T61*
- Non
- - Specificata ingerita con il cibo ¬ Effetto tossico: Sostanza *T62.9*
- - Specificati, trasmessi dalla madre ¬ Feto e neonato sofferenti per agenti *P04.9*
- Pericolosi ¬ Ricerca accettazione
- - Interventi fisici, chimici e nutrizionali, noti come potenzialmente *Z64.8*
- - Misure comportamentali e psicologiche noti come potenzialmente *Z64.8*
- Specificate ingerite con il cibo ¬ Effetto tossico: Altre sostanze *T62.8*
- Trasmesso
- - Madre ¬ Feto e neonato sofferenti per altri agenti *P04.8*
- - Via transplacentare o tramite il latte materno ¬ Feto e neonato sofferenti per effetti *P04*
- ¬ Avvelenamento accidentale da esposizione a sostanze chimiche e *X49!*

Nodale
- AVNRT] [AVRT] ¬ Tachicardia (parossistica): atrioventricolare [AV], da rientro *I47.1*
- ¬
- - Linfoma della zona marginale *C83.0*
- - Ritmo *I49.8*
- - Tachicardia (parossistica): *I47.1*

Nodo
- AV ¬ Aritmia del *I49.8*
- Cordone ombelicale ¬
- - *O69.2*
- - *P02.5*
- Emorroidale

Nodo –*Continuazione*
- Emorroidale –*Continuazione*
- - Trombotico ¬ *K64.8*
- - ¬
- - - *K64*
- - - *K64.9*
- Mungitori] ¬ Eruzione pseudovaccinica [*B08.0*
- Seno ¬
- - Malattia del *I49.5*
- - Sindrome del *I49.5*

Nodulare
- Carenza di iodio ¬ Gozzo *E01.1*
- Cronica dell'elice ¬ Condrodermatite *H61.0*
- Focale
- - Epatica ¬ Iperplasia *K76.8*
- - Telangiectasica del fegato ¬ Iperplasia *D13.4*
- - ¬ Epatopatia tossica con: iperplasia *K71.8*
- Grado
- - 1 ¬ Linfoma di Hodgkin classico sclero- *C81.1*
- - 2 ¬ Linfoma di Hodgkin classico sclero- *C81.1*
- Malattia di Hodgkin ¬ Forma sclero- *C81.1*
- Non tossico) S.A.I. ¬ Gozzo *E04.9*
- Reticolocellulare ¬ Sarcoma *C96.9*
- Ricca di linfociti ¬ Malattia di Hodgkin *C81.4*
- S.A.I. ¬ Linfoma *C82.9*
- Tardiva (ulcerata) ¬ Framboesia *A66.4*
- Tipo intermedio ¬ Linfoma *C82.9*
- Tossico S.A.I. ¬ Gozzo *E05.2*
- ¬
- - Fascite *M72.4*
- - Linfoma
- - - Ben differenziato *C82.9*
- - - Hodgkin
- - - - Classico) sclero- *C81.1*
- - - - Predominanza linfocitaria *C81.0*
- - - Moderatamente differenziato *C82.9*
- - - Poco differenziato *C82.9*
- - Paragranuloma *C81.0*
- - Prurigo *L28.1*
- - Reticololinfosarcoma *C82.9*
- - Tendinopatia *M65.3*

Nodulo
- Bouchard (con artropatia) ¬ *M15.2*
- Cantanti ¬ *J38.2*
- Corde vocali ¬ *J38.2*
- Framboesia iuxta-articolari ¬ *A66.7*
- Heberden (con artropatia) ¬ *M15.1*
- I) mammario(i) S.A.I. ¬ *N63*
- Insegnanti ¬ *J38.2*
- Mammella non specificato ¬ *N63*
- Reumatoide ¬ *M06.3*
- Schmorl ¬ *M51.4*
- Sottocutanei (localizzati) (superficiali) ¬ *R22*
- Tiroideo
- - Cistico) S.A.I. ¬ *E04.1*
- - Colloide (cistico) ¬ *E04.1*

Nodulo –*Continuazione*
- Tiroideo –*Continuazione*
- - Singolo
- - - Non tossico ¬ *E04.1*
- - - Tossico ¬ Tireotossicosi con *E05.1*

Noma ¬ *A69.0*

Nombre ¬ Malattia da virus Sin *B33.4†*

Non magnetico
v. Tipo di malattia

Non traumatico
v. Tipo di malattia

Noonan ¬ Sindrome di: *Q87.1*

Normale
- Cure ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le *Z76.2*
- Intensità ¬ rotture di tessuti presumibilmente indeboliti intervenute dopo sforzi di *M66*
- Non specificato ¬ Ritardo dello sviluppo fisiologico *R62.9*
- Numero di linfociti B ¬ Immunodeficienza combinata grave [SCID] con ridotto o *D81.2*
- O con iperimmunoglobulinemia ¬ Deficit anticorpale con immunoglobuline quasi *D80.6*
- Sviluppo fisiologico ¬ Ritardo del *R62*
- ¬
- - Altre forme di ritardo dello sviluppo fisiologico *R62.8*
- - Controllo di gravidanza *Z34*
- - Disturbo del comportamento sociale con socializzazione *F91.2*
- - Inversione cromosomica in individuo *Q95.1*
- - Parto naturale *O80*
- - Riarrangiamento
- - - Autosomico bilanciato in individuo non *Q95.2*
- - - Bilanciato cromosoma sessuale/autosoma in individuo non *Q95.3*
- - Sproporzione fetale con feto di conformazione *O33.5*
- - Traslocazione bilanciata ed inserzione in individuo *Q95.0*

Normalmente assente ¬ Presenza sangue
- Altre sostanze specificate, *R78.8*
- Farmaci ed altre sostanze, *R78*
- Sostanza non specificata, *R78.9*

Normocaliemica ¬ Paralisi periodica (familiare): *G72.3*

Normofunzionante ¬ Gozzo congenito transitorio *P72.0*

Normoteso
- Idiopatico ¬ Idrocefalo *G91.20*
- Non specificato ¬ Idrocefalo *G91.29*
- Secondario ¬ Idrocefalo *G91.21*
- ¬ Idrocefalo *G91.2*

Norovirus [Agente di Norwalk] ¬ Gastroenterite acuta da *A08.1*

Norwalk] ¬ Gastroenterite acuta da Norovirus [Agente di *A08.1*

Nosocomiale classificata altrove in pazienti di 18 anni e più ¬ Polmonite *U69.00!*

Nosofobia ¬ *F45.2*

Nothnagel II] ¬ Acroparestesia: vasomotoria [tipo di *I73.8*

Notturno

- Marchiafava-Micheli] ¬ Emoglobinuria parossistica *D59.5*
- ¬
- - Cecità *H53.6*
- - Sudorazioni *R61.9*
- - Terrori da sonno [terrori *F51.4*

Nove-miglia ¬ Febbre *A78*

NSTEMI] S.A.I. ¬ Infarto miocardico senza sopraslivellamento di ST [*I21.4*

NSVN [Neuropatia vasculitica non sistemica] ¬ *G61.8*

Nuca) ¬ Cheloide da acne (follicolite sclerotizzante della *L73.0*

Nucale ¬ Romboide cutaneo *L57.2*

Nuck, congenita ¬ Cisti: del canale di *Q52.4*

Nucleare

- Isoimmunizzazione ¬ Ittero *P57.0*
- Kernicterus] ¬ Ittero *P57*
- Non specificato ¬ Ittero *P57.9*
- Specificato ¬ Altro ittero *P57.8*
- ¬ Cataratta
- - Nucleo o sclerosi *H25.1*
- - Senile *H25.1*

Nucleo

- Genicolati e delle radiazioni ottiche ¬ Disturbi delle vie ottiche, dei *H47.5*
- O sclerosi nucleare ¬ Cataratta del *H25.1*
- Primario di ossificazione della rotula [Köhler] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del *M92.4*
- Secondario di ossificazione della rotula [Sinding-Larsen] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del *M92.4*

Nucleotidi ¬ Anemia dovuta a disordini del metabolismo dei *D55.3*

Nuclidi di metalli pesanti transuranici ¬ Avvelenamento da *T66*

Numero

- Basso di linfociti T e B ¬ Immunodeficienza combinata grave [SCID] con *D81.1*
- Cellule T helper
- - CD4+) non specificato ¬ *U61.9!*
- - Malattia HIV
- - - Categoria
- - - - 1 ¬ *U61.1!*
- - - - 2 ¬ *U61.2!*
- - - - 3 ¬ *U61.3!*
- - - ¬ *U61!*
- Linfociti B ¬ Immunodeficienza combinata grave [SCID] con ridotto o normale *D81.2*
- Piastrine ¬ Combinazione di emolisi, elevati enzimi epatici e basso *O14.2*
- Ridotto
- - Cellule CD8 ¬ *R72*
- - Linfociti CD4 ¬ *R72*
- Troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: *Z76.2*
- Variabile di cromosomi X ¬ Mosaicismo, linee con *Q97.2*

Numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero troppo *Z76.2*

Nummulare

- S.A.I. ¬ Lesione *R91*
- ¬
- - Cheratite: *H16.1*
- - Dermatite: *L30.0*
- - Psoriasi *L40.0*

Nuotatore

- Dermatite schistosomiale) ¬ Prurito del *B65.3*
- ¬
- - Crampo del *T75.1*
- - Otite dei *H60.3*

Nutritivo

- Non
- - Specificati ¬ Deficit di elementi *E61.9*
- - Specificato ¬
- - - Deficit *E63.9*
- - - Sequele di deficit *E64.9*
- ¬ Deficit
- - Altro
- - - Elementi *E61*
- - - Specificati elementi *E61.8*
- - Molteplici elementi *E61.7*

Nutrizionale

- Materni ¬ Feto e neonato sofferenti per disturbi *P00.4*
- Metabolico
- - Anamnesi
- - - Familiare ¬ Altre malattie endocrine, *Z83.4*
- - - Personale ¬ Malattie endocrine, *Z86.3*
- - Classificate altrove ¬ Glaucoma in malattie endocrine, *H42.0**
- - Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Malattie endocrine, *O99.2*
- - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi *E90**
- - ¬
- - - Artropatia in altre malattie endocrine, *M14.5**
- - - Cataratta in altre malattie endocrine, *H28.1**
- - - Disturbi glomerulari in altre malattie endocrine, *N08.4**
- Non specificata ¬ Anemia *D53.9*
- Noti come potenzialmente nocivi e pericolosi ¬ Ricerca e accettazione di interventi fisici, chimici e *Z64.8*
- S.A.I. ¬ Cardiomiopatia *E63.9†, I43.2**
- Specificate ¬ Altre anemie *D53.8*
- Specificati ¬ Altri deficit *E63.8*
- ¬
- - Altro
- - - Anemie *D53*
- - - Deficit *E63*
- - Anemia megaloblastica *D52.0*
- - Cardiomiopatia in malattie *I43.2**
- - Esame speciale di screening per disturbi *Z13.2*

Nutrizionale –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Marasma *E41*
- - Polineuropatia in deficit *E40-E64 †, G63.4**
- - Sequela
- - - Altri deficit *E64.8*
- - - Malnutrizione e di altri deficit *E64*

NYHA stadio

- I ¬ *I50.11*
- II ¬ *I50.12*
- III ¬ *I50.13*
- IV ¬ *I50.14*

Nyhan ¬

- Artropatia gottosa in: sindrome di Lesch- *E79.1†, M14.0**
- Sindrome di Lesch- *E79.1*

Nyong

- Nyong ¬
- - Artrite in: febbre O' *A92.1†, M01.5**
- - Febbre O' *A92.1*
- ¬
- - Artrite in: febbre O'nyong- *A92.1†, M01.5**
- - Febbre O'nyong- *A92.1*

Obesità
- Con obesità tipo II
- - Adolescente ¬ diabete (mellito) (senza *E11*
- - Con obesità): di tipo II con terapia insulinica ¬ diabete (mellito) (senza *E11*
- Eccesso calorico ¬ *E66.0*
- Grave con ipoventilazione alveolare ¬ *E66.2*
- Indotta da farmaci ¬ *E66.1*
- Ipoventilazione [OHS] ¬ Sindrome *E66.2*
- Non specificata ¬ *E66.9*
- Patologica ¬ *E66.8*
- Semplice S.A.I. ¬ *E66.9*
- Tipo II
- - Adolescente ¬ diabete (mellito) (senza obesità) (con *E11*
- - Con terapia insulinica ¬ diabete (mellito) (senza obesità) (con *E11*
- ¬
- - *E66*
- - Altra *E66.8*

Obeso
- Esordio
- - Età adulta ¬ diabete (mellito) (non obeso) (*E11*
- - Maturità ¬ diabete (mellito) (non obeso) (*E11*
- Non chetosico ¬ diabete (mellito) (non obeso) (*E11*
- Obeso
- - Esordio
- - - Età adulta ¬ diabete (mellito) (non *E11*
- - - Maturità ¬ diabete (mellito) (non *E11*
- - Non chetosico ¬ diabete (mellito) (non *E11*
- - Stabile ¬ diabete (mellito) (non *E11*
- Stabile ¬ diabete (mellito) (non obeso) (*E11*

Obliqua ¬
- Assistenza prestata alla madre per posizione fetale trasversa o *O32.2*
- Ernia inguinale: *K40*
- Presentazione *O32.2*

Obliterante
- Arto inferiore ¬ AO [Arteriopatia *I70.29*
- Bacino
- - Coscia ¬
- - - AO [Arteriopatia *I70.29*
- - - Arteriopatia *I70.29*
- - ¬
- - - AO [Arteriopatia *I70.29*
- - - Arteriopatia *I70.29*
- Coscia ¬
- - AO [Arteriopatia *I70.29*
- - Arteriopatia *I70.29*
- Cronica) (subacuta) da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori ¬ Bronchiolite *J68.4*
- Periferico
- - AOP
- - - S.A.I. ¬ Arteriopatia *I70.29*
- - - Senza menzione di uno stadio (secondo Fontaine) ¬ Arteriopatia *I70.29*
- - Coscia ¬ AOP [Arteriopatia *I70.29*
- - Estremità ¬ Arteriopatia *I70.2*

Obliterante –*Continuazione*
- Periferico –*Continuazione*
- - Sottogenicolare ¬ AOP [Arteriopatia *I70.29*
- - ¬ AOP [Arteriopatia *I70.29*
- Polpaccio ¬ Arteriopatia *I70.29*
- Winiwarter-Bürger] ¬ Trombangite *I73.1*
- ¬
- - AO [Arteriopatia *I70.29*
- - Arteriopatia *I70.29*
- - Balanite xerotica
- - - *N48.0*
- - - *N48.6*
- - Dolore ischemico in arteriopatia *I70.29*
- - Endarterite deformante od *I70*
- - Otosclerosi interessante finestra ovale
- - - *H80.1*
- - - Non *H80.0*

Obliterazione dei vasi linfatici da mastectomia ¬ *I97.2*

Obnubilamento temporaneo ¬ *R55*

Obturans del condotto uditivo esterno ¬ Keratosis *H60.4*

Occhiali
- Lenti a contatto ¬ Fornitura ed adattamento di *Z46.0*
- ¬
- - *Z97.8*
- - Richiesta di ripetizione di prescrizione per: *Z76.0*

Occhio
- Annessi
- - Non classificati altrove ¬ Disturbi iatrogeni dell' *H59*
- - Oculare
- - - Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ¬ Coinvolgimento dell' *H58.2**
- - - Malattia classificato altrove ¬ altro
- - - - Disturbi dell' *H58**
- - - - Specificati disturbi dell' *H58.8**
- - - Non specificato ¬ Disturbo
- - - - *H57.9*
- - - - Iatrogeno dell' *H59.9*
- - - Parte non specificata ¬
- - - - Corrosione dell' *T26.9*
- - - - Ustione dell' *T26.4*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Disturbi dell' *H57*
- - - - - Disturbi iatrogeni dell' *H59.8*
- - - - - Disturbi specificati dell' *H57.8*
- - - - Corrosione di altre parti dell' *T26.8*
- - - - Tumore
- - - - - Benigno dell' *D31*
- - - - - Maligno dell' *C69*
- - - - Ustione
- - - - - Altre parti dell' *T26.3*
- - - - - Corrosione limitate all' *T26*
- - ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C69.8*
- Artificiale ¬
- - *Z97.8*

Occhio –*Continuazione*
- Artificiale ¬ –*Continuazione*
- - Fornitura ed adattamento di *Z44.2*
- Cistico ¬ *Q11.0*
- Con altre parti del viso, della testa e del collo ¬ *T20*
- Escluso) ¬ Nevo di Ota della cute del viso (*D22.3*
- Gatto ¬ Sindrome degli *Q92.8*
- Non
- - Specificata ¬ Malformazione congenita dell' *Q15.9*
- - Specificato ¬ Tumore
- - - Benigno: *D31.9*
- - - Maligno: *C69.9*
- Orbita
- - Non specificato ¬ Traumatismo dell' *S05.9*
- - ¬
- - - Altri traumatismi dell' *S05.8*
- - - Sequele di traumatismo dell' *T90.4*
- - - Traumatismo dell' *S05*
- Parte non specificata ¬ Corpo estraneo nella parte esterna dell' *T15.9*
- Rudimentale ¬ *Q11.2*
- S.A.I. ¬
- - Congenito
- - - Anomalia dell' *Q15.9*
- - - Deformazione dell' *Q15.9*
- - Lacerazione dell' *S05.3*
- - Traumatismo dell' *S05.9*
- Secco ¬ Sindrome dell' *H04.1*
- Stadio
- - 1
- - - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all' *T86.06†, H58.22*, H58.21**
- - - ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all' *T86.05†, H58.21**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all' *T86.07†, H58.23**
- Vista ¬ Esame dell' *Z01.0*
- ¬
- - *D48.7*
- - *Z90.0*
- - Agenesia dell' *Q11.1*
- - Altro Malformazione congenito
- - - *Q15*
- - - Segmento
- - - - Anteriore dell' *Q13.8*
- - - - Posteriore dell' *Q14.8*
- - - Specificate dell' *Q15.8*
- - Antiinfettivi per l' *T49.5*
- - Aplasia dell' *Q11.1*
- - Avulsione dell' *S05.7*
- - Carcinoma in situ: *D09.2*
- - Cisticercosi dell' *B69.1*
- - Coloboma del fondo dell' *Q14.8*
- - Condizioni elencate in T85.0 da: protesi orbitaria dell' *T85.3*
- - Corpo estraneo
- - - Altre e multiple sedi della parte esterna dell' *T15.8*
- - - Parte esterna dell' *T15*

Occhio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Malattia africana da verme dell' *B74.3*
- - Malformazione congenito
- - - Non specificata segmento
- - - - Anteriore dell' *Q13.9*
- - - - Posteriore dell' *Q14.9*
- - - Segmento
- - - - Anteriore dell' *Q13*
- - - - Posteriore dell' *Q14*
- - Muscolo estrinseco
- - - *C69.6*
- - - *D31.6*
- - Nevrosi dell' *F45.8*
- - Nistagmo ed altri movimenti irregolari degli *H55*
- - Siderosi dell' *H44.3*
- - Stadio
- - - 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico dell' *T86.05†, H58.21**
- - - 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico dell' *T86.06†, T86.05†, H58.22**
- - - 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico dell' *T86.07†, H58.23**
- - Trauma da parto dell' *P15.3*
- - Tubercolosi dell' *A18.5*
- - Tumore
- - - Benigno della caruncola dell' *D31.0*
- - - Maligno della caruncola dell' *C69.0*

Occidentale ¬
- Encefalite equina dell'ovest [Encefalite equina *A83.1*
- Febbre del Nilo *A92.3*
- Malattia del sonno dell'Africa *B56.0*

Occipitale ¬
- *S02.1*
- Articolazione) atlanto- *S13.4*
- Encefalocele *Q01.2*
- Epilessia benigna con parossismi *G40.08*
- Lobo
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- Osso
- - *C41.01*
- - *D16.41*
- Tumore Maligno: Lobo *C71.4*

Occipitoiliaca ¬ Distocia da persistente posizione: *O64.0*

Occipito-posteriore ¬
- Distocia da persistente posizione: *O64.0*
- Persistente posizione *P03.1*

Occipitosacrale ¬ Distocia da persistente posizione: *O64.0*

Occipitotrasversa ¬ Distocia da persistente posizione: *O64.0*

Occlusale dei denti ¬ Usura: *K03.0*

Occlusione
- Aortica congenita ¬ *Q25.3*
- Arteria
- - Centrale della retina ¬ *H34.1*
- - Iliaca ¬ *I74.5*
- - Poplitea ¬ *I74.3*

Occlusione –*Continuazione*
- Arteria –*Continuazione*
- - ¬ *I74.9*
- Arteriosa
- - Arteria iliaca ¬ *I74.5*
- - Arto inferiore ¬
- - - *I74.3*
- - - *I74.3*
- - Estremità inferiori ¬ *I74.3*
- - Periferica ¬ *I74.4*
- - Piede ¬ *I74.3*
- - Retinico
- - - Parziale ¬ *H34.2*
- - - Ramo di arteria retinica ¬ *H34.2*
- - Sottogenicolare ¬ *I74.3*
- - ¬
- - - *I74.9*
- - - Sindrome da *I70.29*
- Arteriose retiniche ¬ Altre *H34.2*
- Colon o intestino ¬ *K56.6*
- Congenito
- - Giunzione pielo-ureterica ¬ *Q62.1*
- - Orifizio ureterovescicale ¬ *Q62.1*
- - Uretere ¬ *Q62.1*
- Dotto
- - Biliare senza calcolo ¬ *K83.1*
- - Cistico o della colecisti senza calcolosi ¬ *K82.0*
- Embolica ¬ *I74*
- Intestinale post-operatoria ¬ *K91.3*
- Linguale posteriore dei denti mandibolari ¬ *K07.2*
- Né gangrena ¬
- - Altra ernia addominale senza *K43.98*
- - Ernia parastomale senza *K43.5*
- Non esitante in infarto miocardico ¬ (di arteria) (di vena) coronarica: *I24.0*
- O
- - Gangrena ¬
- - - Altro
- - - - Ernia addominale specificata, senza *K45.8*
- - - - Non specificata ernia addominale senza *K43.9*
- - - Ernia
- - - - Addominale
- - - - - Non specificata senza *K43.99*
- - - - - Non specificata, senza *K46.9*
- - - - Cicatriziale senza *K43.2*
- - - - Diaframmatica senza *K44.9*
- - - - Epigastrica senza *K43.90*
- - - - Femorale
- - - - - Bilaterale, senza *K41.2*
- - - - - Unilaterale o non specificata, senza *K41.9*
- - - - Inguinale
- - - - - Bilaterale, senza *K40.2*
- - - - - Unilaterale o non specificata, senza *K40.9*
- - - - Ombelicale senza *K42.9*
- - Stenosi non specificata arteria

Occlusione –*Continuazione*
- O –*Continuazione*
- - Stenosi non specificata arteria –*Continuazione*
- - - Cerebrali ¬ Infarto cerebrale da *I63.5*
- - - Precerebrali ¬ Infarto cerebrale da *I63.2*
- Pupillare ¬ *H21.4*
- Restringimento congeniti del colon ¬ ostruzione, *Q42*
- Senza gangrena ¬
- - Altro
- - - Ernia addominale con *K43.68*
- - - Non specificata ernia addominale con *K43.6*
- - Ernia
- - - Addominale
- - - - Causa di *K43.69*
- - - - Non
- - - - - Specificata con *K43.69*
- - - - - Specificata, con *K46.0*
- - - Cicatriziale
- - - - Causa di *K43.0*
- - - - Con *K43.0*
- - - Diaframmatico
- - - - Causa di *K44.0*
- - - - Con *K44.0*
- - - Epigastrica con *K43.60*
- - - Femorale
- - - - Bilaterale, con *K41.0*
- - - - Unilaterale
- - - - - Causa di *K41.3*
- - - - - O non specificata, con *K41.3*
- - - Inguinale
- - - - Bilaterale, con *K40.0*
- - - - Unilaterale
- - - - - Causa di *K40.3*
- - - - - O non specificata, con *K40.3*
- - - Ombelicale
- - - - Causa di *K42.0*
- - - - Con *K42.0*
- - - Parastomale
- - - - Causa di *K43.3*
- - - - Con *K43.3*
- - Qualsiasi
- - - Condizione classificata in K46: causa di *K46.0*
- - - Ernia classificata in K43.6-: causa di *K43.6*
- - - Tipo di ernia classificata in K45: causa di *K45.0*
- Stenosi
- - Altro arteria
- - - Cerebrali ¬ *I66.8*
- - - Extracraniche ¬ *I65.8*
- - Arteria
- - - Basilare ¬ *I65.1*
- - - Carotidea ¬ *I65.2*
- - - Cerebellari ¬ *I66.3*
- - - Cerebrale
- - - - Anteriore ¬ *I66.1*
- - - - Media ¬ *I66.0*

Occlusione –*Continuazione*
- Stenosi –*Continuazione*
- - Arteria –*Continuazione*
- - - Cerebrale –*Continuazione*
- - - - Multiple e bilaterali ¬ *I66.4*
- - - - Non specificata ¬ *I66.9*
- - - - Posteriore ¬ *I66.2*
- - - - Precerebrali (incluso il tronco brachiocefalico) risultante in infarto cerebrale ¬ *I63*
- - - - Senza esiti di infarto cerebrale ¬ *I66*
- - - Extracranico
- - - - Multiple e bilaterali ¬ *I65.3*
- - - - Non specificata ¬ *I65.9*
- - - Perforanti ¬ *I66.8*
- - - Precerebrali, senza esiti di infarto cerebrale ¬ *I65*
- - - Vertebrale ¬ *I65.0*
- Strittura congenita dell'intestino tenue o dell'intestino S.A.I. ¬ ostruzione, *Q41*
- Transitoria di arteria retinica ¬ *H34.0*
- Trombotica ¬ *I74*
- Tronco brachiocefalico ¬ Infarto cerebrale da *I63.2*
- Tubarica ¬ *N97.1*
- Vascolare
- - Cerebrale ¬ *I66.9*
- - Retinico
- - - Non specificata ¬ *H34.9*
- - - ¬
- - - - *H34*
- - - - Altre *H34.8*
- - Sottogenicolare ¬ *I74.3*
- Vasi venosi cervicali ¬ *I82.88*
- Vena retinico
- - Centrale ¬ *H34.8*
- - Incipiente ¬ *H34.8*
- - Parziale ¬ *H34.8*
- - Tributaria ¬ *H34.8*
- ¬
- - Arteria
- - - Coronarica: *I25.1*
- - - Renale: *N28.0*
- - Disto- *K07.2*
- - Ernia
- - - Epigastrica causa di *K43.60*
- - - Ipogastrica causa di *K43.68*
- - - Linea alba causa di *K43.68*
- - - Sottoxifoidea causa di *K43.68*
- - - Spigelio causa di *K43.68*
- - Mesio- *K07.2*

Occlusiva
- Cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] ¬ Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea *Z91.73*
- Periferica ¬ Malattia *I70.29*
- Polmonare] ¬ PVOD [Malattia veno- *I27.0*
- Sindrome Stuart Bras ¬

Occlusiva –*Continuazione*
- Sindrome Stuart Bras ¬ –*Continuazione*
- - Epatopatia tossica con: malattia epatica veno- *K71.8*
- - Malattia epatica veno- *K76.5*
- ¬ Malattia *I70.29*

Occulto
- Feci ¬ Sangue *R19.5*
- ¬ Spina bifida *Q76.0*

Occupante spazio ¬ Immagine di lesione intracranica *R90.0*

Occupazionale, compreso il crampo dello scrivano ¬ Nevrosi *F48.8*

Ocronosi ¬
- *E70.2*
- Malattie sistemiche del tessuto connettivo in: *E70.2†, M36.8**

Oculare
- Con
- - Corpo estraneo ¬ Ferita penetrante del globo *S05.5*
- - Prolasso o perdita di tessuto intraoculare ¬ Lacerazione e rottura *S05.2*
- Deficit di vitamina A ¬ Altre manifestazioni *E50.7*
- Gonococcica ¬ Infezione *A54.3*
- Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ¬ Coinvolgimento dell'occhio e degli annessi *H58.2**
- Malattia classificato altrove ¬
- - Altro
- - - Disturbo
- - - - Corpo vitreo e del globo *H45.8**
- - - - Occhio e degli annessi *H58**
- - - Specificati disturbi dell'occhio e degli annessi *H58.8**
- - Disturbi del corpo vitreo e del globo *H45**
- Non specificato ¬ Disturbo
- - Globo *H44.9*
- - Iatrogeno dell'occhio e degli annessi *H59.9*
- - Occhio e degli annessi *H57.9*
- Parte non specificata ¬
- - Corrosione dell'occhio e degli annessi *T26.9*
- - Ustione dell'occhio e degli annessi *T26.4*
- Penetrante S.A.I. ¬ ferita *S05.6*
- S.A.I. ¬ Spostamento (laterale) del globo *H05.2*
- Senza
- - Corpo estraneo ¬ Ferita penetrante del globo *S05.6*
- - Prolasso o perdita di tessuto intraoculare ¬ Lacerazione *S05.3*
- Tessuti orbitari ¬ Contusione del globo *S05.1*
- ¬
- - Accessorio (a): Muscolo *Q10.3*
- - Albinismo: *E70.3*
- - Altro Disturbo
- - - Degenerativi del globo *H44.3*
- - - Globo *H44.8*
- - - Iatrogeni dell'occhio e degli annessi *H59.8*
- - - Occhio e degli annessi *H57*

Oculare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altro Disturbo –*Continuazione*
- - - Specificati dell'occhio e degli annessi *H57.8*
- - Atrofia del globo *H44.5*
- - Bulbo *D31.9*
- - Carcinoma del bulbo *C69.9*
- - Cataratta dovuta a disturbi *H26.2*
- - Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed innesti *T85.3*
- - Corpo estraneo
- - - Magnetico ritenuto (di vecchia data) in: parete posteriore del globo *H44.6*
- - - Non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: parete posteriore del globo *H44.7*
- - Corrosione
- - - Altre parti dell'occhio e degli annessi *T26.8*
- - - Provocante la rottura e la distruzione del globo *T26.7*
- - Displasia *Q11.2*
- - Distrofia muscolare: *G71.0*
- - Disturbo
- - - Che interessano più strutture *H44*
- - - Globo *H44*
- - Dolore *H57.1*
- - Edema *H57.9*
- - Glaucoma secondario
- - - Altri disturbi *H40.5*
- - - Infiammazione *H40.4*
- - - Trauma *H40.3*
- - Globo *C69.9*
- - Insuccesso e rigetto: Trapianto di cornea *T86.83*
- - Ipertensione *H40.0*
- - Ipoplasia *Q11.2*
- - Ipotonia *H44.4*
- - Lussazione del globo *H44.8*
- - Malattie degenerative del globo *H44.5*
- - Melanocitoma del bulbo *D31.9*
- - Miasi *B87.2*
- - Pemfigoide *L12.- †, H13.3**
- - Tisi del bulbo *H44.5*
- - Tumore
- - - Benigno dell'occhio e degli annessi *D31*
- - - Maligno
- - - - Bulbo *C69.9*
- - - - Occhio e degli annessi *C69*
- - Ustione
- - - Altre parti dell'occhio e degli annessi *T26.3*
- - - Corrosione limitate all'occhio ed agli annessi *T26*
- - - Provocante la rottura e la distruzione del globo *T26.2*

Oculocerebrale con Ipopigmentazione) ¬ Sindrome di: Cross-McCusik-Breen(Sindrome *E70.3*

Oculocutaneo ¬ Albinismo: *E70.3*

Oculofaringea ¬ Distrofia muscolare: *G71.0*

Oculoghiandolare ¬
- Listeriosi *A32.8*

Oculoghiandolare ¬ –*Continuazione*
- Tularemia *A21.1*

Oculo-mandibolo-facciale ¬ Disostosi *Q75.5*

Oculomotore ¬
- Paralisi
- - Alternante del nervo *G83.8*
- - Terzo nervo cranico [*H49.0*
- Paresi congenita di più nervi *H49.9*
- Traumatismo del nervo *S04.1*

Oddi ¬
- Spasmo dello sfintere di *K83.4*
- Tumore maligno dello sfintere di *C24.1*

Odontalgia S.A.I. ¬ *K08.8*

Odontoclasia ¬ *K02.4*

Odontodisplasia
- Generalizzata ¬ *K00.4*
- Locale ¬ *K00.4*

Odontofacciale
- Compresa la malocclusione] ¬ Anomalie *K07*
- Funzionali ¬ Anomalie *K07.5*
- Non specificata ¬ Anomalia *K07.9*
- ¬ Altre anomalie *K07.8*

Odontogene
- Legate allo sviluppo ¬ Cisti *K09.0*
- Regione orale ¬ Cisti dello sviluppo (non *K09.1*

Odontogenesi
- Imperfetta ¬ *K00.5*
- S.A.I. ¬ Disturbo dell' *K00.9*

Odontogeno
- Maligno dell'osso mandibolare ¬ Tumore *C41.1*
- Mandibola ¬ Tumore cheratocistico *D16.5*
- Mascella
- - Superiore ¬ Cheratocisti *D16.42*
- - ¬ Tumore cheratocistico *D16.42*
- Osso mandibolare ¬
- - Carcinoma *C41.1*
- - Fibrosarcoma *C41.1*
- - Sarcoma *C41.1*
- ¬ Cheratocisti *D16.5*

Odontoiatrica ¬ Visita *Z01.2*

Odontoiatrico
- Applicazione topica ¬ Avvelenamento: Farmaci *T49.7*
- ¬ Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed *T49*

Odontosarcoma
- Ameloblastico dell'osso mandibolare ¬ *C41.1*
- Osso
- - Mandibolare ¬ *C41.1*
- - Mascellare superiore ¬ *C41.02*

Odore espettorato ¬ Anormale: *R09.3*

Oesophagostomum [esofagostomiasi] ¬ Infezione da: specie di *B81.8*

Ofiasi ¬ *L63.2*

Oftalmia neonatale
- Gonococcica ¬ *A54.3*

Oftalmia neonatale –*Continuazione*
- S.A.I. ¬ *P39.1*

Oftalmologico
- Otorinolaringologico ed odontoiatrico ¬ Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso *T49*
- ¬ Avvelenamento: Farmaci e preparati *T49.5*

Oftalmopatia
- Erpetica ¬ *B00.5*
- N I ¬ sifilitico
- - Congenita tardiva: *H58.8*, A50.3*
- - Secondaria: *H58.8*, A51.4*
- - Tardiva: *H58.8*, A52.7*
- Sifilitico
- - Congenita tardiva ¬ *A50.3*
- - N I sifilide
- - - Congenito
- - - - Precoce ¬ *A50.0†, H58.8**
- - - - Tardiva: ¬ *A50.3†, H58.8**
- - - Precoce (secondaria) ¬ *A51.4†, H58.8**
- - - Tardiva ¬ *A52.7†, H58.8**
- Toxoplasma ¬ *B58.0†*
- Zoster ¬ *B02.3*
- ¬ Sifilide congenita precoce: *A50.0*

Oftalmoplegia
- Completa esterna ¬ *H49.3*
- Esterna S.A.I. ¬ *H49.8*
- Interna (completa) (totale) ¬ *H52.5*
- Internucleare ¬ *H51.2*
- Progressiva esterna ¬ *H49.4*
- Sopranucleare progressiva [Steele-Richardson-Olszewski] ¬ *G23.1*

Oftalmoplegica ¬ Emicrania *G43.8*

Oggetto
- Animati ¬
- - Esposizione a forze meccaniche di *W64!*
- - Incidente dovuto ad esposizione a forze meccaniche di *W64.9!*
- Cadente
- - Durante catastrofe naturale ¬ *X59.9!*
- - O gettati ¬ Incidente con: *W49.9!*
- Caldi ¬ Ustione o scottatura da : *X19.9!*
- Discriminazioni e persecuzioni maligne ¬ *Z60*
- Inanimati ¬ Esposizione a forze meccaniche di *W49!*

Ogivale ¬ Palato *Q38.5*

Ogni
- Altra volenza autoinflitte nelle quali non è possibile definire se siano frutto di un infortunio, di autolesionismo o di aggressione ¬ Lesioni, esposizioni ed *Y34.9!*
- Condizione morboso
- - Classificato I00 con
- - - Altri o molteplici tipi di interessamento cardiaco ¬ *I01.8*
- - - Endocardite o valvulite ¬ *I01.1*
- - - Interessamento cardiaco di tipo non specificato ¬ *I01.9*
- - - Miocardite ¬ *I01.2*
- - - Pericardite ¬ *I01.0*

Ogni –*Continuazione*
- Condizione morboso –*Continuazione*
- - I21-I22 e I24.- specificata come cronica o con una durata accertata di più di 4 settimane (più di 28 giorni) dall'esordio ¬ *I25.8*
- - I83 9 con
- - - Infiammazione o specificata come infiammata ¬ *I83.1*
- - - Ulcera
- - - - Infiammazione ¬ *I83.2*
- - - - O specificata come ulcerata ¬ *I83.0*
- Frattura multipla delle costole con coinvolgimento della prima costola ¬ *S22.41*
- Localizzazione
- - O sede non specificata ¬
- - - Flebectasia delle estremità inferiori [*I83.9*
- - - Varice (i) delle estremità inferiori [*I83.9*
- - - Vene varicose delle estremità inferiori [*I83.9*
- - ¬ Ulcera varicosa (estremità inferiore, *I83.0*
- Parte eccetto il viso ¬ Testa
- - *L02.8*
- - *L03.8*
- Sede eccetto quello classificato A52 0 A52 3 ¬
- - Gomma (sifilitica) *A52.7*
- - Sifilide tardiva o terziaria *A52.7*
- Tipo, eccetto quelle classificate in B36.- ¬ tigne di *B35*

OHS] ¬ Sindrome obesità-ipoventilazione [*E66.2*

Olecrano ¬
- Borsite dell' *M70.2*
- Frattura dell'estremità prossimale dell'ulna: *S52.01*

Olfattivo [Primo nervo cranico] ¬ Nervo *S04.8*

Olfatto gusto ¬
- Altri e non specificati disturbi dell' *R43.8*
- Disturbo
- - *R43*
- - Misto dell' *R43.8*

Olfattorio
- I
- - Nervo cerebrale] ¬ Tumore Maligno: Nervo *C72.2*
- - ¬ Disturbi del nervo *G52.0*
- ¬ Bulbo
- - *C72.2*
- - *D33.3*

Oligoarthritis] ¬ Forma ad esordio pauciarticolare, con evoluzione poliarticolare [extended *M08.3*

Oligodontia ¬ *K00.0*

Oligoidramnio
- Senza menzione di rottura di membrane ¬ *O41.0*
- ¬
- - *O41.0*
- - Feto e neonato sofferenti per *P01.2*

Oligomenorrea
- Ipomenorrea ¬ Amenorrea, *N91*

Oligomenorrea –*Continuazione*
- Non specificata ¬ *N91.5*
- Primaria ¬ *N91.3*
- Secondaria ¬ *N91.4*

Oligospermia S.A.I. ¬ *N46*

Oliguria
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.4*
- ¬ Anuria e *R34*

Olio
- Grassi ¬ Dermatite irritativa da contatto dovuta a *L24.1*
- O essenze ¬ Polmonite da *J69.1*
- Sesamo ¬ Allergia all' *T78.1*

Olivopontocerebellare
- Ereditaria ¬ Degenerazione *G23.3*
- Familiare ¬ Degenerazione *G23.3*
- ¬
- - AOPC [Atrofia *G23.3*
- - Atrofia *G23.3*

Ollier ¬ Malattia di *Q78.4*

OLLP) ¬ Ossificazione del legamento longitudinale posteriore (Sindrome da *M48.8*

Oloprosencefalia ¬ *Q04.2*

Olszewski] ¬ Oftalmoplegia sopranucleare progressiva [Steele-Richardson- *G23.1*

Ombelicale
- Altro gemello ¬ Perdita di sangue fetale da recisione del cordone *P50.5*
- Attorno collo
- - Con compressione ¬ Travaglio e parto complicati da cordone *O69.1*
- - Senza compressione ¬ Cordone *O69.8*
- Causa di occlusione senza gangrena ¬ Ernia *K42.0*
- Che provocano una trasfusione fetofetale o altra trasfusione transplacentare ¬ Anomalie della placenta e del cordone *P02.3*
- Con
- - Compressione ¬ Travaglio e parto complicati da altro attorcigliamento del cordone *O69.2*
- - Gangrena ¬ Ernia *K42.1*
- - Occlusione, senza gangrena ¬ Ernia *K42.0*
- - Travaglio complicato ¬ Anomalia del cordone *O69.9*
- Contusione ¬ cordone *O69.5*
- Corto ¬
- - Cordone *P02.6*
- - Travaglio e parto complicati da cordone *O69.3*
- Ematoma ¬ cordone *O69.5*
- Gangrenosa ¬ Ernia *K42.1*
- Gemelli monoamniotici ¬ Attorcigliamento dei cordoni *O69.2*
- Incarcerata senza gangrena ¬ Ernia *K42.0*
- Irriducibile senza gangrena ¬ Ernia *K42.0*
- Massiva neonatale ¬ Emorragia *P51.0*
- Membrane ¬ Feto e neonato sofferenti per complicanze della placenta, del cordone *P02*
- Neonatale
- - Non specificata ¬ Emorragia *P51.9*
- - ¬
- - - Emorragia *P51*

Ombelicale –*Continuazione*
- Neonatale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Polipo *P83.6*
- S.A.I. ¬
- - Compressione del cordone *O69.2*
- - Ernia *K42.9*
- - Scioglimento di legatura del cordone *P51.8*
- Senza occlusione o gangrena ¬ Ernia *K42.9*
- Stretto) attorno al collo ¬ Cordone *P02.5*
- Strozzata senza gangrena ¬ Ernia *K42.0*
- Unica ¬ Arteria *Q27.0*
- ¬
- - Altre emorragie *P51.8*
- - Assenza congenita o ipoplasia dell'arteria *Q27.0*
- - Clampaggio ritardato del cordone *P51.8*
- - Ernia *K42*
- - Feto neonato sofferento
- - - Altro
- - - - Fenomeni di compressione sul cordone *P02.5*
- - - - Non specificate condizioni morbose del cordone *P02.6*
- - - Prolasso del cordone *P02.4*
- - Flebite *I80.88*
- - Metastasi *C79.2*
- - Nodo cordone
- - - *O69.2*
- - - *P02.5*
- - Perdita di sangue fetale da rottura del cordone *P50.1*
- - Periflebite *I80.88*
- - Torsione del cordone *P02.5*
- - Travaglio parto complicato
- - - Altri problemi relativi al cordone *O69.8*
- - - Anomalie del cordone *O69*
- - - Lesioni vascolari del cordone *O69.5*
- - - Problemi non specificati del cordone *O69.9*
- - - Prolasso del cordone *O69.0*
- - Trombosi dei vasi *O69.5*
- - Tumefazione o massa diffusa o generalizzata: *R19.0*
- - Tumore maligno del tessuto connettivo *C49.4*

Ombelico ¬
- *L02.2*
- *L03.3*
- Tumore benigno del tessuto connettivo dell' *D21.4*

Ombrello, vena cava ¬ Condizioni elencate in T82.0 da: dispositivo a *T82.5*

Omentali, anomale ¬ Aderenze congenite [briglie aderenziali]: *Q43.3*

Omento ¬
- *C45.1*
- *C48.1*
- Aderenze (di): *K66.0*
- Ascesso (di): *K65.0*

Omerale
- Inferiore ¬ Frattura dell'epifisi *S42.44*

Omerale –*Continuazione*
- Spalla ¬ Sindrome da "impingement" [o "da conflitto anteriore" o da "attrito acromion- *M75.4*
- ¬
- - Articolazione
- - - Radio- *S53.0*
- - - Ulno- *S53.1*
- - Distrofia muscolare: facio-scapolo- *G71.0*
- - Frattura
- - - Condilo *S42.44*
- - - Prossimale dell'epifisi *S42.21*
- - Legamento coraco- *S43.4*
- - Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del cingolo scapolo- *S43*

Omero
- Altro multiplo parte ¬ Frattura estremità
- - Distale dell' *S42.49*
- - Superiore dell' *S42.29*
- Collo
- - Anatomico ¬ Frattura dell'estremità superiore dell' *S42.23*
- - Chirurgico ¬ Frattura dell'estremità superiore dell' *S42.22*
- Con due fino a quattro frammenti ¬ Frattura del collo dell' *S42.21*
- Epicondilo
- - Epicondili, non specificato ¬ Frattura dell'estremità distale dell' *S42.44*
- - Laterale ¬ Frattura dell'estremità distale dell' *S42.42*
- - Mediale ¬ Frattura dell'estremità distale dell' *S42.43*
- Hass] ¬ Osteocondrosi (giovanile): della testa dell' *M92.0*
- Panner] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del capitello dell' *M92.0*
- Parte non specificata ¬ Frattura estremità
- - Distale dell' *S42.40*
- - Superiore dell' *S42.20*
- Prossimale quale traumatismo da parto ¬ Frattura dell' *P13.3*
- S.A.I. ¬ *S42.3*
- Sovracondiloidea ¬ Frattura dell'estremità distale dell' *S42.41*
- Testa ¬ Frattura dell'estremità superiore dell' *S42.21*
- Transcondiloidea (a T o a Y) ¬ Frattura dell'estremità distale dell' *S42.45*
- Tubercolo maggiore ¬ Frattura dell'estremità superiore dell' *S42.24*
- ¬
- - Estremità prossimale dell' *S43.0*
- - Frattura
- - - Diafisi dell' *S42.3*
- - - Epifisi superiore dell' *S42.21*
- - - Estremità
- - - - Distale dell' *S42.4*
- - - - Superiore dell' *S42.2*
- - - Multiple della clavicola, della scapola e dell' *S42.7*
- - Lussazione
- - - Anteriore dell' *S43.01*
- - - Inferiore dell' *S43.03*

Omero –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Lussazione –*Continuazione*
- - - Posteriore dell' *S43.02*
- - Osteocondrosi giovanile dell' *M92.0*

Omeroradiale ¬ Distorsione e distrazione del gomito: (Articolazione) *S53.43*

Omeroulnare ¬ Distorsione e distrazione del gomito: (Articolazione) *S53.44*

Omicidio ¬ *Y09.9!*

Omocistinuria ¬ *E72.1*

Omologo
- Benzene ¬ Effetto tossico: *T52.2*
- O eterologo ¬ trapianto di organo o tessuto *Z94*
- ¬
- - Effetto tossico
- - - Fenolo ed *T54.0*
- - - Nitroderivati e aminoderivati del benzene e suoi *T65.3*
- - Epatite da siero *B19.9*

Omonima) ¬ Emianopsia (eteronima) (*H53.4*

Omozigote ¬ Sitosterolemia *E75.5*

Omsk ¬ Febbre emorragica di *A98.1*

Onchocerca volvulus ¬ Infezione da *B73*

Oncocerchiasi ¬
- *B73*
- Endoftalmite in: *B73†, H45.1**
- Glaucoma in corso di *B73†, H42.8**
- Infestazione parassitaria palpebrale in corso di: *B73†, H03.0**

Oncocercosi ¬ *B73*

Oncovirus ¬ *B97.3!*

Onde
- Durante il sonno a onde lente ¬ Picchi continui ed *G40.01*
- Lento ¬
- - ESES [Stato epilettico elettrico durante il sonno ad *G40.01*
- - Picchi continui ed onde durante il sonno a *G40.01*

Ondulati ¬ Malattia o polmone degli allevatori di pappagallini *J67.2*

Onfalite neonatale con o senza lieve emorragia ¬ *P38*

Onfalocele ¬ *Q79.2*

Onfalomesenterico ¬ Persistenza di: dotto *Q43.0*

Onicauxi congenita ¬ *Q84.5*

Onichia
- Candida ¬ *B37.2*
- Dermatofitica ¬ *B35.1*
- ¬ *L03.0*

Onicocriptosi ¬ *L60.0*

Onicogrifosi ¬ *L60.2*

Onicolisi ¬ *L60.1*

Onicomicosi ¬ *B35.1*

Onicoressi ¬ *L60.3*

Onirica ¬ Disturbo ansioso legato all'attività *F51.5*

Onirofrenia ¬ *F23.2*

Oocita patologico ¬ *O02.0*

Ooforite
- Acute ¬ Salpingite ed *N70.0*
- Croniche ¬ Salpingite ed *N70.1*
- Durante la gravidanza ¬ Neonato sofferente da salpingo- *P00.8*
- Non specificate ¬ Salpingite e *N70.9*
- Successivo o condizione morbose classificabili O00 O07 ¬
- - *O08.0*
- - Salpingo- *O08.0*
- ¬ Salpingite ed *N70*

Opacità
- Cicatrici corneali ¬ Altre *H17.8*
- Corneale
- - Centrale ¬ Altra *H17.1*
- - Congenita ¬ *Q13.3*
- - Non specificate ¬ Cicatrice ed *H17.9*
- - ¬ Cicatrici ed *H17*
- Corpo vitreo ¬ Altre *H43.3*
- Glaucomatose sottocapsulari [glaucomatous flecks] ¬ *H26.2*
- Smalto non da fluorosi ¬ *K00.3*
- Vitreale congenita ¬ *Q14.0*

Operatorie della vagina ¬ Aderenze post- *N99.2*

Operazione
- Cicatrizzata ¬ chirurgia plastica e ricostruttiva successiva a lesione o *Z42*
- Guerra ¬ ferita durante
- - *Y36!*
- - *Y36.9!*
- ¬ Infiammazione suppurativa localizzata di una ferita da *T81.4*

Opistorchiasi ¬ *B66.0*

Opistorchis (felineus) (viverrini) ¬ Infezione da: *B66.0*

Opitz ¬ Sindrome di: Smith-Lemli- *Q87.1*

Oppiacea
- Antipiretici
- - Antireumatici
- - - Non specificati ¬ Avvelenamento: Analgesici non *T39.9*
- - - ¬ Avvelenamento da analgesici non *T39*
- - Non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Altri analgesici non *T39.8*
- Sangue ¬ Presenza di sostanza *R78.1*
- Tranquillanti somministrati alla madre durante il travaglio e il parto ¬ Reazioni ed intossicazioni da *P04.0*
- ¬
- - Avvelenamento
- - - Altri *T40.2*
- - - Analettici e antagonisti del recettore degli *T50.7*
- - Sostituzione di *Z51.83*

Oppio ¬ Avvelenamento: *T40.0*

Oppioidi ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di *F11*

Opportunisti patogeni ¬ Micosi da funghi *B48.7*

Oppositivo e provocatorio ¬ Disturbo del comportamento sociale *F91.3*

Ora serrata ¬ Cisti dell' *H33.1*

Orale
- Anteriore ¬ Tumore Maligno: Pavimento *C04.0*
- Enterico o parenterale ¬ Dermatite assunzione
- - Altre sostanze per via interna [*L27.8*
- - Sostanze per via interna [*L27*
- Esofago e dello stomaco ¬ Carcinoma in situ della cavità *D00*
- Faringe
- - Il cui punto di origine non può essere classificato secondo nessuna delle categorie C00-C14.2 ¬ Tumore maligno del labbro, della cavità *C14.8*
- - ¬
- - - Carcinoma in situ: Labbro, cavità *D00.0*
- - - Tumore
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Labbra, cavità *D37.0*
- - - - Maligno
- - - - - Altre e mal definite sedi del labbro, della cavità *C14*
- - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del labbro, della cavità *C14.8*
- Focale ¬ Mucinosi *K13.7*
- Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ¬ Coinvolgimento della mucosa *K93.4**
- Incluso lingua ¬
- - Eritroplachia dell'epitelio *K13.2*
- - Leucoedema dell'epitelio *K13.2*
- - Leucoplachia ed altre alterazioni dell'epitelio *K13.2*
- Laterale ¬ Tumore Maligno: Pavimento *C04.1*
- Non
- - Classificato altrove ¬
- - - Altre cisti della regione *K09.8*
- - - Cisti della regione *K09*
- - Specificata ¬ Cisti della regione *K09.9*
- - Specificato ¬ Tumore Maligno: Pavimento *C04.9*
- Organi dell'apparato digerente ¬ Tumori di comportamento incerto o sconosciuto della cavità *D37*
- Orofaringea
- - Indotto
- - - Farmaci ¬ Mucosite (*K12.3*
- - - Radiazioni ¬ Mucosite (*K12.3*
- - S.A.I. ¬ Mucosite (*K12.3*
- - Virale ¬ Mucosite (*K12.3*
- Ricorrenti ¬ Afte *K12.0*
- S.A.I. ¬ Cavità *C06.9*
- Sottomucosa ¬ Fibrosi *K13.5*
- Stadio
- - 1
- - - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa *T86.06†, K93.42*, K93.41**
- - - ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa *T86.05†, K93.41**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa *T86.07†, K93.43**
- Suppurativa ¬ Infezione *K12.28*
- Ulcerativa) ¬ Mucosite *K12.3*
- ¬

Orale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altro
- - - Malattie delle labbra e della mucosa *K13*
- - - Non specificate lesioni della mucosa *K13.7*
- - Atrofia della mucosa *K13.7*
- - Avvelenamento
- - - Contraccettivi *T38.4*
- - - Insulina e ipoglicemizzanti [antidiabetici] *T38.3*
- - Cellulite (del pavimento) *K12.20*
- - Cisti dello sviluppo (non odontogene) della regione *K09.1*
- - Disturbo evolutivo specifico della motricità *F82.2*
- - Ferita aperto
- - - Altre e multiple parti del labbro e della cavità *S01.59*
- - - Labbro e della cavità *S01.5*
- - - Lingua e pavimento *S01.54*
- - Granuloma
- - - Eosinofilo della mucosa *K13.4*
- - - Lesioni simil-granulomatose della mucosa *K13.4*
- - - Piogenico della mucosa *K13.4*
- - - Telangiectasico della mucosa *K13.4*
- - Infiammazione della cavità *K12.1*
- - Iperplasia irritativa della mucosa *K13.6*
- - Labbro
- - - Inferiore: faccia *C00.4*
- - - Non specificato se superiore o inferiore: faccia *C00.5*
- - - Superiore: faccia *C00.3*
- - Mughetto *B37.0*
- - Sali per reidratazione *T50.3*
- - Stadio
- - - 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa *T86.05†, K93.41**
- - - 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa *T86.06†, T86.05†, K93.42**
- - - 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa *T86.07†, K93.43**
- - Traumatismo superficiale del labbro e della cavità *S00.5*
- - Tumore maligno
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue del pavimento *C04.8*
- - - Pavimento *C04*
- - Ulcera della mucosa *K12.1*
- - Xantoma verrucoso della mucosa *K13.4*

Oram ¬ Sindrome di: Holt- *Q87.2*

Orbita
- Con o senza corpo estraneo ¬ Ferita penetrante dell' *S05.4*
- Malattia classificato altrove ¬
- - Affezioni dell'apparato lacrimale e dell' *H06**
- - Altri disturbi dell' *H06.3**
- - Infestazione parassitaria dell' *H06.1**
- Non
- - Specificata ¬ Tumore benigno: *D31.6*
- - Specificato ¬

Orbita –*Continuazione*
- Non –*Continuazione*
- - Specificato ¬ –*Continuazione*
- - - Affezione dell' *H05.9*
- - - Traumatismo dell'occhio e dell' *S05.9*
- S.A.I. ¬ *S02.8*
- ¬
- - *C41.0*
- - Altro
- - - Disturbi dell' *H05.8*
- - - Traumatismi dell'occhio e dell' *S05.8*
- - Ascesso dell' *H05.0*
- - Atrofia dell' *H05.3*
- - Cellulite dell' *H05.0*
- - Cisti dell' *H05.8*
- - Deformazione dell' *H05.3*
- - Disturbo
- - - *H05*
- - - Infiammatori cronici dell' *H05.1*
- - Echinococcosi dell' *B67.-†, H06.1**
- - Edema dell' *H05.2*
- - Emorragia dell' *H05.2*
- - Esostosi dell' *H05.3*
- - Frattura del pavimento dell' *S02.3*
- - Infiammazione acuta dell' *H05.0*
- - Malformazione congenito
- - - *Q10.7*
- - - Palpebre, dell'apparato lacrimale e dell' *Q10*
- - Miasi dell' *B87.2†, H06.1**
- - Nervo periferico
- - - *C69.6*
- - - *D31.6*
- - - *D48.7*
- - Osteomielite dell' *H05.0*
- - Periostite dell' *H05.0*
- - Ritenzione di corpo estraneo intraoculare (di vecchia data) secondaria a ferita penetrante dell' *H05.5*
- - Sequele di traumatismo dell'occhio e dell' *T90.4*
- - Tessuto connettivo
- - - *C69.6*
- - - *D31.6*
- - Tetto dell' *S02.1*
- - Traumatismo dell'occhio e dell' *S05*
- - Tumore Maligno: *C69.6*

Orbitale
- Aperta ¬ Ferita *S05.9*
- ¬
- - Granuloma *H05.1*
- - Osso cavità
- - - *C41.01*
- - - *D16.41*
- - Regione *S00.2*

Orbitari ¬ Contusione del globo oculare e dei tessuti *S05.1*

Orbitaria dell'occhio ¬ Condizioni elencate in T85.0 da: protesi *T85.3*

Orchi epididimite
- Con ascesso ¬ Orchite, epididimite e *N45.0*

Orchi epididimite –*Continuazione*
- Senza ascesso ¬ Orchite, epididimite e *N45.9*

Orchite
- Chlamydiae ¬ *A56.1†, N51.1**
- Epididimite
- - Orchi epididimite
- - - Con ascesso ¬ *N45.0*
- - - Senza ascesso ¬ *N45.9*
- - ¬ *N45*
- Gonococcica ¬ *A54.2†, N51.1**
- Parotite epidemica ¬ *B26.0†, N51.1**
- Parotitica ¬ *B26.0†, N51.1 **
- S.A.I. ¬ *N45.9*
- ¬
- - Clamidie: *A56.1†, N51.1**
- - Gonococco: *A54.2†, N51.1**

Orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Trombosi dell'atrio, dell' *I23.6*

Orecchio
- Alfa-)virus dell'herpes tipo 2 umano [HSV-2] ¬ Dermatite vescicolare di: *B00.1*
- Apofisi mastoide
- - Non
- - - Classificati altrove ¬ Disturbi iatrogeni dell' *H95*
- - - Specificato ¬ Disturbo iatrogeno dell' *H95.9*
- - ¬ Altri disturbi iatrogeni dell' *H95.8*
- Causante deficit uditivo
- - Non specificata ¬ Malformazione congenita dell' *Q16.9*
- - ¬ Malformazioni congenite dell' *Q16*
- Cavolfiore ¬ *M95.1*
- Cervicale ¬ *Q18.2*
- Colloso [glue ear] ¬ *H65.3*
- Condotto uditivo esterno ¬
- - Carcinoma in situ: Cute dell' *D04.2*
- - Melanoma
- - - In situ dell' *D03.2*
- - - Maligno dell' *C43.2*
- - Nevo melanocitico dell' *D22.2*
- - Tumore
- - - Benigno: Cute dell' *D23.2*
- - - Maligno: Cute dell' *C44.2*
- Esterno
- - Malattia classificato altrove ¬
- - - Altri disturbi dell' *H62.8**
- - - Disturbi dell' *H62**
- - Non specificato ¬ Disturbo dell' *H61.9*
- - ¬
- - - Altro Disturbo
- - - - *H61*
- - - - Specificati dell' *H61.8*
- - - Ascesso dell' *H60.0*
- - - Cellulite flemmonosa dell' *H60.1*
- - - Colesteatoma dell' *H60.4*
- - - Deformazione acquisita: dell' *H61.1*
- - - Pericondrite
- - - - *H61.0*

Orecchio –*Continuazione*
- Esterno –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Pericondrite –*Continuazione*
- - - - *H61.0*
- I ¬ *S01.30*
- Il naso e la gola ¬ Antiinfettivi per l' *T49.6*
- Interno
- - Non specificata ¬ Malattia dell' *H83.9*
- - ¬
- - - *C30.1*
- - - Altro Malattia
- - - - *H83*
- - - - Specificate dell' *H83.8*
- - - Deformità congenita dell' *Q16.5*
- - - Effetto
- - - - Dannoso del rumore sull' *H83.3*
- - - - Rumore sull' *H83.3*
- - - Ferita aperta: *S01.38*
- - - Malformazioni congenite dell' *Q16.5*
- - - Otosclerosi dell' *H80.2*
- Malattia classificato altrove ¬ altro Disturbo
- - *H94**
- - Specificati dell' *H94.8**
- Medio
- - Apparato respiratorio ¬
- - - Carcinoma in situ dell' *D02*
- - - Tumore benigno dell' *D14*
- - Cavità nasale e seni paranasali ¬ Tumore benigno: *D14.0*
- - Mastoide
- - - Malattia classificato altrove ¬ altro Disturbo
- - - - *H75**
- - - - Specificati dell' *H75.8**
- - - Non specificato ¬ Disturbo dell' *H74.9*
- - - ¬ altro Disturbo
- - - - *H74*
- - - - Specificati dell' *H74.8*
- - Organi dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici ¬ Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell' *D38*
- - S.A.I. ¬ Malformazione congenita dell' *Q16.4*
- - ¬
- - - *D02.3*
- - - *D38.5*
- - - Altre malformazioni congenite dell' *Q16.4*
- - - Anomalia congenita dell' *Q16.4*
- - - Colesteatoma dell' *H71*
- - - Malattia adesiva dell' *H74.1*
- - - Polipo dell' *H74.4*
- - - Tumore maligno
- - - - *C30.1*
- - - - Cavità nasale e dell' *C30*
- Non
- - Classificati altrove ¬ Altri disturbi dell' *H93*
- - Specificata ¬ Malformazione congenita dell' *Q17.9*
- - Specificato ¬ Disturbo dell' *H93.9*

Orecchio –*Continuazione*
- Parte non specificata ¬ Ferita aperta dell' *S01.30*
- Piercing) ¬ Foratura dell' *Z41.8*
- Qualsiasi parte] ¬ *T20*
- S.A.I. ¬
- - Anomalia congenita dell' *Q17.9*
- - Assenza congenita di *Q16.9*
- - Traumatismo: dell' *S09.9*
- Satiro ¬ *Q17.3*
- Strutture uditivo ¬ Ferita aperto
- - *S01.3*
- - Altre e multiple parti dell' *S01.39*
- Sventola) ¬ Prominenza del padiglione auricolare (*Q17.5*
- Udito ¬ Esame dell' *Z01.1*
- ¬
- - Altro
- - - Disturbi specificati dell' *H93.8*
- - - Malformazione
- - - - *Q17.3*
- - - - Congenito
- - - - - *Q17*
- - - - - Specificate dell' *Q17.8*
- - Amputazione traumatica dell' *S08.1*
- - Cerume nell' *H61.2*
- - Corpo estraneo nell' *T16*
- - Disturbi degenerativi e vascolari dell' *H93.0*
- - Effetti della variazione di pressione atmosferica ambientale o di pressione dell'acqua sulle *T70.0*
- - Fusione degli ossicini dell' *Q16.3*
- - Impianto basso delle *Q17.4*
- - Malposizione dell' *Q17.4*
- - Otalgia e versamenti dell' *H92*
- - Soprannumerario: *Q17.0*
- - Tessuto connettivo
- - - *C49.0*
- - - *D21.0*
- - - *D48.1*
- - Traumatismo superficiale dell' *S00.4*
- - Tubercolosi dell' *A18.6*

Orecchioni
- S.A.I. ¬ *B26.9*
- ¬ *B26*

Orf ¬ Malattia da virus *B08.0*

Organi
- Apparato
- - Digerente
- - - Cavità addominale ¬ Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su *R85*
- - - Il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C15-C26.1 ¬ Tumore maligno degli *C26.8*
- - - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi di altri *K93**
- - - Non specificati ¬
- - - - Carcinoma in situ: *D01.9*
- - - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D37.9*
- - - ¬

Organi –*Continuazione*
- Apparato –*Continuazione*
- - Digerente –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Carcinoma in situ di altri e non specificati *D01*
- - - - Tumore
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto della cavità orale e degli *D37*
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Altri *D37.7*
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Altri *D37.78*
- - - - - Maligno di altri e mal definiti *C26*
- - - - - Maligno secondario di altri e non specificati *C78.8*
- - Genitale ¬ Carcinoma in situ di altri e non specificati *D07*
- - Respiratorio
- - - Anamnesi
- - - - Familiare ¬ Tumore maligno di altri *Z80.2*
- - - - Personale ¬ Tumore maligno di altri *Z85.2*
- - - Organi Intratoracico
- - - - Il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C30-39.0 ¬ Tumore maligno degli *C39.8*
- - - - ¬ Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell'orecchio medio, degli *D38*
- - - ¬ Tumore
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Altri *D38.5*
- - - - Maligno secondario di altri e non specificati *C78.3*
- - Tessuti ¬ Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri *R89*
- - Urinario
- - - Il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C64-C68.1 ¬ Tumore maligno degli *C68.8*
- - - ¬ Tumore
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto degli *D41*
- - - - Maligno secondario della vescica e di altri e non specificati *C79.1*
- - ¬
- - - Artrite reumatoide con interessamento di altri *M05.3†*
- - - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità di altri *R94.8*
- Digerente S.A.I. ¬
- - Duplicazione di *Q45.8*
- - Malposizione, congenita di *Q45.8*
- Ematopoietico
- - Alcun Disturbo sistema immunitario anamnesi
- - - Familiare ¬ Malattie del sangue e degli *Z83.2*
- - - Personale ¬ Malattie del sangue e degli *Z86.2*
- - Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi del sangue e degli *D77**
- - Non specificata ¬ Malattia del sangue e degli *D75.9*

Organi –*Continuazione*
- Ematopoietico –*Continuazione*
- - ¬ altro Malattia
- - - Sangue e degli *D75*
- - - Specificate del sangue e degli *D75.8*
- Emopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Altre malattie del sangue, degli *O99.1*
- Genitale
- - Anamnesi
- - - Familiare ¬ Tumore maligno degli *Z80.4*
- - - Personale ¬ Tumore maligno degli *Z85.4*
- - Esterno ¬
- - - Amputazione traumatica di *S38.2*
- - - Contusione di *S30.2*
- - - Ferita aperta di altri e non specificati *S31.5*
- - - Traumatismo da schiacciamento di *S38.0*
- - Femminile
- - - Il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C51-C57.7, C58 ¬ Tumore maligno degli *C57.8*
- - - Non
- - - - Specificata ¬ Malformazione congenita degli *Q52.9*
- - - - Specificati
- - - - - ¬ Tumore benigno: *D28.9*
- - - - - ¬ Tumore Maligno: *C57.9*
- - - O al ciclo mestruale ¬ Dolore e altre condizioni morbose associate agli *N94*
- - - Specificati ¬ Tumore benigno: Altri *D28.7*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Malformazioni congenite degli *Q52*
- - - - - Malformazioni congenite specificate degli *Q52.8*
- - - - Carcinoma in situ: Altri e non specificati *D07.3*
- - - - Cheratosi degli *N94.8*
- - - - Cute
- - - - - *D28*
- - - - - *D39.7*
- - - - Dolori agli *N94.8*
- - - - Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su *R87*
- - - - Trombosi degli *N94.8*
- - - - Tumore
- - - - - Benigno di altri e non specificati *D28*
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto degli *D39*
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Altri *D39.7*
- - - - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue degli *C57.8*
- - Gravidanza ¬ Varici di *O22.1*
- - Maschile
- - - Il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C60-C63.7 ¬ Tumore maligno degli *C63.8*
- - - Malattia classificato altrove ¬
- - - - Altri disturbi di *N51.8**
- - - - Disturbi di *N51**

Organi –*Continuazione*
- Genitale –*Continuazione*
- - Maschile –*Continuazione*
- - - Non specificati ¬
- - - - Disturbi di *N50.9*
- - - - Tumore
- - - - - Benigno: *D29.9*
- - - - - Maligno: *C63.9*
- - - Specificati ¬ Tumore Maligno:Altri *C63.7*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Malformazioni congenite degli *Q55*
- - - - - Malformazioni congenite specificate degli *Q55.8*
- - - - Carcinoma in situ: Altri e non specificati *D07.6*
- - - - Cute
- - - - - *D29*
- - - - - *D40.7*
- - - - Disturbi vascolari di *N50.1*
- - - - Ematocele S.A.I. di *N50.1*
- - - - Emorragia di *N50.1*
- - - - Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su *R86*
- - - - Trombosi di *N50.1*
- - - - Tubercolosi di: *N51.-*, A18.1*
- - - - Tumore
- - - - - Benigno degli *D29*
- - - - - Benigno: Altri *D29.7*
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto degli *D40*
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Altri *D40.7*
- - - - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue di *C63.8*
- - ¬
- - - Perdita degli *Z90.7*
- - - Tumore maligno secondario degli *C79.82*
- Genitourinario
- - Interno ¬
- - - Corrosione di *T28.8*
- - - Ustione di *T28.3*
- - ¬ Infezione da Chlamydiae del peritoneo pelvico e di altri *A56.1*
- Interno ¬
- - Corrosione di altri e non specificati *T28.9*
- - Ustione
- - - Altri e non specificati *T28.4*
- - - Corrosione di altri *T28*
- Intraaddominale
- - Pelvico ¬
- - - Sequele di traumatismo di *T91.5*
- - - Traumatismi di organi intratoracici con *T06.5*
- - ¬ Traumatismo
- - - *S36*
- - - Altro
- - - - *S36.8*
- - - - *S36.88*
- Intraddominali ¬ Tumore lipomatoso benigno di *D17.5*
- Intratoracico

Organi –*Continuazione*
- Intratoracico –*Continuazione*
- - Con organi intraaddominali e pelvici ¬ Traumatismi di *T06.5*
- - Il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C30-39.0 ¬ Tumore maligno degli organi dell'apparato respiratorio e degli *C39.8*
- - Non specificati ¬ Tumore benigno: *D15.9*
- - Specificati ¬
- - - Traumatismo altro
- - - - *S27.8*
- - - - *S27.88*
- - - Tumore benigno: Altri *D15.7*
- - ¬
- - - Sequele di traumatismo di *T91.4*
- - - Traumatismo
- - - - Altri e non specificati *S27*
- - - - Multipli di *S27.7*
- - - Tumore
- - - - Benigno di altri e non specificati *D15*
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto dell'orecchio medio, degli organi dell'apparato respiratorio e degli *D38*
- - - - Lipomatoso benigno di *D17.4*
- - - - Maligno
- - - - - Altre e mal definite sedi dell'apparato respiratorio e degli *C39*
- - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'apparato respiratorio e degli *C39.8*
- Linfatico emopoietici anamnesi
- - Familiare ¬ Tumore maligno degli *Z80.7*
- - Personale ¬ Tumore maligno degli *Z85.7*
- Multiplo
- - Intraaddominali ¬ Traumatismo di *S36.7*
- - Pelvici ¬ Traumatismo di *S37.7*
- - ¬ Sarcoma di Kaposi di *C46.8*
- Non classificata altrove ¬ Perdita di *Z90*
- O
- - Apparato
- - - Anamnesi
- - - - Familiare ¬ Tumore maligno di altri *Z80.8*
- - - - Personale ¬ Tumore maligno di altri *Z85.8*
- - - Multipli ¬ Disfunzione vegetativa somatoforme: *F45.37*
- - - ¬ Disfunzione vegetativa somatoforme: Altri *F45.38*
- - Sistemi ¬ Lupus eritematoso sistemico con interessamento di *M32.1†*
- Pelvico
- - Accertata o presunta ¬ Assistenza prestata alla madre per anomalia di *O34*
- - Dopo aborto o gravidanza ectopica o molare ¬ Infezione dell'apparato genitale e di *O08.0*
- - Madre ¬ Distocia da anomalie di *O65.5*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da infezione dell'apparato genitale e di *O07.5*
- - - - Traumatismo ostetrico di *O71.5*

Organi –*Continuazione*
- Pelvico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Assistenza prestata madre
- - - - Altre anomalia di *O34.8*
- - - - Anomalie non specificate di *O34.9*
- - - Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da infezione dell'apparato genitale e di *O07.0*
- - - Traumatismo altro
- - - - *S37.8*
- - - - *S37.88*
- Senso
- - Anamnesi personale ¬ Disturbi del sistema nervoso centrale e degli *Z86.6*
- - ¬
- - - Fornitura ed adattamento di dispositivi relativi al sistema nervoso e agli *Z46.2*
- - - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità del sistema nervoso periferico e degli *R94.1*
- Sessuali femminili ¬ Ematoma degli *N94.8*
- Specificati
- - Apparato
- - - Digerente
- - - - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi di altri *K93.8**
- - - - ¬ Carcinoma in situ: Altri *D01.7*
- - - Genitale maschile ¬ Disturbo infiammatorio altro
- - - - *N49.8*
- - - - *N49.88*
- - ¬ Tubercolosi di altri *A18.8*
- Tessuto
- - Pelvi successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o molare ¬ Danno a *O08.6*
- - Trapiantati ¬ Insuccesso e rigetto: Altri *T86.88*
- - ¬
- - - Donatori di *Z52*
- - - Esami di potenziale donatore di *Z00.5*
- Urinario
- - Femminili ¬ Tumore maligno degli *C68.9*
- - Maschile ¬
- - - Carcinoma in situ degli *D09.1*
- - - Tumore maligno degli *C68.9*
- - Non specificati ¬ Tumore benigno: *D30.9*
- - Pelvici ¬ Traumatismo di *S37*
- - ¬
- - - Carcinoma in situ: Altri e non specificati *D09.1*
- - - Risultati anormali di diagnostica per immagini di *R93.4*
- - - Tumore
- - - - Benigno
- - - - - *D30*
- - - - - Altri *D30.7*
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Altri *D41.7*
- - - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue degli *C68.8*
- Via

Organi –*Continuazione*
- Via –*Continuazione*
- - Respiratorie e dal torace ¬ Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su *R84*
- - Urinarie ¬ Perdita di altri *Z90.6*
- ¬
- - Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento chirurgico profilattico su altri *Z40.08*
- - Malattia di Chagas (cronica) con interessamento di altri *B57.5*
- - Perdita di altri *Z90.8*
- - Ricovero per rimozione profilattica di *Z40.0*
- - Sequele di tubercolosi di altri *B90.8*
- - Toxoplasmosi con interessamento di altri *B58.8*
- - Tubercolosi di altri *A18*

Organico
v. Tipo di malattia

Organism [PPLO] ¬ Pleuro-pneumonia-like- *B96.0!*

Organizzazioni di aiuto ¬ Indisponibilata ed inaccessibilata di altre *Z75.8*

Organofosforici e carbamati ¬ Effetto tossico: Insetticidi *T60.0*

Orgasmo
- Uomo) (nella donna) ¬ Inibizione dell' *F52.3*
- ¬ Disfunzione dell' *F52.3*

Orientale
- Fegato ¬ Malattia da trematode *B66.1*
- ¬
- - Encefalite equina dell'est [Encefalite equina *A83.2*
- - Malattia del sonno dell'Africa *B56.1*

Orientamento
- Materia sessualità
- - Terza persona ¬ Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e *Z70*
- - ¬ Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e *Z70*
- Proprio modo di vita ¬ Problemi connessi a difficoltà di *Z73*
- Sessuale
- - Egodistonico ¬ *F66.1*
- - ¬ Problemi psicologici e comportamentali associati con lo sviluppo e l' *F66*

Oriente
- Encefalite russa estivo-primaverile] ¬ Encefalite da zecche dell'estremo *A84.0*
- ¬ Bottone d' *B55.1*

Orifizio
- Cardiale ¬ *C16.0*
- Faringeo della tuba uditiva ¬ *C11.2*
- Naturale ¬ Sequele di effetti della penetrazione di corpo estraneo attraverso un *T98.0*
- Ureterale ¬
- - *D30.3*
- - Deviazione di uretere od *Q62.6*
- - Dislocamento di uretere od *Q62.6*
- - Ectopia di uretere od *Q62.6*
- - Impianto anomalo di uretere od *Q62.6*
- - Tumore Maligno: *C67.6*

Orifizio –*Continuazione*
- Ureterovescicale ¬ Occlusione congenita di: *Q62.1*
- Uretrale
- - Interno ¬
- - - *C67.5*
- - - *D30.3*
- - ¬ Stenosi dell' *N35.9*
- Vesicoureterale ¬ congenito(a): Restringimento: *Q64.3*

Originatosi a livello spinale ¬ Riflesso vescicale *G95.80*

Oris ¬ Cancrum *A69.0*

Orizzontale ¬
- Nistagmo *H55*
- Overbite (sovrapposizione) (eccessivo): *K07.2*

Ormonale
- Ectopica non classificata altrove ¬ Secrezione *E34.2*
- S.A.I. ¬ Disturbo *E34.9*
- ¬
- - Avvelenamento: Altri e non specificati antagonisti *T38.9*
- - Crisi epilettiche correlate a(d): alterazioni *G40.5*
- - Disturbo dei recettori periferici *E34.5*
- - Sindromi adrenogenitali, virilizzanti o femminilizzanti, sia acquisite sia dovute ad iperplasia surrenale da deficit congenito di enzimi necessari alla sintesi *E25*

Ormone
- Antidiuretico ¬ Sindrome da inadeguata secrezione di *E22.2*
- Anti-Mülleriano ¬ Deficit dell' *E29.1*
- Crescita
- - GHRH] pancreatica endocrina ¬ Ipersecrezione pancreatica endocrina di: fattore di liberazione dell' *E16.8*
- - ¬
- - - Agammaglobulinemia legata al cromosoma X [Bruton] (associata a deficit dell' *D80.0*
- - - Deficit
- - - - Idiopatico di Somatotropina (*E23.0*
- - - - Isolato di: *E23.0*
- - - Iperproduzione di somatotropina (*E22.0*
- Intestinali ¬ Altra ipersecrezione di *E34.1*
- Ipofisario ¬ Deficit isolato di: *E23.0*
- Ipofisi anteriore [adenoipofisari] ¬ *T38.8*
- Loro sostitutivo sintetico
- - Antagonisti non classificati altrove ¬ Avvelenamento da *T38*
- - ¬ Avvelenamento: Altri e non specificati *T38.8*
- Paratiroidei e derivati ¬ *T50.9*
- Testicolari ¬ Ipersecrezione di *E29.0*
- Tireostimolante [TSH] ¬ Iperproduzione di *E05.8*
- Tiroideo

Ormone –*Continuazione*

- Tiroideo –*Continuazione*

- - Durante lo sviluppo fetale. Possono essere associate a sostanze gozzigene ambientali. ¬ condizioni morbose endemiche associate a carenza di iodio nell'ambiente, sia direttamente che come conseguenza di deficit di iodio della madre. Alcune delle suddette condizioni non si associano ad ipotiroidismo in atto, ma sono conseguenti ad una inadeguata secrezione di *E00*

- - Loro sostitutivi ¬ Avvelenamento: *T38.1*

- ¬ Abuso

- - Sostanze che non provocano dipendenza: Steroidi e *F55.5*

- - Steroidi o *F55*

Ormonorecettore positivo ¬ Carcinoma invasivo della mammella *C50.9*

Ornitina ¬ Disturbi del metabolismo dell' *E72.4*

Ornitinemia (tipo I, tipo II) ¬ *E72.4*

Ornitosi ¬

- *A70*

- Polmonite in: *A70†, J17.8**

Oro

- Facio-digitale ¬ Sindrome (di): *Q87.0*

- Faringeo ¬ Infezione da Herpes nel cavo *B00.2*

Orofacciale

- Idiopatica ¬ Distonia *G24.4*

- ¬

- - Discinesia *G24.4*

- - Malocclusione da disfunzione *K07.5*

Orofaciodigitale tipo

- I ¬ Sindrome *Q87.0*

- II ¬ Sindrome *Q87.0*

Orofaringe

- Non specificata ¬ Tumore Maligno: *C10.9*

- ¬

- - Regione giunzionale dell' *C10.8*

- - Tumore

- - - Benigno: Altre parti dell' *D10.5*

- - - Maligno

- - - - *C10*

- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C10.8*

- - - - Parete

- - - - - Laterale dell' *C10.2*

- - - - - Posteriore dell' *C10.3*

Orofaringea

- Indotto

- - Farmaci ¬ Mucosite (orale) (*K12.3*

- - Radiazioni ¬ Mucosite (orale) (*K12.3*

- S.A.I. ¬ Mucosite (orale) (*K12.3*

- Virale ¬ Mucosite (orale) (*K12.3*

Oropouche ¬

- Febbre di *A93.0*

- Malattia da virus *A93.0*

Oroticoaciduria ¬ Anemia della *D53.0*

Oroya ¬ Febbre di *A44.0*

Orthopoxvirus ¬ Altre infezioni da *B08.0*

Orticaria

- Allergica ¬ *L50.0*

Orticaria –*Continuazione*

- Colinergica ¬ *L50.5*

- Contatto ¬ *L50.6*

- Cronica ¬ *L50.8*

- F54 e L50.- ¬ Esempi dell'uso di queste categorie sono: *F54*

- Freddo e da caldo ¬ *L50.2*

- Gigante ¬ *T78.3*

- Idiopatica ¬ *L50.1*

- Neonatale ¬ *P83.8*

- Non specificata ¬ *L50.9*

- Pigmentosa ¬ *Q82.2*

- Ricorrente periodica ¬ *L50.8*

- Solare ¬ *L56.3*

- Vibratoria ¬ *L50.4*

- ¬

- - *L50*

- - Altra *L50.8*

Orticarioide ¬

- Dermografismo *L50.3*

- Vascolite ipocomplementemica (*M31.8*

Ortodontico ¬ Fornitura ed adattamento di dispositivo *Z46.4*

Ortolani ¬ Segno di *R29.4*

Ortopedico

- Articolare

- - Parziale) (totale) ¬ Presenza di impianti *Z96.6*

- - Specificati ¬ Presenza di altri impianti *Z96.68*

- - ¬ Portatore di impianto *Z96.6*

- Che

- - Corsetto ¬ *Z46.7*

- - Gessatura ¬ *Z46.7*

- - Scarpe ¬ *Z46.7*

- - Sostegno ¬ *Z46.7*

- Non specificato ¬ Follow-up di trattamento *Z47.9*

- Protesi articolare o placca per osteosintesi ¬ Frattura ossea dopo impianto *M96.6*

- Specificati ¬ Follow-up di altri trattamenti *Z47.8*

- ¬

- - Altre complicanze di dispositivi, impianti ed innesti protesici interni *T84.8*

- - Complicanza

- - - Dispositivi, impianti ed innesti protesici interni *T84*

- - - Meccanica di altri dispositivi, impianti ed innesti interni *T84.4*

- - - Non specificata, di dispositivo, impianto ed innesto protesico interno *T84.9*

- - Condizioni elencate in T82.8 da dispositivi, impianti ed innesti interni *T84.8*

- - Follow-up di altri trattamenti *Z47*

- - Fornitura ed adattamento di apparecchio ausiliario *Z46.7*

- - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi, impianti ed innesti interni *T84.7*

Ortopnea ¬ *R06.0*

Ortostatica

- Neurogeno

- - Sindrome di Shy-Drager] ¬ Ipotensione *G23.8*

Ortostatica –*Continuazione*

- Neurogeno –*Continuazione*

- - ¬ Parkinsonismo in ipotensione *G23.8*

- Non specificata ¬ Proteinuria *N39.2*

- Persistente) con lesioni morfologiche nelle sottocategorie .0-.8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] ¬ proteinuria (isolata) (*N06*

- Sistematica ¬ Parkinsonismo in ipotensione *G23.8*

- ¬

- - Ipotensione *I95.1*

- - Sindrome di Parkinson in ipotensione *G23.8*

Ortottico ¬ Trattamento riabilitativo *Z50.6!*

Orzaiolo

- Altra infiammazione profonda della palpebra ¬ *H00.0*

- Calazio ¬ *H00*

Oscillopsia ¬ *H53.8*

Osgood-Schlatter] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del tubercolo della tibia [*M92.5*

Osler-Weber ¬ Malattia di Rendu- *I78.0*

Osmotica ¬ Nefrosi *N14.2*

Osmotici ¬ Avvelenamento: Lassativi salini ed *T47.3*

Ospedale ¬

- Gemello nato

- - *Z38.3*

- - Fuori dall' *Z38.4*

- Nato singolo nato

- - *Z38.0*

- - Fuori dall' *Z38.1*

- Parto multiplo nato

- - *Z38.6*

- - Fuori dall' *Z38.7*

Ospitalismo

- Bambini ¬ *F43.2*

- ¬ Sindrome istituzionale (*F94.2*

Ossalosi ¬ *E74.8*

Ossaluria ¬ *E74.8*

Ossazolidindionici ¬ Avvelenamento: Succinimidi e *T42.2*

Osseo

- Aneurismatica ¬ Cisti *M85.5*

- Canale vertebrale ¬ Stenosi *M99.3*

- Congenita ¬ Scoliosi congenita da malformazione *Q76.3*

- Disturbi che interessano il sistema immunitario ¬ Esame speciale di screening per emopatie, malattie del midollo *Z13.0*

- Dopo

- - Fusione o artrodesi ¬ Ritardo di consolidamento *M96.82*

- - Impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi ¬ Frattura *M96.6*

- Effetti tossici dell'alcol ¬ Lesione al midollo *D61.2*

- Elettronico ¬ Condizioni elencate in T84.0 da: stimolatore *T84.3*

- Esito di osteotomia ¬ Ritardo di consolidamento *M96.82*

- Framboesia (tardiva) ¬ Gomma, *A66.6*

- Ginocchio ¬ Metastasi *C79.5*

- Ioide ¬ *S12.8*

Osseo –*Continuazione*
- Malattie neoplastiche ¬ Frattura *C00-D48†, M90.7**
- Malleolo ¬ Metastasi *C79.5*
- Mascellare
- - Latente ¬ Cisti *K10.0*
- - ¬ Sequestro *K10.2*
- Natura tossica ¬ Depressione del midollo *D61.9*
- Non specificato ¬ Disturbo *M89.9*
- O da sublussazione dei forami intervertebrali ¬ Stenosi *M99.6*
- Osteomidollari) di linfomi maligni (stati classificabili in C81-C88) ¬ Focolai *C79.5*
- Pelvi
- - Che provoca sproporzione S.A.I. ¬ Deformazione *O33.0*
- - Materna ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da deformità *O33.0*
- Reazione Graft-versus-host ¬ Rigetto di trapianto di midollo *T86.0*
- S.A.I. ¬
- - Infezione *M86.9*
- - Sperone *M77.9*
- Solitario
- - Mascella ¬ Cisti *K09.2*
- - ¬ Cisti *M85.4*
- Specificati ¬ Altri disturbi *M89.8*
- Tendinei ¬ Portatore di altri impianti *Z96.7*
- Tumore maligno ¬ Infiltrazione del midollo *C79.5*
- Von Recklinghausen] ¬ Osteodistrofia fibro-cistica generalizzata [malattia *E21.0*
- ¬
- - Altro
- - - Cisti *M85.6*
- - - Disturbo
- - - - *M89*
- - - - Sviluppo e dell'accrescimento *M89.2*
- - Atresia o restringimento del condotto *Q16.1*
- - Complicanza meccanica di altri dispositivi, impianti ed innesti *T84.3*
- - Condizioni elencate in T84.0 da: innesto *T84.3*
- - Criptococcosi *B45.3*
- - Depressione del midollo *D61.9*
- - Dispositivo
- - - Trasmissione *Z45.3*
- - - Uditivo per la conduzione *Z96.2*
- - Disturbo, non specificato, della densità e della struttura *M85.9*
- - Fibrosi del midollo *D47.4*
- - Fragilità *Q78.0*
- - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti ed innesti interni di riparazione *T85.7*
- - Iperplasia del midollo *D47.4*
- - Ipertrofia *M89.3*
- - Lesione
- - - Che hanno caratteristiche istologiche sia di cisti aneurismatica sia di altra lesione fibro- *K09*
- - - Midollo *D61.9*

Osseo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Stato dopo trapianto *Z94.6*
- - Tubercolare: Necrosi *A18.0†, M90.0-**
- - Tubercolosi *A18.0†, M90.0**
- - Tumore maligno secondario dell'osso e del midollo *C79.5*

Osservazione
- Altro ragioni ¬ Esame
- - *Z04*
- - *Z04.8*
- Associazione clandestina senza disturbo psichiatrico manifesto ¬ *Z03.2*
- Casi senza complicazioni ¬ Assistenza e *Z39.0*
- Comportamento antisociale senza disturbo psichiatrico manifesto ¬ *Z03.2*
- Dopo
- - Altro incidente ¬ Esame ed *Z04.3*
- - Incidente
- - - Lavoro ¬ Esame ed *Z04.2*
- - - Stradale ¬ Esame ed *Z04.1*
- - Traumatismo subito ¬ Esame ed *Z04.5*
- Esame per sospetto di malattie e condizioni ¬ *Z03*
- Mostrano di non necessitare di ulteriore assistenza o di cure. ¬ persone che lamentano sintomi o segni di uno stato anormale che necessita di esame più approfondito, ma che dopo l'esame e la messa in *Z03*
- Ospedalizzazione o altro assistenza ostetrico madre
- - Il taglio cesareo primo inizio travaglio ¬
- - - Condizioni morbose che rendano necessaria l' *O32*
- - - Seguenti condizioni morbose che rendano necessaria l' *O33*
- - O
- - - Interruzione gravidanza ¬ condizione morbose elencate motivo
- - - - *O35*
- - - - *O35.0*
- - - - *O36*
- - - Taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio ¬ Condizioni morbose elencate quali motivo di *O34*
- Piromania senza disturbo psichiatrico manifesto ¬ *Z03.2*
- Ragioni non specificate ¬ Esame ed *Z04.9*
- S.A.I. ¬ *Z04.9*
- Sospetto
- - Altro Malattia
- - - Cardiovascolari ¬ *Z03.5*
- - - O condizioni ¬ *Z03.8*
- - Avvelenamento ¬ *Z03.6*
- - Disturbo
- - - Psichici e comportamentali ¬ *Z03.2*
- - - Sistema nervoso centrale ¬ *Z03.3*
- - Effetti avversi di farmaci ¬ *Z03.6*
- - Infarto miocardico ¬ *Z03.4*
- - Ingestione di sostanze tossiche ¬ *Z03.6*
- - Malattia o condizione non specificata ¬ *Z03.9*
- - Tubercolosi ¬ *Z03.0*

Osservazione –*Continuazione*
- Sospetto –*Continuazione*
- - Tumore maligno ¬ *Z03.1*
- Taccheggio senza disturbo psichiatrico manifesto ¬ *Z03.2*
- Vittima o indiziato dopo ferimento subito ¬ *Z04.5*

Ossessivo
- Atti compulsivi ¬ Associazione di pensieri *F42.2*
- Compulsivo
- - Non specificato ¬ Disturbo *F42.9*
- - ¬
- - - Altri disturbi *F42.8*
- - - Disturbo *F42*
- - - Nevrosi *F42*
- ¬
- - Atti prevalentemente compulsivi [rituali *F42.1*
- - Pensieri o ruminazioni prevalentemente *F42.0*

Ossicini dell'orecchio ¬ Fusione degli *Q16.3*

Ossicolare ¬
- Altre anormalità acquisite della catena *H74.3*
- Anchilosi della catena *H74.3*
- Anomalia congenita della catena *Q16.3*
- Ferita aperta: Catena *S01.36*
- Interruzione e dislocazione della catena *H74.2*
- Malformazione congenita della catena *Q16.3*
- Perdita parziale della catena *H74.3*

Ossidasi ¬ Deficit di solfito *E72.1*

Ossidi di azoto ¬ Effetto tossico: *T59.0*

Ossificante
- Progressivo ¬
- - Fibrodisplasia *M61.1*
- - Miosite *M61.1*
- Tetraplegia o paraplegia ¬ Miosite *M61.2*
- Traumatica ¬ Miosite *M61.0*
- Ustioni ¬ Miosite *M61.3*

Ossificazione
- Legamento longitudinale posteriore (Sindrome da OLLP) ¬ *M48.8*
- Muscolo
- - Non specificate ¬ Calcificazione ed *M61.9*
- - Paralisi ¬ Calcificazione e *M61.2*
- - Ustioni ¬ Calcificazione ed *M61.3*
- - ¬
- - - Altre *M61.5*
- - - Calcificazione ed *M61*
- Rotula
- - Köhler] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del nucleo primario di *M92.4*
- - Sinding-Larsen] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del nucleo secondario di *M92.4*
- Subperiosteale post-traumatica ¬ *M89.8*

Ossifile paratiroide ¬
- Adenocarcinoma a cellule *C75.0*
- Carcinoma a cellule *C75.0*

Ossigenazione sistemico
- Basso contenuto di ossigeno nell'aria ambientale ¬ Deficit di *T71*
- Ostacolo meccanico alla respirazione ¬ Deficit di *T71*

Ossigeno
- Aria ambientale ¬ Deficit di ossigenazione sistemica da: basso contenuto di *T71*
- ¬ *T41.5*

Ossitocici ¬ Avvelenamento: Farmaci *T48.0*

Ossitocina ¬ Tentativo fallito di provocazione (del travaglio) con: *O61.0*

Ossiuri ¬ Infezione da *B80*

Ossiuriasi ¬
- *B80*
- Vaginite, vulvite e vulvovaginite in: *B80†, N77.1**

Osso
- Alluminio ¬ Malattia delle *M83.4*
- Articolazione
- - Framboesia ¬ Lesioni delle *A66.6*
- - Ginocchio ¬ Tumore
- - - Benigno delle *D16.2*
- - - Maligno delle *C40.2*
- - ¬
- - - Sequele di tubercolosi delle *B90.2*
- - - Tubercolosi delle *A18.0†*
- Arto ¬
- - Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di *T84.1*
- - Condizioni elencate in T84.0 da dispositivo fissatore interno di *T84.1*
- BAHA] ¬ Presenza di protesi acustica ancorata all' *Z96.2*
- Capitato ¬ Frattura: *S62.16*
- Carpale
- - Accessorie ¬ *Q74.0*
- - I
- - - Non specificato(e) ¬ Frattura: *S62.10*
- - - ¬ Frattura di altro(e) *S62.1*
- - ¬ Frattura di altre o multiple *S62.19*
- Cartilagine articolare
- - Altre e non specificate sedi ¬ Tumore maligno dell' *C41*
- - Arti ¬ Tumore maligno
- - - *C40*
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C40.8*
- - Arto non specificato ¬ Tumore Maligno: *C40.9*
- - Craniofacciale ¬ Tumore
- - - Benigno dell' *D16.41*
- - - Maligno dell' *C41.01*
- - Il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C40-C41.4 ¬ Tumore maligno dell' *C41.8*
- - Mascello facciale ¬ Tumore
- - - Benigno dell' *D16.42*
- - - Maligno dell' *C41.02*
- - Non specificati ¬ Tumore
- - - Benigno: *D16.9*
- - - Maligno: *C41.9*
- - ¬ Tumore

Osso –*Continuazione*
- Cartilagine articolare –*Continuazione*
- - ¬ Tumore –*Continuazione*
- - - Benigno dell' *D16*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D48.0*
- - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell' *C41.8*
- Cavità orbitale ¬
- - *C41.01*
- - *D16.41*
- Corte arto
- - Inferiore ¬ Tumore
- - - Benigno: *D16.3*
- - - Maligno: *C40.3*
- - Superiore ¬ Tumore
- - - Benigno: *D16.1*
- - - Maligno: *C40.1*
- Cranico
- - Facciali ¬ Fratture di altre *S02.8*
- - O facciali, sede non specificata ¬ Frattura di *S02.9*
- - ¬ Assenza congenita di *Q75.8*
- Cranio faccia ¬ Tumore
- - Benigno: *D16.4*
- - Maligno: *C41.0*
- Cristallo ¬ Malattia delle *Q78.0*
- Cuboide ¬ Frattura: *S92.22*
- Cuneiforme (intermedio) (laterale) (mediale) ¬ Frattura: *S92.23*
- D el tor ace
- - Parte non specificata ¬ Frattura di *S22.9*
- - ¬ Frattura di altre parti di *S22.8*
- Eccetto il cranio ¬ Iperostosi delle *M85.8*
- Echinococco granuloso [echinococcosi cistica] ¬ Infezione dell' *B67.2*
- Etmoidale ¬
- - *C41.01*
- - *D16.41*
- - Tumore benigno delle *D16.41*
- Faccia S.A.I. ¬ Anomalia congenita: di *Q75.9*
- Facciale
- - I ¬
- - - *C41.02*
- - - *D16.42*
- - ¬
- - - Frattura
- - - - Cranio e di *S02*
- - - - Multiple interessanti cranio e *S02.7*
- - - Sequele di frattura del cranio e di *T90.2*
- Frontale ¬
- - *C41.01*
- - *D16.41*
- - *S02.0*
- Ginocchio ¬ Tumore incerto delle *D48.0*
- Gomito ¬ Metastasi delle *C79.5*
- Iliaco ¬ Frattura dell' *S32.3*
- Lungo
- - Arto
- - - Inferiore

Osso –*Continuazione*
- Lungo –*Continuazione*
- - Arto –*Continuazione*
- - - Inferiore –*Continuazione*
- - - - Non specificato ¬ Incurvamento congenito delle *Q68.5*
- - - - ¬
- - - - - Tumore benigno: *D16.2*
- - - - - Tumore Maligno: *C40.2*
- - - Superiore ¬ Tumore
- - - - Benigno: Scapola e *D16.0*
- - - - Maligno: Scapola ed *C40.0*
- - Colonna vertebrale
- - - Non specificata ¬ Osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle *Q77.9*
- - - ¬
- - - - Altra osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle *Q77.8*
- - - - Osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle *Q77*
- - ¬ Trauma da parto di altre *P13.3*
- Malare ¬ *S02.4*
- Mandibolare ¬
- - *S02.6*
- - Carcinoma
- - - Ameloblastico dell' *C41.1*
- - - Odontogeno dell' *C41.1*
- - Fibrosarcoma
- - - Ameloblastico dell' *C41.1*
- - - Odontogeno dell' *C41.1*
- - Odontosarcoma
- - - *C41.1*
- - - Ameloblastico dell' *C41.1*
- - Sarcoma
- - - Ameloblastico dell' *C41.1*
- - - Odontogeno dell' *C41.1*
- - Tumore odontogeno maligno dell' *C41.1*
- Mascellare
- - Superiore ¬ Odontosarcoma dell' *C41.02*
- - ¬
- - - Altre deformazioni congenite del cranio, del viso e di *Q67.4*
- - - Asimmetria delle *K07.1*
- - - Infiammazione dell' *K10.28*
- - - Lussazione di *S03.0*
- Metacarpale
- - Base ¬ Frattura
- - - Altro *S62.31*
- - - Primo *S62.21*
- - Collo ¬ Frattura
- - - Altro *S62.33*
- - - Primo *S62.23*
- - Corpo ¬ Frattura
- - - Altro *S62.32*
- - - Primo *S62.22*
- - Parte non specificata ¬ Frattura
- - - Altro *S62.30*
- - - Primo *S62.20*
- - Testa ¬ Frattura
- - - Altro *S62.34*
- - - Primo *S62.24*

Osso –*Continuazione*
- Metacarpale –*Continuazione*
- - ¬ Frattura
- - - Altro *S62.3*
- - - Multiple di *S62.4*
- - - Primo *S62.2*
- Metatarsale ¬ Frattura di *S92.3*
- Midollo osseo ¬ Tumore maligno secondario dell' *C79.5*
- Nasale ¬
- - *C41.02*
- - *D16.42*
- - Anomalia congenita dell' *Q30.9*
- - Frattura delle *S02.2*
- Navicolare scafoide
- - Mano ¬ Frattura dell' *S62.0*
- - Piede ¬ Frattura: *S92.21*
- Non
- - Specificata ¬ Malattia di Paget delle *M88.9*
- - Specificato ¬ Disturbo di continuità dell' *M84.9*
- Occipitale ¬
- - *C41.01*
- - *D16.41*
- Osteodistrofia deformante] ¬ Malattia di Paget delle *M88*
- Parietale ¬
- - *C41.01*
- - *D16.41*
- - *S02.0*
- Pelvi, sacro e coccige ¬ Tumore benigno: *D16.8*
- Pelviche, sacro e coccige ¬ Tumore Maligno: *C41.4*
- Piramidale ¬ Frattura: *S62.12*
- Pisiforme ¬ Frattura: *S62.13*
- Semilunare ¬ Frattura: *S62.11*
- Sfenoide ¬
- - *C41.01*
- - *D16.41*
- Tallone ¬ *S92.0*
- Tarsale
- - I
- - - Non specificato(e) ¬ Frattura: Altro(e) *S92.20*
- - - ¬ Frattura di altro(e) *S92.2*
- - ¬ Frattura: Altre *S92.28*
- Tarso ¬ Sinostosi delle *Q66.8*
- Temporale
- - Eccetto parte squamosa ¬ *S02.1*
- - Parte squamosa ¬ *S02.0*
- - ¬
- - - *C41.01*
- - - *D16.41*
- Tibiale esterno [Haglund] ¬ Osteocondrosi (giovanile): dell' *M92.6*
- Trapezio ¬ Frattura: *S62.14*
- Trapezoide ¬ Frattura: *S62.15*
- Uncinato ¬ Frattura: *S62.17*
- Viso

Osso –*Continuazione*
- Viso –*Continuazione*
- - Non specificata ¬ Malformazione congenita del cranio e di *Q75.9*
- - ¬ altro Malformazione congenito
- - - Cranio e delle *Q75*
- - - Specificate del cranio e di *Q75.8*
- Zigomatico ¬
- - *C41.02*
- - *D16.42*
- - *S02.4*
- ¬
- - Alterazioni di continuità dell' *M84*
- - Altro
- - - Alterazioni della densità e della struttura delle *M85*
- - - Disturbo
- - - - Continuità dell' *M84.8*
- - - - Specificati della densità e della struttura delle *M85.8*
- - Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di altre *T84.2*
- - Condizioni elencate in T84.0 da dispositivo fissatore interno di altre *T84.2*
- - Donatore di *Z52.2*
- - Granuloma eosinofilo dell' *C96.6*
- - Insuccesso e rigetto di trapianto di: *T86.88*
- - Malattia di Paget di altre *M88.8*
- - Necrosi
- - - Avascolare di *M87*
- - - Idiopatica asettica dell' *M87.0*
- - Osteite deformante in tumori maligni dell' *C40-C41†, M90.6**
- - Sifilide [stadio non specificato] di: *M90.2-*, A52.7*

Ostacolo meccanico alla respirazione ¬ Deficit di ossigenazione sistemica da: *T71*

Osteite
- Alveolare ¬ *K10.3*
- Condensante ¬ *M85.3*
- Deformante
- - Malattie neoplastiche ¬ *C00-D48†, M90.6**
- - Tumori maligni dell'osso ¬ *C40-C41†, M90.6**
- Framboesia (precoce) (tardiva) ¬ *A66.6*
- Mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa) ¬ *K10.2*
- Multiplo cistoide
- - Fleischner ¬ *D86.8*
- - Jüngling ¬ *D86.8*
- - ¬ *D86.8*
- ¬ tubercolare: *A18.0†, M90.0-**

Osteo artrosi
- Erosiva ¬ (*M15.4*
- Generalizzata primaria ¬ (*M15.0*

Osteoartrite generalizzata S.A.I. ¬ *M15.9*

Osteoartropatia ipertrofizzante) ¬ Malattia di Marie-Bamberger (*M89.4*

Osteoartropatie ipertrofiche ¬ Altre *M89.4*

Osteoartrosi della colonna vertebrale ¬ artrosi e *M47*

Osteocalcina aumentato ¬ Livello di *R79.8*

Osteocondrite
- Dissecante ¬ *M93.2*
- Non specificata come giovanile o dell'adulto e di localizzazione non specificata ¬ *M93.9*
- Specificata come giovanile e di localizzazione non specificata ¬ *M92.9*

Osteocondrodisplasia
- Con difetti crescita osso lungo colonna vertebrale
- - Non specificata ¬ *Q77.9*
- - ¬
- - - *Q77*
- - - Altra *Q77.8*
- Non specificata ¬ *Q78.9*

Osteocondrodisplasie
- Specificate ¬ Altre *Q78.8*
- ¬ Altre *Q78*

Osteocondromatosi sinoviale ¬ *D48.1*

Osteocondropatia
- Sifilitica ¬ osteopatia o *A52.7†, A50.5†, M90.2**
- ¬
- - Sifilide congenita precoce: *A50.0*
- - Sifilitica congenita tardiva: *M90.2-*, A50.5*

Osteocondropatie
- Non specificate ¬ *M93.9*
- Specificate ¬ Altre *M93.8*
- ¬ Altre *M93*

Osteocondrosi
- Giovanile
- - Acetabolo ¬ *M91.0*
- - Anca pelvi
- - - Non specificata ¬ *M91.9*
- - - ¬
- - - - *M91*
- - - - Altra *M91.8*
- - Anteriore ¬ deformità dell'anca da *M91.2*
- - Arto superiore ¬ Altre *M92.3*
- - Astragalo [Diaz] ¬ *M92.6*
- - Calcagno [Sever] ¬ *M92.6*
- - Capitello dell'omero [Panner] ¬ *M92.0*
- - Cresta iliaca [Buchanan] ¬ *M91.0*
- - Dopo riduzione di lussazione congenita dell'anca ¬ *M91.8*
- - Epifisi ulnare distale [Burns] ¬ *M92.1*
- - Mano ¬ *M92.2*
- - Metatarso ¬ *M92.7*
- - Navicolare tarsale [Köhler] ¬ *M92.6*
- - Non specificata ¬ *M92.9*
- - Nucleo
- - - Primario di ossificazione della rotula [Köhler] ¬ *M92.4*
- - - Secondario di ossificazione della rotula [Sinding-Larsen] ¬ *M92.4*
- - Omero ¬ *M92.0*
- - Osso tibiale esterno [Haglund] ¬ *M92.6*
- - Pelvi ¬ *M91.0*
- - Quinto metatarso [Iselin] ¬ *M92.7*
- - Radio e dell'ulna ¬ *M92.1*
- - Rotula ¬ *M92.4*
- - Secondo metatarso [Freiberg] ¬ *M92.7*

Osteocondrosi –*Continuazione*
- Giovanile –*Continuazione*
- - Semilunare carpale [Kienböck] ¬ *M92.2*
- - Sincondrosi ischiopubica [van Neck] ¬ *M91.0*
- - Sinfisi pubica [Pierson] ¬ *M91.0*
- - Specificata ¬ Altra *M92.8*
- - Tarso ¬ *M92.6*
- - Testa
- - - Femore [Legg-Calvé-Perthes] ¬ *M91.1*
- - - Metacarpali [Mauclaire] ¬ *M92.2*
- - - Omero [Hass] ¬ *M92.0*
- - - Radio [Brailsford] ¬ *M92.1*
- - Tibia
- - - Perone ¬ *M92.5*
- - - Prossimale [Blount] ¬ *M92.5*
- - Tubercolo della tibia [Osgood-Schlatter] ¬ *M92.5*
- - ¬ Altre *M92*
- Non specificata come giovanile o dell'adulto e di localizzazione non specificata ¬ *M93.9*
- Semilunare carpale, dell'adulto ¬ *M93.1*
- Specificata come giovanile e di localizzazione non specificata ¬ *M92.9*
- Vertebrale
- - Adulto ¬ *M42.1*
- - Giovanile ¬ *M42.0*
- - Non specificata ¬ *M42.9*
- - ¬ *M42*

Osteodistrofia
- Azotemica ¬ *N25.0*
- Deformante] ¬ Malattia di Paget delle ossa [*M88*
- Ereditaria di Albright ¬ *E20.1*
- Fibro-cistica generalizzata [malattia ossea di von Recklinghausen] ¬ *E21.0*
- Renale ¬
- - *N25.0*
- - Osteopatia in *N25.0†, M90.8**
- S.A.I. ¬ *Q78.9*

Osteofitosi ¬ *M25.7*

Osteogenesi imperfetta ¬ *Q78.0*

Osteolisi ¬ *M89.5*

Osteomalacia
- Adulto
- - Malassorbimento
- - - Post-chirurgico ¬ *M83.2*
- - - ¬ *M83.2*
- - Malnutrizione ¬ *M83.3*
- - Non specificata ¬ *M83.9*
- - ¬
- - - *M83*
- - - Altra *M83.8*
- Farmacoindotta dell'adulto ¬ Altra *M83.5*
- Giovanile ¬ *E55.0*
- Infantile ¬ *E55.0*
- Puerperale ¬ *M83.0*
- Senile ¬ *M83.1*

Osteomidollari) di linfomi maligni (stati classificabili in C81-C88) ¬ Focolai ossei (*C79.5*

Osteomielite
- Acuta
- - Ematogena ¬ *M86.0*
- - ¬ Altra *M86.1*
- Cronica
- - Con fistola ¬ *M86.4*
- - Ematogena ¬ Altra *M86.5*
- - Multifocale ¬ *M86.3*
- - ¬ Altra *M86.6*
- Echinococcica ¬ *B67.2†, M90.2**
- Gonococcico ¬
- - *A54.4†, M90.2**
- - *A54.4†, M90.2-**
- Neonatale) mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa) ¬ *K10.2*
- Non specificata ¬ *M86.9*
- Orbita ¬ *H05.0*
- Piogena subacuta) ¬ Ascesso di Brodie (*M86.8*
- Salmonella ¬
- - *A02.2†, M90.2**
- - *A02.2†, M90.2-**
- Subacuta ¬ *M86.2*
- Vertebrale ¬ *M46.2*
- ¬
- - *M86*
- - Altra *M86.8*
- - Periostite senza menzione di *M86.9*
- - Tubercolare: *A18.0†, M90.0-**

Osteomielofibrosi
- Generalizzata idiopatica ¬ *D47.4*
- ¬ *D47.4*

Osteomieloreticolosi ¬ *D47.4*

Osteomielosclerosi
- Megacariocitica ¬ *D47.4*
- ¬ *D47.4*

Osteomuscolare
- Iatrogeno
- - Non specificati ¬ Disturbi *M96.9*
- - ¬ altro Disturbo
- - - *M96.8*
- - - *M96.88*
- Non
- - Classificato altrove ¬
- - - Disturbi iatrogeni del sistema *M96*
- - - Malformazioni congenite del sistema *Q79*
- - Specificata ¬ Malformazione congenita del sistema *Q79.9*
- S.A.I. ¬ congenito
- - Anomalia S.A.I. dell'apparato *Q79.9*
- - Deformazione S.A.I. dell'apparato *Q79.9*
- Specificate ¬ Altre deformazioni congenite *Q68.8*
- Tessuto connettivo
- - Stati classificabili con M00-M99) ¬ Malattie del sistema *Z82*
- - ¬ Altre deformità acquisite del sistema *M95*
- Testa, del viso, della colonna vertebrale e del torace ¬ Deformazioni congenite *Q67*
- ¬

Osteomuscolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altro
- - - Deformazioni congenite *Q68*
- - - Deformità acquisite specificate del sistema *M95.8*
- - - Malformazioni del sistema *Q79.8*
- - - Non specificati sintomi e segni che interessano il sistema nervoso e il sistema *R29.8*
- - - Sintomi e segni che interessano il sistema nervoso ed il sistema *R29*
- - Infezione gonococcica del sistema *A54.4†*
- - Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti del sistema *R93.7*

Osteonecrosi
- Altre malattie classificate altrove ¬ *M90.5**
- Disbarica in malattia dei cassoni ¬ *T70.3†, M90.3**
- Emoglobinopatia ¬ *D50-D64†, M90.4**
- Farmaci ¬ *M87.1*
- Indotta da raggi) (indotta da farmaci) mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa) ¬ *K10.2*
- Mascella indotto
- - Farmaci ¬ *K10.28*
- - Raggi ¬ *K10.28*
- Non specificata ¬ *M87.9*
- Secondaria ¬ Altra *M87.3*
- Trauma anteriore ¬ *M87.2*
- ¬
- - *M87*
- - Altra *M87.8*

Osteopatia
- Altro Malattia
- - Classificate altrove ¬ *M90.8**
- - Infettive classificate altrove ¬ *M90.2**
- Consecutiva a poliomielite ¬ *M89.6*
- Malattie classificate altrove ¬ *M90**
- O osteocondropatia sifilitica ¬ *A52.7†, A50.5†, M90.2**
- Osteodistrofia renale ¬ *N25.0†, M90.8**

Osteopetrosi ¬ *Q78.2*

Osteopoichilosi ¬ *Q78.8*

Osteoporosi
- Altre malattie classificate altrove ¬ *M82.8**
- Con frattura patologico
- - Non specificata ¬ *M80.9*
- - ¬
- - - *M80*
- - - Altra *M80.8*
- Disturbi endocrini ¬ *E00-E34†, M82.1**
- Giovanile idiopatica ¬ *M81.5*
- Idiopatico
- - Con frattura patologica ¬ *M80.5*
- - ¬ *M81.5*
- Inattività
- - Con frattura patologica ¬ *M80.2*
- - ¬ *M81.2*
- Indotto farmaco
- - Con frattura patologica ¬ *M80.4*
- - ¬ *M81.4*

Osteoporosi –*Continuazione*
- Localizzata [Lequesne] ¬ *M81.6*
- Malassorbimento post chirurgico
- - Con frattura patologica ¬ *M80.3*
- - ¬ *M81.3*
- Malattie classificate altrove ¬ *M82**
- Mieloma multiplo ¬ *C90.0-†, M82.0**
- Non specificata ¬ *M81.9*
- Post
- - Menopausale
- - - Con frattura patologica ¬ *M80.0*
- - - ¬ *M81.0*
- - Ovariectomia
- - - Con frattura patologica ¬ *M80.1*
- - - ¬ *M81.1*
- Senile ¬ *M81.8*
- Senza frattura patologica ¬ *M81*
- Transitoria ¬ *M81.6*
- ¬
- - Altra *M81.8*
- - Collasso e vertebra a cuneo per *M80*

Osteopsatirosi ¬ *Q78.0*

Osteoradionecrosi mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa) ¬ *K10.2*

Osteosclerosi
- Congenita ¬ *Q77.4*
- Mielofibrosi ¬ *D47.4*

Osteosclerotica ¬ Leucemia *D47.4*

Osteosintesi ¬ Frattura ossea dopo impianto ortopedico, protesi articolare o placca per *M96.6*

Osteotendinei conservati ¬ Atassia cerebellare ad esordio precoce con: riflessi *G11.1*

Ostetrico
- Articolazioni e dei legamenti pelvici ¬ Lesioni *O71.6*
- Compreso parto S.A.I. ¬
- - Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche *O75.4*
- - Cardiaco
- - - Arresto dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche *O75.4*
- - - Insufficienza dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche *O75.4*
- Difficoltà a procreare ¬ Controllo di gravidanza con altra anamnesi patologica *Z35.2*
- Durante gravidanza il parto il puerperio ¬ Qualsiasi condizione morboso elencata
- - I10 quando sia motivo di assistenza *O10.0*
- - I11.- quando sia motivo di assistenza *O10.1*
- - I12.- quando sia motivo di assistenza *O10.2*
- - I13.- quando sia motivo di assistenza *O10.3*
- - I15.- quando sia motivo di assistenza *O10.4*
- Madre

Ostetrico –*Continuazione*
- Madre –*Continuazione*
- - Il taglio cesareo primo inizio travaglio ¬
- - - Condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza *O32*
- - - Seguenti condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza *O33*
- - O
- - - Interruzione gravidanza ¬ condizione morbose elencate motivo osservazione ospedalizzazione o altro assistenza
- - - - *O35*
- - - - *O35.0*
- - - - *O36*
- - - Taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio ¬ Condizioni morbose elencate quali motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza *O34*
- O dopo procedura diagnostiche o terapeutico ostetrico compreso parto S.A.I. ¬
- - Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici *O75.4*
- - Cardiaco
- - - Arresto dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici *O75.4*
- - - Insufficienza dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici *O75.4*
- Organi pelvici ¬ Altro traumatismo *O71.5*
- Perineo ¬ Ematoma *O71.7*
- Uretra ¬ Lesione *O71.5*
- Vagina ¬ Ematoma *O71.7*
- Vescica ¬ Lesione *O71.5*
- Vulva ¬ Ematoma *O71.7*
- ¬
- - Altro
- - - Complicanze di interventi chirurgici e interventi diagnostici e terapeutici *O75.4*
- - - Traumatismi *O71*
- - Deiscenza di ferita perineale *O90.1*
- - Ematoma di ferita *O90.2*
- - Feto e neonato sofferenti per parto con applicazione di ventosa *P03.3*
- - Infezione di ferita chirurgica *O86.0*
- - Parto singolo con applicazione di forcipe e ventosa *O81*
- - Seguenti condizioni morbose quando complicano la gravidanza o quando sono aggravate dalla gravidanza o se necessitano di assistenza *O98*

Ostilità
- Confronti del bambino, trasformato in capro espiatorio ¬ *Z62*
- ¬
- - *R45.5*
- - Esposizione a disastro, guerra e altre *Z65*

Ostium
- Primum (tipo I) ¬ Difetto del setto interatriale tipo *Q21.2*
- Secundum
- - Tipo II) ¬ Difetto interatriale tipo *Q21.1*
- - ¬ Pervietà o persistenza: *Q21.1*

Ostruttivo
v. Tipo di malattia
- Acuta croup

Ostruttivo –*Continuazione*
- Acuta croup –*Continuazione*
- - Epiglottite ¬ Laringite *J05*
- - S.A.I. ¬ Laringite *J05.0*
- Associata a reflusso ¬ Pielonefrite cronica non *N11.0*
- Bronchite ¬ cronica: *J44*
- Con infezione ¬ Uropatia *N13.6*
- Congenito bacinetto renale
- - Malformazioni congenite dell'uretere ¬ Anomalie *Q62*
- - Uretere ¬ Altre anomalie *Q62.3*
- Cronica
- - Con
- - - Esacerbazione acuta, non specificata ¬ Pneumopatia *J44.1*
- - - Infezione acuta delle vie respiratorie inferiori ¬ Pneumopatia *J44.0*
- - Non specificata ¬ Pneumopatia *J44.9*
- - S.A.I. ¬ Pneumopatia *J44.9*
- - Specificata ¬ Altra pneumopatia *J44.8*
- - Vie aeree S.A.I. ¬ Malattia *J44.9*
- Croniche ¬ Altre pneumopatie *J44*
- Idiopatica durante il sonno ¬ Ipoventilazione alveolare non *G47.32*
- Neonatale ¬ Apnea *P28.4*
- Reflusso ¬ Uropatia *N13*
- S.A.I. ¬
- - Bronchite cronica
- - - *J44.8*
- - - Asmatica (*J44.8*
- - Ileo *K56.6*
- - Laringite *J05.0*
- - Pielonefrite cronica non *N11.8*
- Sonno ¬ Sindrome da apnea *G47.31*
- Tracheobronchite ¬ cronica: *J44*
- ¬
- - Apnea del sonno neonatale *P28.3*
- - Bronchite acuta
- - - *J20.9*
- - - Subacuta: *J20*
- - Cardiomiopatia ipertrofico
- - - *I42.1*
- - - Non *I42.2*
- - Cronica: bronchite: asmatica (*J44*
- - Idrocefalo *G91.1*
- - Pielonefrite cronica *N11.1*
- - Rinite (cronica) *J31.0*

Ostruzione
- Calcolosi renale e ureterale ¬ Idronefrosi con *N13.2*
- Colecisti ¬ *K82.0*
- Collo vescicale ¬
- - *N32.0*
- - Congenito(a): *Q64.3*
- Completo parziale arteria
- - Basilari, carotidi o vertebrali, senza esiti di infarto cerebrale ¬ *I65*
- - Cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza infarto ¬ *I66*
- Congenita ¬ acquedotto di Silvio: *Q03.0*

Ostruzione –*Continuazione*
- Corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità corporea ¬ *T81.5*
- Dotto biliare ¬ *K83.1*
- Duodeno ¬ *K31.5*
- Epatobiliare ¬ *K83.1*
- Esofagea ¬ *K22.2*
- Fecale ¬ Ernia con *K46.0*
- Giunto pieloureterale ¬ Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- Giunzione pelviureterale ¬
- - Idronefrosi con *N13.0*
- - Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- Intestinale
- - Calcolo biliare ¬ *K56.3*
- - Con gangrena
- - - Intestino ¬ *K56.6*
- - - Mesenterio ¬ *K56.6*
- - Distale ¬ Sindrome da *E84.1*
- - Latte ispessito ¬ *P76.2*
- - Neonatale
- - - Non specificate ¬ *P76.9*
- - - ¬ altro
- - - - *P76*
- - - - *P76.8*
- - Senza ernia ¬ Ileo paralitico e *K56*
- - ¬
- - - Adesioni peritoneali con *K56.5*
- - - Altro
- - - - *K56.4*
- - - - Non specificata *K56.6*
- Meccanica da protesi valvolare cardiaca ¬ *T82.0*
- Occlusione
- - Restringimento congeniti del colon ¬ *Q42*
- - Strittura congenita dell'intestino tenue o dell'intestino S.A.I. ¬ *Q41*
- Pieloureterale ¬ *N13.5*
- Reflusso
- - Non specificata ¬ Uropatia da *N13.9*
- - ¬ Altra uropatia da *N13.8*
- Reumatico valvola
- - Aortica ¬ *I06.0*
- - Mitrale ¬ *I05.0*
- Senza gangrena ¬ Altra ernia addominale specificata, con *K45.0*
- Sopravescicale ¬ *N13.5*
- Tracheostoma ¬ *J95.0*
- Tuba Eustachio ¬
- - *H68.1*
- - Infiammazione ed *H68*
- Uretere ¬ Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- Uretrale di origine prostatica S.A.I. ¬ *N40*
- Vena) porta ¬ *I81*
- Via
- - Respiratorio
- - - Cibo (rigurgitato) ¬ *T17*
- - - Muco ¬ *T17*
- - Urinarie S.A.I. ¬ *N13.9*

Ostruzione –*Continuazione*
- ¬
- - Aderenze intestinali [briglie] con *K56.5*
- - Arteria renale: *N28.0*

Ota cute
- Palpebra ¬ Nevo di *D22.1*
- Viso (occhio escluso) ¬ Nevo di *D22.3*

Otalgia
- Versamenti dell'orecchio ¬ *H92*
- ¬ *H92.0*

Other benign neoplasm
- Altre parti del'utero ¬ *D26.7*
- Cervice uterina ¬ *D26.0*
- Corpo dell'utero ¬ *D26.1*

Otite
- Acuta esterno
- - Attinica ¬ *H60.5*
- - Chimica ¬ *H60.5*
- - Eczematoide ¬ *H60.5*
- - Non infettiva ¬ *H60.5*
- - Reattiva ¬ *H60.5*
- - S.A.I. ¬ *H60.5*
- Adesiva ¬ *H74.1*
- Esterno
- - Altro Malattia
- - - Classificate altrove ¬ *H62.4**
- - - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *H62.3**
- - Aspergillosi ¬ *B44.8†*, *H62.2**
- - Candidosi ¬ *B37.2†*, *H62.2**
- - Contatto ¬ *H60.5*
- - Corso
- - - Erisipela ¬ *A46†*, *H62.0**
- - - Impetigine ¬ *L01.-†*, *H62.4**
- - Cronica S.A.I. ¬ *H60.8*
- - Diffusa ¬ *H60.3*
- - Emorragica ¬ *H60.3*
- - Infettiva ¬ Altra *H60.3*
- - Infezione
- - - Erpetica [herpes simplex] ¬ *B00.1†*, *H62.1**
- - - Zoster ¬ *B02.8†*, *H62.1**
- - Malattia
- - - Batteriche classificate altrove ¬ *H62.0**
- - - Virali classificate altrove ¬ *H62.1**
- - Maligna ¬ *H60.2*
- - Micosi ¬ *H62.2**
- - Non specificata ¬ *H60.9*
- - Zoster ¬ *B02.8†*, *H62.1**
- - ¬
- - - *H60*
- - - Altra *H60.8*
- Media
- - Acuta
- - - Non suppurativa ¬ Altra *H65.1*
- - - S.A.I. ¬ *H66.9*
- - - Subacuto
- - - - Allergica (mucoide) (emorragica) (sierosa) ¬ *H65.1*
- - - - Con secrezione ¬ *H65.0*

Otite –*Continuazione*
- Media –*Continuazione*
- - Acuta –*Continuazione*
- - - Subacuto –*Continuazione*
- - - - Emorragica ¬ *H65.1*
- - - - Mucoide ¬ *H65.1*
- - - - Non suppurativa S.A.I. ¬ *H65.1*
- - - - Sieromucosa ¬ *H65.1*
- - - Suppurativa ¬ *H66.0*
- - Allergica ¬ *H65.9*
- - Altre malattie classificate altrove ¬ *H67.8**
- - Catarrale ¬ *H65.9*
- - Con versamento (non purulenta) ¬ *H65.9*
- - Cronica
- - - Allergica ¬ *H65.4*
- - - Con versamento (non purulenta) ¬ *H65.4*
- - - Essudativa ¬ *H65.4*
- - - Mucinosa ¬ *H65.3*
- - - Non suppurativo
- - - - S.A.I. ¬ *H65.4*
- - - - ¬ Altra *H65.4*
- - - S.A.I. ¬ *H66.9*
- - - Secretiva ¬ *H65.3*
- - - Sieromucosa ¬ *H65.4*
- - - Suppurativo
- - - - Benigna ¬ *H66.1*
- - - - S.A.I. ¬ *H66.3*
- - - - ¬ Altra *H66.3*
- - - Trasudativa ¬ *H65.3*
- - Epitimpanica cronica suppurativa ¬ *H66.2*
- - Essudativa ¬ *H65.9*
- - Influenza
- - - Stagionale, virus identificato ¬ *J10.8†*, *H67.1**
- - - Virus non identificato ¬ *J11.8†*, *H67.1**
- - - Zoonotica o pandemica, virus identificato ¬ *J09†*, *H67.1**
- - Malattia
- - - Batteriche classificate altrove ¬ *H67.0**
- - - Classificate altrove ¬ *H67**
- - - Virali classificate altrove ¬ *H67.1**
- - Morbillo ¬ *B05.3†*, *H67.1**
- - Mucoide
- - - Cronica ¬ *H65.3*
- - - ¬ *H65.9*
- - Non
- - - Specificata ¬ *H66.9*
- - - Suppurativo
- - - - Non suppurativa non specificata ¬ *H65.9*
- - - - ¬ *H65*
- - Post-morbillosa ¬ *B05.3†*
- - Purulenta S.A.I. ¬ *H66.4*
- - S.A.I. ¬ *H66.9*
- - Scarlattina ¬ *A38†*, *H67.0**
- - Secretoria ¬ *H65.9*
- - Sieromucosa ¬ *H65.9*
- - Sieroso
- - - Acuta ¬ *H65.0*

Otite –*Continuazione*
- Media –*Continuazione*
- - Sieroso –*Continuazione*
- - - Cronica ¬ *H65.2*
- - - ¬ *H65.9*
- - Suppurativo non specificata ¬
- - - *H66*
- - - *H66.4*
- - Trasudativa ¬ *H65.9*
- - Tubercolare ¬ *A18.6†, H67.0**
- - Tubercolosi ¬ *A18.6†, H67.0**
- - Tubotimpanica cronica suppurativa ¬ *H66.1*
- - ¬ Morbillo complicato da *B05.3†, H67.1 **
- Nuotatori ¬ *H60.3*

Otitico ¬ Barotrauma *T70.0*

Otocefalia ¬ *Q18.2*

Otogeno ¬
- Ascesso (embolico): *G06.0*
- Vertigine: *H81.3*

Otologico e acustico ¬ Portatore di impianto *Z96.2*

Otomicosi S.A.I. ¬ *B36.9†, H62.2**

Otorinolaringologico
- Odontoiatrico ¬ Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, *T49*
- ¬ Avvelenamento: Farmaci e preparati *T49.6*

Otorragia ¬ *H92.2*

Otorrea ¬ *H92.1*

Otosclerosi
- Cocleare ¬ *H80.2*
- Interessante
- - Capsula labirintica ¬ *H80.2*
- - Finestra
- - - Ovale
- - - - Non obliterante ¬ *H80.0*
- - - - Obliterante ¬ *H80.1*
- - - Rotonda ¬ *H80.2*
- Non specificata ¬ *H80.9*
- Orecchio interno ¬ *H80.2*
- ¬
- - *H80*
- - Altra *H80.8*

Otospongiosi ¬ *H80*

Ototossicità ¬ Perdita uditiva da *H91.0*

Ottavo nervo cranico ¬ *S04.6*

Ottemperanza a terapia o regime medico nell'anamnesi personale ¬ Scarsa *Z91.1*

Ottenere una gravidanza ¬ inabilità a *N97*

Ottico
- Acquisita ¬ Anomalia della papilla *H47.3*
- Ereditaria in malattia di Leber ¬ Atrofia del nervo *H47.2*
- II nervo
- - Cerebrale] ¬ Tumore Maligno: Nervo *C72.3*
- - Cranico Via ottico
- - - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi del nervo *H48**

Ottico –*Continuazione*
- II nervo –*Continuazione*
- - Cranico Via ottico –*Continuazione*
- - - ¬ Altri disturbi del nervo *H47*
- Ischemica ¬ Neuropatia *H47.0*
- Malattia
- - Classificato altrove ¬
- - - Altri disturbi del nervo ottico e delle vie *H48.8**
- - - Atrofia *H48.0**
- - - Disturbi del nervo ottico [II nervo cranico] e delle vie *H48**
- - Devic] ¬ Neuromielite *G36.0*
- - Leber ¬ Atrofia del nervo *H47.2*
- Nascita ¬ Lesione al nervo *P11.4*
- Non
- - Classificati altrove ¬ Disturbi del nervo *H47.0*
- - Ischemica ¬ Neuropatia *H46*
- - Specificato ¬ Disturbo delle vie *H47.7*
- Nuclei genicolati e delle radiazioni ottiche ¬ Disturbi delle vie *H47.5*
- Sifilide tardiva ¬ Atrofia *A52.1†, H48.0**
- Via ottico
- - Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi del nervo *H48.8**
- - ¬ Traumatismo del nervo *S04.0*
- ¬
- - Altro Disturbo
- - - Nervo ottico [II nervo cranico] e delle vie *H47*
- - - Papilla *H47.3*
- - Anomalia congenita della papilla del nervo *Q14.2*
- - Atrofia *H47.2*
- - Chiasma *S04.0*
- - Coloboma della papilla *Q14.2*
- - Compressione del nervo *H47.0*
- - Degenerazione del nervo *H47.0*
- - Demielinizzazione nel corso di neurite *G36.0*
- - Displasia setto- *Q04.4*
- - Disturbo
- - - Altre vie *H47.5*
- - - Chiasma *H47.4*
- - - Vie ottiche, dei nuclei genicolati e delle radiazioni *H47.5*
- - Drusen della papilla *H47.3*
- - Emorragia della guaina del nervo *H47.0*
- - Escavazione della papilla del nervo *H47.2*
- - Malformazione congenita della papilla *Q14.2*
- - Neurite *H46*
- - Pallore temporale della papilla *H47.2*
- - Papillite *H46*
- - Sifilitica tardiva: Atrofia *H48.0*, A52.1*
- - Traumatismo del nervo ottico e delle vie *S04.0*

Otturatoria ¬ ernia: *K45*

Ottusità cardiaca ¬ Incremento o riduzione dell' *R01.2*

Ovaio
- Accessoria ¬ *Q50.3*

Ovaio –*Continuazione*
- Associata ad induzione dell'ovulazione ¬ Iperstimolazione delle *N98.1*
- Con
- - Basso potenziale malignità ¬ Tumore
- - - Mucinoso dell' *C56*
- - - Papillare mucinoso dell' *C56*
- - Trasformazione maligna ¬ Tumore dermoide dell' *C56*
- Peduncolo ovarico e tuba di Falloppio ¬ Torsione di *N83.5*
- Policistico ¬ Sindrome dell' *E28.2*
- Residuo ¬ Sindrome dell' *N99.8*
- Resistente ¬ Sindrome dell' *E28.3*
- S.A.I. ¬
- - Iperstimolazione delle *N98.1*
- - Malformazione congenita dell' *Q50.3*
- Sclerocistico ¬ Sindrome dell' *E28.2*
- Tuba Fallopio
- - Legamento largo
- - - Non specificato ¬ Malattia non infiammatoria di *N83.9*
- - - ¬
- - - - Altri disturbi non infiammatori di *N83.8*
- - - - Disturbi non infiammatori di *N83*
- - - - Malformazioni congenite delle *Q50*
- - ¬
- - - Atrofia acquisita di *N83.3*
- - - Prolasso ed ernia di *N83.4*
- ¬
- - Adenocarcinoma
- - - Endometrioide dell' *C56*
- - - Papillare dell' *C56*
- - - Papillocistico dell' *C56*
- - - Pseudomucinoso dell' *C56*
- - Altro
- - - Malformazioni congenite dell' *Q50.3*
- - - Non specificate cisti dell' *N83.2*
- - Ascesso: di *N70*
- - Assenza congenita dell' *Q50.0*
- - Carcinoma papillocistico dell' *C56*
- - Cistadenocarcinoma
- - - Endometrioide dell' *C56*
- - - Mucinoso dell' *C56*
- - - Papillare dell' *C56*
- - - Pseudomucinoso dell' *C56*
- - Ciste
- - - Follicolare
- - - - *N83.0*
- - - - Emorragica (dell' *N83.0*
- - - Ritenzione dell' *N83.2*
- - - Semplice dell' *N83.2*
- - Endometriosi dell' *N80.1*
- - Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento chirurgico profilattico sull' *Z40.01*
- - Torsione congenita dell' *Q50.2*
- - Traumatismo dell' *S37.4*
- - Tumore
- - - Benigno dell' *D27*

Ovaio –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Tumore –*Continuazione*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D39.1*
- - - Maligno
- - - - *C56*
- - - - Secondario dell' *C79.6*

Ovale

- Non obliterante ¬ Otosclerosi interessante la finestra *H80.0*
- Obliterante ¬ Otosclerosi interessante la finestra *H80.1*
- ¬
- - Malaria da Plasmodium *B53.0*
- - Pervietà o persistenza: forame *Q21.1*

Ovalocitosi (congenita) (ereditaria) ¬ *D58.1*

Ovarico

- Androgeni ¬ Ipersecrezione *E28.1*
- Eccesso di androgeni ¬ Disfunzione *E28.1*
- Iatrogena ¬ Insufficienza *E89.4*
- Iperestrogenismo ¬ Disfunzione *E28.0*
- Ipergonadotropica ¬ Insufficienza *E28.3*
- Non specificata ¬ Disfunzione *E28.9*
- Primitiva ¬ Insufficienza *E28.3*
- S.A.I. ¬ Iperfunzione *E28.8*
- Sviluppo ¬ Cisti *Q50.1*
- Tuba di Falloppio ¬ Torsione di ovaio, peduncolo *N83.5*
- ¬
- - Altra disfunzione *E28.8*
- - Arteria o vena: *S35.8*
- - Ascesso: tuba *N70*
- - Disfunzione *E28*
- - Emorragia *N83.8*
- - Gravidanza *O00.2*
- - Iperstimolazione *N98.1*
- - Malattia infiammatoria tubo- *N70*
- - Stria *Q50.3*
- - Tubo- *C57.8*
- - Utero- *C57.8*

Ovariectomia

- Con frattura patologica ¬ Osteoporosi post- *M80.1*
- ¬ Osteoporosi post- *M81.1*

Ovarite ¬ salpingo- *N70*

Ove prevalente

- Malattia di Chagas ¬ Tripanosomiasi S.A.I. in luoghi *B57.2*
- Tripanosomiasi africana ¬ Tripanosomiasi S.A.I., in luoghi *B56.9*

Overbite sovrapposizione eccessivo

- Orizzontale ¬ *K07.2*
- Profondo ¬ *K07.2*
- Verticale ¬ *K07.2*

Overjet (sovragetto) ¬ *K07.2*

Ovidotto

- O dei condotti deferenti dopo sterilizzazione precedente ¬ Plastica degli *Z31.0*
- ¬ *C57.0*

Ovotestis ¬ *Q56.0*

Ovulatorio ¬ Dolore *N94.0*

Ovulazione ¬

- Infertilità femminile associata a assenza di *N97.0*
- Iperstimolazione delle ovaie: associata ad induzione dell' *N98.1*
- Sanguinamento da *N92.3*

Ovulo

- Abortivo ["blighted ovum"] e mola non idatiforme ¬ *O02.0*
- Fecondato in vitro ¬ Complicanze correlate a tentativo di introduzione di *N98.2*
- ¬ Ricovero per raccolta e impianto di *Z31.2*

Ovum"] e mola non idatiforme ¬ Ovulo abortivo ["blighted *O02.0*

Owren ¬

- Malattia di *D68.22*
- Sindrome di *D68.22*

Oxacillina

- Antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni ¬ Staphylococcus aureus resistente a *U80.0!*
- Eventualmente a macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine ¬ Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina o *U80.10!*
- Macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine ¬ Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina, *U80.1!*
- O meticillina
- - Eventualmente a antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni ¬ Staphylococcus aureus resistente a *U80.00!*
- - MRSA] ¬ Staphylococcus aureus resistente a *U80.00!*
- - ¬ Staphylococcus aureus resistente ad antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni e sensibile a *U80.01!*
- ¬ Streptococcus pneumoniae resistente
- - Macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine e sensibile a penicillina o *U80.11!*
- - Penicillina o *U80.10!*

Oxazolidinoni

- O
- - Con elevato resistenza aminoglicosidi
- - - Senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici ¬ Enterococcus faecalis resistente ad *U80.21!*
- - - ¬ Enterococcus faecalis resistente a antibiotici glicopeptidici, *U80.2!*
- - Streptogramine
- - - O con elevato resistenza aminoglicosidi
- - - - Senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici ¬ Enterococcus faecium resistente a *U80.31!*
- - - - ¬ Enterococcus faecium resistente a antibiotici glicopeptidici, *U80.3!*
- - - Sensibile a penicillina o oxacillina ¬ Streptococcus pneumoniae resistente a macrolidi, *U80.11!*
- - - ¬
- - - - Enterococcus
- - - - - Faecalis resistente ad antibiotici glicopeptidici e a *U80.20!*
- - - - - Faecium resistente ad antibiotici glicopeptidici ed a *U80.30!*
- - - - Streptococcus

Oxazolidinoni –*Continuazione*

- O –*Continuazione*
- - Streptogramine –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Streptococcus –*Continuazione*
- - - - - Pneumoniae resistente a penicillina o oxacillina ed eventualmente a macrolidi, *U80.10!*
- - - - - Pneumoniae resistente a penicillina, oxacillina, macrolidi, *U80.1!*
- Sensibile a oxacillina o meticillina ¬ Staphylococcus aureus resistente ad antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o *U80.01!*
- ¬ Staphylococcus aureus resistente oxacillina
- - Antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o *U80.0!*
- - O meticillina ed eventualmente a antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o *U80.00!*

Oxicefalia ¬ *Q75.0*

Ozena ¬ *J31.0*

Ozzardi ¬ Infezione da Mansonella: *B74.4*

Pacemaker
- Cardiaco ¬
- - Adattamento e manutenzione di *Z45.00*
- - Portatore di: *Z95.0*
- Terapia di resincronizzazione cardiaca ¬ Portatore di: *Z95.0*
- ¬ Sindromi di *I97.1*

Pachidermia della laringe ¬ *J38.7*

Pachidermoperiostosi
- Con ippocratismo digitale ¬ *M89.4- †, L62.0**
- ¬ *M89.4*

Pachigiria ¬ *Q04.3*

Pachimeningite
- Altre e non specificate cause ¬ *G03*
- Batterica ¬ *G00*

Pachionichia ¬ *Q84.5*

Pacificum) ¬ Infezione da Diphyllobotrium (adulto) (latum) (*B70.0*

Padiglione auricolare
- Accessorio ¬ *Q17.0*
- Congenita ¬ Fistola: del *Q18.1*
- Non traumatico ¬ Ematoma del *H61.1*
- O condotto uditivo esterno ¬
- - Ascesso del *H60.0*
- - Carbonchio del *H60.0*
- - Foruncolo del *H60.0*
- Orecchio a sventola) ¬ Prominenza del *Q17.5*
- ¬
- - Anomalia congenito
- - - *Q17.8*
- - - Posizione del *Q17.4*
- - Assenza congenita di *Q16.0*
- - Cellulite del: *H60.1*
- - Deformazione acquisita: del *H61.1*
- - Deformità congenita del *Q17.3*
- - Disturbi non infettivi del *H61.1*
- - Ferita aperta: *S01.31*
- - Pericondrite: del *H61.0*

Paget
- Altre ossa ¬ Malattia di *M88.8*
- Cranio ¬ Malattia di *M88.0*
- Osso
- - Non specificata ¬ Malattia di *M88.9*
- - Osteodistrofia deformante] ¬ Malattia di *M88*
- Schroetter ¬ Sindrome di *I80.81*

Pain haematuria syndrome) ¬ Sindrome lombalgia-ematuria(Loin *N39.81*

Pala ¬ Incisivi a forma di *K00.2*

Palatina ¬ Tonsilla
- *C09.9*
- Faringea) (*D10.4*

Palatinus ¬ Torus: *K10.0*

Palato
- Bilaterale ¬ Schisi del labbro e del *Q37.0*
- Duro
- - Con
- - - Cheiloschisi
- - - - Bilaterale ¬ Schisi del *Q37.0*

Palato –*Continuazione*
- Duro –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Cheiloschisi –*Continuazione*
- - - - S.A.I. ¬ Schisi del *Q37.1*
- - - - Unilaterale ¬ Schisi del *Q37.1*
- - - Schisi del palato molle ¬ Schisi del *Q35.5*
- - Palato molle
- - - Con cheiloschisi
- - - - Bilaterale ¬ Schisi del *Q37.4*
- - - - S.A.I. ¬ Schisi del *Q37.5*
- - - - Unilaterale ¬ Schisi del *Q37.5*
- - - ¬ Malformazione (fessura) del *Q35.5*
- - ¬
- - - Schisi del *Q35.1*
- - - Tumore Maligno: *C05.0*
- Fumatore ¬ *K13.2*
- Molle
- - Con cheiloschisi
- - - Bilaterale ¬ Schisi
- - - - *Q37.2*
- - - - Palato duro e del *Q37.4*
- - - S.A.I. ¬ Schisi
- - - - *Q37.3*
- - - - Palato duro e del *Q37.5*
- - - Unilaterale ¬ Schisi
- - - - *Q37.3*
- - - - Palato duro e del *Q37.5*
- - ¬
- - - Faccia rinofaringea (superiore) (posteriore)del *C11.3*
- - - Malformazione (fessura) del palato duro e del *Q35.5*
- - - Schisi
- - - - *Q35.3*
- - - - Palato duro con schisi del *Q35.5*
- - - Tumore Maligno: *C05.1*
- Monolaterale o S.A.I. ¬ Schisi del labbro e del *Q37.1*
- Nicotina ¬ Leucocheratosi del *K13.2*
- Non
- - Classificate altrove ¬ Malformazioni congenite del *Q38.5*
- - Specificata ¬ Schisi del *Q35.9*
- - Specificato ¬ Tumore Maligno: *C05.9*
- Ogivale ¬ *Q38.5*
- S.A.I. ¬ Malformazione congenita del *Q38.5*
- Velo bilaterale ¬ Schisi mediana del *Q35.5*
- ¬
- - *S02.8*
- - Ferita aperta: *S01.55*
- - Fissurazione del *Q35*
- - Sarcoma di Kaposi del *C46.2*
- - Schisi del *Q35*
- - Tumore maligno
- - - *C05*
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue del *C05.8*
- - Ulcera del *K12.1*

Palatoschisi
- Con cheiloschisi

Palatoschisi –*Continuazione*
- Con cheiloschisi –*Continuazione*
- - Bilaterale
- - - Non specificata ¬ *Q37.8*
- - - ¬ *Q37*
- - S.A.I. ¬ *Q37.9*
- - Unilaterale non specificata ¬ *Q37.9*
- ¬ *Q35*

Palindromico ¬ Reumatismo *M12.3*

Palinopsia ¬ *F06.0*

Palizzata ¬ Degenerazione retinica: a *H35.4*

Palliative ¬ Cure *Z51.5*

Pallido
- Bianca) ¬ Asfissia *P21.0*
- ¬ Degenerazione pigmentaria del *G23.0*

Pallidum S.A.I. ¬ Infezione da Treponema *A53.9*

Palloncino
- Contropulsazione) ¬ Condizioni elencate in T82.0 da: dispositivo a *T82.5*
- Gastrointestinale ¬ Complicanza meccanica di *T85.5*

Pallore
- Temporale della papilla ottica ¬ *H47.2*
- ¬ *R23.1*

Palmare
- Anormali ¬ Pliche *Q82.8*
- Dupuytren] ¬ Fibromatosi della fascia *M72.0*
- Framboesia ¬ Papilloma plantare o *A66.1*
- O plantare (precoce) (tardiva) da framboesia ¬ Ipercheratosi, *A66.3*
- Plantare ¬ Cheratosi ereditaria *Q82.8*
- Profondo ¬ Traumatismo dell' arco *S65.3*
- Superficiale ¬ Traumatismo dell' arco *S65.2*
- ¬
- - *S63.4*
- - Cheratomicosi nigra *B36.1*
- - Legamento ulnocarpico (*S63.3*

Palmato ¬
- Mano *Q70.1*
- Piede *Q70.3*

Palmitil-transferasi muscolare ¬ Deficit di carnitina *E71.3*

Palmo
- Mano ¬ *S61.80*
- ¬ *T23*

Palmoplantare ¬
- Cheratosi
- - Acquisita [cheratoderma] *L85.1*
- - Punteggiata (*L85.2*
- Eritrodisestesia *L27.1*
- Psoriasi pustolosa *L40.3*

Palpebra
- Apparato lacrimale e dell'orbita ¬ Malformazioni congenite delle *Q10*
- Area perioculare
- - Con o senza interessamento di vie lacrimali ¬ Ferita aperta della *S01.1*
- - ¬
- - - Altri traumatismi superficiali della *S00.2*
- - - Contusione della *S00.1*

Palpebra –*Continuazione*
- Area perioculare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Corrosione della *T26.5*
- - - Ferita aperta della *S01.1*
- - - Ustione della *T26.0*
- Erpetica ¬ Dermatite della *B00.5†*, *H03.1**
- Incluso il canto ¬
- - Carcinoma in situ: Cute della *D04.1*
- - Melanoma
- - - In situ della *D03.1*
- - - Maligno della *C43.1*
- - Nevo melanocitico della *D22.1*
- - Tumore
- - - Benigno: Cute della *D23.1*
- - - Maligno: Cute della *C44.1*
- Malattia classificato altrove ¬
- - Disturbi delle *H03**
- - Infestazione parassitaria della *H03.0**
- Regione perioculare ¬ Altri disturbi degenerativi della *H02.7*
- S.A.I. ¬ Malformazione congenita di *Q10.3*
- Superiore ¬ Paralisi della *H02.5*
- ¬
- - Accessorio (a): *Q10.3*
- - Altro
- - - Disturbo
- - - - *H02*
- - - - Funzionali della *H02.5*
- - - - Specificati della *H02.8*
- - - Infiammazione
- - - - *H01*
- - - - Specificata della *H01.8*
- - - Malformazioni congenite delle *Q10.3*
- - Anomalia congenita della *Q10.3*
- - Ascesso della *H00.0*
- - Assenza o agenesia di: *Q10.3*
- - Cloasma della *H02.7*
- - Dermatite
- - - Allergica della *H01.1*
- - - Contatto della *H01.1*
- - - Eczematosa della *H01.1*
- - Dermatosi non infettive della *H01.1*
- - Ectropion della *H02.1*
- - Entropion e trichiasi della *H02.0*
- - Foruncolo della *H00.0*
- - Hordeolum esterno della *H00.0*
- - Lupus
- - - Eritematoso discoide della *H01.1*
- - - Vulgaris: della *H03.1**, *A18.4*
- - Madarosi della *H02.7*
- - Nevo di Ota della cute della *D22.1*
- - Orzaiolo ed altra infiammazione profonda della *H00.0*
- - Tessuto connettivo
- - - *C49.0*
- - - *D21.0*
- - - *D48.1*
- - Vitiligine della *H02.7*
- - Xeroderma della *H01.1*

Palpebrale
- Altro Malattia
- - Classificate altrove ¬ Interessamento *H03.8**
- - Infettive classificate altrove ¬ Interessamento *H03.1**
- Corso
- - Framboesia ¬ Interessamento *A66.-†*, *H03.1**
- - Ftiriasi ¬ Infestazione parassitaria *B85.3†*, *H03.0**
- - Impetigine ¬ Interessamento *L01.0†*, *H03.8**
- - Infezione da virus erpetico [herpes simplex] ¬ Interessamento *B00.5†*, *H03.1**
- - Lebbra ¬ Interessamento *A30.-†*, *H03.1**
- - Leishmaniosi ¬ Infestazione parassitaria *B55.-†*, *H03.0**
- - Loiasi ¬ Infestazione parassitaria *B74.3†*, *H03.0**
- - Mollusco contagioso ¬ Interessamento *B08.1†*, *H03.1**
- - Oncocerchiasi ¬ Infestazione parassitaria *B73†*, *H03.0**
- - Tubercolosi ¬ Interessamento *A18.4†*, *H03.1**
- - Zoster ¬ Interessamento *B02.3†*, *H03.1**
- Non
- - Specificata ¬ Infiammazione *H01.9*
- - Specificato ¬ Disturbo *H02.9*
- Ritenuto ¬ Corpo estraneo *H02.8*
- Specie di Demodex ¬ Dermatite *B88.0†*, *H03.0**
- ¬
- - Coloboma *Q10.3*
- - Dolori *H02.8*
- - Ecchimosi *S00.1*
- - Edema *H02.8*
- - Ipertricosi *H02.8*
- - Ptosi *H02.4*
- - Retrazione *H02.5*
- - Xantelasma *H02.6*

Palpitazioni ¬ *R00.2*

Pampiniforme ¬ Trombosi del plesso *I80.88*

Panacinare ¬ Enfisema *J43.1*

Panarterite
- Giovanile ¬ *M30.2*
- Nodoso
- - Con interessamento polmonare ¬ *M30.1*
- - Condizioni morbose correlate ¬ *M30*
- - ¬
- - - *M30.0*
- - - Altre condizioni morbose correlate alla *M30.8*

Pancardite
- Acuta) (cronica) ¬ *I51.8*
- Reumatica acuta ¬ *I01.8*

Pancitopenia
- Con malformazioni ¬ *D61.0*
- Farmaci ¬ *D61.1*

Pancolite
- Indeterminata ¬ *K52.30*
- Ulcerosa (cronica) ¬ *K51.0*

Pancreas
- Accessorio ¬ *Q45.3*
- Altre e multiple parti ¬ Traumatismo del *S36.29*
- Anulare ¬ *Q45.1*
- Coda ¬ Traumatismo del *S36.23*
- Corpo ¬ Traumatismo del *S36.22*
- Dotto pancreatico S.A.I. ¬ Malformazione congenita del *Q45.3*
- Endocrino ¬ Tumore
- - Benigno: *D13.7*
- - Maligno: *C25.4*
- Malattia classificato altrove ¬ Disturbo
- - *K87.1**
- - Colecisti, delle vie biliari e del *K87**
- Non
- - Specificata ¬ Malattia del *K86.9*
- - Specificato ¬ Tumore Maligno: *C25.9*
- O del dotto pancreatico ¬ Altre malformazioni congenite del *Q45.3*
- Parte non specificata ¬ Traumatismo del *S36.20*
- Testa ¬ Traumatismo del *S36.21*
- ¬
- - *D01.7*
- - *Z94.88*
- - Adenoma microcistico del *D13.6*
- - Agenesia, aplasia e ipoplasia del *Q45.0*
- - Altro Malattia
- - - *K86*
- - - Specificate del *K86.8*
- - Assenza congenita del *Q45.0*
- - Atrofia del *K86.8*
- - Calcolosi del *K86.8*
- - Cirrosi del *K86.8*
- - Cistadenoma del *D13.6*
- - Collo del *C25.7*
- - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico sul *K91.82*
- - Fibrosi del *K86.8*
- - Insuccesso e rigetto: Trapianto di *T86.82*
- - Traumatismo del *S36.2*
- - Tumore
- - - *D37.70*
- - - Benigno: *D13.6*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D37.70*
- - - Maligno
- - - - *C25*
- - - - Altre parti del *C25.7*
- - - - Coda del *C25.2*
- - - - Corpo del *C25.1*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del *C25.8*
- - - - Testa del *C25.0*
- - - Testa del *D37.70*

Pancreatectomia ¬ Iperglicemia post- *E89.1*

Pancreatico
- Asettica ¬ Necrosi *K86.8*
- Con eccesso di glucagone ¬ Iperplasia delle cellule endocrine *E16.3*

Pancreatico –*Continuazione*
- Congenita ¬ Cisti *Q45.2*
- Endocrino
- - Fattore di liberazione dell'ormone della crescita [GHRH] pancreatica endocrina ¬ Ipersecrezione *E16.8*
- - Polipeptide
- - - Pancreatico pancreatica endocrina ¬ Ipersecrezione *E16.8*
- - - Vasoattivo intestinale pancreatica endocrina ¬ Ipersecrezione *E16.8*
- - Somatostatina pancreatica endocrina ¬ Ipersecrezione *E16.8*
- - ¬ Ipersecrezione pancreatico endocrino
- - - Fattore di liberazione dell'ormone della crescita [GHRH] *E16.8*
- - - Polipeptide
- - - - Pancreatico *E16.8*
- - - - Vasoattivo intestinale *E16.8*
- - - Somatostatina *E16.8*
- Grassa ¬ Necrosi *K86.8*
- Incerto ¬
- - Glucagonoma *D37.70*
- - Insulinoma *D37.70*
- Non specificato ¬ Disturbo della secrezione endocrina *E16.9*
- Pancreatica endocrina ¬ Ipersecrezione pancreatica endocrina di: polipeptide *E16.8*
- S.A.I. ¬
- - Iperplasia cellule
- - - Beta delle isole di Langerhans *E16.1*
- - - Endocrine *E16.9*
- - Malformazione congenita del pancreas e del dotto *Q45.3*
- - Necrosi *K86.8*
- ¬
- - Altro
- - - Disturbo
- - - - Secrezione endocrina *E16*
- - - - Specificati della secrezione endocrina *E16.8*
- - - Malformazioni congenite del pancreas o del dotto *Q45.3*
- - Cisti *K86.2*
- - Infantilismo *K86.8*
- - Pseudocisti *K86.3*
- - Steatorrea *K90.3*
- - Tumore Maligno: Dotto *C25.3*

Pancreaticoduodenale ¬ Tumore *D37.70*

Pancreaticoprivo ¬ Diabete Mellito *E13*

Pancreatite
- Acuta
- - Biliare ¬ *K85.1*
- - Idiopatica ¬ *K85.0*
- - Indotto
- - - Alcol ¬ *K85.2*
- - - Farmaci ¬ *K85.3*
- - Non specificata ¬ *K85.9*
- - ¬
- - - *K85*
- - - Altra forma di *K85.8*
- Corso di parotite epidemica ¬ *B26.3†, K87.1**

Pancreatite –*Continuazione*
- Cronica
- - Alcol ¬ *K86.0*
- - Infettiva ¬ *K86.1*
- - Recidivante ¬ *K86.1*
- - Ricorrente ¬ *K86.1*
- - S.A.I. ¬ *K86.1*
- - ¬ Altra *K86.1*
- Cytomegalovirus ¬
- - *B25.2†, K87.1 **
- - *B25.2†, K87.1**
- Litiasica ¬ *K85.1*
- Parotitica ¬ *B26.3†, K87.1 **

Pandemia influenzale A/H1N1 2009 [influenza suina] ¬ *U69.20!*

Pandemico
- Identificato ¬ Influenza con
- - Enterite, virus influenzali zoonotici o *J09*
- - Faringite, virus influenzali zoonotici o *J09*
- - Gastroenterite, virus influenzali zoonotici o *J09*
- - Infezione delle vie respiratorie superiori, virus influenzali zoonotici o *J09*
- - Laringite, virus influenzali zoonotici o *J09*
- - Meningismo, virus influenzali zoonotici o *J09*
- - Polmonite, virus influenzali zoonotici o *J09*
- - Versamento pleurico, virus influenzali zoonotici o *J09*
- Virus identificato ¬
- - Encefalite, mielite od encefalomielite (in/da): influenza: zoonotica o *J09†, G05.1**
- - Miocardite influenzale (acuta): zoonotica o *J09†, I41.1**
- - Otite media in: influenza: zoonotica o *J09†, H67.1**
- ¬ Influenza da virus influenzale identificato, zoonotico o *J09*

Panencefalite sclerosante subacuta ¬ *A81.1*

Panico
- Ansia episodica parossistica] ¬ Disturbo da attacchi di *F41.0*
- ¬
- - Agorafobia
- - - Con attacchi di *F40.01*
- - - Senza menzione di disturbo da attacchi di *F40.00*
- - Attacco di *F41.0*
- - Stato di *F41.0*

Panipopituitarismo ¬ *E23.0*

Panlobulare ¬ Enfisema *J43.1*

Panmieloftisi ¬ *D61.9*

Panmielopatia ¬ *D61.9*

Panmielosi acuta con mielofibrosi ¬ *C94.4*

Panner] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del capitello dell'omero [*M92.0*

Pannicolite
- Che interessa le regioni del collo e dorso ¬ *M54.0*
- Lupus ¬ *L93.2*
- Non specificata ¬ *M79.3*
- Ricorrente [Weber-Christian] ¬ *M35.6*

Pannicolo a cellule T ¬ Linfoma sottocutaneo del *C86.3*

Panno
- Corneale) ¬ *H16.4*
- ¬ tracomatosa: *A71.1*

Pannolino
- Eritema ¬ da *L22*
- Rash ¬ da *L22*
- ¬ Dermatite
- - *L22*
- - Psoriasiforme da *L22*

Panoftalmite ¬ *H44.0*

Pansinusite
- Acuta ¬ *J01.4*
- Cronica ¬ *J32.4*
- S.A.I. ¬ *J32.4*
- ¬ Sinusite
- - Acuta che interessa più di un seno, ma non *J01.8*
- - Cronica) che interessa più di un seno paranasale, esclusa *J32.8*

Pantotenico ¬ Deficit di: acido *E53.8*

Paolo ¬ Febbre di San *A77.0*

Pap Test ¬ *Z01.4*

Papaverina ¬ *T44.3*

Papilla
- Fogliate ¬ Ipertrofia delle *K14.3*
- Linguali ¬
- - Atrofia delle *K14.4*
- - Ipertrofia delle *K14.3*
- Nervo ottico ¬
- - Anomalia congenita della *Q14.2*
- - Escavazione della *H47.2*
- Ottico
- - Acquisita ¬ Anomalia della *H47.3*
- - ¬
- - - Altri disturbi della *H47.3*
- - - Coloboma della *Q14.2*
- - - Drusen della *H47.3*
- - - Malformazione congenita della *Q14.2*
- - - Pallore temporale della *H47.2*

Papillare
- Acuta ¬ Necrosi midollare [*N17.2*
- Cistico ¬ Tumore *D37.78*
- Come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Rottura del muscolo *I23.5*
- Mucinoso dell'ovaio con basso potenziale di malignità ¬ Tumore *C56*
- Non classificata altrove ¬ Rottura del muscolo *I51.2*
- Ovaio ¬
- - Adenocarcinoma *C56*
- - Cistadenocarcinoma *C56*
- Renale ¬ Necrosi midollare [*N17.2*
- S.A.I. ¬ Necrosi midollare [*N17.2*

Papilledema non specificato ¬ *H47.1*

Papillite ottica ¬ *H46*

Papillocistico ovaio ¬
- Adenocarcinoma *C56*
- Carcinoma *C56*

Papilloma
- Cellule basali ¬ *L82*
- Plantare o palmare da framboesia ¬ *A66.1*

Papillomatosi confluente e reticolata [di Gougerot-Carteaud] ¬ *L83*

Papillomavirus
- Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B97.7!*
- Umano ¬ Vaccino contro il *Z25.8*

Papillomi multipli e wet crab da framboesia ¬ *A66.1*

Papiraceo ¬ Feto *O31.0*

Papovavirus, sede non specificata ¬ Infezione da *B34.4*

Pappagallini ondulati ¬ Malattia o polmone degli allevatori di *J67.2*

Pappataci ¬ Febbre da *A93.1*

Papula
- Gottron ¬ *L94.4*
- Primaria) da pinta [carate] ¬ *A67.0*

Papulare) ¬ Framboesia precoce (cutanea) (maculare) (maculopapulare) (micropapulare) (*A66.2*

Papulosa
- Infanzia [Giannotti-Crosti] ¬ Acrodermatite *L44.4*
- Linfomatoide ¬ *C86.6*
- Nigra ¬ Dermatosi *L82*
- ¬ Urticaria *L28.2*

Papulosquamosa
- Malattie classificate altrove ¬ Dermatosi *L45**
- Non specificata ¬ Dermatosi *L44.9*
- Specificate ¬ Altre dermatosi *L44.8*
- ¬ Altre dermatosi *L44*

Paraaortici addominali ¬ Metastasi dei linfonodi *C77.2*

Paracheratosi di corda(e) vocale(i) ¬ *J38.3*

Paracoccidioidomicosi
- Disseminata ¬ *B41.7*
- Generalizzata ¬ *B41.7*
- Non specificata ¬ *B41.9*
- Polmonare ¬ *B41.0*
- ¬
- - *B41*
- - Altre forme di *B41.8*

Paracorporea ¬ Pompa
- *Z45.02*
- *Z95.80*

Paraesofagea ¬ ernia *K44*

Parafaringeo
- O cervicale ¬ Ascesso sottomandibolare
- - Con diffusione al mediastino, alla zona *K12.22*
- - Senza menzione di diffusione al mediastino, alla zona *K12.21*
- ¬ Ascesso
- - *J39.0*
- - Retro- e *J39.0*

Paraffina ¬ (Cera di) *T52.0*

Parafilie ¬ *F65*

Parafimosi ¬ Ipertrofia prepuziale, fimosi e *N47*

Parafollicolare penetrante nella cute [Kyrle] ¬ Cheratosi follicolare e *L87.0*

Parafoveale ¬ Teleangiectasia *H35.0*

Parafrenia (tardiva) ¬ *F22.0*

Parafrenica ¬ Schizofrenia *F20.0*

Paragangli ¬ Tumore
- Benigno: Glomo aortico ed altri *D35.6*
- Comportamento incerto o sconosciuto: Glomo aortico ed altri *D44.7*

Paragangliomi ¬ Tumore Maligno: Glomo aortico ed altri *C75.5*

Parageusia ¬ *R43.2*

Paragonimiasi ¬ *B66.4*

Paragonimus ¬ Infezione da specie di *B66.4*

Paragranuloma
- Hodgkin ¬ *C81.0*
- Nodulare ¬ *C81.0*

Parahaemolyticus ¬ Intossicazione alimentare da Vibrio *A05.3*

Parainfluenzale ¬
- Bronchite acuta da virus *J20.4*
- Polmonite da virus *J12.2*

Paralisi
- Agitante ¬
- - *G20*
- - Demenza in: *F02.3**
- Alternante
- - Nervo oculomotore ¬ *G83.8*
- - ¬ *G83.8*
- Arto
- - Inferiore ¬ *G83.1*
- - Superiore ¬ *G83.2*
- Bell ¬ *G51.0*
- Brown-Séquard ¬ *G83.8*
- Bulbare
- - Progressiva infantile [Fazio-Londe] ¬ *G12.1*
- - ¬ progressiva *G12.2*
- Cerebrale
- - Atassica ¬ *G80.4*
- - Atetoide ¬ *G80.3*
- - Con
- - - Diplegia spastica ¬ *G80.1*
- - - Quadriplegia spastica ¬ *G80.0*
- - Discinetica ¬ *G80.3*
- - Distonica ¬ *G80.3*
- - Infantile
- - - Con emiplegia spastica ¬ *G80.2*
- - - Non specificata ¬ *G80.9*
- - - ¬
- - - - *G80*
- - - - Altra *G80.8*
- - S.A.I. ¬ *G80.9*
- - Spastica S.A.I. ¬ *G80.1*
- - ¬ Sindromi miste di *G80.8*
- Colon ¬ *K56.0*
- Completa) (incompleta), eccetto G80-G82 ¬ *G83*
- Coniugazione dello sguardo ¬ *H51.0*
- Corda vocale laringe
- - Bilaterale, parziale ¬ *J38.03*

Paralisi –*Continuazione*
- Corda vocale laringe –*Continuazione*
- - S.A.I. ¬ *J38.00*
- - Unilaterale
- - - Completa ¬ *J38.02*
- - - Parziale ¬ *J38.01*
- - ¬ *J38.0*
- Decompressione ¬ *T70.3*
- Diaframma ¬ *J98.6*
- Entrambi arti
- - Inferiori S.A.I. ¬ *G82.2*
- - Superiori ¬ *G83.0*
- Erb provocata da trauma da parto ¬ *P14.0*
- Facciale
- - Trauma da parto ¬ *P11.3*
- - ¬ *G51.0*
- Glottide ¬ *J38.0*
- Infantile spastica ¬ Tetraplegia in *G80.0*
- Intestino ¬ *K56.0*
- Ischemica di Volkmann complicante un traumatismo ¬ *T79.60*
- Jackson ¬ *G83.8*
- Klumpke da trauma da parto ¬ *P14.1*
- Laringoplegia ¬ *J38.0*
- Media alternante ¬ *G83.8*
- Midollare ¬ *G83.8*
- Midollo spinale ¬ *G83.8*
- Multiplo nervo cranico
- - Malattia
- - - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *A00-B99 †, G53.1**
- - - Neoplastiche ¬ *C00-D48 †, G53.3**
- - Sarcoidosi ¬ *D86.8 †, G53.2**
- Muscolare ischemica ¬ *T79.60*
- Nervo
- - Cranici multipli nella sarcoidosi ¬ *D86.8†, G53.2**
- - Frenico provocata da trauma da parto ¬ *P14.2*
- - Peroneale ¬ *G57.3*
- - Ulnare tardiva ¬ *G56.2*
- Palpebra superiore ¬ *H02.5*
- Periodico
- - Familiare
- - - Ipercaliemica ¬ *G72.3*
- - - Ipocaliemica ¬ *G72.3*
- - - Miotonica ¬ *G72.3*
- - - Normocaliemica ¬ *G72.3*
- - ¬ *G72.3*
- Plesso brachiale
- - Inferiore ¬ *P14.1*
- - Superiore ¬ *P14.0*
- Quarto nervo cranico [trocleare] ¬ *H49.1*
- Sesto nervo cranico [abducente] ¬ *H49.2*
- Sopranucleare progressiva ¬ *G23.1*
- Spastica (cerebrale) congenita ¬ *G80.1*
- Spinale
- - Spastica della muscolatura striata ¬ *G95.83*
- - ¬ *G83.8*
- Tegmentale

Paralisi –*Continuazione*
- Tegmentale –*Continuazione*
- - Mesencefalica ¬ *G83.8*
- - ¬ *G83.8*
- Tenue ¬ *K56.0*
- Terzo nervo cranico [oculomotore] ¬ *H49.0*
- Todd
- - Postepilettica ¬ *G83.8*
- - Post-ictale) ¬ *G83.8*
- Transitoria) S.A.I. ¬ traumatica: *T14.4*
- Uremica ¬ *N18.-†, G99.8**
- Volkmann ¬ *T79.60*
- ¬ Calcificazione e ossificazione di muscoli da *M61.2*

Paralitico
- Associata a vaccinazione ¬ Poliomielite acuta *A80.0*
- Giovanile ¬ Demenza *A50.4*
- Non
- - Specificata ¬ Sindrome *G83.9*
- - Specificato ¬ Strabismo *H49.9*
- Ostruzione intestinale senza ernia ¬ Ileo *K56*
- Specificate ¬ Altre sindromi *G83.8*
- Virus selvaggio
- - Importato ¬ Poliomielite acuta *A80.1*
- - Indigeno ¬ Poliomielite acuta *A80.2*
- ¬
- - Altro
- - - Non specificata poliomielite acuta *A80.3*
- - - Sindromi *G83*
- - - Strabismo *H49.8*
- - Andatura *R26.1*
- - Ileo *K56.0*
- - Poliomielite acuta non *A80.4*
- - Strabismo *H49*

Parametri funzionale
- Pompa per infusione di medicamenti ¬ Verifica dei *Z45.82*
- Stimolatore diaframmatico ¬ Verifica dei *Z45.81*

Parametrio
- Specificato(a) come acuto(a) ¬ Ascesso di: *N73.0*
- ¬ Tumore Maligno: *C57.3*

Parametrite
- Infiammazione pelvico
- - Acute ¬ *N73.0*
- - Croniche ¬ *N73.1*
- - Non specificate ¬ *N73.2*
- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.0*

Paramiotonia congenita [malattia di Eulenberg] ¬ *G71.1*

Paramolare
- Causa di affollamento dentale ¬ *K07.3*
- ¬
- - *K00.1*
- - Tubercolo *K00.2*

Paranasale
- Esclusa pansinusite ¬ Sinusite (cronica) che interessa più di un seno *J32.8*

Paranasale –*Continuazione*
- I ¬ Seni *D02.3*
- Non specificato ¬ Tumore Maligno: Seno *C31.9*
- Qualsiasi
- - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi: seni *A15.8*
- - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi: dei seni *A16.8*
- ¬
- - Altro
- - - Disturbo
- - - - Naso e dei seni *J34*
- - - - Specificati del naso e dei seni *J34.8*
- - - Polipo del seno *J33.8*
- - Anomalia congenita della parete di seno *Q30.8*
- - Ascesso
- - - Acuta(o) di seno *J01*
- - - Cronico (a)) di seno *J32*
- - Cisti e mucocele del naso e di seno *J34.1*
- - Corpo estraneo in seno *T17.0*
- - Effetti della variazione di pressione atmosferica ambientale sui seni *T70.1*
- - Empiema
- - - Acuta(o) di seno *J01*
- - - Cronico (a)) di seno *J32*
- - Infezione
- - - Acuta(o) di seno *J01*
- - - Cronico (a)) di seno *J32*
- - Infiammazione acuta(o) di seno *J01*
- - Polipo di seno: *J33.8*
- - Seni *D38.5*
- - Suppurazione
- - - Acuta(o) di seno *J01*
- - - Cronico (a)) di seno *J32*
- - Tumore
- - - Benigno: Orecchio medio, cavità nasale e seni *D14.0*
- - - Maligno
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dei seni *C31.8*
- - - - Seni *C31*

Paraneoplastica
- Denny-Brown] ¬ Neuropatia sensoriale *C00-D48†, G13.0**
- ¬
- - Encefalopatia limbica *C00-D48†, G13.1**
- - Neuropatia e neuromiopatia *G13.0**

Paranoia
- Querulante ¬ *F22.8*
- ¬ *F22.0*

Paranoide
- Allucinatori ¬ Stati organici paranoidi e *F06.2*
- Espansiva ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.0*
- Involutivo ¬ Stato *F22.8*
- Paranoidi-allucinatori ¬ Stati organici *F06.2*
- Psicogena ¬ Psicosi *F23.3*
- Psicosi ¬ *F22.0*
- Sensitivo ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.0*

Paranoide –*Continuazione*
- Stato ¬ *F22.0*
- ¬
- - Disturbo personalità
- - - *F60.0*
- - - *F60.0*
- - Indotto Disturbo *F24*
- - Reazione *F23.3*
- - Schizofrenia *F20.0*
- - Senile: Demenza di tipo depressivo o *F03*

Paraombelicale ¬ ernia *K42*

Paraovarica ¬ Cisti: *Q50.5*

Paraparesi paraplegia
- Flaccida ¬ *G82.0*
- Non specificata ¬ *G82.2*
- Spastica ¬ *G82.1*
- Tetraparesi e tetraplegia ¬ *G82*

Parapertussis ¬ Pertosse da Bordetella *A37.1*

Paraplegia
- Acuta ¬ Trauma parto colonna vertebrale midollo spinale
- - Con *P11.50*
- - Senza *P11.59*
- Cronica ¬
- - *G82*
- - Trauma da parto della colonna vertebrale e del midollo spinale: Con *P11.51*
- Flaccida ¬ Paraparesi e *G82.0*
- Inferiore) S.A.I. ¬ *G82.2*
- Non specificata ¬ Paraparesi e *G82.2*
- Spastico
- - Ereditaria ¬ *G11.4*
- - Tropicale ¬ *G04.1*
- - ¬ Paraparesi e *G82.1*
- Tetraparesi e tetraplegia ¬ Paraparesi e *G82*
- ¬ Miosite ossificante da tetraplegia o *M61.2*

Paraplegica) ¬ Sindrome da immobilità (*M62.3*

Parapsoriasi
- Grandi placche ¬ *L41.4*
- Guttata di Jadassohn e Juliusberg) ¬ Pitiriasi lichenoide cronica (*L41.1*
- Non specificata ¬ *L41.9*
- Piccole placche ¬ *L41.3*
- Retiforme ¬ *L41.5*
- ¬
- - *L41*
- - Altra *L41.8*

Parasimpatici ¬ nervi e gangli simpatici e *C47*

Parasimpaticolitici [anticolinergici e antimuscarinici] e spasmolitici non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Altri *T44.3*

Parasimpaticomimetici [colinergici] ¬ Avvelenamento: Altri *T44.1*

Parassitario
- Anamnesi
- - Familiare ¬ Altre malattie infettive e *Z83.1*
- - Personale ¬ Malattia infettiva o *Z86.1*
- Classificato altrove ¬
- - Altro Disturbo

Parassitario –*Continuazione*
- Classificato altrove ¬ –*Continuazione*
- - Altro Disturbo –*Continuazione*
- - - Cardiaci in altre malattie infettive e *I52.1**
- - - Rene e dell'uretere in malattie infettive e *N29.1**
- - Arterite cerebrale in malattie infettive e *I68.1**
- - Artrite in altre malattie infettive e *M01.8**
- - Cardiomiopatia in malattie infettive e *I43.0**
- - Cheratite e cheratocongiuntivite in altre malattie infettive e *H19.2**
- - Congiuntivite in malattie infettive e *H13.1**
- - Disturbo
- - - Cardiovascolari in altre malattie infettive e *I98.1**
- - - Epatici in malattie infettive e *K77.0**
- - - Glomerulari in malattie infettive o *N08.0**
- - - Tubulo-interstiziali renali in malattie infettive e *N16.0**
- - Encefalite, mielite ed encefalomielite in altre malattie infettive e *G05.2**
- - Idrocefalo in malattie infettive e *A00-B99 †, G94.0**
- - Infezioni dirette delle articolazioni in malattie infettive e *M01**
- - Infiammazione corioretinica in malattie infettive e *H32.0**
- - Iridociclite in malattie infettive e *H22.0**
- - Mastoidite in malattie infettive e *H75.0**
- - Meningite in altre malattie infettive e *G02**
- - Miocardite in altre malattie infettive e *I41.2**
- - Miopatia in malattie infettive e *G73.4**
- - Miosite in infezioni protozoarie e *M63.1**
- - Nevrite acustica in malattie infettive e *H94.0**
- - Otite esterna in altre malattie infettive e *H62.3**
- - Paralisi multiple di nervi cranici in malattie infettive e *A00-B99 †, G53.1**
- - Pericardite in altre malattie infettive e *I32.1**
- - Polineuropatia in malattie infettive e *G63.0**
- - Spondilopatia in altre malattie infettive e *M49.3**
- - Ulcerazione della vulva in malattie infettive o *N77.0**
- - Vaginite, vulvite e vulvovaginite in malattie infettive e *N77.1**
- Congenito
- - Non specificata ¬ Malattia infettiva e *P37.9*
- - Specificate ¬ Altre malattie infettive e *P37.8*
- - ¬ Altre malattie infettive e *P37*
- Materno
- - Classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ Malattie infettive e *O98*
- - Complicanti la gravidanza il parto ed il puerperio ¬ Altre malattie infettive e *O98.8*

Parassitario –*Continuazione*
- Materno –*Continuazione*
- - Non specificate, complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Malattie infettive o *O98.9*
- - ¬ Feto e neonato sofferenti per malattie malattie infettive e *P00.2*
- Non specificata ¬
- - Malattia *B89*
- - Sequele di malattia infettiva o *B94.9*
- Orbita in malattie classificate altrove ¬ Infestazione *H06.1**
- Palpebra in malattie classificate altrove ¬ Infestazione *H03.0**
- Palpebrale corso
- - Ftiriasi ¬ Infestazione *B85.3†, H03.0**
- - Leishmaniosi ¬ Infestazione *B55.-†, H03.0**
- - Loiasi ¬ Infestazione *B74.3†, H03.0**
- - Oncocerchiasi ¬ Infestazione *B73†, H03.0**
- Retina S.A.I. ¬ Cisti *H33.1*
- S.A.I. ¬ Endoftalmite *H44.1*
- Specificate
- - Classificate altrove ¬ Meningite in altre malattie infettive e *G02.8**
- - ¬ Sequele di altre malattie infettive e *B94.8*
- ¬
- - Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della camera anteriore: *H21.3*
- - Esami speciali di screening per malattie infettive e *Z11*
- - Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a malattie infettive o *B20*
- - Polmonite in malattie *J17.3**
- - Sequele di altre e non specificate malattie infettive e *B94*

Parassiti
- Non specificata ¬ Infestazione cutanea da *B88.9*
- Specificate ¬ Altre infestazioni cutanee da *B88.8*
- ¬ Altre infestazioni cutanee da *B88*

Parassitismo intestinale non specificato ¬
- *B82*
- *B82.9*

Parassitologico
- Non classificate altrove ¬ Altre forme di malaria confermata da esame *B53.8*
- S.A.I. ¬ Malaria confermata da esame *B53.8*
- ¬
- - Altre forme di malaria confermata da esame *B53*
- - Malaria diagnosticata clinicamente senza conferma *B54*

Parastomale
- Causa di occlusione senza gangrena ¬ Ernia *K43.3*
- Con
- - Gangrena ¬ Ernia *K43.4*
- - Occlusione, senza gangrena ¬ Ernia *K43.3*
- Incarcerata senza gangrena ¬ Ernia *K43.3*
- Irriducibile senza gangrena ¬ Ernia *K43.3*
- S.A.I. ¬ Ernia *K43.5*

Parastomale –*Continuazione*
- Senza occlusione né gangrena ¬ Ernia *K43.5*
- Strozzata senza gangrena ¬ Ernia *K43.3*

Parastrongylus
- Cantonensis ¬ Angiostrongiliasi da *B83.2*
- Costaricensis ¬ Angiostrongiliasi da: *B81.3*

Parasuicidio ¬ *Z91.8*

Paratifo
- B ¬ *A01.2*
- C ¬ *A01.3*
- Colera + TAB] ¬ Necessità di vaccinazione contro colera, tifo[febbre tifoide] e *Z27.0*
- DTP + TAB] ¬ Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, tifo e *Z27.2*
- Non specificato ¬ *A01.4*
- TAB) ¬ Necessità di vaccinazione solo contro il tifo e il *Z23.1*
- ¬
- - *A01.1*
- - Artrite in: febbre tifoide e *A01.-†, M01.3**
- - Febbre tifoide e *A01*

Paratireopriva ¬ Tetania *E89.2*

Paratiroide ¬
- Adenocarcinoma a cellule ossifile della *C75.0*
- Adenoma cellule
- - Chiare acquose della *D35.1*
- - Principali della *D35.1*
- Carcinoma a cellule ossifile della *C75.0*

Paratiroidea
- Derivati ¬ Ormoni *T50.9*
- ¬ Tetania *E20.9*

Paratiroidi
- Non specificato ¬ Disturbo delle *E21.5*
- O della tiroide ¬ Malformazione congenita delle *Q89.2*
- ¬
- - Altri disturbi specificati delle *E21.4*
- - Iperparatiroidismo ed altri disturbi delle *E21*
- - Iperplasia delle *E21.0*
- - Tumore
- - - Benigno: *D35.1*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D44.2*
- - - Maligno: *C75.0*

Paratracoma ¬ *A74.0†*

Paratyphi
- S.A.I. ¬ Infezione da Salmonella *A01.4*
- ¬ infezione o intossicazione alimentare da qualsiasi specie di Salmonella diversa da S. typhi e S. *A02*

Parauretrale
- Maligna ¬ Ulcera *C76.3*
- ¬
- - Adenoma *D36.7*
- - Ghiandole *D30.7*
- - Tumore Maligno: Ghiandola *C68.1*

Parenchima
- Renale ¬ Rottura completa del *S37.03*
- ¬ Lacerazione

Parenchima –*Continuazione*
- ¬ Lacerazione –*Continuazione*
- - Capsulare della milza, senza lacerazione maggiore del *S36.02*
- - Milza con coinvolgimento del *S36.03*

Parenchimale della milza ¬ Massiccia rottura *S36.04*

Parenchimatosa
- Gravidica o puerperale ¬ Mastite: *O91.2*
- ¬ Gozzo congenito (non tossico): *E03.0*

Parente
- Acquisiti ¬ Problemi nei rapporti con i genitori o i *Z63*
- Che necessita di assistenza a casa ¬ *Z63*
- ¬ Assistenza di persona bisognosa di cure durante le ferie dei *Z75.8*

Parenterale ¬ Dermatite assunzione
- Altre sostanze per via interna [orale, enterica o *L27.8*
- Sostanze per via interna [orale, enterica o *L27*

Paresi
- Accomodazione ¬ *H52.5*
- Congenita di più nervi oculomotori ¬ *H49.9*
- Progressiva ¬ giovanile: *A50.4*

Parestesia cutanea ¬ *R20.2*

Parestesica ¬ Meralgia *G57.1*

Parete
- Addominale
- - Regione lombo-sacrale pelvi ¬ Congelamento
- - - Con necrosi tessutale della *T34.3*
- - - Superficiale della *T33.3*
- - ¬
- - - *C49.4*
- - - *L02.2*
- - - *L03.3*
- - - *T21*
- - - Altre malformazioni congenite della *Q79.5*
- - - Carcinoma della cute della *C44.5*
- - - Contusione della *S30.1*
- - - Dolore addominale Intenso (generalizzato) (localizzato) (con rigidità della *R10.0*
- - - Ernia della *K43.99*
- - - Ferita aperta della *S31.1*
- - - Tumore
- - - - Benigno del tessuto connettivo della *D21.4*
- - - - Incerto del tessuto connettivo della *D48.1*
- - - - Maligno del tessuto connettivo della *C49.4*
- Alveolare ¬ Danno alla *J84.0*
- Anteriore
- - D el tor ace ¬
- - - Altri traumatismi superficiali della *S20.3*
- - - Ferita aperta della *S21.1*
- - Rinofaringe ¬ Tumore Maligno: *C11.3*
- - S.A.I. ¬ Infarto
- - - Recidivante acuto
- - - - *I22.0*

Parete –*Continuazione*
- Anteriore –*Continuazione*
- - S.A.I. ¬ Infarto –*Continuazione*
- - - Recidivante acuto –*Continuazione*
- - - - *I22.0*
- - - Transmurale acuto
- - - - *I21.0*
- - - - *I21.0*
- - Vescica ¬ Tumore Maligno: *C67.3*
- - ¬ Infarto miocardico
- - - Acuto transmurale della *I21.0*
- - - Recidivante della *I22.0*
- Cardiaca senza emopericardio come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Rottura della *I23.3*
- Cuore ¬ Aneurisma (della *I25.3*
- Diaframmatico ¬ Infarto
- - Recidivante (acuto): della *I22.1*
- - Transmurale (acuto): della *I21.1*
- Faringeo posteriore ¬
- - Cancro della *C14.0*
- - Carcinoma della *C14.0*
- - Tumore maligno della *C14.0*
- Inferiore
- - S.A.I. ¬ Infarto
- - - Recidivante acuto
- - - - *I22.1*
- - - - *I22.1*
- - - Transmurale (acuto): (della *I21.1*
- - ¬ Infarto miocardico
- - - Acuto transmurale della *I21.1*
- - - Recidivante della *I22.1*
- Ipofaringea S.A.I. ¬ *C13.9*
- Laterale
- - Orofaringe ¬ Tumore Maligno: *C10.2*
- - Rinofaringe ¬ Tumore Maligno: *C11.2*
- - S.A.I. ¬ Infarto
- - - Miocardico recidivante acuto
- - - - *I22.8*
- - - - *I22.8*
- - - Transmurale acuto
- - - - *I21.2*
- - - - *I21.2*
- - Vescica ¬ Tumore Maligno: *C67.2*
- Posteriore
- - D el tor ace ¬
- - - Altri traumatismi superficiali della *S20.4*
- - - Ferita aperta della *S21.2*
- - Globo oculare ¬ Corpo estraneo
- - - Magnetico ritenuto (di vecchia data) in: *H44.6*
- - - Non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: *H44.7*
- - Ipofaringe ¬ Tumore Maligno: *C13.2*
- - Orofaringe ¬ Tumore Maligno: *C10.3*
- - Rinofaringe ¬ Tumore Maligno: *C11.1*
- - Vescica ¬ Tumore Maligno: *C67.4*
- Rettovaginale ¬ Metastasi della *C79.82*
- Rinofaringea S.A.I. ¬ *C11.9*
- Seno paranasale ¬ Anomalia congenita della *Q30.8*

Parete –*Continuazione*
- Superiore della rinofaringe ¬ Tumore Maligno: *C11.0*
- Toracico
- - Anteriore S.A.I. ¬ Dolore della *R07.3*
- - S.A.I. ¬
- - - *S20.8*
- - - *S21.9*
- - - Deformazione congenita della *Q67.8*
- - ¬
- - - *L02.2*
- - - *L03.3*
- - - *T21*
- - - Ferite aperte multiple della *S21.7*
- Vaginale
- - Anteriore) S.A.I. ¬ Prolasso della *N81.1*
- - Posteriore ¬ Prolasso della *N81.6*
- ¬ Aderenze (di): addominali(e) (*K66.0*

Parietale
- Addominale ¬ Fistola: utero- *N82.5*
- Pelvico) ¬ Peritoneo (*C45.1*
- ¬
- - Lobo
- - - *D33.0*
- - - *D43.0*
- - Osso
- - - *C41.01*
- - - *D16.41*
- - - *S02.0*
- - Peritoneo: *C48.1*
- - Tumore Maligno: Lobo *C71.3*

Parietalis fibroplastica) ¬ Endocardite di Löffler (Endocarditis *I42.3*

Parietoalveolari ¬ Malattie alveolari e *J84.0*

Parkinson
- Con disabilità
- - Assente o minima ¬ Morbo di *G20.0*
- - Moderata a grave ¬ Morbo di *G20.1*
- - Molto grave ¬ Morbo di *G20.2*
- Idiopatico ¬ Parkinsonismo o morbo di *G20*
- Ipotensione ortostatica ¬ Sindrome di *G23.8*
- Non specificato ¬ Morbo di *G20.9*
- Primitivo ¬ Parkinsonismo o morbo di *G20*
- S.A.I. ¬ Parkinsonismo o morbo di *G20*
- Secondaria ¬ Sindrome di *G21*
- White ¬ Sindrome di Wolff- *I45.6*
- ¬
- - Demenza
- - - Morbo di *G20.- †, F02.3**
- - - Parkinsonismo o malattia di *F02.3**
- - Morbo di *G20*

Parkinsoniano
- MSA-P] ¬ Atrofia sistemica multipla di tipo *G23.2*
- ¬
- - AMS-P [Atrofia multisistemica di tipo *G23.2*
- - Atrofia multisistemica di tipo *G23.2*

Parkinsonismo
- Ipotensione ortostatica

Parkinsonismo –*Continuazione*
- Ipotensione ortostatica –*Continuazione*
- - Neurogena ¬ *G23.8*
- - Sistematica ¬ *G23.8*
- Malattie classificate altrove ¬ *G22**
- O
- - Malattia di Parkinson ¬ Demenza in: *F02.3**
- - Morbo Parkinson
- - - Idiopatico ¬ *G20*
- - - Primitivo ¬ *G20*
- - - S.A.I. ¬ *G20*
- Post-encefalitico ¬ *G21.3*
- Secondario
- - Dovuto ad altri agenti esterni ¬ *G21.2*
- - Farmaco-indotto ¬ Altro *G21.1*
- - Non specificato ¬ *G21.9*
- - ¬
- - - *G21*
- - - Altro *G21.8*
- Sifilitico ¬ *A52.1†*, *G22**
- Vascolare ¬ *G21.4*

Parlare ¬ Ritardo nel: *R62.0*

Parodontale ¬ Ascesso *K05.2*

Parola ¬ Disturbo
- *R47.8*
- Evolutivo dell'articolazione della *F80.0*

Paronichia
- Candida ¬ *B37.2*
- ¬ *L03.0*

Paroressia
- Psicogena ¬ *F50.8*
- ¬ *F50.8*

Parosmia ¬ *R43.1*

Parossismi occipitali ¬ Epilessia benigna con *G40.08*

Parossistica
- Atriale ¬ Tachicardia (*I47.1*
- Atrio-ventricolare AV
- - Rientro nodale [AVNRT] [AVRT] ¬ Tachicardia (*I47.1*
- - S.A.I. ¬ Tachicardia (*I47.1*
- Benigna ¬ Vertigine *H81.1*
- Cronica ¬ Emicrania *G44.0*
- Fibrillazione atriale ¬ Tachiaritmia assoluta *I48.0*
- Flutter atriale ¬ Tachiaritmia assoluta *I48.9*
- Frigore ¬ Emoglobinuria: *D59.6*
- Giunzionale ¬ Tachicardia (*I47.1*
- Nodale ¬ Tachicardia (*I47.1*
- Non specificata ¬ Tachicardia *I47.9*
- Notturna [Marchiafava-Micheli] ¬ Emoglobinuria *D59.5*
- ¬
- - Disturbo da attacchi di panico [ansia episodica *F41.0*
- - Fibrillazione atriale, *I48.0*
- - Tachiaritmia assoluta *I48.0*
- - Tachicardia *I47*

Parossistico ¬
- Flutter atriale *I48.9*

Parossistico ¬ –*Continuazione*
- Sindrome da dolore facciale *G50.0*

Parotide ¬ Tumore
- Benigno: *D11.0*
- Maligno della *C07*

Parotideo ¬ Calcoli nel dotto *K11.5*

Parotite
- Dopo vaccino ¬ Malattia simile alla *T88.1*
- Epidemico
- - Con altre complicanze ¬ *B26.8*
- - S.A.I. ¬ *B26.9*
- - Senza complicanze ¬ *B26.9*
- - ¬
- - - *B26*
- - - Artrite in: *B26.8†*, *M01.5**
- - - Disturbi glomerulari in: *B26.8†*, *N08.0**
- - - Meningite da: *B26.1†*, *G02.0**
- - - Miocardite in *B26.8†*, *I41.1**
- - - Orchite di *B26.0†*, *N51.1**
- - - Pancreatite in corso di *B26.3†*, *K87.1**
- - - Polineuropatia in: *B26.8†*, *G63.0**
- Infettiva ¬ *B26*
- Ioduro ¬ *K11.2*
- MPR] ¬ Necessità di vaccinazione contro morbillo, rosolia e *Z27.4*
- ¬
- - Encefalite, mielite od encefalomielite (in/da): *B26.2†*, *G05.1**
- - Necessità di vaccinazione solo contro la *Z25.0*

Parotitica
- Artrite ¬ *M01.5-**, *B26.8*
- Miocardite ¬ *I41.1**, *B26.8*
- Nefrite ¬ *N08.0**, *B26.8*
- Polineuropatia ¬ *G63.0**, *B26.8*
- ¬
- - Encefalite *B26.2†*, *G05.1 **
- - Meningite *B26.1†*, *G02.0 **
- - Orchite *B26.0†*, *N51.1 **
- - Pancreatite *B26.3†*, *K87.1 **

Pars
- Flaccida ¬ Perforazione della *H72.1*
- Planitis ¬ *H30.2*

Parsonage-Aldren-Turner ¬ Sindrome di *G54.5*

Parte
- Addome
- - Lombi e della pelvi) in collegamento con traumatismo intraaddominale ¬ Ferita aperta (qualsiasi *S31.83!*
- - Regione lombo-sacrale pelvi ¬
- - - Amputazione traumatica di altre e non specificate *S38.3*
- - - Traumatismo schiacciamento
- - - - Altre e non specificate *S38.1*
- - - - Amputazione traumatica di *S38*
- - ¬ Ferita aperto altro non specificate
- - - *S31.8*
- - - *S31.80*
- Addominali inferiori ¬ Dolore localizzato ad altre *R10.3*

Parte –*Continuazione*
- Alveolare ¬ Frattura della mandibola: *S02.67*
- Anteriore
- - Fino al limite canino-premolare ¬ *C04.0*
- - Piede ¬ Deformazione della *M21.68*
- Apparato
- - Digerente ¬
- - - Corrosione di altre *T28.7*
- - - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad altro intervento chirurgico su altre *K91.83*
- - - Tumore benigno di altre e mal definite *D13*
- - - Ustione di altre *T28.2*
- - Genitale femminile non specificato ¬ Polipo di altre *N84.8*
- - Genitourinario ¬ Corpo estraneo in altre e multiple *T19.8*
- - Respiratorio ¬ Carcinoma in situ: Altre *D02.3*
- - Urinario in gravidanza ¬ Infezioni di altre *O23.3*
- Arti ¬ Cellulite flemmonosa di altre *L03.1*
- Arto
- - Inferiore ¬ Complicanze di reimpianto di (*T87.1*
- - Superiore ¬ Complicanze di reimpianto di (*T87.0*
- Avambraccio
- - Non specificata ¬ Ferita aperta di altre *S51.80*
- - ¬
- - - Contusione di altre e non specificate *S50.1*
- - - Ferita aperta di altre *S51.8*
- - - Frattura di altre *S52.8*
- - - Traumatismo da schiacciamento di altre *S57.8*
- Bicipite ¬ Traumatismo del muscolo e del tendine di altre *S46.2*
- Bocca ¬ Tumore
- - Benigno: Altre e non specificate *D10.3*
- - Maligno
- - - Altre e non specificate *C06*
- - - Lesione sconfinante a più zone contigue di altre e non specificate *C06.8*
- Caviglia piede ¬
- - Ferita aperto altro
- - - *S91.8*
- - - *S91.80*
- - Traumatismo da schiacciamento di altre *S97.8*
- Centrale della mammella ¬ Tumore Maligno: *C50.1*
- Cervicale ¬ Ferita aperto
- - Esofago, *S11.22*
- - Trachea, *S11.02*
- Cervice ¬ Carcinoma in situ: Altre *D06.7*
- Cingolo
- - Pelvico ¬ Ferita aperto altro non specificate
- - - *S71.8*
- - - *S71.80*
- - Scapolare ¬ Ferita aperto

Parte –*Continuazione*
- Cingolo –*Continuazione*
- - Scapolare ¬ Ferita aperto –*Continuazione*
- - - Altre e non specificate *S41.8*
- - - Non specificata di altre e non specificate *S41.80*
- - Spalla ¬
- - - Distorsione e distrazione di altre e non specificate *S43.7*
- - - Lussazione di altre e non specificate *S43.3*
- Collo
- - Non specificata ¬ Ferita aperta di altre *S11.80*
- - ¬
- - - Distorsione e distrazione di articolazioni e legamenti di altra e non specificata *S13.6*
- - - Ferita aperta di altre *S11.8*
- - - Frattura di altre *S12.8*
- - - Lussazione di altra e non specificata *S13.2*
- - - Traumatismo
- - - - Schiacciamento di altre *S17.8*
- - - - Superficiale di altre *S10.8*
- Colon ¬
- - Assenza, atresia e stenosi congenite di altra *Q42.8*
- - Traumatismo: Altre e multiple *S36.59*
- Colonna
- - Lombare e della pelvi ¬ Frattura di altre e non specificate *S32.8*
- - Vertebrale lombare pelvi ¬
- - - Distorsione e distrazione di altre e non specificate *S33.7*
- - - Lussazione di altre e non specificate *S33.3*
- Corpo
- - Post-traumatica o post-operatoria N.I.A. ¬ perdita di una *Z90*
- - Specificate ¬ Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre *R93.8*
- - ¬
- - - Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica ad altre *Z42.8*
- - - Dolore non riferibile ad alcun organo o *R52*
- - - Linfadenite acuta di altre *L04.8*
- - - Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre *R93*
- Corporea ¬ Complicanze di reimpianto di altra *T87.2*
- D el tor ace
- - Collegamento con traumatismo intratoracico ¬ Ferita aperta (qualsiasi *S21.83!*
- - Non specificata ¬ Ferita aperta di altre *S21.80*
- - ¬
- - - Amputazione traumatica di *S28.1*
- - - Distorsione e distrazione di altre e non specificate *S23.5*
- - - Ferita aperta di altre *S21.8*
- - - Lussazione di altre e non specificate *S23.2*
- - - Traumatismo

Parte –*Continuazione*
- D el tor ace –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Traumatismo –*Continuazione*
- - - - Schiacciamento del torace e amputazione traumatica di *S28*
- - - - Superficiale di altra e non specificata *S20.8*
- Dito(a) con altre parti del polso e della mano ¬ Amputazione traumatica combinata di (*S68.3*
- Eccetto
- - Il viso ¬ Testa ogni
- - - *L02.8*
- - - *L03.8*
- - Natiche] ¬ Dorso [qualunque *L02.2*
- Encefalo ¬
- - Agenesia di *Q04.3*
- - Aplasia di *Q04.3*
- - Assenza di *Q04.3*
- - Ipoplasia di *Q04.3*
- Esternamente visibile clitoride
- - O del prepuzio clitorideo ¬ Asportazione parziale o completa della *Z91.71*
- - Piccole labbra vulvari, con o senza circoncisione delle grandi labbra vulvari ¬ Asportazione parziale o completa della *Z91.72*
- Esterno
- - Occhio
- - - Parte non specificata ¬ Corpo estraneo nella *T15.9*
- - - ¬ Corpo estraneo
- - - - *T15*
- - - - Altre e multiple sedi della *T15.8*
- - ¬ Labbro
- - - Inferiore: *C00.1*
- - - Superiore: *C00.0*
- Faccia ¬
- - Carcinoma in situ: Cute di altre e non specificate *D04.3*
- - Melanoma
- - - In situ di altre e non specificate *D03.3*
- - - Maligno di altre e non specificate *C43.3*
- - Nevo melanocitico di altre e non specificate *D22.3*
- - Tumore
- - - Benigno: Cute di altre e non specificate *D23.3*
- - - Maligno: Cute di altre e non specificate *C44.3*
- Femore ¬ Fratture di altre *S72.8*
- Fissa della lingua S.A.I. ¬ *C01*
- Folla o di gente in fuga ¬ Schiacciamento, spinta o calpestamento da *W64.9!*
- Gamba
- - Non specificata ¬ Ferita aperta di altre *S81.80*
- - ¬
- - - Contusione di altre e non specificate *S80.1*
- - - Ferita aperta di altre *S81.8*
- - - Frattura altro
- - - - *S82.8*

Parte –*Continuazione*
- Gamba –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Frattura altro –*Continuazione*
- - - - *S82.88*
- - - Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate *S87.8*
- Genitori ¬ Sorveglianza ed interessamento inadeguati da *Z62*
- Ginocchio ¬ Distorsione e distrazione di altre e non specificate *S83.6*
- Guancia e dell'area temporomandibolare ¬ Ferita aperta: Altre e multiple *S01.49*
- I) di) vegetale(i) ¬ Effetto tossico: Ingestione di altro(a)(e) (*T62.2*
- Intestino
- - Tenue ¬
- - - Traumatismo: Altre e multiple *S36.49*
- - - Tumore benigno: Altre e non specificate *D13.3*
- - ¬ Carcinoma in situ: Altre e non specificate *D01.4*
- Labbro e della cavità orale ¬ Ferita aperta: Altre e multiple *S01.59*
- Lingua ¬ Tumore maligno di altre e non specificate *C02*
- Mano ¬ Distorsione e distrazione di altre e non specificate *S63.7*
- Membranosa ¬ Traumatismo dell'uretra: *S37.31*
- Menisco
- - Esterno ¬
- - - Altre lesioni di menisco: Altra e non specificata *M23.36*
- - - Lesione
- - - - Interna del ginocchio non specificata: Altra e non specificata *M23.96*
- - - - Menisco esterno ¬ Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: Altra e non specificata *M23.26*
- - - Menisco cistico: Altra e non specificata *M23.06*
- - Interno ¬
- - - Altre lesioni di menisco: Altra e non specificata *M23.33*
- - - Lesione
- - - - Interna del ginocchio non specificata: Legamento collaterale interno (tibiale) o altra e non specificata *M23.93*
- - - - Menisco interno ¬ Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data: Altra e non specificata *M23.23*
- - - Menisco cistico: Altra e non specificata *M23.03*
- Mobile della lingua S.A.I. ¬ *C02.3*
- Molle
- - Fossa pterigoidea non classificato altrove ¬ Tumore maligno delle *C49.0*
- - ¬ Mammella *D24*
- Multiple ¬ Frattura della mandibola: *S02.69*
- Naso ¬ Ferita aperta: Altre e multiple *S01.29*
- Non specificata
- - Con perforazione
- - - Ascesso
- - - - Senza

Parte –*Continuazione*
- Non specificata –*Continuazione*
- - Con perforazione –*Continuazione*
- - - Ascesso –*Continuazione*
- - - - Senza –*Continuazione*
- - - - - Emorragia ¬ Diverticolite dell'intestino, *K57.82*
- - - - - Emorragia ¬ Malattia diverticolare dell'intestino, *K57.80*
- - - - ¬ Malattia diverticolare dell'intestino, *K57.8*
- - - O ascesso con emorragia ¬
- - - - Diverticolite dell'intestino, *K57.83*
- - - - Malattia diverticolare dell'intestino, *K57.81*
- - Senza perforazione
- - - Ascesso senza emorragia ¬
- - - - Diverticolite dell'intestino, *K57.92*
- - - - Malattia diverticolare dell'intestino, *K57.90*
- - - O ascesso
- - - - Con
- - - - - Emorragia ¬ Diverticolite dell'intestino, *K57.93*
- - - - - Emorragia ¬ Malattia diverticolare dell'intestino, *K57.91*
- - - - ¬ Malattia diverticolare dell'intestino, *K57.9*
- - ¬
- - - Assenza, atresia e stenosi congenite dell'intestino tenue, *Q41.9*
- - - Corpo estraneo nella parte esterna dell'occhio, *T15.9*
- - - Corrosione
- - - - Occhio e degli annessi oculari, *T26.9*
- - - - Vie respiratorie, *T27.7*
- - - Distorsione distrazione
- - - - Anca: *S73.10*
- - - - Caviglia: *S93.40*
- - - - Dito(a) della mano: *S63.60*
- - - - Gomito: *S53.40*
- - - - Polso: *S63.50*
- - - Ferita aperto
- - - - Avambraccio, *S51.9*
- - - - Bocca, *S01.50*
- - - - Collo, *S11.9*
- - - - Del torace, *S21.9*
- - - - Gamba, *S81.9*
- - - - Naso: *S01.20*
- - - - Orecchio: *S01.30*
- - - - Polso e della mano, *S61.9*
- - - Frattura
- - - - Altro
- - - - - Dito della mano: *S62.60*
- - - - - Osso metacarpale: *S62.30*
- - - - Avambraccio, *S52.9*
- - - - Cingolo scapolare, *S42.9*
- - - - Clavicola: *S42.00*
- - - - Collo
- - - - - *S12.9*
- - - - - Femore: *S72.00*
- - - - Colonna lombare e sacro, *S32.82*

Parte –*Continuazione*
- Non specificata –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Frattura –*Continuazione*
- - - - Diafisi
- - - - - Radio, *S52.30*
- - - - - Ulna, *S52.20*
- - - - Estremità
- - - - - Distale del femore: *S72.40*
- - - - - Distale dell'omero: *S42.40*
- - - - - Prossimale del radio: *S52.10*
- - - - - Sprossimale dell'ulna: *S52.00*
- - - - - Superiore dell'omero: *S42.20*
- - - - Femore, *S72.9*
- - - - Gamba, *S82.9*
- - - - Mandibola
- - - - - *S02.60*
- - - - - Ramo mandibolare, *S02.64*
- - - - Ossa del torace, *S22.9*
- - - - Pelvi, *S32.83*
- - - - Pollice: *S62.50*
- - - - Primo osso metacarpale: *S62.20*
- - - - Scapola: *S42.10*
- - - - Solo perone: *S82.40*
- - - Lussazione
- - - - Altre e non specificate parti del piede: *S93.30*
- - - - Dito della mano: *S63.10*
- - - - Polso: *S63.00*
- - - Traumatismo
- - - - Arteria carotide, *S15.00*
- - - - Colon, *S36.50*
- - - - Intestino tenue, *S36.40*
- - - - Pancreas: *S36.20*
- - - - Schiacciamento
- - - - - Avambraccio, *S57.9*
- - - - - Collo, *S17.9*
- - - - - Testa, *S07.9*
- - - - Superficiale
- - - - - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi, *S30.9*
- - - - - Collo, *S10.9*
- - - Tumore Maligno
- - - - Apparato intestinale, *C26.0*
- - - - Due terzi anteriori della lingua, *C02.3*
- - - - Mediastino, *C38.3*
- - - - Utero, *C55*
- - - - Vie respiratorie superiori, *C39.0*
- - - Ustione
- - - - Occhio e degli annessi oculari, *T26.4*
- - - - Vie respiratorie, *T27.3*
- Occhio annessi oculare ¬
- - Corrosione di altre *T26.8*
- - Ustioni di altre *T26.3*
- Orecchio e delle strutture uditive ¬ Ferita aperta: Altre e multiple *S01.39*
- Orofaringe ¬ Tumore benigno: Altre *D10.5*
- Ossa del torace ¬ Frattura di altre *S22.8*
- Pancreas ¬ Tumore Maligno: Altre *C25.7*
- Pelvi ¬ Frattura: Altre e multiple *S32.89*

Parte –*Continuazione*
- Piede
- - Altro ¬ Lussazione di altre e non specificate *S93.38*
- - Articolazione
- - - Mediotarsica ¬ Lussazione di altre e non specificate *S93.32*
- - - Tarsometatarsica ¬ Lussazione di altre e non specificate *S93.33*
- - Metatarso, articolazione non specificata ¬ Lussazione di altre e non specificate *S93.34*
- - Parte non specificata ¬ Lussazione di altre e non specificate *S93.30*
- - Tarso, articolazione non specificata ¬ Lussazione di altre e non specificate *S93.31*
- - ¬
- - - Amputazione traumatico
- - - - Altre *S98.3*
- - - - Combinata del(le) dito(a) e di altre *S98.3*
- - - Contusione di altre e non specificate *S90.3*
- - - Distorsione e distrazione di altre e non specificate *S93.6*
- - - Ferita aperta di altre *S91.3*
- - - Lussazione di altre e non specificate *S93.3*
- Polmone ¬ Perdita di [*Z90.2*
- Polso mano
- - Non specificata ¬ Ferita aperta di altre *S61.80*
- - ¬
- - - Amputazione traumatico
- - - - Altre *S68.8*
- - - - Combinata di (parte di) dito(a) con altre *S68.3*
- - - Contusione di altre *S60.2*
- - - Ferita aperta di altre *S61.8*
- - - Frattura di altre e non specificate *S62.8*
- - - Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate *S67.8*
- Prostatica ¬ Traumatismo dell'uretra: *S37.33*
- Scheletro ¬ Trauma da parto di altre *P13.8*
- Sistema
- - Nervoso
- - - Centrale
- - - - Il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C70-C72.5 ¬ Tumore maligno del cervello e di altre *C72.8*
- - - - ¬
- - - - - Tumore benigno dell'encefalo e di altre *D33*
- - - - - Tumore maligno del midollo spinale, dei nervi cranici e di altre *C72*
- - - - - Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo e di altre *C72.8*
- - - - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: Altre *D43.7*
- - - Periferico ¬ Traumi da parto di altre *P14.8*
- - - ¬ Tumore maligno secondario di altre e non specificate *C79.4*

Parte –*Continuazione*
- Sistema –*Continuazione*
- - Osteomuscolare ¬ Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre *R93.7*
- Spalla
- - Braccio ¬ Frattura di altre *S42.8*
- - ¬ Lussazione di altre *S43.08*
- Specificate
- - Intestino tenue ¬ Assenza, atresia e stenosi congenite di altre *Q41.8*
- - Peritoneo ¬ Tumore Maligno: *C48.1*
- - Sistema nervoso centrale ¬ Tumore benigno: Altre *D33.7*
- Spongiosa ¬ Traumatismo dell'uretra: *S37.32*
- Squamosa ¬ Osso temporale
- - *S02.0*
- - Eccetto *S02.1*
- Stomaco ¬ Perdita di *Z90.3*
- Terzo con scopo di ferire o uccidere ¬ Ferimento di qualsiasi natura da *Y09.9!*
- Testa
- - Collegamento con traumatismo intracranico ¬ Ferita aperta (qualsiasi *S01.83!*
- - Collo ¬ Perdita di *Z90.0*
- - Non specificata ¬
- - - Amputazione traumatica di *S08.9*
- - - Ferita aperta di altre *S01.80*
- - ¬
- - - Amputazione traumatico
- - - - *S08*
- - - - Altre *S08.8*
- - - Distorsione e distrazione di articolazioni e legamenti di altre e non specificate *S03.5*
- - - Ferita aperta di altre *S01.8*
- - - Lussazione di altre e non specificate *S03.3*
- - - Traumatismo
- - - - Schiacciamento di altre *S07.8*
- - - - Superficiale di altre *S00.8*
- Toracica ¬ Traumatismo: Esofago, *S27.83*
- Tranne
- - Caviglia e piede isolatamente] ¬ gamba [qualsiasi *T24*
- - Soltanto polso e mano] ¬ braccio [qualsiasi *T22*
- Tratto digerente ¬ Perdita di *Z90.4*
- Tronco ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica ad altre *Z42.2*
- Utero ¬ Other benign neoplasm: Altre *D26.7*
- Via
- - Biliari ¬ Tumore maligno di altre e non specificate *C24*
- - Digerenti ¬ Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre *R93.3*
- - Respiratorio ¬
- - - Corrosioni di altre *T27.6*
- - - Ustione di altre *T27.2*
- Viso, della testa e del collo ¬ occhio con altre *T20*
- ¬
- - Corpo estraneo nell'utero [qualsiasi *T19.3*

Parte –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Cuoio capelluto [qualsiasi *T20*
- - Distorsione distrazione
- - - Anca: Altre *S73.18*
- - - Caviglia: Altre *S93.48*
- - - Dito(a) della mano: Altre *S63.68*
- - - Gomito: Altre *S53.48*
- - - Polso: Altre *S63.58*
- - Dorso
- - - Qualsiasi *T21*
- - - Qualunque *L03.3*
- - Frattura
- - - Collo del femore: Altre *S72.08*
- - - Diafisaria della tibia: Con frattura del perone (qualsiasi *S82.21*
- - - Estremità
- - - - Distale
- - - - - Omero: Altre e multiple *S42.49*
- - - - - Radio: Altre e multiple *S52.59*
- - - - - Tibia: Con frattura del perone (qualsiasi *S82.31*
- - - - Prossimale
- - - - - Radio: Altre e multiple *S52.19*
- - - - - Tibia: Con frattura del perone (qualsiasi *S82.11*
- - - - - Ulna: Altre e multiple *S52.09*
- - - - Superiore dell'omero: Altre e multiple *S42.29*
- - - Mandibola: Corpo mandibolare, altre e non specificate *S02.68*
- - Orecchio [qualsiasi *T20*
- - Traumatismo
- - - Pancreas: Altre e multiple *S36.29*
- - - Uretra: Altre *S37.38*

Particelle di miceti, actinomiceti o di altra origine ¬ alveoliti e polmoniti allergiche da inalazione di polveri organiche e *J67*

Particolari ¬ altro codice secondari scopo
- *U69!*
- Amministrativi *U69.1!*
- Epidemiologici *U69.2!*

Partner ¬
- Complicanze di inseminazione artificiale dovute al seme di: marito o *N98.8*
- Problemi nei rapporti con il coniuge o il *Z63*

Partum S.A.I. ¬ Depressione post- *F53.0*

Parvovirus
- Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B97.6!*
- Sede non specificata ¬ Infezione da *B34.3*

Parziale
v. Tipo di malattia

Pasini e Pierini ¬ Atrofodermia di *L90.3*

Passaggio
- Ciclo vitale ¬ Problemi di adattamento ai *Z60*
- Meconio ¬ *P20*
- Sonde ¬ *Z43*
- Uretrale ¬ Falso *N36.0*

Passiva ¬
- Congestione polmonare (*J81*
- Disturbo di) personalità: *F60.7*

Passivo-aggressiva ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.8*

Pasteurellosi ¬ *A28.0*

Patau
- Non specificata ¬ Sindrome di *Q91.7*
- ¬ Sindrome di Edwards e sindrome di *Q91*

Patella ¬ *S82.0*

Patente di guida di veicoli ¬ Visita per: la *Z02*

Patereccio erpetico ¬ *B00.8†, L99.8**

Paterson ¬ Sindrome di Kelly- *D50.1*

Patogeno
- Scimmie ¬ Malaria da Plasmodium *B53.1*
- ¬ Micosi da funghi opportunisti *B48.7*

Patologia affettiva ¬ Epilessia benigna parziale con *G40.02*

Patologico
v. Tipo di malattia

Patria potestà del bambino ¬ Custodia cautelare e procedura di attribuzione di *Z65*

Pauciarticolare
- Con evoluzione poliarticolare [extended oligoarthritis] ¬ Forma ad esordio *M08.3*
- ¬ Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma *M08.4*

Paura ¬ Reazione di *F41.1*

Pavimento
- Bocca ¬ Tumore benigno: *D10.2*
- Buccale ¬ Cisti del *K11.6*
- Orale
- - Anteriore ¬ Tumore Maligno: *C04.0*
- - Laterale ¬ Tumore Maligno: *C04.1*
- - Non specificato ¬ Tumore Maligno: *C04.9*
- - ¬
- - - Cellulite (del *K12.20*
- - - Ferita aperta: Lingua e *S01.54*
- - - Tumore maligno
- - - - *C04*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del *C04.8*
- Orbita ¬ Frattura del *S02.3*
- Pelvi durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo del perineo, come in O70.0 che interessa anche: *O70.1*
- Pelvico
- - Rigido ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.8*
- - ¬
- - - *S31.0*
- - - Assistenza prestata alla madre per: (precedente) plastica del *O34.8*
- - - Lacerazione di vecchia data di muscoli del *N81.8*
- Rinofaringe ¬ *C11.3*

Pavimentosa ¬ Degenerazione retinica: *H35.4*

Paziente
- 18 anni e più ¬ Polmonite nosocomiale classificata altrove in *U69.00!*
- Critico ¬
- - Miopatia del *G72.80*
- - Polineuropatia del *G62.80*
- Motivata
- - Credenze religiose ¬

Paziente –*Continuazione*
- Motivata –*Continuazione*
- - Credenze religiose ¬ –*Continuazione*
- - - Atto medico non eseguito per: decisione del *Z53*
- - - Vaccinazione non eseguita per: decisione del *Z28*
- - Influenza gruppo pressione ¬
- - - Atto medico non eseguito per: decisione del *Z53*
- - - Vaccinazione non eseguita per: decisione del *Z28*
- Non diabetico ¬ Coma insulinico farmacologico in *E15*
- O complicanza tardivo senza
- - Infortunio all'epoca dell'intervento ¬ Altri interventi medici come causa di reazione anomala del *Y84!*
- - Menzione di infortunio all'epoca della procedura ¬ procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del *Y84.9!*
- Peregrinante ¬ *F68.1*
- ¬
- - Atto medico non eseguito per: motivi indipendenti dal *Z53*
- - Vaccinazione non eseguita per: motivi indipendenti dal *Z28*

PCI [Pneumatosi cistica intestinale] ¬ *K63.8*

Pectoris
- Con spasmo documentato ¬ Angina *I20.1*
- Non specificata ¬ Angina *I20.9*
- S.A.I. ¬ Angina *I20.9*
- Stabile ¬ Angina *I20.8*
- ¬
- - Altre forme di angina *I20.8*
- - Angina *I20*
- - Sindrome di Amgina *I20.9*

Peculiari di reimpianto ed amputazione ¬ Complicanze *T87*

Pediatrica di routine ¬ Visita medica *Z00.1*

Pediculosi
- Non specificata ¬ *B85.2*
- O acariasi e altre infestazioni ¬ Contatto con ed esposizione a *Z20.7*
- Pediculus humanus
- - Capitis ¬ *B85.0*
- - Corporis ¬ *B85.1*
- Pitiriasi
- - Miste ¬ *B85.4*
- - ¬ *B85*

Pediculus humanus
- Capitis ¬ Pediculosi da *B85.0*
- Corporis ¬ Pediculosi da *B85.1*

Pedis ¬ Tinea *B35.3*

Pedofilia ¬ *F65.4*

Pedoni ¬ Incidente con *V99!*

Peduncolo ovarico e tuba di Falloppio ¬ Torsione di ovaio, *N83.5*

Peel syndrome] ¬ Atresia digiunale ereditaria (Sindrome dell'addome a buccia di mela) [apple *Q41.1*

Peggiora con gli sforzi ¬ Angina: che *I20.0*

Peggioramento funzionale
- 29 e più giorni dopo il trapianto ¬ *T86.41*

Peggioramento funzionale –*Continuazione*
- Acuto
- - Senza presenza di rigetto ¬ *T86.10*
- - Trapianto
- - - Epatico ¬ *T86.40*
- - - Renale ¬ *T86.10*
- Cronico trapianto
- - Epatico ¬ *T86.41*
- - Renale ¬ *T86.11*
- Primi 28 giorni dal trapianto ¬ *T86.40*

Pelger-Huët ¬ Anomalia (granulazione) (dei granulociti) o sindrome di: *D72.0*

Peli
- Cicatriziale] ¬ Alopecia cicatriziale [perdita di capelli o *L66*
- Non
- - Cicatriziale ¬ Altra forma di perdita di capelli o *L65*
- - Classificate altrove ¬ Alterazioni morfologiche congenite dei capelli e dei *Q84.1*
- - Specificata ¬ Anomalia del colore e del fusto dei capelli o dei *L67.9*
- S.A.I. ¬ congenita: Malformazione a dei *Q84.2*
- Specificata, non cicatriziale ¬ Altra forma di perdita di capelli o *L65.8*
- ¬
- - Altro
- - - Anormalità del colore e del fusto dei capelli o dei *L67.8*
- - - Malformazioni congenite dei capelli e dei *Q84.2*
- - Anomalie del colore e del fusto dei capelli o dei *L67*

Peliosi epatico ¬
- *K76.4*
- Epatopatia tossica con: *K71.8*

Pellagra
- Alcolica) ¬ *E52*
- ¬
- - Deficit di niacina [*E52*
- - Demenza (in): deficit di niacina [*E52†, F02.8**

Pelle
- Graft-versus-host-disease acuto ¬ Coinvolgimento della *T86.02 †, T86.01 †, L99.1**
- Intatta ¬ Ulcera da decubito [pressione] limitata al solo eritema, *L89.0*
- ¬ Incidente con: Penetrazione di corpo estraneo attraverso la *W49.9!*

Pellegrini-Stieda] ¬ Borsite del legamento tibiale collaterale [*M76.4*

Pellicciai ¬ Polmone dei *J67.8*

Pellizzari ¬ Anetodermia di Jadassohn- *L90.2*

Peloso
- Tra il margine labiale
- - Inferiore e il solco mentolabiale ¬ Cute *C44.0*
- - Superiore e il naso ¬ Cute *C44.0*
- ¬
- - Lingua nera *K14.3*
- - Nevo: *D22*

Pelvi
- Arto i ¬
- - Fratture interessanti il torace con fratture della regione lombosacrale, della *T02.7*
- - Traumatismi da schiacciamento del torace, dell'addome, della regione lombosacrale, della *T04.7*
- Che
- - Causa sproporzione ¬ Restringimento
- - - Cavità media (della *O33.3*
- - - Stretto inferiore (della *O33.3*
- - Provoca sproporzione S.A.I. ¬ Deformazione ossea della *O33.0*
- Collegamento con traumatismo intraaddominale ¬ Ferita aperta (qualsiasi parte dell'addome, dei lombi e della *S31.83!*
- Come esempio setto
- - Rettovaginale ¬ Sedi interessanti apparati diversi nella *C76.3*
- - Rettovescicale ¬ Sedi interessanti apparati diversi nella *C76.3*
- Durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo del perineo, come in O70.0 che interessa anche: pavimento della *O70.1*
- Femminile
- - Altre malattie classificate altrove ¬ Disturbi infiammatori della *N74.8**
- - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi infiammatori della *N74**
- - Non specificata ¬ Malattia infiammatoria della *N73.9*
- - ¬
- - - Altro Malattia infiammatorio
- - - - *N73*
- - - - Specificate della *N73.8*
- - - Malattia infiammatorio
- - - - Chlamydiae della *A56.1 †, N74.4**
- - - - Gonococcica della *A54.2 †, N74.3**
- - - - Sifilitica della *A52.7 †, A51.4 †, N74.2**
- - - - Tubercolare della *A18.1 †, N74.1**
- Generalmente stretta ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da *O33.1*
- Maschile ¬ Aderenze (di): *K66.0*
- Materna ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da deformità ossee della *O33.0*
- Non specificata ¬ Osteocondrosi giovanile dell'anca e della *M91.9*
- Parte non specificata ¬
- - Frattura: *S32.83*
- - Traumatismo superficiale dell'addome, della regione lombosacrale e della *S30.9*
- Renale ¬
- - Con interessamento della capsula e della *S37.02*
- - Difetto congenito della *Q63.8*
- - Tumore
- - - Benigno: *D30.1*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D41.1*
- - - Maligno
- - - - *C65*
- - - - Rene, ad eccezione della *C64*
- - - - Secondario del rene e della *C79.0*

Pelvi –*Continuazione*

- S.A.I. ¬ Ferita aperta dell'addome, dei lombi e della *S31*
- Sacro e coccige ¬ Tumore benigno: Ossa della *D16.8*
- Stretto
- - S.A.I. che provoca sproporzione ¬ *O33.1*
- - ¬ *P03.1*
- Successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o molare ¬ Danno a organi e a tessuti della *O08.6*
- ¬
- - Altro
- - - Non specificati traumatismi dell'addome, della regione lombosacrale e della *S39*
- - - Osteocondrosi giovanile dell'anca e della *M91.8*
- - - Traumatismo
- - - - Multipli dell'addome, della regione lombosacrale e della *S39.7*
- - - - Specificati
- - - - - Addome, dei lombi e della *S39.88*
- - - - - Addome, della regione lombosacrale e della *S39.8*
- - - - Superficiali dell'addome, della regione lombosacrale e della *S30.8*
- - Amputazione traumatica di altre e non specificate parti dell'addome, della regione lombosacrale e della *S38.3*
- - Congelamento
- - - Con necrosi tessutale della parete addominale, della regione lombosacrale e della *T34.3*
- - - Non specificato, del torace, dell'addome, della regione lombosacrale e della *T35.3*
- - - Superficiale della parete addominale, della regione lombosacrale e della *T33.3*
- - Contusione della regione lombosacrale e della *S30.0*
- - Danno tessuto molle
- - - Primo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta della colonna lombare e della *S31.87!*
- - - - Chiusa della colonna lombare e della *S31.84!*
- - - Secondo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta della colonna lombare e della *S31.88!*
- - - - Chiusa della colonna lombare e della *S31.85!*
- - - Terzo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta della colonna lombare e della *S31.89!*
- - - - Chiusa della colonna lombare e della *S31.86!*
- - Deformità acquisita della *M95.5*
- - Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti della colonna vertebrale lombare e della *S33.7*
- - Ferita aperto
- - - Addome, della regione lombosacrale e della *S31*
- - - Interessanti torace e addome, regione lombosacrale e *T01.1*
- - - Multiple dell'addome, della regione lombosacrale e della *S31.7*
- - - Regione lombosacrale e della *S31.0*
- - Frattura

Pelvi –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Altro
- - - - Multiple parti della *S32.89*
- - - - Non specificate parti della colonna lombare e della *S32.8*
- - - Colonna lombare e della *S32*
- - - Interessanti il torace , la regione lombosacrale e la *T02.1*
- - - Multiple della colonna lombare e della *S32.7*
- - Lussazione
- - - Altre e non specificate parti della colonna vertebrale lombare e della *S33.3*
- - - Distorsione distrazione
- - - - Articolazioni e di legamenti della colonna vertebrale lombare e della *S33*
- - - - Interessanti il torace, la regione lombosacrale e la *T03.1*
- - Osteocondrosi giovanile
- - - *M91.0*
- - - Anca e della *M91*
- - Sequele di altra frattura del torace e della *T91.2*
- - Traumatismo
- - - Altro
- - - - Non specificati nervi a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della *S34.8*
- - - - Vasi sanguigni a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della *S35.8*
- - - Muscoli e di tendini dell'addome, della regione lombosacrale e della *S39.0*
- - - Nervo
- - - - I) periferico(i) dell'addome, della regione lombosacrale e della *S34.6*
- - - - Midollo spinale a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della *S34*
- - - Non specificato dell'addome, della regione lombosacrale e della *S39.9*
- - - Schiacciamento
- - - - Altre e non specificate parti dell'addome, della regione lombosacrale e della *S38.1*
- - - - Amputazione traumatica di parte dell'addome, della regione lombosacrale e della *S38*
- - - - Interessanti il torace, l'addome, la regione lombosacrale e la *T04.1*
- - - Superficiale dell'addome, della regione lombosacrale e della *S30*
- - - Superficiali
- - - - Interessanti il torace con addome, regione lombosacrale e *T00.1*
- - - - Multipli dell'addome, della regione lombosacrale e della *S30.7*
- - - Vaso sanguigno
- - - - Livello dell'addome, della regione lombosacrale e della *S35*
- - - - Multipli a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della *S35.7*
- - - - Non specificato a livello dell'addome, dellla regione lombosacrale e della *S35.9*
- - Tumore
- - - Benigno: Connettivo ed altri tessuti molli della *D21.5*

Pelvi –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Tumore –*Continuazione*
- - - Maligno
- - - - Altra e mal definita sede: *C76.3*
- - - - Nervi periferici della *C47.5*
- - - - Tessuto connettivo e tessuti molli della *C49.5*

Pelvico

- Accertata o presunta ¬ Assistenza prestata alla madre per anomalia di organi *O34*
- Acute ¬ Parametrite e infiammazione *N73.0*
- Altri organi genitourinari ¬ Infezione da Chlamydiae del peritoneo *A56.1*
- Annuale) (periodico) ¬ Esame *Z01.4*
- Complessa ¬ Altra frattura *S32.89*
- Croniche ¬ Parametrite e infiammazione *N73.1*
- Dopo aborto o gravidanza ectopica o molare ¬ Infezione dell'apparato genitale e di organi *O08.0*
- Durante il
- - Parto ¬ Ematoma *O71.7*
- - Travaglio e il parto ¬ Feto e neonato sofferenti per altre presentazioni e posizioni anomale e sproporzione feto- *P03.1*
- Femminile
- - Chlamydiae ¬ Malattia infiammatoria *A56.1†, N74.4**
- - Gonococcica ¬ Malattia infiammatoria *A54.2†, N74.3**
- - S.A.I. ¬ Infezione o infiammazione *N73.9*
- - Specificato(a) come acuto(a) ¬ Cellulite *N73.0*
- - ¬ sifilitico
- - - Secondaria: Malattia infiammatoria *N74.2*, A51.4*
- - - Tardiva: Malattia infiammatoria *N74.2*, A52.7*
- Gravidanza ¬ Malformazione del tessuto *O34.9*
- Madre
- - Non specificata ¬ Distocia da anomalia *O65.9*
- - ¬ Distocia
- - - Altre anomalie *O65.8*
- - - Anomalia
- - - - *O65*
- - - - Organi *O65.5*
- Maschio ¬ Peritonite (acuta): *K65.0*
- Non specificate ¬ Parametrite e infiammazione *N73.2*
- O
- - Crurali ¬ Trombosi delle vene *I80.20*
- - Urinario non specificato ¬ Traumatismo di organo *S37.9*
- Parto ¬ Malformazione del tessuto *O34.9*
- Perineale ¬ Dolore *R10.2*
- Postparto ¬ Tromboflebite *O87.1*
- Rigido ¬ Assistenza prestata alla madre per: pavimento *O34.8*
- S.A.I. ¬ Tumefazione o massa diffusa o generalizzata: *R19.0*
- Sacro e coccige ¬ Tumore Maligno: Ossa *C41.4*

Pelvico –*Continuazione*

- Tubercolare femminile ¬ Malattia infiammatoria *A18.1†, N74.1**
- ¬
- - Altro
- - - Malformazioni congenite dell'arto(i) inferiore(i), compreso il cingolo *Q74.2*
- - - Non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da infezione dell'apparato genitale e di organi *O07.5*
- - - Traumatismo ostetrico di organi *O71.5*
- - Assistenza prestata madre
- - - Altre anomalia di organi *O34.8*
- - - Anomalie non specificate di organi *O34.9*
- - - Precedente) plastica del pavimento *O34.8*
- - Distocia da deformità *O65.0*
- - Dolore addominale e *R10*
- - Endometriosi del peritoneo *N80.3*
- - Ferita aperto altro non specificate parte cingolo
- - - *S71.8*
- - - *S71.80*
- - Flebite e tromboflebite delle vene *I80.20*
- - Flebotrombosi
- - - *I80.20*
- - - Vene *I80.20*
- - Lacerazione di vecchia data di muscoli del pavimento *N81.8*
- - Lesioni ostetriche delle articolazioni e dei legamenti *O71.6*
- - Pavimento *S31.0*
- - Peritoneo (parietale) (*C45.1*
- - Sequele di traumatismo di organi intraaddominali e *T91.5*
- - Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da infezione dell'apparato genitale e di organi *O07.0*
- - Traumatismo
- - - Altro organi
- - - - *S37.8*
- - - - *S37.88*
- - - Nervi simpatici lombari, sacrali e *S34.5*
- - - Organi
- - - - Intratoracici con organi intraaddominali e *T06.5*
- - - - Multipli *S37.7*
- - - - Urinari e *S37*
- - Tumefazione, massa e gonfiore intraddominali e *R19.0*
- - Varici *I86.2*

Pelvicrurale ¬ Trombosi *I80.20*

Pelviperitoneali

- Femminili ¬ Aderenze *N73.6*
- Iatrogene ¬ Aderenze *N99.4*

Pelviperitonite

- Femminile
- - Acuta ¬ *N73.3*
- - Cronica ¬ *N73.4*
- - Non specificata ¬ *N73.5*
- Gonococcica e altre forme di infezione gonococcica genitourinaria ¬ *A54.2*

Pelviperitonite –*Continuazione*

- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.0*

Pelviureterale ¬

- Giunzione *C65*
- Idronefrosi con ostruzione della giunzione *N13.0*
- Pielonefrite cronica associato
- - Anomalia giunzione *N11.1*
- - Inginocchiamento di giunzione *N11.1*
- - Ostruzione giunzione *N11.1*
- - Restringimento giunzione *N11.1*

Pemfigo

- Acuto del neonato ¬ *L00*
- Brasiliano [fogo selvagem] ¬ *L10.3*
- Eritematoso ¬ *L10.4*
- Familiare benigno [Hailey-Hailey] ¬ *Q82.8*
- Farmaci ¬ *L10.5*
- Foliaceo ¬ *L10.2*
- Non specificato ¬ *L10.9*
- Vegetante ¬ *L10.1*
- Volgare ¬ *L10.0*
- ¬
- - *L10*
- - Altra forma di *L10.8*

Pemfigoide

- Bolloso ¬ *L12.0*
- Cicatriziale ¬ *L12.1*
- Mucoso benigno ¬ *L12.1*
- Non specificato ¬ *L12.9*
- Oculare ¬ *L12.- †, H13.3**
- ¬
- - *L12*
- - Altra forma di *L12.8*

Pena detentiva ¬ Condanna civile o penale senza *Z65*

Penale

- Senza pena detentiva ¬ Condanna civile o *Z65*
- ¬ Procedimento *Z65*

Pendred ¬ Sindrome di *E07.1*

Pendulo ¬ Assistenza prestata alla madre per: addome *O34.8*

Pene

- Curvo congenito (ventrale) ¬ *Q54.4*
- Non specificato ¬
- - Disturbo del *N48.9*
- - Tumore Maligno: *C60.9*
- S.A.I. ¬
- - Cute del *C60.9*
- - Malformazione congenita del *Q55.6*
- Specificati ¬ Altri disturbi del *N48.8*
- ¬
- - *S30.2*
- - *S38.2*
- - *T21*
- - Altro
- - - Disturbo
- - - - *N48*
- - - - Infiammatori del *N48.2*
- - - Malformazioni congenite del *Q55.6*

Pene –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Ascesso dei corpi cavernosi e del *N48.2*
- - Assenza e aplasia congenite del *Q55.5*
- - Atrofia dei corpi cavernosi e del *N48.8*
- - Carcinoma in situ: *D07.4*
- - Cavernite (del *N48.2*
- - Cellulite dei corpi cavernosi e del *N48.2*
- - Craurosi del *N48.0*
- - Curvatura (laterale) del *Q55.6*
- - Favo dei corpi cavernosi e del *N48.2*
- - Ferita aperta del *S31.2*
- - Foruncolo dei corpi cavernosi e del *N48.2*
- - Frattura del *S39.80*
- - Ipertrofia dei corpi cavernosi e del *N48.8*
- - Ipoplasia del *Q55.6*
- - Leucoplachia del *N48.0*
- - Traumatismo della tunica albuginea del *S39.80*
- - Trombosi dei corpi cavernosi e del *N48.8*
- - Tumore
- - - Benigno: *D29.0*
- - - Maligno
- - - - *C60*
- - - - Corpo del *C60.2*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del *C60.8*
- - Ulcera del *N48.5*

Penetrante

- Cute [Kyrle] ¬ Cheratosi follicolare e parafollicolare *L87.0*
- Globo oculare
- - Con corpo estraneo ¬ Ferita *S05.5*
- - Senza corpo estraneo ¬ Ferita *S05.6*
- Orbita
- - Con o senza corpo estraneo ¬ Ferita *S05.4*
- - ¬ Ritenzione di corpo estraneo intraoculare (di vecchia data) secondaria a ferita *H05.5*
- S.A.I. ¬ ferita
- - Oculare *S05.6*
- - Punta con corpo estraneo (*T14.1*
- ¬
- - Ipercheratosi follicolare *L87.0*
- - Tungiasi [infestazione da pulce *B88.1*

Penetrazione corpo estraneo attraverso

- Orifizio naturale ¬ Sequele di effetti della *T98.0*
- Pelle ¬ Incidente con: *W49.9!*

Penicillina

- Anamnesi personale ¬ Allergia alla *Z88.0*
- O oxacillina
- - Eventualmente a macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine ¬ Streptococcus pneumoniae resistente a *U80.10!*
- - ¬ Streptococcus pneumoniae resistente
- - - *U80.10!*
- - - Macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine e sensibile a *U80.11!*
- Oxacillina, macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine ¬ Streptococcus pneumoniae resistente a *U80.1!*
- ¬

Penicillina –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Allergia alla *T88.7*
- - Avvelenamento: *T36.0*

Penicilliosi ¬ *B48.4*

Peniena
- Impiantata) ¬ Condizioni elencate in T83.0 da protesi *T83.4*
- ¬
- - Ipospadia *Q54.1*
- - Secrezione *R36*

Penis Plastica) ¬ Malattia di Peyronie (Induratio *N48.6*

Penoscrotale ¬ Ipospadia *Q54.2*

Pensieri
- O ruminazioni prevalentemente ossessive ¬ *F42.0*
- Ossessivi ad atti compulsivi ¬ Associazione di *F42.2*

Pensionamento ¬ Nevrosi di *F68.0*

Pentalogia di Fallot ¬ *Q21.80*

Pentosuria essenziale ¬ *E74.8*

Peptico
- Duodenale ¬ ulcera (*K26*
- I ¬ ulcera *K27*
- Neonatale ¬ Ulcera *P78.8*
- O erosione
- - Anastomotica ¬ ulcera (*K28*
- - Digiunale ¬ ulcera (*K28*
- - Gastrocolica ¬ ulcera (*K28*
- - Gastrodigiunale ¬ ulcera (*K28*
- - Gastrointestinale ¬ ulcera (*K28*
- - Marginale ¬ ulcera (*K28*
- - Stomiale ¬ ulcera (*K28*
- Pilorica ¬ ulcera (*K25*
- Postpilorica ¬ ulcera (*K26*
- Sede non specificata ¬ Ulcera *K27*
- Stomaco ¬ ulcera (*K25*
- ¬
- - Esofagite: *K20*
- - Ulcera esofagea: *K22.1*

Peptostreptococco ¬ *B95.91!*

Percettiva S.A.I. ¬ Sordità: *H90.5*

Percezione
- Generale ¬ altro
- - Non specificati sintomi e segni che interessano le sensazioni e le *R44.8*
- - Sintomi e segni che interessano le sensazioni e le *R44*
- Uditive anormali ¬ Altre *H93.2*
- Visiva simultanea senza fusione ¬ *H53.3*

Percloroetilene ¬ *T53.3*

Percosso S.A.I. ¬ Sindrome
- Coniuge *T74.1*
- Infante o del bambino *T74.1*

Percreta ¬ Placenta increta o *O43.21*

Percussione ¬ torace
- Anormalità alla *R09.8*
- Timpanismo da *R09.8*

Perdita
- Altro organi

Perdita –*Continuazione*
- Altro organi –*Continuazione*
- - Vie urinarie ¬ *Z90.6*
- - ¬ *Z90.8*
- Appetito ¬ *R63.0*
- Arti superiori ed inferiori [a qualsiasi livello] ¬ *Z89.8*
- Arto
- - Non specificato ¬ *Z89.9*
- - Post
- - - Operatoria ¬ *Z89*
- - - Traumatica ¬ *Z89*
- - ¬ *Z89*
- Autostima durante l'infanzia ¬ Eventi che comportano la *Z61*
- Braccio, al di sopra del polso ¬ *Z89.2*
- Capelli
- - Non cicatriziale, non specificata ¬ *L65.9*
- - O peli
- - - Cicatriziale] ¬ Alopecia cicatriziale [*L66*
- - - Non cicatriziale ¬ Altra forma di *L65*
- - - Specificata, non cicatriziale ¬ Altra forma di *L65.8*
- Concentrazione, associati con la menopausa ¬ Sintomi come vampate di calore, insonnia, cefalea e *N95.1*
- Conoscenza
- - 30 minuti a 24 ore ¬ Traumatismo intracranico con *S06.71!*
- - Durata non specificata ¬ Traumatismo intracranico con *S06.79!*
- - Meno di 30 minuti ¬ Traumatismo intracranico con *S06.70!*
- - Più 24 ora
- - - Con ritorno al precedente stato di coscienza ¬ Traumatismo intracranico con *S06.72!*
- - - Senza ritorno al precedente stato di coscienza ¬ Traumatismo intracranico con *S06.73!*
- - ¬ Traumatismo intracranico con *S06.7!*
- Coscienza S.A.I. ¬ *R40.2*
- Cutaneo
- - S.A.I. ¬ Ulcera da decubito [pressione] che si presenta come: *L89.1*
- - Spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma ¬ Ulcera da decubito [pressione] che si presenta come: *L89.1*
- Denti da accidente, estrazione o periodontopatie locali ¬ *K08.1*
- Desiderio sessuale ¬ Diminuzione o *F52.0*
- Dito
- - Bilaterale ¬ *Z89.3*
- - Mano compreso il pollice
- - - Bilaterale ¬ *Z89.3*
- - - Unilaterale ¬ *Z89.0*
- - Piede ¬ *Z89.4*
- Entrambi arti
- - Inferiori a qualsiasi livello, eccetto solo dita ¬ *Z89.7*
- - Superiori [qualsiasi livello] ¬ *Z89.3*
- Fosfati ¬ Disturbi tubulari renali con *N25.0*
- Funzione labirintica ¬ *H83.2*
- Gamba

Perdita –*Continuazione*
- Gamba –*Continuazione*
- - Sopra il ginocchio ¬ *Z89.6*
- - Sotto il ginocchio ¬ *Z89.5*
- Liquor cerebrospinale dopo puntura lombare ¬ *G97.0*
- Mammella(e) ¬ *Z90.1*
- Mano e del polso ¬ *Z89.1*
- Materna di sangue ¬ *P02.1*
- Mestruali ¬ Intervalli irregolari, abbreviati, tra *N92.1*
- Organi
- - Genitali ¬ *Z90.7*
- - Non classificata altrove ¬ *Z90*
- Parte
- - Corpo post-traumatica o post-operatoria N.I.A. ¬ *Z90*
- - Polmone ¬ *Z90.2*
- - Stomaco ¬ *Z90.3*
- - Testa e del collo ¬ *Z90.0*
- - Tratto digerente ¬ *Z90.4*
- Parziale della catena ossicolare ¬ *H74.3*
- Peso
- - Anormale ¬ *R63.4*
- - Chirurgia bariatrica) (dieta) ¬ Cute lassa o cadente: a seguito di *L98.7*
- - ¬ Rilassamento cutaneo del viso dopo *L98.7*
- Piede e della caviglia ¬ *Z89.4*
- Posto di lavoro ¬ Minaccia di *Z56*
- Protesi valvolare cardiaca ¬ *T82.0*
- Psicogena dell'appetito ¬ *F50.8*
- Pubertà ¬ *N92.2*
- Rapporto affettivo durante l'infanzia ¬ *Z61*
- Rene ¬ *Z90.5*
- Sale ¬ Sindrome adrenogenitale congenita di *E25.0*
- Sangue
- - Cronica) ¬ Anemia da deficit di ferro secondaria a *D50.0*
- - Fetale
- - - Non specificata ¬ *P50.9*
- - - Placenta ¬ *P50.2*
- - - Recisione del cordone ombelicale dell'altro gemello ¬ *P50.5*
- - - Rottura del cordone ombelicale ¬ *P50.1*
- - - Vasa praevia ¬ *P50.0*
- - - ¬
- - - - *P50*
- - - - Altra *P50.8*
- - - - Anemia congenita da *P61.3*
- Sensoriale dissociative ¬ Anestesia e *F44.6*
- Tessuto intraoculare ¬ Lacerazione
- - Oculare senza prolasso o *S05.3*
- - Rottura oculari con prolasso o *S05.2*
- Trapianto cutaneo ¬ *T86.52*
- Uditivo
- - Improvvisa
- - - Idiopatica ¬ *H91.2*
- - - S.A.I. ¬ *H91.2*
- - Neurosensoriale
- - - Bilaterale ¬ *H90.3*

Perdita –*Continuazione*
- Uditivo –*Continuazione*
- - Neurosensoriale –*Continuazione*
- - - Monolaterale ¬ *H90.4*
- - Non specificata ¬ *H91.9*
- - Ototossicità ¬ *H91.0*
- - Senile ¬ *H91.1*
- - Stati classificabili con H90-H91) ¬ Sordità o *Z82*
- - ¬ Altra *H91*
- Udito specificata ¬ Altra *H91.8*
- Visione binoculare ¬ *H53.3*
- Visiva improvvisa ¬ *H53.1*
- Voce ¬ *R49.1*

Peregrinante ¬ Paziente *F68.1*

Perenne ¬ Rinite allergica *J30.3*

Perforante
- Cuore ¬ Emopericardio in traumatismo *S26.0*
- Reattiva ¬ Collagenosi *L87.1*
- Serpiginosa ¬ Elastosi *L87.2*
- ¬
- - Granuloma anulare *L92.0*
- - Insufficienza delle vene *I87.20*
- - Occlusione e stenosi delle arterie *I66.8*

Perforare, l'incidere, il raschiare, il cauterizzare, il corrodere o il dilatare ¬ Tutti gli interventi dannosi che non rientrano nei tipi 1 a 3 di mutilazione genitale e che ledono i genitali femminili senza scopi medici, ad esempio il trafiggere, il *Z91.74*

Perforata ¬ Ulcera: *H16.0*

Perforazione
- Accidentale
- - Nervo
- - - Catetere durante procedura ¬ *T81.2*
- - - Endoscopio durante procedura ¬ *T81.2*
- - - Sonda durante procedura ¬ *T81.2*
- - - Strumento durante procedura ¬ *T81.2*
- - Organo
- - - Catetere durante procedura ¬ *T81.2*
- - - Endoscopio durante procedura ¬ *T81.2*
- - - Sonda durante procedura ¬ *T81.2*
- - - Strumento durante procedura ¬ *T81.2*
- - Vaso sanguigno
- - - Catetere durante procedura ¬ *T81.2*
- - - Endoscopio durante procedura ¬ *T81.2*
- - - Sonda durante procedura ¬ *T81.2*
- - - Strumento durante procedura ¬ *T81.2*
- Ascesso
- - Con emorragia ¬
- - - Diverticolite
- - - - Colon con *K57.23*
- - - - Intestino
- - - - - Tenue con *K57.03*
- - - - - Tenue e del colon con *K57.43*
- - - Malattia diverticolare
- - - - Colon con *K57.21*
- - - - Intestino
- - - - - Tenue con *K57.01*
- - - - - Tenue e del colon con *K57.41*

Perforazione –*Continuazione*
- Ascesso –*Continuazione*
- - O menzione di emorragia ¬ Malattia diverticolare dell'intestino tenue senza *K57.10*
- - Senza emorragia ¬
- - - Diverticolite
- - - - Colon
- - - - - Con *K57.22*
- - - - - Senza emorragia ¬ Diverticolite del colon senza *K57.32*
- - - - Intestino
- - - - - Parte non specificata, con *K57.82*
- - - - - Parte non specificata, senza *K57.92*
- - - - - Tenue con *K57.02*
- - - - - Tenue e del colon con *K57.42*
- - - - - Tenue e del colon senza *K57.52*
- - - - - Tenue senza *K57.12*
- - - Malattia diverticolare
- - - - Colon
- - - - - Con *K57.20*
- - - - - Senza emorragia ¬ Malattia diverticolare del colon senza *K57.30*
- - - - Intestino
- - - - - Parte non specificata, con *K57.80*
- - - - - Parte non specificata, senza *K57.90*
- - - - - Tenue con *K57.00*
- - - - - Tenue e del colon con *K57.40*
- - - - - Tenue e del colon senza *K57.50*
- - ¬ Malattia diverticolare
- - - Colon con *K57.2*
- - - Intestino
- - - - Parte non specificata, con *K57.8*
- - - - Tenue
- - - - - Colon con *K57.4*
- - - - - Con *K57.0*
- Bulbo senza prolasso ¬ *S05.6*
- Centrale della membrana timpanica ¬ *H72.0*
- Colecisti ¬ *K82.2*
- Congenita del setto nasale ¬ *Q30.3*
- Corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità corporea ¬ *T81.5*
- Dotto biliare ¬ *K83.2*
- Drenaggio ¬ *T81.2*
- Esofago ¬ *K22.3*
- I
- - Multipla(e) della membrana timpanica ¬ *H72.8*
- - Totale(i) della membrana timpanica ¬ *H72.8*
- Intestinale
- - Non traumatica) ¬ *K63.1*
- - Perinatale ¬ *P78.0*
- Marginali della membrana timpanica ¬ Altre *H72.2*
- Membrana timpanica
- - Non specificata ¬ *H72.9*
- - Persistente post-traumatica ¬ *H72*
- - Post-infiammatoria ¬ *H72*
- - ¬
- - - *H72*

Perforazione –*Continuazione*
- Membrana timpanica –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Altre *H72.8*
- O
- - Ascesso
- - - Con emorragia ¬
- - - - Diverticolite
- - - - - Colon senza *K57.33*
- - - - - Intestino tenue e del colon senza *K57.53*
- - - - - Intestino tenue senza *K57.13*
- - - - - Intestino, parte non specificata, con *K57.83*
- - - - - Intestino, parte non specificata, senza *K57.93*
- - - - Malattia
- - - - - Diverticolare del colon senza *K57.31*
- - - - - Diverticolare dell'intestino tenue e del colon senza *K57.51*
- - - - - Diverticolare dell'intestino tenue senza *K57.11*
- - - - - Diverticolare dell'intestino, parte non specificata, con *K57.81*
- - - - - Diverticolare dell'intestino, parte non specificata, senza *K57.91*
- - - ¬ Malattia diverticolare
- - - - Colon senza *K57.3*
- - - - Intestino
- - - - - Parte non specificata, senza *K57.9*
- - - - - Tenue e del colon senza *K57.5*
- - - - - Tenue senza *K57.1*
- - Rottura ¬ Appendicite acuta con peritonite localizzato
- - - Con peritonite localizzata con *K35.31*
- - - Senza *K35.30*
- - Sanguinamento da inattenzione ¬ Ferita da taglio, puntura, *Y69!*
- Pars flaccida ¬ *H72.1*
- Protesi valvolare cardiaca ¬ *T82.0*
- Recesso epitimpanico ¬ *H72.1*
- Rottura o danno chimico
- - Cervice successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, *O08.6*
- - Intestino successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, *O08.6*
- - Legamento largo successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, *O08.6*
- - Tessuto periuretrale successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, *O08.6*
- - Utero successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, *O08.6*
- - Vescica successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, *O08.6*
- Setto nasale S.A.I. ¬ *J34.8*
- Traumatica della vescica ¬ *S37.22*
- ¬
- - Appendicite (acuta) con peritonite generalizzata (diffusa) a seguito rottura o *K35.2*
- - Lesione della sclera senza *S05.8*

Perforazione
v.a. rottura

Perfringens

- C. perfringens] come causa di malattie classificate altrove ¬ Clostridium *B96.7!*
- Clostridium welchii] ¬ Intossicazione alimentare da Clostridium *A05.2*
- Come causa di malattie classificate altrove ¬ Clostridium perfringens [C. *B96.7!*
- ¬ Enterite infettiva da Clostridium *A04.8*

Perfusione ¬ *T80*

Periadenite mucosa necrotica ricorrente ¬ *K12.0*

Periampollare ¬ Carcinoma *C26.9*

Perianale

- Non traumatico ¬ Ematoma *K64.5*
- Retto ¬ Infezione da herpes virus della cute *A60.1*
- ¬
- - Ascesso *K61.0*
- - Cute
- - - *C43.5*
- - - *C44.5*
- - - *D03.5*
- - - *D04.5*
- - - *D22.5*
- - - *D23.5*
- - - *D48.5*
- - Ematoma *K64.5*
- - Emorroidi e trombosi *K64*
- - Marische *K64.4*
- - Trombosi *K64.5*

Periaortici addominali ¬ Metastasi dei linfonodi *C77.2*

Periapicale

- Con fistola ¬ Ascesso *K04.6*
- Senza fistola ¬ Ascesso *K04.7*
- ¬
- - Altre e non specificate malattie della polpa e dei tessuti *K04.9*
- - Ascesso S.A.I.: *K04.7*
- - Cisti: *K04.8*
- - Granuloma apicale o *K04.5*
- - Malattie della polpa e dei tessuti *K04*

Periartrite

- Polso ¬ *M77.2*
- Spalla ¬ *M75.0*

Periassiale ¬ Encefalite *G37.0*

Periatrite S.A.I. ¬ *M77.9*

Pericardico

- Acuto ¬ versamento *I30*
- Focali ¬ Aderenze *I31.8*
- Non infiammatorio) ¬ Versamento *I31.3*
- ¬ Calcificazione *I31.1*

Pericardio

- Aderente ¬ *I31.0*
- Non specificata ¬ Malattia del *I31.9*
- ¬
- - *C38.0*
- - Altro Malattia
- - - *I31*
- - - Specificate del *I31.8*

Pericardio –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Malformazione congenita del: *Q24.8*
- - Mesotelioma del *C45.2*
- - Tubercolosi di: *I32.0**, *A18.8*
- - Tumore maligno secondario del *C79.83*

Pericardite

- Acuta
- - Non specificata ¬ *I30.9*
- - ¬
- - - *I30*
- - - Altre forme di *I30.8*
- Aderenziale reumatica ¬ *I09.2*
- Adesiva cronica ¬ *I31.0*
- Altro Malattia
- - Classificate altrove ¬ *I32.8**
- - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *I32.1**
- Artrite reumatoide sieropositiva ¬ *M05.3†*, *I32.8**
- Costrittiva cronica ¬ *I31.1*
- Cronica) S.A.I. ¬ *I31.9*
- Gonococcico ¬
- - *A54.8†*, *I32.0**
- - *A54.8†*, *I32.0**
- Idiopatica acuta, non specifica ¬ *I30.0*
- Infettiva ¬ *I30.1*
- Lupus eritematoso sistemico ¬
- - *M32.1†*, *I32.8**
- - *M32.1†*, *I32.8**
- Malattia
- - Batteriche classificate altrove ¬ *I32.0**
- - Classificate altrove ¬ *I32**
- Meningococchi ¬ *A39.5†*, *I32.0**
- Meningococcica ¬ *A39.5†*, *I32.0**
- Pneumococcica ¬ *I30.1*
- Purulenta ¬ *I30.1*
- Reumatico
- - Acuta ¬
- - - *I01.0*
- - - *I01.0*
- - Cronica ¬ *I09.2*
- Reumatoide ¬ *M05.3-†*, *I32.8**
- Sifilitica ¬ *A52.0†*, *I32.0**
- Stafilococcica ¬ *I30.1*
- Streptococcica ¬ *I30.1*
- Tubercolare ¬ *A18.8†*, *I32.0**
- Uremica ¬ *N18.-†*, *I32.8**
- Virale ¬ *I30.1*
- ¬
- - Ogni condizione morbosa classificata in I00 con *I01.0*
- - Sifilitico(a): *A52.0†*, *I32.0**
- - Uremica: *I32.8**, *N18*

Pericolo di vita, ad esempio essere vittima del terrorismo ¬ Modificazione della personalità dopo: esposizione prolungata a situazioni di *F62.0*

Pericolosi ¬ Ricerca accettazione

- Interventi fisici, chimici e nutrizionali, noti come potenzialmente nocivi e *Z64.8*

Pericolosi ¬ Ricerca accettazione –*Continuazione*

- Misure comportamentali e psicologiche noti come potenzialmente nocivi e *Z64.8*

Pericondrite

- Laringe ¬ *J38.7*
- Orecchio esterno ¬
- - *H61.0*
- - *H61.0*
- Padiglione auricolare ¬ *H61.0*

Pericoronite

- Acuta ¬ *K05.2*
- Cronica ¬ *K05.3*

Periendocardite acuta o subacuta ¬ *I33.9*

Periferico
v. Tipo di malattia

Periflebite

- Ombelicale ¬ *I80.88*
- ¬ *I80*

Perifollicolite suppurativa del cuoio capelluto [di Hoffmann] ¬ Follicolite e *L66.3*

Perimandibolare ¬ Ascesso *K12.28*

Perimenopausale

- Non specificato ¬ Disturbo menopausale e *N95.9*
- ¬
- - Altro disturbo, specificato, menopausale e *N95.8*
- - Disturbi menopausali e *N95*

Perinatale

- Anamnesi personale ¬ Disturbi che hanno origine nel periodo *Z87.6*
- Apparato digerente
- - Non specificato ¬ Disturbo *P78.9*
- - ¬ Altri disturbi *P78*
- Non
- - Specificata ¬
- - - Condizione morboso
- - - - Che ha origine nel periodo *P96.9*
- - - - Cute, con origine nel periodo *P83.9*
- - - Emorragia polmonare che ha origine nel periodo *P26.9*
- - - Infezione specifica del periodo *P39.9*
- - Specificato ¬ Disturbo ematologico *P61.9*
- ¬
- - Altro
- - - Condizione morbose
- - - - Che hanno origine nel periodo *P96*
- - - - Correlate all'enfisema interstiziale che hanno origine nel periodo *P25.8*
- - - - Respiratorie che hanno origine nel periodo *P28*
- - - - Specificate che hanno origine nel periodo *P96.8*
- - - Disturbo
- - - - Cardiovascolari che hanno origine nel periodo *P29.8*
- - - - Ematologico
- - - - - Periodo *P61*
- - - - - Specificati dell'età *P61.8*
- - - Emorragie polmonari che hanno origine nel periodo *P26.8*
- - - Infezione

Perinatale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Infezione –*Continuazione*
- - - - Specificate, specifiche del periodo *P39.8*
- - - - Specifiche del periodo *P39*
- - - Malattie respiratorie croniche che hanno origine nel periodo *P27.8*
- - Displasia broncopolmonare che ha origine nel periodo *P27.1*
- - Disturbo cardiovascolare
- - - Che hanno origine nel periodo *P29*
- - - Non specificato, che ha origine nel periodo *P29.9*
- - Emorragia
- - - Polmonare
- - - - Che ha origine nel periodo *P26*
- - - - Massiva che ha origine nel periodo *P26.1*
- - - Tracheobronchiale che ha origine nel periodo *P26.0*
- - Enfisema interstiziale
- - - Che ha origine nel periodo *P25.0*
- - - Condizioni morbose correlate che hanno origine nel periodo *P25*
- - Malattia respiratorio cronica
- - - Che ha origine nel periodo *P27*
- - - Non specificata che ha origine nel periodo *P27.9*
- - Perforazione intestinale *P78.0*
- - Pneumomediastino che ha origine nel periodo *P25.2*
- - Pneumopericardio che ha origine nel periodo *P25.3*
- - Pneumotorace che ha origine nel periodo *P25.1*

Perineale
- Come O70
- - 1 che interessa anche
- - - Setto-rettovaginale durante il parto ¬ Lacerazione o rottura *O70.2*
- - - Sfintere
- - - - Anale durante il parto ¬ Lacerazione o rottura *O70.2*
- - - - S.A.I. durante il parto ¬ Lacerazione o rottura *O70.2*
- - 2 che interessa anche mucoso
- - - Anale durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo *O70.3*
- - - Rettale durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo *O70.3*
- Dopo il parto ¬ Infezione di: sutura *O86.0*
- Durante il parto
- - Che coinvolgono
- - - Cute durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo *O70.0*
- - - Forchetta vulvare durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo *O70.0*
- - - Labbra vulvari durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo *O70.0*
- - - Lieve durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo *O70.0*
- - - Vagina durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo *O70.0*
- - - Vulva durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo *O70.0*

Perineale –*Continuazione*
- Durante il parto –*Continuazione*
- - Quarto grado ¬ Lacerazione *O70.3*
- - ¬ Lacerazione
- - - *O70*
- - - Rottura o strappo del perineo, come in O70.0 che interessa anche: muscoli *O70.1*
- Non specificata durante il parto ¬ Lacerazione *O70.9*
- Ostetrica ¬ Deiscenza di ferita *O90.1*
- Primo grado durante il parto ¬ Lacerazione *O70.0*
- Secondaria ¬ Lacerazione *O90.1*
- Secondo grado durante il parto ¬ Lacerazione *O70.1*
- Terzo grado durante il parto ¬ Lacerazione *O70.2*
- Vaginali o vulvari in gravidanza ¬ Varici *O22.1*
- ¬
- - Deiscenza di: ferita di lacerazione *O90.1*
- - Dolore pelvico e *R10.2*
- - Insufficienza *N81.8*
- - Ipospadia *Q54.3*

Perineo
- Come O70 0 che interessa anche
- - Muscolo
- - - Perineali durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo del *O70.1*
- - - Vaginali durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo del *O70.1*
- - Pavimento della pelvi durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo del *O70.1*
- Non specificato ¬ Disturbo non infiammatorio della vulva e del *N90.9*
- O alla vulva ¬ Assistenza prestata alla madre per: precedente intervento chirurgico al *O34.7*
- Rigido ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.7*
- ¬
- - *C49.5*
- - *L02.2*
- - *L03.3*
- - *S30.2*
- - *S31.0*
- - *T21*
- - Altro Disturbo non infiammatorio
- - - Specificati, della vulva e del *N90.8*
- - - Vulva e del *N90*
- - Assistenza prestata madre
- - - Anomalia della vulva e del *O34.7*
- - - Fibrosi del *O34.7*
- - Ematoma ostetrico di: *O71.7*
- - Tumore Maligno: Regione della cloaca(divisione sitema urogenitale da sistema digestivo nel *C21.2*

Perioculare
- Con o senza interessamento di vie lacrimali ¬ Ferita aperta della palpebra e dell'area *S01.1*
- ¬
- - Altro

Perioculare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Disturbi degenerativi della palpebra e della regione *H02.7*
- - - Traumatismi superficiali della palpebra e dell'area *S00.2*
- - Contusione della palpebra e dell'area *S00.1*
- - Corrosione della palpebra e dell'area *T26.5*
- - Ferita aperta della palpebra e dell'area *S01.1*
- - Ustione della palpebra e dell'area *T26.0*

Periodi S.A.I. ¬ irregolari: *N92.6*

Periodic Limb Movements in Sleep [PLMS] ¬ *G25.80*

Periodico
- Annuale) ¬ Visita medica *Z00.0*
- Familiare
- - Ipercaliemica ¬ Paralisi *G72.3*
- - Ipocaliemica ¬ Paralisi *G72.3*
- - Miotonica ¬ Paralisi *G72.3*
- - Normocaliemica ¬ Paralisi *G72.3*
- Gambe durante il sonno ¬ Movimenti *G25.80*
- ¬
- - Esame pelvico (annuale) (*Z01.4*
- - Neutropenia *D70.5*
- - Orticaria: ricorrente *L50.8*
- - Paralisi *G72.3*
- - Respiro *R06.3*

Periodo
- Attesa per analisi e trattamenti ¬ Altro *Z75.2*
- Dilatativo] del travaglio ¬ Prolungamento del primo stadio [*O63.0*
- Espulsivo] del travaglio ¬ Prolungamento del secondo stadio [*O63.1*
- Insorgenza non è specificato ¬ Eclampsia, il cui *O15.9*
- Perinatale
- - Anamnesi personale ¬ Disturbi che hanno origine nel *Z87.6*
- - Non specificata ¬
- - - Condizione morboso
- - - - Che ha origine nel *P96.9*
- - - - Cute, con origine nel *P83.9*
- - - Emorragia polmonare che ha origine nel *P26.9*
- - - Infezione specifica del *P39.9*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Condizione
- - - - - Morbose che hanno origine nel *P96*
- - - - - Morbose correlate all'enfisema interstiziale che hanno origine nel *P25.8*
- - - - - Morbose respiratorie che hanno origine nel *P28*
- - - - - Morbose specificate che hanno origine nel *P96.8*
- - - - Disturbo
- - - - - Cardiovascolari che hanno origine nel *P29.8*
- - - - - Ematologici del *P61*

Periodo –*Continuazione*
- Perinatale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Altro –*Continuazione*
- - - - Emorragie polmonari che hanno origine nel *P26.8*
- - - - Infezione
- - - - - Specificate, specifiche del *P39.8*
- - - - - Specifiche del *P39*
- - - - Malattie respiratorie croniche che hanno origine nel *P27.8*
- - - Displasia broncopolmonare che ha origine nel *P27.1*
- - - Disturbo cardiovascolare
- - - - Che hanno origine nel *P29*
- - - - Non specificato, che ha origine nel *P29.9*
- - - Emorragia
- - - - Polmonare
- - - - - Che ha origine nel *P26*
- - - - - Massiva che ha origine nel *P26.1*
- - - - Tracheobronchiale che ha origine nel *P26.0*
- - - Enfisema interstiziale
- - - - Che ha origine nel *P25.0*
- - - - Condizioni morbose correlate che hanno origine nel *P25*
- - - Malattia respiratorio cronica
- - - - Che ha origine nel *P27*
- - - - Non specificata che ha origine nel *P27.9*
- - - Pneumomediastino che ha origine nel *P25.2*
- - - Pneumopericardio che ha origine nel *P25.3*
- - - Pneumotorace che ha origine nel *P25.1*
- Post-terapeutico ¬ Lacerazione da aborto nel *O08.6*
- Rapido sviluppo nell'infanzia ¬ Visita medica per *Z00.2*
- ¬ Emorragia del terzo *O72.0*

Periodontale
- Laterale ¬ Cisti: *K09.0*
- ¬
- - Ascesso *K05.2*
- - Cisti: apicale (*K04.8*

Periodontite
- Acuta ¬ *K05.2*
- Apicale
- - Acuta
- - - Origine pulpare ¬ *K04.4*
- - - S.A.I. ¬ *K04.4*
- - Cronica ¬ *K04.5*
- Complessa ¬ *K05.3*
- Cronica ¬ *K05.3*
- S.A.I. ¬ *K05.3*
- Semplice ¬ *K05.3*

Periodontopatia
- Locali ¬ Perdita di denti da accidente, estrazione o *K08.1*
- Non specificata ¬ *K05.6*
- ¬
- - Altre *K05.5*

Periodontopatia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Gengiviti e *K05*

Periodontosi
- Giovanile ¬ *K05.4*
- ¬ *K05.4*

Periondontite apicale S.A.I. ¬ *K04.5*

Perionichia ¬ *L03.0*

Periorale ¬ Dermatite *L71.0*

Periostio
- Acromiale ¬ Metastasi del *C79.5*
- Femorale ¬ Metastasi del *C79.5*
- ¬ Tumore maligno non melanomico del *C44.7*

Periostite
- Altre malattie infettive classificate altrove ¬ *M90.1**
- Ipertrofica) da framboesia (precoce) (tardiva) ¬ *A66.6*
- Mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa) ¬ *K10.2*
- Orbita ¬ *H05.0*
- Senza menzione di osteomielite ¬ *M86.9*
- Sifilitica secondaria ¬ *A51.4†, M90.1**
- ¬ sifilitica secondaria: *M90.1-*, A51.4*

Peripapillare) ¬ Distrofia della coroide (centrale areolare) (generalizzata) (*H31.2*

Perirenale ¬ Ascesso
- *N15.11*
- Renale e *N15.1*

Perirettale ¬ Ascesso *K61.1*

Perisplenite ¬ *D73.8*

Peristalsi visibile ¬ *R19.2*

Peritoneale
- Con ostruzione intestinale ¬ Adesioni *K56.5*
- ¬
- - Aderenza
- - - *K66.0*
- - - Congenite [briglie aderenziali]: *Q43.3*
- - Appendicite acuta con ascesso *K35.32*
- - Dialisi *Z49.2*
- - Infezione e reazione infiammatoria da catetere per dialisi *T85.71*
- - Liquido nella cavità *R18*
- - Risultati anormali in: liquido *R85*

Peritoneo
- Linfonodo mesenterico ¬
- - Disturbi da tubercolosi dell'intestino, *A18.3 †, K93.0**
- - Tubercolosi dell'intestino, del *A18.3*
- Malattia infettivo classificato altrove ¬
- - Altri disturbi del *K67.8**
- - Disturbi del *K67**
- Non specificato ¬
- - Disturbo del *K66.9*
- - Tumore Maligno: *C48.2*
- Parietale
- - Pelvico) ¬ *C45.1*
- - ¬ *C48.1*
- Pelvico
- - Altri organi genitourinari ¬ Infezione da Chlamydiae del *A56.1*

Peritoneo –*Continuazione*
- Pelvico –*Continuazione*
- - ¬ Endometriosi del *N80.3*
- Retroperitoneo ¬ Tumore benigno di tessuto molle del *D20*
- Viscerale ¬ *C48.1*
- ¬
- - *D17.7*
- - Altro Disturbo
- - - *K66*
- - - Specificati del *K66.8*
- - Ascesso (di): *K65.0*
- - Infiammazione acuta del *K65.0*
- - Mesotelioma del *C45.1*
- - Traumatismo: *S36.81*
- - Tumore
- - - Benigno
- - - - *D20.1*
- - - - Tessuto mesoteliale del *D19.1*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D48.4*
- - - Maligno
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del retroperitoneo e *C48.8*
- - - - Parti specificate del *C48.1*
- - - - Retroperitoneo e *C48*
- - - - Secondario del retroperitoneo e del *C78.6*
- - - Stromale gastrointestinale [GIST] del *C48.2*

Peritonite
- Acuta
- - Generalizzata ¬ *K65.0*
- - Pelvica, nel maschio ¬ *K65.0*
- - Subfrenica ¬ *K65.0*
- - Suppurativa ¬ *K65.0*
- - ¬ *K65.0*
- Asettica ¬ *T81.6*
- Biliare ¬ *K65.8*
- Chimica ¬ *T81.6*
- Chlamydia ¬
- - *A74.8 †, K67.0**
- - *A74.8†, K67.0**
- Eosinofilo
- - Acuta ¬ *K65.0*
- - ¬ *K65.8*
- Generalizzato
- - Diffusa) a seguito rottura o perforazione ¬ Appendicite (acuta) con *K35.2*
- - Localizzata ¬ Appendicite acuta senza menzione di *K35.8*
- - ¬ Appendicite acuta con *K35.2*
- Gonococcico ¬
- - *A54.8 †, K67.1**
- - *A54.8†, K67.1**
- Localizzato
- - Con perforazione o rottura ¬ Appendicite acuta con *K35.31*
- - Senza perforazione o rottura ¬ Appendicite acuta con *K35.30*
- - ¬ Appendicite acuta con *K35.3*
- Luetica ¬ *A52.7 †, K67.2**

Peritonite –*Continuazione*
- Meconio ¬ *P78.0*
- Neonatale
- - S.A.I. ¬ *P78.1*
- - ¬ Altra *P78.1*
- Non specificata ¬ *K65.9*
- Proliferativa cronica ¬ *K65.8*
- Tubercolare ¬ *A18.3 †, K67.3**
- Urina ¬ *K65.8*
- ¬
- - *K65*
- - Altra *K65.8*
- - Malattia diverticolare
- - - Colon con *K57.2*
- - - Intestino
- - - - S.A.I. con *K57.8*
- - - - Tenue e del colon con *K57.4*
- - - Tenue con *K57.0*
- - Puerperale: *O85*
- - Sifilitica tardiva: *K67.2*, A52.7*
- - Tubercolare: *K67.3*, A18.3*

Peritonsillare ¬
- Ascesso *J36*
- Cellulite *J36*

Periuretrale
- Con interessamento dell'uretra ¬ Lacerazione *O71.5*
- Ghiandole accessorie ¬ Infezione gonococcica del tratto genitourinario inferiore con ascesso *A54.1*
- O delle ghiandole accessorie ¬ Infezione gonococcica del tratto genitourinario inferiore senza ascesso *A54.0*
- Quale trauma da parto della madre ¬ Lacerazione del tessuto *O70.0*
- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: del tessuto *O08.6*
- ¬
- - Ascesso: *N34.0*
- - Lacerazione, rottura o strappo del tessuto *O70.0*

Perivasculite ¬ della retina: *H35.0*

Periventricolari acquisite neonatali ¬ Cisti *P91.1*

Perizia ¬ Richiesta per *Z04.8*

Perle
- Epidermiche di Epstein ¬ *K09.8*
- Smalto ¬ *K00.2*

Perleche non classificato altrove ¬ *K13.0*

Permanenza
- Impiantato chirurgicamente ¬
- - Adattamento e manutenzione di sistema di cateterismo vascolare a *Z45.20*
- - Portatore di sistema di cateterismo vascolare a *Z95.81*
- ¬
- - Complicanza meccanica di catetere urinario (a *T83.0*
- - Condizioni elencate in T82.0 da: catetere uretrale a *T83.0*

Perniciosa
- Con glossite ¬ Anemia *D51.0*

Perniciosa –*Continuazione*
- Congenita) ¬ Anemia: *D51.0*

Perone
- Diafisi ¬ Frattura del solo *S82.42*
- Estremità
- - Distale ¬ *S93.0*
- - Prossimale ¬ Frattura del solo *S82.41*
- Interessante
- - Caviglia ¬ *S82.6*
- - Malleolo ¬ *S82.6*
- Multipla ¬ Frattura del solo *S82.49*
- Parte non specificata ¬ Frattura del solo *S82.40*
- Qualsiasi parte ¬ Frattura
- - Diafisaria della tibia: Con frattura del *S82.21*
- - Estremità
- - - Distale della tibia: Con frattura del *S82.31*
- - - Prossimale della tibia: Con frattura del *S82.11*
- ¬
- - Frattura del solo *S82.4*
- - Osteocondrosi giovanile di tibia e *M92.5*

Peroneale
- Esterno ¬ Distorsione distrazione ginocchio
- - Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del legamento collaterale *S83.41*
- - Lacerazione del legamento collaterale *S83.43*
- Livello gamba ¬ Traumatismo
- - Muscolo(i) e tendine(i) del gruppo muscolare *S86.3*
- - Nervo *S84.1*
- O corno anteriore del menisco esterno ¬ Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento collaterale esterno (*M23.94*
- Profondo
- - Livello della caviglia e del piede ¬ Traumatismo del nervo *S94.2*
- - ¬ Branca laterale terminale del nervo *S94.2*
- Tibiale) del ginocchio ¬ Distorsione e distrazione interessante il legamento collaterale (*S83.4*
- Tipo assonale) (tipo ipertrofico) ¬ Atrofia muscolare *G60.0*
- ¬
- - Altro
- - - Lesioni interne del ginocchio: Legamento collaterale esterno (*M23.84*
- - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: Legamento collaterale esterno (*M23.64*
- - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento collaterale esterno (*M23.54*
- - Paralisi del nervo *G57.3*
- - Tendinite *M76.7*
- - Traumatismo dell' arteria *S85.2*

Peroneo e dell'ulna ¬ Deficit focale prossimale del femore, del *Q72.4*

Peroneocalcaneale ¬ Distorsione e distrazione della caviglia: Legamento *S93.42*

Perossidasi ¬ deficit catalasi
- *E80*

Perossidasi ¬ deficit catalasi –*Continuazione*
- *E80.3*

Persecuzioni maligne ¬ Oggetto di discriminazioni e *Z60*

Persistente
v. Tipo di malattia

Persistenza
- Arco aortico destro ¬ *Q25.4*
- Circolazione fetale ¬ *P29.3*
- Circonvoluzioni dell'arco aortico ¬ *Q25.4*
- Cloaca ¬ *Q43.7*
- Denti decidui (di latte) ¬ *K00.6*
- Dotto
- - Arterioso ¬ *Q25.0*
- - Onfalomesenterico ¬ *Q43.0*
- - Tireoglosso ¬ *Q89.2*
- - Vitellino ¬ *Q43.0*
- Ereditaria di emoglobina fetale ¬ *D56.4*
- Forame ovale ¬ Pervietà o *Q21.1*
- Ostium secundum ¬ Pervietà o *Q21.1*
- Tronco arterioso ¬ *Q20.0*
- Vena
- - Cardinale posteriore sinistra ¬ *Q26.8*
- - Cava superiore sinistra ¬ *Q26.1*

Persona
- Anziana ¬ Tendenza a cadere della *R29.6*
- Asintomatiche o per le quali non viene riportata alcuna diagnosi ¬ Visita medica generale ed analisi di *Z00*
- Attesa di ricovero altrove, in un servizio adeguato ¬ *Z75.8*
- Bisognosa di cure durante le ferie dei parenti ¬ Assistenza di *Z75.8*
- Bizarra ¬ Apparenza di *R46.1*
- Che
- - Afferma di sentirsi male, la cui diagnosi non e stata stabilita ¬ *Z71*
- - Chiede consiglio nell'interesse di terza persona ¬ *Z71*
- - Lamentano sintomi o segni di uno stato anormale che necessita di esame più approfondito, ma che dopo l'esame e la messa in osservazione, mostrano di non necessitare di ulteriore assistenza o di cure. ¬ *Z03*
- - Presta cure ¬
- - - Altri problemi connessi a dipendenza da *Z74.8*
- - - Problema
- - - - Connessi a dipendenza da *Z74*
- - - - Non specificati, connessi a dipendenza da *Z74.9*
- - Ricorre ai servizi sanitari in circostanze non specificate ¬ *Z76.9*
- - Ricorrono servizio sanitario
- - - Altro
- - - - Circostanze
- - - - - Specificate ¬ *Z76.8*
- - - - - ¬ *Z76*
- - - - Consigli o avvisi non classificati altrove ¬ *Z71*
- - - Atti medici specifici, non eseguiti ¬ *Z53*
- Meno di 15 anni d'età ¬ bronchite: S.A.I. in *J20*
- S.A.I. ¬ Trascuratezza della propria *R46.8*

Persona –*Continuazione*

- Sana che accompagna un ammalato ¬ *Z76.3*
- ¬
- - Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in materia di sessualità di una terza *Z70*
- - Insufficiente assunzione di cibo e acqua a causa di trascuratezza della propria *R63.6*
- - Persona ¬ Persona che chiede consiglio nell'interesse di terza *Z71*

Personale

- Forze armate ¬ Check-up sanitario generale: di *Z10*
- Non classificato altrove ¬ Altro fattore di rischio specificato nell'anamnesi *Z91.8*
- Terrificanti durante l'infanzia ¬ Esperienze *Z61*
- Tipo
- - 1 ¬ Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi *Z91.71*
- - 2 ¬ Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi *Z91.72*
- - 3 ¬ Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi *Z91.73*
- - 4 ¬ Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi *Z91.74*
- - Non specificato ¬ Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi *Z91.70*
- ¬
- - Abuso di sostanze psicoattive nell'anamnesi *Z86.4*
- - Allergia
- - - Agente analgesico nell'anamnesi *Z88.6*
- - - Altro
- - - - Agenti antinfettivi nell'anamnesi *Z88.3*
- - - - Antibiotici nell'anamnesi *Z88.1*
- - - - Farmaci, medicamenti e sostanze biologiche nell'anamnesi *Z88.8*
- - - Anestetici nell'anamnesi *Z88.4*
- - - Farmaco medicamento sostanza biologico
- - - - Anamnesi *Z88*
- - - - Non specificate nell'anamnesi *Z88.9*
- - - Narcotici nell'anamnesi *Z88.5*
- - - Non legata a farmaci e sostanze biologiche nell'anamnesi *Z91.0*
- - - Penicillina nell'anamnesi *Z88.0*
- - - Siero e vaccino nell'anamnesi *Z88.7*
- - - Sulfamidici nell'anamnesi *Z88.2*
- - Altro
- - - Condizioni morbose specificate nell'anamnesi *Z87.8*
- - - Disturbi psichici e comportamentali nell'anamnesi *Z86.5*
- - - Malattia
- - - - Condizioni morbose nell'anamnesi *Z87*
- - - - Precisate nell'anamnesi *Z86*
- - - Trattamento medico nell'anamnesi *Z92.8*
- - - Tumori nell'anamnesi *Z86.0*
- - Chemioterapia per malattie neoplastiche nell'anamnesi *Z92.6*
- - Colite antibiotico-associata nell'anamnesi *Z86.1*
- - Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio nell'anamnesi *Z87.5*

Personale –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Disturbo
- - - Che hanno origine nel periodo perinatale nell'anamnesi *Z87.6*
- - - Sistema nervoso centrale e degli organi di senso nell'anamnesi *Z86.6*
- - Fattori di rischio non classificati altrove nell'anamnesi *Z91*
- - Intervento chirurgico importante non classificato altrove nell'anamnesi *Z92.4*
- - Irradiazione nell'anamnesi *Z92.3*
- - Leucemia nell'anamnesi *Z85.6*
- - Malattia
- - - Apparato
- - - - Circolatorio nell'anamnesi *Z86.7*
- - - - Digerente nell'anamnesi *Z87.1*
- - - - Genitourinario nell'anamnesi *Z87.4*
- - - - Muscoloscheletrico e del tessuto connettivo nell'anamnesi *Z87.3*
- - - - Respiratorio nell'anamnesi *Z87.0*
- - - Cute e del tessuto sottocutaneo nell'anamnesi *Z87.2*
- - - Endocrine, nutrizionali e metaboliche nell'anamnesi *Z86.3*
- - - Infettiva o parassitaria nell'anamnesi *Z86.1*
- - - Sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario nell'anamnesi *Z86.2*
- - - Trofoblastica nell'anamnesi *Z87.5*
- - Malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche nell'anamnesi *Z87.7*
- - Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi *Z91.7*
- - Problemi legati a: Necessità di assistenza *Z74.1*
- - Scarso
- - - Igiene
- - - - *R46.0*
- - - - *Z91.8*
- - - Ottemperanza a terapia o regime medico nell'anamnesi *Z91.1*
- - Trattamento
- - - Medico
- - - - Anamnesi *Z92*
- - - - Non specificato nell'anamnesi *Z92.9*
- - - Riabilitativi nell'anamnesi *Z92.8*
- - Tumore maligno
- - - Altro organi
- - - - Apparato respiratorio nell'anamnesi *Z85.2*
- - - - O apparati nell'anamnesi *Z85.8*
- - - Anamnesi *Z85*
- - - Apparato digerente nell'anamnesi *Z85.0*
- - - Mammella nell'anamnesi *Z85.3*
- - - Non specificato nell'anamnesi *Z85.9*
- - - Organi
- - - - Genitali nell'anamnesi *Z85.4*
- - - - Linfatici ed emopoietici nell'anamnesi *Z85.7*
- - - Trachea, dei bronchi e del polmone nell'anamnesi *Z85.1*
- - - Vie urinarie nell'anamnesi *Z85.5*
- - Uso

Personale –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Uso –*Continuazione*
- - - Contraccettivi nell'anamnesi *Z92.8*
- - - Prolungato atto
- - - - Altri farmaci nell'anamnesi *Z92.2*
- - - - Anticoagulanti nell'anamnesi *Z92.1*

Personalità

- Aggressivo ¬ (Disturbo di) *F60.30*
- Amorale ¬ (Disturbo di) *F60.2*
- Antisociale ¬ (Disturbo di) *F60.2*
- Asociale ¬ (Disturbo di) *F60.2*
- Astenica ¬ (Disturbo di) *F60.7*
- Auto-frustrante ¬ (Disturbo di) *F60.7*
- Cicloide ¬ *F34.0*
- Ciclotimica ¬ *F34.0*
- Comportamento
- - Adulto ¬
- - - Altro Disturbo
- - - - *F68*
- - - - Specifici della *F68.8*
- - - Disturbo non specificato della *F69*
- - Dovuti a malattia, lesione e disfunzione cerebrali ¬ Disturbi di *F07*
- - Malattia, danno e disfunzione cerebrali ¬ Altro disturbo organico della *F07.8*
- - Non specificato a seguito di malattia, lesione o disturbo funzionale cerebrali ¬ Disturbo organico della *F07.9*
- Compulsivo ¬ Disturbo di *F60.5*
- Dipendente (astenico) ¬ Disturbo di *F60.7*
- Dirompente ¬ (Disturbo di) *F60.30*
- Dopo
- - Disastri ¬ Modificazione della *F62.0*
- - Esperienza
- - - Campo di concentramento ¬ Modificazione della *F62.0*
- - - Catastrofica ¬ Modificazione duratura della *F62.0*
- - Esposizione prolungata a situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere vittima del terrorismo ¬ Modificazione della *F62.0*
- - Prigionia prolungata con imminente possibilità di essere ucciso ¬ Modificazione della *F62.0*
- - Tortura ¬ Modificazione della *F62.0*
- Eccentrica ¬ (Disturbo di) *F60.8*
- Emotivamente instabile
- - Tipo
- - - Borderline ¬ Disturbo di *F60.31*
- - - Impulsivo ¬ Disturbo di *F60.30*
- - ¬ Disturbo di *F60.3*
- Epilessia limbica ¬ Sindrome della *F07.0*
- Evitamento] ¬ Disturbo ansioso di *F60.6*
- Fanatica ¬ (Disturbo di) *F60.0*
- Forme miste ¬ Altri disturbi di *F61*
- Immatura ¬ (Disturbo di) *F60.8*
- Inadeguata ¬ (Disturbo di) *F60.7*
- Infantile ¬ (Disturbo di) *F60.4*
- Isterico(a) ¬ (Disturbo di) *F60.4*
- Multipli ¬ Disturbi di *F44.81*
- Narcisistica ¬ (Disturbo di) *F60.8*

Personalità –*Continuazione*

- Non
- - Attribuibili a danno o malattia cerebrale ¬ Modificazioni durature della *F62*
- - Specificata ¬ Modificazione duratura della *F62.9*
- - Specificato ¬ Disturbo di *F60.9*
- Paranoide
- - Espansiva ¬ (Disturbo di) *F60.0*
- - Sensitivo ¬ (Disturbo di) *F60.0*
- - ¬ Disturbo
- - - *F60.0*
- - - *F60.0*
- Passiva ¬ (Disturbo di) *F60.7*
- Passivo-aggressiva ¬ (Disturbo di) *F60.8*
- Patologica S.A.I. ¬ *F60.9*
- Pseudo
- - Psicopatica ¬ organica *F07.0*
- - Ritardata ¬ organica *F07.0*
- Psiconeurotica ¬ *F60.8*
- Psiconevrotica ¬ (Disturbo di) *F60.8*
- Psicopatica ¬ (Disturbo di) *F60.2*
- Querulomane ¬ (Disturbo di) *F60.0*
- Sindrome da dolore cronico ¬ Modificazione duratura della *F62.80*
- Sociopatica ¬ (Disturbo di) *F60.2*
- Specifici ¬ Disturbi di *F60*
- Successiva a malattia psichiatrica ¬ Modificazione duratura della *F62.1*
- Tipo esitante ¬ (Disturbo di) *F60.8*
- ¬
- - Accentuazione di tratti di *Z73*
- - Altro
- - - Disturbi specifici di *F60.8*
- - - Modificazione
- - - - Duratura della *F62.88*
- - - - Durature della *F62.8*
- - Depressione: Disturbo di *F34.1*
- - Disturbo
- - - Affettivo di *F34.0*
- - - Anancastico di *F60.5*
- - - Antisociale di *F60.2*
- - - Istrionico di *F60.4*
- - - Organico di *F07.0*
- - - Schizoide di *F60.1*
- - - Schizotipico di *F21*

Perstans ¬ Infezione da Mansonella: *B74.4*

Perthes] ¬ Osteocondrosi giovanile della testa del femore [Legg-Calvé- *M91.1*

Pertosse

- Altre specie di Bordetella ¬ *A37.8*
- Bordetella
- - Parapertussis ¬ *A37.1*
- - Pertussis ¬ *A37.0*
- DTP] ¬ Necessità di vaccinazione combinata contro difterite, tetano e *Z27.1*
- Influenza da emofilo di tipo B [DT-Hib] con epatite B ¬ Vaccino contro difterite-tetano-poliomielite- *Z27.8*
- Non specificata ¬ *A37.9*
- Poliomielite [DTP + polio] ¬ Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, *Z27.3*

Pertosse –*Continuazione*

- Tifo e paratifo [DTP + TAB] ¬ Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, *Z27.2*
- ¬
- - *A37*
- - Necessità di vaccinazione solo contro la *Z23.7*
- - Polmonite (in) (da): *A37.-†, J17.0**

Pertrocanterica ¬ Frattura *S72.1*

Pertussis ¬ Pertosse da Bordetella *A37.0*

Peruviana ¬ Verruca *A44.1*

Pervietà o persistenza

- Forame ovale ¬ *Q21.1*
- Ostium secundum ¬ *Q21.1*

Pervio) ¬ Fistola dell'uraco (uraco *Q64.4*

Pes planus] (acquisito) ¬ Piede piatto [*M21.4*

Pesante

- Alfa ¬ Malattia delle catene *C88.3*
- Gamma ¬ Malattia della catena *C88.2*
- Miu ¬ Malattia delle catene *C88.2*
- Sangue ¬ Presenza di tasso anormale di metalli *R78.7*
- Transuranici ¬ Avvelenamento da nuclidi di metalli *T66*
- ¬
- - Altre malattie delle catene *C88.2*
- - Avvelenamento da metallo *T56.9*
- - Condizioni morbose tubulari e tubulo-interstiziali indotte da farmaci o metalli *N14*
- - Ipersensibilità a metalli *T78.4*
- - Nefropatia indotta da metalli *N14.3*
- - Tassi urinari anormali di metalli *R82.6*

Pesce

- Ciguatera ¬ Avvelenamento da carne di *T61.0*
- Crostaceo ¬ Avvelenamento da altro *T61.2*
- Sgombridi ¬ Avvelenamento da *T61.1*
- ¬
- - Allergia al *T78.1*
- - Effetto tossico derivante da contatto con *T63.5*
- - Infezione da) cestode del *B70.0*
- - Ipersensibilità alle proteine del *T78.1*
- - Polmone dei lavoratori della farina di *J67.8*

Peso

- Anormale ¬
- - Aumento di *R63.5*
- - Perdita di *R63.4*
- Basso
- - Età gestazionale ¬ *P05.0*
- - O neonato "piccolo" per l'età gestazionale. ¬ Malnutrizione fetale senza menzione di " *P05.2*
- Chirurgia bariatrica) (dieta) ¬ Cute lassa o cadente: a seguito di perdita di *L98.7*
- Elevato età gestazionale ¬
- - Altri neonati "di *P08.1*
- - Neonato post-termine, ma non "di *P08.2*
- Epoca di gestazione accertato o sospettato ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di crescita fetale in: basso *O36.5*

Peso –*Continuazione*

- Estremamente basso alla nascita ¬ *P07.0*
- Nascita
- - 500 a meno di 750 grammi ¬ Neonato: *P07.01*
- - 750 a meno di 1000 grammi ¬ Neonato: *P07.02*
- - 1000 a meno di 1250 grammi ¬ Neonato: *P07.10*
- - 1250 a meno di 1500 grammi ¬ Neonato: *P07.11*
- - 1500 a meno di 2500 grammi ¬ Neonato: *P07.12*
- - Inferiore a 500 grammi ¬ Neonato: *P07.00*
- - Non classificati altrove ¬ Disturbi correlati a gestazione breve ed a basso *P07*
- - ¬
- - - Basso *P07.1*
- - - Disturbi correlati a gestazione prolungata e ad elevato *P08*
- ¬
- - Effetti di: stato di assenza di *T75.8*
- - Rilassamento cutaneo del viso dopo perdita di *L98.7*

Pessario ¬ Ulcera della vagina da *N89.8*

Peste

- Abortiva ¬ *A20.8*
- Asintomatica ¬ *A20.8*
- Bubbonica ¬ *A20.0*
- Cellulocutanea ¬ *A20.1*
- Non specificata ¬ *A20.9*
- Polmonare ¬ *A20.2*
- Setticemica ¬ *A20.7*
- ¬
- - *A20*
- - Altre forme di *A20.8*
- - Necessità di vaccinazione contro la *Z23.3*

Pesticida non specificato ¬ Effetto tossico: *T60.9*

Pesticidi ¬

- Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: *X49.9!*
- Effetto tossico
- - *T60*
- - Altri *T60.8*

Pestis

- Minor ¬ *A20.8*
- ¬ infezione da Yersinia *A20*

Pestosa ¬ Meningite *A20.3*

Petecchiale

- Febbre) S.A.I. ¬ Tifo *A75.9*
- ¬ Febbre *A75.9*

Petecchie

- Feto o del neonato ¬ *P54.5*
- ¬ *R23.3*

Peters ¬ Anomalia di *Q13.4*

Petidina ¬ *T40.4*

Petrolio

- Etere ¬ *T52.0*
- ¬ Effetto tossico: Derivati del *T52.0*

Petrosa (acuta) (cronica) ¬ Infiammazione della rocca *H70.2*

Petrosite ¬ *H70.2*

Petto
- Carenato ¬ *Q67.7*
- Escavato (torace a imbuto) ¬ *Q67.6*
- Piccione congenita ¬ Deformazione toracica a *Q67.7*
- ¬ Cisti di dotto sebaceo del *N60.8*

Pettorali ¬ Linfonodi *C77.3*

Peutz-Jeghers ¬ Sindrome di: *Q85.8*

PEX [Glaucoma da pseudoesfoliazione] ¬ Glaucoma *H40.1*

Peyronie (Induratio Penis Plastica) ¬ Malattia di *N48.6*

Pfeiffer ¬ malattia di *B27*

PGL] ¬ Infezione asintomatica o malattia acuta da HIV o linfadenopatia generalizzata (persistente) [*U60.1!*

Ph1) ¬ Leucemia mieloide cronica, positiva per il cromosoma Filadelfia (*C92.1*

Philippinensis ¬ Infezione da Capillaria *B81.1*

Phthirus pubis ¬ Infestazione da: *B85.3*

PIA) ¬ Polmonite interstiziale acuta (*J84.1*

Pianificazione familiare S.A.I. ¬ Consigli su *Z30.0*

Piano
- Acquisito ¬ Piede trasverso *M21.63*
- ¬ Condiloma *A51.3*

Pianoma ¬ *A66.1*

Pianta
- Eccetto alimentari ¬ Dermatite allergica da contatto dovuta a *L23.7*
- Non
- - Alimentare ¬ Dermatite
- - - Contatto, non specificata, da *L25.5*
- - - Irritativa da contatto dovuta a *L24.7*
- - Velenose) ¬ Ferita da contatto con *W64.9!*
- O animale velenoso
- - Non specificati ¬ Accidente da contatto con *X29.9!*
- - ¬ Contatto con *X29!*
- Piedi mangiate da vermi ¬ *A66.3*
- Velenoso ¬
- - Consumo d'animali o *X49.9!*
- - Ferita a contatto con *X29.9!*

Pianto eccessivo del bambino ¬ *R68.1*

Piastrine
- Giganti] ¬ Sindrome di Bernard-Soulier [sindrome delle *D69.1*
- Grigie ¬ Sindrome delle *D69.1*
- ¬
- - *Z52.08*
- - Combinazione di emolisi, elevati enzimi epatici e basso numero di *O14.2*
- - Difetti qualitativi delle *D69.1*

Piatto
- Canale della cervice ¬ Spostamento congenito di epitelio *Q51.8*
- Congenito ¬ Piede
- - *Q66.5*
- - *Q66.5*
- Mucosa dell'utero ¬ Spostamento congenito di epitelio *Q51.8*
- Pes planus] (acquisito) ¬ Piede *M21.4*
- Rigido ¬ Piede *Q66.5*

Piatto –*Continuazione*
- Spastico (valgo) ¬ Piede *Q66.5*
- Tibiale ¬
- - *S82.1*
- - Frattura del *S82.18*
- Valgo acquisito ¬ Piede
- - *M21.61*
- - *M21.63*
- - Traverso *M21.63*
- ¬
- - Piede traverso valgo *M21.63*
- - Sindrome del dorso *M40.3*

Pica
- Continui ed onde durante il sonno a onde lente ¬ *G40.01*
- Negli adulti ¬ *F50.8*
- Prima e della seconda infanzia ¬ *F98.3*

Piccione congenita ¬ Deformazione toracica a petto di *Q67.7*

Pick ¬
- Demenza nella malattia di *G31.0 †, F02.0**
- Malattia
- - *G31.0*
- - Niemann- *E75.2*

Pickwick ¬ Sindrome di *E66.2*

Picnolessia] ¬ Epilessia con assenze dell'infanzia [*G40.3*

Pidocchio
- Corpo ¬ Infestazione da *B85.1*
- Cuoio capelluto ¬ Infestazione da *B85.0*
- Pube ¬ Infestazione da: *B85.3*
- Rickettsia prowazekii ¬ Tifo esantematico da *A75.0*
- ¬
- - Febbre ricorrente da *A68.0*
- - Tifo epidemico (da *A75.0*

Piede
- Accessorio(e) ¬ Dito(a) del *Q69.2*
- Acquisito ¬
- - Altre deformità di dito(a) del *M20.5*
- - Deformazione del *M21.68*
- Altro ¬
- - Altri traumatismi superficiali della caviglia e del *S90.88*
- - Lussazione di altre e non specificate parti del *S93.38*
- Articolazione
- - Interfalangea ¬ Lussazione del(le) dito(a) del *S93.12*
- - Mediotarsica ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del *S93.32*
- - Metatarsofalangea ¬ Lussazione del(le) dito(a) del *S93.11*
- - Tarsometatarsica ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del *S93.33*
- Artiglio o torti acquisiti ¬ Mano e *M21.5*
- Arto inferiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne il piede] ¬ Amputazione traumatica di un *T05.4*
- Bifido ¬ *Q72.7*
- Bocca ¬ Malattia
- - *B08.8*
- - Mano, *B08.4*

Piede –*Continuazione*
- Calcaneo acquisito ¬ *M21.68*
- Caviglia ¬ Perdita del *Z89.4*
- Cavo
- - Acquisito ¬ *M21.60*
- - ¬ *Q66.7*
- Con
- - Danno unghia ¬
- - - Contusione di dito(a) del *S90.2*
- - - Ferita aperta del(le) dito(a) del *S91.2*
- - Linfangite
- - - Dito escluso ¬
- - - - Infezione suppurativa del *L03.11*
- - - - Infiammazione suppurativa del *L03.11*
- - - ¬
- - - - Infezione suppurativa del dito del *L03.02*
- - - - Infiammazione suppurativa del dito del *L03.02*
- Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri traumatismi superficiali della caviglia e del *S90.84*
- D'atleta ¬ *B35.3*
- Eccetto la caviglia ¬ Frattura del *S92*
- Equino
- - Acquisito ¬ *M21.62*
- - S.A.I. ¬ *Q66.0*
- Escoriazione ¬ Altri traumatismi superficiali della caviglia e del *S90.81*
- Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Altri traumatismi superficiali della caviglia e del *S90.82*
- I ¬ *L03.11*
- Immersione ¬ Mano e *T69.0*
- Isolatamente] ¬ gamba [qualsiasi parte, tranne caviglia e *T24*
- Livello
- - Caviglia
- - - Piede ¬ Traumatismo muscolo tendine
- - - - Estensori lunghi delle dita del *S96.1*
- - - - Flessori lunghi delle dita del *S96.0*
- - - ¬ Amputazione traumatica del *S98.0*
- - Non specificato ¬ Amputazione traumatica del *S98.4*
- Madura
- - Micotico ¬ *B47.0*
- - S.A.I. ¬ *B47.9*
- Mangiate da vermi ¬ Piante dei *A66.3*
- Martello
- - Acquisito(e)) ¬ Altro(e) dito(a) del *M20.4*
- - Congenito ¬ Dito del *Q66.8*
- Metatarso, articolazione non specificata ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del *S93.34*
- Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri traumatismi superficiali della caviglia e del *S90.83*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Anomalia congenita del *Q74.2*
- - Specificata ¬
- - - Deformazione congenita dei *Q66.9*
- - - Deformità acquisita di dito(a) del *M20.6*
- - - Frattura del *S92.9*

Piede –*Continuazione*
- Non –*Continuazione*
- - Specificato ¬
- - - Lussazione del(le) dito(a) del *S93.10*
- - - Traumatismo superficiale della caviglia e del *S90.9*
- O
- - Dito(a) ¬ Assenza di *Q72.3*
- - Polso cadente (acquisito) ¬ *M21.3*
- Palmato ¬ *Q70.3*
- Parte non specificata ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del *S93.30*
- Piatto
- - Congenito ¬
- - - *Q66.5*
- - - *Q66.5*
- - Pes planus] (acquisito) ¬ *M21.4*
- - Rigido ¬ *Q66.5*
- - Spastico (valgo) ¬ *Q66.5*
- - Valgo acquisito ¬
- - - *M21.61*
- - - *M21.63*
- Presente ¬ Assenza della coscia e della gamba con *Q72.1*
- S.A.I. ¬
- - Contusione di dito(a) del *S90.1*
- - Ferita aperto
- - - *S91.3*
- - - Caviglia e del *S91*
- - - Dito(a) del *S91.1*
- - Traumatismo da schiacciamento del *S97.8*
- Senza danno unghia ¬
- - Contusione di dito(a) del *S90.1*
- - Ferita aperta del(le) dito(a) del *S91.1*
- Talo Talipes
- - Asimmetrico ¬ *Q66.8*
- - S.A.I. ¬ *Q66.8*
- Tarso, articolazione non specificata ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del *S93.31*
- Torto
- - Equino-varo ¬ *Q66.0*
- - Talo
- - - Valgo ¬ *Q66.4*
- - - Varo ¬ *Q66.1*
- Trasverso
- - Acquisito ¬ *M21.63*
- - Piano acquisito ¬ *M21.63*
- Traverso
- - Cavo valgo acquisito ¬ *M21.63*
- - Piatto valgo acquisito ¬ *M21.63*
- - Valgo piatto ¬ *M21.63*
- Trincea ¬ *T69.0*
- ¬
- - Altro
- - - Deformazioni congenite dei *Q66.8*
- - - Deformità
- - - - Acquisite della caviglia e del *M21.68*
- - - - Caviglia e del *M21.6*
- - - Entesopatia
- - - - *M77.5*

Piede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Entesopatia –*Continuazione*
- - - - Arti inferiori, escluso il *M76.8*
- - - Non specificati traumatismi della caviglia e del *S99*
- - - Traumatismo
- - - - Specificati della caviglia e del *S99.8*
- - - - Superficiali della caviglia e del *S90.8*
- - - Valgismi congeniti dei *Q66.6*
- - - Varismi congeniti dei *Q66.3*
- - Amputazione traumatico
- - - Altre parti del *S98.3*
- - - Caviglia e del *S98*
- - - Combinata del(le) dito(a) e di altre parti del *S98.3*
- - - Dito del *S98.1*
- - - Due o più dita del *S98.2*
- - - Entrambi i *T05.3*
- - - Piede e dell'arto inferiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne il *T05.4*
- - Assenza di gamba e *Q72.2*
- - Cellulite
- - - Dita dei *L03.02*
- - - Flemmonosa delle dita delle mani e dei *L03.0*
- - Congelamento
- - - Con necrosi tessutale della caviglia e del *T34.8*
- - - Superficiale della caviglia e del *T33.8*
- - Contusione di altre e non specificate parti del *S90.3*
- - Corrosione
- - - Grado
- - - - 2a
- - - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.60*
- - - - - Caviglia e del *T25.60*
- - - - 2b
- - - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.61*
- - - - - Caviglia e del *T25.61*
- - - - Non
- - - - - Specificato della caviglia e del *T25.4*
- - - - - Specificato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.4*
- - - Primo grado
- - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.5*
- - - - Caviglia e del *T25.5*
- - - Secondo grado
- - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.6*
- - - - Caviglia e del *T25.6*
- - - - Non
- - - - - Precisato della caviglia e del *T25.60*
- - - - - Precisato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.60*
- - - Terzo grado
- - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.7*
- - - - Caviglia e del *T25.7*

Piede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Danno tessuto molle
- - - Primo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta del *S91.87!*
- - - - Chiusa del *S91.84!*
- - - Secondo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta del *S91.88!*
- - - - Chiusa del *S91.85!*
- - - Terzo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta del *S91.89!*
- - - - Chiusa del *S91.86!*
- - Deformazione
- - - *M21.68*
- - - Congenite dei *Q66*
- - - Parte anteriore del *M21.68*
- - Deformità acquisite delle dita della mano e del *M20*
- - Dermatofitosi del *B35.3*
- - Distocia da presentazione podalica per i *O64.1*
- - Distorsione distrazione
- - - Altre e non specificate parti del *S93.6*
- - - Dito(a) del *S93.5*
- - Dito(a) del *T25*
- - Entesopatie dell'arto inferiore, escluso il *M76*
- - Ferita aperto
- - - Altro parte
- - - - *S91.3*
- - - - Caviglia
- - - - - *S91.8*
- - - - - *S91.80*
- - - Caviglia e del *S91*
- - - Multiple della caviglia e del *S91.7*
- - Frattura
- - - Altro dito del *S92.5*
- - - Multiple del *S92.7*
- - - Osso navicolare [scafoide] del *S92.21*
- - Fusione delle dita del *Q70.2*
- - Ischemia muscolare traumatica del *T79.63*
- - Lussazione
- - - Altre e non specificate parti del *S93.3*
- - - Distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello della caviglia e del *S93*
- - - Dito(a) del *S93.1*
- - Occlusione arteriosa del *I74.3*
- - Perdita di dito(a) del *Z89.4*
- - Pronazione del *M21.68*
- - Protuberanza a cipolla del primo dito del *M20.1*
- - Rottura di legamenti a livello della caviglia e del *S93.2*
- - Sindattilia
- - - Cutanea delle dita dei *Q70.3*
- - - Sinostotica delle dita del *Q70.2*
- - Sindrome mano- *L27.1*
- - Tinea del *B35.3*
- - Traumatismo
- - - Altro

Piede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Traumatismo –*Continuazione*
- - - Altro –*Continuazione*
- - - - Muscoli e tendini a livello della caviglia e del *S96.8*
- - - - Nervi a livello della caviglia e del *S94.8*
- - - - Vasi sanguigni a livello della caviglia e del *S95.8*
- - - Arteria
- - - - Dorsale del *S95.0*
- - - - Plantare del *S95.1*
- - - Multipli della caviglia e del *S99.7*
- - - Muscolo tendine
- - - - Estensori lunghi delle dita del piede a livello della caviglia e del *S96.1*
- - - - Flessori lunghi delle dita del piede a livello della caviglia e del *S96.0*
- - - - Intrinseci a livello della caviglia e del *S96.2*
- - - - Livello della caviglia e del *S96*
- - - - Multipli a livello della caviglia e del *S96.7*
- - - - Non specificato, della caviglia e del *S96.9*
- - - Nervo
- - - - Livello della caviglia e del *S94*
- - - - Multipli a livello della caviglia e del *S94.7*
- - - - Non specificato a livello della caviglia e del *S94.9*
- - - - Peroneale profondo a livello della caviglia e del *S94.2*
- - - - Sensitivo cutaneo a livello della caviglia e del *S94.3*
- - - Non specificato della caviglia e del *S99.9*
- - - Schiacciamento
- - - - Altre parti della caviglia e del *S97.8*
- - - - Caviglia e del *S97*
- - - Superficiale della caviglia e del *S90*
- - - Superficiali multipli della caviglia e del *S90.7*
- - - Vaso sanguigno
- - - - Livello della caviglia e del *S95*
- - - - Multipli a livello della caviglia e del *S95.7*
- - - - Non specificato a livello della caviglia e del *S95.9*
- - - Vena dorsale del *S95.2*
- - Ustione
- - - Corrosione
- - - - Anca e di arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24*
- - - - Caviglia e del *T25*
- - - Grado
- - - - 2a
- - - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.20*
- - - - - Caviglia e del *T25.20*
- - - - 2b
- - - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.21*
- - - - - Caviglia e del *T25.21*
- - - - Non
- - - - - Specificato della caviglia e del *T25.0*

Piede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ustione –*Continuazione*
- - - Grado –*Continuazione*
- - - - Non –*Continuazione*
- - - - - Specificato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.0*
- - - Primo grado
- - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.1*
- - - - Caviglia e del *T25.1*
- - - Secondo grado
- - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.2*
- - - - Caviglia e del *T25.2*
- - - - Non
- - - - - Precisato della caviglia e del *T25.20*
- - - - - Precisato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.20*
- - - Terzo grado
- - - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il *T24.3*
- - - - Caviglia e del *T25.3*

Piedra
- Bianca ¬ *B36.2*
- Nigra ¬ *B36.3*

Piega
- Membrana di Descemet ¬ *H18.3*
- Non classificato altrove ¬ Eczema: delle *L20.8*

Pielite
- Cistica ¬ *N28.8*
- S.A.I. ¬
- - *N12*
- - Cronica: *N11.9*
- ¬
- - Acuta: *N10*
- - Cronica: *N11*

Pieloflebite ¬ *I80.88*

Pielonefrite
- Cronica
- - Associato
- - - Anomalia
- - - - Giunto pieloureterale ¬ *N11.1*
- - - - Giunzione pelviureterale ¬ *N11.1*
- - - - Uretere ¬ *N11.1*
- - - Inginocchiamento
- - - - Giunto pieloureterale ¬ *N11.1*
- - - - Giunzione pelviureterale ¬ *N11.1*
- - - - Uretere ¬ *N11.1*
- - - Ostruzione
- - - - Giunto pieloureterale ¬ *N11.1*
- - - - Giunzione pelviureterale ¬ *N11.1*
- - - - Uretere ¬ *N11.1*
- - - Reflusso (vescico-ureterale) ¬ *N11.0*
- - - Restringimento
- - - - Giunto pieloureterale ¬ *N11.1*
- - - - Giunzione pelviureterale ¬ *N11.1*
- - - - Uretere ¬ *N11.1*
- - Non ostruttivo
- - - Associata a reflusso ¬ *N11.0*

Pielonefrite –*Continuazione*
- Cronica –*Continuazione*
- - Non ostruttivo –*Continuazione*
- - - S.A.I. ¬ *N11.8*
- - Ostruttiva ¬ *N11.1*
- S.A.I. ¬
- - *N12*
- - Cronica: *N11.9*
- ¬
- - Acuta: *N10*
- - Cronica: *N11*

Pieloureterale ¬
- Ostruzione *N13.5*
- Pielonefrite cronica associato
- - Anomalia giunto *N11.1*
- - Inginocchiamento di giunto *N11.1*
- - Ostruzione giunto *N11.1*
- - Restringimento giunto *N11.1*

Pielo-ureterica ¬ Occlusione congenita di: giunzione *Q62.1*

Pieloureterite cistica ¬ *N28.8*

Piemica
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Embolia: *O08.2*
- ¬ Embolia gestazionale settica e *O88.3*

Pienezza ¬ Senso di *R19.88*

Piercing ¬
- Foratura dell'orecchio (*Z41.8*
- Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un *U69.10!*

Pierini ¬ Atrofodermia di Pasini e *L90.3*

Pierson] ¬ Osteocondrosi giovanile: della sinfisi pubica [*M91.0*

Pigmentario
- Pallido ¬ Degenerazione *G23.0*
- Vitelliforme) ¬ Distrofia: retinica (albipuntata) (*H35.5*

Pigmentazione
- Depositi corneali ¬ *H18.0*
- Ferrosa ¬ *L81.8*
- Non specificato ¬ Disturbo di *L81.9*
- Tatuaggio ¬ *L81.8*
- ¬
- - Altro Disturbo
- - - *L81*
- - - Specificati di *L81.8*
- - Congiuntivale(i) *H11.1*

Pigmenti
- Cristallino ¬ Accumulo di *H26.8*
- Ereditaria ¬ Incontinentia *Q82.3*

Pigmentosa ¬
- Orticaria *Q82.2*
- Retinitis *H35.5*

Pigmentosum ¬ Xeroderma *Q82.1*

Pigopago ¬ *Q89.4*

Pigra ¬ Vescica *N31.81*

Pilare ¬ Cisti *L72.1*

Pilaris ¬ Pitiriasis rubra *L44.0*

Pilastro tonsillare
- Anteriore) (posteriore) ¬ Tumore Maligno: *C09.1*
- ¬ *D10.5*

Pileflebite ¬
- *K75.1*
- Ascesso epatico: da *K75.0*

Pilifere ¬ Infiammazione delle ghiandole *L73.9*

Pilifero
- Non specificato ¬ Disturbo del follicolo *L73.9*
- ¬
- - Altro Disturbo
- - - Follicolo *L73*
- - - Specificati del follicolo *L73.8*
- - Tumore benigno di: follicoli *D23*

Pillola o di altro farmaco contraccettivo ¬ Ripetizione di prescrizione di *Z30.4*

Pilone ¬ Frattura del *S82.5*

Pilonidale
- Con ascesso ¬ Cisti *L05.0*
- S.A.I. ¬ Cisti *L05.9*
- Senza ascesso ¬ Cisti *L05.9*
- ¬
- - Cisti *L05*
- - Fistola o cisti *L05*

Pilorico
- Ipertrofica dell'adulto ¬ Stenosi *K31.1*
- S.A.I. ¬ Stenosi *K31.1*
- ¬
- - Canale *C16.4*
- - Tumore Maligno: Antro *C16.3*
- - Ulcera (peptica): *K25*

Piloro ¬
- Congenito o infantile
- - Costrizione *Q40.0*
- - Ipertrofia *Q40.0*
- - Restringimento *Q40.0*
- - Spasmo *Q40.0*
- - Stenosi *Q40.0*
- Psicogeno(a): Spasmo del *F45.3*
- Stenosi ipertrofica congenita del *Q40.0*
- Tumore Maligno: *C16.4*

Pilorospasmo non classificato altrove ¬ *K31.3*

PIN
- Grado
- - I ¬ Neoplasia prostatica intraepiteliale [*N42.3*
- - II ¬ Neoplasia prostatica intraepiteliale [*N42.3*
- ¬ Neoplasia
- - Intraepiteliale prostatico
- - - Alto grado [high-grade *D07.5*
- - - Basso grado [low-grade *N40*
- - Prostatica intraepiteliale di basso grado [low-grade *N42.3*

Pineale ¬
- Disfunzione della ghiandola *E34.8*
- Tumore
- - Benigno: Epifisi [ghiandola *D35.4*

Pineale ¬ –*Continuazione*
- Tumore –*Continuazione*
- - Comportamento incerto o sconosciuto: epifisi [ghiandola *D44.5*
- - Maligno: Epifisi [ghiandola *C75.3*

Pinkus] ¬ Alopecia mucinosa [di *L65.2*

Pinta
- Carate ¬
- - *A67*
- - Cancroide (primario) da *A67.0*
- - Cardiovascolare: Lesioni da *A67.2†, I98.1**
- - Chiazze eritematose da *A67.1*
- - Ipercheratosi da *A67.1*
- - Lesione
- - - Acromiche ed ipercromiche da *A67.3*
- - - Cardiovascolari da *A67.2†, I98.1**
- - - Cutaneo
- - - - Acromiche da *A67.2*
- - - - Cicatriziali da *A67.2*
- - - - Discromiche da *A67.2*
- - - Ipercromiche da *A67.1*
- - Papula (primaria) da *A67.0*
- Non specificata ¬ *A67.9*
- ¬ lesione
- - Intermedie da *A67.1*
- - Miste da *A67.3*
- - Primarie da *A67.0*
- - Tardive da *A67.2*

Pintidi ¬ *A67.1*

Pioderma
- Gangrenoso
- - Fagedenico) ¬ *L88*
- - ¬ *L88*
- ¬ *L08.0*

Piodermia neonatale ¬ *P39.4*

Piogena
- Seno venoso intracranico ¬ Trombosi non *I67.6*
- Sistema venoso intracranico ¬ Trombosi non *I67.6*
- Subacuta) ¬ Ascesso di Brodie (osteomielite *M86.8*
- Vena cerebrale ¬ Trombosi non *I67.6*
- ¬
- - Flebite e tromboflebite intraspinali di origine non *G95.1*
- - Infarto cerebrale da trombosi venosa cerebrale, non *I63.6*

Piogenico
- Disco intervertebrale ¬ Infezione (*M46.3*
- Gengiva ¬ Granuloma *K06.8*
- Mucosa orale ¬ Granuloma *K13.4*
- Non specificata ¬ Artrite *M00.9*
- S.A.I. ¬ Meningite: *G00.9*
- ¬
- - Artrite *M00*
- - Granuloma *L98.0*
- - Meningite non *G03.0*
- - Tiroidite: *E06.0*

Piolo [conici] ¬ Denti a *K00.2*

Piombo
- Suoi composti ¬ Effetto tossico: *T56.0*
- ¬ Gotta indotta da *M10.1*

Piometra ¬ *N71*

Pionefrosi ¬ *N13.6*

Piopericardite ¬ *I30.1*

Piopneumotorace ¬ *J86*

Piosalpinge ¬ *N70*

Piotorace
- Con fistola ¬ *J86.0*
- Senza fistola ¬ *J86.9*
- ¬ *J86*

Piperacillina tazobactam
- O cotrimoxazolo ¬ Burkholderia e Stenotrophomonas resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, *U80.7!*
- ¬ Pseudomonas aeruginosa e altri non fermentanti resistenti a carbapenemi, chinoloni, amikacina, ceftazidima o *U80.6!*

Piramidale ¬ Frattura: Osso *S62.12*

Piramide del midollo allungato ¬ Tumore maligno della *C71.7*

Pirazolonici ¬ Avvelenamento: Derivati *T39.2*

Piressia
- Calore ¬ *T67.0*
- S.A.I. ¬ *R50.9*

Piridossina
- N.I.A ¬ Anemia sideroblastica: Che risponde a trattamento con *D64.3*
- ¬ Deficit di *E53.1*

Piriforme ¬
- Seno *C12*
- Tumore maligno del seno *C12*

Pirimidinico
- Non specificato ¬ Disturbo del metabolismo purinico e *E79.9*
- ¬
- - Altri disturbi del metabolismo purinico e *E79.8*
- - Disturbi del metabolismo purinico e *E79*

Piromania
- Senza disturbo psichiatrico manifesto ¬ Osservazione per: *Z03.2*
- ¬ Impulso patologico ad appiccare il fuoco [*F63.1*

Piroplasmosi ¬ *B60.0*

Pirosi ¬ *R12*

Piruvati e della gluconeogenesi ¬ Disturbi del metabolismo dei *E74.4*

Piruvato
- Carbossilasi ¬ Deficit di: *E74.4*
- Deidrogenasi ¬ Deficit di: *E74.4*

Piruvatochinasi [PK] ¬ Anemia: da deficit di *D55.2*

Piry ¬ Malattia da virus *A93.8*

Piscina ¬ Congiuntivite da *B30.1†*

Pisiforme ¬ Frattura: Osso *S62.13*

Pitiriasi
- Alba della faccia ¬ *L30.5*
- Lichenoide
- - Cronica (parapsoriasi guttata di Jadassohn e Juliusberg) ¬ *L41.1*

Pitiriasi –*Continuazione*
- Lichenoide –*Continuazione*
- - Vaioliforme acuta [Mucha-Habermann] ¬ *L41.0*
- Miste ¬ Pediculosi e *B85.4*
- Nigra ¬ *B36.1*
- Rosea ¬ *L42*
- Rubra di Hebra ¬ *L26*
- ¬
- - *B85.3*
- - Pediculosi e *B85*

Pitiriasis rubra pilaris ¬ *L44.0*

Pituitaria ¬ Tumore
- Benigno della fossa *D35.2*
- Maligno della fossa *C75.1*

Pityriasis versicolor ¬ *B36.0*

Piume ¬ Allergia alle *J30.3*

Pizzicore ¬ Sensazione di *R20.2*

PK] ¬ Anemia: da deficit di piruvatochinasi [*D55.2*

Placca
- Mucosa ¬ sifilitica: *A51.3*
- O di altro dispositivo di fissazione interna ¬ Rimozione di *Z47.0*
- Osteosintesi ¬ Frattura ossea dopo impianto ortopedico, protesi articolare o *M96.6*
- Pleurico
- - Con presenza di asbesto ¬ *J92.0*
- - S.A.I. ¬ *J92.9*
- - Senza presenza di asbesto ¬ *J92.9*
- - ¬ *J92*

Placche
- Epicardiche ¬ *I31.8*
- Hollenhorst ¬ *H34.2*
- ¬
- - Atrofia bianca (in *L95.0*
- - Parapsoriasi
- - - Grandi *L41.4*
- - - Piccole *L41.3*
- - Rimozione di: *Z47.0*

Placenta
- Abruptio placentae] ¬ Distacco prematuro di *O45*
- Accreta ¬ *O43.20*
- Aderente ¬ *O43.20*
- Anomala S.A.I. ¬ *O43.1*
- Causa difetto di coagulazione ¬ Distacco prematuro di *O45.0*
- Circumvallata ¬ *O43.1*
- Cordone ombelicale
- - Che provocano una trasfusione fetofetale o altra trasfusione transplacentare ¬ Anomalie della *P02.3*
- - Membrane ¬ Feto e neonato sofferenti per complicanze della *P02*
- Increta o percreta ¬ *O43.21*
- Marginale
- - Con emorragia ¬ *O44.10*
- - Senza (attuale) emorragia ¬ *O44.00*
- Membrana senza emorragia ¬ Ritenzione
- - *O73*
- - Residui di *O73.1*

Placenta –*Continuazione*
- Non specificato ¬ Distacco prematuro di *O45.9*
- O delle membrane ¬ Emorragia associata a ritenzione di residui di *O72.2*
- Previa
- - Con emorragia ¬ *O44.11*
- - Marginale
- - - Con emorragia ¬ *O44.1*
- - - I ¬ *O44.0*
- - - Senza emorragia attuale ¬ *O44.0*
- - Senza (attuale) emorragia ¬ *O44.01*
- - ¬
- - - *O44*
- - - Feto e neonato sofferenti per *P02.0*
- Provocati da amniocentesi, taglio cesareo o induzione chirurgica del parto ¬ Danni alla *P02.1*
- Ritenuto
- - Incarcerata o aderente ¬ Emorragia associata a *O72.0*
- - S.A.I. ¬ *O72.0*
- S.A.I. ¬ Distacco prematuro di *O45.9*
- Senza emorragia ¬ Ritenzione della *O73.0*
- ¬
- - Aderenza patologica della *O43.2*
- - Altro distacco prematuro di *O45.8*
- - Complicanza del parto da posizione anomala della *O44.00*
- - Condizioni patologiche della *O43*
- - Distacco prematuro della *P02.1*
- - Emorragia dopo l'espulsione della *O72.1*
- - Feto
- - - Neonato sofferenti per altre forme di distacco ed emorragia della *P02.1*
- - - Neonatosofferenti per altre e non specificate anomalie morfologiche e funzionali della *P02.2*
- - - Sofferente da malformazione della *P02.2*
- - Gravidanza con complicanza da posizione anomala della *O44.00*
- - Malformazione della *O43.1*
- - Neonato sofferente da malformazione della *P02.2*
- - Perdita di sangue fetale dalla *P50.2*
- - Tumore
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D39.2*
- - - Maligno della *C58*

Placentare
- Accertata o sospettata ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di crescita fetale in: insufficienza *O36.5*
- Completo con eccessivo emorragia dovuto
- - Afibrinogenemia ¬ Distacco *O45.0*
- - Coagulazione intravasale disseminata ¬ Distacco *O45.0*
- - Iperfibrinolisi ¬ Distacco *O45.0*
- - Ipofibrinogenemia ¬ Distacco *O45.0*
- Complicante il parto non classificato altrove ¬ Distacco *O45.9*
- Disfunzione ¬ *P02.2*
- Infarto ¬ *P02.2*
- Insufficienza ¬ *P02.2*

Placentare –*Continuazione*
- Non specificato ¬ Disturbo *O43.9*
- Via vaginale) ¬ Prelievo *Z36.0*
- ¬
- - Abruptio *P02.1*
- - Altri disturbi *O43.8*
- - Disfunzione *O43.8*
- - Effetti non teratogeni di sostanze trasmesse per via *P04*
- - Feto e neonato sofferenti per sindromi da trasfusione *P02.3*
- - Infarto *O43.8*
- - Polipo *O90.8*
- - Sindromi da trasfusione *O43.0*

Placentite ¬
- *O41.1*
- *P02.7*

Plagiocefalia ¬ *Q67.3*

Plana ¬ Coxa *M91.2*

Planitis ¬ Pars *H30.2*

Plano follicolare ¬ Lichen ruber *L66.1*

Planopilare ¬ Lichen *L66.1*

Plantare
- Laterale ¬ Traumatismo del nervo *S94.0*
- Ledderhose] ¬ Fibromatosi della fascia *M72.2*
- Mediale ¬ Traumatismo del nervo *S94.1*
- O palmare da framboesia ¬ Papilloma *A66.1*
- Piede ¬ Traumatismo dell'arteria *S95.1*
- Precoce) (tardiva) da framboesia ¬ Ipercheratosi, palmare o *A66.3*
- ¬
- - Cheratosi ereditaria palmare e *Q82.8*
- - Fascite *M72.2*
- - Lesione del nervo *G57.6*

Planus
- Acquisito) ¬ Piede piatto [pes *M21.4*
- Non specificato ¬ Lichen ruber *L43.9*
- Subacuto (attivo) ¬ Lichen ruber *L43.3*
- Tropicus ¬ Lichen *L43.3*
- ¬
- - Altre forme di lichen *L43.8*
- - Lichen ruber *L43*

Plasma ¬ Sostituti del *T45.8*

Plasmablastico Linfoma diffuso a grandi cellule B ¬ *C83.3*

Plasmacellulare
- Incerto ¬ Tumore *D47.2*
- Maligno localizzato S.A.I. ¬ Tumore *C90.3*
- ¬
- - Leucemia *C90.1*
- - Linfoma *C83.0*
- - Mieloma *C90.0*
- - Polmonite interstiziale *B59†*

Plasmacellulari maligni ¬ Mieloma multiplo e tumori *C90*

Plasmatica
- Anormale ¬ Viscosità *R70.1*
- O dei fluidi extracellulari ¬ Deplezione *E86*
- ¬

Plasmatica –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Aumento della velocità di eritrosedimentazione ed anormalità della viscosità *R70*

- - Deficit di globulina AC *D68.22*

Plasmatiche

- Non classificati altrove ¬ Disturbi del metabolismo delle proteine *E88.0*

- Specificate ¬ altro Risultato anormale proteina

- - *R77.8*

- - *R77.88*

- ¬

- - Altri risultati anormali delle proteine *R77*

- - Risultato anormale, non specificato, delle proteine *R77.9*

Plasmatico

- PTC] ¬ Deficit: del componente tromboplastinico *D67*

- Tromboplastina [PTA] ¬ Deficit del precursore *D68.1*

- ¬ Policitemia: dovuta a: riduzione del volume *D75.1*

Plasmocitica ¬ Leucemia *C90.1*

Plasmocitoma

- Extramidollare ¬ *C90.2*

- Midollare ¬ *C90.0*

- S.A.I. ¬ *C90.3*

- Solitario ¬ *C90.3*

- ¬ Disturbi tubulo-interstiziali renali da: mieloma multiplo(*C90.0-†, N16.1**

Plasmocitosi ¬ *D72.8*

Plasmodium

- Eclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax ¬ infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre specie di *B52*

- Ecluso Plasmodium falciparum ¬ infezioni miste da Plasmodium vivax ed altre specie di *B51*

- Falciparum

- - Altre specie di Plasmodium ¬ infezioni miste da *B50*

- - Con complicanze cerebrali ¬ Malaria da *B50.0*

- - Grave o complicata S.A.I. ¬ Malaria da *B50.8*

- - Gravi e complicate ¬ Altre forme di malaria da *B50.8*

- - Non specificata ¬ Malaria da *B50.9*

- - Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax ¬ infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre specie di Plasmodium, eclusi *B52*

- - ¬

- - - Infezioni miste da Plasmodium vivax ed altre specie di Plasmodium, ecluso *B51*

- - - Malaria da *B50*

- Malariae

- - Altre specie di Plasmodium, eclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax ¬ infezioni miste da *B52*

- - Con

- - - Altre complicanze ¬ Malaria da *B52.8*

- - - Nefropatia ¬ Malaria da *B52.0*

- - S.A.I. ¬ Malaria da *B52.9*

- - Senza complicanze ¬ Malaria da *B52.9*

Plasmodium –*Continuazione*

- Malariae –*Continuazione*

- - ¬

- - - Disturbi glomerulari in: malaria da *B52.0†, N08.0**

- - - Malaria da *B52*

- Ovale ¬ Malaria da *B53.0*

- Patogeno per le scimmie ¬ Malaria da *B53.1*

- Vivax

- - Altre specie di Plasmodium, ecluso Plasmodium falciparum ¬ infezioni miste da *B51*

- - Con

- - - Altre complicanze ¬ Malaria da *B51.8*

- - - Rottura della milza ¬ Malaria da *B51.0*

- - S.A.I. ¬ Malaria da *B51.9*

- - Senza complicanze ¬ Malaria da *B51.9*

- - ¬

- - - Infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre specie di Plasmodium, eclusi Plasmodium falciparum e *B52*

- - - Malaria da *B51*

- ¬ infezioni miste da Plasmodium falciparum ed altre specie di *B50*

Plastica

- Altro parte

- - Corpo ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia *Z42.8*

- - Tronco ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia *Z42.2*

- Arti

- - Inferiori ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia *Z42.4*

- - Superiori ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia *Z42.3*

- Mammella ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia *Z42.1*

- Non specificata ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia *Z42.9*

- Ovidotti o dei condotti deferenti dopo sterilizzazione precedente ¬ *Z31.0*

- Pavimento pelvico ¬ Assistenza prestata alla madre per: (precedente) *O34.8*

- Ragioni estetiche ¬ Altri interventi di chirurgia *Z41.1*

- Ricostruttiva successiva a lesione o operazione cicatrizzata ¬ chirurgia *Z42*

- Testa e al collo ¬ Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia *Z42.0*

- ¬

- - *L23.5*

- - Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia *Z42*

- - Malattia di Peyronie (Induratio Penis *N48.6*

- - Mutilazione genitale femminile, corretta tramite chirurgia *Z91.70*

Platibasia ¬ *Q75.8*

Platispondilia] non specificata o non associata a scoliosi ¬ Platispondilisi [*Q76.4*

Platispondilisi [platispondilia] non specificata o non associata a scoliosi ¬ *Q76.4*

Plessi

- Altro

Plessi –*Continuazione*

- Altro –*Continuazione*

- - Dorsopatie ¬ Compressioni delle radici nervose e dei *M48.- †, M53-M54 †, M45-M46 †, G55.3**

- - Malattie classificate altrove ¬ Compressioni delle radici nervose e dei *G55.8**

- Disturbi dei dischi intervertebrali ¬ Compressioni delle radici nervose e dei *M50-M51 †, G55.1**

- Malattie neoplastiche ¬ Compressioni delle radici nervose e dei *C00-D48 †, G55.0**

- Nervosi in malattie classificate altrove ¬ Compressioni delle radici e dei *G55**

- Radice nervoso

- - Non specificato ¬ Disturbo dei *G54.9*

- - ¬

- - - Altri disturbi dei *G54.8*

- - - Disturbi dei *G54*

- Spondilosi ¬ Compressioni delle radici nervose e dei *M47.- †, G55.2**

Plesso

- Brachiale

- - Inferiore ¬ Paralisi del *P14.1*

- - Superiore ¬ Paralisi del *P14.0*

- - ¬

- - - Altri traumi da parto del *P14.3*

- - - Dislocazione del *Q07.8*

- - - Disturbi del *G54.0*

- - - Traumatismo del *S14.3*

- Cardiaco ¬ *S24.4*

- Celiaco ¬ Ganglio o *S34.5*

- Emorroidale ¬ *K64.9*

- Esofageo ¬ *S24.4*

- Ipogastrico ¬ *S34.5*

- Lombo-sacrale ¬

- - Disturbi del *G54.1*

- - Traumatismo del *S34.4*

- Mesenterico (inferiore) (superiore) ¬ *S34.5*

- Pampiniforme ¬ Trombosi del *I80.88*

- Polmonare ¬ *S24.4*

- Tronco non specificati ¬ Traumatismo di nervo, radice nervosa spinale e *T09.4*

Pleura

- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi della *A15.6*

- Non specificata ¬ Malattia della *J94.9*

- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi della *A16.5*

- Specificate ¬ Altre malattie della *J94.8*

- ¬

- - Altre malattie della *J94*

- - Anomalia della *Q34.0*

- - Ascesso *J86*

- - Mesotelioma delle *C45.0*

- - Traumatismo della *S27.6*

- - Tumore

- - - Benigno: Tessuto mesoteliale della *D19.0*

- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D38.2*

- - - Maligno

Pleura –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Tumore –*Continuazione*
- - - Maligno –*Continuazione*
- - - - *C38.4*
- - - - Cuore, del mediastino e della *C38*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del cuore, del mediastino e della *C38.8*
- - - - Secondario della *C78.2*

Pleurico
- Chiliforme ¬ Versamento *J94.0*
- Chiloso ¬ Versamento *J94.0*
- Con presenza di asbesto ¬ Placca *J92.0*
- Cronico) S.A.I. ¬ empiema *J86.9*
- Influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Versamento *J10.1*
- Malattie classificate altrove ¬ Versamento *J91**
- Non classificato altrove ¬ Versamento *J90*
- S.A.I. ¬ Placca *J92.9*
- Senza presenza di asbesto ¬ Placca *J92.9*
- Tubercolare, confermata batteriologicamente o istologicamente ¬ Fistola *A15.6*
- Virus
- - Influenzale
- - - Stagionale identificato ¬ Influenza: versamento *J10.1*
- - - Zoonotici o pandemici identificati ¬ Influenza con versamento *J09*
- - Non specificato o virus specifico non identificato ¬ influenza Versamento *J11.1*
- ¬
- - Aderenza *J94.8*
- - Ispessimento *J92*
- - Placca *J92*
- - Risultati anormali in: liquido *R84*

Pleurite
- Carcinomatosa ¬ *C78.2*
- Con versamento ¬ *J90*
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ tubercolare: *A16.5*
- Tubercolare
- - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.6*
- - Senza conferma batteriologica, istologica o molecolare ¬ *A16.5*
- ¬ *R09.1*

Pleurodinia epidemica ¬ *B33.0*

Pleuro-pneumonia-like-organism [PPLO] ¬ *B96.0!*

Pleuropolmonite settica ¬ *J18.8*

Plica
- Ariepiglottica
- - Faccia
- - - Ipofaringea ¬
- - - - *D00.0*
- - - - *D37.0*
- - - - Tumore Maligno: *C13.1*
- - - Laringeo ¬
- - - - *D02.0*

Plica –*Continuazione*
- Ariepiglottica –*Continuazione*
- - Faccia –*Continuazione*
- - - Laringeo ¬ –*Continuazione*
- - - - *D38.0*
- - S.A.I. ¬
- - - *C13.1*
- - - *D00.0*
- - - *D37.0*
- - Zona marginale ¬
- - - *C13.1*
- - - *D00.0*
- - - *D37.0*
- - ¬ Versante laringeo della *C32.1*
- O pliche glossoepiglottiche ¬ *C10.1*
- Vestibularis ¬ *C32.1*

Plicata ¬ Lingua *K14.5*

Pliche
- Glossoepiglottiche ¬ Plica o *C10.1*
- Palmari anormali ¬ *Q82.8*

PLMS] ¬ Periodic Limb Movements in Sleep [*G25.80*

Plummer-Vinson ¬ Sindrome di *D50.1*

Plurighiandolare
- Autoimmune ¬ Insufficienza *E31.0*
- Non
- - Specificata ¬ Disfunzione *E31.9*
- - Specificato ¬ Tumore Maligno: Interessamento *C75.8*
- ¬
- - Altra disfunzione *E31.8*
- - Disfunzione *E31*
- - Iperfunzione *E31.1*
- - Tumore
- - - Benigno: Interessamento *D35.8*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: Interessamento *D44.8*

Pneumatico ¬ Sindrome da martello *T75.2*

Pneumatosi cistica intestinale] ¬ PCI [*K63.8*

Pneumocistosi ¬ *B59†, J17.3 **

Pneumococcica ¬
- Artrite e poliartrite *M00.1*
- Pericardite: *I30.1*
- Sepsi *A40.3*

Pneumococco
- Con sepsi ¬ Polmonite da *J13*
- ¬ Meningite da *G00.1*

Pneumoconiosi
- Acido silicico ¬ *J62.8*
- Altro polvere
- - Contenenti silice ¬ *J62.8*
- - Inorganiche
- - - Specificate ¬ *J63.8*
- - - ¬ *J63*
- Asbesto [amianto] ed altri minerali di natura fibrosa ¬ *J61*
- Associata a tubercolosi ¬ *J65*
- Minatori del carbone ¬ *J60*
- Non specificata ¬ *J64*
- Polvere

Pneumoconiosi –*Continuazione*
- Polvere –*Continuazione*
- - Contenenti silice ¬ *J62*
- - Talco ¬ *J62.0*

Pneumocystis
- Carinii ¬ Polmonite da: *B59†*
- Jirovecii ¬ Polmonite da: *B59†*

Pneumomediastino che ha origine nel periodo perinatale ¬ *P25.2*

Pneumoniae
- Come causa Malattia classificato altrove ¬
- - Mycoplasma pneumoniae [M. *B96.0!*
- - Streptococcus *B95.3!*
- H. influenzae ¬ broncopolmonite da batteri diversi dallo S. *J15*
- M pneumoniae
- - Come causa di malattie classificate altrove ¬ Mycoplasma *B96.0!*
- - ¬ Mycoplasma *B96.0!*
- Resistente
- - Macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine e sensibile a penicillina o oxacillina ¬ Streptococcus *U80.11!*
- - Penicillina
- - - O oxacillina
- - - - Eventualmente a macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine ¬ Streptococcus *U80.10!*
- - - - ¬ Streptococcus *U80.10!*
- - - Oxacillina, macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine ¬ Streptococcus *U80.1!*
- ¬
- - Bronchite acuta da Mycoplasma *J20.0*
- - Broncopolmonite da S. *J13*
- - Klebsiella *P23.6*
- - Mycoplasma pneumoniae [M. *B96.0!*
- - Polmonite
- - - Klebsiella *J15.0*
- - - Mycoplasma *J15.7*
- - - Streptococcus *J13*
- - Sepsi da Streptococcus *A40.3*

Pneumonia-like-organism [PPLO] ¬ Pleuro- *B96.0!*

Pneumopatia
- Interstiziale
- - Acuta indotta da farmaco ¬ *J70.2*
- - Cronica indotta da farmaco ¬ *J70.3*
- Ostruttivo cronica
- - Con
- - - Esacerbazione acuta, non specificata ¬ *J44.1*
- - - Infezione acuta delle vie respiratorie inferiori ¬ *J44.0*
- - Non specificata ¬ *J44.9*
- - S.A.I. ¬ *J44.9*
- - Specificata ¬ Altra *J44.8*
- Poliartrite sieropositiva cronica ¬ *M05.1- †, J99.0**
- S.A.I. ¬ *J98.4*

Pneumopatie
- Interstiziale
- - Con fibrosi ¬ Altre *J84.1*
- - ¬ Altre *J84*

Pneumopatie –*Continuazione*
- Ostruttive croniche ¬ Altre *J44*

Pneumopericardio che ha origine nel periodo perinatale ¬ *P25.3*

Pneumoraggia tubercolare ¬ *A16.2*

Pneumotorace
- Anestesia durante il travaglio e il parto ¬ *O74.1*
- Che ha origine nel periodo perinatale ¬ *P25.1*
- Con
- - Conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare ¬ tubercolare: *A15.0*
- - Esami batteriologici, istologici e molecolari negativi ¬ tubercolare *A16.0*
- Corso anestesia durante
- - Gravidanza ¬ *O29.0*
- - Il puerperio ¬ *O89.0*
- Iatrogeno ¬ *J95.80*
- Non specificato ¬ *J93.9*
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ tubercolare: *A16.2*
- Spontaneo
- - Ipertensivo ¬ *J93.0*
- - ¬ Altro *J93.1*
- Traumatico ¬ *S27.0*
- ¬
- - *J93*
- - Altro *J93.8*

PNP] ¬ Deficit di purina-neucleoside fosforilasi [*D81.5*

Podalica
- Feto ¬ Assistenza prestata alla madre per presentazione *O32.1*
- I piedi ¬ Distocia da presentazione *O64.1*
- Prima del travaglio di parto ¬ Presentazione *P01.7*
- ¬
- - Distocia da presentazione *O64.1*
- - Feto e neonato sofferenti per parto con estrazione da presentazione *P03.0*

Poichilocitosi ¬ *R71*

Poichilodermia
- Civatte ¬ *L57.3*
- Vascolare atrofizzante [Jacobi] ¬ *L94.5*

Poland ¬ Sindrome di *Q79.8*

Polare (anteriore) (posteriore) ¬ Cataratta senile sottocapsulare *H25.0*

Poli)miosite in malattie neoplastiche ¬ Dermato(*C00-D48†, M36.0**

Poliangite
- Microscopico ¬
- - *M31.7*
- - Disturbi glomerulari in: *M31.7†, N08.5**
- Sovrapposta ¬ Sindrome da *M30.8*

Poliarterite
- Microscopica ¬ *M31.7*
- Nodosa ¬ Demenza (in): *M30.0†, F02.8**

Poliarticolare
- Extended oligoarthritis] ¬ Forma ad esordio pauciarticolare, con evoluzione *M08.3*

Poliarticolare –*Continuazione*
- ¬ Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma *M08.3*

Poliartrite
- Altri batteri specificati ¬ Artrite e *M00.8*
- Cronica giovanile tipo adulto
- - Con o senza identificazione di fattore reumatoide ¬ *M08.0*
- - ¬ *M08.0*
- Croniche ¬ Altre *M06*
- Esantema epidemici ¬ *B33.1*
- Giovanile cronica ¬ *M08.3*
- Non specificata ¬ *M13.0*
- Pneumococcica ¬ Artrite e *M00.1*
- Sieropositiva cronica ¬ Pneumopatia in *M05.1- †, J99.0**
- Stafilococcica ¬ Artrite e *M00.0*
- Streptococciche ¬ Altre artriti e *M00.2*

Poliartropatia infiammatoria ¬ *M06.4*

Poliartrosi
- Non specificata ¬ *M15.9*
- Post-traumatica ¬ *M15.3*
- ¬
- - *M15*
- - Altra *M15.8*

Policistico
- Autosomico
- - Dominante ¬ Rene *Q61.2*
- - Recessivo ¬ Rene *Q61.1*
- Non specificato ¬ Rene *Q61.3*
- Rene Potter tipo
- - I ¬ Malattia *Q61.1*
- - III ¬ Malattia *Q61.2*
- Tipo
- - Adulto ¬ Rene *Q61.2*
- - Infantile ¬ Rene *Q61.1*
- ¬
- - Congenito(a): Malattia polmonare: *Q33.0*
- - Sindrome dell'ovaio *E28.2*

Policitemia
- Acquisita ¬ *D75.1*
- Benigna ¬ *D75.0*
- Dovuto
- - Alte quote ¬ *D75.1*
- - Eritropoietina ¬ *D75.1*
- - Riduzione del volume plasmatico ¬ *D75.1*
- - Stress ¬ *D75.1*
- Emotiva ¬ *D75.1*
- Familare ¬ *D75.0*
- Ipossiemica ¬ *D75.1*
- Nefrogena ¬ *D75.1*
- Neonatale ¬ *P61.1*
- Relativa ¬ *D75.1*
- S.A.I. ¬ *D75.1*
- Secondaria ¬ *D75.1*
- Vera ¬ *D45*
- ¬ Ittero neonatale da *P58.3*

Policlonale
- S.A.I. ¬ Gammopatia *D89.0*
- ¬ Ipergammaglobulinemia *D89.0*

Policondrite ricorrente ¬ *M94.1*

Polidattilia
- Non specificata ¬ *Q69.9*
- ¬ *Q69*

Polidipsia ¬ *R63.1*

Polidistrofia
- Cerebrale progressiva [malattia di Alpers] ¬ *G31.88*
- Hurler] ¬ Mucolipidosi III [pseudo- *E77.0*

Polidramnio ¬
- *O40*
- Feto e neonato sofferenti per *P01.3*

Poliendocrina di tipo II ¬ Sindrome autoimmune *E31.0*

Polifagia ¬ *R63.2*

Polimenorrea
- Metrorragia ¬ Menorragia, *N92*
- ¬ *N92.0*

Polimialgia reumatico ¬
- *M35.3*
- Arterite a cellule giganti con *M31.5*

Polimiosite
- Tropicale ¬ *M60.0*
- ¬
- - *M33.2*
- - Disturbi respiratori in: *M33.2†, J99.1**

Polimorfo
- Bolloso ¬ Eritema essudativo *L51.1*
- Con sintomi schizofrenici ¬ Disturbo psicotico acuto *F23.1*
- Non
- - Bolloso ¬ Eritema essudativo *L51.0*
- - Specificato ¬ Eritema essudativo *L51.9*
- Senza sintomi schizofrenici ¬ Disturbo psicotico acuto *F23.0*
- ¬
- - Altra forma di eritema *L51.8*
- - Eritema essudativo *L51*
- - Fotodermatite *L56.4*
- - Reticolosi *C86.0*

Polimorfonucleati ¬ Disturbi funzionali dei neutrofili *D71*

Polineurite simmetrica periferica ¬ *G61.9*

Polineuropatia
- Alcolica ¬ *G62.1*
- Altro
- - Agenti tossici ¬ *G62.2*
- - Malattia
- - - Classificate altrove ¬ *G63.8**
- - - Endocrine e metaboliche ¬ *E70-E89 †, E20-E34 †, E15-E16 †, E00-E07 †, G63.3**
- - - Muscolo-scheletriche ¬ *M40-M96 †, M00-M25 †, G63.6**
- Amiloidea (Portoghese) ¬ *E85.1*
- Artrite reumatoide sieropositiva ¬ *M05.3†, G63.6**
- Deficit nutrizionale ¬ *E40-E64 †, G63.4**
- Diabetica ¬ *E10-E14 con quarto carattere comune .4†, G63.2**
- Difterite ¬ *A36.8†, G63.0**
- Farmaci ¬ *G62.0*

Polineuropatia –*Continuazione*
- Infiammatorio
- - Non specificata ¬ *G61.9*
- - ¬
- - - *G61*
- - - Altre *G61.8*
- Lebbra ¬ *A30.-†, G63.0**
- Malattia
- - Classificate altrove ¬ *G63**
- - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *G63.0**
- - Lyme ¬ *A69.2†, G63.0**
- - Neoplastiche ¬ *C00-D48 †, G63.1**
- - Sistemiche del connettivo ¬ *M30-M35 †, G63.5**
- Mononucleosi infettiva ¬ *B27.-†, G63.0**
- Non specificata ¬ *G62.9*
- Parotite epidemica ¬ *B26.8†, G63.0**
- Paziente critico ¬ *G62.80*
- Post zosterica ¬
- - *B02.2†, G63.0**
- - *B02.2†, G63.0**
- Raggi ¬ *G62.8*
- Serica ¬ *G61.1*
- Sifilide tardivo
- - Congenita ¬ *A50.4†, G63.0**
- - ¬ *A52.1†, G63.0**
- Specificate ¬ altro
- - *G62.8*
- - *G62.88*
- Tubercolosi ¬ *A17.8†, G63.0**
- ¬
- - Altre *G62*
- - Parotitica: *G63.0*, B26.8*
- - Sifilitico
- - - Congenita tardiva *G63.0*, A50.4*
- - - Tardiva: *G63.0*, A52.1*
- - Tubercolare: *A17.8†, G63.0**

Polinevrite
- Cranica ¬ *G52.7*
- Post-)infettiva acuta ¬ *G61.0*
- ¬ diftericaI: *G63.0*, A36.8*

Polio] ¬ Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite [DTP + *Z27.3*

Poliomavirus ¬ Infezione da *B34.4*

Poliomielite
- Acuta
- - Non
- - - Paralitica ¬ *A80.4*
- - - Specificata ¬ *A80.9*
- - Paralitico
- - - Associata a vaccinazione ¬ *A80.0*
- - - Virus selvaggio
- - - - Importato ¬ *A80.1*
- - - - Indigeno ¬ *A80.2*
- - - ¬ Altra e non specificata *A80.3*
- - ¬ *A80*
- DTP + polio] ¬ Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, *Z27.3*

Poliomielite –*Continuazione*
- Pertosse-influenza da emofilo di tipo B [DT-Hib] con epatite B ¬ Vaccino contro difterite-tetano- *Z27.8*
- ¬
- - Necessità di vaccinazione contro la *Z24.0*
- - Osteopatia consecutiva a *M89.6*
- - Sequele di *B91*
- - Sindrome
- - - Mielitica post- *G14*
- - - Post- *G14*

Poliorchidismo ¬ *Q55.2*

Poliosi
- Circoscritta, acquisita ¬ *L67.1*
- S.A.I. ¬ *L67.1*

Poliostotica ¬ Displasia fibrosa *Q78.1*

Poliotia ¬ *Q17.0*

Polipeptide
- Pancreatico pancreatica endocrina ¬ Ipersecrezione pancreatica endocrina di: *E16.8*
- Vasoattivo intestinale pancreatica endocrina ¬ Ipersecrezione pancreatica endocrina di: *E16.8*

Polipi
- Fibrosi emorroidari residui ¬ *K64.4*
- Infiammatori ¬ *K51.4*

Poliploidia ¬ Triploidia e *Q92.7*

Polipo
- Adenomatoso ¬ *D28*
- Altre parti dell'apparato genitale femminile non specificato ¬ *N84.8*
- Anale ¬ *K62.0*
- Antrocoanale ¬ *J33.0*
- Apparato genitale femminile
- - Non specificato ¬ *N84.9*
- - ¬ *N84*
- Cavità nasale ¬ *J33.0*
- Cervice
- - Utero ¬ *N84.1*
- - ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.4*
- Colon ¬ *K63.5*
- Corde vocali e della laringe ¬ *J38.1*
- Corpo
- - Uterino ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.1*
- - Utero ¬ *N84.0*
- Endocervicale ¬ *N84.1*
- Endometrio ¬ *N84.0*
- I ¬
- - *K31.7*
- - *K63.5*
- Intestinale ¬ *K63.8*
- Intestino tenue ¬ *K63.8*
- Iperplastico ¬
- - *K31.7*
- - *K63.5*
- Labbra vulvari ¬ *N84.3*
- Mucoso della cervice uterina ¬ *N84.1*
- Nasale
- - Non specificato ¬ *J33.9*

Polipo –*Continuazione*
- Nasale –*Continuazione*
- - ¬ *J33*
- Ombelicale neonatale ¬ *P83.6*
- Orecchio medio ¬ *H74.4*
- Placentare ¬ *O90.8*
- Rettale ¬ *K62.1*
- Rinofaringeo ¬ *J33.0*
- Seno
- - Etmoidale ¬ *J33.8*
- - Mascellare ¬ *J33.8*
- - Paranasale ¬
- - - *J33.8*
- - - Altro *J33.8*
- - Sfenoidale ¬ *J33.8*
- Stomaco e del duodeno ¬ *K31.7*
- Utero S.A.I. ¬ *N84.0*
- Vagina ¬ *N84.2*
- Vulva ¬ *N84.3*

Polipoide ¬ Iperplasia dell'endometrio: *N85.0*

Poliposi
- Familiare) del colon ¬ *D12.6*
- Intestinale ¬ *D12.6*
- Linfomatosa maligna ¬ *C83.1*
- Rinosinusale deformante ¬ *J33.1*

Polisierosite tubercolare ¬ *A19*

Polisindattilia ¬ *Q70.4*

Polisomia X ¬
- Femmina con *Q97.1*
- Sindrome di Klinefelter, maschio con *Q98.1*

Polisorbato 20 ¬ Ipersensibilità al *T78.4*

Polisplenia ¬
- *Q89.08*
- Isomerismo atriale con asplenia o *Q20.6*

Politrichia ¬ *L68.3*

Poliuria ¬ *R35*

Pollachiuria ¬ *R35*

Pollice
- Altro(e) dito(a) della mano ¬ Traumatismo da schiacciamento del *S67.0*
- Bilaterale ¬ Perdita di dito(a) della mano, compreso il *Z89.3*
- Completa) (parziale) ¬ Amputazione traumatica del *S68.0*
- Falange
- - Distale ¬ Frattura del *S62.52*
- - Prossimale ¬ Frattura del *S62.51*
- I) accessorio(i) ¬ *Q69.1*
- Livello
- - Avambraccio ¬ Traumatismo muscolo
- - - O di tendini estensori o abduttori del *S56.3*
- - - Tendini flessori del *S56.0*
- - Polso mano ¬ Traumatismo muscolo tendine
- - - Estensori del *S66.2*
- - - Flessori lunghi del *S66.0*
- - - Intrinseci del *S66.4*
- Parte non specificata ¬ Frattura del *S62.50*
- Trifalangeo ¬ *Q74.0*

Pollice –*Continuazione*
- Unilaterale ¬ Perdita di dito(a) della mano, [compreso il *Z89.0*
- ¬
- - Ferita aperta del *S61.0*
- - Frattura del *S62.5*
- - Traumatismo
- - - Nervo digitale del *S64.3*
- - - Vaso(i) sanguigno(i) del *S65.4*
- - Unghia del) *T23*

Polline ¬
- Allergia S.A.I. da *J30.1*
- Rinite allergica da *J30.1*

Pollinosi ¬ *J30.1*

Pollo ¬ Allergia alle proteine del *T78.1*

Polmonare
v. Tipo di malattia

Polmone
- Acquisita) ¬ Malattia cistica del *J98.4*
- Allevatori
- - Colombi ¬ Malattia o *J67.2*
- - Pappagallini ondulati ¬ Malattia o *J67.2*
- - Uccelli ¬ *J67.2*
- Anamnesi
- - Familiare ¬ Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del *Z80.1*
- - Personale ¬ Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del *Z85.1*
- Bauxite ¬ Fibrosi (del *J63.1*
- Cistico congenito ¬ *Q33.0*
- Con
- - Conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare ¬ tubercolare: Fibrosi del *A15.0*
- - Esami batteriologici, istologici e molecolari negativi ¬ Tubercolosi del *A16.0*
- - Grado priorità
- - - HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per trapianto cuore- *U55.32*
- - - U [urgency] ¬ Iscrizione in lista per trapianto cuore- *U55.31*
- - Polmonite ¬ Ascesso del *J85.1*
- - Sarcoidosi dei linfonodi ¬ Sarcoidosi del *D86.2*
- Condizionatore ed umidificatore d'aria ¬ *J67.7*
- Confermato
- - Con altri metodi non specificati ¬ Tubercolosi del *A15.3*
- - Esame microscopico dell'escreato, con o senza conferma dall'esame colturale o da esami molecolari ¬ Tubercolosi del *A15.0*
- - Istologicamente ¬ Tubercolosi del *A15.2*
- - Solo esame colturale ¬ Tubercolosi del *A15.1*
- Contadino ¬ *J67.0*
- Echinococco granuloso [echinococcosi cistica] ¬ Infezione del *B67.1*
- Esami batteriologici, istologici e molecolari non effettuati ¬ Tubercolosi del *A16.1*
- Favo ¬ congenito(a): *Q33.0*
- Fegato) ¬ Ascesso amebico del *A06.5†*
- Grafite ¬ Fibrosi (del *J63.3*
- Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ¬ Coinvolgimento del *J99.2**

Polmone –*Continuazione*
- Lavatori di formaggio ¬ *J67.8*
- Lavoratori
- - Caffé ¬ *J67.8*
- - Farina di pesce ¬ *J67.8*
- - Funghi ¬ *J67.5*
- - Malto ¬ *J67.4*
- - Sughero ¬ Malattia o *J67.3*
- Mediastino ¬ Ascesso del *J85*
- Mietitori ¬ *J67.0*
- Non specificati ¬ Tumore Maligno: Bronchi o *C34.9*
- Pellicciai ¬ *J67.8*
- Polvere di carbone ¬ *J60*
- S.A.I.
- - Senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi del *A16.2*
- - ¬ Ascesso del *J85.2*
- Scortecciatori d'acero ¬ *J67.6*
- Senza
- - Conferma batteriologica, istologica o molecolare ¬ Tubercolosi del *A16.2*
- - Grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per trapianto cuore- *U55.30*
- - Polmonite ¬ Ascesso del *J85.2*
- Sinistro ¬ Carcinoma in situ della lingula del *D02.2*
- Stadio
- - 1 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ai *T86.06†, J99.21**
- - 2 e 3 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ai *T86.07†, J99.23*, J99.22**
- Trebbiatori ¬ *J67.0*
- Ventilazione neonatale ¬ *P27.8*
- ¬
- - *T17.8*
- - Alluminosi (del *J63.0*
- - Altro
- - - Disturbi del *J98.4*
- - - Non specificati traumatismi del *S27.38*
- - - Traumatismi del *S27.3*
- - Ascesso amebico
- - - *A06.5†, J99.8 **
- - - Encefalo (e del fegato) (e del *A06.6†*
- - Assenza di (lobo di) *Q33.3*
- - Calcificazione del *J98.4*
- - Cancro da catrame del *C34.9*
- - Carcinoma
- - - Cicatriziale del *C34.9*
- - - In situ: Bronchi e *D02.2*
- - Collasso del *J98.1*
- - Contusione ed ematoma del *S27.31*
- - Corrosione interessante laringe, trachea e *T27.5*
- - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva a intervento chirurgico su trachea, bronchi e *J95.82*
- - Donatore di *Z52.80*
- - Fibrosi silicotica (massiva) del *J62*
- - Gangrena e necrosi del *J85.0*
- - Granuloma eosinofilo del *C96.6*

Polmone –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ilo (del *C34.0*
- - Insuccesso e rigetto di trapianto cuore- *T86.3*
- - Ipoplasia e displasia del *Q33.6*
- - Iscrizione in lista per trapianto cuore- *U55.3*
- - Lacerazione del *S27.32*
- - Malattia da trematode del *B66.4*
- - Malformazioni congenite del *Q33*
- - Perdita di [parte del] *Z90.2*
- - Risultati anormali di diagnostica per immagini del *R91*
- - Sarcoidosi del *D86.0*
- - Sifilide [stadio non specificato] di: *J99.8*, A52.7*
- - Stadio
- - - 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico del *T86.06†, J99.21**
- - - 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico del *T86.07†, J99.22**
- - - 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico del *T86.07†, J99.23**
- - Stannosi (del *J63.5*
- - Tumore
- - - Benigno: Bronchi e *D14.3*
- - - Carcinoide muciparo del *C34.9*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: Trachea, bronchi e *D38.1*
- - - Maligno
- - - - Bronchi e del *C34*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dei bronchi e *C34.8*
- - - - Secondario del *C78.0*
- - Ustione interessante laringe, trachea e *T27.1*

Polmonite
- Ab ingestis
- - Cibo (rigurgitato) ¬ *J69.0*
- - Latte ¬ *J69.0*
- - S.A.I. ¬ *J69.0*
- - Secrezioni gastriche ¬ *J69.0*
- - Vomito ¬ *J69.0*
- Actinomicosi ¬ *A42.0†, J17.0**
- Adenovirus ¬ *J12.0*
- Allergiche da inalazione di polveri organiche e particelle di miceti, actinomiceti o di altra origine ¬ alveoliti e *J67*
- Altro
- - Batteri Gram-negativi ¬ *J15.6*
- - Malattie classificate altrove ¬ *J17.8**
- - Microorganismo infettivo
- - - Non classificata altrove ¬ *J16*
- - - Specificati ¬ *J16.8*
- - Sostanze solide o liquide ¬ *J69.8*
- - Streptococchi ¬ *J15.4*
- Ascaridiosi ¬ *B77.8†, J17.3**
- Aspergillosi ¬ *B44.0-B44.1†, J17.2**
- Aspirazione
- - Corso anestesia durante
- - - Gravidanza ¬ *O29.0*
- - - Il puerperio ¬ *O89.0*

Polmonite –*Continuazione*
- Aspirazione –*Continuazione*
- - Durante anestesia per il travaglio e il parto ¬ *O74.0*
- - Neonatale S.A.I. ¬ *P24.9*
- Associata a ventilazione ¬ *J95.88*
- Batteri (aerobi) Gram-negativi S.A.I. ¬ *J15.6*
- Batterico
- - Non
- - - Classificata altrove ¬ *J15*
- - - Specificata ¬ *J15.9*
- - ¬ Altra *J15.8*
- Candidiasi ¬ *B37.1†, J17.2**
- Carbonchio ¬ *A22.1†, J17.0**
- Chimico
- - Aspirazione corso anestesia
- - - Durante
- - - - Gravidanza ¬ *O29.0*
- - - - Il puerperio ¬ *O89.0*
- - - ¬ *J95.4*
- - Provocata da aspirazione in corso di anestesia durante il travaglio o il parto ¬ *O74.0*
- Chlamydiae ¬ *J16.0*
- Cibo o vomito ¬ *J69.0*
- Coccidiomicosi ¬ *B38.0-B38.2†, J17.2**
- Con
- - Conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare ¬ tubercolare: *A15.0*
- - Esami batteriologici, istologici e molecolari negativi ¬ tubercolare *A16.0*
- Congenito
- - Altro
- - - Batteri ¬ *P23.6*
- - - Microorganismi ¬ *P23.8*
- - Chlamydiae ¬ *P23.1*
- - Escherichia coli ¬ *P23.4*
- - Non specificata ¬ *P23.9*
- - Pseudomonas ¬ *P23.5*
- - Rosolia ¬ *P35.0*
- - Stafilococco ¬ *P23.2*
- - Streptococco, gruppo B ¬ *P23.3*
- - Virale ¬ *P23.0*
- - Virus respiratori sinciziali [virus RS] ¬ *P23.0*
- - ¬ *P23*
- Cytomegalovirus ¬ *B25.0†, J17.1 **
- Escherichia coli ¬ *J15.5*
- Febbre
- - Q ¬ *A78†, J17.8**
- - Reumatica ¬ *I00†, J17.8**
- - Tifoide ¬ *A01.0†, J17.0**
- Gonococcica ¬ *A54.8†, J17.0**
- Gonorrea ¬ *A54.8†, J17.0**
- Haemophilus influenzae ¬ *J14*
- Inalazione di sangue ¬ *J69.8*
- Infettiva acquisita in utero o durante la nascita ¬ *P23*
- Infezione
- - Cytomegalovirus ¬ *B25.0†, J17.1**
- - Salmonelle ¬ *A02.2†, J17.0**

Polmonite –*Continuazione*
- Influenzale virus
- - Influenzale stagionale identificato
- - - Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ *J10.0*
- - - ¬ (Bronco) *J10.0*
- - Non specificato o virus specifico non identificato ¬ (Bronco) *J11.0*
- Interstiziale
- - Acuta (PIA) ¬ *J84.1*
- - Comune ¬ *J84.1*
- - Linfoide ¬ *B22*
- - Plasmacellulare ¬ *B59†*
- - S.A.I. ¬ *J84.9*
- Ipersensibilità
- - Altre polveri organiche ¬ *J67.8*
- - Polvere organica non specificata ¬ *J67.9*
- - S.A.I. ¬ *J67.9*
- Ipostatica non specificata ¬ *J18.2*
- Istoplasmosi ¬ *B39.-†, J17.2**
- Klebsiella pneumoniae ¬ *J15.0*
- Lipidica ¬ *J69.1*
- Lobare non specificata ¬ *J18.1*
- Löffler ¬ *J82*
- Malattia
- - Batteriche classificate altrove ¬ *J17.0**
- - Classificate altrove ¬ *J17**
- - Parassitarie ¬ *J17.3**
- - Virali classificate altrove ¬ *J17.1**
- Metapneumovirus umano ¬ *J12.3*
- Micosi ¬ *J17.2**
- Microorganismo non
- - Specificati ¬ Altre *J18.8*
- - Specificato ¬ *J18*
- Miliare ¬ *J18.8*
- Morbillo ¬ *B05.2†, J17.1**
- Mycoplasma pneumoniae ¬ *J15.7*
- Neonatale da aspirazione ¬ *P24*
- Nocardiasi ¬ *A43.0†, J17.0**
- Non specificata ¬ *J18.9*
- Nosocomiale classificata altrove in pazienti di 18 anni e più ¬ *U69.00!*
- Oli o essenze ¬ *J69.1*
- Ornitosi ¬ *A70†, J17.8**
- Pertosse ¬ *A37.-†, J17.0**
- Pneumococchi con sepsi ¬ *J13*
- Pneumocystis
- - Carinii ¬ *B59†*
- - Jirovecii ¬ *B59†*
- Post-morbillosa ¬ *B05.2†*
- Pseudomonas ¬ *J15.1*
- Radiazioni (attinica) ¬ *J70.0*
- Rosolia ¬ *B06.8†, J17.1**
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ tubercolare: *A16.2*
- Salmonella ¬ *A02.2†, J17.0**
- Schistosomiasi ¬ *B65.-†, J17.3**
- Serratia marcescens ¬ *J15.6*
- Settica ¬ *J18.9*
- Sostanza

Polmonite –*Continuazione*
- Sostanza –*Continuazione*
- - Chimiche, gas, fumi e vapori ¬ Bronchite e *J68.0*
- - Solide o liquide ¬ *J69*
- Spirochete, non classificata altrove ¬ *A69.8†, J17.8**
- Stafilococco ¬ *J15.2*
- Streptococco di gruppo B ¬ *J15.3*
- Streptococcus pneumoniae ¬ *J13*
- Toxoplasmosi ¬ *B58.3†, J17.3**
- Tularemia ¬ *A21.2†, J17.0**
- Varicella ¬ *B01.2†, J17.1**
- Varicellosa ¬ *B01.2†, J17.1 **
- Virale
- - Congenita ¬ *P23.0*
- - Non
- - - Classificata altrove ¬ *J12*
- - - Specificata ¬ *J12.9*
- - ¬ Altre *J12.8*
- Virus
- - Influenzale
- - - Stagionale identificato
- - - - Esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Influenza con *J10.0*
- - - - ¬ Influenza con *J10.0*
- - - Zoonotici o pandemici identificati ¬ Influenza con *J09*
- - Non identificato ¬ Influenza con *J11.0*
- - Parainfluenzale ¬ *J12.2*
- - Sinciziale respiratorio ¬ *J12.1*
- ¬
- - Ascesso polmone
- - - Con *J85.1*
- - - Senza *J85.2*
- - Bagasse: *J67.1*
- - Melioidosi: *A24.1*
- - Morbillo complicato da *B05.2†, J17.1 **
- - Rosolia: *J17.1*, B06.8*
- - Sifilide congenita precoce: *A50.0*

Polo
- Posteriore
- - Post-infiammatorie) (post-traumatiche) ¬ Cicatrici maculari del *H31.0*
- - ¬ Degenerazione della macula e del *H35.3*
- Renale ¬ Vaso
- - Aberrante del *Q27.8*
- - Accessorio del *Q27.8*

Polpa
- Calcificazione ¬ *K04.2*
- Calcoli ¬ *K04.2*
- Tessuto periapicale ¬
- - Altre e non specificate malattie della *K04.9*
- - Malattie della *K04*
- ¬
- - Carie con esposizione della *K02.5*
- - Degenerazione della *K04.2*
- - Formazione di tessuto duro anormale nella *K04.3*
- - Granuloma interno della *K03.3*
- - Necrosi della *K04.1*

Polpaccio ¬ Arteriopatia obliterante del *I70.29*

Polso

- Altro
- - Parti ¬ Distorsione e distrazione del *S63.58*
- - ¬ Lussazione del *S63.08*
- Articolazione
- - Carpale ¬ Distorsione e distrazione del *S63.51*
- - Carpometacarpica ¬
- - - Distorsione e distrazione del *S63.53*
- - - Lussazione del *S63.04*
- - Mediocarpica ¬ Lussazione del *S63.03*
- - Radiocarpica ¬ Lussazione del *S63.02*
- - Radioulnare ¬ Lussazione del *S63.01*
- Cadente (acquisito) ¬ Piede o *M21.3*
- Carpo ¬ Rottura traumatica di legamento del *S63.3*
- Debole ¬ *R09.8*
- Legamento) (Articolazione) radiocarpico(a) ¬ Distorsione e distrazione del *S63.52*
- Mano
- - Altro ¬ Altri traumatismi superficiali del *S60.88*
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri traumatismi superficiali del *S60.84*
- - Escoriazione ¬ Altri traumatismi superficiali del *S60.81*
- - Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Altri traumatismi superficiali del *S60.82*
- - Livello non specificato ¬ Amputazione traumatica del *S68.9*
- - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri traumatismi superficiali del *S60.83*
- - Non
- - - Specificata ¬ Ferita aperta di altre parti del *S61.80*
- - - Specificato ¬ Traumatismo superficiale del *S60.9*
- - Parte non specificata ¬ Ferita aperta del *S61.9*
- - S.A.I. ¬ Ferita aperta del *S61*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Non specificati traumatismi del *S69*
- - - - Traumatismo
- - - - - Specificati del *S69.8*
- - - - - Superficiali del *S60.8*
- - - Amputazione traumatico
- - - - *S68*
- - - - Altre parti del *S68.8*
- - - - Combinata di (parte di) dito(a) con altre parti del *S68.3*
- - - Braccio [qualsiasi parte, tranne soltanto *T22*
- - - Congelamento
- - - - Con necrosi tessutale del *T34.5*
- - - - Superficiale del *T33.5*
- - - Contusione di altre parti del *S60.2*
- - - Corrosione
- - - - Grado
- - - - - 2a del *T23.60*
- - - - - 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.6*

Polso –*Continuazione*

- Mano –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Corrosione –*Continuazione*
- - - - Grado –*Continuazione*
- - - - - 2b del *T23.61*
- - - - - 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.9*
- - - - - Non specificato del *T23.4*
- - - - - Non specificato della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.4*
- - - - Primo
- - - - - Grado del *T23.5*
- - - - - Grado della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.5*
- - - - Secondo
- - - - - Grado del *T23.6*
- - - - - Grado non precisato del *T23.60*
- - - - - Grado non precisato della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.6*
- - - - Terzo
- - - - - Grado del *T23.7*
- - - - - Grado della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.7*
- - - Danno tessuto molle
- - - - Primo
- - - - - Grado su frattura o lussazione aperta del *S61.87!*
- - - - - Grado su frattura o lussazione chiusa del *S61.84!*
- - - - Secondo
- - - - - Grado su frattura o lussazione aperta del *S61.88!*
- - - - - Grado su frattura o lussazione chiusa del *S61.85!*
- - - - Terzo
- - - - - Grado su frattura o lussazione aperta del *S61.89!*
- - - - - Grado su frattura o lussazione chiusa del *S61.86!*
- - - Ferita aperto
- - - - *S61*
- - - - Altre parti del *S61.8*
- - - - Multiple del *S61.7*
- - - Frattura
- - - - Altre e non specificate parti del *S62.8*
- - - - Livello del *S62*
- - - Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello del *S63*
- - - Sequele di frattura a livello del *T92.2*
- - - Traumatismo
- - - - Altro
- - - - - Muscoli e tendini a livello del *S66.8*
- - - - - Nervi a livello del *S64.8*
- - - - - Vasi sanguigni a livello del *S65.8*
- - - - Arteria
- - - - - Radiale a livello del *S65.1*
- - - - - Ulnare a livello del *S65.0*
- - - - Multipli del *S69.7*
- - - - Muscolo
- - - - - Tendine non specificato a livello del *S66.9*
- - - - - Tendini a livello del *S66*

Polso –*Continuazione*

- Mano –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Traumatismo –*Continuazione*
- - - - Muscolo –*Continuazione*
- - - - - Tendini estensori del pollice a livello del *S66.2*
- - - - - Tendini estensori di altro dito a livello del *S66.3*
- - - - - Tendini estensori multipli a livello del *S66.7*
- - - - - Tendini flessori di altro dito a livello del *S66.1*
- - - - - Tendini flessori lunghi del pollice a livello del *S66.0*
- - - - - Tendini flessori multipli a livello del *S66.6*
- - - - - Tendini intrinseci del pollice a livello del *S66.4*
- - - - - Tendini intrinseci di altro dito a livello del *S66.5*
- - - - Nervo
- - - - - Livello del *S64*
- - - - - Mediano a livello del *S64.1*
- - - - - Multipli a livello del *S64.7*
- - - - - Non specificato a livello del *S64.9*
- - - - - Radiale a livello del *S64.2*
- - - - - Ulnare a livello del *S64.0*
- - - - Non specificato del *S69.9*
- - - - Schiacciamento
- - - - - *S67*
- - - - - Altre e non specificate parti del *S67.8*
- - - - Superficiale del *S60*
- - - - Superficiali multipli del *S60.7*
- - - - Vaso
- - - - - Sanguigni a livello del *S65*
- - - - - Sanguigni multipli a livello del *S65.7*
- - - - - Sanguigno non specificato a livello del *S65.9*
- - - Ustione
- - - - Corrosione
- - - - - *T23*
- - - - - Spalla e dell'arto superiore, tranne *T22*
- - - - Grado
- - - - - 2a del *T23.20*
- - - - - 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.2*
- - - - - 2b del *T23.21*
- - - - - 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.8*
- - - - - Non specificato del *T23.0*
- - - - - Non specificato della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.0*
- - - - Primo
- - - - - Grado del *T23.1*
- - - - - Grado della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.1*
- - - - Secondo
- - - - - Grado del *T23.2*
- - - - - Grado non precisato del *T23.20*
- - - - - Grado non precisato della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.2*
- - - - Terzo
- - - - - Grado del *T23.3*

Polso –*Continuazione*
- Mano –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Ustione –*Continuazione*
- - - - Terzo –*Continuazione*
- - - - - Grado della spalla e dell'arto superiore, tranne *T22.3*
- Parte non specificata ¬
- - Distorsione e distrazione del *S63.50*
- - Lussazione del *S63.00*
- ¬
- - *L03.10*
- - Amputazione traumatico
- - - Mano a livello del *S68.4*
- - - Tra il gomito e il *S58.1*
- - Distorsione e distrazione del *S63.5*
- - Legamento collaterale del *S63.3*
- - Lussazione del *S63.0*
- - Perdita
- - - Braccio, al di sopra del *Z89.2*
- - - Mano e del *Z89.1*
- - Periartrite del *M77.2*
- - Presenza di protesi del *Z96.63*
- - Sinovite crepitante cronica della mano e del *M70.0*

Polvere
- Altre sostanze contaminanti l'aria ¬ *Z57*
- Carbone ¬ Polmone da *J60*
- Contenenti silice ¬ Pneumoconiosi
- - *J62*
- - Altre *J62.8*
- Cotone ¬ Malattia delle vie aeree causata da *J66.0*
- Inorganiche
- - Specificate ¬ Pneumoconiosi da altre *J63.8*
- - ¬ Pneumoconiosi da altre *J63*
- Organico
- - Non specificata ¬ Polmonite da ipersensibilità a *J67.9*
- - Particelle di miceti, actinomiceti o di altra origine ¬ alveoliti e polmoniti allergiche da inalazione di *J67*
- - Specifiche ¬ Malattia Via aereo causato
- - - *J66*
- - - Altre *J66.8*
- - ¬
- - - Alveoliti allergiche da inalazione di *J67*
- - - Polmoniti da ipersensibilità ad altre *J67.8*
- Talco ¬ Pneumoconiosi da *J62.0*

Pomfolice] ¬ Disidrosi [*L30.1*

Pompa
- Erogazione di insulina ¬ *Z96.4*
- Extracorporea ¬
- - *Z45.02*
- - *Z95.80*
- Infusione
- - Medicamenti ¬ Verifica dei parametri funzionali di *Z45.82*
- - ¬ Adattamento e manutenzione di *Z45.1*
- Intracorporea ¬
- - *Z45.02*

Pompa –*Continuazione*
- Intracorporea ¬ –*Continuazione*
- - *Z95.80*
- Paracorporea ¬
- - *Z45.02*
- - *Z95.80*
- ¬
- - Malattia di *E74.0*
- - Sieroma in tasca per *T85.88*

Ponderale
- Eccessivo in gravidanza ¬ Aumento *O26.0*
- Insufficiente in gravidanza ¬ Aumento *O26.1*
- ¬ Insufficiente: crescita *R62.8*

Ponte ¬ Mielinolisi centrale del *G37.2*

Pontiac] ¬ Malattia dei legionari non polmonare [febbre di *A48.2*

Popliteo
- Baker] ¬ Ciste sinoviale *M71.2*
- Laterale ¬ Lesione del nervo *G57.3*
- Mediale (tibiale) ¬ Lesione del nervo *G57.4*
- ¬
- - Flebite della vena *I80.28*
- - Occlusione dell'arteria *I74.3*
- - Rottura di cisti *M66.0*
- - Traumatismo
- - - Arteria *S85.0*
- - - Vena *S85.5*
- - Tromboflebite della vena *I80.28*
- - Trombosi della vena *I80.28*

Popolari o a base di erbe ¬ Abuso di: rimedi *F55*

Popolazione ¬ Esame sanitario nel corso di indagini sulla *Z00.8*

Porencefalia ¬ *Q04.6*

Porencefalica acquisita ¬ Cisti *G93.0*

Porfiria
- Acuta intermittente (epatica) ¬ *E80.2*
- Cutanea tardiva ¬ *E80.1*
- Eritropoietica
- - Congenita ¬ *E80.0*
- - Ereditaria ¬ *E80.0*
- S.A.I. ¬ *E80.2*
- ¬ Altra *E80.2*

Porfirinico e bilirubinico ¬ Disturbi del metabolismo *E80*

Porocefalosi ¬ *B88.8*

Porpora
- Allergica ¬ *D69.0*
- Altre condizioni emorragiche ¬ *D69*
- Anafilattoide ¬ *D69.0*
- Fibrinolitica ¬ *D65.2*
- Fragillità capillare idiopatica ¬ *D69.88*
- Henoch Schönlein ¬
- - *D69.0*
- - Artropatia in *D69.0†, M36.4**
- - Disturbi glomerulari in: *D69.0†, N08.2**
- Ipergammaglobulinemica benigna ¬ *D89.0*
- Non trombocitopenica
- - Emorragica ¬ *D69.0*
- - Idiopatica ¬ *D69.0*

Porpora –*Continuazione*
- S.A.I. ¬ *D69.2*
- Semplice ¬ *D69.2*
- Senile ¬ *D69.2*
- Trombocitopenica idiopatica ¬ *D69.3*
- Trombotico trombocitopenica
- - Moschcowitz] ¬ *M31.1*
- - ¬ Disturbi glomerulari in: *M31.1†, N08.5**
- Vascolare ¬ *D69.0*
- ¬
- - Crioglobulinemica: *D89.1*
- - Sindrome del guanto color *T88.7*

Porpore non trombocitopeniche ¬ Altre *D69.2*

Port ¬ Sistema
- *Z45.20*
- *Z95.81*

Porta
- O della vena splenica ¬ Traumatismo della vena *S35.3*
- ¬
- - Connessione anomala della vena *Q26.5*
- - Fistola (congenita) fra arteria epatica e vena *Q26.6*
- - Flebite della vena *K75.1*
- - Ostruzione della (vena) *I81*
- - Trombosi della vena *I81*

Portale
- Schistosomiasi ¬ Ipertensione *B65.-†, K77.0**
- ¬
- - Cirrosi (epatica): *K74.6*
- - Ipertensione *K76.6*

Portatore
- Altro
- - Apparecchi ¬ *Z97*
- - Impianto
- - - Funzionale specificati ¬
- - - - *Z96.8*
- - - - *Z96.88*
- - - Innesti cardiaco vascolare ¬
- - - - *Z95.8*
- - - - *Z95.88*
- - - Ossei e tendinei ¬ *Z96.7*
- - Infezione
- - - Batteriche ¬ *Z22.3*
- - - Intestinali ¬ *Z22.1*
- - Malattie infettive ¬ *Z22.8*
- - Sussidi specificati ¬ *Z97.8*
- - Valvola cardiaca sostitutiva ¬ *Z95.4*
- Antigene superficiale HbsAg [Australia] dell'epatite B ¬ *Z22.5*
- Arto artificiale (completo) (parziale) ¬ *Z97.1*
- Bypass
- - Aortocoronarico ¬ *Z95.1*
- - O anastomosi intestinale ¬ *Z98.0*
- Defibrillatore
- - Cardiaco ¬ *Z95.0*
- - Terapia di resincronizzazione cardiaca ¬ *Z95.0*
- Difterite ¬ *Z22.2*

Portatore –*Continuazione*
- Dispositivo elettronico cardiaco ¬ *Z95.0*
- Epatite virale
- - B ¬ Sovrainfezione acuta con virus Delta di soggetto *B17.0*
- - ¬ *Z22.5*
- Febbre tifoide ¬ *Z22.0*
- Gonorrea ¬ *Z22.4*
- Immunoglobuline ¬ Agammaglobulinemia con linfociti B *D80.1*
- Impianto
- - Endocrini ¬ *Z96.4*
- - Funzionale non specificato ¬ *Z96.9*
- - Innesto
- - - Angioplastica coronarica ¬ *Z95.5*
- - - Cardiaco o vascolare ¬ *Z95*
- - Mandibolari e di radici dentarie ¬ *Z96.5*
- - O trapianto cardiaco non specificato ¬ *Z95.9*
- - Ortopedico articolare ¬ *Z96.6*
- - Otologico e acustico ¬ *Z96.2*
- Infezioni a predominante trasmissione sessuale ¬ *Z22.4*
- Laringe artificiale ¬ *Z96.3*
- Malattia infettivo
- - Non specificata ¬ *Z22.9*
- - ¬ *Z22*
- Pacemaker
- - Cardiaco ¬ *Z95.0*
- - Terapia di resincronizzazione cardiaca ¬ *Z95.0*
- Protesi
- - Arteria coronaria ¬ *Z95.5*
- - Valvolare cardiaca ¬ *Z95.2*
- Sifilide ¬ *Z22.4*
- Sistema
- - Cateterismo vascolare a permanenza impiantato chirurgicamente ¬ *Z95.81*
- - Circolazione assistita ¬ *Z95.80*
- Stent
- - Bronchiale ¬ *Z96.80*
- - Tracheale ¬ *Z96.81*
- Valvola cardiaca xenogenica ¬ *Z95.3*
- Virus T-linfotropo umano di tipo 1 [HTLV-1] ¬ *Z22.6*
- ¬ sospetto di stato di *Z22*

Portoghese) ¬ Polineuropatia amiloidea (*E85.1*

Porzione
- Sopraioidea
- - S.A.I. ¬ Epiglottide (*C32.1*
- - ¬ Epiglottide
- - - *D02.0*
- - - *D14.1*
- - - *D38.0*
- Vaginale dell'utero ¬ Atresia della *Q51.8*

Positività
- Anticorpi tiroidei ¬ *R76.8*
- Test sierologico per la sifilide ¬ Falsa *R76.2*

Positivo
- Il cromosoma Filadelfia (Ph1) ¬ Leucemia mieloide cronica, *C92.1*

Positivo –*Continuazione*
- S.A.I. ¬ HIV *Z21*
- Specificato come causa Malattia classificato altro settori ¬ Altro microorganismo
- - Aerobio Gram- *B95.90!*
- - Anaerobio sporigeno Gram- *B95.91!*
- - Gram- *B95.9!*
- ¬
- - Carcinoma invasivo della mammella ormonorecettore *C50.9*
- - Framboesia senza manifestazioni cliniche, con sierologia *A66.8*
- - Leucemia mieloide cronica [LMC], BCR/ABL- *C92.1*
- - Linfoma anaplastico
- - - Grandi cellule, ALK- *C84.6*
- - - Primitivo cutaneo a grandi cellule CD30- *C86.6*
- - Proliferazioni primitive cutanee di cellule T CD30- *C86.6*
- - Reazione
- - - Sierologica per sifilide *A53.0*
- - - Wassermann falsamente *R76.2*
- - Test di Coombs *R76.8*
- - Urinocoltura *R82.7*

Posizione
- Acquisita del cristallino ¬ Anomalia di *H27.8*
- Anomalo
- - Non specificata ¬ Distocia da presentazione o *O64.9*
- - Placenta ¬
- - - Complicanza del parto da *O44.00*
- - - Gravidanza con complicanza da *O44.00*
- - Sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto ¬ Feto e neonato sofferenti per altre presentazioni e *P03.1*
- - Stessi o dei denti adiacenti ¬ Denti inclusi o ritenuti con *K07.3*
- Denti ¬ Anomalie di *K07.3*
- Fetale
- - Instabile ¬ Assistenza prestata alla madre per *O32.0*
- - Trasversa o obliqua ¬ Assistenza prestata alla madre per *O32.2*
- Ghiandola mammaria ¬ Anomalia congenita di *Q83.88*
- Mammella ¬ Anomalia congenita di *Q83.88*
- Milza congenita ¬ Anomalia di *Q89.08*
- O presentazione anomalo
- - Feto ¬ Distocia da *O64*
- - ¬ Distocia da altre forme di *O64.8*
- Occipitoiliaca ¬ Distocia da persistente *O64.0*
- Occipito-posteriore ¬
- - Distocia da persistente *O64.0*
- - Persistente *P03.1*
- Occipitosacrale ¬ Distocia da persistente *O64.0*
- Occipitotrasversa ¬ Distocia da persistente *O64.0*
- Padiglione auricolare ¬ Anomalia congenita di *Q17.4*
- Tipo centrale ¬ Nistagmo di *H81.4*
- Trasversa ¬ Arresto profondo in *O64.0*

Possessione ¬ Disturbi di trance e di *F44.3*

Possibile definire se siano frutto di un infortunio, di autolesionismo o di aggressione ¬ Lesioni, esposizioni ed ogni altra volenza autoinflitte nelle quali non è *Y34.9!*

Possibilità di essere ucciso ¬ Modificazione della personalità dopo: prigionia prolungata con imminente *F62.0*

Possono
- Essere associate a sostanze gozzigene ambientali. ¬ condizioni morbose endemiche associate a carenza di iodio nell'ambiente, sia direttamente che come conseguenza di deficit di iodio della madre. Alcune delle suddette condizioni non si associano ad ipotiroidismo in atto, ma sono conseguenti ad una inadeguata secrezione di ormone tiroideo durante lo sviluppo fetale. *E00*
- Non essere correlate alla gravidanza attuale ¬ Feto e neonato sofferenti per condizioni materne che *P00*
- Provocare demenza ¬ Avvelenamento: Psicostimolanti che, potenzialmente, *T43.6*

Postcoitale e da contatto ¬ Sanguinamento *N93.0*

Postemorragico nel neonato ¬ Idrocefalo *P91.7*

Postepilettica ¬ Paralisi di Todd *G83.8*

Posteriore
v. Tipo di malattia

Posterobasale ¬ Infarto
- Miocardico recidivante (acuto): *I22.8*
- Transmurale (acuto): *I21.2*

Posterolaterale ¬ Infarto
- Miocardico recidivante (acuto): *I22.8*
- Transmurale (acuto): *I21.2*

Posterosettale ¬ Infarto
- Miocardico recidivante (acuto): *I22.8*
- Transmurale (acuto): *I21.2*

Post-infettivo
v. Tipo di malattia

Postmaturità S.A.I. ¬ *P08.2*

Postmenopausale
- Artificiale ¬ Sindrome *N95.3*
- ¬
- - Colpite atrofica *N95.2*
- - Sanguinamento *N95.0*
- - Uretrite: *N34.2*

Posto di lavoro ¬ Minaccia di perdita del *Z56*

Postoperatorio
v. Tipo di malattia

Postparto
v. Tipo di malattia

Postpartum ¬
- Difetti di coagulazione *O72.3*
- Necrosi ipofisaria (*E23.0*

Postpilorica ¬ ulcera (peptica): *K26*

Post-traumatico
v. Tipo di malattia

Posturale ¬
- Anormalità *R29.3*
- Cifosi *M40.0*
- Ipotensione *I95.1*
- Lordosi: *M40.4*
- Scoliosi congenita: *Q67.5*

Potabile ¬ Insufficiente erogazione di acqua *Z58*

Potassio
- K ¬
- - Deficit di *E87.6*
- - Eccesso di *E87.5*
- - Sovraccarico di *E87.5*
- Neonatale ¬ Disturbi del bilancio del *P74.3*
- ¬
- - Disturbo del metabolismo del *E87.8*
- - Idrossido di *T54.3*

Potenza
- Origine organica ¬ Disturbo della *N48.4*
- Proporzionale alla dose] ¬ Avvelenamento: Diuretici dell'ansa [*T50.1*

Potenziale
- Donatore di organi e tessuti ¬ Esami di *Z00.5*
- Evocati visivi [VEP] ¬ Anormalità di: *R94.1*
- Malignità ¬ Tumore
- - Mucinoso dell'ovaio con basso *C56*
- - Papillare mucinoso dell'ovaio con basso *C56*

Potenzialmente
- Nocivo pericolosi ¬ Ricerca accettazione
- - Interventi fisici, chimici e nutrizionali, noti come *Z64.8*
- - Misure comportamentali e psicologiche noti come *Z64.8*
- Possono provocare demenza ¬ Avvelenamento: Psicostimolanti che, *T43.6*

Potestà del bambino ¬ Custodia cautelare e procedura di attribuzione di patria *Z65*

Pott ¬ Gibbo di *M49.0**

Potter
- Tipo
- - I ¬ Malattia policistica del rene, *Q61.1*
- - II] ¬ Displasia renale multicistica [*Q61.4*
- - III ¬ Malattia policistica del rene, *Q61.2*
- ¬ Sindrome di *Q60.6*

Pouch) ¬ Fistola della tasca ileale (*N32.1*

Povertà ¬ Estrema *Z59*

Powassan ¬ Malattia da virus *A84.8*

PPLO] ¬ Pleuro-pneumonia-like-organism [*B96.0!*

Prader-Willi ¬ Sindrome di: *Q87.1*

Praevia ¬
- Emorragia da vasa *O69.4*
- Perdita di sangue fetale da vasa *P50.0*
- Travaglio e parto complicati da vasa *O69.4*
- Vasa *P02.6*

Prasugrel ¬ Ipersensibilità da *T88.7*

Pratica di attitiva sportive ¬ Visita per: la *Z02*

Preauricolare ¬
- Appendice o lembo *Q17.0*
- Fistola e cisti *Q18.1*

Prebetalipoproteinemia ¬ Iperbetalipoproteinemia
- Associata a *E78.2*
- Con *E78.2*

Precedente
- Intervento chirurgico
- - Cervice ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.4*

Precedente –*Continuazione*
- Intervento chirurgico –*Continuazione*
- - Perineo o alla vulva ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.7*
- - Vagina ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.6*
- Plastica del pavimento pelvico ¬ Assistenza prestata alla madre per: (*O34.8*
- Stato coscienza ¬ Traumatismo intracranico con perdita conoscenza Più 24 ora
- - Con perdita di conoscenza: Più di 24 ore, con ritorno al *S06.72!*
- - Senza ritorno al *S06.73!*
- ¬ Plastica degli ovidotti o dei condotti deferenti dopo sterilizzazione *Z31.0*

Precerebrali
- Incluso il tronco brachiocefalico) risultante in infarto cerebrale ¬ Occlusione e stenosi di arterie cerebrali e *I63*
- Non specificata ¬ Malformazione
- - Arteriovenosa congenita di vasi *Q28.09*
- - Congenita di vasi *Q28.19*
- Senza esiti di infarto cerebrale ¬ Occlusione e stenosi di arterie *I65*
- ¬
- - Altro malformazione
- - - Arteriovenosa congenita di vasi *Q28.08*
- - - Congenita di vasi *Q28.18*
- - - Vasi *Q28.1*
- - Aneurisma
- - - Acquisito delle arterie *I72.5*
- - - Arteriovenoso congenito di vasi *Q28.00*
- - - Congenito di vasi *Q28.10*
- - Fistola
- - - Arteriovenosa congenita di vasi *Q28.01*
- - - Congenita di vasi *Q28.11*
- - Infarto cerebrale
- - - Embolia di arterie *I63.1*
- - - Occlusione o stenosi non specificata di arterie *I63.2*
- - - Trombosi di arterie *I63.0*
- - Malformazione arteriovenosa di vasi *Q28.0*
- - Rottura di aneurisma delle arterie *I72.5*

Precipitoso ¬ Feto e neonato sofferenti per parto *P03.5*

Precisate
- Anamnesi personale ¬ Altre malattie *Z86*
- Cause ¬ Meningite da altre e non *G03*
- ¬ Encefalite, mielite ed encefalomielite non *G04.9*

Preclimaterica ¬ Menorragia o metrorragia: *N92.4*

Precoce
v. Type de maladie

Precocità sessuale, maschile, con iperplasia surrenalica ¬ *E25*

Precordiale ¬
- Dolore *R07.2*
- Sfregamento *R01.2*

Precursore
- Cellule
- - B ¬ Linfoma dei *C83.5*
- - T ¬ Linfoma dei *C83.5*

Precursore –*Continuazione*
- Plasmatico della tromboplastina [PTA] ¬ Deficit del *D68.1*

Prediabete ¬ *R73.0*

Predisposizione
- Aritmie cardiache maligne ¬ Accertamento di una *Z01.80*
- Cardiomiopatie ¬ Accertamento di una *Z01.81*

Predominante trasmissione
- Sessuale ¬
- - Contatto con ed esposizione a malattie infettive a *Z20.2*
- - Portatore di infezioni a *Z22.4*
- Via sessuale ¬ Esame speciale di screening per: malattie infettive a *Z11*

Predominanza linfocitaria nodulare ¬ Linfoma di Hodgkin a *C81.0*

Preduttale) (post-duttale) ¬ Coartazione dell'aorta (*Q25.1*

Preesistente
- Complicante gravidanza il parto il puerperio ¬
- - Cardiopatia ipertensiva *O10.1*
- - Ipertensione
- - - *O10*
- - - Essenziale *O10.0*
- - - Secondaria *O10.4*
- - Malattia
- - - Cardio-renale ipertensiva *O10.3*
- - - Ipertensiva renale *O10.2*
- Con pre-eclampsia sovrapposta ¬ Ipertensione essenziale in gravidanza, *O11*
- Correlato a de- o malnutrizione ¬ Diabete mellito in gravidanza: Diabete mellito *O24.2*
- Non
- - Specificata complicante la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ Ipertensione *O10.9*
- - Specificato ¬ Diabete mellito in gravidanza: Diabete mellito *O24.3*
- Tipo
- - 1 ¬ Diabete mellito in gravidanza: Diabete mellito *O24.0*
- - 2 ¬ Diabete mellito in gravidanza: Diabete mellito *O24.1*
- ¬
- - Condizioni morbose con proteinuria *O10*
- - Ipertensione
- - - Renale in gravidanza, *O10.4*
- - - Secondaria in malattia renale in gravidanza, *O10.4*
- - Pre eclampsia sovrapposto Ipertensione
- - - *O11*
- - - *O11*

Preferenza sessuale ¬
- Altri disturbi della *F65.8*
- Disturbo
- - *F65*
- - Multipli della *F65.6*
- - Non specificati della *F65.9*

Pregresso
- Almeno 1 anno antecedente ¬ Infarto miocardico *I25.22*
- Apicale ¬ Trombosi (*I51.3*

Pregresso –*Continuazione*
- Atriale ¬
- - Difetto settale acquisito (*I51.0*
- - Trombosi (*I51.3*
- Auricolare ¬
- - Difetto settale acquisito (*I51.0*
- - Trombosi (*I51.3*
- Diagnosticato con ECG od altre indagini speciali, ma asintomatico al momento dell'esame ¬ Infarto miocardico *I25.2*
- Intervento chirurgico ¬ Assistenza prestata alla madre per cicatrice uterina da *O34.2*
- Non specificato ¬ Infarto miocardico *I25.29*
- Risalente
- - 4 mesi fino a meno di 1 anno prima ¬ Infarto miocardico *I25.21*
- - 29 giorni fino a meno di 4 mesi prima ¬ Infarto miocardico *I25.20*
- Taglio cesareo ¬
- - Assistenza prestata alla madre per cicatrice di *O34.2*
- - Parto per via vaginale successivo a *O75.7*
- Ventricolare ¬
- - Difetto settale acquisito (*I51.0*
- - Trombosi (*I51.3*
- ¬ Infarto miocardico *I25.2*

Preinfartuale ¬ Sindrome *I20.0*

Preleucemia (sindrome) S.A.I. ¬ *D46.9*

Prelievo
- Campione
- - Effettuato
- - - Altri organi, apparati e tessuti ¬ Risultati anormali di *R89*
- - - Organi
- - - - Apparato digerente e della cavità addominale ¬ Risultati anormali di *R85*
- - - - Genitale
- - - - - Femminili ¬ Risultati anormali di *R87*
- - - - - Maschili ¬ Risultati anormali di *R86*
- - - - Vie respiratorie e dal torace ¬ Risultati anormali di *R84*
- - ¬ Incisione per *P12.4*
- Placentare (per via vaginale) ¬ *Z36.0*

Prematrimoniale ¬ Visita per: *Z02*

Prematurità
- S.A.I. ¬ *P07.3*
- ¬ Apnea per *P28.4*

Prematuro
v. Tipo di malattia

Premestruale ¬ Sindrome da tensione *N94.3*

Preminentemente allergico ¬ Asma *J45.0*

Premolare ¬ Parte anteriore fino al limite canino- *C04.0*

Prenatale
- Anomalie cromosomiche ¬ Screening *Z36.0*
- Aumento dei livelli di alfafetoproteina ¬ Screening *Z36.1*
- Insufficiente ¬ Controllo di gravidanza con anamnesi di assistenza *Z35.3*
- Isoimmunizzazione ¬ Screening *Z36.5*
- Madre ¬
- - Altri risultati anormali riscontrati nello screening *O28.8*
- - Reperto

Prenatale –*Continuazione*
- Madre ¬ –*Continuazione*
- - Reperto –*Continuazione*
- - - Anormale, non specificato, riscontrato nello screening *O28.9*
- - - Biochimico anormale riscontrato nello screening *O28.1*
- - - Citologico anormale riscontrato nello screening *O28.2*
- - - Cromosomico e genetico anormali riscontrato nello screening *O28.5*
- - - Ecografico anormale riscontrato nello screening *O28.3*
- - - Ematologico anormale riscontrato nello screening *O28.0*
- - - Radiologico anormale riscontrato nello screening *O28.4*
- - Risultati anormali riscontrati nello screening *O28*
- Malformazioni, mediante ultrasuoni od altri metodi fisici ¬ Screening *Z36.3*
- Mediante
- - Amniocentesi ¬ Altri screening *Z36.2*
- - Ultrasuoni o altri metodi fisici, per ritardo d'accrescimento fetale ¬ Screening *Z36.4*
- Non specificato ¬ Screening *Z36.9*
- ¬
- - Altro screening *Z36.8*
- - Ipoplasia dello smalto (neonatale) (post-natale) (*K00.4*
- - Screening *Z36*

Preoccupazione
- Eccessivi di fronte ad eventi stressanti ¬ Ansia e *R46.6*
- S.A.I. ¬ *R45.2*

Preparatorie a trattamento successivo non classificate altrove ¬ Cure *Z51.4*

Preparazione
- Dialisi ¬ *Z49.0*
- Trattamento per la dialisi ¬ *Z49*

Prepartale
- Con difetto di coagulazione ¬ Emorragia *O46.0*
- Dovuto
- - Afibrinogenemia ¬ Emorragia (eccessiva) *O46.0*
- - Coagulazione intravasale disseminata ¬ Emorragia (eccessiva) *O46.0*
- - Iperfibrinolisi ¬ Emorragia (eccessiva) *O46.0*
- - Ipofibrinogenemia ¬ Emorragia (eccessiva) *O46.0*
- Non specificata ¬ Emorragia *O46.9*
- ¬ Altra emorragia *O46.8*

Preparto
- Con uno o più ingredienti ¬ *T38.4*
- Fegato ed altre sostanze antianemiche ¬ *T45.8*
- Il trattamento dei capelli ¬ Avvelenamento: Cheratolitici, cheratoplastici ed altri farmaci e *T49.4*
- Non classificata altrove ¬ Emorragia *O46*
- Oftalmologici ¬ Avvelenamento: Farmaci e *T49.5*
- Otorinolaringologici ¬ Avvelenamento: Farmaci e *T49.6*
- ¬ Trombosi venoso profondo

Preparto –*Continuazione*
- ¬ Trombosi venoso profondo –*Continuazione*
- - *O22.3*
- - Bacino, *O22.3*

Prepatellare ¬ Borsite *M70.4*

Prepiloro ¬ *C16.4*

Prepsicotica ¬ Schizofrenia: *F21*

Prepuziale, fimosi e parafimosi ¬ Ipertrofia *N47*

Prepuzio
- Aderente ¬ *N47*
- Clitorideo ¬ Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della clitoride e/o del *Z91.71*
- Serrato ¬ *N47*
- ¬ Tumore Maligno: *C60.0*

Prerenale ¬ Uremia *R39.2*

Presbiacusia ¬ *H91.1*

Presbiopia ¬ *H52.4*

Prescrizione
- Apparecchiature ¬ Richiesta di ripetizione di *Z76.0*
- Contraccettivi ¬ Prima *Z30.0*
- Medicamenti ¬ Richiesta di ripetizione di *Z76.0*
- Occhiali ¬ Richiesta di ripetizione di *Z76.0*
- Pillola o di altro farmaco contraccettivo ¬ Ripetizione di *Z30.4*
- ¬ Richiesta di ripetizione di *Z76.0*

Presenile
- Demenza S.A.I. ¬ *F03*
- Psicosi S.A.I. ¬ *F03*
- Tipo Alzheimer ¬ Demenza *F00.0**
- ¬
- - Cataratta infantile, giovanile e *H26.0*
- - Demenza degenerativa primaria di tipo Alzheimer, ad insorgenza *F00.0**
- - Forme senili e *G30†*

Presenta come
- Abrasione ¬ Ulcera da decubito [pressione] che si *L89.1*
- Perdita cutaneo
- - S.A.I. ¬ Ulcera da decubito [pressione] che si *L89.1*
- - Spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma ¬ Ulcera da decubito [pressione] che si *L89.1*
- Vescica ¬ Ulcera da decubito [pressione] che si *L89.1*

Presentazione
- Anomalo
- - Feto
- - - Accertata o presunta ¬ Assistenza prestata alla madre per *O32*
- - - Non specificata ¬ Assistenza alla madre per *O32.9*
- - - ¬
- - - - Assistenza alla madre per altra *O32.8*
- - - - Distocia da posizione o *O64*
- - O più feti in gravidanza multipla ¬ Assistenza prestata alla madre per *O32.5*
- - Prima del travaglio ¬ Feto e neonato sofferenti per *P01.7*

Presentazione –*Continuazione*
- Anomalo –*Continuazione*
- - ¬ Distocia da altre forme di posizione o *O64.8*
- Complessa ¬ Distocia da *O64.5*
- Faccia
- - Prima del travaglio di parto ¬ *P01.7*
- - ¬ Distocia da *O64.2*
- Fetale
- - Anomala complessa ¬ Assistenza alla madre per *O32.6*
- - Faccia, di fronte, di mento ¬ Assistenza prestata alla madre per *O32.3*
- Fronte ¬ Distocia da *O64.3*
- Instabile prima del travaglio di parto ¬ *P01.7*
- Mento ¬ Distocia da *O64.2*
- O posizione anomala non specificata ¬ Distocia da *O64.9*
- Obliqua ¬ *O32.2*
- Podalica
- - Feto ¬ Assistenza prestata alla madre per *O32.1*
- - I piedi ¬ Distocia da *O64.1*
- - Prima del travaglio di parto ¬ *P01.7*
- - ¬
- - - Distocia da *O64.1*
- - - Feto e neonato sofferenti per parto con estrazione da *P03.0*
- Posizioni anomale e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto ¬ Feto e neonato sofferenti per altre *P03.1*
- Trasverso
- - Prima del travaglio di parto ¬ *P01.7*
- - ¬
- - - *O32.2*
- - - *P03.1*
- - - Distocia da *O64.4*

Presente ¬ Assenza della coscia e della gamba con piede *Q72.1*

Presenza
- Alcol nel sangue ¬ *R78.0*
- Allucinogeno nel sangue ¬ *R78.3*
- Altro
- - Apertura corporeo artificiale
- - - Tratto digerente ¬ *Z93.4*
- - - ¬
- - - - *Z93.8*
- - - - *Z93.88*
- - Impianto
- - - Funzionali ¬ *Z96*
- - - Ortopedici articolari specificati ¬ *Z96.68*
- Angioplastica periferica S.A.I. ¬ *Z95.88*
- Anticorpi
- - Antieritrocitari ¬ *R76.8*
- - Anti-irudina ¬ *R76.8*
- - Anti-streptochinasi ¬ *R76.8*
- - Anti-trombociti ¬ *R76.8*
- - HAV ¬ *B19.9*
- - HBV ¬ *B19.9*
- - HCV ¬ *B19.9*
- Apertura corporeo artificiale

Presenza –*Continuazione*
- Apertura corporeo artificiale –*Continuazione*
- - Non specificata ¬ *Z93.9*
- - Stomie] ¬ *Z93*
- - Vie urinarie ¬ *Z93.6*
- Asbesto ¬ Placca pleurico
- - Con *J92.0*
- - Senza *J92.9*
- Capezzolo ¬ Agenesia della mammella in *Q83.88*
- Cistostomia ¬ *Z93.5*
- Cocaina nel sangue ¬ *R78.2*
- Colostomia ¬ *Z93.3*
- Dispositivo
- - Contraccettivo intrauterino ¬ Gravidanza in *O26.3*
- - Drenaggio del liquor ¬ *Z98.2*
- Elettrodo ¬ Traumatismo da *P12.4*
- Fibroma ¬ Parto in *O34.1*
- Gastrostomia ¬ *Z93.1*
- HBcAg ¬ Epatite B con *B18.1*
- HBeAg ¬ Epatite B con *B18.1*
- HBsAg ¬ Epatite B con *B18.1*
- Ileostomia ¬ *Z93.2*
- Impianto
- - Ortopedici articolari (parziale) (totale) ¬ *Z96.6*
- - Urogenitali ¬ *Z96.0*
- Indicatori di Aids (malattie definenti Aids) ¬ *U60.3!*
- Lente intraoculare ¬ *Z96.1*
- Lupus anticoagulante ¬ *D68.6*
- Mano ¬ Assenza completa del braccio e dell' avambraccio con *Q71.1*
- Meconio liquido amniotico ¬ Travaglio parto complicato
- - *O68.1*
- - Anomalia del ritmo cardiaco e da *O68.2*
- Prodotto steroideo nel sangue ¬ *R78.6*
- Protesi
- - Acustica ancorata all'osso [BAHA] ¬ *Z96.2*
- - Anca ¬ *Z96.64*
- - Caviglia ¬ *Z96.66*
- - Disco intervertebrale ¬ *Z96.67*
- - Ginocchio ¬ *Z96.65*
- - Gomito ¬ *Z96.61*
- - Polso ¬ *Z96.63*
- - Spalla ¬ *Z96.60*
- - Testa del radio ¬ *Z96.62*
- - Vascolare, non classificata altrove ¬ *Z95.88*
- Rigetto ¬ Peggioramento funzionale acuto senza *T86.10*
- Sangue
- - Altro sostanza
- - - Specificate, normalmente assenti ¬ *R78.8*
- - - Suscettibili di dare dipendenza ¬ *R78.4*
- - Farmaci ed altre sostanze, normalmente assenti ¬ *R78*
- - Sostanza non specificata, normalmente assente ¬ *R78.9*
- Shunt arterio-venoso per la dialisi ¬ *Z99.2*

Presenza –*Continuazione*
- Sostanza
- - Oppiacea nel sangue ¬ *R78.1*
- - Psicotropa nel sangue ¬ *R78.5*
- Sovrannumero di tuba di Falloppio o legamento largo ¬ *Q50.6*
- Tasso anormale
- - Litio nel sangue ¬ *R78.8*
- - Metalli pesanti nel sangue ¬ *R78.7*
- Toracostomia ¬ *Z93.80*
- Tracheostomia ¬ *Z93.0*

Presincope ¬ *R42*

Pressione
- Acqua sulle orecchie ¬ Effetti della variazione di pressione atmosferica ambientale o di *T70.0*
- Addominale
- - Rientrano spontaneamente ¬ Emorroidi (sanguinanti) che prolassano con l'aumento della *K64.1*
- - Senza rientro spontaneo ma reponibili manualmente ¬ Emorroidi (sanguinanti) che prolassano con l'aumento della *K64.2*
- Aria acqua
- - Non specificato ¬ Effetto della *T70.9*
- - ¬
- - - Altri effetti della *T70.8*
- - - Effetti della *T70*
- Arteriosa
- - Alta ¬ *I10*
- - ¬ Determinazione della *Z01.3*
- Atmosferico ambientale
- - O di pressione dell'acqua sulle orecchie ¬ Effetti della variazione di *T70.0*
- - Sui seni paranasali ¬ Effetti della variazione di *T70.1*
- Barometrica ¬ Esposizione ad alta e bassa pressione e a variazioni della *W94!*
- Bassa ¬ Glaucoma (primario) (stato residuale di): a *H40.1*
- Che presenta come
- - Abrasione ¬ Ulcera da decubito [*L89.1*
- - Perdita cutaneo
- - - S.A.I. ¬ Ulcera da decubito [*L89.1*
- - - Spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma ¬ Ulcera da decubito [*L89.1*
- - Vescica ¬ Ulcera da decubito [*L89.1*
- Esplosiva non classificato altrove ¬ Traumatismo da *T70.8*
- Grado non specificato ¬ Ulcera da decubito e area di *L89.9*
- Inappropriate dei genitori ed altri deficit educativi ¬ *Z62*
- Intracranica ¬ Aumento della *G93.2*
- Limitata al solo eritema, pelle intatta ¬ Ulcera da decubito [*L89.0*
- Non di origine atmosferica ¬ Esposizione ad alta o bassa *W94.9!*
- Sanguigno arteriosa
- - Senza diagnosi di ipertensione ¬ Riscontro di valore elevato di *R03.0*
- - ¬ Riscontro non diagnostico valore
- - - Anormale di *R03*
- - - Basso di *R03.1*

Pressione –*Continuazione*

- Senza menzione dello stadio ¬ Ulcera da decubito [*L89.9*
- Stadio
- - I ¬ Ulcera da decubito e area di *L89.0*
- - II ¬ Ulcera da decubito e area di *L89.1*
- - III ¬ Ulcera da decubito e area di *L89.2*
- - IV ¬ Ulcera da decubito e area di *L89.3*
- Telediastolica ventricolare sinistra ¬ Aumento patologico della *R94.3*
- Variazioni della pressione barometrica ¬ Esposizione ad alta e bassa *W94!*
- Venosa episclerale aumentata ¬ Glaucoma secondario in *H40.5*
- ¬
- - Atto medico non eseguito per: decisione del paziente motivata per influenza da gruppi di *Z53*
- - Effetti dei fluidi ad alta *T70.4*
- - Incidente da variazione di *W94.9!*
- - Iniezione
- - - Liquido ad alta *T70.4*
- - - Traumatica (industriale) di liquido ad alta *T70.4*
- - Ulcera da decubito e area di *L89*
- - Vaccinazione non eseguita per: decisione del paziente motivata per influenza da gruppi di *Z28*

Presta cure ¬

- Altri problemi connessi a dipendenza da persona che *Z74.8*
- Problema
- - Connessi a dipendenza da persona che *Z74*
- - Non specificati, connessi a dipendenza da persona che *Z74.9*

Prestare assistenza ¬ Problemi legati a: Necessità di assistenza domiciliare, senza alcun membro della famiglia in grado di *Z74.2*

Prestata madre

- Addome pendulo ¬ Assistenza *O34.8*
- Altro
- - Anomalia
- - - Cervice ¬ Assistenza *O34.4*
- - - Organi pelvici ¬ Assistenza *O34.8*
- - - Utero gravidico ¬ Assistenza *O34.5*
- - Condizioni morbose correlate soprattutto alla gravidanza ¬ Assistenza *O26*
- - Incompetenza cervicale uterina ¬ Assistenza *O34.38*
- - Isoimmunizzazione ¬ Assistenza *O36.1*
- - Problema fetale
- - - Accertati o sospettati ¬ Assistenza *O36*
- - - Specificati ¬ Assistenza *O36.8*
- Anomalia
- - Non specificate di organi pelvici ¬ Assistenza *O34.9*
- - O lesioni fetali accertate o sospettate ¬ Assistenza *O35*
- - Organi pelvici accertata o presunta ¬ Assistenza *O34*
- - Vagina ¬ Assistenza *O34.6*
- - Vulva e del perineo ¬ Assistenza *O34.7*
- Blocco AV del feto con minaccia di insufficienza cardiaca ¬ Assistenza *O35.8*

Prestata madre –*Continuazione*

- Cerchiaggio con o senza menzione di incompetenza cervicale ¬ Assistenza *O34.3*
- Cicatrice
- - Pregresso taglio cesareo ¬ Assistenza *O34.2*
- - Uterina da pregresso intervento chirurgico ¬ Assistenza *O34.2*
- Cistocele ¬ Assistenza *O34.8*
- Decesso intrauterina del feto ¬ Assistenza *O36.4*
- Eccessiva crescita fetale ¬ Assistenza *O36.6*
- Feto vitale in gravidanza addominale ¬ Assistenza *O36.7*
- Fibroma uterino ¬ Assistenza *O34.1*
- Fibrosi del perineo ¬ Assistenza *O34.7*
- Idrope fetale ¬ Assistenza *O36.2*
- Incarcerazione di utero gravidico ¬ Assistenza *O34.5*
- Incompetenza cervicale uterino
- - Non specificata ¬ Assistenza *O34.39*
- - ¬ Assistenza *O34.3*
- Isoimmunizzazione Rh ¬ Assistenza *O36.0*
- Lunghezza della cervice inferiore a 10 mm o dilatazione ad imbuto(funneling) ¬ Assistenza *O34.30*
- Malformazione congenita dell'utero ¬ Assistenza *O34.0*
- Pavimento pelvico rigido ¬ Assistenza *O34.8*
- Perineo rigido ¬ Assistenza *O34.7*
- Polipo
- - Cervice ¬ Assistenza *O34.4*
- - Corpo uterino ¬ Assistenza *O34.1*
- Posizione fetale
- - Instabile ¬ Assistenza *O32.0*
- - Trasversa o obliqua ¬ Assistenza *O32.2*
- Precedente
- - Intervento chirurgico
- - - Cervice ¬ Assistenza *O34.4*
- - - Perineo o alla vulva ¬ Assistenza *O34.7*
- - - Vagina ¬ Assistenza *O34.6*
- - Plastica del pavimento pelvico ¬ Assistenza *O34.8*
- Presentazione
- - Anomalo
- - - Feto accertata o presunta ¬ Assistenza *O32*
- - - O più feti in gravidanza multipla ¬ Assistenza *O32.5*
- - Fetale di faccia, di fronte, di mento ¬ Assistenza *O32.3*
- - Podalica del feto ¬ Assistenza *O32.1*
- Problema fetale non specificato ¬ Assistenza *O36.9*
- Prolasso
- - Sacco amniotico ¬ Assistenza *O34.31*
- - Utero gravidico ¬ Assistenza *O34.5*
- Restringimento
- - O stenosi della cervice ¬ Assistenza *O34.4*
- - Vagina ¬ Assistenza *O34.6*
- Retroversione di utero gravidico ¬ Assistenza *O34.5*
- Rettocele ¬ Assistenza *O34.8*

Prestata madre –*Continuazione*

- Ritardo di crescita fetale ¬ Assistenza *O36.5*
- Segni di ipossia fetale ¬ Assistenza *O36.3*
- Sospettata) spina bifida fetale ¬ Assistenza *O35.0*
- Sospetto
- - Accertato) macrosomia del feto per l'età gestazionale ¬ Assistenza *O36.6*
- - Altra anomalia o lesione fetale ¬ Assistenza *O35.8*
- - Anomalia
- - - Cromosomica fetale ¬ Assistenza *O35.1*
- - - O lesioni fetali non specificate ¬ Assistenza *O35.9*
- - Lesione fetale
- - - Alcolismo materno ¬ Assistenza *O35.4*
- - - Altre procedure mediche ¬ Assistenza *O35.7*
- - - Amniocentesi ¬ Assistenza *O35.7*
- - - Analisi ematologiche ¬ Assistenza *O35.7*
- - - Biopsia ¬ Assistenza *O35.7*
- - - Dispositivi contraccettivi intrauterini ¬ Assistenza *O35.7*
- - - Farmaci ¬ Assistenza *O35.5*
- - - Infezione da cytomegalovirus ¬ Assistenza *O35.3*
- - - Interventi chirurgici intrauterini ¬ Assistenza *O35.7*
- - - Listeriosi materna ¬ Assistenza *O35.8*
- - - Malattia virale della madre ¬ Assistenza *O35.3*
- - - Radiazioni ¬ Assistenza *O35.6*
- - - Rosolia ¬ Assistenza *O35.3*
- - - Tossicodipendenza ¬ Assistenza *O35.5*
- - - Toxoplasmosi materna ¬ Assistenza *O35.8*
- - Malattia ereditaria fetale ¬ Assistenza *O35.2*
- - Malformazione del sistema nervoso centrale fetale ¬ Assistenza *O35.0*
- - Ritardo crescita fetale
- - - Basso peso per l'epoca di gestazione accertato o sospettato ¬ Assistenza *O36.5*
- - - Insufficienza placentare accertata o sospettata ¬ Assistenza *O36.5*
- - - Piccolo per l'epoca di gestazione accertato o sospettato ¬ Assistenza *O36.5*
- Sproporzione
- - Accertata o presunta ¬ Assistenza *O33*
- - Altra origine ¬ Assistenza *O33.8*
- - Causato
- - - Deformità ossee della pelvi materna ¬ Assistenza *O33.0*
- - - Entrata del bacino stretta ¬ Assistenza *O33.2*
- - - Feto macrosomico ¬ Assistenza *O33.5*
- - - Idrocefalia fetale ¬ Assistenza *O33.6*
- - - Pelvi generalmente stretta ¬ Assistenza *O33.1*
- - - Restringimento del bacino inferiore ¬ Assistenza *O33.3*
- - Non specificata ¬ Assistenza *O33.9*
- - Origine mista, materna e fetale ¬ Assistenza *O33.4*

Prestata madre –*Continuazione*

- Stenosi della vagina (acquisita)(congenita) ¬ Assistenza *O34.6*
- Sutura di Shirodkar con o senza menzione di incompetenza cervicale ¬ Assistenza *O34.3*
- Testa fetale alta in gestazione a termine ¬ Assistenza *O32.4*
- Tumore
- - Cervice ¬ Assistenza *O34.4*
- - Corpo uterino ¬ Assistenza *O34.1*
- - Vagina ¬ Assistenza *O34.6*
- - Vulva ¬ Assistenza *O34.7*
- Utero
- - Bicorne ¬ Assistenza *O34.0*
- - Doppio ¬ Assistenza *O34.0*
- Vagina settata ¬ Assistenza *O34.6*

Presumibilmente indeboliti intervenute dopo sforzi di normale intensità ¬ rotture di tessuti *M66*

Presunto

- Membro della famiglia ¬ Scomparsa o morte (*Z63*
- ¬ Assistenza prestata madre
- - Anomalia di organi pelvici accertata o *O34*
- - Presentazione anomala del feto accertata o *O32*
- - Sproporzione accertata o *O33*

Preterminale ¬ Insufficienza renale *N18.4*

Pretermine

- Con
- - Parto
- - - S.A.I. ¬ Travaglio *O60.1*
- - - Termine ¬ Travaglio *O60.2*
- - Provocazione ¬ Parto *O60.3*
- Immaturo ¬ Neonato *P07.3*
- Indotto ¬ Travaglio *O60.0*
- Mediante taglio cesareo
- - Senza travaglio spontaneo ¬ Parto *O60.3*
- - ¬ Travaglio pretermine spontaneo con parto *O60.1*
- Senza
- - Parto ¬ Travaglio *O60.0*
- - Travaglio spontaneo ¬ Parto *O60.3*
- Spontaneo
- - Con parto
- - - Pretermine
- - - - Mediante taglio cesareo ¬ Travaglio *O60.1*
- - - - ¬ Travaglio *O60.1*
- - - Termine mediante taglio cesareo ¬ Travaglio *O60.2*
- - ¬ Travaglio *O60.0*
- ¬
- - Altri neonati *P07.3*
- - Ittero
- - - Neonatale associato a parto *P59.0*
- - - Ritardo di coniugazione associato a parto *P59.0*
- - Travaglio
- - - Parto *O60*
- - - Pretermine spontaneo con parto *O60.1*

Pretragale ¬ Cisti e fistola *Q18.1*

Prevalente

- Difetti dei linfociti T immunoregolatori ¬ Immunodeficienza comune variabile con *D83.1*
- Difetto quantitativo e funzionale dei linfociti B ¬ Immunodeficienza comune variabile con *D83.0*
- Malattia di Chagas ¬ Tripanosomiasi S.A.I. in luoghi ove sia *B57.2*
- Tripanosomiasi africana ¬ Tripanosomiasi S.A.I., in luoghi ove sia *B56.9*

Prevalentemente

- Compulsivi [rituali ossessivi] ¬ Atti *F42.1*
- Corticale ¬ Demenza *F01.1*
- Deliranti ¬ Altri disturbi psicotici acuti *F23.3*
- Ossessive ¬ Pensieri o ruminazioni *F42.0*
- Recidivante-remittente ¬ Sclerosi multipla a decorso *G35.1*
- Rotazionale ¬ Distonia cervicale di forma *G24.3*
- Sessuale
- - Non classificate altrove ¬ Altre malattie a trasmissione *A63*
- - ¬ Altre malattie specificate a trasmissione *A63.8*

Prevedibile ¬ farmaco epatopatia

- Idiosincrasica (non *K71*
- Tossica (*K71*

Preventiva

- Insufficiente ¬ Disinfezione *Y69!*
- S.A.I. ¬ Visita *Z00.0*

Previa

- Con emorragia ¬ Placenta *O44.11*
- Marginale
- - Con emorragia ¬ Placenta *O44.1*
- - I ¬ Placenta *O44.0*
- - Senza emorragia attuale ¬ Placenta *O44.0*
- Senza (attuale) emorragia ¬ Placenta *O44.01*
- ¬
- - Feto e neonato sofferenti per placenta *P02.0*
- - Placenta *O44*

Priapismo

- Alto flusso ¬ *N48.31*
- Basso flusso ¬ *N48.30*
- Non specificato ¬ *N48.39*
- ¬
- - *N48.3*
- - Altro tipo di *N48.38*

Prigione ¬ Visita per: ammissione a *Z02*

Prigionia prolungata con imminente possibilità di essere ucciso ¬ Modificazione della personalità dopo: *F62.0*

Primario
v. Tipo di malattia

Primavera-estate [FSME] ¬ Meningoencefalite dell'Europa centrale *A84.1*

Primaverile] ¬ Encefalite da zecche dell'estremo Oriente [encefalite russa estivo- *A84.0*

Primipara

- Attempata ¬ Controllo di gravidanza di *Z35.5*

Primipara –*Continuazione*

- Molto giovane ¬ Controllo di gravidanza di *Z35.6*

Primitivo

- Cutaneo
- - Cellule T CD30-positive ¬ Proliferazioni *C86.6*
- - Grande cellule
- - - CD30-positive ¬ Linfoma anaplastico *C86.6*
- - - ¬ Linfoma anaplastico *C86.6*
- Idiopatica) ¬ Macroglobulinemia (*C88.0*
- Multipli delle cellule alveolari ¬ Tumori *C34.9*
- Muscolo
- - Non specificate ¬ Malattie *G71.9*
- - ¬
- - - Altre malattie *G71.8*
- - - Disturbi *G71*
- Neuroectodermico del sistema nervoso centrale] ¬ SNC-PNET [Tumore *C72.9*
- Non specificata come refrattaria alla trasfusione ¬ Altra trombocitopenia *D69.41*
- Sconosciuta, così definito ¬ Tumore maligno di sede *C80.0*
- Secondaria) S.A.I. ¬ Cardiomiopatia (*I42.9*
- Sistemica) ¬ Ipertensione (arteriosa) (essenziale) (*I10*
- Specificata come refrattaria alla trasfusione ¬ Altra trombocitopenia *D69.40*
- Tenue ¬ Ulcera *K63.3*
- Utero ¬ Disfunzione ipotonica *O62.0*
- ¬
- - Altra trombocitopenia *D69.4*
- - Aplasia pura della serie rossa: *D61.0*
- - Cirrosi biliare *K74.3*
- - Colangite: *K83.0*
- - Crioglobulinemia: *D89.1*
- - Inerzia uterina *O62.0*
- - Insufficiente
- - - Adrenocorticale *E27.1*
- - - Ovarica *E28.3*
- - Iperparatiroidismo *E21.0*
- - Ipertensione
- - - Essenziale (*I10*
- - - Polmonare *I27.0*
- - Linfoma a cellule B con versamento *C83.8*
- - Parkinsonismo o morbo di Parkinson: *G20*
- - Telangiectasia *L81.7*
- - Tumori maligni di sedi indipendenti multiple (*C97!*

Primordiale ¬ Cisti: *K09.0*

Primum (tipo I) ¬ Difetto del setto interatriale tipo ostium *Q21.2*

Principalmente

- Apparato
- - Gastrointestinale
- - - Non specificato ¬ Avvelenamento: Farmaco agente *T47.9*
- - - ¬ Avvelenamento
- - - - Altri farmaci agenti *T47.8*
- - - - Farmaci agenti *T47*

Principalmente –*Continuazione*

- Apparato –*Continuazione*
- - Respiratorio ¬ Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci agenti *T48.7*
- Azione sistemica ed ematologici non specificati ¬ Avvelenamento: Agenti *T45.9*
- Cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico ¬ Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti *T49*
- Deficit produzione anticorpi
- - Non specificata ¬ Immunodeficienza dovuta *D80.9*
- - ¬
- - - Altre immunodeficienze dovute *D80.8*
- - - Immunodeficienza dovuta *D80*
- Il sistema nervoso centrale
- - Altre malattie classificate altrove ¬ Atrofia sistemica interessante *G13.8**
- - Malattia
- - - Classificate altrove ¬ Atrofie sistemiche interessanti *G13**
- - - Neoplastiche ¬ Altre atrofie sistemiche interessanti *G13.1**
- - Mixedema ¬ Atrofia sistemica interessante *E03.- †, E00.1 †, G13.2**
- Muscolatura liscia e striata e sull'apparato respiratorio ¬ Avvelenamento da farmaci agenti *T48*
- Non medicamentoso ¬
- - Sequele di effetti tossici di sostanze di origine *T97*
- - Tassi urinari anormali di sostanze *R82.6*
- Sistema
- - Cardiovascolare ¬ Avvelenamento
- - - Altri e non specificati farmaci agenti *T46.9*
- - - Farmaci agenti *T46*
- - Nervoso autonomo ¬ Avvelenamento
- - - Altri e non specificati farmaci agenti *T44.9*
- - - Farmaci agenti *T44*
- Sistemico ematologico
- - Non classificati altrove ¬ Avvelenamento da agenti ad azione *T45*
- - ¬ Avvelenamento: Altri agenti ad azione *T45.8*
- Sui muscoli ¬ Avvelenamento: Altri e non specificati farmaci agenti *T48.2*
- Via sessuale, complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Altre infezioni, trasmesse *O98.3*

Prinzmetal ¬ Angina di *I20.1*

Prioni sistema nervoso centrale

- S.A.I. ¬ Malattia da *A81.9*
- ¬ malattie da *A81*

Priorità

- HU high urgency ¬ Iscrizione lista trapianto
- - Cardiaco: Con grado di *U55.12*
- - Cuore-polmone: Con grado di *U55.32*
- - D organo
- - - Con grado di *Z75.7*
- - - Senza grado di *Z75.6*
- - Polmonare: Con grado di *U55.22*
- U urgency

Priorità –*Continuazione*

- U urgency –*Continuazione*
- - O HU high urgency ¬ Iscrizione lista trapianto
- - - Cardiaco: Senza grado di *U55.10*
- - - Cuore-polmone: Senza grado di *U55.30*
- - - Polmonare: Senza grado di *U55.20*
- - ¬ Iscrizione lista trapianto
- - - Cardiaco: Con grado di *U55.11*
- - - Cuore-polmone: Con grado di *U55.31*
- - - Polmonare: Con grado di *U55.21*

Privazione

- Acqua ¬ *T73.1*
- Cibo ¬ *T73.0*
- Non specificato ¬ Effetto di *T73.9*
- Sonno ¬ Crisi epilettiche correlate a(d): *G40.5*
- ¬
- - Altri effetti di *T73.8*
- - Effetti di altra *T73*

Proaccelerina ¬ Deficit

- *D68.22*
- Congenito di *D68.22*
- Ereditario di *D68.22*

Problema

- Adattamento ai passaggi del ciclo vitale ¬ *Z60*
- Connessi
- - Asserito
- - - Abuso sessuale su bambino ¬ *Z61*
- - - Sevizie fisiche su bambino ¬ *Z61*
- - Cerchia relazionale ristretta, compreso l'ambiente familiare ¬ Altri *Z63*
- - Difficoltà di orientamento del proprio modo di vita ¬ *Z73*
- - Dipendenza persona che presta cure ¬
- - - *Z74*
- - - Altri *Z74.8*
- - Educazione del bambino ¬ Altri *Z62*
- - Servizio sanitario altro forme assistenza sanitario ¬
- - - *Z75*
- - - Altri *Z75.8*
- - Stile vita ¬
- - - *Z72*
- - - Altri *Z72.8*
- Correlato
- - Gravidanza indesiderata ¬ *Z64.0*
- - Multiparità ¬ *Z64.1*
- - Talune circostanze psicosociale ¬
- - - *Z64*
- - - Altri *Z64.8*
- D alimentazione
- - Neonatale
- - - Non specificato ¬ *P92.9*
- - - ¬
- - - - *P92*
- - - - Altri *P92.8*
- - S.A.I. ¬ *R63.3*
- Fetale

Problema –*Continuazione*

- Fetale –*Continuazione*
- - Accertati o sospettati ¬ Assistenza prestata alla madre per altri *O36*
- - Non specificato ¬ Assistenza prestata alla madre per *O36.9*
- - Specificati ¬ Assistenza prestata alla madre per altri *O36.8*
- Legato
- - Abitare in un'istituzione residenziale ¬ *Z59*
- - Abitazione e alle condizioni economiche ¬ *Z59*
- - Alfabetizzazione ed all'educazione ¬ *Z55*
- - Altre situazioni psicosociali ¬ *Z65*
- - Ambiente
- - - Fisico ¬ *Z58*
- - - Sociale ¬ *Z60*
- - Consumo di alcol, tabacco, farmaci o stupefacenti ¬ *Z72.0*
- - Evento negativo della vita durante l'infanzia ¬ *Z61*
- - Lavoro o alla disoccupazione ¬ *Z56*
- - Necessità
- - - Assistenza
- - - - Domiciliare, senza alcun membro della famiglia in grado di prestare assistenza ¬ *Z74.2*
- - - - Menomazione motoria ¬ *Z74.0*
- - - - Personale ¬ *Z74.1*
- - - Controllo continuo ¬ *Z74.3*
- - Scarcerazione ¬ *Z65*
- Linguaggio ¬ *R47.8*
- Non
- - Specificati
- - - Connessi
- - - - Dipendenza da persona che presta le cure ¬ *Z74.9*
- - - - Servizi sanitari e altre forme di assistenza sanitaria ¬ *Z75.9*
- - - Cordone ombelicale ¬ Travaglio e parto complicati da *O69.9*
- - Specificato, correlato allo stile di vita ¬ *Z72.9*
- Psicologici e comportamentali associati con lo sviluppo e l'orientamento sessuale ¬ *F66*
- Rapporto con
- - I genitori o i parenti acquisiti ¬ *Z63*
- - Il coniuge o il partner ¬ *Z63*
- Relativi al cordone ombelicale ¬ Travaglio e parto complicati da altri *O69.8*
- Salute incerti ¬ Tendenza a cadere a causa dell'età avanzata o a causa di altri *R29.6*
- Sociali ¬ Gravidanza ad alto rischio, dovuta a *Z35.8*
- Sviuppo psicosessuale ¬ *F66.9*

Procedimento penale ¬ *Z65*

Procedura

- Attribuzione di patria potestà del bambino ¬ Custodia cautelare e *Z65*
- Chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura ¬ *Y84.9!*
- Diagnostica
- - O terapeutico

Procedura –*Continuazione*
- Diagnostica –*Continuazione*
- - O terapeutico –*Continuazione*
- - - N.I.A. ¬ Embolia gassosa a seguito di *T81.7*
- - - Non
- - - - Classificato
- - - - - Altrove ¬ Complicanze vascolari a seguito di *T81.7*
- - - - - Altrove ¬ Emorragia ed ematoma complicanti una *T81.0*
- - - - - Altrove ¬ Infezione susseguente a *T81.4*
- - - - - Altrove ¬ Puntura e lacerazione accidentali durante una *T81.2*
- - - - - Altrove ¬ Shock nel corso di od a seguito di una *T81.1*
- - - - Specificata
- - - - - ¬ Complicanza di *T81.9*
- - - - - ¬ Disturbo del sistema circolatorio successivo a *I97.9*
- - - ¬
- - - - Ascesso
- - - - - Ferita susseguente a *T81.4*
- - - - - Intraaddominale susseguente a *T81.4*
- - - - - Subfrenico susseguente a *T81.4*
- - - - - Sutura susseguente a *T81.4*
- - - - Collasso S.A.I. durante o a seguito di *T81.1*
- - - - Corpo estraneo accidentalmente lasciato in cavità corporea o in ferita operatoria a seguito di *T81.5*
- - - - Reazione acuta a sostanza estranea accidentalmente lasciata durante una *T81.6*
- - - - Sepsi susseguente a *T81.4*
- - - - Shock (endotossico) (ipovolemico) durante o a seguito di *T81.1*
- - Terapeutica ¬ Emorragia in qualsiasi sede successiva ad una *T81.0*
- Diagnostiche o terapeutico
- - Non classificato altrove ¬
- - - Altro
- - - - Complicanze di *T81.8*
- - - - Disturbi del sistema circolatorio successivi a *I97.8*
- - - Complicanze di *T81*
- - - Disturbi del sistema circolatorio successivi a *I97*
- - Ostetrico compreso parto S.A.I. ¬
- - - Anossia cerebrale dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo *O75.4*
- - - Cardiaco
- - - - Arresto dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo *O75.4*
- - - - Insufficienza dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo *O75.4*
- Intrauterine non classificate altrove, causa di affezioni del feto e del neonato ¬ Complicanze di *P96.5*
- Medico
- - Cui è stata sottoposta la madre, non classificate altrove ¬ Feto e neonato sofferenti per altre *P00.7*

Procedura –*Continuazione*
- Medico –*Continuazione*
- - ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da altre *O35.7*
- Radiologiche sulla madre ¬ Feto e neonato sofferenti per *P00.7*
- Scopo diverso quello recupero stato salute
- - Non specificata ¬ *Z41.9*
- - ¬
- - - *Z41*
- - - Altre *Z41.8*
- Utilizzate nel travaglio e nel parto, non incluse in P02.- e P03.0-P03.6 ¬ Feto e neonato affetti da altre condizioni morbose classificabili a O60-O75 e da *P03.8*
- ¬
- - Perforazione accidentale
- - - Nervo
- - - - Catetere durante *T81.2*
- - - - Endoscopio durante *T81.2*
- - - - Sonda durante *T81.2*
- - - - Strumento durante *T81.2*
- - - Organo
- - - - Catetere durante *T81.2*
- - - - Endoscopio durante *T81.2*
- - - - Sonda durante *T81.2*
- - - - Strumento durante *T81.2*
- - - Vaso sanguigno
- - - - Catetere durante *T81.2*
- - - - Endoscopio durante *T81.2*
- - - - Sonda durante *T81.2*
- - - - Strumento durante *T81.2*
- - Procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della *Y84.9!*

Processo
- Alveolare
- - Irregolare ¬ *K08.8*
- - ¬ Ferita aperto
- - - Gengiva (*S01.53*
- - - Regione del *S01.59*
- Condileo ¬ Frattura della mandibola: *S02.61*
- Coracoideo ¬ Frattura della scapola: *S42.13*
- Coronoideo
- - Ulna ¬ Frattura dell'estremità prossimale dell'ulna: *S52.02*
- - ¬ Frattura della mandibola: *S02.63*
- Espansivo nella mammella ¬ *R92*
- Spinoso ¬
- - Cervicale: *S12*
- - Lombosacrale *S32*
- - Toracico(a): *S22*
- Stiloideo
- - Ulna ¬ *S52.8*
- - ¬ Sindrome del *M77.9*
- Traverso ¬
- - Cervicale: *S12*
- - Lombosacrale *S32*
- - Toracico(a): *S22*
- ¬ *Z65*

Procidenza uterina S.A.I. ¬ *N81.3*

Proconvertina ¬ Deficit
- *D68.23*
- Congenito del fattore *D68.23*
- Ereditario del fattore *D68.23*

Procreare ¬ Controllo di gravidanza con altra anamnesi patologica ostetrica e difficoltà a *Z35.2*

Procreativo
- Non specificata ¬ Misura *Z31.9*
- ¬
- - Altre misure *Z31.8*
- - Misure *Z31*

Procreazione ¬
- Consigli ed informazioni generali sulla *Z31.6*
- Indagini e test correlati alla *Z31.4*

Proctalgia fugace ¬ *K59.4*

Proctite
- Acuta da amebe ¬ *A06.8*
- Raggi ¬ *K62.7*
- S.A.I. ¬ *K62.8*
- Ulcerosa (cronica) ¬ *K51.2*

Prodotto
- Anormale concepimento
- - Non specificato ¬ *O02.9*
- - Specificati ¬ Altri *O02.8*
- - ¬ Altri *O02*
- Chimico ¬ Dermatite
- - Allergica da contatto dovuta ad altri *L23.5*
- - Contatto, non specificata, da altri *L25.3*
- - Tossica da contatto dovuta ad altri *L24.5*
- Concepimento
- - S.A.I. ¬ Ritenzione, dopo il parto, di *O72.2*
- - Senza emorragia ¬ Ritenzione, dopo il parto, di *O73.1*
- Ittico
- - Non specificato ¬ Effetto tossico di *T61.9*
- - ¬ Effetto tossico
- - - Altro *T61.8*
- - - Sostanze nocive ingerite con i *T61*
- Protezione del legno ¬ Avvelenamento da *T60.9*
- Steroideo nel sangue ¬ Presenza di *R78.6*

Prodromica ¬ Schizofrenia: *F21*

Produzione
- Anticorpi
- - Non specificata ¬ Immunodeficienza dovuta principalmente a deficit di *D80.9*
- - ¬
- - - Altre immunodeficienze dovute principalmente a deficit di *D80.8*
- - - Immunodeficienza dovuta principalmente a deficit di *D80*
- IgM ¬ Linfoma linfoplasmocitico con *C88.0*
- Intenzionale o simulazione di sintomi o invalidità fisici o psicologici [disturbo fittizio] ¬ *F68.1*

Professionale
- Dermatite S.A.I. ¬ da contatto (*L25.9*
- Eczema S.A.I. ¬ da contatto (*L25.9*
- Fattori di rischio ¬ Esposizione *Z57*
- Non classificate altrove ¬ Ergoterapia e rieducazione *Z50.7!*

Professionale –*Continuazione*
- Tessuti molli ¬ disturbi *M70*
- ¬
- - Abrasione dei denti: *K03.1*
- - Erosione dei denti: *K03.2*

Profilassi
- Antibiotico
- - Endocardite ¬ *Z29.21*
- - Locale ¬ *Z29.20*
- Endocardite ¬ *Z29.21*
- Fattore rischio Neoplasia maligno
- - Intervento chirurgico profilattico
- - - Altri organi ¬ Interventi chirurgici per *Z40.08*
- - - Mammella ¬ Interventi chirurgici per *Z40.00*
- - - Ovaio ¬ Interventi chirurgici per *Z40.01*
- - ¬ Interventi chirurgici per *Z40.0*
- Non specificati ¬ Interventi chirurgici di *Z40.9*
- ¬
- - Altri interventi chirurgici di *Z40.8*
- - Interventi chirurgici per *Z40*

Profilattico
- Altri organi ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento chirurgico *Z40.08*
- Locale ¬ Chemioterapia *Z29.20*
- Mammella ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento chirurgico *Z40.00*
- Non specificata ¬ Misura *Z29.9*
- O terapeutico corretto ¬ Effetto collaterale indesiderato
- - Medicamento o droga utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi *Y57.9!*
- - Vaccino o altra sostanza biologica utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi *Y59.9!*
- Organi ¬ Ricovero per rimozione *Z40.0*
- Ovaio ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne: Intervento chirurgico *Z40.01*
- Sistemica ¬ Chemioterapia *Z29.21*
- Specificate ¬ Altre misure *Z29.8*
- ¬
- - Altro chemioterapia
- - - *Z29.2*
- - - *Z29.28*
- - Immunoterapia *Z29.1*
- - Necessità di altre misure *Z29*
- - Somministrazione di antibiotici locale *Z29.20*
- - Terapia antibiotica *Z29.2*

Profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing ¬ Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il *U69.10!*

Profitto scolastico ¬ Scarso *Z55*

Profondo
v. Tipo di malattia

Progeria ¬ *E34.8*

Progestinici ¬ Avvelenamento: Altri estrogeni e *T38.5*

Prognatismo (mandibolare) (mascellare) ¬ *K07.1*

Programma di ricerche cliniche ¬ Esami di comparazione e di controllo nell'ambito di un *Z00.6*

Progressivo
v. Tipo di malattia

Prolassano con aumento pressione addominale
- Rientrano spontaneamente ¬ Emorroidi (sanguinanti) che *K64.1*
- Senza rientro spontaneo ma reponibili manualmente ¬ Emorroidi (sanguinanti) che *K64.2*

Prolassato ¬ Emorroidi
- Esterne *K64.5*
- Interne *K64.9*

Prolasso
- Anale ¬ *K62.2*
- Braccio ¬ *O64.4*
- Canale anale ¬ *K62.2*
- Cervice uterina S.A.I. ¬ *N81.2*
- Cordone ombelicale ¬
- - Feto e neonato sofferenti per *P02.4*
- - Travaglio e parto complicati da *O69.0*
- Corpo vitreo ¬ *H43.0*
- Emorroidi
- - Esterne ¬ *K64.5*
- - Interne ¬ *K64.9*
- Ernia di ovaio e di tuba di Falloppio ¬ *N83.4*
- Genitale femminile
- - Non specificato ¬ *N81.9*
- - ¬
- - - *N81*
- - - Altro *N81.8*
- Meato urinario ¬ congenito(a): *Q64.7*
- Mucoso
- - Rettale ¬ *K62.3*
- - Uretra femminile ¬ *N81.0*
- - Uretrale ¬ *N36.3*
- Non reponibili manualmente ¬ Emorroidi (sanguinanti) con *K64.3*
- O perdita tessuto intraoculare ¬ Lacerazione
- - Oculare senza *S05.3*
- - Rottura oculari con *S05.2*
- Parete vaginale
- - Anteriore) S.A.I. ¬ *N81.1*
- - Posteriore ¬ *N81.6*
- Rettale ¬ *K62.3*
- Sacco amniotico ¬ Assistenza prestata alla madre per *O34.31*
- Uraco ¬ *Q64.4*
- Uretra
- - Femminile ¬ *N81.0*
- - ¬
- - - *N36.3*
- - - Congenito(a): *Q64.7*
- Uterino
- - Primo e secondo grado ¬ *N81.2*
- - Terzo e quarto grado ¬ *N81.3*
- Utero
- - Gravidico ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.5*

Prolasso –*Continuazione*
- Utero –*Continuazione*
- - S.A.I. ¬ *N81.4*
- - Vaginale
- - - Completo ¬ *N81.3*
- - - Incompleto ¬ *N81.2*
- Uterovaginale non specificato ¬ *N81.4*
- Valvolare mitralico ¬ *I34.1*
- Vescica (mucosa) ¬ congenito(a): *Q64.7*
- Volta vaginale dopo isterectomia ¬ *N99.3*
- ¬
- - Emorroidi (sanguinanti) senza *K64.0*
- - Perforazione del bulbo senza *S05.6*

Prolattina ¬ Deficit isolato di: *E23.0*

Proliferante con distacco di retina ¬ Vitreoretinopatia *H33.4*

Proliferativa
- Background] e alterazioni vascolari retiniche ¬ Retinopatia non *H35.0*
- Corso di malattie drepanocitiche ¬ Retinopatia *D57.-†, H36.8**
- Cronica ¬ Peritonite *K65.8*
- S.A.I. ¬ Retinopatia: background [non *H35.0*
- ¬
- - Altra retinopatia *H35.2*
- - Vitreo-retinopatia *H35.2*

Proliferazione
- Anticorpi contro
- - Altri fattori della coagulazione ¬ Diatesi emorragica da *D68.32*
- - Il fattore VIII ¬ Diatesi emorragica da *D68.31*
- Epiteliale ¬ Mastopatia cistica con *N60.3*
- Primitive cutanee di cellule T CD30-positive ¬ *C86.6*

Proliferum) ¬ Infezione da: Sparganum (mansoni) (*B70.1*

Prolinfocitica cellule
- B ¬ Leucemia *C91.3*
- T ¬ Leucemia *C91.6*

Prolungamento
- Ascellare della mammella ¬ Tumore Maligno: *C50.6*
- Primo stadio [periodo dilatativo] del travaglio ¬ *O63.0*
- Secondo stadio [periodo espulsivo] del travaglio ¬ *O63.1*

Prolungato
- Altri anticoagulanti ¬ Disturbi emorragici da uso *D68.35*
- Antagonisti della vitamina K ¬ Sanguinamento [emorragia] da uso *D68.33*
- Atto
- - Altri farmaci nell'anamnesi personale ¬ Uso *Z92.2*
- - Anticoagulanti nell'anamnesi personale ¬ Uso *Z92.1*
- Con imminente possibilità di essere ucciso ¬ Modificazione della personalità dopo: prigionia *F62.0*
- Cumarina
- - Antagonisti della vitamina K) ¬ Disturbi emorragici da uso *D68.33*
- - Senza disturbi emorragici ¬ Uso *Z92.1*

Prolungato –*Continuazione*
- Elevato peso alla nascita ¬ Disturbi correlati a gestazione *P08*
- Eparina
- - Senza disturbi emorragici ¬ Uso *Z92.1*
- - ¬ Disturbi emorragici da uso *D68.34*
- Inibitori aggregazione trombocito
- - Senza disturbi emorragici ¬ Uso *Z92.2*
- - ¬ Disturbi emorragici da uso *D69.80*
- Non specificato ¬ Travaglio *O63.9*
- S.A.I. ¬
- - Ittero fisiologico (intenso) (*P59.9*
- - Travaglio *O63.9*
- Situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere vittima del terrorismo ¬ Modificazione della personalità dopo: esposizione *F62.0*
- ¬
- - Coagulazione *R79.8*
- - Digiuno *T73.0*
- - Emicrania: con: aura *G43.1*
- - Emorragia *R79.8*
- - Gravidanza *O48*
- - Tempo
- - - Coagulazione *R79.8*
- - - Emorragia *R79.8*
- - - Tromboplastina *R79.8*
- - Travaglio *O63*

Prometafase ¬
- Delezioni visibili solo in *Q93.6*
- Duplicazioni visibili solo in *Q92.4*

Promielocitica [LAP] ¬ Leucemia acuta *C92.4*

Prominenza del padiglione auricolare (orecchio a sventola) ¬ *Q17.5*

Pronazione
- Caviglia ¬ *M21.68*
- Piede ¬ *M21.68*

Pronuncia blesa ¬ *F80.8*

Propanolo ¬
- Alcol: propilico [1- *T51.3*
- Effetto tossico: 2- *T51.2*

Propanotriolo ¬ Trinitrato di 1,2,3- *T65.5*

Propellenti di aerosol ¬ *T59*

Propilico [1-propanolo] ¬ Alcol: *T51.3*

Propionibatterio ¬ *B95.91!*

Propionica ¬ Acidemia *E71.1*

Proporzionale alla dose] ¬ Avvelenamento: Diuretici dell'ansa [potenza *T50.1*

Proprietari di casa ¬ Controversie con vicini, inquilini e *Z59*

Proprio
- Modo di vita ¬ Problemi connessi a difficoltà di orientamento del *Z73*
- Persona
- - S.A.I. ¬ Trascuratezza della *R46.8*
- - ¬ Insufficiente assunzione di cibo e acqua a causa di trascuratezza della *R63.6*

Propulsive durante il travaglio ¬
- Altre anomalie delle forze *O62.8*
- Anomalie non specificate delle forze *O62.9*

Prostaglandine ¬ Tentativo fallito di provocazione (del travaglio) con: *O61.0*

Prostata
- IDPCa] ¬ Carcinoma intraduttale della *C61*
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi della *N51.0**
- Non
- - Specificata ¬ Malattia infiammatoria della *N41.9*
- - Specificato ¬ Disturbo della *N42.9*
- S.A.I. ¬ Malformazione congenita del dotto deferente dell'epididimo, delle vescicole seminali o della *Q55.4*
- ¬
- - Altro
- - - Disturbo
- - - - *N42*
- - - - Specificati della *N42.8*
- - - Malattie infiammatorie della *N41.8*
- - - Malformazioni congenite del dotto deferente, dell'epididimo, delle vescicole seminali e della *Q55.4*
- - Ascesso della *N41.2*
- - Assenza o aplasia: della *Q55.4*
- - Atrofia della *N42.2*
- - Aumento di volume (benigno) della *N40*
- - Carcinoma in situ: *D07.5*
- - Cistite su ingrossamento della *N41.3*
- - Congestione ed emorragia della *N42.1*
- - Displasia della *N42.3*
- - Granuloma della *N42.8*
- - Iperplasia della *N40*
- - Ipertrofia
- - - Adenofibromatosa della *N40*
- - - Benigna) della *N40*
- - - Lobo medio della *N40*
- - Malattie infiammatorie della *N41*
- - Traumatismo: *S37.82*
- - Tumore
- - - Benigno: *D29.1*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D40.0*
- - - Maligno della *C61*

Prostatico
- Alto grado [high-grade PIN] ¬ Neoplasia intraepiteliale *D07.5*
- Basso grado [low-grade PIN] ¬ Neoplasia intraepiteliale *N40*
- Intraepiteliale
- - Basso grado [low-grade PIN] ¬ Neoplasia *N42.3*
- - PIN grado
- - - I ¬ Neoplasia *N42.3*
- - - II ¬ Neoplasia *N42.3*
- S.A.I. ¬ Ostruzione uretrale di origine *N40*
- Specifico [PSA] ¬ Anormalità dell'antigene *R77.80*
- ¬
- - Calcolo *N42.0*
- - Esame speciale di screening per tumore *Z12.5*
- - Litiasi *N42.0*
- - Risultati anormali di: secrezioni *R86*
- - Traumatismo dell'uretra: Parte *S37.33*

Prostatite
- Acuta ¬ *N41.0*
- Cronica ¬ *N41.1*
- Gonococcico ¬
- - *A54.2†, N51.0**
- - *A54.2†, N51.0**
- S.A.I. ¬ *N41.9*
- Trichomonas
- - Vaginalis) ¬ *A59.0†, N51.0**
- - ¬ *A59.0†, N51.0**
- Tubercolare ¬ *A18.1†, N51.0**

Prostatocistite ¬ *N41.3*

Prostrazione calore
- Deplezione salina (e idrica) ¬ *T67.4*
- S.A.I. ¬ *T67.5*

Protanomalia ¬ *H53.5*

Protanopia ¬ *H53.5*

Proteasi ¬ Virus dell'immunodeficienza umana resistente a virostatici o inibitori della *U85!*

Proteggerlo dall'ambiente ¬ Isolamento di individui dopo contatto con malattie infettive o isolamento di individuo per *Z29.0*

Proteico
- Energetico
- - Come E43
- - - Con segni sia di kwashiorkor che di marasma ¬ Grave malnutrizione *E42*
- - - Grado intermedio ¬ Grave malnutrizione *E42*
- - Grado
- - - Lieve ¬ Malnutrizione *E44.1*
- - - Moderato
- - - - Lieve ¬ Malnutrizione *E44*
- - - - ¬ Malnutrizione *E44.0*
- - Non specificata ¬
- - - Grave malnutrizione *E43*
- - - Malnutrizione *E46*
- - S.A.I. ¬ Squilibrio *E46*
- - ¬
- - - Ritardo dello sviluppo conseguente a malnutrizione *E45*
- - - Sequele di malnutrizione *E64.0*
- ¬ Anemia da deficit *D53.0*

Proteina
- Bovine ¬ Ipersensibilità alle *T78.1*
- C
- - Attivata [mutazione del fattore V Leiden] ¬ Resistenza alla *D68.5*
- - Reattiva ¬ Aumento patologico della *R77.88*
- - ¬ Deficit di: *D68.5*
- Derivata da E. coli ¬ Ipersensibilità a *T78.4*
- Legante il fattore di crescita insulino-simile ¬ Livello ridotto di *R77.88*
- Pesce ¬ Ipersensibilità alle *T78.1*
- Plasmatiche
- - Non classificati altrove ¬ Disturbi del metabolismo delle *E88.0*
- - Specificate ¬ altro Risultato anormale
- - - *R77.8*
- - - *R77.88*
- - ¬

Proteina –*Continuazione*
- Plasmatiche –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Altri risultati anormali delle *R77*
- - - Risultato anormale, non specificato, delle *R77.9*
- Pollo ¬ Allergia alle *T78.1*
- ¬
- - Deficit di: *D68.5*
- - Malassorbimento da intolleranza (a): *K90.4*

Proteino-disperdente ¬ Enteropatia *K92.8*

Proteinosi alveolare ¬ *J84.0*

Proteinuria
- Bence-Jones ¬ *R80*
- Gestazionali [indotte da gravidanza] senza ipertensione ¬ Edema e *O12*
- Gravidica ¬ *O12.1*
- Isolata
- - Con lesioni morfologiche specificate ¬ *N06*
- - Ortostatica) (persistente) con lesioni morfologiche nelle sottocategorie .0-.8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] ¬ *N06*
- - ¬ *R80*
- Ortostatica non specificata ¬ *N39.2*
- Persistente non specificata ¬ *N39.1*
- Preesistente ¬ le condizioni morbose con *O10*
- S.A.I. ¬ *R80*
- ¬
- - Anemia da deficit di vitamina B12 dovuta a malassorbimento selettivo di vitamina B12 con *D51.1*
- - Edema gravidico con *O12.2*

Protesi
- Acustica ancorata all'osso [BAHA] ¬ Presenza di *Z96.2*
- Anca ¬ Presenza di *Z96.64*
- Arteria coronaria ¬ Portatore di *Z95.5*
- Articolare
- - Interno
- - - Qualsiasi sede] ¬ Infezione e reazione infiammatoria da *T84.5*
- - - ¬ Complicanza meccanica di *T84.0*
- - O placca per osteosintesi ¬ Frattura ossea dopo impianto ortopedico, *M96.6*
- - ¬
- - - Condizioni elencate in T82.0 da *T84.0*
- - - Instabilità articolare successiva alla rimozione di *M96.88*
- Cardiaco ¬
- - Insufficienza cardiaca successiva ad intervento cardiochirurgico o dovuta a *I97.1*
- - Scompenso cardiaco successivo ad intervento cardiochirurgico o dovuti a *I97.1*
- Caviglia ¬ Presenza di *Z96.66*
- Dentale ¬
- - Iperplasia irritativa della cresta alveolare edentula [iperplasia da *K06.2*
- - Stomatite: da *K12.1*
- Dentario
- - Completa) (parziale) ¬ *Z97.8*

Protesi –*Continuazione*
- Dentario –*Continuazione*
- - ¬ Fornitura ed adattamento di *Z46.3*
- Disco intervertebrale ¬ Presenza di *Z96.67*
- Dotto biliare ¬ Condizioni elencate in T85.0 da: *T85.5*
- Esterna non specificata ¬ Fornitura ed adattamento di *Z44.9*
- Ginocchio ¬ Presenza di *Z96.65*
- Gomito ¬ Presenza di *Z96.61*
- Mammaria esterna ¬ Fornitura ed adattamento di *Z44.3*
- Orbitaria dell'occhio ¬ Condizioni elencate in T85.0 da: *T85.3*
- Peniena (impiantata) ¬ Condizioni elencate in T83.0 da *T83.4*
- Polso ¬ Presenza di *Z96.63*
- Spalla ¬ Presenza di *Z96.60*
- Testa del radio ¬ Presenza di *Z96.62*
- Valvolare cardiaco ¬
- - Complicanza meccanica di *T82.0*
- - Dislocazione da *T82.0*
- - Infezione e reazione infiammatorie da *T82.6*
- - Malposizione da *T82.0*
- - Ostruzione, meccanica da *T82.0*
- - Perdita da *T82.0*
- - Perforazione da *T82.0*
- - Portatore di *Z95.2*
- - Protrusione da *T82.0*
- - Rottura (meccanica) da *T82.0*
- Vascolare, non classificata altrove ¬ Presenza di *Z95.88*

Protesico
- Esterno ¬ Fornitura adattamento
- - Altri dispositivi *Z44.8*
- - Dispositivi *Z44*
- Impianto
- - Innesti
- - - Apparato genitale ¬ Complicanza meccanica di altri dispositivi *T83.4*
- - - Cardiaco vascolare ¬
- - - - Altre complicanze specificate di dispositivi *T82.8*
- - - - Complicanze di dispositivi *T82*
- - - - Dolore da dispositivi *T82.8*
- - - - Embolia da dispositivi *T82.8*
- - - - Emorragia da dispositivi *T82.8*
- - - - Fibrosi da dispositivi *T82.8*
- - - - Stenosi da dispositivi *T82.8*
- - - - Trombosi da dispositivi *T82.8*
- - - Gastrointestinali ¬ Complicanza meccanica di dispositivi *T85.5*
- - - Genitourinario ¬
- - - - Altre complicanze di dispositivi *T83.8*
- - - - Complicanze di dispositivi *T83*
- - - - Condizioni elencate in T82.8 da dispositivi *T83.8*
- - - Interno
- - - - Non classificati altrove ¬ Altre complicanze di dispositivi *T85.88*
- - - - Riparazione ossea ¬ Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi *T85.7*

Protesico –*Continuazione*
- Impianto –*Continuazione*
- - Innesti –*Continuazione*
- - - Interno –*Continuazione*
- - - - Sistema nervoso ¬ Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi *T85.72*
- - - - Specificati ¬ Complicanza meccanica di altri dispositivi *T85.6*
- - - - ¬
- - - - - Complicanze di altri dispositivi *T85*
- - - - - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi *T85.78*
- - - Non classificati altrove ¬ Altre complicanze di dispositivi *T85.8*
- - - Oculari ¬ Complicanza meccanica di altri dispositivi *T85.3*
- - - Sistema nervoso ¬ Altre complicanze di dispositivi *T85.81*
- - Innesto
- - - Apparato
- - - - Genitale ¬ Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo *T83.6*
- - - - Urinario ¬ Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo *T83.5*
- - - Non classificati altrove ¬ Condizioni elencate in T82.8 da dispositivo *T85.8*
- - - S.A.I. ¬ Complicanza di dispositivo *T85.9*
- - - ¬ Complicanza non specificata di dispositivo *T85.9*
- - Mammario ¬
- - - Altre complicanze di dispositivo *T85.83*
- - - Complicanza meccanica di dispositivo *T85.4*
- - - Condizioni elencate in T85.0 da dispositivo *T85.4*
- - - Fibrosi capsulare della mammella da dispositivo *T85.82*
- - - Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo *T85.73*
- Interno
- - Non specificato ¬ adattamento e manutenzione di dispositivo *Z45.9*
- - Ortopedico ¬
- - - Altre complicanze di dispositivi, impianti ed innesti *T84.8*
- - - Complicanza
- - - - Dispositivi, impianti ed innesti *T84*
- - - - Non specificata, di dispositivo, impianto ed innesto *T84.9*
- - ¬ Adattamento manutenzione
- - - Altro dispositivi
- - - - *Z45.8*
- - - - *Z45.88*
- - - Dispositivi *Z45*

Protettivi ¬ Avvelenamento: Emollienti, lenitivi e *T49.3*

Proteus
- Resistenti a chinoloni, carbapenemi, amikacina, o con resistenza dimostrata a tutti gli antibiotici beta-lattamici [resistenza ESBL] ¬ Escherichia, Klebsiella e *U80.4!*
- ¬
- - *B96.2!*
- - Infezione da *A49.8*

Protoporfiria eritropoietica ¬ *E80.0*

Protozoaria
- Non
- - Classificate altrove ¬ Altre malattie *B60*
- - Specificata ¬ Malattia *B64*
- Parassitarie classificate altrove ¬ Miosite in infezioni *M63.1**
- Specificate ¬ Altre malattie *B60.8*

Protozoi
- Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Malattie da *O98.6*
- Elmintiasi ¬ Esame speciale di screening per: malattie da *Z11*
- Non specificata ¬ Malattia intestinale da *A07.9*
- Sangue ¬ Avvelenamento: Antimalarici e farmaci attivi contro altri *T37.2*
- Specificate ¬ Altre malattie intestinali da *A07.8*
- ¬
- - Altre malattie intestinali da *A07*
- - Colite da *A07.9*
- - Diarrea da *A07.9*
- - Dissenteria da *A07.9*

Protratta ¬ Glaucoma ad angolo chiuso (primario) (stato residuale): *H40.2*

Protrombina
- Siero [SPCA] ¬ Deficit dell'acceleratore di conversione della *D68.23*
- ¬
- - Deficit
- - - *D68.21*
- - - Congenito di *D68.21*
- - Mutazione del gene della *D68.5*

Protrusione
- Acetabolo ¬ *M24.7*
- Protesi valvolare cardiaca ¬ *T82.0*

Protuberanza a cipolla del primo dito del piede ¬ *M20.1*

Prova
- Allergiche ¬ *Z01.5*
- Dispositivo (elettronico) cardiaco ¬ Controllo e *Z45.0*

Provocatorio ¬ Disturbo del comportamento sociale oppositivo e *F91.3*

Provocazione
- Medica del travaglio ¬ Tentativo fallito di *O61.0*
- Strumentale del travaglio ¬ Tentativo fallito di *O61.1*
- Travaglio
- - Chirurgica ¬ Tentativo fallito di *O61.1*
- - Con
- - - Ossitocina ¬ Tentativo fallito di *O61.0*
- - - Prostaglandine ¬ Tentativo fallito di *O61.0*
- - Meccanica ¬ Tentativo fallito di *O61.1*
- - Non specificato ¬ Tentativo fallito di *O61.9*
- - ¬
- - - Altro tentativo fallito di *O61.8*
- - - Tentativo fallito di *O61*
- ¬ Parto pretermine: con *O60.3*

Prowazekii ¬ Tifo esantematico da pidocchi da Rickettsia *A75.0*

Prower ¬ Deficit del fattore di Stuart- *D68.24*

Prurigo
- Besnier ¬ *L20.0*
- Hebra ¬ *L28.2*
- Mitis ¬ *L28.2*
- Nodulare ¬ *L28.1*
- S.A.I. ¬ *L28.2*
- ¬
- - Altre forme di *L28.2*
- - Lichen simplex chronicus e *L28*

Prurito
- Anale ¬ *L29.0*
- Anogenitale non specificato ¬ *L29.3*
- Dhobie [dei lavandai dell'India] ¬ *B35.6*
- Fantino ¬ *B35.6*
- Gravidico ¬ *O26.88*
- Non specificato ¬ *L29.9*
- Nuotatore (dermatite schistosomiale) ¬ *B65.3*
- S.A.I. ¬ *L29.9*
- Scabbioso ¬ *B86*
- Scrotale ¬ *L29.1*
- Vulvare ¬ *L29.2*
- ¬
- - *L29*
- - Altre forme di *L29.8*
- - Psicogeno(a): *F45.8*

PSA] ¬ Anormalità dell'antigene prostatico specifico [*R77.80*

Pseudallescheria boydii ¬ Infezione da *B48.2*

Pseudo
- Croup) ¬ Laringite sottoglottica stenosante (*J38.5*
- Lennox ¬ Sindrome *G40.00*
- Polidistrofia di Hurler] ¬ Mucolipidosi III [*E77.0*
- Psicopatica ¬ organica Personalità *F07.0*
- Ritardata ¬ organica Personalità *F07.0*
- Sindrome di Cushing da alcol ¬ *E24.4*

Pseudoartrosi
- Congenita della clavicola ¬ *Q74.0*
- Dopo fusione o artrodesi ¬ *M96.0*
- Esito di osteotomia ¬ *M96.0*
- ¬ Mancato consolidamento di frattura [*M84.1*

Pseudocisti
- Pancreatica ¬ *K86.3*
- Retina ¬ *H33.1*

Pseudocoxalgia ¬ *M91.3*

Pseudoemofilia
- Bernuth ¬ *D68.09*
- Ereditaria ¬ *D68.00*
- Tipo
- - B ¬ *D68.09*
- - ¬ *D69.88*
- Vascolare ¬ *D69.88*
- ¬ *D68.09*

Pseudoermafroditismo
- Femminile
- - Disturbo adrenocorticale ¬ *E25.8*

Pseudoermafroditismo –*Continuazione*
- Femminile –*Continuazione*
- - Non classificato altrove ¬ *Q56.2*
- - S.A.I. ¬ *Q56.2*
- Maschile
- - Con resistenza agli androgeni ¬ *E34.5*
- - Non classificato altrove ¬ *Q56.1*
- - S.A.I. ¬ *Q56.1*
- - ¬ Deficit di 5-alfa-reduttasi (con *E29.1*
- Non specificato ¬ *Q56.3*
- Surrenalico femminile ¬ *E25*
- ¬ Sesso indeterminato e *Q56*

Pseudoesfoliazione
- Cristallino ¬ Glaucoma (primario) (stato residuale di): capsulare con *H40.1*
- ¬ Glaucoma PEX [Glaucoma da *H40.1*

Pseudofachia ¬ *Z96.1*

Pseudofollicolite della barba ¬ *L73.1*

Pseudoipoparatiroidismo ¬ *E20.1*

Pseudoleucemia infantile ¬ *D64.8*

Pseudomallei S.A.I. ¬ Infezione
- Burkholderia *A24.4*
- Pseudomonas *A24.4*

Pseudomembranosa ¬ Colite
- *A04.7*
- *A04.79*

Pseudomestruazioni ¬ *P54.6*

Pseudomiotonia ¬ *G71.1*

Pseudomonas
- Aeruginosa
- - Altri non fermentanti resistenti a carbapenemi, chinoloni, amikacina, ceftazidima o piperacillina/tazobactam ¬ *U80.6!*
- - Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B96.5!*
- - ¬ *B96.5!*
- Mallei ¬ Infezione da *A24.0*
- Pseudomallei S.A.I. ¬ Infezione da *A24.4*
- ¬
- - Infezione da *A49.8*
- - Polmonite
- - - *J15.1*
- - - Congenita da *P23.5*
- - Sepsi da *A41.52*

Pseudomucinoso ovaio ¬
- Adenocarcinoma *C56*
- Cistadenocarcinoma *C56*

Pseudonevrotica ¬ Schizofrenia: *F21*

Pseudoostruzione intestinale acuta ¬ *K56.0*

Pseudopapilledema ¬ *H47.3*

Pseudoparkinsonismo ¬ *G21.4*

Pseudopelade di Brocq ¬ *L66.0*

Pseudopsicopatica ¬ Schizofrenia: *F21*

Pseudopterigio ¬ *H11.8*

Pseudopubertà precoce
- Eterosessuale femminile ¬ *E25*
- Isosessuale maschile ¬ *E25*

Pseudosarcomatosa ¬ Fibromatosi *M72.4*

Pseudotumore cerebrale] ¬ Ipertensione endocranica benigna [*G93.2*

Pseudovaccinica [nodo dei mungitori] ¬ Eruzione *B08.0*

Pseudovitamina D ¬ Deficienza da *E83.31*

Psicalgia ¬ *F45.40*

Psichiatrico

- Generale
- - Non classificato altrove ¬ Esame *Z00.4*
- - Richiesto dalle autorità ¬ Esame *Z04.8*
- Manifesto ¬ Osservazione
- - Associazione clandestina senza disturbo *Z03.2*
- - Comportamento antisociale senza disturbo *Z03.2*
- - Piromania senza disturbo *Z03.2*
- - Taccheggio senza disturbo *Z03.2*
- ¬ Modificazione duratura della personalità successiva a malattia *F62.1*

Psichico

- Comportamentali
- - Anamnesi
- - - Familiare ¬ Disturbi *Z81*
- - - Personale ¬ Altri disturbi *Z86.5*
- - Dovuto uso
- - - Alcol ¬ Disturbi *F10*
- - - Allucinogeni ¬ Disturbi *F16*
- - - Altri stimolanti, compresa la caffeina ¬ Disturbi *F15*
- - - Cannabinoidi ¬ Disturbi *F12*
- - - Cocaina ¬ Disturbi *F14*
- - - Oppioidi ¬ Disturbi *F11*
- - - Sedativi o ipnotici ¬ Disturbi *F13*
- - - Solventi volatili ¬ Disturbi *F18*
- - - Sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive ¬ Disturbi *F19*
- - - Tabacco ¬ Disturbi *F17*
- - Uso sostanza psicoattive
- - - Consumo via
- - - - Endovenoso
- - - - - Altre sostanze psicoattive ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi *U69.32!*
- - - - - Altri stimolanti, caffeina esclusa ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi *U69.35!*
- - - - - Eroina ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi *U69.30!*
- - - - - Sostanze psicoattive: Consumo per via endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi *U69.33!*
- - - - Non
- - - - - Endovenosa di altri stimolanti, caffeina esclusa ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi *U69.36!*
- - - - - Endovenosa di eroina ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi *U69.31!*
- - - - - Endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi *U69.34!*
- - - ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi *U69.3!*
- - ¬

Psichico –*Continuazione*

- Comportamentali –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Malattie *Z13.8*
- - - Osservazione per sospetto di disturbi *Z03.2*
- Dovuti a lesioni o disfunzioni cerebrali e a malattie somatiche ¬ Altri disturbi *F06*
- Malattie del sistema nervoso centrale, complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Disturbi *O99.3*
- Organici o sintomatici non specificati ¬ Disturbi *F09*
- ¬
- - Disturbo da dolore con fattori somatici e *F45.41*
- - Shock *F43.0*

Psicoastenia ¬ *F48.8*

Psicoastenica ¬ Nevrosi *F48.8*

Psicoattive

- Anamnesi personale ¬ Abuso di sostanze *Z86.4*
- Consumo via
- - Endovenoso
- - - Altro
- - - - Sostanze psicoattive ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze *U69.32!*
- - - - Stimolanti, caffeina esclusa ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze *U69.35!*
- - - Eroina ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze *U69.30!*
- - - Sostanze contenenti (meta)anfetamine ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze *U69.33!*
- - Non endovenoso
- - - Altri stimolanti, caffeina esclusa ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze *U69.36!*
- - - Eroina ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze *U69.31!*
- - - Sostanze contenenti (meta)anfetamine ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze *U69.34!*
- Multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze *F19*
- S.A.I. ¬ Abuso di sostanze *F19*
- ¬
- - Codice secondari il tipo consumo questo sostanza Disturbo psichico comportamentali uso sostanza
- - - *U69.3!*
- - - Psicoattive: Consumo per via endovenosa di altre sostanze *U69.32!*

Psicoattive –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Delirio non indotto da alcol o da altre sostanze *F05*
- - Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze *F19*
- - Sindrome amnesica organica, non indotta da alcol o da altre sostanze *F04*

Psicodislettici allucinogeno ¬ Avvelenamento

- Altri e non specificati *T40.9*
- Narcotici e *T40*

Psicogeno
v. Tipo di malattia

Psicologico

- Aggravanti condizioni fisiche ¬ Fattori *F54*
- Altro tipo ¬ Disturbo dello sviluppo *F88*
- Comportamentali associato
- - Con lo sviluppo e l'orientamento sessuale ¬ Problemi *F66*
- - Disturbi o malattie classificati altrove ¬ Fattori *F54*
- Disturbo fittizio] ¬ Produzione intenzionale o simulazione di sintomi o invalidità fisici o *F68.1*
- Non specificato ¬ Disturbo dello sviluppo *F89*
- Noti come potenzialmente nocivi e pericolosi ¬ Ricerca e accettazione di misure comportamentali e *Z64.8*
- Organica) post-traumatica, non psicotica ¬ Sindrome *F07.2*
- ¬
- - Abuso *T74.3*
- - Elaborazione di sintomi fisici per ragioni *F68.0*
- - Iperalimentazione associata ad altri disturbi *F50.4*
- - Trauma *Z91.8*
- - Vomito associato con altri disturbi *F50.5*

Psicomotoria benigna [attacchi di terrore] ¬ Epilessia *G40.02*

Psiconeurotica ¬ Personalità *F60.8*

Psiconevrotica ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.8*

Psicoorganica [SPO] ¬ Sindrome *F07.9*

Psico-organica ¬ acuta o subacuta sindrome *F05*

Psicopatia

- Autistica ¬ *F84.5*
- Carenza affettiva ¬ *F94.2*

Psicopatica ¬

- Disturbo di) personalità: *F60.2*
- Organica Personalità pseudo- *F07.0*

Psicosessuale ¬

- Altri disturbi dello sviluppo *F66.8*
- Disturbo non specificato dello sviluppo *F66.9*
- Problema dello sviuppo *F66.9*

Psicosi

- Acuta disturbo
- - Endocrino ¬ *F05.8*
- - Metabolico ¬ *F05.8*
- Affettiva S.A.I. ¬ *F39*
- Allucinatoria cronica ¬ *F28*

Psicosi –*Continuazione*
- Cicloide
- - Con sintomi schizofrenici ¬ *F23.1*
- - Senza sintomi schizofrenici o non specificata ¬ *F23.0*
- Depressivo
- - Psicogeno ¬
- - - Episodi gravi ricorrenti di: *F33.3*
- - - Singolo episodio di: *F32.3*
- - Reattivo ¬
- - - Episodi gravi ricorrenti di: *F33.3*
- - - Singolo episodio di: *F32.3*
- Disintegrativa ¬ *F84.3*
- Epilettica S.A.I. ¬ *F06.8*
- Infantile
- - Atipica ¬ *F84.1*
- - ¬ *F84.0*
- Infettiva ¬ acuta o subacuta *F05*
- Isterica ¬ *F44*
- Maniaco depressivo tipo depressivo
- - Con sintomi psicotici ¬ *F33.3*
- - Senza sintomi psicotici ¬ *F33.2*
- Mista schizofrenica e affettiva ¬ *F25.2*
- Non organica non specificata ¬ *F29*
- O sindrome di Korsakov, non alcolica ¬ *F04*
- Organico
- - Acuta in malattia infettiva ¬ *F05.9*
- - Post traumatico
- - - Acuta ¬ *F05.8*
- - - Subacuta ¬ *F05.8*
- - S.A.I. ¬ *F09*
- Paranoide psicogena ¬ *F23.3*
- Puerperale S.A.I. ¬ *F53.1*
- Reattivo
- - Breve S.A.I. ¬ *F23.9*
- - ¬ *F23.9*
- S.A.I. ¬
- - *F29*
- - Presenile: *F03*
- - Schizofreniforme *F20.8*
- - Senile: *F03*
- Schizoaffettivo
- - S.A.I. ¬ *F25.9*
- - Tipo
- - - Depressivo ¬ *F25.1*
- - - Maniacale ¬ *F25.0*
- - ¬ *F25.9*
- Schizofreniforme
- - Epilessia ¬ *F06.2*
- - Tipo
- - - Depressivo ¬ *F25.1*
- - - Maniacale ¬ *F25.0*
- Simbiotica ¬ *F84.3*
- Sintomatica S.A.I. ¬ *F09*
- Subacuto
- - Disturbo endocrino ¬ *F05.8*
- - Malattia infettiva ¬ *F05.9*
- ¬
- - Maniaco-depressiva *F31*

Psicosi –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Paranoide: *F22.0*
- - Schizofreniforme breve *F23.2*
- - Senescenza senza menzione di *R54*
- - Vecchiaia senza menzione di *R54*

Psicosindrome organica ¬ *F07.9*

Psicosociale ¬
- Altri problemi correlati a talune circostanze *Z64.8*
- Nanismo: *E34.3*
- Problema
- - Correlati a talune circostanze *Z64*
- - Legati ad altre situazioni *Z65*

Psicosomatico
- Indifferenziato ¬ Disturbo *F45.1*
- Multiplo ¬ Disturbo *F45.0*
- S.A.I. ¬ Disturbo *F45.9*

Psicostimolanti che, potenzialmente, possono provocare demenza ¬ Avvelenamento: *T43.6*

Psicoterapia
- Non classificata altrove ¬ *Z50.4!*
- ¬
- - Convalescenza dopo *Z54.3!*
- - Visita medica di controllo dopo *Z09.3*

Psicotico
- Acuto
- - Polimorfo
- - - Con sintomi schizofrenici ¬ Disturbo *F23.1*
- - - Senza sintomi schizofrenici ¬ Disturbo *F23.0*
- - Prevalentemente deliranti ¬ Altri disturbi *F23.3*
- - Schizofreniforme ¬ Disturbo *F23.2*
- - Transitorio
- - - Non specificato ¬ Disturbo *F23.9*
- - - ¬
- - - - Altri disturbi *F23.8*
- - - - Disturbi *F23*
- Atto ¬ Disturbo
- - Affettivo bipolare episodio
- - - Depressivo grave
- - - - Con sintomi *F31.5*
- - - - Senza sintomi *F31.4*
- - - Maniacale con sintomi *F31.2*
- - Depressivo ricorrente episodio grave
- - - Con sintomi *F33.3*
- - - Senza sintomi *F33.2*
- Congrui all'umore ¬ Mania con sintomi *F30.2*
- Depressione
- - Agitata ¬ Episodio singolo, senza sintomi *F32.2*
- - Con riuschio vitale ¬ Episodio singolo, senza sintomi *F32.2*
- - Maggiore ¬ Episodio singolo, senza sintomi *F32.2*
- Incongrui all'umore ¬ Mania con sintomi *F30.2*
- Non organici ¬ Altri disturbi *F28*
- ¬

Psicotico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Depressione
- - - Endogena
- - - - Con sintomi *F33.3*
- - - - Senza sintomi *F33.2*
- - - Maggiore, ricorrente, senza sintomi *F33.2*
- - - Vitale, ricorrente, senza sintomi *F33.2*
- - Episodio
- - - Depressivo grave
- - - - Con sintomi *F32.3*
- - - - Senza sintomi *F32.2*
- - - Gravi ricorrente depressione
- - - - *F33.3*
- - - - Maggiore con sintomi *F33.3*
- - Indotto Disturbo *F24*
- - Mania
- - - Con sintomi *F30.2*
- - - Senza sintomi *F30.1*
- - Psicosi maniaco depressivo tipo depressivo
- - - Con sintomi *F33.3*
- - - Senza sintomi *F33.2*
- - Sindrome psicologica (organica) post-traumatica, non *F07.2*
- - Singolo episodio depressione
- - - *F32.3*
- - - Maggiore con sintomi *F32.3*

Psicotropo
- Non
- - Classificato altrove ¬ Avvelenamento
- - - Altri farmaci *T43.8*
- - - Farmaci *T43*
- - Specificato ¬ Avvelenamento: Farmaco *T43.9*
- Sangue ¬ Presenza di sostanza *R78.5*

Psilocibina ¬ *T40.9*

Psilocina ¬ *T40.9*

Psittaci ¬ Infezione da Chlamydia *A70*

Psittacidi ¬ Febbre da *A70*

Psittacosi ¬ *A70*

Psoas ¬ Tendinite dello *M76.1*

Psoriasi
- Esfoliativa ¬ *L40.8*
- Guttata ¬ *L40.4*
- Inversa ¬ *L40.8*
- Non specificata ¬ *L40.9*
- Nummulare ¬ *L40.0*
- Pustolosa
- - Generalizzata ¬ *L40.1*
- - Palmoplantare ¬ *L40.3*
- Pustulosa di Von Zumbusch ¬ *L40.1*
- Volgare ¬ *L40.0*
- ¬
- - *L40*
- - Altra forma di *L40.8*
- - Artrite giovanile in *L40.5†, M09.0**

Psoriasica
- Enteropatiche ¬ Artropatie *M07**
- ¬

Psoriasica –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Altre artropatie *L40.5†, M07.3**

- - Spondilite *L40.5†, M07.2**

Psoriasiforme da pannolino ¬ Dermatite *L22*

Psoriatica

- Interfalangea distale ¬ Artropatia *L40.5†, M07.0**

- ¬ Artropatia *L40.5†, M09.0- *, M07.0- M07.3 **

PTA] ¬ Deficit del precursore plasmatico della tromboplastina [*D68.1*

PTC] ¬ Deficit: del componente tromboplastinico plasmatico [*D67*

Pterigio

- Congenito del collo ¬ *Q18.3*

- ¬ *H11.0*

Pterigoidea non classificato altrove ¬ Tumore maligno

- Fossa *C49.0*

- Parti molli della fossa *C49.0*

- Tessuto connettivo della fossa *C49.0*

Pterygium colli ¬ *Q18.3*

Ptialismo ¬ *K11.7*

Ptosi

- Congenita ¬ *Q10.0*

- Palpebrale ¬ *H02.4*

- Renale ¬ *N28.8*

Pubarca precoce ¬ *E30.8*

Pubblica

- Con gas lacrimogeni, randellate o armi da fuoco ¬ Ferita durante l'intervento della forza *Y35.7!*

- ¬ Intervento forza

- - *Y35!*

- - *Y35.7!*

Pube ¬

- Frattura del *S32.5*

- Infestazione da: pidocchio del *B85.3*

Puberale

- Costituzionale ¬ Ritardo *E30.0*

- Massiva ¬ Ipertrofia della mammella: *N62*

- ¬ Visita medica di adolescente durante l'accrescimento *Z00.3*

Pubertà

- Non

- - Classificati altrove ¬ Disturbi della *E30*

- - Specificato ¬ Disturbo della *E30.9*

- Precoce

- - Centrale ¬ *E22.8*

- - ¬ *E30.1*

- Ritardata ¬ *E30.0*

- ¬

- - Altri disturbi della *E30.8*

- - Esame dello stato di crescita alla *Z00.3*

- - Menorragia della *N92.2*

- - Mestruazione eccessiva alla *N92.2*

- - Perdite della *N92.2*

Pubica

- Durante il parto ¬ Diastasi traumatica della sinfisi (*O71.6*

Pubica –*Continuazione*

- Gravidanza, parto e puerperio ¬ Sublussazione della sinfisi (*O26.7*

- Pierson] ¬ Osteocondrosi giovanile: della sinfisi *M91.0*

- ¬

- - Regione *S31.1*

- - Rottura traumatica della sinfisi *S33.4*

Pubis ¬ Infestazione da: Phthirus *B85.3*

Puckering] della macula ¬ Raggrinzimento [*H35.3*

Pudendo ¬

- *C51.9*

- Ernia: *K45*

Pudendum ¬ *S31.5*

Pudlak ¬ Sindrome di: Hermansky- *E70.3*

Puerperale
v. Tipo di malattia

- Specificate ¬ Altre infezioni *O86.8*

- ¬ Altre infezioni *O86*

Puerperio

- Anamnesi personale ¬ Complicazioni della gravidanza, del parto e del *Z87.5*

- Non

- - Classificato altrove ¬

- - - Altro

- - - - Complicanze del *O90.8*

- - - - Disturbi mentali e comportamentali associati al *F53.8*

- - - Complicanze del *O90*

- - - Disturbo mentale

- - - - Comportamentali

- - - - - Gravi associati con il *F53.1*

- - - - - Lievi associati con il *F53.0*

- - - - O comportamentali associati con il *F53*

- - Specificata ¬ Complicanza

- - - *O90.9*

- - - Venosa durante il *O87.9*

- O

- - Allattamento ¬ le seguenti condizioni morbose durante la gravidanza, il *O91*

- - Lattazione ¬ le seguenti condizioni morbose durante la gravidanza, il *O92*

- ¬

- - Altro

- - - Complicanza

- - - - Anestesia

- - - - - Durante il *O89.8*

- - - - - Spinale od epidurale durante il *O89.5*

- - - - Venose durante il *O87.8*

- - - Infezione

- - - - Trasmesse principalmente per via sessuale, complicanti la gravidanza, il parto ed il *O98.3*

- - - - Virali complicanti la gravidanza, il parto ed il *O98.5*

- - - Malattia

- - - - Condizioni morbose specificate complicanti la gravidanza, il parto e il *O99.8*

- - - - Infettive e parassitarie materne complicanti la gravidanza il parto ed il *O98.8*

Puerperio –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Altro –*Continuazione*

- - - Malattia –*Continuazione*

- - - - Madre, classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto ed il *O99*

- - - - Sangue, degli organi emopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario complicanti la gravidanza, il parto ed il *O99.1*

- - Anemia complicante la gravidanza, il parto ed il *O99.0*

- - Anossia cerebrale da anestesia durante il *O89.2*

- - Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici S.A.I. in corso di anestesia durante il *O89.0*

- - Cardiaco

- - - Arresto da anestesia durante il *O89.1*

- - - Insufficienza da anestesia durante il *O89.1*

- - Cardiomiopatia nel *O90.3*

- - Cardiopatia ipertensiva preesistente complicante la gravidanza, il parto e il *O10.1*

- - Cefalea indotta da anestesia spinale od epidurale durante il *O89.4*

- - Complicanza

- - - Anestesia durante il *O89*

- - - Cardiache dell'anestesia durante il *O89.1*

- - - Carico del sistema nervoso centrale dell' anestesia durante il *O89.2*

- - - Materne provocate da anestesia generale o locale, da analgesici o altri sedativi durante il *O89*

- - - Non specificata dell'anestesia durante il *O89.9*

- - - Polmonari dell' anestesia durante il *O89.0*

- - - Venose ed emorroidi nel *O87*

- - Condizioni morbose del fegato durante la gravidanza, il parto e il *O26.6*

- - Decesso materno da causa non specificata, che avviene durante la gravidanza, il travaglio, il parto o il *O95*

- - Disturbi psichici e malattie del sistema nervoso centrale, complicanti la gravidanza, il parto ed il *O99.3*

- - Durante il

- - - Parto e il *O24*

- - - Travaglio, parto e *O87*

- - Eclampsia nel *O15.2*

- - Embolia polmonare in gravidanza, parto o *O88*

- - Emorroidi nel *O87.2*

- - Epatite virale complicante la gravidanza, il parto ed il *O98.4*

- - Gonorrea complicante la gravidanza, il parto e il *O98.2*

- - Ipertensione

- - - Essenziale preesistente complicante la gravidanza, il parto e il *O10.0*

- - - Preesistente

- - - - Complicante la gravidanza, il parto e il *O10*

- - - - Non specificata complicante la gravidanza, il parto e il *O10.9*

Puerperio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ipertensione –*Continuazione*
- - - Secondaria preesistente complicante la gravidanza, il parto e il *O10.4*
- - Malattia
- - - Apparato
- - - - Circolatorio complicanti la gravidanza, il parto ed il *O99.4*
- - - - Digerente complicanti la gravidanza, il parto ed il *O99.6*
- - - - Respiratorio complicanti la gravidanza, il parto ed il *O99.5*
- - - Cardio-renale ipertensiva preesistente complicante la gravidanza, il parto e il *O10.3*
- - - Cute e del tessuto sottocutaneo complicanti la gravidanza, il parto e il *O99.7*
- - - Endocrine, nutrizionali e metaboliche, complicanti la gravidanza, il parto ed il *O99.2*
- - - HIV complicante la gravidanza, il parto e il *O98.7*
- - - Infettivo
- - - - O parassitarie materne, non specificate, complicanti la gravidanza, il parto ed il *O98.9*
- - - - Parassitarie materne classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto e il *O98*
- - - Ipertensiva renale preesistente complicante la gravidanza, il parto e il *O10.2*
- - - Protozoi complicanti la gravidanza, il parto ed il *O98.6*
- - Malnutrizione durante il parto ed il *O25*
- - Pneumotorace in corso di anestesia durante il *O89.0*
- - Polmonite
- - - Aspirazione in corso di anestesia durante il *O89.0*
- - - Chimica da aspirazione in corso di anestesia durante il *O89.0*
- - Qualsiasi condizione morboso elencata
- - - I10 quando sia motivo di assistenza ostetrica durante la gravidanza, il parto e il *O10.0*
- - - I11.- quando sia motivo di assistenza ostetrica durante la gravidanza, il parto e il *O10.1*
- - - I12.- quando sia motivo di assistenza ostetrica durante la gravidanza, il parto e il *O10.2*
- - - I13.- quando sia motivo di assistenza ostetrica durante la gravidanza, il parto e il *O10.3*
- - - I15.- quando sia motivo di assistenza ostetrica durante la gravidanza, il parto e il *O10.4*
- - Reazione tossica all'anestesia locale durante il *O89.3*
- - Sequele di complicanze della gravidanza, del parto e del *O94*
- - Sifilide complicante la gravidanza, il parto e il *O98.1*
- - Sindrome di Mendelson in corso di anestesia durante il *O89.0*
- - Sublussazione della sinfisi (pubica) in gravidanza, parto e *O26.7*

Puerperio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Tentativo fallito o difficoltà di intubazione durante il *O89.6*
- - Tetano durante la gravidanza, il parto ed il *A34*
- - Tromboflebite
- - - Profonda durante il *O87.1*
- - - Superficiale durante il *O87.0*
- - Trombosi
- - - Seno venoso cerebrale durante il *O87.3*
- - - Venosa cerebrale durante il *O87.3*
- - Tubercolosi complicante la gravidanza, il parto e il *O98.0*
- - Varici genitali durante il *O87.8*

Pulce
- Penetrante] ¬ Tungiasi [infestazione da *B88.1*
- ¬ Tifo murino (da *A75.2*

Pulizia e toilette chirurgica ¬ *Z43*

Pulmonary syndrom [HPS] [HCPS] ¬ Hantavirus (cardio) *B33.4†*

Pulpare ¬
- Gangrena *K04.1*
- Periodontite apicale acuta di origine *K04.4*

Pulpite
- Acuta ¬ *K04.0*
- Cronica (iperplasica) (ulcerativa) ¬ *K04.0*
- Irreversibile ¬ *K04.0*
- Reversibile ¬ *K04.0*
- S.A.I. ¬ *K04.0*
- ¬ *K04.0*

Punch drunk ¬ Sindrome da *F07.2*

Punctata ¬ Condrodisplasia *Q77.3*

Punta
- Centrotemporali [Rolando] ¬ Epilessia benigna con *G40.08*
- Con corpo estraneo (penetrante) S.A.I. ¬ Ferita da *T14.1*
- Lingua ¬ *C02.1*
- S.A.I. ¬ multiple(i): Ferite da *T01.9*

Puntata superficiale ¬ Cheratite: *H16.1*

Punteggiata
- Palmoplantare) ¬ Cheratosi *L85.2*
- ¬ Cataratta senile: *H25.0*

Punteggio Apgar
- 0-3 al 1° minuto ¬ Asfissia con *P21.0*
- 4-7 al 1° minuto ¬ Asfissia con *P21.1*

Puntino lacrimale ¬ Assenza di *Q10.4*

Punto
- Lacrimale ¬
- - Corpo estraneo nel *T15.8*
- - Eversione di *H04.5*
- Origine non può essere classificato
- - C22.0-C24.1 ¬ Tumore maligno il cui *C24.8*
- - C47-C49.6 ¬ Tumore maligno del tessuto connettivo e dei tessuti molli il cui *C49.8*
- - Nessuna Categoria
- - - C15-C26.1 ¬ Tumore maligno degli organi dell'apparato digerente il cui *C26.8*

Punto –*Continuazione*
- Origine non può essere classificato –*Continuazione*
- - Nessuna Categoria –*Continuazione*
- - - C20-C21.2 ¬ Tumore maligno del retto, dell'ano e del canale anale il cui *C21.8*
- - - C30-39.0 ¬ Tumore maligno degli organi dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici il cui *C39.8*
- - - C40-C41.4 ¬ Tumore maligno dell'osso e della cartilagine articolare il cui *C41.8*
- - - C51-C57.7, C58 ¬ Tumore maligno degli organi genitali femminili il cui *C57.8*
- - - C60-C63.7 ¬ Tumore maligno degli organi genitali maschili il cui *C63.8*
- - - C64-C68.1 ¬ Tumore maligno degli organi dell'apparato urinario il cui *C68.8*
- - - C70-C72.5 ¬ Tumore maligno del cervello e di altre parti del sistema nervoso centrale il cui *C72.8*
- - Secondo nessuna Categoria
- - - C00-C14.2 ¬ Tumore maligno del labbro, della cavità orale e della faringe il cui *C14.8*
- - - C01-C02.4 ¬ Tumore maligno della lingua il cui *C02.8*
- - - C07-C08.1 ¬ Tumore maligno delle ghiandole salivari maggiori il cui *C08.8*
- Sutura ¬ Rimozione di *Z48.0*
- ¬
- - Assente o
- - - Lieve limitazione funzionale cognitivo
- - - - FIM cognitivo: 30-35 *U51.01*
- - - - Indice di Barthel allargato: 70-90 *U51.00*
- - - - MMSE: 24-30 *U51.02*
- - - Minima limitazione funzionale motorio
- - - - FIM motorio: 85-91 *U50.01*
- - - - Indice di Barthel: 100 *U50.00*
- - Grave limitazione funzionale
- - - Cognitivo
- - - - FIM cognitivo: 5-10 *U51.21*
- - - - Indice di Barthel allargato: 0-15 *U51.20*
- - - - MMSE: 0-16 *U51.22*
- - - Motorio
- - - - FIM motorio: 31-42 *U50.41*
- - - - Indice di Barthel: 20-35 *U50.40*
- - Gravissima limitazione funzionale motorio
- - - FIM motorio: 13-30 *U50.51*
- - - Indice di Barthel: 0-15 *U50.50*
- - Indice Barthel riabilitazione precoce
- - - 75 a 30 *U52.1*
- - - 200 a -76 *U52.2*
- - - FRB]: 31 e più *U52.0*
- - - Meno di -200 *U52.3*
- - Lieve limitazione funzionale motorio
- - - FIM motorio: 69-84 *U50.11*
- - - Indice di Barthel: 80-95 *U50.10*
- - Medio grave limitazione funzionale motorio
- - - FIM motorio: 43-58 *U50.31*
- - - Indice di Barthel: 40-55 *U50.30*
- - Moderato limitazione funzionale
- - - Cognitivo

Punto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Moderato limitazione funzionale –*Continuazione*
- - - Cognitivo –*Continuazione*
- - - - FIM cognitivo: 11-29 *U51.11*
- - - - Indice di Barthel allargato: 20-65 *U51.10*
- - - - MMSE: 17-23 *U51.12*
- - - Motorio
- - - - FIM motorio: 59-68 *U50.21*
- - - - Indice di Barthel: 60-75 *U50.20*

Puntura
- D insetto
- - Non velenoso ¬
- - - *W64.9!*
- - - Altro traumatismo superficiali
- - - - Anca e della coscia: Morso o *S70.83*
- - - - Avambraccio: Morso o *S50.83*
- - - - Caviglia e del piede: Morso o *S90.83*
- - - - Gamba: Morso o *S80.83*
- - - - Polso e della mano: Morso o *S60.83*
- - - - Spalla e del braccio: Morso o *S40.83*
- - - Traumatismo superficiale
- - - - Arto
- - - - - Inferiore, livello non specificato: Morso o *T13.03*
- - - - - Superiore, livello non specificato: Morso o *T11.03*
- - - - Regione corporea non specificata: Morso o *T14.03*
- - - - Tronco, livello non specificato: Morso o *T09.03*
- - Velenosi ¬ Morso d'animale o *X29.9!*
- Insetto
- - Non velenoso) S.A.I. ¬ multiple(i): *T00.9*
- - Velenoso ¬ Morso o *T63.4*
- Lacerazione accidentali durante una procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove ¬ *T81.2*
- Lombare ¬
- - Altra reazione secondaria a *G97.1*
- - Perdita di liquor cerebrospinale dopo *G97.0*
- Perforazione o sanguinamento da inattenzione ¬ Ferita da taglio, *Y69!*

Pupilla
- Argyll Robertson in corso di sifilide ¬ Fenomeno o *A52.1†, H58.0**
- ¬
- - Anomalia congenita della *Q13.2*
- - Atresia della *Q13.2*

Pupillare
- Malattie classificate altrove ¬ Anomalie della funzione *H58.0**
- Miotica ¬ Cisti *H21.2*
- ¬
- - Anomalie della funzione *H57.0*
- - Degenerazione: del margine *H21.2*
- - Glaucoma da blocco *H40.2*
- - Membrane *H21.4*
- - Occlusione *H21.4*
- - Seclusione *H21.4*

Purina-neucleoside fosforilasi [PNP] ¬ Deficit di *D81.5*

Purinico pirimidinico
- Non specificato ¬ Disturbo del metabolismo *E79.9*
- ¬
- - Altri disturbi del metabolismo *E79.8*
- - Disturbi del metabolismo *E79*

Purpurica
- Brasiliana ¬ Febbre *A48.4*
- Pigmentata ¬ Dermatosi *L81.7*

Purulenta
- Associata alla gravidanza ¬ Mastite non *O91.2*
- Gravidico(a) o puerperale ¬ Mastite *O91.1*
- S.A.I. ¬
- - Meningite: *G00.9*
- - Otite media *H66.4*
- ¬
- - Bronchite: acuta e subacuta: *J20*
- - Dermatite: *L08.0*
- - Endoftalmite *H44.0*
- - Otite media
- - - Con versamento (non *H65.9*
- - - Cronica: con versamento (non *H65.4*
- - Pericardite: *I30.1*
- - Rinite (cronica) *J31.0*

Pustola maligna ¬ *A22.0*

Pustolare sottocorneale [Sindrome di Sneddon-Wilkinson] ¬ Dermatite *L13.1*

Pustolosa
- Generalizzata ¬ Psoriasi *L40.1*
- Palmoplantare ¬ Psoriasi *L40.3*

Pustolosi esantematico acuta
- Generalizzata] ¬ AGEP [*L27.0*
- Localizzata ¬ *L27.1*

Pustulosa di Von Zumbusch ¬ Psoriasi *L40.1*

PUVA ¬ Lentiggini da terapia *L81.4*

PVOD [Malattia veno-occlusiva polmonare] ¬ *I27.0*

Pyle ¬ Sindrome di *Q78.5*

Pylori
- Come causa di malattie classificate altrove ¬ Helicobacter pylori [H. *B98.0!*
- H. pylori] come causa di malattie classificate altrove ¬ Helicobacter *B98.0!*
- ¬ Gastrite cronica da Helicobacter *K29.5*

Q99

- Non classificate altrove ¬ Condizioni morbose classificabili in C00-D48, H00-H95, M00-M99, N00-N99 e Q00- *O99.8*

- ¬

- - Condizioni morbose classificabili in Q00- *Z87.7*

- - Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (stati classificabili con Q00- *Z82*

QT

- Lungo ¬ Sindrome

- - *I49.8*

- - *I49.8*

- ¬ Sindrome di *I49.8*

Quadrante

- Infero

- - Esterno della mammella ¬ Tumore Maligno: *C50.5*

- - Interno della mammella ¬ Tumore Maligno: *C50.3*

- Supero

- - Esterno della mammella ¬ Tumore Maligno: *C50.4*

- - Interno della mammella ¬ Tumore Maligno: *C50.2*

Quadrantopsia ¬ *H53.4*

Quadricipite ¬ Traumatismo muscolare e tendineo del *S76.1*

Quadrilaterale ¬ Febbre *A78*

Quadriplegia

- Cronica ¬ *G82*

- S.A.I. ¬ *G82.5*

- Spastica ¬ Paralisi cerebrale con *G80.0*

Quadrivasale ¬ Malattia coronarica *I25.14*

Quadrupla ¬ Gravidanza *O30.2*

Quantita espettorato ¬ Anormale: *R09.3*

Quantitativo e funzionale dei linfociti B ¬ Immunodeficienza comune variabile con prevalente difetto *D83.0*

Quarto

- Carattere ¬

- - Nefropatia S.A.I. e malattia renale S.A.I. con lesione morfologica specificata alle sottocategorie a .0-.8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il *N05*

- - Proteinuria (isolata) (ortostatica) (persistente) con lesioni morfologiche nelle sottocategorie .0-.8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il *N06*

- Grado ¬

- - Graft-versus-host-disease acuto, terzo e *T86.02†*

- - Lacerazione perineale durante il parto di *O70.3*

- - Prolasso uterino di terzo e *N81.3*

- Molare ¬ *K00.1*

- Nervo cranico

- - Trocleare] ¬ Paralisi del *H49.1*

- - ¬ *S04.2*

- Ventricolo ¬

- - *C71.7*

- - *D33.1*

- - *D43.1*

- Vertebra cervicale ¬ Frattura della *S12.22*

Queensland ¬ Tifo da zecche del *A77.3*

Querulante ¬ Paranoia *F22.8*

Querulomane ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.0*

Quervain ¬

- Tenosinovite stenosante di de *M65.4*

- Tiroidite: di de *E06.1*

Queyrat

- Labbra pudende ¬ Malattia di *D07.1*

- S.A.I. ¬ Eritroplasia di *D07.4*

Quincke ¬ Edema di *T78.3*

Quintana ¬ Febbre *A79.0*

Quote ¬ Policitemia: dovuta a: alte *D75.1*

Rabbia
- Non specificata ¬ *A82.9*
- Silvestre ¬ *A82.0*
- Urbana ¬ *A82.1*
- ¬
- - *A82*
- - *R45.4*
- - Contatto con ed esposizione alla *Z20.3*
- - Necessità di vaccinazione contro la *Z24.2*

Rabdomiolisi traumatica ¬ *T79.69*

Raccolta e impianto di ovulo ¬ Ricovero per *Z31.2*

Raccorciamento
- Congenito
- - Arto(i) inferiore(i) ¬ *Q72.8*
- - Longitudinale
- - - Arto(i) non specificato(i) ¬ *Q73.8*
- - - Fibula ¬ *Q72.6*
- - - Tibia ¬ *Q72.5*
- - - Ulna ¬ *Q71.5*
- Longitudinale congenito
- - Femore ¬ *Q72.4*
- - Radio ¬ *Q71.4*

Rachischisi ¬ *Q05*

Rachitismo
- Attivo ¬ *E55.0*
- Ipofosfatemico familiare ¬ *E83.30*
- Neoplastico ¬ *E83.38*
- Renale ¬ *N25.0*
- Vitamina D dipendente ¬ *E83.31*
- ¬ Sequele del *E64.3*

Radiale
- Livello
- - Avambraccio ¬ Traumatismo
- - - Arteria *S55.1*
- - - Nervo *S54.2*
- - Braccio ¬ Traumatismo del nervo *S44.2*
- - Polso mano ¬ Traumatismo
- - - Arteria *S65.1*
- - - Nervo *S64.2*
- S.A.I. ¬ Nervo *S54.2*
- ¬
- - Distorsione e distrazione del gomito: Legamento collaterale *S53.41*
- - Lesione del nervo *G56.3*
- - Mano torta *Q71.4*
- - Rottura traumatica del legamento collaterale *S53.2*

Radiazione
- Attinico ¬
- - Fibrosi polmonare consecutiva a *J70.1*
- - Manifestazione polmonare
- - - Acute da *J70.0*
- - - Croniche ed altre, da *J70.1*
- - Polmonite da *J70.0*
- Non ionizzante
- - Non ionizzanti, non specificate ¬ Alterazioni cutanee da esposizione cronica a *L57.9*
- - ¬

Radiazione –*Continuazione*
- Non ionizzante –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Alterazioni cutanee da esposizione cronica a *L57*
- - - Altre alterazioni cutanee da esposizione cronica a *L57.8*
- Ottiche ¬ Disturbi delle vie ottiche, dei nuclei genicolati e delle *H47.5*
- Ultravioletto
- - Non specificate ¬ Alterazioni acute della cute da *L56.9*
- - ¬ altro
- - - Alterazioni acute della cute da *L56*
- - - Specificate alterazioni acute della cute da *L56.8*
- ¬
- - *Z57*
- - *Z58*
- - Altro Disturbo specificati cute tessuto sottocutaneo correlato
- - - *L59*
- - - *L59.8*
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da *O35.6*
- - Dermatosi da *L59.8*
- - Disturbi non specificati della cute e dei tessuti sottocutanei correlati a *L59.9*
- - Effetti non specificati delle *T66*
- - Esposizione a *W91!*
- - Fenomeno di recall da *T78.8*
- - Gastroenterite e colite da *K52.0*
- - Mucosite (orale) (orofaringea): indotta da *K12.3*

Radice
- Cervicali non classificati altrove ¬ Disturbi delle *G54.2*
- Dentale ¬ Ritenzione di *K08.3*
- Dentarie ¬ Portatore di impianti mandibolari e di *Z96.5*
- Lombosacrali non classificati altrove ¬ Disturbi delle *G54.4*
- Nervoso
- - Colonna
- - - Cervicale ¬ Traumatismo di *S14.2*
- - - Dorsale ¬ Traumatismo di *S24.2*
- - - Lombare e sacrale ¬ Traumatismo di *S34.2*
- - Non specificato ¬ Disturbo dei plessi e delle *G54.9*
- - Plessi
- - - Altro
- - - - Dorsopatie ¬ Compressioni delle *M48.- †, M53-M54 †, M45-M46 †, G55.3**
- - - - Malattie classificate altrove ¬ Compressioni delle *G55.8**
- - - Disturbi dei dischi intervertebrali ¬ Compressioni delle *M50-M51 †, G55.1**
- - - Malattie neoplastiche ¬ Compressioni delle *C00-D48 †, G55.0**
- - - Spondilosi ¬ Compressioni delle *M47.- †, G55.2**
- - Spinale e plesso del tronco non specificati ¬ Traumatismo di nervo, *T09.4*
- - ¬
- - - Altri disturbi dei plessi e delle *G54.8*

Radice –*Continuazione*
- Nervoso –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Disturbi dei plessi e delle *G54*
- Plessi nervosi in malattie classificate altrove ¬ Compressioni delle *G55**
- Toraciche non classificati altrove ¬ Disturbi delle *G54.3*
- Ventrale ¬ Stimolatore della *Z45.80*

Radicolare ¬ Ciste
- *K04.8*
- Residua, *K04.8*

Radicolite
- Brachiale S.A.I. ¬ Nevrite o *M54.1*
- Lombare S.A.I. ¬ Nevrite o *M54.1*
- Lombosacrale S.A.I. ¬ Nevrite o *M54.1*
- S.A.I. ¬ *M54.1*
- Toracica . S.A.I. ¬ Nevrite o *M54.1*

Radicolopatia ¬
- *M54.1*
- Altra spondilosi con *M47.2*
- Disturbo disco
- - Cervicale associato a *M50.1*
- - Intervertebrale lombare e di altra sede associati a *M51.1†, G55.1**
- Spondilosi
- - Cervicale senza mielopatia o *M47.8*
- - Lombosacrale senza mielopatia o *M47.8*
- - Toracica senza mielopatia o *M47.8*

Radio
- Altro multiplo parte ¬ Frattura estremità
- - Distale del *S52.59*
- - Prossimale del *S52.19*
- Brailsford] ¬ Osteocondrosi (giovanile): della testa del *M92.1*
- Collo ¬ Frattura dell'estremità prossimale del *S52.12*
- Con lussazione della testa dell'ulna ¬ Frattura della diafisi distale del *S52.31*
- Frattura
- - Estensione ¬ Frattura dell'estremità distale del *S52.51*
- - Flessione ¬ Frattura dell'estremità distale del *S52.52*
- Non specificata ¬ Frattura dell'estremità distale del *S52.50*
- Omerale ¬ Articolazione *S53.0*
- Parte non specificata ¬ Frattura
- - Diafisi del *S52.30*
- - Estremità prossimale del *S52.10*
- S.A.I. ¬
- - *S52.30*
- - Estremità prossimale del *S52.10*
- Testa ¬ Frattura dell'estremità prossimale del *S52.11*
- Ulna ¬ Osteocondrosi giovanile del *M92.1*
- ¬
- - Frattura
- - - Diafisaria sia dell'ulna che del *S52.4*
- - - Diafisi
- - - - *S52.3*
- - - - Prossimale dell'ulna con lussazione della testa del *S52.21*

Radio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Estremità
- - - - Distale
- - - - - *S52.5*
- - - - - Ulna che del *S52.6*
- - - - Prossimale del *S52.1*
- - Lussazione della testa del *S53.0*
- - Presenza di protesi della testa del *Z96.62*
- - Raccorciamento longitudinale congenito del *Q71.4*
- - Sindrome TAR [trombocitopenia con aplasia del *Q87.2*

Radiocarpica ¬ Lussazione del polso: (Articolazione) *S63.02*

Radiocarpico ¬
- Distorsione e distrazione del polso: (Legamento) (Articolazione) *S63.52*
- Legamento *S63.3*

Radiodermite
- Acuta ¬ *L58.0*
- Cronica ¬ *L58.1*
- Non specificata ¬ *L58.9*
- ¬ *L58*

Radiogiologica ¬ Spondilartrite assiale non *M45*

Radioisotopi] ¬ Risultati anormali di: studi di captazione dei radionuclidi [*R94*

Radiologico
- Anormale
- - Cute e del tessuto sottocutaneo ¬ Reperto *R93.8*
- - Riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ Reperto *O28.4*
- Madre ¬ Feto e neonato sofferenti per procedure *P00.7*
- Non classificato altrove ¬ Esame *Z01.6*

Radionuclidi [radioisotopi] ¬ Risultati anormali di: studi di captazione dei *R94*

Radioterapia
- Altre condizioni morbose ¬ Visita medica di controllo dopo *Z09.1*
- Antineoplastica ¬ Seduta combinata di chemioterapia e *Z51.82*
- Tumore maligno ¬ Visita medica di controllo dopo *Z08.1*
- ¬
- - *Z92.3*
- - Convalescenza dopo *Z54.1!*
- - Fenomeno di flare-up da *T88.7*
- - Ipopituitarismo post- *E89.3*
- - Nausea durante *R11*
- - Seduta di *Z51.0*

Radioulnare ¬
- Lussazione del polso: (Articolazione) *S63.01*
- Sinostosi *Q74.0*

RAEB
- AREB] ¬ Anemia refrattaria con eccesso di blasti [*D46.2*
- I/AREB I] ¬ Anemia refrattaria con eccesso di blasti, tipo I [*D46.2*
- II/AREB II] ¬ Anemia refrattaria con eccesso di blasti, tipo II [*D46.2*

Raffreddore
- Comune] ¬ Rinofaringite acuta [*J00*
- ¬ Avvelenamento: Farmaci contro il *T48.5*

Ragade
- Capezzolo, gravidica o puerperale ¬ *O92.1*
- Fistola
- - Capezzolo ¬ *N64.0*
- - Regioni anale e rettale ¬ *K60*

Raggi
- Indotta da farmaci) mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa) ¬ Osteonecrosi (indotta da *K10.2*
- Solari ¬ Esposizione a: *X59.9!*
- X ¬ Esposizione a: *W91.9!*
- ¬
- - Cistite da *N30.4*
- - Malattia da *T66*
- - Mielopatia: da *G95.8*
- - Osteonecrosi della mascella indotta da *K10.28*
- - Polineuropatia da *G62.8*
- - Proctite da *K62.7*

Raggrinzimento [Puckering] della macula ¬ *H35.3*

Ragno ¬ Effetto tossico: Veleno di *T63.3*

Rallentata ¬ Minzione *R39.1*

Rame
- Suoi composti ¬ Effetto tossico: *T56.4*
- ¬
- - Anemia associata a deficit di: *D53.8*
- - Avvelenamento da *T56.4*
- - Deficit di *E61.0*
- - Disturbi del metabolismo del *E83.0*
- - Tasso ematico anormale di: *R79.0*

Ramificata
- Acidi grassi ¬ Disturbi del metabolismo degli aminoacidi a catena *E71*
- Non specificato ¬ Disturbo del metabolismo degli aminoacidi a catena *E71.2*
- ¬ Altri disturbi del metabolismo degli aminoacidi a catena *E71.1*

Ramo
- Arteria retinica ¬ Occlusione arteriosa retinica: di *H34.2*
- Mandibolare, parte non specificata ¬ Frattura della mandibola: *S02.64*

Rampante ¬ Miasi *B87.0*

Randellate o armi da fuoco ¬ Ferita durante l'intervento della forza pubblica, con gas lacrimogeni, *Y35.7!*

Rantoli ¬ *R09.8*

Ranula ¬ *K11.6*

Rapamicina ¬ Ipersensibilità ai derivati della *T88.7*

Rapidamente progressivo
- Glomerulonefrite ¬ *N01*
- Malattia glomerulare ¬ *N01*
- Nefrite ¬ *N01*
- ¬ Sindrome nefritica *N01*

Rapido
- Sviluppo nell'infanzia ¬ Visita medica per periodo di *Z00.2*
- ¬ Fase espulsiva *P03.5*

Rapporto
- Affettivo durante l'infanzia ¬ Perdita di un *Z61*
- Arcate dentarie ¬ Anomalie dei *K07.2*
- Con
- - I genitori o i parenti acquisiti ¬ Problemi nei *Z63*
- - Il coniuge o il partner ¬ Problemi nei *Z63*
- Familiari durante l'infanzia ¬ Cambiamento nei *Z61*
- Sensitivo ¬ Delirio di *F22.0*
- Tra mascellare e base del cranio ¬ Anomalie del *K07.1*

Raro
v. Tipo di malattia

Raschiamenti alla gola ¬ Risultati anormali in: *R84*

Raschiare, il cauterizzare, il corrodere o il dilatare ¬ Tutti gli interventi dannosi che non rientrano nei tipi 1 a 3 di mutilazione genitale e che ledono i genitali femminili senza scopi medici, ad esempio il trafiggere, il perforare, l'incidere, il *Z91.74*

Rash
- Altre eruzioni cutanee non specifiche ¬ *R21*
- Siero ¬ *T80.6*
- ¬ da pannolino *L22*

Rasmussen ¬ Encefalite di *G04.8*

Rathbun] ¬ Ipofosfatemia familiare [ipofosfatasi] [sindrome di *E83.38*

Ratto
- Non specificata ¬ Febbre da morso di *A25.9*
- ¬
- - Febbre
- - - Morso di *A25*
- - - Streptobacillare da morso di *A25.1*
- - Infezione da) tenia del *B71.0*

Raucedine ¬ *R49.0*

Rauwolfia ¬ *T46.5*

Raynaud
- Fenomeno (secondario) ¬ (di) *I73.0*
- Gangrena ¬ (di) *I73.0*
- Malattia ¬ (di) *I73.0*
- ¬ Sindrome di *I73.0*

Reattività lenta o scarsa ¬ *R46.4*

Reattivo
- Altre malattie classificate altrove ¬ Artropatia *M03.6**
- Aspecifica ¬ Epatite *K75.2*
- Attaccamento dell'infanzia ¬ Disturbo *F94.1*
- Breve S.A.I. ¬ Psicosi *F23.9*
- F32.0, F32.1, F32.2) ¬ singoli episodi di: depressione *F32*
- Malattie classificate altrove ¬ Artropatie post-infettive e *M03**
- Non specificata ¬ Artropatia *M02.9*
- Vie aeree ¬ Sindrome da disfunzione *J68.3*
- ¬
- - Altre artropatie *M02.8*
- - Artropatie *M02*
- - Aumento patologico della proteina C *R77.88*
- - Collagenosi perforante *L87.1*
- - Episodio

Reattivo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Episodio –*Continuazione*
- - - Gravi ricorrenti di: psicosi depressiva *F33.3*
- - - Ricorrenti di (F33.0 o F33.1): depressione *F33*
- - Otite acuta esterna: *H60.5*
- - Psicosi *F23.9*
- - Singolo episodio di: psicosi depressiva *F32.3*

Reazione
- Acuta
- - Sostanza estranea accidentalmente lasciata durante una procedura diagnostica o terapeutica ¬ *T81.6*
- - Stress ¬ *F43.0*
- Allergico
- - Farmaco o medicamento appropriato correttamente somministrato ¬ *T88.7*
- - S.A.I. ¬ *T78.4*
- Anafilattica S.A.I. ¬ *T78.2*
- Anomalo paziente o complicanza tardivo senza
- - Infortunio all'epoca dell'intervento ¬ Altri interventi medici come causa di *Y84!*
- - Menzione di infortunio all'epoca della procedura ¬ procedure chirurgiche e mediche come causa di *Y84.9!*
- Anormale al test della tubercolina ¬ *R76.1*
- Ansiosa ¬ *F41.1*
- Conversione ¬ *F44*
- Crisi ¬ acuta *F43.0*
- Cutaneo
- - Ipersensibilità ¬ *Z01.5*
- - Malattie batteriche ¬ *Z01.5*
- Depressivo
- - Breve durata in disturbo dell'adattamento ¬ *F43.2*
- - Lunga durata in disturbo dell'adattamento ¬ *F43.2*
- - ¬
- - - Episodi ricorrenti di (F33.0 o F33.1): *F33*
- - - Singoli episodi di: *F32*
- Eruttiva lichenoide da farmaco ¬ *L43.2*
- Fattore Rh in infusione o trasfusione ¬ *T80.4*
- Fobica ¬ *F41.1*
- Fotoallergica a farmaci ¬ *L56.1*
- Fototossica a farmaci ¬ *L56.0*
- Graft-versus-host ¬ Rigetto di trapianto di midollo osseo e *T86.0*
- Grave stress e disturbi dell'adattamento ¬ *F43*
- Incompatibilità
- - AB0 ¬ *T80.3*
- - Emogruppo in infusione o trasfusione ¬ *T80.3*
- - Rh ¬ *T80.4*
- Infiammatorio
- - Altro dispositivi
- - - Impianto innesti
- - - - Cardiaci e vascolari ¬ Infezione e *T82.7*
- - - - Interni ortopedici ¬ Infezione e *T84.7*

Reazione –*Continuazione*
- Infiammatorio –*Continuazione*
- - Altro dispositivi –*Continuazione*
- - - Protesico impianto innesti interno
- - - - Riparazione ossea ¬ Infezione e *T85.7*
- - - - Sistema nervoso ¬ Infezione e *T85.72*
- - - - ¬ Infezione e *T85.78*
- - Catetere per dialisi peritoneale ¬ Infezione e *T85.71*
- - Dispositivo
- - - Fissatore interno [qualsiasi sede] ¬ Infezione e *T84.6*
- - - Protesico impianto
- - - - Innesto
- - - - - Apparato genitale ¬ Infezione e *T83.6*
- - - - - Apparato urinario ¬ Infezione e *T83.5*
- - - - Mammari ¬ Infezione e *T85.73*
- - Protesi
- - - Articolare interna [qualsiasi sede] ¬ Infezione e *T84.5*
- - - Valvolare cardiaca ¬ Infezione e *T82.6*
- - ¬ Coleastoma con *H71*
- Intolleranza alimentare, non classificate altrove ¬ Altre *T78.1*
- Intossicazione
- - Farmaci somministrati al feto ed al neonato ¬ *P93*
- - Oppiacei e tranquillanti somministrati alla madre durante il travaglio e il parto ¬ *P04.0*
- Intradermica] ¬ Autosensibilizzazione cutanea [*L30.2*
- Ipercinetica dell'infanzia o dell'adolescenza S.A.I. ¬ *F90.9*
- Ipersensibilità delle vie respiratorie superiori, sede non specificata ¬ *J39.3*
- Ipersensibità classificate altrove ¬ Artropatia in *M36.4**
- Leucemoide
- - Linfocitica ¬ *D72.8*
- - Mielocitica ¬ *D72.8*
- - Monocitica ¬ *D72.8*
- Lutto ¬ *F43.2*
- Organica ¬ acuta o subacuta *F05*
- Paranoide ¬ *F23.3*
- Paura ¬ *F41.1*
- S.A.I. ¬ farmaco *T88.7*
- Schizofrenico
- - Latente ¬ *F21*
- - ¬ *F23.2*
- Secondaria a puntura lombare ¬ Altra *G97.1*
- Siero ¬ Altre *T80.6*
- Sierologica per sifilide positiva ¬ *A53.0*
- Stress
- - Grave
- - - Non specificata ¬ *F43.9*
- - - ¬ Altre *F43.8*
- - ¬ acuta *F43.0*
- Tossico anestesia locale
- - Durante il
- - - Puerperio ¬ *O89.3*
- - - Travaglio e il parto ¬ *O74.4*
- - Gravidanza ¬ *O29.3*

Reazione –*Continuazione*
- Trasfusionale S.A.I. ¬ *T80.9*
- Wassermann falsamente positiva ¬ *R76.2*
- ¬ maniaco-depressiva *F31*

Recall da radiazioni ¬ Fenomeno di *T78.8*

Recessione dell'angolo iridocorneale ¬ *H21.5*

Recessivo
- Becker] ¬ Miotonia congenita: *G71.1*
- Legata al cromosoma X ¬ Atassia spinocerebellare *G11.1*
- Tipo
- - Infantile, simile alle forme Duchenne o Becker ¬ Distrofia muscolare: autosomica *G71.0*
- - Svizzero) ¬ Agammaglobulinemia autosomica *D80.0*
- ¬
- - Atassia di Friedreich (autosomica *G11.1*
- - Neuropatia sensitiva: a trasmissione *G60.8*
- - Rene policistico, autosomico *Q61.1*

Recesso
- Epitimpanico ¬
- - Malattia cronica suppurativa del *H66.2*
- - Perforazione del *H72.1*
- Faringeo ¬ *C11.2*

Recettivo ¬ evolutiva afasia o disfasia di tipo *F80.2*

Recettore
- Alfa-adrenergici che i beta-adrenergici ¬ Farmaco stimolante sia i *T44.9*
- Istaminici H2 ¬ Avvelenamento: Antagonisti dei *T47.0*
- Membrana [CR3] ¬ Difetto del complesso *D71*
- Oppiacei ¬ Avvelenamento: Analettici e antagonisti del *T50.7*
- Periferici ormonali ¬ Disturbo dei *E34.5*
- Vitamina D [tipo II] ¬ Disturbo del *E83.31*

Recidivante
- Acuto
- - Anteroapicale ¬ Infarto *I22.0*
- - Anterolaterale ¬ Infarto *I22.0*
- - Anterosettale ¬ Infarto *I22.0*
- - Apico-laterale ¬ Infarto miocardico *I22.8*
- - Inferolaterale ¬ Infarto *I22.1*
- - Inferoposteriore ¬ Infarto *I22.1*
- - Laterale alto ¬ Infarto miocardico *I22.8*
- - Latero-basale ¬ Infarto miocardico *I22.8*
- - Parete
- - - Anteriore S.A.I. ¬ Infarto
- - - - *I22.0*
- - - - *I22.0*
- - - Diaframmatica ¬ Infarto *I22.1*
- - - Inferiore S.A.I. ¬ Infarto
- - - - *I22.1*
- - - - *I22.1*
- - - Laterale S.A.I. ¬ Infarto miocardico
- - - - *I22.8*
- - - - *I22.8*
- - Posteriore (vero) ¬ Infarto miocardico *I22.8*
- - Posterobasale ¬ Infarto miocardico *I22.8*

Recidivante –*Continuazione*
- Acuto –*Continuazione*
- - Posterolaterale ¬ Infarto miocardico *I22.8*
- - Posterosettale ¬ Infarto miocardico *I22.8*
- - Settale S.A.I. ¬ Infarto miocardico *I22.8*
- Altre sedi ¬ Infarto miocardico *I22.8*
- Articolazione
- - Ginocchio ¬ Lesione interna *M23.99*
- - ¬ Lussazione e sublussazione *M24.4*
- Borreliosi] ¬ Febbre *A68*
- Cartilagine del menisco del ginocchio ¬ Lesione *M23.39*
- Con mielopatia ¬ Sublussazione atlantoassiale *M43.3*
- Ginocchio ¬ Lesione *M23.99*
- Menisco ¬ Lesione *M23.39*
- Parete
- - Anteriore ¬ Infarto miocardico *I22.0*
- - Inferiore ¬ Infarto miocardico *I22.1*
- Remittente ¬ Sclerosi multipla a decorso prevalentemente *G35.1*
- Rotula ¬
- - Lussazione *M22.0*
- - Sublussazione *M22.1*
- Sede non specificata ¬ Infarto miocardico *I22.9*
- ¬
- - Altro sublussazione
- - - Atlantoassiale *M43.4*
- - - Vertebrale *M43.5*
- - Emorragia traumatica secondaria e *T79.2*
- - Incontinenza *N39.47!*
- - Infarto miocardico
- - - *I22*
- - - *I22*
- - Pancreatite cronica: *K86.1*

Reciproche bilanciate e traslocazioni per inserzione ¬ traslocazioni robertsoniane, traslocazioni *Q95*

Recisione del cordone ombelicale dell'altro gemello ¬ Perdita di sangue fetale da *P50.5*

Recklinghausen ¬
- Malattia di Von *Q85.0*
- Osteodistrofia fibro-cistica generalizzata [malattia ossea di von *E21.0*

Reclutamento ¬ Visita di *Z02*

Recruitment uditivo ¬ *H93.2*

Recupero stato salute
- Non specificata ¬ Procedura per scopi diversi da quelli di *Z41.9*
- ¬
- - Altre procedure per scopi diversi da quelli di *Z41.8*
- - Procedure per scopi diversi da quelli di *Z41*

Recurrentis ¬ Febbre ricorrente
- Borrelia *A68.0*
- Qualsiasi specie di Borrelia tranne Borrelia *A68.1*

Reddito basso ¬ *Z59*

Reduttasi
- Con pseudoermafroditismo maschile) ¬ Deficit di 5-alfa- *E29.1*

Reduttasi –*Continuazione*
- ¬ Deficit congenito di NADH-metaemoglobina *D74.0*

Reflusso
- Esofageo
- - Neonatale ¬ *P78.8*
- - S.A.I. ¬ *K21.9*
- Gastroesofageo
- - Con esofagite ¬ Malattia da *K21.0*
- - Senza esofagite ¬ Malattia da *K21.9*
- - ¬ Malattia da *K21*
- Non specificata ¬ Uropatia da ostruzione e da *N13.9*
- Vescico ureterale
- - Con cicatrice ¬ *N13.7*
- - S.A.I. ¬ *N13.7*
- - ¬
- - - Pielonefrite (cronica) associata a *N11.0*
- - - Uropatia associata a *N13.7*
- ¬
- - Altra uropatia da ostruzione e da *N13.8*
- - Esofagite da *K21.0*
- - Pielonefrite cronica non ostruttiva associata a *N11.0*
- - Uropatia ostruttiva e da *N13*

Refrattaria
- Con
- - Crisi blastica in trasformazione ¬ Anemia *C92.0*
- - Displasia multilineare ¬ Anemia *D46.5*
- - Eccesso blasti
- - - RAEB/AREB] ¬ Anemia *D46.2*
- - - Tipo
- - - - I [RAEB I/AREB I] ¬ Anemia *D46.2*
- - - - II [RAEB II/AREB II] ¬ Anemia *D46.2*
- - Sideroblasti ad anello ¬ Anemia *D46.1*
- Non specificata ¬ Anemia *D46.4*
- Senza sideroblasti ad anello, così definita ¬ Anemia *D46.0*
- Terapia di induzione standard ¬ Leucemia *C95.8!*
- Trasfusione ¬
- - Altro trombocitopenia
- - - Primitivo
- - - - Non specificata come *D69.41*
- - - - Specificata come *D69.40*
- - - Secondaria
- - - - Non specificata come *D69.58*
- - - - Specificata come *D69.57*
- - Trombocitopenia non specificata
- - - Non specificata come *D69.61*
- - - Specificata come *D69.60*
- Trattamento con vitamina B12 o con folati ¬ anemia megaloblastica *D53*

Refsum ¬ Malattia di *G60.1*

Regime medico nell'anamnesi personale ¬ Scarsa ottemperanza a terapia o *Z91.1*

Regionale
- Colon ¬ Morbo di Crohn [enterite *K50.1*
- Complesso tipo II estremità
- - Inferiori ¬ Sindrome dolorosa *G57.8*
- - Superiori ¬ Sindrome dolorosa *G56.4*

Regionale –*Continuazione*
- Digiuno ¬ Morbo di Crohn [enterite *K50.0*
- Duodeno ¬ Morbo di Crohn [enterite *K50.0*
- Grosso intestino ¬ Morbo di Crohn [enterite *K50.1*
- Ileo ¬ Morbo di Crohn [enterite *K50.0*
- Retto ¬ Morbo di Crohn [enterite *K50.1*
- S.A.I. ¬ Enterite *K50.9*
- ¬
- - Artrite
- - - Giovanile in morbo di Crohn [enterite *K50.-†, M09.1**
- - - Morbo di Crohn [enterite *K50.-†, M07.4**
- - Colite: *K50.1*
- - Ileite: *K50.0*
- - Morbo di Crohn [enterite *K50*

Regione
- Addominali, incluso il retroperitoneo ¬ Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre *R93.5*
- Anale rettale
- - Con o senza fistola ¬
- - - Ascesso delle *K61*
- - - Cellulite delle *K61*
- - ¬
- - - Ascesso delle *K61*
- - - Ragade e fistola delle *K60*
- Cervicale ¬ Costola sovrannumeraria in *Q76.5*
- Cloaca(divisione sitema urogenitale da sistema digestivo nel perineo) ¬ Tumore Maligno: *C21.2*
- Collo e dorso ¬ Pannicolite che interessa le *M54.0*
- Corporeo
- - Multiplo
- - - Congelamento non specificato ¬ Congelamento interessante *T35*
- - - Non classificati altrove ¬ Altri traumatismi interessanti *T06*
- - - ¬
- - - - Altri traumatismi specificati interessanti *T06.8*
- - - - Amputazioni traumatiche interessanti *T05*
- - - - Avulsione interessante *T05*
- - - - Congelamento
- - - - - Con necrosi tessutale interessante *T35.1*
- - - - - Non specificato, interessante *T35.6*
- - - - - Superficiale interessante *T35.0*
- - - - Ferite aperte interessanti *T01*
- - - - Fratture interessanti *T02*
- - - - Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti *T03*
- - - - Sequele di traumatismi interessanti *T94.0*
- - - - Traumatismo
- - - - - Muscoli e di tendini interessanti *T06.4*
- - - - - Nervi e del midollo spinale interessanti altre *T06.1*
- - - - - Nervi interessanti *T06.2*
- - - - - Schiacciamento interessanti *T04*
- - - - - Superficiali interessanti *T00*

Regione –*Continuazione*
- Corporeo –*Continuazione*
- - Multiplo –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Traumatismo –*Continuazione*
- - - - - Vasi sanguigni interessanti *T06.3*
- - - - Ustioni e corrosioni di *T29*
- - Non specificata
- - - Altro ¬ Traumatismo superficiale di *T14.08*
- - - Contusione ¬ Traumatismo superficiale di *T14.05*
- - - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Traumatismo superficiale di *T14.04*
- - - Escoriazione ¬ Traumatismo superficiale di *T14.01*
- - - Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Traumatismo superficiale di *T14.02*
- - - Grado non specificato ¬
- - - - Corrosione di *T30.4*
- - - - Ustione di *T30.0*
- - - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Traumatismo superficiale di *T14.03*
- - - Tipo di traumatismo non specificato ¬ Traumatismo superficiale di *T14.00*
- - - ¬
- - - - Altri traumatismi di *T14.8*
- - - - Corrosione
- - - - - Grado 2a, *T30.60*
- - - - - Grado 2b, *T30.61*
- - - - - Primo grado, *T30.5*
- - - - - Secondo grado non precisato, *T30.60*
- - - - - Secondo grado, *T30.6*
- - - - - Terzo grado, *T30.7*
- - - - Ferita aperta di *T14.1*
- - - - Frattura di *T14.2*
- - - - Lussazione, distorsione e distrazione di *T14.3*
- - - - Traumatismo
- - - - - *T14*
- - - - - Muscoli e tendini di *T14.6*
- - - - - Nervo(i) di *T14.4*
- - - - - Schiacciamento e amputazione traumatica di *T14.7*
- - - - - Superficiale di *T14.0*
- - - - - Vaso(i) sanguigno(i) di *T14.5*
- - - - Ustione
- - - - - Corrosione, *T30*
- - - - - Grado 2a, *T30.20*
- - - - - Grado 2b, *T30.21*
- - - - - Primo grado, *T30.1*
- - - - - Secondo grado non precisato, *T30.20*
- - - - - Secondo grado, *T30.2*
- - - - - Terzo grado, *T30.3*
- - ¬
- - - Amputazioni traumatiche interessanti altre combinazioni di *T05.8*
- - - Ferite aperte interessanti altre combinazioni di *T01.8*
- - - Fratture interessanti altre combinazioni di *T02.8*
- - - Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti altre combinazioni di *T03.8*

Regione –*Continuazione*
- Corporeo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sequela traumatismo
- - - - Interessanti multiple e non specificate *T94*
- - - - Non specificati per *T94.1*
- - - Traumatismo
- - - - Schiacciamento interessanti altre combinazioni di *T04.8*
- - - - Superficiali interessanti altre combinazioni di *T00.8*
- Costale ¬ *S20.8*
- Giunzionale dell'orofaringe ¬ *C10.8*
- Glutea ¬
- - *L02.3*
- - Ascesso cutaneo, foruncolo o favo della *L02.3*
- Iliaco ¬
- - *S30.1*
- - *S31.1*
- Inguinale ¬
- - *S30.1*
- - *S31.1*
- Lombare ¬ *S30.0*
- Lombo-sacrale
- - Non specificata o non associata a scoliosi ¬ congenita: Malformazione (articolazione) (*Q76.4*
- - Pelvi
- - - Arto i ¬
- - - - Fratture interessanti il torace con fratture della *T02.7*
- - - - Traumatismi da schiacciamento del torace, dell'addome, della *T04.7*
- - - Parte non specificata ¬ Traumatismo superficiale dell'addome, della *S30.9*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Non specificati traumatismi dell'addome, della *S39*
- - - - - Traumatismi multipli dell'addome, della *S39.7*
- - - - - Traumatismi specificati dell'addome, della *S39.8*
- - - - - Traumatismi superficiali dell'addome, della *S30.8*
- - - - Amputazione traumatica di altre e non specificate parti dell'addome, della *S38.3*
- - - - Congelamento
- - - - - Con necrosi tessutale della parete addominale, della *T34.3*
- - - - - Non specificato, del torace, dell'addome, della *T35.3*
- - - - - Superficiale della parete addominale, della *T33.3*
- - - - Contusione della *S30.0*
- - - - Ferita
- - - - - Aperta della *S31.0*
- - - - - Aperta dell'addome, della *S31*
- - - - - Aperte interessanti torace e addome, *T01.1*
- - - - - Aperte multiple dell'addome, della *S31.7*
- - - - Fratture interessanti il torace , la *T02.1*

Regione –*Continuazione*
- Lombo-sacrale –*Continuazione*
- - Pelvi –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti il torace, la *T03.1*
- - - - Traumatismo
- - - - - Altri e non specificati nervi a livello dell'addome, della *S34.8*
- - - - - Altri vasi sanguigni a livello dell'addome, della *S35.8*
- - - - - Muscoli e di tendini dell'addome, della *S39.0*
- - - - - Nervi e del midollo spinale a livello dell'addome, della *S34*
- - - - - Nervo(i) periferico(i) dell'addome, della *S34.6*
- - - - - Non specificato dell'addome, della *S39.9*
- - - - - Schiacciamento di altre e non specificate parti dell'addome, della *S38.1*
- - - - - Schiacciamento ed amputazione traumatica di parte dell'addome, della *S38*
- - - - - Schiacciamento interessanti il torace, l'addome, la *T04.1*
- - - - - Superficiale dell'addome, della *S30*
- - - - - Superficiali interessanti il torace con addome, *T00.1*
- - - - - Superficiali multipli dell'addome, della *S30.7*
- - - - - Vasi sanguigni a livello dell'addome, della *S35*
- - - - - Vasi sanguigni multipli a livello dell'addome, della *S35.7*
- - - - - Vaso sanguigno non specificato a livello dell'addome, dellla *S35.9*
- - ¬ Sovraccarico della *M54.5*
- Malleolare acquisita non classificata altrove ¬ Deformazione della *M21.68*
- Mascellare ¬ Ferita aperta nella *S01.80*
- Multiplo
- - Arto
- - - I
- - - - Inferiore
- - - - - I) inferiore(i) ¬ Ferite aperte interessanti *T01.3*
- - - - - I) inferiore(i) ¬ Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti *T03.3*
- - - - - I) inferiore(i) ¬ Traumatismi da schiacciamento interessanti *T04.3*
- - - - - I) inferiore(i) ¬ Traumatismi superficiali interessanti *T00.3*
- - - - Superiore
- - - - - I) superiore(i) ¬ Ferite aperte interessanti *T01.2*
- - - - - I) superiore(i) ¬ Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti *T03.2*
- - - - - I) superiore(i) ¬ Traumatismi da schiacciamento interessanti *T04.2*
- - - - - I) superiore(i) ¬ Traumatismi superficiali interessanti *T00.2*
- - - - - I) superiore(i) con arto(i) inferiore(i) ¬ Ferite aperte interessanti *T01.6*
- - - - - I) superiore(i) con arto(i) inferiore(i) ¬ Fratture interessanti *T02.6*

Regione –*Continuazione*
- Multiplo –*Continuazione*
- - Arto –*Continuazione*
- - - I –*Continuazione*
- - - - Superiore –*Continuazione*
- - - - - I) superiore(i) con arto(i) inferiore(i) ¬ Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti *T03.4*
- - - - - I) superiore(i) con arto(i) inferiore(i) ¬ Traumatismi superficiali interessanti *T00.6*
- - - - - I) superiore(i), e arto(i) inferiore(i) ¬ Traumatismi da schiacciamento interessanti *T04.4*
- - - Inferiore ¬ Fratture interessanti *T02.3*
- - - Superiore ¬ Fratture interessanti *T02.2*
- - Con almeno
- - - Corrosione di terzo grado ¬ Corrosioni di *T29.7*
- - - Ustione di terzo grado ¬ Ustioni di *T29.3*
- - Entrambi arti
- - - Inferiori ¬ Fratture interessanti *T02.5*
- - - Superiori ¬ Fratture interessanti *T02.4*
- - Grado non specificato ¬
- - - Corrosioni di *T29.4*
- - - Ustioni di *T29.0*
- - Secondo grado non specificato ¬
- - - Corrosioni di *T29.60*
- - - Ustioni di *T29.20*
- - Senza
- - - Corrosione superiore
- - - - Primo grado ¬ Corrosioni di *T29.5*
- - - - Secondo grado ¬ Corrosioni di *T29.6*
- - - Menzione
- - - - Corrosione
- - - - - Superiori al grado 2a ¬ Corrosioni di *T29.60*
- - - - - Superiori al grado 2b ¬ Corrosioni di *T29.61*
- - - - Ustione
- - - - - Superiori al grado 2a ¬ Ustioni di *T29.20*
- - - - - Superiori al grado 2b ¬ Ustioni di *T29.21*
- - - Ustione superiore
- - - - Primo grado ¬ Ustioni di *T29.1*
- - - - Secondo grado ¬ Ustioni di *T29.2*
- - ¬ Tumore maligno secondario e non specificato: Linfonodi di *C77.8*
- Orale
- - Non
- - - Classificato altrove ¬
- - - - Altre cisti della *K09.8*
- - - - Cisti della *K09*
- - - Specificata ¬ Cisti della *K09.9*
- - ¬ Cisti dello sviluppo (non odontogene) della *K09.1*
- Orbitale ¬ *S00.2*
- Perioculare ¬ Altri disturbi degenerativi della palpebra e della *H02.7*
- Processo alveolare ¬ Ferita aperta nella *S01.59*
- Pubica ¬ *S31.1*
- Retrocricoidea ¬ Tumore Maligno: *C13.0*

Regione –*Continuazione*
- Retromolare ¬ Tumore Maligno: *C06.2*
- Sacrale ¬
- - *S30.0*
- - *S31.0*
- Scapolare ¬ *S41.80*
- Sopraclaveare ¬ *S11.80*
- Sopraglottica della laringe ¬ Tumore Maligno: *C32.1*
- Sottoglottica della laringe ¬ Tumore Maligno: *C32.2*
- Temporale ¬ *T20*
- Vulvo-vaginale
- - Stadio
- - - 1
- - - - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della *T86.06†*, *N77.22**, *N77.21**
- - - - ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della *T86.05†*, *N77.21**
- - - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della *T86.07†*, *N77.23**
- - ¬ Stadio
- - - 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della *T86.05†*, *N77.21**
- - - 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della *T86.06†*, *T86.05†*, *N77.22**
- - - 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della *T86.07†*, *N77.23**

Regmatogeno ¬ Distacco retinico *H33.0*

Regolare
- Intermestruale ¬ Sanguinamento *N92.3*
- ¬ Mestruazione eccessiva e troppo frequente con ciclo *N92.0*

Regolazione della mestruazione ¬ *Z30.3*

Reidratazione orale ¬ Sali per *T50.3*

Reifenstein ¬ Sindrome di *E34.50*

Reimpianto
- Altra parte corporea ¬ Complicanze di *T87.2*
- Amputazione ¬ Complicanze peculiari di *T87*
- Parte arto
- - Inferiore ¬ Complicanze di *T87.1*
- - Superiore ¬ Complicanze di *T87.0*

Reinfarto ¬ *I22*

Reinserimento o rimozione di dispositivo contraccettivo (intrauterino) ¬ Controllo, *Z30.5*

Reiter ¬ Malattia di *M02.3*

Relativo
- Cordone ombelicale ¬ Travaglio e parto complicati da altri problemi *O69.8*
- Sistema nervoso e agli organi di senso ¬ Fornitura ed adattamento di dispositivi *Z46.2*
- ¬
- - Infertilità *N96*
- - Policitemia: *D75.1*

Relax e tempo libero ¬ Mancanza di *Z73*

Relaxatio diaframmatica (frenica) ¬ *J98.6*

Relazionale ristretta, compreso l'ambiente familiare ¬ Altri problemi connessi alla cerchia *Z63*

Relazione
- Estensione della superficie corporea interessata ¬ Sequele di ustione e corrosione classificabili solo in *T95.4*
- Interpersonali S.A.I. ¬ Disturbo delle *F68.8*
- Sessuali ¬ Disturbo delle *F66.2*

Religiose ¬
- Atto medico non eseguito per: decisione del paziente motivata da credenze *Z53*
- Vaccinazione non eseguita per: decisione del paziente motivata da credenze *Z28*

Remissione
- Completo ¬
- - Eritremia cronica in *D45*
- - Eritroblastosi tipo Heilmeyer-Schöner in *D45*
- - Eritrosi cronica in *D45*
- - Leucosarcoma in *C85.9*
- - Malattia di Heilmeyer-Schöner in *D45*
- - Mielosi cronica in *D47.1*
- ¬ Disturbo
- - Affettivo bipolare attualmente in *F31.7*
- - Depressivo ricorrente, attualmente in *F33.4*

Remittente ¬ Sclerosi multipla a decorso prevalentemente recidivante- *G35.1*

Renale
v. Tipo di malattia

Rendere difficile o impedire le normali cure ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: numero troppo numeroso di bambini in casa tale da *Z76.2*

Rendu-Osler-Weber ¬ Malattia di *I78.0*

Rene
- Accessorio ¬ *Q63.0*
- Con calcolo dell'uretere ¬ Calcolo del *N20.2*
- Congenita (solitaria) ¬ Ciste del *Q61.0*
- Displastico ¬ multicistico(a) *Q61.4*
- Eccezione della pelvi renale ¬ Tumore maligno del *C64*
- Ectopico ¬ *Q63.2*
- Ferro di cavallo ¬ Rene lobulato, fusione renale e *Q63.1*
- Gigante ¬ Iperplasia renale e *Q63.3*
- Goldblatt ¬ *I70.1*
- Grinzo non specificato ¬ *N26*
- Lobulato, fusione renale e rene a ferro di cavallo ¬ *Q63.1*
- Non
- - Specificata ¬
- - - Malattia cistica del *Q61.9*
- - - Malformazione congenita del *Q63.9*
- - Specificato ¬ Traumatismo del *S37.00*
- Pelvi renale ¬ Tumore maligno secondario del *C79.0*
- Piccolo causa sconosciuto
- - Bilaterale ¬ *N27.1*
- - Non specificato ¬ *N27.9*
- - Unilaterale ¬ *N27.0*
- - ¬ *N27*
- Policistico
- - Autosomico
- - - Dominante ¬ *Q61.2*

Rene –*Continuazione*
- Policistico –*Continuazione*
- - Autosomico –*Continuazione*
- - - Recessivo ¬ *Q61.1*
- - Non specificato ¬ *Q61.3*
- - Tipo
- - - Adulto ¬ *Q61.2*
- - - Infantile ¬ *Q61.1*
- Potter tipo
- - I ¬ Malattia policistica del *Q61.1*
- - III ¬ Malattia policistica del *Q61.2*
- Spugna S.A.I. ¬ *Q61.5*
- Sviluppo) ¬ multicistico(a) *Q61.4*
- Uretere
- - Altre malattie classificate altrove ¬ Altre malattie del *N29.8**
- - Anamnesi familiare ¬ Malattie del *Z84.1*
- - Malattia
- - - Classificate altrove ¬ Altri disturbi del *N29**
- - - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ Altri disturbi del *N29.1**
- - Non
- - - Classificati altrove ¬ Altri disturbi del *N28*
- - - Specificati ¬ Disturbi del *N28.9*
- - Schistosomiasi [bilharziosi] ¬ Disturbi del *B65.-†, N29.1**
- - Tubercolosi ¬ Disturbi del *A18.1†, N29.1**
- - ¬
- - - Altri disturbi specificati del *N28.8*
- - - Calcolosi del *N20*
- ¬
- - Agenesia renale ed altri difetti per riduzione del *Q60*
- - Altro
- - - Malattie cistiche del *Q61.8*
- - - Malformazione congenito
- - - - *Q63*
- - - - Specificate del *Q63.8*
- - Arteriolosclerosi del *I12*
- - Assenza congenita di *Q60*
- - Calcolo
- - - *N20.0*
- - - O litiasi del *N20.0*
- - Carcinoma a cellule chiare del *C64*
- - Ciste midollare del *Q61.5*
- - Contusione ed ematoma del *S37.01*
- - Difetto di riempimento: del *R93.4*
- - Dislocazione congenita del *Q63.2*
- - Donatore di *Z52.4*
- - Fibrocistico(a): *Q61.8*
- - Ipertrofia del *N28.8*
- - Lacerazione del *S37.02*
- - Malattia cistica del *Q61*
- - Malrotazione del *Q63.2*
- - Perdita del *Z90.5*
- - Traumatismo del *S37.0*
- - Tubercolosi di: *N29.1*, A18.1*
- - Tumore
- - - Benigno: *D30.0*

Rene –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Tumore –*Continuazione*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D41.0*

Renoparenchimale ¬ Ipertensione *I15.1*

Reovirus come causa di malattie classificate altrove ¬ *B97.5!*

Reperto
- Anormale
- - Emogasanalisi ¬ *R79.8*
- - Non specificato, riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ *O28.9*
- Biochimico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ *O28.1*
- Casuale ¬ Gravidanza come *Z33!*
- Citologico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ *O28.2*
- Cromosomico e genetico anormali riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ *O28.5*
- Ecografico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ *O28.3*
- Ematologico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ *O28.0*
- Incidentale di gravidanza S.A.I. ¬ *Z33!*
- Istologico ¬ Insufficiente renale acuta
- - Assenza di un *N17.9*
- - Con altri *N17.8*
- Radiologico anormale
- - Cute e del tessuto sottocutaneo ¬ *R93.8*
- - Riscontrato nello screening prenatale della madre ¬ *O28.4*

Reponibili manualmente ¬ Emorroidi sanguinanti
- Che prolassano con l'aumento della pressione addominale senza rientro spontaneo ma *K64.2*
- Con prolasso non *K64.3*

Residente istituto
- Cura ¬ Altro *Z76.4*
- ¬ Check-up sanitario generale: per *Z10*

Residenziale ¬
- Problemi legati all'abitare in un'istituzione *Z59*
- Visita per: ammissione a istituti *Z02*

Residua
- Radicolare ¬ Cisti: *K04.8*
- ¬ Schizofrenia *F20.5*

Residuale
- Acuto ¬ Glaucoma ad angolo chiuso (primario) (stato *H40.2*
- Capsulare con pseudoesfoliazione del cristallino ¬ Glaucoma (primario) (stato *H40.1*
- Cronico
- - Semplice ¬ Glaucoma (primario) (stato *H40.1*
- - ¬ Glaucoma ad angolo chiuso (primario) (stato *H40.2*
- Intermittente ¬ Glaucoma ad angolo chiuso (primario) (stato *H40.2*
- Pigmentario ¬ Glaucoma (primario) (stato *H40.1*
- Pressione bassa ¬ Glaucoma (primario) (stato *H40.1*

Residuale –*Continuazione*
- Protratta ¬ Glaucoma ad angolo chiuso (primario) (stato *H40.2*

Residuo
- Fessura branchiale ¬ Tumore Maligno: *C10.4*
- Placenta
- - Membrane senza emorragia ¬ Ritenzione di *O73.1*
- - O delle membrane ¬ Emorragia associata a ritenzione di *O72.2*
- Schizofrenico) ¬ *F20.5*
- Tessuto molle ¬ Corpo estraneo *M79.5*
- ¬
- - Polipi fibrosi emorroidari *K64.4*
- - Sindrome dell'ovaio *N99.8*
- - Stato schizofrenico *F20.5*
- - Tumore Maligno: Dotto craniofaringeo (*C75.2*

Resincronizzazione cardiaco ¬ Portatore
- Defibrillatore per terapia di *Z95.0*
- Pacemaker per terapia di *Z95.0*

Resistente
- Antibiotico glicopeptidici
- - Chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni e sensibile a oxacillina o meticillina ¬ Staphylococcus aureus *U80.01!*
- - Con elevato resistenza aminoglicosidi ¬ Enterococcus
- - - Faecalis *U80.20!*
- - - Faecium *U80.30!*
- - Oxazolidinoni o
- - - Con elevata resistenza agli aminoglicosidi ¬ Enterococcus faecalis *U80.2!*
- - - Streptogramine
- - - - O streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi ¬ Enterococcus faecium *U80.3!*
- - - - ¬
- - - - - Enterococcus faecalis *U80.20!*
- - - - - Enterococcus faecium *U80.30!*
- - ¬ Enterococcus
- - - Faecalis *U80.20!*
- - - Faecium *U80.30!*
- Antitubercolari (di prima scelta) ¬ Micobatteri *U82!*
- Carbapenemi chinoloni
- - Amikacina, ceftazidima o piperacillina/tazobactam ¬ Pseudomonas aeruginosa e altri non fermentanti *U80.6!*
- - O amikacina ¬ Enterobacter, Citrobacter e Serratia *U80.5!*
- Chinoloni
- - Amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimoxazolo ¬ Burkholderia e Stenotrophomonas *U80.7!*
- - Carbapenemi, amikacina, o con resistenza dimostrata a tutti gli antibiotici beta-lattamici [resistenza ESBL] ¬ Escherichia, Klebsiella e Proteus *U80.4!*
- Determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure terapeutiche o igieniche ¬ Agenti *U80!*
- Fluconazolo o voriconazolo ¬ Candida *U83!*

Resistente –*Continuazione*

- Macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine e sensibile a penicillina o oxacillina ¬ Streptococcus pneumoniae *U80.11!*
- Meticillina ¬ Staphylococcus aureus *U80.0!*
- O più antitubercolari primo scelta ¬
- - Micobatteri atipici o Nocardia *U82.2!*
- - Mycobacterium tuberculosis *U82.0!*
- Oxacillina
- - Antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni ¬ Staphylococcus aureus *U80.0!*
- - O meticillina
- - - Eventualmente a antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni ¬ Staphylococcus aureus *U80.00!*
- - - MRSA] ¬ Staphylococcus aureus *U80.00!*
- Oxazolidinoni o
- - Con elevata resistenza agli aminoglicosidi e senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici ¬ Enterococcus faecalis *U80.21!*
- - Streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici ¬ Enterococcus faecium *U80.31!*
- Penicillina
- - O oxacillina
- - - Eventualmente a macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine ¬ Streptococcus pneumoniae *U80.10!*
- - - ¬ Streptococcus pneumoniae *U80.10!*
- - Oxacillina, macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine ¬ Streptococcus pneumoniae *U80.1!*
- Virostatici
- - O inibitori della proteasi ¬ Virus dell'immunodeficienza umana *U85!*
- - ¬ Virus dell'Herpes *U84!*
- ¬ Sindrome dell'ovaio *E28.3*

Resistenza

- Aminoglicosidi
- - Senza resistenza Antibiotico glicopeptidici ¬ Enterococcus
- - - Faecalis resistente ad oxazolidinoni o con elevata *U80.21!*
- - - Faecium resistente a oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata *U80.31!*
- - ¬ Enterococcus
- - - Faecalis resistente Antibiotico glicopeptidici
- - - - Con elevata *U80.20!*
- - - - Oxazolidinoni, o con elevata *U80.2!*
- - - Faecium resistente Antibiotico glicopeptidici
- - - - Con elevata *U80.30!*
- - - - Oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata *U80.3!*
- Androgeno
- - Non specificata ¬ Sindrome da *E34.59*
- - ¬
- - - Pseudoermafroditismo maschile con *E34.5*
- - - Sindrome
- - - - *E34.5*
- - - - Parziale *E34.50*
- Antibiotico glicopeptidici ¬ Enterococcus

Resistenza –*Continuazione*

- Antibiotico glicopeptidici ¬ Enterococcus –*Continuazione*
- - Faecalis resistente ad oxazolidinoni o con elevata resistenza agli aminoglicosidi e senza *U80.21!*
- - Faecium resistente a oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi senza *U80.31!*
- Dimostrata a tutti gli antibiotici beta-lattamici [resistenza ESBL] ¬ Escherichia, Klebsiella e Proteus resistenti a chinoloni, carbapenemi, amikacina, o con *U80.4!*
- ESBL] ¬ Escherichia, Klebsiella e Proteus resistenti a chinoloni, carbapenemi, amikacina, o con resistenza dimostrata a tutti gli antibiotici beta-lattamici [*U80.4!*
- Proteina C attivata [mutazione del fattore V Leiden] ¬ *D68.5*
- Totale agli androgeni ¬ Sindrome da *E34.51*

Respiratore

- Affettivi ¬ Spasmi *R06.88*
- Altro
- - Connettiviti sistemiche classificate altrove ¬ Disturbi *J99.1**
- - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi *J99.8**
- Amebiasi ¬ Disturbi *A06.5†, J99.8**
- Crioglobulinemia ¬ Disturbi *D89.1†, J99.8**
- Dermatomiosite ¬ Disturbi *M33.0-M33.1†, J99.1**
- Granulomatosi di Wegener ¬ Disturbi *M31.3†, J99.1**
- Iatrogeno
- - Non classificati altrove ¬ Disturbi *J95*
- - ¬ altro Disturbo
- - - *J95.8*
- - - *J95.88*
- Lupus eritematoso sistemico ¬ Disturbi *M32.1†, J99.1**
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi *J99**
- Polimiosite ¬ Disturbi *M33.2†, J99.1**
- Sclerosi sistemica ¬ Disturbi *M34.8†, J99.1**
- Sifilide ¬ Disturbi *A52.7†, J99.8**
- Sinciziali [virus RS] ¬ Polmonite congenita da virus *P23.0*
- Sindrome secca di Sjögren ¬ Disturbi *M35.0†, J99.1**
- Specificati ¬ Altri disturbi *J98.8*
- Spondilite anchilosante ¬ Disturbi *M45.0-†, J99.8**
- Sporotricosi ¬ Disturbi *B42.0†, J99.8**
- ¬
- - Altri disturbi *J98*
- - Dipendenza
- - - *Z99.1*
- - - Lungo termine da *Z99.1*

Respiratorio

- Acuta
- - Neonatale ¬ Insufficienza *P28.5*
- - Non classificata altrove ¬ Insufficienza *J96.0*
- - Severa SARS
- - - Non specificata ¬ Sindrome *U04.9*
- - - ¬ Sindrome *U04*
- Acuto adulto ARDS ¬ Sindrome distress

Respiratorio –*Continuazione*

- Acuto adulto ARDS ¬ Sindrome distress –*Continuazione*
- - *J80*
- - *J80.0*
- Altro agente esterno
- - Specificati ¬ Malattia
- - - *J70.8*
- - - *J70.9*
- - ¬ Malattie *J70*
- Anamnesi
- - Familiare ¬
- - - Malattie dell'apparato *Z83.6*
- - - Tumore maligno di altri organi dell'apparato *Z80.2*
- - Personale ¬
- - - Malattie dell'apparato *Z87.0*
- - - Tumore maligno di altri organi dell'apparato *Z85.2*
- Che hanno origine nel periodo perinatale ¬ Altre condizioni morbose *P28*
- Cibo (rigurgitato) ¬ ostruzione delle vie *T17*
- Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Malattie dell'apparato *O99.5*
- Confermato batteriologicamente
- - Esami molecolari o istologicamente ¬ Tubercolosi *A15*
- - Istologicamente o da esami molecolari ¬ Altre forme di tubercolosi *A15.8*
- Cronica
- - Che ha origine nel periodo perinatale ¬ Malattia *P27*
- - Non
- - - Classificata altrove ¬ Insufficienza *J96.1*
- - - Specificata che ha origine nel periodo perinatale ¬ Malattia *P27.9*
- - S.A.I. ¬ Malattia *J98.9*
- Cronico
- - Che hanno origine nel periodo perinatale ¬ Altre malattie *P27.8*
- - Sostanze chimiche, gas, fumi e vapori ¬ Malattie *J68.4*
- Digerente ¬ Tumore maligno secondario dell'apparato *C78*
- Inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori ¬ Malattie *J68*
- Inferiore
- - S.A.I. ¬ Infezione acuta delle vie *J22*
- - ¬ Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle vie *J44.0*
- Materne ¬ Feto e neonato sofferenti per altre malattie circolatorie o *P00.3*
- Muco ¬ ostruzione delle vie *T17*
- Necrotizzante ¬ Granulomatosi *M31.3*
- Neonatale non specificate ¬ Altre condizioni morbose *P28.9*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Insufficienza *J96*
- - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi *A16*
- - Specificata
- - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi *A15.9*

Respiratorio –*Continuazione*
- Non –*Continuazione*
- - Specificata –*Continuazione*
- - - Senza conferma batteriologica, istologica o molecolare ¬ Tubercolosi *A16.9*
- - - ¬
- - - - Emorragia delle vie *R04.9*
- - - - Infezione acuta delle inferiori vie *J22*
- - - - Insufficienza *J96.9*
- - - - Malformazione congenita dell'apparato *Q34.9*
- - - - Sequele di tubercolosi *B90.9*
- - Specificato ¬
- - - Carcinoma in situ: Apparato *D02.4*
- - - Disturbo *J98.9*
- - - Tumore
- - - - Benigno: Apparato *D14.4*
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Organo dell'apparato *D38.6*
- O
- - Fetale o intrauterina(o) ¬ sofferenza [distress] *P20*
- - Neonatale
- - - Non specificata ¬ Sofferenza [distress] *P22.9*
- - - ¬
- - - - Altra sofferenza [distress] *P22.8*
- - - - Sindrome di sofferenza [distress] *P22.0*
- - - - Sofferenza [distress] *P22*
- Organi Intratoracico
- - Il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C30-39.0 ¬ Tumore maligno degli organi dell'apparato *C39.8*
- - ¬ Tumore
- - - Comportamento incerto o sconosciuto dell'orecchio medio, degli organi dell'apparato *D38*
- - - Maligno
- - - - Altre e mal definite sedi dell'apparato *C39*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'apparato *C39.8*
- Parte non specificata ¬
- - Corrosione delle vie *T27.7*
- - Ustione delle vie *T27.3*
- Prematuro ¬ Immaturità del centro *P28.8*
- Primario
- - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi *A15.7*
- - Senza conferma batteriologica, istologica o molecolare ¬ Tubercolosi *A16.7*
- S.A.I. ¬
- - Primario(a): Tubercolosi *A16.7*
- - Tubercolosi *A16.9*
- - Vie *C39.9*
- Sede non specificata ¬ Corpo estraneo nelle vie *T17.9*
- Senza conferma batteriologica o istologica ¬ Altre forme di tubercolosi *A16.8*
- Sinciziale
- - Come causa di malattie classificate altrove ¬ Virus *B97.4!*
- - ¬

Respiratorio –*Continuazione*
- Sinciziale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Bronchiolite acuta da virus *J21.0*
- - - Bronchite acuta da virus *J20.5*
- Sostanza chimico gas fumo vapori
- - Non
- - - Classificata altrove ¬ Infiammazione delle superiori vie *J68.2*
- - - Specificata ¬ Condizione morbosa *J68.9*
- - ¬ altro Malattia
- - - *J68.8*
- - - Acute e subacute dell'apparato *J68.3*
- Specificate neonatale ¬ Altre condizioni morbose *P28.8*
- Stati classificabili con J40-J47) ¬ Malattie croniche delle basse vie *Z82*
- Superiore
- - Localizzazioni multiple ¬ Altre infezioni acute delle vie *J06.8*
- - Non specificata ¬
- - - Infezione acuta delle vie *J06.9*
- - - Malattia delle vie *J39.9*
- - Parte non specificata ¬ Tumore Maligno: Vie *C39.0*
- - Sede non specificata ¬ Reazione di ipersensibilità delle vie *J39.3*
- - Virus
- - - Influenzale
- - - - Stagionale
- - - - - Identificato ¬ Influenza: infezione acuta delle vie *J10.1*
- - - - - Identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Infezione acuta delle vie *J10.1*
- - - - - Identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Influenza con infezione delle vie *J10.1*
- - - - Zoonotici o pandemici identificati ¬ Influenza con infezione delle vie *J09*
- - - Non specificato o virus specifico non identificato ¬ influenza Infezione acuta influenzale delle vie *J11.1*
- - ¬
- - - Altro Malattia
- - - - Specificata delle vie *J39.88*
- - - - Specificate delle vie *J39.8*
- - - - Vie *J39*
- - - Fibrosi sottomucosa delle vie *J39.88*
- Torace ¬ Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi delle vie *R84*
- Virus
- - Influenzale stagionale identificato ¬ Influenza con altre manifestazioni *J10.1*
- - Non identificato ¬ Influenza con altre manifestazioni *J11.1*
- ¬
- - Acidosi: *E87.2*
- - Alcalosi: *E87.3*
- - Altro
- - - Malformazione congenito
- - - - Apparato *Q34*
- - - - Specificate dell'apparato *Q34.8*
- - - Non specificate anormalità
- - - - *R06.8*

Respiratorio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Non specificate anormalità –*Continuazione*
- - - - *R06.88*
- - - Sintomo segni
- - - - Che interessano gli apparati circolatorio e *R09*
- - - - Specificati che interessano gli apparati circolatorio e *R09.8*
- - Anormalità *R06*
- - Arresto *R09.2*
- - Atelettasia da riassorbimento senza sindrome di sofferenza *P28.1*
- - Avvelenamento
- - - Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sull'apparato *T48.7*
- - - Farmaci agenti principalmente sulla muscolatura liscia e striata e sull'apparato *T48*
- - Carcinoma in situ
- - - Altre parti dell'apparato *D02.3*
- - - Orecchio medio e dell'apparato *D02*
- - Congenito
- - - Anomalia S.A.I. di organo *Q34.9*
- - - Assenza di organo *Q34.9*
- - Corpo estraneo
- - - Altre e multiple sedi delle vie *T17.8*
- - - Vie *T17*
- - Corrosioni di altre parti delle vie *T27.6*
- - Disfunzione vegetativa somatoforme: Apparato *F45.33*
- - Emorragia
- - - Altre sedi delle vie *R04.8*
- - - Vie *R04*
- - Esame speciale screening
- - - Tubercolosi dell'apparato *Z11*
- - - Tumore a carico dell'apparato *Z12.2*
- - Infezioni acute di sedi multiple e non specificate delle superiori vie *J06*
- - Polmonite da virus sinciziale *J12.1*
- - Tumore
- - - Benigno dell'orecchio medio e dell'apparato *D14*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: Altri organi dell'apparato *D38.5*
- - - Maligno
- - - - Secondario di altri e non specificati organi dell'apparato *C78.3*
- - - - Sedi mal definite dell'apparato *C39.9*
- - Ustione
- - - Altre parti delle vie *T27.2*
- - - Corrosione delle vie *T27*

Respiratoro iatrogeno non specificato ¬ Disturbo *J95.9*

Respirazione
- Bocca ¬ *R06.5*
- Con la bocca ¬ Malocclusione da: *K07.5*
- Dolorosa ¬ *R07.1*
- ¬
- - Deficit di ossigenazione sistemica da: ostacolo meccanico alla *T71*
- - Dolore toracico durante la *R07.1*

Respiro
- Cheyne-Stokes ¬ *R06.3*
- Corto ¬ *R06.0*
- Periodico ¬ *R06.3*
- Sibilante o affannoso [wheezing] ¬ *R06.2*

Responsabile della libertà vigilata ¬ Disaccordo con: funzionari consulenti, per es. funzionario di polizia *Z64.8*

Restless-legs-syndrom] ¬ Sindrome delle gambe senza riposo [*G25.81*

Restringimento
- Ano (sfintere) ¬ *K62.4*
- Apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] ¬ *Z91.73*
- Bacino
- - Inferiore ¬ Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da *O33.3*
- - Medio ed inferiore ¬ Distocia da *O65.3*
- - Superiore
- - - Che provoca sproporzione ¬ *O33.2*
- - - ¬ Distocia da *O65.2*
- Cavità media (della pelvi) che causa sproporzione ¬ *O33.3*
- Collo neovescicale ¬ *N32.0*
- Colon o intestino ¬ *K56.6*
- Condotto
- - Osseo ¬ Atresia o *Q16.1*
- - Uditivo esterno ¬ *H61.3*
- Congenito
- - Colon ¬ ostruzione, occlusione e *Q42*
- - Condotto
- - - Lacrimale ¬ Stenosi o *Q10.5*
- - - Uditivo (esterno) ¬ Assenza, atresia e *Q16.1*
- - Lume dell'uretere ¬ *Q62.1*
- - Vie biliari ¬ Stenosi e *Q44.3*
- Diffuso del bacino ¬ Distocia da *O65.1*
- Dotto
- - Biliare senza calcolo ¬ *K83.1*
- - Cistico o della colecisti senza calcolosi ¬ *K82.0*
- - Salivare ¬ *K11.8*
- Duodeno ¬ *K31.5*
- Esofago ¬ *K22.2*
- Giunto pieloureterale ¬ Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- Giunzione pelviureterale ¬ Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- Meato urinario ¬ congenito(a): *Q64.3*
- O stenosi della cervice ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.4*
- Orifizio vesicoureterale ¬ congenito(a): *Q64.3*
- Piloro ¬ congenito(a) o infantile: *Q40.0*
- Stenosi della cervice uterina ¬ *N88.2*
- Stretto inferiore (della pelvi) che causa sproporzione ¬ *O33.3*
- Tuba di Eustachio ¬ *H68.1*
- Uretere ¬ Pielonefrite (cronica) associata a: *N11.1*
- Uretra ¬ congenito(a): *Q64.3*

Restringimento –*Continuazione*
- Vagina ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.6*
- Vaso polmonare ¬ *I28.8*
- ¬ congenita: *Q27.8*

Restrittiva ¬ Altre forme di cardiomiopatia *I42.5*

Reticolare ¬
- Degenerazione retinica: *H35.4*
- Immunodeficienza combinata grave [SCID] con disgenesia *D81.0*
- Linfoma di Hodgkin classico variante a deplezione linfocitaria, *C81.3*
- Mucinosi eritematosa *L98.5*

Reticolata
- Gougerot-Carteaud] ¬ Papillomatosi confluente e *L83*
- ¬ Follicolite eritematosa *L66.4*

Reticolocellulare ¬ Sarcoma nodulare *C96.9*

Reticolocitosi maligna ¬ *C85.9*

Reticoloendoteliosi leucemica ¬ *C91.4*

Reticoloistiocitario ¬ Altre malattie specificate, con coinvolgimento del tessuto linforeticolare e del sistema *D76*

Reticoloistiocitoma (a cellule giganti) ¬ *D76.3*

Reticoloistiocitosi multicentrica ¬ *E78.8†, M14.3**

Reticololinfosarcoma
- Diffuso ¬ *C83.9*
- Nodulare ¬ *C82.9*
- ¬ *C85.9*

Reticolosi
- Emofagocitica familiare ¬ *D76.1*
- Lipoide ¬ *C96.6*
- Lipomelanotica ¬ *I89.8*
- Maligna ¬ *C86.0*
- Midollare istiocitica ¬ *C96.8*
- Polimorfa ¬ *C86.0*

Reticuloide attinica ¬ *L57.1*

Retiforme ¬ Parapsoriasi *L41.5*

Retina
- Con rottura retinica ¬ Distacco di *H33.0*
- Manicotti vascolari ¬ della *H35.0*
- Microaneurismi ¬ della *H35.0*
- Neovascolarizzazione ¬ della *H35.0*
- Perivasculite ¬ della *H35.0*
- S.A.I. ¬
- - Cisti parassitaria della *H33.1*
- - Distacco di *H33.2*
- Senza
- - Distacco ¬
- - - Foro rotondo di *H33.3*
- - - Frammento di *H33.3*
- - - Lacerazione a ferro di cavallo di *H33.3*
- - - Rotture di *H33.3*
- - Rottura retinica ¬ Distacco di *H33.2*
- Varici ¬ della *H35.0*
- Vasculite ¬ della *H35.0*
- ¬
- - Altro
- - - Distacchi di *H33.5*

Retina –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Disturbi specificati della *H35.8*
- - Aneurisma congenito della *Q14.1*
- - Cicatrici corioretiniche secondarie a trattamento chirurgico di distacco di *H59.8*
- - Distacco
- - - Epitelio pigmentato della *H35.7*
- - - Rotture di *H33*
- - - Sieroso della *H33.2*
- - - Trazione della *H33.4*
- - Malformazione congenita della *Q14.1*
- - Occlusione dell'arteria centrale della *H34.1*
- - Pseudocisti della *H33.1*
- - Tumore
- - - Benigno: *D31.2*
- - - Maligno: *C69.2*
- - Vitreoretinopatia proliferante con distacco di *H33.4*

Retinale ¬ Teleangiectasia *H35.0*

Retinico
v.a. retina
- Albipuntata) (pigmentaria) (vitelliforme) ¬ Distrofia: *H35.5*
- Anomala ¬ Corrispondenza *H53.3*
- Centrale ¬ Occlusione di vena *H34.8*
- Corso di tesaurismosi lipidiche ¬ Distrofia *E75.-†, H36.8**
- Ereditaria ¬ Distrofia *H35.5*
- Graticola ¬ Degenerazione *H35.4*
- Incipiente ¬ Occlusione di vena *H34.8*
- Macrocistoide ¬ Degenerazione *H35.4*
- Malattia classificato altrove ¬
- - Altri disturbi *H36.8**
- - Disturbi *H36**
- Non
- - Specificata ¬ Occlusione vascolare *H34.9*
- - Specificato ¬ Disturbo *H35.9*
- Palizzata ¬ Degenerazione *H35.4*
- Parziale ¬ Occlusione
- - Arteriosa *H34.2*
- - Vena *H34.8*
- Pavimentosa ¬ Degenerazione *H35.4*
- Periferica ¬ Degenerazione *H35.4*
- Ramo di arteria retinica ¬ Occlusione arteriosa *H34.2*
- Regmatogeno ¬ Distacco *H33.0*
- Reticolare ¬ Degenerazione *H35.4*
- S.A.I. ¬ Degenerazione *H35.4*
- SAI ¬ Rottura *H33.3*
- Tributaria ¬ Occlusione di vena *H34.8*
- ¬
- - Alterazioni dell'aspetto dei vasi *H35.0*
- - Altro
- - - Disturbi *H35*
- - - Occlusione
- - - - Arteriose *H34.2*
- - - - Vascolari *H34.8*
- - Distacco retina
- - - Con rottura *H33.0*

Retinico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Distacco retina –*Continuazione*
- - - Senza rottura *H33.2*
- - Emicrania *G43.8*
- - Emorragia *H35.6*
- - Microembolismo *H34.2*
- - Occlusione
- - - Arteriosa retinica: di ramo di arteria *H34.2*
- - - Transitoria di arteria *H34.0*
- - - Vascolari *H34*
- - Retinopatia non proliferativa [background] e alterazioni vascolari *H35.0*
- - Retinoschisi e cisti *H33.1*
- - Separazione degli strati *H35.7*

Retinite
- Albuminurica ¬ *N18.-†, H32.8**
- Nefritica ¬ *N18†, H32.8**
- Renale ¬ *N18.-†, H32.8**
- S.A.I. ¬ *H30.9*
- ¬
- - Diffusa *H30.1*
- - Focale *H30.0*

Retinitis pigmentosa ¬ *H35.5*

Retinocoroidite
- S.A.I. ¬ *H30.9*
- ¬
- - Diffusa *H30.1*
- - Focale *H30.0*

Retinopatia
- Aterosclerotica ¬ *I70.8†, H36.8**
- Background [non proliferativa] S.A.I. ¬ *H35.0*
- Coats ¬ *H35.0*
- Diabetica ¬ *E10-E14 con quarto carattere comune .3†, H36.0**
- Essudativa ¬ *H35.0*
- Ipertensiva ¬ *H35.0*
- Non proliferativa [background] e alterazioni vascolari retiniche ¬ *H35.0*
- Prematuro ¬ *H35.1*
- Proliferativa
- - Corso di malattie drepanocitiche ¬ *D57.-†, H36.8**
- - ¬
- - - Altra *H35.2*
- - - Vitreo- *H35.2*
- S.A.I. ¬ *H35.0*
- Solare ¬ *H31.0*

Retinoschisi e cisti retiniche ¬ *H33.1*

Retrattile ¬ Testicolo *Q55.2*

Retrazione
- Capezzolo
- - Associata alla gravidanza ¬ *O92.0*
- - ¬ *N64.5*
- Congenita del capezzolo ¬ *Q83.88*
- Gengivale
- - Generalizzata) (localizzata) (post-infettiva) (post-operatoria) ¬ *K06.0*
- - ¬ *K06.0*

Retrazione –*Continuazione*
- Palpebrale ¬ *H02.5*
- Patologico [anello di Bandl] ¬ Distocia da anello di *O62.4*

Retro
- Lenticolare ¬ Fibroplasia *H35.1*
- Parafaringeo ¬ Ascesso *J39.0*

Retrobulbare
- Corso
- - Infezione meningococcica ¬ Nevrite *A39.8†, H48.1**
- - Sclerosi multipla ¬ Nevrite *G35.-†, H48.1**
- - Sifilide tardiva ¬ Nevrite *A52.1†, H48.1**
- Malattie classificate altrove ¬ Nevrite *H48.1**
- Meningococcica ¬ Neurite *A39.8†, H48.1**
- S.A.I. ¬ Neurite *H46*
- ¬
- - Corpo estraneo *H05.5*
- - Sifilitica tardiva: Nevrite *H48.1*, A52.1*
- - Tessuto
- - - *C69.6*
- - - *D31.6*

Retrocecale ¬ Ascesso (di): *K65.0*

Retrococleare ¬ Sordità *H90.5*

Retrocricoidea ¬ Tumore Maligno: Regione *C13.0*

Retroflessione dell'utero ¬ *N85.4*

Retrognatismo (mandibolare) (mascellare) ¬ *K07.1*

Retrograda ¬ Amnesia *R41.2*

Retromascellare o fossa canina ¬ Ascesso mascellare
- Con menzione di diffusione alla zona *K10.21*
- Senza menzione di diffusione alla zona *K10.20*

Retromolare ¬ Tumore Maligno: regione *C06.2*

Retro-oculare ¬ Tessuto
- *C69.6*
- *D31.6*

Retroperitoneale
- I) (linfonodi) ¬ Tubercolosi: *A18.3*
- Idiopatica con infezione renale ¬ Fibrosi *N13.6*
- ¬
- - Ascesso (di): *K65.0*
- - Ernia: *K45*
- - Metastasi dei linfonodi inguinali *C77.8*

Retroperitoneo
- Peritoneo ¬ Tumore maligno
- - *C48*
- - Lesione sconfinante a più zone contigue del *C48.8*
- - Secondario del *C78.6*
- ¬
- - *D17.7*
- - Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre regioni addominali, incluso il *R93.5*
- - Traumatismo: *S36.83*
- - Tumore

Retroperitoneo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Tumore –*Continuazione*
- - - Benigno
- - - - *D20.0*
- - - - Tessuto molle del peritoneo e del *D20*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D48.3*
- - - Maligno: *C48.0*

Retroversione utero
- Gravidico ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.5*
- ¬ *N85.4*

Retrovirus
- Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B97.3!*
- Non classificate altrove ¬ Infezioni da *B33.3*
- S.A.I. ¬ Infezione da *B33.3*

Rett ¬ Sindrome di *F84.2*

Rettale
- Con o senza fistola ¬
- - Ascesso delle regioni anale e *K61*
- - Cellulite delle regioni anale e *K61*
- Durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale come in O70.2, che interessa anche: mucosa *O70.3*
- Neonatale ¬ Emorragia *P54.2*
- ¬
- - Ampolla *C20*
- - Ascesso
- - - *K61.1*
- - - Regioni anale e *K61*
- - Congenito(a): fistola uretro- *Q64.7*
- - Emorragia anale e *K62.5*
- - Fistola *K60.4*
- - Marische *K64.4*
- - Polipo *K62.1*
- - Prolasso
- - - *K62.3*
- - - Mucosa *K62.3*
- - Ragade e fistola delle regioni anale e *K60*
- - Tenesmo *R19.88*
- - Ulcera anale e *K62.6*

Rettili ¬ Effetto tossico: Veleno di altri *T63.1*

Retto
- Ano
- - Canale anale
- - - Il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C20-C21.2 ¬ Tumore maligno del *C21.8*
- - - ¬ Tumore
- - - - Benigno del colon, *D12*
- - - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del *C21.8*
- - ¬ Fistola congenita del *Q43.6*
- Con fistola ¬ Assenza, atresia e stenosi congenite del *Q42.0*
- Cutanea ¬ Fistola *K60.4*
- Non specificata ¬ Malattia dell'ano e del *K62.9*
- Senza fistola ¬ Assenza, atresia e stenosi congenite del *Q42.1*
- Sigmoideo ¬

Retto –*Continuazione*
- Sigmoideo ¬ –*Continuazione*
- - Carcinoma in situ: Giunzione *D01.1*
- - Giunzione *D37.5*
- - Tumore
- - - Benigno: Giunzione *D12.7*
- - - Maligno della giunzione *C19*
- Vaginale
- - Congenita ¬ Fistola *Q52.2*
- - ¬ Fistola *N82.3*
- ¬
- - Altro Malattia
- - - Ano e del *K62*
- - - Specificate dell'ano e del *K62.8*
- - Carcinoma in situ: *D01.2*
- - Colon con *C19*
- - Corpo estraneo nell'ano e nel *T18.5*
- - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su: *K91.83*
- - Disfunzione dello sfintere del *K59.9*
- - Duplicazione del *Q43.42*
- - Imperforazione del *Q42.1*
- - Infezione
- - - Chlamydiae dell'ano e del *A56.3*
- - - Gonococcica dell'ano e del *A54.6*
- - - Herpes virus della cute perianale e del *A60.1*
- - Intussuscezione o invaginazione: del *K56.1*
- - Morbo di Crohn [enterite regionale] di: *K50.1*
- - Stenosi dell'ano e del *K62.4*
- - Traumatismo del *S36.6*
- - Tubercolosi: dell'ano e del *K93.0*, A18.3*
- - Tumore
- - - Benigno: *D12.8*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D37.5*
- - - Maligno
- - - - *C20*
- - - - Secondario del colon e del *C78.5*

Rettocele ¬
- *N81.6*
- Assistenza prestata alla madre per: *O34.8*

Rettosigma ¬ (Colon) *C19*

Rettosigmoidea
- Indeterminata ¬ Colite *K52.32*
- ¬ Giunzione *T18.5*

Rettosigmoidite ulcerosa (cronica) ¬ *K51.3*

Rettovaginale
- Durante il parto ¬ Lacerazione o rottura perineale come in O70.1, che interessa anche: setto- *O70.2*
- Vagina ¬ Endometriosi del setto *N80.4*
- ¬
- - Metastasi della parete *C79.82*
- - Sedi interessanti apparati diversi nella pelvi, come ad esempio: setto *C76.3*
- - Setto *S31.80*

Rettovescicale ¬ Sedi interessanti apparati diversi nella pelvi, come ad esempio: setto *C76.3*

Reumatico
- Acuta
- - Non specificata ¬ Cardiopatia *I01.9*
- - O subacuta ¬ Artrite *I00*
- - ¬
- - - Altre forme di cardiopatia *I01.8*
- - - Endocardite *I01.1*
- - - Eritema marginato nella febbre *I00 †, L54.0**
- - - Miocardite *I01.2*
- - - Pancardite *I01.8*
- - - Pericardite
- - - - *I01.0*
- - - - *I01.0*
- - - Valvulite *I01.1*
- Cardiopatia, attiva o acuta ¬ *I01.9*
- Cardite, acuta ¬ *I01.9*
- Con
- - Insufficiente
- - - Mitralica ¬ Stenosi (della valvola) mitralica non *I34.80*
- - - O rigurgito ¬ Stenosi aortica *I06.2*
- - Interessamento cardiaco
- - - Qualsiasi tipo classificabile in I01.- ¬ Corea *I02.0*
- - - ¬ Corea *I02.0*
- Cronica
- - Mediastinopericardite ¬ *I09.2*
- - Miopericardite ¬ *I09.2*
- - ¬ Pericardite *I09.2*
- Endocardio, valvola non specificata ¬ Malattie *I09.1*
- Endocardite (cronica) ¬ *I09.1*
- Jaccoud] ¬ Artropatia cronica post- *M12.0*
- Non specificata ¬ Cardiopatia *I09.9*
- O
- - Congenito ¬
- - - Valvola cardiaco
- - - - Insufficienza di valvola non specificata S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I38*
- - - - Stenosi di valvola non specificata S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I38*
- - - Valvulite (cronica) di valvola non specificata S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I38*
- - Origine non specificata ¬ Interessamento di entrambe le valvole mitrale e aortica specificato come *I08.0*
- S.A.I. ¬
- - Corea *I02.9*
- - Malattia (valvolare) aortica *I06.9*
- Senza interessamento cardiaco ¬ Corea *I02.9*
- Specificate ¬ Altre cardiopatie *I09.8*
- Valvola
- - Aortico
- - - Non specificata ¬ Malattia *I06.9*
- - - ¬
- - - - Altre malattie *I06.8*
- - - - Disturbi non *I35*
- - - - Malattie *I06*
- - - - Ostruzione *I06.0*

Reumatico –*Continuazione*
- Valvola –*Continuazione*
- - Mitrale ¬ Ostruzione (*I05.0*
- - Mitralico
- - - Non specificato ¬ Disturbo non *I34.9*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Disturbi non *I34.8*
- - - - - Disturbi non *I34.88*
- - - - Disturbi non *I34*
- - - - Malattie *I05*
- - Polmonare ¬ Malattia *I09.8*
- - Tricuspide ¬
- - - Altri disturbi non *I36.8*
- - - Disturbi non *I36*
- - - Insufficienza non *I36.1*
- - - Malattie *I07*
- - - Stenosi
- - - - Con insufficienza non *I36.2*
- - - - Non *I36.0*
- Valvulite (cronica) ¬ *I09.1*
- ¬
- - Altre cardiopatie *I09*
- - Arterite a cellule giganti con polimialgia *M31.5*
- - Cardite *I09.9*
- - Condizioni morbose classificabili in I05.0 e I05.2-I05.9, specificate o no come *I05*
- - Corea *I02*
- - Insufficiente
- - - Aortica *I06.1*
- - - Cardiaca *I09.9*
- - - Mitralica *I05.1*
- - - Valvolare) tricuspidale (*I07.1*
- - - Ventricolare sinistra attiva in febbre *I01.8*
- - Miocardite *I09.0*
- - Pericardite aderenziale *I09.2*
- - Polimialgia *M35.3*
- - Polmonite in: febbre *I00†, J17.8**
- - Specificate come
- - - *I07*
- - - *I08*
- - Steno-insufficienza aortica *I06.2*
- - Stenosi
- - - Aortica *I06.0*
- - - Valvola mitralica non *I34.2*
- - - Valvolare) tricuspidale (*I07.0*
- - Valvola
- - - Aortico
- - - - Insufficienza S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I35.1*
- - - - Rigurgito S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I35.1*
- - - Mitralico
- - - - Insufficienza S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I34.0*
- - - - Rigurgito S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I34.0*
- - - Polmonare
- - - - Insufficienza S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I37.1*

Reumatico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Valvola –*Continuazione*
- - - Polmonare –*Continuazione*
- - - - Rigurgito S.A.I. o da causa specificata diversa dalla *I37.1*
- - - Tricuspide
- - - - Insufficienza da causa specificata, diversa dalla *I36.1*
- - - - Rigurgito da causa specificata, diversa dalla *I36.1*

Reumatismo
- Articolare acuto
- - Con interessamento cardiaco ¬ *I01*
- - Senza interessamento cardiaco ¬ *I00*
- Non specificato ¬ *M79.0*
- Palindromico ¬ *M12.3*

Reumatoide
- Colonna vertebrale ¬ Artrite *M45*
- Con
- - Interessamento di altri organi e apparati ¬ Artrite *M05.3†*
- - Splenoadenomegalia e leucopenia ¬ Artrite *M05.0*
- Non specificata ¬ Artrite *M06.9*
- Sieronegativa ¬ Artrite *M06.0*
- Sieropositiva
- - Non specificata ¬ Artrite *M05.9*
- - ¬
- - - Altra artrite *M05.8*
- - - Artrite *M05*
- - - Cardite artrite *M05.3†*, *I52.8**
- - - Endocardite artrite *M05.3†*, *I39.-**
- - - Miocardite artrite *M05.3†*, *I41.8**
- - - Miopatia artrite *M05.3†*, *G73.7**
- - - Pericardite artrite *M05.3†*, *I32.8**
- - - Polineuropatia artrite *M05.3†*, *G63.6**
- Specificata ¬ Altra artrite *M06.8*
- ¬
- - Borsite *M06.2*
- - Cardite *M05.3-†*, *I52.8**
- - Interessamento endocardico in: artrite *M05.3-†*, *I39**
- - Leucemia a grandi linfociti granulari di tipo T (associata ad artrite *C91.7*
- - Malattia polmonare *M05.1†*, *J99.0**
- - Miocardite *M05.3-†*, *I41.8**
- - Miopatia in: artrite *M05-M06†*, *G73.7**
- - Nodulo *M06.3*
- - Pericardite: *M05.3-†*, *I32.8**
- - Poliartrite cronica giovanile di tipo adulto con o senza identificazione di fattore *M08.0*
- - Vascolite *M05.2*

Reversibile
- RPLS) ¬ Sindrome da leucoencefalopatia posteriore *G93.6*
- ¬
- - Pulpite: *K04.0*
- - Sindrome da encefalopatia posteriore *G93.6*

Reye ¬ Sindrome di *G93.7*

Rh
- Con idrope fetale) ¬ Incompatibilità *O36.0*
- Feto e del neonato ¬ Isoimmunizzazione *P55.0*
- Infusione o trasfusione ¬ Reazioni da fattore *T80.4*
- ¬
- - Anticorpi anti-D [Anticorpi *O36.0*
- - Assistenza prestata alla madre per isoimmunizzazione *O36.0*
- - Reazione di incompatibilità *T80.4*

Rhinovirus ¬ Bronchite acuta da *J20.6*

Rhodesiense ¬ Infezione da Trypanosoma brucei *B56.1*

Riabilitativo
- Anamnesi personale ¬ trattamenti *Z92.8*
- Non specificate ¬ Misure *Z50.9!*
- Ortottico ¬ Trattamento *Z50.6!*
- ¬
- - Misure *Z50!*
- - Trattamenti implicanti l'uso di altre tecniche *Z50.8!*

Riabilitazione
- Cardiaca ¬ *Z50.0!*
- Precoce
- - 75 a 30 punti ¬ Indice di Barthel per la *U52.1*
- - 200 a -76 punti ¬ Indice di Barthel per la *U52.2*
- - FRB
- - - 31 e più punti ¬ Indice di Barthel per la *U52.0*
- - - ¬ Indice di Barthel per la *U52*
- - Meno di -200 punti ¬ Indice di Barthel per la *U52.3*
- S.A.I. ¬ *Z50.9!*
- Tabagismo ¬ *Z50.8!*

Rianimazione ¬ Arresto cardiaco con efficace *I46.0*

Riarrangiamento
- Autosomico bilanciato in individuo non normale ¬ *Q95.2*
- Bilanciato
- - Cromosoma sessuale/autosoma in individuo non normale ¬ *Q95.3*
- - Marcatore strutturale
- - - Non
- - - - Classificati altrove ¬ *Q95*
- - - - Specificato ¬ *Q95.9*
- - - ¬ Altri *Q95.8*
- Complessi ¬ Delezioni con altri *Q93.7*

Riassestamenti complessi ¬ Duplicazioni con altri *Q92.5*

Riassorbimento
- Esterno) dei denti ¬ *K03.3*
- Patologico dei denti ¬ *K03.3*
- Senza sindrome di sofferenza respiratoria ¬ Atelettasia da *P28.1*

Riattaccato ¬
- Complicanza da arto *T87.2*
- Infezione di arto *T87.2*
- Rigetto di arto *T87.2*

Riboflavina ¬ Deficit di *E53.0*

Ricerca
- Accettazione
- - Interventi fisici, chimici e nutrizionali, noti come potenzialmente nocivi e pericolosi ¬ *Z64.8*
- - Misure comportamentali e psicologiche noti come potenzialmente nocivi e pericolosi ¬ *Z64.8*
- Cliniche ¬ Esami di comparazione e di controllo nell'ambito di un programma di *Z00.6*

Rich ¬ Sindrome di Hamman- *J84.1*

Richardson-Olszewski] ¬ Oftalmoplegia sopranucleare progressiva [Steele- *G23.1*

Richiedente
- Dialisi ¬ Malattia renale cronica *N18.5*
- Impiego chirurgia plastica
- - Altro parte
- - - Corpo ¬ Cure di controllo *Z42.8*
- - - Tronco ¬ Cure di controllo *Z42.2*
- - Arti
- - - Inferiori ¬ Cure di controllo *Z42.4*
- - - Superiori ¬ Cure di controllo *Z42.3*
- - Mammella ¬ Cure di controllo *Z42.1*
- - Non specificata ¬ Cure di controllo *Z42.9*
- - Testa e al collo ¬ Cure di controllo *Z42.0*
- - ¬ Cure di controllo *Z42*

Richiedono specifiche misure terapeutiche o igieniche ¬ Agenti resistenti a determinati antibiotici, che *U80!*

Richiesta
- Perizia ¬ *Z04.8*
- Ripetizione prescrizione
- - Apparecchiature ¬ *Z76.0*
- - Medicamenti ¬ *Z76.0*
- - Occhiali ¬ *Z76.0*
- - ¬ *Z76.0*

Richiesto dalle autorità ¬ Esame psichiatrico generale, *Z04.8*

Richter ¬ Sindrome di *C91.1*

Rickettsia
- Akari ¬ Rickettsialpox da *A79.1*
- Australis ¬ Febbre maculosa da *A77.3*
- Conorii ¬ Febbre maculosa da *A77.1*
- Prowazekii ¬ Tifo esantematico da pidocchi da *A75.0*
- Rickettsii ¬ Febbre maculosa da *A77.0*
- S.A.I. ¬ Infezione da *A79.9*
- Siberica ¬ Febbre maculosa da *A77.2*
- Tsutsugamushi ¬ Tifo esantematico da *A75.3*
- Typhi ¬ Tifo esantematico da *A75.2*
- ¬ Febbre maculosa da Rickettsia *A77.0*

Rickettsialpox da Rickettsia akari ¬ *A79.1*

Rickettsiosi
- Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu] ¬ *A79.8*
- Non specificata ¬ *A79.9*
- Specificate ¬ Altre *A79.8*
- Vescicolare ¬ *A79.1*
- Zecche] ¬ Febbre maculosa [*A77*
- ¬ Altre *A79*

Ricorre ai servizi sanitari in circostanze non specificate ¬ Persona che *Z76.9*

Ricorrente
v. Tipo di malattia

Ricorrono servizio sanitario

- Altro
- - Circostanze
- - - Specificate ¬ Persone che *Z76.8*
- - - ¬ Persone che *Z76*
- - Consigli o avvisi non classificati altrove ¬ Persone che *Z71*
- Atti medici specifici, non eseguiti ¬ Persone che *Z53*

Ricorso ai servizi sanitari per scopi amministrativi ¬ Visite mediche e *Z02*

Ricostituzione immunitario

- IRIS] ¬ Sindrome infiammatoria da *D89.3*
- ¬ Sindrome da *D89.3*

Ricostruttiva successiva a lesione o operazione cicatrizzata ¬ chirurgia plastica e *Z42*

Ricovero

- Altrove, in un servizio adeguato ¬ Persona in attesa di *Z75.8*
- Chiusura delle tube di Falloppio o dei dotti deferenti ¬ *Z30.2*
- Raccolta e impianto di ovulo ¬ *Z31.2*
- Rimozione profilattica di organi ¬ *Z40.0*

Ricurvo

- Congenito ¬ Naso schiacciato o *Q67.4*
- ¬ congenito: Ginocchio *Q68.2*

Ridotto

- Capacità
- - Ventilatoria ¬ *R94.2*
- - Vitale ¬ *R94.2*
- Cellule CD8 ¬ Numero *R72*
- Funzionalità tubolo renale
- - Non specificato ¬ Disturbo risultante da *N25.9*
- - ¬
- - - Altri disturbi risultanti da *N25.8*
- - - Disturbi risultanti da *N25*
- Linfociti CD4 ¬ Numero *R72*
- O normale numero di linfociti B ¬ Immunodeficienza combinata grave [SCID] con *D81.2*
- Proteina legante il fattore di crescita insulino-simile ¬ Livello *R77.88*
- Socializzazione ¬ Disturbo del comportamento sociale con *F91.1*
- Tolleranza al glucosio ¬ *R73.0*
- ¬ Cardiopatia coronarica con funzione ventricolare sinistra *I25.19*

Riduzione

- Encefalo ¬ Altre difetti, per *Q04.3*
- Estrogeni ¬ *E28.3*
- Lussazione congenita dell'anca ¬ Osteocondrosi giovanile dopo *M91.8*
- Ottusità cardiaca ¬ Incremento o *R01.2*
- Rene ¬ Agenesia renale ed altri difetti per *Q60*
- Volume plasmatico ¬ Policitemia: dovuta a: *D75.1*

Riedel ¬ Tiroidite: di *E06.5*

Rieducazione professionale non classificate altrove ¬ Ergoterapia e *Z50.7!*

Rieger ¬ Anomalia di *Q13.8*

Riempimento

- Rene ¬ Difetto di *R93.4*
- Uretere ¬ Difetto di *R93.4*
- Vescica ¬ Difetto di *R93.4*

Rientrano

- Spontaneamente ¬ Emorroidi (sanguinanti) che prolassano con l'aumento della pressione addominale e *K64.1*
- Tipi 1 a 3 di mutilazione genitale e che ledono i genitali femminili senza scopi medici, ad esempio il trafiggere, il perforare, l'incidere, il raschiare, il cauterizzare, il corrodere o il dilatare ¬ Tutti gli interventi dannosi che non *Z91.74*

Rientro

- Nodale [AVNRT] [AVRT] ¬ Tachicardia (parossistica): atrioventricolare [AV], da *I47.1*
- Spontaneo ma reponibili manualmente ¬ Emorroidi (sanguinanti) che prolassano con l'aumento della pressione addominale senza *K64.2*
- ¬ Aritmia ventricolare da *I47.0*

Rifamicine ¬ Avvelenamento: *T36.6*

Riferito al feto ¬ Aborto spontaneo, *P01.8*

Rifiuto

- Cibo quale sindrome comportamentale ¬ *F50.8*
- Esclusione sociale ¬ *Z60*

Riflessa ¬

- Distrofia simpatica *M89.0*
- Incontinenza *N39.40*

Riflesso

- Anormale ¬ *R29.2*
- Glabellare anormale ¬ *R29.2*
- Osteotendinei conservati ¬ Atassia cerebellare ad esordio precoce con: *G11.1*
- Vescicale originatosi a livello spinale ¬ *G95.80*

Riflusso

- Biliare ¬ *K29.6*
- Congenito vescico-uretero-renale ¬ *Q62.7*
- Lento) ¬ Lesione da riperfusione (senza riflusso o con *T88.8*
- O con riflusso lento) ¬ Lesione da riperfusione (senza *T88.8*

Rifrazione

- Disturbi di accomodazione ¬ Vizi di *H52*
- Non specificato ¬ Vizio di *H52.7*
- ¬ Altri vizi di *H52.6*

Rift

- Valley ¬ Febbre della *A92.4*
- ¬ Febbre della valle del *A92.4*

Rigetto

- 29 e più giorni dopo il trapianto ¬ *T86.41*
- Acuto di trapianto renale ¬ *T86.10*
- Altro
- - Organi e tessuti trapiantati ¬ Insuccesso e *T86.88*
- - Organo e tessuto trapiantato ¬ Insuccesso e *T86.8*
- Arto riattaccato ¬ *T87.2*
- Cronico di trapianto renale ¬ *T86.11*
- Dopo trapianto di cellule staminali ¬ *T86.00*
- Organo e tessuto trapiantato non specificato ¬ Insuccesso e *T86.9*

Rigetto –*Continuazione*

- Primi 28 giorni dal trapianto ¬ *T86.40*
- Trapianto
- - Cardiaco ¬ Insuccesso e *T86.2*
- - Cellule staminali ematopoietiche ¬ *T86.00*
- - Cornea oculare ¬ Insuccesso e *T86.83*
- - Cuore-polmone ¬ Insuccesso e *T86.3*
- - Cutaneo ¬
- - - Altro e non specificato insuccesso e *T86.59*
- - - Insuccesso e *T86.5*
- - Epatico ¬
- - - Altra e non specificata disfunzione, insuccesso e *T86.49*
- - - Insuccesso e *T86.4*
- - Intestino ¬ Insuccesso e *T86.88*
- - Midollo osseo e reazione Graft-versus-host ¬ *T86.0*
- - Organo o tessuto ¬ Insuccesso e *T86*
- - Osso ¬ Insuccesso e *T86.88*
- - Pancreas ¬ Insuccesso e *T86.82*
- - Polmonare ¬ Insuccesso e *T86.81*
- - Renale ¬
- - - Altra e non specificata disfunzione, insuccesso e *T86.19*
- - - Insuccesso e *T86.1*
- - ¬ Disturbi tubulo-interstiziali renali in *T86.-†, N16.5**
- ¬ Peggioramento funzionale acuto senza presenza di *T86.10*

Rigidità

- Addominale ¬ *R19.3*
- Articolare non classificata altrove ¬ *M25.6*
- Muscolatura scheletrica ¬ *R29.8*
- Parete addominale) ¬ Dolore addominale Intenso (generalizzato) (localizzato) (con *R10.0*

Rigido ¬

- Alluce *M20.2*
- Assistenza prestata madre
- - Pavimento pelvico *O34.8*
- - Perineo *O34.7*
- Imene *N89.6*
- Piede piatto: *Q66.5*
- Sindrome dell'uomo *G25.88*

Riguardanti

- Il sistema digestivo e l'addome ¬ Altri sintomi specificati *R19.88*
- Lingua, le labbra e le dita della mano ¬ Malocclusione da: abitudini *K07.5*

Rigurgitato ¬

- Aspirazione neonatale di latte e di cibo *P24.3*
- Ostruzione delle vie respiratorie da: cibo (*T17*
- Polmonite ab ingestis da: cibo (*J69.0*

Rigurgito

- Causa specificata, diversa dalla reumatica ¬ valvola tricuspide: *I36.1*
- Congenito della valvola polmonare ¬ *Q22.2*
- Polmonare ¬ sifilitico(a): *A52.0†, I39.3**
- Ruminazione neonatali ¬ *P92.1*
- S.A.I. o causa specificata diverso reumatico ¬ valvola

Rigurgito –*Continuazione*
- S.A.I. o causa specificata diverso reumatico ¬ valvola –*Continuazione*
- - Aortica: *I35.1*
- - Mitralica: *I34.0*
- - Polmonare: *I37.1*
- ¬
- - Incontinenza da *N39.41*
- - Stenosi
- - - Aortica reumatica con insufficienza o *I06.2*
- - - Mitralica con insufficienza o *I05.2*

Rilascio
- Certificato medico ¬ *Z02*
- Citochine ¬ Sindrome da *T88.7*

Rilassamento cutaneo del viso dopo perdita di peso ¬ *L98.7*

Rilassanti della muscolatura striata [agenti bloccanti neuromuscolari] ¬ Avvelenamento: *T48.1*

Rilevanti ¬ Cardiopatia aterosclerotica: Senza stenosi emodinamicamente *I25.10*

Riley-Day] ¬ Disautonomia familiare [Sindrome di *G90.1*

Rimedi popolari o a base di erbe ¬ Abuso di: *F55*

Rimozione
- Catetere ¬ *Z43*
- Chiodi ¬ *Z47.0*
- Dispositivo
- - Contraccettivo (intrauterino) ¬ Controllo, reinserimento o *Z30.5*
- - Fissazione esterna o trazione ¬ Sostituzione, controllo o *Z47.8*
- Ingessatura ¬ Sostituzione, controllo o *Z47.8*
- Placca o di altro dispositivo di fissazione interna ¬ *Z47.0*
- Placche ¬ *Z47.0*
- Profilattica di organi ¬ Ricovero per *Z40.0*
- Protesi articolare ¬ Instabilità articolare successiva alla *M96.88*
- Punti di sutura ¬ *Z48.0*
- Stecche ¬ *Z47.0*
- Viti ¬ *Z47.0*

Rinite
- Acuta ¬ *J00*
- Allergico
- - Non specificata ¬ *J30.4*
- - Perenne ¬ *J30.3*
- - Polline ¬ *J30.1*
- - Stagionale ¬ Altra *J30.2*
- - ¬ Altra *J30.3*
- Cronica
- - Atrofica ¬ *J31.0*
- - Granulomatosa ¬ *J31.0*
- - I ¬ *J31.0*
- - Ipertrofica ¬ *J31.0*
- - Ostruttiva ¬ *J31.0*
- - Purulenta ¬ *J31.0*
- - Ulcerosa ¬ *J31.0*
- - ¬ *J31.0*
- Infettiva ¬ *J00*

Rinite –*Continuazione*
- Iodio ¬ *T88.7*
- Rinofaringite e faringite croniche ¬ *J31*
- Spastica ¬ *J30*
- ¬ Sifilide congenita precoce: *A50.0*

Rinocerebrale ¬ Mucormicosi *B46.1*

Rinofaringe
- Non specificata ¬ Tumore Maligno: *C11.9*
- ¬
- - *T17.2*
- - Atresia della *Q34.8*
- - Cisti della faringe e del *J39.2*
- - Edema della faringe e del *J39.2*
- - Pavimento della *C11.3*
- - Tumore
- - - Benigno: *D10.6*
- - - Maligno
- - - - *C11*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue della *C11.8*
- - - - Parete
- - - - - Anteriore della *C11.3*
- - - - - Laterale della *C11.2*
- - - - - Posteriore della *C11.1*
- - - - - Superiore della *C11.0*
- - Volta della *C11.0*

Rinofaringea
- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi: *A15.8*
- S.A.I.
- - Senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi: *A16.8*
- - ¬ Parete *C11.9*
- Superiore) (posteriore)del palato molle ¬ Faccia *C11.3*
- ¬
- - Difterite *A36.1*
- - Miasi *B87.3*

Rinofaringeo ¬
- Ascesso *J39.1*
- Polipo: *J33.0*

Rinofaringite
- Acuta [raffreddore comune] ¬ *J00*
- Cronica ¬ *J31.1*
- Faringite croniche ¬ Rinite, *J31*
- Infettiva S.A.I. ¬ *J00*
- Mutilante ¬ *A66.5*
- S.A.I. ¬ *J00*

Rinofima ¬ *L71.1*

Rinolito ¬ *J34.8*

Rinopatia
- Con asma bronchiale ¬ allergico: *J45.0*
- Vasomotoria
- - Allergica ¬ *J30*
- - ¬ *J30.0*

Rinosinusale deformante ¬ Poliposi *J33.1*

Rinosporidiosi ¬ *B48.1*

Rinvenuto, ma nessuna causa di morte può essere identificata ¬ Morte in circostanze in cui il cadavere viene *R98*

Riparativo su tessuto cicatriziale ¬ intervento *Z42*

Riparazione
- DNA ¬ Atassia cerebellare con difetto del sistema di *G11.3*
- Ossea ¬ Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti ed innesti interni di *T85.7*

Riperfusione (senza riflusso o con riflusso lento) ¬ Lesione da *T88.8*

Ripetizione prescrizione
- Apparecchiature ¬ Richiesta di *Z76.0*
- Medicamenti ¬ Richiesta di *Z76.0*
- Occhiali ¬ Richiesta di *Z76.0*
- Pillola o di altro farmaco contraccettivo ¬ *Z30.4*
- ¬ Richiesta di *Z76.0*

Ripetuti e faticosi, anche nell'ambito sportivo ¬ Ferita o malattia da sforzo eccessivo e da movimenti *X59.9!*

Riportata alcun diagnosi ¬
- Altre visite mediche specialistiche ed esami di soggetti asintomatici o per i quali non viene *Z01*
- Visita medica generale ed analisi di persone asintomatiche o per le quali non viene *Z00*

Riposo
- Restless-legs-syndrom] ¬ Sindrome delle gambe senza *G25.81*
- ¬
- - Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore a *I70.23*
- - Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi a *I50.14*

Ripresa ritardata della funzionalità dopo trapianto ¬ *T86.12*

Risalente
- 4 mesi fino a meno di 1 anno prima ¬ Infarto miocardico pregresso: *I25.21*
- 29 giorni fino a meno di 4 mesi prima ¬ Infarto miocardico pregresso: *I25.20*

Rischio
- Dovuta a problemi sociali ¬ Gravidanza ad alto *Z35.8*
- Neoplasia maligno
- - Intervento chirurgico profilattico
- - - Altri organi ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di *Z40.08*
- - - Mammella ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di *Z40.00*
- - - Ovaio ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di *Z40.01*
- - ¬ Interventi chirurgici per profilassi di fattori di *Z40.0*
- Non
- - Classificati altrove nell'anamnesi personale ¬ Fattori di *Z91*
- - Specificata ¬ Controllo di gravidanza ad alto *Z35.9*
- Specificato nell'anamnesi personale non classificato altrove ¬ Altro fattore di *Z91.8*
- ¬
- - Comportamento sessuale a *Z72.8*
- - Controllo
- - - Altre gravidanze ad alto *Z35.8*
- - - Gravidanza ad alto *Z35*
- - Esposizione professionale a fattori di *Z57*

Riscontrato screening prenatale madre ¬
- Altri risultati anormali *O28.8*
- Reperto
- - Anormale, non specificato, *O28.9*
- - Biochimico anormale *O28.1*
- - Citologico anormale *O28.2*
- - Cromosomico e genetico anormali *O28.5*
- - Ecografico anormale *O28.3*
- - Ematologico anormale *O28.0*
- - Radiologico anormale *O28.4*
- Risultati anormali *O28*

Riscontro
- Non diagnostico valore
- - Anormale di pressione sanguigna arteriosa ¬ *R03*
- - Basso di pressione sanguigna arteriosa ¬ *R03.1*
- Valore elevato di pressione sanguigna arteriosa, senza diagnosi di ipertensione ¬ *R03.0*

Risponde a trattamento con piridossina N.I.A ¬ Anemia sideroblastica: Che *D64.3*

Risposta
- Genitale ¬ Difetto della *F52.2*
- Infiammatorio sistemico
- - Non specificata ¬ Sindrome da *R65.9!*
- - Origine
- - - Infettivo
- - - - Con insufficienza d'organo ¬ Sindrome da *R65.1!*
- - - - Senza insufficienza d'organo ¬ Sindrome da *R65.0!*
- - - Non infettivo
- - - - Con insufficienza d'organo ¬ Sindrome da *R65.3!*
- - - - Senza insufficienza d'organo ¬ Sindrome da *R65.2!*
- - SIRS] ¬ Sindrome da *R65!*
- Stimolazione nervosa ¬ Anormalità di: *R94.1*
- Virus di Epstein-Barr ¬ Immunodeficienza da difetto ereditario di *D82.3*

Ristretto
- Compreso l'ambiente familiare ¬ Altri problemi connessi alla cerchia relazionale *Z63*
- ¬ Introito vaginale *N89.6*

Risultante
- Infarto cerebrale ¬ Occlusione e stenosi di arterie cerebrali e precerebrali (incluso il tronco brachiocefalico) *I63*
- Ridotto funzionalità tubolo renale
- - Non specificato ¬ Disturbo *N25.9*
- - ¬
- - - Altri disturbi *N25.8*
- - - Disturbi *N25*

Risultato
- Anormale
- - Diagnostica Immagine
- - - Altro
- - - - Parte
- - - - - Corpo ¬ *R93*
- - - - - Corpo specificate ¬ *R93.8*
- - - - - Sistema osteomuscolare ¬ *R93.7*

Risultato –*Continuazione*
- Anormale –*Continuazione*
- - Diagnostica Immagine –*Continuazione*
- - - Altro –*Continuazione*
- - - - Parte –*Continuazione*
- - - - - Vie digerenti ¬ *R93.3*
- - - - Regioni addominali, incluso il retroperitoneo ¬ *R93.5*
- - - Arti ¬ *R93.6*
- - - Cranio e della testa non classificati altrove ¬ *R93.0*
- - - Cuore e della circolazione coronarica ¬ *R93.1*
- - - Fegato e delle vie biliari ¬ *R93.2*
- - - Mammella ¬ *R92*
- - - Organi urinari ¬ *R93.4*
- - - Polmone ¬ *R91*
- - - Sistema nervoso centrale ¬
- - - - *R90*
- - - - Altri *R90.8*
- - Esame
- - - Chimico sangue
- - - - Non specificato ¬ *R79.9*
- - - - ¬ Altri *R79*
- - - Citologico e istologico delle urine ¬ *R82.8*
- - - Liquido cerebrospinale ¬ *R83*
- - - Microbiologico delle urine ¬ *R82.7*
- - - Studi funzionalità
- - - - Altro
- - - - - Ghiandole endocrine ¬ *R94.7*
- - - - - Organi e apparati ¬ *R94.8*
- - - - Cardiovascolare ¬ *R94.3*
- - - - Epatica ¬ *R94.5*
- - - - Polmonare ¬ *R94.2*
- - - - Renale ¬ *R94.4*
- - - - Sistema
- - - - - Nervoso centrale ¬ *R94.0*
- - - - - Nervoso periferico e degli organi di senso ¬ *R94.1*
- - - - Tiroidea ¬ *R94.6*
- - - - ¬ *R94*
- - - Urina ¬ altro
- - - - *R82*
- - - - Non specificati *R82.9*
- - Espettorato ¬ *R84*
- - Lavaggio bronchiale ¬ *R84*
- - Liquido
- - - Peritoneale ¬ *R85*
- - - Pleurico ¬ *R84*
- - - Sinoviale ¬ *R89*
- - Non specificato, delle proteine plasmatiche ¬ *R77.9*
- - Prelievo campione effettuato
- - - Altri organi, apparati e tessuti ¬ *R89*
- - - Organi
- - - - Apparato digerente e della cavità addominale ¬ *R85*
- - - - Genitale
- - - - - Femminili ¬ *R87*
- - - - - Maschili ¬ *R86*

Risultato –*Continuazione*
- Anormale –*Continuazione*
- - Prelievo campione effettuato –*Continuazione*
- - - Organi –*Continuazione*
- - - - Vie respiratorie e dal torace ¬ *R84*
- - Proteina plasmatiche
- - - Specificate ¬ altro
- - - - *R77.8*
- - - - *R77.88*
- - - ¬ Altri *R77*
- - Raschiamenti alla gola ¬ *R84*
- - Riscontrato screening prenatale madre ¬
- - - *O28*
- - - Altri *O28.8*
- - Saliva ¬ *R85*
- - Scintigrafia ¬ *R94*
- - Secrezione
- - - Capezzolo ¬ *R89*
- - - Ferita ¬ *R89*
- - - Nasali ¬ *R84*
- - - Prostatiche ¬ *R86*
- - - Strisci
- - - - Cervice uterina ¬ *R87*
- - - - Vagina ¬ *R87*
- - - - Vulva ¬ *R87*
- - Specificati, di esami chimici del sangue ¬ Altri *R79.8*
- - Sperma, liquido seminale ¬ *R86*
- - Studi di captazione dei radionuclidi [radioisotopi] ¬ *R94*
- - Test di Mantoux ¬ *R76.1*
- Esami ¬ Consulto per spiegare il *Z71*
- Immunologico sierico anormale
- - Non specificato ¬ *R76.9*
- - Specificati ¬ Altri *R76.8*
- - ¬ Altri *R76*

Risveglio ¬ Epilessia con attacchi di gran male al *G40.3*

Ritardato
- Cordone ombelicale ¬ Clampaggio *P51.8*
- Dopo rottura
- - Provocata delle membrane ¬ Parto *O75.5*
- - Spontanea o non specificata delle membrane ¬ Parto *O75.6*
- Dotto arterioso ¬ Chiusura *P29.3*
- Ferita ¬ Guarigione *T89.03*
- Frattura ¬ Consolidamento *M84.2*
- Funzionalità dopo trapianto ¬ Ripresa *T86.12*
- Malnutrizione ¬ Sviluppo fisico *E45*
- Secondo gemello, del terzo gemello ecc. ¬ Espulsione *O63.2*
- ¬
- - Organica Personalità pseudo- *F07.0*
- - Pubertà *E30.0*
- - Sviluppo
- - - Fisico *R62.8*
- - - Sessuale *E30.0*
- - Trattamento *T89.03*

Ritardo
- Accrescimento fetale S.A.I. ¬ *P05.9*
- Apprendimento
- - Compitazione ¬ Disturbo circoscritto a *F81.1*
- - Lettura ¬
- - - *F81.0*
- - - Disturbo circoscritto a *F81.0*
- Camminare ¬ *R62.0*
- Circoscritto della compitazione (senza disturbo della lettura) ¬ *F81.1*
- Coniugazione associato a parto pretermine ¬ Ittero da *P59.0*
- Consolidamento osseo
- - Dopo fusione o artrodesi ¬ *M96.82*
- - Esito di osteotomia ¬ *M96.82*
- Crescita
- - Fetale
- - - Basso peso per l'epoca di gestazione accertato o sospettato ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto) *O36.5*
- - - Insufficienza placentare accertata o sospettata ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto) *O36.5*
- - - Piccolo per l'epoca di gestazione accertato o sospettato ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto) *O36.5*
- - - ¬ Assistenza prestata alla madre per *O36.5*
- - Feto, non specificato ¬ *P05.9*
- - Malnutrizione del feto ¬ *P05*
- D'accrescimento fetale ¬ Screening prenatale mediante ultrasuoni o altri metodi fisici, per *Z36.4*
- Fasi di sonno ¬ Sindrome di *G47.2*
- Mentale
- - Altro tipo ¬ *F78*
- - Con caratteristiche autistiche ¬ *F84.1*
- - Grave ¬ *F72*
- - Lieve ¬ *F70*
- - Media gravità ¬ *F71*
- - Movimenti stereotipati ¬ Disturbo iperattivo associato a *F84.4*
- - Non specificato ¬ *F79*
- - Profondo ¬ *F73*
- Normale sviluppo fisiologico ¬ *R62*
- Parlare ¬ *R62.0*
- Puberale costituzionale ¬ *E30.0*
- Stadio dello sviluppo fisiologico ¬ *R62.0*
- Sviluppo
- - Conseguente a malnutrizione proteico-energetica ¬ *E45*
- - Fisiologico normale
- - - Non specificato ¬ *R62.9*
- - - ¬ Altre forme di *R62.8*
- Tappa fondamentale dello sviluppo ¬ *R62.0*

Ritenuto
- Colecisti non specificato(a) o senza colecistite ¬ Calcolo (*K80.2*
- Coledoco non specificato(a) o senza colangite o colecistite ¬ Calcolo (*K80.5*
- Con posizione anomala degli stessi o dei denti adiacenti ¬ Denti inclusi o *K07.3*
- Dotto

Ritenuto –*Continuazione*
- Dotto –*Continuazione*
- - Cistico non specificato(a) o senza colecistite ¬ Calcolo (*K80.2*
- - Epatico non specificato(a) o senza colangite o colecistite ¬ Calcolo (*K80.5*
- Impacted"] ¬ Dente *K01.1*
- Incarcerata o aderente ¬ Emorragia associata a placenta *O72.0*
- S.A.I. ¬ Placenta *O72.0*
- Sede di tumore] ¬ Testicolo *C62.0*
- Vecchia data
- - Camera anteriore ¬ Corpo estraneo
- - - Magnetico *H44.6*
- - - Non magnetico *H44.7*
- - Corpo
- - - Ciliare ¬ Corpo estraneo
- - - - Magnetico *H44.6*
- - - - Non magnetico *H44.7*
- - - Vitreo ¬ Corpo estraneo
- - - - Magnetico *H44.6*
- - - - Non magnetico *H44.7*
- - Cristallino ¬ Corpo estraneo
- - - Magnetico *H44.6*
- - - Non magnetico *H44.7*
- - Iride ¬ Corpo estraneo
- - - Magnetico *H44.6*
- - - Non magnetico *H44.7*
- - Parete posteriore globo oculare ¬ Corpo estraneo
- - - Magnetico *H44.6*
- - - Non magnetico *H44.7*
- Via biliare S.A.I. non specificato(a) o senza colangite o colecistite ¬ Calcolo (*K80.5*
- ¬
- - Corpo estraneo palpebrale *H02.8*
- - Denti inclusi e *K01*
- - Tumore Maligno: Testicolo *C62.0*

Ritenzione
- Corpo estraneo
- - Intraoculare (di vecchia data) secondaria a ferita penetrante dell'orbita ¬ *H05.5*
- - Magnetico, intraoculare (di vecchia data) ¬ *H44.6*
- - Non magnetico, intraoculare (di vecchia data) ¬ *H44.7*
- Dopo il parto Prodotto concepimento
- - S.A.I. ¬ *O72.2*
- - Senza emorragia ¬ *O73.1*
- Feto morto ¬ Decesso fetale precoce con *O02.1*
- Ghiandole salivari ¬ mucosa ciste di *K11.6*
- Liquidi S.A.I. ¬ *R60.9*
- Ovaio ¬ Cisti da *N83.2*
- Placenta
- - Membrane senza emorragia ¬ *O73*
- - Senza emorragia ¬ *O73.0*
- Radice dentale ¬ *K08.3*
- Residuo placenta
- - Membrane senza emorragia ¬ *O73.1*
- - O delle membrane ¬ Emorragia associata a *O72.2*

Ritenzione –*Continuazione*
- Urinario
- - Post-operatoria dopo TVT ¬ *T83.8*
- - ¬ *R33*
- ¬ di menisco *M23.3*

Ritmo
- Cardiaco
- - Accelerato ¬ *R00.0*
- - Fetale ¬ Travaglio e parto complicati da anomalia del *O68.0*
- - Lento ¬ *R00.1*
- - Presenza di meconio nel liquido amniotico ¬ Travaglio e parto complicati da anomalia del *O68.2*
- Circadiano ¬ Inversione psicogena del *F51.2*
- Ectopico ¬ Disturbi del *I49.8*
- Lavoro stressante ¬ *Z56*
- Nictemerale ¬ Inversione psicogena del *F51.2*
- Nodale ¬ *I49.8*
- Seno coronarico ¬ Disturbi del *I49.8*
- Sonno
- - Veglia
- - - Irregolare ¬ *G47.2*
- - - Malsano ¬ *Z91.8*
- - - ¬ Disturbo
- - - - *G47.2*
- - - - Non organico del *F51.2*
- - ¬ Inversione psicogena del *F51.2*

Ritorno
- Precedente stato coscienza ¬ Traumatismo intracranico con perdita conoscenza Più 24 ora
- - Con perdita di conoscenza: Più di 24 ore, con *S06.72!*
- - Senza *S06.73!*
- Venoso ¬ Anomalia congenita del *Q26.8*

Ritorti) (dei capelli d'acciaio) ¬ Sindrome di Menkes (dei capelli *E83.0*

Rituale
- O di routine ¬ Circoncisione *Z41.2*
- Ossessivi] ¬ Atti prevalentemente compulsivi [*F42.1*
- ¬ Abrasione dei denti: *K03.1*

Riuschio vitale ¬ Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di depressione con *F32.2*

Rivalità tra fratelli ¬ Disturbo di *F93.3*

Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, Bivariludin) ¬ Diatesi emorragica da inibitori selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, Apixaban, *D68.35*

River ¬ Malattia di Ross- *B33.1*

Rizartrosi ¬ Artrosi
- Prima articolazione carpometacarpica (*M18*
- Primaria della prima articolazione carpometacarpica bilaterale (*M18.0*

Robertson in corso di sifilide ¬ Fenomeno o pupilla di Argyll *A52.1†, H58.0**

Robertsoniane, traslocazioni reciproche bilanciate e traslocazioni per inserzione ¬ traslocazioni *Q95*

Robin ¬ Sindrome (di): *Q87.0*

Robinow- (Silverman-Smith-) ¬ Sindrome di: *Q87.1*

Rocca petrosa (acuta) (cronica) ¬ Infiammazione della *H70.2*

Rocciose ¬ Febbre maculosa delle Montagne *A77.0*

Rocio ¬ Encefalite da virus *A83.6*

Rodens [Mooren] ¬ Ulcus corneae *H16.0*

Rodenticidi ¬ Effetto tossico: *T60.4*

Rodesiana ¬ Tripanosomiasi *B56.1*

Roentgen ¬ Ustione da irradiazioni *T30.0*

Rolando ¬ Epilessia

- *G40.08*
- Benigna con punte centrotemporali [*G40.08*

Romboide

- Cutaneo nucale ¬ *L57.2*
- Mediana ¬ Glossite *K14.2*

Rosacea

- Non specificata ¬ *L71.9*
- ¬
- - *L71*
- - Altra forma di *L71.8*

Rosea ¬ Pitiriasi *L42*

Rosenmüller ¬ Fossa di *C11.2*

Rosenthal ¬ Sindrome di Melkersson- *G51.2*

Rosolia

- Artrite ¬ *M01.4-*, B06.8*
- Con
- - Altre complicanze ¬ *B06.8*
- - Complicanze neurologiche ¬ *B06.0†*
- Congenita ¬ Sindrome della *P35.0*
- Encefalite ¬ *B06.0†, G05.1**
- Meningite ¬ *B06.0†, G02.0**
- Meningoencefalite ¬ *B06.0†, G05.1**
- Parotite [MPR] ¬ Necessità di vaccinazione contro morbillo, *Z27.4*
- Polmonite ¬ *J17.1*, B06.8*
- S.A.I. ¬ *B06.9*
- Senza complicanza ¬ *B06.9*
- ¬
- - *B06*
- - Artrite in *B06.8†, M01.4**
- - Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: *O35.3*
- - Contatto con ed esposizione alla *Z20.4*
- - Encefalite, mielite od encefalomielite (in/da): *B06.0†, G05.1**
- - Meningite da: *B06.0†, G02.0**
- - Necessità di vaccinazione solo contro la *Z24.5*
- - Polmonite
- - - *B06.8†, J17.1**
- - - Congenita da *P35.0*

Ross

- River ¬ Malattia di *B33.1*
- ¬ Febbre del fiume *B33.1*

Rosso

- Acquisita) (dell'adulto) (associata a timoma) ¬ aplasia della serie *D60*
- Congenita ¬ Aplasia pura della serie *D61.0*
- Eritroblastopenia] ¬ Aplasia pura acquisita della serie *D60*
- Infantile ¬ Aplasia pura della serie *D61.0*

Rosso –*Continuazione*

- Non specificata ¬ Aplasia pura acquisita della serie *D60.9*
- Primitiva ¬ Aplasia pura della serie *D61.0*
- Sfilacciate] ¬ Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia mioclonica con fibre *G31.81*
- ¬
- - Altre aplasie pure acquisite della serie *D60.8*
- - Anomalie dei globuli *R71*
- - Aplasia pura acquisito
- - - Cronica della serie *D60.0*
- - - Transitoria della serie *D60.1*

Rossore ¬ Eccessivo *R23.2*

Rotatori

- Capsula) ¬ Cuffia dei *S43.4*
- O del sovraspinato, non specificata come traumatica ¬ Lacerazione o rottura (completa) (incompleta) della cuffia dei *M75.1*
- Spalla ¬ Traumatismo dei muscoli e dei tendini della cuffia dei *S46.0*
- ¬ Lesioni della cuffia dei *M75.1*

Rotavirus ¬ Enterite da *A08.0*

Rotazione

- Assenza del cieco e del colon ¬ *Q43.3*
- Dente(i) ¬ *K07.3*
- Incompleta del cieco e del colon ¬ *Q43.3*
- Insufficiente del cieco e del colon ¬ *Q43.3*
- Testa fetale ¬ Distocia da incompleta *O64.0*

Rotelle ¬

- Dipendenza da sedia a *Z99.3*
- Sedia a *Z46.8*

Rotondo

- Retina, senza distacco ¬ Foro *H33.3*
- ¬
- - Legamento uterino (largo) (*D28.2*
- - Otosclerosi interessante: la finestra *H80.2*
- - Tumore Maligno: Legamento *C57.2*

Rotor ¬ Sindrome di *E80.6*

Rotto

- S.A.I. ¬
- - Braccio *T10*
- - Gamba *T12*
- ¬ Dente *S02.5*

Rottura
v.a. perforazione

Rottura

- Aneurisma
- - Aorta
- - - Discendente addominale ¬ *I71.3*
- - - Toracica ¬ *I71.1*
- - Arterie precerebrali ¬ *I72.5*
- - Cerebrale arteriosclerotico ¬ *I60.7*
- Aorta
- - Discendente addominale ¬ *I71.3*
- - S.A.I. ¬ *I71.8*
- Arteria ¬ *I77.2*
- Capsula di) articolazione S.A.I. ¬ traumatico: *T14.3*
- Ciste

Rottura –*Continuazione*

- Ciste –*Continuazione*
- - Poplitea ¬ *M66.0*
- - Sinoviale ¬ *M66.1*
- Completo
- - Incompleta) della cuffia dei rotatori o del sovraspinato, non specificata come traumatica ¬ Lacerazione o *M75.1*
- - Parenchima renale ¬ *S37.03*
- Corda tendineo
- - Come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ *I23.4*
- - Non classificata altrove ¬ *I51.1*
- Cordone ombelicale ¬ Perdita di sangue fetale da *P50.1*
- Coroidea ¬ Emorragia e *H31.3*
- Distruzione globo oculare ¬
- - Corrosione provocante la *T26.7*
- - Ustione provocante la *T26.2*
- Dotto
- - Biliare ¬ *K83.2*
- - Cistico o della colecisti ¬ *K82.2*
- Esofago ¬ *K22.3*
- Fegato da trauma da parto ¬ *P15.0*
- Ferita operatoria ¬ *T81.3*
- Frenulo linguale ¬ *S01.54*
- Gastrica ¬ *K31.88*
- Giunzione muscolo tendinea non traumatica ¬ *M66.5*
- Iride e del corpo ciliare ¬ Altre aderenze e *H21.5*
- Legamento
- - Collaterale S.A.I. ¬ *S83.40*
- - Crociato S.A.I. ¬ *S83.50*
- - Livello della caviglia e del piede ¬ *S93.2*
- - S.A.I. ¬ traumatico: *T14.3*
- Meccanica) da protesi valvolare cardiaca ¬ *T82.0*
- Membrana
- - Descemet ¬ *H18.3*
- - ¬ Oligoidramnio(s) senza menzione di *O41.0*
- Milza
- - Trauma da parto ¬ *P15.1*
- - ¬ Malaria da Plasmodium vivax con *B51.0*
- Muscolare (non traumatica) ¬ Altra *M62.1*
- Muscolo papillare
- - Come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ *I23.5*
- - Non classificata altrove ¬ *I51.2*
- Neovescica ¬ *N32.4*
- Non traumatica della vescica ¬ *N32.4*
- O
- - Danno chimico
- - - Cervice successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, *O08.6*
- - - Intestino successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, *O08.6*
- - - Legamento largo successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, *O08.6*

Rottura –*Continuazione*

- O –*Continuazione*

- - Danno chimico –*Continuazione*

- - - Tessuto periuretrale successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, *O08.6*

- - - Utero successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, *O08.6*

- - - Vescica successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, *O08.6*

- - Perforazione ¬ Appendicite (acuta) con peritonite generalizzata (diffusa) a seguito *K35.2*

- - Strappo

- - - Perineale

- - - - Come

- - - - - O70.2, che interessa anche: mucosa anale durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.3*

- - - - - O70.2, che interessa anche: mucosa rettale durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.3*

- - - - Durante

- - - - - Il parto (che coinvolgono): la cute durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.0*

- - - - - Il parto (che coinvolgono): la forchetta vulvare durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.0*

- - - - - Il parto (che coinvolgono): la vagina durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.0*

- - - - - Il parto (che coinvolgono): la vulva durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.0*

- - - - - Il parto (che coinvolgono): le labbra vulvari durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.0*

- - - - - Il parto (che coinvolgono): lieve durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.0*

- - - Perineo come O70 0 che interessa anche

- - - - Muscolo

- - - - - Perineali durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.1*

- - - - - Vaginali durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.1*

- - - - Pavimento della pelvi durante il parto ¬ Lacerazione, *O70.1*

- - - Tessuto periuretrale ¬ Lacerazione, *O70.0*

- Oculari con prolasso o perdita di tessuto intraoculare ¬ Lacerazione e *S05.2*

- Parenchimale della milza ¬ Massiccia *S36.04*

- Parete cardiaca senza emopericardio come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ *I23.3*

- Parziale o completo ¬

- - *S83.43*

- - *S83.44*

- - *S83.53*

- - *S83.54*

- Perineale come O70 1 che interessa anche

- - Setto-rettovaginale durante il parto ¬ Lacerazione o *O70.2*

- - Sfintere

- - - Anale durante il parto ¬ Lacerazione o *O70.2*

- - - S.A.I. durante il parto ¬ Lacerazione o *O70.2*

- Prematuro membrana

Rottura –*Continuazione*

- Prematuro membrana –*Continuazione*

- - Con

- - - Inizio travaglio

- - - - Dopo

- - - - - 1 a 7 giorni ¬ *O42.11*

- - - - - Più di 24 ore ¬ *O42.1*

- - - - - Più di 7 giorni ¬ *O42.12*

- - - - Entro 24 ore ¬ *O42.0*

- - - Travaglio inibito terapia

- - - - Inizio

- - - - - Travaglio inibito da terapia, inizio del travaglio dopo che sono trascorsi da 1 a 7 giorni ¬ *O42.21*

- - - - - Travaglio inibito da terapia, inizio del travaglio dopo più di 7 giorni ¬ *O42.22*

- - - - - Travaglio inibito da terapia, inizio del travaglio entro 24 ore ¬ *O42.20*

- - - - Senza menzione dell'inizio del travaglio ¬ *O42.29*

- - - - ¬ *O42.2*

- - Non specificata ¬ *O42.9*

- - ¬

- - - *O42*

- - - Feto e neonato sofferenti per la *P01.1*

- Provocata delle membrane ¬ Parto ritardato dopo *O75.5*

- Renale ¬ *S37.03*

- Retina

- - Senza distacco ¬ *H33.3*

- - ¬ Distacchi e *H33*

- Retinico

- - SAI ¬ *H33.3*

- - ¬ Distacco retina

- - - Con *H33.0*

- - - Senza *H33.2*

- Sinoviale ¬ *M66.1*

- Splenica non traumatica ¬ *D73.5*

- Spontaneo

- - Altri tendini ¬ *M66.4*

- - Legamento i ginocchio

- - - Legamento

- - - - Capsulare ¬ Altre *M23.67*

- - - - Collaterale

- - - - - Esterno (peroneale) ¬ Altre *M23.64*

- - - - - Interno (tibiale) ¬ Altre *M23.63*

- - - - Crociato

- - - - - Anteriore ¬ Altre *M23.61*

- - - - - Posteriore ¬ Altre *M23.62*

- - - - Non specificato ¬ Altre *M23.69*

- - - Localizzazioni multiple ¬ Altre *M23.60*

- - - ¬ Altre *M23.6*

- - O non specificata delle membrane ¬ Parto ritardato dopo *O75.6*

- - Sinovie e dei tendini ¬ *M66*

- - Tendine

- - - Estensori ¬ *M66.2*

- - - Flessori ¬ *M66.3*

- - - Non specificato ¬ *M66.5*

Rottura –*Continuazione*

- Tessuti presumibilmente indeboliti intervenute dopo sforzi di normale intensità ¬ *M66*

- Traumatico

- - Disco intervertebrale

- - - Cervicale ¬ *S13.0*

- - - Lombare ¬ *S33.0*

- - - Toracico ¬ *S23.0*

- - Legamento

- - - Collaterale

- - - - Radiale ¬ *S53.2*

- - - - Ulnare ¬ *S53.3*

- - - Dito della mano a livello della(e) articolazione(i) metacarpofalangea(e) e interfalangea(e) ¬ *S63.4*

- - - Polso e del carpo ¬ *S63.3*

- - Membrana timpanica ¬ *S09.2*

- - Muscolo(i) S.A.I ¬ *T14.6*

- - Sinfisi pubica ¬ *S33.4*

- - Tendine(i) S.A.I. ¬ *T14.6*

- - Vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. ¬ traumatico: *T14.5*

- Tuba

- - Falloppio) da gravidanza ¬ *O00.1*

- - Uterina ¬ *N83.8*

- Utero

- - Durante il travaglio ¬ *O71.1*

- - Non dichiarata se avvenuta prima dell'inizio del travaglio ¬ *O71.1*

- - Prima dell'inizio del travaglio ¬ *O71.0*

- Varici ¬ *I86.1*

- Vaso polmonare ¬ *I28.8*

- Vescica ¬ *S37.22*

- ¬

- - Aneurisma

- - - Aorta

- - - - Addominale

- - - - - Con *I71.3*

- - - - - Senza indicazione di *I71.4*

- - - - Toracica, senza indicazione di *I71.2*

- - - - Toracoaddominale

- - - - - Con *I71.5*

- - - - - Senza indicazione di *I71.6*

- - - Aortico sede non specificata

- - - - Con *I71.8*

- - - - Senza indicazione di *I71.9*

- - - Cirsoide) (falso) (*I72*

- - - Seno di Valsalva (con *Q25.4*

- - Appendicite acuta con peritonite localizzato

- - - Con peritonite localizzata con perforazione o *K35.31*

- - - Senza perforazione o *K35.30*

- - Dissezione

- - - Aorta

- - - - Addominale

- - - - - Con *I71.06*

- - - - - Senza indicazione di *I71.02*

- - - - Sede

- - - - - Non specificata, con *I71.04*

Rottura –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Dissezione –*Continuazione*
- - - Aorta –*Continuazione*
- - - - Sede –*Continuazione*
- - - - - Non specificata, senza indicazione di *I71.00*
- - - - Toracico
- - - - - Con *I71.05*
- - - - - Senza menzione di *I71.01*
- - - - Toracoaddominale
- - - - - Con *I71.07*
- - - - - Senza indicazione di *I71.03*
- - - Arterie coronariche con *I21.9*

Rotula
- Köhler] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del nucleo primario di ossificazione della *M92.4*
- Non specificato ¬ Disturbo della *M22.9*
- Rudimentale ¬ *Q74.1*
- Sinding-Larsen] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del nucleo secondario di ossificazione della *M92.4*
- ¬
- - Altro
- - - Disturbi della *M22.8*
- - - Spostamenti della *M22.3*
- - Condromalacia della *M22.4*
- - Congenito
- - - Assenza della *Q74.1*
- - - Lussazione della *Q74.1*
- - Disturbi della *M22*
- - Frattura della *S82.0*
- - Lussazione
- - - *S83.0*
- - - Recidivante della *M22.0*
- - Osteocondrosi giovanile della *M92.4*
- - Sindrome di: unghia- *Q87.2*
- - Sublussazione recidivante della *M22.1*

Rotuleo
- Tendine) ¬ Legamento *S76.1*
- ¬
- - Disturbi femoro- *M22.2*
- - Tendinite del legamento *M76.5*

Roussy-Lévy ¬ Sindrome di *G60.0*

Roventi ¬ Ustione o scottatura da contatto con altri e non specificati calori e sostanze *X19.9!*

RPLS) ¬ Sindrome da leucoencefalopatia posteriore reversibile (*G93.6*

RS] ¬ Polmonite congenita da virus respiratori sinciziali [virus *P23.0*

Rubeosi dell'iride ¬ *H21.1*

Ruber
- Bolloso ¬ Lichen *L43.1*
- Ipertrofico ¬ Lichen *L43.0*
- Moniliformis ¬ Lichen *L44.3*
- Plano follicolare ¬ Lichen *L66.1*
- Planus
- - Non specificato ¬ Lichen *L43.9*
- - Subacuto (attivo) ¬ Lichen *L43.3*
- - ¬ Lichen *L43*

Rubinstein-Taybi ¬ Sindrome di: *Q87.2*

Rubra
- Hebra ¬ Pitiriasi *L26*
- Pilaris ¬ Pitiriasis *L44.0*
- ¬ Miliaria *L74.0*

Rudimentale ¬
- Occhio *Q11.2*
- Rotula *Q74.1*

Rugosa Lingua ¬ *K14.5*

Ruminazione
- Infanzia. ¬ Disturbo di *F98.2*
- Neonatali ¬ Rigurgito e *P92.1*
- Prevalentemente ossessive ¬ Pensieri o *F42.0*

Rumore
- Cardiaco
- - Sistolico) S.A.I. ¬ *R01.1*
- - ¬
- - - Altri *R01.2*
- - - Soffi ed altri *R01*
- Intestinale
- - Anormali ¬ *R19.1*
- - ¬ Assenza di *R19.1*
- Orecchio interno ¬ effetto
- - *H83.3*
- - Dannoso del *H83.3*
- Sfregamento ¬ torace: *R09.8*
- ¬
- - *Z57*
- - *Z58*
- - Esposizione a: *W49.9!*
- - Ipoacusia da *H83.3*

Ruolo
- Sessuale S.A.I. ¬ Disturbo del *F64.9*
- Sociale non classificati atrove ¬ Conflitti di *Z73*
- ¬ Travestismo a doppio *F64.1*

Rupia sifilitica ¬ *A51.3*

Russa
- Estivo-primaverile] ¬ Encefalite da zecche dell'estremo Oriente [encefalite *A84.0*
- ¬ Febbre emorragica: *A98.5*

Russare ¬ *R06.5*

Russell ¬ Sindrome di: Silver- *Q87.1*

Rx del torace ¬ di routine: *Z01.6*

S32

- 0-, S32.7 e T08.- ¬ Sequele di traumatismo classificabile in S12.-, S22.0-, S22.1, *T91.1*
- 1-S32.5 e S32.8 ¬ Sequele di traumatismo classificabile in S22.2-S22.9 e *T91.2*
- 5 e S32.8 ¬ Sequele di traumatismo classificabile in S22.2-S22.9 e S32.1- *T91.2*
- 7 e T08.- ¬ Sequele di traumatismo classificabile in S12.-, S22.0-, S22.1, S32.0-, *T91.1*
- 8 ¬ Sequele di traumatismo classificabile in S22.2-S22.9 e S32.1-S32.5 e *T91.2*

Sabbia ¬ Febbre da mosca della *A93.1*

Sabre [Sclerodermia a colpo di sciabola] ¬ Sclerodermia en coup de *L94.1*

Sacca esofagea acquisita ¬ *K22.5*

Saccarasi ¬ Deficit di *E74.3*

Saccarosio ¬ Intolleranza al *E74.3*

Sacco

- Amniotico ¬ Assistenza prestata alla madre per prolasso del *O34.31*
- Congiuntivale ¬
- - Corpo estraneo nel *T15.1*
- - Corrosione della cornea e del *T26.6*
- - Ustione della cornea e del *T26.1*
- Lacrimale ¬
- - *C69.5*
- - *D31.5*
- - Stenosi: *H04.5*
- Vuoto (gravidanza anembriotica) ¬ Mola: *O02.0*

Sachs ¬ Malattia di: Tay- *E75.0*

Sacks ¬

- Interessamento endocardico in: malattia di Libman- *M32.1†, I39**
- Malattia (endocardite) di Libman- *M32.1†, I39.-**

Sacrale

- Causa di sproporzione ¬ fetale: Teratoma *O33.7*
- Con idrocefalo ¬ Spina bifido
- - *Q05.3*
- - Lombo- *Q05.2*
- Pelvici ¬ Traumatismo di nervi simpatici lombari, *S34.5*
- S.A.I. ¬ Spina bifida lombo- *Q05.7*
- Senza idrocefalo ¬ Spina bifida *Q05.8*
- ¬
- - Dermoide *L05*
- - Distocia da: fetale: teratoma *O66.3*
- - Lesione *M53.3*
- - Regione
- - - *S30.0*
- - - *S31.0*
- - Traumatismo di radice nervosa della colonna lombare e *S34.2*

Sacro

- Coccige ¬ Tumore
- - Benigno: Ossa della pelvi, *D16.8*
- - Maligno: Ossa pelviche, *C41.4*
- Parte non specificata ¬ Frattura: Colonna lombare e *S32.82*
- ¬
- - *C41.4*

Sacro –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - *D16.8*
- - Frattura del *S32.1*

Sacrococcigea

- Non classificati altrove ¬ Disturbi *M53.3*
- ¬ Lussazione delle articolazioni sacroiliache e *S33.2*

Sacroileite non classificata altrove ¬ *M46.1*

Sacroiliaca

- Sacrococcigea ¬ Lussazione delle articolazioni *S33.2*
- ¬
- - Congenito
- - - Fusione dell'articolazione *Q74.2*
- - - Malformazione: (articolazione) *Q74.2*
- - Distorsione e distrazione dell'articolazione *S33.6*

Sadismo ¬ *F65.5*

Sado-masochismo ¬ *F65.5*

Safena

- Livello
- - Anca e della coscia ¬ Traumatismo della vena grande *S75.2*
- - Gamba ¬ Traumatismo vena
- - - Grande *S85.3*
- - - Piccola *S85.4*
- S.A.I. ¬ Vena grande *S85.3*

Saginata ¬

- Infezione da forma adulta di Taenia *B68.1*
- Teniasi da Taenia *B68.1*

Salama ¬ Convulsione di *G40.4*

Sale

- Organismo ¬ Eccesso di *E87.0*
- Reidratazione orale ¬ *T50.3*
- ¬
- - Effetto tossico: Stricnina e suoi *T65.1*
- - Sindrome adrenogenitale congenita di perdita di *E25.0*

Salicilati ¬ Avvelenamento: *T39.0*

Salina

- Idrica) ¬ Prostrazione da calore da deplezione *T67.4*
- Osmotici ¬ Avvelenamento: Lassativi *T47.3*
- ¬ Esaurimento da calore da deplezione *T67.4*

Saliva ¬ Risultati anormali in: *R85*

Salivare

- Maggiore
- - Non specificata ¬ Tumore
- - - Benigno: Ghiandola *D11.9*
- - - Maligno: Ghiandola *C08.9*
- - S.A.I. ¬ Ghiandola *C08.9*
- Minore S.A.I. ¬ Ghiandola *D10.3*
- ¬
- - Ascesso di ghiandola *K11.3*
- - Atrofia di ghiandola *K11.0*
- - Calcolo di ghiandola o dotto *K11.5*
- - Disturbi della secrezione *K11.7*
- - Fistola
- - - Congenita di ghiandola *Q38.4*

Salivare –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Fistola –*Continuazione*
- - - Ghiandola *K11.4*
- - Ipertrofia di ghiandola *K11.1*
- - Lesione linfoepiteliale benigna di ghiandola *K11.8*
- - Litiasi di ghiandola o dotto *K11.5*
- - Mucocele di ghiandola *K11.6*
- - Restringimento di dotto *K11.8*
- - Stenosi di dotto *K11.8*

Salivari

- Maggiore
- - Il cui punto di origine non può essere classificato secondo nessuna delle categorie C07-C08.1 ¬ Tumore maligno delle ghiandole *C08.8*
- - Minori ¬ Ghiandole *D37.0*
- - ¬ Tumore
- - - Benigno
- - - - Altre ghiandole *D11.7*
- - - - Ghiandole *D11*
- - - Maligno
- - - - Altre e non specificate ghiandole *C08*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue delle ghiandole *C08.8*
- Minori, sede non specificata ¬ Ghiandole *C06.9*
- Non specificata ¬ Malattia delle ghiandole *K11.9*
- ¬
- - Accessori: Ghiandole o dotti *Q38.4*
- - Altre malattie delle ghiandole *K11.8*
- - Assenza Ghiandole o dotti *Q38.4*
- - Atresia Ghiandole o dotti *Q38.4*
- - Malattie delle ghiandole *K11*
- - Malformazioni congenite delle ghiandole e dei dotti *Q38.4*
- - Mucoso ciste
- - - Extravasazione ghiandole *K11.6*
- - - Ritenzione ghiandole *K11.6*

Salmonella

- Diversa da S. typhi e S. paratyphi ¬ infezione o intossicazione alimentare da qualsiasi specie di *A02*
- Non specificata ¬ Infezione da *A02.9*
- Paratyphi S.A.I. ¬ Infezione da *A01.4*
- Specificate ¬ Altre infezioni da *A02.8*
- Typhi ¬ Infezione da *A01.0*
- ¬
- - Altre infezioni da *A02*
- - Artrite da *A02.2†, M01.3-**
- - Enterite da *A02.0*
- - Infezioni localizzate da *A02.2*
- - Malattia renale tubulo-interstiziale da *A02.2†, N16.0**
- - Meningite
- - - *A02.2†, G01**
- - - Infezione da *A02.2†, G01**
- - Osteomielite
- - - *A02.2†, M90.2**
- - - *A02.2†, M90.2-**
- - Polmonite

Salmonella –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Polmonite –*Continuazione*
- - - *A02.2†, J17.0**
- - - Infezione da *A02.2†, J17.0**
- - Sepsi da *A02.1*

Salmonellosi
- Localizzata ¬ Artrite in: *A02.2†, M01.3**
- ¬
- - *A02.0*
- - Disturbi tubulo-interstiziali renali in/da: *A02.2†, N16.0**

Salpingite
- Ooforite
- - Acute ¬ *N70.0*
- - Croniche ¬ *N70.1*
- - Non specificate ¬ *N70.9*
- - ¬ *N70*
- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.0*
- Tuba di Eustachio ¬ *H68.0*

Salpingo
- Ooforite
- - Durante la gravidanza ¬ Neonato sofferente da *P00.8*
- - Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.0*
- Ovarite ¬ *N70*

SALT] ¬ Linfoma del tessuto linfoide associato alla cute [linfoma *C88.4*

Sandhoff ¬ Malattia di: *E75.0*

Sanfilippo (Tipo B) (Tipo C) (Tipo D) ¬ Sindrome di: *E76.2*

Sangue
- Altro sostanza
- - Specificate, normalmente assenti ¬ Presenza nel *R78.8*
- - Suscettibili di dare dipendenza ¬ Presenza nel *R78.4*
- Cronica) ¬ Anemia da deficit di ferro secondaria a perdita di *D50.0*
- Farmaci ed altre sostanze, normalmente assenti ¬ Presenza nel *R78*
- Fetale
- - Non specificata ¬ Perdita di *P50.9*
- - Placenta ¬ Perdita di *P50.2*
- - Recisione del cordone ombelicale dell'altro gemello ¬ Perdita di *P50.5*
- - Rottura del cordone ombelicale ¬ Perdita di *P50.1*
- - Vasa praevia ¬ Perdita di *P50.0*
- - ¬
- - - Altra perdita di *P50.8*
- - - Anemia congenita da perdita di *P61.3*
- - - Perdita di *P50*
- Incompatibile ¬ Trasfusione di *T80.3*
- Intero ¬ Donatore di *Z52.00*
- Materno ¬
- - Ematemesi e melena neaonatali da ingestione di *P78.2*
- - Ittero neonatale da ingestione di *P58.5*
- Naturale ed emoderivati ¬ *T45.8*
- Non specificato ¬ Risultato anormale di esame chimico del *R79.9*

Sangue –*Continuazione*
- Occulto nelle feci ¬ *R19.5*
- Organi
- - Ematopoietico
- - - Alcun Disturbo sistema immunitario anamnesi
- - - - Familiare ¬ Malattie del *Z83.2*
- - - - Personale ¬ Malattie del *Z86.2*
- - - Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi del *D77**
- - - Non specificata ¬ Malattia del *D75.9*
- - - ¬ altro Malattia
- - - - *D75*
- - - - Specificate del *D75.8*
- - Emopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Altre malattie del *O99.1*
- Senza indicazione della diagnosi) ¬ Trasfusione di *Z51.3*
- Sostanza non specificata, normalmente assente ¬ Presenza nel *R78.9*
- ¬
- - 200 a 499 cellule T helper (CD4+)/microlitro di *U61.2!*
- - 500 e più cellule T helper (CD4+)/microlitro di *U61.1!*
- - Altro Risultato anormale
- - - Esami chimici del *R79*
- - - Specificati, di esami chimici del *R79.8*
- - Aspirazione neonatale di *P24.2*
- - Avvelenamento: Antimalarici e farmaci attivi contro altri protozoi del *T37.2*
- - Determinazione del livello di alcol o droghe nel *Z04.8*
- - Donatore
- - - *Z52.0*
- - - Altre componenti del *Z52.08*
- - Meno di 200 cellule T helper (CD4+)/microlitro di *U61.3!*
- - Perdita materna di *P02.1*
- - Polmonite da inalazione di *J69.8*
- - Presenza
- - - Alcol nel *R78.0*
- - - Allucinogeno nel *R78.3*
- - - Cocaina nel *R78.2*
- - - Prodotto steroideo nel *R78.6*
- - - Sostanza
- - - - Oppiacea nel *R78.1*
- - - - Psicotropa nel *R78.5*
- - - Tasso anormale
- - - - Litio nel *R78.8*
- - - - Metalli pesanti nel *R78.7*

Sanguinamento
- Anomalo in menopausa ¬ *N95.0*
- Anormali uterini o vaginali specificati ¬ Altri *N93.8*
- Capillare primario ¬ *D69.88*
- Eccessivo
- - Esordio delle mestruazioni ¬ *N92.2*
- - Pre-menopausa ¬ *N92.4*
- Emorragia
- - Terapia con Falithrom ¬ *D68.33*

Sanguinamento –*Continuazione*
- Emorragia –*Continuazione*
- - Uso prolungato di antagonisti della vitamina K ¬ *D68.33*
- Inattenzione ¬ Ferita da taglio, puntura, perforazione o *Y69!*
- Ipofaringeo ¬ *R04.1*
- Irregolare intermestruale ¬ *N92.1*
- Malattia classificato altrove ¬ Varice esofageo
- - Con *I98.3**
- - Senza *I98.2**
- Nasale ¬ *R04.0*
- Ovulazione ¬ *N92.3*
- Postcoitale e da contatto ¬ *N93.0*
- Postmenopausale ¬ *N95.0*
- Regolare intermestruale ¬ *N92.3*
- S.A.I. ¬ irregolari: *N92.6*
- Terapia con Marcumar ¬ *D68.33*
- Uterino
- - Menopausale anomalo ¬ *N95.0*
- - O vaginale
- - - Anormale
- - - - Non specificato ¬ *N93.9*
- - - - ¬ Altri *N93*
- - - Disfunzionali o funzionali S.A.I. ¬ *N93.8*
- ¬
- - Angiodisplasia gastrica e duodenale senza menzione di *K31.81*
- - Ittero neonatale da *P58.1*
- - Varice esofageo
- - - Con *I85.0*
- - - Senza *I85.9*

Sanguinanti
- Che prolassano con aumento pressione addominale
- - Rientrano spontaneamente ¬ Emorroidi (*K64.1*
- - Senza rientro spontaneo ma reponibili manualmente ¬ Emorroidi (*K64.2*
- Con prolasso non reponibili manualmente ¬ Emorroidi (*K64.3*
- S.A.I. ¬ Emorroidi (*K64.9*
- Senza
- - Menzione del grado ¬ Emorroidi (*K64.9*
- - Prolasso ¬ Emorroidi (*K64.0*
- ¬ Emorroidi esterne *K64.5*

Sanguineus ¬ Dermatite da: Liponyssoides *B88.0*

Sanguisuga S.A.I. ¬ Infestazione da *B88.3*

Sanitario
- Altro
- - Circostanze
- - - Specificate ¬ Persone che ricorrono ai servizi *Z76.8*
- - - ¬ Persone che ricorrono ai servizi *Z76*
- - Consigli o avvisi non classificati altrove ¬ Persone che ricorrono ai servizi *Z71*
- - Forme assistenza sanitario ¬
- - - Altri problemi connessi a servizi *Z75.8*
- - - Problema
- - - - Connessi a servizi *Z75*
- - - - Non specificati, connessi a servizi *Z75.9*

Sanitario –*Continuazione*

- Atti medici specifici, non eseguiti ¬ Persone che ricorrono ai servizi *Z53*
- Circostanze non specificate ¬ Persona che ricorre ai servizi *Z76.9*
- Corso di indagini sulla popolazione ¬ Esame *Z00.8*
- Generale
- - Personale delle forze armate ¬ Check-up *Z10*
- - Residenti in istituti ¬ Check-up *Z10*
- - Routine, di sottopopolazione definita ¬ Check-up *Z10*
- - Scolari ¬ Check-up *Z10*
- - Studenti ¬ Check-up *Z10*
- - Team sportivi ¬ Check-up *Z10*
- S.A.I. ¬ Check-up *Z00.0*
- Scopi amministrativi ¬ Visite mediche e ricorso ai servizi *Z02*
- ¬
- - Altri problemi connessi a servizi sanitari e altre forme di assistenza *Z75.8*
- - Problema
- - - Connessi a servizi sanitari e altre forme di assistenza *Z75*
- - - Non specificati, connessi a servizi sanitari e altre forme di assistenza *Z75.9*

Sano circostanze come

- Attesa di adozione o affido ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini *Z76.2*
- Condizioni socioeconomiche difficili in famiglia ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini *Z76.2*
- Malattia della madre ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini *Z76.2*
- Numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini *Z76.2*

Sapone

- Detergenti ¬ Effetto tossico di *T55*
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Embolia: su irrigazione con *O08.2*
- ¬ Avvelenamento da *T55*

Saponificazione ¬ mesenterica *K65.8*

Sarcocistosi ¬ *A07.8*

Sarcoidosi

- Altre sedi specificate e sedi associate ¬ *D86.8*
- Artropatia ¬ *M14.8**, *D86.8*
- Cute ¬ *D86.3*
- Linfonodo ¬
- - *D86.1*
- - Sarcoidosi dei linfonodi ¬ Sarcoidosi del polmone con *D86.2*
- Miocardite ¬ *I41.8**, *D86.8*
- Miosite ¬ *M63.3-**, *D86.8*
- Non specificata ¬ *D86.9*
- Polmone
- - Con sarcoidosi dei linfonodi ¬ *D86.2*
- - ¬ *D86.0*
- ¬

Sarcoidosi –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - *D86*
- - Artropatia in: *D86.8†*, *M14.8**
- - Disturbi tubulo-interstiziali renali in: *D86.-†*, *N16.2**
- - Granulomi epatici in: *D86.8†*, *K77.8**
- - Iridociclite
- - - *D86.8†*, *H22.1**
- - - Corso di: *D86.8†*, *H22.1**
- - Miocardite in corso di *D86.8†*, *I41.8**
- - Miosite in *D86.8†*, *M63.3**
- - Paralisi
- - - Multiple di nervi cranici nella *D86.8 †*, *G53.2**
- - - Nervi cranici multipli nella *D86.8†*, *G53.2**

Sarcoma

- Ameloblastico
- - Mandibola ¬ *C41.1*
- - Osso mandibolare ¬ *C41.1*
- Cellule
- - Dendritica
- - - Cellule dendritiche (cellule accessorie) ¬ *C96.4*
- - - Follicolari ¬ *C96.4*
- - - Interdigitate ¬ *C96.4*
- - Kupffer ¬ *C22.3*
- - Langerhans ¬ *C96.4*
- Estremità ¬ *C46.0*
- Fegato ¬ Altri *C22.4*
- Granulocitico ¬ *C92.3*
- Hodgkin ¬ *C81.3*
- Idipathicum multiplex haemorrhagicum] ¬ Sarcoma di Kaposi [*C46*
- Immunoblastico
- - Diffuso ¬ *C83.3*
- - ¬ Malattia da HIV con *B21*
- Istiocitico ¬ *C96.8*
- Istiolinfocitario ¬ *C85.9*
- Kaposi
- - Altre sedi ¬ *C46.7*
- - Cute ¬ *C46.0*
- - Linfonodi ¬ *C46.3*
- - Non specificato ¬ *C46.9*
- - Organi multipli ¬ *C46.8*
- - Palato ¬ *C46.2*
- - Sarcoma di Kaposi [Sarcoma idipathicum multiplex haemorrhagicum] ¬ *C46*
- - Tessuti molli ¬ *C46.1*
- Linfocitario ¬ *C85.9*
- Mastocitico ¬ *C96.2*
- Mieloide ¬ *C92.3*
- Nodulare reticolocellulare ¬ *C96.9*
- Odontogeno dell'osso mandibolare ¬ *C41.1*

Sarcomatosi cutanea idiopatica ¬ *C46.0*

Sarcosinemia ¬ *E72.5*

Sarcosporidiosi ¬ *A07.8*

SARS

- Non specificata ¬ Sindrome respiratoria acuta severa [*U04.9*

SARS –*Continuazione*

- ¬ Sindrome respiratoria acuta severa [*U04*

Satiriasi ¬ *F52.7*

Satiro ¬ Orecchio da *Q17.3*

Sayre ¬ Sindrome di Kearns- *H49.8*

Sbilanciate ¬ traslocazioni e inserzioni *Q92*

Scabbia ¬ *B86*

Scabbioso ¬ Prurito *B86*

Scafoide

- Mano ¬ Frattura dell'osso navicolare [*S62.0*
- Piede ¬ Frattura: Osso navicolare [*S92.21*

Scalded skin syndrome

- I ¬ Staphylococcal
- - *L00.0*
- - *L51.20*
- Interessamento
- - Inferiore 30% superficie corporeo ¬ Staphylococcal
- - - *L00.0*
- - - *L51.20*
- - Uguale o superiore 30% superficie corporeo ¬ Staphylococcal
- - - *L00.1*
- - - *L51.21*
- ¬ Staphylococcal *L00*

Scaldino] ¬ Eritema ab igne [dermatite dello *L59.0*

Scaleno anteriore(di compressione del cingolo scapolare) ¬ Sindrome dello *G54.0*

Scapola

- Acromion ¬ Frattura della *S42.12*
- Cavità glenoidea e collo della scapola ¬ Frattura della *S42.14*
- Corpo ¬ Frattura della *S42.11*
- Multipla ¬ Frattura della *S42.19*
- Omero ¬ Fratture multiple della clavicola, della *S42.7*
- Osso lungo arto superiore ¬ Tumore
- - Benigno: *D16.0*
- - Maligno: *C40.0*
- Parte non specificata ¬ Frattura della *S42.10*
- Processo coracoideo ¬ Frattura della *S42.13*
- S.A.I. ¬
- - *S42.10*
- - Lussazione della *S43.3*
- ¬
- - Congenita: Deformazione di: *Q68.8*
- - Frattura
- - - *S42.1*
- - - Scapola: Cavità glenoidea e collo della *S42.14*
- - Spina della *S42.12*

Scapolare

- Parte non specificata ¬ Frattura del cingolo *S42.9*
- ¬
- - Altre malformazioni congenite dell'arto(i) superiore(i), compreso il cingolo *Q74.0*
- - Area *T22*
- - Ferita aperto
- - - Altre e non specificate parti del cingolo *S41.8*

Scapolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ferita aperto –*Continuazione*
- - - Non specificata di altre e non specificate parti del cingolo *S41.80*
- - Nevrite del cingolo *G54.5*
- - Regione *S41.80*
- - Sindrome dello scaleno anteriore(di compressione del cingolo *G54.0*

Scapolo omerale ¬
- Distrofia muscolare: facio- *G71.0*
- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del cingolo *S43*

Scapolo-peroneale
- Benigna con contratture precoci [Emery-Dreifuss] ¬ Distrofia muscolare: *G71.0*
- ¬
- - Atrofia muscolare spinale: forma *G12.1*
- - Distrofia muscolare: *G71.0*

Scarabiasi ¬ *B88.2*

Scarcerazione ¬ Problemi legati a *Z65*

Scarlattina ¬
- *A38*
- Otite media in: *A38†, H67.0**

Scarpe ¬ ortopedico(a)(che) *Z46.7*

Scarso
- Igiene personale ¬
- - *R46.0*
- - *Z91.8*
- Ottemperanza a terapia o regime medico nell'anamnesi personale ¬ *Z91.1*
- Profitto scolastico ¬ *Z55*
- ¬
- - Contrazioni *O62.2*
- - Reattività lenta o *R46.4*

Scatto ¬
- Dito a *M65.3*
- Ginocchio a *M23.8*
- Mandibola a *K07.6*

Scedosporium ¬ Infezione da *B48.2*

Scelta ¬
- Micobatteri
- - Atipici o Nocardia resistenti a uno o più antitubercolari di prima *U82.2!*
- - Resistenti agli antitubercolari (di prima *U82!*
- Mycobacterium tuberculosis resistente a uno o più antitubercolari di prima *U82.0!*

Scheggia ¬
- Altro traumatismo superficiali
- - Anca e della coscia: Corpo estraneo superficiale (*S70.84*
- - Avambraccio: Corpo estraneo superficiale (*S50.84*
- - Caviglia e del piede: Corpo estraneo superficiale (*S90.84*
- - Gamba: Corpo estraneo superficiale (*S80.84*
- - Polso e della mano: Corpo estraneo superficiale (*S60.84*
- - Spalla e del braccio: Corpo estraneo superficiale (*S40.84*
- Traumatismo superficiale
- - Arto

Scheggia ¬ –*Continuazione*
- Traumatismo superficiale –*Continuazione*
- - Arto –*Continuazione*
- - - Inferiore, livello non specificato: Corpo estraneo superficiale (*T13.04*
- - - Superiore, livello non specificato: Corpo estraneo superficiale (*T11.04*
- - Regione corporea non specificata: Corpo estraneo superficiale (*T14.04*
- - Tronco, livello non specificato: Corpo estraneo superficiale (*T09.04*

Scheie ¬ Sindrome
- *E76.0*
- Hurler- *E76.0*

Scheinker ¬ Sindrome di Gerstmann-Sträussler- *A81.8*

Scheletrico
- Idiopatica diffusa [DISH] ¬ Iperostosi *M48.1*
- Non specificata ¬ Deformità acquisita dell'apparato muscolo *M95.9*
- ¬
- - Altre sindromi malformative congenite con altre alterazioni *Q87.5*
- - Dolore toracico muscolo- *R07.3*
- - Fluorosi *M85.1*
- - Polineuropatia in altre malattie muscolo- *M40-M96 †, M00-M25 †, G63.6**
- - Rigidità della muscolatura *R29.8*

Scheletro
- Non specificato ¬ Trauma da parto dello *P13.9*
- ¬ Trauma parto
- - *P13*
- - Altre parti dello *P13.8*

Scherer-Epstein] ¬ Colesterosi (xantomatosi) cerebrotendinea [van Bogaert- *E75.5*

Scheuermann ¬ Malattia di *M42.0*

Schiacciamento
- Altro
- - Non specificate parte
- - - Addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo da *S38.1*
- - - Gamba ¬ Traumatismo da *S87.8*
- - - Polso e della mano ¬ Traumatismo da *S67.8*
- - Parte
- - - Avambraccio ¬ Traumatismo da *S57.8*
- - - Caviglia e del piede ¬ Traumatismo da *S97.8*
- - - Collo ¬ Traumatismo da *S17.8*
- - - Testa ¬ Traumatismo da *S07.8*
- Amputazione traumatico
- - Arto inferiore ¬ Sequele di traumatismo da *T93.6*
- - Parte dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo da *S38*
- - Regione corporea non specificata ¬ Traumatismo da *T14.7*
- Anca
- - Con la coscia ¬ Traumatismo da *S77.2*
- - Coscia ¬ Traumatismo da *S77*
- - ¬ Traumatismo da *S77.0*
- Arto
- - Inferiore S.A.I. ¬ Traumatismo da *T04.3*

Schiacciamento –*Continuazione*
- Arto –*Continuazione*
- - Superiore S.A.I. ¬ Traumatismo da *T04.2*
- Avambraccio
- - Parte non specificata ¬ Traumatismo da *S57.9*
- - ¬ Traumatismo da *S57*
- Caviglia
- - Piede ¬ Traumatismo da *S97*
- - ¬ Traumatismo da *S97.0*
- Collo
- - Parte non specificata ¬ Traumatismo da *S17.9*
- - ¬ Traumatismo da *S17*
- Coscia ¬ Traumatismo da *S77.1*
- Cranio ¬ Traumatismo da *S07.1*
- D el tor ace
- - Addome, della regione lombosacrale, della pelvi e di arto(i) ¬ Traumatismi da *T04.7*
- - Amputazione traumatica di parte del torace ¬ Traumatismo da *S28*
- Dito(a) ¬ Traumatismo da *S97.1*
- Gamba ¬ Traumatismo da *S87*
- Ginocchio ¬ Traumatismo da *S87.0*
- Gomito ¬ Traumatismo da *S57.0*
- Interessante
- - Altre combinazioni di regioni corporee ¬ Traumatismi da *T04.8*
- - Il torace, l'addome, la regione lombosacrale e la pelvi ¬ Traumatismi da *T04.1*
- - Regione
- - - Corporee multiple ¬ Traumatismi da *T04*
- - - Multiplo arto i
- - - - Inferiore(i) ¬ Traumatismi da *T04.3*
- - - - Superiore
- - - - - I) superiore(i) ¬ Traumatismi da *T04.2*
- - - - - I) superiore(i), e arto(i) inferiore(i) ¬ Traumatismi da *T04.4*
- - Testa e collo ¬ Traumatismi da *T04.0*
- Laringe e trachea ¬ Traumatismo da *S17.0*
- Non specificati ¬ Traumatismi multipli da *T04.9*
- O amputazione traumatica dell' arto superiore ¬ Sequele di traumatismo da *T92.6*
- Organi genitali esterni ¬ Traumatismo da *S38.0*
- Piede S.A.I. ¬ Traumatismo da *S97.8*
- Pollice e altro(e) dito(a) della mano ¬ Traumatismo da *S67.0*
- Polso e della mano ¬ Traumatismo da *S67*
- S.A.I. ¬
- - Multiple(i): *T00.9*
- - Traumatismo da *T14.7*
- Sede classificabili
- - S07.- e S17.- ¬ Traumatismi da *T04.0*
- - S28.- e S38.- ¬ Traumatismi da *T04.1*
- - S47.-, S57.- e S67.- ¬ Traumatismo da *T04.2*
- - S77.-, S87.- e S97.- ¬ Traumatismo da *T04.3*
- Spalla e del braccio ¬ Traumatismo da *S47*

Schiacciamento –*Continuazione*
- Spinta o calpestamento da parte della folla o di gente in fuga ¬ *W64.9!*
- Testa
- - Parte non specificata ¬ Traumatismo da *S07.9*
- - ¬ Traumatismo da *S07*
- Tronco S.A.I. ¬ Traumatismi da *T04.1*
- Viso ¬ Traumatismo da *S07.0*
- ¬
- - Insufficienza renale successiva a *T79.5*
- - Sindrome da *T79.5*
- - Trauma toracico da *S28.0*

Schiacciato o ricurvo congenito ¬ Naso *Q67.4*

Schiena S.A.I. ¬ Mal di *M54.9*

Schilder ¬
- Adrenoleucodistrofia [Addison- *E71.3*
- Malattia di *G37.0*

Schisi
- Incisura del naso ¬ Fissurazione, *Q30.2*
- Labbro
- - Bilaterale ¬ *Q36.0*
- - Mediana ¬ *Q36.1*
- - Palato
- - - Bilaterale ¬ *Q37.0*
- - - Monolaterale o S.A.I. ¬ *Q37.1*
- - S.A.I. ¬ *Q36.9*
- - Unilaterale ¬ *Q36.9*
- - ¬ *Q36*
- Mediana del palato e del velo bilaterale ¬ *Q35.5*
- Palato
- - Duro
- - - Con
- - - - Cheiloschisi
- - - - - Bilaterale ¬ *Q37.0*
- - - - - S.A.I. ¬ *Q37.1*
- - - - - Unilaterale ¬ *Q37.1*
- - - - Schisi del palato molle ¬ *Q35.5*
- - - Palato molle con cheiloschisi
- - - - Bilaterale ¬ *Q37.4*
- - - - S.A.I. ¬ *Q37.5*
- - - - Unilaterale ¬ *Q37.5*
- - - ¬ *Q35.1*
- - Molle
- - - Con cheiloschisi
- - - - Bilaterale ¬ *Q37.2*
- - - - S.A.I. ¬ *Q37.3*
- - - - Unilaterale ¬ *Q37.3*
- - - ¬
- - - - *Q35.3*
- - - - Schisi del palato molle ¬ Schisi del palato duro con *Q35.5*
- - Non specificata ¬ *Q35.9*
- - ¬ *Q35*
- Ugola ¬ *Q35.7*

Schistosoma
- Haematobium [schistosomiasi urinaria] ¬ Schistosomiasi da *B65.0*
- Intercalatum ¬ Infezione da *B65.8*

Schistosoma –*Continuazione*
- Japonicum ¬ Schistosomiasi da *B65.2*
- Mansoni [schistosomiasi intestinale] ¬ Schistosomiasi da *B65.1*
- Mattheei ¬ Infezione da *B65.8*
- Mekongi ¬ Infezione da *B65.8*

Schistosomiale) ¬ Prurito del nuotatore (dermatite *B65.3*

Schistosomiasi
- Asiatica ¬ *B65.2*
- Bilarziosi ¬
- - Calcolo urinario in *B65.- †, N22.0**
- - Disturbi glomerulari in: *B65.-†, N08.0**
- Bilharziosi ¬
- - *B65*
- - Disturbo
- - - Rene e dell'uretere in: *B65.-†, N29.1**
- - - Vescica in *B65.-†, N33.8**
- - Fibrosi splenica nella *B65.-†, D77**
- - Miosite in: *B65.-†, M63.1**
- Epatosplenica ¬ *B65.-†, K77.0**
- Intestinale ¬
- - *B65.1*
- - Schistosomiasi intestinale] ¬ Schistosomiasi da Schistosoma mansoni [*B65.1*
- Non specificata ¬ *B65.9*
- Schistosoma
- - Haematobium [schistosomiasi urinaria] ¬ *B65.0*
- - Japonicum ¬ *B65.2*
- - Mansoni [schistosomiasi intestinale] ¬ *B65.1*
- Urinario ¬
- - *B65.0*
- - Schistosomiasi urinaria] ¬ Schistosomiasi da Schistosoma haematobium [*B65.0*
- ¬
- - Altre *B65.8*
- - Cuore polmonare in corso di *B65.-†, I52.1**
- - Granuloma cerebrale da *B65.-†, G07**
- - Ipertensione portale in *B65.-†, K77.0**
- - Polmonite in: *B65.-†, J17.3**
- - Varice esofageo Varice gastrico
- - - Con menzione di emorragia in: *B65.-†, I98.3**
- - - Senza menzione di emorragia in: *B65.-†, I98.2**

Schizencefalia ¬ *Q04.6*

Schizoaffettivo
- Non specificato ¬ Disturbo *F25.9*
- S.A.I. ¬ Psicosi *F25.9*
- Tipo
- - Depressivo ¬
- - - Disturbo *F25.1*
- - - Psicosi *F25.1*
- - Maniacale ¬
- - - Disturbo *F25.0*
- - - Psicosi *F25.0*
- - Misto ¬ Disturbo *F25.2*
- ¬
- - Altri disturbi *F25.8*

Schizoaffettivo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Disturbi *F25*
- - Psicosi *F25.9*

Schizofrenia
- Acuta (indifferenziata) ¬ *F23.2*
- Atipica ¬ *F20.3*
- Borderline ¬ *F21*
- Catatonica ¬ *F20.2*
- Cenestopatica ¬ *F20.8*
- Ciclica ¬ *F25.2*
- Cronica indifferenziata ¬ *F20.5*
- Disorganizzata ¬ *F20.1*
- Ebefrenica ¬ *F20.1*
- Indifferenziata ¬ *F20.3*
- Latente ¬ *F21*
- Non specificata ¬ *F20.9*
- Parafrenica ¬ *F20.0*
- Paranoide ¬ *F20.0*
- Prepsicotica ¬ *F21*
- Prodromica ¬ *F21*
- Pseudonevrotica ¬ *F21*
- Pseudopsicopatica ¬ *F21*
- Residua ¬ *F20.5*
- Semplice ¬ *F20.6*
- ¬
- - *F20*
- - Altra forma di *F20.8*

Schizofrenico
- Affettiva ¬ Psicosi mista *F25.2*
- Catalessia ¬ *F20.2*
- Catatonia ¬ *F20.2*
- Flessibilità cerea ¬ *F20.2*
- Latente ¬ Reazione *F21*
- O non specificata ¬
- - Episodio delirante acuto (Bouffée délirante) senza sintomi *F23.0*
- - Psicosi cicloide senza sintomi *F23.0*
- Residuo ¬ Stato *F20.5*
- ¬
- - Depressione post- *F20.4*
- - Disturbo psicotico acuto polimorfo
- - - Con sintomi *F23.1*
- - - Senza sintomi *F23.0*
- - Episodio delirante acuto (Bouffée délirante) con sintomi *F23.1*
- - Psicosi cicloide con sintomi *F23.1*
- - Reazione *F23.2*
- - Residuo (*F20.5*

Schizofreniforme
- Breve
- - Disturbo ¬ *F23.2*
- - Psicosi ¬ *F23.2*
- Disturbo S.A.I. ¬ *F20.8*
- Epilessia ¬ Psicosi *F06.2*
- Psicosi S.A.I. ¬ *F20.8*
- Tipo
- - Depressivo ¬ Psicosi *F25.1*
- - Maniacale ¬ Psicosi *F25.0*
- ¬ Disturbo

Schizofreniforme –*Continuazione*
- ¬ Disturbo –*Continuazione*
- - Delirante organico [*F06.2*
- - Psicotico acuto *F23.2*

Schizoide
- Infanzia ¬ Disturbo *F84.5*
- Personalità ¬ Disturbo *F60.1*

Schizotipico
- Personalità ¬ Disturbo *F21*
- ¬ Disturbo *F21*

Schlatter] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del tubercolo della tibia [Osgood- *M92.5*

Schmidt ¬ Sindrome di *E31.0*

Schmorl ¬ Noduli di *M51.4*

Schönberg ¬ Sindrome di Albers- *Q78.2*

Schöner
- Remissione completo ¬
- - Eritroblastosi tipo Heilmeyer- *D45*
- - Malattia di Heilmeyer- *D45*
- ¬
- - Eritroblastosi tipo Heilmeyer- *D45*
- - Malattia di Heilmeyer- *D45*

Schönlein ¬
- Artropatia in porpora di Henoch(- *D69.0†, M36.4**
- Disturbi glomerulari in: porpora di Henoch(- *D69.0†, N08.2**
- Porpora: di Henoch(- *D69.0*

Schroetter ¬ Sindrome di Paget- *I80.81*

Schüller Christian ¬
- Malattia di Hand- *C96.5*
- Sindrome
- - *C96.5*
- - Hand- *C96.5*

Schultze] ¬ Acroparestesia: semplice [tipo di *I73.8*

Schweninger-Buzzi ¬ Anetodermia di *L90.1*

Sciabola] ¬ Sclerodermia en coup de sabre [Sclerodermia a colpo di *L94.1*

Scialectasia ¬ *K11.8*

Scialoadenite ¬ *K11.2*

Scialoadenopatia S.A.I. ¬ *K11.9*

Scialolitiasi ¬ *K11.5*

Scialometaplasia necrotizzante ¬ *K11.8*

Sciatica
- Discopatia intervertebrale ¬ *M51.1†*
- ¬
- - *M54.3*
- - Lombalgia con *M54.4*

Sciatico
- Livello dell'anca e della coscia ¬ Traumatismo del nervo *S74.0*
- ¬ Lesione del nervo *G57.0*

SCID
- Con
- - Disgenesia reticolare ¬ Immunodeficienza combinata grave [*D81.0*
- - Numero basso di linfociti T e B ¬ Immunodeficienza combinata grave [*D81.1*
- - Ridotto o normale numero di linfociti B ¬ Immunodeficienza combinata grave [*D81.2*

SCID –*Continuazione*
- S.A.I. ¬ Immunodeficienza combinata grave [*D81.9*

Scimitarra ¬ Sindrome della *Q26.8*

Scimmie ¬
- Malaria da Plasmodium patogeno per le *B53.1*
- Malattia B delle *B00.4†*
- Vaiolo delle *B04*

Scintigrafia ¬ Risultati anormali di: *R94*

Scintillante ¬ Scotoma *H53.1*

Scioglimento di legatura del cordone ombelicale S.A.I. ¬ *P51.8*

Sciroppo d'acero ¬ Malattia delle urine a *E71.0*

Scivolamento) ¬ ernia iatale (esofagea) (da *K44*

Sclera
- Blu ¬ *Q13.5*
- Cornea Malattia classificato altrove ¬
- - Altri disturbi della *H19.8**
- - Disturbi della *H19**
- Non specificato ¬ Disturbo della *H15.9*
- Senza perforazione ¬ Lesione della *S05.8*
- ¬
- - Altri disturbi della *H15.8*
- - Disturbi della *H15*
- - Ectasia della *H15.8*
- - Tumore maligno della *C69.4*

Sclerema neonatale ¬ *P83.0*

Sclerite
- Episclerite in malattie classificate altrove ¬ *H19.0**
- Zoster ¬ *B02.3†, H19.0**
- ¬ *H15.0*

Sclero nodulare
- Grado
- - 1 ¬ Linfoma di Hodgkin classico *C81.1*
- - 2 ¬ Linfoma di Hodgkin classico *C81.1*
- Malattia di Hodgkin ¬ Forma *C81.1*
- ¬ Linfoma di Hodgkin (classico) *C81.1*

Scleroatrofia ¬ *H15.8*

Sclerocistico ¬ Sindrome dell'ovaio *E28.2*

Sclerodattilia ¬ *L94.3*

Scleroderma neonatale ¬ *P83.8*

Sclerodermia
- Circoscritta ¬ *L94.0*
- Colpo di sciabola] ¬ Sclerodermia en coup de sabre [*L94.1*
- Coup de sabre [Sclerodermia a colpo di sciabola] ¬ *L94.1*
- Lineare ¬ *L94.1*
- Localizzata [morfea] ¬ *L94.0*
- ¬
- - *M34*
- - Miopatia in: *M34.8†, G73.7**

Sclerosi
- Alcolica del fegato ¬ Fibrosi e *K70.2*
- Arteria periferica ¬ *I70.29*
- Cardiaca del fegato ¬ cardiaca: *K76.1*
- Concentrica [Malattia di Balò] ¬ *G37.5*
- Coroide ¬ *H31.1*

Sclerosi –*Continuazione*
- Diffusa ¬ *G37.0*
- Epatico ¬
- - *K74.1*
- - Fibrosi epatica con *K74.2*
- Laterale
- - Amiotrofica ¬
- - - *G12.2*
- - - Malattia di Charcot [*G12.2*
- - Primaria ¬ *G12.2*
- Mediale
- - Mönckeberg ¬ *I70.2*
- - ¬ *I70.29*
- Mönckeberg ¬ *I70.29*
- Multiplo
- - Decorso prevalentemente recidivante-remittente ¬ *G35.1*
- - Disseminata ¬ *G35*
- - Encefalomielite disseminata) ¬ *G35*
- - Generalizzata ¬ *G35*
- - Midollare ¬ *G35*
- - Non specificata ¬ *G35.9*
- - Primaria progressiva ¬ *G35.2*
- - S.A.I. ¬ *G35*
- - Secondaria progressiva ¬ *G35.3*
- - Tronco encefalico ¬ *G35*
- - ¬
- - - Demenza (in): *G35.-†, F02.8**
- - - Nevrite retrobulbare in corso di: *G35.-†, H48.1**
- - - Prima manifestazione di *G35.0*
- Nucleare ¬ Cataratta del nucleo o *H25.1*
- Renale S.A.I. ¬ *N26*
- Sfintere vescicale ¬ *N32.8*
- Sistemico
- - Con
- - - Interessamento polmonare ¬ *J99.1*, M34.8*
- - - Miopatia ¬ *G73.7*, M34.8*
- - Indotta da farmaci o sostanze chimiche ¬ *M34.2*
- - Non specificata ¬ *M34.9*
- - Progressiva ¬ *M34.0*
- - ¬
- - - *M34*
- - - Altre forme di *M34.8*
- - - Disturbi respiratori in: *M34.8†, J99.1**
- Tuberosa ¬ *Q85.1*
- ¬ arteria coronarica: *I25.1*

Scleroso e atrofico ¬ Lichen *L90.0*

Sclerotizzante della nuca) ¬ Cheloide da acne (follicolite *L73.0*

Scolari ¬ Check-up sanitario generale: di *Z10*

Scolarizzazione inesistente o inaccessibile ¬ *Z55*

Scolastico
- Non specificato ¬ Disturbo evolutivo delle capacità *F81.9*
- ¬
- - Altri disturbi evolutivi delle abilità *F81.8*
- - Disadattamento *Z55*

Scolastico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Disturbo
- - - Evolutivi circoscritti delle abilità *F81*
- - - Misto delle capacità *F81.3*
- - Scarso profitto *Z55*

Scoliosi
- Adolescente ¬ *M41.1*
- Congenito
- - Malformazione ossea congenita ¬ *Q76.3*
- - Posturale ¬ *Q67.5*
- - S.A.I. ¬ *Q67.5*
- Giovanile idiopatica ¬ *M41.1*
- Idiopatica ¬ Altra *M41.2*
- Infantile idiopatica ¬ *M41.0*
- Neuromuscolare ¬ *M41.4*
- Non specificata ¬ *M41.9*
- Post-irradiazione ¬ *M96.5*
- Secondaria ¬ Altra *M41.5*
- Toracogena ¬ *M41.3*
- ¬
- - *M41*
- - Altro
- - - Forme di *M41.8*
- - - Malformazioni congenite della colonna vertebrale, non associate a *Q76.4*
- - Congenito
- - - Assenza di vertebra non specificata o non associata a *Q76.4*
- - - Cifosi non specificata o non associata a *Q76.4*
- - - Fusione vertebrale non specificata o non associata a *Q76.4*
- - - Lordosi congenita non specificata o non associata a *Q76.4*
- - - Malformazione (articolazione) (regione) lombosacrale non specificata o non associata a *Q76.4*
- - Emivertebra non specificata o non associata a *Q76.4*
- - Fusione emivertebrale o difetto di segmentazione con *Q76.3*
- - Malformazione della colonna vertebrale non specificata o non associata a *Q76.4*
- - Platispondilisi [platispondilia] non specificata o non associata a *Q76.4*
- - Vertebra soprannumeraria non specificata o non associata a *Q76.4*

Scommettere e giocare d'azzardo ¬ *Z72.8*

Scomparsa o morte (presunta) di un membro della famiglia ¬ *Z63*

Scompenso
- Cardiaco successivo ad intervento cardiochirurgico o dovuti a protesi cardiaca ¬ *I97.1*
- Epatico ¬ *K72.9*

Scomposta S.A.I. ¬ Frattura: *T14.2*

Sconfinante
- Più zona contigue
- - Altro
- - - Mal definite sedi ¬ Tumore maligno di altra e mal definita sede: lesione *C76.8*
- - - Non specificate parti della bocca ¬ Tumore Maligno: lesione *C06.8*
- - Apparato

Sconfinante –*Continuazione*
- Più zona contigue –*Continuazione*
- - Apparato –*Continuazione*
- - - Digerente ¬ Tumore Maligno: lesione *C26.8*
- - - Respiratorio e degli organi intratoracici ¬ Tumore Maligno: lesione *C39.8*
- - Bronchi e polmone ¬ Tumore Maligno: lesione *C34.8*
- - Cervice uterina ¬ Tumore Maligno: lesione *C53.8*
- - Colon ¬ Tumore Maligno: lesione *C18.8*
- - Corpo dell'utero ¬ Tumore Maligno: lesione *C54.8*
- - Cuore, del mediastino e della pleura ¬ Tumore Maligno: lesione *C38.8*
- - Cute ¬ Tumore Maligno: lesione *C44.8*
- - Encefalo
- - - Altre parti del sistema nervoso centrale ¬ Tumore Maligno: lesione *C72.8*
- - - ¬ Tumore Maligno: lesione *C71.8*
- - Esofago ¬ Tumore Maligno: lesione *C15.8*
- - Ghiandole salivari maggiori ¬ Tumore Maligno: lesione *C08.8*
- - Intestino tenue ¬ Tumore Maligno: lesione *C17.8*
- - Ipofaringe ¬ Tumore Maligno: lesione *C13.8*
- - Labbro
- - - Cavità orale e della faringe ¬ Tumore Maligno: lesione *C14.8*
- - - ¬ Tumore Maligno: lesione *C00.8*
- - Laringe ¬ Tumore Maligno: lesione *C32.8*
- - Lingua ¬ Tumore Maligno: lesione *C02.8*
- - Mammella ¬ Tumore Maligno: lesione *C50.8*
- - Nervi periferici e del sistema nervoso autonomo ¬ Tumore Maligno: lesione *C47.8*
- - Occhio e degli annessi ¬ Tumore Maligno: lesione *C69.8*
- - Organi
- - - Genitale
- - - - Femminili ¬ Tumore Maligno: lesione *C57.8*
- - - - Maschili ¬ Tumore Maligno: lesione *C63.8*
- - - Urinari ¬ Tumore Maligno: lesione *C68.8*
- - Orofaringe ¬ Tumore Maligno: lesione *C10.8*
- - Osso cartilagine articolare
- - - Arti ¬ Tumore Maligno: lesione *C40.8*
- - - ¬ Tumore Maligno: lesione *C41.8*
- - Palato ¬ Tumore Maligno: lesione *C05.8*
- - Pancreas ¬ Tumore Maligno: lesione *C25.8*
- - Pavimento orale ¬ Tumore Maligno: lesione *C04.8*
- - Pene ¬ Tumore Maligno: lesione *C60.8*
- - Retroperitoneo e peritoneo ¬ Tumore Maligno: lesione *C48.8*
- - Retto, dell'ano e del canale anale ¬ Tumore Maligno: lesione *C21.8*
- - Rinofaringe ¬ Tumore Maligno: lesione *C11.8*
- - Seni paranasali ¬ Tumore Maligno: lesione *C31.8*

Sconfinante –*Continuazione*
- Più zona contigue –*Continuazione*
- - Stomaco ¬ Tumore Maligno: lesione *C16.8*
- - Tessuto connettivo e dei tessuti molli ¬ Tumore Maligno: lesione *C49.8*
- - Tonsilla ¬ Tumore Maligno: lesione *C09.8*
- - Vescica ¬ Tumore Maligno: lesione *C67.8*
- - Vie biliari ¬ Tumore Maligno: lesione *C24.8*
- - Vulva ¬ Tumore Maligno: lesione *C51.8*
- - ¬ Carcinoma bronchiale *C34.8*
- ¬ Melanoma maligno cutaneo *C43.8*

Scoordinato
- Persistenti ¬ Contrazioni uterine ipertoniche, *O62.4*
- ¬
- - Contrazioni uterine *O62.4*
- - Travaglio *O62.4*

Scoordinazione del detrusore e del collo vescicale ¬ *N32.0*

Scopo
- Amministrativi
- - Particolari ¬ Altri codici secondari per *U69.1!*
- - ¬ Visite mediche e ricorso ai servizi sanitari per *Z02*
- Assicurativa ¬ Visita per: *Z02*
- Diverso quello recupero stato salute
- - Non specificata ¬ Procedura per *Z41.9*
- - ¬
- - - Altre procedure per *Z41.8*
- - - Procedure per *Z41*
- Epidemiologici particolari ¬ Altri codici secondari per *U69.2!*
- Ferire o uccidere ¬ Ferimento di qualsiasi natura da parte di un terzo con *Y09.9!*
- Garanzia esterna della qualità ¬ Codici secondari per *U69.0!*
- Medici, ad esempio il trafiggere, il perforare, l'incidere, il raschiare, il cauterizzare, il corrodere o il dilatare ¬ Tutti gli interventi dannosi che non rientrano nei tipi 1 a 3 di mutilazione genitale e che ledono i genitali femminili senza *Z91.74*
- Particolari ¬ Altri codici secondari per *U69!*
- Terapeutico ¬ Effetto
- - Collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica utilizzati a *Y59!*
- - Indesiderato di medicamento o droga utilizzati a *Y57!*

Scopolamina ¬ Ipersensibilità ai derivati della *T88.7*

Scoppio ¬ Sindrome traumatica da spostamento d'aria da *T70.8*

Scorbuto ¬
- *E54*
- Anemia da *D53.2*

Scorpione ¬ Effetto tossico: Veleno di *T63.2*

Scortecciatori d'acero ¬ Polmone degli *J67.6*

Scotoma
- Anello ¬ *H53.4*
- Arciforme ¬ *H53.4*
- Bjerrum ¬ *H53.4*
- Centrale ¬ *H53.4*
- Scintillante ¬ *H53.1*

Scottatura
- Alimenti caldi ¬ Ustione o *X19.9!*
- Altri materiali caldi ¬ Ustione o *X19.9!*
- Calore o sostanze calde ¬ Ustione o *X19!*
- Contatto con altri e non specificati calori e sostanze roventi ¬ Ustione o *X19.9!*
- Gas caldi ¬ Ustione o *X19.9!*
- Liquidi caldi ¬ Ustione o *X19.9!*
- Oggetti caldi ¬ Ustione o *X19.9!*
- Vapori caldi ¬ Ustione o *X19.9!*

Screening
- Altre malattie e condizioni morbose specificate ¬ Esame speciale di *Z13.8*
- Certi disturbi dello sviluppo del bambino ¬ Esame speciale di *Z13.4*
- Diabete mellito ¬ Esame speciale di *Z13.1*
- Disturbo
- - Cardiovascolari ¬ Esame speciale di *Z13.6*
- - Nutrizionali ¬ Esame speciale di *Z13.2*
- - Visivi o uditivi ¬ Esame speciale di *Z13.5*
- Emoglobinopatie ¬ *Z36.8*
- Emopatie, malattie del midollo osseo e disturbi che interessano il sistema immunitario ¬ Esame speciale di *Z13.0*
- HIV [virus dell'immunodeficienza umana] e altre malattie virali ¬ Esame speciale di *Z11*
- Individuazione
- - Altre malattie e condizioni morbose ¬ Esami speciali di *Z13*
- - Tumori ¬ Esami speciali di *Z12*
- Malattia
- - Infettivo
- - - Intestinali ¬ Esame speciale di *Z11*
- - - Parassitarie ¬ Esami speciali di *Z11*
- - - Predominante trasmissione per via sessuale ¬ Esame speciale di *Z11*
- - Non specificate ¬ Esami speciali di *Z13.9*
- - Protozoi ed elmintiasi ¬ Esame speciale di *Z11*
- Malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche ¬ Esame speciale di *Z13.7*
- Prenatale
- - Anomalie cromosomiche ¬ *Z36.0*
- - Aumento dei livelli di alfafetoproteina ¬ *Z36.1*
- - Isoimmunizzazione ¬ *Z36.5*
- - Madre ¬
- - - Altri risultati anormali riscontrati nello *O28.8*
- - - Reperto
- - - - Anormale, non specificato, riscontrato nello *O28.9*
- - - - Biochimico anormale riscontrato nello *O28.1*
- - - - Citologico anormale riscontrato nello *O28.2*
- - - - Cromosomico e genetico anormali riscontrato nello *O28.5*
- - - - Ecografico anormale riscontrato nello *O28.3*
- - - - Ematologico anormale riscontrato nello *O28.0*
- - - - Radiologico anormale riscontrato nello *O28.4*
- - - Risultati anormali riscontrati nello *O28*

Screening –*Continuazione*
- Prenatale –*Continuazione*
- - Malformazioni, mediante ultrasuoni od altri metodi fisici ¬ *Z36.3*
- - Mediante
- - - Amniocentesi ¬ Altri *Z36.2*
- - - Ultrasuoni o altri metodi fisici, per ritardo d'accrescimento fetale ¬ *Z36.4*
- - Non specificato ¬ *Z36.9*
- - ¬
- - - *Z36*
- - - Altro *Z36.8*
- Tubercolosi dell'apparato respiratorio ¬ Esame speciale di *Z11*
- Tumore
- - Altre sedi ¬ Esame speciale di *Z12.8*
- - Carico dell'apparato respiratorio ¬ Esame speciale di *Z12.2*
- - Cervice uterina ¬ Esame speciale di *Z12.4*
- - Gastrico ¬ Esame speciale di *Z12.0*
- - Intestinale ¬ Esame speciale di *Z12.1*
- - Mammella ¬ Esame speciale di *Z12.3*
- - Non specificato ¬ Esame speciale di *Z12.9*
- - Prostatico ¬ Esame speciale di *Z12.5*
- - Vescicale ¬ Esame speciale di *Z12.6*

Scrittura espressiva ¬ Disturbo evolutivo della *F81.8*

Scrivano ¬ Nevrosi occupazionale, compreso il crampo dello *F48.8*

Scrofolosa ¬ Tubercolosi *A18.2*

Scrofuloderma ¬ *A18.4*

Scrotale ¬
- Cisti *L72.9*
- Ernia *K40*
- Ipoplasia testicolare e *Q55.1*
- Lingua *K14.5*
- Prurito *L29.1*
- Testicolo *C62.1*
- Varici *I86.1*

Scroto
- S.A.I. ¬ Malformazione congenita di testicolo e dello *Q55.2*
- Testicoli ¬ Ferita aperta dello *S31.3*
- Vescicola seminale dotto spermatico testicolo eccettuata atrofia tunica vaginale dotto deferente ¬
- - Atrofia di: *N50.8*
- - Edema di: *N50.8*
- - Ipertrofia di: *N50.8*
- - Ulcera di: *N50.8*
- ¬
- - *S30.2*
- - *S38.2*
- - *T21*
- - Altre malformazioni congenite del testicolo e dello *Q55.2*
- - Cisti sebacea dello *L72.1*
- - Cute
- - - *C63.2*
- - - *D29.4*
- - Disturbi infiammatori dello *N49.2*
- - Tumore

Scroto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Tumore –*Continuazione*
- - - Benigno: *D29.4*
- - - Maligno: *C63.2*

Scuola ¬
- Marinare la *F91.2*
- Visita per: ammissione a *Z02*

Sebacea
- Ateroma) ¬ Cisti *L72.1*
- Scroto ¬ Cisti *L72.1*
- ¬ tumore
- - Benigno di: ghiandole *D23*
- - Maligno di: ghiandole *C44*

Sebaceo
- Petto ¬ Cisti di dotto *N60.8*
- ¬ Ascesso *L02.9*

Seborrea del capo ¬ *L21.0*

Seborroico
- Infantile ¬ Dermatite *L21.1*
- Non specificata ¬ Dermatite *L21.9*
- ¬
- - Altra dermatite *L21.8*
- - Cheratosi *L82*
- - Dermatite *L21*
- - Eczema *L21*

Secchezza della bocca, non specificata ¬ *R68.2*

Secchio
- Menisco
- - Laterale ¬ Lesione a manico di *S83.2*
- - Mediale ¬ Lesione a manico di *S83.2*
- S.A.I. ¬ Lesione a manico di *S83.2*
- ¬ Lacerazione di vecchia data a manico di *M23.2*

Secco
- Sjögren
- - Con
- - - Cheratocongiuntivite ¬ sindrome *H19.3*, M35.0*
- - - Disturbi tubulo-interstiziali renali ¬ sindrome *N16.4*, M35.0*
- - - Interessamento polmonare ¬ sindrome *J99.1*, M35.0*
- - - Miopatia ¬ sindrome *G73.7*, M35.0*
- - ¬
- - - Disturbo
- - - - Respiratori in: sindrome *M35.0†, J99.1**
- - - - Tubulo-interstiziali renali in: sindrome *M35.0†, N16.4**
- - - Miopatia in: sindrome *M35.0†, G73.7**
- - - Sindrome *M35.0*
- Stadio IVa secondo Fontaine ¬ Gangrena *I70.25*
- ¬
- - Alveolo *K10.3*
- - Beriberi: *E51.1*
- - Carie dentaria *K02.3*
- - Cheratocongiuntivite *M35.0†, H19.3**
- - Dermatite con cute *L85.3*
- - Laringite: *J37.0*

Secco –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sindrome dell'occhio *H04.1*

Secernente ¬ Sindrome di Cushing da tumore ectopico ACTH- *E24.3*

Seckel ¬ Sindrome di: *Q87.1*

Seclusione pupillare ¬ *H21.4*

Seconaria ¬ Agalattia: *O92.5*

Secondario
v. Tipo di malattia

Secretiva ¬ Otite media cronica: *H65.3*

Secretoria ¬ Otite media: *H65.9*

Secrezione
- Anormale di gastrina ¬ *E16.4*
- Capezzolo ¬
- - *N64.5*
- - Risultati anormali in: *R89*
- Ectopica di ACTH ¬ Sindrome da *E24.3*
- Endocrino pancreatico
- - Non specificato ¬ Disturbo della *E16.9*
- - ¬ altro Disturbo
- - - *E16*
- - - Specificati della *E16.8*
- Ferita ¬ Risultati anormali in: *R89*
- Gastrico
- - Corso di anestesia durante il travaglio o il parto ¬ Broncoaspirazione di contenuto o *O74.0*
- - S.A.I. corso anestesia durante
- - - Gravidanza ¬ Broncoaspirazione di contenuto o *O29.0*
- - - Il puerperio ¬ Broncoaspirazione di contenuto o *O89.0*
- - ¬
- - - Avvelenamento: Altri antiacidi ed inibitori della *T47.1*
- - - Polmonite ab ingestis da: *J69.0*
- Nasali ¬ Risultati anormali in: *R84*
- Ormonale ectopica non classificata altrove ¬ *E34.2*
- Ormone
- - Antidiuretico ¬ Sindrome da inadeguata *E22.2*
- - Tiroideo durante lo sviluppo fetale. Possono essere associate a sostanze gozzigene ambientali. ¬ condizioni morbose endemiche associate a carenza di iodio nell'ambiente, sia direttamente che come conseguenza di deficit di iodio della madre. Alcune delle suddette condizioni non si associano ad ipotiroidismo in atto, ma sono conseguenti ad una inadeguata *E00*
- Peniena ¬ *R36*
- Prostatiche ¬ Risultati anormali di: *R86*
- Salivare ¬ Disturbi della *K11.7*
- Strisci
- - Cervice uterina ¬ Risultati anormali di *R87*
- - Vagina ¬ Risultati anormali di *R87*
- - Vulva ¬ Risultati anormali di *R87*
- Uretrale ¬ *R36*
- ¬ Otite media acuta e subacuta con *H65.0*

Secundum
- Tipo II) ¬ Difetto interatriale tipo ostium *Q21.1*

Secundum –*Continuazione*
- ¬ Pervietà o persistenza: ostium *Q21.1*

Sedativo
- Durante il
- - Puerperio ¬ complicanze materne provocate da anestesia generale o locale, da analgesici o altri *O89*
- - Travaglio e il parto ¬ complicanze materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o di altri *O74*
- Gravidanza ¬ complicanze materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o altro *O29*
- Ipnotici
- - Antiparkinsoniani ¬ Avvelenamento da farmaci antiepilettici, *T42*
- - Non specificati ¬ Avvelenamento: Farmaci antiepilettici e *T42.7*
- - ¬ Avvelenamento: Altri farmaci antiepilettici e *T42.6*
- O ipnotici ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di *F13*

Sedia
- Rotelle ¬
- - *Z46.8*
- - Dipendenza da *Z99.3*
- ¬ Immobilizzazione su *R26.3*

Seduta
- Chemioterapia antineoplastica ¬ *Z51.1*
- Combinata di chemioterapia e radioterapia antineoplastica ¬ *Z51.82*
- Radioterapia ¬ *Z51.0*

Segmentale) della mammella ¬ Necrosi grassa (*N64.1*

Segmentaria e somatica ¬ Disfunzione *M99.0*

Segmentazione con scoliosi ¬ Fusione emivertebrale o difetto di *Q76.3*

Segmento
- Anteriore occhio ¬
- - Altre malformazioni congenite del *Q13.8*
- - Malformazione congenito
- - - *Q13*
- - - Non specificata, del *Q13.9*
- Posteriore occhio ¬
- - Altre malformazioni congenite del *Q14.8*
- - Malformazione congenito
- - - *Q14*
- - - Non specificata del *Q14.9*
- Uterino inferiore ¬ *C54.0*

Segni
- Artrite acuta infiammatoria e tofacea ¬ Iperuricemia senza *E79.0*
- Biochimici ¬ Travaglio e parto complicati da sofferenza fetale comprovata da *O68.3*
- Che interessano
- - Apparato
- - - Circolatorio e respiratorio ¬ Altri sintomi e *R09*
- - - Digerente e l'addome ¬ Altri sintomi e *R19*
- - - Urinario ¬ altro
- - - - Non specificati sintomi e *R39.8*
- - - - Sintomi e *R39*
- - Aspetto il comportamento ¬

Segni –*Continuazione*
- Che interessano –*Continuazione*
- - Aspetto il comportamento ¬ –*Continuazione*
- - - Altri sintomi e *R46.8*
- - - Sintomi e *R46*
- - Assunzione cibo
- - - Liquidi ¬ Sintomi e *R63*
- - - O liquidi ¬ Altri sintomi e *R63.8*
- - Funzione cognitivo stato coscienza ¬ altro
- - - Non specificati sintomi e *R41.8*
- - - Sintomi e *R41*
- - Il sistema nervoso il sistema osteomuscolare ¬ altro
- - - Non specificati sintomi e *R29.8*
- - - Sintomi e *R29*
- - Sensazioni percezione generale ¬ altro
- - - Non specificati sintomi e *R44.8*
- - - Sintomi e *R44*
- - Stato emotivo ¬
- - - Altri sintomi e *R45.8*
- - - Sintomi e *R45*
- Generale
- - Specificati ¬ Altri sintomi e *R68.8*
- - ¬ Altri sintomi e *R68*
- Ipossia fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per *O36.3*
- Kwashiorkor che di marasma ¬ Grave malnutrizione proteico-energetica [come in E43]: con *E42*
- Malattia ¬ Morte senza *R96.1*
- Premonitore ¬
- - Dengue
- - - Con *A97.1*
- - - Senza *A97.0*
- - Febbre dengue emorragica
- - - Con *A97.1*
- - - Senza *A97.0*
- Sintomi mammari ¬ Altri *N64.5*
- Sofferenza fetale
- - Comprovati con altre investigazioni ¬ Travaglio e parto complicati da altri *O68.8*
- - Ecografici ¬ *O68.8*
- - Elettrocardiografici ¬ *O68.8*
- Specificati che interessano apparato
- - Circolatorio e respiratorio ¬ Altri sintomi e *R09.8*
- - Digerente e l'addome ¬ Altri sintomi e *R19.8*
- Stato anormale che necessita di esame più approfondito, ma che dopo l'esame e la messa in osservazione, mostrano di non necessitare di ulteriore assistenza o di cure. ¬ persone che lamentano sintomi o *Z03*

Segno di Ortolani ¬ *R29.4*

Seitelberger] ¬ Distrofia neuroassonale infantile [malattia di *G31.88*

Selenio ¬ Deficit alimentare di *E59*

Sella sifilitico ¬ Naso a *A50.5*

Selvagem] ¬ Pemfigo brasiliano [fogo *L10.3*

Selvaggio
- Importato ¬ Poliomielite acuta paralitica da virus *A80.1*

Selvaggio –*Continuazione*

- Indigeno ¬ Poliomielite acuta paralitica da virus *A80.2*

Semicoma ¬ *R40.1*

Semilunare

- Carpale
- - Adulto ¬ Osteocondrosi del *M93.1*
- - Kienböck] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del *M92.2*
- Ginocchio ¬ Tumore maligno della cartilagine *C40.2*
- ¬ Frattura: Osso *S62.11*

Seminale

- Dotto spermatico testicolo eccettuata atrofia tunica vaginale dotto deferente ¬
- - Atrofia di: scroto, vescicola *N50.8*
- - Edema di: scroto, vescicola *N50.8*
- - Ipertrofia di: scroto, vescicola *N50.8*
- - Ulcera di: scroto, vescicola *N50.8*
- O della prostata S.A.I. ¬ Malformazione congenita del dotto deferente dell'epididimo, delle vescicole *Q55.4*
- Prostata ¬ Altre malformazioni congenite del dotto deferente, dell'epididimo, delle vescicole *Q55.4*
- ¬
- - Disturbi infiammatori delle vescicole *N49.0*
- - Risultati anormali di: sperma, liquido *R86*
- - Traumatismo: Vescicola *S37.83*
- - Tubercolosi della vescicola *A18.1†, N51.8**
- - Vescicola *D29.7*
- - Vescicole *C63.7*

Semplice
v. Tipo di malattia

Senear-Usher ¬ Sindrome di *L10.4*

Senescenza senza menzione di psicosi ¬ *R54*

Seni

- Paranasale
- - I ¬ *D02.3*
- - Qualsiasi
- - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi: *A15.8*
- - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi: dei *A16.8*
- - ¬
- - - *D38.5*
- - - Altro Disturbo
- - - - Naso e dei *J34*
- - - - Specificati del naso e dei *J34.8*
- - - Effetti della variazione di pressione atmosferica ambientale sui *T70.1*
- - - Tumore
- - - - Benigno: Orecchio medio, cavità nasale e *D14.0*
- - - - Maligno
- - - - - *C31*
- - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dei *C31.8*
- Venoso vena intracranico intrarachidiano ¬ settico
- - Embolia dei *G08*
- - Endoflebite dei *G08*
- - Flebite dei *G08*

Seni –*Continuazione*

- Venoso vena intracranico intrarachidiano ¬ settico –*Continuazione*
- - Tromboflebite dei *G08*
- - Trombosi dei *G08*

Senile
v. Tipo di malattia

Senilità ¬ *R54*

Sennetsu

- Ehrlichia sennetsu] ¬ Rickettsiosi da Neorickettsia *A79.8*
- ¬ Rickettsiosi da Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia *A79.8*

Seno

- Auricolare S.A.I. ¬ Tachicardia: *R00.0*
- Carotideo ¬ Sindrome (sincope) del *G90.00*
- Cavernoso ¬ Aneurisma arteriovenoso del *Q28.20*
- Coronarico ¬ Disturbi del ritmo: del *I49.8*
- Coronario ¬ Difetto del *Q21.1*
- Etmoidale ¬
- - *S02.1*
- - Polipo di *J33.8*
- - Tumore Maligno: *C31.1*
- Frontale ¬
- - *S02.1*
- - Tumore Maligno: *C31.2*
- Mascellare ¬
- - Polipo di *J33.8*
- - Tumore Maligno: *C31.0*
- Non pansinusite ¬ Sinusite acuta che interessa più di un *J01.8*
- Paranasale
- - Esclusa pansinusite ¬ Sinusite (cronica) che interessa più di un *J32.8*
- - Non specificato ¬ Tumore Maligno: *C31.9*
- - ¬
- - - Altro polipo del *J33.8*
- - - Anomalia congenita della parete di *Q30.8*
- - - Ascesso
- - - - Acuta(o) di *J01*
- - - - Cronico (a)) di *J32*
- - - Cisti e mucocele del naso e di *J34.1*
- - - Corpo estraneo in *T17.0*
- - - Empiema
- - - - Acuta(o) di *J01*
- - - - Cronico (a)) di *J32*
- - - Infezione
- - - - Acuta(o) di *J01*
- - - - Cronico (a)) di *J32*
- - - Infiammazione acuta(o) di *J01*
- - - Polipo di *J33.8*
- - - Suppurazione
- - - - Acuta(o) di *J01*
- - - - Cronico (a)) di *J32*
- Piriforme ¬
- - *C12*
- - Tumore maligno del *C12*
- Sfenoidale ¬
- - Polipo di *J33.8*
- - Tumore Maligno: *C31.3*

Seno –*Continuazione*

- Sinusale] S.A.I. ¬ Tachicardia: del *R00.0*
- Tubulare ¬ *Q83.88*
- Valsalva (con rottura) ¬ Aneurisma del *Q25.4*
- Venoso
- - Cerebrale
- - - Durante il puerperio ¬ Trombosi di *O87.3*
- - - Gravidanza ¬ Trombosi di *O22.5*
- - Intracranico ¬ Trombosi non piogena: di *I67.6*
- - ¬ Difetto del *Q21.1*
- ¬
- - Bradicardia: del *R00.1*
- - Indurimento del *N64.5*
- - Malattia del nodo del *I49.5*
- - Sindrome del nodo del *I49.5*

Senoatriale ¬

- Blocco *I45.5*
- Bradicardia: *R00.1*

Senoauricolare ¬ Blocco *I45.5*

Sensazione

- Pizzicore ¬ *R20.2*
- Soffocamento ¬ *R06.88*
- Spilli e aghi ¬ *R20.2*

Sensazioni percezione generale ¬ altro

- Non specificati sintomi e segni che interessano le *R44.8*
- Sintomi e segni che interessano le *R44*

Sensibile

- Oxacillina o meticillina ¬ Staphylococcus aureus resistente ad antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni e *U80.01!*
- Penicillina o oxacillina ¬ Streptococcus pneumoniae resistente a macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine e *U80.11!*
- ¬ Dentina *K03.8*

Sensibilità

- Cutaneo ¬
- - Altri e non specificati disturbi della *R20.8*
- - Disturbi della *R20*
- Glutine ¬ Enteropatia da *K90.0*

Sensibilizzazione ¬ Test cutanei diagnostici e di *Z01.5*

Sensitivo

- Cutaneo livello
- - Anca e della coscia ¬ Traumatismo di nervo *S74.2*
- - Caviglia e del piede ¬ Traumatismo di nervo *S94.3*
- - Gamba ¬ Traumatismo di nervo *S84.2*
- - Spalla e del braccio ¬ Traumatismo di nervo *S44.5*
- Trasmissione
- - Dominante ¬ Neuropatia *G60.8*
- - Recessiva ¬ Neuropatia *G60.8*
- ¬
- - Delirio di rapporto *F22.0*
- - Disturbo di) personalità: paranoide *F60.0*

Senso

- Anamnesi personale ¬ Disturbi del sistema nervoso centrale e degli organi di *Z86.6*

Senso –*Continuazione*
- Emicrania ¬ Emicefalea nel *G43.9*
- Pienezza ¬ *R19.88*
- ¬
- - Fornitura ed adattamento di dispositivi relativi al sistema nervoso e agli organi di *Z46.2*
- - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità del sistema nervoso periferico e degli organi di *R94.1*

Sensoriale
- Cutaneo a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di nervo *S54.3*
- Dissociative ¬ Anestesia e perdita *F44.6*
- Ereditaria] ¬ HMSN [Neuropatia motoria e *G60.0*
- Paraneoplastica [Denny-Brown] ¬ Neuropatia *C00-D48†, G13.0**
- Pura ¬ Sindrome lacunare *I60-I67 †, G46.6**
- S.A.I. ¬ Sordità: *H90.5*
- Tipi I-IV ¬ Neuropatia ereditaria motoria e *G60.0*
- ¬
- - Eminegligenza *R29.5*
- - Estinzione *R29.5*
- - Neuropatia ereditaria motoria e *G60.0*
- - Vescica neuropatica: atonica (motoria) (*N31.2*

Sentirsi male, la cui diagnosi non e stata stabilita ¬ Persona che afferma di *Z71*

Separazione
- Infanzia ¬ Disturbo ansioso da *F93.0*
- O divorzio ¬ Frattura familiare per *Z63*
- Strati retinici ¬ *H35.7*

Sepsi
- Actinomicotica ¬ *A42.7*
- Altro
- - Microorganismo Gram negativo ¬
- - - *A41.5*
- - - *A41.58*
- - Stafilococco specificato ¬ *A41.1*
- Anaerobi ¬ *A41.4*
- Batterico neonatale
- - Non specificata ¬ *P36.9*
- - ¬
- - - *P36*
- - - Altra *P36.8*
- Candida ¬ *B37.7*
- Carbonchiosa ¬ *A22.7*
- Catetere per infusione spinale ¬ *T85.72*
- Con complicanze d'organo ¬ *R65.1!*
- Durante il parto ¬ *O75.3*
- Erpetica ¬ *B00.7*
- Erysipelothrix ¬ *A26.7*
- Escherichia coli [E. coli] ¬ *A41.51*
- Gonococcica ¬ *A54.8*
- Gram-negativi S.A.I. ¬ *A41.5*
- Haemophilus influenzae ¬ *A41.3*
- Listeria ¬ *A32.7*
- MRSA ¬ *A41.0*
- Neonatale
- - Altro non specificati

Sepsi –*Continuazione*
- Neonatale –*Continuazione*
- - Altro non specificati –*Continuazione*
- - - Stafilococchi ¬ *P36.3*
- - - Streptococchi ¬ *P36.1*
- - Batteri anaerobi ¬ *P36.5*
- - Escherichia coli ¬ *P36.4*
- - Staphylococcus Aureus ¬ *P36.2*
- - Streptococco, gruppo B ¬ *P36.0*
- Non specificata ¬ *A41.9*
- Pneumococcica ¬ *A40.3*
- Pseudomonas ¬ *A41.52*
- Puerperale ¬ *O85*
- S.A.I. ¬ *R65.0!*
- Salmonella ¬ *A02.1*
- Senza complicanze d'organo ¬ *R65.0!*
- Severa ¬ *R65.1!*
- Shunt ventricolare intracranico ¬ *T85.72*
- Specificata ¬ Altre forme di *A41.8*
- Stafilococco
- - Aureo ¬ *A41.0*
- - Coagulasi negativo ¬ *A41.1*
- - Non specificato ¬ *A41.2*
- Streptococcica
- - Non specificata ¬ *A40.9*
- - ¬
- - - *A40*
- - - Altre forme di *A40.8*
- Streptococco gruppo
- - B ¬ *A40.1*
- - D ¬ *A40.2*
- - ¬ *A40.0*
- Streptococcus pneumoniae ¬ *A40.3*
- Successivo
- - Immunizzazione ¬ *T88.0*
- - Infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici ¬ *T80.2*
- - O) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.0*
- Susseguente a procedura diagnostica o terapeutica ¬ *T81.4*
- Tracheostoma ¬ *J95.0*
- ¬
- - Altre forme di *A41*
- - Disturbo
- - - Glomerulari in: *A40-A41†, N08.0**
- - - Tubulo-interstiziali renali in/da: *A40-A41†, N16.0**
- - Melioidosi: *A24.1*
- - Polmonite da pneumococchi con *J13*
- - Puerperale: *O85*

Séquard ¬
- Malattia di Brown- *G83.8*
- Paralisi di Brown- *G83.8*
- Sindrome di Brown- *G83.8*

Sequela
- Alcune precoci complicanze di traumatismi ¬ *T98.2*
- Altro
- - Deficit nutrizionali ¬ *E64.8*

Sequela –*Continuazione*
- Altro –*Continuazione*
- - Forma di emorragia intracranica non traumatica ¬ *I69.2*
- - Frattura
- - - Arto inferiore ¬ *T93.2*
- - - Del torace e della pelvi ¬ *T91.2*
- - Malattie infettive e parassitarie specificate ¬ *B94.8*
- - Non
- - - Specificate Malattia
- - - - Cerebrovascolari ¬ *I69.8*
- - - - Infettive e parassitarie ¬ *B94*
- - - Specificati effetto cause esterno ¬
- - - - *T98*
- - - - *T98.1*
- - Traumatismo specificati
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ *T93.8*
- - - - Superiore ¬ *T92.8*
- - - Collo e del tronco ¬ *T91.8*
- - - Testa ¬ *T90.8*
- - Ustione, corrosione e congelamento di altra sede specificata ¬ *T95.8*
- Avvelenamento
- - Classificabile in T36-T50 ¬ *T96*
- - Farmaci, medicamenti e sostanze biologiche ¬ *T96*
- Cataratta ¬ *H26.4*
- Causa gestazionale
- - Diretta ¬ Decesso per *O97.0*
- - Indiretta ¬ Decesso per *O97.1*
- - Non specificata ¬ Decesso per *O97.9*
- Cause gestazionali ¬ Decesso per *O97*
- Complicanza
- - Classificabili
- - - T79.- ¬ *T98.2*
- - - T80-T88 ¬ *T98.3*
- - Cure chirurgiche e mediche non classificate altrove ¬ *T98.3*
- - Gravidanza, del parto e del puerperio ¬ *O94*
- Deficit
- - Nutritivo non specificato ¬ *E64.9*
- - Vitamina
- - - C ¬ *E64.2*
- - - ¬ *E64.1*
- Disordini cerebrovascolari ¬ *I69*
- Effetto
- - Classificabili
- - - T15-T19 ¬ *T98.0*
- - - T66-T78 ¬ *T98.1*
- - Penetrazione di corpo estraneo attraverso un orifizio naturale ¬ *T98.0*
- - Tossico
- - - Classificabili in T51-T65 ¬ *T97*
- - - Sostanze di origine principalmente non medicamentosa ¬ *T97*
- Emorragia
- - Intracerebrale ¬ *I69.1*
- - Subaracnoidea ¬ *I69.0*
- Encefalite virale ¬ *B94.1*

Sequela –*Continuazione*
- Epatite virale ¬ *B94.2*
- Ferita aperto
- - Arto
- - - Inferiore ¬ *T93.0*
- - - Superiore ¬ *T92.0*
- - Testa ¬ *T90.1*
- Frattura
- - Braccio ¬ *T92.1*
- - Colonna vertebrale ¬ *T91.1*
- - Cranio e di ossa facciali ¬ *T90.2*
- - Femore ¬ *T93.1*
- - Livello del polso e della mano ¬ *T92.2*
- Ictus, senza specificazione se da emorragia o da infarto ¬ *I69.4*
- Infarto cerebrale ¬ *I69.3*
- Iperalimentazione ¬ *E68*
- Lebbra ¬ *B92*
- Lussazione distorsione distrazione arto
- - Inferiore ¬ *T93.3*
- - Superiore ¬ *T92.3*
- Malattia
- - Infettiva o parassitaria non specificata ¬ *B94.9*
- - Infiammatorie del sistema nervoso centrale ¬ *G09*
- Malnutrizione
- - Altri deficit nutrizionali ¬ *E64*
- - Proteico-energetica ¬ *E64.0*
- Parto ¬ Stenosi dell'uretra come *N35.0*
- Poliomielite ¬ *B91*
- Rachitismo ¬ *E64.3*
- Tracoma ¬ *B94.0*
- Traumatismo
- - Arto
- - - Inferiore ¬ *T93*
- - - Superiore ¬ *T92*
- - Classificabili
- - - S01.- ¬ *T90.1*
- - - S02.- ¬ *T90.2*
- - - S03.-, S07-S08 e S09.0-S09.8 ¬ *T90.8*
- - - S04.- ¬ *T90.3*
- - - S05.- ¬ *T90.4*
- - - S06.- ¬ *T90.5*
- - - S09.9 ¬ *T90.9*
- - - S10-S11, S20-S21, S30-S31 e T09.0-T09.1 ¬ *T91.0*
- - - S12.-, S22.0-, S22.1, S32.0-, S32.7 e T08.- ¬ *T91.1*
- - - S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8, S23.-, S24.2-S24.6, S25.-, S28.-, S29.0-S29.8, S33.-, S34.2-S34.8, S35.-, S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 e T09.4-T09.8 ¬ *T91.8*
- - - S14.0-S14.1, S24.0-S24.1, S34.0-S34.1 e T09.3 ¬ *T91.3*
- - - S19.9, S29.9, S39.9 e T09.9 ¬ *T91.9*
- - - S22.2-S22.9 e S32.1-S32.5 e S32.8 ¬ *T91.2*
- - - S26-S27 ¬ *T91.4*
- - - S36-S37 ¬ *T91.5*

Sequela –*Continuazione*
- Traumatismo –*Continuazione*
- - Classificabili –*Continuazione*
- - - S40.-, S45.-, S49.7-S49.8, S50.-, S55.-, S59.7-S59.8, S60.-, S65.-, S69.7-S69.8, T11.0, T11.4 e T11.8 ¬ *T92.8*
- - - S41.-, S51.-, S61.- e T11.1 ¬ *T92.0*
- - - S42.-, S52.- e T10.- ¬ *T92.1*
- - - S43.-, S53.-, S63.- e T11.2 ¬ *T92.3*
- - - S44.-, S54.-, S64.- e T11.3 ¬ *T92.4*
- - - S46.-, S56.-, S66.-, e T11.5 ¬ *T92.5*
- - - S47-S48, S57-S58, S67-S68 e T11.6 ¬ *T92.6*
- - - S49.9, S59.9, S69.9 e T11.9 ¬ *T92.9*
- - - S62.- ¬ *T92.2*
- - - S70.-, S75.-, S79.7-S79.8, S80.-, S85.-, S89.7-S89.8, S90.-, S95.-, S99.7-S99.8, T13.0, T13.4 e T13.8 ¬ *T93.8*
- - - S71.-, S81.-, S91.- e T13.1 ¬ *T93.0*
- - - S72.- ¬ *T93.1*
- - - S73.-, S83.-, S93.- e T13.2 ¬ *T93.3*
- - - S74.-, S84.-, S94.- T13.3 ¬ *T93.4*
- - - S76.-, S86.-, S96.-, e T13.5 ¬ *T93.5*
- - - S77-S78, S87-S88, S97-S98 e T13.6 ¬ *T93.6*
- - - S79.9, S89.9, S99.9 e T13.9 ¬ *T93.9*
- - - S82.-, S92.- e T12.- ¬ *T93.2*
- - - T00-T07 ¬ *T94.0*
- - - T14.- ¬ *T94.1*
- - - T20.-, T33.0-T33.1, T34.0-T34.1 e T35.2 ¬ *T95.0*
- - - T21.-, T33.2-T33.3, T34.2-T34.3 e T35.3 ¬ *T95.1*
- - - T22-T23, T33.4-T33.5, T34.4-T34.5 e T35.4 ¬ *T95.2*
- - - T24-T25, T33.6-T33.8, T34.6-T34.8 e T35.5 ¬ *T95.3*
- - - T26-T29, T35.0-T35.1 e T35.6 ¬ *T95.8*
- - - T30.-, T33.9, T34.9 e T35.7 ¬ *T95.9*
- - - T31-T32 ¬ *T95.4*
- - Classificato in S00.- ¬ *T90.0*
- - Collo e del tronco ¬ *T91*
- - Interessante
- - - Multiple e non specificate regioni corporee ¬ *T94*
- - - Regioni corporee multiple ¬ *T94.0*
- - Intracranico ¬ *T90.5*
- - Midollo spinale ¬ *T91.3*
- - Muscolare e tendineo dell' arto superiore ¬ *T92.5*
- - Muscoli e di tendini dell' arto inferiore ¬ *T93.5*
- - Nervo
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ *T93.4*
- - - - Superiore ¬ *T92.4*
- - - Cranici ¬ *T90.3*
- - Non
- - - Specificati per regione corporea ¬ *T94.1*
- - - Specificato
- - - - Arto
- - - - - Inferiore ¬ *T93.9*
- - - - - Superiore ¬ *T92.9*

Sequela –*Continuazione*
- Traumatismo –*Continuazione*
- - Non –*Continuazione*
- - - Specificato –*Continuazione*
- - - - Collo e del tronco ¬ *T91.9*
- - - - Testa ¬ *T90.9*
- - Occhio e dell'orbita ¬ *T90.4*
- - Organi
- - - Intraaddominali e pelvici ¬ *T91.5*
- - - Intratoracici ¬ *T91.4*
- - Schiacciamento
- - - Amputazione traumatica dell' arto inferiore ¬ *T93.6*
- - - O amputazione traumatica dell' arto superiore ¬ *T92.6*
- - Superficiale
- - - Ferita aperta del collo e del tronco ¬ *T91.0*
- - - Testa ¬ *T90.0*
- - Testa ¬ *T90*
- - ¬ Stenosi dell'uretra come *N35.0*
- Tubercolosi
- - Altri organi ¬ *B90.8*
- - Genitourinaria ¬ *B90.1*
- - Ossa e delle articolazioni ¬ *B90.2*
- - Respiratoria e non specificata ¬ *B90.9*
- - S.A.I. ¬ *B90.9*
- - Sistema nervoso centrale ¬ *B90.0*
- - ¬ *B90*
- Ustione Corrosione
- - Classificabili solo in relazione all'estensione della superficie corporea interessata ¬ *T95.4*
- - Congelamento
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ *T95.3*
- - - - Superiore ¬ *T95.2*
- - - Sede non specificata ¬ *T95.9*
- - - Testa e del collo ¬ *T95.0*
- - - Tronco ¬ *T95.1*
- - - ¬ *T95*

Sequestrazione (congenita) polmonare ¬ *Q33.2*

Sequestro osseo mascellare ¬ *K10.2*

Sequoiosi ¬ *J67.8*

Serica ¬ Polineuropatia *G61.1*

Serie rosso
- Acquisita) (dell'adulto) (associata a timoma) ¬ aplasia della *D60*
- Congenita ¬ Aplasia pura della *D61.0*
- Eritroblastopenia] ¬ Aplasia pura acquisita della *D60*
- Infantile ¬ Aplasia pura della *D61.0*
- Non specificata ¬ Aplasia pura acquisita della *D60.9*
- Primitiva ¬ Aplasia pura della *D61.0*
- ¬
- - Altre aplasie pure acquisite della *D60.8*
- - Aplasia pura acquisito
- - - Cronica della *D60.0*
- - - Transitoria della *D60.1*

Serpente
- Mare ¬ Veleno del *T63.0*
- ¬ Effetto tossico: Veleno di *T63.0*

Serpiginoso ¬
- Angioma *L81.7*
- Elastosi perforante *L87.2*

Serratia
- Marcescens ¬ Polmonite da: *J15.6*
- Resistenti a carbapenemi, chinoloni o amikacina ¬ Enterobacter, Citrobacter e *U80.5!*
- ¬ *B96.2!*

Serrato ¬
- Cisti dell'ora *H33.1*
- Prepuzio *N47*

Servizio
- Adeguato ¬ Persona in attesa di ricovero altrove, in un *Z75.8*
- Sanitario
- - Altro
- - - Circostanze
- - - - Specificate ¬ Persone che ricorrono ai *Z76.8*
- - - - ¬ Persone che ricorrono ai *Z76*
- - - Consigli o avvisi non classificati altrove ¬ Persone che ricorrono ai *Z71*
- - - Forme assistenza sanitario ¬
- - - - Altri problemi connessi a *Z75.8*
- - - - Problema
- - - - - Connessi a *Z75*
- - - - - Non specificati, connessi a *Z75.9*
- - Atti medici specifici, non eseguiti ¬ Persone che ricorrono ai *Z53*
- - Circostanze non specificate ¬ Persona che ricorre ai *Z76.9*
- - Scopi amministrativi ¬ Visite mediche e ricorso ai *Z02*

Sesamo ¬ Allergia all'olio di *T78.1*

Sesso
- Indeterminato
- - Non specificato ¬ *Q56.4*
- - Pseudoermafroditismo ¬ *Q56*
- ¬ Anemia sideroblastica ipocromica legata al *D64.0*

Sessuale
- Anormale
- - Eccetto iso (Xq) ¬ Cariotipo 46,X con cromosoma *Q96.2*
- - ¬ Mosaicismo, 45,X/altra(e) linea(e) cellulare(i) con cromosoma *Q96.4*
- Autosoma in individuo non normale ¬ Riarrangiamento bilanciato cromosoma *Q95.3*
- Bambino ¬ Problemi connessi ad asserito abuso *Z61*
- Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Altre infezioni, trasmesse principalmente per via *O98.3*
- Donna ¬ Disturbo dell'eccitazione *F52.2*
- Eccessivo ¬ Impulso *F52.7*
- Egodistonico ¬ Orientamento *F66.1*
- Femminili ¬ Ematoma degli organi *N94.8*
- Fenotipo
- - Femminile

Sessuale –*Continuazione*
- Fenotipo –*Continuazione*
- - Femminile –*Continuazione*
- - - Non classificate altrove ¬ Altre anomalie dei cromosomi *Q97*
- - - ¬ Altre anomalie specificate dei cromosomi *Q97.8*
- - Maschile
- - - Non classificate altrove ¬ Altre anomalie dei cromosomi *Q98*
- - - ¬ Altre anomalie specificate dei cromosomi *Q98.8*
- Infanzia ¬ Disturbo dell'identità *F64.2*
- Ipoattivo ¬ Disturbo da desiderio *F52.0*
- Mancanza di godimento sessuale ¬ Avversione *F52.1*
- Maschile, con iperplasia surrenalica ¬ precocità *E25*
- Non
- - Causato disturbo o malattia organico ¬
- - - Altre disfunzioni *F52.8*
- - - Disfunzione *F52*
- - Classificate altrove ¬ Altre malattie a trasmissione prevalentemente *A63*
- - Specificata
- - - Fenotipo
- - - - Femminile ¬ Anomalia dei cromosomi *Q97.9*
- - - - Maschile ¬ Anomalie dei cromosomi *Q98.9*
- - - Non specificata non causata da disturbi o malattie organiche ¬ Disfunzione *F52.9*
- Rischio ¬ Comportamento *Z72.8*
- Ritardato ¬ Sviluppo *E30.0*
- S.A.I. ¬
- - Deviazione *F65.9*
- - Disturbo del ruolo *F64.9*
- Strutturalmente anormali ¬ Maschio con cromosomi *Q98.6*
- ¬
- - Abuso *T74.2*
- - Altro
- - - Disturbo
- - - - Identità *F64.8*
- - - - Preferenza *F65.8*
- - - Malattie specificate a trasmissione prevalentemente *A63.8*
- - Anedonia *F52.1*
- - Avversione sessuale e mancanza di godimento *F52.1*
- - Contatto con ed esposizione a malattie infettive a predominante trasmissione *Z20.2*
- - Crisi di maturazione *F66.0*
- - Diminuzione o perdita del desiderio *F52.0*
- - Disturbo
- - - Identità *F64*
- - - Multipli della preferenza *F65.6*
- - - Non
- - - - Specificati della preferenza *F65.9*
- - - - Specificato dell'identità *F64.9*
- - - Preferenza *F65*
- - - Relazioni *F66.2*

Sessuale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Esame speciale di screening per: malattie infettive a predominante trasmissione per via *Z11*
- - Maschio con mosaicismo dei cromosomi *Q98.7*
- - Portatore di infezioni a predominante trasmissione *Z22.4*
- - Problemi psicologici e comportamentali associati con lo sviluppo e l'orientamento *F66*

Sessualità
- Terza persona ¬ Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in materia di *Z70*
- ¬ Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in materia di *Z70*

Sessualmente trasmesso
- Altre sedi ¬ Infezione da Chlamydiae *A56.8*
- Chlamydia trachomatis ¬ malattie, *A56*
- Non specificata ¬ Malattia *A64*
- ¬ Altre malattie da Chlamydiae, *A56*

Sesto
- Malattia] ¬ Esantema critico [*B08.2*
- Vertebra cervicale ¬ Frattura della *S12.24*

Sete
- Eccessiva ¬ *R63.1*
- ¬ Effetti della *T73.1*

Settale
- Acquisito pregresso
- - Atriale ¬ Difetto *I51.0*
- - Auricolare ¬ Difetto *I51.0*
- - Ventricolare ¬ Difetto *I51.0*
- Cardiaco
- - Acquisito ¬ Difetto *I51.0*
- - Non specificata ¬ Malformazione congenita *Q21.9*
- - S.A.I. ¬ Difetto *Q21.9*
- Interatriale come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Difetto *I23.1*
- Interventricolare come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Difetto *I23.2*
- S.A.I. ¬ Infarto
- - Miocardico recidivante (acuto): *I22.8*
- - Transmurale (acuto): *I21.2*

Settata ¬
- Assistenza prestata alla madre per: vagina *O34.6*
- Vagina *Q52.1*

Setti cardiaco ¬
- Altro Malformazione congenito
- - *Q21.8*
- - *Q21.88*
- Malformazioni congenite dei *Q21*

Setticemia congenita ¬ *P36*

Setticemica ¬ Peste *A20.7*

Settico
v. Tipo di malattia

Setticopiemica successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Embolia: settica o *O08.2*

Settimo

- Nervo cranico ¬
- - *S04.5*
- - Disturbi del nervo facciale [*G51*
- Vertebra cervicale ¬ Frattura della *S12.25*

Setto

- Aortico ¬ Difetto del *Q21.4*
- Aorto-polmonare [comunicazione aorto-polmonare] ¬ Difetto del *Q21.4*
- Atrio-ventricolare [comunicazione atrio-ventricolare] ¬ Difetto del *Q21.2*
- Coane nasali ¬ Margine posteriore del *D10.6*
- Interatriale
- - Comunicazione interatriale] ¬ Difetto del *Q21.1*
- - Tipo ostium primum (tipo I) ¬ Difetto del *Q21.2*
- Interventricolare
- - Comunicazione interventricolare] ¬ Difetto del *Q21.0*
- - Con stenosi o atresia polmonare, destroposizione aortica e ipertrofia del ventricolo destro ¬ Difetto del *Q21.3*
- Nasale
- - Acquisita) ¬ Deviazione del *J34.2*
- - Coane ¬ Margine posteriore di: *C11.3*
- - S.A.I. ¬ Perforazione del *J34.8*
- - ¬
- - - *C30.0*
- - - Cellulite del naso o del *J34.0*
- - - Deviazione del *J34.2*
- - - Ferita aperta: *S01.23*
- - - Lussazione della cartilagine del *S03.1*
- - - Necrosi del naso o del *J34.0*
- - - Perforazione congenita del *Q30.3*
- - - Ulcera varicosa del *I86.8*
- - - Ulcerazione del naso o del *J34.0*
- Naso ¬ (*T20*
- Ottica ¬ Displasia *Q04.4*
- Rettovaginale
- - Durante il parto ¬ Lacerazione o rottura perineale come in O70.1, che interessa anche: *O70.2*
- - Vagina ¬ Endometriosi del *N80.4*
- - ¬
- - - *S31.80*
- - - Sedi interessanti apparati diversi nella pelvi, come ad esempio: *C76.3*
- Rettovescicale ¬ Sedi interessanti apparati diversi nella pelvi, come ad esempio: *C76.3*
- S.A.I.ale ¬ Deviazione congenita del *Q67.4*

Settori ¬

- Altro
- - Microorganismo
- - - Aerobio Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri *B95.90!*
- - - Anaerobio sporigeno Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri *B95.91!*
- - - Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri *B95.9!*
- - Streptococco specificato come causa di malattie classificate in altri *B95.48!*

Settori ¬ *–Continuazione*

- Streptococco gruppo
- - C, come causa di malattie classificate in altri *B95.41!*
- - G, come causa di malattie classificate in altri *B95.42!*

Sever] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del calcagno [*M92.6*

Severa

- SARS
- - Non specificata ¬ Sindrome respiratoria acuta *U04.9*
- - ¬ Sindrome respiratoria acuta *U04*
- ¬ Sepsi *R65.1!*

Sevizie

- Adulto S.A.I. ¬ Effetti di: *T74.9*
- Fisica
- - Bambino ¬ Problemi connessi ad asserite *Z61*
- - ¬ *T74.1*

Sézary ¬ Sindrome di *C84.1*

Sezione

- Nervo S.A.I. ¬ traumatica: *T14.4*
- Trasverso
- - Addome ¬ *T05.8*
- - Torace ¬ *T05.8*

Sfenoidale

- Acuta ¬ Sinusite *J01.3*
- Cronica ¬ Sinusite *J32.3*
- S.A.I. ¬ Sinusite *J32.3*
- ¬
- - Polipo di seno: *J33.8*
- - Tumore Maligno: Seno *C31.3*

Sfenoide ¬

- *S02.1*
- Osso
- - *C41.01*
- - *D16.41*

Sfera emozionale

- Con esordio
- - Abituale nell'infanzia e nell'adolescenza ¬ Altri disturbi comportamentali e della *F98*
- - Caratteristico dell'infanzia ¬ Disturbi della *F93*
- Non specificato ¬ Disturbo misto della condotta e della *F92.9*
- ¬
- - Altro disturbo misto della condotta e della *F92.8*
- - Disturbi misti del comportamento sociale e della *F92*

Sferocitico

- Tipo
- - I ¬ Anemia (dovuta a): emolitica (congenita) non *D55.1*
- - II ¬ Anemia: emolitica (congenita) non *D55.2*
- ¬ Ittero emolitico congenito (*D58.0*

Sferocitosi ereditaria ¬ *D58.0*

Sferofachia ¬ *Q12.4*

Sfilacciate] ¬ Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia mioclonica con fibre rosse *G31.81*

Sfingolipidi ed altre malattie da accumulo lipidico ¬ Disturbi del metabolismo degli *E75*

Sfingolipidosi

- Non specificata ¬ *E75.3*
- ¬ Altre *E75.2*

Sfintere

- Anale
- - Durante il parto ¬ Lacerazione o rottura perineale come in O70.1, che interessa anche: *O70.2*
- - ¬
- - - *C21.1*
- - - *D37.78*
- - - *S31.80*
- Oddi ¬
- - Spasmo dello *K83.4*
- - Tumore maligno dello *C24.1*
- Retto ¬ Disfunzione dello *K59.9*
- S.A.I. durante il parto ¬ Lacerazione o rottura perineale come in O70.1, che interessa anche: *O70.2*
- Urinario artificiale urinario ¬ Condizioni elencate in T83.0 da: impianto di *T83.1*
- Vescicale
- - Lesione del midollo spinale ¬ Dissinergia dello *G95.84*
- - ¬
- - - Sclerosi dello *N32.8*
- - - Ulcera dello *N32.8*
- ¬
- - Disfunzione neuromuscolare detrusore- *N31.88*
- - Restringimento dell'ano (*K62.4*

Sforzo

- Eccessivo
- - Compressione ¬
- - - Altri disturbi dei tessuti molli da sforzo, *M70.8*
- - - Disturbo
- - - - Non specificato dei tessuti molli da sforzo, *M70.9*
- - - - Tessuti molli da sforzo, *M70*
- - Movimenti ripetuti e faticosi, anche nell'ambito sportivo ¬ Ferita o malattia da *X59.9!*
- - ¬ *T73.3*
- Fisico eccessivo ¬ Esaurimento da *T73.3*
- Intenso ¬ Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi su *I50.12*
- Lieve ¬ Insufficienza ventricolare sinistra: Con disturbi su *I50.13*
- Normale intensità ¬ rotture di tessuti presumibilmente indeboliti intervenute dopo *M66*
- Sforzo eccessivo compressione ¬
- - Altri disturbi dei tessuti molli da *M70.8*
- - Disturbo
- - - Non specificato dei tessuti molli da *M70.9*
- - - Tessuti molli da *M70*
- Tratto percorso
- - 200 m e più ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore ischemico indotto da *I70.21*

Sforzo –*Continuazione*
- Tratto percorso –*Continuazione*
- - Meno di 200 m ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore ischemico indotto da *I70.22*
- ¬
- - Angina
- - - *I20.8*
- - - Che peggiora con gli *I20.0*
- - Emoglobinuria: da *D59.6*
- - Incontinenza da stress [*N39.3*

Sfregamento
- Precordiale ¬ *R01.2*
- ¬
- - Eczema da *L30.4*
- - Torace: Rumori di *R09.8*

Sgombridi ¬ Avvelenamento da pesce degli *T61.1*

Sguardo ¬ Paralisi della coniugazione dello *H51.0*

Sharp) ¬ Connettivite mista (di *M35.1*

Shear fracture] ¬ Frattura da taglio verticale [vertical *S32.89*

Sheehan ¬ Sindrome di Simmonds- *E23.0*

Sheldon [sindrome del viso soffiante] ¬ Sindrome di Freemann- *Q87.0*

Shiga-Kruse] ¬ Shigellosi di gruppo A [dissenteria *A03.0*

Shigella
- Boydii ¬ Shigellosi da *A03.2*
- Dysenteriae ¬ Shigellosi da *A03.0*
- Flexneri ¬ Shigellosi da *A03.1*
- Sonnei ¬ Shigellosi da *A03.3*

Shigellosi
- Gruppo
- - B ¬ *A03.1*
- - C ¬ *A03.2*
- - D ¬ *A03.3*
- - Dissenteria Shiga-Kruse] ¬ *A03.0*
- Non specificata ¬ *A03.9*
- Shigella
- - Boydii ¬ *A03.2*
- - Dysenteriae ¬ *A03.0*
- - Flexneri ¬ *A03.1*
- - Sonnei ¬ *A03.3*
- ¬
- - *A03*
- - Altre *A03.8*

Shirodkar con o senza menzione di incompetenza cervicale ¬ Assistenza prestata alla madre per: sutura di *O34.3*

Shock
- Allergico S.A.I. ¬ *T78.2*
- Anafilattico
- - Effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato correttamente somministrato ¬ *T88.6*
- - Intolleranza alimentare ¬ *T78.0*
- - Non specificato ¬ *T78.2*
- - Siero ¬ *T80.5*
- Anestesia
- - Con sostanza appropriata correttamente somministrata ¬ *T88.2*

Shock –*Continuazione*
- Anestesia –*Continuazione*
- - ¬ *T88.2*
- Cardiogeno ¬ *R57.0*
- Corrente elettrica ¬ *T75.4*
- Corso di od a seguito di una procedura diagnostica o terapeutica, non classificato altrove ¬ *T81.1*
- Culturale ¬ *F43.2*
- Durante o dopo il travaglio e il parto ¬ *O75.1*
- Endotossico
- - Ipovolemico) durante o a seguito di procedura diagnostica o terapeutica ¬ *T81.1*
- - ¬ *R57.8*
- Fulmine ¬ *T75.0*
- Immediato) (tardivo) successivo a traumatismo ¬ *T79.4*
- Ipovolemico ¬ *R57.1*
- Midollare ¬ Disfunzione vescicale da *G95.82*
- Non
- - Classificato altrove ¬ *R57*
- - Specificato ¬ *R57.9*
- O stress emotivo non specificato ¬ Stato di *R45.7*
- Parto ¬ *O75.1*
- Postoperatorio
- - S.A.I. ¬ *T81.1*
- - Successivo a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.3*
- Psichico ¬ *F43.0*
- Settico
- - Durante un intervento ¬ *T81.1*
- - ¬ *R57.2*
- Successivo ad aborto o a gravidanza ectopica o molare ¬ *O08.3*
- Tossico ¬ Sindrome da *A48.3*
- Traumatico ¬ *T79.4*
- ¬ Altre forme di *R57.8*

Shunt
- Arterio-venoso per la dialisi ¬ Presenza di *Z99.2*
- Arterovenoso, creata(o) chirurgicamente ¬ Condizioni elencate in T82.0 da: *T82.5*
- Liquorale ¬ *Z98.2*
- Vascolare ¬
- - Infezione di *T82.7*
- - Infiammazione di *T82.7*
- Ventricolare intracranico
- - Comunicante ¬
- - - Complicanza meccanica di *T85.0*
- - - Condizioni elencate in T82.0 da *T85.0*
- - ¬ Sepsi da *T85.72*
- ¬ Confezione di *Z49.0*

Shy-Drager] ¬ Ipotensione ortostatica neurogena [sindrome di *G23.8*

Sialidosi [mucolipidosi I] ¬ *E77.1*

Siberiane ¬ Tifo da zecche *A77.2*

Siberica ¬ Febbre maculosa da Rickettsia *A77.2*

Sibilante o affannoso [wheezing] ¬ Respiro *R06.2*

Sicosi
- Barba ¬ *L73.8*
- Micotica ¬ *B35.0*

Sideroblasti anello
- Così definita ¬ Anemia refrattaria senza *D46.0*
- ¬ Anemia refrattaria con *D46.1*

Sideroblastica
- Che risponde a trattamento con piridossina N.I.A ¬ Anemia *D64.3*
- Ereditaria ¬ Anemia *D64.0*
- Ipocromica legata al sesso ¬ Anemia *D64.0*
- S.A.I. ¬ Anemia *D64.3*
- Secondaria
- - Farmaci e tossine ¬ Anemia *D64.2*
- - Malattia ¬ Anemia *D64.1*
- ¬ Altre anemie *D64.3*

Sideropenica ¬
- Anemia: *D50*
- Disfagia *D50.1*

Siderosi
- Occhio ¬ *H44.3*
- ¬ *J63.4*

SIDS
- Sudden infant death syndrome] ¬ Near-missed *R06.80*
- ¬ Sudden infant death syndrome [*R95*

Sierico
- Anormale
- - Amilasi ¬ Tassi *R74.8*
- - Fosfatasi
- - - Acida ¬ Tassi *R74.8*
- - - Alcalina ¬ Tassi *R74.8*
- - Lipasi [triacilglicerolo lipasi] ¬ Tassi *R74.8*
- - Non specificato ¬ Risultato immunologico *R76.9*
- - Specificati ¬ Altri risultati immunologici *R76.8*
- - ¬ Altri risultati immunologici *R76*
- Non specificati ¬ Tasso anormale di enzimi *R74.9*
- ¬ Tasso anormale
- - Altri enzimi *R74.8*
- - Enzimi *R74*

Siero
- Omologo ¬ Epatite da *B19.9*
- SPCA] ¬ Deficit dell'acceleratore di conversione della protrombina *D68.23*
- Vaccino nell'anamnesi personale ¬ Allergia a *Z88.7*
- ¬
- - Altre reazioni da *T80.6*
- - Dermatite da *T80.6*
- - Intossicazione da *T80.6*
- - Malattia da *T80.6*
- - Rash da *T80.6*
- - Shock anafilattico da *T80.5*

Sierologia positiva ¬ Framboesia senza manifestazioni cliniche, con *A66.8*

Sierologico sifilide
- Positiva ¬ Reazione *A53.0*
- ¬ Falsa positività al test *R76.2*

Sieroma in tasca per pompa ¬ *T85.88*

Sieromucosa ¬ Otite media

- *H65.9*
- Acuta e subacuta: *H65.1*
- Cronica: *H65.4*

Sieronegativa

- Forma
- - Pauciarticolare ¬ Artrite cronica giovanile (*M08.4*
- - Poliarticolare ¬ Artrite cronica giovanile (*M08.3*
- ¬ Artrite reumatoide *M06.0*

Sieropositiva

- Cronica ¬ Pneumopatia in poliartrite *M05.1- †, J99.0**
- Non specificata ¬ Artrite reumatoide *M05.9*
- ¬
- - Altra artrite reumatoide *M05.8*
- - Artrite reumatoide *M05*
- - Cardite artrite reumatoide *M05.3†, I52.8**
- - Endocardite artrite reumatoide *M05.3†, I39.-**
- - Miocardite artrite reumatoide *M05.3†, I41.8**
- - Miopatia artrite reumatoide *M05.3†, G73.7**
- - Pericardite artrite reumatoide *M05.3†, I32.8**
- - Polineuropatia artrite reumatoide *M05.3†, G63.6**

Sieroso

- Acuta ¬ Otite media *H65.0*
- Centrale ¬ Corioretinopatia *H35.7*
- Cronica ¬ Otite media *H65.2*
- Retina ¬ Distacco *H33.2*
- ¬
- - Borse *C49*
- - Otite media
- - - *H65.9*
- - - Acuta e subacuta: allergica (mucoide) (emorragica) (*H65.1*

Sierotipo icterohaemorrhagiae ¬ Leptospirosi da Leptospira interrogans *A27.0*

Sifilide

- Acquisita) S.A.I. ¬ *A53.9*
- Anale primaria ¬ *A51.1*
- Cardiovascolare
- - Congenita tardiva ¬ *A50.5†, I98.0**
- - S.A.I. ¬ *A52.0†, I98.0**
- - ¬
- - - *A52.0†*
- - - *I98.0**
- Complicante la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ *O98.1*
- Congenito
- - Non specificata ¬ *A50.9*
- - Precoce
- - - Cutanea ¬ *A50.0*
- - - Faringite ¬ *A50.0*
- - - Laringite ¬ *A50.0*
- - - Latente ¬ *A50.1*
- - - Mucocutanea ¬ *A50.0*
- - - Non specificata ¬ *A50.2*

Sifilide –*Continuazione*

- Congenito –*Continuazione*
- - Precoce –*Continuazione*
- - - Oftalmopatia ¬ *A50.0*
- - - Osteocondropatia ¬ *A50.0*
- - - Polmonite ¬ *A50.0*
- - - Rinite ¬ *A50.0*
- - - Sintomatica ¬ *A50.0*
- - - Viscerale ¬ *A50.0*
- - - ¬ Oftalmopatia sifilitica N.I.A: in *A50.0†, H58.8**
- - Tardivo
- - - Latente ¬ *A50.6*
- - - Non specificata ¬ *A50.7*
- - - S.A.I. ¬ *A50.7*
- - - Sintomatica ¬ Altre forme di *A50.5*
- - - ¬
- - - - Cardiovascolare: *A50.5†, I98.0**
- - - - Oftalmopatia sifilitica N.I.A: in *A50.3†, H58.8**
- - ¬
- - - *A50*
- - - Encefalite, mielite od encefalomielite (in): *A50.4†, G05.0**
- - - Meningite (in): *A50.4†, G01**
- Endemica ¬ *A65*
- Genitale primaria ¬ *A51.0*
- I ¬ *A51.0*
- Latente
- - Non specificata come precoce o tardiva ¬ *A53.0*
- - S.A.I. ¬ *A53.0*
- Non
- - Specificata ¬ *A53.9*
- - Venerea ¬ *A65*
- Positiva ¬ Reazione sierologica per *A53.0*
- Precoce
- - Latente ¬ *A51.5*
- - Non specificata ¬ *A51.9*
- - Secondaria) ¬ Oftalmopatia sifilitica N.I.A: in *A51.4†, H58.8**
- - ¬ *A51*
- Primaria di altre sedi ¬ *A51.2*
- Renale tardiva ¬ *A52.7 †, N29.0**
- S.A.I. ¬ cardiovascolare: *A52.0†, I98.0**
- Secondaria
- - Cute e delle mucose ¬ *A51.3*
- - ¬
- - - Altre forme di *A51.4*
- - - Iridociclite in corso di: *A51.4†, H22.0**
- - - Meningite (in): *A51.4†, G01**
- Stadio non specificato
- - Fegato ¬ *K77.0*, A52.7*
- - Muscolo ¬ *M63.0-*, A52.7*
- - Ossa ¬ *M90.2-*, A52.7*
- - Polmone ¬ *J99.8*, A52.7*
- - Sinovia ¬ *M68.0-*, A52.7*
- Tardivo
- - Congenita ¬ Polineuropatia in: *A50.4†, G63.0**
- - Latente ¬ *A52.8*

Sifilide –*Continuazione*

- Tardivo –*Continuazione*
- - Non specificata ¬ *A52.9*
- - O terziaria ogni sede, eccetto quelle classificate in A52.0-A52.3 ¬ *A52.7*
- - Sintomatica ¬ Altre forme di *A52.7*
- - Sistema nervoso centrale S.A.I. ¬ *A52.3*
- - ¬
- - - *A52*
- - - Atrofia ottica nella *A52.1†, H48.0**
- - - Encefalite, mielite od encefalomielite (in): *A52.1†, G05.0**
- - - Nevrite retrobulbare in corso di: *A52.1†, H48.1**
- - - Oftalmopatia sifilitica N.I.A: in *A52.7†, H58.8**
- - - Polineuropatia in: *A52.1†, G63.0**
- ¬
- - Altre e non specificate forme di *A53*
- - Artropatia post-infettiva in *M03.1**
- - Cheratite e cheratocongiuntivite (interstiziali) in corso di: *A50.3†, H19.2**
- - Disturbo
- - - Glomerulari in: *A52.7†, N08.0**
- - - Respiratori in: *A52.7†, J99.8**
- - Falsa positività al test sierologico per la *R76.2*
- - Fenomeno o pupilla di Argyll Robertson in corso di *A52.1†, H58.0**
- - Interessamento endocardico in: *A52.0†, I39**
- - Miosite in: *A52.7†, A51.4†, M63.0**
- - Nevrite acustica in *A52.1†, H94.0**
- - Portatore di *Z22.4*
- - Sinoviti e tenosinoviti in: *A52.7†, M68.0**

Sifilitico
v. Tipo di malattia

Sifilitico tardo
v. Tipo di malattia

Sifiloma

- Primario S.A.I. ¬ *A51.0*
- Sistema nervoso centrale S.A.I. ¬ *A52.3*

Sifone carotideo e dalla biforcazione della carotide ¬ Emorragia subaracnoidea dal *I60.0*

Sigma ¬

- Adenoma del *D12.5*
- Mucosite del *K92.8*
- Tumore
- - Benigno: *D12.5*
- - Maligno: *C18.7*

Sigmoide ¬ Colon *C18.7*

Sigmoideo ¬

- Carcinoma in situ: Giunzione retto- *D01.1*
- Giunzione retto- *D37.5*
- Traumatismo: Colon *S36.54*
- Tumore
- - Benigno: Giunzione retto- *D12.7*
- - Maligno della giunzione retto- *C19*

Sigmoidite specificata come non infettiva ¬ *K52.9*

Significato incerto (MGUS) ¬ Gammopatia monoclonale di *D47.2*

Silente ¬ Ischemia miocardica *I25.6*

Silice ¬ Pneumoconiosi
- Altre polveri contenenti *J62.8*
- Polveri contenenti *J62*

Silicosi S.A.I. ¬ *J62.8*

Silicotica (massiva) del polmone ¬ fibrosi *J62*

Silverman-Smith-) ¬ Sindrome di: Robinow-(*Q87.1*

Silver-Russell ¬ Sindrome di: *Q87.1*

Silvestre ¬
- Febbre gialla *A95.0*
- Rabbia *A82.0*

Silvio
- Anomalia ¬ acquedotto di *Q03.0*
- Ostruzione congenita ¬ acquedotto di *Q03.0*
- Stenosi ¬ acquedotto di *Q03.0*
- ¬ Malformazioni dell'acquedotto di *Q03.0*

Simbiotica ¬ Psicosi *F84.3*

Simblefaro ¬ *H11.2*

Simbolica
- Non classificate altrove ¬ Dislessia ed altri disturbi della funzione *R48*
- ¬ Altri e non specificati disturbi della funzione *R48.8*

Similari ¬
- Anencefalia e malformazioni *Q00*
- Effetto tossico
- - Acidi corrosivi e sostanze *T54.2*
- - Alcali corrosivi e sostanze *T54.3*

Simil-granulomatose della mucosa orale ¬ Granuloma e lesioni *K13.4*

Simmetrica
- Launois-Bensaude) ¬ Adenolipomatosi benigna *E88.8*
- Periferica ¬ Polineurite *G61.9*

Simmonds-Sheehan ¬ Sindrome di *E23.0*

Simpatico
- Cervicale
- - Posteriore ¬ Sindrome *M53.0*
- - ¬ Traumatismo di nervi *S14.5*
- Lombari, sacrali e pelvici ¬ Traumatismo di nervi *S34.5*
- Parasimpatici ¬ nervi e gangli *C47*
- Riflessa ¬ Distrofia *M89.0*
- Toracico ¬
- - Ganglio *S24.4*
- - Traumatismo di nervi *S24.4*
- ¬ Uveite *H44.1*

Simplex
- Apparato genitale maschile S.A.I. ¬ Infezione erpetica [herpes *A60.0†, N51.8**
- Chronicus e prurigo ¬ Lichen *L28*
- Congenita ¬ Infezione erpetica [herpes *P35.2*
- Cronicus [Vidal] ¬ Lichen *L28.0*
- Facciale ¬ Herpes *B00.1*
- Labiale ¬ Herpes *B00.1*
- S.A.I. ¬ Infezione da Herpes *B00.9*
- ¬
- - Congiuntivite (da): erpetica [herpes *B00.5†, H13.1**

Simplex –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Encefalite, mielite od encefalomielite (in/da): herpes virus [herpes *B00.4†, G05.1**
- - Epatite: erpetica [herpes *B00.8†, K77.0**
- - Infezione
- - - Anogenitali da herpes virus [herpes *A60*
- - - Herpes virus [herpes *B00*
- - Interessamento palpebrale in corso di: infezione da virus erpetico [herpes *B00.5†, H03.1**
- - Iridociclite in corso di: infezione erpetica [herpes *B00.5†, H22.0**
- - Meningite da: virus herpes [herpes *B00.3†, G02.0**
- - Otite esterna in: infezione erpetica [herpes *B00.1†, H62.1**
- - Ulcerazioni della vulva in: infezione erpetica [herpes *A60.0†, N77.0**
- - Vaginite, vulvite e vulvovaginite in: infezione erpetica [herpes *A60.0†, N77.1**
- - Verruca: *B07*

Simulazione di sintomi o invalidità fisici o psicologici [disturbo fittizio] ¬ Produzione intenzionale o *F68.1*

Simultaneo
- Senza fusione ¬ Percezione visiva *H53.3*
- ¬ Morbo di Crohn dell'esofago e del tratto gastro-intestinale, più localizzazioni *K50.82*

Sinciziale
- Come causa di malattie classificate altrove ¬ Virus respiratorio *B97.4!*
- Respiratorio ¬ Polmonite da virus *J12.1*
- ¬
- - Bronchiolite acuta da virus respiratorio *J21.0*
- - Bronchite acuta da virus respiratorio *J20.5*

Sinciziali [virus RS] ¬ Polmonite congenita da virus respiratori *P23.0*

Sincondrosi ischiopubica [van Neck] ¬ Osteocondrosi giovanile: della *M91.0*

Sincope
- Calore ¬ *T67.1*
- Collasso ¬ *R55*
- Psicogena ¬ *F48.8*
- Seno carotideo ¬ Sindrome (*G90.00*

Sincroni ¬ Tumori maligni multipli *C80.9*

Sindattilia
- Cutaneo dito
- - Mano ¬ *Q70.1*
- - Piedi ¬ *Q70.3*
- Grave) ¬ Mano a cucchiaio (congenita) (*Q68.1*
- Non specificata ¬ *Q70.9*
- Sinostotica dito
- - Mano ¬ *Q70.0*
- - Piede ¬ *Q70.2*
- ¬ *Q70*

Sinding-Larsen] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del nucleo secondario di ossificazione della rotula [*M92.4*

Sindrome
- Adrenogenitale

Sindrome –*Continuazione*
- Adrenogenitale –*Continuazione*
- - Virilizzanti o femminilizzanti, sia acquisite sia dovute ad iperplasia surrenale da deficit congenito di enzimi necessari alla sintesi ormonale ¬ *E25*
- - ¬
- - - *E25*
- - - Altre *E25.8*
- Aspirazione neonatale ¬ Altre *P24.8*
- Cefalalgiche
- - Specificate ¬ Altre *G44.8*
- - ¬ Altre *G44*
- Comportamentali non specificate associate a disturbi fisiologici e a fattori somatici ¬ *F59*
- Compressione dell'arteria spinale anteriore e dell'arteria vertebrale ¬ *M47.0-†, G99.2**
- Congenito adrenogenitale associato deficit enzimatico ¬
- - *E25.0*
- - Altre *E25.08*
- Correlato ¬
- - Altro
- - - Atrofie muscolari spinali e *G12.8*
- - - Attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e *G45.8*
- - Atrofia muscolare spinale e *G12*
- - Attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e *G45*
- Epilettico
- - Cui si ignora se siano focali o generalizzate ¬ Epilessie e *G40.8*
- - Generalizzato
- - - Idiopatiche ¬ Epilessia e *G40.3*
- - - ¬ Altre epilessie e *G40.4*
- - Idiopatico definito localizzazione focale parziale con crisi esordio focale
- - - Non specificate ¬ Epilessia e *G40.09*
- - - ¬
- - - - Altre epilessie e *G40.08*
- - - - Epilessia e *G40.0*
- - Sintomatico definito localizzazione focale parziale con crisi parziale
- - - Complesse ¬ Epilessia e *G40.2*
- - - Semplici ¬ Epilessia e *G40.1*
- - Speciali ¬ *G40.5*
- Ischemiche del tronco cerebrale ¬ *I60-I67 †, G46.3**
- Lacunari ¬ Altre *I60-I67 †, G46.7**
- Malformative congenito
- - Associate soprattutto a bassa statura ¬ *Q87.1*
- - Caratterizzate da un accrescimento precoce eccessivo ¬ *Q87.3*
- - Cause esogene conosciute
- - - Non classificate altrove ¬ *Q86*
- - - ¬ altro
- - - - *Q86.8*
- - - - *Q86.88*
- - Che
- - - Alterano soprattutto l'aspetto facciale ¬ *Q87.0*
- - - Interessano soprattutto gli arti ¬ *Q87.2*

Sindrome –*Continuazione*
- Malformative congenito –*Continuazione*
- - Con altre alterazioni scheletriche ¬ Altre *Q87.5*
- - Specificate
- - - Apparati multipli ¬ Altre *Q87*
- - - Non classificate altrove ¬ Altre *Q87.8*
- Maltrattamento ¬
- - *T74*
- - Altre *T74.8*
- Miasteniche
- - Altre malattie classificate altrove ¬ *G73.3**
- - Amiotrofia diabetica ¬ *E10-E14 con quarto carattere comune .4†, G73.0**
- - Malattia
- - - Endocrine ¬ *G73.0**
- - - Neoplastiche ¬ Altre *C00-D48 †, G73.2**
- - Tireotossicosi [ipertiroidismo] ¬ *E05.-†, G73.0**
- Mielodisplasico ¬
- - *D46*
- - Altre *D46.7*
- Miste di paralisi cerebrali ¬ *G80.8*
- Pacemaker ¬ *I97.1*
- Paralitico
- - Specificate ¬ Altre *G83.8*
- - ¬ Altre *G83*
- Post-chirurgia gastrica ¬ *K91.1*
- Sovrapposte ¬ Altre *M35.1*
- Trasfusione placentare ¬
- - *O43.0*
- - Feto e neonato sofferenti per *P02.3*
- Tronchi sovra-aortici multipli e bilaterali ¬ *G45.2*
- Vascolare cerebrale Malattia cerebrovascolare ¬
- - *I60-I67 †, G46**
- - Altre *I60-I67 †, G46.8**
- Vertiginose in malattie classificate altrove ¬ *H82**

Sindrome
v.a. Nome proprio

Sinechie
- Intrauterine ¬ *N85.6*
- Iride
- - Anteriori ¬ *H21.5*
- - Posteriori ¬ *H21.5*
- - S.A.I. ¬ *H21.5*

Sinensis ¬ Infezione da Clonorchis *B66.1*

Sinfalangismo S.A.I. ¬ *Q70.9*

Sinfisi
- Durante il parto ¬ Avulsione della cartilagine interna della *O71.6*
- Mandibolare ¬ Frattura della mandibola: *S02.66*
- Pubica
- - Durante il parto ¬ Diastasi traumatica della *O71.6*
- - Gravidanza, parto e puerperio ¬ Sublussazione della *O26.7*
- - Pierson] ¬ Osteocondrosi giovanile: della *M91.0*
- - ¬ Rottura traumatica della *S33.4*

Singamiasi ¬ *B83.3*

Singamosi ¬ *B83.3*

Singhiozzo ¬
- *R06.6*
- Psicogeno(a): *F45.3*

Sinistra
- Attiva in febbre reumatica ¬ Insufficienza ventricolare *I01.8*
- Con Disturbo
- - Riposo ¬ Insufficienza ventricolare *I50.14*
- - Sforzo
- - - Intenso ¬ Insufficienza ventricolare *I50.12*
- - - Lieve ¬ Insufficienza ventricolare *I50.13*
- Indeterminata ¬ Colite *K52.31*
- Non
- - Specificata ¬ Insufficienza ventricolare *I50.19*
- - Specificato ¬ Blocco di branca *I44.7*
- Ridotta ¬ Cardiopatia coronarica con funzione ventricolare *I25.19*
- S.A.I. ¬ Emiblocco della branca *I44.6*
- Senza disturbi ¬ Insufficienza ventricolare *I50.11*
- Splenica] del colon ¬ Tumore Maligno: flessura *C18.5*
- ¬
- - Aumento patologico della pressione telediastolica ventricolare *R94.3*
- - Blocco atrioventricolare e blocco di branca *I44*
- - Colite *K51.5*
- - Emicolite *K51.5*
- - Flessura splenica [flessura colica *D12.3*
- - Insufficiente ventricolare
- - - *I50.1*
- - - Destra in seguito a insufficienza ventricolare *I50.01*
- - Negligenza spaziale *R29.5*
- - Persistenza vena
- - - Cardinale posteriore *Q26.8*
- - - Cava superiore *Q26.1*

Sinistro
- Doppia uscita ¬ Ventricolo *Q20.2*
- Ipoplasico ¬ Sindrome del cuore *Q23.4*
- ¬
- - Blocco fascicolare
- - - Anteriore *I44.4*
- - - Posteriore *I44.5*
- - Carcinoma in situ della lingula del polmone *D02.2*
- - Cardiopatia aterosclerotica: Stenosi del tronco comune *I25.14*
- - Diverticolo congenito del ventricolo *Q24.8*
- - Emiblocco
- - - Anteriore *I44.4*
- - - Posteriore *I44.5*
- - Insufficienza del cuore *I50.1*

Sinostosi
- Costa S.A.I. ¬ congenita: *Q76.6*
- Ossa del tarso ¬ *Q66.8*
- Radioulnare ¬ *Q74.0*
- Vertebre cervicali ¬ *Q76.1*

Sinostotica dito
- Mano ¬ Sindattilia *Q70.0*
- Piede ¬ Sindattilia *Q70.2*

Sinovia ¬
- *C49*
- *D21*
- Sifilide [stadio non specificato] di: *M68.0-*, A52.7*

Sinoviale
- Non classificata altrove ¬ Ipertrofia *M67.2*
- Poplitea [Baker] ¬ Ciste *M71.2*
- S.A.I. ¬ Ciste *M71.3*
- ¬
- - Altra ciste di borsa *M71.3*
- - Ascesso di borsa *M71.0*
- - Osteocondromatosi *D48.1*
- - Risultati anormali in: liquido *R89*
- - Rottura
- - - *M66.1*
- - - Cisti *M66.1*

Sinovie tendine
- Malattia classificato altrove ¬
- - Altri disturbi delle *M68.8**
- - Disturbi delle *M68**
- Non specificato ¬ Disturbo delle *M67.9*
- ¬
- - Altro Disturbo
- - - *M67*
- - - Specificati delle *M67.8*
- - Rottura spontanea delle *M66*

Sinovite
- Crepitante cronica della mano e del polso ¬ *M70.0*
- Gonococcica ¬ *A54.4†, M68.0-**
- Infettive ¬ Altre (teno) *M65.1*
- Tenosinovite
- - Gonorrea ¬ *A54.4†, M68.0**
- - Malattie batteriche classificate altrove ¬ *M68.0**
- - Non specificate ¬ *M65.9*
- - Sifilide ¬ *A52.7†, M68.0**
- - Tubercolosi ¬ *A18.0†, M68.0**
- - ¬
- - - *M65*
- - - Altre *M65.8*
- Tossica ¬ *M67.3*
- Transitoria ¬ *M67.3*
- Villonodulare (pigmentata) ¬ *M12.2*
- ¬ tubercolare: *A18.0†, M68.0-**

Sintesi
- Ormonale ¬ sindromi adrenogenitali, virilizzanti o femminilizzanti, sia acquisite sia dovute ad iperplasia surrenale da deficit congenito di enzimi necessari alla *E25*
- Vitamina D [tipo I] ¬ Disturbo della *E83.31*

Sintetasi
- N-acetilglutammato ¬ Deficit di *E72.2*
- ¬ Deficienza enzimatica della fosforibosilpirofosfato *E79.8*

Sintetico
- Antagonisti non classificati altrove ¬ Avvelenamento da ormoni e loro sostitutivi *T38*
- ¬
- - Avvelenamento
- - - Altro
- - - - Narcotici *T40.4*
- - - - Non specificati ormoni e loro sostitutivi *T38.8*
- - - Glucocorticoidi ed analoghi *T38.0*
- - Esposizione Luce
- - - Ultravioletta *W91.9!*
- - - Visibile *W91.9!*

Sinusale
- Con linfadenopatia massiva ¬ Istiocitosi *D76.3*
- S.A.I. ¬ Tachicardia: del seno [*R00.0*
- ¬ Barotrauma *T70.1*

Sinusite
- Acuta
- - Che interessa più di un seno, ma non pansinusite ¬ *J01.8*
- - Non specificata ¬ *J01.9*
- - ¬
- - - *J01*
- - - Altra *J01.8*
- Cronica
- - Che interessa più di un seno paranasale, esclusa pansinusite ¬ *J32.8*
- - Non specificata ¬ *J32.9*
- - S.A.I. ¬ *J32.9*
- - ¬
- - - *J32*
- - - Altra *J32.8*
- Etmoidale
- - Acuta ¬ *J01.2*
- - Cronica ¬ *J32.2*
- - S.A.I. ¬ *J32.2*
- Frontale
- - Acuta ¬ *J01.1*
- - Cronica ¬ *J32.1*
- - S.A.I. ¬ *J32.1*
- Mascellare
- - Acuta ¬ *J01.0*
- - Antrite) acuta ¬ *J01.0*
- - Cronica ¬ *J32.0*
- - S.A.I. ¬ *J32.0*
- Sfenoidale
- - Acuta ¬ *J01.3*
- - Cronica ¬ *J32.3*
- - S.A.I. ¬ *J32.3*

Sirenomelia ¬ *Q87.2*

Siringobulbia ¬
- Siringomielia e *G95.0*
- Spondilopatia neuropatica in: siringomielia e *G95.0†, M49.4**

Siringomielia siringobulbia ¬
- *G95.0*
- Spondilopatia neuropatica in: *G95.0†, M49.4**

Siringomielocele ¬ *Q05*

Sirolimus ¬ Ipersensibilità da *T88.7*

SIRS
- Origine
- - Infettiva S.A.I. ¬ *R65.0!*
- - Non infettiva S.A.I. ¬ *R65.2!*
- ¬ Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [*R65!*

Sistema
- Cardiovascolare ¬
- - Avvelenamento
- - - Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sul *T46.9*
- - - Farmaci agenti principalmente sul *T46*
- - Disfunzione vegetativa somatoforme: *F45.30*
- Cateterismo vascolare permanenza impiantato chirurgicamente ¬
- - Adattamento e manutenzione di *Z45.20*
- - Portatore di *Z95.81*
- Circolatorio
- - Malattia classificato altrove ¬ altro Disturbo
- - - *I98**
- - - Specificati del *I98.8**
- - Stati classificabili con I00-I99) ¬ Malattie del *Z82*
- - Successivo procedura
- - - Diagnostica o terapeutica non specificata ¬ Disturbo del *I97.9*
- - - Diagnostiche o terapeutico non classificato altrove ¬
- - - - Altri disturbi del *I97.8*
- - - - Disturbi del *I97*
- - ¬ Altri e non specificati disturbi del *I99*
- Circolazione assistita ¬
- - Adattamento e manutenzione di *Z45.02*
- - Portatore di *Z95.80*
- Complemento ¬ Difetti nel *D84.1*
- Digestivo
- - Addome ¬ Altri sintomi specificati riguardanti il *R19.88*
- - Perineo) ¬ Tumore Maligno: Regione della cloaca(divisione sitema urogenitale da *C21.2*
- Immunitario
- - Anamnesi
- - - Familiare ¬ Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del *Z83.2*
- - - Personale ¬ Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del *Z86.2*
- - Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Altre malattie del sangue, degli organi emopoietici ed alcuni disturbi del *O99.1*
- - Non
- - - Classificato altrove ¬ altro Disturbo
- - - - *D89*
- - - - Specificati del *D89.8*
- - - Specificato ¬ Disturbo del *D89.9*
- - ¬
- - - Disturbo
- - - - Glomerulari in emopatie e disturbi del *N08.2**

Sistema –*Continuazione*
- Immunitario –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Disturbo –*Continuazione*
- - - - Tubulo-interstiziali renali in emopatie e disturbi del *N16.2**
- - - Esame speciale di screening per emopatie, malattie del midollo osseo e disturbi che interessano il *Z13.0*
- Nervoso
- - Autonomo
- - - Alcol ¬ Disfunzione del *G31.2*
- - - Altre malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi del *G99.1**
- - - Malattie endocrine e metaboliche ¬ Neuropatia del *G99.0**
- - - Non
- - - - Specificati ¬ Tumore Maligno: Nervi periferici e *C47.9*
- - - - Specificato ¬ Disturbo del *G90.9*
- - - ¬
- - - - Altri disturbi del *G90.8*
- - - - Avvelenamento
- - - - - Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sul *T44.9*
- - - - - Farmaci agenti principalmente sul *T44*
- - - - Disturbi del *G90*
- - - - Tumore
- - - - - Benigno: Nervi periferici e *D36.1*
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Nervi periferici e *D48.2*
- - - - - Maligno dei nervi periferici e del *C47*
- - - - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dei nervi periferici e del *C47.8*
- - Centrale
- - - Altre malattie classificate altrove ¬ Atrofia sistemica interessante principalmente il *G13.8**
- - - Anestesia
- - - - Durante
- - - - - Il puerperio ¬ Complicanze a carico del *O89.2*
- - - - - Il travaglio e il parto ¬ Complicanze a carico del *O74.3*
- - - - Gravidanza ¬ Complicanze a carico del *O29.2*
- - - Complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ Disturbi psichici e malattie del *O99.3*
- - - Fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) malformazione del *O35.0*
- - - Il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C70-C72.5 ¬ Tumore maligno del cervello e di altre parti del *C72.8*
- - - Malattia
- - - - Classificate altrove ¬ Atrofie sistemiche interessanti principalmente il *G13**
- - - - Neoplastiche ¬ Altre atrofie sistemiche interessanti principalmente il *G13.1**
- - - Mixedema ¬ Atrofia sistemica interessante principalmente il *E03.- †, E00.1 †, G13.2**
- - - Non
- - - - Classificato
- - - - - Altrove ¬ Altre infezioni virali del *A88*

Sistema –*Continuazione*
- Nervoso –*Continuazione*
- - Centrale –*Continuazione*
- - - Non –*Continuazione*
- - - - Classificato –*Continuazione*
- - - - - Altrove ¬ Disturbi iatrogeni del *G97*
- - - - Specificata
- - - - - ¬ Infezione virale del *A89*
- - - - - ¬ Malattia demielinizzante del *G37.9*
- - - - Specificato
- - - - - ¬ Disturbo del *G96.9*
- - - - - ¬ Trauma da parto al *P11.9*
- - - - - ¬ Tumore benigno: *D33.9*
- - - - - ¬ Tumore Maligno: *C72.9*
- - - - - ¬ Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D43.9*
- - - Organi di senso nell'anamnesi personale ¬ Disturbi del *Z86.6*
- - - S.A.I. ¬
- - - - *D33.9*
- - - - *D43.9*
- - - - Gomma (sifilitica) del *A52.3*
- - - - Malattia da prioni del *A81.9*
- - - - Sifilide (tardiva) del *A52.3*
- - - - Sifiloma del *A52.3*
- - - Specificate ¬ Altre infezioni virali del *A88.8*
- - - Trauma da parto ¬ Altre lesioni del *P11*
- - - Virus
- - - - Atipico
- - - - - ¬ Altre infezioni del *A81.8*
- - - - - ¬ Infezioni del *A81*
- - - - Non convenzionale ¬ Infezione, non specificata, del *A81.9*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Disturbi del *G96*
- - - - - Disturbi specificati del *G96.8*
- - - - - Malattie demielinizzanti del *G37*
- - - - - Malattie demielinizzanti specificate del *G37.8*
- - - - - Risultati anormali di diagnostica per immagini del *R90.8*
- - - - Cisticercosi del *B69.0*
- - - - Complicanza meccanica di stimolatore elettronico impiantato nel *T85.1*
- - - - Malattie da prioni del *A81*
- - - - Mielite trasversa acuta in malattie demielinizzanti del *G37.3*
- - - - Osservazione per sospetto di disturbo del *Z03.3*
- - - - Risultato
- - - - - Anormali di diagnostica per immagini del *R90*
- - - - - Anormali di esami per studi di funzionalità del *R94.0*
- - - - Sequela
- - - - - Malattie infiammatorie del *G09*
- - - - - Tubercolosi del *B90.0*
- - - - SNC-PNET [Tumore primitivo neuroectodermico del *C72.9*
- - - - Tumore

Sistema –*Continuazione*
- Nervoso –*Continuazione*
- - Centrale –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Tumore –*Continuazione*
- - - - - Benigno dell'encefalo e di altre parti del *D33*
- - - - - Benigno: Altre parti specificate del *D33.7*
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto dell'encefalo e del *D43*
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Altre parti del *D43.7*
- - - - - Maligno del midollo spinale, dei nervi cranici e di altre parti del *C72*
- - - - - Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo e di altre parti del *C72.8*
- - - - Zoster con interessamento di altre aree del *B02.2†*
- - Dovuta ad alcol ¬ Degenerazione del *G31.2*
- - Il sistema osteomuscolare ¬ altro
- - - Non specificati sintomi e segni che interessano il *R29.8*
- - - Sintomi e segni che interessano il *R29*
- - Malattia classificato altrove ¬ altro
- - - Disturbi del *G99**
- - - Malattia
- - - - Degenerativo
- - - - - *G32**
- - - - - Specificate del *G32.8**
- - - - Specificate del *G99.8**
- - Non
- - - Classificato altrove ¬ altro
- - - - Disturbi del *G98*
- - - - Malattie degenerative del *G31*
- - - Specificata ¬
- - - - Malattia degenerativa del *G31.9*
- - - - Malformazione congenita del *Q07.9*
- - - - Tubercolosi del *A17.9†, G99.8 **
- - - Specificato ¬ Disturbo iatrogeno del *G97.9*
- - Organi di senso ¬ Fornitura ed adattamento di dispositivi relativi al *Z46.2*
- - Periferico
- - - Organi di senso ¬ Risultati anormali di esami per studi di funzionalità del *R94.1*
- - - S.A.I. ¬ Disturbi del *G64*
- - - ¬
- - - - Altri disturbi del *G64*
- - - - Trauma
- - - - - Parto del *P14*
- - - - - Parto, non specificato, del *P14.9*
- - - - Traumi da parto di altre parti del *P14.8*
- - S.A.I. ¬
- - - *C72.9*
- - - Malattia del *G98*
- - Stati classificabili con G00-G99) ¬ Malattie del *Z82*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti nel *T85.81*

Sistema –*Continuazione*
- Nervoso –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Altro –*Continuazione*
- - - - Disturbo
- - - - - Iatrogeni del *G97.8*
- - - - - Iatrogeni del *G97.88*
- - - - Forme di tubercolosi del *A17.8†*
- - - - Malattia
- - - - - Degenerative specificate del *G31.8*
- - - - - Degenerative specificate del *G31.88*
- - - - Malformazione
- - - - - Congenite del *Q07*
- - - - - Congenite specificate del *Q07.8*
- - - Congenito
- - - - Anomalia del *Q07.9*
- - - - Deformazione del *Q07.9*
- - - - Malattia o lesione del *Q07.9*
- - - Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti ed innesti interni nel *T85.72*
- - - Malattia di Chagas (cronica) con interessamento del *B57.4*
- - - Tubercolosi del *A17†*
- - - Tumore maligno secondario di altre e non specificate parti del *C79.4*
- Osteomuscolare
- - Non
- - - Classificato altrove ¬
- - - - Disturbi iatrogeni del *M96*
- - - - Malformazioni congenite del *Q79*
- - - Specificata ¬ Malformazione congenita del *Q79.9*
- - Tessuto connettivo
- - - Stati classificabili con M00-M99) ¬ Malattie del *Z82*
- - - ¬ Altre deformità acquisite del *M95*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Deformità acquisite specificate del *M95.8*
- - - - Malformazioni del *Q79.8*
- - - - Non specificati sintomi e segni che interessano il sistema nervoso e il *R29.8*
- - - - Sintomi e segni che interessano il sistema nervoso ed il *R29*
- - - Infezione gonococcica del *A54.4†*
- - - Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti del *R93.7*
- Port ¬
- - *Z45.20*
- - *Z95.81*
- Reticoloistiocitario ¬ Altre malattie specificate, con coinvolgimento del tessuto linforeticolare e del *D76*
- Riparazione del DNA ¬ Atassia cerebellare con difetto del *G11.3*
- Urogenitale da sistema digestivo nel perineo) ¬ Tumore Maligno: Regione della cloaca(divisione *C21.2*
- Vascolare periferico ¬
- - Altro Malformazione congenito
- - - *Q27*
- - - Specificate del *Q27.8*

Sistema –*Continuazione*

- Vascolare periferico ¬ –*Continuazione*
- - Malformazione congenita non specificata del *Q27.9*
- Venoso intracranico ¬ Trombosi non piogena del *I67.6*
- Ventilazione d'aria [aria condizionata]. ¬ Alveolite allergica da funghi, actinomiceti termofili e altri microorganismi che crescono nei *J67.7*
- ¬ Lupus eritematoso sistemico con interessamento di organi o *M32.1†*

Sistemico
v. Tipo di malattia
- Aggressiva ¬ Mastocitosi *C96.2*
- Associata a emopatia clonale non mastocitaria [SM-AHNMD] ¬ Mastocitosi *D47.0*
- Basso contenuto di ossigeno nell'aria ambientale ¬ Deficit di ossigenazione *T71*
- Classificate altrove ¬ Disturbi respiratori in altre connettiviti *J99.1**
- Con
- - Interessamento
- - - Organi o sistemi ¬ Lupus eritematoso *M32.1†*
- - - Polmonare ¬
- - - - Lupus eritematoso *M32.1†*, *J99.1**
- - - - Sclerosi *J99.1**, *M34.8*
- - - Renale ¬ Lupus eritematoso *M32.1†*, *N16.4**, *N08.5**
- - Miopatia ¬ Sclerosi *G73.7**, *M34.8*
- Connettivo ¬ Polineuropatia in malattie *M30-M35 †*, *G63.5**
- Ematologico
- - Non
- - - Classificati altrove ¬ Avvelenamento da agenti ad azione principalmente *T45*
- - - Specificati ¬ Avvelenamento: Agenti principalmente ad azione *T45.9*
- - ¬ Avvelenamento: Altri agenti ad azione principalmente *T45.8*
- Haemophilus aegyptius ¬ Infezione *A48.4*
- Indolente ¬ Mastocitosi *D47.0*
- Indotto farmaco
- - O sostanze chimiche ¬ Sclerosi *M34.2*
- - ¬ Lupus eritematoso *M32.0*
- Interessante principalmente il sistema nervoso centrale
- - Altre malattie classificate altrove ¬ Atrofia *G13.8**
- - Malattia
- - - Classificate altrove ¬ Atrofie *G13**
- - - Neoplastiche ¬ Altre atrofie *G13.1**
- - Mixedema ¬ Atrofia *E03.- †*, *E00.1 †*, *G13.2**
- Madre ¬ Feto e neonato affetti da: lupus eritematoso *P00.8*
- Mastociti ¬ Malattia *D47.0*
- Multiplo tipo
- - Cerebellare [MSA-C] ¬ Atrofia *G23.3*
- - Parkinsoniano [MSA-P] ¬ Atrofia *G23.2*
- Nefrogena ¬ Fibrosi *M35.8*
- Non
- - Specificata ¬
- - - Sclerosi *M34.9*

Sistemico –*Continuazione*

- Non –*Continuazione*
- - Specificata ¬ –*Continuazione*
- - - Sindrome da risposta infiammatoria *R65.9!*
- - Specificati ¬ Avvelenamento: Agenti anti-infettivi ed antiparassitari *T37.9*
- - Specificato ¬
- - - Avvelenamento: Antibiotico *T36.9*
- - - Lupus eritematoso *M32.9*
- Origine
- - Infettivo
- - - Con insufficienza d'organo ¬ Sindrome da risposta infiammatoria *R65.1!*
- - - Senza insufficienza d'organo ¬ Sindrome da risposta infiammatoria *R65.0!*
- - Non infettivo
- - - Con insufficienza d'organo ¬ Sindrome da risposta infiammatoria *R65.3!*
- - - Senza insufficienza d'organo ¬ Sindrome da risposta infiammatoria *R65.2!*
- Ostacolo meccanico alla respirazione ¬ Deficit di ossigenazione *T71*
- Progressiva ¬ Sclerosi *M34.0*
- S.A.I. ¬ Malattia autoimmune (*M35.9*
- Secondaria ¬ Amiloidosi *E85.3*
- SIRS] ¬ Sindrome da risposta infiammatoria *R65!*
- Specificati ¬ Avvelenamento: Altri agenti anti-infettivi ed antiparassitari *T37.8*
- Specificato, del tessuto connettivo ¬ Altro interessamento *M35.8*
- Tessuto
- - Connettivo
- - - Altre malattie classificate altrove ¬ Malattie *M36.8**
- - - Ipogammaglobulinemia ¬ Malattie *D80.- †*, *M36.8**
- - - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi *M36**
- - - Non specificato ¬ Interessamento *M35.9*
- - - Ocronosi ¬ Malattie *E70.2†*, *M36.8**
- - - ¬
- - - - Altro interessamento *M35*
- - - - Disturbo
- - - - - Glomerulari in malattie *N08.5**
- - - - - Tubulo-interstiziali renali in malattie *N16.4**
- - Mastocitico ¬ Malattia *D47.0*
- ¬
- - Altro forme
- - - Lupus eritematoso *M32.8*
- - - Sclerosi *M34.8*
- - Arterite cerebrale nel lupus eritematoso *M32.1†*, *I68.2**
- - Artrite giovanile con esordio *M08.2*
- - Avvelenamento
- - - Altro
- - - - Agenti anti-infettivi ed antiparassitari *T37*
- - - - Antibiotici *T36.8*
- - - Antibiotico
- - - - *T36*
- - - - Antifungini utilizzati per via *T36.7*

Sistemico –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Bartonellosi *A44.0*
- - Chemioprofilassi *Z29.21*
- - Chemioterapia profilattica *Z29.21*
- - Demenza (in): lupus eritematoso *M32.-†*, *F02.8**
- - Disgregazione dei denti da cause *K08.0*
- - Disturbo
- - - Glomerulari in: lupus eritematoso *M32.1†*, *N08.5**
- - - Respiratore
- - - - Lupus eritematoso *M32.1†*, *J99.1**
- - - - Sclerosi *M34.8†*, *J99.1**
- - - Tubulo-interstiziali renali in: lupus eritematoso *M32.1†*, *N16.4**
- - Encefalite in lupus eritematoso *M32.1†*, *G05.8**
- - Ipertensione (arteriosa) (essenziale) (primitiva) (*I10*
- - Lupus eritematoso *M32*
- - Miopatia in: lupus eritematoso *M32.1†*, *G73.7**
- - NSVN [Neuropatia vasculitica non *G61.8*
- - Pericardite lupus eritematoso
- - - *M32.1†*, *I32.8**
- - - *M32.1†*, *I32.8**
- - Sclerosi *M34*

Siti fragili autosomici ¬ Individui con *Q95.5*

Sitosterolemia omozigote ¬ *E75.5*

Situazione
- Familiare atipica ¬ *Z60*
- Pericolo di vita, ad esempio essere vittima del terrorismo ¬ Modificazione della personalità dopo: esposizione prolungata a *F62.0*
- Psicosociali ¬ Problemi legati ad altre *Z65*

Situs inversus
- O transversus
- - Addominale ¬ *Q89.3*
- - Toracico ¬ *Q89.3*
- ¬
- - *Q89.3*
- - Destrocardia con *Q89.3*
- - Disposizione speculare atriale con *Q89.3*

Siwe] ¬ Istiocitosi a cellule di Langerhans multifocale e multisistemica (disseminata)[malattia di Letterer- *C96.0*

Sjögren
- Con
- - Cheratocongiuntivite ¬ sindrome secca di *H19.3**, *M35.0*
- - Disturbi tubulo-interstiziali renali ¬ sindrome secca di *N16.4**, *M35.0*
- - Interessamento polmonare ¬ sindrome secca di *J99.1**, *M35.0*
- - Miopatia ¬ sindrome secca di *G73.7**, *M35.0*
- ¬
- - Disturbo
- - - Respiratori in: sindrome secca di *M35.0†*, *J99.1**
- - - Tubulo-interstiziali renali in: sindrome secca di *M35.0†*, *N16.4**

Sjögren –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Miopatia in: sindrome secca di *M35.0†, G73.7**

- - Sindrome secca di *M35.0*

Skin syndrome

- I ¬ Staphylococcal scalded

- - *L00.0*

- - *L51.20*

- Interessamento

- - Inferiore 30% superficie corporeo ¬ Staphylococcal scalded

- - - *L00.0*

- - - *L51.20*

- - Uguale o superiore 30% superficie corporeo ¬ Staphylococcal scalded

- - - *L00.1*

- - - *L51.21*

- ¬ Staphylococcal scalded *L00*

Sleep [PLMS] ¬ Periodic Limb Movements in *G25.80*

Slim disease ¬ *B22*

SM-AHNMD] ¬ Mastocitosi sistemica, associata a emopatia clonale non mastocitaria [*D47.0*

Smalto

- Dentale ¬ Chiazzatura dello *K00.3*

- Irradiato ¬ *K03.8*

- Neonatale) (post-natale) (prenatale) ¬ Ipoplasia dello *K00.4*

- Non da fluorosi ¬ Opacità dello *K00.3*

- ¬

- - Carie limitata allo *K02.0*

- - Perle dello *K00.2*

Smith

- Lemli-Opitz ¬ Sindrome di: *Q87.1*

- ¬

- - Frattura di *S52.52*

- - Sindrome di: Robinow- (Silverman- *Q87.1*

Smouldering ¬ Variante: *C91.5*

Sneddon-Wilkinson] ¬ Dermatite pustolare sottocorneale [Sindrome di *L13.1*

Sociale

- Con

- - Esordio specifico nell'infanzia e nell'adolescenza ¬ Disturbo del funzionamento *F94*

- - Ridotta socializzazione ¬ Disturbo del comportamento *F91.1*

- - Socializzazione normale ¬ Disturbo del comportamento *F91.2*

- Depressivo ¬ Disturbo del comportamento *F92.0*

- Espresso in gruppo ¬ disturbo del comportamento *F91.2*

- F91.-) associato a disturbo depressivo (F32.-) ¬ disturbo del comportamento *F92.0*

- Inadeguate non classificate altrove ¬ Abilità *Z73*

- Infanzia

- - Altro tipo ¬ Disturbi del funzionamento *F94.8*

- - Non specificato ¬ Disturbo del funzionamento *F94.9*

- - ¬ Disturbo di ansia *F93.2*

Sociale –*Continuazione*

- Insufficiente ¬ Assicurazione o assistenza *Z59*

- Limitato al contesto familiare ¬ Disturbo del comportamento *F91.0*

- Non

- - Classificati atrove ¬ Conflitti di ruolo *Z73*

- - Specificato ¬ Disturbo del comportamento *F91.9*

- Oppositivo e provocatorio ¬ Disturbo del comportamento *F91.3*

- S.A.I. ¬ nell'infanzia Disturbo del comportamento *F91.9*

- Sfera emozionale ¬ Disturbi misti del comportamento *F92*

- Tipo

- - Aggressivo solitario ¬ disturbo del comportamento *F91.1*

- - Unicamente aggressivo ¬ Disturbo del comportamento *F91.1*

- ¬

- - Disturbo

- - - Comportamento *F91*

- - - Ipercinetico

- - - - Associato a disturbo del comportamento *F90.1*

- - - - Comportamento *F90.1*

- - Fobie *F40.1*

- - Gravidanza ad alto rischio, dovuta a problemi *Z35.8*

- - Nevrosi *F40.1*

- - Problemi legati all'ambiente *Z60*

- - Rifiuto ed esclusione *Z60*

Socializzazione

- Normale ¬ Disturbo del comportamento sociale con *F91.2*

- ¬ Disturbo del comportamento sociale con ridotta *F91.1*

Socioeconomiche difficili in famiglia ¬ Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come: condizioni *Z76.2*

Sociopatica ¬ (Disturbo di) personalità: *F60.2*

Sodio

- Na ¬

- - Deficit di *E87.1*

- - Eccesso di *E87.0*

- - Sovraccarico di *E87.0*

- Neonatale ¬ Disturbi del bilancio del *P74.2*

- ¬ Idrossido di *T54.3*

Sodoku ¬ *A25.0*

Soemmerring ¬ Anello di *H26.4*

Sofferenza

- Distress

- - Fetale ¬ Travaglio e parto complicati da *O68*

- - Respiratorio o

- - - Fetale o intrauterina(o) ¬ *P20*

- - - Neonatale

- - - - Non specificata ¬ *P22.9*

- - - - ¬

- - - - - *P22*

- - - - - Altra *P22.8*

- - - - - Sindrome di *P22.0*

Sofferenza –*Continuazione*

- Fetale

- - Comprovato

- - - Con altre investigazioni ¬ Travaglio e parto complicati da altri segni di *O68.8*

- - - Segni biochimici ¬ Travaglio e parto complicati da *O68.3*

- - Durante il travaglio e il parto, a seguito di somministrazione di farmaci ¬ *O68*

- - Ecografici ¬ Segni di *O68.8*

- - Elettrocardiografici ¬ Segni di *O68.8*

- - Non specificata ¬ Travaglio e parto complicati da *O68.9*

- Materno

- - Durante il travaglio e il parto ¬ *O75.0*

- - ¬ *O75.0*

- Respiratoria ¬ Atelettasia da riassorbimento senza sindrome di *P28.1*

- ¬ fetale o intrauterina: *P20*

Soffiante] ¬ Sindrome di Freemann-Sheldon [sindrome del viso *Q87.0*

Soffio

- Altri rumori cardiaci ¬ *R01*

- Arterioso) ¬ *R09.8*

- Cardiaco

- - Benigno e soffio innocente ¬ *R01.0*

- - Funzionale ¬ *R01.0*

- - Non specificato ¬ *R01.1*

- Innocente ¬ Soffio cardiaco benigno e *R01.0*

Soffocamento

- Letto ¬ *X59.9!*

- Strangolamento) ¬ *T71*

- ¬ Sensazione di *R06.88*

Soggettivi della vista ¬ Disturbi *H53.1*

Soggetto

- Asintomatici o per i quali non viene riportata alcuna diagnosi ¬ Altre visite mediche specialistiche ed esami di *Z01*

- Portatore di epatite virale B ¬ Sovrainfezione acuta con virus Delta di *B17.0*

Soglia uditiva ¬ Cambiamento transitorio della *H93.2*

Solare

- Acuta ¬

- - Altra ustione *L55.8*

- - Ustione *L55*

- Fotoesposizione cronica ¬ Dermatite *L57.8*

- Non specificata ¬ Ustione *L55.9*

- Primo grado ¬ Ustione *L55.0*

- Secondo grado ¬ Ustione *L55.1*

- Terzo grado ¬ Ustione *L55.2*

- ¬

- - Cheratosi: *L57.0*

- - Esposizione a: raggi *X59.9!*

- - Orticaria *L56.3*

- - Retinopatia *H31.0*

Solco

- Boccale (superiore) (inferiore) ¬ *C06.1*

- Labio-gengivale (superiore) (inferiore) ¬ *C06.1*

- Mentolabiale ¬ Cute pelosa tra il margine labiale inferiore e il *C44.0*

Solco –*Continuazione*

- Vaginale durante il parto ¬ Lacerazione del *O71.4*

Sole ¬ Colpo

- *L55*

- Calore e colpo di *T67.0*

Solfito ossidasi ¬ Deficit di *E72.1*

Solfoemoglobinemia) ¬ Metaemoglobinemia acquisita (con *D74.8*

Solforico ¬ Acido: *T54.2*

Solforosa ¬ Effetto tossico: Anidride *T59.1*

Solfuro di idrogeno ¬ Effetto tossico: *T59.6*

Solido o liquido ¬ Polmonite

- Altre sostanze *J69.8*

- Sostanze *J69*

Solitario

- Congenita ¬ Ciste renale *Q61.0*

- Mascella ¬ Cisti ossea *K09.2*

- ¬

- - Ciste

- - - Ossea *M85.4*

- - - Renale (acquisita) (multipla) (*N28.1*

- - - Rene congenita (*Q61.0*

- - Disturbo del comportamento sociale di tipo aggressivo *F91.1*

- - Mieloma *C90.3*

- - Plasmocitoma *C90.3*

- - Ulcera: *K62.6*

Solitudine ¬ *Z60*

Solium ¬ Teniasi da Taenia *B68.0*

Sollecitazione eccessivo

- S.A.I. ¬ Frattura da stress [*M84.3*

- ¬ Frattura vertebrale da stress [*M48.4*

Soltanto polso e mano] ¬ braccio [qualsiasi parte, tranne *T22*

Solvente

- Chetone ¬ *L24.2*

- Cicloesano ¬ *L24.2*

- Clorati ¬ *L24.2*

- Esteri ¬ *L24.2*

- Glicolo ¬ *L24.2*

- Idrocarburi ¬ *L24.2*

- Organico

- - Non specificato ¬ Effetto tossico: *T52.9*

- - ¬

- - - Allergia ai *L23.5*

- - - Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: *X49.9!*

- - - Effetto tossico

- - - - *T52*

- - - - Altri *T52.8*

- Volatili ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di *F18*

- ¬ Dermatite irritativa da contatto dovuta a *L24.2*

Somatico

- Psichici ¬ Disturbo da dolore con fattori *F45.41*

- ¬

- - Altro Disturbo

- - - Mentali organici dovuti a lesione o disfunzione cerebrale o a malattia *F06.8*

Somatico –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Altro Disturbo –*Continuazione*

- - - Psichici dovuti a lesioni o disfunzioni cerebrali e a malattie *F06*

- - Disfunzione segmentaria e *M99.0*

- - Disturbo mentale organico non specificato dovuto a lesione, disfunzione cerebrale e a malattia *F06.9*

- - Sindromi comportamentali non specificate associate a disturbi fisiologici e a fattori *F59*

Somatizzazione ¬ Disturbo da *F45.0*

Somatoforme

- Altri organi o apparati ¬ Disfunzione vegetativa *F45.38*

- Apparato

- - Digerente

- - - Inferiore ¬ Disfunzione vegetativa *F45.32*

- - - Superiore ¬ Disfunzione vegetativa *F45.31*

- - Respiratorio ¬ Disfunzione vegetativa *F45.33*

- - Urogenitale ¬ Disfunzione vegetativa *F45.34*

- Dolore

- - Persistente ¬ Disturbo

- - - *F45.4*

- - - *F45.40*

- - ¬ Disturbo *F45.40*

- Indifferenziato ¬ Disturbo *F45.1*

- Non specificato ¬ Disturbo *F45.9*

- Organi o apparati multipli ¬ Disfunzione vegetativa *F45.37*

- Organo o apparato non specificato ¬ Disfunzione vegetativa *F45.39*

- Sistema cardiovascolare ¬ Disfunzione vegetativa *F45.30*

- ¬

- - Altri disturbi *F45.8*

- - Disfunzione vegetativa *F45.3*

- - Disturbi *F45*

Somatostatina pancreatica endocrina ¬ Ipersecrezione pancreatica endocrina di: *E16.8*

Somatotropina ormone crescita ¬

- Deficit idiopatico di *E23.0*

- Iperproduzione di *E22.0*

Sommersione

- Non mortali ¬ Annegamento e *T75.1*

- ¬ Annegamento e *X59.9!*

Somministrato

- Dose profilattico o terapeutico corretto ¬ Effetto collaterale indesiderato

- - Medicamento o droga utilizzati secondo le loro indicazioni e *Y57.9!*

- - Vaccino o altra sostanza biologica utilizzati secondo le loro indicazioni e *Y59.9!*

- Feto ed al neonato ¬ Reazioni ed intossicazioni da farmaci *P93*

- Madre durante il travaglio e il parto ¬ Reazioni ed intossicazioni da oppiacei e tranquillanti *P04.0*

- Neonato ¬

- - Ittero neonatale provocato da farmaci o tossine trasmesse dalla madre o *P58.4*

Somministrato –*Continuazione*

- Neonato ¬ –*Continuazione*

- - Sintomi da astinenza da uso terapeutico di farmaci *P96.2*

- ¬

- - Effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato correttamente *T88.7*

- - Idiosincrasia a farmaco o medicamento appropriato correttamente *T88.7*

- - Ipersensibilità a farmaco o medicamento appropriato correttamente *T88.7*

- - Reazione allergica a farmaco o medicamento appropriato correttamente *T88.7*

- - Shock

- - - Anafilattico da effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato correttamente *T88.6*

- - - Anestesia con sostanza appropriata correttamente *T88.2*

Somministrazione

- Anestetico generale o locale analgesico o altro sedativo

- - Durante il travaglio e il parto ¬ complicanze materne da *O74*

- - Gravidanza ¬ complicanze materne da *O29*

- Antibiotici locale profilattica ¬ *Z29.20*

- Cloramfenicolo a neonato ¬ Sindrome grigia da *P93*

- Farmaci ¬ sofferenza fetale, durante il travaglio e il parto, a seguito di *O68*

- Immunoglobuline ¬ *Z29.1*

- O ingestione accidentale di medicamento errato ¬ *X49.9!*

Sommosse ¬ Ferite durante *Y36.9!*

Sonda

- Durante procedura ¬ Perforazione accidentale

- - Nervo da *T81.2*

- - Organo da *T81.2*

- - Vaso sanguigno da *T81.2*

- ¬ passaggio di *Z43*

Sonnambulismo ¬ *F51.3*

Sonnei ¬ Shigellosi da Shigella *A03.3*

Sonnifero S.A.I. ¬ *T42.7*

Sonno

- Africa

- - Occidentale ¬ Malattia del *B56.0*

- - Orientale ¬ Malattia del *B56.1*

- Insonnie] ¬ Disturbi dell'inizio e del mantenimento del *G47.0*

- Neonatale

- - Centrale ¬ Apnea del *P28.3*

- - Ostruttiva ¬ Apnea del *P28.3*

- - S.A.I. ¬ Apnea del *P28.3*

- - ¬ Apnea primaria del *P28.3*

- Non

- - Organici ¬ Disturbi del *F51*

- - Specificata ¬ Apnea del *G47.39*

- - Specificato ¬ Disturbo

- - - *G47.9*

- - - Non specificato ¬ Disturbo non organico del *F51.9*

- Onde lento ¬

Sonno –*Continuazione*
- Onde lento ¬ –*Continuazione*
- - ESES [Stato epilettico elettrico durante il *G40.01*
- - Picchi continui ed onde durante il *G40.01*
- S.A.I. ¬
- - Disturbo emozionale del *F51.9*
- - Malattia del *B56.9*
- Terrori notturni] ¬ Terrori da *F51.4*
- Veglia
- - Irregolare ¬ Ritmo *G47.2*
- - Malsano ¬ Ritmo *Z91.8*
- - ¬ Disturbo
- - - Non organico del ritmo *F51.2*
- - - Ritmo *G47.2*
- ¬
- - Altro
- - - Apnea del *G47.38*
- - - Disturbo
- - - - *G47.8*
- - - - Non organici del *F51.8*
- - Apnea del *G47.3*
- - Crisi epilettiche correlate a(d): privazione di *G40.5*
- - Disturbo
- - - *G47*
- - - Alimentazione legati al *F51.3*
- - Inversione psicogena del ritmo del *F51.2*
- - Ipoventilazione alveolare non ostruttiva idiopatica durante il *G47.32*
- - Malattia del *B56*
- - Movimenti periodici delle gambe durante il *G25.80*
- - Sindrome
- - - Apnea
- - - - Centrale del *G47.30*
- - - - Ostruttiva del *G47.31*
- - - Ipoventilatoria durante il *G47.32*
- - - Ritardo delle fasi di *G47.2*
- - Stato epilettico bioelettrico durante il *G40.01*

Sonnolenza
- Ipersonnie] ¬ Disturbi di eccessiva *G47.1*
- Stupor e coma ¬ *R40*
- ¬ *R40.0*

Soppressione della lattazione ¬ *O92.5*

Sopra
- Il ginocchio ¬ Perdita di una gamba, *Z89.6*
- Polso ¬ Perdita del braccio, al di *Z89.2*

Sopracciglio ¬
- *S00.1*
- *S01.0*

Sopraclaveare ¬
- Linfonodi *C77.0*
- Metastasi dei linfonodi *C77.0*
- Regione *S11.80*

Sopragengivale ¬ Tartaro dentale: *K03.6*

Sopraglottico
- Laringe ¬ Tumore Maligno: Regione *C32.1*
- ¬ Edema: *J38.4*

Sopraioidea
- S.A.I. ¬ Epiglottide (porzione *C32.1*
- ¬ Epiglottide porzione
- - *D02.0*
- - *D14.1*
- - *D38.0*

Sopranucleare progressivo
- Steele-Richardson-Olszewski] ¬ Oftalmoplegia *G23.1*
- ¬ Paralisi *G23.1*

Sopraslivellamento di ST [NSTEMI] S.A.I. ¬ Infarto miocardico senza *I21.4*

Sopratentoriale S.A.I. ¬ *C71.0*

Sopravalvolare ¬ Stenosi
- Aortica *Q25.3*
- Polmonare *Q25.6*

Sopraventricolare ¬ Tachicardia *I47.1*

Sordità
- Alte frequenze ¬ *H91.9*
- Basse frequenze ¬ *H91.9*
- Bilaterale
- - Difetto di trasmissione ¬ *H90.0*
- - Mista trasmissiva e neurosensoriale ¬ *H90.6*
- Centrale S.A.I. ¬ *H90.5*
- Congenito
- - S.A.I. ¬ *H90.5*
- - ¬ *H90*
- Difetto trasmissione
- - Non specificata ¬ *H90.2*
- - O neurosensoriale ¬ *H90*
- Mista trasmissiva e neurosensoriale non specificata ¬ *H90.8*
- Monolaterale
- - Difetto di trasmissione con mantenimento della funzione uditiva controlaterale ¬ *H90.1*
- - Mista trasmissiva e neurosensoriale con mantenimento della funzione uditiva controlaterale ¬ *H90.7*
- Nervosa S.A.I. ¬ *H90.5*
- Neurosensoriale
- - Bilaterale ¬ *H90.3*
- - Monolaterale con mantenimento della funzione uditiva controlaterale ¬ *H90.4*
- - Non specificata ¬ *H90.5*
- - S.A.I. ¬
- - - *H90.5*
- - - *H90.5*
- O perdita uditiva (stati classificabili con H90-H91) ¬ *Z82*
- Percettiva S.A.I. ¬ *H90.5*
- Psicogena ¬ *F44.6*
- Retrococleare ¬ *H90.5*
- S.A.I. ¬ *H91.9*
- Sensoriale S.A.I. ¬ *H90.5*
- Transitoria su base ischemica ¬ *H93.0*
- Trasmissione S.A.I. ¬ *H90.2*
- Verbale ¬ *F80.2*

Sordomutismo non classificato altrove ¬ *H91.3*

Sorveglianza
- Abuso alcolico ¬ Consigli e *Z71*

Sorveglianza –*Continuazione*
- Dietetici ¬ Consigli e *Z71*
- Durante l'alimentazione ¬ Disfagia con necessità di *R13.0*
- Farmaci o droghe ¬ Consigli e *Z71*
- Interessamento inadeguati da parte dei genitori ¬ *Z62*
- Medica dopo trattamento ¬ esame di controllo o *Z08*

Sospettato ¬ Assistenza prestata madre
- Altri problemi fetali accertati o *O36*
- Sospetto ritardo crescita fetale
- - Basso peso per l'epoca di gestazione accertato o *O36.5*
- - Piccolo per l'epoca di gestazione accertato o *O36.5*

Sospettoso od evasivo ¬ Carattere *R46.5*

Sospiri ¬ *R06.88*

Sostanza
- Antianemiche ¬ Preparati di fegato ed altre *T45.8*
- Anticoagulanti ¬ Ematuria da terapia con *D68.35*
- Appropriata correttamente somministrata ¬ Shock da anestesia con *T88.2*
- Azione centrale e bloccanti del neurone adrenergico non classificati altrove ¬ Avvelenamento: *T44.8*
- Biologicamente attive ¬ Avvelenamento (accidentale) da esposizione a: medicamenti, droghe e altre *X49.9!*
- Biologico
- - Anamnesi personale ¬ Allergia
- - - Altri farmaci, medicamenti e *Z88.8*
- - - Farmaci, medicamenti e *Z88*
- - - Non legata a farmaci e *Z91.0*
- - Non specificate
- - - Anamnesi personale di ¬ Allergia a farmaci, medicamenti e *Z88.9*
- - - ¬ Nefropatia indotta da farmaci, medicamenti e *N14.2*
- - Utilizzato
- - - Scopo terapeutico ¬ Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra *Y59!*
- - - Secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette ¬ Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra *Y59.9!*
- - ¬
- - - Aumento del tasso urinario di farmaci, medicamenti e *R82.5*
- - - Avvelenamento
- - - - Altri e non specificati farmaci, medicamenti e *T50.9*
- - - - Diuretici e altri e non specificati farmaci, medicamenti e *T50*
- - - Complicanze di vaccini o altre *Y59.9!*
- - - Nefropatia indotta da altri farmaci, medicamenti e *N14.1*
- - - Sequele di avvelenamento da farmaci, medicamenti e *T96*
- Calde ¬ Ustione o scottatura da calore o *X19!*
- Cerebrale ¬ Difetto congenito di *Q04.3*
- Che non provocano dipendenza
- - Agenti terapeutici vegetali o naturali ¬ Abuso di *F55.6*

Sostanza –*Continuazione*

- Che non provocano dipendenza –*Continuazione*
- - Altre sostanze ¬ Abuso di *F55.8*
- - Analgesici ¬ Abuso di *F55.2*
- - Antiacidi ¬ Abuso di *F55.3*
- - Antidepressivi ¬ Abuso di *F55.0*
- - Lassativi ¬ Abuso di *F55.1*
- - Sostanza non specificata ¬ Abuso di *F55.9*
- - Steroidi e ormoni ¬ Abuso di *F55.5*
- - Vitamine ¬ Abuso di *F55.4*
- - ¬ Abuso di *F55*
- Chimico
- - Ambientali ¬ Feto e neonato sofferenti per esposizione della madre a *P04.6*
- - Gas fumo vapori
- - - Non
- - - - Classificata altrove ¬ Infiammazione delle superiori vie respiratorie da *J68.2*
- - - - Specificata ¬ Condizione morbosa respiratoria da *J68.9*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Malattie acute e subacute dell'apparato respiratorio da *J68.3*
- - - - - Malattie respiratorie da *J68.8*
- - - - Bronchiolite obliterante (cronica) (subacuta) da inalazione di *J68.4*
- - - - Bronchite e polmonite da *J68.0*
- - - - Edema polmonare da *J68.1*
- - - - Enfisema (diffuso) (cronico) da inalazione di *J68.4*
- - - - Fibrosi polmonare (cronica) da inalazione di *J68.4*
- - - - Malattia
- - - - - Respiratorie croniche da *J68.4*
- - - - - Respiratorie da inalazione di *J68*
- - Ingerite dalla madre ¬ Feto e neonato sofferenti per uso materno di *P04.5*
- - Nocive ¬ Avvelenamento accidentale da esposizione a *X49!*
- - ¬
- - - Aggressione con: *Y09.9!*
- - - Sclerosi sistemica indotta da farmaci o *M34.2*
- - - Ulcera esofagea: da ingestione di: *K22.1*
- Contaminanti l'aria ¬ Polvere e altre *Z57*
- Contaminate ¬ *Y69!*
- Contenenti anfetamina ¬ codice secondari il tipo consumo questo sostanza Disturbo psichico comportamentali uso sostanza psicoattive Consumo via
- - Endovenosa di *U69.33!*
- - Non endovenosa di *U69.34!*
- Corrosivo
- - Non specificata ¬ Effetto tossico: *T54.9*
- - ¬ Effetto tossico di *T54*
- Disturbo psichico comportamentali uso sostanza psicoattive
- - Consumo via
- - - Endovenoso
- - - - Altro

Sostanza –*Continuazione*

- Disturbo psichico comportamentali uso sostanza psicoattive –*Continuazione*
- - Consumo via –*Continuazione*
- - - Endovenoso –*Continuazione*
- - - - Altro –*Continuazione*
- - - - - Sostanze psicoattive: Consumo per via endovenosa di altre sostanze psicoattive ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste *U69.32!*
- - - - - Stimolanti, caffeina esclusa ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste *U69.35!*
- - - - Eroina ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste *U69.30!*
- - - - Sostanze psicoattive: Consumo per via endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste *U69.33!*
- - - Non endovenoso
- - - - Altri stimolanti, caffeina esclusa ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste *U69.36!*
- - - - Eroina ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste *U69.31!*
- - - - Sostanze psicoattive: Consumo per via non endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste *U69.34!*
- - ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste *U69.3!*
- Esogene ¬ Ipotiroidismo secondario a farmaci o ad altre *E03.2*
- Estranea accidentalmente lasciata durante una procedura diagnostica o terapeutica ¬ Reazione acuta a *T81.6*
- Gozzigene ambientali. ¬ condizioni morbose endemiche associate a carenza di iodio nell'ambiente, sia direttamente che come conseguenza di deficit di iodio della madre. Alcune delle suddette condizioni non si associano ad ipotiroidismo in atto, ma sono conseguenti ad una inadeguata secrezione di ormone tiroideo durante lo sviluppo fetale. Possono essere associate a *E00*
- Inorganica non specificata ¬ Effetto tossico: *T57.9*
- Inorganiche
- - Specificate ¬ Effetto tossico: Altre *T57.8*
- - ¬ Effetto tossico di altre *T57*
- Irritanti non classificata altrove ¬ Dermatite irritativa da *L24.9*
- Medicamentose ¬ Ulcera esofagea: da ingestione di: *K22.1*
- Medicinali ¬ metalli di qualsiasi origine, tranne le *T56*
- Nocivo
- - Ingerita
- - - Come cibo ¬ Effetto tossico di altre *T62*
- - - Con i prodotti ittici ¬ Effetto tossico di *T61*
- - Non specificata ingerita con il cibo ¬ Effetto tossico: *T62.9*
- - Specificate ingerite con il cibo ¬ Effetto tossico: Altre *T62.8*
- Non
- - Specificata
- - - Normalmente assente ¬ Presenza nel sangue di *R78.9*
- - - ¬

Sostanza –*Continuazione*

- Non –*Continuazione*
- - Specificata –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: *F55.9*
- - - - Effetto tossico di *T65.9*
- - Specificate ¬ Dermatite da assunzione di *L27.9*
- Normalmente assenti ¬ Presenza nel sangue di farmaci ed altre *R78*
- Oppiacea nel sangue ¬ Presenza di *R78.1*
- Origine principalmente non medicamentosa ¬ Sequele di effetti tossici di *T97*
- Principalmente non medicamentose ¬ Tassi urinari anormali di *R82.6*
- Psicoattive
- - Anamnesi personale ¬ Abuso di *Z86.4*
- - Consumo via
- - - Endovenoso
- - - - Altro
- - - - - Sostanze psicoattive ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di *U69.32!*
- - - - - Stimolanti, caffeina esclusa ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di *U69.35!*
- - - - Eroina ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di *U69.30!*
- - - - Sostanze contenenti (meta)anfetamine ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di *U69.33!*
- - - Non endovenoso
- - - - Altri stimolanti, caffeina esclusa ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di *U69.36!*
- - - - Eroina ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di *U69.31!*
- - - - Sostanze contenenti (meta)anfetamine ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di *U69.34!*
- - Multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di *F19*
- - S.A.I. ¬ Abuso di *F19*
- - ¬
- - - Codice secondari il tipo consumo questo sostanza Disturbo psichico comportamentali uso
- - - - *U69.3!*
- - - - Sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive: Consumo per via endovenosa di altre *U69.32!*
- - - Delirio non indotto da alcol o da altre *F05*
- - - Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre *F19*
- - - Sindrome amnesica organica, non indotta da alcol o da altre *F04*

Sostanza –*Continuazione*

- Psicotropa nel sangue ¬ Presenza di *R78.5*
- Radioattive ¬ Applicazione terapeutica di *Z51.0*
- Roventi ¬ Ustione o scottatura da contatto con altri e non specificati calori e *X19.9!*
- Sclerosanti ¬ Avvelenamento: Farmaci antivaricosi, comprese *T46.8*
- Similari ¬ Effetto tossico
- - Acidi corrosivi e *T54.2*
- - Alcali corrosivi e *T54.3*
- Solido o liquido ¬ Polmonite
- - *J69*
- - Altre *J69.8*
- Specificate
- - Normalmente assenti ¬ Presenza nel sangue di altre *R78.8*
- - ¬ Effetto tossico di altre *T65.8*
- Suscettibili di dare dipendenza ¬ Presenza nel sangue di altre *R78.4*
- Tossico
- - Agricoltura e in industrie ¬ *Z57*
- - ¬ Osservazione per sospetto di ingestione di *Z03.6*
- Trasmesse per via placentare ¬ effetti non teratogeni di *P04*
- Uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico ¬ Avvelenamento da *T49*
- Via interno orale enterico o parenterale ¬ Dermatite assunzione
- - *L27*
- - Altre *L27.8*
- ¬
- - Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Altre *F55.8*
- - Effetto tossico di altre e non specificate *T65*

Sostegno

- Non specificato ¬ Disturbo dei denti e delle loro strutture di *K08.9*
- ¬
- - Altro Disturbo
- - - Denti e delle loro strutture di *K08*
- - - Specificati dente loro strutture
- - - - *K08.8*
- - - - *K08.88*
- - Ortopedico(a)(che) *Z46.7*

Sostituti del plasma ¬ *T45.8*

Sostitutivo

- Sintetico
- - Antagonisti non classificati altrove ¬ Avvelenamento da ormoni e loro *T38*
- - ¬ Avvelenamento: Altri e non specificati ormoni e loro *T38.8*
- ¬
- - Avvelenamento: Ormoni tiroidei e loro *T38.1*
- - Combinazioni e *T38.5*
- - Portatore di altra valvola cardiaca *Z95.4*

Sostituzione

- Aortico(a) (biforcazione) ¬ Condizioni elencate in T82.0 da: innesto (*T82.3*
- Articolazione

Sostituzione –*Continuazione*

- Articolazione –*Continuazione*
- - Dito della mano ¬ *Z96.68*
- - Metatarso-falangea dell'alluce ¬ *Z96.68*
- - Temporo-mandibolare ¬ *Z96.68*
- Bendaggi ¬ *Z48.0*
- Componenti di defibrillatore cardiaco ¬ *Z45.00*
- Con metadone ¬ *Z51.83*
- Controllo o rimozione
- - Dispositivo di fissazione esterna o trazione ¬ *Z47.8*
- - Ingessatura ¬ *Z47.8*
- Defibrillatore cardiaco ¬ *Z45.00*
- Oppiacei ¬ *Z51.83*
- Staffa ¬ *Z96.2*

Sotos ¬ Sindrome di: *Q87.3*

Sottas ¬ Malattia di: Déjerine- *G60.0*

Sottoalimentazione neonatale ¬ *P92.3*

Sottocapitata ¬ Frattura del collo del femore: *S72.03*

Sottocapsulare

- Glaucomatous flecks] ¬ Opacità glaucomatose *H26.2*
- Polare (anteriore) (posteriore) ¬ Cataratta senile *H25.0*

Sottocategoria

- 0 8
- - Come all'inizio del gruppo di malattie N00-N08 ¬ Ematuria: con le lesioni morfologiche specificate nelle *N02*
- - Vedere inizio questo gruppo Malattia il quarto carattere ¬
- - - Nefropatia S.A.I. e malattia renale S.A.I. con lesione morfologica specificata alle *N05*
- - - Proteinuria (isolata) (ortostatica) (persistente) con lesioni morfologiche nelle *N06*
- B85.0-B85.3 ¬ Infestazione classificabile in più di una delle *B85.4*

Sottoclassi delle immunoglobuline G [IgG] ¬ Deficit selettivo di *D80.3*

Sottocondiloidea ¬ Frattura della mandibola: *S02.62*

Sottocongiuntivale ¬ Emorragia *H11.3*

Sottocorneale [Sindrome di Sneddon-Wilkinson] ¬ Dermatite pustolare *L13.1*

Sottocorticale ¬

- Emorragia intracerebrale emisferica *I61.0*
- Encefalopatia arteriosclerotica *I67.3*

Sottocutaneo

- Altre e non specificate sedi ¬ Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti *D17.3*
- Anamnesi
- - Familiare ¬ Malattie della cute e del tessuto *Z84.0*
- - Personale ¬ Malattie della cute e del tessuto *Z87.2*
- Arti ¬ Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti *D17.2*
- Complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ Malattie della cute e del tessuto *O99.7*
- Correlato radiazione ¬
- - Altro Disturbo specificati cute tessuto

Sottocutaneo –*Continuazione*

- Correlato radiazione ¬ –*Continuazione*
- - Altro Disturbo specificati cute tessuto –*Continuazione*
- - - *L59*
- - - *L59.8*
- - Disturbi non specificati della cute e dei tessuti *L59.9*
- Disturbi classificati altrove ¬ Altri disturbi della cute e del tessuto *L99**
- Feomicotiche ¬ Ascesso e cisti *B43.2*
- Iatrogeno ¬ Enfisema (*T81.8*
- Localizzati) (superficiali) ¬ noduli *R22*
- Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi specificati della cute e del tessuto *L99.8**
- Non
- - Classificati altrove ¬ Altri disturbi della cute e del tessuto *L98*
- - Specificata ¬ Cisti follicolare della cute e del tessuto *L72.9*
- - Specificato ¬ Disturbo
- - - Cute e del tessuto *L98.9*
- - - Granulomatoso della cute e del tessuto *L92.9*
- Origine traumatica ¬ Enfisema *T79.7*
- Pannicolo a cellule T ¬ Linfoma *C86.3*
- Testa, collo e faccia ¬ Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti *D17.0*
- Trauma da parto ¬ Necrosi del tessuto adiposo *P15.6*
- Tronco ¬ Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti *D17.1*
- ¬
- - Altro
- - - Disturbo
- - - - Granulomatosi della cute e del tessuto *L92.8*
- - - - Infiltrativi della cute e del tessuto *L98.6*
- - - - Specificati della cute e del tessuto *L98.8*
- - - Forme di cisti follicolari della cute e del tessuto *L72.8*
- - - Infezione locale
- - - - Cute e del tessuto *L08*
- - - - Specificate, della cute e del tessuto *L08.8*
- - Cisti follicolari della cute e del tessuto *L72*
- - Difetto del tessuto limitato alla cute e al tessuto *I70.24*
- - Disturbi granulomatosi della cute e del tessuto *L92*
- - Granuloma da corpo estraneo della cute e del tessuto *L92.3*
- - Infezione locale, non specificata, della cute e del tessuto *L08.9*
- - Mucormicosi *B46.3*
- - Reperto radiologico anormale della cute e del tessuto *R93.8*
- - Tubercolosi della cute e del tessuto *A18.4*
- - Tumefazione, massa e gonfiore, localizzati, della cute e del tessuto *R22*

Sottocute in eccesso e lassa ¬ Cute e *L98.7*

Sottodiaframmatico ¬ Ascesso (di): *K65.0*

Sottoepatico ¬ Ascesso (di): *K65.0*

Sottoependimale (senza estensione intraventricolare) ¬ Emorragia solo *P52.0*

Sottogengivale ¬ Tartaro dentale: *K03.6*

Sottogenicolare ¬
- Amputazione *S88.9*
- AOP [Arteriopatia obliterante periferica] *I70.29*
- Flebotrombosi profonda *I80.28*
- Occlusione
- - Arteriosa *I74.3*
- - Vascolare *I74.3*
- Tromboflebite profonda *I80.28*
- Trombosi profonda *I80.28*

Sottoglottico
- Iatrogena ¬ Stenosi *J95.5*
- Laringe ¬ Tumore Maligno: Regione *C32.2*
- Stenosante (pseudo croup) ¬ Laringite *J38.5*
- ¬
- - Edema: *J38.4*
- - Laringite (acuta): *J04.0*

Sottolinguale ¬
- Tumore Maligno: Ghiandola *C08.1*
- Varici *I86.0*

Sottomandibolare
- Con diffusione al mediastino, alla zona parafaringea o cervicale ¬ Ascesso *K12.22*
- Senza menzione di diffusione al mediastino, alla zona parafaringea o cervicale ¬ Ascesso *K12.21*
- ¬ Tumore Maligno: Ghiandola *C08.0*

Sottomandibulare ¬ Ghiandola *D11.7*

Sottomascellare ¬ Ghiandola *C08.0*

Sottomucoso
- Lingua ¬ Fibrosi *K13.5*
- Utero ¬ Leiomioma *D25.0*
- Vie respiratorie superiori ¬ Fibrosi *J39.88*
- ¬ Fibrosi orale *K13.5*

Sottopeso per l'età gestazionale ¬ Piccolo e *P05.1*

Sottopopolazione definita ¬ Check-up sanitario generale, di routine, di *Z10*

Sottoposta la madre, non classificate altrove ¬ Feto e neonato sofferenti per altre procedure mediche a cui è stata *P00.7*

Sottosieroso dell'utero ¬ Leiomioma *D25.2*

Sottotentoriale ¬ Tumore
- Benigno: Encefalo, *D33.1*
- Comportamento incerto o sconosciuto: Encefalo, *D43.1*

Sottotipo non differenziato Linfoma diffuso a grandi cellule B ¬ *C83.3*

Sottotrocanterica ¬ Frattura *S72.2*

Sottoxifoidea
- Causa di occlusione ¬ Ernia *K43.68*
- Incarcerata ¬ Ernia *K43.68*
- Irriducibile ¬ Ernia *K43.68*
- Strozzata ¬ Ernia *K43.68*
- ¬ Ernia
- - *K43.68*
- - *K43.78*
- - *K43.98*

Soulier [sindrome delle piastrine giganti] ¬ Sindrome di Bernard- *D69.1*

Sovra-aortici multipli e bilaterali ¬ Sindromi dei tronchi *G45.2*

Sovraccarico
- Grasso ¬ Sindrome da *T80.8*
- Potassio [K] ¬ *E87.5*
- Regione lombosacrale ¬ *M54.5*
- Sodio [Na] ¬ *E87.0*

Sovracondiloidea ¬ Frattura estremità distale
- Femore: *S72.43*
- Omero: *S42.41*

Sovragetto) ¬ Overjet (*K07.2*

Sovrainfezione acuta con virus Delta di soggetto portatore di epatite virale B ¬ *B17.0*

Sovrannumeraria in regione cervicale ¬ Costola *Q76.5*

Sovrannumero di tuba di Falloppio o legamento largo ¬ Presenza in *Q50.6*

Sovrapposizione eccessivo
- Orizzontale ¬ Overbite (*K07.2*
- Profondo ¬ Overbite (*K07.2*
- Verticale ¬ Overbite (*K07.2*

Sovraspinato
- Non specificata come traumatica ¬ Lacerazione o rottura (completa) (incompleta) della cuffia dei rotatori o del *M75.1*
- ¬ Sindrome del *M75.1*

Sovratentoriale ¬ Tumore
- Benigno: Encefalo, *D33.0*
- Comportamento incerto o sconosciuto: Encefalo, *D43.0*

Spalla
- Arto superiore tranne polso mano ¬
- - Corrosione
- - - Grado
- - - - 2a della *T22.6*
- - - - 2b della *T22.9*
- - - - Non specificato della *T22.4*
- - - Primo grado della *T22.5*
- - - Secondo grado non precisato della *T22.6*
- - - Terzo grado della *T22.7*
- - Ustione
- - - Corrosione della *T22*
- - - Grado
- - - - 2a della *T22.2*
- - - - 2b della *T22.8*
- - - - Non specificato della *T22.0*
- - - Primo grado della *T22.1*
- - - Secondo grado non precisato della *T22.2*
- - - Terzo grado della *T22.3*
- Braccio
- - Altro ¬ Altri traumatismi superficiali della *S40.88*
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Altri traumatismi superficiali della *S40.84*
- - Escoriazione ¬ Altri traumatismi superficiali della *S40.81*
- - Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Altri traumatismi superficiali della *S40.82*
- - Livello non specificato ¬ Amputazione traumatica della *S48.9*
- - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Altri traumatismi superficiali della *S40.83*
- - Non specificato ¬ Traumatismo superficiale della *S40.9*

Spalla –*Continuazione*
- Braccio –*Continuazione*
- - S.A.I. ¬ Ferita aperta della *S41*
- - Tutti gli stadi ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: *I70.26*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Non specificati traumatismi della *S49*
- - - - Traumatismo
- - - - - Specificati della *S49.8*
- - - - - Superficiali della *S40.8*
- - - Amputazione traumatica della *S48*
- - - Contusione della *S40.0*
- - - Ferita aperto
- - - - *S41*
- - - - Multiple della *S41.7*
- - - Frattura
- - - - *S42*
- - - - Altre parti della *S42.8*
- - - Traumatismo
- - - - Altro
- - - - - Muscoli e tendini a livello della *S46.8*
- - - - - Nervi a livello della *S44.8*
- - - - - Vasi sanguigni a livello della *S45.8*
- - - - Multipli della *S49.7*
- - - - Muscolo
- - - - - Tendine non specificati a livello della *S46.9*
- - - - - Tendini a livello della *S46*
- - - - - Tendini multipli a livello della *S46.7*
- - - - Nervo
- - - - - Livello della *S44*
- - - - - Multipli a livello della *S44.7*
- - - - - Non specificato a livello della *S44.9*
- - - - - Sensitivo cutaneo a livello della *S44.5*
- - - - Non specificato della *S49.9*
- - - - Schiacciamento della *S47*
- - - - Superficiale della *S40*
- - - - Superficiali multipli della *S40.7*
- - - - Vaso
- - - - - Sanguigni a livello della *S45*
- - - - - Sanguigni multipli a livello della *S45.7*
- - - - - Sanguigno non specificato a livello della *S45.9*
- - - - Vena superficiale a livello della *S45.3*
- - - Ulcera vascolare di origine mista *I70.26*
- Congelata ¬ *M75.0*
- Il gomito ¬ Amputazione traumatica tra la *S48.1*
- Mano ¬ Sindrome *M89.0*
- Non specificata ¬
- - Lesione della *M75.9*
- - Lussazione dell'articolazione della *S43.00*
- S.A.I. ¬
- - Distorsione e distrazione del cingolo della *S43.7*
- - Frattura della *S42.9*
- - Lussazione del cingolo della *S43.3*
- ¬
- - *L02.4*
- - *L03.10*

Spalla –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - *L04.2*
- - Altre lesioni della *M75.8*
- - Amputazione traumatica dell'articolazione della *S48.0*
- - Blocco delle *O66.0*
- - Borsite
- - - *M75.5*
- - - Calcificante della *M75.3*
- - Capsulite adesiva della *M75.0*
- - Carcinoma in situ: Cute dell'arto superiore, inclusa la *D04.6*
- - Congenita: Lussazione di: *Q68.8*
- - Distocia di *O66.0*
- - Distorsione distrazione
- - - Altre e non specificate parti del cingolo della *S43.7*
- - - Articolazione della *S43.4*
- - Ferita aperta della *S41.0*
- - Lesioni della *M75*
- - Lussazione
- - - Altro
- - - - Non specificate parti del cingolo della *S43.3*
- - - - Parti della *S43.08*
- - - Articolazione della *S43.0*
- - Melanoma
- - - In situ dell'arto superiore, inclusa la *D03.6*
- - - Maligno dell'arto superiore, inclusa la *C43.6*
- - Nevo melanocitico dell'arto superiore, inclusa la *D22.6*
- - Periartrite della *M75.0*
- - Presenza di protesi della *Z96.60*
- - Sindrome da "impingement" [o "da conflitto anteriore" o da "attrito acromion-omerale"] della *M75.4*
- - Tendinite calcificante della *M75.3*
- - Traumatismo dei muscoli e dei tendini della cuffia dei rotatori della *S46.0*
- - Tumore
- - - Benigno
- - - - Connettivo ed altri tessuti molli dell'arto superiore, inclusa la *D21.1*
- - - - Cute dell'arto superiore, inclusa la *D23.6*
- - - Maligno
- - - - Cute dell'arto superiore, inclusa la *C44.6*
- - - - Nervi periferici dell'arto superiore, inclusa la *C47.1*
- - - - Tessuto connettivo e tessuti molli dell'arto superiore, inclusa la *C49.1*

Sparganosi ¬
- *B70.1*
- Difillobotriasi e *B70*

Sparganum (mansoni) (proliferum) ¬ Infezione da: *B70.1*

Spasmo
- Accomodazione ¬ *H52.5*
- Anale ¬ *K59.4*
- Arteria cerebrale ¬ *G45.9*

Spasmo –*Continuazione*
- Arterioso ¬ *I73.9*
- Carpopedale ¬ *R29.0*
- Documentato ¬ Angina pectoris con *I20.1*
- Emi)facciale ¬ *G51.3*
- Esofageo diffuso ¬ *K22.4*
- Esofago ¬ *K22.4*
- Faringeo isterico ¬ *F45.33*
- Gastrointestinale ¬ *R10.4*
- Generalizzato ¬ *R56.8*
- Infantili (sindrome di West) ¬ *G40.4*
- Laringe ¬ *J38.5*
- Piloro ¬
- - Congenito(a) o infantile: *Q40.0*
- - Psicogeno(a): *F45.3*
- Psicogeno dell'apparato digerente ¬ *F45.32*
- Respiratori affettivi ¬ *R06.88*
- Sfintere di Oddi ¬ *K83.4*
- Tubarico ¬ *N97.1*
- Vascolare psicogeno ¬ *F45.30*
- ¬
- - Angina: indotta da *I20.1*
- - Crampo e *R25.2*

Spasmolitici non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Altri parasimpaticolitici [anticolinergici e antimuscarinici] e *T44.3*

Spastico
v. Tipo di malattia

Spatz ¬ Malattia di Hallervorden- *G23.0*

Spaziale
- Sinistra ¬ Negligenza *R29.5*
- Unilaterale ¬ Negligenza *R29.5*
- ¬
- - Eminattenzione *R29.5*
- - Negligenza visuo- *R29.5*

Spaziatura anormale di dente(i) ¬ *K07.3*

Spazio ¬ Immagine di lesione intracranica occupante *R90.0*

SPCA] ¬ Deficit dell'acceleratore di conversione della protrombina siero [*D68.23*

Speciale
v. Tipo di malattia

Specialistica
- Esami di soggetti asintomatici o per i quali non viene riportata alcuna diagnosi ¬ Altre visite mediche *Z01*
- Non specificata ¬ Visita *Z01.9*
- Specificate ¬ altro Visita
- - *Z01.8*
- - *Z01.88*

Specie
- Ancylostoma ¬ Infezione da *B76.0*
- Appartenenti a Epidermophyton, Microsporum e Tricophyton ¬ infezioni da *B35*
- Bordetella ¬ Pertosse da altre *A37.8*
- Borrelia tranne Borrelia recurrentis ¬ Febbri ricorrenti da qualsiasi *A68.1*
- Demodex ¬ Dermatite
- - *B88.0*
- - Palpebrale da *B88.0†, H03.0**

Specie –*Continuazione*
- Oesophagostomum [esofagostomiasi] ¬ Infezione da: *B81.8*
- Paragonimus ¬ Infezione da *B66.4*
- Plasmodium
- - Eclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax ¬ infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre *B52*
- - Ecluso Plasmodium falciparum ¬ infezioni miste da Plasmodium vivax ed altre *B51*
- - ¬ infezioni miste da Plasmodium falciparum ed altre *B50*
- Salmonella diversa da S. typhi e S. paratyphi ¬ infezione o intossicazione alimentare da qualsiasi *A02*
- Trichinella ¬ Infezione da *B75*

Speculare atriale con situs inversus ¬ Disposizione *Q89.3*

Sperma
- Liquido seminale ¬ Risultati anormali di: *R86*
- ¬ Donatore di *Z52.88*

Spermatico
- Testicolo
- - Eccettuata atrofia tunica vaginale dotto deferente ¬
- - - Atrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto *N50.8*
- - - Edema di: scroto, vescicola seminale, dotto *N50.8*
- - - Ipertrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto *N50.8*
- - - Ulcera di: scroto, vescicola seminale, dotto *N50.8*
- - O della tunica vaginale ¬ idrocele del cordone *N43*
- Tunica vaginale e del dotto deferente ¬ Disturbi infiammatori del cordone *N49.1*
- ¬
- - Assenza o aplasia: del funicolo *Q55.4*
- - Cordone *D29.7*
- - Stenosi di: dotto *N50.8*
- - Torsione di: cordone *N44.0*
- - Tumore
- - - Lipomatoso benigno del cordone *D17.6*
- - - Maligno: Cordone *C63.1*

Spermatocele ¬
- *N43.4*
- Idrocele e *N43*

Spermatozoi
- Anormali ¬ *R86*
- Dopo vasectomia ¬ Conta degli *Z30.8*
- ¬ Conta degli *Z31.4*

Spermicidi ¬ *T49.8*

Sperone
- Calcaneare ¬ *M77.3*
- Cresta iliaca ¬ *M76.2*
- Osseo S.A.I. ¬ *M77.9*

Spesso
- Con automatismi ¬ Crisi con alterazione dello stato di coscienza e *G40.2*
- ¬ Sindrome della bile *P59.1*

Spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma ¬ Ulcera da decubito [pressione] che si presenta come: perdita cutanea a *L89.1*

Spider ¬ Nevo: *I78.1*

Spiegare il risultato di esami ¬ Consulto per *Z71*

Spiegata ¬ Morte che si verifica a meno di 24 ore dall'insorgenza di sintomi, non altrimenti *R96.1*

Spielmeyer) ¬ Idiozia amaurotica (di *E75.4*

Spigelio

- Causa di occlusione ¬ Ernia di *K43.68*
- Incarcerata ¬ Ernia di *K43.68*
- Irriducibile ¬ Ernia di *K43.68*
- Strozzata ¬ Ernia di *K43.68*
- ¬ Ernia
- - *K43.68*
- - *K43.78*
- - *K43.98*

Spilli e aghi ¬ Sensazione di *R20.2*

Spina

- Bifido
- - Aperta) (cistica) ¬ *Q05*
- - Cervicale
- - - Con idrocefalo ¬ *Q05.0*
- - - Senza idrocefalo ¬ *Q05.5*
- - Dorsale
- - - Con idrocefalo ¬ *Q05.1*
- - - S.A.I. ¬ *Q05.6*
- - Fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospettata) *O35.0*
- - Lombare
- - - Con idrocefalo ¬ *Q05.2*
- - - Senza idrocefalo ¬ *Q05.7*
- - Lombo sacrale
- - - Con idrocefalo ¬ *Q05.2*
- - - S.A.I. ¬ *Q05.7*
- - Non specificata
- - - Con idrocefalo ¬ *Q05.4*
- - - ¬ *Q05.9*
- - Occulta ¬ *Q76.0*
- - Sacrale
- - - Con idrocefalo ¬ *Q05.3*
- - - Senza idrocefalo ¬ *Q05.8*
- - Toracico
- - - Con idrocefalo ¬ *Q05.1*
- - - Senza idrocefalo ¬ *Q05.6*
- - Toraco lombare
- - - Con idrocefalo ¬ *Q05.1*
- - - S.A.I. ¬ *Q05.6*
- - ¬ *Q05*
- Scapola ¬ *S42.12*

Spinale
v. Tipo di malattia

Spinocerebellare recessiva legata al cromosoma X ¬ Atassia *G11.1*

Spinoso ¬

- Cervicale: processo *S12*
- Lombosacrale processo *S32*
- Toracico(a): processo *S22*

Spinta o calpestamento da parte della folla o di gente in fuga ¬ Schiacciamento, *W64.9!*

Spirillare ¬ Febbre *A25.0*

Spirochete

- Non classificata altrove ¬ Polmonite in: da *A69.8†, J17.8**
- ¬ Altre infezioni da *A69*

Spirochetica ¬ Stomatite *A69.1*

Spirochetosi

- Non specificata ¬ *A69.9*
- Specificate ¬ Altre *A69.8*

Spirometra ¬ Infezione da: Larve di *B70.1*

Spirometrosi ¬ *B70.1*

Splancnico ¬ Nervo *S34.5*

Splenico

- Colon ¬ Tumore Maligno: flessura sinistra [*C18.5*
- Flessura colica sinistra] ¬ flessura *D12.3*
- Non traumatica ¬ Rottura *D73.5*
- Primaria) ¬ Neutropenia *D70.6*
- S.A.I. ¬ Fibrosi *D73.8*
- Schistosomiasi [bilharziosi] ¬ Fibrosi *B65.-†, D77**
- ¬
- - Anomalia *Q89.08*
- - Anormale: test di funzionalità *R94.8*
- - Arteria *S35.2*
- - Ascesso *D73.3*
- - Cisti *D73.4*
- - Embolia e trombosi della vena *I82.80*
- - Infarto *D73.5*
- - Ipoplasia *Q89.08*
- - Linfoma della zona marginale *C83.0*
- - Sindrome da agenesia *Q89.01*
- - Torsione *D73.5*
- - Traumatismo della vena porta o della vena *S35.3*

Splenite S.A.I. ¬ *D73.8*

Splenoadenomegalia e leucopenia ¬ Artrite reumatoide con *M05.0*

Splenomegalia

- Congenita ¬ *Q89.00*
- Congestizia cronica ¬ *D73.2*
- Mieloftisica ¬ *D47.4*
- Non classificato altrove ¬
- - *R16.1*
- - Epatomegalia
- - - *R16*
- - - Con *R16.2*
- S.A.I. ¬ *R16.1*

SPO] ¬ Sindrome psicoorganica [*F07.9*

Spondilartrite assiale non radiogiologica ¬ *M45*

Spondilite

- Anchilosante
- - Giovanile ¬ *M08.1*
- - ¬
- - - *M45*
- - - *M45.0*
- - - Disturbi respiratori in: *M45.0-†, J99.8**
- - - Iridociclite in corso di: *M45.0-†, H22.1**
- Brucella ¬ *A23.-†, M49.1**
- Enterobatterica ¬ *A01-A04†, M49.2**
- Psoriasica ¬ *L40.5†, M07.2**

Spondiloepifisaria ¬ Displasia *Q77.7*

Spondilogena del midollo spinale ¬ Compressione *M47.1†, G99.2**

Spondilolisi

- Congenito ¬
- - *Q76.22*
- - Spondilolistesi e *Q76.2*
- ¬ *M43.0*

Spondilolistesi

- Congenita ¬ *Q76.21*
- Spondilolisi congenite ¬ *Q76.2*
- ¬ *M43.1*

Spondilopatia

- Altro Malattia
- - Classificate altrove ¬ *M49.8**
- - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *M49.3**
- Infettive ¬ Altre *M46.5*
- Infiammatorio
- - Non specificata ¬ *M46.9*
- - Specificata ¬ Altra *M46.8*
- - ¬ Altre *M46*
- Malattie classificate altrove ¬ *M49**
- Neuropatica
- - Siringomielia e siringobulbia ¬ *G95.0†, M49.4**
- - Tabe dorsale ¬ *A52.1†, M49.4**
- - ¬ *M49.4**
- Non specificata ¬ *M48.9*
- Specificate ¬ Altre *M48.8*
- Traumatica ¬ *M48.3*
- ¬ Altre *M48*

Spondilosi

- Cervicale senza mielopatia o radicolopatia ¬ *M47.8*
- Con
- - Mielopatia ¬ Altra *M47.1*
- - Radicolopatia ¬ Altra *M47.2*
- Lombosacrale senza mielopatia o radicolopatia ¬ *M47.8*
- Non specificata ¬ *M47.9*
- Toracica senza mielopatia o radicolopatia ¬ *M47.8*
- ¬
- - *M47*
- - Altra *M47.8*
- - Compressioni delle radici nervose e dei plessi in *M47.- †, G55.2**
- - Mielopatia in: *M47.-†, G99.2**

Spongiforme ¬ Encefalopatia subacuta *A81.0*

Spongiosa ¬ Traumatismo dell'uretra: Parte *S37.32*

Spontaneamente ¬ Emorroidi (sanguinanti) che prolassano con l'aumento della pressione addominale e rientrano *K64.1*

Spontaneo

- Altri tendini ¬ Rottura *M66.4*
- Con parto
- - Pretermine
- - - Mediante taglio cesareo ¬ Travaglio pretermine *O60.1*
- - - ¬ Travaglio pretermine *O60.1*

Spontaneo –*Continuazione*
- Con parto –*Continuazione*
- - Termine mediante taglio cesareo ¬ Travaglio pretermine *O60.2*
- Ipertensivo ¬ Pneumotorace *J93.0*
- Legamento i ginocchio
- - Legamento
- - - Capsulare ¬ Altre rotture *M23.67*
- - - Collaterale
- - - - Esterno (peroneale) ¬ Altre rotture *M23.64*
- - - - Interno (tibiale) ¬ Altre rotture *M23.63*
- - - Crociato
- - - - Anteriore ¬ Altre rotture *M23.61*
- - - - Posteriore ¬ Altre rotture *M23.62*
- - - Non specificato ¬ Altre rotture *M23.69*
- - Localizzazioni multiple ¬ Altre rotture *M23.60*
- - ¬ Altre rotture *M23.6*
- O non specificata delle membrane ¬ Parto ritardato dopo rottura *O75.6*
- Reponibili manualmente ¬ Emorroidi (sanguinanti) che prolassano con l'aumento della pressione addominale senza rientro *K64.2*
- Riferito al feto ¬ Aborto *P01.8*
- Singolo ¬ parto *O80*
- Sinovie e dei tendini ¬ Rottura *M66*
- Tendine
- - Estensori ¬ Rottura *M66.2*
- - Flessori ¬ Rottura *M66.3*
- - Non specificato ¬ Rottura *M66.5*
- Vertice ¬ parto *O80*
- ¬
- - Aborto *O03*
- - Ainhum (Dattilolisi *L94.6*
- - Altro pneumotorace *J93.1*
- - Ecchimosi *R23.3*
- - Lisi tumorale (in seguito a terapia farmacologica antineoplastica) (*E88.3*
- - Parto
- - - Pretermine
- - - - Mediante taglio cesareo senza travaglio *O60.3*
- - - - Senza travaglio *O60.3*
- - - Singolo *O80*
- - Travaglio pretermine: *O60.0*

Sporigeno Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori ¬ Altro microorganismo anaerobio *B95.91!*

Sporotricosi
- Disseminata ¬ *B42.7*
- Generalizzata ¬ *B42.7*
- Linfocutanea ¬ *B42.1*
- Non specificata ¬ *B42.9*
- Polmonare ¬ *B42.0†, J99.8 **
- ¬
- - *B42*
- - Altre forme di *B42.8*
- - Disturbi respiratori in: *B42.0†, J99.8**

Sportivo ¬
- Check-up sanitario generale: di team *Z10*

Sportivo ¬ –*Continuazione*
- Ferita o malattia da sforzo eccessivo e da movimenti ripetuti e faticosi, anche nell'ambito *X59.9!*
- Visita per: la pratica di attitiva *Z02*

Spostamento
- Congenito epitelio piatto
- - Canale della cervice ¬ *Q51.8*
- - Mucosa dell'utero ¬ *Q51.8*
- D'aria da scoppio ¬ Sindrome traumatica da *T70.8*
- Laterale) del globo oculare S.A.I. ¬ *H05.2*
- Rotula ¬ Altri *M22.3*

Sprengel ¬ Deformazione di *Q74.0*

Sproporzione
- Accertata o presunta ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33*
- Altra origine ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.8*
- Causato
- - Deformità ossee della pelvi materna ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.0*
- - Entrata del bacino stretta ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.2*
- - Feto macrosomico ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.5*
- - Idrocefalia fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.6*
- - Pelvi generalmente stretta ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.1*
- - Restringimento del bacino inferiore ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.3*
- Cefalopelvica S.A.I. ¬ *O33.9*
- Fetale
- - Con feto di conformazione normale ¬ *O33.5*
- - S.A.I. ¬ *O33.5*
- Fetopelvica
- - Non specificata ¬ Distocia da *O65.4*
- - S.A.I. ¬ *O33.9*
- Feto-pelvica durante il travaglio e il parto ¬ Feto e neonato sofferenti per altre presentazioni e posizioni anomale e *P03.1*
- Non specificata ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.9*
- Origine mista, materna e fetale ¬ Assistenza prestata alla madre per *O33.4*
- S.A.I. ¬ Deformazione ossea della pelvi che provoca *O33.0*
- Tipi di fibre ¬ *G71.2*
- ¬
- - Fetale
- - - Ascite causa di *O33.7*
- - - Idrope causa di *O33.7*
- - - Meningomielocele causa di *O33.7*
- - - Teratoma sacrale causa di *O33.7*
- - - Tumore causa di *O33.7*
- - Gemelli congiunti causa di *O33.7*
- - Pelvi stretta S.A.I. che provoca *O33.1*
- - Restringimento
- - - Bacino superiore che provoca *O33.2*
- - - Cavità media (della pelvi) che causa *O33.3*
- - - Stretto inferiore (della pelvi) che causa *O33.3*

Sprossimale dell'ulna: Parte non specificata ¬ Frattura dell'estremità *S52.00*

Sprue
- Non tropicale ¬ *K90.0*
- S.A.I. ¬ *K90.1*
- Tropicale ¬ *K90.1*

Spugna S.A.I. ¬ Rene a *Q61.5*

Squamosa
- Alto grado [HSIL] ¬ Lesione intraepiteliale *D06.9*
- Basso grado [LSIL] ¬ Lesione intraepiteliale *N87.0*
- ¬ Osso temporale
- - Eccetto parte *S02.1*
- - Parte *S02.0*

Squilibrio
- Elettrolitico
- - S.A.I. ¬ *E87.8*
- - Successivo a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.5*
- - ¬ Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione con disturbi metabolici come: *O21.1*
- Proteico-energetico S.A.I. ¬ *E46*

St
- Louis ¬ Encefalite di *A83.3*
- NSTEMI] S.A.I. ¬ Infarto miocardico senza sopraslivellamento di *I21.4*

Stabile ¬
- Angina pectoris *I20.8*
- Deficit del fattore *D68.23*
- Diabete (mellito) (non obeso) (obeso): *E11*

Stabilita ¬ Persona che afferma di sentirsi male, la cui diagnosi non e stata *Z71*

Stabilizzazione fibrina ¬ Deficit
- Congenito del fattore di *D68.26*
- Ereditario del fattore di *D68.26*
- Fattore di *D68.26*

Stadio
- 0 a meno di 3 secondo Hoehn e Yahr ¬ *G20.0*
- 1
- - 2 ¬ Graft-versus-host disease GVHD cronico
- - - Apparato digerente, *T86.06†, K93.32*, K93.31**
- - - Cute, *T86.06†, L99.22*, L99.21**
- - - Fegato, *T86.06†, K77.22*, K77.21**
- - - Mucosa orale, *T86.06†, K93.42*, K93.41**
- - - Occhio, *T86.06†, H58.22*, H58.21**
- - - Regione vulvovaginale, *T86.06†, N77.22*, N77.21**
- - - Tessuto connettivo, *T86.06†, M36.52*, M36.51**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease acuto cutaneo, *T86.01†, L99.13*, L99.12*, L99.11**
- - 4 ¬ Graft-versus-host-disease acuto cutaneo, *T86.02†, L99.13*, L99.14*, L99.11*, L99.12**
- - Graft-versus-host disease
- - - Acuto
- - - - Apparato digerente ¬ *T86.01 †, K93.21**

Stadio –*Continuazione*
- 1 –*Continuazione*
- - Graft-versus-host disease –*Continuazione*
- - - Acuto –*Continuazione*
- - - - Cutaneo ¬ *L99.11**
- - - - Epatico ¬ *T86.01†, K77.11**
- - - GVHD cronico
- - - - Apparato digerente ¬ *T86.05†, K93.31**
- - - - Cute ¬ *T86.05†, L99.21**
- - - - Fegato ¬ *T86.05†, K77.21**
- - - - Mucosa orale ¬ *T86.05†, K93.41**
- - - - Occhio ¬ *T86.05†, H58.21**
- - - - Polmone ¬ *T86.06†, J99.21**
- - - - Regione vulvovaginale ¬ *T86.05†, N77.21**
- - - - Tessuto connettivo ¬ *T86.05†, M36.51**
- - ¬
- - - Emorroidi di *K64.0*
- - - Graft-versus-host disease
- - - - Acuto
- - - - - Apparato digerente, *T86.01†, K93.21**
- - - - - Epatico, *T86.01†, K77.11**
- - - - GVHD
- - - - - Cronico ai polmoni, *T86.06†, J99.21**
- - - - - Cronico al fegato, *T86.05†, K77.21**
- - - - - Cronico al tessuto connettivo, *T86.05†, M36.51**
- - - - - Cronico all'apparato digerente, *T86.05†, K93.31**
- - - - - Cronico all'occhio, *T86.05†, H58.21**
- - - - - Cronico alla cute, *T86.05†, L99.21**
- - - - - Cronico alla mucosa orale, *T86.05†, K93.41**
- - - - - Cronico della regione vulvovaginale, *T86.05†, N77.21**
- - - Malattia renale cronica, *N18.1*
- 2
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ai polmoni, *T86.07†, J99.23*, J99.22**
- - 4 ¬ Graft-versus-host disease acuto
- - - Apparato digerente, *T86.02†, K93.24*, K93.23*, K93.22**
- - - Epatico, *T86.02†, K77.14*, K77.13*, K77.12**
- - Graft-versus-host disease
- - - Acuto
- - - - Apparato digerente ¬ *T86.02 †, K93.22**
- - - - Cutaneo ¬ *L99.12**
- - - - Epatico ¬ *T86.02 †, K77.12**
- - - GVHD cronico
- - - - Apparato digerente ¬ *T86.06†, T86.05†, K93.32**
- - - - Cute ¬ *T86.06†, T86.05†, L99.22**
- - - - Fegato ¬ *T86.06 †, T86.05 †, K77.22**
- - - - Mucosa orale ¬ *T86.06†, T86.05†, K93.42**
- - - - Occhio ¬ *T86.06†, T86.05†, H58.22**
- - - - Polmone ¬ *T86.07†, J99.22**

Stadio –*Continuazione*
- 2 –*Continuazione*
- - Graft-versus-host disease –*Continuazione*
- - - GVHD cronico –*Continuazione*
- - - - Regione vulvovaginale ¬ *T86.06†, T86.05†, N77.22**
- - - - Tessuto connettivo ¬ *T86.06†, T86.05†, M36.52**
- - ¬
- - - Emorroidi di *K64.1*
- - - Malattia renale cronica, *N18.2*
- 3
- - Graft-versus-host disease
- - - Acuto
- - - - Apparato digerente ¬ *T86.02 †, K93.23**
- - - - Cutaneo ¬ *L99.13**
- - - - Epatico ¬ *T86.02†, K77.13**
- - - GVHD cronico
- - - - Apparato digerente ¬ *T86.07†, K93.33**
- - - - Cute ¬ *T86.07†, L99.23**
- - - - Fegato ¬ *T86.07†, K77.23**
- - - - Mucosa orale ¬ *T86.07†, K93.43**
- - - - Occhio ¬ *T86.07†, H58.23**
- - - - Polmone ¬ *T86.07†, J99.23**
- - - - Regione vulvovaginale ¬ *T86.07†, N77.23**
- - - - Tessuto connettivo ¬ *T86.07†, M36.53**
- - O 4 secondo Hoehn e Yahr ¬ *G20.1*
- - ¬
- - - Anemia in malattia renale cronica ≥ *N18.3-N18.5†, D63.8**
- - - Emorroidi di *K64.2*
- - - Graft-versus-host disease GVHD cronico
- - - - Apparato digerente, *T86.07†, K93.33**
- - - - Cute, *T86.07†, L99.23**
- - - - Fegato, *T86.07†, K77.23**
- - - - Mucosa orale, *T86.07†, K93.43**
- - - - Occhio, *T86.07†, H58.23**
- - - - Regione vulvovaginale, *T86.07†, N77.23**
- - - - Tessuto connettivo, *T86.07†, M36.53**
- - - Malattia renale cronica, *N18.3*
- 4
- - Graft-versus-host disease acuto
- - - Apparato digerente ¬ *T86.02 †, K93.24**
- - - Cutaneo ¬ *L99.14**
- - - Epatico ¬ *T86.02†, K77.14**
- - ¬
- - - Emorroidi di *K64.3*
- - - Malattia renale cronica, *N18.4*
- 5
- - Secondo Hoehn e Yahr ¬ *G20.2*
- - ¬ Malattia renale cronica, *N18.5*
- Attivo di tracoma ¬ *A71.1*
- I
- - Secondo Fontaine ¬ *I70.20*
- - ¬
- - - NYHA *I50.11*

Stadio –*Continuazione*
- I –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Ulcera da decubito e area di pressione *L89.0*
- II ¬
- - NYHA *I50.12*
- - Ulcera da decubito e area di pressione *L89.1*
- IIa secondo Fontaine ¬ *I70.21*
- IIb secondo Fontaine ¬
- - *I70.22*
- - AOP bacino-gamba, *I70.22*
- III
- - Secondo Fontaine ¬
- - - *I70.23*
- - - AOP bacino-gamba, *I70.23*
- - ¬
- - - NYHA *I50.13*
- - - Ulcera da decubito e area di pressione *L89.2*
- Iniziale di tracoma ¬ *A71.0*
- IV
- - Secondo Fontaine con
- - - Gangrena ¬
- - - - *I70.25*
- - - - AOP bacino-gamba, *I70.25*
- - - Ulcera ¬ *I70.24*
- - ¬
- - - NYHA *I50.14*
- - - Ulcera da decubito e area di pressione *L89.3*
- IVa secondo Fontaine ¬
- - AOP bacino-gamba, *I70.25*
- - Gangrena secca, *I70.25*
- IVb secondo Fontaine ¬
- - AOP bacino-gamba, *I70.25*
- - Gangrena umida, *I70.25*
- Non specificato
- - Fegato ¬ Sifilide [*K77.0*, A52.7*
- - Muscolo ¬ Sifilide [*M63.0-*, A52.7*
- - Ossa ¬ Sifilide [*M90.2-*, A52.7*
- - Polmone ¬ Sifilide [*J99.8*, A52.7*
- - Sinovia ¬ Sifilide [*M68.0-*, A52.7*
- - ¬ Altra malattia renale cronica, *N18.89*
- Periodo
- - Dilatativo] del travaglio ¬ Prolungamento del primo *O63.0*
- - Espulsivo] del travaglio ¬ Prolungamento del secondo *O63.1*
- Secondo Fontaine) ¬ Arteriopatia obliterante periferica [AOP] senza menzione di uno *I70.29*
- Sviluppo fisiologico ¬ Ritardo di *R62.0*
- Terminale ¬ Malattia renale allo *N18.5*
- ¬
- - Aterosclerosi delle arterie degli arti: spalla-braccio, tutti gli *I70.26*
- - Ulcera da decubito [pressione] senza menzione dello *L89.9*

Staehli ¬ Linea di *H18.0*

Staffa ¬ Sostituzione della *Z96.2*

Stafilococcica
- Lyell ¬ Sindrome *L00*
- Sede non specificata ¬ Infezione *A49.0*
- ¬
- - Artrite e poliartrite *M00.0*
- - Dermatite esfoliativa infantile (*L00*
- - Enterite *A04.8*
- - Pericardite: *I30.1*

Stafilococco
- Aureo
- - Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B95.6!*
- - ¬
- - - Endocardite da *I33.0*
- - - Sepsi da *A41.0*
- Coagulasi negativo ¬ Sepsi da *A41.1*
- Come causa Malattia classificato altrove ¬
- - Altro *B95.7!*
- - Streptococco e *B95!*
- Epidermico ¬ Endoplastite da *T82.7*
- Non specificato
- - Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B95.8!*
- - ¬ Sepsi da *A41.2*
- Specificato ¬ Sepsi da altro *A41.1*
- ¬
- - Infezioni batteriche da: *Z22.3*
- - Intossicazione alimentare da *A05.0*
- - Meningite da *G00.3*
- - Polmonite
- - - *J15.2*
- - - Congenita da *P23.2*
- - Sepsi neonatale da altri e non specificati *P36.3*

Stafiloma
- Equatoriale ¬ *H15.8*
- ¬ Corneale: *H18.7*

Stafne ¬ Cisti di *K10.0*

Stagionale
- Identificato
- - Escluso i virus influenza aviaria suina ¬
- - - Broncopolmonite in influenza, virus influenzale *J10.0*
- - - Enterite in influenza, virus influenzale *J10.8*
- - - Gastroenterite in influenza, virus influenzale *J10.8*
- - - Infezione
- - - - Acuta delle vie respiratorie superiori, virus influenzale *J10.1*
- - - - Virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Infezione da virus influenzale, virus influenzale *J10.1*
- - - Influenza
- - - - Asiatica, virus influenzale *J10.1*
- - - - Con
- - - - - Faringite, virus influenzale *J10.1*
- - - - - Febbre alta, virus influenzale *J10.1*
- - - - - Infezione delle vie respiratorie superiori, virus influenzale *J10.1*
- - - - - Laringite, virus influenzale *J10.1*
- - - - - Polmonite, virus influenzale *J10.0*

Stagionale –*Continuazione*
- Identificato –*Continuazione*
- - Escluso i virus influenza aviaria suina ¬ –*Continuazione*
- - - Influenza –*Continuazione*
- - - - Epidemica, virus influenzale *J10.1*
- - - - Pura, virus influenzale *J10.1*
- - - - Virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Influenza, virus influenzale *J10.1*
- - - Meningismo in influenza, virus influenzale *J10.8*
- - - Polmonite influenzale, virus influenzale *J10.0*
- - - Versamento pleurico in influenza, virus influenzale *J10.1*
- - ¬
- - - Bronco)polmonite influenzale, virus influenzale *J10.0*
- - - Encefalopatia da influenza virus influenzale *J10.8*
- - - Influenza
- - - - Con
- - - - - Altre manifestazioni respiratorie, virus influenzale *J10.1*
- - - - - Altre manifestazioni, virus influenzale *J10.8*
- - - - - Polmonite, virus influenzale *J10.0*
- - - - Faringite virus influenzale *J10.1*
- - - - Gastroenterite virus influenzale *J10.8*
- - - - Infezione acuta delle vie respiratorie superiori virus influenzale *J10.1*
- - - - Laringite virus influenzale *J10.1*
- - - - Miocardite (acuta) virus influenzale *J10.8*
- - - - Versamento pleurico virus influenzale *J10.1*
- - - - Virus
- - - - - Influenzale *J10*
- - - - - Influenzale *J10.1*
- Virus identificato ¬
- - Encefalite, mielite od encefalomielite (in/da): influenza: *J10.8†, G05.1**
- - Miocardite influenzale (acuta): *J10.8†, I41.1**
- - Otite media in: influenza: *J10.8†, H67.1**
- ¬
- - Altra rinite allergica *J30.2*
- - Disturbo depressivo *F33*

Stagno e suoi composti ¬ Effetto tossico: *T56.6*

Staminale
- Allogene ¬ Stato dopo trapianto di cellule *Z94.80*
- Ematopoietico
- - Con attuale immunosoppressione ¬ Stato dopo trapianto di cellule *Z94.81*
- - Senza attuale immunosoppressione ¬ Stato dopo trapianto di cellule *Z94.80*
- - ¬ Rigetto di trapianto di cellule *T86.00*
- Linea incerta ¬ Leucemia *C95.0*
- ¬
- - Donatore di cellule *Z52.01*
- - Rigetto dopo trapianto di cellule *T86.00*

Stampo (del calice renale) ¬ Calcolo a *N20.0*

Stanchezza ¬ *R53*

Standard ¬ Leucemia refrattaria alla terapia di induzione *C95.8!*

Stannosi (del polmone) ¬ *J63.5*

Staphylococcal scalded skin syndrome
- I ¬
- - *L00.0*
- - *L51.20*
- Interessamento
- - Inferiore 30% superficie corporeo ¬
- - - *L00.0*
- - - *L51.20*
- - Uguale o superiore 30% superficie corporeo ¬
- - - *L00.1*
- - - *L51.21*
- ¬ *L00*

Staphylococcus Aureus
- Resistente
- - Antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni e sensibile a oxacillina o meticillina ¬ *U80.01!*
- - Meticillina ¬ *U80.0!*
- - Oxacillina
- - - Antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni ¬ *U80.0!*
- - - O meticillina
- - - - Eventualmente a antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni ¬ *U80.00!*
- - - - MRSA] ¬ *U80.00!*
- ¬ Sepsi neonatale da *P36.2*

Stargardt ¬ Malattia di *H35.5*

Starnuto ¬ *R06.7*

Stasi
- S.A.I. ¬ Dermatite da *I83.1*
- ¬ Tracheobronchite da *J42*

Statoacustico
- Vestibulococleare) [VIII nervo cerebrale] ¬ Tumore Maligno: Nervo *C72.4*
- ¬
- - Nervo acustico [nervo *S04.6*
- - Traumatismo del nervo *S04.6*

Statura ¬ Sindromi malformative congenite associate soprattutto a bassa *Q87.1*

Steatocistoma multiplo ¬ *L72.2*

Steatoepatite
- Alcolica ¬ *K70.1*
- Non alcolica (NASH) ¬ *K75.8*

Steatorrea
- Idiopatica ¬ *K90.0*
- Pancreatica ¬ *K90.3*
- Tropicale ¬ *K90.1*

Steatosi epatico
- Alcol ¬ *K70.0*
- Non alcolica (NAFLD) ¬ *K76.0*
- ¬ *K75.8*

Stecche ¬ Rimozione di: *Z47.0*

Steele-Richardson-Olszewski] ¬ Oftalmoplegia sopranucleare progressiva [*G23.1*

Steinbrinck)-Higashi ¬ Sindrome di: Chediak(- *E70.3*

Steinert] ¬ Distrofia miotonica [*G71.1*

Stein-Leventhal ¬ Sindrome di *E28.2*
Stella di mare ¬ *T63.6*
Stellare ¬ nevo: *I78.1*
Stellato ¬
- Cheratite: *H16.1*
- Ganglio *S24.4*
Steno Insufficiente
- Aortica reumatica ¬ *I06.2*
- Mitralica ¬ *I05.2*
- Tricuspidale ¬ *I07.2*
- Valvola aortica ¬ *I35.2*
Stenocardia ¬ *I20.8*
Stenosante
- Pseudo croup) ¬ Laringite sottoglottica *J38.5*
- Quervain ¬ Tenosinovite *M65.4*
- ¬
- - Colangite: *K83.0*
- - Malattia cardiovascolare con
- - - Bypass *I25.15*
- - - Stents *I25.16*
Stenosi
- Acquisita del condotto uditivo esterno ¬ *H61.3*
- Altro arteria
- - Cerebrali ¬ Occlusione e *I66.8*
- - Extracraniche ¬ Occlusione e *I65.8*
- Ano e del retto ¬ *K62.4*
- Aorta ¬ *Q25.3*
- Aortico
- - Congenita ¬ *Q23.0*
- - Reumatico
- - - Con insufficienza o rigurgito ¬ *I06.2*
- - - ¬ *I06.0*
- - Sopravalvolare ¬ *Q25.3*
- Arteria
- - Basilare
- - - Carotidi o vertebrali, senza esiti di infarto cerebrale ¬ *I65*
- - - ¬ Occlusione e *I65.1*
- - Carotidea ¬ Occlusione e *I65.2*
- - Cerebellari ¬ Occlusione e *I66.3*
- - Cerebrale
- - - Anteriore ¬ Occlusione e *I66.1*
- - - Media
- - - - Anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza infarto ¬ *I66*
- - - - ¬ Occlusione e *I66.0*
- - - Multiple e bilaterali ¬ Occlusione e *I66.4*
- - - Non specificata ¬ Occlusione e *I66.9*
- - - Posteriore ¬ Occlusione e *I66.2*
- - - Precerebrali (incluso il tronco brachiocefalico) risultante in infarto cerebrale ¬ Occlusione e *I63*
- - - Senza esiti di infarto cerebrale ¬ Occlusione e *I66*
- - Extracranico
- - - Multiple e bilaterali ¬ Occlusione e *I65.3*
- - - Non specificata ¬ Occlusione e *I65.9*
- - Perforanti ¬ Occlusione e *I66.8*
- - Polmonare (congenita) ¬ *Q25.6*

Stenosi –*Continuazione*
- Arteria –*Continuazione*
- - Precerebrali, senza esiti di infarto cerebrale ¬ Occlusione e *I65*
- - Vertebrale ¬ Occlusione e *I65.0*
- - ¬ *I77.1*
- Atresia della vagina ¬ *N89.5*
- Bronchiale
- - Congenita ¬ *Q32.3*
- - ¬ *J98.0*
- Canale
- - Midollare ¬ *M48.0*
- - Spinale lombare ¬ *M48.0*
- - Vertebrale causato
- - - Disco intervertebrale ¬ *M99.5*
- - - Tessuto connettivo ¬ *M99.4*
- Canalicolo(i) lacrimale(i) ¬ *H04.5*
- Cervice
- - Uterina ¬ Restringimento e *N88.2*
- - ¬ Assistenza prestata alla madre per: restringimento o *O34.4*
- Coanale acquisita ¬ *J34.8*
- Collo vescicale (acquisita) ¬ *N32.0*
- Colon o intestino ¬ *K56.6*
- Con Insufficiente
- - Non reumatica della valvola tricuspide ¬ *I36.2*
- - Valvola polmonare ¬ *I37.2*
- Congenito
- - Altro parte
- - - Colon ¬ Assenza, atresia e *Q42.8*
- - - Specificate dell'intestino tenue ¬ Assenza, atresia e *Q41.8*
- - Ano
- - - Con fistola ¬ Assenza, atresia e *Q42.2*
- - - Senza fistola ¬ Assenza, atresia e *Q42.3*
- - Arteria renale ¬ *Q27.1*
- - Colon ¬ Assenza, atresia e *Q42*
- - Digiuno ¬ Assenza, atresia e *Q41.1*
- - Duodeno ¬ Assenza, atresia e *Q41.0*
- - Ileo ¬ Assenza, atresia e *Q41.2*
- - Intestino
- - - S.A.I. ¬ Assenza, atresia e *Q41.9*
- - - Tenue
- - - - Parte non specificata ¬ Assenza, atresia e *Q41.9*
- - - - ¬ Assenza, atresia e *Q41*
- - Laringe, non classificata altrove ¬ *Q31.8*
- - Narici o delle coane ¬ *Q30.0*
- - Retto
- - - Con fistola ¬ Assenza, atresia e *Q42.0*
- - - Senza fistola ¬ Assenza, atresia e *Q42.1*
- - Sede non specificata del grosso intestino ¬ Assenza, atresia e *Q42.9*
- - Valvola
- - - Aortica ¬ *Q23.0*
- - - Polmonare ¬ *Q22.1*
- - Vena cava
- - - Inferiore) (superiore) ¬ *Q26.0*
- - - ¬ *Q26.0*

Stenosi –*Continuazione*
- Dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e vascolari ¬ *T82.8*
- Dotto
- - Biliare senza calcolo ¬ *K83.1*
- - Cistico o della colecisti senza calcolosi ¬ *K82.0*
- - Deferente ¬ *N50.8*
- - Naso)lacrimale ¬ *H04.5*
- - Salivare ¬ *K11.8*
- - Spermatico ¬ *N50.8*
- Duodeno ¬ *K31.5*
- Emodinamicamente rilevanti ¬ Cardiopatia aterosclerotica: Senza *I25.10*
- Esofago ¬ *K22.2*
- Forami intervertebrali causata da tessuto connettivo o da dischi intervertebrali ¬ *M99.7*
- Infundibolare della polmonare ¬ *Q24.3*
- Insufficienza delle vie lacrimali ¬ *H04.5*
- Intestinale ischemica ¬ *K55.1*
- Ipertrofica congenita del piloro ¬ *Q40.0*
- Laringe ¬ *J38.6*
- Meato uretrale S.A.I. ¬ *N35.9*
- Mitralico
- - Con insufficienza o rigurgito ¬ *I05.2*
- - Congenita ¬ *Q23.2*
- - ¬ *I05.0*
- Non
- - Reumatica della valvola tricuspide ¬ *I36.0*
- - Specificata arteria
- - - Cerebrali ¬ Infarto cerebrale da occlusione o *I63.5*
- - - Precerebrali ¬ Infarto cerebrale da occlusione o *I63.2*
- O
- - Atresia polmonare, destroposizione aortica e ipertrofia del ventricolo destro ¬ Difetto del setto interventricolare con *Q21.3*
- - Restringimento congenito del condotto lacrimale ¬ *Q10.5*
- Orifizio uretrale ¬ *N35.9*
- Osseo
- - Canale vertebrale ¬ *M99.3*
- - O da sublussazione dei forami intervertebrali ¬ *M99.6*
- Pilorico
- - Ipertrofica dell'adulto ¬ *K31.1*
- - S.A.I. ¬ *K31.1*
- Piloro ¬ congenito(a) o infantile: *Q40.0*
- Polmonare sopravalvolare ¬ *Q25.6*
- Restringimento congeniti delle vie biliari ¬ *Q44.3*
- Sacco lacrimale ¬ *H04.5*
- Sottoglottica iatrogena ¬ *J95.5*
- Stomaco ¬ Stomaco a clessidra e *K31.2*
- Strittura congenite dell'esofago ¬ *Q39.3*
- Subaortica
- - Congenita ¬ *Q24.4*
- - Ipertrofica ¬ *I42.1*
- Subglottica congenita ¬ *Q31.1*
- Sublussazione del canale vertebrale ¬ *M99.2*

Stenosi –*Continuazione*
- Trachea ¬ congenito(a): *Q32.1*
- Tracheale
- - Acquisito
- - - S.A.I. ¬ *J39.80*
- - - ¬ *J39.80*
- - Iatrogena ¬ *J95.81*
- Tricuspidale
- - Congenita ¬ *Q22.4*
- - ¬ *I07.0*
- Tronco
- - Brachiocefalico ¬ Infarto cerebrale da *I63.2*
- - Comune sinistro ¬ Cardiopatia aterosclerotica: *I25.14*
- Tuba di Eustachio ¬ *H68.1*
- Tubarica ¬ *N97.1*
- Tunica vaginale ¬ *N50.8*
- Ureterale non classificata altrove ¬ Idronefrosi con *N13.1*
- Uretere
- - Senza idronefrosi ¬ Inginocchiamento e *N13.5*
- - ¬ Atresia e *Q62.1*
- Uretra
- - Collo vescicale ¬ Altre forme di atresia e *Q64.3*
- - Come sequela
- - - Parto ¬ *N35.0*
- - - Traumatismo ¬ *N35.0*
- Uretrale
- - Iatrogena ¬ *N99.1*
- - Non specificata ¬ *N35.9*
- - Post
- - - Cateterismo ¬ *N99.1*
- - - Infettiva non classificata altrove ¬ *N35.1*
- - - Traumatica ¬ *N35.0*
- - ¬
- - - *N35*
- - - Altra *N35.8*
- Vagina
- - Acquisita)(congenita) ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.6*
- - ¬ *N89.5*
- Valvola
- - Aortica ¬ *I35.0*
- - Mitralico non reumatico
- - - Con insufficienza mitralica ¬ *I34.80*
- - - ¬ *I34.2*
- - Non specificata S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica o congenita ¬ valvole cardiache: *I38*
- - Polmonare ¬ *I37.0*
- Valvolare) tricuspidale (reumatica) ¬ *I07.0*
- Vascolare cerebrale ¬ *I66.9*
- Vaso polmonare ¬ *I28.8*
- Venosa ¬ *I87.1*
- Vulva ¬ *N90.5*
- ¬
- - Acquedotto di Silvio: *Q03.0*
- - Arteria coronarica: *I25.1*

Stenotrophomonas
- Resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimoxazolo ¬ Burkholderia e *U80.7!*
- ¬ *B96.5!*

Stent
- Bronchiale ¬
- - Adattamento e manutenzione di *Z45.84*
- - Portatore di *Z96.80*
- Stenosanti ¬ Malattia cardiovascolare: con *I25.16*
- Tracheale ¬
- - Adattamento e manutenzione di *Z45.85*
- - Portatore di *Z96.81*
- Tuba di Eustachio ¬ *Z96.2*
- Urinario urinario ¬ Condizioni elencate in T83.0 da: *T83.1*

Stercoliti dell'appendice ¬ *K38.1*

Stercorale ¬ Ulcera: *K62.6*

Stereoscopica difettosa ¬ Fusione con visione *H53.3*

Stereotipati ¬ Disturbo
- Iperattivo associato a ritardo mentale e a movimenti *F84.4*
- Movimenti *F98.4*

Stereotipia / abitudine anormale ¬ *F98.4*

Sterilità
- Femminile S.A.I. ¬ *N97*
- ¬ Controllo di gravidanza con anamnesi di *Z35.0*

Sterilizzazione
- Precedente ¬ Plastica degli ovidotti o dei condotti deferenti dopo *Z31.0*
- ¬ *Z30.2*

Sternberg) ¬ Sindrome di Albright(-McCune)(- *Q78.1*

Sterno
- Bifido ¬ *Q76.7*
- Clavicola ¬ Tumore
- - Benigno: Coste, *D16.7*
- - Maligno: Costole, *C41.3*
- Colonna dorsale ¬ Frattura di costola(e), *S22*
- Lasciato elettivamente aperto dopo intervento di chirurgia toracica ¬ *M96.80*
- ¬
- - Assenza congenita dello *Q76.7*
- - Distorsione e distrazione delle costole e dello *S23.4*
- - Frattura dello *S22.2*
- - Malformazione congenita dello *Q76.7*
- - Tumore
- - - Benigno: *D16.71*
- - - Maligno: *C41.31*

Sternoclaveare ¬
- Distorsione e distrazione dell'articolazione *S43.6*
- Lussazione dell'articolazione *S43.2*

Sternocleidomastoideo ¬
- Contrattura del muscolo *Q68.0*
- Deformazione congenita del muscolo *Q68.0*
- Torcicollo congenito (*Q68.0*
- Trauma da parto dello *P15.2*

Sternomastoidea (congenita) ¬ Tumefazione *Q68.0*

Steroideo
- FANS] ¬ Avvelenamento: Altri farmaci anti-infiammatori non *T39.3*
- Sangue ¬ Presenza di prodotto *R78.6*
- ¬ Acne *L70.8*

Steroidi
- O ormoni ¬ Abuso di: *F55*
- Ormoni ¬ Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: *F55.5*
- ¬ Elevati tassi urinari di: *R82.5*

Stessi o dei denti adiacenti ¬ Denti inclusi o ritenuti con posizione anomala degli *K07.3*

Stevens Johnson ¬ Sindrome di *L51.1*

Stieda] ¬ Borsite del legamento tibiale collaterale [Pellegrini- *M76.4*

Stile vita ¬
- Altri problemi connessi allo *Z72.8*
- Problema
- - Connessi allo *Z72*
- - Non specificato, correlato allo *Z72.9*

Still
- Adulto ¬ Morbo di *M06.1*
- S.A.I. ¬ Morbo di *M08.2*

Stilling-Türk-Duane ¬ Sindrome di *H50.8*

Stiloideo
- Ulna ¬ Processo *S52.8*
- ¬ Sindrome del processo *M77.9*

Stimolante
- Caffeina escluso ¬ codice secondari il tipo consumo questo sostanza Disturbo psichico comportamentali uso sostanza psicoattive Consumo via
- - Endovenosa di altri *U69.35!*
- - Non endovenosa di altri *U69.36!*
- Compresa la caffeina ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri *F15*
- I recettori alfa-adrenergici che i beta-adrenergici ¬ Farmaco *T44.9*
- ¬ Avvelenamento: Lassativi *T47.2*

Stimolatore
- Diaframmatico ¬ Verifica dei parametri funzionali di *Z45.81*
- Elettronico
- - Impiantato nel sistema nervoso centrale ¬ Complicanza meccanica di *T85.1*
- - Urinario ¬ Condizioni elencate in T83.0 da: *T83.1*
- Osseo elettronico ¬ Condizioni elencate in T84.0 da: *T84.3*
- Radice ventrale ¬ *Z45.80*

Stimolazione nervosa ¬ Anormalità di: risposta alla *R94.1*

Stipsi ¬ *K59.0*

Stiramento muscolare ¬ *M62.6*

Stokes
- Adams ¬ Sindrome di *I45.9*
- ¬ Respiro di Cheyne- *R06.3*

Stomaco
- Acalasia ¬ Cardialgia dello *K22.0*
- Clessidra
- - Stenosi dello stomaco ¬ *K31.2*
- - ¬ congenito: *Q40.2*

Stomaco –*Continuazione*
- Duodeno
- - Con emorragia ¬ Angiodisplasia dello *K31.82*
- - Non specificata ¬ Malattia dello *K31.9*
- - ¬
- - - Altro Malattia
- - - - *K31*
- - - - Specificate
- - - - - *K31.8*
- - - - - *K31.88*
- - - Fistola dello *K31.6*
- - - Polipo dello *K31.7*
- Non
- - Classificabili C16
- - - 0-C16.4 ¬ Grande curva dello *C16.6*
- - - 1-C16.4 ¬ Piccola curva dello *C16.5*
- - Specificata ¬
- - - Malformazione congenita dello *Q40.3*
- - - Tumore Maligno
- - - - Grande curva dello *C16.6*
- - - - Piccola curva dello *C16.5*
- - Specificato ¬ Tumore Maligno: *C16.9*
- ¬
- - Adenocarcinoma
- - - *C16.9*
- - - Diffuso dello *C16.9*
- - Aderenze (di): *K66.0*
- - Altre malformazioni congenite specificate dello *Q40.2*
- - Carcinoma
- - - Diffuso dello *C16.9*
- - - In situ
- - - - *D00.2*
- - - - Cavità orale, dell'esofago e dello *D00*
- - Congenito
- - - Dislocamento dello *Q40.2*
- - - Diverticolo dello *Q40.2*
- - Contrazione a clessidra dello *K31.8*
- - Corpo estraneo nello *T18.2*
- - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su: *K91.83*
- - Dilatazione acuta dello *K31.0*
- - Distensione acuta dello *K31.0*
- - Disturbi funzionali dello *K31*
- - Duplicatura dello *Q40.2*
- - Esofago e *C16.0*
- - Morbo di Crohn dello *K50.80*
- - Perdita di parte dello *Z90.3*
- - Stomaco ¬ Stomaco a clessidra e stenosi dello *K31.2*
- - Traumatismo dello *S36.3*
- - Tumore
- - - Benigno: *D13.1*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D37.1*
- - - Maligno
- - - - *C16*
- - - - Corpo dello *C16.2*
- - - - Fondo dello *C16.1*

Stomaco –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Tumore –*Continuazione*
- - - Maligno –*Continuazione*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dello *C16.8*
- - - Stromale gastrointestinale [GIST] dello *C16.9*
- - Ulcera (peptica): *K25*

Stomatite
- Aftosa ricorrente (maggiore) (minore) ¬ *K12.0*
- Candida ¬ *B37.0*
- Erpetiforme ¬ *K12.0*
- Gangrenosa ¬ *A69.0*
- Geotrichum ¬ *B48.3*
- Lesioni correlate ¬ *K12*
- Protesi dentale ¬ *K12.1*
- S.A.I. ¬ *K12.1*
- Spirochetica ¬ *A69.1*
- Ulcerativa necrotizzante ¬ *A69.0*
- Ulcerosa ¬ *K12.1*
- Vescicolare
- - Enterovirus con esantema ¬ *B08.4*
- - Febbre dell'Indiana] ¬ Malattia da virus della *A93.8*
- - ¬ *K12.1*
- ¬ Altri tipi di *K12.1*

Stomatocitosi ¬ *D58.8*

Stomiale ¬ ulcera (peptica) o erosione: *K28*

Stomie ¬
- Controllo di aperture artificiali [*Z43*
- Presenza di aperture corporee artificiali [*Z93*

Strabismo
- Aderenze ¬ *H50.6*
- Concomitante
- - Convergente ¬ *H50.0*
- - Divergente ¬ *H50.1*
- - SAI ¬ *H50.4*
- - ¬ Altro e non specificato *H50.4*
- Non specificato ¬ *H50.9*
- Paralitico
- - Non specificato ¬ *H49.9*
- - ¬
- - - *H49*
- - - Altro *H49.8*
- Post traumatico ¬ *H50.6*
- Specificato ¬ Altro *H50.8*
- Verticale ¬ *H50.2*
- ¬
- - *H50.6*
- - Altro *H50*
- - Ambliopia: da *H53.0*

Stradale ¬ Esame ed osservazione dopo incidente *Z04.1*

Strangolamento ¬
- *X59.9!*
- Soffocamento (da *T71*

Stranguria ¬ *R30.0*

Strano ed incomprensibile ¬ Comportamento *R46.2*

Strappo
- Frenulo linguale ¬ *S01.54*
- Perineale
- - Come O70 2 che interessa anche mucoso
- - - Anale durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.3*
- - - Rettale durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.3*
- - Durante il parto che coinvolgono
- - - Cute durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.0*
- - - Forchetta vulvare durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.0*
- - - Labbra vulvari durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.0*
- - - Lieve durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.0*
- - - Vagina durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.0*
- - - Vulva durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.0*
- Perineo come O70 0 che interessa anche
- - Muscolo
- - - Perineali durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.1*
- - - Vaginali durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.1*
- - Pavimento della pelvi durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o *O70.1*
- Tessuto periuretrale ¬ Lacerazione, rottura o *O70.0*

Strati retinici ¬ Separazione degli *H35.7*

Strauss] ¬ Angite granulomatosa allergica [Churg- *M30.1*

Sträussler-Scheinker ¬ Sindrome di Gerstmann- *A81.8*

Stravaso di urina ¬ *R39.0*

Streptobacillare
- Morso di ratto ¬ Febbre *A25.1*
- ¬ Febbre *A25.1*

Streptobacillus moniliformis ¬ Infezione da *A25.1*

Streptocerca ¬ Infezione da Mansonella: *B74.4*

Streptochinasi ¬ Presenza di anticorpi anti- *R76.8*

Streptococcica
- Enterococcica di sede non specificata ¬ Infezione *A49.1*
- Non specificata ¬ Sepsi *A40.9*
- ¬
- - Altro
- - - Artriti e poliartriti *M00.2*
- - - Forme di sepsi *A40.8*
- - Faringite *J02.0*
- - Pericardite: *I30.1*
- - Sepsi *A40*
- - Tonsillite *J03.0*

Streptococco
- Come causa di malattie classificate altrove ¬ Altro *B95.4!*
- Escluso il gruppo B ¬ *P23.6*
- Gruppo
- - B

Streptococco –*Continuazione*

- Gruppo –*Continuazione*

- - B –*Continuazione*

- - - Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B95.1!*

- - - ¬

- - - - Polmonite

- - - - - *J15.3*

- - - - - Congenita da *P23.3*

- - - - Sepsi

- - - - - *A40.1*

- - - - - Neonatale da *P36.0*

- - C, come causa di malattie classificate in altri settori ¬ *B95.41!*

- - Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B95.0!*

- - D

- - - Enterococco come causa di malattie classificate in altri capitoli ¬ *B95.2!*

- - - ¬ Sepsi da *A40.2*

- - G, come causa di malattie classificate in altri settori ¬ *B95.42!*

- - ¬ Sepsi da *A40.0*

- Non specificato come causa di malattie classificate altrove ¬ *B95.5!*

- Specificato come causa di malattie classificate in altri settori ¬ Altro *B95.48!*

- Stafilococco come causa di malattie classificate altrove ¬ *B95!*

- ¬

- - Bronchite acuta da *J20.2*

- - Faringodinia da *J02.0*

- - Infezioni batteriche da: *Z22.3*

- - Meningite da *G00.2*

- - Polmonite da altri *J15.4*

- - Sepsi neonatale da altri e non specificati *P36.1*

Streptococcus pneumoniae

- Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B95.3!*

- Resistente

- - Macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine e sensibile a penicillina o oxacillina ¬ *U80.11!*

- - Penicillina

- - - O oxacillina

- - - - Eventualmente a macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine ¬ *U80.10!*

- - - - ¬ *U80.10!*

- - - Oxacillina, macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine ¬ *U80.1!*

- ¬

- - Polmonite da *J13*

- - Sepsi da *A40.3*

Streptogramine

- O

- - Con elevato resistenza aminoglicosidi

- - - Senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici ¬ Enterococcus faecium resistente a oxazolidinoni o *U80.31!*

- - - ¬ Enterococcus faecium resistente a antibiotici glicopeptidici, oxazolidinoni o *U80.3!*

- - Oxazolidinoni

Streptogramine –*Continuazione*

- O –*Continuazione*

- - Oxazolidinoni –*Continuazione*

- - - Sensibile a oxacillina o meticillina ¬ Staphylococcus aureus resistente ad antibiotici glicopeptidici, chinoloni, *U80.01!*

- - - ¬ Staphylococcus aureus resistente oxacillina

- - - - Antibiotici glicopeptidici, chinoloni, *U80.0!*

- - - - O oxazolidinoni ¬ Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina ed eventualmente a antibiotici glicopeptidici, chinoloni, *U80.00!*

- Sensibile a penicillina o oxacillina ¬ Streptococcus pneumoniae resistente a macrolidi, oxazolidinoni o *U80.11!*

- ¬

- - Enterococcus

- - - Faecalis resistente ad antibiotici glicopeptidici e a oxazolidinoni o *U80.20!*

- - - Faecium resistente ad antibiotici glicopeptidici ed a oxazolidinoni o *U80.30!*

- - Streptococcus pneumoniae resistente penicillina

- - - O oxacillina ed eventualmente a macrolidi, oxazolidinoni o *U80.10!*

- - - Oxacillina, macrolidi, oxazolidinoni o *U80.1!*

Streptomicina ¬

- *T36.5*

- Ipersensibilità alla *T88.7*

Stress

- Disturbi dell'adattamento ¬ Reazione a grave *F43*

- Emotivo non specificato ¬ Stato di shock o *R45.7*

- Grave

- - Non specificata ¬ Reazione a *F43.9*

- - ¬ Altre reazioni a *F43.8*

- Non classificato altrove ¬

- - *Z73*

- - Frattura da *M84.3*

- Sforzo] ¬ Incontinenza da *N39.3*

- Sollecitazione eccessivo

- - S.A.I. ¬ Frattura da *M84.3*

- - ¬ Frattura vertebrale da *M48.4*

- ¬

- - Acuta Reazione allo *F43.0*

- - Crisi epilettiche correlate a(d): *G40.5*

- - Disturbo post-traumatico da *F43.1*

- - Policitemia: dovuta a: *D75.1*

- - Reazione acuta da *F43.0*

Stressante ¬

- Ansia e preoccupazione eccessivi di fronte ad eventi *R46.6*

- Ritmo di lavoro *Z56*

Stretto

- Attorno al collo ¬ Cordone ombelicale (*P02.5*

- Inferiore (della pelvi) che causa sproporzione ¬ Restringimento dello *O33.3*

- S.A.I. che provoca sproporzione ¬ Pelvi *O33.1*

Stretto –*Continuazione*

- ¬

- - Anello imenale *N89.6*

- - Assistenza prestata madre sproporzione causato

- - - Entrata del bacino *O33.2*

- - - Pelvi generalmente *O33.1*

- - Pelvi *P03.1*

Stria ovarica ¬ *Q50.3*

Striata

- Agenti bloccanti neuromuscolari] ¬ Avvelenamento: Rilassanti della muscolatura *T48.1*

- Apparato respiratorio ¬ Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sulla muscolatura liscia e *T48*

- ¬

- - Cheratite: *H16.1*

- - Paralisi spinale spastica della muscolatura *G95.83*

Striatus ¬ Lichen *L44.2*

Stricnina e suoi sali ¬ Effetto tossico: *T65.1*

Stridore

- Congenito (laringeo) S.A.I. ¬ *P28.8*

- ¬ *R06.1*

Stridulo) ¬ Laringismo (*J38.5*

Strie

- Angioidi della macula ¬ *H35.3*

- Atrofiche della cute ¬ *L90.6*

- Gravidiche ¬ *L90.6*

Strisci

- Cervice uterina ¬ Risultati anormali di secrezioni e *R87*

- Vagina ¬ Risultati anormali di secrezioni e *R87*

- Vulva ¬ Risultati anormali di secrezioni e *R87*

Strittura congenito

- Esofago ¬ Stenosi e *Q39.3*

- Intestino tenue o dell'intestino S.A.I. ¬ ostruzione, occlusione, *Q41*

Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, acidosi lattica, episodi tipo ictus] ¬ Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, *G31.81*

Stromale gastrointestinale GIST

- Colon ¬ Tumore *C18.9*

- Esofago ¬ Tumore *C15.9*

- Intestino tenue ¬ Tumore *C17.9*

- Peritoneo ¬ Tumore *C48.2*

- Stomaco ¬ Tumore *C16.9*

Strongiloidiasi

- Cutanea ¬ *B78.1*

- Disseminata ¬ *B78.7*

- Intestinale ¬ *B78.0*

- Non specificata ¬ *B78.9*

- ¬

- - *B78*

- - Disturbi glomerulari in: *B78.-†, N08.0**

Strozzamento

- Colon o intestino ¬ *K56.2*

- Intestinale in ernia con gangrena ¬ *K46.1*

- Vaso polmonare ¬ *I28.8*

Strozzamento –*Continuazione*
- ¬ Ileo da *K56.2*

Strozzato
- Senza gangrena ¬
- - Ernia
- - - Addominale *K43.69*
- - - Cicatriziale: *K43.0*
- - - Diaframmatica: *K44.0*
- - - Femorale (unilaterale): *K41.3*
- - - Inguinale (unilaterale): *K40.3*
- - - Ombelicale: *K42.0*
- - - Parastomale: *K43.3*
- - Qualsiasi
- - - Condizione classificata in K46: *K46.0*
- - - Ernia classificata in K43.6-: *K43.6*
- - - Tipo di ernia classificata in K45: *K45.0*
- ¬ Ernia
- - Ipogastrica *K43.68*
- - Linea alba *K43.68*
- - Sottoxifoidea *K43.68*
- - Spigelio *K43.68*

Strumentale del travaglio ¬ Tentativo fallito di provocazione *O61.1*

Strumento
- Durante procedura ¬ Perforazione accidentale
- - Nervo da *T81.2*
- - Organo da *T81.2*
- - Vaso sanguigno da *T81.2*
- ¬
- - Trauma da parto della madre provocato da uno *O71.9*
- - Traumatismi da *O71*

Struttura
- Crollata durante un terremoto ¬ Vittima di: caduta o ferita da immobile o *X59.9!*
- Denti non classificate altrove ¬ Anomalie ereditarie della *K00.5*
- Ossea ¬ Disturbo, non specificato, della densità e della *M85.9*
- Osso ¬ altro
- - Alterazioni della densità e della *M85*
- - Disturbi specificati della densità e della *M85.8*

Strutturale
- Non
- - Classificati altrove ¬ Riarrangiamenti bilanciati e marcatori *Q95*
- - Specificato ¬ Riarrangiamento bilanciato e marcatore *Q95.9*
- ¬
- - Altri riarrangiamenti bilanciati e marcatori *Q95.8*
- - Distrofia muscolare congenita: con anormalità morfologiche specifiche delle fibre muscolari [miopatie *G71.2*

Strutturalmente anormali ¬ Maschio con cromosomi sessuali *Q98.6*

Strutture
- Correlate ¬ Tumore maligno di altre ghiandole endocrine e di *C75*
- Multiple del ginocchio ¬ Traumatismo di *S83.7*
- Oculari ¬ disturbi che interessano più *H44*

Strutture –*Continuazione*
- Sostegno
- - Non specificato ¬ Disturbo dei denti e delle loro *K08.9*
- - ¬ altro Disturbo
- - - Denti e delle loro *K08*
- - - Specificati dente loro
- - - - *K08.8*
- - - - *K08.88*
- Uditivo ¬ Ferita aperto
- - Altre e multiple parti dell'orecchio e delle *S01.39*
- - Orecchio e delle *S01.3*

Stuart
- Bras ¬
- - Epatopatia tossica con: malattia epatica veno-occlusiva (Sindrome di *K71.8*
- - Malattia epatica veno-occlusiva [Sindrome di *K76.5*
- Prower ¬ Deficit del fattore di *D68.24*

Studenti ¬ Check-up sanitario generale: di *Z10*

Studi
- Captazione dei radionuclidi [radioisotopi] ¬ Risultati anormali di: *R94*
- Elettrofisiologia intracardiaca ¬ anormale(i) *R94.3*
- Funzionalità
- - Altro
- - - Ghiandole endocrine ¬ Risultati anormali di esami per *R94.7*
- - - Organi e apparati ¬ Risultati anormali di esami per *R94.8*
- - Cardiovascolare ¬ Risultati anormali di esami per *R94.3*
- - Epatica ¬ Risultati anormali di esami per *R94.5*
- - Polmonare ¬ Risultati anormali di esami per *R94.2*
- - Renale ¬ Risultati anormali di esami per *R94.4*
- - Sistema nervoso
- - - Centrale ¬ Risultati anormali di esami per *R94.0*
- - - Periferico e degli organi di senso ¬ Risultati anormali di esami per *R94.1*
- - Tiroidea ¬ Risultati anormali di esami per *R94.6*
- - ¬ Risultati anormali di esami per *R94*

Stupefacenti ¬ Problemi legati a: Consumo di alcol, tabacco, farmaci o *Z72.0*

Stupor
- Catatonico ¬ *F20.2*
- Coma ¬ Sonnolenza, *R40*
- Dissociativo ¬ *F44.2*
- Maniacale ¬ *F30.2*
- ¬ *R40.1*

Sturge-Weber(-Dimitri) ¬ Sindrome di: *Q85.8*

Subacuto
v. Tipo di malattia

Subaortica
- Congenita ¬ Stenosi *Q24.4*
- Ipertrofica ¬ Stenosi *I42.1*

Subaponevrotica da trauma da parto ¬ Emorragia epicranica *P12.2*

Subaracnoidea
- Altre arterie intracraniche ¬ Emorragia *I60.6*
- Arteria
- - Basilare ¬ Emorragia *I60.4*
- - Cerebrale
- - - Media ¬ Emorragia *I60.1*
- - - S.A.I. ¬ Emorragia *I60.7*
- - Comunicante
- - - Anteriore ¬ Emorragia *I60.2*
- - - Posteriore ¬ Emorragia *I60.3*
- - - S.A.I. ¬ Emorragia *I60.7*
- - Intracranica non specificata ¬ Emorragia *I60.7*
- - Vertebrale ¬ Emorragia *I60.5*
- Non
- - Specificata ¬ Emorragia *I60.9*
- - Traumatica) del feto e del neonato ¬ Emorragia *P52.5*
- Sifone carotideo e dalla biforcazione della carotide ¬ Emorragia *I60.0*
- Trauma da parto ¬ Emorragia *P10.3*
- Traumatica ¬ Emorragia *S06.6*
- ¬
- - Altre forme di emorragia *I60.8*
- - Emorragia *I60*
- - Sequele di emorragia *I69.0*
- - Vasospasmi su emorragia *I67.80!*

Subareolare gravidico(a) o puerperale ¬ Ascesso *O91.1*

Subclinico da carenza di iodio ¬ Ipotiroidismo *E02*

Subcongiuntivale da trauma da parto ¬ Emorragia *P15.3*

Subcorticale ¬ Demenza vascolare mista corticale e *F01.3*

Subdurale
- Localizzato) da trauma da parto ¬ Ematoma *P10.0*
- Non
- - Specificati ¬ Ascesso extradurale e *G06.2*
- - Traumatico
- - - Acuta ¬ Emorragia *I62.00*
- - - Cronica ¬ Emorragia *I62.02*
- - - Feto ¬ Ematoma *P52.8*
- - - Neonato ¬ Ematoma *P52.8*
- - - Non specificata ¬ Emorragia *I62.09*
- - - Subacuta ¬ Emorragia *I62.01*
- - - ¬ Emorragia *I62.0*
- Spinale non traumatico ¬ Ematoma *G95.1*
- Trauma da parto ¬ Emorragia *P10.0*
- Traumatica ¬ Emorragia *S06.5*
- ¬
- - Ascesso o granuloma
- - - Intracranico: *G06.0*
- - - Intrarachidiano: *G06.1*
- - Condizioni elencate in T85.0 da: catetere per infusione epidurale e *T85.6*

Subendocardico
- S.A.I. ¬ Infarto *I21.4*
- ¬ Infarto miocardico acuto *I21.4*

Subependimale con estensione intraventricolare
- Intracerebrale ¬ Emorragia *P52.2*
- ¬ Emorragia *P52.1*

Suberosi ¬ *J67.3*

Subfrenico
- Susseguente a procedura diagnostica o terapeutica ¬ Ascesso: *T81.4*
- ¬
- - Ascesso (di): *K65.0*
- - Peritonite (acuta): *K65.0*

Subglottica congenita ¬ Stenosi *Q31.1*

Subinvoluzione
- Mammella (post-allattamento) ¬ *N64.8*
- Utero ¬ *N85.3*

Sublinguale ¬ Ghiandola *D11.7*

Sublussabile ¬ Anca *Q65.6*

Sublussazione
- Atlanto-assiale recidivante
- - Con mielopatia ¬ *M43.3*
- - ¬ Altra *M43.4*
- Canale vertebrale ¬ Stenosi da *M99.2*
- Capsula di) articolazione S.A.I. ¬ traumatico: *T14.3*
- Congenito anca
- - Bilaterale ¬ *Q65.4*
- - Non specificata ¬ *Q65.5*
- - Unilaterale ¬ *Q65.3*
- Forami intervertebrali ¬ Stenosi ossea o da *M99.6*
- Legamento S.A.I. ¬ traumatico: *T14.3*
- Patologiche di articolazione non classificata altrove ¬ Lussazione e *M24.3*
- Recidivante
- - Articolazione ¬ Lussazione e *M24.4*
- - Rotula ¬ *M22.1*
- Sinfisi (pubica) in gravidanza, parto e puerperio ¬ *O26.7*
- Vertebrale
- - Recidivante ¬ Altra *M43.5*
- - ¬ *M99.1*

Subnormalità
- Mentale
- - Grave ¬ *F72*
- - Lieve ¬ *F70*
- - Media gravità ¬ *F71*
- - Profonda ¬ *F73*
- S.A.I. ¬ mentale *F79*

Subperiosteale post-traumatica ¬ Ossificazione *M89.8*

Substrato neurologico ¬
- Ipo- e acontrattilità del detrusore vescicale senza *N31.81*
- Vescica instabile senza *N31.82*

Subtotale
- Indeterminata ¬ colite *K52.30*
- ¬ Colite ulcerosa (cronica) *K51.0*

Succhiarsi il dito ¬ *F98.8*

Succinimide ¬ Ipersensibilità da *T88.7*

Succinimidi e ossazolidindionici ¬ Avvelenamento: *T42.2*

Succlavia
- Aberrante ¬ Arteria *Q27.8*
- ¬
- - Aterosclerosi dell'arteria *I70.26*
- - Flebite e tromboflebite: della vena *I80.81*
- - Traumatismo
- - - Arteria anonima o *S25.1*
- - - Vena anonima o *S25.3*

Sucrasi-isomaltasi ¬ Deficit di *E74.3*

Sucrosio ¬ Intolleranza al *E74.3*

Sudaticcia ¬ Cute fredda e *R23.1*

Sudeck ¬ Atrofia di *M89.0*

Sudorazione
- Eccessiva ¬ *R61.9*
- Notturne ¬ *R61.9*
- ¬ Disreflessia autonomica sotto forma di accessi di *G90.41*

Sudoripare
- Apocrina
- - Non specificata ¬ Malattia delle ghiandole *L75.9*
- - ¬
- - - Altri disturbi delle ghiandole *L75.8*
- - - Disturbi delle ghiandole *L75*
- Eccrine
- - Non specificati ¬ Disturbi delle ghiandole *L74.9*
- - ¬
- - - Altri disturbi delle ghiandole *L74.8*
- - - Malattie delle ghiandole *L74*
- S.A.I. ¬ Disturbi delle ghiandole *L74.9*
- ¬ tumore
- - Benigno di: ghiandole *D23*
- - Maligno di: ghiandole *C44*

Sughero ¬ Malattia o polmone dei lavoratori del *J67.3*

Suicidalità ¬ *R45.8*

Suicidaria (tendenza) ¬ Ideazione *R45.8*

Suicidio
- Tentativo di) ¬ *X84.9!*
- ¬ Tentativo di *Z91.8*

Suina
- Identificato ¬ Influenza
- - Asiatica, virus dell'influenza *J09*
- - Con miocardite, virus dell'influenza *J09*
- ¬
- - Broncopolmonite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.0*
- - Enterite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.8*
- - Gastroenterite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.8*
- - Infezione
- - - Acuta delle vie respiratorie superiori, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.1*
- - - Virus influenzale, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.1*
- - Influenza

Suina –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Influenza –*Continuazione*
- - - Asiatica, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.1*
- - - Con
- - - - Faringite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.1*
- - - - Febbre alta, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.1*
- - - - Infezione delle vie respiratorie superiori, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.1*
- - - - Laringite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.1*
- - - - Polmonite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.0*
- - - Epidemica, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.1*
- - - Pura, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.1*
- - - Virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.1*
- - Meningismo in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.8*
- - Pandemia influenzale A/H1N1 2009 [influenza *U69.20!*
- - Polmonite influenzale, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.0*
- - Versamento pleurico in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e *J10.1*

Suino-brucellosi ¬ *A23.2*

Suis ¬ Brucellosi da Brucella *A23.2*

Sulfamidici
- Anamnesi personale ¬ Allergia ai *Z88.2*
- ¬ Avvelenamento: *T37.0*

Sulfatasi ¬ Deficit in *E75.2*

Suo decorso ¬ Carie dentaria arrestata nel *K02.3*

Suolo ¬ Inquinamento del *Z58*

Superficiale
v. Tipo di malattia

Superficie corporeo
- Interessata ¬
- - Corrosioni classificate secondo l'estensione della *T32!*
- - Sequele di ustione e corrosione classificabili solo in relazione all'estensione della *T95.4*
- - Ustioni classificate secondo l'estensione della *T31!*
- ¬
- - Corrosione interessante
- - - 80-89% della *T32.8!*
- - - Il
- - - - 10-19% della *T32.1!*
- - - - 20-29% della *T32.2!*
- - - - 30-39% della *T32.3!*

Superficie corporeo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Corrosione interessante –*Continuazione*
- - - Il –*Continuazione*
- - - - 40-49% della *T32.4!*
- - - - 50-59% della *T32.5!*
- - - - 60-69% della *T32.6!*
- - - - 70-79% della *T32.7!*
- - - - 90% o più della *T32.9!*
- - - Meno del 10% della *T32.0!*
- - Staphylococcal scalded skin syndrome interessamento
- - - Inferiore 30%
- - - - *L00.0*
- - - - *L51.20*
- - - Uguale o superiore 30%
- - - - *L00.1*
- - - - *L51.21*
- - Ustione interessante
- - - 80-89% della *T31.8!*
- - - Il
- - - - 10-19% della *T31.1!*
- - - - 20-29% della *T31.2!*
- - - - 30-39% della *T31.3!*
- - - - 40-49% della *T31.4!*
- - - - 50-59% della *T31.5!*
- - - - 60-69% della *T31.6!*
- - - - 70-79% della *T31.7!*
- - - - 90% o più della *T31.9!*
- - - Meno del 10% della *T31.0!*
- - Velocità filtrazione glomerulare
- - - 15 a meno di 30 ml/min/1,73 m² di *N18.4*
- - - 30 a meno di 60 ml/min/1,73 m² di *N18.3*
- - - 60 a meno di 90 ml/min/1,73 m² di *N18.2*
- - - Inferiore a 15 ml/min/1,73 m² di *N18.5*
- - - Maggiore o uguale a 90 ml/min/1,73 m² di *N18.1*

Superinfettata ¬ Dermatite *L30.3*

Superiore
v. Tipo di malattia

Supero
- Esterno della mammella ¬ Tumore Maligno: Quadrante *C50.4*
- Interno della mammella ¬ Tumore Maligno: Quadrante *C50.2*

Supervisione allattamento ¬ *Z39.1*

Supporto familiare inadeguato ¬ *Z63*

Suppurata ¬ Dermatite: *L08.0*

Suppurativo
v. Tipo di malattia

Suppurazione
- Acuta(o) di seno paranasale ¬ *J01*
- Cronico (a)) di seno paranasale ¬ *J32*

Supraventricolari) ¬ Extrasistoli (*I49.4*

Surrenale
- Bilaterale) ¬ Aldosteronismo primario da iperplasia *E26.0*
- Congenita ¬ Iperplasia *E25.0*

Surrenale –*Continuazione*
- Deficit congenito di enzimi necessari alla sintesi ormonale ¬ sindromi adrenogenitali, virilizzanti o femminilizzanti, sia acquisite sia dovute ad iperplasia *E25*
- Emorragia ¬ *E27.4*
- Infarto ¬ *E27.4*
- Neonatale ¬ Emorragia *P54.4*
- Non
- - Specificata ¬ Tumore Maligno: Ghiandola *C74.9*
- - Specificato ¬ Disturbo della ghiandola *E27.9*
- ¬
- - Altro Disturbo
- - - Ghiandola *E27*
- - - Specificati della ghiandola *E27.8*
- - Malformazioni congenite della ghiandola *Q89.1*
- - Traumatismo: *S37.81*
- - Trombosi delle vene *I82.88*
- - Tubercolosi delle ghiandole *A18.7†, E35.1 **
- - Tumore maligno
- - - Corteccia *C74.0*
- - - Ghiandola *C74*
- - - Midollare *C74.1*

Surrenalico
- Acuta ¬ Insufficienza *E27.2*
- Femminile ¬ pseudoermafroditismo *E25*
- Iatrogena ¬ Ipofunzione cortico- (midollo-) *E89.6*
- ¬
- - Atrofia *E27.8*
- - Precocità sessuale, maschile, con iperplasia *E25*
- - Sindrome meningococcica *A39.1†*

Surrenalite
- Autoimmune ¬ *E27.1*
- Emorragica meningococcica ¬ *A39.1†*

Surrene
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi del *E35.1**
- ¬
- - Iperfunzione della midollare del *E27.5*
- - Iperplasia midollare del *E27.5*
- - Tumore
- - - Benigno: *D35.0*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D44.1*
- - - Maligno secondario del *C79.7*

Surriscaldati ¬ Effetti di luoghi *T67.9*

Suscettibili di dare dipendenza ¬ Presenza nel sangue di altre sostanze *R78.4*

Sussidi specificati ¬ Portatore di altri *Z97.8*

Sutura
- Bendaggi chirurgici ¬ Controllo di *Z48.0*
- Bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] ¬ Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o *Z91.73*
- Craniche larghe neonatale ¬ *P96.3*

Sutura –*Continuazione*
- Perineale dopo il parto ¬ Infezione di: *O86.0*
- Permanenti ¬ Condizioni elencate in T85.0 da: *T85.6*
- Shirodkar con o senza menzione di incompetenza cervicale ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.3*
- Successivo
- - Altro intervento chirurgico su altre parti dell'apparato digerente ¬ Deiscenza di anastomosi e *K91.83*
- - Intervento chirurgico
- - - Ano ¬ Deiscenza di anastomosi e *K91.83*
- - - Colecisti e dotti biliari ¬ Deiscenza di anastomosi e *K91.81*
- - - Esofago ¬ Deiscenza di anastomosi e *K91.83*
- - - Intestino ¬ Deiscenza di anastomosi e *K91.83*
- - - Pancreas ¬ Deiscenza di anastomosi e *K91.82*
- - - Retto ¬ Deiscenza di anastomosi e *K91.83*
- - - Stomaco ¬ Deiscenza di anastomosi e *K91.83*
- - - Trachea, bronchi e polmoni ¬ Deiscenza di anastomosi e *J95.82*
- Susseguente a procedura diagnostica o terapeutica ¬ Ascesso: da *T81.4*
- Taglio cesareo dopo il parto ¬ Infezione di: *O86.0*
- ¬ Rimozione di punti di *Z48.0*

Suzione
- Neonatale ¬ Difficoltà di *P92.5*
- Svogliata nel neonato ¬ *P92.2*

Svenimento ¬ *R55*

Sventola) ¬ Prominenza del padiglione auricolare (orecchio a *Q17.5*

Sviluppo
- Accrescimento osseo ¬ Altri disturbi dello *M89.2*
- Bambino ¬ Esame speciale di screening per certi disturbi dello *Z13.4*
- Conseguente a malnutrizione proteico-energetica ¬ Ritardo dello *E45*
- Dente
- - Non specificato ¬ Disturbo dello *K00.9*
- - ¬ Altri disturbi dello *K00.8*
- Epifisario ¬ Arresto di *M89.1*
- Eruzione dei denti ¬ Disturbi dello *K00*
- Fetale. Possono essere associate a sostanze gozzigene ambientali. ¬ condizioni morbose endemiche associate a carenza di iodio nell'ambiente, sia direttamente che come conseguenza di deficit di iodio della madre. Alcune delle suddette condizioni non si associano ad ipotiroidismo in atto, ma sono conseguenti ad una inadeguata secrezione di ormone tiroideo durante lo *E00*
- Fisico ritardato
- - Malnutrizione ¬ *E45*
- - ¬ *R62.8*
- Fisiologico
- - Normale
- - - Non specificato ¬ Ritardo dello *R62.9*
- - - ¬ Altre forme di ritardo dello *R62.8*
- - ¬ Ritardo

Sviluppo –*Continuazione*
- Fisiologico –*Continuazione*
- - ¬ Ritardo –*Continuazione*
- - - Normale *R62*
- - - Stadio dello *R62.0*
- Infanzia ¬ Visita medica per periodo di rapido *Z00.2*
- Mascellari ¬ Disturbi di *K10.0*
- Non odontogene) della regione orale ¬ Cisti dello *K09.1*
- Orientamento sessuale ¬ Problemi psicologici e comportamentali associati con lo *F66*
- Prima o seconda infanzia ¬ Controllo dello *Z00.1*
- Psicologico
- - Altro tipo ¬ Disturbo dello *F88*
- - Non specificato ¬ Disturbo dello *F89*
- Psicosessuale ¬
- - Altri disturbi dello *F66.8*
- - Disturbo non specificato dello *F66.9*
- Sessuale ritardato ¬ *E30.0*
- ¬
- - Ciste
- - - Odontogene legate allo *K09.0*
- - - Ovarica dello *Q50.1*
- - Miastenia congenita e dello *G70.2*
- - Multicistico(a) Rene (dello *Q61.4*
- - Ritardo di tappa fondamentale dello *R62.0*

Sviuppo psicosessuale ¬ Problema dello *F66.9*

Svizzero) ¬ Agammaglobulinemia autosomica recessiva (di tipo *D80.0*

Svogliata nel neonato ¬ Suzione *P92.2*

Svuotamento accelerato [Dumping syndrome] ¬ Sindrome: da *K91.1*

Sweet] ¬ Dermatosi neutrofila febbrile acuta [*L98.2*

Sydenham ¬ corea di *I02*

Syndrom
- HPS] [HCPS] ¬ Hantavirus (cardio)pulmonary *B33.4†*
- ¬ Sindrome
- - Gambe senza riposo [restless-legs- *G25.81*
- - Neonato di bronzo (Bronze-Baby- *P83.8*

Syndrome
- I ¬ Staphylococcal scalded skin
- - *L00.0*
- - *L51.20*
- Interessamento
- - Inferiore 30% superficie corporeo ¬ Staphylococcal scalded skin
- - - *L00.0*
- - - *L51.20*
- - Uguale o superiore 30% superficie corporeo ¬ Staphylococcal scalded skin
- - - *L00.1*
- - - *L51.21*
- SIDS] ¬ Sudden infant death *R95*
- ¬
- - Atresia digiunale ereditaria (Sindrome dell'addome a buccia di mela) [apple peel *Q41.1*

Syndrome –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Near-missed SIDS [sudden infant death *R06.80*
- - Sindrome
- - - Bambino flaccido non specifica [floppy baby *P94.2*
- - - Linfociti denudati [bare lymphocyte *D81.6*
- - - Lombalgia-ematuria(Loin pain haematuria *N39.81*
- - - Svuotamento accelerato [Dumping *K91.1*
- - Staphylococcal scalded skin *L00*

TAA [Tachiaritmia assoluta] ¬ *I48.9*

TAB ¬ Necessità vaccinazione

- Contro
- - Colera, tifo[febbre tifoide] e paratifo [colera + *Z27.0*
- - Difterite, tetano, pertosse, tifo e paratifo [DTP + *Z27.2*
- Solo contro il tifo e il paratifo(*Z23.1*

Tabacco

- Farmaci o stupefacenti ¬ Problemi legati a: Consumo di alcol, *Z72.0*
- Nicotina ¬ Effetto tossico: *T65.2*
- ¬
- - Consigli: per abuso *Z71*
- - Depositi [accrezioni] dentali (da): *K03.6*
- - Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di *F17*

Tabagismo

- Materno ¬ Feto e neonato sofferenti per *P04.2*
- ¬ Riabilitazione del *Z50.8!*

Tabe dorsale ¬

- *A52.1*
- Giovanile: *A50.4*
- Spondilopatia neuropatica in: *A52.1†, M49.4**

Tabetica o di Charcot ¬ Artropatia *A52.1†, M14.6**

Taboparetica ¬ giovanile: Neurosifilide *A50.4*

Tabula interna del cranio ¬ Frattura della sola *S02.0*

Taccheggio senza disturbo psichiatrico manifesto ¬ Osservazione per: *Z03.2*

Tachiaritmia

- Assoluto
- - Parossistica
- - - Fibrillazione atriale ¬ *I48.0*
- - - Flutter atriale ¬ *I48.9*
- - - ¬ *I48.0*
- - ¬
- - - *I48.9*
- - - TAA [*I48.9*
- Fibrillazione atriale ¬ *I48.9*
- ¬ *I49.8*

Tachicardia

- Bradicardia ¬ Sindrome *I49.5*
- Non specificata ¬ *R00.0*
- Parossistica
- - Atriale ¬ *I47.1*
- - Atrio-ventricolare AV
- - - Rientro nodale [AVNRT] [AVRT] ¬ *I47.1*
- - - S.A.I. ¬ *I47.1*
- - Giunzionale ¬ *I47.1*
- - Nodale ¬ *I47.1*
- - Non specificata ¬ *I47.9*
- - ¬ *I47*
- Seno
- - Auricolare S.A.I. ¬ *R00.0*
- - Sinusale] S.A.I. ¬ *R00.0*
- Sopraventricolare ¬ *I47.1*
- Ventricolare ¬ *I47.2*

Tachicardia –*Continuazione*

- ¬ fetale: *O68.0*

Tachipnea transitoria neonatale ¬ *P22.1*

Taenia

- Saginata ¬
- - Infezione da forma adulta di *B68.1*
- - Teniasi da *B68.1*
- Solium ¬ Teniasi da *B68.0*

Taglio

- Cesareo
- - Altro intervento chirurgico ostetrico o dopo procedura diagnostiche o terapeutico ostetrico compreso parto S.A.I. ¬
- - - Anossia cerebrale dopo *O75.4*
- - - Cardiaco
- - - - Arresto dopo *O75.4*
- - - - Insufficienza dopo *O75.4*
- - Dopo il parto ¬ Infezione di: sutura di *O86.0*
- - O induzione chirurgica del parto ¬ Danni alla placenta provocati da amniocentesi, *P02.1*
- - Primo inizio travaglio ¬
- - - Condizione morbose
- - - - Che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre od il *O32*
- - - - Elencate quali motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o di *O34*
- - - Seguenti condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre od il *O33*
- - Senza travaglio spontaneo ¬ Parto pretermine: mediante *O60.3*
- - ¬
- - - Assistenza prestata alla madre per cicatrice di pregresso *O34.2*
- - - Deiscenza di ferita di *O90.0*
- - - Parto
- - - - Singolo con *O82*
- - - - Via vaginale successivo a pregresso *O75.7*
- - - Tentativo fallito
- - - - Applicazione di ventosa o forcipe, con successivo parto con forcipe o *O66.5*
- - - - Parto naturale con successivo *O66.4*
- - - Travaglio pretermine spontaneo con parto
- - - - Pretermine spontaneo con parto pretermine mediante *O60.1*
- - - - Termine mediante *O60.2*
- Muscolo(i) S.A.I ¬ *T14.6*
- Puntura, perforazione o sanguinamento da inattenzione ¬ Ferita da *Y69!*
- S.A.I. ¬
- - *T14.1*
- - Multiple(i): *T01.9*
- Tendine(i) S.A.I. ¬ *T14.6*
- Utero durante un intervento ¬ Ferita da *T81.2*
- Vaso(i) sanguigno(i) S.A.I. ¬ *T14.5*
- Verticale [vertical shear fracture] ¬ Frattura da *S32.89*

Takahara] ¬ Acatalasia [*E80.3*

Takayasu] ¬ Sindrome dell'arco aortico [*M31.4*

Talassemia

- Emazie falciformi ¬ Malattia: *D57.2*
- Grave ¬ Beta- *D56.1*
- Intermedia ¬ *D56.1*
- Major ¬ *D56.1*
- Minor) (mista) (con altra emoglobinopatia) ¬ *D56.9*
- Non specificata ¬ *D56.9*
- ¬
- - *D56*
- - Alfa *D56.0*
- - Altre *D56.8*
- - Beta *D56.1*
- - Delta-beta *D56.2*

Talassemico ¬

- Sindrome *D56.9*
- Tratto *D56.3*

Talco ¬ Pneumoconiosi da polvere di *J62.0*

Talidomide ¬ Embriopatia da *Q86.80*

Talipes

- Asimmetrico ¬ Piede Talo (*Q66.8*
- S.A.I. ¬ Piede Talo (*Q66.8*

Tallio ¬ *T56.8*

Tallone

- Acquisita ¬ Deformazione del *M21.68*
- ¬
- - *S91.3*
- - Osso del *S92.0*

Talo

- Talipes
- - Asimmetrico ¬ Piede *Q66.8*
- - S.A.I. ¬ Piede *Q66.8*
- Valgo ¬ Piede torto *Q66.4*
- Varo ¬ Piede torto *Q66.1*
- Verticale ¬ *Q66.8*
- ¬ Frattura del *S92.1*

Talune circostanze psicosociale ¬

- Altri problemi correlati a *Z64.8*
- Problemi correlati a *Z64*

Tamossifene ¬ *T38.6*

Tamponamento cardiaco ¬ *I31.9*

Tanapox ¬ Malattia da virus *B08.8*

Tanatoforo ¬ Nanismo *Q77.1*

Tangier ¬ Malattia di *E78.6*

Tapetoretinica ¬ Distrofia: *H35.5*

Tappa fondamentale dello sviluppo ¬ Ritardo di *R62.0*

Tappo

- Cerume ¬ *H61.2*
- Meconio ¬ Sindrome da *P76.0*

TAR [trombocitopenia con aplasia del radio] ¬ Sindrome *Q87.2*

Tardivo

- Pinta ¬ Lesioni *A67.2*
- Senza menzione di infortunio all'epoca della procedura ¬ procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze *Y84.9!*
- Successivo a traumatismo ¬ Shock (immediato) (*T79.4*

Tardivo –*Continuazione*

- Tipo 1) ¬ Demenza nella malattia di Alzheimer ad esordio *G30.1 †, F00.1**
- ¬
- - Atassia cerebellare ad esordio *G11.2*
- - Malattia di Alzheimer ad esordio *G30.1†, F00.1 **

Tarsale

- I
- - Non specificato(e) ¬ Frattura: Altro(e) osso(a) *S92.20*
- - ¬ Frattura di altro(e) osso(a) *S92.2*
- Köhler] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del navicolare *M92.6*
- ¬
- - Ascesso della ghiandola *H00.0*
- - Frattura: Altre ossa *S92.28*
- - Legamento) *S93.6*
- - Sindrome del tunnel *G57.5*

Tarso

- Articolazione non specificata ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del piede: *S93.31*
- ¬
- - Osteocondrosi giovanile del *M92.6*
- - Sinostosi delle ossa del *Q66.8*

Tarsometatarsica ¬ Lussazione di altre e non specificate parti del piede: (Articolazione) *S93.33*

Tartagliamento] ¬ Balbuzie [*F98.5*

Tartaro dentale

- Sopragengivale ¬ *K03.6*
- Sottogengivale ¬ *K03.6*

Tarui ¬ Malattia di: *E74.0*

Tasca

- Branchiale ¬ Sindrome della *D82.1*
- Esofagea ¬ *Q39.6*
- Faringea ¬ *Q38.7*
- Ileale (pouch) ¬ Fistola della *N32.1*
- Pompa ¬ Sieroma in *T85.88*

Tasso

- Anormale
- - Altri enzimi sierici ¬ *R74.8*
- - Enzimi sierico
- - - Non specificati ¬ *R74.9*
- - - ¬ *R74*
- - Litio nel sangue ¬ Presenza di *R78.8*
- - Metalli pesanti nel sangue ¬ Presenza di *R78.7*
- Ematico anormale
- - Cobalto ¬ *R79.0*
- - Ferro ¬ *R79.0*
- - Magnesio ¬ *R79.0*
- - Minerale
- - - N.I.A ¬ *R79.0*
- - - ¬ *R79.0*
- - Rame ¬ *R79.0*
- - Zinco ¬ *R79.0*
- Immunoglobuline S.A.I. ¬ Aumento del *R76.8*
- Sierico anormale
- - Amilasi ¬ *R74.8*

Tasso –*Continuazione*

- Sierico anormale –*Continuazione*
- - Fosfatasi
- - - Acida ¬ *R74.8*
- - - Alcalina ¬ *R74.8*
- - Lipasi [triacilglicerolo lipasi] ¬ *R74.8*
- Urinario
- - 17-chetosteroidi ¬ Elevati *R82.5*
- - Acido indolacetico ¬ Elevati *R82.5*
- - Anormale
- - - Metalli pesanti ¬ *R82.6*
- - - Sostanze principalmente non medicamentose ¬ *R82.6*
- - Catecolamine ¬ Elevati *R82.5*
- - Farmaci, medicamenti e sostanze biologiche ¬ Aumento del *R82.5*
- - Steroidi ¬ Elevati *R82.5*

Tatuaggio

- O a un piercing ¬ Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il profilo medico, a un *U69.10!*
- ¬ Pigmentazione da *L81.8*

Taurodontismo ¬ *K00.2*

Taussig-Bing ¬ Sindrome di *Q20.1*

Taybi ¬ Sindrome di: Rubinstein- *Q87.2*

Tay-Sachs ¬ Malattia di: *E75.0*

Tazobactam

- O cotrimoxazolo ¬ Burkholderia e Stenotrophomonas resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, piperacillina/ *U80.7!*
- ¬ Pseudomonas aeruginosa e altri non fermentanti resistenti a carbapenemi, chinoloni, amikacina, ceftazidima o piperacillina/ *U80.6!*

TB] ¬ Tubercolosi multiresistente [MDR- *U82.1!*

Team sportivi ¬ Check-up sanitario generale: di *Z10*

Tectoria del cervelletto da trauma da parto ¬ Lacerazione della membrana *P10.4*

Tegmentale

- Mesencefalica ¬ Paralisi *G83.8*
- ¬ Paralisi *G83.8*

Tegumento

- Non specificata ¬ Malformazione congenita del *Q84.9*
- S.A.I. ¬ congenito
- - Anomalia del *Q84.9*
- - Deformita S.A.I. del *Q84.9*
- ¬ altro Malformazione congenito
- - *Q84*
- - Specificate del *Q84.8*

Telangiectasia primitiva ¬ *L81.7*

Telangiectasica

- Fegato ¬ Iperplasia nodulare focale *D13.4*
- Louis-Bar] ¬ Atassia *G11.3*

Telarca precoce ¬ *E30.8*

Telaziasi ¬ *B83.8*

Teleangectasia emorragica ereditaria ¬ *I78.0*

Teleangiectasia

- Maculare ¬ *H35.0*
- Parafoveale ¬ *H35.0*

Teleangiectasia –*Continuazione*

- Retinale ¬ *H35.0*

Telogenico ¬ Effluvio *L65.0*

Temperatura

- Ambientale ¬ Ipotermia non associata a bassa *R68.0*
- Estreme ¬ *Z57*
- Non specificato ¬ Effetto di una bassa *T69.9*
- ¬ altro effetto
- - Bassa *T69*
- - Specificati, di una bassa *T69.8*

Tempesta tireotossica ¬ Crisi o *E05.5*

Tempo

- Coagulazione prolungato ¬ *R79.8*
- Emorragia prolungato ¬ *R79.8*
- Libero ¬ Mancanza di relax e *Z73*
- Tromboplastina prolungato ¬ *R79.8*

Temporale

- Cervello ¬ Tumore maligno del lobo *C71.2*
- Eccetto parte squamosa ¬ Osso *S02.1*
- FTD) ¬ Demenza fronto- *G31.0*
- Papilla ottica ¬ Pallore *H47.2*
- Parte squamosa ¬ Osso *S02.0*
- ¬
- - Lobo
- - - *D33.0*
- - - *D43.0*
- - Osso
- - - *C41.01*
- - - *D16.41*
- - Regione *T20*
- - Tumore Maligno: Lobo *C71.2*

Temporaneo ¬

- Disturbo della coagulazione sanguigna *U69.12!*
- Obnubilamento *R55*

Temporo-mandibolare

- Articolazione) (legamento) ¬ *S03.4*
- ¬
- - Articolazione) *S03.0*
- - Artralgia dell'articolazione *K07.6*
- - Disfunzione dell'articolazione *K07.6*
- - Disturbi dell'articolazione *K07.6*
- - Ferita aperto
- - - Altre e multiple parti della guancia e dell'area *S01.49*
- - - Guancia e dell'area *S01.4*
- - Metastasi dell'articolazione *C79.5*
- - Sostituzione di articolazione *Z96.68*

TEN [Necrolisi epidermica tossica] ¬ *L51.20*

Tendenza

- Aborto, non gravida ¬ Esame o assistenza a donna con *N96*
- Cadere
- - Causa dell'età avanzata o a causa di altri problemi di salute incerti ¬ *R29.6*
- - Non classificata altrove ¬ *R29.6*
- - Persona anziana ¬ *R29.6*
- Chetosi ¬ diabete (mellito): con *E10*
- ¬ Ideazione suicidaria (*R45.8*

Tendine
- Achille
- - Corto (acquisito) ¬ *M67.0*
- - ¬ Traumatismo del *S86.0*
- Addome, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Traumatismo di muscoli e di *S39.0*
- Altre parti del bicipite ¬ Traumatismo del muscolo e del *S46.2*
- Anca ¬ Traumatismo di muscolo e di *S76.0*
- Arto inferiore
- - Non specificati, livello non specificato ¬ Traumatismo di muscolo e *T13.5*
- - ¬ Sequele di traumatismo di muscoli e di *T93.5*
- Capo lungo del bicipite ¬ Traumatismo del muscolo e del *S46.1*
- Congenita ¬ Brevità dei *Q79.8*
- Cuffia dei rotatori della spalla ¬ Traumatismo dei muscoli e dei *S46.0*
- Estensori
- - Altro
- - - Dito a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e *S66.3*
- - - O) dita(o) a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di muscoli e di *S56.4*
- - Livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di altri muscoli e *S56.5*
- - Lunghi delle dita del piede a livello della caviglia e del piede ¬ Traumatismo di muscoli e di *S96.1*
- - Multipli a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e *S66.7*
- - O abduttori del pollice a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di muscoli o di *S56.3*
- - Pollice a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e *S66.2*
- - ¬ Rottura spontanea di *M66.2*
- Flessori
- - Altro
- - - Dito a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e *S66.1*
- - - O) dita(o) a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di muscoli e di *S56.1*
- - Livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di altri muscoli e *S56.2*
- - Lungo
- - - Dita del piede a livello della caviglia e del piede ¬ Traumatismo di muscoli e di *S96.0*
- - - Pollice a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e *S66.0*
- - Multipli a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e *S66.6*
- - Pollice a livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di muscoli e di *S56.0*
- - ¬ Rottura spontanea di *M66.3*
- Guaina ¬
- - *C49*
- - *D21*
- I
- - Gruppo muscolare
- - - Anteriore a livello della gamba ¬ Traumatismo di muscolo(i) e *S86.2*
- - - Peroneale a livello della gamba ¬ Traumatismo di muscolo(i) e *S86.3*

Tendine –*Continuazione*
- I –*Continuazione*
- - Gruppo muscolare –*Continuazione*
- - - Posteriore a livello della gamba ¬ Traumatismo di altro(i) muscolo(i) e *S86.1*
- - S.A.I. ¬
- - - Avulsione di *T14.6*
- - - Distorsione di *T14.6*
- - - Distrazione di *T14.6*
- - - Lacerazione di *T14.6*
- - - Rottura traumatica di *T14.6*
- - - Taglio di *T14.6*
- - - Traumatismo di *T14.6*
- Interessanti regioni corporee multiple ¬ Traumatismi di muscoli e di *T06.4*
- Intrinseco
- - Altro dito a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e *S66.5*
- - Livello della caviglia e del piede ¬ Traumatismo di muscoli e di *S96.2*
- - Pollice a livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscoli e *S66.4*
- Livello
- - Anca coscia ¬ Traumatismo
- - - Multipli muscoli e *S76.7*
- - - Muscoli e di *S76*
- - Avambraccio ¬ Traumatismo
- - - Altri e non specificati muscoli e *S56.8*
- - - Muscoli e di *S56*
- - Caviglia piede ¬ Traumatismo
- - - Altri muscoli e *S96.8*
- - - Muscoli e di *S96*
- - Collo ¬ Traumatismo di muscoli e di *S16*
- - Coscia ¬ Traumatismo di altri e non specificati muscoli e *S76.4*
- - Del torace ¬ Traumatismo di muscoli e di *S29.0*
- - Gamba ¬ Traumatismo
- - - Altri muscoli e *S86.8*
- - - Muscoli e di *S86*
- - Polso mano ¬ Traumatismo
- - - Altri muscoli e *S66.8*
- - - Muscoli e di *S66*
- - Spalla braccio ¬ Traumatismo
- - - Altri muscoli e *S46.8*
- - - Muscoli e di *S46*
- Malattia classificato altrove ¬
- - Altri disturbi delle sinovie e dei *M68.8**
- - Disturbi delle sinovie e dei *M68**
- Multiplo livello
- - Avambraccio ¬ Traumatismo di muscoli e *S56.7*
- - Caviglia e del piede ¬ Traumatismo di muscoli e *S96.7*
- - Gamba ¬ Traumatismo di muscoli e *S86.7*
- - Spalla e del braccio ¬ Traumatismo di muscoli e *S46.7*
- Non
- - Specificati
- - - Arto superiore, livello non specificato ¬ Traumatismo di muscolo e *T11.5*
- - - Livello

Tendine –*Continuazione*
- Non –*Continuazione*
- - Specificati –*Continuazione*
- - - Livello –*Continuazione*
- - - - Gamba ¬ Traumatismo di muscolo e *S86.9*
- - - - Spalla e del braccio ¬ Traumatismo di muscolo e *S46.9*
- - Specificato
- - - Caviglia e del piede ¬ Traumatismo di muscolo e di *S96.9*
- - - Livello del polso e della mano ¬ Traumatismo di muscolo e *S66.9*
- - - ¬
- - - - Disturbo delle sinovie e dei *M67.9*
- - - - Rottura spontanea di *M66.5*
- Regione corporea non specificata ¬ Traumatismo di muscoli e *T14.6*
- Testa ¬ Traumatismo di muscolo e *S09.1*
- Tricipite ¬ Traumatismo del muscolo e del *S46.3*
- Tronco non specificati ¬ Traumatismo di muscolo e *T09.5*
- ¬
- - Altro Disturbo
- - - Sinovie e dei *M67*
- - - Specificati delle sinovie e dei *M67.8*
- - Assenza di: *Q79.8*
- - Legamento rotuleo (*S76.1*
- - Rottura spontaneo
- - - Altri *M66.4*
- - - Sinovie e dei *M66*

Tendineo
- Adduttore della coscia ¬ Traumatismo muscolare e *S76.2*
- Arto superiore ¬ Sequele di traumatismo muscolare e *T92.5*
- Come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Rottura delle corde *I23.4*
- Gruppo muscolare posteriore a livello della coscia ¬ Traumatismo muscolare e *S76.3*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Rottura delle corde *I51.1*
- - Traumatica ¬ Rottura alla giunzione muscolo *M66.5*
- O di guaina ¬ Ganglio articolare, *M67.4*
- Quadricipite ¬ Traumatismo muscolare e *S76.1*
- ¬
- - Altra contrattura (di guaina) *M67.1*
- - Ascesso di guaina *M65.0*
- - Condizioni elencate in T84.0 da innesto muscolare e *T84.4*
- - Portatore di altri impianti ossei e *Z96.7*

Tendinite
- Achille ¬ *M76.6*
- Bicipitale ¬ *M75.2*
- Calcifica ¬ *M65.2*
- Calcificante della spalla ¬ *M75.3*
- Glutea ¬ *M76.0*
- Inserzione ¬ *M77.9*
- Legamento rotuleo ¬ *M76.5*

Tendinite –*Continuazione*
- Peroneale ¬ *M76.7*
- Psoas ¬ *M76.1*
- S.A.I. ¬ *M77.9*
- Tibiale posteriore ¬ *M76.8*
- Trocanterica ¬ *M70.6*

Tendinopatia nodulare ¬ *M65.3*

Tenesmo
- Rettale ¬ *R19.88*
- Vescicale ¬ *R30.1*
- ¬ *R19.88*

Tenia
- Cane ¬ (Infezione da) *B67.4*
- Carne bovina ¬ (Infezione da) *B68.1*
- Maiale ¬ (Infezione da) *B68.0*
- Nana ¬ (Infezione da) *B71.0*
- Ratto ¬ (Infezione da) *B71.0*
- S.A.I. ¬ (Infezione da) *B71.9*

Teniasi
- Non specificata ¬ *B68.9*
- Taenia
- - Saginata ¬ *B68.1*
- - Solium ¬ *B68.0*
- ¬ *B68*

Tennista ¬ Gomito del *M77.1*

Teno)sinoviti infettive ¬ Altre (*M65.1*

Tenonite ¬ *H05.0*

Tenosinovite
- Gonococcica ¬ *A54.4†, M68.0-**
- Gonorrea ¬ Sinoviti e *A54.4†, M68.0**
- Malattie batteriche classificate altrove ¬ Sinoviti e *M68.0**
- Non specificate ¬ Sinovite e *M65.9*
- Sifilide ¬ Sinoviti e *A52.7†, M68.0**
- Stenosante di de Quervain ¬ *M65.4*
- Tubercolosi ¬ Sinoviti e *A18.0†, M68.0**
- ¬
- - Altre sinoviti e *M65.8*
- - Sinovite e *M65*
- - Tubercolare: *A18.0†, M68.0-**

Tensione
- Nervosa ¬ *R45.0*
- Premestruale ¬ Sindrome da *N94.3*

Tensiva
- Cronica ¬ Cefalea *G44.2*
- Episodica ¬ Cefalea *G44.2*
- S.A.I. ¬ Cefalea *G44.2*
- ¬ Cefalea *G44.2*

Tentativo
- Aborto fallito S.A.I. ¬ *O07.9*
- Fallito
- - Aborto
- - - Complicato
- - - - Embolia ¬ Altro e non specificato *O07.7*
- - - - Emorragia tardiva o eccessiva ¬ Altro e non specificato *O07.6*
- - - - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici ¬ Altro e non specificato *O07.5*

Tentativo –*Continuazione*
- Fallito –*Continuazione*
- - Aborto –*Continuazione*
- - - Con altre e non specificate complicanze ¬ Altro e non specificato *O07.8*
- - - Provocato ¬ *O07*
- - - Senza complicanza ¬ Altro e non specificato *O07.9*
- - - Terapeutico
- - - - Complicato
- - - - - Embolia ¬ *O07.2*
- - - - - Emorragia tardiva o eccessiva ¬ *O07.1*
- - - - - Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici ¬ *O07.0*
- - - - Con altre e non specificate complicanze ¬ *O07.3*
- - - - S.A.I. ¬ *O07.4*
- - - - Senza complicanza ¬ *O07.4*
- - - ¬ *O07*
- - Applicazione ventosa
- - - Forcipe non specificato ¬ *O66.5*
- - - O forcipe, con successivo parto con forcipe o taglio cesareo ¬ *O66.5*
- - O difficoltà intubazione
- - - Durante il
- - - - Puerperio ¬ *O89.6*
- - - - Travaglio e il parto ¬ *O74.7*
- - - Gravidanza ¬ *O29.6*
- - Parto naturale
- - - Con successivo taglio cesareo ¬ *O66.4*
- - - Non specificato ¬ *O66.4*
- - Provocazione
- - - Medica del travaglio ¬ *O61.0*
- - - Strumentale del travaglio ¬ *O61.1*
- - - Travaglio
- - - - Chirurgica ¬ *O61.1*
- - - - Con
- - - - - Ossitocina ¬ *O61.0*
- - - - - Prostaglandine ¬ *O61.0*
- - - - Meccanica ¬ *O61.1*
- - - - Non specificato ¬ *O61.9*
- - - - ¬
- - - - - *O61*
- - - - - Altro *O61.8*
- Introduzione
- - Embrione durante trasferimento d'embrione ¬ Complicanze correlate a *N98.3*
- - Ovulo fecondato in vitro ¬ Complicanze correlate a *N98.2*
- Suicidio ¬ *Z91.8*
- ¬ Suicidio (*X84.9!*

Tenue
- Colon
- - Con
- - - Perforazione ascesso
- - - - Con
- - - - - Emorragia ¬ Diverticolite dell'intestino *K57.43*
- - - - - Emorragia ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.41*
- - - - Senza

Tenue –*Continuazione*
- Colon –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Perforazione ascesso –*Continuazione*
- - - - Senza –*Continuazione*
- - - - - Emorragia ¬ Diverticolite dell'intestino *K57.42*
- - - - - Emorragia ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.40*
- - - - ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.4*
- - - Peritonite ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.4*
- - S.A.I. ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.5*
- - Senza perforazione
- - - Ascesso senza emorragia ¬
- - - - Diverticolite dell'intestino *K57.52*
- - - - Malattia diverticolare dell'intestino *K57.50*
- - - O ascesso
- - - - Con
- - - - - Emorragia ¬ Diverticolite dell'intestino *K57.53*
- - - - - Emorragia ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.51*
- - - - ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.5*
- - ¬ Morbo di Crohn dell'intestino *K50.82*
- Con
- - Emorragia ¬ Angiodisplasia del *K55.82*
- - Perforazione ascesso
- - - Con emorragia ¬
- - - - Diverticolite dell'intestino *K57.03*
- - - - Malattia diverticolare dell'intestino *K57.01*
- - - Senza emorragia ¬
- - - - Diverticolite dell'intestino *K57.02*
- - - - Malattia diverticolare dell'intestino *K57.00*
- - - ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.0*
- - Peritonite ¬ Malattia diverticolare del *K57.0*
- Crasso) ¬ Tubercolosi: dell'intestino (*K93.0*, A18.3*
- I ¬ Angiodisplasia del *K55.81*
- Non specificato ¬ Tumore Maligno: Intestino *C17.9*
- O
- - Colon ¬
- - - Diverticolite dell'intestino *K57*
- - - Diverticolo dell'intestino *K57*
- - - Diverticolosi dell'intestino *K57*
- - Intestino S.A.I. ¬ ostruzione, occlusione, strittura congenita dell'intestino *Q41*
- Parte non specificata ¬
- - Assenza, atresia e stenosi congenite dell'intestino *Q41.9*
- - Traumatismo: Intestino *S36.40*
- S.A.I. ¬ Malattia diverticolare del *K57.1*
- Senza
- - Emorragia ¬ Angiodisplasia del *K55.81*
- - Perforazione
- - - Ascesso

Tenue –*Continuazione*

- Senza –*Continuazione*

- - Perforazione –*Continuazione*

- - - Ascesso –*Continuazione*

- - - - O menzione di emorragia ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.10*

- - - - Senza perforazione e ascesso, senza emorragia ¬ Diverticolite dell'intestino *K57.12*

- - - O ascesso

- - - - Con

- - - - - Emorragia ¬ Diverticolite dell'intestino *K57.13*

- - - - - Emorragia ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.11*

- - - - ¬ Malattia diverticolare dell'intestino *K57.1*

- Tipo mediterraneo ¬ Malattia immunoproliferativa dell'intestino *C88.3*

- Vagina ¬ Fistola tra intestino *N82.2*

- ¬

- - Acuto(a): Ischemia dell'intestino *K55.0*

- - Assenza atresia stenosi congenito

- - - Altre parti specificate dell'intestino *Q41.8*

- - - Intestino *Q41*

- - Corpo estraneo nell'intestino *T18.3*

- - Duplicazione dell'intestino *Q43.40*

- - Intussuscezione o invaginazione: del *K56.1*

- - Malattia immunoproliferativa dell'intestino *C88.3*

- - Morbo di Crohn dell'intestino *K50.0*

- - Paralisi: del *K56.0*

- - Polipo dell'intestino *K63.8*

- - Traumatismo

- - - Altre e multiple parti dell'intestino *S36.49*

- - - Intestino *S36.4*

- - Tumore

- - - Benigno: Altre e non specificate parti dell'intestino *D13.3*

- - - Comportamento incerto o sconosciuto: Intestino *D37.2*

- - - Maligno

- - - - Intestino *C17*

- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue dell'intestino *C17.8*

- - - - Secondario dell'intestino *C78.4*

- - - Stromale gastrointestinale [GIST] dell'intestino *C17.9*

- - Ulcera primitiva del *K63.3*

Terapia

- Antibiotica profilattica ¬ *Z29.2*

- Asma ¬ Agonisti beta-adrenergici usati nella *T48.6*

- Citostatica

- - Malattie non maligne ¬ *Z51.2*

- - ¬ Leucopenia a seguito di *D70.19*

- Con

- - Eparina ¬ Disturbi emorragici da *D68.34*

- - Falithrom ¬ Sanguinamento [emorragia] da *D68.33*

- - Marcumar ¬ Sanguinamento da *D68.33*

- - Sostanza anticoagulanti ¬ Ematuria da *D68.35*

- Disintossicazione

Terapia –*Continuazione*

- Disintossicazione –*Continuazione*

- - Alcol ¬ *Z50.2!*

- - Droghe e farmaci ¬ *Z50.3!*

- Farmacologica antineoplastica) (spontanea) ¬ Lisi tumorale (in seguito a *E88.3*

- Fisica ¬ Altra *Z50.1!*

- Inalatoria ¬ Complicanze di *T81.8*

- Induzione standard ¬ Leucemia refrattaria alla *C95.8!*

- Inizio travaglio

- - Dopo

- - - Che sono trascorsi da 1 a 7 giorni ¬ Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da *O42.21*

- - - Più di 7 giorni ¬ Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da *O42.22*

- - Entro 24 ore ¬ Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da *O42.20*

- Insulinica ¬ diabete (mellito) (senza obesità) (con obesità): di tipo II con *E11*

- Linguaggio ¬ *Z50.5!*

- Materne ¬ Feto e neonato sofferenti per altre *P04.1*

- O regime medico nell'anamnesi personale ¬ Scarsa ottemperanza a *Z91.1*

- PUVA ¬ Lentiggini da *L81.4*

- Resincronizzazione cardiaco ¬ Portatore

- - Defibrillatore per *Z95.0*

- - Pacemaker per *Z95.0*

- Senza menzione dell'inizio del travaglio ¬ Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da *O42.29*

- ¬

- - Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da *O42.2*

- - Sindrome mielodisplastica da *D46.9*

Teratoma sacrale

- Causa di sproporzione ¬ fetale: *O33.7*

- ¬ Distocia da: fetale: *O66.3*

Termiche

- S.A.I. ¬ multiple(i): Vescicole (non *T00.9*

- ¬

- - Altro traumatismo superficiali

- - - Anca e della coscia: Formazione di vesciche (non *S70.82*

- - - Avambraccio: Formazione di vesciche (non *S50.82*

- - - Caviglia e del piede: Formazione di vesciche (non *S90.82*

- - - Gamba: Formazione di vesciche (non *S80.82*

- - - Polso e della mano: Formazione di vesciche (non *S60.82*

- - - Spalla e del braccio: Formazione di vesciche (non *S40.82*

- - Traumatismo superficiale

- - - Arto

- - - - Inferiore, livello non specificato: Formazione di vesciche (non *T13.02*

- - - - Superiore, livello non specificato: Formazione di vesciche (non *T11.02*

- - - Regione corporea non specificata: Formazione di vesciche (non *T14.02*

Termiche –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Traumatismo superficiale –*Continuazione*

- - - Tronco, livello non specificato: Formazione di vesciche (non *T09.02*

Terminale

- Nervo peroneale profondo ¬ Branca laterale *S94.2*

- ¬

- - Atrofia renale (*N26*

- - Ileite: *K50.0*

- - Malattia renale allo stadio *N18.5*

Termine

- Cuore artificiale ¬ Dipendenza a lungo *Z99.4*

- Mediante taglio cesareo ¬ Travaglio pretermine spontaneo con parto a *O60.2*

- Non "di peso elevato per l'età gestazionale" ¬ Neonato post- *P08.2*

- Respiratore ¬ Dipendenza a lungo *Z99.1*

- ¬

- - Assistenza prestata alla madre per testa fetale alta in gestazione a *O32.4*

- - Parto post- *O48*

- - Travaglio pretermine con parto a *O60.2*

Termofili e altri microorganismi che crescono nei sistemi di ventilazione d'aria [aria condizionata]. ¬ Alveolite allergica da funghi, actinomiceti *J67.7*

Termoregolazione neonatale

- Non specificato ¬ Disturbo della *P81.9*

- ¬ altro Disturbo

- - *P81*

- - Specificati della *P81.8*

Ternidens

- Deminutus [ternidensiasi] ¬ Infezione da: *B81.8*

- Diminutus [ternidensiasi] ¬ Infezione da: *B81.8*

Ternidensiasi ¬ Infezione Ternidens

- Deminutus [*B81.8*

- Diminutus [*B81.8*

Terremoto ¬ Vittima

- *X59.9!*

- Caduta o ferita da immobile o struttura crollata durante un *X59.9!*

Terrificanti durante l'infanzia ¬ Esperienze personali *Z61*

Terrore

- Notturni] ¬ Terrori da sonno [*F51.4*

- Sonno [terrori notturni] ¬ *F51.4*

- ¬ Epilessia psicomotoria benigna [attacchi di *G40.02*

Terrorismo

- O tortura ¬ Vittima di crimine, *Z65*

- ¬ Modificazione della personalità dopo: esposizione prolungata a situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere vittima del *F62.0*

Terziario

- Ogni sede, eccetto quelle classificate in A52.0-A52.3 ¬ Sifilide tardiva o *A52.7*

- ¬

- - Esantema da febbre *B08.2*

- - Iperparatiroidismo *E21.2*

Tesaurismosi

- Glicogenica ¬ Miopatia in: *E74.0†, G73.6**
- Lipidiche ¬ Distrofia retinica in corso di *E75.-†, H36.8**

Tessutale

- Altre e non specificate sedi ¬ Congelamento con necrosi *T34.9*
- Anca e della coscia ¬ Congelamento con necrosi *T34.6*
- Arto superiore ¬ Congelamento con necrosi *T34.4*
- Caviglia e del piede ¬ Congelamento con necrosi *T34.8*
- Collo ¬ Congelamento con necrosi *T34.1*
- Del torace ¬ Congelamento con necrosi *T34.2*
- Gamba S.A.I. ¬ Congelamento con necrosi *T34.9*
- Ginocchio e della gamba ¬ Congelamento con necrosi *T34.7*
- Interessante regioni corporee multiple ¬ Congelamento con necrosi *T35.1*
- Multipli S.A.I. ¬ Congelamenti con necrosi *T35.1*
- Parete addominale, della regione lombosacrale e della pelvi ¬ Congelamento con necrosi *T34.3*
- Polso e della mano ¬ Congelamento con necrosi *T34.5*
- S.A.I. ¬ Congelamento con necrosi *T34.9*
- Testa ¬ Congelamento con necrosi *T34.0*
- Tronco S.A.I. ¬ Congelamento con necrosi *T34.9*
- ¬ Congelamento con necrosi *T34*

Tessuto

- Adiposo sottocutaneo da trauma da parto ¬ Necrosi del *P15.6*
- Bronchiale [linfoma BALT] ¬ Linfoma del tessuto linfoide associato al *C88.4*
- Cerebrale ferito limitato o focale ¬ *S06.3*
- Cicatriziale ¬ intervento riparativo su *Z42*
- Connettivo
- - Altro
- - - Malattie classificate altrove ¬ Malattie sistemiche del *M36.8**
- - - Tessuto molle ¬
- - - - Altri tumori benigni del *D21*
- - - - Tumore maligno del *C49*
- - Anamnesi personale ¬ Malattie dell'apparato muscoloscheletrico e del *Z87.3*
- - Fossa pterigoidea non classificato altrove ¬ Tumore maligno del *C49.0*
- - Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ¬ Coinvolgimento del *M36.5**
- - Ipogammaglobulinemia ¬ Malattie sistemiche del *D80.-†, M36.8**
- - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi sistemici del *M36**
- - Mammella ¬
- - - *C50*
- - - *D48.6*
- - Non specificato ¬
- - - Disturbo localizzato del *L94.9*
- - - Interessamento sistemico del *M35.9*
- - O da dischi intervertebrali ¬ Stenosi dei forami intervertebrali causata da *M99.7*

Tessuto –*Continuazione*

- Connettivo –*Continuazione*
- - Ocronosi ¬ Malattie sistemiche del *E70.2†, M36.8**
- - Ombelicale ¬ Tumore maligno del *C49.4*
- - Ombelico ¬ Tumore benigno del *D21.4*
- - Orbita ¬
- - - *C69.6*
- - - *D31.6*
- - Orecchio ¬
- - - *C49.0*
- - - *D21.0*
- - - *D48.1*
- - Palpebra ¬
- - - *C49.0*
- - - *D21.0*
- - - *D48.1*
- - Parete addominale ¬ Tumore
- - - Benigno del *D21.4*
- - - Incerto del *D48.1*
- - - Maligno del *C49.4*
- - Stadio
- - - 1
- - - - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al *T86.06†, M36.52*, M36.51**
- - - - ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al *T86.05†, M36.51**
- - - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al *T86.07†, M36.53**
- - Stati classificabili con M00-M99) ¬ Malattie del sistema osteomuscolare e del *Z82*
- - Tessuto molle
- - - Addome ¬ Tumore Maligno: *C49.4*
- - - Arto
- - - - Inferiore, compresa l'anca ¬ Tumore Maligno: *C49.2*
- - - - Superiore, inclusa la spalla ¬ Tumore Maligno: *C49.1*
- - - Del torace ¬ Tumore Maligno: *C49.3*
- - - Il cui punto di origine non può essere classificato in C47-C49.6 ¬ Tumore maligno del *C49.8*
- - - Non specificati ¬ Tumore Maligno: *C49.9*
- - - Pelvi ¬ Tumore Maligno: *C49.5*
- - - Testa, della faccia e del collo ¬ Tumore Maligno: *C49.0*
- - - Tronco non specificati ¬ Tumore Maligno: *C49.6*
- - - ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più zone contigue del *C49.8*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Deformità acquisite del sistema osteomuscolare e del *M95*
- - - - Disturbo
- - - - - Localizzati del *L94*
- - - - - Specificati localizzati del *L94.8*
- - - - Interessamento
- - - - - Sistemico del *M35*
- - - - - Sistemico, specificato, del *M35.8*
- - - Disturbo
- - - - Glomerulari in malattie sistemiche del *N08.5**

Tessuto –*Continuazione*

- Connettivo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Disturbo –*Continuazione*
- - - - Tubulo-interstiziali renali in malattie sistemiche del *N16.4**
- - - Mammella *D24*
- - - Metastasi del *C79.88*
- - - Stadio
- - - - 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al *T86.05†, M36.51**
- - - - 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al *T86.06†, T86.05†, M36.52**
- - - - 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al *T86.07†, M36.53**
- - - Stenosi del canale vertebrale causata dal *M99.4*
- Correlato
- - Comportamento incerto o sconosciuto, non specificato ¬ Tumore del tessuto linfatico, ematopoietico e *D47.9*
- - Non specificato ¬ Tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico e *C96.9*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Non specificato tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico e *C96*
- - - - Tumore
- - - - - Comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e *D47*
- - - - - Maligno specificato del tessuto linfoide, ematopoietico e *C96.7*
- - - - - Specificati di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopietico e dei *D47.7*
- - - Meningosi in tumori del tessuto linfatico, ematopoietico e *C79.3*
- Cutaneo ¬ Alterazioni del *R23.4*
- Duri
- - Dentale
- - - Non specificata ¬ Malattia dei *K03.9*
- - - ¬
- - - - Altre malattie specificate dei *K03.8*
- - - - Modificazioni post-eruttive del colore dei *K03.7*
- - Denti ¬ Altre malattie dei *K03*
- Duro anormale nella polpa ¬ Formazione di *K04.3*
- Ectopico intrapolmonare (congenito) ¬ *Q33.5*
- Ghiandola mammaria ¬ Ectopia di *Q83.88*
- Intraoculare ¬ Lacerazione
- - Oculare senza prolasso o perdita di *S05.3*
- - Rottura oculari con prolasso o perdita di *S05.2*
- Limitato alla cute e al tessuto sottocutaneo ¬ Difetto del *I70.24*
- Linfatico
- - Ematopietico e dei tessuti correlati ¬ Altri tumori specificati di comportamento incerto o sconosciuto del *D47.7*
- - Ematopoietico tessuto correlato
- - - Comportamento incerto o sconosciuto, non specificato ¬ Tumore del *D47.9*
- - - ¬

Tessuto –*Continuazione*
- Linfatico –*Continuazione*
- - Ematopoietico tessuto correlato –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Altri tumori di comportamento incerto o sconosciuto del *D47*
- - - - Meningosi in tumori del *C79.3*
- Linfoide
- - Associato
- - - Cute [linfoma SALT] ¬ Linfoma del *C88.4*
- - - Mucose [linfoma MALT] ¬ Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del *C88.4*
- - - Tessuto bronchiale [linfoma BALT] ¬ Linfoma del *C88.4*
- - Ematopoietico tessuto correlato
- - - Non specificato ¬ Tumore maligno del *C96.9*
- - - ¬ Altro
- - - - Non specificato tumore maligno del *C96*
- - - - Tumore maligno specificato del *C96.7*
- Linforeticolare e del sistema reticoloistiocitario ¬ Altre malattie specificate, con coinvolgimento del *D76*
- Mammario ¬ Ectopia di *Q83.88*
- Mastocitico ¬ Malattia sistemica del *D47.0*
- Mesoteliale
- - Altre sedi ¬ Tumore benigno: *D19.7*
- - Non specificato ¬ Tumore benigno: *D19.9*
- - Peritoneo ¬ Tumore benigno: *D19.1*
- - Pleura ¬ Tumore benigno: *D19.0*
- - ¬ Tumore benigno di *D19*
- Molle
- - Addome ¬ Tumore
- - - Benigno: Connettivo ed altri *D21.4*
- - - Maligno: Tessuto connettivo e *C49.4*
- - Altre malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi dei *M73.8**
- - Arto
- - - Inferiore
- - - - Compresa l'anca ¬ Tumore Maligno: Tessuto connettivo e *C49.2*
- - - - Inclusa l'anca ¬ Tumore benigno: Connettivo ed altri *D21.2*
- - - Superiore incluso spalla ¬ Tumore
- - - - Benigno: Connettivo ed altri *D21.1*
- - - - Maligno: Tessuto connettivo e *C49.1*
- - D el tor ace ¬ Tumore
- - - Benigno: Connettivo ed altri *D21.3*
- - - Maligno: Tessuto connettivo e *C49.3*
- - Il cui punto di origine non può essere classificato in C47-C49.6 ¬ Tumore maligno del tessuto connettivo e dei *C49.8*
- - Madre ¬ Anomalie dei *P03.8*
- - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi dei *M73**
- - Non
- - - Classificato altrove ¬
- - - - Altri disturbi dei *M79*
- - - - Granuloma da corpo estraneo dei *M60.2*
- - - Specificati ¬ Tumore

Tessuto –*Continuazione*
- Molle –*Continuazione*
- - Non –*Continuazione*
- - - Specificati ¬ Tumore –*Continuazione*
- - - - Benigno: Connettivo ed altri *D21.9*
- - - - Maligno: Tessuto connettivo e *C49.9*
- - - Specificato ¬ Disturbo dei *M79.9*
- - Pelvi ¬ Tumore
- - - Benigno: Connettivo ed altri *D21.5*
- - - Maligno: Tessuto connettivo e *C49.5*
- - Peritoneo e del retroperitoneo ¬ Tumore benigno di *D20*
- - Primo grado frattura o lussazione
- - - Aperto
- - - - Anca e della coscia ¬ Danno ai *S71.87!*
- - - - Avambraccio ¬ Danno ai *S51.87!*
- - - - Braccio ¬ Danno ai *S41.87!*
- - - - Collo ¬ Danno ai *S11.87!*
- - - - Colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai *S31.87!*
- - - - Del torace ¬ Danno ai *S21.87!*
- - - - Gamba ¬ Danno ai *S81.87!*
- - - - Piede ¬ Danno ai *S91.87!*
- - - - Polso e della mano ¬ Danno ai *S61.87!*
- - - - Testa ¬ Danno ai *S01.87!*
- - - Chiuso
- - - - Anca e della coscia ¬ Danno ai *S71.84!*
- - - - Avambraccio ¬ Danno ai *S51.84!*
- - - - Braccio ¬ Danno ai *S41.84!*
- - - - Collo ¬ Danno ai *S11.84!*
- - - - Colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai *S31.84!*
- - - - Del torace ¬ Danno ai *S21.84!*
- - - - Gamba ¬ Danno ai *S81.84!*
- - - - Piede ¬ Danno ai *S91.84!*
- - - - Polso e della mano ¬ Danno ai *S61.84!*
- - - - Testa ¬ Danno ai *S01.84!*
- - Secondo grado frattura o lussazione
- - - Aperto
- - - - Anca e della coscia ¬ Danno ai *S71.88!*
- - - - Avambraccio ¬ Danno ai *S51.88!*
- - - - Braccio ¬ Danno ai *S41.88!*
- - - - Collo ¬ Danno ai *S11.88!*
- - - - Colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai *S31.88!*
- - - - Del torace ¬ Danno ai *S21.88!*
- - - - Gamba ¬ Danno ai *S81.88!*
- - - - Piede ¬ Danno ai *S91.88!*
- - - - Polso e della mano ¬ Danno ai *S61.88!*
- - - - Testa ¬ Danno ai *S01.88!*
- - - Chiuso
- - - - Anca e della coscia ¬ Danno ai *S71.85!*
- - - - Avambraccio ¬ Danno ai *S51.85!*
- - - - Braccio ¬ Danno ai *S41.85!*
- - - - Collo ¬ Danno ai *S11.85!*
- - - - Colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai *S31.85!*
- - - - Del torace ¬ Danno ai *S21.85!*
- - - - Gamba ¬ Danno ai *S81.85!*
- - - - Piede ¬ Danno ai *S91.85!*
- - - - Polso e della mano ¬ Danno ai *S61.85!*

Tessuto –*Continuazione*
- Molle –*Continuazione*
- - Secondo grado frattura o lussazione –*Continuazione*
- - - Chiuso –*Continuazione*
- - - - Testa ¬ Danno ai *S01.85!*
- - Sforzo sforzo eccessivo compressione ¬
- - - Altri disturbi dei *M70.8*
- - - Disturbo
- - - - *M70*
- - - - Non specificato dei *M70.9*
- - Terzo grado frattura o lussazione
- - - Aperto
- - - - Anca e della coscia ¬ Danno ai *S71.89!*
- - - - Avambraccio ¬ Danno ai *S51.89!*
- - - - Braccio ¬ Danno ai *S41.89!*
- - - - Collo ¬ Danno ai *S11.89!*
- - - - Colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai *S31.89!*
- - - - Del torace ¬ Danno ai *S21.89!*
- - - - Gamba ¬ Danno ai *S81.89!*
- - - - Piede ¬ Danno ai *S91.89!*
- - - - Polso e della mano ¬ Danno ai *S61.89!*
- - - - Testa ¬ Danno ai *S01.89!*
- - - Chiuso
- - - - Anca e della coscia ¬ Danno ai *S71.86!*
- - - - Avambraccio ¬ Danno ai *S51.86!*
- - - - Braccio ¬ Danno ai *S41.86!*
- - - - Collo ¬ Danno ai *S11.86!*
- - - - Colonna lombare e della pelvi ¬ Danno ai *S31.86!*
- - - - Del torace ¬ Danno ai *S21.86!*
- - - - Gamba ¬ Danno ai *S81.86!*
- - - - Piede ¬ Danno ai *S91.86!*
- - - - Polso e della mano ¬ Danno ai *S61.86!*
- - - - Testa ¬ Danno ai *S01.86!*
- - Testa faccia collo ¬ Tumore
- - - Benigno: Connettivo ed altri *D21.0*
- - - Maligno: Tessuto connettivo e *C49.0*
- - Tronco non specificati ¬ Tumore
- - - Benigno: Connettivo ed altri *D21.6*
- - - Maligno: Tessuto connettivo e *C49.6*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Disturbi specificati dei *M79.8*
- - - - Tumori benigni del tessuto connettivo e di altri *D21*
- - - Corpo estraneo residuo in *M79.5*
- - - Disturbi professionali dei *M70*
- - - Mammella (cute) (*D03.5*
- - - Sarcoma di Kaposi dei *C46.1*
- - - Tumore
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Connettivo ed altri *D48.1*
- - - - Maligno
- - - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del tessuto connettivo e dei *C49.8*
- - - - - Tessuto connettivo e di altri *C49*
- Non specificato ¬
- - Donatore di organo e *Z52.9*

Tessuto –*Continuazione*

- Non specificato ¬ –*Continuazione*
- - Stato dopo trapianto di organo o *Z94.9*
- Omologo o eterologo ¬ trapianto di organo o *Z94*
- Orbitari ¬ Contusione del globo oculare e dei *S05.1*
- Pelvi successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o molare ¬ Danno a organi e a *O08.6*
- Pelvico
- - Gravidanza ¬ Malformazione del *O34.9*
- - Parto ¬ Malformazione del *O34.9*
- Periapicale ¬
- - Altre e non specificate malattie della polpa e dei *K04.9*
- - Malattie della polpa e dei *K04*
- Periuretrale
- - Quale trauma da parto della madre ¬ Lacerazione del *O70.0*
- - Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: del *O08.6*
- - ¬ Lacerazione, rottura o strappo del *O70.0*
- Presumibilmente indeboliti intervenute dopo sforzi di normale intensità ¬ rotture di *M66*
- Retrobulbare ¬
- - *C69.6*
- - *D31.6*
- Retro-oculare ¬
- - *C69.6*
- - *D31.6*
- Sottocutaneo
- - Altre e non specificate sedi ¬ Tumore lipomatoso benigno della cute e dei *D17.3*
- - Anamnesi
- - - Familiare ¬ Malattie della cute e del *Z84.0*
- - - Personale ¬ Malattie della cute e del *Z87.2*
- - Arti ¬ Tumore lipomatoso benigno della cute e dei *D17.2*
- - Complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ Malattie della cute e del *O99.7*
- - Correlato radiazione ¬
- - - Altro Disturbo specificati cute
- - - - *L59*
- - - - *L59.8*
- - - Disturbi non specificati della cute e dei *L59.9*
- - Disturbi classificati altrove ¬ Altri disturbi della cute e del *L99**
- - Malattie classificate altrove ¬ Altri disturbi specificati della cute e del *L99.8**
- - Non
- - - Classificati altrove ¬ Altri disturbi della cute e del *L98*
- - - Specificata ¬ Cisti follicolare della cute e del *L72.9*
- - - Specificato ¬ Disturbo
- - - - Cute e del *L98.9*
- - - - Granulomatoso della cute e del *L92.9*
- - Testa, collo e faccia ¬ Tumore lipomatoso benigno della cute e dei *D17.0*

Tessuto –*Continuazione*

- Sottocutaneo –*Continuazione*
- - Tronco ¬ Tumore lipomatoso benigno della cute e dei *D17.1*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Disturbo
- - - - - Granulomatosi della cute e del *L92.8*
- - - - - Infiltrativi della cute e del *L98.6*
- - - - - Specificati della cute e del *L98.8*
- - - - Forme di cisti follicolari della cute e del *L72.8*
- - - - Infezione
- - - - - Locali della cute e del *L08*
- - - - - Locali, specificate, della cute e del *L08.8*
- - - Cisti follicolari della cute e del *L72*
- - - Difetto del tessuto limitato alla cute e al *I70.24*
- - - Disturbi granulomatosi della cute e del *L92*
- - - Granuloma da corpo estraneo della cute e del *L92.3*
- - - Infezione locale, non specificata, della cute e del *L08.9*
- - - Reperto radiologico anormale della cute e del *R93.8*
- - - Tubercolosi della cute e del *A18.4*
- - - Tumefazione, massa e gonfiore, localizzati, della cute e del *R22*
- Tiroideo ectopico ¬ Tireotossicosi da *E05.3*
- Trapiantato
- - Non specificato ¬ Insuccesso e rigetto di organo e *T86.9*
- - ¬ Insuccesso rigetto altro
- - - Organi e *T86.88*
- - - Organo e *T86.8*
- ¬
- - Donatore
- - - Altro organo o
- - - - *Z52.8*
- - - - *Z52.88*
- - - Organi e *Z52*
- - Esami di potenziale donatore di organi e *Z00.5*
- - Insuccesso e rigetto di trapianto di organo o *T86*
- - Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri organi, apparati e *R89*
- - Stato dopo trapianto
- - - Altro organo o
- - - - *Z94.8*
- - - - *Z94.88*
- - - Organo o *Z94*

Test

- Coombs positivo ¬ *R76.8*
- Correlati alla procreazione ¬ Indagini e *Z31.4*
- Cutanei diagnostici e di sensibilizzazione ¬ *Z01.5*
- Diagnosi di gravidanza ¬ Visita e *Z32*
- Funzionalità
- - Renale anormale ¬ *R94.4*
- - Splenica ¬ Anormale: *R94.8*

Test –*Continuazione*

- Funzionalità –*Continuazione*
- - Vescicale ¬ Anormale: *R94.8*
- Il virus dell'immunodeficienza umana [HIV] non conclusivo nel bambino ¬ *R75*
- Mantoux ¬ Risultato anormale al *R76.1*
- Sierologico per la sifilide ¬ Falsa positività al *R76.2*
- Tolleranza al glucosio ¬ Anormalità del *R73.0*
- Tubercolina ¬ Reazione anormale al *R76.1*
- ¬ Pap *Z01.4*

Testa

- Collegamento con traumatismo intracranico ¬ Ferita aperta (qualsiasi parte della *S01.83!*
- Collo
- - Faccia ¬ Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei della *D17.0*
- - ¬
- - - Congelamento, non specificato, della *T35.2*
- - - Corrosione
- - - - Grado
- - - - - 2a della *T20.60*
- - - - - 2b della *T20.61*
- - - - - Non specificato della *T20.4*
- - - - Primo grado della *T20.5*
- - - - Secondo
- - - - - Grado della *T20.6*
- - - - - Grado non precisato della *T20.60*
- - - - Terzo grado della *T20.7*
- - - Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica alla *Z42.0*
- - - Ferite aperte interessanti *T01.0*
- - - Linfadenite acuta del viso, della *L04.0*
- - - Occhio con altre parti del viso, della *T20*
- - - Perdita di parte della *Z90.0*
- - - Sequele di ustione, corrosione e congelamento della *T95.0*
- - - Traumatismi da schiacciamento interessanti *T04.0*
- - - Ustione
- - - - Corrosione della *T20*
- - - - Grado
- - - - - 2a della *T20.20*
- - - - - 2b della *T20.21*
- - - - - Non specificato della *T20.0*
- - - - Primo grado della *T20.1*
- - - - Secondo
- - - - - Grado della *T20.2*
- - - - - Grado non precisato della *T20.20*
- - - - Terzo grado della *T20.3*
- Con il collo ¬ Traumatismi superficiali interessanti la *T00.0*
- Faccia collo ¬ Tumore
- - Benigno: Connettivo ed altri tessuti molli della *D21.0*
- - Maligno
- - - Altra e mal definita sede: *C76.0*
- - - Nervi periferici della *C47.0*
- - - Secondario e non specificato: Linfonodi della *C77.0*

Testa –*Continuazione*
- Faccia collo ¬ Tumore –*Continuazione*
- - Maligno –*Continuazione*
- - - Tessuto connettivo e tessuti molli della *C49.0*
- Femorale S.A.I. ¬ *S72.08*
- Femore [Legg-Calvé-Perthes] ¬ Osteocondrosi giovanile della *M91.1*
- Fetale
- - Alta in gestazione a termine ¬ Assistenza prestata alla madre per *O32.4*
- - ¬
- - - Distocia da incompleta rotazione della *O64.0*
- - - Mancato impegno della *O32.4*
- Il collo ¬
- - Fratture interessanti la *T02.0*
- - Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti la *T03.0*
- Metacarpali [Mauclaire] ¬ Osteocondrosi (giovanile): delle *M92.2*
- Non
- - Classificato altrove ¬
- - - Risultati anormali di diagnostica per immagini del cranio e della *R93.0*
- - - Traumatismo di vasi sanguigni della *S09.0*
- - Specificata ¬
- - - Amputazione traumatica di parte della *S08.9*
- - - Ferita aperta di altre parti della *S01.80*
- - Specificato ¬ Traumatismo della *S09.9*
- Ogni parte eccetto il viso ¬
- - *L02.8*
- - *L03.8*
- Omero [Hass] ¬ Osteocondrosi (giovanile): della *M92.0*
- Ovvero emicrania ¬ Cefalea che colpisce mezza *G43.9*
- Pancreas ¬ Tumore
- - *D37.70*
- - Maligno: *C25.0*
- Parte non specificata ¬ Traumatismo da schiacciamento della *S07.9*
- Radio
- - Brailsford] ¬ Osteocondrosi (giovanile): della *M92.1*
- - ¬
- - - Frattura della diafisi prossimale dell'ulna con lussazione della *S52.21*
- - - Lussazione della *S53.0*
- - - Presenza di protesi della *Z96.62*
- S.A.I. ¬ Ferita aperta della *S01*
- Sede non specificata ¬
- - Ferita aperta della *S01.9*
- - Traumatismo superficiale della *S00.9*
- Tibiale ¬ *S82.1*
- Ulna ¬
- - *S52.8*
- - Frattura della diafisi distale del radio con lussazione della *S52.31*
- Viso, della colonna vertebrale e del torace ¬ Deformazioni congenite osteomuscolari della *Q67*
- ¬

Testa –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - *S82.41*
- - Altro
- - - Non specificati traumatismi della *S09*
- - - Traumatismi specificati della *S09.8*
- - Amputazione traumatico
- - - Altre parti della *S08.8*
- - - Parte della *S08*
- - Congelamento
- - - Con necrosi tessutale della *T34.0*
- - - Superficiale della *T33.0*
- - Danno tessuto molle
- - - Primo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta della *S01.87!*
- - - - Chiusa della *S01.84!*
- - - Secondo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta della *S01.88!*
- - - - Chiusa della *S01.85!*
- - - Terzo grado frattura o lussazione
- - - - Aperta della *S01.89!*
- - - - Chiusa della *S01.86!*
- - Dislocazioni multiple al collo e alla *T03.0*
- - Distorsione e distrazione di articolazioni e legamenti di altre e non specificate parti della *S03.5*
- - Ferita aperto
- - - *S01*
- - - Altre parti della *S01.8*
- - - Multiple della *S01.7*
- - Frattura
- - - Altro osso metacarpale: *S62.34*
- - - Estremità
- - - - Prossimale del radio: *S52.11*
- - - - Superiore dell'omero: *S42.21*
- - - Primo osso metacarpale: *S62.24*
- - Lussazione
- - - Altre e non specificate parti della *S03.3*
- - - Distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti della *S03*
- - Movimenti anormali della *R25.0*
- - Sequela
- - - Altri traumatismi, specificati, della *T90.8*
- - - Ferita aperta della *T90.1*
- - - Traumatismo
- - - - *T90*
- - - - Non specificato, della *T90.9*
- - - - Superficiale della *T90.0*
- - Traumatismo
- - - Aperto della *S01.9*
- - - Multipli della *S09.7*
- - - Muscolo e tendine della *S09.1*
- - - Pancreas: *S36.21*
- - - Schiacciamento
- - - - *S07*
- - - - Altre parti della *S07.8*
- - - Superficiale
- - - - *S00*
- - - - Altre parti della *S00.8*
- - - Superficiali multipli della *S00.7*

Testa –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello della *R22.0*

Testicolare
- Bilaterale ¬ Mancata discesa *Q53.2*
- Iatrogena ¬ Ipofunzione *E89.5*
- Non specificata ¬
- - Disfunzione *E29.9*
- - Mancata discesa *Q53.9*
- S.A.I. ¬
- - Alterata biosintesi di androgeni *E29.1*
- - Ipogonadismo *E29.1*
- Scrotale ¬ Ipoplasia *Q55.1*
- Unilaterale ¬ Mancata discesa *Q53.1*
- ¬
- - Altra disfunzione *E29.8*
- - Disfunzione *E29*
- - Ectopia *Q53.0*
- - Iperfunzione *E29.0*
- - Ipersecrezione di ormoni *E29.0*
- - Ipofunzione *E29.1*
- - Mancata discesa *Q53*
- - Sindrome da feminizzazione *E34.51*

Testicolo
- Eccettuata atrofia tunica vaginale dotto deferente ¬
- - Atrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, *N50.8*
- - Edema di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, *N50.8*
- - Ipertrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, *N50.8*
- - Ulcera di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, *N50.8*
- Ectopico
- - Sede di tumore] ¬ *C62.0*
- - Unilaterale o bilaterale ¬ *Q53.0*
- Epididimo in malattie classificate altrove ¬ Disturbi del *N51.1**
- Idatide ¬ Torsione di *N44*
- Migrante ¬ *Q55.2*
- Non
- - Specificato ¬ Tumore Maligno: *C62.9*
- - Traumatico ¬ Danno al *E29.9*
- O della tunica vaginale ¬ idrocele del cordone spermatico, del *N43*
- Retrattile ¬ *Q55.2*
- Ritenuto
- - Sede di tumore] ¬ *C62.0*
- - ¬ Tumore Maligno: *C62.0*
- Scrotale ¬ *C62.1*
- Scroto
- - S.A.I. ¬ Malformazione congenita di *Q55.2*
- - ¬ Altre malformazioni congenite del *Q55.2*
- ¬
- - *S30.2*
- - *S38.2*
- - *T21*
- - Ascesso dell'epididimo o del *N45.0*
- - Assenza e aplasia di *Q55.0*

Testicolo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Atrofia di *N50.0*
- - Ferita aperta dello scroto e dei *S31.3*
- - Fusione dei *Q55.1*
- - Torsione
- - - *N44.0*
- - - *N44.0*
- - Tubercolosi di: *A18.1†, N51.1**
- - Tumore
- - - Benigno: *D29.2*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D40.1*
- - - Maligno
- - - - *C62*
- - - - *C62.1*

Tetania
- Neonatale
- - S.A.I. ¬ *P71.3*
- - Senza deficit di calcio o magnesio ¬ *P71.3*
- Paratireopriva ¬ *E89.2*
- Paratiroidea ¬ *E20.9*
- ¬
- - *R29.0*
- - Sindrome assiale della *R29.0*

Tetaniche ¬ Contrazioni *O62.4*

Tetano
- Durante la gravidanza, il parto ed il puerperio ¬ *A34*
- Influenza da emofilo di tipo B [DT-Hib] ¬ Vaccino contro difterite- *Z27.8*
- Neonato ¬ *A33*
- Pertosse
- - DTP] ¬ Necessità di vaccinazione combinata contro difterite, *Z27.1*
- - Poliomielite [DTP + polio] ¬ Necessità di vaccinazione contro difterite, *Z27.3*
- - Tifo e paratifo [DTP + TAB] ¬ Necessità di vaccinazione contro difterite, *Z27.2*
- Poliomielite-pertosse-influenza da emofilo di tipo B [DT-Hib] con epatite B ¬ Vaccino contro difterite- *Z27.8*
- S.A.I. ¬ *A35*
- ¬
- - Altre forme di *A35*
- - Necessità di vaccinazione solo contro il *Z23.5*

Tetraciclici ¬
- Avvelenamento: Antidepressivi triciclici e *T43.0*
- Ipersensibilità da antidepressivi *T88.7*

Tetracicline ¬ Avvelenamento: *T36.4*

Tetracloroetano ¬ *T53.3*

Tetracloroetilene ¬ Effetto tossico: *T53.3*

Tetraclorometano ¬ *T53.0*

Tetracloruro di carbonio ¬ Effetto tossico: *T53.0*

Tetraidrobiopterina ¬ Deficit di *E88.8*

Tetralogia di Fallot ¬ *Q21.3*

Tetraparesi tetraplegia
- Flaccida ¬ *G82.3*
- Non specificata ¬ *G82.5*
- Spastica ¬ *G82.4*

Tetraparesi tetraplegia –*Continuazione*
- ¬ Paraparesi e paraplegia, *G82*

Tetraplegia
- Cronica ¬ *G82*
- Flaccida ¬ Tetraparesi e *G82.3*
- Non specificata ¬ Tetraparesi e *G82.5*
- O paraplegia ¬ Miosite ossificante da *M61.2*
- Paralisi infantile spastica ¬ *G80.0*
- Spastica ¬ Tetraparesi e *G82.4*
- ¬ Paraparesi e paraplegia, tetraparesi e *G82*

Tetto
- Orbita ¬ *S02.1*
- ¬ Mancanza di abitazione (senza *Z59*

Thomsen] ¬ Miotonia congenita: dominante [*G71.1*

Threatening event [ALTE] ¬ Apparent life- *R06.80*

Tiamina
- Non specificata ¬ Deficit di *E51.9*
- Vitamina B1) ¬ Deficit di *E51*
- ¬ Altre manifestazioni da deficit di *E51.8*

Tibia
- Altro ¬ Frattura
- - Diafisaria della *S82.28*
- - Estremità
- - - Distale della *S82.38*
- - - Prossimale della *S82.18*
- Con frattura perone qualsiasi parte ¬ Frattura
- - Diafisaria della *S82.21*
- - Estremità
- - - Distale della *S82.31*
- - - Prossimale della *S82.11*
- Estremità distale ¬ *S93.0*
- Fibula ¬ Incurvamento congenito della *Q68.4*
- I ¬ *S82.28*
- Interessante
- - Caviglia ¬ *S82.5*
- - Malleolo ¬ *S82.5*
- Isolata ¬
- - Estremità prossimale della *S82.18*
- - Frattura dell'estremità distale della *S82.38*
- Osgood-Schlatter] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del tubercolo della *M92.5*
- Perone ¬ Osteocondrosi giovanile di *M92.5*
- Prossimale
- - Blount] ¬ Osteocondrosi (giovanile): della *M92.5*
- - ¬ Lussazione ginocchio Lussazione
- - - Anteriore della *S83.11*
- - - Laterale della *S83.14*
- - - Mediale della *S83.13*
- - - Posteriore della *S83.12*
- S.A.I. ¬
- - Estremità prossimale della *S82.18*
- - Frattura dell'estremità distale della *S82.38*
- Vara [malattia di Blount-Barber] ¬ *M92.5*
- ¬
- - Condilo laterale o condilo mediale della *S82.1*

Tibia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Frattura
- - - Diafisaria della *S82.2*
- - - Estremità
- - - - Distale della *S82.3*
- - - - Prossimale della *S82.1*
- - Raccorciamento congenito longitudinale della *Q72.5*

Tibiale
- Anteriore
- - Posteriore) ¬ Traumatismo dell' arteria *S85.1*
- - ¬ Sindrome
- - - *M76.8*
- - - Arteria *T79.62*
- Collaterale [Pellegrini-Stieda] ¬ Borsite del legamento *M76.4*
- Esterno [Haglund] ¬ Osteocondrosi (giovanile): dell'osso *M92.6*
- Ginocchio ¬ Distorsione e distrazione interessante il legamento collaterale (peroneale) (*S83.4*
- Interno ¬ Distorsione distrazione ginocchio
- - Distorsione e distrazione del ginocchio: Distorsione del legamento collaterale *S83.42*
- - Lacerazione del legamento collaterale *S83.44*
- Isolata ¬ Diafisi *S82.28*
- Livello della gamba ¬ Traumatismo del nervo *S84.0*
- O altra e non specificata parte del menisco interno ¬ Lesione interna del ginocchio non specificata: Legamento collaterale interno (*M23.93*
- Posteriore ¬ Tendinite *M76.8*
- S.A.I. ¬ Diafisi *S82.28*
- ¬
- - Altro
- - - Lesioni interne del ginocchio: Legamento collaterale interno (*M23.83*
- - - Rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio: Legamento collaterale interno (*M23.63*
- - Estremità prossimale *S82.1*
- - Frattura del piatto *S82.18*
- - Instabilità cronica del ginocchio: Legamento collaterale interno (*M23.53*
- - Lesione del nervo popliteo mediale (*G57.4*
- - Piatto *S82.1*
- - Testa *S82.1*
- - Tuberosità *S82.1*

Tibioperoneale
- Superiori ¬ Articolazione e legamento *S83.6*
- ¬ (Articolazione) *S83.1*

Tibioperoneo (anteriore) (posteriore), distale ¬ Distorsione e distrazione della caviglia: Legamento *S93.43*

Tic
- Combinati motori multipli e vocali [Sindrome di Tourette] ¬ Disturbi a tipo *F95.2*
- Cronico motorio o vocale ¬ Disturbo di tipo *F95.1*
- Doloroso ¬ *G50.0*

Tic –*Continuazione*
- Farmaci ed altri tic di origine organica ¬ *G25.6*
- Non specificato ¬ Disturbo di tipo *F95.9*
- Origine organica ¬ Tic da farmaci ed altri *G25.6*
- S.A.I. ¬ *F95.9*
- Transitorio ¬ Disturbo di tipo *F95.0*
- ¬
- - Altri disturbi di tipo *F95.8*
- - Disturbi di tipo *F95*

Ticlopidina ¬ Ipersensibilità da *T88.7*

Tietze] ¬ Sindrome della giunzione condrocostale [*M94.0*

Tifo
- Addominale ¬ *A01.0*
- Boscaglie (da acari) ¬ *A75.3*
- Classico ¬ *A75.0*
- Epidemico (da pidocchi) ¬ *A75.0*
- Esantematico
- - Non specificato ¬ *A75.9*
- - Pidocchi da Rickettsia prowazekii ¬ *A75.0*
- - Rickettsia
- - - Tsutsugamushi ¬ *A75.3*
- - - Typhi ¬ *A75.2*
- - ¬ *A75*
- Febbre tifoide] e paratifo [colera + TAB] ¬ Necessità di vaccinazione contro colera, *Z27.0*
- Il paratifo(TAB) ¬ Necessità di vaccinazione solo contro il *Z23.1*
- Messicano ¬ *A75.9*
- Murino (da pulci) ¬ *A75.2*
- Paratifo [DTP + TAB] ¬ Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, *Z27.2*
- Petecchiale (febbre) S.A.I. ¬ *A75.9*
- Ricorrente [malattia di Brill] ¬ *A75.1*
- Zecche
- - Africane ¬ *A77.1*
- - Indiane ¬ *A77.1*
- - Kenya ¬ *A77.1*
- - Mediterranee ¬ *A77.1*
- - Queensland ¬ *A77.3*
- - S.A.I. ¬ *A77.9*
- - Siberiane ¬ *A77.2*

Tifoide
- Paratifo
- - Colera + TAB] ¬ Necessità di vaccinazione contro colera, tifo[febbre *Z27.0*
- - ¬
- - - Artrite in: febbre *A01.-†*, *M01.3**
- - - Febbre *A01*
- ¬
- - Febbre *A01.0*
- - Interessamento endocardico in: febbre *A01.0†*, *I39**
- - Meningite (in): febbre *A01.0†*, *G01**
- - Polmonite (in) (da): febbre *A01.0†*, *J17.0**
- - Portatore di febbre *Z22.0*

Tigna
- Favosa ¬ *B35*

Tigna –*Continuazione*
- Ogni tipo, eccetto quelle classificate in B36.- ¬ *B35*

Tiloma (clavo) ¬ *L84*

Timbro di voce S.A.I. ¬ Cambio di *R49.8*

Timico
- Alinfoplasia ¬ *D82.1*
- Aplasia o ipoplasia con immunodeficienza ¬ *D82.1*
- Grandi cellule B ¬ Linfoma mediastinico (*C85.2*
- ¬
- - Ascesso *E32.1*
- - Ipertrofia *E32.0*

Timo
- Non specificata ¬ Malattia del *E32.9*
- ¬
- - Altre malattie del *E32.8*
- - Disfunzione del *E32.9*
- - Iperfunzione del *E32.8*
- - Iperplasia persistente del *E32.0*
- - Malattie del *E32*
- - Traumatismo: *S27.84*
- - Tumore
- - - Benigno: *D15.0*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D38.4*
- - - Maligno del *C37*

Timoma) ¬ aplasia della serie rossa (acquisita) (dell'adulto) (associata a *D60*

Timori ¬ Filariosi da Brugia *B74.2*

Timpanica
- Non
- - Specificata ¬ Perforazione della membrana *H72.9*
- - Specificato ¬ Disturbo della membrana *H73.9*
- Persistente post-traumatica ¬ perforazione della membrana *H72*
- Post-infiammatoria ¬ perforazione della membrana *H72*
- ¬
- - Altro
- - - Disturbo
- - - - Membrana *H73*
- - - - Specificati della membrana *H73.8*
- - - Perforazione
- - - - Marginali della membrana *H72.2*
- - - - Membrana *H72.8*
- - Difetto di membrana *H72.9*
- - Perforazione
- - - Centrale della membrana *H72.0*
- - - I
- - - - Multipla(e) della membrana *H72.8*
- - - - Totale(i) della membrana *H72.8*
- - - Membrana *H72*
- - Rottura traumatica della membrana *S09.2*

Timpanismo da percussione ¬ torace: *R09.8*

Timpanite
- Acuta ¬ *H73.0*
- Cronica ¬ *H73.1*

Timpano ¬
- Colesteatoma del *H71*
- Ferita aperta: *S01.37*

Timpanosclerosi ¬ *H74.0*

Tinea
- Barba e tinea del capo ¬ *B35.0*
- Bianca ¬ *B36.2*
- Capo ¬ Tinea della barba e *B35.0*
- Corpo ¬ *B35.4*
- Corporis ¬ *B35.4*
- Cruris] ¬ Tinea inguinale [*B35.6*
- Imbricata
- - Tokelau ¬ *B35.5*
- - ¬ *B35.5*
- Inguinale
- - Tinea inguinale [Tinea cruris] ¬ *B35.6*
- - ¬ *B35.6*
- Mano ¬ *B35.2*
- Nera ¬ *B36.1*
- Pedis ¬ *B35.3*
- Piede ¬ *B35.3*
- S.A.I. ¬ *B35.9*
- Unghia ¬ *B35.1*
- Unguium ¬ *B35.1*
- ¬ Dermatofitosi [*B35*

Tinnito ¬ *H93.1*

Tiobarbiturici ¬ *T41.1*

Tioxantenici ¬ Avvelenamento: Neurolettici butirrofenonici e *T43.4*

Tireoglobulina ¬ Anormalità della *E07.8*

Tireoglosso ¬ Persistenza del dotto *Q89.2*

Tireoglottica ¬ Cisti *Q89.2*

Tireostatici ¬ Avvelenamento: Farmaci *T38.2*

Tireostimolante [TSH] ¬ Iperproduzione di ormone *E05.8*

Tireotossica ¬
- Cardiopatia *E05.9†*, *I43.8**
- Crisi o tempesta *E05.5*
- Miopatia *E05.-†*, *G73.5**

Tireotossicosi
- Con
- - Gozzo
- - - Diffuso ¬ *E05.0*
- - - Tossico
- - - - Multinodulare ¬ *E05.2*
- - - - Uninodulare ¬ *E05.1*
- - Nodulo tiroideo singolo tossico ¬ *E05.1*
- Fattizia ¬ *E05.4*
- Ipertiroidismo ¬
- - *E05*
- - Artropatia in: *E05.-†*, *M14.5**
- - Sindromi miasteniche in: *E05.-†*, *G73.0**
- Neonatale ¬ *P72.1*
- Non specificata ¬ *E05.9*
- Tessuto tiroideo ectopico ¬ *E05.3*
- Transitoria ¬ Tiroidite cronica con *E06.2*
- ¬ Altra *E05.8*

Tirocalcitonina ¬ Ipersecrezione di *E07.0*

Tiroide

- Altre ghiandole endocrine ¬ Carcinoma in situ: *D09.3*
- Con mixedema) ¬ Aplasia della *E03.1*
- Emorragia ¬ *E07.8*
- Infarto ¬ *E07.8*
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi della *E35.0**
- Non
- - Classificato altrove ¬ Traumatismo della *S19.9*
- - Specificato ¬ Disturbo della *E07.9*
- ¬
- - Altro Disturbo
- - - *E07*
- - - Specificati della *E07.8*
- - Atrofia (acquisita) della *E03.4*
- - Cartilagine
- - - *S12.8*
- - - *S13.5*
- - Congenito(a) Atrofia della *E03.1*
- - Ferita aperta interessante la ghiandola *S11.1*
- - Iperplasia delle cellule C della *E07.0*
- - Malformazione congenita delle paratiroidi o della *Q89.2*
- - Tubercolosi
- - - *A18.8†, E35.0**
- - - Ghiandola *E35.0*, A18.8*
- - Tumore
- - - Benigno della *D34*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D44.0*
- - - Maligno della *C73*

Tiroideo

- Carenza iodio condizione morbose correlato ¬
- - Altri disturbi *E01.8*
- - Disturbi *E01*
- Cistico) S.A.I. ¬ Nodulo *E04.1*
- Colloide (cistico) ¬ Nodulo *E04.1*
- Durante lo sviluppo fetale. Possono essere associate a sostanze gozzigene ambientali. ¬ condizioni morbose endemiche associate a carenza di iodio nell'ambiente, sia direttamente che come conseguenza di deficit di iodio della madre. Alcune delle suddette condizioni non si associano ad ipotiroidismo in atto, ma sono conseguenti ad una inadeguata secrezione di ormone *E00*
- Ectopico ¬ Tireotossicosi da tessuto *E05.3*
- Loro sostitutivi ¬ Avvelenamento: Ormoni *T38.1*
- Neonatale non classificati altrove ¬ Altri disturbi transitori della funzione *P72.2*
- Singolo
- - Non tossico ¬ Nodulo *E04.1*
- - Tossico ¬ Tireotossicosi con nodulo *E05.1*
- ¬
- - Agnesia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della cartilagine *Q31.8*
- - Ascesso *E06.0*

Tiroideo –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Assenza della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della cartilagine *Q31.8*
- - Atresia della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della cartilagine *Q31.8*
- - Distorsione e distrazione dell'area *S13.5*
- - Fessura della cartilagine *Q31.8*
- - Positività agli anticorpi *R76.8*
- - Risultati anormali di esami per studi di funzionalità *R94.6*

Tiroidite

- Acuta ¬ *E06.0*
- Autoimmune ¬ *E06.3*
- Cellule giganti ¬ *E06.1*
- Cronica
- - Con tireotossicosi transitoria ¬ *E06.2*
- - Fibrosa ¬ *E06.5*
- - S.A.I. ¬ *E06.5*
- - ¬ Altra *E06.5*
- Farmaci ¬ *E06.4*
- Granulomatosa ¬ *E06.1*
- Hashimoto ¬ *E06.3*
- Lignea ¬ *E06.5*
- Linfocitaria ¬ *E06.3*
- Non
- - Specificata ¬ *E06.9*
- - Suppurativa ¬ *E06.1*
- Piogenica ¬ *E06.0*
- Postparto ¬ *O90.5*
- Quervain ¬ *E06.1*
- Riedel ¬ *E06.5*
- Subacuta ¬ *E06.1*
- Suppurativa ¬ *E06.0*
- ¬ *E06*

Tirosina ¬ Disturbi del metabolismo della *E70.2*

Tirosinemia

- Transitoria neonatale ¬ *P74.5*
- ¬ *E70.2*

Tirosinosi ¬ *E70.2*

Tirotropina ¬ Deficit isolato di: *E23.0*

Tisi del bulbo oculare ¬ *H44.5*

Titolo anticorpale aumentato ¬ *R76.0*

T-linfotropo umano di tipo 1 [HTLV-1] ¬ Portatore di virus *Z22.6*

Todd

- Postepilettica ¬ Paralisi di *G83.8*
- Post-ictale) ¬ Paralisi di *G83.8*

Tofacea ¬ Iperuricemia senza segni di artrite acuta infiammatoria e *E79.0*

Tofo gottoso cardiaco ¬

- *M10.0†, I43.8**
- *M10.0-†, I43.8**

Toilette chirurgica ¬ pulizia e *Z43*

Tokelau ¬ Tinea imbricata di *B35.5*

Tolleranza glucosio ¬

- Anormalità del test di *R73.0*
- Ridotta *R73.0*

Toluene [metilbenzene] ¬ *T52.2*

Toniche ¬ Crisi epilettiche non specifiche: *G40.3*

Tonico

- Cloniche ¬ Crisi epilettiche non specifiche: *G40.3*
- Clonico ¬ Stato di male epilettico *G41.0*

Tono muscolare

- Aumentato ¬ *R29.8*
- Neonatale
- - Non specificato ¬ Disturbo del *P94.9*
- - ¬
- - - Altri disturbi del *P94.8*
- - - Disturbi del *P94*

Tonsilla

- Adenoide
- - Non specificata ¬ Malattia cronica delle *J35.9*
- - S.A.I. ¬ Malattia (cronica) delle *J35.9*
- - ¬
- - - Altre malattie croniche delle *J35.8*
- - - Cicatrice di *J35.8*
- - - Malattie croniche delle *J35*
- Con ipertrofia delle adenoidi ¬ Ipertrofia delle *J35.3*
- Faringeo
- - Palatina) ¬ *D10.4*
- - ¬
- - - *C09.9*
- - - *C11.1*
- - - *D10.6*
- I ¬ *C09.9*
- Linguale ¬
- - *D10.1*
- - Tumore Maligno: *C02.4*
- Non specificata ¬ Tumore Maligno: *C09.9*
- Palatina ¬ *C09.9*
- ¬
- - Ingrossamento delle *J35.1*
- - Ipertrofia delle *J35.1*
- - Tumore
- - - Benigno: *D10.4*
- - - Maligno
- - - - *C09*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue della *C09.8*

Tonsillare

- Anteriore) (posteriore) ¬ Tumore Maligno: Pilastro *C09.1*
- ¬
- - Ascesso *J36*
- - Aspergillosi *B44.2*
- - Difterite *A36.0*
- - Fossetta *D10.5*
- - Pilastri *D10.5*
- - Tumore Maligno: Fossa *C09.0*
- - Ulcera *J35.8*

Tonsillite

- Acuta
- - Altri microorganismi specificati ¬ *J03.8*
- - Follicolare ¬ *J03.9*
- - Gangrenosa ¬ *J03.9*

Tonsillite –*Continuazione*
- Acuta –*Continuazione*
- - Infettiva ¬ *J03.9*
- - Non specificata ¬ *J03.9*
- - S.A.I. ¬ *J03.9*
- - Ulcerosa ¬ *J03.9*
- Cronica ¬ *J35.0*
- Streptococcica ¬ *J03.0*
- Suppurativa cronica ¬ *J35.0*

Tooth ¬ Malattia di: Charcot-Marie- *G60.0*

Topico
- Agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico ¬ Avvelenamento da sostanze, ad uso *T49*
- Non
- - Classificati altrove ¬ Avvelenamento: Farmaci antimicotici, antiinfettivi e antiinfiammatori ad uso *T49.0*
- - Specificato ¬ Avvelenamento: Agente *T49.9*
- ¬
- - Avvelenamento
- - - Altri agenti *T49.8*
- - - Farmaci odontoiatrici ad applicazione *T49.7*
- - Glucocorticoidi per uso *T49*

Torace
- Addome regione lombo-sacrale pelvi ¬
- - Ferite aperte interessanti *T01.1*
- - Traumatismi da schiacciamento interessanti il *T04.1*
- Anormalità alla percussione ¬ *R09.8*
- Con
- - Addome, regione lombosacrale e pelvi ¬ Traumatismi superficiali interessanti il *T00.1*
- - Fratture della regione lombosacrale, della pelvi e di arto(i) ¬ Fratture interessanti il *T02.7*
- Imbuto
- - Congenito ¬ *Q67.6*
- - ¬ Petto escavato (*Q67.6*
- Instabile dopo intervento di chirurgia toracica ¬ *M96.81*
- Regione lombo-sacrale pelvi ¬
- - Fratture interessanti il *T02.1*
- - Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti il *T03.1*
- Rumori di sfregamento ¬ *R09.8*
- Timpanismo da percussione ¬ *R09.8*
- ¬
- - Ascesso *J86*
- - Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi delle vie respiratorie e dal *R84*
- - Sezione trasversa di: *T05.8*
- - Tumore maligno di altra e mal definita sede: *C76.1*

Toracico
- Anteriore S.A.I. ¬ Dolore della parete *R07.3*
- Aperta ¬ Frattura *S22.9*
- Arco neurale ¬ *S22*
- Asfissiante [Jeune] ¬ Distrofia *Q77.2*
- Con

Toracico –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Idrocefalo ¬ Spina bifida *Q05.1*
- - Rottura ¬ Dissezione dell'aorta *I71.05*
- Durante la respirazione ¬ Dolore *R07.1*
- Ischemico ¬ Dolore *I20.9*
- Mobile [flail chest] ¬ Lembo *S22.5*
- Muscolo-scheletrico ¬ Dolore *R07.3*
- Non
- - Classificati altrove ¬ Disturbi delle radici *G54.3*
- - Specificata ¬ Malformazione congenita della gabbia *Q76.9*
- - Specificato ¬ Dolore *R07.4*
- Petto di piccione congenita ¬ Deformazione *Q67.7*
- Processo
- - Spinoso ¬ *S22*
- - Traverso ¬ *S22*
- S.A.I. ¬
- - *C76.1*
- - Deformazione congenita della parete *Q67.8*
- - Nevrite o radicolite: *M54.1*
- - Parete
- - - *S20.8*
- - - *S21.9*
- Schiacciamento ¬ Trauma *S28.0*
- Senza
- - Idrocefalo ¬ Spina bifida *Q05.6*
- - Indicazione di rottura ¬ Aneurisma dell'aorta *I71.2*
- - Menzione di rottura ¬ Dissezione dell'aorta *I71.01*
- - Mielopatia o radicolopatia ¬ Spondilosi *M47.8*
- Toracolombare e lombosacrale ¬ Disturbi di disco *M51*
- Vertebra ¬ *S22*
- ¬
- - Altro
- - - Dolore *R07.3*
- - - Malformazioni congenite della gabbia *Q76.8*
- - Cavità *T27.2*
- - Dolore
- - - Colonna vertebrale *M54.6*
- - - Gola e dolore *R07*
- - Endometriosi *N80.8*
- - Ferite aperte multiple della parete *S21.7*
- - Ganglio simpatico *S24.4*
- - Insufficiente polmonare acuta successivo intervento chirurgico
- - - *J95.1*
- - - Non *J95.2*
- - Malformazioni congenite della colonna vertebrale e della gabbia *Q76*
- - Parete
- - - *L02.2*
- - - *L03.3*
- - - *T21*
- - Rottura
- - - Aneurisma dell'aorta *I71.1*

Toracico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rottura –*Continuazione*
- - - Traumatica di disco intervertebrale *S23.0*
- - Situs inversus o transversus: *Q89.3*
- - Sterno lasciato elettivamente aperto dopo intervento di chirurgia *M96.80*
- - Torace instabile dopo intervento di chirurgia *M96.81*
- - Trasposizione dei visceri: *Q89.3*
- - Traumatismo
- - - Aorta *S25.0*
- - - Cassa *S29.9*
- - - Dotto *S27.82*
- - - Esofago, parte *S27.83*
- - - Nervi simpatici *S24.4*
- - - Trachea *S27.5*
- - Tumore Maligno: Esofago *C15.1*

Toraco lombare
- Con idrocefalo ¬ Spina bifida: *Q05.1*
- S.A.I. ¬ Spina bifida: *Q05.6*

Toracoaddominale
- Con rottura ¬
- - Aneurisma dell'aorta *I71.5*
- - Dissezione dell'aorta *I71.07*
- Senza indicazione rottura ¬
- - Aneurisma dell'aorta *I71.6*
- - Dissezione dell'aorta *I71.03*

Toracogena ¬ Scoliosi *M41.3*

Toracolombare e lombosacrale ¬ Disturbi di disco toracico, *M51*

Toracopago ¬ *Q89.4*

Toracostomia ¬
- Controllo di *Z43.80*
- Presenza di *Z93.80*

Torcicollo
- Congenito (sternocleidomastoideo) ¬ *Q68.0*
- Spastico ¬ *G24.3*
- ¬
- - *M43.6*
- - Psicogeno(a): *F45.8*

Torsione
- Colon o intestino ¬ *K56.2*
- Congenita dell'ovaia ¬ *Q50.2*
- Cordone
- - Ombelicale ¬ *P02.5*
- - Spermatico ¬ *N44.0*
- Epididimo ¬ *N44.0*
- Idatide
- - Morgagni ¬ *N83.5*
- - ¬ *N44.1*
- Ovaio, peduncolo ovarico e tuba di Falloppio ¬ *N83.5*
- Splenica ¬ *D73.5*
- Testicolo
- - Idatide ¬ *N44*
- - ¬
- - - *N44.0*
- - - *N44.0*
- Tuba accessoria ¬ *N83.5*

Torto
- Acquisiti ¬ Mano e piede ad artiglio o *M21.5*
- Congenita) ¬ Mano *Q71.4*
- Equino-varo ¬ Piede *Q66.0*
- Radiale ¬ Mano *Q71.4*
- Talo
- - Valgo ¬ Piede *Q66.4*
- - Varo ¬ Piede *Q66.1*

Tortura ¬
- Modificazione della personalità dopo: *F62.0*
- Vittima di crimine, terrorismo o *Z65*

Torus
- Mandibularis ¬ *K10.0*
- Palatinus ¬ *K10.0*

Tosse
- Con emorragia ¬ *R04.2*
- ¬
- - *R05*
- - Psicogeno(a): *F45.3*

Tossico
v. Tipo di malattia

Tossicodipendente ¬ Sindrome da astinenza in neonato di madre *P96.1*

Tossicodipendenza
- Materna ¬ Sintomi da astinenza neonatale per *P96.1*
- ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da *O35.5*

Tossine
- Trasmesse dalla madre o somministrate al neonato ¬ Ittero neonatale provocato da farmaci o *P58.4*
- ¬ Anemia sideroblastica secondaria, da farmaci e *D64.2*

Tourette] ¬ Disturbi a tipo tic combinati motori multipli e vocali [Sindrome di *F95.2*

Toxocariasi ¬
- *B83.0*
- Endoftalmite in: *B83.0†, H45.1**

Toxoplasma
- Gondii ¬ infezione da *B58*
- ¬
- - Corioretinite
- - - *B58.0†, H32.0**
- - - *B58.0†, H32.0**
- - Epatite
- - - *B58.1†, K77.0 **
- - - *B58.1†, K77.0**
- - Meningoencefalite da *B58.2†, G05.2 **
- - Miocardite da *B58.8†, I41.2**
- - Miosite da *B58.8†, M63.1-**
- - Oftalmopatia da *B58.0†*

Toxoplasmosi
- Con interessamento di altri organi ¬ *B58.8*
- Congenito ¬
- - *P37.1*
- - Idrocefalo da *P37.1*
- Materna ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da: *O35.8*
- Non specificata ¬ *B58.9*
- Polmonare ¬ *B58.3†, J17.3 **

Toxoplasmosi –*Continuazione*
- ¬
- - *B58*
- - Disturbi tubulo-interstiziali renali in/da: *B58.8†, N16.0**
- - Encefalite, mielite o encefalomielite in: *B58.2†, G05.2**
- - Miocardite in: *B58.8†, I41.2**
- - Miosite in: *B58.8†, M63.1**
- - Polmonite in: *B58.3†, J17.3**

Trachea
- Bronchi
- - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi della laringe, *A15.5*
- - Polmone
- - - Anamnesi
- - - - Familiare ¬ Tumore maligno della *Z80.1*
- - - - Personale ¬ Tumore maligno della *Z85.1*
- - - ¬
- - - - Deiscenza di anastomosi e sutura successiva a intervento chirurgico su *J95.82*
- - - - Tumori di comportamento incerto o sconosciuto: *D38.1*
- - Senza conferma batteriologica, istologica o molecolare ¬ Tubercolosi della laringe, *A16.4*
- - ¬ Malformazioni congenite della *Q32*
- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi: *A15.5*
- I ¬ *S11.02*
- Non classificato altrove ¬ Traumatismo del tratto cervicale della *S19.9*
- Parte cervicale ¬ Ferita aperta: *S11.02*
- Polmone ¬
- - Corrosione interessante laringe, *T27.5*
- - Ustione interessante laringe, *T27.1*
- S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi: *A16.4*
- Toracica ¬ Traumatismo della *S27.5*
- ¬
- - *S10.0*
- - *S12.8*
- - Altre malformazioni congenite della *Q32.1*
- - Atresia della *Q32.1*
- - Carcinoma in situ: *D02.1*
- - Congenito
- - - Dilatazione della *Q32.1*
- - - Malformazione della *Q32.1*
- - - Stenosi della *Q32.1*
- - Corpo estraneo nella *T17.4*
- - Corrosione della laringe e della *T27.4*
- - Ferita aperta interessante laringe e *S11.0*
- - Traumatismo da schiacciamento di laringe e *S17.0*
- - Tumore
- - - Benigno: *D14.2*
- - - Maligno della *C33*
- - Ustione della laringe e della *T27.0*

Tracheale
- Acquisito
- - S.A.I. ¬ Stenosi *J39.80*
- - ¬ Stenosi *J39.80*
- Congenita senza atresia ¬ Fistola esofago- *Q39.2*
- Iatrogena ¬ Stenosi *J95.81*
- Parzialmente) bloccata ¬ Disfagia per tracheostomia con necessità di aspirazione e cannula *R13.1*
- ¬
- - Adattamento e manutenzione di stent *Z45.85*
- - Anomalia della cartilagine *Q32.1*
- - Cisti *J39.88*
- - Frattura di anello cartilagineo *S12.8*
- - Portatore di stent *Z96.81*

Tracheite
- Acuta
- - Catarrale ¬ *J04.1*
- - Con laringite (acuta) ¬ *J04.2*
- - S.A.I. ¬ *J04.1*
- - ¬ *J04.1*
- Acute ¬ Laringite e *J04*
- Candida ¬ *B37.88*
- Cronica
- - Con laringite ¬ *J37.1*
- - ¬ Laringite cronica con *J37.1*
- Mughetto ¬ *B37.88*
- S.A.I. ¬ Bronchite con *J40*
- ¬
- - Bronchite: acuta e subacuta: con *J20*
- - Cronica *J42*

Tracheo esofageo
- Successiva a tracheostomia ¬ Fistola *J95.0*
- ¬ Atresia dell'esofago con fistola *Q39.1*

Tracheobronchiale
- Che ha origine nel periodo perinatale ¬ Emorragia *P26.0*
- Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ Tubercolosi dei linfonodi: *A15.4*
- S.A.I.(senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ Tubercolosi dei linfonodi: *A16.3*
- ¬
- - Collasso *J98.0*
- - Discinesia *J98.0*
- - Linfadenopatia *R59.0*

Tracheobronchite
- Acuta ¬ *J20*
- S.A.I. ¬ *J40*
- Stasi ¬ *J42*
- ¬ cronica
- - *J42*
- - Ostruttiva *J44*

Tracheocele ¬ congenito(a): *Q32.1*

Tracheomalacia congenita ¬ *Q32.0*

Tracheostoma ¬
- Emorragia da *J95.0*
- Malfunzionamento di *J95.0*
- Ostruzione di *J95.0*

Tracheostoma ¬ –*Continuazione*

- Sepsi di *J95.0*

Tracheostomia

- Con necessità di aspirazione e cannula tracheale (parzialmente) bloccata ¬ Disfagia per *R13.1*

- ¬

- - Controllo di *Z43.0*

- - Fistola tracheo-esofagea successiva a *J95.0*

- - Presenza di *Z93.0*

Trachomatis ¬ malattie, sessualmente trasmesse, da Chlamydia *A56*

Tracoma

- Dubbio ¬ *A71.0*

- Non specificato ¬ *A71.9*

- ¬

- - *A71*

- - Sequele di *B94.0*

- - Stadio

- - - Attivo di *A71.1*

- - - Iniziale di *A71.0*

Tracomatosa

- Congiuntivite follicolare ¬ *A71.1*

- Panno ¬ *A71.1*

- ¬ Congiuntivite granulare (*A71.1*

Tradizionale ¬ Abrasione dei denti: *K03.1*

Trafiggere, il perforare, l'incidere, il raschiare, il cauterizzare, il corrodere o il dilatare ¬ Tutti gli interventi dannosi che non rientrano nei tipi 1 a 3 di mutilazione genitale e che ledono i genitali femminili senza scopi medici, ad esempio il *Z91.74*

Trago

- Accessorio ¬ *Q17.0*

- ¬ Ferita aperta: *S01.33*

Trainato da animali ¬ Incidente d'equitazione o di mezzo *V99!*

Tram ¬ Incidente di *V99!*

Tramite

- Chirurgia plastica ¬ Mutilazione genitale femminile, corretta *Z91.70*

- Il latte materno ¬ Feto e neonato sofferenti per effetti nocivi trasmessi per via transplacentare o *P04*

Trance e di possessione ¬ Disturbi di *F44.3*

Tranne

- Borrelia recurrentis ¬ Febbri ricorrenti da qualsiasi specie di Borrelia *A68.1*

- Caviglia

- - Il piede ¬

- - - Corrosione

- - - - Grado

- - - - - 2a dell'anca e dell'arto inferiore, *T24.60*

- - - - - 2b dell'anca e dell'arto inferiore, *T24.61*

- - - - - Non specificato dell'anca e dell'arto inferiore, *T24.4*

- - - - Primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, *T24.5*

- - - - Secondo

- - - - - Grado dell'anca e dell'arto inferiore, *T24.6*

- - - - - Grado non precisato dell'anca e dell'arto inferiore, *T24.60*

Tranne –*Continuazione*

- Caviglia –*Continuazione*

- - Il piede ¬ –*Continuazione*

- - - Corrosione –*Continuazione*

- - - - Terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, *T24.7*

- - - Ustione

- - - - Corrosione di anca e di arto inferiore, *T24*

- - - - Grado

- - - - - 2a dell'anca e dell'arto inferiore, *T24.20*

- - - - - 2b dell'anca e dell'arto inferiore, *T24.21*

- - - - - Non specificato dell'anca e dell'arto inferiore, *T24.0*

- - - - Primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, *T24.1*

- - - - Secondo

- - - - - Grado dell'anca e dell'arto inferiore, *T24.2*

- - - - - Grado non precisato dell'anca e dell'arto inferiore, *T24.20*

- - - - Terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, *T24.3*

- - Piede isolatamente] ¬ gamba [qualsiasi parte, *T24*

- I mesenterico ¬

- - Adenite cronica, qualsiasi linfonodo *I88.1*

- - Linfadenite cronica, qualsiasi linfonodo *I88.1*

- Il piede] ¬ Amputazione traumatica di un piede e dell'arto inferiore controlaterale [qualsiasi livello, *T05.4*

- Mano] ¬ Amputazione traumatica di una mano e dell'arto superiore controlaterale [qualsiasi livello, *T05.1*

- Polso mano ¬

- - Corrosione

- - - Grado

- - - - 2a della spalla e dell'arto superiore, *T22.6*

- - - - 2b della spalla e dell'arto superiore, *T22.9*

- - - - Non specificato della spalla e dell'arto superiore, *T22.4*

- - - Primo grado della spalla e dell'arto superiore, *T22.5*

- - - Secondo grado non precisato della spalla e dell'arto superiore, *T22.6*

- - - Terzo grado della spalla e dell'arto superiore, *T22.7*

- - Ustione

- - - Corrosione della spalla e dell'arto superiore, *T22*

- - - Grado

- - - - 2a della spalla e dell'arto superiore, *T22.2*

- - - - 2b della spalla e dell'arto superiore, *T22.8*

- - - - Non specificato della spalla e dell'arto superiore, *T22.0*

- - - Primo grado della spalla e dell'arto superiore, *T22.1*

- - - Secondo grado non precisato della spalla e dell'arto superiore, *T22.2*

- - - Terzo grado della spalla e dell'arto superiore, *T22.3*

Tranne –*Continuazione*

- Soltanto polso e mano] ¬ braccio [qualsiasi parte, *T22*

- Sostanze medicinali ¬ metalli di qualsiasi origine, *T56*

Tranquillanti somministrati alla madre durante il travaglio e il parto ¬ Reazioni ed intossicazioni da oppiacei e *P04.0*

Transaminasi e della lattico deidrogenasi ¬ Aumento, non diagnostico, delle *R74.0*

Transcervicale S.A.I. ¬ *S72.04*

Transcobalamina II ¬ Deficit di *D51.2*

Transcondiloidea (a T o a Y) ¬ Frattura dell'estremità distale dell'omero: *S42.45*

Transcortina) ¬ Anormalità della globulina legante il cortisolo (*E27.8*

Transepidermica

- Non specificato ¬ Disturbo dell'eliminazione *L87.9*

- ¬

- - Altri disturbi dell'eliminazione *L87.8*

- - Disturbi dell'eliminazione *L87*

Transessualismo ¬ *F64.0*

Transferasi

- Muscolare ¬ Deficit di carnitina palmitil- *E71.3*

- ¬ Deficienza enzimatica della fosforibosilpirofosfato *E79.8*

Transitorio
v. Tipo di malattia

Translazionale degli enzimi lisosomiali ¬ Difetti nella modificazione post- *E77.0*

Transmurale

- Acuto

- - Anteroapicale ¬ Infarto *I21.0*

- - Anterolaterale ¬ Infarto *I21.0*

- - Anterosettale ¬ Infarto *I21.0*

- - Apico-laterale ¬ Infarto *I21.2*

- - Inferiore S.A.I ¬ Infarto *I21.1*

- - Inferolaterale ¬ Infarto *I21.1*

- - Inferoposteriore ¬ Infarto *I21.1*

- - Laterale alto ¬ Infarto *I21.2*

- - Latero-basale ¬ Infarto *I21.2*

- - Parete

- - - Anteriore S.A.I. ¬ Infarto

- - - - *I21.0*

- - - - *I21.0*

- - - Diaframmatica ¬ Infarto *I21.1*

- - - Inferiore S.A.I. ¬ Infarto *I21.1*

- - - Laterale S.A.I. ¬ Infarto

- - - - *I21.2*

- - - - *I21.2*

- - Posteriore (vero) ¬ Infarto *I21.2*

- - Posterobasale ¬ Infarto *I21.2*

- - Posterolaterale ¬ Infarto *I21.2*

- - Posterosettale ¬ Infarto *I21.2*

- - Settale S.A.I. ¬ Infarto *I21.2*

- Altre sedi ¬ Infarto miocardico acuto *I21.2*

- Parete

- - Anteriore ¬ Infarto miocardico acuto *I21.0*

- - Inferiore ¬ Infarto miocardico acuto *I21.1*

- S.A.I. ¬ Infarto miocardico

- - *I21.3*

Transmurale –*Continuazione*
- S.A.I. ¬ Infarto miocardico –*Continuazione*
- - Non *I21.4*
- Sede non specificata ¬ Infarto miocardico acuto *I21.3*

Transplacentare
- O tramite il latte materno ¬ Feto e neonato sofferenti per effetti nocivi trasmessi per via *P04*
- ¬ Anomalie della placenta e del cordone ombelicale che provocano una trasfusione fetofetale o altra trasfusione *P02.3*

Transtimpanico ¬ Drenaggio *Z96.2*

Transtrocanterica ¬ *S72.10*

Transversus
- Addominale ¬ Situs inversus o *Q89.3*
- Toracico ¬ Situs inversus o *Q89.3*

Trapezio ¬ Frattura: Osso *S62.14*

Trapezoide ¬ Frattura: Osso *S62.15*

Trapiantato
- Non specificato ¬ Insuccesso e rigetto di organo e tessuto *T86.9*
- ¬ Insuccesso rigetto altro
- - Organi e tessuti *T86.88*
- - Organo e tessuto *T86.8*

Trapianto
- Altro organo o tessuto ¬ Stato dopo
- - *Z94.8*
- - *Z94.88*
- Capelli ¬ *Z41.8*
- Cardiaco
- - Con grado priorità
- - - HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.12*
- - - U [urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.11*
- - Non specificato ¬ Portatore di impianto o *Z95.9*
- - Polmonare ¬ Stato dopo *Z94.3*
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.10*
- - ¬
- - - Insuccesso e rigetto di *T86.2*
- - - Iscrizione in lista per *U55.1*
- - - Stato dopo *Z94.1*
- Cellule staminale
- - Allogene ¬ Stato dopo *Z94.80*
- - Ematopoietico
- - - Con attuale immunosoppressione ¬ Stato dopo *Z94.81*
- - - Senza attuale immunosoppressione ¬ Stato dopo *Z94.80*
- - - ¬ Rigetto di *T86.00*
- - ¬ Rigetto dopo *T86.00*
- Cornea oculare ¬ Insuccesso e rigetto: *T86.83*
- Corneale ¬ Stato dopo *Z94.7*
- Cuore polmone
- - Con grado priorità
- - - HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.32*
- - - U [urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.31*

Trapianto –*Continuazione*
- Cuore polmone –*Continuazione*
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.30*
- - ¬
- - - Insuccesso e rigetto di *T86.3*
- - - Iscrizione in lista per *U55.3*
- Cutaneo
- - Autogeno ¬ *Z94.5*
- - ¬
- - - Altro e non specificato insuccesso e rigetto di *T86.59*
- - - Disturbo dell'irrorazione sanguigna di *T86.50*
- - - Insuccesso e rigetto di *T86.5*
- - - Necrosi di *T86.51*
- - - Perdita di *T86.52*
- - - Stato dopo *Z94.5*
- D organo
- - Con grado di priorità HU (high urgency) ¬ Iscrizione in lista per *Z75.7*
- - Senza grado di priorità HU (high urgency) ¬ Iscrizione in lista per *Z75.6*
- - ¬
- - - Iscrizione in lista per *U55*
- - - Visita medica di controllo dopo *Z09.80*
- Epatico ¬
- - Altra e non specificata disfunzione, insuccesso e rigetto di *T86.49*
- - Insuccesso e rigetto di *T86.4*
- - Peggioramento funzionale
- - - Acuto di *T86.40*
- - - Cronico di *T86.41*
- - Stato dopo *Z94.4*
- Intestino ¬ Insuccesso e rigetto di *T86.88*
- Midollo osseo e reazione Graft-versus-host ¬ Rigetto di *T86.0*
- Organo o tessuto
- - Non specificato ¬ Stato dopo *Z94.9*
- - Omologo o eterologo ¬ *Z94*
- - ¬
- - - Insuccesso e rigetto di *T86*
- - - Stato dopo *Z94*
- Osseo ¬ Stato dopo *Z94.6*
- Osso ¬ Insuccesso e rigetto di *T86.88*
- Pancreas ¬ Insuccesso e rigetto: *T86.82*
- Polmonare
- - Con grado priorità
- - - HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.22*
- - - U [urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.21*
- - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency] ¬ Iscrizione in lista per *U55.20*
- - ¬
- - - Insuccesso e rigetto: *T86.81*
- - - Iscrizione in lista per *U55.2*
- - - Stato dopo *Z94.2*
- Renale ¬
- - Altra e non specificata disfunzione, insuccesso e rigetto di *T86.19*

Trapianto –*Continuazione*
- Renale ¬ –*Continuazione*
- - Insuccesso e rigetto di *T86.1*
- - Peggioramento funzionale
- - - Acuto di *T86.10*
- - - Cronico di *T86.11*
- - Rigetto
- - - Acuto di *T86.10*
- - - Cronico di *T86.11*
- - Stato dopo *Z94.0*
- ¬
- - Disturbi tubulo-interstiziali renali in rigetto di *T86.- †, N16.5**
- - Iperlipidemia post- *E78.5*
- - Peggioramento funzionale
- - - 29 e più giorni dopo il *T86.41*
- - - Primi 28 giorni dal *T86.40*
- - Rigetto
- - - 29 e più giorni dopo il *T86.41*
- - - Primi 28 giorni dal *T86.40*
- - Ripresa ritardata della funzionalità dopo *T86.12*

Trascuratezza
- O abbandono ¬ *T74.0*
- Proprio persona
- - S.A.I. ¬ *R46.8*
- - ¬ Insufficiente assunzione di cibo e acqua a causa di *R63.6*

Trascurato affettivamente e in altri modi ¬ Bambino *Z62*

Trasferimento d'embrione ¬ Complicanze correlate a tentativo di introduzione di embrione durante *N98.3*

Trasformato in capro espiatorio ¬ Ostilità nei confronti del bambino, *Z62*

Trasformazione
- Maligna ¬ Tumore dermoide dell'ovaio con *C56*
- ¬ Anemia refrattaria con crisi blastica in *C92.0*

Trasfusionale S.A.I. ¬ Reazione *T80.9*

Trasfusione
- Fetofetale o altra trasfusione transplacentare ¬ Anomalie della placenta e del cordone ombelicale che provocano una *P02.3*
- Fetomaterna ¬ *O43.0*
- Iniezione fino terapeutico ¬
- - Altre complicanze successive ad infusione, *T80.8*
- - Complicanza
- - - Non specificata successiva ad infusione, *T80.9*
- - - Successive ad infusione, *T80*
- - - Vascolari successive ad infusione, *T80.1*
- - Embolia gassosa successiva ad infusione, *T80.0*
- - Flebite successiva ad infusione, *T80.1*
- - Infezione successivo infusione
- - - *T80.2*
- - - *T80.2*
- - Sepsi successiva ad infusione, *T80.2*
- - Tromboembolia successiva ad infusione, *T80.1*

Trasfusione –*Continuazione*
- Iniezione fino terapeutico ¬ –*Continuazione*
- - Tromboflebite successiva ad infusione, *T80.1*
- Maternofetale ¬ *O43.0*
- Placentare ¬
- - Feto e neonato sofferenti per sindromi da *P02.3*
- - Sindromi da *O43.0*
- Sangue
- - Incompatibile ¬ *T80.3*
- - Senza indicazione della diagnosi) ¬ *Z51.3*
- Tra gemelli ¬ *O43.0*
- Transplacentare ¬ Anomalie della placenta e del cordone ombelicale che provocano una trasfusione fetofetale o altra *P02.3*
- ¬
- - Altro trombocitopenia
- - - Primitivo
- - - - Non specificata come refrattaria alla *D69.41*
- - - - Specificata come refrattaria alla *D69.40*
- - - Secondaria
- - - - Non specificata come refrattaria alla *D69.58*
- - - - Specificata come refrattaria alla *D69.57*
- - Epatite da *B19.9*
- - Reazione
- - - Fattore Rh in infusione o *T80.4*
- - - Incompatibilità di emogruppo in infusione o *T80.3*
- - Trombocitopenia non specificata
- - - Non specificata come refrattaria alla *D69.61*
- - - Specificata come refrattaria alla *D69.60*

Traslocazione
- Bilanciata ed inserzione in individuo normale ¬ *Q95.0*
- Inserzione
- - Sbilanciate ¬ *Q92*
- - ¬ traslocazioni robertsoniane, traslocazioni reciproche bilanciate e *Q95*
- Reciproche bilanciate e traslocazioni per inserzione ¬ traslocazioni robertsoniane, *Q95*
- Robertsoniane, traslocazioni reciproche bilanciate e traslocazioni per inserzione ¬ *Q95*
- ¬ Trisomia
- - 13, *Q91.6*
- - 18, *Q91.2*
- - 21, *Q90.2*

Traslucida ¬ Iride *H21.2*

Trasmissibili
- Non specificate ¬ Contatto con ed esposizione a malattie *Z20.9*
- ¬ Contatto con esposizione
- - Altre malattie *Z20.8*
- - Malattie *Z20*

Trasmissione
- Con mantenimento della funzione uditiva controlaterale ¬ Sordità monolaterale da difetto di *H90.1*
- Dominante ¬ Neuropatia sensitiva: a *G60.8*

Trasmissione –*Continuazione*
- Non specificata ¬ Sordità da difetto di *H90.2*
- O neurosensoriale ¬ Sordità da difetto di *H90*
- Ossea ¬ Dispositivo di *Z45.3*
- Prevalentemente sessuale
- - Non classificate altrove ¬ Altre malattie a *A63*
- - ¬ Altre malattie specificate a *A63.8*
- Recessiva ¬ Neuropatia sensitiva: a *G60.8*
- S.A.I. ¬ Sordità di *H90.2*
- Sessuale ¬
- - Contatto con ed esposizione a malattie infettive a predominante *Z20.2*
- - Portatore di infezioni a predominante *Z22.4*
- Via sessuale ¬ Esame speciale di screening per: malattie infettive a predominante *Z11*
- ¬ Sordità bilaterale da difetto di *H90.0*

Trasmissiva neurosensoriale
- Con mantenimento della funzione uditiva controlaterale ¬ Sordità monolaterale mista *H90.7*
- Non specificata ¬ Sordità mista *H90.8*
- ¬ Sordità bilaterale mista *H90.6*

Trasporto
- Aminoacidi ¬ Disturbi del *E72.0*
- Non specificato ¬ Incidente da *V99!*

Trasposizione
- Appendice ¬ *Q43.8*
- Colon ¬ *Q43.8*
- Completa) dei grossi vasi ¬ *Q20.3*
- Corretta ¬ *Q20.5*
- Dente(i) ¬ *K07.3*
- Intestino ¬ *Q43.8*
- Visceri
- - Addominali ¬ *Q89.3*
- - Toracici ¬ *Q89.3*

Trasudativa ¬ Otite media
- *H65.9*
- Cronica: *H65.3*

Trasverso
- Acquisito ¬ Piede *M21.63*
- Acuta
- - Malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale ¬ Mielite *G37.3*
- - S.A.I. ¬ Mielite *G37.3*
- Addome ¬ Sezione *T05.8*
- O obliqua ¬ Assistenza prestata alla madre per posizione fetale *O32.2*
- Piano acquisito ¬ Piede *M21.63*
- Prima del travaglio di parto ¬ Presentazione *P01.7*
- Torace ¬ Sezione *T05.8*
- ¬
- - Arresto profondo in posizione *O64.0*
- - Distocia da presentazione *O64.4*
- - Presentazione
- - - *O32.2*
- - - *P03.1*
- - Traumatismo: Colon *S36.52*
- - Tumore

Trasverso –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Tumore –*Continuazione*
- - - Benigno: Colon *D12.3*
- - - Maligno: Colon *C18.4*

Trattamento
- Altro condizione morbose ¬ Visita medica controllo dopo altro
- - *Z09.8*
- - *Z09.88*
- Capelli ¬ Avvelenamento: Cheratolitici, cheratoplastici ed altri farmaci e preparati per il *T49.4*
- Chirurgico
- - Distacco di retina ¬ Cicatrici corioretiniche secondarie a *H59.8*
- - Non specificati ¬ Follow-up di *Z48.9*
- - ¬ Follow-up altro
- - - *Z48*
- - - Specificati *Z48.8*
- Combinato
- - Altre condizioni morbose ¬ Visita medica di controllo dopo *Z09.7*
- - Tumore maligno ¬ Visita medica di controllo dopo *Z08.7*
- Con
- - Piridossina N.I.A ¬ Anemia sideroblastica: Che risponde a *D64.3*
- - Vitamina B12 o con folati ¬ anemia megaloblastica refrattaria al *D53*
- Condizioni morbose diverse da tumore maligno ¬ Visita medica di controllo dopo *Z09*
- Dialisi ¬ preparazione e *Z49*
- Frattura ¬
- - Convalescenza dopo *Z54.4!*
- - Visita medica di controllo dopo *Z09.4*
- Immunosoppressivi ¬ Effetti da immunocompromissione dopo irradiazione, chemioterapia e altri *D90*
- Implicanti l'uso di altre tecniche riabilitative ¬ *Z50.8!*
- Indotta da farmaci) ¬ Acatisia (indotta da *G25.88*
- Medico
- - Anamnesi personale ¬
- - - *Z92*
- - - Altro *Z92.8*
- - Non
- - - Specificati ¬ Altri *Z51.9*
- - - Specificato nell'anamnesi personale ¬ *Z92.9*
- - Specificato ¬ Altro
- - - *Z51.8*
- - - *Z51.88*
- - ¬ Altri *Z51*
- Misto
- - Classificato in Z54.0-Z54.4 ¬ Convalescenza dopo qualsiasi *Z54.7!*
- - ¬ Convalescenza dopo *Z54.7!*
- Non specificato
- - Altre condizioni morbose ¬ Visita medica di controllo dopo *Z09.9*
- - Tumore maligno ¬ Visita medica di controllo dopo *Z08.9*

Trattamento –*Continuazione*
- Non specificato –*Continuazione*
- - ¬ Convalescenza dopo *Z54.9!*
- Ortopedico
- - Non specificato ¬ Follow-up di *Z47.9*
- - Specificati ¬ Follow-up di altri *Z47.8*
- - ¬ Follow-up di altri *Z47*
- Riabilitativo
- - Anamnesi personale ¬ *Z92.8*
- - Ortottico ¬ *Z50.6!*
- Ritardato ¬ *T89.03*
- Sospetto di) incompetenza cervicale in donna non gravida ¬ Indagini e *N88.3*
- Successivo non classificate altrove ¬ Cure preparatorie a *Z51.4*
- Tumore maligno ¬ Visita medica controllo dopo
- - *Z08*
- - Altro *Z08.8*
- ¬
- - Altro periodo di attesa per analisi e *Z75.2*
- - Convalescenza dopo altri *Z54.8!*
- - Esame controllo
- - - Dopo *Z09*
- - - O sorveglianza medica dopo *Z08*

Trattenuto) ¬ Aborto interno (feto morto *O02.1*

Tratto
- Aorta ¬ Embolia e trombosi di altri e non specificati *I74.1*
- Cerebrale ¬ Aneurisma dell'arteria carotide interna, *I67.10*
- Cervicale della trachea non classificato altrove ¬ Traumatismo del *S19.9*
- Digerente ¬
- - Perdita di parte del *Z90.4*
- - Presenza di altre aperture corporee artificiali del *Z93.4*
- Drepanocitico ¬ *D57.3*
- Gastrointestinale
- - Non classificata altrove ¬ Anomalia congenita del *Q45.9*
- - ¬ Deiscenza di anastomosi nel *K91.83*
- Gastro-intestinale, più localizzazioni simultanee ¬ Morbo di Crohn dell'esofago e del *K50.82*
- Genitale
- - Femminile da herpes virus ¬ Infezione del *N77.0-N77.1*, A60.0*
- - Maschile da herpes virus ¬ Infezione del *N51.-*, A60.0*
- Genitourinario
- - Inferiore
- - - Con ascesso periuretrale e delle ghiandole accessorie ¬ Infezione gonococcica del *A54.1*
- - - Senza ascesso periuretrale o delle ghiandole accessorie ¬ Infezione gonococcica del *A54.0*
- - - ¬ Infezione da Chlamydiae del *A56.0*
- - Non specificata ¬ Infezione da Chlamydiae del *A56.2*
- Hb-S ¬ *D57.3*
- Percorso

Tratto –*Continuazione*
- Percorso –*Continuazione*
- - 200 m e più ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore ischemico indotto da sforzo, *I70.21*
- - Meno di 200 m ¬ Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore ischemico indotto da sforzo, *I70.22*
- Personalità ¬ Accentuazione di *Z73*
- Talassemico ¬ *D56.3*
- Urinario ¬ Fornitura ed adattamento di dispositivo nel *Z46.6*
- Urogenitale ¬ Infezione da herpes virus dei genitali e del *A60.0*

Trauma
- Acustico ¬ *H83.3*
- Anteriore ¬ Osteonecrosi da un *M87.2*
- Fisico ¬ Autolesionismo e altro *Z91.8*
- Non
- - Specificata ¬ Complicanza precoce di *T79.9*
- - Specificato durante il parto ¬ *O71.9*
- Oculare ¬ Glaucoma secondario a *H40.3*
- Parto
- - Altro
- - - Nervi cranici ¬ *P11.4*
- - - Ossa lunghe ¬ *P13.3*
- - - Parti dello scheletro ¬ *P13.8*
- - Colonna vertebrale midollo spinale
- - - Con paraplegia
- - - - Acuta ¬ *P11.50*
- - - - Cronica ¬ *P11.51*
- - - Non specificato ¬ *P11.59*
- - - Senza paraplegia acuta ¬ *P11.59*
- - - ¬ *P11.5*
- - Cuoio capelluto
- - - Non specificato ¬ *P12.9*
- - - ¬ *P12*
- - Faccia ¬ *P15.4*
- - Fegato ¬ *P15.0*
- - Femore ¬ *P13.2*
- - Genitali esterni ¬ *P15.5*
- - Madre
- - - Provocato da uno strumento ¬ *O71.9*
- - - ¬ Lacerazione del tessuto periuretrale quale *O70.0*
- - Milza ¬ *P15.1*
- - Nervo facciale ¬ *P11.3*
- - Non
- - - Specificata ¬ Lacerazione o emorragia intracranica da *P10.9*
- - - Specificato
- - - - Sistema nervoso periferico ¬ *P14.9*
- - - - ¬ *P15.9*
- - Occhio ¬ *P15.3*
- - Scheletro
- - - Non specificato ¬ *P13.9*
- - - ¬ *P13*
- - Sistema nervoso
- - - Centrale, non specificato ¬ *P11.9*
- - - Periferico ¬ *P14*
- - Sternocleidomastoideo ¬ *P15.2*

Trauma –*Continuazione*
- Parto –*Continuazione*
- - ¬
- - - Altro
- - - - *P15*
- - - - Lesione
- - - - - Cerebrali, specificate, da *P11.1*
- - - - - Sistema nervoso centrale da *P11*
- - - Cefaloematoma provocato da *P12.0*
- - - Congestione ematica facciale da *P15.4*
- - - Contusione con ecchimosi del cuoio capelluto da *P12.3*
- - - Edema cerebrale da *P11.0*
- - - Ematoma subdurale (localizzato) da *P10.0*
- - - Emorragia
- - - - Cerebrale da *P10.1*
- - - - Epicranica subaponevrotica da *P12.2*
- - - - Intraventricolare da *P10.2*
- - - - Subaracnoidea da *P10.3*
- - - - Subcongiuntivale da *P15.3*
- - - - Subdurale da *P10.0*
- - - Frattura
- - - - Clavicola da *P13.4*
- - - - Colonna vertebrale dovuta a *P11.5*
- - - - Cranica da *P13.0*
- - - Glaucoma traumatico da *P15.3*
- - - Lacerazione della membrana tectoria del cervelletto da *P10.4*
- - - Lesione cerebrale, non specificata, da *P11.2*
- - - Necrosi del tessuto adiposo sottocutaneo da *P15.6*
- - - Paralisi
- - - - Erb provocata da *P14.0*
- - - - Facciale da *P11.3*
- - - - Klumpke da *P14.1*
- - - - Nervo frenico provocata da *P14.2*
- - - Rottura
- - - - Fegato da *P15.0*
- - - - Milza da *P15.1*
- Psicologico ¬ *Z91.8*
- Toracico da schiacciamento ¬ *S28.0*
- ¬ Altre complicanze precoci di *T79.8*

Traumatico
v. Tipo di malattia

Traumi parto
- Altre parti del sistema nervoso periferico ¬ *P14.8*
- Calotta ¬ Altri *P12.8*
- Cranio ¬ Altri *P13.1*
- Plesso brachiale ¬ Altri *P14.3*
- Specificati ¬ Altri *P15.8*
- ¬
- - Altre lacerazioni ed emorragie intracraniche da *P10.8*
- - Lacerazioni ed emorragie intracraniche da *P10*

Travaglio
- 37 o più settimane compiute di gestazione ¬ Falso *O47.1*
- Accelerato ¬ *O62.3*

Travaglio –*Continuazione*

- Chirurgica ¬ Tentativo fallito di provocazione (del *O61.1*
- Complicato ¬ Anomalia del cordone ombelicale con *O69.9*
- Con
- - Ossitocina ¬ Tentativo fallito di provocazione (del *O61.0*
- - Prostaglandine ¬ Tentativo fallito di provocazione (del *O61.0*
- Contrazioni inutili) ¬ Falso *O47*
- Dopo
- - 1 a 7 giorni ¬ Rottura prematura delle membrane, con inizio del *O42.11*
- - Che sono trascorsi da 1 a 7 giorni ¬ Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, inizio del *O42.21*
- - Più
- - - 7 giorno ¬ Rottura prematuro membrana con
- - - - Inizio del *O42.12*
- - - - Travaglio inibito da terapia, inizio del *O42.22*
- - - 24 ore ¬ Rottura prematura delle membrane, con inizio del *O42.1*
- Entro 24 ora ¬ Rottura prematuro membrana con
- - Inizio del *O42.0*
- - Travaglio inibito da terapia, inizio del *O42.20*
- Il parto
- - Non
- - - Classificata altrove ¬ Febbre durante il *O75.2*
- - - Specificata ¬ Complicanza dell' anestesia durante il *O74.9*
- - O il puerperio ¬ Decesso materno da causa non specificata, che avviene durante la gravidanza, il *O95*
- - Seguito di somministrazione di farmaci ¬ sofferenza fetale, durante il *O68*
- - ¬
- - - Altro Complicanza anestesia
- - - - Durante il *O74.8*
- - - - Spinale ed epidurale durante il *O74.6*
- - - Anossia cerebrale da anestesia durante il *O74.3*
- - - Cardiaco
- - - - Arresto da anestesia durante il *O74.2*
- - - - Insufficienza da anestesia durante il *O74.2*
- - - Cefalea indotta da anestesia spinale ed epidurale durante il *O74.5*
- - - Complicanza
- - - - Anestesia durante il *O74*
- - - - Cardiache da anestesia durante il *O74.2*
- - - - Carico del sistema nervoso centrale da anestesia durante il *O74.3*
- - - - Materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o di altri sedativi, durante il *O74*
- - - Feto neonato sofferento
- - - - Altre presentazioni e posizioni anomale e sproporzione feto-pelvica durante il *P03.1*

Travaglio –*Continuazione*

- Il parto –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Feto neonato sofferento –*Continuazione*
- - - - Anestesia e analgesia della madre, durante la gravidanza, il *P04.0*
- - - Ipossia intrauterina diagnosticata durante il *P20.1*
- - - Pneumotorace da anestesia durante il *O74.1*
- - - Polmonite da aspirazione, durante anestesia per il *O74.0*
- - - Reazione
- - - - Intossicazioni da oppiacei e tranquillanti somministrati alla madre durante il *P04.0*
- - - - Tossica ad anestesia locale durante il *O74.4*
- - - Shock durante o dopo il *O75.1*
- - - Sofferenza materna durante il *O75.0*
- - - Tentativo fallito o difficoltà di intubazione durante il *O74.7*
- Inibito terapia
- - Inizio travaglio
- - - Dopo
- - - - Che sono trascorsi da 1 a 7 giorni ¬ Rottura prematura delle membrane, con *O42.21*
- - - - Più di 7 giorni ¬ Rottura prematura delle membrane, con *O42.22*
- - - Entro 24 ore ¬ Rottura prematura delle membrane, con *O42.20*
- - Senza menzione dell'inizio del travaglio ¬ Rottura prematura delle membrane, con *O42.29*
- - ¬ Rottura prematura delle membrane, con *O42.2*
- Ipertonico ¬ *P03.6*
- Irregolare ¬ *O62.2*
- Meccanica ¬ Tentativo fallito di provocazione (del *O61.1*
- Non specificato ¬
- - Falso *O47.9*
- - Tentativo fallito di provocazione di *O61.9*
- O il parto ¬
- - Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici in corso di anestesia durante il *O74.0*
- - Polmonite chimica provocata da aspirazione in corso di anestesia durante il *O74.0*
- - Sindrome di Mendelson in corso di anestesia durante il *O74.0*
- Parto
- - Complicato
- - - Altro
- - - - Attorcigliamento del cordone ombelicale, con compressione ¬ *O69.2*
- - - - Problemi relativi al cordone ombelicale ¬ *O69.8*
- - - - Segni di sofferenza fetale comprovati con altre investigazioni ¬ *O68.8*
- - - Anomalia
- - - - Cordone ombelicale ¬ *O69*
- - - - Ritmo
- - - - - Cardiaco e da presenza di meconio nel liquido amniotico ¬ *O68.2*

Travaglio –*Continuazione*

- Parto –*Continuazione*
- - Complicato –*Continuazione*
- - - Anomalia –*Continuazione*
- - - - Ritmo –*Continuazione*
- - - - - Cardiaco fetale ¬ *O68.0*
- - - Cordone ombelicale
- - - - Attorno al collo, con compressione ¬ *O69.1*
- - - - Corto ¬ *O69.3*
- - - Emorragia intraparto non classificata altrove ¬ *O67*
- - - Lesioni vascolari del cordone ombelicale ¬ *O69.5*
- - - Presenza di meconio nel liquido amniotico ¬ *O68.1*
- - - Problemi non specificati del cordone ombelicale ¬ *O69.9*
- - - Prolasso del cordone ombelicale ¬ *O69.0*
- - - Sofferenza
- - - - Distress] fetale ¬ *O68*
- - - - Fetale
- - - - - Comprovata da segni biochimici ¬ *O68.3*
- - - - - Non specificata ¬ *O68.9*
- - - Vasa praevia ¬ *O69.4*
- - Non
- - - Classificate altrove ¬ Complicanze del *O75*
- - - Incluse in P02.- e P03.0-P03.6 ¬ Feto e neonato affetti da altre condizioni morbose classificabili a O60-O75 e da procedure utilizzate nel *P03.8*
- - - Specificata ¬ Complicanza del *O75.9*
- - - Specificate ¬ Feto e neonato sofferenti per complicanze, del *P03.9*
- - Pretermine ¬ *O60*
- - Puerperio ¬ durante il *O87*
- - ¬
- - - Altre complicanze specificate del *O75.8*
- - - Feto neonato sofferento altro Complicanza
- - - - *P03*
- - - - Specificate del *P03.8*
- - - Presentazione
- - - - Faccia prima del *P01.7*
- - - - Instabile prima del *P01.7*
- - - - Podalica prima del *P01.7*
- - - - Trasversa prima del *P01.7*
- - - Sindrome epato-renale successiva a *O90.4*
- - - Versione esterna prima del *P01.7*
- Pretermine
- - Con parto
- - - S.A.I. ¬ *O60.1*
- - - Termine ¬ *O60.2*
- - Indotto ¬ *O60.0*
- - Senza parto ¬ *O60.0*
- - Spontaneo
- - - Con parto
- - - - Pretermine
- - - - - Mediante taglio cesareo ¬ *O60.1*
- - - - - ¬ *O60.1*

Travaglio –*Continuazione*
- Pretermine –*Continuazione*
- - Spontaneo –*Continuazione*
- - - Con parto –*Continuazione*
- - - - Termine mediante taglio cesareo ¬ *O60.2*
- - - ¬ *O60.0*
- Prima di 37 settimane compiute di gestazione ¬ Falso *O47.0*
- Prolungato
- - Non specificato ¬ *O63.9*
- - S.A.I. ¬ *O63.9*
- - ¬ *O63*
- Scoordinato ¬ *O62.4*
- Spontaneo ¬ Parto pretermine
- - Mediante taglio cesareo senza *O60.3*
- - Senza *O60.3*
- ¬
- - Altro
- - - Anomalie delle forze propulsive durante il *O62.8*
- - - Complicanze polmonari dell'anestesia durante il parto e il *O74.1*
- - - Tentativo fallito di provocazione del *O61.8*
- - Anomalie non specificate delle forze propulsive durante il *O62.9*
- - Arresto della fase attiva del *O62.1*
- - Condizione morbose
- - - Che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre od il taglio cesareo prima dell'inizio del *O32*
- - - Elencate quali motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o di taglio cesareo prima dell'inizio del *O34*
- - Contrazioni insufficienti durante la fase latente del *O62.0*
- - Eclampsia nel *O15.1*
- - Feto e neonato sofferenti per presentazione anomala prima del *P01.7*
- - Induzione del *P03.8*
- - Ipossia intrauterina diagnosticata prima dell'inizio del *P20.0*
- - Lacerazione dell'utero prima dell'inizio del *O71.0*
- - Prolungamento
- - - Primo stadio [periodo dilatativo] del *O63.0*
- - - Secondo stadio [periodo espulsivo] del *O63.1*
- - Rottura
- - - Prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, senza menzione dell'inizio del *O42.29*
- - - Utero
- - - - Durante il *O71.1*
- - - - Non dichiarata se avvenuta prima dell'inizio del *O71.1*
- - - - Prima dell'inizio del *O71.0*
- - Seguenti condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre od il taglio cesareo prima dell'inizio del *O33*
- - Tentativo fallito provocazione

Travaglio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Tentativo fallito provocazione –*Continuazione*
- - - *O61*
- - - Medica del *O61.0*
- - - Strumentale del *O61.1*

Traverso
- Cavo valgo acquisito ¬ Piede *M21.63*
- Piatto valgo acquisito ¬ Piede *M21.63*
- Valgo piatto ¬ Piede *M21.63*
- ¬
- - Cervicale: processo *S12*
- - Lombosacrale processo *S32*
- - Toracico(a): processo *S22*

Travestismo
- Doppio ruolo ¬ *F64.1*
- Feticistico ¬ *F65.1*
- ¬ Feticismo con *F65.1*

Trazione
- Retina ¬ Distacco da *H33.4*
- ¬ Sostituzione, controllo o rimozione di: dispositivo di fissazione esterna o *Z47.8*

Treacher-Collis) ¬ Sindrome di Franceschetti di tipo I(Sindrome di *Q75.4*

Trebbiatori ¬ Polmone dei *J67.0*

Trélat ¬ Malattia di Leser- *L82*

Trematode
- Cinese del fegato ¬ Malattia da *B66.1*
- Epatico del gatto ¬ Infezione da: *B66.0*
- Fegato ¬ Malattia da *B66.3*
- Intestino ¬ Malattia da *B66.3*
- Lancetta ¬ Infezione da *B66.2*
- Orientale del fegato ¬ Malattia da *B66.1*
- Polmone ¬ Malattia da *B66.4*

Trematodi
- Non specificata ¬ Infezione da *B66.9*
- Specificate ¬ Altre infezioni da *B66.8*
- ¬ Altre infezioni da *B66*

Tremore
- Essenziale ¬
- - *G25.0*
- - Atassia cerebellare ad esordio precoce con: *G11.1*
- Familiare ¬ *G25.0*
- Farmaci ¬ *G25.1*
- Intenzionale ¬ *G25.2*
- Non specificato ¬ *R25.1*
- ¬ Altre forme specificate di *G25.2*

Trénaunay-Weber ¬ Sindrome di: Klippel- *Q87.2*

Treno ¬ Incidente di *V99!*

Treponema pallidum S.A.I. ¬ Infezione da *A53.9*

Triacilglicerolo lipasi] ¬ Tassi sierici anormali di: lipasi [*R74.8*

Triade
- Horner ¬ *G90.2*
- ¬ di Hutchinson *A50.5*

Triatriale ¬ Cuore *Q24.2*

Tributaria ¬ Occlusione di vena retinica: *H34.8*

Trichiasi della palpebra ¬ Entropion e *H02.0*

Trichilemmale ¬ Cisti *L72.1*

Trichinella ¬ Infezione da specie di *B75*

Trichinellosi ¬ *B75*

Trichinosi ¬ *B75*

Trichinosis ¬ Miosite in: *B75†, M63.1**

Trichiura ¬ (Malattia da) (infezione da) Trichuris *B79*

Trichiuriasi ¬ *B79*

Trichomonas
- Vaginalis ¬
- - Leucorrea (vaginale) da *A59.0*
- - Prostatite da *A59.0†, N51.0**
- ¬ Prostatite: da *A59.0†, N51.0**

Trichuris Trichiura ¬ (Malattia da) (infezione da) *B79*

Triciclici e tetraciclici ¬ Avvelenamento: Antidepressivi *T43.0*

Tricipite ¬ Traumatismo del muscolo e del tendine del *S46.3*

Tricloroetano ¬ *T53.2*

Tricloroetilene ¬ Effetto tossico: *T53.2*

Triclorometano ¬ *T53.1*

Tricocefalosi ¬ *B79*

Tricofizia
- Barba ¬ *B35.0*
- Cuoio capelluto ¬ *B35.0*
- Flava ¬ *B36.0*
- Versicolor ¬ *B36.0*

Tricoleucoplachia ¬ *K13.3*

Tricomoniasi
- Altre sedi ¬ *A59.8*
- Intestinale ¬ *A07.8*
- Non specificata ¬ *A59.9*
- Urogenitale ¬ *A59.0*
- ¬ *A59*

Tricophyton ¬ infezioni da specie appartenenti a Epidermophyton, Microsporum e *B35*

Tricoressi nodosa ¬ *L67.0*

Tricostrongiliasi ¬ *B81.2*

Tricotillomania ¬ *F63.3*

Tricuspidale
- Congenita ¬ Stenosi *Q22.4*
- Reumatico ¬
- - Insufficienza (valvolare) *I07.1*
- - Stenosi (valvolare) *I07.0*
- ¬
- - Atresia *Q22.4*
- - Insufficienza *I07.1*
- - Steno-insufficienza *I07.2*
- - Stenosi *I07.0*

Tricuspide
- Combinato ¬ Disturbo valvola
- - Aortica e *I08.2*
- - Mitrale
- - - *I08.1*
- - - Aortica e *I08.3*
- Insufficienza da causa specificata, diversa dalla reumatica ¬ valvola *I36.1*
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi della valvola *I39.2**

Tricuspide –*Continuazione*
- Non specificata ¬
- - Disturbo della valvola *I36.9*
- - Malattia della valvola *I07.9*
- - Malformazione congenita della valvola *Q22.9*
- Rigurgito da causa specificata, diversa dalla reumatica ¬ valvola *I36.1*
- S.A.I. ¬ Disturbo della valvola *I07.9*
- ¬
- - Altro
- - - Disturbi non reumatici della valvola *I36.8*
- - - Malattie della valvola *I07.8*
- - - Malformazioni congenite della valvola *Q22.8*
- - Disturbi non reumatici della valvola *I36*
- - Insufficienza non reumatica della valvola *I36.1*
- - Malattie reumatiche della valvola *I07*
- - Malformazioni congenite della valvola polmonare e della valvola *Q22*
- - Stenosi
- - - Con insufficienza non reumatica della valvola *I36.2*
- - - Non reumatica della valvola *I36.0*

Trifalangeo ¬ Pollice *Q74.0*

Trifascicolare ¬ Blocco *I45.3*

Trigemino
- Non specificato ¬ Disturbo del nervo *G50.9*
- Quinto nervo cranico] ¬ Disturbi del nervo *G50*
- ¬
- - Altri disturbi del nervo *G50.8*
- - Traumatismo del nervo *S04.3*

Trigonite ¬ *N30.3*

Trigono vescicale ¬ Tumore Maligno: *C67.0*

Trigonocefalia ¬ *Q75.0*

Triloculare biatriale ¬ Cuore *Q20.4*

Trimalleolare ¬ Frattura *S82.82*

Trimetilaminuria ¬ *E88.8*

Trincea ¬
- Febbre delle *A79.0*
- Piede da *T69.0*

Trinitrato di 1,2,3-propanotriolo ¬ *T65.5*

Trinitrotoluene ¬ *T65.3*

Triofosfatoisomerasi ¬ Anemia: da deficit *D55.2*

Tripanosomiasi
- Africano
- - Non specificata ¬ *B56.9*
- - ¬
- - - *B56*
- - - Encefalite, mielite o encefalomielite in: *B56.-†, G05.2**
- - - Meningite da: *B56.-†, G02.8**
- - - Tripanosomiasi africana ¬ Tripanosomiasi S.A.I., in luoghi ove sia prevalente la *B56.9*
- Americano
- - S.A.I. ¬ *B57.2*
- - ¬ *B57*
- Gambiana ¬ *B56.0*
- Rodesiana ¬ *B56.1*

Tripanosomiasi –*Continuazione*
- S.A.I. luogo ove prevalente
- - Malattia di Chagas ¬ *B57.2*
- - Tripanosomiasi africana ¬ *B56.9*
- ¬ Demenza (in): *B57.-†, B56.-†, F02.8**

Triplegia ¬ *G83.8*

Triploidia e poliploidia ¬ *Q92.7*

Triptofano ¬
- Deficit di: niacina (- *E52*
- Disturbo del: metabolismo del *E70.8*

Trisomia
- 13
- - Mosaicismo (non disgiunzione mitotica) ¬ *Q91.5*
- - Non disgiunzione meiotica ¬ *Q91.4*
- - Parziale ¬ *Q91.7*
- - Traslocazione ¬ *Q91.6*
- 18
- - Mosaicismo (non disgiunzione mitotica) ¬ *Q91.1*
- - Non disgiunzione meiotica ¬ *Q91.0*
- - Parziale ¬ *Q91.3*
- - Traslocazione ¬ *Q91.2*
- 20 (p) (q) ¬ *Q92.8*
- 21
- - Mosaicismo (non disgiunzione mitotica) ¬ *Q90.1*
- - Non disgiunzione meiotica ¬ *Q90.0*
- - Parziale ¬ *Q90.9*
- - S.A.I. ¬ *Q90.9*
- - Traslocazione ¬ *Q90.2*
- Completo
- - Mosaicismo (non disgiunzione mitotica) ¬ *Q92.1*
- - Non disgiunzione meiotica ¬ *Q92.0*
- Parziale
- - Autosoma
- - - Non
- - - - Classificate altrove ¬ Altre trisomie e *Q92*
- - - - Specificate ¬ Trisomia e *Q92.9*
- - - ¬ Altre trisomie specificate e *Q92.8*
- - Maggiore ¬ *Q92.2*
- - Minore ¬ *Q92.3*
- Specificate e trisomie parziali di autosomi ¬ Altre *Q92.8*
- Trisomia parziale autosoma non
- - Classificate altrove ¬ Altre *Q92*
- - Specificate ¬ *Q92.9*

Tristezza ¬ *R45.2*

Tritanipia ¬ *H53.5*

Tritanomalia ¬ *H53.5*

Trivasale ¬ Malattia coronarico
- *I25.13*
- Bi- o *I25.13*

Trocantere ¬
- Grande *S72.10*
- Piccolo *S72.10*

Trocanterica
- Non specificata ¬ Frattura del femore: *S72.10*

Trocanterica –*Continuazione*
- ¬
- - Borsite *M70.6*
- - Tendinite *M70.6*

Troclea ¬ *S42.49*

Trocleare ¬
- Paralisi del quarto nervo cranico [*H49.1*
- Traumatismo del nervo *S04.2*

Trofica) da decubito della cervice uterina ¬ Ulcera (*N86*

Trofoblastica
- Anamnesi personale di ¬ malattia *Z87.5*
- SAI ¬ Malattia *O01.9*

Tromba di Eustachio ¬ Assenza congenita della *Q16.2*

Trombangite obliterante [Winiwarter-Bürger] ¬ *I73.1*

Trombiculosi ¬ *B88.0*

Tromboastenia (emorragica) (ereditaria) ¬ *D69.1*

Trombocitemia
- Emorragica idiopatica ¬ *D47.3*
- Essenziale (emorragica) ¬ *D47.3*

Trombocitopatia ¬ *D69.1*

Trombocitopenia
- Con aplasia del radio] ¬ Sindrome TAR [*Q87.2*
- Eczema ¬ Immunodeficienza con *D82.0*
- Idiopatica materna ¬ Trombocitopenia del neonato da: *P61.0*
- Indotto eparina tipo
- - I ¬ *D69.52*
- - II ¬ *D69.53*
- Neonato
- - Exanguinotrasfusione ¬ *P61.0*
- - Isoimmunizzazione ¬ *P61.0*
- - Trombocitopenia idiopatica materna ¬ *P61.0*
- Non specificata
- - Non specificata come refrattaria alla trasfusione ¬ *D69.61*
- - Specificata come refrattaria alla trasfusione ¬ *D69.60*
- - ¬ *D69.6*
- Primitivo
- - Non specificata come refrattaria alla trasfusione ¬ Altra *D69.41*
- - Specificata come refrattaria alla trasfusione ¬ Altra *D69.40*
- - ¬ Altra *D69.4*
- Secondaria
- - Non specificata
- - - Come refrattaria alla trasfusione ¬ Altra *D69.58*
- - - ¬ *D69.59*
- - Specificata come refrattaria alla trasfusione ¬ Altra *D69.57*
- - ¬ *D69.5*
- Transitoria neonatale ¬ *P61.0*

Trombocitopenica
- Emorragica ¬ Porpora: non *D69.0*
- Idiopatico ¬ Porpora
- - *D69.3*

Trombocitopenica –*Continuazione*
- Idiopatico ¬ Porpora –*Continuazione*
- - Non *D69.0*
- Moschcowitz] ¬ Porpora trombotica *M31.1*
- ¬
- - Disturbi glomerulari in: porpora trombotica *M31.1†, N08.5**
- - Febbre grave con sindrome *A93.8*

Trombocitopeniche ¬ Altre porpore non *D69.2*

Tromboembolia
- Cronica ¬ Ipertensione polmonare su *I27.20*
- Non esitante in infarto miocardico ¬ (di arteria) (di vena) coronarica: *I24.0*
- Successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici ¬ *T80.1*
- ¬ (di arteria) (di vena) polmonare *I26*

Trombofilia
- Primaria ¬ *D68.5*
- ¬ Altre forme di *D68.6*

Tromboflebite
- Altro
- - Sede ¬ Flebite
- - - *I80.8*
- - - *I80.88*
- - Vaso profondo arti inferiore ¬ Flebite
- - - *I80.2*
- - - *I80.28*
- Arti inferiore
- - Gravidanza ¬ *O22.2*
- - Non specificate ¬ Flebite e *I80.3*
- Intracraniche ed intrarachidiane ¬ Flebite e *G08*
- Intraspinali di origine non piogena ¬ Flebite e *G95.1*
- Migrante ¬ *I82.1*
- Pelvica, postparto ¬ *O87.1*
- Profondo
- - Arto inferiore ¬ *I80.28*
- - Coscia ¬ *I80.28*
- - Durante il puerperio ¬ *O87.1*
- - Estremità inferiore non classificata altrove ¬ *I80.28*
- - Sottogenicolare ¬ *I80.28*
- Renale ¬ *I80.88*
- Sede non specificata ¬ Flebite e *I80.9*
- Seni venosi e delle vene intracraniche ed intrarachidiane ¬ settica: *G08*
- Successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici ¬ *T80.1*
- Superficiale
- - Durante il puerperio ¬ *O87.0*
- - Gravidanza ¬ *O22.2*
- Vaso
- - Profondi degli arti superiori ¬ Flebite e *I80.81*
- - Superficiali
- - - Arti superiori ¬ Flebite e *I80.80*
- - - Estremità inferiori ¬ Flebite e *I80.0*
- Vena
- - Ascellare ¬ Flebite e *I80.81*
- - Basilica ¬ Flebite e *I80.80*

Tromboflebite –*Continuazione*
- Vena –*Continuazione*
- - Cefalica ¬ Flebite e *I80.80*
- - Epatica ¬ *I80.88*
- - Femorale ¬ Flebite e *I80.1*
- - Pelviche ¬ Flebite e *I80.20*
- - Poplitea ¬ *I80.28*
- - Succlavia ¬ Flebite e *I80.81*
- ¬ Trombosi, flebite e *I80*

Trombopatia
- Costituzionale ¬ *D68.00*
- Von Willebrand ¬ *D68.09*

Tromboplastina
- Prolungato ¬ Tempo di *R79.8*
- PTA] ¬ Deficit del precursore plasmatico della *D68.1*

Tromboplastinico plasmatico [PTC] ¬ Deficit: del componente *D67*

Trombosi
- Altro
- - Arterie ¬ Embolia e *I74.8*
- - Non specificati tratti dell'aorta ¬ Embolia e *I74.1*
- - Vena specificate ¬ Embolia
- - - *I82.8*
- - - *I82.88*
- Aorta addominale ¬ Embolia e *I74.0*
- Arteria
- - Arti
- - - Inferiori ¬ Embolia e *I74.3*
- - - Non specificate ¬ Embolia e *I74.4*
- - - Superiori ¬ Embolia e *I74.2*
- - Basilari, carotidi o vertebrali, senza esiti di infarto cerebrale ¬ *I65*
- - Cerebrale
- - - Media, anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza infarto ¬ *I66*
- - - ¬ Infarto cerebrale da *I63.3*
- - Iliaca ¬ Embolia e *I74.5*
- - Mesenterica superiore ¬ *K55.0*
- - Non specificata ¬ Embolia e *I74.9*
- - Precerebrali ¬ Infarto cerebrale da *I63.0*
- Arteriosa del midollo spinale ¬ *G95.1*
- Arteriose ¬ Embolia e *I74*
- Arto inferiore S.A.I. ¬ Embolia o *I80.3*
- Atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ *I23.6*
- Bulbo della vena giugulare ¬ *I82.88*
- Congiuntivale ¬ *H11.4*
- Coronarica non esitante in infarto miocardico ¬ *I24.0*
- Corpi cavernosi e del pene ¬ *N48.8*
- Dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e vascolari ¬ *T82.8*
- Emorroidi di terzo grado ¬ *K64.2*
- Flebite e tromboflebite ¬ *I80*
- Intracardiaca non classificata altrove ¬ *I51.3*
- Non piogena
- - Seno venoso intracranico ¬ *I67.6*
- - Sistema venoso intracranico ¬ *I67.6*

Trombosi –*Continuazione*
- Non piogena –*Continuazione*
- - Vena cerebrale ¬ *I67.6*
- Organi genitale
- - Femminili ¬ *N94.8*
- - Maschili ¬ *N50.1*
- Pelvicrurale ¬ *I80.20*
- Perianale ¬
- - *K64.5*
- - Emorroidi e *K64*
- Plesso pampiniforme ¬ *I80.88*
- Pregresso
- - Apicale ¬ *I51.3*
- - Atriale ¬ *I51.3*
- - Auricolare ¬ *I51.3*
- - Ventricolare ¬ *I51.3*
- Profondo
- - Arto inferiore ¬ *I80.28*
- - Coscia ¬ *I80.28*
- - Estremità inferiore ¬ *I80.28*
- - Sottogenicolare ¬ *I80.28*
- - ¬ *I80.28*
- Puerperale S.A.I. ¬ *O87.9*
- S.A.I. ¬ gravidica *O22.9*
- Seni venosi e delle vene intracraniche ed intrarachidiane ¬ settica: *G08*
- Seno venoso cerebrale
- - Durante il puerperio ¬ *O87.3*
- - Gravidanza ¬ *O22.5*
- Tronco brachiocefalico ¬ Infarto cerebrale da *I63.0*
- Vasi ombelicali ¬ *O69.5*
- Vena
- - Addominali ¬ *I82.88*
- - Brachiali ¬ *I80.88*
- - Cava ¬ Embolia e *I82.2*
- - Giugulari ¬ *I82.88*
- - Iliaca ¬ *I80.20*
- - Meningea ¬ *I67.6*
- - Pelviche o crurali ¬ *I80.20*
- - Poplitea ¬ *I80.28*
- - Porta ¬ *I81*
- - Renale
- - - Feto ¬ *P29.8*
- - - Neonato ¬ *P29.8*
- - - ¬ Embolia e *I82.3*
- - Splenica ¬ Embolia e *I82.80*
- - Surrenali ¬ *I82.88*
- Venoso
- - Anale ¬ *K64.5*
- - Cerebrale
- - - Durante il puerperio ¬ *O87.3*
- - - Gravidanza ¬ *O22.5*
- - - Non piogena ¬ Infarto cerebrale da *I63.6*
- - Emorroidaria ¬ *K64.5*
- - Profondo
- - - Bacino, preparto ¬ *O22.3*
- - - Gravidanza ¬ *O22.3*
- - - Postparto ¬ *O87.1*
- - - Preparto ¬ *O22.3*

Trombosi –*Continuazione*
- Venoso –*Continuazione*
- - Profondo –*Continuazione*
- - - S.A.I. ¬ *I80.28*
- - S.A.I. ¬ *I82.9*
- - Sede non specificata ¬ Embolia e *I82.9*
- - ¬ Altre forme di embolia e *I82*
- ¬
- - Arteria
- - - Renale: *N28.0*
- - - Vena) polmonare *I26*
- - Mesenterica (arteriosa) (venosa): *K55.0*

Trombotico
- Con ulcera ¬ Sindrome post- *I87.01*
- Profonda di vena dell'estremità inferiore ¬ Infiammazione *I80.28*
- S.A.I. ¬ Sindrome post- *I87.00*
- Senza ulcera ¬ Sindrome post- *I87.00*
- Trombocitopenica
- - Moschcowitz] ¬ Porpora *M31.1*
- - ¬ Disturbi glomerulari in: porpora *M31.1†, N08.5**
- ¬
- - Infarto: *I74*
- - Microangiopatia *M31.1*
- - Nodo emorroidale *K64.8*
- - Occlusione: *I74*
- - Sindrome post- *I87.0*
- - Ulcera di arto inferiore post- *I83.0*

Trompocitopenia da vaccino ¬ *D69.58*

Tronco
- Arterioso
- - Comune ¬ *Q20.0*
- - ¬ Persistenza del *Q20.0*
- Brachio-cefalico
- - Risultante in infarto cerebrale ¬ Occlusione e stenosi di arterie cerebrali e precerebrali (incluso il *I63*
- - ¬ Infarto cerebrale
- - - Embolia del *I63.1*
- - - Occlusione del *I63.2*
- - - Stenosi del *I63.2*
- - - Trombosi del *I63.0*
- Celiaco o dell'arteria mesenterica ¬ Traumatismo del *S35.2*
- Cerebrale ¬
- - *D33.1*
- - *D43.1*
- - Compressione (del *G93.5*
- - Emorragia intracerebrale del *I61.3*
- - Ernia (del *G93.5*
- - Sindromi ischemiche del *I60-I67 †, G46.3**
- - Tumore Maligno: *C71.7*
- Comune sinistro ¬ Cardiopatia aterosclerotica: Stenosi del *I25.14*
- Encefalico
- - S.A.I. ¬ Traumatismo del *S06.9*
- - ¬ Sclerosi multipla: del *G35*
- Livello non specificato
- - Altro ¬ Traumatismo superficiale del *T09.08*

Tronco –*Continuazione*
- Livello non specificato –*Continuazione*
- - Contusione ¬ Traumatismo superficiale del *T09.05*
- - Corpo estraneo superficiale (scheggia) ¬ Traumatismo superficiale del *T09.04*
- - Escoriazione ¬ Traumatismo superficiale del *T09.01*
- - Formazione di vesciche (non termiche) ¬ Traumatismo superficiale del *T09.02*
- - Morso o puntura d'insetto (non velenoso) ¬ Traumatismo superficiale del *T09.03*
- - Tipo di traumatismo non specificato ¬ Traumatismo superficiale del *T09.00*
- - ¬
- - - Altro traumatismo
- - - - Colonna vertebrale e del *T09*
- - - - Specificati del *T09.8*
- - - Amputazione traumatica del *T09.6*
- - - Ferita aperta del *T09.1*
- - - Traumatismo superficiale del *T09.0*
- Non
- - Specificati ¬
- - - Traumatismo
- - - - Muscolo e tendine del *T09.5*
- - - - Nervo, radice nervosa spinale e plesso del *T09.4*
- - - Tumore
- - - - Benigno: Connettivo ed altri tessuti molli del *D21.6*
- - - - Maligno
- - - - - Nervi periferici del *C47.6*
- - - - - Tessuto connettivo e tessuti molli del *C49.6*
- - Specificato, livello non specificato ¬ Traumatismo del *T09.9*
- S.A.I. ¬
- - Congelamento
- - - *T35.3*
- - - Con necrosi tessutale (di): *T34.9*
- - - Superficiale (di): *T33.9*
- - Traumatismi da schiacciamento: *T04.1*
- Senza specificazione ¬ Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e legamento del *T09.2*
- Sovra-aortici multipli e bilaterali ¬ Sindromi dei *G45.2*
- ¬
- - Aneurisma e dissezione dell'arteria basilare (*I72.5*
- - Ascesso cutaneo, foruncolo e favo del *L02.2*
- - Carcinoma in situ: cute del *D04.5*
- - Cellulite flemmonosa del *L03.3*
- - Corrosione
- - - Grado
- - - - 2a del *T21.6*
- - - - 2b del *T21.9*
- - - - Non specificato del *T21.4*
- - - Primo grado del *T21.5*
- - - Secondo grado non precisato
- - - - *T21.2*
- - - - *T21.6*
- - - Terzo grado del *T21.7*

Tronco –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica ad altre parti del *Z42.2*
- - Linfadenite acuta del *L04.1*
- - Melanoma
- - - In situ del *D03.5*
- - - Maligno del *C43.5*
- - Nevo melanocitico del *D22.5*
- - Sequela
- - - Altri traumatismi specificati del collo e del *T91.8*
- - - Traumatismo
- - - - Collo e del *T91*
- - - - Non specificato del collo e del *T91.9*
- - - - Superficiale e ferita aperta del collo e del *T91.0*
- - - Ustione, corrosione e congelamento del *T95.1*
- - Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello del *R22.2*
- - Tumore
- - - Benigno: Cute del *D23.5*
- - - Lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei del *D17.1*
- - - Maligno: Cute del *C44.5*
- - Ustione
- - - Corrosione del *T21*
- - - Grado
- - - - 2b del *T21.8*
- - - - Non specificato del *T21.0*
- - - Primo grado del *T21.1*
- - - Secondo grado del *T21.2*
- - - Terzo grado del *T21.3*

Tropica ¬
- Acne *L70.3*
- Framboesia (*A66*

Tropicale
- S.A.I. ¬
- - Eosinofilia (polmonare) *J82*
- - Ulcera *L98.4*
- ¬
- - Adenite *A55*
- - Miliaria *L74.2*
- - Paraplegia spastica *G04.1*
- - Polimiosite *M60.0*
- - Sprue
- - - *K90.1*
- - - Non *K90.0*
- - Steatorrea *K90.1*

Tropicus ¬ Lichen planus *L43.3*

Trovatello ¬ Controllo medico ed assistenza medica a *Z76.1*

Trovato(a) morto(a) ¬ *R98*

Trypanosoma
- Brucei
- - Gambiense ¬ Infezione da *B56.0*
- - Rhodesiense ¬ Infezione da *B56.1*
- Cruzi ¬ infezione da *B57*

TSH] ¬ Iperproduzione di ormone tireostimolante [*E05.8*

Tsunami ¬ Vittima di: *X59.9!*

Tsutsugamushi ¬
- Febbre *A75.3*
- Tifo esantematico da Rickettsia *A75.3*

TT ¬ Lebbra *A30.1*

Tuba
- Accessoria ¬ Torsione: di *N83.5*
- Beante ¬ *H69.0*
- Eustachio
- - Non specificato ¬ Disturbo di *H69.9*
- - ¬
- - - *C30.1*
- - - Altro Disturbo
- - - - *H69*
- - - - Specificati della *H69.8*
- - - Compressione di *H68.1*
- - - Distensione della *H69.0*
- - - Ferita aperta: *S01.35*
- - - Infiammazione ed ostruzione della *H68*
- - - Ostruzione della *H68.1*
- - - Restringimento di *H68.1*
- - - Salpingite della *H68.0*
- - - Stenosi di *H68.1*
- - - Stent di *Z96.2*
- Fallopio
- - Gravidanza ¬ Rottura di *O00.1*
- - Legamento largo
- - - Non specificato ¬ Malattia non infiammatoria di ovaio, di *N83.9*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Disturbi non infiammatori di ovaio, *N83.8*
- - - - - Malformazioni congenite delle *Q50.6*
- - - - Disturbi non infiammatori di ovaio, *N83*
- - - - Malformazioni congenite delle ovaie, delle *Q50*
- - O
- - - Dotti deferenti ¬ Ricovero per chiusura delle *Z30.2*
- - - Legamento largo
- - - - S.A.I. ¬ Malformazione congenita di *Q50.6*
- - - - ¬
- - - - - Assenza di *Q50.6*
- - - - - Atresia di *Q50.6*
- - - - - Presenza in sovrannumero di *Q50.6*
- - ¬
- - - *D28.2*
- - - Ascesso: di *N70*
- - - Atrofia acquisita di ovaio e di *N83.3*
- - - Cisti embrionale della *Q50.4*
- - - Endometriosi della *N80.2*
- - - Insufflazione delle *Z31.4*
- - - Prolasso ed ernia di ovaio e di *N83.4*
- - - Torsione di ovaio, peduncolo ovarico e *N83.5*
- - - Traumatismo della *S37.5*
- - - Tumore Maligno: *C57.0*
- Legamenti uterini ¬ Tumore benigno: *D28.2*
- Ovarica ¬ ascesso: *N70*
- Uditiva ¬ Orifizio faringeo della *C11.2*

Tuba –*Continuazione*
- Uterino ¬
- - *C57.0*
- - Rottura di *N83.8*
- ¬ Associata a malformazione congenita di *N97.1*

Tubarica ¬
- Gravidanza *O00.1*
- Infertilità femminile di origine *N97.1*
- Occlusione *N97.1*
- Stenosi *N97.1*

Tubarico ¬
- Aborto *O00.1*
- Spasmo *N97.1*

Tubercolare
- Artrite ¬ *A18.0†, M01.1-**
- Ascesso dell'encefalo ¬ *A17.8†, G07**
- Ascite ¬ *A18.3*
- Bronchiectasia
- - Con
- - - Conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare ¬ *A15.0*
- - - Esami batteriologici, istologici e molecolari negativi ¬ *A16.0*
- - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.2*
- Cervice uterina ¬ Infezione *A18.1 †, N74.0**
- Cheratite interstiziale ¬ *H19.2*, A18.5*
- Cheratocongiuntivite (interstiziale) (flittenulare) ¬ *H19.2*, A18.5*
- Confermato batteriologicamente
- - Istologicamente o esame molecolare ¬
- - - Empiema *A15.6*
- - - Pleurite *A15.6*
- - O istologicamente ¬ Fistola
- - - Broncocutanea *A15.5*
- - - Broncomediastinica *A15.5*
- - - Broncopleurica *A15.5*
- - - Pleurica *A15.6*
- Corioretinite ¬ *H32.0*, A18.5*
- Empiema S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.5*
- Enterite ¬ *K93.0*, A18.3*
- Episclerite ¬ *H19.0*, A18.5*
- Femminile ¬ Malattia infiammatoria pelvica *A18.1†, N74.1**
- Fibrose
- - Polmonare
- - - Con esami batteriologici, istologici e molecolari negativi ¬ *A16.0*
- - - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.2*
- - Polmone con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare ¬ *A15.0*
- Iridociclite ¬ *H22.0*, A18.5*
- Mastoidite ¬ *A18.0†, H75.0**
- Meningoencefalite ¬ *A17.8†, G05.0**
- Mielite ¬ *A17.8†, G05.0**
- Necrosi ossea ¬ *A18.0†, M90.0-**

Tubercolare –*Continuazione*
- Non classificato altrove ¬ Fistola
- - Broncocutanea *A16.4*
- - Broncomediastinica *A16.4*
- - Broncopleurica *A16.4*
- Osteite ¬ *A18.0†, M90.0-**
- Osteomielite ¬ *A18.0†, M90.0-**
- Pelvi femminile ¬ Malattia infiammatoria *A18.1 †, N74.1**
- Peritonite ¬ *K67.3*, A18.3*
- Pleurite S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.5*
- Pneumotorace
- - Con
- - - Conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare ¬ *A15.0*
- - - Esami batteriologici, istologici e molecolari negativi ¬ *A16.0*
- - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.2*
- Polineuropatia ¬ *A17.8†, G63.0**
- Polmonite
- - Con
- - - Conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame colturale o molecolare ¬ *A15.0*
- - - Esami batteriologici, istologici e molecolari negativi ¬ *A16.0*
- - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.2*
- Senza conferma batteriologica, istologica o molecolare ¬ Pleurite *A16.5*
- Sinovite ¬ *A18.0†, M68.0-**
- Tenosinovite ¬ *A18.0†, M68.0-**
- ¬
- - Adenite *A18.2*
- - Arterite cerebrale
- - - *A18.8†, I68.1**
- - - *A18.8†, I68.1**
- - Artrite *A18.0†, M01.1**
- - Ascesso cerebrale: *A17.8†, G07**
- - Cistite *A18.1 †, N33.0**
- - Corioretinite: *A18.5†, H32.0**
- - Encefalite, mielite od encefalomielite (in): *A17.8†, G05.0**
- - Endometrite *N74.1**
- - Episclerite *A18.5†, H19.0**
- - Eritema indurato, *A18.4*
- - Esofagite *A18.8 †, K23.0**
- - Leptomeningite *A17.0†*
- - Linfadenopatia *A18.2*
- - Linfoadenopatia periferica *A18.2*
- - Malattia Addison
- - - *A18.7†*
- - - *A18.7†, E35.1**
- - Mastoidite *A18.0†, H75.0**
- - Meningite
- - - *A17.0†, G01 **
- - - *A17.0†, G01**
- - Miocardite: *A18.8†, I41.0**

Tubercolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Otite media *A18.6†, H67.0**
- - Pericardite: *A18.8†, I32.0**
- - Peritonite *A18.3 †, K67.3**
- - Pneumoraggia *A16.2*
- - Polisierosite *A19*
- - Primario(a): Complesso *A16.7*
- - Prostatite: *A18.1†, N51.0**

Tubercolina ¬ Reazione anormale al test della *R76.1*

Tubercolo
- Maggiore ¬ Frattura dell'estremità superiore dell'omero: *S42.24*
- Minore ¬ *S42.29*
- Paramolare ¬ *K00.2*
- Tibia [Osgood-Schlatter] ¬ Osteocondrosi (giovanile): del *M92.5*

Tubercoloide
- Borderline atipica ¬ Lebbra *A30.2*
- ¬ Lebbra *A30.1*

Tubercoloma
- Cerebrale ¬ *A17.8†, G07**
- Encefalo ¬ *A17.8†, G07**
- Meningeo ¬
- - *A17.1†, G07 **
- - *A17.1†, G07**
- Meningi ¬ *A17.1†*
- Midollo spinale ¬ *A17.8†, G07**

Tubercolosi
- Altro organi
- - Specificati ¬ *A18.8*
- - ¬
- - - *A18*
- - - Sequele di *B90.8*
- Anca ¬ *A18.0†, M01.15**
- Ano e del retto ¬ *K93.0*, A18.3*
- Apparato
- - Genitourinario ¬ *A18.1*
- - Respiratorio ¬ Esame speciale di screening per: la *Z11*
- BCG) ¬ Necessità di vaccinazione contro la *Z23.2*
- Bronchi
- - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.5*
- - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.4*
- Cervice ¬ *N74.0*, A18.1*
- Colonna vertebrale ¬
- - *A18.0†, M49.0**
- - *A18.0†, M49.0-**
- Complicante la gravidanza, il parto e il puerperio ¬ *O98.0*
- Congenita ¬ *P37.0*
- Cute e del tessuto sottocutaneo ¬ *A18.4*
- Disseminata ¬ *A19*
- Encefalo ¬ *A17.8†, G07**
- Endocardio ¬ *I39.8*, A18.8*
- Epididimo ¬ *A18.1†, N51.1**

Tubercolosi –*Continuazione*
- Esofago ¬ *K23.0*, A18.8*
- Generalizzata ¬ *A19*
- Genitourinaria ¬ Sequele di *B90.1*
- Ghiandola
- - Surrenali ¬ *A18.7†, E35.1 **
- - Tiroide ¬ *E35.0*, A18.8*
- Ginocchio ¬ *A18.0†, M01.16**
- Glottica
- - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.5*
- - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.4*
- Intestino
- - Peritoneo linfonodo mesenterico ¬
- - - *A18.3*
- - - Disturbi da *A18.3 †, K93.0**
- - Tenue) (crasso) ¬ *K93.0*, A18.3*
- Laringe
- - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.5*
- - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.4*
- - Trachea bronchi
- - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.5*
- - - Senza conferma batteriologica, istologica o molecolare ¬ *A16.4*
- Linfonodo
- - Ilari
- - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.4*
- - - S.A.I.(senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.3*
- - Intratoracico
- - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.4*
- - - S.A.I.(senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.3*
- - - Senza conferma batteriologica, istologica o molecolare ¬ *A16.3*
- - Mediastinico
- - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.4*
- - - S.A.I.(senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.3*
- - Tracheobronchiale
- - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.4*
- - - S.A.I.(senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.3*
- Mediastinico
- - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.8*

Tubercolosi –*Continuazione*
- Mediastinico –*Continuazione*
- - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.8*
- Meningi (cerebrali) (spinali) ¬ *A17.0†*
- Midollo spinale ¬ *A17.8†, G07**
- Miliare
- - Acuta
- - - Interessante sedi multiple ¬ *A19.1*
- - - Limitata ad una singola sede specificata ¬ *A19.0*
- - - Non specificata ¬ *A19.2*
- - Non specificata ¬ *A19.9*
- - ¬
- - - *A19*
- - - Altre *A19.8*
- Miocardio ¬ *I41.0*, A18.8*
- Multiresistente [MDR-TB] ¬ *U82.1!*
- Naso
- - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.8*
- - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.8*
- Occhio ¬ *A18.5*
- Orecchio ¬ *A18.6*
- Organi genitali maschili ¬ *N51.-*, A18.1*
- Ossea ¬ *A18.0†, M90.0**
- Osso articolazione ¬
- - *A18.0†*
- - Sequele di *B90.2*
- Pericardio ¬ *I32.0*, A18.8*
- Pleura
- - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.6*
- - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.5*
- Polmone
- - Con esami batteriologici, istologici e molecolari negativi ¬ *A16.0*
- - Confermato
- - - Con altri metodi non specificati ¬ *A15.3*
- - - Esame microscopico dell'escreato, con o senza conferma dall'esame colturale o da esami molecolari ¬ *A15.0*
- - - Istologicamente ¬ *A15.2*
- - - Solo esame colturale ¬ *A15.1*
- - Esami batteriologici, istologici e molecolari non effettuati ¬ *A16.1*
- - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.2*
- - Senza conferma batteriologica, istologica o molecolare ¬ *A16.2*
- Qualsiasi tipo classificabile a A15-A16 ¬ Qualsiasi condizione morbosa classificabile a J60-J64 con *J65*
- Rene ¬ *N29.1*, A18.1*
- Respiratorio
- - Confermato batteriologicamente
- - - Esami molecolari o istologicamente ¬ *A15*

Tubercolosi –*Continuazione*
- Respiratorio –*Continuazione*
- - Confermato batteriologicamente –*Continuazione*
- - - Istologicamente o da esami molecolari ¬ Altre forme di *A15.8*
- - Non
- - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ *A16*
- - - Specificata
- - - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.9*
- - - - Senza conferma batteriologica, istologica o molecolare ¬ *A16.9*
- - - - ¬ Sequele di *B90.9*
- - Primario
- - - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.7*
- - - Senza conferma batteriologica, istologica o molecolare ¬ *A16.7*
- - S.A.I. ¬
- - - *A16.9*
- - - Primario(a): *A16.7*
- - Senza conferma batteriologica o istologica ¬ Altre forme di *A16.8*
- Retroperitoneale(i) (linfonodi) ¬ *A18.3*
- Rinofaringea
- - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.8*
- - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.8*
- S.A.I. ¬
- - *A16.9*
- - Sequele di *B90.9*
- Scrofolosa ¬ *A18.2*
- Seni paranasale qualsiasi
- - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.8*
- - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.8*
- Sistema nervoso
- - Centrale ¬ Sequele di *B90.0*
- - Non specificata ¬ *A17.9†, G99.8 **
- - ¬
- - - *A17†*
- - - Altre forme di *A17.8†*
- Testicolo ¬ *A18.1†, N51.1**
- Tiroide ¬ *A18.8†, E35.0**
- Trachea
- - Confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari ¬ *A15.5*
- - S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare) ¬ *A16.4*
- Uretere ¬ *N29.1*, A18.1*
- Vescica ¬ *N33.0*, A18.1*
- Vescicola seminale ¬ *A18.1†, N51.8**
- ¬

Tubercolosi –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Cheratite e cheratocongiuntivite (interstiziali) in corso di: *A18.5†, H19.2**
- - Contatto con ed esposizione alla *Z20.1*
- - Disturbi del rene e dell'uretere in: *A18.1†, N29.1**
- - Interessamento
- - - Endocardico in: *A18.8†, I39**
- - - Palpebrale in corso di: *A18.4†, H03.1**
- - Iridociclite in corso di: *A18.5†, H22.0**
- - Osservazione per sospetto di *Z03.0*
- - Otite media in: *A18.6†, H67.0**
- - Pneumoconiosi associata a *J65*
- - Polineuropatia in: *A17.8†, G63.0**
- - Sequele di *B90*
- - Sinoviti e tenosinoviti in: *A18.0†, M68.0**
- - Ulcerazioni della vulva in: *A18.1†, N77.0**

Tubercoloso
v. Tipo di malattia

Tuberculosis resistente a uno o più antitubercolari di prima scelta ¬ Mycobacterium *U82.0!*

Tubero-eruttivo ¬ Xantoma *E78.2*

Tuberosità tibiale ¬ *S82.1*

Tuberoso ¬
- Cordite (fibrinosa) (nodosa) (*J38.2*
- Mammella *Q83.80*
- Sclerosi *Q85.1*
- Xantoma *E78.2*

Tubo
- Digerente S.A.I. ¬ *C26.9*
- Ovarico ¬
- - *C57.8*
- - Malattia infiammatoria *N70*

Tubolo renale
- Non specificato ¬ Disturbo risultante da ridotta funzionalità dei *N25.9*
- ¬
- - Altri disturbi risultanti da ridotta funzionalità dei *N25.8*
- - Disturbi risultanti da ridotta funzionalità dei *N25*

Tubotimpanica cronica
- Suppurativa ¬ Otite media *H66.1*
- ¬ Malattia *H66.1*

Tubotimpanico cronico ¬ Catarro *H65.2*

Tubulare
- Acuta ¬ Necrosi *N17.0*
- Renale
- - S.A.I. ¬ Acidosi *N25.8*
- - Tipo 1 (Sindrome di Lightwood-Albright) ¬ Acidosi *N25.8*
- - ¬ Necrosi *N17.0*
- S.A.I. ¬ Necrosi *N17.0*
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Necrosi *O08.4*
- ¬
- - Insufficienza renale acuta con necrosi *N17.0*
- - Seno *Q83.88*

Tubulari
- Renali con perdita di fosfati ¬ Disturbi *N25.0*
- Tubulo-interstiziali indotte da farmaci o metalli pesanti ¬ Condizioni morbose *N14*

Tubulo interstiziale
- Acuta ¬ Nefrite *N10*
- Indotte da farmaci o metalli pesanti ¬ Condizioni morbose tubulari e *N14*
- Non specificata
- - Se acuta o cronica ¬ Nefrite *N12*
- - ¬
- - - Malattia renale *N15.9*
- - - Nefrite cronica *N11.9*
- Renale
- - Altre malattie classificate altrove ¬ Disturbi *N16.8**
- - Brucellosi ¬ Disturbi *A23.-†, N16.0**
- - Cistinosi ¬ Disturbi *E72.0†, N16.3**
- - Crioglobulinemia mista ¬ Disturbi *D89.1†, N16.2**
- - Difterite ¬ Disturbi *A36.8†, N16.0**
- - Emopatie e disturbi del sistema immunitario ¬ Disturbi *N16.2**
- - Glicogenosi ¬ Disturbi *E74.0†, N16.3**
- - Leucemie ¬ Disturbi *C91-C95†, N16.1**
- - Linfoma ¬ Disturbi *C96.-†, C81-C85†, N16.1**
- - Lupus eritematoso sistemico ¬ Disturbi *M32.1†, N16.4**
- - Malattia
- - - Classificate altrove ¬ Disturbi *N16**
- - - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ Disturbi *N16.0**
- - - Metaboliche ¬ Disturbi *N16.3**
- - - Neoplastiche ¬ Disturbi *N16.1**
- - - Sistemiche del tessuto connettivo ¬ Disturbi *N16.4**
- - - Wilson ¬ Disturbi *E83.0†, N16.3**
- - Mieloma multiplo(plasmocitoma) ¬ Disturbi *C90.0-†, N16.1**
- - Rigetto di trapianti ¬ Disturbi *T86.- †, N16.5**
- - Salmonellosi ¬ Disturbi *A02.2†, N16.0**
- - Sarcoidosi ¬ Disturbi *D86.-†, N16.2**
- - Sepsi ¬ Disturbi *A40-A41†, N16.0**
- - Sindrome secca di Sjögren ¬ Disturbi *M35.0†, N16.4**
- - Toxoplasmosi ¬ Disturbi *B58.8†, N16.0**
- - ¬ sindrome secca di Sjögren con: disturbi *N16.4*, M35.0*
- Salmonella ¬ Malattia renale *A02.2†, N16.0**
- Specificate ¬ Altre malattie renali *N15.8*
- ¬
- - Altro
- - - Malattie renali *N15*
- - - Nefrite cronica *N11.8*
- - Nefrite cronica *N11*

Tularemia
- Addominale ¬ *A21.3*
- Gastrointestinale ¬ *A21.3*
- Generalizzata ¬ *A21.7*
- Non specificata ¬ *A21.9*

Tularemia –*Continuazione*
- Oculoghiandolare ¬ *A21.1*
- Polmonare ¬ *A21.2*
- Ulceroghiandolare ¬ *A21.0*
- ¬
- - *A21*
- - Altre forme di *A21.8*
- - Necessità di vaccinazione contro la *Z23.4*
- - Polmonite (in) (da): *A21.2†, J17.0**

Tularensis ¬ infezione da Francisella *A21*

Tumefazione
- Ghiandolari ¬ *R59*
- Massa gonfiore
- - Intraddominali e pelvici ¬ *R19.0*
- - Localizzato
- - - Cute e del tessuto sottocutaneo ¬ *R22*
- - - Livello
- - - - Arto
- - - - - Inferiore ¬ *R22.4*
- - - - - Superiore ¬ *R22.3*
- - - - Collo ¬ *R22.1*
- - - - Sedi multiple ¬ *R22.7*
- - - - Testa ¬ *R22.0*
- - - - Tronco ¬ *R22.2*
- - - Non specificati ¬ *R22.9*
- O massa diffuso o generalizzato
- - Intraaddominale S.A.I. ¬ *R19.0*
- - Ombelicale ¬ *R19.0*
- - Pelvica S.A.I. ¬ *R19.0*
- Sternomastoidea (congenita) ¬ *Q68.0*

Tumorale
- Seguito a terapia farmacologica antineoplastica) (spontanea) ¬ Lisi *E88.3*
- ¬ Sindrome da lisi *E88.3*

Tungiasi [infestazione da pulce penetrante] ¬ *B88.1*

Tunica
- Albuginea del pene ¬ Traumatismo della *S39.80*
- Vaginale
- - Dotto deferente ¬
- - - Atrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], *N50.8*
- - - Disturbi infiammatori del cordone spermatico, della *N49.1*
- - - Edema di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], *N50.8*
- - - Ipertrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], *N50.8*
- - - Ulcera di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], *N50.8*
- - Filaria ¬ Chilocele della *B74.-†, N51.8**
- - Non da filariasi) S.A.I. ¬ Chilocele della *N50.8*
- - ¬
- - - *C63.7*
- - - *D29.7*
- - - Idrocele del cordone spermatico, del testicolo o della *N43*
- - - Stenosi di: *N50.8*

Tunnel
- Carpale
- - Durante la gravidanza ¬ Sindrome del *O26.82*
- - ¬ Sindrome del *G56.0*
- Tarsale ¬ Sindrome del *G57.5*

Turbinati nasali ¬ Ipertrofia dei *J34.3*

Türk-Duane ¬ Sindrome di Stilling- *H50.8*

Turner
- Non specificata ¬ Sindrome di *Q96.9*
- ¬
- - Altre varianti della sindrome di *Q96.8*
- - Dente di *K00.4*
- - Sindrome
- - - *Q96*
- - - Parsonage-Aldren- *G54.5*

Turni ¬ Lavoro a *Z56*

TVT ¬
- Erosione post-operatoria dopo *T83.4*
- Ritenzione urinaria post-operatoria dopo *T83.8*

Typhi
- Paratyphi ¬ infezione o intossicazione alimentare da qualsiasi specie di Salmonella diversa da S. *A02*
- ¬
- - Infezione da Salmonella *A01.0*
- - Tifo esantematico da Rickettsia *A75.2*

Uccelli ¬ Polmone degli allevatori di *J67.2*

Uccidere ¬ Ferimento di qualsiasi natura da parte di un terzo con scopo di ferire o *Y09.9!*

Ucciso ¬ Modificazione della personalità dopo: prigionia prolungata con imminente possibilità di essere *F62.0*

Uditivo

- Anamnesi familiare ¬ Disturbi visivi e *Z83.5*
- Anormali ¬ Altre percezioni *H93.2*
- Centrale [CAPD] ¬ Disturbo dell'elaborazione *F80.20*
- Conduzione ossea ¬ Dispositivo *Z96.2*
- Congenita ¬ Incomprensione *F80.2*
- Controlaterale ¬ Sordità
- - Monolaterale
- - - Difetto di trasmissione con mantenimento della funzione *H90.1*
- - - Mista trasmissiva e neurosensoriale con mantenimento della funzione *H90.7*
- - Neurosensoriale monolaterale con mantenimento della funzione *H90.4*
- Esterno ¬
- - Ascesso del padiglione auricolare o del condotto *H60.0*
- - Assenza, atresia e restringimento congeniti di condotto *Q16.1*
- - Carbonchio del padiglione auricolare o del condotto *H60.0*
- - Carcinoma in situ: Cute dell'orecchio e del condotto *D04.2*
- - Cellulite del: condotto *H60.1*
- - Esostosi del condotto *H61.8*
- - Ferita aperta: Condotto *S01.34*
- - Foruncolo del padiglione auricolare o del condotto *H60.0*
- - Keratosis obturans del condotto *H60.4*
- - Melanoma
- - - In situ dell'orecchio e del condotto *D03.2*
- - - Maligno dell'orecchio e del condotto *C43.2*
- - Nevo melanocitico dell'orecchio e del condotto *D22.2*
- - Restringimento del condotto *H61.3*
- - Stenosi acquisita del condotto *H61.3*
- - Tumore
- - - Benigno: Cute dell'orecchio e del condotto *D23.2*
- - - Maligno: Cute dell'orecchio e del condotto *C44.2*
- Improvvisa
- - Idiopatica ¬ Perdita *H91.2*
- - S.A.I. ¬ Perdita *H91.2*
- Neurosensoriale
- - Bilaterale ¬ Perdita *H90.3*
- - Monolaterale ¬ Perdita *H90.4*
- Non specificata ¬
- - Malformazione congenita dell' orecchio causante deficit *Q16.9*
- - Perdita *H91.9*
- Ototossicità ¬ Perdita *H91.0*
- Senile ¬ Perdita *H91.1*
- Stati classificabili con H90-H91) ¬ Sordità o perdita *Z82*
- ¬
- - Allucinazioni *R44.0*

Uditivo –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Altra perdita *H91*
- - Anomalia congenita del condotto *Q16.1*
- - Cambiamento transitorio della soglia *H93.2*
- - Condotto *T16*
- - Esame speciale di screening per disturbi visivi o *Z13.5*
- - Ferita aperto
- - - Altre e multiple parti dell'orecchio e delle strutture *S01.39*
- - - Orecchio e delle strutture *S01.3*
- - Malformazioni congenite dell'orecchio causanti deficit *Q16*
- - Nervo *S04.6*
- - Orifizio faringeo della tuba *C11.2*
- - Recruitment *H93.2*

Udito

- Specificata ¬ Altra perdita dell' *H91.8*
- ¬ Esame dell'orecchio e dell' *Z01.1*

Ugola ¬

- Assenza dell' *Q38.5*
- Malformazione (fessura) dell' *Q35.7*
- Schisi dell' *Q35.7*
- Tumore Maligno: *C05.2*

Uhl ¬ Malattia di *Q24.8*

Ulcera

- Aftosa ricorrente ¬ *K12.0*
- Anale
- - Rettale ¬ *K62.6*
- - Varicosa
- - - Esterna ¬ *K64.5*
- - - Interna ¬ *K64.8*
- - - ¬ *K64.8*
- Anulare ¬ *H16.0*
- Arteria ¬ *I77.8*
- Arto inferiore
- - Arteriosa ¬ *I70.24*
- - Infettiva ¬ *L97*
- - Insufficienza venosa ¬ *I87.21*
- - Mista bacino-gamba ¬ *I70.24*
- - Non classificata altrove ¬ *L97*
- - Post-trombotica ¬ *I83.0*
- - Venosa senza varici ¬ *I87.21*
- Bronchiale ¬ *J98.0*
- Buruli] ¬ Infezione da Mycobacterium: ulcerans [*A31.1*
- Centrale ¬ *H16.0*
- Con ipopion ¬ *H16.0*
- Conca nasale ¬ *J34.0*
- Corneale ¬ *H16.0*
- Cronica cute
- - Non classificata altrove ¬ *L98.4*
- - S.A.I. ¬ *L98.4*
- Cute S.A.I. ¬ *L98.4*
- Decubito
- - Area pressione
- - - Grado non specificato ¬ *L89.9*
- - - Stadio
- - - - I ¬ *L89.0*

Ulcera –*Continuazione*

- Decubito –*Continuazione*
- - Area pressione –*Continuazione*
- - - Stadio –*Continuazione*
- - - - II ¬ *L89.1*
- - - - III ¬ *L89.2*
- - - - IV ¬ *L89.3*
- - - ¬ *L89*
- - Pressione
- - - Che presenta come
- - - - Abrasione ¬ *L89.1*
- - - - Perdita
- - - - - Cutanea a spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma ¬ *L89.1*
- - - - - Cutanea S.A.I. ¬ *L89.1*
- - - - Vescica ¬ *L89.1*
- - - Limitata al solo eritema, pelle intatta ¬ *L89.0*
- - - Senza menzione dello stadio ¬ *L89.9*
- Dotto cistico o della colecisti ¬ *K82.8*
- Ducrey ¬ *A57*
- Duodenale ¬ *K26*
- Esofageo
- - Ingestione sostanza
- - - Chimiche ¬ *K22.1*
- - - Medicamentose ¬ *K22.1*
- - Micotica ¬ *K22.1*
- - Peptica ¬ *K22.1*
- - S.A.I. ¬ *K22.1*
- Esofago ¬ *K22.1*
- Gastrico
- - F54 e K25.- ¬ Esempi dell'uso di queste categorie sono: *F54*
- - ¬ *K25*
- Gastrodigiunale ¬ *K28*
- Gastroduodenale S.A.I ¬ *K27*
- Gesso ¬ *L89*
- I ¬ *H16.0*
- Infiammazione ¬
- - Ogni condizione morbosa in I83.9 con *I83.2*
- - Varici (venose) delle estremità inferiori con *I83.2*
- Iniziale ¬ Framboesia: *A66.0*
- Intestinale ¬ *K63.3*
- Laringe ¬ *J38.7*
- Marginale ¬ *H16.0*
- Meato) uretrale ¬ *N34.2*
- Mucosa orale ¬ *K12.1*
- Non varicosa di arto inferiore ¬ *I87.21*
- O
- - Infiammazione ¬ Varici (venose) delle estremità inferiori senza *I83.9*
- - Specificata come ulcerata ¬ Ogni condizione morbosa in I83.9 con *I83.0*
- Palato ¬ *K12.1*
- Parauretrale maligna ¬ *C76.3*
- Pene ¬ *N48.5*
- Peptico
- - Duodenale ¬ *K26*
- - I ¬ *K27*

Ulcera –*Continuazione*
- Peptico –*Continuazione*
- - Neonatale ¬ *P78.8*
- - O erosione
- - - Anastomotica ¬ *K28*
- - - Digiunale ¬ *K28*
- - - Gastrocolica ¬ *K28*
- - - Gastrodigiunale ¬ *K28*
- - - Gastrointestinale ¬ *K28*
- - - Marginale ¬ *K28*
- - - Stomiale ¬ *K28*
- - Pilorica ¬ *K25*
- - Postpilorica ¬ *K26*
- - Sede non specificata ¬ *K27*
- - Stomaco ¬ *K25*
- Perforata ¬ *H16.0*
- Post-flebitica dell'arto inferiore ¬ *I87.01*
- Primitiva del tenue ¬ *K63.3*
- Scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente ¬ *N50.8*
- Sfintere vescicale ¬ *N32.8*
- Solitaria ¬ *K62.6*
- Stercorale ¬ *K62.6*
- Tonsillare ¬ *J35.8*
- Trofica) da decubito della cervice uterina ¬ *N86*
- Tropicale S.A.I. ¬ *L98.4*
- Vagina da pessario ¬ *N89.8*
- Varicosa
- - Estremità inferiore, ogni localizzazione) ¬ *I83.0*
- - Setto nasale ¬ *I86.8*
- Vascolare di origine mista spalla-braccio ¬ *I70.26*
- Venerea) molle ¬ *A57*
- Vescicale ¬ *N32.8*
- Via biliare ¬ *K83.8*
- Xerosi corneale ¬ Deficit di vitamina A con *E50.3*
- ¬
- - Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con *I70.24*
- - Insufficiente venoso
- - - Arto inferiore con *I87.21*
- - - Cronica periferico
- - - - Con *I87.21*
- - - - Senza *I87.20*
- - Sindrome post
- - - Flebitica
- - - - Con *I87.01*
- - - - Senza *I87.00*
- - - Trombotico
- - - - Con *I87.01*
- - - - Senza *I87.00*
- - Stadio IV secondo Fontaine con *I70.24*
- - Varici (venose) delle estremità inferiori con *I83.0*

Ulcerans [Ulcera di Buruli] ¬ Infezione da Mycobacterium: *A31.1*

Ulcerativa
- Necrotizzante

Ulcerativa –*Continuazione*
- Necrotizzante –*Continuazione*
- - Acuta
- - - Gengivite ¬ *A69.1*
- - - Gengivostomatite ¬ *A69.1*
- - ¬ Stomatite *A69.0*
- ¬
- - Mucosite orale (*K12.3*
- - Pulpite: cronica (iperplasica) (*K04.0*

Ulcerato ¬
- Framboesia nodulare tardiva (*A66.4*
- Ogni condizione morbosa in I83.9 con ulcera o specificata come *I83.0*

Ulcerazione
- Infiammazione vulvo-vaginale
- - Altre malattie classificate altrove ¬ *N77.8**
- - Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ¬ *N77.2**
- - Malattie classificate altrove ¬ *N77**
- Lingua ¬ *K14.0*
- Naso o del setto nasale ¬ *J34.0*
- Vagina ¬ *N76.5*
- Vulva
- - Infezione erpetica [herpes simplex] ¬ *A60.0†, N77.0**
- - Malattia
- - - Behçet ¬ *M35.2†, N77.8**
- - - Infettive o parassitarie classificate altrove ¬ *N77.0**
- - Tubercolosi ¬ *A18.1†, N77.0**
- - ¬ *N76.6*

Ulcere da framboesia ¬ Gomme e *A66.4*

Ulceroghiandolare ¬ Tularemia *A21.0*

Ulcerosa
- Cronica
- - Subtotale ¬ Colite *K51.0*
- - ¬
- - - Pancolite *K51.0*
- - - Proctite *K51.2*
- - - Rettosigmoidite *K51.3*
- Cute ¬ Malattia *L98.4*
- F54 e K51.- ¬ Esempi dell'uso di queste categorie sono: colite *F54*
- Non specificata ¬ Colite *K51.9*
- Profonda dell'arto inferiore ¬ Flebite *I80.28*
- ¬
- - Altra colite *K51.8*
- - Artrite
- - - Colite *K51.-†, M07.5**
- - - Giovanile in colite *K51.-†, M09.2**
- - Colite *K51*
- - Dermatite *L88*
- - Endocardite (acuta) (subacuta): *I33.0*
- - Faringite (acuta): *J02.9*
- - Gengivite (cronica): *K05.1*
- - Laringite (acuta): *J04.0*
- - Rinite (cronica) *J31.0*
- - Stomatite: *K12.1*
- - Tonsillite (acuta): *J03.9*

Ulcerose ¬ Emorroidi interne *K64.8*

Ulcus corneae rodens [Mooren] ¬ *H16.0*

Ulna
- Altre e multiple parti ¬ Frattura dell'estremità prossimale dell' *S52.09*
- Che radio ¬ Frattura
- - Diafisaria sia dell' *S52.4*
- - Estremità distale sia dell' *S52.6*
- Con lussazione della testa del radio ¬ Frattura della diafisi prossimale dell' *S52.21*
- Olecrano ¬ Frattura dell'estremità prossimale dell' *S52.01*
- Parte non specificata ¬ Frattura
- - Diafisi dell' *S52.20*
- - Estremità sprossimale dell' *S52.00*
- Processo coronoideo dell'ulna ¬ Frattura dell'estremità prossimale dell' *S52.02*
- S.A.I. ¬
- - *S52.20*
- - Estremità prossimale dell' *S52.00*
- ¬
- - Deficit focale prossimale del femore, del peroneo e dell' *Q72.4*
- - Estremità distale dell' *S52.8*
- - Frattura
- - - Diafisi
- - - - *S52.2*
- - - - Distale del radio con lussazione della testa dell' *S52.31*
- - - Estremità prossimale
- - - - *S52.0*
- - - - Ulna: Processo coronoideo dell' *S52.02*
- - Osteocondrosi giovanile del radio e dell' *M92.1*
- - Processo stiloideo dell' *S52.8*
- - Raccorciamento congenito longitudinale dell' *Q71.5*
- - Testa dell' *S52.8*

Ulnare
- Distale [Burns] ¬ Osteocondrosi (giovanile): dell'epifisi *M92.1*
- Livello
- - Avambraccio ¬ Traumatismo
- - - Arteria *S55.0*
- - - Nervo *S54.0*
- - Braccio ¬ Traumatismo del nervo *S44.0*
- - Polso mano ¬ Traumatismo
- - - Arteria *S65.0*
- - - Nervo *S64.0*
- S.A.I. ¬ Nervo *S54.0*
- Superiore ¬ Frattura dell'epifisi *S52.00*
- Tardiva ¬ Paralisi del nervo *G56.2*
- ¬
- - Distorsione e distrazione del gomito: Legamento collaterale *S53.42*
- - Lesione del nervo *G56.2*
- - Rottura traumatica del legamento collaterale *S53.3*

Ulnocarpico (palmare) ¬ Legamento *S63.3*

Ulno-omerale ¬ Articolazione *S53.1*

Ultrasuoni
- Altri metodi fisici ¬ Screening prenatale per malformazioni, mediante *Z36.3*
- O altri metodi fisici, per ritardo d'accrescimento fetale ¬ Screening prenatale mediante *Z36.4*

Umano
- 5 ¬ Infezione da herpes virus *B25.9*
- Altre malattie virali ¬ Esame speciale di screening per: HIV [virus dell'immunodeficienza *Z11*
- H.I.V.] ¬ Demenza nell'infezione da virus dell'immunodeficienza *B22 †, F02.4**
- HIV
- - Che luogo
- - - Altro
- - - - Condizioni morbose ¬ Malattia da virus dell'immunodeficienza *B23*
- - - - Malattie specificate ¬ Malattia da virus dell'immunodeficienza *B22*
- - - Malattie infettive o parassitarie ¬ Malattia da virus dell'immunodeficienza *B20*
- - - Neoplasie maligne ¬ Malattia da virus dell'immunodeficienza *B21*
- - Non
- - - Conclusivo nel bambino ¬ Test per il virus dell'immunodeficienza *R75*
- - - Specificata ¬ Malattia da virus dell'immunodeficienza *B24*
- - ¬
- - - Consigli: sull'infezione da virus dell'immunodeficienza *Z71*
- - - Contatto con ed esposizione al virus dell'immunodeficienza *Z20.6*
- - - Messa in evidenza, con esami di laboratorio, del virus della immunodeficienza *R75*
- - - Stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza *Z21*
- HSV-2 ¬ Dermatite vescicolare
- - Labbro da (alfa-)virus dell'herpes tipo 2 *B00.1*
- - Orecchio da (alfa-)virus dell'herpes tipo 2 *B00.1*
- Resistente a virostatici o inibitori della proteasi ¬ Virus dell'immunodeficienza *U85!*
- Tipo 1 [HTLV-1] ¬ Portatore di virus T-linfotropo *Z22.6*
- ¬
- - Bronchiolite acuta da Metapneumovirus *J21.1*
- - Bronchite da metapneumovirus *J20.8*
- - Corpo estraneo dimenticato all'interno del corpo *Y69!*
- - Metapneumovirus *B97.8!*
- - Polmonite da metapneumovirus *J12.3*
- - Vaccino contro il papillomavirus *Z25.8*

Umidificatore d'aria ¬ Polmone da condizionatore ed *J67.7*

Umidità ¬ Disturbi da freddo- *T69.9*

UMNL] ¬ Cistoplegia con lesione neuronale alta [*G95.80*

Umore
- Affettivo
- - Altro tipo ¬ Disturbo
- - - *F38*
- - - Persistenti dell' *F34.8*
- - - Ricorrenti dell' *F38.1*
- - - Specifici dell' *F38.8*
- - Non specificato ¬ Disturbo
- - - *F39*
- - - Persistente dell' *F34.9*

Umore –*Continuazione*
- Affettivo –*Continuazione*
- - Organici ¬ Disturbi dell' *F06.3*
- - ¬
- - - Altri singoli disturbi dell' *F38.0*
- - - Disturbi persistenti dell' *F34*
- Vitreo ¬ Malformazione congenita dell' *Q14.0*
- ¬ Mania con sintomo psicotico
- - Congrui all' *F30.2*
- - Incongrui all' *F30.2*

Uncinariosi ¬ *B76*

Uncinato
- Non specificata ¬ Malattia da vermi *B76.9*
- ¬
- - Altre malattie da vermi *B76.8*
- - Frattura: Osso *S62.17*
- - Malattie da vermi *B76*

Undicesimo nervo cranico ¬ *S04.7*

Unghia
- Allargate e ipertrofiche ¬ *Q84.5*
- Altre malattie classificate altrove ¬ Disturbi delle *L62.8**
- Dito della mano ¬ (*T23*
- Gialle ¬ Sindrome delle *L60.5*
- Incarnita ¬ *L60.0*
- Malattie classificate altrove ¬ Malattie delle *L62**
- Mano ¬
- - Infezione suppurativa dell' *L03.01*
- - Infiammazione suppurativa dell' *L03.01*
- Pollice ¬ (*T23*
- Rotula ¬ Sindrome di: *Q87.2*
- ¬
- - Altro
- - - Malattie delle *L60.8*
- - - Malformazioni congenite delle *Q84.6*
- - Candidosi della cute e delle *B37.2*
- - Contusione dito
- - - Con lesione dell' *S60.1*
- - - Piede
- - - - Con danno all' *S90.2*
- - - - Senza danno all' *S90.1*
- - - Senza lesione dell' *S60.0*
- - Decolorazione dell' *L60.8*
- - Dermatofitosi dell' *B35.1*
- - Disturbi delle *L60*
- - Ferita aperto dito
- - - Con lesione dell' *S61.1*
- - - Piede
- - - - Con danno all' *S91.2*
- - - - Senza danno all' *S91.1*
- - - Senza lesione dell' *S61.0*
- - Infezioni dell' *L03.0*
- - Malattia non specificata delle *L60.9*
- - Mangiarsi le *F98.8*
- - Tinea dell' *B35.1*

Ungueale
- S.A.I. ¬ congenita: Malformazione *Q84.6*
- ¬

Ungueale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Distrofia *L60.3*
- - Ippocratismo *R68.3*

Unguium ¬ Tinea *B35.1*

Unicamente aggressivo ¬ Disturbo del comportamento sociale, di tipo *F91.1*

Unico ¬
- Arteria ombelicale *Q27.0*
- Ventricolo *Q20.4*

Unicorne ¬ Utero *Q51.4*

Unifocale ¬ Istiocitosi
- Cellule di Langerhans *C96.6*
- X, *C96.6*

Unilaterale
v. Tipo di malattia

Uninodulare
- Non tossico ¬ Gozzo *E04.1*
- ¬ Tireotossicosi con gozzo tossico *E05.1*

Unipolare S.A.I. ¬ Depressione *F33.9*

Unisistemica ¬ Istiocitosi a cellule di Langerhans multifocale e *C96.5*

Univentricolato ¬ Cuore biatriale *Q20.4*

Universale ¬
- Alopecia *L63.1*
- Mesentere ileocolico comune (*Q43.3*

Uomo
- Donna) ¬ Inibizione dell'orgasmo (nell' *F52.3*
- Rigido ¬ Sindrome dell' *G25.88*
- ¬
- - Disturbo dell'erezione nell' *F52.2*
- - Gangrena di Fournier nell' *N49.80*

Uovo ¬ Mancato impianto dell' *N97.2*

Uraco
- Pervio) ¬ Fistola dell'uraco (*Q64.4*
- Uraco pervio) ¬ Fistola dell' *Q64.4*
- ¬
- - Ciste dell' *Q64.4*
- - Malformazione dell' *Q64.4*
- - Prolasso dell' *Q64.4*
- - Tumore Maligno: *C67.7*

Urbana ¬
- Febbre gialla *A95.1*
- Rabbia *A82.1*

Urea ¬ Disturbi del metabolismo del ciclo dell' *E72.2*

Uremia
- Cronica
- - Non specificata ¬ *N18.9*
- - ¬ Sindrome dell' *N18.9*
- Extrarenale ¬ *R39.2*
- Neonatale ¬ *P96.0*
- Prerenale ¬ *R39.2*
- S.A.I. ¬ *N19*
- Successiva a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ *O08.4*
- ¬ Demenza (in): *N18.-†, F02.8**

Uremica
- Demenza ¬ *F02.8*, N18*
- Neuropatia ¬ *G63.8*, N18*

Uremica –*Continuazione*
- Pericardite ¬ *I32.8**, *N18*
- ¬
- - Disturbi glomerulari in: sindrome emolitica- *D59.3†*, *N08.2**
- - Neuropatia *N18.-†*, *G63.8**
- - Paralisi *N18.-†*, *G99.8**
- - Pericardite: *N18.-†*, *I32.8**
- - Sindrome emolitica- *D59.3*

Ureterale
- Con cicatrice ¬ Reflusso vescico- *N13.7*
- Non classificata altrove ¬ Idronefrosi con stenosi *N13.1*
- S.A.I. ¬ Reflusso vescico- *N13.7*
- ¬
- - Deviazione di uretere od orifizio *Q62.6*
- - Dislocamento di uretere od orifizio *Q62.6*
- - Ectopia di uretere od orifizio *Q62.6*
- - Idronefrosi con ostruzione per calcolosi renale e *N13.2*
- - Impervietà *Q62.1*
- - Impianto anomalo di uretere od orifizio *Q62.6*
- - Litiasi *N20.1*
- - Orifizio *D30.3*
- - Pielonefrite (cronica) associata a reflusso (vescico- *N11.0*
- - Tumore Maligno: Orifizio *C67.6*
- - Uropatia associata a reflusso vescico- *N13.7*

Uretere
- Accessorio ¬ *Q62.5*
- Altre malattie classificate altrove ¬ Altre malattie del rene e dell' *N29.8**
- Anamnesi familiare ¬ Malattie del rene e dell' *Z84.1*
- Doppio ¬ *Q62.5*
- Malattia
- - Classificate altrove ¬ Altri disturbi del rene e dell' *N29**
- - Infettive e parassitarie classificate altrove ¬ Altri disturbi del rene e dell' *N29.1**
- Non
- - Classificati altrove ¬ Altri disturbi del rene e dell' *N28*
- - Specificati ¬ Disturbi del rene e dell' *N28.9*
- Orifizio ureterale ¬
- - Deviazione di *Q62.6*
- - Dislocamento di *Q62.6*
- - Ectopia di *Q62.6*
- - Impianto anomalo di *Q62.6*
- S.A.I. ¬ Anomalia dell' *Q62.8*
- Schistosomiasi [bilharziosi] ¬ Disturbi del rene e dell' *B65.-†*, *N29.1**
- Senza idronefrosi ¬ Inginocchiamento e stenosi dell' *N13.5*
- Tubercolosi ¬ Disturbi del rene e dell' *A18.1†*, *N29.1**
- ¬
- - Agenesia dell' *Q62.4*
- - Altro
- - - Anomalie ostruttive (congenite) del bacinetto renale e dell' *Q62.3*
- - - Disturbi specificati del rene e dell' *N28.8*

Uretere –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Malformazioni congenite dell' *Q62.8*
- - Anomalie ostruttive congenite del bacinetto renale e malformazioni congenite dell' *Q62*
- - Assenza dell' *Q62.4*
- - Atresia e stenosi dell' *Q62.1*
- - Calcolo
- - - *N20.1*
- - - Rene con calcolo dell' *N20.2*
- - Calcolosi del rene e dell' *N20*
- - Difetto di riempimento: dell' *R93.4*
- - Dilatazione congenita dell' *Q62.2*
- - Duplicazione dell' *Q62.5*
- - Malposizione dell' *Q62.6*
- - Occlusione congenita di: *Q62.1*
- - Pielonefrite cronica associato
- - - Anomalia *N11.1*
- - - Inginocchiamento di *N11.1*
- - - Ostruzione *N11.1*
- - - Restringimento *N11.1*
- - Restringimento congenito del lume dell' *Q62.1*
- - Traumatismo dell' *S37.1*
- - Tubercolosi di: *N29.1**, *A18.1*
- - Tumore
- - - Benigno: *D30.2*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D41.2*
- - - Maligno dell' *C66*

Ureterica ¬
- Fistola: utero- *N82.1*
- Occlusione congenita di: giunzione pielo- *Q62.1*

Ureterite cistica ¬ *N28.8*

Uretero
- Renale ¬ Riflusso congenito vescico- *Q62.7*
- Vaginale ¬ Fistola: *N82.1*

Ureterocele
- Congenito ¬ *Q62.3*
- ¬ *N28.8*

Ureterostomia ¬
- *Z43.6*
- *Z93.6*

Ureterovescicale ¬ Occlusione congenita di: orifizio *Q62.1*

Uretra
- Altre parti ¬ Traumatismo dell' *S37.38*
- Collo vescicale ¬ Altre forme di atresia e stenosi dell' *Q64.3*
- Come sequela
- - Parto ¬ Stenosi dell' *N35.0*
- - Traumatismo ¬ Stenosi dell' *N35.0*
- Femminile ¬ Prolasso
- - *N81.0*
- - Mucosa dell' *N81.0*
- Gravidanza ¬ Infezioni dell' *O23.2*
- Malattia classificato altrove ¬
- - Altri disturbi dell' *N37.8**

Uretra –*Continuazione*
- Malattia classificato altrove ¬ –*Continuazione*
- - Disturbi dell' *N37**
- Non specificato ¬
- - Disturbo dell' *N36.9*
- - Traumatismo dell' *S37.30*
- Parte
- - Membranosa ¬ Traumatismo dell' *S37.31*
- - Prostatica ¬ Traumatismo dell' *S37.33*
- - Spongiosa ¬ Traumatismo dell' *S37.32*
- S.A.I. ¬ congenito(a): Malformazione della vescica e dell' *Q64.7*
- ¬
- - Accessoria: *Q64.7*
- - Altro
- - - Disturbo
- - - - *N36*
- - - - Specificati dell' *N36.8*
- - - Malformazioni congenite della vescica o dell' *Q64.7*
- - Assenza congenita della vescica e dell' *Q64.5*
- - Congenito
- - - Prolasso: *Q64.7*
- - - Restringimento: *Q64.3*
- - Corpo estraneo nell' *T19.0*
- - Doppio(a): *Q64.7*
- - Impervietà dell' *Q64.3*
- - Lacerazione periuretrale con interessamento dell' *O71.5*
- - Lesione ostetrica: dell' *O71.5*
- - Prolasso dell' *N36.3*
- - Traumatismo dell' *S37.3*
- - Tumore
- - - Benigno: *D30.4*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D41.3*
- - - Maligno: *C68.0*

Uretrale
- Iatrogena ¬ Stenosi *N99.1*
- Interno ¬ Orifizio
- - *C67.5*
- - *D30.3*
- Non specificata ¬
- - Sindrome *N34.3*
- - Stenosi *N35.9*
- Origine prostatica S.A.I. ¬ Ostruzione *N40*
- Permanenza ¬ Condizioni elencate in T82.0 da: catetere *T83.0*
- Post
- - Cateterismo ¬ stenosi *N99.1*
- - Infettiva non classificata altrove ¬ Stenosi *N35.1*
- - Traumatica ¬ Stenosi *N35.0*
- Posteriori congenite ¬ Valvole *Q64.2*
- S.A.I. ¬ Stenosi di meato *N35.9*
- ¬
- - Altra stenosi *N35.8*
- - Ascesso
- - - *N34.0*
- - - Ghiandola) *N34.0*

Uretrale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Calcolo *N21.1*
- - Caruncola *N36.2*
- - Diverticolo *N36.1*
- - Falso passaggio *N36.0*
- - Fistola *N36.0*
- - Meatite *N34.2*
- - Prolasso della mucosa *N36.3*
- - Secrezione *R36*
- - Stenosi
- - - *N35*
- - - Orifizio *N35.9*
- - Ulcera (del meato) *N34.2*
- - Uretrite e sindrome *N34*

Uretrite
- Candida ¬ *B37.4†, N37.0**
- Chlamydiae ¬ *A56.0*
- Malattie classificate altrove ¬ *N37.0**
- Non
- - Gonococcica ¬ *N34.1*
- - Specifica ¬ *N34.1*
- - Venerea ¬ *N34.1*
- Postmenopausale ¬ *N34.2*
- S.A.I.
- - Gonococcica ¬ *A54.0*
- - ¬ *N34.2*
- Sindrome uretrale ¬ *N34*
- ¬
- - Altra *N34.2*
- - Con cistite e *N21*

Uretro
- Rettale ¬ congenito(a): fistola *Q64.7*
- Vaginale ¬ Fistola: *N82.1*

Uretrocele
- Congenito ¬ *Q64.7*
- Femminile ¬ *N81.0*
- Maschile ¬ *N36.3*
- ¬ Cistocele con *N81.1*

Uretroperineale ¬ Fistola: *N36.0*

Uretrorettale ¬ Fistola: *N36.0*

Uretrorrea ¬ *R36*

Uretroscrotale ¬ Fistola *N50.8*

Uretrostomia ¬
- *Z43.6*
- *Z93.6*

Uretrotrigonite ¬ *N30.3*

Urgency
- O HU high urgency ¬ Iscrizione lista trapianto
- - Cardiaco: Senza grado di priorità U [*U55.10*
- - Cuore-polmone: Senza grado di priorità U [*U55.30*
- - Polmonare: Senza grado di priorità U [*U55.20*
- ¬ Iscrizione lista trapianto
- - Cardiaco
- - - Con grado priorità
- - - - HU [high *U55.12*

Urgency –*Continuazione*
- ¬ Iscrizione lista trapianto –*Continuazione*
- - Cardiaco –*Continuazione*
- - - Con grado priorità –*Continuazione*
- - - - U [*U55.11*
- - - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high *U55.10*
- - Cuore polmone
- - - Con grado priorità
- - - - HU [high *U55.32*
- - - - U [*U55.31*
- - - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high *U55.30*
- - D organo
- - - Con grado di priorità HU (high *Z75.7*
- - - Senza grado di priorità HU (high *Z75.6*
- - Polmonare
- - - Con grado priorità
- - - - HU [high *U55.22*
- - - - U [*U55.21*
- - - Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high *U55.20*

Urgenza ¬
- *N31.82*
- Incontinenza da *N39.42*

Urico ¬ Avvelenamento: Farmaci agenti sul metabolismo dell'acido *T50.4*

Uricostatici ¬ *T50.4*

Uricosurici ¬ *T50.4*

Urina
- Sciroppo d'acero ¬ Malattia delle *E71.0*
- ¬
- - Altro
- - - Non specificati risultati anormali dell'esame delle *R82.9*
- - - Risultati anormali dell'esame delle *R82*
- - Cellule e cilindri nelle *R82.9*
- - Peritonite: da *K65.8*
- - Risultato anormale esame
- - - Citologico e istologico delle *R82.8*
- - - Microbiologico delle *R82.7*
- - Stravaso di *R39.0*

Urinario
- 17-chetosteroidi ¬ Elevati tassi *R82.5*
- Acido indolacetico ¬ Elevati tassi *R82.5*
- Altre malattie classificate altrove ¬ Calcolo delle vie *N22.8**
- Anamnesi
- - Familiare ¬ Tumore maligno delle vie *Z80.5*
- - Personale ¬ Tumore maligno delle vie *Z85.5*
- Anormale
- - Metalli pesanti ¬ Tassi *R82.6*
- - Sostanze principalmente non medicamentose ¬ Tassi *R82.6*
- Artificiale urinario ¬ Condizioni elencate in T83.0 da: impianto di sfintere *T83.1*
- Basso
- - Non specificato ¬ Calcolo delle vie *N21.9*
- - ¬
- - - Altro calcolo delle vie *N21.8*

Urinario –*Continuazione*
- Basso –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Calcolo delle vie *N21*
- Catecolamine ¬ Elevati tassi *R82.5*
- Extrauretrale ¬ Incontinenza *N39.43*
- Farmaci, medicamenti e sostanze biologiche ¬ Aumento del tasso *R82.5*
- Femminili ¬ Tumore maligno degli organi *C68.9*
- Gravidanza ¬ Infezione
- - Altre parti dell'apparato *O23.3*
- - Non specificata dell'apparato *O23.4*
- Il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C64-C68.1 ¬ Tumore maligno degli organi dell'apparato *C68.8*
- Malattie classificate altrove ¬ Calcolo delle vie *N22**
- Maschile ¬
- - Carcinoma in situ degli organi *D09.1*
- - Tumore maligno degli organi *C68.9*
- Materne ¬ Feto e neonato sofferenti per malattie renali e delle vie *P00.1*
- Neonatale ¬ Infezione delle vie *P39.3*
- Non
- - Specificata ¬
- - - Incontinenza *R32*
- - - Malformazione congenita dell'apparato *Q64.9*
- - Specificati ¬
- - - Disturbi dell'apparato *N39.9*
- - - Tumore benigno: Organi *D30.9*
- - Specificato ¬
- - - Calcolo *N20.9*
- - - Traumatismo di organo pelvico o *S37.9*
- - - Tumore
- - - - Comportamento incerto o sconosciuto: Organo *D41.9*
- - - - Maligno: Organo *C68.9*
- Origine non organica ¬ Incontinenza *F98.0*
- Pelvici ¬ Traumatismo di organi *S37*
- Permanenza) ¬ Complicanza meccanica di catetere *T83.0*
- Post-operatoria dopo TVT ¬ Ritenzione *T83.8*
- S.A.I. ¬
- - Apparato
- - - *C68.9*
- - - *D30.9*
- - Congenito
- - - Anomalia dell'apparato *Q64.9*
- - - Deformazione dell'apparato *Q64.9*
- - Fistola: *N36.0*
- - Ostruzione delle vie *N13.9*
- Schistosomiasi [bilarziosi] ¬ Calcolo *B65.- †, N22.0**
- Sede non specificata ¬ Infezione delle vie *N39.0*
- Specificata ¬ altro incontinenza
- - *N39.4*
- - *N39.48*
- Steroidi ¬ Elevati tassi *R82.5*

Urinario –*Continuazione*

- Successivo
- - Condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Infezione delle vie *O08.8*
- - Parto ¬ Infezione dell'apparato *O86.2*
- Urinario ¬ Condizioni elencate in T83.0 da: Stent *T83.1*
- ¬
- - Altro
- - - Disturbo
- - - - Apparato *N39*
- - - - Specificati
- - - - - Apparato *N39.8*
- - - - - Apparato *N39.88*
- - - Malformazione congenito
- - - - Apparato *Q64*
- - - - Specificate dell'apparato *Q64.8*
- - - Non specificati sintomi e segni che interessano l'apparato *R39.8*
- - - Sintomi e segni che interessano l'apparato *R39*
- - Areflessia della vescica *G95.81*
- - Carcinoma in situ: Altri e non specificati organi *D09.1*
- - Complicanza meccanico
- - - Altri dispositivi ed impianti *T83.1*
- - - Innesto di organo *T83.2*
- - Condizione elencate T83 0
- - - Impianto di sfintere urinario artificiale *T83.1*
- - - Innesto di organo *T83.2*
- - - Stent urinario *T83.1*
- - - Stimolatore elettronico *T83.1*
- - Congenito
- - - Prolasso: meato *Q64.7*
- - - Restringimento: meato *Q64.3*
- - Controllo di altre aperture artificiali delle vie *Z43.6*
- - Disturbi del getto *R39.1*
- - Doppio(a): meato *Q64.7*
- - Fistole congenite utero-digestive e utero- *Q51.7*
- - Fornitura ed adattamento di dispositivo nel tratto *Z46.6*
- - Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed innesto dell'apparato *T83.5*
- - Malfunzionamento di stoma esterno delle vie *N99.5*
- - Perdita di altri organi delle vie *Z90.6*
- - Presenza di aperture corporee artificiali delle vie *Z93.6*
- - Risultati anormali di diagnostica per immagini di organi *R93.4*
- - Ritenzione *R33*
- - Schistosomiasi
- - - *B65.0*
- - - Schistosoma haematobium [schistosomiasi *B65.0*
- - Tumore
- - - Benigno
- - - - Altri organi *D30.7*
- - - - Organi *D30*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto

Urinario –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Tumore –*Continuazione*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto –*Continuazione*
- - - - Altri organi *D41.7*
- - - - Organi dell'apparato *D41*
- - - Maligno
- - - - Altro e non specificato organo dell'apparato *C68*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue degli organi *C68.8*
- - - - Secondario della vescica e di altri e non specificati organi dell'apparato *C79.1*

Urinocoltura positiva ¬ *R82.7*

Urogenitale

- Femminile S.A.I. ¬ Apparato *C57.9*
- Maschile S.A.I. ¬ Apparato *C63.9*
- Sistema digestivo nel perineo) ¬ Tumore Maligno: Regione della cloaca(divisione sitema *C21.2*
- ¬
- - Candidosi di altre sedi *B37.4*
- - Disfunzione vegetativa somatoforme: Apparato *F45.34*
- - Infezione da herpes virus dei genitali e del tratto *A60.0*
- - Miasi *B87.8*
- - Presenza di impianti *Z96.0*
- - Tricomoniasi *A59.0*

Uropatia

- Associata a reflusso vescico-ureterale ¬ *N13.7*
- Ostruttivo
- - Con infezione ¬ *N13.6*
- - Reflusso ¬ *N13*
- Ostruzione reflusso
- - Non specificata ¬ *N13.9*
- - ¬ Altra *N13.8*

Urticaria papulosa ¬ *L28.2*

Usati nella terapia dell'asma ¬ Agonisti beta-adrenergici *T48.6*

Uscita ¬ Ventricolo

- Destro a doppia *Q20.1*
- Sinistro a doppia *Q20.2*

Usher ¬ Sindrome di Senear- *L10.4*

Uso

- Alcol ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all' *F10*
- Allucinogeni ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all' *F16*
- Altro
- - Sostanze psicoattive ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all' *F19*
- - Stimolanti, compresa la caffeina ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all' *F15*
- - Tecniche riabilitative ¬ Trattamenti implicanti l' *Z50.8!*
- Cannabinoidi ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all' *F12*
- Cocaina ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all' *F14*
- Contraccettivo
- - Anamnesi personale ¬ *Z92.8*

Uso –*Continuazione*

- Contraccettivo –*Continuazione*
- - ¬ Visita medica di routine per l' *Z30.4*
- Farmaci contraccettivi ¬ Controllo per l' *Z30.4*
- Materno
- - Droghe causanti dipendenza ¬ Feto e neonato sofferenti per *P04.4*
- - Sostanze chimiche ingerite dalla madre ¬ Feto e neonato sofferenti per *P04.5*
- Oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico ¬ Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per *T49*
- Oppioidi ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all' *F11*
- Prolungato
- - Altri anticoagulanti ¬ Disturbi emorragici da *D68.35*
- - Antagonisti della vitamina K ¬ Sanguinamento [emorragia] da *D68.33*
- - Atto
- - - Altri farmaci nell'anamnesi personale ¬ *Z92.2*
- - - Anticoagulanti nell'anamnesi personale ¬ *Z92.1*
- - Cumarina
- - - Antagonisti della vitamina K) ¬ Disturbi emorragici da *D68.33*
- - - Senza disturbi emorragici ¬ *Z92.1*
- - Eparina
- - - Senza disturbi emorragici ¬ *Z92.1*
- - - ¬ Disturbi emorragici da *D68.34*
- - Inibitori aggregazione trombocito
- - - Senza disturbi emorragici ¬ *Z92.2*
- - - ¬ Disturbi emorragici da *D69.80*
- Questo Categoria essere
- - Asma F54 e J45.- ¬ Esempi dell' *F54*
- - Colite ulcerosa F54 e K51.- ¬ Esempi dell' *F54*
- - Colon irritabile F54 e K58.- ¬ Esempi dell' *F54*
- - Dermatite F54 e L23-L25 ¬ Esempi dell' *F54*
- - Orticaria F54 e L50.- ¬ Esempi dell' *F54*
- - Ulcera gastrica F54 e K25.- ¬ Esempi dell' *F54*
- Sedativi o ipnotici ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all' *F13*
- Solventi volatili ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all' *F18*
- Sostanza psicoattive
- - Consumo via
- - - Endovenoso
- - - - Altro
- - - - - Sostanze psicoattive: Consumo per via endovenosa di altre sostanze psicoattive ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da *U69.32!*
- - - - - Stimolanti, caffeina esclusa ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da *U69.35!*
- - - - Eroina ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da *U69.30!*

Uso –*Continuazione*

- Sostanza psicoattive –*Continuazione*
- - Consumo via –*Continuazione*
- - - Endovenoso –*Continuazione*
- - - - Sostanze psicoattive: Consumo per via endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da *U69.33!*
- - - Non endovenoso
- - - - Altri stimolanti, caffeina esclusa ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da *U69.36!*
- - - - Eroina ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da *U69.31!*
- - - - Sostanze psicoattive: Consumo per via non endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da *U69.34!*
- - Multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all' *F19*
- - ¬ Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da *U69.3!*
- Tabacco ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all' *F17*
- Terapeutico di farmaci somministrati al neonato ¬ Sintomi da astinenza da *P96.2*
- Topico
- - Agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico ¬ Avvelenamento da sostanze, ad *T49*
- - Non classificati altrove ¬ Avvelenamento: Farmaci antimicotici, antiinfettivi e antiinfiammatori ad *T49.0*
- - ¬ glucocorticoidi per *T49*

Ustione

- Altro
- - Non specificati organi interni ¬ *T28.4*
- - Parte
- - - Apparato digerente ¬ *T28.2*
- - - Occhio e degli annessi oculari ¬ *T26.3*
- - - Vie respiratorie ¬ *T27.2*
- Bocca e della faringe ¬ *T28.0*
- Classificate secondo l'estensione della superficie corporea interessata ¬ *T31!*
- Cornea e del sacco congiuntivale ¬ *T26.1*
- Corpo intero
- - Primo grado ¬ *T29.1*
- - Secondo grado ¬ *T29.20*
- - Terzo grado ¬ *T29.3*
- Corrosione
- - Altri organi interni ¬ *T28*
- - Anca e di arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24*
- - Caviglia e del piede ¬ *T25*
- - Classificabili
- - - Più di una delle categorie T20-T28 ¬ *T29*
- - - Solo in relazione all'estensione della superficie corporea interessata ¬ Sequele di *T95.4*

Ustione –*Continuazione*

- Corrosione –*Continuazione*
- - Congelamento
- - - Altra sede specificata ¬ Sequele di altra *T95.8*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Sequele di *T95.3*
- - - - Superiore ¬ Sequele di *T95.2*
- - - Sede non specificata ¬ Sequele di *T95.9*
- - - Testa e del collo ¬ Sequele di *T95.0*
- - - Tronco ¬ Sequele di *T95.1*
- - - ¬ Sequele di *T95*
- - Limitate all'occhio ed agli annessi oculari ¬ *T26*
- - Polso e della mano ¬ *T23*
- - Regione corporeo
- - - Multiple ¬ *T29*
- - - Non specificata ¬ *T30*
- - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22*
- - Testa e del collo ¬ *T20*
- - Tronco ¬ *T21*
- - Vie respiratorie ¬ *T27*
- Esofago ¬ *T28.1*
- Grado
- - 2a
- - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.20*
- - - Caviglia e del piede ¬ *T25.20*
- - - Polso e della mano ¬ *T23.20*
- - - Regione corporea non specificata ¬ *T30.20*
- - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.2*
- - - Testa e del collo ¬ *T20.20*
- - 2b
- - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.21*
- - - Caviglia e del piede ¬ *T25.21*
- - - Polso e della mano ¬ *T23.21*
- - - Regione corporea non specificata ¬ *T30.21*
- - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.8*
- - - Testa e del collo ¬ *T20.21*
- - - Tronco ¬ *T21.8*
- - Non specificato
- - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.0*
- - - Caviglia e del piede ¬ *T25.0*
- - - Polso e della mano ¬ *T23.0*
- - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.0*
- - - Testa e del collo ¬ *T20.0*
- - - Tronco ¬ *T21.0*
- Interessante
- - 80-89% della superficie corporea ¬ *T31.8!*
- - Il
- - - 10-19% della superficie corporea ¬ *T31.1!*
- - - 20-29% della superficie corporea ¬ *T31.2!*
- - - 30-39% della superficie corporea ¬ *T31.3!*

Ustione –*Continuazione*

- Interessante –*Continuazione*
- - Il –*Continuazione*
- - - 40-49% della superficie corporea ¬ *T31.4!*
- - - 50-59% della superficie corporea ¬ *T31.5!*
- - - 60-69% della superficie corporea ¬ *T31.6!*
- - - 70-79% della superficie corporea ¬ *T31.7!*
- - - 90% o più della superficie corporea ¬ *T31.9!*
- - Laringe, trachea e polmone ¬ *T27.1*
- - Meno del 10% della superficie corporea ¬ *T31.0!*
- Irradiazioni roentgen ¬ *T30.0*
- Laringe e della trachea ¬ *T27.0*
- Multiple S.A.I. ¬ *T29.0*
- O scottatura
- - Alimenti caldi ¬ *X19.9!*
- - Altri materiali caldi ¬ *X19.9!*
- - Calore o sostanze calde ¬ *X19!*
- - Contatto con altri e non specificati calori e sostanze roventi ¬ *X19.9!*
- - Gas caldi ¬ *X19.9!*
- - Liquidi caldi ¬ *X19.9!*
- - Oggetti caldi ¬ *X19.9!*
- - Vapori caldi ¬ *X19.9!*
- Occhio e degli annessi oculari, parte non specificata ¬ *T26.4*
- Organi genitourinari interni ¬ *T28.3*
- Palpebra e dell'area perioculare ¬ *T26.0*
- Primo grado
- - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.1*
- - Caviglia e del piede ¬ *T25.1*
- - Polso e della mano ¬ *T23.1*
- - Regione corporea non specificata ¬ *T30.1*
- - S.A.I. ¬ *T30.1*
- - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.1*
- - Testa e del collo ¬ *T20.1*
- - Tronco ¬ *T21.1*
- Provocante la rottura e la distruzione del globo oculare ¬ *T26.2*
- Regione
- - Corporea non specificata, grado non specificato ¬ *T30.0*
- - Multiplo
- - - Con almeno una ustione di terzo grado ¬ *T29.3*
- - - Grado non specificato ¬ *T29.0*
- - - Secondo grado non specificato ¬ *T29.20*
- - - Senza
- - - - Menzione
- - - - - Ustioni superiori al grado 2a ¬ *T29.20*
- - - - - Ustioni superiori al grado 2b ¬ *T29.21*
- - - - Ustione
- - - - - Superiori al primo grado ¬ *T29.1*
- - - - - Superiori al secondo grado ¬ *T29.2*
- S.A.I. ¬ *T30.0*
- Secondo grado

Ustione –*Continuazione*
- Secondo grado –*Continuazione*
- - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.2*
- - Caviglia e del piede ¬ *T25.2*
- - Non precisato
- - - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.20*
- - - Caviglia e del piede ¬ *T25.20*
- - - Polso e della mano ¬ *T23.20*
- - - Regione corporea non specificata ¬ *T30.20*
- - - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.2*
- - - Testa e del collo ¬ *T20.20*
- - Polso e della mano ¬ *T23.2*
- - Regione corporea non specificata ¬ *T30.2*
- - S.A.I. ¬ *T30.20*
- - Testa e del collo ¬ *T20.2*
- - Tronco ¬ *T21.2*
- Solare
- - Acuta ¬
- - - *L55*
- - - Altra *L55.8*
- - Non specificata ¬ *L55.9*
- - Primo grado ¬ *L55.0*
- - Secondo grado ¬ *L55.1*
- - Terzo grado ¬ *L55.2*
- Superiore
- - Grado
- - - 2a ¬ Ustioni di regioni multiple, senza menzione di *T29.20*
- - - 2b ¬ Ustioni di regioni multiple, senza menzione di *T29.21*
- - Primo grado ¬ Ustioni di regioni multiple, senza *T29.1*
- - Secondo grado ¬ Ustioni di regioni multiple, senza *T29.2*
- Terzo grado
- - Anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede ¬ *T24.3*
- - Caviglia e del piede ¬ *T25.3*
- - Polso e della mano ¬ *T23.3*
- - Regione corporea non specificata ¬ *T30.3*
- - S.A.I. ¬ *T30.3*
- - Spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano ¬ *T22.3*
- - Testa e del collo ¬ *T20.3*
- - Tronco ¬ *T21.3*
- - ¬ Ustioni di regioni multiple, con almeno una *T29.3*
- Vaginale
- - Grado
- - - 2a ¬ *T28.3*
- - - 2b ¬ *T28.3*
- - Primo grado ¬ *T28.3*
- - Secondo grado ¬ *T28.3*
- - Terzo grado ¬ *T28.3*
- Vie respiratorie, parte non specificata ¬ *T27.3*
- ¬
- - Calcificazione ed ossificazione di muscoli da *M61.3*

Ustione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Miosite ossificante da *M61.3*

Usura
- Interprossimale dei denti ¬ *K03.0*
- Occlusale dei denti ¬ *K03.0*

Uterino
- Acquisita ¬ Atrofia *N85.8*
- Anomale ¬ Feto e neonato sofferenti per contrazioni *P03.6*
- Complicante il parto ¬
- - Amputazione della cervice *O65.5*
- - Atresia della cervice *O65.5*
- - Cicatrice della cervice *O65.5*
- Durante il parto ¬ Lacerazione della cervice *O71.3*
- Esterna ¬ Aderenza *N73.6*
- Inferiore ¬ Segmento *C54.0*
- Ipertonico
- - Scoordinate e persistenti ¬ Contrazioni *O62.4*
- - ¬ Disfunzione *O62.4*
- Largo) (rotondo) ¬ Legamento *D28.2*
- Menopausale anomalo ¬
- - Emorragia *N95.0*
- - Sanguinamento *N95.0*
- Non
- - Specificata ¬
- - - Assistenza prestata alla madre per incompetenza cervicale *O34.39*
- - - Malformazione congenita dell'utero e della cervice *Q51.9*
- - - Tumore Maligno: Cervice *C53.9*
- - Specificati ¬ Tumore Maligno: Annessi *C57.4*
- O vaginale
- - Anormale
- - - Non specificato ¬ Sanguinamento *N93.9*
- - - ¬ Altri sanguinamenti *N93*
- - Disfunzionali o funzionali S.A.I. ¬ Sanguinamenti *N93.8*
- - Specificati ¬ Altri sanguinamenti anormali *N93.8*
- Pregresso intervento chirurgico ¬ Assistenza prestata alla madre per cicatrice *O34.2*
- Primitiva ¬ Inerzia *O62.0*
- Primo e secondo grado ¬ Prolasso *N81.2*
- S.A.I. ¬
- - Disfunzione ipotonica *O62.2*
- - Distocia *O62.4*
- - Disturbo *N85.9*
- - Fibrosi *N85.8*
- - Inerzia *O62.2*
- - Legamento *C57.3*
- - Procidenza *N81.3*
- - Prolasso della cervice *N81.2*
- Scoordinate ¬ Contrazioni *O62.4*
- Secondaria ¬ Inerzia *O62.1*
- Terzo e quarto grado ¬ Prolasso *N81.3*
- ¬
- - Agenesia e aplasia della cervice *Q51.5*
- - Altro

Uterino –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Disturbo non infiammatorio
- - - - Specificati, della cervice *N88.8*
- - - - Utero, esclusa la cervice *N85*
- - - Forma di inerzia *O62.2*
- - - Malformazioni congenite dell'utero e della cervice *Q51.8*
- - Arteria o vena: *S35.8*
- - Ascesso
- - - *N71*
- - - Non puerperale della cervice *N72*
- - Assenza congenita della cervice *Q51.5*
- - Assistenza prestata madre
- - - Altra incompetenza cervicale *O34.38*
- - - Fibroma *O34.1*
- - - Incompetenza cervicale *O34.3*
- - - Polipo del corpo *O34.1*
- - - Tumore del corpo *O34.1*
- - Carcinoma in situ della cervice *D06*
- - Ciste
- - - Cervice *N88.8*
- - - Embrionale della cervice *Q51.6*
- - Colica *N94.8*
- - Distacco anulare della cervice *O71.3*
- - Dolori *N94.8*
- - Erosione ed ectropion della cervice *N86*
- - Esame speciale di screening per tumore della cervice *Z12.4*
- - Eversione della cervice *N86*
- - Feto e neonato sofferenti per incompetenza della cervice *P01.0*
- - Fibromioma *D25*
- - Fistola entero- *N82.4*
- - Incompetenza della cervice *N88.3*
- - Inerzia *P03.6*
- - Infertilità femminile di origine *N97.2*
- - Infezione tubercolare della cervice *A18.1 †, N74.0**
- - Legamento eccezione legamento
- - - *C49*
- - - *D21*
- - Malattia infiammatoria della cervice *N72*
- - Malformazioni congenite dell'utero e della cervice *Q51*
- - Other benign neoplasm: Cervice *D26.0*
- - Polipo mucoso della cervice *N84.1*
- - Restringimento e stenosi della cervice *N88.2*
- - Risultati anormali di secrezioni e strisci della: cervice *R87*
- - Rottura di tuba *N83.8*
- - Tuba *C57.0*
- - Tumore
- - - Benigno: Tube e legamenti *D28.2*
- - - Maligno
- - - - Cervice *C53*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue della cervice *C53.8*
- - Ulcera (trofica) da decubito della cervice *N86*

Utero
- Bicorne ¬
- - *Q51.3*
- - Assistenza prestata alla madre per: *O34.0*
- Cavale gestazionale (ipotensione) ¬ Sindrome *O26.5*
- Cervice
- - Escluso ¬ Malattia infiammatorio
- - - *N71*
- - - Acuta dell' *N71.0*
- - Uterino
- - - Non specificata ¬ Malformazione congenita dell' *Q51.9*
- - - ¬
- - - - Altre malformazioni congenite dell' *Q51.8*
- - - - Malformazioni congenite dell' *Q51*
- - ¬ Ipoplasia dell' *Q51.8*
- Clessidra ¬ Contrazione dell' *O62.4*
- Digestive e utero-urinarie ¬ Fistole congenite *Q51.7*
- Doppio
- - Con duplicazione di cervice e di vagina ¬ *Q51.1*
- - S.A.I. ¬ *Q51.2*
- - ¬ Assistenza prestata alla madre per: *O34.0*
- Durante
- - Il travaglio ¬ Rottura dell' *O71.1*
- - Intervento ¬ Ferita da taglio all' *T81.2*
- Esclusa la cervice uterina ¬ Altri disturbi non infiammatori dell' *N85*
- Gravidico ¬ Assistenza prestata madre
- - Altre anomalia di *O34.5*
- - Incarcerazione di *O34.5*
- - Prolasso di *O34.5*
- - Retroversione di *O34.5*
- Ispessito o ingrossato ¬ *N85.2*
- Nascita ¬ Lacerazione dell' *O71.1*
- Non
- - Dichiarata se avvenuta prima dell'inizio del travaglio ¬ Rottura dell' *O71.1*
- - Specificata ¬
- - - Displasia della cervice dell' *N87.9*
- - - Malattia infiammatoria dell' *N71.9*
- - Specificato ¬
- - - Atri tumori benigni: *D26.9*
- - - Disturbo non infiammatorio
- - - - *N85.9*
- - - - Cervice dell' *N88.9*
- - - Leiomioma dell' *D25.9*
- - - Tumore Maligno: Corpo dell' *C54.9*
- O durante la nascita ¬ polmonite infettiva acquisita in *P23*
- Ovarica ¬ *C57.8*
- Parietale addominale ¬ Fistola: *N82.5*
- Parte non specificata ¬ Tumore maligno dell' *C55*
- Primo inizio travaglio ¬
- - Lacerazione dell' *O71.0*
- - Rottura dell' *O71.0*
- Qualsiasi parte] ¬ Corpo estraneo nell' *T19.3*

Utero –*Continuazione*
- S.A.I. ¬
- - Polipo dell': *N84.0*
- - Prolasso dell' *N81.4*
- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: dell' *O08.6*
- Suppurativa ¬ Infiammazione dell' *N71.9*
- Unicorne ¬ *Q51.4*
- Ureterica ¬ Fistola: *N82.1*
- Urinarie ¬ Fistole congenite utero-digestive e *Q51.7*
- Vaginale
- - Completo ¬ Prolasso *N81.3*
- - Incompleto ¬ Prolasso *N81.2*
- Vescicale ¬ Fistola: *N82.1*
- ¬
- - Adenomiosi dell' *N80.0*
- - Aderenze della cervice dell' *N88.1*
- - Agenesia e aplasia dell' *Q51.0*
- - Allungamento ipertrofico della cervice dell' *N88.4*
- - Altro
- - - Disturbo non infiammatorio
- - - - Cervice dell' *N88*
- - - - Specificati, dell' *N85.8*
- - - Duplicazione dell' *Q51.2*
- - - Tumori benigni dell' *D26*
- - Antiversione eccessiva dell' *N85.4*
- - Assenza congenita dell' *Q51.0*
- - Assistenza prestata alla madre per malformazione congenita dell' *O34.0*
- - Associata a malformazione congenita dell' *N97.2*
- - Atonia dell' *O62.2*
- - Atresia
- - - Bocca dell' *Q51.8*
- - - Porzione vaginale dell' *Q51.8*
- - Disfunzione ipotonica
- - - Primitiva dell' *O62.0*
- - - Secondaria dell' *O62.1*
- - Displasia della cervice dell' *N87*
- - Endometriosi dell' *N80.0*
- - Inversione
- - - *N85.5*
- - - Postparto dell' *O71.2*
- - Ipertrofia dell' *N85.2*
- - Lacerazione di vecchia data della cervice dell' *N88.1*
- - Leiomioma
- - - *D25*
- - - Intramurale dell' *D25.1*
- - - Sottomucoso dell' *D25.0*
- - - Sottosieroso dell' *D25.2*
- - Leucoplachia della cervice dell' *N88.0*
- - Malattia infiammatoria cronica dell' *N71.1*
- - Malposizione dell' *N85.4*
- - Other benign neoplasm
- - - Altre parti del' *D26.7*
- - - Corpo dell' *D26.1*
- - Polipo

Utero –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Polipo –*Continuazione*
- - - Cervice dell' *N84.1*
- - - Corpo dell' *N84.0*
- - Retroflessione dell' *N85.4*
- - Retroversione dell' *N85.4*
- - Spostamento congenito di epitelio piatto nella mucosa dell' *Q51.8*
- - Subinvoluzione dell' *N85.3*
- - Traumatismo dell' *S37.6*
- - Tumore
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D39.0*
- - - Maligno
- - - - Corpo dell' *C54*
- - - - Fondo dell' *C54.3*
- - - - Istmo dell' *C54.0*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue del corpo dell' *C54.8*

Uterovaginale non specificato ¬ Prolasso *N81.4*

Uveite
- Anteriore
- - Acuta, ricorrente o subacuta ¬ *H20.0*
- - Erpetica ¬ *B00.5†, H22.0**
- Facoanafilattica ¬ *H20.2*
- Simpatica ¬ *H44.1*

Uveoparotidea [Heerfordt] ¬ Febbre *D86.8*

Vaccinale ¬
- Artropatia post- *M02.2*
- Encefalite post- *G04.0*
- Encefalomielite post- *G04.0*

Vaccinazione
- Combinata contro difterite, tetano e pertosse [DTP] ¬ Necessità di *Z27.1*
- Contro
- - Alcune singole malattie virali ¬ Necessità di *Z24*
- - Altro
- - - Singolo malattia
- - - - Batterica ¬ Necessità di *Z23.8*
- - - - Infettivo
- - - - - Specificate ¬ Necessità di *Z26.8*
- - - - - ¬ Necessità di *Z26*
- - - - Virale ¬ Necessità di *Z25*
- - - Specificata, singola malattia virale ¬ Necessità di *Z25.8*
- - Colera, tifo[febbre tifoide] e paratifo [colera + TAB] ¬ Necessità di *Z27.0*
- - Difterite tetano pertosse
- - - Poliomielite [DTP + polio] ¬ Necessità di *Z27.3*
- - - Tifo e paratifo [DTP + TAB] ¬ Necessità di *Z27.2*
- - Encefalite virale trasmessa da antropodi ¬ Necessità di *Z24.1*
- - Epatite virale ¬ Necessità di *Z24.6*
- - Febbre gialla ¬ Necessità di *Z24.3*
- - Influenza ¬ Necessità di *Z25.1*
- - Leishmaniosi ¬ Necessità di *Z26.0*
- - Malattie infettive non specificate ¬ Necessità di *Z26.9*
- - Morbillo, rosolia e parotite [MPR] ¬ Necessità di *Z27.4*
- - Peste ¬ Necessità di *Z23.3*
- - Poliomielite ¬ Necessità di *Z24.0*
- - Rabbia ¬ Necessità di *Z24.2*
- - Singola malattia batterica ¬ Necessità di *Z23*
- - Tubercolosi (BCG) ¬ Necessità di *Z23.2*
- - Tularemia ¬ Necessità di *Z23.4*
- Misto contro
- - Altre malattie infettive ¬ Necessità di *Z27.8*
- - Malattia infettivo
- - - Non specificate ¬ Necessità di *Z27.9*
- - - ¬ Necessità di *Z27*
- Non eseguito
- - Controindicazione ¬ *Z28*
- - Decisione paziente motivata
- - - Credenze religiose ¬ *Z28*
- - - Influenza da gruppi di pressione ¬ *Z28*
- - Motivi indipendenti dal paziente ¬ *Z28*
- - ¬ *Z28*
- S.A.I. ¬ Necessità di *Z26.9*
- Solo contro
- - Difterite ¬ Necessità di *Z23.6*
- - Il
- - - Colera ¬ Necessità di *Z23.0*
- - - Morbillo ¬ Necessità di *Z24.4*
- - - Tetano ¬ Necessità di *Z23.5*

Vaccinazione –*Continuazione*
- Solo contro –*Continuazione*
- - Il –*Continuazione*
- - - Tifo e il paratifo(TAB) ¬ Necessità di *Z23.1*
- - Parotite ¬ Necessità di *Z25.0*
- - Pertosse ¬ Necessità di *Z23.7*
- - Rosolia ¬ Necessità di *Z24.5*
- ¬ Poliomielite acuta paralitica associata a *A80.0*

Vaccinia locale ¬ *B08.0*

Vaccinica ¬
- Eruzione *B08.0*
- Malattia *B08.0*

Vaccino
- Anamnesi personale ¬ Allergia a siero e *Z88.7*
- Contro
- - Difterite tetano
- - - Influenza da emofilo di tipo B [DT-Hib] ¬ *Z27.8*
- - - Poliomielite-pertosse-influenza da emofilo di tipo B [DT-Hib] con epatite B ¬ *Z27.8*
- - Il papillomavirus umano ¬ *Z25.8*
- Neonatale ¬ Ipocalcemia da latte *P71.0*
- O altro sostanza biologico
- - Utilizzato
- - - Scopo terapeutico ¬ Effetto collaterale indesiderato di *Y59!*
- - - Secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette ¬ Effetto collaterale indesiderato di *Y59.9!*
- - ¬ Complicanze di *Y59.9!*
- ¬
- - Malattia simile alla parotite dopo *T88.1*
- - Trompocitopenia da *D69.58*

Vagale ¬ Bradicardia: *R00.1*

Vagina
- Acquisita)(congenita) ¬ Assistenza prestata alla madre per: stenosi della *O34.6*
- Artificiale ¬ Controllo di *Z43.7*
- Doppia ¬ *Q52.1*
- Durante il parto ¬ Lacerazione
- - Rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): la *O70.0*
- - Terzo
- - - Medio della *O71.4*
- - - Superiore della *O71.4*
- Non
- - Specificata ¬ Displasia della *N89.3*
- - Specificato ¬ Disturbo non infiammatorio della *N89.9*
- Pessario ¬ Ulcera della *N89.8*
- S.A.I. ¬ Malformazione congenita della *Q52.4*
- Settata ¬
- - *Q52.1*
- - Assistenza prestata alla madre per: *O34.6*
- Vulva ¬
- - Altro Infiammazione
- - - *N76*
- - - Specificate

Vagina –*Continuazione*
- Vulva ¬ –*Continuazione*
- - Altro Infiammazione –*Continuazione*
- - - Specificate –*Continuazione*
- - - - *N76.8*
- - - - *N76.88*
- - Ferita aperta della *S31.4*
- ¬
- - Aderenza
- - - *N89.5*
- - - Post-operatorie della *N99.2*
- - Altro
- - - Disturbi non infiammatori della *N89*
- - - Malformazioni congenite della *Q52.4*
- - - Specificati, disturbi infiammatori della *N89.8*
- - Assenza congenita della *Q52.0*
- - Assistenza prestata madre
- - - Anomalie della *O34.6*
- - - Precedente intervento chirurgico sulla *O34.6*
- - - Restringimento della *O34.6*
- - - Tumore della *O34.6*
- - Candidosi della vulva e della *B37.3†, N77.1 **
- - Carcinoma in situ: *D07.2*
- - Corpo estraneo nella vulva e *T19.2*
- - Ematoma ostetrico di: *O71.7*
- - Endometriosi del setto rettovaginale e della *N80.4*
- - Fistola tra intestino tenue e *N82.2*
- - Leucoplachia della *N89.4*
- - Polipo della *N84.2*
- - Risultati anormali di secrezioni e strisci della: *R87*
- - Stenosi
- - - *N89.5*
- - - Atresia della *N89.5*
- - Tumore
- - - Benigno: *D28.1*
- - - Maligno della *C52*
- - Ulcerazione della *N76.5*
- - Utero doppio con duplicazione di cervice e di *Q51.1*

Vaginale
- Alta durante il parto ¬ Lacerazione *O71.4*
- Anormale
- - Non specificato ¬ Sanguinamento uterino o *N93.9*
- - ¬ Altri sanguinamenti uterini o *N93*
- Anteriore) S.A.I. ¬ Prolasso della parete *N81.1*
- Completo ¬ Prolasso utero- *N81.3*
- Complicante il parto ¬ Lacerazione *O70.0*
- Con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione] ¬ Restringimento dell'apertura *Z91.73*
- Congenita ¬ Fistola retto- *Q52.2*
- Disfunzionali o funzionali S.A.I. ¬ Sanguinamenti uterini o *N93.8*

Vaginale –*Continuazione*
- Dopo isterectomia ¬ Prolasso della volta *N99.3*
- Dotto deferente ¬
- - Atrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], tunica *N50.8*
- - Disturbi infiammatori del cordone spermatico, della tunica *N49.1*
- - Edema di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], tunica *N50.8*
- - Ipertrofia di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], tunica *N50.8*
- - Ulcera di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo[eccettuata l'atrofia], tunica *N50.8*
- Durante il parto ¬ Lacerazione
- - Rottura o strappo del perineo, come in O70.0 che interessa anche: muscoli *O70.1*
- - Solco *O71.4*
- Filaria ¬ Chilocele della tunica *B74.-†, N51.8**
- Grado
- - 2a ¬
- - - Corrosione *T28.8*
- - - Ustione *T28.3*
- - 2b ¬
- - - Corrosione *T28.8*
- - - Ustione *T28.3*
- Grave
- - Non classificata altrove ¬ Displasia *N89.2*
- - S.A.I. ¬ Displasia *N89.2*
- Incompleto ¬ Prolasso utero- *N81.2*
- Lieve ¬ Displasia *N89.0*
- Media ¬ Displasia *N89.1*
- Neonata ¬ Emorragia *P54.6*
- NIV
- - I grado ¬ Neoplasia intraepiteliale *N89.0*
- - II grado ¬ Neoplasia intraepiteliale *N89.1*
- Non da filariasi) S.A.I. ¬ Chilocele della tunica *N50.8*
- O vulvari in gravidanza ¬ Varici perineali, *O22.1*
- Posteriore ¬ Prolasso della parete *N81.6*
- Primo grado ¬
- - Corrosione *T28.8*
- - Ustione *T28.3*
- Ristretto ¬ Introito *N89.6*
- Secondo grado ¬
- - Corrosione *T28.8*
- - Ustione *T28.3*
- Specificati ¬ Altri sanguinamenti anormali uterini o *N93.8*
- Successivo a pregresso taglio cesareo ¬ Parto per via *O75.7*
- Terzo grado ¬
- - Corrosione *T28.8*
- - Ustione *T28.3*
- Trichomonas (vaginalis) ¬ Leucorrea (*A59.0*
- Utero ¬ Atresia della porzione *Q51.8*
- VAIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave ¬ Neoplasia intraepiteliale *D07.2*

Vaginale –*Continuazione*
- Vecchia data ¬ Lacerazione *N89.8*
- ¬
- - Atresia *Q52.4*
- - Cisti: embrionale *Q52.4*
- - Enterocele *N81.5*
- - Erosione dell'epitelio *N89.8*
- - Fistola
- - - Colo- *N82.3*
- - - Retto- *N82.3*
- - - Uretero- *N82.1*
- - - Uretro- *N82.1*
- - Idrocele del cordone spermatico, del testicolo o della tunica *N43*
- - Mughetto *B37.3†*
- - Prelievo placentare (per via *Z36.0*
- - Stenosi di: tunica *N50.8*
- - Tunica
- - - *C63.7*
- - - *D29.7*

Vaginale
v.a. vagina

Vaginalis ¬
- Leucorrea (vaginale) da Trichomonas (*A59.0*
- Prostatite da Trichomonas (*A59.0†, N51.0**

Vaginismo
- Non organico ¬ *F52.5*
- Psicogeno ¬ *F52.5*
- ¬ *N94.2*

Vaginite
- Dopo il parto ¬ *O86.1*
- S.A.I. ¬ Colpite (*N76.0*
- Vulvite vulvovaginite
- - Candidiasi ¬ *B37.3†, N77.1**
- - Infezione erpetica [herpes simplex] ¬ *A60.0†, N77.1**
- - Malattie infettive e parassitarie classificate altrove ¬ *N77.1**
- - Ossiuriasi ¬ *B80†, N77.1**

Vaginoperineale ¬ Fistola: *N82.5*

Vago
- Decimo nervo cranico] ¬ Nervo *S04.8*
- X] ¬ Disturbi del nervo *G52.2*

Vagotomia ¬ Sindrome: post- *K91.1*

VAIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave ¬ Neoplasia intraepiteliale vaginale [*D07.2*

Vaioliforme acuta [Mucha-Habermann] ¬ Pitiriasi lichenoide e *L41.0*

Vaiolo
- Scimmie ¬ *B04*
- ¬ *B03*

Valanga ¬ Vittima di: *X59.9!*

Valga congenita ¬ Coxa: *Q65.8*

Valgismo
- Congeniti dei piedi ¬ Altri *Q66.6*
- Non classificato altrove ¬ *M21.0*

Valgo
- Acquisito ¬
- - Alluce *M20.1*
- - Piede

Valgo –*Continuazione*
- Acquisito ¬ –*Continuazione*
- - Piede –*Continuazione*
- - - Piatto
- - - - *M21.61*
- - - - *M21.63*
- - - Traverso
- - - - Cavo *M21.63*
- - - - Piatto *M21.63*
- Piatto ¬ Piede traverso *M21.63*
- ¬
- - Congenito(a): ginocchio *Q74.1*
- - Metatarso *Q66.6*
- - Piede
- - - Piatto: spastico (*Q66.5*
- - - Torto talo- *Q66.4*

Valle del Rift ¬ Febbre della *A92.4*

Vallecola
- Epiglottica ¬ Tumore Maligno: *C10.0*
- ¬ *D10.5*

Valley ¬
- Encefalite della Murray *A83.4*
- Febbre della Rift *A92.4*

Valore
- Alamina aminotransferasi anormale ¬ *R74.8*
- Anormale di pressione sanguigna arteriosa ¬ Riscontro, non diagnostico, di *R03*
- Aspartato aminotransferasi anormale ¬ *R74.8*
- Basso di pressione sanguigna arteriosa ¬ Riscontro, non diagnostico, di *R03.1*
- Elevato di pressione sanguigna arteriosa, senza diagnosi di ipertensione ¬ Riscontro di *R03.0*

Valproico ¬ Acido *T42.6*

Valsalva (con rottura) ¬ Aneurisma del seno di *Q25.4*

Valvola
- Aortico
- - Bicuspide ¬ *Q23.1*
- - Insufficienza S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica ¬ *I35.1*
- - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi della *I39.1**
- - Mitrale ¬ Malformazioni congenite della *Q23*
- - Non
- - - Classificato altrove ¬ Anomalia congenito
- - - - *Q23.9*
- - - - Cuspide della *Q23.9*
- - - Specificata ¬ Malattia reumatica della *I06.9*
- - - Specificato ¬ Disturbo della *I35.9*
- - Rigurgito S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica ¬ *I35.1*
- - Tricuspide, combinati ¬ Disturbi delle *I08.2*
- - Valvola
- - - Mitrale ¬ Altre malformazioni congenite della *Q23.8*
- - - Mitralica ¬ Malformazione congenita non specificata della *Q23.9*
- - ¬
- - - Altro

Valvola –*Continuazione*
- Aortico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Altro –*Continuazione*
- - - - Disturbi della *I35.8*
- - - - Malattie reumatiche della *I06.8*
- - - Disturbi non reumatici della *I35*
- - - Insufficiente
- - - - *I35.1*
- - - - Congenita della *Q23.1*
- - - Malattie reumatiche della *I06*
- - - Ostruzione reumatica (della *I06.0*
- - - Steno-insufficienza della *I35.2*
- - - Stenosi
- - - - *I35.0*
- - - - Congenita della *Q23.0*
- Cardiaco
- - Insufficienza di valvola non specificata S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica o congenita ¬ *I38*
- - Sostitutiva ¬ Portatore di altra *Z95.4*
- - Stenosi di valvola non specificata S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica o congenita ¬ *I38*
- - Xenogenica ¬ Portatore di *Z95.3*
- Ileocecale ¬ *D12.0*
- Ileo-cecale ¬ *C18.0*
- Mitrale
- - Aortico
- - - Combinati ¬ Disturbi delle *I08.0*
- - - Specificato come reumatico o di origine non specificata ¬ Interessamento di entrambe le *I08.0*
- - - Tricuspide, combinati ¬ Disturbi delle *I08.3*
- - S.A.I. ¬ Disturbo (cronico) della (*I05.9*
- - Tricuspide, combinati ¬ Disturbi delle *I08.1*
- - ¬
- - - Altre malformazioni congenite della valvola aortica e della *Q23.8*
- - - Disfunzione della (*I05.8*
- - - Ostruzione (reumatica) della (*I05.0*
- Mitralico
- - Fluttuante ¬ Sindrome della *I34.1*
- - Insufficienza S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica ¬ *I34.0*
- - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi della *I39.0**
- - Non
- - - Reumatico
- - - - Con insufficienza mitralica ¬ Stenosi (della *I34.80*
- - - - ¬ Stenosi della *I34.2*
- - - Specificata ¬ Malattia della *I05.9*
- - - Specificato ¬ Disturbo non reumatico della *I34.9*
- - Rigurgito S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica ¬ *I34.0*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Disturbo
- - - - - Non reumatici della *I34.8*
- - - - - Non reumatici della *I34.88*

Valvola –*Continuazione*
- Mitralico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Altro –*Continuazione*
- - - - Malattie della *I05.8*
- - - Disturbi non reumatici della *I34*
- - - Insufficienza della *I34.0*
- - - Malattie reumatiche della *I05*
- - - Malformazione congenita non specificata della valvola aortica e della *Q23.9*
- Non specificata
- - Malattie classificate altrove ¬ Endocardite, *I39.8**
- - S.A.I. o causa specificata diverso reumatico o congenito ¬
- - - Valvola cardiaco
- - - - Insufficienza di *I38*
- - - - Stenosi di *I38*
- - - Valvulite (cronica) di *I38*
- - ¬
- - - Endocardite, *I38*
- - - Malattie reumatiche dell'endocardio, *I09.1*
- Polmonare
- - Insufficienza S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica ¬ *I37.1*
- - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi della *I39.3**
- - Non specificato ¬ Disturbo della *I37.9*
- - Rigurgito S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica ¬ *I37.1*
- - S.A.I. ¬ Malformazione congenita della *Q22.3*
- - Valvola tricuspide ¬ Malformazioni congenite della *Q22*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Disturbi della *I37.8*
- - - - Malformazioni congenite della *Q22.3*
- - - Atresia della *Q22.0*
- - - Disturbi della *I37*
- - - Insufficiente
- - - - *I37.1*
- - - - Congenita della *Q22.2*
- - - Malattia reumatica della *I09.8*
- - - Rigurgito congenito della *Q22.2*
- - - Stenosi
- - - - *I37.0*
- - - - Con insufficienza della *I37.2*
- - - - Congenita della *Q22.1*
- Tricuspide
- - Insufficienza da causa specificata, diversa dalla reumatica ¬ *I36.1*
- - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi della *I39.2**
- - Non specificata ¬
- - - Disturbo della *I36.9*
- - - Malattia della *I07.9*
- - - Malformazione congenita della *Q22.9*
- - Rigurgito da causa specificata, diversa dalla reumatica ¬ *I36.1*
- - S.A.I. ¬ Disturbo della *I07.9*
- - ¬

Valvola –*Continuazione*
- Tricuspide –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Altro
- - - - Disturbi non reumatici della *I36.8*
- - - - Malattie della *I07.8*
- - - - Malformazioni congenite della *Q22.8*
- - - Disturbi non reumatici della *I36*
- - - Insufficienza non reumatica della *I36.1*
- - - Malattie reumatiche della *I07*
- - - Malformazioni congenite della valvola polmonare e della *Q22*
- - - Stenosi
- - - - Con insufficienza non reumatica della *I36.2*
- - - - Non reumatica della *I36.0*
- Uretrali posteriori congenite ¬ *Q64.2*

Valvolare
- Aortica reumatica S.A.I. ¬ Malattia (*I06.9*
- Cardiaco ¬
- - Complicanza meccanica di protesi *T82.0*
- - Dislocazione da protesi *T82.0*
- - Infezione e reazione infiammatorie da protesi *T82.6*
- - Malposizione da protesi *T82.0*
- - Ostruzione, meccanica da protesi *T82.0*
- - Perdita da protesi *T82.0*
- - Perforazione da protesi *T82.0*
- - Portatore di protesi *Z95.2*
- - Protrusione da protesi *T82.0*
- - Rottura (meccanica) da protesi *T82.0*
- Mitralico ¬ Prolasso *I34.1*
- Multiplo
- - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi *I39.4**
- - Non specificata ¬ Malattia *I08.9*
- - ¬
- - - Altre malattie *I08.8*
- - - Malattie *I08*
- Tricuspidale reumatico ¬
- - Insufficienza (*I07.1*
- - Stenosi (*I07.0*
- ¬
- - Complicanza meccanica di bypass coronarico ed innesto *T82.2*
- - Condizioni elencate in T82.0 da bypass coronarico ed innesto *T82.2*

Valvulite
- Cronica
- - Valvola non specificata S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica o congenita ¬ *I38*
- - ¬ reumatica: *I09.1*
- Reumatica acuta ¬ *I01.1*
- ¬ Ogni condizione morbosa classificata in I00 con endocardite o *I01.1*

Valvulopatie in malattie classificate altrove ¬ Endocardite e *I39**

Vampate di calore, insonnia, cefalea e perdita di concentrazione, associati con la menopausa ¬ Sintomi come *N95.1*

Van
- Bogaert

Van –*Continuazione*
- Bogaert –*Continuazione*
- - Scherer-Epstein] ¬ Colesterosi (xantomatosi) cerebrotendinea [*E75.5*
- - ¬ Leucoencefalopatia sclerosante di *A81.1*
- Creveld ¬ Sindrome di Ellis- *Q77.6*
- Neck] ¬ Osteocondrosi giovanile: della sincondrosi ischiopubica [*M91.0*
- Woude ¬ Sindrome di *Q38.0*

Vanadio ¬ Deficit di *E61.6*

Vandellia cirrhosa ¬ Ictioparassitismo da *B88.8*

Vapori
- Caldi ¬ Ustione o scottatura da : *X19.9!*
- Metalli ¬ fumi e *T56*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Infiammazione delle superiori vie respiratorie da sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.2*
- - Specificata ¬ Condizione morbosa respiratoria da sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.9*
- - Specificati ¬ Effetto tossico: Gas, fumi e *T59.9*
- Specificati ¬ Effetto tossico: Altri gas, fumi e *T59.8*
- ¬
- - Altro Malattia
- - - Acute e subacute dell'apparato respiratorio da sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.3*
- - - Respiratorie da sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.8*
- - Bronchiolite obliterante (cronica) (subacuta) da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.4*
- - Bronchite e polmonite da sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.0*
- - Edema polmonare da sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.1*
- - Effetto tossico di altri gas, fumi e *T59*
- - Enfisema (diffuso) (cronico) da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.4*
- - Fibrosi polmonare (cronica) da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.4*
- - Malattia respiratorio
- - - Croniche da sostanze chimiche, gas, fumi e *J68.4*
- - - Inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e *J68*

Variabile
- Con
- - Autoanticorpi contro i linfociti B o T ¬ Immunodeficienza comune *D83.2*
- - Prevalente
- - - Difetti dei linfociti T immunoregolatori ¬ Immunodeficienza comune *D83.1*
- - - Difetto quantitativo e funzionale dei linfociti B ¬ Immunodeficienza comune *D83.0*
- Cromosomi X ¬ Mosaicismo, linee con numero *Q97.2*
- CVAgamma] ¬ Agammaglobulinemia comune *D80.1*
- Non specificata ¬ Immunodeficienza comune *D83.9*
- ¬
- - Altre immunodeficienze comuni *D83.8*

Variabile –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Immunodeficienza comune *D83*

Variante
- Acuta ¬ *C91.5*
- Cronica ¬ *C91.5*
- Deplezione linfocitaria
- - Diffusamente fibrotizzante ¬ Linfoma di Hodgkin classico *C81.3*
- - Reticolare ¬ Linfoma di Hodgkin classico *C81.3*
- Linfomatosa ¬ *C91.5*
- Non leucemica della B-LLC ¬ *C83.0*
- Sindrome di Turner ¬ Altre *Q96.8*
- Smouldering ¬ *C91.5*
- ¬
- - Angina: *I20.1*
- - LAM con t(15;17) e *C92.4*

Variazione
- Colore dei capelli ¬ *L67.1*
- Pressione
- - Atmosferico ambientale
- - - O di pressione dell'acqua sulle orecchie ¬ Effetti della *T70.0*
- - - Sui seni paranasali ¬ Effetti della *T70.1*
- - Barometrica ¬ Esposizione ad alta e bassa pressione e a *W94!*
- - ¬ Incidente da *W94.9!*

Varice
- Aneurismatica ¬ *I77.0*
- Arti inferiori in gravidanza ¬ *O22.0*
- Emorroidali ¬ *K64.9*
- Esofageo
- - Con sanguinamento
- - - Malattie classificate altrove ¬ *I98.3**
- - - ¬ *I85.0*
- - S.A.I. ¬ *I85.9*
- - Senza sanguinamento
- - - Malattie classificate altrove ¬ *I98.2**
- - - ¬ *I85.9*
- - Varice gastrico
- - - Con menzione emorragia
- - - - Malattie del fegato ¬ *K74.-†, K70-K71†, I98.3**
- - - - Schistosomiasi ¬ *B65.-†, I98.3**
- - - Senza menzione emorragia
- - - - Malattie del fegato ¬ *K74.-†, K70-K71†, I98.2**
- - - - Schistosomiasi ¬ *B65.-†, I98.2**
- - ¬ *I85*
- Gastrico
- - Con menzione emorragia
- - - Malattie del fegato ¬ Varici esofagee e *K74.-†, K70-K71†, I98.3**
- - - Schistosomiasi ¬ Varici esofagee e *B65.-†, I98.3**
- - Senza menzione emorragia
- - - Malattie del fegato ¬ Varici esofagee e *K74.-†, K70-K71†, I98.2**
- - - Schistosomiasi ¬ Varici esofagee e *B65.-†, I98.2**
- - ¬ *I86.4*

Varice –*Continuazione*
- Genitali durante il puerperio ¬ *O87.8*
- I) delle estremità inferiori [ogni localizzazione] o di sede non specificata ¬ *I83.9*
- Organi genitali in gravidanza ¬ *O22.1*
- Pelviche ¬ *I86.2*
- Perineali, vaginali o vulvari in gravidanza ¬ *O22.1*
- S.A.I. in gravidanza ¬ *O22.0*
- Scrotali ¬ *I86.1*
- Sottolinguali ¬ *I86.0*
- Venoso
- - Altro sede
- - - Specificate ¬ *I86.8*
- - - ¬ *I86*
- - Arti inferiori ¬ *I83*
- - Estremità inferiore
- - - Con
- - - - Infiammazione ¬ *I83.1*
- - - - Ulcera
- - - - - Infiammazione ¬ *I83.2*
- - - - - ¬ *I83.0*
- - - Senza ulcera o infiammazione ¬ *I83.9*
- Vulvari ¬ *I86.3*
- ¬
- - Congenita: *Q27.8*
- - Retina: *H35.0*
- - Rottura di *I86.1*
- - Ulcera di arto inferiore venosa senza *I87.21*

Varicella
- Con altre complicanze ¬ *B01.8*
- Congenita ¬ *P35.8*
- S.A.I. ¬ *B01.9*
- Senza complicanza ¬ *B01.9*
- ¬
- - *B01*
- - Encefalomielite post- *B01.1†*
- - Meningite da: *B01.0†, G02.0**
- - Polmonite in: *B01.2†, J17.1**

Varicelliforme di Kaposi ¬ Eruzione *B00.0*

Varicellosa ¬
- Encefalite
- - *B01.1†, G05.1 **
- - Mielite od encefalomielite (in/da): post- *B01.1†, G05.1**
- Encefalomielite *B01.1†*
- Meningite *B01.0†, G02.0 **
- Polmonite *B01.2†, J17.1 **

Varicocele ¬ *I86.1*

Varicosa
- Arto inferiore ¬ Ulcera non *I87.21*
- Esterna ¬ Ulcera anale *K64.5*
- Estremità inferiore ogni localizzazione
- - O di sede non specificata ¬ Vene *I83.9*
- - ¬ Ulcera *I83.0*
- Interna ¬ Ulcera anale *K64.8*
- Setto nasale ¬ Ulcera *I86.8*
- ¬ Ulcera anale *K64.8*

Varietà atipica o mista ¬ Demenza nella malattia di Alzheimer, *G30.8 †, F00.2**

Varioliformis ¬ Acne *L70.2*

Varismo

- Congeniti dei piedi ¬ Altri *Q66.3*
- Non classificato altrove ¬ *M21.1*

Varo

- Congenito ¬ Alluce *Q66.3*
- ¬
- - Alluce *M20.3*
- - Congenito(a): ginocchio *Q74.1*
- - Metatarso
- - - *M21.68*
- - - *Q66.2*
- - Piede torto
- - - Equino- *Q66.0*
- - - Talo- *Q66.1*

Vasa praevia ¬

- *P02.6*
- Emorragia da *O69.4*
- Perdita di sangue fetale da *P50.0*
- Travaglio e parto complicati da *O69.4*

Vascolare
v. Tipo di malattia

Vascolite

- Artrite giovanile ¬ *M08.7*
- Ipocomplementemica (orticarioide) ¬ *M31.8*
- Limitata cute
- - Non
- - - Classificata altrove ¬ *L95*
- - - Specificata ¬ *L95.9*
- - ¬ Altra *L95.8*
- Livedoide ¬ *L95.0*
- Reumatoide ¬ *M05.2*

Vascolopatia necrotizzante

- Non specificata ¬ *M31.9*
- ¬ altro
- - *M31*
- - Specificata *M31.8*

Vasculite

- Allergica ¬ *D69.0*
- ¬
- - Crioglobulinemica: *D89.1*
- - Retina: *H35.0*

Vasculo-renale ¬ malattia: cardio- *I13*

Vasectomia ¬ Conta degli spermatozoi dopo *Z30.8*

Vasoattivo intestinale pancreatica endocrina ¬ Ipersecrezione pancreatica endocrina di: polipeptide *E16.8*

Vasodilatatori

- Coronarici non classificati altrove ¬ Avvelenamento: *T46.3*
- Periferici ¬ Avvelenamento: *T46.7*

Vasomotoria

- Allergica ¬ Rinopatia *J30*
- Non classificata altrove ¬ Cefalea *G44.1*
- S.A.I. ¬ Cefalea *G44.1*
- Tipo di Nothnagel II] ¬ Acroparestesia: *I73.8*
- ¬ Rinopatia *J30.0*

Vasospasmi su emorragia subaracnoidea ¬ *I67.80!*

Vasospasmo delle arterie coronariche ¬ *I20.1*

Vasospastica traumatica ¬ Sindrome *T75.2*

Vater ¬

- Ampolla
- - *D01.5*
- - *D37.6*
- Sindrome di *Q87.2*
- Tumore Maligno: Ampolla di *C24.1*

Vecchiaia senza menzione di psicosi ¬ *R54*

Vecchio
v. Tipo di malattia

Vegetale

- I) ¬ Effetto tossico: Ingestione di altro(a)(e) (parte(i) di) *T62.2*
- O naturali ¬ Abuso di sostanze che non provocano dipendenza: Agenti terapeutici *F55.6*

Vegetaliano ¬ Anemia del *D51.3*

Vegetante ¬ Pemfigo *L10.1*

Vegetativa

- Amiloide ¬ Neuropatia *E85.-†, G99.0**
- Diabetica ¬ Neuropatia *E10-E14 con quarto carattere comune .4†, G99.0**
- Somatoforme
- - Altri organi o apparati ¬ Disfunzione *F45.38*
- - Apparato
- - - Digerente
- - - - Inferiore ¬ Disfunzione *F45.32*
- - - - Superiore ¬ Disfunzione *F45.31*
- - - Respiratorio ¬ Disfunzione *F45.33*
- - - Urogenitale ¬ Disfunzione *F45.34*
- - Organi o apparati multipli ¬ Disfunzione *F45.37*
- - Organo o apparato non specificato ¬ Disfunzione *F45.39*
- - Sistema cardiovascolare ¬ Disfunzione *F45.30*
- - ¬ Disfunzione *F45.3*

Vegetazioni adenoidee ¬ *J35.2*

Veglia

- Irregolare ¬ Ritmo sonno- *G47.2*
- Malsano ¬ Ritmo sonno *Z91.8*
- ¬ Disturbo
- - Non organico del ritmo sonno- *F51.2*
- - Ritmo sonno- *G47.2*

Veicolo

- Speciale ¬ Incidente con *V99!*
- ¬ Visita per: la patente di guida di *Z02*

Veleno

- Altro
- - Artropodi ¬ Effetto tossico: *T63.4*
- - Rettili ¬ Effetto tossico: *T63.1*
- Anfibio ¬ *T63.8*
- Lucertola ¬ *T63.1*
- Ragno ¬ Effetto tossico: *T63.3*
- Scorpione ¬ Effetto tossico: *T63.2*
- Serpente
- - Mare ¬ *T63.0*
- - ¬ Effetto tossico: *T63.0*

Velenoso

- Non
- - Specificati ¬ Accidente da contatto con pianta o animale *X29.9!*
- - Specificato ¬ Effetto tossico derivante da contatto con animale *T63.9*
- S.A.I. ¬ multiple(i): Punture di insetto (non *T00.9*
- ¬
- - Altro traumatismo superficiali
- - - Anca e della coscia: Morso o puntura d'insetto (non *S70.83*
- - - Avambraccio: Morso o puntura d'insetto (non *S50.83*
- - - Caviglia e del piede: Morso o puntura d'insetto (non *S90.83*
- - - Gamba: Morso o puntura d'insetto (non *S80.83*
- - - Polso e della mano: Morso o puntura d'insetto (non *S60.83*
- - - Spalla e del braccio: Morso o puntura d'insetto (non *S40.83*
- - Consumo d'animali o piante *X49.9!*
- - Contatto con pianta o animale *X29!*
- - Effetto tossico derivante contatto con
- - - Altri animali *T63.8*
- - - Animali *T63*
- - Ferita a contatto con pianta *X29.9!*
- - Morsicatura (non *W64.9!*
- - Morso
- - - D'animale o puntura d'insetto *X29.9!*
- - - O puntura di insetto *T63.4*
- - Puntura d'insetto, non *W64.9!*
- - Traumatismo superficiale
- - - Arto
- - - - Inferiore, livello non specificato: Morso o puntura d'insetto (non *T13.03*
- - - - Superiore, livello non specificato: Morso o puntura d'insetto (non *T11.03*
- - - Regione corporea non specificata: Morso o puntura d'insetto (non *T14.03*
- - - Tronco, livello non specificato: Morso o puntura d'insetto (non *T09.03*

Velocità

- Eritrosedimentazione
- - Anormalità della viscosità plasmatica ¬ Aumento della *R70*
- - ¬ Aumento della *R70.0*
- Filtrazione glomerulare
- - 15 a meno di 30 ml/min/1,73 m² di superficie corporea ¬ *N18.4*
- - 30 a meno di 60 ml/min/1,73 m² di superficie corporea ¬ *N18.3*
- - 60 a meno di 90 ml/min/1,73 m² di superficie corporea ¬ *N18.2*
- - Inferiore a 15 ml/min/1,73 m² di superficie corporea ¬ *N18.5*
- - Maggiore o uguale a 90 ml/min/1,73 m² di superficie corporea ¬ *N18.1*

Vena

- Addominali ¬ Trombosi delle *I82.88*
- Anonima o succlavia ¬ Traumatismo della *S25.3*
- Ascellare
- - O brachiale ¬ Traumatismo della *S45.2*
- - ¬ Flebite e tromboflebite: della *I80.81*

Vena –*Continuazione*
- Azygos ¬
- - *S25.8*
- - Continuazione della vena cava inferiore nella *Q26.8*
- Basilica ¬ Flebite e tromboflebite: della *I80.80*
- Brachiali ¬ Trombosi delle *I80.88*
- Cardinale posteriore sinistra ¬ Persistenza della *Q26.8*
- Cava
- - Inferiore
- - - Superiore
- - - - S.A.I. ¬ Anomalia della *Q26.9*
- - - - ¬
- - - - - Assenza della *Q26.8*
- - - - - Sindrome della *I87.1*
- - - - - Stenosi congenita della *Q26.0*
- - - Vena azygos ¬ Continuazione della *Q26.8*
- - - ¬ Traumatismo della *S35.1*
- - S.A.I. ¬ *S25.2*
- - Superiore
- - - Sinistra ¬ Persistenza della *Q26.1*
- - - ¬
- - - - Traumatismo della *S25.2*
- - - - Tumore benigno della *D21.3*
- - ¬
- - - Condizioni elencate in T82.0 da: dispositivo a ombrello, *T82.5*
- - - Embolia e trombosi della *I82.2*
- - - Stenosi congenita della *Q26.0*
- Cefalica ¬ Flebite e tromboflebite: della *I80.80*
- Cerebrale ¬ Trombosi non piogena: di *I67.6*
- Coronarico
- - Embolia non esitante in infarto miocardico ¬ (di arteria) (di *I24.0*
- - Occlusione non esitante in infarto miocardico ¬ (di arteria) (di *I24.0*
- - Tromboembolia non esitante in infarto miocardico ¬ (di arteria) (di *I24.0*
- Dorsale del piede ¬ Traumatismo della *S95.2*
- Epatico ¬
- - *S35.1*
- - Flebite di *I80.88*
- - Tromboflebite di *I80.88*
- Estremità inferiore ¬ Infiammazione trombotica profonda di *I80.28*
- Femorale
- - Livello dell'anca e della coscia ¬ Traumatismo della *S75.1*
- - ¬ Flebite e tromboflebite della *I80.1*
- Giugulare
- - Esterna ¬ Traumatismo della *S15.2*
- - Interna ¬ Traumatismo della *S15.3*
- - ¬ Trombosi
- - - *I82.88*
- - - Bulbo della *I82.88*
- Grande safena
- - Livello

Vena –*Continuazione*
- Grande safena –*Continuazione*
- - Livello –*Continuazione*
- - - Anca e della coscia ¬ Traumatismo della *S75.2*
- - - Gamba ¬ Traumatismo della *S85.3*
- - S.A.I. ¬ *S85.3*
- Iliaco ¬
- - Arteria o *S35.5*
- - Trombosi della *I80.20*
- Intracranico intrarachidiano ¬ settico
- - Embolia dei seni venosi e delle *G08*
- - Endoflebite dei seni venosi e delle *G08*
- - Flebite dei seni venosi e delle *G08*
- - Tromboflebite dei seni venosi e delle *G08*
- - Trombosi dei seni venosi e delle *G08*
- Ipogastrica ¬ Arteria o *S35.8*
- Livello dell'avambraccio ¬ Traumatismo di *S55.2*
- Mammaria ¬ Arteria o *S25.8*
- Meningea ¬ Trombosi di *I67.6*
- Mesenterica (inferiore) (superiore) ¬ *S35.3*
- Non classificato altrove ¬
- - Assenza di arteria o *Q27.8*
- - Atresia di arteria o *Q27.8*
- Ovarica ¬ Arteria o *S35.8*
- Pelvico
- - O crurali ¬ Trombosi delle *I80.20*
- - ¬
- - - Flebite e tromboflebite delle *I80.20*
- - - Flebotrombosi delle *I80.20*
- Perforanti ¬ Insufficienza delle *I87.20*
- Piccola safena a livello della gamba ¬ Traumatismo della *S85.4*
- Polmonare
- - Tromboembolia ¬ (di arteria) (di *I26*
- - Trombosi ¬ (di arteria) (di *I26*
- - ¬
- - - Connessione
- - - - Parzialmente anomala delle *Q26.3*
- - - - Totalmente anomala delle *Q26.2*
- - - Infarto (di arteria) (di *I26*
- Popliteo ¬
- - Flebite della *I80.28*
- - Traumatismo della *S85.5*
- - Tromboflebite della *I80.28*
- - Trombosi della *I80.28*
- Porta
- - O della vena splenica ¬ Traumatismo della *S35.3*
- - ¬
- - - Connessione anomala della *Q26.5*
- - - Fistola (congenita) fra arteria epatica e *Q26.6*
- - - Flebite della *K75.1*
- - - Ostruzione della (*I81*
- - - Trombosi della *I81*
- Profonde ¬ Insufficienza di *I87.20*
- Renale
- - Feto ¬ Trombosi della *P29.8*
- - Neonato ¬ Trombosi della *P29.8*

Vena –*Continuazione*
- Renale –*Continuazione*
- - ¬
- - - Arteria o *S35.4*
- - - Embolia e trombosi della *I82.3*
- Retinico
- - Centrale ¬ Occlusione di *H34.8*
- - Incipiente ¬ Occlusione di *H34.8*
- - Parziale ¬ Occlusione di *H34.8*
- - Tributaria ¬ Occlusione di *H34.8*
- Specificate ¬ Embolia trombosi altro
- - *I82.8*
- - *I82.88*
- Splenico ¬
- - Embolia e trombosi della *I82.80*
- - Traumatismo della vena porta o della *S35.3*
- Succlavia ¬ Flebite e tromboflebite: della *I80.81*
- Superficiale a livello della spalla e del braccio ¬ Traumatismo di *S45.3*
- Surrenali ¬ Trombosi delle *I82.88*
- Uterina ¬ Arteria o *S35.8*
- Varicose delle estremità inferiori [ogni localizzazione] o di sede non specificata ¬ *I83.9*
- ¬
- - Altro Disturbo
- - - *I87*
- - - Specificati delle *I87.8*
- - Infiammazione di *I80*

Venereo
- Chlamydiae ¬ Linfogranuloma (*A55*
- Molle ¬ Ulcera (*A57*
- S.A.I. ¬ Malattia *A64*
- ¬
- - Condilomi anogenitali (*A63.0*
- - Sifilide non *A65*
- - Uretrite: non *N34.1*

Venezuelana ¬
- Encefalite equina *A92.2*
- Febbre equina *A92.2*
- Malattia da virus dell'encefalomielite equina *A92.2*

Veno occlusiva
- Polmonare] ¬ PVOD [Malattia *I27.0*
- Sindrome Stuart Bras ¬
- - Epatopatia tossica con: malattia epatica *K71.8*
- - Malattia epatica *K76.5*

Venoso
- Altro sede
- - Specificate ¬ Varici (*I86.8*
- - ¬ Varici (*I86*
- Anale ¬ Trombosi *K64.5*
- Arti inferiori ¬ Varici (*I83*
- Arto inferiore con ulcera ¬ Insufficienza *I87.21*
- Cerebrale
- - Durante il puerperio ¬ Trombosi
- - - *O87.3*
- - - Seno *O87.3*

Venoso –*Continuazione*
- Cerebrale –*Continuazione*
- - Gravidanza ¬ Trombosi
- - - *O22.5*
- - - Seno *O22.5*
- - Non piogena ¬ Infarto cerebrale da trombosi *I63.6*
- Cervicali ¬ Occlusione dei vasi *I82.88*
- Cronica
- - Arto inferiore ¬ Insufficienza *I87.20*
- - Periferico
- - - Con ulcera ¬ Insufficienza *I87.21*
- - - S.A.I. ¬ Insufficienza *I87.20*
- - - Senza ulcera ¬ Insufficienza *I87.20*
- - - ¬ Insufficienza *I87.2*
- Dialisi ¬ Presenza di shunt arterio- *Z99.2*
- Durante il puerperio
- - Non specificata ¬ Complicanza *O87.9*
- - ¬ Altre complicanze *O87.8*
- Embolia ¬ mesenterica (arteriosa) (*K55.0*
- Emorroidaria ¬ Trombosi *K64.5*
- Emorroidi
- - Gravidanza ¬ Complicanze *O22*
- - Puerperio ¬ Complicanze *O87*
- Episclerale aumentata ¬ Glaucoma secondario in pressione *H40.5*
- Estremità inferiore
- - Con
- - - Infiammazione ¬ Varici (*I83.1*
- - - Ulcera
- - - - Infiammazione ¬ Varici (*I83.2*
- - - - ¬ Varici (*I83.0*
- - Senza ulcera o infiammazione ¬ Varici (*I83.9*
- Gravidanza
- - Non specificate ¬ Complicanze *O22.9*
- - ¬ Altre complicanze *O22.8*
- Infarto ¬ mesenterica (arteriosa) (*K55.0*
- Intracranico ¬ Trombosi non piogena
- - Seno *I67.6*
- - Sistema *I67.6*
- Non
- - Specificata ¬ Malformazione congenita dei grossi vasi *Q26.9*
- - Specificati ¬ Disturbi *I87.9*
- Polmonare anomala non specificata ¬ Connessione *Q26.4*
- Profondo
- - Bacino, preparto ¬ Trombosi *O22.3*
- - Gravidanza ¬ Trombosi *O22.3*
- - Postparto ¬ Trombosi *O87.1*
- - Preparto ¬ Trombosi *O22.3*
- - S.A.I. ¬ Trombosi *I80.28*
- S.A.I. ¬
- - Anomalia arteriosa o *Q27.9*
- - Embolia *I82.9*
- - Trombosi (*I82.9*
- Sede non specificata ¬ Embolia e trombosi *I82.9*
- Senza varici ¬ Ulcera di arto inferiore *I87.21*

Venoso –*Continuazione*
- Successive ad aborto o a gravidanza ectopica o molare ¬ Altre complicanze *O08.7*
- Trombosi ¬ mesenterica (arteriosa) (*K55.0*
- Vena intracranico intrarachidiano ¬ settico
- - Embolia dei seni *G08*
- - Endoflebite dei seni *G08*
- - Flebite dei seni *G08*
- - Tromboflebite dei seni *G08*
- - Trombosi dei seni *G08*
- ¬
- - Altro
- - - Forme di embolia e trombosi *I82*
- - - Malformazioni congenite dei grossi vasi *Q26.8*
- - Anomalia congenita del ritorno *Q26.8*
- - Compressione *I87.1*
- - Difetto del seno *Q21.1*
- - Disturbo della circolazione *I87.20*
- - Malformazioni congenite dei grossi vasi *Q26*
- - Stenosi *I87.1*
- - Ulcera di arto inferiore da insufficienza *I87.21*

Ventilatoria ¬ ridotta: Capacità *R94.2*

Ventilazione
- D'aria [aria condizionata]. ¬ Alveolite allergica da funghi, actinomiceti termofili e altri microorganismi che crescono nei sistemi di *J67.7*
- Neonatale ¬ Polmone da *P27.8*
- ¬ Polmonite associata a *J95.88*

Ventosa
- Forcipe non specificato ¬ Tentativo fallito di applicazione di *O66.5*
- O forcipe, con successivo parto con forcipe o taglio cesareo ¬ Tentativo fallito di applicazione di *O66.5*
- Ostetrico ¬
- - Feto e neonato sofferenti per parto con applicazione di *P03.3*
- - Parto singolo con applicazione di forcipe e *O81*

Ventrale
- Due terzi anteriori della lingua ¬ Faccia *C02.2*
- Lingua ¬ Tumore Maligno: Faccia *C02.2*
- ¬
- - Pene curvo congenito (*Q54.4*
- - Stimolatore della radice *Z45.80*

Ventricolare
- Comune ¬ Canale atrio- *Q21.2*
- Comunicazione atrio-ventricolare] ¬ Difetto del setto atrio- *Q21.2*
- Destra
- - Primaria ¬ Insufficienza *I50.00*
- - S.A.I. ¬ Insufficienza *I50.01*
- - Secondaria ¬ Insufficienza *I50.01*
- - Seguito a insufficienza ventricolare sinistra ¬ Insufficienza *I50.01*
- Discordante ¬ Connessione atrio- *Q20.5*
- Intracranico
- - Comunicante ¬

Ventricolare –*Continuazione*
- Intracranico –*Continuazione*
- - Comunicante ¬ –*Continuazione*
- - - Complicanza meccanica di shunt *T85.0*
- - - Condizioni elencate in T82.0 da shunt *T85.0*
- - ¬ Sepsi da shunt *T85.72*
- Rientro ¬ Aritmia *I47.0*
- Sinistra
- - Attiva in febbre reumatica ¬ Insufficienza *I01.8*
- - Con Disturbo
- - - Riposo ¬ Insufficienza *I50.14*
- - - Sforzo
- - - - Intenso ¬ Insufficienza *I50.12*
- - - - Lieve ¬ Insufficienza *I50.13*
- - Non specificata ¬ Insufficienza *I50.19*
- - Ridotta ¬ Cardiopatia coronarica con funzione *I25.19*
- - Senza disturbi ¬ Insufficienza *I50.11*
- - ¬
- - - Aumento patologico della pressione telediastolica *R94.3*
- - - Insufficiente
- - - - *I50.1*
- - - - Ventricolare destra in seguito a insufficienza *I50.01*
- ¬
- - Aneurisma *I25.3*
- - Depolarizzazione prematura *I49.3*
- - Difetto
- - - Settale acquisito (pregresso): *I51.0*
- - - Setto atrio-ventricolare [comunicazione atrio- *Q21.2*
- - Dilatazione *I51.7*
- - Fibrillazione e flutter *I49.0*
- - Inversione *Q20.5*
- - Ipocinesia *R93.1*
- - Ipotensione intracranica post-derivazione *G97.2*
- - Tachicardia *I47.2*
- - Trombosi (pregressa): *I51.3*

Ventricolite (cerebrale) S.A.I. ¬ *G04.9*

Ventricolo
- Arteriosa ¬ Connessione discordante *Q20.3*
- Cerebrale ¬
- - *D33.0*
- - *D43.0*
- - Tumore Maligno: *C71.5*
- Come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto ¬ Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del *I23.6*
- Comune ¬ *Q20.4*
- Destro
- - ARVD] ¬ Cardiomiopatia aritmogena del *I42.80*
- - Doppia uscita ¬ *Q20.1*
- - ¬ Difetto del setto interventricolare con stenosi o atresia polmonare, destroposizione aortica e ipertrofia del *Q21.3*
- Sinistro
- - Doppia uscita ¬ *Q20.2*

Ventricolo –*Continuazione*
- Sinistro –*Continuazione*
- - ¬ Diverticolo congenito del *Q24.8*
- Unico ¬ *Q20.4*
- ¬
- - Quarto
- - - *C71.7*
- - - *D33.1*
- - - *D43.1*
- - Tumore Maligno: Cervello, eccetto lobi e *C71.0*

VEP] ¬ Anormalità di: potenziali evocati visivi [*R94.1*

Vera
- S.A.I. ¬ Corda vocale (*C32.0*
- ¬ Policitemia *D45*

Verbale ¬ Sordità *F80.2*

Verdi ¬ Depositi [accrezioni] dentali (da): *K03.6*

Verifica
- Meno di 24 ore dall'insorgenza di sintomi, non altrimenti spiegata ¬ Morte che si *R96.1*
- Parametri funzionale
- - Pompa per infusione di medicamenti ¬ *Z45.82*
- - Stimolatore diaframmatico ¬ *Z45.81*

Verme
- Guinea ¬ Infezione da *B72*
- Occhio ¬ Malattia africana da *B74.3*
- S.A.I. ¬ *B83.9*
- Uncinato
- - Non specificata ¬ Malattia da *B76.9*
- - ¬
- - - Altre malattie da *B76.8*
- - - Malattie da *B76*
- ¬ Piante dei piedi mangiate da *A66.3*

Vermicolare ¬ Atrofodermia *L66.4*

Vermicularis ¬ Infezione da Enterobius *B80*

Vermiforme) ¬ Tumore benigno: Appendice (*D12.1*

Vermiglio
- Cutaneo
- - Non specificato ¬ Tumore Maligno: Labbro, zona *C00.2*
- - ¬ Tumore Maligno Labbro
- - - Inferiore, zona *C00.1*
- - - Superiore, zona *C00.0*
- Labiale ¬
- - *D00.0*
- - *D37.0*
- - Labbro
- - - Inferiore: *C00.1*
- - - Superiore: *C00.0*
- S.A.I. ¬ *C00.2*
- ¬ Labbro (frenulo) (faccia interna) (mucosa) (*D10.0*

Vernice ¬ Avvelenamento da *T65.6*

Vernici e coloranti non classificati altrove ¬ Effetto tossico: *T65.6*

Verruca
- Peruviana ¬ *A44.1*

Verruca –*Continuazione*
- Simplex ¬ *B07*
- Virali ¬ *B07*
- Vulgaris ¬ *B07*

Verrucoso
- Löffler ¬ Endocardite *I42.3*
- Mucosa orale ¬ Xantoma *K13.4*
- ¬
- - Dermatite *B43.0*
- - Nevo: *Q82.5*

Versamento
- Articolare ¬ *M25.4*
- Non purulenta ¬ Otite media
- - Con *H65.9*
- - Cronica: con *H65.4*
- Orecchio ¬ Otalgia e *H92*
- Pericardico
- - Acuto ¬ *I30*
- - Non infiammatorio) ¬ *I31.3*
- Pleurico
- - Chiliforme ¬ *J94.0*
- - Chiloso ¬ *J94.0*
- - Influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ *J10.1*
- - Malattie classificate altrove ¬ *J91**
- - Non classificato altrove ¬ *J90*
- - Virus
- - - Influenzale
- - - - Stagionale identificato ¬ Influenza: *J10.1*
- - - - Zoonotici o pandemici identificati ¬ Influenza con *J09*
- - - Non specificato o virus specifico non identificato ¬ influenza *J11.1*
- Primitivo ¬ Linfoma a cellule B con *C83.8*
- ¬ Pleurite con *J90*

Versante laringeo della plica ariepiglottica ¬ *C32.1*

Versicolor ¬
- Pityriasis *B36.0*
- Tricofizia: *B36.0*

Versione esterna prima del travaglio di parto ¬ *P01.7*

Vertebra
- Cervicale
- - Altro ¬ Lussazione di *S13.18*
- - C1/C2 ¬ Lussazione di *S13.11*
- - C2/C3 ¬ Lussazione di *S13.12*
- - C3/C4 ¬ Lussazione di *S13.13*
- - C4/C5 ¬ Lussazione di *S13.14*
- - C5/C6 ¬ Lussazione di *S13.15*
- - C6/C7 ¬ Lussazione di *S13.16*
- - C7/D1 ¬ Lussazione di *S13.17*
- - Livello non specificato ¬ Lussazione di *S13.10*
- - S.A.I. ¬ Frattura: di *S12.9*
- - Specificata ¬ Frattura di altra *S12.2*
- - ¬
- - - Frattura
- - - - Prima *S12.0*
- - - - Quarta *S12.22*

Vertebra –*Continuazione*
- Cervicale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Frattura –*Continuazione*
- - - - Quinta *S12.23*
- - - - Seconda *S12.1*
- - - - Sesta *S12.24*
- - - - Settima *S12.25*
- - - - Terza *S12.21*
- - - Lussazione di *S13.1*
- - - Sinostosi delle *Q76.1*
- Cuneo
- - Osteoporosi ¬ collasso e *M80*
- - S.A.I. ¬ *M48.5*
- Dorsale
- - D1 D2
- - - D2 e D2/D3 ¬ Lussazione di *S23.11*
- - - ¬ Frattura di *S22.01*
- - D11 D12 ¬
- - - Frattura di *S22.06*
- - - Lussazione di *S23.16*
- - D12/L1 ¬ Lussazione di *S23.17*
- - D3 D4
- - - D4 e D4/D5 ¬ Lussazione di *S23.12*
- - - ¬ Frattura di *S22.02*
- - D5 D6
- - - D6 e D6/D7 ¬ Lussazione di *S23.13*
- - - ¬ Frattura di *S22.03*
- - D7 D8
- - - D8 e D8/D9 ¬ Lussazione di *S23.14*
- - - ¬ Frattura di *S22.04*
- - D9 D10
- - - D10 e D10/D11 ¬ Lussazione di *S23.15*
- - - ¬ Frattura di *S22.05*
- - Livello non specificato ¬
- - - Frattura di *S22.00*
- - - Lussazione di *S23.10*
- - ¬
- - - Frattura di *S22.0*
- - - Lussazione di *S23.1*
- Lombare
- - L1
- - - L2 ¬ Lussazione di *S33.11*
- - - ¬ Frattura di *S32.01*
- - L2
- - - L3 ¬ Lussazione di *S33.12*
- - - ¬ Frattura di *S32.02*
- - L3
- - - L4 ¬ Lussazione di *S33.13*
- - - ¬ Frattura di *S32.03*
- - L4
- - - L5 ¬ Lussazione di *S33.14*
- - - ¬ Frattura di *S32.04*
- - L5
- - - S1 ¬ Lussazione di *S33.15*
- - - ¬ Frattura di *S32.05*
- - Livello non specificato ¬
- - - Frattura di *S32.00*
- - - Lussazione di *S33.10*

Vertebra –*Continuazione*
- Lombare –*Continuazione*
- - ¬
- - - Frattura di *S32.0*
- - - Lussazione di *S33.1*
- Non specificata o non associata a scoliosi ¬ congenita: Assenza di *Q76.4*
- Piana (Malattia di Calvé) ¬ *M42.0*
- Soprannumeraria non specificata o non associata a scoliosi ¬ *Q76.4*
- ¬
- - Cervicale: *S12*
- - Lombosacrale *S32*
- - Toracico(a): *S22*

Vertebrale
- Adulto ¬ Osteocondrosi *M42.1*
- Causato
- - Disco intervertebrale ¬ Stenosi del canale *M99.5*
- - Tessuto connettivo ¬ Stenosi del canale *M99.4*
- Del torace ¬ Deformazioni congenite osteomuscolari della testa, del viso, della colonna *Q67*
- Dovuta a trauma da parto ¬ Frattura della colonna *P11.5*
- Epistrofeo ¬ Frattura bilaterale dell'arco *S12.1*
- Fatica ¬ Frattura *M48.4*
- Gabbia toracica ¬ Malformazioni congenite della colonna *Q76*
- Giovanile ¬ Osteocondrosi *M42.0*
- Livello non specificato ¬ Frattura della colonna *T08*
- Lombare
- - Non specificata ¬ Distorsione e distrazione della colonna *S33.50*
- - Pelvi ¬
- - - Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti della colonna *S33.7*
- - - Lussazione
- - - - Altre e non specificate parti della colonna *S33.3*
- - - - Distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti della colonna *S33*
- - ¬ Distorsione e distrazione della colonna *S33.5*
- Malattie classificate altrove ¬ Collasso *M49.5**
- Metastatica ¬ Frattura *C79.5†, M49.5**
- Midollo spinale
- - Con paraplegia
- - - Acuta ¬ Trauma da parto della colonna *P11.50*
- - - Cronica ¬ Trauma da parto della colonna *P11.51*
- - Non specificato ¬ Trauma da parto della colonna *P11.59*
- - Senza paraplegia acuta ¬ Trauma da parto della colonna *P11.59*
- - ¬ Trauma da parto della colonna *P11.5*
- Non
- - Associate a scoliosi ¬ Altre malformazioni congenite della colonna *Q76.4*
- - Classificato altrove ¬ Collasso *M48.5*
- - Specificata

Vertebrale –*Continuazione*
- Non –*Continuazione*
- - Specificata –*Continuazione*
- - - O non associato scoliosi ¬
- - - - Congenita: Fusione *Q76.4*
- - - - Malformazione della colonna *Q76.4*
- - - ¬
- - - - Osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della colonna *Q77.9*
- - - - Osteocondrosi *M42.9*
- Recidivante ¬ Altra sublussazione *M43.5*
- S.A.I. ¬
- - Collasso *M48.5*
- - Incurvamenti della colonna *M43.9*
- Senza esito infarto cerebrale ¬
- - Embolia delle arterie basilari, carotidi o *I65*
- - Ostruzione (completa) (parziale) delle arterie basilari, carotidi o *I65*
- - Stenosi delle arterie basilari, carotidi o *I65*
- - Trombosi delle arterie basilari, carotidi o *I65*
- Stress [sollecitazione eccessiva] ¬ Frattura *M48.4*
- Toracica ¬ Dolore alla colonna *M54.6*
- Tronco, livello non specificato ¬ Altri traumatismi della colonna *T09*
- ¬
- - Altro
- - - Fusioni *M43.2*
- - - Osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della colonna *Q77.8*
- - Anchilosi di articolazione *M43.2*
- - Aneurisma e dissezione dell'arteria *I72.6*
- - Arteria basilare arteria carotide arteria
- - - *I63.0*
- - - *I63.1*
- - - *I63.2*
- - Arteriosclerosi dell'arteria *I65.0*
- - Artrite reumatoide della colonna *M45*
- - Artrosi e osteoartrosi della colonna *M47*
- - Cefalea di origine *M54.2*
- - Cervicale: colonna *S12*
- - Deformazione congenita della colonna *Q67.5*
- - Disturbo delle inserzioni dei legamenti o dei muscoli della colonna *M46.0*
- - Emorragia subaracnoidea dall'arteria *I60.5*
- - Entesopatia *M46.0*
- - Instabilità della colonna *M53.2*
- - Occlusione e stenosi dell'arteria *I65.0*
- - Osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della colonna *Q77*
- - Osteocondrosi *M42*
- - Osteomielite *M46.2*
- - Sequele di frattura della colonna *T91.1*
- - Sindrome compressione arteria spinale anteriore arteria
- - - *M47.0†, G99.2**
- - - *M47.0-†, G99.2**
- - Stenosi
- - - Ossea del canale *M99.3*

Vertebrale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Stenosi –*Continuazione*
- - - Sublussazione del canale *M99.2*
- - Sublussazione (*M99.1*
- - Traumatismo dell'arteria *S15.1*
- - Tubercolosi colonna
- - - *A18.0†, M49.0**
- - - *A18.0†, M49.0-**
- - Tumore
- - - Benigno: Colonna *D16.6*
- - - Maligno: Colonna *C41.2*

Vertebrobasilare ¬ Sindrome dell'arteria *G45.0*

Vertical shear fracture] ¬ Frattura da taglio verticale [*S32.89*

Verticale
- Vertical shear fracture] ¬ Frattura da taglio *S32.89*
- ¬
- - Overbite (sovrapposizione) (eccessivo): *K07.2*
- - Strabismo *H50.2*
- - Talo *Q66.8*

Vertice ¬ parto spontaneo di *O80*

Vertigine
- Auricolare ¬ *H81.3*
- Epidemica ¬ *A88.1*
- Infrasuoni ¬ *T75.2*
- Ménière ¬ Sindrome o *H81.0*
- Origine centrale ¬ *H81.4*
- Otogena ¬ *H81.3*
- Parossistica benigna ¬ *H81.1*
- Periferico
- - S.A.I. ¬ *H81.3*
- - ¬ Altra *H81.3*
- S.A.I. ¬ *R42*
- ¬ *R42*

Vertiginosa
- Malattie classificate altrove ¬ Sindromi *H82**
- S.A.I. ¬ Sindrome *H81.9*

Vertiginoso labirintico-periferico ¬ Stato *H81.3*

Vescica
- Altro
- - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi della *N33.8**
- - Non specificati organi dell'apparato urinario ¬ Tumore maligno secondario della *C79.1*
- Atonica ¬ *G95.81*
- Bassa compliance neuromuscolare, organica ¬ *N31.80*
- Calcificata ¬ *N32.8*
- Con instabilità del detrusore su neuropatia autonomica ¬ Disfunzione della *N31.1*
- Contratta ¬ *N32.8*
- Instabile senza substrato neurologico ¬ *N31.82*
- Iperattiva ¬ *N32.8*
- Iperreflessica non
- - Classificata altrove ¬ *N31.1*

Vescica –*Continuazione*
- Iperreflessica non –*Continuazione*
- - Inibita ¬ *N31.0*
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi della *N33**
- Midollare S.A.I. ¬ *G95.8*
- Mucosa) ¬ congenito(a): Prolasso: *Q64.7*
- Neuropatica
- - Atonica (motoria) (sensoriale) ¬ *N31.2*
- - Autonoma ¬ *N31.2*
- - Flaccida, non classificata altrove ¬ *N31.2*
- - Neuropatia autonomica ¬ *N31.2*
- - Non inibita, non classificata altrove ¬ *N31.0*
- - Non reflessica ¬ *N31.2*
- - Sindrome frontale ¬ *N31.2*
- - Successiva a deafferentazione chirurgica ¬ *N31.2*
- Non
- - Classificata altrove ¬ Disfunzione neuromuscolare della *N31*
- - Specificata ¬
- - - Disfunzione neuromuscolare della *N31.9*
- - - Tumore Maligno: *C67.9*
- - Specificato ¬
- - - Disturbo della *N32.9*
- - - Traumatismo della *S37.20*
- - Termiche ¬
- - - Altro traumatismo superficiali
- - - - Anca e della coscia: Formazione di *S70.82*
- - - - Avambraccio: Formazione di *S50.82*
- - - - Caviglia e del piede: Formazione di *S90.82*
- - - - Gamba: Formazione di *S80.82*
- - - - Polso e della mano: Formazione di *S60.82*
- - - - Spalla e del braccio: Formazione di *S40.82*
- - - Traumatismo superficiale
- - - - Arto
- - - - - Inferiore, livello non specificato: Formazione di *T13.02*
- - - - - Superiore, livello non specificato: Formazione di *T11.02*
- - - - Regione corporea non specificata: Formazione di *T14.02*
- - - - Tronco, livello non specificato: Formazione di *T09.02*
- O dell'uretra ¬ Altre malformazioni congenite della *Q64.7*
- Pigra ¬ *N31.81*
- Schistosomiasi [bilharziosi] ¬ Disturbi della *B65.-†, N33.8**
- Spastica ¬ *G95.80*
- Successiva(o) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: della *O08.6*
- Uretra
- - S.A.I. ¬ congenito(a): Malformazione della *Q64.7*
- - ¬ Assenza congenita della *Q64.5*
- Urinaria ¬ Areflessia della *G95.81*
- ¬

Vescica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Accessoria: *Q64.7*
- - Altro
- - - Disfunzione neuromuscolare
- - - - *N31.8*
- - - - *N31.88*
- - - Disturbo
- - - - *N32*
- - - - Specificati della *N32.8*
- - - Traumatismo della *S37.28*
- - Ascesso della *N30.8*
- - Cancro da catrame della *C67.9*
- - Carcinoma in situ: *D09.0*
- - Congenito(a): Ernia della *Q64.7*
- - Contusione della *S37.21*
- - Corpo estraneo nella *T19.1*
- - Difetto di riempimento: della *R93.4*
- - Diverticolo congenito della *Q64.6*
- - Estrofia della *Q64.1*
- - Estroversione della *Q64.1*
- - Lacerazione della *S37.22*
- - Lesione ostetrica: della *O71.5*
- - Perforazione traumatica della *S37.22*
- - Rottura
- - - *S37.22*
- - - Non traumatica della *N32.4*
- - Traumatismo della *S37.2*
- - Tubercolosi di: *N33.0*, A18.1*
- - Tumore
- - - Benigno: *D30.3*
- - - Comportamento incerto o sconosciuto: *D41.4*
- - - Maligno
- - - - *C67*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue della *C67.8*
- - - - Parete
- - - - - Anteriore della *C67.3*
- - - - - Laterale della *C67.2*
- - - - - Posteriore della *C67.4*
- - Ulcera da decubito [pressione] che si presenta come: *L89.1*

Vescicale
- Acquisita) ¬ Stenosi del collo *N32.0*
- Gravidanza ¬ Infezioni *O23.1*
- Lesione del midollo spinale ¬ Dissinergia dello sfintere *G95.84*
- Neurologica S.A.I. ¬ Disfunzione *N31.9*
- Non classificata altrove ¬ Fistola *N32.2*
- Originatosi a livello spinale ¬ Riflesso *G95.80*
- Senza substrato neurologico ¬ Ipo- e acontrattilità del detrusore *N31.81*
- Shock midollare ¬ Disfunzione *G95.82*
- ¬
- - Altre forme di atresia e stenosi dell'uretra e del collo *Q64.3*
- - Anormale: test di funzionalità *R94.8*
- - Calcolo
- - - *N21.0*

Vescicale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Calcolo –*Continuazione*
- - - Diverticolo *N21.0*
- - Congenito(a): Ostruzione del collo *Q64.3*
- - Diverticolite *N32.3*
- - Diverticolo *N32.3*
- - Ectopia *Q64.1*
- - Esame speciale di screening per tumore *Z12.6*
- - Fistola
- - - Cervico- *N82.1*
- - - Entero- *N32.1*
- - - Utero- *N82.1*
- - Infiammazione da catetere *T83.5*
- - Litiasi *N21.0*
- - Ostruzione del collo *N32.0*
- - Sclerosi dello sfintere *N32.8*
- - Scoordinazione del detrusore e del collo *N32.0*
- - Tenesmo *R30.1*
- - Tumore Maligno
- - - Collo *C67.5*
- - - Cupola *C67.1*
- - - Trigono *C67.0*
- - Ulcera
- - - *N32.8*
- - - Sfintere *N32.8*

Vescico
- Ureterale
- - Con cicatrice ¬ Reflusso *N13.7*
- - S.A.I. ¬ Reflusso *N13.7*
- - ¬
- - - Pielonefrite (cronica) associata a reflusso (*N11.0*
- - - Uropatia associata a reflusso *N13.7*
- Uretero-renale ¬ Riflusso congenito *Q62.7*

Vescicola
- Post-operatoria ¬ Infiammazione (infezione) di *H59.8*
- Seminale
- - Dotto spermatico testicolo eccettuata atrofia tunica vaginale dotto deferente ¬
- - - Atrofia di: scroto, *N50.8*
- - - Edema di: scroto, *N50.8*
- - - Ipertrofia di: scroto, *N50.8*
- - - Ulcera di: scroto, *N50.8*
- - ¬
- - - *D29.7*
- - - Traumatismo: *S37.83*
- - - Tubercolosi della *A18.1†, N51.8**

Vescicolare
- Con anamnesi ¬ Controllo di gravidanza di: mola *Z35.1*
- Enterovirus
- - Con esantema ¬ Stomatite *B08.4*
- - ¬ Faringite *B08.5*
- Erpetica ¬ Dermatite *B00.1*
- Febbre dell'Indiana] ¬ Malattia da virus della stomatite *A93.8*
- Labbro da (alfa-)virus dell'herpes tipo 2 umano [HSV-2] ¬ Dermatite *B00.1*

Vescicolare –*Continuazione*

- Orecchio da (alfa-)virus dell'herpes tipo 2 umano [HSV-2] ¬ Dermatite *B00.1*
- SAI ¬ Mola *O01.9*
- ¬
- - Enfisema (polmonare): *J43.9*
- - Rickettsiosi *A79.1*
- - Stomatite: *K12.1*

Vescicole

- Non termiche) S.A.I. ¬ multiple(i): *T00.9*
- Seminale
- - O della prostata S.A.I. ¬ Malformazione congenita del dotto deferente dell'epididimo, delle *Q55.4*
- - Prostata ¬ Altre malformazioni congenite del dotto deferente, dell'epididimo, delle *Q55.4*
- - ¬
- - - *C63.7*
- - - Disturbi infiammatori delle *N49.0*
- ¬ Endoftalmite associata a *H59.8*

Vescicolite post-operatoria ¬ *H59.8*

Vescicorettale ¬ Fistola *N32.1*

Vescicovaginale ¬

- Carcinoma *C57.9*
- Fistola *N82.0*

Vesciculite S.A.I. ¬ *N49.0*

Vesicoureterale ¬ congenito(a): Restringimento: orifizio *Q64.3*

Vestibolare

- Centrale ¬ Sindrome *H81.4*
- Maggiore] ¬ Ghiandola del Bartolino [ghiandola *C51.0*
- Non specificato ¬ Disturbo della funzione *H81.9*
- ¬
- - Altri disturbi della funzione *H81.8*
- - Disturbi della funzione *H81*
- - Labbro
- - - Inferiore: faccia *C00.4*
- - - Non specificato se superiore o inferiore: faccia *C00.5*
- - - Superiore: faccia *C00.3*
- - Neuronite *H81.2*

Vestibolo

- Bocca ¬ Tumore Maligno: *C06.1*
- Laringeo ¬ *C32.1*

Vestibularis ¬ Plica *C32.1*

Vestibulococleare) [VIII nervo cerebrale] ¬ Tumore Maligno: Nervo statoacustico (*C72.4*

Vestigia branchiali ¬ *Q18.0*

Vettocardiogramma ¬ anormale(i) *R94.3*

Via

- Aereo
- - Causato
- - - Altre polveri organiche specifiche ¬ Malattia delle *J66.8*
- - - Polvere
- - - - Cotone ¬ Malattia delle *J66.0*
- - - - Organiche specifiche ¬ Malattie delle *J66*
- - S.A.I. ¬ Malattia ostruttiva cronica delle *J44.9*

Via –*Continuazione*

- Aereo –*Continuazione*
- - Superiore
- - - Infezioni S.A.I. ¬ *J06.9*
- - - Malattia acuta ¬ *J06.9*
- - ¬ Sindrome da disfunzione reattiva delle *J68.3*
- Biliari
- - Extraepatiche ¬ Tumore Maligno: *C24.0*
- - Fegato ¬ Malformazioni congenite della colecisti, delle *Q44*
- - Intraepatiche ¬ Carcinoma delle *C22.1*
- - Malattie classificate altrove ¬ Disturbi della colecisti e delle *K87.0**
- - Pancreas in malattie classificate altrove ¬ Disturbi della colecisti, delle *K87**
- - S.A.I. ¬ Malformazione congenita di *Q44.5*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Malattia
- - - - - *K83*
- - - - - Specificate delle *K83.8*
- - - - Malformazioni congenite delle *Q44.5*
- - - Atresia delle *Q44.2*
- - - Risultati anormali di diagnostica per immagini del fegato e delle *R93.2*
- - - Stenosi e restringimento congeniti delle *Q44.3*
- - - Tumore maligno
- - - - Altre e non specificate parti delle *C24*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue delle *C24.8*
- Digerente
- - Superiore S.A.I. ¬ congenito
- - - Anomalia delle *Q40.9*
- - - Deformazione delle *Q40.9*
- - ¬ Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti delle *R93.3*
- Digestivo superiore
- - Non specificata ¬ Malformazione congenita delle *Q40.9*
- - ¬ altro Malformazione congenito
- - - *Q40*
- - - Specificate delle *Q40.8*
- Genitourinario
- - Non classificati altrove ¬ Disturbi iatrogeni delle *N99*
- - S.A.I. ¬ Infezione puerperale delle *O86.3*
- Lacrimale ¬
- - Altre affezioni delle *H04.6*
- - Ferita aperta della palpebra e dell'area perioculare con o senza interessamento di *S01.1*
- - Infiammazione
- - - Acuta e non specificata delle *H04.3*
- - - Cronica delle *H04.4*
- - Stenosi ed insufficienza delle *H04.5*
- Ottico
- - Malattia classificato altrove ¬
- - - Altri disturbi del nervo ottico e delle *H48.8**
- - - Disturbi del nervo ottico [II nervo cranico] e delle *H48**

Via –*Continuazione*

- Ottico –*Continuazione*
- - Non specificato ¬ Disturbo delle *H47.7*
- - Nuclei genicolati e delle radiazioni ottiche ¬ Disturbi delle *H47.5*
- - ¬
- - - Altri disturbi del nervo ottico [II nervo cranico] e delle *H47*
- - - Disturbi di altre *H47.5*
- - - Traumatismo del nervo ottico e delle *S04.0*
- Respiratorio
- - Cibo (rigurgitato) ¬ ostruzione delle *T17*
- - Inferiore
- - - S.A.I. ¬ Infezione acuta delle *J22*
- - - ¬ Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle *J44.0*
- - Muco ¬ ostruzione delle *T17*
- - Non specificata ¬
- - - Emorragia delle *R04.9*
- - - Infezione acuta delle inferiori *J22*
- - Parte non specificata ¬
- - - Corrosione delle *T27.7*
- - - Ustione delle *T27.3*
- - S.A.I. ¬ *C39.9*
- - Sede non specificata ¬ Corpo estraneo nelle *T17.9*
- - Sostanze chimiche, gas, fumi e vapori, non classificata altrove ¬ Infiammazione delle superiori *J68.2*
- - Stati classificabili con J40-J47) ¬ Malattie croniche delle basse *Z82*
- - Superiore
- - - Localizzazioni multiple ¬ Altre infezioni acute delle *J06.8*
- - - Non specificata ¬
- - - - Infezione acuta delle *J06.9*
- - - - Malattia delle *J39.9*
- - - Parte non specificata ¬ Tumore Maligno: *C39.0*
- - - Sede non specificata ¬ Reazione di ipersensibilità delle *J39.3*
- - - Virus
- - - - Influenzale
- - - - - Stagionale identificato ¬ Influenza: infezione acuta delle *J10.1*
- - - - - Stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Infezione acuta delle *J10.1*
- - - - - Stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Influenza con infezione delle *J10.1*
- - - - - Zoonotici o pandemici identificati ¬ Influenza con infezione delle *J09*
- - - - Non specificato o virus specifico non identificato ¬ influenza Infezione acuta influenzale delle *J11.1*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Malattia specificata delle *J39.88*
- - - - - Malattie delle *J39*
- - - - - Malattie specificate delle *J39.8*
- - - - Fibrosi sottomucosa delle *J39.88*
- - Torace ¬ Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi delle *R84*
- - ¬

Via –*Continuazione*
- Respiratorio –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Corpo estraneo
- - - - *T17*
- - - - Altre e multiple sedi delle *T17.8*
- - - Corrosioni di altre parti delle *T27.6*
- - - Emorragia
- - - - *R04*
- - - - Altre sedi delle *R04.8*
- - - Infezioni acute di sedi multiple e non specificate delle superiori *J06*
- - - Ustione
- - - - Altre parti delle *T27.2*
- - - - Corrosione delle *T27*
- Urinario
- - Altre malattie classificate altrove ¬ Calcolo delle *N22.8**
- - Anamnesi
- - - Familiare ¬ Tumore maligno delle *Z80.5*
- - - Personale ¬ Tumore maligno delle *Z85.5*
- - Basso
- - - Non specificato ¬ Calcolo delle *N21.9*
- - - ¬
- - - - Altro calcolo delle *N21.8*
- - - - Calcolo delle *N21*
- - Malattie classificate altrove ¬ Calcolo delle *N22**
- - Materne ¬ Feto e neonato sofferenti per malattie renali e delle *P00.1*
- - Neonatale ¬ Infezione delle *P39.3*
- - S.A.I. ¬ Ostruzione delle *N13.9*
- - Sede non specificata ¬ Infezione delle *N39.0*
- - Successivo(a) a condizioni morbose classificabili in O00-O07 ¬ Infezione delle *O08.8*
- - ¬
- - - Controllo di altre aperture artificiali delle *Z43.6*
- - - Malfunzionamento di stoma esterno delle *N99.5*
- - - Perdita di altri organi delle *Z90.6*
- - - Presenza di aperture corporee artificiali delle *Z93.6*

Viaggio ¬ Mal da *T75.3*

Vibratoria ¬ Orticaria *L50.4*

Vibrazione ¬
- *Z57*
- Effetti delle *T75.2*
- Esposizione a: *W49.9!*

Vibrio
- Cholerae O 1 biotipo
- - Colera ¬ Colera da *A00.0*
- - El Tor ¬ Colera da *A00.1*
- Parahaemolyticus ¬ Intossicazione alimentare da *A05.3*
- Vulnificus come causa di malattie classificate altrove ¬ *B98.1!*

Vidal] ¬ Lichen simplex cronicus [*L28.0*

Vigilata ¬ Disaccordo con: funzionari consulenti, per es. funzionario di polizia responsabile della libertà *Z64.8*

Villonodulare (pigmentata) ¬ Sinovite *M12.2*

Villosa ¬ Lingua nera *K14.3*

VIN
- Grado III, con o senza menzione di displasia grave ¬ Neoplasia intraepiteliale vulvare [*D07.1*
- I grado ¬ Neoplasia vulvare intraepiteliale [*N90.0*
- II grado ¬ Neoplasia vulvare intraepiteliale [*N90.1*

Vinca-alcaloidi ¬ Ipersensibilità da *T88.7*

Vincent
- Angina ¬ di *A69.1*
- Gengivite ¬ di *A69.1*

Vinoso ¬ Nevo: *Q82.5*

Vinson ¬ Sindrome di Plummer- *D50.1*

Violenta e né istantanea, la cui causa non può essere identificata ¬ Morte che si sa essere né *R96.1*

Violenza
- Carnale ¬ *Y09.9!*
- Fisica ¬ *R45.6*

Virale
- Acuta
- - B
- - - Con virus Delta co-infezione
- - - - Con virus Delta (co-infezione) con coma epatico ¬ Epatite *B16.0*
- - - - Senza coma epatico ¬ Epatite *B16.1*
- - - Senza virus Delta
- - - - Con coma epatico ¬ Epatite *B16.2*
- - - - Senza virus Delta senza coma epatico ¬ Epatite *B16.9*
- - - ¬ Epatite *B16*
- - C ¬ Epatite *B17.1*
- - D
- - - Con coma epatico ¬ Epatite *B16.0*
- - - Senza coma epatico ¬ Epatite *B16.1*
- - Non specificata ¬ Epatite *B17.9*
- - ¬ Epatite
- - - *B15*
- - - *B17.2*
- - - Non *K72.0*
- Acuto
- - Specificate ¬ Altre epatiti *B17.8*
- - ¬ Altre epatiti *B17*
- Artropodi non specificata ¬ Encefalite *A85.2*
- B ¬ Sovrainfezione acuta con virus Delta di soggetto portatore di epatite *B17.0*
- Caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane mucose, non classificate altrove ¬ Altre infezioni *B08*
- Classificato altrove ¬
- - Artrite in altre malattie *M01.5**
- - Encefalite, mielite ed encefalomielite in malattie *G05.1**
- - Meningite in malattie *G02.0**
- - Miocardite in malattie *I41.1**
- - Otite
- - - Esterna in malattie *H62.1**
- - - Media in malattie *H67.1**
- - Polmonite in malattie *J17.1**
- Complicante gravidanza il parto il puerperio ¬

Virale –*Continuazione*
- Complicante gravidanza il parto il puerperio ¬ –*Continuazione*
- - Altre infezioni *O98.5*
- - Epatite *O98.4*
- Con coma epatico ¬ Epatite *B15.0*
- Congenito
- - Non specificata ¬ Malattia *P35.9*
- - ¬
- - - Altre malattie *P35.8*
- - - Epatite *P35.3*
- - - Malattie *P35*
- - - Polmonite *P23.0*
- Cronica
- - B
- - - Con virus Delta ¬ Epatite *B18.0*
- - - Senza virus Delta ¬ Epatite *B18.1*
- - C ¬ Epatite *B18.2*
- - D ¬ Epatite *B18.0*
- - Non specificata ¬ Epatite *B18.9*
- - ¬ Epatite
- - - *B18*
- - - *B18.8*
- Croniche ¬ Altre epatiti *B18.8*
- Emorragica non specificata ¬ Febbre *A99*
- Intestinale
- - Altre infezioni intestinali specificate ¬ Infezioni *A08*
- - Non specificata ¬ Infezione *A08.4*
- Madre ¬ Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da malattia *O35.3*
- N I ¬
- - Encefalomieliti specificate *A85*
- - Epatite non-A non-B (acuta) (*B17.8*
- - Meningoencefaliti specificate *A85*
- Non
- - Classificato altrove ¬
- - - Altro
- - - - Encefaliti *A85*
- - - - Febbri emorragiche *A98*
- - - - Malattie *B33*
- - - Polmonite *J12*
- - Specificata
- - - Caratterizzata da lesioni della cute e delle membrane mucose ¬ Infezione *B09*
- - - Con coma epatico ¬ Epatite *B19.0*
- - - Senza coma epatico ¬ Epatite *B19.9*
- - - Trasmessa da zanzare ¬ Febbre *A92.9*
- - - ¬
- - - - Congiuntivite *B30.9*
- - - - Encefalite *A86*
- - - - Epatite *B19*
- - - - Infezione *B34.9*
- - - - Meningite *A87.9*
- - - - Polmonite *J12.9*
- S.A.I. ¬
- - Encefalomielite *A86*
- - Enterite *A08.4*
- - Epatite
- - - *B19.9*

Virale –*Continuazione*
- S.A.I. ¬ –*Continuazione*
- - Epatite –*Continuazione*
- - - Acuta) (*B15.9*
- - - B
- - - - *B18.1*
- - - - Acuta (*B16.9*
- - Gastroenterite *A08.4*
- - Meningoencefalite *A86*
- Sede non specificata ¬
- - Altre infezioni *B34.8*
- - Infezione *B34*
- Senza coma epatico ¬ Epatite *B15.9*
- Sistema nervoso centrale
- - Non
- - - Classificate altrove ¬ Altre infezioni *A88*
- - - Specificata ¬ Infezione *A89*
- - Specificate ¬ Altre infezioni *A88.8*
- Specificate
- - Caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane mucose ¬ Altre infezioni *B08.8*
- - Trasmesso
- - - Artropodi ¬ Altre malattie *A93.8*
- - - Zanzare ¬ Altre febbri *A92.8*
- - ¬ altro
- - - Encefaliti *A85.8*
- - - Febbri emorragiche *A98.8*
- - - Malattie *B33.8*
- Subacuta ¬ Epatite non *K72.0*
- Trasmesso
- - Antropodi ¬ Necessità di vaccinazione contro l'encefalite *Z24.1*
- - Artropodi non
- - - Classificate altrove ¬ Altre febbri *A93*
- - - Specificata ¬ Malattia *A94*
- - Zanzare ¬ Altre febbri *A92*
- Virus specifico non indicato come identificato ¬ influenza *J11*
- Zanzare
- - Non specificata ¬ Encefalite *A83.9*
- - ¬
- - - Altre encefaliti *A83.8*
- - - Encefalite *A83*
- - - Meningoencefalite *A83*
- Zecche
- - Non specificata ¬ Encefalite *A84.9*
- - ¬
- - - Altre encefaliti *A84.8*
- - - Encefalite *A84*
- - - Meningoencefalite *A84*
- ¬
- - Altro
- - - Congiuntiviti *B30.8†, H13.1 **
- - - Enteriti *A08.3*
- - - Meningiti *A87.8*
- - - Polmoniti *J12.8*
- - Artropatia post-infettiva in: epatite *B15-B19†, M03.2**
- - Bronchite *J20.9*
- - Cardite *B33.2*

Virale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Congiuntivite *B30*
- - Contatto con ed esposizione all'epatite *Z20.5*
- - Enantema S.A.I. *B09*
- - Epatite non *K75.9*
- - Esame speciale di screening per: HIV [virus dell'immunodeficienza umana] e altre malattie *Z11*
- - Esantema S.A.I. *B09*
- - Faringocongiuntivite *B30.2*
- - Meningite *A87*
- - Mucosite (orale) (orofaringea): *K12.3*
- - Necessità vaccinazione contro
- - - Alcune singole malattie *Z24*
- - - Altro
- - - - Singola malattia *Z25*
- - - - Specificata, singola malattia *Z25.8*
- - - Epatite *Z24.6*
- - Pericardite: *I30.1*
- - Polmonite congenita *P23.0*
- - Portatore di epatite *Z22.5*
- - Sequela
- - - Encefalite *B94.1*
- - - Epatite *B94.2*
- - Sindrome di affaticamento post- *G93.3*
- - Verruche *B07*

Viremia S.A.I. ¬ *B34.9*

Virilizzanti o femminilizzanti, sia acquisite sia dovute ad iperplasia surrenale da deficit congenito di enzimi necessari alla sintesi ormonale ¬ sindromi adrenogenitali, *E25*

Virilizzazione (nella donna) ¬ *E25*

Virostatici
- O inibitori della proteasi ¬ Virus dell'immunodeficienza umana resistente a *U85!*
- ¬ Virus dell'Herpes resistenti a *U84!*

Virus
- Atipico ¬
- - Altre infezioni del sistema nervoso centrale da *A81.8*
- - Infezioni del sistema nervoso centrale da *A81*
- BK ¬ Infezione da *B34.4*
- Chikungunya ¬ Malattia da *A92.0*
- Come causa Malattia classificato altrove ¬
- - *B97!*
- - Altri *B97.8!*
- Coxsackie
- - S.A.I. ¬ Infezione da *B34.1*
- - ¬ Bronchite acuta da *J20.3*
- Cute perianale e del retto ¬ Infezione da herpes *A60.1*
- Delta
- - Co-infezione
- - - Con coma epatico ¬ Epatite virale acuta B con *B16.0*
- - - Senza coma epatico ¬ Epatite virale acuta B con *B16.1*
- - Con coma epatico ¬ Epatite virale acuta B, senza *B16.2*

Virus –*Continuazione*
- Delta –*Continuazione*
- - Senza coma epatico ¬ Epatite virale acuta B senza *B16.9*
- - Soggetto portatore di epatite virale B ¬ Sovrainfezione acuta con *B17.0*
- - ¬ Epatite virale cronica B
- - - Con *B18.0*
- - - Senza *B18.1*
- Diversi da quelli influenzali ¬ broncopolmonite causata da *J12*
- Ebola ¬ Malattia da *A98.4*
- Echo S.A.I. ¬ Infezione da *B34.1*
- Encefalomielite equina venezuelana ¬ Malattia da *A92.2*
- Epstein Barr ¬
- - Immunodeficienza da difetto ereditario di risposta al *D82.3*
- - Mononucleosi da *B27.0*
- Erpetico [herpes simplex] ¬ Interessamento palpebrale in corso di: infezione da *B00.5†, H03.1**
- Genitali e del tratto urogenitale ¬ Infezione da herpes *A60.0*
- Herpes
- - Herpes [herpes simplex] ¬ Meningite da: *B00.3†, G02.0**
- - Resistenti a virostatici ¬ *U84!*
- - Simplex ¬
- - - Encefalite, mielite od encefalomielite (in/da): herpes *B00.4†, G05.1**
- - - Infezione
- - - - Anogenitali da herpes *A60*
- - - - Herpes *B00*
- - Tipo 2 umano HSV-2 ¬ Dermatite vescicolare
- - - Labbro da (alfa-) *B00.1*
- - - Orecchio da (alfa-) *B00.1*
- Identificato ¬
- - Encefalite mielite encefalomielite influenza
- - - Stagionale, *J10.8†, G05.1**
- - - Zoonotica o pandemica, *J09†, G05.1**
- - Miocardite influenzale acuta
- - - Stagionale, *J10.8†, I41.1**
- - - Zoonotica o pandemica, *J09†, I41.1**
- - Otite media influenza
- - - Stagionale, *J10.8†, H67.1**
- - - Zoonotica o pandemica, *J09†, H67.1**
- Immunodeficienza umano
- - Altre malattie virali ¬ Esame speciale di screening per: HIV [*Z11*
- - H.I.V.] ¬ Demenza nell'infezione da *B22 †, F02.4**
- - HIV
- - - Che luogo
- - - - Altro
- - - - - Condizioni morbose ¬ Malattia da *B23*
- - - - - Malattie specificate ¬ Malattia da *B22*
- - - - Malattie infettive o parassitarie ¬ Malattia da *B20*
- - - - Neoplasie maligne ¬ Malattia da *B21*
- - - Non

Virus –*Continuazione*
- Immunodeficienza umano –*Continuazione*
- - HIV –*Continuazione*
- - - Non –*Continuazione*
- - - - Conclusivo nel bambino ¬ Test per il *R75*
- - - - Specificata ¬ Malattia da *B24*
- - - ¬
- - - - Consigli: sull'infezione da *Z71*
- - - - Contatto con ed esposizione al *Z20.6*
- - - - Messa in evidenza, con esami di laboratorio, del *R75*
- - - - Stato di infezione asintomatica da *Z21*
- - Resistente a virostatici o inibitori della proteasi ¬ *U85!*
- Influenza
- - Aviaria
- - - Identificati ¬ Influenza asiatica, *J09*
- - - Suina ¬
- - - - Broncopolmonite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.0*
- - - - Enterite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.8*
- - - - Gastroenterite in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.8*
- - - - Infezione
- - - - - Acuta delle vie respiratorie superiori, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.1*
- - - - - Virus influenzale, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.1*
- - - - Influenza
- - - - - Asiatica, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.1*
- - - - - Con faringite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.1*
- - - - - Con febbre alta, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.1*
- - - - - Con infezione delle vie respiratorie superiori, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.1*
- - - - - Con laringite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.1*
- - - - - Con polmonite, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.0*
- - - - - Epidemica, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.1*
- - - - - Pura, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.1*
- - - - - Virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.1*
- - - - Meningismo in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.8*
- - - - Polmonite influenzale, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.0*
- - - - Versamento pleurico in influenza, virus influenzale stagionale identificato, esclusi i *J10.1*
- - Suina identificato ¬ Influenza
- - - Asiatica, *J09*
- - - Con miocardite, *J09*
- Influenzale
- - B e C identificati ¬ Influenza, *J10.8*
- - Identificato, zoonotico o pandemico ¬ Influenza da *J09*

Virus –*Continuazione*
- Influenzale –*Continuazione*
- - Stagionale identificato
- - - Escluso i virus influenza aviaria suina ¬
- - - - Broncopolmonite in influenza, *J10.0*
- - - - Enterite in influenza, *J10.8*
- - - - Gastroenterite in influenza, *J10.8*
- - - - Infezione
- - - - - Acuta delle vie respiratorie superiori, *J10.1*
- - - - - Virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Infezione da virus influenzale, *J10.1*
- - - - Influenza
- - - - - *J10.1*
- - - - - Asiatica, *J10.1*
- - - - - Con faringite, *J10.1*
- - - - - Con febbre alta, *J10.1*
- - - - - Con infezione delle vie respiratorie superiori, *J10.1*
- - - - - Con laringite, *J10.1*
- - - - - Con polmonite, *J10.0*
- - - - - Epidemica, *J10.1*
- - - - - Pura, *J10.1*
- - - - Meningismo in influenza, *J10.8*
- - - - Polmonite influenzale, *J10.0*
- - - - Versamento pleurico in influenza, *J10.1*
- - - ¬
- - - - Bronco)polmonite influenzale, *J10.0*
- - - - Encefalopatia da influenza *J10.8*
- - - - Influenza
- - - - - *J10*
- - - - - *J10.1*
- - - - - Con altre manifestazioni respiratorie, *J10.1*
- - - - - Con altre manifestazioni, *J10.8*
- - - - - Con polmonite, *J10.0*
- - - - - Faringite *J10.1*
- - - - - Gastroenterite *J10.8*
- - - - - Infezione acuta delle vie respiratorie superiori *J10.1*
- - - - - Laringite *J10.1*
- - - - - Miocardite (acuta) *J10.8*
- - - - - Versamento pleurico *J10.1*
- - Tipo B e C identificato ¬ Influenza da *J10*
- - Virus influenzale stagionale identificato, esclusi i virus dell'influenza aviaria e suina ¬ Infezione da *J10.1*
- - Zoonotico o pandemico identificato ¬ Influenza con
- - - Enterite, *J09*
- - - Faringite, *J09*
- - - Gastroenterite, *J09*
- - - Infezione delle vie respiratorie superiori, *J09*
- - - Laringite, *J09*
- - - Meningismo, *J09*
- - - Polmonite, *J09*
- - - Versamento pleurico, *J09*
- Junin ¬ Febbre emorragica da *A96.0*
- Kunjin ¬ Malattia da *A83.4*
- Lassa ¬ Febbre emorragica causata dal *A96.2*

Virus –*Continuazione*
- Machupo ¬ Febbre emorragica da *A96.1*
- Marburg ¬ Malattia da *A98.3*
- Newcastle ¬ Congiuntivite (da): *B30.8†, H13.1**
- Non
- - Convenzionale ¬ Infezione, non specificata, del sistema nervoso centrale da *A81.9*
- - Identificato ¬
- - - Encefalite, mielite od encefalomielite (in/da): influenza: *J11.8†, G05.1**
- - - Influenza
- - - - *J11*
- - - - Con
- - - - - Altre manifestazioni respiratorie, *J11.1*
- - - - - Altre manifestazioni, *J11.8*
- - - - - Polmonite, *J11.0*
- - - Miocardite influenzale (acuta): *J11.8†, I41.1**
- - - Otite media in: influenza: *J11.8†, H67.1**
- - Specificata ¬ Infezione anogenitale da herpes *A60.9*
- - Specificato o virus specifico non identificato ¬
- - - Bronco)polmonite influenzale, *J11.0*
- - - Encefalopatia da influenza *J11.8*
- - - Influenza
- - - - Faringite *J11.1*
- - - - Gastroenterite influenzale *J11.8*
- - - - Infezione acuta influenzale delle vie respiratorie superiori *J11.1*
- - - - Laringite *J11.1*
- - - - Miocardite (acuta) *J11.8*
- - - - Versamento pleurico *J11.1*
- Orf ¬ Malattia da *B08.0*
- Oropouche ¬ Malattia da *A93.0*
- Parainfluenzale ¬
- - Bronchite acuta da *J20.4*
- - Polmonite da *J12.2*
- Piry ¬ Malattia da *A93.8*
- Powassan ¬ Malattia da *A84.8*
- Respiratori sinciziali [virus RS] ¬ Polmonite congenita da *P23.0*
- Respiratorio sinciziale
- - Come causa di malattie classificate altrove ¬ *B97.4!*
- - ¬
- - - Bronchiolite acuta da *J21.0*
- - - Bronchite acuta da *J20.5*
- Rocio ¬ Encefalite da *A83.6*
- RS] ¬ Polmonite congenita da virus respiratori sinciziali [*P23.0*
- Selvaggio
- - Importato ¬ Poliomielite acuta paralitica da *A80.1*
- - Indigeno ¬ Poliomielite acuta paralitica da *A80.2*
- Sin Nombre ¬ Malattia da *B33.4†*
- Sinciziale respiratorio ¬ Polmonite da *J12.1*
- Specifico non
- - Identificato ¬

Virus –*Continuazione*
- Specifico non –*Continuazione*
- - Identificato ¬ –*Continuazione*
- - - Bronco)polmonite influenzale, virus non specificato o *J11.0*
- - - Encefalopatia da influenza virus non specificato o *J11.8*
- - - Influenza
- - - - Faringite virus non specificato o *J11.1*
- - - - Gastroenterite influenzale virus non specificato o *J11.8*
- - - - Infezione acuta influenzale delle vie respiratorie superiori virus non specificato o *J11.1*
- - - - Laringite virus non specificato o *J11.1*
- - - - Miocardite (acuta) virus non specificato o *J11.8*
- - - - Versamento pleurico virus non specificato o *J11.1*
- - Indicato come identificato ¬ influenza
- - - *J11*
- - - Virale *J11*
- Stomatite vescicolare [febbre dell'Indiana] ¬ Malattia da *A93.8*
- Tanapox ¬ Malattia da *B08.8*
- T-linfotropo umano di tipo 1 [HTLV-1] ¬ Portatore di *Z22.6*
- Umano 5 ¬ Infezione da herpes *B25.9*
- West Nile ¬ Infezione da *A92.3*
- Yaba ¬ Malattia da pox *B08.8*
- ¬ Infezione tratto genitale
- - Femminile da herpes *N77.0-N77.1*, A60.0*
- - Maschile da herpes *N51.-*, A60.0*

Viscerale ¬
- Larva migrante *B83.0*
- Leishmaniosi *B55.0*
- Peritoneo: *C48.1*
- Sifilide congenita precoce: *A50.0*

Visceri
- Addominali ¬ Trasposizione dei *Q89.3*
- Toracici ¬ Trasposizione dei *Q89.3*

Viscosità plasmatica
- Anormale ¬ *R70.1*
- ¬ Aumento della velocità di eritrosedimentazione ed anormalità della *R70*

Visibile
- Clitoride
- - O del prepuzio clitorideo ¬ Asportazione parziale o completa della parte esternamente *Z91.71*
- - Piccole labbra vulvari, con o senza circoncisione delle grandi labbra vulvari ¬ Asportazione parziale o completa della parte esternamente *Z91.72*
- Sintetica ¬ Esposizione a: Luce *W91.9!*
- Solo prometafase ¬
- - Delezioni *Q93.6*
- - Duplicazioni *Q92.4*
- ¬ Peristalsi *R19.2*

Visione
- Binoculare ¬
- - Altri disturbi della *H53.3*
- - Perdita della *H53.3*

Visione –*Continuazione*
- Colore ¬ Deficit
- - *H53.5*
- - Acquisito della *H53.5*
- Doppia ¬ *H53.2*
- Stereoscopica difettosa ¬ Fusione con *H53.3*

Visita
- Adozione ¬ *Z02*
- Ammissione
- - Campeggio estivo ¬ *Z02*
- - Istituti residentziali ¬ *Z02*
- - Prigione ¬ *Z02*
- - Scuola ¬ *Z02*
- Assunzione ¬ *Z02*
- Controllo di routine del postparto ¬ *Z39.2*
- Immediatamente dopo il parto ¬ Assistenza e *Z39.0*
- Immigrazione ¬ *Z02*
- Madre che allatta ¬ Assistenza e *Z39.1*
- Medica
- - Adolescente durante l'accrescimento puberale ¬ *Z00.3*
- - Controllo dopo
- - - Altro trattamento
- - - - Altro
- - - - - Condizioni morbose ¬ *Z09.8*
- - - - - Condizioni morbose ¬ *Z09.88*
- - - - Tumore maligno ¬ *Z08.8*
- - - Chemioterapia
- - - - Altre condizioni morbose ¬ *Z09.2*
- - - - Tumore maligno ¬ *Z08.2*
- - - Intervento chirurgico
- - - - Altre condizioni morbose ¬ *Z09.0*
- - - - Tumore maligno ¬ *Z08.0*
- - - Psicoterapia ¬ *Z09.3*
- - - Radioterapia
- - - - Altre condizioni morbose ¬ *Z09.1*
- - - - Tumore maligno ¬ *Z08.1*
- - - Trapianto d'organo ¬ *Z09.80*
- - - Trattamento
- - - - Combinato
- - - - - Altre condizioni morbose ¬ *Z09.7*
- - - - - Tumore maligno ¬ *Z08.7*
- - - - Condizioni morbose diverse da tumore maligno ¬ *Z09*
- - - - Frattura ¬ *Z09.4*
- - - - Non
- - - - - Specificato per tumore maligno ¬ *Z08.9*
- - - - - Specificato, per altre condizioni morbose ¬ *Z09.9*
- - - - Tumore maligno ¬ *Z08*
- - Generale
- - - Analisi di persone asintomatiche o per le quali non viene riportata alcuna diagnosi ¬ *Z00*
- - - ¬ *Z00.0*
- - Lavoratori ¬ *Z10*
- - Pediatrica di routine ¬ *Z00.1*
- - Periodica (annuale) ¬ *Z00.0*
- - Periodo di rapido sviluppo nell'infanzia ¬ *Z00.2*

Visita –*Continuazione*
- Medica –*Continuazione*
- - Ragioni medico-legali ¬ *Z04*
- - Routine per l'uso di contraccettivi ¬ *Z30.4*
- Medico
- - Generali ¬ Altre *Z00.8*
- - Ricorso ai servizi sanitari per scopi amministrativi ¬ *Z02*
- - Specialistiche ed esami di soggetti asintomatici o per i quali non viene riportata alcuna diagnosi ¬ Altre *Z01*
- Naturalizzazione ¬ *Z02*
- Odontoiatrica ¬ *Z01.2*
- Patente di guida di veicoli ¬ *Z02*
- Postparto ¬ Assistenza e *Z39*
- Pratica di attitiva sportive ¬ *Z02*
- Prematrimoniale ¬ *Z02*
- Preventiva S.A.I. ¬ *Z00.0*
- Reclutamento ¬ *Z02*
- Scopi assicurativa ¬ *Z02*
- Specialistica
- - Non specificata ¬ *Z01.9*
- - Specificate ¬ altro
- - - *Z01.8*
- - - *Z01.88*
- Test per diagnosi di gravidanza ¬ *Z32*

Visivo
- Grave
- - Binoculare ¬ Deficit *H54.1*
- - Monoculare ¬ Deficit *H54.5*
- Improvvisa ¬ Perdita *H53.1*
- Inclusa la cecità (binoculare o monoculare) ¬ Deficit *H54*
- Lieve o inesistente, binoculare ¬ Deficit *H54.3*
- Malattie classificate altrove ¬ Disturbi *H58.1**
- Moderato
- - Binoculare ¬ Deficit *H54.2*
- - Monoculare ¬ Deficit *H54.6*
- Non specificato
- - Binoculare) ¬ Deficit *H54.9*
- - ¬ Disturbo *H53.9*
- O uditivi ¬ Esame speciale di screening per disturbi *Z13.5*
- Simultanea senza fusione ¬ Percezione *H53.3*
- Uditivi nell'anamnesi familiare ¬ Disturbi *Z83.5*
- VEP] ¬ Anormalità di: potenziali evocati *R94.1*
- ¬
- - Allucinazioni *R44.1*
- - Alone *H53.1*
- - Altri disturbi *H53.8*
- - Corteccia *S04.0*
- - Degenerazione del nervo *H47.0*
- - Difetti del campo *H53.4*
- - Disturbo
- - - *H53*
- - - Corteccia *H47.6*
- - Limitazione concentrica del campo *H53.4*

Viso
- Collo
- - Non specificata ¬ Malformazione congenita del *Q18.9*
- - ¬
- - - Altro Malformazione congenito
- - - - *Q18*
- - - - Specificate del *Q18.8*
- - - Anomalia congenita S.A.I. del *Q18.9*
- Colonna vertebrale e del torace ¬ Deformazioni congenite osteomuscolari della testa, del *Q67*
- Dopo perdita di peso ¬ Rilassamento cutaneo del *L98.7*
- Non specificata ¬ Malformazione congenita del cranio e di ossa del *Q75.9*
- Occhio escluso) ¬ Nevo di Ota della cute del *D22.3*
- Osso mascellare ¬ Altre deformazioni congenite del cranio, del *Q67.4*
- S.A.I. ¬
- - *S01.80*
- - *S02.9*
- Soffiante] ¬ Sindrome di Freemann-Sheldon [sindrome del *Q87.0*
- Testa collo ¬
- - Linfadenite acuta del *L04.0*
- - Occhio con altre parti del *T20*
- ¬
- - Altro Malformazione congenito
- - - Cranio e delle ossa del *Q75*
- - - Specificate del cranio e di ossa del *Q75.8*
- - Ascesso cutaneo, foruncolo e favo del *L02.0*
- - Cellulite flemmonosa del *L03.2*
- - Emiatrofia o -ipertrofia del *Q67.4*
- - Testa ogni parte eccetto il
- - - *L02.8*
- - - *L03.8*
- - Traumatismo da schiacciamento del *S07.0*

Vista ¬
- Disturbi soggettivi della *H53.1*
- Esame dell'occhio e della *Z01.0*

Visuo-spaziale ¬ Negligenza *R29.5*

Vita
- ALTE) del lattante ¬ Evento di apparente minaccia per la *R06.80*
- Durante l'infanzia ¬ Problemi legati ad un evento negativo della *Z61*
- Esempio essere vittima del terrorismo ¬ Modificazione della personalità dopo: esposizione prolungata a situazioni di pericolo di *F62.0*
- Quotidiana [ADL] non classificate altrove ¬ Addestramento in attività della *Z50.8!*
- ¬
- - Altri problemi connessi allo stile di *Z72.8*
- - Problema
- - - Connessi
- - - - Difficoltà di orientamento del proprio modo di *Z73*
- - - - Stile di *Z72*
- - - Non specificato, correlato allo stile di *Z72.9*

Vitale
- Gravidanza addominale ¬ Assistenza prestata alla madre per feto *O36.7*
- Ricorrente, senza sintomi psicotici ¬ Depressione *F33.2*
- ¬
- - Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di depressione con riuschio *F32.2*
- - Problemi di adattamento ai passaggi del ciclo *Z60*
- - Ridotta: Capacità *R94.2*
- - Stato di esaurimento *Z73*

Vitamina
- B non specificata ¬ Deficit di *E53.9*
- B1) ¬ Deficit di tiamina (*E51*
- B12
- - Con proteinuria ¬ Anemia da deficit di vitamina B12 dovuta a malassorbimento selettivo di *D51.1*
- - Dovuto
- - - Deficit del fattore intrinseco ¬ Anemia da deficit di *D51.0*
- - - Malassorbimento selettivo di vitamina B12 con proteinuria ¬ Anemia da deficit di *D51.1*
- - Non specificata ¬ Anemia da deficit di *D51.9*
- - O con folati ¬ anemia megaloblastica refrattaria al trattamento con *D53*
- - ¬
- - - Altro anemia deficit
- - - - *D51.8*
- - - - Alimentare di *D51.3*
- - - Anemia da deficit di *D51*
- - - Deficit di: *E53.8*
- - - Degenerazione combinata subacuta del midollo spinale per deficit di *E53.8†, G32.0**
- - - Demenza (in): deficit di *E53.8†, F02.8**
- B6 ¬ Deficit di *E53.1*
- C ¬
- - Deficit di *E54*
- - Sequele di deficit di *E64.2*
- Complesso B ¬ Deficit di altre *E53*
- Con
- - Cheratomalacia ¬ Deficit di *E50.4*
- - Cicatrici xeroftalmiche della cornea ¬ Deficit di *E50.6*
- - Emeralopia ¬ Deficit di *E50.5*
- - Macchie di Bitot e xerosi congiuntivale ¬ Deficit di *E50.1*
- - Ulcera e xerosi corneale ¬ Deficit di *E50.3*
- - Xerosi
- - - Congiuntivale ¬ Deficit di *E50.0*
- - - Corneale ¬ Deficit di *E50.2*
- D
- - Dipendente ¬ Rachitismo *E83.31*
- - Non specificata ¬ Deficit di *E55.9*
- - Tipo
- - - I] ¬ Disturbo della sintesi della *E83.31*
- - - II] ¬ Disturbo del recettore della *E83.31*
- - ¬ Deficit di *E55*
- K

Vitamina –*Continuazione*
- K –*Continuazione*
- - Altri coagulanti ¬ Avvelenamento: Antagonisti di anticoagulanti, *T45.7*
- - Neonatale ¬ Deficit di *P53*
- - ¬
- - - Deficit
- - - - *E56.1*
- - - - Fattore della coagulazione da: deficit di *D68.4*
- - - Diatesi emorragica da cumarine (antagonisti della *D68.33*
- - - Disturbi emorragici da uso prolungato di cumarine (antagonisti della *D68.33*
- - - Sanguinamento [emorragia] da uso prolungato di antagonisti della *D68.33*
- Non
- - Classificate altrove ¬ Avvelenamento: *T45.2*
- - Specificata ¬ Deficit di *E50.9*
- Specificate del complesso B ¬ Deficit di altre *E53.8*
- ¬
- - Abuso
- - - *F55*
- - - Sostanze che non provocano dipendenza: *F55.4*
- - Altro manifestazione
- - - Deficit di *E50.8*
- - - Oculari da deficit di *E50.7*
- - Cheratosi follicolare deficit
- - - *E50.8†, L86**
- - - *L86*, E50.8*
- - Deficit
- - - *E50*
- - - *E56.0*
- - - Altre *E56.8*
- - Sequele di deficit di *E64.1*
- - Xeroderma da deficit di *L86*, E50.8*
- - Xerodermia da deficit di *E50.8†, L86**

Vitaminico
- Non specificato ¬ Deficit *E56.9*
- ¬ Altri deficit *E56*

Vitelliforme) ¬ Distrofia: retinica (albipuntata) (pigmentaria) (*H35.5*

Vitellino ¬ Persistenza di: dotto *Q43.0*

Viti ¬ Rimozione di: *Z47.0*

Vitiligine
- Palpebra ¬ *H02.7*
- ¬ *L80*

Vitreale
- Congenita ¬ Opacità *Q14.0*
- ¬
- - Emorragia *H43.1*
- - Membrane e filamenti *H43.3*
- - Sindrome corneale *H59.0*

Vitreo
- Degenerazione ¬ del corpo *H43.8*
- Distacco ¬ del corpo *H43.8*
- Globo oculare Malattia classificato altrove ¬
- - Altri disturbi del corpo *H45.8**
- - Disturbi del corpo *H45**

Vitreo –*Continuazione*

- Malattie classificate altrove ¬ Emorragia del *H45.0**
- Non specificato ¬ Disturbo del corpo *H43.9*
- Retinopatia proliferativa ¬ *H35.2*
- ¬
- - Altro
- - - Disturbi del corpo *H43.8*
- - - Opacità del corpo *H43.3*
- - Ascesso del *H44.0*
- - Corpo estraneo
- - - Magnetico ritenuto (di vecchia data) in: corpo *H44.6*
- - - Non magnetico ritenuto (di vecchia data) in: corpo *H44.7*
- - Depositi cristallini nel corpo *H43.2*
- - Disturbi del corpo *H43*
- - Ernia del corpo *H43.0*
- - Malformazione congenita dell'umore *Q14.0*
- - Prolasso del corpo *H43.0*
- - Sindrome del contatto del *H59.0*

Vitreoretinica ¬ Distrofia: *H35.5*

Vitreoretinopatia proliferante con distacco di retina ¬ *H33.4*

Vitro ¬

- Complicanze correlate a tentativo di introduzione di ovulo fecondato in *N98.2*
- Fecondazione in *Z31.2*

Vittima

- Allagamento ¬ *X59.9!*
- Caduta o ferita da immobile o struttura crollata durante un terremoto ¬ *X59.9!*
- Ciclone ¬ *X59.9!*
- Crimine, terrorismo o tortura ¬ *Z65*
- Fulmine ¬ *X59.9!*
- O indiziato dopo ferimento subito ¬ Osservazione di *Z04.5*
- Terremoto ¬ *X59.9!*
- Terrorismo ¬ Modificazione della personalità dopo: esposizione prolungata a situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere *F62.0*
- Tsunami ¬ *X59.9!*
- Valanga ¬ *X59.9!*

Vivax

- Altre specie di Plasmodium, ecluso Plasmodium falciparum ¬ infezioni miste da Plasmodium *B51*
- Con
- - Altre complicanze ¬ Malaria da Plasmodium *B51.8*
- - Rottura della milza ¬ Malaria da Plasmodium *B51.0*
- S.A.I. ¬ Malaria da Plasmodium *B51.9*
- Senza complicanze ¬ Malaria da Plasmodium *B51.9*
- ¬
- - Infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre specie di Plasmodium, eclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium *B52*
- - Malaria da Plasmodium *B51*

Viverrini) ¬ Infezione da: Opistorchis (felineus) (*B66.0*

Vizio

- Mitralico ¬ *I05.8*

Vizio –*Continuazione*

- Rifrazione
- - Disturbi di accomodazione ¬ *H52*
- - Non specificato ¬ *H52.7*
- - ¬ Altri *H52.6*

VLDL] ¬ Iperlipoproteinemia a lipoproteine a densità molto bassa [*E78.1*

Vocale

- I ¬
- - Ascesso di corda(e) *J38.3*
- - Flemmone di corda(e) *J38.3*
- - Granuloma di corda(e) *J38.3*
- - Leucocheratosi di corda(e) *J38.3*
- - Leucoplachia di corda(e) *J38.3*
- - Paracheratosi di corda(e) *J38.3*
- Laringe
- - Bilaterale, parziale ¬ Paralisi delle corde *J38.03*
- - Non classificate altrove ¬ Malattie delle corde *J38*
- - S.A.I. ¬ Paralisi delle corde *J38.00*
- - Unilaterale
- - - Completa ¬ Paralisi delle corde *J38.02*
- - - Parziale ¬ Paralisi delle corde *J38.01*
- - ¬
- - - Paralisi delle corde *J38.0*
- - - Polipo delle corde *J38.1*
- Sindrome di Tourette] ¬ Disturbi a tipo tic combinati motori multipli e *F95.2*
- Vera) S.A.I. ¬ Corda *C32.0*
- ¬
- - Altre malattie delle corde *J38.3*
- - Disturbo di tipo tic cronico motorio o *F95.1*
- - Falsa corda *C32.1*
- - Noduli delle corde *J38.2*

Voce

- S.A.I. ¬ Cambio di timbro di *R49.8*
- ¬
- - Altri e non specificati disturbi della *R49.8*
- - Disturbi della *R49*
- - Perdita della *R49.1*

Voglia

- Congenita) S.A.I. ¬ *Q82.5*
- Cutanea ¬ *Q82.5*

Volare ¬ *S63.4*

Volatili ¬ Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi *F18*

Volenza autoinflitte nelle quali non è possibile definire se siano frutto di un infortunio, di autolesionismo o di aggressione ¬ Lesioni, esposizioni ed ogni altra *Y34.9!*

Volgare ¬

- Ittiosi *Q80.0*
- Pemfigo *L10.0*
- Psoriasi *L40.0*

Volinica ¬ Febbre *A79.0*

Volkmann

- Complicante un traumatismo ¬ Paralisi ischemica di *T79.60*

Volkmann –*Continuazione*

- Contrattura ischemica] ¬ Contrattura di *T79.60*
- ¬ Paralisi di *T79.60*

Volontariamente ¬ Incidente con automezzo provocato *Y09.9!*

Volta

- Cranica ¬ Frattura della *S02.0*
- Rinofaringe ¬ *C11.0*
- Vaginale dopo isterectomia ¬ Prolasso della *N99.3*

Volume

- Benigno) della prostata ¬ Aumento di *N40*
- Plasmatico ¬ Policitemia: dovuta a: riduzione del *D75.1*
- S.A.I. ¬ Anomalia di: *R71*
- ¬ Anomalie di forma e *K00.2*

Volvolo ¬ *K56.2*

Volvulus ¬ Infezione da Onchocerca *B73*

Vomere ¬

- *C41.02*
- *D16.42*

Vomito

- Associato con altri disturbi psicologici ¬ *F50.5*
- Causato da malattie classificate altrove, che complica la gravidanza ¬ *O21.8*
- Durante la gravidanza, non specificato ¬ *O21.9*
- Neonatale ¬ *P92.0*
- Persistente ¬ Erosione dei denti: da: *K03.2*
- Psicogeno ¬ *F50.5*
- S.A.I. ¬ Broncoaspirazione di liquido o *T17*
- Successivo a chirurgia gastrointestinale ¬ *K91.0*
- ¬
- - Nausea e *R11*
- - Polmonite
- - - Ab ingestis da: *J69.0*
- - - Cibo o *J69.0*

Von

- Economo-Cruchet ¬ Malattia di *A85.8*
- Gierke ¬ Malattia di: *E74.0*
- Hippel-Lindau ¬ Sindrome di: *Q85.8*
- Recklinghausen ¬
- - Malattia di *Q85.0*
- - Osteodistrofia fibro-cistica generalizzata [malattia ossea di *E21.0*
- Willebrand
- - Acquisita ¬ Malattia di *D68.01*
- - Ereditaria ¬ Malattia di *D68.00*
- - Non specificata ¬ Malattia di *D68.09*
- - ¬
- - - Aumento di: anticorpi contro il fattore di *D68.32*
- - - Emofilia da inibitori del fattore *D68.32*
- - - Malattia di *D68.0*
- - - Trombopatia di *D68.09*
- Zumbusch ¬ Psoriasi pustulosa di *L40.1*

Voriconazolo ¬ Candida resistente a fluconazolo o *U83!*

Voyerismo ¬ *F65.3*

Vulgaris

- Palpebra ¬ Lupus: *H03.1*, A18.4*
- S.A.I. ¬ Lupus: *A18.4*
- ¬
- - Acne *L70.0*
- - Verruca: *B07*

Vulnificus come causa di malattie classificate altrove ¬ Vibrio *B98.1!*

Vulva

- Durante il parto ¬ Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono): la *O70.0*
- Infezione erpetica [herpes simplex] ¬ Ulcerazioni della *A60.0†, N77.0**
- Malattia
- - Behçet ¬ Ulcerazione della *M35.2†, N77.8**
- - Infettive o parassitarie classificate altrove ¬ Ulcerazione della *N77.0**
- Non specificata ¬
- - Displasia della *N90.3*
- - Tumore Maligno: *C51.9*
- Perineo
- - Non specificato ¬ Disturbo non infiammatorio della *N90.9*
- - ¬
- - - Altro Disturbo non infiammatorio
- - - - *N90*
- - - - Specificati, della *N90.8*
- - - Assistenza prestata alla madre per anomalia della *O34.7*
- Tubercolosi ¬ Ulcerazioni della *A18.1†, N77.0**
- Vagina ¬
- - Candidosi della *B37.3†, N77.1 **
- - Corpo estraneo nella *T19.2*
- ¬
- - *S30.2*
- - *S38.2*
- - *T21*
- - Altro
- - - Infiammazione
- - - - Specificate
- - - - - Vagina e della *N76.8*
- - - - - Vagina e della *N76.88*
- - - - Vagina e della *N76*
- - - Malformazioni congenite della *Q52.7*
- - Ascesso della *N76.4*
- - Assistenza prestata madre
- - - Precedente intervento chirurgico al perineo o alla *O34.7*
- - - Tumore della *O34.7*
- - Atrofia della *N90.5*
- - Carcinoma in situ: *D07.1*
- - Congenito
- - - Assenza della *Q52.7*
- - - Cisti della *Q52.7*
- - - Malformazione S.A.I. della *Q52.7*
- - Craurosi della *N90.4*
- - Distrofia della *N90.4*
- - Ematoma ostetrico di: *O71.7*
- - Ferita aperta della vagina e della *S31.4*

Vulva –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Foruncolo della *N76.4*
- - Ipertrofia della *N90.6*
- - Leucoplachia della *N90.4*
- - Polipo della *N84.3*
- - Risultati anormali di secrezioni e strisci della: *R87*
- - Stenosi della *N90.5*
- - Tumore
- - - Benigno: *D28.0*
- - - Maligno
- - - - *C51*
- - - - Lesione sconfinante a più zone contigue della *C51.8*
- - Ulcerazione della *N76.6*

Vulvare

- Con o senza circoncisione delle grandi labbra vulvari ¬ Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della clitoride e delle piccole labbra *Z91.72*
- Durante il parto ¬ Lacerazione rottura o strappo perineale durante il parto che coinvolgono
- - Forchetta *O70.0*
- - Labbra *O70.0*
- Grande piccolo ¬ Labbra
- - *S30.2*
- - *S38.2*
- - *T21*
- Grave
- - Non classificata altrove ¬ Displasia *N90.2*
- - S.A.I. ¬ Displasia *N90.2*
- Gravidanza ¬ Varici perineali, vaginali o *O22.1*
- Intraepiteliale VIN
- - I grado ¬ Neoplasia *N90.0*
- - II grado ¬ Neoplasia *N90.1*
- Lieve ¬ Displasia *N90.0*
- Media ¬ Displasia *N90.1*
- VIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave ¬ Neoplasia intraepiteliale *D07.1*
- ¬
- - Aderenze *N90.8*
- - Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della clitoride e delle piccole labbra vulvari, con o senza circoncisione delle grandi labbra *Z91.72*
- - Cisti *N90.7*
- - Fusione delle labbra *Q52.5*
- - Ipertrofia delle labbra *N90.6*
- - Polipo delle labbra *N84.3*
- - Prurito *L29.2*
- - Tumore Maligno
- - - Grandi labbra *C51.0*
- - - Piccole labbra *C51.1*
- - Varici *I86.3*

Vulvite

- Acuta ¬ *N76.2*
- S.A.I. ¬ *N76.2*
- Subacuta e cronica ¬ *N76.3*
- Vulvovaginite

Vulvite –*Continuazione*

- Vulvovaginite –*Continuazione*
- - Candidiasi ¬ Vaginite, *B37.3†, N77.1**
- - Infezione erpetica [herpes simplex] ¬ Vaginite, *A60.0†, N77.1**
- - Malattie infettive e parassitarie classificate altrove ¬ Vaginite, *N77.1**
- - Ossiuriasi ¬ Vaginite, *B80†, N77.1**

Vulvo-vaginale

- Altre malattie classificate altrove ¬ Ulcerazione ed infiammazione *N77.8**
- Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ¬ Ulcerazioni e infiammazioni *N77.2**
- Malattie classificate altrove ¬ Ulcerazione ed infiammazione *N77**
- Stadio
- - 1
- - - 2 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione *T86.06†, N77.22*, N77.21**
- - - ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione *T86.05†, N77.21**
- - 3 ¬ Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione *T86.07†, N77.23**
- ¬ Stadio
- - 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione *T86.05†, N77.21**
- - 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione *T86.06†, T86.05†, N77.22**
- - 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione *T86.07†, N77.23**

Vulvovaginite

- Acuta ¬ *N76.0*
- Candida ¬ *B37.3†*
- Candidiasi ¬ Vaginite, vulvite e *B37.3†, N77.1**
- Candidomicetica ¬ *B37.3†*
- Chlamydiae ¬ *A56.0*
- Cronica ¬ *N76.1*
- Infezione erpetica [herpes simplex] ¬ Vaginite, vulvite e *A60.0†, N77.1**
- Malattie infettive e parassitarie classificate altrove ¬ Vaginite, vulvite e *N77.1**
- Ossiuriasi ¬ Vaginite, vulvite e *B80†, N77.1**
- S.A.I.
- - Gonococcica ¬ *A54.0*
- - ¬ *N76.0*
- Subacuta ¬ *N76.1*

Vuoto

- Gravidanza anembriotica) ¬ Mola: Sacco *O02.0*
- ¬ Sindrome del nido *Z60*

Waldenström ¬
- Disturbi glomerulari in: macroglobulinemia di *C88.0-†*, *N08.1**
- Macroglobulinemia di *C88.0*

Waldeyer ¬ Tumore Maligno: Anello di *C14.2*

Walker ¬ Sindrome di Dandy- *Q03.1*

Wallenberg ¬ Sindrome di *G46.3**

Warfarin ¬ Dismorfismo da *Q86.2*

Wassermann falsamente positiva ¬ Reazione di *R76.2*

Watanabe] ¬ Epilessia benigna del lattante [*G40.08*

Waterhouse Friderichsen ¬ Sindrome
- *A39.1†*, *E35.1 **
- Meningococcica) di *A39.1†*, *E35.1**

Watsoniasi ¬ *B66.8*

Weaver ¬ Sindrome di: *Q87.3*

Weber
- Christian] ¬ Pannicolite ricorrente [*M35.6*
- Dimitri) ¬ Sindrome di: Sturge- *Q85.8*
- ¬
- - Malattia di Rendu-Osler- *I78.0*
- - Sindrome
- - - *G46.3**
- - - Klippel-Trénaunay- *Q87.2*

Wegener ¬
- Disturbo
- - Glomerulari in: granulomatosi di *M31.3†*, *N08.5**
- - Respiratori in: granulomatosi di *M31.3†*, *J99.1**
- Granulomatosi di *M31.3*

Weil] ¬ Leptospirosi itteroemorragica [malattia di *A27.0*

Weiss ¬ Sindrome di Mallory- *K22.6*

Welander] ¬ Atrofia muscolare spinale: forma giovanile, tipo III [Kugelberg- *G12.1*

Welchii] ¬ Intossicazione alimentare da Clostridium perfringens [Clostridium *A05.2*

Wells ¬
- Cellulite con eosinofilia [*L98.3*
- Sindrome di Muckle- *M35.8*

Wenckebach ¬ Blocco di *I44.1*

Werdnig-Hoffman] ¬ Atrofia muscolare spinale infantile tipo I [*G12.0*

Werlhof ¬ Malattia di *D69.3*

Wernicke ¬
- Encefalopatia di *E51.2*
- Evolutiva Afasia di *F80.2*

West
- Nile ¬ Infezione da virus *A92.3*
- ¬ Spasmi infantili (sindrome di *G40.4*

Wet crab da framboesia ¬ Papillomi multipli e *A66.1*

Wharton ¬ Cisti del dotto di *K11.6*

Wheezing] ¬ Respiro sibilante o affannoso [*R06.2*

Whipple ¬
- Artropatia in: malattia di *K90.8†*, *M14.8**
- Malattia di *K90.8†*, *M14.8**

White ¬
- Cheratosi follicolare [Darier- *Q82.8*

White ¬ *–Continuazione*
- Sindrome di Wolff-Parkinson- *I45.6*

Whitmore ¬ Malattia di *A24.4*

Wiedemann ¬ Sindrome di: Beckwith- *Q87.3*

Wilkinson] ¬ Dermatite pustolare sottocorneale [Sindrome di Sneddon- *L13.1*

Willebrand
- Acquisita ¬ Malattia di Von *D68.01*
- Ereditaria ¬ Malattia di Von *D68.00*
- Non specificata ¬ Malattia di Von *D68.09*
- ¬
- - Aumento di: anticorpi contro il fattore di Von *D68.32*
- - Emofilia da inibitori del fattore Von *D68.32*
- - Malattia di Von *D68.0*
- - Trombopatia di Von *D68.09*

Willi ¬ Sindrome di: Prader- *Q87.1*

Wilson
- Mikity ¬ Sindrome di *P27.0*
- ¬
- - Disturbi tubulo-interstiziali renali in: malattia di *E83.0†*, *N16.3**
- - Malattia di *E83.0*

Winiwarter-Bürger] ¬ Trombangite obliterante [*I73.1*

Winking] ¬ Sindrome della mandibola ammiccante [jaw- *Q07.8*

Wiskott-Aldrich ¬ Sindrome di *D82.0*

Woakes ¬ Etmoidite o sindrome di *J33.1*

Wolff
- Donna ¬ Adenoma del dotto di *D28.7*
- Hirschhorn ¬ Sindrome di *Q93.3*
- Parkinson-White ¬ Sindrome di *I45.6*
- ¬ Corpo o dotto di *C57.7*

Wolman ¬ Malattia di *E75.5*

Woude ¬ Sindrome di Van der *Q38.0*

Wuchereria bancrofti ¬ Filariosi da *B74.0*

Xantelasma palpebrale ¬ *H02.6*

Xantinuria ereditaria ¬ *E79.8*

Xantogranuloma ¬ *D76.3*

Xantoma

- Tubero-eruttivo ¬ *E78.2*
- Tuberoso ¬ *E78.2*
- Verrucoso della mucosa orale ¬ *K13.4*

Xantomatosi) cerebrotendinea [van Bogaert-Scherer-Epstein] ¬ Colesterosi (*E75.5*

Xantopsia ¬ *H53.5*

Xenogenica ¬ Portatore di valvola cardiaca *Z95.3*

Xeroderma

- Deficit di vitamina A ¬ *L86*, E50.8*
- Palpebra ¬ *H01.1*
- Pigmentosum ¬ *Q82.1*

Xerodermia da deficit di vitamina A ¬ *E50.8†, L86**

Xeroftalmia S.A.I. ¬ *E50.7*

Xeroftalmiche della cornea ¬ Deficit di vitamina A con cicatrici *E50.6*

Xerosi

- Congiuntivale ¬ Deficit vitamina con
- - *E50.0*
- - Macchie di Bitot e *E50.1*
- Corneale ¬ Deficit vitamina con
- - *E50.2*
- - Ulcera e *E50.3*
- Cutanea ¬ *L85.3*
- S.A.I. congiuntivale(i) ¬ *H11.1*

Xerostomia ¬ *K11.7*

Xerotica obliterante ¬ Balanite

- *N48.0*
- *N48.6*

Yaba ¬ Malattia da pox virus *B08.8*

Yahr ¬ Stadio

- 0 a meno di 3 secondo Hoehn e *G20.0*
- 3 o 4 secondo Hoehn e *G20.1*
- 5 secondo Hoehn e *G20.2*

Yersinia

- Enterocolitica ¬
- - Artropatia post-infettiva in: enterite da *A04.6†, M03.2**
- - Enterite da *A04.6*
- Pestis ¬ infezione da *A20*

Yersiniosi extraintestinale ¬ *A28.2*

Zanzare
- Non specificata ¬ Encefalite virale da *A83.9*
- ¬
- - Altro
- - - Encefaliti virali da *A83.8*
- - - Febbre virale
- - - - Specificate trasmesse da *A92.8*
- - - - Trasmesse da *A92*
- - Encefalite virale da *A83*
- - Febbre virale non specificata trasmessa da *A92.9*
- - Meningoencefalite virale da *A83*

Zecche
- Africane ¬ Tifo da *A77.1*
- Centroeuropea ¬ Encefalite da *A84.1*
- Colorado ¬ Febbre da *A93.2*
- Estremo Oriente [encefalite russa estivo-primaverile] ¬ Encefalite da *A84.0*
- Haemaphysalis longicornis ¬ Febbre da *A93.8*
- Indiane ¬ Tifo da *A77.1*
- Kenya ¬ Tifo da *A77.1*
- Mediterranee ¬ Tifo da *A77.1*
- Non specificata ¬ Encefalite virale da *A84.9*
- Nord Asia ¬ Febbre da *A77.2*
- Queensland ¬ Tifo da *A77.3*
- S.A.I. ¬ Tifo da *A77.9*
- Siberiane ¬ Tifo da *A77.2*
- ¬
- - Altre encefaliti virali da *A84.8*
- - Encefalite virale da *A84*
- - Febbre
- - - Maculosa [rickettsiosi da *A77*
- - - Ricorrente da *A68.1*
- - Meningoencefalite virale da *A84*

Zellweger ¬ Sindrome di: *Q87.8*

Zigomatico
- Mascellare superiore ¬ Frattura dello *S02.4*
- ¬ Osso
- - *C41.02*
- - *D16.42*
- - *S02.4*

Zigomicosi
- Non specificata ¬ *B46.9*
- ¬
- - *B46*
- - Altre forme di *B46.8*

Zinco
- Suoi composti ¬ Effetto tossico: *T56.5*
- ¬
- - Anemia associata a deficit di: *D53.8*
- - Deficit alimentare di *E60*
- - Disturbi del metabolismo dello *E83.2*
- - Tasso ematico anormale di: *R79.0*

Zinsser ¬ Malattia di Brill- *A75.1*

Zolfo ¬ Disturbi del metabolismo degli aminoacidi contenenti *E72.1*

Zollinger-Ellison ¬ Sindrome di *E16.4*

Zona
- Contigue

Zona –*Continuazione*
- Contigue –*Continuazione*
- - Altro
- - - Mal definite sedi ¬ Tumore maligno di altra e mal definita sede: lesione sconfinante a più *C76.8*
- - - Non specificate parti della bocca ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C06.8*
- - Apparato
- - - Digerente ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C26.8*
- - - Respiratorio e degli organi intratoracici ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C39.8*
- - Bronchi e polmone ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C34.8*
- - Cervice uterina ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C53.8*
- - Colon ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C18.8*
- - Corpo dell'utero ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C54.8*
- - Cuore, del mediastino e della pleura ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C38.8*
- - Cute ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C44.8*
- - Encefalo
- - - Altre parti del sistema nervoso centrale ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C72.8*
- - - ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C71.8*
- - Esofago ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C15.8*
- - Ghiandole salivari maggiori ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C08.8*
- - Intestino tenue ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C17.8*
- - Ipofaringe ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C13.8*
- - Labbro
- - - Cavità orale e della faringe ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C14.8*
- - - ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C00.8*
- - Laringe ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C32.8*
- - Lingua ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C02.8*
- - Mammella ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C50.8*
- - Nervi periferici e del sistema nervoso autonomo ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C47.8*
- - Occhio e degli annessi ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C69.8*
- - Organi
- - - Genitale
- - - - Femminili ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C57.8*
- - - - Maschili ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C63.8*
- - - Urinari ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C68.8*
- - Orofaringe ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C10.8*
- - Osso cartilagine articolare

Zona –*Continuazione*
- Contigue –*Continuazione*
- - Osso cartilagine articolare –*Continuazione*
- - - Arti ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C40.8*
- - - ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C41.8*
- - Palato ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C05.8*
- - Pancreas ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C25.8*
- - Pavimento orale ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C04.8*
- - Pene ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C60.8*
- - Retroperitoneo e peritoneo ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C48.8*
- - Retto, dell'ano e del canale anale ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C21.8*
- - Rinofaringe ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C11.8*
- - Seni paranasali ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C31.8*
- - Stomaco ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C16.8*
- - Tessuto connettivo e dei tessuti molli ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C49.8*
- - Tonsilla ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C09.8*
- - Vescica ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C67.8*
- - Vie biliari ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C24.8*
- - Vulva ¬ Tumore Maligno: lesione sconfinante a più *C51.8*
- - ¬ Carcinoma bronchiale sconfinante a più *C34.8*
- Marginale
- - Extranodale a cellule B del tessuto linfoide associato alle mucose [linfoma MALT] ¬ Linfoma della *C88.4*
- - Nodale ¬ Linfoma della *C83.0*
- - Splenica ¬ Linfoma della *C83.0*
- - ¬ Plica ariepiglottica
- - - *C13.1*
- - - *D00.0*
- - - *D37.0*
- Mucoso ¬ Tumore Maligno Labbro
- - Inferiore, *C00.4*
- - Non specificato, *C00.5*
- - Superiore, *C00.3*
- Parafaringeo o cervicale ¬ Ascesso sottomandibolare
- - Con diffusione al mediastino, alla *K12.22*
- - Senza menzione di diffusione al mediastino, alla *K12.21*
- Retromascellare o fossa canina ¬ Ascesso mascellare
- - Con menzione di diffusione alla *K10.21*
- - Senza menzione di diffusione alla *K10.20*
- T ¬ Linfoma della *C84.4*
- Vermiglio cutaneo
- - Non specificato ¬ Tumore Maligno: Labbro, *C00.2*
- - ¬ Tumore Maligno Labbro

Zona –*Continuazione*
- Vermiglio cutaneo –*Continuazione*
- - ¬ Tumore Maligno Labbro –*Continuazione*
- - - Inferiore, *C00.1*
- - - Superiore, *C00.0*
- ¬ *B02*

Zoster
- Con
- - Altre complicanze ¬ *B02.8*
- - Interessamento di altre aree del sistema nervoso centrale ¬ *B02.2†*
- Generalizzato ¬ *B02.7*
- Herpes zoster] ¬ *B02*
- S.A.I. ¬ *B02.9*
- Senza complicanza ¬ *B02.9*
- ¬
- - Blefarite da *B02.3†*, *H03.1**
- - Cheratite
- - - *B02.3†*, *H19.2**
- - - Cheratocongiuntivite (interstiziali) in corso di: *B02.3†*, *H19.2**
- - Cheratocongiuntivite da *B02.3†*, *H19.2**
- - Congiuntivite
- - - *B02.3†*, *H13.1**
- - - *B02.3†*, *H13.1**
- - Dolore da *B02.9*
- - Encefalite
- - - *B02.0†*, *G05.1 **
- - - Mielite od encefalomielite (in/da): *B02.0†*, *G05.1**
- - Interessamento palpebrale in corso di: *B02.3†*, *H03.1**
- - Iridociclite
- - - *B02.3†*, *H22.0**
- - - Corso di: infezione da *B02.3†*, *H22.0**
- - Irite da *B02.3†*, *H22.0**
- - Meningite
- - - *B02.1†*, *G02.0 **
- - - Herpes *B02.1†*, *G02.0**
- - Meningoencefalite da *B02.0†*
- - Oftalmopatia da *B02.3*
- - Otite esterno
- - - *B02.8†*, *H62.1**
- - - Infezione da *B02.8†*, *H62.1**
- - Sclerite da *B02.3†*, *H19.0**
- - Zoster] ¬ Zoster [herpes *B02*

Zosteriana ¬
- Ganglionite genicolata post- *G53.0**
- Nevralgia
- - Post- *B02.2 †*, *G53.0**
- - Trigeminale post- *G53.0**

Zosterica ¬
- Ganglionite genicolata post- *B02.2†*, *G53.0**
- Nevralgia trigeminale post- *B02.2†*, *G53.0**
- Polineuropatia post
- - *B02.2†*, *G63.0**
- - *B02.2†*, *G63.0**

Zumbusch ¬ Psoriasi pustulosa di Von *L40.1*

Allegato

Tabella dei tumori

Nota:

1. La lista seguente riporta i codici chiave delle neoplasie secondo la loro localizzazione anatomica. Per ogni localizzazione sono previsti cinque possibili codici chiave:

tumore maligne, constatate o presunte primarie (tumore primario);
tumore maligne, constatate o presunte secondarie (metastasi);
tumore in situ;
tumore benigne;
tumore di tipo incerto o sconosciuto.

La descrizione della neoplasia riesce spesso a fornire informazioni su quale codice chiave delle 5 colonne dev'essere utilizzato, per es. melanoma maligno della pelle, carcinoma in situ della cervice uterina (cervix uteri), fibroadenoma benigno della ghiandola mammaria.

2. Le localizzazioni contrassegnate dal simbolo # (per es. sul viso, n.c.a. #) devono essere codificate quali neoplasie maligne della pelle secondo la localizzazione indicata, nel caso si tratti di un carcinoma spinocellulare o di un carcinoma epidermoidale; e per quanto concerne la neoplasia benigna della pelle secondo la localizzazione indicata, se si tratta di un papilloma (di qualsiasi tipo).

3. I carcinomi e gli adenocarcinomi di qualsiasi tipo, esclusi quelli intraossei o odontogeni, la cui localizzazione è contrassegnata con ◊ (per es. acromion ◊), devono vanno metastasi che provengono da una localizzazione primaria non definita precisamente e devono essere codificati con C79.5.

4. **Indicazioni: per le neoplasie del tessuto connettivo** (vasi sanguigni, borse sierose, fasce, legamenti, muscoli, nervi periferici, nervi e gangli simpatici e parasimpatici, tendini, membrana sinoviale ecc.) oppure nel caso di denominazioni morfologiche che definiscono il tessuto connettivo, dev'essere usato il codice «Neoplasia, tessuto connettivo» come secondo la lista. Le localizzazioni non elencate nella lista devono essere codificate secondo la localizzazione indicata, per es.:

- fibrosarcoma, pancreas C25.9
- leiomiosarcoma, stomaco C16.9
-

Le denominazioni morfologiche che contrassegnano il tessuto connettivo devono essere indicate con il rimando «si veda neoplasia, tessuto connettivo,...» nell'ultima parte dell'indice alfabetico.

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
Tumore					
– acromion ◊	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– addome, addominale	C76.2	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– addominale(i)	C76.2	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – cavità	C76.2	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – organi	C76.2	C79.88		D36.7	D48.7
– – parete	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – viscere	C76.2	C79.88		D36.7	D48.7
– addominopelvico	C76.8	C79.88		D36.7	D48.7
– ala del naso (esterna)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– alveolare					
– – mucosa	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – mandibola	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – mascella superiore	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – polmone – v. tumeore, polmone					

Tumore	maligne primarie	maligne secondarie	in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
– – processo o cresta ◊	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – carcinoma	C03.9	C79.88			
– – – – mandibola	C03.1	C79.88			
– – – – mascella superiore	C03.0	C79.88			
– – – mandibola ◊	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – mascellare superiore ◊	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – – mucosa	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – – mandibola	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – – mascella superiore	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– alveolo (dentario)	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mandibola	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mascella superiore	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– alveolo dentario NAC	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– alveolo pulmonare – v. tumore, polmone					
– ampolla di Vater (epatopancreatica)	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– anca NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– anello linfatico di Waldeyer (v. anche tumore, orofaringe)	C10.9	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– anello linfatico di Waldeyer (continuazione)					
– – arco palatino	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – tonsilla palatina	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– angolo dell'occhio (esterno) (interno)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– angolo pontocerebellare	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
– annessi uterini	C57.4	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– ano, anale	C21.0	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– – canale	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– – cute	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – margine	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – sfintere	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– anoretto, anorettale (giunzione)	C21.8	C78.5	D01.4	D12.9	D37.78
– antro (mascellare) (di Highmore)	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – pilorico	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – timpanico	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– aorta (toracica)	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – addominale	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– aponeurosi – v. anche tumore, tessuto connettivo					
– – palmare	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – plantare	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– appendice (vermiforme)	C18.1	C78.5	D01.0	D12.1	D37.3
– aracnoide	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – cerebrale	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– arco palatofaringeo	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– arco palatoglosso	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– areola	C50.0	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– ariepiglottica, plica	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – faccia ipofaringea	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – faccia laringea	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – zona marginale	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– aritenoidea (cartilagine)	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– arteria – v. anche tumore, tessuto connettivo					
– – carotide	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– articolazione NAC ◊ (v. anche tumore, osso)	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – acromioclavicolare ◊	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – borsa o membrana sinoviale – v. tumore, tessuto connettivo					
– – costovertebrale ◊	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– – sternocostale ◊	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– – temporomandibolare ◊	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– arto #	C76.7	C79.88	D04.8	D36.7	D48.7
– – inferiore	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7

Tumore	maligne primarie	maligne secondarie	in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
– – superiore	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– ascella	C76.1	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – cute	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– atlante ◊	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– atrio cardiaco	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– avambraccio NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– Bartolino, ghiandola del	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– Bauhin, valvola di	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– biliari (vie)	C24.9	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – dotti o vie (dotto comune) (dotto cistico) (extraepatici)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – – interlobulari	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – – intraepatici	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – – – NA	C24.8	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – – intralobulari	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– bocca (cavo orale)	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – angolo	C00.6		D00.0	D10.3	D37.0
– – mucosa NAC	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – palato	C05.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– bocca (cavo orale) (continuazione)					
– – parte specificata NAC	C06.8	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – pavimento	C04.9	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– – – anteriore	C04.0	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– – – laterale	C04.1	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– – vestibolo	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– boccale (cavità)	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mucosa	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – solco (inferiore) (superiore)	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– borsa – v. tumore, tessuto connettivo					
– braccio NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– branchiale	C10.4	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– bronchiale (polmone)	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– bronchiolo	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– bronco	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – carena	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo inferiore	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo medio	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo superiore	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – principale	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– bulbo oculare	C69.9	C79.4	D09.2	D31.9	D48.7
– bulbo olfattivo	C72.2	C79.4		D33.3	D43.3
– calotta cranica ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– canale					
– – anale	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– – condotto uditivo (esterno)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – padiglione auricolare	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– capezzolo	C50.0	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– capillari – v. tumore, tessuto connettivo					
– capsula interna	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– cardias	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– cardioesofagea, giunzione	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– carena tracheale	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– cartilagine (articolare) NAC (v. anche tumore, osso)	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – aritenoidea	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – bronchi	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – costale ◊	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– – costole ◊	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– – cricoidea	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – cuneiforme	C32.2	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – epiglottide	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – laringea	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0

Tumore	maligne primarie	maligne secondarie	in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
– – naso, nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – orecchio (esterno)	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – padiglione auricolare	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – palpebra	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – semilunare (ginocchio)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – tiroidea	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – trachea	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
– cartilagine cricoidea	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– cartilagine tiroidea	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– cauda equina	C72.1	C79.4		D33.4	D43.4
– caviglia NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– cavità orbitale – v. tumore, orbita					
– cavità orofaringea – v. tumore, orofaringe					
– cavità, cavo					
– – addominale	C48.2	C78.6		D20.1	D48.7
– – nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – orale	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – timpanica	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– cavo ascellare – v. tumore, ascella					
– cavo timpanico	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– cellule insulari (pancreas)	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.70
– centrale					
– – sistema nervoso – v. tumore, sistema nervoso					
– – sostanza bianca cerebrale	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– cerebrale – v. tumore, cervello					
– cerebrale(i) (emisfero) (corteccia) (sostanza bianca)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – meningi	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – peduncolo	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – ventricolo (terzo) (laterale)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – – quarto	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– cervelletto	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
– cervello NAC	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– – frontale	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – infratentoriale	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – lobo occipitale	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– – lobo parietale	C71.3	C79.3		D33.0	D43.0
– – lobo temporale	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– – meninge	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – nervi cranici – v. tumore, nervo					
– – sopratentoriale	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – tronco cerebrale	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– cervice uterina	C53.9	C79.82	D06.9	D26.0	D39.0
– – canale	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– – esterna	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– – giunzione con la vagina	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– – interna	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– – moncone	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– cervice uterina – v. tumore, cervice					
– chiasma ottico	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– cieco	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– clavicola ◊	C41.32	C79.5		D16.72	D48.0
– clitoride	C51.2	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– clivo	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– cloaca	C21.2	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– coana	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– coccige ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – glomo coccigeo	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– – vertebra ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– colecisti	C23	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– collo NAC #	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– colon – v. tumore, intestino, crasso, colon					

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– colon	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
– – con retto	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– colon trasverso	C18.4	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– columella del naso	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– commissura					
– – labbra	C00.6	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – laringe	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– congiuntiva	C69.0	C79.4	D09.2	D31.0	D48.7
– cono midollare	C72.0	C79.4		D33.4	D43.4
– corde vocali (vere)	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – false	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– cordone spermatico	C63.1	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– corioidea	C69.3	C79.4	D09.2	D31.3	D48.7
– cornea (limbo)	C69.1	C79.4	D09.2	D31.1	D48.7
– corpo					
– – calloso	C71.8	C79.3		D33.2	D43.2
– – cavernoso	C60.2	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – ciliare	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– – dell'utero	C54.9	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– corpo (continuazione)					
– – – istmo	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – dello stomaco	C16.2	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – pancreatico	C25.0	C78.8	D01.7	D13.6	.
– – pineale	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
– – striato	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– corpo ciliare	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– corpuscoli epiteliali	C75.0	C79.88	D09.3	D35.1	D44.2
– corteccia					
– – cerebrale	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– – surrenale	C74.0	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– coscia NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– costole ◊	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– Cowper, ghiandole di	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– cranica (fossa, qualsiasi)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– cranio ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– cricofaringe	C13.0	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– cristallino	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– cuoio capelluto	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– cuore (ventricolo) (atrio)	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– – pericardio	C38.0	C79.83		D15.1	D48.7
– cutaneo – v. tumore, cute					
– cute (non melanomatoso)	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
– – addome, parete addominale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – anca	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – angolo dell'occhio (esterno) (interno)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – ano	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – arto NAC	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
– – – inferiore	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – – superiore	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – ascella	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – braccio	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – caviglia	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – clavicola (regione)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – clitoride	C51.2	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – collo (regione)	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – columella del naso	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – condotto uditivo (esterno)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – cuoio capelluto	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – dito della mano	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – elice	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – faccia NAC	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5

Tumore	maligne primarie	maligne secondarie	in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
– – fianco	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – gamba	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – ginocchio	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – glutei (muscolatura) (regione)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – gomito	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – inguine (regione)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – mano, palmo della mano	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – mascella, mandibola	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – mento	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – natiche	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – palpebra	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – piede, pianta del piede	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – pollice	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – sacro-coccige (regione)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – sopracciglio	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – tallone	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – testa NAC	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – torace, parete toracica	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – ala del naso	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– cute (non melanomatoso) (continuazione)					
– – avambraccio	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – coscia	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – dito(a) del piede	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – dorso	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – fossa sopraclavicolare	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – fronte	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – guancia	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – inguine, regione inguinale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – labbra	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – grandi vulvari	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – piccole vulvari	C51.1	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – labbro (superiore) (inferiore)	C44.0	C79.2	D04.0	D23.0	D48.5
– – melanomatoso – v. melanoma					
– – naso (esterno)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – nuca (regione)	C44.4	C79.2	D04.4	D23.4	D48.5
– – ombelico	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – orecchio (esterno)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – organi genitali femminili	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – clitoride	C51.2	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – labbra NAC	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – – grandi vulvari	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – – piccole vulvari	C51.1	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – pudenda femminili	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – – vulva	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – organi genitali maschili	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– – – pene NAC	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – – prepuzio	C60.0	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – – scroto	C63.2	C79.82	D07.6	D29.4	D40.7
– – padiglione auricolare	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – palpebra	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – palpebra (superiore) (inferiore)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – pene NAC	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – perianale	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – perineo	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – plantare	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – plica sottomammaria	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – polpaccio	C44.7	C79.2	D04.7	D23.7	D48.5
– – prepuzio	C60.0	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – pube (regione)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – scapola (regione)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – scroto	C63.2	C79.82	D07.6	D29.4	D40.7

Tumore	maligne primarie	maligne secondarie	in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
– – sottoclavicolare	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – spalla	C44.6	C79.2	D04.6	D23.6	D48.5
– – tempia	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – torace, parete toracica	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – trago	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – tronco	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – vulva	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– diaframma	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– digerente(i), organi, apparato, vie NAC	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9
– digiuno	C17.1	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– disco intervertebrale ◊	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– disseminato					
– – non specificato	C80.9	C79.9			
– – sede primitiva sconosciuta, così definito	C80.0	C79.9			
– dito del piede NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– dito della mano NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– dorso NAC #	C76.7	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– dotto					
– – cistico	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– dotto (continuazione)					
– – coledoco	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – craniofaringeo	C75.2	C79.88	D09.3	D35.3	D44.4
– – deferente	C63.1	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– – eiaculatorio	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– – epatico (comune)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – nasolacrimale	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – pancreatico accessorio (di Santorini)	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – parotideo	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– – sottomandibolare	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – sublinguale	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – tireoglosso	C73	C79.88	D09.3	D34	D44.0
– – toracico	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– dotto biliare (extraepatico)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – intraepatico	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– dotto cistico	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– Douglas	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– duodeno	C17.0	C78.4	D01.4	D13.2	D37.2
– dura madre	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – cranica	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – encefalica	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– duttuli					
– – biliferi	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – intraepatici	C22.1	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– ectocervice	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– elice	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– emisfero cerebrale	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– endocardio	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– endocervicale(i) (ghiandole) (canale)	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– endocervice	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– endometrio (ghiandole) (stroma)	C54.1	C79.82	D07.0	D26.1	D39.0
– enterico – v. tumore, intestino					
– epatico	C22.9	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – dotti (biliari)	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– – flessura (colon)	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – sede primitiva	C22.9		D01.5	D13.4	D37.6
– ependima (cerebrale)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– epicardio	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– epididimo	C63.0	C79.82	D07.6	D29.3	D40.7
– epidurale	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– epifaringe – v. tumore, rinofaringe					

Tumore	maligne primarie	maligne secondarie	in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
– epifisi [ghiandola pineale]	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
– epiglottide	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – cartilagine	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – faccia anteriore	C10.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – faccia posteriore	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – margine libero	C10.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – sopraioidea	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– esofago	C15.9	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – parte addominale	C15.2	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – parte cervicale	C15.0	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – parte toracica	C15.1	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – terzo distale	C15.5	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – terzo inferiore	C15.5	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – terzo medio	C15.4	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – terzo prossimale	C15.3	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– – terzo superiore	C15.3	C78.8	D00.1	D13.0	D37.78
– esterno(a)					
– – cervice	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– – condotto uditivo	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– estremità #	C76.7	C79.88	D04.8	D36.7	D48.7
– – inferiori #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– – superiori #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– etmoide, etmoidale(i) (seno)	C31.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – osso o cellule ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– Eustachio, tube di	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– extradurale	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– extraoculari (muscoli)	C69.9	C79.4		D31.6	D48.7
– extrarettale	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– faccia NAC #	C76.0	C79.88	D04.3	D36.7	D48.7
– falangi ◊	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – mano	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – piede	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– falce (cerebellare) (cerebrale)	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– faringe	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– faringe, faringeo(a)	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– – fornice	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – parete (posteriore) (laterale)	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– – recesso	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – regione	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– – tonsille	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– fascia (v. anche tumore, tessuto connettivo)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – palmare	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – plantare	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– fegato	C22.9	C78.7	D01.5	D13.4	D37.6
– – sede primitiva	C22.9		D01.5	D13.4	D37.6
– femore (qualsiasi parte) ◊	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– fessura branchiale	C10.4	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– fianco NAC #	C76.7	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– fibula (qualsiasi parte) ◊	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– filo terminale	C72.0	C79.4		D33.4	D43.4
– flessura colica					
– – destra	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – epatica	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – sigmoidea	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – sinistra	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – splenica	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– follicolo pilifero	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
– fondo					
– – gastrico	C16.1	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – uterino	C54.3	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– fornice					

Tumore	maligne primarie	maligne secondarie	in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
– – faringea	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – vaginale	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– fossa					
– – cranica (anteriore) (media) (posteriore)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– – di Rosenmüller	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – ischiorettale	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– – piriforme	C12	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – pituitaria	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– – pterigoidea NAC	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – – nervi periferici	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – sistema nervoso autonomo	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – tessuti molli	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – – tessuto connettivo	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – tonsillare	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– fossa cranica, posteriore	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– fossa sopraclavicolare	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– frenulo					
– – della lingua	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – delle labbra vulvari	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– frenulo (continuazione)					
– – labiale – v. tumore, labbro, faccia interna					
– frontale	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – lobo	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – osso ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – polo cerebrale frontale	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – seno	C31.2	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– funicolo spermatico	C63.1	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– gamba NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– gangli della base	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– ganglio (v. anche tumore, nervo, periferico)	C47.9	C79.3		D36.1	D48.2
– – basale	C71.0	C79.88		D33.0	D43.0
– Gartner, dotti di	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– gastrointestinale (tratto) NAC	C26.9	C78.8	D01.9	D13.9	D37.9
– generalizzato					
– – non specificato	C80.9	C79.9			
– – sede primitiva sconosciuta, così definito	C80.0	C79.9			
– gengiva (alveolare) (marginale)	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mandibola	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mascella superiore	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– ghiandola					
– – lacrimale	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – paratiroidea	C75.0	C79.88	D09.3	D35.1	D44.2
– – pineale	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
– – pituitaria	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– – soprarenale	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – sottomandibolare	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – sottomascellare	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – sublinguale	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – vestibolare maggiore	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– ghiandola pineale	C75.3	C79.88		D35.4	D44.5
– ghiandola(e) salivare(i) (dotto) (maggiori)	C08.9	C79.88	D00.0	D11.9	D37.0
– – minori NAC	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – parotide	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– – sottomandibolare	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – sublinguale	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– – endocrina NAC	C75.9	C79.88	D09.3	D35.9	D44.9
– – parauretrale	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
– – salivare – v. tumore, ghiandola salivare					
– ghiandole bulbouretrali	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– ghiandole endocrine NAC	C75.9	C79.88	D09.3	D35.9	D44.9
– – plurighiandolare	C75.8	C79.88	D09.3	D35.8	D44.8

Tumore	maligne primarie	maligne secondarie	in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
– ghiandole sebacee – v. tumore, cute					
– ghiandole sudoripare (apocrine) (eccrine), sede non specificata	C44.9	C79.2	D04.9	D23.9	D48.5
– ginocchio NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– giunto – v. tumore, giunzione					
– giunzione (tra)					
– – anorettale	C21.8	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– – cardioesofagea	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – cervice uterina e vagina	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– – duodenodigiunale	C17.8	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – gastroesofagea	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – ileocecale	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – palato duro e molle	C05.8	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – pelvi renale e uretere	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– – pelvirettale	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– – rettosigmoidea	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– giunzione gastroesofagea	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– giunzione pelvicorettale	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– glande	C60.1	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– globo pallido	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– glomo					
– – carotideo	C75.4	C79.88		D35.5	D44.6
– – coccigeo	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– – giugulare, timpanico	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– glomo carotideo	C75.4	C79.88		D35.5	D44.6
– glottide	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– gomito NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– grandi vasi NAC	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– guancia	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – esterna	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – interna	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – mucosa	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – solco boccale (superiore) (inferiore)	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– ileo	C17.2	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– ileo (osso) ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– ileocieco, ileocecale (valvola)	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– ilo polmonare	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– imene	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– immunoproliferativo NAC	C88.90				D47.9
– infratentoriale	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– inguine NAC #	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– intervertebrale, disco ◊	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– intestino	C26.0	C78.5	D01.4	D13.9	D37.78
– – crasso	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
– – – appendice	C18.1	C78.5	D01.0	D12.1	D37.3
– – – cieco	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – – colon	C18.9	C78.5	D01.0	D12.6	D37.4
– – – – ascendente	C18.2	C78.5	D01.0	D12.1	D37.4
– – – – cieco	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – – – con retto	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– – – – destro	C18.2	C78.5	D01.0	D12.2	D37.4
– – – – discendente	C18.6	C78.5	D01.0	D12.4	D37.4
– – – – distale	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – flessura					
– – – – – destra	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – – epatica	C18.3	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – – sigmoidea	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – – sinistra	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – – splenica	C18.5	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – – pelvico	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– – – – sigmoideo (flessura)	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4

Tumore	maligne primarie	maligne secondarie	in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
– – – – sinistro	C18.6	C78.5	D01.0	D12.4	D37.4
– – – – trasverso	C18.4	C78.5	D01.0	D12.3	D37.4
– – – ileocieco	C18.0	C78.5	D01.0	D12.0	D37.4
– – tenue	C17.9	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – – digiuno	C17.1	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – – duodeno	C17.0	C78.4	D01.4	D13.2	D37.2
– – – ileo	C17.2	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– – tratto NAC	C26.0	C78.5	D01.4	D13.9	D37.78
– intraaddominale	C76.2	C79.88		D36.7	D48.7
– intracranico NAC	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– intraoculare	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– intraorbitale	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
– intrasellare	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– intratoracico (cavo) (organi NAC)	C76.1	C79.88		D36.7	D48.7
– ipofaringe, ipofaringeo NAC	C13.9	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – parete posteriore	C13.2	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – postcricoidea	C13.0	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– ipofisi	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– ipofisi (dotto) (infundibolo) (tasca)	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– ipotalamo	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– ippocampo	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– iride	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– ischio ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– ischiorettale (fossa)	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– isola (di Reil)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– isole di Langerhans	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.70
– istmo uterino	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– labbro	C00.9	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – commissura	C00.6	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – cute (commissura) (superiore) (inferiore)	C44.0	C79.2	D04.0	D23.0	D48.5
– – esterno	C00.2	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – inferiore	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – superiore	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – faccia interna	C00.5	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – inferiore	C00.4	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – superiore	C00.3	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – faccia orale – v. tumore, labbro, faccia interna					
– – frenulo – v. tumore, labbro, faccia interna					
– – inferiore	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – faccia interna	C00.4	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – margine labiale	C00.2	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – inferiore	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – superiore	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – mucosa – v. tumore, labbro, faccia interna					
– – regione boccale – v. tumore, labbro, faccia interna.					
– – superiore	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – faccia interna	C00.3	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – zona vermiglio-cutanea	C00.2	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – inferiore	C00.1	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – – superiore	C00.0	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– labbro (cute)	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – grande vulvare	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – piccolo vulvare	C51.1	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– labiale (v. anche tumore, labbro)	C00.9	C79.88	D00.0	D10.0	D37.0
– – solco (superiore) (inferiore)	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– lacrimale					
– – canale	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – dotto nasolacrimale	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – ghiandola	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – punto	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7
– – sacco	C69.5	C79.4	D09.2	D31.5	D48.7

Tumore	maligne primarie	maligne secondarie	in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
– Langerhans, isole di	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.70
– laringe NAC	C32.9	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – cartilagine (aritenoidea) (cuneiforme) (cricoidea) (tiroidea) (di Wrisberg)	C32.3	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – commissura (posteriore) (anteriore)	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – esterna NAC	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – – nel significato di ipofaringe	C13.9	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – interna	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – plica vestibolare	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– laringofaringe	C13.9	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– legamenti uterosacrali	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– legamento(i) (v. anche tumore, tessuto connettivo)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – largo dell'utero	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
– – non uterino – v. tumore, tessuto connettivo					
– – proprio dell'ovaio	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
– – rotondo dell'utero	C57.2	C79.82		D28.2	D39.7
– – sacrouterini	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– – teres uteri	C57.2	C79.82		D28.2	D39.7
– – uterino	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– – uterosacrale	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– – vestibolare	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– legamento(i) (continuazione)					
– – vocale	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– limbo corneale	C69.1	C79.4	D09.2	D31.1	D48.7
– linfatico(a)(i)(he)					
– – ghiandola – v. tumore, linfatico, linfonodo					
– – linfonodi (sede secondaria)		C77.9		D36.0	D48.7
– – – addominali		C77.2		D36.0	D48.7
– – – anello femorale		C77.4		D36.0	D48.7
– – – aortici		C77.2		D36.0	D48.7
– – – arto					
– – – – inferiore		C77.4		D36.0	D48.7
– – – – superiore		C77.3		D36.0	D48.7
– – – ascellari		C77.3		D36.0	D48.7
– – – auricolari (anteriori) (posteriori)		C77.0		D36.0	D48.7
– – – braccio		C77.3		D36.0	D48.7
– – – brachiali		C77.3		D36.0	D48.7
– – – bronchiali		C77.1		D36.0	D48.7
– – – broncopolmonari		C77.1		D36.0	D48.7
– – – collo		C77.0		D36.0	D48.7
– – – di Cloquet		C77.4		D36.0	D48.7
– – – diaframmatici		C77.1		D36.0	D48.7
– – – dotto biliare		C77.2		D36.0	D48.7
– – – epatici		C77.2		D36.0	D48.7
– – – epigastrici inferiori		C77.5		D36.0	D48.7
– – – epitrocleari		C77.3		D36.0	D48.7
– – – faccia		C77.0		D36.0	D48.7
– – – femorali		C77.4		D36.0	D48.7
– – – forame otturatorio		C77.5		D36.0	D48.7
– – – gamba		C77.4		D36.0	D48.7
– – – pelvici		C77.5		D36.0	D48.7
– – vasi (v. anche tumore, tessuto connettivo)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – vie NAC (v. anche tumore, tessuto connettivo)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – – arto inferiore		C77.4		D36.0	D48.7
– – – arto superiore		C77.3		D36.0	D48.7
– – – celiaci		C77.2		D36.0	D48.7
– – – cervicali		C77.0		D36.0	D48.7
– – – cervicofacciali		C77.0		D36.0	D48.7
– – – colon		C77.2		D36.0	D48.7
– – – cubitali		C77.3		D36.0	D48.7
– – – di Rosenmüller		C77.4		D36.0	D48.7

Tumore	maligne primarie	maligne secondarie	in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
– – – di Virchow		C77.0		D36.0	D48.7
– – – diaframmatici		C77.1		D36.0	D48.7
– – – esofagei		C77.1		D36.0	D48.7
– – – fegato		C77.2		D36.0	D48.7
– – – giugulari		C77.0		D36.0	D48.7
– – – ileo e colon		C77.2		D36.0	D48.7
– – – iliaci		C77.5		D36.0	D48.7
– – – ilo (polmonare)		C77.1		D36.0	D48.7
– – – – milza		C77.2		D36.0	D48.7
– – – ilo polmonare		C77.1		D36.0	D48.7
– – – inguinali		C77.4		D36.0	D48.7
– – – inguine		C77.4		D36.0	D48.7
– – – intercostali		C77.1		D36.0	D48.7
– – – intestinali		C77.2		D36.0	D48.7
– – – intraaddominali		C77.2		D36.0	D48.7
– – – intratoracici		C77.1		D36.0	D48.7
– – – ipogastrio		C77.5		D36.0	D48.7
– – – lombari		C77.2		D36.0	D48.7
– – – mandibolari		C77.0		D36.0	D48.7
– – – mediastinici (anteriori) (posteriori)		C77.1		D36.0	D48.7
– – – mesenterici (inferiori) (superiori)		C77.2		D36.0	D48.7
– linfatico(a)(i)(he) (continuazione)					
– – vie NAC (continuazione)					
– – – mesocolon		C77.2		D36.0	D48.7
– – – milza (ilo)		C77.2		D36.0	D48.7
– – – nuca		C77.0		D36.0	D48.7
– – – nucali		C77.0		D36.0	D48.7
– – – occipitali		C77.0		D36.0	D48.7
– – – pancreas		C77.2		D36.0	D48.7
– – – paraaortici		C77.2		D36.0	D48.7
– – – paracervicali (cervice uterina)		C77.5		D36.0	D48.7
– – – parametrio		C77.5		D36.0	D48.7
– – – parasternali		C77.1		D36.0	D48.7
– – – parauterini		C77.5		D36.0	D48.7
– – – paravaginali		C77.5		D36.0	D48.7
– – – parotidei		C77.0		D36.0	D48.7
– – – pelvici		C77.5		D36.0	D48.7
– – – periaortici		C77.2		D36.0	D48.7
– – – peripancreatici		C77.2		D36.0	D48.7
– – – pettorali		C77.3		D36.0	D48.7
– – – pilorici		C77.2		D36.0	D48.7
– – – poplitei		C77.4		D36.0	D48.7
– – – portali		C77.2		D36.0	D48.7
– – – preauricolari		C77.0		D36.0	D48.7
– – – prelaringei		C77.0		D36.0	D48.7
– – – presinfisiali		C77.5		D36.0	D48.7
– – – pretracheali		C77.0		D36.0	D48.7
– – – retroauricolari		C77.0		D36.0	D48.7
– – – retrofaringei		C77.0		D36.0	D48.7
– – – retroperitoneali		C77.2		D36.0	D48.7
– – – retrosternali		C77.1		D36.0	D48.7
– – – sacrali		C77.5		D36.0	D48.7
– – – scalenici		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sedi multiple in C77.0 - C77.5		C77.8		D36.0	D48.7
– – – sopraclavicolari		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sottoclavicolari		C77.3		D36.0	D48.7
– – – sottoinguinali		C77.4		D36.0	D48.7
– – – sottomandibolari		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sottomascellari		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sottomentonieri		C77.0		D36.0	D48.7
– – – sottoscapolari		C77.3		D36.0	D48.7

Tumore	maligne primarie	maligne secondarie	in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
– – – stomaco		C77.2		D36.0	D48.7
– – – sublinguali		C77.0		D36.0	D48.7
– – – testa		C77.0		D36.0	D48.7
– – – tibiali		C77.4		D36.0	D48.7
– – – toracici		C77.1		D36.0	D48.7
– – – tracheali		C77.1		D36.0	D48.7
– – – tracheobronchiali		C77.1		D36.0	D48.7
– – – tumore primitivo – codificare in base al tipo morfologico, al comportamento e alla sede					
– – – vena porta		C77.2		D36.0	D48.7
– – – vena porta epatica		C77.2		D36.0	D48.7
– lingua	C02.9	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – base (faccia dorsale)	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – bordi (laterali)	C02.1	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – dorso	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – due terzi anteriori NAC	C02.3	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – faccia dorsale	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – faccia ventrale	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – faccia (dorsale)	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – radice	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – – ventrale	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – frenulo	C02.2	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– lingua (continuazione)					
– – linea mediana NAC	C02.0	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – parte fissa	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – parte mobile NAC	C02.3	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – posteriore	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – punta	C02.1	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – radice (faccia dorsale)	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – terzo posteriore	C01	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – tonsilla	C02.4	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – zona di transizione	C02.8	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– linguale NAC (v. anche tumore, lingua)	C02.9	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– lingula polmonare sinistra	C34.1	C78.0	D02.0	D14.3	D38.1
– lobo					
– – cerebrale frontale	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – cerebrale occipitale	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– – cerebrale parietale	C71.3	C79.3		D33.0	D43.0
– – cerebrale temporale	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– – della vena azygos	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – polmonare inferiore	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – polmonare medio	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – polmonare superiore	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– lobo parietale	C71.3	C79.3		D33.0	D43.0
– malattia, generalizzata					
– – non specificata	C80.9	C79.9			
– – sede primitiva sconosciuta, così definita	C80.0	C79.9			
– mammella (maschile) (femminile) (tessuto connettivo) (tessuto ghiandolare) (tessuti molli)	C50.9	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – capezzolo, areola	C50.0	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – coda ascellare (di Spence)	C50.6	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – corpo ghiandolare centrale	C50.1	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – cute	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– – esterna	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – inferiore	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – interna	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – linea medioclavicolare	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrante inferiore esterno	C50.5	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrante inferiore interno	C50.3	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrante superiore esterno	C50.4	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – quadrante superiore interno	C50.2	C79.81	D05.9	D24	D48.6

Tumore	maligne primarie	maligne secondarie	in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
– – recesso ascellare	C50.6	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – sede ectopica	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– – superiore	C50.8	C79.81	D05.9	D24	D48.6
– mandibola	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – alveolare					
– – – carcinoma (mucosa)	C03.1	C79.88			
– – – mucosa	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – processo o cresta	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – ghiandola salivare	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– mano NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– mascella superiore	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – alveolare					
– – – carcinoma (mucosa)	C03.0	C79.88			
– – – mucosa	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – processo o cresta	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – carcinoma	C03.0	C79.88			
– – seno	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– mascellare	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – carcinoma (qualsiasi tipo) (mascella superiore) (mandibola)	C76.0	C79.88			
– – cute	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – osso	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – – mandibola	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– mascellare (continuazione)					
– – osso (continuazione)					
– – – superiore (mascella)	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – parti molli	C03.9	C79.88		D10.3	D37.0
– – – mandibola	C03.1	C79.88		D10.3	D37.0
– – – superiore (mascella)	C03.0	C79.88		D10.3	D37.0
– – seno	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– mastoide (antro) (cavità) (cellule)	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – osso [processo mastoideo] ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– meato acustico esterno	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– Meckel, diverticolo di	C17.3	C78.4	D01.4	D13.3	D37.2
– mediastino, mediastinico	C38.3	C78.1		D15.2	D38.3
– – anteriore	C38.1	C78.1		D15.2	D38.3
– – posteriore	C38.2	C78.1		D15.2	D38.3
– Meibom, ghiandola di	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– membrana sinoviale – v. tumore, tessuto connettivo..					
– meningi	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – cerebrali	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – craniche	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – intracraniche	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – midollo spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – spinali	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– meningi midollari	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– menisco, ginocchio (esterno) (interno) (laterale) (mediale) ◊	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– mento	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– mesencefalo	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– mesentere	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– mesentere, mesenterico	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– mesoappendice	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– mesocolon	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– mesofaringe – v. tumore, orofaringe					
– mesosalpinge	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
– mesovario	C57.1	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– metacarpo (qualsiasi osso) ◊	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– metastatico (multiplo)					
– – non specificato	C80.9	C79.9			
– – sede primitiva sconosciuta, così definito	C80.0	C79.9			

Tumore	maligne primarie	maligne secondarie	in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
– metatarso (qualsiasi osso) ◊	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– midollo spinale (cervicale) (lombare) (sacrale) (toracico)	C72.0	C79.4		D33.4	D43.4
– midollo, midollare					
– – allungato	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – surrenale	C74.1	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– milza NAC	C26.1	C78.8		D13.9	D37.78
– miocardio	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– miometrio	C54.2	C79.82		D26.1	D39.0
– moncone cervicale	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– monte					
– – di venere	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– – pubico	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– Morgagni, cripte di	C21.8	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– mucosa					
– – alveolare (processo) (cresta)	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – mandibola	C03.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – mascella superiore	C03.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – della guancia	C06.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – labiale – v. tumore, labbro, faccia interna					
– – nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – orale NAC	C06.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– Müller, dotto di					
– – sesso femminile	C57.7	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– Müller, dotto di (continuazione)					
– – sesso maschile	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– multiplo, maligno (sedi primitive indipendenti)	C97!				
– muscoli (v. anche tumore, tessuto connettivo)	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – extraoculari	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
– narici	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– nasale - v. tumore, naso					
– naso, nasale	C76.0	C79.88	D04.3	D36.7	D48.7
– – ala (esterna)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – cartilagine	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – cavità	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – coana	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – conca (mucosa)	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – cute	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – esterno (cute)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– – fossa	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – interno	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – mucosa	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – narice	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – osso ◊	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – seni paranasali - v. tumore, seno (paranasale)					
– – seno paranasale - v. tumore, seno (paranasale)					
– – setto	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – margine posteriore	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – turbinato (mucosa)	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – osso ◊	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – vestibolo	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– nasofaringe (v. anche tumore, rinofaringe)	C11.9	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– natiche NAC #	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– nervi autonomi o sistema nervoso autonomo – v. tumore, nervo, periferico					
– nervo(i)					
– – cranico NAC	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – periferico(i)					
– – – anca	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – arto NAC	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – inferiore	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2

Tumore	maligne primarie	maligne secondarie	in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
– – – – superiore	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – avambraccio	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – canale inguinale (regione)	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – caviglia	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – collo	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – coscia	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – cuoio capelluto	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – dito del piede	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – dorso	C47.6	C79.88		D36.1	D48.2
– – – faccia	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – frontale	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – ginocchio	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – glutei	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – guancia	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – inguinale (regione) (canale)	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – intratoracico	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – mano	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – mento	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – natiche	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – nuca	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – ombelico	C47.4	C79.88		D36.1	D48.2
– – – orbita	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– – – orecchio (esterno)	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – pararettale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – parauretrale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– nervo(i) (continuazione)					
– – periferico(i) (continuazione)					
– – – paravaginale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – perineo	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – perirettale (tessuto)	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – periuretrale (tessuto)	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – polpaccio	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – polso	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – presacrale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – rettovescicale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – sacro e coccige (regione)	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – scapolare (regione)	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – setto rettovaginale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – sopraclavicolare (regione)	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – sottoclavicolare (regione)	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – sottomentoniero	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – spalla	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – tempia	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – temporale (regione)	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – testa	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – torace, parete toracica	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – tronco	C47.6	C79.88		D36.1	D48.2
– – – vescicorettale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – radiale	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – sacrali	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – simpatico NAC (v. anche tumore, nervo, periferico)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – spinali NAC	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – – accessorio	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – trigemino	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – trocleare	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – ulnare	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – vago	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – vestibolococleare	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– nervo(i) (ganglio)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – abducente	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – accessorio (spinale)	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3

Tumore	maligne primarie	maligne secondarie	in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
– – acustico	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– – autonomo NAC (v. anche tumore, nervo, periferico)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – brachiale	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – cranici NAC	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – facciale	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – femorale	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – ganglio NAC (v. anche tumore, nervo, periferico)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – glossofaringeo	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – intercostali	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – ipoglosso	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – lombari	C47.6	C79.88		D36.1	D48.2
– – mediano	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – oculomotore	C72.5	C79.4		D33.3	D43.3
– – olfattivi (bulbo olfattivo)	C72.2	C79.4		D33.3	D43.3
– – ottico	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– – otturatorio	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – parasimpatico NAC (v. anche tumore, nervo, periferico)	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – periferico(i) NAC	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – – addome	C47.4	C79.88		D36.1	D48.2
– – – addominopelvico	C47.8	C79.88		D36.1	D48.2
– – – ascella	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – – braccio	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – dito della mano	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – estremità	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – – – inferiore	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– nervo(i) (ganglio) (continuazione)					
– – periferico(i) NAC (continuazione)					
– – – estremità (continuazione)					
– – – – superiore	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – extrarettale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – fianco	C47.6	C79.88		D36.1	D48.2
– – – fossa ischiorettale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – fossa pterigoidea	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – gamba	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – gomito	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – padiglione auricolare	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – palpebra	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – – parete addominale	C47.4	C79.88		D36.1	D48.2
– – – pelvi, pavimento pelvico	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – – piede	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – pollice	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – – tallone	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– – – torace, parete toracica	C47.3	C79.88		D36.1	D48.2
– – porzione cocleare	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– – sciatico	C47.2	C79.88		D36.1	D48.2
– nucleo polposo ◊	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– occhio NAC	C69.9	C79.4	D09.2	D31.9	D48.7
– occipitale (lobo)	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– odontogeno – v. tumore, mascellare, osso					
– oliva (cerebrale)	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– ombelico	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– omento	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– omero (qualsiasi parte) ◊	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– opercolo (cerebrale)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– orbita	C69.6	C79.4	D09.2	D31.6	D48.7
– – nervi autonomi	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– – nervi periferici	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– – osso ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – parti molli	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– orecchio (esterno)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5

Tumore	maligne primarie	maligne secondarie	in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
– – canale	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – cartilagine	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – condotto (esterno)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – cute	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – interno	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – lobo	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – medio	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – padiglione	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – – cartilagine	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– orecchio medio	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– organi genitali					
– – femminili NAC	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – – sede specificata NAC	C57.8	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– – maschili NAC	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– – – sede specificata NAC	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– organi urinari e della riproduzione					
– – femminili	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – maschili	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– organo di Zuckerkandl	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– orifizio					
– – cardiale	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – ureterale	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– orifizio cardiale	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– orofaringe	C10.9	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – parete laterale	C10.2	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – parete posteriore	C10.3	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– orofaringe (continuazione)					
– – zona di transizione	C10.8	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– osso iliaco ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– osso pubico ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – avambraccio	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – clavicola	C41.32	C79.5		D16.72	D48.0
– – coccige	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – costola, cartilagine costale	C41.30	C79.5		D16.70	D48.0
– – cranio, calotta cranica	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – disco intervertebrale	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – dito (qualsiasi) del piede	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – dorso NAC	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – etmoide (cellule etmoidali)	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – falange	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – mano	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – – piede	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – frontale	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – ioide	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – ischio	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – metacarpo (qualsiasi osso)	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – naso, nasale	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – orbita	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – parietale	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – processo xifoide	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– – pube	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – radio (qualsiasi parte)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – rotula	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – scapola (qualsiasi parte)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – scheletro NAC	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – sella turcica	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – spalla	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – talo	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – temporale	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – tibia (qualsiasi parte)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – ulna (qualsiasi parte)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0

Tumore	maligne primarie	maligne secondarie	in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
– – vertebra, colonna vertebrale	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – – coccige	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – – sacro	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – vomere	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– osso, periostio ◊	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – acetabolo	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – acromion (processo)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – anca	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – arto NAC	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – inferiore (ossa lunghe)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – – – ossa corte	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – – superiore (ossa lunghe)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – – – ossa corte	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – astragalo	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – atlante	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – braccio NAC	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – calcagno	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – calvari	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – carpo (qualsiasi osso)	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – cartilagine NAC	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – caviglia	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – clavicola	C41.32	C79.5		D16.72	D48.0
– – clivo	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – corto	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – arto inferiore	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – – arto superiore	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– osso, periostio ◊ (continuazione)					
– – cranio	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – dito (qualsiasi) della mano	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – epistrofeo	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – faccia	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – femore (qualsiasi parte)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – fibula (qualsiasi parte)	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – gamba NAC	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – ginocchio	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – gomito	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – ileo	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – lungo	C40.9	C79.5		D16.9	D48.0
– – – arto inferiore NAC	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– – – arto superiore NAC	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – mandibola	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – mano	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – mascella (superiore)	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– – – inferiore (mandibola)	C41.1	C79.5		D16.5	D48.0
– – metatarso (qualsiasi osso)	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – midollo NAC	C96.9	C79.5			D47.9
– – occipitale	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – omero (qualsiasi parte)	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– – pelvi	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – piede	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – pollice	C40.1	C79.5		D16.1	D48.0
– – sacro	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – sfenoide	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – sterno	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– – tallone, calcagno	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – tarso (qualsiasi osso)	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– – zigomatico	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– ottico, nervo, chiasma o tratto	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– ovaio	C56	C79.6	D07.3	D27	D39.1
– ovidotto	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– ovuli di Naboth	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0

Tumore	maligne primarie	maligne secondarie	in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
– palato	C05.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – arco	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – duro	C05.0	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – giunzione tra palato duro e molle	C05.8	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – molle	C05.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – – faccia posteriore	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – faccia rinofaringea	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – volta	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – tonsilla	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– pallio	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– palpebra	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– palpebra (cute) (superiore) (inferiore)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– – cartilagine	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– palpebra (superiore) (inferiore) (ghiandola)	C44.1	C79.2	D04.1	D23.1	D48.5
– pancreas	C25.9	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – cellule insulari	C25.4	C78.8	D01.7	D13.7	D37.70
– – coda	C25.2	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – collo	C25.7	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – corpo	C25.1	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – dotto (di Santorini) (di Wirsung)	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– – testa	C25.0	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– papilla di Vater	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– paraganglio NAC	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– – aortico addominale	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7
– parametrio	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– paranefritico	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– paraovaio	C57.1	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– pararettale	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– parasellare	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– paratiroide	C75.0	C79.88	D09.3	D35.1	D44.2
– paratiroidi	C75.0	C79.88	D09.3	D35.1	D44.2
– parauretrale	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– – ghiandola	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
– paravaginale	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– parenchima, rene	C64	C79.0	C09.1	D30.0	D41.0
– parodontale NAC	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– parotide	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– parotide (ghiandola) (dotto)	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– parti molli – v. tumore, tessuto connettivo					
– peduncolo cerebrale	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– pelvi, pelvico(a)(i)	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – organi	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– – osso ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – parete	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – pavimento	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – peritoneo	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – renale	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– pelvico – v. tumore, pelvi					
– pelvicoaddominale	C76.8	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– pene	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – corpo cavernoso	C60.2	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – cute NAC	C60.9	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– – glande	C60.1	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– periadrenale	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– periampollare (ampolla di Vater)	C24.1	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– perianale (cute)	C44.5	C79.2	D04.5	D23.5	D48.5
– pericardio	C38.0	C79.83		D15.1	D48.7
– periferici (nervi) NAC	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– perinefrico	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– perineo	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– periodontale (tessuto) NAC	C03.9	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0

Tumore	maligne primarie	maligne secondarie	in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
– periostio – v. tumore, osso					
– peripancreatico	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– perirenale (tessuto)	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– perirettale (tessuto)	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– peritoneo	C48.2	C78.6		D20.1	D48.4
– – parietale	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – parte specificata NAC	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – pelvico	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– – viscerale	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– periuretrale (tessuto)	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– pia madre	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– – cerebrale	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – cranica	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– – spinale	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– piede NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– piloro, pilorico	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – antro	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – canale	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– piramide (cerebrale)	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– placenta	C58	C79.82	D07.3	D26.7	D39.2
– plesso					
– – brachiale	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – cervicale	C47.0	C79.88		D36.1	D48.2
– – corioideo (terzo ventricolo) (ventricolo laterale)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – – quarto ventricolo	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – lombosacrale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– plesso (continuazione)					
– – sacrale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– – brachiale	C47.1	C79.88		D36.1	D48.2
– – lombosacrale	C47.5	C79.88		D36.1	D48.2
– pleura	C38.4	C78.2		D15.7	D38.2
– pleura (cavità) (parietale) (polmonare) (viscerale)	C38.4	C78.2		D15.7	D38.2
– plica					
– – ariepiglottica	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – – faccia ipofaringea	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – – faccia laringea	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – – zona marginale	C13.1	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – glossoepiglottica	C10.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – vestibolare	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– plica ariepiglottica – v. tumore, ariepiglottica, plica					
– plica nasolabiale	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– pliche vocali	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– polighiandolare	C75.8	C79.88	D09.3	D35.8	D44.8
– pollice NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– polmonare (v. anche tumore, polmone)	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– polmone	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – bronchi principali	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – carena tracheale	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – ilo	C34.0	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo della vena azygos	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo inferiore	C34.3	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo medio	C34.2	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo polmonare lingulare	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– – lobo superiore	C34.1	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– polo					
– – frontale	C71.1	C79.3		D33.0	D43.0
– – occipitale	C71.4	C79.3		D33.0	D43.0
– polpaccio #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– polso NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– ponte di Varolio	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– poplite #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7

Tumore	maligne primarie	maligne secondarie	in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
– prepiloro	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– prepuzio	C60.0	C79.82	D07.4	D29.0	D40.7
– presacrale (regione)	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– processo mastoideo ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– processo xifoide ◊	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– prostata	C61	C79.82	D07.5	D29.1	D40.0
– pudenda femminili	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– putamen	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– radio (qualsiasi parte) ◊	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– Rathke, tasca di	C75.1	C79.88	D09.3	D35.2	D44.3
– recesso					
– – faringeo (di Rosenmüller)	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – piriforme	C12	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– regione					
– – postcricoidea	C13.0	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – scapolare #	C76.1	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– regione cervicale	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– regione dei glutei #	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– regione inguinale #	C76.3	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– Reil, isola di	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– renale (v. anche tumore, rene)	C64	C79.0	D09.1	D30.0	D41.0
– rene (parenchima)	C64	C79.0	D09.1	D30.0	D41.0
– – calici	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– – ilo	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– – pelvi	C65	C79.0	D09.1	D30.1	D41.1
– respiratorio					
– – organo o sistema NAC	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – tratto NAC	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – – superiore	C39.0	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– respiratorio(i)(e)					
– – organi o sistema NAC	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – vie NAC	C39.9	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– – – superiori	C39.0	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– retina	C69.2	C79.4	D09.2	D31.2	D48.7
– retrobulbare	C69.9	C79.4		D31.6	D48.7
– retrocecale	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– retrofaringeo	C14.0	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– retromolare (regione)	C06.2	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– retrooculare	C69.9	C79.4		D31.6	D48.7
– retroperitoneale (tessuto)	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– retroperitoneo	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– retrovescicale	C76.3	C79.88		D36.7	D48.7
– retto (ampolla)	C20	C78.5	D01.2	D12.8	D37.5
– – con colon	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– rettosigmoideo(a) (colon) (giunzione)	C19	C78.5	D01.1	D12.7	D37.5
– rinencefalo	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– rinofaringe	C11.9	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – pavimento	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – volta	C11.0	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – parete	C11.9	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – anteriore	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – laterale	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – posteriore	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – – superiore	C11.0	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– Rosenmüller, fossa di	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– rotula ◊	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– sacro (vertebra) ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– sacro e coccige ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – regione	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– salpinge	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7

Tumore	maligne primarie	maligne secondarie	in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
– Santorini, dotto di	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– scapola (qualsiasi parte) ◊	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– scapolare (regione) #	C76.1	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– scheletro NAC ◊	C41.9	C79.5		D16.9	D48.0
– sclera	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– scroto	C63.2	C79.82	D07.6	D29.4	D40.7
– sede specificata NAC	C76.7	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– sella turcica, osso ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– seni paranasali - v. tumore, seno (paranasale)					
– – piriforme	C12	C79.88	D00.0	D10.7	D37.0
– – sfenoidale	C31.3	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– seno (paranasale)	C31.9	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – etmoidale	C31.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – frontale	C31.2	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – mascellare	C31.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – nasale, paranasale NAC	C31.9	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – osso (qualsiasi) ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– setto					
– – nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – margine posteriore	C11.3	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – rettovaginale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – rettovescicale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– – uretrovaginale	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.7
– – vescicovaginale	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.7
– setto o parete rettovaginale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– setto rettovescicale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– sfenoide, sfenoidale	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– – antro (antro di Highmore)	C31.3	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – osso ◊	C41.01	C79.5		D16.41	D48.0
– sfintere					
– – anale	C21.1	C78.5	D01.3	D21.9	D37.78
– – di Oddi	C24.0	C78.8	D01.5	D13.5	D37.6
– sigma (flessura)	C18.7	C78.5	D01.0	D12.5	D37.4
– simpatico, nervo o sistema nervoso NAC	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– sinfisi pubica	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– sistema nervoso (centrale) NAC	C72.9	C79.4		D33.9	D43.9
– – autonomo – v. tumore, nervo, periferico					
– – parasimpatico – v. tumore, nervo, periferico					
– – simpatico – v. tumore, nervo, periferico					
– Skene, ghiandole di	C68.1	C79.1	D09.1	D30.7	D41.7
– solco					
– – glossofaringeo	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – glossopalatino	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– solco glossofaringeo	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– sopracciglio	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– sopraglottico	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– soprasellare (regione)	C71.9	C79.3		D33.2	D43.2
– sopratentoriale (cervello) NAC	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– sostanza bianca cerebrale (centrale)	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– sottoclavicolare (regione) #	C76.1	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– sottocutaneo (tessuto) (nodulo) NAC - v. tumore, tessuto connettivo					
– sottomentoniero	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– sottosternale	C38.1	C78.1		D15.2	D38.3
– spalla NAC #	C76.4	C79.88	D04.6	D36.7	D48.7
– Stenone, dotto di	C07	C79.88	D00.0	D11.0	D37.0
– sterno ◊	C41.31	C79.5		D16.71	D48.0
– stomaco	C16.9	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – antro	C16.3	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – cardias	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – corpo	C16.2	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1

Tumore	maligne primarie	maligne secondarie	in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
– – fondo	C16.1	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – grande curva NAC	C16.6	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – orifizio	C16.0	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – parete NAC	C16.9	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – – anteriore NAC	C16.8	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – – posteriore NAC	C16.8	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – piccola curva NAC	C16.5	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – piloro	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – prepiloro	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– – uscita	C16.4	C78.8	D00.2	D13.1	D37.1
– stroma endometriale	C54.1	C79.82	D07.0	D26.1	D39.0
– subdurale	C70.9	C79.4		D32.9	D42.9
– subglottico	C32.2	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– sublinguale	C04.9	C79.88	D00.0	D10.2	D37.0
– sublinguale (ghiandola)	C08.1	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– subpleurico	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1
– surrenali	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – capsula	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – corteccia	C74.0	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – ghiandola	C74.9	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– – midollare	C74.1	C79.7	D09.3	D35.0	D44.1
– talamo	C71.0	C79.3		D33.0	D43.0
– tallone NAC #	C76.5	C79.88	D04.7	D36.7	D48.7
– tapetum cerebrale	C71.8	C79.3		D33.2	D43.2
– tarso (qualsiasi osso) ◊	C40.3	C79.5		D16.3	D48.0
– tasca rettouterina	C48.1	C78.6		D20.1	D48.4
– tempia (cute)	C44.3	C79.2	D04.3	D23.3	D48.5
– temporale					
– – lobo	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– – regione	C76.0	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– tendine, guaina tendinea – v. tumore, tessuto connettivo					
– tentorio cerebellare	C70.0	C79.3		D32.0	D42.0
– tessuto adenoideo	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– tessuto adiposo – v. tumore, tessuto connettivo					
– – avambraccio	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – diaframma	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – dito del piede	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – dorso	C49.6	C79.88		D21.6	D48.1
– – fronte	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – guancia	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – orbita	C69.6	C79.4		D31.6	D48.7
– – pararettale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – parauretrale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – paravaginale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – perineo	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – perirettale (tessuto)	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – periuretrale (tessuto)	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – polpaccio	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – presacrale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – psoas	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – regione scapolare	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – regione sopraclavicolare	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – retroperitoneale	C48.0	C78.6		D20.0	D48.3
– – rettovescicale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – setto rettovaginale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – sottomentoniero	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – spalla	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – tempia	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – torace (parete)	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – tronco	C49.6	C79.88		D21.6	D48.1

Tumore	maligne primarie	maligne secondarie	in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
– – vescicorettale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– tessuto connettivo NAC	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – addome	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – addominopelvico	C49.8	C79.88		D21.9	D48.1
– – anca	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – arto NAC	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – – inferiore	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – – superiore	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – ascella	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – braccio	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – caviglia	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – collo	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – coscia	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – diaframma	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – dito della mano	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – dotto toracico	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – estremità	C49.9	C79.88		D21.9	D48.1
– – – inferiore	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – – superiore	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – extrarettale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – faccia	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – fianco	C49.6	C79.88		D21.6	D48.1
– – fossa ischiorettale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – fossa pterigoidea	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – gamba	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – ginocchio	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – glutei	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – gomito	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– tessuto connettivo NAC (continuazione)					
– – grandi vasi NAC	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – ileopsoas	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – inguinale (regione) (canale)	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – intratoracico	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – ipocondrio	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – mano	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – mento	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – natiche	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – nuca – v. tumore, tessuto connettivo, collo					
– – ombelico	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – orecchio (esterno)	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – ossa mascellari	C03.9	C79.88		D10.3	D37.0
– – padiglione auricolare	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – palpebra	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – parete addominale	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – pelvi, pavimento pelvico	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – perineo	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – piede	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – pollice	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – polso	C49.1	C79.88		D21.1	D48.1
– – regione del canale inguinale	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – regione del sacro-coccige	C49.5	C79.88		D21.5	D48.1
– – regione sottoclavicolare	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– – tallone	C49.2	C79.88		D21.2	D48.1
– – testa, cuoio capelluto	C49.0	C79.88		D21.0	D48.1
– – torace, parete toracica	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– tessuto ematopoietico NAC	C96.9				D47.9
– testa NAC #	C76.0	C79.88	D04.4	D36.7	D48.7
– testicolo	C62.9	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – disceso	C62.1	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – ectopico	C62.0	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – non disceso	C62.0	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1

Tumore	maligne primarie	maligne secondarie	in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
– – ritenuto	C62.0	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– – scrotale	C62.1	C79.82	D07.6	D29.2	D40.1
– tibia (qualsiasi parte) ◊	C40.2	C79.5		D16.2	D48.0
– timo	C37	C79.88	D09.3	D15.0	D38.4
– tiroide	C73	C79.88	D09.3	D34	D44.0
– tonsilla faringea	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– tonsilla, tonsille, tonsillare	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– – faringea	C11.1	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – fauci	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– – fossa	C09.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– – linguale	C02.4	C79.88	D00.0	D10.1	D37.0
– – palatina	C09.9	C79.88	D00.0	D10.4	D37.0
– – pilastro tonsillare (posteriore) (anteriore)	C09.1	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– torace (cavità) (organi NAC) (parete NAC)	C76.1	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– torace, parete toracica NAC	C76.1	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7
– trachea	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
– trachea (cartilagine) (mucosa)	C33	C78.3	D02.1	D14.2	D38.1
– tracheobronchiale	C34.8	C78.0	D02.2	D14.2	D38.1
– trago (orecchio)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– tratto ottico	C72.3	C79.4		D33.3	D43.3
– tratto urogenitale					
– – femminile	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – maschile	C63.9	C79.82	D07.6	D29.9	D40.9
– tratto uveale	C69.4	C79.4	D09.2	D31.4	D48.7
– trigono vescicale	C67.0	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– tronco cerebrale	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– tronco NAC #	C76.7	C79.88	D04.5	D36.7	D48.7
– tuba					
– – uditiva	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – – orifizio faringeo	C11.2	C79.88	D00.0	D10.6	D37.0
– – uterina (di Falloppio)	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– tuba uterina	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– tubo-ovarico	C57.8	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– tunica vaginale del testicolo	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– uditivo					
– – condotto (esterno)	C44.2	C79.2	D04.2	D23.2	D48.5
– – – interno	C30.1	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– – nervo	C72.4	C79.4		D33.3	D43.3
– ugola	C05.2	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– ulna (qualsiasi parte) ◊	C40.0	C79.5		D16.0	D48.0
– uncus	C71.2	C79.3		D33.0	D43.0
– uraco	C67.7	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– uretere	C66	C79.1	D09.1	D30.2	D41.2
– – orifizio	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– uretra – v. tumore, uretra					
– uretra, uretrale (ghiandola)	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– – orifizio, interno	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– uretrovaginale (setto)	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.7
– urinari, organi o vie NAC	C68.9	C79.1	D09.1	D30.9	D41.9
– – vescica – v. tumore, vescica urinaria					
– utero	C55	C79.82	D07.3	D26.9	D39.0
– – annessi	C57.4	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– – cervice esterna	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– – cervice interna	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– – cervice uterina	C53.9	C79.82	D06.9	D26.0	D39.0
– – corno	C54.9	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – corpo	C54.9	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – ectocervice	C53.1	C79.82	D06.1	D26.0	D39.0
– – endocervice (canale) (ghiandola)	C53.0	C79.82	D06.0	D26.0	D39.0
– – fondo	C54.3	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0

Tumore	maligne primarie	maligne secondarie	in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
– – giunzione tra cervice uterina e vagina	C53.8	C79.82	D06.7	D26.0	D39.0
– – istmo	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – legamento	C57.3	C79.82		D28.2	D39.7
– – – largo dell'utero	C57.1	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– – – rotondo	C57.2	C79.82		D28.2	D39.7
– – segmento inferiore	C54.0	C79.82	D07.3	D26.1	D39.0
– – tuba	C57.0	C79.82	D07.3	D28.2	D39.7
– uteroovarici	C57.8	C79.82		D28.7	D39.7
– – legamenti	C57.1	C79.82		D28.2	D39.7
– utricolo prostatico	C68.0	C79.1	D09.1	D30.4	D41.3
– vagina (volta) (parete)	C52	C79.82	D07.2	D28.1	D39.7
– vaginovescicale	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – setto	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.7
– vallecola epiglottica	C10.0	C79.88	D00.0	D10.5	D37.0
– vascolare – v. tumore, tessuto connettivo					
– vasi (sanguigni) – v. anche tumore, tessuto connettivo					
– – grandi	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– vasi sanguigni – v. tumore, tessuto connettivo					
– vaso deferente	C63.1	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– vena cava (addominale) (inferiore)	C49.4	C79.88		D21.4	D48.1
– – superiore	C49.3	C79.88		D21.3	D48.1
– vena, venoso – v. tumore, tessuto connettivo					
– ventricolo	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – cardiaco (destro) (sinistro)	C38.0	C79.84		D15.1	D48.7
– – cerebrale (pavimento) (terzo) (laterale)	C71.5	C79.3		D33.0	D43.0
– – – quarto	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– ventricolo cerebrale (pavimento) (terzo) (cervelletto) (laterale) (quarto)	C71.5				
– ventricolo laringeo	C32.0	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– verme (cerebellare)	C71.6	C79.3		D33.1	D43.1
– vermiglio – v. tumore, labbro					
– vertebra, colonna vertebrale ◊	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – coccige ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– – dura madre	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – lombosacrale ◊	C41.2	C79.5		D16.6	D48.0
– – meningi	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – meningi midollari	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – midollo allungato	C71.7	C79.3		D33.1	D43.1
– – midollo spinale	C72.0	C79.4		D33.4	D43.4
– – nervo, radice nervosa	C47.9	C79.88		D36.1	D48.2
– – pia madre	C70.1	C79.4		D32.1	D42.1
– – sacro ◊	C41.4	C79.5		D16.8	D48.0
– vescica urinaria	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – apertura	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – collo	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – cupola (apice vescicale)	C67.1	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – orifizio	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – ureterale	C67.6	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – uretrale interno	C67.5	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – parete	C67.9	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – anteriore	C67.3	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – laterale	C67.2	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – – posteriore	C67.4	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – sfintere	C67.8	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – trigono vescicale	C67.0	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– – uraco	C67.7	C79.1	D09.0	D30.3	D41.4
– vescicale – v. tumore, vescica urinaria					
– vescicocervicale, tessuto	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– vescicola seminale	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– vescicorettale	C76.3	C79.88	D09.7	D36.7	D48.7

Tumore	maligne		in situ	benigne	tipo incerto o sconosciuto
	primarie	secondarie			
– vescicovaginale	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.9
– – setto	C57.9	C79.82	D07.3	D28.9	D39.7
– vestibolo					
– – boccale	C06.1	C79.88	D00.0	D10.3	D37.0
– – laringeo	C32.1	C78.3	D02.0	D14.1	D38.0
– – nasale	C30.0	C78.3	D02.3	D14.0	D38.5
– vie respiratorie, superiori	C39.0	C78.3	D02.4	D14.4	D38.6
– Virchow, linfonodo di	C77.0	C77.0		D36.0	D48.7
– viscere NAC	C76.7	C79.88		D36.7	D48.7
– vomere ◊	C41.02	C79.5		D16.42	D48.0
– vulva	C51.9	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– vulvovaginali, ghiandole	C51.0	C79.82	D07.1	D28.0	D39.7
– Waldeyer, anello linfatico di	C14.2	C79.88	D00.0	D10.9	D37.0
– Wharton, dotto di	C08.0	C79.88	D00.0	D11.7	D37.0
– Wirsung, dotto di	C25.3	C78.8	D01.7	D13.6	D37.70
– Wolff, dotto di (corpo di)					
– – femminile	C57.7	C79.82	D07.3	D28.7	D39.7
– – maschile	C63.7	C79.82	D07.6	D29.7	D40.7
– zona emorroidale	C21.1	C78.5	D01.3	D12.9	D37.78
– Zuckerkandl, organo di	C75.5	C79.88		D35.6	D44.7

Programma di pubblicazioni dell'UST

In quanto servizio centrale di statistica della Confederazione, l'Ufficio federale di statistica (UST) ha il compito di rendere le informazioni statistiche accessibili a un vasto pubblico.

L'informazione statistica è diffusa per settore (cfr. seconda pagina di copertina) attraverso differenti mezzi:

Mezzo di diffusione	*Contatto*
Informazioni individuali	058 463 60 11 info@bfs.admin.ch
L'UST su Internet	www.statistica.admin.ch
Comunicati stampa per un'informazione rapida sui risultati più recenti	www.news-stat.admin.ch
Pubblicazioni per un'informazione approfondita	058 463 60 60 order@bfs.admin.ch
Ricerca interattiva (banche dati)	www.stattab.bfs.admin.ch

Maggiori informazioni sui diversi mezzi di diffusione utilizzati sono reperibili in Internet all'indirizzo www.statistica.admin.ch →Attualità →Pubblicazioni

Salute

Manuale di codifica medica. Le linee guida ufficiali delle regole di codifica Versione 2017. Neuchâtel 2016, numero UST: 545-1700, 194 pagine, 25 franchi (IVA escl.)

Statistique médicale des hôpitaux 2014 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2016, numero UST: 532-1604-05, 60 pagine, gratuito

Statistique des hôpitaux 2014 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2016, numero UST: 532-1603-05, 40 pagine, gratuito

Statistique des institutions médico-sociales 2014 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2016, numero UST: 532-1602-05, 60 pagine, gratuito

I tumori in Svizzera, rapporto 2015 – Situazione e sviluppi. Neuchâtel 2016, numero UST: 1179-1500, 138 pagine, 31 franchi (IVA escl.)

Le cancer en Suisse, rapport 2015 – Méthode. Neuchâtel 2016, Numero UST: 1178-1501, 32 pagine, 8 franchi (IVA escl.)

Statistique des causes de décès: Les décès dus au tabac en Suisse entre 1995 et 2012. Neuchâtel 2015, numero UST: 1056-1200, 4 pagine, gratuito

Le secteur ambulatoire des hôpitaux en 2014. Neuchâtel 2016, Numero UST: 532-1610-05, 4 pagine, 5 franchi (IVA escl.)

Santé: Statistique de poche 2015. Neuchâtel 2015, Numero UST: 1541-1500, 44 pagine, gratuito

Enquête suisse sur la santé 2012, Troubles du sommeil dans la population. Neuchâtel 2015, numero UST: 1505-1200-05, 4 pagine, gratuito

Egalité pour les personnes handicapées – Handicap et logement. Neuchâtel 2015, numero UST: 1322-1500-05, 4 pagine, gratuito

La statistica medica degli stabilimenti ospedalieri registra annualmente tutti i casi di ospedalizzazione in Svizzera.

Il rilevamento include le diagnosi e i trattamenti di tutti i pazienti. Le informazioni vengono codificate per poter essere rielaborate. Ciò avviene con l'ausilio di due classificazioni mediche, la ICD-10 per le diagnosi e la CHOP per i trattamenti. La codificazione di diagnosi e trattamenti è soggetta a direttive precise. La segreteria di codifica dell'UST redige e controlla tali direttive apportando gli eventuali adeguamenti, gestisce inoltre le predette classificazioni e fornisce assistenza per la codificazione.

La versione pubblicata in novembre dell'indice alfabetico ICD-10-GM 2016 è la versione valida che entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.

Numero UST
1216-1604

Ordinazioni
Tel. 058 463 60 60
Fax 058 463 60 61
order@bfs.admin.ch

Prezzo
33 franchi (IVA escl.)

ISBN 978-3-303-14273-8