14

Salute

661-1701

Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP)

Indice alfabetico – Versione 2017
Tomo 1 (A–L)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale di statistica UST

Neuchâtel 2016

La serie «Statistica della Svizzera»
pubblicata dall'Ufficio federale di statistica (UST)
comprende i settori seguenti:

0 Basi statistiche e presentazioni generali

1 Popolazione

2 Territorio e ambiente

3 Lavoro e reddito

4 Economia

5 Prezzi

6 Industria e servizi

7 Agricoltura e selvicoltura

8 Energia

9 Costruzioni e abitazioni

10 Turismo

11 Mobilità e trasporti

12 Denaro, banche e assicurazioni

13 Sicurezza sociale

14 Salute

15 Formazione e scienza

16 Cultura, media, società dell'informazione, sport

17 Politica

18 Amministrazione e finanze pubbliche

19 Criminalità e diritto penale

20 Situazione economica e sociale della popolazione

21 Sviluppo sostenibile e disparità regionali e internazionali

Statistica della Svizzera

Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP)

Indice alfabetico – Versione 2017
Tomo 1 (A–L)

Realizzazione Team Nomenclature mediche

Editore Ufficio federale di statistica (UST)

Office fédéral de la statistique (OFS)
Neuchâtel 2016

Editore:	Ufficio federale di statistica (UST)
Informazioni:	Segreteria di codifica codeinfo@bfs.admin.ch
Autori:	Ufficio federale di statistica (UST) Per le fonti: CMS Centers for Medicare and Medicaid Services
Realizzazione:	Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel
Diffusione:	Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel Tel. 058 463 60 60, fax 058 463 60 61, order@bfs.admin.ch
Numero UST:	661-1701
Prezzo:	35 franchi (IVA escl.)
Serie:	Statistica della Svizzera
Settore:	14 Salute
Testo originale:	Tedesco
Traduzione:	Servizi linguistici dell'UST
Grafica del titolo:	UST; concezione: Netthoevel & Gaberthüel, Bienne; foto: © Uwe Bumann – Fotolia.com
Grafica/layout:	Sezione DIAM, Prepress/Print
Copyright:	UST, Neuchâtel 2016

Riproduzione autorizzata, eccetto per scopi commerciali, con citazione della fonte.
ISBN: 978-3-303-14268-4

Indice

Indice V

Indice alfabetico

A 3

B 67

C 83

D 141

E 171

F 201

G 231

H 241

I 243

J 287

K 289

L 291

Introduzione

Fonte

La presente edizione del CHOP 2017 – Indice alfabetico è basata sulla versione dell'indice sistematico CHOP 2017 pubblicata il 31.10.2016.

Nel quadro della rielaborazione della Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici si assiste ad una sempre maggiore differenziazione e complessità delle procedure descritte. Per tenere conto di queste nuove condizioni e per facilitare la codificazione all'utente, l'indice alfabetico è pensato come punto d'accesso per la ricerca del codice corretto. Come negli anni precedenti, anche nella presente versione questo indice alfabetico è stato allestito automaticamente mediante permutazione del testo.

Validità

La versione dell'indice alfabetico CHOP 2017 pubblicata nel novembre 2016 è la versione valida che entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.

Lingue, formati, disponibilità

L'indice alfabetico CHOP 2017 è pubblicato dall'UST in tedesco, francese ed italiano. È disponibile in differenti formati (PDF, CSV, Print). La versione cartacea ed i documenti PDF sono pubblicati in due volumi per lingua. Le versioni PDF e CSV sono scaricabili direttamente dal sito. Informazioni più dettagliate su come ordinare le versioni stampate sono elencate alla fine di questo documento (vedi ultima pagina).

Note tecniche

A causa del limitato tempo a disposizione tra la preparazione dell'indice sistematico e l'elaborazione dell'indice alfabetico nelle tre lingue, è stato deciso di ricorrere ad una compilazione ampiamente automatizzata dell'indice alfabetico. Questa procedura è stata attualizzata per l'elaborazione della versione qui presentata.
In una prima fase si procede alla scelta del titolo e delle informazioni supplementari dei codici dell'indice sistematico. I titoli a sei cifre delle classi residue NAS non vengono considerati. In una seconda fase i testi selezionati sono stati scomposti nei loro termini. Un file di regole determina poi in quale forma questi termini debbano essere integrati nell'indice alfabetico. Ad esempio, le parole senza contenuto informativo e che non debbano apparire nell'indice vengono eliminate. Le parole con debole significato semantico, oppure molto frequenti, non appaiono quale referenza principale nell'indice, ma figurano ancora nei testi permutati. Si tratta di parole come ad esempio aperto, chiuso, plastico, tessuto. Alcuni sostantivi e aggettivi sono stati ridotti alla loro forma neutra. Alcune parole composte sono state scomposte. Alcuni «vedasi» e «vedasi anche» sotto la seconda o la terza parte di un termine rinviano alla

definizione completa, per esempio per il termine Esofagogastroplastica (= Esofago; gastroplastica), un «vedasi anche» sotto gastroplastica farà referenza a Esofagogastroplastica. Questi «vedasi» e «vedasi anche» permettono anche di introdurre dei termini nell'indice alfabetico che non sono presenti nell'indice sistematico e che facilitano la ricerca per sinonimi. Occorre tuttavia rilevare come l'indice alfabetico della CHOP non sia, almeno per il momento, arricchito utilizzando altri dizionari o enciclopedie medici.

Informazioni per l'uso

L'indice alfabetico va usato solo come **primo stadio nella ricerca di un codice**. È indispensabile verificare il codice trovato nell'indice alfabetico **consultando l'indice sistematico**.
In virtù della permutazione dei testi dell'indice sistematico è possibile trovare tutti i termini significativi. Siccome tutti i termini selezionati figurano come termini principali (in grassetto), è possibile effettuare una ricerca secondo la localizzazione (p. es. braccio), la procedura (p. es. biopsia), l'eponimo dell'intervento (p. es. (intervento di) Ross) e secondo aggettivi specifici (p. es. allogenico). Sotto i termini principali, ordinati gerarchicamente in vari livelli di rientro, sono elencati gli altri termini.

Un codice può essere trovato in vari modi, come illustra il seguente esempio:

52.95.11 Rimozione di calcoli dal dotto pancreatico, per via laparoscopica

Appare sotto

Calcolo
[…]
- Dotto pancreatico
[…]
- - Via laparoscopica ¬ Rimozione di 52.95.11

Dotto
[…]
- Pancreatico
- - Via Laparoscopica ¬
- - - Rimozione di calcolo dal 52.95.11

Laparoscopico
[…]
- ¬
[…]
- Rimozione
[…]
- - Calcolo dal dotto pancreatico, per via 52.95.11

Pancreatico
[…]
- Via
[…]
- - Laparoscopico ¬
[…]
- - - Rimozione di calcoli dal dotto 52.95.11

Rimozione
- Calcolo
[…]
- - Dotto pancreatico
[…]
- - - Via laparoscopica ¬ 52.95.11

Va segnalato che la cancellazione delle parole vuote, le indicazioni delle forme principali e la permutazione potrebbero complicare la leggibilità dei testi. Per facilitarla è stato introdotto il simbolo «¬», che indica quando il testo di un codice finisce o inizia. Per leggere i testi interi nella forma iniziale, si comincia dopo questo simbolo a leggere la parola «principale» e i paragrafi finché non appare il contenuto desiderato col codice. Inoltre, l'uso di termini differenti per uno stesso concetto nell'elaborazione delle richieste e nella loro integrazione nella CHOP ha prodotto un vocabolario non uniforme, con ripercussioni anche sull'uso della forma singolare o plurale e sulla presenza di termini in lingue diverse.

Influsso sulla codifica e prospettive future

A causa dei limiti della terminologia settoriale, per la codifica sono indispensabili buone conoscenze mediche. In caso di dubbio è opportuno chiedere consiglio al medico curante. In futuro potrebbe essere valutata l'opportunità di integrare nell'indice altre raccolte di termini medici o un vocabolario controllato. Con una selezione più efficace dei termini si potrebbe comprimere il contenuto e quindi ridurre le dimensioni della classificazione. Accogliamo con piacere ogni suggerimento o proposta di correzione o miglioramento per le prossime edizioni.

Ringraziamenti

Ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno sostenuto dal punto di vista contenutistico, tecnico e linguistico durante la redazione del testo o che ci hanno sostenuto con i loro consigli di esperti. Infine, desideriamo sottolineare in modo particolare l'ottima collaborazione con i colleghi del Canton Ticino, ai quali va il nostro più caloroso ringraziamento.

Indice alfabetico

Tomo 1

AB0

- Compatibile ¬ Trapianto
- - Cadavere, *00.93.20*
- - Donatore vivente
- - - Apparentato, *00.91.20*
- - - Non apparentato, *00.92.10*
- Incompatibile ¬
- - Preparazione al trapianto d'organo con donatore vivente *99.79.11*
- - Trapianto
- - - Cadavere, *00.93.21*
- - - Donatore vivente
- - - - Apparentato, *00.91.21*
- - - - Non apparentato, *00.92.11*

Abbott
v. Miller-Abbott

Aberrante ¬ Reimpianto di vaso renale *39.55*

Ablatio mammae ¬ *85.4*

Ablative per tachiaritmia ¬ Asportazione o distruzione del sistema di conduzione del cuore, a cielo aperto, misure *37.33.11*

Ablazione

- Altra e non specificata di lesione o tessuto renale ¬ *55.35*
- Convenzionale mediante radiofrequenza ¬ Ablazione per tachiaritmia, *37.34.11*
- Endometrio
- - Via isteroscopica ¬ *68.23*
- - ¬ *68.23*
- Endoscopica a radiofrequenza di mucosa di Barrett ¬ *42.33.23*
- Endovenosa a radiofrequenza di varici ¬ *38.59.52*
- Mediante radiofrequenza ¬ *04.2*
- Pituitaria per mezzo di impianto di stronzio-ittrio, via transfrontale ¬ *07.64*
- Radiofrequenza
- - Con
- - - Catetere attraverso l'arteria renale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, *39.75.20*
- - - Punta raffreddata ¬ Ablazione per tachiaritmia, *37.34.12*
- - Multipolare con spostamento di fase ¬ Ablazione per tachiaritmia, *37.34.16*
- - ¬
- - - Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto esofageo, *42.33.23*
- - - Distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello stomaco, elettro-, termo- o criocoagulazione, *43.41.20*
- Tachiaritmia
- - Ablazione
- - - Convenzionale mediante radiofrequenza ¬ *37.34.11*
- - - Radiofrequenza
- - - - Con punta raffreddata ¬ *37.34.12*
- - - - Multipolare con spostamento di fase ¬ *37.34.16*
- - Altro ¬
- - - *37.34.19*
- - - Sedi dell' *37.34.29*
- - Atrio
- - - Destro ¬ Sedi dell' *37.34.21*
- - - Sinistro ¬ Sedi dell' *37.34.24*

Ablazione –*Continuazione*

- Tachiaritmia –*Continuazione*
- - Con aiuto mapping tridimensionale
- - - Con l'aiuto di mapping tridimensionale con misurazione della pressione d'appoggio ¬ *37.34.1B*
- - - Senza misurazione della pressione d'appoggio ¬ *37.34.1A*
- - Crioablazione ¬ *37.34.15*
- - Mediante altre sorgenti di energia ¬ *37.34.13*
- - Nodo AV ¬ Sedi dell' *37.34.22*
- - Ventricolo
- - - Destro ¬ Sedi dell' *37.34.23*
- - - Sinistro ¬ Sedi dell' *37.34.25*
- - ¬ Procedura di *37.34.1*

Ablazione
v.a. crioablazione
v.a. elettro-, termo- e crioablazione

Abnormi ¬ HoNOSCA 7: Problemi legati ad allucinazioni, deliri e percezioni *94.A2.7*

Aborto

- Terapeutico
- - Mediante isterotomia ¬ *74.91*
- - ¬ *69.51*
- ¬
- - Dilatazione e raschiamento a seguito di parto o *69.02*
- - Raschiamento dell'utero mediante aspirazione a seguito di parto o *69.52*

Abrams ¬ Arteriografia coronarica secondo Ricketts e *88.56*

Abrasione dell'epicardio ¬ *36.39*

Absorptiometry (DXA) ¬ Densitometria ossea con dual energy X-ray *88.98.10*

Abuso

- Alcol, droghe o solventi ¬ HoNOSCA 4: Problemi legati all' *94.A2.4*
- Infantile negligenza verso neonato lattante bambino adolescente diagnostico
- - Con collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di *99.A5.11*
- - Senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di *99.A5.10*

Acceleratore

- Lineare
- - Altro ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, *92.25.09*
- - - Mediante fotoni, *92.24.09*
- - Guidato immagine
- - - 2 campo irradiazione ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.13*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.12*
- - - Fino 2 campo irradiazione ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.12*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.11*
- - - Irradiazione 3D pianificato ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.14*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.13*
- - - Radioterapia modulazione intensità ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.15*

Acceleratore –*Continuazione*

- Lineare –*Continuazione*
- - Guidato immagine –*Continuazione*
- - - Radioterapia modulazione intensità ¬ Teleradioterapia –*Continuazione*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.14*
- - - ¬ Teleradioterapia con elettroni, *92.25.11*
- - Irradiazione
- - - Campo esteso ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.01*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.01*
- - - Corpo intero ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.03*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.03*
- - - Emicorpo ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.02*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.02*
- - LINAC) ¬ *92.31*
- - Non guidato immagine
- - - 2 campo irradiazione ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.22*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.22*
- - - Fino 2 campo irradiazione ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.21*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.21*
- - - Irradiazione 3D pianificato ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.23*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.23*
- - - Radioterapia modulazione intensità ¬ Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, *92.25.24*
- - - - Mediante fotoni, *92.24.24*
- - Radioterapia intraoperatorio ¬ Teleradioterapia
- - - Con elettroni, *92.25.04*
- - - Mediante fotoni, *92.24.04*
- - ¬ Uso di *92.24*
- Protoni ¬ *92.33*

Accertamento

- Complesso
- - Disturbo della regolazione nel neonato, lattante e bambino ¬ *99.A4*
- - Sospetto prova abuso infantile negligenza verso neonato lattante bambino adolescente diagnostico
- - - Con collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre autorità ¬ *99.A5.11*
- - - Senza ulteriori accertamenti ¬ *99.A5.10*
- Epidemia ¬ *89.08.12*
- Riabilitativi precoci geriatrici, secondo la durata ¬ Visita diagnostica a domicilio quale parte degli *93.89.B*
- Sincope ¬ Test con lettino inclinabile per *89.59.10*
- ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonati, lattanti, bambini e adolescenti, diagnostica senza ulteriori *99.A5.10*

Accesso

- Chiusura ¬ Sostituzione valvola
- - Aortico con xenoinnesto

Accesso –*Continuazione*

- Chiusura ¬ Sostituzione valvola –*Continuazione*
- - Aortico con xenoinnesto –*Continuazione*
- - - Autoespandente, senza sutura, transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di *35.F1.45*
- - - Bioprotesi), transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di *35.F1.25*
- - - Stentless, transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di *35.F1.35*
- - Polmonare con xenoinnesto
- - - Bioprotesi), transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di *35.F3.25*
- - - Stentless, transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di *35.F3.35*
- Fossa pterigopalatina ¬ Interventi su più seni paranasali, radicali con *22.9X.21*
- Interventi chirurgici (terapeutici) ¬ Laparoscopia, Via d' *54.21.20*
- Sottoxifoideo chirurgico cielo aperto ¬
- - Impianto di elettrodo nell'epicardio tramite *37.7A.22*
- - Rimozione di elettrodo dall'epicardio tramite *37.7B.22*
- Transcolica ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali (NOTES), via d' *00.99.44*
- Transgastrica ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali (NOTES), via d' *00.99.42*
- Transorale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali (NOTES), via d' *00.99.41*
- Transvaginale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali (NOTES), via d' *00.99.43*
- Transvescicale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali (NOTES), via d' *00.99.45*
- Vascolare totalmente impiantabile (VAD - Vascular Access Device) ¬ Dispositivo di *39.9A.1*

Accessorio

- Quadro di un altro intervento ¬ Monitoraggio del nervo *00.94.11*
- ¬
- - Asportazione
- - - Capezzolo *85.24*
- - - Milza *41.93*
- - Riparazione di osso di seno *22.79*

Accessorio-facciale ¬ Anastomosi *04.72*

Accessorio-ipoglosso ¬ Anastomosi *04.73*

Accompagnatoria ¬ Terapia socio-pediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia *94.7X.10*

Accorciamento

- Altro osso
- - Specificate, escluse quelle facciali, altro ¬ *78.29.99*
- - Tarsali ¬ Altro *78.28.21*
- Calcagno ¬ Altro *78.28.20*
- Carpo e metacarpo, altro ¬ *78.24.99*
- Collo femorale ¬ Altro *78.25.19*
- Corda calcaneare ¬ *83.85*
- Falange
- - Mani ¬ Altro *78.29.19*
- - Piedi ¬ Altro *78.29.49*

Accorciamento –*Continuazione*

- Femore, altro ¬ *78.25.99*
- Fibula ¬ Altro *78.27.29*
- Metatarso ¬ Altro *78.28.22*
- Muscolo tendine
- - Altra localizzazione ¬ *83.85.29*
- - Avambraccio ¬ *83.85.23*
- - Braccio e gomito ¬ *83.85.22*
- - Estremità inferiore ¬ *83.85.26*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.85.24*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.85.25*
- - Spalla e ascella ¬ *83.85.21*
- - Testa e collo ¬ *83.85.20*
- Omero, altro ¬ *78.22.99*
- Orizzontale della palpebra ¬ Riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della palpebra, *08.44.10*
- Osso
- - Arti in sede non specificata ¬ *78.20*
- - Pelviche ¬ Altro *78.29.39*
- Raddoppiamento fascia
- - Altra localizzazione ¬ Allungamento, *83.89.19*
- - Avambraccio ¬ Allungamento, *83.89.13*
- - Braccio e gomito ¬ Allungamento, *83.89.12*
- - Estremità inferiore ¬ Allungamento, *83.89.16*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Allungamento, *83.89.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Allungamento, *83.89.15*
- - Spalla e ascella ¬ Allungamento, *83.89.11*
- - Testa e collo ¬ Allungamento, *83.89.10*
- Radio e ulna, altro ¬ *78.23.99*
- Scapola e clavicola, altro ¬ *78.21.99*
- Solo muscolo extraoculare
- - Obliquo ¬ Interventi di *15.22.11*
- - Retto ¬ Interventi di *15.22.10*
- - ¬ Altri interventi di *15.22.99*
- Tarso e metatarso, altro ¬ *78.28.99*
- Tibia
- - Fibula, altro ¬ *78.27.99*
- - ¬ Altro *78.27.19*
- Uretere con reimpianto ¬ *56.41*

Accrescimento

- Con
- - Impianto sintetico ¬ Rinoplastica di *21.85*
- - Trapianto autologo ¬ Rinoplastica di *21.85*
- Osseo ¬ Installazione non invasiva di stimolatore di *99.86*

Acellulare

- Articolazione
- - Acromio-clavicolare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.83.36*
- - - Via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.83.31*
- - Omero-glenoidea

Acellulare –*Continuazione*

- Articolazione –*Continuazione*
- - Omero-glenoidea –*Continuazione*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.83.35*
- - - Via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.83.30*
- - Subtalare, per via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.49.31*
- - Talocalcaneare, chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.49.35*
- - Talocrurale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.49.34*
- - - Via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.49.30*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale
- - Anca con inserzione di impianto *81.40.21*
- - Articolazione del ginocchio con inserzione di impianto *81.47.28*
- Proveniente da tessuto suino (reticolata o non reticolata) ¬ Impiego di matrice intatta, *00.9A.2A*
- Via artroscopica ¬
- - Altro riparazione
- - - Altra articolazione specificata, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.8C*
- - - Articolare
- - - - Altre articolazioni del piede, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.7C*
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.6C*
- - - - - Metatarso-falangea, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.5C*
- - - - - Sacroiliaca, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.3C*
- - - - - Sterno-clavicolare, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.1C*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.4C*
- - - - Polso, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.2C*
- - Perforazione subcondrale
- - - Anca con inserzione di impianto *81.40.20*
- - - Ginocchio con inserzione di impianto *81.47.25*
- - - Gomito con inserzione di impianto *81.85.20*

Acetabolare

- Anca ¬ Tettoplastica *81.40.32*
- Nonché testa femorale protesi anca
- - Sostituzione ¬ Impianto di coppa di sostegno, coppa *81.52.58*
- - ¬ Rimozione di coppa di sostegno, coppa *80.05.1G*
- Protesi anca

Acetabolare –*Continuazione*

- Protesi anca –*Continuazione*
- - Sostituzione ¬ Impianto
- - - Coppa di sostegno nonché coppa *81.52.57*
- - - Inserto nonché coppa *81.52.56*
- - - Testa femorale, inserto nonché coppa *81.52.55*
- - ¬ Rimozione
- - - Coppa di sostegno nonché coppa *80.05.1F*
- - - Inserto nonché coppa *80.05.1E*
- - - Testa femorale, inserto nonché coppa *80.05.1D*

Acetabolo

- Con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura dell' *79.39.20*
- Mediante fissazione / transfissazione con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura dell' *78.19.21*

Acetilsalicilico (ASS) inalatorio ¬ Test di provocazione con acido *89.38.41*

Achillotenotomia

- Plastica ¬ *83.85*
- ¬ *83.11*

Acido

- Acetilsalicilico (ASS) inalatorio ¬ Test di provocazione con *89.38.41*
- Borico, acido salicilico) nella tuba di Eustachio ¬ Insufflazione (*20.8*
- Salicilico) nella tuba di Eustachio ¬ Insufflazione (acido borico, *20.8*

Acqua

- Plasma ¬ Eliminazione di *99.78*
- ¬ Ultrafiltrazione [per eliminare l' *99.78*

Acquaferesi ¬ *99.78*

Acquisito ¬ Chiusura di difetto del setto ventricolare *35.72.10*

Acquisizione da fornitore esterno di cellule staminali ematopoietiche per trapianto ¬ *41.0C.11*

Acrilico (PMMA) ¬ Cemento *84.55*

Acromio-clavicolare

- Asportazione corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia
- - Articolazione *80.11.23*
- - Artroscopica dell'articolazione *80.11.21*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Condroabrasione, articolazione *81.83.25*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, articolazione *81.83.21*
- - Perforazione subcondrale
- - - Articolazione *81.83.29*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, articolazione *81.83.36*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione *81.83.13*
- - Spongioplastica subcondrale, articolazione *81.83.17*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - Articolazione *80.11.22*
- - Artroscopica dell'articolazione *80.11.20*
- Via artroscopica ¬
- - Condroabrasione, articolazione *81.83.24*

Acromio-clavicolare –*Continuazione*

- Via artroscopica ¬ –*Continuazione*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, articolazione *81.83.20*
- - Perforazione subcondrale
- - - Articolazione *81.83.28*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, articolazione *81.83.31*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione *81.83.12*
- - Spongioplastica subcondrale, articolazione *81.83.16*
- ¬
- - Altro
- - - Artrotomia dell'articolazione *80.11.29*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione *80.91.21*
- - - - Distruzione locale dell'articolazione *80.81.29*
- - - Interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari, Articolazione *81.99.92*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione *81.99.52*
- - Asportazione
- - - Artroscopica dell'articolazione *80.91.20*
- - - Cisti dell'articolazione *80.81.21*
- - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, articolazione *80.41.20*
- - Intervento
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.32*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.42*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione *81.99.12*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione *81.99.22*
- - Riduzione aperta di lussazione *79.81.20*
- - Sbrigliamento dell'articolazione *80.81.20*
- - Sinoviectomia, articolazione *80.71.11*

Acromioplastica con sezione del legamento coraco-acromiale, chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.44*

Actigrafia ¬ Actimetria e *89.17.12*

Actimetria e actigrafia ¬ *89.17.12*

Adatabilità al buio * ¬ Studio dell' *95.07*

Adattamento

- Ausilii fissazione trattamento radioterapia
- - Altro ¬ Costruzione e *92.29.69*
- - Ausili di fissazione e trattamento per radioterapia, ausili al trattamento ¬ Costruzione e *92.29.64*
- - Blocchi individuali o collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e *92.29.65*
- - Dispositivo fissazione
- - - Complesso ¬ Costruzione e *92.29.63*
- - - Mediamente complesso ¬ Costruzione e *92.29.62*
- - - Semplice ¬ Costruzione e *92.29.61*
- Caso di perdita di vista ¬ Consigli per *95.36*
- Funzioni di linguaggio, eloquio, deglutizione o vocali ¬ *93.70.13*

Adattamento –*Continuazione*

- Neonatale (rianimazione primaria) ¬ Trattamento acuto di disturbo dell' *99.65*
- Protesi
- - Estremità
- - - Inferiore
- - - - Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso di moncone amputato con *99.B6.3*
- - - - ¬ *84.4B*
- - - Superiori ¬ *84.4A*
- - Spalla, del braccio, dell'avambraccio o della mano ¬ *84.4A*

Adattometria ¬ *95.07*

Addestramento

- Marcia con stampelle ¬ *93.24*
- Uso di protesi o apparecchi ortottici ¬ *93.24*

Addome

- Altro ¬ Tomografia assiale computerizzata dell' *88.01.99*
- Aperto ¬
- - Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o generale, sull' *86.88.I3*
- - Trattamento non operatorio sull' *96.B2*
- Dorso ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine, Parete toracica, *83.85.24*
- - Allungamento
- - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, Parete toracica, *83.89.14*
- - - Muscolo o tendine, Parete toracica, *83.85.14*
- - Altro
- - - Asportazione di tessuti molli, Parete toracica, *83.49.34*
- - - Fasciectomia, Parete toracica, *83.44.14*
- - - Incisione dei tessuti molli, Parete toracica, *83.09.94*
- - - Intervento
- - - - Muscoli, fasce e borse, Parete toracica, *83.99.24*
- - - - Plastico
- - - - - Fasce, Parete toracica, *83.89.94*
- - - - - Muscoli, Parete toracica, *83.87.94*
- - - - - Tendini, Parete toracica, *83.88.94*
- - - - Tendini, Parete toracica, *83.99.14*
- - - Miectomia, Parete toracica, *83.45.14*
- - - Sezione dei tessuti molli, Parete toracica, *83.19.94*
- - - Sutura
- - - - Muscoli o fasce, Parete toracica, *83.65.14*
- - - - Tendini, Parete toracica, *83.64.14*
- - - Tendinectomia, Parete toracica, *83.42.14*
- - Arretramento di tendini, Parete toracica, *83.72.14*
- - Asportazione lesione
- - - Fascia, Parete toracica, *83.39.22*
- - - Guaine tendinee, Parete toracica, *83.31.14*
- - - Muscoli, Parete toracica, *83.32.12*
- - - Tendine, Parete toracica, *83.39.12*

Addome –*Continuazione*

- Dorso ¬ –*Continuazione*
- - Avanzamento di tendini, Parete toracica, *83.71.14*
- - Borsectomia, Parete toracica, *83.5X.14*
- - Borsotomia, Parete toracica, *83.03.14*
- - Copertura di difetto della fascia, Parete toracica, *83.89.24*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Parete toracica, *83.88.34*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Parete toracica, *83.19.24*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Parete toracica, *83.19.34*
- - Fasciotomia, Parete toracica, *83.14.14*
- - Incisione di tendine, Parete toracica, *83.13.14*
- - Innesto
- - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Parete toracica, *83.82.44*
- - - Fascia, Parete toracica, *83.82.14*
- - - Lembo
- - - - Muscolare o fasciale locale, Parete toracica, *83.82.24*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Parete toracica, *83.82.34*
- - - Tendineo, Parete toracica, *83.81.14*
- - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Parete toracica, *83.91.14*
- - Mioplastica, Parete toracica, *83.87.14*
- - Miotomia, Parete toracica, *83.02.14*
- - Reinserzione
- - - Muscoli, Parete toracica, *83.74.14*
- - - Tendini, Parete toracica, *83.73.14*
- - Resezione compartimentale, Parete toracica, *83.49.24*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Parete toracica, *83.09.14*
- - Rinforzo di tendine, Parete toracica, *83.88.14*
- - Sezione
- - - Muscolo, Parete toracica, *83.19.14*
- - - Tendine, Parete toracica, *83.13.24*
- - Sutura
- - - Differita di tendini, Parete toracica, *83.62.14*
- - - Guaina tendinea, Parete toracica, *83.61.14*
- - Tenodesi, Parete toracica, *83.88.44*
- - Tenoplastica sostitutiva, Parete toracica, *83.88.24*
- - Trasferimento trapianto
- - - Muscoli, Parete toracica, *83.77.14*
- - - Tendini, Parete toracica, *83.75.14*
- Fianchi nonché schiena ¬ Intervento di plastica riduttiva sincrono su *86.83.1C*
- Pelvi ¬ RMN dell' *88.97.17*
- Superiore
- - Inferiore
- - - Con ecografia vascolare ¬ Ecografia dell'intero *88.76.11*
- - - Senza ecografia vascolare ¬ Ecografia dell'intero *88.76.10*

Addome –*Continuazione*

- Superiore –*Continuazione*
- - ¬ Tomografia assiale computerizzata dell' *88.01.20*
- Vuoto ¬ Radiografia dell' *88.19*
- ¬
- - Altro radiografia
- - - *88.19*
- - - Tessuti molli dell' *88.09*
- - Intervento di plastica riduttiva sull' *86.83.1A*
- - Radiografia: *88.19*
- - Scansione [TAC] dell' *88.01*
- - Tomografia assiale computerizzata dell'intero *88.01.10*

Addominale
v.a. intraaddominale
v.a. toracoaddominale
v.a. toraco-addominale
v.a. transaddominale

- Altro ¬
- - Altro
- - - Asportazione
- - - - Arterie *38.66.99*
- - - - Vene *38.67.99*
- - - Interventi sulla regione *54.99.09*
- - - Occlusione chirurgico
- - - - Arterie *38.86.99*
- - - - Vene *38.87.99*
- - - Riparazione
- - - - Arterie *39.59.69*
- - - - Vene *39.59.79*
- - - Sutura della parete *54.63.99*
- - Endarteriectomia delle arterie *38.16.99*
- - Impianto endovascolare di protesi nell'aorta *39.71.99*
- - Incisione
- - - Arterie *38.06.99*
- - - Parete *54.0X.99*
- - - Vene *38.07.99*
- - Proctopessia *48.75.09*
- - Riparazione di ernia diaframmatica, per via *53.79*
- - Sutura
- - - Arterie *39.31.89*
- - - Vena *39.32.49*
- Anteriore con impianto di membrane o reti, altro ¬ Riparazione di altra ernia della parete *53.69*
- Aortico protesi tubolare
- - Con
- - - 1
- - - - Diramazione
- - - - - 1 diramazione e 1 fenestrazione combinate ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.3P*
- - - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.3L*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.3H*
- - - 2

Addominale –*Continuazione*

- Aortico protesi tubolare –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - 2 –*Continuazione*
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.3M*
- - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.3I*
- - - 3
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.3N*
- - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.3J*
- - - 4
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.3O*
- - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.3K*
- - - Totale
- - - - 3 diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.3Q*
- - - - 4 o più diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.3R*
- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.3G*
- Aorto-bi-iliaco protesi biforcazione
- - Con
- - - 1
- - - - Diramazione
- - - - - 1 diramazione e 1 fenestrazione combinate ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.3D*
- - - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.38*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.34*
- - - 2
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.3A*
- - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.35*
- - - 3
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.3B*
- - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.36*
- - - 4
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.3C*
- - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.37*
- - - Totale

Addominale –*Continuazione*
- Aorto-bi-iliaco protesi biforcazione –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Totale –*Continuazione*
- - - - 3 diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.3E*
- - - - 4 o più diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.3F*
- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.33*
- Aorto-iliaco
- - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta *39.71.11*
- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta *39.71.10*
- Chirurgico cielo aperto
- - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia diaframmatica, per via *53.71.21*
- - Senza impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia diaframmatica, per via *53.71.11*
- - ¬
- - - Esplorazione per criptorchidismo, *62.99.11*
- - - Orchiectomia monolaterale, testicolo *62.3X.30*
- - - Proctopessia *48.75.11*
- Con
- - Anastomosi
- - - Altro ¬ Resezione
- - - - Arterie *38.36.99*
- - - - Vene *38.37.99*
- - - ¬ Resezione dell'aorta *38.34.30*
- - Biopsia epatica
- - - Altro ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali *40.29.89*
- - - Chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali *40.29.81*
- - - Via laparoscopica [laparoscopia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali *40.29.82*
- - Impianto ¬ Riparazione endovascolare di un aneurisma dell'aorta *39.71*
- - Patch
- - - Sintetico
- - - - Altro
- - - - - ¬ Riparazione di arterie *39.57.49*
- - - - - ¬ Riparazione di vene *39.57.59*
- - - - ¬ Riparazione dell'aorta *39.57.41*
- - - Tissutale
- - - - Altro
- - - - - ¬ Riparazione di arterie *39.56.49*
- - - - - ¬ Riparazione di vene *39.56.59*
- - - - ¬ Riparazione dell'aorta *39.56.41*
- - Sostituzione
- - - Altro ¬ Resezione
- - - - Aorta *38.44.99*

Addominale –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Sostituzione –*Continuazione*
- - - Altro ¬ Resezione –*Continuazione*
- - - - Vene *38.47.99*
- - - Infrarenale ¬ Resezione dell'aorta *38.44.11*
- - - Iuxtarenale ¬ Resezione dell'aorta *38.44.12*
- - - Soprarenale ¬ Resezione dell'aorta *38.44.10*
- - - ¬ Resezione di arterie *38.46*
- Drenaggio extraperitoneale della parete addominale ¬ Incisione della parete *54.0X.10*
- Inguinale ¬
- - Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con
- - - - Chiusura di ferita primaria, sulla regione *86.42.18*
- - - - Copertura plastica, sulla regione *86.43.18*
- - - Senza chiusura di ferita primaria, sulla regione *86.41.18*
- - Innesto cutaneo autologo
- - - Spessore parziale
- - - - Ampio, sulla regione *86.6B.28*
- - - - Piccolo, sulla regione *86.6B.18*
- - - Tutto spessore
- - - - Ampio, sulla regione *86.6A.28*
- - - - Piccolo, sulla regione *86.6A.18*
- - Plastico con lembo
- - - Distanza peduncolato, sulla regione *86.7C.18*
- - - Libero con anastomosi microvascolare, sulla regione *86.7D.18*
- - - Regionale peduncolato, sulla regione *86.7B.18*
- Non attribuibile con sicurezza a un organo ¬ Asportazione di tessuto dalla regione *54.99.30*
- Ombelico
- - Altro ¬
- - - Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete *54.3X.99*
- - - Biopsia della parete *54.22.99*
- - ¬
- - - Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete *54.3X.19*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [agobiopsia] della parete *54.22.10*
- - - - Cielo aperto della parete *54.22.20*
- - - Distruzione di lesione o tessuto della parete *54.3X.20*
- Organi ¬ Shunt fra ventricolo, cavità *02.34*
- Postoperatoria ¬ Richiusura di eviscerazione *54.61*
- Profondo
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione di vene *38.67.19*
- - - - Occlusione chirurgica di vene *38.87.19*
- - - Incisione di vene *38.07.19*

Addominale –*Continuazione*
- Profondo –*Continuazione*
- - Con
- - - Anastomosi, altro ¬ Resezione di vene *38.37.19*
- - - Sostituzione, altro ¬ Resezione di vene *38.47.19*
- Protesi
- - Aorto-mono-iliaco
- - - Con diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.32*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.31*
- - Biforcazione aorto-bi-iliaco
- - - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta *39.71.13*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta *39.71.12*
- - Tubolare aortico
- - - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di lembi nell'aorta *39.71.15*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di lembi nell'aorta *39.71.14*
- Retroperitoneale, altro ¬ Ecografia diagnostica *88.76.99*
- Senza impianto membrana reti
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di altra ernia della parete *53.52.11*
- - Via laparoscopica ¬ Riparazione di altra ernia della parete *53.52.21*
- Sutura di lacerazione della parete addominale ¬ Altra sutura della parete *54.63.10*
- Via
- - Cicatrizzazione ¬ Chiusura ritardata di ferita *54.62*
- - Laparoscopico ¬
- - - Esplorazione per criptorchidismo, *62.99.12*
- - - Orchiectomia monolaterale, testicolo *62.3X.31*
- - - Proctopessia *48.75.21*
- - ¬
- - Altro
- - - Asportazione dell'aorta *38.64.20*
- - - Occlusione chirurgica dell'aorta *38.84.20*
- - - Procedure diagnostiche sulla regione *54.29*
- - - Riparazione
- - - - Aorta *39.59.61*
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto di aneurismi dell'aorta *39.52.22*
- - - - - Utero e metroplastica, a cielo aperto (*69.49.10*
- - - - Parete *54.72*
- - - - Tuba di Falloppio, chirurgica a cielo aperto (*66.79.10*
- - - Sutura della parete addominale, Sutura di lacerazione della parete *54.63.10*
- - - Tomografia *88.02*
- - Arteriografia dell'aorta *88.42.11*

Addominale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione
- - - Chirurgico radicale moncone cervicale
- - - - Con linfadenectomia, a cielo aperto (*67.4X.21*
- - - - Senza linfadenectomia, a cielo aperto (*67.4X.11*
- - - Distruzione chirurgica di lesione dell'utero, a cielo aperto (*68.29.11*
- - Bypass semplice aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.11.24*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.11.34*
- - Chiusura
- - - Fistola uretrovaginale, chirurgica a cielo aperto (*58.43.10*
- - - Temporanea della parete *54.99.50*
- - Drenaggio
- - - Parete *54.0*
- - - Percutaneo *54.91*
- - Duplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.12.24*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.12.34*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di vasi *39.79.26*
- - - Selettiva con
- - - - Filtri di vasi *39.79.56*
- - - - Liquidi embolizzanti di vasi *39.79.36*
- - - - Palloncini staccabili di vasi *39.79.46*
- - - - Particelle di vasi *39.79.66*
- - Endarteriectomia dell'aorta *38.14.30*
- - Endosonografia della cavità *88.76.20*
- - Enucleazione chirurgica di mioma uterino, a cielo aperto (*68.29.21*
- - Fissazione intestino
- - - Crasso alla parete *46.63*
- - - Tenue alla parete *46.61*
- - Fistolografia della parete *88.03*
- - Impianto endovascolare di protesi in vasi *39.79.13*
- - Incisione
- - - Aorta *38.04.30*
- - - Parete addominale, Drenaggio extraperitoneale della parete *54.0X.10*
- - Intervento di dissezione dell'aorta (re-entry), aorta *39.54.20*
- - Isterectomia subtotale, *68.32*
- - Legatura e stripping di vene varicose *38.57*
- - Linfografia *88.04*
- - Mammoplastica con lembo di grande dorsale, lembo TRAM peduncolato (lembo muscolocutaneo trasverso di retto *85.89.14*
- - Miomectomia chirurgica uterina, a cielo aperto (*68.29.31*
- - Occlusione mediante cateterismo con
- - - Laser, di vasi *39.79.77*
- - - Radiofrequenza di vasi *39.79.87*

Addominale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - PCI
- - - Altro
- - - - Arterie *00.4B.17*
- - - - Vene *00.4B.26*
- - - Vasi artificiali *00.4B.44*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.18.14*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.18.24*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.1A.14*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.1A.24*
- - Rimozione di gravidanza ectopica *74.3*
- - Riparazione
- - - Altra ernia della parete *53.59*
- - - Chirurgico fistola
- - - - Colon-vaginale, a cielo aperto (*70.72.10*
- - - - Retto-vaginale, a cielo aperto (*70.73.10*
- - - Deiscenza della sutura della parete *54.61*
- - - Ernia diaframmatica, per via *53.7*
- - - Fistola vescico-vaginale, chirurgica a cielo aperto (*57.84.10*
- - Riposizionamento chirurgico di testicolo *62.99.20*
- - Sbrigliamento della parete *54.3*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.1B.14*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.1B.24*
- - Sinogramma della parete *88.03*
- - Sutura
- - - Aorta *39.31.62*
- - - Eviscerazione (deiscenza) postoperatoria della parete *54.61*
- - - Lacerazione della parete *54.63*
- - Trasposizione di altre arterie *39.59.20*
- - Triplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.13.24*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.13.34*

Addomino-pelvica ¬ Amputazione *84.19*

Addominoperineale
v.a. sacroaddominoperineale

Addominoperineale
- Sacroaddominoperineale per agenesia e atresia anorettale congenita ¬ Pull-through *49.78.21*
- Secondo Duhamel ¬ Pull-through *48.65*
- ¬ Resezione del retto per via *48.51*

Addominosacrale, sacroperineale e perineale ¬ Resezione del retto per via *48.53*

Addominouterotomia ostetrica ¬ *74.99*

Adduttori dell'anca ¬ Tenotomia degli *83.12*

Adeguamento postoperatorio della dose intratecale e intraventricolare del medicamento ¬ *00.98.12*

Adenectomia
v.a. dacrioadenectomia
v.a. sialoadenectomia

Adenoidectomia
- Altro ¬
- - Controllo di emorragia dopo tonsillectomia e *28.7X.99*
- - Tonsillectomia senza *28.2X.99*
- Senza tonsillectomia ¬ *28.6*
- ¬
- - Controllo di emorragia dopo *28.7X.11*
- - Resezione parziale tonsilla tonsillotomia
- - - Con *28.3X.10*
- - - Senza *28.2X.10*
- - Tonsillectomia
- - - Ascesso con *28.3X.12*
- - - Con
- - - - *28.3*
- - - - *28.3X*
- - - Totale
- - - - Con *28.3X.11*
- - - - Senza *28.2X.11*

Adenoideo ¬ Asportazione di residuo *28.6*

Adenoidi
- Mediante incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo da tonsille e *28.91*
- ¬
- - Altro Intervento
- - - Diagnostici su tonsille e *28.19*
- - - Tonsille e *28.99*
- - Asportazione di lesione di tonsille e *28.92*
- - Biopsia di tonsille e *28.11*
- - Radiografia senza contrasto delle *87.09*

Adenomectomia * ¬ *60.62*

Aderenza
- Altri nervi periferici o gangli ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.99*
- Congiuntiva palpebra
- - Con congiuntivoplastica ¬ Lisi di *10.5X.10*
- - ¬ Altra lisi di *10.5X.99*
- Corneovitreali ¬ Lisi di *12.34*
- Corticali ¬ Separazione di *02.91*
- Faringee ¬ Lisi di *29.54*
- Fascia, muscolo, tendine della mano ¬ Liberazione di *82.91*
- Fegato ¬ Liberazione di *54.5*
- Funicolo spermatico ¬ Lisi di *63.94*
- Intestino ¬ Liberazione di *54.5*
- Intraluminale
- - Con incisione nella vescica ¬ Lisi di *57.12*
- - Uretere ¬ Lisi di *56.81*
- - Vagina ¬ Lisi di *70.13*
- - ¬ Lisi transuretrale di *57.41*
- Iride, NAS ¬ Lisi di *12.33*
- Lingua ¬ Lisi di *25.93*
- Mano ¬ Lisi di *82.91*
- Midollo spinale e delle radici dei nervi ¬ Separazione di *03.6*
- Milza ¬ Liberazione di *54.5*

Aderenza –*Continuazione*
- Muscolo tendine fasce borsa
- - Altro
- - - Localizzazione ¬ Lisi di *83.91.19*
- - - ¬ Lisi di *83.91.99*
- - Avambraccio ¬ Lisi di *83.91.13*
- - Braccio e gomito ¬ Lisi di *83.91.12*
- - Estremità inferiore ¬ Lisi di *83.91.16*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Lisi di *83.91.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Lisi di *83.91.15*
- - Spalla e ascella ¬ Lisi di *83.91.11*
- - Testa e collo ¬ Lisi di *83.91.10*
- Naso ¬ Lisi di *21.91*
- Nervo
- - Braccio ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.12*
- - Gamba ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.15*
- - Mano ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.13*
- - Piede ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.16*
- - Spalla ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.11*
- Orecchio medio ¬ Lisi di *20.23*
- Ovaio tuba Falloppio
- - Altro ¬ Altra lisi di *65.89.99*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di *65.89.10*
- - Con tecnica microchirurgica ¬ Altra lisi di *65.89.11*
- - Peritoneo pelvico femminile
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di *65.89.12*
- - - Con assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di *65.89.13*
- - - Via laparoscopica ¬ Lisi di *65.81.10*
- - Via laparoscopica, altro ¬ Lisi di *65.81.99*
- Perirenale periureterale
- - Via laparoscopica, altro ¬ Lisi di *59.03.99*
- - ¬ Altra lisi di *59.02*
- Peritoneale
- - Altro ¬ Lisi di *54.59*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Lisi di *54.52*
- - Via laparoscopica ¬ Lisi di *54.51*
- Peritoneo
- - Pelvico ¬ Liberazione di *54.5*
- - ¬ Liberazione di *54.5*
- Perivescicale
- - Via laparoscopica ¬ Lisi di *59.12*
- - ¬ Altra lisi di *59.11*
- Plesso
- - Brachiale ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.10*
- - Lombosacrale, inguine e pavimento pelvico ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.14*
- Trachea o della laringe ¬ Lisi di *31.92*
- Tratto biliare ¬ Liberazione di *54.5*
- Uterine intraluminali ¬ Lisi di *68.21*
- Utero ¬ Liberazione di *54.5*
- Vulvari ¬ Lisi di *71.01*

Aderenza –*Continuazione*
- ¬
- - Impiego di membrana di materiale plastico o biologico per la profilassi di *00.9A.31*
- - Revisione di catetere intercostale (drenaggio toracico) (con lisi di *34.04*

Adesiolisi
- Pericardio ¬ *37.31.30*
- Polmone e parete toracica ¬ Altra incisione della pleura, *34.09.10*
- Solo muscolo extraoculare
- - Obliquo ¬ *15.29.12*
- - Retto ¬ *15.29.11*

Adiacente
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra resezione di più segmenti *50.2A.2C*
- Con conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione di strutture *16.51.10*
- Infiltrato ¬ Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi cerebrali con isolamento di tessuto *01.51.10*
- Senza conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione di strutture *16.51.11*
- Via laparoscopica ¬ Altra resezione di più segmenti *50.2A.2D*
- ¬
- - Altro
- - - Esenterazione dell'orbita con rimozione di strutture *16.51.99*
- - - Interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento complesso di primo impianto/sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e/o a sostituzione di articolazioni *81.96.97*
- - Lobectomia con resezione segmentale dai lobi polmonari *32.4*

Adipectomia * ¬ *86.83*

Adiposo
v.a. dermoadiposo

Adjustable continence therapy) ¬ Terapia adattabile dell'incontinenza (*58.94*

Adolescente
- Diagnostico
- - Con collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonati, lattanti, bambini e *99.A5.11*
- - Senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonati, lattanti, bambini e *99.A5.10*
- Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso multimodale nel bambino e nell' *93.38.1*

Adulto
- Secondo il numero di punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa (procedura di base) nell' *99.B7.1*
- Unità
- - Cure intermedie (UCIM) ¬ Trattamento complesso dell' *99.B8.1*
- - Terapia intermedia (IMCU), secondo il numero di punti risorse ¬ Trattamento complesso dell' *99.B8.1*
- ¬

Adulto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Diagnostica complessa per disturbi psichiatrici e psicosomatici e disturbi comportamentali nell' *94.14*
- - Scala d'intelligenza di Wechsler per *94.01*

AEEG) ¬ EEG ad ampiezza integrata (*89.14.13*

Aereo
- Respirazione assistita ¬ Procedure per assicurare la pervietà delle vie *93.9B*
- ¬ Valvola
- - Endobronchiale per deviazione del flusso *33.71*
- - Intrabronchiale per dirottare il flusso *33.71*

Aerosol
- Pressurizzato
- - PIPAC] ¬ Chemioterapia intraperitoneale mediante *99.25.23*
- - PITAC] ¬ Chemioterapia intratoracica mediante *99.25.24*
- Secondo il numero di giorni ¬ Isolamento da *99.84.3*

Aferesi
v.a. eritroaferesi
v.a. eritrocitoaferesi
v.a. LDL-aferesi
v.a. leucoaferesi
v.a. leucocitoaferesi
v.a. linfoaferesi
v.a. tromboaferesi

Aferesi
- Eliminazione di endotossine mediante emoperfusione con polimixina ¬ *99.79.21*
- Harvest) di cellule staminali ¬ *99.79*
- Secondo il numero di concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici da *99.05.3*

Afferenti alle ghiandole surrenali ¬ Sezione di nervi *07.42*

Affossato
- Cranio ¬
- - Decompressione di frattura *02.02*
- - Riposizionamento di frammenti di frattura *02.02*
- ¬ Elevazione di frammenti ossei *03.53*

Agenesia atresia anorettale congenito
- Altro ¬ Riparazione di *49.78.09*
- Via perineale ¬ Riparazione dell'ano per *49.78.31*
- ¬ Pull-through addominoperineale o sacroaddominoperineale per *49.78.21*

Agente
- Antineoplastico ¬ Iniezione o infusione di *99.25*
- Chemioterapeutico e fibrina del paziente come carrier ¬ Applicazione intratoracica intraoperatoria di una soluzione di *99.25.25*
- Citotossico o tetraciclina ¬ Iniezione di *34.92*
- Multiresistenti, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da *93.59.5*
- Neurolitici in un nervo simpatico ¬ Iniezione di *05.32*
- Neuroprotettore ¬ Somministrazione di *99.75*
- Trombolitico, secondo il numero di giorni ¬ Iniezione o infusione di *99.10*

Aggiustamento (componenti esterne) di dispositivo protesico cocleare ¬ *95.49*

Aggregazione piastrinica ¬ Inibitori dell' *36.04*

Aggressivo

- Distruttivi o agitati ¬ HoNOS 1: Comportamenti iperattivi, *94.A1.1*
- ¬ HoNOSCA 1: Problemi legati a comportamenti perturbatori, asociali o *94.A2.1*

Agitati ¬ HoNOS 1: Comportamenti iperattivi, aggressivi, distruttivi o *94.A1.1*

Ago

- Catetere ¬ Aspirazione mediante *51.01*
- Regione tiroidea ¬ Drenaggio percutaneo o con *06.01*
- Sottile ¬ Biopsia transtoracica del polmone, con aspirazione con *33.26.11*

Agoaspirato con guida ecografica del fegato ¬ *50.11.12*

Agoaspirazione

- Transbronchiale ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con *33.24.14*
- Transuretrale di tessuto prostatico (TUNA) ¬ *60.97*

Agobiopsia

- Altro
- - Nervi ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.39*
- - Sede specificata ¬ Biopsia percutanea (*80.39.10*
- Alveolo dentale ¬ Biopsia chiusa (*24.12.10*
- Anca ¬ Biopsia percutanea (*80.35.10*
- Articolazione temporomandibolare ¬ Biopsia chiusa (*76.19.10*
- Caviglia ¬ Biopsia percutanea (*80.37.10*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Biopsia del fegato, mediante *50.12.12*
- Colecisti ¬ *51.12*
- Congiuntiva ¬ Biopsia chiusa (*10.21.10*
- Cornea ¬ Biopsia chiusa (*11.22.10*
- Diaframma ¬ Biopsia chiusa (*34.27.10*
- Fegato
- - Percutanea ¬ *50.11.11*
- - ¬ Biopsia transvenosa o transarteriosa [*50.13.10*
- Gengiva ¬ Biopsia chiusa (*24.11.10*
- Ghiandola
- - Dotto salivare ¬ Biopsia [*26.11*
- - Pineale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*07.17.10*
- - Surrenali ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*07.11*
- Ginocchio ¬ Biopsia percutanea (*80.36.10*
- Gomito ¬ Biopsia percutanea (*80.32.10*
- Guidato immagine ¬ Biopsia
- - Tuba di Falloppio, biopsia percutanea (*66.11.11*
- - Vaginale percutanea (chiusa) (*70.24.11*
- Ipofisi via
- - Trans-frontale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*07.13.10*
- - Trans-sfenoidale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*07.14.10*
- Labbro ¬ Biopsia chiusa (*27.23.10*
- Lesione cerebrale

Agobiopsia –*Continuazione*

- Lesione cerebrale –*Continuazione*
- - Altro ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*01.13.99*
- - ¬ Biopsia stereotassica chiusa [percutanea] [*01.13.10*
- Linfonodi ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*40.11.20*
- Lingua ¬ Biopsia chiusa [*25.01*
- Mammella ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*85.11*
- Mano e delle dita della mano ¬ Biopsia percutanea (*80.34.10*
- Massa intraaddominale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*54.24*
- Mediastino ¬ Biopsia [percutanea] [*34.25*
- Meningi cerebrale
- - Altro ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*01.11.99*
- - ¬ Biopsia stereotassica chiusa [percutanea] [*01.11.10*
- Midollo spinale o delle meningi spinali ¬ *03.32.1*
- Milza ¬ *41.32*
- Miocardio ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*37.25.10*
- Mucosa della guancia, pavimento della bocca e altre strutture della bocca ¬ Biopsia chiusa (*27.24.10*
- Muscolo ¬ Biopsia dei tessuti molli, Biopsia percutanea (*83.21.20*
- Nervo
- - Braccio e della mano ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.31*
- - Cranici o periferici o di gangli, altro ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.99*
- - Estremità inferiori ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.40*
- Ossa facciali ¬ Biopsia chiusa (*76.11.10*
- Palato osseo ¬ Biopsia chiusa (*27.21.10*
- Palpebra ¬ Biopsia chiusa (*08.11.10*
- Paratiroide
- - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*06.13.11*
- - Non guidata dalle immagini ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*06.13.10*
- Parete
- - Addominale o dell'ombelico ¬ Biopsia chiusa [*54.22.10*
- - Toracica ¬ Biopsia chiusa (*34.23.10*
- Percutanea] [aspirazione] del pancreas ¬ Biopsia chiusa [*52.11*
- Pericardio ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*37.24.10*
- Piede e delle dita del piede ¬ Biopsia percutanea (*80.38.10*
- Plesso brachiale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.30*
- Polmonare, altro ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*33.26.99*
- Polso ¬ Biopsia percutanea (*80.33.10*
- Prostata ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*60.11*
- Puntura di linfonodo ¬ *40.19*
- Seni paranasali ¬ Biopsia [endoscopia] [*22.11*
- Spalla ¬ Biopsia percutanea (*80.31.10*

Agobiopsia –*Continuazione*

- Tessuti molli ¬ Biopsia dei tessuti molli, Biopsia percutanea (*83.21.10*
- Testicolo ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*62.11*
- Timo ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*07.16.10*
- Tiroide ¬
- - *06.11*
- - Biopsia chiusa [percutanea] [*06.11*
- Tratto
- - Extracranico di nervi cranici ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.20*
- - Intracranico di nervi cranici ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.10*
- Ugola e del palato molle ¬ Biopsia chiusa (*27.22.10*
- Vescicole seminali ¬ *60.13*
- Vulva
- - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia percutanea (chiusa) (*71.11.11*
- - ¬ Biopsia percutanea (chiusa) (*71.11.10*
- ¬ Biopsia
- - Altro osso specificato escluso facciale Biopsia
- - - Colonna vertebrale, Biopsia percutanea (*77.49.20*
- - - Falangi dei piedi, Biopsia percutanea (*77.49.40*
- - - Percutanea (*77.49.90*
- - Carpo e del metacarpo, Biopsia percutanea (*77.44.10*
- - Faringea chiusa (*29.12.10*
- - Femore, Biopsia percutanea (*77.45.10*
- - Omero, Biopsia percutanea (*77.42.10*
- - Osso, sede non specificata, Biopsia percutanea (*77.40.10*
- - Pene, percutanea (*64.11.10*
- - Radio e dell'ulna, Biopsia percutanea (*77.43.10*
- - Renale chiusa [percutanea] [*55.23*
- - Rotula, Biopsia percutanea (*77.46.10*
- - Scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno, Biopsia percutanea (*77.41.10*
- - Scroto o della tunica vaginale, chiusa [percutanea] [*61.11.10*
- - Tarso e metatarso, Biopsia percutanea (*77.48.10*
- - Tibia e fibula, Biopsia percutanea (*77.47.10*
- - Vaginale percutanea (chiusa) (*70.24.10*

Agopuntura

- Anestesia ¬ *99.91*
- ¬ Altra *99.92*

AICD

- Defibrillatore a risincronizzazione [CRT-D] ¬ Controllo al letto del paziente di dispositivo *89.49*
- Dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pacemaker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (*37.75*
- ¬ Controllo di defibrillatore cardiaco automatico impiantabile (*89.49*

Aid
v. Bone Anchored Hearing Aid

Aiutare la riparazione ossea ¬ Installazione transcutanea superficiale di cuscinetti o placche per *99.86*

Aiuto

- Mapping tridimensionale

- - Con misurazione della pressione d'appoggio ¬ Ablazione per tachiaritmia con l' *37.34.1B*

- - Senza misurazione della pressione d'appoggio ¬ Ablazione per tachiaritmia con l' *37.34.1A*

- Strumentale all'espettorazione ¬ *93.99.10*

Albumina) ¬ Plasmaferesi terapeutica, scambio di plasma con cloruro di sodio e colloidi (ad es. *99.71.12*

Alcol
v.a. etilen-alcol-vinilico

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante iniezione di *50.27.11*

- Droghe

- - Solventi ¬ HoNOSCA 4: Problemi legati all'abuso di *94.A2.4*

- - ¬ HoNOS 3: Problemi legati all'assunzione di *94.A1.3*

- Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante iniezione di *50.27.31*

- Via laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante iniezione di *50.27.21*

- ¬

- - Disintossicazione

- - - *94.62*

- - - Riabilitazione da *94.63*

- - Embolizzazione od occlusione con sostanza adesiva liquida e/o *39.79*

- - Iniezione intravascolare di sostanze sclerosanti, puntura diretta, mediante *39.92.11*

- - Riabilitazione da *94.61*

Alcolismo

- Tossicomania ¬

- - Disintossicazione combinata da *94.68*

- - Riabilitazione

- - - Combinata da *94.67*

- - - Disintossicazione combinata da *94.69*

- ¬

- - Consulenza per *94.46*

- - Richiesta di riabilitazione per *94.53*

Alfa

- Attivato) ¬ Infusione di drotrecogin *00.11*

- ¬ Terapia con interleuchina-2, interferone o fattore di necrosi tumorale *99.28.13*

Algologica

- Acuta complessa ¬ Diagnostica *93.A0.12*

- Altro ¬ Diagnostica *93.A0.09*

- ¬ Test neurofisiologici strumentali per diagnostica *93.A0.10*

ALIF

- Anterior lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica approccio anteriore lombare

- - *81.06*

- - *81.36*

- Posterior lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica approccio posteriore lombare

ALIF –*Continuazione*

- Posterior lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica approccio posteriore lombare –*Continuazione*

- - *81.08*

- - *81.38*

Alimentazione

- Forzata per sonda gastrica ¬ *96.35*

- Sonda gastrica ¬ *96.35*

Allargamento

- Canale uditivo esterno ¬ *18.6X.10*

- Difetto esistente setto

- - Atriale

- - - Tecnica

- - - - Chiusa ¬ *35.41.20*

- - - - Cielo aperto ¬ *35.41.10*

- - - ¬ *35.41*

- - Interventricolare

- - - Tecnica

- - - - Chiusa ¬ *35.43.20*

- - - - Cielo aperto ¬ *35.43.10*

- - - ¬ *35.43*

- Fessura palpebrale ¬ *08.51*

- Foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza *35.82*

- Glottide (endolaringea) ¬ Plastica di *31.69.20*

- Introitus, NAS ¬ *71.09*

- Plastico dello stoma intestinale ¬ *46.40*

- Restringimento

- - Intestino ¬ Plastica di *46.79.30*

- - Plastico stoma artificiale intestino

- - - Crasso ¬ *46.43.10*

- - - Tenue ¬ *46.41.10*

- Spazio subacromiale, per via artroscopica ¬ *81.83.33*

- Tracheostomia ¬ Plastica di *31.79.10*

- Vescica (augmentation) ¬ *57.87*

Allattamento ¬ Estrazione di latte da seno in *99.98*

Allenamento

- Movimenti articolari (training) ¬ *93.14*

- Professionale ¬ *93.85*

Allergia, altro ¬ Immunizzazione per *99.12.99*

Allergica-immunologica, secondo la durata del consulto ¬ Consulto per malattia *89.91.1*

Allergico
v.a. allergico-immunologico

Allergologico

- Dietetico diete eliminazione psicosomatico

- - Terapia infusionale parenterale specifico

- - - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure *93.59.74*

- - - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure *93.59.73*

Allergologico –*Continuazione*

- Dietetico diete eliminazione psicosomatico –*Continuazione*

- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure *93.59.72*

- Specifico, secondo la durata della sorveglianza ¬ Test di provocazione *89.39.6*

Allogeni di nervo ¬ Utilizzo di innesti *04.52.1*

Allogenico

- Alloplastico per emodialisi ¬ Confezione di fistola arteriovenosa di materiale *39.27.11*

- Ampio

- - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute *86.88.FE*

- - Capo ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute *86.88.F1*

- - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute *86.88.F6*

- - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute *86.88.FD*

- Dedicato donatore

- - Consanguineo

- - - HLA-identico ¬

- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone ombelicale, *41.0A.32*

- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone ombelicale, *41.0B.32*

- - - Non HLA-identico ¬

- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone ombelicale, *41.0A.33*

- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone ombelicale, *41.0B.33*

- - Non consanguineo

- - - HLA-identico ¬

- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone ombelicale, *41.0A.34*

- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone ombelicale, *41.0B.34*

- - - Non HLA-identico ¬

- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone ombelicale, *41.0A.35*

- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone ombelicale, *41.0B.35*

- Donatore

- - Consanguineo

- - - HLA-identico ¬

- - - - Prelievo

- - - - - Cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo, *41.0A.12*

- - - - - Cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico, *41.0A.22*

- - - - Trapianto

- - - - - Cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo, *41.0B.12*

- - - - - Cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico, *41.0B.22*

- - - Non HLA-identico ¬

- - - - Prelievo

Allogenico –*Continuazione*

- Donatore –*Continuazione*
- - Consanguineo –*Continuazione*
- - - Non HLA-identico ¬ –*Continuazione*
- - - - Prelievo –*Continuazione*
- - - - - Cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo, *41.0A.13*
- - - - - Cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico, *41.0A.23*
- - - - Trapianto
- - - - - Cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo, *41.0B.13*
- - - - - Cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico, *41.0B.23*
- - Non consanguineo
- - - HLA-identico ¬
- - - - Prelievo
- - - - - Cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo, *41.0A.14*
- - - - - Cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico, *41.0A.24*
- - - - Trapianto
- - - - - Cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo, *41.0B.14*
- - - - - Cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico, *41.0B.24*
- - - Non HLA-identico ¬
- - - - Prelievo
- - - - - Cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo, *41.0A.15*
- - - - - Cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico, *41.0A.25*
- - - - Trapianto
- - - - - Cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo, *41.0B.15*
- - - - - Cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico, *41.0B.25*
- Piccolo
- - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute *86.88.EE*
- - Capo ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute *86.88.E1*
- - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute *86.88.E6*
- - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute *86.88.ED*
- Xenogenico ¬
- - Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con innesti autologhi distali, trapianti *21.88.15*
- - Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con innesti autologhi distali, trapianti *21.83.11*
- - Timpanoplastica con
- - - Antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o mastoidectomia, con impianto di protesi alloplastica, *19.56.11*
- - - Confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta), con impianto di protesi alloplastica, *19.56.21*
- - Trapianto osseo (autogeno) (*78.0*
- ¬
- - Altro trapianto di rene, *55.69.10*
- - Innesto osseo
- - - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali, *78.09.92*
- - - Carpo e del metacarpo, *78.04.12*

Allogenico –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Innesto osseo –*Continuazione*
- - - Falangi delle mani, *78.09.12*
- - - Femore, *78.05.12*
- - - Fibula, *78.07.22*
- - - Omero, *78.02.12*
- - - Ossa pelviche, *78.09.32*
- - - Radio e dell'ulna, *78.03.12*
- - - Rotula, *78.06.12*
- - - Scapola e della clavicola, *78.01.12*
- - - Tarso e del metatarso, *78.08.12*
- - - Tibia, *78.07.12*
- - Sostanza o materiale *70.94*

Alloinnesto

- Omoinnesto
- - Sternotomia completo ¬
- - - Rimozione valvola
- - - - Aortica protesica nonché impianto di *35.H1.11*
- - - - Mitrale protesica nonché impianto di *35.H2.11*
- - - - Polmonare protesica nonché impianto di *35.H3.11*
- - - - Tricuspide protesica nonché impianto di *35.H4.11*
- - - Sostituzione valvola
- - - - Aortica con *35.F1.11*
- - - - Mitrale con *35.F2.11*
- - - - Polmonare con *35.F3.11*
- - - - Tricuspide con *35.F4.11*
- - Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - - Rimozione valvola
- - - - Aortica protesica nonché impianto di *35.H1.12*
- - - - Mitrale protesica nonché impianto di *35.H2.12*
- - - - Polmonare protesica nonché impianto di *35.H3.12*
- - - - Tricuspide protesica nonché impianto di *35.H4.12*
- - - Sostituzione valvola
- - - - Aortica con *35.F1.12*
- - - - Mitrale con *35.F2.12*
- - - - Polmonare con *35.F3.12*
- - - - Tricuspide con *35.F4.12*
- ¬ *70.94*

Alloplastico

- Allogenico xenogenico ¬ Timpanoplastica con
- - Antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o mastoidectomia, con impianto di protesi *19.56.11*
- - Confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta), con impianto di protesi *19.56.21*
- Ampio
- - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale *86.88.DE*
- - Capo ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale *86.88.D1*
- - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale *86.88.D6*

Alloplastico –*Continuazione*

- Ampio –*Continuazione*
- - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale *86.88.DD*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con legamento e rinforzo *81.45.24*
- Emodialisi ¬ Confezione di fistola arteriovenosa di materiale allogenico o *39.27.11*
- Incudostapedotomia) ¬ Stapedotomia con protesi di staffa *19.19.11*
- Nastro
- - Transotturatorio TOT ¬
- - - Intervento di sospensione nell'uomo con materiale *59.74*
- - - Sospensione transvaginale con fascetta *59.73.12*
- - Transvaginale senza tensione (TVT) ¬ Sospensione transvaginale con fascetta *59.73.11*
- Osso facciale ¬ Impianto *76.92*
- Piccolo
- - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale *86.88.CE*
- - Capo ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale *86.88.C1*
- - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale *86.88.C6*
- - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli con materiale *86.88.CD*
- Ricostruzione di padiglione auricolare ¬ Impianto di materiale *18.71.30*
- Sistema somministrazione farmacologico
- - Osso cranio
- - - Spazio epidurale ¬ altro
- - - - Craniectomia
- - - - - Inserzione di materiale *01.25.14*
- - - - - Nuova craniectomia per rimozione di materiale *01.25.21*
- - - - Craniotomia
- - - - - Inserzione di materiale *01.24.13*
- - - - - Rimozione di materiale *01.24.14*
- - - ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale *01.23.20*
- - Spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale *01.23.21*
- Via artroscopica ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con legamento e rinforzo *81.45.14*
- ¬
- - Altra revisione di stapedotomia e stapedectomia con protesi di staffa *19.29.12*
- - Mandibolectomia parziale, con interruzione della continuità e ricostruzione *76.31.21*
- - Protesi mammaria *85.53*
- - Ricostruzione
- - - Palpebra con materiale *08.69.11*
- - - Totale del naso con impianto di materiale *21.83.20*
- - Riparazione neurocranio
- - - Senza interessamento dello splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo, materiale *02.06.20*
- - - Splancnocranio o del solo splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo, materiale *02.06.30*

Alloplastico –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Sospensione transvaginale con fascetta *59.73.1*
- - Trapianto *00.90.32*

Allotrapianto di cellule del Langerhans ¬ *52.85*

Alluce valgo rigido

- Con
- - Altra asportazione di esostosi e correzione dei tessuti molli ¬ Correzione di *77.53*
- - Asportazione esostosi correzione tessuto molle
- - - Artrodesi ¬ Correzione di *77.52*
- - - Osteotomia del primo metatarso ¬ Correzione di *77.51*
- ¬ Altra asportazione di esostosi per *77.5A*

Allucinazione deliri

- Percezioni abnormi ¬ HoNOSCA 7: Problemi legati ad *94.A2.7*
- ¬ HoNOS 6: Problemi legati ad *94.A1.6*

Allungamento

- Accorciamento raddoppiamento fascia
- - Altra localizzazione ¬ *83.89.19*
- - Avambraccio ¬ *83.89.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.89.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.89.16*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.89.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.89.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.89.11*
- - Testa e collo ¬ *83.89.10*
- Altro
- - Osso
- - - Specificate, escluse quelle facciali, altro ¬ *78.39.99*
- - - Tarsali ¬ *78.38.19*
- - Parti del femore ¬ *78.35.19*
- Ampio
- - Altra sede ¬ Plastica di *86.7A.2E*
- - Capo ¬ Plastica di *86.7A.21*
- - Mano ¬ Plastica di *86.7A.26*
- - Piede ¬ Plastica di *86.7A.2D*
- Calcagno ¬ *78.38.10*
- Carpo e metacarpo ¬ *78.34*
- Collo femorale ¬ *78.35.10*
- Falange
- - Mani ¬ *78.39.10*
- - Piedi ¬ *78.39.30*
- Fascia ¬ *83.89*
- Femore, altro ¬ *78.35.99*
- Fusto del pene ¬ Ricostruzione del pene, *64.44.10*
- Hamstring ¬ *83.85*
- Intestinale longitudinale secondo Bianchi ¬ *46.79.31*
- Intestino ¬ Altro *46.79.39*
- Metatarso ¬ *78.38.20*
- Muscolo tendine
- - Altra localizzazione ¬ *83.85.19*
- - Avambraccio ¬ *83.85.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.85.12*

Allungamento –*Continuazione*

- Muscolo tendine –*Continuazione*
- - Estremità inferiore ¬ *83.85.16*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.85.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.85.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.85.11*
- - Testa e collo ¬ *83.85.10*
- Omero ¬ *78.32*
- Osso
- - Arto
- - - Con trazione cinetica, altro ¬ Impianto di dispositivo interno di *84.53.99*
- - - Sede non specificata ¬ *78.30*
- - - Senza specificazione (NAS) ¬ Impianto di dispositivo interno di *84.54*
- - - ¬
- - - - Impianto di altro dispositivo interno di *84.54*
- - - - Rimozione di dispositivo interno di *78.6*
- - Pelviche ¬ *78.39.20*
- Palpebra
- - Inferiore ¬ Riparazione della palpebra mediante *08.89.15*
- - Superiore ¬
- - - *08.74.10*
- - - Ricostruzione della palpebra con *08.69.13*
- - - Riparazione della palpebra mediante altro *08.89.14*
- Piccolo
- - Altra sede ¬ Plastica di *86.7A.1E*
- - Capo ¬ Plastica di *86.7A.11*
- - Mano ¬ Plastica di *86.7A.16*
- - Piede ¬ Plastica di *86.7A.1D*
- Radio e ulna ¬ *78.33*
- Scapola e clavicola ¬ *78.31*
- Secondario del palato ¬ *27.63*
- Solo muscolo extraoculare
- - Obliquo ¬ Interventi di *15.21.11*
- - Retto ¬ Interventi di *15.21.10*
- - ¬ Altri interventi di *15.21.99*
- Tarso e metatarso, altro ¬ *78.38.99*
- Tendineo ¬ Dito ad artiglio: *77.57*
- Tibia e fibula ¬ *78.37*
- Trasporto
- - Osseo
- - - Motorizzato
- - - - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di *78.50.2G*
- - - - Non motorizzato), in sede non specificata ¬ Rimozione di sistema interno di *78.60.08*
- - - Non motorizzato, dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di *78.50.2F*
- - Osso
- - - Motorizzato ¬ Impianto di sistema interno di *84.53.11*
- - - Non motorizzato ¬ Impianto di sistema interno di *84.53.10*

Alpingo-ovarico

- Via laparoscopica ¬ Plastica s *65.76*
- ¬ Altra plastica s *65.73*

ALPPS prima fase

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Transezione del fegato e legatura di rami della vena porta, *50.2B.11*
- Via laparoscopica ¬ Transezione del fegato e legatura di rami della vena porta, *50.2B.12*

Altemeier ¬ Intervento secondo *48.49*

Alteplasi ¬ *99.10*

Alveolare
v.a. broncoalveolare

Alveolare

- Altro ¬ Riduzione aperta di frattura del processo *76.77.99*
- Con
- - Distrazione ¬ Osteotomia mascella porzione
- - - Frontale della cresta *76.65.20*
- - - Laterale della cresta *76.65.21*
- - Interruzione continuità
- - - Frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della cresta *76.63.10*
- - - Ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta *76.63.11*
- Mandibola ¬ Riduzione aperta di frattura del processo *76.77.11*
- Mascella ¬ Riduzione aperta di frattura del processo *76.77.10*
- Mediante distrazione orizzontale dopo osteotomia ¬ Avanzamento del processo *76.63.20*
- Segmenti con distrazione ¬ Osteotomia della mascella, porzione frontale e laterale della cresta *76.65.22*
- ¬
- - Chiusura di diastema (dentale) (*24.8*
- - Incisione di gengiva o di osso *24.0*

Alveolectomia (interradicolare) (intrasettale) (radicale) (semplice) (con innesto o impianto) ¬ *24.5*

Alveolo

- Dentale
- - Altro ¬ Biopsia dell' *24.12.99*
- - ¬ Biopsia
- - - Chiusa (agobiopsia) dell' *24.12.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) dell' *24.12.20*
- ¬ Altre procedure sui denti, gengive e *24.19*

Alveolo-dentaria con stabilizzazione dei denti ¬ Riduzione di frattura *76.77*

Alveoloplastica

- Altro ¬ *24.5X.99*
- Con innesto ¬ *24.5X.10*

Alveolotomia apicale ¬ *24.0*

Ambiente

- Individuo ¬ Protezione dell' *99.84*
- Paziente in caso di malattie trasmissibili ¬ Inchiesta nell' *89.08.11*
- Sociale ¬ Istruzione e consulenza a familiari e *93.70.20*

Ambiente –*Continuazione*
- ¬ Protezione di individuo dall' *99.84*

Amigdaloippocampectomia ¬ *01.39*

Amniocentesi eco-guidata ¬ *75.B1.12*

Amnios
- Altro ¬
- - Interventi diagnostici sul feto e sull' *75.B9*
- - Procedure diagnostiche intraparto sul feto e sull' *75.A9*
- Eco-guidato
- - Altro ¬ Interventi diagnostici sul feto e sull' *75.B1.99*
- - ¬
- - - Interventi diagnostici sul feto e sull' *75.B1*
- - - Puntura dell' *75.B1.12*
- ¬ Procedure diagnostiche intraparto sul feto e sull' *75.A*

Amnioscopia
- Intraparto ¬ *75.A3*
- Preparto ¬ *75.B3*

Amniotico
v.a. intra-amniotico
- Eco-guidata ¬ Modifica terapeutica del volume del liquido *75.C6*
- ¬
- - Drenaggio *75.C6*
- - Infusione *75.C6*
- - Riparazione mediante copertura della cornea con membrana *11.59.11*
- - Sezione fetoscopica di bande [briglie] *75.D1*

Amniotomia ¬ *73.0*

Amobarbitale ¬ Test intracarotideo con *89.10*

Amovibile ¬ Inserzione di ponte *23.43*

Amperaggio del pacemaker ¬ Controllo della soglia di voltaggio o *89.48*

Ampiezza
- Integrata (aEEG) ¬ EEG ad *89.14.13*
- ¬ Trattamento manipolativo osteopatia usando forze
- - Alta velocità e bassa *93.62*
- - Bassa velocità e elevata *93.63*

Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo, con *39.99.32*

Ampliamento vescica
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.87.40*
- Via laparoscopica ¬ *57.87.41*

Ampolla
- Dotto biliare ¬ Dilatazione endoscopica dell' *51.84*
- Vater
- - Con reimpianto del coledoco) ¬ Asportazione dell' *51.62*
- - ¬ Dilatazione dell' *51.81*

Ampollectomia * ¬ *51.62*

Amputato
- Con adattamento di protesi, estremità inferiori, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso di moncone *99.B6.3*
- ¬
- - Reimpianto

Amputato –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Reimpianto –*Continuazione*
- - - Naso *21.89*
- - - Orecchio *18.72*
- - Riattaccamento di pene *64.45*

Amputazione
- Addomino-pelvica ¬ *84.19*
- Altro
- - Localizzazione ¬ Revisione del moncone di *84.3X.19*
- - ¬ Revisione del moncone di *84.3X.99*
- Aperto ghigliottina
- - Arto inferiore, NAS ¬ *84.10*
- - ¬ *84.00*
- Arto
- - Inferiore, NAS ¬ *84.10*
- - Superiore
- - - Prossimale) ¬ *84.07*
- - - ¬ *84.00*
- Attraverso
- - Articolazione metatarsofalangea ¬ *84.11*
- - Metà del piede ¬ *84.12*
- Avambraccio ¬ *84.05*
- Avampiede
- - Comprese tutte le dita) ¬ Amputazione transmetatarsica (*84.12*
- - ¬ *84.12*
- Batch, Spitler e McFaddin ¬ *84.16*
- Caviglia a livello dei malleoli della tibia e fibula ¬ *84.14*
- Chiuso lembo
- - Arto inferiore, NAS ¬ *84.10*
- - ¬ *84.00*
- Chopart ¬ *84.12*
- Cineplastica
- - Arto inferiore, NAS ¬ *84.10*
- - ¬ *84.00*
- Clitoride ¬ *71.4*
- Completa della mano a livello del carpo o metacarpo ¬ *84.03.10*
- Coscia ¬ *84.17*
- Disarticolazione
- - Dita della mano (ad eccezione del pollice) ¬ *84.01*
- - Pollice ¬ *84.02*
- Dita del piede ¬ *84.11*
- Estremità inferiore ¬ Revisione del moncone di *84.3X.13*
- Gamba
- - Attraverso tibia e fibula, NAS ¬ *84.15*
- - Livello del femore ¬ *84.17*
- Intertoracoscapolare ¬ *84.09*
- Lisfranc * ¬ *84.12*
- Livello
- - Avambraccio ¬ *84.05*
- - Omero ¬ *84.07*
- - Piede ¬ *84.12*
- Mammella ¬ *85.4*
- Mano, altro ¬ *84.03.99*
- Mazet ¬ *84.16*

Amputazione –*Continuazione*
- Mediotarsale ¬ *84.12*
- Mioplastica ¬
- - *84.00*
- - *84.10*
- Naso ¬ *21.4*
- Orecchio esterno ¬ *18.39*
- Parziale della lingua ¬ *25.2*
- Pene
- - Altro ¬ *64.3X.99*
- - Emasculazione ¬ *64.3X.12*
- - Parziale ¬ *64.3X.10*
- - Totale ¬ *64.3X.11*
- Quarto
- - Anteriore ¬ *84.09*
- - Posteriore ¬ *84.19*
- Radicale della lingua ¬ *25.4*
- Raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l'avanpiede prossimale al limite metatarso-falangico) ¬ *84.11*
- Regione
- - Avambraccio ¬ Revisione del moncone di *84.3X.11*
- - Mano ¬ Revisione del moncone di *84.3X.12*
- - Spalla e del braccio ¬ Revisione del moncone di *84.3X.10*
- S.P. Roger ¬ *84.16*
- Sopra ginocchio ¬
- - *84.17*
- - Conversione di amputazione sotto il ginocchio in *84.17*
- Sopracondilea sopra il ginocchio * ¬ *84.17*
- Sotto ginocchio
- - Amputazione sopra il ginocchio ¬ Conversione di *84.17*
- - ¬ Altra *84.15*
- Testa del metatarso ¬ *84.11*
- Transcarpale ¬ *84.03*
- Transmetatarsica (amputazione dell'avampiede comprese tutte le dita) ¬ *84.12*
- Traumatico recente arto
- - Inferiore, NAS ¬ Revisione di *84.10*
- - Superiore, NAS ¬ Revisione di *84.00*

Anafilattica con sorveglianza medica, secondo la durata ¬ Trattamento e assistenza per reazione *99.B2*

Anale
v.a. extraanale
v.a. peranale
v.a. perianale
v.a. recto-anal
v.a. transanale

Anale
- Altro ¬ Chiusura di fistola *49.73.99*
- Artificiale ¬
- - Asportazione di sfintere *49.76*
- - Impianto o revisione di sfintere *49.75*
- Con
- - Impianto ¬ Chiusura di fistola *49.73.12*
- - Lembo mucoso ¬ Chiusura di fistola *49.73.11*

Anale –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Matrice di collagene ¬ Chiusura di fistola *49.73.12*
- - Plug ¬ Chiusura di fistola *49.73.12*
- Elettrico ¬ Inserzione sottocutanea di stimolatore *49.92*
- Laterale sinistra ¬ Sfinterotomia *49.51*
- Posteriore ¬ Sfinterotomia *49.52*
- ¬
- - Altra sfinterotomia *49.59*
- - Cerchiaggio *49.72*
- - Criptotomia *49.3*
- - Drenaggio con filo (setone) di fistola *49.99.10*
- - Fistulectomia *49.12*
- - Fistulotomia *49.11*
- - Incisione di setto *49.91*
- - Riduzione di prolasso *49.94*
- - Riparazione di lacerazione ostetrica recente del retto e sfintere *75.62*
- - Sfinterectomia *49.6*
- - Trasposizione del muscolo gracile per incontinenza *49.74*

Analgesia
v.a. crioanalgesia

Analgesia
- Altro ¬ Iniezione anestetico nervo
- - Periferico per *04.81.99*
- - Simpatico per *05.31.09*
- ¬ Iniezione di anestetico nel canale vertebrale per *03.91*

Analgosedazione ¬ *93.92.13*

Analisi
- Carattere ¬ *94.03*
- Computerizzata di dati di immagini con valutazione 3D ¬ *00.99.90*
- Cromosomica o indagini genetiche allargate incluso consulto ¬ *99.A2.11*
- Deambulazione
- - Con test funzionali fisiologici, altro ¬ *89.15.39*
- - Strumentale tridimensionale con
- - - Cinematica ¬ *89.15.31*
- - - Cinetica ¬ *89.15.32*
- - - Elettromiografia ¬ *89.15.33*
- Gastrica (sonda) ¬ *89.39.40*
- Urine ¬ *89.29*

Analoghi della somatostatina DOTA-coniugati ¬ Terapia radiorecettoriale con *92.28.13*

Anamnesi valutazione
- Definite
- - Brevi ¬ *89.01*
- - Complessive ¬ *89.03*
- - Limitate ¬ *89.02*
- ¬ Altra *89.04*

Anastomosi
- Accessorio-facciale ¬ *04.72*
- Accessorio-ipoglosso ¬ *04.73*
- Altro ¬ Resezione
- - Altri vasi del capo e del collo con *38.32.99*
- - Aorta con *38.34.99*

Anastomosi –*Continuazione*
- Altro ¬ Resezione –*Continuazione*
- - Arteria
- - - Addominali con *38.36.99*
- - - Arto inferiore con *38.38.99*
- - - Toraciche con *38.35.19*
- - - Viscerali con *38.36.19*
- - Vasi toracici con *38.35.99*
- - Vena
- - - Addominale
- - - - Con *38.37.99*
- - - - Profonde con *38.37.19*
- - - Arto inferiore con *38.39.99*
- - - Toraciche con *38.35.29*
- Ano ¬
- - *45.95*
- - Revisione di *45.98.13*
- Aorta discendente-polmonare sinistra (Potts-Smith) ¬ *39.0X.12*
- Aorta-polmonare destra (Waterston-Cooley) ¬ *39.0X.11*
- Appendice ¬ *47.9*
- Bypass dell'uretere ¬ Altra *56.79*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Resezione
- - Anello e cilindro rettale, con *48.66.11*
- - Anteriore
- - - Bassa del retto, con *48.66.31*
- - - Retto, con *48.66.21*
- Cistocolica ¬ *57.88*
- Colecisti
- - Dotti epatici ¬ *51.31*
- - Intestino ¬ *51.32*
- - Pancreas ¬ *51.33*
- - Stomaco ¬ *51.34*
- - ¬ Altra *51.35*
- Colecistica, NAS ¬ *51.35*
- Correzione di linfedema ¬ *40.9X.10*
- Crasso-ano ¬ *45.95.21*
- Crasso-retto ¬ *45.96*
- Dialisi renale ¬ *39.27*
- Digiunale
- - Ileale, altro ¬ Gastrectomia parziale con *43.79*
- - ¬ Gastrectomia parziale asportazione
- - - 2/3) con *43.71.11*
- - - 4/5) con *43.71.21*
- Diretta ¬ Asportazione di lesioni vascolari con *38.3*
- Dotto
- - Biliare
- - - Non specificato
- - - - Fegato ¬ *51.39*
- - - - Intestino ¬ *51.39*
- - - Pancreas ¬ *51.39*
- - - Stomaco ¬ *51.39*
- - - ¬ Altra *51.39*
- - Epatico e tratto gastrointestinale ¬ *51.37*
- Duodenale
- - Altro ¬ Gastrectomia parziale con *43.6X.99*
- - ¬ Pilorectomia con *43.6X.10*

Anastomosi –*Continuazione*
- Esofageo
- - Intratoracico
- - - Con
- - - - Altra interposizione ¬ *42.58*
- - - - Interposizione
- - - - - Colon ¬ *42.55*
- - - - - Intestino tenue ¬ *42.53*
- - - ¬ Altra *42.59*
- - Presternale con interposizione
- - - Colon ¬ *42.65*
- - - Intestino tenue ¬ *42.63*
- - - ¬ Altra *42.68*
- - ¬
- - - Gastrectomia parziale, con *43.5*
- - - Produzione di tunnel sottocutaneo senza *42.86*
- Esofago a segmento intestinale, NAS ¬ *42.54*
- Esofago-esofagea ¬ *42.51*
- Esofago-gastrica ¬ *42.52*
- Fascio-fasciale di nervo ¬ *04.74.10*
- Gastrico
- - Altro ¬ Revisione di *44.5X.99*
- - Seguito
- - - Bypass gastrico con interposizione intestinale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di *44.5X.21*
- - - - Via laparoscopica ¬ Revisione di *44.5X.22*
- - - Intervento
- - - - Roux-en-Y
- - - - - Con interposizione intestinale, chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di *44.5X.21*
- - - - - Con interposizione intestinale, per via laparoscopica ¬ Revisione di *44.5X.22*
- - - - Tipo Billroth I o II ¬ Revisione di *44.5X.10*
- Ileale ¬ Gastrectomia parziale asportazione
- - 2/3) con *43.72.11*
- - 4/5) con *43.72.21*
- Ileo-colica secondo Boley o Martin o Shandling) ¬ Proctectomia di Swenson (*48.49*
- Intercosto-fascicolare di nervo ¬ *04.74.11*
- Intestinale
- - Altro ¬ *45.99*
- - Crasso-crasso ¬ *45.94*
- - Tenue-crasso ¬ *45.93*
- - Tenue-tenue ¬ *45.91*
- - ¬ *45.90*
- Intestino
- - Crasso ¬ Revisione di *45.98.12*
- - Tenue ¬ Revisione di *45.98.11*
- Ipoglosso-facciale ¬ *04.71*
- Mesocavale ¬ *39.1*
- Microvascolare
- - Altra sede ¬ Revisione di plastica con lembo libero con *86.7E.4E*
- - Avambraccio ¬ Plastica con lembo libero con *86.7D.15*

Anastomosi –*Continuazione*
- Microvascolare –*Continuazione*
- - Braccio e gomito ¬ Plastica con lembo libero con *86.7D.14*
- - Capo ¬
- - - Plastica con lembo libero con *86.7D.11*
- - - Revisione di plastica con lembo libero con *86.7E.41*
- - Collo ¬ Plastica con lembo libero con *86.7D.12*
- - Coscia e ginocchio ¬ Plastica con lembo libero con *86.7D.1B*
- - Gamba ¬ Plastica con lembo libero con *86.7D.1C*
- - Innesto intestinale
- - - Libero o pull-up gastrico ¬ Faringectomia totale, Ricostruzione con innesto libero con *29.33.21*
- - - Pull-up gastrico ¬ Intervento di plastica faringea, con innesto con *29.4X.12*
- - Labbro e bocca ¬ Impianto di innesto libero con *27.57.10*
- - Mano ¬
- - - Plastica con lembo libero con *86.7D.16*
- - - Revisione di plastica con lembo libero con *86.7E.46*
- - Muscolo fascia
- - - Altra localizzazione ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.47*
- - - Avambraccio ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.43*
- - - Braccio e gomito ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.42*
- - - Estremità inferiore ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.46*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.44*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.45*
- - - Spalla e ascella ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.41*
- - - Testa e collo ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.40*
- - Natiche ¬ Plastica con lembo libero con *86.7D.1A*
- - Parete toracica e dorso ¬ Plastica con lembo libero con *86.7D.17*
- - Piede ¬
- - - Plastica con lembo libero con *86.7D.1D*
- - - Revisione di plastica con lembo libero con *86.7E.4D*
- - Regione addominale e inguinale ¬ Plastica con lembo libero con *86.7D.18*
- - Spalla e ascella ¬ Plastica con lembo libero con *86.7D.13*
- - ¬
- - - Altro ricostruzione
- - - - Altre ossa facciali, Ricostruzione mediante innesto con *76.46.10*
- - - - Mandibola mediante innesto con *76.43.10*
- - - - Plastica di labbro e bocca mediante innesto libero con *27.59.40*
- - - Faringectomia parziale, Ricostruzione con innesto libero con *29.33.12*
- - - Glossectomia
- - - - Parziale

Anastomosi –*Continuazione*
- Microvascolare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Glossectomia –*Continuazione*
- - - - Parziale –*Continuazione*
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con innesto libero con *25.2X.24*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con innesto libero con *25.2X.14*
- - - - Radicale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con innesto libero con *25.4X.24*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con innesto libero con *25.4X.14*
- - - - Totale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con innesto libero con *25.3X.24*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con innesto libero con *25.3X.14*
- - - Innesto osseo
- - - - Altro
- - - - - Ossa specificate, escluse quelle facciali, con peduncolo vascolare e *78.09.90*
- - - - - Ossa specificate, escluse quelle facciali, con peduncolo vascolare senza *78.09.91*
- - - - Carpo
- - - - - Metacarpo, con peduncolo vascolare e *78.04.10*
- - - - - Metacarpo, con peduncolo vascolare senza *78.04.11*
- - - - Falange
- - - - - Mani, con peduncolo vascolare e *78.09.10*
- - - - - Mani, con peduncolo vascolare senza *78.09.11*
- - - - - Piedi, con peduncolo vascolare e *78.09.40*
- - - - - Piedi, con peduncolo vascolare senza *78.09.41*
- - - - Femore
- - - - - Con peduncolo vascolare e *78.05.10*
- - - - - Con peduncolo vascolare senza *78.05.11*
- - - - Fibula
- - - - - Con peduncolo vascolare e *78.07.20*
- - - - - Con peduncolo vascolare senza *78.07.21*
- - - - Omero
- - - - - Con peduncolo vascolare e *78.02.10*
- - - - - Con peduncolo vascolare senza *78.02.11*
- - - - Osso
- - - - - Pelviche, con peduncolo vascolare e *78.09.30*
- - - - - Pelviche, con peduncolo vascolare senza *78.09.31*
- - - - Radio
- - - - - Ulna, con peduncolo vascolare e *78.03.10*
- - - - - Ulna, con peduncolo vascolare senza *78.03.11*
- - - - Rotula
- - - - - Con peduncolo vascolare e *78.06.10*

Anastomosi –*Continuazione*
- Microvascolare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Innesto osseo –*Continuazione*
- - - - Rotula –*Continuazione*
- - - - - Trasposizione, con peduncolo vascolare senza *78.06.20*
- - - - Scapola
- - - - - Clavicola, con peduncolo vascolare e *78.01.10*
- - - - - Clavicola, con peduncolo vascolare senza *78.01.11*
- - - - Tarso
- - - - - Metatarso, con peduncolo vascolare e *78.08.10*
- - - - - Metatarso, con peduncolo vascolare senza *78.08.11*
- - - - Tibia
- - - - - Con peduncolo vascolare e *78.07.10*
- - - - - Con peduncolo vascolare senza *78.07.11*
- - - Laringectomia
- - - - Radicale
- - - - - Con faringectomia e tiroidectomia, ricostruzione con innesto libero con *30.4X.25*
- - - - - Con faringectomia, ricostruzione con innesto libero con *30.4X.15*
- - - - Totale, ricostruzione con innesto libero con *30.3X.15*
- - - Mammoplastica tramite plastica con lembo con *85.89.2*
- - - Mandibolectomia
- - - - Parziale, Ricostruzione mediante innesto con *76.31.20*
- - - - Totale con ricostruzione contemporanea, Ricostruzione mediante innesto con *76.41.10*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale di altre ossa della faccia, Ricostruzione mediante innesto con *76.39.10*
- - - - Totale di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante innesto con *76.44.10*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio
- - - - - Transmandibolare, ricostruzione con innesto libero con *25.2X.44*
- - - - - Transorale, ricostruzione con innesto libero con *25.2X.34*
- - - - Radicale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con innesto libero con *25.4X.44*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con innesto libero con *25.4X.34*
- - - - Totale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con innesto libero con *25.3X.44*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con innesto libero con *25.3X.34*
- - - Pelviglossomandibolectomia
- - - - Radicale, ricostruzione con innesto libero con *25.4X.54*
- - - - Ricostruzione con innesto libero con *25.2X.54*

Anastomosi –*Continuazione*
- Microvascolare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Pelviglossomandibolectomia –*Continuazione*
- - - - Totale, ricostruzione con innesto libero con *25.3X.54*
- - - Prelievo di altro lembo da muscolo o fascia con *83.43.12*
- Nervi cranici o periferici, altro ¬ Altre *04.74.99*
- Pancreas
- - Digiuno ¬ *52.96*
- - Intestino ¬ *52.96*
- - Stomaco ¬ *52.96*
- - ¬ *52.96*
- Piede ansa tenue
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Nuova confezione di *45.97.11*
- - Via laparoscopica ¬ Nuova confezione di *45.97.12*
- Pieloureterovescicale ¬ *55.86*
- Pleurotecale ¬ *03.79*
- Polmonare sinistra-polmonare destra ¬ *39.0X.13*
- Porto-cava ¬ *39.1*
- Presternale dell'esofago ¬ Altra *42.69*
- Renali ¬ *55.86*
- Rettale, NAS ¬ *48.74*
- Salpingotecale ¬ *03.79*
- Secondo Bishop-Koop ¬ Confezione di *46.2A*
- Sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza take-down di precedente *35.81*
- Succlavia-polmonare (Blalock-Taussig) ¬ *39.0X.10*
- Sutura
- - Bronchiale
- - - Altro ¬ Copertura plastica di *33.48.19*
- - - Con
- - - - Diaframma ¬ Copertura plastica di *33.48.14*
- - - - Grande omento ¬ Copertura plastica di *33.48.11*
- - - - Pericardio ¬ Copertura plastica di *33.48.13*
- - - - Pleura ¬ Copertura plastica di *33.48.16*
- - - - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di *33.48.17*
- - - - Trasposizione di muscolo ¬ Copertura plastica di *33.48.12*
- - - - Vena azygos ¬ Copertura plastica di *33.48.15*
- - Vascolare intratoracico
- - - Altro ¬ Copertura plastica di *33.49.19*
- - - Con
- - - - Diaframma ¬ Copertura plastica di *33.49.14*
- - - - Grande omento ¬ Copertura plastica di *33.49.11*
- - - - Pericardio ¬ Copertura plastica di *33.49.13*
- - - - Pleura ¬ Copertura plastica di *33.49.16*

Anastomosi –*Continuazione*
- Sutura –*Continuazione*
- - Vascolare intratoracico –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di *33.49.17*
- - - - Trasposizione di muscolo ¬ Copertura plastica di *33.49.12*
- - - - Vena azygos ¬ Copertura plastica di *33.49.15*
- Tenue-ano
- - Con confezione di tasca ¬ *45.95.11*
- - Senza confezione di tasca ¬ *45.95.12*
- Tenue-retto
- - Con confezione di tasca (pouch) ¬ *45.92.11*
- - Senza confezione di tasca (pouch) ¬ *45.92.12*
- - ¬ *45.92*
- Termino-laterali o latero-laterali ¬ *45.9*
- Termino-terminale
- - Trachea (per lacerazione) ¬ *31.79.13*
- - ¬ *45.7*
- Tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza *35.82*
- Uretere alla pelle ¬ *56.61*
- Ureterocaliceale ¬ *55.86*
- Ureterointestinale ¬
- - *56.71*
- - Revisione di *56.72*
- Uretero-vescicale ¬ *56.74*
- Uretra ¬ *58.44*
- Vascolare ¬ Revisione di *39.49.10*
- Vasi linfatici periferici ¬ *40.9*
- Vena
- - Cava-arteria polmonare, altro ¬ *39.21.99*
- - Porta-vena cava inferiore ¬ *39.1*
- - Profonde ¬ Resezione di vene dell'arto inferiore con *38.39.10*
- - Renale e vena splenica ¬ *39.1*
- Venosa spermatico-epigastrica) ¬ Idrocelectomia del canale di Nuck. (*63.1*
- Ventricolo
- - Cisterna magna ¬ *02.2*
- - Spazio subaracnoideo cervicale ¬ *02.2*
- Ventricolomastoidea ¬ *02.31*
- Ventricolopleurica ¬ *02.33*
- Vescica
- - Con segmento isolato dell'ileo ¬ *57.87*
- - Intestino, NAS ¬ *57.88*
- Vescicali ¬ Altre *57.88*
- Via
- - Laparoscopico ¬ Resezione
- - - Anello e cilindro rettale, con *48.66.13*
- - - Anteriore
- - - - Bassa del retto, con *48.66.33*
- - - - Retto, con *48.66.23*
- - Transanale ¬ Resezione anteriore bassa del retto, con *48.66.35*

Anastomosi –*Continuazione*
- Vie biliari ¬ Revisione di *51.94*
- - ¬
- - Asportazione di aneurismi arteriovenosi con *38.3*
- - Resezione
- - - Altro
- - - - Arterie dell'avambraccio con *38.33.13*
- - - - Vene profonde dell'arto superiore con *38.33.22*
- - - Aorta
- - - - Addominale con *38.34.30*
- - - - Ascendente e dell'arco aortico con *38.34.10*
- - - - Discendente con *38.34.20*
- - - Arteria
- - - - Braccio con *38.33.11*
- - - - Epatica con *38.36.13*
- - - - Extracraniche del capo e del collo con *38.32.10*
- - - - Femorale
- - - - - Comune) (superficiale) con *38.38.10*
- - - - - Profonda con *38.38.11*
- - - - Gastrica con *38.36.12*
- - - - Iliaca con *38.36.17*
- - - - Mano con *38.33.14*
- - - - Polmonare con *38.35.13*
- - - - Poplitea con *38.38.12*
- - - - Renale con *38.36.15*
- - - - Splenica con *38.36.14*
- - - - Succlavia con *38.35.11*
- - - - Ulnare con *38.33.12*
- - - Tronco
- - - - Brachiocefalico con *38.35.12*
- - - - Celiaco con *38.36.11*
- - - Vasi intracranici con *38.31*
- - - Vena
- - - - Ascellare con *38.33.21*
- - - - Cava
- - - - - Inferiore con *38.37.11*
- - - - - Superiore con *38.35.23*
- - - - Extracraniche superficiali del capo e del collo con *38.32.22*
- - - - Giugulare con *38.32.21*
- - - - Iliaca con *38.37.12*
- - - - Polmonare con *38.35.21*
- - - - Succlavia con *38.35.22*
- - - - Superficiali dell'arto superiore con *38.33.23*
- - - - Toraciche e altre vene profonde con *38.35.28*

Anatomico
v.a. extraanatomico
- Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) specifico, altra localizzazione ¬ Localizzazione *00.4B.09*
- Extraanatomici * ¬ *39.29*
- Non specificata del polmone ¬ Altra resezione segmentale *32.39*
- Polmone per via toracoscopica ¬ Resezione segmentale *32.30*
- ¬
- - Lobectomia parziale *32.3*

Anatomico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Segmentectomia polmonare *32.3*

Anca
- Altro ¬
- - Altro
- - - Artrotomia dell' *80.15.99*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione dell' *80.95.99*
- - - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione dell' *80.85.99*
- - Artroscopia dell' *80.25.99*
- - Biopsia delle strutture articolari dell' *80.35.99*
- - Primo impianto
- - - Componente di protesi dell' *81.52.39*
- - - Protesi
- - - - Parziale dell' *81.52.29*
- - - - Totale dell' *81.51.19*
- - Riparazione dell' *81.40.99*
- - Sinoviectomia dell' *80.75.99*
- Artroplastica totale ¬ Protesi tipo Hip Resurfacing
- - *81.51.13*
- - *81.51.23*
- Asportazione corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia
- - *80.15.21*
- - Artroscopica dell' *80.15.11*
- Biarticolata per sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi d' *81.52.42*
- Caso di sostituzione, altro ¬ Impianto di componenti di endoprotesi dell' *81.52.59*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Condroabrasione dell' *81.40.17*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro dell' *81.40.15*
- - Perforazione subcondrale dell' *81.40.19*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale dell' *81.40.11*
- - Spongioplastica subcondrale dell' *81.40.13*
- Con
- - Inserzione impianto acellulare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale dell' *81.40.21*
- - - Via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale dell' *81.40.20*
- - Osteotomia osso pelvico
- - - Altra osteotomia ¬ Artroplastica dell' *81.40.30*
- - - Tripla osteotomia ¬ Artroplastica dell' *81.40.31*
- Coscia ¬
- - RMN di *88.94.13*
- - Tomografia assiale computerizzata dell' *88.38.30*
- Impianto
- - Componente di protesi dell'anca ¬ Impianto di protesi parziale dell' *81.52*
- - Rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell' *80.15.12*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - *80.15.20*

Anca –*Continuazione*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia –*Continuazione*
- - Artroscopica dell' *80.15.10*
- Protesi speciale ¬
- - Primo impianto di protesi totale dell' *81.51.12*
- - Rimozione di protesi totale dell' *80.05.16*
- Secondo Girdlestone, primaria ¬ Resezione dell' *81.40.33*
- Sostituzione
- - Protesi
- - - Altro ¬ Impianto protesi
- - - - Parziale dell' *81.52.49*
- - - - Totale dell' *81.51.29*
- - - Protesi, protesi speciale ¬ Impianto di protesi totale dell' *81.51.22*
- - - ¬ Impianto di protesi totale dell' *81.51.21*
- - ¬ Impianto
- - - Coppa sostegno
- - - - Coppa di sostegno, coppa acetabolare nonché testa femorale di protesi dell' *81.52.58*
- - - - Nonché coppa acetabolare di protesi dell' *81.52.57*
- - - - Protesi dell' *81.52.51*
- - - Inserto
- - - - Nonché coppa acetabolare di protesi dell' *81.52.56*
- - - - Protesi dell' *81.52.52*
- - - Stelo
- - - - Nonché testa femorale di protesi dell' *81.52.5A*
- - - - Testa femorale nonché inserto di protesi dell' *81.52.5B*
- - - Testa femorale
- - - - Inserto nonché coppa acetabolare di protesi dell' *81.52.55*
- - - - Nonché inserto di protesi dell' *81.52.54*
- - - - Protesi dell' *81.52.53*
- Superficie
- - Sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi d' *81.51.23*
- - ¬
- - - Primo impianto di protesi d' *81.51.13*
- - - Protesi
- - - - *81.51.13*
- - - - *81.51.23*
- Unipolare per sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi d' *81.52.41*
- Via artroscopica ¬
- - Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione dell' *80.85.10*
- - Condroabrasione dell' *81.40.16*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro dell' *81.40.14*
- - Perforazione subcondrale dell' *81.40.18*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale dell' *81.40.10*
- - Spongioplastica subcondrale dell' *81.40.12*
- ¬
- - Altro
- - - Interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari, *81.99.98*

Anca –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Radiografia (delle ossa) di pelvi e *88.26*
- - Artrodesi dell' *81.21*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, *81.99.58*
- - Artroscopia diagnostica dell' *80.25.10*
- - Asportazione
- - - Artroscopica dell'articolazione dell' *80.95.10*
- - - Cisti dell'articolazione dell' *80.85.12*
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture articolari dell' *80.35.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolari dell' *80.35.30*
- - - Percutanea (agobiopsia) dell' *80.35.10*
- - Disarticolazione dell' *84.18*
- - Impianto di protesi parziale dell'anca, impianto di componente di protesi dell' *81.52*
- - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine dell' *80.45*
- - Intervento
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare, *81.99.38*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare, *81.99.48*
- - Prelievo di cartilagine per innesto dall'articolazione dell' *80.95.11*
- - Primo impianto
- - - Coppa di sostegno di protesi dell' *81.52.31*
- - - Protesi totale dell' *81.51.11*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, *81.99.18*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, *81.99.28*
- - - Senza sostituzione di protesi di *81.53*
- - Riduzione
- - - Aperta di lussazione dell' *79.85*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura dell' *80.25.20*
- - - Chiusa di lussazione dell' *79.75*
- - Rimozione
- - - Coppa sostegno
- - - - Coppa di sostegno, coppa acetabolare nonché testa femorale di protesi dell' *80.05.1G*
- - - - Nonché coppa acetabolare di protesi dell' *80.05.1F*
- - - Inserto
- - - - Nonché coppa acetabolare di protesi dell' *80.05.1E*
- - - - Protesi dell' *80.05.1A*
- - - Protesi totale dell' *80.05.15*
- - - Stelo
- - - - Nonché testa femorale di protesi dell' *80.05.17*
- - - - Testa femorale nonché inserto di protesi dell' *80.05.18*
- - - Testa femorale
- - - - Inserto nonché coppa acetabolare di protesi dell' *80.05.1D*
- - - - Nonché inserto di protesi dell' *80.05.1C*

Anca –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Testa femorale –*Continuazione*
- - - - Protesi dell' *80.05.1B*
- - Sbrigliamento dell'articolazione dell' *80.85.11*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica dell' *80.75.10*
- - - Cielo aperto dell' *80.75.20*
- - Sostituzione totale dell' *81.51*
- - Tenotomia degli adduttori dell' *83.12*
- - Tettoplastica acetabolare dell' *81.40.32*

Anchored
v. Bone Anchored Hearing Aid

Ancoraggio osseo nella rocca petrosa, nell'orecchio medio o interno ¬ Impianto di *20.99.10*

Anel ¬ Intervento secondo *09.42*

Anello
- Cilindro rettale
- - Con
- - - Anastomosi
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione di *48.66.11*
- - - - Via laparoscopica ¬ Resezione di *48.66.13*
- - - Enterostomia chiusura fondo cieco
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione di *48.66.12*
- - - - Via laparoscopica ¬ Resezione di *48.66.14*
- - Via transanale ¬ Resezione di *48.66.15*
- - ¬ Resezione di *48.66.1*
- Congiuntivale attorno alla cornea ¬ Asportazione di *10.31*
- Fibroso radio-ulnare ¬ Sutura dell' *81.93.20*
- Gastrico
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Posa di *44.95.11*
- - - Rimozione di *44.97.11*
- - - Riposizionamento dell'anello in seguito a posa di *44.96.11*
- - - Sostituzione dell'anello in seguito a posa di *44.96.13*
- - Con intervento intraaddominale
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di *44.96.16*
- - - Via laparoscopica ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di *44.96.17*
- - Senza intervento intraaddominale ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di *44.96.15*
- - Via laparoscopico ¬
- - - Posa di *44.95.12*
- - - Rimozione di *44.97.12*
- - - Riposizionamento dell'anello in seguito a posa di *44.96.12*
- - - Sostituzione dell'anello in seguito a posa di *44.96.14*
- - ¬
- - - Interventi di revisione in seguito a posa di *44.96.1*
- - - Sostituzione di port in seguito a posa di *44.96.18*

Anello –*Continuazione*
- Rettale ¬ Resezione
- - Anteriore di *48.66.1*
- - Posteriore di *48.66.1*
- Seguito posa anello gastrico
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Riposizionamento dell' *44.96.11*
- - - Sostituzione dell' *44.96.13*
- - Via laparoscopico ¬
- - - Riposizionamento dell' *44.96.12*
- - - Sostituzione dell' *44.96.14*
- Sottovalvolare aortico ¬ Asportazione dell' *35.35*
- Unidimensionale ¬ Sistema misto con utilizzazione di dispositivo ad *84.73*
- ¬ Applicazione di dispositivo di fissazione esterna, sistema ad *84.72*

Anestesia
- Altro ¬ *93.92.99*
- Bilanciata ¬ *93.92.12*
- Generale ¬ Esame obiettivo in *93.92.14*
- Inalatoria ¬ *93.92.11*
- Operatorio ¬ Iniezione anestetico
- - Canale vertebrale per *04.81.40*
- - Nervo periferico per *04.81.41*
- Regionale generale
- - Addome aperto ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a pressione negativa in *86.88.I3*
- - Altra sede ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a pressione negativa in *86.88.I6*
- - Endorettale ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a pressione negativa in *86.88.I4*
- - Pelle e tessuto sottocutaneo ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a pressione negativa in *86.88.I5*
- - Profondi
- - - Ossa e articolazioni delle estremità ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a pressione negativa in *86.88.I1*
- - - Torace, mediastino e sterno ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a pressione negativa in *86.88.I2*
- Via endovenosa ¬ *93.92.10*
- ¬
- - Agopuntura per *99.91*
- - Esame dell'occhio sotto *95.04*
- - Rimozione di radionuclidi chiusi o di applicatori inattivi sotto *92.29.51*

Anestetico
- Canale vertebrale
- - Analgesia ¬ Iniezione di *03.91*
- - Anestesia operatoria ¬ Iniezione di *04.81.40*
- Nervo
- - Periferico
- - - Analgesia, altro ¬ Iniezione di *04.81.99*
- - - Anestesia operatoria ¬ Iniezione di *04.81.41*
- - - Terapia dolore
- - - - Altro ¬ Iniezione o infusione di *04.81.19*

Anestetico –*Continuazione*
- Nervo –*Continuazione*
- - Periferico –*Continuazione*
- - - Terapia dolore –*Continuazione*
- - - - Con imaging ¬ Iniezione o infusione di *04.81.12*
- - - - Senza procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione o infusione di *04.81.11*
- - Simpatico per analgesia, altro ¬ Iniezione di *05.31.09*

Aneurisma
- Altro ¬
- - Altra riparazione di *39.52.99*
- - Clipping di *39.51.99*
- Aorta
- - Addominale
- - - Con impianto ¬ Riparazione endovascolare di un *39.71*
- - - ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di *39.52.22*
- - Altro ¬ Altra riparazione di *39.52.29*
- - Ascendente, dell'arco aortico e dell'aorta toracica ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di *39.52.21*
- Arteriovenoso
- - Con anastomosi ¬ Asportazione di *38.3*
- - Lesioni vascolari con sostituzione del vaso ¬ Asportazione di *38.4*
- Con
- - Avvitamento ¬ Riparazione di *39.52*
- - Coagulazione ¬ Riparazione di *39.52*
- - Elettrocoagulazione ¬ Riparazioni di *39.52*
- - Filipuntura ¬ Riparazione di *39.52*
- - Metil-metacrilato ¬ Riparazione di *39.52*
- - Sutura ¬ Riparazione di *39.52*
- - Wrapping ¬ Riparazione di *39.52*
- Cuore ¬ Asportazione di *37.32*
- Dissecante dell'aorta toracica ¬ Fenestrazione di *39.54*
- Dissezione o lesione ¬ Quella per correzione di *39.73*
- Intracranici ¬ Clipping di *39.51.11*
- Mediante microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea-transluminale di *39.72.3*
- Vaso
- - Capo e del collo, altro ¬ Altra riparazione di *39.52.19*
- - Coronarico ¬ Riparazione di *36.91*
- - Intracranici ¬ Altra riparazione di *39.52.11*
- Ventricolo sinistro * ¬ Resezione di *37.32*
- ¬ Riparazione del seno di Valsalva (*35.39*

Aneurismatici ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, stents ricoperti (stentgraft) in vasi non *39.90.15*

Angiectomia ¬
- *38.3*
- *38.4*

Angina di Ludwig ¬ Drenaggio d' *27.0*

Angiocardiografia
- Combinata del cuore destro e sinistro ¬ *88.54*
- Cuore
- - Destro ¬ *88.52*

Angiocardiografia –*Continuazione*
- Cuore –*Continuazione*
- - Sinistro ¬ *88.53*
- Vena cava ¬ *88.51*

Angiografia
- Arteria
- - Basilare ¬ *88.41*
- - Vertebrale ¬ *88.41*
- Carotide interna ¬ *88.41*
- Circolo cerebrale posteriore ¬ *88.41*
- Con fluoresceina o angioscopia oculare ¬ *95.12*
- Polmonare ¬ *88.43*
- Puntura diretta dello shunt per dialisi ¬ *88.49.10*
- Vascolare a fluorescenza intraoperatoria ¬ *88.59*

Angiografia-RMN di tutti i vasi ¬ *88.97.10*

Angiografia-TAC di tutti i vasi ¬ *88.38.50*

Angioplastica
- Arteria coronarica a torace aperto ¬ *36.03*
- Aterectomia altro vaso non coronarico
- - Altro(i) vaso(i) non coronarico(i), altro ¬ *39.50.99*
- - Con
- - - Altro(i) vaso(i) non coronarico(i), con altro palloncino ¬ *39.50.19*
- - - Palloncino
- - - - Crioplastica ¬ *39.50.13*
- - - - Cutting ¬ *39.50.12*
- - - - Rilascio di sostanza medicamentosa ¬ *39.50.14*
- - - - Semplice ¬ *39.50.11*
- Con
- - Lama o laser di altro(i) vaso(i) non coronarico(i) ¬ *39.50.20*
- - Laser ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale
- - - Altri vasi, *39.75.12*
- - - Coronarie mediante *00.66.31*
- - Trombectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i) ¬ *39.50.21*
- Coronarico
- - PTCA
- - - Mediante palloncino
- - - - Altro ¬ *00.66.29*
- - - - Rilascio di sostanza medicamentosa ¬ *00.66.21*
- - - - Rivestito di anticorpi ¬ *00.66.22*
- - - Rotablazione ¬ *00.66.30*
- - Transluminale percutanea [PTCA] o aterectomia coronarica, altro ¬ *00.66.99*
- - ¬ *36.09*
- Percutaneo
- - Con palloncino) ¬ Confezione di shunt portosistemico, impiego di *39.11.11*
- - Transluminale PTA
- - - Arteria
- - - - Mesenterica ¬ *39.50*
- - - - Non coronarica ¬ *39.50*
- - - - Renale ¬ *39.50*
- - - Vaso arto
- - - - Inferiore ¬ *39.50*

Angioplastica –*Continuazione*
- Percutaneo –*Continuazione*
- - Transluminale PTA –*Continuazione*
- - - Vaso arto –*Continuazione*
- - - - Superiore ¬ *39.50*
- - Vaso
- - - Extracranico precerebrale con
- - - - Lama ¬ *39.76.20*
- - - - Laser ¬ *39.76.30*
- - - - Palloncino ¬ *39.76.10*
- - - Intracranico con
- - - - Lama ¬ *39.77.20*
- - - - Laser ¬ *39.77.30*
- - - - Palloncino ¬ *39.77.10*
- ¬
- - Lobectomia polmone
- - - Bilobectomia
- - - - Con
- - - - - Dilatazione *32.42.43*
- - - - - Dilatazione broncoplastica e *32.42.44*
- - - - Senza dilatazione broncoplastica o *32.42.41*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Con
- - - - - Linfadenectomia radicale, con dilatazione *32.42.23*
- - - - - Linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica, con dilatazione *32.42.24*
- - - - - Linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o *32.42.21*
- - - - Senza
- - - - - Linfadenectomia radicale, con dilatazione *32.42.13*
- - - - - Linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica nonché dilatazione *32.42.14*
- - - - - Linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o *32.42.11*
- - - Via toracoscopica senza menzione linfadenectomia radicale
- - - - Con dilatazione broncoplastica nonché dilatazione *32.41.14*
- - - - Senza menzione di linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o *32.41.11*
- - Pneumonectomia chirurgico cielo aperto
- - - Con linfadenectomia radicale
- - - - Con
- - - - - Dilatazione *32.51.23*
- - - - - Dilatazione broncoplastica nonché dilatazione *32.51.24*
- - - - Senza dilatazione broncoplastica o *32.51.21*
- - - Senza linfadenectomia radicale
- - - - Con
- - - - - Dilatazione *32.51.13*
- - - - - Dilatazione broncoplastica nonché dilatazione *32.51.14*
- - - - Senza linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o *32.51.11*

Angioscopia
- Aperta ¬ *38.23*
- Oculare ¬ Angiografia con fluoresceina o *95.12*

Angioscopia –*Continuazione*
- Percutanea ¬ *38.22*

Angiotripsia ¬ *39.98*

Angolare
- Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con placca a stabilità *78.50.26*
- Filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali, con fissazione interna (es. vite, placca (con stabilità *79.17.29*
- Fissatore esterno
- - Fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - Carpo e metacarpo: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità *78.64.01*
- - - Talo e calcagno: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità *78.69.31*
- - - Tarso e metatarso: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità *78.68.01*
- - Staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - Falange
- - - - Mano: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità *78.69.11*
- - - - Piede: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità *78.69.41*
- - - Scapola e clavicola: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a stabilità *78.61.01*
- Placca angolata
- - Condilare
- - - Chiodo endomidollare chiodo bloccaggio chiodo trasfissione fissatore esterno fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità *78.62.01*
- - - - Radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità *78.63.01*
- - - Vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità *78.65.01*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: placca (con stabilità *78.67.11*
- - ¬ Riduzione aperto frattura semplice omero
- - - Distale, con fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a stabilità *79.31.30*
- - - Prossimale, con fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a stabilità *79.31.10*
- Vite di compressione dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità *78.69.52*
- ¬
- - Riduzione
- - - Aperto frattura

Angolare –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Riduzione –*Continuazione*

- - - Aperto frattura –*Continuazione*

- - - - Pluriframmentaria della diafisi della fibula, con fissazione interna con placca (con stabilità *79.36.62*

- - - - Semplice della tibia distale, con fissazione interna con chiodo endomidollare o placca a stabilità *79.36.30*

- - - Chiuso

- - - - Altra frattura dell'omero, con altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a stabilità *79.11.29*

- - - - Frattura

- - - - - Calcagno, con fissazione interna con placca a stabilità *79.17.10*

- - - - - Carpo e metacarpo, con fissazione interna con placca a stabilità *79.13.10*

- - - - - Falangi delle mani, con fissazione interna con placca a stabilità *79.14.10*

- - - - - Omero prossimale, con altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a stabilità *79.11.19*

- - Rimozione dispositivo impiantato

- - - Fibula: placca (con stabilità *78.67.21*

- - - Ossa pelviche: placca (con stabilità *78.69.22*

Angolata

- Condilare

- - Chiodo endomidollare chiodo bloccaggio chiodo trasfissione fissatore esterno fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato

- - - Omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca *78.62.01*

- - - Radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca *78.63.01*

- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con placca *78.50.25*

- - Vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca *78.65.01*

- - ¬

- - - Riduzione chiuso

- - - - Altra frattura dell'omero, con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca *79.11.20*

- - - - Frattura dell'omero prossimale, con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca *79.11.10*

- - - Rimozione dispositivo impiantato

- - - - Altre ossa specificate: placca *78.69.53*

- - - - Tibia: placca (con stabilità angolare), placca *78.67.11*

- ¬ Riduzione aperto frattura semplice omero

- - Distale, con fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a stabilità angolare o placca (*79.31.30*

- - Prossimale, con fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a stabilità angolare o placca (*79.31.10*

Angolatura cardioesofagea ¬ Ripristino dell' *44.66*

Angolo

- Cardioesofageo ¬ Ripristino dell' *44.67*

- Mediale o laterale ¬ Riparazione della palpebra, *08.89.10*

Anistreplasi ¬ *99.10*

Annessectomia ¬ *65.4*

Annessi uterini, eccetto l'ovaio e le tube di Falloppio ¬ Biopsia endoscopica (laparoscopia) degli *68.15*

Annulo ¬ Plicatura dell' *35.D*

Ano
v.a. crasso-ano
v.a. tenue-ano

Ano

- Agenesia e atresia anorettale congenita, per via perineale ¬ Riparazione dell' *49.78.31*

- Altro ¬

- - Altri interventi sull' *49.99.99*

- - Riparazione dell' *49.79*

- Con incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dall' *49.93*

- Coperto ¬ Anoplastica o cut-back per *48.0*

- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale da retto ed *98.05*

- Tessuto perianale

- - Altro ¬ Altre procedure diagnostiche sull' *49.29.99*

- - ¬

- - - Cromoendoscopia dell' *49.29.10*

- - - Endomicroscopia laser endoscopica dell' *49.29.20*

- Vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica dell' *49.79*

- ¬

- - Altro

- - - Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto dell' *49.39*

- - - Incisione dell' *49.93*

- - Anastomosi all' *45.95*

- - Asportazione

- - - *49.6*

- - - Endoscopica o distruzione locale di lesione o tessuto dell' *49.31*

- - - Totale o parziale dell' *49.6*

- - Biopsia dell' *49.23*

- - Cauterizzazione di lesione dell' *49.3*

- - Controllo (postoperatorio) di emorragia dell' *49.95*

- - Revisione di anastomosi all' *45.98.13*

- - Rimozione di filo di seta dall' *49.93*

- - Sutura di lacerazione dell' *49.71*

Anomalia

- Cardiache congenite ¬ Correzione totale di alcune *35.8*

- Congenito

- - Altro parte estremità

- - - Inferiore ¬ Interventi per altre *84.99.12*

- - - Superiore ¬ Altri interventi per *84.99.11*

- - Arteria o vena polmonare o per arteria lusoria ¬ Interventi per *39.99.22*

- - Cuore ¬ Interventi per *37.99.2*

- - Istmo aortico (stenosi) o per arco aortico interrotto ¬ Interventi per *39.99.21*

Anomalia –*Continuazione*

- Congenito –*Continuazione*

- - Mano ¬

- - - Distrazione transarticolare dei tessuti molli per *82.89.13*

- - - Radializzazione per *82.89.14*

- - - Resezione di briglie con ricostruzione plastica per *82.89.15*

- - Piede ¬ Interventi per altre *84.99.13*

- - Vasi cardiaci ¬ Interventi per *36.99.20*

- - Vena cava ¬ Interventi per *39.99.23*

- Connessione venosa polmonare ¬ Correzione totale di completa *35.82*

- Vascolari congenite ¬ Interventi per altre *39.99.39*

Anonima

- Sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena *35.82*

- ¬

- - *38.05*

- - *38.15*

- - *38.35*

- - *38.45*

- - *38.55*

- - *38.65*

- - *38.85*

Anoplastica o cut-back per ano coperto ¬ *48.0*

Anoproctoplastica

- Chirurgica a cielo aperto ¬ *49.77.11*

- Via

- - Laparoscopica ¬ *49.77.13*

- - Perineale ¬ *49.77.12*

Anoressia, secondo la durata ¬ Trattamento complesso integrato per *99.BD*

Anorettale

- Congenito

- - Altro ¬ Riparazione di agenesia e atresia *49.78.09*

- - Via perineale ¬ Riparazione dell'ano per agenesia e atresia *49.78.31*

- - ¬ Pull-through addominoperineale o sacroaddominoperineale per agenesia e atresia *49.78.21*

- ¬

- - Manometria *89.32.40*

- - Miomectomia *48.92*

Anorettoplastica

- Anteriore, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ *49.78.11*

- Posteriore sagittale

- - PSARP

- - - Chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ *49.78.12*

- - - Con

- - - - Chiusura di fistola con il tratto urogenitale, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ *49.78.13*

- - - - Correzione di malformazione della vagina, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ *49.78.14*

Anorettoplastica –*Continuazione*

- Posteriore sagittale –*Continuazione*

- - Secondo Peña e de Vries, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ *49.78.12*

Anoscopia ¬ *49.21*

Anossico ¬ Arresto *39.63*

Ansa

- Asportazione sottomucosale tutto spessore locale

- - Lesione o tessuto del retto, per altra via (transanale, endoscopica-microchirurgica) ¬ Resezione locale con *48.35.11*

- - Segmento) di lesione o tessuto del retto, per via endoscopica ¬ Resezione locale con *48.35.10*

- Ileale ¬ Isolamento di *45.51*

- Omega

- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico con *44.31.31*

- - Via laparoscopica ¬ Bypass gastrico con *44.31.32*

- Tenue

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Nuova confezione di anastomosi al piede d' *45.97.11*

- - Via laparoscopica ¬ Nuova confezione di anastomosi al piede d' *45.97.12*

Anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del legamento collaterale mediale, avanzamento del vasto mediale, avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes *81.42*

Anterior lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica approccio anteriore lombare ALIF

- *81.06*

- *81.36*

Anteriore

- 1 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna

- - Cervicale, *03.09.11*

- - Lombare, *03.09.31*

- - Toracica, *03.09.21*

- 2 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna

- - Cervicale, *03.09.12*

- - Lombare, *03.09.32*

- - Toracica, *03.09.22*

- 3 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna

- - Cervicale, *03.09.13*

- - Lombare, *03.09.33*

- - Toracica, *03.09.23*

- Altro

- - Via ¬ Vitrectomia meccanica *14.73.19*

- - ¬

- - - Altro

- - - - Interventi sulla camera *12.99.99*

- - - - Procedure diagnostiche sull'iride, sul corpo ciliare, sulla sclera e sulla camera *12.29.99*

- - - Rimozione del corpo vitreo per via *14.71.99*

- - - Svuotamento terapeutico della camera *12.91.99*

- - - Vitrectomia meccanica per via *14.73.99*

- Anello rettale ¬ Resezione *48.66.1*

- Basso retto con

- - Anastomosi

Anteriore –*Continuazione*

- Basso retto con –*Continuazione*

- - Anastomosi –*Continuazione*

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione *48.66.31*

- - - Via

- - - - Laparoscopica ¬ Resezione *48.66.33*

- - - - Transanale ¬ Resezione *48.66.35*

- - Enterostomia chiusura fondo cieco

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione *48.66.32*

- - - Via laparoscopica ¬ Resezione *48.66.34*

- Chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica *49.78.11*

- Con

- - Impianto di membrane o reti, altro ¬ Riparazione di altra ernia della parete addominale *53.69*

- - Legamento rinforzo alloplastico

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato *81.45.24*

- - - Via artroscopica ¬ Ricostruzione del crociato *81.45.14*

- - Rimozione di olio di silicone ¬ Irrigazione della camera *12.91.11*

- - Riparazione di uretrocele) ¬ Colporrafia *70.51*

- - Sostituzione) ¬ Rimozione del vitreo, approccio *14.71*

- - Stabilità primario

- - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.5B*

- - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.5C*

- - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.5D*

- - Tendine

- - - Rotuleo autologo

- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato *81.45.20*

- - - - Via artroscopica ¬ Ricostruzione del crociato *81.45.10*

- - - Semitendinoso gracile

- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato *81.45.22*

- - - - Via artroscopica ¬ Ricostruzione del crociato *81.45.12*

- Ginocchio

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura del legamento crociato *81.95.11*

- - Via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura del legamento crociato *81.95.10*

- Legamento collaterale mediale ¬ Meniscectomia mediale con riparazione del legamento crociato *81.43*

- Lombare ALIF anterior lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica approccio

- - *81.06*

- - *81.36*

- Media ¬ Cerebrale

- - *38.01*

- - *38.11*

Anteriore –*Continuazione*

- Media ¬ Cerebrale –*Continuazione*

- - *38.31*

- - *38.41*

- - *38.61*

- - *38.81*

- Mediante iniezione di aria o liquido ¬ Lisi di sinechie *12.32*

- Occhio

- - Con impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal segmento *12.01*

- - Senza impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal segmento *12.02*

- - ¬

- - - Aspirazione diagnostica della camera *12.21*

- - - Revisione di ferita operatoria del segmento *12.83*

- - - Rimozione di lesione del segmento *12.40*

- Posteriore

- - Altro ¬ Spondilodesi correttivo scoliosi con strumentazione

- - - *78.49.59*

- - - Combinata *78.49.69*

- - Con stabilità primario

- - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata *78.49.64*

- - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata *78.49.65*

- - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata *78.49.66*

- - Senza stabilità primario

- - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata *78.49.61*

- - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata *78.49.62*

- - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata *78.49.63*

- - ¬

- - - Bypass femoro-tibiale (*39.29*

- - - Capsuloplastica *81.83.43*

- - - Fusione

- - - - C1-C2 mediante tecnica transorale *81.01*

- - - - Craniocervicale mediante tecnica transorale *81.01*

- - - - Occipitale-C2 mediante tecnica transorale *81.01*

- - - Plastica del margine glenoideo *81.83.42*

- - - Riparazione lussazione ricorrente spalla

- - - - Capsuloplastica *81.82.22*

- - - - Plastica del margine glenoideo *81.82.21*

- Retto

- - Con

- - - Anastomosi

- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione *48.66.21*

- - - - Via laparoscopica ¬ Resezione *48.66.23*

- - - Enterostomia chiusura fondo cieco

Anteriore –*Continuazione*
- Retto –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Enterostomia chiusura fondo cieco –*Continuazione*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione *48.66.22*
- - - - Via laparoscopica ¬ Resezione *48.66.24*
- - Via transanale ¬ Resezione *48.66.25*
- Seno frontale ¬ Riduzione
- - Chiusa di frattura della parete *76.78.10*
- - Endoscopica di frattura della parete *76.78.11*
- Senza stabilità primario
- - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.57*
- - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.58*
- - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.5A*
- Sostegno ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) con innesto *78.49.31*
- Transorale posteriore ¬ Fusione
- - C1-C2 mediante tecnica *81.31*
- - Craniocervicale mediante tecnica *81.31*
- - Occipitale-C2 mediante tecnica *81.31*
- Via pars plana ¬ Vitrectomia
- - *14.71.10*
- - Meccanica *14.73.10*
- ¬
- - Altro
- - - Artrodesi cervicale, approccio *81.02*
- - - Iniezione
- - - - Camera *12.92.99*
- - - - Gas nella camera *12.92.29*
- - - - Sostanza liquida nella camera *12.92.19*
- - - Irrigazione della camera *12.91.19*
- - Amputazione del quarto *84.09*
- - Artrodesi
- - - Toracica o toracolombare, approccio *81.04*
- - - Vertebre lombari e lombosacrali, approccio *81.06*
- - Controllo epistassi mediante tamponamento nasale
- - - *21.01*
- - - Posteriore (e *21.02*
- - Impianto sostituzione
- - - Elettrodo subdurale per stimolazione della radice *03.93.30*
- - - Generatore d'impulsi di neurostimolatore della radice *03.9A.21*
- - Iniezione
- - - Aria nella camera *12.92.21*
- - - Liquido nella camera *12.92.11*
- - - Medicamento liquido nella camera *12.92.12*
- - Lisi
- - - Altre sinechie *12.32*
- - - Sinechie *12.32*

Anteriore –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e placca *78.50.36*
- - Paracentesi camera
- - - *12.91*
- - - *12.91.20*
- - Puntura della fontanella *01.09*
- - Revisione senza sostituzione di generatore d'impulsi di neurostimolatore della radice *03.9A.32*
- - Rifusione
- - - Altre vertebre cervicali, approccio *81.32*
- - - Dorsale o dorsolombare, approccio *81.34*
- - - Lombare o lombosacrale, approccio *81.36*
- - Rimozione
- - - Distruzione di invasione epiteliale dalla camera *12.93*
- - - Elettrodo(i) di neurostimolatore subdurale per stimolazione della radice *03.94.30*
- - - Generatore d'impulsi di neurostimolatore della radice *03.9A.42*
- - - Sutura dalla camera *12.99.10*
- - Uretropessia *59.79*

Anterograda, qualsiasi metodo ¬ Urografia *87.75*

Anterolaterale
- Approccio ventrale intervertebrale ¬ Artrodesi
- - Livello C2 livello inferiore Approccio
- - - *81.02*
- - - *81.32*
- - Lombare lombosacrale Approccio
- - - *81.06*
- - - *81.36*
- - T1-L1: - Approccio *81.04*
- - Toracica o toracolombare: - Approccio *81.34*
- Regione I-IV) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo, *40.41.12*

Antetoracico ¬
- Esofagocolostomia *42.66*
- Esofagodigiunostomia *42.64*
- Esofagoenterostomia *42.64*
- Esofagoileostomia *42.64*

Anthrax) ¬ Vaccinazione contro il carbonchio (*99.55*

Anticoagulazione
- Con
- - Altro sostanze
- - - Secondo durata trattamento ¬
- - - - Emodiafiltrazione, continua, veno-venosa, con pompa (CVVHDF), *39.95.D*
- - - - Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD), *39.95.4*
- - - - Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH), *39.95.8*
- - - ¬
- - - - Emodiafiltrazione
- - - - - Intermittente, *39.95.B2*
- - - - - Prolungata intermittente, *39.95.B9*
- - - - Emodialisi

Anticoagulazione –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Altro sostanze –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Emodialisi –*Continuazione*
- - - - - Intermittente, *39.95.22*
- - - - - Prolungata intermittente, *39.95.24*
- - - - Emofiltrazione
- - - - - Intermittente, *39.95.62*
- - - - - Prolungata intermittente, *39.95.64*
- - Eparina senza anticoagulazione
- - - Secondo durata trattamento ¬
- - - - Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD), *39.95.3*
- - - - Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH), *39.95.7*
- - - ¬
- - - - Emodiafiltrazione
- - - - - Intermittente, *39.95.B1*
- - - - - Prolungata intermittente, *39.95.B3*
- - - - Emodialisi
- - - - - Intermittente, *39.95.21*
- - - - - Prolungata intermittente, *39.95.23*
- - - - Emofiltrazione
- - - - - Intermittente, *39.95.61*
- - - - - Prolungata intermittente, *39.95.63*
- Secondo durata trattamento ¬
- - Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD), anticoagulazione con eparina o senza *39.95.3*
- - Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH), anticoagulazione con eparina o senza *39.95.7*
- ¬
- - Emodiafiltrazione
- - - Intermittente, anticoagulazione con eparina o senza *39.95.B1*
- - - Prolungata intermittente, anticoagulazione con eparina o senza *39.95.B3*
- - Emodialisi
- - - Intermittente, anticoagulazione con eparina o senza *39.95.21*
- - - Prolungata intermittente, anticoagulazione con eparina o senza *39.95.23*
- - Emofiltrazione
- - - Intermittente, anticoagulazione con eparina o senza *39.95.61*
- - - Prolungata intermittente, anticoagulazione con eparina o senza *39.95.63*

Anticorpi
- Impiego
- - 1 set ¬ Selezione e deplezione di cellule staminali ematopoietiche mediante *41.0C.31*
- - 2 o più set ¬ Selezione e deplezione di cellule staminali ematopoietiche mediante *41.0C.32*
- Modificati ¬ Altra immunoterapia, con *99.28.12*
- Monoclonali ¬ Selezione e deplezione di cellule staminali ematopoietiche mediante l'impiego di *41.0C.3*
- Non modificati ¬ Altra immunoterapia, con *99.28.11*

Anticorpi –*Continuazione*

- Parenterale ¬ Radioimmunoterapia con altri *92.28.23*
- Plasma con colonne di proteina A ¬ Rimozione di *99.76*
- ¬ Angioplastica coronarica [PTCA] mediante palloncino rivestito di *00.66.22*

Antiemboli

- Vasi periferici o viscerali) ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, sistema *39.75.13*
- Vena cava chirurgico cielo aperto ¬
- - Inserzione di filtro *38.7X.11*
- - Rimozione di filtro *38.7X.12*

Antiemofilico ¬ Trasfusione di fattore *99.0A*

Antiinfettivo

- Altro ¬ Iniezione di sostanza *99.22.09*
- Fino a 3 giorni ¬ Iniezione di sostanza *99.22.11*
- Secondo la durata del trattamento ¬ Iniezione di sostanza *99.22.1*

Antimicrobico ¬ Materiale non riassorbibile con rivestimento *00.9A.22*

Antineoplastico ¬ Iniezione o infusione di agente *99.25*

Antipolio ¬ Vaccinazione *99.41*

Antipoliomielitico
v.a. antipolio

Antireflusso

- Assistenza funzione sfintere esofageo inferiore
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Impianto
- - - - Sistema *42.99.35*
- - - - Sonda di sistema *42.99.37*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema *42.99.3E*
- - - Rimozione
- - - - Sistema *42.99.3A*
- - - - Sonda di sistema *42.99.3C*
- - Via laparoscopico ¬
- - - Impianto
- - - - Sistema *42.99.36*
- - - - Sonda di sistema *42.99.38*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema *42.99.3F*
- - - Rimozione
- - - - Sistema *42.99.3B*
- - - - Sonda di sistema *42.99.3D*
- - ¬ Altro intervento all'esofago, sistema *42.99.3*
- Esofago, per via endoscopica ¬ Interventi *42.99.20*
- Isolato secondo Lich-Gregoir
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ureterocistoneostomia, plastica *56.74.10*
- - Via laparoscopica ¬ Ureterocistoneostomia, plastica *56.74.11*
- Magnetico ¬ Sistema *42.99.3*

Antireumatico non steroideo ¬ Somministrazione parenterale di *99.29.20*

Anti-shock

- Trousers) ¬ Applicazione di pantaloni MAST (Military *93.58*
- ¬ Applicazione di pantaloni *93.58*

Antitachicardica ¬

- Impianto pacemaker camera doppia
- - Con stimolazione *37.8A.22*
- - Senza stimolazione *37.8A.21*
- Rimozione pacemaker camera doppia
- - Con stimolazione *37.8B.22*
- - Senza stimolazione *37.8B.21*

Antitossino

- Botuliniche ¬ Somministrazione di *99.57*
- Difterica ¬ Somministrazione di *99.58*
- Gangrena gassosa ¬ Somministrazione di *99.58*
- Scarlattina ¬ Somministrazione di *99.58*
- Tetanica ¬ Somministrazione di *99.56*
- ¬ Somministrazione di altre *99.58*

Antitumorale ¬ Vaccino *99.28*

Antivaiolosa ¬ Vaccinazione *99.42*

Antrale
v.a. oroantrale

Antro mascellare con approccio di Caldwell-Luc ¬ Esplorazione dell' *22.39*

Antrostomia
v.a. atticoantrostomia

Antrotomia

- Atticotomia atticoantrotomia mastoidectomia
- - Con impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con *19.56.11*
- - Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con *19.56.10*
- Intranasale
- - Mediante dilatazione con catetere palloncino
- - - Altro ¬ *22.2X.29*
- - - Seno
- - - - Frontale ¬ *22.2X.22*
- - - - Mascellare ¬ *22.2X.23*
- - - - Paranasali ¬ *22.2X.28*
- - - - Sfenoidale ¬ *22.2X.21*
- - ¬ Altra *22.2X.99*
- Mascellare
- - Esterna ¬ Altra *22.39*
- - Radicale ¬ *22.31*
- ¬ *20.23.10*

Anulare intrastromale della cornea ¬ Impianto di segmento *11.79.20*

Anuloplastica valvola

- Aortico
- - Altro ¬ *35.D1.09*
- - Catetere-guidata, transapicale ¬ *35.D1.14*
- - Sternotomia completa ¬ *35.D1.11*
- - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.D1.12*
- - Via endovascolare ¬ *35.D1.13*
- Mitrale
- - Altro ¬ *35.D2.09*
- - Catetere-guidata, transapicale ¬ *35.D2.14*
- - Sternotomia completa ¬ *35.D2.11*
- - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.D2.12*

Anuloplastica valvola –*Continuazione*

- Mitrale –*Continuazione*
- - Via endovascolare ¬ *35.D2.13*
- Polmonare
- - Altro ¬ *35.D3.09*
- - Catetere-guidata, transapicale ¬ *35.D3.14*
- - Sternotomia completa ¬ *35.D3.11*
- - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.D3.12*
- - Via endovascolare ¬ *35.D3.13*
- Tricuspide
- - Catetere-guidata, transapicale ¬ *35.D4.14*
- - Sternotomia completa ¬ *35.D4.11*
- - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.D4.12*
- - Via endovascolare ¬ *35.D4.13*
- - ¬ *35.D4.09*

Aorta

- Addominale
- - Altro ¬ Impianto endovascolare di protesi nell' *39.71.99*
- - Aortico protesi tubolare
- - - Con
- - - - 1
- - - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.3L*
- - - - - Diramazione e 1 fenestrazione combinate ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.3P*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.3H*
- - - - 2
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.3M*
- - - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.3I*
- - - - 3
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.3N*
- - - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.3J*
- - - - 4
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.3O*
- - - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.3K*
- - - - Totale
- - - - - 3 diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.3Q*
- - - - - 4 o più diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.3R*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.3G*
- - Aorto-bi-iliaco protesi biforcazione

Aorta –*Continuazione*
- Addominale –*Continuazione*
- - Aorto-bi-iliaco protesi biforcazione –*Continuazione*
- - - Con
- - - - 1
- - - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.38*
- - - - - Diramazione e 1 fenestrazione combinate ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.3D*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.34*
- - - - 2
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.3A*
- - - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.35*
- - - - 3
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.3B*
- - - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.36*
- - - - 4
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.3C*
- - - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.37*
- - - - Totale
- - - - - 3 diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.3E*
- - - - - 4 o più diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.3F*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.33*
- - Aorto-iliaco
- - - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell' *39.71.11*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell' *39.71.10*
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.34.30*
- - - Impianto ¬ Riparazione endovascolare di un aneurisma dell' *39.71*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione dell' *39.57.41*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione dell' *39.56.41*
- - - Sostituzione
- - - - Altro ¬ Resezione dell' *38.44.99*
- - - - Infrarenale ¬ Resezione dell' *38.44.11*
- - - - Iuxtarenale ¬ Resezione dell' *38.44.12*
- - - - Soprarenale ¬ Resezione dell' *38.44.10*
- - Protesi
- - - Aorto-mono-iliaco

Aorta –*Continuazione*
- Addominale –*Continuazione*
- - Protesi –*Continuazione*
- - - Aorto-mono-iliaco –*Continuazione*
- - - - Con diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.32*
- - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.31*
- - - Biforcazione aorto-bi-iliaco
- - - - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell' *39.71.13*
- - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell' *39.71.12*
- - - Tubolare aortico
- - - - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di lembi nell' *39.71.15*
- - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di lembi nell' *39.71.14*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione dell' *38.64.20*
- - - - Occlusione chirurgica dell' *38.84.20*
- - - - Riparazione
- - - - - *39.59.61*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell' *39.52.22*
- - - Arteriografia dell' *88.42.11*
- - - Endarteriectomia dell' *38.14.30*
- - - Incisione dell' *38.04.30*
- - - Intervento di dissezione dell'aorta (re-entry), *39.54.20*
- - - Sutura dell' *39.31.62*
- Altro ¬
- - Altro
- - - Asportazione dell' *38.64.99*
- - - Occlusione chirurgica dell' *38.84.99*
- - - Riparazione di aneurismi dell' *39.52.29*
- - Endarteriectomia dell' *38.14.99*
- - Incisione dell' *38.04.99*
- - Sutura dell' *39.31.69*
- Arco aortico ¬
- - *00.22*
- - Arteriografia dell' *88.42*
- Arteria polmonare ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza legatura di connessione fra l' *35.83*
- Ascendente
- - Arco aortico
- - - Aorta toracico ¬
- - - - *39.56.31*
- - - - *39.57.31*
- - - - *39.59.51*
- - - - Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell' *39.52.21*
- - - Con
- - - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.34.10*
- - - - Sostituzione ¬ Resezione dell' *38.45.11*
- - - ¬
- - - - Endarteriectomia dell' *38.14.10*

Aorta –*Continuazione*
- Ascendente –*Continuazione*
- - Arco aortico –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Incisione dell' *38.04.10*
- - ¬ *38.84*
- Carotide e brachiale ¬ Bypass (arterioso): *39.22*
- Con anastomosi, altro ¬ Resezione dell' *38.34.99*
- Discendente
- - Con anastomosi ¬ Resezione dell' *38.34.20*
- - Polmonare sinistra (Potts-Smith) ¬ Anastomosi *39.0X.12*
- - ¬
- - - *38.84*
- - - Endarteriectomia dell' *38.14.20*
- - - Incisione dell' *38.04.20*
- Rami aortici ascendenti] nel muscolo cardiaco ¬ Impianto di ramo dell' *36.2*
- Re-entry
- - Altro ¬ Intervento di dissezione dell' *39.54.99*
- - Aorta
- - - Addominale ¬ Intervento di dissezione dell' *39.54.20*
- - - Toracica ¬ Intervento di dissezione dell' *39.54.10*
- Succlavia e carotide ¬ Bypass (arterioso): *39.22*
- Toracale con impianto(i) o dispositivo(i) ¬ Correzione endovascolare di lesione dell' *39.73*
- Toracico
- - Altro ¬ Impianto endovascolare di protesi nell' *39.73.99*
- - Con
- - - Fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell' *39.73.11*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione dell' *39.57.31*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione dell' *39.56.31*
- - - Sostituzione
- - - - Altro ¬ Resezione dell' *38.45.19*
- - - - Con sostituzione con protesi ibrida ¬ Resezione dell' *38.45.14*
- - - - ¬ Resezione dell' *38.45.12*
- - Protesi tubolare
- - - Con
- - - - 1
- - - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.45*
- - - - - Diramazione e 1 fenestrazione combinate ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.48*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.42*
- - - - 2
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.46*

Aorta –*Continuazione*
- Toracico –*Continuazione*
- - Protesi tubolare –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - 2 –*Continuazione*
- - - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.43*
- - - - 3
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.47*
- - - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.44*
- - - - Totale
- - - - - 3 diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.4A*
- - - - - 4 o più diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.4B*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.41*
- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell' *39.73.10*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione dell' *38.64.10*
- - - - Occlusione chirurgica dell' *38.84.10*
- - - - Riparazione
- - - - - *39.59.51*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell'aorta ascendente, dell'arco aortico e dell' *39.52.21*
- - - Aorta ascendente arco aortico
- - - - *39.56.31*
- - - - *39.57.31*
- - - - *39.59.51*
- - - Arteriografia dell'arto superiore e dell' *88.42.10*
- - - Fenestrazione di aneurisma dissecante dell' *39.54*
- - - Intervento di dissezione dell'aorta (re-entry), *39.54.10*
- - - Sutura dell' *39.31.61*
- Toracoaddominale
- - Con sostituzione ¬ Resezione dell' *38.45.13*
- - Protesi tubolare
- - - Combinato con protesi biforcazione con totale
- - - - 3 diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.2E*
- - - - 4 o più diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.2F*
- - - Con
- - - - 1
- - - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.26*

Aorta –*Continuazione*
- Toracoaddominale –*Continuazione*
- - Protesi tubolare –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - 1 –*Continuazione*
- - - - - Diramazione e 1 fenestrazione combinate ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.2B*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.22*
- - - - 2
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.27*
- - - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.23*
- - - - 3
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.28*
- - - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.24*
- - - - 4
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.2A*
- - - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.25*
- - - - Totale
- - - - - 3 diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.2C*
- - - - - 4 o più diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.2D*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell' *39.78.21*
- - ¬ Impianto endovascolare di protesi nell' *39.73.20*
- ¬
- - Altri shunt o bypass vascolari intraaddominali, *39.26.11*
- - Bypass: succlavia all' *39.22.21*
- - Creazione di condotto fra il ventricolo sinistro e l' *35.93*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali dell' *39.79.22*
- - - Selettiva con
- - - - Filtri dell' *39.79.52*
- - - - Liquidi embolizzanti dell' *39.79.32*
- - - - Palloncini staccabili dell' *39.79.42*
- - - - Particelle dell' *39.79.62*
- - Occlusione mediante cateterismo con
- - - Laser, dell' *39.79.72*
- - - Radiofrequenza dell' *39.79.82*
- - PCI dell' *00.4B.12*
- - Shunt fra l'apice del ventricolo sinistro e l' *35.93*

Aorta
v.a. carotide-aorta
v.a. polmonare-aorta

Aorta-polmonare destra (Waterston-Cooley) ¬ Anastomosi *39.0X.11*

Aortico
v.a. endoaortico
v.a. periaortico
v.a. paraaortico
v.a. para-aortico
v.a. sovra-aortiche
- Altro ¬
- - Anuloplastica della valvola *35.D1.09*
- - Bypass aorto-iliaco-femorale, *39.25.19*
- - Ricostruzione di tasche della valvola *35.C1.09*
- - Valvuloplastica della valvola *35.E1.09*
- - Valvulotomia della valvola *35.A1.09*
- Aorta toracico ¬
- - Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell'aorta ascendente, dell'arco *39.52.21*
- - Aorta ascendente arco
- - - *39.56.31*
- - - *39.57.31*
- - - *39.59.51*
- Ascendenti] nel muscolo cardiaco ¬ Impianto di ramo dell'aorta [rami *36.2*
- Catetere-guidato transapicale ¬
- - Anuloplastica della valvola *35.D1.14*
- - Valvuloplastica della valvola *35.E1.14*
- - Valvulotomia della valvola *35.A1.14*
- Con
- - Alloinnesto omoinnesto
- - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.11*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.12*
- - Anastomosi ¬ Resezione dell'aorta ascendente e dell'arco *38.34.10*
- - Fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di lembi nell'aorta addominale, protesi tubolare, *39.71.15*
- - Protesi
- - - Arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo *35.83*
- - - Meccanico
- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.51*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.52*
- - - Vascolare valvolata tipo
- - - - Biologico
- - - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.61*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.62*
- - - - Meccanico
- - - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.71*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.72*

Aortico –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*

- - Sostituzione ¬ Resezione dell'aorta ascendente o dell'arco *38.45.11*

- - Valvola cardiaca protesica o protesi vascolare valvolata, altro ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.09*

- - Xenoinnesto

- - - Autoespandente senza sutura

- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.41*

- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.42*

- - - - Transapicale

- - - - - Mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.45*

- - - - - ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.44*

- - - - Via endovascolare ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.43*

- - - Bioprotesi

- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.21*

- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.22*

- - - - Transapicale

- - - - - Mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.25*

- - - - - ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.24*

- - - - Via endovascolare ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.23*

- - - Stentless

- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.31*

- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.32*

- - - - Transapicale

- - - - - Mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.35*

- - - - - ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.34*

- - - - Via endovascolare ¬ Sostituzione della valvola *35.F1.33*

- IABP

- - Chirurgico cielo aperto ¬

- - - Impianto di contropulsatore *37.6A.81*

- - - Revisione senza sostituzione di contropulsatore *37.6C.81*

- - - Rimozione di contropulsatore *37.6B.81*

- - Percutaneo ¬

- - - Impianto di contropulsatore *37.6A.82*

- - - Revisione senza sostituzione di contropulsatore *37.6C.82*

- - - Rimozione di contropulsatore *37.6B.82*

- Interrotto ¬ Interventi per anomalie congenite dell'istmo aortico (stenosi) o per arco *39.99.21*

- Protesi tubolare

- - Con

- - - 1

- - - - Diramazione

Aortico –*Continuazione*

- Protesi tubolare –*Continuazione*

- - Con –*Continuazione*

- - - 1 –*Continuazione*

- - - - Diramazione –*Continuazione*

- - - - - 1 diramazione e 1 fenestrazione combinate ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, *39.78.3P*

- - - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, *39.78.3L*

- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, *39.78.3H*

- - - 2

- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, *39.78.3M*

- - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, *39.78.3I*

- - - 3

- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, *39.78.3N*

- - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, *39.78.3J*

- - - 4

- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, *39.78.3O*

- - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, *39.78.3K*

- - - Totale

- - - - 3 diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, *39.78.3Q*

- - - - 4 o più diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, *39.78.3R*

- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, *39.78.3G*

- Protesico

- - Nonché impianto

- - - Alloinnesto omoinnesto

- - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di valvola *35.H1.11*

- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola *35.H1.12*

- - - Protesi

- - - - Meccanico

- - - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di valvola *35.H1.51*

- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola *35.H1.52*

- - - - Vascolare

- - - - - Valvolata, di tipo biologico, tramite sternotomia completa ¬ Rimozione di valvola *35.H1.61*

Aortico –*Continuazione*

- Protesico –*Continuazione*

- - Nonché impianto –*Continuazione*

- - - Protesi –*Continuazione*

- - - - Vascolare –*Continuazione*

- - - - - Valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola *35.H1.62*

- - - - - Valvolata, di tipo meccanico, tramite sternotomia completa ¬ Rimozione di valvola *35.H1.71*

- - - - - Valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola *35.H1.72*

- - - Xenoinnesto

- - - - Autoespandente

- - - - - Senza sutura, tramite sternotomia completa ¬ Rimozione di valvola *35.H1.41*

- - - - - Senza sutura, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola *35.H1.42*

- - - - Bioprotesi

- - - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di valvola *35.H1.21*

- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola *35.H1.22*

- - - - Stentless

- - - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di valvola *35.H1.31*

- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola *35.H1.32*

- - Protesi vascolare valvolata, altro ¬ Rimozione nonché impianto di nuova valvola *35.H1.09*

- Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di lembi nell'aorta addominale, protesi tubolare, *39.71.14*

- Stenosi) o per arco aortico interrotto ¬ Interventi per anomalie congenite dell'istmo *39.99.21*

- Sternotomia completo ¬

- - Anuloplastica della valvola *35.D1.11*

- - Revisione di sostituzione della valvola *35.G1.11*

- - Ricostruzione di tasche della valvola *35.C1.11*

- - Valvuloplastica della valvola *35.E1.11*

- - Valvulotomia della valvola *35.A1.11*

- Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬

- - Anuloplastica della valvola *35.D1.12*

- - Revisione di sostituzione della valvola *35.G1.12*

- - Ricostruzione di tasche della valvola *35.C1.12*

- - Valvuloplastica della valvola *35.E1.12*

- - Valvulotomia della valvola *35.A1.12*

- Transapicale ¬ Revisione di sostituzione della valvola *35.G1.14*

- Via endovascolare ¬

- - Anuloplastica della valvola *35.D1.13*

Aortico –*Continuazione*

- Via endovascolare ¬ –*Continuazione*
- - Dilatazione della valvola *35.B1.11*
- - Revisione di sostituzione della valvola *35.G1.13*
- - Valvuloplastica della valvola *35.E1.13*
- - Valvulotomia della valvola *35.A1.13*
- - ¬
- - Aorta e arco *00.22*
- - Arco *38.84*
- - Arteriografia dell'aorta e dell'arco *88.42*
- - Asportazione dell'anello sottovalvolare *35.35*
- - Creazione di shunt apico *35.93*
- - Denervazione di corpuscolo *39.8*
- - Durata del trattamento con contropulsatore *37.69.1*
- - Endarteriectomia dell'aorta ascendente e dell'arco *38.14.10*
- - Incisione dell'aorta ascendente e dell'arco *38.04.10*
- - Resezione
- - - Fibrosa o muscolare sottovalvolare *35.35.10*
- - - Sopravalvolare, valvola *35.36.11*
- - Ultrasonografia di arco *88.73*
- - Valvola *88.53*

Aortico-mesenterico superiore ¬ Bypass *39.26*

Aorto coronarico

- Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia
- - Con
- - - Arteria autologo
- - - - Altro
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Bypass semplice (*36.11.25*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Duplice bypass (*36.12.25*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Quadruplo bypass (*36.18.15*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.15*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.15*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Triplice bypass (*36.13.25*
- - - - Arteria
- - - - - Addominale ¬ Bypass semplice (*36.11.24*
- - - - - Addominale ¬ Duplice bypass (*36.12.24*
- - - - - Addominale ¬ Quadruplo bypass (*36.18.14*
- - - - - Addominale ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.14*
- - - - - Addominale ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.14*
- - - - - Addominale ¬ Triplice bypass (*36.13.24*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (*36.11.22*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (*36.12.22*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (*36.18.12*

Aorto coronarico –*Continuazione*

- Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Arteria autologo –*Continuazione*
- - - - Arteria –*Continuazione*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.12*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.12*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (*36.13.22*
- - - - - Radiale ¬ Bypass semplice (*36.11.21*
- - - - - Radiale ¬ Duplice bypass (*36.12.21*
- - - - - Radiale ¬ Quadruplo bypass (*36.18.11*
- - - - - Radiale ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.11*
- - - - - Radiale ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.11*
- - - - - Radiale ¬ Triplice bypass (*36.13.21*
- - - - Innesto
- - - - - Libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (*36.11.23*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (*36.12.23*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (*36.18.13*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.13*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.13*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (*36.13.23*
- - - Protesi vascolare ¬
- - - - Bypass semplice (*36.11.2A*
- - - - Duplice bypass (*36.12.2A*
- - - - Quadruplo bypass (*36.18.1A*
- - - - Quintuplo bypass (*36.1A.1A*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.1A*
- - - - Triplice bypass (*36.13.2A*
- - - Vena autologo
- - - - Con
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Bypass semplice (*36.11.27*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Duplice bypass (*36.12.27*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (*36.18.17*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.17*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.17*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Triplice bypass (*36.13.27*
- - - - Senza
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Bypass semplice (*36.11.26*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Duplice bypass (*36.12.26*

Aorto coronarico –*Continuazione*

- Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Vena autologo –*Continuazione*
- - - - Senza –*Continuazione*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (*36.18.16*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.16*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.16*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Triplice bypass (*36.13.26*
- - - Xenotrapianto ¬
- - - - Bypass semplice (*36.11.28*
- - - - Duplice bypass (*36.12.28*
- - - - Quadruplo bypass (*36.18.18*
- - - - Quintuplo bypass (*36.1A.18*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.18*
- - - - Triplice bypass (*36.13.28*
- - ¬
- - - Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.1*
- - - Triplice bypass (*36.13.2*
- Mini-invasivo con
- - Arteria autologo
- - - Altro arteria ¬
- - - - Bypass semplice (*36.11.35*
- - - - Duplice bypass (*36.12.35*
- - - - Quadruplo bypass (*36.18.25*
- - - - Quintuplo bypass (*36.1A.25*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.25*
- - - - Triplice bypass (*36.13.35*
- - - Arteria
- - - - Addominale
- - - - - ¬ Bypass semplice (*36.11.34*
- - - - - ¬ Duplice bypass (*36.12.34*
- - - - - ¬ Quadruplo bypass (*36.18.24*
- - - - - ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.24*
- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.24*
- - - - - ¬ Triplice bypass (*36.13.34*
- - - - Mammario
- - - - - Interna (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (*36.11.32*
- - - - - Interna (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (*36.12.32*
- - - - - Interna (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (*36.18.22*
- - - - - Interna (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.22*
- - - - - Interna (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.22*
- - - - - Interna (arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (*36.13.32*
- - - - Radiale
- - - - - ¬ Bypass semplice (*36.11.31*
- - - - - ¬ Duplice bypass (*36.12.31*
- - - - - ¬ Quadruplo bypass (*36.18.21*
- - - - - ¬ Quintuplo bypass (*36.1A.21*
- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.21*
- - - - - ¬ Triplice bypass (*36.13.31*

Aorto coronarico –*Continuazione*
- Mini-invasivo con –*Continuazione*
- - Arteria autologo –*Continuazione*
- - - Innesto libero arteria mammario interno IMA arteria toracico interno ¬
- - - - Bypass semplice (*36.11.33*
- - - - Duplice bypass (*36.12.33*
- - - - Quadruplo bypass (*36.18.23*
- - - - Quintuplo bypass (*36.1A.23*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.23*
- - - - Triplice bypass (*36.13.33*
- - Protesi vascolare ¬
- - - Bypass semplice (*36.11.3A*
- - - Duplice bypass (*36.12.3A*
- - - Quadruplo bypass (*36.18.2A*
- - - Quintuplo bypass (*36.1A.2A*
- - - Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.2A*
- - - Triplice bypass (*36.13.3A*
- - Vena autologo
- - - Con mesh esterno supporto ¬
- - - - Bypass semplice (*36.11.37*
- - - - Duplice bypass (*36.12.37*
- - - - Quadruplo bypass (*36.18.27*
- - - - Quintuplo bypass (*36.1A.27*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.27*
- - - - Triplice bypass (*36.13.37*
- - - Senza mesh esterno supporto ¬
- - - - Bypass semplice (*36.11.36*
- - - - Duplice bypass (*36.12.36*
- - - - Quadruplo bypass (*36.18.26*
- - - - Quintuplo bypass (*36.1A.26*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.26*
- - - - Triplice bypass (*36.13.36*
- - Xenotrapianto ¬
- - - Bypass semplice (*36.11.38*
- - - Duplice bypass (*36.12.38*
- - - Quadruplo bypass (*36.18.28*
- - - Quintuplo bypass (*36.1A.28*
- - - Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B.28*
- - - Triplice bypass (*36.13.38*
- Secondo
- - Numero totale ¬ Bypass (*36.1C*
- - Tecnica materiale ¬
- - - Bypass semplice (*36.11*
- - - Duplice bypass (*36.12*
- - - Quadruplo bypass (*36.18*
- - - Quintuplo bypass (*36.1A*
- - - Sestuplo e ulteriore bypass (*36.1B*
- - - Triplice bypass (*36.13*

Aorto-bi-iliaco
- Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta addominale, protesi della biforcazione, *39.71.13*
- Protesi biforcazione
- - Con
- - - 1
- - - - Diramazione

Aorto-bi-iliaco –*Continuazione*
- Protesi biforcazione –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - 1 –*Continuazione*
- - - - Diramazione –*Continuazione*
- - - - - 1 diramazione e 1 fenestrazione combinate ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, *39.78.3D*
- - - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, *39.78.38*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, *39.78.34*
- - - 2
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, *39.78.3A*
- - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, *39.78.35*
- - - 3
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, *39.78.3B*
- - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, *39.78.36*
- - - 4
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, *39.78.3C*
- - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, *39.78.37*
- - - Totale
- - - - 3 diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, *39.78.3E*
- - - - 4 o più diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, *39.78.3F*
- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, *39.78.33*
- Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta addominale, protesi della biforcazione, *39.71.12*

Aorto-celiaco ¬ Bypass *39.26*

Aorto-crurale ¬ Bypass *39.25.14*

Aorto-femorale ¬ Bypass *39.25.12*

Aortografia, altro ¬ *88.42.99*

Aorto-iliaco
- Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta addominale, *39.71.11*
- Poplitea ¬ Bypass *39.25*
- Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta addominale, *39.71.10*
- ¬ Bypass *39.25.11*

Aorto-iliaco-femorale
- Altro ¬ Bypass *39.25.99*
- Aortico, altro ¬ Bypass *39.25.19*

Aorto-mono-iliaco
- Con diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, protesi *39.78.32*
- Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, protesi *39.78.31*

Aortopessia ¬ *39.99.10*

Aortopolmonare ¬ Intervento a finestra *39.59*

Aorto-popliteo ¬ Bypass *39.25.13*

Aorto-renale ¬ Bypass *39.24*

Aorto-succlavio-carotideo, altro ¬ Bypass *39.22.99*

APD), con apparecchi supplementari, secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente (*54.98.3*

Apertura
- Aracnoide ¬ *02.51*
- Artificiale di dotto biliare, NAS ¬ Chiusura di *51.79*
- Blefarorrafia ¬ *08.02*
- Cranio guidata da stereotassi attraverso la calotta quale approccio chirurgico ¬ *01.24.22*
- Dotto salivare ¬ Trapianto di *26.49.11*
- Douglas ¬ *70.0*
- Dura madre ¬ *02.51*
- Labirinto osseo ¬ *20.79*
- Seno mascellare o del pavimento nasale ¬ Asportazione di lesione dentaria della mandibola con *24.4X.10*
- Sia del palato molle che del palato duro ¬ Approccio alla base del cranio, transorale con *01.24.33*
- Suture del cranio ¬ *02.01*

Apicale
- Accesso chiusura ¬ Sostituzione valvola
- - Aortico con xenoinnesto
- - - Autoespandente, senza sutura, transapicale, mediante sistema percutaneo *35.F1.45*
- - - Bioprotesi), transapicale, mediante sistema percutaneo *35.F1.25*
- - - Stentless, transapicale, mediante sistema percutaneo *35.F1.35*
- - Polmonare con xenoinnesto
- - - Bioprotesi), transapicale, mediante sistema percutaneo *35.F3.25*
- - - Stentless, transapicale, mediante sistema percutaneo *35.F3.35*
- Ricostruzione legamento collaterale
- - Mano ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento, plastica *86.85.30*
- - Piede ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento, plastica *86.85.40*
- ¬ Alveolotomia *24.0*

Apice
- Piramide petrosa ¬ Asportazione di lesione dall' *20.51.11*
- Ventricolo sinistro e l'aorta ¬ Shunt fra l' *35.93*

Apicectomia
- Rocca petrosa ¬ *20.59*
- ¬

Apicectomia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - *23.73*
- - Terapia canalare con *23.72*

Apico aortico ¬ Creazione di shunt *35.93*

Apicocardiogramma (con elettrodo ECG) ¬ *89.57*

Apnea sonno ¬
- Controllo o ottimizzazione di una CPAP o BiPAP per il trattamento dell' *93.9D.12*
- Impostazione iniziale di una CPAP o BiPAP per il trattamento dell' *93.9D.11*

Aponeurosectomia * ¬ *83.42*

Aponeurosi ¬
- Asportazione di *83.42*
- Correzione di blefaroptosi con resezione o avanzamento del muscolo elevatore o *08.33*

Aponeurotomia ¬ *83.13*

Apoplettico acuto
- Con ricorso centro telemedicina neurologico
- - 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo *99.BA.31*
- - 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo *99.BA.32*
- Stroke Unit o Stroke Center, fino a un massimo di 24 ore ¬ Diagnostica complessa del colpo *99.A7*

Apparato
- Capsulo-legamentoso
- - Altre articolazioni ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Rifissazione dell' *81.96.92*
- - Articolazione talocrurale ¬ Rifissazione e plastica dell' *81.49.33*
- - Dorsale, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell' *81.95.18*
- - Ginocchio ¬ Altra rifissazione e sutura dell' *81.47.30*
- - Laterale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell' *81.95.17*
- - - Via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell' *81.95.16*
- - Mediale con intervento menisco
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell' *81.95.15*
- - - Via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell' *81.95.14*
- - Spalla altro
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione e plastica dell' *81.83.49*
- - - Via artroscopica ¬ Rifissazione e plastica artroscopica dell' *81.83.39*
- Digerente
- - Altro ¬
- - - Ecografia diagnostica dell' *88.74.99*
- - - Endosonografia dell' *88.74.19*
- - Endosonografia
- - - Flessibile
- - - - Con
- - - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.23*

Apparato –*Continuazione*
- Digerente –*Continuazione*
- - Endosonografia –*Continuazione*
- - - Flessibile –*Continuazione*
- - - - Con –*Continuazione*
- - - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.21*
- - - - Senza
- - - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.22*
- - - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.20*
- - - Rigido
- - - - Con
- - - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.33*
- - - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.43*
- - - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.31*
- - - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.41*
- - - - Senza
- - - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.32*
- - - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.42*
- - - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.30*
- - - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.74.40*
- - ¬
- - - Altra radiografia dell' *87.69*
- - - Rimozione di altro dispositivo dell' *97.59*
- Genitale
- - Esterno maschile ¬ Ecografia dell' *88.79.21*
- - Femminile ¬ Altri interventi sull' *71.9*
- - Maschile ¬ Altri interventi sull' *64.99*
- Lacrimale ¬ altro
- - Interventi sull' *09.99*
- - Procedure diagnostiche sull' *09.19*
- Legamentoso
- - Clavicola ¬ Sutura dell' *81.93.10*
- - Radio-ulnare distale ¬ Sutura dell' *81.93.21*
- Locomotore ¬ Trattamento complesso multimodale non chirurgico dell' *93.38.41*
- Muscoloscheletrico
- - Altro ¬ Altri interventi sull' *84.99.99*
- - Impianto, revisione o sostituzione di sostituto osseo parziale ¬ Altri interventi sull' *84.99.20*
- Sostegno ¬ Altra riparazione del ginocchio, Rotula e *81.47.40*
- Urinario
- - Altro ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.75.99*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Interventi sull' *59.99*
- - - - Radiografia dell' *87.79*
- - - Rimozione di altro dispositivo dall' *97.69*
- - - Shunt fra ventricolo ed *02.35*
- Vascolare periferico ¬ Ecografia diagnostica dell' *88.77*

Apparecchiatura
- Cranica ¬ Trazione spinale con *93.41*
- Immobilizzazione muscoloscheletrica ¬ Sostituzione di altra *97.14*

Apparecchio
- Acustico
- - Attivo
- - - Con interruzione della catena degli ossicini ¬ Impianto o sostituzione di *20.95.11*
- - - Senza interruzione della catena degli ossicini ¬ Impianto o sostituzione di *20.95.10*
- - Conduzione ossea ¬ Impianto di *20.95*
- - Elettromagnetico, altro ¬ Impianto di *20.95.99*
- - Impiantabile ¬ Rimozione di impianto cocleare o di *20.99.30*
- Cardioversione defibrillatore ¬
- - Impianto di *37.8E*
- - Rimozione di *37.8F*
- Caso di vista diminuita ¬ Consigli per utilizzazione di *95.36*
- Dentari ¬ *92.29.64*
- Fissazione parodontale ¬ Applicazione, inserzione o fissazione di *24.7*
- Ortodontico ¬ Applicazione di *24.7*
- Ortottico ¬
- - Addestramento all'uso di protesi o *93.24*
- - Messa a punto di *93.23*
- Protesico cocleare
- - Canale multiplo ¬ Impianto o sostituzione di *20.98*
- - Singolo canale ¬ Impianto o sostituzione di *20.97*
- Supplementari, secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale, continua, assistita meccanicamente (APD), con *54.98.3*
- Thomas ¬ Trazione con *93.45*
- Torace ¬ Rimozione di altri *97.49*
- Transcutaneo di trasmissione di energia (TET) ¬ *37.54*

Appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2), secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito *00.95.2*

Appendice
- Cutanea perianale ¬ Asportazione di *49.03*
- Dermica ¬ Legatura di *86.26*
- Epididimo ¬ Asportazione di *63.3*
- Epiploica ¬ Asportazione di *54.4X.10*
- Preauricolari ¬ Asportazione di residui [*18.29*
- ¬
- - Anastomosi dell' *47.9*
- - Chiusura di fistola dell' *47.9*
- - Inversione dell' *47.9*

Appendicectomia
- Altro ¬ *47.09*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *47.02*
- Corso di altro intervento, altro ¬ *47.19*
- Incidentale corso
- - Laparoscopia per altre ragioni ¬ *47.11*
- - Laparotomia per altre ragioni ¬ *47.12*

Appendicectomia –*Continuazione*
- Via laparoscopica ¬ *47.01*

Appendicolare ¬ Drenaggio di ascesso *47.2*

Appendicostomia ¬ *47.9*

Appendicovescicostomia ¬
- *57.23*
- Creazione di *57.23.11*
- Revisione
- - Profonda di *57.23.13*
- - Superficiale di *57.23.12*

Appendix testis ¬ Asportazione dell' *62.2*

Applicatore
- Inattivi sotto anestesia ¬ Rimozione di radionuclidi chiusi o di *92.29.51*
- Non impiegati sulla superficie corporea ¬ Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di *92.27.72*
- Oculari ¬ Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di *92.27.73*
- Radioattivo
- - Esofago ¬ Inserzione endoscopica di *42.33.30*
- - Retina coroide camera posteriore ¬
- - - Correzione della posizione di *14.9X.22*
- - - Rimozione di *14.9X.23*
- Superficiali, altro ¬ Brachiterapia con *92.29.49*

Applicazione
- Altro gesso ¬ *93.53*
- Apparecchio ortodontico ¬ *24.7*
- Applicatore
- - Non impiegati sulla superficie corporea ¬ Moulage radioattivi: costruzione e *92.27.72*
- - Oculari ¬ Moulage radioattivi: costruzione e *92.27.73*
- Bendaggio
- - Gibney ¬ *93.56*
- - Robert Jones ¬ *93.56*
- Collare cervicale ¬ *93.52*
- Corona ¬ *23.41*
- Corsetto gessato ¬ *93.51*
- Dispositivo
- - Fissazione esterno
- - - Sistema ad anello ¬ *84.72*
- - - Unidimensionale ¬ *84.71*
- - Sistema misto ¬ *84.73*
- - Vasopneumatico ¬ *93.58*
- Elettrodi sfenoidali ¬ *02.96*
- Fissatore esterno
- - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali (Incl Riduzione di frattura), altro ¬ *78.19.99*
- - Carpo e metacarpo (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ *78.14.99*
- - Femore (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ *78.15.99*
- - Omero (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ *78.12.99*
- - Radio e dell'ulna (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ *78.13.99*
- - Rotula (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ *78.16.99*

Applicazione –*Continuazione*
- Fissatore esterno –*Continuazione*
- - Scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ *78.11.99*
- - Sede non specificata ¬ *78.10*
- - Tarso e metatarso (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ *78.18.99*
- - Tibia e della fibula (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ *78.17.99*
- Forcipe
- - Senza parto ¬ *73.3*
- - Testa postica
- - - Dopo
- - - - Estrazione podalica totale ¬ *72.53*
- - - - Parziale estrazione podalica ¬ *72.51*
- - - ¬ *72.6*
- - ¬ Tentativo non riuscito di *73.3*
- Inserzione fissazione
- - Apparecchio di fissazione parodontale ¬ *24.7*
- - Barra ad arco ¬ *24.7*
- - Filo ortodontico ¬ *24.7*
- - Otturatore ortodontico ¬ *24.7*
- Intraoperatoria di sostanza chemioterapeutica, altro ¬ *99.25.29*
- Intratecale
- - Intraventricolare di medicamenti ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante per *00.98.11*
- - Medicamenti ¬ *03.92.10*
- Intratoracica intraoperatoria di una soluzione di agente chemioterapeutico e fibrina del paziente come carrier ¬ *99.25.25*
- Medicazione
- - Compressiva ¬ *93.56*
- - Shanz ¬ *93.56*
- Minerva gessata ¬ *93.52*
- Moulage radioattivi superficiali ¬ Moulage radioattivi: costruzione e *92.27.71*
- Pantaloni
- - Anti-shock ¬ *93.58*
- - MAST (Military Anti-Shock Trousers) ¬ *93.58*
- - Pressione ¬ *93.58*
- Sostituzione di trazione transcutanea cranica o dispositivo di halo ¬ *02.94*
- Stecca ¬ *93.54*
- Supporto
- - Collo ¬ *93.52*
- - Sagomato del collo ¬ *93.52*
- ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), superficie corporea, altra o NAS sede di *92.27.00*

Appoggio
- Mobili lasciate esposte, con sacca d'aria fra la finestra rotonda e l'innesto ¬ Basi di *19.54*
- ¬ Ablazione tachiaritmia con aiuto mapping tridimensionale
- - Con l'aiuto di mapping tridimensionale con misurazione della pressione d' *37.34.1B*
- - Senza misurazione della pressione d' *37.34.1A*

Apporto ematico al midollo osseo ¬ *88.94*

Apposizione ¬ Ricostruzione plastica e aumento della mascella mediante plastica totale con innesti di *76.66.30*

Approccio
- Anteriore
- - Con sostituzione) ¬ Rimozione del vitreo, *14.71*
- - Lombare ALIF anterior lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica
- - - *81.06*
- - - *81.36*
- - ¬
- - - Altra artrodesi cervicale, *81.02*
- - - Artrodesi
- - - - Toracica o toracolombare, *81.04*
- - - - Vertebre lombari e lombosacrali, *81.06*
- - - Rifusione
- - - - Altre vertebre cervicali, *81.32*
- - - - Dorsale o dorsolombare, *81.34*
- - - - Lombare o lombosacrale, *81.36*
- Anterolaterale Approccio ventrale intervertebrale ¬ Artrodesi
- - Livello C2 livello inferiore
- - - *81.02*
- - - *81.32*
- - Lombare lombosacrale
- - - *81.06*
- - - *81.36*
- - T1-L1: - *81.04*
- - Toracica o toracolombare: - *81.34*
- Base cranio
- - Altro ¬ *01.24.39*
- - Con osteotomia tipo Le Fort I ¬ *01.24.3C*
- - Transcondilico ¬ *01.24.3A*
- - Transetmoidale ¬ *01.24.35*
- - Transfenoidale ¬ *01.24.34*
- - Translabirintico ¬ *01.24.37*
- - Transmastoideo ¬ *01.24.36*
- - Transnasale-transclivale ¬ *01.24.3E*
- - Transnasale-transcribriforme ¬ *01.24.3D*
- - Transnasale-transpterigoideo ¬ *01.24.3G*
- - Transorale
- - - Con
- - - - Apertura sia del palato molle che del palato duro ¬ *01.24.33*
- - - - Scissione del palato molle ¬ *01.24.32*
- - - ¬ *01.24.31*
- - Transorale-transclivale ¬ *01.24.3F*
- - Transorbitale ¬ *01.24.3B*
- - Transpiramidale ¬ *01.24.38*
- - ¬ *01.24.3*
- Caldwell-Luc ¬
- - Esplorazione dell'antro mascellare con *22.39*
- - Rimozione di membrana che riveste il seno mascellare con *22.31*
- Chirurgico
- - Altro ¬ Craniotomia della calotta quale *01.24.29*
- - Colonna
- - - Cervicale

Approccio –*Continuazione*
- Chirurgico –*Continuazione*
- - Colonna –*Continuazione*
- - - Cervicale –*Continuazione*
- - - - Altro ¬ *03.09.19*
- - - - Anteriore
- - - - - 1 segmento ¬ *03.09.11*
- - - - - 2 segmenti ¬ *03.09.12*
- - - - - 3 e più segmenti ¬ *03.09.13*
- - - - Mediante
- - - - - Laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 1 segmento ¬ *03.09.14*
- - - - - Laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 2 segmenti ¬ *03.09.15*
- - - - - Laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 3 e più segmenti ¬ *03.09.16*
- - - Lombare
- - - - Altro ¬ *03.09.39*
- - - - Anteriore
- - - - - 1 segmento ¬ *03.09.31*
- - - - - 2 segmenti ¬ *03.09.32*
- - - - - 3 e più segmenti ¬ *03.09.33*
- - - - Approccio chirurgico alla colonna lombare, Approccio all'osso sacro e al coccige ¬ *03.09.37*
- - - - Mediante
- - - - - Laminotomia o flavectomia), posteriore, 1 segmento ¬ *03.09.34*
- - - - - Laminotomia o flavectomia), posteriore, 2 segmenti ¬ *03.09.35*
- - - - - Laminotomia o flavectomia), posteriore, 3 e più segmenti ¬ *03.09.36*
- - - Toracico
- - - - Altro ¬ *03.09.29*
- - - - Anteriore
- - - - - 1 segmento ¬ *03.09.21*
- - - - - 2 segmenti ¬ *03.09.22*
- - - - - 3 e più segmenti ¬ *03.09.23*
- - - - Mediante
- - - - - Laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 1 segmento ¬ *03.09.24*
- - - - - Laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 2 segmenti ¬ *03.09.25*
- - - - - Laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 3 e più segmenti ¬ *03.09.26*
- - Passaggio craniocervicale ¬ *03.09.17*
- - ¬
- - - Apertura del cranio guidata da stereotassi attraverso la calotta quale *01.24.22*
- - - Prostatectomia con ogni tipo di *60.5*
- - - Trapanazione della calotta quale *01.24.21*
- Combinato intranasale e dall'esterno ¬ Interventi su più seni paranasali, con *22.9X.25*
- Dorsale intervertebrale Approccio dorsolaterale ¬ Artrodesi
- - Livello C2 livello inferiore
- - - *81.03*
- - - *81.33*
- - Lombare lombosacrale
- - - *81.08*

Approccio –*Continuazione*
- Dorsale intervertebrale Approccio dorsolaterale ¬ Artrodesi –*Continuazione*
- - Lombare lombosacrale –*Continuazione*
- - - *81.38*
- - T1-L1: - *81.05*
- - Toracica o toracolombare: - *81.35*
- Dorsolaterale ¬ Artrodesi
- - Livello C2 livello inferiore Approccio dorsale intervertebrale
- - - *81.03*
- - - *81.33*
- - Lombare lombosacrale Approccio dorsale intervertebrale
- - - *81.08*
- - - *81.38*
- - T1-L1: - Approccio dorsale (intervertebrale) - *81.05*
- - Toracica o toracolombare: - Approccio dorsale (intervertebrale) - *81.35*
- Endonasale ¬ Asportazione locale di lesione endonasale, *21.31.10*
- Endoscopico ¬
- - Asportazione distruzione varici
- - - Esofagee con *42.33*
- - - Gastriche con *43.41*
- - Polipectomia gastrica con *43.41*
- Laterale ¬ Orbitotomia con *16.01*
- Osso sacro e al coccige ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare, *03.09.37*
- Posteriore
- - Lombare ALIF posterior lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica
- - - *81.08*
- - - *81.38*
- - ¬
- - - Altra artrodesi cervicale, *81.03*
- - - Artrodesi
- - - - Lombare e lombosacrale, con *81.08*
- - - - Toracica o toracolombare, *81.05*
- - - Rifusione
- - - - Altre vertebre cervicali, *81.33*
- - - - Dorsale o dorsolombare, *81.35*
- - - - Lombare o lombosacrale, *81.38*
- Processo laterale trasverso ¬
- - Artrodesi lombare e lombosacrale, *81.07*
- - Rifusione lombare o lombosacrale, *81.37*
- Translabirintico ¬ Asportazione di neurinoma acustico, *04.01.11*
- Transmandibolare
- - Ricostruzione con
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬
- - - - Glossectomia
- - - - - Parziale, *25.2X.24*
- - - - - Radicale, *25.4X.24*
- - - - - Totale, *25.3X.24*
- - - - Pelviglossectomia
- - - - - *25.2X.44*
- - - - - Radicale, *25.4X.44*
- - - - - Totale, *25.3X.44*
- - - Lembo miocutaneo ¬

Approccio –*Continuazione*
- Transmandibolare –*Continuazione*
- - Ricostruzione con –*Continuazione*
- - - Lembo miocutaneo ¬ –*Continuazione*
- - - - Glossectomia
- - - - - Parziale, *25.2X.23*
- - - - - Radicale, *25.4X.23*
- - - - - Totale, *25.3X.23*
- - - - Pelviglossectomia
- - - - - *25.2X.43*
- - - - - Radicale, *25.4X.43*
- - - - - Totale, *25.3X.43*
- - - Mucosa locale ¬
- - - - Glossectomia
- - - - - Parziale, *25.2X.22*
- - - - - Radicale, *25.4X.22*
- - - - - Totale, *25.3X.22*
- - - - Pelviglossectomia
- - - - - *25.2X.42*
- - - - - Radicale, *25.4X.42*
- - - - - Totale, *25.3X.42*
- - Senza ricostruzione ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale, *25.2X.21*
- - - - Radicale, *25.4X.21*
- - - - Totale, *25.3X.21*
- - - Pelviglossectomia
- - - - *25.2X.41*
- - - - Radicale, *25.4X.41*
- - - - Totale, *25.3X.41*
- Transorale
- - Con altro ricostruzione ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale, *25.2X.19*
- - - - Radicale, *25.4X.19*
- - - - Totale, *25.3X.19*
- - - Pelviglossectomia
- - - - *25.2X.39*
- - - - Radicale, *25.4X.39*
- - - - Totale, *25.3X.39*
- - Ricostruzione con
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬
- - - - Glossectomia
- - - - - Parziale, *25.2X.14*
- - - - - Radicale, *25.4X.14*
- - - - - Totale, *25.3X.14*
- - - - Pelviglossectomia
- - - - - *25.2X.34*
- - - - - Radicale, *25.4X.34*
- - - - - Totale, *25.3X.34*
- - - Lembo miocutaneo ¬
- - - - Glossectomia
- - - - - Parziale, *25.2X.13*
- - - - - Radicale, *25.4X.13*
- - - - - Totale, *25.3X.13*
- - - - Pelviglossectomia
- - - - - *25.2X.33*
- - - - - Radicale, *25.4X.33*

Approccio –*Continuazione*
- Transorale –*Continuazione*
- - Ricostruzione con –*Continuazione*
- - - Lembo miocutaneo ¬ –*Continuazione*
- - - - Pelviglossectomia –*Continuazione*
- - - - - Totale, *25.3X.33*
- - - Mucosa locale ¬
- - - - Glossectomia
- - - - - Parziale, *25.2X.12*
- - - - - Radicale, *25.4X.12*
- - - - - Totale, *25.3X.12*
- - - - Pelviglossectomia
- - - - - *25.2X.32*
- - - - - Radicale, *25.4X.32*
- - - - - Totale, *25.3X.32*
- - Senza ricostruzione ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale, *25.2X.11*
- - - - Radicale, *25.4X.11*
- - - - Totale, *25.3X.11*
- - - Pelviglossectomia
- - - - *25.2X.31*
- - - - Radicale, *25.4X.31*
- - - - Totale, *25.3X.31*
- Transpleurico, retropleurico e dorsolaterale ¬ *03.09.29*
- Transrettale ¬ *60.11*
- Transtoracale ¬ *37.33*
- Transuretrale ¬ *60.11*
- Ventrale intervertebrale ¬ Artrodesi
- - Livello C2 livello inferiore Approccio anterolaterale
- - - *81.02*
- - - *81.32*
- - Lombare lombosacrale Approccio anterolaterale
- - - *81.06*
- - - *81.36*
- - T1-L1: - Approccio anterolaterale - *81.04*
- - Toracica o toracolombare: - Approccio anterolaterale - *81.34*
- ¬ Asportazione di lesione prostatica con qualsiasi *60.61*

Approfondimento del solco linguale o buccolabiale, altro ¬ Estensione o *24.91.99*

Aracnoide ¬ Apertura dell' *02.51*

Arco
- Aortico
- - Aorta toracico ¬
- - - Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell'aorta ascendente, dell' *39.52.21*
- - - Aorta ascendente
- - - - *39.56.31*
- - - - *39.57.31*
- - - - *39.59.51*
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell'aorta ascendente e dell' *38.34.10*
- - - Sostituzione ¬ Resezione dell'aorta ascendente o dell' *38.45.11*

Arco –*Continuazione*
- Aortico –*Continuazione*
- - Interrotto ¬ Interventi per anomalie congenite dell'istmo aortico (stenosi) o per *39.99.21*
- - ¬
- - - *38.84*
- - - Aorta e *00.22*
- - - Arteriografia dell'aorta e dell' *88.42*
- - - Endarteriectomia dell'aorta ascendente e dell' *38.14.10*
- - - Incisione dell'aorta ascendente e dell' *38.04.10*
- - - Ultrasonografia di *88.73*
- Branchiale, intervento secondario ¬ Intervento su vestigia di *29.2X.21*
- Dentale ¬ Riparazione di *24.8*
- Modulazione intensità IMAT ¬
- - Altro radioterapia alto voltaggio irradiazione stereotassico frazionato
- - - Cerebrale, radioterapia ad *92.39.21*
- - - Extracerebrale, radioterapia ad *92.39.31*
- - Radioterapia stereotassico seduta unica
- - - Cerebrale, radioterapia ad *92.30.21*
- - - Extracerebrale, radioterapia ad *92.30.31*
- Vertebrale ¬ Riparazione di difetto dell' *03.59*
- ¬
- - Applicazione, inserzione o fissazione di barra ad *24.7*
- - Rimozione di barra ad *24.8*

Area
- Fibrosa dalla mammella ¬ Rimozione di *85.21*
- Perirenale ¬ Esplorazione dell' *59.09*
- Timica ¬ Esplorazione dell' *07.91*

Areola
- Capezzolo con asportazione completo tessuto ghiandolare
- - Con mastopessia
- - - Creazione di lembo cutaneo peduncolato ¬ Mastectomia con risparmio di *85.34.23*
- - - ¬ Mastectomia con risparmio di *85.34.22*
- - Senza ulteriori misure ¬ Mastectomia con risparmio di *85.34.21*
- Con
- - Innesto cutaneo ¬ Ricostruzione dell' *85.87.33*
- - Lembo locale ¬ Ricostruzione dell' *85.87.32*
- - Tatuaggio ¬ Ricostruzione dell' *85.87.31*

Aria
- Camera anteriore ¬ Iniezione di *12.92.21*
- Cavità peritoneale ¬ Iniezione di *54.96*
- Compressa/compressore ¬ Provocazione dell'espettorato mediante inalazione con nebulizzatore ad *89.38.27*
- Espirata ¬ Misurazione della concentrazione di CO (monossido di carbonio) nell' *89.38.21*
- Finestra rotonda e l'innesto ¬ Basi di appoggio mobili lasciate esposte, con sacca d' *19.54*
- Liquido ¬ Lisi
- - Goniosinechie per mezzo di iniezione di *12.31*

Aria –*Continuazione*
- Liquido ¬ Lisi –*Continuazione*
- - Sinechie anteriori mediante iniezione di *12.32*
- Mezzo contrasto ¬ Cistografia mammella con
- - *87.37*
- - *87.37.10*
- ¬
- - Insufflazione di tuba di Falloppio con *66.8*
- - Piombaggio sclerale con tamponamento ad *14.49*

Aritenoidectomia ¬ *30.29.30*

Aritenoidopessia ¬ *31.69.31*

Aritmia ¬ Test
- Cardiaco presenza
- - Defibrillatore impiantato (ICD) con induzione di *37.20.13*
- - Pacemaker impiantato, con induzione di *37.20.11*
- Provocazione farmacologica (per individuare *89.59.20*

Arresto
- Anossico ¬ *39.63*
- Circolatorio ¬ *39.63*

Arretramento
- Solo muscolo extraoculare
- - Obliquo ¬ *15.11.11*
- - Retto ¬ *15.11.10*
- - ¬ Altro *15.11.99*
- Tendine
- - Altro
- - - Localizzazione ¬ *83.72.19*
- - - ¬ *83.72.99*
- - Avambraccio ¬ *83.72.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.72.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.72.16*
- - Mano ¬ *82.52*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.72.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.72.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.72.11*
- - Testa e collo ¬ *83.72.10*

Arricchimento
- Frazione cellule staminali
- - Moltiplicazione coltura ¬ Trapianto
- - - Intracoronarico di cellule staminali con *36.99.12*
- - - Intramiocardico di cellule staminali con *37.99.12*
- - Né moltiplicazione coltura ¬ Trapianto
- - - Intracoronarico di cellule staminali senza *36.99.11*
- - - Intramiocardico di cellule staminali senza *37.99.11*
- Osteoblasti ¬ Uso
- - Materiale
- - - Ceramico sostituzione osso colonna vertebrale
- - - - Con *78.49.85*
- - - - Senza *78.49.84*

Arricchimento –*Continuazione*
- Osteoblasti ¬ Uso –*Continuazione*
- - Materiale –*Continuazione*
- - - Sostituzione osso colonna vertebrale composto fibra collagene con rivestimento idrossiapatite
- - - - Con rivestimento di idrossiapatite, con *78.49.83*
- - - - Senza *78.49.82*
- - Matrice osseo umana demineralizzata colonna vertebrale
- - - Con *78.49.87*
- - - Senza *78.49.86*

Artefatta del pacemaker ¬ Controllo della forma dell'onda *89.46*

Arteria
v.a. cava-arteria
- Addominale
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione di *38.66.99*
- - - - Occlusione chirurgica di *38.86.99*
- - - - Riparazione di *39.59.69*
- - - Endarteriectomia delle *38.16.99*
- - - Incisione di *38.06.99*
- - - Sutura di *39.31.89*
- - Con
- - - Anastomosi, altro ¬ Resezione di *38.36.99*
- - - Patch
- - - - Sintetico, altro ¬ Riparazione di *39.57.49*
- - - - Tissutale, altro ¬ Riparazione di *39.56.49*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di *38.46*
- - ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.11.24*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.11.34*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.12.24*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.12.34*
- - - PCI di altre *00.4B.17*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.18.14*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.18.24*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.1A.14*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.1A.24*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.1B.14*

Arteria –*Continuazione*
- Addominale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico –*Continuazione*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.1B.24*
- - - Trasposizione di altre *39.59.20*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.13.24*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.13.34*
- Altro
- - Sede ¬ PCI di *00.4B.19*
- - ¬
- - - Ecografia duplex, *88.79.69*
- - - Sutura di *39.31.99*
- - - Trasposizione di *39.59.29*
- Arto
- - Inferiore
- - - Altro ¬
- - - - Altra asportazione di *38.68.99*
- - - - Arteriografia delle femorali e di altre *88.48.99*
- - - - Endarteriectomia delle *38.18.99*
- - - - Incisione di *38.08.99*
- - - - Shunt o bypass vascolari di *39.29.19*
- - - Con
- - - - Anastomosi, altro ¬ Resezione di *38.38.99*
- - - - Patch
- - - - - Sintetico ¬ Riparazione di *39.57.61*
- - - - - Tissutale ¬ Riparazione di *39.56.61*
- - - - Sostituzione, altro ¬ Resezione di *38.48.99*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Occlusione chirurgica di *38.88*
- - - - - Riparazione di *39.59.81*
- - - - Sutura di *39.31.50*
- - - - Trasposizione di *39.59.21*
- - Superiore
- - - Altro ¬ Altra asportazione di *38.63.19*
- - - Con
- - - - Patch
- - - - - Sintetico ¬ Riparazione di *39.57.21*
- - - - - Tissutale ¬ Riparazione di *39.56.21*
- - - - Sostituzione, NAS ¬ Resezione di *38.43.10*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Occlusione chirurgica di altre *38.83.19*
- - - - - Riparazione di *39.59.41*
- - - - Occlusione
- - - - - Mediante cateterismo con laser, di *39.79.71*
- - - - - Mediante cateterismo con radiofrequenza, di *39.79.81*
- - - - Shunt o bypass vascolari di *39.29.20*
- - - - Trasposizione di *39.59.13*
- Ascellare

Arteria –*Continuazione*
- Ascellare –*Continuazione*
- - Con sostituzione ¬ Resezione dell' *38.43.11*
- - ¬
- - - Incisione dell' *38.03.11*
- - - Sutura dell' *39.31.21*
- Autologo
- - Altro arteria ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.11.25*
- - - - Mini-invasivo, con *36.11.35*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.12.25*
- - - - Mini-invasivo, con *36.12.35*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.18.15*
- - - - Mini-invasivo, con *36.18.25*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.1A.15*
- - - - Mini-invasivo, con *36.1A.25*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.1B.15*
- - - - Mini-invasivo, con *36.1B.25*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.13.25*
- - - - Mini-invasivo, con *36.13.35*
- - Arteria
- - - Addominale ¬
- - - - Bypass
- - - - - Semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.11.24*
- - - - - Semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.11.34*
- - - - Duplice
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.12.24*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.12.34*
- - - - Quadruplo
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.18.14*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.18.24*
- - - - Quintuplo
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.1A.14*

Arteria –*Continuazione*
- Autologo –*Continuazione*
- - Arteria –*Continuazione*
- - - Addominale ¬ –*Continuazione*
- - - - Quintuplo –*Continuazione*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.1A.24*
- - - - Sestuplo
- - - - - Ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.1B.14*
- - - - - Ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.1B.24*
- - - - Triplice
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.13.24*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.13.34*
- - - Mammario interno arteria toracico interno ¬
- - - - Bypass
- - - - - Semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.11.22*
- - - - - Semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.11.32*
- - - - Duplice
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.12.22*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.12.32*
- - - - Quadruplo
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.18.12*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.18.22*
- - - - Quintuplo
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.1A.12*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.1A.22*
- - - - Sestuplo
- - - - - Ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.1B.12*
- - - - - Ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.1B.22*
- - - - Triplice
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.13.22*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.13.32*
- - - Radiale ¬
- - - - Bypass
- - - - - Semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.11.21*

Arteria –*Continuazione*
- Autologo –*Continuazione*
- - Arteria –*Continuazione*
- - - Radiale ¬ –*Continuazione*
- - - - Bypass –*Continuazione*
- - - - - Semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.11.31*
- - - - Duplice
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.12.21*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.12.31*
- - - - Quadruplo
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.18.11*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.18.21*
- - - - Quintuplo
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.1A.11*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.1A.21*
- - - - Sestuplo
- - - - - Ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.1B.11*
- - - - - Ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.1B.21*
- - - - Triplice
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.13.21*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con *36.13.31*
- - Innesto libero arteria mammario interno IMA arteria toracico interno ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.11.23*
- - - - Mini-invasivo, con *36.11.33*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.12.23*
- - - - Mini-invasivo, con *36.12.33*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.18.13*
- - - - Mini-invasivo, con *36.18.23*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.1A.13*
- - - - Mini-invasivo, con *36.1A.23*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.1B.13*
- - - - Mini-invasivo, con *36.1B.23*

Arteria –*Continuazione*
- Autologo –*Continuazione*
- - Innesto libero arteria mammario interno IMA arteria toracico interno ¬ –*Continuazione*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.13.23*
- - - - Mini-invasivo, con *36.13.33*
- Avambraccio
- - Con anastomosi ¬ Resezione di altre *38.33.13*
- - ¬
- - - Incisione di *38.03.20*
- - - Sutura di *39.31.30*
- Bacino, panoramica ¬ Arteriografia delle *88.49.11*
- Basilare ¬ Angiografia *88.41*
- Braccio
- - Altro ¬ Sutura di *39.31.29*
- - Con anastomosi ¬ Resezione di *38.33.11*
- - ¬
- - - Ecografia duplex delle *88.79.62*
- - - Incisione di altre *38.03.19*
- Brachiale ¬ Sutura dell' *39.31.22*
- Capo e del collo, altro ¬ Sutura di *39.31.19*
- Carotide
- - Comune
- - - Esterno interno ¬
- - - - *38.02*
- - - - *38.12*
- - - - *38.32*
- - - - *38.42*
- - - - *38.62*
- - - - *38.82*
- - - Rami ¬ *00.21*
- - Esterna ¬ Controllo di epistassi mediante legatura dell' *21.06*
- - ¬
- - - Inserzione percutanea di stent(s) dell' *00.63*
- - - Perfusione, locale [regionale] di *39.97*
- Cerebrali ¬ Arteriografia *88.41*
- Comunicante
- - Posteriore ¬
- - - *38.01*
- - - *38.11*
- - - *38.31*
- - - *38.41*
- - - *38.61*
- - Superiore ¬ *38.81*
- Coronarico
- - Torace aperto ¬ Angioplastica dell' *36.03*
- - ¬
- - - Altra rimozione di ostruzione dell' *36.09*
- - - Chirurgia aperta per attenuazione diretta di ostruzione dell' *36.03*
- - - Esplorazione dell' *36.99*
- - - Incisione dell' *36.99*
- - - Infusione mediante iniezione, infusione o cateterismo diretto nell' *36.04*

Arteria –*Continuazione*
- Coronarico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Legatura dell' *36.99*
- - - Perfusione, locale [regionale] di *39.97*
- Coronario
- - Con catetere, stent, protesi o innesto arterioso o venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta delle *36.1*
- - ¬
- - - Endoarteriectomia (con innesto a patch), sull' *36.03*
- - - Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), *92.27.31*
- - - Trasposizione di *36.39.13*
- - - Tromboendarteriectomia (con innesto a patch), di un' *36.03*
- Coscia
- - Arteria poplitea ¬ PCI di *00.4B.18*
- - ¬ Altra asportazione di *38.68.10*
- Dura madre invertita sulla corteccia cerebrale ¬ EDS (encefalo-duro-sinangiosi), posa di un' *02.51.13*
- Emorroidale ¬ Emorroidectomia, Legatura di *49.46.11*
- Epatica
- - Arteria splenica ¬ Trasposizione dell'arteria gastrica, *39.59.15*
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.36.13*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione dell' *39.57.44*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione dell' *39.56.44*
- - Vena porta ¬
- - - Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo permanente in *50.99.10*
- - - Rimozione di sistema di cateterismo permanente in *50.99.11*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione dell' *38.66.13*
- - - - Occlusione chirurgica dell' *38.86.13*
- - - - Riparazione dell' *39.59.64*
- - - Endarteriectomia dell' *38.16.13*
- - - Incisione dell' *38.06.13*
- - - Sutura dell' *39.31.83*
- Epigastrico inferiore
- - Superficiale ¬ lembo
- - - Perforatore (SIEP) dell' *85.89.22*
- - - SIEA) dell' *85.89.22*
- - ¬ lembo perforatore (DIEP) dell' *85.89.21*
- Estremità superiori o spalla ¬ PCI di *00.4B.11*
- Etmoidali ¬ Controllo di epistassi mediante legatura delle *21.04*
- Extracranico capo collo
- - Altro ¬ Altra riparazione di *39.59.33*
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione di *38.32.10*
- - - Patch sintetico ¬ Riparazione di *39.57.12*
- - ¬
- - - Altra occlusione chirurgica di *38.82.10*
- - - Incisione di *38.02.10*

Arteria –*Continuazione*
- Extracranico capo collo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Trasposizione di altre *39.59.12*
- Femorale
- - Comune superficiale
- - - Con
- - - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.38.10*
- - - - Sostituzione ¬ Resezione dell' *38.48.10*
- - - ¬
- - - - Endarteriectomia dell' *38.18.10*
- - - - Incisione dell' *38.08.10*
- - Profondo
- - - Con
- - - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.38.11*
- - - - Sostituzione ¬ Resezione dell' *38.48.11*
- - - ¬
- - - - Endarteriectomia dell' *38.18.11*
- - - - Incisione dell' *38.08.11*
- Gamba
- - Con sostituzione ¬ Resezione di *38.48.13*
- - Piede ¬
- - - Altra asportazione di *38.68.20*
- - - Ecografia duplex delle *88.79.64*
- - - Shunt o bypass vascolari di *39.29.16*
- - ¬ PCI di *00.4B.1A*
- Gastrico
- - Arteria epatica e arteria splenica ¬ Trasposizione dell' *39.59.15*
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.36.12*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione dell' *39.57.43*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione dell' *39.56.43*
- - - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione dell' *38.66.12*
- - - - Occlusione chirurgica dell' *38.86.12*
- - - - Riparazione dell' *39.59.63*
- - - Endarteriectomia dell' *38.16.12*
- - - Incisione dell' *38.06.12*
- - - Sutura dell' *39.31.82*
- Gluteale
- - Inferiore ¬ lembo perforatore (I-GAP) dell' *85.89.25*
- - Superiore ¬ lembo perforatore (S-GAP) dell' *85.89.24*
- Iliaco
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.36.17*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione dell' *39.57.48*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione dell' *39.56.48*
- - - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione dell' *38.66.18*
- - - - Occlusione chirurgica dell' *38.86.17*
- - - - Riparazione dell' *39.59.68*
- - - Endarteriectomia dell' *38.16.18*
- - - Incisione dell' *38.06.18*

Arteria –*Continuazione*
- Iliaco –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sutura dell' *39.31.88*
- - - Trasposizione dell' *39.59.19*
- Iliacofemorale a poplitea ¬ Ecografia duplex delle *88.79.63*
- Incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi *35.84*
- Intraaddominali ¬ Arteriografia di altre *88.47*
- Intracranico ¬
- - Ecografia duplex delle *88.71.11*
- - Sutura di *39.31.11*
- Jatene] ¬ Intervento di deviazione dell' *35.84*
- Livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande *35.84*
- Lombare ¬
- - Altra asportazione dell' *38.66.17*
- - Endarteriectomia dell' *38.16.17*
- - Incisione dell' *38.06.17*
- - Sutura dell' *39.31.87*
- Lusoria ¬ Interventi per anomalie congenite dell'arteria o vena polmonare o per *39.99.22*
- Mammario interno
- - Arteria toracico interno
- - - Miocardio ¬ Impianto dell' *36.2*
- - - Muscolo cardiaco ¬ Impianto dell' *36.2*
- - - Parete ventricolare ¬ Impianto dell' *36.2*
- - - Ventricolo ¬ Impianto dell' *36.2*
- - - ¬
- - - - Bypass
- - - - - Semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.11.22*
- - - - - Semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, *36.11.32*
- - - - Duplice
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.12.22*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, *36.12.32*
- - - - Quadruplo
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.18.12*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, *36.18.22*
- - - - Quintuplo
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.1A.12*

Arteria –*Continuazione*
- Mammario interno –*Continuazione*
- - Arteria toracico interno –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Quintuplo –*Continuazione*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, *36.1A.22*
- - - - Sestuplo
- - - - - Ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.1B.12*
- - - - - Ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, *36.1B.22*
- - - - Triplice
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.13.22*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, *36.13.32*
- - IMA arteria toracico interno ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di *36.11.23*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di *36.11.33*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di *36.12.23*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di *36.12.33*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di *36.18.13*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di *36.18.23*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di *36.1A.13*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di *36.1A.23*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di *36.1B.13*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di *36.1B.23*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di *36.13.23*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di *36.13.33*
- Mano
- - Con anastomosi ¬ Resezione di *38.33.14*
- - ¬

Arteria –*Continuazione*
- Mano –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Altro
- - - - Asportazione di *38.63.11*
- - - - Occlusione chirurgica di *38.83.11*
- - - Incisione di *38.03.21*
- - - Sutura di *39.31.40*
- Mascellare ¬ Controllo di epistassi mediante legatura (transantrale) della *21.05*
- Meningea media ¬ Legatura dell' *02.13*
- Mesenterico
- - Con patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione dell' *39.57.47*
- - - Tissutale ¬ Riparazione dell' *39.56.47*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione dell' *38.66.16*
- - - - Occlusione chirurgica dell' *38.86.16*
- - - - Riparazione dell' *39.59.67*
- - - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di *39.50*
- - - Endarteriectomia dell' *38.16.16*
- - - Incisione dell' *38.06.16*
- - - Resezione dell' *38.36.16*
- - - Sutura dell' *39.31.86*
- - - Trasposizione dell' *39.59.17*
- Non coronarica ¬ Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di *39.50*
- Pelvico ¬
- - *38.06*
- - *38.16*
- - *38.36*
- - *38.66.99*
- - *38.86.99*
- - *39.31.89*
- - *39.59.20*
- Polmonare
- - Collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un' *35.83*
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.35.13*
- - - Sostituzione ¬ Resezione dell' *38.45.21*
- - Distale) ¬ Creazione di comunicazione fra il ventricolo destro e l' *35.92*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Occlusione chirurgica dell' *38.85.12*
- - - - Riparazione dell' *39.59.52*
- - - Arteriografia delle *88.43*
- - - Banding dell' *39.0X.23*
- - - Correzione totale
- - - - Solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza legatura di connessione fra l'aorta e l' *35.83*
- - - - Tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza tubo protesico per l' *35.81*

Arteria –*Continuazione*
- Polmonare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Correzione totale –*Continuazione*
- - - - Trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella parete dell' *35.84*
- - - Creazione condotto
- - - - Atrio e *35.94*
- - - - Ventricolo destro e *35.92*
- - - Endarteriectomia dell' *38.15.30*
- - - Monitoraggio pressione
- - - - *89.63*
- - - - *89.64*
- - - Sutura dell' *39.31.71*
- Popliteo
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.38.12*
- - - Sostituzione ¬ Resezione dell' *38.48.12*
- - ¬
- - - Endarteriectomia dell' *38.18.12*
- - - Incisione dell' *38.08.12*
- - - PCI di arterie della coscia e dell' *00.4B.18*
- Precerebrali (extracraniche) ¬ Inserzione percutanea di stent(s) di altre *00.64*
- Radiale ¬
- - Bypass semplice aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.11.21*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.11.31*
- - Duplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.12.21*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.12.31*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.18.11*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.18.21*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.1A.11*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.1A.21*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.1B.11*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.1B.21*
- - Triplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.13.21*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.13.31*
- Renale
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.36.15*

Arteria –*Continuazione*
- Renale –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione dell' *39.57.46*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione dell' *39.56.46*
- - ¬
- - - *00.25*
- - - Altro
- - - - Asportazione dell' *38.66.15*
- - - - Occlusione chirurgica dell' *38.86.15*
- - - - Riparazione dell' *39.59.66*
- - - - Shunt o bypass vascolari intraaddominali, *39.26.12*
- - - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di *39.50*
- - - Arteriografia delle *88.45*
- - - Ecografia duplex delle *88.79.61*
- - - Endarteriectomia dell' *38.16.15*
- - - Incisione dell' *38.06.15*
- - - Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, ablazione a radiofrequenza con catetere attraverso l' *39.75.20*
- - - PCI dell' *00.4B.16*
- - - Sutura dell' *39.31.85*
- - - Trasposizione dell' *39.59.16*
- Sfenopalatina ¬ Controllo di epistassi mediante legatura dell' *21.09.10*
- Splenica
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell' *38.36.14*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione dell' *39.57.45*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione dell' *39.56.45*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione dell' *38.66.14*
- - - - Occlusione chirurgica dell' *38.86.14*
- - - - Riparazione dell' *39.59.65*
- - - Endarteriectomia dell' *38.16.14*
- - - Incisione dell' *38.06.14*
- - - Sutura dell' *39.31.84*
- - - Trasposizione dell'arteria gastrica, arteria epatica e *39.59.15*
- Succlavia
- - Altro ¬ Bypass dell' *39.22.29*
- - Con anastomosi ¬ Resezione dell' *38.35.11*
- - ¬
- - - Altra occlusione chirurgica dell' *38.85.11*
- - - Endarteriectomia dell' *38.15.10*
- - - Sutura dell' *39.31.73*
- Toracico
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Occlusione chirurgica di altre *38.85.19*
- - - - Riparazione di *39.59.53*
- - - Sutura di *39.31.79*
- - Con
- - - Anastomosi, altro ¬ Resezione di *38.35.19*

Arteria –*Continuazione*
- Toracico –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di altre *38.45.29*
- - Interno
- - - Miocardio ¬ Impianto dell'arteria mammaria interna [*36.2*
- - - Muscolo cardiaco ¬ Impianto dell'arteria mammaria interna [*36.2*
- - - Parete ventricolare ¬ Impianto dell'arteria mammaria interna [*36.2*
- - - Ventricolo ¬ Impianto dell'arteria mammaria interna [*36.2*
- - - ¬
- - - - Bypass
- - - - - Semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.11.22*
- - - - - Semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.11.23*
- - - - - Semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.11.32*
- - - - - Semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.11.33*
- - - - Duplice
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.12.22*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.12.23*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.12.32*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.12.33*
- - - - Quadruplo
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.18.12*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.18.13*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.18.22*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.18.23*
- - - - Quintuplo

Arteria –*Continuazione*
- Toracico –*Continuazione*
- - Interno –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Quintuplo –*Continuazione*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.1A.12*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.1A.13*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.1A.22*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.1A.23*
- - - - Sestuplo
- - - - - Ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.1B.12*
- - - - - Ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.1B.13*
- - - - - Ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.1B.22*
- - - - - Ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.1B.23*
- - - - Triplice
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.13.22*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.13.23*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, arteria mammaria interna (*36.13.32*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (*36.13.33*
- - ¬
- - - Altra asportazione di *38.65.10*
- - - Incisione di altre *38.05.10*
- - - PCI di altre *00.4B.14*
- - - Trasposizione di *39.59.14*
- Ulnare con anastomosi ¬ Resezione dell' *38.33.12*
- Vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle *35.83*
- Vena

Arteria –*Continuazione*
- Vena –*Continuazione*
- - Extracraniche sovra-aortiche ¬ Ecografia duplex delle *88.71.14*
- - Polmonare o per arteria lusoria ¬ Interventi per anomalie congenite dell' *39.99.22*
- - ¬ Polmonare
- - - *38.05*
- - - *38.45*
- - - *38.65*
- - - *38.85*
- Vertebrale ¬
- - Altra riparazione del tratto extracranico dell' *39.59.32*
- - Angiografia *88.41*
- - Trasposizione del tratto extracranico dell' *39.59.11*
- Viscerale
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione di *38.66.19*
- - - - Occlusione chirurgica di *38.86.19*
- - - Endarteriectomia delle *38.16.19*
- - - Incisione di *38.06.19*
- - Con anastomosi, altro ¬ Resezione di *38.36.19*
- - ¬
- - - Altro shunt bypass vascolare intraaddominale
- - - - *39.26.10*
- - - - Altre *39.26.19*
- - - Ecografia vascolare di *88.76.12*
- - - PCI di *00.4B.15*
- - - Trasposizione di altre *39.59.18*
- ¬
- - Altra puntura di *38.98*
- - Bypass semplice aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, altra *36.11.25*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, altra *36.11.35*
- - Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) di *00.4B.1*
- - Duplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, altra *36.12.25*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, altra *36.12.35*
- - Occlusione mediante cateterismo con radiofrequenza di *39.79.8*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, altra *36.18.15*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, altra *36.18.25*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, altra *36.1A.15*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, altra *36.1A.25*
- - Reimpianto di *39.59*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico

Arteria –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico –*Continuazione*
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, altra *36.1B.15*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, altra *36.1B.25*
- - Triplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, altra *36.13.25*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, altra *36.13.35*

Arteria-vena-nervo ¬ Dissezione e sbrigliamento di tessuto aderente: fascio *39.91*

Arteriectomia
v.a. endoarteriectomia

Arterio
v.a. encefalo-duro-arterio-sinangiosi

Arterio-arterioso ¬ Shunt temporaneo intraoperatorio, *39.29.81*

Arteriografia
- Altro
- - Arterie intraaddominali ¬ *88.47*
- - Sedi specificate, altro ¬ *88.49.99*
- - Vasi intratoracici ¬ *88.44*
- Aorta
- - Addominale ¬ *88.42.11*
- - Arco aortico ¬ *88.42*
- Arteria
- - Bacino, panoramica ¬ *88.49.11*
- - Cerebrali ¬ *88.41*
- - Polmonari ¬ *88.43*
- - Renali ¬ *88.45*
- Arto
- - Inferiore ¬
- - - *88.48*
- - - *88.48.10*
- - Superiore
- - - Aorta toracica ¬ *88.42.10*
- - - ¬ *88.49*
- Con mezzo di contrasto, sede non specificata ¬ *88.40*
- Coronarico
- - Con catetere
- - - Doppio ¬ *88.56*
- - - Singolo ¬ *88.55*
- - Diretto selettiva con catetere
- - - Doppio ¬ *88.56*
- - - Singolo ¬ *88.55*
- - Secondo
- - - Judkins ¬ *88.56*
- - - Ricketts e Abrams ¬ *88.56*
- - - Sones ¬ *88.55*
- - ¬
- - - *88.57*
- - - Altra e non specificata *88.57*
- Femorali e di altre arterie dell'arto inferiore, altro ¬ *88.48.99*
- Placenta ¬ *88.46*

Arteriografia –*Continuazione*
- Splenica ¬ Splenoportografia mediante *88.64*
- SPY ¬ *88.59*

Arteriogramma
- Laser intraoperatorio (SPY) ¬ *88.59*
- SPY ¬ *88.59*

Arteriolisi ¬
- *39.91*
- Fasciectomia della mano e delle dita della mano con neurolisi e *82.35.12*

Arterioplastica, NAS ¬ *39.59*

Arterioso
v.a. endoarterioso
v.a. arterio-arterioso
v.a. intraarterioso
v.a. veno-arterioso
v.a. transarterioso

Arterioso
- Aorta
- - Carotide e brachiale ¬ Bypass (*39.22*
- - Succlavia e carotide ¬ Bypass (*39.22*
- Botallo
- - Altro ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto *39.99.38*
- - Con
- - - Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto *39.99.32*
- - - Spirale (coil) ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto *39.99.31*
- - ¬
- - - Legatura del dotto *38.84.31*
- - - Occlusione farmacologica del dotto *99.29.20*
- Con senza
- - Costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco *35.83*
- - Legatura di connessione fra l'aorta e l'arteria polmonare ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco *35.83*
- - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco *35.83*
- Continuo ¬ Emogasanalisi *89.60*
- Intratoracico con innesto, NAS ¬ Bypass *39.23*
- Mediante
- - Deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello *35.84*
- - Sensore intraarterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e monitoring in continuo dell'emogasanalisi *89.60*
- Pervio ¬
- - Legatura del dotto *38.84.31*
- - Occlusione farmacologica del dotto *99.29.20*
- Sistemico
- - Altro ¬ Sorveglianza della pressione *89.61.99*
- - Mediante

Arterioso –*Continuazione*

- Sistemico –*Continuazione*
- - Mediante –*Continuazione*
- - - Misurazione della PA nelle 24 ore ¬ Sorveglianza della pressione *89.61.20*
- - - Monitoraggio ¬ Sorveglianza della pressione *89.61.10*
- - ¬ Emogasanalisi *89.65*
- Sistemico-polmonare
- - Intervento di Damus-Kay-Stansel ¬ Shunt *39.0X.24*
- - ¬ Shunt *39.0X*
- Venoso ¬ Rivascolarizzazione diretto
- - Arterie coronarie con catetere, stent, protesi o innesto *36.1*
- - Cardiaca con catetere, stent, protesi o innesto *36.1*
- - Miocardio con catetere, stent, protesi o innesto *36.1*
- - Muscolo cardiaco con catetere, stent, protesi o innesto *36.1*
- ¬
- - Cateterismo *38.91*
- - Confezione di fistola arteriovenosa tramite protesi ibrida costituita da due componenti, impianto percutaneo transluminale della componente venosa nonché impianto chirurgico a cielo aperto della protesi *39.27.12*
- - Correzione totale del tronco *35.83*
- - Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori ad azione locoregionale, per via *99.28.07*
- - Rivascolarizzazione cardiaca mediante innesto *36.2*

Arteriovenosa

- CAVH), secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: Continua, *39.95.A*
- CAVHDF), secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante emodiafiltrazione, continua, *39.95.E*
- Con
- - Clipping ¬ Riparazione di fistola *39.53*
- - Coagulazione ¬ Riparazione di fistola *39.53*
- - Legatura e sezione ¬ Riparazione di fistola *39.53*
- Emodialisi ¬ Confezione di fistola *39.27.10*
- Materiale allogenico o alloplastico per emodialisi ¬ Confezione di fistola *39.27.11*
- Mezzo di cannula esterna ¬ Formazione di fistola *39.93*
- Protesi ibrida costituita da due componenti, impianto percutaneo transluminale della componente venosa nonché impianto chirurgico a cielo aperto della protesi arteriosa ¬ Confezione di fistola *39.27.12*
- ¬ Riparazione fistola
- - *36.99*
- - *39.53*

Arteriovenoso

- Con anastomosi ¬ Asportazione di aneurismi *38.3*
- Dialisi renale ¬
- - Occlusione di shunt *39.43*
- - Revisione senza sostituzione di shunt *39.42.12*

Arteriovenoso –*Continuazione*

- Dialisi renale ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione per sostituzione di shunt *39.42.11*
- Interno per dialisi renale ¬ Confezione di shunt *39.27.1*
- Lesioni vascolari con sostituzione del vaso ¬ Asportazione di aneurismi *38.4*
- Mezzo di cannula esterna ¬ Formazione di shunt *39.93*

Arterio-venoso

- Chirurgico cielo aperto via extratoracico denudamento vaso ¬
- - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, *37.6A.A1*
- - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, *37.6C.A1*
- - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, *37.6B.A1*
- Percutaneo ¬
- - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, *37.6A.A2*
- - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, *37.6C.A2*
- - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, *37.6B.A2*
- ¬ Shunt temporaneo intraoperatorio, *39.29.82*

Arteriovenostomia per dialisi renale, altro ¬ *39.27.09*

Artery
v.a. minimally invasive direct coronary artery bypass
v.a. off-pump coronary artery bypass
v.a. totally endoscopic coronary artery bypass

Arteterapia ¬ *93.84*

Articolare
v.a. intra-articolare

- Altro
- - Sede specificato
- - - Altro ¬ Biopsia
- - - - Artroscopica di strutture *80.39.29*
- - - - Strutture *80.39.99*
- - - Biopsia delle strutture articolari della colonna vertebrale ¬ Biopsia di strutture *80.39.40*
- - - ¬ Biopsia a cielo aperto di strutture *80.39.30*
- - ¬ altro Intervento
- - - Artroscopici sulle strutture *81.99.89*
- - - Strutture *81.99.99*
- Anca
- - Altro ¬ Biopsia delle strutture *80.35.99*
- - ¬
- - - Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.98*
- - - Biopsia
- - - - Artroscopica delle strutture *80.35.20*

Articolare –*Continuazione*

- Anca –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Biopsia –*Continuazione*
- - - - Cielo aperto delle strutture *80.35.30*
- Articolazione
- - Acromio-clavicolare ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.92*
- - Ginocchio ¬ Altri interventi artroscopici sulle strutture *81.99.82*
- - Interfalangea del piede ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.9G*
- - Metatarso-falangea ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.9F*
- - Omero-glenoidea ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.91*
- - Radio-ulnare prossimale ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.95*
- - Sacroiliaca ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.97*
- - Sterno-clavicolare ¬
- - - Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.93*
- - - Biopsia artroscopica delle strutture *80.39.21*
- - Subtalare ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.9C*
- - Talocrurale ¬ altro Intervento
- - - Artroscopici sulle strutture *81.99.83*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.9B*
- - Tibio-fibulare prossimale ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.9A*
- Caviglia
- - Altro ¬ Biopsia delle strutture *80.37.99*
- - ¬ Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture *80.37.20*
- - - Cielo aperto delle strutture *80.37.30*
- Colonna vertebrale ¬ Biopsia di strutture articolari di altra sede specificata, Biopsia delle strutture *80.39.40*
- Ginocchio
- - Altro ¬ Biopsia delle strutture *80.36.99*
- - ¬ Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture *80.36.20*
- - - Cielo aperto delle strutture *80.36.30*
- Gomito
- - Altro ¬ Biopsia delle strutture *80.32.99*
- - ¬
- - - Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.94*
- - - Biopsia
- - - - Artroscopica delle strutture *80.32.20*
- - - - Cielo aperto delle strutture *80.32.30*
- Mano dito mano
- - Altro ¬ Biopsia delle strutture *80.34.99*
- - ¬ Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture *80.34.20*
- - - Cielo aperto delle strutture *80.34.30*
- Piede dito piede

Articolare –*Continuazione*

- Piede dito piede –*Continuazione*
- - Altro ¬
- - - Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.9E*
- - - Biopsia delle strutture *80.38.99*
- - ¬ Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture *80.38.20*
- - - Cielo aperto delle strutture *80.38.30*
- Polso
- - Altro ¬ Biopsia delle strutture *80.33.99*
- - ¬
- - - Altro Intervento
- - - - Artroscopici sulle strutture *81.99.81*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.96*
- - - Biopsia
- - - - Artroscopica delle strutture *80.33.20*
- - - - Cielo aperto delle strutture *80.33.30*
- Sede non specificata ¬ Biopsia di strutture *80.30*
- Spalla
- - Altro ¬ Biopsia delle strutture *80.31.99*
- - ¬ Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture *80.31.20*
- - - Cielo aperto delle strutture *80.31.30*
- Training) ¬ Allenamento nei movimenti *93.14*
- ¬
- - Altre procedure diagnostiche sulle strutture *81.98*
- - Artrodesi articolazione subtalare
- - - Camere *81.12.12*
- - - Tre camere *81.12.13*

Articolatorio

- Generale ¬ Trattamento *93.61*
- Vocali ¬ Diagnostica non strumentale di funzioni facio-orali, *93.70.01*

Articolazione

- Adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento complesso di primo impianto/sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e/o a sostituzione di *81.96.97*
- Capo ¬ Iniezione infusione medicamento articolazione colonna vertebrale terapia dolore
- - Con imaging, *81.92.21*
- - Senza imaging, *81.92.11*
- Carpali e metacarpali ¬ Asportazione di legamenti delle *80.43.20*
- Carpo ¬ Sbrigliamento di *80.84.10*
- Colonna
- - Cervicale ¬ Iniezione infusione medicamento articolazione colonna vertebrale terapia dolore
- - - Con imaging, *81.92.22*
- - - Senza imaging, *81.92.12*
- - Lombare articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione infusione medicamento articolazione colonna vertebrale terapia dolore
- - - Con imaging, *81.92.24*
- - - Senza imaging, *81.92.14*

Articolazione –*Continuazione*

- Colonna –*Continuazione*
- - Toracico ¬ Iniezione infusione medicamento articolazione colonna vertebrale terapia dolore
- - - Con imaging, *81.92.23*
- - - Senza imaging, *81.92.13*
- - Vertebrale terapia dolore
- - - Con imaging
- - - - Altre articolazioni ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.29*
- - - - Articolazione
- - - - - Capo ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.21*
- - - - - Colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging, articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.22*
- - - - - Colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging, articolazioni della colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.24*
- - - - - Colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging, articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.23*
- - - Senza imaging articolazione
- - - - Capo ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.11*
- - - - Colonna
- - - - - Cervicale ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.12*
- - - - - Lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.14*
- - - - - Toracica ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.13*
- Condrociti prodotte matrice
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su *81.90.20*
- - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su *81.90.10*
- Dito mano ¬
- - Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano, Rimozione di altra endoprotesi delle *80.04.11*
- - Impianto di altra endoprotesi delle *81.71.10*
- - Revisione e sostituzione di altra endoprotesi delle *81.97.17*
- Estremità
- - Superiore, altro ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Impianto di endoprotesi in *81.96.95*
- - ¬ Impianto sostituzione
- - - Operatori di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o generale, profondi, su ossa e *86.88.I1*
- - - Sistema per terapia a pressione negativa, su ossa e *86.88.J1*
- Facciale
- - Altro ¬ Altre procedure diagnostiche sulle ossa e *76.19.99*
- - ¬ Altri interventi sulle ossa e *76.99*
- Mano e delle dita della mano ¬ Sbrigliamento di altre *80.84.20*
- Non specificate ¬ Artrodesi di *81.20*
- Periferico

Articolazione –*Continuazione*

- Periferico –*Continuazione*
- - Altro ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.39*
- - Terapia dolore
- - - Con imaging ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.32*
- - - Senza imaging ¬ Iniezione/infusione di medicamento in *81.92.31*
- Piede
- - Altro ¬ Altra riparazione articolare, altre *81.96.79*
- - Condroabrasione
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, altre *81.96.78*
- - - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, altre *81.96.77*
- - Dito piede ¬
- - - Altra asportazione o distruzione locale di lesione di altre *80.88.59*
- - - Asportazione di cisti di altre *80.88.50*
- - - Intervento
- - - - Artroscopici sulla cartilagine articolare, Altre *81.99.3E*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare, Altre *81.99.4E*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione, Altre *81.99.1E*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Altre *81.99.2E*
- - Innesto cartilagine impianto coltura tissutale prodotte vitro
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, altre *81.96.76*
- - - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, altre *81.96.75*
- - Perforazione subcondrale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, altre *81.96.7B*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, altre *81.96.7C*
- - - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, altre *81.96.7A*
- - Rifissazione frammento osteocondrale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, altre *81.96.72*
- - - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, altre *81.96.71*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, altre *81.96.74*
- - - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, altre *81.96.73*
- - ¬
- - - Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Artroplastica di resezione delle *81.96.9A*
- - - RMN di piede e caviglia, *88.94.16*
- - - Sbrigliamento di altre *80.88.40*
- Temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale, seni paranasali, mascella, mandibola, denti, *87.04.10*
- Tessuti molli del piede o della mano ¬ Status ecografia delle *88.79.11*
- Torace, colonna vertebrale ¬ Radioscopia funzionale, *88.39.21*

Articolazione –*Continuazione*

- ¬

- - Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Rifissazione dell'apparato capsulo-legamentoso di altre *81.96.92*

- - Ecografia articolare, altre *88.79.19*

- - Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging, altre *81.92.29*

- - Instillazione di radionuclidi aperti in *92.28.01*

- - Mobilizzazione di altre *93.16*

Artificial heart cuore artificiale ¬ Total

- *37.6A.33*

- *37.6B.33*

- *37.6C.33*

Artificiale

- Addominali ¬ PCI di vasi *00.4B.44*

- Altro

- - Sede ¬ PCI di vasi *00.4B.49*

- - ¬

- - - Inseminazione *69.92.19*

- - - Revisione o sostituzione di protesi discale *84.69.99*

- - - Tracheobroncoscopia attraverso stoma *33.21.99*

- Cervicale

- - Altro ¬ Revisione o sostituzione di protesi discale *84.66.99*

- - ¬

- - - Revisione di protesi discale *84.66.20*

- - - Sostituzione di protesi discale *84.66.10*

- Collassamento del polmone ¬ Pneumotorace *33.32*

- Cornea ¬ Rimozione di impianto *11.92*

- Coscia e del ginocchio ¬ PCI di vasi *00.4B.45*

- Dotto biliare, NAS ¬ Chiusura di apertura *51.79*

- Estremità superiori o spalla ¬ PCI di vasi *00.4B.41*

- Gamba ¬ PCI di vasi *00.4B.46*

- Intestino

- - Crasso

- - - Altro ¬

- - - - Altra revisione di stoma *46.43.99*

- - - - Chiusura di stoma *46.52.99*

- - - ¬ Allargamento o restringimento plastico di stoma *46.43.10*

- - Tenue

- - - Altro ¬

- - - - Chiusura di stoma *46.51.99*

- - - - Revisione di stoma *46.41.99*

- - - Stoma continente ¬ Conversione di stoma *46.41.20*

- - - ¬

- - - - Allargamento o restringimento plastico di stoma *46.41.10*

- - - - Asportazione della parte estroflessa di uno stoma *46.41.12*

- - - - Neoconfezione di stoma *46.41.11*

- Intraoculare al momento della estrazione di cataratta ¬ Inserzione di cristallino *13.71*

- Lombare ¬ Protesi discale (flessibile) *84.64*

Artificiale –*Continuazione*

- Lombosacrale

- - Altro ¬ Revisione o sostituzione di protesi discale *84.68.99*

- - ¬

- - - Revisione di protesi discale *84.68.20*

- - - Sostituzione di protesi discale *84.68.10*

- Membrana ¬

- - Altra rottura *73.09*

- - Induzione del travaglio mediante rottura *73.01*

- Parziale di disco, cervicale ¬ Protesi *84.61*

- Pseudophakos) ¬ Rimozione di cristallino *13.8*

- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale da stoma *98.18*

- Terminale dell'intestino tenue ¬ Chiusura di stoma *46.51.20*

- Toracale ¬

- - Protesi discale (flessibile) *84.63*

- - Revisione o sostituzione di protesi discale *84.67*

- Toracici ¬ PCI di vasi *00.4B.43*

- Totale disco flessibile

- - Cervicale ¬ Protesi *84.62*

- - Lombare ¬ Protesi *84.65*

- ¬

- - Artroplastica vertebrale senza spondilodesi con inserzione di protesi discale *84.6*

- - Asportazione di sfintere anale *49.76*

- - Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) di vasi *00.4B.4*

- - Chiusura di stoma intestinale *46.50*

- - Cistoscopia attraverso stoma *57.31*

- - Costruzione di esofago *42.58*

- - Endoscopia intestino

- - - Crasso attraverso stoma *45.22*

- - - Tenue attraverso stoma *45.12*

- - Esofagoscopia attraverso stoma *42.22*

- - Gastroscopia attraverso stoma *44.12*

- - Impianto o revisione di sfintere anale *49.75*

- - Inserzione di cristallino *13.70*

- - Prelievo di tessuto testicolare o dell'epididimo per preparare un'inseminazione *62.99.30*

- - Proctosigmoidoscopia attraverso stoma *48.22*

- - Raccolta di sperma per inseminazione *99.96*

- - Rene *39.95*

- - Revisione di protesi discale *84.69.20*

- - Ricostruzione della trachea e costruzione di laringe *31.75*

- - Sostituzione di protesi discale *84.69.10*

- - Tessuto *70.95*

- - Total artificial heart cuore

- - - *37.6A.33*

- - - *37.6B.33*

- - - *37.6C.33*

- - Tracheoplastica con laringe *31.75*

- - Tracheoscopia attraverso stoma *31.41*

Artiglio

- Allungamento tendineo ¬ Dito ad *77.57*

Artiglio –*Continuazione*

- Capsulotomia ¬ Dito ad *77.57*

- Falangectomia (parziale) ¬ Dito ad *77.57*

- Fusione (artrodesi) ¬ Dito ad *77.57*

- ¬ Riparazione di dito ad *77.57*

Arto

- Con trazione cinetica, altro ¬ Impianto di dispositivo interno di allungamento di ossa degli *84.53.99*

- Inferiore

- - Altro ¬

- - - Altro

- - - - Asportazione di arterie dell' *38.68.99*

- - - - Riparazione di vasi dell' *39.59.89*

- - - Arteriografia delle femorali e di altre arterie dell' *88.48.99*

- - - Endarteriectomia delle arterie dell' *38.18.99*

- - - Incisione

- - - - Arterie dell' *38.08.99*

- - - - Vene dell' *38.09.99*

- - - Legatura e stripping di vene varicose dell' *38.59.99*

- - - Shunt o bypass vascolari di arterie dell' *39.29.19*

- - - Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell' *81.95.99*

- - Con

- - - Anastomosi

- - - - Altro

- - - - - ¬ Resezione di arterie dell' *38.38.99*

- - - - - ¬ Resezione di vene dell' *38.39.99*

- - - - Vene profonde ¬ Resezione di vene dell' *38.39.10*

- - - Patch

- - - - Sintetico

- - - - - Altro ¬ Riparazione di vasi dell' *39.57.69*

- - - - - ¬ Riparazione di altre vene profonde dell' *39.57.63*

- - - - - ¬ Riparazione di arterie dell' *39.57.61*

- - - - Tissutale

- - - - - Altro ¬ Riparazione di vasi dell' *39.56.69*

- - - - - ¬ Riparazione di altre vene profonde dell' *39.56.63*

- - - - - ¬ Riparazione di arterie dell' *39.56.61*

- - - Sostituzione

- - - - Altro

- - - - - ¬ Resezione di arterie dell' *38.48.99*

- - - - - ¬ Resezione di vene dell' *38.49.99*

- - - - ¬ Resezione di vene profonde dell' *38.49.10*

- - Eccetto il piede, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dall' *98.29*

- - Flebografia delle vene della gamba ¬ Flebografia dell' *88.66*

- - Intervento indipendente) ¬ Legatura, asportazione e stripping di vene varicose e vene perforanti dell' *38.59.10*

- - Sutura

- - - Apparato capsulo-legamentoso

- - - - Dorsale, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell' *81.95.18*

Arto –*Continuazione*
- Inferiore –*Continuazione*
- - Sutura –*Continuazione*
- - - Apparato capsulo-legamentoso –*Continuazione*
- - - - Laterale
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell' *81.95.17*
- - - - - Via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell' *81.95.16*
- - - - Mediale
- - - - - Con intervento sul menisco, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell' *81.95.15*
- - - - - Con intervento sul menisco, per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell' *81.95.14*
- - - Legamento crociato
- - - - Anteriore
- - - - - Ginocchio, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell' *81.95.11*
- - - - - Ginocchio, per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell' *81.95.10*
- - - - Posteriore
- - - - - Ginocchio, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell' *81.95.13*
- - - - - Ginocchio, per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell' *81.95.12*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione di vene dell' *38.69*
- - - - Occlusione
- - - - - Chirurgica di arterie *38.88*
- - - - - Chirurgica di vene *38.89*
- - - - Radiografia dei tessuti molli dell' *88.37*
- - - - Riparazione
- - - - - Altre vene profonde dell' *39.59.88*
- - - - - Arterie dell' *39.59.81*
- - - Amputazione
- - - - *84.10*
- - - - Aperta o a ghigliottina dell' *84.10*
- - - - Chiusa a lembo dell' *84.10*
- - - - Cineplastica dell' *84.10*
- - - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di vasi dell' *39.50*
- - - Arteriografia
- - - - *88.48*
- - - - *88.48.10*
- - - Ecografia duplex del sistema venoso superficiale dell' *88.79.75*
- - - Embolizzazione
- - - - Occlusione mediante spirali dell' *39.79.27*
- - - - Selettiva
- - - - - Con filtri di vasi dell' *39.79.57*
- - - - - Con liquidi embolizzanti di vasi dell' *39.79.37*
- - - - - Con palloncini staccabili di vasi dell' *39.79.48*

Arto –*Continuazione*
- Inferiore –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Embolizzazione –*Continuazione*
- - - - Selettiva –*Continuazione*
- - - - - Con particelle di vasi dell' *39.79.67*
- - - Flebografia con mezzo di contrasto della femorale e di altre vene degli *88.66*
- - - Incisione di vene profonde dell' *38.09.10*
- - - Linfografia *88.36*
- - - Occlusione mediante cateterismo con
- - - - Laser, di vasi dell' *39.79.75*
- - - - Radiofrequenza di vasi dell' *39.79.85*
- - - Perfusione, locale [regionale] di *39.97*
- - - Revisione di amputazione traumatica recente dell' *84.10*
- - - Sostituzione di gesso dell' *97.12*
- - - Sutura di arteria dell' *39.31.50*
- - - Trasposizione di arterie dell' *39.59.21*
- Sede non specificato ¬
- - Accorciamento delle ossa degli *78.20*
- - Allungamento delle ossa degli *78.30*
- Senza specificazione (NAS) ¬ Impianto di dispositivo interno di allungamento di ossa degli *84.54*
- Superiore
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione
- - - - - Arterie dell' *38.63.19*
- - - - - Vasi dell' *38.63.99*
- - - - - Vene dell' *38.63.29*
- - - - Occlusione
- - - - - Chirurgica di vasi dell' *38.83.99*
- - - - - Chirurgica di vene dell' *38.83.29*
- - - - Riparazione di vasi dell' *39.59.49*
- - - Incisione
- - - - Vasi dell' *38.03.99*
- - - - Vene dell' *38.03.39*
- - - Resezione di vasi dell' *38.33.99*
- - - Revisione di protesi articolare dell' *81.97.99*
- - - Sutura della capsula o dei legamenti dell' *81.93.99*
- - Aorta toracica ¬ Arteriografia dell' *88.42.10*
- - Carpo e metacarpo ¬ Sutura della capsula o dei legamenti dell' *81.93.30*
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione
- - - - Altre vene profonde dell' *38.33.22*
- - - - Vene superficiali dell' *38.33.23*
- - - Patch
- - - - Sintetico
- - - - - Altro ¬ Riparazione di vasi dell' *39.57.29*
- - - - - ¬ Riparazione di altre vene profonde dell' *39.57.23*
- - - - - ¬ Riparazione di arterie dell' *39.57.21*
- - - - Tissutale
- - - - - Altro ¬ Riparazione di vasi dell' *39.56.29*

Arto –*Continuazione*
- Superiore –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Patch –*Continuazione*
- - - - Tissutale –*Continuazione*
- - - - - ¬ Riparazione di altre vene profonde dell' *39.56.23*
- - - - - ¬ Riparazione di arterie dell' *39.56.21*
- - - Sostituzione
- - - - Altro
- - - - - ¬ Resezione di vasi dell' *38.43.99*
- - - - - ¬ Resezione di vene dell' *38.43.29*
- - - - ¬
- - - - - Resezione di altre vene profonde dell' *38.43.28*
- - - - - Resezione di arterie dell' *38.43.10*
- - Eccetto la mano, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dall' *98.27*
- - Inferiore * ¬ *39.29*
- - Prossimale) ¬ Amputazione dell' *84.07*
- - Senza sostituzione ¬ Revisione di protesi articolare dell' *81.97.10*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione di vene profonde dell' *38.63.21*
- - - - Occlusione
- - - - - Chirurgica di altre arterie dell' *38.83.19*
- - - - - Chirurgica di vene profonde dell' *38.83.21*
- - - - Radiografia dei tessuti molli dell' *88.35*
- - - - Riparazione
- - - - - Altre vene profonde dell' *39.59.48*
- - - - - Arterie dell' *39.59.41*
- - - Amputazione dell' *84.00*
- - - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di vasi dell' *39.50*
- - - Arteriografia dell' *88.49*
- - - Embolizzazione
- - - - Occlusione mediante spirali dell' *39.79.21*
- - - - Selettiva
- - - - - Con filtri di vasi dell' *39.79.51*
- - - - - Con liquidi embolizzanti di vasi dell' *39.79.31*
- - - - - Con palloncini staccabili di vasi dell' *39.79.41*
- - - - - Con particelle di vasi dell' *39.79.61*
- - - Endarteriectomia di vasi dell' *38.13*
- - - Flebografia delle vene degli *88.69*
- - - Incisione di altre vene profonde dell' *38.03.38*
- - - Legatura e stripping di vene varicose dell' *38.53*
- - - Linfografia *88.34*
- - - Occlusione mediante cateterismo con
- - - - Laser, di arterie dell' *39.79.71*
- - - - Radiofrequenza, di arterie dell' *39.79.81*
- - - Perfusione, locale [regionale] di *39.97*
- - - Radiografia (delle ossa) della spalla e degli *88.21*

Arto –*Continuazione*
- Superiore –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Revisione di amputazione traumatica recente dell' *84.00*
- - - Shunt o bypass vascolari di arterie dell' *39.29.20*
- - - Sostituzione di gesso dell' *97.11*
- - - Trasposizione di arterie dell' *39.59.13*
- ¬
- - Altre trazioni cutanee degli *93.46*
- - Correzione di linfedema degli *40.9*
- - Impianto di altro dispositivo interno di allungamento di ossa degli *84.54*
- - Perfusione isolata di *39.97.10*
- - Rimozione di dispositivo interno di allungamento di ossa degli *78.6*

Artrocentesi ¬ *81.91*

Artrodesi
- 2 vertebra
- - Combinata dorsale e ventrale, intercorporea ¬ *81.62.11*
- - Dorsale
- - - Dinamica ¬ *81.62.13*
- - - ¬ *81.62.10*
- - Ventrale, intercorporea ¬ *81.62.12*
- 3 vertebra
- - Combinata dorsale e ventrale, intercorporea ¬ *81.62.21*
- - Dorsale
- - - Dinamica ¬ *81.62.23*
- - - ¬ *81.62.20*
- - Ventrale, intercorporea ¬ *81.62.22*
- 4 6 vertebra
- - Combinata dorsale e ventrale, intercorporea ¬ *81.63.11*
- - Dorsale
- - - Dinamica ¬ *81.63.13*
- - - ¬ *81.63.10*
- - Ventrale, intercorporea ¬ *81.63.12*
- 7 8 vertebra
- - Combinata dorsale e ventrale, intercorporea ¬ *81.63.21*
- - Dorsale
- - - Dinamica ¬ *81.63.23*
- - - ¬ *81.63.20*
- - Ventrale, intercorporea ¬ *81.63.22*
- 9 vertebra
- - Combinata dorsale e ventrale, intercorporea ¬ *81.64.11*
- - Dorsale ¬ *81.64.10*
- Altro
- - Articolazione specificata, altro ¬ *81.29.99*
- - ¬ Inserzione di dispositivo intervertebrale d' *84.51.99*
- Anca ¬ *81.21*
- Articolazione
- - Chopart * ¬ *81.14*
- - Lisfranc * ¬ *81.15*
- - Non specificate ¬ *81.20*
- - Sacroiliaca ¬ *81.29.10*
- - Subtalare

Artrodesi –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Subtalare –*Continuazione*
- - - Camere articolari ¬ *81.12.12*
- - - Tre camere articolari ¬ *81.12.13*
- - Talocrurale subtalare
- - - Chopart ¬ *81.12.11*
- - - ¬ *81.12.10*
- Atlanto-epistrofea ¬ *81.01*
- Cervicale approccio
- - Anteriore ¬ Altra *81.02*
- - Posteriore ¬ Altra *81.03*
- Ginocchio ¬ *81.22*
- Gomito ¬ *81.24*
- Intersomatica
- - Approccio
- - - Anteriore lombare ALIF anterior lumbar interbody fusion ¬
- - - - *81.06*
- - - - *81.36*
- - - Posteriore lombare ALIF posterior lumbar interbody fusion ¬
- - - - *81.08*
- - - - *81.38*
- - Transforaminale lombare TLIF transforaminal lumbar interbody fusion ¬
- - - *81.08*
- - - *81.38*
- Livello C2 livello inferiore Approccio
- - Anterolaterale Approccio ventrale intervertebrale ¬
- - - *81.02*
- - - *81.32*
- - Dorsale intervertebrale Approccio dorsolaterale ¬
- - - *81.03*
- - - *81.33*
- Lombare lombosacrale
- - Approccio
- - - Anterolaterale Approccio ventrale intervertebrale ¬
- - - - *81.06*
- - - - *81.36*
- - - Dorsale intervertebrale Approccio dorsolaterale ¬
- - - - *81.08*
- - - - *81.38*
- - - Processi laterali trasversi ¬ *81.07*
- - Con approccio posteriore ¬ *81.08*
- Rifusione
- - 2-3 vertebre, altro ¬ *81.62.99*
- - 4-8 vertebre, altro ¬ *81.63.99*
- - 9 e più vertebre, altro ¬ *81.64.99*
- Riparazione di dita ¬ Altra asportazione, fusione (*77.58*
- Sinfisi pubica ¬ *81.29.20*
- Spalla ¬ *81.23*
- T1-L1 Approccio
- - Anterolaterale - Approccio ventrale (intervertebrale) ¬ *81.04*
- - Dorsale (intervertebrale) - Approccio dorsolaterale ¬ *81.05*

Artrodesi –*Continuazione*
- Toracico toracolombare approccio
- - Anteriore ¬ *81.04*
- - Anterolaterale - Approccio ventrale (intervertebrale) ¬ *81.34*
- - Dorsale (intervertebrale) - Approccio dorsolaterale ¬ *81.35*
- - Posteriore ¬ *81.05*
- Triplice, altro ¬ *81.12.99*
- Vertebre lombari e lombosacrali, approccio anteriore ¬ *81.06*
- ¬
- - Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi, correzione dei tessuti molli e *77.52*
- - Dito
- - - Artiglio: fusione (*77.57*
- - - Martello: fusione (*77.56*

Artrografia
- Con contrasto ¬ *88.32*
- Temporomandibolare con contrasto ¬ *87.13*

Artrolisi
- Chirurgico ¬
- - *80.4*
- - *80.44*
- - *80.48*
- - *80.49*
- ¬ Fasciectomia della mano e delle dita della mano con *82.35.13*

Artroplastica
- Anca con osteotomia osso pelvico
- - Altra osteotomia ¬ *81.40.30*
- - Tripla osteotomia ¬ *81.40.31*
- Articolazione
- - Carpocarpale carpometacarpale
- - - Con impianto, altro ¬ *81.74.99*
- - - Senza impianto ¬ *81.75*
- - Metacarpofalangeo interfalangea
- - - Con impianto, altro ¬ *81.71.99*
- - - Senza impianto ¬ *81.72*
- Faccetta articolare ¬ *84.84*
- Resezione
- - Articolazioni del piede ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, *81.96.9A*
- - Caviglia ¬ *81.49.32*
- - Ginocchio ¬ *81.47.27*
- - Gomito ¬ *81.85.21*
- - Polso ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, *81.96.98*
- - Spalla ¬ *81.83.40*
- Riparazione della spalla e del gomito ¬ *81.8*
- Temporomandibolare
- - Altro ¬ *76.5X.99*
- - Discoplastica dell'articolazione temporomandibolare ¬ Altra *76.5X.90*
- - ¬ *76.5*
- Totale ¬ Protesi tipo Hip Resurfacing anca
- - *81.51.13*
- - *81.51.23*
- Vertebrale senza spondilodesi con inserzione di protesi discale artificiale ¬ *84.6*

Artropodi ¬ Vaccinazione profilattico contro
- Altre malattie virali trasmesse da *99.54*
- Encefalite virale trasmessa da *99.53*

Artrorisi
- Articolazione subtalare ¬ *81.18*
- Fissazione temporaneo
- - Altro ¬ *81.99.59*
- - Articolazione
- - - Anca ¬ *81.99.58*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare ¬ *81.99.52*
- - - - Ginocchio ¬ *81.99.5A*
- - - - Interfalangea del piede ¬ *81.99.5G*
- - - - Metatarso-falangea ¬ *81.99.5F*
- - - - Omero-glenoidea ¬ *81.99.51*
- - - - Sacroiliaca ¬ *81.99.56*
- - - - Sterno-clavicolare ¬ *81.99.53*
- - - - Subtalare ¬ *81.99.5D*
- - - - Talocrurale ¬ *81.99.5C*
- - - - Tibio-fibulare prossimale ¬ *81.99.5B*
- - - Gomito ¬ *81.99.54*
- - - Piede e dita del piede, altro ¬ *81.99.5E*
- - - Polso ¬ *81.99.55*
- - - Sinfisi pubica ¬ *81.99.57*

Artroscopia
- Altra sede specificata, altro ¬ *80.29.99*
- Anca, altro ¬ *80.25.99*
- Caviglia, altro ¬ *80.27.99*
- Diagnostico
- - Altra sede specificata ¬ *80.29.19*
- - Anca ¬ *80.25.10*
- - Articolazione
- - - Temporomandibolare ¬ *80.29.10*
- - - Torace (coste e sterno) ¬ *80.29.11*
- - Caviglia ¬ *80.27.10*
- - Colonna vertebrale ¬ *80.29.12*
- - Ginocchio ¬ *80.26.10*
- - Gomito, ¬ *80.22.10*
- - Polso ¬ *80.23.10*
- - Sede non specificata ¬ *80.20.10*
- - Spalla ¬ *80.21.10*
- Ginocchio, altro ¬ *80.26.99*
- Mano e delle dita della mano ¬ *80.24*
- Piede e delle dita del piede ¬ *80.28*
- Polso, altro ¬ *80.23.99*
- Sede non specificata, altro ¬ *80.20.99*
- Spalla, altro ¬ *80.21.99*

Artroscopica
- Altro sede specificato
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.19.91*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.19.92*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.19.90*
- - ¬ Sinoviectomia *80.79.19*
- Anca
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.15.11*

Artroscopica –*Continuazione*
- Anca –*Continuazione*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.15.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.15.10*
- - ¬ Sinoviectomia *80.75.10*
- Apparato capsulo-legamentoso della spalla, altro, per via artroscopica ¬ Rifissazione e plastica *81.83.39*
- Articolazione
- - Acromio-clavicolare
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.11.21*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.11.20*
- - - ¬ Asportazione *80.91.20*
- - Altro
- - - Articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ Revisione *81.99.1E*
- - - Sede specificata ¬ Asportazione *80.99.90*
- - - ¬ Revisione *81.99.19*
- - Anca ¬
- - - Asportazione *80.95.10*
- - - Revisione *81.99.18*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare ¬ Revisione *81.99.12*
- - - Ginocchio ¬ Revisione *81.99.1A*
- - - Interfalangea del piede ¬ Revisione *81.99.1G*
- - - Metatarso-falangea ¬ Revisione *81.99.1F*
- - - Omero-glenoidea ¬ Revisione *81.99.11*
- - - Sacroiliaca ¬ Revisione *81.99.16*
- - - Sterno-clavicolare ¬ Revisione *81.99.13*
- - - Subtalare ¬ Revisione *81.99.1D*
- - - Talocrurale ¬ Revisione *81.99.1C*
- - - Tibio-fibulare prossimale ¬ Revisione *81.99.1B*
- - Ginocchio ¬
- - - Asportazione *80.96.10*
- - - Sinoviectomia *80.76.10*
- - Gomito ¬
- - - Asportazione *80.92.10*
- - - Revisione *81.99.14*
- - Metatarso-falangea ¬ Sinoviectomia *80.78.11*
- - Omero-glenoidea
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.11.11*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.11.10*
- - - ¬ Asportazione *80.91.10*
- - Piede e delle dita del piede ¬ Asportazione *80.98.10*
- - Polso ¬
- - - Asportazione *80.93.10*
- - - Revisione *81.99.15*
- - Sacroiliaca
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.19.31*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.19.32*

Artroscopica –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Sacroiliaca –*Continuazione*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.19.30*
- - - ¬
- - - - Asportazione *80.99.20*
- - - - Sinoviectomia *80.79.11*
- - Sede non specificata ¬ Asportazione *80.90.10*
- - Sinfisi pubica ¬ Revisione *81.99.17*
- - Sterno-clavicolare
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.19.11*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.19.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.19.10*
- - - ¬
- - - - Asportazione *80.99.10*
- - - - Sinoviectomia *80.79.10*
- - Subtalare
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.17.31*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.17.32*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.17.30*
- - - ¬
- - - - Asportazione *80.97.20*
- - - - Sinoviectomia *80.77.11*
- - Talocrurale
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.17.11*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.17.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.17.10*
- - - ¬
- - - - Asportazione *80.97.10*
- - - - Sinoviectomia *80.77.10*
- - Tarso-metatarsale ¬ Sinoviectomia *80.78.10*
- - Temporomandibolare ¬ Biopsia *76.19.12*
- - Tibio-fibulare prossimale ¬ Sinoviectomia *80.76.11*
- Corpo libero intra-articolare dall'articolazione temporomandibolare ¬ Asportazione *76.5X.50*
- Ginocchio
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.16.11*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.16.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.16.10*
- Gomito
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.12.11*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.12.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.12.10*

Artroscopica –*Continuazione*

- Gomito –*Continuazione*
- - ¬ Sinoviectomia *80.72.10*
- Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione *78.69.71*
- Parziale ¬ Meniscectomia del ginocchio, per via *80.6X.10*
- Piede dito piede
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.18.11*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.18.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.18.10*
- - ¬ Altra sinoviectomia *80.78.19*
- Polso
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia *80.13.11*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.13.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.13.10*
- - ¬ Sinoviectomia *80.73.10*
- Sede non specificato
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.10.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.10.10*
- - ¬ Sinoviectomia *80.70.10*
- Sinfisi pubica
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.19.52*
- - ¬ Asportazione *80.99.30*
- Struttura articolare
- - Altra sede specificata, altro ¬ Biopsia *80.39.29*
- - Anca ¬ Biopsia *80.35.20*
- - Articolazione sterno-clavicolare ¬ Biopsia *80.39.21*
- - Caviglia ¬ Biopsia *80.37.20*
- - Ginocchio ¬ Biopsia *80.36.20*
- - Gomito ¬ Biopsia *80.32.20*
- - Mano e delle dita della mano ¬ Biopsia *80.34.20*
- - Piede e delle dita del piede ¬ Biopsia *80.38.20*
- - Polso ¬ Biopsia *80.33.20*
- - Spalla ¬ Biopsia *80.31.20*
- Totale ¬ Meniscectomia del ginocchio, per via *80.6X.11*
- ¬
- - Allargamento dello spazio subacromiale, per via *81.83.33*
- - Altro
- - - Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione, per via *80.80.10*
- - - Interventi di riparazione e plastica articolare, Impianto/rimozione di menisco di collagene, per via *81.96.94*
- - - Riparazione
- - - - Altro
- - - - - Articolazione specificata, Condroabrasione, per via *81.96.87*

Artroscopica –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Riparazione –*Continuazione*
- - - - Altro –*Continuazione*
- - - - - Articolazione specificata, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, per via *81.96.85*
- - - - - Articolazione specificata, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via *81.96.8C*
- - - - - Articolazione specificata, Perforazione subcondrale, per via *81.96.8A*
- - - - - Articolazione specificata, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via *81.96.81*
- - - - - Articolazione specificata, Spongioplastica subcondrale, per via *81.96.83*
- - - - Articolare
- - - - - Altre articolazioni del piede, Condroabrasione, per via *81.96.77*
- - - - - Altre articolazioni del piede, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, per via *81.96.75*
- - - - - Altre articolazioni del piede, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via *81.96.7C*
- - - - - Altre articolazioni del piede, Perforazione subcondrale, per via *81.96.7A*
- - - - - Altre articolazioni del piede, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via *81.96.71*
- - - - - Altre articolazioni del piede, Spongioplastica subcondrale, per via *81.96.73*
- - - - - Articolazione interfalangea del piede, Condroabrasione, per via *81.96.67*
- - - - - Articolazione interfalangea del piede, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, per via *81.96.65*
- - - - - Articolazione interfalangea del piede, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via *81.96.6C*
- - - - - Articolazione interfalangea del piede, Perforazione subcondrale, per via *81.96.6A*
- - - - - Articolazione interfalangea del piede, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via *81.96.61*
- - - - - Articolazione interfalangea del piede, Spongioplastica subcondrale, per via *81.96.63*
- - - - - Articolazione metatarso-falangea, Condroabrasione, per via *81.96.57*
- - - - - Articolazione metatarso-falangea, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, per via *81.96.55*
- - - - - Articolazione metatarso-falangea, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via *81.96.5C*
- - - - - Articolazione metatarso-falangea, Perforazione subcondrale, per via *81.96.5A*
- - - - - Articolazione metatarso-falangea, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via *81.96.51*

Artroscopica –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Riparazione –*Continuazione*
- - - - Articolare –*Continuazione*
- - - - - Articolazione metatarso-falangea, Spongioplastica subcondrale, per via *81.96.53*
- - - - - Articolazione sacroiliaca, Condroabrasione, per via *81.96.37*
- - - - - Articolazione sacroiliaca, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, per via *81.96.35*
- - - - - Articolazione sacroiliaca, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via *81.96.3C*
- - - - - Articolazione sacroiliaca, Perforazione subcondrale, per via *81.96.3A*
- - - - - Articolazione sacroiliaca, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via *81.96.31*
- - - - - Articolazione sacroiliaca, Spongioplastica subcondrale, per via *81.96.33*
- - - - - Articolazione sterno-clavicolare, Condroabrasione, per via *81.96.17*
- - - - - Articolazione sterno-clavicolare, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, per via *81.96.15*
- - - - - Articolazione sterno-clavicolare, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via *81.96.1C*
- - - - - Articolazione sterno-clavicolare, Perforazione subcondrale, per via *81.96.1A*
- - - - - Articolazione sterno-clavicolare, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via *81.96.11*
- - - - - Articolazione sterno-clavicolare, Spongioplastica subcondrale, per via *81.96.13*
- - - - - Articolazione tibio-fibulare prossimale, Condroabrasione, per via *81.96.47*
- - - - - Articolazione tibio-fibulare prossimale, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, per via *81.96.45*
- - - - - Articolazione tibio-fibulare prossimale, perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via *81.96.4C*
- - - - - Articolazione tibio-fibulare prossimale, Perforazione subcondrale, per via *81.96.4A*
- - - - - Articolazione tibio-fibulare prossimale, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via *81.96.41*
- - - - - Articolazione tibio-fibulare prossimale, Spongioplastica subcondrale, per via *81.96.43*
- - - - - Polso, Condroabrasione, per via *81.96.27*
- - - - - Polso, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, per via *81.96.25*
- - - - - Polso, Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via *81.96.2C*
- - - - - Polso, Perforazione subcondrale, per via *81.96.2A*

Artroscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Riparazione –*Continuazione*
- - - - Articolare –*Continuazione*
- - - - - Polso, Rifissazione di frammento osteocondrale, per via *81.96.21*
- - - - - Polso, Spongioplastica subcondrale, per via *81.96.23*
- - - - Ginocchio, per via *81.47.90*
- - - - Legamenti crociati del ginocchio, per via *81.45.19*
- - Asportazione distruzione locale lesione articolazione
- - - Altra sede specificata per via *80.89.40*
- - - Anca per via *80.85.10*
- - - Ginocchio per via *80.86.10*
- - - Gomito per via *80.82.10*
- - - Piede e delle dita del piede per via *80.88.10*
- - - Polso per via *80.83.10*
- - - Sacroiliaca per via *80.89.20*
- - - Sterno-clavicolare per via *80.89.10*
- - - Subtalare per via *80.87.20*
- - - Talocrurale per via *80.87.10*
- - Condroabrasione
- - - Anca, per via *81.40.16*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare, per via *81.83.24*
- - - - Omero-glenoidea, per via *81.83.22*
- - - - Subtalare, per via *81.49.24*
- - - - Talocrurale, per via *81.49.22*
- - - Ginocchio, per via *81.47.22*
- - - Gomito, per via *81.85.16*
- - Innesto
- - - Cartilagine impianto
- - - - Coltura
- - - - - Tissutali prodotte in vitro del ginocchio, per via *81.47.18*
- - - - - Tissutali prodotte in vitro dell'anca, per via *81.40.14*
- - - - - Tissutali prodotte in vitro, articolazione acromio-clavicolare, per via *81.83.20*
- - - - - Tissutali prodotte in vitro, articolazione omero-glenoidea, per via *81.83.18*
- - - - - Tissutali prodotte in vitro, Articolazione subtalare, per via *81.49.20*
- - - - - Tissutali prodotte in vitro, Articolazione talocrurale, per via *81.49.18*
- - - - Gomito di colture tissutali prodotte in vitro, per via *81.85.14*
- - - Cartilagineo con procedura OATS (sistema di transfer osteoarticolare), mosaico-plastica, per via *81.47.51*
- - Perforazione subcondrale
- - - Anca
- - - - Con inserzione di impianto acellulare, per via *81.40.20*
- - - - Via *81.40.18*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare, per via *81.83.28*

Artroscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Perforazione subcondrale –*Continuazione*
- - - Articolazione –*Continuazione*
- - - - Omero-glenoidea, per via *81.83.26*
- - - - Subtalare, per via *81.49.28*
- - - - Talocrurale, per via *81.49.26*
- - - Con inserzione impianto acellulare Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare, per via *81.83.31*
- - - - Omero-glenoidea, per via *81.83.30*
- - - - Subtalare, per via *81.49.31*
- - - - Talocrurale, per via *81.49.30*
- - - Ginocchio
- - - - Con inserzione di impianto acellulare, per via *81.47.25*
- - - - Via *81.47.24*
- - - Gomito
- - - - Con inserzione di impianto acellulare, per via *81.85.20*
- - - - Via *81.85.18*
- - Plicatura capsulare con fissazione al glenoide, per via *81.83.34*
- - Prelievo di cartilagine per innesto dall'articolazione del ginocchio, per via *80.96.20*
- - Ricostruzione crociato
- - - Anteriore con
- - - - Legamento e rinforzo alloplastico, per via *81.45.14*
- - - - Tendine
- - - - - Rotuleo autologo, per via *81.45.10*
- - - - - Semitendinoso e/o gracile, per via *81.45.12*
- - - Posteriore con tendine
- - - - Rotuleo autologo, per via *81.45.11*
- - - - Semitendinoso e/o gracile, per via *81.45.13*
- - Rifissazione
- - - Frammento osteocondrale
- - - - Anca, per via *81.40.10*
- - - - Articolazione
- - - - - Acromio-clavicolare, per via *81.83.12*
- - - - - Omero-glenoidea, per via *81.83.10*
- - - - - Subtalare, per via *81.49.12*
- - - - - Talocrurale, per via *81.49.10*
- - - - Ginocchio, per via *81.47.11*
- - - - Gomito, per via *81.85.10*
- - - Labbro glenoideo, per via *81.83.32*
- - - Menisco, per via *81.47.15*
- - - Ossea di legamento crociato, per via *81.47.20*
- - - Plastica artroscopica dell'apparato capsulo-legamentoso della spalla, altro, per via *81.83.39*
- - Riparazione lussazione ricorrente spalla
- - - Altro, per via *81.82.19*
- - - Plicatura capsulare con fissazione alla glenoide, per via *81.82.11*
- - - Rifissazione del labbro glenoideo, per via *81.82.10*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Anca, per via *81.40.12*
- - - Articolazione

Artroscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Spongioplastica subcondrale –*Continuazione*
- - - Articolazione –*Continuazione*
- - - - Acromio-clavicolare, per via *81.83.16*
- - - - Omero-glenoidea, per via *81.83.14*
- - - - Subtalare, per via *81.49.16*
- - - - Talocrurale, per via *81.49.14*
- - - Ginocchio, per via *81.47.13*
- - - Gomito, per via *81.85.12*
- - Sutura capsula legamento altro parte arto inferiore Sutura
- - - Apparato capsulo-legamentoso
- - - - Laterale, per via *81.95.16*
- - - - Mediale con intervento sul menisco, per via *81.95.14*
- - - Legamento crociato
- - - - Anteriore del ginocchio, per via *81.95.10*
- - - - Posteriore del ginocchio, per via *81.95.12*
- - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice, per via *81.90.10*

Artroscopico
- Cartilagine articolare
- - Altro
- - - Articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ Interventi *81.99.3E*
- - - ¬ Interventi *81.99.39*
- - Anca ¬ Interventi *81.99.38*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare ¬ Interventi *81.99.32*
- - - Interfalangea del piede ¬ Interventi *81.99.3G*
- - - Metatarso-falangea ¬ Interventi *81.99.3F*
- - - Omero-glenoidea ¬ Interventi *81.99.31*
- - - Sacroiliaca ¬ Interventi *81.99.36*
- - - Sterno-clavicolare ¬ Interventi *81.99.33*
- - - Subtalare ¬ Interventi *81.99.3D*
- - - Talocrurale ¬ Interventi *81.99.3C*
- - - Tibio-fibulare prossimale ¬ Interventi *81.99.3B*
- - Gomito ¬ Interventi *81.99.34*
- - Menischi, Articolazione del ginocchio ¬ Interventi *81.99.3A*
- - Polso ¬ Interventi *81.99.35*
- - Sinfisi pubica ¬ Interventi *81.99.37*
- Struttura articolare
- - Altro ¬ Altri interventi *81.99.89*
- - Articolazione
- - - Ginocchio ¬ Altri interventi *81.99.82*
- - - Talocrurale ¬ Altri interventi *81.99.83*
- - Polso ¬ Altri interventi *81.99.81*

Artrostomia ¬ *80.1*

Artrotomia
- Altro sede specificato
- - Altro ¬ Altra *80.19.99*
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.19.94*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.93*

Artrotomia –*Continuazione*

- Anca
- - Altro ¬ Altra *80.15.99*
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.15.21*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.15.20*
- Articolazione
- - Acromio-clavicolare
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.11.23*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.11.22*
- - - ¬ Altra *80.11.29*
- - Omero-glenoidea
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.11.13*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.11.12*
- - - ¬ Altra *80.11.19*
- - Sacroiliaca
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.19.41*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.40*
- - - ¬ Altra *80.19.49*
- - Sterno-clavicolare
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.19.21*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.20*
- - - ¬ Altra *80.19.29*
- - Subtalare
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.17.41*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.17.40*
- - - ¬ Altra *80.17.49*
- - Talocrurale
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.17.21*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.17.20*
- - - ¬ Altra *80.17.29*
- Artroscopica
- - Altro sede specificato
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.19.91*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.19.92*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.90*
- - Anca
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.15.11*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.15.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.15.10*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare
- - - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.11.21*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.11.20*

Artrotomia –*Continuazione*

- Artroscopica –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Omero-glenoidea
- - - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.11.11*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.11.10*
- - - Sacroiliaca
- - - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.19.31*
- - - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.19.32*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.30*
- - - Sterno-clavicolare
- - - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.19.11*
- - - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.19.12*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.10*
- - - Subtalare
- - - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.17.31*
- - - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.17.32*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.17.30*
- - - Talocrurale
- - - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.17.11*
- - - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.17.12*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.17.10*
- - Ginocchio
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.16.11*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.16.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.16.10*
- - Gomito
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.12.11*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.12.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.12.10*
- - Piede dito piede
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.18.11*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.18.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.18.10*
- - Polso
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.13.11*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.13.12*

Artrotomia –*Continuazione*

- Artroscopica –*Continuazione*
- - Polso –*Continuazione*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.13.10*
- - Sede non specificato
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.10.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.10.10*
- - Sinfisi pubica, impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.19.52*
- Caviglia, altro ¬ Altra *80.17.99*
- Ginocchio
- - Altro ¬ Altra *80.16.99*
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.16.21*
- - Intervento sulle parti molli per stabilizzare la rotula (retinacolo laterale e mediale), spongioplastica ¬ *81.47.60*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.16.20*
- Gomito
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.12.21*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.12.20*
- Mano dito mano
- - Altro ¬ Altra *80.14.99*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.14.10*
- Osteotomia del femore distale con o senza spongioplastica subcondrale ¬ Plastica della troclea femorale con *81.47.60*
- Piede dito piede
- - Altro ¬ Altra *80.18.99*
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.18.21*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.18.20*
- Polso
- - Altro ¬ Altra *80.13.99*
- - Asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ *80.13.21*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.13.20*
- Rimozione protesi
- - Altra sede specificata ¬ *80.09*
- - Caviglia ¬ *80.07*
- - Gomito ¬ *80.02*
- - Mano dito mano
- - - Altro ¬ *80.04.99*
- - - Rimozione
- - - - Altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della mano ¬ *80.04.11*
- - - - Endoprotesi dell'articolazione della base del pollice ¬ *80.04.10*
- - Piede e delle dita del piede ¬ *80.08*
- - Polso ¬ *80.03*
- - Sede non specificata ¬ *80.00*
- - Spalla
- - - Altro ¬ *80.01.99*
- - - Rimozione

Artrotomia –*Continuazione*
- Rimozione protesi –*Continuazione*
- - Spalla –*Continuazione*
- - - Rimozione –*Continuazione*
- - - - Endoprotesi totale della spalla ¬ *80.01.11*
- - - - Protesi della spalla, Rimozioni di protesi della testa omerale ¬ *80.01.10*
- Sede non specificata, altro ¬ Altra *80.10.99*
- Sinfisi pubica ¬ Altra *80.19.59*
- Spalla, altro ¬ Altra *80.11.99*

Ascella ¬
- Accorciamento di muscolo o tendine, Spalla e *83.85.21*
- Allungamento
- - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, Spalla e *83.89.11*
- - Muscolo o tendine, Spalla e *83.85.11*
- Altro
- - Asportazione di tessuti molli, Spalla e *83.49.31*
- - Fasciectomia, Spalla e *83.44.11*
- - Incisione dei tessuti molli, Spalla e *83.09.91*
- - Intervento
- - - Muscoli, fasce e borse, Spalla e *83.99.21*
- - - Plastico
- - - - Fasce, Spalla e *83.89.91*
- - - - Muscoli, Spalla e *83.87.91*
- - - - Tendini, Spalla e *83.88.91*
- - - Tendini, Spalla e *83.99.11*
- - Miectomia, Spalla e *83.45.11*
- - Sezione dei tessuti molli, Spalla e *83.19.91*
- - Sutura
- - - Muscoli o fasce, Spalla e *83.65.11*
- - - Tendini, Spalla e *83.64.11*
- - Tendinectomia, Spalla e *83.42.11*
- - Trasposizione di tendini, Spalla e *83.76.11*
- Arretramento di tendini, Spalla e *83.72.11*
- Asportazione
- - Guaina tendinea, Spalla e *83.49.11*
- - Lesione delle guaine tendinee, Spalla e *83.31.11*
- - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con
- - - - Chiusura di ferita primaria, su spalla e *86.42.13*
- - - - Copertura plastica, su spalla e *86.43.13*
- - - Senza chiusura di ferita primaria, su spalla e *86.41.13*
- Avanzamento di tendini, Spalla e *83.71.11*
- Borsectomia, Spalla e *83.5X.11*
- Borsotomia, Spalla e *83.03.11*
- Copertura di difetto della fascia, Spalla e *83.89.21*
- Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Spalla e *83.88.31*
- Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Spalla e *83.19.21*
- Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Spalla e *83.19.31*
- Ecografia diagnostica dell' *88.73.12*

Ascella ¬ –*Continuazione*
- Esplorazione della guaina tendinea, Spalla e *83.01.11*
- Fasciotomia, Spalla e *83.14.11*
- Incisione di tendine, Spalla e *83.13.11*
- Innesto
- - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Spalla e *83.82.41*
- - Cutaneo autologo
- - - Spessore parziale
- - - - Ampio, su spalla e *86.6B.23*
- - - - Piccolo, su spalla e *86.6B.13*
- - - Tutto spessore
- - - - Ampio, su spalla e *86.6A.23*
- - - - Piccolo, su spalla e *86.6A.13*
- - Fascia, Spalla e *83.82.11*
- - Lembo
- - - Muscolare o fasciale locale, Spalla e *83.82.21*
- - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Spalla e *83.82.31*
- - Tendineo, Spalla e *83.81.11*
- Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Spalla e *83.91.11*
- Mioplastica, Spalla e *83.87.11*
- Miotomia, Spalla e *83.02.11*
- Plastico con lembo
- - Distanza peduncolato, su spalla e *86.7C.13*
- - Libero con anastomosi microvascolare, su spalla e *86.7D.13*
- - Regionale peduncolato, su spalla e *86.7B.13*
- Reinserzione
- - Muscoli, Spalla e *83.74.11*
- - Tendini, Spalla e *83.73.11*
- Resezione compartimentale, Spalla e *83.49.21*
- Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Spalla e *83.09.11*
- Rinforzo di tendine, Spalla e *83.88.11*
- Sezione
- - Muscolo, Spalla e *83.19.11*
- - Tendine, Spalla e *83.13.21*
- Sutura
- - Differita di tendini, Spalla e *83.62.11*
- - Guaina tendinea, Spalla e *83.61.11*
- Tenodesi, Spalla e *83.88.41*
- Tenoplastica sostitutiva, Spalla e *83.88.21*
- Trasferimento trapianto
- - Muscoli, Spalla e *83.77.11*
- - Tendini, Spalla e *83.75.11*

Ascellare
- Altro ¬ Asportazione
- - Linfonodo *40.23.99*
- - Radicale dei linfonodi *40.51.99*
- Clavicolari e sopraclavicolari] ¬ Asportazione di mammella, muscoli pettorali e linfonodi regionali [*85.45*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione della vena *38.33.21*

Ascellare –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di linfonodo *40.23.11*
- - Sostituzione ¬ Resezione
- - - Arteria *38.43.11*
- - - Vena *38.43.21*
- Inguinale ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo cervicale, sopraclavicolare, *40.11.11*
- Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodi *40.51.10*
- Quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodi *40.51.11*
- Senza marcatura ¬ Asportazione di linfonodo *40.23.10*
- Sopraclavicolari, mammari interni e mediastinici] ¬ Asportazione di mammella, muscoli e linfonodi [*85.47*
- Vena brachiocefalico
- - Con patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena succlavia, vena *39.57.22*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena succlavia, vena *39.56.22*
- - ¬ Altra riparazione della vena succlavia, vena *39.59.42*
- ¬
- - *38.13*
- - *38.53*
- - *38.63*
- - *38.83*
- - Incisione
- - - Arteria *38.03.11*
- - - Vena *38.03.31*
- - Linfadenectomia regionale
- - - Corso di altro altro intervento, *40.3X.22*
- - - Intervento indipendente, *40.3X.12*
- - Sutura dell'arteria *39.31.21*

Ascellare-brachiale ¬ Bypass con innesto *39.29*

Ascendente
- Arco aortico
- - Aorta toracico ¬
- - - Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell'aorta *39.52.21*
- - - Aorta
- - - - *39.56.31*
- - - - *39.57.31*
- - - - *39.59.51*
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell'aorta *38.34.10*
- - - Sostituzione ¬ Resezione dell'aorta *38.45.11*
- - ¬
- - - Endarteriectomia dell'aorta *38.14.10*
- - - Incisione dell'aorta *38.04.10*
- Mandibola
- - Altro ¬ Osteoplastica
- - - Aperta [osteotomia] del ramo *76.62.99*
- - - Chiusa [osteotomia] del ramo *76.61.99*
- - Con distrazione ¬ Osteoplastica

Ascendente –*Continuazione*
- Mandibola –*Continuazione*
- - Con distrazione ¬ Osteoplastica –*Continuazione*
- - - Aperta [osteotomia] del ramo *76.62.20*
- - - Chiusa [osteotomia] del ramo *76.61.20*
- - Senza distrazione ¬ Osteoplastica
- - - Aperta [osteotomia] del ramo *76.62.10*
- - - Chiusa [osteotomia] del ramo *76.61.10*
- - ¬ Riduzione aperto
- - - Esterno) di frattura semplice o combinata del ramo *76.76.20*
- - - Transorale) di frattura semplice o combinata del ramo *76.76.21*
- Muscolo cardiaco ¬ Impianto di ramo dell'aorta [rami aortici *36.2*
- ¬
- - Aorta *38.84*
- - Resezione del colon *45.73*

Ascesso
- Appendicolare ¬ Drenaggio di *47.2*
- Con adenoidectomia ¬ Tonsillectomia per *28.3X.12*
- Epidurale ¬ Craniotomia con rimozione d' *01.24*
- Extraperitoneale ¬ Drenaggio di *54.0*
- Fegato ¬ Incisione di *50.0*
- Intracerebrale ¬ Altre incisioni cerebrali per evacuazione di *01.39.11*
- Intracranico ¬ Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di *01.39.21*
- Intramidollare ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di *03.09.45*
- Intraperitoneale ¬ Drenaggio di *54.13*
- Parafaringeo ¬ Drenaggio (orale) (transcervicale) d' *28.0*
- Perianale ¬ Incisione di *49.01*
- Periprostatico ¬ Drenaggio di *60.81*
- Perirenale ¬ Incisione di *59.09*
- Peritonsillare ¬ Drenaggio (orale) (transcervicale) d' *28.0*
- Prostatico ¬ Drenaggio di *60.0*
- Retrofaringeo ¬ Drenaggio (orale) (transcervicale) d' *28.0*
- Retroperitoneale ¬ Drenaggio di *54.0*
- Tonsillare ¬ Drenaggio (orale) (transcervicale) d' *28.0*
- ¬
- - Drenaggio della regione facciale (*27.0*
- - Interventi su più seni paranasali, per via intranasale con drenaggio di *22.9X.22*
- - Tonsillectomia per *28.2X.12*

Ascitico ¬
- Inserzione di cateteri nonché di pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido *54.99.80*
- Revisione senza sostituzione di cateteri nonché di pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido *54.99.81*
- Rimozione di ostruzione meccanica di cateteri di una pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido *54.99.82*
- Sostituzione

Ascitico ¬ –*Continuazione*
- Sostituzione –*Continuazione*
- - Cateteri di pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido *54.99.84*
- - Pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido *54.99.83*

Asociali o aggressivi ¬ HoNOSCA 1: Problemi legati a comportamenti perturbatori, *94.A2.1*

Aspecifico
- Altro ¬ Test di provocazione respiratoria *89.38.59*
- ¬
- - Biopsia chiusa di sedi intestinali *45.25*
- - Test di provocazione respiratoria *89.38.5*

Aspirativo
- Esofago ¬ Biopsia *42.24*
- Ovaio ¬ Biopsia *65.11*
- ¬ Biopsia *80.3*

Aspirato
v.a. agoaspirato

Aspirazione
- Altro tessuto molle
- - Mano ¬ *82.93*
- - ¬ *83.95*
- Articolare ¬ *81.91*
- Borsa
- - Mano ¬ *82.92*
- - ¬ *83.94*
- Cataratta
- - Via posteriore ¬ Facoframmentazione meccanica ed *13.42*
- - ¬
- - - Facoemulsificazione ed *13.41*
- - - Facoframmentazione meccanica ed altra *13.43*
- Cisti renale ¬ *55.92*
- Con ago sottile ¬ Biopsia transtoracica del polmone, con *33.26.11*
- Craniofaringioma ¬ *07.72*
- Diagnostico
- - Camera anteriore dell'occhio ¬ *12.21*
- - Corpo vitreo ¬ *14.11*
- - Fegato ¬ *50.11*
- - Orbita ¬ *16.22*
- Frammenti di disco ¬ Con *80.52*
- Idrocele ¬ *61.91*
- Interruzione di gravidanza ¬ Raschiamento dell'utero mediante *69.51*
- Ipofisi ¬ *07.72*
- Lavaggio
- - Altro ¬ Altra puntura dei seni paranasali per *22.01.99*
- - Puntura del seno mascellare ¬ Puntura dei seni paranasali per *22.01.10*
- - Seni paranasali attraverso la via naturale ¬ *22.02*
- Linfonodi o di altre strutture linfatiche ¬ *40.19*
- Mammella ¬ *85.91*
- Mediante ago o catetere ¬ *51.01*
- Orecchio medio, NAS ¬ *20.09*

Aspirazione –*Continuazione*
- Ovaio ¬ *65.91*
- Ovulo
- - Laparoscopico
- - - Con trasferimento intratubarico dei gameti (GIFT) ¬ *69.92.24*
- - - ¬ *69.92.22*
- - Transvaginale ¬ *69.92.23*
- - Trasferimento intratubarico dei gameti (GIFT), altro ¬ Puntura del follicolo con *69.92.29*
- Pancreas ¬ Biopsia chiusa [agobiopsia] [percutanea] [*52.11*
- Percutaneo
- - Cisti della ghiandola del Bartolino ¬ *71.21*
- - Colecisti ¬ *51.01*
- - Fegato ¬ *50.91*
- - Idrocele (della tunica vaginale) ¬ *61.91*
- - Milza ¬ Biopsia [per *41.32*
- - Prostata ¬ *60.91*
- - Renale (pelvi) ¬ *55.92*
- - Vescica ¬ *57.11*
- - Vescicole seminali ¬ *60.71*
- Perilinfa ¬ *20.79*
- Raschiamento del trabecolato per favorire la circolazione intraoculare ¬ *12.59.11*
- Regione tiroidea ¬ *06.01*
- Seguito di parto o aborto ¬ Raschiamento dell'utero mediante *69.52*
- Semplice (e di irrigazione) ¬ Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di *13.3*
- Spazio
- - Sotto-durale ¬ *01.09*
- - Subaracnoideo ¬ *01.09*
- Spermatocele ¬ *63.91*
- Tasca
- - Craniobuccale ¬ *07.72*
- - Rathke ¬ *07.72*
- Tessuto adiposo ¬ *86.83.21*
- Testicolo ¬ *62.91*
- Timo ¬ *07.92*
- Tuba di Falloppio ¬ *66.91*
- ¬
- - Altro raschiamento dell'utero mediante *69.59*
- - Intervento guidato da ecografia (es. per puntura / biopsia / *88.79.51*

Aspirazione
v.a. agoaspirazione
v.a. lipoaspirazione

Asportativa ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con biopsia *33.24.13*

Asportativo ¬ Ultrasuoni intravascolare non coagulanti non
- *00.01*
- *00.02*
- *00.03*

Asportazione
- 2 3 con anastomosi
- - Digiunale ¬ Gastrectomia parziale (*43.71.11*
- - Ileale ¬ Gastrectomia parziale (*43.72.11*
- 4 5 con anastomosi

Asportazione –*Continuazione*
- 4 5 con anastomosi –*Continuazione*
- - Digiunale ¬ Gastrectomia parziale (*43.71.21*
- - Ileale ¬ Gastrectomia parziale (*43.72.21*
- Allargata di linfonodi regionali ¬ *40.3*
- Altro
- - Articolazione del piede ¬ Altra *80.98.12*
- - Distruzione di cisti della ghiandola del Bartolino ¬ *71.24*
- - Dotto biliare ¬ *51.69*
- - Legamenti della mano ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, *80.44.21*
- - Lesione
- - - Orecchio esterno o del meato uditivo esterno ¬ *18.29.12*
- - - Tessuto
- - - - Cuore, a cielo aperto ¬ *37.33.20*
- - - - Funicolo spermatico ed epididimo ¬ *63.3*
- - - - Molli della mano ¬ *82.29*
- - - Tunica vaginale, escluso idrocele ¬ *61.92*
- - Vasi del capo e del collo ¬ Altra *38.62*
- - Vene toraciche profonde ¬ Altra *38.65.22*
- Ampolla di Vater (con reimpianto del coledoco) ¬ *51.62*
- Anello
- - Congiuntivale attorno alla cornea ¬ *10.31*
- - Sottovalvolare aortico ¬ *35.35*
- Aneurisma
- - Arteriovenoso
- - - Con anastomosi ¬ *38.3*
- - - Lesioni vascolari con sostituzione del vaso ¬ *38.4*
- - Cuore ¬ *37.32*
- Ano ¬ *49.6*
- Aorta
- - Addominale ¬ Altra *38.64.20*
- - Altro ¬ Altra *38.64.99*
- - Toracica ¬ Altra *38.64.10*
- Aponeurosi ¬ *83.42*
- Appendice
- - Cutanea perianale ¬ *49.03*
- - Epididimo ¬ *63.3*
- - Epiploica ¬ *54.4X.10*
- Appendix testis ¬ *62.2*
- Arteria
- - Addominali, altro ¬ Altra *38.66.99*
- - Arto
- - - Inferiore, altro ¬ Altra *38.68.99*
- - - Superiore, altro ¬ Altra *38.63.19*
- - Coscia ¬ Altra *38.68.10*
- - Epatica ¬ Altra *38.66.13*
- - Gamba e del piede ¬ Altra *38.68.20*
- - Gastrica ¬ Altra *38.66.12*
- - Iliaca ¬ Altra *38.66.18*
- - Lombare ¬ Altra *38.66.17*
- - Mano ¬ Altra *38.63.11*
- - Mesenterica ¬ Altra *38.66.16*
- - Renale ¬ Altra *38.66.15*
- - Splenica ¬ Altra *38.66.14*

Asportazione –*Continuazione*
- Arteria –*Continuazione*
- - Toraciche ¬ Altra *38.65.10*
- - Viscerali, altro ¬ Altra *38.66.19*
- Articolazione
- - Acromio-clavicolare ¬ Altra *80.91.21*
- - Altra sede specificata, altro ¬ Altra *80.99.99*
- - Anca, altro ¬ Altra *80.95.99*
- - Caviglia, altro ¬ Altra *80.97.99*
- - Ginocchio, altro ¬ Altra *80.96.99*
- - Gomito, altro ¬ Altra *80.92.99*
- - Interfalangea del piede ¬ Altra *80.98.13*
- - Mano e delle dita della mano ¬ Altra *80.94*
- - Metatarso-falangea ¬ Altra *80.98.11*
- - Omero-glenoidea ¬ Altra *80.91.11*
- - Piede e delle dita del piede, altro ¬ Altra *80.98.99*
- - Polso, altro ¬ Altra *80.93.99*
- - Sacroiliaca ¬ Altra *80.99.21*
- - Sede non specificata, altro ¬ Altra *80.90.99*
- - Spalla, altro ¬ Altra *80.91.99*
- - Sterno-clavicolare ¬ Altra *80.99.11*
- - Subtalare ¬ Altra *80.97.21*
- - Talocrurale ¬ Altra *80.97.11*
- Artroscopica
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare ¬ *80.91.20*
- - - Altra sede specificata ¬ *80.99.90*
- - - Anca ¬ *80.95.10*
- - - Ginocchio ¬ *80.96.10*
- - - Gomito ¬ *80.92.10*
- - - Omero-glenoidea ¬ *80.91.10*
- - - Piede e delle dita del piede ¬ *80.98.10*
- - - Polso ¬ *80.93.10*
- - - Sacroiliaca ¬ *80.99.20*
- - - Sede non specificata ¬ *80.90.10*
- - - Sterno-clavicolare ¬ *80.99.10*
- - - Subtalare ¬ *80.97.20*
- - - Talocrurale ¬ *80.97.10*
- - Corpo libero intra-articolare dall'articolazione temporomandibolare ¬ *76.5X.50*
- - Sinfisi pubica ¬ *80.99.30*
- Barra mediana per via transuretrale ¬ *60.29*
- Base della lingua ¬ Emilaringectomia, sopraglottica con *30.1X.11*
- Bocca, altro ¬ Altra *27.49.99*
- Bolla cutanea su ustione e corrosione ¬ *86.A1.11*
- Bronchiale
- - Altro ¬ Altra *32.1X.99*
- - Resezione della biforcazione ¬ Altra *32.1X.10*
- - Revisione per insufficienza di moncone bronchiale ¬ Altra *32.1X.20*
- Calazio ¬ *08.21*
- Calcolo ¬ Incisione delle ghiandole o dotti salivari, con *26.0X.10*
- Capezzolo
- - Accessorio ¬ *85.24*

Asportazione –*Continuazione*
- Capezzolo –*Continuazione*
- - ¬ *85.25*
- Cartilagine
- - Laringea ¬ *30.29*
- - Semi-lunare del ginocchio * ¬ *80.6*
- Cellule etmoidali ¬ *22.63*
- Cervice, altro ¬ *67.4X.99*
- Chirurgico
- - Cielo aperto ¬
- - - Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto dell'uretra, *58.39.10*
- - - Asportazione, chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o tessuto vescicale, *57.59.10*
- - Radicale moncone cervicale
- - - Con linfadenectomia, a cielo aperto (addominale) ¬ *67.4X.21*
- - - Senza linfadenectomia, a cielo aperto (addominale) ¬ *67.4X.11*
- Chiusura di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo permanente) ¬ *54.99.41*
- Cicatrice
- - Costrittiva
- - - Epicardio ¬ *37.31*
- - - Pericardio ¬ *37.31*
- - Muscolare per risoluzione della contrattura di Volkmann ¬ *83.32*
- Cieco, colon e sigma ¬ *45.8*
- Cisti
- - Altre articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ *80.88.50*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare ¬ *80.81.21*
- - - Altra sede specificata ¬ *80.89.42*
- - - Anca ¬ *80.85.12*
- - - Ginocchio ¬ *80.86.12*
- - - Gomito ¬ *80.82.12*
- - - Metatarso-falangea ¬ *80.88.21*
- - - Omero-glenoidea ¬ *80.81.11*
- - - Polso ¬ *80.83.12*
- - - Sacroiliaca ¬ *80.89.22*
- - - Sternoclavicolare ¬ *80.89.12*
- - - Subtalare ¬ *80.87.22*
- - - Talocrurale ¬ *80.87.12*
- - Baker ¬ *83.39*
- - Dotto di Müller ¬ *60.73*
- - Epididimo ¬ *63.2*
- - Idatide) di Morgagni nel maschio ¬ *62.2*
- - Laterale del collo ¬ *29.2X.10*
- - Mediana collo
- - - Con resezione mediana dello ioide ¬ *06.7X.11*
- - - Senza resezione mediana dello ioide ¬ *06.7X.10*
- - Meniscale del ginocchio ¬ *80.86.13*
- - Seno pilonidale ¬ *86.21*
- - Sinfisi pubica ¬ *80.89.31*
- - Vestigia fessura branchiale
- - - Altro ¬ *29.2X.99*
- - - Intervento secondario ¬ *29.2X.11*

Asportazione –*Continuazione*
- Coda del pancreas (con parte del corpo) ¬ *52.52*
- Coledoco ¬ Altra *51.63*
- Completo
- - Ghiandola salivare ¬ *26.32*
- - Sterno
- - - Con ricostruzione ¬ Resezione di lesione della parete toracica, *34.4X.32*
- - - Senza ricostruzione ¬ Resezione di lesione della parete toracica, *34.4X.31*
- - Tessuto ghiandolare
- - - Con mastopessia
- - - - Creazione
- - - - - Lembo cutaneo peduncolato ¬ Mastectomia con risparmio cutaneo con *85.34.13*
- - - - - Lembo cutaneo peduncolato ¬ Mastectomia con risparmio di areola e capezzolo con *85.34.23*
- - - - ¬
- - - - - Mastectomia con risparmio cutaneo con *85.34.12*
- - - - - Mastectomia con risparmio di areola e capezzolo con *85.34.22*
- - - Senza ulteriore misura ¬ Mastectomia con risparmio
- - - - Areola e capezzolo con *85.34.21*
- - - - Cutaneo con *85.34.11*
- Con
- - Decompressione di radice di nervo spinale allo stesso livello ¬ *80.51*
- - Tessuto cicatriziale) dopo decorticazione ¬ *76.2X.11*
- Corde vocali ¬ *30.22*
- Cornea, NAS ¬ *11.49*
- Corpo
- - Libero intra-articolare
- - - Articolazione temporomandibolare ¬ Altra *76.5X.59*
- - - ¬ Artrotomia
- - - - Altra sede specificata, *80.19.94*
- - - - Anca, *80.15.21*
- - - - Articolazione
- - - - - Acromio-clavicolare, *80.11.23*
- - - - - Omero-glenoidea, *80.11.13*
- - - - - Sacroiliaca, *80.19.41*
- - - - - Sterno-clavicolare, *80.19.21*
- - - - - Subtalare, *80.17.41*
- - - - - Talocrurale, *80.17.21*
- - - - Artroscopica
- - - - - Altra sede specificata, *80.19.91*
- - - - - Anca, *80.15.11*
- - - - - Articolazione acromio-clavicolare, *80.11.21*
- - - - - Articolazione omero-glenoidea, *80.11.11*
- - - - - Articolazione sacroiliaca, *80.19.31*
- - - - - Articolazione sterno-clavicolare, *80.19.11*
- - - - - Articolazione subtalare, *80.17.31*
- - - - - Articolazione talocrurale, *80.17.11*
- - - - - Ginocchio, *80.16.11*
- - - - - Gomito, *80.12.11*

Asportazione –*Continuazione*
- Corpo –*Continuazione*
- - Libero intra-articolare –*Continuazione*
- - - ¬ Artrotomia –*Continuazione*
- - - - Artroscopica –*Continuazione*
- - - - - Piede e delle dita del piede, *80.18.11*
- - - - - Polso, *80.13.11*
- - - - Ginocchio, *80.16.21*
- - - - Gomito, *80.12.21*
- - - - Piede e delle dita del piede, *80.18.21*
- - - - Polso, *80.13.21*
- - Vitreo mediante sclerotomia posteriore ¬ *14.72*
- Correzione con osteotomia del quinto metatarso ¬ *77.54*
- Cute per innesto ¬ *86.91*
- Dente dell'epistrofeo ¬ Altra ostectomia parziale di una vertebra, *77.89.20*
- Dischi intervertebrali, chirurgica a cielo aperto ¬ *80.51.11*
- Disco intervertebrale
- - Altro ¬ *80.51.99*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *80.51.10*
- - Percutanea con endoscopia ¬ *80.51.20*
- Distruzione
- - Altro
- - - Lesione
- - - - Meningi spinali ¬ *03.4X.21*
- - - - Midollo spinale (intramidollare) ¬ *03.4X.20*
- - - - Orecchio esterno, altro ¬ *18.29.99*
- - - - Radici e dei gangli spinali ¬ *03.4X.22*
- - - - Tessuto
- - - - - Cuore, a cielo aperto, altro ¬ *37.33.99*
- - - - - Cuore, per altra via, altro ¬ *37.34.99*
- - - Tessuto patologico
- - - - Base
- - - - - Cranio ¬ *01.6X.20*
- - - - - Cranio e dalla calotta con meningi cerebrali ¬ *01.6X.22*
- - - - Calotta ¬ *01.6X.21*
- - Ampia di lesione o tessuto del palato osseo, altro ¬ *27.32.99*
- - Chirurgica di lesione dell'utero, a cielo aperto (addominale) ¬ *68.29.11*
- - Cielo aperto altro lesione tessuto vescicale
- - - Altro ¬ *57.59.99*
- - - Asportazione, chirurgica a cielo aperto ¬ *57.59.10*
- - - Miectomia ¬ *57.59.20*
- - Endoscopica lesione
- - - Duodeno, altro ¬ *45.30.99*
- - - Intestino tenue, eccetto duodeno, altro ¬ *45.35.99*
- - - Tessuto
- - - - Bronchiale
- - - - - Altro ¬ *32.01.99*
- - - - - Terapia broncoscopica con argon beamer ¬ *32.01.11*
- - - - - Terapia fotodinamica broncoscopica ¬ *32.01.10*
- - - - - Terapia laser broncoscopica ¬ *32.01.12*

Asportazione –*Continuazione*
- Distruzione –*Continuazione*
- - Endoscopica lesione –*Continuazione*
- - - Tessuto –*Continuazione*
- - - - Bronchiale –*Continuazione*
- - - - - Termoplastica della muscolatura bronchiale ¬ *32.01.13*
- - - - Dotto
- - - - - Biliari e dello sfintere di Oddi, altra procedura ¬ *51.64.19*
- - - - - Biliari e dello sfintere di Oddi, altro ¬ *51.64.99*
- - - - - Biliari e dello sfintere di Oddi, elettro-, termo- e crioablazione ¬ *51.64.10*
- - - - - Biliari e dello sfintere di Oddi, mediante laser ¬ *51.64.12*
- - - - - Biliari e dello sfintere di Oddi, Terapia fotodinamica ¬ *51.64.11*
- - - - - Pancreatico ¬ *52.21*
- - - - Esofageo
- - - - - Ablazione a radiofrequenza ¬ *42.33.23*
- - - - - Altra procedura ¬ *42.33.29*
- - - - - Altro ¬ *42.33.99*
- - - - - Elettro-, termo- e crioablazione ¬ *42.33.20*
- - - - - Mediante laser ¬ *42.33.22*
- - - - - Terapia fotodinamica ¬ *42.33.21*
- - - - Polmonare ¬ *32.28*
- - - - Stomaco
- - - - - Altre procedure ¬ *43.41.29*
- - - - - Altro ¬ *43.41.99*
- - - - Uretra
- - - - - Asportazione ¬ *58.31.10*
- - - - - Distruzione endoscopica di lesione o tessuto dell'uretra, distruzione ¬ *58.31.11*
- - Laparoscopica di altra lesione o tessuto vescicale ¬ *57.58*
- - Lesione
- - - Cranio, altro ¬ *01.6X.99*
- - - Midollo o delle meningi spinali ¬ *03.4X*
- - - Parete toracica, altro ¬ *34.4X.99*
- - - Sclera ¬ *12.84*
- - - Tessuto
- - - - Cerebrale
- - - - - Altro ¬ Altra *01.59.19*
- - - - - Altro ¬ Altra *01.59.99*
- - - - - Sbrigliamento di contusione cerebrale ¬ Altra *01.59.12*
- - - - Cervice ¬ Altra *67.39*
- - - - Faringe ¬ Altra *29.39*
- - - - Laringe
- - - - - Mediante tirotomia ¬ Altra *30.09.20*
- - - - - Senza tirotomia ¬ Altra *30.09.10*
- - - - Lingua ¬ *25.1*
- - - - Mediastino, altro ¬ *34.3X.99*
- - - - Milza, altro ¬ *41.42.99*
- - - - Pancreas o del dotto pancreatico, altro ¬ Altra *52.22.99*
- - - - Parete
- - - - - Addominale o dell'ombelico ¬ Altra *54.3X.19*

Asportazione –*Continuazione*
- Distruzione –*Continuazione*
- - Lesione –*Continuazione*
- - - Tessuto –*Continuazione*
- - - - Parete –*Continuazione*
- - - - - Addominale o dell'ombelico, altro ¬ *54.3X.99*
- - - - Scrotale
- - - - - Altro ¬ *61.3X.99*
- - - - - Scrotectomia parziale ¬ *61.3X.10*
- - - - - Scrotectomia radicale ¬ *61.3X.12*
- - - - - Scrotectomia totale ¬ *61.3X.11*
- - - Testicolare ¬ *62.2*
- - - Utero
- - - - Altro
- - - - - ¬ *68.29.19*
- - - - - ¬ Altra *68.29.99*
- - - - Isteroscopica ¬ *68.29.15*
- - - - Via
- - - - - Laparoscopica ¬ *68.29.14*
- - - - - Vaginale ¬ *68.29.12*
- - - - - Vaginale, con assistenza laparoscopica ¬ *68.29.13*
- - Locale
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare ¬ Altra *80.81.29*
- - - - Omero-glenoidea ¬ Altra *80.81.19*
- - - Lesione
- - - - Altre articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ Altra *80.88.59*
- - - - Articolazione
- - - - - Altra sede specificata per via artroscopica ¬ *80.89.40*
- - - - - Altra sede specificata, altro ¬ Altra *80.89.99*
- - - - - Altro ¬ Altra *80.80.99*
- - - - - Anca per via artroscopica ¬ *80.85.10*
- - - - - Anca, altro ¬ Altra *80.85.99*
- - - - - Caviglia, altro ¬ Altra *80.87.99*
- - - - - Ginocchio per via artroscopica ¬ *80.86.10*
- - - - - Ginocchio, altro ¬ Altra *80.86.99*
- - - - - Gomito per via artroscopica ¬ *80.82.10*
- - - - - Mano e delle dita della mano, altro ¬ Altra *80.84.99*
- - - - - Piede e delle dita del piede per via artroscopica ¬ *80.88.10*
- - - - - Piede e delle dita del piede, altro ¬ Altra *80.88.99*
- - - - - Polso per via artroscopica ¬ *80.83.10*
- - - - - Polso, altro ¬ Altra *80.83.99*
- - - - - Sacroiliaca ¬ Altra *80.89.29*
- - - - - Sacroiliaca per via artroscopica ¬ *80.89.20*
- - - - - Sbrigliamento ¬ Altra *80.80.11*
- - - - - Spalla, altro ¬ Altra *80.81.99*
- - - - - Sterno-clavicolare ¬ Altra *80.89.19*
- - - - - Sterno-clavicolare per via artroscopica ¬ *80.89.10*
- - - - - Subtalare ¬ Altra *80.87.29*
- - - - - Subtalare per via artroscopica ¬ *80.87.20*

Asportazione –*Continuazione*
- Distruzione –*Continuazione*
- - Locale –*Continuazione*
- - - Lesione –*Continuazione*
- - - - Articolazione –*Continuazione*
- - - - - Talocrurale ¬ Altra *80.87.19*
- - - - - Talocrurale per via artroscopica ¬ *80.87.10*
- - - - - Via artroscopica ¬ Altra *80.80.10*
- - - - Intranasale, altro ¬ *21.31.99*
- - - - Metatarso-falangea ¬ Altra *80.88.29*
- - - - Ossa facciali, altro ¬ *76.2X.99*
- - - - Pene ¬ *64.2*
- - - - Sinfisi pubica ¬ Altra *80.89.39*
- - - - Tessuto
- - - - - Ano ¬ Altra *49.39*
- - - - - Bronchiale, altro ¬ Altra *32.09.99*
- - - - - Bronchiale, mediante toracoscopia ¬ Altra *32.09.20*
- - - - - Bronchiale, mediante toracotomia ¬ Altra *32.09.10*
- - - - - Cul-de-sac di Douglas, altro ¬ *70.32.99*
- - - - - Palato mediante sostanza chimica ¬ *27.31*
- - - - - Palato osseo, altro ¬ *27.31.99*
- - - - - Polmonare ¬ Altra *32.29*
- - - - - Renale, altro ¬ Altra *55.39.99*
- - - - - Renale, asportazione, ureterorenoscopica ¬ Altra *55.39.10*
- - - - - Renale, distruzione, chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *55.39.22*
- - - - - Renale, distruzione, laparoscopica ¬ Altra *55.39.23*
- - - - - Renale, distruzione, per altra via ¬ Altra *55.39.29*
- - - - - Renale, distruzione, percutanea transrenale ¬ Altra *55.39.20*
- - - - - Renale, distruzione, ureterorenoscopica ¬ Altra *55.39.21*
- - - - - Trachea ¬ *31.5X.10*
- - - - - Trachea, altro ¬ *31.5X.99*
- - - - - Uretra, altro ¬ Altra *58.39.99*
- - - - - Uretra, asportazione, chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *58.39.10*
- - - - - Uretra, distruzione, percutanea transvescicale ¬ Altra *58.39.20*
- - - - - Vagina, altro ¬ *70.33.99*
- - - Ovaio
- - - - Via laparoscopica ¬ Altra *65.25*
- - - - ¬ Altra *65.29*
- - - Palato mezzo
- - - - Cauterizzazione ¬ *27.31*
- - - - Crioterapia ¬ *27.31*
- - - Tessuto o lesione del fegato ed epatectomia parziale, altro ¬ *50.29*
- - - Vulva e del perineo ¬ Altra *71.3*
- - Orecchio interno, altro ¬ Altra incisione, *20.79.99*
- - Sistema conduzione cuore cielo aperto
- - - Altro ¬ *37.33.19*
- - - Misure ablative per tachiaritmia ¬ *37.33.11*
- - Tessuto

Asportazione –*Continuazione*
- Distruzione –*Continuazione*
- - Tessuto –*Continuazione*
- - - Lesione tuba Falloppio
- - - - Altro ¬ *66.B9*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *66.B1*
- - - - Via
- - - - - Laparoscopica ¬ *66.B4*
- - - - - Vaginale ¬ *66.B2*
- - - - - Vaginale con assistenza laparoscopica ¬ *66.B3*
- - - Mammella, NAS ¬ *85.20*
- - - Peritoneale, altro ¬ *54.4X.99*
- - - Retroperitoneale ¬ *54.A1*
- - - Tumorale
- - - - Base del cranio ¬ *01.6X.10*
- - - - Calotta ¬ *01.6X.11*
- - - - Meningi spinali e ossa ¬ *03.4X.11*
- - - - Midollo spinale (intramidollare) ¬ *03.4X.10*
- - - - Radici e dei gangli spinali ¬ *03.4X.12*
- - Transuretrale di lesione o tessuto vescicale, altro ¬ Altra *57.49.99*
- - Utero e delle strutture di sostegno ¬ Altra *69.19*
- - Varici
- - - Esofagee con approccio endoscopico ¬ *42.33*
- - - Gastriche con approccio endoscopico ¬ *43.41*
- Dotto
- - Cistico residuo ¬ *51.61*
- - Tireoglosso
- - - Altro ¬ *06.7X.99*
- - - Con resezione mediana dello ioide ¬ Intervento secondario di *06.7X.14*
- - - Senza resezione mediana dello ioide ¬ Intervento secondario di *06.7X.15*
- Ematocele (della tunica vaginale) ¬ *61.92*
- Endoscopica
- - Distruzione locale di lesione o tessuto dell'ano ¬ *49.31*
- - Lesione
- - - Duodeno ¬ *45.30.11*
- - - Intestino tenue, eccetto duodeno ¬ *45.35.11*
- - Tumore dell'intestino crasso ¬ *45.43*
- - Vaso sanguigno per trapianto ¬ *38.6A*
- Epiglottide ¬ *30.21*
- Esostosi
- - Alluce valgo e rigido ¬ Altra *77.5A*
- - Canale uditivo esterno ¬ *18.29*
- - Correzione tessuto molle
- - - Artrodesi ¬ Correzione di alluce valgo e rigido con *77.52*
- - - Osteotomia del primo metatarso ¬ Correzione di alluce valgo e rigido con *77.51*
- - - ¬ Correzione di alluce valgo e rigido con altra *77.53*
- Estremità posteriori ¬ Turbinotomia e *21.69.10*
- Fetoscopica di tessuto fetale ¬ Distruzione e *75.D1*

Asportazione –*Continuazione*
- Fistola
- - Laterale del collo ¬ *29.52*
- - Mediana collo
- - - Con resezione mediana dello ioide ¬ *06.7X.13*
- - - Senza resezione mediana dello ioide ¬ *06.7X.12*
- Frenulo linguale ¬ *25.92*
- Fusione (artrodesi) o riparazione di dita ¬ Altra *77.58*
- Ganglio di guaina tendinea, eccetto della mano ¬ *83.31*
- Ghiandola
- - Pineale ¬ *07.54*
- - Salivare ¬
- - - *26.3*
- - - *26.30*
- - Surrenale residua ¬ *07.3*
- Glomo carotideo e di altri glomi vascolari ¬ *39.8X.11*
- Guaina tendineo
- - Altra localizzazione ¬ *83.49.19*
- - Avambraccio ¬ *83.49.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.49.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.49.16*
- - Mano ¬ Altra asportazione dei tessuti molli della mano, *82.39.10*
- - Parete toracica e dorso ¬ *83.49.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.49.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.49.11*
- - Testa e collo ¬ *83.49.10*
- - ¬ *83.42*
- Guancia ¬ *27.49.10*
- Idrocele (della tunica vaginale) ¬ *61.2*
- Igroma cistico ¬ *40.29*
- Imene ¬ *70.31*
- Include quarto margine palpebrale
- - Spessore parziale ¬ *08.23*
- - Tutto spessore ¬ *08.24*
- Iride prolassata ¬ *12.13*
- Legamento
- - Articolazioni carpali e metacarpali ¬ *80.43.20*
- - Carpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso, *80.43.20*
- - Falciforme ¬ *54.4*
- - Gastrocolico ¬ *54.4*
- - Metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, *80.44.20*
- Lesione
- - Altri tessuti molli, altro ¬ *83.39.99*
- - Apice della piramide petrosa ¬ *20.51.11*
- - Cavità timpanica ¬ *20.51.10*
- - Corpo ciliare ¬ *12.44*
- - Cranio osseo e dalle meningi cerebrali ¬ *01.6X*
- - Dentario mandibola
- - - Altro ¬ *24.4X.99*
- - - Con

Asportazione –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Dentario mandibola –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Apertura del seno mascellare o del pavimento nasale ¬ *24.4X.10*
- - - - Esposizione del nervo ¬ *24.4X.11*
- - Dotto biliare, NAS ¬ *51.69*
- - Fascia
- - - Altra localizzazione ¬ *83.39.29*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.39.24*
- - - Guaina] tendinea della mano ¬ *82.21*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.39.22*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.39.23*
- - - Spalla e braccio ¬ *83.39.21*
- - - Testa e collo ¬ *83.39.20*
- - Ghiandola
- - - Lacrimale ¬ *09.21*
- - - Salivare, altro ¬ Altra *26.29.99*
- - - Surrenali ¬ *07.21*
- - Guaina tendineo
- - - Altro
- - - - Localizzazione ¬ *83.31.19*
- - - - ¬ *83.31.99*
- - - Avambraccio ¬ *83.31.13*
- - - Braccio e gomito ¬ *83.31.12*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.31.16*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.31.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.31.15*
- - - Spalla e ascella ¬ *83.31.11*
- - - Testa e collo ¬ *83.31.10*
- - Iride ¬ *12.42*
- - Labbro ¬ Ampia *27.42*
- - Labirinto ¬ *20.79.10*
- - Muscolo
- - - Altro
- - - - Localizzazione ¬ *83.32.19*
- - - - ¬ *83.32.99*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.32.14*
- - - Mano ¬ *82.22*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.32.12*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.32.13*
- - - Spalla e braccio ¬ *83.32.11*
- - - Testa e collo ¬ *83.32.10*
- - Occhio, struttura non specificata ¬ *16.93*
- - Odontogenica ¬ *24.4*
- - Orbita ¬ *16.92*
- - Orecchio medio, altro ¬ *20.51.99*
- - Otobase ¬ *20.51.12*
- - Parete toracica ¬ *34.4X.10*
- - Peritoneale ¬ *54.4*
- - Pituitaria, per via transfrontale ¬ *07.61*
- - Pleurica ¬ *34.59*
- - Presacrale, NAS ¬ *54.4*
- - Prostatica con qualsiasi approccio ¬ *60.61*

Asportazione –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Retroperitoneale, NAS ¬ *54.4*
- - Seno
- - - Frontale ¬ *22.42*
- - - Mascellare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *22.62.2*
- - - - Secondo Caldwell-Luc ¬ *22.61*
- - - - Via endoscopica ¬ *22.62.1*
- - Tendine
- - - Altra localizzazione ¬ *83.39.19*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.39.14*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.39.12*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.39.13*
- - - Spalla e braccio ¬ *83.39.11*
- - - Testa e collo ¬ *83.39.10*
- - Tessuto
- - - Congiuntiva
- - - - Altro ¬ *10.31.99*
- - - - Con plastica ¬ *10.31.10*
- - - Diaframma ¬ *34.81*
- - - Gengiva ¬ *24.31*
- - - Labbro
- - - - Altro ¬ Altra *27.43.99*
- - - - Asportazione locale ¬ Altra *27.43.10*
- - - Mediastino ¬ *34.3X.10*
- - - Meningi cerebrali, altro ¬ *01.51.99*
- - - Milza ¬ *41.42.10*
- - - Periprostatico ¬ *60.82*
- - - Polmonare toracoscopia ¬
- - - - *32.20*
- - - - *32.25*
- - - Stomaco ¬ Altra *43.49*
- - Tiroide ¬ *06.31*
- - Tonsille e adenoidi ¬ *28.92*
- - Uretere ¬ *56.41*
- - Uretra ¬ *58.39*
- - Vascolari con anastomosi diretta ¬ *38.3*
- - Vaso sanguigno, NAS ¬ *38.6*
- Linfangioma
- - Igroma cistico ¬ *40.29.70*
- - ¬ *40.29*
- Linfonodo
- - Ascellare
- - - Altro ¬ *40.23.99*
- - - Con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ *40.23.11*
- - - Senza marcatura ¬ *40.23.10*
- - Cervicale profondo, altro ¬ *40.21.99*
- - Iliaco ¬ *40.29.30*
- - Inguinale
- - - Altro ¬ *40.24.99*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ *40.24.11*
- - - - Senza marcatura ¬ *40.24.10*
- - - Via laparoscopica ¬ *40.24.20*

Asportazione –*Continuazione*
- Linfonodo –*Continuazione*
- - Mammario interno
- - - Altro ¬ *40.22.99*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *40.22.20*
- - - Via toracoscopica ¬ *40.22.10*
- - Mediastinico
- - - Altro ¬ *40.29.19*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *40.29.11*
- - - Via toracoscopica ¬ *40.29.12*
- - Para-aortico ¬ *40.29.20*
- - Regionale
- - - Altro ¬ *40.3X.09*
- - - ¬ Mastectomia semplice con *85.43*
- Locale
- - 1 2 lesione epatico diametro
- - - Inferiore 4 ciascuna
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.23.11*
- - - - Via laparoscopica ¬ *50.25.11*
- - - Superiore 4
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.23.12*
- - - - Via laparoscopica ¬ *50.25.12*
- - 3 lesione epatico
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.23.13*
- - - Via laparoscopica ¬ *50.25.13*
- - Altra lesione o tessuto dell'esofago ¬ *42.32*
- - Diverticolo esofageo ¬ *42.31*
- - Lesione
- - - Duodeno ¬ Altra *45.31*
- - - Endonasale
- - - - Altro ¬ *21.31.19*
- - - - Approccio endonasale ¬ *21.31.10*
- - - Mammella ¬ *85.21*
- - - Prostatico
- - - - Retropubica ¬ *60.61.12*
- - - - Sovrapubica transvescicale ¬ *60.61.11*
- - - - Transuretrale ¬ *60.61.10*
- - - - Via perineale ¬ *60.61.13*
- - - Tessuto
- - - - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali, altro ¬ *77.69.99*
- - - - Carpo e metacarpo, altro ¬ *77.64.99*
- - - - Costa ¬ *77.61.11*
- - - - Cul-de-sac di Douglas ¬ *70.32.10*
- - - - Cutaneo
- - - - - Sottocutaneo, altro ¬ *86.39*
- - - - - Sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, in altra sede ¬ *86.32.1E*
- - - - - Sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sul capo ¬ *86.32.11*
- - - - - Sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sul piede ¬ *86.32.1D*
- - - - - Sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sulla mano ¬ *86.32.16*
- - - - - Sottocutaneo, con copertura plastica, in altra sede ¬ *86.33.1E*
- - - - - Sottocutaneo, con copertura plastica, sul capo ¬ *86.33.11*
- - - - - Sottocutaneo, con copertura plastica, sul piede ¬ *86.33.1D*

Asportazione –*Continuazione*
- Locale –*Continuazione*
- - Lesione –*Continuazione*
- - - Tessuto –*Continuazione*
- - - - Cutaneo –*Continuazione*
- - - - - Sottocutaneo, con copertura plastica, sulla mano ¬ *86.33.16*
- - - - - Sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, in altra sede ¬ *86.31.1E*
- - - - - Sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sul capo ¬ *86.31.11*
- - - - - Sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sul piede ¬ *86.31.1D*
- - - - - Sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sulla mano ¬ *86.31.16*
- - - - Falange
- - - - - Mani ¬ *77.69.10*
- - - - - Piedi ¬ *77.69.13*
- - - - Femore, altro ¬ *77.65.99*
- - - - Fibula ¬ *77.67.11*
- - - - Intestino
- - - - - Crasso, altro ¬ *45.41.99*
- - - - - Crasso, chirurgica a cielo aperto ¬ *45.41.31*
- - - - - Crasso, per via endoscopica ¬ *45.41.10*
- - - - - Crasso, per via laparoscopica ¬ *45.41.21*
- - - - - Tenue, eccetto il duodeno ¬ *45.33*
- - - - Metatarso ¬ *77.68.11*
- - - - Omero, altro ¬ *77.62.99*
- - - - Ossa pelviche ¬ *77.69.12*
- - - - Osseo, sede non specificata ¬ *77.60*
- - - - Palato osseo ¬ *27.31.10*
- - - - Radio e ulna, altro ¬ *77.63.99*
- - - - Retto, altro ¬ *48.35.99*
- - - - Rotula, altro ¬ *77.66.99*
- - - - Scapola
- - - - - Clavicola ¬ *77.61.10*
- - - - - Clavicola, delle coste e dello sterno, altro ¬ *77.61.99*
- - - - Sterno ¬ *77.61.12*
- - - - Stomaco
- - - - - Altro ¬ *43.42.09*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *43.42.11*
- - - - - Via laparoscopica ¬ *43.42.21*
- - - - - ¬ *43.42*
- - - - Tarso
- - - - - Metatarso, altro ¬ *77.68.99*
- - - - - ¬ *77.68.10*
- - - - Tibia
- - - - - Fibula, altro ¬ *77.67.99*
- - - - - ¬ *77.67.10*
- - - - Vertebre ¬ *77.69.11*
- - ¬ Altra asportazione di lesione o tessuto del labbro, *27.43.10*
- Mammella muscolo
- - Linfonodi [ascellari, sopraclavicolari, mammari interni e mediastinici] ¬ *85.47*
- - Pettorali e linfonodi regionali [ascellari, clavicolari e sopraclavicolari] ¬ *85.45*
- Membrana secondaria [dopo cataratta] ¬ *13.65*

Asportazione –*Continuazione*
- Menisco del ginocchio ¬ *80.6*
- Mesentere ¬ *54.4X.11*
- Mezzo di laminotomia o emilaminectomia ¬ *80.51*
- Milza accessoria ¬ *41.93*
- Miosite ossificante ¬ *83.32*
- Moncone cervicale ¬ *67.4X.30*
- Mucosa
- - Guancia per trapianto ¬ *24.39.11*
- - Nasale e innesto di cute del setto e della parete laterale del naso ¬ Controllo di epistassi mediante *21.07*
- - Palato duro per trapianto ¬ *24.39.10*
- - Ridondante
- - - Colostomia ¬ *45.41*
- - - Ileostomia ¬ *45.33*
- Muscolo
- - Fasce
- - - Innesto, altro ¬ *83.43.99*
- - - Mano per innesto ¬ *82.34*
- - Mano * ¬ Altra *82.36*
- Neoplasia esofagea per via endoscopica ¬ *42.33*
- Nervo
- - Braccio e della mano ¬ Altra resezione o *04.07.42*
- - Cranici e periferici, altro ¬ Altra resezione o *04.07.99*
- - Intracranici ¬ Altra resezione o *04.07.20*
- - Simpatico, NAS ¬ Resezione o *05.29*
- - Spalla ¬ Altra resezione o *04.07.41*
- - Tronco e delle estremità inferiori ¬ Altra resezione o *04.07.43*
- Neurinoma acustico
- - Altro ¬ *04.01.99*
- - Approccio translabirintico ¬ *04.01.11*
- - Mediante craniotomia ¬ *04.01.10*
- Neuroma periferico [di Morton] ¬ *04.07*
- Nodulo
- - Controlaterale ¬ Asportazione subtotale monolaterale della tiroide con *06.39.11*
- - Tiroide ¬ *06.39.10*
- Omento ¬ *54.4X.12*
- Orecchio
- - Esterno, altro ¬ Altra *18.39.99*
- - Medio ¬ Altra *20.59*
- Osso eterotopico ¬ *83.32*
- Parete comune fra l'atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante, con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (*35.82*
- Parte estroflessa di uno stoma artificiale dell'intestino tenue ¬ *46.41.12*
- Parziale
- - Faringolaringea ¬ *30.29.20*
- - Ghiandola
- - - Pineale ¬ *07.53*
- - - Salivare ¬ *26.31*
- - Intestino crasso ¬ Altra *45.79*
- - Ipofisi via

Asportazione –*Continuazione*
- Parziale –*Continuazione*
- - Ipofisi via –*Continuazione*
- - - Non specificata ¬ *07.63*
- - - Transfrontale ¬ *07.61*
- - - Trans-sfenoidale ¬ *07.62*
- - Lesione o tessuto del palato osseo ¬ *27.31.20*
- - Orecchio ¬ *18.29*
- - Ovaio ¬ *65.29*
- - Rocca petrosa
- - - Con obliterazione tessuto
- - - - Adiposo
- - - - - Muscolare ¬ Mastoidectomia, *20.42.34*
- - - - - ¬ Mastoidectomia, *20.42.32*
- - - - Muscolare ¬ Mastoidectomia, *20.42.33*
- - - Senza obliterazione ¬ Mastoidectomia, *20.42.31*
- - Timo
- - - Toracoscopia ¬ *07.83*
- - - ¬ Altra *07.81*
- - ¬ Riesplorazione della tiroide con *06.39.13*
- Pavimento della bocca ¬ *27.49.11*
- Pelle con chiusura del sito donatore ¬ *86.91*
- Plesso brachiale ¬ Altra resezione o *04.07.40*
- Pleura
- - Altro ¬ Altra *34.59.99*
- - Pleurectomia
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *34.59.20*
- - - Toracoscopica ¬ Altra *34.59.10*
- Polmone ¬
- - *32.5*
- - Altra *32.9*
- Porro ¬ *08.22*
- Prolasso del corpo adiposo dell'orbita ¬ Riparazione della palpebra mediante *08.89.12*
- Pterigio
- - Altro ¬ Altra *11.39.99*
- - Con
- - - Altra congiuntivoplastica ¬ *11.39.11*
- - - Cheratectomia (fototerapeutica) ¬ *11.39.10*
- - - Innesto corneale ¬ *11.32*
- Radicale
- - Altro linfonodo
- - - Altro ¬ *40.59.99*
- - - Corso di altro intervento, altro ¬ *40.59.29*
- - - Intervento indipendente, altro ¬ *40.59.19*
- - Ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con
- - - - Chiusura
- - - - - Ferita primaria, su braccio e gomito ¬ *86.42.14*
- - - - - Ferita primaria, su coscia e ginocchio ¬ *86.42.1B*
- - - - - Ferita primaria, su parete toracica e dorso ¬ *86.42.17*

Asportazione –*Continuazione*
- Radicale –*Continuazione*
- - Ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Chiusura –*Continuazione*
- - - - - Ferita primaria, su spalla e ascella ¬ *86.42.13*
- - - - - Ferita primaria, sul capo ¬ *86.42.11*
- - - - - Ferita primaria, sul collo ¬ *86.42.12*
- - - - - Ferita primaria, sul piede ¬ *86.42.1D*
- - - - - Ferita primaria, sull'avambraccio ¬ *86.42.15*
- - - - - Ferita primaria, sulla gamba ¬ *86.42.1C*
- - - - - Ferita primaria, sulla mano ¬ *86.42.16*
- - - - - Ferita primaria, sulla regione addominale e inguinale ¬ *86.42.18*
- - - - - Ferita primaria, sulle natiche ¬ *86.42.1A*
- - - - Copertura
- - - - - Plastica, su braccio e gomito ¬ *86.43.14*
- - - - - Plastica, su coscia e ginocchio ¬ *86.43.1B*
- - - - - Plastica, su parete toracica e dorso ¬ *86.43.17*
- - - - - Plastica, su spalla e ascella ¬ *86.43.13*
- - - - - Plastica, sul capo ¬ *86.43.11*
- - - - - Plastica, sul collo ¬ *86.43.12*
- - - - - Plastica, sul piede ¬ *86.43.1D*
- - - - - Plastica, sull'avanbraccio ¬ *86.43.15*
- - - - - Plastica, sulla gamba ¬ *86.43.1C*
- - - - - Plastica, sulla mano ¬ *86.43.16*
- - - - - Plastica, sulla regione addominale e inguinale ¬ *86.43.18*
- - - - - Plastica, sulle natiche ¬ *86.43.1A*
- - - Senza chiusura ferita primario
- - - - Avambraccio ¬ *86.41.15*
- - - - Braccio e gomito ¬ *86.41.14*
- - - - Capo ¬ *86.41.11*
- - - - Collo ¬ *86.41.12*
- - - - Coscia e ginocchio ¬ *86.41.1B*
- - - - Gamba ¬ *86.41.1C*
- - - - Mano ¬ *86.41.16*
- - - - Natiche ¬ *86.41.1A*
- - - - Parete toracica e dorso ¬ *86.41.17*
- - - - Piede ¬ *86.41.1D*
- - - - Regione addominale e inguinale ¬ *86.41.18*
- - - - Spalla e ascella ¬ *86.41.13*
- - Canale uditivo esterno ¬ *18.31*
- - Include struttura sane ¬ Estirpazione totale senso rimozione completo lesione differenza
- - - *27.32.10*
- - - *27.32.11*
- - Lesione
- - - Cutaneo labbro
- - - - Con innesto o trasposizione di cute ¬ *27.44.20*
- - - - Senza innesto o trasposizione di cute ¬ *27.44.11*
- - - Labbro, altro ¬ *27.44.99*

Asportazione –*Continuazione*
- Radicale –*Continuazione*
- - Linfonodo
- - - Ascellare
- - - - Altro ¬ *40.51.99*
- - - - Intervento indipendente ¬ *40.51.10*
- - - - Quadro di un altro intervento ¬ *40.51.11*
- - - Cervicale
- - - - Con tiroidectomia) (con tracheostomia simultanea) ¬ Laringectomia totale con *30.4*
- - - - ¬ Laringofaringectomia con *30.4*
- - - Iliaco
- - - - Altro ¬ *40.53.99*
- - - - Corso di altro intervento ¬ *40.53.11*
- - - - Intervento indipendente ¬ *40.53.10*
- - - Mediastinico
- - - - Corso di altro intervento ¬ *40.59.21*
- - - - Intervento indipendente ¬ *40.59.11*
- - - Periaortici, altro ¬ *40.52.99*
- - - Peribronchiale
- - - - Corso di altro intervento ¬ *40.59.22*
- - - - Intervento indipendente ¬ *40.59.12*
- - - Retroperitoneale para-aortico paracavali pelvico
- - - - Intervento indipendente ¬ *40.52.10*
- - - - Quadro di un altro intervento ¬ *40.52.11*
- - Moncone cervicale
- - - Con linfadenectomia
- - - - Altro ¬ *67.4X.29*
- - - - Via
- - - - - Laparoscopica ¬ *67.4X.24*
- - - - - Vaginale ¬ *67.4X.22*
- - - - - Vaginale, con assistenza laparoscopica ¬ *67.4X.23*
- - - Senza linfadenectomia via
- - - - Laparoscopica ¬ *67.4X.14*
- - - - Vaginale
- - - - - Con assistenza laparoscopica ¬ *67.4X.13*
- - - - - ¬ *67.4X.12*
- - Seno preauricolare o di cisti ¬ *18.21*
- - Via
- - - Transfacciale di lesione o tessuto del palato osseo [resezione in blocco] ¬ *27.32.12*
- - - Transmandibolare di lesione o tessuto del palato osseo [resezione in blocco] ¬ *27.32.11*
- Rene solitario ¬ *55.52*
- Residuo
- - Adenoideo ¬ *28.6*
- - Appendici] preauricolari ¬ *18.29*
- - Gastrico dopo intervento bariatrico preliminare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *43.99.10*
- - - Via laparoscopica ¬ *43.99.11*
- - Surrenale ¬ Surrenectomia monolaterale, *07.22.12*
- - Tonsillare ¬ *28.4*
- Sacco e delle vie lacrimali ¬ *09.6*

Asportazione –*Continuazione*
- Semplice di altre strutture linfatiche, altro ¬ *40.29.99*
- Seno vescicale dell'uraco ¬ *57.51*
- Setto
- - Congenito utero
- - - Altro ¬ Incisione o *68.22.99*
- - - Isteroscopico
- - - - Con
- - - - - Assistenza ecografica ¬ Incisione o *68.22.13*
- - - - - Assistenza laparoscopica ¬ Incisione o *68.22.12*
- - - - Senza controllo ¬ Incisione o *68.22.11*
- - - Via vaginale ¬ Incisione o *68.22.10*
- - Uretrale ¬ *58.0*
- Sfintere anale artificiale ¬ *49.76*
- Sinfisi pubica ¬ Altra *80.99.31*
- Singolo linfonodo vaso linfatico cervicale
- - Con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ *40.21.11*
- - Senza marcatura ¬ *40.21.10*
- Sottomucosale tutto spessore locale
- - Lesione o tessuto del retto, per altra via (transanale, endoscopica-microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa, *48.35.11*
- - Segmento) di lesione o tessuto del retto, per via endoscopica ¬ Resezione locale con ansa, *48.35.10*
- Sovrapubica di lesione vescicale ¬ *57.59*
- Stazioni linfonodale addominale con biopsia epatica
- - Altro ¬ *40.29.89*
- - Chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging] ¬ *40.29.81*
- - Via laparoscopica [laparoscopia di staging] ¬ *40.29.82*
- Stenosi dell'uretra ¬ *58.39*
- Stripping di vene varicose e vene perforanti dell'arto inferiore (quale intervento indipendente) ¬ Legatura, *38.59.10*
- Struttura doppia caso sindattilia polidattilia con ricostruzione articolare
- - Mano ¬ *86.85.50*
- - Piede ¬ *86.85.60*
- Subtotale
- - Monolaterale
- - - Con emitiroidectomia controlaterale ¬ *06.39.12*
- - - Tiroide con asportazione di nodulo controlaterale ¬ *06.39.11*
- - Rocca petrosa petrosectomia subtotale
- - - Con obliterazione tessuto
- - - - Adiposo
- - - - - Muscolare ¬ Mastoidectomia, *20.42.24*
- - - - - ¬ Mastoidectomia, *20.42.22*
- - - - Muscolare ¬ Mastoidectomia, *20.42.23*
- - - Senza obliterazione ¬ Mastoidectomia, *20.42.21*
- Tangenziale su ustione e corrosione ¬ Necrosectomia epifasciale o *86.A1.12*
- Tendine
- - Innesti ¬ *83.41*
- - Mano per innesto ¬ *82.32*

Asportazione –*Continuazione*
- Tessuto
- - Adiposo dall'orbita ¬ *16.98.21*
- - Cuore crioablazione elettrocoagulazione laser microonde radiofrequenza resezione
- - - Mediante catetere periferico ¬ *37.34*
- - - Torace aperto ¬ *37.33*
- - Ectopico della mammella ¬ *85.24*
- - Feto ¬ Intervento chirurgico a utero aperto di *75.E1*
- - Molle
- - - Altro
- - - - Localizzazione ¬ Altra *83.49.39*
- - - - ¬ Altra *83.49.99*
- - - Avambraccio ¬ Altra *83.49.33*
- - - Braccio e gomito ¬ Altra *83.49.32*
- - - Estremità inferiore ¬ Altra *83.49.36*
- - - Mano
- - - - Altro ¬ Altra *82.39.99*
- - - - Asportazione dei tessuti molli della mano, Asportazione di guaine tendinee della mano ¬ Altra *82.39.10*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Altra *83.49.34*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.49.35*
- - - Spalla e ascella ¬ Altra *83.49.31*
- - - Testa e collo ¬ Altra *83.49.30*
- - Osteotomia modellante) dalle ossa facciali ¬ *76.2X.12*
- - Perianali ¬ Altra *49.04*
- - Periostale dalle ossa facciali ¬ *76.2X.11*
- - Periprostatico ¬ *60.82*
- - Perirenali o perivescicali ¬ *59.91*
- - Perirettale ¬ *48.82*
- - Periuretrale ¬ *58.92*
- - Regione addominale non attribuibile con sicurezza a un organo ¬ *54.99.30*
- - Tumorale
- - - Intracerebrale origine
- - - - Cerebrale ¬ Altra *01.59.10*
- - - - Extracerebrale ¬ Altra *01.59.11*
- - - Meningi cerebrali con isolamento di tessuto adiacente infiltrato ¬ *01.51.10*
- Testa del pancreas (con parte del corpo) ¬ *52.51*
- Tiroide
- - Linguale
- - - Altro ¬ *06.6X.99*
- - - Transcervicale
- - - - Con resezione mediana dello ioide ¬ *06.6X.12*
- - - - Senza resezione mediana dello ioide ¬ *06.6X.11*
- - - Transorale ¬ *06.6X.10*
- - Via
- - - Sottomentoniera ¬ *06.6*
- - - Trans-orale ¬ *06.6*
- Tonsilla linguale
- - Altro ¬ *28.5X.99*
- - Mediante faringotomia ¬ *28.5X.11*
- - Transorale ¬ *28.5X.10*
- Totale

Asportazione –*Continuazione*
- Totale –*Continuazione*
- - Epifisi ¬ *07.54*
- - Ghiandola sottomandibolare ¬ *26.32.30*
- - Ipofisi
- - - Altra via specificata ¬ *07.68*
- - - Via
- - - - Non specificata ¬ *07.69*
- - - - Transfrontale ¬ *07.64*
- - - - Trans-sfenoidale ¬ *07.65*
- - Parziale dell'ano * ¬ *49.6*
- - Timo
- - - Toracoscopia ¬ *07.84*
- - - ¬ Altra *07.82*
- - Vagina, altro ¬ Obliterazione ed *70.4X.99*
- - Via transorale di lesione o tessuto del palato osseo ¬ *27.32.10*
- Trabecole carnose del cuore ¬ *35.35*
- Tratto extracranico di nervi cranici ¬ Altra resezione o *04.07.30*
- Tre o più dischi intervertebrali, chirurgica a cielo aperto ¬ *80.51.12*
- Tronco celiaco ¬ Altra *38.66.11*
- Tumore cerebrale per via transmastoidea, transtemporale ¬ *01.59*
- Ugola ¬ *27.72*
- Uraco ¬ *57.51*
- Ureterorenoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto renale, *55.39.10*
- Valvola congenitale dell'uretra ¬ *58.39*
- Varicocele e idrocele del funicolo spermatico ¬ *63.1*
- Vaso
- - Arto superiore, altro ¬ Altra *38.63.99*
- - Intracranici ¬ Altra *38.61*
- - Toracici, altro ¬ Altra *38.65.99*
- Vena
- - Addominale
- - - Altro ¬ Altra *38.67.99*
- - - Profonde, altro ¬ Altra *38.67.19*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Altra *38.69*
- - - Superiore, altro ¬ Altra *38.63.29*
- - Cava
- - - Inferiore ¬ Altra *38.67.11*
- - - Superiore ¬ Altra *38.65.21*
- - Iliaca ¬ Altra *38.67.12*
- - Profonde dell'arto superiore ¬ Altra *38.63.21*
- - Toraciche, altro ¬ Altra *38.65.29*
- Verruca ¬ *08.22*
- Vescicole seminali ¬ *60.73*
- Volta della vescica ¬ *57.6*
- ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dell'uretra, *58.31.10*

Asportazione
v.a. esplorazione-asportazione

Asportazioni speciali su pelle e tessuto sottocutaneo su ustione e corrosione, altro ¬ *86.A1.09*

ASS

- Inalatorio ¬ Test di provocazione con acido acetilsalicilico (*89.38.41*
- Os ¬ Test di provocazione con *89.38.42*

Assenza di orecchio ¬ Impianto di protesi per *18.71*

Assestamento dell'occlusione dentaria ¬ *24.8*

Assiale

- Altre parti del femore ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.35.22*
- Collo femorale ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.35.12*
- Computerizzata
- - Addome
- - - Altro ¬ Tomografia *88.01.99*
- - - Superiore ¬ Tomografia *88.01.20*
- - Altro ¬ Altra tomografia *88.38.99*
- - Anca e della coscia ¬ Tomografia *88.38.30*
- - Bacino e dell'articolazione sacroiliaca ¬ Tomografia *88.38.41*
- - Collo ¬ Tomografia *87.04.11*
- - Colonna vertebrale ¬ Tomografia *88.38.40*
- - Cranio ¬ Tomografia *87.03*
- - Cuore
- - - Con mezzo contrasto
- - - - Riposo ¬ Tomografia *87.41.14*
- - - - Sotto
- - - - - Stress farmacologico ¬ Tomografia *87.41.16*
- - - - - Stress fisico ¬ Tomografia *87.41.15*
- - - Senza mezzo contrasto
- - - - Riposo ¬ Tomografia *87.41.11*
- - - - Sotto
- - - - - Stress farmacologico ¬ Tomografia *87.41.13*
- - - - - Stress fisico ¬ Tomografia *87.41.12*
- - Ginocchio e della gamba ¬ Tomografia *88.38.31*
- - Gomito e dell'avambraccio ¬ Tomografia *88.38.21*
- - Intero addome ¬ Tomografia *88.01.10*
- - PET-TAC corpo intero testa con
- - - 18-F-DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia *92.19.06*
- - - Ligandi marcati con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia *92.19.05*
- - Piede e della caviglia ¬ Tomografia *88.38.32*
- - Polso e della mano ¬ Tomografia *88.38.22*
- - Scheletro facciale, seni paranasali, mascella, mandibola, denti, articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia *87.04.10*
- - Spalla e del braccio ¬ Tomografia *88.38.20*
- - TAC
- - - Capo ¬ Tomografia *87.03*
- - - Rene ¬ Tomografia *87.71*
- - - Torace ¬ Tomografia *87.41*
- Fibula ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.37.22*

Assiale –*Continuazione*

- Ossa pelviche ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.39.32*
- Radio e dell'ulna ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.33.11*
- Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento conservativo complesso per osteoporosi/frattura dello scheletro *93.38.6*
- Tarso ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.38.12*
- Tibia ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.37.13*

Assicurare la pervietà delle vie aeree per la respirazione assistita ¬ Procedure per *93.9B*

Assist

- ILA ¬
- - Durata del trattamento, Interventional Lung *37.69.8*
- - Interventional Lung Assist Lung
- - - *37.6A.61*
- - - *37.6A.62*
- - - *37.6B.61*
- - - *37.6B.62*
- - - *37.6C.61*
- - - *37.6C.62*
- - - *37.6D.31*
- ¬ Cough *93.99.10*

Assistenza

- Cardiaco
- - Attorno al cuore ¬ Inserzione di sistema protetico di *37.41*
- - Circolatoria ¬ Durata del trattamento con sistema di *37.69*
- - ¬
- - - Durata del trattamento, ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] con priorità data all' *37.69.A*
- - - Ossigenazione extracorporeo membrana ECMO con priorità data
- - - - *37.6A.71*
- - - - *37.6A.72*
- - - - *37.6A.73*
- - - - *37.6B.71*
- - - - *37.6B.72*
- - - - *37.6B.73*
- - - - *37.6C.71*
- - - - *37.6C.72*
- - - - *37.6C.73*
- - - - *37.6D.41*
- Cardiocircolatoria
- - Con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - Endovasale intracardiaco incluso
- - - - Ventricolo
- - - - - Destro, percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.42*
- - - - - Destro, percutanea ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.42*
- - - - - Destro, percutaneo ¬ Impianto di sistema di *37.6A.42*
- - - - - Sinistro, percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.41*

Assistenza –*Continuazione*

- Cardiocircolatoria –*Continuazione*
- - Con pompa senza funzione scambio gassoso –*Continuazione*
- - - Endovasale intracardiaco incluso –*Continuazione*
- - - - Ventricolo –*Continuazione*
- - - - - Sinistro, percutanea ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.41*
- - - - - Sinistro, percutaneo ¬ Impianto di sistema di *37.6A.41*
- - - - ¬ Durata del trattamento con sistema di *37.69.2*
- - - Extracorporeo
- - - - Biventricolare
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.21*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.21*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.21*
- - - - - ¬ Durata del trattamento con sistema di *37.69.5*
- - - - - ¬ Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di *37.6D.21*
- - - - Monoventricolare
- - - - - ¬ Durata del trattamento con sistema di *37.69.4*
- - - - - ¬ Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di *37.6D.11*
- - - - Ventricolo
- - - - - Destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.12*
- - - - - Destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.12*
- - - - - Destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.12*
- - - - - Sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.11*
- - - - - Sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.11*
- - - - - Sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.11*
- - - Intracorporeo
- - - - Biventricolare
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.33*

Assistenza –*Continuazione*

- Cardiocircolatoria –*Continuazione*

- - Con pompa senza funzione scambio gassoso –*Continuazione*

- - - Intracorporeo –*Continuazione*

- - - - Biventricolare –*Continuazione*

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.33*

- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.33*

- - - - Monoventricolare

- - - - - Biventricolare ¬ Durata del trattamento con sistema di *37.69.6*

- - - - - Biventricolare ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.3*

- - - - Ventricolo

- - - - - Destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.32*

- - - - - Destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.32*

- - - - - Destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.32*

- - - - - Sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.31*

- - - - - Sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.31*

- - - - - Sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.31*

- - Respiratorio

- - - Con pompa con

- - - - Ossigenatore

- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso ¬ Durata del trattamento con sistema di *37.69.A*

- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso ¬ Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di *37.6D.41*

- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.72*

- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.72*

Assistenza –*Continuazione*

- Cardiocircolatoria –*Continuazione*

- - Respiratorio –*Continuazione*

- - - Con pompa con –*Continuazione*

- - - - Ossigenatore –*Continuazione*

- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.71*

- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.71*

- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.72*

- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.71*

- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.73*

- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, percutanea ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.73*

- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, percutaneo ¬ Impianto di sistema di *37.6A.73*

- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso ¬ Durata del trattamento con sistema di *37.69.8*

- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso ¬ Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di *37.6D.31*

- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.61*

- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.61*

- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.61*

- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.62*

- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, percutanea ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.62*

Assistenza –*Continuazione*

- Cardiocircolatoria –*Continuazione*

- - Respiratorio –*Continuazione*

- - - Con pompa con –*Continuazione*

- - - - Ossigenatore –*Continuazione*

- - - - - Rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, percutaneo ¬ Impianto di sistema di *37.6A.62*

- - - - Rimozione

- - - - - CO2, extracorporeo, arterio-venoso, percutanea ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.A2*

- - - - - CO2, extracorporeo, arterio-venoso, percutaneo ¬ Impianto di sistema di *37.6A.A2*

- - - - - CO2, extracorporeo, veno-venoso ¬ Durata del trattamento con sistema di *37.69.7*

- - - - - CO2, extracorporeo, veno-venoso, percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.51*

- - - - - CO2, extracorporeo, veno-venoso, percutanea ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.51*

- - - - - CO2, extracorporeo, veno-venoso, percutaneo ¬ Impianto di sistema di *37.6A.51*

- - - Senza pompa con rimozione CO2

- - - - Extracorporeo

- - - - - Arterio-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.A1*

- - - - - Arterio-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di *37.6B.A1*

- - - - - Arterio-venoso, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di *37.6A.A1*

- - - - - Arterio-venoso, percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C.A2*

- - - - ¬

- - - - - Durata del trattamento con sistema di *37.69.B*

- - - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di *37.6D.51*

- - - ¬

- - - - Impianto di sistema di *37.6A*

- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di *37.6C*

- - - - Sostituzione

- - - - - Cannula di sistema di *37.6E.11*

- - - - - Componente distante dal paziente di sistema di *37.6D*

- - - - - Componente vicina al paziente di sistema di *37.6E*

- Con stent o palloncino ¬ Sistemi di *00.4D*

- Ecografica ¬ Incisione o asportazione di setto congenito dell'utero, isteroscopica, con *68.22.13*

- Epatica extracorporea ¬ *50.92*

- Funzione sfintere esofageo inferiore

- - Chirurgico cielo aperto ¬

- - - Impianto

- - - - Sistema antireflusso di *42.99.35*

Assistenza –*Continuazione*
- Funzione sfintere esofageo inferiore –*Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ –*Continuazione*
- - - Impianto –*Continuazione*
- - - - Sonda di sistema antireflusso di *42.99.37*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema antireflusso di *42.99.3E*
- - - Rimozione
- - - - Sistema antireflusso di *42.99.3A*
- - - - Sonda di sistema antireflusso di *42.99.3C*
- - Via laparoscopico ¬
- - - Impianto
- - - - Sistema antireflusso di *42.99.36*
- - - - Sonda di sistema antireflusso di *42.99.38*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema antireflusso di *42.99.3F*
- - - Rimozione
- - - - Sistema antireflusso di *42.99.3B*
- - - - Sonda di sistema antireflusso di *42.99.3D*
- - ¬ Altro intervento all'esofago, sistema antireflusso di *42.99.3*
- Laparoscopico
- - LARVH] ¬ Isterectomia radicale, per via vaginale con *68.64*
- - LAVH] ¬ Isterectomia totale, per via vaginale con *68.44*
- - ¬
- - - Altro riparazione
- - - - Tuba di Falloppio, per via vaginale, con *66.79.21*
- - - - Utero e metroplastica, per via vaginale, con *69.49.21*
- - - Asportazione
- - - - Distruzione
- - - - - Lesione dell'utero, per via vaginale, con *68.29.13*
- - - - - Tessuto o lesione di tuba di Falloppio, per via vaginale con *66.B3*
- - - - Radicale
- - - - - Moncone cervicale, con linfadenectomia, per via vaginale, con *67.4X.23*
- - - - - Moncone cervicale, senza linfadenectomia, per via vaginale, con *67.4X.13*
- - - Distruzione e occlusione delle tube di Falloppio, per via vaginale con *66.A4*
- - - Enucleazione di mioma uterino, per via vaginale, con *68.29.23*
- - - Incisione o asportazione di setto congenito dell'utero, isteroscopica, con *68.22.12*
- - - Miomectomia uterina, per via vaginale, con *68.29.33*
- - - Ovariectomia, per via vaginale con *65.34*
- - - Salpingectomia
- - - - Parziale, per via vaginale con *66.42.41*
- - - - Totale, per via vaginale con *66.41.41*
- - - Salpingo-ovariectomia, per via vaginale con *65.44*
- - - Salpingotomia, per via vaginale con *66.06*

Assistenza –*Continuazione*
- Manuale al parto ¬ Altra *73.59*
- Microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico femminile, con *65.89.13*
- Parto ¬ Altri interventi di *73.99*
- Postoperatoria di pazienti dopo intervento al cuore in ospedale esterno ¬ *93.36.10*
- Psichiatrica a lungo termine ¬ Richiesta di *94.52*
- Reazione anafilattica con sorveglianza medica, secondo la durata ¬ Trattamento e *99.B2*
- Respiratorio
- - Con pressione positiva continua (CPAP) di neonati e lattanti ¬ Ventilazione meccanica e *93.9C.11*
- - Extracorporeo ECLA ¬
- - - *37.6A.A1*
- - - *37.6A.A2*
- - - *37.6B.A1*
- - - *37.6B.A2*
- - - *37.6C.A1*
- - - *37.6C.A2*
- - - *37.6D.51*
- - - Durata del trattamento, *37.69.B*
- - Mediante cannule nasali ad alto flusso (sistema HFNC) di neonati e lattanti ¬ *93.9C.12*
- - Neonati e lattanti, altro ¬ Ventilazione meccanica e *93.9C.09*
- - ¬
- - - Durata del trattamento, ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] con priorità data all' *37.69.8*
- - - Ossigenazione extracorporeo membrana ECMO con priorità data
- - - - *37.6A.61*
- - - - *37.6A.62*
- - - - *37.6B.61*
- - - - *37.6B.62*
- - - - *37.6C.61*
- - - - *37.6C.62*
- - - - *37.6D.31*
- - - Tracheotomia per *31.1*
- Sostituzione funzione renale mediante emodiafiltrazione continuo
- - Arteriovenosa (CAVHDF), secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.E*
- - Veno-venosa, secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.C*
- Ventricolare sulla superficie del cuore ¬ Dispositivo di *37.41*
- ¬ Dispositivo epicardico di *37.41*

Assistenziali ¬ Valutazione psichiatrica per ricovero a fini *94.13*

Assistita
- Artroscopicamente frattura
- - Anca ¬ Riduzione *80.25.20*
- - Articolazione omero-glenoidea ¬ Riduzione *80.21.20*
- - Caviglia ¬ Riduzione *80.27.20*
- - Ginocchio ¬ Riduzione *80.26.20*
- - Gomito ¬ Riduzione *80.22.20*
- - Polso ¬ Riduzione *80.23.20*
- - Sede non specificata ¬ Riduzione *80.20.20*

Assistita –*Continuazione*
- Ecograficamente ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, trombolisi selettiva, *39.75.16*
- Meccanicamente
- - APD), con apparecchi supplementari, secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale, continua, *54.98.3*
- - CAPD), secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale, continua, non *54.98.2*
- - IPD) ¬ Dialisi peritoneale, intermittente, *54.98.11*
- Mediante computer
- - Con
- - - Fluoroscopia ¬ Chirurgia *00.33*
- - - Fonti multiple di dati ¬ Chirurgia *00.35*
- - - RMN ¬ Chirurgia *00.32*
- - - TAC ¬ Chirurgia *00.31*
- - Senza immagine ¬ Chirurgia *00.34*
- - ¬ Altra chirurgia *00.39*
- Non invasiva fuori da un'unità di cure intensive ¬ Respirazione *93.9E*
- Robot ¬ Rivascolarizzazione transmiocardica *36.33*
- ¬ Procedure per assicurare la pervietà delle vie aeree per la respirazione *93.9B*

Assistito
- Connesso) ¬ Dispositivo di fissazione esterna computerizzato (*84.73*
- Mediante fluorescenza ¬ Procedure terapeutiche *00.99.70*
- ¬
- - Esercizi *93.11*
- - Parto spontaneo *73.59*

Associato
- Difetto setto atriale ventricolare
- - Con innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto valvolare *35.63*
- - ¬ Riparazione
- - - Con protesi (impiantata nel setto) di difetto valvolare *35.54*
- - - Difetto valvolare *35.73*
- Sostituzione di osso e/o a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento complesso di primo impianto/sostituzione di endoprotesi articolare *81.96.97*

Assorbimento fotonico
- Singolo ¬ *88.98*
- ¬ Doppio *88.98*

Assunzione di alcool o droghe ¬ HoNOS 3: Problemi legati all' *94.A1.3*

Aterectomia
- Altro vaso non coronarico
- - Altro(i) vaso(i) non coronarico(i), altro ¬ Angioplastica o *39.50.99*
- - Con
- - - Altro(i) vaso(i) non coronarico(i), con altro palloncino ¬ Angioplastica o *39.50.19*
- - - Palloncino
- - - - Crioplastica ¬ Angioplastica o *39.50.13*
- - - - Cutting ¬ Angioplastica o *39.50.12*
- - - - Rilascio di sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica o *39.50.14*
- - - - Semplice ¬ Angioplastica o *39.50.11*

Aterectomia –*Continuazione*
- Coronarica, altro ¬ Angioplastica coronarica transluminale percutanea [PTCA] o *00.66.99*
- Percutaneo vaso
- - Extracranico(i)) precerebrale(i) ¬ *39.76.40*
- - Intracranico(i) ¬ *39.77.40*
- ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale
- - Altri vasi, *39.75.14*
- - Coronarie mediante *00.66.32*

Atlanto-epistrofea ¬
- Artrodesi *81.01*
- Rifusione *81.31*

Atresia
- Anorettale congenito
- - Altro ¬ Riparazione di agenesia e *49.78.09*
- - Via perineale ¬ Riparazione dell'ano per agenesia e *49.78.31*
- - ¬ Pull-through addominoperineale o sacroaddominoperineale per agenesia e *49.78.21*
- Coanale
- - Transnasale via endoscopica ¬ Resezione
- - - Bilaterale di *21.99.20*
- - - Monolaterale di *21.99.10*
- - ¬ Correzione di *29.4*
- Nasofaringea ¬ Correzione di *29.4*
- Riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago-esofagostomia intratoracica, Ricostruzione del passaggio esofageo per *42.51.10*
- Valvola polmonare ¬ Correzione di sindrome da *37.99.25*
- ¬
- - Caso di *18.6X.30*
- - Costruzione di canale uditivo esterno (non preesistente, *18.6X.30*

Atriale
- Altro ¬ Riparazione percutanea-transluminale di difetto del setto *35.98.19*
- Con
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto del setto *35.61*
- - Palloncino) ¬ Settostomia (*35.41*
- - Protesi
- - - Tecnica aperta ¬ Riparazione di difetto del setto *35.51*
- - - ¬ Correzione di difetto *35.51*
- Dispositivo chiusura ¬ Riparazione percutaneo-transluminale difetto setto
- - *35.98.11*
- - *35.98.12*
- Settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di difetto *35.82*
- Tecnica
- - Chiusa ¬ Allargamento di difetto esistente del setto *35.41.20*
- - Cielo aperto ¬ Allargamento di difetto esistente del setto *35.41.10*
- Ventricolare
- - Con innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto valvolare associato a difetti del setto *35.63*

Atriale –*Continuazione*
- Ventricolare –*Continuazione*
- - ¬
- - - Revisione senza sostituzione di elettrodo transvenoso *37.75.32*
- - - Riparazione
- - - - Con protesi (impiantata nel setto) di difetto valvolare associato a difetti del setto *35.54*
- - - - Difetto valvolare associato a difetti del setto *35.73*
- ¬
- - Allargamento di difetto esistente del setto *35.41*
- - Altra e non specificata riparazione di difetto del setto *35.71*
- - Cardioversione *99.61*
- - Deflettore *35.91*
- - Impianto
- - - Defibrillatore a camera singola con sensing *37.8E.22*
- - - Elettrodo transvenoso
- - - - *37.7A.13*
- - - - Ventricolare con sensing *37.7A.12*
- - Revisione senza sostituzione di elettrodo transvenoso *37.75.33*
- - Rimozione
- - - Defibrillatore a camera singola con sensing *37.8F.22*
- - - Elettrodo transvenoso
- - - - *37.7B.13*
- - - - Ventricolare con sensing *37.7B.12*
- - Riparazione del setto *35.71*

Atrio
- Arteria polmonare ¬ Creazione di condotto fra l' *35.94*
- Destro ¬
- - *88.52*
- - Sedi dell'ablazione per tachiaritmia, *37.34.21*
- Posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante, con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l' *35.82*
- Sinistro
- - Altro ¬ Inserzione di dispositivo nell' *37.90.99*
- - ¬
- - - *88.53*
- - - Filtro dell' *37.90*
- - - Sedi dell'ablazione per tachiaritmia, *37.34.24*
- - - Sistema occludente dell' *37.90*
- ¬ Incisione di *37.11*

Atriosettoplastica con
- Innesto tissutale ¬ *35.61*
- Protesi ¬ *35.51*

Atrioventricolare
- Con innesto tissutale ¬ Riparazione del canale *35.63*
- ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel setto) del canale *35.54*

Attaccamento secondario di lembo faringeo ¬ *27.63*

Attenuazione diretta di ostruzione dell'arteria coronarica ¬ Chirurgia aperta per *36.03*

Attenzione
- Concentrata (R. Brickenkamp) ¬ Test di *94.02*
- Concentrazione ¬ HoNOSCA 2: Problemi di iperattività, *94.A2.2*

Atticoantrostomia ¬ *20.49*

Atticoantrotomia mastoidectomia
- Con impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con antrotomia, atticotomia, *19.56.11*
- Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con antrotomia, atticotomia, *19.56.10*

Atticotomia
- Atticoantrotomia mastoidectomia
- - Con impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con antrotomia, *19.56.11*
- - Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con antrotomia, *19.56.10*
- ¬ *20.23.11*

Attinoterapia ¬ *99.82*

Attivatore di plasminogeno tessutale (TPA) ¬ *99.10*

Attività
- Lavorative e ricreative ¬ HoNOS 12: Problemi nella disponibilità di risorse per *94.A1.C*
- Vita quotidiana ¬
- - HoNOS 10: Problemi nelle *94.A1.A*
- - Terapia delle *93.83*

Attorno
- Cornea ¬ Asportazione di anello congiuntivale *10.31*
- Cuore ¬ Inserzione di sistema protetico di assistenza cardiaca *37.41*

Attrezzatura specializzata ¬ Teleradioterapia mediante fotoni: radioterapia estremamente complessa con *92.24.30*

Attribuibile con sicurezza a un organo ¬ Asportazione di tessuto dalla regione addominale non *54.99.30*

Audiologica ¬ Valutazione *95.43*

Audiometria
- 5 toni di Békésy ¬ *95.41*
- Impedenza ¬ *95.41*
- Soggettiva ¬ *95.41*
- ¬ *95.41*

Audiometrici o della funzionalità vestibolare ¬ Altri test *95.46*

Augmentation) ¬ Allargamento della vescica (*57.87*

Aumento
- Mascella mediante plastica totale con innesti di apposizione ¬ Ricostruzione plastica e *76.66.30*
- Perfusione cerebrale mediante occlusione endoaortica parziale con catetere a palloncino ¬ *39.75.30*
- Plastico del mento ¬ *76.68*
- Temporaneo intraoperatorio della pressione oculare ¬ *16.98.24*

Auricolare

- Altro ¬

- - Altra resezione del padiglione *18.39.19*

- - Ricostruzione di padiglione *18.71.99*

- Parziale

- - Altro ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.19*

- - Con

- - - Espansore tissutale ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.11*

- - - Innesto di cartilagine ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.13*

- - - Lembo

- - - - Galeale ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.12*

- - - - Microvascolare ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.14*

- Totale

- - Altro ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.29*

- - Con

- - - Espansore tissutale ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.21*

- - - Innesto di cartilagine ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.23*

- - - Lembo

- - - - Galeale ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.22*

- - - - Microvascolare ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.24*

- - ¬ Resezione del padiglione *18.39.12*

- ¬

- - Impianto di materiale alloplastico nella ricostruzione di padiglione *18.71.30*

- - Perforazione del padiglione *18.01*

- - Resezione parziale del padiglione *18.31*

- - Ricostruzione del padiglione *18.71*

Auricolare
v.a. preauricolare
v.a. retroauricolare

Ausilii

- Fissazione trattamento radioterapia

- - Altro ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.69*

- - Ausili al trattamento ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.64*

- - Blocchi individuali o collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.65*

- - Dispositivo fissazione

- - - Complesso ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.63*

- - - Mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.62*

- - - Semplice ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.61*

- Ortopedici e dispositivi di trattamento ¬ *93.23*

- Trattamento ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia, *92.29.64*

- ¬ Esercizi respiratori con consegna di *93.18.10*

Ausilio tecnico per la rimozione di sonde di pacemaker o defibrillatore ¬ Impiego di laser a eccimeri come *39.A1.11*

Autoespandente

- Dotto

Autoespandente –*Continuazione*

- Dotto –*Continuazione*

- - Biliare

- - - Secondo numero stent ¬ Inserzione sostituzione

- - - - Chirurgico

- - - - - Cielo aperto, di stent non *51.9A.7*

- - - - - Cielo aperto, di stent nudi *51.9A.8*

- - - - Endoscopica

- - - - - Stent ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent non *51.87.1*

- - - - - Stent ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent nudi *51.87.2*

- - - - - Stent ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di stent rivestiti *51.87.3*

- - - - Percutaneo-transepatico

- - - - - Stent ¬ Inserzione o sostituzione percutanea-transepatica di stent non *51.9A.1*

- - - - - Stent ¬ Inserzione o sostituzione percutanea-transepatica di stent nudi *51.9A.2*

- - - - - Stent ¬ Inserzione o sostituzione percutanea-transepatica di stent rivestiti *51.9A.3*

- - - Via laparoscopico secondo numero stent ¬ Inserzione sostituzione stent

- - - - Non *51.9A.4*

- - - - Nudi *51.9A.5*

- - - - Rivestiti *51.9A.6*

- - - ¬ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent rivestiti *51.9A.A*

- - Pancreatico

- - - Chirurgico cielo aperto ¬

- - - - Altri interventi sul pancreas, Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non *52.95.40*

- - - - Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) *52.95.50*

- - - Via laparoscopico ¬ Inserzione sostituzione stent protesi

- - - - *52.95.51*

- - - - Non *52.95.41*

- Intestino

- - Chirurgico cielo aperto ¬ Inserzione sostituzione protesi

- - - *46.99.61*

- - - Non *46.99.51*

- - Tenue, per via endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi tubolare *46.99.63*

- - Via

- - - Endoscopica ¬ Inserzione sostituzione protesi

- - - - *46.99.60*

- - - - Non *46.99.50*

- - - Laparoscopico ¬ Inserzione sostituzione protesi

- - - - *46.99.62*

- - - - Non *46.99.52*

- Protesi dotto pancreatico ¬ Inserzione sostituzione endoscopica stent non

- - *52.93.10*

- - *52.93.20*

- Retto ¬ Inserzione sostituzione protesi

- - *48.99.60*

Autoespandente –*Continuazione*

- Retto ¬ Inserzione sostituzione protesi –*Continuazione*

- - Non *48.99.50*

- Senza sutura

- - Sternotomia completo ¬

- - - Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di xenoinnesto *35.H1.41*

- - - Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto *35.F1.41*

- - Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬

- - - Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di xenoinnesto *35.H1.42*

- - - Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto *35.F1.42*

- - Transapicale

- - - Mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto *35.F1.45*

- - - ¬ Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto *35.F1.44*

- - Via endovascolare ¬ Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto *35.F1.43*

- Sonda permanente esofago

- - Chirurgico cielo aperto ¬ Inserzione sostituzione protesi

- - - *42.81.50*

- - - *42.81.51*

- - - *42.81.52*

- - - Non

- - - - *42.81.20*

- - - - *42.81.21*

- - - - *42.81.22*

- - Via

- - - Endoscopica ¬ Inserzione sostituzione protesi

- - - - *42.81.40*

- - - - *42.81.41*

- - - - *42.81.42*

- - - - Non

- - - - - *42.81.10*

- - - - - *42.81.11*

- - - - - *42.81.12*

- - - Laparoscopico ¬ Inserzione sostituzione protesi

- - - - *42.81.60*

- - - - *42.81.61*

- - - - *42.81.62*

- - - - Non

- - - - - *42.81.30*

- - - - - *42.81.31*

- - - - - *42.81.32*

- Stomaco

- - Chirurgico cielo aperto ¬ Inserzione sostituzione protesi

- - - *44.99.61*

- - - Non *44.99.51*

- - Via

- - - Endoscopica ¬ Inserzione sostituzione protesi

- - - - *44.99.60*

- - - - Non *44.99.50*

Autoespandente –*Continuazione*

- Stomaco –*Continuazione*
- - Via –*Continuazione*
- - - Laparoscopico ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - - *44.99.62*
- - - - Non *44.99.52*
- ¬ Inserzione stent coronarico
- - Con liberazione di sostanze medicamentose, *36.07.11*
- - Senza liberazione di sostanze medicamentose, *36.06.11*

Autogeno

- Allogenico) (xenogenico) ¬ Trapianto osseo (*78.0*
- Con coltivazione in vitro esterna ¬ Trapianto *00.91.11*
- Eterogeno ¬ Trapianto pericranico *02.04*
- Senza coltivazione in vitro esterna ¬ Trapianto *00.91.10*
- ¬
- - Altro innesto libero congiuntiva
- - - *10.44.10*
- - - Non *10.44.11*
- - Innesto di osso facciale di tipo *76.91*
- - Ricostruzione cul-de-sac congiuntivale con innesto libero
- - - *10.42.10*
- - - Non *10.42.11*
- - Riparazione simblefaron con innesto libero
- - - *10.41.10*
- - - Non *10.41.11*

Autoimmunologica laboratorio

- Diagnostico genetico ¬ diagnostico
- - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/ *99.A6.13*
- - Neuropediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/ *99.A3.13*
- ¬ diagnostico
- - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/ *99.A6.11*
- - Neuropediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/ *99.A3.11*

Autoinnesto ¬

- *70.94*
- Cheratoplastica lamellare con *11.61*

Autolesivo ¬

- HoNOS 2: Comportamenti deliberatamente *94.A1.2*
- HoNOSCA 3: Comportamenti deliberatamente *94.A2.3*

Autologo

- Altro arteria ¬
- - Bypass semplice aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.11.25*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.11.35*
- - Duplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.12.25*

Autologo –*Continuazione*

- Altro arteria ¬ –*Continuazione*
- - Duplice bypass aorto coronarico –*Continuazione*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.12.35*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.18.15*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.18.25*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.1A.15*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.1A.25*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.1B.15*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.1B.25*
- - Triplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.13.25*
- - - Mini-invasivo, con arteria *36.13.35*
- Arteria
- - Addominale ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.11.24*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.11.34*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.12.24*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.12.34*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.18.14*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.18.24*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.1A.14*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.1A.24*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.1B.14*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.1B.24*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.13.24*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.13.34*
- - Mammario interno arteria toracico interno ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.11.22*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.11.32*
- - - Duplice bypass aorto coronarico

Autologo –*Continuazione*

- Arteria –*Continuazione*
- - Mammario interno arteria toracico interno ¬ –*Continuazione*
- - - Duplice bypass aorto coronarico –*Continuazione*
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.12.22*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.12.32*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.18.12*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.18.22*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.1A.12*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.1A.22*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.1B.12*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.1B.22*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.13.22*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.13.32*
- - Radiale ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.11.21*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.11.31*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.12.21*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.12.31*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.18.11*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.18.21*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.1A.11*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.1A.21*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.1B.11*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.1B.21*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.13.21*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.13.31*
- Articolazione condrociti prodotte matrice
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto *81.90.20*
- - Via artroscopica ¬ Trapianto *81.90.10*

Autologo –*Continuazione*

- Cellule staminali limbari con cellule staminali limbari coltivate in vitro ¬ Trapianto *10.45.11*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Ricostruzione crociato
- - Anteriore con tendine rotuleo *81.45.20*
- - Posteriore con tendine rotuleo *81.45.21*
- Colonna vertebrale ¬ Innesto di spongiosa autologa o di elementi corticospongiosi (*78.49.81*
- Componenti ematiche ¬ Trasfusione *99.02*
- Con mesh esterno supporto ¬
- - Bypass semplice aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena *36.11.27*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.11.37*
- - Duplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena *36.12.27*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.12.37*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena *36.18.17*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.18.27*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena *36.1A.17*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.1A.27*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena *36.1B.17*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.1B.27*
- - Triplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena *36.13.27*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.13.37*
- Distale trapianto allogenico xenogenico ¬
- - Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con innesti *21.88.15*
- - Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con innesti *21.83.11*
- Elementi corticospongiosi (autologhi) nella colonna vertebrale ¬ Innesto di spongiosa *78.49.81*
- Incudostapedotomia) ¬ Stapedotomia con protesi di staffa *19.19.10*
- Innesto
- - Corticospongioso innesto senza peduncolo vascolare ¬
- - - Altro innesto osseo
- - - - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali (es. spongiosa *78.09.98*
- - - - Carpo e del metacarpo (es. spongiosa *78.04.19*
- - - - Falange
- - - - - Mani (es. spongiosa *78.09.19*
- - - - - Piedi (es. spongiosa *78.09.49*
- - - - Femore (es. spongiosa *78.05.19*
- - - - Fibula (es. spongiosa *78.07.29*
- - - - Omero (es. spongiosa *78.02.14*

Autologo –*Continuazione*

- Innesto –*Continuazione*
- - Corticospongioso innesto senza peduncolo vascolare ¬ –*Continuazione*
- - - Altro innesto osseo –*Continuazione*
- - - - Ossa pelviche (es. spongiosa *78.09.39*
- - - - Radio e dell'ulna (es. spongiosa *78.03.19*
- - - - Rotula (es. spongiosa *78.06.19*
- - - - Tarso e del metatarso (es. spongiosa *78.08.19*
- - - - Tibia (es. spongiosa *78.07.19*
- - - Innesto osseo della scapola e della clavicola, altro (es. spongiosa *78.01.19*
- - Libero arteria mammario interno IMA arteria toracico interno ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.11.23*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.11.33*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.12.23*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.12.33*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.18.13*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.18.23*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.1A.13*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.1A.23*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.1B.13*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.1B.23*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria *36.13.23*
- - - - Mini-invasivo, con arteria *36.13.33*
- Locale
- - Controlaterale) ¬ Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con innesto *21.88.14*
- - ¬ Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con innesti *21.83.10*
- Perioperatoria di sangue intero o suoi componenti ¬ Trasfusione *99.00*
- Prelevato precedentemente ¬ Trasfusione di sangue *99.02*
- Senza mesh esterno supporto ¬
- - Bypass semplice aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena *36.11.26*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.11.36*
- - Duplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena *36.12.26*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.12.36*

Autologo –*Continuazione*

- Senza mesh esterno supporto ¬ –*Continuazione*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena *36.18.16*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.18.26*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena *36.1A.16*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.1A.26*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena *36.1B.16*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.1B.26*
- - Triplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con vena *36.13.26*
- - - Mini-invasivo, con vena *36.13.36*
- Spessore parziale
- - Altro ¬ Innesto cutaneo *86.6B.09*
- - Ampio
- - - Avambraccio ¬ Innesto cutaneo *86.6B.25*
- - - Braccio e gomito ¬ Innesto cutaneo *86.6B.24*
- - - Capo ¬ Innesto cutaneo *86.6B.21*
- - - Collo ¬ Innesto cutaneo *86.6B.22*
- - - Coscia e ginocchio ¬ Innesto cutaneo *86.6B.2B*
- - - Gamba ¬ Innesto cutaneo *86.6B.2C*
- - - Mano ¬ Innesto cutaneo *86.6B.26*
- - - Natiche ¬ Innesto cutaneo *86.6B.2A*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Innesto cutaneo *86.6B.27*
- - - Piede ¬ Innesto cutaneo *86.6B.2D*
- - - Regione addominale e inguinale ¬ Innesto cutaneo *86.6B.28*
- - - Spalla e ascella ¬ Innesto cutaneo *86.6B.23*
- - Piccolo
- - - Avambraccio ¬ Innesto cutaneo *86.6B.15*
- - - Braccio e gomito ¬ Innesto cutaneo *86.6B.14*
- - - Capo ¬ Innesto cutaneo *86.6B.11*
- - - Collo ¬ Innesto cutaneo *86.6B.12*
- - - Coscia e ginocchio ¬ Innesto cutaneo *86.6B.1B*
- - - Gamba ¬ Innesto cutaneo *86.6B.1C*
- - - Mano ¬ Innesto cutaneo *86.6B.16*
- - - Natiche ¬ Innesto cutaneo *86.6B.1A*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Innesto cutaneo *86.6B.17*
- - - Piede ¬ Innesto cutaneo *86.6B.1D*
- - - Regione addominale e inguinale ¬ Innesto cutaneo *86.6B.18*
- - - Spalla e ascella ¬ Innesto cutaneo *86.6B.13*
- Tutto spessore
- - Altro ¬ Innesto cutaneo *86.6A.09*
- - Ampio
- - - Avambraccio ¬ Innesto cutaneo *86.6A.25*

Autologo –*Continuazione*
- Tutto spessore –*Continuazione*
- - Ampio –*Continuazione*
- - - Braccio e gomito ¬ Innesto cutaneo *86.6A.24*
- - - Capo ¬ Innesto cutaneo *86.6A.21*
- - - Collo ¬ Innesto cutaneo *86.6A.22*
- - - Coscia e ginocchio ¬ Innesto cutaneo *86.6A.2B*
- - - Gamba ¬ Innesto cutaneo *86.6A.2C*
- - - Mano ¬ Innesto cutaneo *86.6A.26*
- - - Natiche ¬ Innesto cutaneo *86.6A.2A*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Innesto cutaneo *86.6A.27*
- - - Piede ¬ Innesto cutaneo *86.6A.2D*
- - - Regione addominale e inguinale ¬ Innesto cutaneo *86.6A.28*
- - - Spalla e ascella ¬ Innesto cutaneo *86.6A.23*
- - Piccolo
- - - Avambraccio ¬ Innesto cutaneo *86.6A.15*
- - - Braccio e gomito ¬ Innesto cutaneo *86.6A.14*
- - - Capo ¬ Innesto cutaneo *86.6A.11*
- - - Collo ¬ Innesto cutaneo *86.6A.12*
- - - Coscia e ginocchio ¬ Innesto cutaneo *86.6A.1B*
- - - Gamba ¬ Innesto cutaneo *86.6A.1C*
- - - Mano ¬ Innesto cutaneo *86.6A.16*
- - - Natiche ¬ Innesto cutaneo *86.6A.1A*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Innesto cutaneo *86.6A.17*
- - - Piede ¬ Innesto cutaneo *86.6A.1D*
- - - Regione addominale e inguinale ¬ Innesto cutaneo *86.6A.18*
- - - Spalla e ascella ¬ Innesto cutaneo *86.6A.13*
- Via artroscopica ¬ Ricostruzione crociato
- - Anteriore con tendine rotuleo *81.45.10*
- - Posteriore con tendine rotuleo *81.45.11*
- ¬
- - Altra revisione di stapedotomia e stapedectomia con protesi di staffa *19.29.11*
- - Prelievo cellule staminali ematopoietico
- - - Midollo osseo, *41.0A.11*
- - - Sangue
- - - - Cordone ombelicale, *41.0A.31*
- - - - Periferico, *41.0A.21*
- - Reinserzione di placca cranica *02.05.41*
- - Rinoplastica di accrescimento con trapianto *21.85*
- - Sostanza o materiale *70.94*
- - Timpanoplastica con
- - - Antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o mastoidectomia, senza impianto di protesi o con impianto di ossicino *19.56.10*
- - - Confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta), senza impianto di protesi o con impianto di ossicino *19.56.20*
- - Trapianto cellule staminali ematopoietico
- - - Midollo osseo, *41.0B.11*
- - - Sangue

Autologo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Trapianto cellule staminali ematopoietico –*Continuazione*
- - - Sangue –*Continuazione*
- - - - Cordone ombelicale, *41.0B.31*
- - - - Periferico, *41.0B.21*

Automatico
- Impiantabile (AICD) ¬ Controllo di defibrillatore cardiaco *89.49*
- Programmabile ricaricabile drenaggio continuo liquido ascitico ¬
- - Inserzione di cateteri nonché di pompa *54.99.80*
- - Revisione senza sostituzione di cateteri nonché di pompa *54.99.81*
- - Rimozione di ostruzione meccanica di cateteri di una pompa *54.99.82*
- - Sostituzione
- - - Cateteri di pompa *54.99.84*
- - - Pompa *54.99.83*

Autonomia ¬ HoNOSCA 11: Problemi legati alla cura personale e all' *94.A2.B*

Autopsia ¬ *89.81*

Autorità
- Secondo la durata ¬ Avvio di provvedimenti delle *94.8X.5*
- Tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonati, lattanti, bambini e adolescenti, diagnostica con collaborazione/notifica all' *99.A5.11*
- ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonati, lattanti, bambini e adolescenti, diagnostica con collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre *99.A5.11*

Autotrapianto
- Cellule del Langerhans ¬ *52.84*
- Controlaterale della cornea ¬ *11.69.10*
- Rene ¬ *55.61*
- Tessuto
- - Paratiroideo ¬ *06.95*
- - Surrenale ¬ *07.45*
- - Tiroideo ¬ *06.94*
- ¬ Cheratoplastica
- - Penetrante con *11.63*
- - Perforante con *11.63*

Autotrasfusione ¬
- *99.02*
- Impianto di sistema di *99.00*

AV ¬ Sedi dell'ablazione per tachiaritmia, nodo *37.34.22*

Avambraccio
- Con anastomosi ¬ Resezione di altre arterie dell' *38.33.13*
- Mano ¬ Adattamento di protesi della spalla, del braccio, dell' *84.4A*
- Polso o mano, altro ¬ Reimpianto di *84.23.99*
- ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine, *83.85.23*
- - Allungamento
- - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, *83.89.13*

Avambraccio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Allungamento –*Continuazione*
- - - Muscolo o tendine, *83.85.13*
- - Altro
- - - Asportazione di tessuti molli, *83.49.33*
- - - Fasciectomia, *83.44.13*
- - - Incisione dei tessuti molli, *83.09.93*
- - - Intervento
- - - - Muscoli, fasce e borse, *83.99.23*
- - - - Plastico
- - - - - Fasce, *83.89.93*
- - - - - Muscoli, *83.87.93*
- - - - - Tendini, *83.88.93*
- - - - Tendini, *83.99.13*
- - - Miectomia, *83.45.13*
- - - Sezione dei tessuti molli, *83.19.93*
- - - Sutura
- - - - Muscoli o fasce, *83.65.13*
- - - - Tendini, *83.64.13*
- - - Tendinectomia, *83.42.13*
- - - Trasposizione di tendini, *83.76.13*
- - Amputazione
- - - *84.05*
- - - Livello dell' *84.05*
- - Arretramento di tendini, *83.72.13*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea, *83.49.13*
- - - Lesione delle guaine tendinee, *83.31.13*
- - - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con
- - - - - Chiusura di ferita primaria, sull' *86.42.15*
- - - - - Copertura plastica, sull' *86.43.15*
- - - - Senza chiusura di ferita primaria, sull' *86.41.15*
- - Avanzamento di tendini, *83.71.13*
- - Borsectomia, *83.5X.13*
- - Borsotomia, *83.03.13*
- - Copertura di difetto della fascia, *83.89.23*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, *83.88.33*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, *83.19.23*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, *83.19.33*
- - Esplorazione della guaina tendinea, *83.01.13*
- - Fasciotomia, *83.14.13*
- - Incisione
- - - Arterie dell' *38.03.20*
- - - Tendine, *83.13.13*
- - Innesto
- - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, *83.82.43*
- - - Cutaneo autologo
- - - - Spessore
- - - - - Parziale, ampio, sull' *86.6B.25*
- - - - - Parziale, piccolo, sull' *86.6B.15*
- - - - Tutto

Avambraccio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Innesto –*Continuazione*
- - - Cutaneo autologo –*Continuazione*
- - - - Tutto –*Continuazione*
- - - - - Spessore, ampio, sull' *86.6A.25*
- - - - - Spessore, piccolo, sull' *86.6A.15*
- - - Fascia, *83.82.13*
- - - Lembo
- - - - Muscolare o fasciale locale, *83.82.23*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, *83.82.33*
- - - Tendineo, *83.81.13*
- - Intervento di plastica riduttiva sull' *86.83.13*
- - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, *83.91.13*
- - Mioplastica, *83.87.13*
- - Miotomia, *83.02.13*
- - Plastico con lembo
- - - Distanza peduncolato, sull' *86.7C.15*
- - - Libero con anastomosi microvascolare, sull' *86.7D.15*
- - - Regionale peduncolato, sull' *86.7B.15*
- - Radiografia (delle ossa) del gomito e dell' *88.22*
- - Reimpianto di *84.23.10*
- - Reinserzione
- - - Muscoli, *83.74.13*
- - - Tendini, *83.73.13*
- - Resezione compartimentale, *83.49.23*
- - Revisione del moncone di amputazione, Regione dell' *84.3X.11*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, *83.09.13*
- - Rinforzo di tendine, *83.88.13*
- - RMN di gomito e *88.94.11*
- - Sezione
- - - Muscolo, *83.19.13*
- - - Tendine, *83.13.23*
- - Sutura
- - - Arteria dell' *39.31.30*
- - - Differita di tendini, *83.62.13*
- - - Guaina tendinea, *83.61.13*
- - Tenodesi, *83.88.43*
- - Tenoplastica sostitutiva, *83.88.23*
- - Tomografia assiale computerizzata del gomito e dell' *88.38.21*
- - Trasferimento trapianto
- - - Muscoli, *83.77.13*
- - - Tendini, *83.75.13*

Avampiede
- Comprese tutte le dita) ¬ Amputazione transmetatarsica (amputazione dell' *84.12*
- Dito piede ¬
- - Radiografia di caviglia, piede, *88.28*
- - Revisione e sostituzione di endoprotesi dell' *81.59.13*
- - Sostituzione dell'articolazione del piede e delle dita del piede, Endoprotesi dell' *81.57.11*

Avampiede –*Continuazione*
- Prossimale al limite metatarso-falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l' *84.11*
- ¬ Amputazione dell' *84.12*

Avanzamento
- Mandibola mediante distrazione dopo osteotomia del ramo orizzontale della mandibola ¬ *76.63.21*
- Margine palpebrale ¬ Ricostruzione con lembo di *08.73.10*
- Mento senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] per l' *76.63.12*
- Muscolo elevatore o aponeurosi ¬ Correzione di blefaroptosi con resezione o *08.33*
- Plastico apicale ricostruzione legamento collaterale
- - Mano ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di *86.85.30*
- - Piede ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di *86.85.40*
- Processo alveolare mediante distrazione orizzontale dopo osteotomia ¬ *76.63.20*
- Rotazione
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Plastica di *86.7A.4E*
- - - Capo ¬ Plastica di *86.7A.41*
- - - Mano ¬ Plastica di *86.7A.46*
- - - Piede ¬ Plastica di *86.7A.4D*
- - Palpebrale ¬ Ricostruzione della palpebra con tecnica di *08.69.12*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Plastica di *86.7A.3E*
- - - Capo ¬ Plastica di *86.7A.31*
- - - Mano ¬ Plastica di *86.7A.36*
- - - Piede ¬ Plastica di *86.7A.3D*
- Semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del legamento collaterale mediale, avanzamento del vasto mediale, *81.42*
- Solo muscolo extraoculare
- - Obliquo ¬ *15.12.11*
- - Retto ¬
- - - *15.12.10*
- - - Altro *15.12.99*
- Tendine
- - Altro
- - - Localizzazione ¬ *83.71.19*
- - - ¬ *83.71.99*
- - Avambraccio ¬ *83.71.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.71.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.71.16*
- - Mano ¬ *82.51*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.71.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.71.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.71.11*
- - Testa e collo ¬ *83.71.10*
- Terzo medio faccia
- - Combinato con
- - - Altra osteotomia con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l' *76.69.21*

Avanzamento –*Continuazione*
- Terzo medio faccia –*Continuazione*
- - Combinato con –*Continuazione*
- - - Osteotomia tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l' *76.69.40*
- - Con distrazione ¬ Osteotomia tipo Fort
- - - II per l' *76.69.20*
- - - III per l' *76.69.30*
- - Senza distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II o Le Fort III per l' *76.69.10*
- - ¬ Altra osteotomia per l' *76.69.90*
- Vasto mediale, avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del legamento collaterale mediale, *81.42*

Avversione ¬ Terapia di *94.33*

Avvio
- Iposensibilizzazione
- - Altro ¬ *99.12.19*
- - Veleno imenotteri con metodo
- - - Rush ¬ *99.12.11*
- - - Ultrarush ¬ *99.12.20*
- Provvedimenti delle autorità, secondo la durata ¬ *94.8X.5*

Avvitamento ¬
- Impiego di dispositivo per fissare stentgraft mediante *00.9A.41*
- Riparazione di aneurisma con *39.52*

Axillo-femorale ¬ Shunt o bypass vascolare *39.29.32*

Azoto
- Espirato (eNO) ¬ Misurazione del monossido d' *89.38.26*
- Secondo la durata del trattamento ¬ Inalazione di monossido di *00.12*
- ¬ Terapia al monossido di *00.12*

Azygos ¬ Copertura plastico anastomosi Sutura
- Bronchiali, con vena *33.48.15*
- Vascolari intratoraciche, con vena *33.49.15*

Bacinella * ¬ Supporto a *93.54*

Bacino

- Articolazione sacroiliaca ¬ Tomografia assiale computerizzata del *88.38.41*
- Cul-de-sac ¬ Altra riparazione del piccolo *70.92.10*
- Panoramico
- - Bilaterale ¬ Flebografia delle vene del *88.67*
- - ¬ Arteriografia delle arterie del *88.49.11*
- ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di ossa, *84.55.15*

BAHA (Bone Anchored Hearing Aid), epitesi ¬ Es. per *20.99.10*

Baker ¬ Asportazione di cisti di *83.39*

BAL) ¬ Lavaggio broncoalveolare diagnostico (*33.24*

Balneoterapia fototerapia

- Misura allergologico dietetico diete eliminazione psicosomatico
- - Terapia infusionale parenterale specifico
- - - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), *93.59.74*
- - - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), *93.59.73*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), *93.59.72*
- ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), *93.59.71*

Bambino

- Adolescente
- - Diagnostico
- - - Con collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonati, lattanti, *99.A5.11*
- - - Senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonati, lattanti, *99.A5.10*
- - Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso multimodale nel *93.38.1*
- Con diagnostica genetica ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non chiari nel *99.A2.11*
- Costretti a letto ¬ Educazione dei *93.82*
- Senza ulteriori misure ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non chiari nel *99.A2.10*
- ¬
- - Accertamento complesso di disturbo della regolazione nel neonato, lattante e *99.A4*
- - Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) con strumentazione sottocutanea di Harrington (nel *78.49.71*
- - Scala d'intelligenza di Wechsler per *94.01*

Banca

- Ossea ¬ Innesto di osso facciale dalla *76.91*
- ¬ Innesto di osso proveniente dalla *78.0*

Bande [briglie] amniotiche ¬ Sezione fetoscopica di *75.D1*

Bandi, Elmslie ¬ Tecnica secondo *81.44.12*

Banding
v.a. Gastric banding

- Arteria polmonare ¬ *39.0X.23*

Barany ¬

- Sedia di *95.45*
- Valutazione con macchine del rumore di *95.43*

Bare

- Stent(s) extralunghi (> 10 cm) in vasi non cardiaci ¬ Inserzione di *39.90.31*
- Stents ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, *39.90.10*

Bariatrico

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Plastica iatale in corso di intervento *44.66.11*
- Preliminare
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Asportazione di residuo gastrico dopo intervento *43.99.10*
- - - Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio gastrico, dopo intervento *44.31.15*
- - Via laparoscopico ¬
- - - Asportazione di residuo gastrico dopo intervento *43.99.11*
- - - Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio gastrico, dopo intervento *44.31.16*

Baritato

- Altro ¬ Pasto *87.61.99*
- ¬ Transito *87.61*

Baroriflesso ¬

- Impianto sostituzione
- - Elettrodo(i) per l'attivazione del *39.8X.30*
- - Generatore di impulsi per l'attivazione del *39.8X.20*
- Revisione senza sostituzione
- - Elettrodo(i) per l'attivazione del *39.8X.31*
- - Generatore di impulsi per l'attivazione del *39.8X.21*
- Rimozione
- - Elettrodo(i) per l'attivazione del *39.8X.32*
- - Generatore di impulsi per l'attivazione del *39.8X.22*

Barosensore ¬

- Impianto di *37.7A.51*
- Rimozione di *37.7B.51*

Barra

- Arco ¬
- - Applicazione, inserzione o fissazione di *24.7*
- - Rimozione di *24.8*
- Dinamiche ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante impianto di *78.49.72*
- Mediana per via transuretrale ¬ Asportazione della *60.29*
- ¬ Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e *78.50.35*

Barrett ¬ Ablazione endoscopica a radiofrequenza di mucosa di *42.33.23*

Barriera ematoencefalica

- Infusione [BBBD] ¬ Modifica della permeabilità della *00.19*

Barriera ematoencefalica –*Continuazione*

- ¬ Infusione di sostanza che modifica la permeabilità della *00.19*

Bartolino ¬

- Altri interventi sulla ghiandola del *71.29*
- Aspirazione percutanea di cisti della ghiandola del *71.21*
- Asportazione o altra distruzione di cisti della ghiandola del *71.24*
- Incisione di cisti della ghiandola del *71.22*
- Marsupializzazione di cisti della ghiandola del *71.23*

Basale
v.a. frontobasale

Basale) (periferica) (totale) (mediante laser) ¬ Iridectomia (*12.14*

Base

- Adulto, secondo il numero di punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa (procedura di *99.B7.1*
- Calcio ¬ Materiale sostitutivo dell'osso a *84.55*
- Cellulare ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, Ricostruzione del disco con sostituto discale su *80.59.50*
- Complesso sintomi non chiari bambino
- - Con diagnostica genetica ¬ Diagnostica di *99.A2.11*
- - Senza ulteriori misure ¬ Diagnostica di *99.A2.10*
- Cranico
- - Intervento pansinusale per via intranasale) ¬ Interventi su più seni paranasali, per via intranasale, con esposizione della *22.9X.23*
- - ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale, seni paranasali, mascella, mandibola, denti, articolazioni temporomandibolari e *87.04.10*
- Cranio
- - Altro ¬ Approccio alla *01.24.39*
- - Calotta con meningi cerebrali ¬ Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla *01.6X.22*
- - Con osteotomia tipo Le Fort I ¬ Approccio alla *01.24.3C*
- - Transcondilico ¬ Approccio alla *01.24.3A*
- - Transetmoidale ¬ Approccio alla *01.24.35*
- - Transfenoidale ¬ Approccio alla *01.24.34*
- - Translabirintico ¬ Approccio alla *01.24.37*
- - Transmastoideo ¬ Approccio alla *01.24.36*
- - Transnasale-transclivale ¬ Approccio alla *01.24.3E*
- - Transnasale-transcribriforme ¬ Approccio alla *01.24.3D*
- - Transnasale-transpterigoideo ¬ Approccio alla *01.24.3G*
- - Transorale
- - - Con
- - - - Apertura sia del palato molle che del palato duro ¬ Approccio alla *01.24.33*
- - - - Scissione del palato molle ¬ Approccio alla *01.24.32*
- - - ¬ Approccio alla *01.24.31*
- - Transorale-transclivale ¬ Approccio alla *01.24.3F*
- - Transorbitale ¬ Approccio alla *01.24.3B*
- - Transpiramidale ¬ Approccio alla *01.24.38*
- - ¬

Base –*Continuazione*
- Cranio –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Approccio alla *01.24.3*
- - - Asportazione distruzione
- - - - Altro tessuto patologico dalla *01.6X.20*
- - - - Tessuto tumorale dalla *01.6X.10*
- Lingua ¬ Emilaringectomia, sopraglottica con asportazione della *30.1X.11*
- Neurofisiologica ¬ Posizionamento terapeutico-funzionale su *93.39.20*
- Pollice ¬
- - Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano, Rimozione di endoprotesi dell'articolazione della *80.04.10*
- - Impianto di endoprotesi dell'articolazione della *81.74.10*
- - Revisione e sostituzione di endoprotesi dell'articolazione della *81.97.16*
- Ricostruzione tridimensionale immagine
- - Collocare l'incisione ¬ Utilizzo dimodelli personalizzati fabbricati prima dell'intervento sulla *00.9A.63*
- - ¬ Utilizzo impianto personalizzato
- - - Adattati prima dell'intervento sulla *00.9A.62*
- - - Fabbricati prima dell'intervento sulla *00.9A.61*
- Secondo
- - Numero di punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *99.B7.2*
- - Punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età neonatale (procedura di *99.B7.3*
- Standardizzato ¬ Valutazione
- - Geriatrica di *93.89.A2*
- - Medico palliativa di *93.8A.12*
- ¬ Istruzione di *00.95.11*

Basi di appoggio mobili lasciate esposte, con sacca d'aria fra la finestra rotonda e l'innesto ¬ *19.54*

Basilare ¬ Angiografia arteria *88.41*

Basilico ¬ Stent di vaso *00.64*

Batch, Spitler e McFaddin ¬ Amputazione di *84.16*

Battente ¬
- MIDCAB (minimally invasive direct coronary artery bypass) (intervento a cuore *36.1D.12*
- OPCAB (off-pump coronary artery bypass) (intervento a cuore *36.1D.11*

Batteria impiantabile ¬ *37.54*

Bayley, KABC, SON-R, Hawik, TAP ¬ Per esempio test di Griffith, *89.15.70*

BBBD] ¬ Modifica della permeabilità della barriera ematoencefalica tramite infusione [*00.19*

BCG ¬ Vaccino *99.33*

Beamer ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale, terapia broncoscopica con argon *32.01.11*

Beck) ¬ Puntura del seno frontale (es. secondo *22.01.11*

Békésy ¬ Audiometria a 5 toni di *95.41*

Belsey ¬ Intervento di *44.65*

Bendaggio
- Fascia della lingua ¬ *25.59*

Bendaggio –*Continuazione*
- Gastrico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sleeve resection dopo *43.89.42*
- - Dopo intervento bariatrico preliminare
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico prossimale dopo *44.31.15*
- - - Via laparoscopica ¬ Bypass gastrico prossimale dopo *44.31.16*
- - Via laparoscopica ¬ Sleeve resection dopo *43.89.43*
- Gibney ¬ Applicazione di *93.56*
- Robert Jones ¬ Applicazione di *93.56*

Bender: Visual-Motor Gestalt Test ¬ Test di *94.02*

Benenenti dell'uretra bulbosa ¬ Rotazione di *58.49*

Benton: Visual Retention Test ¬ Test di *94.02*

Besudotox ¬ Infusione di cintredekin *99.28*

Beta ¬ Particelle *92.25*

Betabloccanti per la terapia dell'emangioma infantile in neonati e lattanti ¬ Iniezione, infusione o somministrazione per via orale di *99.1A*

Betatrone ¬ Uso di *92.24*

Bevan) (primo stadio) (secondo stadio) ¬ Intervento di Torek (- *62.5*

BFMRS nella distonia) ¬ Diagnostica funzionale quantitativa clinica mediante test standardizzati scientificamente riconosciuti (es. UPDRS nel Parkinson, *89.1A*

Bianchi ¬ Allungamento intestinale longitudinale secondo *46.79.31*

Biarticolata
- Sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi d'anca *81.52.42*
- ¬
- - Primo impianto di protesi *81.52.22*
- - Rimozione di protesi *80.05.18*

Bicondilare
- Ginocchio ¬ Primo impianto protesi
- - Slitta *81.54.25*
- - Superficie *81.54.21*
- Protesi totale standard ginocchio
- - Sostituzione ¬ Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell'inserto di protesi a slitta unicondilare o *81.54.44*
- - ¬ Rimozione dei componenti tibiali o femorali nonché dell'inserto di protesi a slitta unicondilare o *80.06.1A*
- Sostituzione protesi ¬ Impianto protesi
- - Slitta *81.54.35*
- - Superficie *81.54.31*
- ¬ Rimozione protesi
- - Slitta *80.06.15*
- - Superficie *80.06.11*

Bifida, NAS ¬ Riparazione di spina *03.59*

Biforcazione
- Aorto-bi-iliaco
- - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta addominale, protesi della *39.71.13*
- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta addominale, protesi della *39.71.12*

Biforcazione –*Continuazione*
- Con
- - 1
- - - Diramazione
- - - - 1 diramazione e 1 fenestrazione combinate ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.3D*
- - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.38*
- - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.34*
- - 2
- - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.3A*
- - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.35*
- - 3
- - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.3B*
- - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.36*
- - 4
- - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.3C*
- - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.37*
- - Totale
- - - 3 diramazione fenestrazione combinazione varia ¬ Tipo protesi endovascolare impiantato aorta
- - - - Addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.3E*
- - - - Toracoaddominale, protesi tubolare combinata con protesi della *39.78.2E*
- - - 4 diramazione fenestrazione combinazione varia ¬ Tipo protesi endovascolare impiantato aorta
- - - - Addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.3F*
- - - - Toracoaddominale, protesi tubolare combinata con protesi della *39.78.2F*
- Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della *39.78.33*
- Vasi sanguigni ¬ Procedura su *00.44*
- ¬ Altra asportazione bronchiale, resezione della *32.1X.10*

Bilanciata ¬ Anestesia *93.92.12*

Biliare
v.a. nasobiliare
- Altro ¬
- - Altro
- - - Intervento
- - - - Percutanei sulle vie *51.98.99*

Biliare –*Continuazione*
- Altro ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Intervento –*Continuazione*
- - - - Vie *51.99.99*
- - - Procedure diagnostiche sulle vie *51.19.99*
- - - Radiografia delle vie *87.59.99*
- - Endoscopia percutanea delle vie *51.16.99*
- - Inserzione sostituzione
- - - Endoscopica di stent nel dotto *51.87.09*
- - - Stent nel dotto *51.9A.09*
- - Rimozione di endoprotesi dal dotto *51.95.99*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Rimozione di endoprotesi dal dotto *51.95.20*
- Cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie biliari mediante incisione delle vie *51.19.20*
- Comune ¬
- - Riparazione di fistola del dotto *51.72*
- - Sutura semplice del dotto *51.71*
- Incisione percutanea delle vie biliari ¬ Altri interventi percutanei sulle vie *51.98.10*
- Inserzione percutanea-transepatica di drenaggio nel dotto biliare ¬ Altri interventi percutanei sulle vie *51.98.12*
- Mediante incisione delle vie biliari, della cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie *51.19.20*
- Non specificato
- - Fegato ¬ Anastomosi di dotto *51.39*
- - Intestino ¬ Anastomosi di dotto *51.39*
- Pancreas ¬ Anastomosi di dotto *51.39*
- Percutanea tramite T-tube esistente ¬ Intervento in endoscopia *51.98*
- Percutanea-transepatica ¬ Rimozione di endoprotesi dal dotto *51.95.11*
- Secondo numero stent ¬ Inserzione sostituzione
- - Chirurgico cielo aperto stent
- - - Non autoespandenti nel dotto *51.9A.7*
- - - Nudi autoespandenti nel dotto *51.9A.8*
- - Endoscopica stent
- - - Non autoespandenti nel dotto *51.87.1*
- - - Nudi autoespandenti nel dotto *51.87.2*
- - - Rivestiti autoespandenti nel dotto *51.87.3*
- - Percutaneo-transepatico stent
- - - Non autoespandenti nel dotto *51.9A.1*
- - - Nudi autoespandenti nel dotto *51.9A.2*
- - - Rivestiti autoespandenti nel dotto *51.9A.3*
- Sfintere Oddi
- - Altro
- - - Procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti *51.64.19*
- - - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti *51.64.99*
- - Elettro-, termo- e crioablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti *51.64.10*
- - Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti *51.64.12*

Biliare –*Continuazione*
- Sfintere Oddi –*Continuazione*
- - Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti *51.64.11*
- - ¬ Altra biopsia chiusa [endoscopica] del tratto *51.14*
- Stomaco ¬ Anastomosi di dotto *51.39*
- Tubo epatico ¬ Rimozione di tubo a T, altro tubo *97.55*
- Via
- - Endoscopica ¬ Rimozione di endoprotesi dal dotto *51.95.10*
- - Laparoscopico
- - - Secondo numero stent ¬ Inserzione sostituzione stent
- - - - Non autoespandenti nel dotto *51.9A.4*
- - - - Nudi autoespandenti nel dotto *51.9A.5*
- - - - Rivestiti autoespandenti nel dotto *51.9A.6*
- - - ¬ Rimozione di endoprotesi dal dotto *51.95.21*
- ¬
- - Altro
- - - Anastomosi di dotti *51.39*
- - - Intervento
- - - - Endoscopici sulle vie *51.99.90*
- - - - Percutaneo
- - - - - Vie biliari, Incisione percutanea delle vie *51.98.10*
- - - - - Vie biliari, Inserzione percutanea-transepatica di drenaggio nel dotto *51.98.12*
- - - Riparazione delle vie *51.99.91*
- - Asportazione
- - - Altro dotto *51.69*
- - - Lesione di dotto *51.69*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto della colecisti e dei dotti *51.13*
- - - Percutanea della colecisti e dei dotti *51.12*
- - Chiusura
- - - Altra fistola *51.93*
- - - Apertura artificiale di dotto *51.79*
- - Colecistectomia
- - - Con revisione chirurgica dei dotti *51.22.11*
- - - Senza revisione chirurgica dei dotti *51.22.10*
- - Cromoendoscopia delle vie *51.19.10*
- - Dilatazione endoscopica dell'ampolla e di dotto *51.84*
- - Distruzione di dotti *51.99.11*
- - Emostasi di dotti *51.99.13*
- - Endomicroscopia laser endoscopica delle vie *51.19.30*
- - Endoscopia percutanea-transepatica delle vie *51.16.10*
- - Endosonografia delle vie *88.74.15*
- - Estrazione percutanea (transepatica) di calcoli dalle vie *51.97*
- - Inserzione
- - - Drenaggio nel dotto *51.99.12*
- - - Sostituzione

Biliare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione –*Continuazione*
- - - Sostituzione –*Continuazione*
- - - - Chirurgica a cielo aperto, di stent rivestiti autoespandenti nel dotto *51.9A.A*
- - - - Endoprotesi di dotto *51.9A*
- - - - Endoscopica di endoprotesi nel dotto *51.87*
- - Liberazione di aderenze del tratto *54.5*
- - Litotripsia extracorporea della colecisti e/o dotto *98.52*
- - Revisione
- - - Anastomosi delle vie *51.94*
- - - Dotti *51.99.14*
- - Rimozione endoscopica di calcoli di vie *51.88*
- - Sutura di dotto *51.79*

Biliopancreatica
- BPD
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Revisione di diversione *44.5X.41*
- - - Riconversione di diversione *44.5X.43*
- - Via laparoscopico ¬
- - - Revisione di diversione *44.5X.42*
- - - Riconversione di diversione *44.5X.44*
- Stomaco
- - Con switch duodenale BPD-DS
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Diversione *43.89.30*
- - - Via laparoscopica ¬ Diversione *43.89.31*
- - Secondo Scopinaro
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Diversione *43.89.20*
- - - Via laparoscopica ¬ Diversione *43.89.21*

Billroth
- II ¬
- - Intervento tipo *43.71*
- - Revisione di anastomosi gastrica a seguito di intervento tipo *44.5X.10*
- ¬ Tipo *43.6X.20*

Bilobectomia
- Altro ¬ Lobectomia del polmone, *32.42.49*
- Con dilatazione
- - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, *32.42.43*
- - Broncoplastica
- - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, *32.42.44*
- - - ¬ Lobectomia del polmone, *32.42.42*
- Senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, *32.42.41*

Binet
v. Stanford-Binet

Bioassorbibile ¬ Inserzione di stent(s) coronarico con liberazione di sostanze medicamentose, stent(s) *36.07.10*

Bioassorbibili ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, stents *39.90.11*

Bioattiva ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, stent ricoperti (stentgraft) con superficie *39.90.16*

Biofeedback ¬ *94.39*

Biologico

- Profilassi di aderenze ¬ Impiego di membrana di materiale plastico o *00.9A.31*
- Sternotomia completo ¬
- - Rimozione valvola
- - - Aortica protesica nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo *35.H1.61*
- - - Polmonare protesica nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo *35.H3.61*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortica con protesi vascolare valvolata, di tipo *35.F1.61*
- - - Polmonare con protesi vascolare valvolata, di tipo *35.F3.61*
- Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - Rimozione valvola
- - - Aortica protesica nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo *35.H1.62*
- - - Polmonare protesica nonché impianto di protesi vascolare valvolata, di tipo *35.H3.62*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortica con protesi vascolare valvolata, di tipo *35.F1.62*
- - - Polmonare con protesi vascolare valvolata, di tipo *35.F3.62*
- Volume ¬ Inserzione endoscopica di gel per fini di riduzione *33.79.11*
- ¬
- - Inserimento di innesto *70.94*
- - Materiale (semi)riassorbibile, *00.9A.27*

Bioprotesi

- Sternotomia completo ¬
- - Rimozione valvola
- - - Aortica protesica nonché impianto di xenoinnesto (*35.H1.21*
- - - Mitrale protesica nonché impianto di xenoinnesto (*35.H2.21*
- - - Polmonare protesica nonché impianto di xenoinnesto (*35.H3.21*
- - - Tricuspide protesica nonché impianto di xenoinnesto (*35.H4.21*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortica con xenoinnesto (*35.F1.21*
- - - Mitrale con xenoinnesto (*35.F2.21*
- - - Polmonare con xenoinnesto (*35.F3.21*
- - - Tricuspide con xenoinnesto (*35.F4.21*
- Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - Rimozione valvola
- - - Aortica protesica nonché impianto di xenoinnesto (*35.H1.22*
- - - Mitrale protesica nonché impianto di xenoinnesto (*35.H2.22*
- - - Polmonare protesica nonché impianto di xenoinnesto (*35.H3.22*
- - - Tricuspide protesica nonché impianto di xenoinnesto (*35.H4.22*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortica con xenoinnesto (*35.F1.22*
- - - Mitrale con xenoinnesto (*35.F2.22*
- - - Polmonare con xenoinnesto (*35.F3.22*

Bioprotesi *–Continuazione*

- Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬ *–Continuazione*
- - Sostituzione valvola *–Continuazione*
- - - Tricuspide con xenoinnesto (*35.F4.22*
- Transapicale
- - Mediante sistema percutaneo apicale accesso chiusura ¬ Sostituzione valvola
- - - Aortica con xenoinnesto (*35.F1.25*
- - - Polmonare con xenoinnesto (*35.F3.25*
- - ¬
- - - Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di xenoinnesto (*35.H2.24*
- - - Sostituzione valvola
- - - - Aortica con xenoinnesto (*35.F1.24*
- - - - Mitrale con xenoinnesto (*35.F2.24*
- - - - Polmonare con xenoinnesto (*35.F3.24*
- - - - Tricuspide con xenoinnesto (*35.F4.24*
- Via endovascolare ¬
- - Rimozione valvola
- - - Mitrale protesica nonché impianto di xenoinnesto (*35.H2.23*
- - - Tricuspide protesica nonché impianto di xenoinnesto (*35.H4.23*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortica con xenoinnesto (*35.F1.23*
- - - Mitrale con xenoinnesto (*35.F2.23*
- - - Polmonare con xenoinnesto (*35.F3.23*
- - - Tricuspide con xenoinnesto (*35.F4.23*

Biopsia

- Agobiopsia] di ghiandola o dotto salivare ¬ *26.11*
- Altro osso specificato escluso facciale
- - Altro ¬ *77.49.99*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.49.91*
- - - Colonna vertebrale Biopsia
- - - - Cielo aperto ¬ *77.49.21*
- - - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.49.20*
- - - Falange piede Biopsia
- - - - Cielo aperto ¬ *77.49.41*
- - - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.49.40*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.49.90*
- Alveolo dentale, altro ¬ *24.12.99*
- Ano ¬ *49.23*
- Aperto
- - Ghiandola o dotto salivare ¬ *26.12*
- - Laringe o trachea ¬ *31.45*
- - Lingua ¬ *25.02*
- - Seni paranasali ¬ *22.12*
- Artroscopica
- - Articolazione temporomandibolare ¬ *76.19.12*
- - Struttura articolare
- - - Altra sede specificata, altro ¬ *80.39.29*
- - - Anca ¬ *80.35.20*
- - - Articolazione sterno-clavicolare ¬ *80.39.21*
- - - Caviglia ¬ *80.37.20*
- - - Ginocchio ¬ *80.36.20*

Biopsia *–Continuazione*

- Artroscopica *–Continuazione*
- - Struttura articolare *–Continuazione*
- - - Gomito ¬ *80.32.20*
- - - Mano e delle dita della mano ¬ *80.34.20*
- - - Piede e delle dita del piede ¬ *80.38.20*
- - - Polso ¬ *80.33.20*
- - - Spalla ¬ *80.31.20*
- Aspirativo
- - Esofago ¬ *42.24*
- - Ovaio ¬ *65.11*
- - ¬ *80.3*
- Aspirazione
- - Percutanea] della milza ¬ *41.32*
- - ¬ Intervento guidato da ecografia (es. per puntura / *88.79.51*
- Asportativa ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con *33.24.13*
- Attraverso ureterotomia ¬ Endoscopia ureterale con *56.33*
- Bocca, struttura non specificata, altro ¬ *27.24.99*
- Borsa sinoviale ¬ Biopsia dei tessuti molli, *83.21.30*
- Bronchiale chiusa [endoscopica], altro ¬ *33.24.99*
- Bulbo oculare ¬ *16.23.21*
- Carpo metacarpo
- - Altro ¬ *77.44.99*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.44.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.44.10*
- Cervicale ¬ Altra *67.12*
- Chirurgica dell'intestino tenue ¬ *45.15*
- Chiuso
- - Agobiopsia
- - - Alveolo dentale ¬ *24.12.10*
- - - Articolazione temporomandibolare ¬ *76.19.10*
- - - Congiuntiva ¬ *10.21.10*
- - - Cornea ¬ *11.22.10*
- - - Diaframma ¬ *34.27.10*
- - - Gengiva ¬ *24.11.10*
- - - Labbro ¬ *27.23.10*
- - - Lingua ¬ *25.01*
- - - Mucosa della guancia, pavimento della bocca e altre strutture della bocca ¬ *27.24.10*
- - - Ossa facciali ¬ *76.11.10*
- - - Palato osseo ¬ *27.21.10*
- - - Palpebra ¬ *08.11.10*
- - - Parete
- - - - Addominale o dell'ombelico ¬ *54.22.10*
- - - - Toracica ¬ *34.23.10*
- - - Percutanea] [aspirazione] del pancreas ¬ *52.11*
- - - Ugola e del palato molle ¬ *27.22.10*
- - Endoscopica
- - - Dotto pancreatico ¬ *52.14*
- - - Esofago ¬ *42.24*
- - - Intestino
- - - - Crasso ¬ *45.25*

Biopsia –*Continuazione*
- Chiuso –*Continuazione*
- - Endoscopica –*Continuazione*
- - - Intestino –*Continuazione*
- - - - Tenue ¬ *45.14*
- - - Laringe ¬ *31.43*
- - - Retto ¬ *48.24*
- - - Stomaco ¬ *44.14*
- - - Trachea ¬ *31.44*
- - - Tratto biliare o dello sfintere di Oddi ¬ Altra *51.14*
- - - Uretere ¬ *56.33*
- - Meningi spinali ¬ *03.32.12*
- - Midollo spinale ¬ *03.32.11*
- - Percutaneo
- - - Agobiopsia
- - - - Altri nervi ¬ *04.11.39*
- - - - Ghiandola
- - - - - Pineale ¬ *07.17.10*
- - - - - Surrenali ¬ *07.11*
- - - - Ipofisi
- - - - - Via trans-frontale ¬ *07.13.10*
- - - - - Via trans-sfenoidale ¬ *07.14.10*
- - - - Lesione cerebrale, altro ¬ *01.13.99*
- - - - Linfonodi ¬ *40.11.20*
- - - - Mammella ¬ *85.11*
- - - - Massa intraaddominale ¬ *54.24*
- - - - Meningi cerebrali, altro ¬ *01.11.99*
- - - - Miocardio ¬ *37.25.10*
- - - - Nervo
- - - - - Braccio e della mano ¬ *04.11.31*
- - - - - Cranici o periferici o di gangli, altro ¬ *04.11.99*
- - - - - Estremità inferiori ¬ *04.11.40*
- - - - Paratiroide
- - - - - Guidata dalle immagini ¬ *06.13.11*
- - - - - Non guidata dalle immagini ¬ *06.13.10*
- - - - Pericardio ¬ *37.24.10*
- - - - Plesso brachiale ¬ *04.11.30*
- - - - Polmonare, altro ¬ *33.26.99*
- - - - Prostata ¬ *60.11*
- - - - Testicolo ¬ *62.11*
- - - - Timo ¬ *07.16.10*
- - - - Tiroide ¬ *06.11*
- - - - Tratto
- - - - - Extracranico di nervi cranici ¬ *04.11.20*
- - - - - Intracranico di nervi cranici ¬ *04.11.10*
- - - Vescicole seminali ¬ *60.13*
- - Sedi intestinali aspecifiche ¬ *45.25*
- - Transuretrale] della vescica ¬ *57.33*
- - Utero ¬ *68.16*
- - Vaso sanguigno intracranico
- - - Altro ¬ *01.18.19*
- - - ¬ *01.18.10*
- - ¬ Esofagogastroduodenoscopia [EGD] con *45.16*
- Cielo aperto
- - Bronco ¬ *33.25*
- - Cervello, altro ¬ *01.14.99*

Biopsia –*Continuazione*
- Cielo aperto –*Continuazione*
- - Colecisti e dei dotti biliari ¬ *51.13*
- - Con incisione
- - - Alveolo dentale ¬ *24.12.20*
- - - Articolazione temporomandibolare ¬ *76.19.11*
- - - Gengiva ¬ *24.11.20*
- - - Labbro ¬ *27.23.20*
- - - Mucosa della guancia, pavimento della bocca e altre strutture della bocca ¬ *27.24.20*
- - - Ossa facciali ¬ *76.11.11*
- - - Palato osseo ¬ *27.21.20*
- - - Ugola e del palato molle ¬ *27.22.20*
- - Congiuntiva ¬ *10.21.20*
- - Cornea ¬ *11.22.20*
- - Diaframma ¬ *34.27.20*
- - Esofago ¬ *42.25*
- - Ghiandola
- - - Pineale ¬ *07.17.11*
- - - Surrenali ¬ *07.12*
- - Intestino tenue ¬ *45.15*
- - Ipofaringe ¬ *29.12.20*
- - Ipofisi via
- - - Trans-frontale ¬ *07.13.11*
- - - Trans-sfenoidale ¬ *07.14.11*
- - Legamenti uterini ¬ *68.14*
- - Mammella ¬ *85.12*
- - Mediante incisione linfonodo
- - - Cervicale, sopraclavicolare, ascellare o inguinale ¬ *40.11.11*
- - - Mediastinico, paraaortico, iliaco o pelvico ¬ *40.11.10*
- - Meningi spinali ¬ *03.32.22*
- - Midollo spinale ¬ *03.32.21*
- - Milza ¬ *41.33*
- - Muscolo ¬ *83.21.21*
- - Nasofaringe ¬ *29.12.30*
- - Nervo
- - - Braccio e della mano ¬ *04.12.32*
- - - Cranici o periferici o dei gangli, altro ¬ *04.12.99*
- - - Estremità inferiori ¬ *04.12.35*
- - - Plesso lombosacrale ¬ *04.12.34*
- - - Spalla ¬ *04.12.31*
- - - Tronco ¬ *04.12.33*
- - Palpebra, NAS ¬ *08.11.20*
- - Pancreas ¬ *52.12*
- - Paratiroidi ¬ *06.13.12*
- - Parete
- - - Addominale o dell'ombelico ¬ *54.22.20*
- - - Toracica ¬ *34.23.20*
- - Pericardio ¬ *37.24.20*
- - Plesso brachiale ¬ *04.12.30*
- - Polmone ¬ *33.28*
- - Prostata ¬ *60.12*
- - Retto ¬ *48.25*
- - Struttura articolare
- - - Altra sede specificata ¬ *80.39.30*
- - - Anca ¬ *80.35.30*

Biopsia –*Continuazione*
- Cielo aperto –*Continuazione*
- - Struttura articolare –*Continuazione*
- - - Caviglia ¬ *80.37.30*
- - - Ginocchio ¬ *80.36.30*
- - - Gomito ¬ *80.32.30*
- - - Mano e delle dita della mano ¬ *80.34.30*
- - - Piede e delle dita del piede ¬ *80.38.30*
- - - Polso ¬ *80.33.30*
- - - Spalla ¬ *80.31.30*
- - Tessuti molli ¬ *83.21.11*
- - Testicolo ¬ *62.12*
- - Timo ¬ *07.16.11*
- - Tiroide ¬ *06.12*
- - Tratto
- - - Extracranico di nervi cranici ¬ *04.12.20*
- - - Intracranico di nervi cranici ¬ *04.12.10*
- - Uretere ¬ *56.34*
- - Utero ¬ *68.13*
- - Vaso sanguigno intracranico
- - - Altro ¬ *01.18.29*
- - - ¬ *01.18.20*
- - Vescicole seminali ¬ *60.14*
- - ¬ Biopsia
- - - Altro osso specificato escluso facciale
- - - - *77.49.91*
- - - - Biopsia
- - - - - Colonna vertebrale, *77.49.21*
- - - - - Falangi dei piedi, *77.49.41*
- - - Carpo e del metacarpo, *77.44.20*
- - - Femore, *77.45.20*
- - - Omero, *77.42.20*
- - - Osso, sede non specificata, *77.40.20*
- - - Radio e dell'ulna, *77.43.20*
- - - Rotula, *77.46.20*
- - - Scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno, *77.41.20*
- - - Tarso e metatarso, *77.48.20*
- - - Tibia e fibula, *77.47.20*
- Colonna vertebrale Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, *77.49.21*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, *77.49.20*
- Con Tru-Cut
- - Cervicale, NAS ¬ *67.12*
- - ¬ *60.11*
- Congiuntiva, altro ¬ *10.21.99*
- Cornea, altro ¬ *11.22.99*
- Corpo ciliare ¬ *12.29.10*
- Cranio ¬ *01.15*
- Cristallino ¬ *12.29.30*
- Cul-de-sac ¬ *70.23*
- Cuneo della lingua ¬ *25.02*
- Cuore
- - Altro ¬ *37.25.99*
- - Cielo aperto ¬ *37.25.30*
- Cute e del tessuto sottocutaneo ¬ *86.11*
- Diaframma, altro ¬ *34.27.99*

Biopsia –*Continuazione*
- Douglas * ¬ *70.23*
- Endocervicale
- - Con incisione della cervice ¬ *69.95.10*
- - ¬ *67.11*
- Endoscopia] [agobiopsia] dei seni paranasali ¬ *22.11*
- Endoscopica
- - Laparoscopia
- - - Annessi uterini, eccetto l'ovaio e le tube di Falloppio ¬ *68.15*
- - - Isteroscopia) dell'utero ¬ *68.16*
- - Polmone ¬ *33.27*
- - Via nefrostomia, nefrotomia, pielostomia o pielotomia ¬ *55.23*
- Epatica
- - Altro ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con *40.29.89*
- - Chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con *40.29.81*
- - Via laparoscopica [laparoscopia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con *40.29.82*
- Falange piede Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, *77.49.41*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, *77.49.40*
- Faringeo
- - Altro ¬ *29.12.99*
- - Chiusa (agobiopsia) ¬ *29.12.10*
- Fegato mediante
- - Agobiopsia, chirurgica a cielo aperto ¬ *50.12.12*
- - Escissione, chirurgica a cielo aperto ¬ *50.12.11*
- Femore
- - Altro ¬ *77.45.99*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.45.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.45.10*
- Fetoscopica del feto ¬ *75.B2.21*
- Funicolo spermatico, dell'epididimo o di dotto deferente ¬ *63.01*
- Gengiva, altro ¬ *24.11.99*
- Ghiandola
- - Lacrimale ¬ *09.11*
- - Pineale, altro ¬ *07.17.99*
- Impianto peritoneale ¬ *54.23*
- Intestinale, sede non specificata ¬ *45.27*
- Intestino crasso a cielo aperto ¬ *45.26*
- Ipofisi via
- - Non specificata ¬ *07.15*
- - Trans-frontale, altro ¬ *07.13.99*
- - Trans-sfenoidale, altro ¬ *07.14.99*
- Iride ¬ *12.22*
- Labbro, altro ¬ *27.23.99*
- Laparoscopica del fegato ¬ *50.14*
- Legamenti uterini ¬ *68.15*
- Massa sopraglottica ¬ *29.12*
- Mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi cerebrali, altro ¬ *01.12.99*

Biopsia –*Continuazione*
- Mediastino a cielo aperto ¬ *34.26*
- Mesentere ¬ *54.23*
- Midollo
- - Osseo ¬ *41.31*
- - Spinale o delle meningi spinali, altro ¬ *03.32.09*
- Muscoli o tendini extraoculari ¬ *15.01*
- Naso ¬ *21.22*
- Nervi o gangli simpatici ¬ *05.11*
- Omento ¬ *54.23*
- Omero
- - Altro ¬ *77.42.99*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.42.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.42.10*
- Orbita
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *16.23.11*
- - Transnasale ¬ *16.23.12*
- Orecchio
- - Esterno ¬ *18.12*
- - Interno
- - - Orecchio interno e dell'orecchio medio, altro ¬ *20.32.99*
- - - ¬ *20.32.02*
- - Medio ¬ *20.32.01*
- Osso
- - Facciali, altro ¬ *76.11.99*
- - Sede non specificato
- - - Altro ¬ *77.40.99*
- - - Biopsia
- - - - Cielo aperto ¬ *77.40.20*
- - - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.40.10*
- Ovaio ¬ Altra *65.12*
- Ovarica per via laparoscopica ¬ *65.13*
- Palato osseo, altro ¬ *27.21.99*
- Palpebra, altro ¬ *08.11.99*
- Paratiroidi, altro ¬ *06.13.99*
- Parete
- - Addominale o dell'ombelico, altro ¬ *54.22.99*
- - Toracica, altro ¬ *34.23.99*
- Pene
- - Altro ¬ *64.11.99*
- - Mediante incisione ¬ *64.11.11*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ *64.11.10*
- Percutaneo
- - Agobiopsia
- - - Altra sede specificata ¬ *80.39.10*
- - - Anca ¬ *80.35.10*
- - - Caviglia ¬ *80.37.10*
- - - Ginocchio ¬ *80.36.10*
- - - Gomito ¬ *80.32.10*
- - - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia di tuba di Falloppio, *66.11.11*
- - - Mano e delle dita della mano ¬ *80.34.10*
- - - Mediastino ¬ *34.25*
- - - Muscolo ¬ Biopsia dei tessuti molli, *83.21.20*
- - - Piede e delle dita del piede ¬ *80.38.10*
- - - Polso ¬ *80.33.10*

Biopsia –*Continuazione*
- Percutaneo –*Continuazione*
- - Agobiopsia –*Continuazione*
- - - Spalla ¬ *80.31.10*
- - - Tessuti molli ¬ Biopsia dei tessuti molli, *83.21.10*
- - - ¬ Biopsia
- - - - Altro
- - - - - Ossa specificate, escluse quelle facciali, *77.49.90*
- - - - - Ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia della colonna vertebrale, *77.49.20*
- - - - - Ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia di falangi dei piedi, *77.49.40*
- - - - Carpo e del metacarpo, *77.44.10*
- - - - Femore, *77.45.10*
- - - - Omero, *77.42.10*
- - - - Osso, sede non specificata, *77.40.10*
- - - - Radio e dell'ulna, *77.43.10*
- - - - Rotula, *77.46.10*
- - - - Scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno, *77.41.10*
- - - - Tarso e metatarso, *77.48.10*
- - - - Tibia e fibula, *77.47.10*
- - Chiuso agobiopsia vulva
- - - Guidata dalle immagini ¬ *71.11.11*
- - - ¬ *71.11.10*
- - Colecisti e dei dotti biliari ¬ *51.12*
- - Midollo spinale o delle meningi spinali ¬ *03.32.1*
- - Uretere ¬ *56.32*
- Pericardio, altro ¬ *37.24.99*
- Peritoneo ¬ *54.23*
- Pleura
- - Toracoscopia ¬ *34.20*
- - ¬ Altra *34.24*
- Polmone in toracoscopia ¬ *33.20*
- Prostata, NAC * ¬ *60.11*
- Radio ulna
- - Altro ¬ *77.43.99*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.43.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.43.10*
- Renale
- - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] ¬ *55.23*
- - Cielo aperto ¬ *55.24*
- Rotula
- - Altro ¬ *77.46.99*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.46.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.46.10*
- Sacco lacrimale ¬ *09.12*
- Scapola clavicola costa sterno
- - Altro ¬ *77.41.99*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.41.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.41.10*
- Sclera ¬ *12.29.20*
- Scroto tunica vaginale
- - Altro ¬ *61.11.99*

Biopsia –*Continuazione*
- Scroto tunica vaginale –*Continuazione*
- - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] ¬ *61.11.10*
- - Mediante incisione ¬ *61.11.11*
- Sedi dell'esofago, stomaco e/o duodeno ¬ *45.16*
- Stereotassico
- - Chiuso
- - - Percutaneo agobiopsia
- - - - Lesione cerebrale ¬ *01.13.10*
- - - - Meningi cerebrali ¬ *01.11.10*
- - - Vaso sanguigno intracranico ¬ *01.18.11*
- - Cielo aperto
- - - Cervello ¬ *01.14.10*
- - - Vaso sanguigno intracranico ¬ *01.18.21*
- - Ghiandola pineale ¬ *07.17.12*
- - Ipofisi via
- - - Trans-frontale ¬ *07.13.12*
- - - Trans-sfenoidale ¬ *07.14.12*
- - Mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi cerebrali ¬ *01.12.10*
- Stomaco a cielo aperto ¬ *44.15*
- Struttura
- - Articolare
- - - Altro sede specificato
- - - - Altro ¬ *80.39.99*
- - - - Biopsia di strutture articolari di altra sede specificata, Biopsia delle strutture articolari della colonna vertebrale ¬ *80.39.40*
- - - Anca, altro ¬ *80.35.99*
- - - Caviglia, altro ¬ *80.37.99*
- - - Colonna vertebrale ¬ Biopsia di strutture articolari di altra sede specificata, *80.39.40*
- - - Ginocchio, altro ¬ *80.36.99*
- - - Gomito, altro ¬ *80.32.99*
- - - Mano e delle dita della mano, altro ¬ *80.34.99*
- - - Piede e delle dita del piede, altro ¬ *80.38.99*
- - - Polso, altro ¬ *80.33.99*
- - - Sede non specificata ¬ *80.30*
- - - Spalla, altro ¬ *80.31.99*
- - Linfatiche, altro ¬ *40.11.99*
- Tarso metatarso
- - Altro ¬ *77.48.99*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.48.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.48.10*
- Tessuto
- - Molle
- - - Altro ¬ *83.21.99*
- - - Biopsia
- - - - Borsa sinoviale ¬ *83.21.30*
- - - - Percutaneo
- - - - - Agobiopsia) dei tessuti molli ¬ *83.21.10*
- - - - - Agobiopsia) di muscolo ¬ *83.21.20*
- - Perianali ¬ *49.22*
- - Periprostatico ¬ *60.15*
- - Perirenale o perivescicale ¬ *59.21*

Biopsia –*Continuazione*
- Tessuto –*Continuazione*
- - Perirettali ¬ *48.26*
- - Periuretrale ¬ *58.24*
- Tibia fibula
- - Altro ¬ *77.47.99*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.47.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.47.10*
- Timo, altro ¬ *07.16.99*
- Tonsille e adenoidi ¬ *28.11*
- Transbronchiale del polmone ¬ *33.27*
- Transgiugulare del fegato, altro ¬ *50.13.99*
- Transtoracico polmone con
- - Aspirazione con ago sottile ¬ *33.26.11*
- - Tru-cut
- - - Marcatura con clip ¬ *33.26.13*
- - - Senza marcatura con clip ¬ *33.26.12*
- Transuretrale dell'uretere ¬ *56.33*
- Transvasale di endocardio, miocardio e endomiocardio ¬ *37.25.20*
- Transvenosa o transarteriosa [agobiopsia] del fegato ¬ *50.13.10*
- Tuba Falloppio
- - Biopsia percutanea (agobiopsia) guidata dalle immagini ¬ *66.11.11*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *66.11.21*
- - Via
- - - Laparoscopica ¬ *66.11.31*
- - - Vaginale ¬ *66.11.41*
- Ugola e del palato molle, altro ¬ *27.22.99*
- Ureterale ¬ Cistoureteroscopia con *56.33*
- Uretra ¬ *58.23*
- Vaginale
- - Altro ¬ *70.24.99*
- - Mediante incisione ¬ *70.24.20*
- - Percutaneo chiuso agobiopsia
- - - Guidata dalle immagini ¬ *70.24.11*
- - - ¬ *70.24.10*
- Vasi sanguigni ¬ *38.21*
- Vescica a cielo aperto ¬ *57.34*
- Villi coriali eco-guidata ¬ *75.B1.14*
- Vulva
- - Altro ¬ *71.11.99*
- - Mediante incisione ¬ *71.11.20*
- ¬
- - Broncofibroscopia (flessibile) a guida fluoroscopica con *33.27*
- - Colonscopia con *45.25*
- - Endoscopia dei seni paranasali senza *22.19*
- - Esofagoscopia con *42.24*
- - Proctosigmoidoscopia con *48.24*
- - Ureteroscopia con *56.33*

Biopsia
v.a. agobiopsia

Bioriassorbibile(i) ¬ Inserzione di stent coronarico(i) senza liberazione di sostanze medicamentose, stent *36.06.10*

BiPAP trattamento apnea sonno ¬
- Controllo o ottimizzazione di una CPAP o *93.9D.12*

BiPAP trattamento apnea sonno ¬ –*Continuazione*
- Impostazione iniziale di una CPAP o *93.9D.11*

Bisegmentectomia
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2A.21*
- Trapianto vivente
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2C.11*
- - Via laparoscopica ¬ *50.2C.12*
- Via laparoscopica ¬ *50.2A.22*

Bisezione dell'ovaio ¬ *65.29*

Bishop-Koop ¬ Confezione di anastomosi secondo *46.2A*

BiV ¬
- Defibrillatore biventricolare
- - *37.8E.2*
- - *37.8F.2*
- Pacemaker biventricolare
- - *37.8A.3*
- - *37.8B.3*

Biventricolare
- BiV ¬
- - Defibrillatore
- - - *37.8E.2*
- - - *37.8F.2*
- - Pacemaker
- - - *37.8A.3*
- - - *37.8B.3*
- Chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬
- - Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - Extracorporeo, *37.6A.21*
- - - Intracorporeo, *37.6A.33*
- - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - Extracorporeo, *37.6C.21*
- - - Intracorporeo, *37.6C.33*
- - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - Extracorporeo, *37.6B.21*
- - - Intracorporeo, *37.6B.33*
- Con defibrillatore cardiaco interno ¬ Stimolazione
- - *37.8E.2*
- - *37.8F.2*
- Senza defibrillatore cardiaco interno ¬ Stimolazione
- - *37.8A.3*
- - *37.8B.3*
- ¬
- - Durata trattamento con sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - Extracorporeo, *37.69.5*
- - - Intracorporeo, monoventricolare e *37.69.6*
- - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, monoventricolare e *37.6C.3*

Biventricolare –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, *37.6D.21*

Blalock-Hanlon ¬ Intervento di *35.42*

Blalock-Taussig) ¬ Anastomosi succlavia-polmonare (*39.0X.10*

Blefaroptosi

- Con

- - Altro Tecnica

- - - Utilizzano il muscolo elevatore ¬ Correzione di *08.34*

- - - ¬ Correzione di *08.36*

- - Intervento muscolo frontale con

- - - Sospensione a fascia ¬ Correzione di *08.32*

- - - Sutura ¬ Correzione di *08.31*

- - Resezione o avanzamento del muscolo elevatore o aponeurosi ¬ Correzione di *08.33*

- - Tecnica tarsale ¬ Correzione di *08.35*

- ¬ Intervento sul muscolo orbicolare dell'occhio per correzione di *08.36*

Blefarorrafia ¬

- *08.52*

- Apertura di *08.02*

Bloc ¬ Trapianto en *33.52*

Bloccaggio

- Chiodo trasfissione

- - Fissatore esterno

- - - Fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato

- - - - Omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di *78.62.01*

- - - - Radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di *78.63.01*

- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di *78.69.52*

- - ¬ Rimozione dispositivo impiantato

- - - Femore (collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di *78.65.02*

- - - Fibula: chiodo endomidollare, chiodo di *78.67.22*

- - - Tibia: chiodo endomidollare, chiodo di *78.67.12*

- Con placca angolata condilare ¬ Riduzione chiuso

- - Altra frattura dell'omero, con fissazione interna con chiodo endomidollare / di *79.11.20*

- - Frattura dell'omero prossimale, con fissazione interna con chiodo endomidollare / di *79.11.10*

Bloccaggio –*Continuazione*

- Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con chiodo di *78.50.2A*

Blocco

- Individuali o collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia, *92.29.65*

- Integrato ¬ Trattamento in *94.7X.24*

- Laringe (con tiroidectomia) (con sincrona tracheostomia) ¬ Dissezione in *30.3*

- ¬

- - Altro trapianto di rene, trapianto in *55.69.30*

- - Asportazione radicale via

- - - Transfacciale di lesione o tessuto del palato osseo [resezione in *27.32.12*

- - - Transmandibolare di lesione o tessuto del palato osseo [resezione in *27.32.11*

- - Terapia sociopediatrica neuropediatrico psicosomatico pediatrica sotto forma trattamento

- - - *94.7X.11*

- - - Allargato in *94.7X.12*

Blount

- Chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con fissazione interna con staffe (di *79.36.10*

- Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con staffe (di *78.50.23*

- ¬

- - Riduzione aperto frattura

- - - Carpo e metacarpo, con fissazione interna con staffe (di *79.33.10*

- - - Pluriframmentaria della tibia prossimale, con fissazione interna con staffe (di *79.36.13*

- - - Semplice della fibula distale, con fissazione interna con staffe (di *79.36.70*

- - Rimozione dispositivo impiantato

- - - Altre ossa specificate: filo, cerchiaggio dinamico, staffe di *78.69.51*

- - - Carpo e metacarpo: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di *78.64.01*

- - - Falange

- - - - Mano: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di *78.69.11*

- - - - Piede: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di *78.69.41*

- - - Femore: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di *78.65.01*

- - - Omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di *78.62.01*

- - - Ossa pelviche: filo, vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di *78.69.21*

Blount –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Rimozione dispositivo impiantato –*Continuazione*

- - - Radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di *78.63.01*

- - - Rotula: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, staffe (di *78.66.01*

- - - Scapola e clavicola: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di *78.61.01*

- - - Talo e calcagno: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di *78.69.31*

- - - Tarso e metatarso: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di *78.68.01*

- - - Tibia e fibula: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di *78.67.01*

BMP] ¬ Inserzione di proteine morfogenetiche ricombinanti dell'osso [bone morphogenetic protein, *84.52*

Board
v. tumor board

Bocca

- Altro

- - Struttura bocca ¬ Biopsia

- - - Chiusa (agobiopsia) di mucosa della guancia, pavimento della *27.24.10*

- - - Cielo aperto (con incisione) di mucosa della guancia, pavimento della *27.24.20*

- - ¬

- - - Altro

- - - - Asportazione della *27.49.99*

- - - - Innesto di cute su labbro e *27.56.99*

- - - - Ricostruzione plastica di labbro e *27.59.99*

- - - Innesto di lembo peduncolato o libero su labbro e *27.57.99*

- Con lembo a distanza peduncolato ¬ Altra ricostruzione plastica di labbro e *27.59.41*

- Ipofaringe ¬ Endosonografia di *88.74.11*

- Mediante innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Altra ricostruzione plastica di labbro e *27.59.40*

- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla *98.01*

- Struttura non specificato

- - Altro ¬ Biopsia della *27.24.99*

- - ¬ Incisione della *27.92*

- ¬

- - Ampio innesto

- - - Cutaneo a spessore parziale su labbro e *27.56.20*

- - - Tutto spessore su labbro e *27.55.20*

- - Asportazione del pavimento della *27.49.11*

- - Biopsia

- - - Chiusa (agobiopsia) di mucosa della guancia, pavimento della bocca e altre strutture della *27.24.10*

Bocca –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia –*Continuazione*
- - - Cielo aperto (con incisione) di mucosa della guancia, pavimento della bocca e altre strutture della *27.24.20*
- - Chiusura di fistola della *27.53*
- - Drenaggio della faccia e del pavimento della *27.0*
- - Impianto
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare su labbro e *27.57.10*
- - - Lembo a distanza peduncolato su labbro e *27.57.11*
- - Piccolo innesto
- - - Cutaneo sottile su labbro e *27.56.10*
- - - Tutto spessore su labbro e *27.55.10*
- - Plastica del pavimento della *24.91.11*
- - Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero di labbro e *27.58*
- - Sutura di lacerazione di altra parte della *27.52*

Body

- 2 volte
- - Balneoterapia fototerapia
- - - Misura allergologico dietetico diete eliminazione psicosomatico
- - - - Terapia
- - - - - Infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total *93.59.73*
- - - - - Infusionale parenterale specifica, educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total *93.59.74*
- - - - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total *93.59.72*
- - - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total *93.59.71*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total *93.59.70*
- Con radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: Scintigrafia total *92.18.04*
- Diagnosi
- - Infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: Scintigrafia total *92.18.02*
- - Localizzazione Scintigrafia total body
- - - Con radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia total *92.18.04*
- - - Diagnosi di localizzazione: Scintigrafia total body per la diagnosi infiammatoria ¬ Scintigrafia total *92.18.02*
- - - Senza radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia total *92.18.03*
- Senza radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: Scintigrafia total *92.18.03*
- ¬
- - RMN total *88.97.12*

Body –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Ultrasonografia total *88.79*

Bodylift ¬ Circumferencial *86.83.1C*

Boley o Martin o Shandling) ¬ Proctectomia di Swenson (Anastomosi ileo-colica secondo *48.49*

Bolla

- Cutanea su ustione e corrosione ¬ Asportazione di *86.A1.11*
- Enfisematosa ¬ Plicatura di *32.21*
- Filtrante ¬ Revisione di *12.66*
- Gastrico palloncino ¬
- - Inserzione di *44.93*
- - Rimozione di *44.94*

Bolus ¬ Materiale per *92.29.64*

Bone Anchored Hearing Aid), epitesi ¬ Es. per BAHA (*20.99.10*

Bone morphogenetic protein, BMP] ¬ Inserzione di proteine morfogenetiche ricombinanti dell'osso [*84.52*

Borggreve ¬ Plastica di *84.99.14*

Borico, acido salicilico) nella tuba di Eustachio ¬ Insufflazione (acido *20.8*

Borsa

- Altro
- - Localizzazione ¬
- - - Altri interventi su muscoli, fasce e *83.99.29*
- - - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e *83.91.19*
- - ¬
- - - Altri interventi su muscoli, tendini, fasce e *83.99.99*
- - - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e *83.91.99*
- Avambraccio ¬
- - Altri interventi su muscoli, fasce e *83.99.23*
- - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e *83.91.13*
- Braccio gomito ¬
- - Altri interventi su muscoli, fasce e *83.99.22*
- - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e *83.91.12*
- Estremità inferiore ¬
- - Altri interventi su muscoli, fasce e *83.99.26*
- - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e *83.91.16*
- Faringea ¬ Drenaggio di *29.0*
- Incluse quelle della mano ¬ Altre procedure diagnostiche su muscoli, tendini, fasce e *83.29*
- Mano ¬
- - Aspirazione di *82.92*
- - Iniezione di sostanze terapeutiche nelle *82.94*
- Parete toracico addome dorso ¬
- - Altri interventi su muscoli, fasce e *83.99.24*
- - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e *83.91.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬
- - Altri interventi su muscoli, fasce e *83.99.25*

Borsa –*Continuazione*

- Regione inguinale genitale natiche ¬ –*Continuazione*
- - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e *83.91.15*
- Sinoviale ¬ Biopsia dei tessuti molli, Biopsia di *83.21.30*
- Spalla ascella ¬
- - Altri interventi su muscoli, fasce e *83.99.21*
- - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e *83.91.11*
- Testa collo ¬
- - Altri interventi su muscoli, fasce e *83.99.20*
- - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e *83.91.10*
- ¬
- - Aspirazione di *83.94*
- - Iniezione di sostanze terapeutiche all'interno delle *83.96*
- - Rimozione di deposito calcareo della *83.03*
- - Sutura della *83.99*

Borsectomia

- Altro
- - Localizzazione ¬ *83.5X.19*
- - ¬ *83.5X.99*
- Avambraccio ¬ *83.5X.13*
- Braccio e gomito ¬ *83.5X.12*
- Estremità inferiore ¬ *83.5X.16*
- Mano ¬ *82.31*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.5X.14*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.5X.15*
- Spalla e ascella ¬ *83.5X.11*
- Testa e collo ¬ *83.5X.10*

Borsotomia

- Altro
- - Localizzazione ¬ *83.03.19*
- - ¬ *83.03.99*
- Avambraccio ¬ *83.03.13*
- Braccio e gomito ¬ *83.03.12*
- Estremità inferiore ¬ *83.03.16*
- Mano ¬ *82.03*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.03.14*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.03.15*
- Spalla e ascella ¬ *83.03.11*
- Testa e collo ¬ *83.03.10*

Botallo

- Altro ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di *39.99.38*
- Con
- - Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di *39.99.32*
- - Spirale (coil) ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di *39.99.31*
- ¬
- - Legatura del dotto arterioso di *38.84.31*
- - Occlusione farmacologica del dotto arterioso di *99.29.20*

Bottle di idrocele della tunica vaginale ¬ Riparazione di *61.2*

Bottone rotuleo

- Sostituzione ¬ Impianto
- - *81.54.42*
- - Scudo femorale condilare con *81.54.47*
- ¬
- - Primo impianto
- - - *81.54.27*
- - - Scudo femorale condilare con *81.54.26*
- - Rimozione
- - - *80.06.17*
- - - Scudo femorale condilare con *80.06.16*

Botuliniche ¬ Somministrazione di antitossine *99.57*

BPD

- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Revisione di diversione biliopancreatica [*44.5X.41*
- - Riconversione di diversione biliopancreatica [*44.5X.43*
- Via laparoscopico ¬
- - Revisione di diversione biliopancreatica [*44.5X.42*
- - Riconversione di diversione biliopancreatica (*44.5X.44*

BPD-DS

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch duodenale [*43.89.30*
- Via laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch duodenale [*43.89.31*

Braccio

- Altro ¬ Sutura di arteria del *39.31.29*
- Avambraccio o della mano ¬ Adattamento di protesi della spalla, del *84.4A*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione di arterie del *38.33.11*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria ¬ Trasposizione di nervi del *04.6X.40*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione di nervi del *04.6X.41*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria ¬ Trasposizione di nervi del *04.6X.42*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione di nervi del *04.6X.43*
- Gamba ¬ Diagnostica per immagine di vaso(i) del *00.23*
- Gomito ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine, *83.85.22*
- - Allungamento
- - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, *83.89.12*
- - - Muscolo o tendine, *83.85.12*
- - Altro
- - - Asportazione di tessuti molli, *83.49.32*
- - - Fasciectomia, *83.44.12*
- - - Incisione dei tessuti molli, *83.09.92*
- - - Intervento
- - - - Muscoli, fasce e borse, *83.99.22*
- - - - Plastico

Braccio –*Continuazione*

- Gomito ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Intervento –*Continuazione*
- - - - Plastico –*Continuazione*
- - - - - Fasce, *83.89.92*
- - - - - Muscoli, *83.87.92*
- - - - - Tendini, *83.88.92*
- - - - Tendini, *83.99.12*
- - - Miectomia, *83.45.12*
- - - Sezione dei tessuti molli, *83.19.92*
- - - Sutura
- - - - Muscoli o fasce, *83.65.12*
- - - - Tendini, *83.64.12*
- - - Tendinectomia, *83.42.12*
- - - Trasposizione di tendini, *83.76.12*
- - Arretramento di tendini, *83.72.12*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea, *83.49.12*
- - - Lesione delle guaine tendinee, *83.31.12*
- - - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con
- - - - - Chiusura di ferita primaria, su *86.42.14*
- - - - - Copertura plastica, su *86.43.14*
- - - - Senza chiusura di ferita primaria, su *86.41.14*
- - Avanzamento di tendini, *83.71.12*
- - Borsectomia, *83.5X.12*
- - Borsotomia, *83.03.12*
- - Copertura di difetto della fascia, *83.89.22*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, *83.88.32*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, *83.19.22*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, *83.19.32*
- - Esplorazione della guaina tendinea, *83.01.12*
- - Fasciotomia, *83.14.12*
- - Incisione di tendine, *83.13.12*
- - Innesto
- - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, *83.82.42*
- - - Cutaneo autologo
- - - - Spessore
- - - - - Parziale, ampio, su *86.6B.24*
- - - - - Parziale, piccolo, su *86.6B.14*
- - - - Tutto
- - - - - Spessore, ampio, su *86.6A.24*
- - - - - Spessore, piccolo, su *86.6A.14*
- - - Fascia, *83.82.12*
- - - Lembo
- - - - Muscolare o fasciale locale, *83.82.22*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, *83.82.32*
- - - Tendineo, *83.81.12*
- - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, *83.91.12*
- - Mioplastica, *83.87.12*
- - Miotomia, *83.02.12*

Braccio –*Continuazione*

- Gomito ¬ –*Continuazione*
- - Plastico con lembo
- - - Distanza peduncolato, su *86.7C.14*
- - - Libero con anastomosi microvascolare, su *86.7D.14*
- - - Regionale peduncolato, su *86.7B.14*
- - Reinserzione
- - - Muscoli, *83.74.12*
- - - Tendini, *83.73.12*
- - Resezione compartimentale, *83.49.22*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, *83.09.12*
- - Rinforzo di tendine, *83.88.12*
- - Sezione
- - - Muscolo, *83.19.12*
- - - Tendine, *83.13.22*
- - Sutura
- - - Differita di tendini, *83.62.12*
- - - Guaina tendinea, *83.61.12*
- - Tenodesi, *83.88.42*
- - Tenoplastica sostitutiva, *83.88.22*
- - Trasferimento trapianto
- - - Muscoli, *83.77.12*
- - - Tendini, *83.75.12*
- Mano
- - Con sutura
- - - Epineurale ¬ Innesto e trasposizione di nervi del *04.79.13*
- - - Interfascicolare ¬ Innesto e trasposizione di nervi del *04.79.24*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Incisione di nervi del *04.04.32*
- - - - Resezione o asportazione di nervi del *04.07.42*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervi del *04.11.31*
- - - - Cielo aperto di nervi del *04.12.32*
- - - Distruzione di nervi del *04.2X.32*
- - - Innesto di nervi del *04.51.12*
- - - Sezione o compressione mirata di nervi del *04.03.32*
- Primario ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi del *04.3X.13*
- - Interfascicolare di nervi del *04.3X.33*
- Secondario ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi del *04.3X.23*
- - Interfascicolare di nervi del *04.3X.43*
- Superficiali e profonde) ¬ Ecografia duplex delle vene del *88.79.71*
- ¬
- - Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi del *04.49.12*
- - Asportazione lesione
- - - Fascia, Spalla e *83.39.21*
- - - Muscoli, Spalla e *83.32.11*
- - - Tendine, Spalla e *83.39.11*
- - Ecografia duplex delle arterie del *88.79.62*
- - Incisione di altre arterie del *38.03.19*

Braccio –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Intervento di plastica riduttiva su spalla e *86.83.12*
- - PCI di vene epifasciali del *00.4B.34*
- - Reimpianto del *84.24.12*
- - Revisione del moncone di amputazione, Regione della spalla e del *84.3X.10*
- - Ricostruzione del naso con lembo prelevato dal *21.83*
- - RMN di spalla e *88.94.10*
- - Tomografia assiale computerizzata della spalla e del *88.38.20*
- - Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervi del *04.6X.72*

Brachiale

- Con sutura
- - Epineurale
- - - Primaria ¬ Trasposizione del plesso *04.6X.20*
- - - Secondaria ¬ Trasposizione del plesso *04.6X.21*
- - - ¬ Innesto e trasposizione del plesso *04.79.11*
- - Interfascicolare
- - - Primaria ¬ Trasposizione del plesso *04.6X.22*
- - - Secondaria ¬ Trasposizione del plesso *04.6X.23*
- - - ¬ Innesto e trasposizione del plesso *04.79.22*
- Nervo spalla ¬
- - Innesto del plesso *04.51.11*
- - Trasposizione con neurolisi e decompressione del plesso *04.6X.71*
- Primario ¬ Sutura
- - Epineurale del plesso *04.3X.11*
- - Interfascicolare del plesso *04.3X.31*
- Secondario ¬ Sutura
- - Epineurale del plesso *04.3X.21*
- - Interfascicolare del plesso *04.3X.41*
- ¬
- - *38.03*
- - *38.13*
- - *38.43*
- - *38.53*
- - *38.63*
- - *38.83*
- - Altro
- - - Decompressione o separazione di aderenze del plesso *04.49.10*
- - - Incisione del plesso *04.04.30*
- - - Resezione o asportazione del plesso *04.07.40*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del plesso *04.11.30*
- - - Cielo aperto del plesso *04.12.30*
- - Bypass
- - - Arterioso): aorta alla carotide e *39.22*
- - - Con innesto *39.29*
- - Distruzione del plesso *04.2X.30*
- - Sezione o compressione mirata del plesso *04.03.30*

Brachiale –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Sutura dell'arteria *39.31.22*

Brachiale
v.a. ascellare-brachiale

Brachiocefalico

- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione del tronco *38.35.12*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena succlavia, vena ascellare e vena *39.57.22*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena succlavia, vena ascellare e vena *39.56.22*
- - Sostituzione ¬ Resezione del tronco *38.45.22*
- ¬
- - Altro
- - - Occlusione chirurgica del tronco *38.85.13*
- - - Riparazione della vena succlavia, vena ascellare e vena *39.59.42*
- - Endarteriectomia del tronco *38.15.20*
- - Sutura
- - - Tronco *39.31.72*
- - - Vena *39.32.32*
- - Vena *38.85*

Brachiterapia

- Altro ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.89*
- Complessa ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per *92.29.84*
- Con
- - Applicatori superficiali, altro ¬ *92.29.49*
- - Impianto di emettitori rimovibili multiplanari, alto rateo di dose, intraoperatoria ¬ *92.29.24*
- - Radionuclidi chiuso
- - - Altro
- - - - Vasi ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.39*
- - - - ¬ *92.29.09*
- - - Arterie coronarie ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.31*
- - - Intraoperatoria ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.40*
- - - Organi sessuali femminili, NAS ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.10*
- - - Sede
- - - - Combinata intrauterina e intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.13*
- - - - Endoluminale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.23*
- - - - Intracavitaria ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.22*
- - - - Intrauterina ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.11*
- - - - Intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.12*
- - - Superficie corporea
- - - - Altra o NAS sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.00*
- - - - ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.21*

Brachiterapia –*Continuazione*

- Determinazione campo mediante simulatore
- - Con piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e *92.29.74*
- - Senza piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e *92.29.73*
- Endovascolare con renio-188 ¬ *92.28.33*
- Interstiziale con impianto
- - Emettitori
- - - Permanenti, secondo il numero dei sorgenti ¬ *92.29.3*
- - - Rimovibili
- - - - Monoplanari
- - - - - Alto rateo di dose ¬ *92.29.13*
- - - - - Altro ¬ *92.29.19*
- - - - - Basso rateo di dose ¬ *92.29.11*
- - - - - Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ *92.29.12*
- - - - Multiplanari ¬ *92.29.2*
- - Volumetrico emettitori rimovibili multiplanari
- - - Alto rateo di dose ¬ *92.29.23*
- - - Altro ¬ *92.29.29*
- - - Basso rateo di dose ¬ *92.29.21*
- - - Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ *92.29.22*
- Intracavitaria ¬ *92.20*
- Intracerebrale ¬ Impianto e rimozione di sistema di cateteri a palloncino per *02.99.50*
- Intravascolare ¬ *92.27*
- Media ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per *92.29.83*
- Pianificazione irradiazione
- - Brachiterapia
- - - Complessa ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.84*
- - - Media ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.83*
- - Mediante fusione immagine TAC
- - - MRI
- - - - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.88*
- - - - ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.82*
- - - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.87*
- - Radioterapia
- - - Modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.81*
- - - Percutanea, con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.86*
- - Senza pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.85*
- Simulazione guidato TAC
- - Brachiterapia ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e *92.29.72*
- - Radioterapia esterna ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e *92.29.71*

Brachiterapia –*Continuazione*

- ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia, simulazione guidata da TAC per *92.29.72*

Braille o Moon ¬ Training all'uso del *93.77*

Branchiale

- Altro ¬ Asportazione di cisti o vestigia di fessura *29.2X.99*
- Intervento secondario ¬
- - Asportazione di cisti o vestigia di fessura *29.2X.11*
- - Intervento su vestigia di arco *29.2X.21*
- ¬ Chiusura di fistola di fessura *29.52*

Breath test ¬ Single *89.38.25*

Brickenkamp) ¬ Test di attenzione concentrata (R. *94.02*

Bricker) (vescica ileale) ¬ Ileoureterostomia (secondo *56.51*

Briglia

- Amniotiche ¬ Sezione fetoscopica di bande [*75.D1*
- Con ricostruzione plastica per anomalie congenite della mano ¬ Resezione di *82.89.15*
- Ladd
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sezione delle *46.99.81*
- - Via laparoscopica ¬ Sezione delle *46.99.82*
- Retrattile cute
- - Altro
- - - Sede ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.2E*
- - - ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.09*
- - Capo ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.21*
- - Mano ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.26*
- - Piede ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.2D*

Brock ¬ Intervento di *35.I1.11*

Bronchi

- Altro ¬ Altri interventi riparativi e plastici sui *33.48.99*
- Polmone, secondo il numero ¬ Inserzione endoscopica di spirali dei *33.72.1*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla trachea e *98.15*
- Trachea ¬ Altro lavaggio di *96.56*
- ¬
- - Altro
- - - Interventi sui *33.98*
- - - Procedure diagnostiche sui polmoni e sui *33.29*
- - Radiografia dei *87.49*

Bronchiale
v.a. endobronchiale
v.a. intrabronchiale
v.a. peribronchiale
v.a. transbronchiale

Bronchiale

- Altro ¬
- - Altro asportazione
- - - *32.1X.99*
- - - Distruzione locale di lesione o tessuto *32.09.99*
- - Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *32.01.99*
- - Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.19*
- - Dilatazione *33.91.99*

Bronchiale –*Continuazione*

- Altro ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione o sostituzione endoscopica di valvola(e) *33.71.09*
- Chiusa [endoscopica], altro ¬ Biopsia *33.24.99*
- Con
- - Diaframma ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.14*
- - Grande omento ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.11*
- - Mannitolo ¬ Test di provocazione *89.38.51*
- - Pericardio ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.13*
- - Pleura ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.16*
- - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.17*
- - Trasposizione di muscolo ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.12*
- - Vena azygos ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.15*
- Mediante
- - Toracoscopia ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *32.09.20*
- - Toracotomia ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *32.09.10*
- Resezione della biforcazione ¬ Altra asportazione *32.1X.10*
- Revisione per insufficienza di moncone bronchiale ¬ Altra asportazione *32.1X.20*
- Secondo numero valvole ¬
- - Inserzione endoscopica di valvola(e) *33.71.1*
- - Sostituzione endoscopica di valvola(e) *33.71.2*
- Terapia
- - Broncoscopica con argon beamer ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *32.01.11*
- - Fotodinamica broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *32.01.10*
- - Laser broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *32.01.12*
- Termoplastica della muscolatura bronchiale ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *32.01.13*
- Via endoscopica
- - Con inserzione sostituzione stent stentgraft
- - - Altro ¬ Dilatazione *33.91.29*
- - - Ibrido/dinamico ¬ Dilatazione *33.91.23*
- - - Materiale plastico ¬ Dilatazione *33.91.21*
- - - Metallo ¬ Dilatazione *33.91.22*
- - Senza ulteriori misure ¬ Dilatazione *33.91.10*
- - ¬ Dilatazione *33.91*
- ¬
- - Altra asportazione bronchiale, revisione per insufficienza di moncone *32.1X.20*
- - Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale, termoplastica della muscolatura *32.01.13*
- - Chiusura di fistola *33.42*

Bronchiale –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Metacolina per test di provocazione *89.38.52*
- - Resezione (a manicotto largo) *32.1*
- - Sutura di lacerazione *33.41*

Bronchiali
v.a. peribronchialo

Bronco

- Hi
- - Altro ¬ Inserzione endoscopica di altro dispositivo o sostanza nel(i) *33.79.09*
- - ¬
- - - Inserzione endoscopica di altro dispositivo o sostanza nel(i) *33.79*
- - - Rimozione endoscopica di dispositivo(i) o sostanza(e) dal(i) *33.78*
- ¬
- - Biopsia a cielo aperto del *33.25*
- - Incisione di *33.0*
- - Legatura di *33.92*

Broncoalveolare

- Diagnostico (BAL) ¬ Lavaggio *33.24*
- ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con lavaggio *33.24.11*

Broncocutanea ¬ Fistolectomia *33.42*

Broncoesofagea ¬ Fistolectomia *33.42*

Broncofibroscopia (flessibile) a guida fluoroscopica con biopsia ¬ *33.27*

Broncografia

- Con contrasto ¬ Altra *87.32*
- Endotracheale ¬ *87.31*
- Transcricoidea ¬ *87.32*

Broncoplastica

- Angioplastica ¬
- - Lobectomia polmone
- - - Bilobectomia
- - - - Con dilatazione *32.42.44*
- - - - Senza dilatazione *32.42.41*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Con linfadenectomia radicale, senza dilatazione *32.42.21*
- - - - Senza linfadenectomia radicale, senza dilatazione *32.42.11*
- - - Via toracoscopica, senza menzione di linfadenectomia radicale, senza dilatazione *32.41.11*
- - Pneumonectomia chirurgico cielo aperto
- - - Con linfadenectomia radicale, senza dilatazione *32.51.21*
- - - Senza linfadenectomia radicale, senza dilatazione *32.51.11*
- Con dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia radicale, con dilatazione *32.42.24*
- Nonché dilatazione angioplastica ¬
- - Lobectomia polmone
- - - Chirurgica a cielo aperto, senza linfadenectomia radicale, con dilatazione *32.42.14*
- - - Via toracoscopica, senza menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione *32.41.14*
- - Pneumonectomia chirurgico cielo aperto

Broncoplastica –*Continuazione*

- Nonché dilatazione angioplastica ¬ –*Continuazione*
- - Pneumonectomia chirurgico cielo aperto –*Continuazione*
- - - Con linfadenectomia radicale, con dilatazione *32.51.24*
- - - Senza linfadenectomia radicale, con dilatazione *32.51.14*
- ¬
- - Lobectomia polmone
- - - Bilobectomia, con dilatazione *32.42.42*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Con linfadenectomia radicale, con dilatazione *32.42.22*
- - - - Senza linfadenectomia radicale, con dilatazione *32.42.12*
- - - Via toracoscopica senza menzione linfadenectomia radicale con dilatazione
- - - - *32.41.12*
- - - - *32.41.13*
- - Pneumonectomia chirurgico cielo aperto
- - - Con linfadenectomia radicale, con dilatazione *32.51.22*
- - - Senza linfadenectomia radicale, con dilatazione *32.51.12*

Broncopleurica ¬ Chiusura di fistola *34.73*

Broncopleurocutanea ¬ Chiusura di fistola *34.73*

Bronco-pleuromediastinica ¬ Chiusura di fistola *34.73*

Broncoscopica

- Con argon beamer ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale, terapia *32.01.11*
- ¬ Asportazione distruzione endoscopica lesione tessuto bronchiale terapia
- - Fotodinamica *32.01.10*
- - Laser *32.01.12*

Broncostomia ¬ Chiusura di *33.42*

Broncoviscerale ¬ Fistolectomia *33.42*

Brucellosi ¬ Vaccinazione contro la *99.55*

Brushing

- Polmone ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con *33.24.12*
- Prelievo di secreto o campione ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con *33.24.10*
- Washing
- - Prelievo campione ¬
- - - *44.14*
- - - *45.25*
- - - *51.14*
- - Raccolta campione ¬
- - - *42.24*
- - - *48.24*

Bryant ¬ Trazione di *93.44*

Buccolabiale, altro ¬ Estensione o approfondimento del solco linguale o *24.91.99*

Buck ¬ Trazione di *93.46*

Buio * ¬ Studio dell'adatabilità al *95.07*

Bulbare
v.a. extrabulbare
v.a. retrobulbare

Bulbo

- Altro ¬ Altri interventi su un solo muscolo extraoculare che richiedono distacco temporaneo dal *15.19.99*
- Oculare
- - Con
- - - Altro impianto contemporaneo ¬ Enucleazione del *16.42*
- - - Impianto
- - - - Contemporaneo di protesi nella capsula di Tenone , con inserzione di muscoli ¬ Enucleazione del *16.41*
- - - - Endosclerale contemporaneo ¬ Rimozione del contenuto del *16.31*
- - Orbita ¬ Altra riparazione di lesione del *16.89*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Enucleazione del *16.49*
- - - - Eviscerazione del *16.39*
- - - - Intervento
- - - - - *16.99*
- - - - - Secondari dopo rimozione di *16.69*
- - - - Procedure diagnostiche sull'orbita e sul *16.29*
- - - Biopsia del *16.23.21*
- - - Rimozione di *16.49*
- - - Riparazione di rottura del *16.82*
- ¬
- - Altro Intervento
- - - 2 muscolo extraoculare retto 2 obliqui senza distacco temporaneo
- - - - *15.4X.12*
- - - - *15.4X.99*
- - - Muscoli extraoculari che richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.99*
- - Intervento
- - - 2 muscolo extraoculare retto
- - - - 2 muscoli extraoculari retti e almeno 2 obliqui che richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.12*
- - - - Senza distacco temporaneo dal *15.4X.10*
- - - 3 muscolo extraoculare obliqui
- - - - Richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.11*
- - - - Senza distacco temporaneo dal *15.4X.11*
- - - Muscoli extraoculari retti che richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.10*
- - Miopessia 2 muscolo extraoculare retto
- - - Con intervento altro muscolo extraoculare
- - - - Richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.21*
- - - - Senza distacco temporaneo dal *15.4X.21*
- - - Richiede distacco temporaneo dal *15.3X.20*
- - - Senza distacco temporaneo dal *15.4X.20*

Bulbosa ¬ Rotazione di Benenenti dell'uretra *58.49*

Bulbo-uretrale ¬ Drenaggio di ghiandola *58.91*

Burch ¬ Intervento di *59.5*

Buried penis) ¬ Ricostruzione del pene, correzione di inversione penoscrotale o di pene sepolto (concealed penis o *64.44.11*

Bypass

- Aortico-mesenterico superiore ¬ *39.26*
- Aorto coronarico
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia
- - - Con
- - - - Arteria
- - - - - Autologa, altra arteria ¬ Duplice *36.12.25*
- - - - - Autologa, altra arteria ¬ Quadruplo *36.18.15*
- - - - - Autologa, altra arteria ¬ Quintuplo *36.1A.15*
- - - - - Autologa, altra arteria ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.15*
- - - - - Autologa, altra arteria ¬ Triplice *36.13.25*
- - - - - Autologa, arteria addominale ¬ Duplice *36.12.24*
- - - - - Autologa, arteria addominale ¬ Quadruplo *36.18.14*
- - - - - Autologa, arteria addominale ¬ Quintuplo *36.1A.14*
- - - - - Autologa, arteria addominale ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.14*
- - - - - Autologa, arteria addominale ¬ Triplice *36.13.24*
- - - - - Autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Duplice *36.12.22*
- - - - - Autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo *36.18.12*
- - - - - Autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo *36.1A.12*
- - - - - Autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.12*
- - - - - Autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Triplice *36.13.22*
- - - - - Autologa, arteria radiale ¬ Duplice *36.12.21*
- - - - - Autologa, arteria radiale ¬ Quadruplo *36.18.11*
- - - - - Autologa, arteria radiale ¬ Quintuplo *36.1A.11*
- - - - - Autologa, arteria radiale ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.11*
- - - - - Autologa, arteria radiale ¬ Triplice *36.13.21*
- - - - - Autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Duplice *36.12.23*
- - - - - Autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo *36.18.13*
- - - - - Autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo *36.1A.13*
- - - - - Autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.13*
- - - - - Autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Triplice *36.13.23*

Bypass –*Continuazione*
- Aorto coronarico –*Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Protesi
- - - - - Vascolare ¬ Duplice *36.12.2A*
- - - - - Vascolare ¬ Quadruplo *36.18.1A*
- - - - - Vascolare ¬ Quintuplo *36.1A.1A*
- - - - - Vascolare ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.1A*
- - - - - Vascolare ¬ Triplice *36.13.2A*
- - - - Vena
- - - - - Autologa, con mesh esterno di supporto ¬ Duplice *36.12.27*
- - - - - Autologa, con mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo *36.18.17*
- - - - - Autologa, con mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo *36.1A.17*
- - - - - Autologa, con mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.17*
- - - - - Autologa, con mesh esterno di supporto ¬ Triplice *36.13.27*
- - - - - Autologa, senza mesh esterno di supporto ¬ Duplice *36.12.26*
- - - - - Autologa, senza mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo *36.18.16*
- - - - - Autologa, senza mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo *36.1A.16*
- - - - - Autologa, senza mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.16*
- - - - - Autologa, senza mesh esterno di supporto ¬ Triplice *36.13.26*
- - - - Xenotrapianto
- - - - - ¬ Duplice *36.12.28*
- - - - - ¬ Quadruplo *36.18.18*
- - - - - ¬ Quintuplo *36.1A.18*
- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.18*
- - - - - ¬ Triplice *36.13.28*
- - - ¬
- - - - Sestuplo e ulteriore *36.1B.1*
- - - - Triplice *36.13.2*
- - Mini-invasivo con
- - - Arteria autologo
- - - - Altro
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Duplice *36.12.35*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Quadruplo *36.18.25*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Quintuplo *36.1A.25*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.25*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Triplice *36.13.35*
- - - - Arteria
- - - - - Addominale ¬ Duplice *36.12.34*
- - - - - Addominale ¬ Quadruplo *36.18.24*
- - - - - Addominale ¬ Quintuplo *36.1A.24*
- - - - - Addominale ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.24*
- - - - - Addominale ¬ Triplice *36.13.34*

Bypass –*Continuazione*
- Aorto coronarico –*Continuazione*
- - Mini-invasivo con –*Continuazione*
- - - Arteria autologo –*Continuazione*
- - - - Arteria –*Continuazione*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Duplice *36.12.32*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo *36.18.22*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo *36.1A.22*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.22*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Triplice *36.13.32*
- - - - - Radiale ¬ Duplice *36.12.31*
- - - - - Radiale ¬ Quadruplo *36.18.21*
- - - - - Radiale ¬ Quintuplo *36.1A.21*
- - - - - Radiale ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.21*
- - - - - Radiale ¬ Triplice *36.13.31*
- - - - Innesto
- - - - - Libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Duplice *36.12.33*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo *36.18.23*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo *36.1A.23*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.23*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Triplice *36.13.33*
- - - Protesi vascolare ¬
- - - - Duplice *36.12.3A*
- - - - Quadruplo *36.18.2A*
- - - - Quintuplo *36.1A.2A*
- - - - Sestuplo e ulteriore *36.1B.2A*
- - - - Triplice *36.13.3A*
- - - Vena autologo
- - - - Con
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Duplice *36.12.37*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo *36.18.27*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo *36.1A.27*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.27*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Triplice *36.13.37*
- - - - Senza
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Duplice *36.12.36*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo *36.18.26*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo *36.1A.26*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore *36.1B.26*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Triplice *36.13.36*
- - - Xenotrapianto ¬

Bypass –*Continuazione*
- Aorto coronarico –*Continuazione*
- - Mini-invasivo con –*Continuazione*
- - - Xenotrapianto ¬ –*Continuazione*
- - - - Duplice *36.12.38*
- - - - Quadruplo *36.18.28*
- - - - Quintuplo *36.1A.28*
- - - - Sestuplo e ulteriore *36.1B.28*
- - - - Triplice *36.13.38*
- - Secondo
- - - Numero totale ¬ *36.1C*
- - - Tecnica materiale ¬
- - - - Duplice *36.12*
- - - - Quadruplo *36.18*
- - - - Quintuplo *36.1A*
- - - - Sestuplo e ulteriore *36.1B*
- - - - Triplice *36.13*
- Aorto-celiaco ¬ *39.26*
- Aorto-crurale ¬ *39.25.14*
- Aorto-femorale ¬ *39.25.12*
- Aorto-iliaco
- - Poplitea ¬ *39.25*
- - ¬ *39.25.11*
- Aorto-iliaco-femorale
- - Altro ¬ *39.25.99*
- - Aortico, altro ¬ *39.25.19*
- Aorto-popliteo ¬ *39.25.13*
- Aorto-renale ¬ *39.24*
- Aorto-succlavio-carotideo, altro ¬ *39.22.99*
- Arteria succlavia, altro ¬ *39.22.29*
- Arterioso
- - Aorta
- - - Carotide e brachiale ¬ *39.22*
- - - Succlavia e carotide ¬ *39.22*
- - Intratoracico con innesto, NAS ¬ *39.23*
- Cardiopolmonare
- - Percutaneo ¬ *39.66*
- - ¬ *39.61*
- Carotide-aorta ¬ *39.22.14*
- Carotide-carotide ¬ *39.22.11*
- Carotideo, altro ¬ *39.22.19*
- Carotide-succlavia ¬ *39.22.13*
- Carotide-vertebrale ¬ *39.22.12*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Omega-loop gastric *44.31.31*
- Con
- - Gastroduodenostomia ¬
- - - *44.38*
- - - *44.39*
- - Gastroenterostomia ¬
- - - *44.38*
- - - *44.39*
- - Gastrogastrostomia ¬
- - - *44.38*
- - - *44.39*
- - Innesto
- - - Ascellare-brachiale ¬ *39.29*
- - - Brachiale ¬ *39.29*
- Coronarico ¬

Bypass –*Continuazione*
- Coronarico ¬ –*Continuazione*
- - Nuovo innesto di *36.39.12*
- - Revisione di *36.39.11*
- Crossover femoro-femorale ¬ *39.29.33*
- Epatica comune-iliaca comune-renale ¬ *39.26*
- Femoro-peroneale ¬ *39.29*
- Femoro-tibiale (anteriore) (posteriore) ¬ *39.29*
- Gastrico
- - Altro ¬ *44.31.09*
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Distalizzazione o prossimalizzazione a seguito di *45.97.11*
- - - Mini *44.31.31*
- - - Riconversione di *44.5X.51*
- - Con
- - - Ansa omega
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *44.31.31*
- - - - Via laparoscopica ¬ *44.31.32*
- - - Interposizione intestinale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di *44.5X.21*
- - - - Via laparoscopica ¬ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di *44.5X.22*
- - - Nuovo confezione
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di tasca a seguito di *44.5X.35*
- - - - Via laparoscopica ¬ Revisione di tasca a seguito di *44.5X.36*
- - Distale
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *44.31.21*
- - - Via laparoscopica ¬ *44.31.22*
- - Prossimale
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *44.31.11*
- - - Dopo
- - - - Bendaggio
- - - - - Gastrico prossimale dopo bendaggio gastrico, dopo intervento bariatrico preliminare, chirurgico a cielo aperto ¬ *44.31.15*
- - - - - Gastrico prossimale dopo bendaggio gastrico, dopo intervento bariatrico preliminare, per via laparoscopica ¬ *44.31.16*
- - - - Sleeve
- - - - - Resection, intervento di riconversione, chirurgico a cielo aperto ¬ *44.31.13*
- - - - - Resection, intervento di riconversione, per via laparoscopica ¬ *44.31.14*
- - - Via laparoscopica ¬ *44.31.12*
- - - ¬ *44.31.1*
- - Roux-en-Y
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *44.31.41*
- - - Via laparoscopica ¬ *44.31.42*
- - Senza Nuovo confezione
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di tasca a seguito di *44.5X.33*
- - - Via laparoscopica ¬ Revisione di tasca a seguito di *44.5X.34*
- - Via laparoscopico ¬
- - - Distalizzazione o prossimalizzazione a seguito di *45.97.12*

Bypass –*Continuazione*
- Gastrico –*Continuazione*
- - Via laparoscopico ¬ –*Continuazione*
- - - Mini *44.31.32*
- - - Riconversione di *44.5X.52*
- Ilio-crurale ¬ *39.25.24*
- Ilio-femorale ¬
- - *39.25.22*
- - *39.25.29*
- Ilio-iliaco ¬ *39.25.21*
- Ilio-popliteo ¬ *39.25.23*
- Otturatorio (extraanatomico) ¬ *39.25.30*
- Popliteo ¬ *39.29*
- Rivascolarizzazione cardiaco
- - Secondo il numero totale ¬ *36.1C*
- - ¬ Altro *36.19*
- Semplice aorto coronarico
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia con
- - - Arteria autologo
- - - - Altra arteria ¬ *36.11.25*
- - - - Arteria
- - - - - Addominale ¬ *36.11.24*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ *36.11.22*
- - - - - Radiale ¬ *36.11.21*
- - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ *36.11.23*
- - - Protesi vascolare ¬ *36.11.2A*
- - - Vena autologo
- - - - Con vena autologa, con mesh esterno di supporto ¬ *36.11.27*
- - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ *36.11.26*
- - - Xenotrapianto ¬ *36.11.28*
- - Mini-invasivo con
- - - Arteria autologo
- - - - Altra arteria ¬ *36.11.35*
- - - - Arteria
- - - - - Addominale ¬ *36.11.34*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ *36.11.32*
- - - - - Radiale ¬ *36.11.31*
- - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ *36.11.33*
- - - Protesi vascolare ¬ *36.11.3A*
- - - Vena autologo
- - - - Con vena autologa, con mesh esterno di supporto ¬ *36.11.37*
- - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ *36.11.36*
- - - Xenotrapianto ¬ *36.11.38*
- - Secondo la tecnica e il materiale ¬ *36.11*
- Succlavia all'aorta ¬ *39.22.21*
- Uretere ¬ Altra anastomosi o *56.79*
- Vascolare
- - Arteria
- - - Arto
- - - - Inferiore, altro ¬ Shunt o *39.29.19*
- - - - Superiore ¬ Shunt o *39.29.20*
- - - Gamba e del piede ¬ Shunt o *39.29.16*

Bypass –*Continuazione*
- Vascolare –*Continuazione*
- - Axillo-femorale ¬ Shunt o *39.29.32*
- - Extracranico-intracranico (EC-IC) ¬ *39.28*
- - Femoro-crurale ¬ Shunt o *39.29.13*
- - Femoro-femorale ¬ Shunt o *39.29.11*
- - Femoro-pedidio ¬ Shunt o *39.29.14*
- - Femoro-popliteo ¬ Shunt o *39.29.12*
- - Intraaddominale
- - - Altro
- - - - Arterie viscerali ¬ Altri shunt o *39.26.19*
- - - - ¬ Altri shunt o *39.26.99*
- - - Aorta ¬ Altri shunt o *39.26.11*
- - - Arteria
- - - - Renale ¬ Altri shunt o *39.26.12*
- - - - Viscerali ¬ Altri shunt o *39.26.10*
- - Intracranico-intracranico ¬ *39.2A*
- - Intratoracico ¬ Altro shunt o *39.23*
- - Periferico
- - - Altro ¬ Altri shunt o *39.29.99*
- - - Extraanatomici, altro ¬ Altri shunt o *39.29.39*
- - Popliteo-crurale e popliteo-pedidio ¬ Shunt o *39.29.15*
- - Succlavia-femorale ¬ Shunt o *39.29.31*
- - Vene ¬ Shunt o *39.29.40*
- Venoso (trapianto) [condotto] con sostanza farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di *00.16*
- Via laparoscopica ¬ Omega-loop gastric *44.31.32*

CAD

- Mandibola riparazione plastico difetto
- - Grande o complesso ¬ Inserzione di impianto *76.43.12*
- - Semplice ¬ Inserzione di impianto *76.43.11*
- Mascella riparazione plastico difetto
- - Grande o complesso ¬ Inserzione di impianto *76.92.31*
- - Semplice ¬ Inserzione di impianto *76.92.30*
- Neurocranio
- - Con interessamento
- - - Orbita, regione temporale o seno frontale, fino a 2 regioni ¬ Inserzione di impianto *02.05.20*
- - - Regioni dello splancnocranio, da 3 regioni ¬ Inserzione di impianto *02.05.30*
- - Senza interessamento splancnocranio difetto
- - - Maggiore o complesso ¬ Inserzione di impianto *02.05.11*
- - - Semplice ¬ Inserzione di impianto *02.05.10*
- Splancnocranio senza interessamento neurocranio
- - 3 regioni in poi ¬ Inserzione di impianto *76.92.21*
- - Fino a 2 regioni ¬ Inserzione di impianto *76.92.20*

Cadavere

- AB0
- - Compatibile ¬ Trapianto da un *00.93.20*
- - Incompatibile ¬ Trapianto da un *00.93.21*
- Altro ¬ Trapianto da un *00.93.99*

CAD-CAM

- Protesi tumorale ¬ Protesi
- - *80.06.12*
- - *81.54.22*
- - *81.54.32*
- ¬
- - Impianto di endoprotesi totale dell'articolazione temporomandibolare con componenti preparati con sistema *76.5X.71*
- - Protesi stelo lungo protesi tumorale protesi
- - - *80.05.16*
- - - *81.51.12*
- - - *81.51.22*

Calazio ¬ Asportazione di *08.21*

Calcagno

- Altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e *78.69.38*
- Calcagno al cuboide e navicolare ¬ Dal tallone al *81.12*
- Con
- - Altra fissazione interna (es. vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.17.19*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura del *78.18.10*
- - Fissazione interna con placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.17.10*
- Cuboide e navicolare ¬ Dal tallone al calcagno e dal *81.12*

Calcagno –*Continuazione*

- Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e *78.69.31*
- Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.17.11*
- Senza
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura di talo e *79.27.10*
- - Sezione
- - - Altro ¬ Altra incisione del *77.18.29*
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione del *77.18.24*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione del *77.18.21*
- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.18.23*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.18.22*
- Talo con
- - Altra fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.37.11*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura del *78.18.13*
- - Fissazione interna con placca ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.37.10*
- ¬
- - Allungamento del *78.38.10*
- - Altro accorciamento del *78.28.20*
- - Osteotomia cuneiforme del *77.28.20*
- - Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da talo e *78.68.05*

Calcaneare
v.a. talocalcaneare
v.a. talo-calcaneare

Calcaneare ¬ Accorciamento di corda *83.85*

Calcareo della borsa ¬ Rimozione di deposito *83.03*

Calcificazione ossea ¬ Inserzione di stimolatore osseo (elettrico) per favorire la *78.9*

Calcio ¬ Materiale sostitutivo dell'osso a base di *84.55*

Calcolo

- Chirurgico cielo aperto ¬ Incisione
- - Coledoco con rimozione di *51.41.11*
- - Dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di *51.44.11*
- Dotto pancreatico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rimozione di *52.95.10*
- - Via laparoscopica ¬ Rimozione di *52.95.11*
- - ¬ Rimozione endoscopica di *52.94*
- Intraepatici ¬ Rimozione di *50.0*
- Mediante onde d'urto extracorporee indotte ¬ Disintegrazione di *98.5*
- Neovescica
- - Cielo aperto o per via laparoscopica ¬ Rimozione chirurgica di *57.99.10*
- - Transuretrale, percutanea, attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di *57.99.11*
- Pancreas * ¬ Rimozione di *52.09*
- Pelvi renale ¬ Nefrostomia percutaneo
- - Con litotripsia, rimozione di *55.04.10*

Calcolo –*Continuazione*

- Pelvi renale ¬ Nefrostomia percutaneo –*Continuazione*
- - Senza litotripsia, rimozione di *55.03.10*
- Percutanea transvescicale ¬ Altra cistotomia, rimozione endoscopica di *57.19.10*
- Renale
- - Mezzo di estrazione con cestello ¬ Rimozione percutanea di *55.03*
- - Uretere ¬ Nefrostomia percutanea senza litotripsia, rimozione di *55.03.11*
- Uretere
- - Pelvi renale, senza incisione ¬ Rimozione di *56.0*
- - ¬ Nefrostomia percutanea con litotripsia, rimozione di *55.04.11*
- Uretrale senza incisione ¬ Estrazione di *58.6*
- Urinari ¬ Frammentazione di *59.95*
- Vescica, senza incisione ¬ Estrazione di *57.0*
- Via laparoscopico ¬ Incisione
- - Coledoco con rimozione di *51.41.21*
- - Dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di *51.44.21*
- Vie biliare ¬
- - Estrazione percutanea (transepatica) di *51.97*
- - Rimozione endoscopica di *51.88*
- ¬
- - Altra cistotomia, cistotomia (sovrapubica), con rimozione di *57.19.21*
- - Drenaggio transuretrale della vescica, rimozione di *57.0X.10*
- - Incisione
- - - Ghiandole o dotti salivari, con asportazione di *26.0X.10*
- - - Uretere per rimozione di *56.2*
- - - Uretra per rimozione di *58.0*
- - Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via transuretrale, rimozione di *56.0X.10*
- - Sialoendoscopia interventistica con rimozione di corpo estraneo o *26.99.22*
- - Ureterotomia, percutanea transrenale con rimozione di *56.2X.11*

Caldwell-Luc ¬

- Asportazione di lesione del seno mascellare secondo *22.61*
- Esplorazione dell'antro mascellare con approccio di *22.39*
- Rimozione di membrana che riveste il seno mascellare con approccio di *22.31*

Calibrata (GVC) ¬ Gastroplastica verticale *44.95.2*

Calibro progressivo ¬ Dilatazione con sonde a *60.95*

Calice renale ¬ Obliterazione di diverticolo di *55.39*

Calicetomia ¬ *55.4*

Calorimetria

- Altro ¬ *89.39.29*
- Diretta con carico di glucosio, lattosio o lipidi ¬ *89.39.21*
- Indiretta ¬ *89.39.22*

Calotta

- Approccio chirurgico
- - Altro ¬ Craniotomia della *01.24.29*

Calotta –*Continuazione*
- Approccio chirurgico –*Continuazione*
- - ¬
- - - Apertura del cranio guidata da stereotassi attraverso la *01.24.22*
- - - Trapanazione della *01.24.21*
- Con meningi cerebrali ¬ Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla base del cranio e dalla *01.6X.22*
- Cranica ¬ Innesto osseo sul cranio, *02.04.10*
- ¬ Asportazione distruzione
- - Altro tessuto patologico dalla *01.6X.21*
- - Tessuto tumorale dalla *01.6X.11*

Cambiamento
- Drenaggio di ureterostomia ¬ *59.93*
- Lunghezza di muscoli e tendini, altro ¬ Altri *83.85.99*

Camera
- Anteriore
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Interventi sulla *12.99.99*
- - - - Procedure diagnostiche sull'iride, sul corpo ciliare, sulla sclera e sulla *12.29.99*
- - - Svuotamento terapeutico della *12.91.99*
- - Con rimozione di olio di silicone ¬ Irrigazione della *12.91.11*
- - Occhio ¬ Aspirazione diagnostica della *12.21*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Iniezione
- - - - - *12.92.99*
- - - - - Gas nella *12.92.29*
- - - - - Sostanza liquida nella *12.92.19*
- - - - Irrigazione della *12.91.19*
- - - Iniezione
- - - - Aria nella *12.92.21*
- - - - Liquido nella *12.92.11*
- - - - Medicamento liquido nella *12.92.12*
- - - Paracentesi
- - - - *12.91*
- - - - *12.91.20*
- - - Rimozione
- - - - Distruzione di invasione epiteliale dalla *12.93*
- - - - Sutura dalla *12.99.10*
- Articolare ¬ Artrodesi articolazione subtalare
- - *81.12.12*
- - Tre *81.12.13*
- Cardiache ¬ Ecocardiografia delle *37.28*
- Decompressione ¬ *93.97*
- Doppia
- - Con stimolazione antitachicardica ¬
- - - Impianto di pacemaker a *37.8A.22*
- - - Rimozione di pacemaker a *37.8B.22*
- - Senza stimolazione antitachicardica ¬
- - - Impianto di pacemaker a *37.8A.21*
- - - Rimozione di pacemaker a *37.8B.21*
- - ¬
- - - Impianto di defibrillatore a *37.8E.12*

Camera –*Continuazione*
- Doppia –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione di defibrillatore a *37.8F.12*
- Posteriore
- - Altro ¬
- - - Altri interventi sulla retina, sulla coroide e sulla *14.9X.99*
- - - Rimozione di materiale impiantato chirurgicamente dalla *14.6X.99*
- - ¬
- - - Altre procedure diagnostiche sulla retina, sulla coroide, sul corpo vitreo e sulla *14.19*
- - - Correzione della posizione di applicatore radioattivo su retina, coroide e *14.9X.22*
- - - Fissazione di marcatori per radioterapia di retina, coroide e *14.9X.20*
- - - Rimozione
- - - - Applicatore radioattivo da retina, coroide e *14.9X.23*
- - - - Marcatori per radioterapia di retina, coroide e *14.9X.21*
- Singolo
- - Con sensing atriale ¬
- - - Impianto di defibrillatore a *37.8E.22*
- - - Rimozione di defibrillatore a *37.8F.22*
- - ¬
- - - Impianto
- - - - Defibrillatore a *37.8E.11*
- - - - Pacemaker a *37.8A.11*
- - - Rimozione
- - - - Defibrillatore a *37.8F.11*
- - - - Pacemaker a *37.8B.11*

Campbell * ¬ Intervento di *81.45*

Campione ¬
- Brushing washing
- - Prelievo
- - - *44.14*
- - - *45.25*
- - - *51.14*
- - Raccolta
- - - *42.24*
- - - *48.24*
- Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con brushing per prelievo di secreto o *33.24.10*

Canalare con
- Apicectomia ¬ Terapia *23.72*
- Irrigazione ¬ Terapia *23.71*

Canale
- Atrioventricolare
- - Con innesto tissutale ¬ Riparazione del *35.63*
- - ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel setto) del *35.54*
- Cervicale ¬ Dilatazione del *67.0*
- Facciale
- - Con decompressione del nervo ¬ Mastoidectomia, con liberazione del *20.42.11*
- - Senza decompressione del nervo ¬ Mastoidectomia, con liberazione del *20.42.10*

Canale –*Continuazione*
- Multiplo ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio protesico cocleare, *20.98*
- Nuck. (Anastomosi venosa spermatico-epigastrica) ¬ Idrocelectomia del *63.1*
- Perforazione con collagene su vasi ¬ Chiusura di *39.30.13*
- Radicolare ¬ Radiografia *87.12*
- Semicircolari
- - Orecchio interno e vestibolo ¬ Distruzione per iniezione dei *20.72.13*
- - ¬
- - - Distruzione per iniezione dei *20.72.10*
- - - Fenestrazione con innesto (cute, vena) dei *20.61*
- Spinale ¬ Rimozione di spicule ossee dal *03.53*
- Uditivo esterno
- - Non preesistente, atresia) ¬ Costruzione di *18.6X.30*
- - Preesistente) ¬ Ricostruzione di *18.6X.20*
- - ¬
- - - Allargamento del *18.6X.10*
- - - Asportazione
- - - - Esostosi del *18.29*
- - - - Radicale nel *18.31*
- - - Incisione del *18.02*
- Vertebrale
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Esplorazione e decompressione del *03.09.99*
- - - - Intervento
- - - - - Midollo spinale e sulle strutture del *03.99.99*
- - - - - Riparazione o plastica sulle strutture del *03.59.99*
- - - Iniezione di altri farmaci nel *03.92.99*
- - - Rimozione di corpo estraneo dal *03.01.99*
- - Analgesia ¬ Iniezione di anestetico nel *03.91*
- - Anestesia operatoria ¬ Iniezione di anestetico nel *04.81.40*
- - Chiusura
- - - Diastematomielia ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del *03.59.10*
- - - Fistola spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del *03.59.12*
- - Drenaggio
- - - Ematoma epidurale ¬ Incisione del *03.09.41*
- - - Empiema epidurale ¬ Incisione del *03.09.41*
- - - Liquido epidurale ¬ Incisione del *03.09.41*
- - Epidurale ¬ Rimozione di corpo estraneo dal *03.01.10*
- - Infusione di sostanze terapeutiche o palliative, altro ¬ Inserzione di catetere nel *03.90.99*
- - Midollo spinale e meningi spinali ¬ Incisione di *03.09.4*
- - Plastica durale spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del *03.59.13*

Canale –*Continuazione*
- Vertebrale –*Continuazione*
- - Sezione di filo terminale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del *03.59.11*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Decompressione del *03.09.91*
- - - - Esplorazione del *03.09.90*
- - - - Procedure diagnostiche sul midollo spinale e sulle strutture del *03.39*
- - - Iniezione di farmaci citotossici nel *03.8*
- - - Interventi su o con neurostimolatore per stimolazione del midollo spinale e delle strutture del *03.9A.09*
- ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio protesico cocleare, singolo *20.97*

Canalicoli
- Lacrimale ¬
- - Incisione dei *09.52*
- - Specillazione dei *09.42*
- ¬ Riparazione dei *09.73*

Canaloplastica del meato uditivo esterno ¬ *18.6*

Cani guida per ciechi ¬ Training all'uso di *93.76*

Canna
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Colostomia a doppia *46.15.11*
- - Digiunostomia e ileostomia a doppia *46.26.11*
- Intestino tenue ¬ Chiusura di stoma a doppia *46.51.10*
- Via laparoscopico ¬
- - Colostomia a doppia *46.15.12*
- - Digiunostomia e ileostomia a doppia *46.26.12*
- ¬ Chiusura di colostomia a doppia *46.52.10*

Cannula
- Esterno ¬ Formazione
- - Fistola arteriovenosa per mezzo di *39.93*
- - Shunt arteriovenoso per mezzo di *39.93*
- Intervasale ¬
- - Inserzione di *39.93*
- - Revisione senza sostituzione di *39.94.12*
- - Sostituzione di *39.94.11*
- Nasali ad alto flusso (sistema HFNC) di neonati e lattanti ¬ Assistenza respiratoria mediante *93.9C.12*
- Sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria ¬ Sostituzione di *37.6E.11*
- Tracheali ¬ Diagnostica logopedica con *93.70.05*
- Tracheostomia ¬ Rimozione di *97.37*

Cannulamento) del dotto pancreatico ¬ Incannulazione (o *52.92*

Cantopessia ¬ *08.59.11*

Cantoplastica, NAS ¬ *08.59.10*

Cantorrafia ¬ *08.52*

Cantotomia ¬ *08.51*

Capacità
- Professionale ¬ Valutazione *93.85*
- Testamentaria ¬ Valutazione per *94.11*
- Visive ¬ Fornitura di altri supporti per scarse *95.33*

Capacità –*Continuazione*
- Vitale ¬ Determinazione della *89.37*

CAPD), secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale, continua, non assistita meccanicamente (*54.98.2*

Capelli
- Altro ¬ Interventi sui *86.B2.09*
- ¬ Trapianto di *86.B2.11*

Capelluto ¬ Reimpianto del cuoio *86.51*

Capezzolo
- Accessorio ¬ Asportazione di *85.24*
- Altro ¬ Altri interventi sul *85.87.99*
- Con
- - Asportazione completo tessuto ghiandolare
- - - Con mastopessia
- - - - Creazione di lembo cutaneo peduncolato ¬ Mastectomia con risparmio di areola e *85.34.23*
- - - - ¬ Mastectomia con risparmio di areola e *85.34.22*
- - - Senza ulteriori misure ¬ Mastectomia con risparmio di areola e *85.34.21*
- - Innesto cutaneo ¬ Ricostruzione del *85.87.23*
- - Lembo locale ¬ Ricostruzione del *85.87.22*
- - Tatuaggio ¬ Ricostruzione del *85.87.21*
- Dopo lacerazione) ¬ Sutura del *85.87.10*
- Introflesso ¬ Eversione chirurgica di *85.87.13*
- ¬
- - Asportazione del *85.25*
- - Trasposizione del *85.86*

Capitello radiale ¬
- Altra riparazione del gomito, Protesi del *81.85.31*
- Revisione e sostituzione di protesi del *81.97.14*

Capnografia ¬ *89.38.13*

Capo
- Collo
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Ecografia dei vasi del *88.71.19*
- - - - Occlusione chirurgica di vene extracraniche del *38.82.29*
- - - - Radiografia dei tessuti molli della faccia, del *87.09.99*
- - - - Riparazione
- - - - - Aneurismi di vasi del *39.52.19*
- - - - - Arterie extracraniche del *39.59.33*
- - - - - Vasi del *39.59.39*
- - - Ecografia diagnostica dei vasi del *88.71.99*
- - - Incisione
- - - - Altri vasi del *38.02.99*
- - - - Vene extracraniche del *38.02.29*
- - - Sutura
- - - - Arteria del *39.31.19*
- - - - Vena del *39.32.19*
- - Con
- - - Anastomosi
- - - - Altro ¬ Resezione di altri vasi del *38.32.99*

Capo –*Continuazione*
- Collo –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Anastomosi –*Continuazione*
- - - - ¬
- - - - - Resezione di arterie extracraniche del *38.32.10*
- - - - - Resezione di vene extracraniche superficiali del *38.32.22*
- - - Liquidi embolizzanti, palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extracranici del *39.72.22*
- - - Particelle o spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extracranici del *39.72.21*
- - - Patch
- - - - Sintetico
- - - - - Altro ¬ Riparazione di vaso sanguigno del *39.57.19*
- - - - - ¬ Riparazione di arterie extracraniche del *39.57.12*
- - - - Tissutale, altro ¬ Riparazione di vaso sanguigno del *39.56.19*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di altri vasi del *38.42*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione di altri vasi del *38.62*
- - - - Occlusione
- - - - - Chirurgica di altre vene extracraniche profonde del *38.82.22*
- - - - - Chirurgica di arterie extracraniche del *38.82.10*
- - - - - Chirurgica di vasi del *38.82.99*
- - - Endarteriectomia di altri vasi del *38.12*
- - - Flebografia con mezzo di contrasto delle vene del *88.61*
- - - Incisione
- - - - Altre vene extracraniche profonde del *38.02.28*
- - - - Arterie extracraniche del *38.02.10*
- - - Intervento di plastica riduttiva su *86.83.11*
- - - Legatura e stripping di vene varicose di altri vasi del *38.52*
- - - Shunt fra ventricolo e strutture del *02.31*
- - - Trasposizione di altre arterie extracraniche del *39.59.12*
- Senza ulteriori misure ¬ Incisione della cute e del tessuto sottocutaneo sul *86.0A.01*
- ¬
- - Asportazione
- - - Locale lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con
- - - - - Chiusura di ferita primaria, sul *86.32.11*
- - - - - Copertura plastica, sul *86.33.11*
- - - - Senza chiusura di ferita primaria, sul *86.31.11*
- - - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con
- - - - - Chiusura di ferita primaria, sul *86.42.11*
- - - - - Copertura plastica, sul *86.43.11*

Capo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo –*Continuazione*
- - - - Senza chiusura di ferita primaria, sul *86.41.11*
- - Copertura
- - - Temporaneo tessuto molle
- - - - Con
- - - - - Materiale alloplastico, ampia, sul *86.88.D1*
- - - - - Materiale alloplastico, piccola, sul *86.88.C1*
- - - - Cute
- - - - - Allogenica, ampia, sul *86.88.F1*
- - - - - Allogenica, piccola, sul *86.88.E1*
- - - - - Xenogenica, ampia, sul *86.88.H1*
- - - - - Xenogenica, piccola, sul *86.88.G1*
- - - - Membrana
- - - - - Riassorbibile per idrolisi, ampia, sul *86.A2.21*
- - - - - Riassorbibile per idrolisi, piccola, sul *86.A2.11*
- - - Tessuto molle con cheratinociti coltivato
- - - - Ampia, sul *86.88.B1*
- - - - Piccola, sul *86.88.A1*
- - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute, sul *86.84.21*
- - Distruzione lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Coagulazione infrarossi crioterapia
- - - - Ampia, sul *86.2C.41*
- - - - Piccola, sul *86.2C.31*
- - - Dermoabrasione
- - - - Ampia, sul *86.2C.B1*
- - - - Piccola, sul *86.2C.A1*
- - - Elettrocausticazione
- - - - Ampia, sul *86.2C.21*
- - - - Piccola, sul *86.2C.11*
- - - Laserterapia
- - - - Ampia, sul *86.2C.61*
- - - - Piccola, sul *86.2C.51*
- - - Peeling chimico
- - - - Ampia, sul *86.2C.81*
- - - - Piccola, sul *86.2C.71*
- - Incisione con
- - - Drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo sul *86.04.10*
- - - Rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo del *86.05.10*
- - Iniezione
- - - Infusione medicamento articolazione colonna vertebrale terapia dolore
- - - - Con imaging, articolazioni del *81.92.21*
- - - - Senza imaging, articolazioni del *81.92.11*
- - - Tatuaggio di lesioni o difetti della cute, sul *86.02.11*
- - Innesto cutaneo autologo
- - - Spessore parziale
- - - - Ampio, sul *86.6B.21*
- - - - Piccolo, sul *86.6B.11*

Capo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Innesto cutaneo autologo –*Continuazione*
- - - Tutto spessore
- - - - Ampio, sul *86.6A.21*
- - - - Piccolo, sul *86.6A.11*
- - Inserzione di espansore tessutale, sul *86.93.21*
- - Plastico
- - - Allungamento
- - - - Ampia, sul *86.7A.21*
- - - - Piccola, sul *86.7A.11*
- - - Avanzamento rotazione
- - - - Ampia, sul *86.7A.41*
- - - - Piccola, sul *86.7A.31*
- - - Con lembo
- - - - Distanza peduncolato, sul *86.7C.11*
- - - - Isola
- - - - - Ampia, sul *86.7A.81*
- - - - - Piccola, sul *86.7A.71*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare, sul *86.7D.11*
- - - - Locale su pelle e tessuto sottocutaneo, altra, sul *86.7A.91*
- - - - Regionale peduncolato, sul *86.7B.11*
- - - Trasposizione VY
- - - - Ampia, sul *86.7A.61*
- - - - Piccola, sul *86.7A.51*
- - - W
- - - - Ampia, sul *86.7A.D1*
- - - - Piccola, sul *86.7A.C1*
- - - Z
- - - - Ampia, sul *86.7A.B1*
- - - - Piccola, sul *86.7A.A1*
- - Revisione
- - - Innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente di pelle, sul *86.6D.11*
- - - Plastico con lembo
- - - - Distanza peduncolato, sul *86.7E.31*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare, sul *86.7E.41*
- - - - Locale su pelle e tessuto sottocutaneo, sul *86.7E.11*
- - - - Regionale peduncolato, sul *86.7E.21*
- - Sbrigliamento
- - - Ampio, sul *86.2B.21*
- - - Chirurgico
- - - - Grande estensione, sul *86.2A.31*
- - - - Media estensione, sul *86.2A.21*
- - - - Piccolo, sul *86.2A.11*
- - - Piccolo, sul *86.2B.11*
- - Scansione TAC del *87.03*
- - Sostituzione permanente pelle con materiale sostituzione
- - - Derma
- - - - Ampia, sul *86.6C.61*
- - - - Piccola, sul *86.6C.51*
- - - Derma-epidermide strati
- - - - Ampia, sul *86.6C.21*
- - - - Piccola, sul *86.6C.11*
- - - Epidermide

Capo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione permanente pelle con materiale sostituzione –*Continuazione*
- - - Epidermide –*Continuazione*
- - - - Ampia, sul *86.6C.41*
- - - - Piccola, sul *86.6C.31*
- - Sutura
- - - Primaria di tessuto cutaneo e sottocutaneo sul *86.52.11*
- - - Secondaria di tessuto cutaneo e sottocutaneo sul *86.53.11*
- - Tomografia assiale computerizzata [TAC] del *87.03*

Capsula
- Articolare
- - Aderente costrittiva articolazione legamento ¬ Liberazione
- - - *80.4*
- - - *80.44*
- - - *80.48*
- - - *80.49*
- - Legamento cartilagine
- - - Altro
- - - - Intervento
- - - - - Legamenti o cartilagine, Altri interventi su legamenti del metacarpo ¬ Incisione di *80.44.90*
- - - - - Legamenti o cartilagine, Altri interventi su legamenti della mano ¬ Incisione di *80.44.91*
- - - - Sede specificata, altro ¬ Incisione di *80.49.99*
- - - Anca ¬ Incisione di *80.45*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare ¬ Incisione di *80.41.20*
- - - - Ginocchio ¬ Incisione di *80.46.10*
- - - - Interfalangea del piede ¬ Incisione di *80.48.20*
- - - - Metatarso-falangea ¬ Incisione di *80.48.10*
- - - - Omero-glenoidea ¬ Incisione di *80.41.10*
- - - - Sacroiliaca ¬ Incisione di *80.49.20*
- - - - Sterno-clavicolare ¬ Incisione di *80.49.10*
- - - - Subtalare ¬ Incisione di *80.47.20*
- - - - Talocrurale ¬ Incisione di *80.47.10*
- - - - Tibio-fibulare prossimale ¬ Incisione di *80.46.20*
- - - Asportazione
- - - - Altri legamenti della mano ¬ Incisione di *80.44.21*
- - - - Legamenti o cartilagine, Asportazione di legamenti del metacarpo ¬ Incisione di *80.44.20*
- - - Caviglia, altro ¬ Incisione di *80.47.99*
- - - Ginocchio, altro ¬ Incisione di *80.46.99*
- - - Gomito ¬ Incisione di *80.42*
- - - Mano e delle dita della mano, altro ¬ Incisione di *80.44.99*
- - - Piede e delle dita del piede, altro ¬ Incisione di *80.48.99*
- - - Polso
- - - - Altro

Capsula –*Continuazione*

- Articolare –*Continuazione*

- - Legamento cartilagine –*Continuazione*

- - - Polso –*Continuazione*

- - - - Altro –*Continuazione*

- - - - - Interventi su legamenti del carpo ¬ Incisione di *80.43.90*

- - - - - ¬ Incisione di *80.43.99*

- - - - Asportazione di legamenti del carpo ¬ Incisione di *80.43.20*

- - - - Sezione di legamenti del carpo ¬ Incisione di *80.43.10*

- - - Sede non specificata ¬ Incisione di *80.40*

- - - Sezione

- - - - Legamenti o cartilagine, Sezione di legamenti del metacarpo ¬ Incisione di *80.44.10*

- - - - Retinacolo dei flessori ¬ Incisione di *80.44.11*

- - - Sinfisi pubica ¬ Incisione di *80.49.30*

- - - Spalla, altro ¬ Incisione di *80.41.99*

- Legamento

- - Altro parte arto inferiore

- - - Altro ¬ Sutura della *81.95.99*

- - - Sutura

- - - - Apparato

- - - - - Capsulo-legamentoso dorsale, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della *81.95.18*

- - - - - Capsulo-legamentoso laterale, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della *81.95.17*

- - - - - Capsulo-legamentoso laterale, per via artroscopica ¬ Sutura della *81.95.16*

- - - - - Capsulo-legamentoso mediale con intervento sul menisco, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della *81.95.15*

- - - - - Capsulo-legamentoso mediale con intervento sul menisco, per via artroscopica ¬ Sutura della *81.95.14*

- - - - Legamento

- - - - - Crociato anteriore del ginocchio, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della *81.95.11*

- - - - - Crociato anteriore del ginocchio, per via artroscopica ¬ Sutura della *81.95.10*

- - - - - Crociato posteriore del ginocchio, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della *81.95.13*

- - - - - Crociato posteriore del ginocchio, per via artroscopica ¬ Sutura della *81.95.12*

- - Arto superiore

- - - Altro ¬ Sutura della *81.93.99*

- - - Carpo e metacarpo ¬ Sutura della *81.93.30*

- - Caviglia e del piede ¬ Sutura della *81.94*

- - Collaterale ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Sutura di *81.96.91*

- Tenone

- - Con inserzione di muscoli ¬ Enucleazione del bulbo oculare con impianto contemporaneo di protesi nella *16.41*

- - ¬ Riparazione di lacerazione della *15.7*

Capsulare

- Con fissazione glenoide via artroscopica ¬

- - Plicatura *81.83.34*

Capsulare –*Continuazione*

- Con fissazione glenoide via artroscopica ¬ –*Continuazione*

- - Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Plicatura *81.82.11*

- Telemetrico intestino

- - Crasso ¬ Endoscopia *45.28.10*

- - Tenue ¬ Endoscopia *45.13.20*

Capsulectomia

- Parziale ¬ Rimozione di protesi della mammella, con *85.94.12*

- Rene ¬ *55.91*

- Totale ¬ Rimozione di protesi della mammella, con *85.94.13*

- ¬ *13.65*

Capsulo-legamentoso

- Altre articolazioni ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Rifissazione dell'apparato *81.96.92*

- Articolazione talocrurale ¬ Rifissazione e plastica dell'apparato *81.49.33*

- Dorsale, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato *81.95.18*

- Ginocchio ¬ Altra rifissazione e sutura dell'apparato *81.47.30*

- Laterale

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato *81.95.17*

- - Via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato *81.95.16*

- Mediale con intervento menisco

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato *81.95.15*

- - Via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato *81.95.14*

- Spalla altro

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione e plastica dell'apparato *81.83.49*

- - Via artroscopica ¬ Rifissazione e plastica artroscopica dell'apparato *81.83.39*

Capsuloplastica anteriore posteriore ¬

- *81.83.43*

- Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, *81.82.22*

Capsulotomia

- Cristallino ¬ *13.92*

- ¬

- - Dito ad artiglio: *77.57*

- - Rimozione di protesi della mammella, con *85.94.11*

Carattere ¬ Analisi del *94.03*

Carbonchio (Anthrax) ¬ Vaccinazione contro il *99.55*

Carbone, ceramica, metallo, plastica o titanio) ¬ Inserzione di gabbie di fusione (*84.51*

Carbonio) nell'aria espirata ¬ Misurazione della concentrazione di CO (monossido di *89.38.21*

Carcinoma prostatico ¬ Tomografia a emissione di positroni con F-18-etilcolina per *92.19.03*

Cardiac support device CSD) (rivestimento cardiaco) ¬ Dispositivo di supporto cardiaco (*37.41*

Cardiaco
v.a. intracardiaco

- Altro

- - Stents ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non *39.90.19*

- - ¬

- - - Altra rivascolarizzazione *36.39.99*

- - - Inserzione di stent(s) extralunghi (> 10 cm) in vasi non *39.90.39*

- - - Resezione sopravalvolare, valvola *35.36.09*

- - - Revisione di sostituzione di valvola *35.G9*

- - - Trapianto *37.51.99*

- Attorno al cuore ¬ Inserzione di sistema protetico di assistenza *37.41*

- Automatico impiantabile (AICD) ¬ Controllo di defibrillatore *89.49*

- Bare stents ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non *39.90.10*

- Cardiac support device CSD) (rivestimento cardiaco) ¬ Dispositivo di supporto *37.41*

- CCM ¬

- - Impianto o sostituzione di sistema di modulazione della contrattilità *37.9A.11*

- - Rimozione o revisione di sistema di modulazione della contrattilità *37.9A.12*

- Circolatoria ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69*

- Combinato del cuore destro e sinistro ¬ Cateterismo *37.23*

- Con

- - Catetere stent protesi innesto arterioso venoso ¬ Rivascolarizzazione diretto

- - - *36.1*

- - - Muscolo *36.1*

- - Contrasto negativo ¬ Roentgengrafia *88.58*

- - Iniezione di CO2 ¬ Roentgengrafia *88.58*

- - Radioisotopi ¬ Ventricologramma *92.05*

- - Senza tessuto polmonare per trapianto ¬ Prelievo di tessuto *37.99.4*

- Congenite ¬ Correzione totale di alcune anomalie *35.8*

- CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pacemaker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo *37.75*

- Cuore

- - Destro ¬ Cateterismo *37.21*

- - Sinistro ¬ Cateterismo *37.22*

- Eco-guidata ¬ Valvuloplastica con palloncino delle valvole *75.C8.11*

- Esterno manuale ¬ Massaggio *99.63*

- Impiantato ¬ Revisione o spostamento di tasca di pacemaker, defibrillatore o altro dispositivo *37.79*

- Indiretta, NAS ¬ Rivascolarizzazione *36.2*

- Integrale

- - Rimpiazzo ¬ Sostituzione o riparazione di altre componenti impiantabili del sistema *37.54*

- - Sostituzione

- - - Totalmente impiantabile, inclusa ventriculectomia ¬ Impianto di sistema *37.52*

- - - ¬ Impianto di sistema *37.52*

Cardiaco –*Continuazione*
- Interno ¬ Stimolazione biventricolare
- - Con defibrillatore
- - - *37.8E.2*
- - - *37.8F.2*
- - Senza defibrillatore
- - - *37.8A.3*
- - - *37.8B.3*
- Mediante
- - Altra tecnica ¬ Monitoraggio della gettata *89.68*
- - Innesto arterioso ¬ Rivascolarizzazione *36.2*
- - Patch coronarico ¬ Rivascolarizzazione *36.39.10*
- - Tecnica
- - - Consumo di ossigeno ¬ Monitoraggio della gettata *89.67*
- - - Termodiluizione ¬ Monitoraggio della gettata *89.68*
- Post mortem (per trapianto) ¬ Prelievo di tessuto *37.99.42*
- Presenza
- - Defibrillatore
- - - ICD) con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Test *37.20.22*
- - - Impiantato (ICD) con induzione di aritmia ¬ Test *37.20.13*
- - Pacemaker
- - - Con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Test *37.20.12*
- - - Impiantato, con induzione di aritmia ¬ Test *37.20.11*
- Protesico
- - Altro ¬ Sostituzione valvola
- - - Mitrale con valvola *35.F2.09*
- - - Tricuspide con valvola *35.F4.09*
- - Protesi vascolare valvolata altro ¬ Sostituzione valvola
- - - Aortica con valvola *35.F1.09*
- - - Polmonare con valvola *35.F3.09*
- - ¬ Rifissazione di protesi, sostituzione parziale di valvola *35.G*
- Secondo il numero totale ¬ Bypass per rivascolarizzazione *36.1C*
- Stent ricoperti (stentgraft) con superficie bioattiva ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non *39.90.16*
- Stents
- - Bioassorbibili ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non *39.90.11*
- - Grande diametro
- - - Non ricoperti ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non *39.90.13*
- - - Ricoperti ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non *39.90.14*
- - Ricoperti (stentgraft) in vasi non aneurismatici ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non *39.90.15*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto *37.51.20*
- Torace
- - Aperto ¬ Massaggio *37.91*
- - Chiuso ¬ Massaggio *99.63*
- ¬
- - Altro

Cardiaco –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Bypass per rivascolarizzazione *36.19*
- - - Conversione del ritmo *99.69*
- - Cateterismo *37.21*
- - Dispositivo di supporto cardiaco (Cardiac support device CSD) (rivestimento *37.41*
- - Durata del trattamento, ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] con priorità data all'assistenza *37.69.A*
- - Ecocardiografia delle camere *37.28*
- - Gettata *92.05*
- - Impianto
- - - Arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nel muscolo *36.2*
- - - Ramo dell'aorta [rami aortici ascendenti] nel muscolo *36.2*
- - - Registratore di eventi *37.8C*
- - Inserzione
- - - Bare stent(s) extralunghi (> 10 cm) in vasi non *39.90.31*
- - - Stent(s) ricoperti extralunghi (> 10 cm) in vasi non *39.90.32*
- - Interventi per anomalie congenite dei vasi *36.99.20*
- - Legatura di orecchietta *37.99.30*
- - Massaggio *99.63*
- - Ossigenazione extracorporeo membrana ECMO con priorità data assistenza
- - - *37.6A.71*
- - - *37.6A.72*
- - - *37.6A.73*
- - - *37.6B.71*
- - - *37.6B.72*
- - - *37.6B.73*
- - - *37.6C.71*
- - - *37.6C.72*
- - - *37.6C.73*
- - - *37.6D.41*
- - Pacemaker temporaneo usato durante ed immediatamente dopo la chirurgia *39.64*
- - Rimozione di registratore di eventi *37.8D*
- - Sostituzione
- - - Condotto *39.49.30*
- - - Riparazione dell'unità toracale del sistema di sostituzione *37.53*
- - Trapianto *37.51.10*

Cardias
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Esofagogastroplastica, Plastica del *44.65.10*
- Esofageo e gastrica ¬ Plastica del *44.65*
- Gastrico ¬ Plastica del *44.66*
- Via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere esofagogastrico, Plastica del *44.67.10*
- ¬ Dilatazione dello sfintere del *42.92*

Cardico
v.a. endocardico

Cardio
v.a. Ossi-cardio-respirogramma

Cardiocircolatoria
- Con pompa senza funzione scambio gassoso
- - Endovasale intracardiaco incluso

Cardiocircolatoria –*Continuazione*
- Con pompa senza funzione scambio gassoso –*Continuazione*
- - Endovasale intracardiaco incluso –*Continuazione*
- - - Ventricolo
- - - - Destro
- - - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.42*
- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.42*
- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.42*
- - - - Sinistro
- - - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.41*
- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.41*
- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.41*
- - - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69.2*
- - Extracorporeo
- - - Biventricolare
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.21*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.21*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.21*
- - - - ¬
- - - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69.5*
- - - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza *37.6D.21*
- - - Monoventricolare ¬
- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69.4*
- - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza *37.6D.11*
- - - Ventricolo
- - - - Destro
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.12*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.12*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.12*
- - - - Sinistro

Cardiocircolatoria –*Continuazione*
- Con pompa senza funzione scambio gassoso –*Continuazione*
- - Extracorporeo –*Continuazione*
- - - Ventricolo –*Continuazione*
- - - - Sinistro –*Continuazione*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.11*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.11*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.11*
- - Intracorporeo
- - - Biventricolare chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬
- - - - Impianto di sistema di assistenza *37.6A.33*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.33*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.33*
- - - Monoventricolare biventricolare ¬
- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69.6*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.3*
- - - Ventricolo
- - - - Destro
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.32*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.32*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.32*
- - - - Sinistro
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.31*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.31*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.31*
- Respiratorio
- - Con pompa con
- - - Ossigenatore rimozione CO2 incluso extracorporeo
- - - - Veno-arterioso

Cardiocircolatoria –*Continuazione*
- Respiratorio –*Continuazione*
- - Con pompa con –*Continuazione*
- - - Ossigenatore rimozione CO2 incluso extracorporeo –*Continuazione*
- - - - Veno-arterioso –*Continuazione*
- - - - - Veno-venoarterioso ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69.A*
- - - - - Veno-venoarterioso ¬ Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza *37.6D.41*
- - - - - Veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.72*
- - - - - Veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.72*
- - - - - Veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.71*
- - - - - Veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.71*
- - - - - Veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.72*
- - - - - Veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.71*
- - - - - Veno-venoarterioso, percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.73*
- - - - - Veno-venoarterioso, percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.73*
- - - - - Veno-venoarterioso, percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.73*
- - - - Veno-venoso
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.61*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.61*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.61*
- - - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.62*
- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.62*
- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.62*
- - - - - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69.8*
- - - - - ¬ Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza *37.6D.31*
- - - Rimozione CO2 extracorporeo

Cardiocircolatoria –*Continuazione*
- Respiratorio –*Continuazione*
- - Con pompa con –*Continuazione*
- - - Rimozione CO2 extracorporeo –*Continuazione*
- - - - Arterio-venoso
- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.A2*
- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.A2*
- - - - Veno-venoso
- - - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.51*
- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.51*
- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.51*
- - - - - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69.7*
- - Senza pompa con rimozione CO2
- - - Extracorporeo arterio-venoso
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza *37.6A.A1*
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.A1*
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza *37.6B.A1*
- - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C.A2*
- - - ¬
- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza *37.69.B*
- - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza *37.6D.51*
- - ¬
- - - Impianto di sistema di assistenza *37.6A*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza *37.6C*
- - - Sostituzione
- - - - Cannula di sistema di assistenza *37.6E.11*
- - - - Componente
- - - - - Distante dal paziente di sistema di assistenza *37.6D*
- - - - - Vicina al paziente di sistema di assistenza *37.6E*

Cardioesofagea ¬ Ripristino dell'angolatura *44.66*

Cardioesofageo ¬ Ripristino dell'angolo *44.67*

Cardiogramma
v.a. Apicocardiogramma

Cardiolisi, NAS ¬ *37.10*

Cardiologica, altro ¬ Riabilitazione *93.36.99*

Cardio-omentopessia ¬ *36.39*

Cardioplegia ¬ *39.63*

Cardiopolmonare
- Percutaneo ¬ Bypass *39.66*
- ¬
- - Bypass *39.61*

Cardiopolmonare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rianimazione *99.60*

Cardiorespiratoria ¬ Poligrafia *89.17.11*

Cardiovascolare
- Ematopoietica e studio funzionale radioisotopico, altro ¬ Scintigrafia *92.05.09*
- Non operative, altro ¬ Altre misure *89.59.99*
- Sforzo
- - Con
- - - Cicloergometro ¬ Test *89.43*
- - - Pedana mobile ¬ Test *89.41*
- - ¬ Altri test *89.44*

Cardioversione
- Atriale ¬ *99.61*
- Defibrillatore ¬
- - Impianto di apparecchio di *37.8E*
- - Rimozione di apparecchio di *37.8F*
- Esterna ¬ *99.62*
- ¬ *99.62*

Carenato ¬ Riparazione (con impianto) di petto *34.74*

Carico glucosio lattosio lipidi ¬
- Calorimetria diretta con *89.39.21*
- Esame metabolico funzionale, *89.39.51*

Carnose cuore
- Altro ¬ Interventi sulle trabecole *35.35.09*
- ¬
- - Asportazione delle trabecole *35.35*
- - Sezione delle trabecole *35.35*

Carotide
- Brachiale ¬ Bypass (arterioso): aorta alla *39.22*
- Comune
- - Esterno interno ¬ Arteria
- - - *38.02*
- - - *38.12*
- - - *38.32*
- - - *38.42*
- - - *38.62*
- - - *38.82*
- - Rami ¬ Arteria *00.21*
- Esterna ¬ Controllo di epistassi mediante legatura dell'arteria *21.06*
- Interna ¬ Angiografia *88.41*
- ¬
- - Bypass (arterioso): aorta alla succlavia e *39.22*
- - Glomectomia della *39.8*
- - Inserzione percutanea di stent(s) dell'arteria *00.63*
- - Perfusione, locale [regionale] di arteria *39.97*

Carotide
v.a. carotide-carotide

Carotide-aorta ¬ Bypass: *39.22.14*

Carotide-carotide ¬ Bypass: *39.22.11*

Carotideo
v.a. aorto-succlavio-carotideo
v.a. intracarotideo

Carotideo
- Altro

Carotideo –*Continuazione*
- Altro –*Continuazione*
- - Glomo vascolare
- - - Altro ¬ Interventi sul glomo carotideo, sul seno *39.8X.99*
- - - ¬
- - - - Asportazione del glomo *39.8X.11*
- - - - Esplorazione del glomo *39.8X.10*
- - ¬ Bypass *39.22.19*
- Con elettrodo ECG ¬ Tracciato dell'impulso *89.56*
- Pacemaker ¬ Impianto nel corpuscolo *39.8*
- Seno carotideo e su altri glomi vascolari, altro ¬ Interventi sul glomo *39.8X.99*
- Stimolatore elettronico ¬ Impianto nel corpuscolo *39.8*
- ¬
- - Denervazione di corpuscolo *39.8*
- - Embolizzazione di una fistola cavernosa *39.53*
- - Stimolazione del seno *99.64*

Carotide-succlavia ¬ Bypass: *39.22.13*

Carotide-vertebrale ¬ Bypass: *39.22.12*

Carpale
v.a. metacarpocarpale
v.a. transcarpale

Carpale
- Altro ¬ Liberazione del tunnel *04.43.99*
- Metacarpali ¬ Asportazione di legamenti delle articolazioni *80.43.20*
- Via endoscopica ¬ Liberazione del tunnel *04.43.10*

Carpo
- Metacarpo
- - Allogenico ¬ Innesto osseo del *78.04.12*
- - Altro
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.64.08*
- - - ¬
- - - - Accorciamento di *78.24.99*
- - - - Altra sezione del *77.34.99*
- - - - Asportazione locale di lesione o tessuto di *77.64.99*
- - - - Biopsia del *77.44.99*
- - - - Innesto osseo del *78.04.99*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato da *78.64.99*
- - - - Sequestrectomia del *77.04.99*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia del *77.44.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia del *77.44.10*
- - Con
- - - Altro fissazione interno
- - - - Vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.13.19*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.33.19*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura di *78.14.11*
- - - - Chiusa di frattura di *78.14.10*
- - - Fissazione interno
- - - - Altro

Carpo –*Continuazione*
- Metacarpo –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Fissazione interno –*Continuazione*
- - - - Altro –*Continuazione*
- - - - - ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.33.99*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.13.99*
- - - - Con
- - - - - Placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.13.10*
- - - - - Staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.33.10*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.04.11*
- - - Peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.04.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.04.11*
- - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.64.01*
- - Innesto ¬ Prelievo di osso del *77.74*
- - Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di *78.14.99*
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da carpo e metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.64.05*
- - Senza
- - - Fissazione interno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura del *79.23*
- - - - Chiusa di frattura di *79.03*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.04.10*
- - - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna di *78.54.99*
- - - Sezione
- - - - Altro ¬ Altra incisione del *77.14.99*
- - - - Drenaggio ¬ Altra incisione del *77.14.13*
- - - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione del *77.14.10*
- - - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.14.12*
- - - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.14.11*
- - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del *78.04.19*
- - ¬
- - - Allungamento di *78.34*
- - - Altro
- - - - Interventi di riparazione o plastica su *78.44*
- - - - Ostectomia parziale del *77.84*
- - - Amputazione completa della mano a livello del *84.03.10*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.24.11*
- - - - Temporanea di *78.24.10*

Carpo –*Continuazione*
- Metacarpo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.24.12*
- - - Innesto osteocondrale del *78.04.13*
- - - Inserzione
- - - - Materiale di sostituzione di ossa, *84.55.13*
- - - - Stimolatore di crescita ossea su *78.94*
- - - Interventi non specificati su lesione del *79.93*
- - - Ostectomia totale del *77.94*
- - - Osteoclasia del *78.74*
- - - Osteotomia
- - - - Complessa (pluridimensionale) del *77.34.11*
- - - - Cuneiforme del *77.24*
- - - - Rotativa del *77.34.10*
- - - Procedure diagnostiche sull'osso su *78.84*
- - - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di *78.54.10*
- - - Rifissazione ossea di legamenti della mano, *82.89.11*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.64.05*
- - - Sbrigliamento
- - - - *77.64.20*
- - - - Frattura esposta di *79.63*
- - - Sutura della capsula o dei legamenti dell'arto superiore, *81.93.30*
- ¬
- - Incisione capsula articolare legamento cartilagine polso
- - - Altri interventi su legamenti del *80.43.90*
- - - Asportazione di legamenti del *80.43.20*
- - - Sezione di legamenti del *80.43.10*
- - Sbrigliamento di articolazioni del *80.84.10*

Carpocarpale carpometacarpale
- Con impianto, altro ¬ Artroplastica della articolazione *81.74.99*
- Senza impianto ¬ Artroplastica della articolazione *81.75*

Carpometacarpale
- Con impianto, altro ¬ Artroplastica della articolazione carpocarpale o *81.74.99*
- Senza impianto ¬ Artroplastica della articolazione carpocarpale o *81.75*

Carporadiale ¬ Fusione *81.25*

Carrier ¬ Applicazione intratoracica intraoperatoria di una soluzione di agente chemioterapeutico e fibrina del paziente come *99.25.25*

Cartilagine
- Altro
- - Intervento legamento
- - - Mano ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.44.91*
- - - Metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.44.90*
- - Sede specificata, altro ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.49.99*
- Anca ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.45*
- Articolare

Cartilagine –*Continuazione*
- Articolare –*Continuazione*
- - Altro
- - - Articolazione piede dito piede ¬ Intervento
- - - - Artroscopici sulla *81.99.3E*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.4E*
- - - ¬ Intervento
- - - - Artroscopici sulla *81.99.39*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.49*
- - Anca ¬ Intervento
- - - Artroscopici sulla *81.99.38*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.48*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare ¬ Intervento
- - - - Artroscopici sulla *81.99.32*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.42*
- - - Interfalangea piede ¬ Intervento
- - - - Artroscopici sulla *81.99.3G*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.4G*
- - - Metatarso-falangeo ¬ Intervento
- - - - Artroscopici sulla *81.99.3F*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.4F*
- - - Omero-glenoidea ¬ Intervento
- - - - Artroscopici sulla *81.99.31*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.41*
- - - Sacroiliaca ¬ Intervento
- - - - Artroscopici sulla *81.99.36*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.46*
- - - Sterno-clavicolare ¬ Intervento
- - - - Artroscopici sulla *81.99.33*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.43*
- - - Subtalare ¬ Intervento
- - - - Artroscopici sulla *81.99.3D*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.4D*
- - - Talocrurale ¬ Intervento
- - - - Artroscopici sulla *81.99.3C*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.4C*
- - - Tibio-fibulare prossimale ¬ Intervento
- - - - Artroscopici sulla *81.99.3B*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.4B*
- - Gomito ¬ Intervento
- - - Artroscopici sulla *81.99.34*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.44*
- - Menisco Articolazione ginocchio ¬ Intervento
- - - Artroscopici sulla *81.99.3A*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.4A*
- - Polso ¬ Intervento
- - - Artroscopici sulla *81.99.35*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.45*
- - Sinfisi pubica ¬ Intervento
- - - Artroscopici sulla *81.99.37*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.47*
- Articolazione
- - Acromio-clavicolare ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.41.20*
- - Ginocchio ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.46.10*
- - Interfalangea del piede ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.48.20*

Cartilagine –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Metatarso-falangea ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.48.10*
- - Omero-glenoidea ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.41.10*
- - Sacroiliaca ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.49.20*
- - Sterno-clavicolare ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.49.10*
- - Subtalare ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.47.20*
- - Talocrurale ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.47.10*
- - Tibio-fibulare prossimale ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.46.20*
- Asportazione
- - Altri legamenti della mano ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.44.21*
- - Legamenti del metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.44.20*
- Caviglia, altro ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.47.99*
- Costale per innesto ¬ Prelievo di *34.99.10*
- Ginocchio, altro ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.46.99*
- Gomito ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.42*
- Impianto
- - Coltura tissutale prodotte vitro
- - - Anca
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.40.15*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di *81.40.14*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.83.21*
- - - - - Via artroscopica ¬ Innesto di *81.83.20*
- - - - Omero-glenoidea
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.83.19*
- - - - - Via artroscopica ¬ Innesto di *81.83.18*
- - - - Subtalare
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.49.21*
- - - - - Via artroscopica ¬ Innesto di *81.49.20*
- - - - Talocrurale
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.49.19*
- - - - - Via artroscopica ¬ Innesto di *81.49.18*
- - - Chirurgico cielo aperto ¬ altro riparazione
- - - - Altra articolazione specificata, Innesto di *81.96.86*
- - - - Articolare
- - - - - Altre articolazioni del piede, Innesto di *81.96.76*
- - - - - Articolazione interfalangea del piede, Innesto di *81.96.66*
- - - - - Articolazione metatarso-falangea, Innesto di *81.96.56*
- - - - - Articolazione sacroiliaca, Innesto di *81.96.36*
- - - - - Articolazione sterno-clavicolare, Innesto di *81.96.16*
- - - - - Articolazione tibio-fibulare prossimale, Innesto di *81.96.46*

Cartilagine –*Continuazione*
- Impianto –*Continuazione*
- - Coltura tissutale prodotte vitro –*Continuazione*
- - - Chirurgico cielo aperto ¬ altro riparazione –*Continuazione*
- - - - Articolare –*Continuazione*
- - - - - Polso, Innesto di *81.96.26*
- - - Ginocchio
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.47.17*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di *81.47.18*
- - - Via artroscopica ¬ altro riparazione
- - - - Altra articolazione specificata, Innesto di *81.96.85*
- - - - Articolare
- - - - - Altre articolazioni del piede, Innesto di *81.96.75*
- - - - - Articolazione interfalangea del piede, Innesto di *81.96.65*
- - - - - Articolazione metatarso-falangea, Innesto di *81.96.55*
- - - - - Articolazione sacroiliaca, Innesto di *81.96.35*
- - - - - Articolazione sterno-clavicolare, Innesto di *81.96.15*
- - - - - Articolazione tibio-fibulare prossimale, Innesto di *81.96.45*
- - - - - Polso, Innesto di *81.96.25*
- - Gomito coltura tissutale prodotte vitro
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.85.15*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto di *81.85.14*
- Innesto articolazione
- - Altra sede specificata ¬ Prelievo di *80.99.91*
- - Anca ¬ Prelievo di *80.95.11*
- - Caviglia ¬ Prelievo di *80.97.30*
- - Ginocchio
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Prelievo di *80.96.21*
- - - Via artroscopica ¬ Prelievo di *80.96.20*
- - Gomito ¬ Prelievo di *80.92.11*
- - Polso ¬ Prelievo di *80.93.11*
- - Spalla ¬ Prelievo di *80.91.30*
- Laringea ¬ Asportazione di *30.29*
- Mano e delle dita della mano, altro ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.44.99*
- Osso con innesto autologo
- - Distali, trapianti allogenici o xenogenici ¬ Rinosettoplastica con correzione di *21.83.11*
- - Locali ¬ Rinosettoplastica con correzione di *21.83.10*
- Piede e delle dita del piede, altro ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.48.99*
- Polso
- - Altro
- - - Interventi su legamenti del carpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.43.90*
- - - ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.43.99*
- - Asportazione di legamenti del carpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.43.20*

Cartilagine –*Continuazione*
- Polso –*Continuazione*
- - Sezione di legamenti del carpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.43.10*
- Sede non specificata ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.40*
- Semi-lunare del ginocchio * ¬ Asportazione della *80.6*
- Sezione
- - Legamenti del metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.44.10*
- - Retinacolo dei flessori ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.44.11*
- Sinfisi pubica ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.49.30*
- Spalla, altro ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o *80.41.99*
- ¬
- - Ricostruzione
- - - Padiglione auricolare
- - - - Parziale con innesto di *18.71.13*
- - - - Totale con innesto di *18.71.23*
- - - Palpebra con *08.69.10*
- - Rinosettoplastica con correzione di osso e *21.83.12*

Cartilagineo
- Con
- - Procedura OATS sistema transfer osteoarticolare mosaico-plastica
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto *81.47.50*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto *81.47.51*
- - Trapianto cutaneo) ¬ Ricostruzione del meato esterno dell'orecchio: porzione *18.6*
- Metallico
- - Non personalizzato nel ginocchio ¬ Impianto di sostituto *81.47.2A*
- - Personalizzato nel ginocchio ¬ Impianto di sostituto *81.47.26*

Castrazione nel maschio ¬ *62.4*

Cataratta
- Con erisifaco ¬ Estrazione di *13.19*
- Traumatica ¬ Irrigazione di *13.3*
- Via posteriore ¬ Facoframmentazione meccanica ed aspirazione di *13.42*
- ¬
- - Altra estrazione di *13.69*
- - Asportazione di membrana secondaria [dopo *13.65*
- - Discissione di membrana secondaria [dopo *13.64*
- - Estrazione di *13.19*
- - Facoemulsificazione ed aspirazione di *13.41*
- - Facoframmentazione meccanica ed altra aspirazione di *13.43*
- - Frammentazione meccanica di membrana secondaria [dopo *13.66*
- - Inserzione di cristallino artificiale intraoculare al momento della estrazione di *13.71*

Catena
- Leggere ¬ Rimozione di *39.95.H*
- Ossicino ¬
- - Altri interventi sulla *19.3*

Catena –*Continuazione*
- Ossicino ¬ –*Continuazione*
- - Impianto sostituzione apparecchio acustico attivo
- - - Con interruzione della *20.95.11*
- - - Senza interruzione della *20.95.10*

Catetere
- Altro ¬ Drenaggio di cisti pancreatica mediante *52.01.99*
- Attraverso l'arteria renale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, ablazione a radiofrequenza con *39.75.20*
- Canale vertebrale per infusione di sostanze terapeutiche o palliative, altro ¬ Inserzione di *03.90.99*
- Cavità cranico tessuto cerebrale
- - Altro ¬
- - - Revisione senza sostituzione di *01.29.99*
- - - Rimozione di *01.27.99*
- - ¬ Inserzione e sostituzione di *01.26*
- Distale di shunt ventricolare ¬ Revisione di *54.95*
- Doppio ¬ Arteriografia coronarico
- - Con *88.56*
- - Diretta selettiva con *88.56*
- Dotto arterioso Botallo
- - Altro ¬ Intervento di occlusione mediante *39.99.38*
- - Con
- - - Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante *39.99.32*
- - - Spirale (coil) ¬ Intervento di occlusione mediante *39.99.31*
- Ferita ¬ Sostituzione di *97.15*
- Impiantato ¬ Puntura ventricolare mediante dispositivo (*01.02*
- Infusione intratecale epidurale
- - Catetere
- - - Permanente per infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di *03.90.11*
- - - Temporaneo per infusione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di *03.90.10*
- - ¬
- - - Revisione senza sostituzione di *03.99.40*
- - - Rimozione di *03.99.41*
- Intercostale drenaggio
- - Toracico) (con lisi di aderenze) ¬ Revisione di *34.04*
- - ¬ Drenaggio pleurico (inserzione di *34.04*
- Intracerebrale infusione intraventricolare ¬
- - Impianto, revisione o sostituzione stereotassica di *02.99.14*
- - Revisione stereotassica senza sostituzione di *01.29.10*
- - Rimozione di *01.27.10*
- Intracranico
- - Attraverso foro(i) di trapanazione ¬ Inserzione di *01.28*
- - ¬ Inserzione stereotassica di *01.28*
- Misurazione di pressione ¬ Diagnostica coronarica endovascolare invasiva tramite *37.2A.21*
- Nonché pompa automatico programmabile ricaricabile drenaggio continuo liquido ascitico ¬

Catetere –*Continuazione*

- Nonché pompa automatico programmabile ricaricabile drenaggio continuo liquido ascitico ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione di *54.99.80*
- - Revisione senza sostituzione di *54.99.81*
- Palloncino
- - Altro ¬ Antrotomia intranasale mediante dilatazione con *22.2X.29*
- - Brachiterapia intracerebrale ¬ Impianto e rimozione di sistema di *02.99.50*
- - Misurazione della ventilazione collaterale ¬ Tracheobroncoscopia con *33.23.14*
- - Seno
- - - Frontale ¬ Antrotomia intranasale mediante dilatazione con *22.2X.22*
- - - Mascellare ¬ Antrotomia intranasale mediante dilatazione con *22.2X.23*
- - - Paranasali ¬ Antrotomia intranasale mediante dilatazione con *22.2X.28*
- - - Sfenoidale ¬ Antrotomia intranasale mediante dilatazione con *22.2X.21*
- - ¬ Aumento della perfusione cerebrale mediante occlusione endoaortica parziale con *39.75.30*
- Periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione), mediante *37.34*
- Permanente
- - Dialisi peritoneale * ¬ Inserzione di *54.93*
- - Infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intratecale ed epidurale: *03.90.11*
- Pompa
- - Automatico programmabile ricaricabile drenaggio continuo liquido ascitico ¬
- - - Rimozione di ostruzione meccanica di *54.99.82*
- - - Sostituzione dei *54.99.84*
- - Infusione intratecale ed epidurale di medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale, Revisione di serbatoio sottocutaneo, *03.99.21*
- Recupero, a cestello, ecc. ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, rimozione di corpo estraneo con *39.75.01*
- Ricanalizzazione su occlusione totale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, sistema di *39.75.10*
- Riserva di flusso frazionale [FFR] ¬ Misurazione tramite *37.2A.21*
- Sanguinamento gastrico o duodenale ¬ Embolizzazione mediante *44.44*
- Seguito posa anello gastrico
- - Con intervento intraaddominale
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Riparazione di *44.96.16*
- - - Via laparoscopica ¬ Riparazione di *44.96.17*
- - Senza intervento intraaddominale ¬ Riparazione di *44.96.15*
- Singolo ¬ Arteriografia coronarico
- - Con *88.55*
- - Diretta selettiva, con un *88.55*
- Stent protesi innesto arterioso venoso ¬ Rivascolarizzazione diretto
- - Arterie coronarie con *36.1*
- - Cardiaca con *36.1*

Catetere –*Continuazione*

- Stent protesi innesto arterioso venoso ¬ Rivascolarizzazione diretto –*Continuazione*
- - Miocardio con *36.1*
- - Muscolo cardiaco con *36.1*
- Temporaneo per infusione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intratecale ed epidurale: *03.90.10*
- Ureterale
- - Permanenza ¬ Manometria mediante *89.21*
- - ¬
- - - Con posizionamento di *55.03*
- - - Rimozione di tubo da ureterostomia e *97.62*
- - - Ureteropielografia retrograda mediante *87.74*
- Venoso ¬ Inserzione e sostituzione percutanea di *38.93.10*
- Ventricolare ¬ Sostituzione di *02.42*
- Vescicale permanente ¬
- - Inserzione di *57.94*
- - Sostituzione di *57.95*
- ¬
- - Aspirazione mediante ago o *51.01*
- - Drenaggio del rene con *59.8*
- - Test elettrofisiologico invasivo tramite *37.26*

Cateterismo

- Arterioso ¬ *38.91*
- Cardiaco
- - Combinato del cuore destro e sinistro ¬ *37.23*
- - Cuore
- - - Destro ¬ *37.21*
- - - Sinistro ¬ *37.22*
- - ¬ *37.21*
- Con
- - Laser
- - - Aorta ¬ Occlusione mediante *39.79.72*
- - - Arterie dell'arto superiore ¬ Occlusione mediante *39.79.71*
- - - Vaso
- - - - Addominali ¬ Occlusione mediante *39.79.77*
- - - - Arto inferiore ¬ Occlusione mediante *39.79.75*
- - - - Toracici ¬ Occlusione mediante *39.79.74*
- - - - Viscerali ¬ Occlusione mediante *39.79.76*
- - Radiofrequenza
- - - Aorta ¬ Occlusione mediante *39.79.82*
- - - Arteria
- - - - Arto superiore ¬ Occlusione mediante *39.79.81*
- - - - ¬ Occlusione mediante *39.79.8*
- - - Vaso
- - - - Addominali ¬ Occlusione mediante *39.79.87*
- - - - Arto inferiore ¬ Occlusione mediante *39.79.85*
- - - - Toracici ¬ Occlusione mediante *39.79.84*

Cateterismo –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Radiofrequenza –*Continuazione*
- - - Vaso –*Continuazione*
- - - - Viscerali ¬ Occlusione mediante *39.79.86*
- Diretto nell'arteria coronarica ¬ Infusione mediante iniezione, infusione o *36.04*
- Interventistico percutaneo transluminale PCI
- - Arterie ¬ *00.4B.1*
- - Specifico, altra localizzazione ¬ Localizzazione anatomica di *00.4B.09*
- - Vasi artificiali ¬ *00.4B.4*
- - Vena
- - - Epifasciali ¬ *00.4B.3*
- - - ¬ *00.4B.2*
- Invasivo
- - Sospetto eccesso ormonale ¬ Valutazione endocrinologica complessa con *99.B5.20*
- - ¬ Esame endocrinologico funzionale complesso senza *99.B5.10*
- Permanente
- - Arteria epatica vena porta ¬
- - - Impianto e sostituzione di sistema di *50.99.10*
- - - Rimozione di sistema di *50.99.11*
- - ¬
- - - Asportazione o chiusura di fistola cutaneoperitoneale (*54.99.41*
- - - Revisione di fistola cutaneoperitoneale (*54.99.40*
- Permanenza
- - Completamente impiantabile ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di *39.9A.12*
- - Totalmente impiantabile
- - - Altro ¬ Impianto, revisione, sostituzione o rimozione di sistema di *39.9A.19*
- - - ¬
- - - - Impianto o sostituzione di sistema di *39.9A.11*
- - - - Rimozione di sistema di *39.9A.13*
- Transsettale
- - Cuore sinistro, altro ¬ *37.90.29*
- - ¬ Tecnica di *37.90*
- Tuba di Eustachio ¬ *20.8*
- Vena ombelicale ¬ *38.92*
- Venoso
- - Altro ¬ *38.93.99*
- - Dialisi renale ¬ *38.95*
- - Permanenza uso lungo termine ¬
- - - Impianto e sostituzione di sistema di *38.93.11*
- - - Revisione di sistema di *38.93.20*
- Vescicale permanente * ¬ *57.94*
- ¬ Puntura transsettale mediante *37.90.21*

Cateterizzazione

- Swan-Ganz ¬ *89.64*
- Ureterale
- - Altro ¬ *59.8X.99*
- - Inserzione
- - - Percutanea transrenale ¬ *59.8X.12*
- - - Transuretrale ¬ *59.8X.10*
- - Sostituzione, transuretrale ¬ *59.8X.11*

Causa di rottura uterina o tubarica ¬ Rimozione di feto dalla cavità peritoneale o extraperitoneale a *74.3*

Cause non organiche ¬ HoNOSCA 8: Problemi legati a sintomi somatici dovuti a *94.A2.8*

Cauterizzazione
v.a. chemocauterizzazione

Cauterizzazione

- Coagulazione, criochirurgia, curettage, elettrocoagulazione, enucleazione dell'orecchio esterno ¬ *18.29*
- Emorroidi ¬
- - *49.43*
- - Clamp e *49.43*
- Lesione dell'ano ¬ *49.3*
- Ovaio ¬ *65.29*
- Plesso coroideo ¬ *02.14*
- Tamponamento) ¬ Controllo di epistassi mediante *21.03*
- ¬
- - Asportazione o distruzione locale del palato per mezzo di *27.31*
- - Distruzione
- - - Iride per mezzo di *12.41*
- - - Lesione della cervice mediante *67.32*
- - - Locale di lesione o tessuto della vagina, *70.33.11*
- - Miringoplastica per *19.4*

Cava
v.a. porto-cava

Cava

- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Inserzione di filtro antiemboli nella vena *38.7X.11*
- - Legatura o plicatura della vena *38.7X.13*
- - Rimozione di filtro antiemboli dalla vena *38.7X.12*
- Inferiore
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione della vena *38.37.11*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.51*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.51*
- - - Sostituzione ¬ Resezione della vena *38.47.11*
- - Superiore) ¬ Flebografia della vena *88.51*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione della vena *38.67.11*
- - - - Occlusione chirurgica della vena *38.87.11*
- - - - Riparazione della vena *39.59.71*
- - - Anastomosi vena porta-vena *39.1*
- - - Incisione della vena *38.07.11*
- - - Sutura della vena *39.32.41*
- - - Vena *38.57*
- Percutaneo transluminale ¬
- - Inserzione di filtro nella vena *38.7X.21*
- - Legatura o plicatura della vena *38.7X.23*
- - Rimozione di filtro nella vena *38.7X.22*
- Superiore

Cava –*Continuazione*

- Superiore –*Continuazione*
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione della vena *38.35.23*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.33*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.33*
- - - Sostituzione ¬ Resezione della vena *38.45.31*
- - Inferiore) ¬ Vena *00.22*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione della vena *38.65.21*
- - - - Occlusione chirurgica della vena *38.85.21*
- - - - Riparazione della vena *39.59.55*
- - - Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena *35.82*
- - - Flebografia della vena *88.63.10*
- - - Sutura della vena *39.32.31*
- - - Vena
- - - - *38.05*
- - - - *38.55*
- ¬
- - Angiocardiografia della vena *88.51*
- - Inserzione percutanea di stent vascolare(i) nella vena *00.67.10*
- - Interruzione della vena *38.7X*
- - Interventi per anomalie congenite della vena *39.99.23*
- - PCI della vena *00.4B.22*

Cava-arteria polmonare, altro ¬ Anastomosi vena *39.21.99*

Cavale
v.a. ventricolocavale

Cavali
v.a. paracavali

Cavallo ¬

- Separazione di rene a ferro di *55.85*
- Sinfisotomia di rene a ferro di *55.85*

Cavernoso

- Carotidea ¬ Embolizzazione di una fistola *39.53*
- ¬
- - Irrigazione dei corpi *64.98*
- - Shunt *64.98.30*

Cavernoso-safena ¬ Shunt *64.98*

Cavernoso-spongioso ¬ Shunt *64.98*

CAVH), secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: Continua, arteriovenosa (*39.95.A*

CAVHDF), secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante emodiafiltrazione, continua, arteriovenosa (*39.95.E*

Caviglia

- Altro ¬
- - Altro
- - - Artrotomia della *80.17.99*

Caviglia –*Continuazione*

- Altro ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione della *80.97.99*
- - - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione della *80.87.99*
- - - Riparazione della *81.49.99*
- - Artroscopia della *80.27.99*
- - Biopsia delle strutture articolari della *80.37.99*
- - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della *80.47.99*
- - Reimpianto della gamba o della *84.27.99*
- - Riduzione aperta di lussazione della *79.87.99*
- - Sinoviectomia della *80.77.99*
- Articolazioni del piede ¬ RMN di piede e *88.94.16*
- Livello dei malleoli della tibia e fibula ¬ Amputazione della *84.14*
- Piede
- - Avampiede, dita del piede ¬ Radiografia di *88.28*
- - ¬ Sutura della capsula o del legamento della *81.94*
- ¬
- - Artroplastica di resezione della *81.49.32*
- - Artroscopia diagnostica della *80.27.10*
- - Artrotomia per rimozione di protesi della *80.07*
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture articolari della *80.37.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolari della *80.37.30*
- - - Percutanea (agobiopsia) della *80.37.10*
- - Disarticolazione della *84.13*
- - Fusione della *81.11*
- - Prelievo di cartilagine per innesto dall'articolazione della *80.97.30*
- - Radiografia (delle ossa) del piede e *88.28*
- - Revisione e sostituzione di endoprotesi della *81.59.11*
- - Riduzione
- - - Assistita artroscopicamente di frattura della *80.27.20*
- - - Chiusa di lussazione della *79.77*
- - Tomografia assiale computerizzata del piede e della *88.38.32*

Cavità

- Addominale
- - Organi ¬ Shunt fra ventricolo, *02.34*
- - ¬ Endosonografia della *88.76.20*
- Aperto
- - Con impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità timpanomastoidea (*19.56.21*
- - Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità timpanomastoidea (*19.56.20*

Cavità –*Continuazione*

- Atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell'iniezione di materiale sostutivo dell'osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una *81.66*
- Cranico tessuto cerebrale
- - Altro ¬
- - - Revisione senza sostituzione di catetere(i) nella *01.29.99*
- - - Rimozione di catetere(i) dalla *01.27.99*
- - ¬ Inserzione e sostituzione di catetere nella *01.26*
- Dopo enucleazione
- - Con innesto ¬ Revisione della *16.63*
- - ¬ Altra revisione della *16.64*
- Orale ¬ Altre procedure diagnostiche sulla *27.29*
- Orbitale ¬
- - Altro
- - - Innesto secondario ad esenterazione della *16.65.99*
- - - Revisione di eviscerazione della *16.66*
- - Innesto dermoadiposo secondario ad esenterazione della *16.65.10*
- Peritoneale
- - Extraperitoneale a causa di rottura uterina o tubarica ¬ Rimozione di feto dalla *74.3*
- - ¬
- - - Iniezione
- - - - Aria nella *54.96*
- - - - Sostanze terapeutiche ad azione locale nella *54.97*
- - - Rimozione di corpo estraneo dalla *54.92*
- Pleurica
- - Toracoscopia ¬ Drenaggio della *34.06*
- - ¬ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, nella *99.28.03*
- Radicale) ¬ Obliterazione di cavità timpanomastoidea (*19.9*
- Timpanica ¬ Asportazione di lesione della *20.51.10*
- Timpanomastoidea
- - Cavità
- - - Aperto
- - - - Con impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con confezione di *19.56.21*
- - - - Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con confezione di *19.56.20*
- - - Radicale) ¬ Obliterazione di *19.9*
- - ¬ Riduzione di *19.9X.11*
- Toracico ¬
- - Instillazione nella *34.92*
- - Shunt fra ventricolo e *02.33*
- Uterina ¬ Esplorazione manuale postparto della *75.7*

Cavo

- Douglas con pull-through del colon * ¬ Residuo rettale nel *48.65*
- Orale ¬ Altri interventi sul *27.99*

Cavografia vena inferiore ¬ *88.51*

CCM ¬

- Impianto o sostituzione di sistema di modulazione della contrattilità cardiaca (*37.9A.11*
- Rimozione o revisione di sistema di modulazione della contrattilità cardiaca (*37.9A.12*

CD34, deplezione dei linfociti T, B ¬ Selezione di *41.0C.3*

CDCR] ¬ Congiuntivodacriocistorinostomia [*09.82*

CEC convenzionale

- Ipotermia
- - Leggera (da 32 a 35°C) ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.11*
- - Marcata (da 20 a meno di 26°C) ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.13*
- - Moderata (da 26 a meno di 32°C) ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.12*
- - Profonda (meno di 20°C) ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.14*
- - Temperatura sconosciuta ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.15*
- Normotermia (più di 35°C) ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.10*

Cecale
v.a. ileocecale

Cefalico) ¬ ECG fetale (elettrodo *75.A1*

Cefalografia ortodontica ¬ Cefalogramma o *87.12*

Cefalogramma o cefalografia ortodontica ¬ *87.12*

Cefalometria intrauterino

- Con Rx ¬ *87.81*
- ¬ *88.78*

Celiaca ¬ *38.46*

Celiaco
v.a. aorto-celiaco

Celiaco

- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione del tronco *38.36.11*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione del tronco *39.57.42*
- - - Tissutale ¬ Riparazione del tronco *39.56.42*
- Plesso ipogastrico
- - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei gangli prevertebrali (plesso *05.31.18*
- - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei gangli prevertebrali (plesso *05.31.17*
- ¬
- - Altro
- - - Asportazione del tronco *38.66.11*
- - - Occlusione chirurgica del tronco *38.86.11*
- - - Riparazione del tronco *39.59.62*
- - Endarteriectomia del tronco *38.16.11*
- - Incisione del tronco *38.06.11*
- - Sutura del tronco *39.31.81*

Cellulare

- Con 18-F-misonidazolo ¬ Diagnostica dell'ipossia *92.19.04*

Cellulare –*Continuazione*

- ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, Ricostruzione del disco con sostituto discale su base *80.59.50*

Cellule

- Etmoidali ¬ Asportazione delle *22.63*
- Langerhans ¬
- - Allotrapianto di *52.85*
- - Autotrapianto di *52.84*
- - Eterotrapianto di *52.85*
- - Trapianto
- - - *52.86*
- - - Omologo di *52.84*
- Staminali
- - Altro ¬ Trapianto intracoronarico di *36.99.19*
- - Con arricchimento frazione cellule staminali moltiplicazione coltura ¬ Trapianto
- - - Intracoronarico di *36.99.12*
- - - Intramiocardico di *37.99.12*
- - Ematopoietico
- - - Altro ¬
- - - - Prelievo di *41.0A.09*
- - - - Trapianto di *41.0B.09*
- - - Mediante
- - - - Anticorpi
- - - - - Impiego di 1 set ¬ Selezione e deplezione di *41.0C.31*
- - - - - Impiego di 2 o più set ¬ Selezione e deplezione di *41.0C.32*
- - - - Impiego di anticorpi monoclonali ¬ Selezione e deplezione di *41.0C.3*
- - - Midollo osseo
- - - - Allogenico
- - - - - Donatore consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.12*
- - - - - Donatore consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.12*
- - - - - Donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.13*
- - - - - Donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.13*
- - - - - Donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.14*
- - - - - Donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.14*
- - - - - Donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.15*
- - - - - Donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.15*
- - - - Autologo
- - - - - ¬ Prelievo di *41.0A.11*
- - - - - ¬ Trapianto di *41.0B.11*
- - - Sangue
- - - - Cordone
- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.32*
- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.32*
- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.33*

Cellule –*Continuazione*

- Staminali –*Continuazione*

- - Ematopoietico –*Continuazione*

- - - Sangue –*Continuazione*

- - - - Cordone –*Continuazione*

- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.33*

- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.34*

- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.34*

- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.35*

- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.35*

- - - - - Ombelicale, autologo ¬ Prelievo di *41.0A.31*

- - - - - Ombelicale, autologo ¬ Trapianto di *41.0B.31*

- - - - Periferico

- - - - - Allogenico, donatore consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.22*

- - - - - Allogenico, donatore consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.22*

- - - - - Allogenico, donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.23*

- - - - - Allogenico, donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.23*

- - - - - Allogenico, donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.24*

- - - - - Allogenico, donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.24*

- - - - - Allogenico, donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di *41.0A.25*

- - - - - Allogenico, donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di *41.0B.25*

- - - - - Autologo ¬ Prelievo di *41.0A.21*

- - - - - Autologo ¬ Trapianto di *41.0B.21*

- - - Trapianto ¬

- - - - Acquisizione da fornitore esterno di *41.0C.11*

- - - - Manipolazione minima di *41.0C.21*

- - - ¬ Selezione positiva, negativa delle *41.0C.3*

- - Limbari

- - - Coltivate in vitro ¬ Trapianto autologo di cellule staminali limbari con *10.45.11*

- - - Con cellule staminali limbari coltivate in vitro ¬ Trapianto autologo di *10.45.11*

- - Moltiplicazione coltura ¬ Trapianto

- - - Intracoronarico di cellule staminali con arricchimento di frazioni di *36.99.12*

- - - Intramiocardico di cellule staminali con arricchimento di frazioni di *37.99.12*

- - Né moltiplicazione coltura ¬ Trapianto

- - - Intracoronarico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di *36.99.11*

- - - Intramiocardico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di *37.99.11*

Cellule –*Continuazione*

- Staminali –*Continuazione*

- - Senza arricchimento frazione cellule staminali né moltiplicazione coltura ¬ Trapianto

- - - Intracoronarico di *36.99.11*

- - - Intramiocardico di *37.99.11*

- - ¬

- - - Aferesi (harvest) di *99.79*

- - - Trapianto intramiocardico di *37.99.1*

Cemento

- Acrilico (PMMA) ¬ *84.55*

- Fissazione protesi ¬ Materiale sostituzione osso

- - *81.5*

- - *81.7*

- - *81.8*

- Osseo materiale alloplastico ¬ Riparazione neurocranio

- - Senza interessamento dello splancnocranio, con impianto semplice (*02.06.20*

- - Splancnocranio o del solo splancnocranio, con impianto semplice (*02.06.30*

- Polimetilmetacrilato PMMA

- - Corpo vertebrale malato o fratturato ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell'osso (*81.65*

- - ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell'iniezione di materiale sostutivo dell'osso (*81.66*

- ¬

- - Inserzione di spacer (*84.56*

- - Rimozione di spacer (*84.57*

Center

- Fino a un massimo di 24 ore ¬ Diagnostica complessa del colpo apoplettico acuto in Stroke Unit o Stroke *99.A7*

- SC), secondo la durata del trattamento in ore ¬ Trattamento neurologico complesso dell'ictus cerebrale acuto in Stroke *99.BA.1*

Centrale

- Altro ¬

- - Inserzione percutanea di stent vascolare(i) *00.67.99*

- - RMN di cuore e vasi *88.92.29*

- Regione VI) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo, *40.41.14*

- Riposo, con mezzo di contrasto ¬ RMN di cuore e vasi *88.92.22*

- Sotto sforzo e con mezzo di contrasto ¬ RMN di cuore e vasi *88.92.24*

- ¬

- - Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, parte *02.41.10*

- - Monitoraggio della pressione venosa *89.62*

- - Riprogrammazione di neurostimolatore impiantato per stimolazione *00.97.10*

- - Shunt protesico polmonare-aorta, *39.0X.20*

- - Sostituzione di shunt ventricolare, parte *02.42.10*

Centro telemedicina neurologico

- 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo apoplettico acuto con ricorso a un *99.BA.31*

- 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo apoplettico acuto con ricorso a un *99.BA.32*

Centrolaterale del terzo medio della faccia ¬ Altra riduzione aperta di frattura *76.79.31*

Ceramica

- Altra sostanza veicolante ¬ Inserzione di rhBMP mediante collagene, corallo, *84.52*

- Metallo, plastica o titanio) ¬ Inserzione di gabbie di fusione (carbone, *84.51*

Ceramico sostituzione osso colonna vertebrale

- Con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale *78.49.85*

- Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale *78.49.84*

Cerchiaggio

- Anale ¬ *49.72*

- Cervice ¬ Rimozione del materiale di *69.96*

- Con filo ¬ Osteosintesi della colonna vertebrale mediante *78.50.32*

- Dentale ¬ *93.55*

- Dinamico

- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con filo di Kirschner o *78.50.22*

- - Fissatore esterno

- - - Fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato

- - - - Ossa pelviche: filo, vite, *78.69.21*

- - - - Tibia e fibula: filo (endomidollare), vite, *78.67.01*

- - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula: filo (endomidollare), vite, *78.66.01*

- - Placca

- - - Con stabilità angolare

- - - - Fissatore

- - - - - Esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo: filo (endomidollare), vite, *78.64.01*

- - - - - Esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: filo (endomidollare), vite, *78.69.31*

- - - - - Esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso: filo (endomidollare), vite, *78.68.01*

- - - - - Esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: filo (endomidollare), vite, *78.69.41*

- - - - - Esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano: filo (endomidollare), vite, *78.69.11*

- - - - Placca

- - - - - Angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: filo (endomidollare), vite, *78.63.01*

Cerchiaggio –*Continuazione*

- Dinamico –*Continuazione*

- - Placca –*Continuazione*

- - - Con stabilità angolare –*Continuazione*

- - - - Placca –*Continuazione*

- - - - - Angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: filo (endomidollare), vite, *78.62.01*

- - - - - Angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endomidollare, vite, *78.65.01*

- - - Placca, placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: filo, filo endomidollare, vite, *78.61.01*

- - - Stabilità angolare ¬ Riduzione chiuso

- - - - Altra frattura dell'omero, con altra fissazione interna (es. con vite, filo, *79.11.29*

- - - - Frattura dell'omero prossimale, con altra fissazione interna (es. con vite, filo, *79.11.19*

- - Staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: filo, *78.69.51*

- - ¬ Riduzione chiuso

- - - Altra frattura del radio con filo o *79.12.20*

- - - Frattura

- - - - Radio distale, con fissazione interna con filo o *79.12.10*

- - - - Ulna, con fissazione interna con filo o *79.12.30*

- Istmo uterino ¬ *67.59*

- Transaddominale della cervice ¬ *67.51*

- Transvaginale ¬ *67.59*

Cerebral function Monitoring ¬ *89.14.13*

Cerebrale
v.a. extracerebrale
v.a. intracerebrale
v.a. precerebrale
v.a. intracerebrale

- Acuto Stroke

- - Center (SC), secondo la durata del trattamento in ore ¬ Trattamento neurologico complesso dell'ictus *99.BA.1*

- - Unit (SU), secondo la durata del trattamento in ore ¬ Trattamento neurologico complesso dell'ictus *99.BA.2*

- Altro ¬

- - Altro

- - - Asportazione distruzione lesione tessuto

- - - - *01.59.19*

- - - - *01.59.99*

- - - Distruzione di lesione o di tessuto *01.59.29*

- - - Incisioni *01.39.99*

- - - Procedure diagnostiche sul cervello e sulle meningi *01.18.99*

- - - Radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, frazionata, *92.39.29*

Cerebrale –*Continuazione*

- Altro ¬ –*Continuazione*

- - Asportazione di lesione o di tessuto delle meningi *01.51.99*

- - Biopsia

- - - Chiuso percutaneo agobiopsia

- - - - Lesione *01.13.99*

- - - - Meningi *01.11.99*

- - - Mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi *01.12.99*

- - Incisione delle meningi *01.31.99*

- - Lobectomia *01.53.99*

- - Revisione senza sostituzione di catetere(i) nella cavità cranica o nel tessuto *01.29.99*

- - Rimozione di catetere(i) dalla cavità cranica o dal tessuto *01.27.99*

- Anteriore media ¬

- - *38.01*

- - *38.11*

- - *38.31*

- - *38.41*

- - *38.61*

- - *38.81*

- Con

- - Cranioplastica ¬ Altra riparazione delle meningi *02.12.20*

- - Isolamento di tessuto adiacente infiltrato ¬ Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi *01.51.10*

- Drenaggio di liquido subdurale e subaracnoideo ¬ Incisione delle meningi *01.31.20*

- Evacuazione

- - Altro liquido intracerebrale ¬ Altre incisioni *01.39.19*

- - Ascesso intracerebrale ¬ Altre incisioni *01.39.11*

- - Ematoma

- - - Igroma) subdurale ¬ Incisione delle meningi *01.31.10*

- - - Intracerebrale ¬ Altre incisioni *01.39.10*

- - Empiema subdurale ¬ Incisione delle meningi *01.31.11*

- - Stereotassico

- - - Altro liquido intracranico ¬ Altre incisioni *01.39.29*

- - - Ascesso intracranico ¬ Altre incisioni *01.39.21*

- - - Ematoma intracranico ¬ Altre incisioni *01.39.20*

- Extracranico ¬

- - Diagnostica per immagine endovascolare di vasi *00.21*

- - Ultrasuoni endovascolari (IVUS), vasi *00.21*

- Guidato immagine ¬

- - Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, frazionata: *92.39.22*

- - Radioterapia stereotassica, in seduta unica: *92.30.22*

- Mediante occlusione endoaortica parziale con catetere a palloncino ¬ Aumento della perfusione *39.75.30*

- PbtO2) ¬ Pressione parziale dell'ossigeno nei tessuti *01.16*

- Posteriore ¬ Angiografia circolo *88.41*

Cerebrale –*Continuazione*

- Profonda ¬ Diagnostica complessa prima di stimolazione *89.15.90*

- Radioterapia

- - Arco modulazione intensità IMAT ¬

- - - Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, frazionata: *92.39.21*

- - - Radioterapia stereotassica, in seduta unica: *92.30.21*

- - Modulazione intensità ¬

- - - Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, frazionata: *92.39.20*

- - - Radioterapia stereotassica, in seduta unica: *92.30.20*

- Rimozione di corpo estraneo intracerebrale ¬ Altre incisioni *01.39.30*

- Sbrigliamento di contusione cerebrale ¬ Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto *01.59.12*

- Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per vasospasmi *99.BA.4*

- Senza cranioplastica ¬ Altra riparazione delle meningi *02.12.10*

- Tessuto tumorale intracerebrale origine

- - Cerebrale ¬ Lobectomia *01.53.10*

- - Extracerebrale ¬ Lobectomia *01.53.11*

- Transfontanellare ¬ Ecografia *88.71.12*

- Vasi sanguigni intracranici ¬ Interventi complessi sulle meningi *02.5*

- Via transmastoidea, transtemporale ¬ Asportazione di tumore *01.59*

- ¬

- - Altro

- - - Asportazione

- - - - Distruzione di lesione o di tessuto cerebrale, sbrigliamento di contusione *01.59.12*

- - - - Tessuto tumorale intracerebrale di origine *01.59.10*

- - - Distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di origine *01.59.20*

- - - Radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in seduta unica, *92.33.01*

- - - Scintigrafie *92.11.08*

- - Arteriografia arterie *88.41*

- - Asportazione

- - - Distruzione di altro tessuto patologico dalla base del cranio e dalla calotta con meningi *01.6X.22*

- - - Lesione dal cranio osseo e dalle meningi *01.6X*

- - Biopsia stereotassico

- - - Chiuso percutaneo agobiopsia

- - - - Lesione *01.13.10*

- - - - Meningi *01.11.10*

- - - Mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi *01.12.10*

- - Curettage *01.59*

- - Decorticazione delle meningi *01.51*

- - Divisione di fasci *01.32*

- - EDS encefalo-duro-sinangiosi posa

- - - Arteria e della dura madre invertita sulla corteccia *02.51.13*

Cerebrale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - EDS encefalo-duro-sinangiosi posa –*Continuazione*
- - - Dura madre invertita sulla corteccia *02.51.12*
- - Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di origine *01.52.10*
- - Impianto stereotassico di tessuto nel cranio, nel cervello e nelle meningi *02.99.12*
- - Inserzione e sostituzione di catetere nella cavità cranica o nel tessuto *01.26*
- - Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di origine *01.53.10*
- - Monitoraggio della temperatura *01.17*
- - Resezione delle meningi *01.51*
- - Spasmolisi percutanea transluminale endoarteriosa per vasospasmi *39.77.80*
- - Stripping di membrane sottodurali delle meningi *01.51*
- - Termografia *88.81*

Cerebrospinale) in derivazione multipla ¬ Conversione di shunt liquorale (o derivazione di liquido *02.99.20*

Cerniera del ginocchio ¬ Primo impianto di protesi a *81.54.23*

Cerotto ¬ Stecca di *93.54*

Cervello
- Altro ¬ Biopsia a cielo aperto del *01.14.99*
- Cranio ¬ Altra radiografia con contrasto del *87.02*
- Meningi
- - Altro ¬ Altri interventi sul cranio, sul *02.99.99*
- - Cerebrale
- - - Altro ¬ Altre procedure diagnostiche sul *01.18.99*
- - - ¬ Impianto stereotassico di tessuto nel cranio, nel *02.99.12*
- - ¬ Altri interventi stereotassici sul cranio, sul *02.99.90*
- Tronco encefalico
- - Altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, RMN] del *88.91.99*
- - ¬ Risonanza magnetico
- - - Funzionale (fIRM) del *88.91.11*
- - - Nucleare
- - - - Funzionale del *88.91.11*
- - - - RMN, MRI, RMN] del *88.91.10*
- ¬
- - Biopsia stereotassica a cielo aperto del *01.14.10*
- - Interventi riparativi sul *02.92*
- - Tomografia a emissione di positroni del *92.11.00*

Cervicale
- Altro ¬
- - Approccio chirurgico alla colonna *03.09.19*
- - Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale, *84.66.99*
- Anteriore
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.11*
- - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.12*

Cervicale –*Continuazione*
- Anteriore –*Continuazione*
- - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.13*
- Approccio
- - Anteriore ¬
- - - Altra artrodesi *81.02*
- - - Rifusione di altre vertebre *81.32*
- - Posteriore ¬
- - - Altra artrodesi *81.03*
- - - Rifusione di altre vertebre *81.33*
- Basso
- - Primario ¬ Taglio cesareo *74.1X.10*
- - Secondario ¬ Taglio cesareo *74.1X.20*
- - ¬ Taglio cesareo *74.1*
- Con
- - Imaging ¬ Iniezione
- - - Medicamento per terapia del dolore nella colonna *04.81.22*
- - - Sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel tronco simpatico *05.31.12*
- - Linfadenectomia
- - - Altro ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.29*
- - - Cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione chirurgica radicale di moncone *67.4X.21*
- - - Via
- - - - Laparoscopica ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.24*
- - - - Vaginale
- - - - - Con linfadenectomia, per via vaginale, con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.23*
- - - - - ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.22*
- - Marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli linfonodi e vasi linfatici, *40.21.11*
- - Tiroidectomia) (con tracheostomia simultanea) ¬ Laringectomia totale con asportazione radicale dei linfonodi *30.4*
- Fino al muscolo e alle fascie profonde ¬ Resezione di linfonodi *40.4*
- Halo ¬ Rimozione di dispositivi di trazione *02.95*
- Interno ¬ Altra riparazione dell'ostio *67.59*
- Mediante laminotomia emilaminectomia posteriore
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.14*
- - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.15*
- - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.16*
- Profondo, altro ¬ Asportazione di linfonodo *40.21.99*
- Radicale ¬ Linfadenectomia *40.41*
- Senza
- - Imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del dolore nella colonna *04.81.21*
- - Linfadenectomia
- - - Cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione chirurgica radicale di moncone *67.4X.11*
- - - Via

Cervicale –*Continuazione*
- Senza –*Continuazione*
- - Linfadenectomia –*Continuazione*
- - - Via –*Continuazione*
- - - - Laparoscopica ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.14*
- - - - Vaginale
- - - - - Con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.13*
- - - - - ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.12*
- - Marcatura ¬ Asportazione di singoli linfonodi e vasi linfatici, *40.21.10*
- Sopraclavicolare, ascellare o inguinale ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo *40.11.11*
- Toracica, lombare ¬ Discectomia *80.51*
- ¬
- - Altro
- - - Biopsia *67.12*
- - - Radiografia della colonna *87.22*
- - Anastomosi da ventricolo a spazio subaracnoideo *02.2*
- - Applicazione di collare *93.52*
- - Asportazione di moncone *67.4X.30*
- - Biopsia con Tru-Cut della *67.12*
- - Correzione di protesi discale precedentemente impiantata, *84.66*
- - Dilatazione del canale *67.0*
- - Dispositivo di sostituzione del nucleo polposo, *84.61*
- - Esofagostomia *42.11*
- - Induzione per mezzo di dilatazione *73.1*
- - Iniezione
- - - Infusione medicamento articolazione colonna vertebrale terapia dolore
- - - - Con imaging, articolazioni della colonna *81.92.22*
- - - - Senza imaging, articolazioni della colonna *81.92.12*
- - - Sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel tronco simpatico *05.31.11*
- - Inserzione di protesi discale parziale, *84.61*
- - Laringofaringectomia con asportazione radicale dei linfonodi *30.4*
- - Linfadenectomia
- - - *40.40*
- - - Regionale
- - - - Corso di altro intervento, *40.3X.21*
- - - - Intervento indipendente, *40.3X.11*
- - Linfografia *87.08*
- - Marsupializzazione di cisti *67.31*
- - Ostectomia totale di una costa *77.91.12*
- - Protesi artificiale
- - - Parziale di disco, *84.61*
- - - Totale del disco (flessibile), *84.62*
- - Radiografia: colonna *87.22*
- - Revisione di protesi discale artificiale, *84.66.20*
- - Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi discale, *84.66*
- - Simpatectomia *05.22*
- - Sostituzione

Cervicale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione –*Continuazione*
- - - Disco intervertebrale totale, *84.62*
- - - Nucleo polposo, *84.61*
- - - Protesi discale artificiale, *84.66.10*

Cervicale
v.a. craniocervicale
v.a. endocervicale
v.a. faringocervicale
v.a. paracervicale
v.a. transcervicale

Cervice
- Altro ¬
- - Asportazione della *67.4X.99*
- - Incisione della *69.95.99*
- Corpo estraneo ¬ Rimozione dalla *69.97*
- Facilitare il parto ¬ Incisione della *73.93*
- Mediante
- - Cauterizzazione ¬ Distruzione di lesione della *67.32*
- - Criochirurgia ¬ Distruzione di lesione della *67.33*
- - Elettrocoagulazione ¬ Distruzione di tessuto o lesione della *67.34*
- - Laser-fotocoagulazione ¬ Distruzione di tessuto o lesione della *67.35*
- Utero ¬ Altri interventi sulla *69.99*
- Vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica della *67.69*
- ¬
- - Altro
- - - Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della *67.39*
- - - Procedure diagnostiche sulla *67.19*
- - - Riparazione della *67.69*
- - Biopsia endocervicale con incisione della *69.95.10*
- - Cerchiaggio transaddominale della *67.51*
- - Conizzazione della *67.2*
- - Crioconizzazione della *67.33*
- - Elettroconizzazione della *67.32*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo intraluminale dall'utero con incisione della *69.95.11*
- - - Materiale di cerchiaggio dalla *69.96*
- - Riparazione
- - - Fistola della *67.62*
- - - Lacerazione ostetrica recente della *75.51*
- - Sutura di lacerazione della *67.61*

Cervicectomia con sincrona colporrafia ¬ *67.4*

Cervicosigmoidale ¬ Fistolectomia *67.62*

Cervico-toracica (es. secondo Mason, Urist o Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria *78.49.38*

Cervicovescicale ¬ Fistolectomia *57.84*

Cesareo
- Altro tipo specificato
- - Primario ¬ Taglio *74.4X.10*
- - Secondario ¬ Taglio *74.4X.20*
- - ¬ Taglio
- - - *74.4*
- - - *74.4X*

Cesareo –*Continuazione*
- Cervicale basso
- - Primario ¬ Taglio *74.1X.10*
- - Secondario ¬ Taglio *74.1X.20*
- - ¬ Taglio *74.1*
- Classico transperitoneale ¬ Taglio *74.0*
- Estrazione del feto ¬ Taglio *74*
- Extraperitoneale
- - Primario ¬ Taglio *74.2X.10*
- - Secondario ¬ Taglio *74.2X.20*
- - ¬ Taglio
- - - *74.2*
- - - *74.2X*
- Segmento uterino inferiore ¬ Taglio *74.1*
- Sopravescicale ¬ Taglio *74.2*
- Tipo non specificato
- - Primario ¬ Altro taglio *74.99.10*
- - Secondario ¬ Altro taglio *74.99.20*
- - ¬ Altro taglio *74.99*
- Tradizionale
- - Primario ¬ Taglio *74.0X.10*
- - Secondario ¬ Taglio *74.0X.20*
- - ¬ Taglio *74.0*
- Transperitoneale, NAS ¬ Taglio *74.4*
- Vaginale ¬ Taglio *74.4*
- ¬ Taglio *74.99*

Cesio radioattivo ¬ Teleradioterapia con *92.23*

Cestello ¬
- Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, rimozione di corpo estraneo con catetere di recupero, a *39.75.01*
- Rimozione percutanea di calcolo renale per mezzo di estrazione con *55.03*

Cheiloplastica ¬ *27.59*

Chemioembolizzazione
- Endovascolare selettiva con I-131-Lipiodol ¬ Radio- *92.28.31*
- ¬ *99.25.31*

Chemioipertermia
- Intraperitoneale [HIPEC] ¬ *99.25.21*
- Intratoracica [HITOC] ¬ *99.25.22*

Chemionucleolisi intervertebrale ¬ *80.52*

Chemioterapeutica, altro ¬ Applicazione intraoperatoria di sostanza *99.25.29*

Chemioterapeutico e fibrina del paziente come carrier ¬ Applicazione intratoracica intraoperatoria di una soluzione di agente *99.25.25*

Chemioterapia
- Complessità intensità
- - Elevato
- - - Chemioterapie nel corso di una degenza stazionaria ¬ *99.25.54*
- - - ¬ *99.25.53*
- - Moderata ¬ *99.25.52*
- Intraperitoneale mediante aerosol pressurizzato [PIPAC] ¬ *99.25.23*
- Intratoracica mediante aerosol pressurizzato [PITAC] ¬ *99.25.24*
- Non complessa ¬ *99.25.51*

Chemioterapia
v.a. fotochemioterapia

Chemioterapica
- Tumore, altro ¬ Somministrazione di sostanza *99.25.09*
- ¬ Impianto di sostanze *00.10*

Chemioterapie nel corso di una degenza stazionaria ¬ Chemioterapia di complessità e intensità elevata: due *99.25.54*

Chemocauterizzazione ¬ Rimozione meccanica dell'epitelio corneale tramite *11.41*

Chemodectomia ¬ *39.8*

Chemolitolisi * ¬ *55.95*

Chemotalamectomia ¬ *01.41*

CHEP) ¬ Cricoioidoepiglottopessia (*30.29.10*

Cheratectomia
- Fotorefrattiva ¬ *11.79.10*
- Fototerapeutica) ¬ Asportazione dello pterigio con *11.39.10*
- Lesione cornea
- - Mediante fototerapia ¬ *11.49.20*
- - ¬ Altra *11.49.29*

Cheratinociti coltivato
- Ampio
- - Altra sede ¬ Copertura dei tessuti molli con *86.88.BE*
- - Capo ¬ Copertura dei tessuti molli con *86.88.B1*
- - Mano ¬ Copertura dei tessuti molli con *86.88.B6*
- - Piede ¬ Copertura dei tessuti molli con *86.88.BD*
- Piccolo
- - Altra sede ¬ Copertura dei tessuti molli con *86.88.AE*
- - Capo ¬ Copertura dei tessuti molli con *86.88.A1*
- - Mano ¬ Copertura dei tessuti molli con *86.88.A6*
- - Piede ¬ Copertura dei tessuti molli con *86.88.AD*
- ¬
- - Ampia copertura dei tessuti molli del labbro con *27.59.21*
- - Piccola copertura dei tessuti molli del labbro con *27.59.20*

Cheratofachia ¬ *11.72*

Cheratomeleusi ¬ *11.71*

Cheratoplastica
- Lamellare
- - Con autoinnesto ¬ *11.61*
- - ¬ Altra *11.62*
- Penetrante
- - Con autotrapianto ¬ *11.63*
- - ¬ Altra *11.64*
- Perforante con
- - Autotrapianto ¬ *11.63*
- - Omotrapianto ¬ *11.64*
- ¬ *11.60*

Cheratoplastica
v.a. termocheratoplastica

Cheratoprotesi ¬ *11.73*

Cheratotomia radiale ¬ *11.75*

Chiari bambino

- Con diagnostica genetica ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non *99.A2.11*
- Senza ulteriori misure ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non *99.A2.10*

Child-Philipps dell'intestino tenue ¬ Plicatura secondo *46.62*

Chimica ¬

- Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto del palato mediante sostanza *27.31*
- Pleurodesi *34.92.22*

Chimico

- Ampio
- - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite peeling *86.2C.8E*
- - Capo ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite peeling *86.2C.81*
- - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite peeling *86.2C.86*
- - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite peeling *86.2C.8D*
- Piccolo
- - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite peeling *86.2C.7E*
- - Capo ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite peeling *86.2C.71*
- - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite peeling *86.2C.76*
- - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite peeling *86.2C.7D*
- Urine ¬ Esame *89.29*
- ¬ Terapia con shock *94.24*

Chimopapaina) ¬ Iniezione di enzima proteolitico nello spazio intervertebrale (*80.52*

Chiodo

- Bloccaggio
- - Chiodo trasfissione
- - - Fissatore esterno
- - - - Fissatore
- - - - - Circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, *78.63.01*
- - - - - Circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, *78.62.01*
- - - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, *78.69.52*
- - - ¬ Rimozione dispositivo impiantato

Chiodo –*Continuazione*

- Bloccaggio –*Continuazione*
- - Chiodo trasfissione –*Continuazione*
- - - ¬ Rimozione dispositivo impiantato –*Continuazione*
- - - - Femore (collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endomidollare con componente articolare, *78.65.02*
- - - - Fibula: chiodo endomidollare, *78.67.22*
- - - - Tibia: chiodo endomidollare, *78.67.12*
- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.2A*
- Endomidollare
- - Bloccaggio con placca angolata condilare ¬ Riduzione chiuso
- - - Altra frattura dell'omero, con fissazione interna con *79.11.20*
- - - Frattura dell'omero prossimale, con fissazione interna con *79.11.10*
- - Chiodo
- - - Bloccaggio chiodo trasfissione
- - - - Fissatore
- - - - - Esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, *78.63.01*
- - - - - Esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, *78.62.01*
- - - - ¬
- - - - - Rimozione di dispositivo impiantato dalla fibula: *78.67.22*
- - - - - Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: *78.67.12*
- - - Endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endomidollare, *78.69.52*
- - Con componente articolare
- - - Chiodo bloccaggio chiodo trasfissione
- - - - Fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, *78.69.52*
- - - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): *78.65.02*
- - - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.2B*
- - - ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Femore (corpo): *78.65.03*
- - - - Omero: vite di compressione dinamica, *78.62.02*
- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con altro *78.50.2C*

Chiodo –*Continuazione*

- Endomidollare –*Continuazione*
- - Fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, *78.65.01*
- - Placca stabilità angolare
- - - Placca angolata ¬ Riduzione aperto frattura semplice omero
- - - - Distale, con fissazione interna con *79.31.30*
- - - - Prossimale, con fissazione interna con *79.31.10*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con fissazione interna con *79.36.30*
- - ¬ Riduzione
- - - Aperto frattura semplice
- - - - Diafisi della fibula, con fissazione interna con *79.36.60*
- - - - Tibia prossimale, con fissazione interna con staffe (di Blount) o *79.36.10*
- - - Chiuso
- - - - Altro
- - - - - Frattura del radio, con fissazione interna con *79.12.22*
- - - - - Frattura della fibula, con fissazione interna con *79.16.50*
- - - - - Frattura della tibia, con fissazione interna con *79.16.30*
- - - - Frattura
- - - - - Fibula distale, con fissazione interna con *79.16.40*
- - - - - Radio distale, con fissazione interna con *79.12.12*
- - - - - Tibia prossimale, con fissazione interna con *79.16.10*
- - - - - Ulna, con fissazione interna con *79.12.32*
- Fili, viti nell'osso ¬ Fissatore con inserzione di *78.1*
- Trasfissione
- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.28*
- - Fissatore esterno
- - - Fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, *78.62.01*
- - - - Radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, *78.63.01*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, *78.69.52*
- - ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - Femore (collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, *78.65.02*

Chiodo –*Continuazione*

- Trasfissione –*Continuazione*
- - ¬ Rimozione dispositivo impiantato –*Continuazione*
- - - Fibula: chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, *78.67.22*
- - - Tibia: chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, *78.67.12*

Chirurgia

- Aperta per attenuazione diretta di ostruzione dell'arteria coronarica ¬ *36.03*
- Assistita mediante computer
- - Con
- - - Fluoroscopia ¬ *00.33*
- - - Fonti multiple di dati ¬ *00.35*
- - - RMN ¬ *00.32*
- - - TAC ¬ *00.31*
- - Senza immagine ¬ *00.34*
- - ¬ Altra *00.39*
- Cardiaca ¬ pacemaker temporaneo usato durante ed immediatamente dopo la *39.64*
- Cuore aperto ¬ Ipotermia (sistemica) per *39.62*
- Guidata mediante immagine (IGS) ¬ *00.3*
- Ortognatica della mandibola ¬ Altra *76.64*
- Plastica del collo vescicale ¬ Cistouretroplastica e *57.85*
- Riduttiva del volume polmonare (CRVP) ¬ *33.7*
- Ultrasuoni concentrati guidati da risonanza magnetica (MRgFUS) ¬ *00.99.32*
- Vascolare ¬ Trombolisi selettiva nell'ambito di un intervento di *38.1A*

Chirurgicamente

- Camera posteriore, altro ¬ Rimozione di materiale impiantato *14.6X.99*
- Sezionati ¬ Ricostruzione di deferenti *63.82*

Chiusura

- Altro fistola
- - Biliare ¬ *51.93*
- - Faringe ¬ *29.53*
- - Gastrico
- - - Altro ¬ *44.63.99*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.63.11*
- - - Via
- - - - Endoscopica ¬ *44.63.10*
- - - - Laparoscopica ¬ *44.63.12*
- - Rettale ¬ *48.73*
- - Torace ¬ *34.73*
- - Trachea ¬ *31.73*
- - Ureterale, altro ¬ *56.84.99*
- - Uretrale, altro ¬ *58.43.99*
- Apertura artificiale di dotto biliare, NAS ¬ *51.79*
- Broncostomia ¬ *33.42*
- Canale di perforazione con collagene su vasi ¬ *39.30.13*
- Cistostomia ¬ *57.82*
- Colecistostomia ¬ *51.92*
- Colostomia
- - Doppia canna ¬ *46.52.10*
- - Terminale ¬ *46.52.20*
- Diastema (dentale) (alveolare) ¬ *24.8*

Chiusura –*Continuazione*

- Diastematomielia ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale, *03.59.10*
- Difetto
- - Cristallino con colla tessutale ¬ *13.93*
- - Mesenterico ernia interno
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.99.93*
- - - Via laparoscopica ¬ *46.99.94*
- - Setto ventricolare acquisito ¬ *35.72.10*
- Esofagostomia ¬ *42.83*
- Ferita
- - Primario
- - - Altro sede ¬ Asportazione locale lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con *86.32.1E*
- - - - Senza *86.31.1E*
- - - Avambraccio ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con *86.42.15*
- - - - Senza *86.41.15*
- - - Braccio gomito ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con *86.42.14*
- - - - Senza *86.41.14*
- - - Capo ¬ Asportazione
- - - - Locale
- - - - - Lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.32.11*
- - - - - Lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, senza *86.31.11*
- - - - Radicale
- - - - - Ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.42.11*
- - - - - Ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, senza *86.41.11*
- - - Collo ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con *86.42.12*
- - - - Senza *86.41.12*
- - - Coscia ginocchio ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con *86.42.1B*
- - - - Senza *86.41.1B*
- - - Gamba ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con *86.42.1C*
- - - - Senza *86.41.1C*
- - - Mano ¬ Asportazione
- - - - Locale
- - - - - Lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.32.16*
- - - - - Lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, senza *86.31.16*
- - - - Radicale
- - - - - Ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.42.16*
- - - - - Ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, senza *86.41.16*
- - - Natiche ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con *86.42.1A*
- - - - Senza *86.41.1A*

Chiusura –*Continuazione*

- Ferita –*Continuazione*
- - Primario –*Continuazione*
- - - Parete toracico dorso ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con *86.42.17*
- - - - Senza *86.41.17*
- - - Piede ¬ Asportazione
- - - - Locale
- - - - - Lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.32.1D*
- - - - - Lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, senza *86.31.1D*
- - - - Radicale
- - - - - Ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.42.1D*
- - - - - Ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, senza *86.41.1D*
- - - Regione addominale inguinale ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con *86.42.18*
- - - - Senza *86.41.18*
- - - Spalla ascella ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con *86.42.13*
- - - - Senza *86.41.13*
- - Sottocutanea terziaria ¬ *54.62*
- Fistola
- - Anale
- - - Altro ¬ *49.73.99*
- - - Con
- - - - Impianto ¬ *49.73.12*
- - - - Lembo mucoso ¬ *49.73.11*
- - - - Matrice di collagene ¬ *49.73.12*
- - - - Plug ¬ *49.73.12*
- - Appendice ¬ *47.9*
- - Bocca ¬ *27.53*
- - Bronchiale ¬ *33.42*
- - Broncopleurica ¬ *34.73*
- - Broncopleurocutanea ¬ *34.73*
- - Bronco-pleuromediastinica ¬ *34.73*
- - Con il tratto urogenitale, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale [PSARP] con *49.78.13*
- - Cutaneoperitoneale (cateterismo permanente) ¬ Asportazione o *54.99.41*
- - Diaframma ¬ *34.83*
- - Dotto toracico ¬ *40.63*
- - Duodeno
- - - Altro ¬ *46.72.99*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.72.11*
- - - Via
- - - - Endoscopica ¬ *46.72.10*
- - - - Laparoscopica ¬ *46.72.12*
- - Esterna della trachea ¬ *31.72*
- - Fessura branchiale ¬ *29.52*
- - Finestra
- - - Ovale ¬ *20.93*
- - - Rotonda ¬ *20.93*
- - Gastrocolica ¬ *44.63*

Chiusura –*Continuazione*
- Fistola –*Continuazione*
- - Gastrodigiunocolica ¬ *44.63*
- - Ghiandola salivare ¬ *26.42*
- - Intestino
- - - Crasso
- - - - Altro ¬ *46.76.99*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.76.11*
- - - - Via
- - - - - Endoscopica ¬ *46.76.10*
- - - - - Laparoscopica ¬ *46.76.12*
- - - Tenue eccetto duodeno
- - - - Altro ¬ *46.74.99*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.74.11*
- - - - Via
- - - - - Endoscopica ¬ *46.74.10*
- - - - - Laparoscopica ¬ *46.74.12*
- - Labirinto ¬ *20.99.20*
- - Laringe ¬ *31.62*
- - Liquorale ¬ *02.12*
- - Mastoidea ¬ *19.9X.14*
- - Nasale ¬ *21.82*
- - Oroantrale ¬ *22.71*
- - Perilinfatica ¬ *20.93*
- - Seno paranasale ¬ *22.71*
- - Spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale, *03.59.12*
- - Toraco-addominale ¬ *34.83*
- - Toraco-gastrica ¬ *34.83*
- - Toraco-intestinale ¬ *34.83*
- - Ureterointestinale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.84.10*
- - - Via laparoscopica ¬ *56.84.11*
- - Ureterovaginale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.84.20*
- - - Via
- - - - Laparoscopica ¬ *56.84.21*
- - - - Vaginale ¬ *56.84.22*
- - Uretrocutanea ¬ *58.43.20*
- - Uretrorettale ¬ *58.43.30*
- - Uretrovaginale
- - - Chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ *58.43.10*
- - - Via
- - - - Laparoscopica ¬ *58.43.11*
- - - - Vaginale ¬ *58.43.12*
- - Utero ¬ *69.42*
- Fondo cieco
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Resezione
- - - Anello e cilindro rettale, con enterostomia e *48.66.12*
- - - Anteriore
- - - - Bassa del retto, con enterostomia e *48.66.32*
- - - - Retto, con enterostomia e *48.66.22*
- - Via laparoscopico ¬ Resezione
- - - Anello e cilindro rettale, con enterostomia e *48.66.14*
- - - Anteriore

Chiusura –*Continuazione*
- Fondo cieco –*Continuazione*
- - Via laparoscopico ¬ Resezione –*Continuazione*
- - - Anteriore –*Continuazione*
- - - - Bassa del retto, con enterostomia e *48.66.34*
- - - - Retto, con enterostomia e *48.66.24*
- Gastrostomia ¬ *44.62*
- Lacerazione
- - Fegato riparazione mediante
- - - Sutura ¬ *50.62*
- - - Tamponamento ¬ *50.63*
- - Polmonare ¬ *33.43*
- Membrana della finestra rotonda e/o ovale ¬ Timpanotomia con *20.23.12*
- Nefrostomia e pielostomia ¬ *55.82*
- Pelle e di tessuto sottocutaneo, altro ¬ Sutura e *86.59*
- Percutanea transluminale di fistola coronarica ¬ *00.66.10*
- Perforazione con innesto contro incudine o martello ¬ *19.52*
- Proctostomia ¬ *48.72*
- Ritardata di ferita addominale in via di cicatrizzazione ¬ *54.62*
- Secondario
- - Moncone ¬ *84.3*
- - Toracotomia
- - - Altro ¬ Altra riparazione della parete toracica, *34.79.19*
- - - Con
- - - - Filo ¬ Altra riparazione della parete toracica, *34.79.11*
- - - - Placca ¬ Altra riparazione della parete toracica, *34.79.12*
- Sito donatore ¬ Asportazione di pelle con *86.91*
- Stoma
- - Artificiale
- - - Intestino
- - - - Crasso, altro ¬ *46.52.99*
- - - - Tenue, altro ¬ *46.51.99*
- - - Terminale dell'intestino tenue ¬ *46.51.20*
- - Doppia canna dell'intestino tenue ¬ *46.51.10*
- - Intestinale artificiale, NAS ¬ *46.50*
- Take-down
- - Ciecostomia ¬ *46.52*
- - Colostomia ¬ *46.52*
- - Sigmoidostomia ¬ *46.52*
- Temporanea della parete addominale ¬ *54.99.50*
- Tissutale endoscopico, altro ¬ Impiego di sistema di *00.9A.59*
- Toracostomia ¬ *34.72*
- Tracheotomia ¬ *31.72*
- Ureterostomia ¬ *56.83*
- Uretrostomia ¬ *58.42*
- Vasi, altro ¬ Impiego di sistema di *39.30.19*
- ¬
- - Riparazione percutaneo-transluminale difetto setto atriale dispositivo
- - - *35.98.11*

Chiusura –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione percutaneo-transluminale difetto setto atriale dispositivo –*Continuazione*
- - - *35.98.12*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortico con xenoinnesto
- - - - Autoespandente, senza sutura, transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e *35.F1.45*
- - - - Bioprotesi), transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e *35.F1.25*
- - - - Stentless, transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e *35.F1.35*
- - - Polmonare con xenoinnesto
- - - - Bioprotesi), transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e *35.F3.25*
- - - - Stentless, transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e *35.F3.35*

Chopart ¬
- Amputazione di *84.12*
- Artrodesi articolazione
- - *81.14*
- - Talocrurale, subtalare e di *81.12.11*

CHP) ¬ Cricoioidopessia (*30.29.11*

Cicatrice
- Briglia retrattile cute
- - Altro
- - - Sede ¬ Correzione di *86.84.2E*
- - - ¬ Correzione di *86.84.09*
- - Capo ¬ Correzione di *86.84.21*
- - Mano ¬ Correzione di *86.84.26*
- - Piede ¬ Correzione di *86.84.2D*
- Costrittiva
- - Epicardio ¬ Asportazione di *37.31*
- - Pericardio ¬ Asportazione di *37.31*
- Muscolare per risoluzione della contrattura di Volkmann ¬ Asportazione di *83.32*

Cicatriziale
- Dopo decorticazione ¬ Asportazione (con tessuto *76.2X.11*
- Stoma intestinale ¬ Liberazione da tessuto *46.40*

Cicatrizzazione ¬ Chiusura ritardata di ferita addominale in via di *54.62*

Ciclocrioterapia ¬ *12.72*

Ciclodialisi ¬ *12.55*

Ciclodiatermia ¬ *12.71*

Cicloergometro ¬ Test cardiovascolare da sforzo con *89.43*

Ciclofotocoagulazione ¬ *12.73*

Ciclotrone) ¬ Radiazione con particelle (*92.33*

Cieca, eco-guidata, TAC-guidata, endoscopica ¬ Alla *55.23*

Cieco
- Chirurgico cielo aperto ¬ Resezione
- - Anello e cilindro rettale, con enterostomia e chiusura a fondo *48.66.12*
- - Anteriore

Cieco –*Continuazione*

- Chirurgico cielo aperto ¬ Resezione –*Continuazione*
- - Anteriore –*Continuazione*
- - - Bassa del retto, con enterostomia e chiusura a fondo *48.66.32*
- - - Retto, con enterostomia e chiusura a fondo *48.66.22*
- Colon e sigma ¬ Asportazione del *45.8*
- Ileo terminale ¬ Resezione del *45.72*
- Via laparoscopico ¬ Resezione
- - Anello e cilindro rettale, con enterostomia e chiusura a fondo *48.66.14*
- - Anteriore
- - - Bassa del retto, con enterostomia e chiusura a fondo *48.66.34*
- - - Retto, con enterostomia e chiusura a fondo *48.66.24*
- ¬
- - Altra riabilitazione del *93.78*
- - Fissazione del *46.64*
- - Resezione
- - - *45.72*
- - - *45.73*
- - - *47*
- - Training all'uso di cani guida per *93.76*

Ciecocoloplicopessia ¬ *46.63*

Ciecostomia ¬ Chiusura o take-down di *46.52*

Cifoplastica

- 1 corpo vertebrale ¬ *81.66.10*
- 2 corpi vertebrali ¬ *81.66.11*
- 3 corpi vertebrali ¬ *81.66.12*
- 4 e più corpi vertebrali ¬ *81.66.13*
- Altro ¬ *81.66.99*

Cifosectomia (es. secondo Lindseth-Selzer) ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante *78.49.32*

Cifosi

- 1 vertebra ¬ Sostituzione vertebra con
- - Altro materiale (es. per *78.49.26*
- - Impianto (es. per *78.49.21*
- 2 vertebra ¬ Sostituzione vertebra con
- - Altro materiale (es. per *78.49.27*
- - Impianto (es. per *78.49.22*
- 3 vertebra ¬ Sostituzione vertebra con
- - Altro materiale (es. per *78.49.28*
- - Impianto (es. per *78.49.23*
- 4 vertebra ¬ Sostituzione vertebra con
- - Altro materiale (es. per *78.49.2A*
- - Impianto (es. per *78.49.24*
- 5 o più vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con impianto (es. per *78.49.25*
- Altro ¬ Sostituzione di vertebre (es. per *78.49.29*
- Con innesto anteriore di sostegno ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.31*
- Mediante
- - Cifosectomia (es. secondo Lindseth-Selzer) ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.32*
- - Correzione
- - - Dorsale

Cifosi –*Continuazione*

- Mediante –*Continuazione*
- - Correzione –*Continuazione*
- - - Dorsale –*Continuazione*
- - - - Con release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.34*
- - - - Senza release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.33*
- - - Dorso-ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.35*
- ¬ Columnotomia
- - Osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es. secondo Thomasen o Hsu-Yau-Leong) (es. per *78.49.37*
- - Spondilodesi lordosizzante
- - - Monosegmentaria cervico-toracica (es. secondo Mason, Urist o Simmons) (es. per *78.49.38*
- - - Plurisegmentaria dorsale (DLS) secondo Zielke (es. per *78.49.36*

Ciliare

- Altro ¬ Altri interventi sul corpo *12.98.99*
- Non escissionale ¬ Distruzione di lesione del corpo *12.43*
- Sclera e sulla camera anteriore, altro ¬ Altre procedure diagnostiche sull'iride, sul corpo *12.29.99*
- ¬
- - Asportazione di lesione del corpo *12.44*
- - Biopsia del corpo *12.29.10*
- - Fissazione del corpo *12.98.10*
- - Riduzione del corpo *12.74*

Cilindrico sistema elettrodo

- Percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, elettrodo *04.92.21*
- Singolo
- - Percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, elettrodo *04.92.20*
- - ¬
- - - Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale, elettrodo *03.99.30*
- - - - Periferico, elettrodo *04.94.11*
- - - Rimozione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale, elettrodo *03.94.10*
- - - - Periferico, elettrodo *04.93.10*
- ¬
- - Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - Epidurale, elettrodo *03.99.31*
- - - Periferico, elettrodo *04.94.12*
- - Rimozione elettrodo neurostimolatore
- - - Epidurale, elettrodo *03.94.11*
- - - Periferico, elettrodo *04.93.11*

Cilindro rettale

- Con
- - Anastomosi
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione di anello e *48.66.11*
- - - Via laparoscopica ¬ Resezione di anello e *48.66.13*

Cilindro rettale –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Enterostomia chiusura fondo cieco
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione di anello e *48.66.12*
- - - Via laparoscopica ¬ Resezione di anello e *48.66.14*
- Via transanale ¬ Resezione di anello e *48.66.15*
- ¬ Resezione di anello e *48.66.1*

Cimino ¬ Fistola di *39.27.10*

Cinematica ¬ Analisi della deambulazione strumentale tridimensionale con *89.15.31*

Cineplastica

- Arto inferiore, NAS ¬ Amputazione per *84.10*
- ¬ Amputazione per *84.00*

Cinetica

- Altro ¬ Impianto di dispositivo interno di allungamento di ossa degli arti con trazione *84.53.99*
- ¬ Analisi della deambulazione strumentale tridimensionale con *89.15.32*

Cingolotomia ¬ Lobotomia e trattotomia, *01.32.10*

Cintredekin besudotox ¬ Infusione di *99.28*

Circolare

- Attraverso orifizi corporei preesistenti ¬ Impiego di suturatrice meccanica *00.9A.12*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Impiego di suturatrice meccanica *00.9A.11*
- Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con fissatore *78.50.2D*
- Montato sull'endoscopio ¬ Impiego di clip *00.9A.52*
- Staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - Carpo e metacarpo: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore *78.64.01*
- - Omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore *78.62.01*
- - Ossa pelviche: filo, vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore *78.69.21*
- - Radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore *78.63.01*
- - Talo e calcagno: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore *78.69.31*
- - Tarso e metatarso: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore *78.68.01*
- - Tibia e fibula: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore *78.67.01*
- ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / distale, eccetto collo femorale): fissatore *78.65.04*

Circolatorio ¬
- Arresto *39.63*
- Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiaca e *37.69*
- Shunt fra ventricolo e sistema *02.32*

Circolazione
- Extracorporeo
- - CEC convenzionale
- - - Ipotermia
- - - - Leggera (da 32 a 35°C) ¬ *39.61.11*
- - - - Marcata (da 20 a meno di 26°C) ¬ *39.61.13*
- - - - Moderata (da 26 a meno di 32°C) ¬ *39.61.12*
- - - - Profonda (meno di 20°C) ¬ *39.61.14*
- - - - Temperatura sconosciuta ¬ *39.61.15*
- - - Normotermia (più di 35°C) ¬ *39.61.10*
- - Minimizzato Mini-CEC
- - - Ipotermia
- - - - Leggera (da 32 a 35°C) ¬ *39.61.22*
- - - - Marcata (da 20 a meno di 26°C) ¬ *39.61.24*
- - - - Moderata (da 26 a meno di 32°C) ¬ *39.61.23*
- - - - Profonda (meno di 20°C) ¬ *39.61.25*
- - - - Temperatura sconosciuta ¬ *39.61.26*
- - - Normotermia (più di 35°C) ¬ *39.61.21*
- Intraoculare
- - Altro ¬ Altri interventi per favorire la *12.59.99*
- - ¬
- - - Aspirazione e raschiamento del trabecolato per favorire la *12.59.11*
- - - Iridoplastica mediante laser per favorire la *12.39.10*
- - - Trabecoloplastica o gonioplastica per favorire la *12.59.10*
- ¬ Tempo di *92.05*

Circolo
- Cerebrale posteriore ¬ Angiografia *88.41*
- Willis ¬
- - *38.01*
- - *38.11*
- - *38.31*
- - *38.41*
- - *38.61*
- - *38.81*

Circoncisione
- Femminile ¬ *71.4*
- ¬ *64.0*

Cirrosi epatica, secondo la durata ¬ Trattamento complesso per *99.B1*

Cistectomia
- Parziale
- - Altro ¬ *57.6X.99*
- - Con reimpianto ureterale monolaterale bilaterale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.6X.12*
- - - Via laparoscopica ¬ *57.6X.13*
- - Resezione sovratrigonale subtotale
- - - Con reimpianto ureterale monolaterale bilaterale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.6X.22*

Cistectomia –*Continuazione*
- Parziale –*Continuazione*
- - Resezione sovratrigonale subtotale –*Continuazione*
- - - Con reimpianto ureterale monolaterale bilaterale –*Continuazione*
- - - - Via laparoscopica ¬ *57.6X.23*
- - - Senza reimpianto ureterale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.6X.20*
- - - - Via laparoscopica ¬ *57.6X.21*
- - Senza reimpianto ureterale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.6X.10*
- - - Via laparoscopica ¬ *57.6X.11*
- Radicale
- - Altro ¬ *57.71.99*
- - Con uretrectomia
- - - Donna
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.71.40*
- - - - Via laparoscopica ¬ *57.71.41*
- - - Maschio
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.71.20*
- - - - Via laparoscopica ¬ *57.71.21*
- - Senza uretrectomia
- - - Donna
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.71.30*
- - - - Via laparoscopica ¬ *57.71.31*
- - - Maschio
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.71.10*
- - - - Via laparoscopica ¬ *57.71.11*
- - Svuotamento pelvico esenterazione maschio
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.71.50*
- - - Via laparoscopica ¬ *57.71.51*
- Semplice
- - Donna
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra cistectomia totale, *57.79.20*
- - - Via laparoscopica ¬ Altra cistectomia totale, *57.79.21*
- - Maschio
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra cistectomia totale, *57.79.10*
- - - Via laparoscopica ¬ Altra cistectomia totale, *57.79.11*
- Totale
- - Altro ¬ Altra *57.79.99*
- - Cistectomia semplice
- - - Donna
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *57.79.20*
- - - - Via laparoscopica ¬ Altra *57.79.21*
- - - Maschio
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *57.79.10*
- - - - Via laparoscopica ¬ Altra *57.79.11*

Cisterna
- Magna ¬ Anastomosi da ventricolo a *02.2*
- ¬ Puntura delle *01.01*

Cisternale
- Subdurale ¬
- - Inserzione

Cisternale –*Continuazione*
- Subdurale ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione –*Continuazione*
- - - Drenaggio esterno nel sistema liquorale (es. ventricolare, *01.39.40*
- - - Serbatoio nel sistema liquorale (es. ventricolare, *01.39.41*
- - Rimozione di serbatoio dal sistema liquorale (es. ventricolare, *01.39.42*
- ¬ Derivazione ventricolo *02.2*

Cisti
- Altre articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ Asportazione di *80.88.50*
- Articolazione
- - Acromio-clavicolare ¬ Asportazione di *80.81.21*
- - Altra sede specificata ¬ Asportazione di *80.89.42*
- - Anca ¬ Asportazione di *80.85.12*
- - Ginocchio ¬ Asportazione di *80.86.12*
- - Gomito ¬ Asportazione di *80.82.12*
- - Metatarso-falangea ¬ Asportazione di *80.88.21*
- - Omero-glenoidea ¬ Asportazione di *80.81.11*
- - Polso ¬ Asportazione di *80.83.12*
- - Sacroiliaca ¬ Asportazione di *80.89.22*
- - Sternoclavicolare ¬ Asportazione di *80.89.12*
- - Subtalare ¬ Asportazione di *80.87.22*
- - Talocrurale ¬ Asportazione di *80.87.12*
- Baker ¬ Asportazione di *83.39*
- Cervicale ¬ Marsupializzazione di *67.31*
- Dotto di Müller ¬ Asportazione di *60.73*
- Epatica
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione di *50.2A.11*
- - Via laparoscopica ¬ Resezione di *50.2A.12*
- - ¬ Resezione parziale di *50.21*
- Epatico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Fenestrazione di una o più *50.21.11*
- - Via laparoscopica ¬ Fenestrazione di una o più *50.21.12*
- Epididimo ¬ Asportazione di *63.2*
- Ghiandola
- - Bartolino ¬
- - - Aspirazione percutanea di *71.21*
- - - Asportazione o altra distruzione di *71.24*
- - - Incisione di *71.22*
- - - Marsupializzazione di *71.23*
- - Salivare ¬ Marsupializzazione di *26.21*
- Idatide) di Morgagni nel maschio ¬ Asportazione di *62.2*
- Lacrimale (con drenaggio) ¬ Incisione di *09.0*
- Laringea ¬ Marsupializzazione di *30.01*
- Laterale del collo ¬ Asportazione di *29.2X.10*
- Mediana collo
- - Con resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di *06.7X.11*
- - Senza resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di *06.7X.10*

Cisti –*Continuazione*
- Meniscale del ginocchio ¬ Asportazione di *80.86.13*
- Midollo o di meningi ¬ Marsupializzazione di *03.4*
- Ovarica
- - Via laparoscopica ¬ Marsupializzazione di *65.23*
- - ¬
- - - Marsupializzazione di *65.21*
- - - Rottura manuale di *65.93*
- Pancreatico
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Drenaggio
- - - Transduodenale di *52.01.22*
- - - Transgastrico di *52.01.12*
- - Mediante catetere, altro ¬ Drenaggio di *52.01.99*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ Drenaggio
- - - - Transduodenale di *52.01.21*
- - - - Transgastrico di *52.01.11*
- - - Endosonografica ¬ Puntura
- - - - Transduodenale di (pseudo) *52.09.22*
- - - - Transgastrica di (pseudo) *52.09.21*
- - - Laparoscopico ¬ Drenaggio
- - - - Transduodenale di *52.01.23*
- - - - Transgastrico di *52.01.13*
- - ¬
- - - Drenaggio interno di *52.4*
- - - Marsupializzazione di *52.3*
- Renale ¬
- - Aspirazione di *55.92*
- - Iniezione di *55.96*
- - Svuotamento e resezione di *55.01*
- Sacro coccigea ¬ Incisione di seno pilonidale o *86.03*
- Sacro-coccigea ¬ Marsupializzazione di *86.21*
- Seno pilonidale ¬
- - Asportazione di *86.21*
- - Drenaggio di *86.03*
- Sinfisi pubica ¬ Asportazione di *80.89.31*
- Splenica ¬ Marsupializzazione di *41.41*
- Vestigia fessura branchiale
- - Altro ¬ Asportazione di *29.2X.99*
- - Intervento secondario ¬ Asportazione di *29.2X.11*
- ¬
- - Asportazione radicale di seno preauricolare o di *18.21*
- - Incisione di seno pilonidale o *86.03*
- - Nefrotomia, chirurgica a cielo aperto per puntura di *55.01.13*

Cistico
- Dotto epatico
- - Rimozione
- - - Calcolo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Incisione del dotto *51.44.11*
- - - - Via laparoscopica ¬ Incisione del dotto *51.44.21*
- - - Occlusione

Cistico –*Continuazione*
- Dotto epatico –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Occlusione –*Continuazione*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Incisione del dotto *51.49.11*
- - - - Via laparoscopica ¬ Incisione del dotto *51.49.21*
- - ¬
- - - Incisione del dotto *51.59*
- - - Riparazione del dotto *51.79*
- Residuo ¬ Asportazione del dotto *51.61*
- ¬
- - Asportazione
- - - Igroma *40.29*
- - - Linfangioma o di igroma *40.29.70*
- - Endoscopia delle vie biliari mediante incisione delle vie biliari, della cistifellea o attraverso il moncone *51.19.20*

Cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie biliari mediante incisione delle vie biliari, della *51.19.20*

Cistocele
- Con innesto o protesi ¬ Riparazione di *70.54*
- Rettocele
- - Con innesto o protesi ¬ Riparazione di *70.53*
- - ¬ Riparazione di *70.50*
- ¬ Riparazione di *70.51*

Cistocolica ¬ Anastomosi *57.88*

Cistodigiunostomia
v.a. pancreaticocistodigiunostomia

Cistoduodenostomia
v.a. pancreaticocistoduodenostomia

Cistogastrostomia
v.a. pancreaticocistogastrostomia

Cistografia
v.a. dacriocistografia

Cistografia
- Altro ¬ Altra *87.77.99*
- Mammella con aria mezzo contrasto ¬
- - *87.37*
- - *87.37.10*
- ¬ *87.76.10*

Cistolitotomia ¬ *57.19*

Cistometrografia ¬ *89.22*

Cistoneostomia
v.a. ureterocistoneostomia

Cistopessia
v.a. uretrocistopessia

Cistopessia, NAS ¬ *57.89*

Cistoplastica riduttivo
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.87.30*
- Via laparoscopica ¬ *57.87.31*

Cistorinostomia
v.a. congiuntivocistorinostomia
v.a. dacriocistorinostomia

Cistoscopia
- Attraverso stoma artificiale ¬ *57.31*
- Controllo di emorragia prostatica ¬ *60.94*
- Fetale eco-guidata ¬ *75.B1.15*
- Transuretrale ¬ *57.32*
- ¬

Cistoscopia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altra *57.32*
- - Endoscopia del condotto ileale (*56.35*

Cistostomia
- Chiusa ¬ *57.17*
- Percutanea ¬ *57.17*
- Sovrapubica
- - Percutanea ¬ *57.17*
- - Permanente alla pelle con flap vescicale ¬ Creazione di *57.21*
- - ¬ Altra *57.18*
- ¬ Chiusura di *57.82*

Cistostomico ¬ Sostituzione di drenaggio *59.94*

Cistotomia
- Altro ¬ Altra *57.19.99*
- Cistotomia sovrapubica
- - Con
- - - Evacuazione di tamponamento vescicale ¬ Altra *57.19.23*
- - - Rimozione
- - - - Calcolo ¬ Altra *57.19.21*
- - - - Corpo estraneo ¬ Altra *57.19.22*
- - Senza ulteriori misure ¬ Altra *57.19.20*
- Rimozione endoscopica
- - Calcolo, percutanea transvescicale ¬ Altra *57.19.10*
- - Corpo estraneo, percutanea transvescicale ¬ Altra *57.19.11*
- Sovrapubica
- - Con
- - - Evacuazione di tamponamento vescicale ¬ Altra cistotomia, *57.19.23*
- - - Rimozione
- - - - Calcolo ¬ Altra cistotomia, *57.19.21*
- - - - Corpo estraneo ¬ Altra cistotomia, *57.19.22*
- - Senza ulteriori misure ¬ Altra cistotomia, *57.19.20*

Cistoureteroscopia con biopsia ureterale ¬ *56.33*

Cistouretrografia retrograda, altro ¬ *87.76.99*

Cistouretropessia con muscolo elevatore ¬ *59.71*

Cistouretroplastica e chirurgia plastica del collo vescicale ¬ *57.85*

Cistourografia minzionale CUM ¬
- *87.77*
- *87.77.10*

Citochine ¬ Terapia con *99.28.12*

Citopatologico ¬
- Esame *89.83*
- Immunoistochimica di preparato *89.85*
- Patologia molecolare di preparato *89.87*

Citotossico
- Canale vertebrale ¬ Iniezione di farmaci *03.8*
- Immunomodulatori
- - Altra sede ¬ Instillazione di materiale *99.28.08*
- - Azione locoregionale, per via arteriosa ¬ Instillazione di materiale *99.28.07*

Citotossico –*Continuazione*

- Immunomodulatori –*Continuazione*

- - Cavità pleurica ¬ Instillazione di materiale *99.28.03*

- - Intracerebrale ¬ Instillazione di materiale *99.28.02*

- - Intraperitoneale ¬ Instillazione di materiale *99.28.04*

- - Intratecale ¬ Instillazione di materiale *99.28.01*

- - Pelvi renale ¬ Instillazione di materiale *99.28.06*

- - Vescica ¬ Instillazione di materiale *99.28.05*

- Tetraciclina ¬ Iniezione di agente *34.92*

Clamp e cauterizzazione delle emorroidi ¬ *49.43*

Clampaggio

- Dotto deferente ¬ *63.71*

- Vaso sanguigno ¬ *38.8*

Clavicola

- Allogenico ¬ Innesto osseo della scapola e della *78.01.12*

- Altro

- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e *78.61.08*

- - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Innesto osseo della scapola e della *78.01.19*

- - ¬ Accorciamento di scapola e *78.21.99*

- Con

- - Fissatore esterno ¬ Riduzione

- - - Aperto frattura

- - - - Pluriframmentaria della scapola e della *78.11.12*

- - - - Semplice della scapola e della *78.11.11*

- - - Chiusa di frattura della scapola e della *78.11.10*

- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della scapola e della *77.01.11*

- - Peduncolo vascolare

- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della scapola e della *78.01.10*

- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della scapola e della *78.01.11*

- Costa sterno

- - Altro ¬

- - - Altro

- - - - Interventi di riparazione o plastica su scapola, *78.41.99*

- - - - Ostectomia parziale della scapola, della *77.81.99*

- - - - Sezione della scapola, della *77.31.99*

- - - Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola, della *77.61.99*

- - - Biopsia della scapola, della *77.41.99*

- - - Innesto osseo di scapola, della *78.01.99*

- - - Ostectomia totale della scapola, della *77.91.99*

- - - Osteotomia cuneiforme della scapola, della *77.21.99*

- - - Rimozione di dispositivo impiantato da scapola, *78.61.99*

- - Biopsia

Clavicola –*Continuazione*

- Costa sterno –*Continuazione*

- - Biopsia –*Continuazione*

- - - Cielo aperto ¬ Biopsia della scapola, della *77.41.20*

- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia della scapola, della *77.41.10*

- - Impianto di protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, *78.41.30*

- - Innesto ¬ Prelievo di osso della scapola, della *77.71*

- - Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della scapola, della *78.11.99*

- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola, *78.61.05*

- - Senza

- - - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna di scapola, della *78.51.99*

- - - Sezione, altro ¬ Altra incisione della scapola, della *77.11.99*

- - ¬

- - - Inserzione

- - - - Materiale di sostituzione di ossa, Scapola, *84.55.10*

- - - - Stimolatore di crescita ossea su *78.91*

- - - Osteoclasia della scapola, della *78.71*

- - - Procedure diagnostiche su scapola, *78.81*

- - - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di scapola, *78.51.10*

- - - Rimozione di dispositivo impiantato da scapola, clavicola, coste e sterno, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola, *78.61.05*

- Drenaggio ¬ Incisione della scapola e della *77.11.13*

- Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione della scapola e della *77.11.10*

- Filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e *78.61.01*

- Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione della scapola e della *77.11.12*

- Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione della scapola e della *77.11.11*

- Scapola

- - Con fissazione interno ¬ Riduzione

- - - Aperto frattura

- - - - Pluriframmentaria di *79.39.11*

- - - - Semplice di *79.39.10*

- - - Chiusa di frattura di *79.19.10*

- - Senza fissazione interno ¬ Riduzione aperto frattura

- - - Pluriframmentaria di *79.29.11*

- - - Semplice di *79.29.10*

- - ¬ Interventi non specificati su lesione di *79.99.10*

- Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della scapola e della *77.01.10*

- Torace [coste e sterno], altro ¬ Sequestrectomia della scapola, *77.01.99*

- ¬

Clavicola –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Allungamento di scapola e *78.31*

- - Altro

- - - Interventi di riparazione o plastica su scapola e *78.41.10*

- - - Ostectomia parziale della scapola e della *77.81.10*

- - - Sezione della *77.31.11*

- - Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola e della *77.61.10*

- - Epifisiodesi

- - - Permanente di scapola e *78.21.11*

- - - Temporanea di scapola e *78.21.10*

- - Epifisiolisi terapeutica di scapola e *78.21.12*

- - Innesto osteocondrale della scapola e della *78.01.13*

- - Ostectomia totale della scapola e della *77.91.10*

- - Osteotomia cuneiforme della *77.21.11*

- - Sbrigliamento della scapola e della *77.61.20*

- - Sutura dell'apparato legamentoso della *81.93.10*

Clavicolare
v.a. acromio-clavicolare
v.a. sterno-clavicolare

- Sopraclavicolari] ¬ Asportazione di mammella, muscoli pettorali e linfonodi regionali [ascellari, *85.45*

Clavicotomia sul feto ¬ *73.8*

Clearance

- Mucociliare ¬ Metodi per il miglioramento della *93.99.12*

- Renale ¬

- - *89.29*

- - Studio della *92.03*

Clinica

- Mediante test standardizzati scientificamente riconosciuti (es. UPDRS nel Parkinson, BFMRS nella distonia) ¬ Diagnostica funzionale quantitativa *89.1A*

- Psichiatrica dello stato mentale ¬ Determinazione *94.11*

- ¬ Diagnostica deglutitoria *93.70.03*

Clinico

- Funzionalità vestibolare ¬ Esame *95.44*

- Udito ¬ Test *95.42*

Clinico-psicosomatico complesso ¬ Trattamento integrato *94.39.21*

Clip

- Circolare montato sull'endoscopio ¬ Impiego di *00.9A.52*

- Transvenosa della valvola mitrale ¬ Ricostruzione mediante *35.E2.14*

- Vasi ¬ Impiego di sistema con *39.30.12*

- ¬ Biopsia transtoracico polmone con Tru-cut

- - Marcatura con *33.26.13*

- - Senza marcatura con *33.26.12*

Clipping

- Aneurisma

- - Altro ¬ *39.51.99*

- - Intracranici ¬ *39.51.11*

- Endoscopico del retto e dei tessuti perirettali ¬ Serranodo e *48.99.20*

Clipping –*Continuazione*

- Esofago

- - Chirurgico cielo aperto ¬ Serranodo

- - - *42.99.42*

- - - *44.99.21*

- - Via endoscopica ¬ Serranodo

- - - *42.99.41*

- - - *44.99.22*

- Intestino

- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Serranodo e *46.99.21*

- - Via

- - - Endoscopica ¬ Serranodo e *46.99.20*

- - - Laparoscopica ¬ Serranodo e *46.99.22*

- Stomaco, per via endoscopica ¬ Serranodo e *44.99.20*

- ¬ Riparazione di fistola arteriovenosa con *39.53*

Clisma

- Opaco

- - Altro ¬ *87.64.99*

- - Doppio contrasto (Holzknecht) ¬ *87.64.20*

- - Singolo contrasto ¬ *87.64.10*

- Radioattivo ¬ Riduzione di una invaginazione del tratto digestivo, con *96.29*

Clitoride

- Altro ¬ Interventi sul *71.4X.99*

- ¬

- - Amputazione del *71.4*

- - Ricostruzione del *71.4X.10*

Clitoridotomia ¬ *71.4*

Clivale
v.a. transclivale

Cloruro di sodio e colloidi (ad es. albumina) ¬ Plasmaferesi terapeutica, scambio di plasma con *99.71.12*

CO (monossido di carbonio) nell'aria espirata ¬ Misurazione della concentrazione di *89.38.21*

CO2

- Extracorporeo

- - Arterio-venoso

- - - Chirurgico cielo aperto via extratoracico denudamento vaso ¬

- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di *37.6A.A1*

- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di *37.6C.A1*

- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di *37.6B.A1*

- - - Percutaneo ¬

- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di *37.6A.A2*

- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di *37.6C.A2*

- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di *37.6B.A2*

- - Veno-venoso

CO2 –*Continuazione*

- Extracorporeo –*Continuazione*

- - Veno-venoso –*Continuazione*

- - - Percutaneo ¬

- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di *37.6A.51*

- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di *37.6C.51*

- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di *37.6B.51*

- - - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di *37.69.7*

- Incluso extracorporeo

- - Veno-arterioso v eno-venoarterioso

- - - Chirurgico cielo aperto via

- - - - Extratoracico

- - - - - Denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6A.72*

- - - - - Denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6C.72*

- - - - - Denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6B.72*

- - - - Toracico

- - - - - Toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6A.71*

- - - - - Toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6C.71*

- - - - - Toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6B.71*

- - - Percutaneo ¬

- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6A.73*

- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6C.73*

- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6B.73*

- - - ¬

- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.69.A*

- - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6D.41*

CO2 –*Continuazione*

- Incluso extracorporeo –*Continuazione*

- - Veno-venoso

- - - Chirurgico cielo aperto via extratoracico denudamento vaso ¬

- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6A.61*

- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6C.61*

- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6B.61*

- - - Percutaneo ¬

- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6A.62*

- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6C.62*

- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6B.62*

- - - ¬

- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.69.8*

- - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di *37.6D.31*

- ¬

- - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di *37.69.B*

- - Roentgengrafia cardiaca con iniezione di *88.58*

- - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di *37.6D.51*

Coagulanti non asportativo ¬ Ultrasuoni intravascolare non

- *00.01*

- *00.02*

- *00.03*

Coagulazione

- Criochirurgia, curettage, elettrocoagulazione, enucleazione dell'orecchio esterno ¬ Cauterizzazione, *18.29*

- Infrarossi crioterapia

- - Ampio

- - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.4E*

- - - Capo ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.41*

- - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.46*

- - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.4D*

Coagulazione –*Continuazione*

- Infrarossi crioterapia –*Continuazione*

- - Piccolo

- - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.3E*

- - - Capo ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.31*

- - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.36*

- - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.3D*

- Letto prostatico ¬ *60.94*

- Turbinati ¬ *21.61*

- ¬

- - Riparazione

- - - Aneurisma con *39.52*

- - - Fistola arteriovenosa con *39.53*

- - Trasfusione di fattori della *99.0A*

Coagulazione
v.a. criocoagulazione
v.a. elettro-, termo- o criocoagulazione
v.a. elettrocoagulazione
v.a. fotocoagulazione
v.a. laser-fotocoagulazione
v.a. termocoagulazione

Coagulo sangue

- Uretere o pelvi renale, senza incisione ¬ Rimozione di *56.0*

- Vescica, senza incisione ¬ Estrazione di *57.0*

Coanale

- Transnasale via endoscopica ¬ Resezione

- - Bilaterale di atresia *21.99.20*

- - Monolaterale di atresia *21.99.10*

- ¬ Correzione di atresia *29.4*

Cobalto
v.a. radio-cobalto

Cobalto-60 ¬

- Radiazione *92.32*

- Teleradioterapia con *92.23*

Coccige ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare, Approccio all'osso sacro e al *03.09.37*

Coccigeo
v.a. sacrococcigeo
v.a. pubo-coccigeo
v.a. sacro-coccigeo

- ¬ Incisione di seno pilonidale o cisti sacro *86.03*

Cocked-hat [lembi di pelle e osso] ¬ Procedura *82.69*

Coclea ¬ Impianto ricevitore cranio inserzione elettrodo

- *20.96*

- *20.97*

- *20.98*

Cocleare
v.a. vestibolo-cocleare

Cocleare

- Apparecchio acustico impiantabile ¬ Rimozione di impianto *20.99.30*

- Canale multiplo ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio protesico *20.98*

- Ricevitore) (elettrodo) ¬ Riparazione o rimozione di impianto protesico *20.99*

Cocleare –*Continuazione*

- Singolo canale ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio protesico *20.97*

- ¬ Aggiustamento (componenti esterne) di dispositivo protesico *95.49*

Cocleografia
v.a. elettrococleografia

Cocleosaccotomia ¬ *20.79.11*

Coda del pancreas (con parte del corpo) ¬ Asportazione della *52.52*

Coerenza fase

- OCT), vasi coronarici ¬ Tomografia ottica a *37.2A.12*

- ¬ Diagnostica per immagini endovascolare di vasi coronarici tramite tomografia ottica a *37.2A.12*

Coetanei ¬ HoNOSCA 10: Problemi nelle relazioni con i *94.A2.A*

Cognitivi ¬ HoNOS 4: Problemi *94.A1.4*

Coil ¬

- Embolizzazione mediante spirale (*39.72*

- Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo, con spirale (*39.99.31*

Coincidenza ¬ Monitoraggio del flusso ematico coronarico secondo la tecnica del conteggio di *89.69*

Col diapason ¬ Test *95.42*

Colangiografia

- Altro ¬ Altra *87.54.99*

- Epatica percutanea ¬ *87.51*

- Intraoperatoria ¬ *87.53*

- Intravenosa ¬ *87.52*

- Retrograda endoscopica [ERC] ¬ *51.11*

- Successiva a ERCP ¬ *87.54.10*

Colangiopancreatografia

- Retrograda endoscopica [ERCP] ¬ *51.10*

- Risonanza magnetica (MRCP) ¬ *88.97.20*

Colecistectomia

- Allargata ¬ *51.22.12*

- Altro ¬ *51.22.99*

- Con revisione chirurgica dei dotti biliari ¬ *51.22.11*

- Laparoscopico

- - Mediante laser ¬ *51.23*

- - Parziale ¬ *51.24*

- - ¬ *51.23*

- Parziale ¬ Altra *51.21*

- Senza revisione chirurgica dei dotti biliari ¬ *51.22.10*

- ¬ Revisione di precedente *51.21*

Colecisti

- Dotto

- - Biliare ¬

- - - Biopsia

- - - - Cielo aperto della *51.13*

- - - - Percutanea della *51.12*

- - - Litotripsia extracorporea della *98.52*

- - Epatici ¬ Anastomosi fra *51.31*

- Intestino ¬ Anastomosi fra *51.32*

- Pancreas ¬ Anastomosi fra *51.33*

- Stomaco ¬ Anastomosi fra *51.34*

- ¬

- - Agobiopsia della *51.12*

Colecisti –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Altra anastomosi della *51.35*

- - Aspirazione percutanea della *51.01*

- - Riparazione di lacerazione della *51.91*

Colecistica, NAS ¬ Anastomosi *51.35*

Colecistodigiunostomia ¬ *51.32*

Colecistoduodenostomia ¬ *51.32*

Colecistoenterostomia ¬ *51.32*

Colecistogastroenterica ¬ Fistolectomia *51.93*

Colecistografia

- Orale ¬ *87.59*

- Os ¬ *87.59*

- Via orale ¬ *87.59.10*

Colecistostomia

- Con trequarti ¬ *51.02*

- ¬

- - Altra *51.03*

- - Chiusura di *51.92*

- - Rimozione di tubo di *97.54*

Colecistostomia
v.a. ventricolocolecistostomia

Colecistotomia ¬ Altra *51.04*

Colectomia
v.a. emicolectomia
v.a. ileocolectomia

Colectomia

- Con mucosectomia del retto ¬ *45.82*

- Radicale destra ¬ *45.73*

- Subtotale ¬ *45.81*

- Totale, altro ¬ *45.89*

- Trasversa ¬ *45.74*

Coledochectomia ¬ *51.63*

Coledoco

- Con rimozione

- - Altro occlusione

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Incisione del *51.42.11*

- - - Via laparoscopica ¬ Incisione del *51.42.21*

- - Calcolo

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Incisione del *51.41.11*

- - - Via laparoscopica ¬ Incisione del *51.41.21*

- ¬

- - Altra asportazione del *51.63*

- - Asportazione dell'ampolla di Vater (con reimpianto del *51.62*

- - Esplorazione del *51.51*

- - Incisione del *51.51*

- - Rimozione di stent del *97.55*

- - Riparazione del *51.72*

- - Sutura semplice del *51.71*

Coledocodigiunostomia ¬ *51.36*

Coledocoenterostomia ¬ *51.36*

Coledocoepatica per decompressione ¬ Posizionamento di sonda *51.43*

Coledocoplastica ¬ *51.72*

Coledocostomia
v.a. epatocoledocostomia

Coledocotomia ¬ *51.51*

Colelitotomia, NAS ¬ *51.04*

Colera ¬ Vaccinazione contro il *99.31*

Colica
v.a. cistocolica
v.a. digiunocolica
v.a. gastrocolica
v.a. transcolica

Colico ¬ Controllo endoscopico di sanguinamento *45.43*

Colla tessutale ¬ Chiusura di difetto del cristallino con *13.93*

Collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonati, lattanti, bambini e adolescenti, diagnostica con *99.A5.11*

Collagene

- Altro materiale di riempimento ¬ Iniezione e inserzione di *86.02*
- Con rivestimento idrossiapatite
- - Con rivestimento di idrossiapatite, con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna vertebrale composto da fibre *78.49.83*
- - Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna vertebrale composto da fibre *78.49.82*
- Corallo, ceramica o altra sostanza veicolante ¬ Inserzione di rhBMP mediante *84.52*
- Vasi ¬ Chiusura di canale di perforazione con *39.30.13*
- Via artroscopica ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Impianto/rimozione di menisco di *81.96.94*
- ¬
- - Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Impianto/rimozione di menisco di *81.96.93*
- - Chiusura di fistola anale con matrice di *49.73.12*
- - Impianto di *59.72*

Collare cervicale ¬ Applicazione di *93.52*

Collassamento

- Chirurgico del polmone ¬ Altro *33.39*
- Polmone ¬
- - Distruzione del nervo frenico per *33.31*
- - Pneumotorace artificiale per *33.32*
- - Toracotomia per collasso (o *33.32*

Collasso

- Collassamento) del polmone ¬ Toracotomia per *33.32*
- Polmone ¬
- - *33.39*
- - Pneumoperitoneo per *33.33*

Collaterale

- Congeniti ¬ Interventi per unifocalizzazione di vasi *39.99.24*
- Epifasciali della gamba ¬ PCI dei rami *00.4B.33*
- Ginocchio ¬ Altra riparazione dei legamenti *81.46*
- Mano ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento, plastica apicale o ricostruzione dei legamenti *86.85.30*
- Mediale

Collaterale –*Continuazione*

- Mediale –*Continuazione*
- - Avanzamento del vasto mediale, avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del legamento *81.42*
- - ¬ Meniscectomia mediale con riparazione del legamento crociato anteriore e del legamento *81.43*
- Piede ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento, plastica apicale o ricostruzione dei legamenti *86.85.40*
- ¬
- - Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Sutura di capsula o legamento *81.96.91*
- - Tracheobroncoscopia con catetere a palloncino per la misurazione della ventilazione *33.23.14*

Collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia, blocchi individuali o *92.29.65*

Collo

- Altro ¬
- - Altro
- - - Ecografia dei vasi del capo e del *88.71.19*
- - - Occlusione chirurgica di vene extracraniche del capo e del *38.82.29*
- - - Radiografia dei tessuti molli della faccia, del capo e del *87.09.99*
- - - Riparazione
- - - - Aneurismi di vasi del capo e del *39.52.19*
- - - - Arterie extracraniche del capo e del *39.59.33*
- - - - Vasi del capo e del *39.59.39*
- - Dissezione radicale del *40.41.99*
- - Ecografia diagnostica dei vasi del capo e del *88.71.99*
- - Incisione
- - - Altri vasi del capo e del *38.02.99*
- - - Vene extracraniche del capo e del *38.02.29*
- - Riparazione o occlusione endovascolare dei vasi della testa e del *39.72.99*
- - Sutura
- - - Arteria del capo e del *39.31.19*
- - - Vena del capo e del *39.32.19*
- Anterolaterale (regione I-IV) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.41.12*
- Centrale (regione VI) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.41.14*
- Con
- - Anastomosi
- - - Altro ¬ Resezione di altri vasi del capo e del *38.32.99*
- - - ¬ Resezione
- - - - Arterie extracraniche del capo e del *38.32.10*
- - - - Vene extracraniche superficiali del capo e del *38.32.22*
- - Liquidi embolizzanti, palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extracranici del capo e del *39.72.22*
- - Particelle o spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extracranici del capo e del *39.72.21*

Collo –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Patch
- - - Sintetico
- - - - Altro ¬ Riparazione di vaso sanguigno del capo e del *39.57.19*
- - - - ¬ Riparazione di arterie extracraniche del capo e del *39.57.12*
- - - Tissutale, altro ¬ Riparazione di vaso sanguigno del capo e del *39.56.19*
- - Resezione mediana ioide ¬ Asportazione
- - - Cisti mediana del *06.7X.11*
- - - Fistola mediana del *06.7X.13*
- - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extracranici della testa e del *39.72.24*
- - Sostituzione ¬ Resezione di altri vasi del capo e *38.42*
- Femorale
- - Femore prossimale con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura del *78.15.10*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.35.11*
- - Fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / distale, eccetto *78.65.04*
- - Prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (*78.65.02*
- - ¬
- - - Allungamento del *78.35.10*
- - - Altro
- - - - Accorciamento del *78.25.19*
- - - - Incisione del femore senza sezione, Esplorazione e trapanazione del *77.15.20*
- - - - Sezione del *77.35.19*
- - - Corticotomia per osteogenesi distrattiva del *77.35.11*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente del *78.25.11*
- - - - Temporanea del *78.25.10*
- - - Epifisiolisi terapeutica del *78.25.12*
- - - Osteotomia
- - - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) del *77.35.12*
- - - - Cuneiforme del *77.25.10*
- - - - Rotativa del *77.35.10*
- Laterale (regione II-IV) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.41.11*
- Modificata) ¬ Dissezione radicale del *40.41.20*
- Posterolaterale (regione II-V) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.41.13*
- Regioni I-V ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.41.13*
- Senza
- - Incisione ¬ Rimozione di altro corpo estraneo da testa e *98.22*
- - Resezione mediana ioide ¬ Asportazione
- - - Cisti mediana del *06.7X.10*
- - - Fistola mediana del *06.7X.12*

Collo –*Continuazione*

- Sopraomioidea (regione I-III) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.41.10*
- Tronco eccetto la mammella, nonché estremità inferiori e superiori, per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, *86.93*
- Vescica ¬ Plastica V-Y del *57.85*
- Vescicale ¬
- - Cistouretroplastica e chirurgia plastica del *57.85*
- - Dilatazione *57.92*
- - Incisione del *57.91*
- - Iniezione di impianto nell'uretra e/o nel *59.72*
- ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine, Testa e *83.85.20*
- - Allungamento
- - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, Testa e *83.89.10*
- - - Muscolo o tendine, Testa e *83.85.10*
- - Altro
- - - Asportazione
- - - - Altri vasi del capo e del *38.62*
- - - - Tessuti molli, Testa e *83.49.30*
- - - Fasciectomia, Testa e *83.44.10*
- - - Incisione dei tessuti molli, Testa e *83.09.90*
- - - Intervento
- - - - Muscoli, fasce e borse, Testa e *83.99.20*
- - - - Plastico
- - - - - Fasce, Testa e *83.89.90*
- - - - - Muscoli, Testa e *83.87.90*
- - - - - Tendini, Testa e *83.88.90*
- - - - Tendini, Testa e *83.99.10*
- - - Miectomia, Testa e *83.45.10*
- - - Occlusione chirurgico
- - - - Altre vene extracraniche profonde del capo e del *38.82.22*
- - - - Arterie extracraniche del capo e del *38.82.10*
- - - - Vasi del capo e del *38.82.99*
- - - Sezione dei tessuti molli, Testa e *83.19.90*
- - - Sutura
- - - - Muscoli o fasce, Testa e *83.65.10*
- - - - Tendini, Testa e *83.64.10*
- - - Tendinectomia, Testa e *83.42.10*
- - - Trasposizione di tendini, Testa e *83.76.10*
- - Applicazione supporto
- - - *93.52*
- - - Sagomato del *93.52*
- - Arretramento di tendini, Testa e *83.72.10*
- - Asportazione
- - - Cisti laterale del *29.2X.10*
- - - Fistola laterale del *29.52*
- - - Guaina tendinea, Testa e *83.49.10*
- - - Lesione
- - - - Fascia, Testa e *83.39.20*

Collo –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Lesione –*Continuazione*
- - - - Guaine tendinee, Testa e *83.31.10*
- - - - Muscoli, Testa e *83.32.10*
- - - - Tendine, testa e *83.39.10*
- - - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con
- - - - - Chiusura di ferita primaria, sul *86.42.12*
- - - - - Copertura plastica, sul *86.43.12*
- - - - Senza chiusura di ferita primaria, sul *86.41.12*
- - Avanzamento di tendini, Testa e *83.71.10*
- - Borsectomia, Testa e *83.5X.10*
- - Borsotomia, Testa e *83.03.10*
- - Copertura di difetto della fascia, Testa e *83.89.20*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Testa e *83.88.30*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Testa e *83.19.20*
- - Dissezione allargata del *40.41.21*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Testa e *83.19.30*
- - Endarteriectomia di altri vasi del capo e del *38.12*
- - Esplorazione della guaina tendinea, Testa e *83.01.10*
- - Fasciotomia, Testa e *83.14.10*
- - Flebografia con mezzo di contrasto delle vene del capo e del *88.61*
- - Incisione
- - - Altre vene extracraniche profonde del capo e del *38.02.28*
- - - Arterie extracraniche del capo e del *38.02.10*
- - - Tendine, Testa e *83.13.10*
- - Innesto
- - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Testa e *83.82.40*
- - - Cutaneo autologo
- - - - Spessore
- - - - - Parziale, ampio, sul *86.6B.22*
- - - - - Parziale, piccolo, sul *86.6B.12*
- - - - Tutto
- - - - - Spessore, ampio, sul *86.6A.22*
- - - - - Spessore, piccolo, sul *86.6A.12*
- - - Fascia, Testa e *83.82.10*
- - - Lembo
- - - - Muscolare o fasciale locale, Testa e *83.82.20*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Testa e *83.82.30*
- - - Tendineo, Testa e *83.81.10*
- - Intervento di plastica riduttiva su capo e *86.83.11*
- - Legatura e stripping di vene varicose di altri vasi del capo e del *38.52*
- - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Testa e *83.91.10*
- - Mioplastica, Testa e *83.87.10*

Collo –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Miotomia, Testa e *83.02.10*
- - Perfusione, locale [regionale] del *39.97*
- - Plastico con lembo
- - - Distanza peduncolato, sul *86.7C.12*
- - - Libero con anastomosi microvascolare, sul *86.7D.12*
- - - Regionale peduncolato, sul *86.7B.12*
- - Reinserzione
- - - Muscoli, Testa e *83.74.10*
- - - Tendini, Testa e *83.73.10*
- - Resezione compartimentale, Testa e *83.49.20*
- - Rimozione
- - - Altri mezzi terapeutici da testa e *97.39*
- - - Corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Testa e *83.09.10*
- - - Percutanea di corpo estraneo endovascolare da vaso(i) extracranico(i) della testa e del *39.76.70*
- - Rinforzo di tendine, Testa e *83.88.10*
- - Riparazione o occlusione endovascolare dei vasi della testa e del *39.72*
- - RMN del *88.97.16*
- - Sezione
- - - Muscolo, Testa e *83.19.10*
- - - Tendine, Testa e *83.13.20*
- - Shunt fra ventricolo e strutture del capo e del *02.31*
- - Sutura
- - - Differita di tendini, Testa e *83.62.10*
- - - Guaina tendinea, Testa e *83.61.10*
- - Tenodesi, Testa e *83.88.40*
- - Tenoplastica sostitutiva, Testa e *83.88.20*
- - Tomografia assiale computerizzata del *87.04.11*
- - Trasferimento trapianto
- - - Muscoli, Testa e *83.77.10*
- - - Tendini, Testa e *83.75.10*
- - Trasposizione di altre arterie extracraniche del capo e del *39.59.12*
- - Trombolisi selettiva percutanea di vaso(i) extracranico(i) della testa e del *39.76.50*
- - Ultrasuoni terapeutici dei vasi della testa e del *00.01*

Collocare l'incisione ¬ Utilizzo dimodelli personalizzati fabbricati prima dell'intervento sulla base di ricostruzioni tridimensionali di immagini per *00.9A.63*

Collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare *35.83*

Colloidi (ad es. albumina) ¬ Plasmaferesi terapeutica, scambio di plasma con cloruro di sodio e *99.71.12*

Colloquio

- Interdisciplinare per casi oncologici (tumor board) ¬ *89.93*
- Pre-affidamento ¬ *94.13*
- Psichiatrico di follow-up, NAS ¬ *94.19*
- Valutazione psichiatrica ¬ Altro *94.19*

Colocutaneostomia
v.a. ureterocolocutaneostomia

Colon

- Ascendente ¬ Resezione del *45.73*
- Discendente ¬ Endoscopia del *45.24*
- Escluso colon sigmoideo) ¬ Miotomia di altre parti del *46.92*
- Interposizione ¬ Resezione di *45.52*
- Sigma ¬ Asportazione del cieco, *45.8*
- Sigmoideo ¬ Miotomia
- - *46.91*
- - Altre parti del colon (escluso *46.92*
- Stomaco
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione della vescica con ileo, *57.87.10*
- - Via laparoscopica ¬ Ricostruzione della vescica con ileo, *57.87.11*
- Trasverso
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione del *45.74.11*
- - Via laparoscopica ¬ Resezione del *45.74.12*
- ¬
- - Anastomosi esofageo
- - - Intratoracica con interposizione di *42.55*
- - - Presternale con interposizione di *42.65*
- - Endosonografia del *88.74.17*
- - Fissazione del *46.64*
- - Residuo rettale nel cavo del Douglas con pull-through del *48.65*

Colonizzazione o infezione da agenti multiresistenti, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per *93.59.5*

Colonna

- Cervicale
- - Altro ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.19*
- - Anteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.11*
- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.12*
- - - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.13*
- - Con imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del dolore nella *04.81.22*
- - Mediante laminotomia emilaminectomia posteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.14*
- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.15*
- - - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.16*
- - Senza imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del dolore nella *04.81.21*
- - ¬
- - - Altra radiografia della *87.22*
- - - Iniezione infusione medicamento articolazione colonna vertebrale terapia dolore
- - - - Con imaging, articolazioni della *81.92.22*
- - - - Senza imaging, articolazioni della *81.92.12*
- - - Radiografia: *87.22*
- Lombare
- - Altro ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.39*

Colonna –*Continuazione*

- Lombare –*Continuazione*
- - Anteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.31*
- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.32*
- - - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.33*
- - Approccio all'osso sacro e al coccige ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.37*
- - Articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione infusione medicamento articolazione colonna vertebrale terapia dolore
- - - Con imaging, articolazioni della *81.92.24*
- - - Senza imaging, articolazioni della *81.92.14*
- - Con imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del dolore nella *04.81.24*
- - Mediante laminotomia flavectomia posteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.34*
- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.35*
- - - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.36*
- - ¬ Radiografia: *87.24*
- Lombosacrale ¬ Altra radiografia della *87.24*
- Non rigenerabile ¬ Immunoadsorbimento extracorporeo, su *99.76.10*
- Proteina A ¬ Rimozione di anticorpi dal plasma con *99.76*
- Rigenerabile ¬ Immunoadsorbimento extracorporeo, su *99.76.11*
- Toracico
- - Altro ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.29*
- - Anteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.21*
- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.22*
- - - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.23*
- - Con imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del dolore nella *04.81.23*
- - Mediante laminotomia emilaminectomia posteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.24*
- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.25*
- - - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.26*
- - ¬
- - - Altra radiografia della *87.23*
- - - Iniezione infusione medicamento articolazione colonna vertebrale terapia dolore
- - - - Con imaging, articolazioni della *81.92.23*
- - - - Senza imaging, articolazioni della *81.92.13*
- - - Radiografia: *87.23*
- Vertebrale
- - Altro ¬
- - - Innesto osseo e uso di materiale di sostituzione dell'osso nella *78.49.89*

Colonna –*Continuazione*

- Vertebrale –*Continuazione*
- - Altro ¬ –*Continuazione*
- - - Procedura di osteosintesi della *78.50.39*
- - - Ricostruzione complessa della *78.49.79*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia della *77.49.21*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia della *77.49.20*
- - Cifosi
- - - Con innesto anteriore di sostegno ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.31*
- - - Mediante
- - - - Cifosectomia (es. secondo Lindseth-Selzer) ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.32*
- - - - Correzione
- - - - - Dorsale con release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.34*
- - - - - Dorsale senza release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.33*
- - - - - Dorso-ventrale ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.35*
- - Completa e parziale ¬ RMN della *88.97.14*
- - Composto fibra collagene con rivestimento idrossiapatite
- - - Con rivestimento di idrossiapatite, con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella *78.49.83*
- - - Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella *78.49.82*
- - Con
- - - Arricchimento osteoblasti ¬ Uso
- - - - Materiale ceramico di sostituzione dell'osso nella *78.49.85*
- - - - Matrice ossea umana, demineralizzata, nella *78.49.87*
- - - Imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del dolore in altra sede della *04.81.25*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.09.21*
- - - Placche a uncino ¬ Osteosintesi della *78.50.34*
- - Drenaggio ¬ Incisione della *77.19.23*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione della *77.19.20*
- - Impianto e rimozione di sistema(i) di somministrazione farmacologica ¬ Incisione della *77.19.22*
- - Mediante
- - - Cerchiaggio con filo ¬ Osteosintesi della *78.50.32*
- - - Sistema
- - - - Con staffe ¬ Osteosintesi della *78.50.33*
- - - - Vite
- - - - - Barre ¬ Osteosintesi della *78.50.35*
- - - - - Placca anteriore ¬ Osteosintesi della *78.50.36*
- - - - - Placca posteriore ¬ Osteosintesi della *78.50.37*

Colonna –*Continuazione*
- Vertebrale –*Continuazione*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione della *77.19.21*
- - Scoliosi
- - - Con strumentazione sottocutanea di Harrington (nel bambino) ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.71*
- - - Mediante
- - - - Epifisiodesi
- - - - - Bilaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4G*
- - - - - Dorso-ventrale ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4E*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.40*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4A*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4B*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4C*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4D*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.41*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.42*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.43*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.44*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.45*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.46*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.47*

Colonna –*Continuazione*
- Vertebrale –*Continuazione*
- - Scoliosi –*Continuazione*
- - - Mediante –*Continuazione*
- - - - Epifisiodesi –*Continuazione*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.48*
- - - - - Monolaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4F*
- - - - Impianto di barre dinamiche ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.72*
- - Senza
- - - Arricchimento osteoblasti ¬ Uso
- - - - Materiale ceramico di sostituzione dell'osso nella *78.49.84*
- - - - Matrice ossea umana, demineralizzata, nella *78.49.86*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.09.20*
- - Terapia dolore
- - - Altro ¬ Iniezione di medicamento in radici nervose e nervi vicini alla *04.81.29*
- - - Con imaging
- - - - Altre articolazioni ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.29*
- - - - Articolazione
- - - - - Capo ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.21*
- - - - - Colonna cervicale ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.22*
- - - - - Colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.24*
- - - - - Colonna toracica ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.23*
- - - Senza imaging articolazione
- - - - Capo ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.11*
- - - - Colonna
- - - - - Cervicale ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.12*
- - - - - Lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.14*
- - - - - Toracica ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.13*
- - ¬
- - - *80.09*
- - - *80.19*
- - - *80.29*
- - - *80.39*
- - - *80.79*
- - - Altra incisione della *77.19.29*
- - - Artroscopia diagnostica della *80.29.12*
- - - Biopsia di strutture articolari di altra sede specificata, Biopsia delle strutture articolari della *80.39.40*

Colonna –*Continuazione*
- Vertebrale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Innesto di spongiosa autologa o di elementi corticospongiosi (autologhi) nella *78.49.81*
- - - Interventi non specificati su lesione della *79.99.20*
- - - Mobilizzazione della *93.15*
- - - Osteosintesi con viti della *78.50.31*
- - - Radioscopia funzionale, articolazioni, torace, *88.39.21*
- - - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della *78.59.20*
- - - Rimozione
- - - - Dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla *78.69.65*
- - - - Materiale di osteosintesi dalla *78.69.61*
- - - Sbrigliamento della *77.69.21*
- - - Tomografia assiale computerizzata della *88.38.40*
- ¬
- - Altra radiografia della *87.29*
- - Radiografia
- - - *87.29*
- - - Completa della *87.29*

Colonscopia
- Con
- - Biopsia ¬ *45.25*
- - Endoscopio a fibre ottiche flessibile ¬ *45.23*
- ¬ *45.23*

Colon-sigmoideo
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto *56.51.10*
- Via laparoscopica ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto *56.51.11*

Colon-vaginale
- Altro ¬ Riparazione di fistola *70.72.99*
- Cielo aperto (addominale) ¬ Riparazione chirurgica di fistola *70.72.10*
- Via
- - Laparoscopica ¬ Riparazione di fistola *70.72.30*
- - Vaginale ¬ Riparazione di fistola *70.72.20*

Coloplicopessia
v.a. ciecocoloplicopessia

Colorante
- Linfadenectomia linfonodo sentinella ¬ Asportazione
- - Linfonodo
- - - Ascellare, con marcatura con radionuclidi o *40.23.11*
- - - Inguinale, chirurgica a cielo aperto, con marcatura con radionuclidi o *40.24.11*
- - Singoli linfonodi e vasi linfatici, cervicali, con marcatura con radionuclidi o *40.21.11*
- ¬ Insufflazione di tuba di Falloppio con *66.8*

Colore ¬ Studio della sensibilità al *95.06*

Colostomia
v.a. Esofagocolostomia

Colostomia

- Altra ¬ *46.19*
- Doppia canna
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.15.11*
- - Via laparoscopica ¬ *46.15.12*
- - ¬ Chiusura di *46.52.10*
- Terminale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.12.11*
- - Via laparoscopica ¬ *46.12.12*
- - ¬ Chiusura di *46.52.20*
- ¬
- - Asportazione di mucosa ridondante di *45.41*
- - Chiusura o take-down di *46.52*
- - Dilatazione attraverso il retto o *46.85*
- - Neoconfezione di *46.43.11*

Colpectomia

- Allargata (radicale) ¬ *70.4X.30*
- Subtotale ¬ *70.4X.10*
- Totale ¬ *70.4X.20*
- ¬ *70.4*

Colpo apoplettico acuto

- Con ricorso centro telemedicina neurologico
- - 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del *99.BA.31*
- - 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del *99.BA.32*
- Stroke Unit o Stroke Center, fino a un massimo di 24 ore ¬ Diagnostica complessa del *99.A7*

Colpoperineoplastica ¬ *70.79*

Colpoplastica (Kelly) per incontinenza urinaria * ¬ *59.3*

Colporrafia

- Anteriore (con riparazione di uretrocele) ¬ *70.51*
- Posteriore ¬ *70.52*
- Vaginale con plastica del pavimento pelvico ¬ Altra *70.79.10*
- ¬ Cervicectomia con sincrona *67.4*

Colposcopia * ¬ *70.21*

Colposospensione parauretrale * ¬ *59.6*

Coltivato

- Ampio
- - Altra sede ¬ Copertura dei tessuti molli con cheratinociti *86.88.BE*
- - Capo ¬ Copertura dei tessuti molli con cheratinociti *86.88.B1*
- - Mano ¬ Copertura dei tessuti molli con cheratinociti *86.88.B6*
- - Piede ¬ Copertura dei tessuti molli con cheratinociti *86.88.BD*
- Piccolo
- - Altra sede ¬ Copertura dei tessuti molli con cheratinociti *86.88.AE*
- - Capo ¬ Copertura dei tessuti molli con cheratinociti *86.88.A1*
- - Mano ¬ Copertura dei tessuti molli con cheratinociti *86.88.A6*
- - Piede ¬ Copertura dei tessuti molli con cheratinociti *86.88.AD*

Coltivato –*Continuazione*

- Vitro ¬ Trapianto autologo di cellule staminali limbari con cellule staminali limbari *10.45.11*
- ¬
- - Ampia copertura dei tessuti molli del labbro con cheratinociti *27.59.21*
- - Piccola copertura dei tessuti molli del labbro con cheratinociti *27.59.20*

Coltivazione vitro esterno ¬ Trapianto autogeno

- Con *00.91.11*
- Senza *00.91.10*

Coltura

- Ex-vivo ¬ Trasfusione di leucociti dopo *99.09.30*
- Tissutale prodotte vitro
- - Anca
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.40.15*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.40.14*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.83.21*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.83.20*
- - - Omero-glenoidea
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.83.19*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.83.18*
- - - Subtalare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.49.21*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.49.20*
- - - Talocrurale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.49.19*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.49.18*
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Altro riparazione
- - - - Altra articolazione specificata, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.86*
- - - - Articolare
- - - - - Altre articolazioni del piede, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.76*
- - - - - Articolazione interfalangea del piede, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.66*
- - - - - Articolazione metatarso-falangea, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.56*
- - - - - Articolazione sacroiliaca, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.36*
- - - - - Articolazione sterno-clavicolare, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.16*
- - - - - Articolazione tibio-fibulare prossimale, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.46*
- - - - - Polso, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.26*
- - - Innesto di cartilagine e impianto del gomito di *81.85.15*
- - Ginocchio

Coltura –*Continuazione*

- Tissutale prodotte vitro –*Continuazione*
- - Ginocchio –*Continuazione*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.47.17*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.47.18*
- - Via artroscopica ¬
- - - Altro riparazione
- - - - Altra articolazione specificata, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.85*
- - - - Articolare
- - - - - Altre articolazioni del piede, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.75*
- - - - - Articolazione interfalangea del piede, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.65*
- - - - - Articolazione metatarso-falangea, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.55*
- - - - - Articolazione sacroiliaca, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.35*
- - - - - Articolazione sterno-clavicolare, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.15*
- - - - - Articolazione tibio-fibulare prossimale, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.45*
- - - - - Polso, Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.25*
- - - Innesto di cartilagine e impianto del gomito di *81.85.14*
- ¬
- - Curettage della cornea per striscio o *11.21*
- - Trapianto
- - - Intracoronarico cellule staminali
- - - - Con arricchimento di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in *36.99.12*
- - - - Senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in *36.99.11*
- - - Intramiocardico cellule staminali
- - - - Con arricchimento di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in *37.99.12*
- - - - Senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in *37.99.11*

Columnotomia

- Osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es. secondo Thomasen o Hsu-Yau-Leong) (es. per cifosi) ¬ *78.49.37*
- Spondilodesi lordosizzante
- - Monosegmentaria cervico-toracica (es. secondo Mason, Urist o Simmons) (es. per cifosi) ¬ *78.49.38*
- - Plurisegmentaria dorsale (DLS) secondo Zielke (es. per cifosi) ¬ *78.49.36*

Combinato

- Alcolismo tossicomania ¬
- - Disintossicazione *94.68*
- - Riabilitazione
- - - *94.67*
- - - Disintossicazione *94.69*
- Anteriore posteriore
- - Altro ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.69*
- - Con stabilità primario
- - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.64*

Combinato –*Continuazione*

- Anteriore posteriore –*Continuazione*

- - Con stabilità primario –*Continuazione*

- - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.65*

- - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.66*

- - Senza stabilità primario

- - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.61*

- - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.62*

- - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.63*

- Con

- - Altra osteotomia con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l'avanzamento del terzo medio della faccia *76.69.21*

- - Osteotomia tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l'avanzamento del terzo medio della faccia, *76.69.40*

- - Protesi biforcazione con totale

- - - 3 diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracoaddominale, protesi tubolare *39.78.2E*

- - - 4 o più diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracoaddominale, protesi tubolare *39.78.2F*

- Corpo della mandibola ¬ Riduzione aperta di frattura *76.76.11*

- Cuore destro e sinistro ¬ Angiocardiografia *88.54*

- Dorsale ventrale intercorporeo ¬ Artrodesi

- - 2 vertebre, *81.62.11*

- - 3 vertebre, *81.62.21*

- - 4 - 6 vertebre, *81.63.11*

- - 7 - 8 vertebre, *81.63.21*

- - 9 o più vertebre, *81.64.11*

- Intrauterina e intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), in sede *92.27.13*

- Ramo ascendente mandibola ¬ Riduzione aperto

- - Esterno) di frattura semplice o *76.76.20*

- - Transorale) di frattura semplice o *76.76.21*

- Te Per] ¬ Somministrazione di vaccino contro difterite, tetano, pertosse *99.39*

- Terzo medio della faccia (frattura multipla) ¬ Altra riduzione aperta di fratture *76.79.40*

- ¬

- - Tipo protesi endovascolare impiantato aorta

- - - Addominale

- - - - Aortica, protesi tubolare, con 1 diramazione e 1 fenestrazione *39.78.3P*

- - - - Aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, con 1 diramazione e 1 fenestrazione *39.78.3D*

Combinato –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Tipo protesi endovascolare impiantato aorta –*Continuazione*

- - - Toracica, protesi tubolare, con 1 diramazione e 1 fenestrazione *39.78.48*

- - - Toracoaddominale, protesi tubolare, con 1 diramazione e 1 fenestrazione *39.78.2B*

- - Vaccinazione anti morbillo, parotite, rosolia *99.48*

Combinazione

- Varia ¬ Tipo protesi endovascolare impiantato aorta

- - Addominale

- - - Aortico protesi tubolare con totale

- - - - 3 diramazioni e fenestrazioni, in *39.78.3Q*

- - - - 4 o più diramazioni e fenestrazioni, in *39.78.3R*

- - - Aorto-bi-iliaco protesi biforcazione con totale

- - - - 3 diramazioni e fenestrazioni, in *39.78.3E*

- - - - 4 o più diramazioni e fenestrazioni, in *39.78.3F*

- - Toracico protesi tubolare con totale

- - - 3 diramazioni e fenestrazioni, in *39.78.4A*

- - - 4 o più diramazioni e fenestrazioni, in *39.78.4B*

- - Toracoaddominale protesi tubolare

- - - Combinato con protesi biforcazione con totale

- - - - 3 diramazioni e fenestrazioni, in *39.78.2E*

- - - - 4 o più diramazioni e fenestrazioni, in *39.78.2F*

- - - Con totale

- - - - 3 diramazioni e fenestrazioni, in *39.78.2C*

- - - - 4 o più diramazioni e fenestrazioni, in *39.78.2D*

- Varie Procedura ¬

- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del labbro mediante *27.59.31*

- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del labbro mediante *27.59.30*

Commissurotomia della valvola polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza *35.81*

Compartimentale

- Altra localizzazione ¬ Resezione *83.49.29*

- Avambraccio ¬ Resezione *83.49.23*

- Braccio e gomito ¬ Resezione *83.49.22*

- Estremità inferiore ¬ Resezione *83.49.26*

- Parete toracica, addome e dorso ¬ Resezione *83.49.24*

- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Resezione *83.49.25*

- Spalla e ascella ¬ Resezione *83.49.21*

- Testa e collo ¬ Resezione *83.49.20*

Compartimento

- Intracranico ¬ Altra puntura del *01.09*

- Tendineo della mano ¬ Altra incisione dei tessuti molli della mano, Incisione di *82.09.10*

Compasso ¬ Trazione con pinze di *93.41*

Compatibile ¬ Trapianto

- Cadavere, AB0 *00.93.20*

- Donatore vivente

- - Apparentato, AB0 *00.91.20*

- - Non apparentato, AB0 *00.92.10*

Compensazione delle funzioni di linguaggio, eloquio, deglutizione o vocali ¬ *93.70.12*

Complementare, secondo le unità terapeutiche ¬ Trattamento complesso di medicina *99.BC.1*

Complessità intensità

- Elevato

- - Chemioterapie nel corso di una degenza stazionaria ¬ Chemioterapia di *99.25.54*

- - ¬ Chemioterapia di *99.25.53*

- Moderata ¬ Chemioterapia di *99.25.52*

Complessive ¬ Anamnesi e valutazione definite *89.03*

Complessivo

- Occhio ¬ Esame *95.02*

- ¬ Consulto definito *89.07.00*

Completamente impiantabile ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di cateterismo a permanenza *39.9A.12*

Componente

- Articolare

- - Chiodo bloccaggio chiodo trasfissione

- - - Fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con *78.69.52*

- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endomidollare con *78.65.02*

- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con chiodo endomidollare con *78.50.2B*

- - ¬ Rimozione dispositivo impiantato

- - - Femore (corpo): chiodo endomidollare con *78.65.03*

- - - Omero: vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare con *78.62.02*

- Distante paziente sistema assistenza cardiocircolatoria

- - Con pompa senza funzione scambio gassoso extracorporeo

- - - Biventricolare ¬ Sostituzione di *37.6D.21*

- - - Monoventricolare ¬ Sostituzione di *37.6D.11*

- - Respiratorio

- - - Con pompa con ossigenatore rimozione CO2 incluso extracorporeo

- - - - Veno-arterioso o veno-venoarterioso ¬ Sostituzione di *37.6D.41*

- - - - Veno-venoso ¬ Sostituzione di *37.6D.31*

- - - Senza pompa, con rimozione di CO2 ¬ Sostituzione di *37.6D.51*

- - - ¬ Sostituzione di *37.6D*

- Ematiche ¬ Trasfusione autologa di *99.02*

- Endoprotesi

- - Anca in caso di sostituzione, altro ¬ Impianto di *81.52.59*

- - Ginocchio in caso di sostituzione, altro ¬ Impianto di *81.54.49*

Componente –*Continuazione*

- Esterne) di dispositivo protesico cocleare ¬ Aggiustamento (*95.49*
- Impiantabili del sistema cardiaco integrale di rimpiazzo ¬ Sostituzione o riparazione di altre *37.54*
- Impianto percutaneo transluminale della componente venosa nonché impianto chirurgico a cielo aperto della protesi arteriosa ¬ Confezione di fistola arteriovenosa tramite protesi ibrida costituita da due *39.27.12*
- Plasma e proteine plasmatiche prodotte geneticamente ¬ Trasfusione di *99.0A*
- Prefabbricati ¬ Impianto di endoprotesi totale dell'articolazione temporomandibolare con *76.5X.70*
- Preparati con sistema CAD-CAM ¬ Impianto di endoprotesi totale dell'articolazione temporomandibolare con *76.5X.71*
- Protesi anca
- - Altro ¬ Primo impianto di *81.52.39*
- - ¬ Impianto di protesi parziale dell'anca, impianto di *81.52*
- Tibiale femorale nonché inserto protesi
- - Slitta unicondilare bicondilare protesi totale standard ginocchio
- - - Sostituzione ¬ Impianto dei *81.54.44*
- - - ¬ Rimozione dei *80.06.1A*
- - Totale speciale vincolata ginocchio
- - - Sostituzione ¬ Impianto dei *81.54.45*
- - - ¬ Rimozione dei *80.06.1B*
- Venosa nonché impianto chirurgico a cielo aperto della protesi arteriosa ¬ Confezione di fistola arteriovenosa tramite protesi ibrida costituita da due componenti, impianto percutaneo transluminale della *39.27.12*
- Vicina al paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria ¬ Sostituzione di *37.6E*
- ¬ Trasfusione autologa perioperatoria di sangue intero o suoi *99.00*

Comportamentale

- Adulto ¬ Diagnostica complessa per disturbi psichiatrici e psicosomatici e disturbi *94.14*
- ¬
- - HoNOS 8: Altri problemi psichici e *94.A1.8*
- - Terapia
- - - *94.33*
- - - Sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia intensiva a lungo termine per training *94.7X.23*

Comportamento

- Deliberatamente autolesivo ¬
- - HoNOS 2: *94.A1.2*
- - HoNOSCA 3: *94.A2.3*
- Iperattivi, aggressivi, distruttivi o agitati ¬ HoNOS 1: *94.A1.1*
- Perturbatori, asociali o aggressivi ¬ HoNOSCA 1: Problemi legati a *94.A2.1*
- ¬ Modificazione del *94.33*

Composito ¬

- Innesto
- - *35.F1.7*
- - *35.F3.6*
- - *35.F3.7*
- - *35.H1.7*

Composito ¬ –*Continuazione*

- Innesto –*Continuazione*
- - *35.H3.6*
- - *35.H3.7*
- Materiale *00.9A.25*

Composto

- Fibra collagene con rivestimento idrossiapatite
- - Con rivestimento di idrossiapatite, con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna vertebrale *78.49.83*
- - Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna vertebrale *78.49.82*
- ¬ Sbrigliamento di frattura *79.6*

Compressa/compressore ¬ Provocazione dell'espettorato mediante inalazione con nebulizzatore ad aria *89.38.27*

Compressione

- Dinamico
- - Chiodo endomidollare
- - - Con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: vite di *78.62.02*
- - - Fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di *78.65.01*
- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con vite di *78.50.24*
- - Filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di *78.69.52*
- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: vite di *78.67.13*
- Mirata
- - Altri nervi cranici e periferici, altro ¬ Sezione o *04.03.99*
- - Nervo
- - - Braccio e della mano ¬ Sezione o *04.03.32*
- - - Cranici nel tratto extracranico ¬ Sezione o *04.03.20*
- - - Spalla ¬ Sezione o *04.03.31*
- - - Tronco e delle estremità inferiori ¬ Sezione o *04.03.33*
- - - Vestibolo-cocleare ¬ Sezione o *04.03.10*
- - Plesso brachiale ¬ Sezione o *04.03.30*
- - Tratto intracranico di altri nervi cranici e gangli ¬ Sezione o *04.03.11*
- Setto nasale ¬ *21.88*

Compressiva ¬ Applicazione di medicazione *93.56*

Compressore ¬ Provocazione dell'espettorato mediante inalazione con nebulizzatore ad aria compressa/ *89.38.27*

Computer

- Con
- - Fluoroscopia ¬ Chirurgia assistita mediante *00.33*
- - Fonti multiple di dati ¬ Chirurgia assistita mediante *00.35*

Computer –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - RMN ¬ Chirurgia assistita mediante *00.32*
- - TAC ¬ Chirurgia assistita mediante *00.31*
- Senza immagine ¬ Chirurgia assistita mediante *00.34*
- ¬ Altra chirurgia assistita mediante *00.39*

Computerizzata

- Addome
- - Altro ¬ Tomografia assiale *88.01.99*
- - Superiore ¬ Tomografia assiale *88.01.20*
- Altro ¬ Altra tomografia assiale *88.38.99*
- Anca e della coscia ¬ Tomografia assiale *88.38.30*
- Bacino e dell'articolazione sacroiliaca ¬ Tomografia assiale *88.38.41*
- Collo ¬ Tomografia assiale *87.04.11*
- Colonna vertebrale ¬ Tomografia assiale *88.38.40*
- Cranio ¬ Tomografia assiale *87.03*
- Cuore
- - Con mezzo contrasto
- - - Riposo ¬ Tomografia assiale *87.41.14*
- - - Sotto stress
- - - - Farmacologico ¬ Tomografia assiale *87.41.16*
- - - - Fisico ¬ Tomografia assiale *87.41.15*
- - Senza mezzo contrasto
- - - Riposo ¬ Tomografia assiale *87.41.11*
- - - Sotto stress
- - - - Farmacologico ¬ Tomografia assiale *87.41.13*
- - - - Fisico ¬ Tomografia assiale *87.41.12*
- Dati di immagini con valutazione 3D ¬ Analisi *00.99.90*
- Emissione singolo fascio fotonico SPECT
- - Altre localizzazioni ¬ Tomografia *92.09.10*
- - Miocardio ¬ Tomografia *92.05.14*
- Ginocchio e della gamba ¬ Tomografia assiale *88.38.31*
- Gomito e dell'avambraccio ¬ Tomografia assiale *88.38.21*
- Intero addome ¬ Tomografia assiale *88.01.10*
- PET-TAC corpo intero testa con
- - 18-F-DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale *92.19.06*
- - Ligandi marcati con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale *92.19.05*
- Piede e della caviglia ¬ Tomografia assiale *88.38.32*
- Polso e della mano ¬ Tomografia assiale *88.38.22*
- Scheletro facciale, seni paranasali, mascella, mandibola, denti, articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale *87.04.10*
- Spalla e del braccio ¬ Tomografia assiale *88.38.20*
- TAC
- - Capo ¬ Tomografia assiale *87.03*
- - Rene ¬ Tomografia assiale *87.71*
- - Torace ¬ Tomografia assiale *87.41*

Computerizzato

- Assistito) (connesso) ¬ Dispositivo di fissazione esterna *84.73*
- TC) ¬ Studi quantitativi tomografici *88.98*
- Vigilanza ¬ Test *89.18.12*

Comune

- Atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante, con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete *35.82*
- Esterno interno ¬ Arteria carotide
- - *38.02*
- - *38.12*
- - *38.32*
- - *38.42*
- - *38.62*
- - *38.82*
- Iliaco
- - Esterna ¬ Sutura della vena iliaca *39.32.42*
- - Interna ¬ Altra occlusione chirurgica della vena iliaca *38.87.12*
- Polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco *35.82*
- Raffreddore ¬ Vaccinazione profilattica contro il *99.51*
- Rami ¬ Arteria carotide *00.21*
- Superficiale
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell'arteria femorale (*38.38.10*
- - - Sostituzione ¬ Resezione dell'arteria femorale (*38.48.10*
- - Profondo ¬ Femorale
- - - *38.68*
- - - *38.88*
- - ¬
- - - Endarteriectomia dell'arteria femorale (*38.18.10*
- - - Incisione dell'arteria femorale (*38.08.10*
- ¬
- - Riparazione di fistola del dotto biliare *51.72*
- - Sutura semplice del dotto biliare *51.71*

Comune-iliaca comune-renale ¬ Bypass epatica *39.26*

Comune-renale ¬ Bypass epatica comune-iliaca *39.26*

Comunicante

- Posteriore ¬ Arteria
- - *38.01*
- - *38.11*
- - *38.31*
- - *38.41*
- - *38.61*
- Superiore ¬ Arteria *38.81*

Comunicazione fra il ventricolo destro e l'arteria polmonare (distale) ¬ Creazione di *35.92*

Concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del pene, correzione di inversione penoscrotale o di pene sepolto (*64.44.11*

Concentrate ¬ Infusione

- Enterale di sostanze nutrizionali *96.6*
- Parenterale di sostanze nutrizionali *99.15*

Concentrato

- Brickenkamp) ¬ Test di attenzione *94.02*
- Eritrociti
- - Crioconservati, secondo le unità terapeutiche ¬ Trasfusione di *99.04.3*
- - Irradiati, secondo le unità terapeutiche ¬ Trasfusione di *99.04.2*
- - Secondo il numero di unità ¬ Trasfusione di *99.04.1*
- Guidati da risonanza magnetica (MRgFUS) ¬ Chirurgia a ultrasuoni *00.99.32*
- Piastrinico
- - Aferesi, secondo il numero di concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.3*
- - Specifici per il paziente, secondo il numero di concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.2*
- ¬ Trasfusione
- - Concentrato piastrinico
- - - Aferesi, secondo il numero di *99.05.3*
- - - Specifici per il paziente, secondo il numero di *99.05.2*
- - Granulociti, secondo il numero di *99.09.1*
- - Linfociti donatore
- - - 1 a 3 *99.09.23*
- - - 4 a 6 *99.09.24*
- - - 6 *99.09.25*
- - Trombociti, secondo il numero di *99.05.1*

Concentrazione

- CO (monossido di carbonio) nell'aria espirata ¬ Misurazione della *89.38.21*
- ¬ HoNOSCA 2: Problemi di iperattività, attenzione e *94.A2.2*

Condilare

- Chiodo endomidollare chiodo bloccaggio chiodo trasfissione fissatore esterno fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - Omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / *78.62.01*
- - Radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / *78.63.01*
- Con bottone rotuleo
- - Sostituzione ¬ Impianto di scudo femorale *81.54.47*
- - ¬
- - - Primo impianto di scudo femorale *81.54.26*
- - - Rimozione di scudo femorale *80.06.16*
- Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con placca angolata/ *78.50.25*
- Vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / *78.65.01*
- ¬
- - Riduzione chiuso

Condilare –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Riduzione chiuso –*Continuazione*
- - - Altra frattura dell'omero, con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / *79.11.20*
- - - Frattura dell'omero prossimale, con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / *79.11.10*
- - Rimozione dispositivo impiantato
- - - Altre ossa specificate: placca angolata / *78.69.53*
- - - Tibia: placca (con stabilità angolare), placca angolata / *78.67.11*

Condilectomia

- Articolazione temporomandibolare
- - Con ricostruzione ¬ *76.5X.10*
- - ¬ Altra *76.5X.19*
- ¬ *77.8*

Condilico
v.a. transcondilico

Condiloideo della mandibola ¬ Riduzione aperta (transorale o dall'esterno) di frattura del processo *76.76.30*

Condizioni

- Sterili ¬ Radiografia in *88.39.10*
- Vita ¬ HoNOS 11: Problemi nelle *94.A1.B*

Condotto

- Atrio e arteria polmonare ¬ Creazione di *35.94*
- Cardiaco ¬ Sostituzione di *39.49.30*
- Colon-sigmoideo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [*56.51.10*
- - Via laparoscopica ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [*56.51.11*
- Con sostanza farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di bypass venoso (trapianto) [*00.16*
- Derivazione urinaria non continente), per altra via ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con interposizione intestinale [*56.51.12*
- Ileale
- - Cistoscopia) ¬ Endoscopia del *56.35*
- - Ureterocolocutaneostomia condotto colon-sigmoideo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, ureteroileocutaneostomia [*56.51.10*
- - - Via laparoscopica ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, ureteroileocutaneostomia [*56.51.11*
- - ¬ Intervento sul *56.51*
- Trattato mediante sovrappressione ¬ Trapianto (*00.16*
- Ventricolo
- - Destro e arteria polmonare ¬ Creazione di *35.92*
- - Sinistro e l'aorta ¬ Creazione di *35.93*
- ¬ Revisione di uretero-ileostomia cutanea, con interposizione intestinale [*56.52.10*

Condroabrasione
- Anca
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.40.17*
- - Via artroscopica ¬ *81.40.16*
- Articolazione
- - Acromio-clavicolare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.25*
- - - Via artroscopica ¬ *81.83.24*
- - Omero-glenoidea
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.23*
- - - Via artroscopica ¬ *81.83.22*
- - Subtalare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.25*
- - - Via artroscopica ¬ *81.49.24*
- - Talocrurale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.23*
- - - Via artroscopica ¬ *81.49.22*
- Chirurgico cielo aperto ¬ altro riparazione
- - Altra articolazione specificata, *81.96.88*
- - Articolare
- - - Altre articolazioni del piede, *81.96.78*
- - - Articolazione
- - - - Interfalangea del piede, *81.96.68*
- - - - Metatarso-falangea, *81.96.58*
- - - - Sacroiliaca, *81.96.38*
- - - - Sterno-clavicolare, *81.96.18*
- - - - Tibio-fibulare prossimale, *81.96.48*
- - - Polso, *81.96.28*
- Ginocchio
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.47.21*
- - Via artroscopica ¬ *81.47.22*
- Gomito
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.85.17*
- - Via artroscopica ¬ *81.85.16*
- Via artroscopica ¬ altro riparazione
- - Altra articolazione specificata, *81.96.87*
- - Articolare
- - - Altre articolazioni del piede, *81.96.77*
- - - Articolazione
- - - - Interfalangea del piede, *81.96.67*
- - - - Metatarso-falangea, *81.96.57*
- - - - Sacroiliaca, *81.96.37*
- - - - Sterno-clavicolare, *81.96.17*
- - - - Tibio-fibulare prossimale, *81.96.47*
- - - Polso, *81.96.27*

Condrociti
- Altro ¬ Trapianto di *81.90.99*
- Prodotte matrice
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.90.20*
- - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.90.10*

Condrotomia ¬ *21.1*

Conduzione
- Cuore cielo aperto
- - Altro ¬ Asportazione o distruzione del sistema di *37.33.19*
- - Misure ablative per tachiaritmia ¬ Asportazione o distruzione del sistema di *37.33.11*
- Nervoso

Conduzione –*Continuazione*
- Nervoso –*Continuazione*
- - Motoria ¬ Esame della velocità di *89.15.21*
- - Sensoriale ¬ Esame della velocità di *89.15.20*
- Ossea ¬ Impianto di apparecchio acustico a *20.95*

Confezione
- Altro ureterostomia cutaneo
- - Altro ¬ *56.61.99*
- - Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in ureterostomia cutanea ¬ *56.61.20*
- - Ureterocutaneostomia e transureterocutaneostomia, per via laparoscopica ¬ *56.61.10*
- Anastomosi
- - Piede ansa tenue
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Nuova *45.97.11*
- - - Via laparoscopica ¬ Nuova *45.97.12*
- - Secondo Bishop-Koop ¬ *46.2A*
- Cavità timpanomastoidea cavità aperto
- - Con impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con *19.56.21*
- - Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con *19.56.20*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Revisione tasca seguito bypass gastrico
- - Con nuova *44.5X.35*
- - Senza nuova *44.5X.33*
- Duodenostomia ¬ *46.33*
- Fistola arteriovenosa
- - Emodialisi ¬ *39.27.10*
- - Materiale allogenico o alloplastico per emodialisi ¬ *39.27.11*
- - Protesi ibrida costituita da due componenti, impianto percutaneo transluminale della componente venosa nonché impianto chirurgico a cielo aperto della protesi arteriosa ¬ *39.27.12*
- Revisione di shunt portosistemico, TIPS, altro ¬ *39.11.99*
- Shunt
- - Arteriovenoso interno per dialisi renale ¬ *39.27.1*
- - Portosistemico
- - - Impiego
- - - - Angioplastica percutanea (con palloncino) ¬ *39.11.11*
- - - - Stent ¬ *39.11.13*
- - - TIPS ¬ *39.11.1*
- - - Trombolisi e trombectomia percutanea ¬ *39.11.12*
- Tasca
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ureterosigmoidostomia con *56.71.10*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ *46.79.41*
- - - Tenue ¬ *46.79.40*
- - Pouch ¬ Anastomosi tenue-retto
- - - Con *45.92.11*
- - - Senza *45.92.12*
- - Via laparoscopica ¬ Ureterosigmoidostomia con *56.71.11*

Confezione –*Continuazione*
- Tasca –*Continuazione*
- - ¬ Anastomosi tenue-ano
- - - Con *45.95.11*
- - - Senza *45.95.12*
- Uretero-ileostomia cutaneo
- - Altro ¬ *56.51.99*
- - Con
- - - Interposizione intestinale [condotto] (derivazione urinaria non continente), per altra via ¬ *56.51.12*
- - - Tasca intestinale (derivazione urinaria continente) ¬ *56.51.30*
- - Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in uretero-ileostomia cutanea ¬ *56.51.20*
- - Ureteroileocutaneostomia condotto ileale ureterocolocutaneostomia condotto colon-sigmoideo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.51.10*
- - - Via laparoscopica ¬ *56.51.11*
- Via laparoscopico ¬ Revisione tasca seguito bypass gastrico
- - Con nuova *44.5X.36*
- - Senza nuova *44.5X.34*

Conformare) ¬ Separazione di simblefaron (con inserzione di *10.5*

Congenitale dell'uretra ¬ Asportazione di valvola *58.39*

Congenito
- Altro
- - Parte estremità
- - - Inferiore ¬ Interventi per altre anomalie *84.99.12*
- - - Superiore ¬ Altri interventi per anomalie *84.99.11*
- - ¬ Riparazione di agenesia e atresia anorettale *49.78.09*
- Arteria o vena polmonare o per arteria lusoria ¬ Interventi per anomalie *39.99.22*
- Cuore ¬ Interventi per anomalie *37.99.2*
- Esofago * ¬ Incisione di stenosi membranosa *42.01*
- Istmo aortico (stenosi) o per arco aortico interrotto ¬ Interventi per anomalie *39.99.21*
- Labbro
- - Altro ¬ Riparazione di schisi (*27.54.99*
- - ¬
- - - Intervento secondario per schisi (*27.54.11*
- - - Labioplastica per schisi (*27.54.10*
- Laringe ¬ Rimozione di membrana *31.98*
- Mano ¬
- - Distrazione transarticolare dei tessuti molli per anomalie *82.89.13*
- - Radializzazione per anomalie *82.89.14*
- - Resezione di briglie con ricostruzione plastica per anomalie *82.89.15*
- Piede ¬ Interventi per altre anomalie *84.99.13*
- Utero
- - Altro ¬ Incisione o asportazione di setto *68.22.99*
- - Isteroscopico
- - - Con assistenza

Congenito –*Continuazione*

- Utero –*Continuazione*

- - Isteroscopico –*Continuazione*

- - - Con assistenza –*Continuazione*

- - - - Ecografica ¬ Incisione o asportazione di setto *68.22.13*

- - - - Laparoscopica ¬ Incisione o asportazione di setto *68.22.12*

- - - Senza controllo ¬ Incisione o asportazione di setto *68.22.11*

- - Via vaginale ¬ Incisione o asportazione di setto *68.22.10*

- Vasi cardiaci ¬ Interventi per anomalie *36.99.20*

- Vena cava ¬ Interventi per anomalie *39.99.23*

- Via perineale ¬ Riparazione dell'ano per agenesia e atresia anorettale *49.78.31*

- ¬

- - Correzione totale di alcune anomalie cardiache *35.8*

- - Esofago-esofagostomia intratoracica, Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea *42.51.10*

- - Intervento

- - - Altre anomalie vascolari *39.99.39*

- - - Unifocalizzazione di vasi collaterali *39.99.24*

- - Pull-through addominoperineale o sacroaddominoperineale per agenesia e atresia anorettale *49.78.21*

Congiuntiva

- Altro ¬

- - Altro innesto libero alla *10.44.99*

- - Asportazione di lesione o tessuto della *10.31.99*

- - Biopsia della *10.21.99*

- Autogeno ¬ Altro innesto libero alla *10.44.10*

- Con plastica ¬ Asportazione di lesione o tessuto della *10.31.10*

- Incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dalla *10.0*

- Non autogeno ¬ Altro innesto libero alla *10.44.11*

- Palpebra

- - Con congiuntivoplastica ¬ Lisi di aderenze della *10.5X.10*

- - ¬ Altra lisi di aderenze della *10.5X.99*

- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo incluso da palpebra o *98.22*

- ¬

- - Altro

- - - Incisione della *10.1*

- - - Intervento

- - - - *10.99*

- - - - Distruzione sulla *10.33*

- - - Procedure diagnostiche sulla *10.29*

- - - Riparazione di lacerazione della *10.6X.99*

- - Biopsia

- - - Chiusa (agobiopsia) della *10.21.10*

- - - Cielo aperto della *10.21.20*

- - Distruzione di lesione della *10.32*

- - Sutura della sclera con sincrona riparazione della *12.81*

Congiuntivale
v.a. tarsocongiuntivale

Congiuntivale

- Attorno alla cornea ¬ Asportazione di anello *10.31*

- Con innesto libero

- - Autogeno ¬ Ricostruzione di cul-de-sac *10.42.10*

- - Non autogeno ¬ Ricostruzione di cul-de-sac *10.42.11*

- - ¬ Altra ricostruzione di cul-de-sac *10.42.99*

- ¬

- - Altra ricostruzione di cul-de-sac *10.43*

- - Riparazione di lacerazione o ferita della cornea con lembo *11.53*

Congiuntivocistorinostomia ¬ *09.82*

Congiuntivodacriocistorinostomia [CDCR] ¬ *09.82*

Congiuntivoplastica

- Altro ¬ Altra *10.49.99*

- ¬

- - Asportazione dello pterigio con altra *11.39.11*

- - Lisi di aderenze della congiuntiva e della palpebra con *10.5X.10*

Congiuntivorinostomia con inserzione di tubo o di supporto ¬ *09.83*

Coniglio di Tudor ¬ Uretropessia a orecchio di *59.79*

Coniugati ¬ Iniezione endoarteriosa o instillazione di radioisotopi *92.28*

Conizzazione
v.a. crioconizzazione

Conizzazione della cervice ¬ *67.2*

Connessione

- Aorta e l'arteria polmonare ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza legatura di *35.83*

- Venoso

- - Polmonare

- - - Totalmente anomalo con senza

- - - - Allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una *35.82*

- - - - Anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una *35.82*

- - - - Incisione (asportazione) della parete comune fra l'atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante, con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una *35.82*

- - - - Legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una *35.82*

- - - - Riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una *35.82*

- - - ¬ Correzione totale di completa anomalia della *35.82*

Connessione –*Continuazione*

- Venoso –*Continuazione*

- - Vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della *35.82*

Connesso) ¬ Dispositivo di fissazione esterna computerizzato (assistito) (*84.73*

Connettore ¬ Correzione del *37.79*

Consanguineo

- HLA-identico ¬

- - Prelievo cellule staminali ematopoietico

- - - Midollo osseo allogenico donatore

- - - - *41.0A.12*

- - - - Non *41.0A.14*

- - - Sangue

- - - - Cordone

- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore *41.0A.32*

- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore non *41.0A.34*

- - - - Periferico

- - - - - Allogenico, donatore *41.0A.22*

- - - - - Allogenico, donatore non *41.0A.24*

- - Trapianto cellule staminali ematopoietico

- - - Midollo osseo allogenico donatore

- - - - *41.0B.12*

- - - - Non *41.0B.14*

- - - Sangue

- - - - Cordone

- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore *41.0B.32*

- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore non *41.0B.34*

- - - - Periferico

- - - - - Allogenico, donatore *41.0B.22*

- - - - - Allogenico, donatore non *41.0B.24*

- Non HLA-identico ¬

- - Prelievo cellule staminali ematopoietico

- - - Midollo osseo allogenico donatore

- - - - *41.0A.13*

- - - - Non HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo, allogenico, donatore non *41.0A.15*

- - - Sangue

- - - - Cordone

- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore *41.0A.33*

- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore non *41.0A.35*

- - - - Periferico

- - - - - Allogenico, donatore *41.0A.23*

- - - - - Allogenico, donatore non *41.0A.25*

- - Trapianto cellule staminali ematopoietico

- - - Midollo osseo allogenico donatore

- - - - *41.0B.13*

- - - - Non HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal midollo osseo, allogenico, donatore non *41.0B.15*

- - - Sangue

- - - - Cordone

Consanguineo –*Continuazione*

- Non HLA-identico ¬ –*Continuazione*
- - Trapianto cellule staminali ematopoietico –*Continuazione*
- - - Sangue –*Continuazione*
- - - - Cordone –*Continuazione*
- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore *41.0B.33*
- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore non *41.0B.35*
- - - - Periferico
- - - - - Allogenico, donatore *41.0B.23*
- - - - - Allogenico, donatore non *41.0B.25*

Consegna di ausili ¬ Esercizi respiratori con *93.18.10*

Conservativo

- Complesso per osteoporosi/frattura dello scheletro assiale, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.6*
- Sindrome radicolare
- - Altro ¬ Trattamento *93.38.59*
- - Senza / ancora senza successivo intervento chirurgico ¬ Trattamento *93.38.51*

Conservazione

- Cute palpebrale ¬
- - Altro esenterazione orbita
- - - Con *16.59.10*
- - - Senza *16.59.11*
- - Esenterazione orbita con rimozione
- - - Struttura adiacente
- - - - Con rimozione di strutture adiacenti, con *16.51.10*
- - - - Senza *16.51.11*
- - - Terapeutico osso orbitale
- - - - Con rimozione terapeutica di osso orbitale, con *16.52.10*
- - - - Senza *16.52.11*
- Duodeno ¬ Pancreatectomia
- - Prossimale, con *52.51.20*
- - Totale, con *52.63*
- Organo
- - Altro ¬ Tipo di tessuto utilizzato nel trapianto e tipo di *00.90.99*
- - Mediante perfusione pulsatile ¬ *00.90.41*
- - ¬ Tipo di *00.90.4*
- Piloro
- - Né del duodeno ¬ Pancreatectomia prossimale senza *52.51.31*
- - ¬
- - - Pancreatectomia
- - - - Prossimale, con *52.51.10*
- - - - Totale, con *52.62*
- - - Procedura di Whipple con *52.51.10*
- Sfintere altro ¬ Resezione retto
- - Con *48.66.09*
- - Senza *48.59*

Consigli

- Adattamento in caso di perdita di vista ¬ *95.36*
- Istruzioni oftalmologiche ¬ *95.36*
- Utilizzazione di apparecchi in caso di vista diminuita ¬ *95.36*

Consulenza

- Alcolismo ¬ *94.46*
- Familiari e ambiente sociale ¬ Istruzione e *93.70.20*
- Materia di diritto sociale, secondo la durata ¬ *94.8X.1*
- Prenatale specifica a genitori di almeno 1 ora ¬ *89.92*
- Psicosociale
- - Paziente, secondo la durata ¬ *94.8X.2*
- - Sistema del paziente, secondo la durata ¬ *94.8X.3*
- Terapia dietetica ¬ *89.0A.32*
- Tossicomania ¬ *94.45*
- ¬
- - Altra *94.49*
- - Educazione dei genitori alla gestione del neonato, settimana di gravidanza (SdG) 24 0/7 - 33 6/7, secondo il numero di *00.95.4*

Consulto

- Altro ¬ Altro *89.08.09*
- Definito
- - Complessivo ¬ *89.07.00*
- - Limitato ¬ *89.06*
- Malattia allergica-immunologica, secondo la durata del consulto ¬ *89.91.1*
- Pianificazione della riabilitazione, secondo la durata del consulto ¬ *93.89.C*
- Solo sistema di organi ¬ *89.06*
- ¬
- - Analisi cromosomica o indagini genetiche allargate incluso *99.A2.11*
- - Consulto
- - - Malattia allergica-immunologica, secondo la durata del *89.91.1*
- - - Pianificazione della riabilitazione, secondo la durata del *93.89.C*

Consumo

- Materno
- - Altre droghe e medicamenti durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamenti di neonati e lattanti in seguito a *99.BB.12*
- - Oppiacei durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamenti di neonati e lattanti in seguito a *99.BB.11*
- Ossigeno ¬ Monitoraggio della gettata cardiaca mediante la tecnica del *89.67*

Contagiose ¬ Isolamento dopo contatto con malattie *99.84*

Conteggio di coincidenza ¬ Monitoraggio del flusso ematico coronarico secondo la tecnica del *89.69*

Contemporaneo

- Altro ¬ Mandibolectomia totale con ricostruzione *76.41.99*
- Protesi nella capsula di Tenone , con inserzione di muscoli ¬ Enucleazione del bulbo oculare con impianto *16.41*
- Ricostruzione
- - Altro ¬ Ostectomia totale di altre ossa facciali con *76.44.99*
- - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Mandibolectomia totale con ricostruzione *76.41.10*
- ¬

Contemporaneo –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Enucleazione del bulbo oculare con altro impianto *16.42*
- - Rimozione del contenuto del bulbo oculare con impianto endosclerale *16.31*

Contenuto del bulbo oculare con impianto endosclerale contemporaneo ¬ Rimozione del *16.31*

Continence therapy) ¬ Terapia adattabile dell'incontinenza (adjustable *58.94*

Continente

- Altra via ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con interposizione intestinale [condotto] (derivazione urinaria non *56.51.12*
- ¬
- - Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con tasca intestinale (derivazione urinaria *56.51.30*
- - Conversione stoma
- - - Artificiale dell'intestino tenue in stoma *46.41.20*
- - - Intestino crasso in stoma *46.43.20*
- - Revisione di uretero-ileostomia cutanea, con tasca intestinale (derivazione urinaria *56.52.20*
- - Sostituzione della vescica con ileo o sigma (vescica ileale *57.87*

Continuità

- Altra via ¬ Esofagectomia totale, con ricostituzione della *42.42.29*
- Frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della cresta alveolare o con interruzione della *76.63.10*
- Ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta alveolare o con interruzione della *76.63.11*
- Ricostruzione alloplastica ¬ Mandibolectomia parziale, con interruzione della *76.31.21*
- Transmediastinica ¬ Esofagectomia totale, con ricostituzione della *42.42.20*
- Via toracoaddominale ¬ Esofagectomia totale, con ricostituzione della *42.42.21*
- ¬ Esofagectomia
- - Parziale
- - - Con ricostituzione della *42.41.20*
- - - Senza ricostituzione della *42.41.10*
- - Totale, senza ricostituzione della *42.42.10*

Continuo

- Arteriovenosa
- - CAVH), secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: *39.95.A*
- - CAVHDF), secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante emodiafiltrazione, *39.95.E*
- Assistita meccanicamente (APD), con apparecchi supplementari, secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale, *54.98.3*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Impianto sostituzione elettrodo neurostimolatore epidurale permanente sistema elettrodo
- - Singolo, stimolazione *03.93.22*
- - Stimolazione *03.93.23*

Continuo –*Continuazione*

- CPAP) di neonati e lattanti ¬ Ventilazione meccanica e assistenza respiratoria con pressione positiva *93.9C.11*
- Emogasanalisi arteriosa mediante sensore intraarterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e monitoring in *89.60*
- Liquido ascitico ¬
- - Inserzione di cateteri nonché di pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio *54.99.80*
- - Revisione senza sostituzione di cateteri nonché di pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio *54.99.81*
- - Rimozione di ostruzione meccanica di cateteri di una pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio *54.99.82*
- - Sostituzione
- - - Cateteri di pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio *54.99.84*
- - - Pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio *54.99.83*
- Non assistita meccanicamente (CAPD), secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale, *54.98.2*
- Percutaneo ¬ Impianto sostituzione elettrodo neurostimolatore epidurale permanente sistema elettrodo
- - Singolo, stimolazione *03.93.20*
- - Stimolazione *03.93.21*
- Veno-venoso
- - Con pompa
- - - CVVH anticoagulazione con
- - - - Altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: *39.95.8*
- - - - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: *39.95.7*
- - - CVVHD anticoagulazione con
- - - - Altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi: *39.95.4*
- - - - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi: *39.95.3*
- - - CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emodiafiltrazione, *39.95.D*
- - Secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante emodiafiltrazione, *39.95.C*
- ¬
- - Emogasanalisi arteriosa in *89.60*
- - Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intratecale ed epidurale: catetere permanente per infusione *03.90.11*
- - Procedura di sostituzione renale per la terapia insufficienza del trapianto (di rene), *39.95.I2*
- - Terapia a pressione negativa *93.57.1*

Contraccettivo intrauterino (IUD) ¬ Inserzione di dispositivo *69.7*

Contrasto

- Adenoidi ¬ Radiografia senza *87.09*
- Altro
- - Sedi specificate ¬ Flebografia con mezzo di *88.67*
- - Vena

Contrasto –*Continuazione*

- Altro –*Continuazione*
- - Vena –*Continuazione*
- - - Intraaddominali ¬ Flebografia con mezzo di *88.65*
- - - Intratoraciche, altro ¬ Flebografia con mezzo di *88.63.99*
- - ¬ Mielografia con *87.21.99*
- Cervello e del cranio ¬ Altra radiografia con *87.02*
- Dotto
- - Mammari ¬ Radiografia con *87.35*
- - Nasolacrimali ¬ Radiografia senza *87.09*
- Endovenoso
- - Stimolazione farmacologica ¬ Ecografia con mezzo di *88.79.80*
- - ¬ Ecografia con mezzo di *88.76.30*
- Femorale e di altre vene degli arti inferiori ¬ Flebografia con mezzo di *88.66*
- Gassoso ¬
- - Isterosalpingografia con *87.82*
- - Radiografia della pelvi con *88.12*
- Ghiandole salivari ¬ Radiografia senza *87.09*
- Holzknecht) ¬ Clisma opaco, doppio *87.64.20*
- Laringe ¬ Radiografia senza *87.09*
- Nasofaringe ¬ Radiografia
- - Con *87.06*
- - Senza *87.09*
- Negativo ¬ Roentgengrafia cardiaca con *88.58*
- Opaco ¬
- - Isterosalpingografia con *87.83*
- - Radiografia della pelvi con *88.11*
- Regione tiroidea ¬ Radiografia senza *87.09*
- Riposo ¬ Tomografia assiale computerizzata cuore
- - Con mezzo di *87.41.14*
- - Senza mezzo di *87.41.11*
- Sede non specificato ¬
- - Arteriografia con mezzo di *88.40*
- - Flebografia con mezzo di *88.60*
- Sistema portale ¬ Flebografia con mezzo di *88.64*
- Sotto stress
- - Farmacologico ¬ Tomografia assiale computerizzata cuore
- - - Con mezzo di *87.41.16*
- - - Senza mezzo di *87.41.13*
- - Fisico ¬ Tomografia assiale computerizzata cuore
- - - Con mezzo di *87.41.15*
- - - Senza mezzo di *87.41.12*
- Ugola ¬ Radiografia senza *87.09*
- Vena
- - Capo e del collo ¬ Flebografia con mezzo di *88.61*
- - Polmonari ¬ Flebografia con mezzo di *88.62*
- ¬
- - Altra broncografia con *87.32*
- - Artrografia
- - - Con *88.32*

Contrasto –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Artrografia –*Continuazione*
- - - Temporomandibolare con *87.13*
- - Cistografia mammella con aria mezzo
- - - *87.37*
- - - *87.37.10*
- - Clisma opaco, singolo *87.64.10*
- - Dacriocistografia con *87.05*
- - Deferento-vesciculografia con *87.94*
- - Ecocardiografia
- - - Transesofagea, con mezzo di *88.72.24*
- - - Transtoracica, con mezzo di *88.72.14*
- - Epididimografia con *87.93*
- - Laringografia con *87.07*
- - Pancreatografia con *87.66*
- - Placentografia con mezzo di *88.46*
- - Puntura lombare per rimozione di mezzo di *03.31*
- - Radiografia
- - - Orbitale con *87.14*
- - - Pancreas con *87.66*
- - - Seni paranasali con *87.15*
- - RMN
- - - Cuore vaso centrale
- - - - Riposo, con mezzo di *88.92.22*
- - - - Sotto sforzo e con mezzo di *88.92.24*
- - - Struttura ilari mediastinico
- - - - Riposo, con mezzo di *88.92.32*
- - - - Sotto sforzo e con mezzo di *88.92.34*
- - - Torace
- - - - Riposo, con mezzo di *88.92.12*
- - - - Sotto stress e con mezzo di *88.92.14*
- - Vesciculografia seminale con *87.91*

Contrattilità cardiaco CCM ¬

- Impianto o sostituzione di sistema di modulazione della *37.9A.11*
- Rimozione o revisione di sistema di modulazione della *37.9A.12*

Contrattura

- Dupuytren ¬ Risoluzione della *82.35*
- Volkmann
- - Mezzo
- - - Fasciotomia ¬ Risoluzione di *83.14*
- - - Trapianto muscolare ¬ Risoluzione di *83.77*
- - ¬ Asportazione di cicatrice muscolare per risoluzione della *83.32*

Controlaterale

- Cornea ¬ Autotrapianto *11.69.10*
- ¬
- - Asportazione subtotale monolaterale
- - - Con emitiroidectomia *06.39.12*
- - - Tiroide con asportazione di nodulo *06.39.11*
- - Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con innesto autologo locale (*21.88.14*

Controllo

- Con gastrotomia ¬ *44.49*
- Decorso

Controllo –*Continuazione*
- Decorso –*Continuazione*
- - Infettivologico di un paziente ospedalizzato, a secondo della frequenza ¬ *89.0A.1*
- - Tossicologico e farmacologico di un paziente ospedalizzato, a secondo della frequenza ¬ *89.0A.2*
- Defibrillatore cardiaco automatico impiantabile (AICD) ¬ *89.49*
- Ecografico) ¬ Puntura del follicolo percutanea (sotto *69.92.21*
- Emorragia
- - Dopo
- - - Adenoidectomia ¬ *28.7X.11*
- - - Tonsillectomia
- - - - Adenoidectomia, altro ¬ *28.7X.99*
- - - - ¬ *28.7X.10*
- - Postoperatorio ¬
- - - *39.98*
- - - Laparotomia per *54.12.11*
- - - Riapertura di ferita in regione tiroidea per *06.02*
- - Prostatico
- - - Postchirurgica ¬ *60.94*
- - - ¬ Cistoscopia di *60.94*
- - Seguito di intervento vascolare ¬ *39.41*
- - Stomaco o del duodeno, altro ¬ Altro *44.49.99*
- - ¬ Riapertura
- - - Cuore e pericardio per *37.99.80*
- - - Laparotomia per *54.12.11*
- - - Toracotomia per *34.03*
- Endoscopico sanguinamento
- - Colico ¬ *45.43*
- - Gastrico o duodenale, altro ¬ *44.43.99*
- - Intestino tenue ¬ *45.35.21*
- Epistassi
- - Con altre procedure, altro ¬ *21.09.99*
- - Mediante
- - - Asportazione della mucosa nasale e innesto di cute del setto e della parete laterale del naso ¬ *21.07*
- - - Cauterizzazione (e tamponamento) ¬ *21.03*
- - - Legatura
- - - - Arteria
- - - - - Carotide esterna ¬ *21.06*
- - - - - Etmoidali ¬ *21.04*
- - - - - Sfenopalatina ¬ *21.09.10*
- - - - Transantrale) della arteria mascellare ¬ *21.05*
- - - Tamponamento nasale
- - - - Anteriore ¬ *21.01*
- - - - Posteriore (e anteriore) ¬ *21.02*
- Forma dell'onda artefatta del pacemaker ¬ *89.46*
- Frequenza del pacemaker ¬ *89.45*
- Funzionale del pacemaker, NAS ¬ *89.45*
- Impedenza dell'elettrodo del pacemaker ¬ *89.47*
- Impiantabile ¬ Sistema di *37.54*
- Letto paziente dispositivo

Controllo –*Continuazione*
- Letto paziente dispositivo –*Continuazione*
- - AICD o di defibrillatore a risincronizzazione [CRT-D] ¬ *89.49*
- - Pacemaker e pacemaker a risincronizzazione [CRT-P] ¬ *89.45*
- Margini resezione
- - Intraoperatorio con esame istopatologico estemporaneo ¬ *00.9B.11*
- - Postoperatorio con esame istologico di pezzo incluso in paraffina ¬ *00.9B.12*
- Ottimizzazione di una CPAP o BiPAP per il trattamento dell'apnea del sonno ¬ *93.9D.12*
- Postoperatorio) di emorragia dell'ano ¬ *49.95*
- Riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del dolore interventistica allargata sorvegliata strumentalmente, con *93.A0.11*
- Routine di un donatore vivente dopo il prelievo di organo ¬ *89.07.62*
- Sanguinamento esofageo per via endoscopica ¬ *42.33*
- Soglia
- - Defibrillazione del dispositivo ¬ *89.49*
- - Voltaggio o amperaggio del pacemaker ¬ *89.48*
- Vista, NAS ¬ *95.09*
- ¬ Incisione o asportazione di setto congenito dell'utero, isteroscopica, senza *68.22.11*

Contropulsatore aortico
- IABP
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Impianto di *37.6A.81*
- - - Revisione senza sostituzione di *37.6C.81*
- - - Rimozione di *37.6B.81*
- - Percutaneo ¬
- - - Impianto di *37.6A.82*
- - - Revisione senza sostituzione di *37.6C.82*
- - - Rimozione di *37.6B.82*
- ¬ Durata del trattamento con *37.69.1*

Contusione cerebrale ¬ Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale, sbrigliamento di *01.59.12*

Convalescenza, secondo la durata ¬ Organizzazione della *94.8X.4*

Convection enhanced delivery ¬ *01.28*

Convenzionale
- Ipotermia
- - Leggera (da 32 a 35°C) ¬ Circolazione extracorporea (CEC) *39.61.11*
- - Marcata (da 20 a meno di 26°C) ¬ Circolazione extracorporea (CEC) *39.61.13*
- - Moderata (da 26 a meno di 32°C) ¬ Circolazione extracorporea (CEC) *39.61.12*
- - Profonda (meno di 20°C) ¬ Circolazione extracorporea (CEC) *39.61.14*
- - Temperatura sconosciuta ¬ Circolazione extracorporea (CEC) *39.61.15*
- Mediante radiofrequenza ¬ Ablazione per tachiaritmia, ablazione *37.34.11*
- Normotermia (più di 35°C) ¬ Circolazione extracorporea (CEC) *39.61.10*
- ¬ Stent
- - *36.06*
- - *39.90*

Conversione
- Altro derivazione urinario sopravescicale
- - Derivazione urinaria sopravescicale in derivazione urinaria all'intestino ¬ *56.71.20*
- - Neovescica
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.87.20*
- - - Via laparoscopica ¬ *57.87.21*
- - Uretero-ileostomia cutanea ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, *56.51.20*
- - Ureterostomia cutanea ¬ Confezione di altra ureterostomia cutanea, *56.61.20*
- Amputazione sotto il ginocchio in amputazione sopra il ginocchio ¬ *84.17*
- Endoscopica di gastrostomia in digiunostomia ¬ *44.32*
- Ritmo
- - Cardiaco ¬ Altra *99.69*
- - Sinusale ¬ *99.62*
- Shunt liquorale (o derivazione di liquido cerebrospinale) in derivazione multipla ¬ *02.99.20*
- Stoma
- - Artificiale dell'intestino tenue in stoma continente ¬ *46.41.20*
- - Intestino crasso in stoma continente ¬ *46.43.20*

Convessità ¬ Altra duraplastica con cranioplastica della *02.12.21*

Convezione ¬ Erogazione aumentata di corrente di *01.28*

Cooley
v. Waterston-Cooley

Coperto
- Externo ¬ Trabecolectomia
- - *12.64.10*
- - Non *12.64.11*
- Sclera con iridectomia ¬ Trapanazione
- - *12.61.10*
- - Non *12.61.11*
- ¬ Anoplastica o cut-back per ano *48.0*

Copertura
- Cornea
- - Con membrana amniotica ¬ Riparazione mediante *11.59.11*
- - ¬ Riparazione mediante altra *11.59.12*
- Difetto
- - Fascia
- - - Altra localizzazione ¬ *83.89.29*
- - - Avambraccio ¬ *83.89.23*
- - - Braccio e gomito ¬ *83.89.22*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.89.26*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.89.24*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.89.25*
- - - Spalla e ascella ¬ *83.89.21*
- - - Testa e collo ¬ *83.89.20*
- - Risultante, con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l'atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e *35.82*
- Plastico

Copertura –*Continuazione*
- Plastico –*Continuazione*
- - Altra sede ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.33.1E*
- - Anastomosi Sutura
- - - Bronchiale
- - - - Altro ¬ *33.48.19*
- - - - Con
- - - - - Diaframma ¬ *33.48.14*
- - - - - Grande omento ¬ *33.48.11*
- - - - - Pericardio ¬ *33.48.13*
- - - - - Pleura ¬ *33.48.16*
- - - - - Tessuto adiposo pericardico ¬ *33.48.17*
- - - - - Trasposizione di muscolo ¬ *33.48.12*
- - - - - Vena azygos ¬ *33.48.15*
- - - Vascolare intratoracico
- - - - Altro ¬ *33.49.19*
- - - - Con
- - - - - Diaframma ¬ *33.49.14*
- - - - - Grande omento ¬ *33.49.11*
- - - - - Pericardio ¬ *33.49.13*
- - - - - Pleura ¬ *33.49.16*
- - - - - Tessuto adiposo pericardico ¬ *33.49.17*
- - - - - Trasposizione di muscolo ¬ *33.49.12*
- - - - - Vena azygos ¬ *33.49.15*
- - Avanbraccio ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.43.15*
- - Braccio e gomito ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.43.14*
- - Capo ¬ Asportazione
- - - Locale di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.33.11*
- - - Radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.43.11*
- - Collo ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.43.12*
- - Coscia e ginocchio ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.43.1B*
- - Gamba ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.43.1C*
- - Mano ¬ Asportazione
- - - Locale di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.33.16*
- - - Radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.43.16*
- - Natiche ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.43.1A*
- - Parete toracica e dorso ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.43.17*
- - Piede ¬ Asportazione
- - - Locale di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.33.1D*
- - - Radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.43.1D*
- - Regione addominale e inguinale ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.43.18*

Copertura –*Continuazione*
- Plastico –*Continuazione*
- - Spalla e ascella ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con *86.43.13*
- Temporaneo
- - Speciale dei tessuti molli su ustione e corrosione, altro ¬ *86.A2.09*
- - Tessuto molle
- - - Altro ¬ *86.88.09*
- - - Con materiale alloplastico
- - - - Ampio
- - - - - Altra sede ¬ *86.88.DE*
- - - - - Capo ¬ *86.88.D1*
- - - - - Mano ¬ *86.88.D6*
- - - - - Piede ¬ *86.88.DD*
- - - - Piccolo
- - - - - Altra sede ¬ *86.88.CE*
- - - - - Capo ¬ *86.88.C1*
- - - - - Mano ¬ *86.88.C6*
- - - - - Piede ¬ *86.88.CD*
- - - Cute
- - - - Allogenico
- - - - - Ampia, in altra sede ¬ *86.88.FE*
- - - - - Ampia, sul capo ¬ *86.88.F1*
- - - - - Ampia, sul piede ¬ *86.88.FD*
- - - - - Ampia, sulla mano ¬ *86.88.F6*
- - - - - Piccola, in altra sede ¬ *86.88.EE*
- - - - - Piccola, sul capo ¬ *86.88.E1*
- - - - - Piccola, sul piede ¬ *86.88.ED*
- - - - - Piccola, sulla mano ¬ *86.88.E6*
- - - - Xenogenico
- - - - - Ampia, in altra sede ¬ *86.88.HE*
- - - - - Ampia, sul capo ¬ *86.88.H1*
- - - - - Ampia, sul piede ¬ *86.88.HD*
- - - - - Ampia, sulla mano ¬ *86.88.H6*
- - - - - Piccola, in altra sede ¬ *86.88.GE*
- - - - - Piccola, sul capo ¬ *86.88.G1*
- - - - - Piccola, sul piede ¬ *86.88.GD*
- - - - - Piccola, sulla mano ¬ *86.88.G6*
- - - Labbro mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - - Ampia *27.59.31*
- - - - Piccola *27.59.30*
- - - Membrana riassorbibile idrolisi
- - - - Ampio
- - - - - Altra sede ¬ *86.A2.2E*
- - - - - Capo ¬ *86.A2.21*
- - - - - Mano ¬ *86.A2.26*
- - - - - Piede ¬ *86.A2.2D*
- - - - Piccolo
- - - - - Altra sede ¬ *86.A2.1E*
- - - - - Capo ¬ *86.A2.11*
- - - - - Mano ¬ *86.A2.16*
- - - - - Piede ¬ *86.A2.1D*
- Tessuto molle
- - Con cheratinociti coltivato
- - - Ampio
- - - - Altra sede ¬ *86.88.BE*
- - - - Capo ¬ *86.88.B1*

Copertura –*Continuazione*
- Tessuto molle –*Continuazione*
- - Con cheratinociti coltivato –*Continuazione*
- - - Ampio –*Continuazione*
- - - - Mano ¬ *86.88.B6*
- - - - Piede ¬ *86.88.BD*
- - - Piccolo
- - - - Altra sede ¬ *86.88.AE*
- - - - Capo ¬ *86.88.A1*
- - - - Mano ¬ *86.88.A6*
- - - - Piede ¬ *86.88.AD*
- - Labbro con cheratinociti coltivato ¬
- - - Ampia *27.59.21*
- - - Piccola *27.59.20*

Copolimero etilen-alcol-vinilico) ¬ Embolizzazione con sostanza adesiva (es. *39.79.3*

Coppa
- Acetabolare
- - Nonché testa femorale protesi anca
- - - Sostituzione ¬ Impianto di coppa di sostegno, *81.52.58*
- - - ¬ Rimozione di coppa di sostegno, *80.05.1G*
- - Protesi anca
- - - Sostituzione ¬ Impianto
- - - - Coppa di sostegno nonché *81.52.57*
- - - - Inserto nonché *81.52.56*
- - - - Testa femorale, inserto nonché *81.52.55*
- - - ¬ Rimozione
- - - - Coppa di sostegno nonché *80.05.1F*
- - - - Inserto nonché *80.05.1E*
- - - - Testa femorale, inserto nonché *80.05.1D*
- Sostegno
- - Coppa acetabolare nonché testa femorale protesi anca
- - - Sostituzione ¬ Impianto di *81.52.58*
- - - ¬ Rimozione di *80.05.1G*
- - Nonché coppa acetabolare protesi anca
- - - Sostituzione ¬ Impianto di *81.52.57*
- - - ¬ Rimozione di *80.05.1F*
- - Protesi anca
- - - Sostituzione ¬ Impianto di *81.52.51*
- - - ¬ Primo impianto di *81.52.31*

Coraco-acromiale, chirurgica a cielo aperto ¬ Acromioplastica con sezione del legamento *81.83.44*

Corallo, ceramica o altra sostanza veicolante ¬ Inserzione di rhBMP mediante collagene, *84.52*

Corda
- Calcaneare ¬ Accorciamento di *83.85*
- Penis ¬ Rilasciamento della *64.42*
- Tendineo ¬
- - Interventi sulle *35.32*
- - Riparazione delle *35.32*
- - Sezione delle *35.32*
- Vocale
- - Mediante tirotomia ¬ Decorticazione / stripping di *30.09.21*

Corda –*Continuazione*
- Vocale –*Continuazione*
- - Senza tirotomia ¬ Decorticazione / stripping di *30.09.11*
- - ¬
- - - Asportazione delle *30.22*
- - - Iniezione nelle *31.0*
- - - Ricostruzione plastica di *31.69.42*
- - - Stripping delle *30.09*
- - - Trasposizione di *31.69*

Cordectomia
- Altro ¬ *30.22.99*
- Endolaringea ¬ *30.22.10*
- Mediante tirotomia ¬ *30.22.11*

Cordocentesi eco-guidata ¬ *75.B1.11*

Cordone
- Ombelicale
- - Allogenico dedicato donatore
- - - Consanguineo
- - - - HLA-identico
- - - - - ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del *41.0A.32*
- - - - - ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del *41.0B.32*
- - - - Non
- - - - - HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del *41.0A.33*
- - - - - HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del *41.0B.33*
- - - Non consanguineo
- - - - HLA-identico
- - - - - ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del *41.0A.34*
- - - - - ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del *41.0B.34*
- - - - Non
- - - - - HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del *41.0A.35*
- - - - - HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del *41.0B.35*
- - Autologo ¬
- - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del *41.0A.31*
- - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del *41.0B.31*
- - Eco-guidata ¬ Trasfusione nel *75.C1.11*
- - Prolassato ¬ Riposizionamento di *73.92*
- - ¬ Legatura fetoscopica del *75.D1*
- Testicolo ¬
- - Detorsione del *63.52*
- - Riduzione di torsione del *63.52*

Cordotomia
- Percutanea ¬ *03.21*
- Stereotassica ¬ *03.21*
- ¬
- - *03.29*
- - Altra *03.29*

Corectomia ¬ *12.12*

Coreoplastica ¬ *12.35*

Coriali eco-guidata ¬ Biopsia dei villi *75.B1.14*

Corioretinica
- Con terapia radiante ¬ Distruzione di lesione *14.26*
- Mediante
- - Crioterapia ¬ Distruzione di lesione *14.22*
- - Diatermia ¬ Distruzione di lesione *14.21*
- - Fotocoagulazione di tipo non specificato ¬ Distruzione di lesione *14.25*
- - Impianto di sorgente radioattiva ¬ Distruzione di lesione *14.27*
- - Laser-fotocoagulazione ¬ Distruzione di lesione *14.24*
- - Xenon arc fotocoagulazione ¬ Distruzione di lesione *14.23*
- ¬ Altra distruzione di lesione *14.29*

Cornea
- Altro ¬
- - Altro
- - - Rimozione o distruzione di lesione della *11.49.99*
- - - Riparazione della *11.59.99*
- - - Trapianto della *11.69.99*
- - Biopsia della *11.22.99*
- Compresi quelli di rifrazione, altro ¬ Altri interventi di ricostruzione sulla *11.79.99*
- Con
- - Impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo della *11.0*
- - Lembo congiuntivale ¬ Riparazione di lacerazione o ferita della *11.53*
- - Membrana amniotica ¬ Riparazione mediante copertura della *11.59.11*
- Mediante
- - Fotocoagulazione laser ¬ Distruzione di lesione della *11.49.10*
- - Fototerapia ¬ Cheratectomia di lesione della *11.49.20*
- Perforante ¬ Trapianto di *11.69.20*
- Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione della *11.1*
- Striscio o coltura ¬ Curettage della *11.21*
- ¬
- - Altro
- - - Cheratectomia di lesione della *11.49.29*
- - - Distruzione di lesione della *11.49.19*
- - - Interventi sulla *11.99*
- - - Procedure diagnostiche sulla *11.29*
- - Asportazione
- - - *11.49*
- - - Anello congiuntivale attorno alla *10.31*
- - Autotrapianto controlaterale della *11.69.10*
- - Biopsia
- - - Chiusa (agobiopsia) della *11.22.10*
- - - Cielo aperto della *11.22.20*
- - Crioterapia di lesione della *11.43*
- - Impianto di segmento anulare intrastromale della *11.79.20*
- - Incisione della *11.1*
- - Rimozione di impianto artificiale dalla *11.92*

Cornea –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione mediante altra copertura della *11.59.12*
- - Tatuaggio della *11.91*
- - Termocauterizzazione per lesione della *11.42*

Corneale
- Chemocauterizzazione ¬ Rimozione meccanica dell'epitelio *11.41*
- ¬
- - Asportazione dello pterigio con innesto *11.32*
- - Rimozione meccanica dell'epitelio *11.41*
- - Riparazione di deiscenza postoperatoria di incisione *11.52*
- - Sutura di lacerazione *11.51*

Corneovitreali ¬ Lisi di aderenze *12.34*

Coroide
- Camera posteriore
- - Altro ¬ Altri interventi sulla retina, sulla *14.9X.99*
- - ¬
- - - Correzione della posizione di applicatore radioattivo su retina, *14.9X.22*
- - - Fissazione di marcatori per radioterapia di retina, *14.9X.20*
- - - Rimozione
- - - - Applicatore radioattivo da retina, *14.9X.23*
- - - - Marcatori per radioterapia di retina, *14.9X.21*
- Corpo vitreo e sulla camera posteriore ¬ Altre procedure diagnostiche sulla retina, sulla *14.19*
- ¬ Distruzione di lesione della retina e della *14.29*

Coroideo ¬
- Cauterizzazione del plesso *02.14*
- Plessectomia *02.14*

Corona ¬ Applicazione di *23.41*

Coronarico
v.a. intracoronarico
- Altro ¬ Angioplastica
- - Aterectomia di altro(i) vaso(i) non *39.50.99*
- - Coronarica transluminale percutanea [PTCA] o aterectomia *00.66.99*
- Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia
- - Con
- - - Arteria autologo
- - - - Altro
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Bypass semplice (aorto) *36.11.25*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Duplice bypass (aorto) *36.12.25*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Quadruplo bypass (aorto) *36.18.15*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.15*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.15*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Triplice bypass (aorto) *36.13.25*
- - - - Arteria

Coronarico –*Continuazione*

- Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Arteria autologo –*Continuazione*
- - - - Arteria –*Continuazione*
- - - - - Addominale ¬ Bypass semplice (aorto) *36.11.24*
- - - - - Addominale ¬ Duplice bypass (aorto) *36.12.24*
- - - - - Addominale ¬ Quadruplo bypass (aorto) *36.18.14*
- - - - - Addominale ¬ Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.14*
- - - - - Addominale ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.14*
- - - - - Addominale ¬ Triplice bypass (aorto) *36.13.24*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (aorto) *36.11.22*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (aorto) *36.12.22*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (aorto) *36.18.12*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.12*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.12*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (aorto) *36.13.22*
- - - - - Radiale ¬ Bypass semplice (aorto) *36.11.21*
- - - - - Radiale ¬ Duplice bypass (aorto) *36.12.21*
- - - - - Radiale ¬ Quadruplo bypass (aorto) *36.18.11*
- - - - - Radiale ¬ Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.11*
- - - - - Radiale ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.11*
- - - - - Radiale ¬ Triplice bypass (aorto) *36.13.21*
- - - - Innesto
- - - - - Libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (aorto) *36.11.23*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (aorto) *36.12.23*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (aorto) *36.18.13*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.13*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.13*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (aorto) *36.13.23*
- - - Protesi vascolare ¬
- - - - Bypass semplice (aorto) *36.11.2A*
- - - - Duplice bypass (aorto) *36.12.2A*

Coronarico –*Continuazione*

- Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Protesi vascolare ¬ –*Continuazione*
- - - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.1A*
- - - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.1A*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.1A*
- - - - Triplice bypass (aorto) *36.13.2A*
- - - Vena autologo
- - - - Con
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Bypass semplice (aorto) *36.11.27*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Duplice bypass (aorto) *36.12.27*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (aorto) *36.18.17*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.17*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.17*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Triplice bypass (aorto) *36.13.27*
- - - - Senza
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Bypass semplice (aorto) *36.11.26*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Duplice bypass (aorto) *36.12.26*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (aorto) *36.18.16*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.16*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.16*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Triplice bypass (aorto) *36.13.26*
- - - Xenotrapianto ¬
- - - - Bypass semplice (aorto) *36.11.28*
- - - - Duplice bypass (aorto) *36.12.28*
- - - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.18*
- - - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.18*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.18*
- - - - Triplice bypass (aorto) *36.13.28*
- - ¬
- - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.1*
- - - Triplice bypass (aorto) *36.13.2*
- Con
- - Altro palloncino ¬ Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non *39.50.19*
- - Catetere
- - - Doppio ¬ Arteriografia *88.56*
- - - Singolo ¬ Arteriografia *88.55*
- - Liberazione sostanze medicamentoso
- - - Altro ¬ Inserzione di stent(s) *36.07.99*
- - - Autoespandente ¬ Inserzione di stent *36.07.11*
- - - Stent(s) bioassorbibile ¬ Inserzione di stent(s) *36.07.10*
- - Palloncino
- - - Crioplastica ¬ Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non *39.50.13*

Coronarico –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Palloncino –*Continuazione*
- - - Cutting ¬ Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non *39.50.12*
- - - Rilascio di sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non *39.50.14*
- - - Semplice ¬ Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non *39.50.11*
- Copertura del difetto risultante, con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l'atrio posteriore sinistro e il seno *35.82*
- Diretto selettiva con catetere
- - Doppio ¬ Arteriografia *88.56*
- - Singolo ¬ Arteriografia *88.55*
- Endovascolare invasiva tramite catetere, misurazione di pressione ¬ Diagnostica *37.2A.21*
- Mini-invasivo con
- - Arteria autologo
- - - Altro arteria ¬
- - - - Bypass semplice (aorto) *36.11.35*
- - - - Duplice bypass (aorto) *36.12.35*
- - - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.25*
- - - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.25*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.25*
- - - - Triplice bypass (aorto) *36.13.35*
- - - Arteria
- - - - Addominale
- - - - - ¬ Bypass semplice (aorto) *36.11.34*
- - - - - ¬ Duplice bypass (aorto) *36.12.34*
- - - - - ¬ Quadruplo bypass (aorto) *36.18.24*
- - - - - ¬ Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.24*
- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.24*
- - - - - ¬ Triplice bypass (aorto) *36.13.34*
- - - - Mammario
- - - - - Interna (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (aorto) *36.11.32*
- - - - - Interna (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (aorto) *36.12.32*
- - - - - Interna (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (aorto) *36.18.22*
- - - - - Interna (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.22*
- - - - - Interna (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.22*
- - - - - Interna (arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (aorto) *36.13.32*
- - - - Radiale
- - - - - ¬ Bypass semplice (aorto) *36.11.31*
- - - - - ¬ Duplice bypass (aorto) *36.12.31*
- - - - - ¬ Quadruplo bypass (aorto) *36.18.21*
- - - - - ¬ Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.21*
- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.21*
- - - - - ¬ Triplice bypass (aorto) *36.13.31*
- - - Innesto libero arteria mammario interno IMA arteria toracico interno ¬
- - - - Bypass semplice (aorto) *36.11.33*

Coronarico –*Continuazione*
- Mini-invasivo con –*Continuazione*
- - Arteria autologo –*Continuazione*
- - - Innesto libero arteria mammario interno IMA arteria toracico interno ¬ –*Continuazione*
- - - - Duplice bypass (aorto) *36.12.33*
- - - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.23*
- - - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.23*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.23*
- - - - Triplice bypass (aorto) *36.13.33*
- - Protesi vascolare ¬
- - - Bypass semplice (aorto) *36.11.3A*
- - - Duplice bypass (aorto) *36.12.3A*
- - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.2A*
- - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.2A*
- - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.2A*
- - - Triplice bypass (aorto) *36.13.3A*
- - Vena autologo
- - - Con mesh esterno supporto ¬
- - - - Bypass semplice (aorto) *36.11.37*
- - - - Duplice bypass (aorto) *36.12.37*
- - - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.27*
- - - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.27*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.27*
- - - - Triplice bypass (aorto) *36.13.37*
- - - Senza mesh esterno supporto ¬
- - - - Bypass semplice (aorto) *36.11.36*
- - - - Duplice bypass (aorto) *36.12.36*
- - - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.26*
- - - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.26*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.26*
- - - - Triplice bypass (aorto) *36.13.36*
- - Xenotrapianto ¬
- - - Bypass semplice (aorto) *36.11.38*
- - - Duplice bypass (aorto) *36.12.38*
- - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18.28*
- - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A.28*
- - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B.28*
- - - Triplice bypass (aorto) *36.13.38*
- PTCA
- - Mediante palloncino
- - - Altro ¬ Angioplastica *00.66.29*
- - - Rilascio di sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica *00.66.21*
- - - Rivestito di anticorpi ¬ Angioplastica *00.66.22*
- - Rotablazione ¬ Angioplastica *00.66.30*
- Secondo
- - Judkins ¬ Arteriografia *88.56*
- - Numero totale ¬ Bypass (aorto) *36.1C*
- - Ricketts e Abrams ¬ Arteriografia *88.56*
- - Sones ¬ Arteriografia *88.55*
- - Tecnica
- - - Conteggio di coincidenza ¬ Monitoraggio del flusso ematico *89.69*
- - - Materiale ¬

Coronarico –*Continuazione*
- Secondo –*Continuazione*
- - Tecnica –*Continuazione*
- - - Materiale ¬ –*Continuazione*
- - - - Bypass semplice (aorto) *36.11*
- - - - Duplice bypass (aorto) *36.12*
- - - - Quadruplo bypass (aorto) *36.18*
- - - - Quintuplo bypass (aorto) *36.1A*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto) *36.1B*
- - - - Triplice bypass (aorto) *36.13*
- Senza liberazione sostanze medicamentoso
- - Autoespandente ¬ Inserzione di stent *36.06.11*
- - Stent bioriassorbibile(i) ¬ Inserzione di stent *36.06.10*
- - ¬ Inserzione di stent(s) *36.06*
- Tomografia ottica a coerenza di fase ¬ Diagnostica per immagini endovascolare di vasi *37.2A.12*
- Torace aperto ¬ Angioplastica dell'arteria *36.03*
- Transluminale percutanea [PTCA] o aterectomia coronarica, altro ¬ Angioplastica *00.66.99*
- Ultrasuoni ¬ Diagnostica per immagini endovascolare di vasi *37.2A.11*
- ¬
- - Altro
- - - Non specificata arteriografia *88.57*
- - - Rimozione di ostruzione dell'arteria *36.09*
- - Angioplastica
- - - *36.09*
- - - Con
- - - - Lama o laser di altro(i) vaso(i) non *39.50.20*
- - - - Trombectomia di altro(i) vaso(i) non *39.50.21*
- - - Percutanea transluminale (PTA) di arteria non *39.50*
- - Arteriografia *88.57*
- - Chirurgia aperta per attenuazione diretta di ostruzione dell'arteria *36.03*
- - Chiusura percutanea transluminale di fistola *00.66.10*
- - Esplorazione dell'arteria *36.99*
- - Impianto di elettrodo transvenoso nel ventricolo sinistro attraverso il seno *37.7A.14*
- - Incisione dell'arteria *36.99*
- - Infusione mediante iniezione, infusione o cateterismo diretto nell'arteria *36.04*
- - Legatura dell'arteria *36.99*
- - Monitoraggio del flusso ematico *89.69*
- - Nuovo innesto di bypass *36.39.12*
- - Perfusione, locale [regionale] di arteria *39.97*
- - Revisione
- - - Bypass *36.39.11*
- - - Senza sostituzione di elettrodo transvenoso nel ventricolo sinistro attraverso il seno *37.75.34*
- - Ricostruzione dell'ostio *36.99.30*
- - Rimozione di elettrodo transvenoso dal ventricolo sinistro attraverso il seno *37.7B.14*

Coronarico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione di aneurisma di un vaso *36.91*
- - Rivascolarizzazione cardiaca mediante patch *36.39.10*
- - Simpatectomia *36.99.40*
- - Tomografia ottica a coerenza di fase (OCT), vasi *37.2A.12*
- - Ultrasuoni endovascolari (IVUS), vasi *37.2A.11*

Coronario
- Con catetere, stent, protesi o innesto arterioso o venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta delle arterie *36.1*
- Mediante
- - Angioplastica con laser ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle *00.66.31*
- - Aterectomia ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle *00.66.32*
- - Embolizzazione selettiva ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle *00.66.35*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle *00.66.33*
- - Trombectomia ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle *00.66.36*
- Sinistra o entrambe, impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la *35.84*
- ¬
- - Endoarteriectomia (con innesto a patch), sull'arteria *36.03*
- - Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), arterie *92.27.31*
- - Trasposizione di arterie *36.39.13*
- - Tromboendarteriectomia (con innesto a patch), di un'arteria *36.03*

Coronary
v.a. minimally invasive direct coronary artery bypass
v.a. minimally invasive direct coronary artery bypass

Corpo
v.a. emicorpo

Corpo
- Adiposo dell'orbita ¬ Riparazione della palpebra mediante asportazione di prolasso del *08.89.12*
- Cavernosi ¬ Irrigazione dei *64.98*
- Chiodo endomidollare con componente articolare
- - Chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale, eccetto *78.65.02*
- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (*78.65.03*
- Ciliare
- - Altro ¬ Altri interventi sul *12.98.99*
- - Non escissionale ¬ Distruzione di lesione del *12.43*
- - Sclera e sulla camera anteriore, altro ¬ Altre procedure diagnostiche sull'iride, sul *12.29.99*
- - ¬

Corpo –*Continuazione*
- Ciliare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione di lesione del *12.44*
- - - Biopsia del *12.29.10*
- - - Fissazione del *12.98.10*
- - - Riduzione del *12.74*
- Distale
- - Altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna (prossimale / *78.63.08*
- - Eccetto collo femorale): fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / *78.65.04*
- - ¬ Altra sezione del radio e dell'ulna, Sezione dell'ulna (*77.33.20*
- Estraneo
- - Ano con incisione ¬ Rimozione di *49.93*
- - Arto
- - - Inferiore eccetto il piede, senza incisione ¬ Rimozione di *98.29*
- - - Superiore eccetto la mano, senza incisione ¬ Rimozione di *98.27*
- - Calcolo ¬ Sialoendoscopia interventistica con rimozione di *26.99.22*
- - Canale vertebrale
- - - Altro ¬ Rimozione di *03.01.99*
- - - Epidurale ¬ Rimozione di *03.01.10*
- - Cavità peritoneale ¬ Rimozione di *54.92*
- - Con catetere di recupero, a cestello, ecc. ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, rimozione di *39.75.01*
- - Congiuntiva per incisione ¬ Rimozione di *10.0*
- - Cornea con impiego di magnete ¬ Rimozione di *11.0*
- - Cristallino
- - - Con magnete ¬ Rimozione di *13.01*
- - - Senza magnete ¬ Rimozione di *13.02*
- - Cute tessuto sottocutaneo
- - - Altra sede ¬ Incisione con rimozione di *86.05.19*
- - - Capo ¬ Incisione con rimozione di *86.05.10*
- - - Mano ¬ Incisione con rimozione di *86.05.14*
- - - Piede ¬ Incisione con rimozione di *86.05.15*
- - Endovascolare vaso
- - - Extracranico(i) della testa e del collo ¬ Rimozione percutanea di *39.76.70*
- - - Intracranico(i) ¬ Rimozione percutanea di *39.77.70*
- - Incluso da palpebra o congiuntiva senza incisione ¬ Rimozione di *98.22*
- - Intracerebrale ¬ Altre incisioni cerebrali, Rimozione di *01.39.30*
- - Intraluminale
- - - Bocca, senza incisione ¬ Rimozione di *98.01*
- - - Esofago senza incisione ¬ Rimozione di *98.02*
- - - Faringe, senza incisione ¬ Rimozione di *98.13*
- - - Intestino crasso, senza incisione ¬ Rimozione di *98.04*

Corpo –*Continuazione*
- Estraneo –*Continuazione*
- - Intraluminale –*Continuazione*
- - - Laringe, senza incisione ¬ Rimozione di *98.14*
- - - Naso, senza incisione ¬ Rimozione di *98.12*
- - - Orecchio, senza incisione ¬ Rimozione di *98.11*
- - - Retto ed ano, senza incisione ¬ Rimozione di *98.05*
- - - Stoma artificiale senza incisione ¬ Rimozione di *98.18*
- - - Stomaco e dall'intestino tenue, senza incisione ¬ Rimozione di *98.03*
- - - Trachea e bronchi, senza incisione ¬ Rimozione di *98.15*
- - - Uretra, senza incisione ¬ Rimozione di *98.19*
- - - Utero
- - - - Con incisione della cervice ¬ Rimozione di *69.95.11*
- - - - Senza incisione ¬ Rimozione di *98.16*
- - - Vagina, senza incisione ¬ Rimozione di *98.17*
- - Intraoculare segmento anteriore occhio
- - - Con impiego di magnete ¬ Rimozione di *12.01*
- - - Senza impiego di magnete ¬ Rimozione di *12.02*
- - Mano, senza incisione ¬ Rimozione di *98.26*
- - Muscolo tendine fascia
- - - Altra localizzazione ¬ Rimozione di *83.09.19*
- - - Avambraccio ¬ Rimozione di *83.09.13*
- - - Braccio e gomito ¬ Rimozione di *83.09.12*
- - - Estremità inferiore ¬ Rimozione di *83.09.16*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Rimozione di *83.09.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Rimozione di *83.09.15*
- - - Spalla e ascella ¬ Rimozione di *83.09.11*
- - - Testa e collo ¬ Rimozione di *83.09.10*
- - Neovescica
- - - Cielo aperto o per via laparoscopica ¬ Rimozione chirurgica di *57.99.12*
- - - Transuretrale, percutanea, attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di *57.99.13*
- - Osso cranio spazio epidurale ¬ altro
- - - Craniectomia per rimozione di *01.25.13*
- - - Craniotomia, Rimozione di *01.24.15*
- - Penetrante dell'occhio, NAS ¬ Rimozione di *16.1*
- - Percutanea transvescicale ¬ Altra cistotomia, rimozione endoscopica di *57.19.11*
- - Piede, senza incisione ¬ Rimozione di *98.28*
- - Regione tiroidea mediante incisione ¬ Rimozione di *06.09*
- - Scroto o pene senza incisione ¬ Rimozione di *98.24*
- - Segmento posteriore occhio
- - - Con utilizzo di magnete ¬ Rimozione di *14.01*

Corpo –*Continuazione*
- Estraneo –*Continuazione*
- - Segmento posteriore occhio –*Continuazione*
- - - Senza utilizzo di magnete ¬ Rimozione di *14.02*
- - Superficiale dall'occhio, senza incisione ¬ Rimozione di *98.21*
- - Testa e collo, senza incisione ¬ Rimozione di altro *98.22*
- - Tonsille e adenoidi mediante incisione ¬ Rimozione di *28.91*
- - Tronco eccetto scroto, pene e vulva, senza incisione ¬ Rimozione di altro *98.25*
- - Uretere o pelvi renale, senza incisione ¬ Rimozione di *56.0*
- - Vescica, senza incisione ¬ Estrazione di *57.0*
- - Vulva, senza incisione ¬ Rimozione di *98.23*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Cistotomia, cistotomia (sovrapubica), con rimozione di *57.19.22*
- - - - Incisione
- - - - - Altre ossa del tarso senza sezione, Rimozione di *77.18.32*
- - - - - Calcagno senza sezione, Rimozione di *77.18.22*
- - - - - Carpo e metacarpo senza sezione, Rimozione di *77.14.11*
- - - - - Femore senza sezione, Rimozione di *77.15.11*
- - - - - Metatarso senza sezione, Rimozione di *77.18.42*
- - - - - Omero senza sezione, Rimozione di *77.12.11*
- - - - - Radio e dell'ulna senza sezione, Rimozione di *77.13.11*
- - - - - Rotula senza sezione, Rimozione di *77.16.11*
- - - - - Talo senza sezione, Rimozione di *77.18.12*
- - - - - Tibia e fibula senza sezione, Rimozione di *77.17.11*
- - - Drenaggio transuretrale della vescica, rimozione di *57.0X.11*
- - - Incisione
- - - - Colonna vertebrale, Rimozione di *77.19.21*
- - - - Cornea per rimozione di *11.1*
- - - - Coste e dello sterno, Rimozione di *77.11.21*
- - - - Drenaggio dello scroto e della tunica vaginale, per rimozione di *61.0X.10*
- - - - Falange
- - - - - Mani, Rimozione di *77.19.11*
- - - - - Piedi, Rimozione di *77.19.41*
- - - - Ossa pelviche, Rimozione di *77.19.31*
- - - - Parete toracica, Toracotomia per rimozione di *34.01.10*
- - - - Scapola e della clavicola, Rimozione di *77.11.11*
- - - - Ulteriori ossa specificate, Rimozione di *77.19.91*
- - - Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle coronarie mediante rimozione di *00.66.33*
- - - Rimozione

Corpo –*Continuazione*
- Estraneo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione –*Continuazione*
- - - - Cervice di *69.97*
- - - - Ostruzione ureterale e di pelvi renale per via transuretrale, rimozione di *56.0X.11*
- - - Trombectomia, rimozione di *37.11*
- Intero
- - Testa con
- - - 18-F-DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET-TAC) del *92.19.06*
- - - Ligandi marcati con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET-TAC) del *92.19.05*
- - ¬
- - - Teleradioterapia
- - - - Con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione del *92.25.03*
- - - - Mediante fotoni, acceleratore lineare, irradiazione del *92.24.03*
- - - Tomografia a emissione di positroni del *92.19.01*
- Libero intra-articolare
- - Articolazione temporomandibolare ¬
- - - Altra asportazione di *76.5X.59*
- - - Asportazione artroscopica di *76.5X.50*
- - ¬ Artrotomia
- - - Altra sede specificata, asportazione di *80.19.94*
- - - Anca, Asportazione di *80.15.21*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare, asportazione di *80.11.23*
- - - - Omero-glenoidea, asportazione di *80.11.13*
- - - - Sacroiliaca, asportazione di *80.19.41*
- - - - Sterno-clavicolare, asportazione di *80.19.21*
- - - - Subtalare, asportazione di *80.17.41*
- - - - Talocrurale, asportazione di *80.17.21*
- - - Artroscopica
- - - - Altra sede specificata, asportazione di *80.19.91*
- - - - Anca, asportazione di *80.15.11*
- - - - Articolazione
- - - - - Acromio-clavicolare, asportazione di *80.11.21*
- - - - - Omero-glenoidea, asportazione di *80.11.11*
- - - - - Sacroiliaca, asportazione di *80.19.31*
- - - - - Sterno-clavicolare, asportazione di *80.19.11*
- - - - - Subtalare, asportazione di *80.17.31*
- - - - - Talocrurale, asportazione di *80.17.11*
- - - - Ginocchio, asportazione di *80.16.11*
- - - - Gomito, asportazione di *80.12.11*
- - - - Piede e delle dita del piede, asportazione di *80.18.11*
- - - - Polso, asportazione di *80.13.11*
- - - Ginocchio, Asportazione di *80.16.21*
- - - Gomito, Asportazione di *80.12.21*

Corpo –*Continuazione*
- Libero intra-articolare –*Continuazione*
- - ¬ Artrotomia –*Continuazione*
- - - Piede e delle dita del piede, asportazione di *80.18.21*
- - - Polso, Asportazione di *80.13.21*
- Mandibola
- - Altro ¬ Osteoplastica [osteotomia] del *76.63.99*
- - ¬ Riduzione aperto frattura
- - - Combinata del *76.76.11*
- - - Semplice del *76.76.10*
- Pancreas ¬ Resezione segmentale del *52.54*
- Risiformi dalla guaina tendinea ¬ Rimozione di *83.01*
- Tibia, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura semplice del *79.36.20*
- Utero ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica recente del *75.52*
- Vertebrale
- - Malato fratturato
- - - Prima dell'iniezione di materiale sostutivo dell'osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del *81.66*
- - - ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell'osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) nel *81.65*
- - Senza precedente elevazione del corpo vertebrale ¬ Impianto di materiale in un *81.65*
- - ¬
- - - Cifoplastica
- - - - 1 *81.66.10*
- - - - 2 *81.66.11*
- - - - 3 *81.66.12*
- - - - 4 e più *81.66.13*
- - - Impianto di materiale in un corpo vertebrale, senza precedente elevazione del *81.65*
- - - Vertebroplastica
- - - - 1 *81.65.10*
- - - - 2 *81.65.11*
- - - - 3 *81.65.12*
- - - - 4 e più *81.65.13*
- Vitreo
- - Camera posteriore ¬ Altre procedure diagnostiche sulla retina, sulla coroide, sul *14.19*
- - Mediante sclerotomia posteriore ¬ Asportazione del *14.72*
- - Via anteriore, altro ¬ Rimozione del *14.71.99*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Interventi sul *14.79*
- - - - Rimozione del *14.72*
- - - Aspirazione diagnostica del *14.11*
- ¬
- - Altra ostectomia parziale di una vertebra, *77.89.21*
- - Asportazione
- - - Coda del pancreas (con parte del *52.52*
- - - Testa del pancreas (con parte del *52.51*

Corpo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Perfusione totale del *39.96*

Corporea
- Altra o NAS sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), superficie *92.27.00*
- ¬
- - Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), superficie *92.27.21*
- - Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori non impiegati sulla superficie *92.27.72*

Corporei
- Naturali NOTES via accesso
- - Transcolica ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi *00.99.44*
- - Transgastrica ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi *00.99.42*
- - Transorale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi *00.99.41*
- - Transvaginale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi *00.99.43*
- - Transvescicale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi *00.99.45*
- Preesistenti ¬ Impiego di suturatrice meccanica circolare, attraverso orifizi *00.9A.12*

Corporoplastica di raddrizzamento ¬ Riparazione di ipospadia o epispadia, nel maschio, *58.45.20*

Corpuscolo
- Aortico ¬ Denervazione di *39.8*
- Carotideo
- - Pacemaker ¬ Impianto nel *39.8*
- - Stimolatore elettronico ¬ Impianto nel *39.8*
- - ¬ Denervazione di *39.8*

Corrente
- Alta frequenza, chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante termoterapia indotta da *50.27.12*
- Convezione ¬ Erogazione aumentata di *01.28*

Correttivo
- Falangi dei piedi ¬ Osteotomia *77.39.40*
- Scoliosi con strumentazione
- - Anteriore
- - - Con stabilità primario
- - - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.5B*
- - - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.5C*
- - - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.5D*
- - - Posteriore, altro ¬ Spondilodesi *78.49.59*
- - - Senza stabilità primario
- - - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.57*
- - - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.58*
- - - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.5A*
- - Combinato anteriore posteriore
- - - Altro ¬ Spondilodesi *78.49.69*
- - - Con stabilità primario

Correttivo –*Continuazione*
- Scoliosi con strumentazione –*Continuazione*
- - Combinato anteriore posteriore –*Continuazione*
- - - Con stabilità primario –*Continuazione*
- - - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.64*
- - - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.65*
- - - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.66*
- - - Senza stabilità primario
- - - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.61*
- - - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.62*
- - - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.63*
- - Posteriore
- - - Con stabilità primario
- - - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.54*
- - - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.55*
- - - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.56*
- - - Senza stabilità primario
- - - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.51*
- - - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.52*
- - - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.53*

Correzione
- Alluce valgo rigido con
- - Altra asportazione di esostosi e correzione dei tessuti molli ¬ *77.53*
- - Asportazione esostosi correzione tessuto molle
- - - Artrodesi ¬ *77.52*
- - - Osteotomia del primo metatarso ¬ *77.51*
- Altro ventricolo destro a doppia uscita ¬ *37.99.22*
- Aneurisma, dissezione o lesione ¬ Quella per *39.73*
- Assiale
- - Altre parti del femore ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.35.22*
- - Collo femorale ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.35.12*
- - Fibula ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.37.22*
- - Ossa pelviche ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.39.32*
- - Radio e dell'ulna ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.33.11*
- - Tarso ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.38.12*
- - Tibia ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.37.13*
- Atresia
- - Coanale ¬ *29.4*
- - Nasofaringea ¬ *29.4*
- Blefaroptosi
- - Con
- - - Altro Tecnica
- - - - Utilizzano il muscolo elevatore ¬ *08.34*
- - - - ¬ *08.36*
- - - Intervento muscolo frontale con

Correzione –*Continuazione*
- Blefaroptosi –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Intervento muscolo frontale con –*Continuazione*
- - - - Sospensione a fascia ¬ *08.32*
- - - - Sutura ¬ *08.31*
- - - Resezione o avanzamento del muscolo elevatore o aponeurosi ¬ *08.33*
- - - Tecnica tarsale ¬ *08.35*
- - ¬ Intervento sul muscolo orbicolare dell'occhio per *08.36*
- Cartilagine osso con innesto autologo
- - Distali, trapianti allogenici o xenogenici ¬ Rinosettoplastica con *21.83.11*
- - Locali ¬ Rinosettoplastica con *21.83.10*
- Chirurgica di orecchio sporgente ¬ *18.5*
- Cicatrice briglia retrattile cute
- - Altro
- - - Sede ¬ *86.84.2E*
- - - ¬ *86.84.09*
- - Capo ¬ *86.84.21*
- - Mano ¬ *86.84.26*
- - Piede ¬ *86.84.2D*
- Con osteotomia del quinto metatarso ¬ Asportazione o *77.54*
- Connettore ¬ *37.79*
- Cuore triatriato ¬ *37.99.24*
- Difetto atriale con protesi ¬ *35.51*
- Dorsale
- - Con release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante *78.49.34*
- - Senza release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante *78.49.33*
- Dorso-ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante *78.49.35*
- Endovascolare di lesione dell'aorta toracale con impianto(i) o dispositivo(i) ¬ *39.73*
- Epicanto ¬ *08.59.12*
- Eversione del punto lacrimale ¬ *09.71*
- Giunzione pielo-ureterale ¬ *55.87*
- Inversione penoscrotale o di pene sepolto (concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del pene, *64.44.11*
- Linfedema
- - Arti, NAS ¬ *40.9*
- - ¬ Anastomosi per *40.9X.10*
- Malformazione della vagina, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale [PSARP] con *49.78.14*
- Malrotazione intestinale ¬ *46.80*
- Metatarso varo di Heyman-Herndon * ¬ *80.48*
- Osso e cartilagine ¬ Rinosettoplastica con *21.83.12*
- Palatoschisi
- - Altro ¬
- - - *27.62.99*
- - - Revisione di *27.63.99*
- - Correzione di palatoschisi, Correzione secondaria di gnatoschisi ¬ Revisione di *27.63.20*

Correzione –*Continuazione*
- Palatoschisi –*Continuazione*
- - Gnatoplastica
- - - Con osteoplastica ¬ Revisione di *27.63.11*
- - - ¬ Revisione di *27.63.10*
- Piede
- - Equino-varo * ¬ *80.48*
- - Torto, NAC ¬ *83.84*
- Pinna ¬ *18.5*
- Plastico
- - Con resezione ¬ Plastica del setto, *21.88.13*
- - Senza resezione ¬ Plastica del setto, *21.88.12*
- Polisindattilia mediante fusione elementi doppio
- - Mano ¬ *86.85.70*
- - Piede ¬ *86.85.80*
- Posizione
- - Applicatore radioattivo su retina, coroide e camera posteriore ¬ *14.9X.22*
- - Palpebra, altra ¬ Altra *08.59.99*
- Protesi
- - Discale precedentemente impiantata
- - - Cervicale ¬ *84.66*
- - - Lombosacrale ¬ *84.68*
- - - Toracale ¬ *84.67*
- - - ¬ *84.69*
- - Sfinteriali * ¬ Revisione e *58.99*
- Ptosi palpebrali, NAS ¬ *08.36*
- Retrazione della palpebra ¬ *08.38*
- Schisi palatina con intervento di push-back ¬ *27.62*
- Secondaria di gnatoschisi ¬ Revisione di correzione di palatoschisi, *27.63.20*
- Sindattilia, altro ¬ *86.85.99*
- Sindrome da atresia della valvola polmonare ¬ *37.99.25*
- Sonda ¬ *37.75*
- Tessuto molle
- - Artrodesi ¬ Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi, *77.52*
- - Osteotomia del primo metatarso ¬ Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi, *77.51*
- - ¬ Correzione di alluce valgo e rigido con altra asportazione di esostosi e *77.53*
- Totale
- - Anomalie cardiache congenite ¬ *35.8*
- - Completa anomalia della connessione venosa polmonare ¬ *35.82*
- - Solo tempo operatorio
- - - Connessione venoso polmonare totalmente anomalo con senza
- - - - Allargamento del foramen ovale ¬ *35.82*
- - - - Anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ *35.82*
- - - - Incisione (asportazione) della parete comune fra l'atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante, con innesto a patch (sintetico) ¬ *35.82*

Correzione –*Continuazione*
- Totale –*Continuazione*
- - Solo tempo operatorio –*Continuazione*
- - - Connessione venoso polmonare totalmente anomalo con senza –*Continuazione*
- - - - Legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ *35.82*
- - - - Riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ *35.82*
- - - Tronco arterioso con senza
- - - - Costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ *35.83*
- - - - Legatura di connessione fra l'aorta e l'arteria polmonare ¬ *35.83*
- - - - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ *35.83*
- - Tetralogia Fallot
- - - Solo tempo operatorio con senza
- - - - Commissurotomia della valvola polmonare ¬ *35.81*
- - - - Infundibulectomia ¬ *35.81*
- - - - Innesto a patch del tratto di deflusso ¬ *35.81*
- - - - Protesi del tratto di deflusso ¬ *35.81*
- - - - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ *35.81*
- - - - Take-down di precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ *35.81*
- - - - Tubo protesico per l'arteria polmonare ¬ *35.81*
- - - ¬ *35.81*
- - Trasposizione grande
- - - Arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ *35.84*
- - - Vasi, NAC ¬ *35.84*
- - Tronco arterioso ¬ *35.83*
- Ventricolo destro a doppia uscita, tipo Fallot ¬ *37.99.21*

Corrosione
- Altro ¬
- - Asportazioni speciali su pelle e tessuto sottocutaneo su ustione e *86.A1.09*
- - Copertura temporanea speciale dei tessuti molli su ustione e *86.A2.09*
- ¬
- - Asportazione di bolla cutanea su ustione e *86.A1.11*
- - Necrosectomia epifasciale o asportazione tangenziale su ustione e *86.A1.12*

Corsetto gessato ¬ Applicazione di *93.51*

Corteccia cerebrale ¬ EDS encefalo-duro-sinangiosi posa
- Arteria e della dura madre invertita sulla *02.51.13*
- Dura madre invertita sulla *02.51.12*

Corticali ¬ Separazione di aderenze *02.91*

Corticospongioso
- Autologhi) nella colonna vertebrale ¬ Innesto di spongiosa autologa o di elementi *78.49.81*

Corticospongioso –*Continuazione*
- Innesto senza peduncolo vascolare ¬
- - Altro innesto osseo
- - - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali (es. spongiosa autologa, innesto *78.09.98*
- - - Carpo e del metacarpo (es. spongiosa autologa, innesto *78.04.19*
- - - Falange
- - - - Mani (es. spongiosa autologa, innesto *78.09.19*
- - - - Piedi (es. spongiosa autologa, innesto *78.09.49*
- - - Femore (es. spongiosa autologa, innesto *78.05.19*
- - - Fibula (es. spongiosa autologa, innesto *78.07.29*
- - - Omero (es. spongiosa autologa, innesto *78.02.14*
- - - Ossa pelviche (es. spongiosa autologa, innesto *78.09.39*
- - - Radio e dell'ulna (es. spongiosa autologa, innesto *78.03.19*
- - - Rotula (es. spongiosa autologa, innesto *78.06.19*
- - - Tarso e del metatarso (es. spongiosa autologa, innesto *78.08.19*
- - - Tibia (es. spongiosa autologa, innesto *78.07.19*
- - Innesto osseo della scapola e della clavicola, altro (es. spongiosa autologa, innesto *78.01.19*

Corticotomia
- Osteogenesi distrattiva
- - Altre parti del femore ¬ *77.35.21*
- - Collo femorale ¬ *77.35.11*
- - Fibula ¬ *77.37.21*
- - Omero ¬ *77.32.10*
- - Ossa pelviche ¬ *77.39.31*
- - Radio e dell'ulna ¬ *77.33.10*
- - Tarso ¬ *77.38.11*
- - Tibia ¬ *77.37.12*
- ¬ Trazione tecnica con o senza *78.3*

Coscia
- Arteria poplitea ¬ PCI di arterie della *00.4B.18*
- Con patch
- - Sintetico ¬ Riparazione di vene superficiali della *39.57.64*
- - Tissutale ¬ Riparazione di vene superficiali della *39.56.64*
- Ginocchio ¬
- - Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con
- - - - Chiusura di ferita primaria, su *86.42.1B*
- - - - Copertura plastica, su *86.43.1B*
- - - Senza chiusura di ferita primaria, su *86.41.1B*
- - Innesto cutaneo autologo
- - - Spessore parziale
- - - - Ampio, sul *86.6B.2B*
- - - - Piccolo, su *86.6B.1B*
- - - Tutto spessore
- - - - Ampio, sul *86.6A.2B*
- - - - Piccolo, su *86.6A.1B*

Coscia –*Continuazione*
- Ginocchio ¬ –*Continuazione*
- - PCI di vasi artificiali della *00.4B.45*
- - Plastico con lembo
- - - Distanza peduncolato, su *86.7C.1B*
- - - Libero con anastomosi microvascolare, su *86.7D.1B*
- - - Regionale peduncolato, su *86.7B.1B*
- - ¬
- - Altra asportazione di arterie della *38.68.10*
- - Amputazione della *84.17*
- - Intervento di plastica riduttiva sulla *86.83.1F*
- - PCI di vene della *00.4B.27*
- - Reimpianto della *84.28*
- - RMN di anca e *88.94.13*
- - Tomografia assiale computerizzata dell'anca e della *88.38.30*

Costa
- Cervicale ¬ Ostectomia totale di una *77.91.12*
- Con fissazione interno ¬ Riduzione
- - Aperto frattura
- - - Pluriframmentaria delle *79.39.14*
- - - Semplice delle *79.39.12*
- - Chiusa di frattura delle *79.19.11*
- Sterno
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola, *78.41.99*
- - - - Ostectomia parziale della scapola, della clavicola, delle *77.81.99*
- - - - Sezione della scapola, della clavicola, delle *77.31.99*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola, della clavicola, delle *77.61.99*
- - - Biopsia della scapola, della clavicola, delle *77.41.99*
- - - Innesto osseo di scapola, della clavicola, delle *78.01.99*
- - - Ostectomia totale della scapola, della clavicola, delle *77.91.99*
- - - Osteotomia cuneiforme della scapola, della clavicola, delle *77.21.99*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da scapola, clavicola, *78.61.99*
- - - Sequestrectomia della scapola, clavicola e torace [*77.01.99*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia della scapola, della clavicola, delle *77.41.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia della scapola, della clavicola, delle *77.41.10*
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura delle *78.11.21*
- - - - Chiusa di frattura delle *78.11.20*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.01.21*
- - Drenaggio ¬ Incisione delle *77.11.23*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione delle *77.11.20*
- - Impianto

Costa –*Continuazione*
- Sterno –*Continuazione*
- - Impianto –*Continuazione*
- - - Protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola, *78.41.30*
- - - Rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione delle *77.11.22*
- - Innesto ¬ Prelievo di osso della scapola, della clavicola, delle *77.71*
- - Intervento ¬ Innesto osseo delle *78.01.20*
- - Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della scapola, della clavicola, delle *78.11.99*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo ¬ Incisione delle *77.11.21*
- - - Sostituto osseo (parziale) da scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola, clavicola, *78.61.05*
- - Senza
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.01.20*
- - - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna di scapola, della clavicola, delle *78.51.99*
- - - Sezione, altro ¬ Altra incisione della scapola, della clavicola, delle *77.11.99*
- - ¬
- - - Altri interventi di riparazione o plastica su *78.41.20*
- - - Artroscopia diagnostica di articolazione del torace (*80.29.11*
- - - Inserzione
- - - - Materiale di sostituzione di ossa, Scapola, clavicola, *84.55.10*
- - - - Stimolatore di crescita ossea su clavicola, *78.91*
- - - Osteoclasia della scapola, della clavicola, delle *78.71*
- - - Procedure diagnostiche su scapola, clavicola, *78.81*
- - - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di scapola, clavicola, *78.51.10*
- - - Rimozione dispositivo impiantato
- - - - *78.61.11*
- - - - Scapola, clavicola, coste e sterno, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola, clavicola, *78.61.05*
- ¬
- - Altro
- - - Ostectomia parziale di una *77.81.11*
- - - Sezione delle *77.31.20*
- - Asportazione locale di lesione o tessuto di una *77.61.11*
- - Ostectomia totale di una *77.91.11*
- - Osteotomia cuneiforme di una *77.21.20*

Costale per innesto ¬ Prelievo di cartilagine *34.99.10*

Costituita da due componenti, impianto percutaneo transluminale della componente venosa nonché impianto chirurgico a cielo aperto della protesi arteriosa ¬ Confezione di fistola arteriovenosa tramite protesi ibrida *39.27.12*

Costretti a letto ¬ Educazione dei bambini *93.82*

Costrittiva
- Articolazione legamento ¬ Liberazione capsula articolare aderente
- - *80.4*
- - *80.44*
- - *80.48*
- - *80.49*
- Epicardio ¬ Asportazione di cicatrice *37.31*
- Pericardio ¬ Asportazione di cicatrice *37.31*

Costruzione
- Adattamento ausilii fissazione trattamento radioterapia
- - Altro ¬ *92.29.69*
- - Ausili di fissazione e trattamento per radioterapia, ausili al trattamento ¬ *92.29.64*
- - Blocchi individuali o collimatore multilamellare (MLC) ¬ *92.29.65*
- - Dispositivo fissazione
- - - Complesso ¬ *92.29.63*
- - - Mediamente complesso ¬ *92.29.62*
- - - Semplice ¬ *92.29.61*
- Applicazione
- - Applicatore
- - - Non impiegati sulla superficie corporea ¬ Moulage radioattivi: *92.27.72*
- - - Oculari ¬ Moulage radioattivi: *92.27.73*
- - Moulage radioattivi superficiali ¬ Moulage radioattivi: *92.27.71*
- Canale uditivo esterno (non preesistente, atresia) ¬ *18.6X.30*
- Con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza *35.83*
- Dotto ileale ¬ *56.51*
- Esofago artificiale ¬ *42.58*
- Introitus ¬ *71.73*
- Laringe artificiale ¬ Ricostruzione della trachea e *31.75*
- Pene ¬ *64.43*
- Revisione di neoglottide ¬ *31.69.40*
- Uretra ¬ *58.46*
- Vagina
- - Altro ¬ *70.61.99*
- - Con
- - - Cute peduncolata del pene (per trasformazione di sesso) ¬ *70.61.11*
- - - Innesto o protesi ¬ *70.63*
- Valvole venose (periferiche) ¬ *39.59*

Cotrel ¬ Trazione di *93.42*

Cough Assist ¬ *93.99.10*

Cox-Maze ¬ Operazione di *37.33*

CPAP
- BiPAP trattamento apnea sonno ¬
- - Controllo o ottimizzazione di una *93.9D.12*
- - Impostazione iniziale di una *93.9D.11*
- Neonati e lattanti ¬ Ventilazione meccanica e assistenza respiratoria con pressione positiva continua (*93.9C.11*

Cranializzazione di parete dell'osso frontale ¬ Riparazione o *22.79.11*

Cranico
v.a. transcranico
v.a. extracranico
v.a. intracranico
v.a. pericranico
- Altro ¬
- - Altra decompressione di nervi *04.42.99*
- - Inserzione di placca *02.05.99*
- Autologa ¬ Reinserzione di placca *02.05.41*
- Con
- - Radiofrequenza ¬ Distruzione di nervi periferici o *04.2*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - Altro ¬ Innesto e trasposizione del tratto extracranico di nervi *04.79.19*
- - - - Primaria ¬ Trasposizione del tratto extracranico di nervi *04.6X.10*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione del tratto extracranico di nervi *04.6X.11*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto extracranico di nervi *04.79.10*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione del tratto extracranico di nervi *04.6X.12*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto extracranico di nervi *04.79.21*
- Dispositivo di halo ¬ Applicazione o sostituzione di trazione transcutanea *02.94*
- Extracranica ¬ Altra decompressione di nervi *04.42.20*
- Ganglio ¬
- - Altra incisione del tratto intracranico di altri nervi *04.04.11*
- - Sezione o compressione mirata del tratto intracranico di altri nervi *04.03.11*
- Intervento pansinusale per via intranasale) ¬ Interventi su più seni paranasali, per via intranasale, con esposizione della base *22.9X.23*
- Intracranica ¬ Altra decompressione di nervi *04.42.10*
- Periferico
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Anastomosi di nervi *04.74.99*
- - - - Gangliectomia di gangli *04.06.99*
- - - - Incisione dei nervi *04.04.99*
- - - - Interventi sui nervi *04.99.99*
- - - - Resezione o asportazione di nervi *04.07.99*
- - - Innesto di nervi *04.51.09*
- - - Sezione o compressione mirata di altri nervi *04.03.99*
- - - Suture di nervi *04.3X.99*
- - - Trasposizione di nervi *04.6X.99*
- - Ganglio altro ¬
- - - Altre procedure diagnostiche sui nervi *04.19.99*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervi *04.11.99*
- - - - Cielo aperto di nervi *04.12.99*
- - - Distruzione di nervi *04.2X.99*
- - Mediante crioanalgesia ¬ Distruzione di nervo *04.2*

Cranico –*Continuazione*

- Periferico –*Continuazione*
- - Neurolisi, decompressione, sutura epineurale e interfascicolare) ¬ Trasposizione di altri nervi *04.6X.75*
- - Primario ¬ Sutura
- - - Epineurale di altri nervi *04.3X.19*
- - - Interfascicolare di altri nervi *04.3X.39*
- - Secondario ¬ Sutura
- - - Epineurale di altri nervi *04.3X.29*
- - - Interfascicolare di altri nervi *04.3X.49*
- - ¬
- - - Innesto di altri nervi *04.51.19*
- - - Revisione di pregressa ricostruzione di nervi *04.75*
- - - Riparazione di lesioni traumatiche di vecchia data di nervi *04.76*
- Primario ¬ Sutura
- - Epineurale del tratto extracranico di nervi *04.3X.10*
- - Interfascicolare del tratto extracranico di nervi *04.3X.30*
- Secondario ¬ Sutura
- - Epineurale del tratto extracranico di nervi *04.3X.20*
- - Interfascicolare del tratto extracranico di nervi *04.3X.40*
- Tessuto cerebrale
- - Altro ¬
- - - Revisione senza sostituzione di catetere(i) nella cavità *01.29.99*
- - - Rimozione di catetere(i) dalla cavità *01.27.99*
- - ¬ Inserzione e sostituzione di catetere nella cavità *01.26*
- Tratto extracranico ¬ Sezione o compressione mirata di nervi *04.03.20*
- ¬
- - Altro
- - - Incisione del tratto extracranico di nervi *04.04.20*
- - - Resezione o asportazione del tratto extracranico di nervi *04.07.30*
- - Biopsia
- - - Chiuso percutaneo agobiopsia tratto
- - - - Extracranico di nervi *04.11.20*
- - - - Intracranico di nervi *04.11.10*
- - - Cielo aperto tratto
- - - - Extracranico di nervi *04.12.20*
- - - - Intracranico di nervi *04.12.10*
- - Decompressione *01.24*
- - Distruzione tratto
- - - Extracranico di nervi *04.2X.20*
- - - Intracranico di nervi e gangli *04.2X.10*
- - Esplorazione *01.24*
- - Formazione di opercoli *02.03*
- - Incisione e drenaggio dei seni *01.21*
- - Innesto
- - - Osseo sul cranio, calotta *02.04.10*
- - - Tratto extracranico di nervi *04.51.10*
- - Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale, seni paranasali, mascella, mandibola, denti, articolazioni temporomandibolari e base *87.04.10*
- - Trapanazione *01.24*

Cranico –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Trasposizione con neurolisi e decompressione del tratto extracranico di nervi *04.6X.70*
- - Trazione spinale con apparecchiatura *93.41*

Craniectomia

- Altro ¬ Altra *01.25.99*
- Con
- - Decompressione ¬ Altra *01.25.10*
- - Inserzione di drenaggio ¬ Altra craniectomia, Nuova *01.25.20*
- Drenaggio di liquido epidurale o per altri motivi ¬ Altra *01.25.19*
- Evacuazione
- - Ematoma epidurale ¬ Altra *01.25.11*
- - Empiema epidurale ¬ Altra *01.25.12*
- Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello spazio epidurale ¬ Altra *01.25.14*
- Lineare
- - Allargata ¬ *02.01*
- - ¬ *02.01*
- Nuovo craniectomia
- - Con inserzione di drenaggio ¬ Altra *01.25.20*
- - Rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra *01.25.21*
- Rimozione
- - Corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra *01.25.13*
- - Materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniectomia, Nuova *01.25.21*

Cranio

- Altro ¬
- - Approccio alla base del *01.24.39*
- - Asportazione e distruzione di lesioni dal *01.6X.99*
- - Innesto osseo sul *02.04.99*
- Calotta
- - Con meningi cerebrali ¬ Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla base del *01.6X.22*
- - Cranica ¬ Innesto osseo sul *02.04.10*
- Cervello meningi
- - Altro ¬ Altri interventi sul *02.99.99*
- - Cerebrali ¬ Impianto stereotassico di tessuto nel *02.99.12*
- - ¬ Altri interventi stereotassici sul *02.99.90*
- Con
- - Opercolo osseo ¬ Riparazione del *02.03*
- - Osteotomia tipo Le Fort I ¬ Approccio alla base del *01.24.3C*
- Cranioplastica), altro ¬ Altri tipi di osteoplastica del *02.06.99*
- Guidata da stereotassi attraverso la calotta quale approccio chirurgico ¬ Apertura del *01.24.22*
- Inserzione elettrodo coclea ¬ Impianto ricevitore
- - *20.96*

Cranio –*Continuazione*

- Inserzione elettrodo coclea ¬ Impianto ricevitore –*Continuazione*
- - *20.97*
- - *20.98*
- Neonato ¬ Transilluminazione di *89.16*
- Osseo e dalle meningi cerebrali ¬ Asportazione di lesione dal *01.6X*
- Spazio epidurale ¬ altro
- - Craniectomia
- - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del *01.25.14*
- - - Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del *01.25.21*
- - - Rimozione di corpo estraneo dalle ossa del *01.25.13*
- - Craniotomia
- - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del *01.24.13*
- - - Rimozione
- - - - Corpo estraneo dalle ossa del *01.24.15*
- - - - Materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del *01.24.14*
- Transcondilico ¬ Approccio alla base del *01.24.3A*
- Transetmoidale ¬ Approccio alla base del *01.24.35*
- Transfenoidale ¬ Approccio alla base del *01.24.34*
- Translabirintico ¬ Approccio alla base del *01.24.37*
- Transmastoideo ¬ Approccio alla base del *01.24.36*
- Transnasale-transclivale ¬ Approccio alla base del *01.24.3E*
- Transnasale-transcribriforme ¬ Approccio alla base del *01.24.3D*
- Transnasale-transpterigoideo ¬ Approccio alla base del *01.24.3G*
- Transorale
- - Con
- - - Apertura sia del palato molle che del palato duro ¬ Approccio alla base del *01.24.33*
- - - Scissione del palato molle ¬ Approccio alla base del *01.24.32*
- - ¬ Approccio alla base del *01.24.31*
- Transorale-transclivale ¬ Approccio alla base del *01.24.3F*
- Transorbitale ¬ Approccio alla base del *01.24.3B*
- Transpiramidale ¬ Approccio alla base del *01.24.38*
- ¬
- - Altro
- - - Procedure diagnostiche sul *01.19*
- - - Radiografia con contrasto del cervello e del *87.02*
- - Apertura di suture del *02.01*
- - Approccio alla base del *01.24.3*
- - Asportazione distruzione
- - - Altro tessuto patologico dalla base del *01.6X.20*

Cranio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione distruzione –*Continuazione*
- - - Tessuto tumorale dalla base del *01.6X.10*
- - Biopsia del *01.15*
- - Decompressione di frattura affossata del *02.02*
- - Radiografia speciale del *87.18*
- - Revisione di opercolo osseo del *02.06*
- - Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del *01.23.20*
- - Riduzione di frattura del *02.02*
- - Rimozione
- - - Placca del *02.07*
- - - Tessuto di granulazione del *01.6*
- - Riparazione del *02.06*
- - Riposizionamento di frammenti di frattura affossata del *02.02*
- - Sbrigliamento
- - - *01.25*
- - - Frattura pluriframmentaria del *02.02*
- - Sostituzione di placca del *02.05*
- - TAC del *87.03*
- - Tomografia assiale computerizzata del *87.03*

Craniobuccale ¬ Aspirazione di tasca *07.72*

Craniocervicale
- Mediante tecnica
- - Anteriore, transorale o posteriore ¬ Fusione *81.31*
- - Transorale anteriore o posteriore ¬ Fusione *81.01*
- ¬
- - Altra duraplastica con cranioplastica del passaggio *02.12.22*
- - Approccio chirurgico al passaggio *03.09.17*

Craniofaringioma ¬ Aspirazione di *07.72*

Cranioplastica
- Altro ¬ Altri tipi di osteoplastica del cranio (*02.06.99*
- Convessità ¬ Altra duraplastica con *02.12.21*
- Fronto-orbitale per spostamento osseo ¬ *02.06.10*
- Passaggio craniocervicale ¬ Altra duraplastica con *02.12.22*
- Simultanea ¬ Riparazione di encefalocele con *02.12*
- ¬ altro riparazione meningi cerebrale
- - Con *02.12.20*
- - Senza *02.12.10*

Craniotomia
- Altro
- - Drenaggio di liquido epidurale o per altri motivi ¬ Altra *01.24.16*
- - ¬
- - - Altra *01.24.99*
- - - Riapertura di pregressa *01.23.99*
- Calotta quale approccio chirurgico, altro ¬ *01.24.29*
- Cielo aperto meningi cerebrale
- - Altro ¬ Biopsia mediante *01.12.99*

Craniotomia –*Continuazione*
- Cielo aperto meningi cerebrale –*Continuazione*
- - ¬ Biopsia stereotassica mediante *01.12.10*
- Con
- - Decompressione ¬ Altra *01.24.10*
- - Inserzione di drenaggio ¬ Riapertura di pregressa *01.23.10*
- - Rimozione
- - - Altro materiale ¬ Riapertura di pregressa *01.23.29*
- - - Ascesso epidurale ¬ *01.24*
- - - Ematoma extradurale ¬ *01.24*
- - - Materiale alloplastico sistema somministrazione farmacologico
- - - - Ossa del cranio ¬ Riapertura di pregressa *01.23.20*
- - - - Spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa *01.23.21*
- Evacuazione
- - Ematoma epidurale ¬ Altra *01.24.11*
- - Empiema epidurale ¬ Altra *01.24.12*
- Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello spazio epidurale ¬ Altra *01.24.13*
- Rimozione
- - Corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra *01.24.15*
- - Materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra *01.24.14*
- ¬ Asportazione di neurinoma acustico mediante *04.01.10*

Crasso
v.a. crasso-crasso
v.a. tenue-crasso

Crasso
- Altro ¬
- - Altro
- - - Procedure diagnostiche sull'intestino *45.28.99*
- - - Revisione di stoma artificiale dell'intestino *46.43.99*
- - Asportazione locale di lesione o tessuto dell'intestino *45.41.99*
- - Chiusura
- - - Fistola dell'intestino *46.76.99*
- - - Stoma artificiale dell'intestino *46.52.99*
- - Distruzione endoscopica di altra lesione o tessuto dell'intestino *45.43.99*
- Attraverso stoma artificiale ¬ Endoscopia dell'intestino *45.22*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Asportazione locale di lesione o tessuto dell'intestino *45.41.31*
- - Chiusura di fistola dell'intestino *46.76.11*
- - Dilatazione dell'intestino *46.85.31*
- Cielo aperto ¬ Biopsia dell'intestino *45.26*
- Parete addominale ¬ Fissazione dell'intestino *46.63*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall'intestino *98.04*
- Stoma continente ¬ Conversione di stoma dell'intestino *46.43.20*
- Via

Crasso –*Continuazione*
- Via –*Continuazione*
- - Endoscopica ¬
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto dell'intestino *45.41.10*
- - - Chiusura di fistola dell'intestino *46.76.10*
- - - Dilatazione dell'intestino *46.85.30*
- - Laparoscopico ¬
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto dell'intestino *45.41.21*
- - - Chiusura di fistola dell'intestino *46.76.12*
- - - Dilatazione dell'intestino *46.85.32*
- ¬
- - Allargamento o restringimento plastico di stoma artificiale dell'intestino *46.43.10*
- - Altro
- - - Asportazione parziale dell'intestino *45.79*
- - - Distruzione di lesione dell'intestino *45.49*
- - - Fissazione dell'intestino *46.64*
- - Asportazione endoscopica di tumore dell'intestino *45.43*
- - Biopsia chiusa [endoscopica] dell'intestino *45.25*
- - Confezione di tasca, intestino *46.79.41*
- - Dilatazione endoscopica (palloncino) dell'intestino *46.85*
- - Endomicroscopia laser endoscopica dell'intestino *45.28.20*
- - Endoscopia
- - - Capsulare telemetrica dell'intestino *45.28.10*
- - - Intraoperatoria dell'intestino *45.21*
- - - Transaddominale dell'intestino *45.21*
- - Incisione dell'intestino *45.03*
- - Isolamento di segmento dell'intestino *45.52*
- - Manipolazione intraaddominale dell'intestino *46.82*
- - Manometria dell'intestino *89.32.30*
- - Perfusione locale dell'intestino *46.96*
- - Polipectomia endoscopica dell'intestino *45.42*
- - Resezione
- - - Endoscopica
- - - - Mucosa dell'intestino *45.43.10*
- - - - Sottomucosale dell'intestino *45.43.11*
- - - Segmento esteriorizzato dell'intestino *46.04*
- - Revisione
- - - Anastomosi dell'intestino *45.98.12*
- - - Tasca, intestino *46.79.51*
- - Rimozione di parte estroflessa di stoma dell'intestino *46.43.12*
- - Sostituzione di tubo o dispositivo per enterostomia dell'intestino *97.04*
- - Sutura di lacerazione dell'intestino *46.75*

Crasso-ano ¬ Anastomosi *45.95.21*

Crasso-crasso ¬ Anastomosi intestinale *45.94*

Crasso-retto ¬ Anastomosi *45.96*

Creazione
- Appendicovescicostomia ¬ *57.23.11*
- Cistostomia sovrapubica permanente alla pelle con flap vescicale ¬ *57.21*

Creazione –*Continuazione*

- Comunicazione fra il ventricolo destro e l'arteria polmonare (distale) ¬ *35.92*
- Condotto
- - Atrio e arteria polmonare ¬ *35.94*
- - Ventricolo
- - - Destro e arteria polmonare ¬ *35.92*
- - - Sinistro e l'aorta ¬ *35.93*
- Difetto settale cuore
- - Altro ¬ *35.42.99*
- - Tecnica
- - - Chiusa ¬ *35.42.20*
- - - Cielo aperto ¬ *35.42.10*
- Fistola
- - Cutaneoperitoneale ¬ *54.93*
- - Tracheoesofagea ¬ *31.95*
- - Uretro-perineale ¬ *58.0*
- - Uretro-vaginale ¬ *58.0*
- Lembo cutaneo peduncolato ¬ Mastectomia con risparmio
- - Areola e capezzolo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con mastopessia e *85.34.23*
- - Cutaneo peduncolato ¬ Mastectomia con risparmio cutaneo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con mastopessia e *85.34.13*
- Letto innesto tendine
- - Altra localizzazione ¬ *83.88.39*
- - Avambraccio ¬ *83.88.33*
- - Braccio e gomito ¬ *83.88.32*
- - Estremità inferiore ¬ *83.88.36*
- - Mano ¬ *82.86.11*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.88.34*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.88.35*
- - Spalla e ascella ¬ *83.88.31*
- - Testa e collo ¬ *83.88.30*
- Nuova tasca] di pacemaker o di CRT-P ¬ Riposizionamento di tasca [*37.79*
- Sfintere esofagogastrico ¬ Altri interventi per la *44.66*
- Shunt
- - Apico aortico ¬ *35.93*
- - Peritoneovascolare ¬ *54.94*
- - Pleuroperitoneale ¬ *34.05*

Credé ¬ Manovra di *73.59*

Crescita

- Con staffa lega memoria forma Shape Memory Alloy (SMA)-Staples
- - 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.40*
- - 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.41*
- - 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.42*
- - 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.43*

Crescita –*Continuazione*

- Con staffa lega memoria forma Shape Memory Alloy (SMA)-Staples –*Continuazione*
- - 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.44*
- - 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.45*
- - 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.46*
- - 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.47*
- - 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.48*
- - 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.4A*
- - 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.4B*
- - 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.4C*
- - 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.4D*
- Osseo
- - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali ¬ Inserzione di stimolatore di *78.99*
- - Carpo e metacarpo ¬ Inserzione di stimolatore di *78.94*
- - Clavicola, coste e sterno ¬ Inserzione di stimolatore di *78.91*
- - Femore ¬ Inserzione di stimolatore di *78.95*
- - Invasivo) ¬ Rimozione di stimolatore di *78.6*
- - Omero ¬ Inserzione di stimolatore di *78.92*
- - Radio e ulna ¬ Inserzione di stimolatore di *78.93*
- - Rotula ¬ Inserzione di stimolatore di *78.96*
- - Sede non specificata ¬ Inserzione di stimolatore di *78.90*
- - Tibia e fibula ¬ Inserzione di stimolatore di *78.97*
- - ¬ Inserzione di elettrodi osteogenici per stimolare la *78.9*
- Tarso e metatarso ¬ Inserzione di stimolatore di *78.98*

Cresta alveolare

- Con
- - Distrazione ¬ Osteotomia mascella porzione
- - - Frontale della *76.65.20*
- - - Laterale della *76.65.21*
- - Interruzione continuità

Cresta alveolare –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Interruzione continuità –*Continuazione*
- - - Frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della *76.63.10*
- - - Ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della *76.63.11*
- Segmenti con distrazione ¬ Osteotomia della mascella, porzione frontale e laterale della *76.65.22*

Cribriforme
v.a. transcribriforme

Cricofaringea ¬ Miotomia *29.31*

Cricoidea
v.a. transcricoidea

Cricoioidoepiglottopessia (CHEP) ¬ *30.29.10*

Cricoioidopessia (CHP) ¬ *30.29.11*

Cricotiroidopessia ¬ *31.69.30*

Cricotracheale ¬ Resezione *31.79.14*

Criminale ¬ Valutazione per responsabilità *94.11*

Crioablazione

- Elettrocoagulazione laser microonde radiofrequenza resezione
- - Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (*37.34*
- - Torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (*37.33*
- Prostata ¬ *60.62*
- ¬ Ablazione per tachiaritmia, *37.34.15*

Crioanalgesia ¬ Distruzione di nervo cranico o periferico mediante *04.2*

Criobiopsia ¬ Tracheobroncoscopia con *33.24.16*

Criochirurgia

- Curettage, elettrocoagulazione, enucleazione dell'orecchio esterno ¬ Cauterizzazione, coagulazione, *18.29*
- Prostata ¬ *60.62*
- ¬
- - Distruzione lesione
- - - Cervice mediante *67.33*
- - - Tessuto del retto mediante *48.34*
- - Turbinectomia mediante diatermia o *21.61*

Criochirurgico

- Palpebra ¬ Depilazione *08.92*
- RCSA) ¬ Prostatectomia radicale *60.62*

Criocoagulazione ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto della vagina, *70.33.14*

Crioconizzazione della cervice ¬ *67.33*

Crioconservati, secondo le unità terapeutiche ¬ Trasfusione di concentrati di eritrociti *99.04.3*

Criodenervazione ¬ Denervazione percutanea di faccetta articolare, mediante *03.96.12*

Crioestrazione del cristallino ¬ *13.19*

Crioipofisectomia

- Completa, via transfrontale ¬ *07.64*
- Parziale, per via transfrontale ¬ *07.61*

Crioplastica ¬ Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i), con palloncino per *39.50.13*

Crioprostatectomia ¬ *60.62*

Crioterapia
- Ampio
- - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite coagulazione a infrarossi e *86.2C.4E*
- - Capo ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite coagulazione a infrarossi e *86.2C.41*
- - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite coagulazione a infrarossi e *86.2C.46*
- - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite coagulazione a infrarossi e *86.2C.4D*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.13*
- Lesione della cornea ¬ *11.43*
- Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.33*
- Piccolo
- - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite coagulazione a infrarossi e *86.2C.3E*
- - Capo ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite coagulazione a infrarossi e *86.2C.31*
- - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite coagulazione a infrarossi e *86.2C.36*
- - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite coagulazione a infrarossi e *86.2C.3D*
- Via laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.23*
- ¬
- - Asportazione o distruzione locale del palato per mezzo di *27.31*
- - Distruzione
- - - Emorroidi per *49.44*
- - - Iride per mezzo di *12.41*
- - - Lesione corioretinica mediante *14.22*
- - Riparazione
- - - Distacco retinico con *14.52*
- - - Lacerazione della retina mediante *14.32*

Criptorchidismo
- Addominale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Esplorazione per *62.99.11*
- - Via laparoscopica ¬ Esplorazione per *62.99.12*
- Inguinale ¬ Esplorazione per *62.99.10*

Criptotomia anale ¬ *49.3*

Crisi
- Psicosomatico e psicoterapeutico quale trattamento complesso ¬ Intervento di *94.39.22*
- ¬ Intervento per *94.35*

Cristallino
- Altro ¬ Altri interventi sul *13.99*
- Artificiale
- - Intraoculare al momento della estrazione di cataratta ¬ Inserzione di *13.71*
- - Pseudophakos) ¬ Rimozione di *13.8*
- - ¬ Inserzione di *13.70*
- Con

Cristallino –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Colla tessutale ¬ Chiusura di difetto del *13.93*
- - Magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal *13.01*
- - Tecnica
- - - Aspirazione semplice (e di irrigazione) ¬ Estrazione extracapsulare del *13.3*
- - - Estrazione lineare ¬ Estrazione extracapsulare del *13.2*
- Impiantato ¬ Rimozione di *13.8*
- Intraoculare ¬ Inserzione secondaria di *13.72*
- Senza magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal *13.02*
- Via temporale inferiore ¬ Estrazione
- - Extracapsulare del *13.51*
- - Intracapsulare del *13.11*
- ¬
- - Altro estrazione
- - - *13.19*
- - - Extracapsulare del *13.59*
- - - Intracapsulare del *13.19*
- - Biopsia del *12.29.30*
- - Capsulotomia del *13.92*
- - Crioestrazione del *13.19*
- - Estrazione del *13.19*
- - Operazione sul *13.90*

Crociato
- Anteriore
- - Con
- - - Legamento rinforzo alloplastico
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del *81.45.24*
- - - - Via artroscopica ¬ Ricostruzione del *81.45.14*
- - - Tendine
- - - - Rotuleo
- - - - - Autologo, chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del *81.45.20*
- - - - - Autologo, per via artroscopica ¬ Ricostruzione del *81.45.10*
- - - - Semitendinoso
- - - - - Gracile, chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del *81.45.22*
- - - - - Gracile, per via artroscopica ¬ Ricostruzione del *81.45.12*
- - Ginocchio
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura del legamento *81.95.11*
- - - Via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura del legamento *81.95.10*
- - Legamento collaterale mediale ¬ Meniscectomia mediale con riparazione del legamento *81.43*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione ossea di legamento *81.47.19*
- Ginocchio
- - Altro ¬ Altra riparazione dei legamenti *81.45.99*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione dei legamenti *81.45.29*

Crociato –*Continuazione*
- Ginocchio –*Continuazione*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione dei legamenti *81.45.19*
- Posteriore
- - Con tendine
- - - Rotuleo autologo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del *81.45.21*
- - - - Via artroscopica ¬ Ricostruzione del *81.45.11*
- - - Semitendinoso gracile
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del *81.45.23*
- - - - Via artroscopica ¬ Ricostruzione del *81.45.13*
- - Ginocchio
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura del legamento *81.95.13*
- - - Via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura del legamento *81.95.12*
- Via artroscopica ¬ Rifissazione ossea di legamento *81.47.20*

Cromoendoscopia
- Ano e tessuti perianali ¬ *49.29.10*
- Esofagea ¬ *42.29.10*
- Gastrica ¬ *44.19.10*
- Intestinale ¬ *45.29.10*
- Retto, rettosigmoide e tessuti perirettali ¬ *48.29.10*
- Vie biliari ¬ *51.19.10*

Cromosomica o indagini genetiche allargate incluso consulto ¬ Analisi *99.A2.11*

Cronica dell'utero ¬ Riparazione vaginale di inversione *69.23*

Crossectomia
- Isolato vena safena
- - Magna
- - - Parva ¬ *38.59.33*
- - - ¬ *38.59.31*
- - Parva ¬ *38.59.32*
- Stripping vena safena
- - Magna
- - - Parva ¬ *38.59.23*
- - - ¬ *38.59.21*
- - Parva ¬ *38.59.22*

Crossover femoro-femorale ¬ Bypass *39.29.33*

CRT-D
- CRT-P) (defibrillatore) (pacemaker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (*37.75*
- ¬
- - Controllo al letto del paziente di dispositivo AICD o di defibrillatore a risincronizzazione [*89.49*
- - Impianto di defibrillatore con risincronizzazione (*37.8E.21*
- - Revisione o riposizionamento di tasca di *37.79*
- - Rimozione di defibrillatore con risincronizzazione (*37.8F.21*

CRT-P

- Defibrillatore) (pacemaker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (*37.75*
- ¬
- - Controllo al letto del paziente di dispositivo di pacemaker e pacemaker a risincronizzazione [*89.45*
- - Impianto di pacemaker con risincronizzazione (*37.8A.31*
- - Rimozione di pacemaker con risincronizzazione (*37.8B.31*
- - Riposizionamento di tasca [creazione di nuova tasca] di pacemaker o di *37.79*

Crurale

- Altro ¬ Riparazione di ernia *53.29*
- Chirurgico cielo aperto
- - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia *53.22.21*
- - Senza impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di ernia *53.22.11*
- Totalmente extraperitoneale (TEP) ¬ Riparazione di ernia *53.23.21*
- Transperitoneale per via laparoscopica (TAPP) ¬ Riparazione di ernia *53.23.21*
- Via laparoscopico
- - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia *53.23.21*
- - Senza impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di ernia *53.23.11*

Crurale
v.a. aorto-crurale
v.a. femoro-crurale
v.a. ilio-crurale
v.a. talocrurale
v.a. transcrurale

Crutchfield ¬ Trazione con pinze di *93.41*

CRVP ¬

- Chirurgia riduttiva del volume polmonare (*33.7*
- Riduzione del volume polmonare NAS (*33.79*

CSD) (rivestimento cardiaco) ¬ Dispositivo di supporto cardiaco (Cardiac support device *37.41*

Cuboide e navicolare ¬ Dal tallone al calcagno e dal calcagno al *81.12*

Cuffia dei rotatori ¬ Riparazione della *83.63*

Cul-de-sac

- Con innesto protesi ¬ altro Intervento
- - *70.93*
- - *70.93*
- Congiuntivale
- - Con innesto libero
- - - Autogeno ¬ Ricostruzione di *10.42.10*
- - - Non autogeno ¬ Ricostruzione di *10.42.11*
- - - ¬ Altra ricostruzione di *10.42.99*
- - ¬ Altra ricostruzione di *10.43*
- Douglas
- - Altro ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto del *70.32.99*
- - ¬
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto del *70.32.10*
- - - Distruzione locale di lesione o tessuto del *70.32.11*

Cul-de-sac –*Continuazione*

- ¬
- - Altro
- - - Procedure diagnostiche sulla vagina e sul *70.29*
- - - Riparazione del piccolo bacino e del *70.92.10*
- - Biopsia del *70.23*
- - Endometrectomia del *70.32*
- - Incisione della vagina e del *70.1*
- - Obliterazione del *70.92*
- - Riparazione del *70.52.10*

Culdocentesi ¬ *70.0*

Culdoscopia ¬ *70.22*

Culdotomia ¬ *70.12*

CUM ¬ Cistourografia minzionale

- *87.77*
- *87.77.10*

Cuneiforme

- Altro osso
- - Specificate, escluse quelle facciali, altro ¬ Osteotomia *77.29.99*
- - Tarsali ¬ Osteotomia *77.28.30*
- Calcagno ¬ Osteotomia *77.28.20*
- Carpo e del metacarpo ¬ Osteotomia *77.24*
- Clavicola ¬ Osteotomia *77.21.11*
- Collo femorale ¬ Osteotomia *77.25.10*
- Costa ¬ Osteotomia *77.21.20*
- Falange
- - Mani ¬ Osteotomia *77.29.10*
- - Piedi ¬ Osteotomia *77.29.40*
- Femore, altro ¬ Osteotomia *77.25.99*
- Fibula ¬ Osteotomia *77.27.20*
- Metatarso ¬ Osteotomia *77.28.40*
- Omero ¬ Osteotomia *77.22*
- Ossa pelviche ¬ Osteotomia *77.29.30*
- Ovaio
- - Via laparoscopica ¬ Resezione *65.24*
- - ¬ Resezione *65.22*
- Radio e dell'ulna ¬ Osteotomia *77.23*
- Resto del femore ¬ Osteotomia *77.25.20*
- Rotula ¬ Osteotomia *77.26*
- Scapola
- - Clavicola, delle coste e dello sterno, altro ¬ Osteotomia *77.21.99*
- - ¬ Osteotomia *77.21.10*
- Sede non specificata ¬ Osteotomia *77.20*
- Sterno ¬ Osteotomia *77.21.21*
- Talo ¬ Osteotomia *77.28.10*
- Tarso e metatarso, altro ¬ Osteotomia *77.28.99*
- Tibia
- - Fibula, altro ¬ Osteotomia *77.27.99*
- - ¬ Osteotomia *77.27.10*
- Toracoscopia ¬ Resezione *32.20*
- Vertebre ¬ Osteotomia *77.29.20*
- ¬ Riparazione di entropion o ectropion con resezione *08.43*

Cuneo

- Lingua ¬ Biopsia a *25.02*
- Palpebra ¬ Resezione a *08.24*

Cuneo –*Continuazione*

- Rene ¬ Resezione a *55.4*
- Vescica ¬ Resezione a *57.6*

Cuoio capelluto ¬ Reimpianto del *86.51*

Cuore

- Altro
- - Via, altro ¬ Asportazione o distruzione di altra lesione o tessuto del *37.34.99*
- - ¬
- - - Altri interventi sui setti del *35.98.99*
- - - Biopsia del *37.25.99*
- - - Creazione di difetto settale nel *35.42.99*
- - - Ecografia diagnostica del *88.72.99*
- - - Interventi sulle trabecole carnose del *35.35.09*
- Aperto ¬
- - Ipotermia (sistemica) per chirurgia a *39.62*
- - Rivascolarizzazione transmiocardica a *36.31*
- Artificiale ¬ Total artificial heart
- - *37.6A.33*
- - *37.6B.33*
- - *37.6C.33*
- Battente ¬
- - MIDCAB (minimally invasive direct coronary artery bypass) (intervento a *36.1D.12*
- - OPCAB (off-pump coronary artery bypass) (intervento a *36.1D.11*
- Cielo aperto
- - Altro ¬ Asportazione distruzione
- - - Altra lesione o tessuto del *37.33.99*
- - - Sistema di conduzione del *37.33.19*
- - Misure ablative per tachiaritmia ¬ Asportazione o distruzione del sistema di conduzione del *37.33.11*
- - ¬
- - - Asportazione di altra lesione o tessuto del *37.33.20*
- - - Biopsia del *37.25.30*
- - - Distruzione di altra lesione o tessuto del *37.33.30*
- Con
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto di setto non specificato del *35.60*
- - Mezzo contrasto
- - - Riposo ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.14*
- - - Sotto stress
- - - - Farmacologico ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.16*
- - - - Fisico ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.15*
- - Protesi ¬ Riparazione di difetto settale non specificato del *35.50*
- Crioablazione elettrocoagulazione laser microonde radiofrequenza resezione
- - Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del *37.34*
- - Torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del *37.33*
- Destro
- - Sinistro ¬
- - - Angiocardiografia combinata del *88.54*

Cuore –*Continuazione*
- Destro –*Continuazione*
- - Sinistro ¬ –*Continuazione*
- - - Cateterismo cardiaco combinato del *37.23*
- - ¬
- - - Angiocardiografia del *88.52*
- - - Cateterismo cardiaco del *37.21*
- Fetale guidati da ecografia ¬ Interventi sul *75.C8*
- Funzionalmente morfologicamente monoventricolare ¬ Intervento
- - *37.99.23*
- - Glenn su *39.21.10*
- Ospedale esterno ¬ Assistenza postoperatoria di pazienti dopo intervento al *93.36.10*
- Pericardio
- - Altro ¬ Riparazione del *37.4X.99*
- - Controllo di emorragia ¬ Riapertura di *37.99.80*
- - Esplorazione ¬ Riapertura di *37.99.80*
- - Incisione di ematoma ¬ Riapertura di *37.99.80*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Procedure diagnostiche sul *37.29*
- - - - Ricostruzione plastica del *37.49*
- - - Reintervento su *37.99.80*
- Post mortem (per trapianto) ¬ Espianto di *37.99.41*
- Senza mezzo contrasto
- - Riposo ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.11*
- - Sotto stress
- - - Farmacologico ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.13*
- - - Fisico ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.12*
- Sinistro
- - Altro ¬ Cateterismo transsettale del *37.90.29*
- - ¬
- - - Angiocardiografia del *88.53*
- - - Cateterismo cardiaco del *37.22*
- Tecnica
- - Chiusa ¬ Creazione di difetto settale nel *35.42.20*
- - Cielo aperto ¬ Creazione di difetto settale nel *35.42.10*
- Triatriato ¬ Correzione di *37.99.24*
- Vaso centrale
- - Altro ¬ RMN di *88.92.29*
- - Riposo, con mezzo di contrasto ¬ RMN di *88.92.22*
- - Sotto sforzo e con mezzo di contrasto ¬ RMN di *88.92.24*
- ¬
- - Altro
- - - Defibrillazione del *99.62*
- - - Interventi sui vasi del *36.99*
- - - Non specificata riparazione di difetto settale non specificato del *35.70*
- - Asportazione
- - - Aneurisma del *37.32*

Cuore –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Trabecole carnose del *35.35*
- - Dispositivo di assistenza ventricolare sulla superficie del *37.41*
- - Impianto di elettrodi e sensori nel *37.7A*
- - Inserzione di sistema protetico di assistenza cardiaca attorno al *37.41*
- - Interventi per anomalie congenite del *37.99.2*
- - Mappatura del *37.27*
- - Particolarità di dispositivi impiantati nel *39.A2*
- - Radiografia del *87.49*
- - Rimozione elettrodo
- - - Sensori dal *37.7B*
- - - Transvenoso dal *37.7B.1*
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.41*
- - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per trapianto di *89.07.52*
- - Sezione delle trabecole carnose del *35.35*
- - Tecniche operatorie specifiche sul *39.A1*
- - Tomografia a emissione di positroni del *92.19.00*
- - Ultrasuoni terapeutici del *00.02*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.31*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.11*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.21*

Cuore-polmone
- Altro ¬ Trapianto combinato *33.6X.99*
- Minimizzata ¬ Macchina *39.61.2*
- Post mortem (per trapianto) ¬ Espianto di *37.99.43*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto combinato *33.6X.10*
- ¬
- - Macchina *39.61.1*
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per trapianto *89.07.43*
- - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per trapianto *89.07.54*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto *89.07.33*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto *89.07.13*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto *89.07.23*

Cupola vaginale ¬ Drenaggio di ematoma della *70.14*

Cura
- Ferita, altro ¬ Altra immobilizzazione, pressione e *93.59.09*

Cura –*Continuazione*
- Intensiva
- - Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Ventilazione non invasiva (NIV) fuori da un'unità di *93.9E.1*
- - ¬ Respirazione assistita non invasiva fuori da un'unità di *93.9E*
- Intermedio UCIM ¬ Trattamento complesso
- - Adulto in unità di *99.B8.1*
- - Età
- - - Infantile in unità di *99.B8.2*
- - - Neonatale in unità di *99.B8.3*
- - Unità di *99.B8*
- Palliative specializzate, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.8A.3*
- Personale e all'autonomia ¬ HoNOSCA 11: Problemi legati alla *94.A2.B*

Curettage
- Cerebrale ¬ *01.59*
- Cornea per striscio o coltura ¬ *11.21*
- Elettrocoagulazione, enucleazione dell'orecchio esterno ¬ Cauterizzazione, coagulazione, criochirurgia, *18.29*
- Midollo o delle meningi spinali ¬ *03.4*
- Nervo periferico (o relativa lesione) ¬ *04.07*

Cuscinetti
- Endocardico
- - Con
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto dei *35.63*
- - - Protesi ¬ Riparazione di difetti dei *35.54*
- - ¬ Altra e non specificata riparazione di difetto dei *35.73*
- Grasso ¬ Interventi su *86*
- Placche per aiutare la riparazione ossea ¬ Installazione transcutanea superficiale di *99.86*

Cuscino a vuoto ¬ *92.29.63*

Cuspide valvola
- Mitrale
- - Altro ¬ Ricostruzione di *35.C2.09*
- - Catetere-guidata, transapicale ¬ Ricostruzione di *35.C2.14*
- - Sternotomia completa ¬ Ricostruzione di *35.C2.11*
- - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Ricostruzione di *35.C2.12*
- - Via endovascolare ¬ Ricostruzione di *35.C2.13*
- Tricuspide
- - Altro ¬ Ricostruzione di *35.C4.09*
- - Catetere-guidata, transapicale ¬ Ricostruzione di *35.C4.14*
- - Sternotomia completa ¬ Ricostruzione di *35.C4.11*
- - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Ricostruzione di *35.C4.12*
- - Via endovascolare ¬ Ricostruzione di *35.C4.13*

Cutanea
v.a. broncocutaneo

Cutaneo
v.a. vescico-cutaneo

Cutaneo
- Altro ¬

Cutaneo –*Continuazione*
- Altro ¬ –*Continuazione*
- - Confezione
- - - Altra ureterostomia *56.61.99*
- - - Uretero-ileostomia *56.51.99*
- - Revisione di uretero-ileostomia *56.52.99*
- Arti ¬ Altre trazioni *93.46*
- Autologo
- - Spessore parziale
- - - Altro ¬ Innesto *86.6B.09*
- - - Ampio
- - - - Avambraccio ¬ Innesto *86.6B.25*
- - - - Braccio e gomito ¬ Innesto *86.6B.24*
- - - - Capo ¬ Innesto *86.6B.21*
- - - - Collo ¬ Innesto *86.6B.22*
- - - - Coscia e ginocchio ¬ Innesto *86.6B.2B*
- - - - Gamba ¬ Innesto *86.6B.2C*
- - - - Mano ¬ Innesto *86.6B.26*
- - - - Natiche ¬ Innesto *86.6B.2A*
- - - - Parete toracica e dorso ¬ Innesto *86.6B.27*
- - - - Piede ¬ Innesto *86.6B.2D*
- - - - Regione addominale e inguinale ¬ Innesto *86.6B.28*
- - - - Spalla e ascella ¬ Innesto *86.6B.23*
- - - Piccolo
- - - - Avambraccio ¬ Innesto *86.6B.15*
- - - - Braccio e gomito ¬ Innesto *86.6B.14*
- - - - Capo ¬ Innesto *86.6B.11*
- - - - Collo ¬ Innesto *86.6B.12*
- - - - Coscia e ginocchio ¬ Innesto *86.6B.1B*
- - - - Gamba ¬ Innesto *86.6B.1C*
- - - - Mano ¬ Innesto *86.6B.16*
- - - - Natiche ¬ Innesto *86.6B.1A*
- - - - Parete toracica e dorso ¬ Innesto *86.6B.17*
- - - - Piede ¬ Innesto *86.6B.1D*
- - - - Regione addominale e inguinale ¬ Innesto *86.6B.18*
- - - - Spalla e ascella ¬ Innesto *86.6B.13*
- - Tutto spessore
- - - Altro ¬ Innesto *86.6A.09*
- - - Ampio
- - - - Avambraccio ¬ Innesto *86.6A.25*
- - - - Braccio e gomito ¬ Innesto *86.6A.24*
- - - - Capo ¬ Innesto *86.6A.21*
- - - - Collo ¬ Innesto *86.6A.22*
- - - - Coscia e ginocchio ¬ Innesto *86.6A.2B*
- - - - Gamba ¬ Innesto *86.6A.2C*
- - - - Mano ¬ Innesto *86.6A.26*
- - - - Natiche ¬ Innesto *86.6A.2A*
- - - - Parete toracica e dorso ¬ Innesto *86.6A.27*
- - - - Piede ¬ Innesto *86.6A.2D*
- - - - Regione addominale e inguinale ¬ Innesto *86.6A.28*
- - - - Spalla e ascella ¬ Innesto *86.6A.23*
- - - Piccolo
- - - - Avambraccio ¬ Innesto *86.6A.15*
- - - - Braccio e gomito ¬ Innesto *86.6A.14*
- - - - Capo ¬ Innesto *86.6A.11*

Cutaneo –*Continuazione*
- Autologo –*Continuazione*
- - Tutto spessore –*Continuazione*
- - - Piccolo –*Continuazione*
- - - - Collo ¬ Innesto *86.6A.12*
- - - - Coscia e ginocchio ¬ Innesto *86.6A.1B*
- - - - Gamba ¬ Innesto *86.6A.1C*
- - - - Mano ¬ Innesto *86.6A.16*
- - - - Natiche ¬ Innesto *86.6A.1A*
- - - - Parete toracica e dorso ¬ Innesto *86.6A.17*
- - - - Piede ¬ Innesto *86.6A.1D*
- - - - Regione addominale e inguinale ¬ Innesto *86.6A.18*
- - - - Spalla e ascella ¬ Innesto *86.6A.13*
- Con
- - Asportazione completo tessuto ghiandolare
- - - Con mastopessia
- - - - Creazione di lembo cutaneo peduncolato ¬ Mastectomia con risparmio *85.34.13*
- - - - ¬ Mastectomia con risparmio *85.34.12*
- - - Senza ulteriori misure ¬ Mastectomia con risparmio *85.34.11*
- - Interposizione intestinale condotto
- - - Derivazione urinaria non continente), per altra via ¬ Confezione di uretero-ileostomia *56.51.12*
- - - ¬ Revisione di uretero-ileostomia *56.52.10*
- - Tasca intestinale derivazione urinario continente ¬
- - - Confezione di uretero-ileostomia *56.51.30*
- - - Revisione di uretero-ileostomia *56.52.20*
- Conversione altro derivazione urinario sopravescicale
- - Uretero-ileostomia cutanea ¬ Confezione di uretero-ileostomia *56.51.20*
- - Ureterostomia cutanea ¬ Confezione di altra ureterostomia *56.61.20*
- Labbro
- - Con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione *27.44.20*
- - Senza innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione *27.44.11*
- - ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica *27.59.50*
- Libero
- - Labbro e bocca ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *27.58*
- - Sostituzione permanente pelle
- - - Altro
- - - - Sede ¬ Revisione di innesto *86.6D.1E*
- - - - ¬ Innesto *86.69*
- - - Capo ¬ Revisione di innesto *86.6D.11*
- - - Mano ¬ Revisione di innesto *86.6D.16*
- - - Piede ¬ Revisione di innesto *86.6D.1D*
- - ¬ Intervento di plastica faringea, con mucosa locale o lembo *29.4X.10*
- Peduncolato
- - 85.84) ¬ Mammoplastica con innesto *85.89.14*
- - ¬
- - - Mammoplastica con innesto *85.84*

Cutaneo –*Continuazione*
- Peduncolato –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Mastectomia con risparmio
- - - - Areola e capezzolo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con mastopessia e creazione di lembo *85.34.23*
- - - - Cutaneo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con mastopessia e creazione di lembo *85.34.13*
- Perianale ¬ Asportazione di appendice *49.03*
- Retroauricolare ¬ Trapianto *18.79*
- Rigenerativo temporaneo labbro ¬
- - Ampio innesto *27.59.11*
- - Piccolo innesto *27.59.10*
- Sottile su labbro e bocca ¬ Piccolo innesto *27.56.10*
- Sottocutaneo
- - Altro
- - - Sede ¬ Sutura
- - - - Primaria di tessuto *86.52.1E*
- - - - Secondaria di tessuto *86.53.1E*
- - - ¬
- - - - Altra sostituzione permanente di tessuto *86.6C.09*
- - - - Asportazione locale di lesione o tessuto *86.39*
- - Capo ¬ Sutura
- - - Primaria di tessuto *86.52.11*
- - - Secondaria di tessuto *86.53.11*
- - Coagulazione infrarossi crioterapia
- - - Ampio
- - - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.4E*
- - - - Capo ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.41*
- - - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.46*
- - - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.4D*
- - - Piccolo
- - - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.3E*
- - - - Capo ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.31*
- - - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.36*
- - - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.3D*
- - Con
- - - Chiusura ferita primario
- - - - Altra sede ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto *86.32.1E*
- - - - Avambraccio ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.42.15*
- - - - Braccio e gomito ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.42.14*
- - - - Capo
- - - - - ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto *86.32.11*
- - - - - ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.42.11*
- - - - Collo ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.42.12*

Cutaneo –*Continuazione*
- Sottocutaneo –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Chiusura ferita primario –*Continuazione*
- - - - Coscia e ginocchio ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.42.1B*
- - - - Gamba ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.42.1C*
- - - - Mano
- - - - - ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto *86.32.16*
- - - - - ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.42.16*
- - - - Natiche ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.42.1A*
- - - - Parete toracica e dorso ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.42.17*
- - - - Piede
- - - - - ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto *86.32.1D*
- - - - - ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.42.1D*
- - - - Regione addominale e inguinale ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.42.18*
- - - - Spalla e ascella ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.42.13*
- - - Copertura plastico
- - - - Altra sede ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto *86.33.1E*
- - - - Avanbraccio ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.43.15*
- - - - Braccio e gomito ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.43.14*
- - - - Capo
- - - - - ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto *86.33.11*
- - - - - ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.43.11*
- - - - Collo ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.43.12*
- - - - Coscia e ginocchio ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.43.1B*
- - - - Gamba ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.43.1C*
- - - - Mano
- - - - - ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto *86.33.16*
- - - - - ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.43.16*
- - - - Natiche ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.43.1A*
- - - - Parete toracica e dorso ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.43.17*
- - - - Piede
- - - - - ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto *86.33.1D*
- - - - - ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.43.1D*
- - - - Regione addominale e inguinale ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.43.18*
- - - - Spalla e ascella ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.43.13*
- - Dermoabrasione

Cutaneo –*Continuazione*
- Sottocutaneo –*Continuazione*
- - Dermoabrasione –*Continuazione*
- - - Ampio
- - - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.BE*
- - - - Capo ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.B1*
- - - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.B6*
- - - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.BD*
- - - Piccolo
- - - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.AE*
- - - - Capo ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.A1*
- - - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.A6*
- - - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.AD*
- - Elettrocausticazione
- - - Ampio
- - - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.2E*
- - - - Capo ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.21*
- - - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.26*
- - - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.2D*
- - - Piccolo
- - - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.1E*
- - - - Capo ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.11*
- - - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.16*
- - - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.1D*
- - Laserterapia
- - - Ampio
- - - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.6E*
- - - - Capo ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.61*
- - - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.66*
- - - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.6D*
- - - Piccolo
- - - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.5E*
- - - - Capo ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.51*
- - - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.56*
- - - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.5D*
- - Mano ¬ Sutura
- - - Primaria di tessuto *86.52.16*
- - - Secondaria di tessuto *86.53.16*
- - Peeling chimico
- - - Ampio
- - - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.8E*
- - - - Capo ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.81*

Cutaneo –*Continuazione*
- Sottocutaneo –*Continuazione*
- - Peeling chimico –*Continuazione*
- - - Ampio –*Continuazione*
- - - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.86*
- - - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.8D*
- - - Piccolo
- - - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.7E*
- - - - Capo ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.71*
- - - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.76*
- - - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto *86.2C.7D*
- - Piede ¬ Sutura
- - - Primaria di tessuto *86.52.1D*
- - - Secondaria di tessuto *86.53.1D*
- - Senza chiusura ferita primario
- - - Altra sede ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto *86.31.1E*
- - - Avambraccio ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.41.15*
- - - Braccio e gomito ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.41.14*
- - - Capo ¬ Asportazione
- - - - Locale di lesione o tessuto *86.31.11*
- - - - Radicale e ampia di lesione o tessuto *86.41.11*
- - - Collo ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.41.12*
- - - Coscia e ginocchio ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.41.1B*
- - - Gamba ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.41.1C*
- - - Mano ¬ Asportazione
- - - - Locale di lesione o tessuto *86.31.16*
- - - - Radicale e ampia di lesione o tessuto *86.41.16*
- - - Natiche ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.41.1A*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.41.17*
- - - Piede ¬ Asportazione
- - - - Locale di lesione o tessuto *86.31.1D*
- - - - Radicale e ampia di lesione o tessuto *86.41.1D*
- - - Regione addominale e inguinale ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.41.18*
- - - Spalla e ascella ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto *86.41.13*
- Spessore parziale su labbro e bocca ¬ Ampio innesto *27.56.20*
- Ureterocutaneostomia e transureterocutaneostomia, per via laparoscopica ¬ Confezione di altra ureterostomia *56.61.10*
- Ureteroileocutaneostomia condotto ileale ureterocolocutaneostomia condotto colon-sigmoideo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero-ileostomia *56.51.10*
- - Via laparoscopica ¬ Confezione di uretero-ileostomia *56.51.11*

Cutaneo –*Continuazione*

- Ustione e corrosione ¬ Asportazione di bolla *86.A1.11*
- ¬
- - Confezione
- - - Altra ureterostomia cutanea, conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in ureterostomia *56.61.20*
- - - Uretero-ileostomia cutanea, conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in uretero-ileostomia *56.51.20*
- - Elettrolisi e altra depilazione *86.B2.12*
- - Ricostruzione
- - - Areola con innesto *85.87.33*
- - - Capezzolo con innesto *85.87.23*
- - - Meato esterno dell'orecchio: porzione cartilaginea (con trapianto *18.6*
- - - Palpebra con
- - - - Innesto *08.61.11*
- - - - Lembo
- - - - - *08.61.10*
- - - - - Innesto *08.61*
- - Ureterosigmoidostomia *56.61*

Cutaneoperitoneale

- Cateterismo permanente ¬
- - Asportazione o chiusura di fistola *54.99.41*
- - Revisione di fistola *54.99.40*
- ¬ Creazione di fistola *54.93*

Cutaneostomia
v.a. colocutaneostomia
v.a. ileocutaneostomia
v.a. ureterocutaneostomia

Cut-back per ano coperto ¬ Anoplastica o *48.0*

Cute

- Allogenico
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.88.FE*
- - - Capo ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.88.F1*
- - - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.88.F6*
- - - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.88.FD*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.88.EE*
- - - Capo ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.88.E1*
- - - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.88.E6*
- - - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.88.ED*
- Altro
- - Sede ¬
- - - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della *86.84.2E*
- - - Iniezione o tatuaggio di lesioni o difetti della *86.02.1E*
- - ¬ Correzione di cicatrice o briglia retrattile della *86.84.09*
- Capo ¬
- - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della *86.84.21*

Cute –*Continuazione*

- Capo ¬ –*Continuazione*
- - Iniezione o tatuaggio di lesioni o difetti della *86.02.11*
- Innesto ¬ Asportazione di *86.91*
- Labbro
- - Bocca, altro ¬ Altro innesto di *27.56.99*
- - ¬
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di *27.56.40*
- - - - Omoinnesto di *27.56.60*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di *27.56.30*
- - - - Omoinnesto di *27.56.50*
- Lingua ¬ Trapianto di mucosa o *25.59*
- Mano ¬
- - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della *86.84.26*
- - Iniezione o tatuaggio di lesioni o difetti della *86.02.16*
- Naso ¬ Incisione della *21.1*
- Palpebrale ¬
- - Altro esenterazione orbita
- - - Con conservazione della *16.59.10*
- - - Senza conservazione della *16.59.11*
- - Esenterazione orbita con rimozione
- - - Struttura adiacente
- - - - Con rimozione di strutture adiacenti, con conservazione della *16.51.10*
- - - - Senza conservazione della *16.51.11*
- - - Terapeutico osso orbitale
- - - - Con rimozione terapeutica di osso orbitale, con conservazione della *16.52.10*
- - - - Senza conservazione della *16.52.11*
- Peduncolata del pene (per trasformazione di sesso) ¬ Costruzione della vagina con *70.61.11*
- Piede ¬
- - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della *86.84.2D*
- - Iniezione o tatuaggio di lesioni o difetti della *86.02.1D*
- Prepuziale peniena ¬ Riparazione uretrale stadio
- - Con *58.49.10*
- - Primo stadio, con *58.49.20*
- - Secondo stadio, con *58.49.31*
- Setto e della parete laterale del naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa nasale e innesto di *21.07*
- Tessuto sottocutaneo
- - Altro sede
- - - Senza ulteriori misure ¬ Incisione della *86.0A.0E*
- - - ¬ Incisione con
- - - - Drenaggio della *86.04.18*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da *86.05.19*
- - Capo
- - - Senza ulteriori misure ¬ Incisione della *86.0A.01*
- - - ¬ Incisione con
- - - - Drenaggio della *86.04.10*

Cute –*Continuazione*

- Tessuto sottocutaneo –*Continuazione*
- - Capo –*Continuazione*
- - - ¬ Incisione con –*Continuazione*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da *86.05.10*
- - Mano
- - - Senza ulteriori misure ¬ Incisione della *86.0A.06*
- - - ¬ Incisione con
- - - - Drenaggio della *86.04.11*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da *86.05.14*
- - Piede
- - - Senza ulteriori misure ¬ Incisione della *86.0A.0D*
- - - ¬ Incisione con
- - - - Drenaggio della *86.04.13*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da *86.05.15*
- - ¬
- - - Altre procedure diagnostiche su *86.19*
- - - Biopsia della *86.11*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica nella *86.0B.11*
- Uso donatore ¬ Inserzione
- - Sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo, tronco eccetto la mammella, nonché estremità inferiori e superiori, per formazione di lembi di *86.93*
- - Tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembi di *85.95*
- Vena
- - Canali semicircolari ¬ Fenestrazione con innesto (*20.61*
- - Labirinto ¬ Fenestrazione con innesto (*20.61*
- - Vestibolo ¬ Fenestrazione con innesto (*20.61*
- Xenogenico
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.88.HE*
- - - Capo ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.88.H1*
- - - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.88.H6*
- - - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.88.HD*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.88.GE*
- - - Capo ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.88.G1*
- - - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.88.G6*
- - - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.88.GD*
- ¬
- - Asportazione radicale lesione cutaneo labbro
- - - Con innesto o trasposizione di *27.44.20*
- - - Senza innesto o trasposizione di *27.44.11*
- - Esplorazione di fossa superficiale, di tratto sinusale, *86.09*

Cute –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Incisione della mammella (*85.0*

- - Iniezione o tatuaggio di lesioni o difetti della *86.02*

Cut-off ¬ Dialisi ad alto *39.95.H*

Cutting ¬ Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i), con palloncino *39.50.12*

CVVH anticoagulazione con

- Altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (*39.95.8*

- Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (*39.95.7*

CVVHD anticoagulazione con

- Altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (*39.95.4*

- Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (*39.95.3*

CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emodiafiltrazione, continua, veno-venosa, con pompa (*39.95.D*

Cyberknife ¬ Es.: VMAT, tomoterapia, *92.24.30*

3D
- Con metodo Tübingen ¬ Istologia *00.9B.12*
- Pianificato ¬
- - Dispositivo di telecobaltoterapia, più di 4 campi di irradiazione o irradiazione *92.23.03*
- - Teleradioterapia
- - - Con elettroni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle immagini, irradiazione *92.25.14*
- - - - Non guidata dalle immagini, irradiazione *92.25.23*
- - - Mediante fotoni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle immagini, irradiazione *92.24.13*
- - - - Non guidata dalle immagini, irradiazione *92.24.23*
- Virtuale ¬ Tecnica ricostruttiva *00.99.91*
- ¬
- - Analisi computerizzata di dati di immagini con valutazione *00.99.90*
- - Simulazione irradiazione radioterapia esterno brachiterapia determinazione campo mediante simulatore
- - - Con piano *92.29.74*
- - - Senza piano *92.29.73*

4D tissue-doppler speckle-tracking ¬ Ecocardiografia
- Transesofagea, con metodica complessa (*88.72.25*
- Transtoracica, con metodica complessa (*88.72.15*

Dacrioadenectomia
- Parziale ¬ Altra *09.22*
- Totale ¬ *09.23*

Dacriocistografia con contrasto ¬ *87.05*

Dacriocistorinostomia
v.a. Congiuntivodacriocistorinostomia

Dacriocistorinostomia [DCR] ¬ *09.81*

Damus-Kay-Stansel ¬ Shunt arterioso sistemico-polmonare, intervento di *39.0X.24*

Danza, drammaterapia e terapia della parola, terapia del modellismo e della pittura, terapia intermediale, musicoterapia ¬ Terapia del movimento e della *93.84*

David ¬ Intervento di Tirone *35.I3.11*

DCR] ¬ Dacriocistorinostomia [*09.81*

Deambulatori passo
- Altro ¬ Training *93.22.99*
- Con ortesi deambulatoria automatizzata ¬ Training *93.22.20*

Deambulatoria automatizzata ¬ Training deambulatori e del passo con ortesi *93.22.20*

Deambulazione
- Con test funzionali fisiologici, altro ¬ Analisi della *89.15.39*
- Strumentale tridimensionale con
- - Cinematica ¬ Analisi della *89.15.31*
- - Cinetica ¬ Analisi della *89.15.32*
- - Elettromiografia ¬ Analisi della *89.15.33*

Debulking per laparotomia ¬ *54.99.31*

Decapsulazione renale ¬ *55.91*

Deceduto ¬ Nefrectomia per trapianto, da donatore *55.51.03*

Deciduo ¬ Estrazione di dente *23.01*

Decisione sull'indicazione al trapianto ¬ Altre valutazioni mediche e *89.07.99*

Declotting (di innesto) ¬ *39.49*

Decompressione
- Canale vertebrale
- - Altro ¬ Altra esplorazione e *03.09.99*
- - ¬ Altra *03.09.91*
- Chirurgica dell'intestino (es. per ileo) ¬ *46.99.10*
- Con nucleoplastica ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, *80.59.30*
- Cranica ¬ *01.24*
- Frattura affossata del cranio ¬ *02.02*
- Interspinosa ¬ Dispositivo(i) di *84.80*
- Intestino ¬ *46.99.10*
- Labirinto ¬ *20.79*
- Laminectomia ¬ *03.09*
- Laminotomia ¬ *03.09*
- Muscolare ¬ *83.19*
- Nervo
- - Braccio ¬ Trasposizione con neurolisi e *04.6X.72*
- - Cranico
- - - Altro ¬ Altra *04.42.99*
- - - Extracranica ¬ Altra *04.42.20*
- - - Intracranica ¬ Altra *04.42.10*
- - Mano ¬ Trasposizione con neurolisi e *04.6X.73*
- - Tronco e delle estremità inferiori ¬ Trasposizione con neurolisi e *04.6X.74*
- - ¬ Mastoidectomia con liberazione canale facciale
- - - Con liberazione del canale facciale, con *20.42.11*
- - - Senza *20.42.10*
- Ossea dell'orbita ¬ *16.98.20*
- Plesso brachiale o di nervi della spalla ¬ Trasposizione con neurolisi e *04.6X.71*
- Radice
- - Nervo spinale allo stesso livello ¬ Asportazione con *80.51*
- - Trigemino ¬ *04.41*
- Sacco endolinfatico * ¬ *20.71*
- Sbocco toracico Thoracic-outlet-Syndrom ¬
- - Miotomia per *83.19*
- - Tenotomia per *83.13*
- Separazione aderenza
- - Altri nervi periferici o gangli ¬ Altra *04.49.99*
- - Nervo
- - - Braccio ¬ Altra *04.49.12*
- - - Gamba ¬ Altra *04.49.15*
- - - Mano ¬ Altra *04.49.13*
- - - Piede ¬ Altra *04.49.16*
- - - Spalla ¬ Altra *04.49.11*
- - Plesso
- - - Brachiale ¬ Altra *04.49.10*
- - - Lombosacrale, inguine e pavimento pelvico ¬ Altra *04.49.14*
- Sutura epineurale e interfascicolare) ¬ Trasposizione di altri nervi cranici e periferici (incl. neurolisi, *04.6X.75*
- Tratto extracranico di nervi cranici ¬ Trasposizione con neurolisi e *04.6X.70*

Decompressione –*Continuazione*
- ¬
- - Altro
- - - Craniectomia con *01.25.10*
- - - Craniotomia con *01.24.10*
- - Camera di *93.97*
- - Inserzione di tubo (sonda) per *96.07*
- - Posizionamento di sonda coledocoepatica per *51.43*
- - Tubo di Miller-Abbott (per *96.08*

Decongestione chirurgica dei turbinati ¬ *21.62*

Decorso
- Infettivologico di un paziente ospedalizzato, a secondo della frequenza ¬ Controllo del *89.0A.1*
- Tossicologico e farmacologico di un paziente ospedalizzato, a secondo della frequenza ¬ Controllo del *89.0A.2*

Decorticazione
- Meningi cerebrali ¬ *01.51*
- Osso facciale ¬ *76.2X.10*
- Parziale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e *34.51.15*
- - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e *34.52.15*
- Polmone
- - Chirurgico cielo aperto
- - - Altro ¬ Pleurectomia e *34.51.99*
- - - ¬ Pleurectomia e *34.51*
- - Via toracoscopica
- - - Altro ¬ Pleurectomia e *34.52.99*
- - - ¬ Pleurectomia e *34.52*
- Radicale polmone parete toracico
- - Con resezione
- - - Diaframma
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e *34.51.13*
- - - - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e *34.52.13*
- - - Pericardio
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e *34.51.12*
- - - - Nonché
- - - - - Diaframma, chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e *34.51.14*
- - - - - Diaframma, per via toracoscopica ¬ Pleurectomia e *34.52.14*
- - - - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e *34.52.12*
- - Senza resezione pericardio diaframma
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e *34.51.11*
- - - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e *34.52.11*
- Rene ¬ *55.91*
- Stripping corda vocale
- - Mediante tirotomia ¬ *30.09.21*
- - Senza tirotomia ¬ *30.09.11*
- Subtotale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e *34.51.16*
- - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e *34.52.16*

Decorticazione –*Continuazione*
- ¬
- - Asportazione (con tessuto cicatriziale) dopo *76.2X.11*
- - Pleurodesi
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Con *34.6X.12*
- - - - Senza *34.6X.11*
- - - Via toracoscopica
- - - - Con *34.6X.22*
- - - - Senza *34.6X.21*

Defecografia
- RMN ¬ *88.97.18*
- ¬
- - *87.64*
- - *87.64.30*

Deferente
- Chirurgicamente sezionati ¬ Ricostruzione di *63.82*
- Epididimo ¬
- - Altra riparazione di dotto *63.89*
- - Sutura di lacerazione di dotto *63.81*
- ¬
- - Altro
- - - Interventi sul funicolo spermatico, sull'epididimo e su dotto *63.99*
- - - Procedure diagnostiche sul funicolo spermatico, sull'epididimo e sul dotto *63.09*
- - - Radiografia dell'epididimo e dotti *87.95*
- - Biopsia del funicolo spermatico, dell'epididimo o di dotto *63.01*
- - Clampaggio di dotto *63.71*
- - Divisione di dotto *63.71*
- - Inserimento di valvola in dotto *63.95*
- - Legatura di dotto *63.71*
- - Rimozione
- - - Legatura di dotto *63.84*
- - - Valvola da dotto *63.85*

Deferento-vesciculografia con contrasto ¬ *87.94*

Defibrillatore
- Altro dispositivo cardiaco impiantato ¬ Revisione o spostamento di tasca di pacemaker, *37.79*
- Biventricolare BiV ¬
- - *37.8E.2*
- - *37.8F.2*
- Camera
- - Doppia ¬
- - - Impianto di *37.8E.12*
- - - Rimozione di *37.8F.12*
- - Singolo
- - - Con sensing atriale ¬
- - - - Impianto di *37.8E.22*
- - - - Rimozione di *37.8F.22*
- - - ¬
- - - - Impianto di *37.8E.11*
- - - - Rimozione di *37.8F.11*
- Cardiaco
- - Automatico impiantabile (AICD) ¬ Controllo di *89.49*

Defibrillatore –*Continuazione*
- Cardiaco –*Continuazione*
- - Interno ¬ Stimolazione biventricolare
- - - Con
- - - - *37.8E.2*
- - - - *37.8F.2*
- - - Senza
- - - - *37.8A.3*
- - - - *37.8B.3*
- Con
- - Possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Impiego di pacemaker o *39.A2.12*
- - Risincronizzazione CRT-D ¬
- - - Impianto di *37.8E.21*
- - - Rimozione di *37.8F.21*
- ICD) con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Test cardiaco in presenza di *37.20.22*
- Impiantato (ICD) con induzione di aritmia ¬ Test cardiaco in presenza di *37.20.13*
- Pacemaker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (*37.75*
- Risincronizzazione [CRT-D] ¬ Controllo al letto del paziente di dispositivo AICD o di *89.49*
- RMN-compatibile ¬ Impiego di pacemaker o *39.A2.11*
- ¬
- - Impianto di apparecchio di cardioversione o *37.8E*
- - Impiego di laser a eccimeri come ausilio tecnico per la rimozione di sonde di pacemaker o *39.A1.11*
- - Rimozione di apparecchio di cardioversione o *37.8F*

Defibrillazione
- Cuore ¬ Altra *99.62*
- Dispositivo ¬ Controllo di soglia di *89.49*
- Sottocutaneo ¬
- - Impianto
- - - Elettrodo di shock sottocutaneo per impiego con sistema di *37.7A.33*
- - - Sistema di *37.8E.31*
- - Rimozione
- - - Elettrodo di shock sottocutaneo per impiego con sistema di *37.7B.33*
- - - Sistema di *37.8F.31*
- ¬ *99.62*

Definite
- Brevi ¬ Anamnesi e valutazione, *89.01*
- Complessive ¬ Anamnesi e valutazione *89.03*
- Limitate ¬ Anamnesi e valutazione, *89.02*

Definito
- Complessivo ¬ Consulto *89.07.00*
- Limitato ¬ Consulto, *89.06*

Deflettore
- Atriale ¬ *35.91*
- Interatriale ¬ *35.91*

Deflusso ¬ Correzione totale tetralogia Fallot solo tempo operatorio con senza
- Innesto a patch del tratto di *35.81*
- Protesi del tratto di *35.81*

Deformità del torace ¬ Riparazione di *34.74*

Degenza
- Ospedaliero
- - Secondo la durata del trattamento ¬ Trattamento ospedaliero (durata del trattamento pre-parto) prima del parto nella stessa *73.7X.1*
- - ¬
- - - Altro trapianto di rene, ritrapianto di rene nella stessa *55.69.40*
- - - Reimpianto di tessuto pancreatico nella stessa *52.81.10*
- - - Ritrapianto
- - - - Cardiaco nella stessa *37.51.20*
- - - - Combinato cuore-polmone nella stessa *33.6X.10*
- - - - Polmonare nella stessa *33.53*
- - - Trapianto
- - - - Eterologo
- - - - - Pancreas, Ritrapianto del pancreas nella stessa *52.83.11*
- - - - - Pancreas, Ritrapianto di segmento pancreatico nella stessa *52.83.10*
- - - - Intestinale, Ritrapianto di intestino tenue nella stessa *46.97.10*
- Stazionaria ¬ Chemioterapia di complessità e intensità elevata: due chemioterapie nel corso di una *99.25.54*

Deglutitoria
- Clinica ¬ Diagnostica *93.70.03*
- Strumentale interdisciplinare ¬ Diagnostica *93.70.04*

Deglutizione vocale ¬
- Adattamento delle funzioni di linguaggio, eloquio, *93.70.13*
- Compensazione delle funzioni di linguaggio, eloquio, *93.70.12*
- Ripristino delle funzioni di linguaggio, eloquio, *93.70.11*

Deiscenza
- Postoperatorio
- - Incisione corneale ¬ Riparazione di *11.52*
- - Parete addominale ¬ Sutura di eviscerazione (*54.61*
- Sutura della parete addominale ¬ Riparazione di *54.61*

Delee ¬ Manovra di *72.4*

Deliri
- Percezioni abnormi ¬ HoNOSCA 7: Problemi legati ad allucinazioni, *94.A2.7*
- ¬ HoNOS 6: Problemi legati ad allucinazioni e *94.A1.6*

Delivery ¬ Convection enhanced *01.28*

Delorme
v.a. Rehn-Delorme
- ¬ Riparazione di prolasso rettale secondo *48.76*

Demineralizzata colonna vertebrale
- Con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di matrice ossea umana, *78.49.87*
- Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di matrice ossea umana, *78.49.86*

Denervazione
v.a. criodenervazione

Denervazione
- Corpuscolo
- - Aortico ¬ *39.8*

Denervazione –*Continuazione*
- Corpuscolo –*Continuazione*
- - Carotideo ¬ *39.8*
- Ovarica ¬ *65.94*
- Percutaneo faccetta articolare
- - Altro ¬ *03.96.99*
- - Mediante
- - - Criodenervazione ¬ *03.96.12*
- - - Incisione ¬ *03.96.10*
- - - Termocoagulazione ¬ *03.96.11*
- Uterina paracervicale ¬ *69.3*

Densitometria
- Osseo
- - Altro ¬ *88.98.99*
- - Con dual energy X-ray absorptiometry (DXA) ¬ *88.98.10*
- Radiografica ¬ *88.98*

Dentale
- Altro ¬ Biopsia dell'alveolo *24.12.99*
- Alveolare) ¬ Chiusura di diastema (*24.8*
- Con sollevamento di lembo mucoperiostale ¬ Estrazione *23.19*
- Endosseo ¬ Impianto *23.6*
- ¬
- - Biopsia
- - - Chiusa (agobiopsia) dell'alveolo *24.12.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) dell'alveolo *24.12.20*
- - Cerchiaggio *93.55*
- - Riparazione di arco *24.8*

Dentari ¬ Apparecchi *92.29.64*

Dentario
v.a. alveolo-dentario
- Mandibola
- - Altro ¬ Asportazione di lesione *24.4X.99*
- - Con
- - - Apertura del seno mascellare o del pavimento nasale ¬ Asportazione di lesione *24.4X.10*
- - - Esposizione del nervo ¬ Asportazione di lesione *24.4X.11*
- ¬
- - Altro
- - - Radiografia *87.12*
- - - Ricostruzione *23.49*
- - Assestamento dell'occlusione *24.8*
- - Impianto di protesi *23.6*

Dente
- Altro ¬
- - Altri interventi sui *24.99.99*
- - Impianto di *23.5X.99*
- Articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale, seni paranasali, mascella, mandibola, *87.04.10*
- Deciduo ¬ Estrazione di *23.01*
- Endosseo ¬ Impianto di *23.5X.10*
- Epistrofeo ¬ Altra ostectomia parziale di una vertebra, Asportazione del *77.89.20*
- Gengive e alveoli ¬ Altre procedure sui *24.19*
- Incluso ¬ Rimozione di *23.19*
- Mediante

Dente –*Continuazione*
- Mediante –*Continuazione*
- - Intarsio ¬ Ricostruzione di *23.3*
- - Otturazione ¬ Ricostruzione di *23.2*
- Reimpianto e trapianto di dente ¬ Impianto di *23.5X.12*
- Subperiostale ¬ Impianto di *23.5X.11*
- ¬
- - Altra estrazione chirurgica di *23.19*
- - Esposizione chirurgica di *24.6*
- - Estrazione
- - - *23.09*
- - - Altro *23.09*
- - Impianto di dente, Reimpianto e trapianto di *23.5X.12*
- - Riduzione di frattura alveolo-dentaria con stabilizzazione dei *76.77*
- - Stabilizzazione di un *24.99.11*

Denudamento vaso ¬
- Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria respiratorio
- - Con pompa con ossigenatore rimozione CO2 incluso extracorporeo
- - - Veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. *37.6A.72*
- - - Veno-venoso, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. *37.6A.61*
- - Senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. *37.6A.A1*
- Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria respiratorio
- - Con pompa con ossigenatore rimozione CO2 incluso extracorporeo
- - - Veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. *37.6C.72*
- - - Veno-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. *37.6C.61*
- - Senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. *37.6C.A1*
- Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria respiratorio
- - Con pompa con ossigenatore rimozione CO2 incluso extracorporeo
- - - Veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. *37.6B.72*
- - - Veno-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. *37.6B.61*
- - Senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. *37.6B.A1*

Depilazione
- Criochirurgica della palpebra ¬ *08.92*
- Cutanea ¬ Elettrolisi e altra *86.B2.12*
- Elettrochirurgica della palpebra ¬ *08.91*
- Palpebra ¬ Altra *08.93*

Deplezione
- Cellule staminali ematopoietico mediante
- - Anticorpi impiego
- - - 1 set ¬ Selezione e *41.0C.31*

Deplezione –*Continuazione*
- Cellule staminali ematopoietico mediante –*Continuazione*
- - Anticorpi impiego –*Continuazione*
- - - 2 o più set ¬ Selezione e *41.0C.32*
- - Impiego di anticorpi monoclonali ¬ Selezione e *41.0C.3*
- Linfociti T, B ¬ Selezione di CD34, *41.0C.3*
- Piastrine, plasma, eritrociti ¬ *41.0C.21*

Deposito calcareo della borsa ¬ Rimozione di *83.03*

Derivazione
- Liquido cerebrospinale) in derivazione multipla ¬ Conversione di shunt liquorale (o *02.99.20*
- Multipla ¬ Conversione di shunt liquorale (o derivazione di liquido cerebrospinale) in *02.99.20*
- Stimolazione
- - Multiloculare ¬ Impianto sostituzione microelettrodi
- - - Permanenti per *02.93.34*
- - - Temporanei per *02.93.32*
- - Uniloculare ¬ Impianto sostituzione microelettrodi
- - - Permanenti per *02.93.33*
- - - Temporanei per *02.93.31*
- Urinario
- - Continente ¬
- - - Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con tasca intestinale (*56.51.30*
- - - Revisione di uretero-ileostomia cutanea, con tasca intestinale (*56.52.20*
- - Intestino
- - - Altro ¬ *56.71.99*
- - - ¬ Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in *56.71.20*
- - Non continente), per altra via ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con interposizione intestinale [condotto] (*56.51.12*
- - Sopravescicale
- - - Derivazione urinaria all'intestino ¬ Conversione di altra *56.71.20*
- - - Neovescica
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Conversione di altra *57.87.20*
- - - - Via laparoscopica ¬ Conversione di altra *57.87.21*
- - - Uretero-ileostomia cutanea ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, conversione di altra *56.51.20*
- - - Ureterostomia cutanea ¬ Confezione di altra ureterostomia cutanea, conversione di altra *56.61.20*
- - ¬ *55.03*
- Ventricolo cisternale ¬ *02.2*

Derivazioni liquorali ¬ Altra revisione e rimozione di *02.99.29*

Derma
- Ampio
- - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione del *86.6C.6E*
- - Capo ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione del *86.6C.61*
- - Mano ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione del *86.6C.66*

Derma –*Continuazione*

- Ampio –*Continuazione*

- - Piede ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione del *86.6C.6D*

- Piccolo

- - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione del *86.6C.5E*

- - Capo ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione del *86.6C.51*

- - Mano ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione del *86.6C.56*

- - Piede ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione del *86.6C.5D*

Derma-epidermide strati

- Ampio

- - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di *86.6C.2E*

- - Capo ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di *86.6C.21*

- - Mano ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di *86.6C.26*

- - Piede ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di *86.6C.2D*

- Piccolo

- - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di *86.6C.1E*

- - Capo ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di *86.6C.11*

- - Mano ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di *86.6C.16*

- - Piede ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di *86.6C.1D*

Dermatologico complesso multimodale Dermatoterapia total body 2 volte

- Balneoterapia fototerapia

- - Misura allergologico dietetico diete eliminazione psicosomatico

- - - Terapia infusionale parenterale specifico

- - - - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento *93.59.74*

- - - - ¬ Trattamento *93.59.73*

- - - ¬ Trattamento *93.59.72*

- - ¬ Trattamento *93.59.71*

- ¬ Trattamento *93.59.70*

Dermatoterapia total body 2 volte

- Balneoterapia fototerapia

- - Misura allergologico dietetico diete eliminazione psicosomatico

- - - Terapia infusionale parenterale specifico

- - - - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: *93.59.74*

- - - - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: *93.59.73*

- - - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: *93.59.72*

- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: *93.59.71*

- ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: *93.59.70*

Dermica ¬ Legatura di appendice *86.26*

Dermis ¬ Porcine *00.9A.2A*

Dermoabrasione

- Ampio

Dermoabrasione –*Continuazione*

- Ampio –*Continuazione*

- - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.BE*

- - Capo ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.B1*

- - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.B6*

- - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.BD*

- Piccolo

- - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.AE*

- - Capo ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.A1*

- - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.A6*

- - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.AD*

Dermoadiposo

- Secondario ad esenterazione della cavità orbitale ¬ Innesto *16.65.10*

- ¬

- - Inserzione secondaria di impianto oculare, innesto *16.61.10*

- - Sostituzione di impianto oculare, inserzione di innesto *16.62.20*

Descrittiva della lingua orale o scritta o del pensiero matematico ¬ Diagnostica logopedica *93.70.06*

Desensibilizzazione ¬

- *99.12*

- Terapia di *94.33*

Determinazione

- Campo mediante simulatore

- - Con piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia, *92.29.74*

- - Senza piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia, *92.29.73*

- Capacità vitale ¬ *89.37*

- Clinica psichiatrica dello stato mentale ¬ *94.11*

- Medico-legale dello stato mentale ¬ *94.11*

- Spostamento della linea mediana dell'encefalo ¬ *88.71*

- Stato mentale psicologico, NAS ¬ *94.09*

Detorsione

- Cordone o del testicolo * ¬ *63.52*

- Ovaio ¬ *65.95*

- Testicolo ¬ Orchidopessia con *62.5*

Deviatori di flusso ¬ Embolizzazione selettiva di vasi intracranici mediante stent(s) come *39.72.13*

Deviazione

- Arteria [Jatene] ¬ Intervento di *35.84*

- Flusso aereo ¬ Valvola endobronchiale per *33.71*

- Grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante *35.84*

- Interna urinaria, NAS ¬ *56.71*

Device CSD) (rivestimento cardiaco) ¬ Dispositivo di supporto cardiaco (Cardiac support *37.41*

Dextran ¬ Trasfusione di *99.08*

Diabete mellito

- Appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2), secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del paziente per *00.95.2*

- Secondo la durata ¬ Trattamento complesso multimodale per *99.B5.3*

Diabetico, secondo la durata del trattamento ¬ Terapia interdisciplinare per piede *99.B5.4*

Diafisi

- Femorale con

- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura della *78.15.20*

- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.35.12*

- Fibula

- - Con

- - - Altro fissazione interno ¬ Riduzione aperto frattura

- - - - Pluriframmentaria della *79.36.63*

- - - - Semplice della *79.36.61*

- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperto frattura

- - - - Pluriframmentaria della *78.17.23*

- - - - Semplice della *78.17.22*

- - - Fissazione interno con

- - - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.60*

- - - - Placca (con stabilità angolare) ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *79.36.62*

- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.21*

- Omero

- - Con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.31.20*

- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.21.11*

- Tibia, senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.11*

- Tibiale con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *78.17.13*

Diaframma

- Altro ¬

- - Altri interventi sul *34.89.99*

- - Biopsia del *34.27.99*

- Chirurgico cielo aperto ¬ Pleurectomia decorticazione radicale polmone parete toracico

- - Con resezione

- - - *34.51.13*

- - - Pericardio nonché del *34.51.14*

- - Senza resezione del pericardio o del *34.51.11*

- Incisione ¬ Altri interventi sul *34.89.10*

- Via toracoscopica ¬ Pleurectomia decorticazione radicale polmone parete toracico

- - Con resezione

- - - *34.52.13*

- - - Pericardio nonché del *34.52.14*

- - Senza resezione del pericardio o del *34.52.11*

Diaframma –*Continuazione*

- ¬
- - Altro
- - - Procedure diagnostiche sul torace, pleura e *34.28*
- - - Riparazione del *34.84*
- - Asportazione di lesione o tessuto del *34.81*
- - Biopsia
- - - Chiusa (agobiopsia) del *34.27.10*
- - - Cielo aperto del *34.27.20*
- - Chiusura di fistola del *34.83*
- - Copertura plastico anastomosi Sutura
- - - Bronchiali, con *33.48.14*
- - - Vascolari intratoraciche, con *33.49.14*
- - Plicatura del *53.81*
- - Radiografia del *87.49*
- - Sutura di lacerazione del *34.82*

Diaframmatico

- Via
- - Addominale
- - - Altro ¬ Riparazione di ernia *53.79*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia *53.71.21*
- - - - Senza impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia *53.71.11*
- - - ¬ Riparazione di ernia *53.7*
- - Laparoscopico
- - - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia *53.72.21*
- - - Senza impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia *53.72.11*
- - Toracico
- - - Altro ¬ Riparazione di ernia *53.89*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia *53.83.21*
- - - - Senza impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia *53.83.11*
- - Toracoaddominale chirurgico cielo aperto
- - - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia *53.85.21*
- - - Senza impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia *53.85.11*
- - Toracoscopica
- - - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia *53.84.21*
- - - Senza impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia *53.84.11*
- ¬ Impianto di pacemaker *34.85*

Diagnosi

- Infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: Scintigrafia total body per la *92.18.02*
- Localizzazione Scintigrafia total body
- - Con radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia total body per la *92.18.04*
- - Diagnosi infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la *92.18.02*
- - Senza radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia total body per la *92.18.03*
- Strumentale di funzioni facio-orali o vocali ¬ *93.70.02*

Diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2), secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena *00.95.2*

Diagnostico

- Addominale e retroperitoneale, altro ¬ Ecografia *88.76.99*
- Algologica
- - Acuta complessa ¬ *93.A0.12*
- - Altro ¬ *93.A0.09*
- - ¬ Test neurofisiologici strumentali per *93.A0.10*
- Altro
- - Ossa, specificate, escluse quelle facciali, NAC ¬ Procedure *78.89*
- - Sede specificata ¬ Artroscopia *80.29.19*
- - Sedi del torace, altro ¬ Ecografia *88.73.99*
- Anca ¬ Artroscopia *80.25.10*
- Ano e sui tessuti perianali, altro ¬ Altre procedure *49.29.99*
- Apparato
- - Digerente
- - - Altro ¬ Ecografia *88.74.99*
- - - Endosonografia
- - - - Flessibile
- - - - - Con drenaggio ¬ Ecografia *88.74.23*
- - - - - Con puntura ¬ Ecografia *88.74.21*
- - - - - Senza drenaggio ¬ Ecografia *88.74.22*
- - - - - Senza puntura ¬ Ecografia *88.74.20*
- - - - Rigido
- - - - - Con drenaggio ¬ Ecografia *88.74.33*
- - - - - Con drenaggio ¬ Ecografia *88.74.43*
- - - - - Con puntura ¬ Ecografia *88.74.31*
- - - - - Con puntura ¬ Ecografia *88.74.41*
- - - - - Senza drenaggio ¬ Ecografia *88.74.32*
- - - - - Senza drenaggio ¬ Ecografia *88.74.42*
- - - - - Senza puntura ¬ Ecografia *88.74.30*
- - - - - Senza puntura ¬ Ecografia *88.74.40*
- - Lacrimale ¬ Altre procedure *09.19*
- - Urinario, altro ¬ Ecografia *88.75.99*
- - Vascolare periferico ¬ Ecografia *88.77*
- Articolazione
- - Temporomandibolare ¬ Artroscopia *80.29.10*
- - Torace (coste e sterno) ¬ Artroscopia *80.29.11*
- Ascella ¬ Ecografia *88.73.12*
- BAL) ¬ Lavaggio broncoalveolare *33.24*
- Base complesso sintomi non chiari bambino
- - Con diagnostica genetica ¬ *99.A2.11*
- - Senza ulteriori misure ¬ *99.A2.10*
- Camera anteriore dell'occhio ¬ Aspirazione *12.21*
- Caviglia ¬ Artroscopia *80.27.10*
- Cavità orale ¬ Altre procedure *27.29*
- Cervello e sulle meningi cerebrali, altro ¬ Altre procedure *01.18.99*
- Cervice ¬ Altre procedure *67.19*
- Colonna vertebrale ¬ Artroscopia *80.29.12*
- Complesso
- - Colpo apoplettico acuto in Stroke Unit o Stroke Center, fino a un massimo di 24 ore ¬ *99.A7*

Diagnostico –*Continuazione*

- Complesso –*Continuazione*
- - Disturbi psichiatrici e psicosomatici e disturbi comportamentali nell'adulto ¬ *94.14*
- - Emoglobinopatie ¬ *99.A1.11*
- - Insufficienza midollare
- - - Con tipizzazione HLA ¬ *99.A1.13*
- - - Senza tipizzazione HLA ¬ *99.A1.12*
- - Malattia ematologiche maligne
- - - Con tipizzazione HLA ¬ *99.A0.12*
- - - Senza tipizzazione HLA ¬ *99.A0.11*
- - Prima di stimolazione cerebrale profonda ¬ *89.15.90*
- Con collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonati, lattanti, bambini e adolescenti, *99.A5.11*
- Congiuntiva ¬ Altre procedure *10.29*
- Cornea ¬ Altre procedure *11.29*
- Coronarica endovascolare invasiva tramite catetere, misurazione di pressione ¬ *37.2A.21*
- Corpo vitreo ¬ Aspirazione *14.11*
- Cranio ¬ Altre procedure *01.19*
- Cuore
- - Altro ¬ Ecografia *88.72.99*
- - Pericardio ¬ Altre procedure *37.29*
- Cute e tessuto sottocutaneo ¬ Altre procedure *86.19*
- Deglutitoria
- - Clinica ¬ *93.70.03*
- - Strumentale interdisciplinare ¬ *93.70.04*
- Dolore interventistica allargata sorvegliata strumentalmente, con controllo della riuscita standardizzato ¬ *93.A0.11*
- Domicilio quale parte degli accertamenti riabilitativi precoci geriatrici, secondo la durata ¬ Visita *93.89.B*
- Endoscopia del digiuno distale e dell'ileo) ¬ Enteroscopia *45.17*
- Esofago
- - Altro ¬ Altre procedure *42.29.99*
- - ¬ Altre procedure *42.29*
- Faringe ¬ Altre procedure *29.19*
- Fegato ¬
- - Altre procedure *50.19*
- - Aspirazione *50.11*
- Femore, NAC ¬ Procedure *78.85*
- Feto
- - Amnios
- - - Altro ¬ Interventi *75.B9*
- - - Eco-guidato
- - - - Altro ¬ Interventi *75.B1.99*
- - - - ¬ Interventi *75.B1*
- - Fetoscopia ¬ Interventi *75.B2*
- - ¬ Endoscopia *75.B2.11*
- Funicolo spermatico, sull'epididimo e sul dotto deferente ¬ Altre procedure *63.09*
- Funzionale
- - Quantitativa clinica mediante test standardizzati scientificamente riconosciuti (es. UPDRS nel Parkinson, BFMRS nella distonia) ¬ *89.1A*

Diagnostico –*Continuazione*

- Funzionale –*Continuazione*
- - Sistema nervoso con test farmacologici ¬ *89.13.05*
- Genetico ¬ diagnostico
- - Base per complesso di sintomi non chiari nel bambino con *99.A2.11*
- - Neurologico complesso con
- - - *99.A6.12*
- - - Diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/autoimmunologica di laboratorio e *99.A6.13*
- - Neuropediatrico complesso con
- - - *99.A3.12*
- - - Diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/autoimmunologica di laboratorio e *99.A3.13*
- Ghiandola
- - Dotti salivari ¬ Altre procedure *26.19*
- - Surrenali, ipofisi, pineale e timo ¬ Altre procedure *07.19*
- Ginocchio ¬ Artroscopia *80.26.10*
- Gomito, ¬ Artroscopia *80.22.10*
- Immagine
- - Endovascolare
- - - Altri vasi specificati ¬ *00.28*
- - - Ultrasuoni) di vasi sanguigni ¬ *00.2*
- - - Vaso
- - - - Cerebrali extracranici ¬ *00.21*
- - - - Coronarico
- - - - - Tomografia ottica a coerenza di fase ¬ *37.2A.12*
- - - - - Ultrasuoni ¬ *37.2A.11*
- - - - Non specificati ¬ *00.29*
- - - - Periferici ¬ *00.23*
- - - - Renali ¬ *00.25*
- - Vaso
- - - Braccio, della gamba ¬ *00.23*
- - - Intratoracici ¬ *00.22*
- Infettivologico autoimmunologica laboratorio
- - Diagnostico genetico ¬ diagnostico
- - - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o *99.A6.13*
- - - Neuropediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o *99.A3.13*
- - ¬ diagnostico
- - - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o *99.A6.11*
- - - Neuropediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o *99.A3.11*
- Intestino
- - Crasso, altro ¬ Altre procedure *45.28.99*
- - Sede non specificata, altro ¬ Altre procedure *45.29.99*
- - Tenue ¬ Altre procedure *45.19*
- Intraparto feto amnios
- - Altro ¬ Procedure *75.A9*
- - ¬ Procedure *75.A*

Diagnostico –*Continuazione*

- Ipossia cellulare con 18-F-misonidazolo ¬ *92.19.04*
- Iride, sul corpo ciliare, sulla sclera e sulla camera anteriore, altro ¬ Altre procedure *12.29.99*
- Laringe ¬ Altre procedure *31.48*
- Lingua ¬ Altre procedure *25.09*
- Logopedica
- - Altro ¬ *93.70.09*
- - Con cannule tracheali ¬ *93.70.05*
- - Descrittiva della lingua orale o scritta o del pensiero matematico ¬ *93.70.06*
- - Standardizzata della lingua orale o scritta o del pensiero matematico ¬ *93.70.07*
- - Valutazione protesica ¬ *93.70.0A*
- Mammella ¬ Altre procedure *85.19*
- Mediastino ¬ Altre procedure *34.29*
- Midollo
- - Osseo ¬ Altre procedure *41.38*
- - Spinale e sulle strutture del canale vertebrale ¬ Altre procedure *03.39*
- Milza ¬ Altre procedure *41.39*
- Muscolo tendine
- - Extraoculari ¬ Altre procedure *15.09*
- - Fasce e borse, incluse quelle della mano ¬ Altre procedure *83.29*
- Naso ¬ Altre procedure *21.29*
- Nervo
- - Cranici o periferici o sui gangli, altro ¬ Altre procedure *04.19.99*
- - Gangli simpatici ¬ Altre procedure *05.19*
- Neurologico complesso
- - Altro ¬ *99.A6.99*
- - Con diagnostico
- - - Genetica ¬ *99.A6.12*
- - - Neurometabolica laboratorio diagnostico infettivologico autoimmunologica laboratorio
- - - - Diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/autoimmunologica di laboratorio e diagnostica genetica ¬ *99.A6.13*
- - - - ¬ *99.A6.11*
- - Senza ulteriori misure ¬ *99.A6.10*
- Neurometabolica laboratorio diagnostico infettivologico autoimmunologica laboratorio
- - Diagnostico genetico ¬ diagnostico
- - - Neurologica complessa, con *99.A6.13*
- - - Neuropediatrica complessa, con *99.A3.13*
- - ¬ diagnostico
- - - Neurologica complessa, con *99.A6.11*
- - - Neuropediatrica complessa, con *99.A3.11*
- Neuropediatrico complesso
- - Con diagnostico
- - - Genetica ¬ *99.A3.12*
- - - Neurometabolica laboratorio diagnostico infettivologico autoimmunologica laboratorio

Diagnostico –*Continuazione*

- Neuropediatrico complesso –*Continuazione*
- - Con diagnostico –*Continuazione*
- - - Neurometabolica laboratorio diagnostico infettivologico autoimmunologica laboratorio –*Continuazione*
- - - - Diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/autoimmunologica di laboratorio e diagnostica genetica ¬ *99.A3.13*
- - - - ¬ *99.A3.11*
- - Senza ulteriori misure ¬ *99.A3.10*
- Neuropsicologico psicosociale
- - Complessa ¬ *89.15.61*
- - Semplice ¬ *89.15.60*
- Non
- - Operatorie correlate alla funzione uditiva ¬ Altre procedure *95.49*
- - Strumentale di funzioni facio-orali, articolatorie e vocali ¬ *93.70.01*
- Omero, NAC ¬ Procedure *78.82*
- Orbita
- - Bulbo oculare ¬ Altre procedure *16.29*
- - ¬ Aspirazione *16.22*
- Orecchio
- - Esterno ¬ Altre procedure *18.19*
- - Medio e sull'orecchio interno ¬ Altre procedure *20.39*
- Osso
- - Articolazioni facciali, altro ¬ Altre procedure *76.19.99*
- - Carpo e metacarpo, NAC ¬ Procedure *78.84*
- - Radio e ulna, NAC ¬ Procedure *78.83*
- - Sede non specificata, NAC ¬ Procedure *78.80*
- Ovaio
- - Via laparoscopica ¬ Altre procedure *65.14*
- - ¬ Altre procedure *65.19*
- Palpebra ¬ Altre procedure *08.19*
- Pancreas ¬ Altre procedure *52.19*
- Pene ¬ Altre procedure *64.19*
- Percutanea) dell'ovaio ¬ Puntura *65.15*
- Polmoni e sui bronchi ¬ Altre procedure *33.29*
- Polso ¬ Artroscopia *80.23.10*
- Pre-terapia radiorecettoriale selettiva (peptide marcato con Ga-68) ¬ *92.18.05*
- Prostata e sul tessuto periprostatico ¬ Altre procedure *60.18*
- Regione addominale ¬ Altre procedure *54.29*
- Rene ¬ Altre procedure *55.29*
- Retina, sulla coroide, sul corpo vitreo e sulla camera posteriore ¬ Altre procedure *14.19*
- Retto, rettosigmoide e tessuti perirettali, altro ¬ Altre procedure *48.29.99*
- Rotula, NAC ¬ Procedure *78.86*
- Scapola, clavicola, coste e sterno, NAC ¬ Procedure *78.81*
- Scroto e sulla tunica vaginale ¬ Altre procedure *61.19*
- Sede non specificata ¬ Artroscopia *80.20.10*
- Seni paranasali ¬ Altre procedure *22.19*

Diagnostico –*Continuazione*

- Senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonati, lattanti, bambini e adolescenti, *99.A5.10*
- Spalla ¬ Artroscopia *80.21.10*
- Stomaco, altro ¬ Altre procedure *44.19.99*
- Struttura
- - Articolari ¬ Altre procedure *81.98*
- - Linfatiche, altro ¬ Altre procedure *40.19.99*
- Tarso e metatarso, NAC ¬ Procedure *78.88*
- Tessuto
- - Molli ¬ Ecografia *88.79.20*
- - Perirenale, perivescicale e sul retroperitoneo ¬ Altre procedure *59.29*
- Testicoli ¬ Altre procedure *62.19*
- Tibia e fibula, NAC ¬ Procedure *78.87*
- Tiroide o sulle paratiroidi ¬ Altra procedura *06.19*
- Tonsille e adenoidi ¬ Altri interventi *28.19*
- Torace, pleura e diaframma ¬ Altre procedure *34.28*
- Trachea ¬ Altre procedure *31.49*
- Tube di Falloppio ¬ Altre procedure *66.19*
- Ultrasuoni, altro ¬ Altra *88.79.99*
- Uretere ¬ Altre procedure *56.39*
- Uretra e sul tessuto periuretrale ¬ Altre procedure *58.29*
- Utero
- - Gravido ¬ Ecografia *88.78*
- - Struttura sostegno
- - - Altro ¬ Endoscopia *68.12.99*
- - - ¬ Altre procedure *68.19*
- Vagina e sul cul-de-sac ¬ Altre procedure *70.29*
- Vaso
- - Capo e del collo, altro ¬ Ecografia *88.71.99*
- - Sanguigni ¬ Altre procedure *38.29*
- Vescica ¬ Altre procedure *57.39*
- Vescicole seminali ¬ Altre procedure *60.19*
- Video-EEG intensiva
- - Invasiva per epilessia ¬ *89.19.20*
- - Non invasiva ¬ *89.19.10*
- Vie biliari, altro ¬ Altre procedure *51.19.99*
- Vulva ¬ Altre procedure *71.19*
- ¬
- - Dilatazione e raschiamento *69.09*
- - Fisioterapia *93.0*
- - Isterosalpingoscopia *68.12.12*
- - Isteroscopia *68.12.11*
- - Laparoscopia, Laparoscopia *54.21.10*
- - Lavaggio peritoneale *54.25*
- - Scialografia
- - - *87.09*
- - - *87.09.10*

Dialisi

- Alto cut-off ¬ *39.95.H*
- Epatica ¬ *50.92*
- Peritoneale
- - Continuo

Dialisi –*Continuazione*

- Peritoneale –*Continuazione*
- - Continuo –*Continuazione*
- - - Assistita meccanicamente (APD), con apparecchi supplementari, secondo la durata del trattamento ¬ *54.98.3*
- - - Non assistita meccanicamente (CAPD), secondo la durata del trattamento ¬ *54.98.2*
- - Intermittente, assistita meccanicamente (IPD) ¬ *54.98.11*
- - ¬ Inserzione di catetere permanente per *54.93*
- Renale
- - Altro ¬ Arteriovenostomia per *39.27.09*
- - ¬
- - - *39.95*
- - - Anastomosi per *39.27*
- - - Cateterismo venoso per *38.95*
- - - Confezione di shunt arteriovenoso interno per *39.27.1*
- - - Occlusione di shunt arteriovenoso per *39.43*
- - - Revisione senza sostituzione di shunt arteriovenoso per *39.42.12*
- - - Rimozione per sostituzione di shunt arteriovenoso per *39.42.11*
- Venose o di materiale plastico ¬ PCI di shunt per *00.4B.42*
- ¬ Angiografia per puntura diretta dello shunt per *88.49.10*

Diametro

- Inferiore 4 ciascuna
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione locale di 1-2 lesioni epatiche, di *50.23.11*
- - Via laparoscopica ¬ Asportazione locale di 1-2 lesioni epatiche, di *50.25.11*
- Non ricoperti ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, stents di grande *39.90.13*
- Ricoperti ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, stents di grande *39.90.14*
- Superiore 4
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione locale di 1-2 lesioni epatiche, almeno una di *50.23.12*
- - Via laparoscopica ¬ Asportazione locale di 1-2 lesioni epatiche, almeno una di *50.25.12*

Diapason ¬ Test col *95.42*

Diastema (dentale) (alveolare) ¬ Chiusura di *24.8*

Diastematomielia ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale, Chiusura di *03.59.10*

Diatermia

- Criochirurgia ¬ Turbinectomia mediante *21.61*
- ¬
- - Distruzione di lesione corioretinica mediante *14.21*
- - Riparazione
- - - Distacco retinico mediante *14.51*
- - - Lacerazione della retina mediante *14.31*

DIEP) dell'arteria epigastrica inferiore ¬ lembo perforatore (*85.89.21*

Diete eliminazione psicosomatico

- Terapia infusionale parenterale specifico

Diete eliminazione psicosomatico –*Continuazione*

- Terapia infusionale parenterale specifico –*Continuazione*
- - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, dietetiche (*93.59.74*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, dietetiche (*93.59.73*
- ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, dietetiche (*93.59.72*

Dietetico

- Diete eliminazione psicosomatico
- - Terapia infusionale parenterale specifico
- - - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, *93.59.74*
- - - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, *93.59.73*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, *93.59.72*
- Multimodale, secondo il numero di giorni ¬ Terapia *89.0A.4*
- ¬ Consulenza e terapia *89.0A.32*

Difetto

- Arco vertebrale ¬ Riparazione di *03.59*
- Atriale
- - Con protesi ¬ Correzione di *35.51*
- - Settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di *35.82*
- Cristallino con colla tessutale ¬ Chiusura di *13.93*
- Cuscinetti endocardico
- - Con
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.63*
- - - Protesi ¬ Riparazione di *35.54*
- - ¬ Altra e non specificata riparazione di *35.73*
- Cute
- - Altra sede ¬ Iniezione o tatuaggio di lesioni o *86.02.1E*
- - Capo ¬ Iniezione o tatuaggio di lesioni o *86.02.11*
- - Mano ¬ Iniezione o tatuaggio di lesioni o *86.02.16*
- - Piede ¬ Iniezione o tatuaggio di lesioni o *86.02.1D*
- - ¬ Iniezione o tatuaggio di lesioni o *86.02*
- Esistente setto
- - Atriale
- - - Tecnica
- - - - Chiusa ¬ Allargamento di *35.41.20*

Difetto –*Continuazione*
- Esistente setto –*Continuazione*
- - Atriale –*Continuazione*
- - - Tecnica –*Continuazione*
- - - - Cielo aperto ¬ Allargamento di *35.41.10*
- - - ¬ Allargamento di *35.41*
- - Interventricolare
- - - Tecnica
- - - - Chiusa ¬ Allargamento di *35.43.20*
- - - - Cielo aperto ¬ Allargamento di *35.43.10*
- - - ¬ Allargamento di *35.43*
- Fascia
- - Altra localizzazione ¬ Copertura di *83.89.29*
- - Avambraccio ¬ Copertura di *83.89.23*
- - Braccio e gomito ¬ Copertura di *83.89.22*
- - Estremità inferiore ¬ Copertura di *83.89.26*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Copertura di *83.89.24*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Copertura di *83.89.25*
- - Spalla e ascella ¬ Copertura di *83.89.21*
- - Testa e collo ¬ Copertura di *83.89.20*
- Grande complesso ¬ Inserzione impianto CAD
- - Mandibola, per riparazione plastica di *76.43.12*
- - Mascella, per riparazione plastica di *76.92.31*
- Maggiore o complesso ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza interessamento dello splancnocranio, *02.05.11*
- Mesenterico ernia interno
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di *46.99.93*
- - Via laparoscopica ¬ Chiusura di *46.99.94*
- Risultante, con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l'atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del *35.82*
- Semplice ¬ Inserzione impianto CAD
- - Mandibola, per riparazione plastica di *76.43.11*
- - Mascella, per riparazione plastica di *76.92.30*
- - Neurocranio senza interessamento dello splancnocranio, *02.05.10*
- Settale
- - Cuore
- - - Altro ¬ Creazione di *35.42.99*
- - - Tecnica
- - - - Chiusa ¬ Creazione di *35.42.20*
- - - - Cielo aperto ¬ Creazione di *35.42.10*
- - Non specificato cuore
- - - Con protesi ¬ Riparazione di *35.50*
- - - ¬ Altra e non specificata riparazione di *35.70*
- - Ventricolare con protesi ¬ Correzione totale

Difetto –*Continuazione*
- Settale –*Continuazione*
- - Ventricolare con protesi ¬ Correzione totale –*Continuazione*
- - - Solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza riparazione di *35.83*
- - - Tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza riparazione di *35.81*
- Setto
- - Atriale
- - - Altro ¬ Riparazione percutanea-transluminale di *35.98.19*
- - - Con
- - - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.61*
- - - - Protesi, tecnica aperta ¬ Riparazione di *35.51*
- - - Dispositivo chiusura ¬ Riparazione percutaneo-transluminale
- - - - *35.98.11*
- - - - *35.98.12*
- - - Ventricolare
- - - - Con innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto valvolare associato a *35.63*
- - - - ¬
- - - - - Riparazione con protesi (impiantata nel setto) di difetto valvolare associato a *35.54*
- - - - - Riparazione di difetto valvolare associato a *35.73*
- - - ¬ Altra e non specificata riparazione di *35.71*
- - Interventricolare via
- - - Aperta ¬ Riparazione con protesi di *35.53*
- - - Chiusa ¬ Riparazione con protesi di *35.55*
- - Non specificato del cuore con innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.60*
- - Ventricolare
- - - Acquisito ¬ Chiusura di *35.72.10*
- - - Altro ¬ Riparazione di *35.72.99*
- - - Con innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.62*
- - - ¬ Riparazione percutanea-transluminale di *35.98.30*
- Sopracrestale
- - Con
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.62*
- - - Protesi ¬ Riparazione di *35.53*
- - ¬ Riparazione di *35.72*
- Tipo ostium
- - Primum
- - - Con innesto tissutale ¬ Riparazione del *35.63*
- - - ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel setto) di *35.54*
- - Secundum
- - - Con
- - - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.61*
- - - - Protesi ¬ Riparazione di *35.51*
- - - ¬ Riparazione di *35.71*
- Valvolare associato difetto setto atriale ventricolare

Difetto –*Continuazione*
- Valvolare associato difetto setto atriale ventricolare –*Continuazione*
- - Con innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.63*
- - ¬ Riparazione
- - - *35.73*
- - - Con protesi (impiantata nel setto) di *35.54*
- Viso ¬ Riparazione di *86.81*

Differenza asportazione radicale include struttura sane ¬ Estirpazione totale senso rimozione completo lesione
- *27.32.10*
- *27.32.11*

Differita
- Altri tendini della mano ¬ Sutura *82.43*
- Tendine
- - Altro
- - - Localizzazione ¬ Sutura *83.62.19*
- - - ¬ Sutura *83.62.99*
- - Avambraccio ¬ Sutura *83.62.13*
- - Braccio e gomito ¬ Sutura *83.62.12*
- - Estremità inferiore ¬ Sutura *83.62.16*
- - Flessori della mano ¬ Sutura *82.42*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Sutura *83.62.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Sutura *83.62.15*
- - Spalla e ascella ¬ Sutura *83.62.11*
- - Testa e collo ¬ Sutura *83.62.10*

Difterica ¬
- Somministrazione di antitossina *99.58*
- Vaccinazione contro tossina *99.36*

Difterite
- Tetano, pertosse combinati [Di Te Per] ¬ Somministrazione di vaccino contro *99.39*
- ¬ Vaccinazione contro la *99.36*

Digerente
- Altro ¬
- - Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.99*
- - Endosonografia dell'apparato *88.74.19*
- Endosonografia
- - Flessibile
- - - Con
- - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.23*
- - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.21*
- - - Senza
- - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.22*
- - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.20*
- - Rigido
- - - Con
- - - - Drenaggio
- - - - - ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.33*
- - - - - ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.43*
- - - - Puntura

Digerente –*Continuazione*
- Endosonografia –*Continuazione*
- - Rigido –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Puntura –*Continuazione*
- - - - - ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.31*
- - - - - ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.41*
- - - Senza
- - - - Drenaggio
- - - - - ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.32*
- - - - - ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.42*
- - - - Puntura
- - - - - ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.30*
- - - - - ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.74.40*
- ¬
- - Altra radiografia dell'apparato *87.69*
- - Rimozione di altro dispositivo dell'apparato *97.59*

Digestivo
- Con
- - Clisma radioattivo ¬ Riduzione di una invaginazione del tratto *96.29*
- - Fluoroscopia ¬ Riduzione di una invaginazione del tratto *96.29*
- - Guida ecografica ¬ Riduzione di una invaginazione del tratto *96.29*
- ¬ Riduzione di una invaginazione del tratto *96.29*

Digitale dell'utero ¬ Esplorazione *68.11*

Digiunale
- Ileale, altro ¬ Gastrectomia parziale con anastomosi *43.79*
- ¬
- - Gastrectomia parziale
- - - Asportazione
- - - - 2/3) con anastomosi *43.71.11*
- - - - 4/5) con anastomosi *43.71.21*
- - - Con trasposizione *43.81*
- - Intervento di Henley di trasposizione *43.81*

Digiunectomia ¬ *45.62*

Digiuno
- Distale e dell'ileo) ¬ Enteroscopia diagnostica (endoscopia del *45.17*
- ¬
- - Anastomosi del pancreas al *52.96*
- - Dilatazione (palloncino) del *46.85*
- - Plicatura del *46.62*

Digiunocolica
v.a. gastrodigiunocolica

Digiunostomia
- Endoscopica] percutanea [PEJ] ¬ *45.04*
- Ileostomia
- - Altro ¬ *46.29*
- - Doppia canna
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.26.11*
- - - Via laparoscopica ¬ *46.26.12*
- - Terminale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.25.11*

Digiunostomia –*Continuazione*
- Ileostomia –*Continuazione*
- - Terminale –*Continuazione*
- - - Via laparoscopica ¬ *46.25.12*
- ¬ Conversione endoscopica di gastrostomia in *44.32*

Digiunostomia
v.a. cistodigiunostomia
v.a. Colecistodigiunostomia
v.a. Coledocodigiunostomia
v.a. Esofagodigiunostomia
v.a. gastrodigiunostomia

Dilatatori
- Chirurgico cielo aperto ¬ Dilatazione
- - Intestino mediante *46.85.11*
- - Stomaco mediante *44.99.11*
- Retto ¬ Dilatazione (anche con *48.99.12*
- Via
- - Endoscopica ¬ Dilatazione
- - - Intestino mediante *46.85.10*
- - - Stomaco mediante *44.99.10*
- - Laparoscopico ¬ Dilatazione
- - - Intestino mediante *46.85.12*
- - - Stomaco mediante *44.99.12*

Dilatazione
- Ampolla di Vater ¬ *51.81*
- Anche con dilatatori) del retto ¬ *48.99.12*
- Angioplastica ¬
- - Lobectomia polmone
- - - Bilobectomia, con *32.42.43*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Con
- - - - - Linfadenectomia radicale, con *32.42.23*
- - - - - Linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica, con *32.42.24*
- - - - Senza
- - - - - Linfadenectomia radicale, con *32.42.13*
- - - - - Linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica nonché *32.42.14*
- - - Via toracoscopica, senza menzione di linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica nonché *32.41.14*
- - Pneumonectomia chirurgico cielo aperto
- - - Con linfadenectomia radicale con
- - - - *32.51.23*
- - - - Dilatazione broncoplastica nonché *32.51.24*
- - - Senza linfadenectomia radicale con
- - - - *32.51.13*
- - - - Dilatazione broncoplastica nonché *32.51.14*
- Attraverso il retto o colostomia ¬ *46.85*
- Bronchiale
- - Altro ¬ *33.91.99*
- - Via endoscopica
- - - Con inserzione sostituzione stent stentgraft
- - - - Altro ¬ *33.91.29*
- - - - Ibrido/dinamico ¬ *33.91.23*
- - - - Materiale plastico ¬ *33.91.21*
- - - - Metallo ¬ *33.91.22*

Dilatazione –*Continuazione*
- Bronchiale –*Continuazione*
- - Via endoscopica –*Continuazione*
- - - Senza ulteriori misure ¬ *33.91.10*
- - - ¬ *33.91*
- Broncoplastica
- - Angioplastica ¬
- - - Lobectomia polmone
- - - - Bilobectomia
- - - - - Con *32.42.44*
- - - - - Senza *32.42.41*
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto, con linfadenectomia radicale, senza *32.42.21*
- - - - - Cielo aperto, senza linfadenectomia radicale, senza *32.42.11*
- - - - Via toracoscopica, senza menzione di linfadenectomia radicale, senza *32.41.11*
- - - Pneumonectomia chirurgico cielo aperto
- - - - Con linfadenectomia radicale, senza *32.51.21*
- - - - Senza linfadenectomia radicale, senza *32.51.11*
- - Con dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con linfadenectomia radicale, con *32.42.24*
- - Nonché dilatazione angioplastica ¬
- - - Lobectomia polmone
- - - - Chirurgica a cielo aperto, senza linfadenectomia radicale, con *32.42.14*
- - - - Via toracoscopica, senza menzione di linfadenectomia radicale, con *32.41.14*
- - - Pneumonectomia chirurgico cielo aperto
- - - - Con linfadenectomia radicale, con *32.51.24*
- - - - Senza linfadenectomia radicale, con *32.51.14*
- - ¬
- - - Lobectomia polmone
- - - - Bilobectomia, con *32.42.42*
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto, con linfadenectomia radicale, con *32.42.22*
- - - - - Cielo aperto, senza linfadenectomia radicale, con *32.42.12*
- - - - Via
- - - - - Toracoscopica, senza menzione di linfadenectomia radicale, con *32.41.12*
- - - - - Toracoscopica, senza menzione di linfadenectomia radicale, con *32.41.13*
- - - Pneumonectomia chirurgico cielo aperto
- - - - Con linfadenectomia radicale, con *32.51.22*
- - - - Senza linfadenectomia radicale, con *32.51.12*
- Canale cervicale ¬ *67.0*
- Cervicale ¬ Induzione per mezzo di *73.1*
- Collo vescicale ¬ *57.92*
- Con
- - Catetere palloncino
- - - Altro ¬ Antrotomia intranasale mediante *22.2X.29*

Dilatazione –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Catetere palloncino –*Continuazione*
- - - Seno
- - - - Frontale ¬ Antrotomia intranasale mediante *22.2X.22*
- - - - Mascellare ¬ Antrotomia intranasale mediante *22.2X.23*
- - - - Paranasali ¬ Antrotomia intranasale mediante *22.2X.28*
- - - - Sfenoidale ¬ Antrotomia intranasale mediante *22.2X.21*
- - Sonde a calibro progressivo ¬ *60.95*
- Dotto pancreatico
- - Via laparoscopica ¬ *52.95.20*
- - ¬ Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, *52.99.10*
- Endoscopica
- - Ampolla e di dotto biliare ¬ *51.84*
- - Dotto pancreatico ¬ *52.98*
- - Mediante palloncino ¬ *44.22*
- - Palloncino) dell'intestino crasso ¬ *46.85*
- - Piloro ¬ *44.22*
- - Sede di gastrodigiunostomia ¬ *44.22*
- Esofago ¬ *42.92*
- Faringe ¬ *29.91*
- Giuntura uretrovescicale ¬ *58.6*
- Intestino
- - Altro ¬ *46.85.99*
- - Crasso
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.85.31*
- - - Via
- - - - Endoscopica ¬ *46.85.30*
- - - - Laparoscopica ¬ *46.85.32*
- - Mediante dilatatori
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.85.11*
- - - Via
- - - - Endoscopica ¬ *46.85.10*
- - - - Laparoscopica ¬ *46.85.12*
- - Tenue
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.85.21*
- - - Via
- - - - Endoscopica ¬ *46.85.20*
- - - - Laparoscopica ¬ *46.85.22*
- Laringea ¬ *31.98*
- Mediante incisione del piloro ¬ *44.21*
- Nasofaringe ¬ *29.91*
- Orifizio ureterovescicale ¬ *59.8*
- Ostio ureterale ¬ *56.91*
- Palloncino
- - Digiuno ¬ *46.85*
- - Duodeno ¬ *46.85*
- Percutanea transrenale del giunto pieloureterale ¬ *55.05*
- Raschiamento
- - Diagnostici ¬ *69.09*
- - Interruzione di gravidanza ¬ *69.01*
- - Seguito di parto o aborto ¬ *69.02*
- - Utero ¬ Altra *69.09*
- - ¬ *68.23*
- Sfintere

Dilatazione –*Continuazione*
- Sfintere –*Continuazione*
- - Cardias ¬ *42.92*
- - Oddi ¬ *51.81*
- Stomaco mediante dilatatori
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.99.11*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ *44.99.10*
- - - Laparoscopica ¬ *44.99.12*
- Transuretrale mediante palloncino dell'uretra prostatica ¬ *60.95*
- Tube di Falloppio ¬ *66.96*
- Uretrale ¬ *58.6*
- Valvola
- - Aortica, per via endovascolare ¬ *35.B1.11*
- - Mitrale, per via endovascolare ¬ *35.B1.12*
- - Polmonare, per via endovascolare ¬ *35.B1.13*
- - Tricuspide, per via endovascolare ¬ *35.B1.14*
- Valvole, altro ¬ *35.B9*
- Vasi linfatici periferici ¬ *40.9*
- ¬ Sialoendoscopia interventistica con *26.99.21*

Diminuita ¬ Consigli per utilizzazione di apparecchi in caso di vista *95.36*

Dimodelli personalizzati fabbricati prima dell'intervento sulla base di ricostruzioni tridimensionali di immagini per collocare l'incisione ¬ Utilizzo *00.9A.63*

Dinamico
- Chiodo endomidollare
- - Con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: vite di compressione *78.62.02*
- - Fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione *78.65.01*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione osseo ¬ Osteosintesi con
- - Filo di Kirschner o cerchiaggio *78.50.22*
- - Vite di compressione *78.50.24*
- Filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione *78.69.52*
- Fissatore esterno
- - Fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - Ossa pelviche: filo, vite, cerchiaggio *78.69.21*
- - - Tibia e fibula: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio *78.67.01*
- - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio *78.66.01*
- Placca
- - Con stabilità angolare
- - - Fissatore esterno
- - - - Fissatore

Dinamico –*Continuazione*
- Placca –*Continuazione*
- - Con stabilità angolare –*Continuazione*
- - - Fissatore esterno –*Continuazione*
- - - - Fissatore –*Continuazione*
- - - - - Circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio *78.64.01*
- - - - - Circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio *78.69.31*
- - - - - Circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio *78.68.01*
- - - - Staffa
- - - - - Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio *78.69.41*
- - - - - Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio *78.69.11*
- - - Placca angolata condilare
- - - - Chiodo
- - - - - Endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio *78.63.01*
- - - - - Endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio *78.62.01*
- - - - Vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio *78.65.01*
- - Placca, placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio *78.61.01*
- - Stabilità angolare ¬ Riduzione chiuso
- - - Altra frattura dell'omero, con altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio *79.11.29*
- - - Frattura dell'omero prossimale, con altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio *79.11.19*
- Precedentemente inserito(i) ¬ Riparazione di dispositivo(i) peduncolare di stabilizzazione *84.83*
- Staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: filo, cerchiaggio *78.69.51*
- Vertebrale ¬ Dispositivo(i) di stabilizzazione *84.8*
- ¬
- - Artrodesi
- - - 2 vertebre, dorsale, *81.62.13*
- - - 3 vertebre, dorsale, *81.62.23*
- - - 4 - 6 vertebre, dorsale, *81.63.13*

Dinamico –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Artrodesi –*Continuazione*
- - - - 7 - 8 vertebre, dorsale, *81.63.23*
- - Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di stent/stentgraft ibrido/ *33.91.23*
- - Inserzione o sostituzione di dispositivo(i) peduncolare di stabilizzazione *84.82*
- - Revisione di dispositivo(i) peduncolare di stabilizzazione *84.83*
- - Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante impianto di barre *78.49.72*
- - Riduzione chiuso
- - - Altra frattura del radio con filo o cerchiaggio *79.12.20*
- - - Frattura
- - - - Radio distale, con fissazione interna con filo o cerchiaggio *79.12.10*
- - - - Ulna, con fissazione interna con filo o cerchiaggio *79.12.30*
- - Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: vite di compressione *78.67.13*

Dipendenze [disassuefazione qualificata], secondo il numero di giorni ¬ Trattamento motivazionale di malati di *94.6A*

DIPI) ¬ Inseminazione intraperitoneale diretta (*69.92.12*

Diramazione

- 1 fenestrazione combinato ¬ Tipo protesi endovascolare impiantato aorta
- - Addominale
- - - Aortica, protesi tubolare, con 1 *39.78.3P*
- - - Aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, con 1 *39.78.3D*
- - Toracica, protesi tubolare, con 1 *39.78.48*
- - Toracoaddominale, protesi tubolare, con 1 *39.78.2B*
- Fenestrazione combinazione varia ¬ Tipo protesi endovascolare impiantato aorta
- - Addominale
- - - Aortico protesi tubolare con totale
- - - - 3 *39.78.3Q*
- - - - 4 o più *39.78.3R*
- - - Aorto-bi-iliaco protesi biforcazione con totale
- - - - 3 *39.78.3E*
- - - - 4 o più *39.78.3F*
- - Toracico protesi tubolare con totale
- - - 3 *39.78.4A*
- - - 4 o più *39.78.4B*
- - Toracoaddominale protesi tubolare
- - - Combinato con protesi biforcazione con totale
- - - - 3 *39.78.2E*
- - - - 4 o più *39.78.2F*
- - - Con totale
- - - - 3 *39.78.2C*
- - - - 4 o più *39.78.2D*
- ¬
- - Impianto endovascolare
- - - Lembo aorta addominale protesi tubolare aortico
- - - - Con fenestrazione o *39.71.15*
- - - - Senza fenestrazione o *39.71.14*

Diramazione –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Impianto endovascolare –*Continuazione*
- - - Protesi aorta
- - - - Addominale
- - - - - Aorto-iliaca, con fenestrazione o *39.71.11*
- - - - - Aorto-iliaca, senza fenestrazione o *39.71.10*
- - - - - Protesi nell'aorta addominale, protesi della biforcazione, aorto-bi-iliaca, con fenestrazione o *39.71.13*
- - - - - Protesi nell'aorta addominale, protesi della biforcazione, aorto-bi-iliaca, senza fenestrazione o *39.71.12*
- - - - Toracico
- - - - - Con fenestrazione o *39.73.11*
- - - - - Senza fenestrazione o *39.73.10*
- - Tipo protesi endovascolare impiantato
- - - Aorta
- - - - Addominale
- - - - - Aortica, protesi tubolare, con 1 *39.78.3L*
- - - - - Aortica, protesi tubolare, con 2 *39.78.3M*
- - - - - Aortica, protesi tubolare, con 3 *39.78.3N*
- - - - - Aortica, protesi tubolare, con 4 o più *39.78.3O*
- - - - - Aortica, protesi tubolare, senza fenestrazione o *39.78.3G*
- - - - - Aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, con 1 *39.78.38*
- - - - - Aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, con 2 *39.78.3A*
- - - - - Aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, con 3 *39.78.3B*
- - - - - Aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, con 4 o più *39.78.3C*
- - - - - Aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, senza fenestrazione o *39.78.33*
- - - - - Protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, protesi aorto-mono-iliaca, con *39.78.32*
- - - - - Protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, protesi aorto-mono-iliaca, senza fenestrazione o *39.78.31*
- - - - Toracico
- - - - - Protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracica, protesi tubolare, con 1 *39.78.45*
- - - - - Protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracica, protesi tubolare, con 2 *39.78.46*
- - - - - Protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracica, protesi tubolare, con 3 o più *39.78.47*
- - - - - Protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracica, protesi tubolare, senza fenestrazione o *39.78.41*
- - - - Toracoaddominale
- - - - - Protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracoaddominale, protesi tubolare, con 1 *39.78.26*
- - - - - Protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracoaddominale, protesi tubolare, con 2 *39.78.27*

Diramazione –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Tipo protesi endovascolare impiantato –*Continuazione*
- - - Aorta –*Continuazione*
- - - - Toracoaddominale –*Continuazione*
- - - - - Protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracoaddominale, protesi tubolare, con 3 *39.78.28*
- - - - - Protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracoaddominale, protesi tubolare, con 4 o più *39.78.2A*
- - - - - Protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracoaddominale, protesi tubolare, senza fenestrazione o *39.78.21*
- - - Vaso pelvico iliaco protesi tubolare
- - - - Con *39.78.12*
- - - - Senza fenestrazione o *39.78.11*

Dirottare il flusso aereo ¬ Valvola intrabronchiale per *33.71*

Disabilità

- Fisica ¬ HoNOS 5: Problemi di malattia somatica o di *94.A1.5*
- Somatica ¬ HoNOSCA 6: Problemi legati a una malattia o *94.A2.6*

Disarticolazione

- Anca ¬ *84.18*
- Caviglia ¬ *84.13*
- Dito
- - Mano (ad eccezione del pollice) ¬ Amputazione e *84.01*
- - ¬ *84.11*
- Ginocchio ¬ *84.16*
- Gomito ¬ *84.06*
- Pollice ¬ Amputazione e *84.02*
- Polso ¬ *84.04*
- Spalla ¬ *84.08*
- Testa del metatarso del dito incluso l'avanpiede prossimale al limite metatarso-falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (*84.11*

Disassuefazione

- Droghe medicamento neonato lattante
- - Seguito consumo materno
- - - Altre droghe e medicamenti durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e *99.BB.12*
- - - Oppiacei durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e *99.BB.11*
- - ¬ Disintossicazione e *99.BB*
- Qualificata], secondo il numero di giorni ¬ Trattamento motivazionale di malati di dipendenze [*94.6A*

Discale

- Altro specificazione ¬ Inserzione protesi
- - *84.60*
- - *84.62*
- Artificiale
- - Altro ¬ Revisione o sostituzione di protesi *84.69.99*
- - Cervicale
- - - Altro ¬ Revisione o sostituzione di protesi *84.66.99*
- - - ¬
- - - - Revisione di protesi *84.66.20*

Discale –*Continuazione*
- Artificiale –*Continuazione*
- - Cervicale –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Sostituzione di protesi *84.66.10*
- - Lombosacrale
- - - Altro ¬ Revisione o sostituzione di protesi *84.68.99*
- - - ¬
- - - - Revisione di protesi *84.68.20*
- - - - Sostituzione di protesi *84.68.10*
- - Toracale ¬ Revisione o sostituzione di protesi *84.67*
- - ¬
- - - Artroplastica vertebrale senza spondilodesi con inserzione di protesi *84.6*
- - - Revisione di protesi *84.69.20*
- - - Sostituzione di protesi *84.69.10*
- Base cellulare ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, Ricostruzione del disco con sostituto *80.59.50*
- Cervicale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi *84.66*
- Flessibile artificiale
- - Lombare ¬ Protesi *84.64*
- - Toracale ¬ Protesi *84.63*
- Lombosacrale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi *84.68*
- Parziale
- - Cervicale ¬ Inserzione di protesi *84.61*
- - Lombosacrale ¬ Inserzione di protesi *84.64*
- - Totale con inserzione simultanea Nuovo protesi discale
- - - Cervicale ¬ Rimozione di protesi *84.66*
- - - Lombosacrale ¬ Rimozione di protesi *84.68*
- - - Toracale ¬ Rimozione di protesi *84.67*
- - - ¬ Rimozione di protesi *84.69*
- Precedentemente impiantata
- - Cervicale ¬ Correzione di protesi *84.66*
- - Lombosacrale ¬ Correzione di protesi *84.68*
- - Toracale ¬ Correzione di protesi *84.67*
- - ¬ Correzione di protesi *84.69*
- Toracale ¬
- - Inserzione di protesi *84.63*
- - Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi *84.67*
- Totale, lombosacrale ¬ Inserzione di protesi *84.65*
- ¬
- - Resezione di ernia *80.51*
- - Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi *84.69*

Discectomia cervicale, toracica, lombare ¬ *80.51*

Discendente
- Con anastomosi ¬ Resezione dell'aorta *38.34.20*
- Polmonare sinistra (Potts-Smith) ¬ Anastomosi aorta *39.0X.12*

Discendente –*Continuazione*
- Vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala *35.82*
- ¬
- - Aorta *38.84*
- - Endarteriectomia dell'aorta *38.14.20*
- - Endoscopia del colon *45.24*
- - Incisione dell'aorta *38.04.20*

Dischi intervertebrale chirurgico cielo aperto ¬ Asportazione
- *80.51.11*
- Tre o più *80.51.12*

Discissione
- Iride ¬ *12.12*
- Membrana secondaria [dopo cataratta] ¬ *13.64*

Disco
- Articolare articolazione temporomandibolare
- - Con ricostruzione ¬ Estirpazione del *76.5X.30*
- - ¬ Altra estirpazione del *76.5X.39*
- Cervicale ¬ Protesi artificiale parziale di *84.61*
- Con sostituto discale su base cellulare ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, Ricostruzione del *80.59.50*
- Flessibile
- - Cervicale ¬ Protesi artificiale totale del *84.62*
- - Lombare ¬ Protesi artificiale totale del *84.65*
- Intervertebrale
- - Altro ¬
- - - Altra distruzione di *80.59.99*
- - - Asportazione di *80.51.99*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione di un *80.51.10*
- - Decompressione con nucleoplastica ¬ Altra distruzione di *80.59.30*
- - Percutanea con endoscopia ¬ Asportazione di *80.51.20*
- - Reintervento
- - - Con lisi radicolare per recidiva ¬ Altra distruzione di *80.59.21*
- - - Recidiva ¬ Altra distruzione di *80.59.20*
- - Ricostruzione del disco con sostituto discale su base cellulare ¬ Altra distruzione di *80.59.50*
- - Rimozione di sequestro libero ¬ Altra distruzione di *80.59.10*
- - Termomodulazione mini-invasiva del disco intervertebrale ¬ Altra distruzione di *80.59.40*
- - Toracale, parziale o totale ¬ Sostituzione di *84.63*
- - Totale
- - - Cervicale ¬ Sostituzione di *84.62*
- - - Lombare ¬ Sostituzione di *84.65*
- - ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, Termomodulazione mini-invasiva del *80.59.40*
- Triangolare dell'articolazione del polso ¬ Resezione del *80.93.12*
- ¬ Con aspirazione di frammenti di *80.52*

Discografia
- Vertebrale ¬ *87.21.10*
- ¬ Con *80.52*

Discoplastica articolazione temporomandibolare
- Con ricostruzione ¬ *76.5X.20*
- ¬ altro
- - *76.5X.29*
- - Artroplastica temporomandibolare o *76.5X.90*

Discorso sussurrato ¬ Test del *95.42*

Diseguali ¬ Separazione di gemelli siamesi *84.93*

Disfunzione
- Erettile) ¬ Intervento di rivascolarizzazione o legatura venosa (per *64.98.20*
- Psicosessuale ¬ Terapia
- - Gruppo per *94.41*
- - Individuale per *94.34*

Disinserzione muscolo tendine fascia
- Altra localizzazione ¬ *83.19.29*
- Avambraccio ¬ *83.19.23*
- Braccio e gomito ¬ *83.19.22*
- Estremità inferiore ¬ *83.19.26*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.19.24*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.19.25*
- Spalla e ascella ¬ *83.19.21*
- Testa e collo ¬ *83.19.20*

Disintegrazione di calcoli mediante onde d'urto extracorporee indotte ¬ *98.5*

Disintossicazione
- Alcol ¬ *94.62*
- Combinato alcolismo tossicomania ¬
- - *94.68*
- - Riabilitazione e *94.69*
- Disassuefazione droghe medicamento neonato lattante
- - Seguito consumo materno
- - - Altre droghe e medicamenti durante la gravidanza ¬ *99.BB.12*
- - - Oppiacei durante la gravidanza ¬ *99.BB.11*
- - ¬ *99.BB*
- Riabilitazione
- - Alcol ¬ *94.63*
- - Tossicomania ¬ *94.66*
- Tossicomania ¬ *94.65*

Dislocazione ricorrente della rotula ¬ Operazione secondo Rouxe-Goldthwait per *81.44*

Dispositivo
- Accesso vascolare totalmente impiantabile (VAD - Vascular Access Device) ¬ *39.9A.1*
- AICD o di defibrillatore a risincronizzazione [CRT-D] ¬ Controllo al letto del paziente di *89.49*
- Anello e unidimensionale ¬ Sistema misto con utilizzazione di *84.73*
- Apparato
- - Digerente ¬ Rimozione di altro *97.59*
- - Urinario ¬ Rimozione di altro *97.69*
- Assistenza ventricolare sulla superficie del cuore ¬ *37.41*

Dispositivo –*Continuazione*

- Atrio sinistro, altro ¬ Inserzione di *37.90.99*
- Cardiaco
- - CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pacemaker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (*37.75*
- - Impiantato ¬ Revisione o spostamento di tasca di pacemaker, defibrillatore o altro *37.79*
- Catetere) già impiantato ¬ Puntura ventricolare mediante *01.02*
- Chiusura ¬ Riparazione percutaneo-transluminale difetto setto atriale
- - *35.98.11*
- - *35.98.12*
- Contraccettivo intrauterino (IUD) ¬ Inserzione di *69.7*
- Creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell'iniezione di materiale sostutivo dell'osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro *81.66*
- Decompressione interspinosa ¬ *84.80*
- Distrazione interspinosa ¬ *84.80*
- Drenaggio
- - Peritoneale ¬ Rimozione di *97.82*
- - Retroperitoneale ¬ Rimozione di *97.81*
- Enterostomia intestino
- - Crasso ¬ Sostituzione di tubo o *97.04*
- - Tenue ¬ Sostituzione di tubo o *97.03*
- Epicardico di assistenza ¬ *37.41*
- Fissare
- - Protesi vascolari ¬ Impiego di *00.9A.4*
- - Stentgraft mediante avvitamento ¬ Impiego di *00.9A.41*
- Fissazione
- - Complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia, *92.29.63*
- - Esterno
- - - Computerizzato (assistito) (connesso) ¬ *84.73*
- - - Sistema ad anello ¬ Applicazione di *84.72*
- - - Unidimensionale ¬ Applicazione di *84.71*
- - Mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia, *92.29.62*
- - Semplice ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia, *92.29.61*
- Halo ¬
- - Applicazione o sostituzione di trazione transcutanea cranica o *02.94*
- - Trazione con *93.41*
- Impiantato
- - Altro osso specificato
- - - Altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.69.58*
- - - Escluso facciale
- - - - Altro ¬ Rimozione di *78.69.99*
- - - - Rimozione
- - - - - Sostituto osseo (parziale) da altre ossa specificate ¬ Rimozione di *78.69.55*
- - - - - Sostituto osseo (parziale) da falangi dei piedi ¬ Rimozione di *78.69.45*

Dispositivo –*Continuazione*

- Impiantato –*Continuazione*
- - Altro osso specificato –*Continuazione*
- - - Escluso facciale –*Continuazione*
- - - - Rimozione –*Continuazione*
- - - - - Sostituto osseo (parziale) da falangi delle mani ¬ Rimozione di *78.69.15*
- - - - - Sostituto osseo (parziale) dalla colonna vertebrale ¬ Rimozione di *78.69.65*
- - - - - Sostituto osseo (parziale) dalle ossa pelviche ¬ Rimozione di *78.69.25*
- - - Filo, cerchiaggio dinamico, staffe di Blount ¬ Rimozione di *78.69.51*
- - - Placca angolata / condilare ¬ Rimozione di *78.69.53*
- - - Vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di *78.69.52*
- - Carpo metacarpo
- - - Altro
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.64.08*
- - - - ¬ Rimozione di *78.64.99*
- - - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.64.01*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da carpo e metacarpo ¬ Rimozione di *78.64.05*
- - Coste e sterno ¬ Rimozione di *78.61.11*
- - Cuore ¬ Particolarità di *39.A2*
- - Falange
- - - Mano
- - - - Altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.69.18*
- - - - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.69.11*
- - - Piede
- - - - Altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.69.48*
- - - - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.69.41*
- - Femore
- - - Altro
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.65.08*
- - - - ¬ Rimozione di *78.65.99*
- - - Collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di *78.65.02*
- - - Corpo): chiodo endomidollare con componente articolare ¬ Rimozione di *78.65.03*
- - - Filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.65.01*

Dispositivo –*Continuazione*

- Impiantato –*Continuazione*
- - Femore –*Continuazione*
- - - Prossimale / corpo / distale, eccetto collo femorale): fissatore circolare ¬ Rimozione di *78.65.04*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dal femore ¬ Rimozione di *78.65.05*
- - Fibula
- - - Chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di *78.67.22*
- - - Placca (con stabilità angolare) ¬ Rimozione di *78.67.21*
- - Omero
- - - Altro
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.62.08*
- - - - ¬ Rimozione di *78.62.99*
- - - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.62.01*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dall'omero ¬ Rimozione di *78.62.05*
- - - Vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare con componente articolare ¬ Rimozione di *78.62.02*
- - Osso pelvico
- - - Altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.69.28*
- - - Filo, vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.69.21*
- - - Placca (con stabilità angolare) ¬ Rimozione di *78.69.22*
- - Radio ulna
- - - Altro ¬ Rimozione di *78.63.99*
- - - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.63.01*
- - - Prossimale / corpo / distale): altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.63.08*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da radio e ulna ¬ Rimozione di *78.63.05*
- - Rotula
- - - Altro
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.66.08*
- - - - ¬ Rimozione di *78.66.99*
- - - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.66.01*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla rotula ¬ Rimozione di *78.66.05*
- - Scapola clavicola
- - - Altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.61.08*
- - - Costa sterno
- - - - Altro ¬ Rimozione di *78.61.99*
- - - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Rimozione di *78.61.05*

Dispositivo –*Continuazione*
- Impiantato –*Continuazione*
- - Scapola clavicola –*Continuazione*
- - - Filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount ¬ Rimozione di *78.61.01*
- - Sede non specificato
- - - Altro ¬ Rimozione di *78.60.99*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) ¬ Rimozione di *78.60.05*
- - Talo calcagno
- - - Altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.69.38*
- - - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.69.31*
- - Tarso metatarso
- - - Altro
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.68.08*
- - - - ¬ Rimozione di *78.68.99*
- - - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.68.01*
- - - Rimozione sostituto osseo parziale
- - - - Altre ossa tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di *78.68.06*
- - - - Talo e calcagno ¬ Rimozione di *78.68.05*
- - Tibia
- - - Chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di *78.67.12*
- - - Fibula
- - - - Altro
- - - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.67.28*
- - - - - ¬ Rimozione di *78.67.99*
- - - - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.67.01*
- - - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da tibia e fibula ¬ Rimozione di *78.67.05*
- - - Placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare ¬ Rimozione di *78.67.11*
- - - Vite di compressione dinamica ¬ Rimozione di *78.67.13*
- Interno allungamento osso arto
- - Con trazione cinetica, altro ¬ Impianto di *84.53.99*
- - Senza specificazione (NAS) ¬ Impianto di *84.54*
- - ¬
- - - Impianto di altro *84.54*
- - - Rimozione di *78.6*
- Interspinoso
- - Altro ¬
- - - Inserzione o sostituzione di *84.80.99*
- - - Revisione di *84.81.99*
- - Precedentemente inserito(i) ¬ Riparazione di *84.81*

Dispositivo –*Continuazione*
- Interspinoso –*Continuazione*
- - ¬ Revisione di *84.81.20*
- Intervertebrale d'artrodesi, altro ¬ Inserzione di *84.51.99*
- Pacemaker e pacemaker a risincronizzazione [CRT-P] ¬ Controllo al letto del paziente di *89.45*
- Peduncolare stabilizzazione dinamico
- - Precedentemente inserito(i) ¬ Riparazione di *84.83*
- - ¬
- - - Inserzione o sostituzione di *84.82*
- - - Revisione di *84.83*
- Protesico cocleare ¬ Aggiustamento (componenti esterne) di *95.49*
- Riduttivo(i) gastrico(i) ¬ Rimozione di *44.97*
- Sistema misto ¬ Applicazione di un *84.73*
- Sostanze bronco hi
- - Altro ¬ Inserzione endoscopica di altro *33.79.09*
- - ¬
- - - Inserzione endoscopica di altro *33.79*
- - - Rimozione endoscopica di *33.78*
- Sostituzione
- - Faccetta articolare
- - - Precedentemente inserito(i) ¬ Riparazione di *84.85*
- - - ¬
- - - - Inserzione o sostituzione di *84.84*
- - - - Revisione di *84.85*
- - Nucleo polposo
- - - Cervicale ¬ *84.61*
- - - Lombare ¬ *84.64*
- Stabilizzazione dinamica vertebrale ¬ *84.8*
- Supporto cardiaco (Cardiac support device CSD) (rivestimento cardiaco) ¬ *37.41*
- Telecobaltoterapia
- - 3 a 4 campi di irradiazione ¬ *92.23.02*
- - 4 campi di irradiazione o irradiazione 3D pianificata ¬ *92.23.03*
- - Fino a 2 campi di irradiazione ¬ *92.23.01*
- Terapeutico
- - Interno all'utero ¬ Inserzione di *69.91*
- - ¬ Rimozione di altro *97.89*
- Tessile (fibra) (rete) ¬ *37.41*
- Totalmente impiantato (invasivo) ¬ Inserzione di *78.9*
- Trattamento ¬ Ausili ortopedici e *93.23*
- Trazione cervicale o halo ¬ Rimozione di *02.95*
- Vasopneumatico ¬ Applicazione di *93.58*
- Vertebrale ¬ Inserzione di altro *84.59*
- Via vascolare, altro ¬ Intervento su o con *39.9A.09*
- ¬
- - Controllo di soglia di defibrillazione del *89.49*
- - Correzione endovascolare di lesione dell'aorta toracale con impianto(i) o *39.73*
- - Stent graft(s) o *39.73*

Dissecante dell'aorta toracica ¬ Fenestrazione di aneurisma *39.54*

Dissezione
- Allargata del collo ¬ *40.41.21*
- Aorta re-entry
- - Altro ¬ Intervento di *39.54.99*
- - Aorta
- - - Addominale ¬ Intervento di *39.54.20*
- - - Toracica ¬ Intervento di *39.54.10*
- Blocco di laringe (con tiroidectomia) (con sincrona tracheostomia) ¬ *30.3*
- Lesione ¬ Quella per correzione di aneurisma, *39.73*
- Linfonodale radicale, NAS ¬ *40.50*
- Mediastinica) ¬ Pneumonectomia (con *32.5*
- Radicale
- - Collo
- - - Altro ¬ *40.41.99*
- - - Modificata) ¬ *40.41.20*
- - Linfonodo inguinale
- - - Corso di altro intervento ¬ *40.54.11*
- - - Intervento indipendente ¬ *40.54.10*
- - - ¬ *40.54*
- - Strutture toraciche ¬ *32.6*
- Sbrigliamento tessuto aderente fascio
- - Arteria-vena-nervo ¬ *39.91*
- - Vascolare ¬ *39.91*
- Selettiva funzionale collo
- - Anterolaterale (regione I-IV) ¬ *40.41.12*
- - Centrale (regione VI) ¬ *40.41.14*
- - Laterale (regione II-IV) ¬ *40.41.11*
- - Posterolaterale (regione II-V) ¬ *40.41.13*
- - Regioni I-V ¬ *40.41.13*
- - Sopraomoioidea (regione I-III) ¬ *40.41.10*
- Vaso sanguigno ¬ *38.8*

Distacco
- Peduncolo
- - Dopo plastico
- - - Con lembo
- - - - Altra localizzazione ¬ *83.19.39*
- - - - Avambraccio ¬ *83.19.33*
- - - - Braccio e gomito ¬ *83.19.32*
- - - - Estremità inferiore ¬ *83.19.36*
- - - - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.19.34*
- - - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.19.35*
- - - - Spalla e ascella ¬ *83.19.31*
- - - - Testa e collo ¬ *83.19.30*
- - - Cutanea del labbro ¬ *27.59.50*
- - ¬ *86.7F*
- Retinico
- - Altro ¬ Altra riparazione di *14.59.99*
- - Con
- - - Crioterapia ¬ Riparazione di *14.52*
- - - Liquidi pesanti ¬ Riparazione di *14.59.10*
- - Mediante
- - - Diatermia ¬ Riparazione di *14.51*
- - - Endotamponamento con gas ¬ Riparazione di *14.59.11*
- - - Fotocoagulazione
- - - - Con
- - - - - Laser ¬ Riparazione di *14.54*

Distacco –*Continuazione*
- Retinico –*Continuazione*
- - Mediante –*Continuazione*
- - - Fotocoagulazione –*Continuazione*
- - - - Con –*Continuazione*
- - - - - Xenon-arc ¬ Riparazione di *14.53*
- - - - Tipo non specificato ¬ Riparazione di *14.55*
- Solo muscolo extraoculare
- - Altro ¬ *15.29.39*
- - Obliquo ¬ *15.29.32*
- - Retto ¬ *15.29.31*
- Temporaneo bulbo
- - Altro ¬ Altri interventi su un solo muscolo extraoculare che richiedono *15.19.99*
- - ¬
- - - Altro Intervento
- - - - 2
- - - - - Muscoli extraoculari retti e 2 obliqui senza *15.4X.12*
- - - - - Muscoli extraoculari retti e 2 obliqui senza *15.4X.99*
- - - - Muscoli extraoculari che richiedono *15.3X.99*
- - - Intervento
- - - - 2
- - - - - Muscoli extraoculari retti e almeno 2 obliqui che richiedono *15.3X.12*
- - - - - Muscoli extraoculari retti senza *15.4X.10*
- - - - 3
- - - - - Muscoli extraoculari obliqui che richiedono *15.3X.11*
- - - - - Muscoli extraoculari obliqui senza *15.4X.11*
- - - - Muscoli extraoculari retti che richiedono *15.3X.10*
- - - Miopessia 2 muscolo extraoculare retto
- - - - Con
- - - - - Intervento su almeno un altro muscolo extraoculare che richiedono *15.3X.21*
- - - - - Intervento su almeno un altro muscolo extraoculare senza *15.4X.21*
- - - - Richiede *15.3X.20*
- - - - Senza *15.4X.20*

Distale
- Altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna (prossimale / corpo / *78.63.08*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Bypass gastrico *44.31.21*
- - Pancreatectomia *52.52.11*
- Con
- - Altro fissazione interno
- - - Vite
- - - - Filo) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell'omero *79.31.31*
- - - - Placca
- - - - - Filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura della fibula *79.16.49*
- - - - - Filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura della tibia *79.16.29*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *79.12.19*
- - - ¬ Riduzione aperto frattura semplice

Distale –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Altro fissazione interno –*Continuazione*
- - - ¬ Riduzione aperto frattura semplice –*Continuazione*
- - - - Fibula *79.36.72*
- - - - Tibia *79.36.32*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperto frattura
- - - - Femore *78.15.31*
- - - - Pluriframmentaria della fibula *78.17.26*
- - - - Radio *78.13.12*
- - - - Semplice
- - - - - Fibula *78.17.25*
- - - - - Tibia *78.17.14*
- - - Chiuso frattura
- - - - Femore *78.15.30*
- - - - Fibula *78.17.24*
- - - - Radio *78.13.10*
- - Fissazione interno
- - - Con
- - - - Altra placca ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia *79.36.31*
- - - - Chiodo
- - - - - Endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *79.12.12*
- - - - - Endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura della fibula *79.16.40*
- - - - - Endomidollare o placca a stabilità angolare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia *79.36.30*
- - - - - Endomidollare, placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell'omero *79.31.30*
- - - - Filo
- - - - - Cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *79.12.10*
- - - - - Endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *79.12.11*
- - - - Placca ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della fibula *79.36.71*
- - - - Staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della fibula *79.36.70*
- - - ¬ Riduzione
- - - - Aperto
- - - - - Frattura del femore *79.35.13*
- - - - - Frattura del radio *79.32.10*
- - - - - Frattura pluriframmentaria della fibula *79.36.73*
- - - - Chiusa di frattura del femore *79.15.10*
- - Senza spongioplastica subcondrale ¬ Plastica della troclea femorale con artrotomia, osteotomia del femore *81.47.60*
- Eccetto
- - Collo femorale): fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / *78.65.04*
- - Corpo): chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / *78.65.02*
- Ileo) ¬ Enteroscopia diagnostica (endoscopia del digiuno *45.17*

Distale –*Continuazione*
- Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *79.12.13*
- Omero ¬ Sostituzione con protesi della superficie articolare *81.85.30*
- Senza fissazione interno ¬ Riduzione aperto frattura
- - Fibula *79.26.22*
- - Omero *79.21.12*
- - Radio *79.22.10*
- - Tibia *79.26.12*
- Shunt ventricolare ¬ Revisione di catetere *54.95*
- Trapianto allogenico xenogenico ¬
- - Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con innesti autologhi *21.88.15*
- - Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con innesti autologhi *21.83.11*
- Uretra dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della parte *58.46.10*
- Via laparoscopico ¬
- - Bypass gastrico *44.31.22*
- - Pancreatectomia *52.52.12*
- ¬
- - Altra sezione del radio e dell'ulna, Sezione dell'ulna (corpo e *77.33.20*
- - Creazione di comunicazione fra il ventricolo destro e l'arteria polmonare (*35.92*
- - Gastrectomia *43.6*
- - Riduzione aperto
- - - Epifisiolisi
- - - - Fibula *79.56.21*
- - - - Radio *79.52.10*
- - - - Tibia *79.56.11*
- - - Lussazione radio-ulnare *79.83.10*
- - Rinoplastica con lembo locale o *21.86.11*
- - Sutura dell'apparato legamentoso radio-ulnare *81.93.21*

Distalizzazione prossimalizzazione seguito bypass gastrico
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *45.97.11*
- Via laparoscopica ¬ *45.97.12*

Distante paziente sistema assistenza cardiocircolatoria
- Con pompa senza funzione scambio gassoso extracorporeo
- - Biventricolare ¬ Sostituzione di componente *37.6D.21*
- - Monoventricolare ¬ Sostituzione di componente *37.6D.11*
- Respiratorio
- - Con pompa con ossigenatore rimozione CO2 incluso extracorporeo
- - - Veno-arterioso o veno-venoarterioso ¬ Sostituzione di componente *37.6D.41*
- - - Veno-venoso ¬ Sostituzione di componente *37.6D.31*
- - Senza pompa, con rimozione di CO2 ¬ Sostituzione di componente *37.6D.51*
- - ¬ Sostituzione di componente *37.6D*

Distanza
- Peduncolato

Distanza –*Continuazione*
- Peduncolato –*Continuazione*
- - Altra sede ¬ Revisione di plastica con lembo a *86.7E.3E*
- - Avambraccio ¬ Plastica con lembo a *86.7C.15*
- - Braccio e gomito ¬ Plastica con lembo a *86.7C.14*
- - Capo ¬
- - - Plastica con lembo a *86.7C.11*
- - - Revisione di plastica con lembo a *86.7E.31*
- - Collo ¬ Plastica con lembo a *86.7C.12*
- - Coscia e ginocchio ¬ Plastica con lembo a *86.7C.1B*
- - Gamba ¬ Plastica con lembo a *86.7C.1C*
- - Labbro e bocca ¬ Impianto di lembo a *27.57.11*
- - Mano ¬
- - - Plastica con lembo a *86.7C.16*
- - - Revisione di plastica con lembo a *86.7E.36*
- - Natiche ¬ Plastica con lembo a *86.7C.1A*
- - Parete toracica e dorso ¬ Plastica con lembo a *86.7C.17*
- - Piede ¬
- - - Plastica con lembo a *86.7C.1D*
- - - Revisione di plastica con lembo a *86.7E.3D*
- - Regione addominale e inguinale ¬ Plastica con lembo a *86.7C.18*
- - Spalla e ascella ¬ Plastica con lembo a *86.7C.13*
- - ¬
- - - Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca con lembo a *27.59.41*
- - - Laringectomia totale, ricostruzione con lembo a *30.3X.14*
- ¬
- - Faringectomia
- - - Parziale, Ricostruzione con lembo peduncolato regionale o a *29.33.11*
- - - Totale, Ricostruzione con lembo peduncolato regionale o a *29.33.20*
- - Impiego
- - - Pacemaker o defibrillatore con la possibilità di monitoraggio a *39.A2.12*
- - - Trasmittente per il monitoraggio a *39.A2.13*
- - Test cardiaco presenza
- - - Defibrillatore (ICD) con possibilità di monitoraggio a *37.20.22*
- - - Pacemaker con possibilità di monitoraggio a *37.20.12*

Distanziatore ¬ Esposizione di impianto endosseo con posa di *24.99.10*

Distanziatori (es. dopo rimozione di endoprotesi) ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Inserzione di *81.96.96*

Distensione vescica
- Altro ¬ Intervento di *57.99.49*
- Attraverso stoma ¬ Intervento di *57.99.45*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Intervento di *57.99.41*
- Percutaneo ¬ Intervento di *57.99.44*
- Transuretrale ¬ Intervento di *57.99.43*
- Via laparoscopica ¬ Intervento di *57.99.42*

Distonia) ¬ Diagnostica funzionale quantitativa clinica mediante test standardizzati scientificamente riconosciuti (es. UPDRS nel Parkinson, BFMRS nella *89.1A*

Distrattiva
- Altre parti del femore ¬ Corticotomia per osteogenesi *77.35.21*
- Collo femorale ¬ Corticotomia per osteogenesi *77.35.11*
- Fibula ¬ Corticotomia per osteogenesi *77.37.21*
- Omero ¬ Corticotomia per osteogenesi *77.32.10*
- Ossa pelviche ¬ Corticotomia per osteogenesi *77.39.31*
- Radio e dell'ulna ¬ Corticotomia per osteogenesi *77.33.10*
- Tarso ¬ Corticotomia per osteogenesi *77.38.11*
- Tibia ¬ Corticotomia per osteogenesi *77.37.12*

Distrattore endorale ¬ Rialzo del seno mascellare mediante l'uso di *24.99.20*

Distrazione
- Dopo osteotomia del ramo orizzontale della mandibola ¬ Avanzamento della mandibola mediante *76.63.21*
- Interspinosa ¬ Dispositivo(i) di *84.80*
- Orizzontale dopo osteotomia ¬ Avanzamento del processo alveolare mediante *76.63.20*
- Transarticolare dei tessuti molli per anomalie congenite della mano ¬ *82.89.13*
- ¬
- - Osteoplastica
- - - Aperto osteotomia ramo ascendente mandibola
- - - - Con *76.62.20*
- - - - Senza *76.62.10*
- - - Chiuso osteotomia ramo ascendente mandibola
- - - - Con *76.61.20*
- - - - Senza *76.61.10*
- - - Osteotomia
- - - - Avanzamento del mento senza *76.63.12*
- - - - Porzione
- - - - - Frontale della cresta alveolare o con interruzione della continuità del ramo orizzontale della mandibola senza *76.63.11*
- - - - - Laterale della cresta alveolare o con interruzione della continuità frontale della mandibola senza *76.63.10*
- - - Segmentaria [osteotomia] della mascella senza *76.65.10*
- - - Totale [osteotomia] della mascella senza *76.66.10*
- - Osteotomia
- - - Mascella
- - - - Porzione
- - - - - Frontale della cresta alveolare con *76.65.20*
- - - - - Frontale e laterale della cresta alveolare, più segmenti con *76.65.22*
- - - - - Laterale della cresta alveolare con *76.65.21*
- - - - Tipo

Distrazione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Osteotomia –*Continuazione*
- - - Mascella –*Continuazione*
- - - - Tipo –*Continuazione*
- - - - - Fort 1, due frammenti con *76.66.21*
- - - - - Fort 1, tre o più frammenti con *76.66.22*
- - - - - Fort 1, un frammento con *76.66.20*
- - - Tipo Fort
- - - - II
- - - - - Avanzamento del terzo medio della faccia combinata con altra osteotomia con *76.69.21*
- - - - - Avanzamento del terzo medio della faccia con *76.69.20*
- - - - - Fort II o Le Fort III per l'avanzamento del terzo medio della faccia senza *76.69.10*
- - - - III
- - - - - Avanzamento del terzo medio della faccia con *76.69.30*
- - - - - Avanzamento del terzo medio della faccia, combinata con osteotomia tipo Le Fort I con *76.69.40*

Distruzione
- Altro
- - Lesione
- - - Meningi spinali ¬ Asportazione o *03.4X.21*
- - - Midollo spinale (intramidollare) ¬ Asportazione o *03.4X.20*
- - - Orecchio esterno, altro ¬ Asportazione o *18.29.99*
- - - Radici e dei gangli spinali ¬ Asportazione o *03.4X.22*
- - - Tessuto cuore
- - - - Altra lesione o tessuto del cuore, per altra via, altro ¬ Asportazione o *37.34.99*
- - - - Cielo
- - - - - Aperto ¬ *37.33.30*
- - - - - Aperto, altro ¬ Asportazione o *37.33.99*
- - Nervi o gangli periferici ¬ *04.2X.39*
- - Tessuto patologico
- - - Base cranio
- - - - Calotta con meningi cerebrali ¬ Asportazione e *01.6X.22*
- - - - ¬ Asportazione e *01.6X.20*
- - - Calotta ¬ Asportazione e *01.6X.21*
- - Via ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto renale, *55.39.29*
- Ampia di lesione o tessuto del palato osseo, altro ¬ Asportazione o *27.32.99*
- Asportazione fetoscopica di tessuto fetale ¬ *75.D1*
- Chirurgico
- - Cielo aperto ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto renale, *55.39.22*
- - Lesione dell'utero, a cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione o *68.29.11*
- Cielo aperto altro lesione tessuto vescicale
- - Altro ¬ Asportazione o *57.59.99*
- - Asportazione, chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione o *57.59.10*

Distruzione –*Continuazione*
- Cielo aperto altro lesione tessuto vescicale –*Continuazione*
- - Miectomia ¬ Asportazione o *57.59.20*
- Cisti della ghiandola del Bartolino ¬ Asportazione o altra *71.24*
- Congiuntiva ¬ Altri interventi di *10.33*
- Disco intervertebrale
- - Altro ¬ Altra *80.59.99*
- - Decompressione con nucleoplastica ¬ Altra *80.59.30*
- - Reintervento
- - - Con lisi radicolare per recidiva ¬ Altra *80.59.21*
- - - Recidiva ¬ Altra *80.59.20*
- - Ricostruzione del disco con sostituto discale su base cellulare ¬ Altra *80.59.50*
- - Rimozione di sequestro libero ¬ Altra *80.59.10*
- - Termomodulazione mini-invasiva del disco intervertebrale ¬ Altra *80.59.40*
- Dotti biliari ¬ *51.99.11*
- Effettuata con laser ¬ Distruzione non specificata in altra sede, *80.59*
- Emorroidi per crioterapia ¬ *49.44*
- Endoscopica
- - Altra lesione o tessuto dell'intestino crasso, altro ¬ *45.43.99*
- - Lesione
- - - Duodeno
- - - - Altro ¬ Asportazione o *45.30.99*
- - - - Elettro-, termo- o criocoagulazione ¬ *45.30.20*
- - - - ¬ Altra *45.30.29*
- - - Intestino tenue eccetto duodeno
- - - - Altro ¬ Asportazione o *45.35.99*
- - - - ¬ *45.35.21*
- - - Tessuto
- - - - Bronchiale
- - - - - Altro ¬ Asportazione o *32.01.99*
- - - - - Terapia broncoscopica con argon beamer ¬ Asportazione o *32.01.11*
- - - - - Terapia fotodinamica broncoscopica ¬ Asportazione o *32.01.10*
- - - - - Terapia laser broncoscopica ¬ Asportazione o *32.01.12*
- - - - - Termoplastica della muscolatura bronchiale ¬ Asportazione o *32.01.13*
- - - - Dotto
- - - - - Biliari e dello sfintere di Oddi, altra procedura ¬ Asportazione o *51.64.19*
- - - - - Biliari e dello sfintere di Oddi, altro ¬ Asportazione o *51.64.99*
- - - - - Biliari e dello sfintere di Oddi, elettro-, termo- e crioablazione ¬ Asportazione o *51.64.10*
- - - - - Biliari e dello sfintere di Oddi, mediante laser ¬ Asportazione o *51.64.12*
- - - - - Biliari e dello sfintere di Oddi, Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o *51.64.11*
- - - - - Pancreatico ¬ Asportazione o *52.21*
- - - - Esofageo
- - - - - Ablazione a radiofrequenza ¬ Asportazione o *42.33.23*

Distruzione –*Continuazione*
- Endoscopica –*Continuazione*
- - Lesione –*Continuazione*
- - - Tessuto –*Continuazione*
- - - - Esofageo –*Continuazione*
- - - - - Altra procedura ¬ Asportazione o *42.33.29*
- - - - - Altro ¬ Asportazione o *42.33.99*
- - - - - Elettro-, termo- e crioablazione ¬ Asportazione o *42.33.20*
- - - - - Mediante laser ¬ Asportazione o *42.33.22*
- - - - - Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o *42.33.21*
- - - - Polmonare ¬ Asportazione o *32.28*
- - - - Stomaco
- - - - - Altre procedure ¬ Asportazione o *43.41.29*
- - - - - Altro ¬ Asportazione o *43.41.99*
- - - - - Elettro-, termo- o criocoagulazione, ablazione a radiofrequenza ¬ *43.41.20*
- - - - Uretra
- - - - - Asportazione ¬ Asportazione o *58.31.10*
- - - - - Distruzione ¬ Asportazione o *58.31.11*
- Feto ¬ *73.8*
- Ganglio Gasser
- - Altro ¬ Gangliectomia (e *04.05.99*
- - ¬ *04.05.20*
- Iniezione
- - Canale semicircolari
- - - Orecchio interno e vestibolo ¬ *20.72.13*
- - - ¬ *20.72.10*
- - Labirinto ¬ *20.72.14*
- - Orecchio interno ¬ *20.72.11*
- - Vestibolo ¬ *20.72.12*
- Invasione epiteliale dalla camera anteriore ¬ Rimozione o *12.93*
- Iride mezzo
- - Cauterizzazione ¬ *12.41*
- - Crioterapia ¬ *12.41*
- - Fotocoagulazione ¬ *12.41*
- Labirinto
- - Transmastoidea ¬ *20.79.23*
- - Transtimpanica ¬ *20.79.22*
- Laparoscopico
- - Altra lesione o tessuto vescicale ¬ Asportazione o *57.58*
- - ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto renale, *55.39.23*
- Lesione
- - Cervice mediante
- - - Cauterizzazione ¬ *67.32*
- - - Criochirurgia ¬ *67.33*
- - Congiuntiva ¬ *10.32*
- - Corioretinica
- - - Con terapia radiante ¬ *14.26*
- - - Mediante
- - - - Crioterapia ¬ *14.22*
- - - - Diatermia ¬ *14.21*

Distruzione –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Corioretinica –*Continuazione*
- - - Mediante –*Continuazione*
- - - - Fotocoagulazione di tipo non specificato ¬ *14.25*
- - - - Impianto di sorgente radioattiva ¬ *14.27*
- - - - Laser-fotocoagulazione ¬ *14.24*
- - - - Xenon arc fotocoagulazione ¬ *14.23*
- - - ¬ Altra *14.29*
- - Cornea
- - - Altro ¬ Altra rimozione o *11.49.99*
- - - Mediante fotocoagulazione laser ¬ *11.49.10*
- - - ¬ Altra *11.49.19*
- - Corpo ciliare, non escissionale ¬ *12.43*
- - Cranio, altro ¬ Asportazione e *01.6X.99*
- - Duodeno ¬ Altra *45.32*
- - Endonasale ¬ *21.31.12*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ Altra *45.49*
- - - Tenue, eccetto il duodeno ¬ Altra *45.34*
- - Iride, non escissionale ¬ *12.41*
- - Midollo o delle meningi spinali ¬ Asportazione o *03.4X*
- - Orecchio esterno o del meato uditivo esterno ¬ *18.29.01*
- - Ossa facciali ¬ *76.2X.20*
- - Palpebra ¬ *08.25*
- - Parete toracico
- - - Altro ¬ Asportazione o *34.4X.99*
- - - ¬ *34.4X.40*
- - Retina e della coroide, NAS ¬ *14.29*
- - Sclera ¬ Asportazione o *12.84*
- - Tessuto
- - - Cerebrale
- - - - Altro
- - - - - ¬ Altra *01.59.29*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *01.59.19*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *01.59.99*
- - - - Sbrigliamento di contusione cerebrale ¬ Altra asportazione o *01.59.12*
- - - Cervice ¬ Altra asportazione o *67.39*
- - - Cutaneo sottocutaneo
- - - - Coagulazione
- - - - - Infrarossi e crioterapia, ampia, in altra sede ¬ *86.2C.4E*
- - - - - Infrarossi e crioterapia, ampia, sul capo ¬ *86.2C.41*
- - - - - Infrarossi e crioterapia, ampia, sul piede ¬ *86.2C.4D*
- - - - - Infrarossi e crioterapia, ampia, sulla mano ¬ *86.2C.46*
- - - - - Infrarossi e crioterapia, piccola, in altra sede ¬ *86.2C.3E*
- - - - - Infrarossi e crioterapia, piccola, sul capo ¬ *86.2C.31*
- - - - - Infrarossi e crioterapia, piccola, sul piede ¬ *86.2C.3D*
- - - - - Infrarossi e crioterapia, piccola, sulla mano ¬ *86.2C.36*
- - - - Dermoabrasione
- - - - - Ampia, in altra sede ¬ *86.2C.BE*

Distruzione –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Tessuto –*Continuazione*
- - - Cutaneo sottocutaneo –*Continuazione*
- - - - Dermoabrasione –*Continuazione*
- - - - - Ampia, sul capo ¬ *86.2C.B1*
- - - - - Ampia, sul piede ¬ *86.2C.BD*
- - - - - Ampia, sulla mano ¬ *86.2C.B6*
- - - - - Piccola, in altra sede ¬ *86.2C.AE*
- - - - - Piccola, sul capo ¬ *86.2C.A1*
- - - - - Piccola, sul piede ¬ *86.2C.AD*
- - - - - Piccola, sulla mano ¬ *86.2C.A6*
- - - - Elettrocausticazione
- - - - - Ampia, in altra sede ¬ *86.2C.2E*
- - - - - Ampia, sul capo ¬ *86.2C.21*
- - - - - Ampia, sul piede ¬ *86.2C.2D*
- - - - - Ampia, sulla mano ¬ *86.2C.26*
- - - - - Piccola, in altra sede ¬ *86.2C.1E*
- - - - - Piccola, sul capo ¬ *86.2C.11*
- - - - - Piccola, sul piede ¬ *86.2C.1D*
- - - - - Piccola, sulla mano ¬ *86.2C.16*
- - - - Laserterapia
- - - - - Ampia, in altra sede ¬ *86.2C.6E*
- - - - - Ampia, sul capo ¬ *86.2C.61*
- - - - - Ampia, sul piede ¬ *86.2C.6D*
- - - - - Ampia, sulla mano ¬ *86.2C.66*
- - - - - Piccola, in altra sede ¬ *86.2C.5E*
- - - - - Piccola, sul capo ¬ *86.2C.51*
- - - - - Piccola, sul piede ¬ *86.2C.5D*
- - - - - Piccola, sulla mano ¬ *86.2C.56*
- - - - Peeling
- - - - - Chimico, ampia, in altra sede ¬ *86.2C.8E*
- - - - - Chimico, ampia, sul capo ¬ *86.2C.81*
- - - - - Chimico, ampia, sul piede ¬ *86.2C.8D*
- - - - - Chimico, ampia, sulla mano ¬ *86.2C.86*
- - - - - Chimico, piccola, in altra sede ¬ *86.2C.7E*
- - - - - Chimico, piccola, sul capo ¬ *86.2C.71*
- - - - - Chimico, piccola, sul piede ¬ *86.2C.7D*
- - - - - Chimico, piccola, sulla mano ¬ *86.2C.76*
- - - Esofago ¬ Altra *42.39*
- - - Faringe ¬ Altra asportazione o *29.39*
- - - Laringe
- - - - Mediante tirotomia ¬ Altra asportazione o *30.09.20*
- - - - Senza tirotomia ¬ Altra asportazione o *30.09.10*
- - - Lingua ¬ Asportazione o *25.1*
- - - Mediastino
- - - - Altro ¬ Asportazione o *34.3X.99*
- - - - ¬ *34.3X.30*
- - - Milza
- - - - Altro ¬ Asportazione o *41.42.99*
- - - - ¬ *41.42.20*
- - - Palato osseo ¬ *27.31.30*
- - - Pancreas o del dotto pancreatico, altro ¬ Altra asportazione o *52.22.99*
- - - Parete addominale ombelico

Distruzione –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Tessuto –*Continuazione*
- - - Parete addominale ombelico –*Continuazione*
- - - - Altro ¬ Asportazione o *54.3X.99*
- - - - ¬
- - - - - *54.3X.20*
- - - - - Altra asportazione o *54.3X.19*
- - - Retto mediante
- - - - Criochirurgia ¬ *48.34*
- - - - Laser ¬ *48.33*
- - - Scrotale
- - - - Altro ¬ Asportazione o *61.3X.99*
- - - - Scrotectomia
- - - - - Parziale ¬ Asportazione o *61.3X.10*
- - - - - Radicale ¬ Asportazione o *61.3X.12*
- - - - - Totale ¬ Asportazione o *61.3X.11*
- - Testicolare ¬ Asportazione o *62.2*
- - Utero
- - - Altro ¬
- - - - Altra asportazione o *68.29.99*
- - - - Asportazione o *68.29.19*
- - - Isteroscopica ¬ Asportazione o *68.29.15*
- - - Via
- - - - Laparoscopica ¬ Asportazione o *68.29.14*
- - - - Vaginale
- - - - - Con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione o *68.29.13*
- - - - - ¬ Asportazione o *68.29.12*
- Locale
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare ¬ Altra asportazione o *80.81.29*
- - - Omero-glenoidea ¬ Altra asportazione o *80.81.19*
- - Lesione
- - - Altre articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ Altra asportazione o *80.88.59*
- - - Articolazione
- - - - Altro
- - - - - Sede specificata per via artroscopica ¬ Asportazione o *80.89.40*
- - - - - Sede specificata, altro ¬ Altra asportazione o *80.89.99*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *80.80.99*
- - - - Anca
- - - - - Altro ¬ Altra asportazione o *80.85.99*
- - - - - Via artroscopica ¬ Asportazione o *80.85.10*
- - - - Caviglia, altro ¬ Altra asportazione o *80.87.99*
- - - - Ginocchio
- - - - - Altro ¬ Altra asportazione o *80.86.99*
- - - - - Via artroscopica ¬ Asportazione o *80.86.10*
- - - - Gomito per via artroscopica ¬ Asportazione o *80.82.10*
- - - - Mano e delle dita della mano, altro ¬ Altra asportazione o *80.84.99*
- - - - Piede
- - - - - Dita del piede per via artroscopica ¬ Asportazione o *80.88.10*

Distruzione –*Continuazione*
- Locale –*Continuazione*
- - Lesione –*Continuazione*
- - - Articolazione –*Continuazione*
- - - - Piede –*Continuazione*
- - - - - Dita del piede, altro ¬ Altra asportazione o *80.88.99*
- - - - Polso
- - - - - Altro ¬ Altra asportazione o *80.83.99*
- - - - - Via artroscopica ¬ Asportazione o *80.83.10*
- - - - Sacroiliaca
- - - - - Via artroscopica ¬ Asportazione o *80.89.20*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *80.89.29*
- - - - Sbrigliamento ¬ Altra asportazione o *80.80.11*
- - - - Spalla, altro ¬ Altra asportazione o *80.81.99*
- - - - Sterno-clavicolare
- - - - - Via artroscopica ¬ Asportazione o *80.89.10*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *80.89.19*
- - - - Subtalare
- - - - - Via artroscopica ¬ Asportazione o *80.87.20*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *80.87.29*
- - - - Talocrurale
- - - - - Via artroscopica ¬ Asportazione o *80.87.10*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *80.87.19*
- - - - Via artroscopica ¬ Altra asportazione o *80.80.10*
- - - Intranasale, altro ¬ Asportazione e *21.31.99*
- - - Metatarso-falangea ¬ Altra asportazione o *80.88.29*
- - - Ossa facciali, altro ¬ Asportazione o *76.2X.99*
- - - Pene ¬ Asportazione o *64.2*
- - - Sinfisi pubica ¬ Altra asportazione o *80.89.39*
- - - Tessuto
- - - - Ano
- - - - - ¬ Altra asportazione o *49.39*
- - - - - ¬ Asportazione endoscopica o *49.31*
- - - - Bronchiale
- - - - - Altro ¬ Altra asportazione o *32.09.99*
- - - - - Mediante toracoscopia ¬ Altra asportazione o *32.09.20*
- - - - - Mediante toracotomia ¬ Altra asportazione o *32.09.10*
- - - - Cul-de-sac
- - - - - Douglas ¬ *70.32.11*
- - - - - Douglas, altro ¬ Asportazione o *70.32.99*
- - - - Fegato
- - - - - Chirurgica a cielo aperto, altro ¬ *50.27.19*
- - - - - Mediante crioterapia, chirurgica a cielo aperto ¬ *50.27.13*
- - - - - Mediante crioterapia, per via laparoscopica ¬ *50.27.23*
- - - - - Mediante crioterapia, percutanea ¬ *50.27.33*

Distruzione –*Continuazione*
- Locale –*Continuazione*
- - Lesione –*Continuazione*
- - - Tessuto –*Continuazione*
- - - - Fegato –*Continuazione*
- - - - - Mediante elettroporazione irreversibile, chirurgica a cielo aperto ¬ *50.27.15*
- - - - - Mediante elettroporazione irreversibile, per via laparoscopica ¬ *50.27.25*
- - - - - Mediante elettroporazione irreversibile, percutanea ¬ *50.27.35*
- - - - - Mediante iniezione di alcol, chirurgica a cielo aperto ¬ *50.27.11*
- - - - - Mediante iniezione di alcol, per via laparoscopica ¬ *50.27.21*
- - - - - Mediante iniezione di alcol, percutanea ¬ *50.27.31*
- - - - - Mediante laser, chirurgica a cielo aperto ¬ *50.27.14*
- - - - - Mediante laser, per via laparoscopica ¬ *50.27.24*
- - - - - Mediante laser, percutanea ¬ *50.27.34*
- - - - - Mediante termoterapia indotta da corrente ad alta frequenza, chirurgica a cielo aperto ¬ *50.27.12*
- - - - - Mediante termoterapia, per via laparoscopica ¬ *50.27.22*
- - - - - Mediante termoterapia, percutanea ¬ *50.27.32*
- - - - - Via laparoscopica, altro ¬ *50.27.29*
- - - - Palato
- - - - - Mediante sostanza chimica ¬ Asportazione o *27.31*
- - - - - Osseo, altro ¬ Asportazione o *27.31.99*
- - - - Polmonare ¬ Altra asportazione o *32.29*
- - - - Renale
- - - - - Altro ¬ Altra asportazione o *55.39.99*
- - - - - Asportazione, ureterorenoscopica ¬ Altra asportazione o *55.39.10*
- - - - - Distruzione, chirurgica a cielo aperto ¬ Altra asportazione o *55.39.22*
- - - - - Distruzione, laparoscopica ¬ Altra asportazione o *55.39.23*
- - - - - Distruzione, per altra via ¬ Altra asportazione o *55.39.29*
- - - - - Distruzione, percutanea transrenale ¬ Altra asportazione o *55.39.20*
- - - - - Distruzione, ureterorenoscopica ¬ Altra asportazione o *55.39.21*
- - - - Retto ¬ Altra *48.35.29*
- - - - Trachea
- - - - - Altro ¬ Asportazione o *31.5X.99*
- - - - - ¬ Asportazione o *31.5X.10*
- - - - Uretra
- - - - - Altro ¬ Altra asportazione o *58.39.99*
- - - - - Asportazione, chirurgica a cielo aperto ¬ Altra asportazione o *58.39.10*
- - - - - Distruzione, percutanea transvescicale ¬ Altra asportazione o *58.39.20*
- - - - Vagina
- - - - - Altro ¬ Asportazione o *70.33.99*
- - - - - Cauterizzazione ¬ *70.33.11*
- - - - - Criocoagulazione ¬ *70.33.14*

Distruzione –*Continuazione*
- Locale –*Continuazione*
- - Lesione –*Continuazione*
- - - Tessuto –*Continuazione*
- - - - Vagina –*Continuazione*
- - - - - Elettrocoagulazione ¬ *70.33.12*
- - - - - Laser-fotocoagulazione ¬ *70.33.13*
- - Ovaio
- - - Via laparoscopica ¬ Altra asportazione o *65.25*
- - - ¬ Altra asportazione o *65.29*
- - Palato mezzo
- - - Cauterizzazione ¬ Asportazione o *27.31*
- - - Crioterapia ¬ Asportazione o *27.31*
- - Tessuto o lesione del fegato ed epatectomia parziale, altro ¬ Asportazione o *50.29*
- - Vulva e del perineo ¬ Altra asportazione o *71.3*
- Nervo
- - Braccio e della mano ¬ *04.2X.32*
- - Cranico periferico
- - - Gangli, altro ¬ *04.2X.99*
- - - Mediante crioanalgesia ¬ *04.2*
- - Frenico per collassamento del polmone ¬ *33.31*
- - Gamba e del piede ¬ *04.2X.34*
- - Periferici o cranici con radiofrequenza ¬ *04.2*
- - Spalla ¬ *04.2X.31*
- - Tronco e del plesso lombosacrale ¬ *04.2X.33*
- Non specificata in altra sede, distruzione effettuata con laser ¬ *80.59*
- Occlusione tuba Falloppio
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *66.A1*
- - Via
- - - Laparoscopica ¬ *66.A2*
- - - Vaginale
- - - - Con assistenza laparoscopica ¬ *66.A4*
- - - - ¬ *66.A3*
- Orecchio interno, altro ¬ Altra incisione, asportazione e *20.79.99*
- Percutaneo
- - Transrenale ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto renale, *55.39.20*
- - Transvescicale ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto dell'uretra, *58.39.20*
- Plesso brachiale ¬ *04.2X.30*
- Resezione) ¬ Interventi su vasi sanguigni intraspinali (es. legatura, *03.99.10*
- Sistema conduzione cuore cielo aperto
- - Altro ¬ Asportazione o *37.33.19*
- - Misure ablative per tachiaritmia ¬ Asportazione o *37.33.11*
- Tessuto
- - Fetale eco-guidata ¬ *75.C3*
- - Lesione
- - - Cervice mediante
- - - - Elettrocoagulazione ¬ *67.34*
- - - - Laser-fotocoagulazione ¬ *67.35*
- - - Tuba Falloppio

Distruzione –*Continuazione*
- Tessuto –*Continuazione*
- - Lesione –*Continuazione*
- - - Tuba Falloppio –*Continuazione*
- - - - Altro ¬ Asportazione e *66.B9*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione e *66.B1*
- - - - Via
- - - - - Laparoscopica ¬ Asportazione e *66.B4*
- - - - - Vaginale ¬ Asportazione e *66.B2*
- - - - - Vaginale con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione e *66.B3*
- - Mammella, NAS ¬ Asportazione o *85.20*
- - Peritoneale, altro ¬ Asportazione o *54.4X.99*
- - Retroperitoneale ¬ Asportazione e *54.A1*
- - Tumorale
- - - Base del cranio ¬ Asportazione e *01.6X.10*
- - - Calotta ¬ Asportazione e *01.6X.11*
- - - Intracerebrale origine
- - - - Cerebrale ¬ Altra *01.59.20*
- - - - Extracerebrale ¬ Altra *01.59.21*
- - - Meningi spinali e ossa ¬ Asportazione o *03.4X.11*
- - - Midollo spinale (intramidollare) ¬ Asportazione o *03.4X.10*
- - - Radici e dei gangli spinali ¬ Asportazione o *03.4X.12*
- Transrettale e percutanea di tessuto prostatico ¬ Altri interventi sulla prostata, *60.99.10*
- Transuretrale
- - Lesione tessuto vescicale
- - - Altro ¬ Altra asportazione o *57.49.99*
- - - ¬ Altra *57.49.11*
- - Tessuto prostatico mediante termoterapia
- - - Microonde ¬ *60.96*
- - - ¬ Altra *60.97*
- Tratto
- - Extracranico di nervi cranici ¬ *04.2X.20*
- - Intracranico di nervi e gangli cranici ¬ *04.2X.10*
- Ureterorenoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto renale, *55.39.21*
- Utero e delle strutture di sostegno ¬ Altra asportazione o *69.19*
- Varici
- - Esofagee con approccio endoscopico ¬ Asportazione o *42.33*
- - Gastriche con approccio endoscopico ¬ Asportazione o *43.41*
- ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dell'uretra, *58.31.11*

Disturbo
- Adattamento neonatale (rianimazione primaria) ¬ Trattamento acuto di *99.65*
- Comportamentali nell'adulto ¬ Diagnostica complessa per disturbi psichiatrici e psicosomatici e *94.14*
- Movimento
- - Esame della farmacosensibilità con test quantitativi ¬ Esame neurologico per *89.15.40*
- - ¬ Esame dell'operabilità di *89.15.41*

Disturbo –*Continuazione*

- Psichiatrici e psicosomatici e disturbi comportamentali nell'adulto ¬ Diagnostica complessa per *94.14*
- Regolazione nel neonato, lattante e bambino ¬ Accertamento complesso di *99.A4*
- Sonno, altro ¬ Altri test funzionali di *89.18.99*

Dito

- Artiglio
- - Allungamento tendineo ¬ *77.57*
- - Capsulotomia ¬ *77.57*
- - Falangectomia (parziale) ¬ *77.57*
- - Fusione (artrodesi) ¬ *77.57*
- - ¬ Riparazione di *77.57*
- Eccezione del pollice ¬ Trasferimento di *82.81*
- Incluso l'avanpiede prossimale al limite metatarso-falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del *84.11*
- Mano
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Artrotomia della mano e delle *80.14.99*
- - - - Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione della mano e delle *80.84.99*
- - - Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle *80.04.99*
- - - Biopsia delle strutture articolari della mano e delle *80.34.99*
- - - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della mano e delle *80.44.99*
- - - Sinoviectomia della mano e delle *80.74.99*
- - Con
- - - Artrolisi ¬ Fasciectomia della mano e delle *82.35.13*
- - - Neurolisi
- - - - Arteriolisi ¬ Fasciectomia della mano e delle *82.35.12*
- - - - ¬ Fasciectomia della mano e delle *82.35.11*
- - Eccezione pollice ¬
- - - Amputazione e disarticolazione di *84.01*
- - - Reimpianto di *84.22*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia della mano e delle *80.14.10*
- - Percutanea ¬ Tenotomia della mano, *82.11.11*
- - Rimozione
- - - Altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della mano ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle *80.04.11*
- - - Endoprotesi dell'articolazione della base del pollice ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle *80.04.10*
- - ¬
- - - Altra asportazione dell'articolazione della mano e delle *80.94*
- - - Artroscopia della mano e delle *80.24*
- - - Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano, Rimozione di altra endoprotesi delle articolazioni delle *80.04.11*
- - - Biopsia

Dito –*Continuazione*

- Mano –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Biopsia –*Continuazione*
- - - - Artroscopica delle strutture articolari della mano e delle *80.34.20*
- - - - Cielo aperto delle strutture articolari della mano e delle *80.34.30*
- - - - Percutanea (agobiopsia) della mano e delle *80.34.10*
- - - Impianto di altra endoprotesi delle articolazioni delle *81.71.10*
- - - Intervento di plastica con innesto di muscolo o fascia, su un *82.72.10*
- - - Radiografia: polso, mano, *88.23*
- - - Revisione e sostituzione di altra endoprotesi delle articolazioni delle *81.97.17*
- - - Riduzione
- - - - Aperta di lussazione della mano e delle *79.84*
- - - - Chiusa di lussazione della mano e delle *79.74*
- - - Sbrigliamento di altre articolazioni della mano e delle *80.84.20*
- - - Sinoviectomia
- - - - Mano ¬ Sinoviectomia della mano e delle *80.74.10*
- - - - Tendini e delle guaine tendinee della mano e delle *80.74.11*
- - - Trasferimento di dito del piede per sostituire un *82.89.16*
- Martello
- - Falangectomia (parziale) ¬ *77.56*
- - Fusione (artrodesi) ¬ *77.56*
- - ¬ Riparazione
- - - *77.56*
- - - *82.84*
- Piede
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Artrotomia del piede e delle *80.18.99*
- - - - Asportazione
- - - - - Articolazione del piede e delle *80.98.99*
- - - - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione del piede e delle *80.88.99*
- - - - Interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari, Piede e *81.99.9E*
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Piede e *81.99.5E*
- - - Biopsia delle strutture articolari del piede e delle *80.38.99*
- - - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del piede e delle *80.48.99*
- - - Riduzione aperta di lussazione del piede e delle *79.88.99*
- - - Sinoviectomia del piede e delle *80.78.99*
- - - Sostituzione dell'articolazione del piede e delle *81.57.99*
- - Asportazione corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia
- - - Artroscopica del piede e delle *80.18.11*
- - - Piede, asportazione di corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia del piede e delle *80.18.21*

Dito –*Continuazione*

- Piede –*Continuazione*
- - Endoprotesi
- - - Avampiede o delle dita del piede ¬ Sostituzione dell'articolazione del piede e delle *81.57.11*
- - - Tarso ¬ Sostituzione dell'articolazione del piede e delle *81.57.10*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del piede e delle *80.18.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - - Artroscopica del piede e delle *80.18.10*
- - - Piede, lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia del piede e delle *80.18.20*
- - Sostituire un dito della mano ¬ Trasferimento di *82.89.16*
- - Via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione del piede e delle *80.88.10*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione o distruzione locale di lesione di altre articolazioni del piede e delle *80.88.59*
- - - - Sinoviectomia
- - - - - Artroscopica del piede e delle *80.78.19*
- - - - - Cielo aperto del piede e delle *80.78.29*
- - - Amputazione di *84.11*
- - - Artroscopia del piede e delle *80.28*
- - - Artrotomia per rimozione di protesi del piede e delle *80.08*
- - - Asportazione
- - - - Artroscopica dell'articolazione del piede e delle *80.98.10*
- - - - Cisti di altre articolazioni del piede e delle *80.88.50*
- - - Biopsia
- - - - Artroscopica delle strutture articolari del piede e delle *80.38.20*
- - - - Cielo aperto delle strutture articolari del piede e delle *80.38.30*
- - - - Percutanea (agobiopsia) del piede e delle *80.38.10*
- - - Intervento
- - - - Artroscopici sulla cartilagine articolare, Altre articolazioni del piede e delle *81.99.3E*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare, Altre articolazioni del piede e delle *81.99.4E*
- - - Radiografia di caviglia, piede, avampiede, *88.28*
- - - Reimpianto di *84.25*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione, Altre articolazioni del piede e delle *81.99.1E*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Altre articolazioni del piede e delle *81.99.2E*
- - - - Sostituzione di endoprotesi dell'avampiede e delle *81.59.13*
- - - Riduzione chiusa di lussazione del piede e delle *79.78*

Dito –*Continuazione*

- Piede –*Continuazione*

- - ¬ –*Continuazione*

- - - Sostituzione dell'articolazione del piede e delle dita del piede, Endoprotesi dell'avampiede o delle *81.57.11*

- Polso ¬ Altra riparazione della mano, delle *81.79*

- Sostituzione del pollice ¬ Trasferimento di *82.6*

- Sovrapposto ¬ Riparazione di *77.58*

- ¬

- - Altra asportazione, fusione (artrodesi) o riparazione di *77.58*

- - Amputazione transmetatarsica (amputazione dell'avampiede comprese tutte le *84.12*

- - Disarticolazione del *84.11*

Diuretica ¬ Urografia con infusione *87.73*

Divaricatori sintetici ¬ Inserzione di gabbie di fusione o *84.51*

Diversione

- Biliopancreatica

- - BPD

- - - Chirurgico cielo aperto ¬

- - - - Revisione di *44.5X.41*

- - - - Riconversione di *44.5X.43*

- - - Via laparoscopico ¬

- - - - Revisione di *44.5X.42*

- - - - Riconversione di *44.5X.44*

- - Stomaco

- - - Con switch duodenale BPD-DS

- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *43.89.30*

- - - - Via laparoscopica ¬ *43.89.31*

- - - Secondo Scopinaro

- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *43.89.20*

- - - - Via laparoscopica ¬ *43.89.21*

- Esterna ¬ Trapianto di uretere all'interno dell'ileo con *56.51*

Diverticolectomia

- Diverticolo di Zenker ¬ *29.32.11*

- Faringea, altro ¬ *29.32.99*

Diverticolo

- Calice renale ¬ Obliterazione di *55.39*

- Esofageo ¬ Asportazione locale di *42.31*

- Gastrico ¬ Inversione di *44.69*

- Zenker ¬

- - Diverticolectomia di *29.32.11*

- - Diverticolostomia endoscopica di *29.32.10*

Diverticolostomia endoscopica di diverticolo di Zenker ¬ *29.32.10*

Divisione

- Dotto deferente ¬ *63.71*

- Fasci cerebrali ¬ *01.32*

- Sella ipofisaria, per via transfrontale ¬ *07.61*

- Sfintere, NAS ¬ *49.59*

- Sinechie endometriali

- - Altro ¬ *68.21.99*

- - Isteroscopica ¬ *68.21.11*

- Timpano ¬ *20.23*

DLI (donor lymphocyte infusion) ¬ Raccolta di linfociti da donatore per *99.72.21*

DLS) secondo Zielke (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante plurisegmentaria dorsale (*78.49.36*

Dolore

- Acuto

- - Altro ¬ Trattamento del *93.A3.09*

- - Postoperatorio

- - - 48 ¬ Terapia

- - - - *93.A3.10*

- - - - *93.A3.11*

- - - Altro ¬ Terapia del *93.A3.19*

- Altro

- - Sede

- - - Colonna vertebrale, con imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del *04.81.25*

- - - Con imaging ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.1B*

- - - ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.1A*

- - ¬ Iniezione

- - - Infusione

- - - - Anestetico in nervo periferico per terapia del *04.81.19*

- - - - Medicamento in legamenti e/o muscoli per terapia del *81.92.43*

- - - Medicamento in radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale per terapia del *04.81.29*

- Colonna

- - Cervicale

- - - Con imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del *04.81.22*

- - - Senza imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del *04.81.21*

- - Lombare, con imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del *04.81.24*

- - Toracica, con imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del *04.81.23*

- Con imaging

- - Altre articolazioni ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.29*

- - Articolazione

- - - Capo ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.21*

- - - Colonna

- - - - Cervicale ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.22*

- - - - Lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.24*

- - - - Toracica ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.23*

- - ¬ Iniezione infusione

- - - Anestetico in nervo periferico per terapia del *04.81.12*

- - - Medicamento

- - - - Articolazioni periferiche per terapia del *81.92.32*

Dolore –*Continuazione*

- Con imaging –*Continuazione*

- - ¬ Iniezione infusione –*Continuazione*

- - - Medicamento –*Continuazione*

- - - - Legamenti e/o muscoli per terapia del *81.92.42*

- Ganglio prevertebrale plesso celiaco plesso ipogastrico

- - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.18*

- - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.17*

- Interventistica allargata sorvegliata strumentalmente, con controllo della riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del *93.A0.11*

- Multimodale

- - Breve termine ¬ Trattamento del *93.A1*

- - Secondo

- - - Durata del trattamento e il numero di unità terapeutiche ¬ Terapia del *93.A2*

- - - Numero di giorni ¬ Terapia del *93.A2.4*

- Senza

- - Imaging

- - - Articolazione

- - - - Capo ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.11*

- - - - Colonna

- - - - - Cervicale ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.12*

- - - - - Lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.14*

- - - - - Toracica ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.13*

- - - ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni periferiche per terapia del *81.92.31*

- - Procedura immagine imaging ¬ Iniezione infusione

- - - Anestetico in nervo periferico per terapia del *04.81.11*

- - - Medicamento in legamenti e/o muscoli per terapia del *81.92.41*

- Tronco simpatico

- - Cervicale

- - - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.12*

- - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.11*

- - Lombare

- - - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.16*

- - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.15*

- - Toracico

- - - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.14*

- - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.13*

Dolore –*Continuazione*

- ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.1*

Domicilio quale parte degli accertamenti riabilitativi precoci geriatrici, secondo la durata ¬ Visita diagnostica a *93.89.B*

Donald ¬ Intervento di Mc *67.59*

Donatore

- 1 a 3 concentrati ¬ Trasfusione di linfociti da *99.09.23*
- 4 a 6 concentrati ¬ Trasfusione di linfociti da *99.09.24*
- 6 concentrati ¬ Trasfusione di linfociti da *99.09.25*
- Consanguineo
- - HLA-identico ¬
- - - Prelievo cellule staminali ematopoietico
- - - - Midollo osseo, allogenico, *41.0A.12*
- - - - Sangue
- - - - - Cordone ombelicale, allogenico dedicato, *41.0A.32*
- - - - - Periferico, allogenico, *41.0A.22*
- - - Trapianto cellule staminali ematopoietico
- - - - Midollo osseo, allogenico, *41.0B.12*
- - - - Sangue
- - - - - Cordone ombelicale, allogenico dedicato, *41.0B.32*
- - - - - Periferico, allogenico, *41.0B.22*
- - Non HLA-identico ¬
- - - Prelievo cellule staminali ematopoietico
- - - - Midollo osseo, allogenico, *41.0A.13*
- - - - Sangue
- - - - - Cordone ombelicale, allogenico dedicato, *41.0A.33*
- - - - - Periferico, allogenico, *41.0A.23*
- - - Trapianto cellule staminali ematopoietico
- - - - Midollo osseo, allogenico, *41.0B.13*
- - - - Sangue
- - - - - Cordone ombelicale, allogenico dedicato, *41.0B.33*
- - - - - Periferico, allogenico, *41.0B.23*
- Deceduto ¬ Nefrectomia per trapianto, da *55.51.03*
- DLI (donor lymphocyte infusion) ¬ Raccolta di linfociti da *99.72.21*
- Fornitore esterno ¬ Trasfusione di linfociti da *99.09.20*
- Non consanguineo
- - HLA-identico ¬
- - - Prelievo cellule staminali ematopoietico
- - - - Midollo osseo, allogenico, *41.0A.14*
- - - - Sangue
- - - - - Cordone ombelicale, allogenico dedicato, *41.0A.34*
- - - - - Periferico, allogenico, *41.0A.24*
- - - Trapianto cellule staminali ematopoietico
- - - - Midollo osseo, allogenico, *41.0B.14*
- - - - Sangue
- - - - - Cordone ombelicale, allogenico dedicato, *41.0B.34*
- - - - - Periferico, allogenico, *41.0B.24*
- - Non HLA-identico ¬
- - - Prelievo cellule staminali ematopoietico
- - - - Midollo osseo, allogenico, *41.0A.15*

Donatore –*Continuazione*

- Non consanguineo –*Continuazione*
- - Non HLA-identico ¬ –*Continuazione*
- - - Prelievo cellule staminali ematopoietico –*Continuazione*
- - - - Sangue
- - - - - Cordone ombelicale, allogenico dedicato, *41.0A.35*
- - - - - Periferico, allogenico, *41.0A.25*
- - - Trapianto cellule staminali ematopoietico
- - - - Midollo osseo, allogenico, *41.0B.15*
- - - - Sangue
- - - - - Cordone ombelicale, allogenico dedicato, *41.0B.35*
- - - - - Periferico, allogenico, *41.0B.25*
- Vivente
- - AB0-incompatibile ¬ Preparazione al trapianto d'organo con *99.79.11*
- - Apparentato
- - - AB0
- - - - Compatibile ¬ Trapianto da un *00.91.20*
- - - - Incompatibile ¬ Trapianto da un *00.91.21*
- - - Altro ¬ Trapianto da un *00.91.99*
- - Dopo il prelievo di organo ¬ Controllo di routine di un *89.07.62*
- - Non apparentato
- - - AB0
- - - - Compatibile ¬ Trapianto da un *00.92.10*
- - - - Incompatibile ¬ Trapianto da un *00.92.11*
- - - Altro ¬ Trapianto da un *00.92.99*
- - Prelievo di organo, altro ¬ Visita di un *89.07.69*
- - Prima del prelievo di organo ¬ Valutazione completa di potenziale *89.07.61*
- - ¬ Nefrectomia per trapianto, da *55.51.02*
- ¬
- - Asportazione di pelle con chiusura del sito *86.91*
- - Inserzione
- - - Sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo, tronco eccetto la mammella, nonché estremità inferiori e superiori, per formazione di lembi di cute per uso *86.93*
- - - Tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembi di cute ad uso *85.95*

Donazioni di sangue intero, posto in quarantena (qFFP/PFC quarantenato) ¬ Plasma fresco congelato proveniente da plasmaferesi e *99.07.2*

Donna

- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nella *57.79.20*
- - Cistectomia radicale
- - - Con uretrectomia, nella *57.71.40*
- - - Senza uretrectomia, nella *57.71.30*
- Radicale ¬ Uretrectomia quale intervento indipendente nella *58.39.31*
- Semplice ¬ Uretrectomia quale intervento indipendente nella *58.39.30*

Donna –*Continuazione*

- Uomo ¬ Interventi per trasformazione di sesso, trasformazione da *64.5X.10*
- Via laparoscopico ¬
- - Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nella *57.79.21*
- - Cistectomia radicale
- - - Con uretrectomia, nella *57.71.41*
- - - Senza uretrectomia, nella *57.71.31*
- ¬
- - Ecografia perineale nella *88.79.22*
- - Interventi per trasformazione di sesso, trasformazione da uomo a *64.5X.20*
- - Riparazione di ipospadia o epispadia, nella *58.45.10*

Donor
v.

Donor lymphocyte infusion) ¬ Raccolta di linfociti da donatore per DLI (*99.72.21*

DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET-TAC) del corpo intero / della testa con 18-F- *92.19.06*

Doppia

- Canna
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Colostomia a *46.15.11*
- - - Digiunostomia e ileostomia a *46.26.11*
- - Intestino tenue ¬ Chiusura di stoma a *46.51.10*
- - Via laparoscopico ¬
- - - Colostomia a *46.15.12*
- - - Digiunostomia e ileostomia a *46.26.12*
- - ¬ Chiusura di colostomia a *46.52.10*
- Caso sindattilia polidattilia con ricostruzione articolare
- - Mano ¬ Asportazione di strutture *86.85.50*
- - Piede ¬ Asportazione di strutture *86.85.60*
- Con stimolazione antitachicardica ¬
- - Impianto di pacemaker a camera *37.8A.22*
- - Rimozione di pacemaker a camera *37.8B.22*
- Senza stimolazione antitachicardica ¬
- - Impianto di pacemaker a camera *37.8A.21*
- - Rimozione di pacemaker a camera *37.8B.21*
- Uscita
- - Tipo Fallot ¬ Correzione di ventricolo destro a *37.99.21*
- - ¬ Correzione di altro ventricolo destro a *37.99.22*
- ¬
- - Impianto di defibrillatore a camera *37.8E.12*
- - Rimozione di defibrillatore a camera *37.8F.12*

Doppio

- Assorbimento fotonico ¬ *88.98*
- Contrasto (Holzknecht) ¬ Clisma opaco, *87.64.20*
- Mano ¬ Correzione di polisindattilia mediante fusione di elementi *86.85.70*
- Piede ¬ Correzione di polisindattilia mediante fusione di elementi *86.85.80*
- ¬

Doppio –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Arteriografia coronarico
- - - Con catetere *88.56*
- - - Diretta selettiva con catetere *88.56*
- - Trapianto polmonare *33.52*

Doppler
v.a. tissue-doppler

Dorsale

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato capsulo-legamentoso *81.95.18*
- Con release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante correzione *78.49.34*
- Dinamico ¬ Artrodesi
- - 2 vertebre, *81.62.13*
- - 3 vertebre, *81.62.23*
- - 4 - 6 vertebre, *81.63.13*
- - 7 - 8 vertebre, *81.63.23*
- DLS) secondo Zielke (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante plurisegmentaria *78.49.36*
- Dorsolombare approccio
- - Anteriore ¬ Rifusione *81.34*
- - Posteriore ¬ Rifusione *81.35*
- Intervertebrale Approccio dorsolaterale ¬ Artrodesi
- - Livello C2 livello inferiore Approccio
- - - *81.03*
- - - *81.33*
- - Lombare lombosacrale Approccio
- - - *81.08*
- - - *81.38*
- - T1-L1: - Approccio *81.05*
- - Toracica o toracolombare: - Approccio *81.35*
- Lembo TRAM peduncolato (lembo muscolocutaneo trasverso di retto addominale) ¬ Mammoplastica con lembo di grande *85.89.14*
- Senza release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante correzione *78.49.33*
- Ventrale intercorporeo ¬ Artrodesi
- - 2 vertebre, combinata *81.62.11*
- - 3 vertebre, combinata *81.62.21*
- - 4 - 6 vertebre, combinata *81.63.11*
- - 7 - 8 vertebre, combinata *81.63.21*
- - 9 o più vertebre, combinata *81.64.11*
- ¬
- - Artrodesi
- - - 2 vertebre, *81.62.10*
- - - 3 vertebre, *81.62.20*
- - - 4 - 6 vertebre, *81.63.10*
- - - 7 - 8 vertebre, *81.63.20*
- - - 9 e più vertebre, *81.64.10*
- - Ricostruzione complesso colonna vertebrale scoliosi mediante epifisiodesi
- - - Bilaterale con fusione vertebrale *78.49.4G*
- - - Monolaterale con fusione vertebrale *78.49.4F*

Dorso ¬

- Accorciamento di muscolo o tendine, Parete toracica, addome e *83.85.24*
- Allungamento
- - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, Parete toracica, addome e *83.89.14*
- - Muscolo o tendine, Parete toracica, addome e *83.85.14*
- Altro
- - Asportazione di tessuti molli, Parete toracica, addome e *83.49.34*
- - Fasciectomia, Parete toracica, addome e *83.44.14*
- - Incisione dei tessuti molli, Parete toracica, addome e *83.09.94*
- - Intervento
- - - Muscoli, fasce e borse, Parete toracica, addome e *83.99.24*
- - - Plastico
- - - - Fasce, Parete toracica, addome e *83.89.94*
- - - - Muscoli, Parete toracica, addome e *83.87.94*
- - - - Tendini, Parete toracica, addome e *83.88.94*
- - - Tendini, Parete toracica, addome e *83.99.14*
- - Miectomia, Parete toracica, addome e *83.45.14*
- - Sezione dei tessuti molli, Parete toracica, addome e *83.19.94*
- - Sutura
- - - Muscoli o fasce, Parete toracica, addome e *83.65.14*
- - - Tendini, Parete toracica, addome e *83.64.14*
- - Tendinectomia, Parete toracica, addome e *83.42.14*
- - Trasposizione di tendini, Parete toracica e *83.76.14*
- Arretramento di tendini, Parete toracica, addome e *83.72.14*
- Asportazione
- - Guaina tendinea, Parete toracica e *83.49.14*
- - Lesione
- - - Fascia, Parete toracica, addome e *83.39.22*
- - - Guaine tendinee, Parete toracica, addome e *83.31.14*
- - - Muscoli, Parete toracica, addome e *83.32.12*
- - - Tendine, Parete toracica, addome e *83.39.12*
- - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con
- - - - Chiusura di ferita primaria, su parete toracica e *86.42.17*
- - - - Copertura plastica, su parete toracica e *86.43.17*
- - - Senza chiusura di ferita primaria, su parete toracica e *86.41.17*
- Avanzamento di tendini, Parete toracica, addome e *83.71.14*
- Borsectomia, Parete toracica, addome e *83.5X.14*
- Borsotomia, Parete toracica, addome e *83.03.14*

Dorso ¬ –*Continuazione*

- Copertura di difetto della fascia, Parete toracica, addome e *83.89.24*
- Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Parete toracica, addome e *83.88.34*
- Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Parete toracica, addome e *83.19.24*
- Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Parete toracica, addome e *83.19.34*
- Esplorazione della guaina tendinea, Parete toracica e *83.01.14*
- Fasciotomia, Parete toracica, addome e *83.14.14*
- Incisione di tendine, Parete toracica, addome e *83.13.14*
- Innesto
- - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Parete toracica, addome e *83.82.44*
- - Cutaneo autologo
- - - Spessore parziale
- - - - Ampio, su parete toracica e *86.6B.27*
- - - - Piccolo, su parete toracica e *86.6B.17*
- - - Tutto spessore
- - - - Ampio, su parete toracica e *86.6A.27*
- - - - Piccolo, su parete toracica e *86.6A.17*
- - Fascia, Parete toracica, addome e *83.82.14*
- - Lembo
- - - Muscolare o fasciale locale, Parete toracica, addome e *83.82.24*
- - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Parete toracica, addome e *83.82.34*
- - Tendineo, Parete toracica, addome e *83.81.14*
- Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Parete toracica, addome e *83.91.14*
- Mioplastica, Parete toracica, addome e *83.87.14*
- Miotomia, Parete toracica, addome e *83.02.14*
- Plastico con lembo
- - Distanza peduncolato, su parete toracica e *86.7C.17*
- - Libero con anastomosi microvascolare, su parete toracica e *86.7D.17*
- - Regionale peduncolato, su parete toracica e *86.7B.17*
- Reinserzione
- - Muscoli, Parete toracica, addome e *83.74.14*
- - Tendini, Parete toracica, addome e *83.73.14*
- Resezione compartimentale, Parete toracica, addome e *83.49.24*
- Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Parete toracica, addome e *83.09.14*
- Rinforzo di tendine, Parete toracica, addome e *83.88.14*
- Sezione
- - Muscolo, Parete toracica, addome e *83.19.14*
- - Tendine, Parete toracica, addome e *83.13.24*
- Sutura
- - Differita di tendini, Parete toracica, addome e *83.62.14*

Dorso ¬ –*Continuazione*

- Sutura –*Continuazione*

- - Guaina tendinea, Parete toracica, addome e *83.61.14*

- Tenodesi, Parete toracica, addome e *83.88.44*

- Tenoplastica sostitutiva, Parete toracica, addome e *83.88.24*

- Trasferimento trapianto

- - Muscoli, Parete toracica, addome e *83.77.14*

- - Tendini, Parete toracica, addome e *83.75.14*

Dorsolaterale ¬

- Approccio transpleurico, retropleurico e *03.09.29*

- Artrodesi

- - Livello C2 livello inferiore Approccio dorsale intervertebrale Approccio

- - - *81.03*

- - - *81.33*

- - Lombare lombosacrale Approccio dorsale intervertebrale Approccio

- - - *81.08*

- - - *81.38*

- - T1-L1: - Approccio dorsale (intervertebrale) - Approccio *81.05*

- - Toracica o toracolombare: - Approccio dorsale (intervertebrale) - Approccio *81.35*

Dorsolombare approccio

- Anteriore ¬ Rifusione dorsale o *81.34*

- Posteriore ¬ Rifusione dorsale o *81.35*

Dorso-ventrale ¬ Ricostruzione complesso colonna vertebrale

- Cifosi) mediante correzione *78.49.35*

- Scoliosi) mediante epifisiodesi *78.49.4E*

Dose

- Basse ¬ Trattamento con interleuchina-2 (IL-2) a *99.28*

- Intraoperatoria ¬ Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili multiplanari, alto rateo di *92.29.24*

- Intratecale e intraventricolare del medicamento ¬ Adeguamento postoperatorio della *00.98.12*

- Pulsata pulsed dose rate ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto

- - Emettitori rimovibili monoplanari, rateo di *92.29.12*

- - Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari, rateo di *92.29.22*

- Rate ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto

- - Emettitori rimovibili monoplanari, rateo di dose pulsata (pulsed *92.29.12*

- - Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari, rateo di dose pulsata (pulsed *92.29.22*

- ¬

- - Brachiterapia interstiziale con impianto

- - - Emettitori rimovibili monoplanari

- - - - Alto rateo di *92.29.13*

- - - - Basso rateo di *92.29.11*

- - - Volumetrico emettitori rimovibili multiplanari

- - - - Alto rateo di *92.29.23*

- - - - Basso rateo di *92.29.21*

Dose –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Pianificazione irradiazione radioterapia percutaneo brachiterapia pianificazione irradiazione

- - - Radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea, con pianificazione individuale della *92.29.86*

- - - Senza pianificazione individuale della *92.29.85*

DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET-TAC) del corpo intero / della testa con ligandi marcati con *92.19.05*

DOTA-coniugati ¬ Terapia radiorecettoriale con analoghi della somatostatina *92.28.13*

Dotto

- Arterioso

- - Botallo

- - - Altro ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del *39.99.38*

- - - Con

- - - - Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del *39.99.32*

- - - - Spirale (coil) ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del *39.99.31*

- - - ¬

- - - - Legatura del *38.84.31*

- - - - Occlusione farmacologica del *99.29.20*

- - Pervio ¬

- - - Legatura del *38.84.31*

- - - Occlusione farmacologica del *99.29.20*

- Biliare

- - Altro ¬

- - - Inserzione sostituzione

- - - - Endoscopica di stent nel *51.87.09*

- - - - Stent nel *51.9A.09*

- - - Rimozione di endoprotesi dal *51.95.99*

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rimozione di endoprotesi dal *51.95.20*

- - Comune ¬

- - - Riparazione di fistola del *51.72*

- - - Sutura semplice del *51.71*

- - Non specificato

- - - Fegato ¬ Anastomosi di *51.39*

- - - Intestino ¬ Anastomosi di *51.39*

- - Pancreas ¬ Anastomosi di *51.39*

- - Percutanea-transepatica ¬ Rimozione di endoprotesi dal *51.95.11*

- - Secondo numero stent ¬ Inserzione sostituzione

- - - Chirurgico cielo aperto stent

- - - - Non autoespandenti nel *51.9A.7*

- - - - Nudi autoespandenti nel *51.9A.8*

- - - Endoscopica stent

- - - - Non autoespandenti nel *51.87.1*

- - - - Nudi autoespandenti nel *51.87.2*

- - - - Rivestiti autoespandenti nel *51.87.3*

- - - Percutaneo-transepatico stent

- - - - Non autoespandenti nel *51.9A.1*

- - - - Nudi autoespandenti nel *51.9A.2*

- - - - Rivestiti autoespandenti nel *51.9A.3*

- - Sfintere Oddi

Dotto –*Continuazione*

- Biliare –*Continuazione*

- - Sfintere Oddi –*Continuazione*

- - - Altro

- - - - Procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.19*

- - - - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.99*

- - - Elettro-, termo- e crioablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.10*

- - - Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.12*

- - - Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.11*

- - Stomaco ¬ Anastomosi di *51.39*

- - Via

- - - Endoscopica ¬ Rimozione di endoprotesi dal *51.95.10*

- - - Laparoscopico

- - - - Secondo

- - - - - Numero di stent ¬ Inserzione o sostituzione di stent non autoespandenti nel *51.9A.4*

- - - - - Numero di stent ¬ Inserzione o sostituzione di stent nudi autoespandenti nel *51.9A.5*

- - - - - Numero di stent ¬ Inserzione o sostituzione di stent rivestiti autoespandenti nel *51.9A.6*

- - - - ¬ Rimozione di endoprotesi dal *51.95.21*

- - ¬

- - - Altro

- - - - Anastomosi di *51.39*

- - - - Interventi percutanei sulle vie biliari, Inserzione percutanea-transepatica di drenaggio nel *51.98.12*

- - - Asportazione

- - - - Altro *51.69*

- - - - Lesione di *51.69*

- - - Biopsia

- - - - Cielo aperto della colecisti e dei *51.13*

- - - - Percutanea della colecisti e dei *51.12*

- - - Chiusura di apertura artificiale di *51.79*

- - - Colecistectomia

- - - - Con revisione chirurgica dei *51.22.11*

- - - - Senza revisione chirurgica dei *51.22.10*

- - - Dilatazione endoscopica dell'ampolla e di *51.84*

- - - Distruzione di *51.99.11*

- - - Emostasi di *51.99.13*

- - - Inserzione

- - - - Drenaggio nel *51.99.12*

- - - - Sostituzione

- - - - - Chirurgica a cielo aperto, di stent rivestiti autoespandenti nel *51.9A.A*

- - - - - Endoprotesi di *51.9A*

- - - - - Endoscopica di endoprotesi nel *51.87*

- - - Litotripsia extracorporea della colecisti e/o *98.52*

- - - Revisione di *51.99.14*

- - - Sutura di *51.79*

Dotto –*Continuazione*
- Cistico
- - Dotto epatico
- - - Rimozione
- - - - Calcolo
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Incisione del *51.44.11*
- - - - - Via laparoscopica ¬ Incisione del *51.44.21*
- - - - Occlusione
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Incisione del *51.49.11*
- - - - - Via laparoscopica ¬ Incisione del *51.49.21*
- - - ¬
- - - - Incisione del *51.59*
- - - - Riparazione del *51.79*
- - Residuo ¬ Asportazione del *51.61*
- Deferente
- - Epididimo ¬
- - - Altra riparazione di *63.89*
- - - Sutura di lacerazione di *63.81*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Interventi sul funicolo spermatico, sull'epididimo e su *63.99*
- - - - Procedure diagnostiche sul funicolo spermatico, sull'epididimo e sul *63.09*
- - - - Radiografia dell'epididimo e *87.95*
- - - Biopsia del funicolo spermatico, dell'epididimo o di *63.01*
- - - Clampaggio di *63.71*
- - - Divisione di *63.71*
- - - Inserimento di valvola in *63.95*
- - - Legatura di *63.71*
- - - Rimozione
- - - - Legatura di *63.84*
- - - - Valvola da *63.85*
- Epatico
- - Rimozione
- - - Calcolo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Incisione del dotto cistico e dei *51.44.11*
- - - - Via laparoscopica ¬ Incisione del dotto cistico e dei *51.44.21*
- - - Occlusione
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Incisione del dotto cistico e dei *51.49.11*
- - - - Via laparoscopica ¬ Incisione del dotto cistico e dei *51.49.21*
- - Tratto gastrointestinale ¬ Anastomosi fra *51.37*
- - ¬
- - - Anastomosi fra colecisti e *51.31*
- - - Incisione del dotto cistico e dei *51.59*
- - - Riparazione del dotto cistico e dei *51.79*
- Frontonasale ¬ Ricostruzione del *22.79*
- Ileale ¬ Costruzione di *56.51*
- Mammari ¬ Radiografia con contrasto dei *87.35*
- Müller ¬ Asportazione di cisti del *60.73*
- Nasolacrimale ¬
- - Incisione (drenaggio) di *09.59*

Dotto –*Continuazione*
- Nasolacrimale ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione di supporto nel *09.44*
- - Intubazione del *09.44*
- - Radiografia senza contrasto dei *87.09*
- - Specillazione del *09.43*
- Pancreatico
- - Altro ¬
- - - Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto del pancreas o del *52.22.99*
- - - Inserzione e sostituzione endoscopica di sonda (stent) nel *52.93.99*
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Altri interventi sul pancreas, Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente nel *52.95.40*
- - - Inserzione
- - - - Drenaggio nel *52.95.30*
- - - - Sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente nel *52.95.50*
- - - Rimozione di calcoli dal *52.95.10*
- - Via laparoscopico ¬
- - - Dilatazione del *52.95.20*
- - - Inserzione
- - - - Drenaggio nel *52.95.31*
- - - - Sostituzione
- - - - - Stent (protesi) autoespandente nel *52.95.51*
- - - - - Stent (protesi) non autoespandente nel *52.95.41*
- - - Ricostruzione plastica del *52.95.60*
- - - Rimozione di calcoli dal *52.95.11*
- - Wirsung] ¬ Riparazione chirurgica del *52.99*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Intervento
- - - - - Cielo aperto sul pancreas, Dilatazione del *52.99.10*
- - - - - Cielo aperto sul pancreas, Ricostruzione plastica del *52.99.20*
- - - - Pancreatotomia, Incisione del *52.09.11*
- - - Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto del *52.21*
- - - Biopsia chiusa [endoscopica] del *52.14*
- - - Dilatazione endoscopica del *52.98*
- - - Incannulazione (o cannulamento) del *52.92*
- - - Inserzione sostituzione endoscopica stent non autoespandente protesi
- - - - *52.93.10*
- - - - *52.93.20*
- - - Rimozione endoscopica di calcoli dal *52.94*
- Parotideo (di Stenone) ¬ Legatura del *26.99.10*
- Salivare
- - Altro ¬
- - - Altro Intervento
- - - - Ghiandole o *26.99.99*
- - - - Riparazione e di plastica su ghiandole o *26.49.99*
- - - Incisione delle ghiandole o *26.0X.99*

Dotto –*Continuazione*
- Salivare –*Continuazione*
- - Con asportazione di calcolo ¬ Incisione delle ghiandole o *26.0X.10*
- - ¬
- - - Altre procedure diagnostiche sulle ghiandole e *26.19*
- - - Biopsia
- - - - Agobiopsia] di ghiandola o *26.11*
- - - - Aperta di ghiandola o *26.12*
- - - Riposizionamento di *26.49.12*
- - - Sondaggio di *26.91*
- - - Sutura di lacerazione di *26.41.10*
- - - Trapianto di apertura del *26.49.11*
- Tireoglosso
- - Altro ¬ Asportazione del *06.7X.99*
- - Con resezione mediana dello ioide ¬ Intervento secondario di asportazione del *06.7X.14*
- - Senza resezione mediana dello ioide ¬ Intervento secondario di asportazione del *06.7X.15*
- Toracico ¬
- - Altri interventi sul *40.69*
- - Chiusura di fistola del *40.63*
- - Fistolizzazione del *40.62*
- - Incannulamento del *40.61*
- - Legatura del *40.64*

Douglas
- Altro ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto del cul-de-sac di *70.32.99*
- Con pull-through del colon * ¬ Residuo rettale nel cavo del *48.65*
- ¬
- - Apertura del *70.0*
- - Asportazione locale di lesione o tessuto del cul-de-sac di *70.32.10*
- - Biopsia del *70.23*
- - Distruzione locale di lesione o tessuto del cul-de-sac di *70.32.11*
- - Drenaggio del *70.12*

Drainage) ¬ Drenaggio posturale (Postural *93.99.11*

Drammaterapia e terapia della parola, terapia del modellismo e della pittura, terapia intermediale, musicoterapia ¬ Terapia del movimento e della danza, *93.84*

Drenaggio
- Amniotico ¬ *75.C6*
- Angina di Ludwig ¬ *27.0*
- Ascesso
- - Appendicolare ¬ *47.2*
- - Extraperitoneale ¬ *54.0*
- - Intramidollare ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per *03.09.45*
- - Intraperitoneale ¬ *54.13*
- - Periprostatico ¬ *60.81*
- - Prostatico ¬ *60.0*
- - Retroperitoneale ¬ *54.0*
- - ¬ Interventi su più seni paranasali, per via intranasale con *22.9X.22*
- Borsa faringea ¬ *29.0*
- Cavità pleurica in toracoscopia ¬ *34.06*
- Cisti

Drenaggio –*Continuazione*
- Cisti –*Continuazione*
- - Pancreatica mediante catetere, altro ¬ *52.01.99*
- - Seno pilonidale ¬ *86.03*
- Cistostomico ¬ Sostituzione di *59.94*
- Con filo (setone) di fistola anale ¬ *49.99.10*
- Continuo liquido ascitico ¬
- - Inserzione di cateteri nonché di pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il *54.99.80*
- - Revisione senza sostituzione di cateteri nonché di pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il *54.99.81*
- - Rimozione di ostruzione meccanica di cateteri di una pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il *54.99.82*
- - Sostituzione
- - - Cateteri di pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il *54.99.84*
- - - Pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il *54.99.83*
- Cute tessuto sottocutaneo
- - Altra sede ¬ Incisione con *86.04.18*
- - Capo ¬ Incisione con *86.04.10*
- - Mano ¬ Incisione con *86.04.11*
- - Piede ¬ Incisione con *86.04.13*
- Dotto
- - Biliare ¬
- - - Altri interventi percutanei sulle vie biliari, Inserzione percutanea-transepatica di *51.98.12*
- - - Inserzione di *51.99.12*
- - Nasolacrimale, NAS ¬ Incisione (*09.59*
- - Pancreatico
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione di un *52.95.30*
- - - Via laparoscopica ¬ Inserzione di un *52.95.31*
- Douglas ¬ *70.12*
- Ematoma
- - Cupola vaginale ¬ *70.14*
- - Epidurale ¬ Incisione del canale vertebrale per *03.09.41*
- - Intramidollare ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per *03.09.44*
- - Subdurale ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per *03.09.43*
- Empiema
- - Epidurale ¬ Incisione del canale vertebrale per *03.09.41*
- - Subdurale ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per *03.09.43*
- Esterno nel sistema liquorale (es. ventricolare, cisternale, subdurale) ¬ Inserzione di *01.39.40*
- Extraperitoneale della parete addominale ¬ Incisione della parete addominale, *54.0X.10*
- Extrapleurico ¬ *34.01*
- Faccia e del pavimento della bocca ¬ *27.0*
- Ferita ¬ Sostituzione di zaffamento (o tampone) o *97.16*
- Ghiandola bulbo-uretrale ¬ *58.91*
- Glaucoma ¬ Impianto di *12.79.20*

Drenaggio –*Continuazione*
- Intercostale toracico chiuso ¬ Inserzione di *34.04*
- Interno di cisti pancreatica ¬ *52.4*
- Linfedema ¬ *40.9X.30*
- Liquido
- - Epidurale
- - - Altro motivi ¬ altro
- - - - Craniectomia, per *01.25.19*
- - - - Craniotomia, altro *01.24.16*
- - - ¬ Incisione del canale vertebrale per *03.09.41*
- - Subdurale
- - - Subaracnoideo ¬ Incisione delle meningi cerebrali per *01.31.20*
- - - ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per *03.09.43*
- Mediano ¬ Senotomia frontale, Inserzione di *22.41.12*
- Mucocele ¬ *22.00*
- Nasobiliare ¬ Inserzione endoscopica di sonda per *51.86*
- Naso-pancreatico ¬ Inserzione endoscopica di sonda per *52.97*
- Nefrostomico ¬ Sostituzione di *55.93*
- Orale transcervicale ascesso
- - Parafaringeo ¬ *28.0*
- - Peritonsillare ¬ *28.0*
- - Retrofaringeo ¬ *28.0*
- - Tonsillare ¬ *28.0*
- Orecchio interno ¬ *20.79*
- Pancreatico ¬ Rimozione di tubo o *97.56*
- Parete addominale ¬ *54.0*
- Pelvi renale ¬ Inserzione di *55.12*
- Percutaneo
- - Addominale ¬ *54.91*
- - Con ago della regione tiroidea ¬ *06.01*
- Pericardico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *37.12.11*
- - Percutaneo ¬ *37.0*
- - Via toracoscopica ¬ *37.12.12*
- Peritoneale ¬ Rimozione di dispositivo di *97.82*
- Pielostomico ¬ Sostituzione di *55.94*
- Pleurico (inserzione di catetere intercostale per drenaggio) ¬ *34.04*
- Posturale (Postural Drainage) ¬ *93.99.11*
- Regione
- - Facciale (ascesso) ¬ *27.0*
- - Fasciale della faccia ¬ *27.0*
- Rene con catetere ¬ *59.8*
- Retroperitoneale ¬ Rimozione di dispositivo di *97.81*
- Scroto tunica vaginale
- - Altro ¬ Incisione e *61.0X.99*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione e *61.0X.10*
- Sede non specificata ¬ Altro lavaggio articolare con *80.10.13*
- Seni cranici ¬ Incisione e *01.21*
- Spazio palmare o tenare ¬ Incisione e *82.04*
- Strutture tonsillari e peritonsillari ¬ Incisione e *28.0*

Drenaggio –*Continuazione*
- Timpanico ¬ Paracentesi con *20.01*
- Torace aperto ¬ *34.09*
- Toracico
- - Con lisi di aderenze) ¬ Revisione di catetere intercostale (*34.04*
- - ¬ *34.04*
- Transduodenale cisti pancreatico
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ *52.01.22*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ *52.01.21*
- - - Laparoscopica ¬ *52.01.23*
- Transgastrico cisti pancreatico
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ *52.01.12*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ *52.01.11*
- - - Laparoscopica ¬ *52.01.13*
- Transtimpanico ¬ Rimozione di *20.1*
- Transuretrale vescica
- - Altro ¬ *57.0X.99*
- - Evacuazione chirurgica di tamponamento vescicale ¬ *57.0X.12*
- - Rimozione
- - - Calcolo ¬ *57.0X.10*
- - - Corpo estraneo ¬ *57.0X.11*
- Unghia, matrice ungueale o plica ungueale ¬ Incisione con *86.B1.11*
- Ureterostomia ¬
- - Cambiamento di *59.93*
- - Reinserimento di *59.93*
- - Sostituzione di *59.93*
- Ventricolare ¬ Altri interventi per il *02.39*
- Vescica, senza incisione ¬ *57.0*
- ¬
- - Altro
- - - Craniectomia, Nuova craniectomia con inserzione di *01.25.20*
- - - Incisione
- - - - Altre ossa del tarso senza sezione, *77.18.34*
- - - - Calcagno senza sezione, *77.18.24*
- - - - Carpo e metacarpo senza sezione, *77.14.13*
- - - - Femore senza sezione, *77.15.13*
- - - - Metatarso senza sezione, *77.18.44*
- - - - Omero senza sezione, *77.12.13*
- - - - Radio e dell'ulna senza sezione, *77.13.13*
- - - - Rotula senza sezione, *77.16.13*
- - - - Talo senza sezione, *77.18.14*
- - - - Tibia e fibula senza sezione, *77.17.13*
- - - Miringotomia senza inserzione di *20.09.10*
- - Artrotomia
- - - Altra sede specificata, lavaggio articolare con *80.19.93*
- - - Anca, Lavaggio articolare con *80.15.20*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare, lavaggio articolare con *80.11.22*
- - - - Omero-glenoidea, lavaggio articolare con *80.11.12*

Drenaggio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Artrotomia –*Continuazione*
- - - Articolazione –*Continuazione*
- - - - Sacroiliaca, lavaggio articolare con *80.19.40*
- - - - Sterno-clavicolare, lavaggio articolare con *80.19.20*
- - - - Subtalare, lavaggio articolare con *80.17.40*
- - - - Talocrurale, lavaggio articolare con *80.17.20*
- - - Artroscopica
- - - - Altra sede specificata, lavaggio articolare con *80.19.90*
- - - - Anca, lavaggio articolare con *80.15.10*
- - - - Articolazione
- - - - - Acromio-clavicolare, lavaggio articolare con *80.11.20*
- - - - - Omero-glenoidea, lavaggio articolare con *80.11.10*
- - - - - Sacroiliaca, lavaggio articolare con *80.19.30*
- - - - - Sterno-clavicolare, lavaggio articolare con *80.19.10*
- - - - - Subtalare, lavaggio articolare con *80.17.30*
- - - - - Talocrurale, lavaggio articolare con *80.17.10*
- - - - Ginocchio, lavaggio articolare con *80.16.10*
- - - - Gomito, lavaggio articolare con *80.12.10*
- - - - Piede e delle dita del piede, lavaggio articolare con *80.18.10*
- - - - Polso, lavaggio articolare con *80.13.10*
- - - - Sede non specificata, lavaggio articolare con *80.10.10*
- - - Ginocchio, Lavaggio articolare con *80.16.20*
- - - Gomito, Lavaggio articolare con *80.12.20*
- - - Mano e delle dita della mano, Lavaggio articolare con *80.14.10*
- - - Piede e delle dita del piede, lavaggio articolare con *80.18.20*
- - - Polso, Lavaggio articolare con *80.13.20*
- - Drenaggio) ¬ Drenaggio pleurico (inserzione di catetere intercostale per *34.04*
- - Ecografia diagnostico apparato digerente endosonografia
- - - Flessibile
- - - - Con *88.74.23*
- - - - Senza *88.74.22*
- - - Rigido
- - - - Con
- - - - - *88.74.33*
- - - - - *88.74.43*
- - - - Senza
- - - - - *88.74.32*
- - - - - *88.74.42*
- - Fenestrazione toraco-pleurica per *34.09*
- - Incisione
- - - Cisti lacrimale (con *09.0*
- - - Colonna vertebrale, *77.19.23*

Drenaggio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione –*Continuazione*
- - - Coste e dello sterno, *77.11.23*
- - - Falange
- - - - Mani, *77.19.13*
- - - - Piedi, *77.19.43*
- - - Ossa pelviche, *77.19.33*
- - - Regione tiroidea, *06.09.11*
- - - Scapola e della clavicola, *77.11.13*
- - - Ulteriori ossa specificate, *77.19.93*
- - - Uretere per *56.2*
- - Laparoscopia, Laparoscopia con *54.21.30*
- - Laparotomia con *54.13*
- - Miringotomia con inserzione di *20.01*
- - Riapertura di pregressa craniotomia con inserzione di *01.23.10*
- - Surrenalotomia (con *07.41*

Drilling) ¬ Perforazione laparoscopica dell'ovaio (*65.99*

Droghe
- Medicamento
- - Durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamenti di neonati e lattanti in seguito a consumo materno di altre *99.BB.12*
- - Neonato lattante
- - - Seguito consumo materno
- - - - Altre droghe e medicamenti durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da *99.BB.12*
- - - - Oppiacei durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da *99.BB.11*
- - - ¬ Disintossicazione e disassuefazione da *99.BB*
- Solventi ¬ HoNOSCA 4: Problemi legati all'abuso di alcol, *94.A2.4*
- ¬ HoNOS 3: Problemi legati all'assunzione di alcool o *94.A1.3*

Drotrecogin alfa (attivato) ¬ Infusione di *00.11*

Drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent(s) di vasi periferici con liberazione di sostanza medicamentosa, stent *00.55.11*

Dual energy X-ray absorptiometry (DXA) ¬ Densitometria ossea con *88.98.10*

Duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo, con Amplatzer *39.99.32*

Duhamel ¬
- Pull-through addominoperineale secondo *48.65*
- Resezione del retto secondo *48.65*

Dührssen ¬ Incisione di *73.93*

Dunlop ¬ Trazione di *93.44*

Duodenale
v.a. pancreaticoduodenale
v.a. transduodenale

Duodenale
- Altro ¬
- - Controllo endoscopico di sanguinamento gastrico o *44.43.99*
- - Gastrectomia parziale con anastomosi *43.6X.99*

Duodenale –*Continuazione*
- BPD-DS
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch *43.89.30*
- - Via laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch *43.89.31*
- Seguito sleeve resection intervento secondario
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Switch *43.89.50*
- - Via laparoscopica ¬ Switch *43.89.51*
- ¬
- - Embolizzazione mediante catetere per sanguinamento gastrico o *44.44*
- - Pilorectomia con anastomosi *43.6X.10*
- - Sutura di ulcera *44.42*

Duodenectomia ¬ *45.62*

Duodeno
- Altro ¬
- - Altro controllo di emorragia dello stomaco o del *44.49.99*
- - Asportazione distruzione endoscopica lesione
- - - *45.30.99*
- - - Intestino tenue, eccetto *45.35.99*
- - Chiusura fistola
- - - *46.72.99*
- - - Intestino tenue, eccetto il *46.74.99*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Chiusura fistola
- - *46.72.11*
- - Intestino tenue, eccetto il *46.74.11*
- Elettro-, termo- o criocoagulazione ¬ Distruzione endoscopica di lesione del *45.30.20*
- Via
- - Endoscopica ¬ Chiusura fistola
- - - *46.72.10*
- - - Intestino tenue, eccetto il *46.74.10*
- - Laparoscopico ¬ Chiusura fistola
- - - *46.72.12*
- - - Intestino tenue, eccetto il *46.74.12*
- ¬
- - Altro
- - - Asportazione locale di lesione del *45.31*
- - - Distruzione
- - - - Endoscopica di lesione del *45.30.29*
- - - - Lesione
- - - - - *45.32*
- - - - - Intestino tenue, eccetto il *45.34*
- - Asportazione
- - - Endoscopica lesione
- - - - *45.30.11*
- - - - Intestino tenue, eccetto *45.35.11*
- - - Locale di lesione o tessuto dell'intestino tenue, eccetto il *45.33*
- - Biopsia di una o più sedi dell'esofago, stomaco e/o *45.16*
- - Dilatazione (palloncino) del *46.85*
- - Distruzione endoscopica di lesione dell'intestino tenue, eccetto *45.35.21*
- - Endosonografia del *88.74.14*
- - Incisione del *45.01*

Duodeno –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Pancreatectomia
- - - Prossimale
- - - - Con conservazione del *52.51.20*
- - - - Senza conservazione del piloro né del *52.51.31*
- - - Totale, con conservazione del *52.63*
- - Resezione endoscopica della mucosa del *45.30.10*
- - Sutura lacerazione
- - - *46.71*
- - - Intestino tenue eccetto il *46.73*

Duodenoplastica ¬ *46.79*

Duodenoscopia
v.a. gastroduodenoscopia

Duodenostomia
v.a. cistoduodenostomia
v.a. colecistoduodenostomia
v.a. esofagoduodenostomia
v.a. gastroduodenostomia

Duodenostomia ¬ Confezione di *46.33*

Duplex

- Arteria
- - Altro ¬ Ecografia *88.79.69*
- - Braccio ¬ Ecografia *88.79.62*
- - Gamba e del piede ¬ Ecografia *88.79.64*
- - Iliacofemorale a poplitea ¬ Ecografia *88.79.63*
- - Intracraniche ¬ Ecografia *88.71.11*
- - Renali ¬ Ecografia *88.79.61*
- - Vene extracraniche sovra-aortiche ¬ Ecografia *88.71.14*
- Sistema venoso superficiale dell'arto inferiore ¬ Ecografia *88.79.75*
- Vena
- - Altro ¬ Ecografia *88.79.79*
- - Braccio (superficiali e profonde) ¬ Ecografia *88.79.71*
- - Iliaca a poplitea ¬ Ecografia *88.79.73*
- - Profonde della gamba ¬ Ecografia *88.79.74*
- - Viscerali ¬ Ecografia *88.79.72*

Dupuytren ¬

- Intervento secondo
- - *82.12*
- - *82.35*
- Risoluzione della contrattura di *82.35*

Dura madre

- Invertito corteccia cerebrale ¬ EDS encefalo-duro-sinangiosi posa
- - *02.51.12*
- - Arteria e della *02.51.13*
- ¬
- - Apertura della *02.51*
- - Sutura semplice della *02.11*

Durale
v.a. extradurale
v.a. sotto-durale

Durale

- Spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale, plastica *03.59.13*
- ¬ Innesto *02.12*

Durante

- Gravidanza ¬ Disintossicazione disassuefazione droghe medicamento neonato lattante seguito consumo materno
- - Altre droghe e medicamenti *99.BB.12*
- - Oppiacei *99.BB.11*
- Immediatamente dopo la chirurgia cardiaca ¬ pacemaker temporaneo usato *39.64*

Duraplastica

- Con cranioplastica
- - Convessità ¬ Altra *02.12.21*
- - Passaggio craniocervicale ¬ Altra *02.12.22*
- Frontobasale con lembo peduncolato ¬ *02.12.31*
- Transnasale ¬ *02.12.3*

Durata

- 12 ore ¬ Elettroencefalografia prolungata, *89.14.12*
- Consulto ¬ Consulto
- - Malattia allergica-immunologica, secondo la *89.91.1*
- - Pianificazione della riabilitazione, secondo la *93.89.C*
- Fino a 7 giorni compresi ¬ Trattamento fisico medico complesso, *99.B6.10*
- Monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio ¬ *00.94.3*
- Sorveglianza ¬ Test di provocazione allergologico specifico, secondo la *89.39.6*
- Trattamento
- - Assistenza respiratoria extracorporea (ECLA) ¬ *37.69.B*
- - Con
- - - Contropulsatore aortico ¬ *37.69.1*
- - - Sistema assistenza
- - - - Cardiaca e circolatoria ¬ *37.69*
- - - - Cardiocircolatoria
- - - - - Con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso) ¬ *37.69.2*
- - - - - Con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare ¬ *37.69.5*
- - - - - Con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, monoventricolare ¬ *37.69.4*
- - - - - Con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, monoventricolare e biventricolare ¬ *37.69.6*
- - - - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso ¬ *37.69.A*
- - - - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso ¬ *37.69.8*
- - - - - Respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, veno-venoso ¬ *37.69.7*
- - - - - Respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2 ¬ *37.69.B*
- - Interventional Lung Assist (ILA) ¬ *37.69.8*

Durata –*Continuazione*

- Trattamento –*Continuazione*
- - Numero di unità terapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale, secondo la *93.A2*
- - Ossigenazione extracorporeo membrana ECMO con priorità data assistenza
- - - Cardiaca ¬ *37.69.A*
- - - Respiratoria ¬ *37.69.8*
- - Pre-parto) prima del parto nella stessa degenza ospedaliera, secondo la durata del trattamento ¬ Trattamento ospedaliero (*73.7X.1*
- - ¬
- - - Assistenza sostituzione funzione renale mediante emodiafiltrazione continuo
- - - - Arteriovenosa (CAVHDF), secondo la *39.95.E*
- - - - Veno-venosa, secondo la *39.95.C*
- - - Dialisi peritoneale continuo
- - - - Assistita meccanicamente (APD), con apparecchi supplementari, secondo la *54.98.3*
- - - - Non assistita meccanicamente (CAPD), secondo la *54.98.2*
- - - Emodiafiltrazione, continua, veno-venosa, con pompa (CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze, secondo la *39.95.D*
- - - Emodialisi continuo veno-venoso con pompa CVVHD anticoagulazione con
- - - - Altre sostanze, secondo la *39.95.4*
- - - - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la *39.95.3*
- - - Emofiltrazione continuo
- - - - Arteriovenosa (CAVH), secondo la *39.95.A*
- - - - Veno-venoso
- - - - - Con pompa (CVVH), anticoagulazione con altre sostanze, secondo la *39.95.8*
- - - - - Con pompa (CVVH), anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione, secondo la *39.95.7*
- - - Inalazione di monossido di azoto, secondo la *00.12*
- - - Iniezione di sostanza antiinfettiva, secondo la *99.22.1*
- - - Ossigenoterapia iperbarica
- - - - Con sorveglianza intensiva, secondo la *93.95.6*
- - - - Senza sorveglianza intensiva, secondo la *93.95.5*
- - - Terapia interdisciplinare per piede diabetico, secondo la *99.B5.4*
- - - Trattamento
- - - - Neurologico
- - - - - Complesso dell'ictus cerebrale acuto in Stroke Center (SC), secondo la *99.BA.1*
- - - - - Complesso dell'ictus cerebrale acuto in Stroke Unit (SU), secondo la *99.BA.2*
- - - - Neuropsicologico, secondo la *89.15.8*
- - - - Ospedaliero (durata del trattamento pre-parto) prima del parto nella stessa degenza ospedaliera, secondo la *73.7X.1*
- ¬
- - Avvio di provvedimenti delle autorità, secondo la *94.8X.5*
- - Consulenza

Durata –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Consulenza –*Continuazione*
- - - Materia di diritto sociale, secondo la *94.8X.1*
- - - Psicosociale
- - - - Paziente, secondo la *94.8X.2*
- - - - Sistema del paziente, secondo la *94.8X.3*
- - Organizzazione della convalescenza, secondo la *94.8X.4*
- - Trattamento
- - - Assistenza per reazione anafilattica con sorveglianza medica, secondo la *99.B2*
- - - Complesso
- - - - Cirrosi epatica, secondo la *99.B1*
- - - - Epilessia refrattaria, secondo la *99.B3*
- - - - Integrato per anoressia, secondo la *99.BD*
- - - - Multimodale
- - - - - Diabete mellito, secondo la *99.B5.3*
- - - - - Malattie motorie extrapiramidali, secondo la *99.B4*
- - - Psicoterapeutico complesso multimodale di liaison, secondo la *94.92*
- - Visita diagnostica a domicilio quale parte degli accertamenti riabilitativi precoci geriatrici, secondo la *93.89.B*

Duro

- Trapianto ¬ Asportazione di mucosa del palato *24.39.10*
- ¬
- - Approccio alla base del cranio, transorale con apertura sia del palato molle che del palato *01.24.33*
- - Ostectomia parziale di altre ossa della faccia, Ricostruzione di tessuto molle e *76.39.11*

DXA) ¬ Densitometria ossea con dual energy X-ray absorptiometry (*88.98.10*

EBUS) ¬ Endobronchial Ultrasound (*88.73.20*

Eccesso ormonale ¬ Valutazione endocrinologica complessa con cateterismo invasivo per sospetto *99.B5.20*

Eccezione pollice ¬

- Amputazione e disarticolazione di dita della mano (ad *84.01*
- Reimpianto di dita della mano (ad *84.22*
- Trasferimento di dita, ad *82.81*

Eccimeri come ausilio tecnico per la rimozione di sonde di pacemaker o defibrillatore ¬ Impiego di laser a *39.A1.11*

ECG

- Fetale (elettrodo cefalico) ¬ *75.A1*
- ¬
- - Apicocardiogramma (con elettrodo *89.57*
- - Fonocardiogramma con elettrodo *89.55*
- - Tracciato dell'impulso carotideo con elettrodo *89.56*

EC-IC) ¬ Bypass vascolare extracranico-intracranico (*39.28*

ECLA ¬

- Assistenza respiratorio extracorporeo
- - *37.6A.A1*
- - *37.6A.A2*
- - *37.6B.A1*
- - *37.6B.A2*
- - *37.6C.A1*
- - *37.6C.A2*
- - *37.6D.51*
- Durata del trattamento, assistenza respiratoria extracorporea (*37.69.B*

ECMO con priorità data assistenza

- Cardiaco ¬
- - Durata del trattamento, ossigenazione extracorporea a membrana [*37.69.A*
- - Ossigenazione extracorporeo membrana
- - - *37.6A.71*
- - - *37.6A.72*
- - - *37.6A.73*
- - - *37.6B.71*
- - - *37.6B.72*
- - - *37.6B.73*
- - - *37.6C.71*
- - - *37.6C.72*
- - - *37.6C.73*
- - - *37.6D.41*
- Respiratorio ¬
- - Durata del trattamento, ossigenazione extracorporea a membrana [*37.69.8*
- - Ossigenazione extracorporeo membrana
- - - *37.6A.61*
- - - *37.6A.62*
- - - *37.6B.61*
- - - *37.6B.62*
- - - *37.6C.61*
- - - *37.6C.62*
- - - *37.6D.31*

Ecocardiografia

- Camere cardiache ¬ *37.28*
- Intracardiaca EIC ¬ *37.28*
- Transesofageo

Ecocardiografia –*Continuazione*

- Transesofageo –*Continuazione*
- - Altro ¬ *88.72.29*
- - Con
- - - Metodica complessa (4-D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ *88.72.25*
- - - Mezzo di contrasto ¬ *88.72.24*
- - Riposo ¬ *88.72.21*
- - Sotto stress
- - - Farmacologico ¬ *88.72.23*
- - - Fisico ¬ *88.72.22*
- - ¬ *88.72*
- Transtoracico
- - Altro ¬ *88.72.19*
- - Con
- - - Metodica complessa (4-D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ *88.72.15*
- - - Mezzo di contrasto ¬ *88.72.14*
- - Riposo ¬ *88.72.11*
- - Sotto stress
- - - Farmacologico ¬ *88.72.13*
- - - Fisico ¬ *88.72.12*
- ¬ *88.72*

Ecoencefalografia ¬ *88.71*

Ecografia

- Apparato genitale esterno maschile ¬ *88.79.21*
- Articolare
- - Altre articolazioni ¬ *88.79.19*
- - Anche infantili secondo Graf ¬ *88.79.10*
- - Ginocchio ¬ *88.79.13*
- - Spalla ¬ *88.79.12*
- Articolazioni e dei tessuti molli del piede o della mano ¬ Status *88.79.11*
- Cerebrale transfontanellare ¬ *88.71.12*
- Con mezzo contrasto endovenoso
- - Stimolazione farmacologica ¬ *88.79.80*
- - ¬ *88.76.30*
- Diagnostico
- - Addominale e retroperitoneale, altro ¬ *88.76.99*
- - Altre sedi del torace, altro ¬ *88.73.99*
- - Apparato
- - - Digerente
- - - - Altro ¬ *88.74.99*
- - - - Endosonografia
- - - - - Flessibile, con drenaggio ¬ *88.74.23*
- - - - - Flessibile, con puntura ¬ *88.74.21*
- - - - - Flessibile, senza drenaggio ¬ *88.74.22*
- - - - - Flessibile, senza puntura ¬ *88.74.20*
- - - - - Rigida, con drenaggio ¬ *88.74.33*
- - - - - Rigida, con drenaggio ¬ *88.74.43*
- - - - - Rigida, con puntura ¬ *88.74.31*
- - - - - Rigida, con puntura ¬ *88.74.41*
- - - - - Rigida, senza drenaggio ¬ *88.74.32*
- - - - - Rigida, senza drenaggio ¬ *88.74.42*
- - - - - Rigida, senza puntura ¬ *88.74.30*
- - - - - Rigida, senza puntura ¬ *88.74.40*
- - - Urinario, altro ¬ *88.75.99*
- - - Vascolare periferico ¬ *88.77*
- - Ascella ¬ *88.73.12*

Ecografia –*Continuazione*

- Diagnostico –*Continuazione*
- - Cuore, altro ¬ *88.72.99*
- - Tessuti molli ¬ *88.79.20*
- - Utero gravido ¬ *88.78*
- - Vasi del capo e del collo, altro ¬ *88.71.99*
- Duplex
- - Arteria
- - - Altro ¬ *88.79.69*
- - - Braccio ¬ *88.79.62*
- - - Gamba e del piede ¬ *88.79.64*
- - - Iliacofemorale a poplitea ¬ *88.79.63*
- - - Intracraniche ¬ *88.71.11*
- - - Renali ¬ *88.79.61*
- - - Vene extracraniche sovra-aortiche ¬ *88.71.14*
- - Sistema venoso superficiale dell'arto inferiore ¬ *88.79.75*
- - Vena
- - - Altro ¬ *88.79.79*
- - - Braccio (superficiali e profonde) ¬ *88.79.71*
- - - Iliaca a poplitea ¬ *88.79.73*
- - - Profonde della gamba ¬ *88.79.74*
- - - Viscerali ¬ *88.79.72*
- Intero addome superiore inferiore
- - Con ecografia vascolare ¬ *88.76.11*
- - Senza ecografia vascolare ¬ *88.76.10*
- Intraoperatoria ¬ *88.79.50*
- Mammella
- - Bilaterale ¬ *88.73.10*
- - Monolaterale ¬ *88.73.11*
- Naso e dei seni paranasali ¬ *88.71.15*
- Oculare ¬ *95.13*
- Perineale nella donna ¬ *88.79.22*
- Puntura / biopsia / aspirazione) ¬ Intervento guidato da *88.79.51*
- Tiroide ¬ *88.71.13*
- Trombosi venosa profonda ¬ *88.77*
- TULIP) ¬ Prostatectomia transuretrale laser-indotta guidata (da *60.21.11*
- Vascolare
- - Arterie viscerali ¬ *88.76.12*
- - ¬ Ecografia intero addome superiore inferiore
- - - Con *88.76.11*
- - - Senza *88.76.10*
- Vasi del capo e del collo, altro ¬ Altra *88.71.19*
- ¬
- - Feticidio mediante iniezione intracardiaca guidata da *75.F2*
- - Interventi sul cuore fetale guidati da *75.C8*
- - Terapie fetali invasive guidate da *75.C*

Ecograficamente ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, trombolisi selettiva, assistita *39.75.16*

Ecografico

- Fegato ¬ Agoaspirato con guida *50.11.12*
- Vascolare ¬ Test funzionale *88.79.81*
- ¬

Ecografico –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Incisione o asportazione di setto congenito dell'utero, isteroscopica, con assistenza *68.22.13*

- - Puntura del follicolo percutanea (sotto controllo *69.92.21*

- - Riduzione di una invaginazione del tratto digestivo, con guida *96.29*

Economia simbolica ¬ *94.33*

ECT), EST ¬ Terapia elettroconvulsiva (*94.27*

Ectopico

- Addominale ¬ Rimozione di gravidanza *74.3*

- Extratubarica ¬ Rimozione di gravidanza *74.3*

- Mammella ¬ Asportazione di tessuto *85.24*

Ectropion

- Altro ¬ Altra riparazione di entropion o *08.49.99*

- Con

- - Intervento sui muscoli retrattori della palpebra ¬ Altra riparazione di entropion o *08.49.10*

- - Resezione cuneiforme ¬ Riparazione di entropion o *08.43*

- - Ricostruzione palpebra

- - - Accorciamento orizzontale della palpebra ¬ Riparazione di entropion o *08.44.10*

- - - ¬ Altra riparazione di entropion o *08.44.99*

- - Riposizione di lamella palpebrale ¬ Altra riparazione di entropion o *08.49.11*

- - Tecnica di sutura ¬ Riparazione di entropion o *08.42*

- Termocauterizzazione ¬ Riparazione di entropion o *08.41*

EDAS (encefalo-duro-arterio-sinangiosi) ¬ *02.51.11*

EDS encefalo-duro-sinangiosi posa

- Arteria e della dura madre invertita sulla corteccia cerebrale ¬ *02.51.13*

- Dura madre invertita sulla corteccia cerebrale ¬ *02.51.12*

Educazionale ¬ Terapia *93.82*

Educazione

- Approfondita del paziente ¬ *00.95.13*

- Bambini costretti a letto ¬ *93.82*

- Fondamentale del paziente ¬ *00.95.12*

- Genitori alla gestione del neonato, settimana di gravidanza (SdG) 24 0/7 - 33 6/7, secondo il numero di consulenze ¬ *00.95.4*

- Paziente

- - Diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2), secondo il numero di trattamenti ¬ *00.95.2*

- - Ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche, terapia infusionale parenterale specifica, *93.59.74*

- - Familiari per la gestione di una stomia, secondo il numero di trattamenti ¬ *00.95.3*

- - Persone di riferimento, altro ¬ *00.95.09*

EEG
v.a. video-EEG

- Ampiezza integrata (aEEG) ¬ *89.14.13*

- Poligrafico nel sonno notturno ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video, *89.19.40*

- Prolungata mobile ¬ *89.14.12*

- Radiografico ¬ Monitoraggio *89.19*

- Video ¬ Monitoraggio *89.19*

- ¬ Videoregistrazione dell' *89.14.12*

Efflusso ¬ Ventricolo

- Destro (tratto di *88.52*

- Sinistro (tratto di *88.53*

Egamentoso
v.a. capsulo-legamentoso

EGD] con biopsia chiusa ¬ Esofagogastroduodenoscopia [*45.16*

EGPS (encefalo-galea-periostio-sinangiosi) ¬ *02.51.15*

EIC ¬ Ecocardiografia intracardiaca *37.28*

Elastica ¬ Altri interventi sulle emorroidi, Legatura *49.49.11*

Électrodes, rechargeable ¬ Implantation ou remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur périphérique, système à plusieurs *04.95.13*

Elefantiasi dello scroto ¬ Riduzione di *61.3*

Elementi

- Corticospongiosi (autologhi) nella colonna vertebrale ¬ Innesto di spongiosa autologa o di *78.49.81*

- Doppio

- - Mano ¬ Correzione di polisindattilia mediante fusione di *86.85.70*

- - Piede ¬ Correzione di polisindattilia mediante fusione di *86.85.80*

- Radioattivo brachiterapia con radionuclidi chiuso

- - Altri vasi ¬ Impianto o inserzione di *92.27.39*

- - Arterie coronarie ¬ Impianto o inserzione di *92.27.31*

- - Intraoperatoria ¬ Impianto o inserzione di *92.27.40*

- - Organi sessuali femminili, NAS ¬ Impianto o inserzione di *92.27.10*

- - Sede

- - - Combinata intrauterina e intravaginale ¬ Impianto o inserzione di *92.27.13*

- - - Endoluminale ¬ Impianto o inserzione di *92.27.23*

- - - Intracavitaria ¬ Impianto o inserzione di *92.27.22*

- - - Intrauterina ¬ Impianto o inserzione di *92.27.11*

- - - Intravaginale ¬ Impianto o inserzione di *92.27.12*

- - Superficie corporea

- - - Altra o NAS sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di *92.27.00*

- - - ¬ Impianto o inserzione di *92.27.21*

Elettrico

- Favorire la calcificazione ossea ¬ Inserzione di stimolatore osseo (*78.9*

- Funzione dello sfintere esofageo inferiore ¬ pacemaker per stimolazione *42.99.3*

- Programmabile per pazienti molto pesanti ¬ Terapia posizionale, letto *93.39.12*

Elettrico –*Continuazione*

- Programmata non invasiva (NIPS), altro ¬ Stimolazione *37.20.99*

- ¬ Inserzione sottocutanea di stimolatore anale *49.92*

Elettro-, termo- e crioablazione ¬ Asportazione distruzione endoscopica lesione tessuto

- Dotti biliari e dello sfintere di Oddi, *51.64.10*

- Esofageo, *42.33.20*

Elettro-, termo- o criocoagulazione

- Ablazione a radiofrequenza ¬ Distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello stomaco, *43.41.20*

- ¬ Distruzione endoscopica di lesione del duodeno, *45.30.20*

Elettrocardiografico ¬ Monitoraggio *89.54*

Elettrocausticazione

- Ampio

- - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.2E*

- - Capo ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.21*

- - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.26*

- - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.2D*

- Piccolo

- - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.1E*

- - Capo ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.11*

- - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.16*

- - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.1D*

Elettrochirurgica della palpebra ¬ Depilazione *08.91*

Elettrocoagulazione

- Enucleazione dell'orecchio esterno ¬ Cauterizzazione, coagulazione, criochirurgia, curettage, *18.29*

- Laser microonde radiofrequenza resezione

- - Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (*37.34*

- - Torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (*37.33*

- Lesione o tessuto del retto ¬ Altra *48.32*

- Radicale di lesione o tessuto del retto ¬ *48.31*

- ¬

- - Distruzione

- - - Locale di lesione o tessuto della vagina, *70.33.12*

- - - Tessuto o lesione della cervice mediante *67.34*

- - Riparazioni di aneurisma con *39.52*

Elettrococleografia, altro ¬ *20.31.99*

Elettroconizzazione della cervice ¬ *67.32*

Elettroconvulsiva (ECT), EST ¬ Terapia *94.27*

Elettrodo

- AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pacemaker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di *37.75*

- Attivazione baroriflesso ¬

Elettrodo –*Continuazione*

- Attivazione baroriflesso ¬ –*Continuazione*
- - Impianto o sostituzione di *39.8X.30*
- - Revisione senza sostituzione di *39.8X.31*
- - Rimozione di *39.8X.32*
- Cefalico) ¬ ECG fetale (*75.A1*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, elettrodo piatto, sistema a più *04.92.31*
- Cilindrico sistema elettrodo
- - Percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, *04.92.21*
- - Singolo
- - - Percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, *04.92.20*
- - - ¬
- - - - Revisione
- - - - - Senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale, *03.99.30*
- - - - - Senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, *04.94.11*
- - - - Rimozione
- - - - - Elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale, *03.94.10*
- - - - - Elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, *04.93.10*
- - ¬
- - - Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale, *03.99.31*
- - - - Periferico, *04.94.12*
- - - Rimozione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale, *03.94.11*
- - - - Periferico, *04.93.11*
- Coclea ¬ Impianto ricevitore cranio inserzione
- - *20.96*
- - *20.97*
- - *20.98*
- ECG ¬
- - Apicocardiogramma (con *89.57*
- - Fonocardiogramma con *89.55*
- - Tracciato dell'impulso carotideo con *89.56*
- Epicardico ¬
- - Inserzione di *37.7A.2*
- - Revisione senza sostituzione di *37.75.41*
- Epicardio
- - Accesso sottoxifoideo chirurgico cielo aperto ¬
- - - Impianto di *37.7A.22*
- - - Rimozione di *37.7B.22*
- - Mediante toracotomia sternotomia chirurgico cielo aperto ¬
- - - Impianto di *37.7A.21*
- - - Rimozione di *37.7B.21*
- - Via toracoscopica ¬
- - - Impianto di *37.7A.23*
- - - Rimozione di *37.7B.23*
- Esterno ¬ Stimolazione con *99.62*

Elettrodo –*Continuazione*

- Forame ovale ¬ Impianto, sostituzione di *02.93*
- Nervo vago ¬ Rimozione di *04.93.40*
- Neurostimolatore
- - Epidurale
- - - Elettrodo
- - - - Cilindrico
- - - - - Sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione senza sostituzione di *03.99.30*
- - - - - Sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di *03.94.10*
- - - - - Sistema a più elettrodi ¬ Revisione senza sostituzione di *03.99.31*
- - - - - Sistema a più elettrodi ¬ Rimozione di *03.94.11*
- - - - Piatto
- - - - - Sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione senza sostituzione di *03.99.32*
- - - - - Sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di *03.94.20*
- - - - - Sistema a più elettrodi ¬ Revisione senza sostituzione di *03.99.33*
- - - - - Sistema a più elettrodi ¬ Rimozione di *03.94.21*
- - - Permanente sistema elettrodo
- - - - Singolo
- - - - - Stimolazione continua, chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di *03.93.22*
- - - - - Stimolazione continua, percutanea ¬ Impianto o sostituzione di *03.93.20*
- - - - Stimolazione
- - - - - Continua, chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di *03.93.23*
- - - - - Continua, percutanea ¬ Impianto o sostituzione di *03.93.21*
- - - Temporaneo sistema elettrodo
- - - - Singolo, stimolazione di prova ¬ Impianto o sostituzione di *03.93.10*
- - - - Stimolazione di prova ¬ Impianto o sostituzione di *03.93.11*
- - Intracranico
- - - Altro ¬
- - - - Impianto o sostituzione di *02.93.39*
- - - - Revisione senza sostituzione di *02.93.49*
- - - Stereotassico sistema elettrodo
- - - - Permanenti per la stimolazione permanente ¬ Revisione senza sostituzione di *02.93.42*
- - - - Singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione senza sostituzione di *02.93.41*
- - - ¬
- - - - Interventi su o con *02.93*
- - - - Rimozione di *02.93.51*
- - Periferico
- - - Altro ¬
- - - - Impianto o sostituzione di *04.92.99*
- - - - Revisione senza sostituzione di *04.94.99*
- - - - Rimozione di *04.93.99*
- - - Elettrodo
- - - - Cilindrico

Elettrodo –*Continuazione*

- Neurostimolatore –*Continuazione*
- - Periferico –*Continuazione*
- - - Elettrodo –*Continuazione*
- - - - Cilindrico –*Continuazione*
- - - - - Sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione senza sostituzione di *04.94.11*
- - - - - Sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di *04.93.10*
- - - - - Sistema a più elettrodi ¬ Revisione senza sostituzione di *04.94.12*
- - - - - Sistema a più elettrodi ¬ Rimozione di *04.93.11*
- - - - Piatto
- - - - - Sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione senza sostituzione di *04.94.13*
- - - - - Sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di *04.93.20*
- - - - - Sistema a più elettrodi ¬ Revisione senza sostituzione di *04.94.14*
- - - - - Sistema a più elettrodi ¬ Rimozione di *04.93.21*
- - - Permanente elettrodo
- - - - Cilindrico
- - - - - Sistema a elettrodo singolo, percutanea ¬ Impianto o sostituzione di *04.92.20*
- - - - - Sistema a più elettrodi, percutanea ¬ Impianto o sostituzione di *04.92.21*
- - - - Piatto
- - - - - Sistema a elettrodo singolo, chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di *04.92.30*
- - - - - Sistema a più elettrodi, chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di *04.92.31*
- - - Temporaneo sistema elettrodo
- - - - Singolo, (stimolazione di prova) ¬ Impianto o sostituzione di *04.92.10*
- - - - Stimolazione di prova) ¬ Impianto o sostituzione di *04.92.11*
- - Spinale altro ¬
- - - Impianto o sostituzione di *03.93.99*
- - - Rimozione di *03.94.99*
- - Subdurale per stimolazione della radice anteriore ¬ Rimozione di *03.94.30*
- Non ricaricabile ¬ Impianto sostituzione generatore impulso neurostimolatore
- - Epidurale, sistema a più *03.9A.12*
- - Intracranico, sistema a più *02.97.12*
- - Periferico, sistema a più *04.95.12*
- Osteogenici per stimolare la crescita ossea ¬ Inserzione di *78.9*
- Pacemaker ¬ Controllo dell'impedenza dell' *89.47*
- Percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, elettrodo cilindrico, sistema a più *04.92.21*
- Permanenti per la stimolazione permanente ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore intracranico, stereotassica, sistema a più *02.93.42*
- Piatto sistema elettrodo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, *04.92.31*

Elettrodo –*Continuazione*

- Piatto sistema elettrodo –*Continuazione*
- - Singolo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, *04.92.30*
- - - ¬
- - - - Revisione
- - - - - Senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale, *03.99.32*
- - - - - Senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, *04.94.13*
- - - - Rimozione
- - - - - Elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale, *03.94.20*
- - - - - Elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, *04.93.20*
- - ¬
- - - Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale, *03.99.33*
- - - - Periferico, *04.94.14*
- - - Rimozione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale, *03.94.21*
- - - - Periferico, *04.93.21*
- Profondità ¬ Impianto, sostituzione di *02.93*
- Ricaricabile ¬ Impianto sostituzione generatore impulso neurostimolatore
- - Epidurale, sistema a più *03.9A.13*
- - Intracranico, sistema a più *02.97.13*
- Sensore cuore ¬
- - Impianto di *37.7A*
- - Rimozione di *37.7B*
- Sfenoidali ¬ Applicazione di *02.96*
- Shock
- - Sottocutaneo
- - - Impiego con sistema defibrillazione sottocutaneo ¬
- - - - Impianto di *37.7A.33*
- - - - Rimozione di *37.7B.33*
- - - ¬
- - - - Impianto di *37.7A.32*
- - - - Rimozione di *37.7B.32*
- - Transvenoso ¬
- - - Impianto di *37.7A.31*
- - - Rimozione di *37.7B.31*
- Singolo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, elettrodo piatto, sistema a *04.92.30*
- - Non ricaricabile ¬ Impianto sostituzione generatore impulso neurostimolatore
- - - Epidurale, sistema a *03.9A.11*
- - - Intracranico, sistema a *02.97.11*
- - - Periferico, sistema a *04.95.11*
- - Percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, elettrodo cilindrico, sistema a *04.92.20*

Elettrodo –*Continuazione*

- Singolo –*Continuazione*
- - Permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore intracranico, stereotassica, sistema a *02.93.41*
- - Stimolazione
- - - Continuo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale permanente, sistema a *03.93.22*
- - - - Percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale permanente, sistema a *03.93.20*
- - - Prova ¬ Impianto sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale temporaneo, sistema a *03.93.10*
- - - - Periferico temporaneo, sistema a *04.92.10*
- - ¬
- - - Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale
- - - - - Elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale, elettrodo cilindrico, sistema a *03.99.30*
- - - - - Elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale, elettrodo piatto, sistema a *03.99.32*
- - - - Periferico
- - - - - Elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, elettrodo cilindrico, sistema a *04.94.11*
- - - - - Elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, elettrodo piatto, sistema a *04.94.13*
- - - Rimozione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale
- - - - - Elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale, elettrodo cilindrico, sistema a *03.94.10*
- - - - - Elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale, elettrodo piatto, sistema a *03.94.20*
- - - - Periferico
- - - - - Elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, elettrodo cilindrico, sistema a *04.93.10*
- - - - - Elettrodo(i) di neurostimolatore periferico, elettrodo piatto, sistema a *04.93.20*
- Stimolatore nervo vago ¬
- - Impianto o sostituzione di *04.92.40*
- - Revisione senza sostituzione di *04.94.15*
- Stimolazione
- - Continuo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale permanente, sistema a più *03.93.23*
- - - Percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale permanente, sistema a più *03.93.21*
- - Prova ¬ Impianto sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - Epidurale temporaneo, sistema a più *03.93.11*

Elettrodo –*Continuazione*

- Stimolazione –*Continuazione*
- - Prova ¬ Impianto sostituzione elettrodo neurostimolatore –*Continuazione*
- - - Periferico temporaneo, sistema a più *04.92.11*
- Subdurale
- - Stimolazione della radice anteriore ¬ Impianto o sostituzione di *03.93.30*
- - Striscia ¬ Impianto, sostituzione di *02.93*
- Transvenoso
- - Atriale
- - - Ventricolare ¬ Revisione senza sostituzione di *37.75.32*
- - - ¬
- - - - Impianto di *37.7A.13*
- - - - Revisione senza sostituzione di *37.75.33*
- - - - Rimozione di *37.7B.13*
- - Cuore ¬ Rimozione di *37.7B.1*
- - Ventricolare
- - - Con sensing atriale ¬
- - - - Impianto di *37.7A.12*
- - - - Rimozione di *37.7B.12*
- - - ¬
- - - - Impianto di *37.7A.11*
- - - - Revisione senza sostituzione di *37.75.31*
- - - - Rimozione di *37.7B.11*
- - Ventricolo sinistro attraverso seno coronarico ¬
- - - Impianto di *37.7A.14*
- - - Revisione senza sostituzione di *37.75.34*
- - - Rimozione di *37.7B.14*
- ¬
- - *83.92*
- - Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - Epidurale elettrodo
- - - - Cilindrico, sistema a più *03.99.31*
- - - - Piatto, sistema a più *03.99.33*
- - - Periferico elettrodo
- - - - Cilindrico, sistema a più *04.94.12*
- - - - Piatto, sistema a più *04.94.14*
- - Rimozione elettrodo neurostimolatore
- - - Epidurale elettrodo
- - - - Cilindrico, sistema a più *03.94.11*
- - - - Piatto, sistema a più *03.94.21*
- - - Periferico elettrodo
- - - - Cilindrico, sistema a più *04.93.11*
- - - - Piatto, sistema a più *04.93.21*
- - Riparazione o rimozione di impianto protesico cocleare (ricevitore) (*20.99*
- - Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pacemaker) (sensore) [*37.75*

Elettroencefalografia

- Prolungata, durata più di 12 ore ¬ *89.14.12*
- Sonno ¬ *89.14.11*

Elettroencefalografico

- Intracranico ¬ Impianto, sostituzione di ricevitore *02.93*

Elettroencefalografico –*Continuazione*

- Video

- - EEG poligrafico nel sonno notturno ¬ Monitoraggio *89.19.40*

- - Radio-telemetrico

- - - Altro ¬ Monitoraggio *89.19.99*

- - - Con sorveglianza permanente ¬ Monitoraggio *89.19.30*

Elettroencefalogramma, altro ¬ *89.14.99*

Elettrofisiologico

- EPS] ¬ Studi *37.26*

- Invasivo tramite catetere ¬ Test *37.26*

Elettroidraulico

- Tritori meccanici ed estrazione per via endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni, onde *55.04*

- ¬ Litotrissia con ultrasuoni o *59.95*

Elettrolisi e altra depilazione cutanea ¬ *86.B2.12*

Elettroliti ¬ Iniezione o infusione di *99.18*

Elettromagnetico, altro ¬ Impianto di apparecchio acustico *20.95.99*

Elettromiografia

- Occhio [EMG] ¬ *95.25*

- Sfintere uretrale ¬ *89.23*

- ¬ Analisi della deambulazione strumentale tridimensionale con *89.15.33*

Elettroni

- Acceleratore lineare

- - Altro ¬ Teleradioterapia con *92.25.09*

- - Guidato immagine

- - - 2 campi di irradiazione ¬ Teleradioterapia con *92.25.13*

- - - Fino a 2 campi di irradiazione ¬ Teleradioterapia con *92.25.12*

- - - Irradiazione 3D pianificata ¬ Teleradioterapia con *92.25.14*

- - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Teleradioterapia con *92.25.15*

- - - ¬ Teleradioterapia con *92.25.11*

- - Irradiazione

- - - Campo esteso ¬ Teleradioterapia con *92.25.01*

- - - Corpo intero ¬ Teleradioterapia con *92.25.03*

- - - Emicorpo ¬ Teleradioterapia con *92.25.02*

- - Non guidato immagine

- - - 2 campi di irradiazione ¬ Teleradioterapia con *92.25.22*

- - - Fino a 2 campi di irradiazione ¬ Teleradioterapia con *92.25.21*

- - - Irradiazione 3D pianificata ¬ Teleradioterapia con *92.25.23*

- - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Teleradioterapia con *92.25.24*

- - Radioterapia intraoperatoria ¬ Teleradioterapia con *92.25.04*

- ¬ Radioterapia intraoperatoria con *92.41*

Elettronico

- Ureterale ¬

- - Impianto di stimolatore *56.92*

- - Rimozione di stimolatore *56.94*

- - Sostituzione di stimolatore *56.93*

- ¬

Elettronico –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Impianto

- - - Corpuscolo carotideo di stimolatore *39.8*

- - - Stimolatore vescicale *57.96*

- - Rimozione di stimolatore vescicale *57.98*

- - Sostituzione di stimolatore vescicale *57.97*

Elettronistagmografia [ENG] ¬ *95.24*

Elettrooculografia [EOG] ¬ *95.22*

Elettroporazione irreversibile

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.15*

- Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.35*

- Via laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.25*

- ¬ *00.99.31*

Elettroresezione ed elettrovaporizzazione transuretrale di tessuto prostatico ¬ Prostatectomia, *60.22*

Elettroretinografia [ERG] ¬ *95.21*

Elettroshock

- Subconvulsivo ¬ Terapia con *94.26*

- ¬ Altra terapia con *94.27*

Elettrovaporizzazione transuretrale

- Prostata (TEVAP) ¬ *60.22*

- Tessuto prostatico ¬ Prostatectomia, elettroresezione ed *60.22*

Elevatore

- Aponeurosi ¬ Correzione di blefaroptosi con resezione o avanzamento del muscolo *08.33*

- Sospensione uretrovescicale ¬ Intervento sul muscolo *59.71*

- ¬

- - Cistouretropessia con muscolo *59.71*

- - Correzione di blefaroptosi con altre tecniche che utilizzano il muscolo *08.34*

- - Massaggio rettale (per spasmo dell' *99.93*

Elevazione

- Corpo vertebrale ¬ Impianto di materiale in un corpo vertebrale, senza precedente *81.65*

- Frammenti ossei affossati ¬ *03.53*

Eliminare l'acqua] ¬ Ultrafiltrazione [per *99.78*

Eliminazione

- Acqua dal plasma ¬ *99.78*

- Chirurgica di rughe facciali ¬ *86.82*

- Endotossine mediante emoperfusione con polimixina ¬ Aferesi per *99.79.21*

- Psicosomatico

- - Terapia infusionale parenterale specifico

- - - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, dietetiche (diete di *93.59.74*

- - - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, dietetiche (diete di *93.59.73*

Eliminazione –*Continuazione*

- Psicosomatico –*Continuazione*

- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, dietetiche (diete di *93.59.72*

Elitroceleplastica
v. Entero-elitroceleplastica

Elmslie ¬ Tecnica secondo Bandi, *81.44.12*

Eloquio deglutizione vocale ¬

- Adattamento delle funzioni di linguaggio, *93.70.13*

- Compensazione delle funzioni di linguaggio, *93.70.12*

- Ripristino delle funzioni di linguaggio, *93.70.11*

Eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent(s) di vasi periferici con liberazione di sostanza medicamentosa, stent drug *00.55.11*

Emangioma infantile in neonati e lattanti ¬ Iniezione, infusione o somministrazione per via orale di betabloccanti per la terapia dell' *99.1A*

Emasculazione ¬ Amputazione del pene, *64.3X.12*

Ematico

- Coronarico

- - Secondo la tecnica del conteggio di coincidenza ¬ Monitoraggio del flusso *89.69*

- - ¬ Monitoraggio del flusso *89.69*

- Midollo osseo ¬ Apporto *88.94*

- ¬ Trasfusione autologa di componenti *99.02*

Ematocele (della tunica vaginale) ¬ Asportazione di *61.92*

Ematoencefalica

- Infusione [BBBD] ¬ Modifica della permeabilità della barriera *00.19*

- ¬ Infusione di sostanza che modifica la permeabilità della barriera *00.19*

Ematologiche maligne

- Con tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per malattie *99.A0.12*

- Senza tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per malattie *99.A0.11*

Ematoma

- Cupola vaginale ¬ Drenaggio di *70.14*

- Epidurale ¬

- - Altro

- - - Craniectomia per evacuazione di *01.25.11*

- - - Craniotomia per evacuazione di *01.24.11*

- - Incisione del canale vertebrale per drenaggio di *03.09.41*

- Episiotomia ¬ Evacuazione di *75.91*

- Extradurale ¬ Craniotomia con rimozione di *01.24*

- Igroma) subdurale ¬ Incisione delle meningi cerebrali per evacuazione di *01.31.10*

- Intracerebrale ¬ Altre incisioni cerebrali per evacuazione di *01.39.10*

- Intracranico ¬ Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di *01.39.20*

- Intramidollare ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di *03.09.44*

- Ostetrico del perineo da intervento ¬ Evacuazione di *75.91*

Ematoma –*Continuazione*
- Perineorrafia ¬ Evacuazione di *75.91*
- Retropubico ¬ Evacuazione di *59.19*
- Subdurale ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di *03.09.43*
- Vulva o della vagina ¬ Evacuazione di altro *75.92*
- ¬ Riapertura
- - Cuore e pericardio per incisione di *37.99.80*
- - Ferita in regione tiroidea per rimozione di *06.02*
- - Laparotomia per incisione di *54.12.11*
- - Toracotomia per incisione di *34.03*

Ematopoietico
- Altro ¬
- - Prelievo di cellule staminali *41.0A.09*
- - Trapianto di cellule staminali *41.0B.09*
- Mediante
- - Anticorpi impiego
- - - 1 set ¬ Selezione e deplezione di cellule staminali *41.0C.31*
- - - 2 o più set ¬ Selezione e deplezione di cellule staminali *41.0C.32*
- - Impiego di anticorpi monoclonali ¬ Selezione e deplezione di cellule staminali *41.0C.3*
- Midollo osseo
- - Allogenico donatore
- - - Consanguineo
- - - - HLA-identico
- - - - - ¬ Prelievo di cellule staminali *41.0A.12*
- - - - - ¬ Trapianto di cellule staminali *41.0B.12*
- - - - Non
- - - - - HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali *41.0A.13*
- - - - - HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali *41.0B.13*
- - - Non consanguineo
- - - - HLA-identico
- - - - - ¬ Prelievo di cellule staminali *41.0A.14*
- - - - - ¬ Trapianto di cellule staminali *41.0B.14*
- - - - Non
- - - - - HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali *41.0A.15*
- - - - - HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali *41.0B.15*
- - Autologo ¬
- - - Prelievo di cellule staminali *41.0A.11*
- - - Trapianto di cellule staminali *41.0B.11*
- Sangue
- - Cordone ombelicale
- - - Allogenico dedicato donatore
- - - - Consanguineo
- - - - - HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali *41.0A.32*
- - - - - HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali *41.0B.32*
- - - - - Non HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali *41.0A.33*
- - - - - Non HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali *41.0B.33*

Ematopoietico –*Continuazione*
- Sangue –*Continuazione*
- - Cordone ombelicale –*Continuazione*
- - - Allogenico dedicato donatore –*Continuazione*
- - - - Non
- - - - - Consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali *41.0A.34*
- - - - - Consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali *41.0B.34*
- - - - - Consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali *41.0A.35*
- - - - - Consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali *41.0B.35*
- - - Autologo ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali *41.0A.31*
- - - - Trapianto di cellule staminali *41.0B.31*
- - Periferico
- - - Allogenico donatore
- - - - Consanguineo
- - - - - HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali *41.0A.22*
- - - - - HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali *41.0B.22*
- - - - - Non HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali *41.0A.23*
- - - - - Non HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali *41.0B.23*
- - - - Non
- - - - - Consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali *41.0A.24*
- - - - - Consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali *41.0B.24*
- - - - - Consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali *41.0A.25*
- - - - - Consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali *41.0B.25*
- - - Autologo ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali *41.0A.21*
- - - - Trapianto di cellule staminali *41.0B.21*
- Studio funzionale radioisotopico, altro ¬ Scintigrafia cardiovascolare ed *92.05.09*
- Trapianto ¬
- - Acquisizione da fornitore esterno di cellule staminali *41.0C.11*
- - Manipolazione minima di cellule staminali *41.0C.21*
- ¬ Selezione positiva, negativa delle cellule staminali *41.0C.3*

Embolectomia ¬ *38.0*

Emboli
v.a. antiemboli

Embolizzanti
- Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con liquidi *39.79.32*
- Palloncino ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva vaso
- - Extracranici del capo e del collo con liquidi *39.72.22*
- - Intracranici con liquidi *39.72.12*
- Vaso
- - Addominali ¬ Embolizzazione selettiva con liquidi *39.79.36*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con liquidi *39.79.37*

Embolizzanti –*Continuazione*
- Vaso –*Continuazione*
- - Arto –*Continuazione*
- - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con liquidi *39.79.31*
- - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con liquidi *39.79.38*
- - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con liquidi *39.79.34*
- - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con liquidi *39.79.35*
- ¬ Embolizzazione selettiva di vasi con liquidi *39.79.3*

Embolizzazione
- Con
- - Microsfere marcate con ittrio-90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT) mediante *92.28.32*
- - Sostanza adesiva (es. copolimero etilen-alcol-vinilico) ¬ *39.79.3*
- Fistola cavernosa carotidea ¬ *39.53*
- Mediante
- - Catetere per sanguinamento gastrico o duodenale ¬ *44.44*
- - Spirale (coil) ¬ *39.72*
- Occlusione
- - Con sostanza adesiva liquida e/o alcol ¬ *39.79*
- - Mediante
- - - Sostanza adesiva ¬ *39.72*
- - - Spirale
- - - - Altri vasi, altro ¬ *39.79.29*
- - - - Aorta ¬ *39.79.22*
- - - - Arto
- - - - - Inferiore ¬ *39.79.27*
- - - - - Superiore ¬ *39.79.21*
- - - - Vaso
- - - - - Addominali ¬ *39.79.26*
- - - - - Spinali ¬ *39.79.28*
- - - - - Toracici ¬ *39.79.24*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.25*
- Percutaneo-transluminale
- - Aneurisma mediante microcatetere ¬ *39.72.3*
- - Malformazioni vascolari mediante microcatetere, secondo il numero di microcateteri ¬ *39.72.3*
- Selettiva
- - Con
- - - Filtro
- - - - Aorta ¬ *39.79.52*
- - - - Vaso
- - - - - Addominali ¬ *39.79.56*
- - - - - Arto inferiore ¬ *39.79.57*
- - - - - Arto superiore ¬ *39.79.51*
- - - - - Spinali ¬ *39.79.58*
- - - - - Toracici ¬ *39.79.54*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.55*
- - - Liquido embolizzanti
- - - - Aorta ¬ *39.79.32*
- - - - Vaso
- - - - - Addominali ¬ *39.79.36*
- - - - - Arto inferiore ¬ *39.79.37*

Embolizzazione –*Continuazione*
- Selettiva –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Liquido embolizzanti –*Continuazione*
- - - - Vaso –*Continuazione*
- - - - - Arto superiore ¬ *39.79.31*
- - - - - Spinali ¬ *39.79.38*
- - - - - Toracici ¬ *39.79.34*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.35*
- - - Palloncino staccabili
- - - - Altri vasi ¬ *39.79.4*
- - - - Aorta ¬ *39.79.42*
- - - - Vaso
- - - - - Addominali ¬ *39.79.46*
- - - - - Arto inferiore ¬ *39.79.48*
- - - - - Arto superiore ¬ *39.79.41*
- - - - - Spinali ¬ *39.79.47*
- - - - - Toracici ¬ *39.79.44*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.45*
- - - Particelle
- - - - Aorta ¬ *39.79.62*
- - - - Vaso
- - - - - Addominali ¬ *39.79.66*
- - - - - Arto inferiore ¬ *39.79.67*
- - - - - Arto superiore ¬ *39.79.61*
- - - - - Spinali ¬ *39.79.68*
- - - - - Toracici ¬ *39.79.64*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.65*
- - Vaso
- - - Con
- - - - Liquidi embolizzanti ¬ *39.79.3*
- - - - Particelle ¬ *39.79.6*
- - - Extracranico
- - - - Capo
- - - - - Collo con liquidi embolizzanti, palloncini o ombrellini ¬ *39.72.22*
- - - - - Collo con particelle o spirali metalliche ¬ *39.72.21*
- - - - Testa e del collo con sostanza adesiva ¬ *39.72.24*
- - - Intracranico
- - - - Con
- - - - - Liquidi embolizzanti, palloncini o ombrellini ¬ *39.72.12*
- - - - - Particelle o spirali metalliche ¬ *39.72.11*
- - - - - Sostanza adesiva ¬ *39.72.14*
- - - - Mediante stent(s) come deviatori di flusso ¬ *39.72.13*
- - ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle coronarie mediante *00.66.35*
- Terapia fetale eco-guidata ¬ *75.C4*

Embolizzazione
v.a. chemioembolizzazione

Embolo
v.a. antiemboli

Embrione ¬ Trasferimento dell' *69.92.31*

Emettitori
- Permanenti, secondo il numero dei sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.3*
- Rimovibili

Emettitori –*Continuazione*
- Rimovibili –*Continuazione*
- - Monoplanari
- - - Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.13*
- - - Altro ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.19*
- - - Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.11*
- - - Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.12*
- - Multiplanari
- - - Alto rateo dose
- - - - Intraoperatoria ¬ Brachiterapia con impianto di *92.29.24*
- - - - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di *92.29.23*
- - - Altro ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di *92.29.29*
- - - Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di *92.29.21*
- - - Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di *92.29.22*
- - - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.2*

EMG] ¬ Elettromiografia dell'occhio [*95.25*

Emi fundoplicatio
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Esofagogastroplastica, (*44.65.20*
- Via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere esofagogastrico, (*44.67.20*

Emicolectomia
- Destro
- - Allargato
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *45.77.11*
- - - Via laparoscopica ¬ *45.77.12*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *45.73.11*
- - Via laparoscopica ¬ *45.73.12*
- - ¬ *45.73*
- Sinistro
- - Allargato
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *45.77.21*
- - - Via laparoscopica ¬ *45.77.22*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *45.75.11*
- - Con sigmoidectomia
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *45.75.21*
- - - Via laparoscopica ¬ *45.75.22*
- - Via laparoscopica ¬ *45.75.12*
- - ¬ *45.75*

Emicorpo ¬ Teleradioterapia
- Con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione di un *92.25.02*
- Mediante fotoni, acceleratore lineare, irradiazione di un *92.24.02*

Emiepatectomia
- Destro
- - Allargato
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2A.2A*
- - - Via laparoscopica ¬ *50.2A.2B*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2A.27*
- - Trapianto vivente

Emiepatectomia –*Continuazione*
- Destro –*Continuazione*
- - Trapianto vivente –*Continuazione*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2C.15*
- - - Via laparoscopica ¬ *50.2C.16*
- - Via laparoscopica ¬ *50.2A.28*
- Sinistro
- - Allargato
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2A.25*
- - - Via laparoscopica ¬ *50.2A.26*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2A.23*
- - Trapianto vivente
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2C.13*
- - - Via laparoscopica ¬ *50.2C.14*
- - Via laparoscopica ¬ *50.2A.24*

Emiglossectomia ¬ *25.2*

Emilaminectomia
- Posteriore
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna
- - - Cervicale (mediante laminotomia o *03.09.14*
- - - Toracica (mediante laminotomia o *03.09.24*
- - 2 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna
- - - Cervicale (mediante laminotomia o *03.09.15*
- - - Toracica (mediante laminotomia o *03.09.25*
- - 3 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna
- - - Cervicale (mediante laminotomia o *03.09.16*
- - - Toracica (mediante laminotomia o *03.09.26*
- ¬ Asportazione per mezzo di laminotomia o *80.51*

Emilaringectomia
- Altro ¬ *30.1X.99*
- Sopraglottica
- - Con asportazione della base della lingua ¬ *30.1X.11*
- - Orizzontale ¬ *30.1X.10*

Emimaxillectomia (con innesto osseo o protesi) ¬ *76.39*

Emipalatectomia ¬ *27.32*

Emipelvectomia ¬ *84.19*

Emisferectomia
- Altro ¬ *01.52.99*
- Tessuto tumorale intracerebrale origine
- - Cerebrale ¬ *01.52.10*
- - Extracerebrale ¬ *01.52.11*

Emissione
- Otoacustiche ¬ *20.31.11*
- Positroni
- - Cervello ¬ Tomografia a *92.11.00*
- - Con
- - - F-18-etilcolina per carcinoma prostatico ¬ Tomografia a *92.19.03*
- - - Tomografia assiale computerizzata PET-TAC corpo intero testa con
- - - - 18-F-DOPA ¬ Tomografia a *92.19.06*

Emissione –*Continuazione*
- Positroni –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Tomografia assiale computerizzata PET-TAC corpo intero testa con –*Continuazione*
- - - - Ligandi marcati con DOTA ¬ Tomografia a *92.19.05*
- - Corpo intero ¬ Tomografia a *92.19.01*
- - Cuore ¬ Tomografia a *92.19.00*
- Singolo fascio fotonico SPECT
- - Altre localizzazioni ¬ Tomografia computerizzata ad *92.09.10*
- - Miocardio ¬ Tomografia computerizzata ad *92.05.14*

Emitiroidectomia
- Controlaterale ¬ Asportazione subtotale monolaterale con *06.39.12*
- Monolaterale
- - Con paratiroidectomia ¬ *06.2X.12*
- - Senza paratiroidectomia ¬ *06.2X.11*
- - ¬ Altra *06.2X.99*
- ¬ *06.2*

Emodiafiltrazione
- Continuo
- - Arteriovenosa (CAVHDF), secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante *39.95.E*
- - Veno-venoso
- - - Con pompa (CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.D*
- - - Secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante *39.95.C*
- Intermittente anticoagulazione con
- - Altre sostanze ¬ *39.95.B2*
- - Eparina o senza anticoagulazione ¬ *39.95.B1*
- Prolungata intermittente anticoagulazione con
- - Altre sostanze ¬ *39.95.B9*
- - Eparina o senza anticoagulazione ¬ *39.95.B3*
- ¬ *39.95*

Emodialisi
- Altro ¬ *39.95.19*
- Continuo veno-venoso con pompa CVVHD anticoagulazione con
- - Altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.4*
- - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.3*
- Intermittente anticoagulazione con
- - Altre sostanze ¬ *39.95.22*
- - Eparina o senza anticoagulazione ¬ *39.95.21*
- Prolungata intermittente anticoagulazione con
- - Altre sostanze ¬ *39.95.24*
- - Eparina o senza anticoagulazione ¬ *39.95.23*
- Rimozione proteina con massa molecolare fino 60000
- - Altro ¬ *39.95.H9*
- - Prolungata intermittente ¬ *39.95.H1*

Emodialisi –*Continuazione*
- Rimozione proteina con massa molecolare fino 60000 –*Continuazione*
- - ¬ *39.95.H*
- ¬ Confezione fistola arteriovenosa
- - *39.27.10*
- - Materiale allogenico o alloplastico per *39.27.11*

Emofilico
v.a. antiemofilico

Emofiltrazione
- Altro ¬ *39.95.59*
- Continuo
- - Arteriovenosa (CAVH), secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.A*
- - Veno-venoso con pompa CVVH anticoagulazione con
- - - Altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.8*
- - - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ *39.95.7*
- Intermittente anticoagulazione con
- - Altre sostanze ¬ *39.95.62*
- - Eparina o senza anticoagulazione ¬ *39.95.61*
- Prolungata intermittente anticoagulazione con
- - Altre sostanze ¬ *39.95.64*
- - Eparina o senza anticoagulazione ¬ *39.95.63*
- ¬ *39.95*

Emogasanalisi
- Arterioso
- - Continuo ¬ *89.60*
- - Mediante sensore intraarterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e monitoring in continuo dell' *89.60*
- - Sistemica ¬ *89.65*
- Sangue misto venoso ¬ *89.66*

Emoglobinopatie ¬ Diagnostica complessa per *99.A1.11*

Emoperfusione con polimixina ¬ Aferesi per eliminazione di endotossine mediante *99.79.21*

Emorragia
- Ano ¬ Controllo (postoperatorio) di *49.95*
- Dopo
- - Adenoidectomia ¬ Controllo di *28.7X.11*
- - Tonsillectomia
- - - Adenoidectomia, altro ¬ Controllo di *28.7X.99*
- - - ¬ Controllo di *28.7X.10*
- Postoperatorio ¬
- - Controllo di *39.98*
- - Laparotomia per controllo di *54.12.11*
- - Riapertura di ferita in regione tiroidea per controllo *06.02*
- Prostatico
- - Postchirurgica ¬ Controllo di *60.94*
- - ¬ Cistoscopia di controllo di *60.94*
- Seguito di intervento vascolare ¬ Controllo di *39.41*
- Stomaco o del duodeno, altro ¬ Altro controllo di *44.49.99*
- ¬ Riapertura

Emorragia –*Continuazione*
- ¬ Riapertura –*Continuazione*
- - Cuore e pericardio per controllo di *37.99.80*
- - Laparotomia per controllo di *54.12.11*
- - Toracotomia per controllo di *34.03*

Emorroidale ¬ Emorroidectomia, Legatura di arteria *49.46.11*

Emorroidectomia
- Altro ¬ *49.46.99*
- Con ricostruzione plastica ¬ *49.46.12*
- Emorroidopessia con stapler ¬ *49.46.10*
- Legatura di arteria emorroidale ¬ *49.46.11*
- ¬ *49.46*

Emorroidi
- Altro ¬ Altri interventi sulle *49.49.99*
- Crioterapia ¬ Distruzione di *49.44*
- Legatura elastica ¬ Altri interventi sulle *49.49.11*
- Sclerotizzazione ¬ Altri interventi sulle *49.49.10*
- Trombizzate ¬ Rimozione di *49.47*
- ¬
- - Cauterizzazione di *49.43*
- - Clamp e cauterizzazione delle *49.43*
- - Iniezione
- - - *49.42*
- - - Sclerosante delle *49.42*
- - Legatura di *49.45*
- - Riduzioni di *49.41*

Emorroidopessia con stapler ¬ Emorroidectomia, *49.46.10*

Emostasi
- Dotti biliari ¬ *51.99.13*
- Vescicale postoperatorio
- - Attraverso stoma ¬ *57.93.14*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.93.12*
- - Percutanea ¬ *57.93.10*
- - Transuretrale ¬ *57.93.11*
- - Via laparoscopica ¬ *57.93.13*

Empiema
- Epidurale ¬
- - Altro
- - - Craniectomia per evacuazione di *01.25.12*
- - - Craniotomia per evacuazione di *01.24.12*
- - Incisione del canale vertebrale per drenaggio di *03.09.41*
- Subdurale ¬ Incisione
- - Meningi cerebrali per evacuazione di *01.31.11*
- - Midollo e delle meningi spinali per drenaggio di *03.09.43*
- ¬ Evacuazione di *34.06*

EMS (encefalo-mio-sinangiosi) ¬ *02.51.14*

Encefalica
v.a. ematoencefalica

Encefalico
- Altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, RMN] del cervello e del tronco *88.91.99*
- ¬

Encefalico –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Lobotomia e trattotomia, Interruzione stereotassica di sistemi di vie *01.32.20*
- - Risonanza magnetico
- - - Funzionale (fIRM) del cervello e del tronco *88.91.11*
- - - Nucleare
- - - - Funzionale del cervello e del tronco *88.91.11*
- - - - RMN, MRI, RMN] del cervello e del tronco *88.91.10*

Encefalite virale trasmessa da artropodi ¬ Vaccinazione profilattica contro *99.53*

Encefalo ¬ Determinazione dello spostamento della linea mediana dell' *88.71*

Encefalocele con cranioplastica simultanea ¬ Riparazione di *02.12*

Encefalo-duro-arterio-sinangiosi) ¬ EDAS (*02.51.11*

Encefalo-duro-sinangiosi posa

- Arteria e della dura madre invertita sulla corteccia cerebrale ¬ EDS (*02.51.13*
- Dura madre invertita sulla corteccia cerebrale ¬ EDS (*02.51.12*

Encefalo-galea-periostio-sinangiosi) ¬ EGPS (*02.51.15*

Encefalo-mio-sinangiosi) ¬ EMS (*02.51.14*

Endarteriectomia

- Altro vaso
- - Capo e del collo ¬ *38.12*
- - Toracici, altro ¬ *38.15.99*
- Aorta
- - Addominale ¬ *38.14.30*
- - Altro ¬ *38.14.99*
- - Ascendente e dell'arco aortico ¬ *38.14.10*
- - Discendente ¬ *38.14.20*
- Arteria
- - Addominali, altro ¬ *38.16.99*
- - Arto inferiore, altro ¬ *38.18.99*
- - Epatica ¬ *38.16.13*
- - Femorale
- - - Comune) (superficiale) ¬ *38.18.10*
- - - Profonda ¬ *38.18.11*
- - Gastrica ¬ *38.16.12*
- - Iliaca ¬ *38.16.18*
- - Lombare ¬ *38.16.17*
- - Mesenterica ¬ *38.16.16*
- - Polmonare ¬ *38.15.30*
- - Poplitea ¬ *38.18.12*
- - Renale ¬ *38.16.15*
- - Splenica ¬ *38.16.14*
- - Succlavia ¬ *38.15.10*
- - Viscerali, altro ¬ *38.16.19*
- Tronco
- - Brachiocefalico ¬ *38.15.20*
- - Celiaco ¬ *38.16.11*
- Vaso
- - Arto superiore ¬ *38.13*
- - Intracranici ¬ *38.11*
- Vena polmonare ¬ *38.15.40*

Endarteriectomia
v.a. Tromboendarteriectomia

Endoaortica parziale con catetere a palloncino ¬ Aumento della perfusione cerebrale mediante occlusione *39.75.30*

Endoarteriectomia (con innesto a patch), sull'arteria coronaria ¬ *36.03*

Endoarteriosa

- Instillazione di radioisotopi coniugati ¬ Iniezione *92.28*
- Vasospasmi cerebrali ¬ Spasmolisi percutanea transluminale *39.77.80*

Endobronchial Ultrasound (EBUS) ¬ *88.73.20*

Endobronchiale per deviazione del flusso aereo ¬ Valvola *33.71*

Endocardico

- Con
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto dei cuscinetti *35.63*
- - Protesi ¬ Riparazione di difetti dei cuscinetti *35.54*
- ¬ Altra e non specificata riparazione di difetto dei cuscinetti *35.73*

Endocardio

- Miocardio e endomiocardio ¬ Biopsia transvasale di *37.25.20*
- ¬ Incisione d' *37.11*

Endocavitaria ¬ *92.28*

Endocervicale

- Con incisione della cervice ¬ Biopsia *69.95.10*
- ¬ Biopsia *67.11*

Endocisti ¬ Resezione di *50.2A.1*

Endocrinologico

- Complessa con cateterismo invasivo per sospetto eccesso ormonale ¬ Valutazione *99.B5.20*
- Funzionale complesso senza cateterismo invasivo ¬ Esame *99.B5.10*

Endolaringea ¬

- Cordectomia, *30.22.10*
- Plastica di allargamento della glottide (*31.69.20*

Endolinfatico ¬

- Decompressione del sacco *20.71*
- Fistolizzazione del sacco *20.79*
- Incisione del sacco *20.79*
- Shunt *20.71*

Endoluminale

- Varici
- - Altro ¬ Terapia *38.59.59*
- - ¬ Terapia *38.59.50*
- ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), in sede *92.27.23*

Endometrectomia

- Cul-de-sac ¬ *70.32*
- Vescica ¬ *57.59*

Endometriali

- Altro ¬ Divisione di sinechie *68.21.99*
- Isteroscopica ¬ Divisione di sinechie *68.21.11*

Endometrio

- Via isteroscopica ¬ Ablazione di *68.23*
- ¬ Ablazione di *68.23*

Endomicroscopia laser endoscopica

- Ano e dei tessuti perianali ¬ *49.29.20*

Endomicroscopia laser endoscopica –*Continuazione*

- Esofago ¬ *42.29.20*
- Intestino
- - Crasso ¬ *45.28.20*
- - Tenue ¬ *45.19.10*
- Pancreas ¬ *52.19.10*
- Rettosigmoide e dei tessuti perirettali ¬ *48.29.20*
- Stomaco ¬ *44.19.20*
- Vie biliari ¬ *51.19.30*

Endomidollare

- Bloccaggio con placca angolata condilare ¬ Riduzione chiuso
- - Altra frattura dell'omero, con fissazione interna con chiodo *79.11.20*
- - Frattura dell'omero prossimale, con fissazione interna con chiodo *79.11.10*
- Chiodo
- - Bloccaggio chiodo trasfissione
- - - Fissatore esterno fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo *78.62.01*
- - - - Radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo *78.63.01*
- - - ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Fibula: chiodo *78.67.22*
- - - - Tibia: chiodo *78.67.12*
- - Endomidollare
- - - Chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo *78.69.52*
- - - Con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endomidollare, chiodo *78.69.52*
- Con componente articolare
- - Chiodo bloccaggio chiodo trasfissione
- - - Fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo *78.69.52*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo *78.65.02*
- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con chiodo *78.50.2B*
- - ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - Femore (corpo): chiodo *78.65.03*
- - - Omero: vite di compressione dinamica, chiodo *78.62.02*
- Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con altro chiodo *78.50.2C*

Endomidollare –*Continuazione*

- Fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo *78.65.01*
- Placca stabilità angolare
- - Placca angolata ¬ Riduzione aperto frattura semplice omero
- - - Distale, con fissazione interna con chiodo *79.31.30*
- - - Prossimale, con fissazione interna con chiodo *79.31.10*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con fissazione interna con chiodo *79.36.30*
- Vite cerchiaggio dinamico
- - Fissatore esterno
- - - Fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula: filo (*78.67.01*
- - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula: filo (*78.66.01*
- - Placca
- - - Con stabilità angolare
- - - - Fissatore
- - - - - Esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo: filo (*78.64.01*
- - - - - Esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: filo (*78.69.31*
- - - - - Esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso: filo (*78.68.01*
- - - - - Esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: filo (*78.69.41*
- - - - - Esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano: filo (*78.69.11*
- - - - Placca
- - - - - Angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: filo (*78.63.01*
- - - - - Angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: filo (*78.62.01*
- - - - - Angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo *78.65.01*
- - - Placca, placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: filo, filo *78.61.01*
- ¬ Riduzione
- - Aperto frattura semplice
- - - Diafisi della fibula, con fissazione interna con chiodo *79.36.60*

Endomidollare –*Continuazione*

- ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - Aperto frattura semplice –*Continuazione*
- - - Tibia prossimale, con fissazione interna con staffe (di Blount) o chiodo *79.36.10*
- - Chiuso
- - - Altro frattura
- - - - Fibula, con fissazione interna con chiodo *79.16.50*
- - - - Radio
- - - - - Con fissazione interna con chiodo *79.12.22*
- - - - - Con fissazione interna con filo *79.12.21*
- - - - Tibia, con fissazione interna con chiodo *79.16.30*
- - - Frattura
- - - - Fibula distale, con fissazione interna con chiodo *79.16.40*
- - - - Radio
- - - - - Distale, con fissazione interna con chiodo *79.12.12*
- - - - - Distale, con fissazione interna con filo *79.12.11*
- - - - Tibia prossimale, con fissazione interna con chiodo *79.16.10*
- - - - Ulna
- - - - - Con fissazione interna con chiodo *79.12.32*
- - - - - Con fissazione interna con filo *79.12.31*

Endomiocardio ¬ Biopsia transvasale di endocardio, miocardio e *37.25.20*

Endonasale

- Altro ¬ Asportazione locale di lesione *21.31.19*
- Approccio endonasale ¬ Asportazione locale di lesione *21.31.10*
- ¬
- - Asportazione locale di lesione endonasale, approccio *21.31.10*
- - Distruzione di lesione *21.31.12*

Endoprotesi

- Anca in caso di sostituzione, altro ¬ Impianto di componenti di *81.52.59*
- Articolare associato a sostituzione di osso e/o a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento complesso di primo impianto/sostituzione di *81.96.97*
- Articolazione
- - Base pollice ¬
- - - Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano, Rimozione di *80.04.10*
- - - Impianto di *81.74.10*
- - - Revisione e sostituzione di *81.97.16*
- - Dito mano ¬
- - - Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano, Rimozione di altra *80.04.11*
- - - Impianto di altra *81.71.10*
- - - Revisione e sostituzione di altra *81.97.17*
- - Estremità superiore, altro ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Impianto di *81.96.95*
- - Temporomandibolare ¬
- - - Impianto di *76.5X.60*

Endoprotesi –*Continuazione*

- Articolazione –*Continuazione*
- - Temporomandibolare ¬ –*Continuazione*
- - - Sostituzione di *76.5X.61*
- Avampiede dito piede ¬
- - Revisione e sostituzione di *81.59.13*
- - Sostituzione dell'articolazione del piede e delle dita del piede, *81.57.11*
- Caviglia ¬ Revisione e sostituzione di *81.59.11*
- Dotto biliare
- - Altro ¬ Rimozione di *51.95.99*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rimozione di *51.95.20*
- - Percutanea-transepatica ¬ Rimozione di *51.95.11*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ Rimozione di *51.95.10*
- - - Laparoscopica ¬ Rimozione di *51.95.21*
- - ¬ Inserzione sostituzione
- - - *51.9A*
- - - Endoscopica di *51.87*
- Ginocchio
- - Altro ¬
- - - Primo impianto di *81.54.29*
- - - Rimozione di *80.06.99*
- - Caso di sostituzione, altro ¬ Impianto di componenti di *81.54.49*
- - Sostituzione di protesi, altro ¬ Impianto di *81.54.39*
- - ¬
- - - Revisione senza sostituzione di *81.55*
- - - Rimozione di inserto di *80.06.18*
- Polso ¬ Revisione e sostituzione di *81.97.15*
- Tarso ¬
- - Revisione e sostituzione di *81.59.12*
- - Sostituzione dell'articolazione del piede e delle dita del piede, *81.57.10*
- Totale
- - Articolazione temporomandibolare con componente
- - - Prefabbricati ¬ Impianto di *76.5X.70*
- - - Preparati con sistema CAD-CAM ¬ Impianto di *76.5X.71*
- - Spalla ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, Rimozione di *80.01.11*
- Tumorale ¬ Impianto o sostituzione di *84.49*
- ¬
- - *00.55*
- - *36.06*
- - *36.07*
- - *39.72*
- - *39.73*
- - *39.79*
- - *39.90*
- - Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Inserzione di distanziatori (es. dopo rimozione di *81.96.96*

Endorale ¬

- Ferita lacero-contusa *24.32*
- Rialzo del seno mascellare mediante l'uso di distrattore *24.99.20*

Endorettale ¬

- Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o generale, *86.88.I4*
- Intervento di pull-through *48.41*

Endosclerale contemporaneo ¬ Rimozione del contenuto del bulbo oculare con impianto *16.31*

Endoscopia

- Agobiopsia] dei seni paranasali ¬ Biopsia [*22.11*
- Biliare percutanea tramite T-tube esistente ¬ Intervento in *51.98*
- Capsulare telemetrico intestino
- - Crasso ¬ *45.28.10*
- - Tenue ¬ *45.13.20*
- Colon discendente ¬ *45.24*
- Condotto ileale (cistoscopia) ¬ *56.35*
- Diagnostico
- - Feto ¬ *75.B2.11*
- - Utero e delle strutture di sostegno, altro ¬ *68.12.99*
- Digiuno distale e dell'ileo) ¬ Enteroscopia diagnostica (*45.17*
- Intestino
- - Crasso attraverso stoma artificiale ¬ *45.22*
- - Tenue
- - - Altro ¬ Altra *45.13.99*
- - - Attraverso stoma artificiale ¬ *45.12*
- Intraoperatorio intestino
- - Crasso ¬ *45.21*
- - Tenue ¬ *45.11*
- Naso ¬ *21.21*
- Percutanea delle vie biliari, altro ¬ *51.16.99*
- Percutanea-transepatica delle vie biliari ¬ *51.16.10*
- Seni paranasali senza biopsia ¬ *22.19*
- Transaddominale intestino
- - Crasso ¬ *45.21*
- - Tenue ¬ *45.11*
- Ureterale con biopsia attraverso ureterotomia ¬ *56.33*
- Vie biliari mediante incisione delle vie biliari, della cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ *51.19.20*
- ¬ Asportazione di disco intervertebrale, percutanea con *80.51.20*

Endoscopia
v.a. cromoendoscopia
v.a. sialoendoscopia

Endoscopica

- Altro
- - Dispositivo sostanze bronco hi
- - - Altro dispositivo o sostanza nel(i) bronco(hi), altro ¬ Inserzione *33.79.09*
- - - ¬ Inserzione *33.79*
- - Lesione o tessuto dell'intestino crasso, altro ¬ Distruzione *45.43.99*
- - ¬ Biopsia bronchiale chiusa [*33.24.99*
- Ampolla e di dotto biliare ¬ Dilatazione *51.84*
- Ano e dei tessuti perianali ¬ Endomicroscopia laser *49.29.20*
- Applicatore radioattivo nell'esofago ¬ Inserzione *42.33.30*
- Calcolo

Endoscopica –*Continuazione*

- Calcolo –*Continuazione*
- - Dotto pancreatico ¬ Rimozione *52.94*
- - Percutanea transvescicale ¬ Altra cistotomia, rimozione *57.19.10*
- - Vie biliari ¬ Rimozione *51.88*
- Con inserzione sostituzione stent stentgraft
- - Altro ¬ Dilatazione bronchiale, per via *33.91.29*
- - Ibrido/dinamico ¬ Dilatazione bronchiale, per via *33.91.23*
- - Materiale plastico ¬ Dilatazione bronchiale, per via *33.91.21*
- - Metallo ¬ Dilatazione bronchiale, per via *33.91.22*
- Corpo estraneo, percutanea transvescicale ¬ Altra cistotomia, rimozione *57.19.11*
- Dispositivo(i) o sostanza(e) dal(i) bronco(hi) ¬ Rimozione *33.78*
- Distruzione locale di lesione o tessuto dell'ano ¬ Asportazione *49.31*
- Diverticolo di Zenker ¬ Diverticolostomia *29.32.10*
- Dotto pancreatico ¬
- - Biopsia chiusa [*52.14*
- - Dilatazione *52.98*
- Endoprotesi nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87*
- ERC] ¬ Colangiografia retrograda *51.11*
- ERCP] ¬ Colangiopancreatografia retrograda *51.10*
- ERP] ¬ Pancreatografia retrograda *52.13*
- Esofago ¬
- - Biopsia chiusa [*42.24*
- - Endomicroscopia laser *42.29.20*
- Frattura
- - Orbita ¬ Riduzione *76.78.21*
- - Parete anteriore del seno frontale ¬ Riduzione *76.78.11*
- Gastrostomia in digiunostomia ¬ Conversione *44.32*
- Gel per fini di riduzione biologica del volume ¬ Inserzione *33.79.11*
- Intestino
- - Crasso ¬
- - - Biopsia chiusa [*45.25*
- - - Endomicroscopia laser *45.28.20*
- - - Polipectomia *45.42*
- - Tenue ¬
- - - Biopsia chiusa [*45.14*
- - - Endomicroscopia laser *45.19.10*
- Laparoscopia
- - Annessi uterini, eccetto l'ovaio e le tube di Falloppio ¬ Biopsia *68.15*
- - Isteroscopia) dell'utero ¬ Biopsia *68.16*
- Laringe ¬ Biopsia chiusa [*31.43*
- Lesione
- - Duodeno
- - - Altro ¬ Asportazione o distruzione *45.30.99*
- - - Elettro-, termo- o criocoagulazione ¬ Distruzione *45.30.20*
- - - ¬
- - - - Altra distruzione *45.30.29*
- - - - Asportazione *45.30.11*

Endoscopica –*Continuazione*

- Lesione –*Continuazione*
- - Intestino tenue eccetto duodeno
- - - Altro ¬ Asportazione o distruzione *45.35.99*
- - - ¬
- - - - Asportazione *45.35.11*
- - - - Distruzione *45.35.21*
- - Tessuto
- - - Bronchiale
- - - - Altro ¬ Asportazione o distruzione *32.01.99*
- - - - Terapia
- - - - - Broncoscopica con argon beamer ¬ Asportazione o distruzione *32.01.11*
- - - - - Fotodinamica broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione *32.01.10*
- - - - - Laser broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione *32.01.12*
- - - - Termoplastica della muscolatura bronchiale ¬ Asportazione o distruzione *32.01.13*
- - - Dotto
- - - - Biliare
- - - - - Sfintere di Oddi, altra procedura ¬ Asportazione o distruzione *51.64.19*
- - - - - Sfintere di Oddi, altro ¬ Asportazione o distruzione *51.64.99*
- - - - - Sfintere di Oddi, elettro-, termo- e crioablazione ¬ Asportazione o distruzione *51.64.10*
- - - - - Sfintere di Oddi, mediante laser ¬ Asportazione o distruzione *51.64.12*
- - - - - Sfintere di Oddi, Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione *51.64.11*
- - - - Pancreatico ¬ Asportazione o distruzione *52.21*
- - - Esofageo
- - - - Ablazione a radiofrequenza ¬ Asportazione o distruzione *42.33.23*
- - - - Altro
- - - - - Procedura ¬ Asportazione o distruzione *42.33.29*
- - - - - ¬ Asportazione o distruzione *42.33.99*
- - - - Elettro-, termo- e crioablazione ¬ Asportazione o distruzione *42.33.20*
- - - - Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione *42.33.22*
- - - - Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione *42.33.21*
- - - Polmonare ¬ Asportazione o distruzione *32.28*
- - - Stomaco
- - - - Altro
- - - - - Procedure ¬ Asportazione o distruzione *43.41.29*
- - - - - ¬ Asportazione o distruzione *43.41.99*
- - - - Elettro-, termo- o criocoagulazione, ablazione a radiofrequenza ¬ Distruzione *43.41.20*
- - - Uretra
- - - - Asportazione ¬ Asportazione o distruzione *58.31.10*
- - - - Distruzione ¬ Asportazione o distruzione *58.31.11*
- - Vescicale ¬ Resezione *57.49*
- Mediante palloncino ¬ Dilatazione *44.22*

Endoscopica –*Continuazione*
- Mucosa
- - Duodeno ¬ Resezione *45.30.10*
- - Esofagea ¬ Resezione *42.33.10*
- - Gastrica ¬ Resezione *43.41.10*
- - Intestino crasso ¬ Resezione *45.43.10*
- Palloncino) dell'intestino crasso ¬ Dilatazione *46.85*
- Pancreas ¬
- - Altri interventi per via *52.95.90*
- - Endomicroscopia laser *52.19.10*
- PEG] ¬ Gastrostomia percutanea [*43.11*
- Percutanea [PEJ] ¬ Digiunostomia [*45.04*
- Piloro ¬ Dilatazione *44.22*
- Polmone ¬ Biopsia *33.27*
- Radiofrequenza di mucosa di Barrett ¬ Ablazione *42.33.23*
- Retto
- - Tessuti perirettali ¬ Iniezione per via *48.99.30*
- - ¬
- - - Biopsia chiusa [*48.24*
- - - Polipectomia [*48.36*
- Rettosigmoide e dei tessuti perirettali ¬ Endomicroscopia laser *48.29.20*
- Sede di gastrodigiunostomia ¬ Dilatazione *44.22*
- Senza ulteriori misure ¬ Dilatazione bronchiale, per via *33.91.10*
- Sonda
- - Drenaggio
- - - Nasobiliare ¬ Inserzione *51.86*
- - - Naso-pancreatico ¬ Inserzione *52.97*
- - Stent) nel dotto pancreatico, altro ¬ Inserzione e sostituzione *52.93.99*
- Sostanza per fini di riduzione del volume ¬ Inserzione *33.79.1*
- Sottomucosale
- - Esofagea ¬ Resezione *42.33.11*
- - Gastrica ¬ Resezione *43.41.11*
- - Intestino crasso ¬ Resezione *45.43.11*
- Spirali dei bronchi o del polmone, secondo il numero ¬ Inserzione *33.72.1*
- Stent
- - Dotto biliare, altro ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.09*
- - Non autoespandente
- - - Dotto biliare, secondo il numero di stent ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.1*
- - - Protesi dotto pancreatico ¬ Inserzione sostituzione
- - - - *52.93.10*
- - - - *52.93.20*
- - Nudi autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di stent ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.2*
- - Rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di stent ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.3*
- Stomaco ¬
- - Biopsia chiusa [*44.14*
- - Endomicroscopia laser *44.19.20*
- Trachea ¬ Biopsia chiusa [*31.44*
- Tratto biliare o dello sfintere di Oddi ¬ Altra biopsia chiusa [*51.14*

Endoscopica –*Continuazione*
- Tumore dell'intestino crasso ¬ Asportazione *45.43*
- Uretere ¬ Biopsia chiusa *56.33*
- Valvola bronchiale
- - Altro ¬ Inserzione o sostituzione *33.71.09*
- - Secondo numero valvole ¬
- - - Inserzione *33.71.1*
- - - Sostituzione *33.71.2*
- Varici fondo ¬
- - Legatura *44.43.20*
- - Sclerotizzazione *44.43.10*
- Vaso sanguigno per trapianto ¬ Asportazione *38.6A*
- Via nefrostomia, nefrotomia, pielostomia o pielotomia ¬ Biopsia *55.23*
- Vie biliari ¬ Endomicroscopia laser *51.19.30*
- ¬
- - Altra incisione dell'esofago, per via *42.09.10*
- - Asportazione
- - - Lesione del seno mascellare, per via *22.62.1*
- - - Locale di lesione o tessuto dell'intestino crasso, per via *45.41.10*
- - - Neoplasia esofagea per via *42.33*
- - Chiusura
- - - Altra fistola gastrica, per via *44.63.10*
- - - Fistola
- - - - Duodeno, per via *46.72.10*
- - - - Intestino
- - - - - Crasso, per via *46.76.10*
- - - - - Tenue, eccetto il duodeno, per via *46.74.10*
- - Cieca, eco-guidata, TAC-guidata, *55.23*
- - Controllo di sanguinamento esofageo per via *42.33*
- - Dilatazione
- - - Bronchiale, per via *33.91*
- - - Intestino
- - - - Crasso, per via *46.85.30*
- - - - Mediante dilatatori, per via *46.85.10*
- - - - Tenue, per via *46.85.20*
- - - Stomaco mediante dilatatori, per via *44.99.10*
- - Drenaggio
- - - Transduodenale di cisti pancreatica, per via *52.01.21*
- - - Transgastrico di cisti pancreatica, per via *52.01.11*
- - Esofagogastromiotomia, per via *42.7X.30*
- - Esofagomiotomia
- - - Faringocervicale, per via *42.7X.20*
- - - Via *42.7X.10*
- - Gastrodigiunostomia percutanea [*44.32*
- - Iniezione
- - - Impianto per via *59.72*
- - - Intestino, per via *46.99.30*
- - - Stomaco, per via *44.99.30*
- - - Varici esofagee per via *42.33*
- - Inserzione sostituzione protesi
- - - Autoespandente
- - - - Intestino, per via *46.99.60*

Endoscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione sostituzione protesi –*Continuazione*
- - - Autoespandente –*Continuazione*
- - - - Sonda
- - - - - Permanente) nell'esofago, per via *42.81.40*
- - - - - Permanente) nell'esofago, per via *42.81.41*
- - - - - Permanente) nell'esofago, per via *42.81.42*
- - - - Stomaco, per via *44.99.60*
- - - Non autoespandente
- - - - Intestino, per via *46.99.50*
- - - - Sonda
- - - - - Permanente) nell'esofago, per via *42.81.10*
- - - - - Permanente) nell'esofago, per via *42.81.11*
- - - - - Permanente) nell'esofago, per via *42.81.12*
- - - - Stomaco, per via *44.99.50*
- - - Tubolare autoespandente nell'intestino tenue, per via *46.99.63*
- - Interventi antireflusso sull'esofago, per via *42.99.20*
- - Liberazione del tunnel carpale, per via *04.43.10*
- - Necrosectomia
- - - Transduodenale, per via *52.22.12*
- - - Transgastrica, per via *52.22.11*
- - Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni, onde elettroidrauliche, tritori meccanici ed estrazione per via *55.04*
- - Polipectomia esofagea per via *42.33*
- - Resezione
- - - Bilaterale di atresia coanale, transnasale per via *21.99.20*
- - - Locale con ansa, asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale, segmento) di lesione o tessuto del retto, per via *48.35.10*
- - - Monolaterale di atresia coanale, transnasale per via *21.99.10*
- - - Segmentaria multipla, per via *45.78.21*
- - Rimozione
- - - Endoprotesi dal dotto biliare, per via *51.95.10*
- - - Protesi
- - - - Esofago, per via *42.88.10*
- - - - Intestino, per via *46.99.70*
- - - - Stomaco, per via *44.99.70*
- - Rivascolarizzazione transmiocardica *36.33*
- - Serranodo clipping
- - - Esofago via
- - - - *42.99.41*
- - - - *44.99.22*
- - - Intestino, per via *46.99.20*
- - - Stomaco, per via *44.99.20*
- - Sfinterotomia e papillotomia *51.85*
- - Sutura di altra lesione intestinale, per via *46.79.20*

Endoscopica-microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa, asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di lesione o tessuto del retto, per altra via (transanale, *48.35.11*

Endoscopico

- Altro ¬ Impiego di sistema di chiusura tissutale *00.9A.59*
- Interventi sul sistema nervoso ¬ Impiego di sistema *04.19.10*
- Retto e dei tessuti perirettali ¬ Serranodo e clipping *48.99.20*
- Sanguinamento
- - Colico ¬ Controllo *45.43*
- - Gastrico o duodenale, altro ¬ Controllo *44.43.99*
- - Intestino tenue ¬ Controllo *45.35.21*
- Stomaco ¬ Altri interventi *44.99.90*
- Vie biliari ¬ Altri interventi *51.99.90*
- ¬
- - Asportazione distruzione varici
- - - Esofagee con approccio *42.33*
- - - Gastriche con approccio *43.41*
- - Impiego di sistema di sutura *00.9A.51*
- - Polipectomia gastrica con approccio *43.41*

Endoscopio

- Fibre ottiche flessibile ¬ Colonscopia con *45.23*
- Flessibile ¬ Sigmoidoscopia con *45.24*
- Rigido ¬ Proctosigmoidoscopia con *48.23*
- ¬ Impiego di clip circolare montato sull' *00.9A.52*

Endosonografia

- Apparato digerente, altro ¬ *88.74.19*
- Bocca e ipofaringe ¬ *88.74.11*
- Cavità addominale ¬ *88.76.20*
- Colon ¬ *88.74.17*
- Duodeno ¬ *88.74.14*
- Esofago ¬ *88.74.12*
- Flessibile
- - Con
- - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.23*
- - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.21*
- - Senza
- - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.22*
- - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, *88.74.20*
- Organo sessuale
- - Femminile
- - - Transrettale ¬ *88.79.40*
- - - Transvaginale ¬ *88.79.41*
- - Maschile
- - - Transrettale ¬ *88.79.30*
- - - Transuretrale ¬ *88.79.31*
- Pancreas ¬ *88.74.16*
- Retto ¬ *88.74.18*
- Rigido
- - Con
- - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostico apparato digerente
- - - - *88.74.33*

Endosonografia *–Continuazione*

- Rigido *–Continuazione*
- - Con *–Continuazione*
- - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostico apparato digerente *–Continuazione*
- - - - *88.74.43*
- - - Puntura ¬ Ecografia diagnostico apparato digerente
- - - - *88.74.31*
- - - - *88.74.41*
- - Senza
- - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostico apparato digerente
- - - - *88.74.32*
- - - - *88.74.42*
- - - Puntura ¬ Ecografia diagnostico apparato digerente
- - - - *88.74.30*
- - - - *88.74.40*
- Spazio retroperitoneale ¬ *88.76.21*
- Stomaco ¬ *88.74.13*
- Transbronchiale ¬ *88.73.20*
- Vescica uretere
- - Transrettale ¬ *88.75.10*
- - Transuretrale ¬ *88.75.11*
- Vie biliari ¬ *88.74.15*

Endosonografica ¬ Puntura

- Transduodenale di (pseudo)cisti pancreatica, per via *52.09.22*
- Transgastrica di (pseudo)cisti pancreatica, per via *52.09.21*

Endosseo

- Con posa di distanziatore ¬ Esposizione di impianto *24.99.10*
- ¬ Impianto
- - Dentale *23.6*
- - Dente, *23.5X.10*

Endostapler per stentgraft ¬ Impiego di *00.9A.41*

Endotamponamento con gas ¬ Riparazione di distacco retinico mediante *14.59.11*

Endotossine mediante emoperfusione con polimixina ¬ Aferesi per eliminazione di *99.79.21*

Endotracheale ¬

- Broncografia *87.31*
- Inserzione di tubo *93.9B*

Endovasale intracardiaco incluso

- Ventricolo
- - Destro percutaneo ¬
- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.42*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.42*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.42*
- - Sinistro percutaneo ¬
- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.41*

Endovasale intracardiaco incluso *–Continuazione*

- Ventricolo *–Continuazione*
- - Sinistro percutaneo ¬ *–Continuazione*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.41*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.41*
- ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.69.2*

Endovascolare

- Altri vasi specificati ¬ Diagnostica per immagine *00.28*
- Aneurisma dell'aorta addominale con impianto ¬ Riparazione *39.71*
- Con renio-188 ¬ Brachiterapia *92.28.33*
- Impiantato
- - Aorta
- - - Addominale
- - - - Aortico
- - - - - Protesi tubolare, con 1 diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.3L*
- - - - - Protesi tubolare, con 1 diramazione e 1 fenestrazione combinate ¬ Tipo di protesi *39.78.3P*
- - - - - Protesi tubolare, con 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.3H*
- - - - - Protesi tubolare, con 2 diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.3M*
- - - - - Protesi tubolare, con 2 fenestrazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.3I*
- - - - - Protesi tubolare, con 3 diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.3N*
- - - - - Protesi tubolare, con 3 fenestrazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.3J*
- - - - - Protesi tubolare, con 4 o più diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.3O*
- - - - - Protesi tubolare, con 4 o più fenestrazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.3K*
- - - - - Protesi tubolare, con un totale di 3 diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.3Q*
- - - - - Protesi tubolare, con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.3R*
- - - - - Protesi tubolare, senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.3G*
- - - - Aorto-bi-iliaco
- - - - - Protesi della biforcazione, con 1 diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.38*
- - - - - Protesi della biforcazione, con 1 diramazione e 1 fenestrazione combinate ¬ Tipo di protesi *39.78.3D*
- - - - - Protesi della biforcazione, con 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.34*
- - - - - Protesi della biforcazione, con 2 diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.3A*
- - - - - Protesi della biforcazione, con 2 fenestrazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.35*

Endovascolare –*Continuazione*
- Impiantato –*Continuazione*
- - Aorta –*Continuazione*
- - - Addominale –*Continuazione*
- - - - Aorto-bi-iliaco –*Continuazione*
- - - - - Protesi della biforcazione, con 3 diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.3B*
- - - - - Protesi della biforcazione, con 3 fenestrazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.36*
- - - - - Protesi della biforcazione, con 4 o più diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.3C*
- - - - - Protesi della biforcazione, con 4 o più fenestrazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.37*
- - - - - Protesi della biforcazione, con un totale di 3 diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.3E*
- - - - - Protesi della biforcazione, con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.3F*
- - - - - Protesi della biforcazione, senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.33*
- - - - Protesi
- - - - - Aorto-mono-iliaca, con diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.32*
- - - - - Aorto-mono-iliaca, senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.31*
- - - Toracico protesi tubolare
- - - - Con
- - - - - 1 diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.45*
- - - - - 1 diramazione e 1 fenestrazione combinate ¬ Tipo di protesi *39.78.48*
- - - - - 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.42*
- - - - - 2 diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.46*
- - - - - 2 fenestrazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.43*
- - - - - 3 o più diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.47*
- - - - - 3 o più fenestrazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.44*
- - - - - Totale di 3 diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.4A*
- - - - - Totale di 4 o più diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.4B*
- - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.41*
- - - Toracoaddominale protesi tubolare
- - - - Combinato
- - - - - Con protesi della biforcazione, con un totale di 3 diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.2E*
- - - - - Con protesi della biforcazione, con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.2F*
- - - - Con
- - - - - 1 diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.26*
- - - - - 1 diramazione e 1 fenestrazione combinate ¬ Tipo di protesi *39.78.2B*

Endovascolare –*Continuazione*
- Impiantato –*Continuazione*
- - Aorta –*Continuazione*
- - - Toracoaddominale protesi tubolare –*Continuazione*
- - - - Con –*Continuazione*
- - - - - 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.22*
- - - - - 2 diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.27*
- - - - - 2 fenestrazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.23*
- - - - - 3 diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.28*
- - - - - 3 fenestrazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.24*
- - - - - 4 o più diramazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.2A*
- - - - - 4 o più fenestrazioni ¬ Tipo di protesi *39.78.25*
- - - - - Totale di 3 diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.2C*
- - - - - Totale di 4 o più diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi *39.78.2D*
- - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.21*
- - Vaso pelvico iliaco protesi tubolare
- - - Con
- - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.12*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi *39.78.13*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi *39.78.11*
- - ¬ Tipo di protesi *39.78*
- Invasiva tramite catetere, misurazione di pressione ¬ Diagnostica coronarica *37.2A.21*
- IVUS
- - Vaso
- - - Cerebrali extracranici ¬ Ultrasuoni *00.21*
- - - Coronarici ¬ Ultrasuoni *37.2A.11*
- - - Intratoracici ¬ Ultrasuoni *00.22*
- - - Periferici ¬ Ultrasuoni *00.23*
- - - Renali ¬ Ultrasuoni *00.25*
- - ¬ Ultrasuoni *00.2*
- Lembo aorta addominale protesi tubolare aortico
- - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.71.15*
- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.71.14*
- Lesione dell'aorta toracale con impianto(i) o dispositivo(i) ¬ Correzione *39.73*
- Percutaneo transluminale vaso
- - Extracranico(i)) precerebrale(i), altro ¬ Intervento *39.76.99*
- - Intracranico(i), altro ¬ Intervento *39.77.09*
- Protesi
- - Altri vasi, altro ¬ Impianto *39.79.19*
- - Aorta
- - - Addominale
- - - - Altro ¬ Impianto *39.71.99*
- - - - Aorto-iliaco
- - - - - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.71.11*

Endovascolare –*Continuazione*
- Protesi –*Continuazione*
- - Aorta –*Continuazione*
- - - Addominale –*Continuazione*
- - - - Aorto-iliaco –*Continuazione*
- - - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.71.10*
- - - - Protesi
- - - - - Biforcazione, aorto-bi-iliaca, con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.71.13*
- - - - - Biforcazione, aorto-bi-iliaca, senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.71.12*
- - - Toracico
- - - - Altro ¬ Impianto *39.73.99*
- - - - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.73.11*
- - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.73.10*
- - - Toracoaddominale, NAS ¬ Impianto *39.73.20*
- - Vaso
- - - Addominali ¬ Impianto *39.79.13*
- - - Pelvici ¬ Impianto *39.79.12*
- - - Viscerali ¬ Impianto *39.79.11*
- Selettiva con
- - I-131-Lipiodol ¬ Radio-chemioembolizzazione *92.28.31*
- - Radionuclidi (SIRT) mediante embolizzazione con microsfere marcate con ittrio-90 ¬ Terapia *92.28.32*
- Transarteriosa ¬ Valvuloplastica della valvola mitrale, per via *35.E2.13*
- Transvenosa ¬ Valvuloplastica della valvola mitrale, per via *35.E2.14*
- Ultrasuoni) di vasi sanguigni ¬ Diagnostica per immagine *00.2*
- Utilizzate ¬ Numero di spirali *00.4A*
- Vaso
- - Cerebrali extracranici ¬ Diagnostica per immagine *00.21*
- - Coronarico
- - - Tomografia ottica a coerenza di fase ¬ Diagnostica per immagini *37.2A.12*
- - - Ultrasuoni ¬ Diagnostica per immagini *37.2A.11*
- - Extracranico(i) della testa e del collo ¬ Rimozione percutanea di corpo estraneo *39.76.70*
- - Intracranico(i) ¬ Rimozione percutanea di corpo estraneo *39.77.70*
- - Non specificati ¬ Diagnostica per immagine *00.29*
- - Periferici ¬ Diagnostica per immagine *00.23*
- - Renali ¬ Diagnostica per immagine *00.25*
- - Testa collo
- - - Altro ¬ Riparazione o occlusione *39.72.99*
- - - ¬ Riparazione o occlusione *39.72*
- ¬
- - Anuloplastica valvola
- - - Aortica, per via *35.D1.13*
- - - Mitrale, per via *35.D2.13*
- - - Polmonare, per via *35.D3.13*
- - - Tricuspide, per via *35.D4.13*

Endovascolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Dilatazione valvola
- - - Aortica, per via *35.B1.11*
- - - Mitrale, per via *35.B1.12*
- - - Polmonare, per via *35.B1.13*
- - - Tricuspide, per via *35.B1.14*
- - Metodo di Maze modificato, *37.34*
- - Protesi
- - - *00.55*
- - - *36.06*
- - - *36.07*
- - - *39.72*
- - - *39.79*
- - - *39.90*
- - Revisione sostituzione valvola
- - - Aortica, per via *35.G1.13*
- - - Mitrale, per via *35.G2.13*
- - - Polmonare, per via *35.G3.13*
- - - Tricuspide, per via *35.G4.13*
- - Ricostruzione
- - - Cuspide valvola
- - - - Mitrale, per via *35.C2.13*
- - - - Tricuspide, per via *35.C4.13*
- - - Tasche della valvola polmonare, per via *35.C3.13*
- - Rimozione valvola
- - - Mitrale protesico nonché impianto xenoinnesto
- - - - Bioprotesi), per via *35.H2.23*
- - - - Stentless, per via *35.H2.33*
- - - Tricuspide protesico nonché impianto xenoinnesto
- - - - Bioprotesi), per via *35.H4.23*
- - - - Stentless, per via *35.H4.33*
- - Rivascolarizzazione transmiocardica *36.34*
- - Sbrigliamento di vasi per intervento *39.91.10*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortico con xenoinnesto
- - - - Autoespandente, senza sutura, per via *35.F1.43*
- - - - Bioprotesi), per via *35.F1.23*
- - - - Stentless, per via *35.F1.33*
- - - Mitrale con xenoinnesto
- - - - Bioprotesi), per via *35.F2.23*
- - - - Stentless, per via *35.F2.33*
- - - Polmonare con xenoinnesto
- - - - Bioprotesi), per via *35.F3.23*
- - - - Stentless, per via *35.F3.33*
- - - Tricuspide con xenoinnesto
- - - - Bioprotesi), per via *35.F4.23*
- - - - Stentless, per via *35.F4.33*
- - Tecniche di ricanalizzazione *39.90*
- - Trapianto(i) *39.73*
- - Ultrasonografia *00.2*
- - Valvuloplastica valvola
- - - Aortica, per via *35.E1.13*
- - - Polmonare, per via *35.E3.13*
- - - Tricuspide, per via *35.E4.13*
- - Valvulotomia valvola

Endovascolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Valvulotomia valvola –*Continuazione*
- - - Aortica, per via *35.A1.13*
- - - Mitrale, per via *35.A2.13*
- - - Polmonare, per via *35.A3.13*
- - - Tricuspide, per via *35.A4.13*

Endovenoso
- Radiofrequenza di varici ¬ Ablazione *38.59.52*
- Stimolazione farmacologica ¬ Ecografia con mezzo di contrasto *88.79.80*
- Varici [EVLT] ¬ Terapia laser *38.59.51*
- ¬
- - *92.28*
- - Altra immunoterapia, immunosoppressione, *99.28.14*
- - Anestesia per via *93.92.10*
- - Ecografia con mezzo di contrasto *88.76.30*
- - Pielografia *87.73*
- - Urografia *87.73*

Energia
- Sonde interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (terapia aggiuntiva) indotta da microonde, ultrasuoni, radiofrequenza a bassa *99.85*
- TET) ¬ Apparecchio transcutaneo di trasmissione di *37.54*
- ¬
- - Ablazione per tachiaritmia, mediante altre sorgenti di *37.34.13*
- - Raggi X ad alta *92.31*

Energy X-ray absorptiometry (DXA) ¬ Densitometria ossea con dual *88.98.10*

Enfisematosa ¬ Plicatura di bolla *32.21*

ENG] ¬ Elettronistagmografia [*95.24*

Enhanced delivery ¬ Convection *01.28*

ENO) ¬ Misurazione del monossido d'azoto espirato (*89.38.26*

Eno-venoarterioso
- Chirurgico cielo aperto via
- - Extratoracico denudamento vaso ¬
- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o v *37.6A.72*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o v *37.6C.72*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o v *37.6B.72*
- - Toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬
- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o v *37.6A.71*

Eno-venoarterioso –*Continuazione*
- Chirurgico cielo aperto via –*Continuazione*
- - Toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬ –*Continuazione*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o v *37.6C.71*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o v *37.6B.71*
- Percutaneo ¬
- - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o v *37.6A.73*
- - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o v *37.6C.73*
- - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o v *37.6B.73*
- ¬
- - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o v *37.69.A*
- - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o v *37.6D.41*

Entectropia
v.a. ileoentectropia

Enterale di sostanze nutrizionali concentrate ¬ Infusione *96.6*

Enteranastomosi
v.a. esofago-enteranastomosi

Enterico
v.a. vagino-enterica

Enterocele vaginale ¬ Riparazione di *70.92*

Entero-elitroceleplastica ¬ *70.92.10*

Enteroplastica trasversale seriale [STEP] ¬ *46.79.32*

Enteroscopia
- Con pallone ¬ *45.13.31*
- Diagnostica (endoscopia del digiuno distale e dell'ileo) ¬ *45.17*
- Semplice ¬ *45.13.30*

Enterostomia
- Chiusura fondo cieco
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Resezione
- - - Anello e cilindro rettale, con *48.66.12*
- - - Anteriore
- - - - Bassa del retto, con *48.66.32*
- - - - Retto, con *48.66.22*
- - Via laparoscopico ¬ Resezione
- - - Anello e cilindro rettale, con *48.66.14*
- - - Anteriore
- - - - Bassa del retto, con *48.66.34*

Enterostomia –*Continuazione*

- Chiusura fondo cieco –*Continuazione*

- - Via laparoscopico ¬ Resezione –*Continuazione*

- - - Anteriore –*Continuazione*

- - - - Retto, con *48.66.24*

- Intestino

- - Crasso ¬ Sostituzione di tubo o dispositivo per *97.04*

- - Tenue ¬ Sostituzione di tubo o dispositivo per *97.03*

- Nutrizione ¬ *46.39*

- ¬

- - Altra *46.39*

- - Uso di impianto di rinforzo del tessuto in un' *54.99.72*

Enterostomia
v.a. colecistoenterostomia
v.a. coledocoenterostomia
v.a. epatoporto-enterostomia
v.a. esofagoenterostomia
v.a. gastroenterostomia

Entrambe, impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o *35.84*

Entropion ectropion

- Altro ¬ Altra riparazione di *08.49.99*

- Con

- - Intervento sui muscoli retrattori della palpebra ¬ Altra riparazione di *08.49.10*

- - Resezione cuneiforme ¬ Riparazione di *08.43*

- - Ricostruzione palpebra

- - - Accorciamento orizzontale della palpebra ¬ Riparazione di *08.44.10*

- - - ¬ Altra riparazione di *08.44.99*

- - Riposizione di lamella palpebrale ¬ Altra riparazione di *08.49.11*

- - Tecnica di sutura ¬ Riparazione di *08.42*

- Termocauterizzazione ¬ Riparazione di *08.41*

Enucleazione

- Bulbo oculare

- - Con

- - - Altro impianto contemporaneo ¬ *16.42*

- - - Impianto contemporaneo di protesi nella capsula di Tenone , con inserzione di muscoli ¬ *16.41*

- - ¬ Altra *16.49*

- Chirurgica di mioma uterino, a cielo aperto (addominale) ¬ *68.29.21*

- Con innesto ¬ Revisione della cavità dopo *16.63*

- Mioma uterino

- - Altro ¬ *68.29.29*

- - Isteroscopica ¬ *68.29.25*

- - Via

- - - Laparoscopica ¬ *68.29.24*

- - - Vaginale

- - - - Con assistenza laparoscopica ¬ *68.29.23*

- - - - ¬ *68.29.22*

- Orecchio esterno ¬ Cauterizzazione, coagulazione, criochirurgia, curettage, elettrocoagulazione, *18.29*

Enucleazione –*Continuazione*

- Via transuretrale ¬ Procedura di *60.29*

- ¬ Altra revisione della cavità dopo *16.64*

Enzima proteolitico nello spazio intervertebrale (chimopapaina) ¬ Iniezione di *80.52*

Enzimatica ¬ Infusione *36.04*

EOG] ¬ Elettrooculografia [*95.22*

Eparina

- Senza anticoagulazione

- - Secondo durata trattamento ¬

- - - Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD), anticoagulazione con *39.95.3*

- - - Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH), anticoagulazione con *39.95.7*

- - ¬

- - - Emodiafiltrazione

- - - - Intermittente, anticoagulazione con *39.95.B1*

- - - - Prolungata intermittente, anticoagulazione con *39.95.B3*

- - - Emodialisi

- - - - Intermittente, anticoagulazione con *39.95.21*

- - - - Prolungata intermittente, anticoagulazione con *39.95.23*

- - - Emofiltrazione

- - - - Intermittente, anticoagulazione con *39.95.61*

- - - - Prolungata intermittente, anticoagulazione con *39.95.63*

- ¬ Stent ricoperto sostanze medicamentoso

- - *36.06*

- - *39.90*

Epatectomia
v.a. emiepatectomia

Epatectomia parziale, altro ¬ Asportazione o distruzione locale di tessuto o lesione del fegato ed *50.29*

Epatica

- Altro ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia *40.29.89*

- Arteria splenica ¬ Trasposizione dell'arteria gastrica, arteria *39.59.15*

- Chirurgico cielo aperto

- - Laparotomia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia *40.29.81*

- - ¬ Resezione di cisti *50.2A.11*

- Comune-iliaca comune-renale ¬ Bypass *39.26*

- Con

- - Anastomosi ¬ Resezione dell'arteria *38.36.13*

- - Patch

- - - Sintetico ¬ Riparazione dell'arteria *39.57.44*

- - - Tissutale ¬ Riparazione dell'arteria *39.56.44*

- Extracorporea ¬ Assistenza *50.92*

- Percutanea ¬ Colangiografia *87.51*

- Secondo la durata ¬ Trattamento complesso per cirrosi *99.B1*

- Studio funzionale radioisotopico ¬ Scintigrafia *92.02*

Epatica –*Continuazione*

- Vena porta ¬

- - Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo permanente in arteria *50.99.10*

- - Rimozione di sistema di cateterismo permanente in arteria *50.99.11*

- Via laparoscopico

- - Laparoscopia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia *40.29.82*

- - ¬ Resezione di cisti *50.2A.12*

- ¬

- - *38.46*

- - Altro

- - - Asportazione dell'arteria *38.66.13*

- - - Occlusione chirurgica dell'arteria *38.86.13*

- - - Riparazione dell'arteria *39.59.64*

- - Dialisi *50.92*

- - Endarteriectomia dell'arteria *38.16.13*

- - Incisione dell'arteria *38.06.13*

- - Resezione parziale di cisti *50.21*

- - Sutura dell'arteria *39.31.83*

Epatica
v.a. transepatico

Epatico
v.a. intraepatico
v.a. coledocoepatico
v.a. transepatico

- Chirurgico cielo aperto ¬

- - Asportazione locale di 3 o più lesioni *50.23.13*

- - Fenestrazione di una o più cisti *50.21.11*

- Diametro

- - Inferiore 4 ciascuna

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione locale di 1-2 lesioni *50.23.11*

- - - Via laparoscopica ¬ Asportazione locale di 1-2 lesioni *50.25.11*

- - Superiore 4

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione locale di 1-2 lesioni *50.23.12*

- - - Via laparoscopica ¬ Asportazione locale di 1-2 lesioni *50.25.12*

- Rimozione

- - Calcolo

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Incisione del dotto cistico e dei dotti *51.44.11*

- - - Via laparoscopica ¬ Incisione del dotto cistico e dei dotti *51.44.21*

- - Occlusione

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Incisione del dotto cistico e dei dotti *51.49.11*

- - - Via laparoscopica ¬ Incisione del dotto cistico e dei dotti *51.49.21*

- Tratto gastrointestinale ¬ Anastomosi fra dotto *51.37*

- Via laparoscopico ¬

- - Asportazione locale di 3 o più lesioni *50.25.13*

- - Fenestrazione di una o più cisti *50.21.12*

- ¬

- - Anastomosi fra colecisti e dotti *51.31*

- - Incisione del dotto cistico e dei dotti *51.59*

- - PCI di vene *00.4B.24*

Epatico –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Resezione del letto *51.22.12*

- - Rimozione di tubo a T, altro tubo biliare, tubo *97.55*

- - Riparazione del dotto cistico e dei dotti *51.79*

Epatocoledocostomia ¬ *51.43*

Epatoporto-enterostomia (intervento di Kasai) ¬ *51.37*

Epatotomia ¬ *50.0*

Epicanto ¬

- Correzione di *08.59.12*

- Riparazione di plica dell' *08.59*

Epicardico

- Assistenza ¬ Dispositivo *37.41*

- ¬

- - Impianto di patch *37.7A.41*

- - Incisione *37.11*

- - Inserzione di elettrodo *37.7A.2*

- - Revisione senza sostituzione di elettrodo *37.75.41*

- - Rimozione di patch *37.7B.41*

Epicardio

- Accesso sottoxifoideo chirurgico cielo aperto ¬

- - Impianto di elettrodo nell' *37.7A.22*

- - Rimozione di elettrodo dall' *37.7B.22*

- Mediante toracotomia sternotomia chirurgico cielo aperto ¬

- - Impianto di elettrodo nell' *37.7A.21*

- - Rimozione di elettrodo dall' *37.7B.21*

- Via toracoscopica ¬

- - Impianto di elettrodo nell' *37.7A.23*

- - Rimozione di elettrodo dall' *37.7B.23*

- ¬

- - Abrasione dell' *36.39*

- - Asportazione di cicatrice costrittiva dell' *37.31*

Epicheratofachia ¬ *11.76*

Epidemia ¬ Accertamento di un' *89.08.12*

Epidemiologica, altro ¬ Sorveglianza *89.08.19*

Epidermide
v.a. derma-epidermide

Epidermide

- Ampio

- - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione dell' *86.6C.4E*

- - Capo ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione dell' *86.6C.41*

- - Mano ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione dell' *86.6C.46*

- - Piede ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione dell' *86.6C.4D*

- Piccolo

- - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione dell' *86.6C.3E*

- - Capo ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione dell' *86.6C.31*

Epidermide –*Continuazione*

- Piccolo –*Continuazione*

- - Mano ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione dell' *86.6C.36*

- - Piede ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione dell' *86.6C.3D*

Epididimectomia ¬

- *63.4*

- Orchiectomia

- - Bilaterale radicale (con *62.4*

- - Con *62.3*

- - Monolaterale

- - - Scrotale

- - - - Con *62.3X.11*

- - - - Senza *62.3X.10*

- - - Testicolo inguinale

- - - - Con *62.3X.21*

- - - - Senza *62.3X.20*

Epididimo

- Dotto deferente ¬

- - Altro

- - - Interventi sul funicolo spermatico, sull' *63.99*

- - - Procedure diagnostiche sul funicolo spermatico, sull' *63.09*

- - - Radiografia dell' *87.95*

- - Biopsia del funicolo spermatico, dell' *63.01*

- Preparare un'inseminazione artificiale ¬ Prelievo di tessuto testicolare o dell' *62.99.30*

- ¬

- - Altro riparazione

- - - Dotto deferente e dell' *63.89*

- - - Funicolo spermatico e dell' *63.59*

- - Asportazione

- - - Altra lesione o tessuto del funicolo spermatico ed *63.3*

- - - Appendice dell' *63.3*

- - - Cisti dell' *63.2*

- - Sutura lacerazione

- - - Dotto deferente e dell' *63.81*

- - - Funicolo spermatico e dell' *63.51*

Epididimodeferentoanastomosi * ¬ *63.83*

Epididimografia con contrasto ¬ *87.93*

Epididimotomia ¬ *63.92*

Epididimovasostomia ¬ *63.83*

Epidurale

- Altro

- - Motivi ¬ altro

- - - Craniectomia, per drenaggio di liquido *01.25.19*

- - - Craniotomia, altro drenaggio di liquido *01.24.16*

- - ¬ Impianto sostituzione

- - - Generatore d'impulsi di neurostimolatore *03.9A.19*

- - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed *03.9B.19*

- Catetere

Epidurale –*Continuazione*

- Catetere –*Continuazione*

- - Permanente per infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intratecale ed *03.90.11*

- - Temporaneo per infusione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intratecale ed *03.90.10*

- Con

- - Flusso costante ¬ Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed *03.9B.12*

- - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed *03.9B.11*

- Elettrodo

- - Cilindrico sistema elettrodo

- - - Singolo ¬

- - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.99.30*

- - - - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.94.10*

- - - ¬

- - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.99.31*

- - - - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.94.11*

- - Piatto sistema elettrodo

- - - Singolo ¬

- - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.99.32*

- - - - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.94.20*

- - - ¬

- - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.99.33*

- - - - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.94.21*

- Medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale, Revisione di serbatoio sottocutaneo, catetere o pompa per infusione intratecale ed *03.99.21*

- Permanente sistema elettrodo

- - Singolo stimolazione continuo

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.93.22*

- - - Percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.93.20*

- - Stimolazione continuo

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.93.23*

- - - Percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.93.21*

- Sistema elettrodo

- - Non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di generatore d'impulsi di neurostimolatore *03.9A.12*

- - Ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di generatore d'impulsi di neurostimolatore *03.9A.13*

- - Singolo, non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di generatore d'impulsi di neurostimolatore *03.9A.11*

Epidurale –*Continuazione*
- Temporaneo sistema elettrodo
- - Singolo, stimolazione di prova ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.93.10*
- - Stimolazione di prova ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.93.11*
- ¬
- - Altro
- - - Craniectomia
- - - - Evacuazione
- - - - - Ematoma *01.25.11*
- - - - - Empiema *01.25.12*
- - - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello spazio *01.25.14*
- - - - Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio *01.25.21*
- - - - Rimozione di corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo spazio *01.25.13*
- - - Craniotomia
- - - - Evacuazione
- - - - - Ematoma *01.24.11*
- - - - - Empiema *01.24.12*
- - - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello spazio *01.24.13*
- - - - Rimozione
- - - - - Corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo spazio *01.24.15*
- - - - - Materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio *01.24.14*
- - Craniotomia con rimozione d'accesso *01.24*
- - Impianto, sostituzione di placchette *02.93*
- - Incisione canale vertebrale drenaggio
- - - Ematoma *03.09.41*
- - - Empiema *03.09.41*
- - - Liquido *03.09.41*
- - Revisione senza sostituzione
- - - Catetere per infusione intratecale ed *03.99.40*
- - - Generatore d'impulsi di neurostimolatore *03.9A.31*
- - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed *03.9B.21*
- - Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dallo spazio *01.23.21*
- - Rimozione
- - - Catetere per infusione intratecale ed *03.99.41*
- - - Corpo estraneo dal canale vertebrale, *03.01.10*
- - - Generatore d'impulsi di un neurostimolatore *03.9A.41*
- - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed *03.9B.31*

Epifaringoscopia ¬ *29.11*

Epifasciale
- Altra sede ¬ PCI di vene *00.4B.39*
- Asportazione tangenziale su ustione e corrosione ¬ Necrosectomia *86.A1.12*
- Braccio ¬ PCI di vene *00.4B.34*
- Gamba ¬ PCI dei rami collaterali *00.4B.33*
- ¬ Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) di vene *00.4B.3*

Epifisi ¬ Asportazione totale dell' *07.54*

Epifisiodesi
- Aperta ¬ *78.2*
- Bilaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante *78.49.4G*
- Dorso-ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante *78.49.4E*
- Equilibrare crescita con staffa lega memoria forma Shape Memory Alloy (SMA)-Staples
- - 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.40*
- - 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.41*
- - 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.42*
- - 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.43*
- - 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.44*
- - 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.45*
- - 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.46*
- - 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.47*
- - 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.48*
- - 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.4A*
- - 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.4B*
- - 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.4C*
- - 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante *78.49.4D*
- Mediante graffatura ¬ *78.2*
- Monolaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante *78.49.4F*
- Percutanea ¬ *78.2*
- Permanente
- - Altro
- - - Ossa specificate, escluse quelle facciali ¬ *78.29.91*
- - - Parti del femore ¬ *78.25.21*
- - Carpo e metacarpo ¬ *78.24.11*
- - Collo femorale ¬ *78.25.11*

Epifisiodesi –*Continuazione*
- Permanente –*Continuazione*
- - Falange
- - - Mani ¬ *78.29.11*
- - - Piedi ¬ *78.29.41*
- - Fibula ¬ *78.27.21*
- - Omero ¬ *78.22.11*
- - Ossa pelviche ¬ *78.29.31*
- - Radio e ulna ¬ *78.23.11*
- - Scapola e clavicola ¬ *78.21.11*
- - Tarso e metatarso ¬ *78.28.11*
- - Tibia ¬ *78.27.11*
- Temporaneo
- - Altro
- - - Ossa specificate, escluse quelle facciali ¬ *78.29.90*
- - - Parti del femore ¬ *78.25.20*
- - Carpo e metacarpo ¬ *78.24.10*
- - Collo femorale ¬ *78.25.10*
- - Falange
- - - Mani ¬ *78.29.10*
- - - Piedi ¬ *78.29.40*
- - Fibula ¬ *78.27.20*
- - Omero ¬ *78.22.10*
- - Ossa pelviche ¬ *78.29.30*
- - Radio e ulna ¬ *78.23.10*
- - Scapola e clavicola ¬ *78.21.10*
- - Tarso e metatarso ¬ *78.28.10*
- - Tibia ¬ *78.27.10*

Epifisiolisi
- Altro osso specificato escluso facciale
- - Altro ¬ Riduzione aperta di *79.59.99*
- - ¬ Riduzione chiusa di *79.49*
- Femore ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.55*
- - Chiusa di *79.45*
- Fibula
- - Distale ¬ Riduzione aperta di *79.56.21*
- - Prossimale ¬ Riduzione aperta di *79.56.20*
- Omero ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.51*
- - Chiusa di *79.41*
- Radio
- - Distale ¬ Riduzione aperta di *79.52.10*
- - Ulna
- - - Altro ¬ Riduzione aperta di *79.52.99*
- - - ¬ Riduzione
- - - - Aperta di altra *79.52.20*
- - - - Chiusa di *79.42*
- Rotula ¬ Riduzione aperta di *79.59.10*
- Sede non specificato ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.50*
- - Chiusa di *79.40*
- Terapeutico
- - Altro
- - - Ossa specificate, escluse quelle facciali ¬ *78.29.92*
- - - Parti del femore ¬ *78.25.22*
- - Carpo e metacarpo ¬ *78.24.12*
- - Collo femorale ¬ *78.25.12*

Epifisiolisi –*Continuazione*
- Terapeutico –*Continuazione*
- - Falange
- - - Mani ¬ *78.29.12*
- - - Piedi ¬ *78.29.42*
- - Fibula ¬ *78.27.22*
- - Omero ¬ *78.22.12*
- - Ossa pelviche ¬ *78.29.32*
- - Radio e ulna ¬ *78.23.12*
- - Scapola e clavicola ¬ *78.21.12*
- - Tarso e metatarso ¬ *78.28.12*
- - Tibia ¬ *78.27.12*
- Tibia
- - Distale ¬ Riduzione aperta di *79.56.11*
- - Fibula
- - - Altro ¬ Riduzione aperta di *79.56.99*
- - - ¬ Riduzione chiusa di *79.46*
- - Prossimale ¬ Riduzione aperta di *79.56.10*

Epigastrico
v.a. spermatico-epigastrico
- Inferiore
- - Superficiale ¬ lembo
- - - Perforatore (SIEP) dell'arteria *85.89.22*
- - - SIEA) dell'arteria *85.89.22*
- - ¬ lembo perforatore (DIEP) dell'arteria *85.89.21*
- ¬ Riparazione di ernia *53.52*

Epiglottide ¬ Asportazione dell' *30.21*

Epiglottidectomia ¬ *30.21*

Epiglottopessia
v.a. Cricoioidoepiglottopessia

Epilessia
- Refrattaria secondo
- - Durata ¬ Trattamento complesso per *99.B3*
- - Numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per *99.B3.1*
- ¬ Diagnostica video-EEG intensiva invasiva per *89.19.20*

Epineurale
- Altro
- - Nervo cranico periferico
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.19*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.29*
- - ¬ Innesto e trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con sutura *04.79.19*
- Interfascicolare) ¬ Trasposizione di altri nervi cranici e periferici (incl. neurolisi, decompressione, sutura *04.6X.75*
- Nervo
- - Braccio
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.13*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.23*
- - Gamba plesso lombosacrale inguine pavimento pelvico
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.16*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.26*
- - Mano
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.14*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.24*
- - Piede
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.17*

Epineurale –*Continuazione*
- Nervo –*Continuazione*
- - Piede –*Continuazione*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.27*
- - Spalla
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.12*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.22*
- - Tronco
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.15*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.25*
- Plesso brachiale
- - Primaria ¬ Sutura *04.3X.11*
- - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.21*
- Primario
- - Secondario ¬ Trasposizione nervo
- - - Spalla con sutura *04.6X.30*
- - - Tronco e delle estremità inferiori con sutura *04.6X.50*
- - ¬ Trasposizione
- - - Nervi del braccio con sutura *04.6X.40*
- - - Plesso brachiale con sutura *04.6X.20*
- - - Tratto extracranico di nervi cranici con sutura *04.6X.10*
- Secondario ¬ Trasposizione
- - Nervi del braccio con sutura *04.6X.41*
- - Plesso brachiale con sutura *04.6X.21*
- - Tratto extracranico di nervi cranici con sutura *04.6X.11*
- Tratto extracranico nervo cranico
- - Primaria ¬ Sutura *04.3X.10*
- - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.20*
- ¬ Innesto trasposizione
- - Nervo
- - - Braccio e della mano con sutura *04.79.13*
- - - Spalla con sutura *04.79.12*
- - - Tronco e delle estremità inferiori con sutura *04.79.14*
- - Plesso brachiale con sutura *04.79.11*
- - Tratto extracranico di nervi cranici con sutura *04.79.10*

Epiploica ¬ Asportazione di appendice *54.4X.10*

Epiplorrafia ¬ *54.74*

Epiretinale ¬
- Inserzione di protesi retinica *14.9X.11*
- Rimozione di protesi retinica *14.9X.13*
- Sostituzione di protesi retinica *14.9X.12*

Episioperineorrafia ¬ *75.69*

Episioproctotomia ¬ *73.6*

Episiorrafia ¬ Episiotomia con seguente *73.6*

Episiotomia
- Con seguente episiorrafia ¬ *73.6*
- ¬
- - *73.6*
- - Estrazione mediante ventosa con *72.71*
- - Evacuazione di ematoma di *75.91*
- - Forcipe basso
- - - Livello da +2 a +3 cm senza *72.19*
- - - Senza *72.09*
- - Parto con forcipe
- - - Alto

Episiotomia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Parto con forcipe –*Continuazione*
- - - Alto –*Continuazione*
- - - - Con forcipe alto con *72.31*
- - - - Senza *72.39*
- - - Basso
- - - - Con forcipe basso con *72.01*
- - - - Profondo con *72.11*
- - - Medio con *72.21*
- - Riparazione secondaria di *75.69*

Epispadia
- Altro ¬ Riparazione di ipospadia o *58.45.99*
- Donna ¬ Riparazione di ipospadia o *58.45.10*
- Maschio, corporoplastica di raddrizzamento ¬ Riparazione di ipospadia o *58.45.20*
- Uomo, altra procedura ¬ Riparazione di ipospadia o *58.45.21*

Epistassi
- Con altre procedure, altro ¬ Controllo di *21.09.99*
- Mediante
- - Asportazione della mucosa nasale e innesto di cute del setto e della parete laterale del naso ¬ Controllo di *21.07*
- - Cauterizzazione (e tamponamento) ¬ Controllo di *21.03*
- - Legatura
- - - Arteria
- - - - Carotide esterna ¬ Controllo di *21.06*
- - - - Etmoidali ¬ Controllo di *21.04*
- - - - Sfenopalatina ¬ Controllo di *21.09.10*
- - - Transantrale) della arteria mascellare ¬ Controllo di *21.05*
- - Tamponamento nasale
- - - Anteriore ¬ Controllo di *21.01*
- - - Posteriore (e anteriore) ¬ Controllo di *21.02*

Epistrofea
v. atlanto-epistrofea

Epistrofeo ¬ Altra ostectomia parziale di una vertebra, Asportazione del dente dell' *77.89.20*

Epiteliale dalla camera anteriore ¬ Rimozione o distruzione di invasione *12.93*

Epitelio corneale
- Chemocauterizzazione ¬ Rimozione meccanica dell' *11.41*
- ¬ Rimozione meccanica dell' *11.41*

Epitesi
- Facciali ¬ Inserzione di protesi per la ricostruzione con *76.92.10*
- ¬ Es. per BAHA (Bone Anchored Hearing Aid), *20.99.10*

Epitimpanica, tipo I ¬ Miringoplastica *19.4*

Epley e/o Semont ¬ Esame di Hallpike, *95.4A*

Epping ¬ Plastica di *81.75*

EPS] ¬ Studi elettrofisiologici [*37.26*

Equilibrare crescita con staffa lega memoria forma Shape Memory Alloy (SMA)-Staples
- 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.40*

Equilibrare crescita con staffa lega memoria forma Shape Memory Alloy (SMA)-Staples –*Continuazione*

- 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.41*
- 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.42*
- 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.43*
- 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.44*
- 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.45*
- 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.46*
- 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.47*
- 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.48*
- 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.4A*
- 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.4B*
- 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.4C*
- 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per *78.49.4D*

Equino-varo * ¬ Correzione di piede *80.48*

ERC] ¬ Colangiografia retrograda endoscopica [*51.11*

ERCP ¬

- Colangiografia successiva a *87.54.10*
- Colangiopancreatografia retrograda endoscopica [*51.10*

Erettile) ¬ Intervento di rivascolarizzazione o legatura venosa (per disfunzione *64.98.20*

ERG] ¬ Elettroretinografia [*95.21*

Ergospirometria completa ¬ *89.38.22*

Erisifaco ¬ Estrazione di cataratta con *13.19*

Eritroaferesi terapeutica ¬ *99.73*

Eritrociti

- Crioconservati, secondo le unità terapeutiche ¬ Trasfusione di concentrati di *99.04.3*
- Irradiati, secondo le unità terapeutiche ¬ Trasfusione di concentrati di *99.04.2*
- Secondo il numero di unità ¬ Trasfusione di concentrato di *99.04.1*
- ¬ Deplezione di piastrine, plasma, *41.0C.21*

Eritrocitoaferesi terapeutica ¬ *99.73*

Ernia

- Crurale
- - Altro ¬ Riparazione di *53.29*
- - Chirurgico cielo aperto
- - - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di *53.22.21*
- - - Senza impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di *53.22.11*

Ernia –*Continuazione*

- Crurale –*Continuazione*
- - Totalmente extraperitoneale (TEP) ¬ Riparazione di *53.23.21*
- - Transperitoneale per via laparoscopica (TAPP) ¬ Riparazione di *53.23.21*
- - Via laparoscopico
- - - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di *53.23.21*
- - - Senza impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di *53.23.11*
- Diaframmatico via
- - Addominale
- - - Altro ¬ Riparazione di *53.79*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di *53.71.21*
- - - - Senza impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di *53.71.11*
- - - ¬ Riparazione di *53.7*
- - Laparoscopico
- - - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di *53.72.21*
- - - Senza impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di *53.72.11*
- - Toracico
- - - Altro ¬ Riparazione di *53.89*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di *53.83.21*
- - - - Senza impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di *53.83.11*
- - Toracoaddominale chirurgico cielo aperto
- - - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di *53.85.21*
- - - Senza impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di *53.85.11*
- - Toracoscopica
- - - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di *53.84.21*
- - - Senza impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di *53.84.11*
- Discale * ¬ Resezione di *80.51*
- Epigastrica ¬ Riparazione di *53.52*
- Fasciale ¬ Riparazione di *82.89*
- Incisione
- - Con impianto membrana reti
- - - Altro ¬ Riparazione di *53.61.09*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di *53.61.11*
- - - Via laparoscopica ¬ Riparazione di *53.61.21*
- - - ¬ Riparazione di *53.61*
- - Senza impianto membrana reti
- - - Altro ¬ Riparazione di *53.51.09*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di *53.51.11*
- - - Via laparoscopica ¬ Riparazione di *53.51.21*
- Inguinale
- - Altro ¬ Riparazione di *53.09*
- - Chirurgico cielo aperto
- - - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di *53.06.21*
- - - Senza impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di *53.06.11*

Ernia –*Continuazione*

- Inguinale –*Continuazione*
- - Totalmente extraperitoneale (TEP) ¬ Riparazione di *53.07.21*
- - Transperitoneale per via laparoscopica (TAPP) ¬ Riparazione di *53.07.21*
- - Via laparoscopico
- - - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di *53.07.21*
- - - Senza impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di *53.07.11*
- Interno
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di difetto mesenterico su *46.99.93*
- - Via laparoscopica ¬ Chiusura di difetto mesenterico su *46.99.94*
- Ischiatica ¬ Riparazione di *53.9*
- Ischiorettale ¬ Riparazione di *53.9*
- Lombare ¬ Riparazione di *53.9*
- Ombelicale
- - Altro ¬ Riparazione di *53.49*
- - Chirurgico cielo aperto
- - - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di *53.42.21*
- - - Senza impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di *53.42.11*
- - Via laparoscopico
- - - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di *53.43.21*
- - - Senza impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di *53.43.11*
- Omentale ¬ Riparazione di *53.9*
- Otturatoria ¬ Riparazione di *53.9*
- Parasternale ¬ Riparazione di *53.82*
- Parastomale
- - Altro ¬ Riparazione di *46.42.09*
- - Chirurgico cielo aperto
- - - Con impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di *46.42.12*
- - - Senza impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di *46.42.11*
- - Via laparoscopico
- - - Con impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di *46.42.22*
- - - Senza impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di *46.42.21*
- - ¬ Riparazione di *46.42*
- Parete addominale
- - Anteriore con impianto di membrane o reti, altro ¬ Riparazione di altra *53.69*
- - Senza impianto membrana reti
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di altra *53.52.11*
- - - Via laparoscopica ¬ Riparazione di altra *53.52.21*
- - ¬ Riparazione di altra *53.59*
- Pericolostomica ¬ Riparazione di *46.42*
- Retroperitoneale ¬ Riparazione di *53.9*
- Spieghelio ¬ Riparazione di *53.52*
- Ventrale ¬ Riparazione di *53.52*
- ¬ Altra riparazione di *53.9*

Erniato ¬ Rimozione di nucleo polposo *80.51*

Erogazione aumentata di corrente di convezione ¬ *01.28*

ERP] ¬ Pancreatografia retrograda endoscopica [*52.13*

Esame

- Approfondito dell'occhio ¬ *95.03*
- Chimico delle urine ¬ *89.29*
- Citopatologico ¬ *89.83*
- Clinico della funzionalità vestibolare ¬ *95.44*
- Complessivo dell'occhio ¬ *95.02*
- Con occhiali di Frenzen ¬ *95.03.10*
- Endocrinologico funzionale complesso senza cateterismo invasivo ¬ *99.B5.10*
- Farmacosensibilità con test quantitativi ¬ Esame neurologico per disturbi del movimento, *89.15.40*
- Glaucoma ¬ *95.03*
- Hallpike, Epley e/o Semont ¬ *95.4A*
- Istologico di pezzo incluso in paraffina ¬ Controllo dei margini di resezione postoperatorio con *00.9B.12*
- Istopatologico
- - Estemporaneo ¬ Controllo dei margini di resezione intraoperatorio con *00.9B.11*
- - ¬ *89.82*
- Malattie retiniche ¬ *95.03*
- Metabolico funzionale
- - Altro ¬ *89.39.59*
- - Carico di glucosio, lattosio o lipidi ¬ *89.39.51*
- Neurofisiologici intraoperatori ¬ *00.94*
- Neurologico per disturbi del movimento, esame della farmacosensibilità con test quantitativi ¬ *89.15.40*
- Neuro-oftalmologico ¬ *95.03.10*
- Non invasivi sul sistema genitourinario ¬ Altri *89.29*
- Obiettivo in anestesia generale ¬ *93.92.14*
- Occhio sotto anestesia ¬ *95.04*
- Operabilità di disturbi del movimento ¬ *89.15.41*
- Panoramico delle mandibole ¬ *87.12*
- Parziale dell'occhio ¬ *95.01*
- Sensibilità agli oppiacei ¬ *89.15.50*
- Sviluppo neuropediatrico ¬ *89.15.70*
- Udito, NAS ¬ *95.47*
- Velocità conduzione nervoso
- - Motoria ¬ *89.15.21*
- - Sensoriale ¬ *89.15.20*

Esantematica delle montagne rocciose (Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione contro la febbre *99.55*

Escarotomia ¬ *86.09*

Escavato ¬ Riparazione (con impianto) di petto *34.74*

Escissionale ¬ Distruzione lesione

- Corpo ciliare, non *12.43*
- Iride, non *12.41*

Escissione

- Altra o non precisata di lesione o tessuto polmonare ¬ *32.26*
- Aperto lesione tessuto
- - Polmonare ¬ *32.23*
- - Renale ¬ *55.32*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Biopsia del fegato, mediante *50.12.11*

Escissione –*Continuazione*

- Laparoscopica di lesione o tessuto renale ¬ *55.34*
- Percutaneo lesione tessuto
- - Polmonare ¬ *32.24*
- - Renale ¬ *55.33*

Escursione del movimento oculare ¬ Interventi sull' *15.19.40*

Esenterazione

- Cavità orbitale ¬
- - Altro innesto secondario ad *16.65.99*
- - Innesto dermoadiposo secondario ad *16.65.10*
- Maschio
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia radicale, svuotamento pelvico (*57.71.50*
- - Via laparoscopica ¬ Cistectomia radicale, svuotamento pelvico (*57.71.51*
- - ¬ Svuotamento pelvico (*57.71*
- Orbita
- - Altro ¬ Altra *16.59.99*
- - Con
- - - Conservazione della cute palpebrale ¬ Altra *16.59.10*
- - - Rimozione
- - - - Struttura
- - - - - Adiacenti ¬ Altra *16.51.99*
- - - - - Adiacenti, con conservazione della cute palpebrale ¬ *16.51.10*
- - - - - Adiacenti, senza conservazione della cute palpebrale ¬ *16.51.11*
- - - - Terapeutico
- - - - - Osso orbitale ¬ Altra *16.52.99*
- - - - - Osso orbitale, con conservazione della cute palpebrale ¬ *16.52.10*
- - - - - Osso orbitale, senza conservazione della cute palpebrale ¬ *16.52.11*
- - Senza conservazione della cute palpebrale ¬ Altra *16.59.11*

Esercizi

- Assistiti ¬ *93.11*
- Contro resistenza ¬ *93.13*
- Mobilizzazione * ¬ *93.1*
- Muscoloscheletrico
- - Attivi ¬ Altri *93.12*
- - Passivi ¬ Altri *93.17*
- Respiratori con consegna di ausili ¬ *93.18.10*
- ¬ *93.19*

Esistente

- Setto
- - Atriale
- - - Tecnica
- - - - Chiusa ¬ Allargamento di difetto *35.41.20*
- - - - Cielo aperto ¬ Allargamento di difetto *35.41.10*
- - - ¬ Allargamento di difetto *35.41*
- - Interventricolare
- - - Tecnica
- - - - Chiusa ¬ Allargamento di difetto *35.43.20*
- - - - Cielo aperto ¬ Allargamento di difetto *35.43.10*

Esistente –*Continuazione*

- Setto –*Continuazione*
- - Interventricolare –*Continuazione*
- - - ¬ Allargamento di difetto *35.43*
- ¬
- - Intervento in endoscopia biliare percutanea tramite T-tube *51.98*
- - Revisione di shunt portosistemico, riduzione percutanea di shunt portosistemico *39.11.24*

Esofagectomia

- Parziale
- - Altro ¬ *42.41.99*
- - Con ricostituzione della continuità ¬ *42.41.20*
- - Senza ricostituzione della continuità ¬ *42.41.10*
- Totale
- - Altro ¬ *42.42.99*
- - Con ricostituzione continuità
- - - Altra via ¬ *42.42.29*
- - - Transmediastinica ¬ *42.42.20*
- - - Via toracoaddominale ¬ *42.42.21*
- - Senza ricostituzione della continuità ¬ *42.42.10*

Esofageo
v.a. broncoesofageo
v.a. cardioesofageo
v.a. faringoesofageo
v.a. cardioesofageo
v.a. esofago-esofageo
v.a. faringo-esofageo
v.a. transesofageo

- Ablazione a radiofrequenza ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.23*
- Altro
- - Procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.29*
- - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.99*
- Atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago-esofagostomia intratoracica, Ricostruzione del passaggio *42.51.10*
- Con approccio endoscopico ¬ Asportazione o distruzione di varici *42.33*
- Elettro-, termo- e crioablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.20*
- Gastrica ¬ Plastica del cardias *44.65*
- Inferiore
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Impianto
- - - - Sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.35*
- - - - Sonda di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.37*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.3E*
- - - Rimozione
- - - - Sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.3A*
- - - - Sonda di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.3C*
- - Via laparoscopico ¬

Esofageo –*Continuazione*
- Inferiore –*Continuazione*
- - Via laparoscopico ¬ –*Continuazione*
- - - Impianto
- - - - Sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.36*
- - - - Sonda di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.38*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.3F*
- - - Rimozione
- - - - Sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.3B*
- - - - Sonda di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.3D*
- - ¬
- - - Altro intervento all'esofago, sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere *42.99.3*
- - - Pacemaker per stimolazione elettrica della funzione dello sfintere *42.99.3*
- Intratoracico
- - Con
- - - Altra interposizione ¬ Anastomosi *42.58*
- - - Interposizione
- - - - Colon ¬ Anastomosi *42.55*
- - - - Intestino tenue ¬ Anastomosi *42.53*
- - ¬ Altra anastomosi *42.59*
- Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.22*
- Presternale con interposizione
- - Colon ¬ Anastomosi *42.65*
- - Intestino tenue ¬ Anastomosi *42.63*
- - ¬ Altra anastomosi *42.68*
- Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.21*
- Via endoscopica ¬
- - Asportazione di neoplasia *42.33*
- - Controllo di sanguinamento *42.33*
- - Iniezione di varici *42.33*
- - Polipectomia *42.33*
- ¬
- - Asportazione locale di diverticolo *42.31*
- - Cromoendoscopia *42.29.10*
- - Esteriorizzazione di tasca *42.12*
- - Gastrectomia parziale, con anastomosi *43.5*
- - Legatura di varici *42.91*
- - Manometria *89.32.10*
- - Produzione di tunnel sottocutaneo senza anastomosi *42.86*
- - Resezione endoscopica
- - - Mucosa *42.33.10*
- - - Sottomucosale *42.33.11*
- - Riparazione
- - - Fistola *42.84*
- - - Stenosi *42.85*
- - Tamponamento *96.06*
- - Transezione *42.99.10*

Esofago
- Altro ¬
- - Altro
- - - Incisione dell' *42.09.99*
- - - Interventi sull' *42.99.99*
- - - Procedure diagnostiche sull' *42.29.99*
- - Inserzione di una sonda permanente nell' *42.81.99*
- - Rimozione di protesi dall' *42.88.99*
- Artificiale ¬ Costruzione di *42.58*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Altra incisione dell' *42.09.11*
- - Inserzione sostituzione protesi
- - - Autoespandente sonda permanente
- - - - *42.81.50*
- - - - *42.81.51*
- - - - *42.81.52*
- - - Non autoespandente sonda permanente
- - - - *42.81.20*
- - - - *42.81.21*
- - - - *42.81.22*
- - Rimozione di protesi dall' *42.88.11*
- - Serranodo clipping
- - - *42.99.42*
- - - *44.99.21*
- Segmento intestinale, NAS ¬ Anastomosi dell' *42.54*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall' *98.02*
- Sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore ¬ Altro intervento all' *42.99.3*
- Stomaco e/o duodeno ¬ Biopsia di una o più sedi dell' *45.16*
- Via
- - Endoscopica ¬
- - - Altra incisione dell' *42.09.10*
- - - Inserzione sostituzione protesi
- - - - Autoespandente
- - - - - Sonda permanente) nell' *42.81.40*
- - - - - Sonda permanente) nell' *42.81.41*
- - - - - Sonda permanente) nell' *42.81.42*
- - - - Non
- - - - - Autoespandente (sonda permanente) nell' *42.81.10*
- - - - - Autoespandenti (sonda permanente) nell' *42.81.11*
- - - - - Autoespandenti (sonda permanente) nell' *42.81.12*
- - - Interventi antireflusso sull' *42.99.20*
- - - Rimozione di protesi dall' *42.88.10*
- - - Serranodo clipping
- - - - *42.99.41*
- - - - *44.99.22*
- - Laparoscopico ¬
- - - Altra incisione dell' *42.09.12*
- - - Inserzione sostituzione protesi
- - - - Autoespandente
- - - - - Sonda permanente) nell' *42.81.60*
- - - - - Sonda permanente) nell' *42.81.61*
- - - - - Sonda permanente) nell' *42.81.62*
- - - - Non

Esofago –*Continuazione*
- Via –*Continuazione*
- - Laparoscopico ¬ –*Continuazione*
- - - Inserzione sostituzione protesi –*Continuazione*
- - - - Non –*Continuazione*
- - - - - Autoespandente (sonda permanente) nell' *42.81.30*
- - - - - Autoespandenti (sonda permanente) nell' *42.81.31*
- - - - - Autoespandenti (sonda permanente) nell' *42.81.32*
- - - Rimozione di protesi dall' *42.88.12*
- ¬
- - Altro
- - - Anastomosi presternale dell' *42.69*
- - - Distruzione di lesione o tessuto dell' *42.39*
- - - Fistolizzazione esterna dell' *42.19*
- - - Innesto dell' *42.87*
- - - Procedure diagnostiche sull' *42.29*
- - - Riparazione dell' *42.89*
- - Asportazione locale di altra lesione o tessuto dell' *42.32*
- - Biopsia
- - - Aspirativa dell' *42.24*
- - - Chiusa [endoscopica] dell' *42.24*
- - - Cielo aperto dell' *42.25*
- - Dilatazione dell' *42.92*
- - Endomicroscopia laser endoscopica dell' *42.29.20*
- - Endosonografia dell' *88.74.12*
- - Incisione
- - - Membrana dell' *42.01*
- - - Stenosi membranosa congenita dell' *42.01*
- - Inserzione endoscopica di applicatore radioattivo nell' *42.33.30*
- - Sutura di lacerazione dell' *42.82*

Esofagocolostomia
- Antetoracica ¬ *42.66*
- Intratoracica ¬ Altra *42.56*
- Presternale ¬ Altra *42.66*

Esofagodigiunostomia
- Antetoracica ¬ *42.64*
- Con gastrectomia totale ¬ Esofagoduodenostomia o *43.92*

Esofagoduodenostomia o esofagodigiunostomia con gastrectomia totale ¬ *43.92*

Esofago-enteranastomosi intratoracica ¬ Altra *42.54*

Esofagoenterostomia
- Antetoracica ¬ *42.64*
- Presternale ¬ Altra *42.64*

Esofago-esofagea ¬ Anastomosi *42.51*

Esofago-esofagostomia
- Intratoracico
- - Altro ¬ *42.51.99*
- - Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ *42.51.10*
- Presternale ¬ *42.61*

Esofago-gastrica ¬ Anastomosi *42.52*

Esofagogastrico

- Altro ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere *44.67.99*
- Emi)fundoplicatio, per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere *44.67.20*
- Plastica del cardias, per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere *44.67.10*
- ¬ Altri interventi per la creazione di sfintere *44.66*

Esofagogastroduodenoscopia

- EGD] con biopsia chiusa ¬ *45.16*
- ¬ *45.13.10*

Esofagogastromiotomia

- Chirurgica a cielo aperto ¬ *42.7X.31*
- Via
- - Endoscopica ¬ *42.7X.30*
- - Laparoscopica ¬ *42.7X.32*

Esofagogastroplastica

- Altro ¬ *44.65.99*
- Emi)fundoplicatio, chirurgica a cielo aperto ¬ *44.65.20*
- Plastica del cardias, chirurgica a cielo aperto ¬ *44.65.10*

Esofago-gastrostomia

- Intratoracica ¬ *42.52*
- Presternale ¬ *42.62*

Esofagografia
v.a. Faringo-esofagografia

Esofagografia ¬ *87.61*

Esofagogramma ¬ *87.61*

Esofagoileostomia antetoracica ¬ *42.64*

Esofagomiotomia

- Altro ¬ *42.7X.99*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *42.7X.11*
- Faringocervicale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *42.7X.21*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ *42.7X.20*
- - - Laparoscopica ¬ *42.7X.22*
- Via
- - Endoscopica ¬ *42.7X.10*
- - Laparoscopica ¬ *42.7X.12*

Esofagoscopia

- Attraverso stoma artificiale ¬ *42.22*
- Con biopsia ¬ *42.24*
- Operatoria mediante incisione ¬ *42.21*
- ¬ Altra *42.23*

Esofagostomia
v.a. Esofago-esofagostomia

Esofagostomia

- Cervicale ¬ *42.11*
- Toracica ¬ *42.19*
- ¬
- - Chiusura di *42.83*
- - Sostituzione di tubo nasogastrico o per *97.01*

Esofagotomia, NAS ¬ *42.09*

Esostosi

- Alluce valgo e rigido ¬ Altra asportazione di *77.5A*

Esostosi –*Continuazione*

- Canale uditivo esterno ¬ Asportazione di *18.29*
- Correzione tessuto molle
- - Artrodesi ¬ Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di *77.52*
- - Osteotomia del primo metatarso ¬ Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di *77.51*
- - ¬ Correzione di alluce valgo e rigido con altra asportazione di *77.53*

Espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola, coste e sterno, Impianto di protesi verticali *78.41.30*

Espansiva ¬ Laminoplastica *03.09*

Espansore

- Scrotale * ¬ Inserimento di *61.49*
- Tessutale
- - Altra sede ¬ Inserzione di *86.93.2E*
- - Capo ¬ Inserzione di *86.93.21*
- - Mammella ¬
- - - Inserzione di *85.95*
- - - Rimozione di *85.96*
- - Mano ¬ Inserzione di *86.93.26*
- - Pelle o dai tessuti molli diversi dalla mammella ¬ Rimozione di *86.05*
- - Piede ¬ Inserzione di *86.93.2D*
- - Scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo, tronco eccetto la mammella, nonché estremità inferiori e superiori, per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di *86.93*
- - Sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembi di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di *85.95*
- Tissutale
- - Altro ¬ Inserzione di *86.93.09*
- - Labbro ¬ Inserzione di *27.59.60*
- - ¬ Ricostruzione padiglione auricolare
- - - Parziale con *18.71.11*
- - - Totale con *18.71.21*

Espettorato mediante inalazione con nebulizzatore ad aria compressa/compressore ¬ Provocazione dell' *89.38.27*

Espettorazione ¬ Aiuto strumentale all' *93.99.10*

Espianto

- Cuore, post mortem (per trapianto) ¬ *37.99.41*
- Cuore-polmone, post mortem (per trapianto) ¬ *37.99.43*
- Rene trapiantato o rigettato ¬ *55.53*
- Stereotassico di materiale radioattivo quale intervento indipendente ¬ Impianto o *02.99.11*

Espirato

- ENO) ¬ Misurazione del monossido d'azoto *89.38.26*
- ¬ Misurazione della concentrazione di CO (monossido di carbonio) nell'aria *89.38.21*

Esplorativo ¬

- Laparatomia *54.11*
- Lombotomia *55.01*
- Psicoterapia verbale *94.37*
- Sclerotomia *12.89*

Esplorativo ¬ –*Continuazione*

- Timpanotomia *20.23.13*
- Toracotomia *34.02*

Esplorazione

- Antro mascellare con approccio di Caldwell-Luc ¬ *22.39*
- Area
- - Perirenale ¬ *59.09*
- - Timica ¬ *07.91*
- Arteria coronarica ¬ *36.99*
- Bilaterale della regione surrenalica ¬ *07.02*
- Canale vertebrale ¬ Altra *03.09.90*
- Coledoco ¬ *51.51*
- Cranica ¬ *01.24*
- Criptorchidismo
- - Addominale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *62.99.11*
- - - Via laparoscopica ¬ *62.99.12*
- - Inguinale ¬ *62.99.10*
- Decompressione del canale vertebrale, altro ¬ Altra *03.09.99*
- Digitale dell'utero ¬ *68.11*
- Fascia tendinea della mano, altro ¬ *82.01.99*
- Fistola ¬ *86.09*
- Fossa
- - Ipofisaria ¬ *07.71*
- - Superficiale, di tratto sinusale, cute ¬ *86.09*
- Glomo carotideo e di altri glomi vascolari ¬ *39.8X.10*
- Guaina tendineo
- - Altro
- - - Localizzazione ¬ *83.01.19*
- - - ¬ *83.01.99*
- - Avambraccio ¬ *83.01.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.01.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.01.16*
- - Parete toracica e dorso ¬ *83.01.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.01.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.01.11*
- - Testa e collo ¬ *83.01.10*
- Manuale postparto della cavità uterina ¬ *75.7*
- Pelvi renale ¬ *55.11*
- Radici spinali ¬ *03.09*
- Regione pineale ¬ *07.51*
- Retropubica ¬ *59.19*
- Shunt
- - Ventricolare
- - - Altro ¬ Irrigazione ed *02.41.99*
- - - Parte
- - - - Centrale ¬ Irrigazione ed *02.41.10*
- - - - Periferica ¬ Irrigazione ed *02.41.20*
- - Ventricoloperitoneale a localizzazione peritoneale ¬ *54.95*
- - Ventricolo-peritoneale a localizzazione ventricolare ¬ *02.41*
- Tessuto perivescicale ¬ *59.19*
- Trapanazione

Esplorazione –*Continuazione*
- Trapanazione –*Continuazione*
- - Collo femorale ¬ Altra incisione del femore senza sezione, *77.15.20*
- - ¬
- - - Altro incisione
- - - - Altre ossa del tarso senza sezione, *77.18.31*
- - - - Calcagno senza sezione, *77.18.21*
- - - - Carpo e metacarpo senza sezione, *77.14.10*
- - - - Femore senza sezione, *77.15.10*
- - - - Metatarso senza sezione, *77.18.41*
- - - - Omero senza sezione, *77.12.10*
- - - - Radio e dell'ulna senza sezione, *77.13.10*
- - - - Rotula senza sezione, *77.16.10*
- - - - Talo senza sezione, *77.18.11*
- - - - Tibia e fibula senza sezione, *77.17.10*
- - - Incisione
- - - - Colonna vertebrale, *77.19.20*
- - - - Coste e dello sterno, *77.11.20*
- - - - Falange
- - - - - Mani, *77.19.10*
- - - - - Piedi, *77.19.40*
- - - - Ossa pelviche, *77.19.30*
- - - - Scapola e della clavicola, *77.11.10*
- - - - Ulteriori ossa specificate, *77.19.90*
- Unilaterale della regione surrenalica ¬ *07.01*
- ¬
- - Incisione
- - - Regione tiroidea, *06.09.12*
- - - Uretere per *56.2*
- - Liberazione dell'uretere (per *56.99.10*
- - Nefrotomia, chirurgica a cielo aperto per *55.01.12*
- - Riapertura
- - - Cuore e pericardio per *37.99.80*
- - - Ferita in regione tiroidea per *06.02*
- - - Laparotomia per *54.12.11*
- - - Toracotomia per *34.03*

Esplorazione-asportazione fascia tendineo mano
- Estensori) ¬ *82.01.10*
- Flessori) ¬ *82.01.11*

Esposizione
- Base cranica (intervento pansinusale per via intranasale) ¬ Interventi su più seni paranasali, per via intranasale, con *22.9X.23*
- Chirurgica di dente ¬ *24.6*
- Impianto endosseo con posa di distanziatore ¬ *24.99.10*
- Nervo ¬ Asportazione di lesione dentaria della mandibola con *24.4X.11*

Esposto
- Altre ossa specificate, escluse quelle facciali ¬ Sbrigliamento di frattura *79.69*
- Carpo e metacarpo ¬ Sbrigliamento di frattura *79.63*
- Con sacca d'aria fra la finestra rotonda e l'innesto ¬ Basi di appoggio mobili lasciate *19.54*
- Falange
- - Mano ¬ Sbrigliamento di frattura *79.64*

Esposto –*Continuazione*
- Falange –*Continuazione*
- - Piede ¬ Sbrigliamento di frattura *79.68*
- Femore ¬ Sbrigliamento di frattura *79.65*
- Omero ¬ Sbrigliamento di frattura *79.61*
- Radio e ulna ¬ Sbrigliamento di frattura *79.62*
- Sede non specificata ¬ Sbrigliamento di frattura *79.60*
- Tarso e metatarso ¬ Sbrigliamento di frattura *79.67*
- Tibia e della fibula ¬ Sbrigliamento di frattura *79.66*

EST ¬ Terapia elettroconvulsiva (ECT), *94.27*

Estemporaneo ¬ Controllo dei margini di resezione intraoperatorio con esame istopatologico *00.9B.11*

Estensione
- Altro sede ¬ Sbrigliamento chirurgico
- - Grande *86.2A.3E*
- - Media *86.2A.2E*
- Approfondimento del solco linguale o buccolabiale, altro ¬ *24.91.99*
- Capo ¬ Sbrigliamento chirurgico
- - Grande *86.2A.31*
- - Media *86.2A.21*
- Mano ¬ Sbrigliamento chirurgico
- - Grande *86.2A.36*
- - Media *86.2A.26*
- Piede ¬ Sbrigliamento chirurgico
- - Grande *86.2A.3D*
- - Media *86.2A.2D*

Estensori) ¬ Esplorazione-asportazione della fascia tendinea della mano (*82.01.10*

Esteriorizzato intestino
- Crasso ¬ Resezione di segmento *46.04*
- Tenue ¬ Resezione di segmento *46.02*

Esteriorizzazione di tasca esofagea ¬ *42.12*

Esteso
- Allargata ¬ Isterectomia *68.4*
- ¬ Teleradioterapia
- - Con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione di campo *92.25.01*
- - Mediante fotoni, acceleratore lineare, irradiazione di campo *92.24.01*

Estinzione ¬ Terapia di *94.33*

Estirpazione
- Disco articolare articolazione temporomandibolare
- - Con ricostruzione ¬ *76.5X.30*
- - ¬ Altra *76.5X.39*
- Totale senso rimozione completo lesione differenza asportazione radicale include struttura sane ¬
- - *27.32.10*
- - *27.32.11*

Estraneo
- Ano con incisione ¬ Rimozione di corpo *49.93*
- Arto
- - Inferiore eccetto il piede, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.29*
- - Superiore eccetto la mano, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.27*

Estraneo –*Continuazione*
- Calcolo ¬ Sialoendoscopia interventistica con rimozione di corpo *26.99.22*
- Canale vertebrale
- - Altro ¬ Rimozione di corpo *03.01.99*
- - Epidurale ¬ Rimozione di corpo *03.01.10*
- Cavità peritoneale ¬ Rimozione di corpo *54.92*
- Con catetere di recupero, a cestello, ecc. ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, rimozione di corpo *39.75.01*
- Congiuntiva per incisione ¬ Rimozione di corpo *10.0*
- Cornea con impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo *11.0*
- Cristallino
- - Con magnete ¬ Rimozione di corpo *13.01*
- - Senza magnete ¬ Rimozione di corpo *13.02*
- Cute tessuto sottocutaneo
- - Altra sede ¬ Incisione con rimozione di corpo *86.05.19*
- - Capo ¬ Incisione con rimozione di corpo *86.05.10*
- - Mano ¬ Incisione con rimozione di corpo *86.05.14*
- - Piede ¬ Incisione con rimozione di corpo *86.05.15*
- Endovascolare vaso
- - Extracranico(i) della testa e del collo ¬ Rimozione percutanea di corpo *39.76.70*
- - Intracranico(i) ¬ Rimozione percutanea di corpo *39.77.70*
- Incluso da palpebra o congiuntiva senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.22*
- Intracerebrale ¬ Altre incisioni cerebrali, Rimozione di corpo *01.39.30*
- Intraluminale
- - Bocca, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.01*
- - Esofago senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.02*
- - Faringe, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.13*
- - Intestino crasso, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.04*
- - Laringe, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.14*
- - Naso, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.12*
- - Orecchio, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.11*
- - Retto ed ano, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.05*
- - Stoma artificiale senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.18*
- - Stomaco e dall'intestino tenue, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.03*
- - Trachea e bronchi, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.15*
- - Uretra, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.19*
- - Utero
- - - Con incisione della cervice ¬ Rimozione di corpo *69.95.11*
- - - Senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.16*

Estraneo –*Continuazione*
- Intraluminale –*Continuazione*
- - Vagina, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.17*
- Intraoculare segmento anteriore occhio
- - Con impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo *12.01*
- - Senza impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo *12.02*
- Mano, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.26*
- Muscolo tendine fascia
- - Altra localizzazione ¬ Rimozione di corpo *83.09.19*
- - Avambraccio ¬ Rimozione di corpo *83.09.13*
- - Braccio e gomito ¬ Rimozione di corpo *83.09.12*
- - Estremità inferiore ¬ Rimozione di corpo *83.09.16*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Rimozione di corpo *83.09.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Rimozione di corpo *83.09.15*
- - Spalla e ascella ¬ Rimozione di corpo *83.09.11*
- - Testa e collo ¬ Rimozione di corpo *83.09.10*
- Neovescica
- - Cielo aperto o per via laparoscopica ¬ Rimozione chirurgica di corpo *57.99.12*
- - Transuretrale, percutanea, attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di corpo *57.99.13*
- Osso cranio spazio epidurale ¬ altro
- - Craniectomia per rimozione di corpo *01.25.13*
- - Craniotomia, Rimozione di corpo *01.24.15*
- Penetrante dell'occhio, NAS ¬ Rimozione di corpo *16.1*
- Percutanea transvescicale ¬ Altra cistotomia, rimozione endoscopica di corpo *57.19.11*
- Piede, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.28*
- Regione tiroidea mediante incisione ¬ Rimozione di corpo *06.09*
- Scroto o pene senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.24*
- Segmento posteriore occhio
- - Con utilizzo di magnete ¬ Rimozione di corpo *14.01*
- - Senza utilizzo di magnete ¬ Rimozione di corpo *14.02*
- Superficiale dall'occhio, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.21*
- Testa e collo, senza incisione ¬ Rimozione di altro corpo *98.22*
- Tonsille e adenoidi mediante incisione ¬ Rimozione di corpo *28.91*
- Tronco eccetto scroto, pene e vulva, senza incisione ¬ Rimozione di altro corpo *98.25*
- Uretere o pelvi renale, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *56.0*
- Vescica, senza incisione ¬ Estrazione di corpo *57.0*
- Vulva, senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.23*
- ¬
- - Altro

Estraneo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Cistotomia, cistotomia (sovrapubica), con rimozione di corpo *57.19.22*
- - - Incisione
- - - - Altre ossa del tarso senza sezione, Rimozione di corpo *77.18.32*
- - - - Calcagno senza sezione, Rimozione di corpo *77.18.22*
- - - - Carpo e metacarpo senza sezione, Rimozione di corpo *77.14.11*
- - - - Femore senza sezione, Rimozione di corpo *77.15.11*
- - - - Metatarso senza sezione, Rimozione di corpo *77.18.42*
- - - - Omero senza sezione, Rimozione di corpo *77.12.11*
- - - - Radio e dell'ulna senza sezione, Rimozione di corpo *77.13.11*
- - - - Rotula senza sezione, Rimozione di corpo *77.16.11*
- - - - Talo senza sezione, Rimozione di corpo *77.18.12*
- - - - Tibia e fibula senza sezione, Rimozione di corpo *77.17.11*
- - Drenaggio transuretrale della vescica, rimozione di corpo *57.0X.11*
- - Incisione
- - - Colonna vertebrale, Rimozione di corpo *77.19.21*
- - - Cornea per rimozione di corpo *11.1*
- - - Coste e dello sterno, Rimozione di corpo *77.11.21*
- - - Drenaggio dello scroto e della tunica vaginale, per rimozione di corpo *61.0X.10*
- - - Falange
- - - - Mani, Rimozione di corpo *77.19.11*
- - - - Piedi, Rimozione di corpo *77.19.41*
- - - Ossa pelviche, Rimozione di corpo *77.19.31*
- - - Parete toracica, Toracotomia per rimozione di corpo *34.01.10*
- - - Scapola e della clavicola, Rimozione di corpo *77.11.11*
- - - Ulteriori ossa specificate, Rimozione di corpo *77.19.91*
- - Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle coronarie mediante rimozione di corpo *00.66.33*
- - Rimozione
- - - Cervice di corpo *69.97*
- - - Ostruzione ureterale e di pelvi renale per via transuretrale, rimozione di corpo *56.0X.11*
- - Trombectomia, rimozione di corpo *37.11*

Estrazione
v.a. Crioestrazione

Estrazione
- Altro dente ¬ *23.09*
- Calcolo
- - Uretrale senza incisione ¬ *58.6*
- - Vescica, senza incisione ¬ *57.0*
- Cataratta
- - Con erisifaco ¬ *13.19*
- - ¬

Estrazione –*Continuazione*
- Cataratta –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - *13.19*
- - - Altra *13.69*
- - - Inserzione di cristallino artificiale intraoculare al momento della *13.71*
- Chirurgica di dente ¬ Altra *23.19*
- Coaguli di sangue dalla vescica, senza incisione ¬ *57.0*
- Con cestello ¬ Rimozione percutanea di calcolo renale per mezzo di *55.03*
- Corpo estraneo dalla vescica, senza incisione ¬ *57.0*
- Cristallino ¬
- - *13.19*
- - Altra *13.19*
- Dentale con sollevamento di lembo mucoperiostale ¬ *23.19*
- Dente
- - Deciduo ¬ *23.01*
- - ¬ *23.09*
- Extracapsulare cristallino
- - Con tecnica
- - - Aspirazione semplice (e di irrigazione) ¬ *13.3*
- - - Estrazione lineare ¬ *13.2*
- - Via temporale inferiore ¬ *13.51*
- - ¬ Altra *13.59*
- Feto ¬ Taglio cesareo ed *74*
- Intracapsulare cristallino
- - Via temporale inferiore ¬ *13.11*
- - ¬ Altra *13.19*
- Latte da seno in allattamento ¬ *99.98*
- Lineare ¬ Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di *13.2*
- Mediante ventosa
- - Con episiotomia ¬ *72.71*
- - ¬ Altra *72.79*
- Percutanea (transepatica) di calcoli dalle vie biliari ¬ *51.97*
- Podalica
- - Parziale ¬ Altra *72.52*
- - Totale ¬
- - - Altra *72.54*
- - - Applicazione del forcipe su testa postica dopo *72.53*
- - ¬ Applicazione del forcipe su testa postica dopo parziale *72.51*
- Radice residua ¬ *23.11*
- Via endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni, onde elettroidrauliche, tritori meccanici ed *55.04*
- ¬ Rivolgimento interno combinato
- - Con *73.22*
- - Senza *73.21*

Estremità
- Inferiore
- - Altro ¬ Revisione di sostituzione articolare delle *81.59.99*
- - Con sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervi del tronco e delle *04.6X.50*

Estremità –*Continuazione*
- Inferiore –*Continuazione*
- - Con sutura –*Continuazione*
- - - Epineurale –*Continuazione*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione di nervi del tronco e delle *04.79.14*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervi del tronco e delle *04.6X.51*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione di nervi del tronco e delle *04.79.25*
- - Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso di moncone amputato con adattamento di protesi, *99.B6.3*
- - Senza sostituzione ¬ Revisione di sostituzione articolare delle *81.59.10*
- - Superiori, per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo, tronco eccetto la mammella, nonché *86.93*
- - ¬
- - - Accorciamento di muscolo o tendine, *83.85.26*
- - - Adattamento di protesi delle *84.4B*
- - - Allungamento
- - - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, *83.89.16*
- - - - Muscolo o tendine, *83.85.16*
- - - Altro
- - - - Asportazione di tessuti molli, *83.49.36*
- - - - Fasciectomia, *83.44.16*
- - - - Incisione
- - - - - Nervi del tronco e delle *04.04.33*
- - - - - Tessuti molli, *83.09.96*
- - - - Intervento
- - - - - Muscoli, fasce e borse, *83.99.26*
- - - - - Plastica sui muscoli, *83.87.96*
- - - - - Plastica sui tendini, *83.88.96*
- - - - - Plastica sulle fasce, *83.89.96*
- - - - - Tendini, *83.99.16*
- - - - Miectomia, *83.45.16*
- - - - Resezione o asportazione di nervi del tronco e delle *04.07.43*
- - - - Sezione dei tessuti molli, *83.19.96*
- - - - Sutura
- - - - - Muscoli o fasce, *83.65.16*
- - - - - Tendini, *83.64.16*
- - - - Tendinectomia, *83.42.16*
- - - - Trasposizione di tendini, *83.76.16*
- - - Arretramento di tendini, *83.72.16*
- - - Asportazione
- - - - Guaina tendinea, *83.49.16*
- - - - Lesione
- - - - - Fascia, *83.39.24*
- - - - - Guaine tendinee, *83.31.16*
- - - - - Muscoli, *83.32.14*
- - - - - Tendine, *83.39.14*
- - - Avanzamento di tendini, *83.71.16*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervi delle *04.11.40*

Estremità –*Continuazione*
- Inferiore –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Biopsia –*Continuazione*
- - - - Cielo aperto di nervi delle *04.12.35*
- - - Borsectomia, *83.5X.16*
- - - Borsotomia, *83.03.16*
- - - Copertura di difetto della fascia, *83.89.26*
- - - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, *83.88.36*
- - - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, *83.19.26*
- - - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, *83.19.36*
- - - Esplorazione della guaina tendinea, *83.01.16*
- - - Fasciotomia, *83.14.16*
- - - Incisione di tendine, *83.13.16*
- - - Innesto
- - - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, *83.82.46*
- - - - Fascia, *83.82.16*
- - - - Lembo
- - - - - Muscolare o fasciale locale, *83.82.26*
- - - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, *83.82.36*
- - - - Nervi del tronco e delle *04.51.13*
- - - - Tendineo, *83.81.16*
- - - Interventi per altre anomalie congenite di altre parti dell' *84.99.12*
- - - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, *83.91.16*
- - - Mioplastica, *83.87.16*
- - - Miotomia, *83.02.16*
- - - Reinserzione
- - - - Muscoli, *83.74.16*
- - - - Tendini, *83.73.16*
- - - Resezione compartimentale, *83.49.26*
- - - Revisione del moncone di amputazione, *84.3X.13*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, *83.09.16*
- - - Rinforzo di tendine, *83.88.16*
- - - Sezione
- - - - Compressione mirata di nervi del tronco e delle *04.03.33*
- - - - Muscolo, *83.19.16*
- - - - Tendine, *83.13.26*
- - - Sostituzione di articolazione delle *81.5*
- - - Sutura
- - - - Differita di tendini, *83.62.16*
- - - - Guaina tendinea, *83.61.16*
- - - Tenodesi, *83.88.46*
- - - Tenoplastica sostitutiva, *83.88.26*
- - - Trasferimento trapianto
- - - - Muscoli, *83.77.16*
- - - - Tendini, *83.75.16*
- - - Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervi del tronco e delle *04.6X.74*
- Posteriori ¬ Turbinotomia e asportazione delle *21.69.10*

Estremità –*Continuazione*
- Superiore
- - Altro ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Impianto di endoprotesi in articolazioni dell' *81.96.95*
- - Inferiore) ¬ *88.94*
- - Spalla ¬ PCI
- - - Arterie delle *00.4B.11*
- - - Vasi artificiali delle *00.4B.41*
- - - Vene delle *00.4B.21*
- - ¬
- - - Adattamento di protesi delle *84.4A*
- - - Altri interventi per anomalie congenite di altre parti dell' *84.99.11*
- ¬ Impianto sostituzione
- - Operatori di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o generale, profondi, su ossa e articolazioni delle *86.88.I1*
- - Sistema per terapia a pressione negativa, su ossa e articolazioni delle *86.88.J1*

Estrofica ¬ Riparazione di vescica *57.86*

Estroflessa stoma
- Artificiale dell'intestino tenue ¬ Asportazione della parte *46.41.12*
- Intestino crasso ¬ Rimozione di parte *46.43.12*

Età
- Infantile
- - Procedura di base), secondo il numero di punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *99.B7.2*
- - Unità
- - - Cure intermedie (UCIM) ¬ Trattamento complesso in *99.B8.2*
- - - Terapia intermedia (IMCU), secondo il numero di punti risorse ¬ Trattamento complesso in *99.B8.2*
- Neonatale
- - Procedura di base), secondo i punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *99.B7.3*
- - Unità
- - - Cure intermedie (UCIM) ¬ Trattamento complesso in *99.B8.3*
- - - Terapia intermedia (IMCU), secondo i punti risorse ¬ Trattamento complesso in *99.B8.3*

Eterogeno ¬
- Innesto di osso facciale *76.91*
- Trapianto pericranico autogeno o *02.04*

Eteroinnesto
- Cute labbro ¬
- - Ampio *27.56.40*
- - Piccolo *27.56.30*
- ¬ *70.94*

Eterologo pancreas
- Altro ¬ Trapianto *52.83.99*
- Ritrapianto
- - Pancreas, Ritrapianto del pancreas nella stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto *52.83.11*
- - Segmento pancreatico nella stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto *52.83.10*

Eterotopico ¬
- Asportazione di osso *83.32*
- Paratiroidectomia completo

Eterotopico ¬ –*Continuazione*

- Paratiroidectomia completo –*Continuazione*

- - Con reimpianto *06.95.12*

- - Mediante sternotomia, con reimpianto, *06.95.22*

Eterotrapianto

- Cellule del Langerhans ¬ *52.85*

- Rene * ¬ *55.69*

Etilen-alcol-vinilico) ¬ Embolizzazione con sostanza adesiva (es. copolimero *39.79.3*

Etmoidale

- Diversi altri seni paranasali ¬ Risanamento del seno *22.9X.13*

- Sfenoidale ¬ Altri interventi sul seno *22.9X.11*

- ¬

- - Asportazione delle cellule *22.63*

- - Controllo di epistassi mediante legatura delle arterie *21.04*

Etmoidale
v.a. nasoetmoidale
v.a. transetmoidale

Etmoidectomia

- Altro ¬ *22.63.99*

- Intranasale o transmascellare ¬ *22.63.11*

- Via esterna ¬ *22.63.10*

Etmoidotomia ¬ *22.51*

Eustachio ¬

- Cateterismo della tuba di *20.8*

- Inflazione della tuba di *20.8*

- Iniezione (pasta di teflon) nella tuba di *20.8*

- Insufflazione (acido borico, acido salicilico) nella tuba di *20.8*

- Interventi sulla tuba di *20.8*

- Intubazione della tuba di *20.8*

- Politzerizzazione della tuba di *20.8*

Evacuazione

- Altro

- - Ematoma della vulva o della vagina ¬ *75.92*

- - Liquido intracerebrale ¬ Altre incisioni cerebrali, *01.39.19*

- Ascesso intracerebrale ¬ Altre incisioni cerebrali per *01.39.11*

- Chirurgica di tamponamento vescicale ¬ Drenaggio transuretrale della vescica, *57.0X.12*

- Ematoma

- - Epidurale ¬ altro

- - - Craniectomia per *01.25.11*

- - - Craniotomia per *01.24.11*

- - Episiotomia ¬ *75.91*

- - Igroma) subdurale ¬ Incisione delle meningi cerebrali per *01.31.10*

- - Intracerebrale ¬ Altre incisioni cerebrali per *01.39.10*

- - Ostetrico del perineo da intervento ¬ *75.91*

- - Perineorrafia ¬ *75.91*

- - Retropubico ¬ *59.19*

- Empiema

- - Epidurale ¬ altro

- - - Craniectomia per *01.25.12*

- - - Craniotomia per *01.24.12*

Evacuazione –*Continuazione*

- Empiema –*Continuazione*

- - Subdurale ¬ Incisione delle meningi cerebrali per *01.31.11*

- - ¬ *34.06*

- Stereotassico

- - Altro liquido intracranico ¬ Altre incisioni cerebrali, *01.39.29*

- - Ascesso intracranico ¬ Altre incisioni cerebrali, *01.39.21*

- - Ematoma intracranico ¬ Altre incisioni cerebrali, *01.39.20*

- Tamponamento vescicale ¬ Altra cistotomia, cistotomia (sovrapubica), con *57.19.23*

Evans su piede torto ¬ Intervento di *83.84*

Evento cardiaco ¬

- Impianto di registratore di *37.8C*

- Rimozione di registratore di *37.8D*

Eversione

- Chirurgica di capezzolo introflesso ¬ *85.87.13*

- Punto lacrimale ¬ Correzione di *09.71*

EvisceraZione

- Addominale postoperatoria ¬ Richiusura di *54.61*

- Bulbo oculare ¬ Altra *16.39*

- Cavità orbitale ¬ Altra revisione di *16.66*

- Deiscenza) postoperatoria della parete addominale ¬ Sutura di *54.61*

- Orbita

- - Con trasposizione del muscolo temporale ¬ *16.59*

- - ¬ *16.59*

- Pelvica ¬ *68.8*

EVLT] ¬ Terapia laser endovenosa di varici [*38.59.51*

Evocati

- Motori ¬ Potenziali *89.15.11*

- PAE) ¬ Potenziali acustici *20.31.10*

- Somatosensoriali ¬ Potenziali *89.15.10*

- VEP] ¬ Potenziali visivi *95.23*

Expander ¬ Trasfusione di plasma *99.08*

Exsanguino trasfusione ¬ *99.01*

Extraanale della mucosa secondo Rehn-Delorme ¬ Resezione *48.76.11*

Extraanatomico

- Altro ¬ Altri shunt o bypass vascolari (periferici), *39.29.39*

- ¬

- - Anatomici ed *39.29*

- - Bypass otturatorio (*39.25.30*

Extrabulbare di somministrazione farmacologica ¬ Inserzione di sistema *16.98.23*

Extracapsulare cristallino

- Con tecnica

- - Aspirazione semplice (e di irrigazione) ¬ Estrazione *13.3*

- - Estrazione lineare ¬ Estrazione *13.2*

- Via temporale inferiore ¬ Estrazione *13.51*

- ¬ Altra estrazione *13.59*

Extracerebrale

- Altro ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, frazionata, *92.39.39*

Extracerebrale –*Continuazione*

- Guidato immagine ¬

- - Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, frazionata: *92.39.32*

- - Radioterapia stereotassica, in seduta unica: *92.30.32*

- Radioterapia

- - Arco modulazione intensità IMAT ¬

- - - Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, frazionata: *92.39.31*

- - - Radioterapia stereotassica, in seduta unica: *92.30.31*

- - Modulazione intensità ¬

- - - Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, frazionata: *92.39.30*

- - - Radioterapia stereotassica, in seduta unica: *92.30.30*

- ¬

- - Altro

- - - Asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di origine *01.59.11*

- - - Distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di origine *01.59.21*

- - - Radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in seduta unica, *92.33.11*

- - Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di origine *01.52.11*

- - Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di origine *01.53.11*

Extracorporeo

- Altro

- - Sedi ¬ Litotripsia *98.59*

- - ¬ Immunoadsorbimento *99.76.99*

- Arterio-venoso

- - Chirurgico cielo aperto via extratoracico denudamento vaso ¬

- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, *37.6A.A1*

- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, *37.6C.A1*

- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, *37.6B.A1*

- - Percutaneo ¬

- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, *37.6A.A2*

- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, *37.6C.A2*

- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, *37.6B.A2*

- Biventricolare

- - Chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬

- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.21*

Extracorporeo –*Continuazione*

- Biventricolare –*Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬ –*Continuazione*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.21*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.21*
- - ¬
- - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.69.5*
- - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6D.21*
- CEC convenzionale
- - Ipotermia
- - - Leggera (da 32 a 35°C) ¬ Circolazione *39.61.11*
- - - Marcata (da 20 a meno di 26°C) ¬ Circolazione *39.61.13*
- - - Moderata (da 26 a meno di 32°C) ¬ Circolazione *39.61.12*
- - - Profonda (meno di 20°C) ¬ Circolazione *39.61.14*
- - - Temperatura sconosciuta ¬ Circolazione *39.61.15*
- - Normotermia (più di 35°C) ¬ Circolazione *39.61.10*
- Colecisti e/o dotto biliare ¬ Litotripsia *98.52*
- Colonna
- - Non rigenerabile ¬ Immunoadsorbimento *99.76.10*
- - Rigenerabile ¬ Immunoadsorbimento *99.76.11*
- ECLA ¬
- - Assistenza respiratorio
- - - *37.6A.A1*
- - - *37.6A.A2*
- - - *37.6B.A1*
- - - *37.6B.A2*
- - - *37.6C.A1*
- - - *37.6C.A2*
- - - *37.6D.51*
- - Durata del trattamento, assistenza respiratoria *37.69.B*
- Indotte ¬ Disintegrazione di calcoli mediante onde d'urto *98.5*
- Membrana ECMO con priorità data assistenza
- - Cardiaco ¬
- - - Durata del trattamento, ossigenazione *37.69.A*
- - - Ossigenazione
- - - - *37.6A.71*
- - - - *37.6A.72*
- - - - *37.6A.73*
- - - - *37.6B.71*
- - - - *37.6B.72*
- - - - *37.6B.73*
- - - - *37.6C.71*

Extracorporeo –*Continuazione*

- Membrana ECMO con priorità data assistenza –*Continuazione*
- - Cardiaco ¬ –*Continuazione*
- - - Ossigenazione –*Continuazione*
- - - - *37.6C.72*
- - - - *37.6C.73*
- - - - *37.6D.41*
- - Respiratorio ¬
- - - Durata del trattamento, ossigenazione *37.69.8*
- - - Ossigenazione
- - - - *37.6A.61*
- - - - *37.6A.62*
- - - - *37.6B.61*
- - - - *37.6B.62*
- - - - *37.6C.61*
- - - - *37.6C.62*
- - - - *37.6D.31*
- Minimizzato Mini-CEC
- - Ipotermia
- - - Leggera (da 32 a 35°C) ¬ Circolazione *39.61.22*
- - - Marcata (da 20 a meno di 26°C) ¬ Circolazione *39.61.24*
- - - Moderata (da 26 a meno di 32°C) ¬ Circolazione *39.61.23*
- - - Profonda (meno di 20°C) ¬ Circolazione *39.61.25*
- - - Temperatura sconosciuta ¬ Circolazione *39.61.26*
- - Normotermia (più di 35°C) ¬ Circolazione *39.61.21*
- Monoventricolare ¬
- - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.69.4*
- - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6D.11*
- Pancreas ¬ Litotripsia *98.53*
- Rene, uretere e/o vescica ¬ Litotripsia *98.51*
- Veno-arterioso v eno-venoarterioso
- - Chirurgico cielo aperto via
- - - Extratoracico denudamento vaso ¬
- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6A.72*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6C.72*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6B.72*
- - - Toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬
- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6A.71*

Extracorporeo –*Continuazione*

- Veno-arterioso v eno-venoarterioso –*Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto via –*Continuazione*
- - - Toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬ –*Continuazione*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6C.71*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6B.71*
- - Percutaneo ¬
- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6A.73*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6C.73*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6B.73*
- - ¬
- - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.69.A*
- - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6D.41*
- Veno-venoso
- - Chirurgico cielo aperto via extratoracico denudamento vaso ¬
- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6A.61*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6C.61*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6B.61*
- - Percutaneo ¬
- - - Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria respiratorio con pompa con
- - - - Ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6A.62*
- - - - Rimozione di CO2, *37.6A.51*
- - - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria respiratorio con pompa con
- - - - Ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6C.62*
- - - - Rimozione di CO2, *37.6C.51*
- - - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria respiratorio con pompa con
- - - - Ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6B.62*
- - - - Rimozione di CO2, *37.6B.51*

Extracorporeo –*Continuazione*

- Veno-venoso –*Continuazione*

- - ¬

- - - Durata trattamento con sistema assistenza cardiocircolatoria respiratorio con pompa con

- - - - Ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.69.8*

- - - - Rimozione di CO2, *37.69.7*

- - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), *37.6D.31*

- Ventricolo

- - Destro chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬

- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.12*

- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.12*

- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.12*

- - Sinistro chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬

- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.11*

- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.11*

- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.11*

- ¬

- - Assistenza epatica *50.92*

- - Fotochemioterapia *99.88*

- - Fotoferesi *99.88*

Extracranico

- Arteria vertebrale ¬

- - Altra riparazione del tratto *39.59.32*

- - Trasposizione del tratto *39.59.11*

- Capo collo

- - Altro ¬

- - - Altro

- - - - Occlusione chirurgica di vene *38.82.29*

- - - - Riparazione di arterie *39.59.33*

- - - Incisione di vene *38.02.29*

- - Con

- - - Anastomosi ¬ Resezione di arterie *38.32.10*

- - - Liquidi embolizzanti, palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.22*

- - - Particelle o spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.21*

- - - Patch sintetico ¬ Riparazione di arterie *39.57.12*

- - ¬

- - - Altra occlusione chirurgica di arterie *38.82.10*

- - - Incisione di arterie *38.02.10*

Extracranico –*Continuazione*

- Capo collo –*Continuazione*

- - ¬ –*Continuazione*

- - - Trasposizione di altre arterie *39.59.12*

- Con stent ¬ Trombectomia percutanea di vaso(i) *39.76.62*

- Nervo cranico

- - Con sutura

- - - Epineurale

- - - - Altro ¬ Innesto e trasposizione del tratto *04.79.19*

- - - - Primaria ¬ Trasposizione del tratto *04.6X.10*

- - - - Secondaria ¬ Trasposizione del tratto *04.6X.11*

- - - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto *04.79.10*

- - - Interfascicolare

- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione del tratto *04.6X.12*

- - - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto *04.79.21*

- - Primario ¬ Sutura

- - - Epineurale del tratto *04.3X.10*

- - - Interfascicolare del tratto *04.3X.30*

- - Secondario ¬ Sutura

- - - Epineurale del tratto *04.3X.20*

- - - Interfascicolare del tratto *04.3X.40*

- - ¬

- - - Altro

- - - - Incisione del tratto *04.04.20*

- - - - Resezione o asportazione del tratto *04.07.30*

- - - Biopsia

- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del tratto *04.11.20*

- - - - Cielo aperto del tratto *04.12.20*

- - - Distruzione del tratto *04.2X.20*

- - - Innesto del tratto *04.51.10*

- - - Trasposizione con neurolisi e decompressione del tratto *04.6X.70*

- Precerebrale

- - Altro ¬

- - - Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso(i) (*39.76.99*

- - - Trombectomia percutanea di vaso(i) (*39.76.69*

- - Con

- - - Lama ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) (*39.76.20*

- - - Laser ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) (*39.76.30*

- - - Palloncino ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) (*39.76.10*

- - ¬

- - - Aterectomia percutanea di vaso(i) (*39.76.40*

- - - Trombectomia percutanea rotazionale di vaso(i) (*39.76.61*

- Profondo capo collo ¬

- - Altra occlusione chirurgica di altre vene *38.82.22*

- - Incisione di altre vene *38.02.28*

- Sovra-aortiche ¬ Ecografia duplex delle arterie e vene *88.71.14*

Extracranico –*Continuazione*

- Superficiali del capo e del collo con anastomosi ¬ Resezione di vene *38.32.22*

- Testa collo

- - Con sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.24*

- - ¬

- - - Rimozione percutanea di corpo estraneo endovascolare da vaso(i) *39.76.70*

- - - Trombolisi selettiva percutanea di vaso(i) *39.76.50*

- ¬

- - Altra decompressione di nervi cranici, *04.42.20*

- - Diagnostica per immagine endovascolare di vasi cerebrali *00.21*

- - Inserzione percutanea di stent(s) di altre arterie precerebrali (*00.64*

- - Sezione o compressione mirata di nervi cranici nel tratto *04.03.20*

- - Shunt fra ventricolo e altra sede *02.39*

- - Ultrasuoni endovascolari (IVUS), vasi cerebrali *00.21*

Extracranico-intracranico (EC-IC) ¬ Bypass vascolare *39.28*

Extradurale ¬ Craniotomia con rimozione di ematoma *01.24*

Extralungo

- >10 cm) ¬ Inserzione di stent(s) di vasi periferici con liberazione di sostanza medicamentosa, stent drug eluting *00.55.11*

- 10 vaso non cardiaco

- - Altro ¬ Inserzione di stent(s) *39.90.39*

- - ¬ Inserzione

- - - Bare stent(s) *39.90.31*

- - - Stent(s) ricoperti *39.90.32*

Extraoculare

- Altro ¬

- - Altri interventi su un solo muscolo *15.29.09*

- - Distacco di un solo muscolo *15.29.39*

- Intrappolato ¬ Liberazione di muscolo *15.7*

- Obliqui

- - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 3 muscoli *15.3X.11*

- - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 3 muscoli *15.4X.11*

- Obliquo ¬

- - Adesiolisi di un solo muscolo *15.29.12*

- - Altri interventi su un solo muscolo *15.29.02*

- - Arretramento di un solo muscolo *15.11.11*

- - Avanzamento di un solo muscolo *15.12.11*

- - Distacco di un solo muscolo *15.29.32*

- - Intervento

- - - Accorciamento di un solo muscolo *15.22.11*

- - - Allungamento di un solo muscolo *15.21.11*

- - - Indebolimento di un solo muscolo *15.19.22*

- - - Rinforzo di un solo muscolo *15.19.12*

- - Resezione di un solo muscolo *15.13.11*

- - Rifissazione di un solo muscolo *15.29.42*

- - Rimozione di sutura da un solo muscolo *15.29.22*

Extraoculare –*Continuazione*
- Obliquo ¬ –*Continuazione*
- - Trasposizione di muscolo *15.5X.11*
- Retto
- - 2 obliqui
- - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 2 muscoli *15.3X.12*
- - - Senza distacco temporaneo bulbo ¬ altro Intervento 2 muscolo
- - - - *15.4X.12*
- - - - *15.4X.99*
- - Con intervento altro muscolo extraoculare
- - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli *15.3X.21*
- - - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli *15.4X.21*
- - Richiede distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di 2 muscoli *15.3X.20*
- - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su due muscoli *15.3X.10*
- - Senza distacco temporaneo bulbo ¬
- - - Interventi su 2 muscoli *15.4X.10*
- - - Miopessia di 2 muscoli *15.4X.20*
- - ¬
- - - Adesiolisi di un solo muscolo *15.29.11*
- - - Altro
- - - - Avanzamento di un solo muscolo *15.12.99*
- - - - Interventi su un solo muscolo *15.29.01*
- - - Arretramento di un solo muscolo *15.11.10*
- - - Avanzamento di un solo muscolo *15.12.10*
- - - Distacco di un solo muscolo *15.29.31*
- - - Intervento
- - - - Accorciamento di un solo muscolo *15.22.10*
- - - - Allungamento di un solo muscolo *15.21.10*
- - - - Indebolimento di un solo muscolo *15.19.21*
- - - - Rinforzo di un solo muscolo *15.19.11*
- - - Miopessia su un muscolo *15.19.30*
- - - Resezione di un solo muscolo *15.13.10*
- - - Rifissazione di un solo muscolo *15.29.41*
- - - Rimozione di sutura da un solo muscolo *15.29.21*
- - - Trasposizione di muscolo *15.5X.10*
- Richiedono distacco temporaneo bulbo
- - Altro ¬ Altri interventi su un solo muscolo *15.19.99*
- - ¬
- - - Altri interventi su due o più muscoli *15.3X.99*
- - - Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con intervento su almeno un altro muscolo *15.3X.21*
- Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con intervento su almeno un altro muscolo *15.4X.21*
- ¬
- - Altro
- - - Arretramento di un solo muscolo *15.11.99*

Extraoculare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Intervento
- - - - Accorciamento di un solo muscolo *15.22.99*
- - - - Allungamento di un solo muscolo *15.21.99*
- - - - Indebolimento di un solo muscolo *15.19.29*
- - - - Muscoli e tendini *15.9*
- - - - Rinforzo di un solo muscolo *15.19.19*
- - - Procedure diagnostiche su muscoli e tendini *15.09*
- - - Resezione di un solo muscolo *15.13.99*
- - - Rifissazione di un solo muscolo *15.29.49*
- - - Trasposizione di muscoli *15.5X.99*
- - Biopsia di muscoli o tendini *15.01*
- - Revisione di intervento su muscolo *15.6*
- - Riparazione
- - - Lacerazione di muscolo *15.7*
- - - Lesioni del muscolo *15.7*

Extraperitoneale
- Causa di rottura uterina o tubarica ¬ Rimozione di feto dalla cavità peritoneale o *74.3*
- Parete addominale ¬ Incisione della parete addominale, Drenaggio *54.0X.10*
- Primario ¬ Taglio cesareo *74.2X.10*
- Secondario ¬ Taglio cesareo *74.2X.20*
- TEP ¬ Riparazione ernia
- - Crurale totalmente *53.23.21*
- - Inguinale totalmente *53.07.21*
- ¬
- - Drenaggio di ascesso *54.0*
- - Taglio cesareo
- - - *74.2*
- - - *74.2X*

Extrapiramidali, secondo la durata ¬ Trattamento complesso multimodale per malattie motorie *99.B4*

Extrapleurico ¬ Drenaggio *34.01*

Extratoracico denudamento vaso ¬
- Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria respiratorio
- - Con pompa con ossigenatore rimozione CO2 incluso extracorporeo
- - - Veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.72*
- - - Veno-venoso, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.61*
- - Senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.A1*
- Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria respiratorio
- - Con pompa con ossigenatore rimozione CO2 incluso extracorporeo
- - - Veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.72*
- - - Veno-venoso, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.61*
- - Senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.A1*

Extratoracico denudamento vaso ¬ –*Continuazione*
- Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria respiratorio
- - Con pompa con ossigenatore rimozione CO2 incluso extracorporeo
- - - Veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.72*
- - - Veno-venoso, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.61*
- - Senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.A1*

Extratubarica ¬ Rimozione di gravidanza ectopica *74.3*

Ex-vivo ¬ Trasfusione di leucociti dopo coltura *99.09.30*

F-18-etilcolina per carcinoma prostatico ¬ Tomografia a emissione di positroni con *92.19.03*

Faccetta articolare

- Altro ¬ Denervazione percutanea di *03.96.99*
- Mediante
- - Criodenervazione ¬ Denervazione percutanea di *03.96.12*
- - Incisione ¬ Denervazione percutanea di *03.96.10*
- - Termocoagulazione ¬ Denervazione percutanea di *03.96.11*
- Precedentemente inserito(i) ¬ Riparazione di dispositivo(i) di sostituzione di *84.85*
- ¬
- - Artroplastica di *84.84*
- - Inserzione o sostituzione di dispositivo(i) di sostituzione di *84.84*
- - Revisione di dispositivo(i) di sostituzione di *84.85*
- - Rizotomia di *03.96*

Faccia

- Altro
- - Ricostruzione ¬ Ostectomia parziale di altre ossa della *76.39.19*
- - ¬
- - - Altre riparazioni delle ossa della *76.69.99*
- - - Ostectomia parziale di altre ossa della *76.39.99*
- Capo e del collo, altro ¬ Altra radiografia dei tessuti molli della *87.09.99*
- Collo, tronco eccetto la mammella, nonché estremità inferiori e superiori, per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale), *86.93*
- Combinato con
- - Altra osteotomia con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l'avanzamento del terzo medio della *76.69.21*
- - Osteotomia tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l'avanzamento del terzo medio della *76.69.40*
- Con distrazione ¬ Osteotomia tipo Fort
- - II per l'avanzamento del terzo medio della *76.69.20*
- - III per l'avanzamento del terzo medio della *76.69.30*
- Frattura multipla) ¬ Altra riduzione aperta di fratture combinate del terzo medio della *76.79.40*
- Pavimento della bocca ¬ Drenaggio della *27.0*
- Ricostruzione
- - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Ostectomia parziale di altre ossa della *76.39.10*
- - Tessuto molle e duro ¬ Ostectomia parziale di altre ossa della *76.39.11*
- Senza distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II o Le Fort III per l'avanzamento del terzo medio della *76.69.10*
- ¬
- - Altro
- - - Osteotomia per l'avanzamento del terzo medio della *76.69.90*

Faccia –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Riduzione aperto
- - - - Altra frattura laterale del terzo medio della *76.79.39*
- - - - Frattura
- - - - - Centrolaterale del terzo medio della *76.79.31*
- - - - - Nasoetmoidale del terzo medio della *76.79.30*
- - Drenaggio di regione fasciale della *27.0*

Facciale
v.a. accessorio-facciale
v.a. ipoglosso-facciale
v.a. transfacciale

Facciale

- Allogenico ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle *78.09.92*
- Altro ¬
- - Accorciamento di altre ossa specificate, escluse quelle *78.29.99*
- - Allungamento di altre ossa specificate, escluse quelle *78.39.99*
- - Altro
- - - Incisione di osso *76.09.99*
- - - Interventi di riparazione o plastica su altre ossa specificate, escluse quelle *78.49.99*
- - - Ostectomia parziale di altre ossa specificate, escluse quelle *77.89.99*
- - - Procedure diagnostiche sulle ossa e articolazioni *76.19.99*
- - - Ricostruzione di altre ossa *76.46.99*
- - - Riduzione
- - - - Aperta di frattura *76.79.99*
- - - - Chiusa di frattura *76.78.99*
- - - Sezione di altre ossa specificate, escluse quelle *77.39.99*
- - Asportazione
- - - Distruzione locale di lesione delle ossa *76.2X.99*
- - - Locale di lesione o tessuto di altre ossa specificate, escluse quelle *77.69.99*
- - Biopsia
- - - Altre ossa specificate, escluse quelle *77.49.99*
- - - Ossa *76.11.99*
- - Fissazione interna di altre ossa specificate, senza riduzione di frattura, escluse quelle *78.59.99*
- - Innesto osseo
- - - Altre ossa specificate, escluse quelle *78.09.99*
- - - Ossa *76.91.99*
- - Inserzione di protesi sintetica nelle ossa *76.92.99*
- - Interventi non specificati su lesione di altre ossa specificate, escluse quelle *79.99.99*
- - Ostectomia totale di altre ossa specificate, escluse quelle *77.99.99*
- - Osteotomia cuneiforme di altre ossa specificate, escluse quelle *77.29.99*
- - Riduzione aperta di epifisiolisi di altre ossa specificate, escluse quelle *79.59.99*
- - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle *78.69.99*

Facciale –*Continuazione*

- Altro ¬ –*Continuazione*
- - Sequestrectomia di altre ossa specificate, escluse quelle *77.09.99*
- Ascesso) ¬ Drenaggio della regione *27.0*
- Banca ossea ¬ Innesto di osso *76.91*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle *77.49.91*
- - Colonna vertebrale Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle *77.49.21*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle *77.49.20*
- - Falange piede Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle *77.49.41*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle *77.49.40*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle *77.49.90*
- Con
- - Altra ricostruzione ¬ Ostectomia totale di altre ossa *76.44.19*
- - Contemporanea ricostruzione, altro ¬ Ostectomia totale di altre ossa *76.44.99*
- - Decompressione del nervo ¬ Mastoidectomia, con liberazione del canale *20.42.11*
- - Fissazione interno altro ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura di altre ossa specificate, escluse quelle *79.39.99*
- - - Chiusa di frattura di altre ossa specificate, escluse quelle *79.19.99*
- - Monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con risparmio del nervo *26.32.11*
- - Peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle *78.09.90*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle *78.09.91*
- - - ¬ Innesto osseo su ossa *76.91.11*
- Eterogeno ¬ Innesto di osso *76.91*
- Quadro di un altro intervento ¬ Monitoraggio del nervo *00.94.17*
- Ricostruzione mediante innesto
- - Con anastomosi microvascolare ¬
- - - Altra ricostruzione di altre ossa *76.46.10*
- - - Ostectomia totale di altre ossa *76.44.10*
- - Non vascolarizzato ¬ Ostectomia totale di altre ossa *76.44.11*
- Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre ossa specificate, escluse quelle *78.19.99*
- Rimozione sostituto osseo parziale
- - Altre ossa specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle *78.69.55*
- - Colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle *78.69.65*
- - Falange
- - - Mani ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle *78.69.15*

Facciale –*Continuazione*

- Rimozione sostituto osseo parziale –*Continuazione*
- - Falange –*Continuazione*
- - - Piedi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle *78.69.45*
- - Ossa pelviche ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle *78.69.25*
- Seno paranasale
- - Mascella, mandibola, denti, articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro *87.04.10*
- - ¬ RMN dello scheletro *88.97.15*
- Senza
- - Decompressione del nervo ¬ Mastoidectomia, con liberazione del canale *20.42.10*
- - Fissazione interno
- - - Altro ¬ Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate, escluse quelle *79.29.99*
- - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate, escluse quelle *79.09*
- - Monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con risparmio del nervo *26.32.10*
- - Sezione, altro ¬ Altra incisione di altre ossa specificate, escluse quelle *77.19.99*
- Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di altre ossa specificate, escluse quelle *78.09.98*
- Tipo autogeno ¬ Innesto di osso *76.91*
- ¬
- - Altro
- - - Interventi sulle ossa e articolazioni *76.99*
- - - Localizzazione specificata, escluse le ossa *78.39*
- - - Ostectomia totale di altre ossa *76.45*
- - Asportazione tessuto
- - - Osteotomia modellante) dalle ossa *76.2X.12*
- - - Periostale dalle ossa *76.2X.11*
- - Biopsia
- - - Chiusa (agobiopsia) delle ossa *76.11.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) delle ossa *76.11.11*
- - Decorticazione di osso *76.2X.10*
- - Distruzione di lesione delle ossa *76.2X.20*
- - Eliminazione chirurgica di rughe *86.82*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di altre ossa specificate, escluse quelle *78.29.91*
- - - Temporanea di altre ossa specificate, escluse quelle *78.29.90*
- - Epifisiolisi terapeutica di altre ossa specificate, escluse quelle *78.29.92*
- - Impianto alloplastico di osso *76.92*
- - Innesto su ossa *76.91.10*
- - Inserzione
- - - Protesi per la ricostruzione con epitesi *76.92.10*
- - - Stimolatore di crescita ossea su altre ossa specificate, escluse quelle *78.99*
- - Lifting *86.82*

Facciale –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Osteoclasia di altre ossa specificate, escluse quelle *78.79*
- - Osteoplastica di osso *76.69*
- - Parotidectomia
- - - Parziale
- - - - Con monitoraggio intraoperatorio del nervo *26.31.11*
- - - - Senza monitoraggio intraoperatorio del nervo *26.31.10*
- - - Totale con
- - - - Resezione e ricostruzione del nervo *26.32.20*
- - - - Risparmio
- - - - - Nervo facciale, con monitoraggio intraoperatorio del nervo *26.32.11*
- - - - - Nervo facciale, senza monitoraggio intraoperatorio del nervo *26.32.10*
- - Prelievo di altre ossa specificate per innesto, escluse quelle *77.79*
- - Procedure diagnostiche su altre ossa, specificate, escluse quelle *78.89*
- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di altre ossa specificate, escluse quelle *78.59.90*
- - Riapertura di sito di osteotomia di osso *76.09*
- - Riduzione chiuso
- - - Epifisiolisi di altre ossa specificate, escluse quelle *79.49*
- - - Lussazione in altra sede specificata, escluse quelle *79.79*
- - Rimozione
- - - Frammento osseo necrotico da osso *76.01*
- - - Mezzi di fissazione interna dalle ossa *76.97*
- - Ritidectomia *86.82*
- - Sbrigliamento di frattura esposta di altre ossa specificate, escluse quelle *79.69*
- - Sequestrectomia di osso *76.01*

Facilitare parto ¬

- Incisione della cervice per *73.93*
- Interventi sul feto per *73.8*
- Pubiotomia per *73.94*

Facio-orale

- Articolatorie e vocali ¬ Diagnostica non strumentale di funzioni *93.70.01*
- Vocali ¬ Diagnosi strumentale di funzioni *93.70.02*

Facoemulsificazione ed aspirazione di cataratta ¬ *13.41*

Facoframmentazione meccanico

- Altra aspirazione di cataratta ¬ *13.43*
- Aspirazione di cataratta per via posteriore ¬ *13.42*

Falange

- Mano
- - Allogenico ¬ Innesto osseo di *78.09.12*
- - Altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.18*
- - Con
- - - Altra fissazione interna (es. vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.14.19*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione

Falange –*Continuazione*

- Mano –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - - Aperta di frattura di *78.19.11*
- - - - Chiusa di frattura di *78.19.10*
- - - Fissazione interno
- - - - Altro ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.14.99*
- - - - Con fissazione interna con placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.14.10*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura delle *79.34*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.11*
- - - Peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di *78.09.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di *78.09.11*
- - Drenaggio ¬ Incisione di *77.19.13*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione di *77.19.10*
- - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.11*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione di *77.19.12*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione di *77.19.11*
- - Senza
- - - Fissazione interno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura delle *79.24*
- - - - Chiusa di frattura delle *79.04*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.10*
- - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di *78.09.19*
- - ¬
- - - Allungamento di *78.39.10*
- - - Altro
- - - - Accorciamento di *78.29.19*
- - - - Incisione di *77.19.19*
- - - - Interventi di riparazione o plastica su *78.49.11*
- - - - Ostectomia parziale di *77.89.10*
- - - - Sezione di *77.39.19*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto delle *77.69.10*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.29.11*
- - - - Temporanea di *78.29.10*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.29.12*
- - - Inserzione di materiale di sostituzione di ossa, *84.55.14*
- - - Interventi non specificati su lesione delle *79.94*
- - - Ostectomia totale di *77.99.10*
- - - Osteotomia

Falange –*Continuazione*
- Mano –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Osteotomia –*Continuazione*
- - - - Cuneiforme di *77.29.10*
- - - - Rotativa di *77.39.10*
- - - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di *78.59.10*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.69.15*
- - - Sbrigliamento
- - - - *77.69.20*
- - - - Frattura esposta delle *79.64*
- Piede
- - Altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.48*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia di *77.49.41*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia di *77.49.40*
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura di *78.19.31*
- - - - Chiusa di frattura di *78.19.30*
- - - Fissazione interno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura delle *79.38*
- - - - Chiusa di frattura delle *79.18*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.41*
- - - Peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di *78.09.40*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di *78.09.41*
- - Drenaggio ¬ Incisione di *77.19.43*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione di *77.19.40*
- - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.41*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione di *77.19.42*
- - Mano vertebra ¬ osso pelvico
- - - *77.49*
- - - *77.79*
- - - *78.29*
- - - *78.49*
- - - *78.59*
- - - *78.69*
- - - *78.79*
- - - *78.89*
- - - *78.99*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione di *77.19.41*
- - Senza
- - - Fissazione interno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura delle *79.28*

Falange –*Continuazione*
- Piede –*Continuazione*
- - Senza –*Continuazione*
- - - Fissazione interno ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - - Chiusa di frattura delle *79.08*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.40*
- - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di *78.09.49*
- - ¬
- - - Allungamento di *78.39.30*
- - - Altro
- - - - Accorciamento di *78.29.49*
- - - - Incisione di *77.19.49*
- - - - Interventi di riparazione o plastica su *78.49.13*
- - - - Ostectomia parziale di *77.89.40*
- - - - Sezione di *77.39.49*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto delle *77.69.13*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.29.41*
- - - - Temporanea di *78.29.40*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.29.42*
- - - Innesto osteocondrale di *78.09.42*
- - - Inserzione di materiale di sostituzione di ossa, *84.55.21*
- - - Interventi non specificati su lesione delle *79.98*
- - - Ostectomia totale di *77.99.40*
- - - Osteotomia
- - - - Correttiva di *77.39.40*
- - - - Cuneiforme di *77.29.40*
- - - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di *78.59.40*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.69.45*
- - - Sbrigliamento
- - - - *77.69.23*
- - - - Frattura esposta delle *79.68*

Falangectomia parziale ¬ Dito
- Artiglio: *77.57*
- Martello: *77.56*

Falangeo
v.a. metacarpofalangeo
v.a. metatarsofalangeo
v.a. falango-falangeo
v.a. metatarso-falangeo

Falangico
v.a. metatarso-falangico

Falango-falangea del piede ¬ Riduzione aperta di lussazione *79.88.10*

Falciforme ¬ Asportazione di legamento *54.4*

Falloppio
- Altro ¬
- - Altro
- - - Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di *65.89.99*
- - - Riparazione di tuba di *66.79.99*

Falloppio –*Continuazione*
- Altro ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di *66.B9*
- Biopsia percutanea (agobiopsia) guidata dalle immagini ¬ Biopsia di tuba di *66.11.11*
- Chirurgico cielo aperto
- - Addominale) ¬ Altra riparazione di tuba di *66.79.10*
- - ¬
- - - Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di *65.89.10*
- - - Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di *66.B1*
- - - Biopsia di tuba di *66.11.21*
- - - Distruzione e occlusione delle tube di *66.A1*
- Con
- - Aria ¬ Insufflazione di tuba di *66.8*
- - Colorante ¬ Insufflazione di tuba di *66.8*
- - Gas ¬ Insufflazione di tuba di *66.8*
- - Soluzione salina ¬ Insufflazione di tuba di *66.8*
- - Tecnica microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di *65.89.11*
- Peritoneo pelvico femminile
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di *65.89.12*
- - Con assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di *65.89.13*
- - Via laparoscopica ¬ Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di *65.81.10*
- Sezionata ¬ Riapertura di tuba di *66.79*
- Utero ¬ Altra radiografia delle tube di *87.85*
- Via
- - Laparoscopico
- - - Altro ¬ Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di *65.81.99*
- - - ¬
- - - - Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di *66.B4*
- - - - Biopsia di tuba di *66.11.31*
- - - - Distruzione e occlusione delle tube di *66.A2*
- - Vaginale
- - - Con assistenza laparoscopico ¬
- - - - Altra riparazione di tuba di *66.79.21*
- - - - Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di *66.B3*
- - - - Distruzione e occlusione delle tube di *66.A4*
- - - Via vaginale, per via laparoscopica ¬ Altra riparazione di tuba di *66.79.30*
- - - ¬
- - - - Altra riparazione di tuba di *66.79.20*
- - - - Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di tuba di *66.B2*
- - - - Biopsia di tuba di *66.11.41*
- - - - Distruzione e occlusione delle tube di *66.A3*
- ¬
- - Altro
- - - Interventi sulla tuba di *66.99*
- - - Procedure diagnostiche sulle tube di *66.19*
- - Aspirazione di tuba di *66.91*

Falloppio –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia endoscopica (laparoscopia) degli annessi uterini, eccetto l'ovaio e le tube di *68.15*
- - Dilatazione delle tube di *66.96*
- - Impianto o sostituzione di protesi della tuba di *66.93*
- - Insufflazione
- - - Sostanze terapeutiche nella tuba di *66.95*
- - - Tuba di *66.8*
- - Rimozione di protesi della tuba di *66.94*
- - Sutura semplice di tuba di *66.71*
- - Trapianto di tuba di *66.79*

Fallot

- Solo tempo operatorio con senza
- - Commissurotomia della valvola polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - Infundibulectomia ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - Innesto a patch del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - Protesi del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - Take-down di precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - Tubo protesico per l'arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- ¬ Correzione
- - Totale di tetralogia di *35.81*
- - Ventricolo destro a doppia uscita, tipo *37.99.21*

Familiare

- Ambiente sociale ¬ Istruzione e consulenza a *93.70.20*
- Gestione di una stomia, secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei *00.95.3*
- Relazioni familiari ¬ HoNOSCA 12: Problemi legati alla vita *94.A2.C*
- ¬
- - HoNOSCA 12: Problemi legati alla vita familiare e alle relazioni *94.A2.C*
- - Terapia *94.42*

Faringe
v.a. ipofaringe

Faringe

- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla *98.13*
- ¬
- - Altro
- - - Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della *29.39*
- - - Interventi sulla *29.99*
- - - Procedure diagnostiche sulla *29.19*
- - - Riparazione della *29.59*
- - Chiusura di altra fistola della *29.53*
- - Dilatazione della *29.91*
- - Sutura di lacerazione della *29.51*

Faringectomia
v.a. Laringofaringectomia

Faringectomia

- Altra ricostruzione ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.19*
- Parziale
- - Altro ¬ *29.33.99*
- - Ricostruzione con
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *29.33.12*
- - - Lembo peduncolato regionale o a distanza ¬ *29.33.11*
- - Senza ricostruzione ¬ *29.33.10*
- Ricostruzione con
- - Innesto
- - - Intestinale libero ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.16*
- - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.15*
- - - Non vascolarizzato ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.12*
- - Lembo
- - - Peduncolato ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.14*
- - - Regionale peduncolato ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.13*
- - Mucosa locale ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.11*
- - Pull-up gastrico ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.17*
- Senza ricostruzione ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.10*
- Tiroidectomia
- - Altra ricostruzione ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.29*
- - Ricostruzione con
- - - Innesto
- - - - Intestinale libero ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.26*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.25*
- - - - Non vascolarizzato ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.22*
- - - Lembo
- - - - Peduncolato ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.24*
- - - - Regionale peduncolato ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.23*
- - - Mucosa locale ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.21*
- - - Pull-up gastrico ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.27*
- - Senza ricostruzione ¬ Laringectomia radicale, con *30.4X.20*
- Totale Ricostruzione con
- - Innesto libero con anastomosi microvascolare, innesto intestinale libero o pull-up gastrico ¬ *29.33.21*
- - Lembo peduncolato regionale o a distanza ¬ *29.33.20*

Faringeo
v.a. nasofaringeo
v.a. parafaringeo
v.a. retrofaringeo

- Altro ¬
- - Biopsia *29.12.99*
- - Diverticolectomia *29.32.99*
- - Intervento di plastica *29.4X.99*
- Chiusa (agobiopsia) ¬ Biopsia *29.12.10*
- Con

Faringeo –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Innesto con anastomosi microvascolare, innesto intestinale o pull-up gastrico ¬ Intervento di plastica *29.4X.12*
- - Lembo miocutaneo peduncolato ¬ Intervento di plastica *29.4X.11*
- - Mucosa locale o lembo cutaneo libero ¬ Intervento di plastica *29.4X.10*
- ¬
- - Attaccamento secondario di lembo *27.63*
- - Drenaggio di borsa *29.0*
- - Lisi di aderenze *29.54*

Faringioma
v.a. craniofaringioma

Faringocervicale

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Esofagomiotomia, *42.7X.21*
- Via
- - Endoscopica ¬ Esofagomiotomia, *42.7X.20*
- - Laparoscopica ¬ Esofagomiotomia, *42.7X.22*

Faringoesofagea ¬ Fistulectomia *29.53*

Faringo-esofageo * ¬ Transito *87.62*

Faringo-esofagografia ¬ *87.61.10*

Faringolaringea ¬ Asportazione parziale *30.29.20*

Faringoscopia
v.a. Epifaringoscopia
v.a. Ipofaringoscopia

Faringoscopia ¬ *29.11*

Faringotomia ¬

- *29.0*
- Asportazione di tonsilla linguale, mediante *28.5X.11*

Farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di bypass venoso (trapianto) [condotto] con sostanza *00.16*

Farmaco

- Canale vertebrale, altro ¬ Iniezione di altri *03.92.99*
- Citotossici nel canale vertebrale ¬ Iniezione di *03.8*
- ¬ Altra terapia psichiatrica con *94.25*

Farmacologico

- Cute e nel tessuto sottocutaneo ¬ Impianto di sistema di somministrazione *86.0B.11*
- Dotto arterioso
- - Botallo ¬ Occlusione *99.29.20*
- - Pervio ¬ Occlusione *99.29.20*
- Individuare aritmie) ¬ Test di provocazione *89.59.20*
- Osso cranio
- - Spazio epidurale ¬ altro
- - - Craniectomia
- - - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.25.14*
- - - - Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.25.21*
- - - Craniotomia
- - - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.24.13*
- - - - Rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.24.14*

Farmacologico –*Continuazione*

- Osso cranio –*Continuazione*

- - ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.23.20*

- Paziente ospedalizzato, a secondo della frequenza ¬ Controllo del decorso tossicologico e *89.0A.2*

- Pelle e tessuto sottocutaneo ¬ Rimozione di sistema di somministrazione *86.0B.21*

- Spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.23.21*

- ¬

- - Altro incisione

- - - Altre ossa del tarso senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.18.33*

- - - Calcagno senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.18.23*

- - - Carpo e metacarpo senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.14.12*

- - - Femore senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.15.12*

- - - Metatarso senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.18.43*

- - - Omero senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.12.12*

- - - Radio e dell'ulna senza sezione, Impianto o rimozione di sistema di somministrazione *77.13.12*

- - - Rotula senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.16.12*

- - - Talo senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.18.13*

- - - Tibia e fibula senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.17.12*

- - Artrotomia artroscopica

- - - Altra sede specificata, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.19.92*

- - - Anca, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.15.12*

- - - Articolazione

- - - - Sacroiliaca, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.19.32*

- - - - Sterno-clavicolare, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.19.12*

- - - - Subtalare, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.17.32*

- - - - Talocrurale, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.17.12*

- - - Ginocchio, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.16.12*

- - - Gomito, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.12.12*

- - - Piede e delle dita del piede, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.18.12*

- - - Polso, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.13.12*

- - - Sede non specificata, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.10.12*

Farmacologico –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Artrotomia artroscopica –*Continuazione*

- - - Sinfisi pubica, impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.19.52*

- - Diagnostica funzionale del sistema nervoso con test *89.13.05*

- - Ecocardiografia

- - - Transesofagea, sotto stress *88.72.23*

- - - Transtoracica, sotto stress *88.72.13*

- - Ecografia con mezzo di contrasto endovenoso o stimolazione *88.79.80*

- - Incisione

- - - Colonna vertebrale, Impianto e rimozione di sistema(i) di somministrazione *77.19.22*

- - - Coste e dello sterno, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.11.22*

- - - Falange

- - - - Mani, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.19.12*

- - - - Piedi, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.19.42*

- - - Ossa pelviche, Impianto e rimozione di sistema(i) di somministrazione *77.19.32*

- - - Scapola e della clavicola, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.11.12*

- - - Ulteriori ossa specificate, Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.19.92*

- - Inserzione sistema

- - - Extrabulbare di somministrazione *16.98.23*

- - - Intraoculare di somministrazione *16.98.22*

- - Scintigrafia miocardica perfusionale sotto stress *92.05.13*

- - Sequestrectomia

- - - Carpo metacarpo

- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.04.11*

- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.04.10*

- - - Colonna vertebrale

- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.09.21*

- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.09.20*

- - - Costa sterno

- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.01.21*

- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.01.20*

- - - Falange

- - - - Mano

- - - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.09.11*

- - - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.09.10*

- - - - Piede

- - - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.09.41*

- - - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.09.40*

- - - Femore

Farmacologico –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Sequestrectomia –*Continuazione*

- - - Femore –*Continuazione*

- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.05.11*

- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.05.10*

- - - Omero

- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.02.11*

- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.02.10*

- - - Osso pelvico

- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.09.31*

- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.09.30*

- - - Radio ulna

- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.03.11*

- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.03.10*

- - - Rotula

- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.06.11*

- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.06.10*

- - - Scapola clavicola

- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.01.11*

- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.01.10*

- - - Tarso metatarso

- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.08.11*

- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.08.10*

- - - Tibia fibula

- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.07.11*

- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.07.10*

- - - Ulteriore osso specificato

- - - - Con impianto di sistema di somministrazione *77.09.91*

- - - - Senza impianto di sistema di somministrazione *77.09.90*

- - Tomografia assiale computerizzata cuore

- - - Con mezzo di contrasto, sotto stress *87.41.16*

- - - Senza mezzo di contrasto, sotto stress *87.41.13*

Farmacosensibilità con test quantitativi ¬ Esame neurologico per disturbi del movimento, esame della *89.15.40*

Fasce

- Altro

- - Localizzazione ¬ altro

- - - Interventi di plastica sulle *83.89.97*

- - - Sutura di muscoli o *83.65.19*

- - ¬

- - - Altro

- - - - Interventi di plastica sulle *83.89.99*

- - - - Sutura di muscoli o *83.65.99*

- - - Innesto di muscoli o *83.82.99*

Fasce –*Continuazione*
- Avambraccio ¬ altro
- - Interventi di plastica sulle *83.89.93*
- - Sutura di muscoli o *83.65.13*
- Borsa
- - Altro
- - - Localizzazione ¬
- - - - Altri interventi su muscoli, *83.99.29*
- - - - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, *83.91.19*
- - - ¬
- - - - Altri interventi su muscoli, tendini, *83.99.99*
- - - - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, *83.91.99*
- - Avambraccio ¬
- - - Altri interventi su muscoli, *83.99.23*
- - - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, *83.91.13*
- - Braccio gomito ¬
- - - Altri interventi su muscoli, *83.99.22*
- - - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, *83.91.12*
- - Estremità inferiore ¬
- - - Altri interventi su muscoli, *83.99.26*
- - - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, *83.91.16*
- - Incluse quelle della mano ¬ Altre procedure diagnostiche su muscoli, tendini, *83.29*
- - Parete toracico addome dorso ¬
- - - Altri interventi su muscoli, *83.99.24*
- - - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, *83.91.14*
- - Regione inguinale genitale natiche ¬
- - - Altri interventi su muscoli, *83.99.25*
- - - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, *83.91.15*
- - Spalla ascella ¬
- - - Altri interventi su muscoli, *83.99.21*
- - - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, *83.91.11*
- - Testa collo ¬
- - - Altri interventi su muscoli, *83.99.20*
- - - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, *83.91.10*
- Braccio gomito ¬ altro
- - Interventi di plastica sulle *83.89.92*
- - Sutura di muscoli o *83.65.12*
- Estremità inferiore ¬ altro
- - Interventi di plastica sulle *83.89.96*
- - Sutura di muscoli o *83.65.16*
- Innesto, altro ¬ Asportazione di muscoli o *83.43.99*
- Mano
- - Altro ¬
- - - Altri interventi su muscoli, tendini e *82.99.99*
- - - Sutura di muscoli o *82.46.99*
- - Innesto ¬ Asportazione di muscolo o *82.34*
- - ¬ Altri interventi su *82.99.20*
- Parete toracico addome dorso ¬ altro
- - Interventi di plastica sulle *83.89.94*
- - Sutura di muscoli o *83.65.14*

Fasce –*Continuazione*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ altro
- - Interventi di plastica sulle *83.89.95*
- - Sutura di muscoli o *83.65.15*
- Spalla ascella ¬ altro
- - Interventi di plastica sulle *83.89.91*
- - Sutura di muscoli o *83.65.11*
- Testa collo ¬ altro
- - Interventi di plastica sulle *83.89.90*
- - Sutura di muscoli o *83.65.10*

Fascetta
- Alloplastico
- - Nastro
- - - Transotturatorio (TOT) ¬ Sospensione transvaginale con *59.73.12*
- - - Transvaginale senza tensione (TVT) ¬ Sospensione transvaginale con *59.73.11*
- - ¬ Sospensione transvaginale con *59.73.1*
- Incontinenza urinaria ¬ Intervento con *59.74*

Fascia
- Altro
- - Localizzazione ¬
- - - Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di *83.89.19*
- - - Asportazione di lesione di *83.39.29*
- - - Copertura di difetto della *83.89.29*
- - - Disinserzione di muscolo, tendine e *83.19.29*
- - - Innesto
- - - - *83.82.19*
- - - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.47*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o *83.09.19*
- - Parti della mano ¬ Intervento di plastica con innesto di muscolo o *82.72.11*
- Avambraccio ¬
- - Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di *83.89.13*
- - Copertura di difetto della *83.89.23*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e *83.19.23*
- - Innesto
- - - *83.82.13*
- - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.43*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o *83.09.13*
- Braccio gomito ¬
- - Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di *83.89.12*
- - Copertura di difetto della *83.89.22*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e *83.19.22*
- - Innesto
- - - *83.82.12*
- - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.42*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o *83.09.12*
- Con anastomosi microvascolare ¬ Prelievo di altro lembo da muscolo o *83.43.12*
- Dito della mano ¬ Intervento di plastica con innesto di muscolo o *82.72.10*

Fascia –*Continuazione*
- Estremità inferiore ¬
- - Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di *83.89.16*
- - Asportazione di lesione di *83.39.24*
- - Copertura di difetto della *83.89.26*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e *83.19.26*
- - Innesto
- - - *83.82.16*
- - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.46*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o *83.09.16*
- Guaina tendineo
- - Mano ¬ Asportazione di lesione della *82.21*
- - Polso) ¬ Gangliectomia della *82.21*
- - ¬ Incisione della *83.01*
- Lingua ¬ Bendaggio a *25.59*
- Mano ¬
- - Sezione di *82.12*
- - Sutura di *82.46.10*
- Muscolare, altro ¬ Intervento di plastica sulla mano con innesto di muscolo o *82.72.99*
- Muscolo, tendine della mano ¬ Liberazione di aderenze di *82.91*
- Parete toracico addome dorso ¬
- - Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di *83.89.14*
- - Asportazione di lesione di *83.39.22*
- - Copertura di difetto della *83.89.24*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e *83.19.24*
- - Innesto
- - - *83.82.14*
- - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.44*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o *83.09.14*
- Profonde ¬ Resezione di linfonodi cervicali fino al muscolo e alle *40.4*
- Regione inguinale genitale natiche ¬
- - Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di *83.89.15*
- - Asportazione di lesione di *83.39.23*
- - Copertura di difetto della *83.89.25*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e *83.19.25*
- - Innesto
- - - *83.82.15*
- - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.45*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o *83.09.15*
- Spalla
- - Ascella ¬
- - - Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di *83.89.11*
- - - Copertura di difetto della *83.89.21*
- - - Disinserzione di muscolo, tendine e *83.19.21*
- - - Innesto
- - - - *83.82.11*

Fascia –*Continuazione*
- Spalla –*Continuazione*
- - Ascella ¬ –*Continuazione*
- - - Innesto –*Continuazione*
- - - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.41*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o *83.09.11*
- - Braccio ¬ Asportazione di lesione di *83.39.21*
- Tendineo mano
- - Altro ¬ Esplorazione della *82.01.99*
- - Estensori) ¬ Esplorazione-asportazione della *82.01.10*
- - Flessori) ¬ Esplorazione-asportazione della *82.01.11*
- - ¬
- - - Incisione della *82.01*
- - - Rimozione dei granuli risiformi nella *82.01*
- - - Sutura della *82.41*
- Testa collo ¬
- - Allungamento, accorciamento o raddoppiamento di *83.89.10*
- - Asportazione di lesione di *83.39.20*
- - Copertura di difetto della *83.89.20*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e *83.19.20*
- - Innesto
- - - *83.82.10*
- - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.40*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o *83.09.10*
- ¬
- - Allungamento di *83.89*
- - Correzione di blefaroptosi con intervento sui muscoli frontali con sospensione a *08.32*
- - Incisione della *83.09*
- - Plicatura
- - - *82.89*
- - - *83.89*
- - Sezione della *83.14*
- - Stripping di *83.14*

Fasciale
- Faccia ¬ Drenaggio di regione *27.0*
- Locale
- - Altra localizzazione ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.29*
- - Avambraccio ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.23*
- - Braccio e gomito ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.22*
- - Estremità inferiore ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.26*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.24*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.25*
- - Spalla e ascella ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.21*
- - Testa e collo ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.20*
- ¬ Riparazione di ernia *82.89*

Fasciale
v.a. fascio-fasciale
v.a. intrafasciale

Fascicolare
v.a. intercosto-fascicolare

Fasciectomia
- Altro
- - Localizzazione ¬ Altra *83.44.19*
- - ¬ Altra *83.44.99*
- Avambraccio ¬ Altra *83.44.13*
- Braccio e gomito ¬ Altra *83.44.12*
- Estremità inferiore ¬ Altra *83.44.16*
- Mano
- - Altro ¬ Altra *82.35.99*
- - Dito mano con
- - - Artrolisi ¬ *82.35.13*
- - - Neurolisi
- - - - Arteriolisi ¬ *82.35.12*
- - - - ¬ *82.35.11*
- Palmo della mano ¬ *82.35.10*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ Altra *83.44.14*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.44.15*
- Spalla e ascella ¬ Altra *83.44.11*
- Testa e collo ¬ Altra *83.44.10*

Fascio
- Arteria-vena-nervo ¬ Dissezione e sbrigliamento di tessuto aderente: *39.91*
- Cerebrali ¬ Divisione di *01.32*
- Fotonico SPECT
- - Altre localizzazioni ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo *92.09.10*
- - Miocardio ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo *92.05.14*
- His * ¬ Registrazione del *37.29*
- Vascolare ¬ Dissezione e sbrigliamento di tessuto aderente: *39.91*

Fascio-fasciale di nervo ¬ Anastomosi *04.74.10*

Fascioplastica ¬ *83.89*

Fasciotomia
- Altro
- - Localizzazione ¬ *83.14.19*
- - ¬ *83.14.99*
- Avambraccio ¬ *83.14.13*
- Braccio e gomito ¬ *83.14.12*
- Estremità inferiore ¬ *83.14.16*
- Mano ¬ *82.12*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.14.14*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.14.15*
- Spalla e ascella ¬ *83.14.11*
- Testa e collo ¬ *83.14.10*
- ¬ Risoluzione di contrattura di Volkmann per mezzo di *83.14*

Fase
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Transezione del fegato e legatura di rami della vena porta, ALPPS, prima *50.2B.11*
- OCT), vasi coronarici ¬ Tomografia ottica a coerenza di *37.2A.12*

Fase –*Continuazione*
- Via laparoscopica ¬ Transezione del fegato e legatura di rami della vena porta, ALPPS, prima *50.2B.12*
- ¬
- - Ablazione per tachiaritmia, ablazione a radiofrequenza multipolare con spostamento di *37.34.16*
- - Diagnostica per immagini endovascolare di vasi coronarici tramite tomografia ottica a coerenza di *37.2A.12*

Fattore
- Antiemofilico ¬ Trasfusione di *99.0A*
- Coagulazione ¬ Trasfusione di *99.0A*
- Necrosi tumorale alfa ¬ Terapia con interleuchina-2, interferone o *99.28.13*

Favorire
- Calcificazione ossea ¬ Inserzione di stimolatore osseo (elettrico) per *78.9*
- Circolazione intraoculare
- - Altro ¬ Altri interventi per *12.59.99*
- - ¬
- - - Aspirazione e raschiamento del trabecolato per *12.59.11*
- - - Iridoplastica mediante laser per *12.39.10*
- - - Trabecoloplastica o gonioplastica per *12.59.10*

Febbre
- Esantematica delle montagne rocciose (Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione contro la *99.55*
- Gialla ¬ Vaccinazione anti *99.43*
- Tifoide e paratifoide ¬ Vaccinazione contro la *99.32*

Fecale ¬ Trapianto *96.3A*

Feedback
v.a. Biofeedback

Feed-back ritardato ¬ Valutazione con test di *95.43*

Fegato
- Altro ¬
- - Altri interventi sul *50.99.99*
- - Biopsia transgiugulare del *50.13.99*
- Chirurgico cielo aperto
- - Altro ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.19*
- - ¬ Resezione parziale posteriore destra del *50.2A.2C*
- Epatectomia parziale, altro ¬ Asportazione o distruzione locale di tessuto o lesione del *50.29*
- Fegato split ¬ Trapianto del *50.53*
- Legatura ramo vena porta ALPPS prima fase
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Transezione del *50.2B.11*
- - Via laparoscopica ¬ Transezione del *50.2B.12*
- Mediante
- - Agobiopsia, chirurgica a cielo aperto ¬ Biopsia del *50.12.12*
- - Crioterapia
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.13*
- - - Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.33*
- - - Via laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.23*

Fegato –*Continuazione*
- Mediante –*Continuazione*
- - Elettroporazione irreversibile
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.15*
- - - Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.35*
- - - Via laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.25*
- - Escissione, chirurgica a cielo aperto ¬ Biopsia del *50.12.11*
- - Iniezione alcol
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.11*
- - - Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.31*
- - - Via laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.21*
- - Laser
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.14*
- - - Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.34*
- - - Via laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.24*
- - Termoterapia
- - - Indotta da corrente ad alta frequenza, chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.12*
- - - Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.32*
- - - Via laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.22*
- Organo intero ¬ Trapianto del *50.52*
- Percutanea ¬ Agobiopsia del *50.11.11*
- Riparazione mediante
- - Sutura ¬ Chiusura di lacerazione del *50.62*
- - Tamponamento ¬ Chiusura di lacerazione del *50.63*
- Split ¬ Trapianto del fegato, *50.53*
- Via laparoscopico
- - Altro ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del *50.27.29*
- - ¬ Resezione parziale posteriore destra del *50.2A.2D*
- ¬
- - Agoaspirato con guida ecografica del *50.11.12*
- - Altro
- - - Iniezione di sostanza terapeutica nel *50.94*
- - - Procedure diagnostiche sul *50.19*
- - Anastomosi di dotto biliare non specificato al *51.39*
- - Aspirazione
- - - Diagnostica del *50.11*
- - - Percutanea del *50.91*
- - Biopsia
- - - Laparoscopica del *50.14*
- - - Transvenosa o transarteriosa [agobiopsia] del *50.13.10*
- - Incisione di ascesso del *50.0*
- - Liberazione di aderenze del *54.5*
- - Perfusione localizzata del *50.93*
- - Rivalutazione con

Fegato –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rivalutazione con –*Continuazione*
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.44*
- - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per trapianto di *89.07.55*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.34*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.14*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.24*

Femmina ¬ Rimozione di vescica, uretra e tessuto adiposo nella *57.71*

Femminile
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico *65.89.12*
- Con assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico *65.89.13*
- Transrettale ¬ Endosonografia degli organi sessuali *88.79.40*
- Transvaginale ¬ Endosonografia degli organi sessuali *88.79.41*
- Via laparoscopica ¬ Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico *65.81.10*
- ¬
- - Altro
- - - Interventi sull'apparato genitale *71.9*
- - - Radiografia degli organi genitali *87.89*
- - Circoncisione *71.4*
- - Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), organi sessuali *92.27.10*

Femorale
v.a. aorto-femorale
v.a. aorto-iliaco-femorale
v.a. axillo-femorale
v.a. femoro-femorale
v.a. iliacofemorale
v.a. ilio-femorale
v.a. patello-femorale
v.a. succlavia-femorale

Femorale
- Altro
- - Arterie dell'arto inferiore, altro ¬ Arteriografia delle *88.48.99*
- - Vene degli arti inferiori ¬ Flebografia con mezzo di contrasto della *88.66*
- Comune superficiale
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell'arteria *38.38.10*
- - - Sostituzione ¬ Resezione dell'arteria *38.48.10*
- - Profondo ¬
- - - *38.68*
- - - *38.88*
- - ¬
- - - Endarteriectomia dell'arteria *38.18.10*
- - - Incisione dell'arteria *38.08.10*
- Con

Femorale –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Artrotomia, osteotomia del femore distale con o senza spongioplastica subcondrale ¬ Plastica della troclea *81.47.60*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura della diafisi *78.15.20*
- - Fissazione interno ¬ Riduzione aperto frattura
- - - Diafisi *79.35.12*
- - - Testa *79.35.10*
- Condilare con bottone rotuleo
- - Sostituzione ¬ Impianto di scudo *81.54.47*
- - ¬
- - - Primo impianto di scudo *81.54.26*
- - - Rimozione di scudo *80.06.16*
- Femore prossimale con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura del collo *78.15.10*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura del collo *79.35.11*
- Fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / distale, eccetto collo *78.65.04*
- Inserto nonché coppa acetabolare protesi anca
- - Sostituzione ¬ Impianto di testa *81.52.55*
- - ¬ Rimozione di testa *80.05.1D*
- Nonché inserto protesi
- - Anca
- - - Sostituzione ¬ Impianto
- - - - Stelo, testa *81.52.5B*
- - - - Testa *81.52.54*
- - - ¬ Rimozione
- - - - Stelo, testa *80.05.18*
- - - - Testa *80.05.1C*
- - Slitta unicondilare bicondilare protesi totale standard ginocchio
- - - Sostituzione ¬ Impianto dei componenti tibiali o *81.54.44*
- - - ¬ Rimozione dei componenti tibiali o *80.06.1A*
- - Totale speciale vincolata ginocchio
- - - Sostituzione ¬ Impianto dei componenti tibiali o *81.54.45*
- - - ¬ Rimozione dei componenti tibiali o *80.06.1B*
- Profondo
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell'arteria *38.38.11*
- - - Sostituzione ¬ Resezione dell'arteria *38.48.11*
- - ¬
- - - Endarteriectomia dell'arteria *38.18.11*
- - - Incisione dell'arteria *38.08.11*
- Prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo *78.65.02*
- Protesi anca
- - Sostituzione ¬ Impianto
- - - Coppa di sostegno, coppa acetabolare nonché testa *81.52.58*
- - - Stelo nonché testa *81.52.5A*

Femorale –*Continuazione*
- Protesi anca –*Continuazione*
- - Sostituzione ¬ Impianto –*Continuazione*
- - - Testa *81.52.53*
- - ¬ Rimozione
- - - Coppa di sostegno, coppa acetabolare nonché testa *80.05.1G*
- - - Stelo nonché testa *80.05.17*
- - - Testa *80.05.1B*
- Sostituzione ¬ Impianto di protesi isolata della troclea *81.54.46*
- Superficie posteriore rotula ¬ Protesi femoro-rotulea troclea
- - *81.54.26*
- - *81.54.47*
- Vena popliteo con patch
- - Sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.62*
- - Tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.62*
- ¬
- - *38.09*
- - *38.39*
- - *38.49*
- - *38.59*
- - *38.69*
- - *38.89*
- - Allungamento del collo *78.35.10*
- - Altro
- - - Accorciamento del collo *78.25.19*
- - - Incisione del femore senza sezione, Esplorazione e trapanazione del collo *77.15.20*
- - - Riparazione della vena *39.59.82*
- - - Sezione del collo *77.35.19*
- - Corticotomia per osteogenesi distrattiva del collo *77.35.11*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente del collo *78.25.11*
- - - Temporanea del collo *78.25.10*
- - Epifisiolisi terapeutica del collo *78.25.12*
- - Osteotomia
- - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) del collo *77.35.12*
- - - Cuneiforme del collo *77.25.10*
- - - Rotativa del collo *77.35.10*
- - Primo impianto di protesi isolata della troclea *81.54.28*
- - Rimozione di protesi isolata della troclea *80.06.1C*

Femore
- Allogenico ¬ Innesto osseo del *78.05.12*
- Altro
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.08*
- - ¬
- - - Accorciamento del *78.25.99*
- - - Allungamento del *78.35.99*
- - - Altra sezione del *77.35.99*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto del *77.65.99*
- - - Biopsia del *77.45.99*
- - - Innesto osseo del *78.05.99*

Femore –*Continuazione*
- Altro –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Osteotomia cuneiforme del *77.25.99*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.99*
- - - Sequestrectomia del *77.05.99*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia del *77.45.20*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia del *77.45.10*
- Collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.02*
- Con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *78.15.40*
- - Fissazione interno
- - - Altro ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura del *79.35.99*
- - - - Chiusa di frattura del *79.15.99*
- - - ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *79.15.20*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.05.11*
- - Peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.05.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.05.11*
- Corpo): chiodo endomidollare con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.03*
- Distale con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura del *78.15.31*
- - - Chiusa di frattura del *78.15.30*
- - Fissazione interno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura del *79.35.13*
- - - Chiusa di frattura del *79.15.10*
- - Senza spongioplastica subcondrale ¬ Plastica della troclea femorale con artrotomia, osteotomia del *81.47.60*
- Filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.01*
- Ginocchio e gamba (ossa) ¬ Radiografia del *88.27*
- Innesto ¬ Prelievo di osso del *77.75*
- Prossimale
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura del collo femorale e del *78.15.10*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura del collo femorale e del *79.35.11*
- - Corpo / distale, eccetto collo femorale): fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.04*
- Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno del *78.15.99*

Femore –*Continuazione*
- Rimozione di sostituto osseo (parziale) dal femore ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.05*
- Senza
- - Fissazione interno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura del *79.25*
- - - Chiusa di frattura del *79.05*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.05.10*
- - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna del *78.55.99*
- - Sezione
- - - Altro ¬ Altra incisione del *77.15.99*
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione del *77.15.13*
- - - Esplorazione trapanazione
- - - - Collo femorale ¬ Altra incisione del *77.15.20*
- - - - ¬ Altra incisione del *77.15.10*
- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.15.12*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.15.11*
- Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del *78.05.19*
- ¬
- - Allungamento di altre parti del *78.35.19*
- - Altro
- - - Interventi di riparazione o plastica sul *78.45*
- - - Ostectomia parziale del *77.85*
- - - Sezione di altre parti del *77.35.23*
- - Amputazione della gamba a livello del *84.17*
- - Corticotomia per osteogenesi distrattiva di altre parti del *77.35.21*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di altre parti del *78.25.21*
- - - Temporanea di altre parti del *78.25.20*
- - Epifisiolisi terapeutica di altre parti del *78.25.22*
- - Innesto osteocondrale del *78.05.13*
- - Inserzione
- - - Materiale di sostituzione di ossa, *84.55.16*
- - - Stimolatore di crescita ossea sul *78.95*
- - Interventi non specificati su lesione del *79.95*
- - Ostectomia totale del *77.95*
- - Osteoclasia del *78.75*
- - Osteotomia
- - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) di altre parti del *77.35.22*
- - - Cuneiforme del resto del *77.25.20*
- - - Rotativa di altre parti del *77.35.20*
- - Procedure diagnostiche sul *78.85*
- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi del *78.55.10*
- - Riduzione
- - - Aperta di epifisiolisi del *79.55*
- - - Chiusa di epifisiolisi del *79.45*

Femore –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Rimozione di dispositivo impiantato dal femore, Rimozione di sostituto osseo (parziale) dal *78.65.05*

- - Sbrigliamento

- - - *77.65.20*

- - - Frattura esposta del *79.65*

Femoro-crurale ¬ Shunt o bypass vascolari *39.29.13*

Femoro-femorale ¬

- Bypass crossover *39.29.33*

- Shunt o bypass vascolari *39.29.11*

Femoro-pedidio ¬ Shunt o bypass vascolari *39.29.14*

Femoro-peroneale ¬ Bypass *39.29*

Femoro-popliteo ¬ Shunt o bypass vascolari *39.29.12*

Femoro-rotulea troclea femorale superficie posteriore rotula ¬ Protesi

- *81.54.26*

- *81.54.47*

Femoro-tibiale

- Anteriore) (posteriore) ¬ Bypass *39.29*

- ¬ Riduzione aperta di lussazione *79.86.19*

Fenestrazione

- Aneurisma dissecante dell'aorta toracica ¬ *39.54*

- Cisti epatico

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.21.11*

- - Via laparoscopica ¬ *50.21.12*

- Combinato ¬ Tipo protesi endovascolare impiantato aorta

- - Addominale

- - - Aortica, protesi tubolare, con 1 diramazione e 1 *39.78.3P*

- - - Aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, con 1 diramazione e 1 *39.78.3D*

- - Toracica, protesi tubolare, con 1 diramazione e 1 *39.78.48*

- - Toracoaddominale, protesi tubolare, con 1 diramazione e 1 *39.78.2B*

- Combinazione varia ¬ Tipo protesi endovascolare impiantato aorta

- - Addominale

- - - Aortico protesi tubolare con totale

- - - - 3 diramazioni e *39.78.3Q*

- - - - 4 o più diramazioni e *39.78.3R*

- - - Aorto-bi-iliaco protesi biforcazione con totale

- - - - 3 diramazioni e *39.78.3E*

- - - - 4 o più diramazioni e *39.78.3F*

- - Toracico protesi tubolare con totale

- - - 3 diramazioni e *39.78.4A*

- - - 4 o più diramazioni e *39.78.4B*

- - Toracoaddominale protesi tubolare

- - - Combinato con protesi biforcazione con totale

- - - - 3 diramazioni e *39.78.2E*

- - - - 4 o più diramazioni e *39.78.2F*

- - - Con totale

- - - - 3 diramazioni e *39.78.2C*

- - - - 4 o più diramazioni e *39.78.2D*

- Con innesto cute vena

Fenestrazione –*Continuazione*

- Con innesto cute vena –*Continuazione*

- - Canali semicircolari ¬ *20.61*

- - Labirinto ¬ *20.61*

- - Vestibolo ¬ *20.61*

- Diramazione ¬

- - Impianto endovascolare

- - - Lembo aorta addominale protesi tubolare aortico

- - - - Con *39.71.15*

- - - - Senza *39.71.14*

- - - Protesi aorta

- - - - Addominale

- - - - - Aorto-iliaca, con *39.71.11*

- - - - - Aorto-iliaca, senza *39.71.10*

- - - - - Protesi nell'aorta addominale, protesi della biforcazione, aorto-bi-iliaca, con *39.71.13*

- - - - - Protesi nell'aorta addominale, protesi della biforcazione, aorto-bi-iliaca, senza *39.71.12*

- - - - Toracico

- - - - - Con *39.73.11*

- - - - - Senza *39.73.10*

- - Tipo protesi endovascolare impiantato

- - - Aorta

- - - - Addominale

- - - - - Aortica, protesi tubolare, senza *39.78.3G*

- - - - - Aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, senza *39.78.33*

- - - - - Protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, protesi aorto-mono-iliaca, senza *39.78.31*

- - - - Toracica, protesi tubolare, senza *39.78.41*

- - - - Toracoaddominale, protesi tubolare, senza *39.78.21*

- - - Vasi pelvici, iliache, protesi tubolare, senza *39.78.11*

- Guaina del nervo ottico, altro ¬ *04.08.99*

- Orecchio interno

- - Altro ¬ Revisione di *20.62.99*

- - Iniziale), altro ¬ *20.61.99*

- - Senza impianto protesi

- - - Procedura iniziale) ¬ *20.61.10*

- - - ¬ Revisione di *20.62.10*

- Seno mascellare ¬ Infundibolotomia

- - Con *22.2X.11*

- - Senza *22.2X.10*

- Toraco-pleurica per drenaggio ¬ *34.09*

- ¬ Tipo protesi endovascolare impiantato

- - Aorta

- - - Addominale

- - - - Aortico

- - - - - Protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aortica, protesi tubolare, con 1 *39.78.3H*

- - - - - Protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aortica, protesi tubolare, con 2 *39.78.3I*

- - - - - Protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aortica, protesi tubolare, con 3 *39.78.3J*

Fenestrazione –*Continuazione*

- ¬ Tipo protesi endovascolare impiantato –*Continuazione*

- - Aorta –*Continuazione*

- - - Addominale –*Continuazione*

- - - - Aortico –*Continuazione*

- - - - - Protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aortica, protesi tubolare, con 4 o più *39.78.3K*

- - - - Aorto-bi-iliaco

- - - - - Protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, con 1 *39.78.34*

- - - - - Protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, con 2 *39.78.35*

- - - - - Protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, con 3 *39.78.36*

- - - - - Protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, con 4 o più *39.78.37*

- - - Toracico protesi tubolare con

- - - - 1 *39.78.42*

- - - - 2 *39.78.43*

- - - - 3 o più *39.78.44*

- - - Toracoaddominale protesi tubolare con

- - - - 1 *39.78.22*

- - - - 2 *39.78.23*

- - - - 3 *39.78.24*

- - - - 4 o più *39.78.25*

- - Vasi pelvici, iliache, protesi tubolare, con *39.78.13*

Feresi
v.a. Fotoferesi

Ferita

- Addominale in via di cicatrizzazione ¬ Chiusura ritardata di *54.62*

- Altro ¬ Altra immobilizzazione, pressione e cura di *93.59.09*

- Cornea con lembo congiuntivale ¬ Riparazione di lacerazione o *11.53*

- Lacero-contusa endorale ¬ *24.32*

- Operatoria del segmento anteriore dell'occhio, NAC ¬ Revisione di *12.83*

- Orbita ¬ Riparazione di *16.81*

- Primario

- - Altro sede ¬ Asportazione locale lesione tessuto cutaneo sottocutaneo

- - - Con chiusura di *86.32.1E*

- - - Senza chiusura di *86.31.1E*

- - Avambraccio ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo

- - - Con chiusura di *86.42.15*

- - - Senza chiusura di *86.41.15*

- - Braccio gomito ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo

- - - Con chiusura di *86.42.14*

- - - Senza chiusura di *86.41.14*

- - Capo ¬ Asportazione

- - - Locale lesione tessuto cutaneo sottocutaneo

Ferita –*Continuazione*
- Primario –*Continuazione*
- - Capo ¬ Asportazione –*Continuazione*
- - - Locale lesione tessuto cutaneo sottocutaneo –*Continuazione*
- - - - Con chiusura di *86.32.11*
- - - - Senza chiusura di *86.31.11*
- - - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con chiusura di *86.42.11*
- - - - Senza chiusura di *86.41.11*
- - Collo ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con chiusura di *86.42.12*
- - - Senza chiusura di *86.41.12*
- - Coscia ginocchio ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con chiusura di *86.42.1B*
- - - Senza chiusura di *86.41.1B*
- - Gamba ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con chiusura di *86.42.1C*
- - - Senza chiusura di *86.41.1C*
- - Mano ¬ Asportazione
- - - Locale lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con chiusura di *86.32.16*
- - - - Senza chiusura di *86.31.16*
- - - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con chiusura di *86.42.16*
- - - - Senza chiusura di *86.41.16*
- - Natiche ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con chiusura di *86.42.1A*
- - - Senza chiusura di *86.41.1A*
- - Parete toracico dorso ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con chiusura di *86.42.17*
- - - Senza chiusura di *86.41.17*
- - Piede ¬ Asportazione
- - - Locale lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con chiusura di *86.32.1D*
- - - - Senza chiusura di *86.31.1D*
- - - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con chiusura di *86.42.1D*
- - - - Senza chiusura di *86.41.1D*
- - Regione addominale inguinale ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con chiusura di *86.42.18*
- - - Senza chiusura di *86.41.18*
- - Spalla ascella ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con chiusura di *86.42.13*
- - - Senza chiusura di *86.41.13*
- Regione tiroideo
- - Controllo emorragia (postoperatoria) ¬ Riapertura di *06.02*
- - Esplorazione ¬ Riapertura di *06.02*

Ferita –*Continuazione*
- Regione tiroideo –*Continuazione*
- - Rimozione di ematoma ¬ Riapertura di *06.02*
- - ¬ Riapertura di *06.02*
- Sottocutanea terziaria ¬ Chiusura di *54.62*
- ¬ Sostituzione
- - Catetere in *97.15*
- - Zaffamento (o tampone) o drenaggio di *97.16*

Fertilizzazione in vitro (IVF) e altro trasferimento, altro ¬ *69.92.39*

Fessura
- Branchiale
- - Altro ¬ Asportazione di cisti o vestigia di *29.2X.99*
- - Intervento secondario ¬ Asportazione di cisti o vestigia di *29.2X.11*
- - ¬ Chiusura di fistola di *29.52*
- Palpebrale ¬ Allargamento della *08.51*

Fetale
- Chirurgici a cielo aperto ¬ Interventi *75.E*
- Eco-guidato ¬
- - Cistoscopia *75.B1.15*
- - Distruzione di tessuto *75.C3*
- - Embolizzazione per terapia *75.C4*
- Elettrodo cefalico) ¬ ECG *75.A1*
- Guidati da ecografia ¬ Interventi sul cuore *75.C8*
- Intraperitoneale eco-guidata ¬ Trasfusione *75.C1.12*
- Invasivo
- - Fetoscopia ¬ Terapie *75.D*
- - Guidate da ecografia ¬ Terapie *75.C*
- Sistemica di medicamenti ¬ Somministrazione *75.C1*
- ¬
- - Distruzione e asportazione fetoscopica di tessuto *75.D1*
- - Pulsossimetria *75.A2*
- - Rotazione
- - - Con forcipe della testa *72.4*
- - - Manuale della testa *73.51*

Feticidi ¬ Interventi *75.F*

Feticidio
- Mediante iniezione intracardiaca guidata da ecografia ¬ *75.F2*
- Selettivo gemello monocoriale
- - Eco-guidato ¬ *75.C7*
- - Fetoscopia ¬ *75.D3*

Feto
- Amnios
- - Altro ¬
- - - Interventi diagnostici sul *75.B9*
- - - Procedure diagnostiche intraparto sul *75.A9*
- - Eco-guidato
- - - Altro ¬ Interventi diagnostici sul *75.B1.99*
- - - ¬ Interventi diagnostici sul *75.B1*
- - ¬ Procedure diagnostiche intraparto sul *75.A*

Feto –*Continuazione*
- Cavità peritoneale o extraperitoneale a causa di rottura uterina o tubarica ¬ Rimozione di *74.3*
- Eco-guidato ¬
- - Inserzione di shunt nel *75.C2*
- - Instillazione locale di medicamenti nel *75.C5*
- - Puntura del *75.B1.13*
- Facilitare il parto ¬ Interventi sul *73.8*
- Fetoscopia ¬ Interventi diagnostici sul *75.B2*
- ¬
- - Biopsia fetoscopica del *75.B2.21*
- - Clavicotomia sul *73.8*
- - Distruzione del *73.8*
- - Endoscopia diagnostica del *75.B2.11*
- - Intervento chirurgico utero aperto
- - - Asportazione di tessuto dal *75.E1*
- - - Riparazione plastica del *75.E2*
- - Laringoscopia e tracheoscopia del *75.B2.12*
- - Taglio cesareo ed estrazione del *74*

Fetoscopia ¬
- Feticidio selettivo di gemello monocoriale in *75.D3*
- Interventi diagnostici sul feto in *75.B2*
- Terapie fetali invasive in *75.D*

Fetoscopico
- Bande [briglie] amniotiche ¬ Sezione *75.D1*
- Cordone ombelicale ¬ Legatura *75.D1*
- Feto ¬ Biopsia *75.B2.21*
- Palloncino tracheale ¬ Inserzione e rimozione *75.D2*
- Tessuto fetale ¬ Distruzione e asportazione *75.D1*

FFP (qFFP, piFFP) ¬ Plasmaferesi terapeutica, scambio di plasma esclusivamente con *99.71.13*

FFR] ¬ Misurazione tramite catetere della riserva di flusso frazionale [*37.2A.21*

Fianco
- Nonché schiena ¬ Intervento di plastica riduttiva sincrono su addome, *86.83.1C*
- ¬ Intervento di plastica riduttiva su schiena o *86.83.1B*

Fibra
- Collagene con rivestimento idrossiapatite
- - Con rivestimento di idrossiapatite, con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna vertebrale composto da *78.49.83*
- - Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna vertebrale composto da *78.49.82*
- Ottico
- - Flessibile ¬ Colonscopia con endoscopio a *45.23*
- - ¬ Tracheobroncoscopia con *33.22*
- Rete) ¬ Dispositivo tessile (*37.41*

Fibrina del paziente come carrier ¬ Applicazione intratoracica intraoperatoria di una soluzione di agente chemioterapeutico e *99.25.25*

Fibrosa
- Mammella ¬ Rimozione di area *85.21*

Fibrosa –*Continuazione*

- Muscolare sottovalvolare aortica ¬ Resezione *35.35.10*

Fibroscopia
v.a. Broncofibroscopia

Fibroso

- Necrotico) ¬ Innesto con prelievo in sede di trapianto osseo (rimozione di osso o tessuto sclerotico, *78.0*
- Radio-ulnare ¬ Sutura dell'anello *81.93.20*

Fibula

- Allogenico ¬ Innesto osseo della *78.07.22*
- Altro
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e *78.67.28*
- - ¬
- - - Accorciamento di tibia e *78.27.99*
- - - Altro
- - - - Interventi di riparazione o plastica su tibia e *78.47.99*
- - - - Ostectomia parziale della tibia e della *77.87.99*
- - - - Sezione della tibia e *77.37.99*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto di tibia e *77.67.99*
- - - Biopsia della tibia e *77.47.99*
- - - Innesto osseo della tibia e *78.07.99*
- - - Interventi non specificati su lesione della tibia e della *79.96.99*
- - - Ostectomia totale della tibia e della *77.97.99*
- - - Osteotomia cuneiforme della tibia e *77.27.99*
- - - Riduzione aperta di epifisiolisi di tibia e *79.56.99*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e *78.67.99*
- - - Sequestrectomia della tibia e *77.07.99*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia della tibia e *77.47.20*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia della tibia e *77.47.10*
- Chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.67.22*
- Con
- - Altro fissazione interno
- - - Vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *79.16.59*
- - - ¬ Riduzione aperto frattura
- - - - Pluriframmentaria della diafisi della *79.36.63*
- - - - Semplice della diafisi della *79.36.61*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperto frattura
- - - - Pluriframmentaria della diafisi della *78.17.23*
- - - - Semplice della diafisi della *78.17.22*
- - - Chiusa di altra frattura della *78.17.27*
- - Fissazione interno
- - - Altro ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura di tibia e *79.36.99*
- - - - Chiusa di frattura della tibia e della *79.16.99*

Fibula –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Fissazione interno –*Continuazione*
- - - Con
- - - - Chiodo
- - - - - Endomidollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi della *79.36.60*
- - - - - Endomidollare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *79.16.50*
- - - - Placca (con stabilità angolare) ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della *79.36.62*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della tibia e *77.07.11*
- - Peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.07.20*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.07.21*
- Distale
- - Con
- - - Altro fissazione interno
- - - - Vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.49*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.72*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperto
- - - - - Frattura pluriframmentaria della *78.17.26*
- - - - - Frattura semplice della *78.17.25*
- - - - Chiusa di frattura della *78.17.24*
- - - Fissazione interno
- - - - Con
- - - - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.40*
- - - - - Placca ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.71*
- - - - - Staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.70*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *79.36.73*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.22*
- - ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi della *79.56.21*
- Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e *78.67.01*
- Innesto ¬ Prelievo di osso della tibia e della *77.77*
- Placca (con stabilità angolare) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.67.21*
- Prossimale
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperto frattura
- - - - Pluriframmentaria della *78.17.21*
- - - - Semplice della *78.17.20*
- - - Fissazione interno ¬ Riduzione aperto frattura
- - - - Pluriframmentaria della *79.36.51*
- - - - Semplice della *79.36.50*

Fibula –*Continuazione*

- Prossimale –*Continuazione*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.20*
- - ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi della *79.56.20*
- Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della tibia e della *78.17.99*
- Rimozione di sostituto osseo (parziale) da tibia e fibula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e *78.67.05*
- Senza
- - Fissazione interno
- - - Altro ¬ Riduzione aperta di frattura della tibia e della *79.26.99*
- - - ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura della diafisi della *79.26.21*
- - - - Chiusa di frattura di tibia e *79.06*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della tibia e *77.07.10*
- - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna di tibia e *78.57.99*
- - Sezione
- - - Altro ¬ Altra incisione di tibia e *77.17.99*
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione di tibia e *77.17.13*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione di tibia e *77.17.10*
- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione di tibia e *77.17.12*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione di tibia e *77.17.11*
- Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo della *78.07.29*
- ¬
- - Allungamento di tibia e *78.37*
- - Altro
- - - Accorciamento della *78.27.29*
- - - Interventi di riparazione o plastica sulla *78.47.20*
- - - Ostectomia parziale della *77.87.11*
- - - Sezione della *77.37.29*
- - Amputazione
- - - Caviglia a livello dei malleoli della tibia e *84.14*
- - - Gamba attraverso tibia e *84.15*
- - Asportazione locale di lesione o tessuto della *77.67.11*
- - Corticotomia per osteogenesi distrattiva della *77.37.21*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente della *78.27.21*
- - - Temporanea della *78.27.20*
- - Epifisiolisi terapeutica della *78.27.22*
- - Innesto osteocondrale della *78.07.23*
- - Inserzione
- - - Materiale di sostituzione di ossa, *84.55.19*
- - - Stimolatore di crescita ossea sulla tibia e *78.97*
- - Interventi non specificati su lesione della *79.96.20*

Fibula –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ostectomia totale della *77.97.11*
- - Osteoclasia della tibia e della *78.77*
- - Osteotomia
- - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) della *77.37.22*
- - - Cuneiforme della *77.27.20*
- - - Rotativa della *77.37.20*
- - Procedure diagnostiche sulla tibia e *78.87*
- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della *78.57.20*
- - Riduzione chiusa di epifisiolisi della tibia e della *79.46*
- - Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da tibia e *78.67.05*
- - Sbrigliamento
- - - *77.67.21*
- - - Frattura esposta della tibia e della *79.66*

Fibulare
v.a. tibio-fibulare

Fick ¬ Metodo di *89.67*

Filipuntura ¬ Riparazione di aneurisma con *39.52*

Filo
- Cerchiaggio dinamico
- - Placca stabilità angolare ¬ Riduzione chiuso
- - - Altra frattura dell'omero, con altra fissazione interna (es. con vite, *79.11.29*
- - - Frattura dell'omero prossimale, con altra fissazione interna (es. con vite, *79.11.19*
- - Staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: *78.69.51*
- - ¬ Riduzione chiuso
- - - Altra frattura del radio con *79.12.20*
- - - Frattura
- - - - Radio distale, con fissazione interna con *79.12.10*
- - - - Ulna, con fissazione interna con *79.12.30*
- Endomidollare
- - Chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, *78.69.52*
- - Vite cerchiaggio dinamico
- - - Fissatore esterno
- - - - Fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula: *78.67.01*
- - - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula: *78.66.01*
- - - Placca
- - - - Con
- - - - - Stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo: *78.64.01*

Filo –*Continuazione*
- Endomidollare –*Continuazione*
- - Vite cerchiaggio dinamico –*Continuazione*
- - - Placca –*Continuazione*
- - - - Con –*Continuazione*
- - - - - Stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: *78.69.31*
- - - - - Stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso: *78.68.01*
- - - - - Stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: *78.69.41*
- - - - - Stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano: *78.69.11*
- - - - - Stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: *78.63.01*
- - - - - Stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: *78.62.01*
- - - - - Stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, *78.65.01*
- - - - Placca, placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: filo, *78.61.01*
- - ¬ Riduzione chiuso
- - - Altra frattura del radio, con fissazione interna con *79.12.21*
- - - Frattura
- - - - Radio distale, con fissazione interna con *79.12.11*
- - - - Ulna, con fissazione interna con *79.12.31*
- Filo endomidollare vite cerchiaggio dinamico placca
- - Con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: *78.65.01*
- - Placca, placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: *78.61.01*
- Kirschner o cerchiaggio dinamico dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.22*
- Ortodontico ¬ Applicazione, inserzione o fissazione di *24.7*
- Seta dall'ano ¬ Rimozione di *49.93*
- Setone) di fistola anale ¬ Drenaggio con *49.99.10*
- Terminale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale, Sezione di *03.59.11*

Filo –*Continuazione*
- Vite
- - Cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche: *78.69.21*
- - Osso ¬ Fissatore con inserzione di chiodi, *78.1*
- ¬
- - Altro riparazione
- - - Chirurgica a cielo aperto, della parete toracica, stabilizzazione, con *34.79.21*
- - - Parete toracico
- - - - Chiusura secondaria di toracotomia, con *34.79.11*
- - - - Riduzione aperta di frattura sternale, con *34.79.31*
- - Osteosintesi della colonna vertebrale mediante cerchiaggio con *78.50.32*
- - Riduzione
- - - Aperto frattura semplice omero
- - - - Distale, con altra fissazione interna (es. vite, *79.31.31*
- - - - Prossimale, con altra fissazione interna (es. vite, *79.31.11*
- - - Chiuso
- - - - Altro
- - - - - Frattura della fibula, con altra fissazione interna (es. vite, placca, *79.16.59*
- - - - - Frattura della tibia, con altra fissazione interna (es. vite, placca, *79.16.39*
- - - - - Ossa tarsali e metatarsali, con fissazione interna (es. vite, placca (con stabilità angolare), *79.17.29*
- - - - Frattura
- - - - - Calcagno, con altra fissazione interna (es. vite, placca, *79.17.19*
- - - - - Carpo e metacarpo, con altra fissazione interna (es. vite, placca, *79.13.19*
- - - - - Falangi delle mani, con altra fissazione interna (es. vite, placca, *79.14.19*
- - - - - Fibula distale, con altra fissazione interna (es. vite, placca, *79.16.49*
- - - - - Tibia distale, con altra fissazione interna (es. vite, placca, *79.16.29*

Filtrante
- Ridurre la elevata pressione intraoculare ¬ Interventi *12.69.10*
- ¬ Revisione di bolla *12.66*

Filtro
- Antiemboli vena cava chirurgico cielo aperto ¬
- - Inserzione di *38.7X.11*
- - Rimozione di *38.7X.12*
- Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.52*
- Atrio sinistro ¬ *37.90*
- Vaso
- - Addominali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.56*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.57*
- - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.51*

Filtro –*Continuazione*

- Vaso –*Continuazione*

- - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.58*

- - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.54*

- - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.55*

- Vena cava percutaneo transluminale ¬

- - Inserzione di *38.7X.21*

- - Rimozione di *38.7X.22*

Fimbrie nella parete uterina ¬ Innesto di *66.97*

Fine

- Assistenziali ¬ Valutazione psichiatrica per ricovero a *94.13*

- Riduzione

- - Biologica del volume ¬ Inserzione endoscopica di gel per *33.79.11*

- - Volume ¬ Inserzione endoscopica di sostanza per *33.79.1*

Finestra

- Aortopolmonare ¬ Intervento a *39.59*

- Ovale

- - Rotonda ¬ Riparazione delle *20.93*

- - ¬ Chiusura di fistola, *20.93*

- Pericardica ¬ Operazione alla *37.12*

- Rotonda

- - Innesto ¬ Basi di appoggio mobili lasciate esposte, con sacca d'aria fra la *19.54*

- - Ovale ¬ Timpanotomia con chiusura della membrana della *20.23.12*

- - ¬ Chiusura di fistola, *20.93*

Fino

- 1 2 GBq I-131

- - Con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Radioiodioterapia *92.28.03*

- - Senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Radioiodioterapia *92.28.02*

- 2

- - Campo irradiazione ¬

- - - Dispositivo di telecobaltoterapia, *92.23.01*

- - - Radioterapia

- - - - Con ortovoltaggio: *92.22.01*

- - - - Superficiale: *92.21.01*

- - - Teleradioterapia

- - - - Con

- - - - - Elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle immagini, *92.25.12*

- - - - - Elettroni, acceleratore lineare, non guidata dalle immagini, *92.25.21*

- - - - Mediante

- - - - - Fotoni, acceleratore lineare, guidata dalle immagini, *92.24.11*

- - - - - Fotoni, acceleratore lineare, non guidata dalle immagini, *92.24.21*

- - - Terapia con protoni

- - - - Guidata dalle immagini, *92.26.11*

- - - - Non guidata dalle immagini, *92.26.10*

- - Regione ¬ Inserzione impianto CAD

- - - Neurocranio con interessamento di orbita, regione temporale o seno frontale, *02.05.20*

Fino –*Continuazione*

- 2 –*Continuazione*

- - Regione ¬ Inserzione impianto CAD –*Continuazione*

- - - Splancnocranio senza interessamento del neurocranio, *76.92.20*

- 3 giorni ¬ Iniezione di sostanza antiinfettiva, *99.22.11*

- 5 giorni compresi ¬ Regolazione neurologica dei parametri di stimolazione, *89.1A.10*

- 7 giorni compresi ¬ Trattamento fisico medico complesso, durata *99.B6.10*

- 150 KVP] ¬ Radiazione per contatto [*92.21*

- 300 kV ¬ Roentgenterapia intraoperatoria, *92.22.11*

- 60000

- - Altro ¬ Emodialisi per la rimozione di proteine con massa molecolare *39.95.H9*

- - Prolungata intermittente ¬ Emodialisi per la rimozione di proteine con massa molecolare *39.95.H1*

- - ¬ Emodialisi per la rimozione di proteine con massa molecolare *39.95.H*

- Massimo di 24 ore ¬ Diagnostica complessa del colpo apoplettico acuto in Stroke Unit o Stroke Center, *99.A7*

- Muscolo e alle fascie profonde ¬ Resezione di linfonodi cervicali *40.4*

FIRM) del cervello e del tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica funzionale (*88.91.11*

Fisico

- Medica, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Riabilitazione acuta *93.89.2*

- Medico complesso

- - 7 giorni ¬ Trattamento *99.B6.11*

- - Durata fino a 7 giorni compresi ¬ Trattamento *99.B6.10*

- - ¬ Trattamento *99.B6.1*

- Psichiatria * ¬ Terapia *94.2*

- ¬

- - Altra terapia *94.29*

- - Ecocardiografia

- - - Transesofagea, sotto stress *88.72.22*

- - - Transtoracica, sotto stress *88.72.12*

- - HoNOS 5: Problemi di malattia somatica o di disabilità *94.A1.5*

- - Scintigrafia miocardica perfusionale sotto stress *92.05.12*

- - Tomografia assiale computerizzata cuore

- - - Con mezzo di contrasto, sotto stress *87.41.15*

- - - Senza mezzo di contrasto, sotto stress *87.41.12*

Fisiologici, altro ¬ Analisi della deambulazione con test funzionali *89.15.39*

Fisioterapia

- Altro ¬ Altra *93.39.99*

- Diagnostica ¬ *93.0*

Fissare

- Protesi vascolari ¬ Impiego di dispositivi per *00.9A.4*

- Stentgraft mediante avvitamento ¬ Impiego di dispositivo per *00.9A.41*

Fissatore

- Circolare

Fissatore –*Continuazione*

- Circolare –*Continuazione*

- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.2D*

- - Staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato

- - - Carpo e metacarpo: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, *78.64.01*

- - - Omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, *78.62.01*

- - - Ossa pelviche: filo, vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, *78.69.21*

- - - Radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, *78.63.01*

- - - Talo e calcagno: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, *78.69.31*

- - - Tarso e metatarso: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, *78.68.01*

- - - Tibia e fibula: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, *78.67.01*

- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / distale, eccetto collo femorale): *78.65.04*

- Con inserzione di chiodi, fili, viti nell'osso ¬ *78.1*

- Esterno

- - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali (Incl Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di *78.19.99*

- - Carpo e metacarpo (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di *78.14.99*

- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con altro *78.50.2E*

- - Femore (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di *78.15.99*

- - Fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato

- - - Carpo e metacarpo: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), *78.64.01*

- - - Omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, *78.62.01*

- - - Ossa pelviche: filo, vite, cerchiaggio dinamico, *78.69.21*

- - - Radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, *78.63.01*

- - - Talo e calcagno: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), *78.69.31*

Fissatore –*Continuazione*
- Esterno –*Continuazione*
- - Fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato –*Continuazione*
- - - Tarso e metatarso: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), *78.68.01*
- - - Tibia e fibula: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, *78.67.01*
- - Invasivo) ¬ Rimozione di fissatore interno, *78.6*
- - Omero (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di *78.12.99*
- - Radio e dell'ulna (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di *78.13.99*
- - Rotula (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di *78.16.99*
- - Scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di *78.11.99*
- - Sede non specificata ¬ Applicazione di *78.10*
- - Staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - Falange
- - - - Mano: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), *78.69.11*
- - - - Piede: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), *78.69.41*
- - - Femore: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, *78.65.01*
- - - Rotula: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, *78.66.01*
- - - Scapola e clavicola: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a stabilità angolare, *78.61.01*
- - Tarso e metatarso (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di *78.18.99*
- - Tibia e della fibula (Incl. Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di *78.17.99*
- - ¬
- - - Riduzione
- - - - Aperto
- - - - - Altra frattura del radio con *78.13.13*
- - - - - Altra frattura dell'omero con *78.12.91*
- - - - - Frattura del calcagno e del talo con *78.18.13*
- - - - - Frattura del collo femorale e del femore prossimale con *78.15.10*
- - - - - Frattura del femore distale con *78.15.31*
- - - - - Frattura del radio distale con *78.13.12*
- - - - - Frattura dell'acetabolo mediante fissazione / transfissazione con *78.19.21*
- - - - - Frattura dell'omero prossimale con *78.12.11*
- - - - - Frattura della diafisi femorale con *78.15.20*
- - - - - Frattura della rotula con *78.16.11*
- - - - - Frattura delle coste e dello sterno con *78.11.21*
- - - - - Frattura di altre ossa specificate con *78.19.91*

Fissatore –*Continuazione*
- Esterno –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Riduzione –*Continuazione*
- - - - Aperto –*Continuazione*
- - - - - Frattura di altre parti delle ossa pelviche con *78.19.22*
- - - - - Frattura di carpo e metacarpo con *78.14.11*
- - - - - Frattura di falangi dei piedi con *78.19.31*
- - - - - Frattura di falangi delle mani con *78.19.11*
- - - - - Frattura pluriframmentaria del metatarso con *78.18.15*
- - - - - Frattura pluriframmentaria della diafisi della fibula con *78.17.23*
- - - - - Frattura pluriframmentaria della fibula distale con *78.17.26*
- - - - - Frattura pluriframmentaria della fibula prossimale con *78.17.21*
- - - - - Frattura pluriframmentaria della scapola e della clavicola con *78.11.12*
- - - - - Frattura pluriframmentaria della tibia prossimale con *78.17.12*
- - - - - Frattura pluriframmentaria di altre ossa tarsali con *78.18.14*
- - - - - Frattura pluriframmentaria di altre parti della tibia con *78.17.16*
- - - - - Frattura semplice della diafisi della fibula con *78.17.22*
- - - - - Frattura semplice della diafisi tibiale con *78.17.13*
- - - - - Frattura semplice della fibula distale con *78.17.25*
- - - - - Frattura semplice della fibula prossimale con *78.17.20*
- - - - - Frattura semplice della scapola e della clavicola con *78.11.11*
- - - - - Frattura semplice della tibia distale con *78.17.14*
- - - - - Frattura semplice della tibia prossimale con *78.17.11*
- - - - - Frattura semplice di altre ossa tarsali e metatarsali con *78.18.12*
- - - - Chiuso
- - - - - Altra frattura del femore con *78.15.40*
- - - - - Altra frattura del radio con *78.13.11*
- - - - - Altra frattura dell'omero con *78.12.90*
- - - - - Altra frattura della fibula con *78.17.27*
- - - - - Altra frattura della tibia con *78.17.15*
- - - - - Frattura del calcagno con *78.18.10*
- - - - - Frattura del femore distale con *78.15.30*
- - - - - Frattura del radio distale con *78.13.10*
- - - - - Frattura dell'omero prossimale con *78.12.10*
- - - - - Frattura dell'ulna con *78.13.20*
- - - - - Frattura della fibula distale con *78.17.24*
- - - - - Frattura della rotula con *78.16.10*
- - - - - Frattura della scapola e della clavicola con *78.11.10*
- - - - - Frattura della tibia prossimale con *78.17.10*
- - - - - Frattura delle coste e dello sterno con *78.11.20*

Fissatore –*Continuazione*
- Esterno –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Riduzione –*Continuazione*
- - - - Chiuso –*Continuazione*
- - - - - Frattura delle ossa pelviche con *78.19.20*
- - - - - Frattura di altre ossa specificate con *78.19.90*
- - - - - Frattura di altre ossa tarsali e metatarsali con *78.18.11*
- - - - - Frattura di carpo e metacarpo con *78.14.10*
- - - - - Frattura di falangi dei piedi con *78.19.30*
- - - - - Frattura di falangi delle mani con *78.19.10*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, *78.69.52*
- Interno
- - Fissatore esterno (invasivo) ¬ Rimozione di *78.6*
- - Reosteosintesi) ¬ Reinserimento di *78.5*
- Rotto o mal posizionato ¬ Revisione di *78.5*

Fissazione
- Apparecchio di fissazione parodontale ¬ Applicazione, inserzione o *24.7*
- Barra ad arco ¬ Applicazione, inserzione o *24.7*
- Cieco ¬ *46.64*
- Colon ¬ *46.64*
- Complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia, dispositivo di *92.29.63*
- Corpo ciliare ¬ *12.98.10*
- Esterno
- - Computerizzato (assistito) (connesso) ¬ Dispositivo di *84.73*
- - Sistema ad anello ¬ Applicazione di dispositivo di *84.72*
- - Unidimensionale ¬ Applicazione di dispositivo di *84.71*
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura vertebrale con *03.53.11*
- Filo ortodontico ¬ Applicazione, inserzione o *24.7*
- Glenoide via artroscopica ¬
- - Plicatura capsulare con *81.83.34*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Plicatura capsulare con *81.82.11*
- Interno
- - Altro
- - - Ossa specificate, senza riduzione di frattura, escluse quelle facciali, altro ¬ *78.59.99*
- - - ¬ Riduzione
- - - - Aperto
- - - - - Frattura del carpo e metacarpo, con *79.33.99*
- - - - - Frattura del femore, con *79.35.99*
- - - - - Frattura del radio e dell'ulna, con *79.32.99*

Fissazione –*Continuazione*
- Interno –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - - Aperto –*Continuazione*
- - - - - Frattura del radio e dell'ulna, senza *79.22.99*
- - - - - Frattura del tarso e metatarso, senza *79.27.99*
- - - - - Frattura dell'omero con *79.31.99*
- - - - - Frattura dell'omero senza *79.21.99*
- - - - - Frattura della tibia e della fibula, senza *79.26.99*
- - - - - Frattura di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, con *79.39.99*
- - - - - Frattura di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, senza *79.29.99*
- - - - - Frattura di tarso e metatarso, con *79.37.99*
- - - - - Frattura di tibia e fibula, con *79.36.99*
- - - - Chiuso
- - - - - Frattura del femore, con *79.15.99*
- - - - - Frattura del tarso e metatarso, con *79.17.99*
- - - - - Frattura dell'omero, con *79.11.99*
- - - - - Frattura della tibia e della fibula, con *79.16.99*
- - - - - Frattura di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, con *79.19.99*
- - - - - Frattura di carpo e metacarpo, con *79.13.99*
- - - - - Frattura di falangi delle mani, con *79.14.99*
- - - - - Frattura di radio e ulna, con *79.12.99*
- - Carpo e metacarpo senza riduzione di frattura, altro ¬ *78.54.99*
- - Con
- - - Altra placca ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con *79.36.31*
- - - Chiodo endomidollare
- - - - Bloccaggio
- - - - - Con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell'omero, con *79.11.20*
- - - - - Con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell'omero prossimale, con *79.11.10*
- - - - Placca
- - - - - Stabilità angolare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale, con *79.36.30*
- - - - - Stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell'omero distale, con *79.31.30*
- - - - - Stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell'omero prossimale, con *79.31.10*
- - - - ¬
- - - - - Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi della fibula, con *79.36.60*
- - - - - Riduzione chiusa di altra frattura del radio, con *79.12.22*
- - - - - Riduzione chiusa di altra frattura della fibula, con *79.16.50*

Fissazione –*Continuazione*
- Interno –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Chiodo endomidollare –*Continuazione*
- - - - ¬ –*Continuazione*
- - - - - Riduzione chiusa di altra frattura della tibia, con *79.16.30*
- - - - - Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con *79.12.12*
- - - - - Riduzione chiusa di frattura dell'ulna, con *79.12.32*
- - - - - Riduzione chiusa di frattura della fibula distale, con *79.16.40*
- - - - - Riduzione chiusa di frattura della tibia prossimale, con *79.16.10*
- - - Filo
- - - - Cerchiaggio
- - - - - Dinamico ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con *79.12.10*
- - - - - Dinamico ¬ Riduzione chiusa di frattura dell'ulna, con *79.12.30*
- - - - Endomidollare
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del radio, con *79.12.21*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con *79.12.11*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura dell'ulna, con *79.12.31*
- - - Placca
- - - - Con placca (con stabilità angolare) ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della fibula, con *79.36.62*
- - - - Stabilità
- - - - - Angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura del calcagno, con *79.17.10*
- - - - - Angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con *79.13.10*
- - - - - Angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani, con *79.14.10*
- - - - ¬
- - - - - Riduzione aperta di frattura del calcagno e del talo, con *79.37.10*
- - - - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa tarsali, con *79.37.20*
- - - - - Riduzione aperta di frattura semplice della fibula distale, con *79.36.71*
- - - Staffa Blount
- - - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con *79.36.10*
- - - - ¬
- - - - - Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo, con *79.33.10*
- - - - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della tibia prossimale, con *79.36.13*
- - - - - Riduzione aperta di frattura semplice della fibula distale, con *79.36.70*
- - - Tecnica mini-invasivo con palloncino ¬ Riduzione chiuso
- - - - Altro
- - - - - Frattura del radio mediante *79.12.23*
- - - - - Frattura dell'omero mediante *79.11.21*
- - - - - Frattura della tibia mediante *79.16.31*

Fissazione –*Continuazione*
- Interno –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Tecnica mini-invasivo con palloncino ¬ Riduzione chiuso –*Continuazione*
- - - - Frattura
- - - - - Calcagno mediante *79.17.11*
- - - - - Omero prossimale mediante *79.11.11*
- - - - - Radio distale mediante *79.12.13*
- - - - - Tibia prossimale mediante *79.16.11*
- - - Vite
- - - - Filo
- - - - - Cerchiaggio dinamico, placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell'omero, con altra *79.11.29*
- - - - - Cerchiaggio dinamico, placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell'omero prossimale, con altra *79.11.19*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con *79.36.11*
- - Femore senza riduzione di frattura, altro ¬ *78.55.99*
- - Omero senza riduzione di frattura, altro ¬ *78.52.99*
- - Osso
- - - Facciali ¬ Rimozione di mezzi di *76.97*
- - - Profilattica) ¬ *78.5*
- - - Sede non specificata senza riduzione di frattura, altro ¬ *78.50.99*
- - Osteotomia ¬ Innesto osseo con o senza *78.3*
- - Radio e dell'ulna senza riduzione di frattura, altro ¬ *78.53.99*
- - Rotula senza riduzione di frattura, altro ¬ *78.56.99*
- - Scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno senza riduzione di frattura, altro ¬ *78.51.99*
- - Sede non specificato ¬ Riduzione
- - - Aperto frattura
- - - - Con *79.30*
- - - - Senza *79.20*
- - - Chiuso frattura
- - - - Con *79.10*
- - - - Senza *79.00*
- - Tarso e metatarso senza riduzione di frattura, altro ¬ *78.58.99*
- - Tibia e fibula senza riduzione di frattura, altro ¬ *78.57.99*
- - Vite
- - - Filo ¬ Riduzione aperto frattura semplice omero
- - - - Distale, con altra *79.31.31*
- - - - Prossimale, con altra *79.31.11*
- - - Placca
- - - - Con stabilità angolare), filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali, con *79.17.29*
- - - - Filo
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della fibula, con altra *79.16.59*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della tibia, con altra *79.16.39*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura del calcagno, con altra *79.17.19*

Fissazione –*Continuazione*
- Interno –*Continuazione*
- - Vite –*Continuazione*
- - - Placca –*Continuazione*
- - - - Filo –*Continuazione*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura della fibula distale, con altra *79.16.49*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura della tibia distale, con altra *79.16.29*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo, con altra *79.13.19*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani, con altra *79.14.19*
- - - - ¬
- - - - - Riduzione chiusa di altra frattura del radio, con altra *79.12.29*
- - - - - Riduzione chiusa di frattura del radio distale, con altra *79.12.19*
- - - - - Riduzione chiusa di frattura dell'ulna, con altra *79.12.39*
- - ¬ Riduzione
- - - Aperto
- - - - Altro
- - - - - Frattura del radio, con *79.32.19*
- - - - - Frattura del radio, senza *79.22.19*
- - - - Frattura
- - - - - Acetabolo, con *79.39.20*
- - - - - Altre parti delle ossa pelviche, con *79.39.29*
- - - - - Calcagno e del talo, con altra *79.37.11*
- - - - - Carpo e metacarpo senza *79.23*
- - - - - Carpo e metacarpo, con altra *79.33.19*
- - - - - Collo femorale e del femore prossimale, con *79.35.11*
- - - - - Diafisi dell'omero, senza *79.21.11*
- - - - - Diafisi della fibula, senza *79.26.21*
- - - - - Diafisi della tibia, senza *79.26.11*
- - - - - Diafisi femorale, con *79.35.12*
- - - - - Falangi del piede, con *79.38*
- - - - - Falangi del piede, senza *79.28*
- - - - - Falangi della mano, con *79.34*
- - - - - Falangi della mano, senza *79.24*
- - - - - Femore distale, con *79.35.13*
- - - - - Femore, senza *79.25*
- - - - - Fibula distale, senza *79.26.22*
- - - - - Fibula prossimale, senza *79.26.20*
- - - - - Omero distale, senza *79.21.12*
- - - - - Omero prossimale, senza *79.21.10*
- - - - - Ossa pelviche, senza *79.29.20*
- - - - - Pluriframmentaria del metatarso, con *79.37.30*
- - - - - Pluriframmentaria dell'omero prossimale, con *79.31.12*
- - - - - Pluriframmentaria della diafisi della fibula, con altra *79.36.63*
- - - - - Pluriframmentaria della fibula distale, con *79.36.73*
- - - - - Pluriframmentaria della fibula prossimale, con *79.36.51*
- - - - - Pluriframmentaria della tibia prossimale, con altra *79.36.14*
- - - - - Pluriframmentaria delle coste, con *79.39.14*

Fissazione –*Continuazione*
- Interno –*Continuazione*
- - ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - Aperto –*Continuazione*
- - - - Frattura –*Continuazione*
- - - - - Pluriframmentaria dello sterno, con *79.39.15*
- - - - - Pluriframmentaria di altre ossa tarsali e metatarsali, senza *79.27.12*
- - - - - Pluriframmentaria di altre ossa tarsali, con altra *79.37.21*
- - - - - Pluriframmentaria di altre parti dell'omero, con *79.31.90*
- - - - - Pluriframmentaria di altre parti della tibia, con *79.36.40*
- - - - - Pluriframmentaria di clavicola e scapola, con *79.39.11*
- - - - - Pluriframmentaria di clavicola e scapola, senza *79.29.11*
- - - - - Radio distale, con *79.32.10*
- - - - - Radio distale, senza *79.22.10*
- - - - - Rotula, con *79.39.40*
- - - - - Rotula, senza *79.29.30*
- - - - - Semplice del corpo della tibia, con *79.36.20*
- - - - - Semplice della diafisi dell'omero, con *79.31.20*
- - - - - Semplice della diafisi della fibula, con altra *79.36.61*
- - - - - Semplice della fibula distale, con altra *79.36.72*
- - - - - Semplice della fibula prossimale, con *79.36.50*
- - - - - Semplice della tibia distale, con altra *79.36.32*
- - - - - Semplice della tibia prossimale, con altra *79.36.12*
- - - - - Semplice delle coste, con *79.39.12*
- - - - - Semplice dello sterno, con *79.39.13*
- - - - - Semplice di altre ossa tarsali e metatarsali, con *79.37.40*
- - - - - Semplice di altre ossa tarsali e metatarsali, senza *79.27.11*
- - - - - Semplice di clavicola e scapola, con *79.39.10*
- - - - - Semplice di clavicola e scapola, senza *79.29.10*
- - - - - Talo e calcagno, senza *79.27.10*
- - - - - Testa femorale, con *79.35.10*
- - - - - Tibia distale, senza *79.26.12*
- - - - - Tibia prossimale, senza *79.26.10*
- - - - - Ulna, con *79.32.29*
- - - - - Ulna, senza *79.22.20*
- - - Chiuso
- - - - Altra frattura del femore, con *79.15.20*
- - - - Frattura
- - - - - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali, senza *79.09*
- - - - - Carpo e metacarpo senza *79.03*
- - - - - Clavicola e scapola, con *79.19.10*
- - - - - Coste, con *79.19.11*
- - - - - Falangi del piede senza *79.08*
- - - - - Falangi del piede, con *79.18*
- - - - - Falangi della mano senza *79.04*
- - - - - Femore distale, con *79.15.10*

Fissazione –*Continuazione*
- Interno –*Continuazione*
- - ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - Chiuso –*Continuazione*
- - - - Frattura –*Continuazione*
- - - - - Femore senza *79.05*
- - - - - Omero senza *79.01*
- - - - - Ossa pelviche, con *79.19.20*
- - - - - Radio e ulna senza *79.02*
- - - - - Rotula, con *79.19.30*
- - - - - Sterno, con *79.19.12*
- - - - - Tarso e metatarso senza *79.07*
- - - - - Tibia e fibula senza *79.06*
- Intestino
- - Crasso
- - - Parete addominale ¬ *46.63*
- - - ¬ Altra *46.64*
- - Tenue
- - - Parete addominale ¬ *46.61*
- - - ¬ Altra *46.62*
- Mandibola ¬ Rimozione di altro mezzo esterno di *97.36*
- Marcatori per radioterapia di retina, coroide e camera posteriore ¬ *14.9X.20*
- Mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia, dispositivo di *92.29.62*
- Osso dopo osteotomia innesto riposizione osseo
- - Altro ¬ *78.50.19*
- - ¬ *78.50.1*
- Otturatore ortodontico ¬ Applicazione, inserzione o *24.7*
- Parodontale ¬ Applicazione, inserzione o fissazione di apparecchio di *24.7*
- Pesi alla palpebra ¬ *08.99.10*
- Protesi ¬ Materiale sostituzione osso cemento
- - *81.5*
- - *81.7*
- - *81.8*
- Semplice ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia, dispositivo di *92.29.61*
- Sospensione di rene mobile ¬ *55.7*
- Temporaneo
- - Altro ¬ Artrorisi e *81.99.59*
- - Articolazione
- - - Anca ¬ Artrorisi e *81.99.58*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare ¬ Artrorisi e *81.99.52*
- - - - Ginocchio ¬ Artrorisi e *81.99.5A*
- - - - Interfalangea del piede ¬ Artrorisi e *81.99.5G*
- - - - Metatarso-falangea ¬ Artrorisi e *81.99.5F*
- - - - Omero-glenoidea ¬ Artrorisi e *81.99.51*
- - - - Sacroiliaca ¬ Artrorisi e *81.99.56*
- - - - Sterno-clavicolare ¬ Artrorisi e *81.99.53*
- - - - Subtalare ¬ Artrorisi e *81.99.5D*
- - - - Talocrurale ¬ Artrorisi e *81.99.5C*

Fissazione –*Continuazione*
- Temporaneo –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Articolazione –*Continuazione*
- - - - Tibio-fibulare prossimale ¬ Artrorisi e *81.99.5B*
- - - Gomito ¬ Artrorisi e *81.99.54*
- - - Piede e dita del piede, altro ¬ Artrorisi e *81.99.5E*
- - - Polso ¬ Artrorisi e *81.99.55*
- - - Sinfisi pubica ¬ Artrorisi e *81.99.57*
- Tendine alla mano, NAS ¬ *82.85*
- Tendinea ¬ *83.88*
- Testicolo scroto ¬
- - Mobilizzazione e *62.5*
- - Trapianto e *62.5*
- Transfissazione con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura dell'acetabolo mediante *78.19.21*
- Trattamento radioterapia
- - Altro ¬ Costruzione e adattamento di ausili di *92.29.69*
- - Ausili al trattamento ¬ Costruzione e adattamento di ausili di *92.29.64*
- - Blocchi individuali o collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e adattamento di ausili di *92.29.65*
- - Dispositivo fissazione
- - - Complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di *92.29.63*
- - - Mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di *92.29.62*
- - - Semplice ¬ Costruzione e adattamento di ausili di *92.29.61*
- Vagina
- - Con innesto o protesi ¬ Sospensione e *70.78*
- - ¬ Sospensione e *70.77*

Fisso ¬ Inserzione di ponte *23.42*

Fistola
- Anale
- - Altro ¬ Chiusura di *49.73.99*
- - Con
- - - Impianto ¬ Chiusura di *49.73.12*
- - - Lembo mucoso ¬ Chiusura di *49.73.11*
- - - Matrice di collagene ¬ Chiusura di *49.73.12*
- - - Plug ¬ Chiusura di *49.73.12*
- - ¬ Drenaggio con filo (setone) di *49.99.10*
- Appendice ¬ Chiusura di *47.9*
- Arteriovenosa
- - Con
- - - Clipping ¬ Riparazione di *39.53*
- - - Coagulazione ¬ Riparazione di *39.53*
- - - Legatura e sezione ¬ Riparazione di *39.53*
- - Emodialisi ¬ Confezione di *39.27.10*
- - Materiale allogenico o alloplastico per emodialisi ¬ Confezione di *39.27.11*
- - Mezzo di cannula esterna ¬ Formazione di *39.93*

Fistola –*Continuazione*
- Arteriovenosa –*Continuazione*
- - Protesi ibrida costituita da due componenti, impianto percutaneo transluminale della componente venosa nonché impianto chirurgico a cielo aperto della protesi arteriosa ¬ Confezione di *39.27.12*
- - ¬ Riparazione
- - - *36.99*
- - - *39.53*
- Biliare ¬ Chiusura di altra *51.93*
- Bocca ¬ Chiusura di *27.53*
- Bronchiale ¬ Chiusura di *33.42*
- Broncopleurica ¬ Chiusura di *34.73*
- Broncopleurocutanea ¬ Chiusura di *34.73*
- Bronco-pleuromediastinica ¬ Chiusura di *34.73*
- Cavernosa carotidea ¬ Embolizzazione di una *39.53*
- Cervice ¬ Riparazione di *67.62*
- Cimino ¬ *39.27.10*
- Colon-vaginale
- - Altro ¬ Riparazione di *70.72.99*
- - Cielo aperto (addominale) ¬ Riparazione chirurgica di *70.72.10*
- - Via
- - - Laparoscopica ¬ Riparazione di *70.72.30*
- - - Vaginale ¬ Riparazione di *70.72.20*
- Con il tratto urogenitale, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale [PSARP] con chiusura di *49.78.13*
- Coronarica ¬ Chiusura percutanea transluminale di *00.66.10*
- Cutaneoperitoneale
- - Cateterismo permanente ¬
- - - Asportazione o chiusura di *54.99.41*
- - - Revisione di *54.99.40*
- - ¬ Creazione di *54.93*
- Diaframma ¬ Chiusura di *34.83*
- Dotto
- - Biliare comune * ¬ Riparazione di *51.72*
- - Toracico ¬ Chiusura di *40.63*
- Duodeno
- - Altro ¬ Chiusura di *46.72.99*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di *46.72.11*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ Chiusura di *46.72.10*
- - - Laparoscopica ¬ Chiusura di *46.72.12*
- Esofagea, NAC ¬ Riparazione di *42.84*
- Esterna della trachea ¬ Chiusura di *31.72*
- Faringe ¬ Chiusura di altra *29.53*
- Fessura branchiale ¬ Chiusura di *29.52*
- Finestra
- - Ovale ¬ Chiusura di *20.93*
- - Rotonda ¬ Chiusura di *20.93*
- Gastrico
- - Altro ¬ Chiusura di altra *44.63.99*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di altra *44.63.11*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ Chiusura di altra *44.63.10*

Fistola –*Continuazione*
- Gastrico –*Continuazione*
- - Via –*Continuazione*
- - - Laparoscopica ¬ Chiusura di altra *44.63.12*
- Gastrocolica ¬ Chiusura di *44.63*
- Gastrodigiunocolica ¬ Chiusura di *44.63*
- Ghiandola salivare ¬ Chiusura di *26.42*
- Intestino
- - Crasso
- - - Altro ¬ Chiusura di *46.76.99*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di *46.76.11*
- - - Via
- - - - Endoscopica ¬ Chiusura di *46.76.10*
- - - - Laparoscopica ¬ Chiusura di *46.76.12*
- - Tenue eccetto duodeno
- - - Altro ¬ Chiusura di *46.74.99*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di *46.74.11*
- - - Via
- - - - Endoscopica ¬ Chiusura di *46.74.10*
- - - - Laparoscopica ¬ Chiusura di *46.74.12*
- Labirinto ¬ Chiusura di *20.99.20*
- Laringe ¬ Chiusura di *31.62*
- Laterale del collo ¬ Asportazione di *29.52*
- Liquorale ¬ Chiusura di *02.12*
- Mastoidea ¬ Chiusura di *19.9X.14*
- Mediana collo
- - Con resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di *06.7X.13*
- - Senza resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di *06.7X.12*
- Nasale ¬ Chiusura di *21.82*
- Oroantrale ¬ Chiusura di *22.71*
- Perilinfatica ¬ Chiusura di *20.93*
- Perirettale ¬ Riparazione di *48.93*
- Renale ¬ Riparazione di *55.83*
- Rettale ¬ Chiusura di altra *48.73*
- Retto-vaginale
- - Altro ¬ Riparazione di *70.73.99*
- - Cielo aperto (addominale) ¬ Riparazione chirurgica di *70.73.10*
- - Via
- - - Laparoscopica ¬ Riparazione di *70.73.30*
- - - Vaginale ¬ Riparazione di *70.73.20*
- Sclera ¬ Riparazione di *12.82*
- Scroto ¬ Riparazione di *61.42*
- Seno paranasale ¬ Chiusura di *22.71*
- Spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale, Chiusura di *03.59.12*
- Torace ¬ Chiusura di altra *34.73*
- Toraco-addominale ¬ Chiusura *34.83*
- Toraco-gastrica ¬ Chiusura *34.83*
- Toraco-intestinale ¬ Chiusura *34.83*
- Trachea ¬ Chiusura di altra *31.73*
- Tracheoesofagea
- - Congenita ¬ Esofago-esofagostomia intratoracica, Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e riparazione di *42.51.10*
- - ¬ Creazione di *31.95*

Fistola –*Continuazione*
- Ureterale, altro ¬ Chiusura di altra *56.84.99*
- Ureterointestinale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di *56.84.10*
- - Via laparoscopica ¬ Chiusura di *56.84.11*
- Ureterovaginale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di *56.84.20*
- - Via
- - - Laparoscopica ¬ Chiusura di *56.84.21*
- - - Vaginale ¬ Chiusura di *56.84.22*
- Uretrale, altro ¬ Chiusura di altra *58.43.99*
- Uretrocutanea ¬ Chiusura di *58.43.20*
- Uretro-perineale ¬ Creazione di *58.0*
- Uretrorettale ¬ Chiusura di *58.43.30*
- Uretrovaginale
- - Chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ Chiusura di *58.43.10*
- - Via
- - - Laparoscopica ¬ Chiusura di *58.43.11*
- - - Vaginale ¬ Chiusura di *58.43.12*
- Uretro-vaginale ¬ Creazione di *58.0*
- Utero ¬ Chiusura di *69.42*
- Vagina ¬ Riparazione di altra *70.75*
- Vagino-enterica ¬ Riparazione di altra *70.74*
- Vescica, altro ¬ Riparazione di altra *57.84.99*
- Vescico-cutaneo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di *57.84.20*
- - Via laparoscopica ¬ Riparazione di *57.84.21*
- Vescico-intestinale ¬ Riparazione di *57.83*
- Vescico-vaginale
- - Chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ Riparazione di *57.84.10*
- - Transvescicale ¬ Riparazione di *57.84.12*
- - Via
- - - Laparoscopica ¬ Riparazione di *57.84.13*
- - - Vaginale ¬ Riparazione di *57.84.11*
- Vulva o del perineo ¬ Riparazione di *71.72*
- ¬ Esplorazione di *86.09*

Fistolectomia
- Broncocutanea ¬ *33.42*
- Broncoesofagea ¬ *33.42*
- Broncoviscerale ¬ *33.42*
- Cervicosigmoidale ¬ *67.62*
- Cervicovescicale ¬ *57.84*
- Colecistogastroenterica ¬ *51.93*
- Laringotracheale ¬ *31.62*
- Pancreatica ¬ *52.95.99*
- Retto-vescico-vaginale ¬ *57.83*
- Scrotale ¬ *61.42*
- Tracheoesofagea ¬ *31.73*
- Uretroperineovescicale ¬ *57.84*
- Uterovescicale * ¬ *57.84*
- Vaginovescicale ¬ *57.84*
- Vescico-sigmoido-vaginale ¬ *57.83*

Fistolizzazione
- Dotto toracico ¬ *40.62*

Fistolizzazione –*Continuazione*
- Esterna dell'esofago ¬ Altra *42.19*
- Ghiandola salivare ¬ *26.49.10*
- Labirinto ¬ *20.79*
- Sacco endolinfatico ¬ *20.79*
- Sclera
- - Altro ¬ Altri interventi di *12.69.99*
- - Con iridectomia ¬ Altra *12.65*
- - ¬ Revisione postoperatoria di interventi di *12.66*
- Seni paranasali ¬ *22.9*
- Tracheoesofagea ¬ *31.95*

Fistolografia della parete addominale ¬ *88.03*

Fistulectomia
- Anale ¬ *49.12*
- Faringoesofagea ¬ *29.53*
- Nasofaringea ¬ *21.82*
- Nasolabiale ¬ *21.82*
- Oronasale ¬ *21.82*

Fistulografia
- Parete toracica ¬ *87.38*
- Retroperitoneale ¬ *88.14*
- ¬ *88.90.10*

Fistulotomia anale ¬ *49.11*

Five-in-one
- Repair of knee * ¬ *81.42*
- ¬ Riparazione del ginocchio *81.42*

Flap vescicale ¬
- Creazione di cistostomia sovrapubica permanente alla pelle con *57.21*
- Sostituzione uretere con *56.74*

Flavectomia posteriore
- 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante laminotomia o *03.09.34*
- 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante laminotomia o *03.09.35*
- 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante laminotomia o *03.09.36*

Flebografia
- Arto inferiore, flebografia delle vene della gamba ¬ *88.66*
- Con mezzo contrasto
- - Altro
- - - Sedi specificate ¬ *88.67*
- - - Vena
- - - - Intraaddominali ¬ *88.65*
- - - - Intratoraciche, altro ¬ *88.63.99*
- - Femorale e di altre vene degli arti inferiori ¬ *88.66*
- - Sede non specificata ¬ *88.60*
- - Sistema portale ¬ *88.64*
- - Vena
- - - Capo e del collo ¬ *88.61*
- - - Polmonari ¬ *88.62*
- Impedenza ¬ *88.68*
- Vena
- - Arti superiori ¬ *88.69*
- - Bacino, panoramica, bilaterale ¬ *88.67*
- - Cava

Flebografia –*Continuazione*
- Vena –*Continuazione*
- - Cava –*Continuazione*
- - - Inferiore) (superiore) ¬ *88.51*
- - - Superiore ¬ *88.63.10*
- - Gamba ¬ Flebografia dell'arto inferiore, *88.66*
- - Intracraniche ¬ *88.61.10*
- ¬ *88.6*

Flebotomia ¬ *38.99*

Flessibile
- Artificiale
- - Lombare ¬ Protesi discale (*84.64*
- - Toracale ¬ Protesi discale (*84.63*
- Cervicale ¬ Protesi artificiale totale del disco (*84.62*
- Con
- - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, endosonografia *88.74.23*
- - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, endosonografia *88.74.21*
- Guida fluoroscopica con biopsia ¬ Broncofibroscopia (*33.27*
- Lombare ¬ Protesi artificiale totale del disco (*84.65*
- Rigido con
- - Agoaspirazione transbronchiale ¬ Tracheobroncoscopia (*33.24.14*
- - Biopsia asportativa ¬ Tracheobroncoscopia (*33.24.13*
- - Brushing
- - - Polmone ¬ Tracheobroncoscopia (*33.24.12*
- - - Prelievo di secreto o campione ¬ Tracheobroncoscopia (*33.24.10*
- - Lavaggio broncoalveolare ¬ Tracheobroncoscopia (*33.24.11*
- Senza
- - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, endosonografia *88.74.22*
- - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato digerente, endosonografia *88.74.20*
- ¬
- - Colonscopia con endoscopio a fibre ottiche *45.23*
- - Sigmoidoscopia con endoscopio *45.24*
- - Tracheobroncoscopia *33.22*
- - Tracheoscopia, strumento *31.42.11*

Flessore
- Mano ¬
- - Altro
- - - Sutura dei tendini *82.44*
- - - Trasposizione di tendini della mano, Trasposizione di tendine *82.57.10*
- - Sutura differita dei tendini *82.42*
- - Tenoplastica di tendini *82.86.10*
- ¬
- - Esplorazione-asportazione della fascia tendinea della mano (*82.01.11*
- - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, Sezione del retinacolo dei *80.44.11*

Fluidi tissutali ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia per mobilizzare i *93.66*

Fluoresceina o angioscopia oculare ¬ Angiografia con *95.12*

Fluorescenza

- Intraoperatoria ¬ Angiografia vascolare a *88.59*
- ¬
- - Procedure terapeutiche assistite mediante *00.99.70*
- - Tracheobroncoscopia a *33.23.13*

Fluoroscopia ¬

- Chirurgia assistita mediante computer con *00.33*
- Riduzione di una invaginazione del tratto digestivo, con *96.29*

Fluoroscopica

- Con biopsia ¬ Broncofibroscopia (flessibile) a guida *33.27*
- ¬ Con guida *55.04*

Flusso

- Aereo ¬ Valvola
- - Endobronchiale per deviazione del *33.71*
- - Intrabronchiale per dirottare il *33.71*
- Costante
- - Applicazione intratecale e intraventricolare di medicamenti ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con *00.98.11*
- - Profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con *00.98.10*
- - ¬ Impianto sostituzione pompa infusione totalmente impiantabile infusione
- - - Intratecale ed epidurale con *03.9B.12*
- - - Intraventricolare con *02.98.12*
- Ematico coronarico
- - Secondo la tecnica del conteggio di coincidenza ¬ Monitoraggio del *89.69*
- - ¬ Monitoraggio del *89.69*
- Frazionale [FFR] ¬ Misurazione tramite catetere della riserva di *37.2A.21*
- Mestruale ¬ Procedura chirurgica per provocare o regolare il *69.6*
- Sistema HFNC) di neonati e lattanti ¬ Assistenza respiratoria mediante cannule nasali ad alto *93.9C.12*
- ¬ Embolizzazione selettiva di vasi intracranici mediante stent(s) come deviatori di *39.72.13*

Flutter ¬ Es. *93.18.10*

Folgorazione lesione

- Scroto ¬ *61.3*
- Uretrale ¬ *58.31*

Follicolo

- Con aspirazione dell'ovulo, trasferimento intratubarico dei gameti (GIFT), altro ¬ Puntura del *69.92.29*
- Percutanea (sotto controllo ecografico) ¬ Puntura del *69.92.21*
- Pilifero ¬
- - Interventi su *86*
- - Ricostruzione della palpebra con innesto del *08.63*
- - Undercutting di *86.09*
- Tracoma ¬ Rimozione di *10.33*

Follow-up, NAS ¬ Colloquio psichiatrico di *94.19*

Fonatoria

- Intervento
- - Solo tempo operatorio ¬ Inserzione di protesi *31.99.11*
- - Stadi ¬ Inserzione di protesi *31.99.12*
- ¬
- - Rimozione di protesi *31.99.14*
- - Sostituzione di protesi *31.99.13*

Fondo

- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Legatura di varici del *44.49.20*
- - Sclerotizzazione di varici del *44.49.10*
- Cieco
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Resezione
- - - Anello e cilindro rettale, con enterostomia e chiusura a *48.66.12*
- - - Anteriore
- - - - Bassa del retto, con enterostomia e chiusura a *48.66.32*
- - - - Retto, con enterostomia e chiusura a *48.66.22*
- - Via laparoscopico ¬ Resezione
- - - Anello e cilindro rettale, con enterostomia e chiusura a *48.66.14*
- - - Anteriore
- - - - Bassa del retto, con enterostomia e chiusura a *48.66.34*
- - - - Retto, con enterostomia e chiusura a *48.66.24*
- Via laparoscopico ¬
- - Legatura di varici del *44.49.21*
- - Sclerotizzazione di varici del *44.49.11*
- ¬
- - Legatura endoscopica di varici del *44.43.20*
- - Sclerotizzazione endoscopica di varici del *44.43.10*
- - Transezione del *44.49.30*

Fonocardiogramma con elettrodo ECG ¬ *89.55*

Fontan ¬ Procedura di *35.94*

Fontanella

- Anteriore ¬ Puntura della *01.09*
- ¬ Puntura sotto-durale (attraverso la *01.09*

Fontanellare
v.a. transfontanellare

Fonti multiple di dati ¬ Chirurgia assistita mediante computer con *00.35*

Forame ovale ¬ Impianto, sostituzione di elettrodi nel *02.93*

Foramen ovale

- Pervio
- - Con
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.61*
- - - Protesi ¬ Riparazione di *35.51*
- - ¬ Riparazione di *35.71*
- ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del *35.82*

Foraminotomia ¬ *03.09*

Forcella ¬ Trazione con *93.46*

Forcipe

- Alto
- - Con episiotomia ¬ Parto con *72.31*
- - Senza episiotomia ¬ Parto con *72.39*
- - ¬ Altro parto con *72.39*
- Basso
- - Con episiotomia ¬ Parto con *72.01*
- - Effetuato a livello del piano pelvico ¬ *72.0*
- - Livello 2 3
- - - Senza episiotomia ¬ *72.19*
- - - ¬ *72.1*
- - Profondo
- - - Con episiotomia ¬ Parto con *72.11*
- - - ¬ Altro parto con *72.19*
- - Senza episiotomia ¬ *72.09*
- - ¬ Altro parto con *72.09*
- Medio
- - Con episiotomia ¬ Parto con *72.21*
- - ¬ Altro parto con *72.29*
- Senza parto ¬ Applicazione del *73.3*
- Testa
- - Fetale ¬ Rotazione con *72.4*
- - Postica
- - - Dopo
- - - - Estrazione podalica totale ¬ Applicazione del *72.53*
- - - - Parziale estrazione podalica ¬ Applicazione del *72.51*
- - - ¬ Applicazione di *72.6*
- ¬
- - Intervento di Piper con *72.6*
- - Tentativo
- - - *73.3*
- - - Non riuscito di applicazione del *73.3*

Forma

- Onda artefatta del pacemaker ¬ Controllo della *89.46*
- Shape Memory Alloy (SMA)-Staples
- - 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.40*
- - 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.41*
- - 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.42*
- - 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.43*
- - 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.44*
- - 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.45*

Forma –*Continuazione*

- Shape Memory Alloy (SMA)-Staples –*Continuazione*
- - 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.46*
- - 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.47*
- - 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.48*
- - 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.4A*
- - 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.4B*
- - 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.4C*
- - 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.4D*
- Somministrazione ¬ Altra immunoterapia, immunosoppressione, altre *99.28.15*
- Trattamento
- - Allargato in blocco ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, sotto *94.7X.12*
- - Blocco ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, sotto *94.7X.11*

Formazione

- Fistola arteriovenosa per mezzo di cannula esterna ¬ *39.93*
- Lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo, tronco eccetto la mammella, nonché estremità inferiori e superiori, per *86.93*
- Opercoli cranici ¬ *02.03*
- Ortottica * ¬ *95.35*
- Retrosternale di tubo gastrico rovesciato ¬ *42.58*
- Shunt arteriovenoso per mezzo di cannula esterna ¬ *39.93*

Fornice vaginale ¬ Obliterazione del *70.8*

Fornitore esterno

- Cellule staminali ematopoietiche per trapianto ¬ Acquisizione da *41.0C.11*
- ¬ Trasfusione di linfociti da donatore, da *99.09.20*

Fornitura

- Altri supporti per scarse capacità visive ¬ *95.33*
- Lenti a contatto ¬ Prescrizione, messa a punto e *95.32*
- Occhiali ¬ Messa a punto e *95.31*

Foro(i) di trapanazione ¬ Inserzione di catetere(i) intracranico(i) attraverso *01.28*

Fort

- 1
- - Frammento con distrazione ¬ Osteotomia mascella tipo
- - - *76.66.20*
- - - *76.66.21*
- - Tre o più frammenti con distrazione ¬ Osteotomia della mascella tipo Le *76.66.22*
- Con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l'avanzamento del terzo medio della faccia, combinata con osteotomia tipo Le *76.69.40*
- II
- - Avanzamento terzo medio faccia
- - - Combinata con altra osteotomia con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le *76.69.21*
- - - Con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le *76.69.20*
- - Fort II o Le Fort III per l'avanzamento del terzo medio della faccia senza distrazione ¬ Osteotomia tipo Le *76.69.10*
- III avanzamento terzo medio faccia
- - Combinata con osteotomia tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le *76.69.40*
- - Con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le *76.69.30*
- - Senza distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II o Le *76.69.10*
- ¬
- - Approccio alla base del cranio, con osteotomia tipo Le *01.24.3C*
- - Intervento secondo Le *70.8*

Forza meccanico respiratorio

- Completa ¬ Misurazione della *89.38.24*
- Semplice ¬ Misurazione della *89.38.23*

Forzata per sonda gastrica ¬ Alimentazione *96.35*

Forze

- Alta velocità e bassa ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando *93.62*
- Bassa velocità e elevata ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando *93.63*
- Indirette ¬ Trattamento manipolativo osteopatico con uso di *93.65*
- Infissione ¬ *93.62*
- Isotoniche o isometriche ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando *93.64*
- Molleggiate ¬ *93.63*

Fossa

- Ipofisaria ¬ Esplorazione della *07.71*
- Posteriore ¬ Mielografia della *87.02*
- Pterigopalatina ¬ Interventi su più seni paranasali, radicali con accesso alla *22.9X.21*
- Superficiale, di tratto sinusale, cute ¬ Esplorazione di *86.09*

Fosse superficiali ¬ Interventi su *86*

Fotochemioterapia extracorporea ¬ *99.88*

Fotocoagulazione

- Con
- - Laser ¬ Riparazione

Fotocoagulazione –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Laser ¬ Riparazione –*Continuazione*
- - - Distacco retinico mediante *14.54*
- - - Lacerazione della retina mediante *14.34*
- - Xenon-arc ¬ Riparazione
- - - Distacco retinico mediante *14.53*
- - - Lacerazione della retina mediante *14.33*
- Laser ¬ Distruzione di lesione della cornea, mediante *11.49.10*
- Tipo non specificato ¬
- - Distruzione di lesione corioretinica mediante *14.25*
- - Riparazione
- - - Distacco retinico mediante *14.55*
- - - Lacerazione della retina mediante *14.35*
- ¬ Distruzione
- - Iride per mezzo di *12.41*
- - Lesione corioretinica mediante xenon arc *14.23*

Fotodinamica

- Broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale, terapia *32.01.10*
- Lesione o tessuto del retto ¬ Terapia *48.35.21*
- ¬ Asportazione distruzione endoscopica lesione tessuto
- - Dotti biliari e dello sfintere di Oddi, Terapia *51.64.11*
- - Esofageo, Terapia *42.33.21*

Fotoferesi

- Extracorporea ¬ *99.88*
- Terapeutica ¬ *99.88*

Fotografia del fundus ¬ *95.11*

Fotoni

- Acceleratore lineare
- - Altro ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.09*
- - Guidato immagine
- - - 2 campi di irradiazione ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.12*
- - - Fino a 2 campi di irradiazione ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.11*
- - - Irradiazione 3D pianificata ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.13*
- - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.14*
- - Irradiazione
- - - Campo esteso ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.01*
- - - Corpo intero ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.03*
- - - Emicorpo ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.02*
- - Non guidato immagine
- - - 2 campi di irradiazione ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.22*
- - - Fino a 2 campi di irradiazione ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.21*
- - - Irradiazione 3D pianificata ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.23*
- - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.24*
- - Radioterapia intraoperatoria ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.04*

Fotoni –*Continuazione*

- Radioterapia estremamente complessa con attrezzatura specializzata ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.30*

- Sorgenti multiple: Gamma knife ¬ Radiochirurgia con *92.32.01*

Fotonico

- Singolo ¬ Assorbimento *88.98*

- SPECT

- - Altre localizzazioni ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo fascio *92.09.10*

- - Miocardio ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo fascio *92.05.14*

- ¬ Doppio assorbimento *88.98*

Fotorefrattiva ¬ Cheratectomia *11.79.10*

Fotoselettiva transuretrale della prostata (PVP) a mezzo laser ¬ Vaporizzazione *60.21.12*

Fototerapeutica) ¬ Asportazione dello pterigio con cheratectomia (*11.39.10*

Fototerapia

- Misura allergologico dietetico diete eliminazione psicosomatico

- - Terapia infusionale parenterale specifico

- - - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o *93.59.74*

- - - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o *93.59.73*

- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o *93.59.72*

- Neonato ¬ *99.83*

- ¬

- - Altra *99.83*

- - Cheratectomia di lesione della cornea mediante *11.49.20*

- - Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o *93.59.71*

Fowler * ¬ Intervento di *82.85*

Frammentazione

- Calcoli urinari ¬ *59.95*

- Meccanica di membrana secondaria [dopo cataratta] ¬ *13.66*

Frammento

- Con distrazione ¬ Osteotomia mascella tipo Fort 1

- - *76.66.20*

- - *76.66.21*

- - Tre o più *76.66.22*

- Disco ¬ Con aspirazione di *80.52*

- Frattura affossata del cranio ¬ Riposizionamento di *02.02*

- Osseo

- - Affossati ¬ Elevazione di *03.53*

- - Necrotico da osso facciale ¬ Rimozione di *76.01*

- Osteocondrale

- - Anca

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.40.11*

Frammento –*Continuazione*

- Osteocondrale –*Continuazione*

- - Anca –*Continuazione*

- - - Via artroscopica ¬ Rifissazione di *81.40.10*

- - Articolazione

- - - Acromio-clavicolare

- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.83.13*

- - - - Via artroscopica ¬ Rifissazione di *81.83.12*

- - - Omero-glenoidea

- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.83.11*

- - - - Via artroscopica ¬ Rifissazione di *81.83.10*

- - - Subtalare

- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.49.13*

- - - - Via artroscopica ¬ Rifissazione di *81.49.12*

- - - Talocrurale

- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.49.11*

- - - - Via artroscopica ¬ Rifissazione di *81.49.10*

- - Chirurgico cielo aperto ¬ altro riparazione

- - - Altra articolazione specificata, Rifissazione di *81.96.82*

- - - Articolare

- - - - Altre articolazioni del piede, Rifissazione di *81.96.72*

- - - - Articolazione

- - - - - Interfalangea del piede, Rifissazione di *81.96.62*

- - - - - Metatarso-falangea, Rifissazione di *81.96.52*

- - - - - Sacroiliaca, Rifissazione di *81.96.32*

- - - - - Sterno-clavicolare, Rifissazione di *81.96.12*

- - - - - Tibio-fibulare prossimale, Rifissazione di *81.96.42*

- - - - Polso, Rifissazione di *81.96.22*

- - Ginocchio

- - - Via artroscopica ¬ Rifissazione di *81.47.11*

- - - ¬ Rifissazione di *81.47.10*

- - Gomito

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.85.11*

- - - Via artroscopica ¬ Rifissazione di *81.85.10*

- - Via artroscopica ¬ altro riparazione

- - - Altra articolazione specificata, Rifissazione di *81.96.81*

- - - Articolare

- - - - Altre articolazioni del piede, Rifissazione di *81.96.71*

- - - - Articolazione

- - - - - Interfalangea del piede, Rifissazione di *81.96.61*

- - - - - Metatarso-falangea, Rifissazione di *81.96.51*

- - - - - Sacroiliaca, Rifissazione di *81.96.31*

- - - - - Sterno-clavicolare, Rifissazione di *81.96.11*

Frammento –*Continuazione*

- Osteocondrale –*Continuazione*

- - Via artroscopica ¬ altro riparazione –*Continuazione*

- - - Articolare –*Continuazione*

- - - - Articolazione –*Continuazione*

- - - - - Tibio-fibulare prossimale, Rifissazione di *81.96.41*

- - - - Polso, Rifissazione di *81.96.21*

- ¬ Sialoendoscopia interventistica con litotripsia intraduttale e rimozione di *26.99.23*

Frangenheim
v. Goebel-Frangenheim-Stoeckel

Frattura

- Acetabolo

- - Con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.39.20*

- - Mediante fissazione / transfissazione con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.19.21*

- Affossato cranio ¬

- - Decompressione di *02.02*

- - Riposizionamento di frammenti di *02.02*

- Altro

- - Osso

- - - Specificato

- - - - Con

- - - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.19.91*

- - - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.19.90*

- - - - Escluso

- - - - - Facciali, con fissazione interna, altro ¬ Riduzione aperta di *79.39.99*

- - - - - Facciali, con fissazione interna, altro ¬ Riduzione chiusa di *79.19.99*

- - - - - Facciali, senza fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.09*

- - - - - Facciali, senza fissazione interna, altro ¬ Riduzione aperta di *79.29.99*

- - - Tarsali e metatarsali con fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.18.11*

- - Parte osso pelvico con

- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.19.22*

- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.39.29*

- - ¬

- - - Applicazione fissatore esterno

- - - - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali (Incl Riduzione di *78.19.99*

- - - - Carpo e metacarpo (Incl. Riduzione di *78.14.99*

- - - - Femore (Incl. Riduzione di *78.15.99*

- - - - Omero (Incl. Riduzione di *78.12.99*

- - - - Radio e dell'ulna (Incl. Riduzione di *78.13.99*

- - - - Rotula (Incl. Riduzione di *78.16.99*

- - - - Scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno (Incl. Riduzione di *78.11.99*

- - - - Tarso e metatarso (Incl. Riduzione di *78.18.99*

- - - - Tibia e della fibula (Incl. Riduzione di *78.17.99*

- - - Fissazione interno

Frattura –*Continuazione*
- Altro –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Fissazione interno –*Continuazione*
- - - - Carpo e metacarpo senza riduzione di *78.54.99*
- - - - Femore senza riduzione di *78.55.99*
- - - - Omero senza riduzione di *78.52.99*
- - - - Osso in sede non specificata senza riduzione di *78.50.99*
- - - - Radio e dell'ulna senza riduzione di *78.53.99*
- - - - Rotula senza riduzione di *78.56.99*
- - - - Scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno senza riduzione di *78.51.99*
- - - - Tarso e metatarso senza riduzione di *78.58.99*
- - - - Tibia e fibula senza riduzione di *78.57.99*
- Alveolo-dentaria con stabilizzazione dei denti ¬ Riduzione di *76.77*
- Anca ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *80.25.20*
- Articolazione omero-glenoidea ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *80.21.20*
- Calcagno
- - Con
- - - Altra fissazione interna (es. vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di *79.17.19*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.18.10*
- - - Fissazione interna con placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di *79.17.10*
- - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di *79.17.11*
- - Talo con
- - - Altra fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.37.11*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.18.13*
- - - Fissazione interna con placca ¬ Riduzione aperta di *79.37.10*
- Carpo metacarpo
- - Con
- - - Altro fissazione interno
- - - - Vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di *79.13.19*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *79.33.19*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di *78.14.11*
- - - - Chiusa di *78.14.10*
- - - Fissazione interno
- - - - Altro
- - - - - ¬ Riduzione aperta di *79.33.99*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di *79.13.99*
- - - - Con
- - - - - Placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di *79.13.10*
- - - - - Staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di *79.33.10*
- - Senza fissazione interno ¬ Riduzione
- - - Aperta di *79.23*
- - - Chiusa di *79.03*
- Caviglia ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *80.27.20*

Frattura –*Continuazione*
- Centrolaterale del terzo medio della faccia ¬ Altra riduzione aperta di *76.79.31*
- Clavicola e scapola, con fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.19.10*
- Collo femorale femore prossimale con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.15.10*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.35.11*
- Combinato
- - Corpo della mandibola ¬ Riduzione aperta di *76.76.11*
- - Terzo medio della faccia (frattura multipla) ¬ Altra riduzione aperta di *76.79.40*
- Composta ¬ Sbrigliamento di *79.6*
- Con fissazione interno sede non specificato ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.30*
- - Chiusa di *79.10*
- Costa
- - Con fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.19.11*
- - Sterno con fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta di *78.11.21*
- - - Chiusa di *78.11.20*
- Cranio ¬ Riduzione di *02.02*
- Diafisi
- - Femorale con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.15.20*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.35.12*
- - Fibula, senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.26.21*
- - Omero, senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.21.11*
- - Tibia, senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.26.11*
- Escluse quelle facciali, altro ¬ Fissazione interna di altre ossa specificate, senza riduzione di *78.59.99*
- Esposto
- - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali ¬ Sbrigliamento di *79.69*
- - Carpo e metacarpo ¬ Sbrigliamento di *79.63*
- - Falange
- - - Mano ¬ Sbrigliamento di *79.64*
- - - Piede ¬ Sbrigliamento di *79.68*
- - Femore ¬ Sbrigliamento di *79.65*
- - Omero ¬ Sbrigliamento di *79.61*
- - Radio e ulna ¬ Sbrigliamento di *79.62*
- - Sede non specificata ¬ Sbrigliamento di *79.60*
- - Tarso e metatarso ¬ Sbrigliamento di *79.67*
- - Tibia e della fibula ¬ Sbrigliamento di *79.66*
- Facciale altro ¬ altro riduzione
- - Aperta di *76.79.99*
- - Chiusa di *76.78.99*
- Falange
- - Mano
- - - Con

Frattura –*Continuazione*
- Falange –*Continuazione*
- - Mano –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Altra fissazione interna (es. vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di *79.14.19*
- - - - Fissatore
- - - - - Esterno ¬ Riduzione aperta di *78.19.11*
- - - - - Esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.19.10*
- - - - Fissazione
- - - - - Interna ¬ Riduzione aperta di *79.34*
- - - - - Interna con placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di *79.14.10*
- - - - - Interna, altro ¬ Riduzione chiusa di *79.14.99*
- - - Senza fissazione interno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di *79.24*
- - - - Chiusa di *79.04*
- - Piede
- - - Con
- - - - Fissatore
- - - - - Esterno ¬ Riduzione aperta di *78.19.31*
- - - - - Esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.19.30*
- - - - Fissazione
- - - - - Interna ¬ Riduzione aperta di *79.38*
- - - - - Interna ¬ Riduzione chiusa di *79.18*
- - - Senza fissazione interno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di *79.28*
- - - - Chiusa di *79.08*
- Femore
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di altra *78.15.40*
- - - Fissazione interno
- - - - Altro
- - - - - ¬ Riduzione aperta di *79.35.99*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di *79.15.99*
- - - - ¬ Riduzione chiusa di altra *79.15.20*
- - Distale con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di *78.15.31*
- - - - Chiusa di *78.15.30*
- - - Fissazione interno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di *79.35.13*
- - - - Chiusa di *79.15.10*
- - Senza fissazione interno ¬ Riduzione
- - - Aperta di *79.25*
- - - Chiusa di *79.05*
- Fibula
- - Con
- - - Altra fissazione interna (es. vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di altra *79.16.59*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di altra *78.17.27*
- - - Fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di altra *79.16.50*
- - Distale
- - - Con

Frattura –*Continuazione*
- Fibula –*Continuazione*
- - Distale –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Altra fissazione interna (es. vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di *79.16.49*
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.17.24*
- - - - Fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di *79.16.40*
- - - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.26.22*
- - Prossimale, senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.26.20*
- Ginocchio ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *80.26.20*
- Gomito ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *80.22.20*
- Laringe ¬ Riparazione di *31.64*
- Laterale del terzo medio della faccia ¬ Altra riduzione aperta di altra *76.79.39*
- Mandibolare
- - Altro ¬ Riduzione aperta di *76.76.99*
- - ¬ Riduzione chiusa di *76.75*
- Mascellare ¬ Riduzione
- - Aperta di *76.74*
- - Chiusa di *76.73*
- Multipla) ¬ Altra riduzione aperta di fratture combinate del terzo medio della faccia (*76.79.40*
- Nasale ¬ Riduzione
- - Aperta di *21.72*
- - Chiusa di *21.71*
- Nasoetmoidale del terzo medio della faccia ¬ Altra riduzione aperta di *76.79.30*
- Omero
- - Con
- - - Altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di altra *79.11.29*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di altra *78.12.91*
- - - - Chiusa di altra *78.12.90*
- - - Fissazione interno
- - - - Altro
- - - - - ¬ Riduzione aperta di *79.31.99*
- - - - - ¬ Riduzione chiusa di *79.11.99*
- - - - Con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di altra *79.11.20*
- - Distale, senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.21.12*
- - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra *79.11.21*
- - Prossimale
- - - Con
- - - - Altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di *79.11.19*
- - - - Fissatore
- - - - - Esterno ¬ Riduzione aperta di *78.12.11*

Frattura –*Continuazione*
- Omero –*Continuazione*
- - Prossimale –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Fissatore –*Continuazione*
- - - - - Esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.12.10*
- - - - Fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di *79.11.10*
- - - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di *79.11.11*
- - - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.21.10*
- - Senza fissazione interno
- - - Altro ¬ Riduzione aperta di *79.21.99*
- - - ¬ Riduzione chiusa di *79.01*
- Orbita ¬
- - Altra riduzione aperta di altra *76.79.19*
- - Riduzione
- - - Chiusa di *76.78.20*
- - - Endoscopica di *76.78.21*
- Osso pelvico
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.19.20*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.19.20*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.29.20*
- Parete
- - Anteriore seno frontale ¬ Riduzione
- - - Chiusa di *76.78.10*
- - - Endoscopica di *76.78.11*
- - Orbitaria laterale ¬ Altra riduzione aperta di *76.79.11*
- - Seno frontale ¬ Altra riduzione aperta di *76.79.20*
- Pluriframmentaria
- - Altro
- - - Osso tarsale
- - - - Con
- - - - - Altra fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.37.21*
- - - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.18.14*
- - - - - Fissazione interna con placca ¬ Riduzione aperta di *79.37.20*
- - - - Metatarsali, senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.27.12*
- - - Parte
- - - - Omero, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.31.90*
- - - - Tibia
- - - - - Con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.16*
- - - - - Con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.40*
- - Clavicola scapola
- - - Con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.39.11*
- - - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.29.11*

Frattura –*Continuazione*
- Pluriframmentaria –*Continuazione*
- - Coste, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.39.14*
- - Cranio ¬ Sbrigliamento di *02.02*
- - Diafisi fibula con
- - - Altra fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.63*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.23*
- - - Fissazione interna con placca (con stabilità angolare) ¬ Riduzione aperta di *79.36.62*
- - Fibula
- - - Distale con
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.26*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.73*
- - - Prossimale con
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.21*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.51*
- - Metatarso con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.18.15*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.37.30*
- - Omero prossimale, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.31.12*
- - Scapola e della clavicola con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.11.12*
- - Sterno, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.39.15*
- - Tibia prossimale con
- - - Altra fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.14*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.12*
- - - Fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di *79.36.13*
- Polso ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *80.23.20*
- Processo
- - Alveolare
- - - Altro ¬ Riduzione aperta di *76.77.99*
- - - Mandibola ¬ Riduzione aperta di *76.77.11*
- - - Mascella ¬ Riduzione aperta di *76.77.10*
- - Condiloideo della mandibola ¬ Riduzione aperta (transorale o dall'esterno) di *76.76.30*
- Radio
- - Con
- - - Altra fissazione interna (es. vite, placca) ¬ Riduzione chiusa di altra *79.12.29*
- - - Filo o cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di altra *79.12.20*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di altra *78.13.13*
- - - - Chiusa di altra *78.13.11*
- - - Fissazione interno
- - - - Con
- - - - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di altra *79.12.22*

Frattura –*Continuazione*
- Radio –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Fissazione interno –*Continuazione*
- - - - Con –*Continuazione*
- - - - - Filo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di altra *79.12.21*
- - - - ¬ Riduzione aperta di altra *79.32.19*
- - Distale
- - - Con
- - - - Altra fissazione interna (es. vite, placca) ¬ Riduzione chiusa di *79.12.19*
- - - - Fissatore
- - - - - Esterno ¬ Riduzione aperta di *78.13.12*
- - - - - Esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.13.10*
- - - - Fissazione
- - - - - Interna ¬ Riduzione aperta di *79.32.10*
- - - - - Interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di *79.12.12*
- - - - - Interna con filo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di *79.12.11*
- - - - - Interna con filo o cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di *79.12.10*
- - - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di *79.12.13*
- - - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.22.10*
- - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra *79.12.23*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di altra *79.22.19*
- - Ulna
- - - Con fissazione interno altro ¬ Riduzione
- - - - Aperta di *79.32.99*
- - - - Chiusa di *79.12.99*
- - - Senza fissazione interno
- - - - Altro ¬ Riduzione aperta di *79.22.99*
- - - - ¬ Riduzione chiusa di *79.02*
- Rotula
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di *78.16.11*
- - - - Chiusa di *78.16.10*
- - - Fissazione interno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di *79.39.40*
- - - - Chiusa di *79.19.30*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.29.30*
- Scapola e della clavicola con fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.11.10*
- Scheletro assiale, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento conservativo complesso per osteoporosi/ *93.38.6*
- Sede non specificata ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *80.20.20*
- Semplice
- - Altro osso tarsale metatarsale
- - - Con

Frattura –*Continuazione*
- Semplice –*Continuazione*
- - Altro osso tarsale metatarsale –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.18.12*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.37.40*
- - - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.27.11*
- - Clavicola scapola
- - - Con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.39.10*
- - - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.29.10*
- - Combinato ramo ascendente mandibola ¬ Riduzione aperto
- - - Esterno) di *76.76.20*
- - - Transorale) di *76.76.21*
- - Corpo
- - - Mandibola ¬ Riduzione aperta di *76.76.10*
- - - Tibia, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.20*
- - Coste, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.39.12*
- - Diafisi
- - - Fibula con
- - - - Altra fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.61*
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.22*
- - - - Fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di *79.36.60*
- - - Omero, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.31.20*
- - - Tibiale con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.13*
- - Fibula
- - - Distale con
- - - - Altra fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.72*
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.25*
- - - - Fissazione
- - - - - Interna con placca ¬ Riduzione aperta di *79.36.71*
- - - - - Interna con staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di *79.36.70*
- - - Prossimale con
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.20*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.50*
- - Omero
- - - Distale con
- - - - Altra fissazione interna (es. vite, filo) ¬ Riduzione aperta di *79.31.31*
- - - - Fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di *79.31.30*
- - - Prossimale con
- - - - Altra fissazione interna (es. vite, filo) ¬ Riduzione aperta di *79.31.11*

Frattura –*Continuazione*
- Semplice –*Continuazione*
- - Omero –*Continuazione*
- - - Prossimale con –*Continuazione*
- - - - Fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di *79.31.10*
- - Scapola e della clavicola con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.11.11*
- - Sterno, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.39.13*
- - Tibia
- - - Distale con
- - - - Altra fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.32*
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.14*
- - - - Fissazione
- - - - - Interna con altra placca ¬ Riduzione aperta di *79.36.31*
- - - - - Interna con chiodo endomidollare o placca a stabilità angolare ¬ Riduzione aperta di *79.36.30*
- - - Prossimale con
- - - - Altra fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.12*
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.11*
- - - - Fissazione
- - - - - Interna con staffe (di Blount) o chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di *79.36.10*
- - - - - Interna con vite ¬ Riduzione aperta di *79.36.11*
- Senza fissazione interno sede non specificato ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.20*
- - Chiusa di *79.00*
- Sternale
- - Altro ¬ Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di *34.79.39*
- - Con
- - - Filo ¬ Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di *34.79.31*
- - - Placca ¬ Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di *34.79.32*
- Sterno, con fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.19.12*
- Talo e calcagno, senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.27.10*
- Tarso metatarso
- - Con fissazione interno altro ¬ Riduzione
- - - Aperta di *79.37.99*
- - - Chiusa di *79.17.99*
- - Senza fissazione interno
- - - Altro ¬ Riduzione aperta di *79.27.99*
- - - ¬ Riduzione chiusa di *79.07*
- Testa femorale, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.35.10*
- Tetto orbitario ¬ Altra riduzione aperta di *76.79.10*
- Tibia
- - Con
- - - Altra fissazione interna (es. vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di altra *79.16.39*

Frattura –*Continuazione*

- Tibia –*Continuazione*

- - Con –*Continuazione*

- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di altra *78.17.15*

- - - Fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di altra *79.16.30*

- - Distale

- - - Con altra fissazione interna (es. vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di *79.16.29*

- - - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.26.12*

- - Fibula

- - - Con fissazione interno altro ¬ Riduzione

- - - - Aperta di *79.36.99*

- - - - Chiusa di *79.16.99*

- - - Senza fissazione interno

- - - - Altro ¬ Riduzione aperta di *79.26.99*

- - - - ¬ Riduzione chiusa di *79.06*

- - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra *79.16.31*

- - Prossimale

- - - Con

- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.17.10*

- - - - Fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di *79.16.10*

- - - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di *79.16.11*

- - - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.26.10*

- Turbinati ¬ *21.62*

- Ulna

- - Con

- - - Altra fissazione interna (es. vite, placca) ¬ Riduzione chiusa di *79.12.39*

- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.13.20*

- - - Fissazione interno

- - - - Con

- - - - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di *79.12.32*

- - - - - Filo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di *79.12.31*

- - - - - Filo o cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di *79.12.30*

- - - - ¬ Riduzione aperta di *79.32.29*

- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.22.20*

- Vertebrale

- - Altro ¬ Riduzione di *03.53.99*

- - Con fissazione esterna ¬ Riduzione chiusa di *03.53.11*

- - Senza osteosintesi ¬ Riduzione chiusa di *03.53.10*

- - ¬ Riduzione aperta di *03.53.20*

- Zigomatica malare ¬ Riduzione

- - Aperta di *76.72*

- - Chiusa di *76.71*

- ¬ Riosteotomia dopo riduzione di *76.09.10*

Fratturato

- Prima dell'iniezione di materiale sostutivo dell'osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o *81.66*

- ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell'osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo vertebrale malato o *81.65*

Frazionale [FFR] ¬ Misurazione tramite catetere della riserva di flusso *37.2A.21*

Frazionato

- Cerebrale

- - Altro ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, *92.39.29*

- - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, *92.39.22*

- - Radioterapia

- - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, *92.39.21*

- - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, *92.39.20*

- Extracerebrale

- - Altro ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, *92.39.39*

- - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, *92.39.32*

- - Radioterapia

- - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, *92.39.31*

- - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione stereotassica, *92.39.30*

- Mammella ¬ Innesto *85.82*

Frazione cellule staminali

- Moltiplicazione coltura ¬ Trapianto

- - Intracoronarico di cellule staminali con arricchimento di *36.99.12*

- - Intramiocardico di cellule staminali con arricchimento di *37.99.12*

- Né moltiplicazione coltura ¬ Trapianto

- - Intracoronarico di cellule staminali senza arricchimento di *36.99.11*

- - Intramiocardico di cellule staminali senza arricchimento di *37.99.11*

Frenico per collassamento del polmone ¬ Distruzione del nervo *33.31*

Frenulectomia

- Labiale ¬ *27.41*

- Linguale ¬ *25.92*

Frenulo

- Labiale ¬ Sezione del *27.91*

- Linguale ¬ Asportazione del *25.92*

Frenuloplastica ¬ *64.0*

Frenulotomia

- Labiale ¬ *27.91*

- Linguale ¬ *25.91*

- ¬ Incisione del pene, *64.92.10*

Frenzen ¬ Esame con occhiali di *95.03.10*

Frequenza

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante termoterapia indotta da corrente ad alta *50.27.12*

- Pacemaker ¬ Controllo di *89.45*

- ¬ Controllo decorso

- - Infettivologico di un paziente ospedalizzato, a secondo della *89.0A.1*

- - Tossicologico e farmacologico di un paziente ospedalizzato, a secondo della *89.0A.2*

Fresh Frozen Plasma

- PiFFP) da plasma-pool ¬ Pathogen inactivated *99.07.3*

- QFFP) ¬ *99.07.2*

Frickman ¬ Procedura di *48.75*

Frontale

- Altro ¬

- - Senectomia *22.42.99*

- - Senotomia *22.41.99*

- Con

- - Obliterazione ¬ Osteoplastica *22.42.10*

- - Sospensione a fascia ¬ Correzione di blefaroptosi con intervento sui muscoli *08.32*

- - Sutura ¬ Correzione di blefaroptosi con intervento sui muscoli *08.31*

- - Tessuto adiposo) ¬ Obliterazione del seno *22.42*

- Cresta alveolare con

- - Distrazione ¬ Osteotomia della mascella, porzione *76.65.20*

- - Interruzione della continuità del ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione *76.63.11*

- Fino a 2 regioni ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento di orbita, regione temporale o seno *02.05.20*

- Huet) ¬ Laringectomia parziale *30.29.21*

- Inserzione di drenaggio mediano ¬ Senotomia *22.41.12*

- Intranasale ¬ Senotomia *22.41.11*

- Laterale della cresta alveolare, più segmenti con distrazione ¬ Osteotomia della mascella, porzione *76.65.22*

- Mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della cresta alveolare o con interruzione della continuità *76.63.10*

- Secondo Beck) ¬ Puntura del seno *22.01.11*

- Senza obliterazione ¬ Osteoplastica *22.42.11*

- ¬

- - Altro

- - - Interventi sul seno *22.9X.12*

- - - Riduzione aperta di frattura della parete del seno *76.79.20*

- - Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a palloncino, seno *22.2X.22*

- - Asportazione di lesione del seno *22.42*

- - Riduzione

- - - Chiusa di frattura della parete anteriore del seno *76.78.10*

- - - Endoscopica di frattura della parete anteriore del seno *76.78.11*

- - Riparazione

Frontale –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Riparazione –*Continuazione*

- - - Cranializzazione di parete dell'osso *22.79.11*

- - - Osso *22.79.10*

Frontale
v.a. transfrontale

Fronte ¬ Ricostruzione del naso con lembo prelevato dalla *21.83*

Frontobasale con lembo peduncolato ¬ Duraplastica *02.12.31*

Frontolaterale (Leroux-Robert) ¬ Laringectomia parziale *30.29.22*

Frontonasale ¬ Ricostruzione del dotto *22.79*

Fronto-orbitale per spostamento osseo ¬ Cranioplastica *02.06.10*

Frozen Plasma

- PiFFP) da plasma-pool ¬ Pathogen inactivated fresh *99.07.3*

- QFFP) ¬ Fresh *99.07.2*

Fruttosio) ¬ Test del respiro con C13 con vari substrati (es.: lattosio, *89.39.10*

Function Monitoring ¬ Cerebral *89.14.13*

Fundoplicatio

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Esofagogastroplastica, (Emi) *44.65.20*

- Via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere esofagogastrico, (Emi) *44.67.20*

Fundus

- Nissen ¬ Plicatura del *44.66*

- ¬

- - Fotografia del *95.11*

- - Plicatura del *44.66*

Funicolo spermatico

- Epididimo

- - Dotto deferente ¬

- - - Altro

- - - - Interventi sul *63.99*

- - - - Procedure diagnostiche sul *63.09*

- - - Biopsia del *63.01*

- - ¬

- - - Altra riparazione del *63.59*

- - - Asportazione di altra lesione o tessuto del *63.3*

- - - Sutura di lacerazione del *63.51*

- ¬

- - Asportazione di varicocele e idrocele del *63.1*

- - Incisione del *63.93*

- - Legatura del *63.72*

- - Lisi di aderenze del *63.94*

- - Trapianto del *63.53*

Funicolocentesi eco-guidata ¬ *75.B1.11*

Funzionale

- Altro ¬ Esame metabolico *89.39.59*

- Articolazioni, torace, colonna vertebrale ¬ Radioscopia *88.39.21*

- Carico di glucosio, lattosio o lipidi ¬ Esame metabolico *89.39.51*

- Cervello e del tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica nucleare *88.91.11*

- Collo

Funzionale –*Continuazione*

- Collo –*Continuazione*

- - Anterolaterale (regione I-IV) ¬ Dissezione selettiva (*40.41.12*

- - Centrale (regione VI) ¬ Dissezione selettiva (*40.41.14*

- - Laterale (regione II-IV) ¬ Dissezione selettiva (*40.41.11*

- - Posterolaterale (regione II-V) ¬ Dissezione selettiva (*40.41.13*

- - Regioni I-V ¬ Dissezione selettiva (*40.41.13*

- - Sopraomoioidea (regione I-III) ¬ Dissezione selettiva (*40.41.10*

- Complesso senza cateterismo invasivo ¬ Esame endocrinologico *99.B5.10*

- Disturbi del sonno, altro ¬ Altri test *89.18.99*

- Ecografico vascolare ¬ Test *88.79.81*

- FIRM) del cervello e del tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica *88.91.11*

- Fisiologici, altro ¬ Analisi della deambulazione con test *89.15.39*

- Neurologici non invasivi, altro ¬ Altri test *89.15.99*

- Pacemaker, NAS ¬ Controllo *89.45*

- Quantitativa clinica mediante test standardizzati scientificamente riconosciuti (es. UPDRS nel Parkinson, BFMRS nella distonia) ¬ Diagnostica *89.1A*

- Radioisotopico

- - Altro ¬

- - - Altro studio *92.09.99*

- - - Scintigrafia cardiovascolare ed ematopoietica e studio *92.05.09*

- - ¬

- - - Scintigrafia

- - - - Epatica e studio *92.02*

- - - - Gastrointestinale e studio *92.04*

- - - - Renale e studio *92.03*

- - - - Tiroidea e studio *92.01*

- - - Splenogramma o studio *92.05*

- Sistema nervoso con test farmacologici ¬ Diagnostica *89.13.05*

Funzionalità vestibolare ¬

- Altri test audiometrici o della *95.46*

- Esame clinico della *95.44*

- Test termico della *95.44*

Funzionalmente morfologicamente monoventricolare ¬ Intervento

- Cuore *37.99.23*

- Glenn su cuore *39.21.10*

Funzione

- Facio-orale

- - Articolatorie e vocali ¬ Diagnostica non strumentale di *93.70.01*

- - Vocali ¬ Diagnosi strumentale di *93.70.02*

- Gastrica, altra NAC ¬ *89.39.49*

- Linguaggio eloquio deglutizione vocale ¬

- - Adattamento delle *93.70.13*

- - Compensazione delle *93.70.12*

- - Ripristino delle *93.70.11*

- Nasale ¬ Studio della *89.12*

- Renale mediante emodiafiltrazione continuo

Funzione –*Continuazione*

- Renale mediante emodiafiltrazione continuo –*Continuazione*

- - Arteriovenosa (CAVHDF), secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della *39.95.E*

- - Veno-venosa, secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della *39.95.C*

- Respiratoria ¬ Pletismografia per misurazione della *89.38.11*

- Scambio gassoso

- - Endovasale intracardiaco incluso

- - - Ventricolo

- - - - Destro

- - - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.42*

- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.42*

- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.42*

- - - - Sinistro

- - - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.41*

- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.41*

- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.41*

- - - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.69.2*

- - Extracorporeo

- - - Biventricolare

- - - - Chirurgico

- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.21*

- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.21*

- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.21*

- - - - ¬

- - - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.69.5*

- - - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6D.21*

- - - Monoventricolare ¬

- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.69.4*

- - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6D.11*

Funzione –*Continuazione*
- Scambio gassoso –*Continuazione*
- - Extracorporeo –*Continuazione*
- - - Ventricolo
- - - - Destro
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.12*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.12*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.12*
- - - - Sinistro
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.11*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.11*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.11*
- - Intracorporeo
- - - Biventricolare chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬
- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.33*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.33*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.33*
- - - Monoventricolare biventricolare ¬
- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.69.6*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.3*
- - - Ventricolo
- - - - Destro
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.32*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.32*

Funzione –*Continuazione*
- Scambio gassoso –*Continuazione*
- - Intracorporeo –*Continuazione*
- - - Ventricolo –*Continuazione*
- - - - Destro –*Continuazione*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.32*
- - - - Sinistro
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6C.31*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6B.31*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza *37.6A.31*
- Sfintere
- - Esofageo inferiore
- - - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - - Impianto
- - - - - Sistema antireflusso di assistenza alla *42.99.35*
- - - - - Sonda di sistema antireflusso di assistenza alla *42.99.37*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema antireflusso di assistenza alla *42.99.3E*
- - - - Rimozione
- - - - - Sistema antireflusso di assistenza alla *42.99.3A*
- - - - - Sonda di sistema antireflusso di assistenza alla *42.99.3C*
- - - Via laparoscopico ¬
- - - - Impianto
- - - - - Sistema antireflusso di assistenza alla *42.99.36*
- - - - - Sonda di sistema antireflusso di assistenza alla *42.99.38*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema antireflusso di assistenza alla *42.99.3F*
- - - - Rimozione
- - - - - Sistema antireflusso di assistenza alla *42.99.3B*
- - - - - Sonda di sistema antireflusso di assistenza alla *42.99.3D*
- - - ¬
- - - - Altro intervento all'esofago, sistema antireflusso di assistenza alla *42.99.3*
- - - - Pacemaker per stimolazione elettrica della *42.99.3*
- - Esofagogastrico
- - - Altro ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la *44.67.99*
- - - Emi)fundoplicatio, per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la *44.67.20*

Funzione –*Continuazione*
- Sfintere –*Continuazione*
- - Esofagogastrico –*Continuazione*
- - - Plastica del cardias, per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la *44.67.10*
- Uditiva ¬ Altre procedure diagnostiche non operatorie correlate alla *95.49*

Fusion
v.a. anterior lumbar interbody fusion
v.a. posterior lumbar interbody fusion
v.a. transforaminal lumbar interbody fusion

Fusione
- Artrodesi
- - Riparazione di dita ¬ Altra asportazione, *77.58*
- - ¬ Dito
- - - Artiglio: *77.57*
- - - Martello: *77.56*
- C1-C2 mediante tecnica
- - Anteriore, transorale o posteriore ¬ *81.31*
- - Transorale anteriore o posteriore ¬ *81.01*
- Carbone, ceramica, metallo, plastica o titanio) ¬ Inserzione di gabbie di *84.51*
- Carporadiale ¬ *81.25*
- Caviglia ¬ *81.11*
- Craniocervicale mediante tecnica
- - Anteriore, transorale o posteriore ¬ *81.31*
- - Transorale anteriore o posteriore ¬ *81.01*
- Divaricatori sintetici ¬ Inserzione di gabbie di *84.51*
- Elementi doppio
- - Mano ¬ Correzione di polisindattilia mediante *86.85.70*
- - Piede ¬ Correzione di polisindattilia mediante *86.85.80*
- Immagine TAC
- - MRI
- - - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante *92.29.88*
- - - ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante *92.29.82*
- - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante *92.29.87*
- Interfalangea ¬ *81.28*
- Mediotarsica ¬ *81.14*
- Metacarpocarpale ¬ *81.26*
- Metacarpofalangea ¬ *81.27*
- Metatarsofalangea ¬ *81.16*
- Occipitale-C2 mediante tecnica
- - Anteriore, transorale o posteriore ¬ *81.31*
- - Transorale anteriore o posteriore ¬ *81.01*
- Piede ¬ Altra *81.17*
- Sottoastragalica ¬ *81.13*
- Tarsometatarsica ¬ *81.15*
- Tibiotarsica ¬ *81.11*
- Vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complesso colonna vertebrale scoliosi mediante epifisiodesi
- - Bilaterale con *78.49.4G*

Fusione –*Continuazione*

- Vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complesso colonna vertebrale scoliosi mediante epifisiodesi –*Continuazione*

- - Monolaterale con *78.49.4F*

- ¬ Inserzione di gabbie di *84.51*

Fusto del pene ¬ Ricostruzione del pene, allungamento del *64.44.10*

Ga-68) ¬ Diagnostica pre-terapia radiorecettoriale selettiva (peptide marcato con *92.18.05*

Gabbie

- Fusione
- - Carbone, ceramica, metallo, plastica o titanio) ¬ Inserzione di *84.51*
- - Divaricatori sintetici ¬ Inserzione di *84.51*
- - ¬ Inserzione di *84.51*
- Intercorporeo
- - 1 segmento ¬ Inserzione di *84.51.10*
- - 2 segmenti ¬ Inserzione di *84.51.11*
- - 3 segmenti ¬ Inserzione di *84.51.12*
- - 4 o più segmenti ¬ Inserzione di *84.51.13*

Galea
v. encefalo-galea-periostio-sinangiosi

Gamba

- Attraverso tibia e fibula, NAS ¬ Amputazione della *84.15*
- Caviglia, altro ¬ Reimpianto della *84.27.99*
- Con sostituzione ¬ Resezione di arterie della *38.48.13*
- Intera ¬ Radiografia, *88.29*
- Livello del femore ¬ Amputazione della *84.17*
- Ossa) ¬ Radiografia del femore, ginocchio e *88.27*
- Piede ¬
- - Altra asportazione di arterie della *38.68.20*
- - Distruzione di nervi della *04.2X.34*
- - Ecografia duplex delle arterie della *88.79.64*
- - Intervento di plastica riduttiva su *86.83.1G*
- - Shunt o bypass vascolari di arterie della *39.29.16*
- Plesso lombosacrale inguine pavimento pelvico
- - Primario ¬ Sutura
- - - Epineurale di nervi della *04.3X.16*
- - - Interfascicolare di nervi della *04.3X.36*
- - Secondario ¬ Sutura
- - - Epineurale di nervi della *04.3X.26*
- - - Interfascicolare di nervi della *04.3X.46*
- ¬
- - Altra decompressione o separazione di aderenze di nervi della *04.49.15*
- - Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con
- - - - Chiusura di ferita primaria, sulla *86.42.1C*
- - - - Copertura plastica, sulla *86.43.1C*
- - - Senza chiusura di ferita primaria, sulla *86.41.1C*
- - Diagnostica per immagine di vaso(i) del braccio, della *00.23*
- - Ecografia duplex delle vene profonde della *88.79.74*
- - Flebografia dell'arto inferiore, flebografia delle vene della *88.66*
- - Innesto cutaneo autologo
- - - Spessore parziale
- - - - Ampio, sulla *86.6B.2C*
- - - - Piccolo, sulla *86.6B.1C*
- - - Tutto spessore

Gamba –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Innesto cutaneo autologo –*Continuazione*
- - - Tutto spessore –*Continuazione*
- - - - Ampio, sulla *86.6A.2C*
- - - - Piccolo, sulla *86.6A.1C*
- - PCI
- - - Arterie della *00.4B.1A*
- - - Rami collaterali epifasciali della *00.4B.33*
- - - Vasi artificiali della *00.4B.46*
- - - Vene della *00.4B.28*
- - Plastico con lembo
- - - Distanza peduncolato, sulla *86.7C.1C*
- - - Libero con anastomosi microvascolare, sulla *86.7D.1C*
- - - Regionale peduncolato, sulla *86.7B.1C*
- - Reimpianto
- - - *84.27*
- - - *84.27.12*
- - RMN di ginocchio e *88.94.14*
- - Tomografia assiale computerizzata del ginocchio e della *88.38.31*

Gamete GIFT

- Altro ¬ Puntura del follicolo con aspirazione dell'ovulo, trasferimento intratubarico dei *69.92.29*
- ¬ Aspirazione dell'ovulo laparoscopica con trasferimento intratubarico dei *69.92.24*

Gamma

- Knife ¬ Radiochirurgia con fotoni a sorgenti multiple: *92.32.01*
- ¬ Irradiazione *92.32*

Gangliectomia

- Altri gangli periferici ¬ *04.06.20*
- Distruzione) del ganglio di Gasser, altro ¬ *04.05.99*
- Fascia [o guaina] tendinea (polso) ¬ *82.21*
- Ganglio
- - Cranici o periferici, altro ¬ Altra *04.06.99*
- - Gasser ¬ *04.05.10*
- - Intracranici ¬ *04.06.10*
- Sfenopalatina ¬ *05.21*
- Simpatica, NAS ¬ *05.29*

Gangliectomie ¬ Altre simpatectomie e *05.29*

Ganglio

- Altro ¬
- - Altre procedure diagnostiche sui nervi cranici o periferici o sui *04.19.99*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervi cranici o periferici o di *04.11.99*
- - - Cielo aperto di nervi cranici o periferici o dei *04.12.99*
- - Distruzione di nervi cranici e periferici e di *04.2X.99*
- Cranico
- - Periferici, altro ¬ Altra gangliectomia di *04.06.99*
- - ¬ Distruzione del tratto intracranico di nervi e *04.2X.10*
- Gasser
- - Altro ¬ Gangliectomia (e distruzione) del *04.05.99*

Ganglio –*Continuazione*

- Gasser –*Continuazione*
- - ¬
- - - Distruzione del *04.05.20*
- - - Gangliectomia del *04.05.10*
- Guaina tendinea, eccetto della mano ¬ Asportazione di *83.31*
- Intracranici ¬ Gangliectomia di *04.06.10*
- Periferico ¬
- - Distruzione di altri nervi o *04.2X.39*
- - Gangliectomia di altri *04.06.20*
- Prevertebrale plesso celiaco plesso ipogastrico
- - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei *05.31.18*
- - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei *05.31.17*
- Simpatico ¬
- - Altro
- - - Iniezione in un nervo o *05.39*
- - - Interventi su nervi o *05.89*
- - - Procedure diagnostiche sui nervi o sui *05.19*
- - Biopsia di nervi o *05.11*
- - Riparazione di nervo o *05.81*
- - Sezione di nervo o *05.0*
- Spinale ¬ Asportazione distruzione
- - Altra lesione delle radici e dei *03.4X.22*
- - Tessuto tumorale delle radici e dei *03.4X.12*
- ¬
- - Altro
- - - Decompressione o separazione di aderenze di altri nervi periferici o *04.49.99*
- - - Incisione del tratto intracranico di altri nervi cranici e *04.04.11*
- - Sezione o compressione mirata del tratto intracranico di altri nervi cranici e *04.03.11*

Gangrena gassosa ¬ Somministrazione di antitossina della *99.58*

Ganz
v. Swan-Ganz

Gardner-Wells * ¬ Trazione con pinze di *93.41*

Gas

- Camera anteriore ¬ Altra iniezione di *12.92.29*
- ¬
- - Insufflazione di tuba di Falloppio con *66.8*
- - Riparazione di distacco retinico mediante endotamponamento con *14.59.11*

Gasser

- Altro ¬ Gangliectomia (e distruzione) del ganglio di *04.05.99*
- ¬
- - Distruzione del ganglio di *04.05.20*
- - Gangliectomia del ganglio di *04.05.10*

Gassoso

- Endovasale intracardiaco incluso
- - Ventricolo
- - - Destro percutaneo ¬

Gassoso –*Continuazione*
- Endovasale intracardiaco incluso –*Continuazione*
- - Ventricolo –*Continuazione*
- - - Destro percutaneo ¬ –*Continuazione*
- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.42*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.42*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.42*
- - - Sinistro percutaneo ¬
- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.41*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.41*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.41*
- - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.69.2*
- Extracorporeo
- - Biventricolare
- - - Chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬
- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.21*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.21*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.21*
- - - ¬
- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.69.5*
- - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6D.21*
- - Monoventricolare ¬
- - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.69.4*
- - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6D.11*
- - Ventricolo
- - - Destro chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬
- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.12*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.12*

Gassoso –*Continuazione*
- Extracorporeo –*Continuazione*
- - Ventricolo –*Continuazione*
- - - Destro chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬ –*Continuazione*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.12*
- - - Sinistro chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬
- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.11*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.11*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.11*
- Intracorporeo
- - Biventricolare chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬
- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.33*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.33*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.33*
- - Monoventricolare biventricolare ¬
- - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.69.6*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.3*
- - Ventricolo
- - - Destro chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬
- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.32*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.32*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.32*
- - - Sinistro chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬
- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6A.31*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6C.31*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio *37.6B.31*
- ¬
- - Isterosalpingografia con contrasto *87.82*
- - Radiografia della pelvi con contrasto *88.12*
- - Somministrazione di antitossina della gangrena *99.58*

Gastrectomia
- Distale ¬ *43.6*
- Manica ¬ *43.89.4*
- Parziale
- - Altro ¬ Altra *43.89.09*
- - Asportazione
- - - 2 3 con anastomosi
- - - - Digiunale ¬ *43.71.11*
- - - - Ileale ¬ *43.72.11*
- - - 4 5 con anastomosi
- - - - Digiunale ¬ *43.71.21*
- - - - Ileale ¬ *43.72.21*
- - Con
- - - Anastomosi
- - - - Digiunale e ileale, altro ¬ *43.79*
- - - - Duodenale, altro ¬ *43.6X.99*
- - - - Esofagea ¬ *43.5*
- - - Gastrogastrostomia ¬ *43.89.61*
- - - Trasposizione digiunale ¬ *43.81*
- - ¬
- - - Pancreatectomia totale con *52.61*
- - - Resezione pancreaticoduodenale con *52.51.31*
- Prossimale ¬ *43.5*
- Subtotale ¬
- - *43.71.21*
- - *43.72.21*
- Totale
- - Con interposizione intestinale ¬ *43.91*
- - ¬
- - - Altra *43.99*
- - - Esofagoduodenostomia o esofagodigiunostomia con *43.92*
- ¬ Gastrodigiunostomia senza
- - *44.38*
- - *44.39*

Gastrectomy ¬ Sleeve *43.89.4*

Gastric banding
- Chirurgico a cielo aperto ¬ *44.95.11*
- Via laparoscopica ¬ *44.95.12*

Gastric bypass
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Omega-loop *44.31.31*
- Via laparoscopica ¬ Omega-loop *44.31.32*

Gastrico
- Altro ¬
- - Bypass *44.31.09*
- - Chiusura di altra fistola *44.63.99*
- - Funzione *89.39.49*
- - Revisione di anastomosi *44.5X.99*
- Arteria epatica e arteria splenica ¬ Trasposizione dell'arteria *39.59.15*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Chiusura di altra fistola *44.63.11*
- - Distalizzazione o prossimalizzazione a seguito di bypass *45.97.11*
- - Mini bypass *44.31.31*
- - Posa di anello *44.95.11*
- - Riconversione di bypass *44.5X.51*
- - Rimozione di anello *44.97.11*

Gastrico –*Continuazione*
- Chirurgico cielo aperto ¬ –*Continuazione*
- - Riposizionamento dell'anello in seguito a posa di anello *44.96.11*
- - Sleeve resection dopo bendaggio *43.89.42*
- - Sostituzione dell'anello in seguito a posa di anello *44.96.13*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione dell'arteria *38.36.12*
- - Ansa omega
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass *44.31.31*
- - - Via laparoscopica ¬ Bypass *44.31.32*
- - Approccio endoscopico ¬
- - - Asportazione o distruzione di varici *43.41*
- - - Polipectomia *43.41*
- - Interposizione intestinale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass *44.5X.21*
- - - Via laparoscopica ¬ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di bypass *44.5X.22*
- - Intervento intraaddominale
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di anello *44.96.16*
- - - Via laparoscopica ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di anello *44.96.17*
- - Nuovo confezione
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di tasca a seguito di bypass *44.5X.35*
- - - Via laparoscopica ¬ Revisione di tasca a seguito di bypass *44.5X.36*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione dell'arteria *39.57.43*
- - - Tissutale ¬ Riparazione dell'arteria *39.56.43*
- Distale
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass *44.31.21*
- - Via laparoscopica ¬ Bypass *44.31.22*
- Dopo intervento bariatrico preliminare
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Asportazione di residuo *43.99.10*
- - - Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio *44.31.15*
- - Via laparoscopico ¬
- - - Asportazione di residuo *43.99.11*
- - - Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio *44.31.16*
- Duodenale
- - Altro ¬ Controllo endoscopico di sanguinamento *44.43.99*
- - ¬ Embolizzazione mediante catetere per sanguinamento *44.44*
- Palloncino ¬
- - Inserzione di bolla *44.93*
- - Rimozione di bolla *44.94*
- Prossimale
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass *44.31.11*
- - Dopo

Gastrico –*Continuazione*
- Prossimale –*Continuazione*
- - Dopo –*Continuazione*
- - - Bendaggio gastrico dopo intervento bariatrico preliminare
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass *44.31.15*
- - - - Via laparoscopica ¬ Bypass *44.31.16*
- - - Sleeve resection intervento riconversione
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass *44.31.13*
- - - - Via laparoscopica ¬ Bypass *44.31.14*
- - Via laparoscopica ¬ Bypass *44.31.12*
- - ¬ Bypass *44.31.1*
- Roux-en-Y
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass *44.31.41*
- - Via laparoscopica ¬ Bypass *44.31.42*
- Rovesciato ¬ Formazione retrosternale di tubo *42.58*
- Seguito
- - Bypass gastrico con interposizione intestinale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di anastomosi *44.5X.21*
- - - Via laparoscopica ¬ Revisione di anastomosi *44.5X.22*
- - Intervento
- - - Roux-en-Y con interposizione intestinale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di anastomosi *44.5X.21*
- - - - Via laparoscopica ¬ Revisione di anastomosi *44.5X.22*
- - - Tipo Billroth I o II ¬ Revisione di anastomosi *44.5X.10*
- Senza
- - Intervento intraaddominale ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di anello *44.96.15*
- - Nuovo confezione
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di tasca a seguito di bypass *44.5X.33*
- - - Via laparoscopica ¬ Revisione di tasca a seguito di bypass *44.5X.34*
- Sonda ¬
- - Analisi *89.39.40*
- - Impianto e sostituzione di pacemaker *44.99.80*
- - Revisione senza sostituzione di pacemaker *44.99.81*
- - Rimozione del generatore di impulsi di pacemaker *44.99.82*
- Via
- - Endoscopica ¬ Chiusura di altra fistola *44.63.10*
- - Laparoscopico ¬
- - - Chiusura di altra fistola *44.63.12*
- - - Distalizzazione o prossimalizzazione a seguito di bypass *45.97.12*
- - - Mini bypass *44.31.32*
- - - Posa di anello *44.95.12*
- - - Riconversione di bypass *44.5X.52*
- - - Rimozione di anello *44.97.12*
- - - Riposizionamento dell'anello in seguito a posa di anello *44.96.12*

Gastrico –*Continuazione*
- Via –*Continuazione*
- - Laparoscopico ¬ –*Continuazione*
- - - Sleeve resection dopo bendaggio *43.89.43*
- - - Sostituzione dell'anello in seguito a posa di anello *44.96.14*
- ¬
- - *38.16*
- - *38.46*
- - Alimentazione
- - - Forzata per sonda *96.35*
- - - Sonda *96.35*
- - Altro
- - - Asportazione dell'arteria *38.66.12*
- - - Occlusione chirurgica dell'arteria *38.86.12*
- - - Riparazione dell'arteria *39.59.63*
- - Cromoendoscopia *44.19.10*
- - Endarteriectomia dell'arteria *38.16.12*
- - Faringectomia totale, Ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare, innesto intestinale libero o pull-up *29.33.21*
- - Incisione dell'arteria *38.06.12*
- - Intervento
- - - Plastica faringea, con innesto con anastomosi microvascolare, innesto intestinale o pull-up *29.4X.12*
- - - Revisione in seguito a posa di anello *44.96.1*
- - Inversione di diverticolo *44.69*
- - Laringectomia
- - - Radicale con faringectomia
- - - - Ricostruzione con pull-up *30.4X.17*
- - - - Tiroidectomia, ricostruzione con pull-up *30.4X.27*
- - - Totale, ricostruzione con pull-up *30.3X.17*
- - Legatura a cielo aperto di varici *44.91*
- - Manometria *89.32.20*
- - Plastico cardias
- - - *44.66*
- - - Esofageo e *44.65*
- - Resezione endoscopica
- - - Mucosa *43.41.10*
- - - Sottomucosale *43.41.11*
- - Riduzione di volvolo *44.92*
- - Rimozione di dispositivo(i) riduttivo(i) *44.97*
- - Sostituzione di port in seguito a posa di anello *44.96.18*
- - Sutura
- - - Arteria *39.31.82*
- - - Ulcera *44.41*

Gastrico
v.a. esofagogastrico
v.a. esofago-gastrico
v.a. ipogastrico
v.a. nasogastrico
v.a. toraco-gastrico
v.a. transgastrico
v.a. transgastrico

Gastrocolico ¬
- Asportazione di legamento *54.4*
- Chiusura di fistola *44.63*

Gastrocolico ¬ –*Continuazione*

- Sutura di legamento *54.73*

Gastrodigiunocolica ¬ Chiusura di fistola *44.63*

Gastrodigiunostomia

- Percutanea [endoscopica] ¬ *44.32*
- Senza gastrectomia ¬
- - *44.38*
- - *44.39*
- ¬ Dilatazione endoscopica in sede di *44.22*

Gastroduodenoscopia
v.a. Esofagogastroduodenoscopia

Gastroduodenostomia ¬ Bypass con

- *44.38*
- *44.39*

Gastroenterica
v.a. colecistogastroenterica

Gastroenterostomia

- Laparoscopica ¬ *44.38*
- ¬
- - Altra *44.39*
- - Bypass con
- - - *44.38*
- - - *44.39*

Gastrogastrostomia ¬

- Bypass con
- - *44.38*
- - *44.39*
- Gastrectomia parziale con *43.89.61*

Gastrointestinale

- Altro ¬ Manometria *89.32.99*
- Studio funzionale radioisotopico ¬ Scintigrafia *92.04*
- ¬
- - Anastomosi fra dotto epatico e tratto *51.37*
- - Seriografia del tratto *87.62*

Gastromiotomia
v.a. Esofagogastromiotomia

Gastropessia ¬ *44.64*

Gastropilorectomia ¬ *43.6*

Gastroplastica
v.a. Esofagogastroplastica

Gastroplastica

- Verticale
- - Calibrata (GVC) ¬ *44.95.2*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.95.21*
- - Via laparoscopica ¬ *44.95.22*
- ¬ *44.68*

Gastroplasty
v.a. Vertical banded gastroplasty

Gastroplicatura ¬ *44.68*

Gastroschisi

- Altro ¬ Riparazione di *54.71.99*
- Con innesto o protesi ¬ Riparazione di *54.71.10*

Gastroscopia

- Attraverso stoma artificiale ¬ *44.12*
- Intraoperatoria ¬ *44.11*
- Transaddominale ¬ *44.11*
- ¬ Altra *44.13*

Gastrostomia

- Digiunostomia ¬ Conversione endoscopica di *44.32*
- Percutaneo
- - Endoscopica] [PEG] ¬ *43.11*
- - Transaddominale ¬ *43.11*
- ¬
- - Altra *43.19*
- - Chiusura di *44.62*
- - Sostituzione di tubo per *97.02*

Gastrostomia
v.a. cistogastrostomia
v.a. Esofago-gastrostomia
v.a. gastrogastrostomia

Gastrotomia ¬

- *43.0*
- Controllo con *44.49*

Gel per fini di riduzione biologica del volume ¬ Inserzione endoscopica di *33.79.11*

Gemello

- Monocoriale
- - Eco-guidato ¬ Feticidio selettivo di *75.C7*
- - Fetoscopia ¬ Feticidio selettivo di *75.D3*
- Siamesi
- - Diseguali ¬ Separazione di *84.93*
- - Uguali ¬ Separazione di *84.92*
- - ¬ Separazione di *84.93*

Generale

- Addome aperto ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o *86.88.I3*
- Altra sede ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o *86.88.I6*
- Endorettale ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o *86.88.I4*
- Pelle e tessuto sottocutaneo ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o *86.88.I5*
- Profondi
- - Ossa e articolazioni delle estremità ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o *86.88.I1*
- - Torace, mediastino e sterno ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o *86.88.I2*
- ¬
- - Esame obiettivo in anestesia *93.92.14*
- - Trattamento
- - - Articolatorio *93.61*
- - - Manipolativo di osteopatia per mobilizzazione *93.61*

Générateur d'impulsions de neurostimulateur périphérique, système à plusieurs électrodes, rechargeable ¬ Implantation ou remplacement de *04.95.13*

Generatore impulso

- Attivazione bariflesso ¬
- - Impianto o sostituzione di *39.8X.20*
- - Revisione senza sostituzione di *39.8X.21*
- - Rimozione di *39.8X.22*
- Neurostimolatore

Generatore impulso –*Continuazione*

- Neurostimolatore –*Continuazione*
- - Epidurale
- - - Altro ¬ Impianto o sostituzione di *03.9A.19*
- - - Sistema elettrodo
- - - - Non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di *03.9A.12*
- - - - Ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di *03.9A.13*
- - - - Singolo, non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di *03.9A.11*
- - - ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di *03.9A.31*
- - - - Rimozione di *03.9A.41*
- - Intracranico
- - - Altro ¬ Impianto o sostituzione di *02.97.19*
- - - Sistema elettrodo
- - - - Non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di *02.97.12*
- - - - Ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di *02.97.13*
- - - - Singolo, non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di *02.97.11*
- - - ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di *02.97.21*
- - - - Rimozione di *02.97.31*
- - Periferico
- - - Altro ¬ Impianto o sostituzione di *04.95.19*
- - - Sistema elettrodo
- - - - Non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di *04.95.12*
- - - - Singolo, non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di *04.95.11*
- - - ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di *04.95.21*
- - - - Rimozione di *04.95.31*
- - Radice anteriore ¬
- - - Impianto o sostituzione di *03.9A.21*
- - - Revisione senza sostituzione di *03.9A.32*
- - - Rimozione di *03.9A.42*
- Pacemaker gastrico (incl. sonde) ¬ Rimozione del *44.99.82*
- Stimolatore nervo vago ¬
- - Impianto o sostituzione di *04.95.14*
- - Revisione senza sostituzione di *04.95.22*
- - Rimozione di *04.95.32*

Genetico

- Allargate incluso consulto ¬ Analisi cromosomica o indagini *99.A2.11*
- ¬ diagnostico
- - Base per complesso di sintomi non chiari nel bambino con diagnostica *99.A2.11*
- - Neurologico complesso con diagnostico
- - - *99.A6.12*
- - - Neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/autoimmunologica di laboratorio e diagnostica *99.A6.13*
- - Neuropediatrico complesso con diagnostico

Genetico –*Continuazione*
- ¬ diagnostico –*Continuazione*
- - Neuropediatrico complesso con diagnostico –*Continuazione*
- - - *99.A3.12*
- - - Neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/autoimmunologica di laboratorio e diagnostica *99.A3.13*

Gengiva
- Altro ¬
- - Altri interventi sulla *24.39.99*
- - Biopsia della *24.11.99*
- Alveoli ¬ Altre procedure sui denti, *24.19*
- Osso alveolare ¬ Incisione di *24.0*
- ¬
- - Asportazione di lesione o tessuto della *24.31*
- - Biopsia
- - - Chiusa (agobiopsia) della *24.11.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) della *24.11.20*
- - Sutura di lacerazione della *24.32*

Gengivoplastica
- Altro ¬ *24.2X.99*
- Con innesto
- - Impianto ¬ *24.2X.10*
- - Osseo o di tessuto molle ¬ *24.2*

Genioplastica riduttiva ¬ *76.67*

Genitale
- Esterno maschile ¬ Ecografia dell'apparato *88.79.21*
- Femminile ¬ altro
- - Interventi sull'apparato *71.9*
- - Radiografia degli organi *87.89*
- Maschile ¬ altro
- - Interventi sull'apparato *64.99*
- - Radiografia degli organi *87.99*
- Natiche ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine, Regione inguinale e *83.85.25*
- - Allungamento
- - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, Regione inguinale e *83.89.15*
- - - Muscolo o tendine, Regione inguinale e *83.85.15*
- - Altro
- - - Asportazione di tessuti molli, Regione inguinale e *83.49.35*
- - - Fasciectomia, Regione inguinale e *83.44.15*
- - - Incisione dei tessuti molli, Regione inguinale e *83.09.95*
- - - Intervento
- - - - Muscoli, fasce e borse, Regione inguinale e *83.99.25*
- - - - Plastico
- - - - - Fasce, Regione inguinale e *83.89.95*
- - - - - Muscoli, Regione inguinale e *83.87.95*
- - - - - Tendini, Regione inguinale e *83.88.95*
- - - - Tendini, Regione inguinale e *83.99.15*
- - - Miectomia, Regione inguinale e *83.45.15*
- - - Sezione dei tessuti molli, Regione inguinale e *83.19.95*

Genitale –*Continuazione*
- Natiche ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Sutura
- - - - Muscoli o fasce, Regione inguinale e *83.65.15*
- - - - Tendini, Regione inguinale e *83.64.15*
- - - Tendinectomia, Regione inguinale e *83.42.15*
- - - Trasposizione di tendini, Regione inguinale e *83.76.15*
- - Arretramento di tendini, Regione inguinale e *83.72.15*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea, Regione inguinale e *83.49.15*
- - - Lesione
- - - - Fascia, Regione inguinale e *83.39.23*
- - - - Guaine tendinee, Regione inguinale e *83.31.15*
- - - - Muscoli, Regione inguinale e *83.32.13*
- - - - Tendine, Regione inguinale e *83.39.13*
- - Avanzamento di tendini, Regione inguinale e *83.71.15*
- - Borsectomia, Regione inguinale e *83.5X.15*
- - Borsotomia, Regione inguinale e *83.03.15*
- - Copertura di difetto della fascia, Regione inguinale e *83.89.25*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Regione inguinale e *83.88.35*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Regione inguinale e *83.19.25*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Regione inguinale e *83.19.35*
- - Esplorazione della guaina tendinea, Regione inguinale e *83.01.15*
- - Fasciotomia, Regione inguinale e *83.14.15*
- - Incisione di tendine, Regione inguinale e *83.13.15*
- - Innesto
- - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Regione inguinale e *83.82.45*
- - - Fascia, Regione inguinale e *83.82.15*
- - - Lembo
- - - - Muscolare o fasciale locale, Regione inguinale e *83.82.25*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Regione inguinale e *83.82.35*
- - - Tendineo, Regione inguinale e *83.81.15*
- - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Regione inguinale e *83.91.15*
- - Mioplastica, Regione inguinale e *83.87.15*
- - Miotomia, Regione inguinale e *83.02.15*
- - Reinserzione di tendini, Regione inguinale e *83.73.15*
- - Resezione compartimentale, Regione inguinale e *83.49.25*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Regione inguinale e *83.09.15*
- - Rinforzo di tendine, Regione inguinale e *83.88.15*
- - Sezione
- - - Muscolo, Regione inguinale e *83.19.15*
- - - Tendine, Regione inguinale e *83.13.25*

Genitale –*Continuazione*
- Natiche ¬ –*Continuazione*
- - Sutura
- - - Differita di tendini, Regione inguinale e *83.62.15*
- - - Guaina tendinea, Regione inguinale e *83.61.15*
- - Tenodesi, Regione inguinale e *83.88.45*
- - Tenoplastica sostitutiva, Regione inguinale e *83.88.25*
- - Trasferimento trapianto
- - - Muscoli, Regione inguinale e *83.77.15*
- - - Tendini, Regione inguinale e *83.75.15*
- ¬
- - Intervento di plastica riduttiva sulla regione inguinale e *86.83.1D*
- - Reinserzione di muscoli, Regione inguinale e *83.74.15*

Genitale
v.a. urogenitale

Genitografia ¬ Perineografia / vaginografia / *87.89*

Genitori
- 1 ora ¬ Consulenza prenatale specifica a *89.92*
- Gestione del neonato, settimana di gravidanza (SdG) 24 0/7 - 33 6/7, secondo il numero di consulenze ¬ Educazione dei *00.95.4*

Genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche, terapia infusionale parenterale specifica, educazione del paziente (ev. *93.59.74*

Genitourinario ¬ Altri esami non invasivi sul sistema *89.29*

Geriatrico
- Base standardizzata ¬ Valutazione *93.89.A2*
- Complesso, secondo il numero di giorni di trattamento e di unità terapeutiche ¬ Trattamento riabilitativo precoce *93.89.9*
- Multidimensionale ¬ Screening e valutazione minima *93.89.A1*
- Secondo la durata ¬ Visita diagnostica a domicilio quale parte degli accertamenti riabilitativi precoci *93.89.B*
- Standardizzata, altro ¬ Valutazione *93.89.A9*

Gessato ¬ Applicazione
- Corsetto *93.51*
- Minerva *93.52*

Gesso
- Arto
- - Inferiore ¬ Sostituzione di *97.12*
- - Superiore ¬ Sostituzione di *97.11*
- ¬
- - Applicazione di altro *93.53*
- - Sostituzione di altro *97.13*
- - Stecca di *93.54*

Gestalt Test ¬ Test di Bender: Visual-Motor *94.02*

Gestione
- Neonato, settimana di gravidanza (SdG) 24 0/7 - 33 6/7, secondo il numero di consulenze ¬ Educazione dei genitori alla *00.95.4*

Gestione –*Continuazione*
- Stomia, secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei familiari per la *00.95.3*

Gettata cardiaco
- Mediante
- - Altra tecnica ¬ Monitoraggio della *89.68*
- - Tecnica
- - - Consumo di ossigeno ¬ Monitoraggio della *89.67*
- - - Termodiluizione ¬ Monitoraggio della *89.68*
- ¬ *92.05*

Ghiandola
- Bartolino ¬
- - Altri interventi sulla *71.29*
- - Aspirazione percutanea di cisti della *71.21*
- - Asportazione o altra distruzione di cisti della *71.24*
- - Incisione di cisti della *71.22*
- - Marsupializzazione di cisti della *71.23*
- Bulbo-uretrale ¬ Drenaggio di *58.91*
- Dotto salivare
- - Altro ¬
- - - Altro Intervento
- - - - *26.99.99*
- - - - Riparazione e di plastica su *26.49.99*
- - - Incisione delle *26.0X.99*
- - Con asportazione di calcolo ¬ Incisione delle *26.0X.10*
- - ¬
- - - Altre procedure diagnostiche sulle *26.19*
- - - Biopsia
- - - - Agobiopsia] di *26.11*
- - - - Aperta di *26.12*
- Lacrimale ¬
- - Altri interventi sulla *09.3*
- - Asportazione di lesione della *09.21*
- - Biopsia della *09.11*
- - Incisione della *09.0*
- Meibomio, NAS ¬ Rimozione della *08.20*
- Pineale
- - Altro ¬ Biopsia della *07.17.99*
- - ¬
- - - Altri interventi sulla *07.59*
- - - Asportazione
- - - - *07.54*
- - - - Parziale della *07.53*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] della *07.17.10*
- - - - Cielo aperto della *07.17.11*
- - - - Stereotassica della *07.17.12*
- - - Incisione della *07.52*
- Salivare
- - Altro ¬
- - - Altra asportazione di lesione di *26.29.99*
- - - Sutura di lacerazione di *26.41.99*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - *26.3*

Ghiandola –*Continuazione*
- Salivare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione –*Continuazione*
- - - - *26.30*
- - - - Completa di *26.32*
- - - - Parziale di *26.31*
- - - Chiusura di fistola di *26.42*
- - - Fistolizzazione di *26.49.10*
- - - Marsupializzazione di cisti di *26.21*
- - - Radiografia senza contrasto delle *87.09*
- Sebacee ¬ Interventi sulle *86*
- Skene ¬ Sezione delle *71.3*
- Sottomandibolare ¬ Asportazione totale della *26.32.30*
- Sudoripare ¬ Interventi sulle *86*
- Surrenale
- - Ipofisi, pineale e timo ¬ Altre procedure diagnostiche sulle *07.19*
- - Nervi e vasi surrenalici ¬ Altri interventi sulla *07.49*
- - Residua ¬ Asportazione di *07.3*
- - ¬
- - - Asportazione di lesione delle *07.21*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle *07.11*
- - - - Cielo aperto delle *07.12*
- - - Incisione della *07.41*
- - - Legatura di vasi delle *07.43*
- - - Reimpianto delle *07.45*
- - - Riparazione delle *07.44*
- - - Sezione di nervi afferenti alle *07.42*

Ghiandolare
- Con mastopessia
- - Creazione lembo cutaneo peduncolato ¬ Mastectomia con risparmio
- - - Areola e capezzolo con asportazione completa del tessuto *85.34.23*
- - - Cutaneo peduncolato ¬ Mastectomia con risparmio cutaneo con asportazione completa del tessuto *85.34.13*
- - ¬ Mastectomia con risparmio
- - - Areola e capezzolo con asportazione completa del tessuto *85.34.22*
- - - Cutaneo con asportazione completa del tessuto *85.34.12*
- Senza ulteriore misura ¬ Mastectomia con risparmio
- - Areola e capezzolo con asportazione completa del tessuto *85.34.21*
- - Cutaneo con asportazione completa del tessuto *85.34.11*

Ghigliottina
- Arto inferiore, NAS ¬ Amputazione aperta o a *84.10*
- ¬ Amputazione aperta o a *84.00*

Gibney ¬ Applicazione di bendaggio di *93.56*

GIFT
- Altro ¬ Puntura del follicolo con aspirazione dell'ovulo, trasferimento intratubarico dei gameti (*69.92.29*

GIFT –*Continuazione*
- ¬ Aspirazione dell'ovulo laparoscopica con trasferimento intratubarico dei gameti (*69.92.24*

Ginecomastia ¬ Mammectomia per *85.37*

Ginnastica pre-parto * ¬ *93.37*

Ginocchio
- Altro ¬
- - Altro
- - - Artrotomia del *80.16.99*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione del *80.96.99*
- - - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione del *80.86.99*
- - - Riparazione
- - - - *81.47.99*
- - - - Legamenti crociati del *81.45.99*
- - Artroscopia del *80.26.99*
- - Biopsia delle strutture articolari del *80.36.99*
- - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del *80.46.99*
- - Meniscectomia del *80.6X.99*
- - Primo impianto di endoprotesi del *81.54.29*
- - Riduzione aperta di lussazione del *79.86.99*
- - Rimozione di endoprotesi di *80.06.99*
- - Sinoviectomia del *80.76.99*
- Amputazione sopra il ginocchio ¬ Conversione di amputazione sotto il *84.17*
- Asportazione corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia
- - *80.16.21*
- - Artroscopica del *80.16.11*
- Caso di sostituzione, altro ¬ Impianto di componenti di endoprotesi del *81.54.49*
- Chirurgico cielo aperto
- - Parziale ¬ Meniscectomia del *80.6X.20*
- - Totale ¬ Meniscectomia del *80.6X.21*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Legamentoplastica del *81.47.31*
- - - - Riparazione dei legamenti crociati del *81.45.29*
- - - Condroabrasione del *81.47.21*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro del *81.47.17*
- - - Perforazione subcondrale del *81.47.23*
- - - Prelievo di cartilagine per innesto dall'articolazione del *80.96.21*
- - - Sutura capsula legamento altro parte arto inferiore Sutura legamento crociato
- - - - Anteriore del *81.95.11*
- - - - Posteriore del *81.95.13*
- Con inserzione impianto acellulare
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale dell'articolazione del *81.47.28*
- - Via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale del *81.47.25*
- Five-in-one ¬ Riparazione del *81.42*
- Gamba
- - Ossa) ¬ Radiografia del femore, *88.27*
- - ¬

Ginocchio –*Continuazione*
- Gamba –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - RMN di *88.94.14*
- - - Tomografia assiale computerizzata del *88.38.31*
- Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del *80.16.12*
- Intervento sulle parti molli per stabilizzare la rotula (retinacolo laterale e mediale), spongioplastica ¬ Artrotomia del *81.47.60*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - *80.16.20*
- - Artroscopica del *80.16.10*
- Rotula e apparato di sostegno ¬ Altra riparazione del *81.47.40*
- Sostituzione
- - Protesi
- - - Altro ¬ Impianto di endoprotesi del *81.54.39*
- - - ¬ Impianto protesi totale
- - - - Speciale del *81.54.32*
- - - - Standard del *81.54.31*
- - - - Vincolata del *81.54.33*
- - ¬ Impianto
- - - Componente tibiale femorale nonché inserto protesi
- - - - Slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale standard del *81.54.44*
- - - - Totale speciale o vincolata del *81.54.45*
- - - Inserto di protesi del *81.54.43*
- Via artroscopica
- - Parziale ¬ Meniscectomia del *80.6X.10*
- - Totale ¬ Meniscectomia del *80.6X.11*
- - ¬
- - - Altro riparazione
- - - - *81.47.90*
- - - - Legamenti crociati del *81.45.19*
- - - Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione del *80.86.10*
- - - Condroabrasione del *81.47.22*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro del *81.47.18*
- - - Perforazione subcondrale del *81.47.24*
- - - Prelievo di cartilagine per innesto dall'articolazione del *80.96.20*
- - - Rifissazione di frammento osteocondrale del *81.47.11*
- - - Spongioplastica subcondrale del *81.47.13*
- - - Sutura capsula legamento altro parte arto inferiore Sutura legamento crociato
- - - - Anteriore del *81.95.10*
- - - - Posteriore del *81.95.12*
- ¬
- - Altro
- - - Amputazione al di sotto del *84.15*
- - - Interventi artroscopici sulle strutture articolari, Articolazione del *81.99.82*
- - - Rifissazione e sutura dell'apparato capsulo-legamentoso del *81.47.30*
- - - Riparazione dei legamenti collaterali del *81.46*

Ginocchio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Amputazione
- - - Sopra del *84.17*
- - - Sopracondilea sopra il *84.17*
- - Artrodesi del *81.22*
- - Artroplastica di resezione del *81.47.27*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione del *81.99.5A*
- - Artroscopia diagnostica del *80.26.10*
- - Asportazione
- - - Artroscopica dell'articolazione del *80.96.10*
- - - Cartilagine semi-lunare del *80.6*
- - - Cisti
- - - - Articolazione del *80.86.12*
- - - - Meniscale del *80.86.13*
- - - Menisco del *80.6*
- - - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con
- - - - - Chiusura di ferita primaria, su coscia e *86.42.1B*
- - - - - Copertura plastica, su coscia e *86.43.1B*
- - - - Senza chiusura di ferita primaria, su coscia e *86.41.1B*
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture articolari del *80.36.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolari del *80.36.30*
- - - Percutanea (agobiopsia) del *80.36.10*
- - Conversione di amputazione sotto il ginocchio in amputazione sopra il *84.17*
- - Disarticolazione del *84.16*
- - Ecografia articolare del *88.79.13*
- - Impianto sostituto cartilagineo metallico
- - - Non personalizzato nel *81.47.2A*
- - - Personalizzato nel *81.47.26*
- - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, articolazione del *80.46.10*
- - Innesto cutaneo autologo
- - - Spessore parziale
- - - - Ampio, sul coscia e *86.6B.2B*
- - - - Piccolo, su coscia e *86.6B.1B*
- - - Tutto spessore
- - - - Ampio, sul coscia e *86.6A.2B*
- - - - Piccolo, su coscia e *86.6A.1B*
- - Intervento
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare e sui menischi, Articolazione del *81.99.3A*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare e sui menischi, Articolazione del *81.99.4A*
- - PCI di vasi artificiali della coscia e del *00.4B.45*
- - Plastico con lembo
- - - Distanza peduncolato, su coscia e *86.7C.1B*
- - - Libero con anastomosi microvascolare, su coscia e *86.7D.1B*
- - - Regionale peduncolato, su coscia e *86.7B.1B*
- - Primo impianto protesi

Ginocchio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Primo impianto protesi –*Continuazione*
- - - Cerniera del *81.54.23*
- - - Slitta
- - - - Bicondilare del *81.54.25*
- - - - Unicondilare del *81.54.24*
- - - Superficie
- - - - Bicondilare del *81.54.21*
- - - - Unicondilare del *81.54.24*
- - - Totale
- - - - Speciale del *81.54.22*
- - - - Standard del *81.54.21*
- - - - Vincolata del *81.54.23*
- - Reimpianto a livello del *84.27.11*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione del *81.99.1A*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione del *81.99.2A*
- - - Senza sostituzione di endoprotesi di *81.55*
- - Riduzione
- - - Assistita artroscopicamente di frattura del *80.26.20*
- - - Chiusa di lussazione del *79.76*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale del *81.47.10*
- - Rimozione
- - - Componente tibiale femorale nonché inserto protesi
- - - - Slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale standard del *80.06.1A*
- - - - Totale speciale o vincolata del *80.06.1B*
- - - Inserto di endoprotesi di *80.06.18*
- - - Protesi totale
- - - - Speciale del *80.06.12*
- - - - Standard del *80.06.11*
- - - - Vincolata del *80.06.13*
- - Riparazione della triade del *81.43*
- - Sbrigliamento dell'articolazione del *80.86.11*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica dell'articolazione del *80.76.10*
- - - Cielo aperto dell'articolazione del *80.76.20*
- - Sostituzione totale del *81.54*
- - Spongioplastica subcondrale del *81.47.12*

Gioco ¬ Terapia del *93.81*

Girdlestone
- Primaria ¬ Resezione dell'anca secondo *81.40.33*
- ¬ Intervento di *81.00*

Giugulare
v.a. transgiugulare

Giuntura uretrovescicale ¬ Dilatazione di *58.6*

Giunzione
- Pielo-ureterale ¬ Correzione di *55.87*
- Uretro-vescicale ¬ Plicatura della *59.3*

Glaucoma
- Altro ¬ Altri interventi per *12.79.99*

Glaucoma –*Continuazione*
- ¬
- - Esame per *95.03*
- - Impianto di drenaggio di *12.79.20*
- - Rimozione di impianto dopo intervento per *16.98.25*
- - Sclerectomia profonda per *12.79.11*
- - Tonografia, test di provocazione e altri test per il *95.26*
- - Viscocanalostomia per *12.79.10*

Glenn su cuore funzionalmente/morfologicamente monoventricolare ¬ Intervento di *39.21.10*

Glenoide via artroscopica ¬
- Plicatura capsulare con fissazione al *81.83.34*
- Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Plicatura capsulare con fissazione alla *81.82.11*

Glenoideo
- Anteriore posteriore ¬
- - Plastica del margine *81.83.42*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Plastica del margine *81.82.21*
- Via artroscopica ¬
- - Rifissazione del labbro *81.83.32*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Rifissazione del labbro *81.82.10*
- ¬ Protesi *81.81*

Glenoideo
v.a. omero-glenoideo

Globo
- Oculare ¬ Impianto integrato di *16.41*
- Pallido ¬ Interventi sul *01.42*

Glomectomia della carotide ¬ *39.8*

Glomo
- Carotideo
- - Altro glomo vascolare ¬
- - - Asportazione del *39.8X.11*
- - - Esplorazione del *39.8X.10*
- - Seno carotideo e su altri glomi vascolari, altro ¬ Interventi sul *39.8X.99*
- Vascolare
- - Altro ¬ Interventi sul glomo carotideo, sul seno carotideo e su altri *39.8X.99*
- - ¬
- - - Asportazione del glomo carotideo e di altri *39.8X.11*
- - - Esplorazione del glomo carotideo e di altri *39.8X.10*

Glossectomia
- Parziale
- - Altro ¬ *25.2X.09*
- - Approccio
- - - Transmandibolare
- - - - Ricostruzione
- - - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.2X.24*
- - - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.2X.23*
- - - - - Con mucosa locale ¬ *25.2X.22*
- - - - Senza ricostruzione ¬ *25.2X.21*
- - - Transorale
- - - - Con altra ricostruzione ¬ *25.2X.19*
- - - - Ricostruzione

Glossectomia –*Continuazione*
- Parziale –*Continuazione*
- - Approccio –*Continuazione*
- - - Transorale –*Continuazione*
- - - - Ricostruzione –*Continuazione*
- - - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.2X.14*
- - - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.2X.13*
- - - - - Con mucosa locale ¬ *25.2X.12*
- - - - Senza ricostruzione ¬ *25.2X.11*
- Radicale approccio
- - Transmandibolare
- - - Ricostruzione con
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.4X.24*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.4X.23*
- - - - Mucosa locale ¬ *25.4X.22*
- - - Senza ricostruzione ¬ *25.4X.21*
- - Transorale
- - - Con altra ricostruzione ¬ *25.4X.19*
- - - Ricostruzione con
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.4X.14*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.4X.13*
- - - - Mucosa locale ¬ *25.4X.12*
- - - Senza ricostruzione ¬ *25.4X.11*
- Totale
- - Altro ¬ *25.3X.09*
- - Approccio
- - - Transmandibolare
- - - - Ricostruzione
- - - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.3X.24*
- - - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.3X.23*
- - - - - Con mucosa locale ¬ *25.3X.22*
- - - - Senza ricostruzione ¬ *25.3X.21*
- - - Transorale
- - - - Con altra ricostruzione ¬ *25.3X.19*
- - - - Ricostruzione
- - - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.3X.14*
- - - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.3X.13*
- - - - - Con mucosa locale ¬ *25.3X.12*
- - - - Senza ricostruzione ¬ *25.3X.11*
- ¬ *25.3*

Glossectomia
v.a. Emiglossectomia

Glossofaringeo ¬ Sezione del nervo *29.92*

Glossotomia ¬ Altra *25.94*

Glottide (endolaringea) ¬ Plastica di allargamento della *31.69.20*

Glucosio
- Lattosio lipidi ¬
- - Calorimetria diretta con carico di *89.39.21*
- - Esame metabolico funzionale, carico di *89.39.51*
- Neonati ¬ Infusione di *99.18*

Gluteale
- Inferiore ¬ lembo perforatore (I-GAP) dell'arteria *85.89.25*
- Superiore ¬ lembo perforatore (S-GAP) dell'arteria *85.89.24*

Gnatoplastica
- Con osteoplastica ¬ Revisione di correzione di palatoschisi, *27.63.11*
- ¬ Revisione di correzione di palatoschisi, *27.63.10*

Gnatoschisi ¬ Revisione di correzione di palatoschisi, Correzione secondaria di *27.63.20*

Goccioline, secondo il numero di giorni ¬ Isolamento da *99.84.2*

Goebel-Frangenheim-Stoeckel ¬ Sospensione uretrovescicale di *59.4*

Goldthwait
v. Rouxe-Goldthwait

Gomito
- Altro ¬
- - Altra asportazione dell'articolazione del *80.92.99*
- - Biopsia delle strutture articolari del *80.32.99*
- Asportazione corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia
- - *80.12.21*
- - Artroscopica del *80.12.11*
- Avambraccio ¬
- - Radiografia (delle ossa) del *88.22*
- - RMN di *88.94.11*
- - Tomografia assiale computerizzata del *88.38.21*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Condroabrasione del *81.85.17*
- - Perforazione subcondrale del *81.85.19*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale del *81.85.11*
- - Spongioplastica subcondrale del *81.85.13*
- Coltura tissutale prodotte vitro
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto del *81.85.15*
- - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto del *81.85.14*
- Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale del *81.85.20*
- Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del *80.12.12*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - *80.12.20*
- - Artroscopica del *80.12.10*
- Protesi del capitello radiale ¬ Altra riparazione del *81.85.31*
- Via artroscopica ¬
- - Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione del *80.82.10*
- - Condroabrasione del *81.85.16*
- - Perforazione subcondrale del *81.85.18*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale del *81.85.10*
- - Spongioplastica subcondrale del *81.85.12*
- ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine, Braccio e *83.85.22*
- - Allungamento
- - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, Braccio e *83.89.12*
- - - Muscolo o tendine, Braccio e *83.85.12*

Gomito –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altro
- - - Asportazione di tessuti molli, Braccio e *83.49.32*
- - - Fasciectomia, Braccio e *83.44.12*
- - - Incisione dei tessuti molli, Braccio e *83.09.92*
- - - Intervento
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari, *81.99.94*
- - - - Muscoli, fasce e borse, Braccio e *83.99.22*
- - - - Plastico
- - - - - Fasce, Braccio e *83.89.92*
- - - - - Muscoli, Braccio e *83.87.92*
- - - - - Tendini, Braccio e *83.88.92*
- - - - Tendini, Braccio e *83.99.12*
- - - Miectomia, Braccio e *83.45.12*
- - - Riparazione del *81.85*
- - - Sezione dei tessuti molli, Braccio e *83.19.92*
- - - Sutura
- - - - Muscoli o fasce, Braccio e *83.65.12*
- - - - Tendini, Braccio e *83.64.12*
- - - Tendinectomia, Braccio e *83.42.12*
- - - Trasposizione di tendini, Braccio e *83.76.12*
- - Arretramento di tendini, Braccio e *83.72.12*
- - Artrodesi del *81.24*
- - Artroplastica
- - - Resezione del *81.85.21*
- - - Riparazione della spalla e del *81.8*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, *81.99.54*
- - Artroscopia diagnostica del *80.22.10*
- - Artrotomia per rimozione di protesi del *80.02*
- - Asportazione
- - - Artroscopica dell'articolazione del *80.92.10*
- - - Cisti dell'articolazione del *80.82.12*
- - - Guaina tendinea, Braccio e *83.49.12*
- - - Lesione delle guaine tendinee, Braccio e *83.31.12*
- - - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con
- - - - - Chiusura di ferita primaria, su braccio e *86.42.14*
- - - - - Copertura plastica, su braccio e *86.43.14*
- - - - Senza chiusura di ferita primaria, su braccio e *86.41.14*
- - Avanzamento di tendini, Braccio e *83.71.12*
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture articolari del *80.32.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolari del *80.32.30*
- - - Percutanea (agobiopsia) del *80.32.10*
- - Borsectomia, Braccio e *83.5X.12*
- - Borsotomia, Braccio e *83.03.12*

Gomito –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Copertura di difetto della fascia, Braccio e *83.89.22*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Braccio e *83.88.32*
- - Disarticolazione del *84.06*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Braccio e *83.19.22*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Braccio e *83.19.32*
- - Esplorazione della guaina tendinea, Braccio e *83.01.12*
- - Fasciotomia, Braccio e *83.14.12*
- - Incisione
- - - Capsula articolare, legamenti o cartilagine del *80.42*
- - - Tendine, Braccio e *83.13.12*
- - Innesto
- - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Braccio e *83.82.42*
- - - Cutaneo autologo
- - - - Spessore
- - - - - Parziale, ampio, su braccio e *86.6B.24*
- - - - - Parziale, piccolo, su braccio e *86.6B.14*
- - - - Tutto
- - - - - Spessore, ampio, su braccio e *86.6A.24*
- - - - - Spessore, piccolo, su braccio e *86.6A.14*
- - - Fascia, Braccio e *83.82.12*
- - - Lembo
- - - - Muscolare o fasciale locale, Braccio e *83.82.22*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Braccio e *83.82.32*
- - - Tendineo, Braccio e *83.81.12*
- - Intervento
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare, *81.99.34*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare, *81.99.44*
- - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Braccio e *83.91.12*
- - Mioplastica, Braccio e *83.87.12*
- - Miotomia, Braccio e *83.02.12*
- - Plastico con lembo
- - - Distanza peduncolato, su braccio e *86.7C.14*
- - - Libero con anastomosi microvascolare, su braccio e *86.7D.14*
- - - Regionale peduncolato, su braccio e *86.7B.14*
- - Prelievo di cartilagine per innesto dall'articolazione del *80.92.11*
- - Reimpianto a livello del *84.24.11*
- - Reinserzione
- - - Muscoli, Braccio e *83.74.12*
- - - Tendini, Braccio e *83.73.12*
- - Resezione compartimentale, Braccio e *83.49.22*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, *81.99.14*

Gomito –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Revisione –*Continuazione*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, *81.99.24*
- - - Sostituzione di protesi totale del *81.97.13*
- - Riduzione
- - - Aperta di lussazione del *79.82*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura del *80.22.20*
- - - Chiusa di lussazione del *79.72*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Braccio e *83.09.12*
- - Rinforzo di tendine, Braccio e *83.88.12*
- - Sbrigliamento dell'articolazione del *80.82.11*
- - Sezione
- - - Muscolo, Braccio e *83.19.12*
- - - Tendine, Braccio e *83.13.22*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica del *80.72.10*
- - - Cielo aperto del *80.72.20*
- - Sostituzione totale del *81.84*
- - Sutura
- - - Differita di tendini, Braccio e *83.62.12*
- - - Guaina tendinea, Braccio e *83.61.12*
- - Tenodesi, Braccio e *83.88.42*
- - Tenoplastica sostitutiva, Braccio e *83.88.22*
- - Trasferimento trapianto
- - - Muscoli, Braccio e *83.77.12*
- - - Tendini, Braccio e *83.75.12*

Gonioplastica per favorire la circolazione intraoculare ¬ Trabecoloplastica o *12.59.10*

Goniopuntura
- Senza goniotomia ¬ *12.51*
- ¬ Goniotomia
- - Con *12.53*
- - Senza *12.52*

Goniosinechie
- Mezzo di iniezione di aria o liquido ¬ Lisi di *12.31*
- ¬ Lisi di *12.31*

Goniotomia
- Con goniopuntura ¬ *12.53*
- Senza goniopuntura ¬ *12.52*
- ¬ Goniopuntura senza *12.51*

Gracile
- Chirurgico cielo aperto ¬ Ricostruzione crociato
- - Anteriore con tendine semitendinoso e/o *81.45.22*
- - Posteriore con tendine semitendinoso e/o *81.45.23*
- Incontinenza anale ¬ Trasposizione del muscolo *49.74*
- Sospensione uretrovescicale ¬ Trapianto di muscolo *59.71*
- Via artroscopica ¬ Ricostruzione crociato
- - Anteriore con tendine semitendinoso e/o *81.45.12*
- - Posteriore con tendine semitendinoso e/o *81.45.13*

Gracile –*Continuazione*
- ¬ plastico
- - Miocutanea con lembo di *85.89.23*
- - Muscolocutanea con lembo di *85.89.23*

Gradini di Master ¬ Test da sforzo dei due *89.42*

Graf ¬ Ecografia articolare delle anche infantili secondo *88.79.10*

Graffatura ¬ Epifisiodesi mediante *78.2*

Graft
- Dispositivo(i) ¬ Stent *39.73*
- ¬
- - Con stent(s) o stent *39.50*
- - Stent
- - - *00.55*
- - - *36.06*
- - - *36.07*
- - - *39.90*

Granulazione del cranio ¬ Rimozione di tessuto di *01.6*

Granuli risiformi nella fascia tendinea della mano ¬ Rimozione dei *82.01*

Granulociti, secondo il numero di concentrati ¬ Trasfusione di *99.09.1*

Grasso ¬ Interventi su cuscinetti di *86*

Gravidanza
- Ectopico
- - Addominale ¬ Rimozione di *74.3*
- - Extratubarica ¬ Rimozione di *74.3*
- Mediante iniezione intrauterina ¬ Interruzione di *75.F1*
- SdG) 24 0/7 - 33 6/7, secondo il numero di consulenze ¬ Educazione dei genitori alla gestione del neonato, settimana di *00.95.4*
- Terapeutica * ¬ Interruzione di *69.51*
- ¬
- - Dilatazione e raschiamento per interruzione di *69.01*
- - Disintossicazione disassuefazione droghe medicamento neonato lattante seguito consumo materno
- - - Altre droghe e medicamenti durante la *99.BB.12*
- - - Oppiacei durante la *99.BB.11*
- - Iniezione intra-amniotica per interruzione di *75.F1*
- - Isterotomia per interruzione di *74.91*
- - Raschiamento dell'utero mediante aspirazione per interruzione di *69.51*

Gravido ¬
- Ecografia diagnostica dell'utero *88.78*
- Radiografia dell'utero *87.81*
- Ultrasonografia di utero non *88.79*

Gregoir
v. Lich-Gregoir

Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, TAP ¬ Per esempio test di *89.15.70*

Grigliette subdurali ¬ Impianto, sostituzione di *02.93*

Gritti-Stokes * ¬ Intervento secondo *84.16*

Groves-Hey * ¬ Intervento di *81.45*

Gruppo
- Disfunzione psicosessuale ¬ Terapia di *94.41*
- ¬

Gruppo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altra terapia di *94.44*
- - Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica,terapia di *94.7X.30*

Guaina
- Nervo ottico, altro ¬ Fenestrazione della *04.08.99*
- Tendineo
- - Altro
- - - Localizzazione ¬
- - - - Asportazione
- - - - - *83.49.19*
- - - - - Lesione delle *83.31.19*
- - - - Esplorazione della *83.01.19*
- - - - Sutura di *83.61.19*
- - - ¬
- - - - Asportazione di lesione delle *83.31.99*
- - - - Esplorazione della *83.01.99*
- - - - Sutura di *83.61.99*
- - Avambraccio ¬
- - - Asportazione
- - - - *83.49.13*
- - - - Lesione delle *83.31.13*
- - - Esplorazione della *83.01.13*
- - - Sutura di *83.61.13*
- - Braccio gomito ¬
- - - Asportazione
- - - - *83.49.12*
- - - - Lesione delle *83.31.12*
- - - Esplorazione della *83.01.12*
- - - Sutura di *83.61.12*
- - Eccetto della mano ¬ Asportazione di ganglio di *83.31*
- - Estremità inferiore ¬
- - - Asportazione
- - - - *83.49.16*
- - - - Lesione delle *83.31.16*
- - - Esplorazione della *83.01.16*
- - - Sutura di *83.61.16*
- - Mano
- - - Dita della mano ¬ Sinoviectomia dei tendini e delle *80.74.11*
- - - ¬
- - - - Altra asportazione dei tessuti molli della mano, Asportazione di *82.39.10*
- - - - Asportazione di lesione della fascia [o *82.21*
- - - - Iniezione di sostanze terapeutiche nella *82.95*
- - - - Plastica delle *82.89.10*
- - Parete toracico
- - - Addome dorso ¬
- - - - Asportazione di lesione delle *83.31.14*
- - - - Sutura di *83.61.14*
- - - Dorso ¬
- - - - Asportazione di *83.49.14*
- - - - Esplorazione della *83.01.14*
- - Polso) ¬ Gangliectomia della fascia [o *82.21*
- - Regione inguinale genitale natiche ¬

Guaina –*Continuazione*
- Tendineo –*Continuazione*
- - Regione inguinale genitale natiche ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione
- - - - *83.49.15*
- - - - Lesione delle *83.31.15*
- - - Esplorazione della *83.01.15*
- - - Sutura di *83.61.15*
- - Spalla ascella ¬
- - - Asportazione
- - - - *83.49.11*
- - - - Lesione delle *83.31.11*
- - - Esplorazione della *83.01.11*
- - - Sutura di *83.61.11*
- - Testa collo ¬
- - - Asportazione
- - - - *83.49.10*
- - - - Lesione delle *83.31.10*
- - - Esplorazione della *83.01.10*
- - - Sutura di *83.61.10*
- - ¬
- - - Asportazione di *83.42*
- - - Incisione della fascia [o *83.01*
- - - Rimozione di corpi risiformi dalla *83.01*

Guancia
- Pavimento bocca altro struttura bocca ¬ Biopsia
- - Chiusa (agobiopsia) di mucosa della *27.24.10*
- - Cielo aperto (con incisione) di mucosa della *27.24.20*
- Trapianto ¬ Asportazione di mucosa della *24.39.11*
- ¬ Asportazione della *27.49.10*

GVC) ¬ Gastroplastica verticale calibrata (*44.95.2*

Hallpike, Epley e/o Semont ¬ Esame di *95.4A*

Halo ¬

- Applicazione o sostituzione di trazione transcutanea cranica o dispositivo di *02.94*
- Rimozione di dispositivi di trazione cervicale o *02.95*
- Trazione con dispositivo di *93.41*

Halsted * ¬ Intervento secondo *85.45*

Hamstring ¬ Allungamento di *83.85*

Handicappati ¬ Scuole speciali per *93.82*

Hanlon
v. Blalock-Hanlon

Harrington (nel bambino) ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) con strumentazione sottocutanea di *78.49.71*

Harvest) di cellule staminali ¬ Aferesi (*99.79*

Hauser * ¬ Intervento secondo *83.11*

Hawik, TAP ¬ Per esempio test di Griffith, Bayley, KABC, SON-R, *89.15.70*

Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents) ¬ HoNOSCA (*94.A2*

Health of the Nation Outcome Scales) ¬ HoNOS (*94.A1*

Heart cuore artificiale ¬ Total artificial

- *37.6A.33*
- *37.6B.33*
- *37.6C.33*

Henley di trasposizione digiunale ¬ Intervento di *43.81*

Herndon
v. Heyman-Herndon

Hey-Groves * ¬ Intervento di *81.45*

Heyman-Herndon * ¬ Correzione di metatarso varo di *80.48*

HFNC) di neonati e lattanti ¬ Assistenza respiratoria mediante cannule nasali ad alto flusso (sistema *93.9C.12*

Hibbs ¬ Intervento

- *81.06*
- *81.36*

Hip Resurfacing anca artroplastica totale ¬ Protesi tipo

- *81.51.13*
- *81.51.23*

HIPEC] ¬ Chemioipertermia intraperitoneale [*99.25.21*

His * ¬ Registrazione del fascio di *37.29*

HITOC] ¬ Chemioipertermia intratoracica [*99.25.22*

HLA ¬ diagnostico complesso

- Insufficienza midollare
- - Con tipizzazione *99.A1.13*
- - Senza tipizzazione *99.A1.12*
- Malattia ematologiche maligne
- - Con tipizzazione *99.A0.12*
- - Senza tipizzazione *99.A0.11*

HLA-identico ¬

- Prelievo cellule staminali ematopoietico
- - Midollo osseo allogenico donatore
- - - Consanguineo
- - - - *41.0A.12*
- - - - Non *41.0A.13*

HLA-identico ¬ *–Continuazione*

- Prelievo cellule staminali ematopoietico *–Continuazione*
- - Midollo osseo allogenico donatore *–Continuazione*
- - - Non consanguineo
- - - - *41.0A.14*
- - - - Non consanguineo, non *41.0A.15*
- - Sangue
- - - Cordone ombelicale allogenico dedicato donatore
- - - - Consanguineo
- - - - - *41.0A.32*
- - - - - Non *41.0A.33*
- - - - Non
- - - - - Consanguineo, *41.0A.34*
- - - - - Consanguineo, non *41.0A.35*
- - - Periferico allogenico donatore
- - - - Consanguineo
- - - - - *41.0A.22*
- - - - - Non *41.0A.23*
- - - - Non
- - - - - Consanguineo, *41.0A.24*
- - - - - Consanguineo, non *41.0A.25*
- Trapianto cellule staminali ematopoietico
- - Midollo osseo allogenico donatore
- - - Consanguineo
- - - - *41.0B.12*
- - - - Non *41.0B.13*
- - - Non consanguineo
- - - - *41.0B.14*
- - - - Non consanguineo, non *41.0B.15*
- - Sangue
- - - Cordone ombelicale allogenico dedicato donatore
- - - - Consanguineo
- - - - - *41.0B.32*
- - - - - Non *41.0B.33*
- - - - Non
- - - - - Consanguineo, *41.0B.34*
- - - - - Consanguineo, non *41.0B.35*
- - - Periferico allogenico donatore
- - - - Consanguineo
- - - - - *41.0B.22*
- - - - - Non *41.0B.23*
- - - - Non
- - - - - Consanguineo, *41.0B.24*
- - - - - Consanguineo, non *41.0B.25*

Holter ¬

- Inserzione di valvola transcranica (*02.2*
- Reinserzione di valvola (*02.42*

Holzknecht) ¬ Clisma opaco, doppio contrasto (*87.64.20*

HoNOS

- 1: Comportamenti iperattivi, aggressivi, distruttivi o agitati ¬ *94.A1.1*
- 2: Comportamenti deliberatamente autolesivi ¬ *94.A1.2*
- 3: Problemi legati all'assunzione di alcool o droghe ¬ *94.A1.3*
- 4: Problemi cognitivi ¬ *94.A1.4*

HoNOS *–Continuazione*

- 5: Problemi di malattia somatica o di disabilità fisica ¬ *94.A1.5*
- 6: Problemi legati ad allucinazioni e deliri ¬ *94.A1.6*
- 7: Problemi legati all'umore depresso ¬ *94.A1.7*
- 8: Altri problemi psichici e comportamentali ¬ *94.A1.8*
- 9: Problemi relazionali ¬ *94.A1.9*
- 10: Problemi nelle attività della vita quotidiana ¬ *94.A1.A*
- 11: Problemi nelle condizioni di vita ¬ *94.A1.B*
- 12: Problemi nella disponibilità di risorse per attività lavorative e ricreative ¬ *94.A1.C*
- Health of the Nation Outcome Scales) ¬ *94.A1*

HoNOSCA

- 1: Problemi legati a comportamenti perturbatori, asociali o aggressivi ¬ *94.A2.1*
- 2: Problemi di iperattività, attenzione e concentrazione ¬ *94.A2.2*
- 3: Comportamenti deliberatamente autolesivi ¬ *94.A2.3*
- 4: Problemi legati all'abuso di alcol, droghe o solventi ¬ *94.A2.4*
- 5: Problemi legati alle abilità scolastiche o linguistiche ¬ *94.A2.5*
- 6: Problemi legati a una malattia o disabilità somatica ¬ *94.A2.6*
- 7: Problemi legati ad allucinazioni, deliri e percezioni abnormi ¬ *94.A2.7*
- 8: Problemi legati a sintomi somatici dovuti a cause non organiche ¬ *94.A2.8*
- 9: Problemi con sintomi emozionali e correlati ¬ *94.A2.9*
- 10: Problemi nelle relazioni con i coetanei ¬ *94.A2.A*
- 11: Problemi legati alla cura personale e all'autonomia ¬ *94.A2.B*
- 12: Problemi legati alla vita familiare e alle relazioni familiari ¬ *94.A2.C*
- 13: Scarsa frequentazione della scuola ¬ *94.A2.D*
- Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents) ¬ *94.A2*

Hsu-Yau-Leong) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es. secondo Thomasen o *78.49.37*

Huet) ¬ Laringectomia parziale frontale (*30.29.21*

I-125 ¬ Isotopo radioattivo *92.20*

I-131

- Con somministrazione tireotropina ricombinante rh-TSH ¬ Radioiodioterapia
- - 1,2 a meno di 5 GBq *92.28.05*
- - 5 GBq *92.28.07*
- - Fino a 1,2 GBq *92.28.03*
- Senza somministrazione tireotropina ricombinante rh-TSH ¬ Radioiodioterapia
- - 1,2 a meno di 5 GBq *92.28.04*
- - 5 GBq *92.28.06*
- - Fino a 1,2 GBq *92.28.02*
- Tositumomab, parenterale ¬ Radioimmunoterapia con iodio-131 [*92.28.22*

I-131-Lipiodol ¬ Radio-chemioembolizzazione endovascolare selettiva con *92.28.31*

IABP

- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Impianto di contropulsatore aortico (*37.6A.81*
- - Revisione senza sostituzione di contropulsatore aortico (*37.6C.81*
- - Rimozione di contropulsatore aortico (*37.6B.81*
- Percutaneo ¬
- - Impianto di contropulsatore aortico (*37.6A.82*
- - Revisione senza sostituzione di contropulsatore aortico (*37.6C.82*
- - Rimozione di contropulsatore aortico (*37.6B.82*

Iatale in corso di intervento bariatrico, chirurgica a cielo aperto ¬ Plastica *44.66.11*

Ibrido

- Costituita da due componenti, impianto percutaneo transluminale della componente venosa nonché impianto chirurgico a cielo aperto della protesi arteriosa ¬ Confezione di fistola arteriovenosa tramite protesi *39.27.12*
- Dinamico ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di stent/stentgraft *33.91.23*
- ¬
- - Resezione dell'aorta toracica con sostituzione con protesi *38.45.14*
- - Terapia *00.99.80*

Ibritumomab tiuxetano

- Parenterale ¬ Radioimmunoterapia con 90Y *92.28.20*
- ¬ Ittrio-90 [Y-90] *92.28.20*

ICD con

- Induzione di aritmia ¬ Test cardiaco in presenza di defibrillatore impiantato (*37.20.13*
- Possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Test cardiaco in presenza di defibrillatore (*37.20.22*

Ictus cerebrale acuto Stroke

- Center (SC), secondo la durata del trattamento in ore ¬ Trattamento neurologico complesso dell' *99.BA.1*
- Unit (SU), secondo la durata del trattamento in ore ¬ Trattamento neurologico complesso dell' *99.BA.2*

Idatide) di Morgagni nel maschio ¬ Asportazione di cisti (*62.2*

Idatiforme ¬ Isterotomia per rimozione di mola *68.0*

Idraulico

- Non idraulica ¬ Rimozione senza sostituzione di protesi peniena *64.96*
- ¬
- - Inserzione reinserimento protesi peniena
- - - *64.97*
- - - Non *64.95*
- - Rimozione senza sostituzione di protesi peniena idraulica o non *64.96*

Idrocefalica ¬ Puntura di testa *73.8*

Idrocele

- Funicolo spermatico ¬ Asportazione di varicocele e *63.1*
- Tunica vaginale ¬
- - Aspirazione percutanea di *61.91*
- - Asportazione di *61.2*
- - Riparazione di Bottle di *61.2*
- ¬
- - Aspirazione di *61.91*
- - Asportazione di altra lesione della tunica vaginale, escluso *61.92*

Idrocelectomia del canale di Nuck. (Anastomosi venosa spermatico-epigastrica) ¬ *63.1*

Idrolisi

- Ampio
- - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana riassorbibile per *86.A2.2E*
- - Capo ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana riassorbibile per *86.A2.21*
- - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana riassorbibile per *86.A2.26*
- - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana riassorbibile per *86.A2.2D*
- Piccolo
- - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana riassorbibile per *86.A2.1E*
- - Capo ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana riassorbibile per *86.A2.11*
- - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana riassorbibile per *86.A2.16*
- - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana riassorbibile per *86.A2.1D*

Idrossiapatite

- Con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna vertebrale composto da fibre collagene con rivestimento di *78.49.83*
- Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna vertebrale composto da fibre collagene con rivestimento di *78.49.82*

Idrostatica ¬ Riduzione *96.29*

I-GAP) dell'arteria gluteale inferiore ¬ lembo perforatore (*85.89.25*

Igroma

- Cistico ¬ Asportazione
- - *40.29*
- - Linfangioma o di *40.29.70*

Igroma –*Continuazione*

- Subdurale ¬ Incisione delle meningi cerebrali per evacuazione di ematoma (*01.31.10*

IGRT
v. Online-IGRT

IGS) ¬ Chirurgia guidata mediante immagine (*00.3*

I-III) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo, sopraomoioidea (regione *40.41.10*

II-IV) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo, laterale (regione *40.41.11*

I-IV) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo, anterolaterale (regione *40.41.12*

II-V) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo, posterolaterale (regione *40.41.13*

IL-2) a dosi basse ¬ Trattamento con interleuchina-2 (*99.28*

ILA ¬

- Durata del trattamento, Interventional Lung Assist (*37.69.8*
- Interventional Lung Assist Lung Assist
- - *37.6A.61*
- - *37.6A.62*
- - *37.6B.61*
- - *37.6B.62*
- - *37.6C.61*
- - *37.6C.62*
- - *37.6D.31*

Ilari mediastinico

- Altro ¬ RMN di strutture *88.92.39*
- Riposo, con mezzo di contrasto ¬ RMN di strutture *88.92.32*
- Sotto sforzo e con mezzo di contrasto ¬ RMN di strutture *88.92.34*

Ileale

- Altro ¬ Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale e *43.79*
- Cistoscopia) ¬ Endoscopia del condotto *56.35*
- Continente) ¬ Sostituzione della vescica con ileo o sigma (vescica *57.87*
- Impiantato in vescica ¬ Sostituzione dell'uretere con segmento *56.89*
- Ureterocolocutaneostomia condotto colon-sigmoideo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, ureteroileocutaneostomia [condotto *56.51.10*
- - Via laparoscopica ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, ureteroileocutaneostomia [condotto *56.51.11*
- ¬
- - Costruzione di dotto *56.51*
- - Gastrectomia parziale asportazione
- - - 2/3) con anastomosi *43.72.11*
- - - 4/5) con anastomosi *43.72.21*
- - Ileoureterostomia (secondo Bricker) (vescica *56.51*
- - Intervento sul condotto *56.51*
- - Isolamento di ansa *45.51*
- - Radiografia di vescica *87.78*

Ilectomia ¬ *45.62*

Ileo

- Colon stomaco

Ileo –*Continuazione*
- Colon stomaco –*Continuazione*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione della vescica con *57.87.10*
- - Via laparoscopica ¬ Ricostruzione della vescica con *57.87.11*
- Con diversione esterna ¬ Trapianto di uretere all'interno dell' *56.51*
- Sigma (vescica ileale continente) ¬ Sostituzione della vescica con *57.87*
- Terminale ¬ Resezione del cieco e dell' *45.72*
- ¬
- - Anastomosi della vescica con segmento isolato dell' *57.87*
- - Decompressione chirurgica dell'intestino (es. per *46.99.10*
- - Enteroscopia diagnostica (endoscopia del digiuno distale e dell' *45.17*

Ileocecale
- Via laparoscopica ¬ Resezione *45.72.12*
- ¬ Resezione *45.72.11*

Ileocolectomia ¬ *45.73*

Ileo-colica secondo Boley o Martin o Shandling) ¬ Proctectomia di Swenson (Anastomosi *48.49*

Ileocutaneostomia
v.a. ureteroileocutaneostomia

Ileoentectropia ¬ *46.99.09*

Ileopessia ¬ *46.61*

Ileorettostomia ¬ *45.92*

Ileo-sacrale ¬ Riduzione aperta di lussazione *79.89.20*

Ileostomia
v.a. Esofagoileostomia
v.a. uretero-ileostomia

Ileostomia
- Altro ¬ Digiunostomia e *46.29*
- Doppia canna
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Digiunostomia e *46.26.11*
- - Via laparoscopica ¬ Digiunostomia e *46.26.12*
- Terminale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Digiunostomia e *46.25.11*
- - Via laparoscopica ¬ Digiunostomia e *46.25.12*
- Ureterale esterna ¬ *56.51*
- ¬ Asportazione di mucosa ridondante di *45.33*

Ileoureterostomia (secondo Bricker) (vescica ileale) ¬ *56.51*

Iliaco
v.a. aorto-bi-iliaco
v.a. aorto-iliaco
v.a. aorto-iliaco-femorale
v.a. aorto-mono-iliaco
v.a. comune-iliaca
v.a. ilio-iliaco
- Altro ¬ Asportazione radicale dei linfonodi *40.53.99*
- Comune iliaco
- - Esterna ¬ Sutura della vena *39.32.42*
- - Interna ¬ Altra occlusione chirurgica della vena *38.87.12*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione

Iliaco –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Anastomosi ¬ Resezione –*Continuazione*
- - - Arteria *38.36.17*
- - - Vena *38.37.12*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione
- - - - Arteria *39.57.48*
- - - - Vena *39.57.52*
- - - Tissutale ¬ Riparazione
- - - - Arteria *39.56.48*
- - - - Vena *39.56.52*
- - Sostituzione ¬ Resezione della vena *38.47.12*
- Corso di altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodi *40.53.11*
- Esterno ¬
- - Sutura della vena iliaca comune e *39.32.42*
- - Vena
- - - *38.87.19*
- - - *39.32.49*
- Interna ¬ Altra occlusione chirurgica della vena iliaca comune e *38.87.12*
- Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodi *40.53.10*
- Pelvico ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo mediastinico, paraaortico, *40.11.10*
- Poplitea ¬ Ecografia duplex delle vene da *88.79.73*
- Protesi tubolare
- - Con
- - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate in vasi pelvici, *39.78.12*
- - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate in vasi pelvici, *39.78.13*
- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate in vasi pelvici, *39.78.11*
- ¬
- - *38.46*
- - *38.57*
- - Altro
- - - Asportazione
- - - - Arteria *38.66.18*
- - - - Vena *38.67.12*
- - - Occlusione chirurgica dell'arteria *38.86.17*
- - - Riparazione
- - - - Arteria *39.59.68*
- - - - Vena *39.59.72*
- - Asportazione di linfonodo *40.29.30*
- - Endarteriectomia dell'arteria *38.16.18*
- - Incisione
- - - Arteria *38.06.18*
- - - Vena *38.07.12*
- - Linfadenectomia regionale
- - - Corso di altro intervento, para-aortica, pelvica o *40.3X.23*
- - - Intervento indipendente, para-aortica, pelvica, otturatoria o *40.3X.13*
- - Sutura dell'arteria *39.31.88*

Iliaco –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Trasposizione dell'arteria *39.59.19*

Iliacofemorale a poplitea ¬ Ecografia duplex delle arterie da *88.79.63*

Ilio-crurale ¬ Bypass *39.25.24*

Ilio-femorale ¬ Bypass
- *39.25.22*
- *39.25.29*

Ilio-iliaco ¬ Bypass *39.25.21*

Ilio-popliteo ¬ Bypass *39.25.23*

Iliotibiale ¬ Sezione di tratto *83.14*

Ilizarov ¬ Tipo *84.72*

IMA arteria toracico interno ¬
- Bypass semplice aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.11.23*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.11.33*
- Duplice bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.12.23*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.12.33*
- Quadruplo bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.18.13*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.18.23*
- Quintuplo bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.1A.13*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.1A.23*
- Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.1B.13*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.1B.23*
- Triplice bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.13.23*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (*36.13.33*

IMAT ¬
- Altro radioterapia alto voltaggio irradiazione stereotassico frazionato
- - Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di intensità (*92.39.21*
- - Extracerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di intensità (*92.39.31*
- Radioterapia stereotassico seduta unica

IMAT ¬ –*Continuazione*
- Radioterapia stereotassico seduta unica –*Continuazione*
- - Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di intensità (*92.30.21*
- - Extracerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di intensità (*92.30.31*

IMCU secondo
- Numero punto risorse ¬ Trattamento complesso
- - Adulto in unità di terapia intermedia (*99.B8.1*
- - Età infantile in unità di terapia intermedia (*99.B8.2*
- Punti risorse ¬ Trattamento complesso in età neonatale in unità di terapia intermedia (*99.B8.3*

Imene ¬
- Asportazione dell' *70.31*
- Incisione dell' *70.11*

Imenectomia ¬ *70.31*

Imenoplastica ¬ *70.76*

Imenorrafia ¬ *70.76*

Imenotomia ¬ *70.11*

Imenotteri con metodo
- Rush ¬ Avvio di ipposensibilizzazione al veleno di *99.12.11*
- Ultrarush ¬ Avvio di ipposensibilizzazione al veleno di *99.12.20*

Immagine
- 2 campo irradiazione ¬
- - Teleradioterapia
- - - Con elettroni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle *92.25.13*
- - - - Non guidata dalle *92.25.22*
- - - Mediante fotoni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle *92.24.12*
- - - - Non guidata dalle *92.24.22*
- - Terapia con protoni
- - - Guidata dalle *92.26.21*
- - - Non guidata dalle *92.26.20*
- Collocare l'incisione ¬ Utilizzo dimodelli personalizzati fabbricati prima dell'intervento sulla base di ricostruzioni tridimensionali di *00.9A.63*
- Con valutazione 3D ¬ Analisi computerizzata di dati di *00.99.90*
- Endovascolare
- - Altri vasi specificati ¬ Diagnostica per *00.28*
- - Ultrasuoni) di vasi sanguigni ¬ Diagnostica per *00.2*
- - Vaso
- - - Cerebrali extracranici ¬ Diagnostica per *00.21*
- - - Coronarico
- - - - Tomografia ottica a coerenza di fase ¬ Diagnostica per *37.2A.12*
- - - - Ultrasuoni ¬ Diagnostica per *37.2A.11*
- - - Non specificati ¬ Diagnostica per *00.29*
- - - Periferici ¬ Diagnostica per *00.23*
- - - Renali ¬ Diagnostica per *00.25*
- Fino 2 campo irradiazione ¬
- - Teleradioterapia
- - - Con elettroni acceleratore lineare

Immagine –*Continuazione*
- Fino 2 campo irradiazione ¬ –*Continuazione*
- - Teleradioterapia –*Continuazione*
- - - Con elettroni acceleratore lineare –*Continuazione*
- - - - Guidata dalle *92.25.12*
- - - - Non guidata dalle *92.25.21*
- - - Mediante fotoni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle *92.24.11*
- - - - Non guidata dalle *92.24.21*
- - Terapia con protoni
- - - Guidata dalle *92.26.11*
- - - Non guidata dalle *92.26.10*
- IGS) ¬ Chirurgia guidata mediante *00.3*
- Imaging ¬ Iniezione infusione
- - Anestetico in nervo periferico per terapia del dolore senza procedura per *04.81.11*
- - Medicamento in legamenti e/o muscoli per terapia del dolore, senza procedura per *81.92.41*
- Irradiazione 3D pianificato ¬ Teleradioterapia
- - Con elettroni acceleratore lineare
- - - Guidata dalle *92.25.14*
- - - Non guidata dalle *92.25.23*
- - Mediante fotoni acceleratore lineare
- - - Guidata dalle *92.24.13*
- - - Non guidata dalle *92.24.23*
- Radioterapia modulazione intensità ¬ Teleradioterapia
- - Con elettroni acceleratore lineare
- - - Guidata dalle *92.25.15*
- - - Non guidata dalle *92.25.24*
- - Mediante fotoni acceleratore lineare
- - - Guidata dalle *92.24.14*
- - - Non guidata dalle *92.24.24*
- TAC
- - MRI
- - - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di *92.29.88*
- - - ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di *92.29.82*
- - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di *92.29.87*
- Vaso
- - Braccio, della gamba ¬ Diagnostica per *00.23*
- - Intratoracici ¬ Diagnostica per *00.22*
- ¬
- - Altro radioterapia alto voltaggio irradiazione stereotassico frazionato
- - - Cerebrale, guidata dalle *92.39.22*
- - - Extracerebrale, guidata dalle *92.39.32*
- - Biopsia
- - - Chiuso percutaneo agobiopsia paratiroide
- - - - Guidata dalle *06.13.11*
- - - - Non guidata dalle *06.13.10*

Immagine –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia –*Continuazione*
- - - Percutanea (chiusa) (agobiopsia) della vulva guidata dalle *71.11.11*
- - - Tuba di Falloppio, biopsia percutanea (agobiopsia) guidata dalle *66.11.11*
- - - Vaginale percutanea (chiusa) (agobiopsia) guidata dalle *70.24.11*
- - Chirurgia assistita mediante computer senza *00.34*
- - Impiego intraoperatorio della procedura per *00.99.92*
- - Navigazione
- - - Guidata mediante *00.3*
- - - Senza *00.3*
- - Radioterapia stereotassico seduta unica
- - - Cerebrale, guidata dalle *92.30.22*
- - - Extracerebrale, guidata dalle *92.30.32*
- - Teleradioterapia con elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle *92.25.11*
- - Utilizzo impianto personalizzato
- - - Adattati prima dell'intervento sulla base di ricostruzioni tridimensionali di *00.9A.62*
- - - Fabbricati prima dell'intervento sulla base di ricostruzioni tridimensionali di *00.9A.61*

Immobilizzazione
- Muscoloscheletrica ¬ Sostituzione di altra apparecchiatura per *97.14*
- Pressione e cura di ferita, altro ¬ Altra *93.59.09*

Immunizzazione per allergia, altro ¬ *99.12.99*

Immunoassorbimento extracorporeo
- Altro ¬ *99.76.99*
- Colonna
- - Non rigenerabile ¬ *99.76.10*
- - Rigenerabile ¬ *99.76.11*

Immunoistochimica preparato
- Citopatologico ¬ *89.85*
- Istologico ¬ *89.84*

Immunologico
v.a. allergo-immunologico

Immunomodulatori
- Altra sede ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.08*
- Azione locoregionale, per via arteriosa ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.07*
- Cavità pleurica ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.03*
- Intracerebrale ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.02*
- Intraperitoneale ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.04*
- Intratecale ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.01*
- Pelvi renale ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.06*
- Vescica ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.05*
- ¬ Altra immunoterapia, con *99.28.13*

Immunosoppressione
- Altre forme di somministrazione ¬ Altra immunoterapia, *99.28.15*

Immunosoppressione –*Continuazione*

- Endovenosa ¬ Altra immunoterapia, *99.28.14*

Immunoterapia

- Con
- - Anticorpi
- - - Modificati ¬ Altra *99.28.12*
- - - Non modificati ¬ Altra *99.28.11*
- - Immunomodulatori ¬ Altra *99.28.13*
- Immunosoppressione
- - Altre forme di somministrazione ¬ Altra *99.28.15*
- - Endovenosa ¬ Altra *99.28.14*
- ¬ Altra *99.28.18*

Impedenza

- Elettrodo del pacemaker ¬ Controllo dell' *89.47*
- ¬
- - Audiometria ad *95.41*
- - Flebografia ad *88.68*
- - Pletismografia toracica ad *89.38.12*

Impiantabile

- AICD) ¬ Controllo di defibrillatore cardiaco automatico *89.49*
- Altro ¬ Impianto, revisione, sostituzione o rimozione di sistema di cateterismo a permanenza totalmente *39.9A.19*
- Inclusa ventriculectomia ¬ Impianto di sistema cardiaco integrale di sostituzione totalmente *37.52*
- Infusione
- - Intratecale epidurale
- - - Altro ¬ Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente *03.9B.19*
- - - Con
- - - - Flusso costante ¬ Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente *03.9B.12*
- - - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente *03.9B.11*
- - - ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di pompa di infusione totalmente *03.9B.21*
- - - - Rimozione di pompa di infusione totalmente *03.9B.31*
- - Intraventricolare
- - - Altro ¬
- - - - Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente *02.98.19*
- - - - Revisione senza sostituzione di pompa di infusione totalmente *02.98.21*
- - - Con
- - - - Flusso costante ¬ Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente *02.98.12*
- - - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente *02.98.11*
- - - ¬ Rimozione di pompa di infusione totalmente *02.98.31*
- Programmabile
- - Altro ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente *00.98.99*
- - Con flusso costante

Impiantabile –*Continuazione*

- Programmabile –*Continuazione*
- - Con flusso costante –*Continuazione*
- - - Applicazione intratecale e intraventricolare di medicamenti ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente *00.98.11*
- - - Profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente *00.98.10*
- Sistema cardiaco integrale di rimpiazzo ¬ Sostituzione o riparazione di altre componenti *37.54*
- VAD - Vascular Access Device) ¬ Dispositivo di accesso vascolare totalmente *39.9A.1*
- ¬
- - Batteria *37.54*
- - Impianto o sostituzione di sistema di cateterismo a permanenza totalmente *39.9A.11*
- - Revisione senza sostituzione di sistema di cateterismo a permanenza completamente *39.9A.12*
- - Rimozione
- - - Impianto cocleare o di apparecchio acustico *20.99.30*
- - - Sistema di cateterismo a permanenza totalmente *39.9A.13*
- - Sistema di controllo *37.54*
- - Telescopio in miniatura *13.91*

Impiantata

- Cervicale ¬ Correzione di protesi discale precedentemente *84.66*
- Lombosacrale ¬ Correzione di protesi discale precedentemente *84.68*
- Setto
- - Canale atrioventricolare ¬ Riparazione con protesi (*35.54*
- - Difetto
- - - Tipo ostium primum ¬ Riparazione con protesi (*35.54*
- - - Valvolare associato a difetti del setto atriale e ventricolare ¬ Riparazione con protesi (*35.54*
- Toracale ¬ Correzione di protesi discale precedentemente *84.67*
- ¬ Correzione di protesi discale precedentemente *84.69*

Impiantato

- Altro
- - Osso specificato
- - - Altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.58*
- - - Escluso facciale
- - - - Altro ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.99*
- - - - Rimozione
- - - - - Sostituto osseo (parziale) da altre ossa specificate ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.55*
- - - - - Sostituto osseo (parziale) da falangi dei piedi ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.45*
- - - - - Sostituto osseo (parziale) da falangi delle mani ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.15*
- - - - - Sostituto osseo (parziale) dalla colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.65*

Impiantato –*Continuazione*

- Altro –*Continuazione*
- - Osso specificato –*Continuazione*
- - - Escluso facciale –*Continuazione*
- - - - Rimozione –*Continuazione*
- - - - - Sostituto osseo (parziale) dalle ossa pelviche ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.25*
- - - Filo, cerchiaggio dinamico, staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.51*
- - - Placca angolata / condilare ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.53*
- - - Vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.52*
- - ¬ Riprogrammazione di neurostimolatore *00.97.99*
- Aorta
- - Addominale
- - - Aortico protesi tubolare
- - - - Con
- - - - - 1 diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3L*
- - - - - 1 diramazione e 1 fenestrazione combinate ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3P*
- - - - - 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3H*
- - - - - 2 diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3M*
- - - - - 2 fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3I*
- - - - - 3 diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3N*
- - - - - 3 fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3J*
- - - - - 4 o più diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3O*
- - - - - 4 o più fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3K*
- - - - - Totale di 3 diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3Q*
- - - - - Totale di 4 o più diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3R*
- - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3G*
- - - Aorto-bi-iliaco protesi biforcazione
- - - - Con
- - - - - 1 diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.38*
- - - - - 1 diramazione e 1 fenestrazione combinate ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3D*
- - - - - 1 fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.34*
- - - - - 2 diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3A*
- - - - - 2 fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.35*
- - - - - 3 diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3B*
- - - - - 3 fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.36*

Impiantato –*Continuazione*

- Aorta –*Continuazione*
- - Addominale –*Continuazione*
- - - Aorto-bi-iliaco protesi biforcazione –*Continuazione*
- - - - Con –*Continuazione*
- - - - - 4 o più diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3C*
- - - - - 4 o più fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.37*
- - - - - Totale di 3 diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3E*
- - - - - Totale di 4 o più diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.3F*
- - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.33*
- - - Protesi aorto-mono-iliaco
- - - - Con diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.32*
- - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.31*
- - Toracico protesi tubolare
- - - Con
- - - - 1
- - - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.45*
- - - - - Diramazione e 1 fenestrazione combinate ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.48*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.42*
- - - - 2
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.46*
- - - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.43*
- - - - 3
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.47*
- - - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.44*
- - - - Totale
- - - - - 3 diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.4A*
- - - - - 4 o più diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.4B*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.41*
- - Toracoaddominale protesi tubolare
- - - Combinato con protesi biforcazione con totale
- - - - 3 diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.2E*
- - - - 4 o più diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.2F*
- - - Con
- - - - 1
- - - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.26*
- - - - - Diramazione e 1 fenestrazione combinate ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.2B*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.22*

Impiantato –*Continuazione*

- Aorta –*Continuazione*
- - Toracoaddominale protesi tubolare –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - 2
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.27*
- - - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.23*
- - - - 3
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.28*
- - - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.24*
- - - - 4
- - - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.2A*
- - - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.25*
- - - - Totale
- - - - - 3 diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.2C*
- - - - - 4 o più diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.2D*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.21*
- Carpo metacarpo
- - Altro
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.64.08*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo *78.64.99*
- - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.64.01*
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da carpo e metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo *78.64.05*
- Chirurgicamente dalla camera posteriore, altro ¬ Rimozione di materiale *14.6X.99*
- Con induzione di aritmia ¬ Test cardiaco in presenza di pacemaker *37.20.11*
- Coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo *78.61.11*
- Cuore ¬ Particolarità di dispositivi *39.A2*
- Falange
- - Mano
- - - Altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.18*
- - - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.11*
- - Piede
- - - Altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.48*
- - - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.41*
- Femore
- - Altro
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.08*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.99*

Impiantato –*Continuazione*

- Femore –*Continuazione*
- - Collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.02*
- - Corpo): chiodo endomidollare con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.03*
- - Filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.01*
- - Prossimale / corpo / distale, eccetto collo femorale): fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.04*
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dal femore ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.05*
- Fibula
- - Chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.22*
- - Placca (con stabilità angolare) ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.21*
- ICD) con induzione di aritmia ¬ Test cardiaco in presenza di defibrillatore *37.20.13*
- Invasivo) ¬ Inserzione di dispositivo totalmente *78.9*
- Omero
- - Altro
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.62.08*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo *78.62.99*
- - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.62.01*
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dall'omero ¬ Rimozione di dispositivo *78.62.05*
- - Vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo *78.62.02*
- Osso pelvico
- - Altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.28*
- - Filo, vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.21*
- - Placca (con stabilità angolare) ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.22*
- Radio ulna
- - Altro ¬ Rimozione di dispositivo *78.63.99*
- - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.63.01*
- - Prossimale / corpo / distale): altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.63.08*

Impiantato –*Continuazione*

- Radio ulna –*Continuazione*
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da radio e ulna ¬ Rimozione di dispositivo *78.63.05*
- Rotula
- - Altro
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.66.08*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo *78.66.99*
- - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.66.01*
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla rotula ¬ Rimozione di dispositivo *78.66.05*
- Scapola clavicola
- - Altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.61.08*
- - Costa sterno
- - - Altro ¬ Rimozione di dispositivo *78.61.99*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo *78.61.05*
- - Filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo *78.61.01*
- Sede non specificato
- - Altro ¬ Rimozione di dispositivo *78.60.99*
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) ¬ Rimozione di dispositivo *78.60.05*
- Stimolazione
- - Centrale ¬ Riprogrammazione di neurostimolatore *00.97.10*
- - Periferica ¬ Riprogrammazione di neurostimolatore *00.97.30*
- - Spinale ¬ Riprogrammazione di neurostimolatore *00.97.20*
- Talo calcagno
- - Altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.38*
- - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.31*
- Tarso metatarso
- - Altro
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.68.08*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo *78.68.99*
- - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.68.01*
- - Rimozione sostituto osseo parziale
- - - Altre ossa tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo *78.68.06*
- - - Talo e calcagno ¬ Rimozione di dispositivo *78.68.05*
- Tibia
- - Chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.12*
- - Fibula
- - - Altro

Impiantato –*Continuazione*

- Tibia –*Continuazione*
- - Fibula –*Continuazione*
- - - Altro –*Continuazione*
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.28*
- - - - ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.99*
- - - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.01*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da tibia e fibula ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.05*
- - Placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.11*
- - Vite di compressione dinamica ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.13*
- Vaso pelvico iliaco protesi tubolare
- - Con
- - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.12*
- - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.13*
- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari *39.78.11*
- Vescica ¬ Sostituzione dell'uretere con segmento ileale *56.89*
- ¬
- - Puntura ventricolare mediante dispositivo (catetere) già *01.02*
- - Revisione o spostamento di tasca di pacemaker, defibrillatore o altro dispositivo cardiaco *37.79*
- - Rimozione di cristallino *13.8*
- - Tipo di protesi endovascolari *39.78*

Impianto

- Modelli personalizzati predisposti, altro ¬ Utilizzo di *00.9A.69*
- Personalizzato
- - Adattati prima dell'intervento sulla base di ricostruzioni tridimensionali di immagini ¬ Utilizzo di *00.9A.62*
- - Fabbricati prima dell'intervento sulla base di ricostruzioni tridimensionali di immagini ¬ Utilizzo di *00.9A.61*
- Sostanze ¬ Riparazione occlusione mediante altro
- - *39.72*
- - *39.79*

Impiegati sulla superficie corporea ¬ Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori non *92.27.72*

Impiego

- 1 set ¬ Selezione e deplezione di cellule staminali ematopoietiche mediante anticorpi, *41.0C.31*
- 2 o più set ¬ Selezione e deplezione di cellule staminali ematopoietiche mediante anticorpi, *41.0C.32*
- Angioplastica percutanea (con palloncino) ¬ Confezione di shunt portosistemico, *39.11.11*
- Anticorpi monoclonali ¬ Selezione e deplezione di cellule staminali ematopoietiche mediante l' *41.0C.3*
- Ausilii strumentali specifici ¬ Terapia logopedica con *93.70.14*

Impiego –*Continuazione*

- Clip circolare montato sull'endoscopio ¬ *00.9A.52*
- Con sistema defibrillazione sottocutaneo ¬
- - Impianto di elettrodo di shock sottocutaneo per *37.7A.33*
- - Rimozione di elettrodo di shock sottocutaneo per *37.7B.33*
- Dispositivo fissare
- - Protesi vascolari ¬ *00.9A.4*
- - Stentgraft mediante avvitamento ¬ *00.9A.41*
- Endostapler per stentgraft ¬ *00.9A.41*
- Intraoperatorio della procedura per immagini ¬ *00.99.92*
- Laser
- - Eccimeri come ausilio tecnico per la rimozione di sonde di pacemaker o defibrillatore ¬ *39.A1.11*
- - ¬ Sialoendoscopia interventistica con *26.99.24*
- Magnete ¬ Rimozione corpo estraneo
- - Cornea con *11.0*
- - Intraoculare segmento anteriore occhio
- - - Con *12.01*
- - - Senza *12.02*
- Matrice intatta, acellulare, proveniente da tessuto suino (reticolata o non reticolata) ¬ *00.9A.2A*
- Membrana di materiale plastico o biologico per la profilassi di aderenze ¬ *00.9A.31*
- Pacemaker defibrillatore
- - Con la possibilità di monitoraggio a distanza ¬ *39.A2.12*
- - RMN-compatibile ¬ *39.A2.11*
- Protetto ¬ *93.85*
- Sistema
- - Chiusura
- - - Tissutale endoscopico, altro ¬ *00.9A.59*
- - - Vasi, altro ¬ *39.30.19*
- - Con clip su vasi ¬ *39.30.12*
- - Endoscopico in interventi sul sistema nervoso ¬ *04.19.10*
- - Sutura
- - - Endoscopico ¬ *00.9A.51*
- - - Vasi ¬ *39.30.11*
- Stent ¬ Confezione di shunt portosistemico, *39.11.13*
- Suturatrice meccanico
- - Altro ¬ *00.9A.15*
- - Circolare
- - - Attraverso orifizi corporei preesistenti ¬ *00.9A.12*
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *00.9A.11*
- - Lineare
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *00.9A.13*
- - - Via laparoscopica o toracoscopica ¬ *00.9A.14*
- Tagliafili ¬ *39.A1.12*
- Trasmittente per il monitoraggio a distanza ¬ *39.A2.13*
- Trombolisi e trombectomia percutanea ¬ Revisione di shunt portosistemico, *39.11.23*

Implantation ou remplacement de générateur d'impulsions de neurostimulateur périphérique, système à plusieurs électrodes, rechargeable ¬ *04.95.13*

Impostazione iniziale di una CPAP o BiPAP per il trattamento dell'apnea del sonno ¬ *93.9D.11*

Impulso

- Attivazione baroriflesso ¬
- - Impianto o sostituzione di generatore di *39.8X.20*
- - Revisione senza sostituzione di generatore di *39.8X.21*
- - Rimozione di generatore di *39.8X.22*
- Carotideo con elettrodo ECG ¬ Tracciato dell' *89.56*
- Neurostimolatore
- - Epidurale
- - - Altro ¬ Impianto o sostituzione di generatore d' *03.9A.19*
- - - Sistema elettrodo
- - - - Non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di generatore d' *03.9A.12*
- - - - Ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di generatore d' *03.9A.13*
- - - - Singolo, non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di generatore d' *03.9A.11*
- - - ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di generatore d' *03.9A.31*
- - - - Rimozione di generatore d' *03.9A.41*
- - Intracranico
- - - Altro ¬ Impianto o sostituzione di generatore d' *02.97.19*
- - - Sistema elettrodo
- - - - Non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di generatore d' *02.97.12*
- - - - Ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di generatore d' *02.97.13*
- - - - Singolo, non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di generatore d' *02.97.11*
- - - ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di generatore d' *02.97.21*
- - - - Rimozione di generatore d' *02.97.31*
- - Periferico
- - - Altro ¬ Impianto o sostituzione di generatore d' *04.95.19*
- - - Sistema elettrodo
- - - - Non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di generatore d' *04.95.12*
- - - - Singolo, non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di generatore d' *04.95.11*
- - - ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di generatore d' *04.95.21*
- - - - Rimozione di generatore d' *04.95.31*
- - Radice anteriore ¬
- - - Impianto o sostituzione di generatore d' *03.9A.21*
- - - Revisione senza sostituzione di generatore d' *03.9A.32*
- - - Rimozione di generatore d' *03.9A.42*
- Pacemaker gastrico (incl. sonde) ¬ Rimozione del generatore di *44.99.82*
- Stimolatore nervo vago ¬
- - Impianto o sostituzione di generatore d' *04.95.14*

Impulso –*Continuazione*

- Stimolatore nervo vago ¬ –*Continuazione*
- - Revisione senza sostituzione di generatore d' *04.95.22*
- - Rimozione di generatore d' *04.95.32*

Inalatorio ¬

- Anestesia *93.92.11*
- Test di provocazione con acido acetilsalicilico (ASS) *89.38.41*

Inalazione

- Con nebulizzatore ad aria compressa/compressore ¬ Provocazione dell'espettorato mediante *89.38.27*
- Monossido di azoto, secondo la durata del trattamento ¬ *00.12*

Inattivato) ¬ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato (piFFP/PFC *99.07.3*

Inattivi sotto anestesia ¬ Rimozione di radionuclidi chiusi o di applicatori *92.29.51*

Incannulamento

- Dotto toracico ¬ *40.61*
- Venae sectio] ¬ Preparazione di vena per *38.94*

Incannulazione (o cannulamento) del dotto pancreatico ¬ *52.92*

Inchiesta nell'ambiente del paziente in caso di malattie trasmissibili ¬ *89.08.11*

Incidentale corso

- Laparoscopia per altre ragioni ¬ Appendicectomia *47.11*
- Laparotomia per altre ragioni ¬ Appendicectomia *47.12*

Incisione

- Altro
- - Arteria
- - - Braccio ¬ *38.03.19*
- - - Toraciche ¬ *38.05.10*
- - Osso
- - - Specificate, escluse quelle facciali senza sezione, altro ¬ Altra *77.19.99*
- - - Tarso senza sezione
- - - - Altro ¬ Altra *77.18.39*
- - - - Drenaggio ¬ Altra *77.18.34*
- - - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra *77.18.31*
- - - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.18.33*
- - - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra *77.18.32*
- - Vaso
- - - Capo e del collo, altro ¬ *38.02.99*
- - - Toracici, altro ¬ *38.05.99*
- - Vena
- - - Extracraniche profonde del capo e del collo ¬ *38.02.28*
- - - Profonde dell'arto superiore ¬ *38.03.38*
- Alveolo dentale ¬ Biopsia a cielo aperto (con *24.12.20*
- Ano ¬ Altra *49.93*
- Aorta
- - Addominale ¬ *38.04.30*
- - Altro ¬ *38.04.99*
- - Ascendente e dell'arco aortico ¬ *38.04.10*
- - Discendente ¬ *38.04.20*

Incisione –*Continuazione*

- Arteria
- - Addominali, altro ¬ *38.06.99*
- - Arto inferiore, altro ¬ *38.08.99*
- - Ascellare ¬ *38.03.11*
- - Avambraccio ¬ *38.03.20*
- - Coronarica ¬ *36.99*
- - Epatica ¬ *38.06.13*
- - Extracraniche del capo e del collo ¬ *38.02.10*
- - Femorale
- - - Comune) (superficiale) ¬ *38.08.10*
- - - Profonda ¬ *38.08.11*
- - Gastrica ¬ *38.06.12*
- - Iliaca ¬ *38.06.18*
- - Lombare ¬ *38.06.17*
- - Mano ¬ *38.03.21*
- - Mesenterica ¬ *38.06.16*
- - Poplitea ¬ *38.08.12*
- - Renale ¬ *38.06.15*
- - Splenica ¬ *38.06.14*
- - Viscerali, altro ¬ *38.06.19*
- Articolazione temporomandibolare ¬ Biopsia a cielo aperto (con *76.19.11*
- Ascesso
- - Fegato ¬ *50.0*
- - Perianale ¬ *49.01*
- - Perirenale ¬ *59.09*
- Asportazione
- - Distruzione dell'orecchio interno, altro ¬ Altra *20.79.99*
- - Parete comune fra l'atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante, con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza *35.82*
- - Setto congenito utero
- - - Altro ¬ *68.22.99*
- - - Isteroscopico
- - - - Con
- - - - - Assistenza ecografica ¬ *68.22.13*
- - - - - Assistenza laparoscopica ¬ *68.22.12*
- - - - Senza controllo ¬ *68.22.11*
- - - Via vaginale ¬ *68.22.10*
- Atrio ¬ *37.11*
- Bocca, struttura non specificata ¬ *27.92*
- Bronco ¬ *33.0*
- Calcagno senza sezione
- - Altro ¬ Altra *77.18.29*
- - Drenaggio ¬ Altra *77.18.24*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra *77.18.21*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.18.23*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra *77.18.22*
- Canale
- - Uditivo esterno ¬ *18.02*
- - Vertebrale
- - - Drenaggio

Incisione –*Continuazione*
- Canale –*Continuazione*
- - Vertebrale –*Continuazione*
- - - Drenaggio –*Continuazione*
- - - - Ematoma epidurale ¬ *03.09.41*
- - - - Empiema epidurale ¬ *03.09.41*
- - - - Liquido epidurale ¬ *03.09.41*
- - - Midollo spinale e meningi spinali ¬ *03.09.4*
- Canalicoli lacrimali ¬ *09.52*
- Capsula articolare legamento cartilagine
- - Altro
- - - Intervento legamento
- - - - Mano ¬ *80.44.91*
- - - - Metacarpo ¬ *80.44.90*
- - - Sede specificata, altro ¬ *80.49.99*
- - Anca ¬ *80.45*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare ¬ *80.41.20*
- - - Ginocchio ¬ *80.46.10*
- - - Interfalangea del piede ¬ *80.48.20*
- - - Metatarso-falangea ¬ *80.48.10*
- - - Omero-glenoidea ¬ *80.41.10*
- - - Sacroiliaca ¬ *80.49.20*
- - - Sterno-clavicolare ¬ *80.49.10*
- - - Subtalare ¬ *80.47.20*
- - - Talocrurale ¬ *80.47.10*
- - - Tibio-fibulare prossimale ¬ *80.46.20*
- - Asportazione
- - - Altri legamenti della mano ¬ *80.44.21*
- - - Legamenti o cartilagine, Asportazione di legamenti del metacarpo ¬ *80.44.20*
- - Caviglia, altro ¬ *80.47.99*
- - Ginocchio, altro ¬ *80.46.99*
- - Gomito ¬ *80.42*
- - Mano e delle dita della mano, altro ¬ *80.44.99*
- - Piede e delle dita del piede, altro ¬ *80.48.99*
- - Polso
- - - Altro
- - - - Interventi su legamenti del carpo ¬ *80.43.90*
- - - - ¬ *80.43.99*
- - - Asportazione di legamenti del carpo ¬ *80.43.20*
- - - Sezione di legamenti del carpo ¬ *80.43.10*
- - Sede non specificata ¬ *80.40*
- - Sezione
- - - Legamenti o cartilagine, Sezione di legamenti del metacarpo ¬ *80.44.10*
- - - Retinacolo dei flessori ¬ *80.44.11*
- - Sinfisi pubica ¬ *80.49.30*
- - Spalla, altro ¬ *80.41.99*
- Carpo metacarpo senza sezione
- - Altro ¬ Altra *77.14.99*
- - Drenaggio ¬ Altra *77.14.13*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra *77.14.10*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.14.12*

Incisione –*Continuazione*
- Carpo metacarpo senza sezione –*Continuazione*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra *77.14.11*
- Cerebrale
- - Altro ¬ Altre *01.39.99*
- - Evacuazione
- - - Altro liquido intracerebrale ¬ Altre *01.39.19*
- - - Ascesso intracerebrale ¬ Altre *01.39.11*
- - - Ematoma intracerebrale ¬ Altre *01.39.10*
- - - Stereotassico
- - - - Altro liquido intracranico ¬ Altre *01.39.29*
- - - - Ascesso intracranico ¬ Altre *01.39.21*
- - - - Ematoma intracranico ¬ Altre *01.39.20*
- - Rimozione di corpo estraneo intracerebrale ¬ Altre *01.39.30*
- Cervice
- - Altro ¬ *69.95.99*
- - Facilitare il parto ¬ *73.93*
- - ¬
- - - Biopsia endocervicale con *69.95.10*
- - - Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall'utero con *69.95.11*
- Cisti
- - Ghiandola del Bartolino ¬ *71.22*
- - Lacrimale (con drenaggio) ¬ *09.0*
- Coledoco
- - Con rimozione
- - - Altro occlusione
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *51.42.11*
- - - - Via laparoscopica ¬ *51.42.21*
- - - Calcolo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *51.41.11*
- - - - Via laparoscopica ¬ *51.41.21*
- - ¬ *51.51*
- Collo vescicale ¬ *57.91*
- Colonna vertebrale
- - Drenaggio ¬ *77.19.23*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ *77.19.20*
- - Impianto e rimozione di sistema(i) di somministrazione farmacologica ¬ *77.19.22*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ *77.19.21*
- - ¬ Altra *77.19.29*
- Compartimento tendineo della mano ¬ Altra incisione dei tessuti molli della mano, *82.09.10*
- Con
- - Drenaggio
- - - Cute tessuto sottocutaneo
- - - - Altra sede ¬ *86.04.18*
- - - - Capo ¬ *86.04.10*
- - - - Mano ¬ *86.04.11*
- - - - Piede ¬ *86.04.13*
- - - Unghia, matrice ungueale o plica ungueale ¬ *86.B1.11*
- - Impianto membrana reti
- - - Altro ¬ Riparazione di ernia da *53.61.09*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di ernia da *53.61.11*

Incisione –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Impianto membrana reti –*Continuazione*
- - - Via laparoscopica ¬ Riparazione di ernia da *53.61.21*
- - - ¬ Riparazione di ernia da *53.61*
- - Rimozione corpo estraneo cute tessuto sottocutaneo
- - - Altra sede ¬ *86.05.19*
- - - Capo ¬ *86.05.10*
- - - Mano ¬ *86.05.14*
- - - Piede ¬ *86.05.15*
- Congiuntiva ¬ Altra *10.1*
- Cornea
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ *11.1*
- - ¬ *11.1*
- Corneale ¬ Riparazione di deiscenza postoperatoria di *11.52*
- Costa sterno
- - Drenaggio ¬ *77.11.23*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ *77.11.20*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.11.22*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ *77.11.21*
- Cute
- - Naso ¬ *21.1*
- - Tessuto sottocutaneo
- - - Altra sede, senza ulteriori misure ¬ *86.0A.0E*
- - - Capo, senza ulteriori misure ¬ *86.0A.01*
- - - Mano, senza ulteriori misure ¬ *86.0A.06*
- - - Piede, senza ulteriori misure ¬ *86.0A.0D*
- Dotto
- - Cistico dotto epatico
- - - Rimozione
- - - - Calcolo
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *51.44.11*
- - - - - Via laparoscopica ¬ *51.44.21*
- - - - Occlusione
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *51.49.11*
- - - - - Via laparoscopica ¬ *51.49.21*
- - - ¬ *51.59*
- - Pancreatico ¬ Altra pancreatotomia, *52.09.11*
- Drenaggio
- - Dotto nasolacrimale, NAS ¬ *09.59*
- - Scroto tunica vaginale
- - - Altro ¬ *61.0X.99*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ *61.0X.10*
- - Seni cranici ¬ *01.21*
- - Spazio palmare o tenare ¬ *82.04*
- - Strutture tonsillari e peritonsillari ¬ *28.0*
- Dührssen ¬ *73.93*
- Duodeno ¬ *45.01*
- Ematoma ¬ Riapertura
- - Cuore e pericardio per *37.99.80*
- - Laparotomia per *54.12.11*
- - Toracotomia per *34.03*
- Endocardio ¬ *37.11*
- Epicardica ¬ *37.11*

Incisione –*Continuazione*
- Esofago
- - Altro ¬ Altra *42.09.99*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *42.09.11*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ Altra *42.09.10*
- - - Laparoscopica ¬ Altra *42.09.12*
- Falange
- - Mano
- - - Drenaggio ¬ *77.19.13*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ *77.19.10*
- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.19.12*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ *77.19.11*
- - - ¬ Altra *77.19.19*
- - Piede
- - - Drenaggio ¬ *77.19.43*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ *77.19.40*
- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.19.42*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ *77.19.41*
- - - ¬ Altra *77.19.49*
- Fascia
- - Guaina] tendinea ¬ *83.01*
- - Tendinea della mano ¬ *82.01*
- - ¬ *83.09*
- Femore senza sezione
- - Altro ¬ Altra *77.15.99*
- - Drenaggio ¬ Altra *77.15.13*
- - Esplorazione trapanazione
- - - Collo femorale ¬ Altra *77.15.20*
- - - ¬ Altra *77.15.10*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.15.12*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra *77.15.11*
- Funicolo spermatico ¬ *63.93*
- Gengiva
- - Osso alveolare ¬ *24.0*
- - ¬ Biopsia a cielo aperto (con *24.11.20*
- Ghiandola
- - Dotto salivare
- - - Altro ¬ *26.0X.99*
- - - Con asportazione di calcolo ¬ *26.0X.10*
- - Lacrimale ¬ *09.0*
- - Pineale ¬ *07.52*
- - Surrenale ¬ *07.41*
- Imene ¬ *70.11*
- Intercostale ¬ *34.09*
- Intestino
- - Crasso ¬ *45.03*
- - Tenue ¬ Altra *45.02*
- Ipofisi ¬ *07.72*
- Labbro ¬ Biopsia a cielo aperto (con *27.23.20*
- Laringe o trachea ¬ Altra *31.3*
- Linfocele ¬ *40.9X.20*
- Linfonodo

Incisione –*Continuazione*
- Linfonodo –*Continuazione*
- - Cervicale, sopraclavicolare, ascellare o inguinale ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante *40.11.11*
- - Mediastinico, paraaortico, iliaco o pelvico ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante *40.11.10*
- Mammella (cute) ¬ *85.0*
- Margine palpebrale ¬ *08.01*
- Mastoide ¬ *20.21*
- Mediastino ¬ *34.1*
- Membrana dell'esofago ¬ *42.01*
- Meningi cerebrale
- - Altro ¬ *01.31.99*
- - Drenaggio di liquido subdurale e subaracnoideo ¬ *01.31.20*
- - Evacuazione
- - - Ematoma (igroma) subdurale ¬ *01.31.10*
- - - Empiema subdurale ¬ *01.31.11*
- Metatarso senza sezione
- - Altro ¬ Altra *77.18.49*
- - Drenaggio ¬ Altra *77.18.44*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra *77.18.41*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.18.43*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra *77.18.42*
- Midollo meningi spinale drenaggio
- - Ascesso intramidollare ¬ *03.09.45*
- - Ematoma
- - - Intramidollare ¬ *03.09.44*
- - - Subdurale ¬ *03.09.43*
- - Empiema subdurale ¬ *03.09.43*
- - Liquido subdurale ¬ *03.09.43*
- Miocardio ¬ *37.11*
- Mucosa della guancia, pavimento della bocca e altre strutture della bocca ¬ Biopsia a cielo aperto (con *27.24.20*
- Naso ¬ *21.1*
- Nervo
- - Braccio e della mano ¬ Altra *04.04.32*
- - Cranici e periferici, altro ¬ Altra *04.04.99*
- - Spalla ¬ Altra *04.04.31*
- - Tronco e delle estremità inferiori ¬ Altra *04.04.33*
- - Vestibolo-cocleare ¬ Altra *04.04.10*
- Omero senza sezione
- - Altro ¬ Altra *77.12.99*
- - Drenaggio ¬ Altra *77.12.13*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra *77.12.10*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.12.12*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra *77.12.11*
- Orecchio
- - Esterno ¬ Altra *18.09*
- - Medio, altro ¬ *20.23.99*
- Osso
- - Facciale

Incisione –*Continuazione*
- Osso –*Continuazione*
- - Facciale –*Continuazione*
- - - Altro ¬ Altra *76.09.99*
- - - ¬ Biopsia a cielo aperto (con *76.11.11*
- - Pelvico
- - - Drenaggio ¬ *77.19.33*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ *77.19.30*
- - - Impianto e rimozione di sistema(i) di somministrazione farmacologica ¬ *77.19.32*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ *77.19.31*
- - - ¬ Altra *77.19.39*
- - Senza sezione, sede non specificata ¬ Altra *77.10*
- Ostio ureterale ¬ *56.1X.0*
- Palato
- - Osseo ¬ Biopsia a cielo aperto (con *27.21.20*
- - ¬ *27.1*
- Palpebra ¬ Altra *08.09*
- Pancreas ¬ Altra pancreatotomia, *52.09.10*
- Parete
- - Addominale
- - - Altro ¬ *54.0X.99*
- - - Drenaggio extraperitoneale della parete addominale ¬ *54.0X.10*
- - Toracico
- - - Altro ¬ *34.01.99*
- - - Toracotomia per rimozione di corpo estraneo ¬ *34.01.10*
- Pene
- - Altro
- - - Interventi sul prepuzio ¬ *64.92.20*
- - - ¬ *64.92.99*
- - Frenulotomia ¬ *64.92.10*
- Percutanea delle vie biliari ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari, *51.98.10*
- Periorbita ¬ Interventi su più seni paranasali, per via intranasale, con rimozione parziale della lamina papiracea o *22.9X.24*
- Peritoneo ¬ *54.95*
- Piloro ¬ Dilatazione mediante *44.21*
- Plesso brachiale ¬ Altra *04.04.30*
- Pleura
- - Adesiolisi di polmone e parete toracica ¬ Altra *34.09.10*
- - Altro ¬ Altra *34.09.99*
- Polmone ¬ *33.1*
- Prostata ¬ *60.0*
- Punto lacrimale ¬ *09.51*
- Radio ulna senza sezione
- - Altro ¬ Altra *77.13.99*
- - Drenaggio ¬ Altra *77.13.13*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra *77.13.10*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.13.12*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra *77.13.11*
- Regione tiroideo
- - Altro ¬ *06.09.99*
- - Drenaggio ¬ *06.09.11*

Incisione –*Continuazione*
- Regione tiroideo –*Continuazione*
- - Esplorazione ¬ *06.09.12*
- - Senza ulteriori misure ¬ *06.09.10*
- Rocca petrosa ¬ *20.22*
- Rotula senza sezione
- - Altro ¬ Altra *77.16.99*
- - Drenaggio ¬ Altra *77.16.13*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra *77.16.10*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.16.12*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra *77.16.11*
- Sacco
- - Endolinfatico ¬ *20.79*
- - Lacrimale ¬ *09.53*
- Scapola clavicola
- - Coste e dello sterno senza sezione, altro ¬ Altra *77.11.99*
- - Drenaggio ¬ *77.11.13*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ *77.11.10*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.11.12*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ *77.11.11*
- Seno
- - Paranasali ¬ *22.53*
- - Pilonidale cisti
- - - Sacro coccigea ¬ *86.03*
- - - ¬ *86.03*
- Senza impianto membrana reti
- - Altro ¬ Riparazione di ernia da *53.51.09*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di ernia da *53.51.11*
- - Via laparoscopica ¬ Riparazione di ernia da *53.51.21*
- Setto
- - Anale ¬ *49.91*
- - Rettovaginale ¬ *48.81*
- Sfintere pancreatico ¬ *51.82*
- Stenosi
- - Membranosa congenita dell'esofago * ¬ *42.01*
- - Rettale ¬ *48.91*
- Strutture linfatiche ¬ *40.0*
- Talo senza sezione
- - Altro ¬ Altra *77.18.19*
- - Drenaggio ¬ Altra *77.18.14*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra *77.18.11*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.18.13*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra *77.18.12*
- Tarso e metatarso senza sezione, altro ¬ Altra *77.18.99*
- Tendine
- - Altra localizzazione ¬ *83.13.19*
- - Avambraccio ¬ *83.13.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.13.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.13.16*

Incisione –*Continuazione*
- Tendine –*Continuazione*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.13.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.13.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.13.11*
- - Testa e collo ¬ *83.13.10*
- Tessuto
- - Molle
- - - Altro
- - - - Localizzazione ¬ Altra *83.09.97*
- - - - ¬ Altra *83.09.99*
- - - Avambraccio ¬ Altra *83.09.93*
- - - Braccio e gomito ¬ Altra *83.09.92*
- - - Estremità inferiore ¬ Altra *83.09.96*
- - - Mano
- - - - Altro ¬ Altra *82.09.99*
- - - - Incisione dei tessuti molli della mano, Incisione di compartimento tendineo della mano ¬ Altra *82.09.10*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Altra *83.09.94*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.09.95*
- - - Spalla e ascella ¬ Altra *83.09.91*
- - - Testa e collo ¬ Altra *83.09.90*
- - Perianali ¬ Altra *49.02*
- - Periprostatico ¬ *60.81*
- - Perirenale e periureterale ¬ Altra *59.09*
- - Perirettale ¬ *48.81*
- - Periuretrale ¬ *58.91*
- - Perivescicale ¬ Altra *59.19*
- Testicolo ¬ *62.0*
- Tibia fibula senza sezione
- - Altro ¬ Altra *77.17.99*
- - Drenaggio ¬ Altra *77.17.13*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra *77.17.10*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.17.12*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra *77.17.11*
- Timo
- - Toracoscopia ¬ *07.95*
- - ¬ Altra *07.92*
- Timpano ¬ *20.0*
- Transuretrale dello sfintere uretrale esterno ¬ Trattamento della stenosi uretrale, *58.5X.10*
- Tratto
- - Extracranico di nervi cranici ¬ Altra *04.04.20*
- - Intracranico di altri nervi cranici e gangli ¬ Altra *04.04.11*
- Tronco celiaco ¬ *38.06.11*
- Ugola
- - Palato molle ¬ Biopsia a cielo aperto (con *27.22.20*
- - ¬ *27.71*
- Ulteriore osso specificato
- - Drenaggio ¬ *77.19.93*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ *77.19.90*

Incisione –*Continuazione*
- Ulteriore osso specificato –*Continuazione*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.19.92*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ *77.19.91*
- Uretere
- - Drenaggio ¬ *56.2*
- - Esplorazione ¬ *56.2*
- - Rimozione di calcolo ¬ *56.2*
- Uretra per rimozione di calcoli ¬ *58.0*
- Vagina e del cul-de-sac ¬ *70.1*
- Vaso
- - Arto superiore, altro ¬ *38.03.99*
- - Intracranici ¬ *38.01*
- Vena
- - Addominale
- - - Altro ¬ *38.07.99*
- - - Profonde, altro ¬ *38.07.19*
- - Arto
- - - Inferiore, altro ¬ *38.09.99*
- - - Superiore, altro ¬ *38.03.39*
- - Ascellare ¬ *38.03.31*
- - Cava inferiore ¬ *38.07.11*
- - Extracraniche del capo e del collo, altro ¬ *38.02.29*
- - Giugulare (esterna) (interna) ¬ *38.02.21*
- - Iliaca ¬ *38.07.12*
- - Profonde dell'arto inferiore ¬ *38.09.10*
- - Toracico
- - - Altro ¬ *38.05.29*
- - - Profonde ¬ *38.05.21*
- Ventricolo ¬ *37.11*
- Vescica ¬ Lisi di aderenze intraluminali con *57.12*
- Vescicole seminali ¬ *60.72*
- Vie
- - Biliari, della cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie biliari mediante *51.19.20*
- - Lacrimali ¬ Altra *09.59*
- Vulva perineo ¬
- - *71.0*
- - Altra *71.09*
- ¬
- - Altri interventi sul diaframma, *34.89.10*
- - Biopsia
- - - Pene, mediante *64.11.11*
- - - Scroto o della tunica vaginale, mediante *61.11.11*
- - - Vaginale, mediante *70.24.20*
- - - Vulva mediante *71.11.20*
- - Denervazione percutanea di faccetta articolare, mediante *03.96.10*
- - Drenaggio della vescica, senza *57.0*
- - Esofagoscopia operatoria mediante *42.21*
- - Estrazione
- - - Calcolo
- - - - Uretrale senza *58.6*
- - - - Vescica, senza *57.0*
- - - Coaguli di sangue dalla vescica, senza *57.0*

Incisione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Estrazione –*Continuazione*
- - - Corpo estraneo dalla vescica, senza *57.0*
- - Rimozione
- - - Altro corpo estraneo
- - - - Testa e collo, senza *98.22*
- - - - Tronco eccetto scroto, pene e vulva, senza *98.25*
- - - Calcolo dall'uretere o pelvi renale, senza *56.0*
- - - Coagulo di sangue dall'uretere o pelvi renale, senza *56.0*
- - - Corpo estraneo
- - - - Ano con *49.93*
- - - - Arto
- - - - - Inferiore eccetto il piede, senza *98.29*
- - - - - Superiore eccetto la mano, senza *98.27*
- - - - Congiuntiva per *10.0*
- - - - Incluso da palpebra o congiuntiva senza *98.22*
- - - - Intraluminale
- - - - - Bocca, senza *98.01*
- - - - - Esofago senza *98.02*
- - - - - Faringe, senza *98.13*
- - - - - Intestino crasso, senza *98.04*
- - - - - Laringe, senza *98.14*
- - - - - Naso, senza *98.12*
- - - - - Orecchio, senza *98.11*
- - - - - Retto ed ano, senza *98.05*
- - - - - Stoma artificiale senza *98.18*
- - - - - Stomaco e dall'intestino tenue, senza *98.03*
- - - - - Trachea e bronchi, senza *98.15*
- - - - - Uretra, senza *98.19*
- - - - - Utero, senza *98.16*
- - - - - Vagina, senza *98.17*
- - - - Mano, senza *98.26*
- - - - Piede, senza *98.28*
- - - - Regione tiroidea mediante *06.09*
- - - - Scroto o pene senza *98.24*
- - - - Superficiale dall'occhio, senza *98.21*
- - - - Tonsille e adenoidi mediante *28.91*
- - - - Uretere o pelvi renale, senza *56.0*
- - - - Vulva, senza *98.23*
- - Tracheobroncoscopia mediante *33.21.10*
- - Tracheoscopia mediante *31.42.20*
- - Utilizzo dimodelli personalizzati fabbricati prima dell'intervento sulla base di ricostruzioni tridimensionali di immagini per collocare l' *00.9A.63*

Inclinabile per accertamento di sincope ¬ Test con lettino *89.59.10*

Incluse quelle della mano ¬ Altre procedure diagnostiche su muscoli, tendini, fasce e borse, *83.29*

Inclusione
- Mantenimento paziente lista attesa trapianto
- - Cuore ¬ Rivalutazione, con *89.07.41*
- - Cuore-polmone ¬ Rivalutazione, con *89.07.43*
- - Fegato ¬ Rivalutazione, con *89.07.44*

Inclusione –*Continuazione*
- Mantenimento paziente lista attesa trapianto –*Continuazione*
- - Intestino tenue ¬ Rivalutazione, con *89.07.46*
- - Pancreas ¬ Rivalutazione, con *89.07.45*
- - Polmone ¬ Rivalutazione, con *89.07.42*
- - Rene ¬ Rivalutazione, con *89.07.40*
- Paziente lista attesa trapianto
- - Cuore ¬ Valutazione
- - - Completo
- - - - Con *89.07.31*
- - - - Senza *89.07.11*
- - - Parziale, senza *89.07.21*
- - Cuore-polmone ¬ Valutazione
- - - Completo
- - - - Con *89.07.33*
- - - - Senza *89.07.13*
- - - Parziale, senza *89.07.23*
- - Fegato ¬ Valutazione
- - - Completo
- - - - Con *89.07.34*
- - - - Senza *89.07.14*
- - - Parziale, senza *89.07.24*
- - Intestino tenue ¬ Valutazione
- - - Completo
- - - - Con *89.07.36*
- - - - Senza *89.07.16*
- - - Parziale, senza *89.07.26*
- - Pancreas ¬ Valutazione
- - - Completo
- - - - Con *89.07.35*
- - - - Senza *89.07.15*
- - - Parziale, senza *89.07.25*
- - Polmone ¬ Valutazione
- - - Completo
- - - - Con *89.07.32*
- - - - Senza *89.07.12*
- - - Parziale, senza *89.07.22*
- - Rene ¬ Valutazione
- - - Completo
- - - - Con *89.07.30*
- - - - Senza *89.07.10*
- - - Parziale, senza *89.07.20*

Incompatibile ¬
- Preparazione al trapianto d'organo con donatore vivente AB0- *99.79.11*
- Trapianto
- - Cadavere, AB0 *00.93.21*
- - Donatore vivente
- - - Apparentato, AB0 *00.91.21*
- - - Non apparentato, AB0 *00.92.11*

Incontinenza
- Adjustable continence therapy) ¬ Terapia adattabile dell' *58.94*
- Anale ¬ Trasposizione del muscolo gracile per *49.74*
- Stress, NAS ¬ Riparazione di *59.79*
- Urinario
- - Stress ¬ Altra riparazione per *59.79*
- - ¬

Incontinenza –*Continuazione*
- Urinario –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Colpoplastica (Kelly) per *59.3*
- - - Intervento
- - - - Con fascetta per *59.74*
- - - - Oxford per *59.4*
- ¬
- - Impianto di sistema per terapia adattabile dell' *58.94.11*
- - Revisione senza sostituzione di sistema per terapia adattabile dell' *58.94.31*
- - Rimozione di sistema per terapia adattabile dell' *58.94.21*

Incudectomia, NAS ¬ *19.3*

Incudine
- Martello ¬ Chiusura di perforazione con innesto contro *19.52*
- Omografa ¬ Stapedectomia con *19.11*
- ¬
- - Altra revisione di plastica della staffa (senza sostituzione dell' *19.29.13*
- - Revisione di stapedotomia, stapedectomia e stapedoplastica con sostituzione dell' *19.21*
- - Stapedectomia con protesi di *19.11*

Incudostapedotomia ¬ Stapedotomia con protesi staffa
- Alloplastica (*19.19.11*
- Autologa (*19.19.10*

Incuneamento polmonare [wedge] ¬ Misurazione della pressione di *89.64*

Indagini genetiche allargate incluso consulto ¬ Analisi cromosomica o *99.A2.11*

Indebolimento solo muscolo extraoculare
- Obliquo ¬ Interventi di *15.19.22*
- Retto ¬ Interventi di *15.19.21*
- ¬ Altri interventi di *15.19.29*

Indicazione al trapianto ¬ Altre valutazioni mediche e decisione sull' *89.07.99*

Indietro ¬ Posizionamento *18.5*

Indipendente
- Altro ¬
- - Asportazione radicale di altri linfonodi quale intervento *40.59.19*
- - Linfadenectomia regionale quale intervento *40.3X.19*
- Ascellare ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento *40.3X.12*
- Cervicale ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento *40.3X.11*
- Donna
- - Radicale ¬ Uretrectomia quale intervento *58.39.31*
- - Semplice ¬ Uretrectomia quale intervento *58.39.30*
- Inguinale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento *40.3X.14*
- - Via laparoscopica ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento *40.3X.15*
- Maschio
- - Radicale ¬ Uretrectomia quale intervento *58.39.33*

Indipendente –*Continuazione*

- Maschio –*Continuazione*

- - Semplice ¬ Uretrectomia quale intervento *58.39.32*

- Mediastinica e peribronchiale ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento *40.3X.16*

- Para-aortica, pelvica, otturatoria o iliaca ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento *40.3X.13*

- ¬

- - Asportazione radicale linfonodo

- - - Ascellari quale intervento *40.51.10*

- - - Iliaci quale intervento *40.53.10*

- - - Mediastinici quale intervento *40.59.11*

- - - Peribronchiali quale intervento *40.59.12*

- - - Retroperitoneali (para-aortici, paracavali) e pelvici quale intervento *40.52.10*

- - Dissezione radicale dei linfonodi inguinali quale intervento *40.54.10*

- - Impianto o espianto stereotassico di materiale radioattivo quale intervento *02.99.11*

- - Instillazione stereotassica di medicamenti quale intervento *02.99.13*

- - Legatura, asportazione e stripping di vene varicose e vene perforanti dell'arto inferiore (quale intervento *38.59.10*

Indiretto ¬

- Calorimetria *89.39.22*

- Rivascolarizzazione cardiaca *36.2*

- Trattamento manipolativo osteopatico con uso di forze *93.65*

Individuale

- Collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia, blocchi *92.29.65*

- Disfunzione psicosessuale ¬ Terapia *94.34*

- Dose ¬ Pianificazione irradiazione radioterapia percutaneo brachiterapia pianificazione irradiazione

- - Radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea, con pianificazione *92.29.86*

- - Senza pianificazione *92.29.85*

- ¬ Altra psicoterapia *94.39.09*

Individuare aritmie) ¬ Test di provocazione farmacologica (per *89.59.20*

Individuo

- Ambiente ¬ Protezione di *99.84*

- ¬ Protezione dell'ambiente da *99.84*

Indotto

- Corrente ad alta frequenza, chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante termoterapia *50.27.12*

- Microonde, ultrasuoni, radiofrequenza a bassa energia, sonde interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (terapia aggiuntiva) *99.85*

- ¬ Disintegrazione di calcoli mediante onde d'urto extracorporee *98.5*

Induzione

- Aritmia ¬ Test cardiaco presenza

- - Defibrillatore impiantato (ICD) con *37.20.13*

- - Pacemaker impiantato, con *37.20.11*

Induzione –*Continuazione*

- Chirurgico

- - Travaglio ¬ Altra *73.1*

- - ¬ *73.01*

- Medica del travaglio ¬ *73.4*

- Mezzo di dilatazione cervicale ¬ *73.1*

- Travaglio mediante rottura artificiale delle membrane ¬ *73.01*

Infantile

- Negligenza verso neonato lattante bambino adolescente diagnostico

- - Con collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso *99.A5.11*

- - Senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso *99.A5.10*

- Neonati e lattanti ¬ Iniezione, infusione o somministrazione per via orale di betabloccanti per la terapia dell'emangioma *99.1A*

- Procedura di base), secondo il numero di punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *99.B7.2*

- Secondo Graf ¬ Ecografia articolare delle anche *88.79.10*

- Unità

- - Cure intermedie (UCIM) ¬ Trattamento complesso in età *99.B8.2*

- - Terapia intermedia (IMCU), secondo il numero di punti risorse ¬ Trattamento complesso in età *99.B8.2*

Infermieristico complesso, secondo il numero di punti risorse ¬ Trattamento *99.C1*

Infertilità, altro ¬ Trattamento per *69.92.99*

Infettivo
v.a. antiinfettivo

Infettivologico

- Autoimmunologica laboratorio

- - Diagnostico genetico ¬ diagnostico

- - - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica *99.A6.13*

- - - Neuropediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica *99.A3.13*

- - ¬ diagnostico

- - - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica *99.A6.11*

- - - Neuropediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica *99.A3.11*

- Paziente ospedalizzato, a secondo della frequenza ¬ Controllo del decorso *89.0A.1*

Infezione da agenti multiresistenti, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o *93.59.5*

Infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: Scintigrafia total body per la diagnosi *92.18.02*

Infiltrato ¬ Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi cerebrali con isolamento di tessuto adiacente *01.51.10*

Infissione ¬ Forze di *93.62*

Inflazione della tuba di Eustachio ¬ *20.8*

Influenzale ¬ Vaccinazione profilattica anti *99.52*

Infrarenale ¬ Resezione dell'aorta addominale con sostituzione, *38.44.11*

Infrarossi crioterapia

- Ampio

- - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite coagulazione a *86.2C.4E*

- - Capo ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite coagulazione a *86.2C.41*

- - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite coagulazione a *86.2C.46*

- - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite coagulazione a *86.2C.4D*

- Piccolo

- - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite coagulazione a *86.2C.3E*

- - Capo ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite coagulazione a *86.2C.31*

- - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite coagulazione a *86.2C.36*

- - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite coagulazione a *86.2C.3D*

Infrarosso (NIRS), non invasivo ¬ Monitoraggio perioperatorio dell'ossigenazione intracranica mediante spettroscopia nel vicino *01.16.12*

Infundibolectomia ipofisaria, per via transfrontale ¬ *07.61*

Infundibolotomia

- Con fenestrazione del seno mascellare ¬ *22.2X.11*

- Senza fenestrazione del seno mascellare ¬ *22.2X.10*

Infundibulectomia ¬

- *35.34*

- Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza *35.81*

Infusion
v.a. donor lymphocyte infusion

Infusionale parenterale specifico

- Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche, terapia *93.59.74*

- ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche, terapia *93.59.73*

Infusione

- Agente

- - Antineoplastico ¬ Iniezione o *99.25*

- - Trombolitico, secondo il numero di giorni ¬ Iniezione o *99.10*

- Altra sostanza terapeutica o profilattica, altro ¬ Iniezione o *99.29.09*

- Amniotica ¬ *75.C6*

- Anestetico nervo periferico terapia dolore

- - Altro ¬ Iniezione o *04.81.19*

Infusione –*Continuazione*
- Anestetico nervo periferico terapia dolore –*Continuazione*
- - Con imaging ¬ Iniezione o *04.81.12*
- - Senza procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione o *04.81.11*
- BBBD] ¬ Modifica della permeabilità della barriera ematoencefalica tramite *00.19*
- Cateterismo diretto nell'arteria coronarica ¬ Infusione mediante iniezione, *36.04*
- Cintredekin besudotox ¬ *99.28*
- Continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intratecale ed epidurale: catetere permanente per *03.90.11*
- Diuretica ¬ Urografia con *87.73*
- Drotrecogin alfa (attivato) ¬ *00.11*
- Elettroliti ¬ Iniezione o *99.18*
- Enterale di sostanze nutrizionali concentrate ¬ *96.6*
- Enzimatica ¬ *36.04*
- Glucosio nei neonati ¬ *99.18*
- Intratecale epidurale
- - Altro ¬ Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *03.9B.19*
- - Catetere
- - - Permanente per infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per *03.90.11*
- - - Temporaneo per infusione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per *03.90.10*
- - Con
- - - Flusso costante ¬ Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *03.9B.12*
- - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *03.9B.11*
- - Medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale, Revisione di serbatoio sottocutaneo, catetere o pompa per *03.99.21*
- - ¬
- - - Revisione senza sostituzione
- - - - Catetere per *03.99.40*
- - - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per *03.9B.21*
- - - Rimozione
- - - - Catetere per *03.99.41*
- - - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per *03.9B.31*
- Intraventricolare
- - Altro ¬
- - - Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *02.98.19*
- - - Revisione senza sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *02.98.21*
- - Con
- - - Flusso costante ¬ Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *02.98.12*
- - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *02.98.11*

Infusione –*Continuazione*
- Intraventricolare –*Continuazione*
- - ¬
- - - Impianto, revisione o sostituzione stereotassica di cateteri intracerebrali per *02.99.14*
- - - Revisione stereotassica senza sostituzione di cateteri intracerebrali per *01.29.10*
- - - Rimozione
- - - - Catetere intracerebrale per *01.27.10*
- - - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per *02.98.31*
- Isotopo radioattivo liquido ¬ *92.20*
- Mediante iniezione, infusione o cateterismo diretto nell'arteria coronarica ¬ *36.04*
- Medicamento
- - Articolazione
- - - Colonna vertebrale terapia dolore
- - - - Con
- - - - - Imaging, altre articolazioni ¬ Iniezione/ *81.92.29*
- - - - - Imaging, articolazioni del capo ¬ Iniezione/ *81.92.21*
- - - - - Imaging, articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione/ *81.92.22*
- - - - - Imaging, articolazioni della colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione/ *81.92.24*
- - - - - Imaging, articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione/ *81.92.23*
- - - - Senza
- - - - - Imaging, articolazioni del capo ¬ Iniezione/ *81.92.11*
- - - - - Imaging, articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione/ *81.92.12*
- - - - - Imaging, articolazioni della colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione/ *81.92.14*
- - - - - Imaging, articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione/ *81.92.13*
- - - Periferico
- - - - Altro ¬ Iniezione/ *81.92.39*
- - - - Terapia
- - - - - Dolore con imaging ¬ Iniezione/ *81.92.32*
- - - - - Dolore senza imaging ¬ Iniezione/ *81.92.31*
- - Legamento muscolo terapia dolore
- - - Altro ¬ Iniezione / *81.92.43*
- - - Con imaging ¬ Iniezione / *81.92.42*
- - - Senza procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / *81.92.41*
- Parenterale di sostanze nutrizionali concentrate ¬ *99.15*
- Proteine ricombinanti ¬ *00.11*
- Prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intratecale ed epidurale: catetere temporaneo per *03.90.10*
- Radiopeptidi ¬ Iniezione o *92.28*
- Somministrazione per via orale di betabloccanti per la terapia dell'emangioma infantile in neonati e lattanti ¬ Iniezione, *99.1A*
- Sostanze
- - Modifica la permeabilità della barriera ematoencefalica ¬ *00.19*
- - Radioimmunologiche ¬ Iniezione o *92.28*
- - Terapeutico

Infusione –*Continuazione*
- Sostanze –*Continuazione*
- - Terapeutico –*Continuazione*
- - - Articolazione legamento
- - - - Altro ¬ Iniezione/ *81.92.09*
- - - - ¬ Iniezione/ *81.92*
- - - Palliative, altro ¬ Inserzione di catetere nel canale vertebrale per *03.90.99*
- - Vasocostrittrice ¬ *00.17*
- Totalmente impiantabile
- - Infusione
- - - Intratecale epidurale
- - - - Altro ¬ Impianto o sostituzione di pompa di *03.9B.19*
- - - - Con
- - - - - Flusso costante ¬ Impianto o sostituzione di pompa di *03.9B.12*
- - - - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Impianto o sostituzione di pompa di *03.9B.11*
- - - - ¬
- - - - - Revisione senza sostituzione di pompa di *03.9B.21*
- - - - - Rimozione di pompa di *03.9B.31*
- - - Intraventricolare
- - - - Altro
- - - - - ¬ Impianto o sostituzione di pompa di *02.98.19*
- - - - - ¬ Revisione senza sostituzione di pompa di *02.98.21*
- - - - Con
- - - - - Flusso costante ¬ Impianto o sostituzione di pompa di *02.98.12*
- - - - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Impianto o sostituzione di pompa di *02.98.11*
- - - - ¬ Rimozione di pompa di *02.98.31*
- - Programmabile
- - - Altro ¬ Ricarica e programmazione di pompa di *00.98.99*
- - - Con flusso costante
- - - - Applicazione intratecale e intraventricolare di medicamenti ¬ Ricarica e programmazione di pompa di *00.98.11*
- - - - Profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di *00.98.10*
- Trombolitica intracoronarica ¬ *36.04*

Ingrandimento
- Altro ¬ Mammoplastica di *85.59*
- ¬
- - Iniezione mammoplastica di *85.51*
- - Mammoplastica di *85.5*
- - Rinoplastica di *21.85*

Inguinale
- Altro ¬
- - Asportazione di linfonodo *40.24.99*
- - Riparazione di ernia *53.09*
- Chirurgico cielo aperto
- - Con
- - - Impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia *53.06.21*
- - - Marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di linfonodo *40.24.11*

Inguinale –*Continuazione*
- Chirurgico cielo aperto –*Continuazione*
- - Senza
- - - Impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di ernia *53.06.11*
- - - Marcatura ¬ Asportazione di linfonodo *40.24.10*
- - ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, *40.3X.14*
- Con epididimectomia ¬ Orchiectomia monolaterale, testicolo *62.3X.21*
- Corso di altro intervento ¬ Dissezione radicale dei linfonodi *40.54.11*
- Genitale
- - Natiche ¬
- - - Accorciamento di muscolo o tendine, Regione *83.85.25*
- - - Allungamento
- - - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, Regione *83.89.15*
- - - - Muscolo o tendine, Regione *83.85.15*
- - - Altro
- - - - Asportazione di tessuti molli, Regione *83.49.35*
- - - - Fasciectomia, Regione *83.44.15*
- - - - Incisione dei tessuti molli, Regione *83.09.95*
- - - - Intervento
- - - - - Muscoli, fasce e borse, Regione *83.99.25*
- - - - - Plastica sui muscoli, Regione *83.87.95*
- - - - - Plastica sui tendini, Regione *83.88.95*
- - - - - Plastica sulle fasce, Regione *83.89.95*
- - - - - Tendini, Regione *83.99.15*
- - - - Miectomia, Regione *83.45.15*
- - - - Sezione dei tessuti molli, Regione *83.19.95*
- - - - Sutura
- - - - - Muscoli o fasce, Regione *83.65.15*
- - - - - Tendini, Regione *83.64.15*
- - - - Tendinectomia, Regione *83.42.15*
- - - - Trasposizione di tendini, Regione *83.76.15*
- - - Arretramento di tendini, Regione *83.72.15*
- - - Asportazione
- - - - Guaina tendinea, Regione *83.49.15*
- - - - Lesione
- - - - - Fascia, Regione *83.39.23*
- - - - - Guaine tendinee, Regione *83.31.15*
- - - - - Muscoli, Regione *83.32.13*
- - - - - Tendine, Regione *83.39.13*
- - - Avanzamento di tendini, Regione *83.71.15*
- - - Borsectomia, Regione *83.5X.15*
- - - Borsotomia, Regione *83.03.15*
- - - Copertura di difetto della fascia, Regione *83.89.25*
- - - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Regione *83.88.35*
- - - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Regione *83.19.25*
- - - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Regione *83.19.35*

Inguinale –*Continuazione*
- Genitale –*Continuazione*
- - Natiche ¬ –*Continuazione*
- - - Esplorazione della guaina tendinea, Regione *83.01.15*
- - - Fasciotomia, Regione *83.14.15*
- - - Incisione di tendine, Regione *83.13.15*
- - - Innesto
- - - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Regione *83.82.45*
- - - - Fascia, Regione *83.82.15*
- - - - Lembo
- - - - - Muscolare o fasciale locale, Regione *83.82.25*
- - - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Regione *83.82.35*
- - - - Tendineo, Regione *83.81.15*
- - - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Regione *83.91.15*
- - - Mioplastica, Regione *83.87.15*
- - - Miotomia, Regione *83.02.15*
- - - Reinserzione di tendini, Regione *83.73.15*
- - - Resezione compartimentale, Regione *83.49.25*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Regione *83.09.15*
- - - Rinforzo di tendine, Regione *83.88.15*
- - - Sezione
- - - - Muscolo, Regione *83.19.15*
- - - - Tendine, Regione *83.13.25*
- - - Sutura
- - - - Differita di tendini, Regione *83.62.15*
- - - - Guaina tendinea, Regione *83.61.15*
- - - Tenodesi, Regione *83.88.45*
- - - Tenoplastica sostitutiva, Regione *83.88.25*
- - - Trasferimento trapianto
- - - - Muscoli, Regione *83.77.15*
- - - - Tendini, Regione *83.75.15*
- - ¬
- - - Intervento di plastica riduttiva sulla regione *86.83.1D*
- - - Reinserzione di muscoli, Regione *83.74.15*
- Intervento indipendente ¬ Dissezione radicale dei linfonodi *40.54.10*
- Senza epididimectomia ¬ Orchiectomia monolaterale, testicolo *62.3X.20*
- Totalmente extraperitoneale (TEP) ¬ Riparazione di ernia *53.07.21*
- Transperitoneale per via laparoscopica (TAPP) ¬ Riparazione di ernia *53.07.21*
- Via laparoscopico
- - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia *53.07.21*
- - Senza impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di ernia *53.07.11*
- - ¬
- - - Asportazione di linfonodo *40.24.20*
- - - Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, *40.3X.15*
- ¬
- - Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo

Inguinale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo –*Continuazione*
- - - Con
- - - - Chiusura di ferita primaria, sulla regione addominale e *86.42.18*
- - - - Copertura plastica, sulla regione addominale e *86.43.18*
- - - Senza chiusura di ferita primaria, sulla regione addominale e *86.41.18*
- - Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo cervicale, sopraclavicolare, ascellare o *40.11.11*
- - Dissezione radicale dei linfonodi *40.54*
- - Esplorazione per criptorchidismo, *62.99.10*
- - Innesto cutaneo autologo
- - - Spessore parziale
- - - - Ampio, sulla regione addominale e *86.6B.28*
- - - - Piccolo, sulla regione addominale e *86.6B.18*
- - - Tutto spessore
- - - - Ampio, sulla regione addominale e *86.6A.28*
- - - - Piccolo, sulla regione addominale e *86.6A.18*
- - Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, *40.3X.25*
- - Plastico con lembo
- - - Distanza peduncolato, sulla regione addominale e *86.7C.18*
- - - Libero con anastomosi microvascolare, sulla regione addominale e *86.7D.18*
- - - Regionale peduncolato, sulla regione addominale e *86.7B.18*

Inguine pavimento pelvico
- Primario ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale, *04.3X.16*
- - Interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale, *04.3X.36*
- Secondario ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale, *04.3X.26*
- - Interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale, *04.3X.46*
- ¬ Altra decompressione o separazione di aderenze del plesso lombosacrale, *04.49.14*

Inibitori dell'aggregazione piastrinica ¬ *36.04*

Iniezione
- Agente
- - Citotossico o tetraciclina ¬ *34.92*
- - Neurolitici in un nervo simpatico ¬ *05.32*
- Alcol
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.11*
- - Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.31*
- - Via laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.21*
- Altro
- - Farmaci nel canale vertebrale, altro ¬ *03.92.99*

Iniezione –*Continuazione*
- Altro –*Continuazione*
- - Sostanze, esclusi i neurolitici ¬ *04.89*
- Anestetico
- - Canale vertebrale
- - - Analgesia ¬ *03.91*
- - - Anestesia operatoria ¬ *04.81.40*
- - Nervo
- - - Periferico
- - - - Analgesia, altro ¬ *04.81.99*
- - - - Anestesia operatoria ¬ *04.81.41*
- - - Simpatico per analgesia, altro ¬ *05.31.09*
- Aria
- - Camera anteriore ¬ *12.92.21*
- - Cavità peritoneale ¬ *54.96*
- - Liquido ¬ Lisi
- - - Goniosinechie per mezzo di *12.31*
- - - Sinechie anteriori mediante *12.32*
- Camera anteriore ¬ Altra *12.92.99*
- Canale semicircolari
- - Orecchio interno e vestibolo ¬ Distruzione per *20.72.13*
- - ¬ Distruzione per *20.72.10*
- Cisti renale ¬ *55.96*
- CO2 ¬ Roentgengrafia cardiaca con *88.58*
- Corde vocali ¬ *31.0*
- Emorroidi ¬ *49.42*
- Endoarteriosa o instillazione di radioisotopi coniugati ¬ *92.28*
- Enzima proteolitico nello spazio intervertebrale (chimopapaina) ¬ *80.52*
- Farmaci citotossici nel canale vertebrale ¬ *03.8*
- Gas nella camera anteriore ¬ Altra *12.92.29*
- Impianto
- - Uretra e/o nel collo vescicale ¬ *59.72*
- - Via endoscopica ¬ *59.72*
- Infusione
- - Agente
- - - Antineoplastico ¬ *99.25*
- - - Trombolitico, secondo il numero di giorni ¬ *99.10*
- - Altra sostanza terapeutica o profilattica, altro ¬ *99.29.09*
- - Anestetico nervo periferico terapia dolore
- - - Altro ¬ *04.81.19*
- - - Con imaging ¬ *04.81.12*
- - - Senza procedura per immagini (imaging) ¬ *04.81.11*
- - Cateterismo diretto nell'arteria coronarica ¬ Infusione mediante *36.04*
- - Elettroliti ¬ *99.18*
- - Medicamento
- - - Articolazione
- - - - Colonna
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore con imaging, altre articolazioni ¬ *81.92.29*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore con imaging, articolazioni del capo ¬ *81.92.21*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore con imaging, articolazioni della colonna cervicale ¬ *81.92.22*

Iniezione –*Continuazione*
- Infusione –*Continuazione*
- - Medicamento –*Continuazione*
- - - Articolazione –*Continuazione*
- - - - Colonna –*Continuazione*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore con imaging, articolazioni della colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ *81.92.24*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore con imaging, articolazioni della colonna toracica ¬ *81.92.23*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore senza imaging, articolazioni del capo ¬ *81.92.11*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore senza imaging, articolazioni della colonna cervicale ¬ *81.92.12*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore senza imaging, articolazioni della colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ *81.92.14*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore senza imaging, articolazioni della colonna toracica ¬ *81.92.13*
- - - - Periferico
- - - - - Altro ¬ *81.92.39*
- - - - - Terapia del dolore con imaging ¬ *81.92.32*
- - - - - Terapia del dolore senza imaging ¬ *81.92.31*
- - - Legamento muscolo terapia dolore
- - - - Altro ¬ *81.92.43*
- - - - Con imaging ¬ *81.92.42*
- - - - Senza procedura per immagini (imaging) ¬ *81.92.41*
- - Radiopeptidi ¬ *92.28*
- - Somministrazione per via orale di betabloccanti per la terapia dell'emangioma infantile in neonati e lattanti ¬ *99.1A*
- - Sostanze
- - - Radioimmunologiche ¬ *92.28*
- - - Terapeutico articolazione legamento
- - - - Altro ¬ *81.92.09*
- - - - ¬ *81.92*
- Inserzione di collagene o altro materiale di riempimento ¬ *86.02*
- Insufficienza ostio ureterale
- - Altra via ¬ Altri interventi sull'uretere, *56.99.32*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sull'uretere, *56.99.31*
- - Transuretrale ¬ Altri interventi sull'uretere, *56.99.30*
- Intestino
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.99.31*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ *46.99.30*
- - - Laparoscopica ¬ *46.99.32*
- Intra-amniotica per interruzione di gravidanza ¬ *75.F1*
- Intracardiaca
- - Guidata da ecografia ¬ Feticidio mediante *75.F2*
- - Sostanze terapeutiche ¬ *37.92*
- Intrapleurica
- - Altro ¬ *34.92.99*

Iniezione –*Continuazione*
- Intrapleurica –*Continuazione*
- - Pleurodesi ¬ *34.92.21*
- Intratecale di steroidi ¬ *03.92*
- Intrauterina ¬ Interruzione di gravidanza mediante *75.F1*
- Intravascolare sostanze sclerosanti
- - Puntura diretta, mediante alcool ¬ *39.92.11*
- - ¬ *39.92*
- Labirinto ¬ Distruzione per *20.72.14*
- Laringe ¬ *31.0*
- Liquido nella camera anteriore ¬ *12.92.11*
- Mammoplastica di ingrandimento ¬ *85.51*
- Materiale
- - Sostitutivo dell'osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo vertebrale malato o fratturato ¬ *81.65*
- - Sostutivo dell'osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell' *81.66*
- Medicamento
- - Liquido nella camera anteriore ¬ *12.92.12*
- - Radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale per terapia del dolore, altro ¬ *04.81.29*
- - Sistema nervoso simpatico terapia dolore
- - - Altro sede
- - - - Con imaging ¬ *05.31.1B*
- - - - ¬ *05.31.1A*
- - - ¬ *05.31.1*
- - Terapia dolore
- - - Altra sede della colonna vertebrale, con imaging ¬ *04.81.25*
- - - Colonna
- - - - Cervicale
- - - - - Con imaging ¬ *04.81.22*
- - - - - Senza imaging ¬ *04.81.21*
- - - - Lombare, con imaging ¬ *04.81.24*
- - - - Toracica, con imaging ¬ *04.81.23*
- Midollo osseo ¬ *41.92*
- Nervo o ganglio simpatico ¬ Altra *05.39*
- Orecchio interno
- - Altro ¬ *20.72.99*
- - ¬ Distruzione per *20.72.11*
- Pasta di teflon) nella tuba di Eustachio ¬ *20.8*
- Prostata ¬ *60.92*
- Retrobulbare di sostanze terapeutiche ¬ *16.91*
- Sclerosante delle emorroidi * ¬ *49.42*
- Sistema nervoso simpatico terapia dolore
- - Ganglio prevertebrale plesso celiaco plesso ipogastrico
- - - Con imaging ¬ *05.31.18*
- - - ¬ *05.31.17*
- - Tronco simpatico
- - - Cervicale
- - - - Con imaging ¬ *05.31.12*
- - - - ¬ *05.31.11*

Iniezione –*Continuazione*
- Sistema nervoso simpatico terapia dolore –*Continuazione*
- - Tronco simpatico –*Continuazione*
- - - Lombare
- - - - Con imaging ¬ *05.31.16*
- - - - ¬ *05.31.15*
- - - Toracico
- - - - Con imaging ¬ *05.31.14*
- - - - ¬ *05.31.13*
- Sostanze
- - Antiinfettivo
- - - Altro ¬ *99.22.09*
- - - Fino a 3 giorni ¬ *99.22.11*
- - - Secondo la durata del trattamento ¬ *99.22.1*
- - Liquida nella camera anteriore ¬ Altra *12.92.19*
- - Terapeutico
- - - Articolazione temporomandibolare ¬ *76.96*
- - - Azione locale
- - - - Cavità peritoneale ¬ *54.97*
- - - - Interno di altri tessuti molli ¬ *83.98*
- - - - Tessuti molli della mano ¬ Altra *82.96*
- - - - Trachea ¬ *31.94*
- - - Borse della mano ¬ *82.94*
- - - Fegato ¬ Altra *50.94*
- - - Guaina tendinea della mano * ¬ *82.95*
- - - Interno
- - - - Borse ¬ *83.96*
- - - - Tendini ¬ *83.97*
- - - Mammella ¬ *85.92*
- - - Pericardio ¬ *37.93*
- - - Rene ¬ Altre *55.96*
- - - Tendini della mano ¬ *82.95*
- - - Testicolo ¬ *62.92*
- Sostituti vitreali ¬ *14.75*
- Sottocongiuntivale ¬ *10.91*
- Stomaco
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.99.31*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ *44.99.30*
- - - Laparoscopica ¬ *44.99.32*
- Tatuaggio lesione difetto cute
- - Altra sede ¬ *86.02.1E*
- - Capo ¬ *86.02.11*
- - Mano ¬ *86.02.16*
- - Piede ¬ *86.02.1D*
- - ¬ *86.02*
- Timpano ¬ *20.94*
- Varici esofagee per via endoscopica ¬ *42.33*
- Vescica
- - Attraverso stoma ¬ Trattamento con *57.99.24*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trattamento con *57.99.22*
- - Percutaneo ¬ Trattamento con *57.99.20*
- - Transuretrale ¬ Trattamento con *57.99.21*
- - Via laparoscopica ¬ Trattamento con *57.99.23*

Iniezione –*Continuazione*
- Vestibolo ¬ Distruzione per *20.72.12*
- Via endoscopica nel retto e nei tessuti perirettali ¬ *48.99.30*
- ¬ Laringoplastica di medializzazione mediante *31.69.13*

Iniziale
- Altro ¬ Fenestrazione dell'orecchio interno (*20.61.99*
- CPAP o BiPAP per il trattamento dell'apnea del sonno ¬ Impostazione *93.9D.11*
- ¬ Fenestrazione dell'orecchio interno, senza impianto di protesi (procedura *20.61.10*

Innesto
- Allogeni di nervo ¬ Utilizzo di *04.52.1*
- Altro
- - Lembo con anastomosi microvascolare muscolo fascia
- - - Altra localizzazione ¬ *83.82.47*
- - - Avambraccio ¬ *83.82.43*
- - - Braccio e gomito ¬ *83.82.42*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.82.46*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.82.44*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.82.45*
- - - Spalla e ascella ¬ *83.82.41*
- - - Testa e collo ¬ *83.82.40*
- - Nervi cranici o periferici ¬ *04.51.19*
- - ¬
- - - Altra ricostruzione della palpebra con lembo o *08.69.99*
- - - Asportazione di muscoli o fasce per *83.43.99*
- Anteriore di sostegno ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) con *78.49.31*
- Apposizione ¬ Ricostruzione plastica e aumento della mascella mediante plastica totale con *76.66.30*
- Arterioso
- - Venoso ¬ Rivascolarizzazione diretto
- - - Arterie coronarie con catetere, stent, protesi o *36.1*
- - - Cardiaca con catetere, stent, protesi o *36.1*
- - - Miocardio con catetere, stent, protesi o *36.1*
- - - Muscolo cardiaco con catetere, stent, protesi o *36.1*
- - ¬ Rivascolarizzazione cardiaca mediante *36.2*
- Articolazione
- - Altra sede specificata ¬ Prelievo di cartilagine per *80.99.91*
- - Anca ¬ Prelievo di cartilagine per *80.95.11*
- - Caviglia ¬ Prelievo di cartilagine per *80.97.30*
- - Ginocchio
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Prelievo di cartilagine per *80.96.21*
- - - Via artroscopica ¬ Prelievo di cartilagine per *80.96.20*
- - Gomito ¬ Prelievo di cartilagine per *80.92.11*
- - Polso ¬ Prelievo di cartilagine per *80.93.11*

Innesto –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Spalla ¬ Prelievo di cartilagine per *80.91.30*
- Ascellare-brachiale ¬ Bypass con *39.29*
- Autologo
- - Distale trapianto allogenico xenogenico ¬
- - - Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con *21.88.15*
- - - Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con *21.83.11*
- - Locale
- - - Controlaterale) ¬ Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con *21.88.14*
- - - ¬ Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con *21.83.10*
- Biologico ¬ Inserimento di *70.94*
- Brachiale ¬ Bypass con *39.29*
- Bypass coronarico ¬ Nuovo *36.39.12*
- Cartilagine
- - Impianto
- - - Coltura tissutale prodotte vitro
- - - - Anca
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.40.15*
- - - - - Via artroscopica ¬ *81.40.14*
- - - - Articolazione
- - - - - Acromio-clavicolare, chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.21*
- - - - - Acromio-clavicolare, per via artroscopica ¬ *81.83.20*
- - - - - Omero-glenoidea, chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.19*
- - - - - Omero-glenoidea, per via artroscopica ¬ *81.83.18*
- - - - - Subtalare, chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.21*
- - - - - Subtalare, per via artroscopica ¬ *81.49.20*
- - - - - Talocrurale, chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.19*
- - - - - Talocrurale, per via artroscopica ¬ *81.49.18*
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede, *81.96.76*
- - - - - Cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede, *81.96.66*
- - - - - Cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea, *81.96.56*
- - - - - Cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sacroiliaca, *81.96.36*
- - - - - Cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare, *81.96.16*
- - - - - Cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare prossimale, *81.96.46*
- - - - - Cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Polso, *81.96.26*
- - - - - Cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata, *81.96.86*
- - - - Ginocchio
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.47.17*

Innesto –*Continuazione*
- Cartilagine –*Continuazione*
- - Impianto –*Continuazione*
- - - Coltura tissutale prodotte vitro –*Continuazione*
- - - - Ginocchio –*Continuazione*
- - - - - Via artroscopica ¬ *81.47.18*
- - - - Via
- - - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, altre articolazioni del piede, *81.96.75*
- - - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede, *81.96.65*
- - - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea, *81.96.55*
- - - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sacroiliaca, *81.96.35*
- - - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare, *81.96.15*
- - - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare prossimale, *81.96.45*
- - - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Polso, *81.96.25*
- - - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata, *81.96.85*
- - - Gomito coltura tissutale prodotte vitro
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.85.15*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.85.14*
- - ¬ Ricostruzione padiglione auricolare
- - - Parziale con *18.71.13*
- - - Totale con *18.71.23*
- Cartilagineo con procedura OATS sistema transfer osteoarticolare mosaico-plastica
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.47.50*
- - Via artroscopica ¬ *81.47.51*
- Composito ¬
- - *35.F1.7*
- - *35.F3.6*
- - *35.F3.7*
- - *35.H1.7*
- - *35.H3.6*
- - *35.H3.7*
- Con
- - Anastomosi microvascolare
- - - Innesto intestinale o pull-up gastrico ¬ Intervento di plastica faringea, con *29.4X.12*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Ricostruzione della mandibola mediante *76.43.10*
- - - - - Ricostruzione di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante *76.46.10*
- - - - Mandibolectomia
- - - - - Parziale, Ricostruzione mediante *76.31.20*
- - - - - Totale con ricostruzione contemporanea, Ricostruzione mediante *76.41.10*
- - - - Ostectomia

Innesto –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Anastomosi microvascolare –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Ostectomia –*Continuazione*
- - - - - Parziale di altre ossa della faccia, Ricostruzione mediante *76.39.10*
- - - - - Totale di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante *76.44.10*
- - Prelievo in sede di trapianto osseo (rimozione di osso o tessuto sclerotico, fibroso o necrotico) ¬ *78.0*
- Contro incudine o martello ¬ Chiusura di perforazione con *19.52*
- Corneale ¬ Asportazione dello pterigio con *11.32*
- Corticospongioso innesto senza peduncolo vascolare ¬
- - Altro innesto osseo
- - - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali (es. spongiosa autologa, *78.09.98*
- - - Carpo e del metacarpo (es. spongiosa autologa, *78.04.19*
- - - Falange
- - - - Mani (es. spongiosa autologa, *78.09.19*
- - - - Piedi (es. spongiosa autologa, *78.09.49*
- - - Femore (es. spongiosa autologa, *78.05.19*
- - - Fibula (es. spongiosa autologa, *78.07.29*
- - - Omero (es. spongiosa autologa, *78.02.14*
- - - Ossa pelviche (es. spongiosa autologa, *78.09.39*
- - - Radio e dell'ulna (es. spongiosa autologa, *78.03.19*
- - - Rotula (es. spongiosa autologa, *78.06.19*
- - - Tarso e del metatarso (es. spongiosa autologa, *78.08.19*
- - - Tibia (es. spongiosa autologa, *78.07.19*
- - Innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Innesto osseo della scapola e della clavicola, altro (es. spongiosa autologa, *78.01.19*
- Cutaneo
- - Autologo
- - - Spessore parziale
- - - - Altro ¬ *86.6B.09*
- - - - Ampio
- - - - - Avambraccio ¬ *86.6B.25*
- - - - - Braccio e gomito ¬ *86.6B.24*
- - - - - Capo ¬ *86.6B.21*
- - - - - Collo ¬ *86.6B.22*
- - - - - Coscia e ginocchio ¬ *86.6B.2B*
- - - - - Gamba ¬ *86.6B.2C*
- - - - - Mano ¬ *86.6B.26*
- - - - - Natiche ¬ *86.6B.2A*
- - - - - Parete toracica e dorso ¬ *86.6B.27*
- - - - - Piede ¬ *86.6B.2D*
- - - - - Regione addominale e inguinale ¬ *86.6B.28*
- - - - - Spalla e ascella ¬ *86.6B.23*
- - - - Piccolo
- - - - - Avambraccio ¬ *86.6B.15*
- - - - - Braccio e gomito ¬ *86.6B.14*

Innesto –*Continuazione*
- Cutaneo –*Continuazione*
- - Autologo –*Continuazione*
- - - Spessore parziale –*Continuazione*
- - - - Piccolo –*Continuazione*
- - - - - Capo ¬ *86.6B.11*
- - - - - Collo ¬ *86.6B.12*
- - - - - Coscia e ginocchio ¬ *86.6B.1B*
- - - - - Gamba ¬ *86.6B.1C*
- - - - - Mano ¬ *86.6B.16*
- - - - - Natiche ¬ *86.6B.1A*
- - - - - Parete toracica e dorso ¬ *86.6B.17*
- - - - - Piede ¬ *86.6B.1D*
- - - - - Regione addominale e inguinale ¬ *86.6B.18*
- - - - - Spalla e ascella ¬ *86.6B.13*
- - - Tutto spessore
- - - - Altro ¬ *86.6A.09*
- - - - Ampio
- - - - - Avambraccio ¬ *86.6A.25*
- - - - - Braccio e gomito ¬ *86.6A.24*
- - - - - Capo ¬ *86.6A.21*
- - - - - Collo ¬ *86.6A.22*
- - - - - Coscia e ginocchio ¬ *86.6A.2B*
- - - - - Gamba ¬ *86.6A.2C*
- - - - - Mano ¬ *86.6A.26*
- - - - - Natiche ¬ *86.6A.2A*
- - - - - Parete toracica e dorso ¬ *86.6A.27*
- - - - - Piede ¬ *86.6A.2D*
- - - - - Regione addominale e inguinale ¬ *86.6A.28*
- - - - - Spalla e ascella ¬ *86.6A.23*
- - - - Piccolo
- - - - - Avambraccio ¬ *86.6A.15*
- - - - - Braccio e gomito ¬ *86.6A.14*
- - - - - Capo ¬ *86.6A.11*
- - - - - Collo ¬ *86.6A.12*
- - - - - Coscia e ginocchio ¬ *86.6A.1B*
- - - - - Gamba ¬ *86.6A.1C*
- - - - - Mano ¬ *86.6A.16*
- - - - - Natiche ¬ *86.6A.1A*
- - - - - Parete toracica e dorso ¬ *86.6A.17*
- - - - - Piede ¬ *86.6A.1D*
- - - - - Regione addominale e inguinale ¬ *86.6A.18*
- - - - - Spalla e ascella ¬ *86.6A.13*
- - Libero
- - - Labbro e bocca ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di *27.58*
- - - Sostituzione permanente pelle
- - - - Altro
- - - - - Sede ¬ Revisione di *86.6D.1E*
- - - - - ¬ *86.69*
- - - - Capo ¬ Revisione di *86.6D.11*
- - - - Mano ¬ Revisione di *86.6D.16*
- - - - Piede ¬ Revisione di *86.6D.1D*
- - Peduncolato
- - - 85.84) ¬ Mammoplastica con *85.89.14*
- - - ¬ Mammoplastica con *85.84*
- - Rigenerativo temporaneo labbro ¬

Innesto –*Continuazione*
- Cutaneo –*Continuazione*
- - Rigenerativo temporaneo labbro ¬ –*Continuazione*
- - - Ampio *27.59.11*
- - - Piccolo *27.59.10*
- - Sottile su labbro e bocca ¬ Piccolo *27.56.10*
- - Spessore parziale su labbro e bocca ¬ Ampio *27.56.20*
- - ¬ Ricostruzione
- - - Areola con *85.87.33*
- - - Capezzolo con *85.87.23*
- - - Palpebra con
- - - - *08.61.11*
- - - - Lembo o *08.61*
- Cute
- - Labbro e bocca, altro ¬ Altro *27.56.99*
- - Setto e della parete laterale del naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa nasale e *21.07*
- - Vena
- - - Canali semicircolari ¬ Fenestrazione con *20.61*
- - - Labirinto ¬ Fenestrazione con *20.61*
- - - Vestibolo ¬ Fenestrazione con *20.61*
- Dermoadiposo
- - Secondario ad esenterazione della cavità orbitale ¬ *16.65.10*
- - ¬
- - - Inserzione secondaria di impianto oculare, *16.61.10*
- - - Sostituzione di impianto oculare, inserzione di *16.62.20*
- Durale ¬ *02.12*
- Escluse quelle facciali ¬ Prelievo di altre ossa specificate per *77.79*
- Esofago ¬ Altro *42.87*
- Fascia
- - Altra localizzazione ¬ *83.82.19*
- - Avambraccio ¬ *83.82.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.82.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.82.16*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.82.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.82.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.82.11*
- - Testa e collo ¬ *83.82.10*
- Fimbrie nella parete uterina ¬ *66.97*
- Follicolo pilifero ¬ Ricostruzione della palpebra con *08.63*
- Frazionato nella mammella ¬ *85.82*
- Impianto ¬
- - Alveolectomia (interradicolare) (intrasettale) (radicale) (semplice) (con *24.5*
- - Gengivoplastica con *24.2X.10*
- - Intervento di plastica sulla mano con altro *82.79*
- - Mentoplastica con *76.68*
- Intestinale
- - Libero

Innesto –*Continuazione*
- Intestinale –*Continuazione*
- - Libero –*Continuazione*
- - - Pull-up gastrico ¬ Faringectomia totale, Ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare, *29.33.21*
- - - ¬ Laringectomia
- - - - Radicale
- - - - - Con faringectomia e tiroidectomia, ricostruzione con *30.4X.26*
- - - - - Con faringectomia, ricostruzione con *30.4X.16*
- - - - Totale, ricostruzione con *30.3X.16*
- - Pull-up gastrico ¬ Intervento di plastica faringea, con innesto con anastomosi microvascolare, *29.4X.12*
- Lembo
- - Mucosa ¬ Ricostruzione della palpebra con *08.62*
- - Muscolare fasciale locale
- - - Altra localizzazione ¬ *83.82.29*
- - - Avambraccio ¬ *83.82.23*
- - - Braccio e gomito ¬ *83.82.22*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.82.26*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.82.24*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.82.25*
- - - Spalla e ascella ¬ *83.82.21*
- - - Testa e collo ¬ *83.82.20*
- - Muscolocutaneo peduncolato ¬ Mammoplastica con *85.89.14*
- - Osteomiocutaneo osteofasciocutaneo
- - - Altra localizzazione ¬ *83.82.39*
- - - Avambraccio ¬ *83.82.33*
- - - Braccio e gomito ¬ *83.82.32*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.82.36*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.82.34*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.82.35*
- - - Spalla e ascella ¬ *83.82.31*
- - - Testa e collo ¬ *83.82.30*
- - Peduncolato o libero su labbro e bocca, altro ¬ *27.57.99*
- Libero
- - Arteria mammario interno IMA arteria toracico interno ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.11.23*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.11.33*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.12.23*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.12.33*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.18.13*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.18.23*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico

Innesto –*Continuazione*
- Libero –*Continuazione*
- - Arteria mammario interno IMA arteria toracico interno ¬ –*Continuazione*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico –*Continuazione*
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.1A.13*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.1A.23*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.1B.13*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.1B.23*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, *36.13.23*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, *36.13.33*
- - Autogeno ¬
- - - Ricostruzione di cul-de-sac congiuntivale con *10.42.10*
- - - Riparazione di simblefaron con *10.41.10*
- - Con anastomosi microvascolare
- - - Innesto intestinale libero o pull-up gastrico ¬ Faringectomia totale, Ricostruzione con *29.33.21*
- - - Labbro e bocca ¬ Impianto di *27.57.10*
- - - ¬
- - - - Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca mediante *27.59.40*
- - - - Faringectomia parziale, Ricostruzione con *29.33.12*
- - - - Glossectomia
- - - - - Parziale, approccio transmandibolare, ricostruzione con *25.2X.24*
- - - - - Parziale, approccio transorale, ricostruzione con *25.2X.14*
- - - - - Radicale, approccio transmandibolare, ricostruzione con *25.4X.24*
- - - - - Radicale, approccio transorale, ricostruzione con *25.4X.14*
- - - - - Totale, approccio transmandibolare, ricostruzione con *25.3X.24*
- - - - - Totale, approccio transorale, ricostruzione con *25.3X.14*
- - - - Laringectomia
- - - - - Radicale, con faringectomia e tiroidectomia, ricostruzione con *30.4X.25*
- - - - - Radicale, con faringectomia, ricostruzione con *30.4X.15*
- - - - - Totale, ricostruzione con *30.3X.15*
- - - - Pelviglossectomia
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con *25.2X.44*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con *25.2X.34*
- - - - - Radicale, approccio transmandibolare, ricostruzione con *25.4X.44*
- - - - - Radicale, approccio transorale, ricostruzione con *25.4X.34*
- - - - - Totale, approccio transmandibolare, ricostruzione con *25.3X.44*

Innesto –*Continuazione*
- Libero –*Continuazione*
- - Con anastomosi microvascolare –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Pelviglossectomia –*Continuazione*
- - - - - Totale, approccio transorale, ricostruzione con *25.3X.34*
- - - - Pelviglossomandibolectomia
- - - - - Radicale, ricostruzione con *25.4X.54*
- - - - - Ricostruzione con *25.2X.54*
- - - - - Totale, ricostruzione con *25.3X.54*
- - Congiuntiva
- - - Altro ¬ Altro *10.44.99*
- - - Autogeno ¬ Altro *10.44.10*
- - - Non autogeno ¬ Altro *10.44.11*
- - Non autogeno ¬
- - - Ricostruzione di cul-de-sac congiuntivale con *10.42.11*
- - - Riparazione di simblefaron con *10.41.11*
- - ¬ altro
- - - Ricostruzione di cul-de-sac congiuntivale con *10.42.99*
- - - Riparazione di simblefaron con *10.41.99*
- Miocardico
- - Muscoli pettorali ¬ *36.39*
- - Omento ¬ *36.39*
- - Tessuto adiposo mediastinico ¬ *36.39*
- Muscolare peduncolato
- - 85.85) ¬ Mammoplastica con *85.89.14*
- - ¬ Mammoplastica con *85.85*
- Muscolo
- - Fasce, altro ¬ *83.82.99*
- - Fascia
- - - Altre parti della mano ¬ Intervento di plastica con *82.72.11*
- - - Dito della mano ¬ Intervento di plastica con *82.72.10*
- - - Muscolare, altro ¬ Intervento di plastica sulla mano con *82.72.99*
- Muscolocutaneo libero ¬ Mammoplastica con *85.89.10*
- Nervo
- - Braccio e della mano ¬ *04.51.12*
- - Cranici o periferici, altro ¬ *04.51.09*
- - Tronco e delle estremità inferiori ¬ *04.51.13*
- - ¬ Rimozione di *04.07.11*
- Non vascolarizzato ¬
- - Laringectomia
- - - Radicale con faringectomia
- - - - Ricostruzione con *30.4X.12*
- - - - Tiroidectomia, ricostruzione con *30.4X.22*
- - - Totale, ricostruzione con *30.3X.12*
- - Ostectomia totale di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante *76.44.11*
- Omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza costruzione (con *35.83*
- Osseo

Innesto –*Continuazione*
- Osseo –*Continuazione*
- - Altro osso specificato escluso facciale
- - - Allogenico ¬ *78.09.92*
- - - Altro ¬ *78.09.99*
- - - Con peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi microvascolare ¬ *78.09.90*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ *78.09.91*
- - - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.09.98*
- - Carpo metacarpo
- - - Allogenico ¬ *78.04.12*
- - - Altro ¬ *78.04.99*
- - - Con peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi microvascolare ¬ *78.04.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ *78.04.11*
- - - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.04.19*
- - Con o senza fissazione interna o osteotomia ¬ *78.3*
- - Coste e dello sterno, ogni intervento ¬ *78.01.20*
- - Cranio
- - - Altro ¬ *02.04.99*
- - - Calotta cranica ¬ *02.04.10*
- - Falange
- - - Mano
- - - - Allogenico ¬ *78.09.12*
- - - - Con
- - - - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ *78.09.10*
- - - - - Peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ *78.09.11*
- - - - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.09.19*
- - - Piede
- - - - Con
- - - - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ *78.09.40*
- - - - - Peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ *78.09.41*
- - - - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.09.49*
- - Femore
- - - Allogenico ¬ *78.05.12*
- - - Altro ¬ *78.05.99*
- - - Con peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi microvascolare ¬ *78.05.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ *78.05.11*
- - - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.05.19*
- - Fibula
- - - Allogenico ¬ *78.07.22*
- - - Con peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi microvascolare ¬ *78.07.20*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ *78.07.21*

Innesto –*Continuazione*
- Osseo –*Continuazione*
- - Fibula –*Continuazione*
- - - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.07.29*
- - Omero
- - - Allogenico ¬ *78.02.12*
- - - Altro ¬ *78.02.99*
- - - Con peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi microvascolare ¬ *78.02.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ *78.02.11*
- - - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.02.14*
- - Osso
- - - Facciale
- - - - Altro ¬ *76.91.99*
- - - - Con peduncolo vascolare ¬ *76.91.11*
- - - Pelvico
- - - - Allogenico ¬ *78.09.32*
- - - - Con
- - - - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ *78.09.30*
- - - - - Peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ *78.09.31*
- - - - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.09.39*
- - Protesi) ¬ Emimaxillectomia (con *76.39*
- - Radio ulna
- - - Allogenico ¬ *78.03.12*
- - - Altro ¬ *78.03.99*
- - - Con peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi microvascolare ¬ *78.03.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ *78.03.11*
- - - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.03.19*
- - Rotula
- - - Allogenico ¬ *78.06.12*
- - - Altro ¬ *78.06.99*
- - - Con peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ *78.06.10*
- - - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.06.19*
- - - Trasposizione, con peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ *78.06.20*
- - Scapola clavicola
- - - Allogenico ¬ *78.01.12*
- - - Altro (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ *78.01.19*
- - - Con peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi microvascolare ¬ *78.01.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ *78.01.11*
- - - Coste e dello sterno, altro ¬ *78.01.99*
- - Sede non specificata ¬ *78.00*
- - Tarso metatarso
- - - Allogenico ¬ *78.08.12*
- - - Altro ¬ *78.08.99*

Innesto –*Continuazione*
- Osseo –*Continuazione*
- - Tarso metatarso –*Continuazione*
- - - Con peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi microvascolare ¬ *78.08.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ *78.08.11*
- - - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.08.19*
- - Tessuto molle ¬ Gengivoplastica con *24.2*
- - Tibia
- - - Allogenico ¬ *78.07.12*
- - - Con peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi microvascolare ¬ *78.07.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ *78.07.11*
- - - Fibula, altro ¬ *78.07.99*
- - - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.07.19*
- - Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna vertebrale, altro ¬ *78.49.89*
- - ¬
- - - Altra riparazione della parete toracica, osteoplastica e *34.79.40*
- - - Ricostruzione plastico
- - - - Primario
- - - - - Palato osseo con *27.62.11*
- - - - - Palato osseo senza *27.62.10*
- - - - Secondario
- - - - - Palato osseo con *27.62.21*
- - - - - Palato osseo senza *27.62.20*
- - - Stabilizzazione della rotula, Trasposizione dell'inserzione del tendine rotuleo con *81.44.13*
- Osso
- - Facciale
- - - Banca ossea ¬ *76.91*
- - - Eterogeno ¬ *76.91*
- - - Tipo autogeno ¬ *76.91*
- - - ¬ *76.91.10*
- - Pollice ¬ *82.69*
- - Proveniente dalla banca ¬ *78.0*
- Osteocondrale
- - Carpo e del metacarpo ¬ *78.04.13*
- - Falangi dei piedi ¬ *78.09.42*
- - Femore ¬ *78.05.13*
- - Fibula ¬ *78.07.23*
- - Omero ¬ *78.02.13*
- - Ossa pelviche ¬ *78.09.33*
- - Radio e dell'ulna ¬ *78.03.13*
- - Scapola e della clavicola ¬ *78.01.13*
- - Tarso e del metatarso ¬ *78.08.13*
- - Tibia ¬ *78.07.13*
- Patch
- - Arteria coronario ¬
- - - Endoarteriectomia (con *36.03*
- - - Tromboendarteriectomia (con *36.03*

Innesto –*Continuazione*
- Patch –*Continuazione*
- - Sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l'atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante, con *35.82*
- - Tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza *35.81*
- Pelle (peduncolo) al pollice ¬ *82.69*
- Plesso brachiale e di nervi della spalla ¬ *04.51.11*
- Protesi ¬
- - Altro Intervento cul-de-sac con
- - - *70.93*
- - - *70.93*
- - Costruzione della vagina con *70.63*
- - Ricostruzione della vagina con *70.64*
- - Riparazione
- - - Cistocele
- - - - Con *70.54*
- - - - Rettocele con *70.53*
- - - Gastroschisi, con *54.71.10*
- - - Rettocele con *70.55*
- - Sospensione e fissazione della vagina con *70.78*
- Riposizione osseo
- - Altro ¬ Fissazione di osso dopo osteotomia, per *78.50.19*
- - ¬ Fissazione di osso dopo osteotomia, per *78.50.1*
- Secondario ad esenterazione della cavità orbitale ¬ Altro *16.65.99*
- Senza peduncolo vascolare ¬
- - Altro innesto osseo
- - - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, *78.09.98*
- - - Carpo e del metacarpo (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, *78.04.19*
- - - Falange
- - - - Mani (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, *78.09.19*
- - - - Piedi (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, *78.09.49*
- - - Femore (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, *78.05.19*
- - - Fibula (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, *78.07.29*
- - - Omero (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, *78.02.14*
- - - Ossa pelviche (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, *78.09.39*
- - - Radio e dell'ulna (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, *78.03.19*
- - - Rotula (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, *78.06.19*
- - - Tarso e del metatarso (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, *78.08.19*
- - - Tibia (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, *78.07.19*

Innesto –*Continuazione*
- Senza peduncolo vascolare ¬ –*Continuazione*
- - Innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Innesto osseo della scapola e della clavicola, altro (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, *78.01.19*
- Sintetico o protesi ¬ Inserimento di *70.95*
- Solco orale ¬ *27.99*
- Spongiosa autologa o di elementi corticospongiosi (autologhi) nella colonna vertebrale ¬ *78.49.81*
- Tassello osseo ¬ *84.51*
- Tendine
- - Altra localizzazione ¬ Creazione di un letto per l' *83.88.39*
- - Avambraccio ¬ Creazione di un letto per l' *83.88.33*
- - Braccio e gomito ¬ Creazione di un letto per l' *83.88.32*
- - Estremità inferiore ¬ Creazione di un letto per l' *83.88.36*
- - Mano ¬ Creazione di un letto per l' *82.86.11*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Creazione di un letto per l' *83.88.34*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Creazione di un letto per l' *83.88.35*
- - Spalla e ascella ¬ Creazione di un letto per l' *83.88.31*
- - Testa e collo ¬ Creazione di un letto per l' *83.88.30*
- Tendineo
- - Altro
- - - Localizzazione ¬ *83.81.19*
- - - ¬ *83.81.99*
- - Avambraccio ¬ *83.81.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.81.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.81.16*
- - Mano ¬
- - - Revisione senza sostituzione di *82.86.12*
- - - Sostituzione di *82.86.13*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.81.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.81.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.81.11*
- - Testa e collo ¬ *83.81.10*
- Tissutale ¬
- - Atriosettoplastica con *35.61*
- - Riparazione
- - - Canale atrioventricolare con *35.63*
- - - Difetto
- - - - Cuscinetti endocardici con *35.63*
- - - - Setto
- - - - - Atriale con *35.61*
- - - - - Non specificato del cuore con *35.60*
- - - - - Ventricolare con *35.62*
- - - - Sopracrestale con *35.62*
- - - - Tipo
- - - - - Ostium primum con *35.63*
- - - - - Ostium secundum con *35.61*
- - - - Valvolare associato a difetti del setto atriale e ventricolare con *35.63*
- - - Foramen ovale pervio con *35.61*

Innesto –*Continuazione*
- Trasposizione
- - Cute ¬ Asportazione radicale lesione cutaneo labbro
- - - Con *27.44.20*
- - - Senza *27.44.11*
- - Nervo
- - - Braccio mano con sutura
- - - - Epineurale ¬ *04.79.13*
- - - - Interfascicolare ¬ *04.79.24*
- - - Con sutura interfascicolare
- - - - Altro ¬ *04.79.29*
- - - - ¬ *04.79.20*
- - - Spalla con sutura
- - - - Epineurale ¬ *04.79.12*
- - - - Interfascicolare ¬ *04.79.23*
- - - Tronco estremità inferiore con sutura
- - - - Epineurale ¬ *04.79.14*
- - - - Interfascicolare ¬ *04.79.25*
- - Osseo
- - - Altro ¬ Procedura di osteosintesi dopo osteotomia, per *78.50.29*
- - - ¬ Osteosintesi con
- - - - Altro
- - - - - Chiodo endomidollare dopo osteotomia, per *78.50.2C*
- - - - - Fissatore esterno dopo osteotomia, per *78.50.2E*
- - - - - Placca dopo osteotomia, per *78.50.27*
- - - - Chiodo
- - - - - Bloccaggio dopo osteotomia, per *78.50.2A*
- - - - - Endomidollare con componente articolare dopo osteotomia, per *78.50.2B*
- - - - - Trasfissione dopo osteotomia, per *78.50.28*
- - - - Filo di Kirschner o cerchiaggio dinamico dopo osteotomia, per *78.50.22*
- - - - Fissatore circolare dopo osteotomia, per *78.50.2D*
- - - - Placca
- - - - - Angolata/condilare dopo osteotomia, per *78.50.25*
- - - - - Stabilità angolare dopo osteotomia, per *78.50.26*
- - - - Sistema
- - - - - Interno di allungamento o trasporto osseo motorizzato, dopo osteotomia, per *78.50.2G*
- - - - - Interno di allungamento o trasporto osseo non motorizzato, dopo osteotomia, per *78.50.2F*
- - - - Staffe (di Blount) dopo osteotomia, per *78.50.23*
- - - - Vite
- - - - - Compressione dinamica dopo osteotomia, per *78.50.24*
- - - - - Dopo osteotomia, per *78.50.21*
- - Plesso brachiale con sutura
- - - Epineurale ¬ *04.79.11*
- - - Interfascicolare ¬ *04.79.22*
- - Tratto extracranico nervo cranico con sutura
- - - Epineurale

Innesto –*Continuazione*
- Trasposizione –*Continuazione*
- - Tratto extracranico nervo cranico con sutura –*Continuazione*
- - - Epineurale –*Continuazione*
- - - - Altro ¬ *04.79.19*
- - - - ¬ *04.79.10*
- - - Interfascicolare ¬ *04.79.21*
- Tratto extracranico di nervi cranici ¬ *04.51.10*
- Tutto spessore
- - Labbro bocca ¬
- - - Ampio *27.55.20*
- - - Piccolo *27.55.10*
- - Mammella ¬ *85.83*
- ¬
- - Alveoloplastica con *24.5X.10*
- - Asportazione
- - - Cute per *86.91*
- - - Muscolo o fasce della mano per *82.34*
- - - Tendine
- - - - *83.41*
- - - - Mano per *82.32*
- - Basi di appoggio mobili lasciate esposte, con sacca d'aria fra la finestra rotonda e l' *19.54*
- - Bypass arterioso intratoracico con *39.23*
- - Declotting (di *39.49*
- - Miringoplastica per *19.4*
- - Prelievo
- - - Cartilagine costale per *34.99.10*
- - - Lembo
- - - - Miocutaneo per *83.43.10*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo per *83.43.11*
- - - Osso
- - - - Carpo e del metacarpo per *77.74*
- - - - Femore per *77.75*
- - - - Omero per *77.72*
- - - - Radio e dell'ulna per *77.73*
- - - - Rotula per *77.76*
- - - - Scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno per *77.71*
- - - - Tarso e del metatarso per *77.78*
- - - - Tibia e della fibula per *77.77*
- - Resezione di nervi per *04.07.10*
- - Revisione della cavità dopo enucleazione con *16.63*
- - Ricostruzione della palpebra con altro lembo o *08.69.19*
- - Rinforzo della sclera mediante *12.87*
- - Riparazione di stafiloma della sclera con *12.85*
- - Stent (*39.71*

Inoculazioni ¬ Altre vaccinazioni ed *99.59*

Inseminazione
- Artificiale
- - Altro ¬ *69.92.19*
- - ¬
- - - Prelievo di tessuto testicolare o dell'epididimo per preparare un' *62.99.30*
- - - Raccolta di sperma per *99.96*

Inseminazione –*Continuazione*
- Intraperitoneale diretta (DIPI) ¬ *69.92.12*
- Intrauterina ¬ *69.92.11*

Inserimento
- Espansore scrotale * ¬ *61.49*
- Innesto
- - Biologico ¬ *70.94*
- - Sintetico o protesi ¬ *70.95*
- Valvola in dotto deferente ¬ *63.95*

Inserito ¬ Riparazione dispositivo
- Interspinoso(i) precedentemente *84.81*
- Peduncolare di stabilizzazione dinamica precedentemente *84.83*
- Sostituzione di faccetta articolare precedentemente *84.85*

Inserto
- Endoprotesi di ginocchio ¬ Rimozione di *80.06.18*
- Nonché coppa acetabolare protesi anca
- - Sostituzione ¬ Impianto
- - - *81.52.56*
- - - Testa femorale, *81.52.55*
- - ¬ Rimozione
- - - *80.05.1E*
- - - Testa femorale, *80.05.1D*
- Protesi
- - Anca
- - - Sostituzione ¬ Impianto
- - - - *81.52.52*
- - - - Stelo, testa femorale nonché *81.52.5B*
- - - - Testa femorale nonché *81.52.54*
- - - ¬ Rimozione
- - - - *80.05.1A*
- - - - Stelo, testa femorale nonché *80.05.18*
- - - - Testa femorale nonché *80.05.1C*
- - Ginocchio per sostituzione ¬ Impianto di *81.54.43*
- - Slitta unicondilare bicondilare protesi totale standard ginocchio
- - - Sostituzione ¬ Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell' *81.54.44*
- - - ¬ Rimozione dei componenti tibiali o femorali nonché dell' *80.06.1A*
- - Totale speciale vincolata ginocchio
- - - Sostituzione ¬ Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell' *81.54.45*
- - - ¬ Rimozione dei componenti tibiali o femorali nonché dell' *80.06.1B*

Inserzione
- Altro
- - Dispositivo vertebrale ¬ *84.59*
- - Tubo nasogastrico ¬ *96.07*
- Bare stent(s) extralunghi (> 10 cm) in vasi non cardiaci ¬ *39.90.31*
- Bolla gastrica (palloncino) ¬ *44.93*
- Cannula intervasale ¬ *39.93*
- Catetere
- - Canale vertebrale per infusione di sostanze terapeutiche o palliative, altro ¬ *03.90.99*
- - Intercostale per drenaggio) ¬ Drenaggio pleurico (*34.04*
- - Intracranico(i) attraverso foro(i) di trapanazione ¬ *01.28*

Inserzione –*Continuazione*

- Catetere –*Continuazione*
- - Nonché di pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido ascitico ¬ *54.99.80*
- - Permanente per dialisi peritoneale * ¬ *54.93*
- - Vescicale permanente ¬ *57.94*
- Chiodi, fili, viti nell'osso ¬ Fissatore con *78.1*
- Collagene o altro materiale di riempimento ¬ Iniezione e *86.02*
- Conformare) ¬ Separazione di simblefaron (con *10.5*
- Cristallino artificiale
- - Intraoculare al momento della estrazione di cataratta ¬ *13.71*
- - ¬ *13.70*
- Dispositivo
- - Atrio sinistro, altro ¬ *37.90.99*
- - Contraccettivo intrauterino (IUD) ¬ *69.7*
- - Intervertebrale d'artrodesi, altro ¬ *84.51.99*
- - Terapeutico interno all'utero ¬ *69.91*
- - Totalmente impiantato (invasivo) ¬ *78.9*
- Distanziatori (es. dopo rimozione di endoprotesi) ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, *81.96.96*
- Drenaggio
- - Dotto
- - - Biliare ¬ *51.99.12*
- - - Pancreatico
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *52.95.30*
- - - - Via laparoscopica ¬ *52.95.31*
- - Esterno nel sistema liquorale (es. ventricolare, cisternale, subdurale) ¬ *01.39.40*
- - Intercostale toracico chiuso ¬ *34.04*
- - Mediano ¬ Senotomia frontale, *22.41.12*
- - Pelvi renale ¬ *55.12*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Craniectomia, Nuova craniectomia con *01.25.20*
- - - - Miringotomia senza *20.09.10*
- - - Miringotomia con *20.01*
- - - Riapertura di pregressa craniotomia con *01.23.10*
- Elementi radioattivo brachiterapia con radionuclidi chiuso
- - Altri vasi ¬ Impianto o *92.27.39*
- - Arterie coronarie ¬ Impianto o *92.27.31*
- - Intraoperatoria ¬ Impianto o *92.27.40*
- - Organi sessuali femminili, NAS ¬ Impianto o *92.27.10*
- - Sede
- - - Combinata intrauterina e intravaginale ¬ Impianto o *92.27.13*
- - - Endoluminale ¬ Impianto o *92.27.23*
- - - Intracavitaria ¬ Impianto o *92.27.22*
- - - Intrauterina ¬ Impianto o *92.27.11*
- - - Intravaginale ¬ Impianto o *92.27.12*
- - Superficie corporea
- - - Altra o NAS sede di applicazione ¬ Impianto o *92.27.00*

Inserzione –*Continuazione*

- Elementi radioattivo brachiterapia con radionuclidi chiuso –*Continuazione*
- - Superficie corporea –*Continuazione*
- - - ¬ Impianto o *92.27.21*
- Elettrodo
- - Coclea ¬ Impianto ricevitore cranio
- - - *20.96*
- - - *20.97*
- - - *20.98*
- - Epicardico ¬ *37.7A.2*
- - Osteogenici per stimolare la crescita ossea ¬ *78.9*
- Endoscopica
- - Altro dispositivo sostanze bronco hi
- - - Altro dispositivo o sostanza nel(i) bronco(hi), altro ¬ *33.79.09*
- - - ¬ *33.79*
- - Applicatore radioattivo nell'esofago ¬ *42.33.30*
- - Gel per fini di riduzione biologica del volume ¬ *33.79.11*
- - Sonda drenaggio
- - - Nasobiliare ¬ *51.86*
- - - Naso-pancreatico ¬ *52.97*
- - Sostanza per fini di riduzione del volume ¬ *33.79.1*
- - Spirali dei bronchi o del polmone, secondo il numero ¬ *33.72.1*
- - Valvola(e) bronchiale(i), secondo il numero di valvole ¬ *33.71.1*
- Espansore
- - Tessutale
- - - Altra sede ¬ *86.93.2E*
- - - Capo ¬ *86.93.21*
- - - Mammella ¬ *85.95*
- - - Mano ¬ *86.93.26*
- - - Piede ¬ *86.93.2D*
- - Tissutale
- - - Altro ¬ *86.93.09*
- - - Labbro ¬ *27.59.60*
- Filtro
- - Antiemboli nella vena cava, chirurgica a cielo aperto ¬ *38.7X.11*
- - Vena cava, percutanea transluminale ¬ *38.7X.21*
- Fissazione
- - Apparecchio di fissazione parodontale ¬ Applicazione, *24.7*
- - Barra ad arco ¬ Applicazione, *24.7*
- - Filo ortodontico ¬ Applicazione, *24.7*
- - Otturatore ortodontico ¬ Applicazione, *24.7*
- Gabbie
- - Fusione
- - - Carbone, ceramica, metallo, plastica o titanio) ¬ *84.51*
- - - Divaricatori sintetici ¬ *84.51*
- - - ¬ *84.51*
- - Intercorporeo
- - - 1 segmento ¬ *84.51.10*
- - - 2 segmenti ¬ *84.51.11*
- - - 3 segmenti ¬ *84.51.12*

Inserzione –*Continuazione*

- Gabbie –*Continuazione*
- - Intercorporeo –*Continuazione*
- - - 4 o più segmenti ¬ *84.51.13*
- Impianto
- - Acellulare
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con *81.83.36*
- - - - - Via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con *81.83.31*
- - - - Omero-glenoidea
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con *81.83.35*
- - - - - Via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con *81.83.30*
- - - - Subtalare, per via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con *81.49.31*
- - - - Talocalcaneare, chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con *81.49.35*
- - - - Talocrurale
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con *81.49.34*
- - - - - Via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con *81.49.30*
- - - Chirurgico cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale
- - - - Anca con *81.40.21*
- - - - Articolazione del ginocchio con *81.47.28*
- - - Via artroscopica ¬
- - - - Altro
- - - - - Riparazione articolare, altre articolazioni del piede, Perforazione subcondrale con *81.96.7C*
- - - - - Riparazione articolare, Articolazione interfalangea del piede, Perforazione subcondrale con *81.96.6C*
- - - - - Riparazione articolare, Articolazione metatarso-falangea, Perforazione subcondrale con *81.96.5C*
- - - - - Riparazione articolare, Articolazione sacroiliaca, Perforazione subcondrale con *81.96.3C*
- - - - - Riparazione articolare, Articolazione sterno-clavicolare, Perforazione subcondrale con *81.96.1C*
- - - - - Riparazione articolare, articolazione tibio-fibulare prossimale, perforazione subcondrale con *81.96.4C*
- - - - - Riparazione articolare, Polso, Perforazione subcondrale con *81.96.2C*
- - - - - Riparazione di altra articolazione specificata, Perforazione subcondrale con *81.96.8C*
- - - - Perforazione
- - - - - Subcondrale del ginocchio con *81.47.25*
- - - - - Subcondrale del gomito con *81.85.20*
- - - - - Subcondrale dell'anca con *81.40.20*
- - CAD
- - - Mandibola riparazione plastico difetto
- - - - Grande o complesso ¬ *76.43.12*

Inserzione –*Continuazione*
- Impianto –*Continuazione*
- - CAD –*Continuazione*
- - - Mandibola riparazione plastico difetto –*Continuazione*
- - - - Semplice ¬ *76.43.11*
- - - Mascella riparazione plastico difetto
- - - - Grande o complesso ¬ *76.92.31*
- - - - Semplice ¬ *76.92.30*
- - - Neurocranio
- - - - Con
- - - - - Interessamento di orbita, regione temporale o seno frontale, fino a 2 regioni ¬ *02.05.20*
- - - - - Interessamento di più regioni dello splancnocranio, da 3 regioni ¬ *02.05.30*
- - - - Senza
- - - - - Interessamento dello splancnocranio, difetto maggiore o complesso ¬ *02.05.11*
- - - - - Interessamento dello splancnocranio, difetto semplice ¬ *02.05.10*
- - - Splancnocranio senza interessamento neurocranio
- - - - 3 regioni in poi ¬ *76.92.21*
- - - - Fino a 2 regioni ¬ *76.92.20*
- - Orbitale ¬ Orbitotomia con *16.02*
- - Palatino ¬ *27.64*
- Innesto dermoadiposo ¬ Sostituzione di impianto oculare, *16.62.20*
- Intrauterina di spirale * ¬ *69.7*
- Laminaria ¬ *69.93*
- Materiale
- - Alloplastico sistema somministrazione farmacologico osso cranio spazio epidurale ¬ altro
- - - Craniectomia, *01.25.14*
- - - Craniotomia, *01.24.13*
- - Sostituzione osso
- - - Altro
- - - - Localizzazione ¬ *84.55.29*
- - - - ¬ *84.55.99*
- - - Bacino ¬ *84.55.15*
- - - Carpo e metacarpo ¬ *84.55.13*
- - - Falange
- - - - Mano ¬ *84.55.14*
- - - - Piede ¬ *84.55.21*
- - - Femore ¬ *84.55.16*
- - - Fibula ¬ *84.55.19*
- - - Impianto, revisione o sostituzione di sostituto osseo parziale ¬ *84.55.30*
- - - Omero ¬ *84.55.11*
- - - Radio e ulna ¬ *84.55.12*
- - - Rotula ¬ *84.55.17*
- - - Scapola, clavicola, coste e sterno ¬ *84.55.10*
- - - Tarso e metatarso ¬ *84.55.20*
- - - Tibia ¬ *84.55.18*
- Muscoli ¬ Enucleazione del bulbo oculare con impianto contemporaneo di protesi nella capsula di Tenone , con *16.41*
- Pacemaker transvenoso temporaneo ¬ *37.78*
- Pack nella sella turcica ¬ *07.79*

Inserzione –*Continuazione*
- Palloncino
- - Altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell'iniezione di materiale sostutivo dell'osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ *81.66*
- - Rilascio sostanze medicamentoso
- - - Numero ¬ *00.4C.1*
- - - ¬ *00.4C*
- Percutanea-transepatica di drenaggio nel dotto biliare ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari, *51.98.12*
- Percutaneo
- - Altro(i) stent vascolare(i) intracranico(i), altro ¬ *00.65.99*
- - Stent
- - - Altre arterie precerebrali (extracraniche) ¬ *00.64*
- - - Arteria carotide ¬ *00.63*
- - - Vascolare
- - - - Centrale(i), altro ¬ *00.67.99*
- - - - Vena
- - - - - Cava ¬ *00.67.10*
- - - - - Porta ¬ *00.67.20*
- - Transluminale di microstent(s) vascolari intracranici ¬ *00.65.11*
- - Transrenale ¬ Cateterizzazione ureterale, *59.8X.12*
- Placca cranica, altro ¬ *02.05.99*
- Ponte
- - Amovibile ¬ *23.43*
- - Fisso ¬ *23.42*
- Posizionamento o sostituzione di muscolo scheletrico: ¬ Impianto, *83.92*
- Proteine morfogenetiche ricombinanti dell'osso [bone morphogenetic protein, BMP] ¬ *84.52*
- Protesi
- - Discale
- - - Altro specificazione ¬
- - - - *84.60*
- - - - *84.62*
- - - Artificiale ¬ Artroplastica vertebrale senza spondilodesi con *84.6*
- - - Parziale
- - - - Cervicale ¬ *84.61*
- - - - Lombosacrale ¬ *84.64*
- - - Toracale ¬ *84.63*
- - - Totale, lombosacrale ¬ *84.65*
- - Fonatoria intervento
- - - Solo tempo operatorio ¬ *31.99.11*
- - - Stadi ¬ *31.99.12*
- - Intraoculare telescopica ¬ *13.91*
- - Peniena semirigida ¬ *64.95*
- - Retinico
- - - Epiretinale ¬ *14.9X.11*
- - - Subretinale ¬ *14.9X.14*
- - Ricostruzione con epitesi facciali ¬ *76.92.10*
- - Sintetica nelle ossa facciali, altro ¬ *76.92.99*
- - Testicolare ¬ *62.7*
- Reinserimento protesi peniena

Inserzione –*Continuazione*
- Reinserimento protesi peniena –*Continuazione*
- - Idraulica ¬ *64.97*
- - Non idraulica ¬ *64.95*
- RhBMP mediante collagene, corallo, ceramica o altra sostanza veicolante ¬ *84.52*
- Rimozione fetoscopica di palloncino tracheale ¬ *75.D2*
- Secondario
- - Cristallino intraoculare ¬ *13.72*
- - Impianto oculare
- - - Altro ¬ *16.61.99*
- - - Innesto dermoadiposo ¬ *16.61.10*
- Serbatoio
- - Sistema liquorale (es. ventricolare, cisternale, subdurale) ¬ *01.39.41*
- - Sottocutaneo nel sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale, *03.99.20*
- Shunt nel feto eco-guidata ¬ *75.C2*
- Simultanea Nuovo protesi discale
- - Cervicale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con *84.66*
- - Lombosacrale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con *84.68*
- - Toracale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con *84.67*
- - ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con *84.69*
- Sistema
- - Extrabulbare di somministrazione farmacologica ¬ *16.98.23*
- - Intraoculare di somministrazione farmacologica ¬ *16.98.22*
- - Misura e monitoring in continuo dell'emogasanalisi arteriosa mediante sensore intraarterioso ¬ *89.60*
- - Protetico di assistenza cardiaca attorno al cuore ¬ *37.41*
- Sonda
- - Permanente nell'esofago, altro ¬ *42.81.99*
- - Stent) ureterale ¬ *59.8*
- Sostituzione
- - Catetere
- - - Cavità cranica o nel tessuto cerebrale ¬ *01.26*
- - - Infusione intratecale epidurale catetere
- - - - Permanente per infusione continua ¬ *03.90.11*
- - - - Temporaneo per infusione di prova ¬ *03.90.10*
- - Chirurgico cielo aperto stent
- - - Non autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di stent ¬ *51.9A.7*
- - - Nudi autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di stent ¬ *51.9A.8*
- - - Rivestiti autoespandenti nel dotto biliare ¬ *51.9A.A*
- - Dispositivo
- - - Interspinoso(i), altro ¬ *84.80.99*
- - - Peduncolare di stabilizzazione dinamica ¬ *84.82*
- - - Sostituzione di dispositivo(i) di sostituzione di faccetta articolare ¬ *84.84*
- - Endoprotesi di dotto biliare ¬ *51.9A*
- - Endoscopica

Inserzione –*Continuazione*
- Sostituzione –*Continuazione*
- - Endoscopica –*Continuazione*
- - - Endoprotesi nel dotto biliare ¬ *51.87*
- - - Sonda (stent) nel dotto pancreatico, altro ¬ *52.93.99*
- - - Stent
- - - - Dotto biliare, altro ¬ *51.87.09*
- - - - Non
- - - - - Autoespandente (protesi) nel dotto pancreatico ¬ *52.93.10*
- - - - - Autoespandente (protesi) nel dotto pancreatico ¬ *52.93.20*
- - - - - Autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di stent ¬ *51.87.1*
- - - - Nudi autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di stent ¬ *51.87.2*
- - - - Rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di stent ¬ *51.87.3*
- - - Valvola(e) bronchiale(i), altro ¬ *33.71.09*
- - Percutanea di catetere venoso ¬ *38.93.10*
- - Percutaneo-transepatico stent
- - - Non autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di stent ¬ *51.9A.1*
- - - Nudi autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di stent ¬ *51.9A.2*
- - - Rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di stent ¬ *51.9A.3*
- - Protesi
- - - Autoespandente
- - - - Intestino
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.99.61*
- - - - - Via endoscopica ¬ *46.99.60*
- - - - - Via laparoscopica ¬ *46.99.62*
- - - - Retto ¬ *48.99.60*
- - - - Sonda
- - - - - Permanente) nell'esofago, chirurgica a cielo aperto ¬ *42.81.50*
- - - - - Permanente) nell'esofago, chirurgica a cielo aperto ¬ *42.81.51*
- - - - - Permanente) nell'esofago, chirurgica a cielo aperto ¬ *42.81.52*
- - - - - Permanente) nell'esofago, per via endoscopica ¬ *42.81.40*
- - - - - Permanente) nell'esofago, per via endoscopica ¬ *42.81.41*
- - - - - Permanente) nell'esofago, per via endoscopica ¬ *42.81.42*
- - - - - Permanente) nell'esofago, per via laparoscopica ¬ *42.81.60*
- - - - - Permanente) nell'esofago, per via laparoscopica ¬ *42.81.61*
- - - - - Permanente) nell'esofago, per via laparoscopica ¬ *42.81.62*
- - - - Stomaco
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.99.61*
- - - - - Via endoscopica ¬ *44.99.60*
- - - - - Via laparoscopica ¬ *44.99.62*
- - - Non autoespandente
- - - - Intestino
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.99.51*
- - - - - Via endoscopica ¬ *46.99.50*
- - - - - Via laparoscopica ¬ *46.99.52*
- - - - Retto ¬ *48.99.50*

Inserzione –*Continuazione*
- Sostituzione –*Continuazione*
- - Protesi –*Continuazione*
- - - Non autoespandente –*Continuazione*
- - - - Sonda
- - - - - Permanente) nell'esofago, chirurgica a cielo aperto ¬ *42.81.20*
- - - - - Permanente) nell'esofago, chirurgica a cielo aperto ¬ *42.81.21*
- - - - - Permanente) nell'esofago, chirurgica a cielo aperto ¬ *42.81.22*
- - - - - Permanente) nell'esofago, per via endoscopica ¬ *42.81.10*
- - - - - Permanente) nell'esofago, per via endoscopica ¬ *42.81.11*
- - - - - Permanente) nell'esofago, per via endoscopica ¬ *42.81.12*
- - - - - Permanente) nell'esofago, per via laparoscopica ¬ *42.81.30*
- - - - - Permanente) nell'esofago, per via laparoscopica ¬ *42.81.31*
- - - - - Permanente) nell'esofago, per via laparoscopica ¬ *42.81.32*
- - - - Stomaco
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.99.51*
- - - - - Via endoscopica ¬ *44.99.50*
- - - - - Via laparoscopica ¬ *44.99.52*
- - - Tubolare autoespandente nell'intestino tenue, per via endoscopica ¬ *46.99.63*
- - Stent
- - - Dotto biliare, altro ¬ *51.9A.09*
- - - Non autoespandenti nel dotto biliare per via laparoscopica, secondo il numero di stent ¬ *51.9A.4*
- - - Nudi autoespandenti nel dotto biliare per via laparoscopica, secondo il numero di stent ¬ *51.9A.5*
- - - Protesi
- - - - Autoespandente
- - - - - Dotto pancreatico, chirurgica a cielo aperto ¬ *52.95.50*
- - - - - Dotto pancreatico, per via laparoscopica ¬ *52.95.51*
- - - - Non
- - - - - Autoespandente nel dotto pancreatico, chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sul pancreas, *52.95.40*
- - - - - Autoespandente nel dotto pancreatico, per via laparoscopica ¬ *52.95.41*
- - - Rivestiti autoespandenti nel dotto biliare per via laparoscopica, secondo il numero di stent ¬ *51.9A.6*
- - - Stentgraft
- - - - Altro ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con *33.91.29*
- - - - Ibrido/dinamico ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con *33.91.23*
- - - - Materiale plastico ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con *33.91.21*
- - - - Metallo ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con *33.91.22*
- - Stimolatore dei muscoli scheletrici ¬ *83.92*
- Sottocutaneo
- - Stimolatore anale elettrico ¬ *49.92*

Inserzione –*Continuazione*
- Sottocutaneo –*Continuazione*
- - Tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo, tronco eccetto la mammella, nonché estremità inferiori e superiori, per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ *86.93*
- Spacer
- - Articolare (polimetilmetacrilato) ¬ *84.56*
- - Cemento) ¬ *84.56*
- Spaziatore interspinoso
- - 1 segmento ¬ *84.80.10*
- - 2 o più segmenti ¬ *84.80.11*
- Stent
- - Coronarico
- - - Con liberazione sostanze medicamentoso
- - - - Altro ¬ *36.07.99*
- - - - Autoespandente ¬ *36.07.11*
- - - - Stent(s) coronarico con liberazione di sostanze medicamentose, stent(s) bioassorbibile ¬ *36.07.10*
- - - Senza liberazione sostanze medicamentoso
- - - - Autoespandente ¬ *36.06.11*
- - - - Stent coronarico(i) senza liberazione di sostanze medicamentose, stent bioriassorbibile(i) ¬ *36.06.10*
- - - - ¬ *36.06*
- - Extralunghi (> 10 cm) in vasi non cardiaci, altro ¬ *39.90.39*
- - Ricoperti extralunghi (> 10 cm) in vasi non cardiaci ¬ *39.90.32*
- - Uretra prostatica ¬ *60.99.31*
- - Vascolare
- - - Vaso non cardiaco
- - - - Altri stents ¬ *39.90.19*
- - - - Bare stents ¬ *39.90.10*
- - - - Stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, stent ricoperti (stentgraft) con superficie bioattiva ¬ *39.90.16*
- - - - Stents
- - - - - Bioassorbibili ¬ *39.90.11*
- - - - - Grande diametro non ricoperti ¬ *39.90.13*
- - - - - Grande diametro ricoperti ¬ *39.90.14*
- - - - - Ricoperti (stentgraft) in vasi non aneurismatici ¬ *39.90.15*
- - - ¬ *00.45*
- - Vaso periferico
- - - Con liberazione sostanze medicamentoso
- - - - Altro ¬ *00.55.99*
- - - - Stent(s) di vasi periferici con liberazione di sostanza medicamentosa, stent drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ *00.55.11*
- - - Senza liberazione di sostanza medicamentosa, altro ¬ *39.90.99*
- - - Stent(s) di vasi periferici, stent multistrato ¬ *39.90.17*
- - ¬ Con *98.5*
- Stereotassica di catetere(i) intracranico(i) ¬ *01.28*
- Stimolatore
- - Crescita
- - - Osseo

Inserzione –*Continuazione*
- Stimolatore –*Continuazione*
- - Crescita –*Continuazione*
- - - Osseo –*Continuazione*
- - - - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali ¬ *78.99*
- - - - Carpo e metacarpo ¬ *78.94*
- - - - Clavicola, coste e sterno ¬ *78.91*
- - - - Femore ¬ *78.95*
- - - - Omero ¬ *78.92*
- - - - Radio e ulna ¬ *78.93*
- - - - Rotula ¬ *78.96*
- - - - Sede non specificata ¬ *78.90*
- - - - Tibia e fibula ¬ *78.97*
- - - Tarso e metatarso ¬ *78.98*
- - Osseo (elettrico) per favorire la calcificazione ossea ¬ *78.9*
- Supporto nel dotto nasolacrimale ¬ *09.44*
- Tendine rotuleo
- - Con innesto osseo ¬ Stabilizzazione della rotula, Trasposizione dell' *81.44.13*
- - ¬ Stabilizzazione della rotula, Trasposizione dell' *81.44.12*
- Tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembi di cute ad uso donatore ¬ *85.95*
- Transuretrale ¬ Cateterizzazione ureterale, *59.8X.10*
- Tubo
- - Endotracheale ¬ *93.9B*
- - Nasointestinale ¬ *96.08*
- - Rettale ¬ *96.09*
- - Sengstaken ¬ *96.06*
- - Sonda) per decompressione ¬ *96.07*
- - Supporto ¬ Congiuntivorinostomia con *09.83*
- Valvola transcranica (Holter) ¬ *02.2*
- ¬ *84.55*

Installazione
- Non invasiva di stimolatore di accrescimento osseo ¬ *99.86*
- Transcutanea superficiale di cuscinetti o placche per aiutare la riparazione ossea ¬ *99.86*

Instillazione
- Cavità toracica ¬ *34.92*
- Locale di medicamenti nel feto eco-guidata ¬ *75.C5*
- Materiale citotossico immunomodulatori
- - Altra sede ¬ *99.28.08*
- - Azione locoregionale, per via arteriosa ¬ *99.28.07*
- - Cavità pleurica ¬ *99.28.03*
- - Intracerebrale ¬ *99.28.02*
- - Intraperitoneale ¬ *99.28.04*
- - Intratecale ¬ *99.28.01*
- - Pelvi renale ¬ *99.28.06*
- - Vescica ¬ *99.28.05*
- Radioisotopi coniugati ¬ Iniezione endoarteriosa o *92.28*
- Radionuclidi aperti in articolazioni ¬ *92.28.01*
- Stereotassica di medicamenti quale intervento indipendente ¬ *02.99.13*

Insufficienza
v.a. dell'insufficienza

Insufficienza
- Midollare
- - Con tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per *99.A1.13*
- - Senza tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per *99.A1.12*
- Moncone bronchiale ¬ Altra asportazione bronchiale, revisione per *32.1X.20*
- Ostio ureterale
- - Altra via ¬ Altri interventi sull'uretere, iniezione per *56.99.32*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sull'uretere, iniezione per *56.99.31*
- - Transuretrale ¬ Altri interventi sull'uretere, iniezione per *56.99.30*
- Trapianto rene
- - Continua ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia *39.95.I2*
- - Intermittente ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia *39.95.I1*

Insufflazione
- Acido borico, acido salicilico) nella tuba di Eustachio ¬ *20.8*
- Sostanze terapeutiche nella tuba di Falloppio ¬ *66.95*
- Tuba Falloppio
- - Con
- - - Aria ¬ *66.8*
- - - Colorante ¬ *66.8*
- - - Gas ¬ *66.8*
- - - Soluzione salina ¬ *66.8*
- - ¬ *66.8*

Intarsio ¬ Ricostruzione di dente mediante *23.3*

Intatta, acellulare, proveniente da tessuto suino (reticolata o non reticolata) ¬ Impiego di matrice *00.9A.2A*

Integrale
- Rimpiazzo ¬ Sostituzione o riparazione di altre componenti impiantabili del sistema cardiaco *37.54*
- Sostituzione
- - Totalmente impiantabile, inclusa ventriculectomia ¬ Impianto di sistema cardiaco *37.52*
- - ¬ Impianto di sistema cardiaco *37.52*

Integrato
- AEEG) ¬ EEG ad ampiezza *89.14.13*
- Anoressia, secondo la durata ¬ Trattamento complesso *99.BD*
- Clinico-psicosomatico complesso ¬ Trattamento *94.39.21*
- Globo oculare ¬ Impianto *16.41*
- ¬ Trattamento in blocco *94.7X.24*

Intelligenza
- Wechsler
- - Adulti ¬ Scala d' *94.01*
- - Bambini ¬ Scala d' *94.01*
- ¬ Test di *94.01*

Intensità
- Elevato
- - Chemioterapie nel corso di una degenza stazionaria ¬ Chemioterapia di complessità e *99.25.54*

Intensità –*Continuazione*
- Elevato –*Continuazione*
- - ¬ Chemioterapia di complessità e *99.25.53*
- IMAT ¬
- - Altro radioterapia alto voltaggio irradiazione stereotassico frazionato
- - - Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di *92.39.21*
- - - Extracerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di *92.39.31*
- - Radioterapia stereotassico seduta unica
- - - Cerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di *92.30.21*
- - - Extracerebrale, radioterapia ad arco a modulazione di *92.30.31*
- Moderata ¬ Chemioterapia di complessità e *99.25.52*
- ¬
- - Altro radioterapia alto voltaggio irradiazione stereotassico frazionato
- - - Cerebrale, radioterapia a modulazione di *92.39.20*
- - - Extracerebrale, radioterapia a modulazione di *92.39.30*
- - Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per radioterapia a modulazione di *92.29.81*
- - Radioterapia stereotassico seduta unica
- - - Cerebrale, radioterapia a modulazione di *92.30.20*
- - - Extracerebrale, radioterapia a modulazione di *92.30.30*
- - Teleradioterapia
- - - Con elettroni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle immagini, radioterapia a modulazione di *92.25.15*
- - - - Non guidata dalle immagini, radioterapia a modulazione di *92.25.24*
- - - Mediante fotoni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle immagini, radioterapia a modulazione di *92.24.14*
- - - - Non guidata dalle immagini, radioterapia a modulazione di *92.24.24*

Intensiva
- Allargata ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia *94.7X.21*
- Complesso
- - Età
- - - Infantile (procedura di base), secondo il numero di punti risorse ¬ Terapia *99.B7.2*
- - - Neonatale (procedura di base), secondo i punti risorse ¬ Terapia *99.B7.3*
- - Procedura di base) nell'adulto, secondo il numero di punti risorse ¬ Terapia *99.B7.1*
- Invasiva per epilessia ¬ Diagnostica video-EEG *89.19.20*
- Lungo termine
- - Training comportamentale ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia *94.7X.23*
- - ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia *94.7X.22*
- Non invasiva ¬ Diagnostica video-EEG *89.19.10*
- Secondo

Intensiva –*Continuazione*
- Secondo –*Continuazione*
- - Durata trattamento ¬ Ossigenoterapia iperbarica
- - - Con sorveglianza *93.95.6*
- - - Senza sorveglianza *93.95.5*
- - Numero di giorni di trattamento ¬ Ventilazione non invasiva (NIV) fuori da un'unità di cure *93.9E.1*
- ¬
- - Respirazione assistita non invasiva fuori da un'unità di cure *93.9E*
- - Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia *94.7X.20*

Intera ¬ Radiografia, gamba *88.29*

Interatriale
- Ritorno venoso ¬ Trasposizione *35.91*
- ¬ Deflettore *35.91*

Intercorporeo
- 1 segmento ¬ Inserzione di gabbie *84.51.10*
- 2 segmenti ¬ Inserzione di gabbie *84.51.11*
- 3 segmenti ¬ Inserzione di gabbie *84.51.12*
- 4 o più segmenti ¬ Inserzione di gabbie *84.51.13*
- ¬ Artrodesi
- - 2 vertebra
- - - Combinata dorsale e ventrale, *81.62.11*
- - - Ventrale, *81.62.12*
- - 3 vertebra
- - - Combinata dorsale e ventrale, *81.62.21*
- - - Ventrale, *81.62.22*
- - 4 6 vertebra
- - - Combinata dorsale e ventrale, *81.63.11*
- - - Ventrale, *81.63.12*
- - 7 8 vertebra
- - - Combinata dorsale e ventrale, *81.63.21*
- - - Ventrale, *81.63.22*
- - 9 o più vertebre, combinata dorsale e ventrale, *81.64.11*

Intercostale
- Drenaggio
- - Toracico) (con lisi di aderenze) ¬ Revisione di catetere *34.04*
- - ¬ Drenaggio pleurico (inserzione di catetere *34.04*
- Toracico chiuso ¬ Inserzione di drenaggio *34.04*
- ¬ Incisione *34.09*

Intercosto-fascicolare di nervo ¬ Anastomosi *04.74.11*

Interdisciplinare
- Casi oncologici (tumor board) ¬ Colloquio *89.93*
- Piede diabetico, secondo la durata del trattamento ¬ Terapia *99.B5.4*
- Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.86*
- ¬ Diagnostica deglutitoria strumentale *93.70.04*

Interessante margine palpebrale
- Non tutto spessore ¬
- - Ricostruzione della palpebra *08.71*
- - Riparazione di lacerazione della palpebra *08.82*

Interessante margine palpebrale –*Continuazione*
- Tutto spessore ¬
- - Altra ricostruzione della palpebra *08.73.99*
- - Riparazione di lacerazione della palpebra *08.84*

Interfalangea
- Con impianto, altro ¬ Artroplastica della articolazione metacarpofalangea e *81.71.99*
- Piede
- - Altro ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.69*
- - Condroabrasione
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.68*
- - - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.67*
- - Innesto cartilagine impianto coltura tissutale prodotte vitro
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.66*
- - - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.65*
- - Perforazione subcondrale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.6B*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.6C*
- - - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.6A*
- - Rifissazione frammento osteocondrale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.62*
- - - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.61*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.64*
- - - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.63*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione dell'articolazione *80.98.13*
- - - - Interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari, Articolazione *81.99.9G*
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione *81.99.5G*
- - - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, articolazione *80.48.20*
- - - Intervento
- - - - Artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.3G*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.4G*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione, Articolazione *81.99.1G*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione *81.99.2G*
- - - Sbrigliamento dell'articolazione *80.88.30*
- Senza impianto ¬ Artroplastica della articolazione metacarpofalangea e *81.72*

Interfalangea –*Continuazione*
- ¬ Fusione *81.28*

Interfascicolare
- Altro
- - Nervo cranico periferico
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.39*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.49*
- - ¬ Innesto e trasposizione di nervo con sutura *04.79.29*
- Nervo
- - Braccio
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.33*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.43*
- - Gamba plesso lombosacrale inguine pavimento pelvico
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.36*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.46*
- - Mano
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.34*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.44*
- - Piede
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.37*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.47*
- - Spalla
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.32*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.42*
- - Tronco
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.35*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.45*
- Plesso brachiale
- - Primaria ¬ Sutura *04.3X.31*
- - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.41*
- Primario
- - Secondario ¬ Trasposizione
- - - Nervo
- - - - Mano con sutura *04.6X.60*
- - - - Spalla con sutura *04.6X.31*
- - - - Tronco e delle estremità inferiori con sutura *04.6X.51*
- - - Tratto extracranico di nervi cranici con sutura *04.6X.12*
- - ¬ Trasposizione
- - - Nervi del braccio con sutura *04.6X.42*
- - - Plesso brachiale con sutura *04.6X.22*
- Secondario ¬ Trasposizione
- - Nervi del braccio con sutura *04.6X.43*
- - Plesso brachiale con sutura *04.6X.23*
- Tratto extracranico nervo cranico
- - Primaria ¬ Sutura *04.3X.30*
- - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.40*
- ¬
- - Innesto trasposizione
- - - Nervo
- - - - Braccio e della mano con sutura *04.79.24*
- - - - Con sutura *04.79.20*
- - - - Spalla con sutura *04.79.23*
- - - - Tronco e delle estremità inferiore con sutura *04.79.25*
- - - Plesso brachiale con sutura *04.79.22*

Interfascicolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Innesto trasposizione –*Continuazione*
- - - Tratto extracranico di nervi cranici con sutura *04.79.21*
- - Trasposizione di altri nervi cranici e periferici (incl. neurolisi, decompressione, sutura epineurale e *04.6X.75*

Interferone o fattore di necrosi tumorale alfa ¬ Terapia con interleuchina-2, *99.28.13*

Interleuchina ¬ Terapia con *99.28*

Interleuchina-2
- IL-2) a dosi basse ¬ Trattamento con *99.28*
- Interferone o fattore di necrosi tumorale alfa ¬ Terapia con *99.28.13*

Intermediale, musicoterapia ¬ Terapia del movimento e della danza, drammaterapia e terapia della parola, terapia del modellismo e della pittura, terapia *93.84*

Intermedio
- IMCU secondo
- - Numero punto risorse ¬ Trattamento complesso
- - - Adulto in unità di terapia *99.B8.1*
- - - Età infantile in unità di terapia *99.B8.2*
- - Punti risorse ¬ Trattamento complesso in età neonatale in unità di terapia *99.B8.3*
- UCIM ¬ Trattamento complesso
- - Adulto in unità di cure *99.B8.1*
- - Età
- - - Infantile in unità di cure *99.B8.2*
- - - Neonatale in unità di cure *99.B8.3*
- - Unità di cure *99.B8*

Intermittente
- Anticoagulazione con
- - Altro sostanze ¬
- - - Emodiafiltrazione
- - - - *39.95.B2*
- - - - Prolungata *39.95.B9*
- - - Emodialisi
- - - - *39.95.22*
- - - - Prolungata *39.95.24*
- - - Emofiltrazione
- - - - *39.95.62*
- - - - Prolungata *39.95.64*
- - Eparina senza anticoagulazione ¬
- - - Emodiafiltrazione
- - - - *39.95.B1*
- - - - Prolungata *39.95.B3*
- - - Emodialisi
- - - - *39.95.21*
- - - - Prolungata *39.95.23*
- - - Emofiltrazione
- - - - *39.95.61*
- - - - Prolungata *39.95.63*
- Assistita meccanicamente (IPD) ¬ Dialisi peritoneale, *54.98.11*
- ¬
- - Emodialisi per la rimozione di proteine con massa molecolare fino a 60000, prolungata *39.95.H1*
- - Procedura di sostituzione renale per la terapia insufficienza del trapianto (di rene), *39.95.I1*

Intermittente –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Trazione scheletrica *93.43*

Intero
- 1 - 5 unità ¬ Trasfusione di sangue *99.03.10*
- 5 unità ¬ Trasfusione di sangue *99.03.11*
- Addome
- - Superiore inferiore
- - - Con ecografia vascolare ¬ Ecografia dell' *88.76.11*
- - - Senza ecografia vascolare ¬ Ecografia dell' *88.76.10*
- - ¬ Tomografia assiale computerizzata dell' *88.01.10*
- Altro ¬ Altra trasfusione di sangue *99.03.99*
- Componenti ¬ Trasfusione autologa perioperatoria di sangue *99.00*
- Posto in quarantena (qFFP/PFC quarantenato) ¬ Plasma fresco congelato proveniente da plasmaferesi e donazioni di sangue *99.07.2*
- Testa con
- - 18-F-DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET-TAC) del corpo *92.19.06*
- - Ligandi marcati con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET-TAC) del corpo *92.19.05*
- ¬
- - Altra trasfusione di sangue *99.03.00*
- - Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore lineare, irradiazione del corpo *92.25.03*
- - - Mediante fotoni, acceleratore lineare, irradiazione del corpo *92.24.03*
- - Tomografia a emissione di positroni del corpo *92.19.01*
- - Trapianto del fegato, organo *50.52*

Interposizione
- Colon ¬ Anastomosi esofageo
- - Intratoracica con *42.55*
- - Presternale con *42.65*
- Intestinale
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Revisione anastomosi gastrico seguito
- - - Bypass gastrico o con *44.5X.21*
- - - Intervento Roux-en-Y o con *44.5X.21*
- - Condotto
- - - Derivazione urinaria non continente), per altra via ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con *56.51.12*
- - - ¬ Revisione di uretero-ileostomia cutanea, con *56.52.10*
- - Via laparoscopico ¬ Revisione anastomosi gastrico seguito
- - - Bypass gastrico o con *44.5X.22*
- - - Intervento Roux-en-Y o con *44.5X.22*
- - ¬ Gastrectomia totale con *43.91*
- Intestino tenue ¬ Anastomosi esofageo
- - Intratoracica con *42.53*
- - Presternale con *42.63*
- Nervo ¬ *04.52.1*
- ¬

Interposizione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altra anastomosi esofagea presternale con *42.68*
- - Anastomosi esofagea intratoracica con altra *42.58*
- - Intervento di *69.21*
- - Resezione
- - - Colon per *45.52*
- - - Intestino tenue per *45.51*

Interradicolare) (intrasettale) (radicale) (semplice) (con innesto o impianto) ¬ Alveolectomia (*24.5*

Interrotto ¬ Interventi per anomalie congenite dell'istmo aortico (stenosi) o per arco aortico *39.99.21*

Interruzione
- Catena ossicino ¬ Impianto sostituzione apparecchio acustico attivo
- - Con *20.95.11*
- - Senza *20.95.10*
- Continuità
- - Frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della cresta alveolare o con *76.63.10*
- - Ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta alveolare o con *76.63.11*
- - Ricostruzione alloplastica ¬ Mandibolectomia parziale, con *76.31.21*
- Gravidanza
- - Mediante iniezione intrauterina ¬ *75.F1*
- - Terapeutica * ¬ *69.51*
- - ¬
- - - Dilatazione e raschiamento per *69.01*
- - - Iniezione intra-amniotica per *75.F1*
- - - Isterotomia per *74.91*
- - - Raschiamento dell'utero mediante aspirazione per *69.51*
- Stereotassica di sistemi di vie encefaliche ¬ Lobotomia e trattotomia, *01.32.20*
- Vena cava ¬ *38.7X*

Intersomatica
- Approccio
- - Anteriore lombare ALIF anterior lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi
- - - *81.06*
- - - *81.36*
- - Posteriore lombare ALIF posterior lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi
- - - *81.08*
- - - *81.38*
- Transforaminale lombare TLIF transforaminal lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi
- - *81.08*
- - *81.38*

Interspinoso
- 1 segmento ¬
- - Inserzione di spaziatore *84.80.10*
- - Sostituzione di spaziatore *84.80.20*
- 2 segmento ¬
- - Inserzione di spaziatore *84.80.11*
- - Sostituzione di spaziatore *84.80.21*

Interspinoso –*Continuazione*
- Altro ¬
- - Inserzione o sostituzione di dispositivo(i) *84.80.99*
- - Revisione di dispositivo(i) *84.81.99*
- Precedentemente inserito(i) ¬ Riparazione di dispositivo(i) *84.81*
- ¬
- - Dispositivo
- - - Decompressione *84.80*
- - - Distrazione *84.80*
- - Revisione di dispositivo(i) *84.81.20*

Interstiziale con impianto
- Emettitori
- - Permanenti, secondo il numero dei sorgenti ¬ Brachiterapia *92.29.3*
- - Rimovibili
- - - Monoplanari
- - - - Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia *92.29.13*
- - - - Altro ¬ Brachiterapia *92.29.19*
- - - - Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia *92.29.11*
- - - - Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia *92.29.12*
- - - Multiplanari ¬ Brachiterapia *92.29.2*
- Volumetrico emettitori rimovibili multiplanari
- - Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia *92.29.23*
- - Altro ¬ Brachiterapia *92.29.29*
- - Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia *92.29.21*
- - Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia *92.29.22*

Interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (terapia aggiuntiva) indotta da microonde, ultrasuoni, radiofrequenza a bassa energia, sonde *99.85*

Intertoracoscapolare ¬ Amputazione *84.09*

Intervasale ¬
- Inserzione di cannula *39.93*
- Revisione senza sostituzione di cannula *39.94.12*
- Sostituzione di cannula *39.94.11*

Interventional Lung Assist Lung Assist ILA ¬
- *37.6A.61*
- *37.6A.62*
- *37.6B.61*
- *37.6B.62*
- *37.6C.61*
- *37.6C.62*
- *37.6D.31*
- Durata del trattamento, *37.69.8*

Interventistica
- Allargata sorvegliata strumentalmente, con controllo della riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del dolore *93.A0.11*
- Altro ¬ Sialoendoscopia *26.99.29*
- Con
- - Dilatazione ¬ Sialoendoscopia *26.99.21*
- - Impiego di laser ¬ Sialoendoscopia *26.99.24*
- - Litotripsia intraduttale e rimozione di frammenti ¬ Sialoendoscopia *26.99.23*

Interventistica –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Rimozione di corpo estraneo o calcolo ¬ Sialoendoscopia *26.99.22*

Interventistico percutaneo transluminale PCI
- Arterie ¬ Cateterismo *00.4B.1*
- Specifico, altra localizzazione ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo *00.4B.09*
- Vasi artificiali ¬ Cateterismo *00.4B.4*
- Vena
- - Epifasciali ¬ Cateterismo *00.4B.3*
- - ¬ Cateterismo *00.4B.2*

Intervento
- 2 muscolo extraoculare retto
- - 2 obliqui
- - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.3X.12*
- - - Senza distacco temporaneo bulbo ¬ altro
- - - - *15.4X.12*
- - - - *15.4X.99*
- - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.4X.10*
- 3 muscolo extraoculare obliqui
- - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.3X.11*
- - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.4X.11*
- Accorciamento solo muscolo extraoculare
- - Obliquo ¬ *15.22.11*
- - Retto ¬ *15.22.10*
- - ¬ Altri *15.22.99*
- Allungamento solo muscolo extraoculare
- - Obliquo ¬ *15.21.11*
- - Retto ¬ *15.21.10*
- - ¬ Altri *15.21.99*
- Altro
- - Anomalia
- - - Congenito
- - - - Altre anomalie congenite di altre parti dell'estremità inferiore ¬ *84.99.12*
- - - - Piede ¬ *84.99.13*
- - - Vascolari congenite ¬ *39.99.39*
- - Muscolo extraoculare
- - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con *15.3X.21*
- - - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con *15.4X.21*
- - ¬
- - - Appendicectomia in corso di altro *47.19*
- - - Asportazione radicale di altri linfonodi in corso di altro *40.59.29*
- - - Linfadenectomia regionale in corso di altro *40.3X.29*
- Ano, altro ¬ Altri *49.99.99*
- Anomalia congenito
- - Altre parti dell'estremità superiore ¬ Altri *84.99.11*
- - Arteria o vena polmonare o per arteria lusoria ¬ *39.99.22*
- - Cuore ¬ *37.99.2*
- - Istmo aortico (stenosi) o per arco aortico interrotto ¬ *39.99.21*

Intervento –*Continuazione*
- Anomalia congenito –*Continuazione*
- - Vasi cardiaci ¬ *36.99.20*
- - Vena cava ¬ *39.99.23*
- Antireflusso sull'esofago, per via endoscopica ¬ *42.99.20*
- Apparato
- - Genitale
- - - Femminile ¬ Altri *71.9*
- - - Maschile ¬ Altri *64.99*
- - Lacrimale ¬ Altri *09.99*
- - Muscoloscheletrico
- - - Altro ¬ Altri *84.99.99*
- - - Impianto, revisione o sostituzione di sostituto osseo parziale ¬ Altri *84.99.20*
- - Urinario ¬ Altri *59.99*
- Artroscopico
- - Cartilagine articolare
- - - Altro
- - - - Articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ *81.99.3E*
- - - - ¬ *81.99.39*
- - - Anca ¬ *81.99.38*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare ¬ *81.99.32*
- - - - Interfalangea del piede ¬ *81.99.3G*
- - - - Metatarso-falangea ¬ *81.99.3F*
- - - - Omero-glenoidea ¬ *81.99.31*
- - - - Sacroiliaca ¬ *81.99.36*
- - - - Sterno-clavicolare ¬ *81.99.33*
- - - - Subtalare ¬ *81.99.3D*
- - - - Talocrurale ¬ *81.99.3C*
- - - - Tibio-fibulare prossimale ¬ *81.99.3B*
- - - Gomito ¬ *81.99.34*
- - - Menischi, Articolazione del ginocchio ¬ *81.99.3A*
- - - Polso ¬ *81.99.35*
- - - Sinfisi pubica ¬ *81.99.37*
- - Struttura articolare
- - - Altro ¬ Altri *81.99.89*
- - - Articolazione
- - - - Ginocchio ¬ Altri *81.99.82*
- - - - Talocrurale ¬ Altri *81.99.83*
- - - Polso ¬ Altri *81.99.81*
- Ascellare ¬ Linfadenectomia regionale in corso di altro altro *40.3X.22*
- Assistenza al parto ¬ Altri *73.99*
- Bariatrico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Plastica iatale in corso di *44.66.11*
- - Preliminare
- - - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - - Asportazione di residuo gastrico dopo *43.99.10*
- - - - Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio gastrico, dopo *44.31.15*
- - - Via laparoscopico ¬
- - - - Asportazione di residuo gastrico dopo *43.99.11*
- - - - Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio gastrico, dopo *44.31.16*
- Base ricostruzione tridimensionale immagine

Intervento –*Continuazione*
- Base ricostruzione tridimensionale immagine –*Continuazione*
- - Collocare l'incisione ¬ Utilizzo dimodelli personalizzati fabbricati prima dell' *00.9A.63*
- - ¬ Utilizzo impianto personalizzato
- - - Adattati prima dell' *00.9A.62*
- - - Fabbricati prima dell' *00.9A.61*
- Belsey ¬ *44.65*
- Blalock-Hanlon ¬ *35.42*
- Brock ¬ *35.I1.11*
- Bronchi ¬ Altri *33.98*
- Bulbo oculare ¬ Altri *16.99*
- Burch ¬ *59.5*
- Camera anteriore, altro ¬ Altri *12.99.99*
- Campbell * ¬ *81.45*
- Capelli, altro ¬ *86.B2.09*
- Capezzolo, altro ¬ Altri *85.87.99*
- Catena degli ossicini ¬ Altri *19.3*
- Cavo orale ¬ Altri *27.99*
- Cervicale ¬ Linfadenectomia regionale in corso di altro *40.3X.21*
- Cervice e sull'utero ¬ Altri *69.99*
- Chirurgia vascolare ¬ Trombolisi selettiva nell'ambito di un *38.1A*
- Chirurgico
- - Attraverso orifizi corporei naturali NOTES via accesso
- - - Transcolica ¬ *00.99.44*
- - - Transgastrica ¬ *00.99.42*
- - - Transorale ¬ *00.99.41*
- - - Transvaginale ¬ *00.99.43*
- - - Transvescicale ¬ *00.99.45*
- - Cielo aperto
- - - Cartilagine articolare
- - - - Altro
- - - - - Articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ *81.99.4E*
- - - - - ¬ *81.99.49*
- - - - Anca ¬ *81.99.48*
- - - - Articolazione
- - - - - Acromio-clavicolare ¬ *81.99.42*
- - - - - Interfalangea del piede ¬ *81.99.4G*
- - - - - Metatarso-falangea ¬ *81.99.4F*
- - - - - Omero-glenoidea ¬ *81.99.41*
- - - - - Sacroiliaca ¬ *81.99.46*
- - - - - Sterno-clavicolare ¬ *81.99.43*
- - - - - Subtalare ¬ *81.99.4D*
- - - - - Talocrurale ¬ *81.99.4C*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale ¬ *81.99.4B*
- - - - Gomito ¬ *81.99.44*
- - - - Menischi, Articolazione del ginocchio ¬ *81.99.4A*
- - - - Polso ¬ *81.99.45*
- - - - Sinfisi pubica ¬ *81.99.47*
- - - Struttura articolare
- - - - Anca ¬ Altri *81.99.98*
- - - - Articolazione
- - - - - Acromio-clavicolare ¬ Altri *81.99.92*
- - - - - Interfalangea del piede ¬ Altri *81.99.9G*

Intervento –*Continuazione*
- Chirurgico –*Continuazione*
- - Cielo aperto –*Continuazione*
- - - Struttura articolare –*Continuazione*
- - - - Articolazione –*Continuazione*
- - - - - Metatarso-falangea ¬ Altri *81.99.9F*
- - - - - Omero-glenoidea ¬ Altri *81.99.91*
- - - - - Radio-ulnare prossimale ¬ Altri *81.99.95*
- - - - - Sacroiliaca ¬ Altri *81.99.97*
- - - - - Sterno-clavicolare ¬ Altri *81.99.93*
- - - - - Subtalare ¬ Altri *81.99.9C*
- - - - - Talocrurale ¬ Altri *81.99.9B*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale ¬ Altri *81.99.9A*
- - - - Gomito ¬ Altri *81.99.94*
- - - - Piede e dita del piede, altro ¬ Altri *81.99.9E*
- - - - Polso ¬ Altri *81.99.96*
- - Terapeutici) ¬ Laparoscopia, Via d'accesso per *54.21.20*
- - Utero aperto
- - - Asportazione di tessuto dal feto ¬ *75.E1*
- - - Riparazione plastica del feto ¬ *75.E2*
- - ¬ Trattamento conservativo della sindrome radicolare senza / ancora senza successivo *93.38.51*
- Cielo aperto pancreas
- - Dilatazione del dotto pancreatico ¬ Altri *52.99.10*
- - Ricostruzione plastica del dotto pancreatico ¬ Altri *52.99.20*
- - ¬ Altri *52.99.99*
- Clitoride, altro ¬ *71.4X.99*
- Complesso
- - Meningi cerebrali e sui vasi sanguigni intracranici ¬ *02.5*
- - Primo impianto/sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e/o a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, *81.96.97*
- Con
- - Dispositivo per via vascolare, altro ¬ *39.9A.09*
- - Elettrodo(i) di neurostimolatore intracranico ¬ *02.93*
- - Fascetta per incontinenza urinaria ¬ *59.74*
- - Neurostimolatore
- - - Intracranico, altro ¬ *02.97.09*
- - - Periferico, altro ¬ *04.95.09*
- - - Stimolazione del midollo spinale e delle strutture del canale vertebrale, NAS ¬ *03.9A.09*
- Condotto ileale ¬ *56.51*
- Congiuntiva ¬ Altri *10.99*
- Corde tendinee ¬ *35.32*
- Cornea ¬ Altri *11.99*
- Corpo
- - Ciliare, altro ¬ Altri *12.98.99*
- - Vitreo ¬ Altri *14.79*
- Cranio, sul cervello e sulle meningi, altro ¬ Altri *02.99.99*
- Creazione di sfintere esofagogastrico ¬ Altri *44.66*

Intervento –*Continuazione*
- Crisi
- - Psicosomatico e psicoterapeutico quale trattamento complesso ¬ *94.39.22*
- - ¬ *94.35*
- Cristallino, altro ¬ Altri *13.99*
- Cul-de-sac con innesto protesi ¬ altro
- - *70.93*
- - *70.93*
- Cuore
- - Battente ¬
- - - MIDCAB (minimally invasive direct coronary artery bypass) (*36.1D.12*
- - - OPCAB (off-pump coronary artery bypass) (*36.1D.11*
- - Fetale guidati da ecografia ¬ *75.C8*
- - Funzionalmente/morfologicamente monoventricolare ¬ *37.99.23*
- - Ospedale esterno ¬ Assistenza postoperatoria di pazienti dopo *93.36.10*
- Cuscinetti di grasso ¬ *86*
- Damus-Kay-Stansel ¬ Shunt arterioso sistemico-polmonare, *39.0X.24*
- Denti, altro ¬ Altri *24.99.99*
- Deviazione dell'arteria [Jatene] ¬ *35.84*
- Diaframma
- - Altro ¬ Altri *34.89.99*
- - Incisione ¬ Altri *34.89.10*
- Diagnostico
- - Feto
- - - Amnios
- - - - Altro ¬ *75.B9*
- - - - Eco-guidato
- - - - - Altro ¬ *75.B1.99*
- - - - - ¬ *75.B1*
- - - Fetoscopia ¬ *75.B2*
- - Tonsille e adenoidi ¬ Altri *28.19*
- Dissezione aorta re-entry
- - Altro ¬ *39.54.99*
- - Aorta
- - - Addominale ¬ *39.54.20*
- - - Toracica ¬ *39.54.10*
- Distensione vescica
- - Altro ¬ *57.99.49*
- - Attraverso stoma ¬ *57.99.45*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ *57.99.41*
- - Percutaneo ¬ *57.99.44*
- - Transuretrale ¬ *57.99.43*
- - Via laparoscopica ¬ *57.99.42*
- Distruzione sulla congiuntiva ¬ Altri *10.33*
- Dotto toracico ¬ Altri *40.69*
- Drenaggio ventricolare ¬ Altri *02.39*
- Emorroidi
- - Altro ¬ Altri *49.49.99*
- - Legatura elastica ¬ Altri *49.49.11*
- - Sclerotizzazione ¬ Altri *49.49.10*
- Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente ¬ *51.98*
- Endoscopico
- - Stomaco ¬ Altri *44.99.90*
- - Vie biliari ¬ Altri *51.99.90*

Intervento –*Continuazione*

- Endovascolare
- - Percutaneo transluminale vaso
- - - Extracranico(i)) precerebrale(i), altro ¬ *39.76.99*
- - - Intracranico(i), altro ¬ *39.77.09*
- - ¬ Sbrigliamento di vasi per *39.91.10*
- Escursione del movimento oculare ¬ *15.19.40*
- Esofago
- - Altro ¬ Altri *42.99.99*
- - Sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore ¬ Altro *42.99.3*
- Evans su piede torto ¬ *83.84*
- Faringe ¬ Altri *29.99*
- Fasce della mano ¬ Altri *82.99.20*
- Favorire la circolazione intraoculare, altro ¬ Altri *12.59.99*
- Fegato, altro ¬ Altri *50.99.99*
- Fetali chirurgici a cielo aperto ¬ *75.E*
- Feticidi ¬ *75.F*
- Feto per facilitare il parto ¬ *73.8*
- Filtranti per ridurre la elevata pressione intraoculare ¬ *12.69.10*
- Finestra aortopolmonare ¬ *39.59*
- Fistolizzazione sclera
- - Altro ¬ Altri *12.69.99*
- - ¬ Revisione postoperatoria di *12.66*
- Follicoli piliferi ¬ *86*
- Fosse superficiali ¬ *86*
- Fowler * ¬ *82.85*
- Funicolo spermatico, sull'epididimo e su dotto deferente ¬ Altri *63.99*
- Gengiva, altro ¬ Altri *24.39.99*
- Ghiandola
- - Bartolino ¬ Altri *71.29*
- - Dotti salivari, altro ¬ Altri *26.99.99*
- - Lacrimale ¬ Altri *09.3*
- - Pineale ¬ Altri *07.59*
- - Sebacee ¬ *86*
- - Sudoripare ¬ *86*
- - Surrenale o sui nervi e vasi surrenalici ¬ Altri *07.49*
- Girdlestone * ¬ *81.00*
- Glaucoma
- - Altro ¬ Altri *12.79.99*
- - ¬ Rimozione di impianto dopo *16.98.25*
- Glenn su cuore funzionalmente/morfologicamente monoventricolare ¬ *39.21.10*
- Globo pallido ¬ *01.42*
- Glomo carotideo, sul seno carotideo e su altri glomi vascolari, altro ¬ *39.8X.99*
- Groves-Hey * ¬ *81.45*
- Guidato
- - Ecografia (es. per puntura / biopsia / aspirazione) ¬ *88.79.51*
- - Radiografia ¬ *88.90.30*
- - Stereotassi ¬ *88.90.20*
- - TAC ¬ *88.38.60*
- Henley di trasposizione digiunale ¬ *43.81*
- Hey-Groves * ¬ *81.45*

Intervento –*Continuazione*

- Hibbs ¬
- - *81.06*
- - *81.36*
- Indebolimento solo muscolo extraoculare
- - Obliquo ¬ *15.19.22*
- - Retto ¬ *15.19.21*
- - ¬ Altri *15.19.29*
- Indipendente
- - Altro ¬
- - - Asportazione radicale di altri linfonodi quale *40.59.19*
- - - Linfadenectomia regionale quale *40.3X.19*
- - Ascellare ¬ Linfadenectomia regionale quale *40.3X.12*
- - Cervicale ¬ Linfadenectomia regionale quale *40.3X.11*
- - Donna
- - - Radicale ¬ Uretrectomia quale *58.39.31*
- - - Semplice ¬ Uretrectomia quale *58.39.30*
- - Inguinale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Linfadenectomia regionale quale *40.3X.14*
- - - Via laparoscopica ¬ Linfadenectomia regionale quale *40.3X.15*
- - Maschio
- - - Radicale ¬ Uretrectomia quale *58.39.33*
- - - Semplice ¬ Uretrectomia quale *58.39.32*
- - Mediastinica e peribronchiale ¬ Linfadenectomia regionale quale *40.3X.16*
- - Para-aortica, pelvica, otturatoria o iliaca ¬ Linfadenectomia regionale quale *40.3X.13*
- - ¬
- - - Asportazione radicale linfonodo
- - - - Ascellari quale *40.51.10*
- - - - Iliaci quale *40.53.10*
- - - - Mediastinici quale *40.59.11*
- - - - Peribronchiali quale *40.59.12*
- - - - Retroperitoneali (para-aortici, paracavali) e pelvici quale *40.52.10*
- - - Dissezione radicale dei linfonodi inguinali quale *40.54.10*
- - - Impianto o espianto stereotassico di materiale radioattivo quale *02.99.11*
- - - Instillazione stereotassica di medicamenti quale *02.99.13*
- - - Legatura, asportazione e stripping di vene varicose e vene perforanti dell'arto inferiore (quale *38.59.10*
- Inguinale ¬ Linfadenectomia regionale in corso di altro *40.3X.25*
- Interposizione ¬ *69.21*
- Intestino, altro ¬ Altri *46.99.09*
- Intraaddominale
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di anello gastrico, con *44.96.16*
- - Via laparoscopica ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di anello gastrico, con *44.96.17*
- - ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di anello gastrico, senza *44.96.15*
- Ipofisi ¬ Altri *07.79*
- Iride ¬ Altri *12.97*

Intervento –*Continuazione*

- Jaboulay ¬ *44.39*
- Kasai) ¬ Epatoporto-enterostomia (*51.37*
- Laparoscopico restaurare funzione sfintere esofagogastrico
- - Altro ¬ *44.67.99*
- - Emi)fundoplicatio, per via laparoscopica ¬ *44.67.20*
- - Plastica del cardias, per via laparoscopica ¬ *44.67.10*
- Laringe ¬ Altri *31.98*
- Legamento
- - Carpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso, Altri *80.43.90*
- - Mano ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, Altri *80.44.91*
- - Metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, Altri *80.44.90*
- Lingua ¬ Altri *25.99*
- Longo ¬ *49.46.10*
- Mammella ¬ Altri *85.99*
- Manchester ¬ *69.22*
- Mano ¬ Altri *84.99.10*
- Marshall-Marchetti-Krantz ¬ *59.5*
- Mc Donald ¬ *67.59*
- Mediastinica e peribronchiale ¬ Linfadenectomia regionale in corso di altro *40.3X.26*
- Menisco
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato capsulo-legamentoso mediale con *81.95.15*
- - Via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato capsulo-legamentoso mediale con *81.95.14*
- Microchirurgici sull'orecchio medio, altro ¬ *19.9X.19*
- Midollo
- - Osseo ¬ Altri *41.98*
- - Spinale e sulle strutture del canale vertebrale, altro ¬ Altri *03.99.99*
- Milza ¬ Altri *41.99*
- Muscolo
- - Elevatore per sospensione uretrovescicale ¬ *59.71*
- - Extraoculare
- - - Retti che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.3X.10*
- - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altri *15.3X.99*
- - - ¬ Revisione di *15.6*
- - Fasce borsa
- - - Altra localizzazione ¬ Altri *83.99.29*
- - - Avambraccio ¬ Altri *83.99.23*
- - - Braccio e gomito ¬ Altri *83.99.22*
- - - Estremità inferiore ¬ Altri *83.99.26*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Altri *83.99.24*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altri *83.99.25*
- - - Spalla e ascella ¬ Altri *83.99.21*
- - - Testa e collo ¬ Altri *83.99.20*

Intervento –*Continuazione*
- Muscolo –*Continuazione*
- - Frontale con
- - - Sospensione a fascia ¬ Correzione di blefaroptosi con *08.32*
- - - Sutura ¬ Correzione di blefaroptosi con *08.31*
- - Mano ¬ Altri *82.99.30*
- - Orbicolare dell'occhio per correzione di blefaroptosi ¬ *08.36*
- - Papillare ¬ *35.31*
- - Retrattori della palpebra ¬ Altra riparazione di entropion o ectropion con *08.49.10*
- - Tendine
- - - Extraoculari ¬ Altri *15.9*
- - - Fasce
- - - - Borse, altro ¬ Altri *83.99.99*
- - - - Mano, altro ¬ Altri *82.99.99*
- Mustard ¬ *35.91*
- Naso, altro ¬ Altri *21.99.99*
- Nervo
- - Cranici e periferici, altro ¬ Altri *04.99.99*
- - Gangli simpatici ¬ Altri *05.89*
- - Ottico ¬ Altri *04.08.10*
- Non specificato
- - Lesione
- - - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali, altro ¬ *79.99.99*
- - - Carpo e del metacarpo ¬ *79.93*
- - - Clavicola e scapola ¬ *79.99.10*
- - - Colonna vertebrale ¬ *79.99.20*
- - - Falange
- - - - Mano ¬ *79.94*
- - - - Piede ¬ *79.98*
- - - Femore ¬ *79.95*
- - - Fibula ¬ *79.96.20*
- - - Omero ¬ *79.91*
- - - Ossa pelviche ¬ *79.99.40*
- - - Ossea in sede non specificata ¬ *79.90*
- - - Rotula ¬ *79.99.30*
- - - Tarso e del metatarso ¬ *79.97*
- - - Tibia
- - - - Fibula, altro ¬ *79.96.99*
- - - - ¬ *79.96.10*
- - - Ulna e del radio ¬ *79.92*
- - Timo
- - - Toracoscopia ¬ Altri *07.98*
- - - ¬ Altri *07.99*
- Norwood stadio I ¬ *35.85*
- Occlusione mediante catetere dotto arterioso Botallo
- - Altro ¬ *39.99.38*
- - Con
- - - Amplatzer duct occluder ¬ *39.99.32*
- - - Spirale (coil) ¬ *39.99.31*
- Orbita, altro ¬ Altri *16.98.99*
- Orecchio
- - Esterno ¬ Altri *18.9*
- - Medio e interno, altro ¬ Altri *20.99.99*
- Ortodontici ¬ Altri *24.8*

Intervento –*Continuazione*
- Ossa e articolazioni facciali ¬ Altri *76.99*
- Ostetrici ¬ Altri *75.99*
- Otturatoria ¬ Linfadenectomia regionale in corso di altro *40.3X.24*
- Ovaio ¬ Altri *65.99*
- Oxford per incontinenza urinaria ¬ *59.4*
- Palpebra, altro ¬ Altri *08.99.99*
- Pancreas
- - Altro ¬ Altri *52.95.99*
- - Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente nel dotto pancreatico, chirurgica a cielo aperto ¬ Altri *52.95.40*
- Pansinusale per via intranasale) ¬ Interventi su più seni paranasali, per via intranasale, con esposizione della base cranica (*22.9X.23*
- Para-aortica, pelvica o iliaca ¬ Linfadenectomia regionale in corso di altro *40.3X.23*
- Paratiroide
- - Altro ¬ Altri *06.99.99*
- - Mediante sternotomia ¬ Altri *06.89.13*
- Parti molli per stabilizzare la rotula (retinacolo laterale e mediale), spongioplastica ¬ Artrotomia del ginocchio, *81.47.60*
- Pene, altro ¬ Altri *64.98.99*
- Percutaneo vie biliare
- - Altro ¬ Altri *51.98.99*
- - Incisione percutanea delle vie biliari ¬ Altri *51.98.10*
- - Inserzione percutanea-transepatica di drenaggio nel dotto biliare ¬ Altri *51.98.12*
- Piloro ¬ Altri *44.99.91*
- Piper con forcipe ¬ *72.6*
- Plastico
- - Articolare ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, altri *81.96.9B*
- - Con innesto muscolo fascia
- - - Altre parti della mano ¬ *82.72.11*
- - - Dito della mano ¬ *82.72.10*
- - Faringeo
- - - Altro ¬ *29.4X.99*
- - - Con
- - - - Innesto con anastomosi microvascolare, innesto intestinale o pull-up gastrico ¬ *29.4X.12*
- - - - Lembo miocutaneo peduncolato ¬ *29.4X.11*
- - - - Mucosa locale o lembo cutaneo libero ¬ *29.4X.10*
- - Fasce
- - - Altro
- - - - Localizzazione ¬ Altri *83.89.97*
- - - - ¬ Altri *83.89.99*
- - - Avambraccio ¬ Altri *83.89.93*
- - - Braccio e gomito ¬ Altri *83.89.92*
- - - Estremità inferiore ¬ Altri *83.89.96*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Altri *83.89.94*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altri *83.89.95*
- - - Spalla e ascella ¬ Altri *83.89.91*
- - - Testa e collo ¬ Altri *83.89.90*

Intervento –*Continuazione*
- Plastico –*Continuazione*
- - Mano
- - - Altro ¬ Altri *82.89.99*
- - - Con
- - - - Altro innesto o impianto ¬ *82.79*
- - - - Innesto di muscolo o fascia muscolare, altro ¬ *82.72.99*
- - Muscolo
- - - Altro
- - - - Localizzazione ¬ Altri *83.87.97*
- - - - ¬ Altri *83.87.99*
- - - Avambraccio ¬ Altri *83.87.93*
- - - Braccio e gomito ¬ Altri *83.87.92*
- - - Estremità inferiore ¬ Altri *83.87.96*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Altri *83.87.94*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altri *83.87.95*
- - - Spalla e ascella ¬ Altri *83.87.91*
- - - Testa e collo ¬ Altri *83.87.90*
- - Riduttivo
- - - Addome ¬ *86.83.1A*
- - - Avambraccio ¬ *86.83.13*
- - - Capo e collo ¬ *86.83.11*
- - - Coscia ¬ *86.83.1F*
- - - Gamba e piede ¬ *86.83.1G*
- - - Liposuzione, altro ¬ *86.83.09*
- - - Mano ¬ *86.83.14*
- - - Natiche ¬ *86.83.1E*
- - - Regione inguinale e genitale ¬ *86.83.1D*
- - - Schiena o fianchi ¬ *86.83.1B*
- - - Sincrono su addome, fianchi nonché schiena ¬ *86.83.1C*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.83.12*
- - Tendine
- - - Altro
- - - - Localizzazione ¬ Altri *83.88.97*
- - - - ¬ Altri *83.88.99*
- - - Avambraccio ¬ Altri *83.88.93*
- - - Braccio e gomito ¬ Altri *83.88.92*
- - - Estremità inferiore ¬ Altri *83.88.96*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Altri *83.88.94*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altri *83.88.95*
- - - Spalla e ascella ¬ Altri *83.88.91*
- - - Testa e collo ¬ Altri *83.88.90*
- Polmoni ¬ Altri *33.99*
- Prepuzio ¬ Incisione del pene, altri *64.92.20*
- Prostata, distruzione transrettale e percutanea di tessuto prostatico ¬ Altri *60.99.10*
- Pull-through endorettale ¬ *48.41*
- Push-back ¬ Correzione di schisi palatina con *27.62*
- Radioscopia ¬ *88.39.30*
- Regione addominale, altro ¬ Altri *54.99.09*
- Rene
- - Altro ¬ Altri *55.99.99*
- - Intervento di revisione sul rene ¬ Altri *55.99.10*

Intervento –*Continuazione*

- Retina
- - Coroide e sulla camera posteriore, altro ¬ Altri *14.9X.99*
- - Rotazione della retina ¬ Altro *14.9X.10*
- Retroperitoneale, NAS ¬ *59.00*
- Retto e sui tessuti perirettali, altro ¬ Altri *48.99.99*
- Revisione
- - Rene ¬ Altri interventi sul rene, *55.99.10*
- - Seguito a posa di anello gastrico ¬ *44.96.1*
- Riallineamento ¬ Stabilizzazione della rotula, Sezione del retinacolo, laterale con *81.44.11*
- Riconversione
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico prossimale dopo sleeve resection, *44.31.13*
- - Via laparoscopica ¬ Bypass gastrico prossimale dopo sleeve resection, *44.31.14*
- Ricostruzione
- - Cornea compresi quelli di rifrazione, altro ¬ Altri *11.79.99*
- - Pollice completo di nervi e vasi sanguigni ¬ *82.61*
- Riduttivo stomaco ¬
- - *44.95*
- - Revisione di *44.96*
- Rinforzo solo muscolo extraoculare
- - Obliquo ¬ *15.19.12*
- - Retto ¬ *15.19.11*
- - ¬ Altri *15.19.19*
- Riparativo
- - Cervello ¬ *02.92*
- - Plastico
- - - Bronchi, altro ¬ Altri *33.48.99*
- - - Polmoni, altro ¬ Altri *33.49.99*
- Riparazione plastico
- - Altro osso specificato
- - - Altro ¬ Altri *78.49.19*
- - - Escluse quelle facciali, altro ¬ Altri *78.49.99*
- - Articolare
- - - Altri interventi di plastica articolare ¬ Altri *81.96.9B*
- - - Artroplastica resezione
- - - - Articolazioni del piede ¬ Altri *81.96.9A*
- - - - Polso ¬ Altri *81.96.98*
- - - Impianto
- - - - Endoprotesi in articolazioni dell'estremità superiore, altro ¬ Altri *81.96.95*
- - - - Rimozione
- - - - - Menisco di collagene ¬ Altri *81.96.93*
- - - - - Menisco di collagene, per via artroscopica ¬ Altri *81.96.94*
- - - Inserzione di distanziatori (es. dopo rimozione di endoprotesi) ¬ Altri *81.96.96*
- - - Intervento complesso di primo impianto/sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e/o a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri *81.96.97*
- - - Rifissazione dell'apparato capsulo-legamentoso di altre articolazioni ¬ Altri *81.96.92*

Intervento –*Continuazione*

- Riparazione plastico –*Continuazione*
- - Articolare –*Continuazione*
- - - Sutura di capsula o legamento collaterale ¬ Altri *81.96.91*
- - Carpo e metacarpo ¬ Altri *78.44*
- - Coste e sterno ¬ Altri *78.41.20*
- - Falange
- - - Mani ¬ Altri *78.49.11*
- - - Piedi ¬ Altri *78.49.13*
- - Femore ¬ Altri *78.45*
- - Fibula ¬ Altri *78.47.20*
- - Ghiandole o dotti salivari, altro ¬ Altri *26.49.99*
- - Lingua, altro ¬ Altri *25.59.99*
- - Milza
- - - Altro ¬ *41.95.99*
- - - Sutura ¬ *41.95.10*
- - Naso ¬ Altri *21.89*
- - Omero ¬ Altri *78.42*
- - Osso
- - - Pelviche ¬ Altri *78.49.12*
- - - Sede non specificata ¬ Altri *78.40*
- - Radio e ulna ¬ Altri *78.43*
- - Rotula ¬ Altri *78.46*
- - Scapola clavicola
- - - Costa sterno
- - - - Altro ¬ Altri *78.41.99*
- - - - Impianto di protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri *78.41.30*
- - - ¬ Altri *78.41.10*
- - Struttura canale vertebrale
- - - Altro ¬ Altri *03.59.99*
- - - Chiusura
- - - - Diastematomielia ¬ Altri *03.59.10*
- - - - Fistola spinale ¬ Altri *03.59.12*
- - - Plastica sulle strutture del canale vertebrale, plastica durale spinale ¬ Altri *03.59.13*
- - - Sezione di filo terminale ¬ Altri *03.59.11*
- - Tarso e metatarso ¬ Altri *78.48*
- - Tibia
- - - Fibula, altro ¬ Altri *78.47.99*
- - - ¬ Altri *78.47.10*
- - Trachea, altro ¬ Altri *31.79.99*
- Rivascolarizzazione o legatura venosa (per disfunzione erettile) ¬ *64.98.20*
- Ross ¬ *35.I2.11*
- Roux-en-Y con interposizione intestinale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di *44.5X.21*
- - Via laparoscopica ¬ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di *44.5X.22*
- Sclera ¬ Altri *12.89*
- Scroto e sulla tunica vaginale ¬ Altri *61.99*
- Secondario
- - Asportazione dotto tireoglosso
- - - Con resezione mediana dello ioide ¬ *06.7X.14*
- - - Senza resezione mediana dello ioide ¬ *06.7X.15*

Intervento –*Continuazione*

- Secondario –*Continuazione*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Switch duodenale a seguito di sleeve resection (*43.89.50*
- - Dopo rimozione di bulbo oculare ¬ Altri *16.69*
- - Schisi (congenita) del labbro ¬ *27.54.11*
- - Via laparoscopica ¬ Switch duodenale a seguito di sleeve resection (*43.89.51*
- - ¬
- - - Asportazione di cisti o vestigia di fessura branchiale quale *29.2X.11*
- - - Intervento secondario ¬ Intervento su vestigia di arco branchiale, *29.2X.21*
- Secondo
- - Altemeier ¬ *48.49*
- - Anel ¬ *09.42*
- - Dupuytren ¬
- - - *82.12*
- - - *82.35*
- - Fort ¬ *70.8*
- - Gritti-Stokes * ¬ *84.16*
- - Halsted * ¬ *85.45*
- - Hauser * ¬ *83.11*
- - Jones-Watson * ¬ *81.49*
- - Kessler * ¬ *81.74*
- - Littlewood * ¬ *84.09*
- - Mc Keever * ¬ *81.16*
- - Mikulicz ¬ Secondo stadio dell' *46.04*
- - Panas (proctotomia lineare) ¬ *48.0*
- - Patey ¬ *85.43*
- - Pirogoff * ¬ *84.14*
- - Slocum * ¬ *81.47*
- - Strayer * ¬ *83.72*
- - Syme * ¬ *84.14*
- - Thompson * ¬ *83.86*
- - Watson-Jones ¬
- - - *81.49*
- - - *83.88*
- - White * ¬ *83.11*
- Seno
- - Etmoidale e sfenoidale ¬ Altri *22.9X.11*
- - Frontale ¬ Altri *22.9X.12*
- - Mascellare ¬ Altri *22.9X.10*
- - Paranasale
- - - Altro ¬
- - - - *22.9X.29*
- - - - Altri *22.9X.99*
- - - Con approccio combinato intranasale e dall'esterno ¬ *22.9X.25*
- - - Radicale
- - - - Con accesso alla fossa pterigopalatina ¬ *22.9X.21*
- - - - ¬ *22.9X.20*
- - - Via intranasale con
- - - - Drenaggio di ascesso ¬ *22.9X.22*
- - - - Esposizione della base cranica (intervento pansinusale per via intranasale) ¬ *22.9X.23*
- - - - Rimozione parziale della lamina papiracea o incisione della periorbita ¬ *22.9X.24*

Intervento –*Continuazione*
- Setti del cuore, altro ¬ Altri *35.98.99*
- Sfintere di Oddi ¬ Altri *51.89*
- Shirodkar ¬ *67.59*
- Sistema
- - Liquorale spinale
- - - Inserzione di serbatoio sottocutaneo nel sistema liquorale spinale ¬ *03.99.20*
- - - Revisione di serbatoio sottocutaneo, catetere o pompa per infusione intratecale ed epidurale di medicamenti ¬ *03.99.21*
- - - Rimozione di serbatoio sottocutaneo dal sistema liquorale spinale ¬ *03.99.22*
- - - ¬ Altri *03.99.29*
- - Nervoso ¬
- - - Altri *05.9*
- - - Impiego di sistema endoscopico in *04.19.10*
- Sling puborettale ¬ *48.76*
- Sluder ¬ *28.2*
- Soave ¬ *48.41*
- Solo
- - Muscolo extraoculare
- - - Altro ¬ Altri *15.29.09*
- - - Obliquo ¬ Altri *15.29.02*
- - - Retto ¬ Altri *15.29.01*
- - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo, altro ¬ Altri *15.19.99*
- - Tempo operatorio ¬ Inserzione di protesi fonatoria, *31.99.11*
- Sospensione nell'uomo con materiale alloplastico, nastro transotturatorio (TOT) ¬ *59.74*
- Spalla, altro ¬ Altro *81.83.99*
- Spazio retroperitoneale ¬ *54.A*
- Speciali, altro ¬ Altri *00.99.99*
- Stadi ¬ Inserzione di protesi fonatoria, *31.99.12*
- Stereotassico
- - Cranio, sul cervello e sulle meningi ¬ Altri *02.99.90*
- - Sistema liquorale ¬ *02.99.10*
- Sterilizzazione ¬ *66.A*
- Stomaco, altro ¬ Altri *44.99.99*
- Struttura
- - Articolari, altro ¬ Altri *81.99.99*
- - Linfatiche, altro ¬ Altri *40.9X.99*
- - Supporto dell'utero ¬ Altri *69.98*
- Swenson ¬ *48.49*
- Talamo ¬ *01.41*
- Tanner ¬ *44.99*
- Tendine
- - Altra localizzazione ¬ Altri *83.99.19*
- - Avambraccio ¬ Altri *83.99.13*
- - Braccio e gomito ¬ Altri *83.99.12*
- - Estremità inferiore ¬ Altri *83.99.16*
- - Mano ¬ Altri *82.99.10*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Altri *83.99.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altri *83.99.15*
- - Spalla e ascella ¬ Altri *83.99.11*
- - Testa e collo ¬ Altri *83.99.10*

Intervento –*Continuazione*
- Tessuto perirenale o perivescicale ¬ Altri *59.92*
- Testicolo, altro ¬ Altri *62.99.99*
- Tipo Billroth II ¬
- - *43.71*
- - Revisione di anastomosi gastrica a seguito di *44.5X.10*
- Tiroide, altro ¬ Altri *06.98.99*
- Tirone David ¬ *35.I3.11*
- Tonsille e adenoidi ¬ Altri *28.99*
- Torace, altro ¬ Altri *34.99.99*
- Torek (-Bevan) (primo stadio) (secondo stadio) ¬ *62.5*
- Torre ¬ *48.49*
- Trabecole carnose del cuore, altro ¬ *35.35.09*
- Trachea ¬ Altri *31.99*
- Trasformazione sesso
- - Altro ¬ *64.5X.99*
- - Trasformazione
- - - Donna a uomo ¬ *64.5X.10*
- - - Uomo a donna ¬ *64.5X.20*
- Tuba
- - Eustachio ¬ *20.8*
- - Falloppio ¬ Altri *66.99*
- Turbinato nasale inferiore ¬ Altri *21.69.12*
- Ugola ¬ Altri *27.79*
- Unghia
- - Matrice ungueale o plica ungueale, altri ¬ *86.B1.09*
- - ¬ *86*
- Unifocalizzazione di vasi collaterali congeniti ¬ *39.99.24*
- Uretere
- - Altro ¬ Altri *56.99.99*
- - Iniezione insufficienza ostio ureterale
- - - Altra via ¬ Altri *56.99.32*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri *56.99.31*
- - - Transuretrale ¬ Altri *56.99.30*
- Uretra
- - Secondo Kelly-Kennedy ¬ *59.3*
- - Tessuto periuretrale
- - - Altro ¬ Altri *58.99.99*
- - - Posa e sostituzione di stent nell'uretra ¬ Altri *58.99.10*
- Vagina ¬ Altri *70.91*
- Vascolare
- - Altro ¬ Altra revisione di *39.49.99*
- - Percutaneo transluminale
- - - Altro vaso
- - - - Ablazione a radiofrequenza con catetere attraverso l'arteria renale ¬ *39.75.20*
- - - - Angioplastica con laser ¬ *39.75.12*
- - - - Aterectomia ¬ *39.75.14*
- - - - Rimozione di corpo estraneo con catetere di recupero, a cestello, ecc. ¬ *39.75.01*
- - - - Sistema
- - - - - Antiemboli (vasi periferici o viscerali) ¬ *39.75.13*

Intervento –*Continuazione*
- Vascolare –*Continuazione*
- - Percutaneo transluminale –*Continuazione*
- - - Altro vaso –*Continuazione*
- - - - Sistema –*Continuazione*
- - - - - Cateteri per ricanalizzazione su occlusione totale ¬ *39.75.10*
- - - - Trombectomia rotazionale ¬ *39.75.11*
- - - - Trombolisi
- - - - - Selettiva ¬ *39.75.15*
- - - - - Selettiva, assistita ecograficamente ¬ *39.75.16*
- - - Coronario mediante
- - - - Angioplastica con laser ¬ *00.66.31*
- - - - Aterectomia ¬ *00.66.32*
- - - - Embolizzazione selettiva ¬ *00.66.35*
- - - - Rimozione di corpo estraneo ¬ *00.66.33*
- - - - Trombectomia ¬ *00.66.36*
- - ¬ Controllo di emorragia a seguito di *39.41*
- Vaso
- - Altro ¬ Altri *39.99.99*
- - Cuore ¬ Altri *36.99*
- - Sanguigno intraspinali
- - - Legatura, distruzione, resezione) ¬ *03.99.10*
- - - ¬ Altri *03.99.19*
- - ¬ *00.40*
- Vescica, altro ¬ Altri *57.99.99*
- Vescicole seminali ¬ Altri *60.79*
- Vestigia di arco branchiale, intervento secondario ¬ *29.2X.21*
- Via endoscopica sul pancreas ¬ Altri *52.95.90*
- Vie biliari, altro ¬ Altri *51.99.99*
- Vulva ¬ Altri *71.8*
- Wertheim ¬ *68.6*
- Yacoub ¬ *35.I3.12*
- ¬
- - Asportazione radicale linfonodo
- - - Ascellari nel quadro di un altro *40.51.11*
- - - Iliaci in corso di altro *40.53.11*
- - - Mediastinici in corso di altro *40.59.21*
- - - Peribronchiali in corso di altro *40.59.22*
- - - Retroperitoneali (para-aortici, paracavali) e pelvici nel quadro di un altro *40.52.11*
- - Dissezione radicale dei linfonodi inguinali in corso di altro *40.54.11*
- - Evacuazione di ematoma ostetrico del perineo da *75.91*
- - Innesto osseo delle coste e dello sterno, ogni *78.01.20*
- - Monitoraggio nervo
- - - Accessorio nel quadro di un altro *00.94.11*
- - - Facciale nel quadro di un altro *00.94.17*
- - - Ipoglosso nel quadro di un altro *00.94.12*
- - - Quadro di un altro *00.94.20*
- - - Ricorrente nel quadro di un altro *00.94.10*
- - Orchiectomia bilaterale nello stesso *62.41*
- - Toracoscopia transpleurica, primo *34.21.10*

Interventricolare

- Tecnica
- - Chiusa ¬ Allargamento di difetto esistente del setto *35.43.20*
- - Cielo aperto ¬ Allargamento di difetto esistente del setto *35.43.10*
- Via
- - Aperta ¬ Riparazione con protesi di difetto del setto *35.53*
- - Chiusa ¬ Riparazione con protesi di difetto del setto *35.55*
- ¬ Allargamento di difetto esistente del setto *35.43*

Intervertebrale

- Altro ¬
- - Altra distruzione di disco *80.59.99*
- - Asportazione di disco *80.51.99*
- Approccio dorsolaterale ¬ Artrodesi
- - Livello C2 livello inferiore Approccio dorsale
- - - *81.03*
- - - *81.33*
- - Lombare lombosacrale Approccio dorsale
- - - *81.08*
- - - *81.38*
- - T1-L1: - Approccio dorsale (*81.05*
- - Toracica o toracolombare: - Approccio dorsale (*81.35*
- Artrodesi, altro ¬ Inserzione di dispositivo *84.51.99*
- Chimopapaina) ¬ Iniezione di enzima proteolitico nello spazio *80.52*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Asportazione
- - Dischi *80.51.11*
- - Disco *80.51.10*
- - Tre o più dischi *80.51.12*
- Decompressione con nucleoplastica ¬ Altra distruzione di disco *80.59.30*
- Percutanea con endoscopia ¬ Asportazione di disco *80.51.20*
- Reintervento
- - Con lisi radicolare per recidiva ¬ Altra distruzione di disco *80.59.21*
- - Recidiva ¬ Altra distruzione di disco *80.59.20*
- Ricostruzione del disco con sostituto discale su base cellulare ¬ Altra distruzione di disco *80.59.50*
- Rimozione di sequestro libero ¬ Altra distruzione di disco *80.59.10*
- Termomodulazione mini-invasiva del disco intervertebrale ¬ Altra distruzione di disco *80.59.40*
- Toracale, parziale o totale ¬ Sostituzione di disco *84.63*
- Totale
- - Cervicale ¬ Sostituzione di disco *84.62*
- - Lombare ¬ Sostituzione di disco *84.65*
- ¬
- - Altra distruzione di disco intervertebrale, Termomodulazione mini-invasiva del disco *80.59.40*
- - Artrodesi
- - - Livello C2 livello inferiore Approccio anterolaterale Approccio ventrale
- - - - *81.02*

Intervertebrale –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Artrodesi –*Continuazione*
- - - Livello C2 livello inferiore Approccio anterolaterale Approccio ventrale –*Continuazione*
- - - - *81.32*
- - - Lombare lombosacrale Approccio anterolaterale Approccio ventrale
- - - - *81.06*
- - - - *81.36*
- - - T1-L1: - Approccio anterolaterale - Approccio ventrale (*81.04*
- - - Toracica o toracolombare: - Approccio anterolaterale - Approccio ventrale (*81.34*
- - Chemionucleolisi *80.52*

Intestinale

v.a. gastrointestinale
v.a. nasointestinale
v.a. toraco-intestinale
v.a. ureterointestinale
v.a. uretero-intestinale
v.a. vescico-intestinale

Intestinale

- Altro ¬
- - Anastomosi *45.99*
- - Trapianto *46.97.99*
- Artificiale, NAS ¬ Chiusura di stoma *46.50*
- Aspecifiche ¬ Biopsia chiusa di sedi *45.25*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Revisione anastomosi gastrico seguito
- - - Bypass gastrico o con interposizione *44.5X.21*
- - - Intervento Roux-en-Y o con interposizione *44.5X.21*
- - Sutura di altra lesione *46.79.21*
- Con peduncolo ¬ Isolamento di lembo *45.50*
- Condotto
- - Derivazione urinaria non continente), per altra via ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con interposizione *56.51.12*
- - ¬ Revisione di uretero-ileostomia cutanea, con interposizione *56.52.10*
- Crasso-crasso ¬ Anastomosi *45.94*
- Derivazione urinario continente ¬
- - Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con tasca *56.51.30*
- - Revisione di uretero-ileostomia cutanea, con tasca *56.52.20*
- Libero
- - Pull-up gastrico ¬ Faringectomia totale, Ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare, innesto *29.33.21*
- - ¬ Laringectomia
- - - Radicale con faringectomia
- - - - Ricostruzione con innesto *30.4X.16*
- - - - Tiroidectomia, ricostruzione con innesto *30.4X.26*
- - - Totale, ricostruzione con innesto *30.3X.16*
- Longitudinale secondo Bianchi ¬ Allungamento *46.79.31*
- Pull-up gastrico ¬ Intervento di plastica faringea, con innesto con anastomosi microvascolare, innesto *29.4X.12*

Intestinale –*Continuazione*

- Ritrapianto di intestino tenue nella stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto *46.97.10*
- Sede non specificata ¬ Biopsia *45.27*
- Tenue-crasso ¬ Anastomosi *45.93*
- Tenue-tenue ¬ Anastomosi *45.91*
- Via
- - Endoscopica ¬ Sutura di altra lesione *46.79.20*
- - Laparoscopico ¬
- - - Revisione anastomosi gastrico seguito
- - - - Bypass gastrico o con interposizione *44.5X.22*
- - - - Intervento Roux-en-Y o con interposizione *44.5X.22*
- - - Sutura di altra lesione *46.79.22*
- ¬
- - Allargamento plastico dello stoma *46.40*
- - Anastomosi
- - - *45.90*
- - - Esofago a segmento *42.54*
- - Correzione di malrotazione *46.80*
- - Cromoendoscopia *45.29.10*
- - Gastrectomia totale con interposizione *43.91*
- - Inversione di segmento *45.50*
- - Liberazione da tessuto cicatriziale dello stoma *46.40*
- - Revisione di stoma *46.40*
- - Ricostruzione dello stoma *46.40*
- - Riduzione
- - - Invaginazione *46.80*
- - - Torsione *46.80*
- - - Volvolo *46.80*
- - Sutura di altra lesione *46.79.10*

Intestino

- Altro ¬
- - Altro
- - - Interventi sull' *46.99.09*
- - - Riparazione dell' *46.79.99*
- - Derivazione urinaria all' *56.71.99*
- - Dilatazione dell' *46.85.99*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Iniezione nell' *46.99.31*
- - Inserzione sostituzione protesi
- - - Autoespandente nell' *46.99.61*
- - - Non autoespandente nell' *46.99.51*
- - Rimozione di protesi dell' *46.99.71*
- - Serranodo e clipping dell' *46.99.21*
- Crasso
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Procedure diagnostiche sull' *45.28.99*
- - - - Revisione di stoma artificiale dell' *46.43.99*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto dell' *45.41.99*
- - - Chiusura
- - - - Fistola dell' *46.76.99*
- - - - Stoma artificiale dell' *46.52.99*
- - - Distruzione endoscopica di altra lesione o tessuto dell' *45.43.99*

Intestino –*Continuazione*
- Crasso –*Continuazione*
- - Attraverso stoma artificiale ¬ Endoscopia dell' *45.22*
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto dell' *45.41.31*
- - - Chiusura di fistola dell' *46.76.11*
- - - Dilatazione dell' *46.85.31*
- - Cielo aperto ¬ Biopsia dell' *45.26*
- - Parete addominale ¬ Fissazione dell' *46.63*
- - Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall' *98.04*
- - Stoma continente ¬ Conversione di stoma dell' *46.43.20*
- - Via
- - - Endoscopica ¬
- - - - Asportazione locale di lesione o tessuto dell' *45.41.10*
- - - - Chiusura di fistola dell' *46.76.10*
- - - - Dilatazione dell' *46.85.30*
- - - Laparoscopico ¬
- - - - Asportazione locale di lesione o tessuto dell' *45.41.21*
- - - - Chiusura di fistola dell' *46.76.12*
- - - - Dilatazione dell' *46.85.32*
- - ¬
- - - Allargamento o restringimento plastico di stoma artificiale dell' *46.43.10*
- - - Altro
- - - - Asportazione parziale dell' *45.79*
- - - - Distruzione di lesione dell' *45.49*
- - - - Fissazione dell' *46.64*
- - - Asportazione endoscopica di tumore dell' *45.43*
- - - Biopsia chiusa [endoscopica] dell' *45.25*
- - - Confezione di tasca, *46.79.41*
- - - Dilatazione endoscopica (palloncino) dell' *46.85*
- - - Endomicroscopia laser endoscopica dell' *45.28.20*
- - - Endoscopia
- - - - Capsulare telemetrica dell' *45.28.10*
- - - - Intraoperatoria dell' *45.21*
- - - - Transaddominale dell' *45.21*
- - - Incisione dell' *45.03*
- - - Isolamento di segmento dell' *45.52*
- - - Manipolazione intraaddominale dell' *46.82*
- - - Manometria dell' *89.32.30*
- - - Perfusione locale dell' *46.96*
- - - Polipectomia endoscopica dell' *45.42*
- - - Resezione
- - - - Endoscopica
- - - - - Mucosa dell' *45.43.10*
- - - - - Sottomucosale dell' *45.43.11*
- - - - Segmento esteriorizzato dell' *46.04*
- - - Revisione
- - - - Anastomosi dell' *45.98.12*
- - - - Tasca, *46.79.51*
- - - Rimozione di parte estroflessa di stoma dell' *46.43.12*

Intestino –*Continuazione*
- Crasso –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sostituzione di tubo o dispositivo per enterostomia dell' *97.04*
- - - Sutura di lacerazione dell' *46.75*
- Ileo) ¬ Decompressione chirurgica dell' *46.99.10*
- Mediante dilatatori
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Dilatazione dell' *46.85.11*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ Dilatazione dell' *46.85.10*
- - - Laparoscopica ¬ Dilatazione dell' *46.85.12*
- Sede non specificata, altro ¬ Altre procedure diagnostiche sull' *45.29.99*
- Tenue
- - Altro ¬
- - - Altra endoscopia dell' *45.13.99*
- - - Chiusura di stoma artificiale dell' *46.51.99*
- - - Revisione di stoma artificiale dell' *46.41.99*
- - - Rimozione totale dell' *45.63.99*
- - Attraverso stoma artificiale ¬ Endoscopia dell' *45.12*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Dilatazione dell' *46.85.21*
- - Eccetto duodeno
- - - Altro ¬
- - - - Asportazione o distruzione endoscopica di lesione dell' *45.35.99*
- - - - Chiusura di fistola dell' *46.74.99*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di fistola dell' *46.74.11*
- - - Via
- - - - Endoscopica ¬ Chiusura di fistola dell' *46.74.10*
- - - - Laparoscopica ¬ Chiusura di fistola dell' *46.74.12*
- - - ¬
- - - - Altra distruzione di lesione dell' *45.34*
- - - - Asportazione
- - - - - Endoscopica di lesione dell' *45.35.11*
- - - - - Locale di lesione o tessuto dell' *45.33*
- - - - Distruzione endoscopica di lesione dell' *45.35.21*
- - - - Sutura di lacerazione dell' *46.73*
- - Interposizione ¬ Resezione dell' *45.51*
- - Parete addominale ¬ Fissazione di *46.61*
- - Resezione dell'intestino tenue per trapianto, post mortem ¬ Rimozione totale dell' *45.63.10*
- - Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dallo stomaco e dall' *98.03*
- - Stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto intestinale, Ritrapianto di *46.97.10*
- - Stoma continente ¬ Conversione di stoma artificiale dell' *46.41.20*
- - Trapianto, post mortem ¬ Rimozione totale dell'intestino tenue, Resezione dell' *45.63.10*
- - Via
- - - Endoscopica ¬

Intestino –*Continuazione*
- Tenue –*Continuazione*
- - Via –*Continuazione*
- - - Endoscopica ¬ –*Continuazione*
- - - - Dilatazione dell' *46.85.20*
- - - - Inserzione o sostituzione di una protesi tubolare autoespandente nell' *46.99.63*
- - - Laparoscopica ¬ Dilatazione dell' *46.85.22*
- - ¬
- - - Allargamento o restringimento plastico di stoma artificiale dell' *46.41.10*
- - - Altro
- - - - Fissazione dell' *46.62*
- - - - Incisione dell' *45.02*
- - - - Procedure diagnostiche sull' *45.19*
- - - - Resezione parziale dell' *45.62*
- - - Anastomosi esofageo
- - - - Intratoracica con interposizione di *42.53*
- - - - Presternale con interposizione di *42.63*
- - - Asportazione della parte estroflessa di uno stoma artificiale dell' *46.41.12*
- - - Biopsia
- - - - Chirurgica dell' *45.15*
- - - - Chiusa [endoscopica] dell' *45.14*
- - - - Cielo aperto dell' *45.15*
- - - Chiusura stoma
- - - - Artificiale terminale dell' *46.51.20*
- - - - Doppia canna dell' *46.51.10*
- - - Confezione di tasca, *46.79.40*
- - - Controllo endoscopico di sanguinamento dell' *45.35.21*
- - - Endomicroscopia laser endoscopica dell' *45.19.10*
- - - Endoscopia
- - - - Capsulare telemetrica dell' *45.13.20*
- - - - Intraoperatoria dell' *45.11*
- - - - Transaddominale dell' *45.11*
- - - Isolamento di segmento dell' *45.51*
- - - Manipolazione intraaddominale dell' *46.81*
- - - Neoconfezione di stoma artificiale dell' *46.41.11*
- - - Perfusione locale dell' *46.95*
- - - Plicatura secondo
- - - - Child-Philipps dell' *46.62*
- - - - Noble dell' *46.62*
- - - Resezione
- - - - Segmentaria
- - - - - Lesione traumatiche multiple dell' *45.61*
- - - - - Multipla dell' *45.61*
- - - - Segmento esteriorizzato dell' *46.02*
- - - Revisione
- - - - Anastomosi dell' *45.98.11*
- - - - Tasca, *46.79.50*
- - - Rivalutazione con
- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.46*
- - - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per trapianto di *89.07.57*

Intestino –*Continuazione*
- Tenue –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Seriografia dell' *87.63*
- - - Sostituzione di tubo o dispositivo per enterostomia dell' *97.03*
- - - Valutazione
- - - - Completo
- - - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.36*
- - - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.16*
- - - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.26*
- Via
- - Endoscopica ¬
- - - Iniezione nell' *46.99.30*
- - - Inserzione sostituzione protesi
- - - - Autoespandente nell' *46.99.60*
- - - - Non autoespandente nell' *46.99.50*
- - - Rimozione di protesi dell' *46.99.70*
- - - Serranodo e clipping dell' *46.99.20*
- - Laparoscopico ¬
- - - Iniezione nell' *46.99.32*
- - - Inserzione sostituzione protesi
- - - - Autoespandente nell' *46.99.62*
- - - - Non autoespandente nell' *46.99.52*
- - - Rimozione di protesi dell' *46.99.72*
- - - Serranodo e clipping dell' *46.99.22*
- ¬
- - Altro
- - - Allungamento dell' *46.79.39*
- - - Radiografia dell' *87.65*
- - Anastomosi
- - - Colecisti e *51.32*
- - - Dotto biliare non specificato all' *51.39*
- - - Pancreas all' *52.96*
- - - Vescica all' *57.88*
- - Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in derivazione urinaria all' *56.71.20*
- - Decompressione dell' *46.99.10*
- - Liberazione di aderenze di *54.5*
- - Plastica di allargamento e restringimento dell' *46.79.30*

Intraaddominale
- Altro
- - Arterie viscerali ¬ Altri shunt o bypass vascolari *39.26.19*
- - ¬ Altri shunt o bypass vascolari *39.26.99*
- Aorta ¬ Altri shunt o bypass vascolari *39.26.11*
- Arteria
- - Renale ¬ Altri shunt o bypass vascolari *39.26.12*
- - Viscerali ¬ Altri shunt o bypass vascolari *39.26.10*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di anello gastrico, con intervento *44.96.16*
- Intestino
- - Crasso ¬ Manipolazione *46.82*
- - Tenue ¬ Manipolazione *46.81*

Intraaddominale –*Continuazione*
- Via laparoscopica ¬ Riparazione di catetere in seguito a posa di anello gastrico, con intervento *44.96.17*
- ¬
- - Arteriografia di altre arterie *88.47*
- - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di massa *54.24*
- - Flebografia con mezzo di contrasto di altre vene *88.65*
- - Riparazione di catetere in seguito a posa di anello gastrico, senza intervento *44.96.15*
- - Shunt venoso *39.1*

Intra-amniotica per interruzione di gravidanza ¬ Iniezione *75.F1*

Intraarterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e monitoring in continuo dell'emogasanalisi arteriosa mediante sensore *89.60*

Intra-articolare
- Articolazione temporomandibolare ¬
- - Altra asportazione di corpo libero *76.5X.59*
- - Asportazione artroscopica di corpo libero *76.5X.50*
- ¬ Artrotomia
- - Altra sede specificata, asportazione di corpo libero *80.19.94*
- - Anca, Asportazione di corpo libero *80.15.21*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare, asportazione di corpo libero *80.11.23*
- - - Omero-glenoidea, asportazione di corpo libero *80.11.13*
- - - Sacroiliaca, asportazione di corpo libero *80.19.41*
- - - Sterno-clavicolare, asportazione di corpo libero *80.19.21*
- - - Subtalare, asportazione di corpo libero *80.17.41*
- - - Talocrurale, asportazione di corpo libero *80.17.21*
- - Artroscopica
- - - Altra sede specificata, asportazione di corpo libero *80.19.91*
- - - Anca, asportazione di corpo libero *80.15.11*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare, asportazione di corpo libero *80.11.21*
- - - - Omero-glenoidea, asportazione di corpo libero *80.11.11*
- - - - Sacroiliaca, asportazione di corpo libero *80.19.31*
- - - - Sterno-clavicolare, asportazione di corpo libero *80.19.11*
- - - - Subtalare, asportazione di corpo libero *80.17.31*
- - - - Talocrurale, asportazione di corpo libero *80.17.11*
- - - Ginocchio, asportazione di corpo libero *80.16.11*
- - - Gomito, asportazione di corpo libero *80.12.11*
- - - Piede e delle dita del piede, asportazione di corpo libero *80.18.11*
- - - Polso, asportazione di corpo libero *80.13.11*

Intra-articolare –*Continuazione*
- ¬ Artrotomia –*Continuazione*
- - Ginocchio, Asportazione di corpo libero *80.16.21*
- - Gomito, Asportazione di corpo libero *80.12.21*
- - Piede e delle dita del piede, asportazione di corpo libero *80.18.21*
- - Polso, Asportazione di corpo libero *80.13.21*

Intrabronchiale per dirottare il flusso aereo ¬ Valvola *33.71*

Intracapsulare cristallino
- Via temporale inferiore ¬ Estrazione *13.11*
- ¬ Altra estrazione *13.19*

Intracardiaca
- EIC ¬ Ecocardiografia *37.28*
- Guidata da ecografia ¬ Feticidio mediante iniezione *75.F2*
- Sostanze terapeutiche ¬ Iniezione *37.92*

Intracardiaco incluso
- Ventricolo
- - Destro percutaneo ¬
- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6A.42*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6C.42*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6B.42*
- - Sinistro percutaneo ¬
- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6A.41*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6C.41*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.6B.41*
- ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (*37.69.2*

Intracarotideo con amobarbitale ¬ Test *89.10*

Intracavitaria ¬
- Brachiterapia *92.20*
- Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), in sede *92.27.22*

Intracerebrale
- Infusione intraventricolare ¬
- - Impianto, revisione o sostituzione stereotassica di cateteri *02.99.14*
- - Revisione stereotassica senza sostituzione di cateteri *01.29.10*
- - Rimozione di catetere *01.27.10*
- Origine
- - Cerebrale ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione di tessuto tumorale *01.59.10*

Intracerebrale –*Continuazione*
- Origine –*Continuazione*
- - Cerebrale ¬ –*Continuazione*
- - - Altro –*Continuazione*
- - - - Distruzione di tessuto tumorale *01.59.20*
- - - Emisferectomia, tessuto tumorale *01.52.10*
- - - Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale *01.53.10*
- - Extracerebrale ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione di tessuto tumorale *01.59.11*
- - - - Distruzione di tessuto tumorale *01.59.21*
- - - Emisferectomia, tessuto tumorale *01.52.11*
- - - Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale *01.53.11*
- ¬
- - Altro incisione cerebrale
- - - Evacuazione
- - - - Altro liquido *01.39.19*
- - - - Ascesso *01.39.11*
- - - - Ematoma *01.39.10*
- - - Rimozione di corpo estraneo *01.39.30*
- - Impianto e rimozione di sistema di cateteri a palloncino per brachiterapia *02.99.50*
- - Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, *99.28.02*

Intracoronarica ¬ Infusione trombolitica *36.04*

Intracoronarico cellule staminali
- Altro ¬ Trapianto *36.99.19*
- Con arricchimento di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto *36.99.12*
- Senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto *36.99.11*

Intracorporeo
- Biventricolare chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬
- - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.33*
- - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.33*
- - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.33*
- Monoventricolare biventricolare ¬
- - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.69.6*
- - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.3*
- Ventricolo
- - Destro chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬

Intracorporeo –*Continuazione*
- Ventricolo –*Continuazione*
- - Destro chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬ –*Continuazione*
- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.32*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.32*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.32*
- - Sinistro chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬
- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6A.31*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6C.31*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, *37.6B.31*

Intracranico
v.a. extracranico-intracranico
v.a. intracranico-intracranico
- Altro
- - Nervo cranico ganglio ¬
- - - Altra incisione del tratto *04.04.11*
- - - Sezione o compressione mirata del tratto *04.03.11*
- - ¬
- - - Biopsia
- - - - Chiusa di vaso sanguigno *01.18.19*
- - - - Cielo aperto di vaso sanguigno *01.18.29*
- - - Impianto sostituzione
- - - - Elettrodo(i) di neurostimolatore *02.93.39*
- - - - Generatore d'impulsi di neurostimolatore *02.97.19*
- - - Inserzione percutanea di altro(i) stent vascolare(i) *00.65.99*
- - - Intervento
- - - - Con neurostimolatore *02.97.09*
- - - - Endovascolare percutaneo transluminale su vaso(i) *39.77.09*
- - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *02.93.49*
- - - Trombectomia percutanea di vaso(i) *39.77.69*
- Attraverso foro(i) di trapanazione ¬ Inserzione di catetere(i) *01.28*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione di vasi *38.31*
- - Lama ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) *39.77.20*
- - Laser ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) *39.77.30*
- - Liquidi embolizzanti, palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.12*
- - Palloncino ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) *39.77.10*
- - Particelle o spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.11*

Intracranico –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione di vasi *39.57.11*
- - - Tissutale ¬ Riparazione di vasi *39.56.11*
- - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.14*
- - Sostituzione ¬ Resezione di vasi *38.41*
- - Stent ¬ Trombectomia percutanea di vaso(i) *39.77.62*
- Mediante
- - Spettroscopia nel vicino infrarosso (NIRS), non invasivo ¬ Monitoraggio perioperatorio dell'ossigenazione *01.16.12*
- - Stent(s) come deviatori di flusso ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.13*
- Microcatetere ¬ Spasmolisi percutanea transluminale dei vasi *39.77.80*
- Nervo
- - Cranico ¬ Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del tratto *04.11.10*
- - - Cielo aperto del tratto *04.12.10*
- - Gangli cranici ¬ Distruzione del tratto *04.2X.10*
- PtiO2
- - Invasivo ¬ Monitoraggio dell'ossigenazione *01.16.11*
- - Non invasivo ¬ Monitoraggio dell'ossigenazione *01.16.12*
- Sistema elettrodo
- - Non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di generatore d'impulsi di neurostimolatore *02.97.12*
- - Ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di generatore d'impulsi di neurostimolatore *02.97.13*
- - Singolo, non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di generatore d'impulsi di neurostimolatore *02.97.11*
- Stereotassico sistema elettrodo
- - Permanenti per la stimolazione permanente ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *02.93.42*
- - Singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *02.93.41*
- ¬
- - Altro
- - - Asportazione di vasi *38.61*
- - - Decompressione di nervi cranici, *04.42.10*
- - - Incisione cerebrale Evacuazione stereotassico
- - - - Altro liquido *01.39.29*
- - - - Ascesso *01.39.21*
- - - - Ematoma *01.39.20*
- - - Occlusione chirurgica di vasi *38.81*
- - - Puntura del compartimento *01.09*
- - - Resezione o asportazione di nervi *04.07.20*
- - - Riparazione
- - - - Aneurismi di vasi *39.52.11*
- - - - Vasi *39.59.31*
- - Aterectomia percutanea di vaso(i) *39.77.40*

Intracranico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia
- - - Chiusa di vaso sanguigno *01.18.10*
- - - Cielo aperto di vaso sanguigno *01.18.20*
- - - Stereotassico
- - - - Chiusa di vaso sanguigno *01.18.11*
- - - - Cielo aperto di vaso sanguigno *01.18.21*
- - Clipping di aneurismi *39.51.11*
- - Ecografia duplex delle arterie *88.71.11*
- - Endarteriectomia dei vasi *38.11*
- - Flebografia delle vene *88.61.10*
- - Gangliectomia di gangli *04.06.10*
- - Impianto sostituzione
- - - Ricevitore elettroencefalografico *02.93*
- - - Sonda di misura *02.99.30*
- - Incisione di vasi *38.01*
- - Inserzione
- - - Percutanea transluminale di microstent(s) vascolari *00.65.11*
- - - Stereotassica di catetere(i) *01.28*
- - Intervento
- - - Complessi sulle meningi cerebrali e sui vasi sanguigni *02.5*
- - - Con elettrodo(i) di neurostimolatore *02.93*
- - Legatura e stripping di vene varicose *38.51*
- - Monitoraggio della pressione *01.10*
- - Revisione senza sostituzione
- - - Generatore d'impulsi di neurostimolatore *02.97.21*
- - - Sonda di misura *02.99.31*
- - Rimozione
- - - Elettrodo(i) di neurostimolatore *02.93.51*
- - - Generatore d'impulsi di neurostimolatore *02.97.31*
- - - Impianto *01.39.50*
- - - Percutanea di corpo estraneo endovascolare da vaso(i) *39.77.70*
- - Sutura
- - - Arteria *39.31.11*
- - - Vena *39.32.11*
- - Trombectomia percutanea rotazionale di vaso(i) *39.77.61*
- - Trombolisi percutanea selettiva di vaso(i) *39.77.50*

Intracranico-intracranico ¬ Bypass vascolare *39.2A*

Intraduttale e rimozione di frammenti ¬ Sialoendoscopia interventistica con litotripsia *26.99.23*

Intraepatico
- Portosistemico (TIPS) ¬ Shunt transgiugulare *39.11*
- ¬ Rimozione di calcoli *50.0*

Intrafasciale ¬ Isterectomia *68.4*

Intraluminale
- Bocca, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.01*
- Con incisione nella vescica ¬ Lisi di aderenze *57.12*
- Esofago senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.02*

Intraluminale –*Continuazione*
- Faringe, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.13*
- Intestino crasso, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.04*
- Laringe, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.14*
- Naso, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.12*
- Orecchio, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.11*
- Retto ed ano, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.05*
- Stoma artificiale senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.18*
- Stomaco e dall'intestino tenue, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.03*
- Trachea e bronchi, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.15*
- Uretere ¬ Lisi di aderenza *56.81*
- Uretra, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.19*
- Utero
- - Con incisione della cervice ¬ Rimozione di corpo estraneo *69.95.11*
- - Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.16*
- Vagina
- - Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.17*
- - ¬ Lisi di aderenze *70.13*
- ¬ Lisi
- - Aderenze uterine *68.21*
- - Transuretrale di aderenze *57.41*

Intramidollare ¬
- Asportazione distruzione
- - Altra lesione del midollo spinale (*03.4X.20*
- - Tessuto tumorale del midollo spinale (*03.4X.10*
- Incisione midollo meningi spinale drenaggio
- - Ascesso *03.09.45*
- - Ematoma *03.09.44*

Intramiocardico cellule staminali
- Con arricchimento di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto *37.99.12*
- Senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto *37.99.11*
- ¬ Trapianto *37.99.1*

Intranasale
- Altro ¬ Asportazione e distruzione locale di lesione *21.31.99*
- Con
- - Drenaggio di ascesso ¬ Interventi su più seni paranasali, per via *22.9X.22*
- - Esposizione della base cranica (intervento pansinusale per via intranasale) ¬ Interventi su più seni paranasali, per via *22.9X.23*
- - Rimozione parziale della lamina papiracea o incisione della periorbita ¬ Interventi su più seni paranasali, per via *22.9X.24*
- Esterno ¬ Interventi su più seni paranasali, con approccio combinato *22.9X.25*
- Mediante dilatazione con catetere palloncino

Intranasale –*Continuazione*
- Mediante dilatazione con catetere palloncino –*Continuazione*
- - Altro ¬ Antrotomia *22.2X.29*
- - Seno
- - - Frontale ¬ Antrotomia *22.2X.22*
- - - Mascellare ¬ Antrotomia *22.2X.23*
- - - Paranasali ¬ Antrotomia *22.2X.28*
- - - Sfenoidale ¬ Antrotomia *22.2X.21*
- Parete mediale del seno mascellare ¬ Resezione *22.62.11*
- Transmascellare ¬ Etmoidectomia, *22.63.11*
- ¬
- - Altra antrotomia *22.2X.99*
- - Interventi su più seni paranasali, per via intranasale, con esposizione della base cranica (intervento pansinusale per via *22.9X.23*
- - Senotomia frontale, *22.41.11*

Intraoculare
- Altro ¬ Altri interventi per favorire la circolazione *12.59.99*
- Momento della estrazione di cataratta ¬ Inserzione di cristallino artificiale *13.71*
- Segmento anteriore occhio
- - Con impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo *12.01*
- - Senza impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo *12.02*
- Somministrazione farmacologica ¬ Inserzione di sistema *16.98.22*
- Telescopica ¬ Inserzione di protesi *13.91*
- ¬
- - Aspirazione e raschiamento del trabecolato per favorire la circolazione *12.59.11*
- - Inserzione secondaria di cristallino *13.72*
- - Interventi filtranti per ridurre la elevata pressione *12.69.10*
- - Iridoplastica mediante laser per favorire la circolazione *12.39.10*
- - Trabecoloplastica o gonioplastica per favorire la circolazione *12.59.10*

Intraoperatorio
- 300 kV - < 1 MV ¬ Roentgenterapia *92.22.12*
- Altro ¬
- - Roentgenterapia *92.22.19*
- - Shunt temporaneo *39.29.89*
- Arterio-arterioso ¬ Shunt temporaneo *39.29.81*
- Arterio-venoso ¬ Shunt temporaneo *39.29.82*
- Con
- - Elettroni ¬ Radioterapia *92.41*
- - Esame istopatologico estemporaneo ¬ Controllo dei margini di resezione *00.9B.11*
- Fino a 300 kV ¬ Roentgenterapia *92.22.11*
- Intestino
- - Crasso ¬ Endoscopia *45.21*
- - Tenue ¬ Endoscopia *45.11*
- Marcatura con radionuclidi nel quadro della linfadenectomia del linfonodo sentinella ¬ Misurazione con sonda *40.19.20*
- Nervo facciale ¬ Parotidectomia
- - Parziale

Intraoperatorio –*Continuazione*
- Nervo facciale ¬ Parotidectomia –*Continuazione*
- - Parziale –*Continuazione*
- - - Con monitoraggio *26.31.11*
- - - Senza monitoraggio *26.31.10*
- - Totale con risparmio nervo facciale
- - - Con risparmio del nervo facciale, con monitoraggio *26.32.11*
- - - Senza monitoraggio *26.32.10*
- Pressione oculare ¬ Aumento temporaneo *16.98.24*
- Procedura per immagini ¬ Impiego *00.99.92*
- Sangue ¬ Raccolta *99.00*
- Soluzione di agente chemioterapeutico e fibrina del paziente come carrier ¬ Applicazione intratoracica *99.25.25*
- Sostanza chemioterapeutica, altro ¬ Applicazione *99.25.29*
- SPY) ¬ Arteriogramma laser *88.59*
- Stomaco ¬ Manipolazione *44.92*
- ¬
- - Altra risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, RMN] *88.96*
- - Angiografia vascolare a fluorescenza *88.59*
- - Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili multiplanari, alto rateo di dose, *92.29.24*
- - Colangiografia *87.53*
- - Durata del monitoraggio neurofisiologico *00.94.3*
- - Ecografia *88.79.50*
- - Esami neurofisiologici *00.94*
- - Gastroscopia *44.11*
- - Impianto
- - - Inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), *92.27.40*
- - - Pacemaker *39.64*
- - IONM (monitoraggio neurofisiologico *00.94*
- - Proctosigmoidoscopia *48.21*
- - Radiografia *88.39.10*
- - Risonanza magnetica nucleare *88.96*
- - Teleradioterapia
- - - Con elettroni, acceleratore lineare, radioterapia *92.25.04*
- - - Mediante fotoni, acceleratore lineare, radioterapia *92.24.04*

Intraparto
- Feto amnios
- - Altro ¬ Procedure diagnostiche *75.A9*
- - ¬ Procedure diagnostiche *75.A*
- ¬ Amnioscopia, *75.A3*

Intrapericardico ¬ Talcaggio *36.39*

Intraperitoneale
- Diretta (DIPI) ¬ Inseminazione *69.92.12*
- Eco-guidata ¬ Trasfusione fetale *75.C1.12*
- HIPEC] ¬ Chemioipertermia *99.25.21*
- Mediante aerosol pressurizzato [PIPAC] ¬ Chemioterapia *99.25.23*
- Retto ¬ Resezione di porzioni *45.75.2*
- ¬
- - Drenaggio di ascesso *54.13*

Intraperitoneale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, *99.28.04*

Intraperitoneizzazione via laparoscopico ¬ Ureterolisi
- Con *59.03.11*
- Senza *59.03.10*

Intrapleurica
- Altro ¬ Iniezione *34.92.99*
- Pleurodesi ¬ Iniezione *34.92.21*

Intrappolato ¬ Liberazione di muscolo extraoculare *15.7*

Intrasettale) (radicale) (semplice) (con innesto o impianto) ¬ Alveolectomia (interradicolare) (*24.5*

Intraspinali
- Legatura, distruzione, resezione) ¬ Interventi su vasi sanguigni *03.99.10*
- ¬
- - Altri interventi su vasi sanguigni *03.99.19*
- - Sezione delle radici dei nervi *03.1*

Intrastromale della cornea ¬ Impianto di segmento anulare *11.79.20*

Intratecale
- Epidurale
- - Altro ¬ Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *03.9B.19*
- - Catetere
- - - Permanente per infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione *03.90.11*
- - - Temporaneo per infusione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione *03.90.10*
- - Con
- - - Flusso costante ¬ Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *03.9B.12*
- - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *03.9B.11*
- - Medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale, Revisione di serbatoio sottocutaneo, catetere o pompa per infusione *03.99.21*
- - ¬
- - - Revisione senza sostituzione
- - - - Catetere per infusione *03.99.40*
- - - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *03.9B.21*
- - - Rimozione
- - - - Catetere per infusione *03.99.41*
- - - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *03.9B.31*
- Intraventricolare medicamento ¬
- - Adeguamento postoperatorio della dose *00.98.12*
- - Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante per applicazione *00.98.11*
- Medicamenti ¬ Applicazione *03.92.10*
- Steroidi ¬ Iniezione *03.92*
- ¬ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, *99.28.01*

Intratoracico
- Altro ¬
- - Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.19*
- - Esofago-esofagostomia *42.51.99*
- - Flebografia con mezzo di contrasto di altre vene *88.63.99*
- Con
- - Altra interposizione ¬ Anastomosi esofagea *42.58*
- - Diaframma ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.14*
- - Grande omento ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.11*
- - Innesto, NAS ¬ Bypass arterioso *39.23*
- - Interposizione
- - - Colon ¬ Anastomosi esofagea *42.55*
- - - Intestino tenue ¬ Anastomosi esofagea *42.53*
- - Pericardio ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.13*
- - Pleura ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.16*
- - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.17*
- - Trasposizione di muscolo ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.12*
- - Vena azygos ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.15*
- HITOC] ¬ Chemioipertermia *99.25.22*
- Intraoperatoria di una soluzione di agente chemioterapeutico e fibrina del paziente come carrier ¬ Applicazione *99.25.25*
- Mediante aerosol pressurizzato [PITAC] ¬ Chemioterapia *99.25.24*
- Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago-esofagostomia *42.51.10*
- ¬
- - Altro
- - - Anastomosi esofagea *42.59*
- - - Esofagocolostomia *42.56*
- - - Esofago-enteranastomosi *42.54*
- - - Shunt o bypass vascolare *39.23*
- - Arteriografia di altri vasi *88.44*
- - Diagnostica per immagine di vasi *00.22*
- - Esofago-gastrostomia *42.52*
- - Linfangiografia *87.34*
- - Ultrasuoni endovascolari (IVUS), vasi *00.22*

Intratubarico
- Gamete GIFT
- - Altro ¬ Puntura del follicolo con aspirazione dell'ovulo, trasferimento *69.92.29*
- - ¬ Aspirazione dell'ovulo laparoscopica con trasferimento *69.92.24*
- Zigote (ZIFT) ¬ Trasferimento *69.92.32*

Intrauterino
- Con Rx ¬ Cefalometria *87.81*
- Eco-guidata ¬ Trasfusione *75.C1*
- Intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), in sede combinata *92.27.13*

Intrauterino –*Continuazione*

- IUD) ¬ Inserzione di dispositivo contraccettivo *69.7*
- Spirale * ¬ Inserzione *69.7*
- ¬
- - Cefalometria *88.78*
- - Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), in sede *92.27.11*
- - Inseminazione *69.92.11*
- - Interruzione di gravidanza mediante iniezione *75.F1*

Intravaginale ¬ Impianto inserzione elementi radioattivo brachiterapia con radionuclidi chiuso sede

- *92.27.12*
- Combinata intrauterina e *92.27.13*

Intravascolare

- Non coagulanti non asportativo ¬ Ultrasuoni
- - *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*
- Sostanze sclerosanti
- - Puntura diretta, mediante alcool ¬ Iniezione *39.92.11*
- - ¬ Iniezione *39.92*
- ¬ Brachiterapia *92.27*

Intravenosa ¬ Colangiografia *87.52*

Intraventricolare

- Altro ¬
- - Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *02.98.19*
- - Revisione senza sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *02.98.21*
- Con
- - Flusso costante ¬ Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *02.98.12*
- - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Impianto o sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *02.98.11*
- Medicamento ¬
- - Adeguamento postoperatorio della dose intratecale e *00.98.12*
- - Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante per applicazione intratecale e *00.98.11*
- ¬
- - Impianto, revisione o sostituzione stereotassica di cateteri intracerebrali per infusione *02.99.14*
- - Revisione stereotassica senza sostituzione di cateteri intracerebrali per infusione *01.29.10*
- - Rimozione
- - - Catetere intracerebrale per infusione *01.27.10*
- - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *02.98.31*

Introflesso ¬ Eversione chirurgica di capezzolo *85.87.13*

Introitus ¬

- Allargamento dell' *71.09*

Introitus ¬ –*Continuazione*

- Costruzione dell' *71.73*

Intubazione

- Dotto naso-lacrimale ¬ *09.44*
- Tuba di Eustachio ¬ *20.8*

Invaginazione

- Intestinale * ¬ Riduzione di *46.80*
- Tratto digestivo
- - Con
- - - Clisma radioattivo ¬ Riduzione di una *96.29*
- - - Fluoroscopia ¬ Riduzione di una *96.29*
- - - Guida ecografica ¬ Riduzione di una *96.29*
- - ¬ Riduzione di una *96.29*

Invasione epiteliale dalla camera anteriore ¬ Rimozione o distruzione di *12.93*

Invasivo

- Altro ¬ Altri test funzionali neurologici non *89.15.99*
- Catetere
- - Misurazione di pressione ¬ Diagnostica coronarica endovascolare *37.2A.21*
- - ¬ Test elettrofisiologico *37.26*
- Epilessia ¬ Diagnostica video-EEG intensiva *89.19.20*
- Fetoscopia ¬ Terapie fetali *75.D*
- Fuori da un'unità di cure intensive ¬ Respirazione assistita non *93.9E*
- Guidate da ecografia ¬ Terapie fetali *75.C*
- NIPS), altro ¬ Stimolazione elettrica programmata non *37.20.99*
- NIV) fuori da un'unità di cure intensive, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Ventilazione non *93.9E.1*
- Sistema genitourinario ¬ Altri esami non *89.29*
- Sospetto eccesso ormonale ¬ Valutazione endocrinologica complessa con cateterismo *99.B5.20*
- Stimolatore di accrescimento osseo ¬ Installazione non *99.86*
- ¬
- - Diagnostica video-EEG intensiva non *89.19.10*
- - Esame endocrinologico funzionale complesso senza cateterismo *99.B5.10*
- - Inserzione di dispositivo totalmente impiantato (*78.9*
- - Monitoraggio
- - - Ossigenazione intracranico PtiO2
- - - - *01.16.11*
- - - - Non *01.16.12*
- - - Perioperatorio dell'ossigenazione intracranica mediante spettroscopia nel vicino infrarosso (NIRS), non *01.16.12*
- - Rimozione
- - - Fissatore interno, fissatore esterno (*78.6*
- - - Stimolatore di crescita ossea (*78.6*

Inventario Multifasico della Personalità Minnesota ¬ Test di *94.02*

Inversione

- Appendice ¬ *47.9*
- Cronica dell'utero ¬ Riparazione vaginale di *69.23*
- Diverticolo gastrico ¬ *44.69*

Inversione –*Continuazione*

- Penoscrotale o di pene sepolto (concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del pene, correzione di *64.44.11*
- Segmento intestinale ¬ *45.50*
- Uterino
- - Post partum) ¬ Riduzione manuale di *75.94*
- - ¬ Riduzione chirurgica di *75.93*

Invertito

- Corteccia cerebrale ¬ EDS encefalo-duro-sinangiosi posa
- - Arteria e della dura madre *02.51.13*
- - Dura madre *02.51.12*
- ¬ Riposizionamento manuale di utero *69.94*

Iodinato
v.a. radio-iodinato

Iodio
v.a. radioiodio

Iodio-125 ¬ Teleradioterapia con *92.23*

Iodio-131 [I-131] tositumomab, parenterale ¬ Radioimmunoterapia con *92.28.22*

Iodio-131-MIBG (metaiodobenzilguanidina) ¬ Somministrazione parenterale di *92.28.21*

Iodioterapia
v.a. Radioiodioterapia

IOERT ¬ *92.41*

Ioide ¬

- Asportazione
- - Cisti mediana collo
- - - Con resezione mediana dello *06.7X.11*
- - - Senza resezione mediana dello *06.7X.10*
- - Fistola mediana collo
- - - Con resezione mediana dello *06.7X.13*
- - - Senza resezione mediana dello *06.7X.12*
- - Tiroide linguale transcervicale
- - - Con resezione mediana dello *06.6X.12*
- - - Senza resezione mediana dello *06.6X.11*
- Intervento secondario asportazione dotto tireoglosso
- - Con resezione mediana dello *06.7X.14*
- - Senza resezione mediana dello *06.7X.15*

IONM (monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio) ¬ *00.94*

IPD) ¬ Dialisi peritoneale, intermittente, assistita meccanicamente (*54.98.11*

Iperalimentazione ¬ *99.15*

Iperattivi, aggressivi, distruttivi o agitati ¬ HoNOS 1: Comportamenti *94.A1.1*

Iperattività, attenzione e concentrazione ¬ HoNOSCA 2: Problemi di *94.A2.2*

Iperbarica

- Altro ¬ Ossigenoterapia *93.95.09*
- Con sorveglianza intensiva, secondo la durata del trattamento ¬ Ossigenoterapia *93.95.6*
- Senza sorveglianza intensiva, secondo la durata del trattamento ¬ Ossigenoterapia *93.95.5*

Ipertermia

- Terapia aggiuntiva) indotta da microonde, ultrasuoni, radiofrequenza a bassa energia, sonde interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ *99.85*
- Trattamento di tumore ¬ *99.85*

Ipertermia
v.a. Chemioipertermia

Ipnodromo ¬ *94.32*

Ipnosi ¬ *94.32*

Ipnoterapia ¬ *94.32*

Ipofaringe ¬

- Biopsia a cielo aperto dell' *29.12.20*
- Endosonografia di bocca e *88.74.11*

Ipofaringoscopia ¬ *29.11*

Ipofisaria

- Via transfrontale ¬
- - Divisione della sella *07.61*
- - Infundibolectomia *07.61*
- ¬
- - *92.11*
- - Esplorazione della fossa *07.71*

Ipofisectomia
v.a. Crioipofisectomia

Ipofisectomia

- Sub-totale, per via transfrontale ¬ *07.61*
- ¬ *07.69*

Ipofisi

- Altra via specificata ¬ Asportazione totale dell' *07.68*
- Pineale e timo ¬ Altre procedure diagnostiche sulle ghiandole surrenali, *07.19*
- Via
- - Non specificato ¬
- - - Asportazione
- - - - Parziale dell' *07.63*
- - - - Totale dell' *07.69*
- - - Biopsia dell' *07.15*
- - Transfrontale
- - - Altro ¬ Biopsia dell' *07.13.99*
- - - ¬
- - - - Asportazione
- - - - - Parziale dell' *07.61*
- - - - - Totale dell' *07.64*
- - - - Biopsia
- - - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell' *07.13.10*
- - - - - Cielo aperto dell' *07.13.11*
- - - - - Stereotassica dell' *07.13.12*
- - Trans-sfenoidale
- - - Altro ¬ Biopsia dell' *07.14.99*
- - - ¬
- - - - Asportazione
- - - - - Parziale dell' *07.62*
- - - - - Totale dell' *07.65*
- - - - Biopsia
- - - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell' *07.14.10*
- - - - - Cielo aperto dell' *07.14.11*
- - - - - Stereotassica dell' *07.14.12*
- ¬
- - Altri interventi sull' *07.79*
- - Aspirazione dell' *07.72*
- - Incisione dell' *07.72*

Ipogastrico

- Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei gangli prevertebrali (plesso celiaco, plesso *05.31.18*
- ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei gangli prevertebrali (plesso celiaco, plesso *05.31.17*

Ipoglosso
v.a. accessorio-ipoglosso

Ipoglosso nel quadro di un altro intervento ¬ Monitoraggio del nervo *00.94.12*

Ipoglosso-facciale ¬ Anastomosi *04.71*

Iposensibilizzazione

- Altro ¬ Avvio di *99.12.19*
- Veleno imenotteri con metodo
- - Rush ¬ Avvio di *99.12.11*
- - Ultrarush ¬ Avvio di *99.12.20*

Ipospadia epispadia

- Altro ¬ Riparazione di *58.45.99*
- Donna ¬ Riparazione di *58.45.10*
- Maschio, corporoplastica di raddrizzamento ¬ Riparazione di *58.45.20*
- Uomo, altra procedura ¬ Riparazione di *58.45.21*

Ipossia cellulare con 18-F-misonidazolo ¬ Diagnostica dell' *92.19.04*

Ipotermia

- Altro ¬ *99.81.99*
- Leggero 32 35°C ¬ Circolazione extracorporeo
- - CEC) convenzionale in *39.61.11*
- - Minimizzata (Mini-CEC) in *39.61.22*
- Locale ¬ *99.81.10*
- Marcato 20 26°C ¬ Circolazione extracorporeo
- - CEC) convenzionale in *39.61.13*
- - Minimizzata (Mini-CEC) in *39.61.24*
- Moderato 26 32°C ¬ Circolazione extracorporeo
- - CEC) convenzionale in *39.61.12*
- - Minimizzata (Mini-CEC) in *39.61.23*
- Profondo 20°C ¬ Circolazione extracorporeo
- - CEC) convenzionale in *39.61.14*
- - Minimizzata (Mini-CEC) in *39.61.25*
- Sistemico
- - Chirurgia a cuore aperto ¬ *39.62*
- - ¬ *99.81.20*
- Temperatura sconosciuto ¬ Circolazione extracorporeo
- - CEC) convenzionale in *39.61.15*
- - Minimizzata (Mini-CEC) in *39.61.26*

Ippocampectomia
v.a. Amigdaloippocampectomia

Iride

- Corpo ciliare, sulla sclera e sulla camera anteriore, altro ¬ Altre procedure diagnostiche sull' *12.29.99*
- Mezzo
- - Cauterizzazione ¬ Distruzione dell' *12.41*
- - Crioterapia ¬ Distruzione dell' *12.41*
- - Fotocoagulazione ¬ Distruzione dell' *12.41*
- Non escissionale ¬ Distruzione di lesione dell' *12.41*

Iride –*Continuazione*

- Prolassata ¬ Asportazione dell' *12.13*
- ¬
- - Altri interventi sull' *12.97*
- - Asportazione di lesione dell' *12.42*
- - Biopsia dell' *12.22*
- - Discissione dell' *12.12*
- - Lisi di aderenze dell' *12.33*

Iridectomia

- Basale) (periferica) (totale) (mediante laser) ¬ *12.14*
- ¬
- - Altro
- - - *12.14*
- - - Fistolizzazione della sclera con *12.65*
- - - Trapanazione della sclera con *12.61.99*
- - Termocauterizzazione della sclera con *12.62*
- - Trapanazione
- - - Coperta della sclera con *12.61.10*
- - - Non coperta della sclera con *12.61.11*

Iridoclasia e iridotasi ¬ *12.63*

Iridoplastica

- Altro ¬ Altra *12.39.99*
- Mediante laser per favorire la circolazione intraoculare ¬ *12.39.10*

Iridotasi ¬ Iridoclasia e *12.63*

Iridotomia

- Con trasfissione ¬ *12.11*
- ¬
- - *12.12*
- - Altra *12.12*

Irradiati, secondo le unità terapeutiche ¬ Trasfusione di concentrati di eritrociti *99.04.2*

Irradiazione

- 3D pianificato ¬
- - Dispositivo di telecobaltoterapia, più di 4 campi di irradiazione o *92.23.03*
- - Teleradioterapia
- - - Con elettroni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle immagini, *92.25.14*
- - - - Non guidata dalle immagini, *92.25.23*
- - - Mediante fotoni acceleratore lineare
- - - - Guidata dalle immagini, *92.24.13*
- - - - Non guidata dalle immagini, *92.24.23*
- Brachiterapia
- - Complessa ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell' *92.29.84*
- - Media ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell' *92.29.83*
- Campo esteso ¬ Teleradioterapia
- - Con elettroni, acceleratore lineare, *92.25.01*
- - Mediante fotoni, acceleratore lineare, *92.24.01*
- Corpo intero ¬ Teleradioterapia
- - Con elettroni, acceleratore lineare, *92.25.03*
- - Mediante fotoni, acceleratore lineare, *92.24.03*

Irradiazione –*Continuazione*

- Emicorpo ¬ Teleradioterapia
- - Con elettroni, acceleratore lineare, *92.25.02*
- - Mediante fotoni, acceleratore lineare, *92.24.02*
- Gamma ¬ *92.32*
- Irradiazione 3D pianificata ¬ Dispositivo di telecobaltoterapia, più di 4 campi di *92.23.03*
- Mediante fusione immagine TAC
- - MRI
- - - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell' *92.29.88*
- - - ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell' *92.29.82*
- - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell' *92.29.87*
- Radioterapia
- - Esterno brachiterapia
- - - Determinazione campo mediante simulatore
- - - - Con piano 3D ¬ Simulazione di *92.29.74*
- - - - Senza piano 3D ¬ Simulazione di *92.29.73*
- - - Simulazione guidato TAC
- - - - Brachiterapia, simulazione guidata da TAC per brachiterapia ¬ Simulazione di *92.29.72*
- - - - Radioterapia esterna e brachiterapia: simulazione guidata da TAC per radioterapia esterna ¬ Simulazione di *92.29.71*
- - Modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell' *92.29.81*
- - Percutaneo
- - - Brachiterapia
- - - - Altro ¬ Pianificazione dell' *92.29.89*
- - - - Pianificazione
- - - - - Irradiazione mediante fusione di immagini TAC e MRI ¬ Pianificazione dell' *92.29.82*
- - - - - Irradiazione mediante fusione di immagini TAC e PET ¬ Pianificazione dell' *92.29.87*
- - - - - Irradiazione mediante fusione di immagini TAC, MRI e PET ¬ Pianificazione dell' *92.29.88*
- - - - - Irradiazione per brachiterapia, complessa ¬ Pianificazione dell' *92.29.84*
- - - - - Irradiazione per brachiterapia, media ¬ Pianificazione dell' *92.29.83*
- - - - - Irradiazione per radioterapia a modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell' *92.29.81*
- - - - - Irradiazione per radioterapia percutanea, con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell' *92.29.86*
- - - - - Irradiazione senza pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell' *92.29.85*

Irradiazione –*Continuazione*

- Radioterapia –*Continuazione*
- - Percutaneo –*Continuazione*
- - - Con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell' *92.29.86*
- Senza pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell' *92.29.85*
- Stereotassico frazionato
- - Cerebrale
- - - Altro ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, *92.39.29*
- - - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, *92.39.22*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, *92.39.21*
- - - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, *92.39.20*
- - Extracerebrale
- - - Altro ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, *92.39.39*
- - - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, *92.39.32*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, *92.39.31*
- - - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, *92.39.30*
- ¬
- - Dispositivo telecobaltoterapia
- - - 3 a 4 campi di *92.23.02*
- - - Fino a 2 campi di *92.23.01*
- - Radioterapia
- - - Con ortovoltaggio
- - - - 2 campi di *92.22.02*
- - - - Fino a 2 campi di *92.22.01*
- - - Superficiale
- - - - 2 campi di *92.21.02*
- - - - Fino a 2 campi di *92.21.01*
- - Teleradioterapia
- - - Con elettroni acceleratore lineare
- - - - Guidato
- - - - - Immagini, fino a 2 campi di *92.25.12*
- - - - - Immagini, più di 2 campi di *92.25.13*
- - - - Non
- - - - - Guidata dalle immagini, fino a 2 campi di *92.25.21*
- - - - - Guidata dalle immagini, più di 2 campi di *92.25.22*
- - - Mediante fotoni acceleratore lineare
- - - - Guidato
- - - - - Immagini, fino a 2 campi di *92.24.11*
- - - - - Immagini, più di 2 campi di *92.24.12*
- - - - Non
- - - - - Guidata dalle immagini, fino a 2 campi di *92.24.21*
- - - - - Guidata dalle immagini, più di 2 campi di *92.24.22*
- - Terapia con protoni
- - - Guidato immagine

Irradiazione –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Terapia con protoni –*Continuazione*
- - - Guidato immagine –*Continuazione*
- - - - 2 campi di *92.26.21*
- - - - Fino a 2 campi di *92.26.11*
- - - Non guidato immagine
- - - - 2 campi di *92.26.20*
- - - - Fino a 2 campi di *92.26.10*

Irreversibile

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante elettroporazione *50.27.15*
- Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante elettroporazione *50.27.35*
- Via laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante elettroporazione *50.27.25*
- ¬ Elettroporazione *00.99.31*

Irrigazione

- Camera anteriore
- - Con rimozione di olio di silicone ¬ *12.91.11*
- - ¬ Altra *12.91.19*
- Cataratta traumatica ¬ *13.3*
- Corpi cavernosi ¬ *64.98*
- Esplorazione shunt ventricolare
- - Altro ¬ *02.41.99*
- - Parte
- - - Centrale ¬ *02.41.10*
- - - Periferica ¬ *02.41.20*
- ¬
- - Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di aspirazione semplice (e di *13.3*
- - Terapia canalare con *23.71*

Ischiatica ¬ Riparazione di ernia *53.9*

Ischiorettale ¬ Riparazione di ernia *53.9*

Isola

- Ampio
- - Altra sede ¬ Plastica con lembo ad *86.7A.8E*
- - Capo ¬ Plastica con lembo ad *86.7A.81*
- - Mano ¬ Plastica con lembo ad *86.7A.86*
- - Piede ¬ Plastica con lembo ad *86.7A.8D*
- Piccolo
- - Altra sede ¬ Plastica con lembo ad *86.7A.7E*
- - Capo ¬ Plastica con lembo ad *86.7A.71*
- - Mano ¬ Plastica con lembo ad *86.7A.76*
- - Piede ¬ Plastica con lembo ad *86.7A.7D*

Isolamento

- Aerosol, secondo il numero di giorni ¬ *99.84.3*
- Altro ¬ *99.84.09*
- Ansa ileale ¬ *45.51*
- Contatto, secondo il numero di giorni ¬ *99.84.1*
- Dopo contatto con malattie contagiose ¬ *99.84*
- Goccioline, secondo il numero di giorni ¬ *99.84.2*
- Lembo intestinale con peduncolo ¬ *45.50*
- Protettivo

Isolamento –*Continuazione*
- Protettivo –*Continuazione*
- - Semplice, secondo il numero di giorni ¬ *99.84.4*
- - Stanza speciale, secondo il numero di giorni ¬ *99.84.5*
- Segmento intestino
- - Crasso ¬ *45.52*
- - Tenue ¬ *45.51*
- Tessuto adiacente infiltrato ¬ Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi cerebrali con *01.51.10*

Isolato
- Arto ¬ Perfusione *39.97.10*
- Ileo ¬ Anastomosi della vescica con segmento *57.87*
- Secondo Lich-Gregoir
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ureterocistoneostomia, plastica antireflusso *56.74.10*
- - Via laparoscopica ¬ Ureterocistoneostomia, plastica antireflusso *56.74.11*
- Troclea femorale
- - Sostituzione ¬ Impianto di protesi *81.54.46*
- - ¬
- - - Primo impianto di protesi *81.54.28*
- - - Rimozione di protesi *80.06.1C*
- Vena safena
- - Magna
- - - Parva ¬ Crossectomia (*38.59.33*
- - - ¬ Crossectomia (*38.59.31*
- - Parva ¬ Crossectomia (*38.59.32*

Isometriche ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze isotoniche o *93.64*

Isotoniche o isometriche ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze *93.64*

Isotopo
- Radioattivo
- - I-125 ¬ *92.20*
- - Liquido ¬ Infusione d' *92.20*
- ¬ Radioterapia ad alto voltaggio: altri *92.23.08*

Ispessimento del setto ¬ Plastica del setto, *21.88.10*

Isterectomia
- Estesa, allargata ¬ *68.4*
- Intrafasciale ¬ *68.4*
- Radicale
- - Altro ¬ *68.6A*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *68.62*
- - Laparoscopica ¬ *68.61*
- - Via vaginale
- - - Con assistenza laparoscopica [LARVH] ¬ *68.64*
- - - ¬ *68.63*
- Sopracervicale
- - Laparoscopica ¬ *68.31*
- - ¬ *68.3*
- Sopravaginale ¬ *68.3*
- Subtotale
- - Addominale ¬ *68.32*

Isterectomia –*Continuazione*
- Subtotale –*Continuazione*
- - Altro ¬ *68.39*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *68.32*
- - Via laparoscopica ¬ *68.31*
- Totale
- - Altro ¬ *68.49*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *68.42*
- - Via
- - - Laparoscopica ¬ *68.41*
- - - Vaginale
- - - - Con assistenza laparoscopica [LAVH] ¬ *68.44*
- - - - ¬ *68.43*

Isterografia percutanea ¬ *87.84*

Isteropessia ¬ *69.22*

Isterosalpingografia con contrasto
- Gassoso ¬ *87.82*
- Opaco ¬ *87.83*

Isterosalpingoscopia diagnostica ¬ *68.12.12*

Isteroscopia
- Altro ¬ *68.12.19*
- Diagnostica ¬ *68.12.11*
- Utero ¬ Biopsia endoscopica (laparoscopia) (*68.16*

Isteroscopico
- Con assistenza
- - Ecografica ¬ Incisione o asportazione di setto congenito dell'utero, *68.22.13*
- - Laparoscopica ¬ Incisione o asportazione di setto congenito dell'utero, *68.22.12*
- Senza controllo ¬ Incisione o asportazione di setto congenito dell'utero, *68.22.11*
- ¬
- - Ablazione di endometrio per via *68.23*
- - Asportazione o distruzione di lesione dell'utero, *68.29.15*
- - Divisione di sinechie endometriali, *68.21.11*
- - Enucleazione di mioma uterino, *68.29.25*
- - Miomectomia uterina, *68.29.35*

Isterotomia
- Interruzione di gravidanza ¬ *74.91*
- Ostetrica ¬ *74.99*
- Rimozione di mola idatiforme ¬ *68.0*
- ¬
- - *68.0*
- - Aborto terapeutico mediante *74.91*

Istmectomia ¬
- *06.39*
- Tiroidectomia parziale, *06.39.14*

Istmo
- Aortico (stenosi) o per arco aortico interrotto ¬ Interventi per anomalie congenite dell' *39.99.21*
- Porzione dell'altro lobo) ¬ Rimozione completa di un lobo della tiroide (con rimozione di *06.2*
- Tiroideo ¬ Sezione dell' *06.91*
- Uterino ¬ Cerchiaggio dell' *67.59*

Istologia 3D con metodo Tübingen ¬ *00.9B.12*

Istologico
- Pezzo incluso in paraffina ¬ Controllo dei margini di resezione postoperatorio con esame *00.9B.12*
- ¬
- - Immunoistochimica di preparato *89.84*
- - Patologia molecolare di preparato *89.86*

Istopatologico
- Estemporaneo ¬ Controllo dei margini di resezione intraoperatorio con esame *00.9B.11*
- ¬ Esame *89.82*

Istruzione
- Base ¬ *00.95.11*
- Consulenza a familiari e ambiente sociale ¬ *93.70.20*
- Oftalmologiche ¬ Consigli ed *95.36*

Ittrio
v.a. stronzio-ittrio

Ittrio-90
- Y-90] ibritumomab tiuxetano ¬ *92.28.20*
- ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT) mediante embolizzazione con microsfere marcate con *92.28.32*

IUD) ¬ Inserzione di dispositivo contraccettivo intrauterino (*69.7*

Iuxtarenale ¬ Resezione dell'aorta addominale con sostituzione, *38.44.12*

I-V ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo, regioni *40.41.13*

IVF) e altro trasferimento, altro ¬ Fertilizzazione in vitro (*69.92.39*

IVUS
- Vaso
- - Cerebrali extracranici ¬ Ultrasuoni endovascolari (*00.21*
- - Coronarici ¬ Ultrasuoni endovascolari (*37.2A.11*
- - Intratoracici ¬ Ultrasuoni endovascolari (*00.22*
- - Periferici ¬ Ultrasuoni endovascolari (*00.23*
- - Renali ¬ Ultrasuoni endovascolari (*00.25*
- ¬ Ultrasuoni endovascolari (*00.2*

Jaboulay ¬ Intervento di *44.39*

Jatene] ¬ Intervento di deviazione dell'arteria [*35.84*

Jones
v. Watson-Jones

- ¬ Applicazione di bendaggio di Robert *93.56*

Jones-Watson * ¬ Intervento secondo *81.49*

Judkins ¬ Arteriografia coronarica secondo *88.56*

KABC, SON-R, Hawik, TAP ¬ Per esempio test di Griffith, Bayley, *89.15.70*

Kasai) ¬ Epatoporto-enterostomia (intervento di *51.37*

Kay-Stansel ¬ Shunt arterioso sistemico-polmonare, intervento di Damus- *39.0X.24*

Keel o stent della laringe ¬ Rimozione di *31.98*

Keever * ¬ Intervento secondo Mc *81.16*

Kelly) per incontinenza urinaria * ¬ Colpoplastica (*59.3*

Kelly-Kennedy ¬ Intervento sull'uretra secondo *59.3*

Kelly-Stoeckel ¬ Plicatura uretrale secondo *59.3*

Kennedy
v. Kelly-Kennedy

Kessler * ¬ Intervento secondo *81.74*

Key-in-lock ¬ Rotazione *72.4*

Kielland ¬ Rotazione di *72.4*

Kinesiterapia * ¬ *93.1*

Kirschner o cerchiaggio dinamico dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con filo di *78.50.22*

Knee * ¬ Five-in-one repair of *81.42*

Knife ¬ Radiochirurgia con fotoni a sorgenti multiple: Gamma *92.32.01*

Koop
v. Bishop-Koop

Kranntz
v. Marshall-Marchetti-Krantz

Labbro

- Altro ¬
- - Altra asportazione di lesione o tessuto del *27.43.99*
- - Asportazione radicale di lesione del *27.44.99*
- - Biopsia del *27.23.99*
- - Riparazione di schisi (congenita) del *27.54.99*
- Asportazione locale ¬ Altra asportazione di lesione o tessuto del *27.43.10*
- Bocca
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Innesto di cute su *27.56.99*
- - - - Ricostruzione plastica di *27.59.99*
- - - Innesto di lembo peduncolato o libero su *27.57.99*
- - Con lembo a distanza peduncolato ¬ Altra ricostruzione plastica di *27.59.41*
- - Mediante innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Altra ricostruzione plastica di *27.59.40*
- - ¬
- - - Ampio innesto
- - - - Cutaneo a spessore parziale su *27.56.20*
- - - - Tutto spessore su *27.55.20*
- - - Impianto
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare su *27.57.10*
- - - - Lembo a distanza peduncolato su *27.57.11*
- - - Piccolo innesto
- - - - Cutaneo sottile su *27.56.10*
- - - - Tutto spessore su *27.55.10*
- - - Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero di *27.58*
- Con
- - Cheratinociti coltivato ¬
- - - Ampia copertura dei tessuti molli del *27.59.21*
- - - Piccola copertura dei tessuti molli del *27.59.20*
- - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione cutanea del *27.44.20*
- Glenoideo via artroscopica ¬
- - Rifissazione del *81.83.32*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Rifissazione del *81.82.10*
- Leporino ¬ Ricostruzione plastica di *27.54*
- Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del *27.59.31*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del *27.59.30*
- Senza innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione cutanea del *27.44.11*
- ¬
- - Ampio
- - - Asportazione di lesione del *27.42*
- - - Eteroinnesto di cute nel *27.56.40*
- - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel *27.59.11*

Labbro –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Ampio –*Continuazione*
- - - Omoinnesto di cute nel *27.56.60*
- - Biopsia
- - - Chiusa (agobiopsia) del *27.23.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) del *27.23.20*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica cutanea del *27.59.50*
- - Inserzione di espansore tissutale nel *27.59.60*
- - Intervento secondario per schisi (congenita) del *27.54.11*
- - Labioplastica per schisi (congenita) del *27.54.10*
- - Lembo della lingua (al *25.59*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto di cute nel *27.56.30*
- - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel *27.59.10*
- - - Omoinnesto di cute nel *27.56.50*
- - Sutura di lacerazione del *27.51*

Labiale
v.a. nasolabiale

Labiale ¬

- Frenulectomia *27.41*
- Frenulotomia *27.91*
- Sezione del frenulo *27.91*

Labioplastica per schisi (congenita) del labbro ¬ *27.54.10*

Labirintectomia

- Transmastoidea ¬ *20.79.21*
- Transtimpanica ¬ *20.79.20*

Labirintico
v.a. translabirintico

Labirinto

- Osseo ¬ Apertura del *20.79*
- Transmastoidea ¬ Distruzione del *20.79.23*
- Transtimpanica ¬ Distruzione del *20.79.22*
- ¬
- - Asportazione di lesione del *20.79.10*
- - Chiusura di fistola del *20.99.20*
- - Decompressione del *20.79*
- - Distruzione per iniezione del *20.72.14*
- - Fenestrazione con innesto (cute, vena) del *20.61*
- - Fistolizzazione del *20.79*

Laboratorio

- Diagnostico
- - Genetico ¬ diagnostico
- - - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/autoimmunologica di *99.A6.13*
- - - Neuropediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/autoimmunologica di *99.A3.13*
- - Infettivologico autoimmunologica laboratorio
- - - Diagnostico genetico ¬ diagnostico
- - - - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di *99.A6.13*

Laboratorio –*Continuazione*

- Diagnostico –*Continuazione*
- - Infettivologico autoimmunologica laboratorio –*Continuazione*
- - - Diagnostico genetico ¬ diagnostico –*Continuazione*
- - - - Neuropediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di *99.A3.13*
- - - ¬ diagnostico
- - - - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di *99.A6.11*
- - - - Neuropediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di *99.A3.11*
- Sonno ¬ Wakefulness Maintenance Test nel *89.18.11*
- ¬ diagnostico
- - Neurologica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/autoimmunologica di *99.A6.11*
- - Neuropediatrica complessa, con diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/autoimmunologica di *99.A3.11*

Lacerazione

- Altra parte della bocca ¬ Sutura di *27.52*
- Ano ¬ Sutura di *49.71*
- Bronchiale ¬ Sutura di *33.41*
- Capsula di Tenone ¬ Riparazione di *15.7*
- Cervice ¬ Sutura di *67.61*
- Colecisti ¬ Riparazione di *51.91*
- Congiuntiva ¬ Altra riparazione di *10.6X.99*
- Corneale ¬ Sutura di *11.51*
- Diaframma ¬ Sutura di *34.82*
- Dotto
- - Deferente e dell'epididimo ¬ Sutura di *63.81*
- - Salivare ¬ Sutura di *26.41.10*
- Duodeno ¬ Sutura di *46.71*
- Esofago ¬ Sutura di *42.82*
- Faringe ¬ Sutura di *29.51*
- Fegato riparazione mediante
- - Sutura ¬ Chiusura di *50.62*
- - Tamponamento ¬ Chiusura di *50.63*
- Ferita della cornea con lembo congiuntivale ¬ Riparazione di *11.53*
- Funicolo spermatico e dell'epididimo ¬ Sutura di *63.51*
- Gengiva ¬ Sutura di *24.32*
- Ghiandola salivare, altro ¬ Sutura di *26.41.99*
- Intestino
- - Crasso ¬ Sutura di *46.75*
- - Tenue eccetto il duodeno ¬ Sutura di *46.73*
- Labbro ¬ Sutura di *27.51*
- Laringe ¬ Sutura di *31.61*
- Lingua ¬ Sutura di *25.51*
- Mammella ¬ Sutura di *85.81*
- Muscolo extraoculare ¬ Riparazione di *15.7*
- Naso ¬ Sutura di *21.81*
- Orecchio esterno ¬ Sutura di *18.4*

Lacerazione –*Continuazione*
- Ostetrica
- - Ano di vecchia data ¬ Riparazione di *49.79*
- - Cervice di vecchia data ¬ Riparazione di *67.69*
- - Recente
- - - Cervice ¬ Riparazione di *75.51*
- - - Corpo dell'utero ¬ Riparazione di *75.52*
- - - Retto e sfintere anale ¬ Riparazione di *75.62*
- - - Utero, NAS ¬ Riparazione di *75.50*
- - - Vescica e dell'uretra ¬ Riparazione di *75.61*
- - - ¬ Riparazione di altra *75.69*
- - Retto di vecchia data ¬ Riparazione di *48.79*
- - Uterina di vecchia data ¬ Riparazione di *69.49*
- - Vagina di vecchia data ¬ Riparazione di *70.79*
- - Vecchia data dell'uretra ¬ Riparazione di *58.49*
- Palato ¬ Sutura di *27.61*
- Palpebra
- - Interessante margine palpebrale
- - - Non a tutto spessore ¬ Riparazione di *08.82*
- - - Tutto spessore ¬ Riparazione di *08.84*
- - Non a tutto spessore ¬ Altra riparazione di *08.83*
- - Tutto spessore ¬ Altra ricostruzione di *08.85*
- Palpebre e delle sopracciglia ¬ Riparazione lineare di *08.81*
- Parete
- - Addominale ¬
- - - Altra sutura della parete addominale, Sutura di *54.63.10*
- - - Sutura di *54.63*
- - Toracica ¬ Sutura di *34.71*
- Pene ¬ Sutura di *64.41*
- Polmonare ¬ Chiusura di *33.43*
- Renale ¬ Sutura di *55.81*
- Retina
- - Altro ¬ Altra riparazione di *14.39.99*
- - Con liquidi pesanti ¬ Riparazione di *14.39.10*
- - Mediante
- - - Crioterapia ¬ Riparazione di *14.32*
- - - Diatermia ¬ Riparazione di *14.31*
- - - Fotocoagulazione
- - - - Con
- - - - - Laser ¬ Riparazione di *14.34*
- - - - - Xenon-arc ¬ Riparazione di *14.33*
- - - - Tipo non specificato ¬ Riparazione di *14.35*
- Retto ¬ Sutura di *48.71*
- Sclera ¬ Sutura di *12.81*
- Scroto e della tunica vaginale ¬ Sutura di *61.41*
- Stomaco ¬ Sutura di *44.61*
- Tendine ¬ Riparazione di *15.7*
- Testicolo ¬ Sutura di *62.61*
- Trachea ¬ Sutura di *31.71*

Lacerazione –*Continuazione*
- Ureterali ¬ Sutura di *56.82*
- Uretrale ¬ Sutura di *58.41*
- Utero ¬ Sutura di *69.41*
- Vagina ¬ Sutura di *70.71*
- Vaso sanguigno ¬ Riparazione di *39.3*
- Vescicale ¬ Sutura di *57.81*
- Vulva o del perineo ¬ Sutura di *71.71*
- ¬
- - Anastomosi termino-terminale della trachea (per *31.79.13*
- - Ricostruzione parte
- - - Distale dell'uretra dopo *58.46.10*
- - - Prostatica o della parte membranacea dell'uretra dopo *58.46.11*
- - Sutura
- - - Capezzolo (dopo *85.87.10*
- - - Miocardio (dopo *37.4X.20*
- - - Pericardio (dopo *37.4X.10*
- - - Peritoneo, Sutura di mesentere, grande o piccolo omento (a seguito di *54.64.10*

Lacero-contusa endorale ¬ Ferita *24.32*

Lacrimale
v.a. naso-lacrimale
- Altro ¬ Altre manipolazioni delle vie *09.49.99*
- Con drenaggio) ¬ Incisione di cisti *09.0*
- ¬
- - Altro
- - - Incisione delle vie *09.59*
- - - Intervento
- - - - Apparato *09.99*
- - - - Ghiandola *09.3*
- - - Procedure diagnostiche sull'apparato *09.19*
- - - Riparazione del punto *09.72*
- - Asportazione
- - - Lesione della ghiandola *09.21*
- - - Sacco e delle vie *09.6*
- - Biopsia
- - - Ghiandola *09.11*
- - - Sacco *09.12*
- - Correzione di eversione del punto *09.71*
- - Incisione
- - - Canalicoli *09.52*
- - - Ghiandola *09.0*
- - - Punto *09.51*
- - - Sacco *09.53*
- - Obliterazione del punto *09.91*
- - Sostituzione di tubicino nelle vie *09.49.10*
- - Specillazione
- - - Canalicoli *09.42*
- - - Punto *09.41*

Ladd
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Sezione delle briglie di *46.99.81*
- Via laparoscopica ¬ Sezione delle briglie di *46.99.82*

Lama
- Laser di altro(i) vaso(i) non coronarico(i) ¬ Angioplastica con *39.50.20*
- ¬ Angioplastica percutaneo vaso

Lama –*Continuazione*
- ¬ Angioplastica percutaneo vaso –*Continuazione*
- - Extracranico(i)) precerebrale(i) con *39.76.20*
- - Intracranico(i) con *39.77.20*

Lamella palpebrale ¬ Altra riparazione di entropion o ectropion con riposizione di *08.49.11*

Lamellare
- Con autoinnesto ¬ Cheratoplastica *11.61*
- ¬ Altra cheratoplastica *11.62*

Lamina papiracea o incisione della periorbita ¬ Interventi su più seni paranasali, per via intranasale, con rimozione parziale della *22.9X.24*

Laminaria ¬ Inserzione di *69.93*

Laminectomia
v.a. emilaminectomia

Laminectomia ¬
- Decompressione: *03.09*
- Riapertura di pregressa *03.02*

Laminoplastica espansiva ¬ *03.09*

Laminotomia
- Emilaminectomia
- - Posteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna
- - - - Cervicale (mediante *03.09.14*
- - - - Toracica (mediante *03.09.24*
- - - 2 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna
- - - - Cervicale (mediante *03.09.15*
- - - - Toracica (mediante *03.09.25*
- - - 3 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna
- - - - Cervicale (mediante *03.09.16*
- - - - Toracica (mediante *03.09.26*
- - ¬ Asportazione per mezzo di *80.51*
- Flavectomia posteriore
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante *03.09.34*
- - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante *03.09.35*
- - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante *03.09.36*
- ¬ Decompressione: *03.09*

Langerhans ¬
- Allotrapianto di cellule del *52.85*
- Autotrapianto di cellule del *52.84*
- Eterotrapianto di cellule del *52.85*
- Trapianto
- - Cellule del *52.86*
- - Omologo di cellule del *52.84*

Laparatomia esplorativa ¬ *54.11*

Laparoscopia
- Altro
- - Ragioni ¬ Appendicectomia incidentale, nel corso di *47.11*
- - ¬ *54.21.99*
- Annessi uterini, eccetto l'ovaio e le tube di Falloppio ¬ Biopsia endoscopica (*68.15*
- Con drenaggio ¬ Laparoscopia, *54.21.30*
- Diagnostica ¬ Laparoscopia, *54.21.10*

Laparoscopia –*Continuazione*

- Isteroscopia) dell'utero ¬ Biopsia endoscopica (*68.16*
- Laparoscopia
- - Con drenaggio ¬ *54.21.30*
- - Diagnostica ¬ *54.21.10*
- Staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia epatica), per via laparoscopica [*40.29.82*
- Via d'accesso per interventi chirurgici (terapeutici) ¬ *54.21.20*

Laparoscopico

- Altro
- - Lesione o tessuto vescicale ¬ Asportazione o distruzione *57.58*
- - ¬
- - - Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, per via *50.27.29*
- - - Lisi aderenza
- - - - Ovaio e di tuba di Falloppio per via *65.81.99*
- - - - Perirenali e periureterali per via *59.03.99*
- Con
- - Impianto membrana reti ¬ Riparazione ernia
- - - Crurale, per via *53.23.21*
- - - Diaframmatica, per via *53.72.21*
- - - Inguinale, per via *53.07.21*
- - - Ombelicale, per via *53.43.21*
- - - Parastomale, per via *46.42.22*
- - Trasferimento intratubarico dei gameti (GIFT) ¬ Aspirazione dell'ovulo *69.92.24*
- Fegato ¬ Biopsia *50.14*
- Laparoscopia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia epatica), per via *40.29.82*
- LARVH] ¬ Isterectomia radicale, per via vaginale con assistenza *68.64*
- LAVH] ¬ Isterectomia totale, per via vaginale con assistenza *68.44*
- Lesione o tessuto renale ¬ Escissione *55.34*
- Mediante laser ¬ Colecistectomia *51.23*
- Ovaio (drilling) ¬ Perforazione *65.99*
- Parziale ¬ Colecistectomia *51.24*
- Percutanea ¬ Rimozione chirurgica di tessuto malato da neovescica, a cielo aperto, per via *57.99.16*
- Restaurare funzione sfintere esofagogastrico
- - Altro ¬ Interventi *44.67.99*
- - Emi)fundoplicatio, per via laparoscopica ¬ Interventi *44.67.20*
- - Plastica del cardias, per via laparoscopica ¬ Interventi *44.67.10*
- Secondo numero stent ¬ Inserzione sostituzione stent
- - Non autoespandenti nel dotto biliare per via *51.9A.4*
- - Nudi autoespandenti nel dotto biliare per via *51.9A.5*
- - Rivestiti autoespandenti nel dotto biliare per via *51.9A.6*
- Senza impianto membrana reti ¬ Riparazione ernia
- - Crurale, per via *53.23.11*
- - Diaframmatica, per via *53.72.11*
- - Inguinale, per via *53.07.11*

Laparoscopico –*Continuazione*

- Senza impianto membrana reti ¬ Riparazione ernia –*Continuazione*
- - Ombelicale, per via *53.43.11*
- - Parastomale, per via *46.42.21*
- TAPP ¬ Riparazione ernia
- - Crurale transperitoneale per via *53.23.21*
- - Inguinale transperitoneale per via *53.07.21*
- Toracoscopica ¬ Impiego di suturatrice meccanica lineare, per via *00.9A.14*
- ¬
- - Altro
- - - Asportazione distruzione locale
- - - - Lesione o tessuto renale, distruzione, *55.39.23*
- - - - Ovaio per via *65.25*
- - - Cistectomia totale cistectomia semplice
- - - - Donna, per via *57.79.21*
- - - - Maschio, per via *57.79.11*
- - - Incisione dell'esofago, per via *42.09.12*
- - - Procedure diagnostiche sull'ovaio per via *65.14*
- - - Resezione di più segmenti adiacenti, per via *50.2A.2D*
- - - Riparazione
- - - - Tuba
- - - - - Falloppio, per via vaginale, con assistenza *66.79.21*
- - - - - Falloppio, per via vaginale, per via *66.79.30*
- - - - Utero
- - - - - Metroplastica, per via *69.49.30*
- - - - - Metroplastica, per via vaginale, con assistenza *69.49.21*
- - Ampliamento della vescica, per via *57.87.41*
- - Anoproctoplastica, per via *49.77.13*
- - Appendicectomia, per via *47.01*
- - Aspirazione dell'ovulo *69.92.22*
- - Asportazione
- - - Distruzione
- - - - Lesione
- - - - - Utero, per via *68.29.14*
- - - - - Utero, per via vaginale, con assistenza *68.29.13*
- - - - Tessuto
- - - - - Lesione di tuba di Falloppio, per via *66.B4*
- - - - - Lesione di tuba di Falloppio, per via vaginale con assistenza *66.B3*
- - - Linfonodo inguinale, per via *40.24.20*
- - - Locale
- - - - 1
- - - - - 2 lesioni epatiche, almeno una di diametro superiore a 4 cm, per via *50.25.12*
- - - - - 2 lesioni epatiche, di diametro inferiore a 4 cm ciascuna, per via *50.25.11*
- - - - 3 o più lesioni epatiche, per via *50.25.13*
- - - - Lesione
- - - - - Tessuto dell'intestino crasso, per via *45.41.21*

Laparoscopico –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Locale –*Continuazione*
- - - - Lesione –*Continuazione*
- - - - - Tessuto dello stomaco, per via *43.42.21*
- - - Radicale moncone cervicale
- - - - Con
- - - - - Linfadenectomia, per via *67.4X.24*
- - - - - Linfadenectomia, per via vaginale, con assistenza *67.4X.23*
- - - - Senza
- - - - - Linfadenectomia, per via *67.4X.14*
- - - - - Linfadenectomia, per via vaginale, con assistenza *67.4X.13*
- - - Residuo gastrico dopo intervento bariatrico preliminare, per via *43.99.11*
- - Biopsia
- - - Ovarica per via *65.13*
- - - Tuba di Falloppio, per via *66.11.31*
- - Bisegmentectomia
- - - Trapianto da vivente, per via *50.2C.12*
- - - Via *50.2A.22*
- - Bypass gastrico
- - - Con ansa a omega, per via *44.31.32*
- - - Distale, per via *44.31.22*
- - - Prossimale
- - - - Dopo
- - - - - Bendaggio gastrico, dopo intervento bariatrico preliminare, per via *44.31.16*
- - - - - Sleeve resection, intervento di riconversione, per via *44.31.14*
- - - - Via *44.31.12*
- - - Roux-en-Y, per via *44.31.42*
- - Chiusura
- - - Altra fistola gastrica, per via *44.63.12*
- - - Difetto mesenterico su ernia interna, per via *46.99.94*
- - - Fistola
- - - - Duodeno, per via *46.72.12*
- - - - Intestino
- - - - - Crasso, per via *46.76.12*
- - - - - Tenue, eccetto il duodeno, per via *46.74.12*
- - - - Ureterointestinale, per via *56.84.11*
- - - - Ureterovaginale, per via *56.84.21*
- - - - Uretrovaginale, per via *58.43.11*
- - Cistectomia
- - - Parziale
- - - - Con reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale, per via *57.6X.13*
- - - - Resezione
- - - - - Sovratrigonale o subtotale, con reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale, per via *57.6X.23*
- - - - - Sovratrigonale o subtotale, senza reimpianto ureterale, per via *57.6X.21*
- - - - Senza reimpianto ureterale, per via *57.6X.11*
- - - Radicale
- - - - Con

Laparoscopico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Cistectomia –*Continuazione*
- - - Radicale –*Continuazione*
- - - - Con –*Continuazione*
- - - - - Uretrectomia, nel maschio, per via *57.71.21*
- - - - - Uretrectomia, nella donna, per via *57.71.41*
- - - - Senza
- - - - - Uretrectomia, nel maschio, per via *57.71.11*
- - - - - Uretrectomia, nella donna, per via *57.71.31*
- - - - Svuotamento pelvico (esenterazione) nel maschio, per via *57.71.51*
- - Cistoplastica riduttiva, per via *57.87.31*
- - Colecistectomia *51.23*
- - Colostomia
- - - Doppia canna, per via *46.15.12*
- - - Terminale, per via *46.12.12*
- - Confezione
- - - Altra ureterostomia cutanea, ureterocutaneostomia e transureterocutaneostomia, per via *56.61.10*
- - - Uretero-ileostomia cutanea, ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto colon-sigmoideo], per via *56.51.11*
- - Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in neovescica, per via *57.87.21*
- - Digiunostomia ileostomia
- - - Doppia canna, per via *46.26.12*
- - - Terminale, per via *46.25.12*
- - Dilatazione
- - - Dotto pancreatico, per via *52.95.20*
- - - Intestino
- - - - Crasso, per via *46.85.32*
- - - - Mediante dilatatori, per via *46.85.12*
- - - - Tenue, per via *46.85.22*
- - - Stomaco mediante dilatatori, per via *44.99.12*
- - Distalizzazione o prossimalizzazione a seguito di bypass gastrico, per via *45.97.12*
- - Distruzione
- - - Locale lesione tessuto fegato mediante
- - - - Crioterapia, per via *50.27.23*
- - - - Elettroporazione irreversibile, per via *50.27.25*
- - - - Iniezione di alcol, per via *50.27.21*
- - - - Laser, per via *50.27.24*
- - - - Termoterapia, per via *50.27.22*
- - - Occlusione tuba Falloppio via
- - - - *66.A2*
- - - - Vaginale con assistenza *66.A4*
- - Diversione biliopancreatica stomaco
- - - Con switch duodenale [BPD-DS], per via *43.89.31*
- - - Secondo Scopinaro, per via *43.89.21*
- - Drenaggio
- - - Transduodenale di cisti pancreatica, per via *52.01.23*

Laparoscopico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Drenaggio –*Continuazione*
- - - Transgastrico di cisti pancreatica, per via *52.01.13*
- - Emicolectomia
- - - Destro
- - - - Allargata, per via *45.77.12*
- - - - Via *45.73.12*
- - - Sinistro
- - - - Allargata, per via *45.77.22*
- - - - Con sigmoidectomia, per via *45.75.22*
- - - - Via *45.75.12*
- - Emiepatectomia
- - - Destro
- - - - Allargata, per via *50.2A.2B*
- - - - Trapianto da vivente, per via *50.2C.16*
- - - - Via *50.2A.28*
- - - Sinistro
- - - - Allargata, per via *50.2A.26*
- - - - Trapianto da vivente, per via *50.2C.14*
- - - - Via *50.2A.24*
- - Emostasi vescicale postoperatoria, per via *57.93.13*
- - Enucleazione mioma uterino via
- - - *68.29.24*
- - - Vaginale, con assistenza *68.29.23*
- - Esofagogastromiotomia, per via *42.7X.32*
- - Esofagomiotomia
- - - Faringocervicale, per via *42.7X.22*
- - - Via *42.7X.12*
- - Esplorazione per criptorchidismo, addominale, per via *62.99.12*
- - Fenestrazione di una o più cisti epatiche, per via *50.21.12*
- - Gastric banding, per via *44.95.12*
- - Gastroenterostomia *44.38*
- - Gastroplastica verticale, per via *44.95.22*
- - Impianto
- - - Sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via *42.99.36*
- - - Sonda di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via *42.99.38*
- - Incisione
- - - Asportazione di setto congenito dell'utero, isteroscopica, con assistenza *68.22.12*
- - - Coledoco con rimozione
- - - - Altra occlusione, per via *51.42.21*
- - - - Calcoli, per via *51.41.21*
- - - Dotto cistico dotto epatico rimozione
- - - - Calcoli, per via *51.44.21*
- - - - Occlusione, per via *51.49.21*
- - Iniezione
- - - Intestino, per via *46.99.32*
- - - Stomaco, per via *44.99.32*
- - Inserzione
- - - Drenaggio nel dotto pancreatico, per via *52.95.31*
- - - Sostituzione
- - - - Protesi

Laparoscopico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione –*Continuazione*
- - - Sostituzione –*Continuazione*
- - - - Protesi –*Continuazione*
- - - - - Autoespandente (sonda permanente) nell'esofago, per via *42.81.60*
- - - - - Autoespandente nell'intestino, per via *46.99.62*
- - - - - Autoespandente nello stomaco, per via *44.99.62*
- - - - - Autoespandenti (sonda permanente) nell'esofago, per via *42.81.61*
- - - - - Autoespandenti (sonda permanente) nell'esofago, per via *42.81.62*
- - - - - Non autoespandente (sonda permanente) nell'esofago, per via *42.81.30*
- - - - - Non autoespandente nell'intestino, per via *46.99.52*
- - - - - Non autoespandente nello stomaco, per via *44.99.52*
- - - - - Non autoespandenti (sonda permanente) nell'esofago, per via *42.81.31*
- - - - - Non autoespandenti (sonda permanente) nell'esofago, per via *42.81.32*
- - - - Stent
- - - - - Protesi) autoespandente nel dotto pancreatico, per via *52.95.51*
- - - - - Protesi) non autoespandente nel dotto pancreatico, per via *52.95.41*
- - Intervento
- - - Distensione della vescica, per via *57.99.42*
- - - Laparoscopico restaurare funzione sfintere esofagogastrico
- - - - Emi)fundoplicatio, per via *44.67.20*
- - - - Plastica del cardias, per via *44.67.10*
- - Isterectomia
- - - Radicale *68.61*
- - - Sopracervicale *68.31*
- - - Subtotale, per via *68.31*
- - - Totale, per via *68.41*
- - Legatura di varici del fondo, per via *44.49.21*
- - Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, inguinale, per via *40.3X.15*
- - Lisi aderenza
- - - Ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico femminile, per via *65.81.10*
- - - Peritoneali, per via *54.51*
- - - Perivescicali per via *59.12*
- - Lobectomia sinistra, per via *50.2A.22*
- - Marsupializzazione di cisti ovarica per via *65.23*
- - Mini bypass gastrico, per via *44.31.32*
- - Miomectomia uterino via
- - - *68.29.34*
- - - Vaginale, con assistenza *68.29.33*
- - Nuova confezione di anastomosi al piede d'ansa del tenue, per via *45.97.12*
- - Omega-loop gastric bypass, per via *44.31.32*

Laparoscopico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Orchiectomia monolaterale, testicolo addominale, per via *62.3X.31*
- - Ovariectomia via
- - - *65.31*
- - - Vaginale con assistenza *65.34*
- - Ovariotomia per via *65.01*
- - Pancreatectomia distale, per via *52.52.12*
- - Plastica salpingo-ovarica per via *65.76*
- - Posa di anello gastrico, per via *44.95.12*
- - Proctopessia addominale, per via *48.75.21*
- - Prostatectomia radicale, per via *60.5X.10*
- - Reimpianto di ovaio per via *65.75*
- - Resezione
- - - Anello cilindro rettale con
- - - - Anastomosi, per via *48.66.13*
- - - - Enterostomia e chiusura a fondo cieco, per via *48.66.14*
- - - Anteriore
- - - - Basso
- - - - - Retto, con anastomosi, per via *48.66.33*
- - - - - Retto, con enterostomia e chiusura a fondo cieco, per via *48.66.34*
- - - - Retto
- - - - - Con anastomosi, per via *48.66.23*
- - - - - Con enterostomia e chiusura a fondo cieco, per via *48.66.24*
- - - Cisti epatica, per via *50.2A.12*
- - - Colon trasverso, per via *45.74.12*
- - - Cuneiforme dell'ovaio per via *65.24*
- - - Ileocecale, per via *45.72.12*
- - - Parziale posteriore destra del fegato, per via *50.2A.2D*
- - - Segmentaria
- - - - Multipla, per via *45.78.22*
- - - - Via *45.78.12*
- - Re-sleeve resection, per via *43.89.45*
- - Revisione
- - - Anastomosi gastrico seguito
- - - - Bypass gastrico o con interposizione intestinale, per via *44.5X.22*
- - - - Intervento Roux-en-Y o con interposizione intestinale, per via *44.5X.22*
- - - Diversione biliopancreatica [BPD], per via *44.5X.42*
- - - Senza sostituzione di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via *42.99.3F*
- - - Tasca seguito bypass gastrico
- - - - Con nuova confezione, per via *44.5X.36*
- - - - Senza nuova confezione, per via *44.5X.34*
- - - Vescica, per via *57.99.33*
- - Riconversione
- - - Bypass gastrico, per via *44.5X.52*
- - - Diversione biliopancreatica (BPD), per via *44.5X.44*
- - Ricostruzione
- - - Plastica del dotto pancreatico, per via *52.95.60*

Laparoscopico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ricostruzione –*Continuazione*
- - - Vescica con ileo, colon o stomaco, per via *57.87.11*
- - Rimozione
- - - Anello gastrico, per via *44.97.12*
- - - Calcoli dal dotto pancreatico, per via *52.95.11*
- - - Chirurgico
- - - - Calcolo da neovescica, a cielo aperto o per via *57.99.10*
- - - - Corpo estraneo da neovescica, a cielo aperto o per via *57.99.12*
- - - - Muco da neovescica, a cielo aperto o per via *57.99.14*
- - - Endoprotesi dal dotto biliare, per via *51.95.21*
- - - Protesi
- - - - Esofago, per via *42.88.12*
- - - - Intestino, per via *46.99.72*
- - - - Stomaco, per via *44.99.72*
- - - Sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via *42.99.3B*
- - - Sonda di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via *42.99.3D*
- - Riparazione
- - - Altra ernia della parete addominale, senza impianto di membrane o reti, per via *53.52.21*
- - - Catetere in seguito a posa di anello gastrico, con intervento intraaddominale, per via *44.96.17*
- - - Ernia incisione
- - - - Con impianto di membrane o reti, per via *53.61.21*
- - - - Senza impianto di membrane o reti, per via *53.51.21*
- - - Fistola
- - - - Colon-vaginale, per via *70.72.30*
- - - - Retto-vaginale, per via *70.73.30*
- - - - Vescico-cutanea, per via *57.84.21*
- - - - Vescico-vaginale, per via *57.84.13*
- - Riposizionamento dell'anello in seguito a posa di anello gastrico, per via *44.96.12*
- - Salpingectomia
- - - Parziale via
- - - - *66.42.21*
- - - - Vaginale con assistenza *66.42.41*
- - - Totale via
- - - - *66.41.21*
- - - - Vaginale con assistenza *66.41.41*
- - Salpingo-ovariectomia via
- - - *65.41*
- - - Vaginale con assistenza *65.44*
- - Salpingotomia via
- - - *66.04*
- - - Vaginale con assistenza *66.06*
- - Sclerotizzazione di varici del fondo, per via *44.49.11*
- - Serranodo e clipping dell'intestino, per via *46.99.22*
- - Sezione delle briglie di Ladd, per via *46.99.82*

Laparoscopico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sigmoidectomia, per via *45.76.21*
- - Sleeve resection
- - - Dopo bendaggio gastrico, per via *43.89.43*
- - - Via *43.89.41*
- - Sostituzione dell'anello in seguito a posa di anello gastrico, per via *44.96.14*
- - Sutura
- - - Altra lesione intestinale, per via *46.79.22*
- - - Semplice dell'ovaio per via *65.74*
- - Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento secondario), per via *43.89.51*
- - Transezione del fegato e legatura di rami della vena porta, ALPPS, prima fase, per via *50.2B.12*
- - Trattamento con iniezioni della vescica, per via *57.99.23*
- - Trisegmentectomia, per via *50.2A.2B*
- - Ureterectomia parziale o segmentaria, per via *56.41.21*
- - Ureterocistoneostomia, plastica antireflusso isolata (es. secondo Lich-Gregoir), per via *56.74.11*
- - Ureterolisi
- - - Con intraperitoneizzazione, per via *59.03.11*
- - - Senza intraperitoneizzazione, per via *59.03.10*
- - Ureterosigmoidostomia con confezione di tasca, per via *56.71.11*
- - Ureterotomia, per via *56.2X.40*

Laparotomia
- Altre ragioni ¬ Appendicectomia incidentale, nel corso di *47.12*
- Con drenaggio ¬ *54.13*
- Controllo emorragia
- - Postoperatoria ¬ *54.12.11*
- - ¬ Riapertura di *54.12.11*
- Esplorazione ¬ Riapertura di *54.12.11*
- Incisione di ematoma ¬ Riapertura di *54.12.11*
- Recente, altro ¬ Riapertura di *54.12.99*
- Second-look ¬ *54.12.10*
- Staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia epatica), chirurgica a cielo aperto [*40.29.81*
- ¬ Debulking per *54.99.31*

Largo) bronchiale ¬ Resezione (a manicotto *32.1*

Laringe
- Altro ¬ Altra riparazione della *31.69.99*
- Artificiale ¬
- - Ricostruzione della trachea e costruzione di *31.75*
- - Tracheoplastica con *31.75*
- Con tiroidectomia) (con sincrona tracheostomia) ¬ Dissezione in blocco di *30.3*
- Mediante tirotomia ¬ Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della *30.09.20*
- Senza
- - Incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla *98.14*

Laringe –*Continuazione*
- Senza –*Continuazione*
- - Tirotomia ¬ Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della *30.09.10*
- Trachea ¬
- - Altra incisione della *31.3*
- - Biopsia aperta della *31.45*
- ¬
- - Altro
- - - Interventi sulla *31.98*
- - - Procedure diagnostiche sulla *31.48*
- - Biopsia chiusa [endoscopica] della *31.43*
- - Chiusura di fistola della *31.62*
- - Iniezione della *31.0*
- - Lisi di aderenze della trachea o della *31.92*
- - Radiografia senza contrasto della *87.09*
- - Ricostruzione plastica della *31.69.41*
- - Rimozione
- - - Keel o stent della *31.98*
- - - Membrana congenita della *31.98*
- - Riparazione di frattura della *31.64*
- - Sutura di lacerazione della *31.61*
- - Trapianto di *31.69*

Laringea
v.a. endolaringea
v.a. faringolaringea

Laringectomia
- Parziale
- - Altro ¬ Altra *30.29.99*
- - Frontale (Huet) ¬ *30.29.21*
- - Frontolaterale (Leroux-Robert) ¬ *30.29.22*
- Radicale
- - Altro ¬ *30.4X.99*
- - Con faringectomia
- - - Altra ricostruzione ¬ *30.4X.19*
- - - Ricostruzione con
- - - - Innesto
- - - - - Intestinale libero ¬ *30.4X.16*
- - - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ *30.4X.15*
- - - - - Non vascolarizzato ¬ *30.4X.12*
- - - - Lembo
- - - - - Peduncolato ¬ *30.4X.14*
- - - - - Regionale peduncolato ¬ *30.4X.13*
- - - - Mucosa locale ¬ *30.4X.11*
- - - - Pull-up gastrico ¬ *30.4X.17*
- - - Senza ricostruzione ¬ *30.4X.10*
- - - Tiroidectomia
- - - - Altra ricostruzione ¬ *30.4X.29*
- - - - Ricostruzione
- - - - - Con faringectomia e tiroidectomia, ricostruzione con innesto intestinale libero ¬ *30.4X.26*
- - - - - Con faringectomia e tiroidectomia, ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *30.4X.25*
- - - - - Con faringectomia e tiroidectomia, ricostruzione con innesto non vascolarizzato ¬ *30.4X.22*
- - - - - Con faringectomia e tiroidectomia, ricostruzione con lembo peduncolato ¬ *30.4X.24*

Laringectomia –*Continuazione*
- Radicale –*Continuazione*
- - Con faringectomia –*Continuazione*
- - - Tiroidectomia –*Continuazione*
- - - - Ricostruzione –*Continuazione*
- - - - - Con faringectomia e tiroidectomia, ricostruzione con lembo regionale peduncolato ¬ *30.4X.23*
- - - - - Con faringectomia e tiroidectomia, ricostruzione con mucosa locale ¬ *30.4X.21*
- - - - - Con faringectomia e tiroidectomia, ricostruzione con pull-up gastrico ¬ *30.4X.27*
- - - - Senza ricostruzione ¬ *30.4X.20*
- Totale
- - Altro
- - - Ricostruzione ¬ *30.3X.19*
- - - ¬ *30.3X.99*
- - Con asportazione radicale dei linfonodi cervicali (con tiroidectomia) (con tracheostomia simultanea) ¬ *30.4*
- - Ricostruzione con
- - - Innesto
- - - - Intestinale libero ¬ *30.3X.16*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ *30.3X.15*
- - - - Non vascolarizzato ¬ *30.3X.12*
- - - Lembo
- - - - Distanza peduncolato ¬ *30.3X.14*
- - - - Regionale peduncolato ¬ *30.3X.13*
- - - Mucosa locale ¬ *30.3X.11*
- - - Pull-up gastrico ¬ *30.3X.17*
- - Senza ricostruzione ¬ *30.3X.10*
- - ¬ *30.3*

Laringectomia
v.a. Emilaringectomia

Laringeo
- Tracheale ¬ Sostituzione di stent *31.93*
- ¬
- - Asportazione di cartilagine *30.29*
- - Dilatazione *31.98*
- - Marsupializzazione di cisti *30.01*
- - Sezione del nervo *31.91*

Laringofaringectomia
- Con asportazione radicale dei linfonodi cervicali ¬ *30.4*
- ¬ *30.3*

Laringografia con contrasto ¬ *87.07*

Laringoplastica medializzazione
- Mediante iniezione ¬ *31.69.13*
- Tiroplastica di tipo I ¬ *31.69.12*
- Via esterna ¬ *31.69.14*

Laringoscopia
- Altra tracheoscopia, altro ¬ *31.42.99*
- Tracheoscopia del feto ¬ *75.B2.12*
- ¬ *31.42.10*

Laringostomia ¬
- Revisione di *31.63*
- Take-down di *31.62*

Laringotracheale ¬ Fistolectomia *31.62*

LARVH] ¬ Isterectomia radicale, per via vaginale con assistenza laparoscopica [*68.64*

Lasciate esposte, con sacca d'aria fra la finestra rotonda e l'innesto ¬ Basi di appoggio mobili *19.54*

Laser
- Altro(i) vaso(i) non coronarico(i) ¬ Angioplastica con lama o *39.50.20*
- Aorta ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.72*
- Arterie dell'arto superiore ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.71*
- Broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale, terapia *32.01.12*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.14*
- Eccimeri come ausilio tecnico per la rimozione di sonde di pacemaker o defibrillatore ¬ Impiego di *39.A1.11*
- Endoscopica
- - Ano e dei tessuti perianali ¬ Endomicroscopia *49.29.20*
- - Esofago ¬ Endomicroscopia *42.29.20*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ Endomicroscopia *45.28.20*
- - - Tenue ¬ Endomicroscopia *45.19.10*
- - Pancreas ¬ Endomicroscopia *52.19.10*
- - Rettosigmoide e dei tessuti perirettali ¬ Endomicroscopia *48.29.20*
- - Stomaco ¬ Endomicroscopia *44.19.20*
- - Vie biliari ¬ Endomicroscopia *51.19.30*
- Endovenosa di varici [EVLT] ¬ Terapia *38.59.51*
- Favorire la circolazione intraoculare ¬ Iridoplastica mediante *12.39.10*
- Intraoperatorio (SPY) ¬ Arteriogramma *88.59*
- Locale di vene varicose ¬ Terapia *38.59.40*
- Microonde radiofrequenza resezione
- - Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (*37.34*
- - Torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (*37.33*
- Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.34*
- Vaso
- - Addominali ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.77*
- - Arto inferiore ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.75*
- - Toracici ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.74*
- - Viscerali ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.76*
- Via laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.24*
- ¬
- - Angioplastica percutaneo vaso
- - - Extracranico(i)) precerebrale(i) con *39.76.30*
- - - Intracranico(i) con *39.77.30*
- - Asportazione distruzione endoscopica lesione tessuto

Laser –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Asportazione distruzione endoscopica lesione tessuto –*Continuazione*

- - - Dotti biliari e dello sfintere di Oddi, mediante *51.64.12*

- - - Esofageo, mediante *42.33.22*

- - Colecistectomia laparoscopica mediante *51.23*

- - Distruzione

- - - Lesione

- - - - Cornea, mediante fotocoagulazione *11.49.10*

- - - - Tessuto del retto mediante *48.33*

- - - Non specificata in altra sede, distruzione effettuata con *80.59*

- - Intervento vascolare percutaneo transluminale

- - - Altri vasi, angioplastica con *39.75.12*

- - - Coronarie mediante angioplastica con *00.66.31*

- - Iridectomia (basale) (periferica) (totale) (mediante *12.14*

- - Prostatectomia transuretrale laser-indotto

- - - Con contatto del *60.21.11*

- - - Senza contatto del *60.21.12*

- - Riparazione

- - - Distacco retinico mediante fotocoagulazione con *14.54*

- - - Lacerazione della retina mediante fotocoagulazione con *14.34*

- - - Palpebra mediante trattamento superficiale con *08.89.13*

- - Sialoendoscopia interventistica con impiego di *26.99.24*

- - Tecnica *00.99.30*

- - Vaporizzazione fotoselettiva transuretrale della prostata (PVP) a mezzo *60.21.12*

Laser uterine nerve ablation (LUNA) ¬ *69.19*

Laser-fotocoagulazione ¬ Distruzione

- Lesione corioretinica mediante *14.24*

- Locale di lesione o tessuto della vagina, *70.33.13*

- Tessuto o lesione della cervice mediante *67.35*

Latenza del sonno (MSLT) ¬ Test ripetuto di *89.18.10*

Laterale
v.a. centrolaterale
v.a. dorsolaterale
v.a. frontolaterale
v.a. latero-laterale

Laterale

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato capsulo-legamentoso *81.95.17*

- Collo ¬ Asportazione

- - Cisti *29.2X.10*

- - Fistola *29.52*

- Con intervento di riallineamento ¬ Stabilizzazione della rotula, Sezione del retinacolo, *81.44.11*

- Cresta alveolare

- - Con

- - - Distrazione ¬ Osteotomia della mascella, porzione *76.65.21*

Laterale –*Continuazione*

- Cresta alveolare –*Continuazione*

- - Con –*Continuazione*

- - - Interruzione della continuità frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione *76.63.10*

- - Segmenti con distrazione ¬ Osteotomia della mascella, porzione frontale e *76.65.22*

- Mediale), spongioplastica ¬ Artrotomia del ginocchio, intervento sulle parti molli per stabilizzare la rotula (retinacolo *81.47.60*

- Naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa nasale e innesto di cute del setto e della parete *21.07*

- Regione II-IV) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo, *40.41.11*

- Sinistra ¬ Sfinterotomia anale *49.51*

- Terzo medio della faccia ¬ Altra riduzione aperta di altra frattura *76.79.39*

- Trasverso ¬

- - Artrodesi lombare e lombosacrale, approccio ai processi *81.07*

- - Rifusione lombare o lombosacrale, approccio ai processi *81.37*

- Via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato capsulo-legamentoso *81.95.16*

- ¬

- - Altra riduzione aperta di frattura della parete orbitaria *76.79.11*

- - Anuloplastica valvola

- - - Aortica tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.D1.12*

- - - Mitrale tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.D2.12*

- - - Polmonare tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.D3.12*

- - - Tricuspide tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.D4.12*

- - Orbitotomia con approccio *16.01*

- - Revisione sostituzione valvola

- - - Aortica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.G1.12*

- - - Mitrale, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.G2.12*

- - - Polmonare, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.G3.12*

- - - Tricuspide, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.G4.12*

- - Ricostruzione

- - - Cuspide valvola

- - - - Mitrale tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.C2.12*

- - - - Tricuspide tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.C4.12*

- - - Tasche valvola

- - - - Aortica tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.C1.12*

Laterale –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Ricostruzione –*Continuazione*

- - - Tasche valvola –*Continuazione*

- - - - Polmonare tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.C3.12*

- - Rimozione valvola

- - - Aortico protesico nonché impianto

- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H1.12*

- - - - Protesi

- - - - - Meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H1.52*

- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H1.62*

- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H1.72*

- - - - Xenoinnesto

- - - - - Autoespandente, senza sutura, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H1.42*

- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H1.22*

- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H1.32*

- - - Mitrale protesico nonché impianto

- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H2.12*

- - - - Protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H2.52*

- - - - Xenoinnesto

- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H2.22*

- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H2.32*

- - - Polmonare protesico nonché impianto

- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H3.12*

- - - - Protesi

- - - - - Meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H3.52*

- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H3.62*

- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H3.72*

- - - - Xenoinnesto

- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H3.22*

Laterale –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Rimozione valvola –*Continuazione*

- - - Polmonare protesico nonché impianto –*Continuazione*

- - - - Xenoinnesto –*Continuazione*

- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H3.32*

- - - Tricuspide protesico nonché impianto

- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H4.12*

- - - - Protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H4.52*

- - - - Xenoinnesto

- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H4.22*

- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.H4.32*

- - Riparazione della palpebra, angolo mediale o *08.89.10*

- - Sostituzione valvola

- - - Aortico con

- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F1.12*

- - - - Protesi

- - - - - Meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F1.52*

- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F1.62*

- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F1.72*

- - - - Xenoinnesto

- - - - - Autoespandente, senza sutura, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F1.42*

- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F1.22*

- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F1.32*

- - - Mitrale con

- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F2.12*

- - - - Protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F2.52*

- - - - Xenoinnesto

- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F2.22*

- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F2.32*

- - - Polmonare con

Laterale –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Sostituzione valvola –*Continuazione*

- - - Polmonare con –*Continuazione*

- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F3.12*

- - - - Protesi

- - - - - Meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F3.52*

- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F3.62*

- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F3.72*

- - - - Xenoinnesto

- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F3.22*

- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F3.32*

- - - Tricuspide con

- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F4.12*

- - - - Protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F4.52*

- - - - Xenoinnesto

- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F4.22*

- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.F4.32*

- - Stabilizzazione della rotula, Sezione del retinacolo, *81.44.10*

- - Valvuloplastica valvola

- - - Aortica tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.E1.12*

- - - Mitrale tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.E2.12*

- - - Polmonare tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.E3.12*

- - - Tricuspide tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.E4.12*

- - Valvulotomia valvola

- - - Aortica tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.A1.12*

- - - Mitrale tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.A2.12*

- - - Polmonare tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.A3.12*

- - - Tricuspide tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia *35.A4.12*

Lateralizzazione di Weber ¬ Valutazione con test di *95.43*

Latero-laterale ¬

- Anastomosi termino-laterali o *45.9*

- Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (*35.82*

Lattante

- Altro ¬ Ventilazione meccanica e assistenza respiratoria di neonati e *93.9C.09*

- Bambino

- - Adolescente diagnostico

- - - Con collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonati, *99.A5.11*

- - - Senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonati, *99.A5.10*

- - ¬ Accertamento complesso di disturbo della regolazione nel neonato, *99.A4*

- Seguito consumo materno

- - Altre droghe e medicamenti durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamenti di neonati e *99.BB.12*

- - Oppiacei durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamenti di neonati e *99.BB.11*

- ¬

- - Assistenza respiratoria mediante cannule nasali ad alto flusso (sistema HFNC) di neonati e *93.9C.12*

- - Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamenti di neonati e *99.BB*

- - Iniezione, infusione o somministrazione per via orale di betabloccanti per la terapia dell'emangioma infantile in neonati e *99.1A*

- - Ventilazione meccanica e assistenza respiratoria con pressione positiva continua (CPAP) di neonati e *93.9C.11*

Latte da seno in allattamento ¬ Estrazione di *99.98*

Lattosio

- Fruttosio) ¬ Test del respiro con C13 con vari substrati (es.: *89.39.10*

- Lipidi ¬

- - Calorimetria diretta con carico di glucosio, *89.39.21*

- - Esame metabolico funzionale, carico di glucosio, *89.39.51*

Lavaggio

- Altro ¬ Altra puntura dei seni paranasali per aspirazione o *22.01.99*

- Articolare con drenaggio

- - Sede non specificata ¬ Altro *80.10.13*

- - ¬ Artrotomia

- - - Altra sede specificata, *80.19.93*

- - - Anca, *80.15.20*

- - - Articolazione

- - - - Acromio-clavicolare, *80.11.22*

- - - - Omero-glenoidea, *80.11.12*

- - - - Sacroiliaca, *80.19.40*

- - - - Sterno-clavicolare, *80.19.20*

- - - - Subtalare, *80.17.40*

Lavaggio –*Continuazione*
- Articolare con drenaggio –*Continuazione*
- - ¬ Artrotomia –*Continuazione*
- - - Articolazione –*Continuazione*
- - - - Talocrurale, *80.17.20*
- - - Artroscopica
- - - - Altra sede specificata, *80.19.90*
- - - - Anca, *80.15.10*
- - - - Articolazione
- - - - - Acromio-clavicolare, *80.11.20*
- - - - - Omero-glenoidea, *80.11.10*
- - - - - Sacroiliaca, *80.19.30*
- - - - - Sterno-clavicolare, *80.19.10*
- - - - - Subtalare, *80.17.30*
- - - - - Talocrurale, *80.17.10*
- - - - Ginocchio, *80.16.10*
- - - - Gomito, *80.12.10*
- - - - Piede e delle dita del piede, *80.18.10*
- - - - Polso, *80.13.10*
- - - - Sede non specificata, *80.10.10*
- - - Ginocchio, *80.16.20*
- - - Gomito, *80.12.20*
- - - Mano e delle dita della mano, *80.14.10*
- - - Piede e delle dita del piede, *80.18.20*
- - - Polso, *80.13.20*
- Bronchi e trachea ¬ Altro *96.56*
- Broncoalveolare
- - Diagnostico (BAL) ¬ *33.24*
- - ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con *33.24.11*
- Peritoneale
- - Diagnostico ¬ *54.25*
- - ¬ *54.25*
- Polmonare completo ¬ *33.99*
- Puntura del seno mascellare ¬ Puntura dei seni paranasali per aspirazione o *22.01.10*
- Seni paranasali attraverso la via naturale ¬ Aspirazione o *22.02*

LAVH] ¬ Isterectomia totale, per via vaginale con assistenza laparoscopica [*68.44*

LDL-aferesi ¬ *99.76.20*

Lega memoria forma Shape Memory Alloy (SMA)-Staples
- 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.40*
- 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.41*
- 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.42*
- 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.43*
- 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.44*
- 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.45*

Lega memoria forma Shape Memory Alloy (SMA)-Staples –*Continuazione*
- 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.46*
- 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.47*
- 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.48*
- 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.4A*
- 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.4B*
- 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.4C*
- 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.4D*

Legamento
- Altro
- - Parte arto inferiore
- - - Altro ¬ Sutura della capsula o del *81.95.99*
- - - Sutura
- - - - Apparato
- - - - - Capsulo-legamentoso dorsale, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del *81.95.18*
- - - - - Capsulo-legamentoso laterale, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del *81.95.17*
- - - - - Capsulo-legamentoso laterale, per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del *81.95.16*
- - - - - Capsulo-legamentoso mediale con intervento sul menisco, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del *81.95.15*
- - - - - Capsulo-legamentoso mediale con intervento sul menisco, per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del *81.95.14*
- - - - Legamento
- - - - - Crociato anteriore del ginocchio, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del *81.95.11*
- - - - - Crociato anteriore del ginocchio, per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del *81.95.10*
- - - - - Crociato posteriore del ginocchio, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del *81.95.13*
- - - - - Crociato posteriore del ginocchio, per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del *81.95.12*
- - ¬ Iniezione/infusione di sostanze terapeutiche in articolazione o *81.92.09*
- Articolazioni carpali e metacarpali ¬ Asportazione di *80.43.20*
- Arto superiore
- - Altro ¬ Sutura della capsula o dei *81.93.99*

Legamento –*Continuazione*
- Arto superiore –*Continuazione*
- - Carpo e metacarpo ¬ Sutura della capsula o dei *81.93.30*
- Carpo ¬ Incisione capsula articolare legamento cartilagine polso
- - Altri interventi su *80.43.90*
- - Asportazione di *80.43.20*
- - Sezione di *80.43.10*
- Cartilagine
- - Altro
- - - Intervento legamento
- - - - Mano ¬ Incisione di capsula articolare, *80.44.91*
- - - - Metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare, *80.44.90*
- - - Sede specificata, altro ¬ Incisione di capsula articolare, *80.49.99*
- - Anca ¬ Incisione di capsula articolare, *80.45*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare ¬ Incisione di capsula articolare, *80.41.20*
- - - Ginocchio ¬ Incisione di capsula articolare, *80.46.10*
- - - Interfalangea del piede ¬ Incisione di capsula articolare, *80.48.20*
- - - Metatarso-falangea ¬ Incisione di capsula articolare, *80.48.10*
- - - Omero-glenoidea ¬ Incisione di capsula articolare, *80.41.10*
- - - Sacroiliaca ¬ Incisione di capsula articolare, *80.49.20*
- - - Sterno-clavicolare ¬ Incisione di capsula articolare, *80.49.10*
- - - Subtalare ¬ Incisione di capsula articolare, *80.47.20*
- - - Talocrurale ¬ Incisione di capsula articolare, *80.47.10*
- - - Tibio-fibulare prossimale ¬ Incisione di capsula articolare, *80.46.20*
- - Asportazione
- - - Altri legamenti della mano ¬ Incisione di capsula articolare, *80.44.21*
- - - Legamenti del metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare, *80.44.20*
- - Caviglia, altro ¬ Incisione di capsula articolare, *80.47.99*
- - Ginocchio, altro ¬ Incisione di capsula articolare, *80.46.99*
- - Gomito ¬ Incisione di capsula articolare, *80.42*
- - Mano e delle dita della mano, altro ¬ Incisione di capsula articolare, *80.44.99*
- - Piede e delle dita del piede, altro ¬ Incisione di capsula articolare, *80.48.99*
- - Polso
- - - Altro
- - - - Interventi su legamenti del carpo ¬ Incisione di capsula articolare, *80.43.90*
- - - - ¬ Incisione di capsula articolare, *80.43.99*
- - - Asportazione di legamenti del carpo ¬ Incisione di capsula articolare, *80.43.20*
- - - Sezione di legamenti del carpo ¬ Incisione di capsula articolare, *80.43.10*
- - Sede non specificata ¬ Incisione di capsula articolare, *80.40*

Legamento –*Continuazione*
- Cartilagine –*Continuazione*
- - Sezione
- - - Legamenti del metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare, *80.44.10*
- - - Retinacolo dei flessori ¬ Incisione di capsula articolare, *80.44.11*
- - Sinfisi pubica ¬ Incisione di capsula articolare, *80.49.30*
- - Spalla, altro ¬ Incisione di capsula articolare, *80.41.99*
- Caviglia e del piede ¬ Sutura della capsula o del *81.94*
- Collaterale
- - Ginocchio ¬ Altra riparazione dei *81.46*
- - Mano ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento, plastica apicale o ricostruzione dei *86.85.30*
- - Mediale
- - - Avanzamento del vasto mediale, avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del *81.42*
- - - ¬ Meniscectomia mediale con riparazione del legamento crociato anteriore e del *81.43*
- - Piede ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento, plastica apicale o ricostruzione dei *86.85.40*
- - ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Sutura di capsula o *81.96.91*
- Coraco-acromiale, chirurgica a cielo aperto ¬ Acromioplastica con sezione del *81.83.44*
- Crociato
- - Anteriore
- - - Ginocchio
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura del *81.95.11*
- - - - Via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura del *81.95.10*
- - - Legamento collaterale mediale ¬ Meniscectomia mediale con riparazione del *81.43*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione ossea di *81.47.19*
- - Ginocchio
- - - Altro ¬ Altra riparazione dei *81.45.99*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione dei *81.45.29*
- - - Via artroscopica ¬ Altra riparazione dei *81.45.19*
- - Posteriore ginocchio
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura del *81.95.13*
- - - Via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura del *81.95.12*
- - Via artroscopica ¬ Rifissazione ossea di *81.47.20*
- Falciforme ¬ Asportazione di *54.4*
- Gastrocolico ¬
- - Asportazione di *54.4*
- - Sutura di *54.73*
- Mano

Legamento –*Continuazione*
- Mano –*Continuazione*
- - Altri legamenti della mano ¬ Rifissazione ossea di *82.89.12*
- - Carpo e metacarpo ¬ Rifissazione ossea di *82.89.11*
- - ¬
- - - Incisione capsula articolare legamento cartilagine
- - - - Altri interventi su *80.44.91*
- - - - Asportazione di altri *80.44.21*
- - - Rifissazione ossea di legamenti di mano, altri *82.89.12*
- Metacarpo ¬ Incisione capsula articolare legamento cartilagine
- - Altri interventi su *80.44.90*
- - Asportazione di *80.44.20*
- - Sezione di *80.44.10*
- Muscolo terapia dolore
- - Altro ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.43*
- - Con imaging ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.42*
- - Senza procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.41*
- Patello-femorale mediale) ¬ Stabilizzazione della rotula con plastica MPFL (*81.44.14*
- Rinforzo alloplastico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con *81.45.24*
- - Via artroscopica ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con *81.45.14*
- Uterino ¬
- - Biopsia
- - - *68.15*
- - - Cielo aperto dei *68.14*
- - Plicatura di *69.22*
- ¬
- - Iniezione/infusione di sostanze terapeutiche nell'articolazione o nel *81.92*
- - Liberazione capsula articolare aderente costrittiva articolazione
- - - *80.4*
- - - *80.44*
- - - *80.48*
- - - *80.49*

Legamentoplastica del ginocchio, chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.47.31*

Legamentoso
- Clavicola ¬ Sutura dell'apparato *81.93.10*
- Radio-ulnare distale ¬ Sutura dell'apparato *81.93.21*

Legatura
- Alta della vena spermatica ¬ *63.1*
- Appendice dermica ¬ *86.26*
- Arteria
- - Carotide esterna ¬ Controllo di epistassi mediante *21.06*
- - Coronarica ¬ *36.99*
- - Emorroidale ¬ Emorroidectomia, *49.46.11*
- - Etmoidali ¬ Controllo di epistassi mediante *21.04*
- - Meningea media ¬ *02.13*

Legatura –*Continuazione*
- Arteria –*Continuazione*
- - Sfenopalatina ¬ Controllo di epistassi mediante *21.09.10*
- Asportazione e stripping di vene varicose e vene perforanti dell'arto inferiore (quale intervento indipendente) ¬ *38.59.10*
- Bronco ¬ *33.92*
- Cielo aperto di varici gastriche ¬ *44.91*
- Connessione
- - Aorta e l'arteria polmonare ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza *35.83*
- - Venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza *35.82*
- Distruzione, resezione) ¬ Interventi su vasi sanguigni intraspinali (es. *03.99.10*
- Dotto
- - Arterioso
- - - Botallo ¬ *38.84.31*
- - - Pervio ¬ *38.84.31*
- - Deferente ¬
- - - *63.71*
- - - Rimozione di *63.84*
- - Parotideo (di Stenone) ¬ *26.99.10*
- - Toracico ¬ *40.64*
- Elastica ¬ Altri interventi sulle emorroidi, *49.49.11*
- Emorroidi ¬ *49.45*
- Endoscopica di varici del fondo ¬ *44.43.20*
- Fetoscopica del cordone ombelicale ¬ *75.D1*
- Funicolo spermatico ¬ *63.72*
- Orecchietta cardiaca ¬ *37.99.30*
- Plicatura vena cava
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *38.7X.13*
- - Percutanea transluminale ¬ *38.7X.23*
- Ramo vena porta ALPPS prima fase
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Transezione del fegato e *50.2B.11*
- - Via laparoscopica ¬ Transezione del fegato e *50.2B.12*
- Retto e dei tessuti perirettali ¬ *48.99.10*
- Seno longitudinale ¬ *02.13*
- Sezione ¬ Riparazione di fistola arteriovenosa con *39.53*
- Stripping vena varicose
- - Addominali ¬ *38.57*
- - Altri vasi del capo e del collo ¬ *38.52*
- - Arto
- - - Inferiore, altro ¬ *38.59.99*
- - - Superiore ¬ *38.53*
- - Intracraniche ¬ *38.51*
- - Toraciche ¬ *38.55*
- Transantrale) della arteria mascellare ¬ Controllo di epistassi mediante *21.05*
- Uretere ¬
- - *56.95*
- - Rimozione di *56.86*
- Varici
- - Esofagee ¬ *42.91*

Legatura –*Continuazione*
- Varici –*Continuazione*
- - Fondo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.49.20*
- - - Via laparoscopica ¬ *44.49.21*
- Vaso
- - Ghiandole surrenali ¬ *07.43*
- - Linfatici periferici ¬ *40.9*
- - Meningi ¬ *02.13*
- - Sanguigno ¬ *38.8*
- - Tiroidei ¬ *06.92*
- Venosa (per disfunzione erettile) ¬ Intervento di rivascolarizzazione o *64.98.20*

Leggere ¬ Rimozione di catene *39.95.H*

Leggero 32 35°C ¬ Circolazione extracorporeo
- CEC) convenzionale in ipotermia *39.61.11*
- Minimizzata (Mini-CEC) in ipotermia *39.61.22*

Lembo
- Altra localizzazione ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.39*
- Aorta addominale protesi tubolare aortico
- - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di *39.71.15*
- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di *39.71.14*
- Arto inferiore, NAS ¬ Amputazione chiusa a *84.10*
- Avambraccio ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.33*
- Avanzamento del margine palpebrale ¬ Ricostruzione con *08.73.10*
- Braccio e gomito ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.32*
- Con anastomosi microvascolare
- - Muscolo fascia
- - - Altra localizzazione ¬ Innesto di altro *83.82.47*
- - - Avambraccio ¬ Innesto di altro *83.82.43*
- - - Braccio e gomito ¬ Innesto di altro *83.82.42*
- - - Estremità inferiore ¬ Innesto di altro *83.82.46*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Innesto di altro *83.82.44*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di altro *83.82.45*
- - - Spalla e ascella ¬ Innesto di altro *83.82.41*
- - - Testa e collo ¬ Innesto di altro *83.82.40*
- - ¬ Mammoplastica tramite plastica con *85.89.2*
- Congiuntivale ¬ Riparazione di lacerazione o ferita della cornea con *11.53*
- Cutaneo
- - Libero ¬ Intervento di plastica faringea, con mucosa locale o *29.4X.10*
- - Peduncolato ¬ Mastectomia con risparmio
- - - Areola e capezzolo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con mastopessia e creazione di *85.34.23*
- - - Cutaneo peduncolato ¬ Mastectomia con risparmio cutaneo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con mastopessia e creazione di *85.34.13*

Lembo –*Continuazione*
- Cutaneo –*Continuazione*
- - ¬ Ricostruzione della palpebra con *08.61.10*
- Cute uso donatore ¬ Inserzione
- - Sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo, tronco eccetto la mammella, nonché estremità inferiori e superiori, per formazione di *86.93*
- - Tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare *85.95*
- Distanza peduncolato
- - Altra sede ¬ Revisione di plastica con *86.7E.3E*
- - Avambraccio ¬ Plastica con *86.7C.15*
- - Braccio e gomito ¬ Plastica con *86.7C.14*
- - Capo ¬
- - - Plastica con *86.7C.11*
- - - Revisione di plastica con *86.7E.31*
- - Collo ¬ Plastica con *86.7C.12*
- - Coscia e ginocchio ¬ Plastica con *86.7C.1B*
- - Gamba ¬ Plastica con *86.7C.1C*
- - Labbro e bocca ¬ Impianto di *27.57.11*
- - Mano ¬
- - - Plastica con *86.7C.16*
- - - Revisione di plastica con *86.7E.36*
- - Natiche ¬ Plastica con *86.7C.1A*
- - Parete toracica e dorso ¬ Plastica con *86.7C.17*
- - Piede ¬
- - - Plastica con *86.7C.1D*
- - - Revisione di plastica con *86.7E.3D*
- - Regione addominale e inguinale ¬ Plastica con *86.7C.18*
- - Spalla e ascella ¬ Plastica con *86.7C.13*
- - ¬
- - - Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca con *27.59.41*
- - - Laringectomia totale, ricostruzione con *30.3X.14*
- Estremità inferiore ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.36*
- Faringeo ¬ Attaccamento secondario di *27.63*
- Galeale ¬ Ricostruzione padiglione auricolare
- - Parziale con *18.71.12*
- - Totale con *18.71.22*
- Gracile ¬ plastico
- - Miocutanea con *85.89.23*
- - Muscolocutanea con *85.89.23*
- Grande dorsale, lembo TRAM peduncolato (lembo muscolocutaneo trasverso di retto addominale) ¬ Mammoplastica con *85.89.14*
- Innesto
- - Altro ¬ Altra ricostruzione della palpebra con *08.69.99*
- - Cutaneo ¬ Ricostruzione della palpebra con *08.61*
- - ¬ Ricostruzione della palpebra con altro *08.69.19*
- Intestinale con peduncolo ¬ Isolamento di *45.50*

Lembo –*Continuazione*
- Isola
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Plastica con *86.7A.8E*
- - - Capo ¬ Plastica con *86.7A.81*
- - - Mano ¬ Plastica con *86.7A.86*
- - - Piede ¬ Plastica con *86.7A.8D*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Plastica con *86.7A.7E*
- - - Capo ¬ Plastica con *86.7A.71*
- - - Mano ¬ Plastica con *86.7A.76*
- - - Piede ¬ Plastica con *86.7A.7D*
- Libero con anastomosi microvascolare
- - Altra sede ¬ Revisione di plastica con *86.7E.4E*
- - Avambraccio ¬ Plastica con *86.7D.15*
- - Braccio e gomito ¬ Plastica con *86.7D.14*
- - Capo ¬
- - - Plastica con *86.7D.11*
- - - Revisione di plastica con *86.7E.41*
- - Collo ¬ Plastica con *86.7D.12*
- - Coscia e ginocchio ¬ Plastica con *86.7D.1B*
- - Gamba ¬ Plastica con *86.7D.1C*
- - Mano ¬
- - - Plastica con *86.7D.16*
- - - Revisione di plastica con *86.7E.46*
- - Natiche ¬ Plastica con *86.7D.1A*
- - Parete toracica e dorso ¬ Plastica con *86.7D.17*
- - Piede ¬
- - - Plastica con *86.7D.1D*
- - - Revisione di plastica con *86.7E.4D*
- - Regione addominale e inguinale ¬ Plastica con *86.7D.18*
- - Spalla e ascella ¬ Plastica con *86.7D.13*
- Lingua (al labbro) ¬ *25.59*
- Locale
- - Distale ¬ Rinoplastica con *21.86.11*
- - Pelle tessuto sottocutaneo
- - - Altro
- - - - Altra, di altra sede ¬ Plastica con *86.7A.9E*
- - - - Capo ¬ Plastica con *86.7A.91*
- - - - Mano ¬ Plastica con *86.7A.96*
- - - - Piede ¬ Plastica con *86.7A.9D*
- - - - Sede ¬ Revisione di plastica con *86.7E.1E*
- - - Capo ¬ Revisione di plastica con *86.7E.11*
- - - Mano ¬ Revisione di plastica con *86.7E.16*
- - - Piede ¬ Revisione di plastica con *86.7E.1D*
- - ¬ Ricostruzione
- - - Areola con *85.87.32*
- - - Capezzolo con *85.87.22*
- Microvascolare ¬ Ricostruzione
- - Padiglione auricolare
- - - Parziale con *18.71.14*
- - - Totale con *18.71.24*
- - Parete orbitale con *16.98.11*

Lembo –*Continuazione*
- Miocutaneo
- - Innesto ¬ Prelievo di *83.43.10*
- - Peduncolato ¬ Intervento di plastica faringea, con *29.4X.11*
- - ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con *25.2X.23*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con *25.2X.13*
- - - - Radicale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con *25.4X.23*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con *25.4X.13*
- - - - Totale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con *25.3X.23*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con *25.3X.13*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio
- - - - - Transmandibolare, ricostruzione con *25.2X.43*
- - - - - Transorale, ricostruzione con *25.2X.33*
- - - - Radicale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con *25.4X.43*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con *25.4X.33*
- - - - Totale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con *25.3X.43*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con *25.3X.33*
- - - Pelviglossomandibolectomia
- - - - Radicale, ricostruzione con *25.4X.53*
- - - - Ricostruzione con *25.2X.53*
- - - - Totale, ricostruzione con *25.3X.53*
- Mobile ¬ *86.7C*
- Mucoperiostale ¬ Estrazione dentale con sollevamento di *23.19*
- Mucosa ¬ Ricostruzione della palpebra con innesto o *08.62*
- Mucoso
- - Scorrevole ¬ Plastica del setto, Riparazione di scorrimento del setto con *21.88.11*
- - ¬ Chiusura di fistola anale con *49.73.11*
- Muscolare
- - Fasciale locale
- - - Altra localizzazione ¬ Innesto di *83.82.29*
- - - Avambraccio ¬ Innesto di *83.82.23*
- - - Braccio e gomito ¬ Innesto di *83.82.22*
- - - Estremità inferiore ¬ Innesto di *83.82.26*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Innesto di *83.82.24*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di *83.82.25*
- - - Spalla e ascella ¬ Innesto di *83.82.21*
- - - Testa e collo ¬ Innesto di *83.82.20*
- - ¬ Mioplastica (*83.87*
- Muscolo o fascia con anastomosi microvascolare ¬ Prelievo di altro *83.43.12*

Lembo –*Continuazione*
- Muscolocutaneo
- - Peduncolato ¬ Mammoplastica con innesto (*85.89.14*
- - Trasverso di retto addominale) ¬ Mammoplastica con lembo di grande dorsale, lembo TRAM peduncolato (*85.89.14*
- Omentale ¬ Mammoplastica con *85.89.13*
- Osseo ¬ Orbitotomia con *16.01*
- Osteomiocutaneo osteofasciocutaneo
- - Altra localizzazione ¬ Innesto di *83.82.39*
- - Avambraccio ¬ Innesto di *83.82.33*
- - Braccio e gomito ¬ Innesto di *83.82.32*
- - Estremità inferiore ¬ Innesto di *83.82.36*
- - Innesto ¬ Prelievo di *83.43.11*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Innesto di *83.82.34*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di *83.82.35*
- - Spalla e ascella ¬ Innesto di *83.82.31*
- - Testa e collo ¬ Innesto di *83.82.30*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.34*
- Peduncolato
- - Libero
- - - Innesto cutaneo libero di labbro e bocca ¬ Revisione di *27.58*
- - - Labbro e bocca, altro ¬ Innesto di *27.57.99*
- - Regionale distanza ¬ Faringectomia
- - - Parziale, Ricostruzione con *29.33.11*
- - - Totale, Ricostruzione con *29.33.20*
- - Rotazione ¬ Ricostruzione con *61.49*
- - ¬
- - - Duraplastica frontobasale con *02.12.31*
- - - Laringectomia radicale con faringectomia
- - - - Ricostruzione con *30.4X.14*
- - - - Tiroidectomia, ricostruzione con *30.4X.24*
- Pelle
- - Osso] ¬ Procedura cocked-hat [*82.69*
- - Tessuto sottocutaneo, altra ¬ Plastica con *86.79*
- Perforatore
- - DIEP) dell'arteria epigastrica inferiore ¬ *85.89.21*
- - I-GAP) dell'arteria gluteale inferiore ¬ *85.89.25*
- - S-GAP) dell'arteria gluteale superiore ¬ *85.89.24*
- - SIEP) dell'arteria epigastrica inferiore superficiale ¬ *85.89.22*
- Prelevato
- - Braccio ¬ Ricostruzione del naso con *21.83*
- - Fronte ¬ Ricostruzione del naso con *21.83*
- Regionale peduncolato
- - Altra sede ¬ Revisione di plastica con *86.7E.2E*
- - Avambraccio ¬ Plastica con *86.7B.15*
- - Braccio e gomito ¬ Plastica con *86.7B.14*
- - Capo ¬
- - - Plastica con *86.7B.11*
- - - Revisione di plastica con *86.7E.21*

Lembo –*Continuazione*
- Regionale peduncolato –*Continuazione*
- - Collo ¬ Plastica con *86.7B.12*
- - Coscia e ginocchio ¬ Plastica con *86.7B.1B*
- - Gamba ¬ Plastica con *86.7B.1C*
- - Mano ¬
- - - Plastica con *86.7B.16*
- - - Revisione di plastica con *86.7E.26*
- - Natiche ¬ Plastica con *86.7B.1A*
- - Parete toracica e dorso ¬ Plastica con *86.7B.17*
- - Piede ¬
- - - Plastica con *86.7B.1D*
- - - Revisione di plastica con *86.7E.2D*
- - Regione addominale e inguinale ¬ Plastica con *86.7B.18*
- - Spalla e ascella ¬ Plastica con *86.7B.13*
- - ¬ Laringectomia
- - - Radicale con faringectomia
- - - - Ricostruzione con *30.4X.13*
- - - - Tiroidectomia, ricostruzione con *30.4X.23*
- - - Totale, ricostruzione con *30.3X.13*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.35*
- SIEA) dell'arteria epigastrica inferiore superficiale ¬ *85.89.22*
- Spalla e ascella ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.31*
- Tarsocongiuntivale
- - Palpebra opposta ¬ Trasferimento di *08.64*
- - ¬ Ricostruzione della palpebra con *08.64*
- Testa e collo ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.30*
- TRAM peduncolato (lembo muscolocutaneo trasverso di retto addominale) ¬ Mammoplastica con lembo di grande dorsale, *85.89.14*
- Trasposizione ¬ *86.7B*
- ¬ Amputazione chiusa a *84.00*

Lenti a contatto ¬ Prescrizione, messa a punto e fornitura di *95.32*

Leong
v. Hsu-Yau-Leong

Leporino ¬ Ricostruzione plastica di labbro *27.54*

Leroux-Robert) ¬ Laringectomia parziale frontolaterale (*30.29.22*

Lesione
- Altro
- - Articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.88.59*
- - Ossa specificate, escluse quelle facciali, altro ¬ Interventi non specificati su *79.99.99*
- - Tessuti molli, altro ¬ Asportazione di *83.39.99*
- Ano ¬ Cauterizzazione di *49.3*
- Aorta toracale con impianto(i) o dispositivo(i) ¬ Correzione endovascolare di *39.73*
- Apice della piramide petrosa ¬ Asportazione di *20.51.11*
- Articolazione
- - Altro

Lesione –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Sede specificato
- - - - Altro ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.89.99*
- - - - Via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di *80.89.40*
- - - - ¬ Sbrigliamento di *80.89.41*
- - - ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.80.99*
- - Anca
- - - Altro ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.85.99*
- - - Via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di *80.85.10*
- - Caviglia, altro ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.87.99*
- - Ginocchio
- - - Altro ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.86.99*
- - - Via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di *80.86.10*
- - Gomito per via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di *80.82.10*
- - Mano e delle dita della mano, altro ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.84.99*
- - Piede dito piede
- - - Altro ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.88.99*
- - - Via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di *80.88.10*
- - Polso
- - - Altro ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.83.99*
- - - Via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di *80.83.10*
- - Sacroiliaca
- - - Via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di *80.89.20*
- - - ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.89.29*
- - Sbrigliamento ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.80.11*
- - Spalla, altro ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.81.99*
- - Sterno-clavicolare
- - - Via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di *80.89.10*
- - - ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.89.19*
- - Subtalare
- - - Via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di *80.87.20*
- - - ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.87.29*
- - Talocrurale
- - - Via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di *80.87.10*
- - - ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.87.19*
- - Via artroscopica ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.80.10*
- Bulbo oculare o dell'orbita ¬ Altra riparazione di *16.89*
- Carpo e del metacarpo ¬ Interventi non specificati su *79.93*

Lesione –*Continuazione*
- Cavità timpanica ¬ Asportazione di *20.51.10*
- Cerebrale
- - Altro ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *01.13.99*
- - ¬ Biopsia stereotassica chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *01.13.10*
- Cervice mediante
- - Cauterizzazione ¬ Distruzione di *67.32*
- - Criochirurgia ¬ Distruzione di *67.33*
- - Elettrocoagulazione ¬ Distruzione di tessuto o *67.34*
- - Laser-fotocoagulazione ¬ Distruzione di tessuto o *67.35*
- Clavicola e scapola ¬ Interventi non specificati su *79.99.10*
- Colonna vertebrale ¬ Interventi non specificati su *79.99.20*
- Congiuntiva ¬ Distruzione di *10.32*
- Corioretinica
- - Con terapia radiante ¬ Distruzione di *14.26*
- - Mediante
- - - Crioterapia ¬ Distruzione di *14.22*
- - - Diatermia ¬ Distruzione di *14.21*
- - - Fotocoagulazione di tipo non specificato ¬ Distruzione di *14.25*
- - - Impianto di sorgente radioattiva ¬ Distruzione di *14.27*
- - - Laser-fotocoagulazione ¬ Distruzione di *14.24*
- - - Xenon arc fotocoagulazione ¬ Distruzione di *14.23*
- - ¬ Altra distruzione di *14.29*
- Cornea
- - Altro ¬ Altra rimozione o distruzione di *11.49.99*
- - Mediante
- - - Fotocoagulazione laser ¬ Distruzione di *11.49.10*
- - - Fototerapia ¬ Cheratectomia di *11.49.20*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Cheratectomia di *11.49.29*
- - - - Distruzione di *11.49.19*
- - - Crioterapia di *11.43*
- - - Termocauterizzazione per *11.42*
- Corpo ciliare
- - Non escissionale ¬ Distruzione di *12.43*
- - ¬ Asportazione di *12.44*
- Cranio
- - Altro ¬ Asportazione e distruzione di *01.6X.99*
- - Osseo e dalle meningi cerebrali ¬ Asportazione di *01.6X*
- Cutaneo labbro
- - Con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di *27.44.20*
- - Senza innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di *27.44.11*
- Dentario mandibola
- - Altro ¬ Asportazione di *24.4X.99*
- - Con

Lesione –*Continuazione*
- Dentario mandibola –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Apertura del seno mascellare o del pavimento nasale ¬ Asportazione di *24.4X.10*
- - - Esposizione del nervo ¬ Asportazione di *24.4X.11*
- Difetto cute
- - Altra sede ¬ Iniezione o tatuaggio di *86.02.1E*
- - Capo ¬ Iniezione o tatuaggio di *86.02.11*
- - Mano ¬ Iniezione o tatuaggio di *86.02.16*
- - Piede ¬ Iniezione o tatuaggio di *86.02.1D*
- - ¬ Iniezione o tatuaggio di *86.02*
- Differenza asportazione radicale include struttura sane ¬ Estirpazione totale senso rimozione completo
- - *27.32.10*
- - *27.32.11*
- Dotto biliare, NAS ¬ Asportazione di *51.69*
- Duodeno
- - Altro ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *45.30.99*
- - Elettro-, termo- o criocoagulazione ¬ Distruzione endoscopica di *45.30.20*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione locale di *45.31*
- - - - Distruzione
- - - - - *45.32*
- - - - Endoscopica di *45.30.29*
- - - Asportazione endoscopica di *45.30.11*
- Endonasale
- - Altro ¬ Asportazione locale di *21.31.19*
- - Approccio endonasale ¬ Asportazione locale di *21.31.10*
- - ¬ Distruzione di *21.31.12*
- Epatico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione locale di 3 o più *50.23.13*
- - Diametro
- - - Inferiore 4 ciascuna
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione locale di 1-2 *50.23.11*
- - - - Via laparoscopica ¬ Asportazione locale di 1-2 *50.25.11*
- - - Superiore 4
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione locale di 1-2 *50.23.12*
- - - - Via laparoscopica ¬ Asportazione locale di 1-2 *50.25.12*
- - Via laparoscopica ¬ Asportazione locale di 3 o più *50.25.13*
- Falange
- - Mano ¬ Interventi non specificati su *79.94*
- - Piede ¬ Interventi non specificati su *79.98*
- Fascia
- - Altra localizzazione ¬ Asportazione di *83.39.29*
- - Estremità inferiore ¬ Asportazione di *83.39.24*
- - Guaina] tendinea della mano ¬ Asportazione di *82.21*

Lesione –*Continuazione*
- Fascia –*Continuazione*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Asportazione di *83.39.22*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Asportazione di *83.39.23*
- - Spalla e braccio ¬ Asportazione di *83.39.21*
- - Testa e collo ¬ Asportazione di *83.39.20*
- Fegato ed epatectomia parziale, altro ¬ Asportazione o distruzione locale di tessuto o *50.29*
- Femore ¬ Interventi non specificati su *79.95*
- Fibula ¬ Interventi non specificati su *79.96.20*
- Ghiandola
- - Lacrimale ¬ Asportazione di *09.21*
- - Salivare, altro ¬ Altra asportazione di *26.29.99*
- - Surrenali ¬ Asportazione di *07.21*
- Guaina tendineo
- - Altro
- - - Localizzazione ¬ Asportazione di *83.31.19*
- - - ¬ Asportazione di *83.31.99*
- - Avambraccio ¬ Asportazione di *83.31.13*
- - Braccio e gomito ¬ Asportazione di *83.31.12*
- - Estremità inferiore ¬ Asportazione di *83.31.16*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Asportazione di *83.31.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Asportazione di *83.31.15*
- - Spalla e ascella ¬ Asportazione di *83.31.11*
- - Testa e collo ¬ Asportazione di *83.31.10*
- Intestinale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura di altra *46.79.21*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ Sutura di altra *46.79.20*
- - - Laparoscopica ¬ Sutura di altra *46.79.22*
- - ¬ Sutura di altra *46.79.10*
- Intestino
- - Crasso ¬ Altra distruzione di *45.49*
- - Tenue eccetto duodeno
- - - Altro ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *45.35.99*
- - - ¬
- - - - Altra distruzione di *45.34*
- - - - Asportazione endoscopica di *45.35.11*
- - - - Distruzione endoscopica di *45.35.21*
- Intranasale, altro ¬ Asportazione e distruzione locale di *21.31.99*
- Iride
- - Non escissionale ¬ Distruzione di *12.41*
- - ¬ Asportazione di *12.42*
- Labbro
- - Altro ¬ Asportazione radicale di *27.44.99*
- - ¬ Ampia asportazione di *27.42*
- Labirinto ¬ Asportazione di *20.79.10*
- Mammella ¬ Asportazione locale di *85.21*
- Meningi spinali ¬ Asportazione o distruzione di altra *03.4X.21*

Lesione –*Continuazione*
- Metatarso-falangea ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.88.29*
- Midollo
- - Meningi spinali ¬ Asportazione o distruzione di *03.4X*
- - Spinale (intramidollare) ¬ Asportazione o distruzione di altra *03.4X.20*
- Muscolo
- - Altro
- - - Localizzazione ¬ Asportazione di *83.32.19*
- - - ¬ Asportazione di *83.32.99*
- - Estremità inferiore ¬ Asportazione di *83.32.14*
- - Extraoculare ¬ Riparazioni di *15.7*
- - Mano ¬ Asportazione di *82.22*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Asportazione di *83.32.12*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Asportazione di *83.32.13*
- - Spalla e braccio ¬ Asportazione di *83.32.11*
- - Testa e collo ¬ Asportazione di *83.32.10*
- Occhio, struttura non specificata ¬ Asportazione di *16.93*
- Odontogenica ¬ Asportazione di *24.4*
- Omero ¬ Interventi non specificati su *79.91*
- Orbita ¬ Asportazione di *16.92*
- Orecchio
- - Esterno
- - - Altro ¬ Asportazione o distruzione di altra *18.29.99*
- - - Meato uditivo esterno ¬
- - - - Asportazione di altra *18.29.12*
- - - - Distruzione di *18.29.01*
- - Medio, altro ¬ Asportazione di *20.51.99*
- Ossea in sede non specificata ¬ Interventi non specificati su *79.90*
- Osso
- - Facciale
- - - Altro ¬ Asportazione o distruzione locale di *76.2X.99*
- - - ¬ Distruzione di *76.2X.20*
- - Pelviche ¬ Interventi non specificati su *79.99.40*
- Ostetrica
- - Vecchia data della vulva o del perineo ¬ Riparazione di *71.79*
- - Vescica di vecchia data ¬ Riparazione di *57.89*
- Otobase ¬ Asportazione di *20.51.12*
- Palpebra ¬
- - Altra rimozione di *08.20.99*
- - Distruzione di *08.25*
- Parete toracico
- - Altro ¬ Asportazione o distruzione di *34.4X.99*
- - Asportazione completo sterno
- - - Con ricostruzione ¬ Resezione di *34.4X.32*
- - - Senza ricostruzione ¬ Resezione di *34.4X.31*
- - Con ricostruzione ¬ Resezione parziale di *34.4X.22*

Lesione –*Continuazione*
- Parete toracico –*Continuazione*
- - Senza ricostruzione ¬ Resezione parziale di *34.4X.21*
- - ¬
- - - Asportazione di *34.4X.10*
- - - Distruzione di *34.4X.40*
- Pene ¬ Asportazione o distruzione locale di *64.2*
- Peritoneale ¬ Asportazione di *54.4*
- Pituitaria, per via transfrontale ¬ Asportazione di *07.61*
- Pleurica ¬ Asportazione di *34.59*
- Presacrale, NAS ¬ Asportazione di *54.4*
- Prostatico
- - Con qualsiasi approccio ¬ Asportazione di *60.61*
- - Retropubica ¬ Asportazione locale di *60.61.12*
- - Sovrapubica transvescicale ¬ Asportazione locale di *60.61.11*
- - Transuretrale ¬ Asportazione locale di *60.61.10*
- - Via perineale ¬ Asportazione locale di *60.61.13*
- Radici e dei gangli spinali ¬ Asportazione o distruzione di altra *03.4X.22*
- Renali ¬ Marsupializzazione di *55.31*
- Retina e della coroide, NAS ¬ Distruzione di *14.29*
- Retroperitoneale, NAS ¬ Asportazione di *54.4*
- Rotula ¬ Interventi non specificati su *79.99.30*
- Sclera ¬ Asportazione o distruzione di *12.84*
- Scroto ¬ Folgorazione di *61.3*
- Segmento anteriore dell'occhio, NAS ¬ Rimozione di *12.40*
- Seno
- - Frontale ¬ Asportazione di *22.42*
- - Mascellare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione di *22.62.2*
- - - Secondo Caldwell-Luc ¬ Asportazione di *22.61*
- - - Via endoscopica ¬ Asportazione di *22.62.1*
- Sinfisi pubica ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.89.39*
- Tarso e del metatarso ¬ Interventi non specificati su *79.97*
- Tendine
- - Altra localizzazione ¬ Asportazione di *83.39.19*
- - Estremità inferiore ¬ Asportazione di *83.39.14*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Asportazione di *83.39.12*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Asportazione di *83.39.13*
- - Spalla e braccio ¬ Asportazione di *83.39.11*
- - Testa e collo ¬ Asportazione di *83.39.10*
- Tessuto
- - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali, altro ¬ Asportazione locale di *77.69.99*

Lesione –*Continuazione*
- Tessuto –*Continuazione*
- - Ano ¬
- - - Altra asportazione o distruzione locale di *49.39*
- - - Asportazione endoscopica o distruzione locale di *49.31*
- - Bronchiale
- - - Altro ¬
- - - - Altra asportazione o distruzione locale di *32.09.99*
- - - - Asportazione o distruzione endoscopica di *32.01.99*
- - - Mediante
- - - - Toracoscopia ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *32.09.20*
- - - - Toracotomia ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *32.09.10*
- - - Terapia
- - - - Broncoscopica con argon beamer ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *32.01.11*
- - - - Fotodinamica broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *32.01.10*
- - - - Laser broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *32.01.12*
- - - Termoplastica della muscolatura bronchiale ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *32.01.13*
- - Carpo e metacarpo, altro ¬ Asportazione locale di *77.64.99*
- - Cerebrale
- - - Altro ¬ altro
- - - - Asportazione
- - - - - Distruzione di *01.59.19*
- - - - - Distruzione di *01.59.99*
- - - - Distruzione di *01.59.29*
- - - Sbrigliamento di contusione cerebrale ¬ Altra asportazione o distruzione di *01.59.12*
- - Cervice ¬ Altra asportazione o distruzione di *67.39*
- - Congiuntiva
- - - Altro ¬ Asportazione di *10.31.99*
- - - Con plastica ¬ Asportazione di *10.31.10*
- - Costa ¬ Asportazione locale di *77.61.11*
- - Cul-de-sac Douglas
- - - Altro ¬ Asportazione o distruzione locale di *70.32.99*
- - - ¬
- - - - Asportazione locale di *70.32.10*
- - - - Distruzione locale di *70.32.11*
- - Cuore
- - - Altra via, altro ¬ Asportazione o distruzione di altra *37.34.99*
- - - Cielo aperto
- - - - Altro ¬ Asportazione o distruzione di altra *37.33.99*
- - - - ¬
- - - - - Asportazione di altra *37.33.20*
- - - - - Distruzione di altra *37.33.30*
- - Cutaneo sottocutaneo
- - - Altro ¬ Asportazione locale di *86.39*
- - - Coagulazione infrarossi crioterapia
- - - - Ampio

Lesione –*Continuazione*
- Tessuto –*Continuazione*
- - Cutaneo sottocutaneo –*Continuazione*
- - - Coagulazione infrarossi crioterapia –*Continuazione*
- - - - Ampio –*Continuazione*
- - - - - Altra sede ¬ Distruzione di *86.2C.4E*
- - - - - Capo ¬ Distruzione di *86.2C.41*
- - - - - Mano ¬ Distruzione di *86.2C.46*
- - - - - Piede ¬ Distruzione di *86.2C.4D*
- - - - Piccolo
- - - - - Altra sede ¬ Distruzione di *86.2C.3E*
- - - - - Capo ¬ Distruzione di *86.2C.31*
- - - - - Mano ¬ Distruzione di *86.2C.36*
- - - - - Piede ¬ Distruzione di *86.2C.3D*
- - - Con
- - - - Chiusura
- - - - - Ferita primaria, in altra sede ¬ Asportazione locale di *86.32.1E*
- - - - - Ferita primaria, su braccio e gomito ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.42.14*
- - - - - Ferita primaria, su coscia e ginocchio ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.42.1B*
- - - - - Ferita primaria, su parete toracica e dorso ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.42.17*
- - - - - Ferita primaria, su spalla e ascella ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.42.13*
- - - - - Ferita primaria, sul capo ¬ Asportazione locale di *86.32.11*
- - - - - Ferita primaria, sul capo ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.42.11*
- - - - - Ferita primaria, sul collo ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.42.12*
- - - - - Ferita primaria, sul piede ¬ Asportazione locale di *86.32.1D*
- - - - - Ferita primaria, sul piede ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.42.1D*
- - - - - Ferita primaria, sull'avambraccio ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.42.15*
- - - - - Ferita primaria, sulla gamba ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.42.1C*
- - - - - Ferita primaria, sulla mano ¬ Asportazione locale di *86.32.16*
- - - - - Ferita primaria, sulla mano ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.42.16*
- - - - - Ferita primaria, sulla regione addominale e inguinale ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.42.18*
- - - - - Ferita primaria, sulle natiche ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.42.1A*
- - - - Copertura
- - - - - Plastica, in altra sede ¬ Asportazione locale di *86.33.1E*
- - - - - Plastica, su braccio e gomito ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.43.14*
- - - - - Plastica, su coscia e ginocchio ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.43.1B*

Lesione –*Continuazione*
- Tessuto –*Continuazione*
- - Cutaneo sottocutaneo –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Copertura –*Continuazione*
- - - - - Plastica, su parete toracica e dorso ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.43.17*
- - - - - Plastica, su spalla e ascella ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.43.13*
- - - - - Plastica, sul capo ¬ Asportazione locale di *86.33.11*
- - - - - Plastica, sul capo ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.43.11*
- - - - - Plastica, sul collo ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.43.12*
- - - - - Plastica, sul piede ¬ Asportazione locale di *86.33.1D*
- - - - - Plastica, sul piede ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.43.1D*
- - - - - Plastica, sull'avanbraccio ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.43.15*
- - - - - Plastica, sulla gamba ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.43.1C*
- - - - - Plastica, sulla mano ¬ Asportazione locale di *86.33.16*
- - - - - Plastica, sulla mano ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.43.16*
- - - - - Plastica, sulla regione addominale e inguinale ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.43.18*
- - - - - Plastica, sulle natiche ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.43.1A*
- - - Dermoabrasione
- - - - Ampio
- - - - - Altra sede ¬ Distruzione di *86.2C.BE*
- - - - - Capo ¬ Distruzione di *86.2C.B1*
- - - - - Mano ¬ Distruzione di *86.2C.B6*
- - - - - Piede ¬ Distruzione di *86.2C.BD*
- - - - Piccolo
- - - - - Altra sede ¬ Distruzione di *86.2C.AE*
- - - - - Capo ¬ Distruzione di *86.2C.A1*
- - - - - Mano ¬ Distruzione di *86.2C.A6*
- - - - - Piede ¬ Distruzione di *86.2C.AD*
- - - Elettrocausticazione
- - - - Ampio
- - - - - Altra sede ¬ Distruzione di *86.2C.2E*
- - - - - Capo ¬ Distruzione di *86.2C.21*
- - - - - Mano ¬ Distruzione di *86.2C.26*
- - - - - Piede ¬ Distruzione di *86.2C.2D*
- - - - Piccolo
- - - - - Altra sede ¬ Distruzione di *86.2C.1E*
- - - - - Capo ¬ Distruzione di *86.2C.11*
- - - - - Mano ¬ Distruzione di *86.2C.16*
- - - - - Piede ¬ Distruzione di *86.2C.1D*
- - - Laserterapia
- - - - Ampio
- - - - - Altra sede ¬ Distruzione di *86.2C.6E*
- - - - - Capo ¬ Distruzione di *86.2C.61*
- - - - - Mano ¬ Distruzione di *86.2C.66*
- - - - - Piede ¬ Distruzione di *86.2C.6D*
- - - - Piccolo
- - - - - Altra sede ¬ Distruzione di *86.2C.5E*

Lesione –*Continuazione*
- Tessuto –*Continuazione*
- - Cutaneo sottocutaneo –*Continuazione*
- - - Laserterapia –*Continuazione*
- - - - Piccolo –*Continuazione*
- - - - - Capo ¬ Distruzione di *86.2C.51*
- - - - - Mano ¬ Distruzione di *86.2C.56*
- - - - - Piede ¬ Distruzione di *86.2C.5D*
- - - Peeling chimico
- - - - Ampio
- - - - - Altra sede ¬ Distruzione di *86.2C.8E*
- - - - - Capo ¬ Distruzione di *86.2C.81*
- - - - - Mano ¬ Distruzione di *86.2C.86*
- - - - - Piede ¬ Distruzione di *86.2C.8D*
- - - - Piccolo
- - - - - Altra sede ¬ Distruzione di *86.2C.7E*
- - - - - Capo ¬ Distruzione di *86.2C.71*
- - - - - Mano ¬ Distruzione di *86.2C.76*
- - - - - Piede ¬ Distruzione di *86.2C.7D*
- - - Senza chiusura ferita primario
- - - - Altra sede ¬ Asportazione locale di *86.31.1E*
- - - - Avambraccio ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.41.15*
- - - - Braccio e gomito ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.41.14*
- - - - Capo
- - - - - ¬ Asportazione locale di *86.31.11*
- - - - - ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.41.11*
- - - - Collo ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.41.12*
- - - - Coscia e ginocchio ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.41.1B*
- - - - Gamba ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.41.1C*
- - - - Mano
- - - - - ¬ Asportazione locale di *86.31.16*
- - - - - ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.41.16*
- - - - Natiche ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.41.1A*
- - - - Parete toracica e dorso ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.41.17*
- - - - Piede
- - - - - ¬ Asportazione locale di *86.31.1D*
- - - - - ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.41.1D*
- - - - Regione addominale e inguinale ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.41.18*
- - - - Spalla e ascella ¬ Asportazione radicale e ampia di *86.41.13*
- - Diaframma ¬ Asportazione di *34.81*
- - Dotto
- - - Biliare sfintere Oddi
- - - - Altro
- - - - - Procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *51.64.19*
- - - - - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *51.64.99*
- - - - Elettro-, termo- e crioablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *51.64.10*

Lesione –*Continuazione*
- Tessuto –*Continuazione*
- - Dotto –*Continuazione*
- - - Biliare sfintere Oddi –*Continuazione*
- - - - Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *51.64.12*
- - - - Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *51.64.11*
- - - Pancreatico ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *52.21*
- - Esofageo
- - - Ablazione a radiofrequenza ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *42.33.23*
- - - Altro
- - - - Procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *42.33.29*
- - - - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *42.33.99*
- - - Elettro-, termo- e crioablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *42.33.20*
- - - Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *42.33.22*
- - - Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *42.33.21*
- - Esofago ¬
- - - Altra distruzione di *42.39*
- - - Asportazione locale di altra *42.32*
- - Falange
- - - Mani ¬ Asportazione locale di *77.69.10*
- - - Piedi ¬ Asportazione locale di *77.69.13*
- - Faringe ¬ Altra asportazione o distruzione di *29.39*
- - Fegato
- - - Chirurgica a cielo aperto, altro ¬ Distruzione locale di *50.27.19*
- - - Mediante
- - - - Crioterapia
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di *50.27.13*
- - - - - Percutanea ¬ Distruzione locale di *50.27.33*
- - - - - Via laparoscopica ¬ Distruzione locale di *50.27.23*
- - - - Elettroporazione
- - - - - Irreversibile, chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di *50.27.15*
- - - - - Irreversibile, per via laparoscopica ¬ Distruzione locale di *50.27.25*
- - - - - Irreversibile, percutanea ¬ Distruzione locale di *50.27.35*
- - - - Iniezione
- - - - - Alcol, chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di *50.27.11*
- - - - - Alcol, per via laparoscopica ¬ Distruzione locale di *50.27.21*
- - - - - Alcol, percutanea ¬ Distruzione locale di *50.27.31*
- - - - Laser
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di *50.27.14*
- - - - - Percutanea ¬ Distruzione locale di *50.27.34*
- - - - - Via laparoscopica ¬ Distruzione locale di *50.27.24*
- - - - Termoterapia

Lesione –*Continuazione*
- Tessuto –*Continuazione*
- - Fegato –*Continuazione*
- - - Mediante –*Continuazione*
- - - - Termoterapia –*Continuazione*
- - - - - Indotta da corrente ad alta frequenza, chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di *50.27.12*
- - - - - Percutanea ¬ Distruzione locale di *50.27.32*
- - - - - Via laparoscopica ¬ Distruzione locale di *50.27.22*
- - - Via laparoscopica, altro ¬ Distruzione locale di *50.27.29*
- - Femore, altro ¬ Asportazione locale di *77.65.99*
- - Fibula ¬ Asportazione locale di *77.67.11*
- - Funicolo spermatico ed epididimo ¬ Asportazione di altra *63.3*
- - Gengiva ¬ Asportazione di *24.31*
- - Intestino
- - - Crasso
- - - - Altro
- - - - - ¬ Asportazione locale di *45.41.99*
- - - - - ¬ Distruzione endoscopica di altra *45.43.99*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione locale di *45.41.31*
- - - - Via
- - - - - Endoscopica ¬ Asportazione locale di *45.41.10*
- - - - - Laparoscopica ¬ Asportazione locale di *45.41.21*
- - - Tenue, eccetto il duodeno ¬ Asportazione locale di *45.33*
- - Labbro
- - - Altro ¬ Altra asportazione di *27.43.99*
- - - Asportazione locale ¬ Altra asportazione di *27.43.10*
- - Laringe
- - - Mediante tirotomia ¬ Altra asportazione o distruzione di *30.09.20*
- - - Senza tirotomia ¬ Altra asportazione o distruzione di *30.09.10*
- - Lingua ¬ Asportazione o distruzione di *25.1*
- - Mediastino
- - - Altro ¬
- - - - Asportazione o distruzione di *34.3X.99*
- - - - Resezione di *34.3X.29*
- - - Con
- - - - Resezione
- - - - - Parziale del pericardio ¬ Resezione di *34.3X.23*
- - - - - Parziale del pericardio e sostituzione vascolare ¬ Resezione di *34.3X.27*
- - - - - Parziale di polmone e pericardio e sostituzione vascolare ¬ Resezione di *34.3X.28*
- - - - - Polmonare e resezione parziale del pericardio ¬ Resezione di *34.3X.26*
- - - - - Polmonare e sostituzione vascolare ¬ Resezione di *34.3X.25*
- - - - - Polmonare o resezione parziale della parete toracica ¬ Resezione di *34.3X.22*

Lesione –*Continuazione*
- Tessuto –*Continuazione*
- - Mediastino –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Sostituzione vascolare mediante protesi ¬ Resezione di *34.3X.24*
- - - Senza resezione di organi mediastinici ¬ Resezione di *34.3X.21*
- - - ¬
- - - - Asportazione di *34.3X.10*
- - - - Distruzione di *34.3X.30*
- - Meningi cerebrali, altro ¬ Asportazione di *01.51.99*
- - Metatarso ¬ Asportazione locale di *77.68.11*
- - Milza
- - - Altro ¬ Asportazione o distruzione di *41.42.99*
- - - ¬
- - - - Asportazione di *41.42.10*
- - - - Distruzione di *41.42.20*
- - Molli della mano ¬ Asportazione di altre *82.29*
- - Omero, altro ¬ Asportazione locale di *77.62.99*
- - Ossa pelviche ¬ Asportazione locale di *77.69.12*
- - Osseo, sede non specificata ¬ Asportazione locale di *77.60*
- - Palato
- - - Mediante sostanza chimica ¬ Asportazione o distruzione locale di *27.31*
- - - Osseo
- - - - Altro
- - - - - ¬ Asportazione o distruzione ampia di *27.32.99*
- - - - - ¬ Asportazione o distruzione locale di *27.31.99*
- - - - Resezione
- - - - - Blocco] ¬ Asportazione radicale per via transfacciale di *27.32.12*
- - - - - Blocco] ¬ Asportazione radicale per via transmandibolare di *27.32.11*
- - - - ¬
- - - - - Asportazione locale di *27.31.10*
- - - - - Asportazione parziale di *27.31.20*
- - - - - Asportazione totale per via transorale di *27.32.10*
- - - - - Distruzione di *27.31.30*
- - Pancreas o del dotto pancreatico, altro ¬ Altra asportazione o distruzione di *52.22.99*
- - Parete addominale ombelico
- - - Altro ¬ Asportazione o distruzione di *54.3X.99*
- - - ¬
- - - - Altra asportazione o distruzione di *54.3X.19*
- - - - Distruzione di *54.3X.20*
- - Periprostatico ¬ Asportazione di *60.82*
- - Polmonare
- - - Toracoscopia ¬ Asportazione
- - - - *32.20*
- - - - *32.25*
- - - ¬

Lesione –*Continuazione*
- Tessuto –*Continuazione*
- - Polmonare –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Altra asportazione o distruzione locale di *32.29*
- - - - Asportazione o distruzione endoscopica di *32.28*
- - - - Escissione
- - - - - Altra o non precisata di *32.26*
- - - - - Aperta di *32.23*
- - - - - Percutanea di *32.24*
- - Radio e ulna, altro ¬ Asportazione locale di *77.63.99*
- - Renale
- - - Altro ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *55.39.99*
- - - Asportazione, ureterorenoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *55.39.10*
- - - Distruzione
- - - - Altra via ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *55.39.29*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *55.39.22*
- - - - Laparoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *55.39.23*
- - - - Percutanea transrenale ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *55.39.20*
- - - - Ureterorenoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *55.39.21*
- - - ¬
- - - - Ablazione altra e non specificata di *55.35*
- - - - Escissione
- - - - - Aperta di *55.32*
- - - - - Laparoscopica di *55.34*
- - - - - Percutanea di *55.33*
- - Retto
- - - Altro
- - - - Via (transanale, endoscopica-microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa, asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di *48.35.11*
- - - - ¬ Asportazione locale di *48.35.99*
- - - Mediante
- - - - Criochirurgia ¬ Distruzione di *48.34*
- - - - Laser ¬ Distruzione di *48.33*
- - - Via endoscopica ¬ Resezione locale con ansa, asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale, segmento) di *48.35.10*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Distruzione locale di *48.35.29*
- - - - - Elettrocoagulazione di *48.32*
- - - - Elettrocoagulazione radicale di *48.31*
- - - - Terapia fotodinamica di *48.35.21*
- - - - Termoablazione locale di *48.35.20*
- - Rotula, altro ¬ Asportazione locale di *77.66.99*
- - Scapola clavicola
- - - Coste e dello sterno, altro ¬ Asportazione locale di *77.61.99*

Lesione –*Continuazione*
- Tessuto –*Continuazione*
- - Scapola clavicola –*Continuazione*
- - - ¬ Asportazione locale di *77.61.10*
- - Scrotale
- - - Altro ¬ Asportazione o distruzione di *61.3X.99*
- - - Scrotectomia
- - - - Parziale ¬ Asportazione o distruzione di *61.3X.10*
- - - - Radicale ¬ Asportazione o distruzione di *61.3X.12*
- - - - Totale ¬ Asportazione o distruzione di *61.3X.11*
- - Sterno ¬ Asportazione locale di *77.61.12*
- - Stomaco
- - - Altro
- - - - Procedure ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *43.41.29*
- - - - ¬
- - - - - Asportazione locale di *43.42.09*
- - - - - Asportazione o distruzione endoscopica di *43.41.99*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione locale di *43.42.11*
- - - Elettro-, termo- o criocoagulazione, ablazione a radiofrequenza ¬ Distruzione endoscopica di *43.41.20*
- - - Via laparoscopica ¬ Asportazione locale di *43.42.21*
- - - ¬
- - - - Altra asportazione di *43.49*
- - - - Asportazione locale di *43.42*
- - Tarso
- - - Metatarso, altro ¬ Asportazione locale di *77.68.99*
- - - ¬ Asportazione locale di *77.68.10*
- - Tibia
- - - Fibula, altro ¬ Asportazione locale di *77.67.99*
- - - ¬ Asportazione locale di *77.67.10*
- - Trachea
- - - Altro ¬ Asportazione o distruzione locale di *31.5X.99*
- - - ¬ Asportazione o distruzione locale di *31.5X.10*
- - Uretra
- - - Altro ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *58.39.99*
- - - Asportazione
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *58.39.10*
- - - - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *58.31.10*
- - - Distruzione
- - - - Percutanea transvescicale ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *58.39.20*
- - - - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *58.31.11*
- - Vagina
- - - Altro ¬ Asportazione o distruzione locale di *70.33.99*
- - - Cauterizzazione ¬ Distruzione locale di *70.33.11*

Lesione –*Continuazione*
- Tessuto –*Continuazione*
- - Vagina –*Continuazione*
- - - Criocoagulazione ¬ Distruzione locale di *70.33.14*
- - - Elettrocoagulazione ¬ Distruzione locale di *70.33.12*
- - - Laser-fotocoagulazione ¬ Distruzione locale di *70.33.13*
- - Vertebre ¬ Asportazione locale di *77.69.11*
- - Vescicale
- - - Altro ¬
- - - - Altra asportazione o distruzione transuretrale di *57.49.99*
- - - - Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra *57.59.99*
- - - Asportazione, chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra *57.59.10*
- - - Miectomia ¬ Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra *57.59.20*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Distruzione transuretrale di *57.49.11*
- - - - - Resezione transuretrale di *57.49.12*
- - - - Asportazione o distruzione laparoscopica di altra *57.58*
- Testicolare ¬ Asportazione o distruzione di *62.2*
- Tibia
- - Fibula, altro ¬ Interventi non specificati su *79.96.99*
- - ¬ Interventi non specificati su *79.96.10*
- Tiroide ¬ Asportazione di *06.31*
- Tonsille e adenoidi ¬ Asportazione di *28.92*
- Traumatico
- - Multiple dell'intestino tenue ¬ Resezione segmentaria per *45.61*
- - Vecchia data di nervi cranici e periferici ¬ Riparazione di *04.76*
- Tuba Falloppio
- - Altro ¬ Asportazione e distruzione di tessuto o *66.B9*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione e distruzione di tessuto o *66.B1*
- - Via
- - - Laparoscopica ¬ Asportazione e distruzione di tessuto o *66.B4*
- - - Vaginale
- - - - Con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione e distruzione di tessuto o *66.B3*
- - - - ¬ Asportazione e distruzione di tessuto o *66.B2*
- Tunica vaginale, escluso idrocele ¬ Asportazione di altra *61.92*
- Ulna e del radio ¬ Interventi non specificati su *79.92*
- Uretere ¬ Asportazione di *56.41*
- Uretra ¬ Asportazione di *58.39*
- Uretrale ¬ Folgorazione di *58.31*
- Utero
- - Altro ¬
- - - Altra asportazione o distruzione di *68.29.99*
- - - Asportazione o distruzione di *68.29.19*

Lesione –*Continuazione*
- Utero –*Continuazione*
- - Cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione o distruzione chirurgica di *68.29.11*
- - Isteroscopica ¬ Asportazione o distruzione di *68.29.15*
- - Via
- - - Laparoscopica ¬ Asportazione o distruzione di *68.29.14*
- - - Vaginale
- - - - Con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione o distruzione di *68.29.13*
- - - - ¬ Asportazione o distruzione di *68.29.12*
- Vascolare con
- - Anastomosi diretta ¬ Asportazione di *38.3*
- - Sostituzione del vaso ¬ Asportazione di aneurismi arteriovenosi o di *38.4*
- Vaso sanguigno, NAS ¬ Asportazione (di *38.6*
- Vescicale ¬
- - Asportazione sovrapubica di *57.59*
- - Resezione endoscopica di *57.49*
- ¬
- - Correzione di aneurisma, dissezione o *39.73*
- - Curettage di nervo periferico (o relativa *04.07*

Lettino inclinabile per accertamento di sincope ¬ Test con *89.59.10*

Letto
- Elettrico programmabile per pazienti molto pesanti ¬ Terapia posizionale, *93.39.12*
- Epatico ¬ Resezione del *51.22.12*
- Innesto tendine
- - Altra localizzazione ¬ Creazione di un *83.88.39*
- - Avambraccio ¬ Creazione di un *83.88.33*
- - Braccio e gomito ¬ Creazione di un *83.88.32*
- - Estremità inferiore ¬ Creazione di un *83.88.36*
- - Mano ¬ Creazione di un *82.86.11*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Creazione di un *83.88.34*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Creazione di un *83.88.35*
- - Spalla e ascella ¬ Creazione di un *83.88.31*
- - Testa e collo ¬ Creazione di un *83.88.30*
- Paziente dispositivo
- - AICD o di defibrillatore a risincronizzazione [CRT-D] ¬ Controllo al *89.49*
- - Pacemaker e pacemaker a risincronizzazione [CRT-P] ¬ Controllo al *89.45*
- Prostatico ¬ Coagulazione del *60.94*
- Rotazione ¬ Terapia posizionale, *93.39.13*
- Ungueale ¬ Plastica del *86.B1.31*
- ¬ Educazione dei bambini costretti a *93.82*

Leucoaferesi terapeutica ¬ *99.72.11*

Leucociti
- Dopo coltura ex-vivo ¬ Trasfusione di *99.09.30*
- ¬ Trasfusione di *99.09.3*

Leucocitoaferesi terapeutica ¬ *99.72.11*

Liaison, secondo la durata ¬ Trattamento psicoterapeutico complesso multimodale di *94.92*

Liberazione
- Aderenza
- - Fascia, muscolo, tendine della mano ¬ *82.91*
- - Fegato ¬ *54.5*
- - Intestino ¬ *54.5*
- - Milza ¬ *54.5*
- - Peritoneo
- - - Pelvico ¬ *54.5*
- - - ¬ *54.5*
- - Tratto biliare ¬ *54.5*
- - Utero ¬ *54.5*
- Canale facciale
- - Con decompressione del nervo ¬ Mastoidectomia, con *20.42.11*
- - Senza decompressione del nervo ¬ Mastoidectomia, con *20.42.10*
- Capsula articolare aderente costrittiva articolazione legamento ¬
- - *80.4*
- - *80.44*
- - *80.48*
- - *80.49*
- Muscolo extraoculare intrappolato ¬ *15.7*
- Sinechie
- - Peniena
- - - Altro ¬ *64.93.99*
- - - Liberazione di sinechie prepuziali ¬ *64.93.10*
- - Prepuziale ¬
- - - *64.93*
- - - Liberazione di sinechie prepuziali ¬ Liberazione di sinechie peniene, *64.93.10*
- Sostanze medicamentoso
- - Altro ¬ Inserzione stent
- - - Coronarico con *36.07.99*
- - - Vaso periferico
- - - - Con *00.55.99*
- - - - Senza *39.90.99*
- - Autoespandente ¬ Inserzione stent coronarico
- - - Con *36.07.11*
- - - Senza *36.06.11*
- - Stent
- - - Bioassorbibile ¬ Inserzione di stent(s) coronarico con *36.07.10*
- - - Bioriassorbibile(i) ¬ Inserzione di stent coronarico(i) senza *36.06.10*
- - - Drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent(s) di vasi periferici con *00.55.11*
- - ¬
- - - Inserzione di stent(s) coronarico senza *36.06*
- - - Stent senza *00.63*
- Tendine ¬ *83.13*
- Tessuto cicatriziale dello stoma intestinale ¬ *46.40*
- Tunnel
- - Carpale
- - - Altro ¬ *04.43.99*

Liberazione –*Continuazione*
- Tunnel –*Continuazione*
- - Carpale –*Continuazione*
- - - Via endoscopica ¬ *04.43.10*
- - Tarsale ¬ *04.44*
- Uretere (per esplorazione) ¬ *56.99.10*

Libero
- Arteria mammario interno IMA arteria toracico interno ¬
- - Bypass semplice aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto *36.11.23*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto *36.11.33*
- - Duplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto *36.12.23*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto *36.12.33*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto *36.18.13*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto *36.18.23*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto *36.1A.13*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto *36.1A.23*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto *36.1B.13*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto *36.1B.23*
- - Triplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto *36.13.23*
- - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto *36.13.33*
- Autogeno ¬
- - Ricostruzione di cul-de-sac congiuntivale con innesto *10.42.10*
- - Riparazione di simblefaron con innesto *10.41.10*
- Con anastomosi microvascolare
- - Altra sede ¬ Revisione di plastica con lembo *86.7E.4E*
- - Avambraccio ¬ Plastica con lembo *86.7D.15*
- - Braccio e gomito ¬ Plastica con lembo *86.7D.14*
- - Capo ¬
- - - Plastica con lembo *86.7D.11*
- - - Revisione di plastica con lembo *86.7E.41*
- - Collo ¬ Plastica con lembo *86.7D.12*
- - Coscia e ginocchio ¬ Plastica con lembo *86.7D.1B*
- - Gamba ¬ Plastica con lembo *86.7D.1C*
- - Innesto intestinale libero o pull-up gastrico ¬ Faringectomia totale, Ricostruzione con innesto *29.33.21*

Libero –*Continuazione*
- Con anastomosi microvascolare –*Continuazione*
- - Labbro e bocca ¬ Impianto di innesto *27.57.10*
- - Mano ¬
- - - Plastica con lembo *86.7D.16*
- - - Revisione di plastica con lembo *86.7E.46*
- - Natiche ¬ Plastica con lembo *86.7D.1A*
- - Parete toracica e dorso ¬ Plastica con lembo *86.7D.17*
- - Piede ¬
- - - Plastica con lembo *86.7D.1D*
- - - Revisione di plastica con lembo *86.7E.4D*
- - Regione addominale e inguinale ¬ Plastica con lembo *86.7D.18*
- - Spalla e ascella ¬ Plastica con lembo *86.7D.13*
- - ¬
- - - Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca mediante innesto *27.59.40*
- - - Faringectomia parziale, Ricostruzione con innesto *29.33.12*
- - - Glossectomia
- - - - Parziale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con innesto *25.2X.24*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con innesto *25.2X.14*
- - - - Radicale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con innesto *25.4X.24*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con innesto *25.4X.14*
- - - - Totale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con innesto *25.3X.24*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con innesto *25.3X.14*
- - - Laringectomia
- - - - Radicale
- - - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia, ricostruzione con innesto *30.4X.25*
- - - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia, ricostruzione con innesto *30.4X.15*
- - - - Totale, ricostruzione con innesto *30.3X.15*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio
- - - - - Transmandibolare, ricostruzione con innesto *25.2X.44*
- - - - - Transorale, ricostruzione con innesto *25.2X.34*
- - - - Radicale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con innesto *25.4X.44*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con innesto *25.4X.34*
- - - - Totale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con innesto *25.3X.44*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con innesto *25.3X.34*
- - - Pelviglossomandibolectomia

Libero –*Continuazione*
- Con anastomosi microvascolare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Pelviglossomandibolectomia –*Continuazione*
- - - - Radicale, ricostruzione con innesto *25.4X.54*
- - - - Ricostruzione con innesto *25.2X.54*
- - - - Totale, ricostruzione con innesto *25.3X.54*
- Congiuntiva
- - Altro ¬ Altro innesto *10.44.99*
- - Autogeno ¬ Altro innesto *10.44.10*
- - Non autogeno ¬ Altro innesto *10.44.11*
- Innesto cutaneo libero di labbro e bocca ¬ Revisione di lembo peduncolato o *27.58*
- Intra-articolare
- - Articolazione temporomandibolare ¬
- - - Altra asportazione di corpo *76.5X.59*
- - - Asportazione artroscopica di corpo *76.5X.50*
- - ¬ Artrotomia
- - - Altra sede specificata, asportazione di corpo *80.19.94*
- - - Anca, Asportazione di corpo *80.15.21*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare, asportazione di corpo *80.11.23*
- - - - Omero-glenoidea, asportazione di corpo *80.11.13*
- - - - Sacroiliaca, asportazione di corpo *80.19.41*
- - - - Sterno-clavicolare, asportazione di corpo *80.19.21*
- - - - Subtalare, asportazione di corpo *80.17.41*
- - - - Talocrurale, asportazione di corpo *80.17.21*
- - - Artroscopica
- - - - Altra sede specificata, asportazione di corpo *80.19.91*
- - - - Anca, asportazione di corpo *80.15.11*
- - - - Articolazione
- - - - - Acromio-clavicolare, asportazione di corpo *80.11.21*
- - - - - Omero-glenoidea, asportazione di corpo *80.11.11*
- - - - - Sacroiliaca, asportazione di corpo *80.19.31*
- - - - - Sterno-clavicolare, asportazione di corpo *80.19.11*
- - - - - Subtalare, asportazione di corpo *80.17.31*
- - - - - Talocrurale, asportazione di corpo *80.17.11*
- - - - Ginocchio, asportazione di corpo *80.16.11*
- - - - Gomito, asportazione di corpo *80.12.11*
- - - - Piede e delle dita del piede, asportazione di corpo *80.18.11*
- - - - Polso, asportazione di corpo *80.13.11*
- - - Ginocchio, Asportazione di corpo *80.16.21*
- - - Gomito, Asportazione di corpo *80.12.21*
- - - Piede e delle dita del piede, asportazione di corpo *80.18.21*

Libero –*Continuazione*

- Intra-articolare –*Continuazione*

- - ¬ Artrotomia –*Continuazione*

- - - Polso, Asportazione di corpo *80.13.21*

- Labbro bocca

- - Altro ¬ Innesto di lembo peduncolato o *27.57.99*

- - ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo *27.58*

- Non autogeno ¬

- - Ricostruzione di cul-de-sac congiuntivale con innesto *10.42.11*

- - Riparazione di simblefaron con innesto *10.41.11*

- Pull-up gastrico ¬ Faringectomia totale, Ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare, innesto intestinale *29.33.21*

- Sostituzione permanente pelle

- - Altro

- - - Sede ¬ Revisione di innesto cutaneo *86.6D.1E*

- - - ¬ Innesto cutaneo *86.69*

- - Capo ¬ Revisione di innesto cutaneo *86.6D.11*

- - Mano ¬ Revisione di innesto cutaneo *86.6D.16*

- - Piede ¬ Revisione di innesto cutaneo *86.6D.1D*

- ¬

- - Altro

- - - Distruzione di disco intervertebrale, Rimozione di sequestro *80.59.10*

- - - Ricostruzione di cul-de-sac congiuntivale con innesto *10.42.99*

- - - Riparazione di simblefaron con innesto *10.41.99*

- - Intervento di plastica faringea, con mucosa locale o lembo cutaneo *29.4X.10*

- - Laringectomia

- - - Radicale con faringectomia

- - - - Ricostruzione con innesto intestinale *30.4X.16*

- - - - Tiroidectomia, ricostruzione con innesto intestinale *30.4X.26*

- - - Totale, ricostruzione con innesto intestinale *30.3X.16*

- - Mammoplastica con innesto muscolocutaneo *85.89.10*

Lich-Gregoir

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Ureterocistoneostomia, plastica antireflusso isolata (es. secondo *56.74.10*

- Via laparoscopica ¬ Ureterocistoneostomia, plastica antireflusso isolata (es. secondo *56.74.11*

Lifting facciale ¬ *86.82*

Ligandi marcati con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET-TAC) del corpo intero / della testa con *92.19.05*

Limbari

- Coltivate in vitro ¬ Trapianto autologo di cellule staminali limbari con cellule staminali *10.45.11*

- Con cellule staminali limbari coltivate in vitro ¬ Trapianto autologo di cellule staminali *10.45.11*

Limbus chirurgico cielo aperto ¬

- Rifissazione del *81.83.41*

- Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Rifissazione del *81.82.20*

Limitante il movimento) dell'articolazione temporomandibolare ¬ Stabilizzazione articolare (*76.5X.42*

Limitato ¬

- Anamnesi e valutazione, definite *89.02*

- Consulto, definito *89.06*

Limite metatarso-falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l'avanpiede prossimale al *84.11*

LINAC) ¬ Acceleratore lineare (*92.31*

Lindseth-Selzer) ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante cifosectomia (es. secondo *78.49.32*

Linea mediana dell'encefalo ¬ Determinazione dello spostamento della *88.71*

Lineare

- Allargata ¬ Craniectomia *02.01*

- Altro ¬ Teleradioterapia

- - Con elettroni, acceleratore *92.25.09*

- - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.09*

- Chirurgico a cielo aperto ¬ Impiego di suturatrice meccanica *00.9A.13*

- Guidato immagine

- - 2 campo irradiazione ¬ Teleradioterapia

- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.13*

- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.12*

- - Fino 2 campo irradiazione ¬ Teleradioterapia

- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.12*

- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.11*

- - Irradiazione 3D pianificato ¬ Teleradioterapia

- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.14*

- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.13*

- - Radioterapia modulazione intensità ¬ Teleradioterapia

- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.15*

- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.14*

- - ¬ Teleradioterapia con elettroni, acceleratore *92.25.11*

- Irradiazione

- - Campo esteso ¬ Teleradioterapia

- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.01*

- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.01*

- - Corpo intero ¬ Teleradioterapia

- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.03*

- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.03*

- - Emicorpo ¬ Teleradioterapia

- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.02*

- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.02*

- Lacerazione delle palpebre e delle sopracciglia ¬ Riparazione *08.81*

- LINAC) ¬ Acceleratore *92.31*

- Non guidato immagine

- - 2 campo irradiazione ¬ Teleradioterapia

- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.22*

- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.22*

Lineare –*Continuazione*

- Non guidato immagine –*Continuazione*

- - Fino 2 campo irradiazione ¬ Teleradioterapia

- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.21*

- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.21*

- - Irradiazione 3D pianificato ¬ Teleradioterapia

- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.23*

- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.23*

- - Radioterapia modulazione intensità ¬ Teleradioterapia

- - - Con elettroni, acceleratore *92.25.24*

- - - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.24*

- Radioterapia intraoperatorio ¬ Teleradioterapia

- - Con elettroni, acceleratore *92.25.04*

- - Mediante fotoni, acceleratore *92.24.04*

- Via laparoscopica o toracoscopica ¬ Impiego di suturatrice meccanica *00.9A.14*

- ¬

- - Craniectomia *02.01*

- - Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di estrazione *13.2*

- - Intervento secondo Panas (proctotomia *48.0*

- - Uso di acceleratore *92.24*

Linfadenectomia

- Altro ¬ Asportazione radicale di moncone cervicale, con *67.4X.29*

- Cervicale

- - Radicale ¬ *40.41*

- - ¬ *40.40*

- Cielo aperto addominale ¬ Asportazione chirurgico radicale moncone cervicale

- - Con *67.4X.21*

- - Senza *67.4X.11*

- Linfonodo sentinella ¬

- - Asportazione

- - - Linfonodo

- - - - Ascellare, con marcatura con radionuclidi o colorante (*40.23.11*

- - - - Inguinale, chirurgica a cielo aperto, con marcatura con radionuclidi o colorante (*40.24.11*

- - - Singoli linfonodi e vasi linfatici, cervicali, con marcatura con radionuclidi o colorante (*40.21.11*

- - Misurazione con sonda intraoperatoria della marcatura con radionuclidi nel quadro della *40.19.20*

- - Scintigrafia preoperatoria e misurazione con sonda nel quadro della *40.19.10*

- Radicale

- - Altro ¬ Lobectomia polmone

- - - Chirurgica a cielo aperto, con *32.42.29*

- - - Via toracoscopica, senza menzione di *32.41.19*

- - Con dilatazione

- - - Angioplastica ¬

- - - - Lobectomia

- - - - - Polmone, chirurgica a cielo aperto, con *32.42.23*

- - - - - Polmone, chirurgica a cielo aperto, senza *32.42.13*

- - - - Pneumonectomia

Linfadenectomia –*Continuazione*
- Radicale –*Continuazione*
- - Con dilatazione –*Continuazione*
- - - Angioplastica ¬ –*Continuazione*
- - - - Pneumonectomia –*Continuazione*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto, con *32.51.23*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto, senza *32.51.13*
- - - Broncoplastica
- - - - Con dilatazione broncoplastica, con dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con *32.42.24*
- - - - Nonché
- - - - - Dilatazione broncoplastica nonché dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza *32.42.14*
- - - - - Dilatazione broncoplastica nonché dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza menzione di *32.41.14*
- - - - - Dilatazione broncoplastica nonché dilatazione angioplastica ¬ Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con *32.51.24*
- - - - - Dilatazione broncoplastica nonché dilatazione angioplastica ¬ Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza *32.51.14*
- - - - ¬
- - - - - Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, con *32.42.22*
- - - - - Lobectomia del polmone, chirurgica a cielo aperto, senza *32.42.12*
- - - - - Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza menzione di *32.41.12*
- - - - - Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza menzione di *32.41.13*
- - - - - Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, con *32.51.22*
- - - - - Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza *32.51.12*
- - Senza dilatazione broncoplastica angioplastica ¬
- - - Lobectomia polmone
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto, con *32.42.21*
- - - - - Cielo aperto, senza *32.42.11*
- - - - Via toracoscopica, senza menzione di *32.41.11*
- - - Pneumonectomia chirurgico cielo aperto
- - - - Con *32.51.21*
- - - - Senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Pneumonectomia, chirurgica a cielo aperto, senza *32.51.11*
- - ¬
- - - Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, con *32.41.20*
- - - Pneumonectomia chirurgico cielo aperto
- - - - Con *32.51.2*
- - - - Senza *32.51.1*
- Regionale
- - Corso altro

Linfadenectomia –*Continuazione*
- Regionale –*Continuazione*
- - Corso altro –*Continuazione*
- - - Altro altro intervento, ascellare ¬ *40.3X.22*
- - - Intervento
- - - - Altro intervento, altro ¬ *40.3X.29*
- - - - Cervicale ¬ *40.3X.21*
- - - - Inguinale ¬ *40.3X.25*
- - - - Mediastinica e peribronchiale ¬ *40.3X.26*
- - - - Otturatoria ¬ *40.3X.24*
- - - - Para-aortica, pelvica o iliaca ¬ *40.3X.23*
- - Intervento indipendente
- - - Altro ¬ *40.3X.19*
- - - Ascellare ¬ *40.3X.12*
- - - Cervicale ¬ *40.3X.11*
- - - Inguinale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *40.3X.14*
- - - - Via laparoscopica ¬ *40.3X.15*
- - - Mediastinica e peribronchiale ¬ *40.3X.16*
- - - Para-aortica, pelvica, otturatoria o iliaca ¬ *40.3X.13*
- Singola ¬ *40.29*
- Via
- - Laparoscopico ¬ Asportazione radicale moncone cervicale
- - - Con *67.4X.24*
- - - Senza *67.4X.14*
- - Vaginale
- - - Con assistenza laparoscopico ¬ Asportazione radicale moncone cervicale
- - - - Con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione radicale di moncone cervicale, con *67.4X.23*
- - - - Senza *67.4X.13*
- - - ¬ Asportazione radicale moncone cervicale
- - - - Con *67.4X.22*
- - - - Senza *67.4X.12*

Linfangiografia intratoracica ¬ *87.34*

Linfangioma
- Igroma cistico ¬ Asportazione di *40.29.70*
- ¬ Asportazione di *40.29*

Linfatico
v.a. endolinfatico
- Altro ¬
- - Altro
- - - Interventi sulle strutture *40.9X.99*
- - - Procedure diagnostiche sulle strutture *40.19.99*
- - Asportazione semplice di altre strutture *40.29.99*
- - Biopsia di strutture *40.11.99*
- Cervicale
- - Con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli linfonodi e vasi *40.21.11*
- - Senza marcatura ¬ Asportazione di singoli linfonodi e vasi *40.21.10*
- Periferico ¬
- - Anastomosi di vasi *40.9*
- - Dilatazione di vasi *40.9*

Linfatico –*Continuazione*
- Periferico ¬ –*Continuazione*
- - Legatura di vasi *40.9*
- - Obliterazione di vasi *40.9*
- - Ricostruzione di vasi *40.9*
- - Riparazione di vasi *40.9*
- - Trapianto di vasi *40.9*
- ¬
- - Aspirazione di linfonodi o di altre strutture *40.19*
- - Incisione di strutture *40.0*
- - Pompa *93.66*
- - Scintigrafia del sistema *92.16*

Linfedema
- Arti, NAS ¬ Correzione di *40.9*
- ¬
- - Anastomosi per correzione di *40.9X.10*
- - Drenaggio di *40.9X.30*

Linfoaferesi per trapianto ¬ *99.72.21*

Linfocele ¬
- Incisione di *40.9X.20*
- Puntura terapeutica percutanea di *40.9X.40*

Linfociti
- Donatore
- - 1 a 3 concentrati ¬ Trasfusione di *99.09.23*
- - 4 a 6 concentrati ¬ Trasfusione di *99.09.24*
- - 6 concentrati ¬ Trasfusione di *99.09.25*
- - DLI (donor lymphocyte infusion) ¬ Raccolta di *99.72.21*
- - Fornitore esterno ¬ Trasfusione di *99.09.20*
- T, B ¬ Selezione di CD34, deplezione dei *41.0C.3*

Linfoghiandole ¬ Termografia di *88.89*

Linfografia
- Addominale ¬ *88.04*
- Arto
- - Inferiore ¬ *88.36*
- - Superiore ¬ *88.34*
- Cervicale ¬ *87.08*
- Retroperitoneale * ¬ *88.04*

Linfonodale
- Addominale con biopsia epatica
- - Altro ¬ Asportazione di più stazioni *40.29.89*
- - Chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni *40.29.81*
- - Via laparoscopica [laparoscopia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni *40.29.82*
- Radicale, NAS ¬ Dissezione *40.50*

Linfonodo
- Altro
- - Strutture linfatiche ¬ Aspirazione di *40.19*
- - ¬ Asportazione radicale di altri *40.59.99*
- Ascellare
- - Altro ¬ Asportazione
- - - *40.23.99*
- - - Radicale dei *40.51.99*

Linfonodo –*Continuazione*
- Ascellare –*Continuazione*
- - Con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di *40.23.11*
- - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei *40.51.10*
- - Quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei *40.51.11*
- - Senza marcatura ¬ Asportazione di *40.23.10*
- - Sopraclavicolari, mammari interni e mediastinici] ¬ Asportazione di mammella, muscoli e *85.47*
- Cervicale
- - Con tiroidectomia) (con tracheostomia simultanea) ¬ Laringectomia totale con asportazione radicale dei *30.4*
- - Fino al muscolo e alle fascie profonde ¬ Resezione di *40.4*
- - Profondo, altro ¬ Asportazione di *40.21.99*
- - Sopraclavicolare, ascellare o inguinale ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di *40.11.11*
- - ¬ Laringofaringectomia con asportazione radicale dei *30.4*
- Corso di altro intervento, altro ¬ Asportazione radicale di altri *40.59.29*
- Iliaco
- - Altro ¬ Asportazione radicale dei *40.53.99*
- - Corso di altro intervento ¬ Asportazione radicale dei *40.53.11*
- - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei *40.53.10*
- - ¬ Asportazione di *40.29.30*
- Inguinale
- - Altro ¬ Asportazione di *40.24.99*
- - Chirurgico cielo aperto
- - - Con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di *40.24.11*
- - - Senza marcatura ¬ Asportazione di *40.24.10*
- - Corso di altro intervento ¬ Dissezione radicale dei *40.54.11*
- - Intervento indipendente ¬ Dissezione radicale dei *40.54.10*
- - Via laparoscopica ¬ Asportazione di *40.24.20*
- - ¬ Dissezione radicale dei *40.54*
- Intervento indipendente, altro ¬ Asportazione radicale di altri *40.59.19*
- Mammario interno
- - Altro ¬ Asportazione di *40.22.99*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione di *40.22.20*
- - Via toracoscopica ¬ Asportazione di *40.22.10*
- Mediastinico
- - Altro ¬ Asportazione di *40.29.19*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione di *40.29.11*
- - Corso di altro intervento ¬ Asportazione radicale di *40.59.21*
- - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale di *40.59.11*

Linfonodo –*Continuazione*
- Mediastinico –*Continuazione*
- - Paraaortico, iliaco o pelvico ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di *40.11.10*
- - Via toracoscopica ¬ Asportazione di *40.29.12*
- Para-aortico ¬ Asportazione di *40.29.20*
- Periaortici, altro ¬ Asportazione radicale dei *40.52.99*
- Peribronchiale
- - Corso di altro intervento ¬ Asportazione radicale di *40.59.22*
- - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale di *40.59.12*
- Regionale
- - Altro ¬ Asportazione di *40.3X.09*
- - Ascellari, clavicolari e sopraclavicolari] ¬ Asportazione di mammella, muscoli pettorali e *85.45*
- - ¬
- - - Asportazione allargata di *40.3*
- - - Mastectomia semplice con asportazione di *85.43*
- Retroperitoneale para-aortico paracavali pelvico
- - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei *40.52.10*
- - Quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei *40.52.11*
- Sentinella ¬
- - Asportazione
- - - Linfonodo
- - - - Ascellare, con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del *40.23.11*
- - - - Inguinale, chirurgica a cielo aperto, con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del *40.24.11*
- - - Singoli linfonodi e vasi linfatici, cervicali, con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del *40.21.11*
- - Misurazione con sonda intraoperatoria della marcatura con radionuclidi nel quadro della linfadenectomia del *40.19.20*
- - Scintigrafia preoperatoria e misurazione con sonda nel quadro della linfadenectomia del *40.19.10*
- Vaso linfatico cervicale
- - Con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli *40.21.11*
- - Senza marcatura ¬ Asportazione di singoli *40.21.10*
- ¬
- - Agobiopsia, puntura di *40.19*
- - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *40.11.20*

Lingua
- Altro ¬ Altri interventi di riparazione e di plastica sulla *25.59.99*
- Labbro) ¬ Lembo della *25.59*
- Orale scritta pensiero matematico ¬ diagnostico logopedica
- - Descrittiva della *93.70.06*
- - Standardizzata della *93.70.07*
- ¬
- - Altro

Lingua –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Interventi sulla *25.99*
- - - Procedure diagnostiche sulla *25.09*
- - Amputazione
- - - Parziale della *25.2*
- - - Radicale della *25.4*
- - Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della *25.1*
- - Bendaggio a fascia della *25.59*
- - Biopsia
- - - Aperta della *25.02*
- - - Chiusa [agobiopsia] della *25.01*
- - - Cuneo della *25.02*
- - Emilaringectomia, sopraglottica con asportazione della base della *30.1X.11*
- - Lisi di aderenze della *25.93*
- - Plastica riduttiva della *25.59.11*
- - Sutura di lacerazione della *25.51*
- - Trapianto di mucosa o cute sulla *25.59*

Linguaggio
- Eloquio deglutizione vocale ¬
- - Adattamento delle funzioni di *93.70.13*
- - Compensazione delle funzioni di *93.70.12*
- - Ripristino delle funzioni di *93.70.11*
- Terapia ¬ Altro training del *93.75*

Linguale
- Altro ¬ Asportazione
- - Tiroide *06.6X.99*
- - Tonsilla *28.5X.99*
- Buccolabiale, altro ¬ Estensione o approfondimento del solco *24.91.99*
- Mediante faringotomia ¬ Asportazione di tonsilla *28.5X.11*
- Transcervicale
- - Con resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di tiroide *06.6X.12*
- - Senza resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di tiroide *06.6X.11*
- Transorale ¬ Asportazione
- - Tiroide *06.6X.10*
- - Tonsilla *28.5X.10*
- ¬
- - Asportazione del frenulo *25.92*
- - Frenulectomia *25.92*
- - Frenulotomia *25.91*

Linguistiche ¬ HoNOSCA 5: Problemi legati alle abilità scolastiche o *94.A2.5*

Lipidi ¬
- Calorimetria diretta con carico di glucosio, lattosio o *89.39.21*
- Esame metabolico funzionale, carico di glucosio, lattosio o *89.39.51*

Lipoaspirazione ¬ *86.83.21*

Liposuzione
- Altro ¬ Intervento di plastica riduttiva e *86.83.09*
- Trapianto ¬ *86.83.22*

Liquida
- Alcol ¬ Embolizzazione od occlusione con sostanza adesiva *39.79*

Liquida –*Continuazione*

- Camera anteriore ¬ Altra iniezione di sostanza *12.92.19*

Liquido

- Amniotico, eco-guidata ¬ Modifica terapeutica del volume del *75.C6*
- Ascitico ¬
- - Inserzione di cateteri nonché di pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di *54.99.80*
- - Revisione senza sostituzione di cateteri nonché di pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di *54.99.81*
- - Rimozione di ostruzione meccanica di cateteri di una pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di *54.99.82*
- - Sostituzione
- - - Cateteri di pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di *54.99.84*
- - - Pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di *54.99.83*
- Camera anteriore ¬ Iniezione
- - *12.92.11*
- - Medicamento *12.92.12*
- Cerebrospinale) in derivazione multipla ¬ Conversione di shunt liquorale (o derivazione di *02.99.20*
- Embolizzanti
- - Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.32*
- - Palloncino ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva vaso
- - - Extracranici del capo e del collo con *39.72.22*
- - - Intracranici con *39.72.12*
- - Vaso
- - - Addominali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.36*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.37*
- - - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.31*
- - - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.38*
- - - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.34*
- - - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.35*
- - ¬ Embolizzazione selettiva di vasi con *39.79.3*
- Epidurale
- - Altro motivi ¬ altro
- - - Craniectomia, per drenaggio di *01.25.19*
- - - Craniotomia, altro drenaggio di *01.24.16*
- - ¬ Incisione del canale vertebrale per drenaggio di *03.09.41*
- Intracerebrale ¬ Altre incisioni cerebrali, evacuazione di altro *01.39.19*
- Intracranico ¬ Altre incisioni cerebrali, Evacuazione stereotassica di altro *01.39.29*
- Pesanti ¬ Riparazione
- - Distacco retinico con *14.59.10*
- - Lacerazione della retina con *14.39.10*
- Subdurale

Liquido –*Continuazione*

- Subdurale –*Continuazione*
- - Subaracnoideo ¬ Incisione delle meningi cerebrali per drenaggio di *01.31.20*
- - ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per drenaggio di *03.09.43*
- ¬
- - Infusione d'isotopo radioattivo *92.20*
- - Lisi
- - - Goniosinechie per mezzo di iniezione di aria o *12.31*
- - - Sinechie anteriori mediante iniezione di aria o *12.32*

Liquorale

- Derivazione di liquido cerebrospinale) in derivazione multipla ¬ Conversione di shunt *02.99.20*
- Spinale
- - Inserzione di serbatoio sottocutaneo nel sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema *03.99.20*
- - Revisione di serbatoio sottocutaneo, catetere o pompa per infusione intratecale ed epidurale di medicamenti ¬ Interventi sul sistema *03.99.21*
- - Rimozione di serbatoio sottocutaneo dal sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema *03.99.22*
- - ¬
- - - Altri interventi sul sistema *03.99.29*
- - - Intervento sistema liquorale spinale
- - - - Inserzione di serbatoio sottocutaneo nel sistema *03.99.20*
- - - - Rimozione di serbatoio sottocutaneo dal sistema *03.99.22*
- Ventricolare cisternale subdurale ¬
- - Inserzione
- - - Drenaggio esterno nel sistema *01.39.40*
- - - Serbatoio nel sistema *01.39.41*
- - Rimozione di serbatoio dal sistema *01.39.42*
- ¬
- - Altra revisione e rimozione di derivazioni *02.99.29*
- - Chiusura di fistola *02.12*
- - Interventi stereotassici sul sistema *02.99.10*

Lisfranc ¬

- Amputazione di *84.12*
- Artrodesi dell'articolazione di *81.15*

Lisi

- Aderenza
- - Congiuntiva palpebra
- - - Con congiuntivoplastica ¬ *10.5X.10*
- - - ¬ Altra *10.5X.99*
- - Corneovitreali ¬ *12.34*
- - Faringee ¬ *29.54*
- - Funicolo spermatico ¬ *63.94*
- - Intraluminale
- - - Con incisione nella vescica ¬ *57.12*
- - - Uretere ¬ *56.81*
- - - Vagina ¬ *70.13*
- - Iride, NAS ¬ *12.33*
- - Lingua ¬ *25.93*
- - Mano ¬ *82.91*

Lisi –*Continuazione*

- Aderenza –*Continuazione*
- - Muscolo tendine fasce borsa
- - - Altro
- - - - Localizzazione ¬ *83.91.19*
- - - - ¬ *83.91.99*
- - - Avambraccio ¬ *83.91.13*
- - - Braccio e gomito ¬ *83.91.12*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.91.16*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.91.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.91.15*
- - - Spalla e ascella ¬ *83.91.11*
- - - Testa e collo ¬ *83.91.10*
- - Naso ¬ *21.91*
- - Orecchio medio ¬ *20.23*
- - Ovaio tuba Falloppio
- - - Altro ¬ Altra *65.89.99*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *65.89.10*
- - - Con tecnica microchirurgica ¬ Altra *65.89.11*
- - - Peritoneo pelvico femminile
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *65.89.12*
- - - - Con assistenza microchirurgica ¬ Altra *65.89.13*
- - - - Via laparoscopica ¬ *65.81.10*
- - - Via laparoscopica, altro ¬ *65.81.99*
- - Perirenale periureterale
- - - Via laparoscopica, altro ¬ *59.03.99*
- - - ¬ Altra *59.02*
- - Peritoneale
- - - Altro ¬ *54.59*
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *54.52*
- - - Via laparoscopica ¬ *54.51*
- - Perivescicale
- - - Via laparoscopica ¬ *59.12*
- - - ¬ Altra *59.11*
- - Trachea o della laringe ¬ *31.92*
- - Uterine intraluminali ¬ *68.21*
- - Vulvari ¬ *71.01*
- - ¬ Revisione di catetere intercostale (drenaggio toracico) (con *34.04*
- Altre sinechie anteriori ¬ *12.32*
- Goniosinechie
- - Mezzo di iniezione di aria o liquido ¬ *12.31*
- - ¬ *12.31*
- Radicolare per recidiva ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, Reintervento con *80.59.21*
- Sinechie
- - Anteriore
- - - Mediante iniezione di aria o liquido ¬ *12.32*
- - - ¬ *12.32*
- - Posteriori ¬ *12.33*
- - Vaginali ¬ *70.13*
- Transuretrale di aderenze intraluminali ¬ *57.41*

Lista attesa trapianto

- Cuore ¬

Lista attesa trapianto –*Continuazione*
- Cuore ¬ –*Continuazione*
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.41*
- - - Rimozione del paziente da una *89.07.52*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una *89.07.31*
- - - - Senza inclusione del paziente in una *89.07.11*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una *89.07.21*
- Cuore-polmone ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.43*
- - - Rimozione del paziente da una *89.07.54*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una *89.07.33*
- - - - Senza inclusione del paziente in una *89.07.13*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una *89.07.23*
- Fegato ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.44*
- - - Rimozione del paziente da una *89.07.55*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una *89.07.34*
- - - - Senza inclusione del paziente in una *89.07.14*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una *89.07.24*
- Intestino tenue ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.46*
- - - Rimozione del paziente da una *89.07.57*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una *89.07.36*
- - - - Senza inclusione del paziente in una *89.07.16*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una *89.07.26*
- Pancreas ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.45*
- - - Rimozione del paziente da una *89.07.56*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una *89.07.35*
- - - - Senza inclusione del paziente in una *89.07.15*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una *89.07.25*

Lista attesa trapianto –*Continuazione*
- Polmone ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.42*
- - - Rimozione del paziente da una *89.07.53*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una *89.07.32*
- - - - Senza inclusione del paziente in una *89.07.12*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una *89.07.22*
- Rene ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.40*
- - - Rimozione del paziente da una *89.07.51*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una *89.07.30*
- - - - Senza inclusione del paziente in una *89.07.10*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una *89.07.20*

Litio ¬ Terapia con *94.22*

Litotomia
v.a. Cistolitotomia
v.a. Colelitotomia
v.a. Pancreatolitotomia

Litotripsia
- Altro ¬ Nefrostomia percutaneo
- - Con *55.04.99*
- - Senza *55.03.99*
- Extracorporeo
- - Altre sedi ¬ *98.59*
- - Colecisti e/o dotto biliare ¬ *98.52*
- - Pancreas ¬ *98.53*
- - Rene, uretere e/o vescica ¬ *98.51*
- Intraduttale e rimozione di frammenti ¬ Sialoendoscopia interventistica con *26.99.23*
- Rimozione calcolo
- - Pelvi renale ¬ Nefrostomia percutaneo
- - - Con *55.04.10*
- - - Senza *55.03.10*
- - Renale dall'uretere ¬ Nefrostomia percutanea senza *55.03.11*
- - Uretere ¬ Nefrostomia percutanea con *55.04.11*

Litotrissia con ultrasuoni o elettroidraulica ¬ *59.95*

Litotritore in vasca ¬ Procedura con *98.5*

Littlewood * ¬ Intervento secondo *84.09*

Livello
- 2 3
- - Senza episiotomia ¬ Forcipe basso a *72.19*
- - ¬ Forcipe basso a *72.1*
- Arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al *35.84*
- Avambraccio ¬ Amputazione a *84.05*

Livello –*Continuazione*
- C2 livello inferiore Approccio
- - Anterolaterale Approccio ventrale intervertebrale ¬ Artrodesi
- - - *81.02*
- - - *81.32*
- - Dorsale intervertebrale Approccio dorsolaterale ¬ Artrodesi
- - - *81.03*
- - - *81.33*
- Carpo o metacarpo ¬ Amputazione completa della mano a *84.03.10*
- Femore ¬ Amputazione della gamba a *84.17*
- Ginocchio ¬ Reimpianto a *84.27.11*
- Gomito ¬ Reimpianto a *84.24.11*
- Inferiore Approccio
- - Anterolaterale Approccio ventrale intervertebrale ¬ Artrodesi livello C2
- - - *81.02*
- - - *81.32*
- - Dorsale intervertebrale Approccio dorsolaterale ¬ Artrodesi livello C2
- - - *81.03*
- - - *81.33*
- Malleoli della tibia e fibula ¬ Amputazione della caviglia a *84.14*
- Omero ¬ Amputazione a *84.07*
- Piano pelvico ¬ Forcipe basso effetuato a *72.0*
- Piede ¬ Amputazione a *84.12*
- ¬ Asportazione con decompressione di radice di nervo spinale allo stesso *80.51*

Lobectomia
- Cerebrale
- - Altro ¬ *01.53.99*
- - Tessuto tumorale intracerebrale origine
- - - Cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di origine cerebrale ¬ *01.53.10*
- - - Extracerebrale ¬ *01.53.11*
- Con resezione segmentale dai lobi polmonari adiacenti ¬ *32.4*
- Parziale anatomica ¬ *32.3*
- Polmone
- - Allargata ¬ *32.42.30*
- - Bilobectomia
- - - Altro ¬ *32.42.49*
- - - Con dilatazione
- - - - Angioplastica ¬ *32.42.43*
- - - - Broncoplastica
- - - - - Angioplastica ¬ *32.42.44*
- - - - - ¬ *32.42.42*
- - - Senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ *32.42.41*
- - Chirurgico cielo aperto
- - - Altro ¬ *32.42.99*
- - - Con linfadenectomia radicale
- - - - Altro ¬ *32.42.29*
- - - - Con
- - - - - Dilatazione angioplastica ¬ *32.42.23*
- - - - - Dilatazione broncoplastica ¬ *32.42.22*
- - - - - Dilatazione broncoplastica, con dilatazione angioplastica ¬ *32.42.24*

Lobectomia –*Continuazione*

- Polmone –*Continuazione*

- - Chirurgico cielo aperto –*Continuazione*

- - - Con linfadenectomia radicale –*Continuazione*

- - - - Senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ *32.42.21*

- - - Senza linfadenectomia radicale

- - - - Con

- - - - - Dilatazione angioplastica ¬ *32.42.13*

- - - - - Dilatazione broncoplastica ¬ *32.42.12*

- - - - - Dilatazione broncoplastica nonché dilatazione angioplastica ¬ *32.42.14*

- - - - Senza linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ *32.42.11*

- - Toracoscopia, altro ¬ *32.41.99*

- - Via toracoscopica

- - - Con linfadenectomia radicale, NAS ¬ *32.41.20*

- - - Senza menzione linfadenectomia radicale

- - - - Altro ¬ *32.41.19*

- - - - Con

- - - - - Dilatazione broncoplastica ¬ *32.41.12*

- - - - - Dilatazione broncoplastica ¬ *32.41.13*

- - - - - Dilatazione broncoplastica nonché dilatazione angioplastica ¬ *32.41.14*

- - - - Senza menzione di linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ *32.41.11*

- - ¬ Altra *32.49*

- Sinistro

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2A.21*

- - Via laparoscopica ¬ *50.2A.22*

Lobectomia
v.a. bilobectomia

Lobo

- Orecchio ¬ Perforazione del *18.01*

- Polmonari adiacenti ¬ Lobectomia con resezione segmentale dai *32.4*

- Tiroide (con rimozione di istmo o porzione dell'altro lobo) ¬ Rimozione completa di un *06.2*

- ¬ Rimozione completa di un lobo della tiroide (con rimozione di istmo o porzione dell'altro *06.2*

Lobotomia

- Multiple ¬ Lobotomia e trattotomia, *01.32.12*

- Trattotomia

- - Altro ¬ *01.32.99*

- - Cingolotomia ¬ *01.32.10*

- - Interruzione stereotassica di sistemi di vie encefaliche ¬ *01.32.20*

- - Lobotomie multiple ¬ *01.32.12*

- - Transezione subpiale ¬ *01.32.11*

Locale

- 1 2 lesione epatico diametro

- - Inferiore 4 ciascuna

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione *50.23.11*

- - - Via laparoscopica ¬ Asportazione *50.25.11*

- - Superiore 4

Locale –*Continuazione*

- 1 2 lesione epatico diametro –*Continuazione*

- - Superiore 4 –*Continuazione*

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione *50.23.12*

- - - Via laparoscopica ¬ Asportazione *50.25.12*

- 3 lesione epatico

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione *50.23.13*

- - Via laparoscopica ¬ Asportazione *50.25.13*

- Altro

- - Lesione o tessuto dell'esofago ¬ Asportazione *42.32*

- - Localizzazione ¬ Innesto di lembo muscolare o fasciale *83.82.29*

- Articolazione

- - Acromio-clavicolare ¬ Altra asportazione o distruzione *80.81.29*

- - Omero-glenoidea ¬ Altra asportazione o distruzione *80.81.19*

- Avambraccio ¬ Innesto di lembo muscolare o fasciale *83.82.23*

- Braccio e gomito ¬ Innesto di lembo muscolare o fasciale *83.82.22*

- Cavità peritoneale ¬ Iniezione di sostanze terapeutiche ad azione *54.97*

- Con ansa asportazione sottomucosale tutto spessore locale

- - Lesione o tessuto del retto, per altra via (transanale, endoscopica-microchirurgica) ¬ Resezione *48.35.11*

- - Segmento) di lesione o tessuto del retto, per via endoscopica ¬ Resezione *48.35.10*

- Controlaterale) ¬ Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con innesto autologo *21.88.14*

- Distale ¬ Rinoplastica con lembo *21.86.11*

- Diverticolo esofageo ¬ Asportazione *42.31*

- Estremità inferiore ¬ Innesto di lembo muscolare o fasciale *83.82.26*

- Interno di altri tessuti molli ¬ Iniezione di sostanze terapeutiche ad azione *83.98*

- Intestino

- - Crasso ¬ Perfusione *46.96*

- - Tenue ¬ Perfusione *46.95*

- Lembo cutaneo libero ¬ Intervento di plastica faringea, con mucosa *29.4X.10*

- Lesione

- - Altre articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ Altra asportazione o distruzione *80.88.59*

- - Articolazione

- - - Altro

- - - - Sede

- - - - - Specificata per via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione *80.89.40*

- - - - - Specificata, altro ¬ Altra asportazione o distruzione *80.89.99*

- - - - ¬ Altra asportazione o distruzione *80.80.99*

- - - Anca

- - - - Altro ¬ Altra asportazione o distruzione *80.85.99*

- - - - Via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione *80.85.10*

Locale –*Continuazione*

- Lesione –*Continuazione*

- - Articolazione –*Continuazione*

- - - Caviglia, altro ¬ Altra asportazione o distruzione *80.87.99*

- - - Ginocchio

- - - - Altro ¬ Altra asportazione o distruzione *80.86.99*

- - - - Via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione *80.86.10*

- - - Gomito per via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione *80.82.10*

- - - Mano e delle dita della mano, altro ¬ Altra asportazione o distruzione *80.84.99*

- - - Piede dito piede

- - - - Altro ¬ Altra asportazione o distruzione *80.88.99*

- - - - Via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione *80.88.10*

- - - Polso

- - - - Altro ¬ Altra asportazione o distruzione *80.83.99*

- - - - Via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione *80.83.10*

- - - Sacroiliaca

- - - - Via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione *80.89.20*

- - - - ¬ Altra asportazione o distruzione *80.89.29*

- - - Sbrigliamento ¬ Altra asportazione o distruzione *80.80.11*

- - - Spalla, altro ¬ Altra asportazione o distruzione *80.81.99*

- - - Sterno-clavicolare

- - - - Via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione *80.89.10*

- - - - ¬ Altra asportazione o distruzione *80.89.19*

- - - Subtalare

- - - - Via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione *80.87.20*

- - - - ¬ Altra asportazione o distruzione *80.87.29*

- - - Talocrurale

- - - - Via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione *80.87.10*

- - - - ¬ Altra asportazione o distruzione *80.87.19*

- - - Via artroscopica ¬ Altra asportazione o distruzione *80.80.10*

- - Duodeno ¬ Altra asportazione *45.31*

- - Endonasale

- - - Altro ¬ Asportazione *21.31.19*

- - - Approccio endonasale ¬ Asportazione *21.31.10*

- - Intranasale, altro ¬ Asportazione e distruzione *21.31.99*

- - Mammella ¬ Asportazione *85.21*

- - Metatarso-falangea ¬ Altra asportazione o distruzione *80.88.29*

- - Ossa facciali, altro ¬ Asportazione o distruzione *76.2X.99*

- - Pene ¬ Asportazione o distruzione *64.2*

- - Prostatico

- - - Retropubica ¬ Asportazione *60.61.12*

- - - Sovrapubica transvescicale ¬ Asportazione *60.61.11*

Locale –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Prostatico –*Continuazione*
- - - Transuretrale ¬ Asportazione *60.61.10*
- - - Via perineale ¬ Asportazione *60.61.13*
- - Sinfisi pubica ¬ Altra asportazione o distruzione *80.89.39*
- - Tessuto
- - - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali, altro ¬ Asportazione *77.69.99*
- - - Ano ¬
- - - - Altra asportazione o distruzione *49.39*
- - - - Asportazione endoscopica o distruzione *49.31*
- - - Bronchiale
- - - - Altro ¬ Altra asportazione o distruzione *32.09.99*
- - - - Mediante
- - - - - Toracoscopia ¬ Altra asportazione o distruzione *32.09.20*
- - - - - Toracotomia ¬ Altra asportazione o distruzione *32.09.10*
- - - Carpo e metacarpo, altro ¬ Asportazione *77.64.99*
- - - Costa ¬ Asportazione *77.61.11*
- - - Cul-de-sac Douglas
- - - - Altro ¬ Asportazione o distruzione *70.32.99*
- - - - ¬
- - - - - Asportazione *70.32.10*
- - - - - Distruzione *70.32.11*
- - - Cutaneo sottocutaneo
- - - - Altro ¬ Asportazione *86.39*
- - - - Con
- - - - - Chiusura di ferita primaria, in altra sede ¬ Asportazione *86.32.1E*
- - - - - Chiusura di ferita primaria, sul capo ¬ Asportazione *86.32.11*
- - - - - Chiusura di ferita primaria, sul piede ¬ Asportazione *86.32.1D*
- - - - - Chiusura di ferita primaria, sulla mano ¬ Asportazione *86.32.16*
- - - - - Copertura plastica, in altra sede ¬ Asportazione *86.33.1E*
- - - - - Copertura plastica, sul capo ¬ Asportazione *86.33.11*
- - - - - Copertura plastica, sul piede ¬ Asportazione *86.33.1D*
- - - - - Copertura plastica, sulla mano ¬ Asportazione *86.33.16*
- - - - Senza
- - - - - Chiusura di ferita primaria, in altra sede ¬ Asportazione *86.31.1E*
- - - - - Chiusura di ferita primaria, sul capo ¬ Asportazione *86.31.11*
- - - - - Chiusura di ferita primaria, sul piede ¬ Asportazione *86.31.1D*
- - - - - Chiusura di ferita primaria, sulla mano ¬ Asportazione *86.31.16*
- - - Falange
- - - - Mani ¬ Asportazione *77.69.10*
- - - - Piedi ¬ Asportazione *77.69.13*
- - - Fegato
- - - - Chirurgica a cielo aperto, altro ¬ Distruzione *50.27.19*
- - - - Mediante

Locale –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Tessuto –*Continuazione*
- - - Fegato –*Continuazione*
- - - - Mediante –*Continuazione*
- - - - - Crioterapia, chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione *50.27.13*
- - - - - Crioterapia, per via laparoscopica ¬ Distruzione *50.27.23*
- - - - - Crioterapia, percutanea ¬ Distruzione *50.27.33*
- - - - - Elettroporazione irreversibile, chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione *50.27.15*
- - - - - Elettroporazione irreversibile, per via laparoscopica ¬ Distruzione *50.27.25*
- - - - - Elettroporazione irreversibile, percutanea ¬ Distruzione *50.27.35*
- - - - - Iniezione di alcol, chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione *50.27.11*
- - - - - Iniezione di alcol, per via laparoscopica ¬ Distruzione *50.27.21*
- - - - - Iniezione di alcol, percutanea ¬ Distruzione *50.27.31*
- - - - - Laser, chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione *50.27.14*
- - - - - Laser, per via laparoscopica ¬ Distruzione *50.27.24*
- - - - - Laser, percutanea ¬ Distruzione *50.27.34*
- - - - - Termoterapia indotta da corrente ad alta frequenza, chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione *50.27.12*
- - - - - Termoterapia, per via laparoscopica ¬ Distruzione *50.27.22*
- - - - - Termoterapia, percutanea ¬ Distruzione *50.27.32*
- - - - Via laparoscopica, altro ¬ Distruzione *50.27.29*
- - - Femore, altro ¬ Asportazione *77.65.99*
- - - Fibula ¬ Asportazione *77.67.11*
- - - Intestino
- - - - Crasso
- - - - - Altro ¬ Asportazione *45.41.99*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione *45.41.31*
- - - - - Via endoscopica ¬ Asportazione *45.41.10*
- - - - - Via laparoscopica ¬ Asportazione *45.41.21*
- - - - Tenue, eccetto il duodeno ¬ Asportazione *45.33*
- - - Metatarso ¬ Asportazione *77.68.11*
- - - Omero, altro ¬ Asportazione *77.62.99*
- - - Ossa pelviche ¬ Asportazione *77.69.12*
- - - Osseo, sede non specificata ¬ Asportazione *77.60*
- - - Palato
- - - - Mediante sostanza chimica ¬ Asportazione o distruzione *27.31*
- - - - Osseo
- - - - - Altro ¬ Asportazione o distruzione *27.31.99*
- - - - - ¬ Asportazione *27.31.10*
- - - Polmonare ¬ Altra asportazione o distruzione *32.29*
- - - Radio e ulna, altro ¬ Asportazione *77.63.99*

Locale –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Tessuto –*Continuazione*
- - - Renale
- - - - Altro ¬ Altra asportazione o distruzione *55.39.99*
- - - - Asportazione, ureterorenoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione *55.39.10*
- - - - Distruzione
- - - - - Altra via ¬ Altra asportazione o distruzione *55.39.29*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra asportazione o distruzione *55.39.22*
- - - - - Laparoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione *55.39.23*
- - - - - Percutanea transrenale ¬ Altra asportazione o distruzione *55.39.20*
- - - - - Ureterorenoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione *55.39.21*
- - - Retto
- - - - Altro
- - - - - Via (transanale, endoscopica-microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa, asportazione sottomucosale o a tutto spessore (*48.35.11*
- - - - - ¬ Asportazione *48.35.99*
- - - - ¬
- - - - - Altra distruzione *48.35.29*
- - - - - Termoablazione *48.35.20*
- - - Rotula, altro ¬ Asportazione *77.66.99*
- - - Scapola clavicola
- - - - Coste e dello sterno, altro ¬ Asportazione *77.61.99*
- - - - ¬ Asportazione *77.61.10*
- - - Sterno ¬ Asportazione *77.61.12*
- - - Stomaco
- - - - Altro ¬ Asportazione *43.42.09*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione *43.42.11*
- - - - Via laparoscopica ¬ Asportazione *43.42.21*
- - - - ¬ Asportazione *43.42*
- - - Tarso
- - - - Metatarso, altro ¬ Asportazione *77.68.99*
- - - - ¬ Asportazione *77.68.10*
- - - Tibia
- - - - Fibula, altro ¬ Asportazione *77.67.99*
- - - - ¬ Asportazione *77.67.10*
- - - Trachea
- - - - Altro ¬ Asportazione o distruzione *31.5X.99*
- - - - ¬ Asportazione o distruzione *31.5X.10*
- - - Uretra
- - - - Altro ¬ Altra asportazione o distruzione *58.39.99*
- - - - Asportazione, chirurgica a cielo aperto ¬ Altra asportazione o distruzione *58.39.10*
- - - - Distruzione, percutanea transvescicale ¬ Altra asportazione o distruzione *58.39.20*
- - - Vagina
- - - - Altro ¬ Asportazione o distruzione *70.33.99*

Locale –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Tessuto –*Continuazione*
- - - Vagina –*Continuazione*
- - - - Cauterizzazione ¬ Distruzione *70.33.11*
- - - - Criocoagulazione ¬ Distruzione *70.33.14*
- - - - Elettrocoagulazione ¬ Distruzione *70.33.12*
- - - - Laser-fotocoagulazione ¬ Distruzione *70.33.13*
- - - Vertebre ¬ Asportazione *77.69.11*
- Medicamenti nel feto eco-guidata ¬ Instillazione *75.C5*
- Ovaio
- - Via laparoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione *65.25*
- - ¬ Altra asportazione o distruzione *65.29*
- Palato mezzo
- - Cauterizzazione ¬ Asportazione o distruzione *27.31*
- - Crioterapia ¬ Asportazione o distruzione *27.31*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ Innesto di lembo muscolare o fasciale *83.82.24*
- Pelle tessuto sottocutaneo
- - Altro
- - - Altra, di altra sede ¬ Plastica con lembo *86.7A.9E*
- - - Capo ¬ Plastica con lembo *86.7A.91*
- - - Mano ¬ Plastica con lembo *86.7A.96*
- - - Piede ¬ Plastica con lembo *86.7A.9D*
- - - Sede ¬ Revisione di plastica con lembo *86.7E.1E*
- - Capo ¬ Revisione di plastica con lembo *86.7E.11*
- - Mano ¬ Revisione di plastica con lembo *86.7E.16*
- - Piede ¬ Revisione di plastica con lembo *86.7E.1D*
- Regionale
- - Arteria
- - - Carotide ¬ Perfusione, *39.97*
- - - Coronarica ¬ Perfusione, *39.97*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Perfusione, *39.97*
- - - Superiore ¬ Perfusione, *39.97*
- - Collo ¬ Perfusione, *39.97*
- - Testa ¬ Perfusione, *39.97*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di lembo muscolare o fasciale *83.82.25*
- Rene ¬ Perfusione *55.95*
- Segmento) di lesione o tessuto del retto, per via endoscopica ¬ Resezione locale con ansa, asportazione sottomucosale o a tutto spessore (*48.35.10*
- Spalla e ascella ¬ Innesto di lembo muscolare o fasciale *83.82.21*
- Tessuto
- - Lesione del fegato ed epatectomia parziale, altro ¬ Asportazione o distruzione *50.29*
- - Molli della mano ¬ Altra iniezione di sostanze terapeutiche ad azione *82.96*
- Testa e collo ¬ Innesto di lembo muscolare o fasciale *83.82.20*

Locale –*Continuazione*
- Trachea ¬ Iniezione di sostanze terapeutiche ad azione *31.94*
- Vene varicose ¬ Terapia laser *38.59.40*
- Vulva e del perineo ¬ Altra asportazione o distruzione *71.3*
- ¬
- - Altra asportazione di lesione o tessuto del labbro, asportazione *27.43.10*
- - Glossectomia
- - - Parziale approccio
- - - - Transmandibolare, ricostruzione con mucosa *25.2X.22*
- - - - Transorale, ricostruzione con mucosa *25.2X.12*
- - - Radicale approccio
- - - - Transmandibolare, ricostruzione con mucosa *25.4X.22*
- - - - Transorale, ricostruzione con mucosa *25.4X.12*
- - - Totale approccio
- - - - Transmandibolare, ricostruzione con mucosa *25.3X.22*
- - - - Transorale, ricostruzione con mucosa *25.3X.12*
- - Ipotermia, *99.81.10*
- - Laringectomia
- - - Radicale con faringectomia
- - - - Ricostruzione con mucosa *30.4X.11*
- - - - Tiroidectomia, ricostruzione con mucosa *30.4X.21*
- - - Totale, ricostruzione con mucosa *30.3X.11*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio
- - - - Transmandibolare, ricostruzione con mucosa *25.2X.42*
- - - - Transorale, ricostruzione con mucosa *25.2X.32*
- - - Radicale approccio
- - - - Transmandibolare, ricostruzione con mucosa *25.4X.42*
- - - - Transorale, ricostruzione con mucosa *25.4X.32*
- - - Totale approccio
- - - - Transmandibolare, ricostruzione con mucosa *25.3X.42*
- - - - Transorale, ricostruzione con mucosa *25.3X.32*
- - Pelviglossomandibolectomia
- - - Radicale, ricostruzione con mucosa *25.4X.52*
- - - Ricostruzione con mucosa *25.2X.52*
- - - Totale, ricostruzione con mucosa *25.3X.52*
- - Ricostruzione
- - - Areola con lembo *85.87.32*
- - - Capezzolo con lembo *85.87.22*
- - Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con innesti autologhi *21.83.10*

Localizzata del fegato ¬ Perfusione *50.93*

Localizzazione
- Anatomica di cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) specifico, altra localizzazione ¬ *00.4B.09*
- Peritoneale ¬

Localizzazione –*Continuazione*
- Peritoneale ¬ –*Continuazione*
- - Esplorazione di shunt ventricoloperitoneale a *54.95*
- - Revisione di shunt ventricoloperitoneale a *54.95*
- Placenta mediante ultrasuoni ¬ *88.78*
- Scintigrafia total body
- - Con radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di *92.18.04*
- - Diagnosi infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di *92.18.02*
- - Senza radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di *92.18.03*
- Specificata, escluse le ossa facciali ¬ Altra *78.39*
- Ventricolare ¬
- - Esplorazione di shunt ventricolo-peritoneale a *02.41*
- - Revisione di shunt ventricolo-peritoneale a *02.42*
- ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine, Altra *83.85.29*
- - Allungamento
- - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, Altra *83.89.19*
- - - Muscolo o tendine, Altra *83.85.19*
- - Altro
- - - Asportazione di tessuti molli, Altra *83.49.39*
- - - Fasciectomia, Altra *83.44.19*
- - - Incisione dei tessuti molli, Altra *83.09.97*
- - - Intervento
- - - - Muscoli, fasce e borse, Altra *83.99.29*
- - - - Plastico
- - - - - Fasce, Altra *83.89.97*
- - - - - Muscoli, Altra *83.87.97*
- - - - - Tendini, Altra *83.88.97*
- - - - Tendini, Altra *83.99.19*
- - - Miectomia, Altra *83.45.19*
- - - Sezione dei tessuti molli, Altra *83.19.97*
- - - Sutura
- - - - Muscoli o fasce, Altra *83.65.19*
- - - - Tendini, Altra *83.64.19*
- - - Tendinectomia, Altra *83.42.19*
- - - Trasposizione di tendini, Altra *83.76.19*
- - Arretramento di tendini, Altra *83.72.19*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea, Altra *83.49.19*
- - - Lesione
- - - - Fascia, Altra *83.39.29*
- - - - Guaine tendinee, Altra *83.31.19*
- - - - Muscoli, Altra *83.32.19*
- - - - Tendine, Altra *83.39.19*
- - Avanzamento di tendini, Altra *83.71.19*
- - Borsectomia, Altra *83.5X.19*
- - Borsotomia, Altra *83.03.19*
- - Copertura di difetto della fascia, Altra *83.89.29*

Localizzazione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Altra *83.88.39*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Altra *83.19.29*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Altra *83.19.39*
- - Esplorazione della guaina tendinea, Altra *83.01.19*
- - Fasciotomia, Altra *83.14.19*
- - Incisione di tendine, Altra *83.13.19*
- - Innesto
- - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Altra *83.82.47*
- - - Fascia, Altra *83.82.19*
- - - Lembo
- - - - Muscolare o fasciale locale, Altra *83.82.29*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Altra *83.82.39*
- - - Tendineo, Altra *83.81.19*
- - Inserzione di materiale di sostituzione di ossa, Altra *84.55.29*
- - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Altra *83.91.19*
- - Localizzazione ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) specifico, altra *00.4B.09*
- - Mioplastica, Altra *83.87.19*
- - Miotomia, Altra *83.02.19*
- - Reinserzione
- - - Muscoli, Altra *83.74.19*
- - - Tendini, Altra *83.73.19*
- - Resezione compartimentale, Altra *83.49.29*
- - Revisione del moncone di amputazione, Altra *84.3X.19*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Altra *83.09.19*
- - Rinforzo di tendine, Altra *83.88.19*
- - Sezione
- - - Muscolo, Altra *83.19.19*
- - - Tendine, Altra *83.13.29*
- - Sutura
- - - Differita di tendini, Altra *83.62.19*
- - - Guaina tendinea, Altra *83.61.19*
- - Tenodesi, Altra *83.88.49*
- - Tenoplastica sostitutiva, Altra *83.88.29*
- - Tomografia computerizzata ad emissione di singolo fascio fotonico (SPECT) di altre *92.09.10*
- - Trasferimento trapianto
- - - Muscoli, Altra *83.77.19*
- - - Tendini, Altra *83.75.19*

Locomotore ¬ Trattamento complesso multimodale non chirurgico dell'apparato *93.38.41*

Locoregionale, per via arteriosa ¬ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori ad azione *99.28.07*

Logopedica
- Altro ¬ Diagnostica *93.70.09*
- Con
- - Cannule tracheali ¬ Diagnostica *93.70.05*
- - Impiego di ausilii strumentali specifici ¬ Terapia *93.70.14*
- Descrittiva della lingua orale o scritta o del pensiero matematico ¬ Diagnostica *93.70.06*
- Standardizzata della lingua orale o scritta o del pensiero matematico ¬ Diagnostica *93.70.07*
- Valutazione protesica ¬ Diagnostica *93.70.0A*

Lombare
v.a. dorsolombare
v.a. toracolombare

Lombare
- ALIF
- - Anterior lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica approccio anteriore
- - - *81.06*
- - - *81.36*
- - Posterior lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica approccio posteriore
- - - *81.08*
- - - *81.38*
- Altro ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.39*
- Anteriore
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.31*
- - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.32*
- - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.33*
- Approccio all'osso sacro e al coccige ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.37*
- Articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione infusione medicamento articolazione colonna vertebrale terapia dolore
- - Con imaging, articolazioni della colonna *81.92.24*
- - Senza imaging, articolazioni della colonna *81.92.14*
- Con imaging ¬ Iniezione
- - Medicamento per terapia del dolore nella colonna *04.81.24*
- - Sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel tronco simpatico *05.31.16*
- Lombosacrale
- - Approccio
- - - Anteriore ¬
- - - - Artrodesi delle vertebre *81.06*
- - - - Rifusione *81.36*
- - - Anterolaterale Approccio ventrale intervertebrale ¬ Artrodesi
- - - - *81.06*
- - - - *81.36*
- - - Dorsale intervertebrale Approccio dorsolaterale ¬ Artrodesi
- - - - *81.08*
- - - - *81.38*
- - - Posteriore ¬ Rifusione *81.38*
- - - Processo laterale trasverso ¬
- - - - Artrodesi *81.07*
- - - - Rifusione *81.37*

Lombare –*Continuazione*
- Lombosacrale –*Continuazione*
- - Con approccio posteriore ¬ Artrodesi *81.08*
- Mediante laminotomia flavectomia posteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.34*
- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.35*
- - - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.36*
- Rachicentesi) ¬ Puntura *03.31*
- Rimozione di mezzo di contrasto ¬ Puntura *03.31*
- TLIF transforaminal lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica transforaminale
- - *81.08*
- - *81.38*
- ¬
- - Altra asportazione dell'arteria *38.66.17*
- - Discectomia cervicale, toracica, *80.51*
- - Dispositivo di sostituzione del nucleo polposo, *84.64*
- - Endarteriectomia dell'arteria *38.16.17*
- - Incisione dell'arteria *38.06.17*
- - Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel tronco simpatico *05.31.15*
- - Protesi
- - - Artificiale totale del disco (flessibile), *84.65*
- - - Discale (flessibile) artificiale, *84.64*
- - Radiografia: colonna *87.24*
- - Riparazione di ernia *53.9*
- - Simpatectomia *05.23*
- - Sostituzione
- - - Disco intervertebrale totale, *84.65*
- - - Nucleo polposo, *84.64*
- - Sutura dell'arteria *39.31.87*

Lombosacrale
- Altro ¬ Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale, *84.68.99*
- Approccio
- - Anteriore ¬
- - - Artrodesi delle vertebre lombari e *81.06*
- - - Rifusione lombare o *81.36*
- - Anterolaterale Approccio ventrale intervertebrale ¬ Artrodesi lombare
- - - *81.06*
- - - *81.36*
- - Dorsale intervertebrale Approccio dorsolaterale ¬ Artrodesi lombare
- - - *81.08*
- - - *81.38*
- - Posteriore ¬ Rifusione lombare o *81.38*
- - Processo laterale trasverso ¬
- - - Artrodesi lombare e *81.07*
- - - Rifusione lombare o *81.37*
- Con approccio posteriore ¬ Artrodesi lombare e *81.08*
- Inguine pavimento pelvico
- - Primario ¬ Sutura

Lombosacrale –*Continuazione*
- Inguine pavimento pelvico –*Continuazione*
- - Primario ¬ Sutura –*Continuazione*
- - - Epineurale di nervi della gamba (incl. plesso *04.3X.16*
- - - Interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso *04.3X.36*
- - Secondario ¬ Sutura
- - - Epineurale di nervi della gamba (incl. plesso *04.3X.26*
- - - Interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso *04.3X.46*
- - ¬ Altra decompressione o separazione di aderenze del plesso *04.49.14*
- ¬
- - Altra radiografia della colonna *87.24*
- - Biopsia a cielo aperto di nervi del plesso *04.12.34*
- - Correzione di protesi discale precedentemente impiantata, *84.68*
- - Distruzione di nervi del tronco e del plesso *04.2X.33*
- - Inserzione protesi discale
- - - Parziale, *84.64*
- - - Totale, *84.65*
- - Revisione di protesi discale artificiale, *84.68.20*
- - Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi discale, *84.68*
- - Sostituzione di protesi discale artificiale, *84.68.10*

Lombo-subaracnoideo, NAS ¬ Shunt *03.79*

Lombotomia
- Esplorativa ¬ *55.01*
- ¬ *54.99.60*

Longitudinale
- Secondo Bianchi ¬ Allungamento intestinale *46.79.31*
- ¬ Legatura del seno *02.13*

Longo ¬ Intervento di *49.46.10*

Loop
v. Omega-loop

Lord ¬ Procedura secondo *49.49*

Lordosizzante
- Monosegmentaria cervico-toracica (es. secondo Mason, Urist o Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi *78.49.38*
- Plurisegmentaria dorsale (DLS) secondo Zielke (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi *78.49.36*

Luc
v. Caldwell-Luc

Luce ultravioletta ¬ Terapia a *99.82*

Ludica ¬ Psicoterapia *94.36*

Ludwig ¬ Drenaggio d'angina di *27.0*

LUNA) ¬ Laser uterine nerve ablation (*69.19*

Lung
v. Interventional Lung Assist
- Assist ILA ¬
- - Durata del trattamento, Interventional *37.69.8*
- - Interventional Lung Assist
- - - *37.6A.61*
- - - *37.6A.62*

Lung –*Continuazione*
- Assist ILA ¬ –*Continuazione*
- - Interventional Lung Assist –*Continuazione*
- - - *37.6B.61*
- - - *37.6B.62*
- - - *37.6C.61*
- - - *37.6C.62*
- - - *37.6D.31*

Lunghezza
- Muscoli e tendini, altro ¬ Altri cambiamenti di *83.85.99*
- Tendini e muscoli della mano ¬ Altra modificazione di *82.55*

Lungo
- Protesi tumorale protesi CAD-CAM ¬ Protesi stelo
- - *80.05.16*
- - *81.51.12*
- - *81.51.22*
- Termine
- - Training comportamentale ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia intensiva a *94.7X.23*
- - ¬
- - - Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo venoso a permanenza per uso a *38.93.11*
- - - Revisione di sistema di cateterismo venoso a permanenza per uso a *38.93.20*
- - - Richiesta di assistenza psichiatrica a *94.52*
- - - Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia intensiva a *94.7X.22*

Lusoria ¬ Interventi per anomalie congenite dell'arteria o vena polmonare o per arteria *39.99.22*

Lussazione
- Acromio-clavicolare ¬ Riduzione aperta di *79.81.20*
- Altro sede specificato
- - Altro ¬ Riduzione aperta di *79.89.99*
- - Escluse quelle facciali ¬ Riduzione chiusa di *79.79*
- Anca ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.85*
- - Chiusa di *79.75*
- Caviglia
- - Altro ¬ Riduzione aperta di *79.87.99*
- - ¬ Riduzione chiusa di *79.77*
- Falango-falangea del piede ¬ Riduzione aperta di *79.88.10*
- Femoro-tibiale ¬ Riduzione aperta di *79.86.19*
- Ginocchio
- - Altro ¬ Riduzione aperta di *79.86.99*
- - ¬ Riduzione chiusa di *79.76*
- Gomito ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.82*
- - Chiusa di *79.72*
- Ileo-sacrale ¬ Riduzione aperta di *79.89.20*
- Mano dito mano ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.84*
- - Chiusa di *79.74*

Lussazione –*Continuazione*
- Metatarso-falangea ¬ Riduzione aperta di *79.88.20*
- Omero-glenoidea ¬ Riduzione aperta di *79.81.10*
- Piede dito piede
- - Altro ¬ Riduzione aperta di *79.88.99*
- - ¬ Riduzione chiusa di *79.78*
- Polso
- - Altro ¬ Riduzione aperta di *79.83.99*
- - ¬ Riduzione chiusa di *79.73*
- Radio-ulnare distale ¬ Riduzione aperta di *79.83.10*
- Ricorrente spalla
- - Altro
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di *81.82.29*
- - - Via artroscopica ¬ Riparazione di *81.82.19*
- - - ¬ Riparazione di *81.82.99*
- - Capsuloplastica anteriore e posteriore ¬ Riparazione di *81.82.22*
- - Plastica del margine glenoideo anteriore e posteriore ¬ Riparazione di *81.82.21*
- - Plicatura capsulare con fissazione alla glenoide, per via artroscopica ¬ Riparazione di *81.82.11*
- - Rifissazione
- - - Labbro glenoideo, per via artroscopica ¬ Riparazione di *81.82.10*
- - - Limbus, chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di *81.82.20*
- Sede non specificato ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.80*
- - Chiusa di *79.70*
- Sinfisi ¬ Riduzione aperta di *79.89.30*
- Spalla
- - Altro ¬ Riduzione aperta di *79.81.99*
- - ¬ Riduzione chiusa di *79.71*
- Sterno-clavicolare ¬ Riduzione aperta di *79.89.10*
- Talo-calcaneare ¬ Riduzione aperta di *79.87.20*
- Temporomandibolare ¬ Riduzione
- - Aperta di *76.94*
- - Chiusa di *76.93*
- Tibio-fibulare prossimale ¬ Riduzione aperta di *79.86.10*
- Tibio-tarsale ¬ Riduzione aperta di *79.87.10*

Lyman Smith ¬ Trazione di *93.44*

Programma di pubblicazioni dell'UST

In quanto servizio centrale di statistica della Confederazione, l'Ufficio federale di statistica (UST) ha il compito di rendere le informazioni statistiche accessibili a un vasto pubblico.

L'informazione statistica è diffusa per settore (cfr. seconda pagina di copertina) attraverso differenti mezzi:

Mezzo di diffusione	*Contatto*
Informazioni individuali	058 463 60 11 info@bfs.admin.ch
L'UST su Internet	www.statistica.admin.ch
Comunicati stampa per un'informazione rapida sui risultati più recenti	www.news-stat.admin.ch
Pubblicazioni per un'informazione approfondita	058 463 60 60 order@bfs.admin.ch
Ricerca interattiva (banche dati)	www.stattab.bfs.admin.ch

Maggiori informazioni sui diversi mezzi di diffusione utilizzati sono reperibili in Internet all'indirizzo www.statistica.admin.ch →Attualità →Pubblicazioni

Salute

Manuale di codifica medica. Le linee guida ufficiali delle regole di codifica Versione 2017, Neuchâtel 2016, numero UST: 545-1700, 194 pagine, 25 franchi (IVA escl.)

Statistique médicale des hôpitaux 2014 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2016, numero UST: 532-1604-05, 60 pagine, gratuito

Statistique des hôpitaux 2014 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2016, numero UST: 532-1603-05, 40 pagine, gratuito

Statistique des institutions médico-sociales 2014 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2016, numero UST: 532-1602-05, 60 pagine, gratuito

I tumori in Svizzera, rapporto 2015 – Situazione e sviluppi, Neuchâtel 2016, numero UST: 1179-1500, 138 pagine, 31 franchi (IVA escl.)

Le cancer en Suisse, rapport 2015 – Méthode, Neuchâtel 2016, numero UST: 1178-1501, 32 pagine, 8 franchi (IVA escl.)

Statistique des causes de décès: Les décès dus au tabac en Suisse entre 1995 et 2012. Neuchâtel 2015, numero UST: 1056-1200, 4 pagine, gratuito

Le secteur ambulatoire des hôpitaux en 2014. Neuchâtel 2016, numero UST: 532-1610-05, 4 pagine, 5 franchi (IVA escl.)

Santé: Statistique de poche 2015, Neuchâtel 2015, numero UST: 1541-1500, 44 pagine, gratuito

Enquête suisse sur la santé 2012, Troubles du sommeil dans la population, Neuchâtel 2015, numero UST: 1505-1200-05, 4 pagine, gratuito

Egalité pour les personnes handicapées – Handicap et logement, Neuchâtel 2015, numero UST: 1322-1500-05, 4 pagine, gratuito

La statistica medica degli stabilimenti ospedalieri registra annualmente tutti i casi di ospedalizzazione in Svizzera.

Il rilevamento include le diagnosi e i trattamenti di tutti i pazienti. Le informazioni vengono codificate per poter essere rielaborate. Ciò avviene con l'ausilio di due classificazioni mediche, la ICD-10-GM per le diagnosi e la CHOP per i trattamenti.

La codificazione di diagnosi e trattamenti è soggetta a direttive precise. La segreteria di codifica dell'UST redige e controlla tali direttive apportando gli eventuali adeguamenti, gestisce inoltre le predette classificazioni e fornisce assistenza per la codificazione.

Il presente indice alfabetico si basa sull'indice sistematico CHOP 2017 pubblicato il 31.10.2016.

La versione pubblicata in novembre dell'indice alfabetico CHOP 2017 è la versione valida che entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.

L'indice alfabetico è disponibile in 3 lingue (tedesco, francese e italiano), ognuno composto da 2 volumi. La versione in PDF può essere direttamente scaricata dal sito Internet dell'UST.

Numero UST
661-1701

Ordinazioni
Tel. 058 463 60 60
Fax 058 463 60 61
order@bfs.admin.ch

Prezzo
35 franchi (IVA escl.)

ISBN 978-3-303-14268-4