

14

Salute

661-1702

Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP)

Indice alfabetico – Versione 2017
Tomo 2 (M–Z)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale di statistica UST

Neuchâtel 2016

La serie «Statistica della Svizzera»
pubblicata dall'Ufficio federale di statistica (UST)
comprende i settori seguenti:

0 Basi statistiche e presentazioni generali

1 Popolazione

2 Territorio e ambiente

3 Lavoro e reddito

4 Economia

5 Prezzi

6 Industria e servizi

7 Agricoltura e selvicoltura

8 Energia

9 Costruzioni e abitazioni

10 Turismo

11 Mobilità e trasporti

12 Denaro, banche e assicurazioni

13 Sicurezza sociale

14 Salute

15 Formazione e scienza

16 Cultura, media, società dell'informazione, sport

17 Politica

18 Amministrazione e finanze pubbliche

19 Criminalità e diritto penale

20 Situazione economica e sociale della popolazione

21 Sviluppo sostenibile e disparità regionali e internazionali

Statistica della Svizzera

Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP)

Indice alfabetico – Versione 2017
Tomo 2 (M–Z)

Realizzazione Team Nomenclature mediche

Editore Ufficio federale di statistica (UST)

Office fédéral de la statistique (OFS)
Neuchâtel 2016

Editore:	Ufficio federale di statistica (UST)
Informazioni:	Segreteria di codifica codeinfo@bfs.admin.ch
Autori:	Ufficio federale di statistica (UST) Per le fonti: CMS Centers for Medicare and Medicaid Services
Realizzazione:	Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel
Diffusione:	Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel Tel. 058 463 60 60, fax 058 463 60 61, order@bfs.admin.ch
Numero UST:	661-1702
Prezzo:	33 franchi (IVA escl.)
Serie:	Statistica della Svizzera
Settore:	14 Salute
Testo originale:	Tedesco
Traduzione:	Servizi linguistici dell'UST
Grafica del titolo:	UST; concezione: Netthoevel & Gaberthüel, Bienne; foto: © Uwe Bumann – Fotolia.com
Grafica/layout:	Sezione DIAM, Prepress / Print
Copyright:	UST, Neuchâtel 2016

Riproduzione autorizzata, eccetto per scopi commerciali, con citazione della fonte.
ISBN: 978-3-303-14269-1

Indice

Indice V

Indice alfabetico

M 321

N 353

O 361

P 379

Q 435

R 437

S 485

T 545

U 589

V 597

W 621

X 623

Y 625

Z 627

Introduzione

Fonte

La presente edizione del CHOP 2017 – Indice alfabetico è basata sulla versione dell'indice sistematico CHOP 2017 pubblicata il 31.10.2016.

Nel quadro della rielaborazione della Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici si assiste ad una sempre maggiore differenziazione e complessità delle procedure descritte. Per tenere conto di queste nuove condizioni e per facilitare la codificazione all'utente, l'indice alfabetico è pensato come punto d'accesso per la ricerca del codice corretto. Come negli anni precedenti, anche nella presente versione questo indice alfabetico è stato allestito automaticamente mediante permutazione del testo.

Validità

La versione dell'indice alfabetico CHOP 2017 pubblicata nel novembre 2016 è la versione valida che entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.

Lingue, formati, disponibilità

L'indice alfabetico CHOP 2017 è pubblicato dall'UST in tedesco, francese ed italiano. È disponibile in differenti formati (PDF, CSV, Print). La versione cartacea ed i documenti PDF sono pubblicati in due volumi per lingua. Le versioni PDF e CSV sono scaricabili direttamente dal sito. Informazioni più dettagliate su come ordinare le versioni stampate sono elencate alla fine di questo documento (vedi ultima pagina).

Note tecniche

A causa del limitato tempo a disposizione tra la preparazione dell'indice sistematico e l'elaborazione dell'indice alfabetico nelle tre lingue, è stato deciso di ricorrere ad una compilazione ampiamente automatizzata dell'indice alfabetico. Questa procedura è stata attualizzata per l'elaborazione della versione qui presentata.
In una prima fase si procede alla scelta del titolo e delle informazioni supplementari dei codici dell'indice sistematico. I titoli a sei cifre delle classi residue NAS non vengono considerati. In una seconda fase i testi selezionati sono stati scomposti nei loro termini. Un file di regole determina poi in quale forma questi termini debbano essere integrati nell'indice alfabetico. Ad esempio, le parole senza contenuto informativo e che non debbano apparire nell'indice vengono eliminate. Le parole con debole significato semantico, oppure molto frequenti, non appaiono quale referenza principale nell'indice, ma figurano ancora nei testi permutati. Si tratta di parole come ad esempio aperto, chiuso, plastico, tessuto. Alcuni sostantivi e aggettivi sono stati ridotti alla loro forma neutra. Alcune parole composte sono state scomposte. Alcuni «vedasi» e «vedasi anche» sotto la seconda o la terza parte di un termine rinviano alla definizione completa, per esempio per il termine Esofagogastroplastica (= Esofago; gastroplastica), un «vedasi anche» sotto

gastroplastica farà referenza a Esofagogastroplastica. Questi «vedasi» e «vedasi anche» permettono anche di introdurre dei termini nell'indice alfabetico che non sono presenti nell'indice sistematico e che facilitano la ricerca per sinonimi. Occorre tuttavia rilevare come l'indice alfabetico della CHOP non sia, almeno per il momento, arricchito utilizzando altri dizionari o enciclopedie medici.

Informazioni per l'uso

L'indice alfabetico va usato solo come **primo stadio nella ricerca di un codice**. È indispensabile verificare il codice trovato nell'indice alfabetico **consultando l'indice sistematico**.
In virtù della permutazione dei testi dell'indice sistematico è possibile trovare tutti i termini significativi. Siccome tutti i termini selezionati figurano come termini principali (in grassetto), è possibile effettuare una ricerca secondo la localizzazione (p. es. braccio), la procedura (p. es. biopsia), l'eponimo dell'intervento (p. es. (intervento di) Ross) e secondo aggettivi specifici (p. es. allogenico). Sotto i termini principali, ordinati gerarchicamente in vari livelli di rientro, sono elencati gli altri termini.

Un codice può essere trovato in vari modi, come illustra il seguente esempio:

52.95.11 Rimozione di calcoli dal dotto pancreatico, per via laparoscopica

Appare sotto

Calcolo
[…]
- Dotto pancreatico
[…]
- - Via laparoscopica ¬ Rimozione di 52.95.11

Dotto
[…]
- Pancreatico
- - Via Laparoscopica ¬
- - - Rimozione di calcolo dal 52.95.11

Laparoscopico
[…]
- ¬
[…]
- Rimozione
[…]
- - Calcolo dal dotto pancreatico, per via 52.95.11

Pancreatico
[…]
- Via
[…]
- - Laparoscopico ¬
[…]
- - - Rimozione di calcoli dal dotto 52.95.11

Rimozione
- Calcolo
[…]
- - Dotto pancreatico
[…]
- - - Via laparoscopica ¬ 52.95.11

Va segnalato che la cancellazione delle parole vuote, le indicazioni delle forme principali e la permutazione potrebbero complicare la leggibilità dei testi. Per facilitarla è stato introdotto il simbolo «¬», che indica quando il testo di un codice finisce o inizia. Per leggere i testi interi nella forma iniziale, si comincia dopo questo simbolo a leggere la parola «principale» e i paragrafi finché non appare il contenuto desiderato col codice. Inoltre, l'uso di termini differenti per uno stesso concetto nell'elaborazione delle richieste e nella loro integrazione nella CHOP ha prodotto un vocabolario non uniforme, con ripercussioni anche sull'uso della forma singolare o plurale e sulla presenza di termini in lingue diverse.

Influsso sulla codifica e prospettive future

A causa dei limiti della terminologia settoriale, per la codifica sono indispensabili buone conoscenze mediche. In caso di dubbio è opportuno chiedere consiglio al medico curante. In futuro potrebbe essere valutata l'opportunità di integrare nell'indice altre raccolte di termini medici o un vocabolario controllato. Con una selezione più efficace dei termini si potrebbe comprimere il contenuto e quindi ridurre le dimensioni della classificazione. Accogliamo con piacere ogni suggerimento o proposta di correzione o miglioramento per le prossime edizioni.

Ringraziamenti

Ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno sostenuto dal punto di vista contenutistico, tecnico e linguistico durante la redazione del testo o che ci hanno sostenuto con i loro consigli di esperti. Infine, desideriamo sottolineare in modo particolare l'ottima collaborazione con i colleghi del Canton Ticino, ai quali va il nostro più caloroso ringraziamento.

Indice alfabetico

Tomo 2

Macchina

- Cuore-polmone

- - Minimizzata ¬ *39.61.2*

- - ¬ *39.61.1*

- Rumore di Barany ¬ Valutazione con *95.43*

Macrodattilia ¬ Riparazione di *82.83*

Madre

- Invertito corteccia cerebrale ¬ EDS encefalo-duro-sinangiosi posa

- - Arteria e della dura *02.51.13*

- - Dura *02.51.12*

- ¬

- - Apertura della dura *02.51*

- - Sutura semplice della dura *02.11*

Maggiore o complesso ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza interessamento dello splancnocranio, difetto *02.05.11*

Magna

- Parva ¬ Crossectomia

- - Isolata), vena safena *38.59.33*

- - Stripping, vena safena *38.59.23*

- ¬

- - Anastomosi da ventricolo a cisterna *02.2*

- - Crossectomia

- - - Isolata), vena safena *38.59.31*

- - - Stripping, vena safena *38.59.21*

- - PCI della safena *00.4B.31*

Magnete ¬ Rimozione corpo estraneo

- Cornea con impiego di *11.0*

- Cristallino

- - Con *13.01*

- - Senza *13.02*

- Intraoculare segmento anteriore occhio

- - Con impiego di *12.01*

- - Senza impiego di *12.02*

- Segmento posteriore occhio

- - Con utilizzo di *14.01*

- - Senza utilizzo di *14.02*

Magnetico

- Funzionale (fIRM) del cervello e del tronco encefalico ¬ Risonanza *88.91.11*

- MRCP) ¬ Colangiopancreatografia in risonanza *88.97.20*

- MRgFUS) ¬ Chirurgia a ultrasuoni concentrati guidati da risonanza *00.99.32*

- Nucleare

- - Funzionale del cervello e del tronco encefalico ¬ Risonanza *88.91.11*

- - Intraoperatoria ¬ Risonanza *88.96*

- - RMN

- - - MRI RMN

- - - - Altre sedi non specificate, NAS ¬ Risonanza *88.97.99*

- - - - Cervello

- - - - - Tronco encefalico ¬ Risonanza *88.91.10*

- - - - - Tronco encefalico, altro ¬ Risonanza *88.91.99*

- - - - Intraoperatoria ¬ Altra risonanza *88.96*

- - - - Muscoloscheletrica, altro ¬ Risonanza *88.94.99*

Magnetico –*Continuazione*

- Nucleare –*Continuazione*

- - RMN –*Continuazione*

- - - MRI RMN –*Continuazione*

- - - - Pelvi, prostata e vescica ¬ Risonanza *88.95*

- - - - Torace

- - - - - Miocardio ¬ Risonanza *88.92*

- - - - - Miocardio, altro ¬ Risonanza *88.92.99*

- - - ¬ Risonanza *88.91.10*

- - Tempo reale ¬ Risonanza *88.96*

- ¬ Sistema antireflusso *42.99.3*

Maintenance Test nel laboratorio del sonno ¬ Wakefulness *89.18.11*

Mal posizionato ¬ Revisione di fissatore rotto o *78.5*

Malare ¬ Riduzione

- Aperta di frattura zigomatica e *76.72*

- Chiusa di frattura zigomatica e *76.71*

Malati di dipendenze [disassuefazione qualificata], secondo il numero di giorni ¬ Trattamento motivazionale di *94.6A*

Malato

- Fratturato

- - Prima dell'iniezione di materiale sostutivo dell'osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale *81.66*

- - ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell'osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo vertebrale *81.65*

- Neovescica

- - Cielo aperto, per via laparoscopica o percutanea ¬ Rimozione chirurgica di tessuto *57.99.16*

- - Transuretrale, attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di tessuto *57.99.17*

Malattia

- Allergica-immunologica, secondo la durata del consulto ¬ Consulto per *89.91.1*

- Contagiose ¬ Isolamento dopo contatto con *99.84*

- Disabilità somatica ¬ HoNOSCA 6: Problemi legati a una *94.A2.6*

- Ematologiche maligne

- - Con tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per *99.A0.12*

- - Senza tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per *99.A0.11*

- Motorie extrapiramidali, secondo la durata ¬ Trattamento complesso multimodale per *99.B4*

- Retiniche ¬ Esame per *95.03*

- Somatica o di disabilità fisica ¬ HoNOS 5: Problemi di *94.A1.5*

- Trasmissibili ¬ Inchiesta nell'ambiente del paziente in caso di *89.08.11*

- Virali trasmesse da artropodi ¬ Vaccinazione profilattica contro altre *99.54*

- ¬ Somministrazione profilattica di vaccini contro altre *99.55*

Malformazione

- Orecchio esterno ¬ Riparazione di altre *18.79*

Malformazione –*Continuazione*

- Vagina, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale [PSARP] con correzione di *49.78.14*

- Vascolari mediante microcatetere, secondo il numero di microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea-transluminale di *39.72.3*

Maligne

- Con tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per malattie ematologiche *99.A0.12*

- Senza tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per malattie ematologiche *99.A0.11*

Malleoli della tibia e fibula ¬ Amputazione della caviglia a livello dei *84.14*

Malleostapedotomia ¬ *19.19.12*

Malrotazione intestinale ¬ Correzione di *46.80*

Mammae ¬ Ablatio *85.4*

Mammario

- Alloplastica ¬ Protesi *85.53*

- Dopo mastectomia ¬ Impianto di protesi *85.53.10*

- Interno

- - Altro ¬ Asportazione di linfonodo *40.22.99*

- - Arteria toracico interno

- - - Miocardio ¬ Impianto dell'arteria *36.2*

- - - Muscolo cardiaco ¬ Impianto dell'arteria *36.2*

- - - Parete ventricolare ¬ Impianto dell'arteria *36.2*

- - - Ventricolo ¬ Impianto dell'arteria *36.2*

- - - ¬

- - - - Bypass

- - - - - Semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.11.22*

- - - - - Semplice (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.11.32*

- - - - Duplice

- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.12.22*

- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.12.32*

- - - - Quadruplo

- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.18.12*

- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.18.22*

- - - - Quintuplo

- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.1A.12*

- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.1A.22*

- - - - Sestuplo

Mammario –*Continuazione*
- Interno –*Continuazione*
- - Arteria toracico interno –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Sestuplo –*Continuazione*
- - - - - Ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.1B.12*
- - - - - Ulteriore bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.1B.22*
- - - - Triplice
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.13.22*
- - - - - Bypass (aorto)coronarico, mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.13.32*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione di linfonodo *40.22.20*
- - IMA arteria toracico interno ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria *36.11.23*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria *36.11.33*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria *36.12.23*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria *36.12.33*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria *36.18.13*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria *36.18.23*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria *36.1A.13*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria *36.1A.23*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria *36.1B.13*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria *36.1B.23*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria *36.13.23*
- - - - Mini-invasivo, con arteria autologa, innesto libero di arteria *36.13.33*
- - Mediastinici] ¬ Asportazione di mammella, muscoli e linfonodi [ascellari, sopraclavicolari, *85.47*
- - Via toracoscopica ¬ Asportazione di linfonodo *40.22.10*
- ¬

Mammario –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Impianto di protesi *85.53*
- - Radiografia con contrasto dei dotti *87.35*
- - Rimozione di protesi *85.94*

Mammectomia
- Ginecomastia ¬ *85.37*
- Sottocutaneo
- - Altro ¬ Mammoplastica riduttiva e *85.39*
- - ¬ *85.34*

Mammella
- Altro ¬ Rimozione di protesi della *85.94.99*
- Bilaterale ¬ Ecografia della *88.73.10*
- Con
- - Aria mezzo contrasto ¬ Cistografia
- - - *87.37*
- - - *87.37.10*
- - Capsulectomia
- - - Parziale ¬ Rimozione di protesi della *85.94.12*
- - - Totale ¬ Rimozione di protesi della *85.94.13*
- - Capsulotomia ¬ Rimozione di protesi della *85.94.11*
- Cute) ¬ Incisione della *85.0*
- Monolaterale ¬ Ecografia della *88.73.11*
- Muscolo
- - Linfonodi [ascellari, sopraclavicolari, mammari interni e mediastinici] ¬ Asportazione di *85.47*
- - Pettorali e linfonodi regionali [ascellari, clavicolari e sopraclavicolari] ¬ Asportazione di *85.45*
- Nonché estremità inferiori e superiori, per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo, tronco eccetto la *86.93*
- ¬
- - Altro
- - - Interventi sulla *85.99*
- - - Procedure diagnostiche sulla *85.19*
- - Amputazione della *85.4*
- - Aspirazione della *85.91*
- - Asportazione
- - - Distruzione di tessuto della *85.20*
- - - Locale di lesione della *85.21*
- - - Tessuto ectopico della *85.24*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] della *85.11*
- - - Cielo aperto della *85.12*
- - Iniezione di sostanze terapeutiche nella *85.92*
- - Innesto
- - - Frazionato nella *85.82*
- - - Tutto spessore nella *85.83*
- - Inserzione di espansore tessutale nella *85.95*
- - Quadrantectomia della *85.26*
- - Resezione segmentale della *85.26*
- - Revisione senza sostituzione di protesi della *85.93*

Mammella –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione
- - - Area fibrosa dalla *85.21*
- - - Espansore tessutale
- - - - *85.96*
- - - - Pelle o dai tessuti molli diversi dalla *86.05*
- - RMN della/e *88.97.19*
- - Sutura di lacerazione della *85.81*
- - Termografia della *88.85*
- - Ultrasonografia della *88.73*
- - Xerografia della *87.36*

Mammoplastica
- Altro ¬ Altra *85.89.99*
- Con
- - Innesto
- - - Cutaneo peduncolato
- - - - 85.84) ¬ *85.89.14*
- - - - ¬ *85.84*
- - - Lembo) muscolocutaneo peduncolato ¬ *85.89.14*
- - - Muscolare peduncolato
- - - - 85.85) ¬ *85.89.14*
- - - - ¬ *85.85*
- - - Muscolocutaneo libero ¬ *85.89.10*
- - Lembo
- - - Grande dorsale, lembo TRAM peduncolato (lembo muscolocutaneo trasverso di retto addominale) ¬ *85.89.14*
- - - Omentale ¬ *85.89.13*
- Ingrandimento
- - Altro ¬ *85.59*
- - ¬
- - - *85.5*
- - - Iniezione *85.51*
- Plastica con lembo con anastomosi microvascolare ¬ *85.89.2*
- Riduttivo
- - Mammectomia sottocutanea, altro ¬ *85.39*
- - ¬ *85.31*
- Riduzione ¬ *85.31*

Mammotomia ¬ *85.0*

Manchester ¬ Intervento di *69.22*

Mandibola
- Altro ¬
- - Altra ricostruzione della *76.43.99*
- - Asportazione di lesione dentaria della *24.4X.99*
- - Osteoplastica
- - - Aperta [osteotomia] del ramo ascendente della *76.62.99*
- - - Chiusa [osteotomia] del ramo ascendente della *76.61.99*
- - - Osteotomia] del corpo della *76.63.99*
- Con
- - Apertura del seno mascellare o del pavimento nasale ¬ Asportazione di lesione dentaria della *24.4X.10*
- - Distrazione ¬ Osteoplastica

Mandibola –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Distrazione ¬ Osteoplastica –*Continuazione*
- - - Aperta [osteotomia] del ramo ascendente della *76.62.20*
- - - Chiusa [osteotomia] del ramo ascendente della *76.61.20*
- - Esposizione del nervo ¬ Asportazione di lesione dentaria della *24.4X.11*
- Denti, articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale, seni paranasali, mascella, *87.04.10*
- Mediante
- - Distrazione dopo osteotomia del ramo orizzontale della mandibola ¬ Avanzamento della *76.63.21*
- - Innesto con anastomosi microvascolare ¬ Altra ricostruzione della *76.43.10*
- Riparazione plastico difetto
- - Grande o complesso ¬ Inserzione di impianto CAD nella *76.43.12*
- - Semplice ¬ Inserzione di impianto CAD nella *76.43.11*
- Senza distrazione ¬ Osteoplastica
- - Aperta [osteotomia] del ramo ascendente della *76.62.10*
- - Chiusa [osteotomia] del ramo ascendente della *76.61.10*
- - Osteotomia porzione
- - - Frontale della cresta alveolare o con interruzione della continuità del ramo orizzontale della *76.63.11*
- - - Laterale della cresta alveolare o con interruzione della continuità frontale della *76.63.10*
- ¬
- - Altra chirurgia ortognatica della *76.64*
- - Avanzamento della mandibola mediante distrazione dopo osteotomia del ramo orizzontale della *76.63.21*
- - Esame panoramico delle *87.12*
- - Osteoplastica di altre parti della *76.64*
- - Riduzione aperto
- - - Esterno) di frattura semplice o combinata del ramo ascendente della *76.76.20*
- - - Frattura
- - - - Combinata del corpo della *76.76.11*
- - - - Processo alveolare della *76.77.11*
- - - - Semplice del corpo della *76.76.10*
- - - Transorale
- - - - Esterno) di frattura del processo condiloideo della *76.76.30*
- - - - Frattura semplice o combinata del ramo ascendente della *76.76.21*
- - Rimozione di altro mezzo esterno di fissazione della *97.36*

Mandibolare
- Altro ¬ Riduzione aperta di frattura *76.76.99*
- ¬
- - Osteoplastica *76.64*
- - Riduzione chiusa di frattura *76.75*

Mandibolare
v.a. transmandibolare

Mandibolectomia
- Parziale

Mandibolectomia –*Continuazione*
- Parziale –*Continuazione*
- - Altro ¬ *76.31.99*
- - Con
- - - Altra ricostruzione ¬ *76.31.29*
- - - Interruzione della continuità e ricostruzione alloplastica ¬ *76.31.21*
- - Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ *76.31.20*
- - Senza ricostruzione ¬ *76.31.10*
- Totale
- - Con ricostruzione contemporaneo
- - - Altro ¬ *76.41.99*
- - - Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ *76.41.10*
- - ¬ Altra *76.42*

Manica ¬ Gastrectomia a *43.89.4*

Manicotto
- Largo) bronchiale ¬ Resezione (a *32.1*
- Vescicale ¬ Nefroureterectomia con *55.51*

Manipolativi per osteopatia ¬ Altri trattamenti specifici *93.67*

Manipolativo
- Osteopatia
- - Mobilizzare i fluidi tissutali ¬ Trattamento *93.66*
- - Mobilizzazione generale ¬ Trattamento *93.61*
- - Usando forze
- - - Alta velocità e bassa ampiezza ¬ Trattamento *93.62*
- - - Bassa velocità e elevata ampiezza ¬ Trattamento *93.63*
- - - Isotoniche o isometriche ¬ Trattamento *93.64*
- Osteopatico con uso di forze indirette ¬ Trattamento *93.65*

Manipolazione
- Articolazione temporomandibolare ¬ Altra *76.95*
- Intraaddominale intestino
- - Crasso ¬ *46.82*
- - Tenue ¬ *46.81*
- Intraoperatoria dello stomaco ¬ *44.92*
- Minima di cellule staminali ematopoietiche per trapianto ¬ *41.0C.21*
- Vie lacrimali, altro ¬ Altre *09.49.99*

Mannitolo ¬ Test di provocazione bronchiale con *89.38.51*

Mano
- Allogenico ¬ Innesto osseo di falangi delle *78.09.12*
- Altro
- - Legamenti della mano ¬ Rifissazione ossea di legamenti di *82.89.12*
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della *78.69.18*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Artrotomia della mano e delle dita della *80.14.99*
- - - - Asportazione
- - - - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione della mano e delle dita della *80.84.99*

Mano –*Continuazione*
- Altro –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - Altro –*Continuazione*
- - - - Asportazione –*Continuazione*
- - - - - Tessuti molli della *82.39.99*
- - - - Fasciectomia della *82.35.99*
- - - - Incisione dei tessuti molli della *82.09.99*
- - - - Intervento
- - - - - Muscoli, tendini e fasce della *82.99.99*
- - - - - Plastica sulla *82.89.99*
- - - - Sezione di tessuto molle della *82.19.99*
- - - - Tenoplastica della *82.86.99*
- - - - Trasposizione di tendini della *82.57.99*
- - - Amputazione della *84.03.99*
- - - Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della *80.04.99*
- - - Biopsia delle strutture articolari della mano e delle dita della *80.34.99*
- - - Esplorazione della fascia tendinea della *82.01.99*
- - - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della mano e delle dita della *80.44.99*
- - - Reimpianto di avambraccio, polso o *84.23.99*
- - - Sinoviectomia della mano e delle dita della *80.74.99*
- - - Sutura di muscoli o fasce della *82.46.99*
- Asportazione di guaine tendinee della mano ¬ Altra asportazione dei tessuti molli della *82.39.10*
- Carpo e metacarpo ¬ Rifissazione ossea di legamenti della *82.89.11*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Tenotomia della *82.11.20*
- Con
- - Altro
- - - Fissazione interna (es. vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi delle *79.14.19*
- - - Innesto o impianto ¬ Intervento di plastica sulla *82.79*
- - Anastomosi ¬ Resezione di arterie della *38.33.14*
- - Artrolisi ¬ Fasciectomia della mano e delle dita della *82.35.13*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura di falangi delle *78.19.11*
- - - Chiusa di frattura di falangi delle *78.19.10*
- - Fissazione interno
- - - Altro ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi delle *79.14.99*
- - - Con fissazione interna con placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi delle *79.14.10*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura delle falangi della *79.34*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di falangi delle *77.09.11*
- - Innesto di muscolo o fascia muscolare, altro ¬ Intervento di plastica sulla *82.72.99*
- - Neurolisi
- - - Arteriolisi ¬ Fasciectomia della mano e delle dita della *82.35.12*

Mano –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Neurolisi –*Continuazione*
- - - ¬ Fasciectomia della mano e delle dita della *82.35.11*
- - Peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di falangi delle *78.09.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di falangi delle *78.09.11*
- - Sutura
- - - Epineurale ¬ Innesto e trasposizione di nervi del braccio e della *04.79.13*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervi della *04.6X.60*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione di nervi del braccio e della *04.79.24*
- Dito
- - Mano
- - - Altro ¬
- - - - Altro
- - - - - Artrotomia della *80.14.99*
- - - - - Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione della *80.84.99*
- - - - Artrotomia per rimozione di protesi della *80.04.99*
- - - - Biopsia delle strutture articolari della *80.34.99*
- - - - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della *80.44.99*
- - - - Sinoviectomia della *80.74.99*
- - - Con
- - - - Artrolisi ¬ Fasciectomia della *82.35.13*
- - - - Neurolisi
- - - - - Arteriolisi ¬ Fasciectomia della *82.35.12*
- - - - - ¬ Fasciectomia della *82.35.11*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia della *80.14.10*
- - - Percutanea ¬ Tenotomia della *82.11.11*
- - - Rimozione
- - - - Altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della mano ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della *80.04.11*
- - - - Endoprotesi dell'articolazione della base del pollice ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della *80.04.10*
- - - ¬
- - - - Altra asportazione dell'articolazione della *80.94*
- - - - Artroscopia della *80.24*
- - - - Biopsia
- - - - - Artroscopica delle strutture articolari della *80.34.20*
- - - - - Cielo aperto delle strutture articolari della *80.34.30*
- - - - - Percutanea (agobiopsia) della *80.34.10*
- - - - Radiografia: polso, *88.23*
- - - - Riduzione
- - - - - Aperta di lussazione della *79.84*
- - - - - Chiusa di lussazione della *79.74*
- - - - Sbrigliamento di altre articolazioni della *80.84.20*

Mano –*Continuazione*
- Dito –*Continuazione*
- - Mano –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Sinoviectomia
- - - - - *80.74.10*
- - - - - Tendini e delle guaine tendinee della *80.74.11*
- - Polso ¬ Altra riparazione della *81.79*
- Drenaggio ¬ Incisione di falangi delle *77.19.13*
- Eccezione pollice ¬
- - Amputazione e disarticolazione di dita della *84.01*
- - Reimpianto di dita della *84.22*
- Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione di falangi delle *77.19.10*
- Estensori) ¬ Esplorazione-asportazione della fascia tendinea della *82.01.10*
- Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della *78.69.11*
- Flessori) ¬ Esplorazione-asportazione della fascia tendinea della *82.01.11*
- Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione di falangi delle *77.19.12*
- Incisione di compartimento tendineo della mano ¬ Altra incisione dei tessuti molli della *82.09.10*
- Innesto ¬ Asportazione
- - Muscolo o fasce della *82.34*
- - Tendini della *82.32*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia della mano e delle dita della *80.14.10*
- Livello del carpo o metacarpo ¬ Amputazione completa della *84.03.10*
- Percutanea ¬ Tenotomia della mano, Dita della *82.11.11*
- Polso, percutanea ¬ Tenotomia della *82.11.10*
- Primario ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi della *04.3X.14*
- - Interfascicolare di nervi della *04.3X.34*
- Rimozione
- - Altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della mano ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della *80.04.11*
- - Corpo estraneo ¬ Incisione di falangi delle *77.19.11*
- - Endoprotesi dell'articolazione della base del pollice ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della *80.04.10*
- Secondario ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi della *04.3X.24*
- - Interfascicolare di nervi della *04.3X.44*
- Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso della *99.B6.2*
- Senza
- - Fissazione interno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura delle falangi della *79.24*
- - - Chiusa di frattura delle falangi della *79.04*

Mano –*Continuazione*
- Senza –*Continuazione*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di falangi delle *77.09.10*
- - Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo
- - - *98.26*
- - - Arto superiore eccetto la *98.27*
- - Ulteriori misure ¬ Incisione della cute e del tessuto sottocutaneo sulla *86.0A.06*
- Sezione di muscoli della mano ¬ Altra sezione di tessuto molle della *82.19.10*
- Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di falangi delle *78.09.19*
- Trasposizione di tendine flessore della mano ¬ Altra trasposizione di tendini della *82.57.10*
- Vertebra ¬ osso pelvico falange piede
- - *77.49*
- - *77.79*
- - *78.29*
- - *78.49*
- - *78.59*
- - *78.69*
- - *78.79*
- - *78.89*
- - *78.99*
- ¬
- - Adattamento di protesi della spalla, del braccio, dell'avambraccio o della *84.4A*
- - Allungamento di falangi delle *78.39.10*
- - Altro
- - - Accorciamento di falangi delle *78.29.19*
- - - Asportazione
- - - - Arterie della *38.63.11*
- - - - Articolazione della mano e delle dita della *80.94*
- - - - Muscolo della *82.36*
- - - - Tessuti molli della mano, Asportazione di guaine tendinee della *82.39.10*
- - - Decompressione o separazione di aderenze di nervi della *04.49.13*
- - - Incisione
- - - - Falangi delle *77.19.19*
- - - - Nervi del braccio e della *04.04.32*
- - - - Tessuti molli della mano, Incisione di compartimento tendineo della *82.09.10*
- - - Iniezione di sostanze terapeutiche ad azione locale nei tessuti molli della *82.96*
- - - Intervento
- - - - *84.99.10*
- - - - Fasce della *82.99.20*
- - - - Muscoli della *82.99.30*
- - - - Riparazione o plastica su falangi delle *78.49.11*
- - - - Tendini della *82.99.10*
- - - Miectomia della *82.36*
- - - Modificazione di lunghezza di tendini e muscoli della *82.55*
- - - Occlusione chirurgica di arterie della *38.83.11*
- - - Ostectomia parziale di falangi delle *77.89.10*

Mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Procedure diagnostiche su muscoli, tendini, fasce e borse, incluse quelle della *83.29*
- - - Resezione o asportazione di nervi del braccio e della *04.07.42*
- - - Sezione
- - - - Falangi delle *77.39.19*
- - - - Tessuto molle della mano, Sezione di muscoli della *82.19.10*
- - - Sutura
- - - - Altri tendini della *82.45*
- - - - Tendini flessori della *82.44*
- - - Tendinectomia della *82.33*
- - - Tenodesi della *82.85*
- - - Trasferimento trapianto
- - - - Muscoli della *82.58*
- - - - Tendini della *82.56*
- - - Trasposizione
- - - - Muscoli della *82.59*
- - - - Tendini della mano, Trasposizione di tendine flessore della *82.57.10*
- - Arretramento di tendini della *82.52*
- - Artroscopia della mano e delle dita della *80.24*
- - Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano, Rimozione di altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della *80.04.11*
- - Aspirazione
- - - Altri tessuti molli della *82.93*
- - - Borse della *82.92*
- - Asportazione
- - - Altre lesioni dei tessuti molli della *82.29*
- - - Ganglio di guaina tendinea, eccetto della *83.31*
- - - Lesione
- - - - Fascia [o guaina] tendinea della *82.21*
- - - - Muscoli della *82.22*
- - - Locale lesione tessuto
- - - - Cutaneo
- - - - - Sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sulla *86.32.16*
- - - - - Sottocutaneo, con copertura plastica, sulla *86.33.16*
- - - - - Sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sulla *86.31.16*
- - - - Falangi delle *77.69.10*
- - - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con
- - - - - Chiusura di ferita primaria, sulla *86.42.16*
- - - - - Copertura plastica, sulla *86.43.16*
- - - - Senza chiusura di ferita primaria, sulla *86.41.16*
- - - Strutture doppie in caso di sindattilia o polidattilia con ricostruzione articolare, della *86.85.50*
- - Avanzamento di tendini della *82.51*
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture articolari della mano e delle dita della *80.34.20*

Mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia –*Continuazione*
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervi del braccio e della *04.11.31*
- - - Cielo aperto
- - - - Nervi del braccio e della *04.12.32*
- - - - Strutture articolari della mano e delle dita della *80.34.30*
- - - Percutanea (agobiopsia) della mano e delle dita della *80.34.10*
- - Borsectomia della *82.31*
- - Borsotomia della *82.03*
- - Copertura
- - - Temporaneo tessuto molle
- - - - Con
- - - - - Materiale alloplastico, ampia, sulla *86.88.D6*
- - - - - Materiale alloplastico, piccola, sulla *86.88.C6*
- - - - Cute
- - - - - Allogenica, ampia, sulla *86.88.F6*
- - - - - Allogenica, piccola, sulla *86.88.E6*
- - - - - Xenogenica, ampia, sulla *86.88.H6*
- - - - - Xenogenica, piccola, sulla *86.88.G6*
- - - - Membrana
- - - - - Riassorbibile per idrolisi, ampia, sulla *86.A2.26*
- - - - - Riassorbibile per idrolisi, piccola, sulla *86.A2.16*
- - - Tessuto molle con cheratinociti coltivato
- - - - Ampia, sulla *86.88.B6*
- - - - Piccola, sulla *86.88.A6*
- - Correzione
- - - Cicatrice o briglia retrattile della cute, sulla *86.84.26*
- - - Polisindattilia mediante fusione di elementi doppi, della *86.85.70*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini nella *82.86.11*
- - Distrazione transarticolare dei tessuti molli per anomalie congenite della *82.89.13*
- - Distruzione
- - - Lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Coagulazione
- - - - - Infrarossi e crioterapia, ampia, sulla *86.2C.46*
- - - - - Infrarossi e crioterapia, piccola, sulla *86.2C.36*
- - - - Dermoabrasione
- - - - - Ampia, sulla *86.2C.B6*
- - - - - Piccola, sulla *86.2C.A6*
- - - - Elettrocausticazione
- - - - - Ampia, sulla *86.2C.26*
- - - - - Piccola, sulla *86.2C.16*
- - - - Laserterapia
- - - - - Ampia, sulla *86.2C.66*
- - - - - Piccola, sulla *86.2C.56*
- - - - Peeling
- - - - - Chimico, ampia, sulla *86.2C.86*
- - - - - Chimico, piccola, sulla *86.2C.76*
- - - Nervi del braccio e della *04.2X.32*
- - Epifisiodesi

Mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Epifisiodesi –*Continuazione*
- - - Permanente di falangi delle *78.29.11*
- - - Temporanea di falangi delle *78.29.10*
- - Epifisiolisi terapeutica di falangi delle *78.29.12*
- - Fasciectomia del palmo della *82.35.10*
- - Fasciotomia della *82.12*
- - Fissazione di tendine alla *82.85*
- - Impianto di altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della *81.71.10*
- - Incisione
- - - Arterie della *38.03.21*
- - - Capsula articolare legamento cartilagine
- - - - Altri interventi su legamenti della *80.44.91*
- - - - Asportazione di altri legamenti della *80.44.21*
- - - Con
- - - - Drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo sulla *86.04.11*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo della *86.05.14*
- - - Fascia tendinea della *82.01*
- - Iniezione
- - - Sostanze terapeutico
- - - - Borse della *82.94*
- - - - Guaina tendinea della *82.95*
- - - - Tendini della *82.95*
- - - Tatuaggio di lesioni o difetti della cute, sulla *86.02.16*
- - Innesto
- - - Cutaneo autologo
- - - - Spessore
- - - - - Parziale, ampio, sulla *86.6B.26*
- - - - - Parziale, piccolo, sulla *86.6B.16*
- - - - Tutto
- - - - - Spessore, ampio, sulla *86.6A.26*
- - - - - Spessore, piccolo, sulla *86.6A.16*
- - - Nervi del braccio e della *04.51.12*
- - Inserzione
- - - Espansore tessutale, sulla *86.93.26*
- - - Materiale di sostituzione di ossa, Falangi della *84.55.14*
- - Intervento
- - - Non specificati su lesione delle falangi della *79.94*
- - - Plastico
- - - - Con
- - - - - Innesto di muscolo o fascia, su altre parti della *82.72.11*
- - - - - Innesto di muscolo o fascia, su un dito della *82.72.10*
- - - - Riduttiva sulla *86.83.14*
- - Liberazione di aderenze di fascia, muscolo, tendine della *82.91*
- - Lisi di aderenze della *82.91*
- - Miotenoplastica della *82.86*
- - Miotomia della *82.02*
- - Ostectomia totale di falangi delle *77.99.10*
- - Osteotomia
- - - Cuneiforme di falangi delle *77.29.10*

Mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Osteotomia –*Continuazione*
- - - Rotativa di falangi delle *77.39.10*
- - Plastico
- - - Allungamento
- - - - Ampia, sulla *86.7A.26*
- - - - Piccola, sulla *86.7A.16*
- - - Avanzamento rotazione
- - - - Ampia, sulla *86.7A.46*
- - - - Piccola, sulla *86.7A.36*
- - - Con lembo
- - - - Distanza peduncolato, sulla *86.7C.16*
- - - - Isola
- - - - - Ampia, sulla *86.7A.86*
- - - - - Piccola, sulla *86.7A.76*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare, sulla *86.7D.16*
- - - - Locale su pelle e tessuto sottocutaneo, altra, sulla *86.7A.96*
- - - - Regionale peduncolato, sulla *86.7B.16*
- - - Guaine tendinee della *82.89.10*
- - - Trasposizione VY
- - - - Ampia, sulla *86.7A.66*
- - - - Piccola, sulla *86.7A.56*
- - - W
- - - - Ampia, sulla *86.7A.D6*
- - - - Piccola, sulla *86.7A.C6*
- - - Z
- - - - Ampia, sulla *86.7A.B6*
- - - - Piccola, sulla *86.7A.A6*
- - Radializzazione per anomalie congenite della *82.89.14*
- - Radiografia
- - - Ossa) del polso e della *88.23*
- - - Polso, mano, dita della *88.23*
- - Reimpianto del pollice della *84.21*
- - Reinserzione
- - - Muscoli della *82.54*
- - - Tendini della *82.53*
- - Resezione di briglie con ricostruzione plastica per anomalie congenite della *82.89.15*
- - Revisione
- - - Innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente di pelle, sulla *86.6D.16*
- - - Moncone di amputazione, Regione della *84.3X.12*
- - - Plastico con lembo
- - - - Distanza peduncolato, sulla *86.7E.36*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare, sulla *86.7E.46*
- - - - Locale su pelle e tessuto sottocutaneo, sulla *86.7E.16*
- - - - Regionale peduncolato, sulla *86.7E.26*
- - - Senza sostituzione
- - - - Innesto tendineo della *82.86.12*
- - - - Materiale di osteosintesi di falangi delle *78.59.10*
- - - Sostituzione di altra endoprotesi delle articolazioni delle dita delle *81.97.17*
- - Riduzione

Mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riduzione –*Continuazione*
- - - Aperta di lussazione della mano e delle dita della *79.84*
- - - Chiusa di lussazione della mano e delle dita della *79.74*
- - Rifissazione ossea di legamenti di mano, altri legamenti della *82.89.12*
- - Rimozione
- - - Dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi delle *78.69.15*
- - - Granuli risiformi nella fascia tendinea della *82.01*
- - Riparazione di schisi della *82.82*
- - RMN di polso e *88.94.12*
- - Sbrigliamento
- - - Altre articolazioni della mano e delle dita della *80.84.20*
- - - Ampio, sulla *86.2B.26*
- - - Chirurgico
- - - - Grande estensione, sulla *86.2A.36*
- - - - Media estensione, sulla *86.2A.26*
- - - - Piccolo, sulla *86.2A.16*
- - - Falangi delle *77.69.20*
- - - Frattura esposta delle falangi della *79.64*
- - - Piccolo, sulla *86.2B.16*
- - Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento, plastica apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali, della *86.85.30*
- - Sezione
- - - Compressione mirata di nervi del braccio e della *04.03.32*
- - - Fascia della *82.12*
- - - Muscolo della *82.19*
- - - Tendine della *82.11*
- - Sinoviectomia
- - - Mano e delle dita della *80.74.10*
- - - Tendini e delle guaine tendinee della mano e delle dita della *80.74.11*
- - Sostituzione
- - - Innesto tendineo della *82.86.13*
- - - Permanente pelle con materiale sostituzione
- - - - Derma
- - - - - Ampia, sulla *86.6C.66*
- - - - - Piccola, sulla *86.6C.56*
- - - - Derma-epidermide
- - - - - Strati, ampia, sulla *86.6C.26*
- - - - - Strati, piccola, sulla *86.6C.16*
- - - - Epidermide
- - - - - Ampia, sulla *86.6C.46*
- - - - - Piccola, sulla *86.6C.36*
- - Status ecografia delle articolazioni e dei tessuti molli del piede o della *88.79.11*
- - Sutura
- - - Arteria della *39.31.40*
- - - Differita
- - - - Altri tendini della *82.43*
- - - - Tendini flessori della *82.42*
- - - Fascia

Mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sutura –*Continuazione*
- - - Fascia –*Continuazione*
- - - - *82.46.10*
- - - - Tendinea della *82.41*
- - - Muscolo della *82.46.20*
- - - Primaria di tessuto cutaneo e sottocutaneo sulla *86.52.16*
- - - Secondaria di tessuto cutaneo e sottocutaneo sulla *86.53.16*
- - Tenoplastica di tendini flessori della *82.86.10*
- - Tenosinoviectomia della *82.33*
- - Tenotomia della *82.11.99*
- - Tomografia assiale computerizzata del polso e della *88.38.22*
- - Trapianto tendineo alla *82.79*
- - Trasferimento di dito del piede per sostituire un dito della *82.89.16*
- - Trasposizione
- - - Con neurolisi e decompressione di nervi della *04.6X.73*
- - - Muscoli e di tendini della *82.5*

Manometria
- Anorettale ¬ *89.32.40*
- Esofagea ¬ *89.32.10*
- Gastrica ¬ *89.32.20*
- Gastrointestinale, altro ¬ *89.32.99*
- Intestino crasso ¬ *89.32.30*
- Mediante
- - Catetere ureterale a permanenza ¬ *89.21*
- - Nefrostomia ¬ *89.21*
- - Pielostomia ¬ *89.21*
- - Ureterostomia ¬ *89.21*
- Vie urinarie superiori ¬ *89.21*

Manovra
- Credé ¬ *73.59*
- Delee ¬ *72.4*
- Scanzoni ¬ *72.4*

Mantenimento paziente lista attesa trapianto
- Cuore ¬ Rivalutazione, con inclusione o *89.07.41*
- Cuore-polmone ¬ Rivalutazione, con inclusione o *89.07.43*
- Fegato ¬ Rivalutazione, con inclusione o *89.07.44*
- Intestino tenue ¬ Rivalutazione, con inclusione o *89.07.46*
- Pancreas ¬ Rivalutazione, con inclusione o *89.07.45*
- Polmone ¬ Rivalutazione, con inclusione o *89.07.42*
- Rene ¬ Rivalutazione, con inclusione o *89.07.40*

Manuale
- Cisti ovarica ¬ Rottura *65.93*
- Inversione uterina (post partum) ¬ Riduzione *75.94*
- Meccaniche ¬ Trazioni *93.21*
- Parto ¬ Altra assistenza *73.59*
- Placenta ritenuta ¬ Rimozione *75.4*
- Postparto della cavità uterina ¬ Esplorazione *75.7*

Manuale –*Continuazione*
- Testa fetale ¬ Rotazione *73.51*
- Utero invertito ¬ Riposizionamento *69.94*
- ¬
- - Massaggio cardiaco esterno *99.63*
- - Medicina *93.6*

Mappatura del cuore ¬ *37.27*

Mapping tridimensionale
- Con misurazione della pressione d'appoggio ¬ Ablazione per tachiaritmia con l'aiuto di *37.34.1B*
- Senza misurazione della pressione d'appoggio ¬ Ablazione per tachiaritmia con l'aiuto di *37.34.1A*

Marcato
- 20 26°C ¬ Circolazione extracorporeo
- - CEC) convenzionale in ipotermia *39.61.13*
- - Minimizzata (Mini-CEC) in ipotermia *39.61.24*
- Con
- - DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET-TAC) del corpo intero / della testa con ligandi *92.19.05*
- - Ga-68) ¬ Diagnostica pre-terapia radiorecettoriale selettiva (peptide *92.18.05*
- - Ittrio-90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT) mediante embolizzazione con microsfere *92.28.32*

Marcatore radioterapia retina coroide camera posteriore ¬
- Fissazione di *14.9X.20*
- Rimozione di *14.9X.21*

Marcatura
- Con
- - Clip ¬ Biopsia transtoracico polmone con Tru-cut
- - - *33.26.13*
- - - Senza *33.26.12*
- - Radionuclidi
- - - Colorante linfadenectomia linfonodo sentinella ¬ Asportazione
- - - - Linfonodo
- - - - - Ascellare, con *40.23.11*
- - - - - Inguinale, chirurgica a cielo aperto, con *40.24.11*
- - - - Singoli linfonodi e vasi linfatici, cervicali, con *40.21.11*
- - - Quadro della linfadenectomia del linfonodo sentinella ¬ Misurazione con sonda intraoperatoria della *40.19.20*
- ¬ Asportazione
- - Linfonodo
- - - Ascellare, senza *40.23.10*
- - - Inguinale, chirurgica a cielo aperto, senza *40.24.10*
- - Singoli linfonodi e vasi linfatici, cervicali, senza *40.21.10*

Marchetti
v. Marshall-Marchetti-Krantz

Marcia con stampelle ¬ Addestramento alla *93.24*

Margine
- Glenoideo anteriore posteriore ¬
- - Plastica del *81.83.42*

Margine –*Continuazione*
- Glenoideo anteriore posteriore ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, Plastica del *81.82.21*
- Palpebrale
- - Non tutto spessore ¬
- - - Ricostruzione della palpebra interessante il *08.71*
- - - Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il *08.82*
- - Spessore parziale ¬ Asportazione che include un quarto o più del *08.23*
- - Tutto spessore ¬
- - - Altra ricostruzione della palpebra interessante il *08.73.99*
- - - Asportazione che include un quarto o più del *08.24*
- - - Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il *08.84*
- - ¬
- - - Incisione del *08.01*
- - - Ricostruzione con lembo di avanzamento del *08.73.10*

Margini resezione
- Intraoperatorio con esame istopatologico estemporaneo ¬ Controllo dei *00.9B.11*
- Postoperatorio con esame istologico di pezzo incluso in paraffina ¬ Controllo dei *00.9B.12*

Marshall) ¬ Sospensione uretrale retropubica (*59.5*

Marshall-Marchetti-Krantz ¬ Intervento di *59.5*

Marsupializzazione
- Cisti
- - Cervicale ¬ *67.31*
- - Ghiandola
- - - Bartolino ¬ *71.23*
- - - Salivare ¬ *26.21*
- - Laringea ¬ *30.01*
- - Midollo o di meningi ¬ *03.4*
- - Ovarica
- - - Via laparoscopica ¬ *65.23*
- - - ¬ *65.21*
- - Pancreatica ¬ *52.3*
- - Sacro-coccigea ¬ *86.21*
- - Splenica ¬ *41.41*
- Lesioni renali ¬ *55.31*
- Seno mascellare ¬ *22.9*

Martello
- Falangectomia (parziale) ¬ Dito a *77.56*
- Fusione (artrodesi) ¬ Dito a *77.56*
- ¬
- - Chiusura di perforazione con innesto contro incudine o *19.52*
- - Riparazione dito
- - - *77.56*
- - - *82.84*

Martin o Shandling) ¬ Proctectomia di Swenson (Anastomosi ileo-colica secondo Boley o *48.49*

Mascella
- Altro ¬ Osteoplastica
- - Segmentaria [osteotomia] della *76.65.99*

Mascella –*Continuazione*
- Altro ¬ Osteoplastica –*Continuazione*
- - Totale [osteotomia] della *76.66.99*
- Mandibola, denti, articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale, seni paranasali, *87.04.10*
- Mediante plastica totale con innesti di apposizione ¬ Ricostruzione plastica e aumento della *76.66.30*
- Porzione
- - Frontale
- - - Cresta alveolare con distrazione ¬ Osteotomia della *76.65.20*
- - - Laterale della cresta alveolare, più segmenti con distrazione ¬ Osteotomia della *76.65.22*
- - Laterale della cresta alveolare con distrazione ¬ Osteotomia della *76.65.21*
- Riparazione plastico difetto
- - Grande o complesso ¬ Inserzione di impianto CAD nella *76.92.31*
- - Semplice ¬ Inserzione di impianto CAD nella *76.92.30*
- Senza distrazione ¬ Osteoplastica
- - Segmentaria [osteotomia] della *76.65.10*
- - Totale [osteotomia] della *76.66.10*
- Tipo Fort 1
- - Frammento con distrazione ¬ Osteotomia
- - - *76.66.20*
- - - *76.66.21*
- - Tre o più frammenti con distrazione ¬ Osteotomia della *76.66.22*
- ¬ Riduzione aperta di frattura del processo alveolare della *76.77.10*

Mascellare
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Asportazione di lesione del seno *22.62.2*
- - Resezione della parete mediale del seno *22.62.21*
- Con approccio Caldwell-Luc ¬
- - Esplorazione dell'antro *22.39*
- - Rimozione di membrana che riveste il seno *22.31*
- Esterna ¬ Altra antrotomia *22.39*
- Mediante l'uso di distrattore endorale ¬ Rialzo del seno *24.99.20*
- Pavimento nasale ¬ Asportazione di lesione dentaria della mandibola con apertura del seno *24.4X.10*
- Radicale ¬ Antrotomia *22.31*
- Secondo Caldwell-Luc ¬ Asportazione di lesione del seno *22.61*
- Via endoscopica ¬ Asportazione di lesione del seno *22.62.1*
- ¬
- - Altri interventi sul seno *22.9X.10*
- - Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a palloncino, seno *22.2X.23*
- - Controllo di epistassi mediante legatura (transantrale) della arteria *21.05*
- - Infundibolotomia
- - - Con fenestrazione del seno *22.2X.11*
- - - Senza fenestrazione del seno *22.2X.10*
- - Marsupializzazione del seno *22.9*
- - Osteoplastica *76.65*

Mascellare –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Puntura dei seni paranasali per aspirazione o lavaggio, Puntura del seno *22.01.10*

- - Resezione intranasale della parete mediale del seno *22.62.11*

- - Riduzione

- - - Aperta di frattura *76.74*

- - - Chiusa di frattura *76.73*

Mascellare
v.a. transmascellare

Mascheramento ¬ Valutazione con test di *95.43*

Maschere termoplastiche ¬ *92.29.62*

Maschile

- Transrettale ¬ Endosonografia degli organi sessuali *88.79.30*

- Transuretrale ¬ Endosonografia degli organi sessuali *88.79.31*

- ¬

- - Altro

- - - Interventi sull'apparato genitale *64.99*

- - - Radiografia degli organi genitali *87.99*

- - Ecografia dell'apparato genitale esterno *88.79.21*

Maschio

- Chirurgico cielo aperto ¬

- - Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nel *57.79.10*

- - Cistectomia radicale

- - - Con uretrectomia, nel *57.71.20*

- - - Senza uretrectomia, nel *57.71.10*

- - - Svuotamento pelvico (esenterazione) nel *57.71.50*

- Corporoplastica di raddrizzamento ¬ Riparazione di ipospadia o epispadia, nel *58.45.20*

- Radicale ¬ Uretrectomia quale intervento indipendente nel *58.39.33*

- Semplice ¬ Uretrectomia quale intervento indipendente nel *58.39.32*

- Via laparoscopico ¬

- - Altra cistectomia totale, cistectomia semplice, nel *57.79.11*

- - Cistectomia radicale

- - - Con uretrectomia, nel *57.71.21*

- - - Senza uretrectomia, nel *57.71.11*

- - - Svuotamento pelvico (esenterazione) nel *57.71.51*

- ¬

- - Asportazione di cisti (idatide) di Morgagni nel *62.2*

- - Castrazione nel *62.4*

- - Svuotamento pelvico (esenterazione) nel *57.71*

Mason, Urist o Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria cervico-toracica (es. secondo *78.49.38*

Massa

- Intraaddominale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *54.24*

- Molecolare fino 60000

- - Altro ¬ Emodialisi per la rimozione di proteine con *39.95.H9*

- - Prolungata intermittente ¬ Emodialisi per la rimozione di proteine con *39.95.H1*

Massa –*Continuazione*

- Molecolare fino 60000 –*Continuazione*

- - ¬ Emodialisi per la rimozione di proteine con *39.95.H*

- Sopraglottica ¬ Biopsia di *29.12*

Massaggio

- Cardiaco

- - Esterno manuale ¬ *99.63*

- - Torace

- - - Aperto ¬ *37.91*

- - - Chiuso ¬ *99.63*

- - ¬ *99.63*

- Prostatico ¬ *99.94*

- Rettale (per spasmo dell'elevatore) ¬ *99.93*

Massimo

- 24 ore ¬ Diagnostica complessa del colpo apoplettico acuto in Stroke Unit o Stroke Center, fino a un *99.A7*

- 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo apoplettico acuto con ricorso a un centro di telemedicina neurologica, da almeno 24 a *99.BA.31*

MAST (Military Anti-Shock Trousers) ¬ Applicazione di pantaloni *93.58*

Mastectomia

- Allargata semplice ¬ *85.43*

- Completa ¬ *85.41*

- Con risparmio

- - Areola capezzolo con asportazione completo tessuto ghiandolare

- - - Con mastopessia

- - - - Creazione di lembo cutaneo peduncolato ¬ *85.34.23*

- - - - ¬ *85.34.22*

- - - Senza ulteriori misure ¬ *85.34.21*

- - Cutaneo con asportazione completo tessuto ghiandolare

- - - Con mastopessia

- - - - Creazione di lembo cutaneo peduncolato ¬ *85.34.13*

- - - - ¬ *85.34.12*

- - - Senza ulteriori misure ¬ *85.34.11*

- Parziale ¬ *85.26*

- Radicale

- - Con resezione parziale della parete toracica ¬ *85.45.11*

- - Monolaterale allargata ¬ *85.47*

- - Senza resezione parziale della parete toracica ¬ *85.45.10*

- - ¬ *85.45*

- Semplice

- - Allargata ¬ *85.43*

- - Con asportazione di linfonodi regionali ¬ *85.43*

- - ¬ *85.41*

- Subtotale ¬ *85.26*

- ¬ Impianto di protesi mammaria, dopo *85.53.10*

Mastectomy
v.a. Skin sparing mastectomy
v.a. Nipple sparing mastectomy

Master

- S two-step-Stress-Test ¬ *89.42*

- ¬ Test da sforzo dei due gradini di *89.42*

Mastoide ¬ Incisione della *20.21*

Mastoidea
v.a. transmastoidea
v.a. ventricolomastoidea

Mastoidea ¬

- Chiusura di fistola *19.9X.14*

- Mioplastica *19.9*

Mastoidectomia

- Asportazione

- - Parziale rocca petrosa

- - - Con obliterazione tessuto

- - - - Adiposo

- - - - - Muscolare ¬ *20.42.34*

- - - - - ¬ *20.42.32*

- - - - Muscolare ¬ *20.42.33*

- - - Senza obliterazione ¬ *20.42.31*

- - Subtotale rocca petrosa petrosectomia subtotale

- - - Con obliterazione tessuto

- - - - Adiposo

- - - - - Muscolare ¬ *20.42.24*

- - - - - ¬ *20.42.22*

- - - - Muscolare ¬ *20.42.23*

- - - Senza obliterazione ¬ *20.42.21*

- Con

- - Impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o *19.56.11*

- - Liberazione canale facciale

- - - Con liberazione del canale facciale, con decompressione del nervo ¬ *20.42.11*

- - - Senza decompressione del nervo ¬ *20.42.10*

- Radicale

- - Altro ¬ *20.42.99*

- - Modificata ¬ *20.49*

- Semplice ¬ *20.41*

- Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o *19.56.10*

- ¬

- - *20.49*

- - Altra *20.49*

- - Revisione di *20.92*

Mastoideo
v.a. transmastoideo

Mastopessia

- Creazione lembo cutaneo peduncolato ¬ Mastectomia con risparmio

- - Areola e capezzolo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con *85.34.23*

- - Cutaneo peduncolato ¬ Mastectomia con risparmio cutaneo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con *85.34.13*

- ¬

- - *85.6*

- - Mastectomia con risparmio

- - - Areola e capezzolo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con *85.34.22*

- - - Cutaneo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con *85.34.12*

Matematico ¬ diagnostico logopedica

- Descrittiva della lingua orale o scritta o del pensiero *93.70.06*
- Standardizzata della lingua orale o scritta o del pensiero *93.70.07*

Materasso a pressione alternata ¬ Terapia posizionale, *93.39.11*

Materia di diritto sociale, secondo la durata ¬ Consulenza in *94.8X.1*

Materiale

- Allogenico
- - Alloplastico per emodialisi ¬ Confezione di fistola arteriovenosa di *39.27.11*
- - ¬ Sostanza o *70.94*
- Alloplastico
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli con *86.88.DE*
- - - Capo ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli con *86.88.D1*
- - - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli con *86.88.D6*
- - - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli con *86.88.DD*
- - Nastro transotturatorio (TOT) ¬ Intervento di sospensione nell'uomo con *59.74*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli con *86.88.CE*
- - - Capo ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli con *86.88.C1*
- - - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli con *86.88.C6*
- - - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli con *86.88.CD*
- - Ricostruzione di padiglione auricolare ¬ Impianto di *18.71.30*
- - Sistema somministrazione farmacologico
- - - Osso cranio
- - - - Spazio
- - - - - Epidurale ¬ Altra craniectomia, Inserzione di *01.25.14*
- - - - - Epidurale ¬ Altra craniectomia, Nuova craniectomia per rimozione di *01.25.21*
- - - - - Epidurale ¬ Altra craniotomia, Inserzione di *01.24.13*
- - - - - Epidurale ¬ Altra craniotomia, rimozione di *01.24.14*
- - - - ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di *01.23.20*
- - - Spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di *01.23.21*
- - ¬
- - - Ricostruzione
- - - - Palpebra con *08.69.11*
- - - - Totale del naso con impianto di *21.83.20*
- - - Riparazione neurocranio
- - - - Senza interessamento dello splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo, *02.06.20*
- - - - Splancnocranio o del solo splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo, *02.06.30*
- Autologo ¬ Sostanza o *70.94*
- Bolus ¬ *92.29.64*

Materiale –*Continuazione*

- Ceramico sostituzione osso colonna vertebrale
- - Con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di *78.49.85*
- - Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di *78.49.84*
- Cerchiaggio dalla cervice ¬ Rimozione del *69.96*
- Cifosi
- - 1 vertebra ¬ Sostituzione di vertebre con altro *78.49.26*
- - 2 vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con altro *78.49.27*
- - 3 vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con altro *78.49.28*
- - 4 o più vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con altro *78.49.2A*
- Citotossico immunomodulatori
- - Altra sede ¬ Instillazione di *99.28.08*
- - Azione locoregionale, per via arteriosa ¬ Instillazione di *99.28.07*
- - Cavità pleurica ¬ Instillazione di *99.28.03*
- - Intracerebrale ¬ Instillazione di *99.28.02*
- - Intraperitoneale ¬ Instillazione di *99.28.04*
- - Intratecale ¬ Instillazione di *99.28.01*
- - Pelvi renale ¬ Instillazione di *99.28.06*
- - Vescica ¬ Instillazione di *99.28.05*
- Composito ¬ *00.9A.25*
- Corpo vertebrale, senza precedente elevazione del corpo vertebrale ¬ Impianto di *81.65*
- Impiantato chirurgicamente dalla camera posteriore, altro ¬ Rimozione di *14.6X.99*
- Non riassorbibile
- - Con
- - - Altro rivestimento ¬ *00.9A.24*
- - - Rivestimento
- - - - Antimicrobico ¬ *00.9A.22*
- - - - Titanio ¬ *00.9A.23*
- - Non riassorbibile non rivestito ¬ *00.9A.21*
- Osteosintesi
- - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali ¬ Revisione senza sostituzione di *78.59.90*
- - Carpo e metacarpo ¬ Revisione senza sostituzione di *78.54.10*
- - Colonna vertebrale ¬
- - - Revisione senza sostituzione di *78.59.20*
- - - Rimozione di *78.69.61*
- - Falange
- - - Mani ¬ Revisione senza sostituzione di *78.59.10*
- - - Piedi ¬ Revisione senza sostituzione di *78.59.40*
- - Femore ¬ Revisione senza sostituzione di *78.55.10*
- - Fibula ¬ Revisione senza sostituzione di *78.57.20*
- - Omero ¬ Revisione senza sostituzione di *78.52.10*
- - Ossa pelviche ¬ Revisione senza sostituzione di *78.59.30*
- - Radio ¬ Revisione senza sostituzione di *78.53.10*
- - Rotula ¬ Revisione senza sostituzione di *78.56.10*

Materiale –*Continuazione*

- Osteosintesi –*Continuazione*
- - Scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Revisione senza sostituzione di *78.51.10*
- - Tarso e metatarso ¬ Revisione senza sostituzione di *78.58.10*
- - Tibia ¬ Revisione senza sostituzione di *78.57.10*
- - Ulna ¬ Revisione senza sostituzione di *78.53.20*
- - ¬ Rimozione
- - - Artroscopica di *78.69.71*
- - - Dispositivo impiantato
- - - - Altre ossa specificate: altro *78.69.58*
- - - - Carpo e metacarpo: altro *78.64.08*
- - - - Falange
- - - - - Mano: altro *78.69.18*
- - - - - Piede: altro *78.69.48*
- - - - Femore, altro *78.65.08*
- - - - Omero, altro *78.62.08*
- - - - Ossa pelviche: altro *78.69.28*
- - - - Radio e ulna (prossimale / corpo / distale): altro *78.63.08*
- - - - Rotula: altro *78.66.08*
- - - - Scapola e clavicola: altro *78.61.08*
- - - - Talo e calcagno: altro *78.69.38*
- - - - Tarso e metatarso: altro *78.68.08*
- - - - Tibia e fibula: altro *78.67.28*
- Plastico
- - Biologico per la profilassi di aderenze ¬ Impiego di membrana di *00.9A.31*
- - ¬
- - - Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di stent/stentgraft di *33.91.21*
- - - PCI di shunt per dialisi venose o di *00.4B.42*
- Processo otosclerotico ¬ Separazione di *19.0*
- Radioattivo quale intervento indipendente ¬ Impianto o espianto stereotassico di *02.99.11*
- Riempimento ¬ Iniezione e inserzione di collagene o altro *86.02*
- Semi riassorbibile
- - Biologico ¬ *00.9A.27*
- - Sintetico ¬ *00.9A.26*
- Sostitutivo osso
- - Base di calcio ¬ *84.55*
- - Cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo vertebrale malato o fratturato ¬ Iniezione di *81.65*
- Sostituzione
- - Derma
- - - Ampio
- - - - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.6C.6E*
- - - - Capo ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.6C.61*
- - - - Mano ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.6C.66*
- - - - Piede ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.6C.6D*
- - - Piccolo
- - - - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.6C.5E*

Materiale –*Continuazione*
- Sostituzione –*Continuazione*
- - Derma –*Continuazione*
- - - Piccolo –*Continuazione*
- - - - Capo ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.6C.51*
- - - - Mano ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.6C.56*
- - - - Piede ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.6C.5D*
- - Derma-epidermide strati
- - - Ampio
- - - - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.6C.2E*
- - - - Capo ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.6C.21*
- - - - Mano ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.6C.26*
- - - - Piede ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.6C.2D*
- - - Piccolo
- - - - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.6C.1E*
- - - - Capo ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.6C.11*
- - - - Mano ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.6C.16*
- - - - Piede ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.6C.1D*
- - Epidermide
- - - Ampio
- - - - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.6C.4E*
- - - - Capo ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.6C.41*
- - - - Mano ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.6C.46*
- - - - Piede ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.6C.4D*
- - - Piccolo
- - - - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.6C.3E*
- - - - Capo ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.6C.31*
- - - - Mano ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.6C.36*
- - - - Piede ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.6C.3D*
- - Osso
- - - Altro
- - - - Localizzazione ¬ Inserzione di *84.55.29*
- - - - ¬ Inserzione di *84.55.99*
- - - Bacino ¬ Inserzione di *84.55.15*
- - - Carpo e metacarpo ¬ Inserzione di *84.55.13*
- - - Cemento fissazione protesi ¬
- - - - *81.5*
- - - - *81.7*
- - - - *81.8*
- - - Colonna vertebrale
- - - - Altro ¬ Innesto osseo e uso di *78.49.89*
- - - - Composto
- - - - - Fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite, con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di *78.49.83*

Materiale –*Continuazione*
- Sostituzione –*Continuazione*
- - Osso –*Continuazione*
- - - Colonna vertebrale –*Continuazione*
- - - - Composto –*Continuazione*
- - - - - Fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite, senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di *78.49.82*
- - - Falange
- - - - Mano ¬ Inserzione di *84.55.14*
- - - - Piede ¬ Inserzione di *84.55.21*
- - - Femore ¬ Inserzione di *84.55.16*
- - - Fibula ¬ Inserzione di *84.55.19*
- - - Impianto, revisione o sostituzione di sostituto osseo parziale ¬ Inserzione di *84.55.30*
- - - Omero ¬ Inserzione di *84.55.11*
- - - Radio e ulna ¬ Inserzione di *84.55.12*
- - - Rotula ¬ Inserzione di *84.55.17*
- - - Scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Inserzione di *84.55.10*
- - - Tarso e metatarso ¬ Inserzione di *84.55.20*
- - - Tibia ¬ Inserzione di *84.55.18*
- Sostutivo dell'osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell'iniezione di *81.66*
- Usato per la sostituzione e il rinforzo del tessuto ¬ Tipo di *00.9A.2*
- Xenogenico ¬ Sostanza o *70.94*
- ¬
- - Bypass semplice (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il *36.11*
- - Duplice bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il *36.12*
- - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il *36.18*
- - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il *36.1A*
- - Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di altro *01.23.29*
- - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il *36.1B*
- - Triplice bypass (aorto)coronarico, secondo la tecnica e il *36.13*

Materno
- Altre droghe e medicamenti durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamenti di neonati e lattanti in seguito a consumo *99.BB.12*
- Oppiacei durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamenti di neonati e lattanti in seguito a consumo *99.BB.11*

Matrice
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.90.20*
- Collagene ¬ Chiusura di fistola anale con *49.73.12*
- Intatta, acellulare, proveniente da tessuto suino (reticolata o non reticolata) ¬ Impiego di *00.9A.2A*
- Osseo umana demineralizzata colonna vertebrale

Matrice –*Continuazione*
- Osseo umana demineralizzata colonna vertebrale –*Continuazione*
- - Con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di *78.49.87*
- - Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di *78.49.86*
- Ungueale plica ungueale
- - Altri ¬ Interventi sull'unghia, *86.B1.09*
- - ¬
- - - Incisione con drenaggio di unghia, *86.B1.11*
- - - Rimozione di unghia, *86.B1.21*
- - - Sbrigliamento di unghia, *86.B1.22*
- Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.90.10*

Maxillectomia
v.a. Emimaxillectomia

Maze
v. Cox-Maze
- Modificato, endovascolare ¬ Metodo di *37.34*
- ¬ Tecnica di *37.33*

Mazet ¬ Amputazione di *84.16*

McFaddin ¬ Amputazione di Batch, Spitler e *84.16*

Meato
- Esterno dell'orecchio: porzione cartilaginea (con trapianto cutaneo) ¬ Ricostruzione del *18.6*
- Uditivo
- - Esterno
- - - Orecchio: porzione ossea ¬ Ricostruzione del *18.6*
- - - ¬
- - - - Asportazione di altra lesione dell'orecchio esterno o del *18.29.12*
- - - - Canaloplastica del *18.6*
- - - - Distruzione di lesione dell'orecchio esterno o del *18.29.01*
- - ¬ Riparazione dell'orecchio medio, reimpianto, riparazione della parete posteriore del *19.9X.12*

Meatoplastica uretrale ¬ *58.47*

Meatotomia
- Ureterale
- - Altro ¬ *56.1X.99*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.1X.12*
- - Percutanea transvescicale ¬ *56.1X.10*
- - Transuretrale ¬ *56.1X.11*
- Uretrale
- - Interna ¬ *58.5*
- - ¬ *58.1*
- ¬ *22.2*

Meccanicamente
- APD), con apparecchi supplementari, secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale, continua, assistita *54.98.3*
- CAPD), secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi peritoneale, continua, non assistita *54.98.2*
- IPD) ¬ Dialisi peritoneale, intermittente, assistita *54.98.11*

Meccanico
- Altro

Meccanico –*Continuazione*
- Altro –*Continuazione*
- - Aspirazione di cataratta ¬ Facoframmentazione *13.43*
- - ¬ Impiego di suturatrice *00.9A.15*
- Anteriore
- - Altra via ¬ Vitrectomia *14.73.19*
- - Via pars plana ¬ Vitrectomia *14.73.10*
- Aspirazione di cataratta per via posteriore ¬ Facoframmentazione *13.42*
- Assistenza respiratorio
- - Con pressione positiva continua (CPAP) di neonati e lattanti ¬ Ventilazione *93.9C.11*
- - Neonati e lattanti, altro ¬ Ventilazione *93.9C.09*
- Cateteri di una pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido ascitico ¬ Rimozione di ostruzione *54.99.82*
- Circolare
- - Attraverso orifizi corporei preesistenti ¬ Impiego di suturatrice *00.9A.12*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Impiego di suturatrice *00.9A.11*
- Epitelio corneale
- - Chemocauterizzazione ¬ Rimozione *11.41*
- - ¬ Rimozione *11.41*
- Estrazione per via endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni, onde elettroidrauliche, tritori *55.04*
- Lineare
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Impiego di suturatrice *00.9A.13*
- - Via laparoscopica o toracoscopica ¬ Impiego di suturatrice *00.9A.14*
- Membrana secondaria [dopo cataratta] ¬ Frammentazione *13.66*
- Respiratorio
- - Completa ¬ Misurazione della forza *89.38.24*
- - Semplice ¬ Misurazione della forza *89.38.23*
- Sternotomia completo ¬
- - Rimozione valvola
- - - Aortico protesico nonché impianto protesi
- - - - *35.H1.51*
- - - - Vascolare valvolata, di tipo *35.H1.71*
- - - Mitrale protesica nonché impianto di protesi *35.H2.51*
- - - Polmonare protesico nonché impianto protesi
- - - - *35.H3.51*
- - - - Vascolare valvolata, di tipo *35.H3.71*
- - - Tricuspide protesica nonché impianto di protesi *35.H4.51*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortico con protesi
- - - - *35.F1.51*
- - - - Vascolare valvolata, di tipo *35.F1.71*
- - - Mitrale con protesi *35.F2.51*
- - - Polmonare con protesi
- - - - *35.F3.51*
- - - - Vascolare valvolata, di tipo *35.F3.71*
- - - Tricuspide con protesi *35.F4.51*

Meccanico –*Continuazione*
- Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - Rimozione valvola
- - - Aortico protesico nonché impianto protesi
- - - - *35.H1.52*
- - - - Vascolare valvolata, di tipo *35.H1.72*
- - - Mitrale protesica nonché impianto di protesi *35.H2.52*
- - - Polmonare protesico nonché impianto protesi
- - - - *35.H3.52*
- - - - Vascolare valvolata, di tipo *35.H3.72*
- - - Tricuspide protesica nonché impianto di protesi *35.H4.52*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortico con protesi
- - - - *35.F1.52*
- - - - Vascolare valvolata, di tipo *35.F1.72*
- - - Mitrale con protesi *35.F2.52*
- - - Polmonare con protesi
- - - - *35.F3.52*
- - - - Vascolare valvolata, di tipo *35.F3.72*
- - - Tricuspide con protesi *35.F4.52*
- Via anteriore, altro ¬ Vitrectomia *14.73.99*
- ¬
- - Altra vitrectomia *14.74*
- - Impianto o sostituzione di rene *55.97*
- - Rimozione di rene *55.98*
- - Trazioni manuali e *93.21*

Media
- Estensione
- - Altra sede ¬ Sbrigliamento chirurgico, di *86.2A.2E*
- - Capo ¬ Sbrigliamento chirurgico, di *86.2A.21*
- - Mano ¬ Sbrigliamento chirurgico, di *86.2A.26*
- - Piede ¬ Sbrigliamento chirurgico, di *86.2A.2D*
- ¬
- - Cerebrale anteriore
- - - *38.01*
- - - *38.11*
- - - *38.31*
- - - *38.41*
- - - *38.61*
- - - *38.81*
- - Legatura dell'arteria meningea *02.13*
- - Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per brachiterapia, *92.29.83*

Mediale
- Avanzamento
- - Semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del legamento collaterale mediale, avanzamento del vasto *81.42*
- - Vasto mediale, avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del legamento collaterale *81.42*

Mediale –*Continuazione*
- Con
- - Intervento menisco
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato capsulo-legamentoso *81.95.15*
- - - Via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato capsulo-legamentoso *81.95.14*
- - Riparazione del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale ¬ Meniscectomia *81.43*
- Laterale ¬ Riparazione della palpebra, angolo *08.89.10*
- Riparazione del legamento collaterale mediale, avanzamento del vasto mediale, avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia *81.42*
- Seno mascellare
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione della parete *22.62.21*
- - ¬ Resezione intranasale della parete *22.62.11*
- Spongioplastica ¬ Artrotomia del ginocchio, intervento sulle parti molli per stabilizzare la rotula (retinacolo laterale e *81.47.60*
- ¬
- - Meniscectomia mediale con riparazione del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale *81.43*
- - Stabilizzazione della rotula con plastica MPFL (legamento patello-femorale *81.44.14*

Medializzazione
- Mediante iniezione ¬ Laringoplastica di *31.69.13*
- Tiroplastica di tipo I ¬ Laringoplastica di *31.69.12*
- Via esterna ¬ Laringoplastica di *31.69.14*

Mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia, dispositivo di fissazione, *92.29.62*

Mediana
- Collo
- - Con resezione mediana ioide ¬ Asportazione
- - - Cisti *06.7X.11*
- - - Fistola *06.7X.13*
- - Senza resezione mediana ioide ¬ Asportazione
- - - Cisti *06.7X.10*
- - - Fistola *06.7X.12*
- Encefalo ¬ Determinazione dello spostamento della linea *88.71*
- Ioide ¬
- - Asportazione
- - - Cisti mediana collo
- - - - Con resezione *06.7X.11*
- - - - Senza resezione *06.7X.10*
- - - Fistola mediana collo
- - - - Con resezione *06.7X.13*
- - - - Senza resezione *06.7X.12*
- - - Tiroide linguale transcervicale
- - - - Con resezione *06.6X.12*
- - - - Senza resezione *06.6X.11*

Mediana –*Continuazione*

- Ioide ¬ –*Continuazione*

- - Intervento secondario asportazione dotto tireoglosso

- - - Con resezione *06.7X.14*

- - - Senza resezione *06.7X.15*

- Via transuretrale ¬ Asportazione della barra *60.29*

Mediano ¬ Senotomia frontale, Inserzione di drenaggio *22.41.12*

Mediastinica
v.a. pleuromediastinica
v.a. transmediastinica

Mediastinico

- Altro ¬

- - Asportazione di linfonodo *40.29.19*

- - RMN di strutture ilari e *88.92.39*

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione di linfonodo *40.29.11*

- Corso di altro intervento ¬ Asportazione radicale di linfonodi *40.59.21*

- Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale di linfonodi *40.59.11*

- Paraaortico, iliaco o pelvico ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo *40.11.10*

- Peribronchiale ¬ Linfadenectomia regionale

- - Corso di altro intervento, *40.3X.26*

- - Intervento indipendente, *40.3X.16*

- Riposo, con mezzo di contrasto ¬ RMN di strutture ilari e *88.92.32*

- Sotto sforzo e con mezzo di contrasto ¬ RMN di strutture ilari e *88.92.34*

- Via toracoscopica ¬ Asportazione di linfonodo *40.29.12*

- ¬

- - Asportazione di mammella, muscoli e linfonodi [ascellari, sopraclavicolari, mammari interni e *85.47*

- - Innesto miocardico di tessuto adiposo *36.39*

- - Pneumonectomia (con dissezione *32.5*

- - Resezione di lesione o tessuto del mediastino, senza resezione di organi *34.3X.21*

- - Tracheostomia *31.21*

Mediastino

- Altro ¬

- - Asportazione o distruzione di lesione o tessuto del *34.3X.99*

- - Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.29*

- Cielo aperto ¬ Biopsia del *34.26*

- Con

- - Resezione

- - - Parziale

- - - - Pericardio

- - - - - Sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.27*

- - - - - ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.23*

- - - - Polmone e pericardio e sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.28*

- - - Polmonare

- - - - Resezione

Mediastino –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*

- - Resezione –*Continuazione*

- - - Polmonare –*Continuazione*

- - - - Resezione –*Continuazione*

- - - - - Parziale del pericardio ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.26*

- - - - - Parziale della parete toracica ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.22*

- - - - Sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.25*

- - Sostituzione vascolare mediante protesi ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.24*

- Senza resezione di organi mediastinici ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.21*

- Sterno ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o generale, profondi, su torace, *86.88.I2*

- ¬

- - Altre procedure diagnostiche sul *34.29*

- - Asportazione di lesione o tessuto del *34.3X.10*

- - Biopsia [percutanea] [agobiopsia] del *34.25*

- - Distruzione di lesione o tessuto del *34.3X.30*

- - Incisione del *34.1*

- - Pneumografia del *87.33*

- - Radiografia del *87.49*

Mediastinoscopia ¬ *34.22*

Medica

- Decisione sull'indicazione al trapianto ¬ Altre valutazioni *89.07.99*

- Secondo

- - Durata ¬ Trattamento e assistenza per reazione anafilattica con sorveglianza *99.B2*

- - Numero di giorni di trattamento ¬ Riabilitazione acuta fisica *93.89.2*

- Travaglio ¬ Induzione *73.4*

Medicamento

- Articolazione

- - Colonna vertebrale terapia dolore

- - - Con imaging

- - - - Altre articolazioni ¬ Iniezione/infusione di *81.92.29*

- - - - Articolazione

- - - - - Capo ¬ Iniezione/infusione di *81.92.21*

- - - - - Colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging, articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione/infusione di *81.92.22*

- - - - - Colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging, articolazioni della colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione/infusione di *81.92.24*

- - - - - Colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging, articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione/infusione di *81.92.23*

- - - Senza imaging articolazione

- - - - Capo ¬ Iniezione/infusione di *81.92.11*

- - - - Colonna

Medicamento –*Continuazione*

- Articolazione –*Continuazione*

- - Colonna vertebrale terapia dolore –*Continuazione*

- - - Senza imaging articolazione –*Continuazione*

- - - - Colonna –*Continuazione*

- - - - - Cervicale ¬ Iniezione/infusione di *81.92.12*

- - - - - Lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione/infusione di *81.92.14*

- - - - - Toracica ¬ Iniezione/infusione di *81.92.13*

- - Periferico

- - - Altro ¬ Iniezione/infusione di *81.92.39*

- - - Terapia dolore

- - - - Con imaging ¬ Iniezione/infusione di *81.92.32*

- - - - Senza imaging ¬ Iniezione/infusione di *81.92.31*

- Durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamenti di neonati e lattanti in seguito a consumo materno di altre droghe e *99.BB.12*

- Feto eco-guidata ¬ Instillazione locale di *75.C5*

- Intervento indipendente ¬ Instillazione stereotassica di *02.99.13*

- Legamento muscolo terapia dolore

- - Altro ¬ Iniezione / infusione di *81.92.43*

- - Con imaging ¬ Iniezione / infusione di *81.92.42*

- - Senza procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / infusione di *81.92.41*

- Liquido nella camera anteriore ¬ Iniezione di *12.92.12*

- Neonato lattante

- - Seguito consumo materno

- - - Altre droghe e medicamenti durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e *99.BB.12*

- - - Oppiacei durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e *99.BB.11*

- - ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e *99.BB*

- Radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale per terapia del dolore, altro ¬ Iniezione di *04.81.29*

- Sistema nervoso simpatico terapia dolore

- - Altro sede

- - - Con imaging ¬ Iniezione di *05.31.1B*

- - - ¬ Iniezione di *05.31.1A*

- - ¬ Iniezione di *05.31.1*

- Terapia dolore

- - Altra sede della colonna vertebrale, con imaging ¬ Iniezione di *04.81.25*

- - Colonna

- - - Cervicale

- - - - Con imaging ¬ Iniezione di *04.81.22*

- - - - Senza imaging ¬ Iniezione di *04.81.21*

- - - Lombare, con imaging ¬ Iniezione di *04.81.24*

- - - Toracica, con imaging ¬ Iniezione di *04.81.23*

- ¬

- - Adeguamento postoperatorio della dose intratecale e intraventricolare del *00.98.12*

Medicamento –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Applicazione intratecale di *03.92.10*
- - Interventi sul sistema liquorale spinale, Revisione di serbatoio sottocutaneo, catetere o pompa per infusione intratecale ed epidurale di *03.99.21*
- - Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante per applicazione intratecale e intraventricolare di *00.98.11*
- - Somministrazione fetale sistemica di *75.C1*

Medicamentoso

- Altro ¬ Inserzione stent
- - Coronarico con liberazione di sostanze *36.07.99*
- - Vaso periferico
- - - Con liberazione di sostanza *00.55.99*
- - - Senza liberazione di sostanza *39.90.99*
- Autoespandente ¬ Inserzione stent coronarico
- - Con liberazione di sostanze *36.07.11*
- - Senza liberazione di sostanze *36.06.11*
- Eparina ¬ Stent ricoperto sostanze
- - *36.06*
- - *39.90*
- Numero ¬ Inserzione di palloncini a rilascio di sostanza *00.4C.1*
- Stent
- - Bioassorbibile ¬ Inserzione di stent(s) coronarico con liberazione di sostanze *36.07.10*
- - Bioriassorbibile(i) ¬ Inserzione di stent coronarico(i) senza liberazione di sostanze *36.06.10*
- - Drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent(s) di vasi periferici con liberazione di sostanza *00.55.11*
- ¬
- - Angioplastica
- - - Aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i), con palloncino a rilascio di sostanza *39.50.14*
- - - Coronarica [PTCA] mediante palloncino a rilascio di sostanza *00.66.21*
- - Inserzione
- - - Palloncini a rilascio di sostanza *00.4C*
- - - Stent(s) coronarico senza liberazione di sostanze *36.06*
- - Stent senza liberazione di sostanza *00.63*

Medicazione

- Compressiva ¬ Applicazione di *93.56*
- Shanz ¬ Applicazione di *93.56*

Medicina

- Complementare, secondo le unità terapeutiche ¬ Trattamento complesso di *99.BC.1*
- Manuale ¬ *93.6*

Medico

- Complesso
- - 7 giorni ¬ Trattamento fisico *99.B6.11*
- - Durata fino a 7 giorni compresi ¬ Trattamento fisico *99.B6.10*
- - ¬ Trattamento fisico *99.B6.1*
- Palliativo
- - Altro ¬ Valutazione *93.8A.19*

Medico –*Continuazione*

- Palliativo –*Continuazione*
- - Base standardizzata ¬ Valutazione *93.8A.12*
- - Complesso, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.8A.2*
- - Multidimensionale ¬ Screening e valutazione minima *93.8A.11*

Medico-legale dello stato mentale ¬ Determinazione *94.11*

Medio

- Altro ¬
- - Altra riparazione dell'orecchio *19.9X.99*
- - Asportazione di lesione dell'orecchio *20.51.99*
- - Biopsia dell'orecchio interno e dell'orecchio *20.32.99*
- - Incisione dell'orecchio *20.23.99*
- - Interventi microchirurgici sull'orecchio *19.9X.19*
- Con episiotomia ¬ Parto con forcipe *72.21*
- Faccia
- - Combinato con
- - - Altra osteotomia con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l'avanzamento del terzo *76.69.21*
- - - Osteotomia tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l'avanzamento del terzo *76.69.40*
- - Con distrazione ¬ Osteotomia tipo Fort
- - - II per l'avanzamento del terzo *76.69.20*
- - - III per l'avanzamento del terzo *76.69.30*
- - Frattura multipla) ¬ Altra riduzione aperta di fratture combinate del terzo *76.79.40*
- - Senza distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II o Le Fort III per l'avanzamento del terzo *76.69.10*
- - ¬ altro
- - - Osteotomia per l'avanzamento del terzo *76.69.90*
- - - Riduzione aperto
- - - - Altra frattura laterale del terzo *76.79.39*
- - - - Frattura
- - - - - Centrolaterale del terzo *76.79.31*
- - - - - Nasoetmoidale del terzo *76.79.30*
- Interno
- - Altro ¬ Altri interventi sull'orecchio *20.99.99*
- - ¬ Impianto di ancoraggio osseo nella rocca petrosa, nell'orecchio *20.99.10*
- Orecchio interno ¬ Altre procedure diagnostiche sull'orecchio *20.39*
- Reimpianto, riparazione della parete posteriore del meato uditivo ¬ Riparazione dell'orecchio *19.9X.12*
- ¬
- - Altro
- - - Asportazione dell'orecchio *20.59*
- - - Parto con forcipe *72.29*
- - Aspirazione dell'orecchio *20.09*
- - Biopsia dell'orecchio *20.32.01*
- - Lisi di aderenza dell'orecchio *20.23*
- - Ricostruzione dell'orecchio *19.9X.13*

Mediotarsale ¬ Amputazione *84.12*

Mediotarsica ¬ Fusione *81.14*

Megavoltaggio, NAS ¬ *92.24*

Meibomio, NAS ¬ Rimozione della ghiandola di *08.20*

Mellito

- Appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2), secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete *00.95.2*
- Secondo la durata ¬ Trattamento complesso multimodale per diabete *99.B5.3*

Membrana

- Amniotica ¬ Riparazione mediante copertura della cornea con *11.59.11*
- Congenita della laringe ¬ Rimozione di *31.98*
- ECMO con priorità data assistenza
- - Cardiaco ¬
- - - Durata del trattamento, ossigenazione extracorporea a *37.69.A*
- - - Ossigenazione extracorporeo
- - - - *37.6A.71*
- - - - *37.6A.72*
- - - - *37.6A.73*
- - - - *37.6B.71*
- - - - *37.6B.72*
- - - - *37.6B.73*
- - - - *37.6C.71*
- - - - *37.6C.72*
- - - - *37.6C.73*
- - - - *37.6D.41*
- - Respiratorio ¬
- - - Durata del trattamento, ossigenazione extracorporea a *37.69.8*
- - - Ossigenazione extracorporeo
- - - - *37.6A.61*
- - - - *37.6A.62*
- - - - *37.6B.61*
- - - - *37.6B.62*
- - - - *37.6C.61*
- - - - *37.6C.62*
- - - - *37.6D.31*
- Esofago ¬ Incisione di *42.01*
- Finestra rotonda e/o ovale ¬ Timpanotomia con chiusura della *20.23.12*
- Materiale plastico o biologico per la profilassi di aderenze ¬ Impiego di *00.9A.31*
- Pupillare ¬ Puntura della *12.35*
- Reti
- - Altro ¬ Riparazione
- - - Altra ernia della parete addominale anteriore con impianto di *53.69*
- - - Ernia incisione
- - - - Con impianto di *53.61.09*
- - - - Senza impianto di *53.51.09*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Riparazione
- - - Altra ernia della parete addominale, senza impianto di *53.52.11*
- - - Ernia incisione
- - - - Con impianto di *53.61.11*
- - - - Senza impianto di *53.51.11*
- - Via laparoscopico ¬ Riparazione
- - - Altra ernia della parete addominale, senza impianto di *53.52.21*
- - - Ernia incisione
- - - - Con impianto di *53.61.21*

Membrana –*Continuazione*
- Reti –*Continuazione*
- - Via laparoscopico ¬ Riparazione –*Continuazione*
- - - Ernia incisione –*Continuazione*
- - - - Senza impianto di *53.51.21*
- - ¬ Riparazione ernia
- - - Crurale
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto, con impianto di *53.22.21*
- - - - - Cielo aperto, senza impianto di *53.22.11*
- - - - Via
- - - - - Laparoscopica, con impianto di *53.23.21*
- - - - - Laparoscopica, senza impianto di *53.23.11*
- - - Diaframmatico via
- - - - Addominale
- - - - - Chirurgica a cielo aperto, con impianto di *53.71.21*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto, senza impianto di *53.71.11*
- - - - Laparoscopico
- - - - - Con impianto di *53.72.21*
- - - - - Senza impianto di *53.72.11*
- - - - Toracico
- - - - - Chirurgica a cielo aperto, con impianto di *53.83.21*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto, senza impianto di *53.83.11*
- - - - Toracoaddominale
- - - - - Chirurgica a cielo aperto, con impianto di *53.85.21*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto, senza impianto di *53.85.11*
- - - - Toracoscopica
- - - - - Con impianto di *53.84.21*
- - - - - Senza impianto di *53.84.11*
- - - Incisione con impianto di *53.61*
- - - Inguinale
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto, con impianto di *53.06.21*
- - - - - Cielo aperto, senza impianto di *53.06.11*
- - - - Via
- - - - - Laparoscopica, con impianto di *53.07.21*
- - - - - Laparoscopica, senza impianto di *53.07.11*
- - - Ombelicale
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto, con impianto di *53.42.21*
- - - - - Cielo aperto, senza impianto di *53.42.11*
- - - - Via
- - - - - Laparoscopica, con impianto di *53.43.21*
- - - - - Laparoscopica, senza impianto di *53.43.11*
- - - Parastomale
- - - - Chirurgico

Membrana –*Continuazione*
- Reti –*Continuazione*
- - ¬ Riparazione ernia –*Continuazione*
- - - Parastomale –*Continuazione*
- - - - Chirurgico –*Continuazione*
- - - - - Cielo aperto, con impianto di *46.42.12*
- - - - - Cielo aperto, senza impianto di *46.42.11*
- - - - Via
- - - - - Laparoscopica, con impianto di *46.42.22*
- - - - - Laparoscopica, senza impianto di *46.42.21*
- Riassorbibile idrolisi
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.A2.2E*
- - - Capo ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.A2.21*
- - - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.A2.26*
- - - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.A2.2D*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.A2.1E*
- - - Capo ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.A2.11*
- - - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.A2.16*
- - - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite *86.A2.1D*
- Riveste il seno mascellare con approccio di Caldwell-Luc ¬ Rimozione di *22.31*
- Secondario dopo cataratta ¬
- - Asportazione di *13.65*
- - Discissione di *13.64*
- - Frammentazione meccanica di *13.66*
- Sinoviale ¬ Resezione completa o parziale di *80.7*
- Sottodurali delle meningi cerebrali ¬ Stripping di *01.51*
- ¬
- - Altra rottura artificiale delle *73.09*
- - Induzione del travaglio mediante rottura artificiale delle *73.01*

Membranacea dell'uretra dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della parte prostatica o della parte *58.46.11*

Membranosa congenita dell'esofago * ¬ Incisione di stenosi *42.01*

Memoria
- Forma Shape Memory Alloy (SMA)-Staples
- - 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.40*
- - 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.41*
- - 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.42*

Memoria –*Continuazione*
- Forma Shape Memory Alloy (SMA)-Staples –*Continuazione*
- - 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.43*
- - 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.44*
- - 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.45*
- - 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.46*
- - 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.47*
- - 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.48*
- - 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.4A*
- - 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.4B*
- - 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.4C*
- - 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.4D*
- Wechsler ¬ Test Scala di *94.02*

Meningea media ¬ Legatura dell'arteria *02.13*

Meningi
- Altro ¬ Altri interventi sul cranio, sul cervello e sulle *02.99.99*
- Cerebrale
- - Altro ¬
- - - Altre procedure diagnostiche sul cervello e sulle *01.18.99*
- - - Asportazione di lesione o di tessuto delle *01.51.99*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle *01.11.99*
- - - - Mediante craniotomia (a cielo aperto) delle *01.12.99*
- - - Incisione delle *01.31.99*
- - Con
- - - Cranioplastica ¬ Altra riparazione delle *02.12.20*
- - - Isolamento di tessuto adiacente infiltrato ¬ Asportazione di tessuto tumorale dalle *01.51.10*
- - Drenaggio di liquido subdurale e subaracnoideo ¬ Incisione delle *01.31.20*
- - Evacuazione
- - - Ematoma (igroma) subdurale ¬ Incisione delle *01.31.10*

Meningi –*Continuazione*
- Cerebrale –*Continuazione*
- - Evacuazione –*Continuazione*
- - - Empiema subdurale ¬ Incisione delle *01.31.11*
- - Senza cranioplastica ¬ Altra riparazione delle *02.12.10*
- - Vasi sanguigni intracranici ¬ Interventi complessi sulle *02.5*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Distruzione di altro tessuto patologico dalla base del cranio e dalla calotta con *01.6X.22*
- - - - Lesione dal cranio osseo e dalle *01.6X*
- - - Biopsia stereotassico
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle *01.11.10*
- - - - Mediante craniotomia (a cielo aperto) delle *01.12.10*
- - - Decorticazione delle *01.51*
- - - Impianto stereotassico di tessuto nel cranio, nel cervello e nelle *02.99.12*
- - - Resezione delle *01.51*
- - - Stripping di membrane sottodurali delle *01.51*
- Spinale
- - Altro ¬ Biopsia del midollo spinale o delle *03.32.09*
- - Drenaggio
- - - Ascesso intramidollare ¬ Incisione del midollo e delle *03.09.45*
- - - Ematoma
- - - - Intramidollare ¬ Incisione del midollo e delle *03.09.44*
- - - - Subdurale ¬ Incisione del midollo e delle *03.09.43*
- - - Empiema subdurale ¬ Incisione del midollo e delle *03.09.43*
- - - Liquido subdurale ¬ Incisione del midollo e delle *03.09.43*
- - Ossa ¬ Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle *03.4X.11*
- - ¬
- - - Agobiopsia del midollo spinale o delle *03.32.1*
- - - Asportazione distruzione
- - - - Altra lesione delle *03.4X.21*
- - - - Lesione del midollo o delle *03.4X*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa delle *03.32.12*
- - - - Cielo aperto delle *03.32.22*
- - - - Percutanea del midollo spinale o delle *03.32.1*
- - - Curettage del midollo o delle *03.4*
- - - Incisione di canale vertebrale, midollo spinale e *03.09.4*
- - - Sbrigliamento di midollo o *03.4*
- - ¬
- - Altri interventi stereotassici sul cranio, sul cervello e sulle *02.99.90*
- - Legatura dei vasi delle *02.13*
- - Marsupializzazione di cisti di midollo o di *03.4*

Meningocele
- Spinale ¬ Riparazione di *03.51*

Meningocele –*Continuazione*
- ¬ Riparazione di *03.51*

Meniscale del ginocchio ¬ Asportazione di cisti *80.86.13*

Meniscectomia
- Ginocchio
- - Altro ¬ *80.6X.99*
- - Chirurgico cielo aperto
- - - Parziale ¬ *80.6X.20*
- - - Totale ¬ *80.6X.21*
- - Via artroscopica
- - - Parziale ¬ *80.6X.10*
- - - Totale ¬ *80.6X.11*
- Mediale
- - Con riparazione del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale ¬ *81.43*
- - Riparazione del legamento collaterale mediale, avanzamento del vasto mediale, avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ *81.42*

Menisco
- Articolazione ginocchio ¬ Intervento
- - Artroscopici sulla cartilagine articolare e sui *81.99.3A*
- - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare e sui *81.99.4A*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Rifissazione del *81.47.14*
- - Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato capsulo-legamentoso mediale con intervento sul *81.95.15*
- Collagene
- - Via artroscopica ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Impianto/rimozione di *81.96.94*
- - ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Impianto/rimozione di *81.96.93*
- Ginocchio ¬ Asportazione di *80.6*
- Via artroscopica ¬
- - Rifissazione del *81.47.15*
- - Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura dell'apparato capsulo-legamentoso mediale con intervento sul *81.95.14*

Mentale
- Psicologico, NAS ¬ Determinazione dello stato *94.09*
- ¬
- - Determinazione
- - - Clinica psichiatrica dello stato *94.11*
- - - Medico-legale dello stato *94.11*
- - Valutazione psichiatrica dello stato *94.11*

Mento
- Senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] per l'avanzamento del *76.63.12*
- ¬ Aumento plastico del *76.68*

Mentoplastica
- Con innesto o impianto ¬ *76.68*
- Riduttiva ¬ *76.67*
- ¬ *76.68*

Menzione linfadenectomia radicale
- Altro ¬ Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza *32.41.19*

Menzione linfadenectomia radicale –*Continuazione*
- Con dilatazione broncoplastica
- - Nonché dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza *32.41.14*
- - ¬ Lobectomia polmone via toracoscopica senza
- - - *32.41.12*
- - - *32.41.13*
- Senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, per via toracoscopica, senza *32.41.11*

Mesentere
- Grande o piccolo omento (a seguito di lacerazione) ¬ Sutura del peritoneo, Sutura di *54.64.10*
- ¬
- - Altra riparazione del *54.75*
- - Asportazione di *54.4X.11*
- - Biopsia del *54.23*

Mesenterico
v.a. aortico-mesenterico
- Con patch
- - Sintetico ¬ Riparazione dell'arteria *39.57.47*
- - Tissutale ¬ Riparazione dell'arteria *39.56.47*
- Ernia interno
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di difetto *46.99.93*
- - Via laparoscopica ¬ Chiusura di difetto *46.99.94*
- ¬
- - *38.36*
- - *38.46*
- - Altro
- - - Asportazione dell'arteria *38.66.16*
- - - Occlusione chirurgica dell'arteria *38.86.16*
- - - Riparazione dell'arteria *39.59.67*
- - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di arteria *39.50*
- - Endarteriectomia dell'arteria *38.16.16*
- - Incisione dell'arteria *38.06.16*
- - Plicatura *54.75*
- - Resezione dell'arteria *38.36.16*
- - Sutura dell'arteria *39.31.86*
- - Trasposizione dell'arteria *39.59.17*

Mesenteropessia ¬ *54.75*

Mesh esterno supporto ¬
- Bypass semplice aorto coronarico
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia con vena autologo
- - - Con vena autologa, con *36.11.27*
- - - Senza *36.11.26*
- - Mini-invasivo con vena autologo
- - - Con vena autologa, con *36.11.37*
- - - Senza *36.11.36*
- Duplice bypass aorto coronarico
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia con vena autologo
- - - Con vena autologa, con *36.12.27*

Mesh esterno supporto ¬ *–Continuazione*
- Duplice bypass aorto coronarico *–Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia con vena autologo *–Continuazione*
- - - Senza *36.12.26*
- - Mini-invasivo con vena autologo
- - - Con vena autologa, con *36.12.37*
- - - Senza *36.12.36*
- Quadruplo bypass aorto coronarico
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia con vena autologo
- - - Con vena autologa, con *36.18.17*
- - - Senza *36.18.16*
- - Mini-invasivo con vena autologo
- - - Con vena autologa, con *36.18.27*
- - - Senza *36.18.26*
- Quintuplo bypass aorto coronarico
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia con vena autologo
- - - Con vena autologa, con *36.1A.17*
- - - Senza *36.1A.16*
- - Mini-invasivo con vena autologo
- - - Con vena autologa, con *36.1A.27*
- - - Senza *36.1A.26*
- Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia con vena autologo
- - - Con vena autologa, con *36.1B.17*
- - - Senza *36.1B.16*
- - Mini-invasivo con vena autologo
- - - Con vena autologa, con *36.1B.27*
- - - Senza *36.1B.26*
- Triplice bypass aorto coronarico
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia con vena autologo
- - - Con vena autologa, con *36.13.27*
- - - Senza *36.13.26*
- - Mini-invasivo con vena autologo
- - - Con vena autologa, con *36.13.37*
- - - Senza *36.13.36*

Mesocavale ¬ Anastomosi *39.1*

Messa punto
- Apparecchio ortottico ¬ *93.23*
- Fornitura
- - Lenti a contatto ¬ Prescrizione, *95.32*
- - Occhiali ¬ *95.31*
- Mezzi per l'udito ¬ *95.48*

Mestruale ¬ Procedura chirurgica per provocare o regolare il flusso *69.6*

Metà del piede ¬ Amputazione attraverso la *84.12*

Metabolico funzionale
- Altro ¬ Esame *89.39.59*
- Carico di glucosio, lattosio o lipidi ¬ Esame *89.39.51*

Metacarpale
v.a. carpometacarpale
- ¬ Asportazione di legamenti delle articolazioni carpali e *80.43.20*

Metacarpo
- Allogenico ¬ Innesto osseo del carpo e del *78.04.12*
- Altro
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e *78.64.08*
- - ¬
- - - Accorciamento di carpo e *78.24.99*
- - - Altra sezione del carpo e *77.34.99*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto di carpo e *77.64.99*
- - - Biopsia del carpo e del *77.44.99*
- - - Innesto osseo del carpo e del *78.04.99*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e *78.64.99*
- - - Sequestrectomia del carpo e del *77.04.99*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia del carpo e del *77.44.20*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia del carpo e del *77.44.10*
- Con
- - Altro fissazione interno
- - - Vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e *79.13.19*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura del carpo e *79.33.19*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura di carpo e *78.14.11*
- - - Chiusa di frattura di carpo e *78.14.10*
- - Fissazione interno
- - - Altro ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura del carpo e *79.33.99*
- - - - Chiusa di frattura di carpo e *79.13.99*
- - - Con
- - - - Placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e *79.13.10*
- - - - Staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura del carpo e *79.33.10*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del carpo e del *77.04.11*
- - Peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del carpo e del *78.04.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del carpo e del *78.04.11*
- Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e *78.64.01*
- Innesto ¬ Prelievo di osso del carpo e del *77.74*
- Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di carpo e *78.14.99*
- Rimozione di sostituto osseo (parziale) da carpo e metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e *78.64.05*
- Senza
- - Fissazione interno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura del carpo e *79.23*
- - - Chiusa di frattura di carpo e *79.03*

Metacarpo *–Continuazione*
- Senza *–Continuazione*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del carpo e del *77.04.10*
- - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna di carpo e *78.54.99*
- - Sezione
- - - Altro ¬ Altra incisione del carpo e *77.14.99*
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione del carpo e *77.14.13*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione del carpo e *77.14.10*
- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del carpo e *77.14.12*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione del carpo e *77.14.11*
- Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del carpo e del *78.04.19*
- ¬
- - Allungamento di carpo e *78.34*
- - Altro
- - - Interventi di riparazione o plastica su carpo e *78.44*
- - - Ostectomia parziale del carpo e del *77.84*
- - Amputazione completa della mano a livello del carpo o *84.03.10*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di carpo e *78.24.11*
- - - Temporanea di carpo e *78.24.10*
- - Epifisiolisi terapeutica di carpo e *78.24.12*
- - Incisione capsula articolare legamento cartilagine
- - - Altri interventi su legamenti del *80.44.90*
- - - Asportazione di legamenti del *80.44.20*
- - - Sezione di legamenti del *80.44.10*
- - Innesto osteocondrale del carpo e del *78.04.13*
- - Inserzione
- - - Materiale di sostituzione di ossa, Carpo e *84.55.13*
- - - Stimolatore di crescita ossea su carpo e *78.94*
- - Interventi non specificati su lesione del carpo e del *79.93*
- - Ostectomia totale del carpo e del *77.94*
- - Osteoclasia del carpo e del *78.74*
- - Osteotomia
- - - Complessa (pluridimensionale) del carpo e *77.34.11*
- - - Cuneiforme del carpo e del *77.24*
- - - Rotativa del carpo e *77.34.10*
- - Procedure diagnostiche sull'osso su carpo e *78.84*
- - Reimpianto del *84.23.12*
- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di carpo e *78.54.10*
- - Rifissazione ossea di legamenti della mano, Carpo e *82.89.11*
- - Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da carpo e *78.64.05*
- - Sbrigliamento

Metacarpo –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Sbrigliamento –*Continuazione*

- - - Carpo e *77.64.20*

- - - Frattura esposta di carpo e *79.63*

- - Sutura della capsula o dei legamenti dell'arto superiore, carpo e *81.93.30*

Metacarpocarpale ¬ Fusione *81.26*

Metacarpofalangeo

- Interfalangea

- - Con impianto, altro ¬ Artroplastica della articolazione *81.71.99*

- - Senza impianto ¬ Artroplastica della articolazione *81.72*

- ¬ Fusione *81.27*

Metacolina per test di provocazione bronchiale ¬ *89.38.52*

Metaiodobenzilguanidina) ¬ Somministrazione parenterale di iodio-131-MIBG (*92.28.21*

Metallico

- Non personalizzato nel ginocchio ¬ Impianto di sostituto cartilagineo *81.47.2A*

- Personalizzato nel ginocchio ¬ Impianto di sostituto cartilagineo *81.47.26*

- ¬ Embolizzazione selettiva vaso

- - Extracranici del capo e del collo con particelle o spirali *39.72.21*

- - Intracranici con particelle o spirali *39.72.11*

Metallo

- Plastica o titanio) ¬ Inserzione di gabbie di fusione (carbone, ceramica, *84.51*

- ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di stent/stentgraft di *33.91.22*

Metastasi ossee ¬ Terapia con radionuclidi aperti per *92.28.11*

Metatarsale
v.a. cuneo-metatarsale
v.a. tarso-metatarsale

- Con

- - Fissatore esterno ¬ Riduzione

- - - Aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e *78.18.12*

- - - Chiusa di frattura di altre ossa tarsali e *78.18.11*

- - Fissazione interno

- - - Vite, placca (con stabilità angolare), filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e *79.17.29*

- - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e *79.37.40*

- Senza fissazione interno ¬ Riduzione aperto frattura

- - Pluriframmentaria di altre ossa tarsali e *79.27.12*

- - Semplice di altre ossa tarsali e *79.27.11*

- ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa tarsali e *78.68.06*

Metatarsica
v.a. tarsometatarsica
v.a. transmetatarsica

Metatarso

- Allogenico ¬ Innesto osseo del tarso e del *78.08.12*

- Altro

Metatarso –*Continuazione*

- Altro –*Continuazione*

- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e *78.68.08*

- - ¬

- - - Accorciamento di tarso e *78.28.99*

- - - Allungamento di tarso e *78.38.99*

- - - Altra sezione del tarso e *77.38.99*

- - - Asportazione locale di lesione o tessuto di tarso e *77.68.99*

- - - Biopsia del tarso e *77.48.99*

- - - Innesto osseo del tarso e del *78.08.99*

- - - Ostectomia totale del tarso e del *77.98.99*

- - - Osteotomia cuneiforme del tarso e *77.28.99*

- - - Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e *78.68.99*

- - - Sequestrectomia del tarso e del *77.08.99*

- Biopsia

- - Cielo aperto ¬ Biopsia del tarso e *77.48.20*

- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia del tarso e *77.48.10*

- Con

- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria del *78.18.15*

- - Fissazione interno

- - - Altro ¬ Riduzione

- - - - Aperta di frattura di tarso e *79.37.99*

- - - - Chiusa di frattura del tarso e *79.17.99*

- - - ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria del *79.37.30*

- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del tarso e del *77.08.11*

- - Peduncolo vascolare

- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del tarso e del *78.08.10*

- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del tarso e del *78.08.11*

- Dito incluso l'avanpiede prossimale al limite metatarso-falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del *84.11*

- Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e *78.68.01*

- Innesto ¬ Prelievo di osso del tarso e del *77.78*

- Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di tarso e *78.18.99*

- Rimozione sostituto osseo parziale

- - Altre ossa tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e *78.68.06*

- - Talo e calcagno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e *78.68.05*

- Senza

- - Fissazione interno

- - - Altro ¬ Riduzione aperta di frattura del tarso e *79.27.99*

- - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di tarso e *79.07*

- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del tarso e del *77.08.10*

Metatarso –*Continuazione*

- Senza –*Continuazione*

- - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna di tarso e *78.58.99*

- - Sezione

- - - Altro ¬ altro incisione

- - - - *77.18.49*

- - - - Tarso e *77.18.99*

- - - Drenaggio ¬ Altra incisione del *77.18.44*

- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione del *77.18.41*

- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.18.43*

- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.18.42*

- Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del tarso e del *78.08.19*

- Varo di Heyman-Herndon * ¬ Correzione di *80.48*

- ¬

- - Allungamento del *78.38.20*

- - Altro

- - - Accorciamento del *78.28.22*

- - - Interventi di riparazione o plastica su tarso e *78.48*

- - - Ostectomia parziale del tarso e del *77.88*

- - - Sezione del *77.38.29*

- - Amputazione della testa del *84.11*

- - Asportazione

- - - Correzione con osteotomia del quinto *77.54*

- - - Locale di lesione o tessuto del *77.68.11*

- - Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi, correzione dei tessuti molli e osteotomia del primo *77.51*

- - Epifisiodesi

- - - Permanente di tarso e *78.28.11*

- - - Temporanea di tarso e *78.28.10*

- - Epifisiolisi terapeutica di tarso e *78.28.12*

- - Innesto osteocondrale del tarso e del *78.08.13*

- - Inserzione

- - - Materiale di sostituzione di ossa, Tarso e *84.55.20*

- - - Stimolatore di crescita sul tarso e *78.98*

- - Interventi non specificati su lesione del tarso e del *79.97*

- - Ostectomia totale del *77.98.11*

- - Osteoclasia del tarso e del *78.78*

- - Osteotomia cuneiforme del *77.28.40*

- - Procedure diagnostiche sul tarso e *78.88*

- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di tarso e *78.58.10*

- - Sbrigliamento

- - - *77.68.21*

- - - Frattura esposta di tarso e *79.67*

Metatarso-falangeo

- Altro ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.59*

- Condroabrasione

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.58*

Metatarso-falangeo –*Continuazione*

- Condroabrasione –*Continuazione*

- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.57*

- Innesto cartilagine impianto coltura tissutale prodotte vitro

- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.56*

- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.55*

- Perforazione subcondrale

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.5B*

- - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.5C*

- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.5A*

- Rifissazione frammento osteocondrale

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.52*

- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.51*

- Spongioplastica subcondrale

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.54*

- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.53*

- ¬

- - Altro

- - - Asportazione

- - - - Articolazione *80.98.11*

- - - - Distruzione locale di lesione *80.88.29*

- - - Interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari, Articolazione *81.99.9F*

- - Amputazione attraverso l'articolazione *84.11*

- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione *81.99.5F*

- - Asportazione di cisti dell'articolazione *80.88.21*

- - Fusione *81.16*

- - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, articolazione *80.48.10*

- - Intervento

- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.3F*

- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.4F*

- - Revisione

- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione *81.99.1F*

- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione *81.99.2F*

- - Riduzione aperta di lussazione *79.88.20*

- - Sbrigliamento dell'articolazione *80.88.20*

- - Sinoviectomia

- - - Artroscopica dell'articolazione *80.78.11*

- - - Cielo aperto dell'articolazione *80.78.21*

Metatarso-falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l'avanpiede prossimale al limite *84.11*

Metil-metacrilato ¬ Riparazione di aneurisma con *39.52*

Metodico complesso 4D tissue-doppler speckle-tracking ¬ Ecocardiografia

- Transesofagea, con *88.72.25*

- Transtoracica, con *88.72.15*

Metodo

- Fick ¬ *89.67*

- Maze modificato, endovascolare ¬ *37.34*

- Miglioramento della clearance mucociliare ¬ *93.99.12*

- Rush ¬ Avvio di iposensibilizzazione al veleno di imenotteri con *99.12.11*

- Tübingen ¬ Istologia 3D con *00.9B.12*

- Ultrarush ¬ Avvio di iposensibilizzazione al veleno di imenotteri con *99.12.20*

- ¬ Urografia anterograda, qualsiasi *87.75*

Metrografia
v.a. Cistometrografia

Metroplastica

- Altro ¬ Altra riparazione dell'utero e *69.49.99*

- Cielo aperto (addominale) ¬ Altra riparazione chirurgica dell'utero e *69.49.10*

- Via

- - Laparoscopica ¬ Altra riparazione dell'utero e *69.49.30*

- - Vaginale

- - - Con assistenza laparoscopica ¬ Altra riparazione dell'utero e *69.49.21*

- - - ¬ Altra riparazione dell'utero e *69.49.20*

Microbico
v.a. antimicrobico

Microcatetere

- Secondo il numero di microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea-transluminale di malformazioni vascolari mediante *39.72.3*

- ¬

- - Embolizzazione percutaneo-transluminale

- - - Aneurisma mediante *39.72.3*

- - - Malformazioni vascolari mediante microcatetere, secondo il numero di *39.72.3*

- - Spasmolisi percutanea transluminale dei vasi intracranici tramite *39.77.80*

Microchirurgico
v.a. endoscopico-microchirurgico

- Orecchio medio, altro ¬ Interventi *19.9X.19*

- ¬

- - Altro lisi aderenza ovaio tuba Falloppio

- - - Con tecnica *65.89.11*

- - - Peritoneo pelvico femminile, con assistenza *65.89.13*

- - Tecnica

- - - *00.99.20*

- - - *04.79*

Microelettrodi

- Permanente derivazione stimolazione

- - Multiloculare ¬ Impianto o sostituzione di *02.93.34*

- - Uniloculare ¬ Impianto o sostituzione di *02.93.33*

- Temporaneo derivazione stimolazione

- - Multiloculare ¬ Impianto o sostituzione di *02.93.32*

Microelettrodi –*Continuazione*

- Temporaneo derivazione stimolazione –*Continuazione*

- - Uniloculare ¬ Impianto o sostituzione di *02.93.31*

Micrograhpic Surgery ¬ Mohs' *00.9B.11*

Microonde

- Prostata (TUMT) ¬ Termoterapia a *60.96*

- Radiofrequenza resezione

- - Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (*37.34*

- - Torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (*37.33*

- Ultrasuoni, radiofrequenza a bassa energia, sonde interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (terapia aggiuntiva) indotta da *99.85*

- ¬ Distruzione transuretrale del tessuto prostatico mediante termoterapia a *60.96*

Microsfere marcate con ittrio-90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT) mediante embolizzazione con *92.28.32*

Microstent(s) vascolari intracranici ¬ Inserzione percutanea transluminale di *00.65.11*

Microtimpanoscopia * ¬ *18.19*

Microvascolare

- Altra sede ¬ Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi *86.7E.4E*

- Avambraccio ¬ Plastica con lembo libero con anastomosi *86.7D.15*

- Braccio e gomito ¬ Plastica con lembo libero con anastomosi *86.7D.14*

- Capo ¬

- - Plastica con lembo libero con anastomosi *86.7D.11*

- - Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi *86.7E.41*

- Collo ¬ Plastica con lembo libero con anastomosi *86.7D.12*

- Coscia e ginocchio ¬ Plastica con lembo libero con anastomosi *86.7D.1B*

- Gamba ¬ Plastica con lembo libero con anastomosi *86.7D.1C*

- Innesto intestinale

- - Libero o pull-up gastrico ¬ Faringectomia totale, Ricostruzione con innesto libero con anastomosi *29.33.21*

- - Pull-up gastrico ¬ Intervento di plastica faringea, con innesto con anastomosi *29.4X.12*

- Labbro e bocca ¬ Impianto di innesto libero con anastomosi *27.57.10*

- Mano ¬

- - Plastica con lembo libero con anastomosi *86.7D.16*

- - Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi *86.7E.46*

- Muscolo fascia

- - Altra localizzazione ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.47*

- - Avambraccio ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.43*

- - Braccio e gomito ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.42*

- - Estremità inferiore ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.46*

Microvascolare –*Continuazione*
- Muscolo fascia –*Continuazione*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.44*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.45*
- - Spalla e ascella ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.41*
- - Testa e collo ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.40*
- Natiche ¬ Plastica con lembo libero con anastomosi *86.7D.1A*
- Parete toracica e dorso ¬ Plastica con lembo libero con anastomosi *86.7D.17*
- Piede ¬
- - Plastica con lembo libero con anastomosi *86.7D.1D*
- - Revisione di plastica con lembo libero con anastomosi *86.7E.4D*
- Regione addominale e inguinale ¬ Plastica con lembo libero con anastomosi *86.7D.18*
- Spalla e ascella ¬ Plastica con lembo libero con anastomosi *86.7D.13*
- ¬
- - Altro ricostruzione
- - - Altre ossa facciali, Ricostruzione mediante innesto con anastomosi *76.46.10*
- - - Mandibola mediante innesto con anastomosi *76.43.10*
- - - Plastica di labbro e bocca mediante innesto libero con anastomosi *27.59.40*
- - Faringectomia parziale, Ricostruzione con innesto libero con anastomosi *29.33.12*
- - Glossectomia
- - - Parziale approccio
- - - - Transmandibolare, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.2X.24*
- - - - Transorale, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.2X.14*
- - - Radicale approccio
- - - - Transmandibolare, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.4X.24*
- - - - Transorale, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.4X.14*
- - - Totale approccio
- - - - Transmandibolare, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.3X.24*
- - - - Transorale, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.3X.14*
- - Innesto osseo
- - - Altro osso specificato escluso facciale con peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi *78.09.90*
- - - - Senza anastomosi *78.09.91*
- - - Carpo metacarpo con peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi *78.04.10*
- - - - Senza anastomosi *78.04.11*
- - - Falange
- - - - Mano
- - - - - Con peduncolo vascolare e anastomosi *78.09.10*
- - - - - Con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.09.11*
- - - - Piede

Microvascolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Innesto osseo –*Continuazione*
- - - Falange –*Continuazione*
- - - - Piede –*Continuazione*
- - - - - Con peduncolo vascolare e anastomosi *78.09.40*
- - - - - Con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.09.41*
- - - Femore con peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi *78.05.10*
- - - - Senza anastomosi *78.05.11*
- - - Fibula con peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi *78.07.20*
- - - - Senza anastomosi *78.07.21*
- - - Omero con peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi *78.02.10*
- - - - Senza anastomosi *78.02.11*
- - - Osso pelvico con peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi *78.09.30*
- - - - Senza anastomosi *78.09.31*
- - - Radio ulna con peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi *78.03.10*
- - - - Senza anastomosi *78.03.11*
- - - Rotula
- - - - Con peduncolo vascolare e anastomosi *78.06.10*
- - - - Trasposizione, con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.06.20*
- - - Scapola clavicola con peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi *78.01.10*
- - - - Senza anastomosi *78.01.11*
- - - Tarso metatarso con peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi *78.08.10*
- - - - Senza anastomosi *78.08.11*
- - - Tibia con peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi *78.07.10*
- - - - Senza anastomosi *78.07.11*
- - Laringectomia
- - - Radicale con faringectomia
- - - - Ricostruzione con innesto libero con anastomosi *30.4X.15*
- - - - Tiroidectomia, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *30.4X.25*
- - - Totale, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *30.3X.15*
- - Mammoplastica tramite plastica con lembo con anastomosi *85.89.2*
- - Mandibolectomia
- - - Parziale, Ricostruzione mediante innesto con anastomosi *76.31.20*
- - - Totale con ricostruzione contemporanea, Ricostruzione mediante innesto con anastomosi *76.41.10*
- - Ostectomia
- - - Parziale di altre ossa della faccia, Ricostruzione mediante innesto con anastomosi *76.39.10*
- - - Totale di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante innesto con anastomosi *76.44.10*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio

Microvascolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Pelviglossectomia –*Continuazione*
- - - Approccio –*Continuazione*
- - - - Transmandibolare, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.2X.44*
- - - - Transorale, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.2X.34*
- - - Radicale approccio
- - - - Transmandibolare, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.4X.44*
- - - - Transorale, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.4X.34*
- - - Totale approccio
- - - - Transmandibolare, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.3X.44*
- - - - Transorale, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.3X.34*
- - Pelviglossomandibolectomia
- - - Radicale, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.4X.54*
- - - Ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.2X.54*
- - - Totale, ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.3X.54*
- - Prelievo di altro lembo da muscolo o fascia con anastomosi *83.43.12*
- - Ricostruzione
- - - Padiglione auricolare
- - - - Parziale con lembo *18.71.14*
- - - - Totale con lembo *18.71.24*
- - - Parete orbitale con lembo *16.98.11*

MIDCAB (minimally invasive direct coronary artery bypass) (intervento a cuore battente) ¬ *36.1D.12*

Midollare
v.a. endomidollare
v.a. intramidollare

Midollare
- Con tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per insufficienza *99.A1.13*
- Senza tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per insufficienza *99.A1.12*

Midollo
- Meningi
- - Spinale
- - - Drenaggio
- - - - Ascesso intramidollare ¬ Incisione del *03.09.45*
- - - - Ematoma
- - - - - Intramidollare ¬ Incisione del *03.09.44*
- - - - - Subdurale ¬ Incisione del *03.09.43*
- - - - Empiema subdurale ¬ Incisione del *03.09.43*
- - - - Liquido subdurale ¬ Incisione del *03.09.43*
- - - ¬
- - - - Asportazione o distruzione di lesione del *03.4X*
- - - - Curettage del *03.4*
- - - - Sbrigliamento di *03.4*
- - ¬ Marsupializzazione di cisti di *03.4*
- Osseo
- - Allogenico donatore
- - - Consanguineo
- - - - HLA-identico

Midollo –*Continuazione*
- Osseo –*Continuazione*
- - Allogenico donatore –*Continuazione*
- - - Consanguineo –*Continuazione*
- - - - HLA-identico –*Continuazione*
- - - - - ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0A.12*
- - - - - ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0B.12*
- - - - Non
- - - - - HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0A.13*
- - - - - HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0B.13*
- - - Non consanguineo
- - - - HLA-identico
- - - - - ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0A.14*
- - - - - ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0B.14*
- - - - Non
- - - - - HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0A.15*
- - - - - HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0B.15*
- - Autologo ¬
- - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0A.11*
- - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0B.11*
- - ¬
- - - *92.05*
- - - Altro
- - - - Interventi sul *41.98*
- - - - Procedure diagnostiche sul *41.38*
- - - Apporto ematico al *88.94*
- - - Biopsia del *41.31*
- - - Iniezione nel *41.92*
- - - Shunt fra ventricolo e *02.39*
- Spinale
- - Intramidollare ¬ Asportazione distruzione
- - - Altra lesione del *03.4X.20*
- - - Tessuto tumorale del *03.4X.10*
- - Meningi spinale
- - - Altro ¬ Biopsia del *03.32.09*
- - - ¬
- - - - Agobiopsia del *03.32.1*
- - - - Biopsia percutanea del *03.32.1*
- - - - Incisione di canale vertebrale, *03.09.4*
- - Radici dei nervi ¬ Separazione di aderenze del *03.6*
- - Stadi ¬ Trattotomia del *03.29*
- - Struttura canale vertebrale
- - - Altro ¬ Altri interventi sul *03.99.99*
- - - ¬
- - - - Altre procedure diagnostiche sul *03.39*
- - - - Interventi su o con neurostimolatore per stimolazione del *03.9A.09*
- - ¬
- - - Biopsia
- - - - Chiusa del *03.32.11*
- - - - Cielo aperto del *03.32.21*
- - - Riparazione di *03.59*

Miectomia
- Altro
- - Localizzazione ¬ Altra *83.45.19*
- - ¬ Altra *83.45.99*
- Avambraccio ¬ Altra *83.45.13*
- Braccio e gomito ¬ Altra *83.45.12*
- Estremità inferiore ¬ Altra *83.45.16*
- Mano ¬ Altra *82.36*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ Altra *83.45.14*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.45.15*
- Spalla e ascella ¬ Altra *83.45.11*
- Testa e collo ¬ Altra *83.45.10*
- ¬ Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o tessuto vescicale, *57.59.20*

Mielografia
- Con contrasto, altro ¬ *87.21.99*
- Fossa posteriore ¬ *87.02*

Mielomeningocele spinale ¬ Riparazione di *03.52*

Miglioramento della clearance mucociliare ¬ Metodi per il *93.99.12*

Mikulicz ¬ Secondo stadio dell'intervento secondo *46.04*

Military Anti-Shock Trousers) ¬ Applicazione di pantaloni MAST (*93.58*

Miller-Abbott (per decompressione) ¬ Tubo di *96.08*

Millin-Read ¬ Sospensione uretrovescicale di *59.4*

Milza
- Accessoria ¬ Asportazione di *41.93*
- Altro ¬
- - Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della *41.42.99*
- - Interventi di riparazione e di plastica sulla *41.95.99*
- Sutura ¬ Interventi di riparazione e di plastica sulla *41.95.10*
- ¬
- - Agobiopsia della *41.32*
- - Altro
- - - Interventi sulla *41.99*
- - - Procedure diagnostiche sulla *41.39*
- - Asportazione di lesione o tessuto della *41.42.10*
- - Biopsia
- - - Aspirazione] [percutanea] della *41.32*
- - - Cielo aperto della *41.33*
- - Distruzione di lesione o tessuto della *41.42.20*
- - Liberazione di aderenze della *54.5*
- - Puntura della *41.1*
- - Trapianto di *41.94*

Minerva gessata ¬ Applicazione di *93.52*

Mini bypass gastrico
- Chirurgico a cielo aperto ¬ *44.31.31*
- Via laparoscopica ¬ *44.31.32*

Miniatura impiantabile ¬ Telescopio in *13.91*

Mini-CEC
- Ipotermia

Mini-CEC –*Continuazione*
- Ipotermia –*Continuazione*
- - Leggera (da 32 a 35°C) ¬ Circolazione extracorporea minimizzata (*39.61.22*
- - Marcata (da 20 a meno di 26°C) ¬ Circolazione extracorporea minimizzata (*39.61.24*
- - Moderata (da 26 a meno di 32°C) ¬ Circolazione extracorporea minimizzata (*39.61.23*
- - Profonda (meno di 20°C) ¬ Circolazione extracorporea minimizzata (*39.61.25*
- - Temperatura sconosciuta ¬ Circolazione extracorporea minimizzata (*39.61.26*
- Normotermia (più di 35°C) ¬ Circolazione extracorporea minimizzata (*39.61.21*

Mini-invasivo
- Con
- - Arteria autologo
- - - Altro arteria ¬
- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, *36.11.35*
- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, *36.12.35*
- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, *36.18.25*
- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, *36.1A.25*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, *36.1B.25*
- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, *36.13.35*
- - - Arteria
- - - - Addominale
- - - - - ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, *36.11.34*
- - - - - ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, *36.12.34*
- - - - - ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, *36.18.24*
- - - - - ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, *36.1A.24*
- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, *36.1B.24*
- - - - - ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, *36.13.34*
- - - - Mammario
- - - - - Interna (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, *36.11.32*
- - - - - Interna (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, *36.12.32*
- - - - - Interna (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, *36.18.22*
- - - - - Interna (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, *36.1A.22*
- - - - - Interna (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, *36.1B.22*
- - - - - Interna (arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, *36.13.32*
- - - - Radiale
- - - - - ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, *36.11.31*
- - - - - ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, *36.12.31*

Mini-invasivo –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Arteria autologo –*Continuazione*
- - - Arteria –*Continuazione*
- - - - Radiale –*Continuazione*
- - - - - ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, *36.18.21*
- - - - - ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, *36.1A.21*
- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, *36.1B.21*
- - - - - ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, *36.13.31*
- - - Innesto libero arteria mammario interno IMA arteria toracico interno ¬
- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, *36.11.33*
- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, *36.12.33*
- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, *36.18.23*
- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, *36.1A.23*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, *36.1B.23*
- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, *36.13.33*
- - Palloncino ¬ Riduzione chiuso
- - - Altro frattura
- - - - Omero mediante fissazione interna con tecnica *79.11.21*
- - - - Radio mediante fissazione interna con tecnica *79.12.23*
- - - - Tibia mediante fissazione interna con tecnica *79.16.31*
- - - Frattura
- - - - Calcagno mediante fissazione interna con tecnica *79.17.11*
- - - - Omero prossimale mediante fissazione interna con tecnica *79.11.11*
- - - - Radio distale mediante fissazione interna con tecnica *79.12.13*
- - - - Tibia prossimale mediante fissazione interna con tecnica *79.16.11*
- - Protesi vascolare ¬
- - - Bypass semplice (aorto)coronarico, *36.11.3A*
- - - Duplice bypass (aorto)coronarico, *36.12.3A*
- - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, *36.18.2A*
- - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, *36.1A.2A*
- - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, *36.1B.2A*
- - - Triplice bypass (aorto)coronarico, *36.13.3A*
- - Vena autologo
- - - Con mesh esterno supporto ¬
- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, *36.11.37*
- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, *36.12.37*
- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, *36.18.27*
- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, *36.1A.27*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, *36.1B.27*

Mini-invasivo –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Vena autologo –*Continuazione*
- - - Con mesh esterno supporto ¬ –*Continuazione*
- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, *36.13.37*
- - - Senza mesh esterno supporto ¬
- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, *36.11.36*
- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, *36.12.36*
- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, *36.18.26*
- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, *36.1A.26*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, *36.1B.26*
- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, *36.13.36*
- - Xenotrapianto ¬
- - - Bypass semplice (aorto)coronarico, *36.11.38*
- - - Duplice bypass (aorto)coronarico, *36.12.38*
- - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, *36.18.28*
- - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, *36.1A.28*
- - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, *36.1B.28*
- - - Triplice bypass (aorto)coronarico, *36.13.38*
- Disco intervertebrale ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, Termomodulazione *80.59.40*
- Sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - Anuloplastica valvola
- - - Aortica tramite toracotomia *35.D1.12*
- - - Mitrale tramite toracotomia *35.D2.12*
- - - Polmonare tramite toracotomia *35.D3.12*
- - - Tricuspide tramite toracotomia *35.D4.12*
- - Revisione sostituzione valvola
- - - Aortica, tramite toracotomia *35.G1.12*
- - - Mitrale, tramite toracotomia *35.G2.12*
- - - Polmonare, tramite toracotomia *35.G3.12*
- - - Tricuspide, tramite toracotomia *35.G4.12*
- - Ricostruzione
- - - Cuspide valvola
- - - - Mitrale tramite toracotomia *35.C2.12*
- - - - Tricuspide tramite toracotomia *35.C4.12*
- - - Tasche valvola
- - - - Aortica tramite toracotomia *35.C1.12*
- - - - Polmonare tramite toracotomia *35.C3.12*
- - Rimozione valvola
- - - Aortico protesico nonché impianto
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia *35.H1.12*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite toracotomia *35.H1.52*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia *35.H1.62*

Mini-invasivo –*Continuazione*
- Sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione valvola –*Continuazione*
- - - Aortico protesico nonché impianto –*Continuazione*
- - - - Protesi –*Continuazione*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia *35.H1.72*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Autoespandente, senza sutura, tramite toracotomia *35.H1.42*
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia *35.H1.22*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia *35.H1.32*
- - - Mitrale protesico nonché impianto
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia *35.H2.12*
- - - - Protesi meccanica, tramite toracotomia *35.H2.52*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia *35.H2.22*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia *35.H2.32*
- - - Polmonare protesico nonché impianto
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia *35.H3.12*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite toracotomia *35.H3.52*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia *35.H3.62*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia *35.H3.72*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia *35.H3.22*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia *35.H3.32*
- - - Tricuspide protesico nonché impianto
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia *35.H4.12*
- - - - Protesi meccanica, tramite toracotomia *35.H4.52*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia *35.H4.22*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia *35.H4.32*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortico con
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia *35.F1.12*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite toracotomia *35.F1.52*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia *35.F1.62*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia *35.F1.72*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Autoespandente, senza sutura, tramite toracotomia *35.F1.42*
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia *35.F1.22*

Mini-invasivo –*Continuazione*

- Sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione valvola –*Continuazione*
- - - Aortico con –*Continuazione*
- - - - Xenoinnesto –*Continuazione*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia *35.F1.32*
- - - Mitrale con
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia *35.F2.12*
- - - - Protesi meccanica, tramite toracotomia *35.F2.52*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia *35.F2.22*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia *35.F2.32*
- - - Polmonare con
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia *35.F3.12*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite toracotomia *35.F3.52*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia *35.F3.62*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia *35.F3.72*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia *35.F3.22*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia *35.F3.32*
- - - Tricuspide con
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia *35.F4.12*
- - - - Protesi meccanica, tramite toracotomia *35.F4.52*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia *35.F4.22*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia *35.F4.32*
- - Valvuloplastica valvola
- - - Aortica tramite toracotomia *35.E1.12*
- - - Mitrale tramite toracotomia *35.E2.12*
- - - Polmonare tramite toracotomia *35.E3.12*
- - - Tricuspide tramite toracotomia *35.E4.12*
- - Valvulotomia valvola
- - - Aortica tramite toracotomia *35.A1.12*
- - - Mitrale tramite toracotomia *35.A2.12*
- - - Polmonare tramite toracotomia *35.A3.12*
- - - Tricuspide tramite toracotomia *35.A4.12*
- ¬ Tecnica *00.99.40*

Minima

- Cellule staminali ematopoietiche per trapianto ¬ Manipolazione *41.0C.21*
- Geriatrica multidimensionale ¬ Screening e valutazione *93.89.A1*
- Medico palliativa multidimensionale ¬ Screening e valutazione *93.8A.11*

Minimally invasive direct coronary artery bypass) (intervento a cuore battente) ¬ MIDCAB (*36.1D.12*

Minitoracotomia

- Sternotomia

Minitoracotomia –*Continuazione*

- Sternotomia –*Continuazione*
- - Con
- - - Arteria autologo
- - - - Altro
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.11.25*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.12.25*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.18.15*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1A.15*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1B.15*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.13.25*
- - - - Arteria
- - - - - Addominale ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.11.24*
- - - - - Addominale ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.12.24*
- - - - - Addominale ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.18.14*
- - - - - Addominale ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1A.14*
- - - - - Addominale ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1B.14*
- - - - - Addominale ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.13.24*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.11.22*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.12.22*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.18.12*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1A.12*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1B.12*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.13.22*
- - - - - Radiale ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.11.21*

Minitoracotomia –*Continuazione*

- Sternotomia –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Arteria autologo –*Continuazione*
- - - - Arteria –*Continuazione*
- - - - - Radiale ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.12.21*
- - - - - Radiale ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.18.11*
- - - - - Radiale ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1A.11*
- - - - - Radiale ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1B.11*
- - - - - Radiale ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.13.21*
- - - - Innesto
- - - - - Libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.11.23*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.12.23*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.18.13*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1A.13*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1B.13*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.13.23*
- - - Protesi vascolare ¬
- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.11.2A*
- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.12.2A*
- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.18.1A*
- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1A.1A*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1B.1A*
- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.13.2A*
- - - Vena autologo
- - - - Con
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.11.27*

Minitoracotomia –*Continuazione*
- Sternotomia –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Vena autologo –*Continuazione*
- - - - Con –*Continuazione*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.12.27*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.18.17*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1A.17*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1B.17*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.13.27*
- - - - Senza
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.11.26*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.12.26*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.18.16*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1A.16*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1B.16*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.13.26*
- - - Xenotrapianto ¬
- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.11.28*
- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.12.28*
- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.18.18*
- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1A.18*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1B.18*
- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.13.28*
- - ¬
- - - Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria
- - - - Con
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6A.21*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6A.12*

Minitoracotomia –*Continuazione*
- Sternotomia –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria –*Continuazione*
- - - - Con –*Continuazione*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6A.11*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6A.33*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6A.32*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6A.31*
- - - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6A.71*
- - - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria
- - - - Con
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6C.21*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6C.12*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6C.11*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6C.33*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6C.32*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6C.31*
- - - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6C.71*
- - - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria
- - - - Con
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6B.21*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6B.12*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6B.11*

Minitoracotomia –*Continuazione*
- Sternotomia –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria –*Continuazione*
- - - - Con –*Continuazione*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6B.33*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6B.32*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6B.31*
- - - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, *37.6B.71*
- - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.1B.1*
- - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, *36.13.2*
- ¬
- - *34.04*
- - *34.06*

Minnesota ¬ Test di Inventario Multifasico della Personalità *94.02*

Minzionale CUM ¬ Cistourografia
- *87.77*
- *87.77.10*

Miocardico
v.a. transmiocardico
v.a. intramiocardico
- Muscoli pettorali ¬ Innesto *36.39*
- Omento ¬ Innesto *36.39*
- Perfusionale
- - Altro ¬ Scintigrafia *92.05.19*
- - Riposo ¬ Scintigrafia *92.05.11*
- - Sotto stress
- - - Farmacologico ¬ Scintigrafia *92.05.13*
- - - Fisico ¬ Scintigrafia *92.05.12*
- Tessuto adiposo mediastinico ¬ Innesto *36.39*
- ¬ Impianto di un sistema di stimolazione *37.9A*

Miocardio
- Altro ¬
- - Riparazione del *37.4X.21*
- - Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, RMN] di torace e *88.92.99*
- Con catetere, stent, protesi o innesto arterioso o venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta del *36.1*
- Dopo lacerazione) ¬ Sutura del *37.4X.20*
- Endomiocardio ¬ Biopsia transvasale di endocardio, *37.25.20*
- ¬
- - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] del *37.25.10*
- - Impianto

Miocardio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Impianto –*Continuazione*
- - - Arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nel *36.2*
- - - Vasi sanguigni nel *36.2*
- - Incisione di *37.11*
- - Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, RMN] di torace e *88.92*
- - Tomografia computerizzata ad emissione di singolo fascio fotonico (SPECT) del *92.05.14*

Miocardio
v.a. endomiocardio

Miocutaneo
- Con lembo di gracile ¬ Plastica *85.89.23*
- Innesto ¬ Prelievo di lembo *83.43.10*
- Peduncolato ¬ Intervento di plastica faringea, con lembo *29.4X.11*
- ¬
- - Glossectomia
- - - Parziale approccio
- - - - Transmandibolare, ricostruzione con lembo *25.2X.23*
- - - - Transorale, ricostruzione con lembo *25.2X.13*
- - - Radicale approccio
- - - - Transmandibolare, ricostruzione con lembo *25.4X.23*
- - - - Transorale, ricostruzione con lembo *25.4X.13*
- - - Totale approccio
- - - - Transmandibolare, ricostruzione con lembo *25.3X.23*
- - - - Transorale, ricostruzione con lembo *25.3X.13*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio
- - - - Transmandibolare, ricostruzione con lembo *25.2X.43*
- - - - Transorale, ricostruzione con lembo *25.2X.33*
- - - Radicale approccio
- - - - Transmandibolare, ricostruzione con lembo *25.4X.43*
- - - - Transorale, ricostruzione con lembo *25.4X.33*
- - - Totale approccio
- - - - Transmandibolare, ricostruzione con lembo *25.3X.43*
- - - - Transorale, ricostruzione con lembo *25.3X.33*
- - Pelviglossomandibolectomia
- - - Radicale, ricostruzione con lembo *25.4X.53*
- - - Ricostruzione con lembo *25.2X.53*
- - - Totale, ricostruzione con lembo *25.3X.53*

Mioma uterino
- Altro ¬ Enucleazione di *68.29.29*
- Cielo aperto (addominale) ¬ Enucleazione chirurgica di *68.29.21*
- Isteroscopica ¬ Enucleazione di *68.29.25*
- Via
- - Laparoscopica ¬ Enucleazione di *68.29.24*
- - Vaginale

Mioma uterino –*Continuazione*
- Via –*Continuazione*
- - Vaginale –*Continuazione*
- - - Con assistenza laparoscopica ¬ Enucleazione di *68.29.23*
- - - ¬ Enucleazione di *68.29.22*

Miomectomia
- Anorettale ¬ *48.92*
- Chirurgica uterina, a cielo aperto (addominale) ¬ *68.29.31*
- Uterino
- - Altro ¬ *68.29.39*
- - Isteroscopica ¬ *68.29.35*
- - Via
- - - Laparoscopica ¬ *68.29.34*
- - - Vaginale
- - - - Con assistenza laparoscopica ¬ *68.29.33*
- - - - ¬ *68.29.32*

Miopessia
- 2 muscolo extraoculare retto
- - Con intervento altro muscolo extraoculare
- - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.3X.21*
- - - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.4X.21*
- - Richiede distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.3X.20*
- - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.4X.20*
- Muscolo extraoculare retto ¬ *15.19.30*

Mioplastica
- Altra localizzazione ¬ *83.87.19*
- Avambraccio ¬ *83.87.13*
- Braccio e gomito ¬ *83.87.12*
- Estremità inferiore ¬ *83.87.16*
- Lembo muscolare) ¬ *83.87*
- Mastoidea ¬ *19.9*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.87.14*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.87.15*
- Spalla e ascella ¬ *83.87.11*
- Testa e collo ¬ *83.87.10*
- ¬ Amputazione
- - *84.00*
- - *84.10*

Miosite ossificante ¬ Asportazione di *83.32*

Miotenoplastica
- Mano ¬ *82.86*
- ¬ *83.88*

Miotomia
- Altro
- - Localizzazione ¬ *83.02.19*
- - Parti del colon (escluso colon sigmoideo) ¬ *46.92*
- - ¬ *83.02.99*
- Avambraccio ¬ *83.02.13*
- Braccio e gomito ¬ *83.02.12*
- Colon sigmoideo ¬ *46.91*
- Cricofaringea ¬ *29.31*
- Decompressione di sbocco toracico (Thoracic-outlet-Syndrom) ¬ *83.19*

Miotomia –*Continuazione*
- Estremità inferiore ¬ *83.02.16*
- Mano ¬ *82.02*
- Mediante sezione ¬ *83.19*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.02.14*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.02.15*
- Spalla e ascella ¬ *83.02.11*
- Testa e collo ¬ *83.02.10*

Miotomia
v.a. gastromiotomia

Mirata
- Altri nervi cranici e periferici, altro ¬ Sezione o compressione *04.03.99*
- Nervo
- - Braccio e della mano ¬ Sezione o compressione *04.03.32*
- - Cranici nel tratto extracranico ¬ Sezione o compressione *04.03.20*
- - Spalla ¬ Sezione o compressione *04.03.31*
- - Tronco e delle estremità inferiori ¬ Sezione o compressione *04.03.33*
- - Vestibolo-cocleare ¬ Sezione o compressione *04.03.10*
- Plesso brachiale ¬ Sezione o compressione *04.03.30*
- Tratto intracranico di altri nervi cranici e gangli ¬ Sezione o compressione *04.03.11*

Miringoplastica
- Cauterizzazione ¬ *19.4*
- Epitimpanica, tipo I ¬ *19.4*
- Innesto ¬ *19.4*
- ¬ *19.4*

Miringostomia ¬ *20.01*

Miringotomia
- Altro ¬ Altra *20.09.99*
- Con inserzione di drenaggio ¬ *20.01*
- Senza inserzione di drenaggio ¬ Altra *20.09.10*

Misonidazolo ¬ Diagnostica dell'ipossia cellulare con 18-F- *92.19.04*

Misto
- Con utilizzazione di dispositivo ad anello e unidimensionale ¬ Sistema *84.73*
- Venoso ¬ Emogasanalisi di sangue *89.66*
- ¬ Applicazione di un dispositivo o sistema *84.73*

Misura
- Ablative per tachiaritmia ¬ Asportazione o distruzione del sistema di conduzione del cuore, a cielo aperto, *37.33.11*
- Allergologico dietetico diete eliminazione psicosomatico
- - Terapia infusionale parenterale specifico
- - - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, *93.59.74*
- - - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, *93.59.73*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, *93.59.72*

Misura –*Continuazione*

- Cardiovascolari non operative, altro ¬ Altre *89.59.99*
- Intracranico ¬
- - Impianto o sostituzione di sonda di *02.99.30*
- - Revisione senza sostituzione di sonda di *02.99.31*
- Monitoring in continuo dell'emogasanalisi arteriosa mediante sensore intraarterioso ¬ Inserzione di un sistema di *89.60*
- ¬
- - Altra cistotomia, cistotomia (sovrapubica), senza ulteriori *57.19.20*
- - Diagnostico
- - - Base per complesso di sintomi non chiari nel bambino senza ulteriori *99.A2.10*
- - - Neurologica complessa, senza ulteriori *99.A6.10*
- - - Neuropediatrica complessa senza ulteriori *99.A3.10*
- - Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, senza ulteriori *33.91.10*
- - Incisione
- - - Cute tessuto sottocutaneo
- - - - Altra sede, senza ulteriori *86.0A.0E*
- - - - Capo, senza ulteriori *86.0A.01*
- - - - Mano, senza ulteriori *86.0A.06*
- - - - Piede, senza ulteriori *86.0A.0D*
- - - Regione tiroidea, senza ulteriori *06.09.10*
- - Mastectomia con risparmio
- - - Areola e capezzolo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, senza ulteriori *85.34.21*
- - - Cutaneo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, senza ulteriori *85.34.11*

Misurazione

- Catetere della riserva di flusso frazionale [FFR] ¬ *37.2A.21*
- Con sonda
- - Intraoperatoria della marcatura con radionuclidi nel quadro della linfadenectomia del linfonodo sentinella ¬ *40.19.20*
- - Quadro della linfadenectomia del linfonodo sentinella ¬ Scintigrafia preoperatoria e *40.19.10*
- Concentrazione di CO (monossido di carbonio) nell'aria espirata ¬ *89.38.21*
- Forza meccanico respiratorio
- - Completa ¬ *89.38.24*
- - Semplice ¬ *89.38.23*
- Funzione respiratoria ¬ Pletismografia per *89.38.11*
- Monossido d'azoto espirato (eNO) ¬ *89.38.26*
- PA nelle 24 ore ¬ Sorveglianza della pressione arteriosa sistemica, mediante *89.61.20*
- Pressione
- - Appoggio ¬ Ablazione tachiaritmia con aiuto mapping tridimensionale
- - - Con l'aiuto di mapping tridimensionale con *37.34.1B*
- - - Senza *37.34.1A*
- - Incuneamento polmonare [wedge] ¬ *89.64*

Misurazione –*Continuazione*

- Pressione –*Continuazione*
- - Sfintere di Oddi ¬ *51.15*
- - ¬ Diagnostica coronarica endovascolare invasiva tramite catetere, *37.2A.21*
- Ventilazione collaterale ¬ Tracheobroncoscopia con catetere a palloncino per la *33.23.14*

Mitrale

- Altro ¬
- - Anuloplastica della valvola *35.D2.09*
- - Ricostruzione di cuspide della valvola *35.C2.09*
- - Valvuloplastica della valvola *35.E2.09*
- - Valvulotomia della valvola *35.A2.09*
- Catetere-guidato transapicale ¬
- - Anuloplastica della valvola *35.D2.14*
- - Ricostruzione di cuspide della valvola *35.C2.14*
- - Valvuloplastica della valvola *35.E2.15*
- - Valvulotomia della valvola *35.A2.14*
- Con
- - Alloinnesto omoinnesto
- - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F2.11*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F2.12*
- - Protesi meccanico
- - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F2.51*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F2.52*
- - Valvola cardiaca protesica, altro ¬ Sostituzione della valvola *35.F2.09*
- - Xenoinnesto
- - - Bioprotesi
- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F2.21*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F2.22*
- - - - Transapicale ¬ Sostituzione della valvola *35.F2.24*
- - - - Via endovascolare ¬ Sostituzione della valvola *35.F2.23*
- - - Stentless
- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F2.31*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F2.32*
- - - - Transapicale ¬ Sostituzione della valvola *35.F2.34*
- - - - Via endovascolare ¬ Sostituzione della valvola *35.F2.33*
- Protesico
- - Altro ¬ Rimozione nonché impianto di nuova valvola *35.H2.09*
- - Nonché impianto
- - - Alloinnesto omoinnesto
- - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di valvola *35.H2.11*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola *35.H2.12*
- - - Protesi meccanico

Mitrale –*Continuazione*

- Protesico –*Continuazione*
- - Nonché impianto –*Continuazione*
- - - Protesi meccanico –*Continuazione*
- - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di valvola *35.H2.51*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola *35.H2.52*
- - - Xenoinnesto
- - - - Bioprotesi
- - - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di valvola *35.H2.21*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola *35.H2.22*
- - - - - Transapicale ¬ Rimozione di valvola *35.H2.24*
- - - - - Via endovascolare ¬ Rimozione di valvola *35.H2.23*
- - - - Stentless
- - - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di valvola *35.H2.31*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola *35.H2.32*
- - - - - Transapicale ¬ Rimozione di valvola *35.H2.34*
- - - - - Via endovascolare ¬ Rimozione di valvola *35.H2.33*
- Sternotomia completo ¬
- - Anuloplastica della valvola *35.D2.11*
- - Revisione di sostituzione della valvola *35.G2.11*
- - Ricostruzione di cuspide della valvola *35.C2.11*
- - Valvuloplastica della valvola *35.E2.11*
- - Valvulotomia della valvola *35.A2.11*
- Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - Anuloplastica della valvola *35.D2.12*
- - Revisione di sostituzione della valvola *35.G2.12*
- - Ricostruzione di cuspide della valvola *35.C2.12*
- - Valvuloplastica della valvola *35.E2.12*
- - Valvulotomia della valvola *35.A2.12*
- Transapicale ¬ Revisione di sostituzione della valvola *35.G2.14*
- Via endovascolare
- - Transarteriosa ¬ Valvuloplastica della valvola *35.E2.13*
- - Transvenosa ¬ Valvuloplastica della valvola *35.E2.14*
- - ¬
- - - Anuloplastica della valvola *35.D2.13*
- - - Dilatazione della valvola *35.B1.12*
- - - Revisione di sostituzione della valvola *35.G2.13*
- - - Ricostruzione di cuspide della valvola *35.C2.13*
- - - Valvulotomia della valvola *35.A2.13*
- ¬ Ricostruzione mediante clip transvenosa della valvola *35.E2.14*

Mitrofanoff ¬

- Revisione

Mitrofanoff ¬ –*Continuazione*

- Revisione –*Continuazione*

- - Profonda di stoma di *57.23.13*

- - Superficiale di stoma di *57.23.12*

- Stoma di *57.23.11*

MLC) ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia, blocchi individuali o collimatore multilamellare (*92.29.65*

Mobile

- Lasciate esposte, con sacca d'aria fra la finestra rotonda e l'innesto ¬ Basi di appoggio *19.54*

- ¬

- - EEG prolungata *89.14.12*

- - Fissazione o sospensione di rene *55.7*

- - Lembo *86.7C*

- - Test cardiovascolare da sforzo con pedana *89.41*

Mobilizzare i fluidi tissutali ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia per *93.66*

Mobilizzazione

- Altre articolazioni ¬ *93.16*

- Colonna vertebrale ¬ *93.15*

- Contro resistenza * ¬ *93.13*

- Fissazione di testicolo nello scroto ¬ *62.5*

- Generale ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia per *93.61*

- Staffa ¬ *19.0*

- Transcrurale della staffa ¬ *19.0*

- ¬ Esercizi di *93.1*

Modellamento ureterale ¬ Ureterocistoneostomia, con *56.74.20*

Modellante) dalle ossa facciali ¬ Asportazione di tessuto (osteotomia *76.2X.12*

Modelli personalizzati predisposti, altro ¬ Utilizzo di impianti e *00.9A.69*

Modellismo e della pittura, terapia intermediale, musicoterapia ¬ Terapia del movimento e della danza, drammaterapia e terapia della parola, terapia del *93.84*

Moderato

- 26 32°C ¬ Circolazione extracorporeo

- - CEC) convenzionale in ipotermia *39.61.12*

- - Minimizzata (Mini-CEC) in ipotermia *39.61.23*

- ¬ Chemioterapia di complessità e intensità *99.25.52*

Modifica

- Permeabilità barriera ematoencefalica

- - Infusione [BBBD] ¬ *00.19*

- - ¬ Infusione di sostanza che *00.19*

- Terapeutica del volume del liquido amniotico, eco-guidata ¬ *75.C6*

Modificato

- Endovascolare ¬ Metodo di Maze *37.34*

- ¬

- - Altro immunoterapia con anticorpi

- - - *99.28.12*

- - - Non *99.28.11*

- - Dissezione radicale del collo (incl. *40.41.20*

- - Mastoidectomia radicale *20.49*

Modificazione

- Comportamento ¬ *94.33*

Modificazione –*Continuazione*

- Lunghezza di tendini e muscoli della mano ¬ Altra *82.55*

Modulazione

- Contrattilità cardiaco CCM ¬

- - Impianto o sostituzione di sistema di *37.9A.11*

- - Rimozione o revisione di sistema di *37.9A.12*

- Intensità

- - IMAT ¬

- - - Altro radioterapia alto voltaggio irradiazione stereotassico frazionato

- - - - Cerebrale, radioterapia ad arco a *92.39.21*

- - - - Extracerebrale, radioterapia ad arco a *92.39.31*

- - - Radioterapia stereotassico seduta unica

- - - - Cerebrale, radioterapia ad arco a *92.30.21*

- - - - Extracerebrale, radioterapia ad arco a *92.30.31*

- - ¬

- - - Altro radioterapia alto voltaggio irradiazione stereotassico frazionato

- - - - Cerebrale, radioterapia a *92.39.20*

- - - - Extracerebrale, radioterapia a *92.39.30*

- - - Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per radioterapia a *92.29.81*

- - - Radioterapia stereotassico seduta unica

- - - - Cerebrale, radioterapia a *92.30.20*

- - - - Extracerebrale, radioterapia a *92.30.30*

- - - Teleradioterapia

- - - - Con

- - - - - Elettroni, acceleratore lineare, guidata dalle immagini, radioterapia a *92.25.15*

- - - - - Elettroni, acceleratore lineare, non guidata dalle immagini, radioterapia a *92.25.24*

- - - - Mediante

- - - - - Fotoni, acceleratore lineare, guidata dalle immagini, radioterapia a *92.24.14*

- - - - - Fotoni, acceleratore lineare, non guidata dalle immagini, radioterapia a *92.24.24*

Mohs' Micrograhpic Surgery ¬ *00.9B.11*

Mola idatiforme ¬ Isterotomia per rimozione di *68.0*

Molaggio occlusale ¬ *99.97*

Molecolare

- Fino 60000

- - Altro ¬ Emodialisi per la rimozione di proteine con massa *39.95.H9*

- - Prolungata intermittente ¬ Emodialisi per la rimozione di proteine con massa *39.95.H1*

- - ¬ Emodialisi per la rimozione di proteine con massa *39.95.H*

- Preparato

- - Citopatologico ¬ Patologia *89.87*

- - Istologico ¬ Patologia *89.86*

Molle

- Altro ¬ Biopsia dell'ugola e del palato *27.22.99*

Molle –*Continuazione*

- Duro ¬ Ostectomia parziale di altre ossa della faccia, Ricostruzione di tessuto *76.39.11*

- Espansore tessutale

- - Scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo, tronco eccetto la mammella, nonché estremità inferiori e superiori, per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto *86.93*

- - Sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembi di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto *85.95*

- Mano

- - Altro ¬ Altra sezione di tessuto *82.19.99*

- - Sezione di muscoli della mano ¬ Altra sezione di tessuto *82.19.10*

- Palato duro ¬ Approccio alla base del cranio, transorale con apertura sia del palato *01.24.33*

- ¬

- - Approccio alla base del cranio, transorale con scissione del palato *01.24.32*

- - Biopsia

- - - Chiusa (agobiopsia) dell'ugola e del palato *27.22.10*

- - - Cielo aperto (con incisione) dell'ugola e del palato *27.22.20*

- - Gengivoplastica con innesto osseo o di tessuto *24.2*

- - Ricostruzione plastico

- - - Primaria del palato *27.62.12*

- - - Secondaria del palato *27.62.22*

- - Riparazione plastica del palato *27.69.10*

Molleggiate ¬ Forze *93.63*

Moltiplicazione coltura ¬ Trapianto

- Intracoronarico cellule staminali

- - Con arricchimento di frazioni di cellule staminali o *36.99.12*

- - Senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né *36.99.11*

- Intramiocardico cellule staminali

- - Con arricchimento di frazioni di cellule staminali o *37.99.12*

- - Senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né *37.99.11*

Momento della estrazione di cataratta ¬ Inserzione di cristallino artificiale intraoculare al *13.71*

Moncone

- Amputato con adattamento di protesi, estremità inferiori, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso di *99.B6.3*

- Amputazione

- - Altro

- - - Localizzazione ¬ Revisione del *84.3X.19*

- - - ¬ Revisione del *84.3X.99*

- - Estremità inferiore ¬ Revisione del *84.3X.13*

- - Regione

- - - Avambraccio ¬ Revisione del *84.3X.11*

- - - Mano ¬ Revisione del *84.3X.12*

- - - Spalla e del braccio ¬ Revisione del *84.3X.10*

- Bronchiale ¬ Altra asportazione bronchiale, revisione per insufficienza di *32.1X.20*

Moncone –*Continuazione*
- Cervicale
- - Con linfadenectomia
- - - Altro ¬ Asportazione radicale di *67.4X.29*
- - - Cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione chirurgica radicale di *67.4X.21*
- - - Via
- - - - Laparoscopica ¬ Asportazione radicale di *67.4X.24*
- - - - Vaginale
- - - - - Con linfadenectomia, per via vaginale, con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione radicale di *67.4X.23*
- - - - - ¬ Asportazione radicale di *67.4X.22*
- - Senza linfadenectomia
- - - Cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione chirurgica radicale di *67.4X.11*
- - - Via
- - - - Laparoscopica ¬ Asportazione radicale di *67.4X.14*
- - - - Vaginale
- - - - - Con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione radicale di *67.4X.13*
- - - - - ¬ Asportazione radicale di *67.4X.12*
- - ¬ Asportazione di *67.4X.30*
- Cistico ¬ Endoscopia delle vie biliari mediante incisione delle vie biliari, della cistifellea o attraverso il *51.19.20*
- Ureterale ¬ Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione di *56.41.30*
- ¬
- - Chiusura secondaria del *84.3*
- - Riamputazione del *84.3*
- - Rifinitura del *84.3*

Monitoraggio
- Distanza ¬
- - Impiego
- - - Pacemaker o defibrillatore con la possibilità di *39.A2.12*
- - - Trasmittente per il *39.A2.13*
- - Test cardiaco presenza
- - - Defibrillatore (ICD) con possibilità di *37.20.22*
- - - Pacemaker con possibilità di *37.20.12*
- EEG
- - Radiografico ¬ *89.19*
- - Video ¬ *89.19*
- Elettrocardiografico ¬ *89.54*
- Elettroencefalografico video
- - EEG poligrafico nel sonno notturno ¬ *89.19.40*
- - Radio-telemetrico
- - - Altro ¬ *89.19.99*
- - - Con sorveglianza permanente ¬ *89.19.30*
- Flusso ematico coronarico
- - Secondo la tecnica del conteggio di coincidenza ¬ *89.69*
- - ¬ *89.69*
- Gettata cardiaco mediante
- - Altra tecnica ¬ *89.68*
- - Tecnica
- - - Consumo di ossigeno ¬ *89.67*

Monitoraggio –*Continuazione*
- Gettata cardiaco mediante –*Continuazione*
- - Tecnica –*Continuazione*
- - - Termodiluizione ¬ *89.68*
- Intraoperatorio nervo facciale ¬ Parotidectomia
- - Parziale
- - - Con *26.31.11*
- - - Senza *26.31.10*
- - Totale con risparmio nervo facciale
- - - Con risparmio del nervo facciale, con *26.32.11*
- - - Senza *26.32.10*
- Nervo
- - Accessorio nel quadro di un altro intervento ¬ *00.94.11*
- - Facciale nel quadro di un altro intervento ¬ *00.94.17*
- - Ipoglosso nel quadro di un altro intervento ¬ *00.94.12*
- - Quadro di un altro intervento ¬ *00.94.20*
- - Ricorrente nel quadro di un altro intervento ¬ *00.94.10*
- - ¬ *00.94*
- Neurofisiologico intraoperatorio ¬
- - Durata del *00.94.3*
- - IONM (*00.94*
- Ossigenazione intracranico PtiO2
- - Invasivo ¬ *01.16.11*
- - Non invasivo ¬ *01.16.12*
- Perioperatorio dell'ossigenazione intracranica mediante spettroscopia nel vicino infrarosso (NIRS), non invasivo ¬ *01.16.12*
- Pressione
- - Arteria polmonare ¬
- - - *89.63*
- - - *89.64*
- - Intracranica ¬ *01.10*
- - Venosa centrale ¬ *89.62*
- Temperatura cerebrale ¬ *01.17*
- ¬ Sorveglianza della pressione arteriosa sistemica, mediante *89.61.10*

Monitoring
- Continuo dell'emogasanalisi arteriosa mediante sensore intraarterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e *89.60*
- ¬ Cerebral function *89.14.13*

Monoclonali ¬ Selezione e deplezione di cellule staminali ematopoietiche mediante l'impiego di anticorpi *41.0C.3*

Monocoriale
- Eco-guidato ¬ Feticidio selettivo di gemello *75.C7*
- Fetoscopia ¬ Feticidio selettivo di gemello *75.D3*

Monolaterale
- Allargata ¬ Mastectomia radicale *85.47*
- Altro ¬
- - Orchiectomia *62.3X.99*
- - Surrenectomia *07.22.99*
- Asportazione di residuo surrenale ¬ Surrenectomia *07.22.12*
- Atresia coanale, transnasale per via endoscopica ¬ Resezione *21.99.10*

Monolaterale –*Continuazione*
- Bilaterale
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Cistectomia parziale
- - - Con reimpianto ureterale *57.6X.12*
- - - Resezione sovratrigonale o subtotale, con reimpianto ureterale *57.6X.22*
- - Via laparoscopico ¬ Cistectomia parziale
- - - Con reimpianto ureterale *57.6X.13*
- - - Resezione sovratrigonale o subtotale, con reimpianto ureterale *57.6X.23*
- Con
- - Emitiroidectomia controlaterale ¬ Asportazione subtotale *06.39.12*
- - Fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante epifisiodesi *78.49.4F*
- - Ovariectomia ¬ Surrenectomia *07.22.11*
- - Paratiroidectomia ¬ Emitiroidectomia *06.2X.12*
- Radicale ¬ Orchiectomia *62.3X.40*
- Scrotale
- - Con epididimectomia ¬ Orchiectomia *62.3X.11*
- - Senza epididimectomia ¬ Orchiectomia *62.3X.10*
- Senza
- - Ovariectomia ¬ Surrenectomia *07.22.10*
- - Paratiroidectomia ¬ Emitiroidectomia *06.2X.11*
- Testicolo
- - Addominale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Orchiectomia *62.3X.30*
- - - Via laparoscopica ¬ Orchiectomia *62.3X.31*
- - Inguinale
- - - Con epididimectomia ¬ Orchiectomia *62.3X.21*
- - - Senza epididimectomia ¬ Orchiectomia *62.3X.20*
- Tiroide con asportazione di nodulo controlaterale ¬ Asportazione subtotale *06.39.11*
- ¬
- - Altra emitiroidectomia *06.2X.99*
- - Ecografia della mammella, *88.73.11*
- - Trapianto polmonare *33.51*

Monoplanari
- Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili *92.29.13*
- Altro ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili *92.29.19*
- Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili *92.29.11*
- Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili *92.29.12*

Monosegmentaria cervico-toracica (es. secondo Mason, Urist o Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante *78.49.38*

Monossido
- Azoto
- - Espirato (eNO) ¬ Misurazione del *89.38.26*

Monossido –*Continuazione*

- Azoto –*Continuazione*

- - Secondo la durata del trattamento ¬ Inalazione di *00.12*

- - ¬ Terapia al *00.12*

- Carbonio) nell'aria espirata ¬ Misurazione della concentrazione di CO (*89.38.21*

Monoventricolare

- Biventricolare ¬

- - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, *37.69.6*

- - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, *37.6C.3*

- ¬

- - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, *37.69.4*

- - Intervento

- - - Cuore funzionalmente/morfologicamente *37.99.23*

- - - Glenn su cuore funzionalmente/morfologicamente *39.21.10*

- - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, *37.6D.11*

Montagne rocciose (Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione contro la febbre esantematica delle *99.55*

Moon ¬ Training all'uso del Braille o *93.77*

Morbillo, parotite, rosolia combinati ¬ Vaccinazione anti *99.48*

Morbillosa ¬ Vaccinazione anti *99.45*

Morfogenetiche ricombinanti dell'osso [bone morphogenetic protein, BMP] ¬ Inserzione di proteine *84.52*

Morfologicamente monoventricolare ¬ Intervento

- Cuore funzionalmente/ *37.99.23*

- Glenn su cuore funzionalmente/ *39.21.10*

Morgagni nel maschio ¬ Asportazione di cisti (idatide) di *62.2*

Morphogenetic protein, BMP] ¬ Inserzione di proteine morfogenetiche ricombinanti dell'osso [bone *84.52*

Mortem

- Trapianto ¬

- - Espianto

- - - Cuore, post *37.99.41*

- - - Cuore-polmone, post *37.99.43*

- - Prelievo di tessuto cardiaco, post *37.99.42*

- ¬

- - Pancreatectomia totale per trapianto, post *52.64*

- - Rimozione totale dell'intestino tenue, Resezione dell'intestino tenue per trapianto, post *45.63.10*

Morton] ¬ Asportazione di neuroma periferico [di *04.07*

Mosaico-plastica

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di transfer osteoarticolare), *81.47.50*

- Via artroscopica ¬ Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di transfer osteoarticolare), *81.47.51*

Mosckowitz) ¬ Sigmoidopessia (*46.63*

Motilità oculare ¬ Studio della *95.15*

Motivazionale di malati di dipendenze [disassuefazione qualificata], secondo il numero di giorni ¬ Trattamento *94.6A*

Motivi ¬ altro

- Craniectomia, per drenaggio di liquido epidurale o per altri *01.25.19*

- Craniotomia, altro drenaggio di liquido epidurale o per altri *01.24.16*

Motori ¬ Potenziali evocati *89.15.11*

Motoria

- Extrapiramidali, secondo la durata ¬ Trattamento complesso multimodale per malattie *99.B4*

- ¬ Esame della velocità di conduzione nervosa *89.15.21*

Motorizzato

- Dopo osteotomia innesto trasposizione osseo ¬ Osteosintesi con sistema interno allungamento trasporto osseo

- - *78.50.2G*

- - Non *78.50.2F*

- Non motorizzato), in sede non specificata ¬ Rimozione di sistema interno di allungamento o trasporto osseo (*78.60.08*

- Sede non specificata ¬ Rimozione di sistema interno di allungamento o trasporto osseo (motorizzato / non *78.60.08*

- ¬ Impianto sistema interno allungamento trasporto osso

- - *84.53.11*

- - Non *84.53.10*

Moulage radioattivo

- Altro ¬ *92.27.79*

- Costruzione applicazione

- - Applicatore

- - - Non impiegati sulla superficie corporea ¬ *92.27.72*

- - - Oculari ¬ *92.27.73*

- - Moulage radioattivi superficiali ¬ *92.27.71*

- Superficiali ¬ Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di *92.27.71*

Movimento

- Articolari (training) ¬ Allenamento nei *93.14*

- Articolazione temporomandibolare ¬ Stabilizzazione articolare (limitante il *76.5X.42*

- Danza, drammaterapia e terapia della parola, terapia del modellismo e della pittura, terapia intermediale, musicoterapia ¬ Terapia del *93.84*

- Esame della farmacosensibilità con test quantitativi ¬ Esame neurologico per disturbi del *89.15.40*

- Oculare ¬ Interventi sull'escursione del *15.19.40*

- ¬ Esame dell'operabilità di disturbi del *89.15.41*

MPFL (legamento patello-femorale mediale) ¬ Stabilizzazione della rotula con plastica *81.44.14*

MRCP) ¬ Colangiopancreatografia in risonanza magnetica (*88.97.20*

MRgFUS) ¬ Chirurgia a ultrasuoni concentrati guidati da risonanza magnetica (*00.99.32*

MRI

- PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di immagini TAC, *92.29.88*

- RMN

- - Altre sedi non specificate, NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, *88.97.99*

- - Cervello tronco encefalico

- - - Altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, *88.91.99*

- - - ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, *88.91.10*

- - Intraoperatoria ¬ Altra risonanza magnetica nucleare [RMN, *88.96*

- - Muscoloscheletrica, altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, *88.94.99*

- - Pelvi, prostata e vescica ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, *88.95*

- - Torace miocardio

- - - Altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, *88.92.99*

- - - ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, *88.92*

- ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di immagini TAC e *92.29.82*

MSLT) ¬ Test ripetuto di latenza del sonno (*89.18.10*

Muco neovescica

- Cielo aperto o per via laparoscopica ¬ Rimozione chirurgica di *57.99.14*

- Transuretrale, percutanea, attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di *57.99.15*

Mucocele ¬ Drenaggio di *22.00*

Mucociliare ¬ Metodi per il miglioramento della clearance *93.99.12*

Mucoperiostale ¬ Estrazione dentale con sollevamento di lembo *23.19*

Mucosa

- Barrett ¬ Ablazione endoscopica a radiofrequenza di *42.33.23*

- Cute sulla lingua ¬ Trapianto di *25.59*

- Duodeno ¬ Resezione endoscopica della *45.30.10*

- Esofagea ¬ Resezione endoscopica della *42.33.10*

- Gastrica ¬ Resezione endoscopica della *43.41.10*

- Guancia

- - Pavimento bocca altro struttura bocca ¬ Biopsia

- - - Chiusa (agobiopsia) di *27.24.10*

- - - Cielo aperto (con incisione) di *27.24.20*

- - Trapianto ¬ Asportazione di *24.39.11*

- Intestino crasso ¬ Resezione endoscopica della *45.43.10*

- Locale

- - Lembo cutaneo libero ¬ Intervento di plastica faringea, con *29.4X.10*

- - ¬

- - - Glossectomia

Mucosa –*Continuazione*
- Locale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Glossectomia –*Continuazione*
- - - - Parziale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con *25.2X.22*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con *25.2X.12*
- - - - Radicale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con *25.4X.22*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con *25.4X.12*
- - - - Totale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con *25.3X.22*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con *25.3X.12*
- - - Laringectomia
- - - - Radicale
- - - - - Con faringectomia e tiroidectomia, ricostruzione con *30.4X.21*
- - - - - Con faringectomia, ricostruzione con *30.4X.11*
- - - - Totale, ricostruzione con *30.3X.11*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio
- - - - - Transmandibolare, ricostruzione con *25.2X.42*
- - - - - Transorale, ricostruzione con *25.2X.32*
- - - - Radicale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con *25.4X.42*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con *25.4X.32*
- - - - Totale
- - - - - Approccio transmandibolare, ricostruzione con *25.3X.42*
- - - - - Approccio transorale, ricostruzione con *25.3X.32*
- - - Pelviglossomandibolectomia
- - - - Radicale, ricostruzione con *25.4X.52*
- - - - Ricostruzione con *25.2X.52*
- - - - Totale, ricostruzione con *25.3X.52*
- Nasale e innesto di cute del setto e della parete laterale del naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della *21.07*
- Orale vescicale
- - Altra ricostruzione ¬ Riparazione uretrale in uno stadio con *58.49.11*
- - ¬ Riparazione uretrale stadio
- - - Primo stadio, con *58.49.21*
- - - Secondo stadio, con *58.49.33*
- Palato duro per trapianto ¬ Asportazione di *24.39.10*
- Ridondante
- - Colostomia ¬ Asportazione di *45.41*
- - Ileostomia ¬ Asportazione di *45.33*
- Secondo Rehn-Delorme ¬ Resezione extraanale della *48.76.11*
- ¬ Ricostruzione della palpebra con innesto o lembo di *08.62*

Mucosectomia del retto ¬ Colectomia con *45.82*

Mucoso
- Scorrevole ¬ Plastica del setto, Riparazione di scorrimento del setto con lembo *21.88.11*
- ¬ Chiusura di fistola anale con lembo *49.73.11*

Müller ¬ Asportazione di cisti del dotto di *60.73*

Multidimensionale ¬ Screening valutazione minima
- Geriatrica *93.89.A1*
- Medico palliativa *93.8A.11*

Multifasico della Personalità Minnesota ¬ Test di Inventario *94.02*

Multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia, blocchi individuali o collimatore *92.29.65*

Multiloculare ¬ Impianto sostituzione microelettrodi
- Permanenti per derivazione e stimolazione *02.93.34*
- Temporanei per derivazione e stimolazione *02.93.32*

Multimodale
- Bambino e nell'adolescente, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso *93.38.1*
- Breve termine ¬ Trattamento del dolore *93.A1*
- Dermatoterapia total body 2 volte
- - Balneoterapia fototerapia
- - - Misura allergologico dietetico diete eliminazione psicosomatico
- - - - Terapia
- - - - - Infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso *93.59.73*
- - - - - Infusionale parenterale specifica, educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso *93.59.74*
- - - - ¬ Trattamento dermatologico complesso *93.59.72*
- - - ¬ Trattamento dermatologico complesso *93.59.71*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso *93.59.70*
- Diabete mellito, secondo la durata ¬ Trattamento complesso *99.B5.3*
- Liaison, secondo la durata ¬ Trattamento psicoterapeutico complesso *94.92*
- Malattie motorie extrapiramidali, secondo la durata ¬ Trattamento complesso *99.B4*
- Non chirurgico dell'apparato locomotore ¬ Trattamento complesso *93.38.41*
- Secondo
- - Durata del trattamento e il numero di unità terapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2*
- - Numero
- - - Trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso *93.38.0*
- - - ¬ Terapia
- - - - Dietetica *89.0A.4*
- - - - Dolore *93.A2.4*
- Vasospasmi cerebrali, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso *99.BA.4*

Multipla
- Intestino tenue ¬ Resezione segmentaria *45.61*
- Via
- - Endoscopica ¬ Resezione segmentaria *45.78.21*
- - Laparoscopica ¬ Resezione segmentaria *45.78.22*
- ¬
- - Altra riduzione aperta di fratture combinate del terzo medio della faccia (frattura *76.79.40*
- - Conversione di shunt liquorale (o derivazione di liquido cerebrospinale) in derivazione *02.99.20*

Multiplanari
- Alto rateo dose
- - Intraoperatoria ¬ Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili *92.29.24*
- - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili *92.29.23*
- Altro ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili *92.29.29*
- Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili *92.29.21*
- Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili *92.29.22*
- ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili *92.29.2*

Multiplo ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio protesico cocleare, canale *20.98*

Multipolare con spostamento di fase ¬ Ablazione per tachiaritmia, ablazione a radiofrequenza *37.34.16*

Multiresistenti, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti *93.59.5*

Multistrato ¬ Inserzione di stent(s) di vasi periferici, stent *39.90.17*

Muscolare
- Altro ¬ Intervento di plastica sulla mano con innesto di muscolo o fascia *82.72.99*
- Fasciale locale
- - Altra localizzazione ¬ Innesto di lembo *83.82.29*
- - Avambraccio ¬ Innesto di lembo *83.82.23*
- - Braccio e gomito ¬ Innesto di lembo *83.82.22*
- - Estremità inferiore ¬ Innesto di lembo *83.82.26*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Innesto di lembo *83.82.24*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di lembo *83.82.25*
- - Spalla e ascella ¬ Innesto di lembo *83.82.21*
- - Testa e collo ¬ Innesto di lembo *83.82.20*
- Peduncolato
- - 85.85) ¬ Mammoplastica con innesto *85.89.14*
- - ¬ Mammoplastica con innesto *85.85*
- Risoluzione della contrattura di Volkmann ¬ Asportazione di cicatrice *83.32*
- Sottovalvolare aortica ¬ Resezione fibrosa o *35.35.10*
- ¬

Muscolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Decompressione *83.19*
- - Mastoidectomia asportazione
- - - Parziale rocca petrosa con obliterazione tessuto
- - - - *20.42.33*
- - - - Adiposo e *20.42.34*
- - - Subtotale rocca petrosa petrosectomia subtotale con obliterazione tessuto
- - - - *20.42.23*
- - - - Adiposo e *20.42.24*
- - Mioplastica (lembo *83.87*
- - Risoluzione di contrattura di Volkmann per mezzo di trapianto *83.77*
- - Termografia *88.84*

Muscolatura bronchiale ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale, termoplastica della *32.01.13*

Muscolo
- Altro
- - Localizzazione ¬
- - - Altri interventi di plastica sui *83.87.97*
- - - Asportazione di lesione dei *83.32.19*
- - - Reinserzione di *83.74.19*
- - - Sezione di *83.19.19*
- - - Trasferimento o trapianto di *83.77.19*
- - ¬
- - - Altri interventi di plastica sui *83.87.99*
- - - Asportazione di lesione dei *83.32.99*
- - - Reinserzione di *83.74.99*
- - - Trasferimento o trapianto di *83.77.99*
- Avambraccio ¬
- - Altri interventi di plastica sui *83.87.93*
- - Reinserzione di *83.74.13*
- - Sezione di *83.19.13*
- - Trasferimento o trapianto di *83.77.13*
- Braccio gomito ¬
- - Altri interventi di plastica sui *83.87.92*
- - Reinserzione di *83.74.12*
- - Sezione di *83.19.12*
- - Trasferimento o trapianto di *83.77.12*
- Cardiaco
- - Con catetere, stent, protesi o innesto arterioso o venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta del *36.1*
- - ¬ Impianto
- - - Arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nel *36.2*
- - - Ramo dell'aorta [rami aortici ascendenti] nel *36.2*
- Elevatore
- - Aponeurosi ¬ Correzione di blefaroptosi con resezione o avanzamento del *08.33*
- - Sospensione uretrovescicale ¬ Intervento sul *59.71*
- - ¬
- - - Cistouretropessia con *59.71*
- - - Correzione di blefaroptosi con altre tecniche che utilizzano il *08.34*
- Estremità inferiore ¬
- - Altri interventi di plastica sui *83.87.96*
- - Asportazione di lesione dei *83.32.14*

Muscolo –*Continuazione*
- Estremità inferiore ¬ –*Continuazione*
- - Reinserzione di *83.74.16*
- - Sezione di *83.19.16*
- - Trasferimento o trapianto di *83.77.16*
- Extraoculare
- - Altro ¬
- - - Altri interventi su un solo *15.29.09*
- - - Distacco di un solo *15.29.39*
- - Intrappolato ¬ Liberazione di *15.7*
- - Obliqui
- - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 3 *15.3X.11*
- - - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 3 *15.4X.11*
- - Obliquo ¬
- - - Adesiolisi di un solo *15.29.12*
- - - Altri interventi su un solo *15.29.02*
- - - Arretramento di un solo *15.11.11*
- - - Avanzamento di un solo *15.12.11*
- - - Distacco di un solo *15.29.32*
- - - Intervento
- - - - Accorciamento di un solo *15.22.11*
- - - - Allungamento di un solo *15.21.11*
- - - - Indebolimento di un solo *15.19.22*
- - - - Rinforzo di un solo *15.19.12*
- - - Resezione di un solo *15.13.11*
- - - Rifissazione di un solo *15.29.42*
- - - Rimozione di sutura da un solo *15.29.22*
- - - Trasposizione di *15.5X.11*
- - Retto
- - - 2 obliqui
- - - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 2 *15.3X.12*
- - - - Senza
- - - - - Distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 *15.4X.12*
- - - - - Distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 *15.4X.99*
- - - Con intervento altro muscolo extraoculare
- - - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 *15.3X.21*
- - - - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 *15.4X.21*
- - - Richiede distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di 2 *15.3X.20*
- - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su due *15.3X.10*
- - - Senza distacco temporaneo bulbo ¬
- - - - Interventi su 2 *15.4X.10*
- - - - Miopessia di 2 *15.4X.20*
- - - ¬
- - - - Adesiolisi di un solo *15.29.11*
- - - - Altro
- - - - - Avanzamento di un solo *15.12.99*
- - - - - Interventi su un solo *15.29.01*
- - - - Arretramento di un solo *15.11.10*
- - - - Avanzamento di un solo *15.12.10*
- - - - Distacco di un solo *15.29.31*
- - - - Intervento

Muscolo –*Continuazione*
- Extraoculare –*Continuazione*
- - Retto –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Intervento –*Continuazione*
- - - - - Accorciamento di un solo *15.22.10*
- - - - - Allungamento di un solo *15.21.10*
- - - - - Indebolimento di un solo *15.19.21*
- - - - - Rinforzo di un solo *15.19.11*
- - - - Miopessia su un *15.19.30*
- - - - Resezione di un solo *15.13.10*
- - - - Rifissazione di un solo *15.29.41*
- - - - Rimozione di sutura da un solo *15.29.21*
- - - - Trasposizione di *15.5X.10*
- - Richiedono distacco temporaneo bulbo
- - - Altro ¬ Altri interventi su un solo *15.19.99*
- - - ¬
- - - - Altri interventi su due o più *15.3X.99*
- - - - Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con intervento su almeno un altro *15.3X.21*
- - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con intervento su almeno un altro *15.4X.21*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Arretramento di un solo *15.11.99*
- - - - Intervento
- - - - - Accorciamento di un solo *15.22.99*
- - - - - Allungamento di un solo *15.21.99*
- - - - - Indebolimento di un solo *15.19.29*
- - - - - Rinforzo di un solo *15.19.19*
- - - - Resezione di un solo *15.13.99*
- - - - Rifissazione di un solo *15.29.49*
- - - - Trasposizione di *15.5X.99*
- - - Revisione di intervento su *15.6*
- - - Riparazione
- - - - Lacerazione di *15.7*
- - - - Lesioni del *15.7*
- Fasce
- - Altro
- - - Localizzazione ¬ Altra sutura di *83.65.19*
- - - ¬
- - - - Altra sutura di *83.65.99*
- - - - Innesto di *83.82.99*
- - Avambraccio ¬ Altra sutura di *83.65.13*
- - Borsa
- - - Altra localizzazione ¬ Altri interventi su *83.99.29*
- - - Avambraccio ¬ Altri interventi su *83.99.23*
- - - Braccio e gomito ¬ Altri interventi su *83.99.22*
- - - Estremità inferiore ¬ Altri interventi su *83.99.26*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Altri interventi su *83.99.24*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altri interventi su *83.99.25*
- - - Spalla e ascella ¬ Altri interventi su *83.99.21*

Muscolo –*Continuazione*
- Fasce –*Continuazione*
- - Borsa –*Continuazione*
- - - Testa e collo ¬ Altri interventi su *83.99.20*
- - Braccio e gomito ¬ Altra sutura di *83.65.12*
- - Estremità inferiore ¬ Altra sutura di *83.65.16*
- - Innesto, altro ¬ Asportazione di *83.43.99*
- - Mano
- - - Altro ¬ Sutura di *82.46.99*
- - - Innesto ¬ Asportazione di *82.34*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Altra sutura di *83.65.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra sutura di *83.65.15*
- - Spalla e ascella ¬ Altra sutura di *83.65.11*
- - Testa e collo ¬ Altra sutura di *83.65.10*
- Fascia
- - Altro
- - - Localizzazione ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.47*
- - - Parti della mano ¬ Intervento di plastica con innesto di *82.72.11*
- - Avambraccio ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.43*
- - Braccio e gomito ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.42*
- - Con anastomosi microvascolare ¬ Prelievo di altro lembo da *83.43.12*
- - Dito della mano ¬ Intervento di plastica con innesto di *82.72.10*
- - Estremità inferiore ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.46*
- - Muscolare, altro ¬ Intervento di plastica sulla mano con innesto di *82.72.99*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.44*
- - Profonde ¬ Resezione di linfonodi cervicali fino al *40.4*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.45*
- - Spalla e ascella ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.41*
- - Testa e collo ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.40*
- Frontale con
- - Sospensione a fascia ¬ Correzione di blefaroptosi con intervento sui *08.32*
- - Sutura ¬ Correzione di blefaroptosi con intervento sui *08.31*
- Gracile
- - Incontinenza anale ¬ Trasposizione del *49.74*
- - Sospensione uretrovescicale ¬ Trapianto di *59.71*
- Linfonodi [ascellari, sopraclavicolari, mammari interni e mediastinici] ¬ Asportazione di mammella, *85.47*
- Mano ¬
- - Altro
- - - Asportazione di *82.36*

Muscolo –*Continuazione*
- Mano ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Interventi su *82.99.30*
- - - Modificazione di lunghezza di tendini e *82.55*
- - - Sezione di tessuto molle della mano, Sezione di *82.19.10*
- - - Trasferimento o trapianto di *82.58*
- - - Trasposizione di *82.59*
- - Asportazione di lesione dei *82.22*
- - Reinserzione di *82.54*
- - Sezione di *82.19*
- - Sutura di *82.46.20*
- Orbicolare dell'occhio per correzione di blefaroptosi ¬ Intervento sul *08.36*
- Papillare ¬
- - Interventi sul *35.31*
- - Reinserzione del *35.31*
- - Riparazione del *35.31*
- - Sezione del *35.31*
- Parete toracico addome dorso ¬
- - Altri interventi di plastica sui *83.87.94*
- - Asportazione di lesione dei *83.32.12*
- - Reinserzione di *83.74.14*
- - Sezione di *83.19.14*
- - Trasferimento o trapianto di *83.77.14*
- Pettorale
- - Linfonodi regionali [ascellari, clavicolari e sopraclavicolari] ¬ Asportazione di mammella, *85.45*
- - ¬ Innesto miocardico di *36.39*
- Platisma per sviluppare lembi di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il *85.95*
- Regione inguinale genitale
- - Natiche ¬
- - - Altri interventi di plastica sui *83.87.95*
- - - Asportazione di lesione dei *83.32.13*
- - - Sezione di *83.19.15*
- - - Trasferimento o trapianto di *83.77.15*
- - ¬ Reinserzione di *83.74.15*
- Retrattori della palpebra ¬ Altra riparazione di entropion o ectropion con intervento sui *08.49.10*
- Scheletrico ¬
- - Impianto, inserzione, posizionamento o sostituzione di *83.92*
- - Inserzione o sostituzione di stimolatore dei *83.92*
- - Revisione senza sostituzione di stimolatore dei *83.99.30*
- - Rimozione di stimolatore dei *83.93*
- Spalla
- - Ascella ¬
- - - Altri interventi di plastica sui *83.87.91*
- - - Reinserzione di *83.74.11*
- - - Sezione di *83.19.11*
- - - Trasferimento o trapianto di *83.77.11*
- - Braccio ¬ Asportazione di lesione dei *83.32.11*
- Temporale ¬ Eviscerazione dell'orbita con trasposizione del *16.59*

Muscolo –*Continuazione*
- Tendine
- - Altro
- - - Localizzazione ¬
- - - - Accorciamento di *83.85.29*
- - - - Allungamento di *83.85.19*
- - - ¬ Altri cambiamenti di lunghezza di *83.85.99*
- - Avambraccio ¬
- - - Accorciamento di *83.85.23*
- - - Allungamento di *83.85.13*
- - Braccio gomito ¬
- - - Accorciamento di *83.85.22*
- - - Allungamento di *83.85.12*
- - Estremità inferiore ¬
- - - Accorciamento di *83.85.26*
- - - Allungamento di *83.85.16*
- - Extraoculare ¬
- - - Altro
- - - - Interventi su *15.9*
- - - - Procedure diagnostiche su *15.09*
- - - Biopsia di *15.01*
- - Fasce
- - - Borsa
- - - - Altro
- - - - - Localizzazione ¬ Lisi di aderenze di *83.91.19*
- - - - - ¬ Altri interventi su *83.99.99*
- - - - - ¬ Lisi di aderenze di *83.91.99*
- - - - Avambraccio ¬ Lisi di aderenze di *83.91.13*
- - - - Braccio e gomito ¬ Lisi di aderenze di *83.91.12*
- - - - Estremità inferiore ¬ Lisi di aderenze di *83.91.16*
- - - - Incluse quelle della mano ¬ Altre procedure diagnostiche su *83.29*
- - - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Lisi di aderenze di *83.91.14*
- - - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Lisi di aderenze di *83.91.15*
- - - - Spalla e ascella ¬ Lisi di aderenze di *83.91.11*
- - - - Testa e collo ¬ Lisi di aderenze di *83.91.10*
- - - Mano, altro ¬ Altri interventi su *82.99.99*
- - Fascia
- - - Altro localizzazione ¬
- - - - Disinserzione di *83.19.29*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da *83.09.19*
- - - Avambraccio ¬
- - - - Disinserzione di *83.19.23*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da *83.09.13*
- - - Braccio gomito ¬
- - - - Disinserzione di *83.19.22*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da *83.09.12*
- - - Estremità inferiore ¬
- - - - Disinserzione di *83.19.26*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da *83.09.16*
- - - Parete toracico addome dorso ¬

Muscolo –*Continuazione*
- Tendine –*Continuazione*
- - Fascia –*Continuazione*
- - - Parete toracico addome dorso ¬ –*Continuazione*
- - - - Disinserzione di *83.19.24*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da *83.09.14*
- - - Regione inguinale genitale natiche ¬
- - - - Disinserzione di *83.19.25*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da *83.09.15*
- - - Spalla ascella ¬
- - - - Disinserzione di *83.19.21*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da *83.09.11*
- - - Testa collo ¬
- - - - Disinserzione di *83.19.20*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da *83.09.10*
- - Mano ¬
- - - Liberazione di aderenze di fascia, *82.91*
- - - Trasposizione di *82.5*
- - Parete toracico addome dorso ¬
- - - Accorciamento di *83.85.24*
- - - Allungamento di *83.85.14*
- - Regione inguinale genitale natiche ¬
- - - Accorciamento di *83.85.25*
- - - Allungamento di *83.85.15*
- - Spalla ascella ¬
- - - Accorciamento di *83.85.21*
- - - Allungamento di *83.85.11*
- - Testa collo ¬
- - - Accorciamento di *83.85.20*
- - - Allungamento di *83.85.10*
- Terapia dolore
- - Altro ¬ Iniezione / infusione di medicamento in legamenti e/o *81.92.43*
- - Con imaging ¬ Iniezione / infusione di medicamento in legamenti e/o *81.92.42*
- - Senza procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / infusione di medicamento in legamenti e/o *81.92.41*
- Testa collo ¬
- - Altri interventi di plastica sui *83.87.90*
- - Asportazione di lesione dei *83.32.10*
- - Reinserzione di *83.74.10*
- - Sezione di *83.19.10*
- - Trasferimento o trapianto di *83.77.10*
- ¬
- - Altra trasposizione di *83.79*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto di *83.21.21*
- - - Tessuti molli, Biopsia percutanea (agobiopsia) di *83.21.20*
- - Copertura plastico anastomosi Sutura
- - - Bronchiali, con trasposizione di *33.48.12*
- - - Vascolari intratoraciche, con trasposizione di *33.49.12*
- - Enucleazione del bulbo oculare con impianto contemporaneo di protesi nella capsula di Tenone , con inserzione di *16.41*
- - Sbrigliamento di *83.45*

Muscolo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sezione di *83.19*
- - Transezione di *83.19*

Muscolocutaneo
- Con lembo di gracile ¬ Plastica *85.89.23*
- Libero ¬ Mammoplastica con innesto *85.89.10*
- Peduncolato ¬ Mammoplastica con innesto (lembo) *85.89.14*
- Trasverso di retto addominale) ¬ Mammoplastica con lembo di grande dorsale, lembo TRAM peduncolato (lembo *85.89.14*

Muscoloplastica ¬ *83.87*

Muscoloscheletrico
- Altro ¬
- - Altri interventi sull'apparato *84.99.99*
- - Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, RMN] *88.94.99*
- Attivi ¬ Altri esercizi *93.12*
- Impianto, revisione o sostituzione di sostituto osseo parziale ¬ Altri interventi sull'apparato *84.99.20*
- Passivi ¬ Altri esercizi *93.17*
- ¬ Sostituzione di altra apparecchiatura per immobilizzazione *97.14*

Musicoterapia ¬ Terapia del movimento e della danza, drammaterapia e terapia della parola, terapia del modellismo e della pittura, terapia intermediale, *93.84*

Mustard ¬ Intervento di *35.91*

MV ¬ Roentgenterapia intraoperatoria, 300 kV - < 1 *92.22.12*

Narcoanalisi ¬ *94.21*

Narcosi ¬ Riduzione di parafimosi in *64.98.10*

Narcosintesi ¬ *94.21*

Nasale

- Alto flusso (sistema HFNC) di neonati e lattanti ¬ Assistenza respiratoria mediante cannule *93.9C.12*
- Anteriore ¬ Controllo di epistassi mediante tamponamento *21.01*
- Con innesto autologo
- - Distali, trapianti allogenici o xenogenici ¬ Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto *21.88.15*
- - Locale (controlaterale) ¬ Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto *21.88.14*
- Inferiore ¬ Altri interventi sul turbinato *21.69.12*
- Innesto di cute del setto e della parete laterale del naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa *21.07*
- Posteriore (e anteriore) ¬ Controllo di epistassi mediante tamponamento *21.02*
- ¬
- - Asportazione di lesione dentaria della mandibola con apertura del seno mascellare o del pavimento *24.4X.10*
- - Chiusura di fistola *21.82*
- - Compressione del setto *21.88*
- - Plastica riparativa delle pinne *21.86*
- - Polipectomia *21.31*
- - Resezione sottomucosa del setto *21.5*
- - Riduzione
- - - Aperta di frattura *21.72*
- - - Chiusa di frattura *21.71*
- - Settotomia *21.1*
- - Studio della funzione *89.12*

Nasale
v.a. endonasale
v.a. frontonasale
v.a. intranasale
v.a. oronasale
v.a. paranasale
v.a. transnasale

Naso

- Altro ¬
- - Altri interventi sul *21.99.99*
- - Ricostruzione totale del *21.83.99*
- Amputato ¬ Reimpianto di *21.89*
- Con
- - Impianto di materiale alloplastico ¬ Ricostruzione totale del *21.83.20*
- - Lembo prelevato
- - - Braccio ¬ Ricostruzione del *21.83*
- - - Fronte ¬ Ricostruzione del *21.83*
- Esterno ¬ Rinoplastica delle parti molli, *21.86.10*
- Parziale ¬ Resezione del *21.4X.12*
- Seni paranasali ¬ Ecografia del *88.71.15*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dal *98.12*
- Storto ¬ Rinoplastica di *21.84*
- Subtotale ¬ Resezione del *21.4X.22*
- Totale ¬ Resezione del *21.4X.32*
- ¬
- - Altro

Naso *–Continuazione*

- ¬ *–Continuazione*
- - Altro *–Continuazione*
- - - Interventi di riparazione e di plastica del *21.89*
- - - Procedure diagnostiche sul *21.29*
- - - Resezione del *21.4X.99*
- - Amputazione del *21.4*
- - Biopsia del *21.22*
- - Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa nasale e innesto di cute del setto e della parete laterale del *21.07*
- - Endoscopia del *21.21*
- - Incisione
- - - *21.1*
- - - Cute del *21.1*
- - Lisi di aderenze del *21.91*
- - Pulitura posteriore del *21.91*
- - Rinoplastica della punta del *21.86*
- - Sutura di lacerazione del *21.81*

Nasobiliare ¬ Inserzione endoscopica di sonda per drenaggio *51.86*

Nasoetmoidale del terzo medio della faccia ¬ Altra riduzione aperta di frattura *76.79.30*

Nasofaringe ¬

- Biopsia a cielo aperto della *29.12.30*
- Dilatazione della *29.91*
- Radiografia
- - Con contrasto del *87.06*
- - Senza contrasto del *87.09*

Nasofaringea ¬

- Correzione di atresia *29.4*
- Fistulectomia *21.82*

Nasofaringeo
v.a. ventricolonasofaringeo

Nasogastrico

- Esofagostomia ¬ Sostituzione di tubo *97.01*
- ¬ Inserzione di altro tubo *96.07*

Nasointestinale ¬ Inserzione di tubo *96.08*

Nasolabiale ¬ Fistulectomia *21.82*

Nasolacrimale ¬

- Incisione (drenaggio) di dotto *09.59*
- Inserzione di supporto nel dotto *09.44*
- Intubazione del dotto *09.44*
- Radiografia senza contrasto dei dotti *87.09*
- Specillazione del dotto *09.43*

Naso-pancreatico ¬ Inserzione endoscopica di sonda per drenaggio *52.97*

Nastro

- Adesivo ¬ Trazione con *93.46*
- Transotturatorio TOT ¬
- - Intervento di sospensione nell'uomo con materiale alloplastico, *59.74*
- - Sospensione transvaginale con fascetta alloplastica, *59.73.12*
- Transvaginale senza tensione (TVT) ¬ Sospensione transvaginale con fascetta alloplastica, *59.73.11*

Natiche ¬

- Accorciamento di muscolo o tendine, Regione inguinale e genitale e *83.85.25*
- Allungamento

Natiche ¬ *–Continuazione*

- Allungamento *–Continuazione*
- - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, Regione inguinale e genitale e *83.89.15*
- - Muscolo o tendine, Regione inguinale e genitale e *83.85.15*
- Altro
- - Asportazione di tessuti molli, Regione inguinale e genitale e *83.49.35*
- - Fasciectomia, Regione inguinale e genitale e *83.44.15*
- - Incisione dei tessuti molli, Regione inguinale e genitale e *83.09.95*
- - Intervento
- - - Muscoli, fasce e borse, Regione inguinale e genitale e *83.99.25*
- - - Plastico
- - - - Fasce, Regione inguinale e genitale e *83.89.95*
- - - - Muscoli, Regione inguinale e genitale e *83.87.95*
- - - - Tendini, Regione inguinale e genitale e *83.88.95*
- - - Tendini, Regione inguinale e genitale e *83.99.15*
- - Miectomia, Regione inguinale e genitale e *83.45.15*
- - Sezione dei tessuti molli, Regione inguinale e genitale e *83.19.95*
- - Sutura
- - - Muscoli o fasce, Regione inguinale e genitale e *83.65.15*
- - - Tendini, Regione inguinale e genitale e *83.64.15*
- - Tendinectomia, Regione inguinale e genitale e *83.42.15*
- - Trasposizione di tendini, Regione inguinale e genitale e *83.76.15*
- Arretramento di tendini, Regione inguinale e genitale e *83.72.15*
- Asportazione
- - Guaina tendinea, Regione inguinale e genitale e *83.49.15*
- - Lesione
- - - Fascia, Regione inguinale e genitale e *83.39.23*
- - - Guaine tendinee, Regione inguinale e genitale e *83.31.15*
- - - Muscoli, Regione inguinale e genitale e *83.32.13*
- - - Tendine, Regione inguinale e genitale e *83.39.13*
- - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con
- - - - Chiusura di ferita primaria, sulle *86.42.1A*
- - - - Copertura plastica, sulle *86.43.1A*
- - - Senza chiusura di ferita primaria, sulle *86.41.1A*
- Avanzamento di tendini, Regione inguinale e genitale e *83.71.15*
- Borsectomia, Regione inguinale e genitale e *83.5X.15*
- Borsotomia, Regione inguinale e genitale e *83.03.15*
- Copertura di difetto della fascia, Regione inguinale e genitale e *83.89.25*

Natiche ¬ –*Continuazione*

- Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Regione inguinale e genitale e *83.88.35*
- Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Regione inguinale e genitale e *83.19.25*
- Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Regione inguinale e genitale e *83.19.35*
- Esplorazione della guaina tendinea, Regione inguinale e genitale e *83.01.15*
- Fasciotomia, Regione inguinale e genitale e *83.14.15*
- Incisione di tendine, Regione inguinale e genitale e *83.13.15*
- Innesto
- - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Regione inguinale e genitale e *83.82.45*
- - Cutaneo autologo
- - - Spessore parziale
- - - - Ampio, sulle *86.6B.2A*
- - - - Piccolo, sulle *86.6B.1A*
- - - Tutto spessore
- - - - Ampio, sulle *86.6A.2A*
- - - - Piccolo, sulle *86.6A.1A*
- - Fascia, Regione inguinale e genitale e *83.82.15*
- - Lembo
- - - Muscolare o fasciale locale, Regione inguinale e genitale e *83.82.25*
- - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Regione inguinale e genitale e *83.82.35*
- - Tendineo, Regione inguinale e genitale e *83.81.15*
- Intervento di plastica riduttiva sulle *86.83.1E*
- Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Regione inguinale e genitale e *83.91.15*
- Mioplastica, Regione inguinale e genitale e *83.87.15*
- Miotomia, Regione inguinale e genitale e *83.02.15*
- Plastico con lembo
- - Distanza peduncolato, sulle *86.7C.1A*
- - Libero con anastomosi microvascolare, sulle *86.7D.1A*
- - Regionale peduncolato, sulle *86.7B.1A*
- Reinserzione di tendini, Regione inguinale e genitale e *83.73.15*
- Resezione compartimentale, Regione inguinale e genitale e *83.49.25*
- Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Regione inguinale e genitale e *83.09.15*
- Rinforzo di tendine, Regione inguinale e genitale e *83.88.15*
- Sezione
- - Muscolo, Regione inguinale e genitale e *83.19.15*
- - Tendine, Regione inguinale e genitale e *83.13.25*
- Sutura
- - Differita di tendini, Regione inguinale e genitale e *83.62.15*
- - Guaina tendinea, Regione inguinale e genitale e *83.61.15*
- Tenodesi, Regione inguinale e genitale e *83.88.45*

Natiche ¬ –*Continuazione*

- Tenoplastica sostitutiva, Regione inguinale e genitale e *83.88.25*
- Trasferimento trapianto
- - Muscoli, Regione inguinale e genitale e *83.77.15*
- - Tendini, Regione inguinale e genitale e *83.75.15*

Naturale ¬

- Aspirazione o lavaggio dei seni paranasali attraverso la via *22.02*
- Training per il parto *93.37*

Naturali NOTES via accesso

- Transcolica ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei *00.99.44*
- Transgastrica ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei *00.99.42*
- Transorale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei *00.99.41*
- Transvaginale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei *00.99.43*
- Transvescicale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei *00.99.45*

Navicolare ¬ Dal tallone al calcagno e dal calcagno al cuboide e *81.12*

Navigazione

- Guidata mediante immagine ¬ *00.3*
- Senza
- - Immagine ¬ *00.3*
- - TAC ¬ *00.3*
- ¬ Uso di sistema di *00.99.60*

Nebulizzatore ad aria compressa/compressore ¬ Provocazione dell'espettorato mediante inalazione con *89.38.27*

Necrosectomia

- Epifasciale o asportazione tangenziale su ustione e corrosione ¬ *86.A1.12*
- Transduodenale, per via endoscopica ¬ *52.22.12*
- Transgastrica, per via endoscopica ¬ *52.22.11*

Necrosi tumorale alfa ¬ Terapia con interleuchina-2, interferone o fattore di *99.28.13*

Necrotico

- Osso facciale ¬ Rimozione di frammento osseo *76.01*
- ¬ Innesto con prelievo in sede di trapianto osseo (rimozione di osso o tessuto sclerotico, fibroso o *78.0*

Nefrectomia

- Bilaterale ¬ *55.54*
- Parziale ¬ *55.4*
- Rene rimanente ¬ *55.52*
- Totale (unilaterale) ¬ *55.51*
- Trapianto donatore
- - Deceduto ¬ *55.51.03*
- - Vivente ¬ *55.51.02*

Nefrocistoanastomosi, NAS ¬ *56.73*

Nefrolitotomia

- Percutaneo
- - Con ultrasuoni, onde elettroidrauliche, tritori meccanici ed estrazione per via endoscopica ¬ *55.04*
- - Nefroscopia) ¬ *55.03*
- ¬ *55.01*

Nefropessia ¬ *55.7*

Nefropieloureterostomia ¬ *55.86*

Nefroscopia ¬

- *55.21*
- Nefrolitotomia percutanea (*55.03*

Nefrostomia

- Altro ¬ *55.02.99*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *55.02.11*
- Nefrotomia, pielostomia o pielotomia ¬ Biopsia endoscopica via *55.23*
- Percutaneo
- - Con litotripsia
- - - Altro ¬ *55.04.99*
- - - Rimozione calcolo
- - - - Pelvi renale ¬ *55.04.10*
- - - - Uretere ¬ *55.04.11*
- - Senza litotripsia
- - - Altro ¬ *55.03.99*
- - - Rimozione calcolo
- - - - Pelvi renale ¬ *55.03.10*
- - - - Renale dall'uretere ¬ *55.03.11*
- - Transrenale ¬ *55.02.10*
- Pielostomia ¬ Chiusura di *55.82*
- ¬
- - Manometria mediante *89.21*
- - Rimozione di tubo da pielostomia e *97.61*

Nefrostomico ¬ Sostituzione di drenaggio *55.93*

Nefrotomia

- Altro ¬ *55.01.99*
- Chirurgico cielo aperto
- - Esplorazione ¬ *55.01.12*
- - Puntura di cisti ¬ *55.01.13*
- - ¬ *55.01.11*
- Percutanea transrenale ¬ *55.01.10*
- Pielostomia o pielotomia ¬ Biopsia endoscopica via nefrostomia, *55.23*

Nefroureterectomia

- Altro ¬ *55.51.99*
- Con manicotto vescicale ¬ *55.51*
- Eccetto che per trapianto ¬ *55.51.01*

Negativa

- Altra sede ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione *86.88.J4*
- Anestesia regionale generale
- - Addome aperto ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a pressione *86.88.I3*
- - Altra sede ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a pressione *86.88.I6*
- - Endorettale ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a pressione *86.88.I4*
- - Pelle e tessuto sottocutaneo ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a pressione *86.88.I5*
- - Profondi
- - - Ossa e articolazioni delle estremità ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a pressione *86.88.I1*
- - - Torace, mediastino e sterno ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a pressione *86.88.I2*

Negativa –*Continuazione*

- Cellule staminali ematopoietiche ¬ Selezione positiva, *41.0C.3*
- Continua ¬ Terapia a pressione *93.57.1*
- Ossa e articolazioni delle estremità ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione *86.88.J1*
- Pelle e tessuto sottocutaneo ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione *86.88.J3*
- Torace e sterno ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione *86.88.J2*

Negativo ¬ Roentgengrafia cardiaca con contrasto *88.58*

Negligenza verso neonato lattante bambino adolescente diagnostico

- Con collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o *99.A5.11*
- Senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o *99.A5.10*

Neoconfezione

- Colostomia ¬ *46.43.11*
- Stoma artificiale dell'intestino tenue ¬ *46.41.11*

Neoglottide ¬ Costruzione / revisione di *31.69.40*

Neonatale

- Procedura di base), secondo i punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *99.B7.3*
- Rianimazione primaria) ¬ Trattamento acuto di disturbo dell'adattamento *99.65*
- Unità
- - Cure intermedie (UCIM) ¬ Trattamento complesso in età *99.B8.3*
- - Terapia intermedia (IMCU), secondo i punti risorse ¬ Trattamento complesso in età *99.B8.3*

Neonato

- Lattante
- - Altro ¬ Ventilazione meccanica e assistenza respiratoria di *93.9C.09*
- - Bambino
- - - Adolescente diagnostico
- - - - Con collaborazione/notifica all'autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso *99.A5.11*
- - - - Senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso *99.A5.10*
- - - ¬ Accertamento complesso di disturbo della regolazione nel *99.A4*
- - Seguito consumo materno
- - - Altre droghe e medicamenti durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamenti di *99.BB.12*
- - - Oppiacei durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamenti di *99.BB.11*
- - ¬
- - - Assistenza respiratoria mediante cannule nasali ad alto flusso (sistema HFNC) di *93.9C.12*
- - - Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamenti di *99.BB*

Neonato –*Continuazione*

- Lattante –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Iniezione, infusione o somministrazione per via orale di betabloccanti per la terapia dell'emangioma infantile in *99.1A*
- - - Ventilazione meccanica e assistenza respiratoria con pressione positiva continua (CPAP) di *93.9C.11*
- Settimana di gravidanza (SdG) 24 0/7 - 33 6/7, secondo il numero di consulenze ¬ Educazione dei genitori alla gestione del *00.95.4*
- ¬
- - Fototerapia del *99.83*
- - Infusione di glucosio nei *99.18*
- - Transilluminazione di cranio di *89.16*

Neoplasia esofagea per via endoscopica ¬ Asportazione di *42.33*

Neoplastico
v.a. antineoplastico

Neostomia
v.a. cistoneostomia

Neovescica

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in *57.87.20*
- Cielo aperto via laparoscopico
- - Percutanea ¬ Rimozione chirurgica di tessuto malato da *57.99.16*
- - ¬ Rimozione chirurgico
- - - Calcolo da *57.99.10*
- - - Corpo estraneo da *57.99.12*
- - - Muco da *57.99.14*
- Transuretrale
- - Attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di tessuto malato da *57.99.17*
- - Percutaneo attraverso stoma altro ¬ Rimozione
- - - Calcolo da *57.99.11*
- - - Corpo estraneo da *57.99.13*
- - - Muco da *57.99.15*
- Via laparoscopica ¬ Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in *57.87.21*

Nerve
v. Laser uterine nerve ablation

Nervo
v.a. arteria-vena-nervo

- Accessorio nel quadro di un altro intervento ¬ Monitoraggio del *00.94.11*
- Afferenti alle ghiandole surrenali ¬ Sezione di *07.42*
- Braccio
- - Con sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria ¬ Trasposizione di *04.6X.40*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.41*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria ¬ Trasposizione di *04.6X.42*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.43*
- - Mano
- - - Con sutura
- - - - Epineurale ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.13*
- - - - Interfascicolare ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.24*

Nervo –*Continuazione*

- Braccio –*Continuazione*
- - Mano –*Continuazione*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Incisione di *04.04.32*
- - - - - Resezione o asportazione di *04.07.42*
- - - - Biopsia
- - - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *04.11.31*
- - - - - Cielo aperto di *04.12.32*
- - - - Distruzione di *04.2X.32*
- - - - Innesto di *04.51.12*
- - - - Sezione o compressione mirata di *04.03.32*
- - Primario ¬ Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.13*
- - - Interfascicolare di *04.3X.33*
- - Secondario ¬ Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.23*
- - - Interfascicolare di *04.3X.43*
- - ¬
- - - Altra decompressione o separazione di aderenze di *04.49.12*
- - - Trasposizione con neurolisi e decompressione di *04.6X.72*
- Con sutura interfascicolare
- - Altro ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.29*
- - ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.20*
- Cranico
- - Altro ¬ Altra decompressione di *04.42.99*
- - Con sutura
- - - Epineurale
- - - - Altro ¬ Innesto e trasposizione del tratto extracranico di *04.79.19*
- - - - Primaria ¬ Trasposizione del tratto extracranico di *04.6X.10*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione del tratto extracranico di *04.6X.11*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto extracranico di *04.79.10*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione del tratto extracranico di *04.6X.12*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto extracranico di *04.79.21*
- - Extracranica ¬ Altra decompressione di *04.42.20*
- - Ganglio ¬
- - - Altra incisione del tratto intracranico di altri *04.04.11*
- - - Sezione o compressione mirata del tratto intracranico di altri *04.03.11*
- - Intracranica ¬ Altra decompressione di *04.42.10*
- - Periferico
- - - Altro ¬
- - - - Altro
- - - - - Anastomosi di *04.74.99*
- - - - - Incisione dei *04.04.99*
- - - - - Interventi sui *04.99.99*
- - - - - Resezione o asportazione di *04.07.99*
- - - - Innesto di *04.51.09*

Nervo –*Continuazione*
- Cranico –*Continuazione*
- - Periferico –*Continuazione*
- - - Altro ¬ –*Continuazione*
- - - - Sezione o compressione mirata di altri *04.03.99*
- - - - Suture di *04.3X.99*
- - - - Trasposizione di *04.6X.99*
- - - Ganglio altro ¬
- - - - Altre procedure diagnostiche sui *04.19.99*
- - - - Biopsia
- - - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *04.11.99*
- - - - - Cielo aperto di *04.12.99*
- - - - Distruzione di *04.2X.99*
- - - Mediante crioanalgesia ¬ Distruzione di *04.2*
- - - Neurolisi, decompressione, sutura epineurale e interfascicolare) ¬ Trasposizione di altri *04.6X.75*
- - - Primario ¬ Sutura
- - - - Epineurale di altri *04.3X.19*
- - - - Interfascicolare di altri *04.3X.39*
- - - Secondario ¬ Sutura
- - - - Epineurale di altri *04.3X.29*
- - - - Interfascicolare di altri *04.3X.49*
- - - ¬
- - - - Innesto di altri *04.51.19*
- - - - Revisione di pregressa ricostruzione di *04.75*
- - - - Riparazione di lesioni traumatiche di vecchia data di *04.76*
- - Primario ¬ Sutura
- - - Epineurale del tratto extracranico di *04.3X.10*
- - - Interfascicolare del tratto extracranico di *04.3X.30*
- - Secondario ¬ Sutura
- - - Epineurale del tratto extracranico di *04.3X.20*
- - - Interfascicolare del tratto extracranico di *04.3X.40*
- - Tratto extracranico ¬ Sezione o compressione mirata di *04.03.20*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Incisione del tratto extracranico di *04.04.20*
- - - - Resezione o asportazione del tratto extracranico di *04.07.30*
- - - Biopsia
- - - - Chiuso
- - - - - Percutanea] [agobiopsia] del tratto extracranico di *04.11.20*
- - - - - Percutanea] [agobiopsia] del tratto intracranico di *04.11.10*
- - - - Cielo
- - - - - Aperto del tratto extracranico di *04.12.20*
- - - - - Aperto del tratto intracranico di *04.12.10*
- - - Distruzione del tratto extracranico di *04.2X.20*
- - - Innesto del tratto extracranico di *04.51.10*

Nervo –*Continuazione*
- Cranico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Trasposizione con neurolisi e decompressione del tratto extracranico di *04.6X.70*
- Estremità inferiore ¬ Biopsia
- - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *04.11.40*
- - Cielo aperto di *04.12.35*
- Facciale
- - Con monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con risparmio del *26.32.11*
- - Quadro di un altro intervento ¬ Monitoraggio del *00.94.17*
- - Senza monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con risparmio del *26.32.10*
- - ¬ Parotidectomia
- - - Parziale
- - - - Con monitoraggio intraoperatorio del *26.31.11*
- - - - Senza monitoraggio intraoperatorio del *26.31.10*
- - - Totale con
- - - - Resezione e ricostruzione del *26.32.20*
- - - - Risparmio
- - - - - Nervo facciale, con monitoraggio intraoperatorio del *26.32.11*
- - - - - Nervo facciale, senza monitoraggio intraoperatorio del *26.32.10*
- Frenico per collassamento del polmone ¬ Distruzione del *33.31*
- Gamba
- - Piede ¬ Distruzione di *04.2X.34*
- - Plesso lombosacrale inguine pavimento pelvico
- - - Primario ¬ Sutura
- - - - Epineurale di *04.3X.16*
- - - - Interfascicolare di *04.3X.36*
- - - Secondario ¬ Sutura
- - - - Epineurale di *04.3X.26*
- - - - Interfascicolare di *04.3X.46*
- - ¬ Altra decompressione o separazione di aderenze di *04.49.15*
- Ganglio
- - Cranici ¬ Distruzione del tratto intracranico di *04.2X.10*
- - Periferici ¬ Distruzione di altri *04.2X.39*
- - Simpatico ¬
- - - Altro
- - - - Iniezione in un *05.39*
- - - - Interventi su *05.89*
- - - - Procedure diagnostiche sui *05.19*
- - - Biopsia di *05.11*
- - - Riparazione di *05.81*
- - - Sezione di *05.0*
- Glossofaringeo ¬ Sezione del *29.92*
- Innesto ¬ Resezione di *04.07.10*
- Intracranici ¬ Altra resezione o asportazione di *04.07.20*
- Intraspinali ¬ Sezione delle radici dei *03.1*
- Ipoglosso nel quadro di un altro intervento ¬ Monitoraggio del *00.94.12*

Nervo –*Continuazione*
- Laringeo ¬ Sezione del *31.91*
- Mano
- - Con sutura interfascicolare primaria e secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.60*
- - Primario ¬ Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.14*
- - - Interfascicolare di *04.3X.34*
- - Secondario ¬ Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.24*
- - - Interfascicolare di *04.3X.44*
- - ¬
- - - Altra decompressione o separazione di aderenze di *04.49.13*
- - - Trasposizione con neurolisi e decompressione di *04.6X.73*
- Neurectasia) ¬ Stiramento di *04.91*
- Ottico
- - Altro ¬ Fenestrazione della guaina del *04.08.99*
- - ¬ Altri interventi sul *04.08.10*
- Periferico
- - Analgesia, altro ¬ Iniezione di anestetico in *04.81.99*
- - Anestesia operatoria ¬ Iniezione di anestetico in *04.81.41*
- - Cranici con radiofrequenza ¬ Distruzione di *04.2*
- - Gangli ¬ Altra decompressione o separazione di aderenze di altri *04.49.99*
- - Relativa lesione) ¬ Curettage di *04.07*
- - Terapia dolore
- - - Altro ¬ Iniezione o infusione di anestetico in *04.81.19*
- - - Con imaging ¬ Iniezione o infusione di anestetico in *04.81.12*
- - - Senza procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione o infusione di anestetico in *04.81.11*
- - ¬
- - - Neurolisi di *04.49*
- - - Rezezione di *04.07*
- - - Sbrigliamento di *04.07*
- Piede
- - Primario ¬ Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.17*
- - - Interfascicolare di *04.3X.37*
- - Secondario ¬ Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.27*
- - - Interfascicolare di *04.3X.47*
- - ¬ Altra decompressione o separazione di aderenze di *04.49.16*
- Plesso lombosacrale ¬ Biopsia a cielo aperto di *04.12.34*
- Quadro di un altro intervento ¬ Monitoraggio di più *00.94.20*
- Ricorrente nel quadro di un altro intervento ¬ Monitoraggio del *00.94.10*
- Simpatico
- - Analgesia, altro ¬ Iniezione di anestetico in *05.31.09*
- - ¬
- - - Iniezione di agenti neurolitici in un *05.32*
- - - Resezione o asportazione di *05.29*
- Spalla

Nervo –*Continuazione*
- Spalla –*Continuazione*
- - Con sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.30*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.12*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.31*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.23*
- - Primario ¬ Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.12*
- - - Interfascicolare di *04.3X.32*
- - Secondario ¬ Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.22*
- - - Interfascicolare di *04.3X.42*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Decompressione o separazione di aderenze di *04.49.11*
- - - - Incisione di *04.04.31*
- - - - Resezione o asportazione di *04.07.41*
- - - Biopsia a cielo aperto di *04.12.31*
- - - Distruzione di *04.2X.31*
- - - Innesto del plesso brachiale e di *04.51.11*
- - - Sezione o compressione mirata di *04.03.31*
- - - Trasposizione con neurolisi e decompressione del plesso brachiale o di *04.6X.71*
- Spinale allo stesso livello ¬ Asportazione con decompressione di radice di *80.51*
- Trigemino ¬ Sezione del *04.02*
- Tronco
- - Estremità inferiore
- - - Con sutura
- - - - Epineurale
- - - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.50*
- - - - - ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.14*
- - - - Interfascicolare
- - - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.51*
- - - - - ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.25*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Incisione di *04.04.33*
- - - - - Resezione o asportazione di *04.07.43*
- - - - Innesto di *04.51.13*
- - - - Sezione o compressione mirata di *04.03.33*
- - - - Trasposizione con neurolisi e decompressione di *04.6X.74*
- - Plesso lombosacrale ¬ Distruzione di *04.2X.33*
- - Primario ¬ Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.15*
- - - Interfascicolare di *04.3X.35*
- - Secondario ¬ Sutura
- - - Epineurale di *04.3X.25*
- - - Interfascicolare di *04.3X.45*
- - ¬ Biopsia a cielo aperto di *04.12.33*

Nervo –*Continuazione*
- Vago ¬
- - Impianto sostituzione
- - - Elettrodo stimolatore del *04.92.40*
- - - Generatore d'impulsi di stimolatore del *04.95.14*
- - Revisione senza sostituzione
- - - Elettrodo stimolatore del *04.94.15*
- - - Generatore d'impulsi di stimolatore del *04.95.22*
- - Rimozione
- - - Elettrodo del *04.93.40*
- - - Generatore d'impulsi di stimolatore del *04.95.32*
- - Sezione del *44.00*
- Vaso
- - Sanguigni ¬ Intervento di ricostruzione del pollice completo di *82.61*
- - Surrenalici ¬ Altri interventi sulla ghiandola surrenale o sui *07.49*
- Vestibolo-cocleare ¬
- - Altra incisione del *04.04.10*
- - Sezione o compressione mirata del *04.03.10*
- Vicini alla colonna vertebrale per terapia del dolore, altro ¬ Iniezione di medicamento in radici nervose e *04.81.29*
- ¬
- - Anastomosi
- - - Fascio-fasciale di *04.74.10*
- - - Intercosto-fascicolare di *04.74.11*
- - Asportazione di lesione dentaria della mandibola con esposizione del *24.4X.11*
- - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di altri *04.11.39*
- - Interposizione di *04.52.1*
- - Mastoidectomia con liberazione canale facciale
- - - Con liberazione del canale facciale, con decompressione del *20.42.11*
- - - Senza decompressione del *20.42.10*
- - Monitoraggio dei *00.94*
- - Rimozione di innesto di *04.07.11*
- - Separazione di aderenze del midollo spinale e delle radici dei *03.6*
- - Trapianto di *04.5*
- - Utilizzo di innesti allogeni di *04.52.1*

Nervoso
- Con test farmacologici ¬ Diagnostica funzionale del sistema *89.13.05*
- Motoria ¬ Esame della velocità di conduzione *89.15.21*
- Nervi vicini alla colonna vertebrale per terapia del dolore, altro ¬ Iniezione di medicamento in radici *04.81.29*
- Sensoriale ¬ Esame della velocità di conduzione *89.15.20*
- Simpatico terapia dolore
- - Altro sede
- - - Con imaging ¬ Iniezione di medicamento nel sistema *05.31.1B*
- - - ¬ Iniezione di medicamento nel sistema *05.31.1A*
- - Ganglio prevertebrale plesso celiaco plesso ipogastrico

Nervoso –*Continuazione*
- Simpatico terapia dolore –*Continuazione*
- - Ganglio prevertebrale plesso celiaco plesso ipogastrico –*Continuazione*
- - - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema *05.31.18*
- - - ¬ Iniezione nel sistema *05.31.17*
- - Tronco simpatico
- - - Cervicale
- - - - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema *05.31.12*
- - - - ¬ Iniezione nel sistema *05.31.11*
- - - Lombare
- - - - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema *05.31.16*
- - - - ¬ Iniezione nel sistema *05.31.15*
- - - Toracico
- - - - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema *05.31.14*
- - - - ¬ Iniezione nel sistema *05.31.13*
- - ¬ Iniezione di medicamento nel sistema *05.31.1*
- ¬
- - Altri interventi sul sistema *05.9*
- - Impiego di sistema endoscopico in interventi sul sistema *04.19.10*
- - Pletismografia peniena con stimolazione *89.58*

Neurectasia) ¬ Stiramento di nervo (*04.91*

Neurinoma acustico
- Altro ¬ Asportazione di *04.01.99*
- Approccio translabirintico ¬ Asportazione di *04.01.11*
- Mediante craniotomia ¬ Asportazione di *04.01.10*

Neurochirurgica
v.a. neurologica-neurochirurgica

Neurocranio
- 3 regioni in poi ¬ Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza interessamento del *76.92.21*
- Con interessamento
- - Orbita, regione temporale o seno frontale, fino a 2 regioni ¬ Inserzione di impianto CAD nel *02.05.20*
- - Regioni dello splancnocranio, da 3 regioni ¬ Inserzione di impianto CAD nel *02.05.30*
- Fino a 2 regioni ¬ Inserzione di impianto CAD nello splancnocranio senza interessamento del *76.92.20*
- Senza interessamento splancnocranio
- - Con impianto semplice (cemento osseo, materiale alloplastico) ¬ Riparazione del *02.06.20*
- - Difetto
- - - Maggiore o complesso ¬ Inserzione di impianto CAD nel *02.05.11*
- - - Semplice ¬ Inserzione di impianto CAD nel *02.05.10*
- Splancnocranio o del solo splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo, materiale alloplastico) ¬ Riparazione di *02.06.30*

Neurofisiologico
- Intraoperatorio ¬
- - Durata del monitoraggio *00.94.3*
- - Esami *00.94*

Neurofisiologico –*Continuazione*

- Intraoperatorio ¬ –*Continuazione*
- - IONM (monitoraggio *00.94*
- Strumentali per diagnostica algologica ¬ Test *93.A0.10*
- ¬ Posizionamento terapeutico-funzionale su base *93.39.20*

Neurolettica ¬ Terapia *94.23*

Neurolisi

- Arteriolisi ¬ Fasciectomia della mano e delle dita della mano con *82.35.12*
- Decompressione
- - Nervo
- - - Braccio ¬ Trasposizione con *04.6X.72*
- - - Mano ¬ Trasposizione con *04.6X.73*
- - - Tronco e delle estremità inferiori ¬ Trasposizione con *04.6X.74*
- - Plesso brachiale o di nervi della spalla ¬ Trasposizione con *04.6X.71*
- - Sutura epineurale e interfascicolare) ¬ Trasposizione di altri nervi cranici e periferici (incl. *04.6X.75*
- - Tratto extracranico di nervi cranici ¬ Trasposizione con *04.6X.70*
- Nervo periferico, NAS ¬ *04.49*
- ¬ Fasciectomia della mano e delle dita della mano con *82.35.11*

Neurolitici

- Nervo simpatico ¬ Iniezione di agenti *05.32*
- ¬ Iniezione di altre sostanze, esclusi i *04.89*

Neurologica-neurochirurgica, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.1*

Neurologico

- 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo apoplettico acuto con ricorso a un centro di telemedicina *99.BA.31*
- 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo apoplettico acuto con ricorso a un centro di telemedicina *99.BA.32*
- Altro ¬ Visita *89.13.09*
- Complesso
- - Altro ¬ Diagnostica *99.A6.99*
- - Con diagnostico
- - - Genetica ¬ Diagnostica *99.A6.12*
- - - Neurometabolica laboratorio diagnostico infettivologico autoimmunologica laboratorio
- - - - Diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/autoimmunologica di laboratorio e diagnostica genetica ¬ Diagnostica *99.A6.13*
- - - - ¬ Diagnostica *99.A6.11*
- - Ictus cerebrale acuto Stroke
- - - Center (SC), secondo la durata del trattamento in ore ¬ Trattamento *99.BA.1*
- - - Unit (SU), secondo la durata del trattamento in ore ¬ Trattamento *99.BA.2*
- - Senza ulteriori misure ¬ Diagnostica *99.A6.10*
- Disturbi del movimento, esame della farmacosensibilità con test quantitativi ¬ Esame *89.15.40*
- Non invasivi, altro ¬ Altri test funzionali *89.15.99*
- Parametri stimolazione

Neurologico –*Continuazione*

- Parametri stimolazione –*Continuazione*
- - 5 giorni ¬ Regolazione *89.1A.11*
- - Altro ¬ Regolazione *89.1A.99*
- - Fino a 5 giorni compresi ¬ Regolazione *89.1A.10*

Neuroma periferico [di Morton] ¬ Asportazione di *04.07*

Neurometabolica laboratorio diagnostico infettivologico autoimmunologica laboratorio

- Diagnostico genetico ¬ diagnostico
- - Neurologica complessa, con diagnostica *99.A6.13*
- - Neuropediatrica complessa, con diagnostica *99.A3.13*
- ¬ diagnostico
- - Neurologica complessa, con diagnostica *99.A6.11*
- - Neuropediatrica complessa, con diagnostica *99.A3.11*

Neuromonitoraggio ¬ *00.94*

Neuro-oftalmologico ¬ Esame *95.03.10*

Neuropediatrico

- Complesso
- - Con diagnostico
- - - Genetica ¬ Diagnostica *99.A3.12*
- - - Neurometabolica laboratorio diagnostico infettivologico autoimmunologica laboratorio
- - - - Diagnostica neurometabolica di laboratorio e/o diagnostica infettivologica/autoimmunologica di laboratorio e diagnostica genetica ¬ Diagnostica *99.A3.13*
- - - - ¬ Diagnostica *99.A3.11*
- - Senza ulteriori misure ¬ Diagnostica *99.A3.10*
- Psicosomatico pediatrica
- - Altro ¬ Terapia sociopediatrica, *94.7X.99*
- - Sotto forma trattamento
- - - Allargato in blocco ¬ Terapia sociopediatrica, *94.7X.12*
- - - Blocco ¬ Terapia sociopediatrica, *94.7X.11*
- - Terapia
- - - Accompagnatoria ¬ Terapia socio-pediatrica, *94.7X.10*
- - - Gruppo ¬ Terapia sociopediatrica, *94.7X.30*
- - - Intensiva
- - - - Allargata ¬ Terapia sociopediatrica, *94.7X.21*
- - - - Lungo
- - - - - Termine ¬ Terapia sociopediatrica, *94.7X.22*
- - - - - Termine per training comportamentale ¬ Terapia sociopediatrica, *94.7X.23*
- - - - ¬ Terapia sociopediatrica, *94.7X.20*
- ¬ Esame dello sviluppo *89.15.70*

Neuroplastica, altro ¬ Altra *04.79.99*

Neuroprotesi

- Periferico ¬
- - Impianto o sostituzione di *04.99.10*
- - Revisione senza sostituzione di *04.99.11*
- - Rimozione di *04.99.12*

Neuroprotesi –*Continuazione*

- ¬
- - Impianto o sostituzione di *02.99.40*
- - Revisione senza sostituzione di *02.99.41*

Neuroprotettore ¬ Somministrazione di agente *99.75*

Neuropsicologico

- Psicosociale
- - Complessa ¬ Diagnostica *89.15.61*
- - Semplice ¬ Diagnostica *89.15.60*
- Secondo la durata del trattamento ¬ Trattamento *89.15.8*

Neurostimolatore

- Epidurale
- - Altro ¬ Impianto o sostituzione di generatore d'impulsi di *03.9A.19*
- - Elettrodo
- - - Cilindrico sistema elettrodo
- - - - Singolo
- - - - - ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di *03.99.30*
- - - - - ¬ Rimozione di elettrodo(i) di *03.94.10*
- - - - ¬
- - - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di *03.99.31*
- - - - - Rimozione di elettrodo(i) di *03.94.11*
- - - Piatto sistema elettrodo
- - - - Singolo
- - - - - ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di *03.99.32*
- - - - - ¬ Rimozione di elettrodo(i) di *03.94.20*
- - - - ¬
- - - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di *03.99.33*
- - - - - Rimozione di elettrodo(i) di *03.94.21*
- - Permanente sistema elettrodo
- - - Singolo stimolazione continuo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di *03.93.22*
- - - - Percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di *03.93.20*
- - - Stimolazione continuo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di *03.93.23*
- - - - Percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di *03.93.21*
- - Sistema elettrodo
- - - Non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di generatore d'impulsi di *03.9A.12*
- - - Ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di generatore d'impulsi di *03.9A.13*
- - - Singolo, non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di generatore d'impulsi di *03.9A.11*
- - Temporaneo sistema elettrodo
- - - Singolo, stimolazione di prova ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di *03.93.10*
- - - Stimolazione di prova ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di *03.93.11*
- - ¬
- - - Revisione senza sostituzione di generatore d'impulsi di *03.9A.31*
- - - Rimozione di generatore d'impulsi di un *03.9A.41*

Neurostimolatore –*Continuazione*
- Impiantato
- - Altro ¬ Riprogrammazione di *00.97.99*
- - Stimolazione
- - - Centrale ¬ Riprogrammazione di *00.97.10*
- - - Periferica ¬ Riprogrammazione di *00.97.30*
- - - Spinale ¬ Riprogrammazione di *00.97.20*
- Intracranico
- - Altro ¬
- - - Impianto sostituzione
- - - - Elettrodo(i) di *02.93.39*
- - - - Generatore d'impulsi di *02.97.19*
- - - Interventi su o con *02.97.09*
- - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di *02.93.49*
- - Sistema elettrodo
- - - Non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di generatore d'impulsi di *02.97.12*
- - - Ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di generatore d'impulsi di *02.97.13*
- - - Singolo, non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di generatore d'impulsi di *02.97.11*
- - Stereotassico sistema elettrodo
- - - Permanenti per la stimolazione permanente ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di *02.93.42*
- - - Singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di *02.93.41*
- - ¬
- - - Interventi su o con elettrodo(i) di *02.93*
- - - Revisione senza sostituzione di generatore d'impulsi di *02.97.21*
- - - Rimozione
- - - - Elettrodo(i) di *02.93.51*
- - - - Generatore d'impulsi di *02.97.31*
- Periferico
- - Altro ¬
- - - Impianto sostituzione
- - - - Elettrodo(i) di *04.92.99*
- - - - Generatore d'impulsi di *04.95.19*
- - - Interventi su o con *04.95.09*
- - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di *04.94.99*
- - - Rimozione di elettrodo(i) di *04.93.99*
- - Elettrodo
- - - Cilindrico sistema elettrodo
- - - - Singolo
- - - - - ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di *04.94.11*
- - - - - ¬ Rimozione di elettrodo(i) di *04.93.10*
- - - - ¬
- - - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di *04.94.12*
- - - - - Rimozione di elettrodo(i) di *04.93.11*
- - - Piatto sistema elettrodo
- - - - Singolo
- - - - - ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di *04.94.13*
- - - - - ¬ Rimozione di elettrodo(i) di *04.93.20*

Neurostimolatore –*Continuazione*
- Periferico –*Continuazione*
- - Elettrodo –*Continuazione*
- - - Piatto sistema elettrodo –*Continuazione*
- - - - ¬
- - - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di *04.94.14*
- - - - - Rimozione di elettrodo(i) di *04.93.21*
- - Permanente elettrodo
- - - Cilindrico sistema elettrodo
- - - - Percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di *04.92.21*
- - - - Singolo, percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di *04.92.20*
- - - Piatto sistema elettrodo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di *04.92.31*
- - - - Singolo, chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di *04.92.30*
- - Sistema elettrodo
- - - Non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di generatore d'impulsi di *04.95.12*
- - - Singolo, non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di generatore d'impulsi di *04.95.11*
- - Temporaneo sistema elettrodo
- - - Singolo, (stimolazione di prova) ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di *04.92.10*
- - - Stimolazione di prova) ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di *04.92.11*
- - ¬
- - - Revisione senza sostituzione di generatore d'impulsi di *04.95.21*
- - - Rimozione di generatore d'impulsi di *04.95.31*
- Radice anteriore ¬
- - Impianto o sostituzione di generatore d'impulsi di *03.9A.21*
- - Revisione senza sostituzione di generatore d'impulsi di *03.9A.32*
- - Rimozione di generatore d'impulsi di *03.9A.42*
- Spinale altro ¬
- - Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di *03.93.99*
- - Rimozione di elettrodo(i) di *03.94.99*
- Stimolazione del midollo spinale e delle strutture del canale vertebrale, NAS ¬ Interventi su o con *03.9A.09*
- Subdurale per stimolazione della radice anteriore ¬ Rimozione di elettrodo(i) di *03.94.30*

Neurotomia retrogasseriana ¬ *04.02*

Neutroni ¬ *92.26*

Nicholas * ¬ Secondo la tecnica di *81.42*

Nipple
v. Nipple sparing mastectomy

Nipple sparing mastectomy (NSM) ¬ *85.34.2*

NIPS), altro ¬ Stimolazione elettrica programmata non invasiva (*37.20.99*

NIRS), non invasivo ¬ Monitoraggio perioperatorio dell'ossigenazione intracranica mediante spettroscopia nel vicino infrarosso (*01.16.12*

Nissen ¬
- Operazione di *44.67*

Nissen ¬ –*Continuazione*
- Plicatura del fundus di *44.66*

Nistagmografia
v.a. Elettronistagmografia

NIV) fuori da un'unità di cure intensive, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Ventilazione non invasiva (*93.9E.1*

Noble dell'intestino tenue ¬ Plicatura secondo *46.62*

Nodo AV ¬ Sedi dell'ablazione per tachiaritmia, *37.34.22*

Nodulectomia ¬ *85.26*

Nodulo
- Controlaterale ¬ Asportazione subtotale monolaterale della tiroide con asportazione di *06.39.11*
- Tiroide ¬ Asportazione di *06.39.10*

Normale ¬ Plasma *99.07.2*

Normotermia 35°C ¬ Circolazione extracorporeo
- CEC) convenzionale in *39.61.10*
- Minimizzata (Mini-CEC) in *39.61.21*

Norwood stadio I ¬ Intervento di *35.85*

NOTES via accesso
- Transcolica ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali (*00.99.44*
- Transgastrica ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali (*00.99.42*
- Transorale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali (*00.99.41*
- Transvaginale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali (*00.99.43*
- Transvescicale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali (*00.99.45*

Notifica all'autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonati, lattanti, bambini e adolescenti, diagnostica con collaborazione/ *99.A5.11*

Notturno ¬
- Monitoraggio elettroencefalografico video, EEG poligrafico nel sonno *89.19.40*
- Pulsossimetria *89.38.14*

NSM) ¬ Nipple sparing mastectomy (*85.34.2*

Nuck. (Anastomosi venosa spermatico-epigastrica) ¬ Idrocelectomia del canale di *63.1*

Nucleare
- Funzionale del cervello e del tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica *88.91.11*
- Intraoperatoria ¬ Risonanza magnetica *88.96*
- RMN
- - MRI RMN
- - - Altre sedi non specificate, NAS ¬ Risonanza magnetica *88.97.99*
- - - Cervello tronco encefalico
- - - - Altro ¬ Risonanza magnetica *88.91.99*
- - - - ¬ Risonanza magnetica *88.91.10*
- - - Intraoperatoria ¬ Altra risonanza magnetica *88.96*
- - - Muscoloscheletrica, altro ¬ Risonanza magnetica *88.94.99*
- - - Pelvi, prostata e vescica ¬ Risonanza magnetica *88.95*
- - - Torace miocardio

Nucleare –*Continuazione*

- RMN –*Continuazione*
- - MRI RMN –*Continuazione*
- - - Torace miocardio –*Continuazione*
- - - - Altro ¬ Risonanza magnetica *88.92.99*
- - - - ¬ Risonanza magnetica *88.92*
- - ¬ Risonanza magnetica *88.91.10*
- Tempo reale ¬ Risonanza magnetica *88.96*

Nucleo polposo

- Cervicale ¬
- - Dispositivo di sostituzione del *84.61*
- - Sostituzione di *84.61*
- Erniato ¬ Rimozione di *80.51*
- Lombare ¬
- - Dispositivo di sostituzione del *84.64*
- - Sostituzione del *84.64*

Nucleolisi
v.a. Chemionucleolisi

Nucleoplastica ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, Decompressione con *80.59.30*

Nudo autoespandente dotto biliare

- Secondo numero stent ¬ Inserzione sostituzione
- - Chirurgica a cielo aperto, di stent *51.9A.8*
- - Endoscopica di stent *51.87.2*
- - Percutanea-transepatica di stent *51.9A.2*
- Via laparoscopica, secondo il numero di stent ¬ Inserzione o sostituzione di stent *51.9A.5*

Nutrizionali concentrate ¬ Infusione

- Enterale di sostanze *96.6*
- Parenterale di sostanze *99.15*

Nutrizione

- Parenterale
- - Periferica [PPN] ¬ *99.15*
- - Totale [TPN] ¬ *99.15*
- ¬ Enterostomia per *46.39*

OATS sistema transfer osteoarticolare mosaico-plastica

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto cartilagineo con procedura *81.47.50*
- Via artroscopica ¬ Innesto cartilagineo con procedura *81.47.51*

Obiettivo in anestesia generale ¬ Esame *93.92.14*

Obliqui

- Richiedono distacco temporaneo bulbo ¬ Intervento
- - 2 muscoli extraoculari retti e almeno 2 *15.3X.12*
- - 3 muscoli extraoculari *15.3X.11*
- Senza distacco temporaneo bulbo ¬
- - Altro Intervento 2 muscolo extraoculare retto 2
- - - *15.4X.12*
- - - *15.4X.99*
- - Interventi su almeno 3 muscoli extraoculari *15.4X.11*

Obliquo ¬

- Adesiolisi di un solo muscolo extraoculare *15.29.12*
- Altri interventi su un solo muscolo extraoculare *15.29.02*
- Arretramento di un solo muscolo extraoculare *15.11.11*
- Avanzamento di un solo muscolo extraoculare *15.12.11*
- Distacco di un solo muscolo extraoculare *15.29.32*
- Intervento
- - Accorciamento di un solo muscolo extraoculare *15.22.11*
- - Allungamento di un solo muscolo extraoculare *15.21.11*
- - Indebolimento di un solo muscolo extraoculare *15.19.22*
- - Rinforzo di un solo muscolo extraoculare *15.19.12*
- Resezione di un solo muscolo extraoculare *15.13.11*
- Rifissazione di un solo muscolo extraoculare *15.29.42*
- Rimozione di sutura da un solo muscolo extraoculare *15.29.22*
- Trasposizione di muscolo extraoculare *15.5X.11*

Obliterazione

- Asportazione totale della vagina, altro ¬ *70.4X.99*
- Cavità timpanomastoidea (cavità di radicale) ¬ *19.9*
- Cul-de-sac ¬ *70.92*
- Diverticolo di calice renale ¬ *55.39*
- Fornice vaginale ¬ *70.8*
- Punto lacrimale ¬ *09.91*
- Seno frontale (con tessuto adiposo) ¬ *22.42*
- Tessuto
- - Adiposo
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia asportazione
- - - - Parziale della rocca petrosa, con *20.42.34*
- - - - Subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale), con *20.42.24*

Obliterazione –*Continuazione*

- Tessuto –*Continuazione*
- - Adiposo –*Continuazione*
- - - ¬ Mastoidectomia asportazione
- - - - Parziale della rocca petrosa, con *20.42.32*
- - - - Subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale), con *20.42.22*
- - Muscolare ¬ Mastoidectomia asportazione
- - - Parziale della rocca petrosa, con *20.42.33*
- - - Subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale), con *20.42.23*
- Vasi linfatici periferici ¬ *40.9*
- ¬
- - Mastoidectomia asportazione
- - - Parziale della rocca petrosa, senza *20.42.31*
- - - Subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale), senza *20.42.21*
- - Osteoplastica frontale
- - - Con *22.42.10*
- - - Senza *22.42.11*

Occhi chiusi ¬ Valutazione con test ad *95.43*

Occhiali

- Frenzen ¬ Esame con *95.03.10*
- ¬ Messa a punto e fornitura di *95.31*

Occhio

- Con
- - Impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal segmento anteriore dell' *12.01*
- - P32 o altri traccianti ¬ Studio dell' *95.16*
- - Utilizzo di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal segmento posteriore dell' *14.01*
- Correzione di blefaroptosi ¬ Intervento sul muscolo orbicolare dell' *08.36*
- EMG] ¬ Elettromiografia dell' *95.25*
- Senza
- - Impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal segmento anteriore dell' *12.02*
- - Incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo superficiale dall' *98.21*
- - Utilizzo di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal segmento posteriore dell' *14.02*
- Sotto anestesia ¬ Esame dell' *95.04*
- Struttura non specificata ¬ Asportazione di lesione dell' *16.93*
- ¬
- - Aspirazione diagnostica della camera anteriore dell' *12.21*
- - Esame
- - - Approfondito dell' *95.03*
- - - Complessivo dell' *95.02*
- - - Parziale dell' *95.01*
- - Revisione di ferita operatoria del segmento anteriore dell' *12.83*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo penetrante dell' *16.1*
- - - Lesione del segmento anteriore dell' *12.40*

Occhio –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione di strutture multiple dell' *16.82*
- - Studio radiologico dell' *95.14*

Occipitale-C2 mediante tecnica

- Anteriore, transorale o posteriore ¬ Fusione *81.31*
- Transorale anteriore o posteriore ¬ Fusione *81.01*

Occludente dell'atrio sinistro ¬ Sistema *37.90*

Occluder ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo, con Amplatzer duct *39.99.32*

Occlusale ¬ Molaggio *99.97*

Occlusione

- Chirurgico
- - Altro
- - - Arteria
- - - - Arto superiore ¬ Altra *38.83.19*
- - - - Toraciche, altro ¬ Altra *38.85.19*
- - - Vasi toracici, altro ¬ Altra *38.85.99*
- - - Vena
- - - - Extracraniche profonde del capo e del collo ¬ Altra *38.82.22*
- - - - Toraciche profonde, NAS ¬ Altra *38.85.28*
- - Aorta
- - - Addominale ¬ Altra *38.84.20*
- - - Altro ¬ Altra *38.84.99*
- - - Toracica ¬ Altra *38.84.10*
- - Arteria
- - - Addominali, altro ¬ Altra *38.86.99*
- - - Arto inferiore ¬ Altra *38.88*
- - - Epatica ¬ Altra *38.86.13*
- - - Extracraniche del capo e del collo ¬ Altra *38.82.10*
- - - Gastrica ¬ Altra *38.86.12*
- - - Iliaca ¬ Altra *38.86.17*
- - - Mano ¬ Altra *38.83.11*
- - - Mesenterica ¬ Altra *38.86.16*
- - - Polmonare ¬ Altra *38.85.12*
- - - Renale ¬ Altra *38.86.15*
- - - Splenica ¬ Altra *38.86.14*
- - - Succlavia ¬ Altra *38.85.11*
- - - Viscerali, altro ¬ Altra *38.86.19*
- - Cielo aperto ¬ Incisione
- - - Coledoco con rimozione di altra *51.42.11*
- - - Dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di *51.49.11*
- - Tronco
- - - Brachiocefalico ¬ Altra *38.85.13*
- - - Celiaco ¬ Altra *38.86.11*
- - Vaso
- - - Arto superiore, altro ¬ Altra *38.83.99*
- - - Capo e del collo, NAS ¬ Altra *38.82.99*
- - - Intracranici ¬ Altra *38.81*
- - Vena
- - - Addominale
- - - - Altro ¬ Altra *38.87.99*
- - - - Profonde, altro ¬ Altra *38.87.19*

Occlusione –*Continuazione*
- Chirurgico –*Continuazione*
- - Vena –*Continuazione*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Altra *38.89*
- - - - Superiore, altro ¬ Altra *38.83.29*
- - - Cava
- - - - Inferiore ¬ Altra *38.87.11*
- - - - Superiore ¬ Altra *38.85.21*
- - - Extracraniche del capo e del collo, altro ¬ Altra *38.82.29*
- - - Giugulare ¬ Altra *38.82.21*
- - - Iliaca comune e iliaca interna ¬ Altra *38.87.12*
- - - Polmonare ¬ Altra *38.85.22*
- - - Profonde dell'arto superiore, NAS ¬ Altra *38.83.21*
- - - Succlavia ¬ Altra *38.85.23*
- - - Toraciche, altro ¬ Altra *38.85.29*
- Con sostanza adesiva liquida e/o alcol ¬ Embolizzazione od *39.79*
- Dentaria ¬ Assestamento dell' *24.8*
- Endoaortica parziale con catetere a palloncino ¬ Aumento della perfusione cerebrale mediante *39.75.30*
- Endovascolare vaso testa collo
- - Altro ¬ Riparazione o *39.72.99*
- - ¬ Riparazione o *39.72*
- Farmacologico dotto arterioso
- - Botallo ¬ *99.29.20*
- - Pervio ¬ *99.29.20*
- Mediante
- - Altro impianto sostanze ¬ Riparazione
- - - *39.72*
- - - *39.79*
- - Catetere dotto arterioso Botallo
- - - Altro ¬ Intervento di *39.99.38*
- - - Con
- - - - Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di *39.99.32*
- - - - Spirale (coil) ¬ Intervento di *39.99.31*
- - Cateterismo con
- - - Laser
- - - - Aorta ¬ *39.79.72*
- - - - Arterie dell'arto superiore ¬ *39.79.71*
- - - - Vaso
- - - - - Addominali ¬ *39.79.77*
- - - - - Arto inferiore ¬ *39.79.75*
- - - - - Toracici ¬ *39.79.74*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.76*
- - - Radiofrequenza
- - - - Aorta ¬ *39.79.82*
- - - - Arteria
- - - - - Arto superiore ¬ *39.79.81*
- - - - - ¬ *39.79.8*
- - - - Vaso
- - - - - Addominali ¬ *39.79.87*
- - - - - Arto inferiore ¬ *39.79.85*
- - - - - Toracici ¬ *39.79.84*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.86*
- - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione o *39.72*

Occlusione –*Continuazione*
- Mediante –*Continuazione*
- - Spirale
- - - Altri vasi, altro ¬ Embolizzazione o *39.79.29*
- - - Aorta ¬ Embolizzazione o *39.79.22*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione o *39.79.27*
- - - - Superiore ¬ Embolizzazione o *39.79.21*
- - - Vaso
- - - - Addominali ¬ Embolizzazione o *39.79.26*
- - - - Spinali ¬ Embolizzazione o *39.79.28*
- - - - Toracici ¬ Embolizzazione o *39.79.24*
- - - - Viscerali ¬ Embolizzazione o *39.79.25*
- Percutaneo
- - Orecchietta sinistra ¬ *37.90.10*
- - ¬ Revisione di shunt portosistemico, *39.11.21*
- Shunt arteriovenoso per dialisi renale ¬ *39.43*
- Totale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, sistema di cateteri per ricanalizzazione su *39.75.10*
- Tuba Falloppio
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione e *66.A1*
- - Via
- - - Laparoscopica ¬ Distruzione e *66.A2*
- - - Vaginale
- - - - Con assistenza laparoscopica ¬ Distruzione e *66.A4*
- - - - ¬ Distruzione e *66.A3*
- Vaso sanguigno ¬ *38.8*
- Via laparoscopico ¬ Incisione
- - Coledoco con rimozione di altra *51.42.21*
- - Dotto cistico e dei dotti epatici per rimozione di *51.49.21*

Occupazionale ¬ Terapia *93.83*

OCT), vasi coronarici ¬ Tomografia ottica a coerenza di fase (*37.2A.12*

Oculare
v.a. extraoculare
v.a. intraoculare

Oculare
- Altro ¬ Inserzione secondaria di impianto *16.61.99*
- Con
- - Altro impianto contemporaneo ¬ Enucleazione del bulbo *16.42*
- - Impianto
- - - Contemporaneo di protesi nella capsula di Tenone , con inserzione di muscoli ¬ Enucleazione del bulbo *16.41*
- - - Endosclerale contemporaneo ¬ Rimozione del contenuto del bulbo *16.31*
- Innesto dermoadiposo ¬ Inserzione secondaria di impianto *16.61.10*
- Inserzione di innesto dermoadiposo ¬ Sostituzione di impianto *16.62.20*
- Orbita ¬ Altra riparazione di lesione del bulbo *16.89*
- ¬
- - Altro
- - - Enucleazione del bulbo *16.49*
- - - Eviscerazione del bulbo *16.39*

Oculare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Intervento
- - - - Bulbo *16.99*
- - - - Secondari dopo rimozione di bulbo *16.69*
- - - Procedure diagnostiche sull'orbita e sul bulbo *16.29*
- - - Revisione e reinserzione di impianto *16.62.99*
- - - Sostituzione di impianto *16.62.29*
- - Angiografia con fluoresceina o angioscopia *95.12*
- - Aumento temporaneo intraoperatorio della pressione *16.98.24*
- - Biopsia del bulbo *16.23.21*
- - Ecografia *95.13*
- - Impianto integrato di globo *16.41*
- - Interventi sull'escursione del movimento *15.19.40*
- - Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori *92.27.73*
- - Protesi *95.34*
- - Revisione di impianto *16.62.10*
- - Rimozione
- - - Bulbo *16.49*
- - - Protesi
- - - - *16.71*
- - - - *97.31*
- - Riparazione di rottura del bulbo *16.82*
- - Studio della motilità *95.15*
- - Termografia *88.82*

Oculografia
v.a. Elettrooculografia

Oddi
- Altro
- - Procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di *51.64.19*
- - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di *51.64.99*
- Elettro-, termo- e crioablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di *51.64.10*
- Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di *51.64.12*
- Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di *51.64.11*
- ¬
- - Altro
- - - Biopsia chiusa [endoscopica] del tratto biliare o dello sfintere di *51.14*
- - - Interventi sullo sfintere di *51.89*
- - Dilatazione dello sfintere di *51.81*
- - Misurazione di pressione dello sfintere di *51.15*

Odontectomia, NAS ¬ *23.19*

Odontogenica ¬ Asportazione di lesione *24.4*

Off-pump coronary artery bypass) (intervento a cuore battente) ¬ OPCAB (*36.1D.11*

Oftalmologiche ¬ Consigli ed istruzioni *95.36*

Oftalmologico
v.a. neuro-oftalmologico

Oftalmoscopia ¬ *16.21*

Olio di silicone ¬ Irrigazione della camera anteriore con rimozione di *12.91.11*

Ombelicale

- Allogenico dedicato donatore
- - Consanguineo
- - - HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone *41.0A.32*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone *41.0B.32*
- - - Non HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone *41.0A.33*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone *41.0B.33*
- - Non consanguineo
- - - HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone *41.0A.34*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone *41.0B.34*
- - - Non HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone *41.0A.35*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone *41.0B.35*
- Altro ¬ Riparazione di ernia *53.49*
- Autologo ¬
- - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone *41.0A.31*
- - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue del cordone *41.0B.31*
- Chirurgico cielo aperto
- - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia *53.42.21*
- - Senza impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di ernia *53.42.11*
- Eco-guidata ¬ Trasfusione nel cordone *75.C1.11*
- Prolassato ¬ Riposizionamento di cordone *73.92*
- Via laparoscopico
- - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia *53.43.21*
- - Senza impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di ernia *53.43.11*
- ¬
- - *38.06*
- - *38.16*
- - *38.36*
- - *38.46*
- - *38.66*
- - *38.86*
- - Cateterismo della vena *38.92*

Ombelicale –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Legatura fetoscopica del cordone *75.D1*

Ombelico

- Altro ¬
- - Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete addominale o dell' *54.3X.99*
- - Biopsia della parete addominale o dell' *54.22.99*
- ¬
- - Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete addominale o dell' *54.3X.19*
- - Biopsia
- - - Chiusa [agobiopsia] della parete addominale o dell' *54.22.10*
- - - Cielo aperto della parete addominale o dell' *54.22.20*
- - Distruzione di lesione o tessuto della parete addominale o dell' *54.3X.20*

Ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva vaso

- Extracranici del capo e del collo con liquidi embolizzanti, palloncini o *39.72.22*
- Intracranici con liquidi embolizzanti, palloncini o *39.72.12*

Omega

- Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico con ansa a *44.31.31*
- Via laparoscopica ¬ Bypass gastrico con ansa a *44.31.32*

Omega-loop gastric bypass

- Chirurgico a cielo aperto ¬ *44.31.31*
- Via laparoscopica ¬ *44.31.32*

Omentale ¬

- Mammoplastica con lembo *85.89.13*
- Riparazione di ernia *53.9*

Omento

- Seguito di lacerazione) ¬ Sutura del peritoneo, Sutura di mesentere, grande o piccolo *54.64.10*
- ¬
- - Altra riparazione dell' *54.74*
- - Asportazione di *54.4X.12*
- - Biopsia dell' *54.23*
- - Copertura plastico anastomosi Sutura
- - - Bronchiali, con grande *33.48.11*
- - - Vascolari intratoraciche, con grande *33.49.11*
- - Innesto miocardico di *36.39*
- - Riduzione di torsione dell' *54.74*
- - Trapianto dell' *54.74*

Omentopessia
v.a. Cardio-omentopessia

Omentopessia ¬ *54.74*

Omerale ¬

- Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, Rimozioni di protesi della testa *80.01.10*
- Protesi della testa *81.81*

Omero

- Allogenico ¬ Innesto osseo dell' *78.02.12*
- Altro
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall' *78.62.08*

Omero –*Continuazione*

- Altro –*Continuazione*
- - ¬
- - - Accorciamento dell' *78.22.99*
- - - Altra sezione dell' *77.32.99*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto dell' *77.62.99*
- - - Biopsia dell' *77.42.99*
- - - Innesto osseo dell' *78.02.99*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato dall' *78.62.99*
- - - Sequestrectomia dell' *77.02.99*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia dell' *77.42.20*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia dell' *77.42.10*
- Con
- - Altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell' *79.11.29*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta di altra frattura dell' *78.12.91*
- - - Chiusa di altra frattura dell' *78.12.90*
- - Fissazione interno
- - - Altro ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura dell' *79.31.99*
- - - - Chiusa di frattura dell' *79.11.99*
- - - Con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell' *79.11.20*
- - - ¬ Riduzione aperto frattura
- - - - Pluriframmentaria di altre parti dell' *79.31.90*
- - - - Semplice della diafisi dell' *79.31.20*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia dell' *77.02.11*
- - Peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo dell' *78.02.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo dell' *78.02.11*
- Distale
- - Con
- - - Altra fissazione interna (es. vite, filo) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell' *79.31.31*
- - - Fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell' *79.31.30*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura dell' *79.21.12*
- Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall' *78.62.01*
- Innesto ¬ Prelievo di osso dell' *77.72*
- Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell' *79.11.21*
- Prossimale
- - Con

Omero –*Continuazione*
- Prossimale –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Altro fissazione interno
- - - - Con altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell' *79.11.19*
- - - - Vite, filo) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell' *79.31.11*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura dell' *78.12.11*
- - - - Chiusa di frattura dell' *78.12.10*
- - - Fissazione interno
- - - - Con
- - - - - Chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell' *79.11.10*
- - - - - Chiodo endomidollare, placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell' *79.31.10*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria dell' *79.31.12*
- - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura dell' *79.11.11*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura dell' *79.21.10*
- Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno dell' *78.12.99*
- Rimozione di sostituto osseo (parziale) dall'omero ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall' *78.62.05*
- Senza
- - Fissazione interno
- - - Altro ¬ Riduzione aperta di frattura dell' *79.21.99*
- - - ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura della diafisi dell' *79.21.11*
- - - - Chiusa di frattura dell' *79.01*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia dell' *77.02.10*
- - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna dell' *78.52.99*
- - Sezione
- - - Altro ¬ Altra incisione dell' *77.12.99*
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione dell' *77.12.13*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione dell' *77.12.10*
- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione dell' *77.12.12*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione dell' *77.12.11*
- Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo dell' *78.02.14*
- Vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall' *78.62.02*
- ¬
- - Allungamento dell' *78.32*
- - Altro

Omero –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Interventi di riparazione o plastica sull' *78.42*
- - - Ostectomia parziale dell' *77.82*
- - Amputazione a livello dell' *84.07*
- - Corticotomia per osteogenesi distrattiva dell' *77.32.10*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente dell' *78.22.11*
- - - Temporanea dell' *78.22.10*
- - Epifisiolisi terapeutica dell' *78.22.12*
- - Innesto osteocondrale dell' *78.02.13*
- - Inserzione
- - - Materiale di sostituzione di ossa, *84.55.11*
- - - Stimolatore di crescita ossea sull' *78.92*
- - Interventi non specificati su lesione dell' *79.91*
- - Ostectomia totale dell' *77.92*
- - Osteoclasia dell' *78.72*
- - Osteotomia cuneiforme dell' *77.22*
- - Procedure diagnostiche sull' *78.82*
- - Revisione
- - - Senza sostituzione di materiale di osteosintesi dell' *78.52.10*
- - - Sostituzione di protesi della testa dell' *81.97.12*
- - Riduzione
- - - Aperta di epifisiolisi dell' *79.51*
- - - Chiusa di epifisiolisi dell' *79.41*
- - Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero, Rimozione di sostituto osseo (parziale) dall' *78.62.05*
- - Sbrigliamento
- - - *77.62.20*
- - - Frattura esposta dell' *79.61*
- - Sostituzione con protesi della superficie articolare distale dell' *81.85.30*

Omero-glenoidea
- Asportazione corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia
- - Articolazione *80.11.13*
- - Artroscopica dell'articolazione *80.11.11*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Condroabrasione, articolazione *81.83.23*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, articolazione *81.83.19*
- - Perforazione subcondrale
- - - Articolazione *81.83.27*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, articolazione *81.83.35*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione *81.83.11*
- - Spongioplastica subcondrale, articolazione *81.83.15*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - Articolazione *80.11.12*
- - Artroscopica dell'articolazione *80.11.10*
- Via artroscopica ¬
- - Condroabrasione, articolazione *81.83.22*

Omero-glenoidea –*Continuazione*
- Via artroscopica ¬ –*Continuazione*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, articolazione *81.83.18*
- - Perforazione subcondrale
- - - Articolazione *81.83.26*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, articolazione *81.83.30*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale, articolazione *81.83.10*
- - Spongioplastica subcondrale, articolazione *81.83.14*
- ¬
- - Altro
- - - Artrotomia dell'articolazione *80.11.19*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione *80.91.11*
- - - - Distruzione locale dell'articolazione *80.81.19*
- - - Interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari, Articolazione *81.99.91*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione *81.99.51*
- - Asportazione
- - - Artroscopica dell'articolazione *80.91.10*
- - - Cisti dell'articolazione *80.81.11*
- - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, articolazione *80.41.10*
- - Intervento
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.31*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.41*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione *81.99.11*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione *81.99.21*
- - Riduzione
- - - Aperta di lussazione *79.81.10*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura dell'articolazione *80.21.20*
- - Sbrigliamento dell'articolazione *80.81.10*
- - Sinoviectomia, articolazione *80.71.10*

Omfalectomia ¬
- *54.3*
- *54.3X.10*

Omografa ¬ Stapedectomia con incudine *19.11*

Omoinnesto
- Cute labbro ¬
- - Ampio *27.56.60*
- - Piccolo *27.56.50*
- Sternotomia completo ¬
- - Rimozione valvola
- - - Aortica protesica nonché impianto di alloinnesto (*35.H1.11*
- - - Mitrale protesica nonché impianto di alloinnesto (*35.H2.11*
- - - Polmonare protesica nonché impianto di alloinnesto (*35.H3.11*
- - - Tricuspide protesica nonché impianto di alloinnesto (*35.H4.11*
- - Sostituzione valvola

Omoinnesto –*Continuazione*
- Sternotomia completo ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione valvola –*Continuazione*
- - - Aortica con alloinnesto (*35.F1.11*
- - - Mitrale con alloinnesto (*35.F2.11*
- - - Polmonare con alloinnesto (*35.F3.11*
- - - Tricuspide con alloinnesto (*35.F4.11*
- Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - Rimozione valvola
- - - Aortica protesica nonché impianto di alloinnesto (*35.H1.12*
- - - Mitrale protesica nonché impianto di alloinnesto (*35.H2.12*
- - - Polmonare protesica nonché impianto di alloinnesto (*35.H3.12*
- - - Tricuspide protesica nonché impianto di alloinnesto (*35.H4.12*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortica con alloinnesto (*35.F1.12*
- - - Mitrale con alloinnesto (*35.F2.12*
- - - Polmonare con alloinnesto (*35.F3.12*
- - - Tricuspide con alloinnesto (*35.F4.12*

Omologo
- Aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto *35.83*
- Cellule del Langerhans ¬ Trapianto *52.84*
- Pancreas ¬ Trapianto *52.82*

Omotrapianto ¬ Cheratoplastica perforante con *11.64*

Oncologici (tumor board) ¬ Colloquio interdisciplinare per casi *89.93*

Onda
- Artefatta del pacemaker ¬ Controllo della forma dell' *89.46*
- Elettroidrauliche, tritori meccanici ed estrazione per via endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni, *55.04*
- Urto extracorporee indotte ¬ Disintegrazione di calcoli mediante *98.5*

Onicoplastica ¬ *86.B1.31*

Opaco
- Altro ¬ Clisma *87.64.99*
- Doppio contrasto (Holzknecht) ¬ Clisma *87.64.20*
- Singolo contrasto ¬ Clisma *87.64.10*
- ¬
- - Isterosalpingografia con contrasto *87.83*
- - Radiografia della pelvi con contrasto *88.11*

OPCAB (off-pump coronary artery bypass) (intervento a cuore battente) ¬ *36.1D.11*

Operabilità di disturbi del movimento ¬ Esame dell' *89.15.41*

Operative, altro ¬ Altre misure cardiovascolari non *89.59.99*

Operatorio
- Addome aperto ¬ Trattamento non *96.B2*
- Con senza
- - Commissurotomia della valvola polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*

Operatorio –*Continuazione*
- Con senza –*Continuazione*
- - Infundibulectomia ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*
- - Innesto a patch del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*
- - Protesi del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*
- - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*
- - Take-down di precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*
- - Tubo protesico per l'arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*
- Connessione venoso polmonare totalmente anomalo con senza
- - Allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo *35.82*
- - Anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo *35.82*
- - Incisione (asportazione) della parete comune fra l'atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante, con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo *35.82*
- - Legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo *35.82*
- - Riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo *35.82*
- Correlate alla funzione uditiva ¬ Altre procedure diagnostiche non *95.49*
- Mediante incisione ¬ Esofagoscopia *42.21*
- Segmento anteriore dell'occhio, NAC ¬ Revisione di ferita *12.83*
- Specifiche sul cuore ¬ Tecniche *39.A1*
- Torace aperto ¬ Trattamento non *96.B1*
- Tronco arterioso con senza
- - Costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo *35.83*
- - Legatura di connessione fra l'aorta e l'arteria polmonare ¬ Correzione totale, in un solo tempo *35.83*
- - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale, in un solo tempo *35.83*
- ¬
- - Iniezione anestetico
- - - Canale vertebrale per anestesia *04.81.40*
- - - Nervo periferico per anestesia *04.81.41*
- - Inserzione di protesi fonatoria, intervento in un solo tempo *31.99.11*

Operazione
- Cox-Maze ¬ *37.33*
- Cristallino, NAC ¬ *13.90*
- Finestra pericardica ¬ *37.12*
- Nissen ¬ *44.67*

Operazione –*Continuazione*
- Secondo Rouxe-Goldthwait per dislocazione ricorrente della rotula ¬ *81.44*
- Spintelli ¬ *75.93*

Opercolo
- Cranici ¬ Formazione di *02.03*
- Osseo
- - Cranio ¬ Revisione di *02.06*
- - ¬ Riparazione del cranio con *02.03*

Opliteo
v.a. ilio-popliteo

Oppiacei
- Durante la gravidanza ¬ Disintossicazione e disassuefazione da droghe e medicamenti di neonati e lattanti in seguito a consumo materno di *99.BB.11*
- ¬ Esame della sensibilità agli *89.15.50*

Opponente ¬ Ricostruzione per plastica dell' *82.71*

Opposta ¬ Trasferimento di lembo tarsocongiuntivale dalla palpebra *08.64*

Ora ¬ Consulenza prenatale specifica a genitori di almeno 1 *89.92*

Orale
- Betabloccanti per la terapia dell'emangioma infantile in neonati e lattanti ¬ Iniezione, infusione o somministrazione per via *99.1A*
- Scritta pensiero matematico ¬ diagnostico logopedica
- - Descrittiva della lingua *93.70.06*
- - Standardizzata della lingua *93.70.07*
- Transcervicale ascesso
- - Parafaringeo ¬ Drenaggio (*28.0*
- - Peritonsillare ¬ Drenaggio (*28.0*
- - Retrofaringeo ¬ Drenaggio (*28.0*
- - Tonsillare ¬ Drenaggio (*28.0*
- Vescicale
- - Altra ricostruzione ¬ Riparazione uretrale in uno stadio con mucosa *58.49.11*
- - ¬ Riparazione uretrale stadio
- - - Primo stadio, con mucosa *58.49.21*
- - - Secondo stadio, con mucosa *58.49.33*
- ¬
- - Altro
- - - Interventi sul cavo *27.99*
- - - Procedure diagnostiche sulla cavità *27.29*
- - Colecistografia
- - - *87.59*
- - - Via *87.59.10*
- - Innesto del solco *27.99*

Orale
v.a. facio-orale
v.a. transorale

Orbicolare dell'occhio per correzione di blefaroptosi ¬ Intervento sul muscolo *08.36*

Orbita
- Altro ¬ altro
- - Esenterazione dell' *16.59.99*
- - Interventi sull' *16.98.99*
- Bulbo oculare ¬ Altre procedure diagnostiche sull' *16.29*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Biopsia dell' *16.23.11*
- Con

Orbita –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Conservazione della cute palpebrale ¬ Altra esenterazione dell' *16.59.10*
- - Rimozione
- - - Struttura adiacente
- - - - Con rimozione di strutture adiacenti, con conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell' *16.51.10*
- - - - Senza conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell' *16.51.11*
- - - - ¬ Altra esenterazione dell' *16.51.99*
- - - Terapeutico osso orbitale
- - - - Con rimozione terapeutica di osso orbitale, con conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell' *16.52.10*
- - - - Senza conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell' *16.52.11*
- - - - ¬ Altra esenterazione dell' *16.52.99*
- - Trasposizione del muscolo temporale ¬ Eviscerazione dell' *16.59*
- Regione temporale o seno frontale, fino a 2 regioni ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento di *02.05.20*
- Senza conservazione della cute palpebrale ¬ Altra esenterazione dell' *16.59.11*
- Transnasale ¬ Biopsia dell' *16.23.12*
- ¬
- - Altro
- - - Riduzione aperta di altra frattura dell' *76.79.19*
- - - Riparazione di lesione del bulbo oculare o dell' *16.89*
- - Aspirazione diagnostica dall' *16.22*
- - Asportazione
- - - Lesione dell' *16.92*
- - - Tessuto adiposo dall' *16.98.21*
- - Decompressione ossea dell' *16.98.20*
- - Eviscerazione dell' *16.59*
- - Riduzione
- - - Chiusa di frattura dell' *76.78.20*
- - - Endoscopica di frattura dell' *76.78.21*
- - Riparazione
- - - Ferita dell' *16.81*
- - - Palpebra mediante asportazione di prolasso del corpo adiposo dell' *08.89.12*

Orbita
v.a. periorbita

Orbitale
v.a. fronto-orbitale
v.a. transorbitale

Orbitale
- Con
- - Conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione terapeutica di osso *16.52.10*
- - Contrasto ¬ Radiografia *87.14*
- - Lembo microvascolare ¬ Ricostruzione della parete *16.98.11*
- Senza conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione terapeutica di osso *16.52.11*
- ¬
- - Altro

Orbitale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Esenterazione dell'orbita con rimozione terapeutica di osso *16.52.99*
- - - Innesto secondario ad esenterazione della cavità *16.65.99*
- - - Revisione di eviscerazione della cavità *16.66*
- - - Ricostruzione della parete *16.98.19*
- - Innesto dermoadiposo secondario ad esenterazione della cavità *16.65.10*
- - Orbitotomia con inserzione di impianto *16.02*
- - Rimozione di protesi *16.72*

Orbitario
- Laterale ¬ Altra riduzione aperta di frattura della parete *76.79.11*
- ¬ Altra riduzione aperta di frattura del tetto *76.79.10*

Orbitomaxillectomia radicale ¬ *16.51*

Orbitotomia
- Con
- - Approccio laterale ¬ *16.01*
- - Inserzione di impianto orbitale ¬ *16.02*
- - Lembo osseo ¬ *16.01*
- ¬ Altra *16.09*

Orchidopessia
- Con detorsione del testicolo ¬ *62.5*
- ¬ *62.5*

Orchiectomia
- Bilaterale
- - Radicale (con epididimectomia) ¬ *62.4*
- - Stesso intervento ¬ *62.41*
- - ¬ *62.41*
- Con epididimectomia), NAS ¬ *62.3*
- Monolaterale
- - Altro ¬ *62.3X.99*
- - Radicale ¬ *62.3X.40*
- - Scrotale
- - - Con epididimectomia ¬ *62.3X.11*
- - - Senza epididimectomia ¬ *62.3X.10*
- - Testicolo
- - - Addominale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *62.3X.30*
- - - - Via laparoscopica ¬ *62.3X.31*
- - - Inguinale
- - - - Con epididimectomia ¬ *62.3X.21*
- - - - Senza epididimectomia ¬ *62.3X.20*
- Testicolo residuo ¬ *62.42*

Orecchietta
- Cardiaca ¬ Legatura di *37.99.30*
- Sinistra ¬ Occlusione percutanea dell' *37.90.10*

Orecchio
- Amputato ¬ Reimpianto di *18.72*
- Coniglio di Tudor ¬ Uretropessia a *59.79*
- Esterno
- - Altro ¬
- - - Altra asportazione dell' *18.39.99*
- - - Asportazione o distruzione di altra lesione dell' *18.29.99*

Orecchio –*Continuazione*
- Esterno –*Continuazione*
- - Meato uditivo esterno ¬
- - - Asportazione di altra lesione dell' *18.29.12*
- - - Distruzione di lesione dell' *18.29.01*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Incisione dell' *18.09*
- - - - Interventi sull' *18.9*
- - - - Procedure diagnostiche sull' *18.19*
- - - - Riparazione plastica dell' *18.79*
- - - Amputazione dell' *18.39*
- - - Biopsia dell' *18.12*
- - - Cauterizzazione, coagulazione, criochirurgia, curettage, elettrocoagulazione, enucleazione dell' *18.29*
- - - Riparazione di altre malformazioni dell' *18.79*
- - - Sutura di lacerazione dell' *18.4*
- Interno
- - Altro ¬
- - - Altra incisione, asportazione e distruzione dell' *20.79.99*
- - - Iniezione nell' *20.72.99*
- - - Revisione di fenestrazione dell' *20.62.99*
- - Iniziale), altro ¬ Fenestrazione dell' *20.61.99*
- - Orecchio medio, altro ¬ Biopsia dell' *20.32.99*
- - Senza impianto protesi
- - - Procedura iniziale) ¬ Fenestrazione dell' *20.61.10*
- - - ¬ Revisione di fenestrazione dell' *20.62.10*
- - Vestibolo ¬ Distruzione per iniezione dei canali semicircolari, *20.72.13*
- - ¬
- - - Altre procedure diagnostiche sull'orecchio medio e sull' *20.39*
- - - Biopsia dell' *20.32.02*
- - - Distruzione per iniezione dell' *20.72.11*
- - - Drenaggio dell' *20.79*
- Medio
- - Altro ¬
- - - Altra riparazione dell' *19.9X.99*
- - - Asportazione di lesione dell' *20.51.99*
- - - Biopsia dell'orecchio interno e dell' *20.32.99*
- - - Incisione dell' *20.23.99*
- - - Interventi microchirurgici sull' *19.9X.19*
- - Interno
- - - Altro ¬ Altri interventi sull' *20.99.99*
- - - ¬ Impianto di ancoraggio osseo nella rocca petrosa, nell' *20.99.10*
- - Orecchio interno ¬ Altre procedure diagnostiche sull' *20.39*
- - Reimpianto, riparazione della parete posteriore del meato uditivo ¬ Riparazione dell' *19.9X.12*
- - ¬
- - - Altra asportazione dell' *20.59*
- - - Aspirazione dell' *20.09*
- - - Biopsia dell' *20.32.01*

Orecchio –*Continuazione*
- Medio –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Lisi di aderenza dell' *20.23*
- - - Ricostruzione dell' *19.9X.13*
- Porzione
- - Cartilaginea (con trapianto cutaneo) ¬ Ricostruzione del meato esterno dell' *18.6*
- - Ossea ¬ Ricostruzione del meato uditivo esterno dell' *18.6*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall' *98.11*
- Sporgente ¬ Correzione chirurgica di *18.5*
- ¬
- - Asportazione parziale dell' *18.29*
- - Impianto di protesi per assenza di *18.71*
- - Perforazione del lobo dell' *18.01*
- - Ricostruzione dell' *18.71*

Organiche ¬ HoNOSCA 8: Problemi legati a sintomi somatici dovuti a cause non *94.A2.8*

Organizzazione della convalescenza, secondo la durata ¬ *94.8X.4*

Organo
- Altro ¬
- - Tipo di tessuto utilizzato nel trapianto e tipo di conservazione dell' *00.90.99*
- - Visita di un donatore vivente per prelievo di *89.07.69*
- Con donatore vivente AB0-incompatibile ¬ Preparazione al trapianto d' *99.79.11*
- Genitale
- - Femminili ¬ Altra radiografia degli *87.89*
- - Maschili ¬ Altra radiografia degli *87.99*
- Intero ¬ Trapianto del fegato, *50.52*
- Mediante perfusione pulsatile ¬ Conservazione dell' *00.90.41*
- Mediastinici ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino, senza resezione di *34.3X.21*
- Sessuale
- - Femminile
- - - Transrettale ¬ Endosonografia degli *88.79.40*
- - - Transvaginale ¬ Endosonografia degli *88.79.41*
- - - ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), *92.27.10*
- - Maschile
- - - Transrettale ¬ Endosonografia degli *88.79.30*
- - - Transuretrale ¬ Endosonografia degli *88.79.31*
- ¬
- - Asportazione di tessuto dalla regione addominale non attribuibile con sicurezza a un *54.99.30*
- - Consulto su un solo sistema di *89.06*
- - Controllo di routine di un donatore vivente dopo il prelievo di *89.07.62*
- - Shunt fra ventricolo, cavità addominale e i suoi *02.34*
- - Tipo di conservazione dell' *00.90.4*
- - Valutazione completa di potenziale donatore vivente prima del prelievo di *89.07.61*

Orifizi corporei
- Naturali NOTES via accesso
- - Transcolica ¬ Interventi chirurgici attraverso *00.99.44*
- - Transgastrica ¬ Interventi chirurgici attraverso *00.99.42*
- - Transorale ¬ Interventi chirurgici attraverso *00.99.41*
- - Transvaginale ¬ Interventi chirurgici attraverso *00.99.43*
- - Transvescicale ¬ Interventi chirurgici attraverso *00.99.45*
- Preesistenti ¬ Impiego di suturatrice meccanica circolare, attraverso *00.9A.12*

Orifizio ureterovescicale ¬ Dilatazione dell' *59.8*

Origine
- Cerebrale ¬
- - Altro
- - - Asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di *01.59.10*
- - - Distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di *01.59.20*
- - Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di *01.52.10*
- - Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di *01.53.10*
- Extracerebrale ¬
- - Altro
- - - Asportazione di tessuto tumorale intracerebrale di *01.59.11*
- - - Distruzione di tessuto tumorale intracerebrale di *01.59.21*
- - Emisferectomia, tessuto tumorale intracerebrale di *01.52.11*
- - Lobectomia cerebrale, tessuto tumorale intracerebrale di *01.53.11*

Orizzontale
- Dopo osteotomia ¬ Avanzamento del processo alveolare mediante distrazione *76.63.20*
- Mandibola
- - Senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta alveolare o con interruzione della continuità del ramo *76.63.11*
- - ¬ Avanzamento della mandibola mediante distrazione dopo osteotomia del ramo *76.63.21*
- Palpebra ¬ Riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della palpebra, accorciamento *08.44.10*
- Parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (*35.82*
- ¬ Emilaringectomia, sopraglottica *30.1X.10*

Ormonale ¬ Valutazione endocrinologica complessa con cateterismo invasivo per sospetto eccesso *99.B5.20*

Oroantrale ¬ Chiusura di fistola *22.71*

Oronasale ¬ Fistulectomia *21.82*

Ortesi deambulatoria automatizzata ¬ Training deambulatori e del passo con *93.22.20*

Ortodontico ¬
- Altri interventi *24.8*
- Applicazione

Ortodontico ¬ –*Continuazione*
- Applicazione –*Continuazione*
- - Apparecchio *24.7*
- - Inserzione fissazione
- - - Filo *24.7*
- - - Otturatore *24.7*
- Cefalogramma o cefalografia *87.12*

Ortofonia * ¬ *93.7*

Ortognatica della mandibola ¬ Altra chirurgia *76.64*

Ortotopico
- Dispositivi di trattamento ¬ Ausili *93.23*
- ¬ Paratiroidectomia completo
- - Con reimpianto *06.95.11*
- - Mediante sternotomia, con reimpianto, *06.95.21*

Ortottico ¬
- Addestramento all'uso di protesi o apparecchi *93.24*
- Formazione *95.35*
- Messa a punto di apparecchio *93.23*
- Rieducazione *95.35*
- Training *95.35*

Ortovoltaggio
- 2 campi di irradiazione ¬ Radioterapia con *92.22.02*
- Fino a 2 campi di irradiazione ¬ Radioterapia con *92.22.01*
- ¬ Radiazione con *92.22*

Ospedale esterno ¬ Assistenza postoperatoria di pazienti dopo intervento al cuore in *93.36.10*

Ospedaliero
- Durata del trattamento pre-parto) prima del parto nella stessa degenza ospedaliera, secondo la durata del trattamento ¬ Trattamento *73.7X.1*
- Prima del parto, altro ¬ Trattamento *73.7X.99*
- Secondo la durata del trattamento ¬ Trattamento ospedaliero (durata del trattamento pre-parto) prima del parto nella stessa degenza *73.7X.1*
- ¬
- - Altro trapianto di rene, ritrapianto di rene nella stessa degenza *55.69.40*
- - Ossi-cardio-respirogramma per sorveglianza *89.38.15*
- - Reimpianto di tessuto pancreatico nella stessa degenza *52.81.10*
- - Ritrapianto
- - - Cardiaco nella stessa degenza *37.51.20*
- - - Combinato cuore-polmone nella stessa degenza *33.6X.10*
- - - Polmonare nella stessa degenza *33.53*
- - Trapianto
- - - Eterologo pancreas Ritrapianto
- - - - Pancreas, Ritrapianto del pancreas nella stessa degenza *52.83.11*
- - - - Segmento pancreatico nella stessa degenza *52.83.10*
- - - Intestinale, Ritrapianto di intestino tenue nella stessa degenza *46.97.10*

Ospedalizzato secondo frequenza ¬ Controllo decorso
- Infettivologico di un paziente *89.0A.1*

Ospedalizzato secondo frequenza ¬ Controllo decorso –*Continuazione*
- Tossicologico e farmacologico di un paziente *89.0A.2*

Osseo
- Affossati ¬ Elevazione di frammenti *03.53*
- Allogenico donatore
- - Consanguineo
- - - HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal midollo *41.0A.12*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal midollo *41.0B.12*
- - - Non HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal midollo *41.0A.13*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal midollo *41.0B.13*
- - Non consanguineo
- - - HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal midollo *41.0A.14*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal midollo *41.0B.14*
- - - Non HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal midollo *41.0A.15*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal midollo *41.0B.15*
- Altro
- - Osso specificato escluso facciale
- - - Allogenico ¬ Innesto *78.09.92*
- - - Altro ¬ Innesto *78.09.99*
- - - Con peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.90*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.91*
- - - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.09.98*
- - - ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.99*
- - ¬
- - - Asportazione distruzione
- - - - Ampia di lesione o tessuto del palato *27.32.99*
- - - - Locale di lesione o tessuto del palato *27.31.99*
- - - Biopsia del palato *27.21.99*
- - - Densitometria *88.98.99*
- - - Fissazione di osso dopo osteotomia, per innesto o riposizione *78.50.19*
- - - Procedura di osteosintesi dopo osteotomia, per innesto o trasposizione *78.50.29*
- Autogeno) (allogenico) (xenogenico) ¬ Trapianto *78.0*
- Autologo ¬
- - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal midollo *41.0A.11*
- - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal midollo *41.0B.11*
- Canale spinale ¬ Rimozione di spicule *03.53*
- Carpo metacarpo
- - Allogenico ¬ Innesto *78.04.12*

Osseo –*Continuazione*
- Carpo metacarpo –*Continuazione*
- - Altro ¬ Innesto *78.04.99*
- - Con peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.04.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.04.11*
- - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.04.19*
- - ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.94*
- Clavicola, coste e sterno ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.91*
- Con
- - Dual energy X-ray absorptiometry (DXA) ¬ Densitometria *88.98.10*
- - Innesto osseo ¬ Ricostruzione plastico
- - - Primaria del palato *27.62.11*
- - - Secondaria del palato *27.62.21*
- - Senza fissazione interna o osteotomia ¬ Innesto *78.3*
- Coste e dello sterno, ogni intervento ¬ Innesto *78.01.20*
- Cranio
- - Altro ¬ Innesto *02.04.99*
- - Calotta cranica ¬ Innesto *02.04.10*
- - ¬ Revisione di opercolo *02.06*
- Elettrico) per favorire la calcificazione ossea ¬ Inserzione di stimolatore *78.9*
- Falange
- - Mano
- - - Allogenico ¬ Innesto *78.09.12*
- - - Con peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.11*
- - - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.09.19*
- - Piede
- - - Con peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.40*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.41*
- - - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.09.49*
- Femore
- - Allogenico ¬ Innesto *78.05.12*
- - Altro ¬ Innesto *78.05.99*
- - Con peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.05.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.05.11*
- - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.05.19*
- - ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.95*
- Fibula

Osseo –*Continuazione*
- Fibula –*Continuazione*
- - Allogenico ¬ Innesto *78.07.22*
- - Con peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.07.20*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.07.21*
- - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.07.29*
- Invasivo) ¬ Rimozione di stimolatore di crescita *78.6*
- Legamento
- - Crociato
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione *81.47.19*
- - - Via artroscopica ¬ Rifissazione *81.47.20*
- - Mano
- - - Altri legamenti della mano ¬ Rifissazione *82.89.12*
- - - Carpo e metacarpo ¬ Rifissazione *82.89.11*
- Materiale alloplastico ¬ Riparazione neurocranio
- - Senza interessamento dello splancnocranio, con impianto semplice (cemento *02.06.20*
- - Splancnocranio o del solo splancnocranio, con impianto semplice (cemento *02.06.30*
- Meningi cerebrali ¬ Asportazione di lesione dal cranio *01.6X*
- Motorizzato
- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o trasporto *78.50.2G*
- - Non motorizzato), in sede non specificata ¬ Rimozione di sistema interno di allungamento o trasporto *78.60.08*
- Necrotico da osso facciale ¬ Rimozione di frammento *76.01*
- Non motorizzato, dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o trasporto *78.50.2F*
- Omero
- - Allogenico ¬ Innesto *78.02.12*
- - Altro ¬ Innesto *78.02.99*
- - Con peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.02.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.02.11*
- - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.02.14*
- - ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.92*
- Orbita ¬ Decompressione *16.98.20*
- Osso
- - Facciale
- - - Altro ¬ Innesto *76.91.99*
- - - Con peduncolo vascolare ¬ Innesto *76.91.11*
- - Pelvico
- - - Allogenico ¬ Innesto *78.09.32*
- - - Con peduncolo vascolare

Osseo –*Continuazione*

- Osso –*Continuazione*
- - Pelvico –*Continuazione*
- - - Con peduncolo vascolare –*Continuazione*
- - - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.30*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.31*
- - - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.09.39*
- Parziale
- - Altro osso
- - - Specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto *78.69.55*
- - - Tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso, Rimozione di sostituto *78.68.06*
- - Carpo e metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo, Rimozione di sostituto *78.64.05*
- - Colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto *78.69.65*
- - Falange
- - - Mani ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto *78.69.15*
- - - Piedi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto *78.69.45*
- - Femore ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore, Rimozione di sostituto *78.65.05*
- - Omero ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero, Rimozione di sostituto *78.62.05*
- - Ossa pelviche ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto *78.69.25*
- - Radio e ulna ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna, Rimozione di sostituto *78.63.05*
- - Rotula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula, Rimozione di sostituto *78.66.05*
- - Scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola, clavicola, coste e sterno, Rimozione di sostituto *78.61.05*
- - Talo e calcagno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso, Rimozione di sostituto *78.68.05*
- - Tibia e fibula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula, Rimozione di sostituto *78.67.05*
- - ¬
- - - Altri interventi sull'apparato muscoloscheletrico, Impianto, revisione o sostituzione di sostituto *84.99.20*
- - - Inserzione di materiale di sostituzione di ossa, Impianto, revisione o sostituzione di sostituto *84.55.30*

Osseo –*Continuazione*

- Parziale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato, in sede non specificata, Rimozione di sostituto *78.60.05*
- Protesi) ¬ Emimaxillectomia (con innesto *76.39*
- Radio ulna
- - Allogenico ¬ Innesto *78.03.12*
- - Altro ¬ Innesto *78.03.99*
- - Con peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.03.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.03.11*
- - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.03.19*
- - ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.93*
- Resezione blocco ¬ Asportazione radicale via
- - Transfacciale di lesione o tessuto del palato *27.32.12*
- - Transmandibolare di lesione o tessuto del palato *27.32.11*
- Rimozione di osso o tessuto sclerotico, fibroso o necrotico) ¬ Innesto con prelievo in sede di trapianto *78.0*
- Rocca petrosa, nell'orecchio medio o interno ¬ Impianto di ancoraggio *20.99.10*
- Rotula
- - Allogenico ¬ Innesto *78.06.12*
- - Altro ¬ Innesto *78.06.99*
- - Con peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.06.10*
- - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.06.19*
- - Trasposizione, con peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.06.20*
- - ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.96*
- Scapola clavicola
- - Allogenico ¬ Innesto *78.01.12*
- - Altro (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Innesto *78.01.19*
- - Con peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.01.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.01.11*
- - Coste e dello sterno, altro ¬ Innesto *78.01.99*
- Sede non specificato ¬
- - Asportazione locale di lesione o tessuto *77.60*
- - Innesto *78.00*
- - Inserzione di stimolatore di crescita *78.90*
- - Interventi non specificati su lesione *79.90*
- Senza innesto osseo ¬ Ricostruzione plastico
- - Primaria del palato *27.62.10*
- - Secondaria del palato *27.62.20*
- Tarso metatarso
- - Allogenico ¬ Innesto *78.08.12*

Osseo –*Continuazione*

- Tarso metatarso –*Continuazione*
- - Altro ¬ Innesto *78.08.99*
- - Con peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.08.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.08.11*
- - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.08.19*
- Tessuto molle ¬ Gengivoplastica con innesto *24.2*
- Tibia
- - Allogenico ¬ Innesto *78.07.12*
- - Con peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.07.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.07.11*
- - Fibula
- - - Altro ¬ Innesto *78.07.99*
- - - ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.97*
- - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.07.19*
- Umana demineralizzata colonna vertebrale
- - Con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di matrice *78.49.87*
- - Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di matrice *78.49.86*
- Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna vertebrale, altro ¬ Innesto *78.49.89*
- ¬
- - Altro
- - - Interventi sul midollo *41.98*
- - - Procedure diagnostiche sul midollo *41.38*
- - - Riparazione della parete toracica, osteoplastica e innesto *34.79.40*
- - Apertura del labirinto *20.79*
- - Apporto ematico al midollo *88.94*
- - Asportazione
- - - Locale di lesione o tessuto del palato *27.31.10*
- - - Parziale di lesione o tessuto del palato *27.31.20*
- - - Totale per via transorale di lesione o tessuto del palato *27.32.10*
- - Biopsia
- - - Chiusa (agobiopsia) del palato *27.21.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) del palato *27.21.20*
- - - Midollo *41.31*
- - Cranioplastica fronto-orbitale per spostamento *02.06.10*
- - Distruzione di lesione o tessuto del palato *27.31.30*
- - Fissazione di osso dopo osteotomia, per innesto o riposizione *78.50.1*
- - Impianto di apparecchio acustico a conduzione *20.95*
- - Iniezione nel midollo *41.92*
- - Innesto
- - - Osso facciale dalla banca *76.91*
- - - Tassello *84.51*

Osseo –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Inserzione

- - - Elettrodi osteogenici per stimolare la crescita *78.9*

- - - Stimolatore osseo (elettrico) per favorire la calcificazione *78.9*

- - Installazione

- - - Non invasiva di stimolatore di accrescimento *99.86*

- - - Transcutanea superficiale di cuscinetti o placche per aiutare la riparazione *99.86*

- - Midollo *92.05*

- - Orbitotomia con lembo *16.01*

- - Osteosintesi con

- - - Altro

- - - - Chiodo endomidollare dopo osteotomia, per innesto o trasposizione *78.50.2C*

- - - - Fissatore esterno dopo osteotomia, per innesto o trasposizione *78.50.2E*

- - - - Placca dopo osteotomia, per innesto o trasposizione *78.50.27*

- - - Chiodo

- - - - Bloccaggio dopo osteotomia, per innesto o trasposizione *78.50.2A*

- - - - Endomidollare con componente articolare dopo osteotomia, per innesto o trasposizione *78.50.2B*

- - - - Trasfissione dopo osteotomia, per innesto o trasposizione *78.50.28*

- - - Filo di Kirschner o cerchiaggio dinamico dopo osteotomia, per innesto o trasposizione *78.50.22*

- - - Fissatore circolare dopo osteotomia, per innesto o trasposizione *78.50.2D*

- - - Placca

- - - - Angolata/condilare dopo osteotomia, per innesto o trasposizione *78.50.25*

- - - - Stabilità angolare dopo osteotomia, per innesto o trasposizione *78.50.26*

- - - Sistema interno allungamento trasporto osseo

- - - - Motorizzato, dopo osteotomia, per innesto o trasposizione *78.50.2G*

- - - - Non motorizzato, dopo osteotomia, per innesto o trasposizione *78.50.2F*

- - - Staffe (di Blount) dopo osteotomia, per innesto o trasposizione *78.50.23*

- - - Vite

- - - - Compressione dinamica dopo osteotomia, per innesto o trasposizione *78.50.24*

- - - - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione *78.50.21*

- - Ricostruzione

- - - Meato uditivo esterno dell'orecchio: porzione *18.6*

- - - Plastico

- - - - Primario

- - - - - Palato osseo con innesto *27.62.11*

- - - - - Palato osseo senza innesto *27.62.10*

- - - - Secondario

- - - - - Palato osseo con innesto *27.62.21*

- - - - - Palato osseo senza innesto *27.62.20*

- - Rimozione di sequestri *01.25*

- - Riparazione

Osseo –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Riparazione –*Continuazione*

- - - Cranio con opercolo *02.03*

- - - Plastica del palato *27.69.11*

- - Scintigrafia *92.14*

- - Shunt fra ventricolo e midollo *02.39*

- - Stabilizzazione della rotula, Trasposizione dell'inserzione del tendine rotuleo con innesto *81.44.13*

- - Terapia con radionuclidi aperti per metastasi *92.28.11*

Ossi-cardio-respirogramma per sorveglianza ospedaliera ¬ *89.38.15*

Ossicino

- Autologo ¬ Timpanoplastica con

- - Antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o mastoidectomia, senza impianto di protesi o con impianto di *19.56.10*

- - Confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta), senza impianto di protesi o con impianto di *19.56.20*

- Secondo stadio ¬ Ricostruzione degli *19.3*

- ¬

- - Altri interventi sulla catena degli *19.3*

- - Impianto sostituzione apparecchio acustico attivo

- - - Con interruzione della catena degli *20.95.11*

- - - Senza interruzione della catena degli *20.95.10*

Ossiculectomia, NAS ¬ *19.3*

Ossiculoplastica, altro ¬ Timpanoplastica e *19.56.99*

Ossificante ¬ Asportazione di miosite *83.32*

Ossigenatore rimozione CO2 incluso extracorporeo

- Veno-arterioso v eno-venoarterioso

- - Chirurgico cielo aperto via

- - - Extratoracico denudamento vaso ¬

- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6A.72*

- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6C.72*

- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6B.72*

- - - Toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬

- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6A.71*

- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6C.71*

- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6B.71*

- - Percutaneo ¬

- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6A.73*

- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6C.73*

- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6B.73*

Ossigenatore rimozione CO2 incluso extracorporeo –*Continuazione*

- Veno-arterioso v eno-venoarterioso –*Continuazione*

- - ¬

- - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.69.A*

- - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6D.41*

- Veno-venoso

- - Chirurgico cielo aperto via extratoracico denudamento vaso ¬

- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6A.61*

- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6C.61*

- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6B.61*

- - Percutaneo ¬

- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6A.62*

- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6C.62*

- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6B.62*

- - ¬

- - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.69.8*

- - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6D.31*

Ossigenazione

- Extracorporeo membrana ECMO con priorità data assistenza

- - Cardiaco ¬

- - - *37.6A.71*

- - - *37.6A.72*

- - - *37.6A.73*

- - - *37.6B.71*

- - - *37.6B.72*

- - - *37.6B.73*

- - - *37.6C.71*

- - - *37.6C.72*

- - - *37.6C.73*

- - - *37.6D.41*

- - - Durata del trattamento, *37.69.A*

- - Respiratorio ¬

- - - *37.6A.61*

- - - *37.6A.62*

- - - *37.6B.61*

- - - *37.6B.62*

- - - *37.6C.61*

- - - *37.6C.62*

- - - *37.6D.31*

- - - Durata del trattamento, *37.69.8*

- Intracranico

Ossigenazione –*Continuazione*

- Intracranico –*Continuazione*

- - Mediante spettroscopia nel vicino infrarosso (NIRS), non invasivo ¬ Monitoraggio perioperatorio dell' *01.16.12*

- - PtiO2

- - - Invasivo ¬ Monitoraggio dell' *01.16.11*

- - - Non invasivo ¬ Monitoraggio dell' *01.16.12*

Ossigeno

- Altro ¬ Titolazione dell' *89.38.39*

- Riposo ¬ Titolazione dell' *89.38.31*

- Sotto stress ¬ Titolazione dell' *89.38.32*

- Tessuti cerebrali (PbtO2) ¬ Pressione parziale dell' *01.16*

- ¬ Monitoraggio della gettata cardiaca mediante la tecnica del consumo di *89.67*

Ossigenoterapia iperbarica

- Altro ¬ *93.95.09*

- Con sorveglianza intensiva, secondo la durata del trattamento ¬ *93.95.6*

- Senza sorveglianza intensiva, secondo la durata del trattamento ¬ *93.95.5*

Osso

- Altro

- - Localizzazione ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.29*

- - ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.99*

- Alveolare ¬ Incisione di gengiva o di *24.0*

- Articolazione

- - Estremità ¬ Impianto sostituzione

- - - Operatori di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o generale, profondi, su *86.88.I1*

- - - Sistema per terapia a pressione negativa, su *86.88.J1*

- - Facciale

- - - Altro ¬ Altre procedure diagnostiche sulle *76.19.99*

- - - ¬ Altri interventi sulle *76.99*

- Arto

- - Con trazione cinetica, altro ¬ Impianto di dispositivo interno di allungamento di *84.53.99*

- - Sede non specificato ¬

- - - Accorciamento delle *78.20*

- - - Allungamento delle *78.30*

- - Senza specificazione (NAS) ¬ Impianto di dispositivo interno di allungamento di *84.54*

- - ¬

- - - Impianto di altro dispositivo interno di allungamento di *84.54*

- - - Rimozione di dispositivo interno di allungamento di *78.6*

- Bacino ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.15*

- Base di calcio ¬ Materiale sostitutivo dell' *84.55*

- Bone morphogenetic protein, BMP] ¬ Inserzione di proteine morfogenetiche ricombinanti dell' *84.52*

- Carpo metacarpo

- - Innesto ¬ Prelievo di *77.74*

- - ¬

Osso –*Continuazione*

- Carpo metacarpo –*Continuazione*

- - ¬ –*Continuazione*

- - - Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.13*

- - - Procedure diagnostiche sull' *78.84*

- Cartilagine ¬ Rinosettoplastica con correzione di *21.83.12*

- Cemento

- - Fissazione protesi ¬ Materiale sostituzione

- - - *81.5*

- - - *81.7*

- - - *81.8*

- - Polimetilmetacrilato PMMA

- - - Corpo vertebrale malato o fratturato ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell' *81.65*

- - - ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell'iniezione di materiale sostutivo dell' *81.66*

- Colonna vertebrale

- - Altro ¬ Innesto osseo e uso di materiale di sostituzione dell' *78.49.89*

- - Composto fibra collagene con rivestimento idrossiapatite

- - - Con rivestimento di idrossiapatite, con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell' *78.49.83*

- - - Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell' *78.49.82*

- - Con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale ceramico di sostituzione dell' *78.49.85*

- - Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale ceramico di sostituzione dell' *78.49.84*

- Con innesto autologo

- - Distali, trapianti allogenici o xenogenici ¬ Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o *21.83.11*

- - Locali ¬ Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o *21.83.10*

- Cranio

- - Spazio epidurale ¬ altro

- - - Craniectomia

- - - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle *01.25.14*

- - - - Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle *01.25.21*

- - - - Rimozione di corpo estraneo dalle *01.25.13*

- - - Craniotomia

- - - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle *01.24.13*

- - - - Rimozione

- - - - - Corpo estraneo dalle *01.24.15*

- - - - - Materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle *01.24.14*

- - ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle *01.23.20*

Osso –*Continuazione*

- Dopo osteotomia innesto riposizione osseo

- - Altro ¬ Fissazione di *78.50.19*

- - ¬ Fissazione di *78.50.1*

- Eterotopico ¬ Asportazione di *83.32*

- Faccia

- - Altro

- - - Ricostruzione ¬ Ostectomia parziale di altre *76.39.19*

- - - ¬

- - - - Altre riparazioni delle *76.69.99*

- - - - Ostectomia parziale di altre *76.39.99*

- - Ricostruzione

- - - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Ostectomia parziale di altre *76.39.10*

- - - Tessuto molle e duro ¬ Ostectomia parziale di altre *76.39.11*

- Facciale

- - Altro ¬

- - - Altro

- - - - Incisione di *76.09.99*

- - - - Ricostruzione di altre *76.46.99*

- - - Asportazione o distruzione locale di lesione delle *76.2X.99*

- - - Biopsia delle *76.11.99*

- - - Innesto osseo su *76.91.99*

- - - Inserzione di protesi sintetica nelle *76.92.99*

- - Banca ossea ¬ Innesto di *76.91*

- - Con

- - - Altra ricostruzione ¬ Ostectomia totale di altre *76.44.19*

- - - Contemporanea ricostruzione, altro ¬ Ostectomia totale di altre *76.44.99*

- - - Peduncolo vascolare ¬ Innesto osseo su *76.91.11*

- - Eterogeno ¬ Innesto di *76.91*

- - Ricostruzione mediante innesto

- - - Con anastomosi microvascolare ¬

- - - - Altra ricostruzione di altre *76.46.10*

- - - - Ostectomia totale di altre *76.44.10*

- - - Non vascolarizzato ¬ Ostectomia totale di altre *76.44.11*

- - Tipo autogeno ¬ Innesto di *76.91*

- - ¬

- - - Altro

- - - - Localizzazione specificata, escluse le *78.39*

- - - - Ostectomia totale di altre *76.45*

- - - Asportazione tessuto

- - - - Osteotomia modellante) dalle *76.2X.12*

- - - - Periostale dalle *76.2X.11*

- - - Biopsia

- - - - Chiusa (agobiopsia) delle *76.11.10*

- - - - Cielo aperto (con incisione) delle *76.11.11*

- - - Decorticazione di *76.2X.10*

- - - Distruzione di lesione delle *76.2X.20*

- - - Impianto alloplastico di *76.92*

- - - Innesto su *76.91.10*

- - - Osteoplastica di *76.69*

- - - Riapertura di sito di osteotomia di *76.09*

Osso –*Continuazione*
- Facciale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione
- - - - Frammento osseo necrotico da *76.01*
- - - - Mezzi di fissazione interna dalle *76.97*
- - - Sequestrectomia di *76.01*
- Falange
- - Mano ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.14*
- - Piede ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.21*
- Femore
- - Innesto ¬ Prelievo di *77.75*
- - ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.16*
- Fibula ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.19*
- Frontale ¬ Riparazione
- - *22.79.10*
- - Cranializzazione di parete dell' *22.79.11*
- Gomito e dell'avambraccio ¬ Radiografia (delle *88.22*
- Impianto, revisione o sostituzione di sostituto osseo parziale ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.30*
- Motorizzato ¬ Impianto di sistema interno di allungamento o trasporto di *84.53.11*
- Non motorizzato ¬ Impianto di sistema interno di allungamento o trasporto di *84.53.10*
- Omero
- - Innesto ¬ Prelievo di *77.72*
- - ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.11*
- Orbitale
- - Con conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione terapeutica di *16.52.10*
- - Senza conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione terapeutica di *16.52.11*
- - ¬ Altra esenterazione dell'orbita con rimozione terapeutica di *16.52.99*
- Pelvi e anca ¬ Altra radiografia (delle *88.26*
- Pelvico
- - Allogenico ¬ Innesto osseo delle *78.09.32*
- - Altro
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.28*
- - - Osteotomia ¬ Artroplastica dell'anca con osteotomia delle *81.40.30*
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura di altre parti delle *78.19.22*
- - - - Chiusa di frattura delle *78.19.20*
- - - Fissazione interno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura di altre parti delle *79.39.29*
- - - - Chiusa di frattura delle *79.19.20*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia delle *77.09.31*
- - - Peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo delle *78.09.30*

Osso –*Continuazione*
- Pelvico –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Peduncolo vascolare –*Continuazione*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo delle *78.09.31*
- - Drenaggio ¬ Incisione delle *77.19.33*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione delle *77.19.30*
- - Falange piede mano vertebra ¬
- - - *77.49*
- - - *77.79*
- - - *78.29*
- - - *78.49*
- - - *78.59*
- - - *78.69*
- - - *78.79*
- - - *78.89*
- - - *78.99*
- - Filo, vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.21*
- - Impianto e rimozione di sistema(i) di somministrazione farmacologica ¬ Incisione delle *77.19.32*
- - Placca (con stabilità angolare) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.22*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione delle *77.19.31*
- - Senza
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura delle *79.29.20*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia delle *77.09.30*
- - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo delle *78.09.39*
- - Tripla osteotomia ¬ Artroplastica dell'anca con osteotomia delle *81.40.31*
- - ¬
- - - Allungamento di *78.39.20*
- - - Altro
- - - - Accorciamento di *78.29.39*
- - - - Incisione delle *77.19.39*
- - - - Interventi di riparazione o plastica sulle *78.49.12*
- - - - Ostectomia parziale delle *77.89.30*
- - - - Sezione delle *77.39.39*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto delle *77.69.12*
- - - Corticotomia per osteogenesi distrattiva delle *77.39.31*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.29.31*
- - - - Temporanea di *78.29.30*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.29.32*
- - - Innesto osteocondrale delle *78.09.33*
- - - Interventi non specificati su lesione delle *79.99.40*
- - - Ostectomia totale di *77.99.30*
- - - Osteotomia
- - - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) delle *77.39.32*

Osso –*Continuazione*
- Pelvico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Osteotomia –*Continuazione*
- - - - Cuneiforme delle *77.29.30*
- - - - Rotativa delle *77.39.30*
- - - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi delle *78.59.30*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalle *78.69.25*
- - - Sbrigliamento delle *77.69.22*
- Piede e caviglia ¬ Radiografia (delle *88.28*
- Pollice ¬ Innesti di *82.69*
- Polso e della mano ¬ Radiografia (delle *88.23*
- Profilattica) ¬ Fissazione interna di *78.5*
- Proveniente dalla banca ¬ Innesto di *78.0*
- Radio ulna
- - Innesto ¬ Prelievo di *77.73*
- - ¬
- - - Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.12*
- - - Procedure diagnostiche sull' *78.83*
- Rotula
- - Innesto ¬ Prelievo di *77.76*
- - ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.17*
- Sacro e al coccige ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare, Approccio all' *03.09.37*
- Scapola clavicola costa sterno
- - Innesto ¬ Prelievo di *77.71*
- - ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.10*
- Sede non specificato
- - Altro ¬ Biopsia dell' *77.40.99*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia dell' *77.40.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia dell' *77.40.10*
- - Senza riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna di *78.50.99*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Interventi di riparazione o plastica su *78.40*
- - - - Sezione dell' *77.30*
- - - Procedure diagnostiche sull' *78.80*
- Seno accessorio ¬ Riparazione di *22.79*
- Senza sezione, sede non specificata ¬ Altra incisione dell' *77.10*
- Sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento complesso di primo impianto/sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di *81.96.97*
- Spalla e degli arti superiori ¬ Radiografia (delle *88.21*
- Specificato
- - Altro
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.58*

Osso –*Continuazione*

- Specificato –*Continuazione*

- - Altro –*Continuazione*

- - - ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su altre *78.49.19*

- - Con

- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione

- - - - Aperta di frattura di altre *78.19.91*

- - - - Chiusa di frattura di altre *78.19.90*

- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di ulteriori *77.09.91*

- - Drenaggio ¬ Incisione di ulteriori *77.19.93*

- - Escluso facciale

- - - Allogenico ¬ Innesto osseo di altre *78.09.92*

- - - Altro ¬

- - - - Accorciamento di altre *78.29.99*

- - - - Allungamento di altre *78.39.99*

- - - - Altro

- - - - - Interventi di riparazione o plastica su altre *78.49.99*

- - - - - Ostectomia parziale di altre *77.89.99*

- - - - - Sezione di altre *77.39.99*

- - - - Asportazione locale di lesione o tessuto di altre *77.69.99*

- - - - Biopsia di altre *77.49.99*

- - - - Innesto osseo di altre *78.09.99*

- - - - Interventi non specificati su lesione di altre *79.99.99*

- - - - Ostectomia totale di altre *77.99.99*

- - - - Osteotomia cuneiforme di altre *77.29.99*

- - - - Riduzione aperta di epifisiolisi di altre *79.59.99*

- - - - Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.99*

- - - - Sequestrectomia di altre *77.09.99*

- - - Biopsia

- - - - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre *77.49.91*

- - - - Colonna

- - - - - Vertebrale, Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre *77.49.21*

- - - - - Vertebrale, Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre *77.49.20*

- - - - Falange

- - - - - Piedi, Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre *77.49.41*

- - - - - Piedi, Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre *77.49.40*

- - - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre *77.49.90*

- - - Con

- - - - Fissazione

- - - - - Interna, altro ¬ Riduzione aperta di frattura di altre *79.39.99*

- - - - - Interna, altro ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre *79.19.99*

- - - - Peduncolo

- - - - - Vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre *78.09.90*

- - - - - Vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre *78.09.91*

Osso –*Continuazione*

- Specificato –*Continuazione*

- - Escluso facciale –*Continuazione*

- - - Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre *78.19.99*

- - - Rimozione sostituto osseo parziale

- - - - Altre ossa specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.55*

- - - - Colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.65*

- - - - Falange

- - - - - Mani ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.15*

- - - - - Piedi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.45*

- - - - Ossa pelviche ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.25*

- - - Senza

- - - - Fissazione

- - - - - Interna ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre *79.09*

- - - - - Interna, altro ¬ Riduzione aperta di frattura di altre *79.29.99*

- - - - Sezione, altro ¬ Altra incisione di altre *77.19.99*

- - - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di altre *78.09.98*

- - - ¬

- - - - Epifisiodesi

- - - - - Permanente di altre *78.29.91*

- - - - - Temporanea di altre *78.29.90*

- - - - Epifisiolisi terapeutica di altre *78.29.92*

- - - - Inserzione di stimolatore di crescita ossea su altre *78.99*

- - - - Osteoclasia di altre *78.79*

- - - - Procedure diagnostiche su altre *78.89*

- - - - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di altre *78.59.90*

- - - - Riduzione chiusa di epifisiolisi di altre *79.49*

- - - - Sbrigliamento di frattura esposta di altre *79.69*

- - Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione di ulteriori *77.19.90*

- - Filo, cerchiaggio dinamico, staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.51*

- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione di ulteriori *77.19.92*

- - Innesto, escluse quelle facciali ¬ Prelievo di altre *77.79*

- - Placca angolata / condilare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.53*

- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione di ulteriori *77.19.91*

- - Senza

- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di ulteriori *77.09.90*

- - - Riduzione di frattura, escluse quelle facciali, altro ¬ Fissazione interna di altre *78.59.99*

Osso –*Continuazione*

- Specificato –*Continuazione*

- - Vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.52*

- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre *78.69.55*

- Tarsale

- - Con

- - - Altra fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *79.37.21*

- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *78.18.14*

- - - Fissazione interna con placca ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *79.37.20*

- - Metatarsale

- - - Con

- - - - Fissatore

- - - - - Esterno ¬ Riduzione aperta di frattura semplice di altre *78.18.12*

- - - - - Esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre *78.18.11*

- - - - Fissazione

- - - - - Interna (es. vite, placca (con stabilità angolare), filo) ¬ Riduzione chiusa di altre *79.17.29*

- - - - - Interna ¬ Riduzione aperta di frattura semplice di altre *79.37.40*

- - - Senza fissazione interno ¬ Riduzione aperto frattura

- - - - Pluriframmentaria di altre *79.27.12*

- - - - Semplice di altre *79.27.11*

- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre *78.68.06*

- - ¬

- - - Allungamento di altre *78.38.19*

- - - Altro accorciamento di altre *78.28.21*

- - - Osteotomia cuneiforme di altre *77.28.30*

- Tarso

- - Metatarso

- - - Innesto ¬ Prelievo di *77.78*

- - - ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.20*

- - Senza sezione

- - - Altro ¬ Altra incisione di altre *77.18.39*

- - - Drenaggio ¬ Altra incisione di altre *77.18.34*

- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione di altre *77.18.31*

- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione di altre *77.18.33*

- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione di altre *77.18.32*

- Tessuto sclerotico, fibroso o necrotico) ¬ Innesto con prelievo in sede di trapianto osseo (rimozione di *78.0*

- Tibia

- - Fibula per innesto ¬ Prelievo di *77.77*

Osso –*Continuazione*
- Tibia –*Continuazione*
- - ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.18*
- ¬
- - Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle meningi spinali e *03.4X.11*
- - Fissatore con inserzione di chiodi, fili, viti nell' *78.1*
- - Procedura cocked-hat [lembi di pelle e *82.69*
- - Radiografia del femore, ginocchio e gamba (*88.27*
- - Termografia dell' *88.83*
- - Trapianto di *78.0*

Ostectomia
- Parziale
- - Altro osso
- - - Faccia
- - - - Altro
- - - - - Ricostruzione ¬ *76.39.19*
- - - - - ¬ *76.39.99*
- - - - Ricostruzione
- - - - - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ *76.39.10*
- - - - - Tessuto molle e duro ¬ *76.39.11*
- - - Specificate, escluse quelle facciali, altro ¬ Altra *77.89.99*
- - Carpo e del metacarpo ¬ Altra *77.84*
- - Costa ¬ Altra *77.81.11*
- - Falange
- - - Mani ¬ Altra *77.89.10*
- - - Piedi ¬ Altra *77.89.40*
- - Femore ¬ Altra *77.85*
- - Fibula ¬ Altra *77.87.11*
- - Omero ¬ Altra *77.82*
- - Ossa pelviche ¬ Altra *77.89.30*
- - Radio e dell'ulna ¬ Altra *77.83*
- - Rotula ¬ Altra *77.86*
- - Scapola clavicola
- - - Coste e dello sterno, altro ¬ Altra *77.81.99*
- - - ¬ Altra *77.81.10*
- - Sede non specificata ¬ Altra *77.80*
- - Sterno ¬ Altra *77.81.12*
- - Tarso e del metatarso ¬ Altra *77.88*
- - Tibia
- - - Fibula, altro ¬ Altra *77.87.99*
- - - ¬ Altra *77.87.10*
- - Vertebra
- - - Altre parti ¬ Altra *77.89.22*
- - - Asportazione del dente dell'epistrofeo ¬ Altra *77.89.20*
- - - Corpo ¬ Altra *77.89.21*
- Totale
- - Altro osso
- - - Facciale
- - - - Con
- - - - - Altra ricostruzione ¬ *76.44.19*
- - - - - Contemporanea ricostruzione, altro ¬ *76.44.99*
- - - - Ricostruzione

Ostectomia –*Continuazione*
- Totale –*Continuazione*
- - Altro osso –*Continuazione*
- - - Facciale –*Continuazione*
- - - - Ricostruzione –*Continuazione*
- - - - - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ *76.44.10*
- - - - - Mediante innesto non vascolarizzato ¬ *76.44.11*
- - - - ¬ Altra *76.45*
- - - Specificate, escluse quelle facciali, altro ¬ *77.99.99*
- - Carpo e del metacarpo ¬ *77.94*
- - Costa
- - - Cervicale ¬ *77.91.12*
- - - ¬ *77.91.11*
- - Falange
- - - Mani ¬ *77.99.10*
- - - Piedi ¬ *77.99.40*
- - Femore ¬ *77.95*
- - Fibula ¬ *77.97.11*
- - Metatarso ¬ *77.98.11*
- - Omero ¬ *77.92*
- - Ossa pelviche ¬ *77.99.30*
- - Radio e dell'ulna ¬ *77.93*
- - Rotula ¬ *77.96*
- - Scapola clavicola
- - - Coste e dello sterno, altro ¬ *77.91.99*
- - - ¬ *77.91.10*
- - Sede non specificata ¬ *77.90*
- - Sterno ¬ *77.91.13*
- - Tarso
- - - Metatarso, altro ¬ *77.98.99*
- - - ¬ *77.98.10*
- - Tibia
- - - Fibula, altro ¬ *77.97.99*
- - - ¬ *77.97.10*
- - Vertebra ¬ *77.99.20*

Osteoarticolare
- Mosaico-plastica
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di transfer *81.47.50*
- - Via artroscopica ¬ Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di transfer *81.47.51*
- ¬ Termografia *88.83*

Osteoblasti ¬ Uso
- Materiale
- - Ceramico sostituzione osso colonna vertebrale
- - - Con arricchimento di *78.49.85*
- - - Senza arricchimento di *78.49.84*
- - Sostituzione osso colonna vertebrale composto fibra collagene con rivestimento idrossiapatite
- - - Con rivestimento di idrossiapatite, con arricchimento di *78.49.83*
- - - Senza arricchimento di *78.49.82*
- Matrice osseo umana demineralizzata colonna vertebrale
- - Con arricchimento di *78.49.87*
- - Senza arricchimento di *78.49.86*

Osteoclasia
- Altre ossa specificate, escluse quelle facciali ¬ *78.79*
- Carpo e del metacarpo ¬ *78.74*
- Femore ¬ *78.75*
- Omero ¬ *78.72*
- Radio e dell'ulna ¬ *78.73*
- Rotula ¬ *78.76*
- Scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno ¬ *78.71*
- Sede non specificata ¬ *78.70*
- Tarso e del metatarso ¬ *78.78*
- Tibia e della fibula ¬ *78.77*

Osteocondrale
- Anca
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.40.11*
- - Via artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.40.10*
- Articolazione
- - Acromio-clavicolare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.83.13*
- - - Via artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.83.12*
- - Omero-glenoidea
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.83.11*
- - - Via artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.83.10*
- - Subtalare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.49.13*
- - - Via artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.49.12*
- - Talocrurale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.49.11*
- - - Via artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.49.10*
- Carpo e del metacarpo ¬ Innesto *78.04.13*
- Chirurgico cielo aperto ¬ altro riparazione
- - Altra articolazione specificata, Rifissazione di frammento *81.96.82*
- - Articolare
- - - Altre articolazioni del piede, Rifissazione di frammento *81.96.72*
- - - Articolazione
- - - - Interfalangea del piede, Rifissazione di frammento *81.96.62*
- - - - Metatarso-falangea, Rifissazione di frammento *81.96.52*
- - - - Sacroiliaca, Rifissazione di frammento *81.96.32*
- - - - Sterno-clavicolare, Rifissazione di frammento *81.96.12*
- - - - Tibio-fibulare prossimale, Rifissazione di frammento *81.96.42*
- - - Polso, Rifissazione di frammento *81.96.22*
- Falangi dei piedi ¬ Innesto *78.09.42*
- Femore ¬ Innesto *78.05.13*
- Fibula ¬ Innesto *78.07.23*
- Ginocchio
- - Via artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.47.11*

Osteocondrale –*Continuazione*
- Ginocchio –*Continuazione*
- - ¬ Rifissazione di frammento *81.47.10*
- Gomito
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.85.11*
- - Via artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.85.10*
- Omero ¬ Innesto *78.02.13*
- Ossa pelviche ¬ Innesto *78.09.33*
- Radio e dell'ulna ¬ Innesto *78.03.13*
- Scapola e della clavicola ¬ Innesto *78.01.13*
- Tarso e del metatarso ¬ Innesto *78.08.13*
- Tibia ¬ Innesto *78.07.13*
- Via artroscopica ¬ altro riparazione
- - Altra articolazione specificata, Rifissazione di frammento *81.96.81*
- - Articolare
- - - Altre articolazioni del piede, Rifissazione di frammento *81.96.71*
- - - Articolazione
- - - - Interfalangea del piede, Rifissazione di frammento *81.96.61*
- - - - Metatarso-falangea, Rifissazione di frammento *81.96.51*
- - - - Sacroiliaca, Rifissazione di frammento *81.96.31*
- - - - Sterno-clavicolare, Rifissazione di frammento *81.96.11*
- - - - Tibio-fibulare prossimale, Rifissazione di frammento *81.96.41*
- - - Polso, Rifissazione di frammento *81.96.21*

Osteofasciocutaneo
- Altra localizzazione ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.39*
- Avambraccio ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.33*
- Braccio e gomito ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.32*
- Estremità inferiore ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.36*
- Innesto ¬ Prelievo di lembo osteomiocutaneo o *83.43.11*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.34*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.35*
- Spalla e ascella ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.31*
- Testa e collo ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.30*

Osteogenesi distrattiva
- Altre parti del femore ¬ Corticotomia per *77.35.21*
- Collo femorale ¬ Corticotomia per *77.35.11*
- Fibula ¬ Corticotomia per *77.37.21*
- Omero ¬ Corticotomia per *77.32.10*
- Ossa pelviche ¬ Corticotomia per *77.39.31*
- Radio e dell'ulna ¬ Corticotomia per *77.33.10*
- Tarso ¬ Corticotomia per *77.38.11*
- Tibia ¬ Corticotomia per *77.37.12*

Osteogenici per stimolare la crescita ossea ¬ Inserzione di elettrodi *78.9*

Osteomiocutaneo osteofasciocutaneo
- Altra localizzazione ¬ Innesto di lembo *83.82.39*
- Avambraccio ¬ Innesto di lembo *83.82.33*
- Braccio e gomito ¬ Innesto di lembo *83.82.32*
- Estremità inferiore ¬ Innesto di lembo *83.82.36*
- Innesto ¬ Prelievo di lembo *83.43.11*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ Innesto di lembo *83.82.34*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di lembo *83.82.35*
- Spalla e ascella ¬ Innesto di lembo *83.82.31*
- Testa e collo ¬ Innesto di lembo *83.82.30*

Osteopatia
- Mobilizzare i fluidi tissutali ¬ Trattamento manipolativo di *93.66*
- Mobilizzazione generale ¬ Trattamento manipolativo di *93.61*
- Usando forze
- - Alta velocità e bassa ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di *93.62*
- - Bassa velocità e elevata ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di *93.63*
- - Isotoniche o isometriche ¬ Trattamento manipolativo di *93.64*
- ¬ Altri trattamenti specifici manipolativi per *93.67*

Osteopatico con uso di forze indirette ¬ Trattamento manipolativo *93.65*

Osteoplastica
- Altre parti della mandibola ¬ *76.64*
- Aperto osteotomia ramo ascendente mandibola
- - Altro ¬ *76.62.99*
- - Con distrazione ¬ *76.62.20*
- - Senza distrazione ¬ *76.62.10*
- Chiuso osteotomia ramo ascendente mandibola
- - Altro ¬ *76.61.99*
- - Con distrazione ¬ *76.61.20*
- - Senza distrazione ¬ *76.61.10*
- Cranio (cranioplastica), altro ¬ Altri tipi di *02.06.99*
- Frontale
- - Con obliterazione ¬ *22.42.10*
- - Senza obliterazione ¬ *22.42.11*
- Innesto osseo ¬ Altra riparazione della parete toracica, *34.79.40*
- Mandibolare, NAS ¬ *76.64*
- Mascellare, NAS ¬ *76.65*
- Osso facciale, NAS ¬ *76.69*
- Osteotomia
- - Avanzamento del mento senza distrazione ¬ *76.63.12*
- - Corpo della mandibola, altro ¬ *76.63.99*
- - Porzione
- - - Frontale della cresta alveolare o con interruzione della continuità del ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ *76.63.11*
- - - Laterale della cresta alveolare o con interruzione della continuità frontale della mandibola senza distrazione ¬ *76.63.10*
- Segmentaria osteotomia mascella

Osteoplastica –*Continuazione*
- Segmentaria osteotomia mascella –*Continuazione*
- - Altro ¬ *76.65.99*
- - Senza distrazione ¬ *76.65.10*
- Totale osteotomia mascella
- - Altro ¬ *76.66.99*
- - Senza distrazione ¬ *76.66.10*
- ¬ Revisione di correzione di palatoschisi, Gnatoplastica con *27.63.11*

Osteoporosi/frattura dello scheletro assiale, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento conservativo complesso per *93.38.6*

Osteosintesi
- Altre ossa specificate, escluse quelle facciali ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.59.90*
- Carpo e metacarpo ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.54.10*
- Colonna vertebrale
- - Altro ¬ Procedura di *78.50.39*
- - Con placche a uncino ¬ *78.50.34*
- - Mediante
- - - Cerchiaggio con filo ¬ *78.50.32*
- - - Sistema
- - - - Con staffe ¬ *78.50.33*
- - - - Vite
- - - - - Barre ¬ *78.50.35*
- - - - - Placca anteriore ¬ *78.50.36*
- - - - - Placca posteriore ¬ *78.50.37*
- - ¬
- - - Revisione senza sostituzione di materiale di *78.59.20*
- - - Rimozione di materiale di *78.69.61*
- Con
- - Altro
- - - Chiodo endomidollare dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2C*
- - - Fissatore esterno dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2E*
- - - Placca dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.27*
- - Chiodo
- - - Bloccaggio dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2A*
- - - Endomidollare con componente articolare dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2B*
- - - Trasfissione dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.28*
- - Filo di Kirschner o cerchiaggio dinamico dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.22*
- - Fissatore circolare dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2D*
- - Placca
- - - Angolata/condilare dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.25*
- - - Stabilità angolare dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.26*
- - Sistema interno allungamento trasporto osseo
- - - Motorizzato, dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2G*

Osteosintesi –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Sistema interno allungamento trasporto osseo –*Continuazione*
- - - Non motorizzato, dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2F*
- - Staffe (di Blount) dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.23*
- - Vite
- - - Colonna vertebrale ¬ *78.50.31*
- - - Compressione dinamica dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.24*
- - - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.21*
- Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea, altro ¬ Procedura di *78.50.29*
- Falange
- - Mani ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.59.10*
- - Piedi ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.59.40*
- Femore ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.55.10*
- Fibula ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.57.20*
- Omero ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.52.10*
- Ossa pelviche ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.59.30*
- Radio ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.53.10*
- Rotula ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.56.10*
- Scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.51.10*
- Tarso e metatarso ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.58.10*
- Tibia ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.57.10*
- Ulna ¬ Revisione senza sostituzione di materiale di *78.53.20*
- ¬
- - Riduzione chiusa di frattura vertebrale senza *03.53.10*
- - Rimozione
- - - Artroscopica di materiale di *78.69.71*
- - - Dispositivo impiantato
- - - - Altre ossa specificate: altro materiale di *78.69.58*
- - - - Carpo e metacarpo: altro materiale di *78.64.08*
- - - - Falange
- - - - - Mano: altro materiale di *78.69.18*
- - - - - Piede: altro materiale di *78.69.48*
- - - - Femore, altro materiale di *78.65.08*
- - - - Omero, altro materiale di *78.62.08*
- - - - Ossa pelviche: altro materiale di *78.69.28*
- - - - Radio e ulna (prossimale / corpo / distale): altro materiale di *78.63.08*
- - - - Rotula: altro materiale di *78.66.08*
- - - - Scapola e clavicola: altro materiale di *78.61.08*
- - - - Talo e calcagno: altro materiale di *78.69.38*

Osteosintesi –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Dispositivo impiantato –*Continuazione*
- - - - Tarso e metatarso: altro materiale di *78.68.08*
- - - - Tibia e fibula: altro materiale di *78.67.28*

Osteotomia
- Avanzamento
- - Mento senza distrazione ¬ Osteoplastica [*76.63.12*
- - Terzo medio della faccia ¬ Altra *76.69.90*
- Complesso pluridimensionale
- - Carpo e metacarpo ¬ *77.34.11*
- - Con correzione assiale
- - - Altre parti del femore ¬ *77.35.22*
- - - Collo femorale ¬ *77.35.12*
- - - Fibula ¬ *77.37.22*
- - - Ossa pelviche ¬ *77.39.32*
- - - Radio e dell'ulna ¬ *77.33.11*
- - - Tarso ¬ *77.38.12*
- - - Tibia ¬ *77.37.13*
- Con
- - Distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l'avanzamento del terzo medio della faccia combinata con altra *76.69.21*
- - Sega di Gigli ¬ *76.61*
- Corpo della mandibola, altro ¬ Osteoplastica [*76.63.99*
- Correttiva di falangi dei piedi ¬ *77.39.40*
- Cuneiforme
- - Altro osso
- - - Specificate, escluse quelle facciali, altro ¬ *77.29.99*
- - - Tarsali ¬ *77.28.30*
- - Calcagno ¬ *77.28.20*
- - Carpo e del metacarpo ¬ *77.24*
- - Clavicola ¬ *77.21.11*
- - Collo femorale ¬ *77.25.10*
- - Costa ¬ *77.21.20*
- - Falange
- - - Mani ¬ *77.29.10*
- - - Piedi ¬ *77.29.40*
- - Femore, altro ¬ *77.25.99*
- - Fibula ¬ *77.27.20*
- - Metatarso ¬ *77.28.40*
- - Omero ¬ *77.22*
- - Ossa pelviche ¬ *77.29.30*
- - Radio e dell'ulna ¬ *77.23*
- - Resto del femore ¬ *77.25.20*
- - Rotula ¬ *77.26*
- - Scapola
- - - Clavicola, delle coste e dello sterno, altro ¬ *77.21.99*
- - - ¬ *77.21.10*
- - Sede non specificata ¬ *77.20*
- - Sterno ¬ *77.21.21*
- - Talo ¬ *77.28.10*
- - Tarso e metatarso, altro ¬ *77.28.99*
- - Tibia
- - - Fibula, altro ¬ *77.27.99*

Osteotomia –*Continuazione*
- Cuneiforme –*Continuazione*
- - Tibia –*Continuazione*
- - - ¬ *77.27.10*
- - Vertebre ¬ *77.29.20*
- Femore distale con o senza spongioplastica subcondrale ¬ Plastica della troclea femorale con artrotomia, *81.47.60*
- Innesto
- - Riposizione osseo
- - - Altro ¬ Fissazione di osso dopo *78.50.19*
- - - ¬ Fissazione di osso dopo *78.50.1*
- - Trasposizione osseo
- - - Altro ¬ Procedura di osteosintesi dopo *78.50.29*
- - - ¬ Osteosintesi con
- - - - Altro
- - - - - Chiodo endomidollare dopo *78.50.2C*
- - - - - Fissatore esterno dopo *78.50.2E*
- - - - - Placca dopo *78.50.27*
- - - - Chiodo
- - - - - Bloccaggio dopo *78.50.2A*
- - - - - Endomidollare con componente articolare dopo *78.50.2B*
- - - - - Trasfissione dopo *78.50.28*
- - - - Filo di Kirschner o cerchiaggio dinamico dopo *78.50.22*
- - - - Fissatore circolare dopo *78.50.2D*
- - - - Placca
- - - - - Angolata/condilare dopo *78.50.25*
- - - - - Stabilità angolare dopo *78.50.26*
- - - - Sistema
- - - - - Interno di allungamento o trasporto osseo motorizzato, dopo *78.50.2G*
- - - - - Interno di allungamento o trasporto osseo non motorizzato, dopo *78.50.2F*
- - - - Staffe (di Blount) dopo *78.50.23*
- - - - Vite
- - - - - Compressione dinamica dopo *78.50.24*
- - - - - Dopo *78.50.21*
- Mascella
- - Altro ¬ Osteoplastica
- - - Segmentaria [*76.65.99*
- - - Totale [*76.66.99*
- - Porzione
- - - Frontale
- - - - Cresta alveolare con distrazione ¬ *76.65.20*
- - - - Laterale della cresta alveolare, più segmenti con distrazione ¬ *76.65.22*
- - - Laterale della cresta alveolare con distrazione ¬ *76.65.21*
- - Senza distrazione ¬ Osteoplastica
- - - Segmentaria [*76.65.10*
- - - Totale [*76.66.10*
- - Tipo Fort 1
- - - Frammento con distrazione ¬
- - - - *76.66.20*
- - - - *76.66.21*
- - - Tre o più frammenti con distrazione ¬ *76.66.22*

Osteotomia –*Continuazione*

- Modellante) dalle ossa facciali ¬ Asportazione di tessuto (*76.2X.12*
- Osso
- - Facciale ¬ Riapertura di sito di *76.09*
- - Pelvico
- - - Altra osteotomia ¬ Artroplastica dell'anca con *81.40.30*
- - - Tripla osteotomia ¬ Artroplastica dell'anca con *81.40.31*
- Porzione
- - Frontale della cresta alveolare o con interruzione della continuità del ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [*76.63.11*
- - Laterale della cresta alveolare o con interruzione della continuità frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [*76.63.10*
- Primo metatarso ¬ Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi, correzione dei tessuti molli e *77.51*
- Quinto metatarso ¬ Asportazione o correzione con *77.54*
- Ramo
- - Ascendente mandibola
- - - Altro ¬ Osteoplastica
- - - - Aperta [*76.62.99*
- - - - Chiusa [*76.61.99*
- - - Con distrazione ¬ Osteoplastica
- - - - Aperta [*76.62.20*
- - - - Chiusa [*76.61.20*
- - - Senza distrazione ¬ Osteoplastica
- - - - Aperta [*76.62.10*
- - - - Chiusa [*76.61.10*
- - Orizzontale della mandibola ¬ Avanzamento della mandibola mediante distrazione dopo *76.63.21*
- Rotativa
- - Altre parti del femore ¬ *77.35.20*
- - Carpo e metacarpo ¬ *77.34.10*
- - Collo femorale ¬ *77.35.10*
- - Falangi delle mani ¬ *77.39.10*
- - Fibula ¬ *77.37.20*
- - Ossa pelviche ¬ *77.39.30*
- - Tarso ¬ *77.38.10*
- - Tibia ¬ *77.37.10*
- Segmentaria o subapicale ¬ *76.64*
- Tipo Fort
- - Con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l'avanzamento del terzo medio della faccia, combinata con *76.69.40*
- - II
- - - Avanzamento terzo medio faccia
- - - - Combinata con altra osteotomia con distrazione ¬ *76.69.21*
- - - - Con distrazione ¬ *76.69.20*
- - - Fort II o Le Fort III per l'avanzamento del terzo medio della faccia senza distrazione ¬ *76.69.10*
- - III avanzamento terzo medio faccia
- - - Combinata con osteotomia tipo Le Fort I con distrazione ¬ *76.69.40*
- - - Con distrazione ¬ *76.69.30*
- - ¬ Approccio alla base del cranio, con *01.24.3C*

Osteotomia –*Continuazione*

- Transpeduncolare di sottrazione (es. secondo Thomasen o Hsu-Yau-Leong) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e *78.49.37*
- Valgizzante o varizzante della tibia ¬ *77.37.14*
- ¬
- - Artroplastica anca con osteotomia osso pelvico
- - - Altra *81.40.30*
- - - Tripla *81.40.31*
- - Avanzamento del processo alveolare mediante distrazione orizzontale dopo *76.63.20*
- - Innesto osseo con o senza fissazione interna o *78.3*

Ostetrica

- Ano di vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione *49.79*
- Cervice di vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione *67.69*
- Recente
- - Cervice ¬ Riparazione di lacerazione *75.51*
- - Corpo dell'utero ¬ Riparazione di lacerazione *75.52*
- - Retto e sfintere anale ¬ Riparazione di lacerazione *75.62*
- - Utero, NAS ¬ Riparazione di lacerazione *75.50*
- - Vescica e dell'uretra ¬ Riparazione di lacerazione *75.61*
- - ¬ Riparazione di altra lacerazione *75.69*
- Retto di vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione *48.79*
- Uterina di vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione *69.49*
- Vagina di vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione *70.79*
- Vecchio data
- - Uretra ¬ Riparazione di lacerazione *58.49*
- - Vulva o del perineo ¬ Riparazione di lesione *71.79*
- Vescica di vecchia data ¬ Riparazione di lesione *57.89*
- ¬
- - Addominouterotomia *74.99*
- - Isterotomia *74.99*
- - Sinfisiotomia *73.94*

Ostetrici ¬ Altri interventi *75.99*

Ostetrico

- Perineo da intervento ¬ Evacuazione di ematoma *75.91*
- Utero o della vagina ¬ Tamponamento *75.8*

Ostio

- Cervicale interno ¬ Altra riparazione dell' *67.59*
- Coronarico ¬ Ricostruzione dell' *36.99.30*
- Ureterale
- - Altra via ¬ Altri interventi sull'uretere, iniezione per insufficienza dell' *56.99.32*
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Altri interventi sull'uretere, iniezione per insufficienza dell' *56.99.31*
- - - Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione dell' *56.41.12*

Ostio –*Continuazione*

- Ureterale –*Continuazione*
- - Percutanea transvescicale ¬ Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione dell' *56.41.10*
- - Transuretrale ¬
- - - Altri interventi sull'uretere, iniezione per insufficienza dell' *56.99.30*
- - - Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione dell' *56.41.11*
- - ¬
- - - Dilatazione dell' *56.91*
- - - Incisione dell' *56.1X.0*

Ostium

- Primum
- - Con innesto tissutale ¬ Riparazione del difetto di tipo *35.63*
- - ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel setto) di difetto del tipo *35.54*
- Secundum
- - Con
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto di tipo *35.61*
- - - Protesi ¬ Riparazione di difetto di tipo *35.51*
- - ¬ Riparazione di difetto tipo *35.71*

Ostruzione

- Arteria coronarico ¬
- - Altra rimozione di *36.09*
- - Chirurgia aperta per attenuazione diretta di *36.03*
- Meccanica di cateteri di una pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido ascitico ¬ Rimozione di *54.99.82*
- Ureterale pelvi renale via transuretrale
- - Altro ¬ Rimozione di *56.0X.99*
- - Rimozione
- - - Calcolo ¬ Rimozione di *56.0X.10*
- - - Corpo estraneo ¬ Rimozione di *56.0X.11*

Otoacustiche ¬ Emissioni *20.31.11*

Otobase ¬ Asportazione di lesione dell' *20.51.12*

Otologica e vestibolare ¬ Terapia posizionale *95.4A*

Otoplastica, NAS ¬ *18.79*

Otosclerotico ¬ Separazione di materiale o processo *19.0*

Otoscopia ¬ *18.11*

Ottico

- Altro ¬ Fenestrazione della guaina del nervo *04.08.99*
- Coerenza fase
- - OCT), vasi coronarici ¬ Tomografia *37.2A.12*
- - ¬ Diagnostica per immagini endovascolare di vasi coronarici tramite tomografia *37.2A.12*
- Flessibile ¬ Colonscopia con endoscopio a fibre *45.23*
- ¬
- - Altri interventi sul nervo *04.08.10*
- - Tracheobroncoscopia con fibre *33.22*

Ottimizzazione di una CPAP o BiPAP per il trattamento dell'apnea del sonno ¬ Controllo o *93.9D.12*

Otturatorio

- Extraanatomico) ¬ Bypass *39.25.30*
- Iliaca ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, para-aortica, pelvica, *40.3X.13*
- Ortodontico ¬ Applicazione, inserzione o fissazione di *24.7*
- ¬
- - Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, *40.3X.24*
- - Riparazione di ernia *53.9*

Otturazione ¬ Ricostruzione di dente mediante *23.2*

Ovaio

- Drilling) ¬ Perforazione laparoscopica dell' *65.99*
- Tuba
- - Falloppio
- - - Altro ¬ Altra lisi di aderenze di *65.89.99*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenze di *65.89.10*
- - - Con tecnica microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di *65.89.11*
- - - Peritoneo pelvico femminile
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenze di *65.89.12*
- - - - Con assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di *65.89.13*
- - - - Via laparoscopica ¬ Lisi di aderenze di *65.81.10*
- - - Via laparoscopica, altro ¬ Lisi di aderenze di *65.81.99*
- - - ¬ Biopsia endoscopica (laparoscopia) degli annessi uterini, eccetto l' *68.15*
- - Utero, vagina, vescica, uretra con rimozione del sigma e del retto ¬ Rimozione di *68.8*
- Via laparoscopico ¬
- - Altro
- - - Asportazione o distruzione locale dell' *65.25*
- - - Procedure diagnostiche sull' *65.14*
- - Reimpianto di *65.75*
- - Resezione cuneiforme dell' *65.24*
- - Sutura semplice dell' *65.74*
- ¬
- - Altro
- - - Asportazione o distruzione locale dell' *65.29*
- - - Biopsia dell' *65.12*
- - - Interventi sull' *65.99*
- - - Procedure diagnostiche sull' *65.19*
- - - Reimpianto di *65.72*
- - - Riparazione dell' *65.79*
- - - Sutura semplice dell' *65.71*
- - Aspirazione dell' *65.91*
- - Asportazione parziale dell' *65.29*
- - Biopsia aspirativa dell' *65.11*
- - Bisezione dell' *65.29*
- - Cauterizzazione dell' *65.29*
- - Detorsione dell' *65.95*
- - Puntura diagnostica (percutanea) dell' *65.15*
- - Resezione cuneiforme dell' *65.22*
- - Trapianto di *65.92*

Ovaiopessia ¬ *65.79*

Ovale

- Pervio
- - Con
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di foramen *35.61*
- - - Protesi ¬ Riparazione di foramen *35.51*
- - ¬ Riparazione di foramen *35.71*
- Rotonda ¬ Riparazione delle finestre *20.93*
- ¬
- - Chiusura di fistola, finestra *20.93*
- - Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen *35.82*
- - Impianto, sostituzione di elettrodi nel forame *02.93*
- - Timpanotomia con chiusura della membrana della finestra rotonda e/o *20.23.12*

Ovarica

- Via laparoscopico ¬
- - Biopsia *65.13*
- - Marsupializzazione di cisti *65.23*
- ¬
- - Denervazione *65.94*
- - Marsupializzazione di cisti *65.21*
- - Rottura manuale di cisti *65.93*

Ovarico
v.a. alpingo-ovarico

Ovariectomia
v.a. Salpingo-ovariectomia

Ovariectomia

- Altra ¬ *65.39*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *65.32*
- Via
- - Laparoscopica ¬ *65.31*
- - Vaginale
- - - Con assistenza laparoscopica ¬ *65.34*
- - - ¬ *65.33*
- ¬ Surrenectomia monolaterale
- - Con *07.22.11*
- - Senza *07.22.10*

Ovariostomia
v.a. Salpingo-ovariostomia

Ovariotomia

- Via laparoscopica ¬ *65.01*
- ¬ Altra *65.09*

Ovariotomia
v.a. Salpingo-ovariotomia

Ovulo

- Laparoscopico
- - Con trasferimento intratubarico dei gameti (GIFT) ¬ Aspirazione dell' *69.92.24*
- - ¬ Aspirazione dell' *69.92.22*
- Transvaginale ¬ Aspirazione dell' *69.92.23*
- Trasferimento intratubarico dei gameti (GIFT), altro ¬ Puntura del follicolo con aspirazione dell' *69.92.29*

Oxford per incontinenza urinaria ¬ Intervento di *59.4*

P32 o altri traccianti ¬ Studio dell'occhio con *95.16*

PA nelle 24 ore ¬ Sorveglianza della pressione arteriosa sistemica, mediante misurazione della *89.61.20*

Pacemaker

- Biventricolare BiV ¬
- - *37.8A.3*
- - *37.8B.3*
- Camera
- - Doppia
- - - Con stimolazione antitachicardica ¬
- - - - Impianto di *37.8A.22*
- - - - Rimozione di *37.8B.22*
- - - Senza stimolazione antitachicardica ¬
- - - - Impianto di *37.8A.21*
- - - - Rimozione di *37.8B.21*
- - Singolo ¬
- - - Impianto di *37.8A.11*
- - - Rimozione di *37.8B.11*
- Con
- - Possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Test cardiaco in presenza di *37.20.12*
- - Risincronizzazione CRT-P ¬
- - - Impianto di *37.8A.31*
- - - Rimozione di *37.8B.31*
- CRT-P ¬ Riposizionamento di tasca [creazione di nuova tasca] di *37.79*
- Defibrillatore
- - Altro dispositivo cardiaco impiantato ¬ Revisione o spostamento di tasca di *37.79*
- - Con la possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Impiego di *39.A2.12*
- - RMN-compatibile ¬ Impiego di *39.A2.11*
- - ¬ Impiego di laser a eccimeri come ausilio tecnico per la rimozione di sonde di *39.A1.11*
- Diaframmatico ¬ Impianto di *34.85*
- Gastrico sonda ¬
- - Impianto e sostituzione di *44.99.80*
- - Revisione senza sostituzione di *44.99.81*
- - Rimozione del generatore di impulsi di *44.99.82*
- Impiantato, con induzione di aritmia ¬ Test cardiaco in presenza di *37.20.11*
- Intraoperatorio ¬ Impianto di *39.64*
- Pacemaker a risincronizzazione [CRT-P] ¬ Controllo al letto del paziente di dispositivo di *89.45*
- Permanente ¬
- - Impianto di *37.8A*
- - Rimozione di *37.8B*
- Risincronizzazione [CRT-P] ¬ Controllo al letto del paziente di dispositivo di pacemaker e *89.45*
- Sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (*37.75*
- Senza sonda transvenoso ¬
- - Impianto di *37.8A.41*
- - Rimozione di *37.8B.41*
- Stimolazione elettrica della funzione dello sfintere esofageo inferiore ¬ *42.99.3*
- Temporaneo usato durante ed immediatamente dopo la chirurgia cardiaca ¬ *39.64*

Pacemaker –*Continuazione*

- Transvenoso temporaneo ¬ Inserzione di *37.78*
- VDD ¬
- - Impianto di *37.8A.2*
- - Rimozione di *37.8B.2*
- ¬
- - Controllo
- - - Forma dell'onda artefatta del *89.46*
- - - Frequenza del *89.45*
- - - Funzionale del *89.45*
- - - Impedenza dell'elettrodo del *89.47*
- - - Soglia di voltaggio o amperaggio del *89.48*
- - Impianto nel corpuscolo carotideo di *39.8*
- - Revisione o riposizionamento di tasca di *37.79*

Pacing) transesofageo ¬ Test da sforzo al tallio con o senza stimolatore (*89.44*

Pack nella sella turcica ¬ Inserzione di *07.79*

Padiglione auricolare

- Altro ¬
- - Altra resezione del *18.39.19*
- - Ricostruzione di *18.71.99*
- Parziale
- - Altro ¬ Ricostruzione di *18.71.19*
- - Con
- - - Espansore tissutale ¬ Ricostruzione di *18.71.11*
- - - Innesto di cartilagine ¬ Ricostruzione di *18.71.13*
- - - Lembo
- - - - Galeale ¬ Ricostruzione di *18.71.12*
- - - - Microvascolare ¬ Ricostruzione di *18.71.14*
- Totale
- - Altro ¬ Ricostruzione di *18.71.29*
- - Con
- - - Espansore tissutale ¬ Ricostruzione di *18.71.21*
- - - Innesto di cartilagine ¬ Ricostruzione di *18.71.23*
- - - Lembo
- - - - Galeale ¬ Ricostruzione di *18.71.22*
- - - - Microvascolare ¬ Ricostruzione di *18.71.24*
- - ¬ Resezione del *18.39.12*
- ¬
- - Impianto di materiale alloplastico nella ricostruzione di *18.71.30*
- - Perforazione del *18.01*
- - Resezione parziale del *18.31*
- - Ricostruzione del *18.71*

PAE) ¬ Potenziali acustici evocati (*20.31.10*

Palatectomia
v.a. Emipalatectomia

Palatectomia ¬ *27.32*

Palatino

- Con intervento di push-back ¬ Correzione di schisi *27.62*
- ¬ Inserzione d'impianto *27.64*

Palato

- Altro ¬ Altra riparazione plastica del *27.69.99*

Palato –*Continuazione*

- Duro
- - Trapianto ¬ Asportazione di mucosa del *24.39.10*
- - ¬ Approccio alla base del cranio, transorale con apertura sia del palato molle che del *01.24.33*
- Mediante sostanza chimica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto del *27.31*
- Mezzo
- - Cauterizzazione ¬ Asportazione o distruzione locale del *27.31*
- - Crioterapia ¬ Asportazione o distruzione locale del *27.31*
- Molle
- - Altro ¬ Biopsia dell'ugola e del *27.22.99*
- - Palato duro ¬ Approccio alla base del cranio, transorale con apertura sia del *01.24.33*
- - ¬
- - - Approccio alla base del cranio, transorale con scissione del *01.24.32*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa (agobiopsia) dell'ugola e del *27.22.10*
- - - - Cielo aperto (con incisione) dell'ugola e del *27.22.20*
- - - Ricostruzione plastico
- - - - Primaria del *27.62.12*
- - - - Secondaria del *27.62.22*
- - - Riparazione plastica del *27.69.10*
- Osseo
- - Altro ¬
- - - Asportazione distruzione
- - - - Ampia di lesione o tessuto del *27.32.99*
- - - - Locale di lesione o tessuto del *27.31.99*
- - - Biopsia del *27.21.99*
- - Con innesto osseo ¬ Ricostruzione plastico
- - - Primaria del *27.62.11*
- - - Secondaria del *27.62.21*
- - Resezione blocco ¬ Asportazione radicale via
- - - Transfacciale di lesione o tessuto del *27.32.12*
- - - Transmandibolare di lesione o tessuto del *27.32.11*
- - Senza innesto osseo ¬ Ricostruzione plastico
- - - Primaria del *27.62.10*
- - - Secondaria del *27.62.20*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Locale di lesione o tessuto del *27.31.10*
- - - - Parziale di lesione o tessuto del *27.31.20*
- - - - Totale per via transorale di lesione o tessuto del *27.32.10*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa (agobiopsia) del *27.21.10*
- - - - Cielo aperto (con incisione) del *27.21.20*
- - - Distruzione di lesione o tessuto del *27.31.30*
- - - Riparazione plastica del *27.69.11*
- ¬

Palato –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Allungamento secondario del *27.63*
- - Incisione del *27.1*
- - Sutura di lacerazione del *27.61*

Palatoschisi

- Altro ¬
- - Correzione di *27.62.99*
- - Revisione di correzione di *27.63.99*
- Correzione secondaria di gnatoschisi ¬ Revisione di correzione di *27.63.20*
- Gnatoplastica
- - Con osteoplastica ¬ Revisione di correzione di *27.63.11*
- - ¬ Revisione di correzione di *27.63.10*

Palliativo

- Altro ¬
- - Inserzione di catetere nel canale vertebrale per infusione di sostanze terapeutiche o *03.90.99*
- - Valutazione medico *93.8A.19*
- Base standardizzata ¬ Valutazione medico *93.8A.12*
- Complesso, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento medico *93.8A.2*
- Multidimensionale ¬ Screening e valutazione minima medico *93.8A.11*
- Specializzate, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Cure *93.8A.3*

Pallido ¬ Interventi sul globo *01.42*

Pallidoansectomia ¬ *01.42*

Pallidotomia ¬ *01.42*

Palloncino

- Altro
- - Dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell'iniezione di materiale sostutivo dell'osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di *81.66*
- - ¬
- - - Angioplastica coronarica [PTCA], mediante *00.66.29*
- - - Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a *22.2X.29*
- Brachiterapia intracerebrale ¬ Impianto e rimozione di sistema di cateteri a *02.99.50*
- Crioplastica ¬ Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i), con *39.50.13*
- Cutting ¬ Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i), con *39.50.12*
- Digiuno ¬ Dilatazione (*46.85*
- Duodeno ¬ Dilatazione (*46.85*
- Intestino crasso ¬ Dilatazione endoscopica (*46.85*
- Misurazione della ventilazione collaterale ¬ Tracheobroncoscopia con catetere a *33.23.14*
- Ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva vaso
- - Extracranici del capo e del collo con liquidi embolizzanti, *39.72.22*
- - Intracranici con liquidi embolizzanti, *39.72.12*
- Rilascio sostanze medicamentoso
- - Numero ¬ Inserzione di *00.4C.1*

Palloncino –*Continuazione*

- Rilascio sostanze medicamentoso –*Continuazione*
- - ¬
- - - Angioplastica
- - - - Aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i), con *39.50.14*
- - - - Coronarica [PTCA] mediante *00.66.21*
- - - Inserzione di *00.4C*
- Rivestito di anticorpi ¬ Angioplastica coronarica [PTCA] mediante *00.66.22*
- Semplice ¬ Angioplastica o aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i), con *39.50.11*
- Seno
- - Frontale ¬ Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a *22.2X.22*
- - Mascellare ¬ Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a *22.2X.23*
- - Paranasali ¬ Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a *22.2X.28*
- - Sfenoidale ¬ Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a *22.2X.21*
- Staccabili
- - Altri vasi ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.4*
- - Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.42*
- - Vaso
- - - Addominali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.46*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.48*
- - - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.41*
- - - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.47*
- - - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.44*
- - - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.45*
- Tracheale ¬ Inserzione e rimozione fetoscopica di *75.D2*
- Uretra prostatica ¬ Dilatazione transuretrale mediante *60.95*
- Valvole cardiache, eco-guidata ¬ Valvuloplastica con *75.C8.11*
- ¬
- - Angioplastica
- - - Aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i), con altro *39.50.19*
- - - Percutaneo vaso
- - - - Extracranico(i)) precerebrale(i) con *39.76.10*
- - - - Intracranico(i) con *39.77.10*
- - Aumento della perfusione cerebrale mediante occlusione endoaortica parziale con catetere a *39.75.30*
- - Confezione di shunt portosistemico, impiego di angioplastica percutanea (con *39.11.11*
- - Dilatazione endoscopica mediante *44.22*
- - Inserzione di bolla gastrica (*44.93*
- - Riduzione chiuso

Palloncino –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Riduzione chiuso –*Continuazione*
- - - Altro frattura
- - - - Omero mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con *79.11.21*
- - - - Radio mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con *79.12.23*
- - - - Tibia mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con *79.16.31*
- - - Frattura
- - - - Calcagno mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con *79.17.11*
- - - - Omero prossimale mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con *79.11.11*
- - - - Radio distale mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con *79.12.13*
- - - - Tibia prossimale mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con *79.16.11*
- - Rimozione di bolla gastrica (*44.94*
- - Settostomia (atriale) (con *35.41*
- - Sistemi di assistenza con stent o *00.4D*

Pallone ¬ Enteroscopia con *45.13.31*

Palmare o tenare ¬ Incisione e drenaggio dello spazio *82.04*

Palmo della mano ¬ Fasciectomia del *82.35.10*

Palpebra

- Accorciamento orizzontale della palpebra ¬ Riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della *08.44.10*
- Altro ¬
- - Altro
- - - Correzione della posizione della *08.59.99*
- - - Interventi sulla *08.99.99*
- - - Riparazione della *08.89.99*
- - Biopsia della *08.11.99*
- Angolo mediale o laterale ¬ Riparazione della *08.89.10*
- Con
- - Allungamento della palpebra superiore ¬ Ricostruzione della *08.69.13*
- - Altro lembo o innesto ¬ Ricostruzione della *08.69.19*
- - Cartilagine ¬ Ricostruzione della *08.69.10*
- - Congiuntivoplastica ¬ Lisi di aderenze della congiuntiva e della *10.5X.10*
- - Innesto
- - - Cutaneo ¬ Ricostruzione della *08.61.11*
- - - Follicolo pilifero ¬ Ricostruzione della *08.63*
- - - Lembo di mucosa ¬ Ricostruzione della *08.62*
- - Lembo
- - - Cutaneo ¬ Ricostruzione della *08.61.10*
- - - Innesto
- - - - Altro ¬ Altra ricostruzione della *08.69.99*
- - - - Cutaneo ¬ Ricostruzione della *08.61*
- - - Tarsocongiuntivale ¬ Ricostruzione della *08.64*
- - Materiale alloplastico ¬ Ricostruzione della *08.69.11*

Palpebra –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Tecnica di avanzamento e rotazione palpebrale ¬ Ricostruzione della *08.69.12*
- Congiuntiva senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo incluso da *98.22*
- Inferiore ¬
- - Riparazione della palpebra mediante allungamento della *08.89.15*
- - Ritidectomia della *08.86*
- Interessante margine palpebrale
- - Non tutto spessore ¬
- - - Ricostruzione della *08.71*
- - - Riparazione di lacerazione della *08.82*
- - Tutto spessore ¬
- - - Altra ricostruzione della *08.73.99*
- - - Riparazione di lacerazione della *08.84*
- Mediante
- - Allungamento della palpebra inferiore ¬ Riparazione della *08.89.15*
- - Altro allungamento della palpebra superiore ¬ Riparazione della *08.89.14*
- - Asportazione di prolasso del corpo adiposo dell'orbita ¬ Riparazione della *08.89.12*
- - Sollevamento del sopracciglio ¬ Riparazione della *08.89.11*
- - Trattamento superficiale con laser ¬ Riparazione della *08.89.13*
- Non tutto spessore ¬ altro
- - Ricostruzione della *08.72*
- - Riparazione di lacerazione della *08.83*
- Opposta ¬ Trasferimento di lembo tarsocongiuntivale dalla *08.64*
- Superiore ¬
- - Allungamento della *08.74.10*
- - Ricostruzione della palpebra con allungamento della *08.69.13*
- - Riduzione di sovracorrezione di ptosi (della *08.37*
- - Riparazione della palpebra mediante altro allungamento della *08.89.14*
- - Ritidectomia della *08.87*
- Tutto spessore
- - Altro ¬ Altra ricostruzione della *08.74.99*
- - ¬ Altra ricostruzione di lacerazione della *08.85*
- ¬
- - Altro
- - - Depilazione della *08.93*
- - - Incisione della *08.09*
- - - Lisi di aderenze della congiuntiva e della *10.5X.99*
- - - Procedure diagnostiche sulla *08.19*
- - - Rimozione di lesione della *08.20.99*
- - - Riparazione entropion ectropion con
- - - - Intervento sui muscoli retrattori della *08.49.10*
- - - - Ricostruzione della *08.44.99*
- - Biopsia
- - - Chiusa (agobiopsia) della *08.11.10*
- - - Cielo aperto della *08.11.20*
- - Correzione di retrazione della *08.38*
- - Depilazione
- - - Criochirurgica della *08.92*

Palpebra –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Depilazione –*Continuazione*
- - - Elettrochirurgica della *08.91*
- - Distruzione di lesione della *08.25*
- - Fissazione di pesi alla *08.99.10*
- - Raschiamento della *08.20.10*
- - Resezione a cuneo della *08.24*
- - Riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della palpebra, accorciamento orizzontale della *08.44.10*

Palpebrale
- Non tutto spessore ¬
- - Ricostruzione della palpebra interessante il margine *08.71*
- - Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il margine *08.82*
- Spessore parziale ¬ Asportazione che include un quarto o più del margine *08.23*
- Tutto spessore ¬
- - Altra ricostruzione della palpebra interessante il margine *08.73.99*
- - Asportazione che include un quarto o più del margine *08.24*
- - Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il margine *08.84*
- ¬
- - Allargamento della fessura *08.51*
- - Altro
- - - Esenterazione orbita
- - - - Con conservazione della cute *16.59.10*
- - - - Senza conservazione della cute *16.59.11*
- - - Riparazione di entropion o ectropion con riposizione di lamella *08.49.11*
- - Correzione di ptosi *08.36*
- - Esenterazione orbita con rimozione
- - - Struttura adiacente
- - - - Con rimozione di strutture adiacenti, con conservazione della cute *16.51.10*
- - - - Senza conservazione della cute *16.51.11*
- - - Terapeutico osso orbitale
- - - - Con rimozione terapeutica di osso orbitale, con conservazione della cute *16.52.10*
- - - - Senza conservazione della cute *16.52.11*
- - Incisione del margine *08.01*
- - Ricostruzione
- - - Con lembo di avanzamento del margine *08.73.10*
- - - Palpebra con tecnica di avanzamento e rotazione *08.69.12*

Palpebre e delle sopracciglia ¬ Riparazione lineare di lacerazione delle *08.81*

Panas (proctotomia lineare) ¬ Intervento secondo *48.0*

Pancreas
- Altro ¬
- - Altri interventi sul *52.95.99*
- - Trapianto eterologo di *52.83.99*
- Con
- - Contrasto ¬ Radiografia del *87.66*
- - Parte corpo ¬ Asportazione

Pancreas –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Parte corpo ¬ Asportazione –*Continuazione*
- - - Coda del *52.52*
- - - Testa del *52.51*
- Digiuno ¬ Anastomosi del *52.96*
- Dilatazione del dotto pancreatico ¬ Altri interventi a cielo aperto sul *52.99.10*
- Dotto pancreatico, altro ¬ Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto del *52.22.99*
- Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente nel dotto pancreatico, chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sul *52.95.40*
- Intestino ¬ Anastomosi del *52.96*
- Ricostruzione plastica del dotto pancreatico ¬ Altri interventi a cielo aperto sul *52.99.20*
- Ritrapianto
- - Pancreas nella stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di *52.83.11*
- - Segmento pancreatico nella stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di *52.83.10*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di pancreas, Ritrapianto del *52.83.11*
- Stomaco ¬ Anastomosi del *52.96*
- ¬
- - Altro
- - - Intervento
- - - - Cielo aperto sul *52.99.99*
- - - - Via endoscopica sul *52.95.90*
- - - Pancreatotomia, Incisione del *52.09.10*
- - - Procedure diagnostiche sul *52.19*
- - Anastomosi
- - - *52.96*
- - - Colecisti e *51.33*
- - - Dotto biliare, NAS al *51.39*
- - Biopsia
- - - Chiusa [agobiopsia] [percutanea] [aspirazione] del *52.11*
- - - Cielo aperto del *52.12*
- - Endomicroscopia laser endoscopica del *52.19.10*
- - Endosonografia del *88.74.16*
- - Litotripsia extracorporea del *98.53*
- - Resezione segmentale del corpo del *52.54*
- - Ricostruzione plastica del *52.95.70*
- - Rimozione di calcoli dal *52.09*
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.45*
- - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per trapianto di *89.07.56*
- - Sutura semplice del *52.95.99*
- - Trapianto omologo di *52.82*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.35*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.15*

Pancreas –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Valutazione –*Continuazione*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.25*

Pancreatectomia
- Distale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *52.52.11*
- - Via laparoscopica ¬ *52.52.12*
- Parziale
- - Sinistra ¬ *52.52*
- - ¬ Altra *52.59*
- Prossimale
- - Con conservazione
- - - Duodeno ¬ *52.51.20*
- - - Piloro ¬ *52.51.10*
- - Senza conservazione del piloro né del duodeno ¬ *52.51.31*
- Totale
- - Altro ¬ *52.69*
- - Con
- - - Conservazione
- - - - Duodeno ¬ *52.63*
- - - - Piloro ¬ *52.62*
- - - Gastrectomia parziale ¬ *52.61*
- - Trapianto, post mortem ¬ *52.64*

Pancreatico
v.a. naso-pancreatico
- Altro ¬
- - Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto del pancreas o del dotto *52.22.99*
- - Inserzione e sostituzione endoscopica di sonda (stent) nel dotto *52.93.99*
- - Reimpianto di tessuto *52.81.99*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Altri interventi sul pancreas, Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente nel dotto *52.95.40*
- - Drenaggio
- - - Transduodenale di cisti *52.01.22*
- - - Transgastrico di cisti *52.01.12*
- - Inserzione
- - - Drenaggio nel dotto *52.95.30*
- - - Sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente nel dotto *52.95.50*
- - Rimozione di calcoli dal dotto *52.95.10*
- Mediante catetere, altro ¬ Drenaggio di cisti *52.01.99*
- Stessa degenza ospedaliero ¬
- - Reimpianto di tessuto *52.81.10*
- - Trapianto eterologo di pancreas, Ritrapianto di segmento *52.83.10*
- Via
- - Endoscopica ¬ Drenaggio
- - - Transduodenale di cisti *52.01.21*
- - - Transgastrico di cisti *52.01.11*
- - Endosonografica ¬ Puntura
- - - Transduodenale di (pseudo)cisti *52.09.22*
- - - Transgastrica di (pseudo)cisti *52.09.21*
- - Laparoscopico ¬
- - - Dilatazione del dotto *52.95.20*

Pancreatico –*Continuazione*
- Via –*Continuazione*
- - Laparoscopico ¬ –*Continuazione*
- - - Drenaggio
- - - - Transduodenale di cisti *52.01.23*
- - - - Transgastrico di cisti *52.01.13*
- - - Inserzione
- - - - Drenaggio nel dotto *52.95.31*
- - - - Sostituzione
- - - - - Stent (protesi) autoespandente nel dotto *52.95.51*
- - - - - Stent (protesi) non autoespandente nel dotto *52.95.41*
- - - Ricostruzione plastica del dotto *52.95.60*
- - - Rimozione di calcoli dal dotto *52.95.11*
- Wirsung] ¬ Riparazione chirurgica del dotto *52.99*
- ¬
- - Altro
- - - Intervento cielo aperto pancreas
- - - - Dilatazione del dotto *52.99.10*
- - - - Ricostruzione plastica del dotto *52.99.20*
- - - Pancreatotomia, Incisione del dotto *52.09.11*
- - Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto del dotto *52.21*
- - Biopsia chiusa [endoscopica] del dotto *52.14*
- - Dilatazione endoscopica del dotto *52.98*
- - Drenaggio interno di cisti *52.4*
- - Fistolectomia *52.95.99*
- - Incannulazione (o cannulamento) del dotto *52.92*
- - Incisione dello sfintere *51.82*
- - Inserzione sostituzione endoscopica stent non autoespandente protesi dotto
- - - *52.93.10*
- - - *52.93.20*
- - Marsupializzazione di cisti *52.3*
- - Rimozione
- - - Endoscopica di calcoli dal dotto *52.94*
- - - Tubo o drenaggio *97.56*
- - Sfinteroplastica *51.83*
- - Sfinterotomia *51.82*

Pancreaticocistodigiunostomia ¬ *52.4*

Pancreaticocistoduodenostomia ¬ *52.4*

Pancreaticocistogastrostomia ¬ *52.4*

Pancreaticoduodenale con gastrectomia parziale ¬ Resezione *52.51.31*

Pancreatografia
- Con contrasto * ¬ *87.66*
- Retrograda endoscopica [ERP] ¬ *52.13*

Pancreatografia
v.a. Colangiopancreatografia

Pancreatolitotomia ¬ *52.09*

Pancreatotomia
- Altro ¬ Altra *52.09.99*
- Incisione
- - Dotto pancreatico ¬ Altra *52.09.11*
- - Pancreas ¬ Altra *52.09.10*

Panoramico
- Bilaterale ¬ Flebografia delle vene del bacino, *88.67*
- Mandibole ¬ Esame *87.12*
- ¬ Arteriografia delle arterie del bacino, *88.49.11*

Pansinusale per via intranasale) ¬ Interventi su più seni paranasali, per via intranasale, con esposizione della base cranica (intervento *22.9X.23*

Pantaloni
- Anti-shock ¬ Applicazione di *93.58*
- MAST (Military Anti-Shock Trousers) ¬ Applicazione di *93.58*
- Pressione ¬ Applicazione di *93.58*

Papillare ¬
- Interventi sul muscolo *35.31*
- Reinserzione del muscolo *35.31*
- Riparazione del muscolo *35.31*
- Sezione del muscolo *35.31*

Papillotomia
- Endoscopica ¬ Sfinterotomia e *51.85*
- Transduodenale ¬ *51.82*

Papiracea o incisione della periorbita ¬ Interventi su più seni paranasali, per via intranasale, con rimozione parziale della lamina *22.9X.24*

Para-aortico
- Iliaco o pelvico ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo mediastinico, *40.11.10*
- Paracavali pelvico
- - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (*40.52.10*
- - Quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (*40.52.11*
- Pelvico
- - Iliaca ¬ Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, *40.3X.23*
- - Otturatoria o iliaca ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, *40.3X.13*
- ¬ Asportazione di linfonodo *40.29.20*

Paracavali pelvico
- Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (para-aortici, *40.52.10*
- Quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (para-aortici, *40.52.11*

Paracentesi
- Camera anteriore ¬
- - *12.91*
- - *12.91.20*
- Con drenaggio timpanico ¬ *20.01*
- ¬
- - *20.0*
- - *54.91*

Paracervicale ¬ Denervazione uterina *69.3*

Parafaringeo ¬ Drenaggio (orale) (transcervicale) d'ascesso *28.0*

Paraffina ¬ Controllo dei margini di resezione postoperatorio con esame istologico di pezzo incluso in *00.9B.12*

Parafimosi in narcosi ¬ Riduzione di *64.98.10*

Parametri stimolazione

- 5 giorni ¬ Regolazione neurologica dei *89.1A.11*
- Altro ¬ Regolazione neurologica dei *89.1A.99*
- Fino a 5 giorni compresi ¬ Regolazione neurologica dei *89.1A.10*

Paranasale

- Altro ¬
- - Altri interventi sui seni *22.9X.99*
- - Interventi su più seni *22.9X.29*
- Aspirazione lavaggio
- - Altro ¬ Altra puntura dei seni *22.01.99*
- - Puntura del seno mascellare ¬ Puntura dei seni *22.01.10*
- Attraverso la via naturale ¬ Aspirazione o lavaggio dei seni *22.02*
- Con
- - Approccio combinato intranasale e dall'esterno ¬ Interventi su più seni *22.9X.25*
- - Contrasto ¬ Radiografia dei seni *87.15*
- Mascella, mandibola, denti, articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale, seni *87.04.10*
- Radicale
- - Con accesso alla fossa pterigopalatina ¬ Interventi su più seni *22.9X.21*
- - ¬ Interventi su più seni *22.9X.20*
- Senza biopsia ¬ Endoscopia dei seni *22.19*
- Via intranasale con
- - Drenaggio di ascesso ¬ Interventi su più seni *22.9X.22*
- - Esposizione della base cranica (intervento pansinusale per via intranasale) ¬ Interventi su più seni *22.9X.23*
- - Rimozione parziale della lamina papiracea o incisione della periorbita ¬ Interventi su più seni *22.9X.24*
- ¬
- - Altro
- - - Procedure diagnostiche sui seni *22.19*
- - - Riparazione di seno *22.79.19*
- - Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a palloncino, più seni *22.2X.28*
- - Biopsia
- - - Aperta dei seni *22.12*
- - - Endoscopia] [agobiopsia] dei seni *22.11*
- - Chiusura di fistola di seno *22.71*
- - Ecografia del naso e dei seni *88.71.15*
- - Fistolizzazione dei seni *22.9*
- - Incisione di più seni *22.53*
- - Risanamento del seno etmoidale e di uno o diversi altri seni *22.9X.13*
- - RMN dello scheletro facciale e dei seni *88.97.15*

Parasternale ¬ Riparazione di ernia *53.82*

Parastomale

- Altro ¬ Riparazione di ernia *46.42.09*
- Chirurgico cielo aperto
- - Con impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di ernia *46.42.12*
- - Senza impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di ernia *46.42.11*

Parastomale –*Continuazione*

- Via laparoscopico
- - Con impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di ernia *46.42.22*
- - Senza impianto di membrane o reti ¬ Riparazione di ernia *46.42.21*
- ¬ Riparazione di ernia *46.42*

Paratifoide ¬ Vaccinazione contro la febbre tifoide e *99.32*

Paratiroide

- Altro ¬
- - Altri interventi sulle *06.99.99*
- - Biopsia delle *06.13.99*
- Guidata dalle immagini ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle *06.13.11*
- Mediante sternotomia ¬ Altri interventi sulle *06.89.13*
- Non guidata dalle immagini ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle *06.13.10*
- ¬
- - Altra procedura diagnostica sulla tiroide o sulle *06.19*
- - Biopsia a cielo aperto delle *06.13.12*
- - Riparazione plastica delle *06.99.10*
- - Scintigrafia della *92.13*

Paratiroidectomia

- Completo
- - Altro ¬ *06.81.99*
- - Con reimpianto
- - - Eterotopico ¬ *06.95.12*
- - - Ortotopico ¬ *06.95.11*
- - Mediante sternotomia
- - - Con reimpianto
- - - - Eterotopico ¬ *06.95.22*
- - - - Ortotopico ¬ *06.95.21*
- - - Senza reimpianto ¬ *06.81.13*
- - Senza reimpianto ¬ *06.81.10*
- Parziale
- - Altro ¬ *06.89.99*
- - ¬
- - - *06.89*
- - - Riesplorazione con *06.89.11*
- ¬
- - *06.89*
- - Emitiroidectomia monolaterale
- - - Con *06.2X.12*
- - - Senza *06.2X.11*
- - Tiroidectomia completo totale
- - - Con *06.4X.11*
- - - Senza *06.4X.10*

Paratiroideo

- Altro ¬ Reimpianto di tessuto *06.95.99*
- ¬ Autotrapianto di tessuto *06.95*

Parauretrale

- Pereyra ¬ Sospensione *59.6*
- ¬
- - Colposospensione *59.6*
- - Sospensione *59.6*

Parenterale

- Antireumatico non steroideo ¬ Somministrazione *99.29.20*

Parenterale –*Continuazione*

- Iodio-131-MIBG (metaiodobenzilguanidina) ¬ Somministrazione *92.28.21*
- Periferica [PPN] ¬ Nutrizione *99.15*
- Sostanze nutrizionali concentrate ¬ Infusione *99.15*
- Specifico
- - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche, terapia infusionale *93.59.74*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche, terapia infusionale *93.59.73*
- Totale [TPN] ¬ Nutrizione *99.15*
- ¬ Radioimmunoterapia con
- - 90Y ibritumomab tiuxetano, *92.28.20*
- - Altri anticorpi, *92.28.23*
- - Iodio-131 [I-131] tositumomab, *92.28.22*

Parete

- Addominale
- - Altro ¬
- - - Altra sutura della *54.63.99*
- - - Incisione della *54.0X.99*
- - Anteriore con impianto di membrane o reti, altro ¬ Riparazione di altra ernia della *53.69*
- - Drenaggio extraperitoneale della parete addominale ¬ Incisione della *54.0X.10*
- - Ombelico
- - - Altro ¬
- - - - Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della *54.3X.99*
- - - - Biopsia della *54.22.99*
- - - ¬
- - - - Altra asportazione o distruzione di lesione o tessuto della *54.3X.19*
- - - - Biopsia
- - - - - Chiusa [agobiopsia] della *54.22.10*
- - - - - Cielo aperto della *54.22.20*
- - - - Distruzione di lesione o tessuto della *54.3X.20*
- - Senza impianto membrana reti
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di altra ernia della *53.52.11*
- - - Via laparoscopica ¬ Riparazione di altra ernia della *53.52.21*
- - Sutura di lacerazione della parete addominale ¬ Altra sutura della *54.63.10*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Riparazione della *54.72*
- - - - Sutura della parete addominale, Sutura di lacerazione della *54.63.10*
- - - Chiusura temporanea della *54.99.50*
- - - Drenaggio di *54.0*
- - - Fissazione intestino
- - - - Crasso alla *46.63*
- - - - Tenue alla *46.61*

Parete –*Continuazione*
- Addominale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Fistolografia della *88.03*
- - - Incisione della parete addominale, Drenaggio extraperitoneale della *54.0X.10*
- - - Riparazione
- - - - Altra ernia della *53.59*
- - - - Deiscenza della sutura della *54.61*
- - - Sbrigliamento della *54.3*
- - - Sinogramma della *88.03*
- - - Sutura
- - - - Eviscerazione (deiscenza) postoperatoria della *54.61*
- - - - Lacerazione della *54.63*
- Anteriore seno frontale ¬ Riduzione
- - Chiusa di frattura della *76.78.10*
- - Endoscopica di frattura della *76.78.11*
- Arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella *35.84*
- Comune fra l'atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante, con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della *35.82*
- Laterale del naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa nasale e innesto di cute del setto e della *21.07*
- Mediale seno mascellare
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione della *22.62.21*
- - ¬ Resezione intranasale della *22.62.11*
- Orbitale
- - Con lembo microvascolare ¬ Ricostruzione della *16.98.11*
- - ¬ Altra ricostruzione della *16.98.19*
- Orbitaria laterale ¬ Altra riduzione aperta di frattura della *76.79.11*
- Osso frontale ¬ Riparazione o cranializzazione di *22.79.11*
- Posteriore
- - Meato uditivo ¬ Riparazione dell'orecchio medio, reimpianto, riparazione della *19.9X.12*
- - Ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e *35.82*
- Seno frontale ¬ Altra riduzione aperta di frattura della *76.79.20*
- Toracico
- - Addome dorso ¬
- - - Accorciamento di muscolo o tendine, *83.85.24*
- - - Allungamento
- - - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, *83.89.14*
- - - - Muscolo o tendine, *83.85.14*
- - - Altro
- - - - Asportazione di tessuti molli, *83.49.34*
- - - - Fasciectomia, *83.44.14*

Parete –*Continuazione*
- Toracico –*Continuazione*
- - Addome dorso ¬ –*Continuazione*
- - - Altro –*Continuazione*
- - - - Incisione dei tessuti molli, *83.09.94*
- - - - Intervento
- - - - - Muscoli, fasce e borse, *83.99.24*
- - - - - Plastica sui muscoli, *83.87.94*
- - - - - Plastica sui tendini, *83.88.94*
- - - - - Plastica sulle fasce, *83.89.94*
- - - - - Tendini, *83.99.14*
- - - - Miectomia, *83.45.14*
- - - - Sezione dei tessuti molli, *83.19.94*
- - - - Sutura
- - - - - Muscoli o fasce, *83.65.14*
- - - - - Tendini, *83.64.14*
- - - - Tendinectomia, *83.42.14*
- - - Arretramento di tendini, *83.72.14*
- - - Asportazione lesione
- - - - Fascia, *83.39.22*
- - - - Guaine tendinee, *83.31.14*
- - - - Muscoli, *83.32.12*
- - - - Tendine, *83.39.12*
- - - Avanzamento di tendini, *83.71.14*
- - - Borsectomia, *83.5X.14*
- - - Borsotomia, *83.03.14*
- - - Copertura di difetto della fascia, *83.89.24*
- - - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, *83.88.34*
- - - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, *83.19.24*
- - - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, *83.19.34*
- - - Fasciotomia, *83.14.14*
- - - Incisione di tendine, *83.13.14*
- - - Innesto
- - - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, *83.82.44*
- - - - Fascia, *83.82.14*
- - - - Lembo
- - - - - Muscolare o fasciale locale, *83.82.24*
- - - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, *83.82.34*
- - - - Tendineo, *83.81.14*
- - - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, *83.91.14*
- - - Mioplastica, *83.87.14*
- - - Miotomia, *83.02.14*
- - - Reinserzione
- - - - Muscoli, *83.74.14*
- - - - Tendini, *83.73.14*
- - - Resezione compartimentale, *83.49.24*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, *83.09.14*
- - - Rinforzo di tendine, *83.88.14*
- - - Sezione
- - - - Muscolo, *83.19.14*
- - - - Tendine, *83.13.24*
- - - Sutura
- - - - Differita di tendini, *83.62.14*

Parete –*Continuazione*
- Toracico –*Continuazione*
- - Addome dorso ¬ –*Continuazione*
- - - Sutura –*Continuazione*
- - - - Guaina tendinea, *83.61.14*
- - - Tenodesi, *83.88.44*
- - - Tenoplastica sostitutiva, *83.88.24*
- - - Trasferimento trapianto
- - - - Muscoli, *83.77.14*
- - - - Tendini, *83.75.14*
- - Altro ¬
- - - Altra riparazione della *34.79.99*
- - - Asportazione o distruzione di lesione della *34.4X.99*
- - - Biopsia della *34.23.99*
- - - Incisione della *34.01.99*
- - Asportazione completo sterno
- - - Con ricostruzione ¬ Resezione di lesione della *34.4X.32*
- - - Senza ricostruzione ¬ Resezione di lesione della *34.4X.31*
- - Chiusura secondario toracotomia
- - - Altro ¬ Altra riparazione della *34.79.19*
- - - Con
- - - - Filo ¬ Altra riparazione della *34.79.11*
- - - - Placca ¬ Altra riparazione della *34.79.12*
- - Con
- - - Resezione
- - - - Diaframma
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della *34.51.13*
- - - - - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della *34.52.13*
- - - - Pericardio
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della *34.51.12*
- - - - - Nonché del diaframma, chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della *34.51.14*
- - - - - Nonché del diaframma, per via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della *34.52.14*
- - - - - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della *34.52.12*
- - - Ricostruzione ¬ Resezione parziale di lesione della *34.4X.22*
- - Dorso ¬
- - - Altra trasposizione di tendini, *83.76.14*
- - - Asportazione
- - - - Guaina tendinea, *83.49.14*
- - - - Radicale
- - - - - Ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, su *86.42.17*
- - - - - Ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, con copertura plastica, su *86.43.17*
- - - - - Ampia di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, su *86.41.17*

Parete –*Continuazione*
- Toracico –*Continuazione*
- - Dorso ¬ –*Continuazione*
- - - Esplorazione della guaina tendinea, *83.01.14*
- - - Innesto cutaneo autologo
- - - - Spessore
- - - - - Parziale, ampio, su *86.6B.27*
- - - - - Parziale, piccolo, su *86.6B.17*
- - - - Tutto
- - - - - Spessore, ampio, su *86.6A.27*
- - - - - Spessore, piccolo, su *86.6A.17*
- - - Plastico con lembo
- - - - Distanza peduncolato, su *86.7C.17*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare, su *86.7D.17*
- - - - Regionale peduncolato, su *86.7B.17*
- - Osteoplastica e innesto osseo ¬ Altra riparazione della *34.79.40*
- - Riduzione aperto frattura sternale
- - - Altro ¬ Altra riparazione della *34.79.39*
- - - Con
- - - - Filo ¬ Altra riparazione della *34.79.31*
- - - - Placca ¬ Altra riparazione della *34.79.32*
- - Senza
- - - Resezione pericardio diaframma
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della *34.51.11*
- - - - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della *34.52.11*
- - - Ricostruzione ¬ Resezione parziale di lesione della *34.4X.21*
- - Stabilizzazione
- - - Altro ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto della *34.79.29*
- - - Con
- - - - Filo ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della *34.79.21*
- - - - Placca ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della *34.79.22*
- - Toracotomia per rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione della *34.01.10*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Incisione della pleura, Adesiolisi di polmone e *34.09.10*
- - - - Radiografia dei tessuti molli della *87.39*
- - - Asportazione di lesione della *34.4X.10*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa (agobiopsia) della *34.23.10*
- - - - Cielo aperto della *34.23.20*
- - - Distruzione di lesione della *34.4X.40*
- - - Fistulografia della *87.38*
- - - Mastectomia radicale
- - - - Con resezione parziale della *85.45.11*
- - - - Senza resezione parziale della *85.45.10*
- - - Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione polmonare o resezione parziale della *34.3X.22*
- - - Riparazione della *34.79*
- - - Sinografia della *87.38*

Parete –*Continuazione*
- Toracico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sutura di lacerazione della *34.71*
- Uterina ¬ Innesto di fimbrie nella *66.97*
- Ventricolare ¬ Impianto dell'arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nella *36.2*

Parietale ¬ Vagotomia *44.02*

Parkinson, BFMRS nella distonia) ¬ Diagnostica funzionale quantitativa clinica mediante test standardizzati scientificamente riconosciuti (es. UPDRS nel *89.1A*

Parodontale ¬ Applicazione, inserzione o fissazione di apparecchio di fissazione *24.7*

Parola, terapia del modellismo e della pittura, terapia intermediale, musicoterapia ¬ Terapia del movimento e della danza, drammaterapia e terapia della *93.84*

Parotidectomia
- Parziale
- - Con monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ *26.31.11*
- - Senza monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ *26.31.10*
- Radicale ¬ *26.32*
- Superficiale ¬ *26.31*
- Totale con
- - Resezione e ricostruzione del nervo facciale ¬ *26.32.20*
- - Risparmio nervo facciale
- - - Con risparmio del nervo facciale, con monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ *26.32.11*
- - - Senza monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ *26.32.10*

Parotideo (di Stenone) ¬ Legatura del dotto *26.99.10*

Parotite
- Rosolia combinati ¬ Vaccinazione anti morbillo, *99.48*
- ¬ Vaccinazione anti *99.46*

Pars plana ¬
- Altra vitrectomia via *14.71.19*
- Vitrectomia
- - Anteriore via *14.71.10*
- - Meccanica anteriore via *14.73.10*

Particellari, altro ¬ Teleradioterapia con altre radiazioni *92.26.99*

Particelle
- Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.62*
- Beta ¬ *92.25*
- Ciclotrone) ¬ Radiazione con *92.33*
- Spirale metallico ¬ Embolizzazione selettiva vaso
- - Extracranici del capo e del collo con *39.72.21*
- - Intracranici con *39.72.11*
- Vaso
- - Addominali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.66*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.67*
- - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.61*

Particelle –*Continuazione*
- Vaso –*Continuazione*
- - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.68*
- - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.64*
- - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.65*
- ¬ Embolizzazione selettiva di vasi con *39.79.6*

Particolarità di dispositivi impiantati nel cuore ¬ *39.A2*

Parto
- Aborto ¬
- - Dilatazione e raschiamento a seguito di *69.02*
- - Raschiamento dell'utero mediante aspirazione a seguito di *69.52*
- Altro ¬ Trattamento ospedaliero prima del *73.7X.99*
- Con forcipe
- - Alto
- - - Con forcipe alto con episiotomia ¬ *72.31*
- - - Senza episiotomia ¬ *72.39*
- - - ¬ Altro *72.39*
- - Basso
- - - Con forcipe basso con episiotomia ¬ *72.01*
- - - Profondo
- - - - Con forcipe basso profondo con episiotomia ¬ *72.11*
- - - - ¬ Altro *72.19*
- - - ¬ Altro *72.09*
- - Medio
- - - Con forcipe medio con episiotomia ¬ *72.21*
- - - ¬ Altro *72.29*
- Naturale ¬ Training per il *93.37*
- Spontaneo assistito ¬ *73.59*
- Stessa degenza ospedaliera, secondo la durata del trattamento ¬ Trattamento ospedaliero (durata del trattamento pre-parto) prima del *73.7X.1*
- Strumentale
- - Non specificato ¬ *72.9*
- - Specificato ¬ Altro *72.8*
- ¬
- - Altro
- - - Assistenza manuale al *73.59*
- - - Interventi di assistenza al *73.99*
- - Applicazione del forcipe senza *73.3*
- - Incisione della cervice per facilitare il *73.93*
- - Interventi sul feto per facilitare il *73.8*
- - Pubiotomia per facilitare il *73.94*

Partum) ¬ Riduzione manuale di inversione uterina (post *75.94*

Parva ¬
- Crossectomia
- - Isolato vena safena
- - - *38.59.32*
- - - Magna e *38.59.33*
- - Stripping vena safena
- - - *38.59.22*
- - - Magna e *38.59.23*

Parva ¬ –*Continuazione*
- PCI della safena *00.4B.32*

Passaggio
- Craniocervicale ¬
- - Altra duraplastica con cranioplastica del *02.12.22*
- - Approccio chirurgico al *03.09.17*
- Esofageo per atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago-esofagostomia intratoracica, Ricostruzione del *42.51.10*
- Sonda attraverso l'uretra ¬ *58.6*

Passivi ¬ Altri esercizi muscoloscheletrici *93.17*

Passo
- Altro ¬ Training deambulatori e del *93.22.99*
- Con ortesi deambulatoria automatizzata ¬ Training deambulatori e del *93.22.20*

Pasto baritato, altro ¬ *87.61.99*

Patch
- Arteria coronario ¬
- - Endoarteriectomia (con innesto a *36.03*
- - Tromboendarteriectomia (con innesto a *36.03*
- Coronarico ¬ Rivascolarizzazione cardiaca mediante *36.39.10*
- Epicardico ¬
- - Impianto di *37.7A.41*
- - Rimozione di *37.7B.41*
- Sintetico
- - Altro ¬ Riparazione
- - - Arterie addominali con *39.57.49*
- - - Vaso
- - - - Arto
- - - - - Inferiore con *39.57.69*
- - - - - Superiore con *39.57.29*
- - - - Sanguigno
- - - - - Capo e del collo con *39.57.19*
- - - - - Con *39.57.99*
- - - - Toracico con *39.57.39*
- - - Vene addominali con *39.57.59*
- - ¬
- - - Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l'atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante, con innesto a *35.82*
- - - Riparazione
- - - - Altro
- - - - - Vene profonde dell'arto inferiore con *39.57.63*
- - - - - Vene profonde dell'arto superiore con *39.57.23*
- - - - Aorta
- - - - - Addominale con *39.57.41*
- - - - - Toracica con *39.57.31*
- - - - Arteria
- - - - - Arto inferiore con *39.57.61*
- - - - - Arto superiore con *39.57.21*
- - - - - Epatica con *39.57.44*
- - - - - Extracraniche del capo e del collo con *39.57.12*

Patch –*Continuazione*
- Sintetico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Riparazione –*Continuazione*
- - - - Arteria –*Continuazione*
- - - - - Gastrica con *39.57.43*
- - - - - Iliaca con *39.57.48*
- - - - - Mesenterica con *39.57.47*
- - - - - Renale con *39.57.46*
- - - - - Splenica con *39.57.45*
- - - - Tronco celiaco con *39.57.42*
- - - - Vasi intracranici con *39.57.11*
- - - - Vena
- - - - - Cava inferiore con *39.57.51*
- - - - - Cava superiore con *39.57.33*
- - - - - Femorale e vena poplitea con *39.57.62*
- - - - - Giugulare con *39.57.13*
- - - - - Iliaca con *39.57.52*
- - - - - Polmonare con *39.57.32*
- - - - - Succlavia, vena ascellare e vena brachiocefalica con *39.57.22*
- - - - - Superficiali della coscia con *39.57.64*
- Spinale con sangue ¬ *03.95*
- Subdurale ¬ *02.12*
- Tissutale
- - Altro ¬ Riparazione
- - - Arterie addominali con *39.56.49*
- - - Vaso
- - - - Arto
- - - - - Inferiore con *39.56.69*
- - - - - Superiore con *39.56.29*
- - - - Sanguigno
- - - - - Capo e del collo con *39.56.19*
- - - - - Con *39.56.99*
- - - - Toracici con *39.56.39*
- - - Vene addominali con *39.56.59*
- - ¬ Riparazione
- - - Altro vena profondo arto
- - - - Inferiore con *39.56.63*
- - - - Superiore con *39.56.23*
- - - Aorta
- - - - Addominale con *39.56.41*
- - - - Toracica con *39.56.31*
- - - Arteria
- - - - Arto
- - - - - Inferiore con *39.56.61*
- - - - - Superiore con *39.56.21*
- - - - Epatica con *39.56.44*
- - - - Gastrica con *39.56.43*
- - - - Iliaca con *39.56.48*
- - - - Mesenterica con *39.56.47*
- - - - Renale con *39.56.46*
- - - - Splenica con *39.56.45*
- - - Tronco celiaco con *39.56.42*
- - - Vasi intracranici con *39.56.11*
- - - Vena
- - - - Cava
- - - - - Inferiore con *39.56.51*
- - - - - Superiore con *39.56.33*

Patch –*Continuazione*
- Tissutale –*Continuazione*
- - ¬ Riparazione –*Continuazione*
- - - Vena –*Continuazione*
- - - - Femorale e vena poplitea con *39.56.62*
- - - - Giugulare con *39.56.12*
- - - - Iliaca con *39.56.52*
- - - - Polmonare con *39.56.32*
- - - - Succlavia, vena ascellare e vena brachiocefalica con *39.56.22*
- - - - Superficiali della coscia con *39.56.64*
- Tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza innesto a *35.81*

Patello-femorale mediale) ¬ Stabilizzazione della rotula con plastica MPFL (legamento *81.44.14*

Patey ¬ Intervento secondo *85.43*

Pathogen inactivated fresh frozen plasma (piFFP) da plasma-pool ¬ *99.07.3*

Patogeno-inattivato (piFFP/PFC inattivato) ¬ Trasfusione di plasma fresco congelato *99.07.3*

Patologia molecolare preparato
- Citopatologico ¬ *89.87*
- Istologico ¬ *89.86*

Patologico
- Base cranio
- - Calotta con meningi cerebrali ¬ Asportazione e distruzione di altro tessuto *01.6X.22*
- - ¬ Asportazione e distruzione di altro tessuto *01.6X.20*
- Calotta ¬ Asportazione e distruzione di altro tessuto *01.6X.21*

Pavimento
- Bocca
- - Altro struttura bocca ¬ Biopsia
- - - Chiusa (agobiopsia) di mucosa della guancia, *27.24.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) di mucosa della guancia, *27.24.20*
- - ¬
- - - Asportazione del *27.49.11*
- - - Drenaggio della faccia e del *27.0*
- - - Plastica del *24.91.11*
- Nasale ¬ Asportazione di lesione dentaria della mandibola con apertura del seno mascellare o del *24.4X.10*
- Pelvico
- - Primario ¬ Sutura
- - - Epineurale di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale, inguine, *04.3X.16*
- - - Interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale, inguine, *04.3X.36*
- - Secondario ¬ Sutura
- - - Epineurale di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale, inguine, *04.3X.26*
- - - Interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale, inguine, *04.3X.46*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Colporrafia vaginale con plastica del *70.79.10*
- - - - Decompressione o separazione di aderenze del plesso lombosacrale, inguine e *04.49.14*

Pavimento –*Continuazione*
- Pelvico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Riparazione del *75.69*

Paziente
- Caso di malattie trasmissibili ¬ Inchiesta nell'ambiente del *89.08.11*
- Come carrier ¬ Applicazione intratoracica intraoperatoria di una soluzione di agente chemioterapeutico e fibrina del *99.25.25*
- Diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2), secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del *00.95.2*
- Dispositivo
- - AICD o di defibrillatore a risincronizzazione [CRT-D] ¬ Controllo al letto del *89.49*
- - Pacemaker e pacemaker a risincronizzazione [CRT-P] ¬ Controllo al letto del *89.45*
- Dopo intervento al cuore in ospedale esterno ¬ Assistenza postoperatoria di *93.36.10*
- Ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche, terapia infusionale parenterale specifica, educazione del *93.59.74*
- Familiari per la gestione di una stomia, secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del *00.95.3*
- Lista attesa trapianto
- - Cuore ¬
- - - Rivalutazione con
- - - - Inclusione o mantenimento del *89.07.41*
- - - - Rimozione del *89.07.52*
- - - Valutazione
- - - - Completo
- - - - - Con inclusione del *89.07.31*
- - - - - Senza inclusione del *89.07.11*
- - - - Parziale, senza inclusione del *89.07.21*
- - Cuore-polmone ¬
- - - Rivalutazione con
- - - - Inclusione o mantenimento del *89.07.43*
- - - - Rimozione del *89.07.54*
- - - Valutazione
- - - - Completo
- - - - - Con inclusione del *89.07.33*
- - - - - Senza inclusione del *89.07.13*
- - - - Parziale, senza inclusione del *89.07.23*
- - Fegato ¬
- - - Rivalutazione con
- - - - Inclusione o mantenimento del *89.07.44*
- - - - Rimozione del *89.07.55*
- - - Valutazione
- - - - Completo
- - - - - Con inclusione del *89.07.34*
- - - - - Senza inclusione del *89.07.14*
- - - - Parziale, senza inclusione del *89.07.24*
- - Intestino tenue ¬
- - - Rivalutazione con

Paziente –*Continuazione*
- Lista attesa trapianto –*Continuazione*
- - Intestino tenue ¬ –*Continuazione*
- - - Rivalutazione con –*Continuazione*
- - - - Inclusione o mantenimento del *89.07.46*
- - - - Rimozione del *89.07.57*
- - - Valutazione
- - - - Completo
- - - - - Con inclusione del *89.07.36*
- - - - - Senza inclusione del *89.07.16*
- - - - Parziale, senza inclusione del *89.07.26*
- - Pancreas ¬
- - - Rivalutazione con
- - - - Inclusione o mantenimento del *89.07.45*
- - - - Rimozione del *89.07.56*
- - - Valutazione
- - - - Completo
- - - - - Con inclusione del *89.07.35*
- - - - - Senza inclusione del *89.07.15*
- - - - Parziale, senza inclusione del *89.07.25*
- - Polmone ¬
- - - Rivalutazione con
- - - - Inclusione o mantenimento del *89.07.42*
- - - - Rimozione del *89.07.53*
- - - Valutazione
- - - - Completo
- - - - - Con inclusione del *89.07.32*
- - - - - Senza inclusione del *89.07.12*
- - - - Parziale, senza inclusione del *89.07.22*
- - Rene ¬
- - - Rivalutazione con
- - - - Inclusione o mantenimento del *89.07.40*
- - - - Rimozione del *89.07.51*
- - - Valutazione
- - - - Completo
- - - - - Con inclusione del *89.07.30*
- - - - - Senza inclusione del *89.07.10*
- - - - Parziale, senza inclusione del *89.07.20*
- Molto pesanti ¬ Terapia posizionale, letto elettrico programmabile per *93.39.12*
- Ospedalizzato secondo frequenza ¬ Controllo decorso
- - Infettivologico di un *89.0A.1*
- - Tossicologico e farmacologico di un *89.0A.2*
- Persone di riferimento, altro ¬ Educazione del *00.95.09*
- Secondo
- - Durata ¬ Consulenza psicosociale
- - - *94.8X.2*
- - - Sistema del *94.8X.3*
- - Numero di concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici specifici per il *99.05.2*
- Sistema assistenza cardiocircolatoria
- - Con pompa senza funzione scambio gassoso extracorporeo
- - - Biventricolare ¬ Sostituzione di componente distante dal *37.6D.21*

Paziente –*Continuazione*
- Sistema assistenza cardiocircolatoria –*Continuazione*
- - Con pompa senza funzione scambio gassoso extracorporeo –*Continuazione*
- - - Monoventricolare ¬ Sostituzione di componente distante dal *37.6D.11*
- - Respiratorio
- - - Con pompa con ossigenatore rimozione CO2 incluso extracorporeo
- - - - Veno-arterioso o veno-venoarterioso ¬ Sostituzione di componente distante dal *37.6D.41*
- - - - Veno-venoso ¬ Sostituzione di componente distante dal *37.6D.31*
- - - Senza pompa, con rimozione di CO2 ¬ Sostituzione di componente distante dal *37.6D.51*
- - - ¬ Sostituzione componente
- - - - Distante dal *37.6D*
- - - - Vicina al *37.6E*
- ¬ Educazione
- - Approfondita del *00.95.13*
- - Fondamentale del *00.95.12*

PbtO2) ¬ Pressione parziale dell'ossigeno nei tessuti cerebrali (*01.16*

PCI
- Altro
- - Arteria
- - - Addominali ¬ *00.4B.17*
- - - Toraciche ¬ *00.4B.14*
- - Vena
- - - Addominali ¬ *00.4B.26*
- - - Toraciche ¬ *00.4B.23*
- - - ¬ *00.4B.29*
- Aorta ¬ *00.4B.12*
- Arteria
- - Altra sede ¬ *00.4B.19*
- - Coscia e dell'arteria poplitea ¬ *00.4B.18*
- - Estremità superiori o spalla ¬ *00.4B.11*
- - Gamba ¬ *00.4B.1A*
- - Renale ¬ *00.4B.16*
- - Viscerali ¬ *00.4B.15*
- - ¬ Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (*00.4B.1*
- Rami collaterali epifasciali della gamba ¬ *00.4B.33*
- Safena
- - Magna ¬ *00.4B.31*
- - Parva ¬ *00.4B.32*
- Shunt per dialisi venose o di materiale plastico ¬ *00.4B.42*
- Specifico, altra localizzazione ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo transluminale (*00.4B.09*
- Vaso
- - Artificiale
- - - Addominali ¬ *00.4B.44*
- - - Altra sede ¬ *00.4B.49*
- - - Coscia e del ginocchio ¬ *00.4B.45*
- - - Estremità superiori o spalla ¬ *00.4B.41*
- - - Gamba ¬ *00.4B.46*
- - - Toracici ¬ *00.4B.43*

PCI –*Continuazione*
- Vaso –*Continuazione*
- - Artificiale –*Continuazione*
- - - ¬ Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (*00.4B.4*
- - Polmonari ¬ *00.4B.13*
- Vena
- - Cava ¬ *00.4B.22*
- - Coscia ¬ *00.4B.27*
- - Epatiche ¬ *00.4B.24*
- - Epifasciale
- - - Altra sede ¬ *00.4B.39*
- - - Braccio ¬ *00.4B.34*
- - - ¬ Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (*00.4B.3*
- - Estremità superiori o spalla ¬ *00.4B.21*
- - Gamba ¬ *00.4B.28*
- - Viscerali ¬ *00.4B.25*
- - ¬ Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (*00.4B.2*

Pedana mobile ¬ Test cardiovascolare da sforzo con *89.41*

Pediatrica
- Altro ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.99*
- Sotto forma trattamento
- - Allargato in blocco ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.12*
- - Blocco ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.11*
- Terapia
- - Accompagnatoria ¬ Terapia socio-pediatrica, neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.10*
- - Gruppo ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.30*
- - Intensiva
- - - Allargata ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.21*
- - - Lungo termine
- - - - Training comportamentale ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.23*
- - - - ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.22*
- - - ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.20*

Pediatrica
v.a. neuropediatrica
v.a. sociopediatrica
v.a. socio-pediatrica

Pediatrico
v.a. neuropediatrico

Pedidio
v.a. femoro-pedidio
v.a. popliteo-pedidio

Peduncolare
v.a. transpeduncolare

Peduncolare stabilizzazione dinamico
- Precedentemente inserito(i) ¬ Riparazione di dispositivo(i) *84.83*
- ¬
- - Inserzione o sostituzione di dispositivo(i) *84.82*

Peduncolare stabilizzazione dinamico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Revisione di dispositivo(i) *84.83*

Peduncolato
- 85
- - 84) ¬ Mammoplastica con innesto cutaneo *85.89.14*
- - 85.85) ¬ Mammoplastica con innesto muscolare *85.89.14*
- Altro sede ¬ Revisione plastico con lembo
- - Distanza *86.7E.3E*
- - Regionale *86.7E.2E*
- Avambraccio ¬ plastico con lembo
- - Distanza *86.7C.15*
- - Regionale *86.7B.15*
- Braccio gomito ¬ plastico con lembo
- - Distanza *86.7C.14*
- - Regionale *86.7B.14*
- Capo ¬
- - Plastico con lembo
- - - Distanza *86.7C.11*
- - - Regionale *86.7B.11*
- - Revisione plastico con lembo
- - - Distanza *86.7E.31*
- - - Regionale *86.7E.21*
- Collo ¬ plastico con lembo
- - Distanza *86.7C.12*
- - Regionale *86.7B.12*
- Coscia ginocchio ¬ plastico con lembo
- - Distanza *86.7C.1B*
- - Regionale *86.7B.1B*
- Gamba ¬ plastico con lembo
- - Distanza *86.7C.1C*
- - Regionale *86.7B.1C*
- Labbro e bocca ¬ Impianto di lembo a distanza *27.57.11*
- Lembo muscolocutaneo trasverso di retto addominale) ¬ Mammoplastica con lembo di grande dorsale, lembo TRAM *85.89.14*
- Libero
- - Innesto cutaneo libero di labbro e bocca ¬ Revisione di lembo *27.58*
- - Labbro e bocca, altro ¬ Innesto di lembo *27.57.99*
- Mano ¬
- - Plastico con lembo
- - - Distanza *86.7C.16*
- - - Regionale *86.7B.16*
- - Revisione plastico con lembo
- - - Distanza *86.7E.36*
- - - Regionale *86.7E.26*
- Natiche ¬ plastico con lembo
- - Distanza *86.7C.1A*
- - Regionale *86.7B.1A*
- Parete toracico dorso ¬ plastico con lembo
- - Distanza *86.7C.17*
- - Regionale *86.7B.17*
- Pene (per trasformazione di sesso) ¬ Costruzione della vagina con cute *70.61.11*
- Piede ¬
- - Plastico con lembo

Peduncolato –*Continuazione*
- Piede ¬ –*Continuazione*
- - Plastico con lembo –*Continuazione*
- - - Distanza *86.7C.1D*
- - - Regionale *86.7B.1D*
- - Revisione plastico con lembo
- - - Distanza *86.7E.3D*
- - - Regionale *86.7E.2D*
- Regionale distanza ¬ Faringectomia
- - Parziale, Ricostruzione con lembo *29.33.11*
- - Totale, Ricostruzione con lembo *29.33.20*
- Regione addominale inguinale ¬ plastico con lembo
- - Distanza *86.7C.18*
- - Regionale *86.7B.18*
- Rotazione ¬ Ricostruzione con lembo *61.49*
- Spalla ascella ¬ plastico con lembo
- - Distanza *86.7C.13*
- - Regionale *86.7B.13*
- ¬
- - Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca con lembo a distanza *27.59.41*
- - Duraplastica frontobasale con lembo *02.12.31*
- - Intervento di plastica faringea, con lembo miocutaneo *29.4X.11*
- - Laringectomia
- - - Radicale con faringectomia
- - - - Ricostruzione
- - - - - Con faringectomia, ricostruzione con lembo *30.4X.14*
- - - - - Con faringectomia, ricostruzione con lembo regionale *30.4X.13*
- - - - Tiroidectomia
- - - - - Ricostruzione con lembo *30.4X.24*
- - - - - Ricostruzione con lembo regionale *30.4X.23*
- - - Totale ricostruzione con lembo
- - - - Distanza *30.3X.14*
- - - - Regionale *30.3X.13*
- - Mammoplastica con innesto
- - - Cutaneo *85.84*
- - - Lembo) muscolocutaneo *85.89.14*
- - - Muscolare *85.85*
- - Mastectomia con risparmio
- - - Areola e capezzolo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con mastopessia e creazione di lembo cutaneo *85.34.23*
- - - Cutaneo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, con mastopessia e creazione di lembo cutaneo *85.34.13*

Peduncolo
- Dopo plastico
- - Con lembo
- - - Altra localizzazione ¬ Distacco del *83.19.39*
- - - Avambraccio ¬ Distacco del *83.19.33*
- - - Braccio e gomito ¬ Distacco del *83.19.32*
- - - Estremità inferiore ¬ Distacco del *83.19.36*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Distacco del *83.19.34*

Peduncolo –*Continuazione*
- Dopo plastico –*Continuazione*
- - Con lembo –*Continuazione*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Distacco del *83.19.35*
- - - Spalla e ascella ¬ Distacco del *83.19.31*
- - - Testa e collo ¬ Distacco del *83.19.30*
- - Cutanea del labbro ¬ Distacco del *27.59.50*
- Pollice ¬ Innesti di pelle (*82.69*
- Renale ¬ Riduzione di torsione di *55.84*
- Vascolare
- - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo
- - - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali, con *78.09.90*
- - - Carpo e del metacarpo, con *78.04.10*
- - - Falange
- - - - Mani, con *78.09.10*
- - - - Piedi, con *78.09.40*
- - - Femore, con *78.05.10*
- - - Fibula, con *78.07.20*
- - - Omero, con *78.02.10*
- - - Ossa pelviche, con *78.09.30*
- - - Radio e dell'ulna, con *78.03.10*
- - - Rotula, con *78.06.10*
- - - Scapola e della clavicola, con *78.01.10*
- - - Tarso e del metatarso, con *78.08.10*
- - - Tibia, con *78.07.10*
- - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo
- - - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali, con *78.09.91*
- - - Carpo e del metacarpo, con *78.04.11*
- - - Falange
- - - - Mani, con *78.09.11*
- - - - Piedi, con *78.09.41*
- - - Femore, con *78.05.11*
- - - Fibula, con *78.07.21*
- - - Omero, con *78.02.11*
- - - Ossa pelviche, con *78.09.31*
- - - Radio e dell'ulna, con *78.03.11*
- - - Rotula, Trasposizione, con *78.06.20*
- - - Scapola e della clavicola, con *78.01.11*
- - - Tarso e del metatarso, con *78.08.11*
- - - Tibia, con *78.07.11*
- - ¬
- - - Altro innesto osseo
- - - - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza *78.09.98*
- - - - Carpo e del metacarpo (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza *78.04.19*
- - - - Falange
- - - - - Mani (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza *78.09.19*
- - - - - Piedi (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza *78.09.49*
- - - - Femore (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza *78.05.19*

Peduncolo –*Continuazione*
- Vascolare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Altro innesto osseo –*Continuazione*
- - - - Fibula (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza *78.07.29*
- - - - Omero (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza *78.02.14*
- - - - Ossa pelviche (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza *78.09.39*
- - - - Radio e dell'ulna (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza *78.03.19*
- - - - Rotula (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza *78.06.19*
- - - - Tarso e del metatarso (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza *78.08.19*
- - - - Tibia (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza *78.07.19*
- - - Innesto osseo
- - - - Ossa facciali, con *76.91.11*
- - - - Scapola e della clavicola, altro (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza *78.01.19*
- ¬
- - Distacco del *86.7F*
- - Isolamento di lembo intestinale con *45.50*

Peeling chimico
- Ampio
- - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.8E*
- - Capo ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.81*
- - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.86*
- - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.8D*
- Piccolo
- - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.7E*
- - Capo ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.71*
- - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.76*
- - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo, tramite *86.2C.7D*

PEG] ¬ Gastrostomia percutanea [endoscopica] [*43.11*

PEJ] ¬ Digiunostomia [endoscopica] percutanea [*45.04*

Pelle
- Altro
- - Sede ¬ Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente di *86.6D.1E*
- - ¬ Innesto cutaneo libero e sostituzione permanente di *86.69*
- Capo ¬ Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente di *86.6D.11*
- Con
- - Chiusura del sito donatore ¬ Asportazione di *86.91*

Pelle –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Flap vescicale ¬ Creazione di cistostomia sovrapubica permanente alla *57.21*
- - Materiale sostituzione
- - - Derma
- - - - Ampio
- - - - - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.6E*
- - - - - Capo ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.61*
- - - - - Mano ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.66*
- - - - - Piede ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.6D*
- - - - Piccolo
- - - - - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.5E*
- - - - - Capo ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.51*
- - - - - Mano ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.56*
- - - - - Piede ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.5D*
- - - Derma-epidermide strati
- - - - Ampio
- - - - - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.2E*
- - - - - Capo ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.21*
- - - - - Mano ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.26*
- - - - - Piede ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.2D*
- - - - Piccolo
- - - - - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.1E*
- - - - - Capo ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.11*
- - - - - Mano ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.16*
- - - - - Piede ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.1D*
- - - Epidermide
- - - - Ampio
- - - - - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.4E*
- - - - - Capo ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.41*
- - - - - Mano ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.46*
- - - - - Piede ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.4D*
- - - - Piccolo
- - - - - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.3E*
- - - - - Capo ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.31*
- - - - - Mano ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.36*
- - - - - Piede ¬ Sostituzione permanente di *86.6C.3D*
- Mano ¬ Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente di *86.6D.16*
- Osso] ¬ Procedura cocked-hat [lembi di *82.69*
- Peduncolo) al pollice ¬ Innesti di *82.69*

Pelle –*Continuazione*

- Piede ¬ Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente di *86.6D.1D*
- Tessuto
- - Molli diversi dalla mammella ¬ Rimozione di espansore tessutale dalla *86.05*
- - Sottocutaneo
- - - Altro
- - - - Altra, di altra sede ¬ Plastica con lembo locale su *86.7A.9E*
- - - - Capo ¬ Plastica con lembo locale su *86.7A.91*
- - - - Mano ¬ Plastica con lembo locale su *86.7A.96*
- - - - Piede ¬ Plastica con lembo locale su *86.7A.9D*
- - - - Sede ¬ Revisione di plastica con lembo locale su *86.7E.1E*
- - - - ¬
- - - - - Plastica con lembo su *86.79*
- - - - - Sutura e chiusura di *86.59*
- - - Capo ¬ Revisione di plastica con lembo locale su *86.7E.11*
- - - Mano ¬ Revisione di plastica con lembo locale su *86.7E.16*
- - - Piede ¬ Revisione di plastica con lembo locale su *86.7E.1D*
- - - Ustione e corrosione, altro ¬ Asportazioni speciali su *86.A1.09*
- - - ¬
- - - - Impianto
- - - - - Sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa, su *86.88.J3*
- - - - - Sostituzione operatori di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o generale, su *86.88.I5*
- - - - Rimozione di sistema di somministrazione farmacologica sulla *86.0B.21*
- - - - Sbrigliamento e riformazione di tasca (*37.79*
- ¬
- - Anastomosi dell'uretere alla *56.61*
- - Pigmentazione della *86.02*

Pelvectomia
v.a. Emipelvectomia

Pelvi

- Anca ¬ Altra radiografia (delle ossa) di *88.26*
- Con contrasto
- - Gassoso ¬ Radiografia della *88.12*
- - Opaco ¬ Radiografia della *88.11*
- Prostata e vescica ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, RMN] di *88.95*
- Renale
- - Senza incisione ¬ Rimozione
- - - Calcolo dall'uretere o *56.0*
- - - Coagulo di sangue dall'uretere o *56.0*
- - - Corpo estraneo dall'uretere o *56.0*
- - Via transuretrale
- - - Altro ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di *56.0X.99*
- - - Rimozione
- - - - Calcolo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di *56.0X.10*

Pelvi –*Continuazione*

- Renale –*Continuazione*
- - Via transuretrale –*Continuazione*
- - - Rimozione –*Continuazione*
- - - - Corpo estraneo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di *56.0X.11*
- - ¬
- - - Esplorazione *55.11*
- - - Inserzione di drenaggio nella *55.12*
- - - Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, nella *99.28.06*
- - - Nefrostomia percutaneo
- - - - Con litotripsia, rimozione di calcolo dalla *55.04.10*
- - - - Senza litotripsia, rimozione di calcolo dalla *55.03.10*
- ¬
- - Aspirazione percutanea renale (*55.92*
- - RMN dell'addome, *88.97.17*

Pelvico
v.a. addomino-pelvica

Pelvico

- Allogenico ¬ Innesto osseo delle ossa *78.09.32*
- Altro
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa *78.69.28*
- - Osteotomia ¬ Artroplastica dell'anca con osteotomia delle ossa *81.40.30*
- Con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura di altre parti delle ossa *78.19.22*
- - - Chiusa di frattura delle ossa *78.19.20*
- - Fissazione interno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura di altre parti delle ossa *79.39.29*
- - - Chiusa di frattura delle ossa *79.19.20*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia delle ossa *77.09.31*
- - Peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo delle ossa *78.09.30*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo delle ossa *78.09.31*
- Drenaggio ¬ Incisione delle ossa *77.19.33*
- Esenterazione maschio
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia radicale, svuotamento *57.71.50*
- - Via laparoscopica ¬ Cistectomia radicale, svuotamento *57.71.51*
- - ¬ Svuotamento *57.71*
- Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione delle ossa *77.19.30*
- Falange piede mano vertebra ¬ osso
- - *77.49*
- - *77.79*
- - *78.29*
- - *78.49*
- - *78.59*
- - *78.69*
- - *78.79*
- - *78.89*
- - *78.99*

Pelvico –*Continuazione*

- Femminile
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo *65.89.12*
- - Con assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo *65.89.13*
- - Via laparoscopica ¬ Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo *65.81.10*
- Filo, vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa *78.69.21*
- Iliaco
- - Protesi tubolare
- - - Con
- - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate in vasi *39.78.12*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate in vasi *39.78.13*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate in vasi *39.78.11*
- - ¬ Linfadenectomia regionale in corso di altro intervento, para-aortica, *40.3X.23*
- Impianto e rimozione di sistema(i) di somministrazione farmacologica ¬ Incisione delle ossa *77.19.32*
- Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (para-aortici, paracavali) e *40.52.10*
- Otturatoria o iliaca ¬ Linfadenectomia regionale quale intervento indipendente, para-aortica, *40.3X.13*
- Placca (con stabilità angolare) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa *78.69.22*
- Primario ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale, inguine, pavimento *04.3X.16*
- - Interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale, inguine, pavimento *04.3X.36*
- Quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (para-aortici, paracavali) e *40.52.11*
- Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione delle ossa *77.19.31*
- Secondario ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale, inguine, pavimento *04.3X.26*
- - Interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale, inguine, pavimento *04.3X.46*
- Senza
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura delle ossa *79.29.20*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia delle ossa *77.09.30*
- Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo delle ossa *78.09.39*
- Tripla osteotomia ¬ Artroplastica dell'anca con osteotomia delle ossa *81.40.31*
- ¬

Pelvico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Allungamento di ossa *78.39.20*
- - Altro
- - - Accorciamento di ossa *78.29.39*
- - - Colporrafia vaginale con plastica del pavimento *70.79.10*
- - - Decompressione o separazione di aderenze del plesso lombosacrale, inguine e pavimento *04.49.14*
- - - Incisione delle ossa *77.19.39*
- - - Interventi di riparazione o plastica sulle ossa *78.49.12*
- - - Ostectomia parziale delle ossa *77.89.30*
- - - Sezione delle ossa *77.39.39*
- - Arteria
- - - *38.06*
- - - *38.16*
- - - *38.36*
- - - *38.66.99*
- - - *38.86.99*
- - - *39.31.89*
- - - *39.59.20*
- - Asportazione locale di lesione o tessuto delle ossa *77.69.12*
- - Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo mediastinico, paraaortico, iliaco o *40.11.10*
- - Corticotomia per osteogenesi distrattiva delle ossa *77.39.31*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di ossa *78.29.31*
- - - Temporanea di ossa *78.29.30*
- - Epifisiolisi terapeutica di ossa *78.29.32*
- - Eviscerazione *68.8*
- - Forcipe basso effetuato a livello del piano *72.0*
- - Impianto endovascolare di protesi in vasi *39.79.12*
- - Innesto osteocondrale delle ossa *78.09.33*
- - Interventi non specificati su lesione delle ossa *79.99.40*
- - Liberazione di aderenze del peritoneo *54.5*
- - Ostectomia totale di ossa *77.99.30*
- - Osteotomia
- - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) delle ossa *77.39.32*
- - - Cuneiforme delle ossa *77.29.30*
- - - Rotativa delle ossa *77.39.30*
- - Pneumoperitoneo *88.12*
- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi delle ossa *78.59.30*
- - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalle ossa *78.69.25*
- - Riparazione del pavimento *75.69*
- - Sbrigliamento delle ossa *77.69.22*

Pelviglossectomia
- Approccio
- - Transmandibolare
- - - Ricostruzione con
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.2X.44*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.2X.43*

Pelviglossectomia –*Continuazione*
- Approccio –*Continuazione*
- - Transmandibolare –*Continuazione*
- - - Ricostruzione con –*Continuazione*
- - - - Mucosa locale ¬ *25.2X.42*
- - - Senza ricostruzione ¬ *25.2X.41*
- - Transorale
- - - Con altra ricostruzione ¬ *25.2X.39*
- - - Ricostruzione con
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.2X.34*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.2X.33*
- - - - Mucosa locale ¬ *25.2X.32*
- - - Senza ricostruzione ¬ *25.2X.31*
- Radicale approccio
- - Transmandibolare
- - - Ricostruzione con
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.4X.44*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.4X.43*
- - - - Mucosa locale ¬ *25.4X.42*
- - - Senza ricostruzione ¬ *25.4X.41*
- - Transorale
- - - Con altra ricostruzione ¬ *25.4X.39*
- - - Ricostruzione con
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.4X.34*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.4X.33*
- - - - Mucosa locale ¬ *25.4X.32*
- - - Senza ricostruzione ¬ *25.4X.31*
- Totale approccio
- - Transmandibolare
- - - Ricostruzione con
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.3X.44*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.3X.43*
- - - - Mucosa locale ¬ *25.3X.42*
- - - Senza ricostruzione ¬ *25.3X.41*
- - Transorale
- - - Con altra ricostruzione ¬ *25.3X.39*
- - - Ricostruzione con
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.3X.34*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.3X.33*
- - - - Mucosa locale ¬ *25.3X.32*
- - - Senza ricostruzione ¬ *25.3X.31*

Pelviglossomandibolectomia
- Con altra ricostruzione ¬ *25.2X.59*
- Radicale
- - Con altra ricostruzione ¬ *25.4X.59*
- - Ricostruzione con
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.4X.54*
- - - Lembo miocutaneo ¬ *25.4X.53*
- - - Mucosa locale ¬ *25.4X.52*
- - Senza ricostruzione ¬ *25.4X.51*
- Ricostruzione con
- - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.2X.54*
- - Lembo miocutaneo ¬ *25.2X.53*
- - Mucosa locale ¬ *25.2X.52*

Pelviglossomandibolectomia –*Continuazione*
- Senza ricostruzione ¬ *25.2X.51*
- Totale
- - Con altra ricostruzione ¬ *25.3X.59*
- - Ricostruzione con
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.3X.54*
- - - Lembo miocutaneo ¬ *25.3X.53*
- - - Mucosa locale ¬ *25.3X.52*
- - Senza ricostruzione ¬ *25.3X.51*

Pelvimetria ¬ *88.25*

PEmax, ¬ P0.1, PImax e *89.38.24*

Peña e de Vries, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale secondo *49.78.12*

Pene
- Allungamento del fusto del pene ¬ Ricostruzione del *64.44.10*
- Altro
- - Interventi sul prepuzio ¬ Incisione del *64.92.20*
- - ¬
- - - Altri interventi sul *64.98.99*
- - - Amputazione del *64.3X.99*
- - - Biopsia del *64.11.99*
- - - Incisione del *64.92.99*
- - - Ricostruzione del *64.44.99*
- Amputato ¬ Riattaccamento di *64.45*
- Correzione di inversione penoscrotale o di pene sepolto (concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del *64.44.11*
- Emasculazione ¬ Amputazione del *64.3X.12*
- Frenulotomia ¬ Incisione del *64.92.10*
- Mediante incisione ¬ Biopsia del *64.11.11*
- Parziale ¬ Amputazione del *64.3X.10*
- Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia del *64.11.10*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo da scroto o *98.24*
- Sepolto (concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del pene, correzione di inversione penoscrotale o di *64.44.11*
- Totale ¬ Amputazione del *64.3X.11*
- Trasformazione di sesso) ¬ Costruzione della vagina con cute peduncolata del *70.61.11*
- Vulva, senza incisione ¬ Rimozione di altro corpo estraneo dal tronco eccetto scroto, *98.25*
- ¬
- - Altro
- - - Procedure diagnostiche sul *64.19*
- - - Riparazione del *64.49*
- - Asportazione o distruzione locale di lesione del *64.2*
- - Costruzione del *64.43*
- - Reimpianto del *64.45*
- - Ricostruzione del pene, allungamento del fusto del *64.44.10*
- - Sutura di lacerazione del *64.41*

Peniena
- Altro ¬ Liberazione di sinechie *64.93.99*
- Con stimolazione nervosa ¬ Pletismografia *89.58*
- Esterna ¬ Posizionamento di protesi *64.94*
- Idraulico

Peniena –*Continuazione*

- Idraulico –*Continuazione*

- - Non idraulica ¬ Rimozione senza sostituzione di protesi *64.96*

- - ¬ Inserzione o reinserimento di protesi *64.97*

- Interna ¬ Rimozione di protesi *64.96*

- Liberazione di sinechie prepuziali ¬ Liberazione di sinechie *64.93.10*

- Non idraulica ¬ Inserzione o reinserimento di protesi *64.95*

- Semirigida ¬ Inserzione di protesi *64.95*

- ¬

- - Protesi *64.94*

- - Riparazione uretrale stadio

- - - Con cute prepuziale o *58.49.10*

- - - Primo stadio, con cute prepuziale o *58.49.20*

- - - Secondo stadio, con cute prepuziale o *58.49.31*

Penis

- Buried penis) ¬ Ricostruzione del pene, correzione di inversione penoscrotale o di pene sepolto (concealed *64.44.11*

- ¬

- - Ricostruzione del pene, correzione di inversione penoscrotale o di pene sepolto (concealed penis o buried *64.44.11*

- - Rilasciamento della corda *64.42*

Penoscrotale o di pene sepolto (concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del pene, correzione di inversione *64.44.11*

Pensiero matematico ¬ diagnostico logopedica

- Descrittiva della lingua orale o scritta o del *93.70.06*

- Standardizzata della lingua orale o scritta o del *93.70.07*

Peptica, NAS ¬ Sutura di ulcera *44.40*

Peptide marcato con Ga-68) ¬ Diagnostica pre-terapia radiorecettoriale selettiva (*92.18.05*

Peranale del retto e dei tessuti perirettali ¬ Sclerotizzazione *48.99.11*

Percezioni abnormi ¬ HoNOSCA 7: Problemi legati ad allucinazioni, deliri e *94.A2.7*

Percutaneo

- Addominale ¬ Drenaggio *54.91*

- Agobiopsia

- - Altro

- - - Nervi ¬ Biopsia chiusa [*04.11.39*

- - - Sede specificata ¬ Biopsia *80.39.10*

- - Anca ¬ Biopsia *80.35.10*

- - Caviglia ¬ Biopsia *80.37.10*

- - Ghiandola

- - - Pineale ¬ Biopsia chiusa [*07.17.10*

- - - Surrenali ¬ Biopsia chiusa [*07.11*

- - Ginocchio ¬ Biopsia *80.36.10*

- - Gomito ¬ Biopsia *80.32.10*

- - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia di tuba di Falloppio, biopsia *66.11.11*

- - Ipofisi via

- - - Trans-frontale ¬ Biopsia chiusa [*07.13.10*

- - - Trans-sfenoidale ¬ Biopsia chiusa [*07.14.10*

Percutaneo –*Continuazione*

- Agobiopsia –*Continuazione*

- - Lesione cerebrale

- - - Altro ¬ Biopsia chiusa [*01.13.99*

- - - ¬ Biopsia stereotassica chiusa [*01.13.10*

- - Linfonodi ¬ Biopsia chiusa [*40.11.20*

- - Mammella ¬ Biopsia chiusa [*85.11*

- - Mano e delle dita della mano ¬ Biopsia *80.34.10*

- - Massa intraaddominale ¬ Biopsia chiusa [*54.24*

- - Mediastino ¬ Biopsia [*34.25*

- - Meningi cerebrale

- - - Altro ¬ Biopsia chiusa [*01.11.99*

- - - ¬ Biopsia stereotassica chiusa [*01.11.10*

- - Miocardio ¬ Biopsia chiusa [*37.25.10*

- - Muscolo ¬ Biopsia dei tessuti molli, Biopsia *83.21.20*

- - Nervo

- - - Braccio e della mano ¬ Biopsia chiusa [*04.11.31*

- - - Cranici o periferici o di gangli, altro ¬ Biopsia chiusa [*04.11.99*

- - - Estremità inferiori ¬ Biopsia chiusa [*04.11.40*

- - Paratiroide

- - - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia chiusa [*06.13.11*

- - - Non guidata dalle immagini ¬ Biopsia chiusa [*06.13.10*

- - Pericardio ¬ Biopsia chiusa [*37.24.10*

- - Piede e delle dita del piede ¬ Biopsia *80.38.10*

- - Plesso brachiale ¬ Biopsia chiusa [*04.11.30*

- - Polmonare, altro ¬ Biopsia chiusa [*33.26.99*

- - Polso ¬ Biopsia *80.33.10*

- - Prostata ¬ Biopsia chiusa [*60.11*

- - Spalla ¬ Biopsia *80.31.10*

- - Tessuti molli ¬ Biopsia dei tessuti molli, Biopsia *83.21.10*

- - Testicolo ¬ Biopsia chiusa [*62.11*

- - Timo ¬ Biopsia chiusa [*07.16.10*

- - Tiroide ¬ Biopsia chiusa [*06.11*

- - Tratto

- - - Extracranico di nervi cranici ¬ Biopsia chiusa [*04.11.20*

- - - Intracranico di nervi cranici ¬ Biopsia chiusa [*04.11.10*

- - ¬ Biopsia

- - - Altro osso specificato escluso facciale Biopsia

- - - - *77.49.90*

- - - - Colonna vertebrale, Biopsia *77.49.20*

- - - - Falangi dei piedi, Biopsia *77.49.40*

- - - Carpo e del metacarpo, Biopsia *77.44.10*

- - - Femore, Biopsia *77.45.10*

- - - Omero, Biopsia *77.42.10*

- - - Osso, sede non specificata, Biopsia *77.40.10*

- - - Pene, *64.11.10*

- - - Radio e dell'ulna, Biopsia *77.43.10*

- - - Renale chiusa [*55.23*

Percutaneo –*Continuazione*

- Agobiopsia –*Continuazione*

- - ¬ Biopsia –*Continuazione*

- - - Rotula, Biopsia *77.46.10*

- - - Scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno, Biopsia *77.41.10*

- - - Scroto o della tunica vaginale, chiusa [*61.11.10*

- - - Tarso e metatarso, Biopsia *77.48.10*

- - - Tibia e fibula, Biopsia *77.47.10*

- Altro(i) stent vascolare(i) intracranico(i), altro ¬ Inserzione *00.65.99*

- Apicale accesso chiusura ¬ Sostituzione valvola

- - Aortico con xenoinnesto

- - - Autoespandente, senza sutura, transapicale, mediante sistema *35.F1.45*

- - - Bioprotesi), transapicale, mediante sistema *35.F1.25*

- - - Stentless, transapicale, mediante sistema *35.F1.35*

- - Polmonare con xenoinnesto

- - - Bioprotesi), transapicale, mediante sistema *35.F3.25*

- - - Stentless, transapicale, mediante sistema *35.F3.35*

- Aspirazione] del pancreas ¬ Biopsia chiusa [agobiopsia] [*52.11*

- Attraverso stoma altro ¬ Rimozione

- - Calcolo da neovescica, transuretrale, *57.99.11*

- - Corpo estraneo da neovescica, transuretrale, *57.99.13*

- - Muco da neovescica, transuretrale, *57.99.15*

- Brachiterapia

- - Altro ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia *92.29.89*

- - Pianificazione irradiazione

- - - Brachiterapia

- - - - Complessa ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia *92.29.84*

- - - - Media ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia *92.29.83*

- - - Mediante fusione immagine TAC

- - - - MRI

- - - - - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia *92.29.88*

- - - - - ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia *92.29.82*

- - - - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia *92.29.87*

- - - Radioterapia

- - - - Modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia *92.29.81*

- - - - Percutanea, con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia *92.29.86*

- - - Senza pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia *92.29.85*

- Calcolo renale per mezzo di estrazione con cestello ¬ Rimozione *55.03*

- Catetere venoso ¬ Inserzione e sostituzione *38.93.10*

- Chiuso agobiopsia

Percutaneo –*Continuazione*
- Chiuso agobiopsia –*Continuazione*
- - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia vaginale *70.24.11*
- - Vulva
- - - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia *71.11.11*
- - - ¬ Biopsia *71.11.10*
- - ¬ Biopsia vaginale *70.24.10*
- Cisti della ghiandola del Bartolino ¬ Aspirazione *71.21*
- Colecisti
- - Dotti biliari ¬ Biopsia *51.12*
- - ¬ Aspirazione *51.01*
- Con
- - Ago della regione tiroidea ¬ Drenaggio *06.01*
- - Endoscopia ¬ Asportazione di disco intervertebrale, *80.51.20*
- - Litotripsia
- - - Altro ¬ Nefrostomia *55.04.99*
- - - Rimozione calcolo
- - - - Pelvi renale ¬ Nefrostomia *55.04.10*
- - - - Uretere ¬ Nefrostomia *55.04.11*
- - Palloncino) ¬ Confezione di shunt portosistemico, impiego di angioplastica *39.11.11*
- - Pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per radioterapia *92.29.86*
- - Ultrasuoni, onde elettroidrauliche, tritori meccanici ed estrazione per via endoscopica ¬ Nefrolitotomia *55.04*
- Corpo estraneo endovascolare vaso
- - Extracranico(i) della testa e del collo ¬ Rimozione *39.76.70*
- - Intracranico(i) ¬ Rimozione *39.77.70*
- Endoscopica
- - PEG] ¬ Gastrostomia *43.11*
- - ¬ Gastrodigiunostomia *44.32*
- Faccetta articolare
- - Altro ¬ Denervazione *03.96.99*
- - Mediante
- - - Criodenervazione ¬ Denervazione *03.96.12*
- - - Incisione ¬ Denervazione *03.96.10*
- - - Termocoagulazione ¬ Denervazione *03.96.11*
- Fegato ¬ Aspirazione *50.91*
- Idrocele (della tunica vaginale) ¬ Aspirazione *61.91*
- Lesione tessuto
- - Polmonare ¬ Escissione *32.24*
- - Renale ¬ Escissione *55.33*
- Linfocele ¬ Puntura terapeutica *40.9X.40*
- Midollo spinale o delle meningi spinali ¬ Biopsia *03.32.1*
- Milza ¬ Biopsia [per aspirazione] [*41.32*
- Nefroscopia) ¬ Nefrolitotomia *55.03*
- Orecchietta sinistra ¬ Occlusione *37.90.10*
- Ovaio ¬ Puntura diagnostica (*65.15*
- PEJ] ¬ Digiunostomia [endoscopica] *45.04*
- Prostata ¬ Aspirazione *60.91*

Percutaneo –*Continuazione*
- PTCA] o aterectomia coronarica, altro ¬ Angioplastica coronarica transluminale *00.66.99*
- Renale (pelvi) ¬ Aspirazione *55.92*
- Rotazionale vaso
- - Extracranico(i)) precerebrale(i) ¬ Trombectomia *39.76.61*
- - Intracranico(i) ¬ Trombectomia *39.77.61*
- Selettiva di vaso(i) intracranico(i) ¬ Trombolisi *39.77.50*
- Senza litotripsia
- - Altro ¬ Nefrostomia *55.03.99*
- - Rimozione calcolo
- - - Pelvi renale ¬ Nefrostomia *55.03.10*
- - - Renale dall'uretere ¬ Nefrostomia *55.03.11*
- Shunt portosistemico esistente ¬ Revisione di shunt portosistemico, riduzione *39.11.24*
- Sotto controllo ecografico) ¬ Puntura del follicolo *69.92.21*
- Stent
- - Altre arterie precerebrali (extracraniche) ¬ Inserzione *00.64*
- - Arteria carotide ¬ Inserzione *00.63*
- - Vascolare
- - - Centrale(i), altro ¬ Inserzione *00.67.99*
- - - Vena
- - - - Cava ¬ Inserzione *00.67.10*
- - - - Porta ¬ Inserzione *00.67.20*
- Tessuto prostatico ¬ Altri interventi sulla prostata, distruzione transrettale e *60.99.10*
- Transaddominale ¬ Gastrostomia *43.11*
- Transepatica) di calcoli dalle vie biliari ¬ Estrazione *51.97*
- Transluminale
- - Altro vaso
- - - Ablazione a radiofrequenza con catetere attraverso l'arteria renale ¬ Intervento vascolare *39.75.20*
- - - Angioplastica con laser ¬ Intervento vascolare *39.75.12*
- - - Aterectomia ¬ Intervento vascolare *39.75.14*
- - - Rimozione di corpo estraneo con catetere di recupero, a cestello, ecc. ¬ Intervento vascolare *39.75.01*
- - - Sistema
- - - - Antiemboli (vasi periferici o viscerali) ¬ Intervento vascolare *39.75.13*
- - - - Cateteri per ricanalizzazione su occlusione totale ¬ Intervento vascolare *39.75.10*
- - - Trombectomia rotazionale ¬ Intervento vascolare *39.75.11*
- - - Trombolisi selettiva
- - - - Assistita ecograficamente ¬ Intervento vascolare *39.75.16*
- - - - ¬ Intervento vascolare *39.75.15*
- - Componente venosa nonché impianto chirurgico a cielo aperto della protesi arteriosa ¬ Confezione di fistola arteriovenosa tramite protesi ibrida costituita da due componenti, impianto *39.27.12*
- - Coronario mediante
- - - Angioplastica con laser ¬ Intervento vascolare *00.66.31*

Percutaneo –*Continuazione*
- Transluminale –*Continuazione*
- - Coronario mediante –*Continuazione*
- - - Aterectomia ¬ Intervento vascolare *00.66.32*
- - - Embolizzazione selettiva ¬ Intervento vascolare *00.66.35*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Intervento vascolare *00.66.33*
- - - Trombectomia ¬ Intervento vascolare *00.66.36*
- - Endoarteriosa per vasospasmi cerebrali ¬ Spasmolisi *39.77.80*
- - Fistola coronarica ¬ Chiusura *00.66.10*
- - Microstent(s) vascolari intracranici ¬ Inserzione *00.65.11*
- - PCI
- - - Arterie ¬ Cateterismo interventistico *00.4B.1*
- - - Specifico, altra localizzazione ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico *00.4B.09*
- - - Vasi artificiali ¬ Cateterismo interventistico *00.4B.4*
- - - Vena
- - - - Epifasciali ¬ Cateterismo interventistico *00.4B.3*
- - - - ¬ Cateterismo interventistico *00.4B.2*
- - PTA
- - - Arteria
- - - - Mesenterica ¬ Angioplastica *39.50*
- - - - Non coronarica ¬ Angioplastica *39.50*
- - - - Renale ¬ Angioplastica *39.50*
- - - Vaso arto
- - - - Inferiore ¬ Angioplastica *39.50*
- - - - Superiore ¬ Angioplastica *39.50*
- - Vaso
- - - Extracranico(i)) precerebrale(i), altro ¬ Intervento endovascolare *39.76.99*
- - - Intracranico
- - - - Altro ¬ Intervento endovascolare *39.77.09*
- - - - Microcatetere ¬ Spasmolisi *39.77.80*
- - ¬
- - - Inserzione di filtro nella vena cava, *38.7X.21*
- - - Legatura o plicatura della vena cava, *38.7X.23*
- - - Rimozione di filtro nella vena cava, *38.7X.22*
- Transrenale
- - Con rimozione di calcolo ¬ Ureterotomia, *56.2X.11*
- - Giunto pieloureterale ¬ Dilatazione *55.05*
- - ¬
- - - Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto renale, distruzione, *55.39.20*
- - - Cateterizzazione ureterale, inserzione, *59.8X.12*
- - - Nefrostomia, *55.02.10*
- - - Nefrotomia, *55.01.10*
- - - Ureterotomia, *56.2X.10*
- Transvescicale ¬
- - Altro

Percutaneo –*Continuazione*
- Transvescicale ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto dell'uretra, distruzione, *58.39.20*
- - - Cistotomia rimozione endoscopica
- - - - Calcolo, *57.19.10*
- - - - Corpo estraneo, *57.19.11*
- - Meatotomia ureterale, *56.1X.10*
- - Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione dell'ostio ureterale, *56.41.10*
- T-tube esistente ¬ Intervento in endoscopia biliare *51.98*
- Uretere ¬ Biopsia *56.32*
- Vaso
- - Extracranico
- - - Con stent ¬ Trombectomia *39.76.62*
- - - Precerebrale
- - - - Altro ¬ Trombectomia *39.76.69*
- - - - Con
- - - - - Lama ¬ Angioplastica *39.76.20*
- - - - - Laser ¬ Angioplastica *39.76.30*
- - - - - Palloncino ¬ Angioplastica *39.76.10*
- - - - ¬ Aterectomia *39.76.40*
- - - Testa e del collo ¬ Trombolisi selettiva *39.76.50*
- - Intracranico
- - - Altro ¬ Trombectomia *39.77.69*
- - - Con
- - - - Lama ¬ Angioplastica *39.77.20*
- - - - Laser ¬ Angioplastica *39.77.30*
- - - - Palloncino ¬ Angioplastica *39.77.10*
- - - - Stent ¬ Trombectomia *39.77.62*
- - - ¬ Aterectomia *39.77.40*
- Vescica ¬ Aspirazione *57.11*
- Vescicole seminale ¬
- - Aspirazione *60.71*
- - Biopsia chiusa [*60.13*
- Vie biliare
- - Altro ¬
- - - Altri interventi *51.98.99*
- - - Endoscopia *51.16.99*
- - Incisione percutanea delle vie biliari ¬ Altri interventi *51.98.10*
- - Inserzione percutanea-transepatica di drenaggio nel dotto biliare ¬ Altri interventi *51.98.12*
- - ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari, Incisione *51.98.10*
- ¬
- - Agobiopsia del fegato, *50.11.11*
- - Angioscopia *38.22*
- - Bypass cardiopolmonare *39.66*
- - Cistostomia
- - - *57.17*
- - - Sovrapubica *57.17*
- - Colangiografia epatica *87.51*
- - Confezione di shunt portosistemico, trombolisi e trombectomia *39.11.12*
- - Cordotomia *03.21*
- - Distruzione locale lesione tessuto fegato mediante

Percutaneo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Distruzione locale lesione tessuto fegato mediante –*Continuazione*
- - - Crioterapia, *50.27.33*
- - - Elettroporazione irreversibile, *50.27.35*
- - - Iniezione di alcol, *50.27.31*
- - - Laser, *50.27.34*
- - - Termoterapia, *50.27.32*
- - Drenaggio pericardico, *37.0*
- - Emostasi vescicale postoperatoria, *57.93.10*
- - Epifisiodesi *78.2*
- - Impianto
- - - Contropulsatore aortico (IABP), *37.6A.82*
- - - Sistema assistenza cardiocircolatoria
- - - - Con
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo destro, *37.6A.42*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, *37.6A.41*
- - - - Respiratorio
- - - - - Con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, *37.6A.73*
- - - - - Con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, *37.6A.62*
- - - - - Con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, *37.6A.A2*
- - - - - Con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, veno-venoso, *37.6A.51*
- - - Sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - - - Epidurale
- - - - - Permanente, sistema a elettrodo singolo, stimolazione continua, *03.93.20*
- - - - - Permanente, sistema a più elettrodi, stimolazione continua, *03.93.21*
- - - - Periferico
- - - - - Permanente, elettrodo cilindrico, sistema a elettrodo singolo, *04.92.20*
- - - - - Permanente, elettrodo cilindrico, sistema a più elettrodi, *04.92.21*
- - Intervento di distensione della vescica, *57.99.44*
- - Isterografia *87.84*
- - Pielografia *87.75*
- - Pielolitotomia *55.03*
- - Revisione
- - - Senza sostituzione
- - - - Contropulsatore aortico (IABP), *37.6C.82*
- - - - Sistema
- - - - - Assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, *37.6C.73*

Percutaneo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Revisione –*Continuazione*
- - - Senza sostituzione –*Continuazione*
- - - - Sistema –*Continuazione*
- - - - - Assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, *37.6C.62*
- - - - - Assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, veno-venoso, *37.6C.51*
- - - - - Assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, *37.6C.A2*
- - - - - Assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo destro, *37.6C.42*
- - - - - Assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, *37.6C.41*
- - - Shunt portosistemico
- - - - Impiego di trombolisi e trombectomia *39.11.23*
- - - - Occlusione *39.11.21*
- - - Vescica, *57.99.30*
- - Rimozione
- - - Chirurgica di tessuto malato da neovescica, a cielo aperto, per via laparoscopica o *57.99.16*
- - - Contropulsatore aortico (IABP), *37.6B.82*
- - - Sistema assistenza cardiocircolatoria
- - - - Con
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo destro, *37.6B.42*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, *37.6B.41*
- - - - Respiratorio
- - - - - Con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, *37.6B.73*
- - - - - Con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, *37.6B.62*
- - - - - Con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, *37.6B.A2*
- - - - - Con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, veno-venoso, *37.6B.51*
- - Rivascolarizzazione transmiocardica *36.34*
- - Tenotomia mano
- - - Dita della mano, *82.11.11*
- - - Polso, *82.11.10*
- - Trattamento con iniezioni della vescica, *57.99.20*

Percutaneo-transepatico
- Drenaggio nel dotto biliare ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari, Inserzione *51.98.12*
- Stent
- - Non autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di stent ¬ Inserzione o sostituzione *51.9A.1*
- - Nudi autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di stent ¬ Inserzione o sostituzione *51.9A.2*
- - Rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di stent ¬ Inserzione o sostituzione *51.9A.3*
- Vie biliari ¬ Endoscopia *51.16.10*
- ¬ Rimozione di endoprotesi dal dotto biliare, *51.95.11*

Percutaneo-transluminale
- Aneurisma mediante microcatetere ¬ Embolizzazione *39.72.3*
- Difetto setto
- - Atriale
- - - Altro ¬ Riparazione *35.98.19*
- - - Dispositivo chiusura ¬ Riparazione
- - - - *35.98.11*
- - - - *35.98.12*
- - Ventricolare ¬ Riparazione *35.98.30*
- Malformazioni vascolari mediante microcatetere, secondo il numero di microcateteri ¬ Embolizzazione *39.72.3*

Perdita di vista ¬ Consigli per adattamento in caso di *95.36*

Pereyra ¬ Sospensione parauretrale di *59.6*

Perforante
- Arto inferiore (quale intervento indipendente) ¬ Legatura, asportazione e stripping di vene varicose e vene *38.59.10*
- Con
- - Autotrapianto ¬ Cheratoplastica *11.63*
- - Omotrapianto ¬ Cheratoplastica *11.64*
- ¬ Trapianto di cornea *11.69.20*

Perforatore
- DIEP) dell'arteria epigastrica inferiore ¬ lembo *85.89.21*
- I-GAP) dell'arteria gluteale inferiore ¬ lembo *85.89.25*
- S-GAP) dell'arteria gluteale superiore ¬ lembo *85.89.24*
- SIEP) dell'arteria epigastrica inferiore superficiale ¬ lembo *85.89.22*

Perforazione
- Con
- - Collagene su vasi ¬ Chiusura di canale di *39.30.13*
- - Innesto contro incudine o martello ¬ Chiusura di *19.52*
- Laparoscopica dell'ovaio (drilling) ¬ *65.99*
- Lobo dell'orecchio ¬ *18.01*
- Padiglione auricolare ¬ *18.01*
- Setto ¬ Riparazione di *21.88*
- Subcondrale
- - Anca
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.40.19*
- - - Con inserzione impianto acellulare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.40.21*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.40.20*

Perforazione –*Continuazione*
- Subcondrale –*Continuazione*
- - Anca –*Continuazione*
- - - Via artroscopica ¬ *81.40.18*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.29*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.83.28*
- - - Ginocchio con inserzione di impianto acellulare, chirurgica a cielo aperto ¬ *81.47.28*
- - - Omero-glenoidea
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.27*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.83.26*
- - - Subtalare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.29*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.49.28*
- - - Talocrurale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.27*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.49.26*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ altro riparazione
- - - Altra articolazione specificata, *81.96.8B*
- - - Articolare
- - - - Altre articolazioni del piede, *81.96.7B*
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, *81.96.6B*
- - - - - Metatarso-falangea, *81.96.5B*
- - - - - Sacroiliaca, *81.96.3B*
- - - - - Sterno-clavicolare, *81.96.1B*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, *81.96.4B*
- - - - Polso, *81.96.2B*
- - Con inserzione impianto acellulare
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.36*
- - - - - Via artroscopica ¬ *81.83.31*
- - - - Omero-glenoidea
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.35*
- - - - - Via artroscopica ¬ *81.83.30*
- - - - Subtalare, per via artroscopica ¬ *81.49.31*
- - - - Talocalcaneare, chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.35*
- - - - Talocrurale
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.34*
- - - - - Via artroscopica ¬ *81.49.30*
- - - Via artroscopica ¬ altro riparazione
- - - - Altra articolazione specificata, *81.96.8C*
- - - - Articolare
- - - - - Altre articolazioni del piede, *81.96.7C*
- - - - - Articolazione interfalangea del piede, *81.96.6C*
- - - - - Articolazione metatarso-falangea, *81.96.5C*
- - - - - Articolazione sacroiliaca, *81.96.3C*
- - - - - Articolazione sterno-clavicolare, *81.96.1C*
- - - - - Articolazione tibio-fibulare prossimale, *81.96.4C*
- - - - - Polso, *81.96.2C*
- - Ginocchio
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.47.23*

Perforazione –*Continuazione*
- Subcondrale –*Continuazione*
- - Ginocchio –*Continuazione*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ *81.47.25*
- - - Via artroscopica ¬ *81.47.24*
- - Gomito
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.85.19*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ *81.85.20*
- - - Via artroscopica ¬ *81.85.18*
- - Via artroscopica ¬ altro riparazione
- - - Altra articolazione specificata, *81.96.8A*
- - - Articolare
- - - - Altre articolazioni del piede, *81.96.7A*
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, *81.96.6A*
- - - - - Metatarso-falangea, *81.96.5A*
- - - - - Sacroiliaca, *81.96.3A*
- - - - - Sterno-clavicolare, *81.96.1A*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, *81.96.4A*
- - - - Polso, *81.96.2A*

Perfusionale
- Altro ¬ Scintigrafia miocardica *92.05.19*
- Riposo ¬ Scintigrafia miocardica *92.05.11*
- Sotto stress
- - Farmacologico ¬ Scintigrafia miocardica *92.05.13*
- - Fisico ¬ Scintigrafia miocardica *92.05.12*

Perfusione
- Altro ¬ Altra *39.97.99*
- Cerebrale mediante occlusione endoaortica parziale con catetere a palloncino ¬ Aumento della *39.75.30*
- Isolata di arto ¬ *39.97.10*
- Locale
- - Intestino
- - - Crasso ¬ *46.96*
- - - Tenue ¬ *46.95*
- - Regionale
- - - Arteria
- - - - Carotide ¬ *39.97*
- - - - Coronarica ¬ *39.97*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ *39.97*
- - - - Superiore ¬ *39.97*
- - - Collo ¬ *39.97*
- - - Testa ¬ *39.97*
- - Rene ¬ *55.95*
- Localizzata del fegato ¬ *50.93*
- Pulsatile ¬ Conservazione dell'organo mediante *00.90.41*
- Subaracnoidea con soluzione salina refrigerata ¬ *03.92*
- Totale del corpo ¬ *39.96*
- ¬ *39.97*

Perianale
- Altro ¬ Altre procedure diagnostiche sull'ano e sui tessuti *49.29.99*
- ¬
- - Altro
- - - Asportazione di tessuti *49.04*

Perianale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Incisione di tessuti *49.02*
- - Asportazione di appendice cutanea *49.03*
- - Biopsia dei tessuti *49.22*
- - Cromoendoscopia dell'ano e tessuti *49.29.10*
- - Endomicroscopia laser endoscopica dell'ano e dei tessuti *49.29.20*
- - Incisione di ascesso *49.01*
- - Undercutting di tessuto *49.02*

Periaortici, altro ¬ Asportazione radicale dei linfonodi *40.52.99*

Periarteriosa ¬ Simpatectomia *05.25*

Peribronchiale
- Corso di altro intervento ¬ Asportazione radicale di linfonodi *40.59.22*
- Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale di linfonodi *40.59.12*
- ¬ Linfadenectomia regionale
- - Corso di altro intervento, mediastinica e *40.3X.26*
- - Intervento indipendente, mediastinica e *40.3X.16*

Pericardico
v.a. intrapericardico

Pericardico
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Drenaggio *37.12.11*
- Percutaneo ¬ Drenaggio *37.0*
- Via toracoscopica ¬ Drenaggio *37.12.12*
- ¬
- - Copertura plastico anastomosi Sutura
- - - Bronchiali, con tessuto adiposo *33.48.17*
- - - Vascolari intratoraciche, con tessuto adiposo *33.49.17*
- - Operazione alla finestra *37.12*
- - Punzione *37.0*

Pericardiectomia
- Altro ¬ *37.31.99*
- Parziale ¬ *37.31.10*
- Totale ¬ *37.31.20*

Pericardio
- Altro ¬
- - Biopsia del *37.24.99*
- - Riparazione
- - - *37.4X.11*
- - - Cuore e del *37.4X.99*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete toracica con resezione del *34.51.12*
- Controllo di emorragia ¬ Riapertura di cuore e *37.99.80*
- Diaframma
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete toracica senza resezione del *34.51.11*
- - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete toracica senza resezione del *34.52.11*
- Dopo lacerazione) ¬ Sutura del *37.4X.10*
- Esplorazione ¬ Riapertura di cuore e *37.99.80*

Pericardio –*Continuazione*
- Incisione di ematoma ¬ Riapertura di cuore e *37.99.80*
- Nonché diaframma
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete toracica con resezione del *34.51.14*
- - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete toracica con resezione del *34.52.14*
- Sostituzione vascolare ¬ Resezione lesione tessuto mediastino con resezione parziale
- - *34.3X.27*
- - Polmone e *34.3X.28*
- Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete toracica con resezione del *34.52.12*
- ¬
- - Adesiolisi del *37.31.30*
- - Altro
- - - Procedure diagnostiche sul cuore e *37.29*
- - - Ricostruzione plastica del cuore e del *37.49*
- - Asportazione di cicatrice costrittiva del *37.31*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del *37.24.10*
- - - Cielo aperto del *37.24.20*
- - Copertura plastico anastomosi Sutura
- - - Bronchiali, con *33.48.13*
- - - Vascolari intratoraciche, con *33.49.13*
- - Iniezione di sostanze terapeutiche nel *37.93*
- - Reintervento su cuore e *37.99.80*
- - Resezione lesione tessuto mediastino con resezione
- - - Parziale del *34.3X.23*
- - - Polmonare e resezione parziale del *34.3X.26*

Pericardiocentesi ¬ *37.0*

Pericardiolisi ¬ *37.12*

Pericardiotomia
- Altra ¬ *37.12.09*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *37.12.11*
- Via toracoscopica ¬ *37.12.12*
- ¬ *37.12*

Pericolostomica ¬ Riparazione di ernia *46.42*

Pericranico autogeno o eterogeno ¬ Trapianto *02.04*

Periferico
- Allogenico donatore
- - Consanguineo
- - - HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue *41.0A.22*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue *41.0B.22*
- - - Non HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue *41.0A.23*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue *41.0B.23*
- - Non consanguineo
- - - HLA-identico ¬

Periferico –*Continuazione*
- Allogenico donatore –*Continuazione*
- - Non consanguineo –*Continuazione*
- - - HLA-identico ¬ –*Continuazione*
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue *41.0A.24*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue *41.0B.24*
- - - Non HLA-identico ¬
- - - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue *41.0A.25*
- - - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue *41.0B.25*
- Altro ¬
- - Altro
- - - Anastomosi di nervi cranici o *04.74.99*
- - - Gangliectomia di gangli cranici o *04.06.99*
- - - Incisione dei nervi cranici e *04.04.99*
- - - Interventi sui nervi cranici e *04.99.99*
- - - Resezione o asportazione di nervi cranici e *04.07.99*
- - - Shunt o bypass vascolari (*39.29.99*
- - Impianto sostituzione
- - - Elettrodo(i) di neurostimolatore *04.92.99*
- - - Generatore d'impulsi di neurostimolatore *04.95.19*
- - Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni *81.92.39*
- - Innesto di nervi cranici o *04.51.09*
- - Interventi su o con neurostimolatore *04.95.09*
- - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.94.99*
- - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.93.99*
- - Sezione o compressione mirata di altri nervi cranici e *04.03.99*
- - Suture di nervi cranici e *04.3X.99*
- - Trasposizione di nervi cranici e *04.6X.99*
- Analgesia, altro ¬ Iniezione di anestetico in nervo *04.81.99*
- Anestesia operatoria ¬ Iniezione di anestetico in nervo *04.81.41*
- Autologo ¬
- - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue *41.0A.21*
- - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal sangue *41.0B.21*
- Con liberazione sostanze medicamentoso
- - Altro ¬ Inserzione di stent(s) di vasi *00.55.99*
- - Stent drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent(s) di vasi *00.55.11*
- Cranici con radiofrequenza ¬ Distruzione di nervi *04.2*
- Elettrodo
- - Cilindrico sistema elettrodo
- - - Singolo ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.94.11*
- - - - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.93.10*
- - - ¬

Periferico –*Continuazione*
- Elettrodo –*Continuazione*
- - Cilindrico sistema elettrodo –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.94.12*
- - - - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.93.11*
- - Piatto sistema elettrodo
- - - Singolo ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.94.13*
- - - - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.93.20*
- - - ¬
- - - - Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.94.14*
- - - - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.93.21*
- Extraanatomici, altro ¬ Altri shunt o bypass vascolari (*39.29.39*
- Ganglio
- - Altro ¬
- - - Altre procedure diagnostiche sui nervi cranici o *04.19.99*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervi cranici o *04.11.99*
- - - - Cielo aperto di nervi cranici o *04.12.99*
- - - Distruzione di nervi cranici e *04.2X.99*
- - ¬ Altra decompressione o separazione di aderenze di altri nervi *04.49.99*
- Mediante crioanalgesia ¬ Distruzione di nervo cranico o *04.2*
- Morton] ¬ Asportazione di neuroma *04.07*
- Neurolisi, decompressione, sutura epineurale e interfascicolare) ¬ Trasposizione di altri nervi cranici e *04.6X.75*
- Permanente elettrodo
- - Cilindrico sistema elettrodo
- - - Percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.92.21*
- - - Singolo, percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.92.20*
- - Piatto sistema elettrodo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.92.31*
- - - Singolo, chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.92.30*
- PPN] ¬ Nutrizione parenterale *99.15*
- Primario ¬ Sutura
- - Epineurale di altri nervi cranici o *04.3X.19*
- - Interfascicolare di altri nervi cranici e *04.3X.39*
- Relativa lesione) ¬ Curettage di nervo *04.07*
- Secondario ¬ Sutura
- - Epineurale di altri nervi cranici o *04.3X.29*
- - Interfascicolare di altri nervi cranici e *04.3X.49*

Periferico –*Continuazione*
- Senza liberazione di sostanza medicamentosa, altro ¬ Inserzione di stent(s) di vasi *39.90.99*
- Sistema elettrodo
- - Non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di generatore d'impulsi di neurostimolatore *04.95.12*
- - Singolo, non ricaricabile ¬ Impianto o sostituzione di generatore d'impulsi di neurostimolatore *04.95.11*
- Stent multistrato ¬ Inserzione di stent(s) di vasi *39.90.17*
- Temporaneo sistema elettrodo
- - Singolo, (stimolazione di prova) ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.92.10*
- - Stimolazione di prova) ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *04.92.11*
- Terapia dolore
- - Altro ¬ Iniezione o infusione di anestetico in nervo *04.81.19*
- - Con imaging ¬ Iniezione infusione
- - - Anestetico in nervo *04.81.12*
- - - Medicamento in articolazioni *81.92.32*
- - Senza
- - - Imaging ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni *81.92.31*
- - - Procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione o infusione di anestetico in nervo *04.81.11*
- Totale) (mediante laser) ¬ Iridectomia (basale) (*12.14*
- Viscerali) ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, sistema antiemboli (vasi *39.75.13*
- ¬
- - Anastomosi di vasi linfatici *40.9*
- - Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione), mediante catetere *37.34*
- - Costruzione di valvole venose (*39.59*
- - Diagnostica per immagine endovascolare di vasi *00.23*
- - Dilatazione di vasi linfatici *40.9*
- - Distruzione di altri nervi o gangli *04.2X.39*
- - Ecografia diagnostica dell'apparato vascolare *88.77*
- - Gangliectomia di altri gangli *04.06.20*
- - Impianto o sostituzione di neuroprotesi *04.99.10*
- - Innesto di altri nervi cranici o *04.51.19*
- - Irrigazione ed esplorazione di shunt ventricolare, parte *02.41.20*
- - Legatura di vasi linfatici *40.9*
- - Neurolisi di nervo *04.49*
- - Obliterazione di vasi linfatici *40.9*
- - Plicatura di vena (*39.59*
- - Revisione
- - - Pregressa ricostruzione di nervi cranici e *04.75*
- - - Senza sostituzione
- - - - Generatore d'impulsi di neurostimolatore *04.95.21*
- - - - Neuroprotesi *04.99.11*
- - Rezezione di nervo *04.07*

Periferico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ricostruzione di vasi linfatici *40.9*
- - Rimozione
- - - Generatore d'impulsi di neurostimolatore *04.95.31*
- - - Neuroprotesi *04.99.12*
- - Riparazione
- - - Lesioni traumatiche di vecchia data di nervi cranici e *04.76*
- - - Vasi linfatici *40.9*
- - Riprogrammazione di neurostimolatore impiantato per stimolazione *00.97.30*
- - Sbrigliamento di nervo *04.07*
- - Shunt protesico polmonare-aorta, *39.0X.21*
- - Sostituzione di shunt ventricolare, parte *02.42.20*
- - Trapianto di vasi linfatici *40.9*
- - Ultrasuoni
- - - Endovascolari (IVUS), vasi *00.23*
- - - Terapeutici dei vasi *00.03*

Perilinfa ¬ Aspirazione di *20.79*

Perilinfatica ¬ Chiusura di fistola, *20.93*

Perineale
- Donna ¬ Ecografia *88.79.22*
- ¬
- - Anoproctoplastica, per via *49.77.12*
- - Anorettoplastica
- - - Anteriore, chirurgica a cielo aperto e per via *49.78.11*
- - - Posteriore sagittale
- - - - PSARP
- - - - - Chirurgica a cielo aperto e per via *49.78.12*
- - - - - Con chiusura di fistola con il tratto urogenitale, chirurgica a cielo aperto e per via *49.78.13*
- - - - - Con correzione di malformazione della vagina, chirurgica a cielo aperto e per via *49.78.14*
- - - - Secondo Peña e de Vries, chirurgica a cielo aperto e per via *49.78.12*
- - Asportazione locale di lesione prostatica, per via *60.61.13*
- - Prostatectomia radicale, per via *60.5X.20*
- - Resezione del retto per via addominosacrale, sacroperineale e *48.53*
- - Riparazione dell'ano per agenesia e atresia anorettale congenita, per via *49.78.31*

Perineale
v.a. addominoperineale
v.a. sacroperineale
v.a. trans-perineale
v.a. uretro-perineale

Perineo
- Intervento ¬ Evacuazione di ematoma ostetrico del *75.91*
- ¬
- - Altro
- - - Asportazione o distruzione locale della vulva e del *71.3*
- - - Incisione della vulva e del *71.09*
- - - Riparazione della vulva e del *71.79*
- - Incisione della vulva e del *71.0*
- - Riparazione

Perineo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione –*Continuazione*
- - - *75.69*
- - - Fistola della vulva o del *71.72*
- - - Lesione ostetrica di vecchia data della vulva o del *71.79*
- - Sutura di lacerazione della vulva o del *71.71*

Perineografia / vaginografia / genitografia ¬ *87.89*

Perineoplastica
v.a. Colpoperineoplastica

Perineorrafia ¬ Evacuazione di ematoma di *75.91*

Perineovescicale
v.a. uretroperineovescicale

Perioperatorio
- Ossigenazione intracranica mediante spettroscopia nel vicino infrarosso (NIRS), non invasivo ¬ Monitoraggio *01.16.12*
- Sangue intero o suoi componenti ¬ Trasfusione autologa *99.00*

Periorbita ¬ Interventi su più seni paranasali, per via intranasale, con rimozione parziale della lamina papiracea o incisione della *22.9X.24*

Periostale dalle ossa facciali ¬ Asportazione di tessuto *76.2X.11*

Periprostatico ¬
- Altre procedure diagnostiche sulla prostata e sul tessuto *60.18*
- Asportazione
- - Lesione di tessuto *60.82*
- - Tessuto *60.82*
- Biopsia del tessuto *60.15*
- Drenaggio di ascesso *60.81*
- Incisione di tessuto *60.81*

Perirenale
- Periureterale
- - Via laparoscopica, altro ¬ Lisi di aderenze *59.03.99*
- - ¬ altro
- - - Incisione di tessuto *59.09*
- - - Lisi di aderenze *59.02*
- Perivescicale
- - Retroperitoneo ¬ Altre procedure diagnostiche sul tessuto *59.29*
- - ¬
- - - Altri interventi sul tessuto *59.92*
- - - Asportazione di tessuti *59.91*
- - - Biopsia del tessuto *59.21*
- ¬
- - Esplorazione dell'area *59.09*
- - Incisione di ascesso *59.09*

Perirettale
- Altro ¬ altro
- - Interventi sul retto e sui tessuti *48.99.99*
- - Procedure diagnostiche sul retto, rettosigmoide e tessuti *48.29.99*
- ¬
- - Asportazione di tessuto *48.82*
- - Biopsia di tessuti *48.26*
- - Cromoendoscopia del retto, rettosigmoide e tessuti *48.29.10*

Perirettale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Endomicroscopia laser endoscopica del rettosigmoide e dei tessuti *48.29.20*
- - Incisione di tessuto *48.81*
- - Iniezione per via endoscopica nel retto e nei tessuti *48.99.30*
- - Legatura del retto e dei tessuti *48.99.10*
- - Riparazione di fistola *48.93*
- - Sclerotizzazione peranale del retto e dei tessuti *48.99.11*
- - Serranodo e clipping endoscopico del retto e dei tessuti *48.99.20*

Peritoneale
v.a. extraperitoneale
v.a. intraperitoneale
v.a. retroperitoneale
v.a. subaracnoideo-peritoneale
v.a. transperitoneale
v.a. ventricoloperitoneale
v.a. ventricolo-peritoneale

Peritoneale
- Altro ¬
- - Asportazione o distruzione di tessuto *54.4X.99*
- - Lisi di aderenze *54.59*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Lisi di aderenze *54.52*
- Continuo
- - Assistita meccanicamente (APD), con apparecchi supplementari, secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi *54.98.3*
- - Non assistita meccanicamente (CAPD), secondo la durata del trattamento ¬ Dialisi *54.98.2*
- Diagnostico ¬ Lavaggio *54.25*
- Extraperitoneale a causa di rottura uterina o tubarica ¬ Rimozione di feto dalla cavità *74.3*
- Intermittente, assistita meccanicamente (IPD) ¬ Dialisi *54.98.11*
- Via laparoscopica ¬ Lisi di aderenze *54.51*
- ¬
- - Altra pneumografia *88.13*
- - Asportazione di lesione *54.4*
- - Biopsia di impianto *54.23*
- - Esplorazione di shunt ventricoloperitoneale a localizzazione *54.95*
- - Iniezione
- - - Aria nella cavità *54.96*
- - - Sostanze terapeutiche ad azione locale nella cavità *54.97*
- - Inserzione di catetere permanente per dialisi *54.93*
- - Lavaggio *54.25*
- - Revisione di shunt ventricoloperitoneale a localizzazione *54.95*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo dalla cavità *54.92*
- - - Dispositivo di drenaggio *97.82*

Peritoneizzazione
v.a. intraperitoneizzazione

Peritoneo
v.a. retroperitoneo

Peritoneo
- Altro ¬ Sutura del *54.64.99*
- Pelvico
- - Femminile

Peritoneo –*Continuazione*
- Pelvico –*Continuazione*
- - Femminile –*Continuazione*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al *65.89.12*
- - - Con assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al *65.89.13*
- - - Via laparoscopica ¬ Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al *65.81.10*
- - ¬ Liberazione di aderenze del *54.5*
- Sutura di mesentere, grande o piccolo omento (a seguito di lacerazione) ¬ Sutura del *54.64.10*
- ¬
- - Altra riparazione del *54.73*
- - Biopsia del *54.23*
- - Incisione del *54.95*
- - Liberazione di aderenze del *54.5*
- - Sutura secondaria del *54.64*

Peritoneoscopia ¬ *54.21*

Peritoneovascolare ¬ Creazione di shunt *54.94*

Peritoneovenoso ¬ Shunt *54.94*

Peritonsillare ¬
- Drenaggio (orale) (transcervicale) d'ascesso *28.0*
- Incisione e drenaggio di strutture tonsillari e *28.0*

Periureterale
- Via laparoscopica, altro ¬ Lisi di aderenze perirenali e *59.03.99*
- ¬ altro
- - Incisione di tessuto perirenale e *59.09*
- - Lisi di aderenze perirenali o *59.02*

Periuretrale
- Altro ¬ Altri interventi sull'uretra e sul tessuto *58.99.99*
- Posa e sostituzione di stent nell'uretra ¬ Altri interventi sull'uretra e sul tessuto *58.99.10*
- Sinfisi pubica ¬ Sutura di tessuto *59.5*
- ¬
- - Altre procedure diagnostiche sull'uretra e sul tessuto *58.29*
- - Asportazione di tessuto *58.92*
- - Biopsia del tessuto *58.24*
- - Incisione di tessuto *58.91*
- - Sospensione *59.6*

Perivescicale
- Retroperitoneo ¬ Altre procedure diagnostiche sul tessuto perirenale, *59.29*
- Via laparoscopica ¬ Lisi di aderenze *59.12*
- ¬
- - Altro
- - - Incisione del tessuto *59.19*
- - - Interventi sul tessuto perirenale o *59.92*
- - - Lisi di aderenze *59.11*
- - Asportazione di tessuti perirenali o *59.91*
- - Biopsia del tessuto perirenale o *59.21*
- - Esplorazione del tessuto *59.19*

Permanente
- Altro

Permanente –*Continuazione*

- Altro –*Continuazione*
- - Ossa specificate, escluse quelle facciali ¬ Epifisiodesi *78.29.91*
- - Parti del femore ¬ Epifisiodesi *78.25.21*
- Arteria epatica vena porta ¬
- - Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo *50.99.10*
- - Rimozione di sistema di cateterismo *50.99.11*
- Carpo e metacarpo ¬ Epifisiodesi *78.24.11*
- Collo femorale ¬ Epifisiodesi *78.25.11*
- Derivazione stimolazione
- - Multiloculare ¬ Impianto o sostituzione di microelettrodi *02.93.34*
- - Uniloculare ¬ Impianto o sostituzione di microelettrodi *02.93.33*
- Dialisi peritoneale * ¬ Inserzione di catetere *54.93*
- Elettrodo
- - Cilindrico sistema elettrodo
- - - Percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico *04.92.21*
- - - Singolo, percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico *04.92.20*
- - Piatto sistema elettrodo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico *04.92.31*
- - - Singolo, chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico *04.92.30*
- Esofago
- - Altro ¬ Inserzione di una sonda *42.81.99*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - Autoespandente sonda
- - - - *42.81.50*
- - - - *42.81.51*
- - - - *42.81.52*
- - - Non autoespandente sonda
- - - - *42.81.20*
- - - - *42.81.21*
- - - - *42.81.22*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - - Autoespandente
- - - - - Sonda *42.81.40*
- - - - - Sonda *42.81.41*
- - - - - Sonda *42.81.42*
- - - - Non
- - - - - Autoespandente (sonda *42.81.10*
- - - - - Autoespandenti (sonda *42.81.11*
- - - - - Autoespandenti (sonda *42.81.12*
- - - Laparoscopico ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - - Autoespandente
- - - - - Sonda *42.81.60*
- - - - - Sonda *42.81.61*
- - - - - Sonda *42.81.62*
- - - - Non
- - - - - Autoespandente (sonda *42.81.30*

Permanente –*Continuazione*

- Esofago –*Continuazione*
- - Via –*Continuazione*
- - - Laparoscopico ¬ Inserzione sostituzione protesi –*Continuazione*
- - - - Non –*Continuazione*
- - - - - Autoespandenti (sonda *42.81.31*
- - - - - Autoespandenti (sonda *42.81.32*
- Falange
- - Mani ¬ Epifisiodesi *78.29.11*
- - Piedi ¬ Epifisiodesi *78.29.41*
- Fibula ¬ Epifisiodesi *78.27.21*
- Infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intratecale ed epidurale: catetere *03.90.11*
- Omero ¬ Epifisiodesi *78.22.11*
- Ossa pelviche ¬ Epifisiodesi *78.29.31*
- Pelle
- - Altro
- - - Sede ¬ Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione *86.6D.1E*
- - - ¬ Innesto cutaneo libero e sostituzione *86.69*
- - Capo ¬ Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione *86.6D.11*
- - Con
- - - Flap vescicale ¬ Creazione di cistostomia sovrapubica *57.21*
- - - Materiale sostituzione
- - - - Derma
- - - - - Ampia, in altra sede ¬ Sostituzione *86.6C.6E*
- - - - - Ampia, sul capo ¬ Sostituzione *86.6C.61*
- - - - - Ampia, sul piede ¬ Sostituzione *86.6C.6D*
- - - - - Ampia, sulla mano ¬ Sostituzione *86.6C.66*
- - - - - Piccola, in altra sede ¬ Sostituzione *86.6C.5E*
- - - - - Piccola, sul capo ¬ Sostituzione *86.6C.51*
- - - - - Piccola, sul piede ¬ Sostituzione *86.6C.5D*
- - - - - Piccola, sulla mano ¬ Sostituzione *86.6C.56*
- - - - Derma-epidermide
- - - - - Strati, ampia, in altra sede ¬ Sostituzione *86.6C.2E*
- - - - - Strati, ampia, sul capo ¬ Sostituzione *86.6C.21*
- - - - - Strati, ampia, sul piede ¬ Sostituzione *86.6C.2D*
- - - - - Strati, ampia, sulla mano ¬ Sostituzione *86.6C.26*
- - - - - Strati, piccola, in altra sede ¬ Sostituzione *86.6C.1E*
- - - - - Strati, piccola, sul capo ¬ Sostituzione *86.6C.11*
- - - - - Strati, piccola, sul piede ¬ Sostituzione *86.6C.1D*
- - - - - Strati, piccola, sulla mano ¬ Sostituzione *86.6C.16*
- - - - Epidermide
- - - - - Ampia, in altra sede ¬ Sostituzione *86.6C.4E*

Permanente –*Continuazione*

- Pelle –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Materiale sostituzione –*Continuazione*
- - - - Epidermide –*Continuazione*
- - - - - Ampia, sul capo ¬ Sostituzione *86.6C.41*
- - - - - Ampia, sul piede ¬ Sostituzione *86.6C.4D*
- - - - - Ampia, sulla mano ¬ Sostituzione *86.6C.46*
- - - - - Piccola, in altra sede ¬ Sostituzione *86.6C.3E*
- - - - - Piccola, sul capo ¬ Sostituzione *86.6C.31*
- - - - - Piccola, sul piede ¬ Sostituzione *86.6C.3D*
- - - - - Piccola, sulla mano ¬ Sostituzione *86.6C.36*
- - Mano ¬ Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione *86.6D.16*
- - Piede ¬ Revisione di innesto cutaneo libero e di sostituzione *86.6D.1D*
- Radio e ulna ¬ Epifisiodesi *78.23.11*
- Scapola e clavicola ¬ Epifisiodesi *78.21.11*
- Secondo il numero dei sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.3*
- Sistema elettrodo
- - Singolo stimolazione continuo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale *03.93.22*
- - - Percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale *03.93.20*
- - Stimolazione continuo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale *03.93.23*
- - - Percutanea ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore epidurale *03.93.21*
- Stimolazione permanente ¬ Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore intracranico stereotassico sistema elettrodo
- - *02.93.42*
- - Singolo *02.93.41*
- Tarso e metatarso ¬ Epifisiodesi *78.28.11*
- Tessuto cutaneo e sottocutaneo, altro ¬ Altra sostituzione *86.6C.09*
- Tibia ¬ Epifisiodesi *78.27.11*
- ¬
- - Altra tracheostomia *31.29*
- - Asportazione o chiusura di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo *54.99.41*
- - Cateterismo vescicale *57.94*
- - Impianto di pacemaker *37.8A*
- - Inserzione di catetere vescicale *57.94*
- - Monitoraggio elettroencefalografico video e radio-telemetrico con sorveglianza *89.19.30*
- - Revisione
- - - Fistola cutaneoperitoneale (cateterismo *54.99.40*
- - - Senza sostituzione elettrodo neurostimolatore intracranico stereotassico sistema elettrodo

Permanente –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Revisione –*Continuazione*

- - - Senza sostituzione elettrodo neurostimolatore intracranico stereotassico sistema elettrodo –*Continuazione*

- - - - Permanenti per la stimolazione *02.93.42*

- - - - Singolo permanente per la stimolazione *02.93.41*

- - Rimozione di pacemaker *37.8B*

- - Sostituzione di catetere vescicale *57.95*

Permanenza

- Completamente impiantabile ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di cateterismo a *39.9A.12*

- Totalmente impiantabile

- - Altro ¬ Impianto, revisione, sostituzione o rimozione di sistema di cateterismo a *39.9A.19*

- - ¬

- - - Impianto o sostituzione di sistema di cateterismo a *39.9A.11*

- - - Rimozione di sistema di cateterismo a *39.9A.13*

- Uso lungo termine ¬

- - Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo venoso a *38.93.11*

- - Revisione di sistema di cateterismo venoso a *38.93.20*

- ¬ Manometria mediante catetere ureterale a *89.21*

Permeabilità barriera ematoencefalica

- Infusione [BBBD] ¬ Modifica della *00.19*

- ¬ Infusione di sostanza che modifica la *00.19*

Perno di protesi totale vincolata ¬ Rimozione del *80.06.18*

Peroneale
v.a. femoro-peroneale

Personale e all'autonomia ¬ HoNOSCA 11: Problemi legati alla cura *94.A2.B*

Personalità Minnesota ¬ Test di Inventario Multifasico della *94.02*

Personalizzato

- Adattati prima dell'intervento sulla base di ricostruzioni tridimensionali di immagini ¬ Utilizzo di impianti *00.9A.62*

- Fabbricato prima intervento base ricostruzione tridimensionale immagine

- - Collocare l'incisione ¬ Utilizzo dimodelli *00.9A.63*

- - ¬ Utilizzo di impianti *00.9A.61*

- Ginocchio ¬ Impianto sostituto cartilagineo metallico

- - *81.47.26*

- - Non *81.47.2A*

- Predisposti, altro ¬ Utilizzo di impianti e modelli *00.9A.69*

Persone di riferimento, altro ¬ Educazione del paziente e delle *00.95.09*

Persufflazione ¬ *87.82*

Pertosse

- Combinati [Di Te Per] ¬ Somministrazione di vaccino contro difterite, tetano, *99.39*

- ¬ Vaccinazione contro la *99.37*

Pertubazione ¬ *87.82*

Perturbatori, asociali o aggressivi ¬ HoNOSCA 1: Problemi legati a comportamenti *94.A2.1*

Pervietà delle vie aeree per la respirazione assistita ¬ Procedure per assicurare la *93.9B*

Pervio

- Con

- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di foramen ovale *35.61*

- - Protesi ¬ Riparazione di foramen ovale *35.51*

- ¬

- - Legatura del dotto arterioso *38.84.31*

- - Occlusione farmacologica del dotto arterioso *99.29.20*

- - Riparazione di foramen ovale (*35.71*

Pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del legamento collaterale mediale, avanzamento del vasto mediale, avanzamento del semitendinoso e spostamento di *81.42*

Pesanti ¬

- Riparazione

- - Distacco retinico con liquidi *14.59.10*

- - Lacerazione della retina con liquidi *14.39.10*

- Terapia posizionale, letto elettrico programmabile per pazienti molto *93.39.12*

Pesi alla palpebra ¬ Fissazione di *08.99.10*

Pessia
v.a. Aortopessia
v.a. Aritenoidopessia
v.a. Cantopessia
v.a. Cistopessia
v.a. Cricoioidopessia
v.a. Cricotiroidopessia
v.a. Emorroidopessia
v.a. epiglottopessia
v.a. Gastropessia
v.a. Ileopessia
v.a. Isteropessia
v.a. Mastopessia
v.a. Mesenteropessia
v.a. Miopessia
v.a. Nefropessia
v.a. Omentopessia
v.a. Orchidopessia
v.a. Ovaiopessia
v.a. plicopessia
v.a. Proctopessia
v.a. sigmoidopessia
v.a. Timopessia
v.a. Tracheopessia
v.a. Ureteropessia
v.a. Uretropessia

Peste ¬ Vaccinazione contro la *99.34*

PET ¬ Pianificazione irradiazione radioterapia percutaneo brachiterapia pianificazione irradiazione mediante fusione immagine TAC

- *92.29.87*

- MRI e *92.29.88*

Petrosa

- Con obliterazione tessuto

- - Adiposo

- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione parziale della rocca *20.42.34*

- - - ¬ Mastoidectomia, asportazione parziale della rocca *20.42.32*

- - Muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione parziale della rocca *20.42.33*

- Orecchio medio o interno ¬ Impianto di ancoraggio osseo nella rocca *20.99.10*

Petrosa –*Continuazione*

- Petrosectomia subtotale

- - Con obliterazione tessuto

- - - Adiposo

- - - - Muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca *20.42.24*

- - - - ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca *20.42.22*

- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca *20.42.23*

- - Senza obliterazione ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca *20.42.21*

- Senza obliterazione ¬ Mastoidectomia, asportazione parziale della rocca *20.42.31*

- ¬

- - Apicectomia della rocca *20.59*

- - Asportazione di lesione dall'apice della piramide *20.51.11*

- - Incisione della rocca *20.22*

Petrosectomia

- Subtotale

- - Con obliterazione tessuto

- - - Adiposo

- - - - Muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa (*20.42.24*

- - - - ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa (*20.42.22*

- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa (*20.42.23*

- - Senza obliterazione ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa (*20.42.21*

- ¬ *20.59*

PET-TAC corpo intero testa con

- 18-F-DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (*92.19.06*

- Ligandi marcati con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (*92.19.05*

Petto

- Carenato ¬ Riparazione (con impianto) di *34.74*

- Escavato ¬ Riparazione (con impianto) di *34.74*

Pettorale

- Linfonodi regionali [ascellari, clavicolari e sopraclavicolari] ¬ Asportazione di mammella, muscoli *85.45*

- ¬ Innesto miocardico di muscoli *36.39*

Pezzo incluso in paraffina ¬ Controllo dei margini di resezione postoperatorio con esame istologico di *00.9B.12*

PFC quarantenato ¬

- Plasma fresco congelato proveniente da plasmaferesi e donazioni di sangue intero, posto in quarantena (qFFP/ *99.07.2*

- Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/ *99.07.2*

Philipps
v. Child-Philipps

Pianificato ¬

- Dispositivo di telecobaltoterapia, più di 4 campi di irradiazione o irradiazione 3D *92.23.03*

Pianificato ¬ –*Continuazione*

- Teleradioterapia

- - Con elettroni acceleratore lineare

- - - Guidata dalle immagini, irradiazione 3D *92.25.14*

- - - Non guidata dalle immagini, irradiazione 3D *92.25.23*

- - Mediante fotoni acceleratore lineare

- - - Guidata dalle immagini, irradiazione 3D *92.24.13*

- - - Non guidata dalle immagini, irradiazione 3D *92.24.23*

Pianificazione

- Individuale dose ¬ Pianificazione irradiazione radioterapia percutaneo brachiterapia pianificazione irradiazione

- - Radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea, con *92.29.86*

- - Senza *92.29.85*

- Irradiazione

- - Brachiterapia

- - - Complessa ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, *92.29.84*

- - - Media ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, *92.29.83*

- - Mediante fusione immagine TAC

- - - MRI

- - - - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, *92.29.88*

- - - - ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, *92.29.82*

- - - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, *92.29.87*

- - Radioterapia

- - - Modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, *92.29.81*

- - - Percutaneo

- - - - Brachiterapia

- - - - - Altro ¬ *92.29.89*

- - - - - Pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di immagini TAC e MRI ¬ *92.29.82*

- - - - - Pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di immagini TAC e PET ¬ *92.29.87*

- - - - - Pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di immagini TAC, MRI e PET ¬ *92.29.88*

- - - - - Pianificazione dell'irradiazione per brachiterapia, complessa ¬ *92.29.84*

- - - - - Pianificazione dell'irradiazione per brachiterapia, media ¬ *92.29.83*

- - - - - Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia a modulazione di intensità ¬ *92.29.81*

- - - - - Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea, con pianificazione individuale della dose ¬ *92.29.86*

- - - - - Pianificazione dell'irradiazione senza pianificazione individuale della dose ¬ *92.29.85*

Pianificazione –*Continuazione*

- Irradiazione –*Continuazione*

- - Radioterapia –*Continuazione*

- - - Percutaneo –*Continuazione*

- - - - Con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, *92.29.86*

- - Senza pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, *92.29.85*

- Riabilitazione, secondo la durata del consulto ¬ Consulto per la *93.89.C*

Piano

- 3D ¬ Simulazione irradiazione radioterapia esterno brachiterapia determinazione campo mediante simulatore

- - Con *92.29.74*

- - Senza *92.29.73*

- Pelvico ¬ Forcipe basso effetuato a livello del *72.0*

Piastrine

- Plasma, eritrociti ¬ Deplezione di *41.0C.21*

- ¬ Trasfusione di *99.05*

Piastrinico

- Aferesi, secondo il numero di concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.3*

- Specifici per il paziente, secondo il numero di concentrati ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.2*

- ¬ Inibitori dell'aggregazione *36.04*

Piastrinoaferesi terapeutica ¬ *99.74*

Piatto sistema elettrodo

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, elettrodo *04.92.31*

- Singolo

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, elettrodo *04.92.30*

- - ¬

- - - Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore

- - - - Epidurale, elettrodo *03.99.32*

- - - - Periferico, elettrodo *04.94.13*

- - - Rimozione elettrodo neurostimolatore

- - - - Epidurale, elettrodo *03.94.20*

- - - - Periferico, elettrodo *04.93.20*

- - ¬

- - Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore

- - - Epidurale, elettrodo *03.99.33*

- - - Periferico, elettrodo *04.94.14*

- - Rimozione elettrodo neurostimolatore

- - - Epidurale, elettrodo *03.94.21*

- - - Periferico, elettrodo *04.93.21*

Piede

- Altro

- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del *78.69.48*

- - ¬

- - - Altro

Piede –*Continuazione*

- Altro –*Continuazione*

- - ¬ –*Continuazione*

- - - Altro –*Continuazione*

- - - - Artrotomia del piede e delle dita del *80.18.99*

- - - - Asportazione

- - - - - Articolazione del piede e delle dita del *80.98.99*

- - - - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione del piede e delle dita del *80.88.99*

- - - - Interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari, Piede e dita del *81.99.9E*

- - - - Riparazione

- - - - - Articolare, altre articolazioni del *81.96.79*

- - - - - Articolare, Articolazione interfalangea del *81.96.69*

- - - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Piede e dita del *81.99.5E*

- - - Biopsia delle strutture articolari del piede e delle dita del *80.38.99*

- - - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del piede e delle dita del *80.48.99*

- - - Riduzione aperta di lussazione del piede e delle dita del *79.88.99*

- - - Sinoviectomia del piede e delle dita del *80.78.99*

- - - Sostituzione dell'articolazione del piede e delle dita del *81.57.99*

- Ansa tenue

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Nuova confezione di anastomosi al *45.97.11*

- - Via laparoscopica ¬ Nuova confezione di anastomosi al *45.97.12*

- Asportazione corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia

- - Artroscopica del piede e delle dita del *80.18.11*

- - Piede e delle dita del *80.18.21*

- Avampiede, dita del piede ¬ Radiografia di caviglia, *88.28*

- Biopsia

- - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia di falangi dei *77.49.41*

- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia di falangi dei *77.49.40*

- Caviglia

- - Articolazioni del piede ¬ RMN di *88.94.16*

- - ¬

- - - Radiografia (delle ossa) del *88.28*

- - - Tomografia assiale computerizzata del *88.38.32*

- Con

- - Fissatore esterno ¬ Riduzione

- - - Aperta di frattura di falangi dei *78.19.31*

- - - Chiusa di frattura di falangi dei *78.19.30*

- - Fissazione interno ¬ Riduzione

- - - Aperta di frattura delle falangi del *79.38*

- - - Chiusa di frattura delle falangi del *79.18*

- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di falangi dei *77.09.41*

Piede –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di falangi dei *78.09.40*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di falangi dei *78.09.41*
- Condroabrasione
- - Chirurgico cielo aperto ¬ altro riparazione articolare
- - - Altre articolazioni del *81.96.78*
- - - Articolazione interfalangea del *81.96.68*
- - Via artroscopica ¬ altro riparazione articolare
- - - Altre articolazioni del *81.96.77*
- - - Articolazione interfalangea del *81.96.67*
- Diabetico, secondo la durata del trattamento ¬ Terapia interdisciplinare per *99.B5.4*
- Disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l'avanpiede prossimale al limite metatarso-falangico) ¬ Amputazione di un raggio di *84.11*
- Dito piede
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Artrotomia del *80.18.99*
- - - - Asportazione
- - - - - Articolazione del *80.98.99*
- - - - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione del *80.88.99*
- - - - Interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari, *81.99.9E*
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, *81.99.5E*
- - - Biopsia delle strutture articolari del *80.38.99*
- - - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del *80.48.99*
- - - Riduzione aperta di lussazione del *79.88.99*
- - - Sinoviectomia del *80.78.99*
- - - Sostituzione dell'articolazione del *81.57.99*
- - Asportazione corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia
- - - *80.18.21*
- - - Artroscopica del *80.18.11*
- - Endoprotesi
- - - Avampiede o delle dita del piede ¬ Sostituzione dell'articolazione del *81.57.11*
- - - Tarso ¬ Sostituzione dell'articolazione del *81.57.10*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del *80.18.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - - *80.18.20*
- - - Artroscopica del *80.18.10*
- - Via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione del *80.88.10*
- - ¬
- - - Altro

Piede –*Continuazione*
- Dito piede –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Altro –*Continuazione*
- - - - Asportazione o distruzione locale di lesione di altre articolazioni del *80.88.59*
- - - - Sinoviectomia
- - - - - Artroscopica del *80.78.19*
- - - - - Cielo aperto del *80.78.29*
- - - Artroscopia del *80.28*
- - - Artrotomia per rimozione di protesi del *80.08*
- - - Asportazione
- - - - Artroscopica dell'articolazione del *80.98.10*
- - - - Cisti di altre articolazioni del *80.88.50*
- - - Biopsia
- - - - Artroscopica delle strutture articolari del *80.38.20*
- - - - Cielo aperto delle strutture articolari del *80.38.30*
- - - - Percutanea (agobiopsia) del *80.38.10*
- - - Intervento
- - - - Artroscopici sulla cartilagine articolare, Altre articolazioni del *81.99.3E*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare, Altre articolazioni del *81.99.4E*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione, Altre articolazioni del *81.99.1E*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Altre articolazioni del *81.99.2E*
- - - Riduzione chiusa di lussazione del *79.78*
- Drenaggio ¬ Incisione di falangi dei *77.19.43*
- Endoprotesi
- - Avampiede o delle dita del piede ¬ Sostituzione dell'articolazione del piede e delle dita del *81.57.11*
- - Tarso ¬ Sostituzione dell'articolazione del piede e delle dita del *81.57.10*
- Equino-varo * ¬ Correzione di *80.48*
- Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione di falangi dei *77.19.40*
- Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del *78.69.41*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologico ¬
- - Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del *80.18.12*
- - Incisione di falangi dei *77.19.42*
- Innesto cartilagine impianto coltura tissutale prodotte vitro
- - Chirurgico cielo aperto ¬ altro riparazione articolare
- - - Altre articolazioni del *81.96.76*
- - - Articolazione interfalangea del *81.96.66*
- - Via artroscopica ¬ altro riparazione articolare
- - - Altre articolazioni del *81.96.75*
- - - Articolazione interfalangea del *81.96.65*

Piede –*Continuazione*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - Artroscopica del piede e delle dita del *80.18.10*
- - Piede e delle dita del *80.18.20*
- Mano
- - Vertebra ¬ osso pelvico falange
- - - *77.49*
- - - *77.79*
- - - *78.29*
- - - *78.49*
- - - *78.59*
- - - *78.69*
- - - *78.79*
- - - *78.89*
- - - *78.99*
- - ¬ Status ecografia delle articolazioni e dei tessuti molli del *88.79.11*
- Perforazione subcondrale
- - Chirurgico cielo aperto ¬ altro riparazione articolare
- - - Altre articolazioni del *81.96.7B*
- - - Articolazione interfalangea del *81.96.6B*
- - Con inserzione impianto acellulare via artroscopica ¬ altro riparazione articolare
- - - Altre articolazioni del *81.96.7C*
- - - Articolazione interfalangea del *81.96.6C*
- - Via artroscopica ¬ altro riparazione articolare
- - - Altre articolazioni del *81.96.7A*
- - - Articolazione interfalangea del *81.96.6A*
- Primario ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi del *04.3X.17*
- - Interfascicolare di nervi del *04.3X.37*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Chirurgico cielo aperto ¬ altro riparazione articolare
- - - Altre articolazioni del *81.96.72*
- - - Articolazione interfalangea del *81.96.62*
- - Via artroscopica ¬ altro riparazione articolare
- - - Altre articolazioni del *81.96.71*
- - - Articolazione interfalangea del *81.96.61*
- Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione di falangi dei *77.19.41*
- Secondario ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi del *04.3X.27*
- - Interfascicolare di nervi del *04.3X.47*
- Senza
- - Fissazione interno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura delle falangi del *79.28*
- - - Chiusa di frattura delle falangi del *79.08*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di falangi dei *77.09.40*
- - Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo
- - - *98.28*
- - - Arto inferiore eccetto il *98.29*
- - Ulteriori misure ¬ Incisione della cute e del tessuto sottocutaneo sul *86.0A.0D*
- Sostituire un dito della mano ¬ Trasferimento di dito del *82.89.16*

Piede –*Continuazione*
- Spongioplastica subcondrale
- - Chirurgico cielo aperto ¬ altro riparazione articolare
- - - Altre articolazioni del *81.96.74*
- - - Articolazione interfalangea del *81.96.64*
- - Via artroscopica ¬ altro riparazione articolare
- - - Altre articolazioni del *81.96.73*
- - - Articolazione interfalangea del *81.96.63*
- Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di falangi dei *78.09.49*
- Torto ¬
- - Correzione di *83.84*
- - Intervento di Evans su *83.84*
- Via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione del piede e delle dita del *80.88.10*
- ¬
- - Allungamento di falangi dei *78.39.30*
- - Altro
- - - Accorciamento di falangi dei *78.29.49*
- - - Asportazione
- - - - Altra articolazione del *80.98.12*
- - - - Arterie della gamba e del *38.68.20*
- - - - Articolazione interfalangea del *80.98.13*
- - - - Distruzione locale di lesione di altre articolazioni del piede e delle dita del *80.88.59*
- - - Decompressione o separazione di aderenze di nervi del *04.49.16*
- - - Fusione del *81.17*
- - - Incisione di falangi dei *77.19.49*
- - - Intervento
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari, Articolazione interfalangea del *81.99.9G*
- - - - Riparazione
- - - - - Plastica articolare, Artroplastica di resezione delle articolazioni del *81.96.9A*
- - - - - Plastica su falangi dei *78.49.13*
- - - Ostectomia parziale di falangi dei *77.89.40*
- - - Sezione di falangi dei *77.39.49*
- - - Sinoviectomia
- - - - Artroscopica del piede e delle dita del *80.78.19*
- - - - Cielo aperto del piede e delle dita del *80.78.29*
- - Amputazione
- - - Attraverso la metà del *84.12*
- - - Dita del *84.11*
- - - Livello del *84.12*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione interfalangea del *81.99.5G*
- - Artroscopia del piede e delle dita del *80.28*
- - Artrotomia per rimozione di protesi del piede e delle dita del *80.08*
- - Asportazione
- - - Artroscopica dell'articolazione del piede e delle dita del *80.98.10*

Piede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Cisti di altre articolazioni del piede e delle dita del *80.88.50*
- - - Locale lesione tessuto
- - - - Cutaneo
- - - - - Sottocutaneo, con chiusura di ferita primaria, sul *86.32.1D*
- - - - - Sottocutaneo, con copertura plastica, sul *86.33.1D*
- - - - - Sottocutaneo, senza chiusura di ferita primaria, sul *86.31.1D*
- - - - Falangi dei *77.69.13*
- - - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con
- - - - - Chiusura di ferita primaria, sul *86.42.1D*
- - - - - Copertura plastica, sul *86.43.1D*
- - - - Senza chiusura di ferita primaria, sul *86.41.1D*
- - - Strutture doppie in caso di sindattilia o polidattilia con ricostruzione articolare, del *86.85.60*
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture articolari del piede e delle dita del *80.38.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolari del piede e delle dita del *80.38.30*
- - - Percutanea (agobiopsia) del piede e delle dita del *80.38.10*
- - Copertura
- - - Temporaneo tessuto molle
- - - - Con
- - - - - Materiale alloplastico, ampia, sul *86.88.DD*
- - - - - Materiale alloplastico, piccola, sul *86.88.CD*
- - - - Cute
- - - - - Allogenica, ampia, sul *86.88.FD*
- - - - - Allogenica, piccola, sul *86.88.ED*
- - - - - Xenogenica, ampia, sul *86.88.HD*
- - - - - Xenogenica, piccola, sul *86.88.GD*
- - - - Membrana
- - - - - Riassorbibile per idrolisi, ampia, sul *86.A2.2D*
- - - - - Riassorbibile per idrolisi, piccola, sul *86.A2.1D*
- - - Tessuto molle con cheratinociti coltivato
- - - - Ampia, sul *86.88.BD*
- - - - Piccola, sul *86.88.AD*
- - Correzione
- - - Cicatrice o briglia retrattile della cute, sul *86.84.2D*
- - - Polisindattilia mediante fusione di elementi doppi, del *86.85.80*
- - Distruzione
- - - Lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Coagulazione
- - - - - Infrarossi e crioterapia, ampia, sul *86.2C.4D*
- - - - - Infrarossi e crioterapia, piccola, sul *86.2C.3D*
- - - - Dermoabrasione
- - - - - Ampia, sul *86.2C.BD*

Piede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Distruzione –*Continuazione*
- - - Lesione tessuto cutaneo sottocutaneo –*Continuazione*
- - - - Dermoabrasione –*Continuazione*
- - - - - Piccola, sul *86.2C.AD*
- - - - Elettrocausticazione
- - - - - Ampia, sul *86.2C.2D*
- - - - - Piccola, sul *86.2C.1D*
- - - - Laserterapia
- - - - - Ampia, sul *86.2C.6D*
- - - - - Piccola, sul *86.2C.5D*
- - - - Peeling
- - - - - Chimico, ampia, sul *86.2C.8D*
- - - - - Chimico, piccola, sul *86.2C.7D*
- - - Nervi della gamba e del *04.2X.34*
- - Ecografia duplex delle arterie della gamba e del *88.79.64*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di falangi dei *78.29.41*
- - - Temporanea di falangi dei *78.29.40*
- - Epifisiolisi terapeutica di falangi dei *78.29.42*
- - Incisione
- - - Capsula articolare, legamenti o cartilagine, articolazione interfalangea del *80.48.20*
- - - Con
- - - - Drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo sul *86.04.13*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo del *86.05.15*
- - Iniezione o tatuaggio di lesioni o difetti della cute, sul *86.02.1D*
- - Innesto
- - - Cutaneo autologo
- - - - Spessore
- - - - - Parziale, ampio, sul *86.6B.2D*
- - - - - Parziale, piccolo, sul *86.6B.1D*
- - - - Tutto
- - - - - Spessore, ampio, sul *86.6A.2D*
- - - - - Spessore, piccolo, sul *86.6A.1D*
- - - Osteocondrale di falangi dei *78.09.42*
- - Inserzione
- - - Espansore tessutale, sul *86.93.2D*
- - - Materiale di sostituzione di ossa, Falangi del *84.55.21*
- - Intervento
- - - Altre anomalie congenite del *84.99.13*
- - - Artroscopico cartilagine articolare
- - - - Altre articolazioni del piede e delle dita del *81.99.3E*
- - - - Articolazione interfalangea del *81.99.3G*
- - - Chirurgico cielo aperto cartilagine articolare
- - - - Altre articolazioni del piede e delle dita del *81.99.4E*
- - - - Articolazione interfalangea del *81.99.4G*
- - - Non specificati su lesione delle falangi del *79.98*
- - - Plastica riduttiva su gamba e *86.83.1G*

Piede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ostectomia totale di falangi dei *77.99.40*
- - Osteotomia
- - - Correttiva di falangi dei *77.39.40*
- - - Cuneiforme di falangi dei *77.29.40*
- - Plastico
- - - Allungamento
- - - - Ampia, sul *86.7A.2D*
- - - - Piccola, sul *86.7A.1D*
- - - Avanzamento rotazione
- - - - Ampia, sul *86.7A.4D*
- - - - Piccola, sul *86.7A.3D*
- - - Con lembo
- - - - Distanza peduncolato, sul *86.7C.1D*
- - - - Isola
- - - - - Ampia, sul *86.7A.8D*
- - - - - Piccola, sul *86.7A.7D*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare, sul *86.7D.1D*
- - - - Locale su pelle e tessuto sottocutaneo, altra, sul *86.7A.9D*
- - - - Regionale peduncolato, sul *86.7B.1D*
- - - Trasposizione VY
- - - - Ampia, sul *86.7A.6D*
- - - - Piccola, sul *86.7A.5D*
- - - W
- - - - Ampia, sul *86.7A.DD*
- - - - Piccola, sul *86.7A.CD*
- - - Z
- - - - Ampia, sul *86.7A.BD*
- - - - Piccola, sul *86.7A.AD*
- - Radiografia di caviglia, piede, avampiede, dita del *88.28*
- - Reimpianto
- - - *84.26*
- - - Dito del *84.25*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione
- - - - Altre articolazioni del piede e delle dita del *81.99.1E*
- - - - Articolazione interfalangea del *81.99.1G*
- - - Chirurgico cielo aperto articolazione
- - - - Altre articolazioni del piede e delle dita del *81.99.2E*
- - - - Articolazione interfalangea del *81.99.2G*
- - - Innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente di pelle, sul *86.6D.1D*
- - - Plastico con lembo
- - - - Distanza peduncolato, sul *86.7E.3D*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare, sul *86.7E.4D*
- - - - Locale su pelle e tessuto sottocutaneo, sul *86.7E.1D*
- - - - Regionale peduncolato, sul *86.7E.2D*
- - - Senza sostituzione di materiale di osteosintesi di falangi dei *78.59.40*
- - - Sostituzione di endoprotesi dell'avampiede e delle dita dei *81.59.13*
- - Riduzione

Piede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riduzione –*Continuazione*
- - - Aperta di lussazione falango-falangea del *79.88.10*
- - - Chiusa di lussazione del piede e delle dita del *79.78*
- - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi dei *78.69.45*
- - RMN di piede e caviglia, articolazioni del *88.94.16*
- - Sbrigliamento
- - - Altre articolazioni del *80.88.40*
- - - Ampio, sul *86.2B.2D*
- - - Articolazione interfalangea del *80.88.30*
- - - Chirurgico
- - - - Grande estensione, sul *86.2A.3D*
- - - - Media estensione, sul *86.2A.2D*
- - - - Piccolo, sul *86.2A.1D*
- - - Falangi dei *77.69.23*
- - - Frattura esposta delle falangi del *79.68*
- - - Piccolo, sul *86.2B.1D*
- - Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento, plastica apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali, del *86.85.40*
- - Shunt o bypass vascolari di arterie della gamba e del *39.29.16*
- - Sostituzione
- - - Articolazione del piede e delle dita del piede, Endoprotesi dell'avampiede o delle dita del *81.57.11*
- - - Permanente pelle con materiale sostituzione
- - - - Derma
- - - - - Ampia, sul *86.6C.6D*
- - - - - Piccola, sul *86.6C.5D*
- - - - Derma-epidermide
- - - - - Strati, ampia, sul *86.6C.2D*
- - - - - Strati, piccola, sul *86.6C.1D*
- - - - Epidermide
- - - - - Ampia, sul *86.6C.4D*
- - - - - Piccola, sul *86.6C.3D*
- - Sutura
- - - Capsula o del legamento della caviglia e del *81.94*
- - - Primaria di tessuto cutaneo e sottocutaneo sul *86.52.1D*
- - - Secondaria di tessuto cutaneo e sottocutaneo sul *86.53.1D*

Pielografia
- Endovenosa * ¬ *87.73*
- Percutanea ¬ *87.75*
- Retrograda ¬ *87.74*

Pielolitotomia
- Percutanea ¬ *55.03*
- ¬ *55.11*

Pieloplastica * ¬ *55.87*

Pieloscopia ¬ *55.22*

Pielostomia
- Nefrostomia ¬ Rimozione di tubo da *97.61*
- Pielotomia ¬ Biopsia endoscopica via nefrostomia, nefrotomia, *55.23*

Pielostomia –*Continuazione*
- ¬
- - *55.12*
- - Chiusura di nefrostomia e *55.82*
- - Manometria mediante *89.21*

Pielostomico ¬ Sostituzione di drenaggio *55.94*

Pielotomia ¬
- *55.11*
- Biopsia endoscopica via nefrostomia, nefrotomia, pielostomia o *55.23*

Pieloureterale ¬
- Correzione di giunzione *55.87*
- Dilatazione percutanea transrenale del giunto *55.05*

Pieloureterovescicale ¬ Anastomosi *55.86*

PiFFP
- Plasma-pool ¬ Pathogen inactivated fresh frozen plasma (*99.07.3*
- ¬ Plasmaferesi terapeutica, scambio di plasma esclusivamente con FFP (qFFP, *99.71.13*

PiFFP/PFC inattivato) ¬ Trasfusione di plasma fresco congelato patogeno-inattivato (*99.07.3*

Pigmentazione della pelle ¬ *86.02*

Pilifero ¬
- Interventi su follicoli *86*
- Ricostruzione della palpebra con innesto del follicolo *08.63*
- Undercutting di follicolo *86.09*

Pilonidale
- Cisti
- - Sacro coccigea ¬ Incisione di seno *86.03*
- - ¬ Incisione di seno *86.03*
- ¬
- - Asportazione di cisti o seno *86.21*
- - Drenaggio di cisti o seno *86.03*

Pilorectomia
v.a. Gastropilorectomia

Pilorectomia con anastomosi duodenale ¬ *43.6X.10*

Piloro
- Né del duodeno ¬ Pancreatectomia prossimale senza conservazione del *52.51.31*
- ¬
- - Altri interventi sul *44.99.91*
- - Dilatazione
- - - Endoscopica del *44.22*
- - - Mediante incisione del *44.21*
- - Pancreatectomia
- - - Prossimale, con conservazione del *52.51.10*
- - - Totale, con conservazione del *52.62*
- - Procedura di Whipple con conservazione del *52.51.10*
- - Revisione del *44.29*

Piloromiotomia ¬ *43.3*

Piloroplastica ¬
- *44.29*
- Altra *44.29*

PImax e PEmax, ¬ P0.1, *89.38.24*

Pineale

- Altro ¬ Biopsia della ghiandola *07.17.99*
- Timo ¬ Altre procedure diagnostiche sulle ghiandole surrenali, ipofisi, *07.19*
- ¬
- - Altri interventi sulla ghiandola *07.59*
- - Asportazione
- - - Ghiandola *07.54*
- - - Parziale della ghiandola *07.53*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] della ghiandola *07.17.10*
- - - Cielo aperto della ghiandola *07.17.11*
- - - Stereotassica della ghiandola *07.17.12*
- - Esplorazione della regione *07.51*
- - Incisione della ghiandola *07.52*

Pinealectomia (completa) (totale) ¬ *07.54*

Pinna

- Nasali ¬ Plastica riparativa delle *21.86*
- ¬ Correzione della *18.5*

Pinza

- Compasso ¬ Trazione con *93.41*
- Crutchfield ¬ Trazione con *93.41*
- Gardner-Wells * ¬ Trazione con *93.41*
- Vinke ¬ Trazione con *93.41*

Piombaggio sclerale

- Con
- - Impianto ¬ *14.41*
- - Resezione della sclera ¬ *14.49*
- - Tamponamento ad aria ¬ *14.49*
- - Vitrectomia ¬ *14.49*
- ¬
- - Altro *14.49*
- - Revisione e sostituzione di *14.6X.10*
- - Rimozione di *14.6X.20*

PIPAC] ¬ Chemioterapia intraperitoneale mediante aerosol pressurizzato [*99.25.23*

Piper con forcipe ¬ Intervento di *72.6*

Piramidale
v.a. transpiramidale

Piramide petrosa ¬ Asportazione di lesione dall'apice della *20.51.11*

Pirogoff * ¬ Intervento secondo *84.14*

PITAC] ¬ Chemioterapia intratoracica mediante aerosol pressurizzato [*99.25.24*

Pittura, terapia intermediale, musicoterapia ¬ Terapia del movimento e della danza, drammaterapia e terapia della parola, terapia del modellismo e della *93.84*

Pituitaria

- Mezzo di impianto di stronzio-ittrio, via transfrontale ¬ Ablazione *07.64*
- Via transfrontale ¬ Asportazione di lesione *07.61*

Pituitectomia, NAS ¬ *07.69*

Placca

- Aiutare la riparazione ossea ¬ Installazione transcutanea superficiale di cuscinetti o *99.86*
- Angolata
- - Condilare

Placca –*Continuazione*

- Angolata –*Continuazione*
- - Condilare –*Continuazione*
- - - Chiodo endomidollare chiodo bloccaggio chiodo trasfissione fissatore esterno fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), *78.62.01*
- - - - Radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), *78.63.01*
- - - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.25*
- - - Vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), *78.65.01*
- - - ¬
- - - - Riduzione
- - - - - Chiusa di altra frattura dell'omero, con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con *79.11.20*
- - - - - Chiusa di frattura dell'omero prossimale, con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con *79.11.10*
- - - - Rimozione
- - - - - Dispositivo impiantato da altre ossa specificate: *78.69.53*
- - - - - Dispositivo impiantato dalla tibia: placca (con stabilità angolare), *78.67.11*
- - ¬ Riduzione aperto frattura semplice omero
- - - Distale, con fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a stabilità angolare o *79.31.30*
- - - Prossimale, con fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a stabilità angolare o *79.31.10*
- Anteriore ¬ Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e *78.50.36*
- Con stabilità angolare
- - Filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali, con fissazione interna (es. vite, *79.17.29*
- - Fissatore esterno
- - - Fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Carpo e metacarpo: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, *78.64.01*
- - - - Talo e calcagno: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, *78.69.31*
- - - - Tarso e metatarso: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, *78.68.01*
- - - Staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato falange
- - - - Mano: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, *78.69.11*
- - - - Piede: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, *78.69.41*
- - Placca angolata condilare

Placca –*Continuazione*

- Con stabilità angolare –*Continuazione*
- - Placca angolata condilare –*Continuazione*
- - - Chiodo endomidollare chiodo bloccaggio chiodo trasfissione fissatore esterno fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, *78.62.01*
- - - - Radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, *78.63.01*
- - - Vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, *78.65.01*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: *78.67.11*
- - Vite di compressione dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, *78.69.52*
- - ¬
- - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della fibula, con fissazione interna con *79.36.62*
- - - Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Fibula: *78.67.21*
- - - - Ossa pelviche: *78.69.22*
- Cranico
- - Altro ¬ Inserzione di *02.05.99*
- - Autologa ¬ Reinserzione di *02.05.41*
- Cranio ¬
- - Rimozione di *02.07*
- - Sostituzione di *02.05*
- Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con altra *78.50.27*
- Filo ¬ Riduzione chiuso
- - Altro frattura
- - - Fibula, con altra fissazione interna (es. vite, *79.16.59*
- - - Tibia, con altra fissazione interna (es. vite, *79.16.39*
- - Frattura
- - - Calcagno, con altra fissazione interna (es. vite, *79.17.19*
- - - Carpo e metacarpo, con altra fissazione interna (es. vite, *79.13.19*
- - - Falangi delle mani, con altra fissazione interna (es. vite, *79.14.19*
- - - Fibula distale, con altra fissazione interna (es. vite, *79.16.49*
- - - Tibia distale, con altra fissazione interna (es. vite, *79.16.29*
- Placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, *78.61.01*
- Posteriore ¬ Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e *78.50.37*
- Stabilità angolare

Placca –*Continuazione*

- Stabilità angolare –*Continuazione*

- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.26*

- - Fissatore esterno, staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, *78.61.01*

- - Placca angolata ¬ Riduzione aperto frattura semplice omero

- - - Distale, con fissazione interna con chiodo endomidollare, *79.31.30*

- - - Prossimale, con fissazione interna con chiodo endomidollare, *79.31.10*

- - ¬ Riduzione

- - - Aperta di frattura semplice della tibia distale, con fissazione interna con chiodo endomidollare o *79.36.30*

- - - Chiuso

- - - - Altra frattura dell'omero, con altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, *79.11.29*

- - - - Frattura

- - - - - Calcagno, con fissazione interna con *79.17.10*

- - - - - Carpo e metacarpo, con fissazione interna con *79.13.10*

- - - - - Falangi delle mani, con fissazione interna con *79.14.10*

- - - - - Omero prossimale, con altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, *79.11.19*

- Uncino ¬ Osteosintesi della colonna vertebrale con *78.50.34*

- ¬

- - Altro riparazione

- - - Chirurgica a cielo aperto, della parete toracica, stabilizzazione, con *34.79.22*

- - - Parete toracico

- - - - Chiusura secondaria di toracotomia, con *34.79.12*

- - - - Riduzione aperta di frattura sternale, con *34.79.32*

- - Riduzione

- - - Aperto frattura

- - - - Calcagno e del talo, con fissazione interna con *79.37.10*

- - - - Pluriframmentaria di altre ossa tarsali, con fissazione interna con *79.37.20*

- - - - Semplice

- - - - - Fibula distale, con fissazione interna con *79.36.71*

- - - - - Tibia distale, con fissazione interna con altra *79.36.31*

- - - Chiuso

- - - - Altra frattura del radio, con altra fissazione interna (es. vite, *79.12.29*

- - - - Frattura

- - - - - Radio distale, con altra fissazione interna (es. vite, *79.12.19*

- - - - - Ulna, con altra fissazione interna (es. vite, *79.12.39*

Placchette epidurali ¬ Impianto, sostituzione di *02.93*

Placenta

- Mediante ultrasuoni ¬ Localizzazione della *88.78*

Placenta –*Continuazione*

- Ritenuta ¬ Rimozione manuale di *75.4*

- ¬ Arteriografia della *88.46*

Placentografia con mezzo di contrasto ¬ *88.46*

Plana ¬

- Altra vitrectomia via pars *14.71.19*

- Vitrectomia

- - Anteriore via pars *14.71.10*

- - Meccanica anteriore via pars *14.73.10*

Plasma

- Con

- - Cloruro di sodio e colloidi (ad es. albumina) ¬ Plasmaferesi terapeutica, scambio di *99.71.12*

- - Colonne di proteina A ¬ Rimozione di anticorpi dal *99.76*

- Eritrociti ¬ Deplezione di piastrine, *41.0C.21*

- Esclusivamente con FFP (qFFP, piFFP) ¬ Plasmaferesi terapeutica, scambio di *99.71.13*

- Expander ¬ Trasfusione di *99.08*

- Fresco congelato

- - Patogeno-inattivato (piFFP/PFC inattivato) ¬ Trasfusione di *99.07.3*

- - Proveniente da plasmaferesi e donazioni di sangue intero, posto in quarantena (qFFP/PFC quarantenato) ¬ *99.07.2*

- - QFFP/PFC quarantenato) ¬ Trasfusione di *99.07.2*

- Normale ¬ *99.07.2*

- PiFFP) da plasma-pool ¬ Pathogen inactivated fresh frozen *99.07.3*

- Proteine plasmatiche prodotte geneticamente ¬ Trasfusione di componenti del *99.0A*

- QFFP) ¬ Fresh Frozen *99.07.2*

- Siero, altra ¬ Trasfusione di *99.07.09*

- ¬ Eliminazione di acqua dal *99.78*

Plasmaferesi

- Donazioni di sangue intero, posto in quarantena (qFFP/PFC quarantenato) ¬ Plasma fresco congelato proveniente da *99.07.2*

- Terapeutico

- - Altro ¬ *99.71.99*

- - Scambio plasma

- - - Con cloruro di sodio e colloidi (ad es. albumina) ¬ *99.71.12*

- - - Esclusivamente con FFP (qFFP, piFFP) ¬ *99.71.13*

Plasma-pool ¬ Pathogen inactivated fresh frozen plasma (piFFP) da *99.07.3*

Plasmatiche prodotte geneticamente ¬ Trasfusione di componenti del plasma e proteine *99.0A*

Plasminogeno tessutale (TPA) ¬ Attivatore di *99.10*

Plastica
v.a. mosaico-plastica

Plastiche di slittamento del prepuzio ¬ *64.91*

Plastico

- Bronchi, altro ¬ Altri interventi riparativi e *33.48.99*

- Polmoni, altro ¬ Altri interventi riparativi e *33.49.99*

Platisma per sviluppare lembi di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il *85.95*

Plessectomia coroidea ¬ *02.14*

Plesso

- Brachiale

- - Con sutura

- - - Epineurale

- - - - Primaria ¬ Trasposizione del *04.6X.20*

- - - - Secondaria ¬ Trasposizione del *04.6X.21*

- - - - ¬ Innesto e trasposizione del *04.79.11*

- - - Interfascicolare

- - - - Primaria ¬ Trasposizione del *04.6X.22*

- - - - Secondaria ¬ Trasposizione del *04.6X.23*

- - - - ¬ Innesto e trasposizione del *04.79.22*

- - Nervo spalla ¬

- - - Innesto del *04.51.11*

- - - Trasposizione con neurolisi e decompressione del *04.6X.71*

- - Primario ¬ Sutura

- - - Epineurale del *04.3X.11*

- - - Interfascicolare del *04.3X.31*

- - Secondario ¬ Sutura

- - - Epineurale del *04.3X.21*

- - - Interfascicolare del *04.3X.41*

- - ¬

- - - Altro

- - - - Decompressione o separazione di aderenze del *04.49.10*

- - - - Incisione del *04.04.30*

- - - - Resezione o asportazione del *04.07.40*

- - - Biopsia

- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del *04.11.30*

- - - - Cielo aperto del *04.12.30*

- - - Distruzione del *04.2X.30*

- - - Sezione o compressione mirata del *04.03.30*

- Celiaco plesso ipogastrico

- - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei gangli prevertebrali (*05.31.18*

- - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei gangli prevertebrali (*05.31.17*

- Coroideo ¬ Cauterizzazione del *02.14*

- Ipogastrico

- - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei gangli prevertebrali (plesso celiaco, *05.31.18*

- - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei gangli prevertebrali (plesso celiaco, *05.31.17*

- Lombosacrale

- - Inguine pavimento pelvico

- - - Primario ¬ Sutura

- - - - Epineurale di nervi della gamba (incl. *04.3X.16*

- - - - Interfascicolare di nervi della gamba (incl. *04.3X.36*

- - - Secondario ¬ Sutura

Plesso –*Continuazione*
- Lombosacrale –*Continuazione*
- - Inguine pavimento pelvico –*Continuazione*
- - - Secondario ¬ Sutura –*Continuazione*
- - - - Epineurale di nervi della gamba (incl. *04.3X.26*
- - - - Interfascicolare di nervi della gamba (incl. *04.3X.46*
- - - ¬ Altra decompressione o separazione di aderenze del *04.49.14*
- - ¬
- - - Biopsia a cielo aperto di nervi del *04.12.34*
- - - Distruzione di nervi del tronco e del *04.2X.33*
- Timpanico ¬ Resezione del *20.91*

Pletismografia
- Misurazione della funzione respiratoria ¬ *89.38.11*
- Peniena con stimolazione nervosa ¬ *89.58*
- Toracica ad impedenza ¬ *89.38.12*

Pletismogramma ¬ *89.58*

Pleura
- Adesiolisi di polmone e parete toracica ¬ Altra incisione della *34.09.10*
- Altro ¬ altro
- - Asportazione della *34.59.99*
- - Incisione della *34.09.99*
- Diaframma ¬ Altre procedure diagnostiche sul torace, *34.28*
- Pleurectomia
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra asportazione della *34.59.20*
- - Toracoscopica ¬ Altra asportazione della *34.59.10*
- Toracoscopia ¬ Biopsia della *34.20*
- ¬
- - Altra biopsia della *34.24*
- - Copertura plastico anastomosi Sutura
- - - Bronchiali, con *33.48.16*
- - - Vascolari intratoraciche, con *33.49.16*
- - Riparazione della *34.93*
- - Scarificazione della *34.6*

Pleurectomia
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra asportazione della pleura, *34.59.20*
- Decorticazione
- - Parziale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *34.51.15*
- - - Via toracoscopica ¬ *34.52.15*
- - Polmone
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Altro ¬ *34.51.99*
- - - - ¬ *34.51*
- - - Via toracoscopica
- - - - Altro ¬ *34.52.99*
- - - - ¬ *34.52*
- - Radicale polmone parete toracico
- - - Con resezione
- - - - Diaframma
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *34.51.13*
- - - - - Via toracoscopica ¬ *34.52.13*
- - - - Pericardio

Pleurectomia –*Continuazione*
- Decorticazione –*Continuazione*
- - Radicale polmone parete toracico –*Continuazione*
- - - Con resezione –*Continuazione*
- - - - Pericardio –*Continuazione*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *34.51.12*
- - - - - Nonché del diaframma, chirurgica a cielo aperto ¬ *34.51.14*
- - - - - Nonché del diaframma, per via toracoscopica ¬ *34.52.14*
- - - - - Via toracoscopica ¬ *34.52.12*
- - - Senza resezione pericardio diaframma
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *34.51.11*
- - - - Via toracoscopica ¬ *34.52.11*
- - Subtotale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *34.51.16*
- - - Via toracoscopica ¬ *34.52.16*
- Toracoscopica ¬ Altra asportazione della pleura, *34.59.10*

Pleurica
- Toracoscopia ¬ Drenaggio della cavità *34.06*
- ¬
- - Asportazione di lesione *34.59*
- - Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, nella cavità *99.28.03*
- - Puntura *34.91*

Pleurico
v.a. extrapleurico
v.a. retropleurico
v.a. toraco-pleurico
v.a. transpleurico
v.a. transpleurico
v.a. broncopleurico
v.a. intrapleurico
v.a. ventricolopleurico

Pleurico (inserzione di catetere intercostale per drenaggio) ¬ Drenaggio *34.04*

Pleurocutanea
v.a. broncopleurocutanea

Pleurodesi
- Altro ¬ *34.6X.99*
- Chimica ¬ *34.92.22*
- Chirurgico cielo aperto
- - Altro ¬ *34.6X.19*
- - Con
- - - Decorticazione ¬ *34.6X.12*
- - - Talcaggio ¬ *34.6X.13*
- - Senza decorticazione ¬ *34.6X.11*
- Via toracoscopica
- - Altro ¬ *34.6X.29*
- - Con
- - - Decorticazione ¬ *34.6X.22*
- - - Talcaggio ¬ *34.6X.23*
- - Senza decorticazione ¬ *34.6X.21*
- ¬ Iniezione intrapleurica, *34.92.21*

Pleuromediastinico
v. bronco-pleuromediastinico

Pleuroperitoneale ¬ Creazione di shunt *34.05*

Pleurotecale ¬ Anastomosi *03.79*

Plica
- Epicanto ¬ Riparazione di *08.59*
- Ungueale

Plica –*Continuazione*
- Ungueale –*Continuazione*
- - Altri ¬ Interventi sull'unghia, matrice ungueale o *86.B1.09*
- - ¬
- - - Incisione con drenaggio di unghia, matrice ungueale o *86.B1.11*
- - - Rimozione di unghia, matrice ungueale o *86.B1.21*
- - - Sbrigliamento di unghia, matrice ungueale o *86.B1.22*

Plicatura
- Annulo ¬ *35.D*
- Bolla enfisematosa ¬ *32.21*
- Capsulare con fissazione glenoide via artroscopica ¬
- - *81.83.34*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, *81.82.11*
- Diaframma ¬ *53.81*
- Digiuno ¬ *46.62*
- Fascia ¬
- - *82.89*
- - *83.89*
- Fundus
- - Nissen ¬ *44.66*
- - ¬ *44.66*
- Giunzione uretro-vescicale ¬ *59.3*
- Legamento uterino ¬ *69.22*
- Mesenterica ¬ *54.75*
- Secondo
- - Child-Philipps dell'intestino tenue ¬ *46.62*
- - Noble dell'intestino tenue ¬ *46.62*
- Sfintere della vescica urinaria ¬ *57.85*
- Tendinea ¬ *83.85*
- Uretra ¬ *58.49*
- Uretrale secondo Kelly-Stoeckel ¬ *59.3*
- Vena
- - Cava
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Legatura o *38.7X.13*
- - - Percutanea transluminale ¬ Legatura o *38.7X.23*
- - Periferica) ¬ *39.59*

Plicopessia
v.a. coloplicopessia

Plug ¬ Chiusura di fistola anale con *49.73.12*

Pluridimensionale
- Carpo e metacarpo ¬ Osteotomia complessa (*77.34.11*
- Con correzione assiale
- - Altre parti del femore ¬ Osteotomia complessa (*77.35.22*
- - Collo femorale ¬ Osteotomia complessa (*77.35.12*
- - Fibula ¬ Osteotomia complessa (*77.37.22*
- - Ossa pelviche ¬ Osteotomia complessa (*77.39.32*
- - Radio e dell'ulna ¬ Osteotomia complessa (*77.33.11*
- - Tarso ¬ Osteotomia complessa (*77.38.12*
- - Tibia ¬ Osteotomia complessa (*77.37.13*

Pluriframmentaria

- Altro
- - Osso tarsale
- - - Con
- - - - Altra fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.37.21*
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.18.14*
- - - - Fissazione interna con placca ¬ Riduzione aperta di frattura *79.37.20*
- - - Metatarsali, senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.27.12*
- - Parte
- - - Omero, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.90*
- - - Tibia con
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.16*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.40*
- Clavicola scapola
- - Con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.39.11*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.29.11*
- Coste, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.39.14*
- Cranio ¬ Sbrigliamento di frattura *02.02*
- Diafisi fibula con
- - Altra fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.63*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.23*
- - Fissazione interna con placca (con stabilità angolare) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.62*
- Fibula
- - Distale con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.26*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.73*
- - Prossimale con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.21*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.51*
- Metatarso con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.18.15*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.37.30*
- Omero prossimale, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.12*
- Scapola e della clavicola con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.11.12*
- Sterno, con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.39.15*
- Tibia prossimale con
- - Altra fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.14*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.12*
- - Fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.13*

Plurisegmentaria dorsale (DLS) secondo Zielke (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante *78.49.36*

PMMA

- Corpo vertebrale malato o fratturato ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell'osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (*81.65*
- ¬
- - Cemento acrilico (*84.55*
- - Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell'iniezione di materiale sostutivo dell'osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (*81.66*
- - Polimetilmetacrilato (*84.55*

Pneumatica ¬ Riduzione *96.29*

Pneumocisternografia ¬ *87.02*

Pneumoencefalografia ¬ *87.01*

Pneumografia

- Mediastino ¬ *87.33*
- Peritoneale ¬ Altra *88.13*
- Retroperitoneale ¬ *88.15*

Pneumonectomia

- Chirurgico cielo aperto
- - Allargata ¬ *32.51.31*
- - Con linfadenectomia radicale
- - - Con dilatazione
- - - - Angioplastica ¬ *32.51.23*
- - - - Broncoplastica
- - - - - Nonché dilatazione angioplastica ¬ *32.51.24*
- - - - - ¬ *32.51.22*
- - - Senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ *32.51.21*
- - - ¬ *32.51.2*
- - Senza linfadenectomia radicale
- - - Con dilatazione
- - - - Angioplastica ¬ *32.51.13*
- - - - Broncoplastica
- - - - - Nonché dilatazione angioplastica ¬ *32.51.14*
- - - - - ¬ *32.51.12*
- - - Senza linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ *32.51.11*
- - - ¬ *32.51.1*
- Con dissezione mediastinica) ¬ *32.5*
- Non specificata ¬ Altra *32.59*
- Toracoscopia ¬ *32.50*

Pneumoperitoneo

- Collasso del polmone ¬ *33.33*
- Pelvico ¬ *88.12*
- ¬ *54.96*

Pneumotorace artificiale per collassamento del polmone ¬ *33.32*

Pneumoventricolografia ¬ *87.02*

Podalica

- Parziale ¬ Altra estrazione *72.52*
- Totale ¬
- - Altra estrazione *72.54*
- - Applicazione del forcipe su testa postica dopo estrazione *72.53*
- ¬ Applicazione del forcipe su testa postica dopo parziale estrazione *72.51*

Polidattilia con ricostruzione articolare

- Mano ¬ Asportazione di strutture doppie in caso di sindattilia o *86.85.50*
- Piede ¬ Asportazione di strutture doppie in caso di sindattilia o *86.85.60*

Poligrafia cardiorespiratoria ¬ *89.17.11*

Poligrafico nel sonno notturno ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video, EEG *89.19.40*

Polimetilmetacrilato

- PMMA
- - Corpo vertebrale malato o fratturato ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell'osso (cemento) (*81.65*
- - ¬
- - - *84.55*
- - - Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell'iniezione di materiale sostutivo dell'osso (cemento) (*81.66*
- ¬
- - Inserzione di spacer articolare (*84.56*
- - Rimozione di spacer articolare (*84.57*

Polimixina ¬ Aferesi per eliminazione di endotossine mediante emoperfusione con *99.79.21*

Polio
v.a. antipolio

Polipectomia

- Endoscopica
- - Intestino crasso ¬ *45.42*
- - Retto ¬ *48.36*
- Esofagea per via endoscopica ¬ *42.33*
- Gastrica con approccio endoscopico ¬ *43.41*
- Nasale ¬ *21.31*
- ¬ *45.35.11*

Polisindattilia mediante fusione elementi doppio

- Mano ¬ Correzione di *86.85.70*
- Piede ¬ Correzione di *86.85.80*

Polisonnografia ¬ *89.17.10*

Politzerizzazione della tuba di Eustachio ¬ *20.8*

Pollice

- Completo di nervi e vasi sanguigni ¬ Intervento di ricostruzione del *82.61*
- Mano ¬ Reimpianto del *84.21*
- ¬
- - Altra ricostruzione del *82.69*
- - Amputazione disarticolazione
- - - *84.02*
- - - Dita della mano (ad eccezione del *84.01*
- - Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano, Rimozione di endoprotesi dell'articolazione della base del *80.04.10*
- - Impianto di endoprotesi dell'articolazione della base del *81.74.10*
- - Innesto
- - - Ossa al *82.69*
- - - Pelle (peduncolo) al *82.69*
- - Reimpianto di dita della mano (ad eccezione del *84.22*
- - Revisione e sostituzione di endoprotesi dell'articolazione della base del *81.97.16*

Pollice –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ricostruzione del *82.6*
- - Trasferimento dito
- - - Eccezione del *82.81*
- - - Sostituzione del *82.6*

Polmonare
v.a. aorta-polmonare
v.a. aortopolmonare
v.a. sinistra-polmonare
v.a. sistemico-polmonare
v.a. succlavia-polmonare
- Adiacenti ¬ Lobectomia con resezione segmentale dai lobi *32.4*
- Altro ¬
- - Anastomosi vena cava-arteria *39.21.99*
- - Anuloplastica della valvola *35.D3.09*
- - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] *33.26.99*
- - Ricostruzione di tasche della valvola *35.C3.09*
- - Valvuloplastica della valvola *35.E3.09*
- - Valvulotomia della valvola *35.A3.09*
- Anatomica ¬ Segmentectomia *32.3*
- Arteria
- - Lusoria ¬ Interventi per anomalie congenite dell'arteria o vena *39.99.22*
- - Vena ¬
- - - *38.05*
- - - *38.45*
- - - *38.65*
- - - *38.85*
- Bilaterale ¬ Trapianto *33.52*
- Catetere-guidato transapicale ¬
- - Anuloplastica della valvola *35.D3.14*
- - Ricostruzione di tasche della valvola *35.C3.14*
- - Valvuloplastica della valvola *35.E3.14*
- - Valvulotomia della valvola *35.A3.14*
- Collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria *35.83*
- Completo ¬ Lavaggio *33.99*
- Con
- - Alloinnesto omoinnesto
- - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.11*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.12*
- - Anastomosi ¬ Resezione
- - - Arteria *38.35.13*
- - - Vena *38.35.21*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.32*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.32*
- - Protesi
- - - Meccanico
- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.51*

Polmonare –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Protesi –*Continuazione*
- - - Meccanico –*Continuazione*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.52*
- - - Vascolare valvolata tipo
- - - - Biologico
- - - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.61*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.62*
- - - - Meccanico
- - - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.71*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.72*
- - Sostituzione ¬ Resezione dell'arteria *38.45.21*
- - Valvola cardiaca protesica o protesi vascolare valvolata, altro ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.09*
- - Xenoinnesto
- - - Bioprotesi
- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.21*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.22*
- - - - Transapicale
- - - - - Mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.25*
- - - - - ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.24*
- - - - Via endovascolare ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.23*
- - - Stentless
- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.31*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.32*
- - - - Transapicale
- - - - - Mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.35*
- - - - - ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.34*
- - - - Via endovascolare ¬ Sostituzione della valvola *35.F3.33*
- CRVP ¬
- - Chirurgia riduttiva del volume *33.7*
- - Riduzione del volume *33.79*
- Distale) ¬ Creazione di comunicazione fra il ventricolo destro e l'arteria *35.92*
- Doppio ¬ Trapianto *33.52*
- Monolaterale ¬ Trapianto *33.51*
- Orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune *35.82*
- Protesico
- - Nonché impianto

Polmonare –*Continuazione*
- Protesico –*Continuazione*
- - Nonché impianto –*Continuazione*
- - - Alloinnesto omoinnesto
- - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di valvola *35.H3.11*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola *35.H3.12*
- - - Protesi
- - - - Meccanico
- - - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di valvola *35.H3.51*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola *35.H3.52*
- - - - Vascolare
- - - - - Valvolata, di tipo biologico, tramite sternotomia completa ¬ Rimozione di valvola *35.H3.61*
- - - - - Valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola *35.H3.62*
- - - - - Valvolata, di tipo meccanico, tramite sternotomia completa ¬ Rimozione di valvola *35.H3.71*
- - - - - Valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola *35.H3.72*
- - - Xenoinnesto
- - - - Bioprotesi
- - - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di valvola *35.H3.21*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola *35.H3.22*
- - - - Stentless
- - - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di valvola *35.H3.31*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola *35.H3.32*
- - Protesi vascolare valvolata, altro ¬ Rimozione nonché impianto di nuova valvola *35.H3.09*
- Resezione parziale
- - Parete toracica ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione *34.3X.22*
- - Pericardio ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione *34.3X.26*
- Sinistra (Potts-Smith) ¬ Anastomosi aorta discendente- *39.0X.12*
- Sinistra-polmonare destra ¬ Anastomosi *39.0X.13*
- Sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione *34.3X.25*
- Sternotomia completo ¬
- - Anuloplastica della valvola *35.D3.11*
- - Revisione di sostituzione della valvola *35.G3.11*
- - Ricostruzione di tasche della valvola *35.C3.11*
- - Valvuloplastica della valvola *35.E3.11*

Polmonare –*Continuazione*

- Sternotomia completo ¬ –*Continuazione*
- - Valvulotomia della valvola *35.A3.11*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto *33.53*
- Toracoscopia ¬ Asportazione lesione tessuto
- - *32.20*
- - *32.25*
- Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - Anuloplastica della valvola *35.D3.12*
- - Revisione di sostituzione della valvola *35.G3.12*
- - Ricostruzione di tasche della valvola *35.C3.12*
- - Valvuloplastica della valvola *35.E3.12*
- - Valvulotomia della valvola *35.A3.12*
- Totalmente anomalo con senza
- - Allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa *35.82*
- - Anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa *35.82*
- - Incisione (asportazione) della parete comune fra l'atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante, con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa *35.82*
- - Legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa *35.82*
- - Riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa *35.82*
- Transapicale ¬ Revisione di sostituzione della valvola *35.G3.14*
- Trapianto ¬ Prelievo di tessuto cardiaco con o senza tessuto *37.99.4*
- Via endovascolare ¬
- - Anuloplastica della valvola *35.D3.13*
- - Dilatazione della valvola *35.B1.13*
- - Revisione di sostituzione della valvola *35.G3.13*
- - Ricostruzione di tasche della valvola *35.C3.13*
- - Valvuloplastica della valvola *35.E3.13*
- - Valvulotomia della valvola *35.A3.13*
- Wedge] ¬ Misurazione della pressione di incuneamento *89.64*
- ¬
- - Altro
- - - Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *32.29*
- - - Occlusione chirurgico
- - - - Arteria *38.85.12*
- - - - Vena *38.85.22*
- - - Riparazione
- - - - Arteria *39.59.52*
- - - - Vena *39.59.54*

Polmonare –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Angiografia *88.43*
- - Arteriografia delle arterie *88.43*
- - Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *32.28*
- - Banding dell'arteria *39.0X.23*
- - Chiusura di lacerazione *33.43*
- - Correzione
- - - Sindrome da atresia della valvola *37.99.25*
- - - Totale
- - - - Completa anomalia della connessione venosa *35.82*
- - - - Solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza legatura di connessione fra l'aorta e l'arteria *35.83*
- - - - Tetralogia
- - - - - Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza commissurotomia della valvola *35.81*
- - - - - Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza take-down di precedente anastomosi sistemico *35.81*
- - - - - Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza tubo protesico per l'arteria *35.81*
- - - - Trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella parete dell'arteria *35.84*
- - Creazione condotto
- - - Atrio e arteria *35.94*
- - - Ventricolo destro e arteria *35.92*
- - Endarteriectomia
- - - Arteria *38.15.30*
- - - Vena *38.15.40*
- - Escissione
- - - Altra o non precisata di lesione o tessuto *32.26*
- - - Aperta di lesione o tessuto *32.23*
- - - Percutanea di lesione o tessuto *32.24*
- - Flebografia con mezzo di contrasto delle vene *88.62*
- - Monitoraggio pressione arteria
- - - *89.63*
- - - *89.64*
- - PCI dei vasi *00.4B.13*
- - Puntura *33.93*
- - Resezione
- - - *32.5*
- - - Sopravalvolare, valvola *35.36.21*
- - Riduzione chirurgica del volume *32.22*
- - Scintigrafia *92.15*
- - Sutura dell'arteria *39.31.71*
- - Valvola *88.52*
- - Vena *38.55*

Polmonare-aorta

- Centrale ¬ Shunt protesico *39.0X.20*
- Periferico ¬ Shunt protesico *39.0X.21*

Polmone

- Allargata ¬ Lobectomia del *32.42.30*
- Altro ¬ Altri interventi riparativi e plastici sui *33.49.99*

Polmone –*Continuazione*

- Bilobectomia
- - Altro ¬ Lobectomia del *32.42.49*
- - Con dilatazione
- - - Angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.43*
- - - Broncoplastica
- - - - Angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.44*
- - - - ¬ Lobectomia del *32.42.42*
- - Senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.41*
- Bronchi ¬ Altre procedure diagnostiche sui *33.29*
- Chirurgico cielo aperto
- - Altro ¬
- - - Lobectomia del *32.42.99*
- - - Pleurectomia e decorticazione del *34.51.99*
- - Con linfadenectomia radicale
- - - Altro ¬ Lobectomia del *32.42.29*
- - - Con dilatazione
- - - - Angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.23*
- - - - Broncoplastica
- - - - - Con linfadenectomia radicale, con dilatazione broncoplastica, con dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.24*
- - - - - ¬ Lobectomia del *32.42.22*
- - - Senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.21*
- - Senza linfadenectomia radicale
- - - Con dilatazione
- - - - Angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.13*
- - - - Broncoplastica
- - - - - Nonché dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.14*
- - - - - ¬ Lobectomia del *32.42.12*
- - - Senza linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.11*
- - ¬ Pleurectomia e decorticazione del *34.51*
- Con
- - Aspirazione con ago sottile ¬ Biopsia transtoracica del *33.26.11*
- - Tru-cut
- - - Marcatura con clip ¬ Biopsia transtoracica del *33.26.13*
- - - Senza marcatura con clip ¬ Biopsia transtoracica del *33.26.12*
- Parete toracico
- - Con resezione
- - - Diaframma
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del *34.51.13*
- - - - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del *34.52.13*
- - - Pericardio
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del *34.51.12*
- - - - Nonché
- - - - - Diaframma, chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del *34.51.14*

Polmone –*Continuazione*
- Parete toracico –*Continuazione*
- - Con resezione –*Continuazione*
- - - Pericardio –*Continuazione*
- - - - Nonché –*Continuazione*
- - - - - Diaframma, per via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del *34.52.14*
- - - - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del *34.52.12*
- - Senza resezione pericardio diaframma
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del *34.51.11*
- - - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del *34.52.11*
- - ¬ Altra incisione della pleura, Adesiolisi di *34.09.10*
- Pericardio e sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione parziale di *34.3X.28*
- Secondo il numero ¬ Inserzione endoscopica di spirali dei bronchi o del *33.72.1*
- Toracoscopia
- - Altro ¬ Lobectomia del *32.41.99*
- - ¬ Biopsia del *33.20*
- Via toracoscopica
- - Altro ¬ Pleurectomia e decorticazione del *34.52.99*
- - Con linfadenectomia radicale, NAS ¬ Lobectomia del *32.41.20*
- - Senza menzione linfadenectomia radicale
- - - Altro ¬ Lobectomia del *32.41.19*
- - - Con dilatazione broncoplastica
- - - - Nonché dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del *32.41.14*
- - - - ¬
- - - - - Lobectomia del *32.41.12*
- - - - - Lobectomia del *32.41.13*
- - - Senza menzione di linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del *32.41.11*
- - ¬
- - - Pleurectomia e decorticazione del *34.52*
- - - Resezione segmentale anatomica del *32.30*
- ¬
- - Altro
- - - Asportazione del *32.9*
- - - Collassamento chirurgico del *33.39*
- - - Interventi sui *33.99*
- - - Lobectomia del *32.49*
- - - Resezione segmentale anatomica non specificata del *32.39*
- - Asportazione del *32.5*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto del *33.28*
- - - Endoscopica del *33.27*
- - - Transbronchiale del *33.27*
- - Collasso del *33.39*
- - Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al *35.83*

Polmone –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Distruzione del nervo frenico per collassamento del *33.31*
- - Incisione del *33.1*
- - Pneumoperitoneo per collasso del *33.33*
- - Pneumotorace artificiale per collassamento del *33.32*
- - Radiografia del *87.49*
- - Resezione
- - - *32.29*
- - - Parti di *32.29*
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.42*
- - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per trapianto di *89.07.53*
- - Toracotomia per collasso (o collassamento) del *33.32*
- - Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con brushing del *33.24.12*
- - Ultrasonografia del *88.73*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.32*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.12*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.22*

Polmone
v.a. cuore-polmone

Polposo
- Cervicale ¬
- - Dispositivo di sostituzione del nucleo *84.61*
- - Sostituzione di nucleo *84.61*
- Erniato ¬ Rimozione di nucleo *80.51*
- Lombare ¬
- - Dispositivo di sostituzione del nucleo *84.64*
- - Sostituzione del nucleo *84.64*

Polso
- Altro
- - Interventi su legamenti del carpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del *80.43.90*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Artrotomia del *80.13.99*
- - - - Asportazione
- - - - - Articolazione del *80.93.99*
- - - - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione del *80.83.99*
- - - - Riparazione articolare, *81.96.29*
- - - Artroscopia del *80.23.99*
- - - Biopsia delle strutture articolari del *80.33.99*
- - - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del *80.43.99*
- - - Riduzione aperta di lussazione del *79.83.99*
- - - Sinoviectomia del *80.73.99*
- Asportazione

Polso –*Continuazione*
- Asportazione –*Continuazione*
- - Corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia
- - - *80.13.21*
- - - Artroscopica del *80.13.11*
- - Legamenti del carpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del *80.43.20*
- Condroabrasione
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, *81.96.28*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, *81.96.27*
- Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del *80.13.12*
- Innesto cartilagine impianto coltura tissutale prodotte vitro
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, *81.96.26*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, *81.96.25*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - *80.13.20*
- - Artroscopica del *80.13.10*
- Mano
- - Altro ¬ Reimpianto di avambraccio, *84.23.99*
- - Dita della mano ¬ Radiografia: *88.23*
- - ¬
- - - Radiografia (delle ossa) del *88.23*
- - - RMN di *88.94.12*
- - - Tomografia assiale computerizzata del *88.38.22*
- Percutanea ¬ Tenotomia della mano, *82.11.10*
- Perforazione subcondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, *81.96.2B*
- - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, *81.96.2C*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, *81.96.2A*
- Protesi della testa dell'ulna ¬ Altra riparazione articolare, *81.96.2D*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, *81.96.22*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, *81.96.21*
- Sezione di legamenti del carpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del *80.43.10*
- Spongioplastica subcondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, *81.96.24*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, *81.96.23*
- Via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione del *80.83.10*
- ¬
- - Altro
- - - Intervento
- - - - Artroscopici sulle strutture articolari, *81.99.81*

Polso –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Intervento –*Continuazione*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari, *81.99.96*
- - - - Riparazione e plastica articolare, Artroplastica di resezione del *81.96.98*
- - - Riparazione della mano, delle dita e del *81.79*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, *81.99.55*
- - Artroscopia diagnostica del *80.23.10*
- - Artrotomia per rimozione di protesi del *80.03*
- - Asportazione
- - - Artroscopica dell'articolazione del *80.93.10*
- - - Cisti dell'articolazione del *80.83.12*
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture articolari del *80.33.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolari del *80.33.30*
- - - Percutanea (agobiopsia) del *80.33.10*
- - Disarticolazione del *84.04*
- - Gangliectomia della fascia [o guaina] tendinea (*82.21*
- - Intervento
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare, *81.99.35*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare, *81.99.45*
- - Prelievo di cartilagine per innesto dall'articolazione del *80.93.11*
- - Reimpianto del *84.23.13*
- - Resezione del disco triangolare dell'articolazione del *80.93.12*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, *81.99.15*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, *81.99.25*
- - - Sostituzione di endoprotesi del *81.97.15*
- - Riduzione
- - - Assistita artroscopicamente di frattura del *80.23.20*
- - - Chiusa di lussazione del *79.73*
- - Sbrigliamento dell'articolazione del *80.83.11*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica del *80.73.10*
- - - Cielo aperto del *80.73.20*
- - Sostituzione totale del *81.73*

Polytef ¬ Impianto di *59.72*

Pompa
- Automatico programmabile ricaricabile drenaggio continuo liquido ascitico ¬
- - Inserzione di cateteri nonché di *54.99.80*
- - Revisione senza sostituzione di cateteri nonché di *54.99.81*
- - Rimozione di ostruzione meccanica di cateteri di una *54.99.82*
- - Sostituzione
- - - *54.99.83*
- - - Cateteri di *54.99.84*

Pompa –*Continuazione*
- Con
- - Ossigenatore rimozione CO2 incluso extracorporeo
- - - Veno-arterioso v eno-venoarterioso
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6A.72*
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6C.72*
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6B.72*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6A.71*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6C.71*
- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6B.71*
- - - - Percutaneo
- - - - - ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6A.73*
- - - - - ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6C.73*
- - - - - ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6B.73*
- - - - ¬
- - - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.69.A*
- - - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6D.41*
- - - Veno-venoso
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6A.61*
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6C.61*
- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6B.61*
- - - - Percutaneo
- - - - - ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6A.62*
- - - - - ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6C.62*

Pompa –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Ossigenatore rimozione CO2 incluso extracorporeo –*Continuazione*
- - - Veno-venoso –*Continuazione*
- - - - Percutaneo –*Continuazione*
- - - - - ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6B.62*
- - - - ¬
- - - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.69.8*
- - - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6D.31*
- - Rimozione CO2
- - - Extracorporeo
- - - - Arterio-venoso
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza *37.6C.A1*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza *37.6B.A1*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza *37.6A.A1*
- - - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza *37.6C.A2*
- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6B.A2*
- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6A.A2*
- - - - Veno-venoso
- - - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6C.51*
- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6B.51*
- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.6A.51*
- - - - - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con *37.69.7*
- - - ¬
- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza *37.69.B*
- - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza *37.6D.51*
- CVVH anticoagulazione con
- - Altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con *39.95.8*
- - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con *39.95.7*

Pompa –*Continuazione*

- CVVHD anticoagulazione con

- - Altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con *39.95.4*

- - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi: Continua, veno-venosa, con *39.95.3*

- CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emodiafiltrazione, continua, veno-venosa, con *39.95.D*

- Infusione

- - Intratecale ed epidurale di medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale, Revisione di serbatoio sottocutaneo, catetere o *03.99.21*

- - Totalmente impiantabile

- - - Infusione

- - - - Intratecale

- - - - - Epidurale ¬ Revisione senza sostituzione di *03.9B.21*

- - - - - Epidurale ¬ Rimozione di *03.9B.31*

- - - - - Epidurale con flusso costante ¬ Impianto o sostituzione di *03.9B.12*

- - - - - Epidurale con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Impianto o sostituzione di *03.9B.11*

- - - - - Epidurale, altro ¬ Impianto o sostituzione di *03.9B.19*

- - - - Intraventricolare

- - - - - Altro ¬ Impianto o sostituzione di *02.98.19*

- - - - - Altro ¬ Revisione senza sostituzione di *02.98.21*

- - - - - Con flusso costante ¬ Impianto o sostituzione di *02.98.12*

- - - - - Con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Impianto o sostituzione di *02.98.11*

- - - - - ¬ Rimozione di *02.98.31*

- - - Programmabile

- - - - Altro ¬ Ricarica e programmazione di *00.98.99*

- - - - Con

- - - - - Flusso costante per applicazione intratecale e intraventricolare di medicamenti ¬ Ricarica e programmazione di *00.98.11*

- - - - - Flusso costante su profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di *00.98.10*

- Linfatica ¬ *93.66*

- Senza funzione scambio gassoso

- - Endovasale intracardiaco incluso

- - - Ventricolo

- - - - Destro

- - - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6C.42*

- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6B.42*

- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.42*

- - - - Sinistro

- - - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6C.41*

Pompa –*Continuazione*

- Senza funzione scambio gassoso –*Continuazione*

- - Endovasale intracardiaco incluso –*Continuazione*

- - - Ventricolo –*Continuazione*

- - - - Sinistro –*Continuazione*

- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6B.41*

- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.41*

- - - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.69.2*

- - Extracorporeo

- - - Biventricolare

- - - - Chirurgico

- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.21*

- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6C.21*

- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6B.21*

- - - - ¬

- - - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.69.5*

- - - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6D.21*

- - - Monoventricolare ¬

- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.69.4*

- - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6D.11*

- - - Ventricolo

- - - - Destro

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6C.12*

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6B.12*

- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.12*

- - - - Sinistro

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6C.11*

Pompa –*Continuazione*

- Senza funzione scambio gassoso –*Continuazione*

- - Extracorporeo –*Continuazione*

- - - Ventricolo –*Continuazione*

- - - - Sinistro –*Continuazione*

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6B.11*

- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.11*

- - Intracorporeo

- - - Biventricolare chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬

- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.33*

- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6C.33*

- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6B.33*

- - - Monoventricolare biventricolare ¬

- - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.69.6*

- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6C.3*

- - - Ventricolo

- - - - Destro

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6C.32*

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6B.32*

- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.32*

- - - - Sinistro

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6C.31*

- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6B.31*

- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con *37.6A.31*

Ponte

- Amovibile ¬ Inserzione di *23.43*

- Fisso ¬ Inserzione di *23.42*

Popliteo
v.a. aorto-popliteo
v.a. femoro-popliteo
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione dell'arteria *38.38.12*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena femorale e vena *39.57.62*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena femorale e vena *39.56.62*
- - Sostituzione ¬ Resezione dell'arteria *38.48.12*
- ¬
- - *38.09*
- - *38.39*
- - *38.49*
- - *38.59*
- - *38.68*
- - *38.69*
- - *38.88*
- - *38.89*
- - Altra riparazione della vena *39.59.83*
- - Bypass
- - - *39.29*
- - - Aorto-iliaco alla *39.25*
- - Ecografia duplex
- - - Arterie da iliacofemorale a *88.79.63*
- - - Vene da iliaca a *88.79.73*
- - Endarteriectomia dell'arteria *38.18.12*
- - Incisione dell'arteria *38.08.12*
- - PCI di arterie della coscia e dell'arteria *00.4B.18*

Popliteo-crurale e popliteo-pedidio ¬ Shunt o bypass vascolari *39.29.15*

Popliteo-pedidio ¬ Shunt o bypass vascolari popliteo-crurale e *39.29.15*

Porcine Dermis ¬ *00.9A.2A*

Porro ¬ Asportazione di *08.22*

Port
- Seguito a posa di anello gastrico ¬ Sostituzione di *44.96.18*
- ¬
- - *39.9A.1*
- - Posizionamento
- - - *44.95.11*
- - - *44.95.12*

Porta
- ALPPS prima fase
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Transezione del fegato e legatura di rami della vena *50.2B.11*
- - Via laparoscopica ¬ Transezione del fegato e legatura di rami della vena *50.2B.12*
- ¬
- - *38.07*
- - *38.37*
- - *38.47*
- - *38.57*
- - *38.67*
- - *38.87*
- - Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo permanente in arteria epatica e vena *50.99.10*

Porta –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione percutanea di stent vascolare(i) nella vena *00.67.20*
- - Rimozione di sistema di cateterismo permanente in arteria epatica e vena *50.99.11*

Portale ¬ Flebografia con mezzo di contrasto del sistema *88.64*

Porta-vena cava inferiore ¬ Anastomosi vena *39.1*

Porto-cava ¬ Anastomosi *39.1*

Portoenteroanastomosi secondo Rasai * ¬ *51.39*

Portosistemico
- Esistente ¬ Revisione di shunt portosistemico, riduzione percutanea di shunt *39.11.24*
- Impiego
- - Angioplastica percutanea (con palloncino) ¬ Confezione di shunt *39.11.11*
- - Stent ¬ Confezione di shunt *39.11.13*
- - Trombolisi e trombectomia percutanea ¬ Revisione di shunt *39.11.23*
- Occlusione percutanea ¬ Revisione di shunt *39.11.21*
- Posa di stent ¬ Revisione di shunt *39.11.22*
- Riduzione percutanea di shunt portosistemico esistente ¬ Revisione di shunt *39.11.24*
- TIPS
- - Altro ¬ Confezione e revisione di shunt *39.11.99*
- - ¬
- - - Confezione di shunt *39.11.1*
- - - Revisione di shunt *39.11.2*
- - - Shunt transgiugulare intraepatico *39.11*
- Trombolisi e trombectomia percutanea ¬ Confezione di shunt *39.11.12*

Porzione
- Altro lobo) ¬ Rimozione completa di un lobo della tiroide (con rimozione di istmo o *06.2*
- Cartilaginea (con trapianto cutaneo) ¬ Ricostruzione del meato esterno dell'orecchio: *18.6*
- Frontale
- - Cresta alveolare con
- - - Distrazione ¬ Osteotomia della mascella, *76.65.20*
- - - Interruzione della continuità del ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della *76.63.11*
- - Laterale della cresta alveolare, più segmenti con distrazione ¬ Osteotomia della mascella, *76.65.22*
- Laterale cresta alveolare con
- - Distrazione ¬ Osteotomia della mascella, *76.65.21*
- - Interruzione della continuità frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della *76.63.10*
- Ossea ¬ Ricostruzione del meato uditivo esterno dell'orecchio: *18.6*

Posa
- Anello gastrico
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - *44.95.11*

Posa –*Continuazione*
- Anello gastrico –*Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ –*Continuazione*
- - - Riposizionamento dell'anello in seguito a *44.96.11*
- - - Sostituzione dell'anello in seguito a *44.96.13*
- - Con intervento intraaddominale
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Riparazione di catetere in seguito a *44.96.16*
- - - Via laparoscopica ¬ Riparazione di catetere in seguito a *44.96.17*
- - Senza intervento intraaddominale ¬ Riparazione di catetere in seguito a *44.96.15*
- - Via laparoscopico ¬
- - - *44.95.12*
- - - Riposizionamento dell'anello in seguito a *44.96.12*
- - - Sostituzione dell'anello in seguito a *44.96.14*
- - ¬
- - - Interventi di revisione in seguito a *44.96.1*
- - - Sostituzione di port in seguito a *44.96.18*
- Arteria e della dura madre invertita sulla corteccia cerebrale ¬ EDS (encefalo-duro-sinangiosi), *02.51.13*
- Distanziatore ¬ Esposizione di impianto endosseo con *24.99.10*
- Dura madre invertita sulla corteccia cerebrale ¬ EDS (encefalo-duro-sinangiosi), *02.51.12*
- Sonda rettale * ¬ *96.09*
- Sostituzione di stent nell'uretra ¬ Altri interventi sull'uretra e sul tessuto periuretrale, *58.99.10*
- Stent ¬ Revisione di shunt portosistemico, *39.11.22*

Positroni
- Cervello ¬ Tomografia a emissione di *92.11.00*
- Con
- - F-18-etilcolina per carcinoma prostatico ¬ Tomografia a emissione di *92.19.03*
- - Tomografia assiale computerizzata PET-TAC corpo intero testa con
- - - 18-F-DOPA ¬ Tomografia a emissione di *92.19.06*
- - - Ligandi marcati con DOTA ¬ Tomografia a emissione di *92.19.05*
- Corpo intero ¬ Tomografia a emissione di *92.19.01*
- Cuore ¬ Tomografia a emissione di *92.19.00*

Posizionale
- Letto
- - Elettrico programmabile per pazienti molto pesanti ¬ Terapia *93.39.12*
- - Rotazione ¬ Terapia *93.39.13*
- Materasso a pressione alternata ¬ Terapia *93.39.11*
- Otologica e vestibolare ¬ Terapia *95.4A*

Posizionamento
- Catetere ureterale ¬ Con *55.03*
- Indietro ¬ *18.5*
- Port ¬
- - *44.95.11*

Posizionamento –*Continuazione*

- Port ¬ –*Continuazione*

- - *44.95.12*

- Protesi peniena esterna ¬ *64.94*

- Sonda coledocoepatica per decompressione ¬ *51.43*

- Sostituzione di muscolo scheletrico: ¬ Impianto, inserzione, *83.92*

- Terapeutico-funzionale su base neurofisiologica ¬ *93.39.20*

Posizionato ¬ Revisione di fissatore rotto o mal *78.5*

Posizione

- Applicatore radioattivo su retina, coroide e camera posteriore ¬ Correzione della *14.9X.22*

- Palpebra, altra ¬ Altra correzione della *08.59.99*

Possibilità monitoraggio distanza ¬

- Impiego di pacemaker o defibrillatore con la *39.A2.12*

- Test cardiaco presenza

- - Defibrillatore (ICD) con *37.20.22*

- - Pacemaker con *37.20.12*

Post

- Mortem

- - Trapianto ¬

- - - Espianto

- - - - Cuore, *37.99.41*

- - - - Cuore-polmone, *37.99.43*

- - - Prelievo di tessuto cardiaco, *37.99.42*

- - ¬

- - - Pancreatectomia totale per trapianto, *52.64*

- - - Rimozione totale dell'intestino tenue, Resezione dell'intestino tenue per trapianto, *45.63.10*

- Partum) ¬ Riduzione manuale di inversione uterina (*75.94*

Postchirurgica ¬ Controllo di emorragia prostatica *60.94*

Posterior lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica approccio posteriore lombare ALIF

- *81.08*

- *81.38*

Posteriore

- 1 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna

- - Cervicale (mediante laminotomia o emilaminectomia), *03.09.14*

- - Lombare (mediante laminotomia o flavectomia), *03.09.34*

- - Toracica (mediante laminotomia o emilaminectomia), *03.09.24*

- 2 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna

- - Cervicale (mediante laminotomia o emilaminectomia), *03.09.15*

- - Lombare (mediante laminotomia o flavectomia), *03.09.35*

- - Toracica (mediante laminotomia o emilaminectomia), *03.09.25*

- 3 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna

- - Cervicale (mediante laminotomia o emilaminectomia), *03.09.16*

- - Lombare (mediante laminotomia o flavectomia), *03.09.36*

Posteriore –*Continuazione*

- 3 segmento ¬ Approccio chirurgico colonna –*Continuazione*

- - Toracica (mediante laminotomia o emilaminectomia), *03.09.26*

- Altro ¬

- - Altri interventi sulla retina, sulla coroide e sulla camera *14.9X.99*

- - Rimozione di materiale impiantato chirurgicamente dalla camera *14.6X.99*

- - Spondilodesi correttivo scoliosi con strumentazione

- - - Anteriore o *78.49.59*

- - - Combinata anteriore e *78.49.69*

- Anello rettale ¬ Resezione *48.66.1*

- Anteriore) ¬ Controllo di epistassi mediante tamponamento nasale *21.02*

- Con

- - Stabilità primario

- - - 3 6 segmento ¬ Spondilodesi correttivo scoliosi con strumentazione

- - - - *78.49.54*

- - - - Combinata anteriore e *78.49.64*

- - - 7 10 segmento ¬ Spondilodesi correttivo scoliosi con strumentazione

- - - - *78.49.55*

- - - - Combinata anteriore e *78.49.65*

- - - 11 segmento ¬ Spondilodesi correttivo scoliosi con strumentazione

- - - - *78.49.56*

- - - - Combinata anteriore e *78.49.66*

- - Tendine

- - - Rotuleo autologo

- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato *81.45.21*

- - - - Via artroscopica ¬ Ricostruzione del crociato *81.45.11*

- - - Semitendinoso gracile

- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato *81.45.23*

- - - - Via artroscopica ¬ Ricostruzione del crociato *81.45.13*

- Destro fegato

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione parziale *50.2A.2C*

- - Via laparoscopica ¬ Resezione parziale *50.2A.2D*

- Ginocchio

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura del legamento crociato *81.95.13*

- - Via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, Sutura del legamento crociato *81.95.12*

- Lombare ALIF posterior lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica approccio

- - *81.08*

- - *81.38*

- Meato uditivo ¬ Riparazione dell'orecchio medio, reimpianto, riparazione della parete *19.9X.12*

- Naso ¬ Pulitura *21.91*

- Occhio

- - Con utilizzo di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal segmento *14.01*

Posteriore –*Continuazione*

- Occhio –*Continuazione*

- - Senza utilizzo di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal segmento *14.02*

- Rotula ¬ Protesi femoro-rotulea troclea femorale superficie

- - *81.54.26*

- - *81.54.47*

- Sagittale

- - PSARP

- - - Chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica *49.78.12*

- - - Con

- - - - Chiusura di fistola con il tratto urogenitale, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica *49.78.13*

- - - - Correzione di malformazione della vagina, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica *49.78.14*

- - Secondo Peña e de Vries, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica *49.78.12*

- Senza stabilità primario

- - 3 6 segmento ¬ Spondilodesi correttivo scoliosi con strumentazione

- - - *78.49.51*

- - - Combinata anteriore e *78.49.61*

- - 7 10 segmento ¬ Spondilodesi correttivo scoliosi con strumentazione

- - - *78.49.52*

- - - Combinata anteriore e *78.49.62*

- - 11 segmento ¬ Spondilodesi correttivo scoliosi con strumentazione

- - - *78.49.53*

- - - Combinata anteriore e *78.49.63*

- Sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante, con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l'atrio *35.82*

- Ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete *35.82*

- ¬

- - Altro

- - - Artrodesi cervicale, approccio *81.03*

- - - Procedure diagnostiche sulla retina, sulla coroide, sul corpo vitreo e sulla camera *14.19*

- - Amputazione di quarto *84.19*

- - Angiografia circolo cerebrale *88.41*

- - Arteria comunicante

- - - *38.01*

- - - *38.11*

- - - *38.31*

- - - *38.41*

- - - *38.61*

- - Artrodesi

- - - Lombare e lombosacrale, con approccio *81.08*

- - - Toracica o toracolombare, approccio *81.05*

Posteriore –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione del corpo vitreo mediante sclerotomia *14.72*
- - Bypass femoro-tibiale (anteriore) (*39.29*
- - Capsuloplastica anteriore e *81.83.43*
- - Colporrafia *70.52*
- - Correzione della posizione di applicatore radioattivo su retina, coroide e camera *14.9X.22*
- - Facoframmentazione meccanica ed aspirazione di cataratta per via *13.42*
- - Fissazione di marcatori per radioterapia di retina, coroide e camera *14.9X.20*
- - Fusione
- - - C1-C2 mediante tecnica
- - - - Anteriore, transorale o *81.31*
- - - - Transorale anteriore o *81.01*
- - - Craniocervicale mediante tecnica
- - - - Anteriore, transorale o *81.31*
- - - - Transorale anteriore o *81.01*
- - - Occipitale-C2 mediante tecnica
- - - - Anteriore, transorale o *81.31*
- - - - Transorale anteriore o *81.01*
- - Lisi di sinechie *12.33*
- - Mielografia della fossa *87.02*
- - Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a viti e placca *78.50.37*
- - Plastica del margine glenoideo anteriore e *81.83.42*
- - Proctopessia mediante rettotomia *48.76.10*
- - Rifusione
- - - Altre vertebre cervicali, approccio *81.33*
- - - Dorsale o dorsolombare, approccio *81.35*
- - - Lombare o lombosacrale, approccio *81.38*
- - Rimozione
- - - Applicatore radioattivo da retina, coroide e camera *14.9X.23*
- - - Marcatori per radioterapia di retina, coroide e camera *14.9X.21*
- - Riparazione lussazione ricorrente spalla
- - - Capsuloplastica anteriore e *81.82.22*
- - - Plastica del margine glenoideo anteriore e *81.82.21*
- - Sfinterotomia anale *49.52*
- - Turbinotomia e asportazione delle estremità *21.69.10*

Posterolaterale (regione II-V) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo, *40.41.13*

Postica

- Dopo
- - Estrazione podalica totale ¬ Applicazione del forcipe su testa *72.53*
- - Parziale estrazione podalica ¬ Applicazione del forcipe su testa *72.51*
- ¬ Applicazione di forcipe su testa *72.6*

Postoperatorio

- 48 ¬ Terapia dolore acuto
- - *93.A3.10*
- - *93.A3.11*
- Altro ¬ Terapia del dolore acuto *93.A3.19*
- Attraverso stoma ¬ Emostasi vescicale *57.93.14*

Postoperatorio –*Continuazione*

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Emostasi vescicale *57.93.12*
- Con esame istologico di pezzo incluso in paraffina ¬ Controllo dei margini di resezione *00.9B.12*
- Dose intratecale e intraventricolare del medicamento ¬ Adeguamento *00.98.12*
- Emorragia dell'ano ¬ Controllo (*49.95*
- Incisione corneale ¬ Riparazione di deiscenza *11.52*
- Interventi di fistolizzazione della sclera ¬ Revisione *12.66*
- Parete addominale ¬ Sutura di eviscerazione (deiscenza) *54.61*
- Pazienti dopo intervento al cuore in ospedale esterno ¬ Assistenza *93.36.10*
- Percutanea ¬ Emostasi vescicale *57.93.10*
- Sangue ¬ Raccolta *99.00*
- Transuretrale ¬ Emostasi vescicale *57.93.11*
- Via laparoscopica ¬ Emostasi vescicale *57.93.13*
- ¬
- - Controllo di emorragia *39.98*
- - Laparotomia per controllo di emorragia *54.12.11*
- - Riapertura di ferita in regione tiroidea per controllo emorragia (*06.02*
- - Richiusura di eviscerazione addominale *54.61*

Postparto della cavità uterina ¬ Esplorazione manuale *75.7*

Postural Drainage) ¬ Drenaggio posturale (*93.99.11*

Posturale (Postural Drainage) ¬ Drenaggio *93.99.11*

Potenziale donatore vivente prima del prelievo di organo ¬ Valutazione completa di *89.07.61*

Potenziali

- Acustici evocati (PAE) ¬ *20.31.10*
- Evocati
- - Motori ¬ *89.15.11*
- - Somatosensoriali ¬ *89.15.10*
- Visivi evocati [VEP] ¬ *95.23*

Potts-Smith) ¬ Anastomosi aorta discendente-polmonare sinistra (*39.0X.12*

Pouch ¬ Anastomosi tenue-retto

- Con confezione di tasca (*45.92.11*
- Senza confezione di tasca (*45.92.12*

PPN] ¬ Nutrizione parenterale periferica [*99.15*

Pre-affidamento ¬ Colloquio *94.13*

Preauricolare

- Cisti ¬ Asportazione radicale di seno *18.21*
- ¬ Asportazione di residui [appendici] *18.29*

Precedente

- Anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza take-down di *35.81*
- Colecistectomia ¬ Revisione di *51.21*
- Elevazione del corpo vertebrale ¬ Impianto di materiale in un corpo vertebrale, senza *81.65*
- Procedura vascolare ¬ Revisione di *39.49*

Precerebrale

- Altro ¬
- - Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso(i) (extracranico(i)) *39.76.99*
- - Trombectomia percutanea di vaso(i) (extracranico(i)) *39.76.69*
- Con
- - Lama ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) (extracranico(i)) *39.76.20*
- - Laser ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) (extracranico(i)) *39.76.30*
- - Palloncino ¬ Angioplastica percutanea di vaso(i) (extracranico(i)) *39.76.10*
- Extracraniche) ¬ Inserzione percutanea di stent(s) di altre arterie *00.64*
- ¬
- - Aterectomia percutanea di vaso(i) (extracranico(i)) *39.76.40*
- - Trombectomia percutanea rotazionale di vaso(i) (extracranico(i)) *39.76.61*

Precisata di lesione o tessuto polmonare ¬ Escissione altra o non *32.26*

Precoce

- Geriatrico
- - Complesso, secondo il numero di giorni di trattamento e di unità terapeutiche ¬ Trattamento riabilitativo *93.89.9*
- - Secondo la durata ¬ Visita diagnostica a domicilio quale parte degli accertamenti riabilitativi *93.89.B*
- Interdisciplinare, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.86*
- Neurologica-neurochirurgica, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.1*

Predisposti, altro ¬ Utilizzo di impianti e modelli personalizzati *00.9A.69*

Preesistente

- Atresia) ¬ Costruzione di canale uditivo esterno (non *18.6X.30*
- ¬
- - Impiego di suturatrice meccanica circolare, attraverso orifizi corporei *00.9A.12*
- - Ricostruzione di canale uditivo esterno (*18.6X.20*

Prefabbricati ¬ Impianto di endoprotesi totale dell'articolazione temporomandibolare con componenti *76.5X.70*

Pregressa

- Craniotomia
- - Altro ¬ Riapertura di *01.23.99*
- - Con
- - - Inserzione di drenaggio ¬ Riapertura di *01.23.10*
- - - Rimozione
- - - - Altro materiale ¬ Riapertura di *01.23.29*
- - - - Materiale
- - - - - Alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio ¬ Riapertura di *01.23.20*
- - - - - Alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dallo spazio epidurale ¬ Riapertura di *01.23.21*
- Laminectomia ¬ Riapertura di *03.02*
- Ricostruzione di nervi cranici e periferici ¬ Revisione di *04.75*

Prelevato

- Braccio ¬ Ricostruzione del naso con lembo *21.83*
- Fronte ¬ Ricostruzione del naso con lembo *21.83*
- Precedentemente ¬ Trasfusione di sangue autologo *99.02*

Prelievo

- Altro
- - Lembo da muscolo o fascia con anastomosi microvascolare ¬ *83.43.12*
- - Ossa specificate per innesto, escluse quelle facciali ¬ *77.79*
- Campione ¬ Brushing washing
- - *44.14*
- - *45.25*
- - *51.14*
- Cartilagine
- - Costale per innesto ¬ *34.99.10*
- - Innesto articolazione
- - - Altra sede specificata ¬ *80.99.91*
- - - Anca ¬ *80.95.11*
- - - Caviglia ¬ *80.97.30*
- - - Ginocchio
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *80.96.21*
- - - - Via artroscopica ¬ *80.96.20*
- - - Gomito ¬ *80.92.11*
- - - Polso ¬ *80.93.11*
- - - Spalla ¬ *80.91.30*
- Cellule staminali ematopoietico
- - Altro ¬ *41.0A.09*
- - Midollo osseo
- - - Allogenico donatore
- - - - Consanguineo
- - - - - HLA-identico ¬ *41.0A.12*
- - - - - Non HLA-identico ¬ *41.0A.13*
- - - - Non
- - - - - Consanguineo, HLA-identico ¬ *41.0A.14*
- - - - - Consanguineo, non HLA-identico ¬ *41.0A.15*
- - - Autologo ¬ *41.0A.11*
- - Sangue
- - - Cordone ombelicale
- - - - Allogenico
- - - - - Dedicato, donatore consanguineo, HLA-identico ¬ *41.0A.32*
- - - - - Dedicato, donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ *41.0A.33*
- - - - - Dedicato, donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ *41.0A.34*
- - - - - Dedicato, donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ *41.0A.35*
- - - - Autologo ¬ *41.0A.31*
- - - Periferico
- - - - Allogenico
- - - - - Donatore consanguineo, HLA-identico ¬ *41.0A.22*
- - - - - Donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ *41.0A.23*
- - - - - Donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ *41.0A.24*

Prelievo *–Continuazione*

- Cellule staminali ematopoietico *–Continuazione*
- - Sangue *–Continuazione*
- - - Periferico *–Continuazione*
- - - - Allogenico *–Continuazione*
- - - - - Donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ *41.0A.25*
- - - - Autologo ¬ *41.0A.21*
- Lembo
- - Miocutaneo per innesto ¬ *83.43.10*
- - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo per innesto ¬ *83.43.11*
- Organo
- - Altro ¬ Visita di un donatore vivente per *89.07.69*
- - ¬
- - - Controllo di routine di un donatore vivente dopo il *89.07.62*
- - - Valutazione completa di potenziale donatore vivente prima del *89.07.61*
- Osso
- - Carpo e del metacarpo per innesto ¬ *77.74*
- - Femore per innesto ¬ *77.75*
- - Omero per innesto ¬ *77.72*
- - Radio e dell'ulna per innesto ¬ *77.73*
- - Rotula per innesto ¬ *77.76*
- - Scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno per innesto ¬ *77.71*
- - Tarso e del metatarso per innesto ¬ *77.78*
- - Tibia e della fibula per innesto ¬ *77.77*
- Sangue ¬ Salasso mediante *99.99.02*
- Secreto o campione ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con brushing per *33.24.10*
- Sede di trapianto osseo (rimozione di osso o tessuto sclerotico, fibroso o necrotico) ¬ Innesto con *78.0*
- Tessuto
- - Cardiaco
- - - Con o senza tessuto polmonare per trapianto ¬ *37.99.4*
- - - Post mortem (per trapianto) ¬ *37.99.42*
- - Testicolare o dell'epididimo per preparare un'inseminazione artificiale ¬ *62.99.30*

Preliminare

- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Asportazione di residuo gastrico dopo intervento bariatrico *43.99.10*
- - Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio gastrico, dopo intervento bariatrico *44.31.15*
- Via laparoscopico ¬
- - Asportazione di residuo gastrico dopo intervento bariatrico *43.99.11*
- - Bypass gastrico prossimale dopo bendaggio gastrico, dopo intervento bariatrico *44.31.16*

Prenatale

- Specifica a genitori di almeno 1 ora ¬ Consulenza *89.92*
- ¬ Training *93.37*

Preoperatoria e misurazione con sonda nel quadro della linfadenectomia del linfonodo sentinella ¬ Scintigrafia *40.19.10*

Preparare un'inseminazione artificiale ¬ Prelievo di tessuto testicolare o dell'epididimo per *62.99.30*

Preparato

- Citopatologico ¬
- - Immunoistochimica di *89.85*
- - Patologia molecolare di *89.87*
- Con sistema CAD-CAM ¬ Impianto di endoprotesi totale dell'articolazione temporomandibolare con componenti *76.5X.71*
- Istologico ¬
- - Immunoistochimica di *89.84*
- - Patologia molecolare di *89.86*

Preparazione

- Trapianto d'organo con donatore vivente AB0-incompatibile ¬ *99.79.11*
- Vena per incannulamento [venae sectio] ¬ *38.94*

Pre-parto

- Prima del parto nella stessa degenza ospedaliera, secondo la durata del trattamento ¬ Trattamento ospedaliero (durata del trattamento *73.7X.1*
- ¬ Ginnastica *93.37*

Preparto ¬ Amnioscopia, *75.B3*

Prepuziale

- Peniena ¬ Riparazione uretrale stadio
- - Con cute *58.49.10*
- - Primo stadio, con cute *58.49.20*
- - Secondo stadio, con cute *58.49.31*
- ¬ Liberazione sinechie
- - *64.93*
- - Peniene, liberazione di sinechie *64.93.10*

Prepuzio ¬

- Incisione del pene, altri interventi sul *64.92.20*
- Plastiche di slittamento del *64.91*
- Stiramento del *99.95*

Presacrale ¬

- Asportazione di lesione *54.4*
- Simpatectomia *05.24*

Prescrizione, messa a punto e fornitura di lenti a contatto ¬ *95.32*

Presenza

- Defibrillatore
- - ICD) con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Test cardiaco in *37.20.22*
- - Impiantato (ICD) con induzione di aritmia ¬ Test cardiaco in *37.20.13*
- Pacemaker
- - Con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Test cardiaco in *37.20.12*
- - Impiantato, con induzione di aritmia ¬ Test cardiaco in *37.20.11*

Pressione

- Alternata ¬ Terapia posizionale, Materasso a *93.39.11*
- Appoggio ¬ Ablazione tachiaritmia con aiuto mapping tridimensionale
- - Con l'aiuto di mapping tridimensionale con misurazione della *37.34.1B*
- - Senza misurazione della *37.34.1A*
- Arteria polmonare ¬ Monitoraggio
- - *89.63*

Pressione –*Continuazione*

- Arteria polmonare ¬ Monitoraggio –*Continuazione*
- - *89.64*
- Arterioso sistemico
- - Altro ¬ Sorveglianza della *89.61.99*
- - Mediante
- - - Misurazione della PA nelle 24 ore ¬ Sorveglianza della *89.61.20*
- - - Monitoraggio ¬ Sorveglianza della *89.61.10*
- Bypass venoso (trapianto) [condotto] con sostanza farmaceutica ¬ Trattamento sotto *00.16*
- Cura di ferita, altro ¬ Altra immobilizzazione, *93.59.09*
- Incuneamento polmonare [wedge] ¬ Misurazione della *89.64*
- Intracranica ¬ Monitoraggio della *01.10*
- Intraoculare ¬ Interventi filtranti per ridurre la elevata *12.69.10*
- Negativa
- - Altra sede ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a *86.88.J4*
- - Anestesia regionale generale
- - - Addome aperto ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a *86.88.I3*
- - - Altra sede ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a *86.88.I6*
- - - Endorettale ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a *86.88.I4*
- - - Pelle e tessuto sottocutaneo ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a *86.88.I5*
- - - Profondi
- - - - Ossa e articolazioni delle estremità ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a *86.88.I1*
- - - - Torace, mediastino e sterno ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a *86.88.I2*
- - Continua ¬ Terapia a *93.57.1*
- - Ossa e articolazioni delle estremità ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a *86.88.J1*
- - Pelle e tessuto sottocutaneo ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a *86.88.J3*
- - Torace e sterno ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a *86.88.J2*
- Oculare ¬ Aumento temporaneo intraoperatorio della *16.98.24*
- Parziale dell'ossigeno nei tessuti cerebrali (PbtO2) ¬ *01.16*
- Positiva continua (CPAP) di neonati e lattanti ¬ Ventilazione meccanica e assistenza respiratoria con *93.9C.11*
- Sfintere di Oddi ¬ Misurazione di *51.15*
- Venosa centrale ¬ Monitoraggio della *89.62*
- ¬
- - Applicazione di pantaloni a *93.58*
- - Diagnostica coronarica endovascolare invasiva tramite catetere, misurazione di *37.2A.21*

Pressorio uretrale ¬ Profilo *89.25*

Pressurizzato

- PIPAC] ¬ Chemioterapia intraperitoneale mediante aerosol *99.25.23*
- PITAC] ¬ Chemioterapia intratoracica mediante aerosol *99.25.24*

Presternale

- Con interposizione
- - Colon ¬ Anastomosi esofagea *42.65*
- - Intestino tenue ¬ Anastomosi esofagea *42.63*
- - ¬ Altra anastomosi esofagea *42.68*
- Esofago ¬ Altra anastomosi *42.69*
- ¬
- - Altro
- - - Esofagocolostomia *42.66*
- - - Esofagoenterostomia *42.64*
- - Esofago-esofagostomia *42.61*
- - Esofago-gastrostomia *42.62*

Pre-terapia radiorecettoriale selettiva (peptide marcato con Ga-68) ¬ Diagnostica *92.18.05*

Prevertebrale plesso celiaco plesso ipogastrico

- Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei gangli *05.31.18*
- ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nei gangli *05.31.17*

Prima

- Fase
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Transezione del fegato e legatura di rami della vena porta, ALPPS, *50.2B.11*
- - Via laparoscopica ¬ Transezione del fegato e legatura di rami della vena porta, ALPPS, *50.2B.12*
- Iniezione di materiale sostutivo dell'osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato *81.66*
- Intervento base ricostruzione tridimensionale immagine
- - Collocare l'incisione ¬ Utilizzo dimodelli personalizzati fabbricati *00.9A.63*
- - ¬ Utilizzo impianto personalizzato
- - - Adattati *00.9A.62*
- - - Fabbricati *00.9A.61*
- Parto
- - Altro ¬ Trattamento ospedaliero *73.7X.99*
- - Stessa degenza ospedaliera, secondo la durata del trattamento ¬ Trattamento ospedaliero (durata del trattamento pre-parto) *73.7X.1*
- Prelievo di organo ¬ Valutazione completa di potenziale donatore vivente *89.07.61*
- Stimolazione cerebrale profonda ¬ Diagnostica complessa *89.15.90*

Primario

- 3 6 segmento ¬ Spondilodesi correttivo scoliosi con strumentazione
- - Anteriore
- - - Con strumentazione anteriore, con stabilità *78.49.5B*
- - - Senza stabilità *78.49.57*
- - Combinato anteriore posteriore

Primario –*Continuazione*

- 3 6 segmento ¬ Spondilodesi correttivo scoliosi con strumentazione –*Continuazione*
- - Combinato anteriore posteriore –*Continuazione*
- - - Con strumentazione combinata anteriore e posteriore, con stabilità *78.49.64*
- - - Senza stabilità *78.49.61*
- - Posteriore
- - - Con strumentazione posteriore, con stabilità *78.49.54*
- - - Senza stabilità *78.49.51*
- 7 10 segmento ¬ Spondilodesi correttivo scoliosi con strumentazione
- - Anteriore
- - - Con strumentazione anteriore, con stabilità *78.49.5C*
- - - Senza stabilità *78.49.58*
- - Combinato anteriore posteriore
- - - Con strumentazione combinata anteriore e posteriore, con stabilità *78.49.65*
- - - Senza stabilità *78.49.62*
- - Posteriore
- - - Con strumentazione posteriore, con stabilità *78.49.55*
- - - Senza stabilità *78.49.52*
- 11 segmento ¬ Spondilodesi correttivo scoliosi con strumentazione
- - Anteriore
- - - Con strumentazione anteriore, con stabilità *78.49.5D*
- - - Senza stabilità *78.49.5A*
- - Combinato anteriore posteriore
- - - Con strumentazione combinata anteriore e posteriore, con stabilità *78.49.66*
- - - Senza stabilità *78.49.63*
- - Posteriore
- - - Con strumentazione posteriore, con stabilità *78.49.56*
- - - Senza stabilità *78.49.53*
- Altro sede ¬ Asportazione locale lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - Con chiusura di ferita *86.32.1E*
- - Senza chiusura di ferita *86.31.1E*
- Avambraccio ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - Con chiusura di ferita *86.42.15*
- - Senza chiusura di ferita *86.41.15*
- Braccio gomito ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - Con chiusura di ferita *86.42.14*
- - Senza chiusura di ferita *86.41.14*
- Capo ¬ Asportazione
- - Locale lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con chiusura di ferita *86.32.11*
- - - Senza chiusura di ferita *86.31.11*
- - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con chiusura di ferita *86.42.11*
- - - Senza chiusura di ferita *86.41.11*
- Collo ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - Con chiusura di ferita *86.42.12*
- - Senza chiusura di ferita *86.41.12*

Primario –*Continuazione*

- Coscia ginocchio ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - Con chiusura di ferita *86.42.1B*
- - Senza chiusura di ferita *86.41.1B*
- Gamba ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - Con chiusura di ferita *86.42.1C*
- - Senza chiusura di ferita *86.41.1C*
- Mano ¬ Asportazione
- - Locale lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con chiusura di ferita *86.32.16*
- - - Senza chiusura di ferita *86.31.16*
- - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con chiusura di ferita *86.42.16*
- - - Senza chiusura di ferita *86.41.16*
- Natiche ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - Con chiusura di ferita *86.42.1A*
- - Senza chiusura di ferita *86.41.1A*
- Palato
- - Molle ¬ Ricostruzione plastica *27.62.12*
- - Osseo
- - - Con innesto osseo ¬ Ricostruzione plastica *27.62.11*
- - - Senza innesto osseo ¬ Ricostruzione plastica *27.62.10*
- Parete toracico dorso ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - Con chiusura di ferita *86.42.17*
- - Senza chiusura di ferita *86.41.17*
- Piede ¬ Asportazione
- - Locale lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con chiusura di ferita *86.32.1D*
- - - Senza chiusura di ferita *86.31.1D*
- - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con chiusura di ferita *86.42.1D*
- - - Senza chiusura di ferita *86.41.1D*
- Regione addominale inguinale ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - Con chiusura di ferita *86.42.18*
- - Senza chiusura di ferita *86.41.18*
- Secondario ¬ Trasposizione
- - Nervo
- - - Mano con sutura interfascicolare *04.6X.60*
- - - Spalla con sutura
- - - - Epineurale *04.6X.30*
- - - - Interfascicolare *04.6X.31*
- - - Tronco estremità inferiore con sutura
- - - - Epineurale *04.6X.50*
- - - - Interfascicolare *04.6X.51*
- - Tratto extracranico di nervi cranici con sutura interfascicolare *04.6X.12*
- Spalla ascella ¬ Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - Con chiusura di ferita *86.42.13*
- - Senza chiusura di ferita *86.41.13*

Primario –*Continuazione*

- Tessuto cutaneo sottocutaneo
- - Altra sede ¬ Sutura *86.52.1E*
- - Capo ¬ Sutura *86.52.11*
- - Mano ¬ Sutura *86.52.16*
- - Piede ¬ Sutura *86.52.1D*
- ¬
- - Altro taglio cesareo di tipo non specificato, *74.99.10*
- - Resezione dell'anca secondo Girdlestone, *81.40.33*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - Altri nervi cranici o periferici, *04.3X.19*
- - - - Nervo
- - - - - Braccio, *04.3X.13*
- - - - - Gamba (incl. plesso lombosacrale, inguine, pavimento pelvico), *04.3X.16*
- - - - - Mano, *04.3X.14*
- - - - - Piede, *04.3X.17*
- - - - - Spalla, *04.3X.12*
- - - - - Tronco, *04.3X.15*
- - - - Plesso brachiale, *04.3X.11*
- - - - Tratto extracranico di nervi cranici, *04.3X.10*
- - - Interfascicolare
- - - - Altri nervi cranici e periferici, *04.3X.39*
- - - - Nervo
- - - - - Braccio, *04.3X.33*
- - - - - Gamba (incl. plesso lombosacrale, inguine, pavimento pelvico), *04.3X.36*
- - - - - Mano, *04.3X.34*
- - - - - Piede, *04.3X.37*
- - - - - Spalla, *04.3X.32*
- - - - - Tronco, *04.3X.35*
- - - - Plesso brachiale, *04.3X.31*
- - - - Tratto extracranico di nervi cranici, *04.3X.30*
- - Taglio cesareo
- - - Altro tipo specificato, *74.4X.10*
- - - Cervicale basso, *74.1X.10*
- - - Extraperitoneale, *74.2X.10*
- - - Tradizionale, *74.0X.10*
- - Trasposizione
- - - Nervo braccio con sutura
- - - - Epineurale *04.6X.40*
- - - - Interfascicolare *04.6X.42*
- - - Plesso brachiale con sutura
- - - - Epineurale *04.6X.20*
- - - - Interfascicolare *04.6X.22*
- - - Tratto extracranico di nervi cranici con sutura epineurale *04.6X.10*
- - Trattamento acuto di disturbo dell'adattamento neonatale (rianimazione *99.65*

Primo

- Impianto
- - Bottone rotuleo ¬ *81.54.27*
- - Componente di protesi dell'anca, altro ¬ *81.52.39*
- - Coppa di sostegno di protesi dell'anca ¬ *81.52.31*

Primo –*Continuazione*

- Impianto –*Continuazione*
- - Endoprotesi del ginocchio, altro ¬ *81.54.29*
- - Protesi
- - - Anca di superficie ¬ *81.51.13*
- - - Biarticolata ¬ *81.52.22*
- - - Cerniera del ginocchio ¬ *81.54.23*
- - - Isolata della troclea femorale ¬ *81.54.28*
- - - Parziale dell'anca, altro ¬ *81.52.29*
- - - Slitta
- - - - Bicondilare del ginocchio ¬ *81.54.25*
- - - - Unicondilare del ginocchio ¬ *81.54.24*
- - - Superficie
- - - - Bicondilare del ginocchio ¬ *81.54.21*
- - - - Unicondilare del ginocchio ¬ *81.54.24*
- - - Totale
- - - - Anca
- - - - - Altro ¬ *81.51.19*
- - - - - Protesi totale dell'anca, protesi speciale ¬ *81.51.12*
- - - - - ¬ *81.51.11*
- - - - Speciale del ginocchio ¬ *81.54.22*
- - - - Standard del ginocchio ¬ *81.54.21*
- - - - Vincolata del ginocchio ¬ *81.54.23*
- - - Unipolare ¬ *81.52.21*
- - Scudo femorale condilare con bottone rotuleo ¬ *81.54.26*
- - Sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e/o a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento complesso di *81.96.97*
- Intervento ¬ Toracoscopia transpleurica, *34.21.10*
- Metatarso ¬ Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi, correzione dei tessuti molli e osteotomia del *77.51*
- Stadio
- - Altra ricostruzione ¬ Altra riparazione uretrale, in due stadi, *58.49.29*
- - Con
- - - Cute prepuziale o peniena ¬ Riparazione uretrale in due stadi, *58.49.20*
- - - Mucosa orale o vescicale ¬ Riparazione uretrale in due stadi, *58.49.21*
- - Secondo stadio) ¬ Intervento di Torek (-Bevan) (*62.5*

Primum

- Con innesto tissutale ¬ Riparazione del difetto di tipo ostium *35.63*
- ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel setto) di difetto del tipo ostium *35.54*

Priorità data assistenza

- Cardiaco ¬
- - Durata del trattamento, ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] con *37.69.A*
- - Ossigenazione extracorporeo membrana ECMO con
- - - *37.6A.71*
- - - *37.6A.72*
- - - *37.6A.73*
- - - *37.6B.71*

Priorità data assistenza –*Continuazione*

- Cardiaco ¬ –*Continuazione*
- - Ossigenazione extracorporeo membrana ECMO con –*Continuazione*
- - - *37.6B.72*
- - - *37.6B.73*
- - - *37.6C.71*
- - - *37.6C.72*
- - - *37.6C.73*
- - - *37.6D.41*
- Respiratorio ¬
- - Durata del trattamento, ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] con *37.69.8*
- - Ossigenazione extracorporeo membrana ECMO con
- - - *37.6A.61*
- - - *37.6A.62*
- - - *37.6B.61*
- - - *37.6B.62*
- - - *37.6C.61*
- - - *37.6C.62*
- - - *37.6D.31*

Privazione del sonno ¬ In caso di *89.14.11*

Problema

- Attività della vita quotidiana ¬ HoNOS 10: *94.A1.A*
- Cognitivi ¬ HoNOS 4: *94.A1.4*
- Con sintomi emozionali e correlati ¬ HoNOSCA 9: *94.A2.9*
- Condizioni di vita ¬ HoNOS 11: *94.A1.B*
- Disponibilità di risorse per attività lavorative e ricreative ¬ HoNOS 12: *94.A1.C*
- Iperattività, attenzione e concentrazione ¬ HoNOSCA 2: *94.A2.2*
- Legati
- - Abilità scolastiche o linguistiche ¬ HoNOSCA 5: *94.A2.5*
- - Abuso di alcol, droghe o solventi ¬ HoNOSCA 4: *94.A2.4*
- - Allucinazione deliri
- - - Percezioni abnormi ¬ HoNOSCA 7: *94.A2.7*
- - - ¬ HoNOS 6: *94.A1.6*
- - Assunzione di alcool o droghe ¬ HoNOS 3: *94.A1.3*
- - Comportamenti perturbatori, asociali o aggressivi ¬ HoNOSCA 1: *94.A2.1*
- - Cura personale e all'autonomia ¬ HoNOSCA 11: *94.A2.B*
- - Malattia o disabilità somatica ¬ HoNOSCA 6: *94.A2.6*
- - Sintomi somatici dovuti a cause non organiche ¬ HoNOSCA 8: *94.A2.8*
- - Umore depresso ¬ HoNOS 7: *94.A1.7*
- - Vita familiare e alle relazioni familiari ¬ HoNOSCA 12: *94.A2.C*
- Malattia somatica o di disabilità fisica ¬ HoNOS 5: *94.A1.5*
- Psichici e comportamentali ¬ HoNOS 8: Altri *94.A1.8*
- Relazionali ¬ HoNOS 9: *94.A1.9*
- Relazioni con i coetanei ¬ HoNOSCA 10: *94.A2.A*

Procedura

- Altro ¬ Controllo di epistassi con altre *21.09.99*
- Assicurare la pervietà delle vie aeree per la respirazione assistita ¬ *93.9B*
- Denti, gengive e alveoli ¬ Altre *24.19*
- Diagnostico
- - Altre ossa, specificate, escluse quelle facciali, NAC ¬ *78.89*
- - Ano e sui tessuti perianali, altro ¬ Altre *49.29.99*
- - Apparato lacrimale ¬ Altre *09.19*
- - Cavità orale ¬ Altre *27.29*
- - Cervello e sulle meningi cerebrali, altro ¬ Altre *01.18.99*
- - Cervice ¬ Altre *67.19*
- - Congiuntiva ¬ Altre *10.29*
- - Cornea ¬ Altre *11.29*
- - Cranio ¬ Altre *01.19*
- - Cuore e pericardio ¬ Altre *37.29*
- - Cute e tessuto sottocutaneo ¬ Altre *86.19*
- - Esofago
- - - Altro ¬ Altre *42.29.99*
- - - ¬ Altre *42.29*
- - Faringe ¬ Altre *29.19*
- - Fegato ¬ Altre *50.19*
- - Femore, NAC ¬ *78.85*
- - Funicolo spermatico, sull'epididimo e sul dotto deferente ¬ Altre *63.09*
- - Ghiandola
- - - Dotti salivari ¬ Altre *26.19*
- - - Surrenali, ipofisi, pineale e timo ¬ Altre *07.19*
- - Intestino
- - - Crasso, altro ¬ Altre *45.28.99*
- - - Sede non specificata, altro ¬ Altre *45.29.99*
- - - Tenue ¬ Altre *45.19*
- - Intraparto feto amnios
- - - Altro ¬ *75.A9*
- - - ¬ *75.A*
- - Iride, sul corpo ciliare, sulla sclera e sulla camera anteriore, altro ¬ Altre *12.29.99*
- - Laringe ¬ Altre *31.48*
- - Lingua ¬ Altre *25.09*
- - Mammella ¬ Altre *85.19*
- - Mediastino ¬ Altre *34.29*
- - Midollo
- - - Osseo ¬ Altre *41.38*
- - - Spinale e sulle strutture del canale vertebrale ¬ Altre *03.39*
- - Milza ¬ Altre *41.39*
- - Muscolo tendine
- - - Extraoculari ¬ Altre *15.09*
- - - Fasce e borse, incluse quelle della mano ¬ Altre *83.29*
- - Naso ¬ Altre *21.29*
- - Nervo
- - - Cranici o periferici o sui gangli, altro ¬ Altre *04.19.99*
- - - Gangli simpatici ¬ Altre *05.19*
- - Non operatorie correlate alla funzione uditiva ¬ Altre *95.49*

Procedura –*Continuazione*

- Diagnostico –*Continuazione*
- - Omero, NAC ¬ *78.82*
- - Orbita e sul bulbo oculare ¬ Altre *16.29*
- - Orecchio
- - - Esterno ¬ Altre *18.19*
- - - Medio e sull'orecchio interno ¬ Altre *20.39*
- - Osso
- - - Articolazioni facciali, altro ¬ Altre *76.19.99*
- - - Carpo e metacarpo, NAC ¬ *78.84*
- - - Radio e ulna, NAC ¬ *78.83*
- - - Sede non specificata, NAC ¬ *78.80*
- - Ovaio
- - - Via laparoscopica ¬ Altre *65.14*
- - - ¬ Altre *65.19*
- - Palpebra ¬ Altre *08.19*
- - Pancreas ¬ Altre *52.19*
- - Pene ¬ Altre *64.19*
- - Polmoni e sui bronchi ¬ Altre *33.29*
- - Prostata e sul tessuto periprostatico ¬ Altre *60.18*
- - Regione addominale ¬ Altre *54.29*
- - Rene ¬ Altre *55.29*
- - Retina, sulla coroide, sul corpo vitreo e sulla camera posteriore ¬ Altre *14.19*
- - Retto, rettosigmoide e tessuti perirettali, altro ¬ Altre *48.29.99*
- - Rotula, NAC ¬ *78.86*
- - Scapola, clavicola, coste e sterno, NAC ¬ *78.81*
- - Scroto e sulla tunica vaginale ¬ Altre *61.19*
- - Seni paranasali ¬ Altre *22.19*
- - Stomaco, altro ¬ Altre *44.19.99*
- - Struttura
- - - Articolari ¬ Altre *81.98*
- - - Linfatiche, altro ¬ Altre *40.19.99*
- - Tarso e metatarso, NAC ¬ *78.88*
- - Tessuto perirenale, perivescicale e sul retroperitoneo ¬ Altre *59.29*
- - Testicoli ¬ Altre *62.19*
- - Tibia e fibula, NAC ¬ *78.87*
- - Torace, pleura e diaframma ¬ Altre *34.28*
- - Trachea ¬ Altre *31.49*
- - Tube di Falloppio ¬ Altre *66.19*
- - Uretere ¬ Altre *56.39*
- - Uretra e sul tessuto periuretrale ¬ Altre *58.29*
- - Utero e strutture di sostegno ¬ Altre *68.19*
- - Vagina e sul cul-de-sac ¬ Altre *70.29*
- - Vasi sanguigni ¬ Altre *38.29*
- - Vescica ¬ Altre *57.39*
- - Vescicole seminali ¬ Altre *60.19*
- - Vie biliari, altro ¬ Altre *51.19.99*
- - Vulva ¬ Altre *71.19*
- Terapeutiche assistite mediante fluorescenza ¬ *00.99.70*
- ¬
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del labbro mediante combinazione di varie *27.59.31*

Procedura –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello stomaco, altre *43.41.29*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del labbro mediante combinazione di varie *27.59.30*

Processo

- Alveolare
- - Altro ¬ Riduzione aperta di frattura del *76.77.99*
- - Mandibola ¬ Riduzione aperta di frattura del *76.77.11*
- - Mascella ¬ Riduzione aperta di frattura del *76.77.10*
- - Mediante distrazione orizzontale dopo osteotomia ¬ Avanzamento del *76.63.20*
- Condiloideo della mandibola ¬ Riduzione aperta (transorale o dall'esterno) di frattura del *76.76.30*
- Laterale trasverso ¬
- - Artrodesi lombare e lombosacrale, approccio ai *81.07*
- - Rifusione lombare o lombosacrale, approccio ai *81.37*
- Otosclerotico ¬ Separazione di materiale o *19.0*

Proctectomia di Swenson (Anastomosi ileo-colica secondo Boley o Martin o Shandling) ¬ *48.49*

Proctopessia

- Addominale
- - Altro ¬ *48.75.09*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *48.75.11*
- - Via laparoscopica ¬ *48.75.21*
- Altro ¬ Altra *48.76.99*
- Mediante rettotomia posteriore ¬ *48.76.10*

Proctosigmoidopessia ¬ *48.76*

Proctosigmoidoscopia

- Attraverso stoma artificiale ¬ *48.22*
- Con
- - Biopsia ¬ *48.24*
- - Endoscopio rigido ¬ *48.23*
- Intraoperatoria ¬ *48.21*
- Transaddominale ¬ *48.21*

Proctostomia ¬

- *48.1*
- Chiusura di *48.72*

Proctotomia

- Lineare) ¬ Intervento secondo Panas (*48.0*
- ¬ *48.0*

Prodotte

- Geneticamente ¬ Trasfusione di componenti del plasma e proteine plasmatiche *99.0A*
- Matrice
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.90.20*
- - Via artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.90.10*
- Vitro
- - Anca

Prodotte –*Continuazione*

- Vitro –*Continuazione*
- - Anca –*Continuazione*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.40.15*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.40.14*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.83.21*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.83.20*
- - - Omero-glenoidea
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.83.19*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.83.18*
- - - Subtalare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.49.21*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.49.20*
- - - Talocrurale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.49.19*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.49.18*
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Altro riparazione
- - - - Altra articolazione specificata, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.86*
- - - - Articolare
- - - - - Altre articolazioni del piede, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.76*
- - - - - Articolazione interfalangea del piede, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.66*
- - - - - Articolazione metatarso-falangea, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.56*
- - - - - Articolazione sacroiliaca, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.36*
- - - - - Articolazione sterno-clavicolare, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.16*
- - - - - Articolazione tibio-fibulare prossimale, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.46*
- - - - - Polso, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.26*
- - - Innesto di cartilagine e impianto del gomito di colture tissutali *81.85.15*
- - Ginocchio
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.47.17*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.47.18*
- - Via artroscopica ¬
- - - Altro riparazione

Prodotte –*Continuazione*

- Vitro –*Continuazione*
- - Via artroscopica ¬ –*Continuazione*
- - - Altro riparazione –*Continuazione*
- - - - Altra articolazione specificata, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.85*
- - - - Articolare
- - - - - Altre articolazioni del piede, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.75*
- - - - - Articolazione interfalangea del piede, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.65*
- - - - - Articolazione metatarso-falangea, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.55*
- - - - - Articolazione sacroiliaca, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.35*
- - - - - Articolazione sterno-clavicolare, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.15*
- - - - - Articolazione tibio-fibulare prossimale, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.45*
- - - - - Polso, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.25*
- - - Innesto di cartilagine e impianto del gomito di colture tissutali *81.85.14*

Produzione di tunnel sottocutaneo senza anastomosi esofagea ¬ *42.86*

Professionale ¬

- Allenamento *93.85*
- Riabilitazione *93.85*
- Riallenamento *93.85*
- Richiesta di riabilitazione *94.55*
- Valutazione capacità *93.85*

Profilassi di aderenze ¬ Impiego di membrana di materiale plastico o biologico per la *00.9A.31*

Profilattico

- Altro ¬ Iniezione o infusione di altra sostanza terapeutica o *99.29.09*
- Anti influenzale ¬ Vaccinazione *99.52*
- Contro
- - Altre malattie virali trasmesse da artropodi ¬ Vaccinazione *99.54*
- - Comune raffreddore ¬ Vaccinazione *99.51*
- - Encefalite virale trasmessa da artropodi ¬ Vaccinazione *99.53*
- Vaccini contro altre malattie ¬ Somministrazione *99.55*
- ¬ Fissazione interna di osso (*78.5*

Profilo

- Giornaliero variabile
- - Programmabile ¬ Impianto sostituzione pompa infusione totalmente impiantabile infusione
- - - Intratecale ed epidurale con *03.9B.11*
- - - Intraventricolare con *02.98.11*
- - ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante su *00.98.10*
- Pressorio uretrale ¬ *89.25*

Profondità ¬ Impianto, sostituzione di elettrodi in *02.93*

Profondo

- 20°C ¬ Circolazione extracorporeo
- - CEC) convenzionale in ipotermia *39.61.14*
- - Minimizzata (Mini-CEC) in ipotermia *39.61.25*
- 200-300 KVP] ¬ Radiazione *92.22*
- Altro ¬
- - Altro
- - - Asportazione di vene addominali *38.67.19*
- - - Occlusione chirurgica di vene addominali *38.87.19*
- - Asportazione di linfonodo cervicale *40.21.99*
- - Incisione di vene addominali *38.07.19*
- Appendicovescicostomia ¬ Revisione *57.23.13*
- Arto
- - Inferiore
- - - Con
- - - - Patch
- - - - - Sintetico ¬ Riparazione di altre vene *39.57.63*
- - - - - Tissutale ¬ Riparazione di altre vene *39.56.63*
- - - - Sostituzione ¬ Resezione di vene *38.49.10*
- - - ¬
- - - - Altra riparazione di altre vene *39.59.88*
- - - - Incisione di vene *38.09.10*
- - Superiore
- - - Con
- - - - Anastomosi ¬ Resezione di altre vene *38.33.22*
- - - - Patch
- - - - - Sintetico ¬ Riparazione di altre vene *39.57.23*
- - - - - Tissutale ¬ Riparazione di altre vene *39.56.23*
- - - - Sostituzione ¬ Resezione di altre vene *38.43.28*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Asportazione di vene *38.63.21*
- - - - - Occlusione chirurgica di vene *38.83.21*
- - - - - Riparazione di altre vene *39.59.48*
- - - - Incisione di altre vene *38.03.38*
- Capo collo ¬
- - Altra occlusione chirurgica di altre vene extracraniche *38.82.22*
- - Incisione di altre vene extracraniche *38.02.28*
- Con
- - Anastomosi
- - - Altro ¬ Resezione di vene addominali *38.37.19*
- - - ¬ Resezione
- - - - Arteria femorale *38.38.11*
- - - - Vene toraciche e altre vene *38.35.28*
- - Episiotomia ¬ Parto con forcipe basso *72.11*
- - Sostituzione
- - - Altro ¬ Resezione di vene addominali *38.47.19*

Profondo –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Sostituzione –*Continuazione*
- - - ¬ Resezione
- - - - Altre vene toraciche *38.45.38*
- - - - Arteria femorale *38.48.11*
- Gamba ¬ Ecografia duplex delle vene *88.79.74*
- Glaucoma ¬ Sclerectomia *12.79.11*
- Stoma di Mitrofanoff ¬ Revisione *57.23.13*
- ¬
- - Altro
- - - Asportazione di altre vene toraciche *38.65.22*
- - - Occlusione chirurgica di altre vene toraciche *38.85.28*
- - - Parto con forcipe basso *72.19*
- - Diagnostica complessa prima di stimolazione cerebrale *89.15.90*
- - Ecografia
- - - Duplex delle vene del braccio (superficiali e *88.79.71*
- - - Trombosi venosa *88.77*
- - Endarteriectomia dell'arteria femorale *38.18.11*
- - Femorale comune superficiale
- - - *38.68*
- - - *38.88*
- - Incisione
- - - Arteria femorale *38.08.11*
- - - Vene toraciche *38.05.21*
- - Resezione
- - - Linfonodi cervicali fino al muscolo e alle fascie *40.4*
- - - Vene dell'arto inferiore con anastomosi, vene *38.39.10*
- - Termografia di vena *88.86*

Programmabile

- Altro ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile *00.98.99*
- Con flusso costante
- - Applicazione intratecale e intraventricolare di medicamenti ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile *00.98.11*
- - Profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile *00.98.10*
- Pazienti molto pesanti ¬ Terapia posizionale, letto elettrico *93.39.12*
- Ricaricabile drenaggio continuo liquido ascitico ¬
- - Inserzione di cateteri nonché di pompa automatica, *54.99.80*
- - Revisione senza sostituzione di cateteri nonché di pompa automatica, *54.99.81*
- - Rimozione di ostruzione meccanica di cateteri di una pompa automatica, *54.99.82*
- - Sostituzione
- - - Cateteri di pompa automatica, *54.99.84*
- - - Pompa automatica, *54.99.83*
- ¬ Impianto sostituzione pompa infusione totalmente impiantabile infusione
- - Intratecale ed epidurale con profilo giornaliero variabile *03.9B.11*

Programmabile –*Continuazione*

- ¬ Impianto sostituzione pompa infusione totalmente impiantabile infusione –*Continuazione*
- - Intraventricolare con profilo giornaliero variabile *02.98.11*

Programmata

- Non invasiva (NIPS), altro ¬ Stimolazione elettrica *37.20.99*
- ¬ Rilaparatomia *54.12.10*

Programmazione pompa infusione totalmente impiantabile programmabile

- Altro ¬ Ricarica e *00.98.99*
- Con flusso costante
- - Applicazione intratecale e intraventricolare di medicamenti ¬ Ricarica e *00.98.11*
- - Profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e *00.98.10*

Progressivo ¬ Dilatazione con sonde a calibro *60.95*

Prolassato ¬

- Asportazione dell'iride *12.13*
- Riposizionamento di cordone ombelicale *73.92*

Prolasso

- Anale ¬ Riduzione di *49.94*
- Corpo adiposo dell'orbita ¬ Riparazione della palpebra mediante asportazione di *08.89.12*
- Rettale secondo
- - Delorme ¬ Riparazione di *48.76*
- - Ripstein ¬ Riparazione di *48.75*

Prolungata

- Durata più di 12 ore ¬ Elettroencefalografia *89.14.12*
- Intermittente
- - Anticoagulazione con
- - - Altro sostanze ¬
- - - - Emodiafiltrazione: *39.95.B9*
- - - - Emodialisi: *39.95.24*
- - - - Emofiltrazione: *39.95.64*
- - - Eparina senza anticoagulazione ¬
- - - - Emodiafiltrazione: *39.95.B3*
- - - - Emodialisi: *39.95.23*
- - - - Emofiltrazione: *39.95.63*
- - ¬ Emodialisi per la rimozione di proteine con massa molecolare fino a 60000, *39.95.H1*
- Mobile ¬ EEG *89.14.12*

Prossimale

- Altro ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.96.49*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico *44.31.11*
- Con
- - Altro fissazione interno
- - - Con altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell'omero *79.11.19*
- - - Vite, filo) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell'omero *79.31.11*
- - - ¬ Riduzione aperto frattura
- - - - Pluriframmentaria della tibia *79.36.14*
- - - - Semplice della tibia *79.36.12*
- - Conservazione

Prossimale –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Conservazione –*Continuazione*
- - - Duodeno ¬ Pancreatectomia *52.51.20*
- - - Piloro ¬ Pancreatectomia *52.51.10*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperto frattura
- - - - Collo femorale e del femore *78.15.10*
- - - - Omero *78.12.11*
- - - - Pluriframmentaria
- - - - - Fibula *78.17.21*
- - - - - Tibia *78.17.12*
- - - - Semplice
- - - - - Fibula *78.17.20*
- - - - - Tibia *78.17.11*
- - - Chiuso frattura
- - - - Omero *78.12.10*
- - - - Tibia *78.17.10*
- - Fissazione interno
- - - Con
- - - - Chiodo
- - - - - Endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell'omero *79.11.10*
- - - - - Endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura della tibia *79.16.10*
- - - - - Endomidollare, placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell'omero *79.31.10*
- - - - Staffa
- - - - - Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della tibia *79.36.13*
- - - - - Blount) o chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia *79.36.10*
- - - - Vite ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia *79.36.11*
- - - ¬ Riduzione aperto frattura
- - - - Collo femorale e del femore *79.35.11*
- - - - Pluriframmentaria
- - - - - Fibula *79.36.51*
- - - - - Omero *79.31.12*
- - - - Semplice della fibula *79.36.50*
- Condroabrasione
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.96.48*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.96.47*
- Corpo distale
- - Altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna (*78.63.08*
- - Eccetto collo femorale): fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (*78.65.04*
- Distale, eccetto corpo): chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / *78.65.02*
- Dopo
- - Bendaggio gastrico dopo intervento bariatrico preliminare

Prossimale –*Continuazione*
- Dopo –*Continuazione*
- - Bendaggio gastrico dopo intervento bariatrico preliminare –*Continuazione*
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico *44.31.15*
- - - Via laparoscopica ¬ Bypass gastrico *44.31.16*
- - Sleeve resection intervento riconversione
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico *44.31.13*
- - - Via laparoscopica ¬ Bypass gastrico *44.31.14*
- Innesto cartilagine impianto coltura tissutale prodotte vitro
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.96.46*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.96.45*
- Limite metatarso-falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l'avanpiede *84.11*
- Mediante fissazione interno con tecnica mini-invasivo con palloncino ¬ Riduzione chiuso frattura
- - Omero *79.11.11*
- - Tibia *79.16.11*
- Perforazione subcondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.96.4B*
- - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, articolazione tibio-fibulare *81.96.4C*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.96.4A*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.96.42*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.96.41*
- Selettiva ¬ Vagotomia *44.02*
- Senza
- - Conservazione del piloro né del duodeno ¬ Pancreatectomia *52.51.31*
- - Fissazione interno ¬ Riduzione aperto frattura
- - - Fibula *79.26.20*
- - - Omero *79.21.10*
- - - Tibia *79.26.10*
- Spongioplastica subcondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.96.44*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.96.43*
- Via laparoscopica ¬ Bypass gastrico *44.31.12*
- ¬
- - Altro Intervento chirurgico cielo aperto struttura articolare Articolazione
- - - Radio-ulnare *81.99.95*

Prossimale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altro Intervento chirurgico cielo aperto struttura articolare Articolazione –*Continuazione*
- - - Tibio-fibulare *81.99.9A*
- - Amputazione dell'arto superiore (*84.07*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione tibio-fibulare *81.99.5B*
- - Bypass gastrico *44.31.1*
- - Gastrectomia *43.5*
- - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, articolazione tibio-fibulare *80.46.20*
- - Intervento
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.99.3B*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare, Articolazione tibio-fibulare *81.99.4B*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione tibio-fibulare *81.99.1B*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione tibio-fibulare *81.99.2B*
- - Riduzione aperto
- - - Epifisiolisi
- - - - Fibula *79.56.20*
- - - - Tibia *79.56.10*
- - - Lussazione tibio-fibulare *79.86.10*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica dell'articolazione tibio-fibulare *80.76.11*
- - - Cielo aperto dell'articolazione tibio-fibulare *80.76.21*

Prossimalizzazione seguito bypass gastrico
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Distalizzazione o *45.97.11*
- Via laparoscopica ¬ Distalizzazione o *45.97.12*

Prostata
- Distruzione transrettale e percutanea di tessuto prostatico ¬ Altri interventi sulla *60.99.10*
- PVP) a mezzo laser ¬ Vaporizzazione fotoselettiva transuretrale della *60.21.12*
- Tessuto periprostatico ¬ Altre procedure diagnostiche sulla *60.18*
- TEVAP) ¬ Elettrovaporizzazione transuretrale della *60.22*
- TUMT) ¬ Termoterapia a microonde della *60.96*
- Vescica ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, RMN] di pelvi, *88.95*
- Vescichette seminale e tessuto adiposo ¬ Rimozione di vescica, *57.71*
- Vescicole seminali ¬ Altra radiografia della *87.92*
- ¬
- - Aspirazione percutanea della *60.91*
- - Biopsia
- - - *60.11*
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] della *60.11*
- - - Cielo aperto della *60.12*
- - Crioablazione della *60.62*

Prostata –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Criochirurgia della *60.62*
- - Incisione della *60.0*
- - Iniezione nella *60.92*
- - Riparazione della *60.93*

Prostatectomia
- Con ogni tipo di approccio chirurgico ¬ *60.5*
- Elettroresezione ed elettrovaporizzazione transuretrale di tessuto prostatico ¬ *60.22*
- Radicale
- - Altro ¬ *60.5X.99*
- - Criochirurgica (RCSA) ¬ *60.62*
- - Via
- - - Laparoscopica ¬ *60.5X.10*
- - - Perineale ¬ *60.5X.20*
- - - Retropubica ¬ *60.5X.30*
- Retropubica ¬ *60.4*
- Soprapubica ¬ *60.3*
- Trans-perineale ¬ *60.62*
- Transuretrale
- - Laser-indotto
- - - Con contatto del laser ¬ *60.21.11*
- - - Guidata (da ecografia) (TULIP) ¬ *60.21.11*
- - - Senza contatto del laser ¬ *60.21.12*
- - TURP) ¬ *60.22*
- Transvescicale ¬ *60.3*
- ¬
- - *60.69*
- - Altra *60.69*

Prostatectomia
v.a. Crioprostatectomia

Prostatico
v.a. periprostatico
- Con qualsiasi approccio ¬ Asportazione di lesione *60.61*
- Mediante termoterapia
- - Microonde ¬ Distruzione transuretrale del tessuto *60.96*
- - ¬ Altra distruzione transuretrale di tessuto *60.97*
- Parte membranacea dell'uretra dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della parte *58.46.11*
- Postchirurgica ¬ Controllo di emorragia *60.94*
- Retropubica ¬ Asportazione locale di lesione *60.61.12*
- Secondo il numero di retrattori ¬ Impianto transuretrale di retrattori *60.99.2*
- Sovrapubica transvescicale ¬ Asportazione locale di lesione *60.61.11*
- Transuretrale ¬ Asportazione locale di lesione *60.61.10*
- TUNA) ¬ Agoaspirazione transuretrale di tessuto *60.97*
- Via perineale ¬ Asportazione locale di lesione *60.61.13*
- ¬
- - Altri interventi sulla prostata, distruzione transrettale e percutanea di tessuto *60.99.10*
- - Cistoscopia di controllo di emorragia *60.94*
- - Coagulazione del letto *60.94*

Prostatico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Dilatazione transuretrale mediante palloncino dell'uretra *60.95*
- - Drenaggio di ascesso *60.0*
- - Impianto, revisione e rimozione di stent(s) dell'uretra *60.99.3*
- - Inserzione di stent nell'uretra *60.99.31*
- - Massaggio *99.94*
- - Prostatectomia, elettroresezione ed elettrovaporizzazione transuretrale di tessuto *60.22*
- - Revisione senza rimozione di stent dell'uretra *60.99.32*
- - Rimozione di stent dall'uretra *60.99.33*
- - Tomografia a emissione di positroni con F-18-etilcolina per carcinoma *92.19.03*

Prostatolitotomia ¬ *60.0*

Prostatovescicolectomia ¬ *60.5*

Protein, BMP] ¬ Inserzione di proteine morfogenetiche ricombinanti dell'osso [bone morphogenetic *84.52*

Proteina
- Con massa molecolare fino 60000
- - Altro ¬ Emodialisi per la rimozione di *39.95.H9*
- - Prolungata intermittente ¬ Emodialisi per la rimozione di *39.95.H1*
- - ¬ Emodialisi per la rimozione di *39.95.H*
- Morfogenetiche ricombinanti dell'osso [bone morphogenetic protein, BMP] ¬ Inserzione di *84.52*
- Plasmatiche prodotte geneticamente ¬ Trasfusione di componenti del plasma e *99.0A*
- Ricombinanti ¬ Infusione di *00.11*
- ¬ Rimozione di anticorpi dal plasma con colonne di *99.76*

Proteolitico nello spazio intervertebrale (chimopapaina) ¬ Iniezione di enzima *80.52*

Protesi
- Alloplastico allogenico xenogenico ¬ Timpanoplastica con
- - Antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o mastoidectomia, con impianto di *19.56.11*
- - Confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta), con impianto di *19.56.21*
- Altro
- - Sede specificata ¬ Artrotomia per rimozione di *80.09*
- - Vasi, altro ¬ Impianto endovascolare di *39.79.19*
- - ¬ Impianto
- - - Endoprotesi del ginocchio per sostituzione di *81.54.39*
- - - Protesi
- - - - Parziale dell'anca per sostituzione di *81.52.49*
- - - - Totale dell'anca per sostituzione di *81.51.29*
- Anca
- - Altro ¬ Primo impianto di componente di *81.52.39*
- - Biarticolata per sostituzione di protesi ¬ Impianto di *81.52.42*
- - Sostituzione ¬ Impianto
- - - Coppa sostegno

Protesi –*Continuazione*
- Anca –*Continuazione*
- - Sostituzione ¬ Impianto –*Continuazione*
- - - Coppa sostegno –*Continuazione*
- - - - *81.52.51*
- - - - Coppa di sostegno, coppa acetabolare nonché testa femorale di *81.52.58*
- - - - Nonché coppa acetabolare di *81.52.57*
- - - Inserto
- - - - *81.52.52*
- - - - Nonché coppa acetabolare di *81.52.56*
- - - Stelo
- - - - Nonché testa femorale di *81.52.5A*
- - - - Testa femorale nonché inserto di *81.52.5B*
- - - Testa femorale
- - - - *81.52.53*
- - - - Inserto nonché coppa acetabolare di *81.52.55*
- - - - Nonché inserto di *81.52.54*
- - Superficie
- - - Sostituzione di protesi ¬ Impianto di *81.51.23*
- - - ¬
- - - - *81.51.13*
- - - - *81.51.23*
- - - - Primo impianto di *81.51.13*
- - Unipolare per sostituzione di protesi ¬ Impianto di *81.52.41*
- - ¬
- - - Impianto di protesi parziale dell'anca, impianto di componente di *81.52*
- - - Primo impianto di coppa di sostegno di *81.52.31*
- - - Revisione senza sostituzione di *81.53*
- - - Rimozione
- - - - Coppa
- - - - - Sostegno nonché coppa acetabolare di *80.05.1F*
- - - - - Sostegno, coppa acetabolare nonché testa femorale di *80.05.1G*
- - - - Inserto
- - - - - *80.05.1A*
- - - - - Nonché coppa acetabolare di *80.05.1E*
- - - - Stelo
- - - - - Nonché testa femorale di *80.05.17*
- - - - - Testa femorale nonché inserto di *80.05.18*
- - - - Testa
- - - - - Femorale di *80.05.1B*
- - - - - Femorale nonché inserto di *80.05.1C*
- - - - - Femorale, inserto nonché coppa acetabolare di *80.05.1D*
- Aorta
- - Addominale
- - - Altro ¬ Impianto endovascolare di *39.71.99*
- - - Aorto-iliaco
- - - - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di *39.71.11*
- - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di *39.71.10*
- - - Protesi biforcazione aorto-bi-iliaco

Protesi –*Continuazione*

- Aorta –*Continuazione*
- - Addominale –*Continuazione*
- - - Protesi biforcazione aorto-bi-iliaco –*Continuazione*
- - - - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di *39.71.13*
- - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di *39.71.12*
- - Toracico
- - - Altro ¬ Impianto endovascolare di *39.73.99*
- - - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di *39.73.11*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di *39.73.10*
- - Toracoaddominale, NAS ¬ Impianto endovascolare di *39.73.20*
- Aorto-mono-iliaco
- - Con diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, *39.78.32*
- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, *39.78.31*
- Apparecchi ortottici ¬ Addestramento all'uso di *93.24*
- Arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con *35.83*
- Arteriosa ¬ Confezione di fistola arteriovenosa tramite protesi ibrida costituita da due componenti, impianto percutaneo transluminale della componente venosa nonché impianto chirurgico a cielo aperto della *39.27.12*
- Articolare arto superiore
- - Altro ¬ Revisione di *81.97.99*
- - Senza sostituzione ¬ Revisione di *81.97.10*
- Artificiale
- - Parziale di disco, cervicale ¬ *84.61*
- - Totale disco flessibile
- - - Cervicale ¬ *84.62*
- - - Lombare ¬ *84.65*
- Assenza di orecchio ¬ Impianto di *18.71*
- Autoespandente
- - Dotto pancreatico
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di uno stent (*52.95.50*
- - - Via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di uno stent (*52.95.51*
- - Intestino
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di una *46.99.61*
- - - Via
- - - - Endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una *46.99.60*
- - - - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una *46.99.62*
- - Retto ¬ Inserzione o sostituzione di una *48.99.60*
- - Sonda permanente esofago
- - - Chirurgico cielo aperto ¬ Inserzione sostituzione
- - - - *42.81.50*
- - - - *42.81.51*

Protesi –*Continuazione*

- Autoespandente –*Continuazione*
- - Sonda permanente esofago –*Continuazione*
- - - Chirurgico cielo aperto ¬ Inserzione sostituzione –*Continuazione*
- - - - *42.81.52*
- - - Via
- - - - Endoscopica
- - - - - ¬ Inserzione e sostituzione di due *42.81.41*
- - - - - ¬ Inserzione e sostituzione di più di due *42.81.42*
- - - - - ¬ Inserzione e sostituzione di una *42.81.40*
- - - - Laparoscopico
- - - - - ¬ Inserzione e sostituzione di due *42.81.61*
- - - - - ¬ Inserzione e sostituzione di più di due *42.81.62*
- - - - - ¬ Inserzione e sostituzione di una *42.81.60*
- - Stomaco
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di una *44.99.61*
- - - Via
- - - - Endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una *44.99.60*
- - - - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una *44.99.62*
- Biarticolata ¬
- - Primo impianto di *81.52.22*
- - Rimozione di *80.05.18*
- Biforcazione
- - Aorto-bi-iliaco
- - - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta addominale, *39.71.13*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta addominale, *39.71.12*
- - Con
- - - 1
- - - - Diramazione
- - - - - 1 diramazione e 1 fenestrazione combinate ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, *39.78.3D*
- - - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, *39.78.38*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, *39.78.34*
- - - 2
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, *39.78.3A*
- - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, *39.78.35*
- - - 3
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, *39.78.3B*
- - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, *39.78.36*
- - - 4

Protesi –*Continuazione*

- Biforcazione –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - 4 –*Continuazione*
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, *39.78.3C*
- - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, *39.78.37*
- - - Totale
- - - - 3
- - - - - Diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, *39.78.3E*
- - - - - Diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracoaddominale, protesi tubolare combinata con *39.78.2E*
- - - - 4
- - - - - Diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, *39.78.3F*
- - - - - Diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracoaddominale, protesi tubolare combinata con *39.78.2F*
- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aorto-bi-iliaca, *39.78.33*
- CAD-CAM
- - Protesi tumorale ¬
- - - *80.06.12*
- - - *81.54.22*
- - - *81.54.32*
- - ¬ Protesi stelo lungo protesi tumorale
- - - *80.05.16*
- - - *81.51.12*
- - - *81.51.22*
- Capitello radiale ¬
- - Altra riparazione del gomito, *81.85.31*
- - Revisione e sostituzione di *81.97.14*
- Capsula di Tenone , con inserzione di muscoli ¬ Enucleazione del bulbo oculare con impianto contemporaneo di *16.41*
- Caviglia ¬ Artrotomia per rimozione di *80.07*
- Cerniera del ginocchio ¬ Primo impianto di *81.54.23*
- Con impianto ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con
- - Antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o mastoidectomia, senza impianto di *19.56.10*
- - Confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta), senza impianto di *19.56.20*
- Dentaria ¬ Impianto di *23.6*
- Difetto setto interventricolare via
- - Aperta ¬ Riparazione con *35.53*
- - Chiusa ¬ Riparazione con *35.55*
- Discale
- - Altro specificazione ¬ Inserzione
- - - *84.60*
- - - *84.62*

Protesi –*Continuazione*
- Discale –*Continuazione*
- - Artificiale
- - - Altro ¬ Revisione o sostituzione di *84.69.99*
- - - Cervicale
- - - - Altro ¬ Revisione o sostituzione di *84.66.99*
- - - - ¬
- - - - - Revisione di *84.66.20*
- - - - - Sostituzione di *84.66.10*
- - - Lombosacrale
- - - - Altro ¬ Revisione o sostituzione di *84.68.99*
- - - - ¬
- - - - - Revisione di *84.68.20*
- - - - - Sostituzione di *84.68.10*
- - - Toracale ¬ Revisione o sostituzione di *84.67*
- - - ¬
- - - - Artroplastica vertebrale senza spondilodesi con inserzione di *84.6*
- - - - Revisione di *84.69.20*
- - - - Sostituzione di *84.69.10*
- - Cervicale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova *84.66*
- - Flessibile artificiale
- - - Lombare ¬ *84.64*
- - - Toracale ¬ *84.63*
- - Lombosacrale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova *84.68*
- - Parziale
- - - Cervicale ¬ Inserzione di *84.61*
- - - Lombosacrale ¬ Inserzione di *84.64*
- - - Totale con inserzione simultanea Nuovo protesi discale
- - - - Cervicale ¬ Rimozione di *84.66*
- - - - Lombosacrale ¬ Rimozione di *84.68*
- - - - Toracale ¬ Rimozione di *84.67*
- - - - ¬ Rimozione di *84.69*
- - Precedentemente impiantata
- - - Cervicale ¬ Correzione di *84.66*
- - - Lombosacrale ¬ Correzione di *84.68*
- - - Toracale ¬ Correzione di *84.67*
- - - ¬ Correzione di *84.69*
- - Toracale ¬
- - - Inserzione di *84.63*
- - - Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova *84.67*
- - Totale, lombosacrale ¬ Inserzione di *84.65*
- - ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova *84.69*
- Dotto pancreatico ¬ Inserzione sostituzione endoscopica stent non autoespandente
- - *52.93.10*
- - *52.93.20*
- Endovascolare
- - Impiantato
- - - Aorta
- - - - Addominale

Protesi –*Continuazione*
- Endovascolare –*Continuazione*
- - Impiantato –*Continuazione*
- - - Aorta –*Continuazione*
- - - - Addominale –*Continuazione*
- - - - - Aortica, protesi tubolare, con 1 diramazione ¬ Tipo di *39.78.3L*
- - - - - Aortica, protesi tubolare, con 1 diramazione e 1 fenestrazione combinate ¬ Tipo di *39.78.3P*
- - - - - Aortica, protesi tubolare, con 1 fenestrazione ¬ Tipo di *39.78.3H*
- - - - - Aortica, protesi tubolare, con 2 diramazioni ¬ Tipo di *39.78.3M*
- - - - - Aortica, protesi tubolare, con 2 fenestrazioni ¬ Tipo di *39.78.3I*
- - - - - Aortica, protesi tubolare, con 3 diramazioni ¬ Tipo di *39.78.3N*
- - - - - Aortica, protesi tubolare, con 3 fenestrazioni ¬ Tipo di *39.78.3J*
- - - - - Aortica, protesi tubolare, con 4 o più diramazioni ¬ Tipo di *39.78.3O*
- - - - - Aortica, protesi tubolare, con 4 o più fenestrazioni ¬ Tipo di *39.78.3K*
- - - - - Aortica, protesi tubolare, con un totale di 3 diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di *39.78.3Q*
- - - - - Aortica, protesi tubolare, con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di *39.78.3R*
- - - - - Aortica, protesi tubolare, senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di *39.78.3G*
- - - - - Aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, con 1 diramazione ¬ Tipo di *39.78.38*
- - - - - Aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, con 1 diramazione e 1 fenestrazione combinate ¬ Tipo di *39.78.3D*
- - - - - Aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, con 1 fenestrazione ¬ Tipo di *39.78.34*
- - - - - Aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, con 2 diramazioni ¬ Tipo di *39.78.3A*
- - - - - Aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, con 2 fenestrazioni ¬ Tipo di *39.78.35*
- - - - - Aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, con 3 diramazioni ¬ Tipo di *39.78.3B*
- - - - - Aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, con 3 fenestrazioni ¬ Tipo di *39.78.36*
- - - - - Aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, con 4 o più diramazioni ¬ Tipo di *39.78.3C*
- - - - - Aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, con 4 o più fenestrazioni ¬ Tipo di *39.78.37*
- - - - - Aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, con un totale di 3 diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di *39.78.3E*
- - - - - Aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di *39.78.3F*
- - - - - Aorto-bi-iliaca, protesi della biforcazione, senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di *39.78.33*

Protesi –*Continuazione*
- Endovascolare –*Continuazione*
- - Impiantato –*Continuazione*
- - - Aorta –*Continuazione*
- - - - Addominale –*Continuazione*
- - - - - Protesi aorto-mono-iliaca, con diramazione ¬ Tipo di *39.78.32*
- - - - - Protesi aorto-mono-iliaca, senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di *39.78.31*
- - - - Toracico
- - - - - Protesi tubolare, con 1 diramazione ¬ Tipo di *39.78.45*
- - - - - Protesi tubolare, con 1 diramazione e 1 fenestrazione combinate ¬ Tipo di *39.78.48*
- - - - - Protesi tubolare, con 1 fenestrazione ¬ Tipo di *39.78.42*
- - - - - Protesi tubolare, con 2 diramazioni ¬ Tipo di *39.78.46*
- - - - - Protesi tubolare, con 2 fenestrazioni ¬ Tipo di *39.78.43*
- - - - - Protesi tubolare, con 3 o più diramazioni ¬ Tipo di *39.78.47*
- - - - - Protesi tubolare, con 3 o più fenestrazioni ¬ Tipo di *39.78.44*
- - - - - Protesi tubolare, con un totale di 3 diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di *39.78.4A*
- - - - - Protesi tubolare, con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di *39.78.4B*
- - - - - Protesi tubolare, senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di *39.78.41*
- - - - Toracoaddominale
- - - - - Protesi tubolare combinata con protesi della biforcazione, con un totale di 3 diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di *39.78.2E*
- - - - - Protesi tubolare combinata con protesi della biforcazione, con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di *39.78.2F*
- - - - - Protesi tubolare, con 1 diramazione ¬ Tipo di *39.78.26*
- - - - - Protesi tubolare, con 1 diramazione e 1 fenestrazione combinate ¬ Tipo di *39.78.2B*
- - - - - Protesi tubolare, con 1 fenestrazione ¬ Tipo di *39.78.22*
- - - - - Protesi tubolare, con 2 diramazioni ¬ Tipo di *39.78.27*
- - - - - Protesi tubolare, con 2 fenestrazioni ¬ Tipo di *39.78.23*
- - - - - Protesi tubolare, con 3 diramazioni ¬ Tipo di *39.78.28*
- - - - - Protesi tubolare, con 3 fenestrazioni ¬ Tipo di *39.78.24*
- - - - - Protesi tubolare, con 4 o più diramazioni ¬ Tipo di *39.78.2A*
- - - - - Protesi tubolare, con 4 o più fenestrazioni ¬ Tipo di *39.78.25*
- - - - - Protesi tubolare, con un totale di 3 diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di *39.78.2C*
- - - - - Protesi tubolare, con un totale di 4 o più diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di *39.78.2D*

Protesi –*Continuazione*
- Endovascolare –*Continuazione*
- - Impiantato –*Continuazione*
- - - Aorta –*Continuazione*
- - - - Toracoaddominale –*Continuazione*
- - - - - Protesi tubolare, senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di *39.78.21*
- - - Vaso pelvico iliaco protesi tubolare
- - - - Con
- - - - - Diramazione ¬ Tipo di *39.78.12*
- - - - - Fenestrazione ¬ Tipo di *39.78.13*
- - - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di *39.78.11*
- - - ¬ Tipo di *39.78*
- - ¬
- - - *00.55*
- - - *36.06*
- - - *36.07*
- - - *39.72*
- - - *39.79*
- - - *39.90*
- Esofago
- - Altro ¬ Rimozione di *42.88.99*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rimozione di *42.88.11*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ Rimozione di *42.88.10*
- - - Laparoscopica ¬ Rimozione di *42.88.12*
- Estremità
- - Inferiore
- - - Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso di moncone amputato con adattamento di *99.B6.3*
- - - ¬ Adattamento di *84.4B*
- - Superiori ¬ Adattamento di *84.4A*
- Femoro-rotulea troclea femorale superficie posteriore rotula ¬
- - *81.54.26*
- - *81.54.47*
- Fonatoria
- - Intervento
- - - Solo tempo operatorio ¬ Inserzione di *31.99.11*
- - - Stadi ¬ Inserzione di *31.99.12*
- - ¬
- - - Rimozione di *31.99.14*
- - - Sostituzione di *31.99.13*
- Ginocchio per sostituzione ¬ Impianto di inserto di *81.54.43*
- Glenoidea ¬ *81.81*
- Gomito ¬ Artrotomia per rimozione di *80.02*
- Ibrido
- - Costituita da due componenti, impianto percutaneo transluminale della componente venosa nonché impianto chirurgico a cielo aperto della protesi arteriosa ¬ Confezione di fistola arteriovenosa tramite *39.27.12*
- - ¬ Resezione dell'aorta toracica con sostituzione con *38.45.14*
- Impiantata setto
- - Canale atrioventricolare ¬ Riparazione con *35.54*

Protesi –*Continuazione*
- Impiantata setto –*Continuazione*
- - Difetto
- - - Tipo ostium primum ¬ Riparazione con *35.54*
- - - Valvolare associato a difetti del setto atriale e ventricolare ¬ Riparazione con *35.54*
- Incudine ¬ Stapedectomia con *19.11*
- Innesto arterioso venoso ¬ Rivascolarizzazione diretto
- - Arterie coronarie con catetere, stent, *36.1*
- - Cardiaca con catetere, stent, *36.1*
- - Miocardio con catetere, stent, *36.1*
- - Muscolo cardiaco con catetere, stent, *36.1*
- Interna ¬ Revisione di *64.98.40*
- Intestino
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rimozione di *46.99.71*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ Rimozione di *46.99.70*
- - - Laparoscopica ¬ Rimozione di *46.99.72*
- Intraoculare telescopica ¬ Inserzione di *13.91*
- Isolato troclea femorale
- - Sostituzione ¬ Impianto di *81.54.46*
- - ¬
- - - Primo impianto di *81.54.28*
- - - Rimozione di *80.06.1C*
- Mammario
- - Alloplastica ¬ *85.53*
- - Dopo mastectomia ¬ Impianto di *85.53.10*
- - ¬
- - - Impianto di *85.53*
- - - Rimozione di *85.94*
- Mammella
- - Altro ¬ Rimozione di *85.94.99*
- - Con
- - - Capsulectomia
- - - - Parziale ¬ Rimozione di *85.94.12*
- - - - Totale ¬ Rimozione di *85.94.13*
- - - Capsulotomia ¬ Rimozione di *85.94.11*
- - ¬ Revisione senza sostituzione di *85.93*
- Mano dito mano
- - Altro ¬ Artrotomia per rimozione di *80.04.99*
- - Rimozione
- - - Altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della mano ¬ Artrotomia per rimozione di *80.04.11*
- - - Endoprotesi dell'articolazione della base del pollice ¬ Artrotomia per rimozione di *80.04.10*
- Meccanico
- - Sternotomia completo ¬
- - - Rimozione valvola
- - - - Aortica protesica nonché impianto di *35.H1.51*
- - - - Mitrale protesica nonché impianto di *35.H2.51*
- - - - Polmonare protesica nonché impianto di *35.H3.51*
- - - - Tricuspide protesica nonché impianto di *35.H4.51*

Protesi –*Continuazione*
- Meccanico –*Continuazione*
- - Sternotomia completo ¬ –*Continuazione*
- - - Sostituzione valvola
- - - - Aortica con *35.F1.51*
- - - - Mitrale con *35.F2.51*
- - - - Polmonare con *35.F3.51*
- - - - Tricuspide con *35.F4.51*
- - Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - - Rimozione valvola
- - - - Aortica protesica nonché impianto di *35.H1.52*
- - - - Mitrale protesica nonché impianto di *35.H2.52*
- - - - Polmonare protesica nonché impianto di *35.H3.52*
- - - - Tricuspide protesica nonché impianto di *35.H4.52*
- - - Sostituzione valvola
- - - - Aortica con *35.F1.52*
- - - - Mitrale con *35.F2.52*
- - - - Polmonare con *35.F3.52*
- - - - Tricuspide con *35.F4.52*
- Non autoespandente
- - Dotto pancreatico
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sul pancreas, Inserzione o sostituzione di uno stent (*52.95.40*
- - - Via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di uno stent (*52.95.41*
- - Intestino
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di una *46.99.51*
- - - Via
- - - - Endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una *46.99.50*
- - - - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una *46.99.52*
- - Retto ¬ Inserzione o sostituzione di una *48.99.50*
- - Sonda permanente esofago
- - - Chirurgico cielo aperto ¬ Inserzione sostituzione
- - - - *42.81.20*
- - - - *42.81.21*
- - - - *42.81.22*
- - - Via
- - - - Endoscopica
- - - - - ¬ Inserzione e sostituzione di *42.81.10*
- - - - - ¬ Inserzione e sostituzione di due *42.81.11*
- - - - - ¬ Inserzione e sostituzione di più di due *42.81.12*
- - - - Laparoscopico
- - - - - ¬ Inserzione e sostituzione di due *42.81.31*
- - - - - ¬ Inserzione e sostituzione di più di due *42.81.32*
- - - - - ¬ Inserzione e sostituzione di una *42.81.30*
- - Stomaco
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di una *44.99.51*
- - - Via

Protesi –*Continuazione*
- Non autoespandente –*Continuazione*
- - Stomaco –*Continuazione*
- - - Via –*Continuazione*
- - - - Endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una *44.99.50*
- - - - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una *44.99.52*
- Oculare ¬
- - *95.34*
- - Rimozione
- - - *16.71*
- - - *97.31*
- Orbitale ¬ Rimozione di *16.72*
- Parziale
- - Anca
- - - Altro ¬ Primo impianto di *81.52.29*
- - - Impianto di componente di protesi dell'anca ¬ Impianto di *81.52*
- - - Sostituzione di protesi, altro ¬ Impianto di *81.52.49*
- - Spalla * ¬ *81.81*
- Peniena
- - Esterna ¬ Posizionamento di *64.94*
- - Idraulico
- - - Non idraulica ¬ Rimozione senza sostituzione di *64.96*
- - - ¬ Inserzione o reinserimento di *64.97*
- - Interna ¬ Rimozione di *64.96*
- - Non idraulica ¬ Inserzione o reinserimento di *64.95*
- - Semirigida ¬ Inserzione di *64.95*
- - ¬ *64.94*
- Piede e delle dita del piede ¬ Artrotomia per rimozione di *80.08*
- Polso ¬ Artrotomia per rimozione di *80.03*
- Procedura iniziale) ¬ Fenestrazione dell'orecchio interno, senza impianto di *20.61.10*
- Protesi speciale ¬ Impianto di protesi totale dell'anca per sostituzione di *81.51.22*
- Retinico
- - Epiretinale ¬
- - - Inserzione di *14.9X.11*
- - - Rimozione di *14.9X.13*
- - - Sostituzione di *14.9X.12*
- - Subretinale ¬
- - - Inserzione di *14.9X.14*
- - - Rimozione di *14.9X.16*
- - - Sostituzione di *14.9X.15*
- Retto ¬ Rimozione di *48.99.70*
- Ricostruzione con epitesi facciali ¬ Inserzione di *76.92.10*
- Sede non specificata ¬ Artrotomia per rimozione di *80.00*
- Setto ¬ Risutura di *35.95*
- Sfintere vescicale ¬
- - Impianto di *58.93.11*
- - Revisione senza sostituzione di *58.93.31*
- - Rimozione di *58.93.21*
- Sfinteriali * ¬ Revisione e correzione di *58.99*
- Sintetica nelle ossa facciali, altro ¬ Inserzione di *76.92.99*

Protesi –*Continuazione*
- Slitta
- - Bicondilare
- - - Ginocchio ¬ Primo impianto di *81.54.25*
- - - Sostituzione di protesi ¬ Impianto di *81.54.35*
- - - ¬ Rimozione di *80.06.15*
- - Unicondilare
- - - Bicondilare protesi totale standard ginocchio
- - - - Sostituzione ¬ Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell'inserto di *81.54.44*
- - - - ¬ Rimozione dei componenti tibiali o femorali nonché dell'inserto di *80.06.1A*
- - - Ginocchio ¬ Primo impianto di *81.54.24*
- - - Sostituzione di protesi ¬ Impianto di *81.54.34*
- - - ¬ Rimozione di *80.06.14*
- Sostituzione parziale di valvola cardiaca protesica ¬ Rifissazione di *35.G*
- Spalla
- - Altro ¬ Artrotomia per rimozione di *80.01.99*
- - Braccio, dell'avambraccio o della mano ¬ Adattamento di *84.4A*
- - Rimozione
- - - Endoprotesi totale della spalla ¬ Artrotomia per rimozione di *80.01.11*
- - - Protesi della testa omerale ¬ Artrotomia per rimozione di *80.01.10*
- Speciale ¬
- - Impianto di protesi totale dell'anca per sostituzione di protesi, *81.51.22*
- - Primo impianto di protesi totale dell'anca, *81.51.12*
- - Rimozione di protesi totale dell'anca, *80.05.16*
- Staffa
- - Alloplastico
- - - Incudostapedotomia) ¬ Stapedotomia con *19.19.11*
- - - ¬ Altra revisione di stapedotomia e stapedectomia con *19.29.12*
- - Autologo
- - - Incudostapedotomia) ¬ Stapedotomia con *19.19.10*
- - - ¬ Altra revisione di stapedotomia e stapedectomia con *19.29.11*
- - ¬
- - - Altra revisione di stapedotomia e stapedectomia con *19.29.10*
- - - Stapedectomia e stapedoplastica con *19.11*
- Stelo lungo protesi tumorale protesi CAD-CAM ¬
- - *80.05.16*
- - *81.51.12*
- - *81.51.22*
- Stomaco
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rimozione di *44.99.71*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ Rimozione di *44.99.70*
- - - Laparoscopica ¬ Rimozione di *44.99.72*
- Superficie

Protesi –*Continuazione*
- Superficie –*Continuazione*
- - Articolare distale dell'omero ¬ Sostituzione con *81.85.30*
- - Bicondilare
- - - Ginocchio ¬ Primo impianto di *81.54.21*
- - - Sostituzione di protesi ¬ Impianto di *81.54.31*
- - - ¬ Rimozione di *80.06.11*
- - Unicondilare
- - - Ginocchio ¬ Primo impianto di *81.54.24*
- - - Sostituzione di protesi ¬ Impianto di *81.54.34*
- - - ¬ Rimozione di *80.06.14*
- Tecnica aperta ¬ Riparazione di difetto del setto atriale con *35.51*
- Testa
- - Omerale ¬
- - - *81.81*
- - - Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, Rimozioni di *80.01.10*
- - Omero ¬ Revisione e sostituzione di *81.97.12*
- - Ulna ¬ Altra riparazione articolare, polso, *81.96.2D*
- Testicolare ¬ Inserzione di *62.7*
- Tipo Hip Resurfacing anca artroplastica totale ¬
- - *81.51.13*
- - *81.51.23*
- Totale
- - Anca
- - - Altro ¬ Primo impianto di *81.51.19*
- - - Protesi speciale ¬
- - - - Primo impianto di *81.51.12*
- - - - Rimozione di *80.05.16*
- - - Sostituzione protesi
- - - - Altro ¬ Impianto di *81.51.29*
- - - - Protesi, protesi speciale ¬ Impianto di *81.51.22*
- - - - ¬ Impianto di *81.51.21*
- - - ¬
- - - - Primo impianto di *81.51.11*
- - - - Rimozione di *80.05.15*
- - Gomito ¬ Revisione e sostituzione di *81.97.13*
- - Spalla ¬
- - - *81.80*
- - - Revisione e sostituzione di *81.97.11*
- - Speciale
- - - Ginocchio
- - - - Sostituzione di protesi ¬ Impianto di *81.54.32*
- - - - ¬
- - - - - Primo impianto di *81.54.22*
- - - - - Rimozione di *80.06.12*
- - - Vincolata ginocchio
- - - - Sostituzione ¬ Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell'inserto di *81.54.45*
- - - - ¬ Rimozione dei componenti tibiali o femorali nonché dell'inserto di *80.06.1B*
- - Standard ginocchio
- - - Sostituzione

Protesi –*Continuazione*
- Totale –*Continuazione*
- - Standard ginocchio –*Continuazione*
- - - Sostituzione –*Continuazione*
- - - - Protesi ¬ Impianto di *81.54.31*
- - - - ¬ Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell'inserto di protesi a slitta unicondilare o bicondilare o di *81.54.44*
- - - ¬
- - - - Primo impianto di *81.54.21*
- - - - Rimozione
- - - - - *80.06.11*
- - - - - Componenti tibiali o femorali nonché dell'inserto di protesi a slitta unicondilare o bicondilare o di *80.06.1A*
- - Vincolata
- - - Ginocchio
- - - - Sostituzione di protesi ¬ Impianto di *81.54.33*
- - - - ¬
- - - - - Primo impianto di *81.54.23*
- - - - - Rimozione di *80.06.13*
- - - ¬ Rimozione del perno di *80.06.18*
- Tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza *35.81*
- Tuba Falloppio ¬
- - Impianto o sostituzione di *66.93*
- - Rimozione di *66.94*
- Tubolare
- - Aortico
- - - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di lembi nell'aorta addominale, *39.71.15*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di lembi nell'aorta addominale, *39.71.14*
- - Autoespandente nell'intestino tenue, per via endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una *46.99.63*
- - Combinato con protesi biforcazione con totale
- - - 3 diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracoaddominale, *39.78.2E*
- - - 4 o più diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracoaddominale, *39.78.2F*
- - Con
- - - 1
- - - - Diramazione
- - - - - 1 diramazione e 1 fenestrazione combinate ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aortica, *39.78.3P*
- - - - - 1 diramazione e 1 fenestrazione combinate ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracica, *39.78.48*
- - - - - 1 diramazione e 1 fenestrazione combinate ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracoaddominale, *39.78.2B*
- - - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aortica, *39.78.3L*

Protesi –*Continuazione*
- Tubolare –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - 1 –*Continuazione*
- - - - Diramazione –*Continuazione*
- - - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracica, *39.78.45*
- - - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracoaddominale, *39.78.26*
- - - - Fenestrazione
- - - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aortica, *39.78.3H*
- - - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracica, *39.78.42*
- - - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracoaddominale, *39.78.22*
- - - 2
- - - - Diramazione
- - - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aortica, *39.78.3M*
- - - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracica, *39.78.46*
- - - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracoaddominale, *39.78.27*
- - - - Fenestrazione
- - - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aortica, *39.78.3I*
- - - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracica, *39.78.43*
- - - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracoaddominale, *39.78.23*
- - - 3
- - - - Diramazione
- - - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aortica, *39.78.3N*
- - - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracica, *39.78.47*
- - - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracoaddominale, *39.78.28*
- - - - Fenestrazione
- - - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aortica, *39.78.3J*
- - - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracica, *39.78.44*
- - - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracoaddominale, *39.78.24*
- - - 4
- - - - Diramazione
- - - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aortica, *39.78.3O*
- - - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracoaddominale, *39.78.2A*
- - - - Fenestrazione

Protesi –*Continuazione*
- Tubolare –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - 4 –*Continuazione*
- - - - Fenestrazione –*Continuazione*
- - - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aortica, *39.78.3K*
- - - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracoaddominale, *39.78.25*
- - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate in vasi pelvici, iliache, *39.78.12*
- - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate in vasi pelvici, iliache, *39.78.13*
- - - Totale
- - - - 3
- - - - - Diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aortica, *39.78.3Q*
- - - - - Diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracica, *39.78.4A*
- - - - - Diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracoaddominale, *39.78.2C*
- - - - 4
- - - - - Diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aortica, *39.78.3R*
- - - - - Diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracica, *39.78.4B*
- - - - - Diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracoaddominale, *39.78.2D*
- - Senza fenestrazione diramazione ¬ Tipo protesi endovascolare impiantato
- - - Aorta
- - - - Addominale, aortica, *39.78.3G*
- - - - Toracica, *39.78.41*
- - - - Toracoaddominale, *39.78.21*
- - - Vasi pelvici, iliache, *39.78.11*
- Tumorale
- - Protesi CAD-CAM ¬ Protesi stelo lungo
- - - *80.05.16*
- - - *81.51.12*
- - - *81.51.22*
- - ¬ Protesi CAD-CAM
- - - *80.06.12*
- - - *81.54.22*
- - - *81.54.32*
- Unipolare ¬
- - Primo impianto di *81.52.21*
- - Rimozione di *80.05.17*
- Vascolare
- - Valvolata
- - - Altro ¬
- - - - Rimozione

Protesi –*Continuazione*
- Vascolare –*Continuazione*
- - Valvolata –*Continuazione*
- - - Altro ¬ –*Continuazione*
- - - - Rimozione –*Continuazione*
- - - - - Nonché impianto di nuova valvola aortica protesica o *35.H1.09*
- - - - - Nonché impianto di nuova valvola polmonare protesica o *35.H3.09*
- - - - Sostituzione
- - - - - Valvola aortica con valvola cardiaca protesica o *35.F1.09*
- - - - - Valvola polmonare con valvola cardiaca protesica o *35.F3.09*
- - - Tipo
- - - - Biologico
- - - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di *35.H1.61*
- - - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di *35.H3.61*
- - - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola aortica con *35.F1.61*
- - - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola polmonare con *35.F3.61*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di *35.H1.62*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di *35.H3.62*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola aortica con *35.F1.62*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola polmonare con *35.F3.62*
- - - - Meccanico
- - - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di *35.H1.71*
- - - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di *35.H3.71*
- - - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola aortica con *35.F1.71*
- - - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola polmonare con *35.F3.71*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di *35.H1.72*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di *35.H3.72*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola aortica con *35.F1.72*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola polmonare con *35.F3.72*
- - ¬

Protesi –*Continuazione*
- Vascolare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.11.2A*
- - - - Mini-invasivo, con *36.11.3A*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.12.2A*
- - - - Mini-invasivo, con *36.12.3A*
- - - Impiego di dispositivi per fissare *00.9A.4*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.18.1A*
- - - - Mini-invasivo, con *36.18.2A*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.1A.1A*
- - - - Mini-invasivo, con *36.1A.2A*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.1B.1A*
- - - - Mini-invasivo, con *36.1B.2A*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.13.2A*
- - - - Mini-invasivo, con *36.13.3A*
- Vaso
- - Addominali ¬ Impianto endovascolare di *39.79.13*
- - Pelvici ¬ Impianto endovascolare di *39.79.12*
- - Viscerali ¬ Impianto endovascolare di *39.79.11*
- Verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola, coste e sterno, Impianto di *78.41.30*
- ¬
- - Altro Intervento cul-de-sac con innesto
- - - *70.93*
- - - *70.93*
- - Atriosettoplastica con *35.51*
- - Correzione
- - - Difetto atriale con *35.51*
- - - Totale
- - - - Solo
- - - - - Tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza riparazione di difetto settale ventricolare (con *35.83*
- - - - - Tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di difetto atriale settale (con *35.82*
- - - - Tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza riparazione di difetto settale ventricolare (con *35.81*
- - Costruzione della vagina con innesto o *70.63*

Protesi –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Emimaxillectomia (con innesto osseo o *76.39*
- - Impianto protesi
- - - Anca
- - - - Biarticolata per sostituzione di *81.52.42*
- - - - Superficie per sostituzione di *81.51.23*
- - - - Unipolare per sostituzione di *81.52.41*
- - - Slitta
- - - - Bicondilare per sostituzione di *81.54.35*
- - - - Unicondilare per sostituzione di *81.54.34*
- - - Superficie
- - - - Bicondilare per sostituzione di *81.54.31*
- - - - Unicondilare per sostituzione di *81.54.34*
- - - Totale
- - - - Anca per sostituzione di *81.51.21*
- - - - Speciale del ginocchio per sostituzione di *81.54.32*
- - - - Standard del ginocchio per sostituzione di *81.54.31*
- - - - Vincolata del ginocchio per sostituzione di *81.54.33*
- - Inserimento di innesto sintetico o *70.95*
- - Materiale sostituzione osso cemento fissazione
- - - *81.5*
- - - *81.7*
- - - *81.8*
- - Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con sostituzione vascolare mediante *34.3X.24*
- - Revisione di fenestrazione dell'orecchio interno, senza impianto di *20.62.10*
- - Ricostruzione della vagina con innesto o *70.64*
- - Riparazione
- - - Cistocele
- - - - Con innesto o *70.54*
- - - - Rettocele con innesto o *70.53*
- - - Difetto
- - - - Cuscinetti endocardici con *35.54*
- - - - Settale non specificato del cuore con *35.50*
- - - - Sopracrestale con *35.53*
- - - - Tipo ostium secundum con *35.51*
- - - Foramen ovale pervio con *35.51*
- - - Gastroschisi, con innesto o *54.71.10*
- - - Rettocele con innesto o *70.55*
- - Sospensione e fissazione della vagina con innesto o *70.78*

Protesico
- Altro ¬
- - Rimozione nonché impianto Nuovo valvola
- - - Mitrale *35.H2.09*
- - - Tricuspide *35.H4.09*
- - Sostituzione valvola
- - - Mitrale con valvola cardiaca *35.F2.09*
- - - Tricuspide con valvola cardiaca *35.F4.09*
- Arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza tubo *35.81*

Protesico –*Continuazione*
- Cocleare
- - Canale multiplo ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio *20.98*
- - Ricevitore) (elettrodo) ¬ Riparazione o rimozione di impianto *20.99*
- - Singolo canale ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio *20.97*
- - ¬ Aggiustamento (componenti esterne) di dispositivo *95.49*
- Nonché impianto
- - Alloinnesto omoinnesto
- - - Sternotomia completo ¬ Rimozione valvola
- - - - Aortica *35.H1.11*
- - - - Mitrale *35.H2.11*
- - - - Polmonare *35.H3.11*
- - - - Tricuspide *35.H4.11*
- - - Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬ Rimozione valvola
- - - - Aortica *35.H1.12*
- - - - Mitrale *35.H2.12*
- - - - Polmonare *35.H3.12*
- - - - Tricuspide *35.H4.12*
- - Protesi
- - - Meccanico
- - - - Sternotomia
- - - - - Completa ¬ Rimozione di valvola aortica *35.H1.51*
- - - - - Completa ¬ Rimozione di valvola mitrale *35.H2.51*
- - - - - Completa ¬ Rimozione di valvola polmonare *35.H3.51*
- - - - - Completa ¬ Rimozione di valvola tricuspide *35.H4.51*
- - - - Toracotomia
- - - - - Mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola aortica *35.H1.52*
- - - - - Mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola mitrale *35.H2.52*
- - - - - Mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola polmonare *35.H3.52*
- - - - - Mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola tricuspide *35.H4.52*
- - - Vascolare valvolata tipo
- - - - Biologico
- - - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di valvola aortica *35.H1.61*
- - - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di valvola polmonare *35.H3.61*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola aortica *35.H1.62*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola polmonare *35.H3.62*
- - - - Meccanico
- - - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di valvola aortica *35.H1.71*

Protesico –*Continuazione*
- Nonché impianto –*Continuazione*
- - Protesi –*Continuazione*
- - - Vascolare valvolata tipo –*Continuazione*
- - - - Meccanico –*Continuazione*
- - - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di valvola polmonare *35.H3.71*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola aortica *35.H1.72*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola polmonare *35.H3.72*
- - Xenoinnesto
- - - Autoespandente senza sutura
- - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di valvola aortica *35.H1.41*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola aortica *35.H1.42*
- - - Bioprotesi
- - - - Sternotomia
- - - - - Completa ¬ Rimozione di valvola aortica *35.H1.21*
- - - - - Completa ¬ Rimozione di valvola mitrale *35.H2.21*
- - - - - Completa ¬ Rimozione di valvola polmonare *35.H3.21*
- - - - - Completa ¬ Rimozione di valvola tricuspide *35.H4.21*
- - - - Toracotomia
- - - - - Mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola aortica *35.H1.22*
- - - - - Mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola mitrale *35.H2.22*
- - - - - Mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola polmonare *35.H3.22*
- - - - - Mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola tricuspide *35.H4.22*
- - - - Transapicale ¬ Rimozione di valvola mitrale *35.H2.24*
- - - - Via
- - - - - Endovascolare ¬ Rimozione di valvola mitrale *35.H2.23*
- - - - - Endovascolare ¬ Rimozione di valvola tricuspide *35.H4.23*
- - - Stentless
- - - - Sternotomia
- - - - - Completa ¬ Rimozione di valvola aortica *35.H1.31*
- - - - - Completa ¬ Rimozione di valvola mitrale *35.H2.31*
- - - - - Completa ¬ Rimozione di valvola polmonare *35.H3.31*
- - - - - Completa ¬ Rimozione di valvola tricuspide *35.H4.31*
- - - - Toracotomia
- - - - - Mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola aortica *35.H1.32*

Protesico –*Continuazione*
- Nonché impianto –*Continuazione*
- - Xenoinnesto –*Continuazione*
- - - Stentless –*Continuazione*
- - - - Toracotomia –*Continuazione*
- - - - - Mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola mitrale *35.H2.32*
- - - - - Mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola polmonare *35.H3.32*
- - - - - Mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola tricuspide *35.H4.32*
- - - - Transapicale ¬ Rimozione di valvola mitrale *35.H2.34*
- - - - Via
- - - - - Endovascolare ¬ Rimozione di valvola mitrale *35.H2.33*
- - - - - Endovascolare ¬ Rimozione di valvola tricuspide *35.H4.33*
- Polmonare-aorta
- - Centrale ¬ Shunt *39.0X.20*
- - Periferico ¬ Shunt *39.0X.21*
- Protesi vascolare valvolata altro ¬
- - Rimozione nonché impianto Nuovo valvola
- - - Aortica *35.H1.09*
- - - Polmonare *35.H3.09*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortica con valvola cardiaca *35.F1.09*
- - - Polmonare con valvola cardiaca *35.F3.09*
- ¬
- - Diagnostica logopedica, valutazione *93.70.0A*
- - Rifissazione di protesi, sostituzione parziale di valvola cardiaca *35.G*

Protetico di assistenza cardiaca attorno al cuore ¬ Inserzione di sistema *37.41*

Protettivo
- Semplice, secondo il numero di giorni ¬ Isolamento *99.84.4*
- Stanza speciale, secondo il numero di giorni ¬ Isolamento *99.84.5*

Protetto ¬ Impiego *93.85*

Protezione
- Ambiente da individuo ¬ *99.84*
- Individuo dall'ambiente ¬ *99.84*

Protoni
- Guidato immagine
- - 2 campi di irradiazione ¬ Terapia con *92.26.21*
- - Fino a 2 campi di irradiazione ¬ Terapia con *92.26.11*
- Non guidato immagine
- - 2 campi di irradiazione ¬ Terapia con *92.26.20*
- - Fino a 2 campi di irradiazione ¬ Terapia con *92.26.10*
- ¬
- - *92.26*
- - Acceleratore di *92.33*

Proveniente
- Banca ¬ Innesto di osso *78.0*

Proveniente –*Continuazione*

- Plasmaferesi e donazioni di sangue intero, posto in quarantena (qFFP/PFC quarantenato) ¬ Plasma fresco congelato *99.07.2*
- Tessuto suino (reticolata o non reticolata) ¬ Impiego di matrice intatta, acellulare, *00.9A.2A*

Provocare o regolare il flusso mestruale ¬ Procedura chirurgica per *69.6*

Provocazione

- Allergologico specifico, secondo la durata della sorveglianza ¬ Test di *89.39.6*
- Altri test per il glaucoma ¬ Tonografia, test di *95.26*
- Bronchiale
- - Con mannitolo ¬ Test di *89.38.51*
- - ¬ Metacolina per test di *89.38.52*
- Con
- - Acido acetilsalicilico (ASS) inalatorio ¬ Test di *89.38.41*
- - ASS per os ¬ Test di *89.38.42*
- Espettorato mediante inalazione con nebulizzatore ad aria compressa/compressore ¬ *89.38.27*
- Farmacologica (per individuare aritmie) ¬ Test di *89.59.20*
- Respiratorio
- - Aspecifico
- - - Altro ¬ Test di *89.38.59*
- - - ¬ Test di *89.38.5*
- - Specifico ¬ Test di *89.38.4*

Provvedimenti delle autorità, secondo la durata ¬ Avvio di *94.8X.5*

PSARP

- Chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale [*49.78.12*
- Con
- - Chiusura di fistola con il tratto urogenitale, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale [*49.78.13*
- - Correzione di malformazione della vagina, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale [*49.78.14*

Pseudo cisti pancreatico via endosonografica ¬ Puntura

- Transduodenale di (*52.09.22*
- Transgastrica di (*52.09.21*

Pseudophakos) ¬ Rimozione di cristallino artificiale (*13.8*

Psicanalisi ¬ *94.31*

Psichiatrici e psicosomatici e disturbi comportamentali nell'adulto ¬ Diagnostica complessa per disturbi *94.14*

Psichiatrico

- Con farmaci ¬ Altra terapia *94.25*
- Follow-up, NAS ¬ Colloquio *94.19*
- Lungo termine ¬ Richiesta di assistenza *94.52*
- Ricovero a fini assistenziali ¬ Valutazione *94.13*
- Routine, NAS ¬ Visita *94.12*
- Stato mentale ¬
- - Determinazione clinica *94.11*
- - Valutazione *94.11*

Psichiatrico –*Continuazione*

- ¬
- - Altro
- - - Colloquio e valutazione *94.19*
- - - Somatoterapia *94.29*
- - Terapia fisica in *94.2*

Psichici e comportamentali ¬ HoNOS 8: Altri problemi *94.A1.8*

Psicodramma ¬ *94.43*

Psicologiche
v.a. cognitivo-psicologiche

Psicologico ¬

- Altra valutazione e test *94.08*
- Determinazione dello stato mentale *94.09*
- Test *94.02*

Psicosessuale ¬ Terapia

- Gruppo per disfunzione *94.41*
- Individuale per disfunzione *94.34*

Psicosociale

- Complessa ¬ Diagnostica neuropsicologica e *89.15.61*
- Paziente, secondo la durata ¬ Consulenza *94.8X.2*
- Semplice ¬ Diagnostica neuropsicologica e *89.15.60*
- Sistema del paziente, secondo la durata ¬ Consulenza *94.8X.3*
- ¬ Trasferimento ad altra riabilitazione *94.59*

Psicosomatico
v.a. clinico-psicosomatico

- Disturbi comportamentali nell'adulto ¬ Diagnostica complessa per disturbi psichiatrici e *94.14*
- Pediatrica
- - Altro ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e *94.7X.99*
- - Sotto forma trattamento
- - - Allargato in blocco ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e *94.7X.12*
- - - Blocco ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e *94.7X.11*
- - Terapia
- - - Accompagnatoria ¬ Terapia socio-pediatrica, neuropediatrica e *94.7X.10*
- - - Gruppo ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e *94.7X.30*
- - - Intensiva
- - - - Allargata ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e *94.7X.21*
- - - - Lungo
- - - - - Termine ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e *94.7X.22*
- - - - - Termine per training comportamentale ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e *94.7X.23*
- - - - ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e *94.7X.20*
- Psicoterapeutico
- - Complesso ¬ Trattamento *94.39.20*
- - Trattamento complesso ¬ Intervento di crisi *94.39.22*
- Terapia infusionale parenterale specifico

Psicosomatico –*Continuazione*

- Terapia infusionale parenterale specifico –*Continuazione*
- - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, dietetiche (diete di eliminazione) o *93.59.74*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, dietetiche (diete di eliminazione) o *93.59.73*
- ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, dietetiche (diete di eliminazione) o *93.59.72*

Psicoterapeutico

- Complesso
- - Multimodale di liaison, secondo la durata ¬ Trattamento *94.92*
- - ¬ Trattamento psicosomatico e *94.39.20*
- Trattamento complesso ¬ Intervento di crisi psicosomatico e *94.39.22*

Psicoterapia

- Individuale ¬ Altra *94.39.09*
- Ludica ¬ *94.36*
- Verbale
- - Esplorativa ¬ *94.37*
- - Supporto ¬ *94.38*
- ¬ Richiesta di *94.51*

PTA

- Arteria
- - Mesenterica ¬ Angioplastica percutanea transluminale (*39.50*
- - Non coronarica ¬ Angioplastica percutanea transluminale (*39.50*
- - Renale ¬ Angioplastica percutanea transluminale (*39.50*
- Vaso arto
- - Inferiore ¬ Angioplastica percutanea transluminale (*39.50*
- - Superiore ¬ Angioplastica percutanea transluminale (*39.50*

PTCA

- Aterectomia coronarica, altro ¬ Angioplastica coronarica transluminale percutanea [*00.66.99*
- Mediante palloncino
- - Altro ¬ Angioplastica coronarica [*00.66.29*
- - Rilascio di sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica coronarica [*00.66.21*
- - Rivestito di anticorpi ¬ Angioplastica coronarica [*00.66.22*
- Rotablazione ¬ Angioplastica coronarica [*00.66.30*

Pterigio

- Altro ¬ Altra asportazione dello *11.39.99*
- Con
- - Altra congiuntivoplastica ¬ Asportazione dello *11.39.11*
- - Cheratectomia (fototerapeutica) ¬ Asportazione dello *11.39.10*
- - Innesto corneale ¬ Asportazione dello *11.32*

Pterigio –*Continuazione*

- ¬ Trasposizione dello *11.31*

Pterigoideo
v.a. transpterigoideo

Pterigopalatina ¬ Interventi su più seni paranasali, radicali con accesso alla fossa *22.9X.21*

PtiO2

- Invasivo ¬ Monitoraggio dell'ossigenazione intracranica (*01.16.11*
- Non invasivo ¬ Monitoraggio dell'ossigenazione intracranica (*01.16.12*

Ptosi

- Palpebra superiore) ¬ Riduzione di sovracorrezione di *08.37*
- Palpebrali, NAS ¬ Correzione di *08.36*

Pubica

- Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica della sinfisi *80.19.52*
- ¬
- - Altro
- - - Artrotomia della sinfisi *80.19.59*
- - - Asportazione
- - - - Distruzione locale di lesione della sinfisi *80.89.39*
- - - - Sinfisi *80.99.31*
- - Artrodesi della sinfisi *81.29.20*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Sinfisi *81.99.57*
- - Asportazione
- - - Artroscopica della sinfisi *80.99.30*
- - - Cisti della sinfisi *80.89.31*
- - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, sinfisi *80.49.30*
- - Intervento
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare, Sinfisi *81.99.37*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare, Sinfisi *81.99.47*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Sinfisi *81.99.17*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Sinfisi *81.99.27*
- - Sbrigliamento della sinfisi *80.89.30*
- - Sinoviectomia a cielo aperto della sinfisi *80.79.22*
- - Sutura di tessuto periuretrale alla sinfisi *59.5*

Pubica
v.a. retropubica
v.a. sovrapubica

Pubico
v.a. retropubico

Pubiotomia per facilitare il parto ¬ *73.94*

Pubo-coccigeo ¬ Sostegno *59.71*

Puborettale ¬ Intervento di sling *48.76*

Puleggia tendineo ¬ Ricostruzione

- *82.71*
- *83.83*

Pulitura posteriore del naso ¬ *21.91*

Pull-through

- Addominoperineale

Pull-through –*Continuazione*

- Addominoperineale –*Continuazione*
- - Sacroaddominoperineale per agenesia e atresia anorettale congenita ¬ *49.78.21*
- - Secondo Duhamel ¬ *48.65*
- Colon * ¬ Residuo rettale nel cavo del Douglas con *48.65*
- Endorettale ¬ Intervento di *48.41*
- ¬ Altra resezione del retto con *48.49*

Pull-up gastrico ¬

- Faringectomia totale, Ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare, innesto intestinale libero o *29.33.21*
- Intervento di plastica faringea, con innesto con anastomosi microvascolare, innesto intestinale o *29.4X.12*
- Laringectomia
- - Radicale con faringectomia
- - - Ricostruzione con *30.4X.17*
- - - Tiroidectomia, ricostruzione con *30.4X.27*
- - Totale, ricostruzione con *30.3X.17*

Pulpectomia ¬ *23.72*

Pulsata pulsed dose rate ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto

- Emettitori rimovibili monoplanari, rateo di dose *92.29.12*
- Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari, rateo di dose *92.29.22*

Pulsatile ¬ Conservazione dell'organo mediante perfusione *00.90.41*

Pulsed dose rate ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto

- Emettitori rimovibili monoplanari, rateo di dose pulsata (*92.29.12*
- Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari, rateo di dose pulsata (*92.29.22*

Pulsossimetria

- Fetale ¬ *75.A2*
- Notturna ¬ *89.38.14*

Punta

- Naso ¬ Rinoplastica della *21.86*
- Raffreddata ¬ Ablazione per tachiaritmia, ablazione a radiofrequenza con *37.34.12*

Punto

- Apparecchio ortottico ¬ Messa a *93.23*
- Fornitura
- - Lenti a contatto ¬ Prescrizione, messa a *95.32*
- - Occhiali ¬ Messa a *95.31*
- Lacrimale ¬
- - Altra riparazione del *09.72*
- - Correzione di eversione del *09.71*
- - Incisione del *09.51*
- - Obliterazione del *09.91*
- - Specillazione del *09.41*
- Mezzi per l'udito ¬ Messa a *95.48*
- Risorse ¬
- - Terapia intensiva complesso
- - - Età
- - - - Infantile (procedura di base), secondo il numero di *99.B7.2*
- - - - Neonatale (procedura di base), secondo i *99.B7.3*

Punto –*Continuazione*

- Risorse ¬ –*Continuazione*
- - Terapia intensiva complesso –*Continuazione*
- - - Procedura di base) nell'adulto, secondo il numero di *99.B7.1*
- - Trattamento
- - - Complesso
- - - - Adulto in unità di terapia intermedia (IMCU), secondo il numero di *99.B8.1*
- - - - Età
- - - - - Infantile in unità di terapia intermedia (IMCU), secondo il numero di *99.B8.2*
- - - - - Neonatale in unità di terapia intermedia (IMCU), secondo i *99.B8.3*
- - - Infermieristico complesso, secondo il numero di *99.C1*

Puntura

- Amnios eco-guidata ¬ *75.B1.12*
- Arteria ¬ Altra *38.98*
- Biopsia / aspirazione) ¬ Intervento guidato da ecografia (es. per *88.79.51*
- Cisterne ¬ *01.01*
- Cisti ¬ Nefrotomia, chirurgica a cielo aperto per *55.01.13*
- Compartimento intracranico ¬ Altra *01.09*
- Diagnostica (percutanea) dell'ovaio ¬ *65.15*
- Diretto
- - Mediante alcool ¬ Iniezione intravascolare di sostanze sclerosanti, *39.92.11*
- - Shunt per dialisi ¬ Angiografia per *88.49.10*
- Feto eco-guidata ¬ *75.B1.13*
- Follicolo
- - Con aspirazione dell'ovulo, trasferimento intratubarico dei gameti (GIFT), altro ¬ *69.92.29*
- - Percutanea (sotto controllo ecografico) ¬ *69.92.21*
- Fontanella anteriore ¬ *01.09*
- Linfonodo ¬ Agobiopsia, *40.19*
- Lombare
- - Rachicentesi) ¬ *03.31*
- - Rimozione di mezzo di contrasto ¬ *03.31*
- Membrana pupillare ¬ *12.35*
- Milza ¬ *41.1*
- Pleurica ¬ *34.91*
- Polmonare ¬ *33.93*
- Rene ¬ *55.92*
- Seno
- - Frontale (es. secondo Beck) ¬ *22.01.11*
- - Mascellare ¬ Puntura dei seni paranasali per aspirazione o lavaggio, *22.01.10*
- - Paranasale aspirazione lavaggio
- - - Altro ¬ Altra *22.01.99*
- - - Puntura dei seni paranasali per aspirazione o lavaggio, Puntura del seno mascellare ¬ *22.01.10*
- Shunt ventricolare ¬ *01.02*
- Sotto-durale (attraverso la fontanella) ¬ *01.09*
- Terapeutica percutanea di linfocele ¬ *40.9X.40*
- Testa idrocefalica ¬ *73.8*

Puntura –*Continuazione*

- Transduodenale di (pseudo)cisti pancreatica, per via endosonografica ¬ *52.09.22*
- Transgastrica di (pseudo)cisti pancreatica, per via endosonografica ¬ *52.09.21*
- Transsettale mediante cateterismo ¬ *37.90.21*
- Vena ¬ Altra *38.99*
- Ventricolare mediante dispositivo (catetere) già impiantato ¬ *01.02*
- ¬ Ecografia diagnostico apparato digerente endosonografia
- - Flessibile
- - - Con *88.74.21*
- - - Senza *88.74.20*
- - Rigido
- - - Con
- - - - *88.74.31*
- - - - *88.74.41*
- - - Senza
- - - - *88.74.30*
- - - - *88.74.40*

Punzione

- Pericardica ¬ *37.0*
- Suboccipitale ¬ *01.01*

Pupillare ¬ Puntura della membrana *12.35*

Push-back ¬ Correzione di schisi palatina con intervento di *27.62*

PVP) a mezzo laser ¬ Vaporizzazione fotoselettiva transuretrale della prostata (*60.21.12*

QFFP

- PFC quarantenato ¬

- - Plasma fresco congelato proveniente da plasmaferesi e donazioni di sangue intero, posto in quarantena (*99.07.2*

- - Trasfusione di plasma fresco congelato (*99.07.2*

- PiFFP) ¬ Plasmaferesi terapeutica, scambio di plasma esclusivamente con FFP (*99.71.13*

- ¬ Fresh Frozen Plasma (*99.07.2*

Quadrantectomia della mammella ¬ *85.26*

Quadricipite ¬ Plastica del *83.86*

Quarantena (qFFP/PFC quarantenato) ¬ Plasma fresco congelato proveniente da plasmaferesi e donazioni di sangue intero, posto in *99.07.2*

Quarantenato ¬

- Plasma fresco congelato proveniente da plasmaferesi e donazioni di sangue intero, posto in quarantena (qFFP/PFC *99.07.2*

- Trasfusione di plasma fresco congelato (qFFP/PFC *99.07.2*

Quotidiana ¬

- HoNOS 10: Problemi nelle attività della vita *94.A1.A*

- Terapia delle attività della vita *93.83*

Rabbica ¬ Vaccinazione anti *99.44*

Raccolta

- Campione ¬ Brushing washing
- - *42.24*
- - *48.24*
- Intraoperatoria di sangue ¬ *99.00*
- Linfociti da donatore per DLI (donor lymphocyte infusion) ¬ *99.72.21*
- Postoperatoria di sangue ¬ *99.00*
- Sperma per inseminazione artificiale ¬ *99.96*

Rachicentesi) ¬ Puntura lombare (*03.31*

Raddoppiamento fascia

- Altra localizzazione ¬ Allungamento, accorciamento o *83.89.19*
- Avambraccio ¬ Allungamento, accorciamento o *83.89.13*
- Braccio e gomito ¬ Allungamento, accorciamento o *83.89.12*
- Estremità inferiore ¬ Allungamento, accorciamento o *83.89.16*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ Allungamento, accorciamento o *83.89.14*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Allungamento, accorciamento o *83.89.15*
- Spalla e ascella ¬ Allungamento, accorciamento o *83.89.11*
- Testa e collo ¬ Allungamento, accorciamento o *83.89.10*

Raddrizzamento ¬ Riparazione di ipospadia o epispadia, nel maschio, corporoplastica di *58.45.20*

Radiale
v.a. carporadiale

Radiale ¬

- *38.03*
- *38.13*
- *38.43*
- *38.53*
- *38.63*
- *38.83*
- Altra riparazione del gomito, Protesi del capitello *81.85.31*
- Bypass semplice aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.11.21*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.11.31*
- Cheratotomia *11.75*
- Duplice bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.12.21*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.12.31*
- Quadruplo bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.18.11*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.18.21*
- Quintuplo bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.1A.11*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.1A.21*

Radiale ¬ *–Continuazione*

- Revisione e sostituzione di protesi del capitello *81.97.14*
- Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.1B.11*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.1B.21*
- Triplice bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria *36.13.21*
- - Mini-invasivo, con arteria autologa, arteria *36.13.31*

Radializzazione per anomalie congenite della mano ¬ *82.89.14*

Radiante ¬ Distruzione di lesione corioretinica con terapia *14.26*

Radiazione

- Cobalto-60 ¬ *92.32*
- Con
- - Ortovoltaggio ¬ *92.22*
- - Particelle (ciclotrone) ¬ *92.33*
- Contatto [fino a 150 KVP] ¬ *92.21*
- Particellari, altro ¬ Teleradioterapia con altre *92.26.99*
- Profonda [200-300 KVP] ¬ *92.22*
- Superficiale ¬ *92.21*

Radical groin dissection ¬ *40.54*

Radice

- Anteriore ¬
- - Impianto sostituzione
- - - Elettrodo subdurale per stimolazione della *03.93.30*
- - - Generatore d'impulsi di neurostimolatore della *03.9A.21*
- - Revisione senza sostituzione di generatore d'impulsi di neurostimolatore della *03.9A.32*
- - Rimozione
- - - Elettrodo(i) di neurostimolatore subdurale per stimolazione della *03.94.30*
- - - Generatore d'impulsi di neurostimolatore della *03.9A.42*
- Ganglio spinale ¬ Asportazione distruzione
- - Altra lesione delle *03.4X.22*
- - Tessuto tumorale delle *03.4X.12*
- Nervo
- - Intraspinali ¬ Sezione delle *03.1*
- - Spinale allo stesso livello ¬ Asportazione con decompressione di *80.51*
- - ¬ Separazione di aderenze del midollo spinale e delle *03.6*
- Nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale per terapia del dolore, altro ¬ Iniezione di medicamento in *04.81.29*
- Residua ¬ Estrazione di *23.11*
- Spinali ¬ Esplorazione delle *03.09*
- Trigemino ¬ Decompressione della *04.41*

Radicolare

- Altro ¬ Trattamento conservativo della sindrome *93.38.59*
- Recidiva ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, Reintervento con lisi *80.59.21*

Radicolare *–Continuazione*

- Senza / ancora senza successivo intervento chirurgico ¬ Trattamento conservativo della sindrome *93.38.51*
- ¬ Radiografia canale *87.12*

Radio

- Chemioembolizzazione endovascolare selettiva con I-131-Lipiodol ¬ *92.28.31*
- Con
- - Altra fissazione interna (es. vite, placca) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *79.12.29*
- - Filo o cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *79.12.20*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta di altra frattura del *78.13.13*
- - - Chiusa di altra frattura del *78.13.11*
- - Fissazione interno
- - - Con
- - - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *79.12.22*
- - - - Filo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *79.12.21*
- - - ¬ Riduzione aperta di altra frattura del *79.32.19*
- Distale
- - Con
- - - Altra fissazione interna (es. vite, placca) ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.12.19*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura del *78.13.12*
- - - - Chiusa di frattura del *78.13.10*
- - - Fissazione interno
- - - - Con
- - - - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.12.12*
- - - - - Filo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.12.11*
- - - - - Filo o cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.12.10*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.32.10*
- - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.12.13*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.22.10*
- - ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi del *79.52.10*
- Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *79.12.23*
- Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di altra frattura del *79.22.19*
- Ulna
- - Allogenico ¬ Innesto osseo del *78.03.12*
- - Altro ¬
- - - Accorciamento di *78.23.99*
- - - Altra sezione del *77.33.99*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto di *77.63.99*
- - - Biopsia del *77.43.99*
- - - Innesto osseo del *78.03.99*
- - - Riduzione aperta di epifisiolisi del *79.52.99*

Radio –*Continuazione*
- Ulna –*Continuazione*
- - Altro ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da *78.63.99*
- - - Sequestrectomia del *77.03.99*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia del *77.43.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia del *77.43.10*
- - Con
- - - Fissazione interno altro ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura del *79.32.99*
- - - - Chiusa di frattura di *79.12.99*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.03.11*
- - - Peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.03.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.03.11*
- - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.63.01*
- - Innesto ¬ Prelievo di osso del *77.73*
- - Prossimale / corpo / distale): altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.63.08*
- - Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno del *78.13.99*
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da radio e ulna ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.63.05*
- - Senza
- - - Fissazione interno
- - - - Altro ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.22.99*
- - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.02*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.03.10*
- - - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna del *78.53.99*
- - - Sezione
- - - - Altro ¬ Altra incisione del *77.13.99*
- - - - Drenaggio ¬ Altra incisione del *77.13.13*
- - - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione del *77.13.10*
- - - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.13.12*
- - - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.13.11*
- - Sezione dell'ulna (corpo e distale) ¬ Altra sezione del *77.33.20*
- - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del *78.03.19*
- - ¬
- - - Allungamento di *78.33*
- - - Altro

Radio –*Continuazione*
- Ulna –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Altro –*Continuazione*
- - - - Interventi di riparazione o plastica su *78.43*
- - - - Ostectomia parziale del *77.83*
- - - Corticotomia per osteogenesi distrattiva del *77.33.10*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.23.11*
- - - - Temporanea di *78.23.10*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.23.12*
- - - Innesto osteocondrale del *78.03.13*
- - - Inserzione
- - - - Materiale di sostituzione di ossa, *84.55.12*
- - - - Stimolatore di crescita ossea su *78.93*
- - - Ostectomia totale del *77.93*
- - - Osteoclasia del *78.73*
- - - Osteotomia
- - - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) del *77.33.11*
- - - - Cuneiforme del *77.23*
- - - Procedure diagnostiche sull'osso su *78.83*
- - - Riduzione
- - - - Aperta di altra epifisiolisi del *79.52.20*
- - - - Chiusa di epifisiolisi del *79.42*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.63.05*
- - - Sbrigliamento
- - - - *77.63.20*
- - - - Frattura esposta di *79.62*
- - ¬
- - Interventi non specificati su lesione dell'ulna e del *79.92*
- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi del *78.53.10*

Radioattivo
- Altro ¬ Moulage *92.27.79*
- Brachiterapia con radionuclidi chiuso
- - Altri vasi ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.39*
- - Arterie coronarie ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.31*
- - Intraoperatoria ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.40*
- - Organi sessuali femminili, NAS ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.10*
- - Sede
- - - Combinata intrauterina e intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.13*
- - - Endoluminale ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.23*
- - - Intracavitaria ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.22*
- - - Intrauterina ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.11*
- - - Intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.12*
- - Superficie corporea

Radioattivo –*Continuazione*
- Brachiterapia con radionuclidi chiuso –*Continuazione*
- - Superficie corporea –*Continuazione*
- - - Altra o NAS sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.00*
- - - ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.21*
- Costruzione applicazione
- - Applicatore
- - - Non impiegati sulla superficie corporea ¬ Moulage *92.27.72*
- - - Oculari ¬ Moulage *92.27.73*
- - Moulage radioattivi superficiali ¬ Moulage *92.27.71*
- Esofago ¬ Inserzione endoscopica di applicatore *42.33.30*
- I-125 ¬ Isotopo *92.20*
- Intervento indipendente ¬ Impianto o espianto stereotassico di materiale *02.99.11*
- Liquido ¬ Infusione d'isotopo *92.20*
- Retina coroide camera posteriore ¬
- - Correzione della posizione di applicatore *14.9X.22*
- - Rimozione di applicatore *14.9X.23*
- Superficiali ¬ Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di moulage *92.27.71*
- ¬
- - Distruzione di lesione corioretinica mediante impianto di sorgente *14.27*
- - Riduzione di una invaginazione del tratto digestivo, con clisma *96.29*
- - Teleradioterapia con cesio *92.23*

Radiochirurgia con fotoni a sorgenti multiple: Gamma knife ¬ *92.32.01*

Radio-cobalto ¬ Test di Schilling con B12 *92.04*

Radiofarmaco ¬ *02.99.11*

Radiofrequenza
- Aorta ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.82*
- Arteria
- - Arto superiore ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.81*
- - ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.8*
- Bassa energia, sonde interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (terapia aggiuntiva) indotta da microonde, ultrasuoni, *99.85*
- Con
- - Catetere attraverso l'arteria renale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, ablazione a *39.75.20*
- - Punta raffreddata ¬ Ablazione per tachiaritmia, ablazione a *37.34.12*
- Mucosa di Barrett ¬ Ablazione endoscopica a *42.33.23*
- Multipolare con spostamento di fase ¬ Ablazione per tachiaritmia, ablazione a *37.34.16*
- Resezione
- - Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (*37.34*

Radiofrequenza –*Continuazione*
- Resezione –*Continuazione*
- - Torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (*37.33*
- Varici ¬ Ablazione endovenosa a *38.59.52*
- Vaso
- - Addominali ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.87*
- - Arto inferiore ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.85*
- - Toracici ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.84*
- - Viscerali ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.86*
- ¬
- - Ablazione
- - - Mediante *04.2*
- - - Tachiaritmia, ablazione convenzionale mediante *37.34.11*
- - Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto esofageo, ablazione a *42.33.23*
- - Distruzione
- - - Endoscopica di lesione o tessuto dello stomaco, elettro-, termo- o criocoagulazione, ablazione a *43.41.20*
- - - Nervi periferici o cranici con *04.2*
- - Termoterapia a *60.97*

Radiografia
- Addome
- - Vuoto ¬ *88.19*
- - ¬
- - - *88.19*
- - - Altra *88.19*
- Apparato
- - Digerente ¬ Altra *87.69*
- - Urinario ¬ Altra *87.79*
- Articolazione sacroiliaca ¬ *88.26*
- Bronchi, NAS ¬ *87.49*
- Canale radicolare ¬ *87.12*
- Caviglia, piede, avampiede, dita del piede ¬ *88.28*
- Colonna
- - Cervicale ¬
- - - *87.22*
- - - Altra *87.22*
- - Lombare ¬ *87.24*
- - Lombosacrale ¬ Altra *87.24*
- - Toracico ¬
- - - *87.23*
- - - Altra *87.23*
- - ¬
- - - *87.29*
- - - Altra *87.29*
- Completa della colonna ¬ *87.29*
- Con contrasto
- - Cervello e del cranio ¬ Altra *87.02*
- - Dotti mammari ¬ *87.35*
- - Nasofaringe ¬ *87.06*
- Condizioni sterili ¬ *88.39.10*
- Cuore, NAS ¬ *87.49*

Radiografia –*Continuazione*
- Dentaria ¬ Altra *87.12*
- Diaframma, NAS ¬ *87.49*
- Epididimo e dotti deferenti ¬ Altra *87.95*
- Femore, ginocchio e gamba (ossa) ¬ *88.27*
- Gamba intera ¬ *88.29*
- Intestino ¬ Altra *87.65*
- Intraoperatoria ¬ *88.39.10*
- Mediastino, NAS ¬ *87.49*
- Non specificata, altro ¬ Altra *88.39.99*
- Orbitale con contrasto ¬ *87.14*
- Organo genitale
- - Femminili ¬ Altra *87.89*
- - Maschili ¬ Altra *87.99*
- Osso
- - Gomito e dell'avambraccio ¬ *88.22*
- - Pelvi e anca ¬ Altra *88.26*
- - Piede e caviglia ¬ *88.28*
- - Polso e della mano ¬ *88.23*
- - Spalla e degli arti superiori ¬ *88.21*
- Pancreas con contrasto ¬ *87.66*
- Pelvi con contrasto
- - Gassoso ¬ *88.12*
- - Opaco ¬ *88.11*
- Polmone, NAS ¬ *87.49*
- Polso, mano, dita della mano ¬ *88.23*
- Prostata e delle vescicole seminali ¬ Altra *87.92*
- Regione sacrococcigea ¬ *87.24*
- Retroperitoneale ¬ Altra *88.16*
- Scheletro
- - Toto ¬ *88.31*
- - ¬ Altre *88.33*
- Seni paranasali con contrasto ¬ *87.15*
- Senza contrasto
- - Adenoidi ¬ *87.09*
- - Dotti nasolacrimali ¬ *87.09*
- - Ghiandole salivari ¬ *87.09*
- - Laringe ¬ *87.09*
- - Nasofaringe ¬ *87.09*
- - Regione tiroidea ¬ *87.09*
- - Ugola ¬ *87.09*
- Speciale del cranio ¬ *87.18*
- Tessuto molle
- - Addome ¬ Altra *88.09*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Altra *88.37*
- - - Superiore ¬ Altra *88.35*
- - Faccia, del capo e del collo, altro ¬ Altra *87.09.99*
- - Parete toracica ¬ Altra *87.39*
- Torace ¬ Altra *87.49*
- Trachea, NAS ¬ *87.49*
- Tube di Falloppio e dell'utero ¬ Altra *87.85*
- Utero gravido ¬ *87.81*
- Vescica ileale ¬ *87.78*
- Vie biliari, altro ¬ Altra *87.59.99*
- ¬ Intervento guidato da *88.90.30*

Radiografico ¬
- Densitometria *88.98*

Radiografico ¬ –*Continuazione*
- Monitoraggio EEG *89.19*

Radioimmunologiche ¬ Iniezione o infusione di sostanze *92.28*

Radioimmunoterapia con
- 90Y ibritumomab tiuxetano, parenterale ¬ *92.28.20*
- Altri anticorpi, parenterale ¬ *92.28.23*
- Iodio-131 [I-131] tositumomab, parenterale ¬ *92.28.22*

Radio-iodinata ¬ Studio con trioleina *92.04*

Radioiodio con somministrazione tireotropina ricombinante rh-TSH ¬ Scintigrafia total body diagnosi localizzazione Scintigrafia total body
- Con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: Scintigrafia total body con *92.18.04*
- Senza *92.18.03*

Radioiodioterapia
- 1 2 5 GBq I-131
- - Con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ *92.28.05*
- - Senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ *92.28.04*
- 5 GBq I-131
- - Con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ *92.28.07*
- - Senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ *92.28.06*
- Fino 1 2 GBq I-131
- - Con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ *92.28.03*
- - Senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ *92.28.02*

Radioisotopi
- Coniugati ¬ Iniezione endoarteriosa o instillazione di *92.28*
- ¬ Ventricologramma cardiaco con *92.05*

Radioisotopico
- Altro ¬
- - Altro studio funzionale *92.09.99*
- - Scintigrafia cardiovascolare ed ematopoietica e studio funzionale *92.05.09*
- ¬
- - Scintigrafia
- - - Epatica e studio funzionale *92.02*
- - - Gastrointestinale e studio funzionale *92.04*
- - - Renale e studio funzionale *92.03*
- - - Tiroidea e studio funzionale *92.01*
- - Splenogramma o studio funzionale *92.05*

Radiologico dell'occhio ¬ Studio *95.14*

Radionuclidi
- Aperto
- - Articolazioni ¬ Instillazione di *92.28.01*
- - Metastasi ossee ¬ Terapia con *92.28.11*
- Chiuso
- - Altro
- - - Vasi ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.39*
- - - ¬ Brachiterapia con *92.29.09*
- - Applicatori inattivi sotto anestesia ¬ Rimozione di *92.29.51*

Radionuclidi –*Continuazione*

- Chiuso –*Continuazione*

- - Arterie coronarie ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.31*

- - Intraoperatoria ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.40*

- - Organi sessuali femminili, NAS ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.10*

- - Sede

- - - Combinata intrauterina e intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.13*

- - - Endoluminale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.23*

- - - Intracavitaria ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.22*

- - - Intrauterina ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.11*

- - - Intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.12*

- - Superficie corporea

- - - Altra o NAS sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.00*

- - - ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.21*

- Colorante linfadenectomia linfonodo sentinella ¬ Asportazione

- - Linfonodo

- - - Ascellare, con marcatura con *40.23.11*

- - - Inguinale, chirurgica a cielo aperto, con marcatura con *40.24.11*

- - Singoli linfonodi e vasi linfatici, cervicali, con marcatura con *40.21.11*

- Quadro della linfadenectomia del linfonodo sentinella ¬ Misurazione con sonda intraoperatoria della marcatura con *40.19.20*

- SIRT) mediante embolizzazione con microsfere marcate con ittrio-90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con *92.28.32*

Radiopeptidi ¬ Iniezione o infusione di *92.28*

Radiorecettoriale

- Con analoghi della somatostatina DOTA-coniugati ¬ Terapia *92.28.13*

- Selettiva (peptide marcato con Ga-68) ¬ Diagnostica pre-terapia *92.18.05*

Radioscopia

- Funzionale, articolazioni, torace, colonna vertebrale ¬ *88.39.21*

- ¬ Interventi in *88.39.30*

Radio-telemetrico

- Altro ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video e *89.19.99*

- Con sorveglianza permanente ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video e *89.19.30*

Radioterapia

- Alto voltaggio

- - Altri isotopi ¬ *92.23.08*

- - Irradiazione stereotassico frazionato

- - - Cerebrale

Radioterapia –*Continuazione*

- Alto voltaggio –*Continuazione*

- - Irradiazione stereotassico frazionato –*Continuazione*

- - - Cerebrale –*Continuazione*

- - - - Altro ¬ Altra *92.39.29*

- - - - Guidata dalle immagini ¬ Altra *92.39.22*

- - - - Radioterapia

- - - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra *92.39.21*

- - - - - Modulazione di intensità ¬ Altra *92.39.20*

- - - Extracerebrale

- - - - Altro ¬ Altra *92.39.39*

- - - - Guidata dalle immagini ¬ Altra *92.39.32*

- - - - Radioterapia

- - - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra *92.39.31*

- - - - - Modulazione di intensità ¬ Altra *92.39.30*

- - Radioterapia stereotassico seduta unica

- - - Cerebrale ¬ Altra *92.33.01*

- - - Extracerebrale ¬ Altra *92.33.11*

- Altro ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.69*

- Arco modulazione intensità IMAT ¬

- - Altro radioterapia alto voltaggio irradiazione stereotassico frazionato

- - - Cerebrale, *92.39.21*

- - - Extracerebrale, *92.39.31*

- - Radioterapia stereotassico seduta unica

- - - Cerebrale, *92.30.21*

- - - Extracerebrale, *92.30.31*

- Ausili al trattamento ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.64*

- Blocchi individuali o collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.65*

- Con ortovoltaggio

- - 2 campi di irradiazione ¬ *92.22.02*

- - Fino a 2 campi di irradiazione ¬ *92.22.01*

- Dispositivo fissazione

- - Complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.63*

- - Mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.62*

- - Semplice ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.61*

- Esterno

- - Brachiterapia

- - - Determinazione campo mediante simulatore

- - - - Con piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per *92.29.74*

- - - - Senza piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per *92.29.73*

- - - Simulazione guidato TAC

- - - - Brachiterapia, simulazione guidata da TAC per brachiterapia ¬ Simulazione di irradiazione per *92.29.72*

Radioterapia –*Continuazione*

- Esterno –*Continuazione*

- - Brachiterapia –*Continuazione*

- - - Simulazione guidato TAC –*Continuazione*

- - - - Radioterapia esterna ¬ Simulazione di irradiazione per *92.29.71*

- - ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia: simulazione guidata da TAC per *92.29.71*

- Estremamente complessa con attrezzatura specializzata ¬ Teleradioterapia mediante fotoni: *92.24.30*

- Intraoperatorio

- - Con elettroni ¬ *92.41*

- - ¬ Teleradioterapia

- - - Con elettroni, acceleratore lineare, *92.25.04*

- - - Mediante fotoni, acceleratore lineare, *92.24.04*

- Modulazione intensità ¬

- - Altro radioterapia alto voltaggio irradiazione stereotassico frazionato

- - - Cerebrale, *92.39.20*

- - - Extracerebrale, *92.39.30*

- - Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per *92.29.81*

- - Radioterapia stereotassico seduta unica

- - - Cerebrale, *92.30.20*

- - - Extracerebrale, *92.30.30*

- - Teleradioterapia

- - - Con elettroni acceleratore lineare

- - - - Guidata dalle immagini, *92.25.15*

- - - - Non guidata dalle immagini, *92.25.24*

- - - Mediante fotoni acceleratore lineare

- - - - Guidata dalle immagini, *92.24.14*

- - - - Non guidata dalle immagini, *92.24.24*

- Percutaneo

- - Brachiterapia

- - - Altro ¬ Pianificazione dell'irradiazione per *92.29.89*

- - - Pianificazione irradiazione

- - - - Brachiterapia

- - - - - Complessa ¬ Pianificazione dell'irradiazione per *92.29.84*

- - - - - Media ¬ Pianificazione dell'irradiazione per *92.29.83*

- - - - Mediante

- - - - - Fusione di immagini TAC e MRI ¬ Pianificazione dell'irradiazione per *92.29.82*

- - - - - Fusione di immagini TAC e PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per *92.29.87*

- - - - - Fusione di immagini TAC, MRI e PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per *92.29.88*

- - - - Radioterapia

- - - - - Modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell'irradiazione per *92.29.81*

Radioterapia –*Continuazione*
- Percutaneo –*Continuazione*
- - Brachiterapia –*Continuazione*
- - - Pianificazione irradiazione –*Continuazione*
- - - - Radioterapia –*Continuazione*
- - - - - Percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea, con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per *92.29.86*
- - - - Senza pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per *92.29.85*
- - Con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione per *92.29.86*
- Retina coroide camera posteriore ¬
- - Fissazione di marcatori per *14.9X.20*
- - Rimozione di marcatori per *14.9X.21*
- Stereotassico seduta unica
- - Altro ¬ *92.30.99*
- - Cerebrale
- - - Guidata dalle immagini ¬ *92.30.22*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ *92.30.21*
- - - - Modulazione di intensità ¬ *92.30.20*
- - - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio: *92.33.01*
- - Extracerebrale
- - - Guidata dalle immagini ¬ *92.30.32*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ *92.30.31*
- - - - Modulazione di intensità ¬ *92.30.30*
- - - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio: *92.33.11*
- Superficiale
- - 2 campi di irradiazione ¬ *92.21.02*
- - Fino a 2 campi di irradiazione ¬ *92.21.01*

Radio-ulnare
- Distale ¬
- - Riduzione aperta di lussazione *79.83.10*
- - Sutura dell'apparato legamentoso *81.93.21*
- Prossimale ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari, Articolazione *81.99.95*
- ¬ Sutura dell'anello fibroso *81.93.20*

Raffreddata ¬ Ablazione per tachiaritmia, ablazione a radiofrequenza con punta *37.34.12*

Raffreddore ¬ Vaccinazione profilattica contro il comune *99.51*

Raggio
- Piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l'avanpiede prossimale al limite metatarso-falangico) ¬ Amputazione di un *84.11*
- X ad alta energia ¬ *92.31*

Ramo
- Aorta [rami aortici ascendenti] nel muscolo cardiaco ¬ Impianto di *36.2*

Ramo –*Continuazione*
- Aortici ascendenti] nel muscolo cardiaco ¬ Impianto di ramo dell'aorta [*36.2*
- Ascendente mandibola
- - Altro ¬ Osteoplastica
- - - Aperta [osteotomia] del *76.62.99*
- - - Chiusa [osteotomia] del *76.61.99*
- - Con distrazione ¬ Osteoplastica
- - - Aperta [osteotomia] del *76.62.20*
- - - Chiusa [osteotomia] del *76.61.20*
- - Senza distrazione ¬ Osteoplastica
- - - Aperta [osteotomia] del *76.62.10*
- - - Chiusa [osteotomia] del *76.61.10*
- - ¬ Riduzione aperto
- - - Esterno) di frattura semplice o combinata del *76.76.20*
- - - Transorale) di frattura semplice o combinata del *76.76.21*
- Collaterali epifasciali della gamba ¬ PCI dei *00.4B.33*
- Orizzontale mandibola
- - Senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta alveolare o con interruzione della continuità del *76.63.11*
- - ¬ Avanzamento della mandibola mediante distrazione dopo osteotomia del *76.63.21*
- Vena porta ALPPS prima fase
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Transezione del fegato e legatura di *50.2B.11*
- - Via laparoscopica ¬ Transezione del fegato e legatura di *50.2B.12*
- ¬ Arteria carotide comune e suoi *00.21*

Rasai * ¬ Portoenteroanastomosi secondo *51.39*

Raschiamento
- Diagnostici ¬ Dilatazione e *69.09*
- Interruzione di gravidanza ¬ Dilatazione e *69.01*
- Palpebra ¬ *08.20.10*
- Seguito di parto o aborto ¬ Dilatazione e *69.02*
- Trabecolato per favorire la circolazione intraoculare ¬ Aspirazione e *12.59.11*
- Utero
- - Mediante aspirazione
- - - Interruzione di gravidanza ¬ *69.51*
- - - Seguito di parto o aborto ¬ *69.52*
- - - ¬ Altro *69.59*
- - ¬ Altra dilatazione o *69.09*
- ¬ Dilatazione e *68.23*

Rashkind ¬ Procedura di *35.41*

Rate ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto
- Emettitori rimovibili monoplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose *92.29.12*
- Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari, rateo di dose pulsata (pulsed dose *92.29.22*

Rateo dose
- Intraoperatoria ¬ Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili multiplanari, alto *92.29.24*
- Pulsata pulsed dose rate ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto
- - Emettitori rimovibili monoplanari, *92.29.12*

Rateo dose –*Continuazione*
- Pulsata pulsed dose rate ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto –*Continuazione*
- - Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari, *92.29.22*
- ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto
- - Emettitori rimovibili monoplanari
- - - Alto *92.29.13*
- - - Basso *92.29.11*
- - Volumetrico emettitori rimovibili multiplanari
- - - Alto *92.29.23*
- - - Basso *92.29.21*

Rathke ¬ Aspirazione della tasca di *07.72*

RCSA) ¬ Prostatectomia radicale criochirurgica (*60.62*

Read
v. Millin-Read

Reazione anafilattica con sorveglianza medica, secondo la durata ¬ Trattamento e assistenza per *99.B2*

Recidiva ¬ altro distruzione disco intervertebrale Reintervento
- *80.59.20*
- Con lisi radicolare per *80.59.21*

Recupero
- Cestello, ecc. ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, rimozione di corpo estraneo con catetere di *39.75.01*
- Sangue (salvage) ¬ *99.00*

Re-entry
- Altro ¬ Intervento di dissezione dell'aorta (*39.54.99*
- Aorta
- - Addominale ¬ Intervento di dissezione dell'aorta (*39.54.20*
- - Toracica ¬ Intervento di dissezione dell'aorta (*39.54.10*

Reflusso
v.a. antireflusso

Refrattaria secondo
- Durata ¬ Trattamento complesso per epilessia *99.B3*
- Numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per epilessia *99.B3.1*

Refrigerata ¬ Perfusione subaracnoidea con soluzione salina *03.92*

Regionale
- Altro ¬ Asportazione di linfonodi *40.3X.09*
- Arteria
- - Carotide ¬ Perfusione, locale [*39.97*
- - Coronarica ¬ Perfusione, locale [*39.97*
- Arto
- - Inferiore ¬ Perfusione, locale [*39.97*
- - Superiore ¬ Perfusione, locale [*39.97*
- Ascellari, clavicolari e sopraclavicolari] ¬ Asportazione di mammella, muscoli pettorali e linfonodi *85.45*
- Collo ¬ Perfusione, locale [*39.97*
- Corso altro
- - Altro altro intervento, ascellare ¬ Linfadenectomia *40.3X.22*
- - Intervento
- - - Altro intervento, altro ¬ Linfadenectomia *40.3X.29*

Regionale –*Continuazione*
- Corso altro –*Continuazione*
- - Intervento –*Continuazione*
- - - Cervicale ¬ Linfadenectomia *40.3X.21*
- - - Inguinale ¬ Linfadenectomia *40.3X.25*
- - - Mediastinica e peribronchiale ¬ Linfadenectomia *40.3X.26*
- - - Otturatoria ¬ Linfadenectomia *40.3X.24*
- - - Para-aortica, pelvica o iliaca ¬ Linfadenectomia *40.3X.23*
- Distanza ¬ Faringectomia
- - Parziale, Ricostruzione con lembo peduncolato *29.33.11*
- - Totale, Ricostruzione con lembo peduncolato *29.33.20*
- Generale
- - Addome aperto ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia *86.88.I3*
- - Altra sede ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia *86.88.I6*
- - Endorettale ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia *86.88.I4*
- - Pelle e tessuto sottocutaneo ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia *86.88.I5*
- - Profondi
- - - Ossa e articolazioni delle estremità ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia *86.88.I1*
- - - Torace, mediastino e sterno ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia *86.88.I2*
- Intervento indipendente
- - Altro ¬ Linfadenectomia *40.3X.19*
- - Ascellare ¬ Linfadenectomia *40.3X.12*
- - Cervicale ¬ Linfadenectomia *40.3X.11*
- - Inguinale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Linfadenectomia *40.3X.14*
- - - Via laparoscopica ¬ Linfadenectomia *40.3X.15*
- - Mediastinica e peribronchiale ¬ Linfadenectomia *40.3X.16*
- - Para-aortica, pelvica, otturatoria o iliaca ¬ Linfadenectomia *40.3X.13*
- Peduncolato
- - Altra sede ¬ Revisione di plastica con lembo *86.7E.2E*
- - Avambraccio ¬ Plastica con lembo *86.7B.15*
- - Braccio e gomito ¬ Plastica con lembo *86.7B.14*
- - Capo ¬
- - - Plastica con lembo *86.7B.11*
- - - Revisione di plastica con lembo *86.7E.21*
- - Collo ¬ Plastica con lembo *86.7B.12*
- - Coscia e ginocchio ¬ Plastica con lembo *86.7B.1B*
- - Gamba ¬ Plastica con lembo *86.7B.1C*
- - Mano ¬
- - - Plastica con lembo *86.7B.16*
- - - Revisione di plastica con lembo *86.7E.26*

Regionale –*Continuazione*
- Peduncolato –*Continuazione*
- - Natiche ¬ Plastica con lembo *86.7B.1A*
- - Parete toracica e dorso ¬ Plastica con lembo *86.7B.17*
- - Piede ¬
- - - Plastica con lembo *86.7B.1D*
- - - Revisione di plastica con lembo *86.7E.2D*
- - Regione addominale e inguinale ¬ Plastica con lembo *86.7B.18*
- - Spalla e ascella ¬ Plastica con lembo *86.7B.13*
- - ¬ Laringectomia
- - - Radicale con faringectomia
- - - - Ricostruzione con lembo *30.4X.13*
- - - - Tiroidectomia, ricostruzione con lembo *30.4X.23*
- - - Totale, ricostruzione con lembo *30.3X.13*
- Testa ¬ Perfusione, locale [*39.97*
- ¬
- - Asportazione allargata di linfonodi *40.3*
- - Mastectomia semplice con asportazione di linfonodi *85.43*

Regione
- Addominale
- - Altro ¬ Altri interventi sulla *54.99.09*
- - Inguinale ¬
- - - Asportazione radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con
- - - - - Chiusura di ferita primaria, sulla *86.42.18*
- - - - - Copertura plastica, sulla *86.43.18*
- - - - Senza chiusura di ferita primaria, sulla *86.41.18*
- - - Innesto cutaneo autologo
- - - - Spessore
- - - - - Parziale, ampio, sulla *86.6B.28*
- - - - - Parziale, piccolo, sulla *86.6B.18*
- - - - Tutto
- - - - - Spessore, ampio, sulla *86.6A.28*
- - - - - Spessore, piccolo, sulla *86.6A.18*
- - - Plastico con lembo
- - - - Distanza peduncolato, sulla *86.7C.18*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare, sulla *86.7D.18*
- - - - Regionale peduncolato, sulla *86.7B.18*
- - Non attribuibile con sicurezza a un organo ¬ Asportazione di tessuto dalla *54.99.30*
- - ¬ Altre procedure diagnostiche sulla *54.29*
- Avambraccio ¬ Revisione del moncone di amputazione, *84.3X.11*
- Facciale (ascesso) ¬ Drenaggio della *27.0*
- Fasciale della faccia ¬ Drenaggio di *27.0*
- I-III) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo, sopraomoioidea (*40.41.10*
- II-IV) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo, laterale (*40.41.11*
- I-IV) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo, anterolaterale (*40.41.12*
- II-V) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo, posterolaterale (*40.41.13*
- Inguinale genitale
- - Natiche ¬

Regione –*Continuazione*
- Inguinale genitale –*Continuazione*
- - Natiche ¬ –*Continuazione*
- - - Accorciamento di muscolo o tendine, *83.85.25*
- - - Allungamento
- - - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, *83.89.15*
- - - - Muscolo o tendine, *83.85.15*
- - - Altro
- - - - Asportazione di tessuti molli, *83.49.35*
- - - - Fasciectomia, *83.44.15*
- - - - Incisione dei tessuti molli, *83.09.95*
- - - - Intervento
- - - - - Muscoli, fasce e borse, *83.99.25*
- - - - - Plastica sui muscoli, *83.87.95*
- - - - - Plastica sui tendini, *83.88.95*
- - - - - Plastica sulle fasce, *83.89.95*
- - - - - Tendini, *83.99.15*
- - - - Miectomia, *83.45.15*
- - - - Sezione dei tessuti molli, *83.19.95*
- - - - Sutura
- - - - - Muscoli o fasce, *83.65.15*
- - - - - Tendini, *83.64.15*
- - - - Tendinectomia, *83.42.15*
- - - - Trasposizione di tendini, *83.76.15*
- - - Arretramento di tendini, *83.72.15*
- - - Asportazione
- - - - Guaina tendinea, *83.49.15*
- - - - Lesione
- - - - - Fascia, *83.39.23*
- - - - - Guaine tendinee, *83.31.15*
- - - - - Muscoli, *83.32.13*
- - - - - Tendine, *83.39.13*
- - - Avanzamento di tendini, *83.71.15*
- - - Borsectomia, *83.5X.15*
- - - Borsotomia, *83.03.15*
- - - Copertura di difetto della fascia, *83.89.25*
- - - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, *83.88.35*
- - - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, *83.19.25*
- - - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, *83.19.35*
- - - Esplorazione della guaina tendinea, *83.01.15*
- - - Fasciotomia, *83.14.15*
- - - Incisione di tendine, *83.13.15*
- - - Innesto
- - - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, *83.82.45*
- - - - Fascia, *83.82.15*
- - - - Lembo
- - - - - Muscolare o fasciale locale, *83.82.25*
- - - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, *83.82.35*
- - - - Tendineo, *83.81.15*
- - - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, *83.91.15*
- - - Mioplastica, *83.87.15*
- - - Miotomia, *83.02.15*

Regione –*Continuazione*
- Inguinale genitale –*Continuazione*
- - Natiche ¬ –*Continuazione*
- - - Reinserzione di tendini, *83.73.15*
- - - Resezione compartimentale, *83.49.25*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, *83.09.15*
- - - Rinforzo di tendine, *83.88.15*
- - - Sezione
- - - - Muscolo, *83.19.15*
- - - - Tendine, *83.13.25*
- - - Sutura
- - - - Differita di tendini, *83.62.15*
- - - - Guaina tendinea, *83.61.15*
- - - Tenodesi, *83.88.45*
- - - Tenoplastica sostitutiva, *83.88.25*
- - - Trasferimento trapianto
- - - - Muscoli, *83.77.15*
- - - - Tendini, *83.75.15*
- - ¬
- - - Intervento di plastica riduttiva sulla *86.83.1D*
- - - Reinserzione di muscoli, *83.74.15*
- I-V ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo, *40.41.13*
- Mano ¬ Revisione del moncone di amputazione, *84.3X.12*
- Pineale ¬ Esplorazione della *07.51*
- Sacrococcigea ¬ Radiografia *87.24*
- Spalla e del braccio ¬ Revisione del moncone di amputazione, *84.3X.10*
- Splancnocranio, da 3 regioni ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento di più *02.05.30*
- Surrenalico ¬ Esplorazione
- - Bilaterale della *07.02*
- - Unilaterale della *07.01*
- Temporale o seno frontale, fino a 2 regioni ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento di orbita, *02.05.20*
- Tiroideo
- - Altro ¬ Incisione della *06.09.99*
- - Controllo emorragia (postoperatoria) ¬ Riapertura di ferita in *06.02*
- - Drenaggio ¬ Incisione della *06.09.11*
- - Esplorazione ¬
- - - Incisione della *06.09.12*
- - - Riapertura di ferita in *06.02*
- - Mediante incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dalla *06.09*
- - Rimozione di ematoma ¬ Riapertura di ferita in *06.02*
- - Senza ulteriori misure ¬ Incisione della *06.09.10*
- - ¬
- - - Aspirazione nella *06.01*
- - - Drenaggio percutaneo o con ago della *06.01*
- - - Radiografia senza contrasto della *87.09*
- - - Riapertura di ferita della *06.02*
- VI) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo, centrale (*40.41.14*
- ¬ Inserzione impianto CAD

Regione –*Continuazione*
- ¬ Inserzione impianto CAD –*Continuazione*
- - Neurocranio con interessamento
- - - Orbita, regione temporale o seno frontale, fino a 2 *02.05.20*
- - - Regioni dello splancnocranio, da 3 *02.05.30*
- - Splancnocranio senza interessamento neurocranio
- - - 3 *76.92.21*
- - - Fino a 2 *76.92.20*

Registratore evento cardiaco ¬
- Impianto di *37.8C*
- Rimozione di *37.8D*

Registrazione
- Fascio di His * ¬ *37.29*
- Sonno, altro ¬ *89.17.99*

Regolare il flusso mestruale ¬ Procedura chirurgica per provocare o *69.6*

Regolazione
- Neonato, lattante e bambino ¬ Accertamento complesso di disturbo della *99.A4*
- Neurologico parametri stimolazione
- - 5 giorni ¬ *89.1A.11*
- - Altro ¬ *89.1A.99*
- - Fino a 5 giorni compresi ¬ *89.1A.10*

Rehn-Delorme ¬ Resezione extraanale della mucosa secondo *48.76.11*

Reimpianto
- Arteria ¬ *39.59*
- Avambraccio
- - Polso o mano, altro ¬ *84.23.99*
- - ¬ *84.23.10*
- Braccio ¬ *84.24.12*
- Coledoco) ¬ Asportazione dell'ampolla di Vater (con *51.62*
- Coscia ¬ *84.28*
- Cuoio capelluto ¬ *86.51*
- Dito
- - Mano (ad eccezione del pollice) ¬ *84.22*
- - Piede ¬ *84.25*
- Eterotopico ¬ Paratiroidectomia completo
- - Con *06.95.12*
- - Mediante sternotomia, con *06.95.22*
- Gamba
- - Caviglia, altro ¬ *84.27.99*
- - ¬
- - - *84.27*
- - - *84.27.12*
- Ghiandole surrenali ¬ *07.45*
- Livello
- - Ginocchio ¬ *84.27.11*
- - Gomito ¬ *84.24.11*
- Metacarpo ¬ *84.23.12*
- Naso amputato ¬ *21.89*
- Orecchio amputato ¬ *18.72*
- Ortotopico ¬ Paratiroidectomia completo
- - Con *06.95.11*
- - Mediante sternotomia, con *06.95.21*
- Ovaio
- - Via laparoscopica ¬ *65.75*

Reimpianto –*Continuazione*
- Ovaio –*Continuazione*
- - ¬ Altro *65.72*
- Pene ¬ *64.45*
- Piede ¬ *84.26*
- Pollice della mano ¬ *84.21*
- Polso ¬ *84.23.13*
- Riparazione della parete posteriore del meato uditivo ¬ Riparazione dell'orecchio medio, *19.9X.12*
- Tessuto
- - Pancreatico
- - - Altro ¬ *52.81.99*
- - - Stessa degenza ospedaliera ¬ *52.81.10*
- - Paratiroideo, altro ¬ *06.95.99*
- - Tiroideo ¬ *06.94*
- Trapianto di dente ¬ Impianto di dente, *23.5X.12*
- Tuba * ¬ *66.74*
- Ureterale
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Cistectomia parziale
- - - Resezione sovratrigonale o subtotale, senza *57.6X.20*
- - - Senza *57.6X.10*
- - Monolaterale bilaterale
- - - Chirurgico cielo aperto ¬ Cistectomia parziale
- - - - Con *57.6X.12*
- - - - Resezione sovratrigonale o subtotale, con *57.6X.22*
- - - Via laparoscopico ¬ Cistectomia parziale
- - - - Con *57.6X.13*
- - - - Resezione sovratrigonale o subtotale, con *57.6X.23*
- - Via laparoscopico ¬ Cistectomia parziale
- - - Resezione sovratrigonale o subtotale, senza *57.6X.21*
- - - Senza *57.6X.11*
- Vaso renale aberrante ¬ *39.55*
- ¬
- - Accorciamento di uretere con *56.41*
- - Paratiroidectomia completo
- - - Mediante sternotomia, senza *06.81.13*
- - - Senza *06.81.10*

Reinserimento
- Drenaggio di ureterostomia ¬ *59.93*
- Fissatore interno (reosteosintesi) ¬ *78.5*
- Protesi peniena
- - Idraulica ¬ Inserzione o *64.97*
- - Non idraulica ¬ Inserzione o *64.95*

Reinserzione
- Impianto oculare ¬ Altra revisione e *16.62.99*
- Muscolo
- - Altro
- - - Localizzazione ¬ *83.74.19*
- - - ¬ *83.74.99*
- - Avambraccio ¬ *83.74.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.74.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.74.16*
- - Mano ¬ *82.54*

Reinserzione –*Continuazione*
- Muscolo –*Continuazione*
- - Papillare ¬ *35.31*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.74.14*
- - Regione inguinale e genitale ¬ *83.74.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.74.11*
- - Testa e collo ¬ *83.74.10*
- Placca cranica autologa ¬ *02.05.41*
- Tendine
- - Altro
- - - Localizzazione ¬ *83.73.19*
- - - ¬ *83.73.99*
- - Avambraccio ¬ *83.73.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.73.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.73.16*
- - Mano ¬ *82.53*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.73.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.73.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.73.11*
- - Testa e collo ¬ *83.73.10*
- Valvola (Holter) ¬ *02.42*

Reintervento
- Con lisi radicolare per recidiva ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, *80.59.21*
- Cuore e pericardio ¬ *37.99.80*
- Recidiva ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, *80.59.20*
- ¬
- - *00.99.10*
- - Toracoscopia transpleurica, *34.21.20*

Relativa lesione) ¬ Curettage di nervo periferico (o *04.07*

Relazionali ¬ HoNOS 9: Problemi *94.A1.9*

Relazioni
- Con i coetanei ¬ HoNOSCA 10: Problemi nelle *94.A2.A*
- Familiari ¬ HoNOSCA 12: Problemi legati alla vita familiare e alle *94.A2.C*

Release ventrale ¬ Ricostruzione complesso colonna vertebrale cifosi mediante correzione dorsale
- Con *78.49.34*
- Senza *78.49.33*

Renale
- Aberrante ¬ Reimpianto di vaso *39.55*
- Altro ¬
- - Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.99*
- - Arteriovenostomia per dialisi *39.27.09*
- Asportazione, ureterorenoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.10*
- Chiusa [percutanea] [agobiopsia] ¬ Biopsia *55.23*
- Cielo aperto ¬ Biopsia *55.24*
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione dell'arteria *38.36.15*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione dell'arteria *39.57.46*

Renale –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Patch –*Continuazione*
- - - Tissutale ¬ Riparazione dell'arteria *39.56.46*
- Distruzione
- - Altra via ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.29*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.22*
- - Laparoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.23*
- - Percutanea transrenale ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.20*
- - Ureterorenoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.21*
- Mediante emodiafiltrazione continuo
- - Arteriovenosa (CAVHDF), secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *39.95.E*
- - Veno-venosa, secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *39.95.C*
- Mezzo di estrazione con cestello ¬ Rimozione percutanea di calcolo *55.03*
- Pelvi) ¬ Aspirazione percutanea *55.92*
- Senza incisione ¬ Rimozione
- - Calcolo dall'uretere o pelvi *56.0*
- - Coagulo di sangue dall'uretere o pelvi *56.0*
- - Corpo estraneo dall'uretere o pelvi *56.0*
- Studio funzionale radioisotopico ¬ Scintigrafia *92.03*
- Terapia insufficienza trapianto rene
- - Continua ¬ Procedura di sostituzione *39.95.I2*
- - Intermittente ¬ Procedura di sostituzione *39.95.I1*
- Uretere ¬ Nefrostomia percutanea senza litotripsia, rimozione di calcolo *55.03.11*
- Vena splenica ¬ Anastomosi vena *39.1*
- Via transuretrale
- - Altro ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi *56.0X.99*
- - Rimozione
- - - Calcolo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi *56.0X.10*
- - - Corpo estraneo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi *56.0X.11*
- ¬
- - *38.07*
- - *38.37*
- - *38.46*
- - *38.47*
- - *38.57*
- - *38.67*
- - *38.87*
- - Ablazione altra e non specificata di lesione o tessuto *55.35*
- - Altro
- - - Asportazione dell'arteria *38.66.15*
- - - Occlusione chirurgica dell'arteria *38.86.15*
- - - Riparazione dell'arteria *39.59.66*

Renale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Shunt o bypass vascolari intraaddominali, arteria *39.26.12*
- - - Tomografia *87.72*
- - Anastomosi
- - - *55.86*
- - - Dialisi *39.27*
- - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di arteria *39.50*
- - Arteria *00.25*
- - Arteriografia delle arterie *88.45*
- - Aspirazione di cisti *55.92*
- - Cateterismo venoso per dialisi *38.95*
- - Clearance *89.29*
- - Confezione di shunt arteriovenoso interno per dialisi *39.27.1*
- - Decapsulazione *55.91*
- - Diagnostica per immagine endovascolare di vasi *00.25*
- - Dialisi *39.95*
- - Ecografia duplex delle arterie *88.79.61*
- - Endarteriectomia dell'arteria *38.16.15*
- - Escissione
- - - Aperta di lesione o tessuto *55.32*
- - - Laparoscopica di lesione o tessuto *55.34*
- - - Percutanea di lesione o tessuto *55.33*
- - Esplorazione pelvi *55.11*
- - Incisione dell'arteria *38.06.15*
- - Iniezione di cisti *55.96*
- - Inserzione di drenaggio nella pelvi *55.12*
- - Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, nella pelvi *99.28.06*
- - Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, ablazione a radiofrequenza con catetere attraverso l'arteria *39.75.20*
- - Marsupializzazione di lesioni *55.31*
- - Nefrostomia percutaneo
- - - Con litotripsia, rimozione di calcolo dalla pelvi *55.04.10*
- - - Senza litotripsia, rimozione di calcolo dalla pelvi *55.03.10*
- - Obliterazione di diverticolo di calice *55.39*
- - Occlusione di shunt arteriovenoso per dialisi *39.43*
- - PCI dell'arteria *00.4B.16*
- - Revisione senza sostituzione di shunt arteriovenoso per dialisi *39.42.12*
- - Riduzione di torsione di peduncolo *55.84*
- - Rimozione per sostituzione di shunt arteriovenoso per dialisi *39.42.11*
- - Riparazione di fistola *55.83*
- - Studio della clearance *92.03*
- - Sutura
- - - Arteria *39.31.85*
- - - Lacerazione *55.81*
- - Svuotamento e resezione di cisti *55.01*
- - Trasposizione dell'arteria *39.59.16*
- - Ultrasuoni endovascolari (IVUS), vasi *00.25*
- - Vaso
- - - *39.79.11*

Renale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Vaso –*Continuazione*
- - - *39.79.25*
- - - *39.79.35*
- - - *39.79.45*
- - - *39.79.55*
- - - *39.79.65*
- - - *39.79.76*
- - - *39.79.86*

Renale
v.a. aorto-renale
v.a. comune-renale
v.a. perirenale
v.a. transrenale

Rene
- Allogenico ¬ Altro trapianto di *55.69.10*
- Altro ¬ Altro
- - Interventi sul *55.99.99*
- - Trapianto di *55.69.99*
- Artificiale ¬ *39.95*
- Con catetere ¬ Drenaggio del *59.8*
- Continua ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia insufficienza del trapianto (di *39.95.I2*
- Ferro cavallo ¬
- - Separazione di *55.85*
- - Sinfisotomia di *55.85*
- Intermittente ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia insufficienza del trapianto (di *39.95.I1*
- Intervento di revisione sul rene ¬ Altri interventi sul *55.99.10*
- Meccanico ¬
- - Impianto o sostituzione di *55.97*
- - Rimozione di *55.98*
- Mobile ¬ Fissazione o sospensione di *55.7*
- Rimanente ¬ Nefrectomia di *55.52*
- Ritrapianto di rene nella stessa degenza ospedaliera ¬ Altro trapianto di *55.69.40*
- Singenico ¬ Altro trapianto di *55.69.20*
- Solitario ¬ Asportazione di *55.52*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Altro trapianto di rene, ritrapianto di *55.69.40*
- Trapiantato o rigettato ¬ Espianto di *55.53*
- Trapianto in blocco ¬ Altro trapianto di *55.69.30*
- Uretere e/o vescica ¬ Litotripsia extracorporea del *98.51*
- ¬
- - Altro
- - - Iniezioni di sostanze terapeutiche nel *55.96*
- - - Interventi sul rene, intervento di revisione sul *55.99.10*
- - - Procedure diagnostiche sul *55.29*
- - - Riparazione di *55.89*
- - Autotrapianto di *55.61*
- - Capsulectomia del *55.91*
- - Decorticazione del *55.91*
- - Eterotrapianto di *55.69*
- - Perfusione locale di *55.95*
- - Puntura di *55.92*
- - Resezione a cuneo del *55.4*

Rene –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.40*
- - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per trapianto di *89.07.51*
- - Scansione [TAC] del *87.71*
- - Tomografia assiale computerizzata [TAC)] del *87.71*
- - Trapianto di *55.69*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.30*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.10*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di *89.07.20*

Renio-188 ¬ Brachiterapia endovascolare con *92.28.33*

Renoscopica
v.a. ureterorenoscopica

Reosteosintesi) ¬ Reinserimento di fissatore interno (*78.5*

Repair of knee * ¬ Five-in-one *81.42*

Resection
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Re-sleeve *43.89.44*
- - Sleeve *43.89.40*
- Dopo bendaggio gastrico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sleeve *43.89.42*
- - Via laparoscopica ¬ Sleeve *43.89.43*
- Intervento
- - Riconversione
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico prossimale dopo sleeve *44.31.13*
- - - Via laparoscopica ¬ Bypass gastrico prossimale dopo sleeve *44.31.14*
- - Secondario
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Switch duodenale a seguito di sleeve *43.89.50*
- - - Via laparoscopica ¬ Switch duodenale a seguito di sleeve *43.89.51*
- Via laparoscopico ¬
- - Re-sleeve *43.89.45*
- - Sleeve *43.89.41*

Resezione
- Altro
- - Arteria
- - - Avambraccio con anastomosi ¬ *38.33.13*
- - - Toraciche con sostituzione ¬ *38.45.29*
- - Vaso capo collo con
- - - Anastomosi, altro ¬ *38.32.99*
- - - Sostituzione ¬ *38.42*
- - Vena
- - - Profondo arto superiore con
- - - - Anastomosi ¬ *38.33.22*
- - - - Sostituzione ¬ *38.43.28*
- - - Toraciche profonde con sostituzione ¬ *38.45.38*

Resezione –*Continuazione*
- Anca secondo Girdlestone, primaria ¬ *81.40.33*
- Anello cilindro rettale
- - Con
- - - Anastomosi
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *48.66.11*
- - - - Via laparoscopica ¬ *48.66.13*
- - - Enterostomia chiusura fondo cieco
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *48.66.12*
- - - - Via laparoscopica ¬ *48.66.14*
- - Via transanale ¬ *48.66.15*
- - ¬ *48.66.1*
- Aneurisma del ventricolo sinistro * ¬ *37.32*
- Anteriore
- - Anello rettale ¬ *48.66.1*
- - Basso retto con
- - - Anastomosi
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *48.66.31*
- - - - Via
- - - - - Laparoscopica ¬ *48.66.33*
- - - - - Transanale ¬ *48.66.35*
- - - Enterostomia chiusura fondo cieco
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *48.66.32*
- - - - Via laparoscopica ¬ *48.66.34*
- - Retto
- - - Con
- - - - Anastomosi
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *48.66.21*
- - - - - Via laparoscopica ¬ *48.66.23*
- - - - Enterostomia
- - - - - Chiusura a fondo cieco, chirurgica a cielo aperto ¬ *48.66.22*
- - - - - Chiusura a fondo cieco, per via laparoscopica ¬ *48.66.24*
- - - Via transanale ¬ *48.66.25*
- Aorta
- - Addominale con
- - - Anastomosi ¬ *38.34.30*
- - - Sostituzione
- - - - Altro ¬ *38.44.99*
- - - - Infrarenale ¬ *38.44.11*
- - - - Iuxtarenale ¬ *38.44.12*
- - - - Soprarenale ¬ *38.44.10*
- - Ascendente arco aortico con
- - - Anastomosi ¬ *38.34.10*
- - - Sostituzione ¬ *38.45.11*
- - Con anastomosi, altro ¬ *38.34.99*
- - Discendente con anastomosi ¬ *38.34.20*
- - Toracico con sostituzione
- - - Altro ¬ *38.45.19*
- - - Con sostituzione con protesi ibrida ¬ *38.45.14*
- - - ¬ *38.45.12*
- - Toracoaddominale con sostituzione ¬ *38.45.13*
- Arteria
- - Addominale con
- - - Anastomosi, altro ¬ *38.36.99*
- - - Sostituzione ¬ *38.46*
- - Arto

Resezione –*Continuazione*
- Arteria –*Continuazione*
- - Arto –*Continuazione*
- - - Inferiore con
- - - - Anastomosi, altro ¬ *38.38.99*
- - - - Sostituzione, altro ¬ *38.48.99*
- - - Superiore con sostituzione, NAS ¬ *38.43.10*
- - Ascellare con sostituzione ¬ *38.43.11*
- - Braccio con anastomosi ¬ *38.33.11*
- - Epatica con anastomosi ¬ *38.36.13*
- - Extracraniche del capo e del collo con anastomosi ¬ *38.32.10*
- - Femorale
- - - Comune superficiale con
- - - - Anastomosi ¬ *38.38.10*
- - - - Sostituzione ¬ *38.48.10*
- - - Profondo con
- - - - Anastomosi ¬ *38.38.11*
- - - - Sostituzione ¬ *38.48.11*
- - Gamba con sostituzione ¬ *38.48.13*
- - Gastrica con anastomosi ¬ *38.36.12*
- - Iliaca con anastomosi ¬ *38.36.17*
- - Mano con anastomosi ¬ *38.33.14*
- - Mesenterica ¬ *38.36.16*
- - Polmonare con
- - - Anastomosi ¬ *38.35.13*
- - - Sostituzione ¬ *38.45.21*
- - Popliteo con
- - - Anastomosi ¬ *38.38.12*
- - - Sostituzione ¬ *38.48.12*
- - Renale con anastomosi ¬ *38.36.15*
- - Splenica con anastomosi ¬ *38.36.14*
- - Succlavia con anastomosi ¬ *38.35.11*
- - Toraciche con anastomosi, altro ¬ *38.35.19*
- - Ulnare con anastomosi ¬ *38.33.12*
- - Viscerali con anastomosi, altro ¬ *38.36.19*
- Articolazioni del piede ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Artroplastica di *81.96.9A*
- Asportazione
- - Nervo
- - - Braccio e della mano ¬ Altra *04.07.42*
- - - Cranici e periferici, altro ¬ Altra *04.07.99*
- - - Intracranici ¬ Altra *04.07.20*
- - - Simpatico, NAS ¬ *05.29*
- - - Spalla ¬ Altra *04.07.41*
- - - Tronco e delle estremità inferiori ¬ Altra *04.07.43*
- - Plesso brachiale ¬ Altra *04.07.40*
- - Tratto extracranico di nervi cranici ¬ Altra *04.07.30*
- Avanzamento del muscolo elevatore o aponeurosi ¬ Correzione di blefaroptosi con *08.33*
- Biforcazione ¬ Altra asportazione bronchiale, *32.1X.10*
- Bilaterale di atresia coanale, transnasale per via endoscopica ¬ *21.99.20*
- Blocco ¬ Asportazione radicale via
- - Transfacciale di lesione o tessuto del palato osseo [*27.32.12*

Resezione –*Continuazione*
- Blocco ¬ Asportazione radicale via –*Continuazione*
- - Transmandibolare di lesione o tessuto del palato osseo [*27.32.11*
- Briglie con ricostruzione plastica per anomalie congenite della mano ¬ *82.89.15*
- Caviglia ¬ Artroplastica di *81.49.32*
- Cieco
- - Ileo terminale ¬ *45.72*
- - ¬
- - - *45.72*
- - - *45.73*
- - - *47*
- Cisti
- - Epatica
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2A.11*
- - - Via laparoscopica ¬ *50.2A.12*
- - Renali ¬ Svuotamento e *55.01*
- Colon
- - Ascendente ¬ *45.73*
- - Interposizione ¬ *45.52*
- - Trasverso
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *45.74.11*
- - - Via laparoscopica ¬ *45.74.12*
- Compartimentale
- - Altra localizzazione ¬ *83.49.29*
- - Avambraccio ¬ *83.49.23*
- - Braccio e gomito ¬ *83.49.22*
- - Estremità inferiore ¬ *83.49.26*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.49.24*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.49.25*
- - Spalla e ascella ¬ *83.49.21*
- - Testa e collo ¬ *83.49.20*
- Completa o parziale di membrana sinoviale ¬ *80.7*
- Cricotracheale ¬ *31.79.14*
- Cuneiforme
- - Ovaio
- - - Via laparoscopica ¬ *65.24*
- - - ¬ *65.22*
- - Toracoscopia ¬ *32.20*
- - ¬ Riparazione di entropion o ectropion con *08.43*
- Cuneo
- - Palpebra ¬ *08.24*
- - Rene ¬ *55.4*
- - Vescica ¬ *57.6*
- Diaframma
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete toracica con *34.51.13*
- - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete toracica con *34.52.13*
- Disco triangolare dell'articolazione del polso ¬ *80.93.12*
- Endocisti ¬ *50.2A.1*
- Endoscopica
- - Lesione vescicale ¬ *57.49*
- - Mucosa

Resezione –*Continuazione*
- Endoscopica –*Continuazione*
- - Mucosa –*Continuazione*
- - - Duodeno ¬ *45.30.10*
- - - Esofagea ¬ *42.33.10*
- - - Gastrica ¬ *43.41.10*
- - - Intestino crasso ¬ *45.43.10*
- - Sottomucosale
- - - Esofagea ¬ *42.33.11*
- - - Gastrica ¬ *43.41.11*
- - - Intestino crasso ¬ *45.43.11*
- Ernia discale * ¬ *80.51*
- Extraanale della mucosa secondo Rehn-Delorme ¬ *48.76.11*
- Fibrosa o muscolare sottovalvolare aortica ¬ *35.35.10*
- Ginocchio ¬ Artroplastica di *81.47.27*
- Gomito ¬ Artroplastica di *81.85.21*
- Ileocecale
- - Via laparoscopica ¬ *45.72.12*
- - ¬ *45.72.11*
- Intestino tenue
- - Interposizione ¬ *45.51*
- - Trapianto, post mortem ¬ Rimozione totale dell'intestino tenue, *45.63.10*
- Intranasale della parete mediale del seno mascellare ¬ *22.62.11*
- Intraoperatorio con esame istopatologico estemporaneo ¬ Controllo dei margini di *00.9B.11*
- Lesione
- - Parete toracico asportazione completo sterno
- - - Con ricostruzione ¬ *34.4X.32*
- - - Senza ricostruzione ¬ *34.4X.31*
- - Tessuto mediastino
- - - Altro ¬ *34.3X.29*
- - - Con
- - - - Resezione
- - - - - Parziale del pericardio ¬ *34.3X.23*
- - - - - Parziale del pericardio e sostituzione vascolare ¬ *34.3X.27*
- - - - - Parziale di polmone e pericardio e sostituzione vascolare ¬ *34.3X.28*
- - - - - Polmonare e resezione parziale del pericardio ¬ *34.3X.26*
- - - - - Polmonare e sostituzione vascolare ¬ *34.3X.25*
- - - - - Polmonare o resezione parziale della parete toracica ¬ *34.3X.22*
- - - - Sostituzione vascolare mediante protesi ¬ *34.3X.24*
- - - Senza resezione di organi mediastinici ¬ *34.3X.21*
- Letto epatico ¬ *51.22.12*
- Linfonodi cervicali fino al muscolo e alle fascie profonde ¬ *40.4*
- Locale con ansa asportazione sottomucosale tutto spessore locale
- - Lesione o tessuto del retto, per altra via (transanale, endoscopica-microchirurgica) ¬ *48.35.11*
- - Segmento) di lesione o tessuto del retto, per via endoscopica ¬ *48.35.10*
- Manicotto largo) bronchiale ¬ *32.1*

Resezione –*Continuazione*
- Mediana ioide ¬
- - Asportazione
- - - Cisti mediana collo
- - - - Con *06.7X.11*
- - - - Senza *06.7X.10*
- - - Fistola mediana collo
- - - - Con *06.7X.13*
- - - - Senza *06.7X.12*
- - - Tiroide linguale transcervicale
- - - - Con *06.6X.12*
- - - - Senza *06.6X.11*
- - Intervento secondario asportazione dotto tireoglosso
- - - Con *06.7X.14*
- - - Senza *06.7X.15*
- Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (*37.34*
- Meningi cerebrali ¬ *01.51*
- Moncone ureterale ¬ Ureterectomia parziale o segmentaria, *56.41.30*
- Monolaterale di atresia coanale, transnasale per via endoscopica ¬ *21.99.10*
- Naso
- - Parziale ¬ *21.4X.12*
- - Subtotale ¬ *21.4X.22*
- - Totale ¬ *21.4X.32*
- - ¬ Altra *21.4X.99*
- Nervi per innesto ¬ *04.07.10*
- Organi mediastinici ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino, senza *34.3X.21*
- Ostio ureterale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ureterectomia parziale o segmentaria, *56.41.12*
- - Percutanea transvescicale ¬ Ureterectomia parziale o segmentaria, *56.41.10*
- - Transuretrale ¬ Ureterectomia parziale o segmentaria, *56.41.11*
- Padiglione auricolare
- - Altro ¬ Altra *18.39.19*
- - Totale ¬ *18.39.12*
- Pancreaticoduodenale con gastrectomia parziale ¬ *52.51.31*
- Parete mediale del seno mascellare, chirurgica a cielo aperto ¬ *22.62.21*
- Parti di polmone ¬ *32.29*
- Parziale
- - Cisti epatica ¬ *50.21*
- - Con sostituzione ¬ *38.4*
- - Intestino tenue ¬ Altra *45.62*
- - Lesione parete toracico
- - - Con ricostruzione ¬ *34.4X.22*
- - - Senza ricostruzione ¬ *34.4X.21*
- - Padiglione auricolare ¬ *18.31*
- - Parete toracico ¬
- - - Mastectomia radicale
- - - - Con *85.45.11*
- - - - Senza *85.45.10*
- - - Resezione parziale della parete toracica ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione polmonare o *34.3X.22*

Resezione –*Continuazione*
- Parziale –*Continuazione*
- - Pericardio
- - - Sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con *34.3X.27*
- - - ¬ Resezione lesione tessuto mediastino con
- - - - *34.3X.23*
- - - - Resezione polmonare e *34.3X.26*
- - Polmone e pericardio e sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con *34.3X.28*
- - Posteriore destro fegato
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2A.2C*
- - - Via laparoscopica ¬ *50.2A.2D*
- - Tonsilla tonsillotomia
- - - Con adenoidectomia ¬ *28.3X.10*
- - - Senza adenoidectomia ¬ *28.2X.10*
- Pericardio
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete toracica con *34.51.12*
- - Diaframma
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete toracica senza *34.51.11*
- - - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete toracica senza *34.52.11*
- - Nonché diaframma
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete toracica con *34.51.14*
- - - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete toracica con *34.52.14*
- - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete toracica con *34.52.12*
- Plesso timpanico ¬ *20.91*
- Polmonare
- - Resezione parziale
- - - Parete toracica ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con *34.3X.22*
- - - Pericardio ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con *34.3X.26*
- - Sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con *34.3X.25*
- - ¬ *32.5*
- Polmone, NAS ¬ *32.29*
- Polso ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Artroplastica di *81.96.98*
- Porzioni intraperitoneali del retto ¬ *45.75.2*
- Posteriore di anello rettale ¬ *48.66.1*
- Postoperatorio con esame istologico di pezzo incluso in paraffina ¬ Controllo dei margini di *00.9B.12*
- Retto
- - Con
- - - Conservazione dello sfintere, altro ¬ *48.66.09*
- - - Pull-through ¬ Altra *48.49*
- - Secondo Duhamel ¬ *48.65*
- - Senza conservazione dello sfintere, altro ¬ *48.59*
- - Via

Resezione –*Continuazione*
- Retto –*Continuazione*
- - Via –*Continuazione*
- - - Addominoperineale ¬ *48.51*
- - - Addominosacrale, sacroperineale e perineale ¬ *48.53*
- Ricostruzione del nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con *26.32.20*
- Sclera ¬ Piombaggio sclerale con *14.49*
- Segmentale
- - Anatomico
- - - Non specificata del polmone ¬ Altra *32.39*
- - - Polmone per via toracoscopica ¬ *32.30*
- - Corpo del pancreas ¬ *52.54*
- - Lobi polmonari adiacenti ¬ Lobectomia con *32.4*
- - Mammella ¬ *85.26*
- Segmentaria
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *45.78.11*
- - Lesione traumatiche multiple dell'intestino tenue ¬ *45.61*
- - Multipla
- - - Intestino tenue ¬ *45.61*
- - - Via
- - - - Endoscopica ¬ *45.78.21*
- - - - Laparoscopica ¬ *45.78.22*
- - Stomaco ¬ *43.89.10*
- - Via laparoscopica ¬ *45.78.12*
- Segmento
- - Adiacente
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *50.2A.2C*
- - - Via laparoscopica ¬ Altra *50.2A.2D*
- - Esteriorizzato intestino
- - - Crasso ¬ *46.04*
- - - Tenue ¬ *46.02*
- Solo muscolo extraoculare
- - Obliquo ¬ *15.13.11*
- - Retto ¬ *15.13.10*
- - ¬ Altra *15.13.99*
- Sopravalvolare valvola
- - Aortica ¬ *35.36.11*
- - Cardiaca, altro ¬ *35.36.09*
- - Polmonare ¬ *35.36.21*
- Sottomucosa
- - Retto (secondo Soave) ¬ *48.41*
- - Setto nasale ¬ *21.5*
- - Turbinoplastica) ¬ *21.69.11*
- Sovratrigonale subtotale
- - Con reimpianto ureterale monolaterale bilaterale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale, *57.6X.22*
- - - Via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale, *57.6X.23*
- - Senza reimpianto ureterale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale, *57.6X.20*
- - - Via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale, *57.6X.21*
- Spalla ¬ Artroplastica di *81.83.40*

Resezione –*Continuazione*
- Torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (*37.33*
- Trachea ¬ *31.5X.11*
- Transuretrale di lesione o tessuto vescicale ¬ Altra *57.49.12*
- Tronco
- - Brachiocefalico con
- - - Anastomosi ¬ *38.35.12*
- - - Sostituzione ¬ *38.45.22*
- - Celiaco con anastomosi ¬ *38.36.11*
- Tubercolo articolare dell'articolazione temporomandibolare ¬ *76.5X.40*
- Vaso
- - Arto superiore
- - - Altro ¬ *38.33.99*
- - - Con sostituzione, altro ¬ *38.43.99*
- - Intracranico con
- - - Anastomosi ¬ *38.31*
- - - Sostituzione ¬ *38.41*
- - Toracico con
- - - Anastomosi, altro ¬ *38.35.99*
- - - Sostituzione, altro ¬ *38.45.99*
- Vena
- - Addominale
- - - Con
- - - - Anastomosi, altro ¬ *38.37.99*
- - - - Sostituzione, altro ¬ *38.47.99*
- - - Profondo con
- - - - Anastomosi, altro ¬ *38.37.19*
- - - - Sostituzione, altro ¬ *38.47.19*
- - Arto
- - - Inferiore con
- - - - Anastomosi
- - - - - Altro ¬ *38.39.99*
- - - - - Vene dell'arto inferiore con anastomosi, vene profonde ¬ *38.39.10*
- - - - Sostituzione, altro ¬ *38.49.99*
- - - Superiore con sostituzione, altro ¬ *38.43.29*
- - Ascellare con
- - - Anastomosi ¬ *38.33.21*
- - - Sostituzione ¬ *38.43.21*
- - Cava
- - - Inferiore con
- - - - Anastomosi ¬ *38.37.11*
- - - - Sostituzione ¬ *38.47.11*
- - - Superiore con
- - - - Anastomosi ¬ *38.35.23*
- - - - Sostituzione ¬ *38.45.31*
- - Extracraniche superficiali del capo e del collo con anastomosi ¬ *38.32.22*
- - Giugulare con anastomosi ¬ *38.32.21*
- - Iliaco con
- - - Anastomosi ¬ *38.37.12*
- - - Sostituzione ¬ *38.47.12*
- - Polmonare con anastomosi ¬ *38.35.21*
- - Profonde dell'arto inferiore con sostituzione ¬ *38.49.10*
- - Succlavia con anastomosi ¬ *38.35.22*

Resezione –*Continuazione*
- Vena –*Continuazione*
- - Superficiali dell'arto superiore con anastomosi ¬ *38.33.23*
- - Toracico
- - - Altre vene profonde con anastomosi ¬ *38.35.28*
- - - Con
- - - - Anastomosi, altro ¬ *38.35.29*
- - - - Sostituzione, altro ¬ *38.45.39*
- ¬
- - *78.2*
- - Interventi su vasi sanguigni intraspinali (es. legatura, distruzione, *03.99.10*
- - Plastico setto Correzione plastico
- - - Con *21.88.13*
- - - Senza *21.88.12*

Residuale ¬ Tonsillectomia *28.4*

Residuo
- Adenoideo ¬ Asportazione di *28.6*
- Appendici] preauricolari ¬ Asportazione di *18.29*
- Gastrico dopo intervento bariatrico preliminare
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione di *43.99.10*
- - Via laparoscopica ¬ Asportazione di *43.99.11*
- Rettale nel cavo del Douglas con pull-through del colon * ¬ *48.65*
- Surrenale ¬ Surrenectomia monolaterale, asportazione di *07.22.12*
- Tonsillare ¬ Asportazione di *28.4*
- ¬
- - Asportazione
- - - Dotto cistico *51.61*
- - - Ghiandola surrenale *07.3*
- - Estrazione di radice *23.11*
- - Orchiectomia di testicolo *62.42*

Resistenza ¬
- Esercizi contro *93.13*
- Mobilizzazione contro *93.13*

Re-sleeve resection
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *43.89.44*
- Via laparoscopica ¬ *43.89.45*

Respiratorio
- Acuta, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.9A.1*
- Altro ¬ Riabilitazione *93.9A.09*
- Aspecifico
- - Altro ¬ Test di provocazione *89.38.59*
- - ¬ Test di provocazione *89.38.5*
- Completa ¬ Misurazione della forza meccanica *89.38.24*
- Con
- - Consegna di ausili ¬ Esercizi *93.18.10*
- - Pompa con
- - - Ossigenatore rimozione CO2 incluso extracorporeo
- - - - Veno-arterioso
- - - - - Veno-venoarterioso ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.69.A*

Respiratorio –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Pompa con –*Continuazione*
- - - Ossigenatore rimozione CO2 incluso extracorporeo –*Continuazione*
- - - - Veno-arterioso –*Continuazione*
- - - - - Veno-venoarterioso ¬ Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6D.41*
- - - - - Veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6C.72*
- - - - - Veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6B.72*
- - - - - Veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6C.71*
- - - - - Veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6B.71*
- - - - - Veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6A.72*
- - - - - Veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6A.71*
- - - - - Veno-venoarterioso, percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6C.73*
- - - - - Veno-venoarterioso, percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6B.73*
- - - - - Veno-venoarterioso, percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6A.73*
- - - - Veno-venoso
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6C.61*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6B.61*
- - - - - Chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6A.61*
- - - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6C.62*
- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6B.62*
- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6A.62*

Respiratorio –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Pompa con –*Continuazione*
- - - Ossigenatore rimozione CO2 incluso extracorporeo –*Continuazione*
- - - - Veno-venoso –*Continuazione*
- - - - - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.69.8*
- - - - - ¬ Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6D.31*
- - - Rimozione CO2 extracorporeo
- - - - Arterio-venoso
- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6B.A2*
- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6A.A2*
- - - - Veno-venoso
- - - - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6C.51*
- - - - - Percutanea ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6B.51*
- - - - - Percutaneo ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6A.51*
- - - - - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.69.7*
- - Pressione positiva continua (CPAP) di neonati e lattanti ¬ Ventilazione meccanica e assistenza *93.9C.11*
- Extracorporeo ECLA ¬
- - Assistenza
- - - *37.6A.A1*
- - - *37.6A.A2*
- - - *37.6B.A1*
- - - *37.6B.A2*
- - - *37.6C.A1*
- - - *37.6C.A2*
- - - *37.6D.51*
- - Durata del trattamento, assistenza *37.69.B*
- Mediante cannule nasali ad alto flusso (sistema HFNC) di neonati e lattanti ¬ Assistenza *93.9C.12*
- Neonati e lattanti, altro ¬ Ventilazione meccanica e assistenza *93.9C.09*
- Semplice ¬ Misurazione della forza meccanica *89.38.23*
- Senza pompa con rimozione CO2
- - Extracorporeo arterio-venoso
- - - Chirurgico cielo aperto via extratoracico denudamento vaso ¬
- - - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6A.A1*
- - - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6C.A1*
- - - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6B.A1*
- - - Percutanea ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6C.A2*
- - ¬

Respiratorio –*Continuazione*

- Senza pompa con rimozione CO2 –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.69.B*
- - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6D.51*
- Specifico ¬ Test di provocazione *89.38.4*
- ¬
- - Durata del trattamento, ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] con priorità data all'assistenza *37.69.8*
- - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6A*
- - Ossigenazione extracorporeo membrana ECMO con priorità data assistenza
- - - *37.6A.61*
- - - *37.6A.62*
- - - *37.6B.61*
- - - *37.6B.62*
- - - *37.6C.61*
- - - *37.6C.62*
- - - *37.6D.31*
- - Pletismografia per misurazione della funzione *89.38.11*
- - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6C*
- - Sostituzione
- - - Cannula di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6E.11*
- - - Componente
- - - - Distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6D*
- - - - Vicina al paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e *37.6E*
- - Tracheotomia per assistenza *31.1*

Respirazione assistita

- Non invasiva fuori da un'unità di cure intensive ¬ *93.9E*
- ¬ Procedure per assicurare la pervietà delle vie aeree per la *93.9B*

Respiro con

- C13 con vari substrati (es.: lattosio, fruttosio) ¬ Test del *89.39.10*
- Urea-C14 ¬ Test del *89.39.11*

Respirogramma
v.a. Ossi-cardio-respirogramma

Responsabilità criminale ¬ Valutazione per *94.11*

Restaurare funzione sfintere esofagogastrico

- Altro ¬ Interventi laparoscopici per *44.67.99*
- Emi)fundoplicatio, per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per *44.67.20*
- Plastica del cardias, per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per *44.67.10*

Resto del femore ¬ Osteotomia cuneiforme del *77.25.20*

Restringimento

- Intestino ¬ Plastica di allargamento e *46.79.30*
- Plastico stoma artificiale intestino
- - Crasso ¬ Allargamento o *46.43.10*
- - Tenue ¬ Allargamento o *46.41.10*

Resurfacing anca artroplastica totale ¬ Protesi tipo Hip

- *81.51.13*
- *81.51.23*

Rete) ¬ Dispositivo tessile (fibra) (*37.41*

Retention Test ¬ Test di Benton: Visual *94.02*

Reteplasi ¬ *99.10*

Reti

- Altro ¬ Riparazione
- - Altra ernia della parete addominale anteriore con impianto di membrane o *53.69*
- - Ernia incisione
- - - Con impianto di membrane o *53.61.09*
- - - Senza impianto di membrane o *53.51.09*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Riparazione
- - Altra ernia della parete addominale, senza impianto di membrane o *53.52.11*
- - Ernia incisione
- - - Con impianto di membrane o *53.61.11*
- - - Senza impianto di membrane o *53.51.11*
- Via laparoscopico ¬ Riparazione
- - Altra ernia della parete addominale, senza impianto di membrane o *53.52.21*
- - Ernia incisione
- - - Con impianto di membrane o *53.61.21*
- - - Senza impianto di membrane o *53.51.21*
- ¬ Riparazione ernia
- - Crurale
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Con impianto di membrane e *53.22.21*
- - - - Senza impianto di membrane o *53.22.11*
- - - Via laparoscopico
- - - - Con impianto di membrane e *53.23.21*
- - - - Senza impianto di membrane o *53.23.11*
- - Diaframmatico via
- - - Addominale chirurgico cielo aperto
- - - - Con impianto di membrane e *53.71.21*
- - - - Senza impianto di membrane e *53.71.11*
- - - Laparoscopico
- - - - Con impianto di membrane e *53.72.21*
- - - - Senza impianto di membrane e *53.72.11*
- - - Toracico chirurgico cielo aperto
- - - - Con impianto di membrane e *53.83.21*
- - - - Senza impianto di membrane e *53.83.11*
- - - Toracoaddominale chirurgico cielo aperto
- - - - Con impianto di membrane e *53.85.21*
- - - - Senza impianto di membrane e *53.85.11*
- - - Toracoscopica
- - - - Con impianto di membrane e *53.84.21*
- - - - Senza impianto di membrane e *53.84.11*
- - Incisione con impianto di membrane o *53.61*
- - Inguinale
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Con impianto di membrane e *53.06.21*

Reti –*Continuazione*
- ¬ Riparazione ernia –*Continuazione*
- - Inguinale –*Continuazione*
- - - Chirurgico cielo aperto –*Continuazione*
- - - - Senza impianto di membrane o *53.06.11*
- - - Via laparoscopico
- - - - Con impianto di membrane e *53.07.21*
- - - - Senza impianto di membrane o *53.07.11*
- - Ombelicale
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Con impianto di membrane e *53.42.21*
- - - - Senza impianto di membrane o *53.42.11*
- - - Via laparoscopico
- - - - Con impianto di membrane e *53.43.21*
- - - - Senza impianto di membrane o *53.43.11*
- - Parastomale
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Con impianto di membrane o *46.42.12*
- - - - Senza impianto di membrane o *46.42.11*
- - - Via laparoscopico
- - - - Con impianto di membrane o *46.42.22*
- - - - Senza impianto di membrane o *46.42.21*

Reticolata
- Non reticolata) ¬ Impiego di matrice intatta, acellulare, proveniente da tessuto suino (*00.9A.2A*
- ¬ Impiego di matrice intatta, acellulare, proveniente da tessuto suino (reticolata o non *00.9A.2A*

Retina
- Altro ¬ Altra riparazione di lacerazione della *14.39.99*
- Con liquidi pesanti ¬ Riparazione di lacerazione della *14.39.10*
- Coroide
- - Camera posteriore
- - - Altro ¬ Altri interventi sulla *14.9X.99*
- - - ¬
- - - - Correzione della posizione di applicatore radioattivo su *14.9X.22*
- - - - Fissazione di marcatori per radioterapia di *14.9X.20*
- - - - Rimozione
- - - - - Applicatore radioattivo da *14.9X.23*
- - - - - Marcatori per radioterapia di *14.9X.21*
- - Corpo vitreo e sulla camera posteriore ¬ Altre procedure diagnostiche sulla *14.19*
- - ¬ Distruzione di lesione della *14.29*
- Mediante
- - Crioterapia ¬ Riparazione di lacerazione della *14.32*
- - Diatermia ¬ Riparazione di lacerazione della *14.31*
- - Fotocoagulazione
- - - Con
- - - - Laser ¬ Riparazione di lacerazione della *14.34*
- - - - Xenon-arc ¬ Riparazione di lacerazione della *14.33*

Retina –*Continuazione*
- Mediante –*Continuazione*
- - Fotocoagulazione –*Continuazione*
- - - Tipo non specificato ¬ Riparazione di lacerazione della *14.35*
- Rotazione della retina ¬ Altro intervento sulla *14.9X.10*
- ¬ Altro intervento sulla retina, rotazione della *14.9X.10*

Retinacolo
- Flessori ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, Sezione del *80.44.11*
- Laterale
- - Con intervento di riallineamento ¬ Stabilizzazione della rotula, Sezione del *81.44.11*
- - Mediale), spongioplastica ¬ Artrotomia del ginocchio, intervento sulle parti molli per stabilizzare la rotula (*81.47.60*
- - ¬ Stabilizzazione della rotula, Sezione del *81.44.10*

Retinico
- Altro ¬ Altra riparazione di distacco *14.59.99*
- Con
- - Crioterapia ¬ Riparazione di distacco *14.52*
- - Liquidi pesanti ¬ Riparazione di distacco *14.59.10*
- Epiretinale ¬
- - Inserzione di protesi *14.9X.11*
- - Rimozione di protesi *14.9X.13*
- - Sostituzione di protesi *14.9X.12*
- Mediante
- - Diatermia ¬ Riparazione di distacco *14.51*
- - Endotamponamento con gas ¬ Riparazione di distacco *14.59.11*
- - Fotocoagulazione
- - - Con
- - - - Laser ¬ Riparazione di distacco *14.54*
- - - - Xenon-arc ¬ Riparazione di distacco *14.53*
- - - Tipo non specificato ¬ Riparazione di distacco *14.55*
- Subretinale ¬
- - Inserzione di protesi *14.9X.14*
- - Rimozione di protesi *14.9X.16*
- - Sostituzione di protesi *14.9X.15*
- ¬ Esame per malattie *95.03*

Retinografia
v.a. Elettroretinografia

Retrattile cute
- Altro
- - Sede ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.2E*
- - ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.09*
- Capo ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.21*
- Mano ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.26*
- Piede ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.2D*

Retrattore
- Palpebra ¬ Altra riparazione di entropion o ectropion con intervento sui muscoli *08.49.10*

Retrattore –*Continuazione*
- Prostatici, secondo il numero di retrattori ¬ Impianto transuretrale di *60.99.2*
- ¬ Impianto transuretrale di retrattori prostatici, secondo il numero di *60.99.2*

Retrazione della palpebra ¬ Correzione di *08.38*

Retroauricolare ¬ Trapianto cutaneo *18.79*

Retrobulbare di sostanze terapeutiche ¬ Iniezione *16.91*

Retrofaringeo ¬ Drenaggio (orale) (transcervicale) d'ascesso *28.0*

Retrogasseriana ¬ Neurotomia *04.02*

Retrograda
- Altro ¬ Cistouretrografia *87.76.99*
- Endoscopica
- - ERC] ¬ Colangiografia *51.11*
- - ERCP] ¬ Colangiopancreatografia *51.10*
- - ERP] ¬ Pancreatografia *52.13*
- Mediante catetere ureterale ¬ Ureteropielografia *87.74*
- ¬ Pielografia *87.74*

Retroperitoneale
- Altro ¬ Ecografia diagnostica addominale e *88.76.99*
- Para-aortico paracavali pelvico
- - Intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodi *40.52.10*
- - Quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodi *40.52.11*
- ¬
- - Altra radiografia *88.16*
- - Asportazione
- - - Distruzione di tessuto *54.A1*
- - - Lesione *54.4*
- - Drenaggio di ascesso *54.0*
- - Endosonografia dello spazio *88.76.21*
- - Fistulografia *88.14*
- - Intervento
- - - *59.00*
- - - Spazio *54.A*
- - Linfografia *88.04*
- - Pneumografia *88.15*
- - Rimozione di dispositivo di drenaggio *97.81*
- - Riparazione di ernia *53.9*

Retroperitoneo ¬ Altre procedure diagnostiche sul tessuto perirenale, perivescicale e sul *59.29*

Retropleurico e dorsolaterale ¬ Approccio transpleurico, *03.09.29*

Retropubico
- Marshall) ¬ Sospensione uretrale *59.5*
- ¬
- - Asportazione locale di lesione prostatica, *60.61.12*
- - Esplorazione *59.19*
- - Evacuazione di ematoma *59.19*
- - Prostatectomia
- - - *60.4*
- - - Radicale, per via *60.5X.30*

Retrosternale
- Completo

Retrosternale –*Continuazione*

- Completo –*Continuazione*
- - Mediante sternotomia ¬ Tiroidectomia *06.52.10*
- - Totale), altro ¬ Tiroidectomia *06.52.99*
- Mediante sternotomia ¬ Tiroidectomia *06.50.10*
- Parziale
- - Altro ¬ Tiroidectomia *06.51.99*
- - Mediante sternotomia ¬ Tiroidectomia *06.51.10*
- Tubo gastrico rovesciato ¬ Formazione *42.58*
- ¬ Altra tiroidectomia *06.50.99*

Rettale

- Cavo del Douglas con pull-through del colon * ¬ Residuo *48.65*
- Con
- - Anastomosi
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione di anello e cilindro *48.66.11*
- - - Via laparoscopica ¬ Resezione di anello e cilindro *48.66.13*
- - Enterostomia chiusura fondo cieco
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione di anello e cilindro *48.66.12*
- - - Via laparoscopica ¬ Resezione di anello e cilindro *48.66.14*
- Secondo
- - Delorme ¬ Riparazione di prolasso *48.76*
- - Ripstein ¬ Riparazione di prolasso *48.75*
- Spasmo dell'elevatore) ¬ Massaggio *99.93*
- Via transanale ¬ Resezione di anello e cilindro *48.66.15*
- ¬
- - Anastomosi *48.74*
- - Chiusura di altra fistola *48.73*
- - Incisione di stenosi *48.91*
- - Inserzione di tubo *96.09*
- - Posa di sonda *96.09*
- - Resezione
- - - Anello e cilindro *48.66.1*
- - - Anteriore di anello *48.66.1*
- - - Posteriore di anello *48.66.1*
- - Rimozione di tampone (zaffamento) *97.59*
- - Sostituzione di tubo *96.09*

Rettale
v.a. endorettale
v.a. perirettale
v.a. transrettale
v.a. uretrorettale

Retto
v.a. crasso-retto
v.a. tenue-retto

Retto

- 2 obliqui
- - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 2 muscoli extraoculari *15.3X.12*
- - Senza distacco temporaneo bulbo ¬ altro Intervento 2 muscolo extraoculare
- - - *15.4X.12*
- - - *15.4X.99*

Retto –*Continuazione*

- Addominale) ¬ Mammoplastica con lembo di grande dorsale, lembo TRAM peduncolato (lembo muscolocutaneo trasverso di *85.89.14*
- Altro
- - Via (transanale, endoscopica-microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa, asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di lesione o tessuto del *48.35.11*
- - ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto del *48.35.99*
- Ano, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale da *98.05*
- Colostomia ¬ Dilatazione attraverso il *46.85*
- Con
- - Anastomosi
- - - Chirurgico cielo aperto ¬ Resezione anteriore
- - - - *48.66.21*
- - - - Bassa del *48.66.31*
- - - Via
- - - - Laparoscopico
- - - - - ¬ Resezione anteriore bassa del *48.66.33*
- - - - - ¬ Resezione anteriore del *48.66.23*
- - - - Transanale ¬ Resezione anteriore bassa del *48.66.35*
- - Conservazione dello sfintere, altro ¬ Resezione del *48.66.09*
- - Enterostomia chiusura fondo cieco
- - - Chirurgico cielo aperto ¬ Resezione anteriore
- - - - *48.66.22*
- - - - Bassa del *48.66.32*
- - - Via laparoscopico ¬ Resezione anteriore
- - - - *48.66.24*
- - - - Bassa del *48.66.34*
- - Intervento altro muscolo extraoculare
- - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari *15.3X.21*
- - - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari *15.4X.21*
- - Pull-through ¬ Altra resezione del *48.49*
- Mediante
- - Criochirurgia ¬ Distruzione di lesione o tessuto del *48.34*
- - Laser ¬ Distruzione di lesione o tessuto del *48.33*
- Rettosigmoide tessuto perirettale
- - Altro ¬ Altre procedure diagnostiche sul *48.29.99*
- - ¬ Cromoendoscopia del *48.29.10*
- Richiede distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di 2 muscoli extraoculari *15.3X.20*
- Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su due muscoli extraoculari *15.3X.10*
- Secondo
- - Duhamel ¬ Resezione del *48.65*
- - Soave) ¬ Resezione sottomucosa del *48.41*
- Senza
- - Conservazione dello sfintere, altro ¬ Resezione del *48.59*

Retto –*Continuazione*

- Senza –*Continuazione*
- - Distacco temporaneo bulbo ¬
- - - Interventi su 2 muscoli extraoculari *15.4X.10*
- - - Miopessia di 2 muscoli extraoculari *15.4X.20*
- Sfintere anale ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica recente del *75.62*
- Tessuto perirettale
- - Altro ¬ Altri interventi sul *48.99.99*
- - ¬
- - - Iniezione per via endoscopica nel *48.99.30*
- - - Legatura del *48.99.10*
- - - Sclerotizzazione peranale del *48.99.11*
- - - Serranodo e clipping endoscopico del *48.99.20*
- Vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica del *48.79*
- Via
- - Addominoperineale ¬ Resezione del *48.51*
- - Addominosacrale, sacroperineale e perineale ¬ Resezione del *48.53*
- - Endoscopica ¬ Resezione locale con ansa, asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale, segmento) di lesione o tessuto del *48.35.10*
- - Transanale ¬ Resezione anteriore del *48.66.25*
- ¬
- - Adesiolisi di un solo muscolo extraoculare *15.29.11*
- - Altro
- - - Avanzamento di un solo muscolo extraoculare *15.12.99*
- - - Distruzione locale di lesione o tessuto del *48.35.29*
- - - Elettrocoagulazione di lesione o tessuto del *48.32*
- - - Interventi su un solo muscolo extraoculare *15.29.01*
- - - Riparazione del *48.79*
- - Arretramento di un solo muscolo extraoculare *15.11.10*
- - Avanzamento di un solo muscolo extraoculare *15.12.10*
- - Biopsia
- - - Chiusa [endoscopica] del *48.24*
- - - Cielo aperto del *48.25*
- - Colectomia con mucosectomia del *45.82*
- - Dilatazione (anche con dilatatori) del *48.99.12*
- - Distacco di un solo muscolo extraoculare *15.29.31*
- - Elettrocoagulazione radicale di lesione o tessuto del *48.31*
- - Endosonografia del *88.74.18*
- - Inserzione sostituzione protesi
- - - Autoespandente nel *48.99.60*
- - - Non autoespandente nel *48.99.50*
- - Intervento
- - - Accorciamento di un solo muscolo extraoculare *15.22.10*
- - - Allungamento di un solo muscolo extraoculare *15.21.10*

Retto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Intervento –*Continuazione*
- - - Indebolimento di un solo muscolo extraoculare *15.19.21*
- - - Rinforzo di un solo muscolo extraoculare *15.19.11*
- - Miopessia su un muscolo extraoculare *15.19.30*
- - Polipectomia [endoscopica] del *48.36*
- - Resezione
- - - Porzioni intraperitoneali del *45.75.2*
- - - Solo muscolo extraoculare *15.13.10*
- - Rifissazione di un solo muscolo extraoculare *15.29.41*
- - Rimozione
- - - Ovaie, tube, utero, vagina, vescica, uretra con rimozione del sigma e del *68.8*
- - - Protesi dal *48.99.70*
- - - Sutura da un solo muscolo extraoculare *15.29.21*
- - Sutura di lacerazione del *48.71*
- - Terapia fotodinamica di lesione o tessuto del *48.35.21*
- - Termoablazione locale di lesione o tessuto del *48.35.20*
- - Trasposizione di muscolo extraoculare *15.5X.10*

Rettocele
- Altro ¬ Riparazione di *70.52.99*
- Con innesto protesi ¬ Riparazione
- - *70.55*
- - Cistocele e *70.53*
- ¬ Riparazione di cistocele e *70.50*

Retto-rettostomia ¬ *48.74*

Rettoscopia * ¬ *48.23*

Rettosigmoide tessuto perirettale
- Altro ¬ Altre procedure diagnostiche sul retto, *48.29.99*
- ¬
- - Cromoendoscopia del retto, *48.29.10*
- - Endomicroscopia laser endoscopica del *48.29.20*

Rettostomia
v. Retto-rettostomia
v.a. Ileorettostomia

Rettotomia posteriore ¬ Proctopessia mediante *48.76.10*

Retto-vaginale
- Altro ¬ Riparazione di fistola *70.73.99*
- Cielo aperto (addominale) ¬ Riparazione chirurgica di fistola *70.73.10*
- Via
- - Laparoscopica ¬ Riparazione di fistola *70.73.30*
- - Vaginale ¬ Riparazione di fistola *70.73.20*

Rettovaginale ¬ Incisione del setto *48.81*

Retto-vescico-vaginale ¬ Fistolectomia *57.83*

Reumatico
v.a. antireumatico

Reumatologico complesso multimodale
- Bambino e nell'adolescente, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.1*

Reumatologico complesso multimodale –*Continuazione*
- Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.0*

Revisione
- Altra ureterocutaneostomia ¬ *56.62*
- Amputazione traumatico recente arto
- - Inferiore, NAS ¬ *84.10*
- - Superiore, NAS ¬ *84.00*
- Anastomosi
- - Ano ¬ *45.98.13*
- - Gastrico
- - - Altro ¬ *44.5X.99*
- - - Seguito
- - - - Bypass
- - - - - Gastrico o con interposizione intestinale, chirurgica a cielo aperto ¬ *44.5X.21*
- - - - - Gastrico o con interposizione intestinale, per via laparoscopica ¬ *44.5X.22*
- - - - Intervento
- - - - - Roux-en-Y o con interposizione intestinale, chirurgica a cielo aperto ¬ *44.5X.21*
- - - - - Roux-en-Y o con interposizione intestinale, per via laparoscopica ¬ *44.5X.22*
- - - - - Tipo Billroth I o II ¬ *44.5X.10*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ *45.98.12*
- - - Tenue ¬ *45.98.11*
- - Ureterointestinale ¬ *56.72*
- - Vascolare ¬ *39.49.10*
- - Vie biliari ¬ *51.94*
- Artroscopica articolazione
- - Altro
- - - Articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ *81.99.1E*
- - - ¬ *81.99.19*
- - Anca ¬ *81.99.18*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare ¬ *81.99.12*
- - - Ginocchio ¬ *81.99.1A*
- - - Interfalangea del piede ¬ *81.99.1G*
- - - Metatarso-falangea ¬ *81.99.1F*
- - - Omero-glenoidea ¬ *81.99.11*
- - - Sacroiliaca ¬ *81.99.16*
- - - Sterno-clavicolare ¬ *81.99.13*
- - - Subtalare ¬ *81.99.1D*
- - - Talocrurale ¬ *81.99.1C*
- - - Tibio-fibulare prossimale ¬ *81.99.1B*
- - Gomito ¬ *81.99.14*
- - Polso ¬ *81.99.15*
- - Sinfisi pubica ¬ *81.99.17*
- Bolla filtrante ¬ *12.66*
- Bypass coronarico ¬ *36.39.11*
- Catetere
- - Distale di shunt ventricolare ¬ *54.95*
- - Intercostale (drenaggio toracico) (con lisi di aderenze) ¬ *34.04*
- Cavità dopo enucleazione
- - Con innesto ¬ *16.63*

Revisione –*Continuazione*
- Cavità dopo enucleazione –*Continuazione*
- - ¬ Altra *16.64*
- Chirurgico
- - Cielo aperto articolazione
- - - Altro
- - - - Articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ *81.99.2E*
- - - - ¬ *81.99.29*
- - - Anca ¬ *81.99.28*
- - - Articolazione
- - - - Acromio-clavicolare ¬ *81.99.22*
- - - - Ginocchio ¬ *81.99.2A*
- - - - Interfalangea del piede ¬ *81.99.2G*
- - - - Metatarso-falangea ¬ *81.99.2F*
- - - - Omero-glenoidea ¬ *81.99.21*
- - - - Sacroiliaca ¬ *81.99.26*
- - - - Sterno-clavicolare ¬ *81.99.23*
- - - - Subtalare ¬ *81.99.2D*
- - - - Talocrurale ¬ *81.99.2C*
- - - - Tibio-fibulare prossimale ¬ *81.99.2B*
- - - Gomito ¬ *81.99.24*
- - - Polso ¬ *81.99.25*
- - - Sinfisi pubica ¬ *81.99.27*
- - Dotto biliare ¬ Colecistectomia
- - - Con *51.22.11*
- - - Senza *51.22.10*
- Correzione
- - Palatoschisi
- - - Altro ¬ *27.63.99*
- - - Correzione secondaria di gnatoschisi ¬ *27.63.20*
- - - Gnatoplastica
- - - - Con osteoplastica ¬ *27.63.11*
- - - - ¬ *27.63.10*
- - Protesi sfinteriali * ¬ *58.99*
- Dispositivo
- - Interspinoso
- - - Altro ¬ *84.81.99*
- - - ¬ *84.81.20*
- - Peduncolare di stabilizzazione dinamica ¬ *84.83*
- - Sostituzione di faccetta articolare ¬ *84.85*
- Diversione biliopancreatica BPD
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.5X.41*
- - Via laparoscopica ¬ *44.5X.42*
- Dotti biliari ¬ *51.99.14*
- Eviscerazione della cavità orbitale ¬ Altra *16.66*
- Fenestrazione orecchio interno
- - Altro ¬ *20.62.99*
- - Senza impianto di protesi ¬ *20.62.10*
- Ferita operatoria del segmento anteriore dell'occhio, NAC ¬ *12.83*
- Fissatore rotto o mal posizionato ¬ *78.5*
- Fistola cutaneoperitoneale (cateterismo permanente) ¬ *54.99.40*
- Impianto
- - Oculare ¬ *16.62.10*
- - Vascolare ¬ *39.49.20*

Revisione –*Continuazione*
- Innesto cutaneo libero sostituzione permanente pelle
- - Altra sede ¬ *86.6D.1E*
- - Capo ¬ *86.6D.11*
- - Mano ¬ *86.6D.16*
- - Piede ¬ *86.6D.1D*
- Insufficienza di moncone bronchiale ¬ Altra asportazione bronchiale, *32.1X.20*
- Intervento
- - Muscolo extraoculare ¬ *15.6*
- - Riduttivo dello stomaco ¬ *44.96*
- - Vascolari, altro ¬ Altra *39.49.99*
- Laringostomia ¬ *31.63*
- Lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero di labbro e bocca ¬ *27.58*
- Mastoidectomia ¬ *20.92*
- Moncone amputazione
- - Altro
- - - Localizzazione ¬ *84.3X.19*
- - - ¬ *84.3X.99*
- - Estremità inferiore ¬ *84.3X.13*
- - Regione
- - - Avambraccio ¬ *84.3X.11*
- - - Mano ¬ *84.3X.12*
- - - Spalla e del braccio ¬ *84.3X.10*
- Neoglottide ¬ Costruzione / *31.69.40*
- Opercolo osseo del cranio ¬ *02.06*
- Piloro ¬ *44.29*
- Plastico
- - Con lembo
- - - Distanza peduncolato
- - - - Altra sede ¬ *86.7E.3E*
- - - - Capo ¬ *86.7E.31*
- - - - Mano ¬ *86.7E.36*
- - - - Piede ¬ *86.7E.3D*
- - - Libero con anastomosi microvascolare
- - - - Altra sede ¬ *86.7E.4E*
- - - - Capo ¬ *86.7E.41*
- - - - Mano ¬ *86.7E.46*
- - - - Piede ¬ *86.7E.4D*
- - - Locale pelle tessuto sottocutaneo
- - - - Altra sede ¬ *86.7E.1E*
- - - - Capo ¬ *86.7E.11*
- - - - Mano ¬ *86.7E.16*
- - - - Piede ¬ *86.7E.1D*
- - - Regionale peduncolato
- - - - Altra sede ¬ *86.7E.2E*
- - - - Capo ¬ *86.7E.21*
- - - - Mano ¬ *86.7E.26*
- - - - Piede ¬ *86.7E.2D*
- - Staffa (senza sostituzione dell'incudine) ¬ Altra *19.29.13*
- Postoperatoria di interventi di fistolizzazione della sclera ¬ *12.66*
- Precedente
- - Colecistectomia ¬ *51.21*
- - Procedura vascolare ¬ *39.49*
- Pregressa ricostruzione di nervi cranici e periferici ¬ *04.75*
- Profondo

Revisione –*Continuazione*
- Profondo –*Continuazione*
- - Appendicovescicostomia ¬ *57.23.13*
- - Stoma di Mitrofanoff ¬ *57.23.13*
- Protesi
- - Articolare arto superiore
- - - Altro ¬ *81.97.99*
- - - Senza sostituzione ¬ *81.97.10*
- - Discale artificiale
- - - Cervicale ¬ *84.66.20*
- - - Lombosacrale ¬ *84.68.20*
- - - ¬ *84.69.20*
- - Interna ¬ *64.98.40*
- Reinserzione di impianto oculare ¬ Altra *16.62.99*
- Rene ¬ Altri interventi sul rene, intervento di *55.99.10*
- Rimozione
- - Derivazioni liquorali ¬ Altra *02.99.29*
- - Stent(s) dell'uretra prostatica ¬ Impianto, *60.99.3*
- Rinoplastica ¬ *21.84*
- Rinosettoplastica ¬ *21.84*
- Riparazione uretrale ¬ *58.49.40*
- Riposizionamento tasca
- - CRT-D ¬ *37.79*
- - Pacemaker ¬ *37.79*
- Seguito a posa di anello gastrico ¬ Interventi di *44.96.1*
- Senza
- - Rimozione di stent dell'uretra prostatica ¬ *60.99.32*
- - Sostituzione
- - - Cannula intervasale ¬ *39.94.12*
- - - Catetere
- - - - Cavità cranica o nel tessuto cerebrale, altro ¬ *01.29.99*
- - - - Infusione intratecale ed epidurale ¬ *03.99.40*
- - - - Nonché di pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido ascitico ¬ *54.99.81*
- - - Contropulsatore aortico IABP
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *37.6C.81*
- - - - Percutanea ¬ *37.6C.82*
- - - Elettrodo
- - - - Attivazione del baroriflesso ¬ *39.8X.31*
- - - - Epicardico ¬ *37.75.41*
- - - - Neurostimolatore
- - - - - Epidurale, elettrodo cilindrico, sistema a elettrodo singolo ¬ *03.99.30*
- - - - - Epidurale, elettrodo cilindrico, sistema a più elettrodi ¬ *03.99.31*
- - - - - Epidurale, elettrodo piatto, sistema a elettrodo singolo ¬ *03.99.32*
- - - - - Epidurale, elettrodo piatto, sistema a più elettrodi ¬ *03.99.33*
- - - - - Intracranico, altro ¬ *02.93.49*
- - - - - Intracranico, stereotassica, sistema a elettrodo singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ *02.93.41*
- - - - - Intracranico, stereotassica, sistema a più elettrodi permanenti per la stimolazione permanente ¬ *02.93.42*

Revisione –*Continuazione*
- Senza –*Continuazione*
- - Sostituzione –*Continuazione*
- - - Elettrodo –*Continuazione*
- - - - Neurostimolatore –*Continuazione*
- - - - - Periferico, altro ¬ *04.94.99*
- - - - - Periferico, elettrodo cilindrico, sistema a elettrodo singolo ¬ *04.94.11*
- - - - - Periferico, elettrodo cilindrico, sistema a più elettrodi ¬ *04.94.12*
- - - - - Periferico, elettrodo piatto, sistema a elettrodo singolo ¬ *04.94.13*
- - - - - Periferico, elettrodo piatto, sistema a più elettrodi ¬ *04.94.14*
- - - - Stimolatore del nervo vago ¬ *04.94.15*
- - - - Transvenoso
- - - - - Atriale ¬ *37.75.33*
- - - - - Atriale e ventricolare ¬ *37.75.32*
- - - - - Ventricolare ¬ *37.75.31*
- - - - - Ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico ¬ *37.75.34*
- - - Endoprotesi di ginocchio ¬ *81.55*
- - - Generatore impulso
- - - - Attivazione del baroriflesso ¬ *39.8X.21*
- - - - Neurostimolatore
- - - - - Epidurale ¬ *03.9A.31*
- - - - - Intracranico ¬ *02.97.21*
- - - - - Periferico ¬ *04.95.21*
- - - - - Radice anteriore ¬ *03.9A.32*
- - - - Stimolatore del nervo vago ¬ *04.95.22*
- - - Innesto tendineo della mano ¬ *82.86.12*
- - - Materiale osteosintesi
- - - - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali ¬ *78.59.90*
- - - - Carpo e metacarpo ¬ *78.54.10*
- - - - Colonna vertebrale ¬ *78.59.20*
- - - - Falange
- - - - - Mani ¬ *78.59.10*
- - - - - Piedi ¬ *78.59.40*
- - - - Femore ¬ *78.55.10*
- - - - Fibula ¬ *78.57.20*
- - - - Omero ¬ *78.52.10*
- - - - Ossa pelviche ¬ *78.59.30*
- - - - Radio ¬ *78.53.10*
- - - - Rotula ¬ *78.56.10*
- - - - Scapola, clavicola, coste e sterno ¬ *78.51.10*
- - - - Tarso e metatarso ¬ *78.58.10*
- - - - Tibia ¬ *78.57.10*
- - - - Ulna ¬ *78.53.20*
- - - Neuroprotesi
- - - - Periferica ¬ *04.99.11*
- - - - ¬ *02.99.41*
- - - Pacemaker gastrico (incl. sonde) ¬ *44.99.81*
- - - Pompa infusione totalmente impiantabile infusione
- - - - Intratecale ed epidurale ¬ *03.9B.21*
- - - - Intraventricolare, altro ¬ *02.98.21*
- - - Protesi
- - - - Anca ¬ *81.53*
- - - - Mammella ¬ *85.93*

Revisione –*Continuazione*

- Senza –*Continuazione*
- - Sostituzione –*Continuazione*
- - - Protesi –*Continuazione*
- - - - Sfintere vescicale ¬ *58.93.31*
- - - Shunt arteriovenoso per dialisi renale ¬ *39.42.12*
- - - Sistema
- - - - Antireflusso
- - - - - Assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, chirurgica a cielo aperto ¬ *42.99.3E*
- - - - - Assistenza alla funzione dello sfintere esofageo inferiore, per via laparoscopica ¬ *42.99.3F*
- - - - Assistenza
- - - - - Cardiocircolatoria e respiratoria ¬ *37.6C*
- - - - - Cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ *37.6C.72*
- - - - - Cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ *37.6C.71*
- - - - - Cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, percutanea ¬ *37.6C.73*
- - - - - Cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ *37.6C.61*
- - - - - Cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, percutanea ¬ *37.6C.62*
- - - - - Cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, veno-venoso, percutanea ¬ *37.6C.51*
- - - - - Cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ *37.6C.A1*
- - - - - Cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, percutanea ¬ *37.6C.A2*
- - - - - Cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo destro, percutanea ¬ *37.6C.42*
- - - - - Cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, percutanea ¬ *37.6C.41*

Revisione –*Continuazione*

- Senza –*Continuazione*
- - Sostituzione –*Continuazione*
- - - Sistema –*Continuazione*
- - - - Assistenza –*Continuazione*
- - - - - Cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ *37.6C.21*
- - - - - Cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ *37.6C.12*
- - - - - Cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ *37.6C.11*
- - - - - Cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ *37.6C.33*
- - - - - Cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ *37.6C.32*
- - - - - Cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ *37.6C.31*
- - - - - Cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, monoventricolare e biventricolare ¬ *37.6C.3*
- - - - Cateterismo a permanenza completamente impiantabile ¬ *39.9A.12*
- - - - Terapia adattabile dell'incontinenza ¬ *58.94.31*
- - - Sonda di misura intracranica ¬ *02.99.31*
- - - Stimolatore dei muscoli scheletrici ¬ *83.99.30*
- Serbatoio sottocutaneo, catetere o pompa per infusione intratecale ed epidurale di medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale, *03.99.21*
- Sfintere anale artificiale ¬ Impianto o *49.75*
- Shunt
- - Portosistemico
- - - Impiego di trombolisi e trombectomia percutanea ¬ *39.11.23*
- - - Occlusione percutanea ¬ *39.11.21*
- - - Posa di stent ¬ *39.11.22*
- - - Riduzione percutanea di shunt portosistemico esistente ¬ *39.11.24*
- - - TIPS
- - - - Altro ¬ Confezione e *39.11.99*
- - - - ¬ *39.11.2*

Revisione –*Continuazione*

- Shunt –*Continuazione*
- - Spinale ¬ *03.97*
- - Ventricoloperitoneale a localizzazione peritoneale ¬ *54.95*
- - Ventricolo-peritoneale a localizzazione ventricolare ¬ *02.42*
- Sistema
- - Cateterismo venoso a permanenza per uso a lungo termine ¬ *38.93.20*
- - Modulazione della contrattilità cardiaca (CCM) ¬ Rimozione o *37.9A.12*
- Sostituzione
- - Altra endoprotesi delle articolazioni delle dita delle mani ¬ *81.97.17*
- - Articolare estremità inferiore
- - - Altro ¬ *81.59.99*
- - - Senza sostituzione ¬ *81.59.10*
- - Endoprotesi
- - - Articolazione della base del pollice ¬ *81.97.16*
- - - Avampiede e delle dita dei piedi ¬ *81.59.13*
- - - Caviglia ¬ *81.59.11*
- - - Polso ¬ *81.97.15*
- - - Tarso ¬ *81.59.12*
- - Piombaggio sclerale ¬ *14.6X.10*
- - Protesi
- - - Capitello radiale ¬ *81.97.14*
- - - Discale artificiale
- - - - Altro ¬ *84.69.99*
- - - - Cervicale, altro ¬ *84.66.99*
- - - - Lombosacrale, altro ¬ *84.68.99*
- - - - Toracale ¬ *84.67*
- - - Testa dell'omero ¬ *81.97.12*
- - - Totale
- - - - Gomito ¬ *81.97.13*
- - - - Spalla ¬ *81.97.11*
- - Rimozione di sistema di cateterismo a permanenza totalmente impiantabile, altro ¬ Impianto, *39.9A.19*
- - Sostituto osseo parziale ¬
- - - Altri interventi sull'apparato muscoloscheletrico, Impianto, *84.99.20*
- - - Inserzione di materiale di sostituzione di ossa, Impianto, *84.55.30*
- - Stereotassica di cateteri intracerebrali per infusione intraventricolare ¬ Impianto, *02.99.14*
- - Valvola
- - - Aortico
- - - - Sternotomia completa ¬ *35.G1.11*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.G1.12*
- - - - Transapicale ¬ *35.G1.14*
- - - - Via endovascolare ¬ *35.G1.13*
- - - Cardiaca, altro ¬ *35.G9*
- - - Mitrale
- - - - Sternotomia completa ¬ *35.G2.11*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.G2.12*
- - - - Transapicale ¬ *35.G2.14*
- - - - Via endovascolare ¬ *35.G2.13*

Revisione –*Continuazione*
- Sostituzione –*Continuazione*
- - Valvola –*Continuazione*
- - - Polmonare
- - - - Sternotomia completa ¬ *35.G3.11*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.G3.12*
- - - - Transapicale ¬ *35.G3.14*
- - - - Via endovascolare ¬ *35.G3.13*
- - - Tricuspide
- - - - Sternotomia completa ¬ *35.G4.11*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.G4.12*
- - - - Transapicale ¬ *35.G4.14*
- - - - Via endovascolare ¬ *35.G4.13*
- Spostamento di tasca di pacemaker, defibrillatore o altro dispositivo cardiaco impiantato ¬ *37.79*
- Stapedotomia stapedectomia
- - Con protesi staffa
- - - Alloplastica ¬ Altra *19.29.12*
- - - Autologa ¬ Altra *19.29.11*
- - - ¬ Altra *19.29.10*
- - Stapedoplastica
- - - Altro ¬ Altra *19.29.99*
- - - Con sostituzione dell'incudine ¬ *19.21*
- Stereotassica senza sostituzione di cateteri intracerebrali per infusione intraventricolare ¬ *01.29.10*
- Stoma
- - Artificiale intestino
- - - Crasso, altro ¬ Altra *46.43.99*
- - - Tenue, altro ¬ *46.41.99*
- - Intestinale, NAS ¬ *46.40*
- - Ureterostomia ¬ *56.62*
- Superficiale
- - Appendicovescicostomia ¬ *57.23.12*
- - Stoma di Mitrofanoff ¬ *57.23.12*
- Tasca
- - Intestino
- - - Crasso ¬ *46.79.51*
- - - Tenue ¬ *46.79.50*
- - Seguito bypass gastrico
- - - Con Nuovo confezione
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.5X.35*
- - - - Via laparoscopica ¬ *44.5X.36*
- - - Senza Nuovo confezione
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.5X.33*
- - - - Via laparoscopica ¬ *44.5X.34*
- Timpanoplastica ¬ *19.6*
- Tracheostomia ¬ *31.74*
- Uretere
- - Altra via ¬ *56.99.21*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.99.20*
- Uretero-ileostomia cutaneo
- - Altro ¬ *56.52.99*
- - Con
- - - Interposizione intestinale [condotto] ¬ *56.52.10*

Revisione –*Continuazione*
- Uretero-ileostomia cutaneo –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Tasca intestinale (derivazione urinaria continente) ¬ *56.52.20*
- Vescica
- - Attraverso stoma ¬ *57.99.34*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.99.32*
- - Percutanea ¬ *57.99.30*
- - Transuretrale ¬ *57.99.31*
- - Via laparoscopica ¬ *57.99.33*
- Vescicostomia ¬ *57.22*

Rezezione di nervo periferico ¬ *04.07*

RhBMP mediante collagene, corallo, ceramica o altra sostanza veicolante ¬ Inserzione di *84.52*

Rh-TSH ¬
- Radioiodioterapia
- - 1 2 5 GBq I-131
- - - Con somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.05*
- - - Senza somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.04*
- - 5 GBq I-131
- - - Con somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.07*
- - - Senza somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.06*
- - Fino 1 2 GBq I-131
- - - Con somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.03*
- - - Senza somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.02*
- Scintigrafia total body diagnosi localizzazione Scintigrafia total body
- - Con radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.18.04*
- - Senza radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.18.03*

Riabilitativo precoce geriatrico
- Complesso, secondo il numero di giorni di trattamento e di unità terapeutiche ¬ Trattamento *93.89.9*
- Secondo la durata ¬ Visita diagnostica a domicilio quale parte degli accertamenti *93.89.B*

Riabilitazione
- Acuta fisica medica, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.89.2*
- Alcol ¬
- - *94.61*
- - Disintossicazione e *94.63*
- Alcolismo ¬ Richiesta di *94.53*
- Cardiologica, altro ¬ *93.36.99*
- Cieco ¬ Altra *93.78*
- Combinata da alcolismo e tossicomania ¬ *94.67*
- Disintossicazione combinata da alcolismo e tossicomania ¬ *94.69*
- Precoce
- - Interdisciplinare, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.86*
- - Neurologica-neurochirurgica, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.89.1*
- Professionale ¬
- - *93.85*

Riabilitazione –*Continuazione*
- Professionale ¬ –*Continuazione*
- - Richiesta di *94.55*
- Psicosociale ¬ Trasferimento ad altra *94.59*
- Respiratorio
- - Acuta, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.9A.1*
- - Altro ¬ *93.9A.09*
- Secondo la durata del consulto ¬ Consulto per la pianificazione della *93.89.C*
- Tossicomania ¬
- - *94.64*
- - Disintossicazione e *94.66*
- - Richiesta di *94.54*

Riallenamento professionale ¬ *93.85*

Riallineamento ¬ Stabilizzazione della rotula, Sezione del retinacolo, laterale con intervento di *81.44.11*

Rialzo del seno mascellare mediante l'uso di distrattore endorale ¬ *24.99.20*

Riamputazione del moncone ¬ *84.3*

Rianastomosi uretrale ¬ *58.44*

Rianimazione
- Cardiopolmonare, NAS ¬ *99.60*
- Primaria) ¬ Trattamento acuto di disturbo dell'adattamento neonatale (*99.65*

Riapertura
- Cuore pericardio
- - Controllo di emorragia ¬ *37.99.80*
- - Esplorazione ¬ *37.99.80*
- - Incisione di ematoma ¬ *37.99.80*
- Ferita regione tiroideo
- - Controllo emorragia (postoperatoria) ¬ *06.02*
- - Esplorazione ¬ *06.02*
- - Rimozione di ematoma ¬ *06.02*
- - ¬ *06.02*
- Laparotomia
- - Controllo di emorragia ¬ *54.12.11*
- - Esplorazione ¬ *54.12.11*
- - Incisione di ematoma ¬ *54.12.11*
- - Recente, altro ¬ *54.12.99*
- Pregressa
- - Craniotomia
- - - Altro ¬ *01.23.99*
- - - Con
- - - - Inserzione di drenaggio ¬ *01.23.10*
- - - - Rimozione
- - - - - Altro materiale ¬ *01.23.29*
- - - - - Materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio ¬ *01.23.20*
- - - - - Materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dallo spazio epidurale ¬ *01.23.21*
- - Laminectomia ¬ *03.02*
- Sito di osteotomia di osso facciale ¬ *76.09*
- Toracotomia
- - Controllo di emorragia ¬ *34.03*
- - Esplorazione ¬ *34.03*
- - Incisione di ematoma ¬ *34.03*
- - ¬ *34.03*
- Tuba di Falloppio sezionata ¬ *66.79*

Riassorbibile

- Biologico ¬ Materiale (semi) *00.9A.27*
- Con
- - Altro rivestimento ¬ Materiale non *00.9A.24*
- - Rivestimento
- - - Antimicrobico ¬ Materiale non *00.9A.22*
- - - Titanio ¬ Materiale non *00.9A.23*
- Idrolisi
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana *86.A2.2E*
- - - Capo ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana *86.A2.21*
- - - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana *86.A2.26*
- - - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana *86.A2.2D*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana *86.A2.1E*
- - - Capo ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana *86.A2.11*
- - - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana *86.A2.16*
- - - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite membrana *86.A2.1D*
- Non rivestito ¬ Materiale non *00.9A.21*
- Sintetico ¬ Materiale (semi) *00.9A.26*

Riattaccamento di pene amputato ¬ *64.45*

Ricanalizzazione

- Endovascolare ¬ Tecniche di *39.90*
- Occlusione totale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, sistema di cateteri per *39.75.10*

Ricarica programmazione pompa infusione totalmente impiantabile programmabile

- Altro ¬ *00.98.99*
- Con flusso costante
- - Applicazione intratecale e intraventricolare di medicamenti ¬ *00.98.11*
- - Profilo giornaliero variabile ¬ *00.98.10*

Ricaricabile

- Drenaggio continuo liquido ascitico ¬
- - Inserzione di cateteri nonché di pompa automatica, programmabile e *54.99.80*
- - Revisione senza sostituzione di cateteri nonché di pompa automatica, programmabile e *54.99.81*
- - Rimozione di ostruzione meccanica di cateteri di una pompa automatica, programmabile e *54.99.82*
- - Sostituzione
- - - Cateteri di pompa automatica, programmabile e *54.99.84*
- - - Pompa automatica, programmabile e *54.99.83*
- ¬ Impianto sostituzione generatore impulso neurostimolatore
- - Epidurale sistema elettrodo
- - - *03.9A.13*
- - - Non *03.9A.12*
- - - Singolo, non *03.9A.11*
- - Intracranico sistema elettrodo
- - - *02.97.13*
- - - Non *02.97.12*

Ricaricabile –*Continuazione*

- ¬ Impianto sostituzione generatore impulso neurostimolatore –*Continuazione*
- - Intracranico sistema elettrodo –*Continuazione*
- - - Singolo, non *02.97.11*
- - Periferico sistema elettrodo
- - - Non *04.95.12*
- - - Singolo, non *04.95.11*

Ricevitore

- Cranio inserzione elettrodo coclea ¬ Impianto
- - *20.96*
- - *20.97*
- - *20.98*
- Elettrodo) ¬ Riparazione o rimozione di impianto protesico cocleare (*20.99*
- Elettroencefalografico intracranico ¬ Impianto, sostituzione di *02.93*

Richiedono distacco temporaneo bulbo

- Altro ¬ Altri interventi su un solo muscolo extraoculare che *15.19.99*
- ¬
- - Altri interventi su due o più muscoli extraoculari che *15.3X.99*
- - Intervento
- - - 2 muscoli extraoculari retti e almeno 2 obliqui che *15.3X.12*
- - - 3 muscoli extraoculari obliqui che *15.3X.11*
- - - Muscoli extraoculari retti che *15.3X.10*
- - Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con intervento su almeno un altro muscolo extraoculare che *15.3X.21*

Richiesta

- Assistenza psichiatrica a lungo termine ¬ *94.52*
- Psicoterapia ¬ *94.51*
- Riabilitazione
- - Alcolismo ¬ *94.53*
- - Professionale ¬ *94.55*
- - Tossicomania ¬ *94.54*

Richiusura di eviscerazione addominale postoperatoria ¬ *54.61*

Ricketts e Abrams ¬ Arteriografia coronarica secondo *88.56*

Ricombinante

- Osso [bone morphogenetic protein, BMP] ¬ Inserzione di proteine morfogenetiche *84.52*
- Rh-TSH ¬
- - Radioiodioterapia
- - - 1 2 5 GBq I-131
- - - - Con somministrazione di tireotropina *92.28.05*
- - - - Senza somministrazione di tireotropina *92.28.04*
- - - 5 GBq I-131
- - - - Con somministrazione di tireotropina *92.28.07*
- - - - Senza somministrazione di tireotropina *92.28.06*
- - - Fino 1 2 GBq I-131
- - - - Con somministrazione di tireotropina *92.28.03*
- - - - Senza somministrazione di tireotropina *92.28.02*

Ricombinante –*Continuazione*

- Rh-TSH ¬ –*Continuazione*
- - Scintigrafia total body diagnosi localizzazione Scintigrafia total body
- - - Con radioiodio: con somministrazione di tireotropina *92.18.04*
- - - Senza radioiodio: con somministrazione di tireotropina *92.18.03*
- ¬ Infusione di proteine *00.11*

Riconversione

- Bypass gastrico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.5X.51*
- - Via laparoscopica ¬ *44.5X.52*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico prossimale dopo sleeve resection, intervento di *44.31.13*
- Diversione biliopancreatica BPD
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.5X.43*
- - Via laparoscopica ¬ *44.5X.44*
- Via laparoscopica ¬ Bypass gastrico prossimale dopo sleeve resection, intervento di *44.31.14*

Ricoperto

- Extralunghi (> 10 cm) in vasi non cardiaci ¬ Inserzione di stent(s) *39.90.32*
- Sostanze medicamentoso eparina ¬ Stent
- - *36.06*
- - *39.90*
- Stentgraft
- - Con superficie bioattiva ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, stent *39.90.16*
- - Vasi non aneurismatici ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, stents *39.90.15*
- ¬ Inserzione stent vascolare vaso non cardiaco stents grande diametro
- - *39.90.14*
- - Non cardiaci, stents di grande diametro non *39.90.13*

Ricorrente

- Quadro di un altro intervento ¬ Monitoraggio del nervo *00.94.10*
- Rotula ¬ Operazione secondo Rouxe-Goldthwait per dislocazione *81.44*
- Spalla
- - Altro
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di lussazione *81.82.29*
- - - Via artroscopica ¬ Riparazione di lussazione *81.82.19*
- - - ¬ Riparazione di lussazione *81.82.99*
- - Capsuloplastica anteriore e posteriore ¬ Riparazione di lussazione *81.82.22*
- - Plastica del margine glenoideo anteriore e posteriore ¬ Riparazione di lussazione *81.82.21*
- - Plicatura capsulare con fissazione alla glenoide, per via artroscopica ¬ Riparazione di lussazione *81.82.11*
- - Rifissazione
- - - Labbro glenoideo, per via artroscopica ¬ Riparazione di lussazione *81.82.10*
- - - Limbus, chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di lussazione *81.82.20*

Ricorso centro telemedicina neurologico

- 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo apoplettico acuto con *99.BA.31*
- 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo apoplettico acuto con *99.BA.32*

Ricostituzione continuità

- Altra via ¬ Esofagectomia totale, con *42.42.29*
- Transmediastinica ¬ Esofagectomia totale, con *42.42.20*
- Via toracoaddominale ¬ Esofagectomia totale, con *42.42.21*
- ¬ Esofagectomia
- - Parziale
- - - Con *42.41.20*
- - - Senza *42.41.10*
- - Totale, senza *42.42.10*

Ricostruttiva 3D virtuale ¬ Tecnica *00.99.91*

Ricostruzione

- Alloplastica ¬ Mandibolectomia parziale, con interruzione della continuità e *76.31.21*
- Altro
- - Osso facciale
- - - Altro ¬ Altra *76.46.99*
- - - Ricostruzione di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Altra *76.46.10*
- - ¬ Ostectomia totale di altre ossa facciali con contemporanea *76.44.99*
- Areola con
- - Innesto cutaneo ¬ *85.87.33*
- - Lembo locale ¬ *85.87.32*
- - Tatuaggio ¬ *85.87.31*
- Articolare
- - Mano ¬ Asportazione di strutture doppie in caso di sindattilia o polidattilia con *86.85.50*
- - Piede ¬ Asportazione di strutture doppie in caso di sindattilia o polidattilia con *86.85.60*
- Canale uditivo esterno (preesistente) ¬ *18.6X.20*
- Capezzolo con
- - Innesto cutaneo ¬ *85.87.23*
- - Lembo locale ¬ *85.87.22*
- - Tatuaggio ¬ *85.87.21*
- Clitoride ¬ *71.4X.10*
- Complesso colonna vertebrale
- - Altro ¬ *78.49.79*
- - Cifosi
- - - Con innesto anteriore di sostegno ¬ *78.49.31*
- - - Mediante
- - - - Cifosectomia (es. secondo Lindseth-Selzer) ¬ *78.49.32*
- - - - Correzione
- - - - - Dorsale con release ventrale ¬ *78.49.34*
- - - - - Dorsale senza release ventrale ¬ *78.49.33*
- - - - - Dorso-ventrale ¬ *78.49.35*
- - Scoliosi
- - - Con strumentazione sottocutanea di Harrington (nel bambino) ¬ *78.49.71*

Ricostruzione –*Continuazione*

- Complesso colonna vertebrale –*Continuazione*
- - Scoliosi –*Continuazione*
- - - Mediante
- - - - Epifisiodesi
- - - - - Bilaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ *78.49.4G*
- - - - - Dorso-ventrale ¬ *78.49.4E*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 1 staffa ¬ *78.49.40*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 10 staffe ¬ *78.49.4A*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 11 staffe ¬ *78.49.4B*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 12 staffe ¬ *78.49.4C*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 13 e più staffe ¬ *78.49.4D*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 2 staffe ¬ *78.49.41*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 3 staffe ¬ *78.49.42*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 4 staffe ¬ *78.49.43*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 5 staffe ¬ *78.49.44*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 6 staffe ¬ *78.49.45*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 7 staffe ¬ *78.49.46*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 8 staffe ¬ *78.49.47*
- - - - - Equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 9 staffe ¬ *78.49.48*
- - - - - Monolaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ *78.49.4F*
- - - - Impianto di barre dinamiche ¬ *78.49.72*
- Con
- - Epitesi facciali ¬ Inserzione di protesi per la *76.92.10*
- - Innesto
- - - Intestinale libero ¬ Laringectomia
- - - - Radicale
- - - - - Con innesto intestinale libero ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia, *30.4X.26*

Ricostruzione –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Innesto –*Continuazione*
- - - Intestinale libero ¬ Laringectomia –*Continuazione*
- - - - Radicale –*Continuazione*
- - - - - Con innesto intestinale libero ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia, *30.4X.16*
- - - - Totale, *30.3X.16*
- - - Libero con anastomosi microvascolare
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare, innesto intestinale libero o pull-up gastrico ¬ Faringectomia totale, *29.33.21*
- - - - ¬
- - - - - Faringectomia parziale, *29.33.12*
- - - - - Glossectomia parziale, approccio transmandibolare, *25.2X.24*
- - - - - Glossectomia parziale, approccio transorale, *25.2X.14*
- - - - - Glossectomia radicale, approccio transmandibolare, *25.4X.24*
- - - - - Glossectomia radicale, approccio transorale, *25.4X.14*
- - - - - Glossectomia totale, approccio transmandibolare, *25.3X.24*
- - - - - Glossectomia totale, approccio transorale, *25.3X.14*
- - - - - Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia, *30.4X.25*
- - - - - Laringectomia radicale, con faringectomia, *30.4X.15*
- - - - - Laringectomia totale, *30.3X.15*
- - - - - Pelviglossectomia radicale, approccio transmandibolare, *25.4X.44*
- - - - - Pelviglossectomia radicale, approccio transorale, *25.4X.34*
- - - - - Pelviglossectomia totale, approccio transmandibolare, *25.3X.44*
- - - - - Pelviglossectomia totale, approccio transorale, *25.3X.34*
- - - - - Pelviglossectomia, approccio transmandibolare, *25.2X.44*
- - - - - Pelviglossectomia, approccio transorale, *25.2X.34*
- - - - - Pelviglossomandibolectomia radicale, *25.4X.54*
- - - - - Pelviglossomandibolectomia totale, *25.3X.54*
- - - - - Pelviglossomandibolectomia, *25.2X.54*
- - - Non vascolarizzato ¬ Laringectomia
- - - - Radicale
- - - - - Con innesto non vascolarizzato ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia, *30.4X.22*
- - - - - Con innesto non vascolarizzato ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia, *30.4X.12*
- - - - Totale, *30.3X.12*
- - Lembo
- - - Avanzamento del margine palpebrale ¬ *08.73.10*
- - - Distanza peduncolato ¬ Laringectomia totale, *30.3X.14*
- - - Miocutaneo ¬
- - - - Glossectomia

Ricostruzione –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Lembo –*Continuazione*
- - - Miocutaneo ¬ –*Continuazione*
- - - - Glossectomia –*Continuazione*
- - - - - Parziale, approccio transmandibolare, *25.2X.23*
- - - - - Parziale, approccio transorale, *25.2X.13*
- - - - - Radicale, approccio transmandibolare, *25.4X.23*
- - - - - Radicale, approccio transorale, *25.4X.13*
- - - - - Totale, approccio transmandibolare, *25.3X.23*
- - - - - Totale, approccio transorale, *25.3X.13*
- - - - Pelviglossectomia
- - - - - Approccio transmandibolare, *25.2X.43*
- - - - - Approccio transorale, *25.2X.33*
- - - - - Radicale, approccio transmandibolare, *25.4X.43*
- - - - - Radicale, approccio transorale, *25.4X.33*
- - - - - Totale, approccio transmandibolare, *25.3X.43*
- - - - - Totale, approccio transorale, *25.3X.33*
- - - - Pelviglossomandibolectomia
- - - - - *25.2X.53*
- - - - - Radicale, *25.4X.53*
- - - - - Totale, *25.3X.53*
- - - Peduncolato
- - - - Regionale
- - - - - Distanza ¬ Faringectomia parziale, *29.33.11*
- - - - - Distanza ¬ Faringectomia totale, *29.33.20*
- - - - Rotazione ¬ *61.49*
- - - - ¬
- - - - - Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia, *30.4X.24*
- - - - - Laringectomia radicale, con faringectomia, *30.4X.14*
- - - Regionale peduncolato ¬ Laringectomia
- - - - Radicale
- - - - - Con lembo regionale peduncolato ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia, *30.4X.23*
- - - - - Con lembo regionale peduncolato ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia, *30.4X.13*
- - - - Totale, *30.3X.13*
- - Mucosa locale ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale
- - - - - Approccio transmandibolare, *25.2X.22*
- - - - - Approccio transorale, *25.2X.12*
- - - - Radicale
- - - - - Approccio transmandibolare, *25.4X.22*
- - - - - Approccio transorale, *25.4X.12*
- - - - Totale
- - - - - Approccio transmandibolare, *25.3X.22*
- - - - - Approccio transorale, *25.3X.12*
- - - Laringectomia

Ricostruzione –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Mucosa locale ¬ –*Continuazione*
- - - Laringectomia –*Continuazione*
- - - - Radicale
- - - - - Con mucosa locale ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia e tiroidectomia, *30.4X.21*
- - - - - Con mucosa locale ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia, *30.4X.11*
- - - - Totale, *30.3X.11*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio
- - - - - Transmandibolare, *25.2X.42*
- - - - - Transorale, *25.2X.32*
- - - - Radicale
- - - - - Approccio transmandibolare, *25.4X.42*
- - - - - Approccio transorale, *25.4X.32*
- - - - Totale
- - - - - Approccio transmandibolare, *25.3X.42*
- - - - - Approccio transorale, *25.3X.32*
- - - Pelviglossomandibolectomia
- - - - *25.2X.52*
- - - - Radicale, *25.4X.52*
- - - - Totale, *25.3X.52*
- - Pull-up gastrico ¬ Laringectomia
- - - Radicale con faringectomia
- - - - *30.4X.17*
- - - - Tiroidectomia, *30.4X.27*
- - - Totale, *30.3X.17*
- Contemporaneo
- - Altro ¬ Mandibolectomia totale con *76.41.99*
- - Ricostruzione contemporanea, Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Mandibolectomia totale con *76.41.10*
- Cornea compresi quelli di rifrazione, altro ¬ Altri interventi di *11.79.99*
- Crociato
- - Anteriore con
- - - Legamento rinforzo alloplastico
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.45.24*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.45.14*
- - - Tendine
- - - - Rotuleo
- - - - - Autologo, chirurgica a cielo aperto ¬ *81.45.20*
- - - - - Autologo, per via artroscopica ¬ *81.45.10*
- - - - Semitendinoso
- - - - - Gracile, chirurgica a cielo aperto ¬ *81.45.22*
- - - - - Gracile, per via artroscopica ¬ *81.45.12*
- - Posteriore con tendine
- - - Rotuleo autologo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.45.21*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.45.11*
- - - Semitendinoso gracile
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.45.23*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.45.13*
- Cul-de-sac congiuntivale

Ricostruzione –*Continuazione*
- Cul-de-sac congiuntivale –*Continuazione*
- - Con innesto libero
- - - Autogeno ¬ *10.42.10*
- - - Non autogeno ¬ *10.42.11*
- - - ¬ Altra *10.42.99*
- - ¬ Altra *10.43*
- Cuspide valvola
- - Mitrale
- - - Altro ¬ *35.C2.09*
- - - Catetere-guidata, transapicale ¬ *35.C2.14*
- - - Sternotomia completa ¬ *35.C2.11*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.C2.12*
- - - Via endovascolare ¬ *35.C2.13*
- - Tricuspide
- - - Altro ¬ *35.C4.09*
- - - Catetere-guidata, transapicale ¬ *35.C4.14*
- - - Sternotomia completa ¬ *35.C4.11*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.C4.12*
- - - Via endovascolare ¬ *35.C4.13*
- Deferenti chirurgicamente sezionati ¬ *63.82*
- Dentaria ¬ Altra *23.49*
- Dente mediante
- - Intarsio ¬ *23.3*
- - Otturazione ¬ *23.2*
- Disco con sostituto discale su base cellulare ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, *80.59.50*
- Dotto frontonasale ¬ *22.79*
- Lacerazione della palpebra, a tutto spessore ¬ Altra *08.85*
- Legamento collaterale
- - Mano ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento, plastica apicale o *86.85.30*
- - Piede ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento, plastica apicale o *86.85.40*
- Mandibola
- - Altro ¬ Altra *76.43.99*
- - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Altra *76.43.10*
- Meato
- - Esterno dell'orecchio: porzione cartilaginea (con trapianto cutaneo) ¬ *18.6*
- - Uditivo esterno dell'orecchio: porzione ossea ¬ *18.6*
- Mediante
- - Clip transvenosa della valvola mitrale ¬ *35.E2.14*
- - Innesto
- - - Con anastomosi microvascolare ¬
- - - - Altra ricostruzione di altre ossa facciali, *76.46.10*
- - - - Mandibolectomia
- - - - - Parziale, *76.31.20*
- - - - - Totale con ricostruzione contemporanea, *76.41.10*
- - - - Ostectomia

Ricostruzione –*Continuazione*
- Mediante –*Continuazione*
- - Innesto –*Continuazione*
- - - Con anastomosi microvascolare ¬ –*Continuazione*
- - - - Ostectomia –*Continuazione*
- - - - - Parziale di altre ossa della faccia, *76.39.10*
- - - - - Totale di altre ossa facciali, *76.44.10*
- - - Non vascolarizzato ¬ Ostectomia totale di altre ossa facciali, *76.44.11*
- Naso con lembo prelevato
- - Braccio ¬ *21.83*
- - Fronte ¬ *21.83*
- Nervo
- - Cranici e periferici ¬ Revisione di pregressa *04.75*
- - Facciale ¬ Parotidectomia totale con resezione e *26.32.20*
- Orecchio
- - Medio ¬ *19.9X.13*
- - ¬ *18.71*
- Ossicini, secondo stadio ¬ *19.3*
- Ostio coronarico ¬ *36.99.30*
- Padiglione auricolare
- - Altro ¬ *18.71.99*
- - Parziale
- - - Altro ¬ *18.71.19*
- - - Con
- - - - Espansore tissutale ¬ *18.71.11*
- - - - Innesto di cartilagine ¬ *18.71.13*
- - - - Lembo
- - - - - Galeale ¬ *18.71.12*
- - - - - Microvascolare ¬ *18.71.14*
- - Totale
- - - Altro ¬ *18.71.29*
- - - Con
- - - - Espansore tissutale ¬ *18.71.21*
- - - - Innesto di cartilagine ¬ *18.71.23*
- - - - Lembo
- - - - - Galeale ¬ *18.71.22*
- - - - - Microvascolare ¬ *18.71.24*
- - ¬
- - - *18.71*
- - - Impianto di materiale alloplastico nella *18.71.30*
- Palpebra
- - Accorciamento orizzontale della palpebra ¬ Riparazione di entropion o ectropion con *08.44.10*
- - Con
- - - Allungamento della palpebra superiore ¬ *08.69.13*
- - - Altro lembo o innesto ¬ *08.69.19*
- - - Cartilagine ¬ *08.69.10*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo ¬ *08.61.11*
- - - - Follicolo pilifero ¬ *08.63*
- - - - Lembo di mucosa ¬ *08.62*
- - - Lembo
- - - - Cutaneo ¬ *08.61.10*
- - - - Innesto

Ricostruzione –*Continuazione*
- Palpebra –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Lembo –*Continuazione*
- - - - Innesto –*Continuazione*
- - - - - Altro ¬ Altra *08.69.99*
- - - - - Cutaneo ¬ *08.61*
- - - - Tarsocongiuntivale ¬ *08.64*
- - - Materiale alloplastico ¬ *08.69.11*
- - - Tecnica di avanzamento e rotazione palpebrale ¬ *08.69.12*
- - Interessante margine palpebrale
- - - Non a tutto spessore ¬ *08.71*
- - - Tutto spessore ¬ Altra *08.73.99*
- - Non a tutto spessore ¬ Altra *08.72*
- - Tutto spessore, altro ¬ Altra *08.74.99*
- - ¬ Altra riparazione di entropion o ectropion con *08.44.99*
- Parete orbitale
- - Con lembo microvascolare ¬ *16.98.11*
- - ¬ Altra *16.98.19*
- Parte
- - Distale dell'uretra dopo lacerazione ¬ *58.46.10*
- - Prostatica o della parte membranacea dell'uretra dopo lacerazione ¬ *58.46.11*
- Parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell'iniezione di materiale sostutivo dell'osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla *81.66*
- Passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago-esofagostomia intratoracica, *42.51.10*
- Pene
- - Allungamento del fusto del pene ¬ *64.44.10*
- - Altro ¬ *64.44.99*
- - Correzione di inversione penoscrotale o di pene sepolto (concealed penis o buried penis) ¬ *64.44.11*
- Plastico
- - Anomalie congenite della mano ¬ Resezione di briglie con *82.89.15*
- - Articolazione temporomandibolare ¬ *76.5X.41*
- - Aumento della mascella mediante plastica totale con innesti di apposizione ¬ *76.66.30*
- - Corda vocale ¬ *31.69.42*
- - Cuore e del pericardio ¬ Altra *37.49*
- - Dotto pancreatico
- - - Via laparoscopica ¬ *52.95.60*
- - - ¬ Altri interventi a cielo aperto sul pancreas, *52.99.20*
- - Labbro
- - - Bocca
- - - - Altro ¬ Altra *27.59.99*
- - - - Con lembo a distanza peduncolato ¬ Altra *27.59.41*
- - - - Mediante innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Altra *27.59.40*
- - - Leporino ¬ *27.54*
- - Laringe ¬ *31.69.41*

Ricostruzione –*Continuazione*
- Plastico –*Continuazione*
- - Opponente ¬ *82.71*
- - Pancreas ¬ *52.95.70*
- - Primario palato
- - - Molle ¬ *27.62.12*
- - - Osseo
- - - - Con innesto osseo ¬ *27.62.11*
- - - - Senza innesto osseo ¬ *27.62.10*
- - Secondario palato
- - - Molle ¬ *27.62.22*
- - - Osseo
- - - - Con innesto osseo ¬ *27.62.21*
- - - - Senza innesto osseo ¬ *27.62.20*
- - Setto nasale con innesto autologo
- - - Distali, trapianti allogenici o xenogenici ¬ Plastica del setto, *21.88.15*
- - - Locale (controlaterale) ¬ Plastica del setto, *21.88.14*
- - Trachea per stenosi tracheale ¬ Altra *31.79.15*
- - Trapianto di trachea) ¬ *31.79.11*
- - ¬ Emorroidectomia con *49.46.12*
- Pollice
- - Completo di nervi e vasi sanguigni ¬ Intervento di *82.61*
- - ¬
- - - *82.6*
- - - Altra *82.69*
- Puleggia tendineo ¬
- - *82.71*
- - *83.83*
- Stoma intestinale ¬ *46.40*
- Tasche valvola
- - Aortico
- - - Altro ¬ *35.C1.09*
- - - Sternotomia completa ¬ *35.C1.11*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.C1.12*
- - Polmonare
- - - Altro ¬ *35.C3.09*
- - - Catetere-guidata, transapicale ¬ *35.C3.14*
- - - Sternotomia completa ¬ *35.C3.11*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.C3.12*
- - - Via endovascolare ¬ *35.C3.13*
- Tessuto molle e duro ¬ Ostectomia parziale di altre ossa della faccia, *76.39.11*
- Totale naso
- - Altro ¬ *21.83.99*
- - Con impianto di materiale alloplastico ¬ *21.83.20*
- Trachea e costruzione di laringe artificiale ¬ *31.75*
- Tridimensionale immagine
- - Collocare l'incisione ¬ Utilizzo dimodelli personalizzati fabbricati prima dell'intervento sulla base di *00.9A.63*
- - ¬ Utilizzo impianto personalizzato
- - - Adattati prima dell'intervento sulla base di *00.9A.62*

Ricostruzione –*Continuazione*
- Tridimensionale immagine –*Continuazione*
- - ¬ Utilizzo impianto personalizzato –*Continuazione*
- - - Fabbricati prima dell'intervento sulla base di *00.9A.61*
- Uretrali, altro ¬ Altre *58.46.99*
- Vagina
- - Con innesto o protesi ¬ *70.64*
- - ¬ *70.62*
- Vasi linfatici periferici ¬ *40.9*
- Vescica
- - Altro ¬ *57.87.99*
- - Con ileo colon stomaco
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.87.10*
- - - Via laparoscopica ¬ *57.87.11*
- ¬
- - Altra riparazione uretrale, in due stadi, primo stadio, altra *58.49.29*
- - Condilectomia dell'articolazione temporomandibolare con *76.5X.10*
- - Discoplastica dell'articolazione temporomandibolare, con *76.5X.20*
- - Estirpazione del disco articolare dell'articolazione temporomandibolare, con *76.5X.30*
- - Faringectomia parziale, senza *29.33.10*
- - Glossectomia
- - - Parziale approccio
- - - - Transmandibolare, senza *25.2X.21*
- - - - Transorale
- - - - - Con altra *25.2X.19*
- - - - - Senza *25.2X.11*
- - - Radicale approccio
- - - - Transmandibolare, senza *25.4X.21*
- - - - Transorale
- - - - - Con altra *25.4X.19*
- - - - - Senza *25.4X.11*
- - - Totale approccio
- - - - Transmandibolare, senza *25.3X.21*
- - - - Transorale
- - - - - Con altra *25.3X.19*
- - - - - Senza *25.3X.11*
- - Laringectomia
- - - Radicale con faringectomia
- - - - Altra *30.4X.19*
- - - - Senza *30.4X.10*
- - - - Tiroidectomia
- - - - - Altra *30.4X.29*
- - - - - Senza *30.4X.20*
- - - Totale
- - - - Altra *30.3X.19*
- - - - Senza *30.3X.10*
- - Mandibolectomia parziale
- - - Con altra *76.31.29*
- - - Senza *76.31.10*
- - Ostectomia
- - - Parziale di altre ossa della faccia, altra *76.39.19*
- - - Totale di altre ossa facciali con altra *76.44.19*
- - Pelviglossectomia

Ricostruzione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Pelviglossectomia –*Continuazione*
- - - Approccio
- - - - Transmandibolare, senza *25.2X.41*
- - - - Transorale
- - - - - Con altra *25.2X.39*
- - - - - Senza *25.2X.31*
- - - Radicale approccio
- - - - Transmandibolare, senza *25.4X.41*
- - - - Transorale
- - - - - Con altra *25.4X.39*
- - - - - Senza *25.4X.31*
- - - Totale approccio
- - - - Transmandibolare, senza *25.3X.41*
- - - - Transorale
- - - - - Con altra *25.3X.39*
- - - - - Senza *25.3X.31*
- - Pelviglossomandibolectomia
- - - Con altra *25.2X.59*
- - - Radicale
- - - - Con altra *25.4X.59*
- - - - Senza *25.4X.51*
- - - Senza *25.2X.51*
- - - Totale
- - - - Con altra *25.3X.59*
- - - - Senza *25.3X.51*
- - Resezione
- - - Lesione parete toracico asportazione completo sterno
- - - - Con *34.4X.32*
- - - - Senza *34.4X.31*
- - - Parziale lesione parete toracico
- - - - Con *34.4X.22*
- - - - Senza *34.4X.21*
- - Riparazione uretrale in uno stadio con mucosa orale o vescicale, altra *58.49.11*

Ricovero a fini assistenziali ¬ Valutazione psichiatrica per *94.13*

Ricreazionale ¬ Terapia *93.81*

Ridondante
- Colostomia ¬ Asportazione di mucosa *45.41*
- Ileostomia ¬ Asportazione di mucosa *45.33*

Riduttivo
- Addome ¬ Intervento di plastica *86.83.1A*
- Avambraccio ¬ Intervento di plastica *86.83.13*
- Capo e collo ¬ Intervento di plastica *86.83.11*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistoplastica *57.87.30*
- Coscia ¬ Intervento di plastica *86.83.1F*
- Gamba e piede ¬ Intervento di plastica *86.83.1G*
- Gastrico(i) ¬ Rimozione di dispositivo(i) *44.97*
- Lingua ¬ Plastica *25.59.11*
- Liposuzione, altro ¬ Intervento di plastica *86.83.09*
- Mammectomia sottocutanea, altro ¬ Mammoplastica *85.39*
- Mano ¬ Intervento di plastica *86.83.14*

Riduttivo –*Continuazione*
- Natiche ¬ Intervento di plastica *86.83.1E*
- Regione inguinale e genitale ¬ Intervento di plastica *86.83.1D*
- Schiena o fianchi ¬ Intervento di plastica *86.83.1B*
- Sincrono su addome, fianchi nonché schiena ¬ Intervento di plastica *86.83.1C*
- Spalla e braccio ¬ Intervento di plastica *86.83.12*
- Stomaco ¬
- - Interventi *44.95*
- - Revisione di intervento *44.96*
- Via laparoscopica ¬ Cistoplastica *57.87.31*
- Volume polmonare (CRVP) ¬ Chirurgia *33.7*
- ¬
- - Genioplastica *76.67*
- - Mammoplastica *85.31*
- - Mentoplastica *76.67*

Riduzione
- Aperto
- - Altro
- - - Epifisiolisi del radio e dell'ulna ¬ *79.52.20*
- - - Frattura
- - - - Laterale del terzo medio della faccia ¬ Altra *76.79.39*
- - - - Omero con fissatore esterno ¬ *78.12.91*
- - - - Orbita ¬ Altra *76.79.19*
- - - - Radio
- - - - - Con fissatore esterno ¬ *78.13.13*
- - - - - Con fissazione interna ¬ *79.32.19*
- - - - - Senza fissazione interna ¬ *79.22.19*
- - Epifisiolisi
- - - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali, altro ¬ *79.59.99*
- - - Femore ¬ *79.55*
- - - Fibula
- - - - Distale ¬ *79.56.21*
- - - - Prossimale ¬ *79.56.20*
- - - Omero ¬ *79.51*
- - - Radio
- - - - Distale ¬ *79.52.10*
- - - - Ulna, altro ¬ *79.52.99*
- - - Rotula ¬ *79.59.10*
- - - Sede non specificata ¬ *79.50*
- - - Tibia
- - - - Distale ¬ *79.56.11*
- - - - Fibula, altro ¬ *79.56.99*
- - - - Prossimale ¬ *79.56.10*
- - Esterno) di frattura semplice o combinata del ramo ascendente della mandibola ¬ *76.76.20*
- - Frattura
- - - Acetabolo
- - - - Con fissazione interna ¬ *79.39.20*
- - - - Mediante fissazione / transfissazione con fissatore esterno ¬ *78.19.21*
- - - Altro
- - - - Osso
- - - - - Specificate con fissatore esterno ¬ *78.19.91*

Riduzione –*Continuazione*
- Aperto –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Altro –*Continuazione*
- - - - Osso –*Continuazione*
- - - - - Specificate, escluse quelle facciali, con fissazione interna, altro ¬ *79.39.99*
- - - - - Specificate, escluse quelle facciali, senza fissazione interna, altro ¬ *79.29.99*
- - - - Parte
- - - - - Ossa pelviche con fissatore esterno ¬ *78.19.22*
- - - - - Ossa pelviche, con fissazione interna ¬ *79.39.29*
- - - Calcagno talo con
- - - - Altra fissazione interna ¬ *79.37.11*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.18.13*
- - - - Fissazione interna con placca ¬ *79.37.10*
- - - Carpo metacarpo
- - - - Con
- - - - - Altra fissazione interna ¬ *79.33.19*
- - - - - Fissatore esterno ¬ *78.14.11*
- - - - - Fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ *79.33.10*
- - - - - Fissazione interna, altro ¬ *79.33.99*
- - - - Senza fissazione interna ¬ *79.23*
- - - Centrolaterale del terzo medio della faccia ¬ Altra *76.79.31*
- - - Collo femorale femore prossimale con
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.15.10*
- - - - Fissazione interna ¬ *79.35.11*
- - - Combinato
- - - - Corpo della mandibola ¬ *76.76.11*
- - - - Terzo medio della faccia (frattura multipla) ¬ Altra *76.79.40*
- - - Con fissazione interna in sede non specificata ¬ *79.30*
- - - Coste e dello sterno con fissatore esterno ¬ *78.11.21*
- - - Diafisi
- - - - Femorale
- - - - - Con fissatore esterno ¬ *78.15.20*
- - - - - Con fissazione interna ¬ *79.35.12*
- - - - Fibula, senza fissazione interna ¬ *79.26.21*
- - - - Omero, senza fissazione interna ¬ *79.21.11*
- - - - Tibia, senza fissazione interna ¬ *79.26.11*
- - - Facciale, altro ¬ Altra *76.79.99*
- - - Falange
- - - - Mano
- - - - - Con fissatore esterno ¬ *78.19.11*
- - - - - Con fissazione interna ¬ *79.34*
- - - - - Senza fissazione interna ¬ *79.24*
- - - - Piede
- - - - - Con fissatore esterno ¬ *78.19.31*
- - - - - Con fissazione interna ¬ *79.38*
- - - - - Senza fissazione interna ¬ *79.28*
- - - Femore
- - - - Con fissazione interna, altro ¬ *79.35.99*
- - - - Distale

Riduzione –*Continuazione*
- Aperto –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Femore –*Continuazione*
- - - - Distale –*Continuazione*
- - - - - Con fissatore esterno ¬ *78.15.31*
- - - - - Con fissazione interna ¬ *79.35.13*
- - - - Senza fissazione interna ¬ *79.25*
- - - Fibula
- - - - Distale, senza fissazione interna ¬ *79.26.22*
- - - - Prossimale, senza fissazione interna ¬ *79.26.20*
- - - Mandibolare, altro ¬ *76.76.99*
- - - Mascellare ¬ *76.74*
- - - Nasale ¬ *21.72*
- - - Nasoetmoidale del terzo medio della faccia ¬ Altra *76.79.30*
- - - Omero
- - - - Con fissazione interna, altro ¬ *79.31.99*
- - - - Distale, senza fissazione interna ¬ *79.21.12*
- - - - Prossimale
- - - - - Con fissatore esterno ¬ *78.12.11*
- - - - - Senza fissazione interna ¬ *79.21.10*
- - - - Senza fissazione interna, altro ¬ *79.21.99*
- - - Ossa pelviche, senza fissazione interna ¬ *79.29.20*
- - - Parete
- - - - Orbitaria laterale ¬ Altra *76.79.11*
- - - - Seno frontale ¬ Altra *76.79.20*
- - - Pluriframmentaria
- - - - Altro
- - - - - Ossa tarsali con fissatore esterno ¬ *78.18.14*
- - - - - Ossa tarsali e metatarsali, senza fissazione interna ¬ *79.27.12*
- - - - - Ossa tarsali, con altra fissazione interna ¬ *79.37.21*
- - - - - Ossa tarsali, con fissazione interna con placca ¬ *79.37.20*
- - - - - Parti dell'omero, con fissazione interna ¬ *79.31.90*
- - - - - Parti della tibia con fissatore esterno ¬ *78.17.16*
- - - - - Parti della tibia, con fissazione interna ¬ *79.36.40*
- - - - Clavicola
- - - - - Scapola, con fissazione interna ¬ *79.39.11*
- - - - - Scapola, senza fissazione interna ¬ *79.29.11*
- - - - Coste, con fissazione interna ¬ *79.39.14*
- - - - Diafisi
- - - - - Fibula con fissatore esterno ¬ *78.17.23*
- - - - - Fibula, con altra fissazione interna ¬ *79.36.63*
- - - - - Fibula, con fissazione interna con placca (con stabilità angolare) ¬ *79.36.62*
- - - - Fibula
- - - - - Distale con fissatore esterno ¬ *78.17.26*

Riduzione –*Continuazione*
- Aperto –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Pluriframmentaria –*Continuazione*
- - - - Fibula –*Continuazione*
- - - - - Distale, con fissazione interna ¬ *79.36.73*
- - - - - Prossimale con fissatore esterno ¬ *78.17.21*
- - - - - Prossimale, con fissazione interna ¬ *79.36.51*
- - - - Metatarso
- - - - - Con fissatore esterno ¬ *78.18.15*
- - - - - Con fissazione interna ¬ *79.37.30*
- - - - Omero prossimale, con fissazione interna ¬ *79.31.12*
- - - - Scapola e della clavicola con fissatore esterno ¬ *78.11.12*
- - - - Sterno, con fissazione interna ¬ *79.39.15*
- - - - Tibia
- - - - - Prossimale con fissatore esterno ¬ *78.17.12*
- - - - - Prossimale, con altra fissazione interna ¬ *79.36.14*
- - - - - Prossimale, con fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ *79.36.13*
- - - Processo alveolare
- - - - Altro ¬ *76.77.99*
- - - - Mandibola ¬ *76.77.11*
- - - - Mascella ¬ *76.77.10*
- - - Radio
- - - - Distale
- - - - - Con fissatore esterno ¬ *78.13.12*
- - - - - Con fissazione interna ¬ *79.32.10*
- - - - - Senza fissazione interna ¬ *79.22.10*
- - - - Ulna
- - - - - Con fissazione interna, altro ¬ *79.32.99*
- - - - - Senza fissazione interna, altro ¬ *79.22.99*
- - - Rotula
- - - - Con
- - - - - Fissatore esterno ¬ *78.16.11*
- - - - - Fissazione interna ¬ *79.39.40*
- - - - Senza fissazione interna ¬ *79.29.30*
- - - Semplice
- - - - Altro
- - - - - Ossa tarsali e metatarsali con fissatore esterno ¬ *78.18.12*
- - - - - Ossa tarsali e metatarsali, con fissazione interna ¬ *79.37.40*
- - - - - Ossa tarsali e metatarsali, senza fissazione interna ¬ *79.27.11*
- - - - Clavicola
- - - - - Scapola, con fissazione interna ¬ *79.39.10*
- - - - - Scapola, senza fissazione interna ¬ *79.29.10*
- - - - Corpo
- - - - - Mandibola ¬ *76.76.10*
- - - - - Tibia, con fissazione interna ¬ *79.36.20*
- - - - Coste, con fissazione interna ¬ *79.39.12*

Riduzione –*Continuazione*
- Aperto –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Semplice –*Continuazione*
- - - - Diafisi
- - - - - Fibula con fissatore esterno ¬ *78.17.22*
- - - - - Fibula, con altra fissazione interna ¬ *79.36.61*
- - - - - Fibula, con fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ *79.36.60*
- - - - - Omero, con fissazione interna ¬ *79.31.20*
- - - - - Tibiale con fissatore esterno ¬ *78.17.13*
- - - - Fibula
- - - - - Distale con fissatore esterno ¬ *78.17.25*
- - - - - Distale, con altra fissazione interna ¬ *79.36.72*
- - - - - Distale, con fissazione interna con placca ¬ *79.36.71*
- - - - - Distale, con fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ *79.36.70*
- - - - - Prossimale con fissatore esterno ¬ *78.17.20*
- - - - - Prossimale, con fissazione interna ¬ *79.36.50*
- - - - Omero
- - - - - Distale, con altra fissazione interna (es. vite, filo) ¬ *79.31.31*
- - - - - Distale, con fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ *79.31.30*
- - - - - Prossimale, con altra fissazione interna (es. vite, filo) ¬ *79.31.11*
- - - - - Prossimale, con fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ *79.31.10*
- - - - Scapola e della clavicola con fissatore esterno ¬ *78.11.11*
- - - - Sterno, con fissazione interna ¬ *79.39.13*
- - - - Tibia
- - - - - Distale con fissatore esterno ¬ *78.17.14*
- - - - - Distale, con altra fissazione interna ¬ *79.36.32*
- - - - - Distale, con fissazione interna con altra placca ¬ *79.36.31*
- - - - - Distale, con fissazione interna con chiodo endomidollare o placca a stabilità angolare ¬ *79.36.30*
- - - - - Prossimale con fissatore esterno ¬ *78.17.11*
- - - - - Prossimale, con altra fissazione interna ¬ *79.36.12*
- - - - - Prossimale, con fissazione interna con staffe (di Blount) o chiodo endomidollare ¬ *79.36.10*
- - - - - Prossimale, con fissazione interna con vite ¬ *79.36.11*
- - - Senza fissazione interna in sede non specificata ¬ *79.20*
- - - Sternale
- - - - Altro ¬ Altra riparazione della parete toracica, *34.79.39*
- - - - Con

Riduzione –*Continuazione*
- Aperto –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Sternale –*Continuazione*
- - - - Con –*Continuazione*
- - - - - Filo ¬ Altra riparazione della parete toracica, *34.79.31*
- - - - - Placca ¬ Altra riparazione della parete toracica, *34.79.32*
- - - Talo e calcagno, senza fissazione interna ¬ *79.27.10*
- - - Tarso metatarso
- - - - Con fissazione interna, altro ¬ *79.37.99*
- - - - Senza fissazione interna, altro ¬ *79.27.99*
- - - Testa femorale, con fissazione interna ¬ *79.35.10*
- - - Tetto orbitario ¬ Altra *76.79.10*
- - - Tibia
- - - - Distale, senza fissazione interna ¬ *79.26.12*
- - - - Fibula
- - - - - Con fissazione interna, altro ¬ *79.36.99*
- - - - - Senza fissazione interna, altro ¬ *79.26.99*
- - - - Prossimale, senza fissazione interna ¬ *79.26.10*
- - - Ulna
- - - - Con fissazione interna ¬ *79.32.29*
- - - - Senza fissazione interna ¬ *79.22.20*
- - - Vertebrali ¬ *03.53.20*
- - - Zigomatica e malare ¬ *76.72*
- - Lussazione
- - - Acromio-clavicolare ¬ *79.81.20*
- - - Altra sede specificata, altro ¬ *79.89.99*
- - - Anca ¬ *79.85*
- - - Caviglia, altro ¬ *79.87.99*
- - - Falango-falangea del piede ¬ *79.88.10*
- - - Femoro-tibiale ¬ *79.86.19*
- - - Ginocchio, altro ¬ *79.86.99*
- - - Gomito ¬ *79.82*
- - - Ileo-sacrale ¬ *79.89.20*
- - - Mano e delle dita della mano ¬ *79.84*
- - - Metatarso-falangea ¬ *79.88.20*
- - - Omero-glenoidea ¬ *79.81.10*
- - - Piede e delle dita del piede, altro ¬ *79.88.99*
- - - Polso, altro ¬ *79.83.99*
- - - Radio-ulnare distale ¬ *79.83.10*
- - - Sede non specificata ¬ *79.80*
- - - Sinfisi ¬ *79.89.30*
- - - Spalla, altro ¬ *79.81.99*
- - - Sterno-clavicolare ¬ *79.89.10*
- - - Talo-calcaneare ¬ *79.87.20*
- - - Temporomandibolare ¬ *76.94*
- - - Tibio-fibulare prossimale ¬ *79.86.10*
- - - Tibio-tarsale ¬ *79.87.10*
- - Transorale
- - - Esterno) di frattura del processo condiloideo della mandibola ¬ *76.76.30*
- - - Frattura semplice o combinata del ramo ascendente della mandibola ¬ *76.76.21*

Riduzione –*Continuazione*
- Assistita artroscopicamente frattura
- - Anca ¬ *80.25.20*
- - Articolazione omero-glenoidea ¬ *80.21.20*
- - Caviglia ¬ *80.27.20*
- - Ginocchio ¬ *80.26.20*
- - Gomito ¬ *80.22.20*
- - Polso ¬ *80.23.20*
- - Sede non specificata ¬ *80.20.20*
- Biologica del volume ¬ Inserzione endoscopica di gel per fini di *33.79.11*
- Cavità timpanomastoidea ¬ *19.9X.11*
- Chirurgico
- - Inversione uterina ¬ *75.93*
- - Ventricolo ¬ *37.35*
- - Volume polmonare ¬ *32.22*
- Chiuso
- - Altro
- - - Frattura
- - - - Femore
- - - - - Con fissatore esterno ¬ *78.15.40*
- - - - - Con fissazione interna ¬ *79.15.20*
- - - - Fibula
- - - - - Con altra fissazione interna (es. vite, placca, filo) ¬ *79.16.59*
- - - - - Con fissatore esterno ¬ *78.17.27*
- - - - - Con fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ *79.16.50*
- - - - Omero
- - - - - Con altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a stabilità angolare) ¬ *79.11.29*
- - - - - Con fissatore esterno ¬ *78.12.90*
- - - - - Con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ *79.11.20*
- - - - - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ *79.11.21*
- - - - Radio
- - - - - Con altra fissazione interna (es. vite, placca) ¬ *79.12.29*
- - - - - Con filo o cerchiaggio dinamico ¬ *79.12.20*
- - - - - Con fissatore esterno ¬ *78.13.11*
- - - - - Con fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ *79.12.22*
- - - - - Con fissazione interna con filo endomidollare ¬ *79.12.21*
- - - - - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ *79.12.23*
- - - - Tibia
- - - - - Con altra fissazione interna (es. vite, placca, filo) ¬ *79.16.39*
- - - - - Con fissatore esterno ¬ *78.17.15*
- - - - - Con fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ *79.16.30*
- - - - - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ *79.16.31*
- - - Ossa tarsali e metatarsali, con fissazione interna (es. vite, placca (con stabilità angolare), filo) ¬ *79.17.29*
- - Epifisiolisi

Riduzione –*Continuazione*
- Chiuso –*Continuazione*
- - Epifisiolisi –*Continuazione*
- - - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali ¬ *79.49*
- - - Femore ¬ *79.45*
- - - Omero ¬ *79.41*
- - - Radio e dell'ulna ¬ *79.42*
- - - Sede non specificata ¬ *79.40*
- - - Tibia e della fibula ¬ *79.46*
- - Frattura
- - - Altro osso
- - - - Specificato
- - - - - Con fissatore esterno ¬ *78.19.90*
- - - - - Escluse quelle facciali, con fissazione interna, altro ¬ *79.19.99*
- - - - - Escluse quelle facciali, senza fissazione interna ¬ *79.09*
- - - - Tarsali e metatarsali con fissatore esterno ¬ *78.18.11*
- - - Calcagno
- - - - Con
- - - - - Altra fissazione interna (es. vite, placca, filo) ¬ *79.17.19*
- - - - - Fissatore esterno ¬ *78.18.10*
- - - - - Fissazione interna con placca a stabilità angolare ¬ *79.17.10*
- - - - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ *79.17.11*
- - - Carpo metacarpo
- - - - Con
- - - - - Altra fissazione interna (es. vite, placca, filo) ¬ *79.13.19*
- - - - - Fissatore esterno ¬ *78.14.10*
- - - - - Fissazione interna con placca a stabilità angolare ¬ *79.13.10*
- - - - - Fissazione interna, altro ¬ *79.13.99*
- - - - Senza fissazione interna ¬ *79.03*
- - - Clavicola e scapola, con fissazione interna ¬ *79.19.10*
- - - Con fissazione interna, sede non specificata ¬ *79.10*
- - - Costa
- - - - Con fissazione interna ¬ *79.19.11*
- - - - Sterno con fissatore esterno ¬ *78.11.20*
- - - Facciale, altro ¬ Altra *76.78.99*
- - - Falange
- - - - Mano
- - - - - Con altra fissazione interna (es. vite, placca, filo) ¬ *79.14.19*
- - - - - Con fissatore esterno ¬ *78.19.10*
- - - - - Con fissazione interna con placca a stabilità angolare ¬ *79.14.10*
- - - - - Con fissazione interna, altro ¬ *79.14.99*
- - - - - Senza fissazione interna ¬ *79.04*
- - - - Piede
- - - - - Con fissatore esterno ¬ *78.19.30*
- - - - - Con fissazione interna ¬ *79.18*
- - - - - Senza fissazione interna ¬ *79.08*
- - - Femore
- - - - Con fissazione interna, altro ¬ *79.15.99*
- - - - Distale
- - - - - Con fissatore esterno ¬ *78.15.30*

Riduzione –*Continuazione*
- Chiuso –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Femore –*Continuazione*
- - - - Distale –*Continuazione*
- - - - - Con fissazione interna ¬ *79.15.10*
- - - - Senza fissazione interna ¬ *79.05*
- - - Fibula distale con
- - - - Altra fissazione interna (es. vite, placca, filo) ¬ *79.16.49*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.17.24*
- - - - Fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ *79.16.40*
- - - Mandibolare ¬ *76.75*
- - - Mascellare ¬ *76.73*
- - - Nasale ¬ *21.71*
- - - Omero
- - - - Con fissazione interna, altro ¬ *79.11.99*
- - - - Prossimale
- - - - - Con altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a stabilità angolare) ¬ *79.11.19*
- - - - - Con fissatore esterno ¬ *78.12.10*
- - - - - Con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ *79.11.10*
- - - - - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ *79.11.11*
- - - - Senza fissazione interna ¬ *79.01*
- - - Orbita ¬ *76.78.20*
- - - Osso pelvico con
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.19.20*
- - - - Fissazione interna ¬ *79.19.20*
- - - Parete anteriore del seno frontale ¬ *76.78.10*
- - - Radio
- - - - Distale
- - - - - Con altra fissazione interna (es. vite, placca) ¬ *79.12.19*
- - - - - Con fissatore esterno ¬ *78.13.10*
- - - - - Con fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ *79.12.12*
- - - - - Con fissazione interna con filo endomidollare ¬ *79.12.11*
- - - - - Con fissazione interna con filo o cerchiaggio dinamico ¬ *79.12.10*
- - - - - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ *79.12.13*
- - - - Ulna
- - - - - Con fissazione interna, altro ¬ *79.12.99*
- - - - - Senza fissazione interna ¬ *79.02*
- - - Rotula con
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.16.10*
- - - - Fissazione interna ¬ *79.19.30*
- - - Scapola e della clavicola con fissatore esterno ¬ *78.11.10*
- - - Senza fissazione interna in sede non specificata ¬ *79.00*
- - - Sterno, con fissazione interna ¬ *79.19.12*
- - - Tarso metatarso
- - - - Con fissazione interna, altro ¬ *79.17.99*

Riduzione –*Continuazione*
- Chiuso –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Tarso metatarso –*Continuazione*
- - - - Senza fissazione interna ¬ *79.07*
- - - Tibia
- - - - Distale, con altra fissazione interna (es. vite, placca, filo) ¬ *79.16.29*
- - - - Fibula
- - - - - Con fissazione interna, altro ¬ *79.16.99*
- - - - - Senza fissazione interna ¬ *79.06*
- - - - Prossimale
- - - - - Con fissatore esterno ¬ *78.17.10*
- - - - - Con fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ *79.16.10*
- - - - - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ *79.16.11*
- - - Ulna con
- - - - Altra fissazione interna (es. vite, placca) ¬ *79.12.39*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.13.20*
- - - - Fissazione
- - - - - Interna con chiodo endomidollare ¬ *79.12.32*
- - - - - Interna con filo endomidollare ¬ *79.12.31*
- - - - - Interna con filo o cerchiaggio dinamico ¬ *79.12.30*
- - - Vertebrale
- - - - Con fissazione esterna ¬ *03.53.11*
- - - - Senza osteosintesi ¬ *03.53.10*
- - - Zigomatica e malare ¬ *76.71*
- - Lussazione
- - - Altra sede specificata, escluse quelle facciali ¬ *79.79*
- - - Anca ¬ *79.75*
- - - Caviglia ¬ *79.77*
- - - Ginocchio ¬ *79.76*
- - - Gomito ¬ *79.72*
- - - Mano e delle dita della mano ¬ *79.74*
- - - Piede e delle dita del piede ¬ *79.78*
- - - Polso ¬ *79.73*
- - - Sede non specificata ¬ *79.70*
- - - Spalla ¬ *79.71*
- - - Temporomandibolare ¬ *76.93*
- Corpo ciliare, NAS ¬ *12.74*
- Elefantiasi dello scroto ¬ *61.3*
- Emorroidi ¬ *49.41*
- Endoscopica frattura
- - Orbita ¬ *76.78.21*
- - Parete anteriore del seno frontale ¬ *76.78.11*
- Frattura
- - Altro ¬
- - - Applicazione fissatore esterno
- - - - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali (Incl *78.19.99*
- - - - Carpo e metacarpo (Incl. *78.14.99*
- - - - Femore (Incl. *78.15.99*
- - - - Omero (Incl. *78.12.99*
- - - - Radio e dell'ulna (Incl. *78.13.99*

Riduzione –*Continuazione*
- Frattura –*Continuazione*
- - Altro ¬ –*Continuazione*
- - - Applicazione fissatore esterno –*Continuazione*
- - - - Rotula (Incl. *78.16.99*
- - - - Scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno (Incl. *78.11.99*
- - - - Tarso e metatarso (Incl. *78.18.99*
- - - - Tibia e della fibula (Incl. *78.17.99*
- - - Fissazione interno
- - - - Carpo e metacarpo senza *78.54.99*
- - - - Femore senza *78.55.99*
- - - - Omero senza *78.52.99*
- - - - Osso in sede non specificata senza *78.50.99*
- - - - Radio e dell'ulna senza *78.53.99*
- - - - Rotula senza *78.56.99*
- - - - Scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno senza *78.51.99*
- - - - Tarso e metatarso senza *78.58.99*
- - - - Tibia e fibula senza *78.57.99*
- - Alveolo-dentaria con stabilizzazione dei denti ¬ *76.77*
- - Cranio ¬ *02.02*
- - Escluse quelle facciali, altro ¬ Fissazione interna di altre ossa specificate, senza *78.59.99*
- - Vertebrali, altro ¬ *03.53.99*
- - ¬ Riosteotomia dopo *76.09.10*
- Idrostatica ¬ *96.29*
- Invaginazione
- - Intestinale * ¬ *46.80*
- - Tratto digestivo
- - - Con
- - - - Clisma radioattivo ¬ *96.29*
- - - - Fluoroscopia ¬ *96.29*
- - - - Guida ecografica ¬ *96.29*
- - - ¬ *96.29*
- Manuale di inversione uterina (post partum) ¬ *75.94*
- Parafimosi in narcosi ¬ *64.98.10*
- Percutanea di shunt portosistemico esistente ¬ Revisione di shunt portosistemico, *39.11.24*
- Pneumatica ¬ *96.29*
- Prolasso anale ¬ *49.94*
- Sovracorrezione di ptosi (della palpebra superiore) ¬ *08.37*
- Tessuto adiposo ¬ *86.83.1*
- Torsione
- - Cordone o del testicolo ¬ *63.52*
- - Intestinale ¬ *46.80*
- - Omento ¬ *54.74*
- - Peduncolo renale ¬ *55.84*
- Volume
- - Polmonare NAS (CRVP) ¬ *33.79*
- - ¬ Inserzione endoscopica di sostanza per fini di *33.79.1*
- Volvolo
- - Gastrico ¬ *44.92*
- - Intestinale ¬ *46.80*
- ¬ Mammoplastica per *85.31*

Rieducazione ortottica * ¬ *95.35*

Riempimento ¬ Iniezione e inserzione di collagene o altro materiale di *86.02*

Riesplorazione
- Con paratiroidectomia parziale ¬ *06.89.11*
- Tiroide con asportazione parziale ¬ *06.39.13*

Riferimento, altro ¬ Educazione del paziente e delle persone di *00.95.09*

Rifinitura del moncone ¬ *84.3*

Rifissazione
- Apparato capsulo-legamentoso di altre articolazioni ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, *81.96.92*
- Frammento osteocondrale
- - Anca
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.40.11*
- - - Via artroscopica ¬ *81.40.10*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.13*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.83.12*
- - - Omero-glenoidea
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.11*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.83.10*
- - - Subtalare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.13*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.49.12*
- - - Talocrurale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.11*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.49.10*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ altro riparazione
- - - Altra articolazione specificata, *81.96.82*
- - - Articolare
- - - - Altre articolazioni del piede, *81.96.72*
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, *81.96.62*
- - - - - Metatarso-falangea, *81.96.52*
- - - - - Sacroiliaca, *81.96.32*
- - - - - Sterno-clavicolare, *81.96.12*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, *81.96.42*
- - - - Polso, *81.96.22*
- - Ginocchio
- - - Via artroscopica ¬ *81.47.11*
- - - ¬ *81.47.10*
- - Gomito
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.85.11*
- - - Via artroscopica ¬ *81.85.10*
- - Via artroscopica ¬ altro riparazione
- - - Altra articolazione specificata, *81.96.81*
- - - Articolare
- - - - Altre articolazioni del piede, *81.96.71*
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, *81.96.61*
- - - - - Metatarso-falangea, *81.96.51*
- - - - - Sacroiliaca, *81.96.31*
- - - - - Sterno-clavicolare, *81.96.11*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, *81.96.41*
- - - - Polso, *81.96.21*
- Labbro glenoideo via artroscopica ¬
- - *81.83.32*

Rifissazione –*Continuazione*
- Labbro glenoideo via artroscopica ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, *81.82.10*
- Limbus chirurgico cielo aperto ¬
- - *81.83.41*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della spalla, *81.82.20*
- Menisco
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.47.14*
- - Via artroscopica ¬ *81.47.15*
- Osseo legamento
- - Crociato
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.47.19*
- - - Via artroscopica ¬ *81.47.20*
- - Mano
- - - Altri legamenti della mano ¬ *82.89.12*
- - - Carpo e metacarpo ¬ *82.89.11*
- Plastico
- - Apparato capsulo-legamentoso
- - - Articolazione talocrurale ¬ *81.49.33*
- - - Spalla, altro, chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.49*
- - Artroscopica dell'apparato capsulo-legamentoso della spalla, altro, per via artroscopica ¬ *81.83.39*
- Protesi, sostituzione parziale di valvola cardiaca protesica ¬ *35.G*
- Solo muscolo extraoculare
- - Obliquo ¬ *15.29.42*
- - Retto ¬ *15.29.41*
- - ¬ Altra *15.29.49*
- Sutura dell'apparato capsulo-legamentoso del ginocchio ¬ Altra *81.47.30*

Riflesso stapediale ¬ Risposta al *95.41*

Riformazione di tasca (pelle e tessuto sottocutaneo) ¬ Sbrigliamento e *37.79*

Rifrazione, altro ¬ Altri interventi di ricostruzione sulla cornea compresi quelli di *11.79.99*

Rifusione
- 2-3 vertebre, altro ¬ Artrodesi o *81.62.99*
- 4-8 vertebre, altro ¬ Artrodesi o *81.63.99*
- 9 e più vertebre, altro ¬ Artrodesi o *81.64.99*
- Altro vertebra cervicale approccio
- - Anteriore ¬ *81.32*
- - Posteriore ¬ *81.33*
- Atlanto-epistrofea ¬ *81.31*
- Dorsale dorsolombare approccio
- - Anteriore ¬ *81.34*
- - Posteriore ¬ *81.35*
- Lombare lombosacrale approccio
- - Anteriore ¬ *81.36*
- - Posteriore ¬ *81.38*
- - Processi laterali trasversi ¬ *81.37*
- Vertebrale, NAC ¬ *81.39*

Rigenerabile ¬ Immunoassorbimento extracorporeo colonna
- *99.76.11*
- Non *99.76.10*

Rigenerativo temporaneo labbro ¬
- Ampio innesto cutaneo *27.59.11*
- Piccolo innesto cutaneo *27.59.10*

Rigettato ¬ Espianto di rene trapiantato o *55.53*

Rigido
- Con
- - Agoaspirazione transbronchiale ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (*33.24.14*
- - Altra asportazione di esostosi e correzione dei tessuti molli ¬ Correzione di alluce valgo e *77.53*
- - Asportazione esostosi correzione tessuto molle
- - - Artrodesi ¬ Correzione di alluce valgo e *77.52*
- - - Osteotomia del primo metatarso ¬ Correzione di alluce valgo e *77.51*
- - Biopsia asportativa ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (*33.24.13*
- - Brushing
- - - Polmone ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (*33.24.12*
- - - Prelievo di secreto o campione ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (*33.24.10*
- - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostico apparato digerente endosonografia
- - - *88.74.33*
- - - *88.74.43*
- - Lavaggio broncoalveolare ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (*33.24.11*
- - Puntura ¬ Ecografia diagnostico apparato digerente endosonografia
- - - *88.74.31*
- - - *88.74.41*
- Senza
- - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostico apparato digerente endosonografia
- - - *88.74.32*
- - - *88.74.42*
- - Puntura ¬ Ecografia diagnostico apparato digerente endosonografia
- - - *88.74.30*
- - - *88.74.40*
- ¬
- - Altra asportazione di esostosi per alluce valgo e *77.5A*
- - Proctosigmoidoscopia con endoscopio *48.23*
- - Tracheobroncoscopia con strumento *33.23.11*
- - Tracheoscopia, strumento *31.42.12*

Rilaparatomia programmata ¬ *54.12.10*

Rilasciamento della corda penis ¬ *64.42*

Rilascio sostanze medicamentoso
- Numero ¬ Inserzione di palloncini a *00.4C.1*
- ¬
- - Angioplastica
- - - Aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i), con palloncino a *39.50.14*
- - - Coronarica [PTCA] mediante palloncino a *00.66.21*
- - Inserzione di palloncini a *00.4C*

Rilassamento ¬ Training di *94.33*

Rilombotomia ¬ *54.99.61*

Rimanente ¬ Nefrectomia di rene *55.52*

Rimobilizzazione della staffa ¬ *19.0*

Rimodellamento del ventricolo ¬ *37.35*

Rimovibili
- Monoplanari
- - Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.13*
- - Altro ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.19*
- - Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.11*
- - Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.12*
- Multiplanari
- - Alto rateo dose
- - - Intraoperatoria ¬ Brachiterapia con impianto di emettitori *92.29.24*
- - - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori *92.29.23*
- - Altro ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori *92.29.29*
- - Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori *92.29.21*
- - Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori *92.29.22*
- - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.2*

Rimozione
- Altro
- - Apparecchi dal torace ¬ *97.49*
- - Corpo estraneo
- - - Testa e collo, senza incisione ¬ *98.22*
- - - Tronco eccetto scroto, pene e vulva, senza incisione ¬ *98.25*
- - Dispositivo
- - - Apparato
- - - - Digerente ¬ *97.59*
- - - - Urinario ¬ *97.69*
- - - Terapeutico ¬ *97.89*
- - Endoprotesi delle articolazioni delle dita della mano ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano, *80.04.11*
- - Materiale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con *01.23.29*
- - Mezzo
- - - Esterno di fissazione della mandibola ¬ *97.36*
- - - Terapeutici da testa e collo ¬ *97.39*
- - Occlusione
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Incisione del coledoco con *51.42.11*
- - - Via laparoscopica ¬ Incisione del coledoco con *51.42.21*
- Anello gastrico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.97.11*
- - Via laparoscopica ¬ *44.97.12*
- Anticorpi dal plasma con colonne di proteina A ¬ *99.76*
- Apparecchio di cardioversione o defibrillatore ¬ *37.8F*

Rimozione –*Continuazione*
- Applicatore radioattivo da retina, coroide e camera posteriore ¬ *14.9X.23*
- Area fibrosa dalla mammella ¬ *85.21*
- Artroscopica di materiale di osteosintesi ¬ *78.69.71*
- Ascesso epidurale ¬ Craniotomia con *01.24*
- Barosensore ¬ *37.7B.51*
- Barra ad arco ¬ *24.8*
- Bolla gastrica (palloncino) ¬ *44.94*
- Bottone rotuleo ¬ *80.06.17*
- Bulbo oculare ¬
- - *16.49*
- - Altri interventi secondari dopo *16.69*
- Calcolo
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Incisione
- - - Coledoco con *51.41.11*
- - - Dotto cistico e dei dotti epatici per *51.44.11*
- - Dotto pancreatico
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *52.95.10*
- - - Via laparoscopica ¬ *52.95.11*
- - Intraepatici ¬ *50.0*
- - Neovescica, transuretrale, percutanea, attraverso stoma o altro ¬ *57.99.11*
- - Pancreas * ¬ *52.09*
- - Pelvi renale ¬ Nefrostomia percutaneo
- - - Con litotripsia, *55.04.10*
- - - Senza litotripsia, *55.03.10*
- - Renale dall'uretere ¬ Nefrostomia percutanea senza litotripsia, *55.03.11*
- - Uretere
- - - Pelvi renale, senza incisione ¬ *56.0*
- - - ¬ Nefrostomia percutanea con litotripsia, *55.04.11*
- - Via laparoscopico ¬ Incisione
- - - Coledoco con *51.41.21*
- - - Dotto cistico e dei dotti epatici per *51.44.21*
- - ¬
- - - Altra cistotomia, cistotomia (sovrapubica), con *57.19.21*
- - - Drenaggio transuretrale della vescica, *57.0X.10*
- - - Incisione
- - - - Uretere per *56.2*
- - - - Uretra per *58.0*
- - - Rimozione di calcolo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via transuretrale, *56.0X.10*
- - - Ureterotomia, percutanea transrenale con *56.2X.11*
- Cannula di tracheostomia ¬ *97.37*
- Catene leggere ¬ *39.95.H*
- Catetere
- - Cavità cranica o dal tessuto cerebrale, altro ¬ *01.27.99*
- - Infusione intratecale ed epidurale: ¬ *03.99.41*
- - Intracerebrale per infusione intraventricolare ¬ *01.27.10*
- Cervice di corpo estraneo ¬ *69.97*
- Chirurgico

Rimozione –*Continuazione*

- Chirurgico –*Continuazione*

- - Calcolo da neovescica, a cielo aperto o per via laparoscopica ¬ *57.99.10*

- - Corpo estraneo da neovescica, a cielo aperto o per via laparoscopica ¬ *57.99.12*

- - Muco da neovescica, a cielo aperto o per via laparoscopica ¬ *57.99.14*

- - Tessuto malato da neovescica, a cielo aperto, per via laparoscopica o percutanea ¬ *57.99.16*

- CO2

- - Extracorporeo

- - - Arterio-venoso

- - - - Chirurgico

- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con *37.6A.A1*

- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con *37.6C.A1*

- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con *37.6B.A1*

- - - - Percutaneo

- - - - - ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6A.A2*

- - - - - ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con *37.6C.A2*

- - - - - ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6B.A2*

- - - Veno-venoso

- - - - Percutaneo

- - - - - ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6A.51*

- - - - - ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6C.51*

- - - - - ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.6B.51*

- - - - ¬ Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con *37.69.7*

- - Incluso extracorporeo

- - - Veno-arterioso v eno-venoarterioso

- - - - Chirurgico

- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (*37.6A.72*

- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (*37.6C.72*

Rimozione –*Continuazione*

- CO2 –*Continuazione*

- - Incluso extracorporeo –*Continuazione*

- - - Veno-arterioso v eno-venoarterioso –*Continuazione*

- - - - Chirurgico –*Continuazione*

- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (*37.6B.72*

- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (*37.6A.71*

- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (*37.6C.71*

- - - - - Cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (*37.6B.71*

- - - - Percutaneo

- - - - - ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (*37.6A.73*

- - - - - ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (*37.6C.73*

- - - - - ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (*37.6B.73*

- - - - ¬

- - - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (*37.69.A*

- - - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (*37.6D.41*

- - - Veno-venoso

- - - - Chirurgico

- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (*37.6A.61*

- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (*37.6C.61*

- - - - - Cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (*37.6B.61*

- - - - Percutaneo

- - - - - ¬ Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (*37.6A.62*

- - - - - ¬ Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (*37.6C.62*

Rimozione –*Continuazione*

- CO2 –*Continuazione*

- - Incluso extracorporeo –*Continuazione*

- - - Veno-venoso –*Continuazione*

- - - - Percutaneo –*Continuazione*

- - - - - ¬ Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (*37.6B.62*

- - - - ¬

- - - - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (*37.69.8*

- - - - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (*37.6D.31*

- - ¬

- - - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con *37.69.B*

- - - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con *37.6D.51*

- Coagulo di sangue dall'uretere o pelvi renale, senza incisione ¬ *56.0*

- Completo

- - Lesione differenza asportazione radicale include struttura sane ¬ Estirpazione totale senso

- - - *27.32.10*

- - - *27.32.11*

- - Lobo della tiroide (con rimozione di istmo o porzione dell'altro lobo) ¬ *06.2*

- Componente tibiale femorale nonché inserto protesi

- - Slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale standard del ginocchio ¬ *80.06.1A*

- - Totale speciale o vincolata del ginocchio ¬ *80.06.1B*

- Contenuto del bulbo oculare con impianto endosclerale contemporaneo ¬ *16.31*

- Contropulsatore aortico IABP

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *37.6B.81*

- - Percutanea ¬ *37.6B.82*

- Coppa sostegno

- - Coppa di sostegno, coppa acetabolare nonché testa femorale di protesi dell'anca ¬ *80.05.1G*

- - Nonché coppa acetabolare di protesi dell'anca ¬ *80.05.1F*

- Corpo

- - Estraneo

- - - Ano con incisione ¬ *49.93*

- - - Arto

- - - - Inferiore eccetto il piede, senza incisione ¬ *98.29*

- - - - Superiore eccetto la mano, senza incisione ¬ *98.27*

- - - Calcolo ¬ Sialoendoscopia interventistica con *26.99.22*

- - - Canale vertebrale

- - - - Altro ¬ *03.01.99*

- - - - Epidurale ¬ *03.01.10*

- - - Cavità peritoneale ¬ *54.92*

- - - Con catetere di recupero, a cestello, ecc. ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, *39.75.01*

Rimozione –*Continuazione*
- Corpo –*Continuazione*
- - Estraneo –*Continuazione*
- - - Congiuntiva per incisione ¬ *10.0*
- - - Cornea con impiego di magnete ¬ *11.0*
- - - Cristallino
- - - - Con magnete ¬ *13.01*
- - - - Senza magnete ¬ *13.02*
- - - Cute tessuto sottocutaneo
- - - - Altra sede ¬ Incisione con *86.05.19*
- - - - Capo ¬ Incisione con *86.05.10*
- - - - Mano ¬ Incisione con *86.05.14*
- - - - Piede ¬ Incisione con *86.05.15*
- - - Incluso da palpebra o congiuntiva senza incisione ¬ *98.22*
- - - Intracerebrale ¬ Altre incisioni cerebrali, *01.39.30*
- - - Intraluminale
- - - - Bocca, senza incisione ¬ *98.01*
- - - - Esofago senza incisione ¬ *98.02*
- - - - Faringe, senza incisione ¬ *98.13*
- - - - Intestino crasso, senza incisione ¬ *98.04*
- - - - Laringe, senza incisione ¬ *98.14*
- - - - Naso, senza incisione ¬ *98.12*
- - - - Orecchio, senza incisione ¬ *98.11*
- - - - Retto ed ano, senza incisione ¬ *98.05*
- - - - Stoma artificiale senza incisione ¬ *98.18*
- - - - Stomaco e dall'intestino tenue, senza incisione ¬ *98.03*
- - - - Trachea e bronchi, senza incisione ¬ *98.15*
- - - - Uretra, senza incisione ¬ *98.19*
- - - - Utero
- - - - - Con incisione della cervice ¬ *69.95.11*
- - - - - Senza incisione ¬ *98.16*
- - - - Vagina, senza incisione ¬ *98.17*
- - - Intraoculare segmento anteriore occhio
- - - - Con impiego di magnete ¬ *12.01*
- - - - Senza impiego di magnete ¬ *12.02*
- - - Mano, senza incisione ¬ *98.26*
- - - Muscolo tendine fascia
- - - - Altra localizzazione ¬ *83.09.19*
- - - - Avambraccio ¬ *83.09.13*
- - - - Braccio e gomito ¬ *83.09.12*
- - - - Estremità inferiore ¬ *83.09.16*
- - - - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.09.14*
- - - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.09.15*
- - - - Spalla e ascella ¬ *83.09.11*
- - - - Testa e collo ¬ *83.09.10*
- - - Neovescica, transuretrale, percutanea, attraverso stoma o altro ¬ *57.99.13*
- - - Osso cranio spazio epidurale ¬ altro
- - - - Craniectomia per *01.25.13*
- - - - Craniotomia, *01.24.15*
- - - Penetrante dell'occhio, NAS ¬ *16.1*
- - - Piede, senza incisione ¬ *98.28*
- - - Regione tiroidea mediante incisione ¬ *06.09*
- - - Scroto o pene senza incisione ¬ *98.24*
- - - Segmento posteriore occhio

Rimozione –*Continuazione*
- Corpo –*Continuazione*
- - Estraneo –*Continuazione*
- - - Segmento posteriore occhio –*Continuazione*
- - - - Con utilizzo di magnete ¬ *14.01*
- - - - Senza utilizzo di magnete ¬ *14.02*
- - - Superficiale dall'occhio, senza incisione ¬ *98.21*
- - - Tonsille e adenoidi mediante incisione ¬ *28.91*
- - - Uretere o pelvi renale, senza incisione ¬ *56.0*
- - - Vulva, senza incisione ¬ *98.23*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Cistotomia, cistotomia (sovrapubica), con *57.19.22*
- - - - - Incisione del calcagno senza sezione, *77.18.22*
- - - - - Incisione del carpo e metacarpo senza sezione, *77.14.11*
- - - - - Incisione del femore senza sezione, *77.15.11*
- - - - - Incisione del metatarso senza sezione, *77.18.42*
- - - - - Incisione del radio e dell'ulna senza sezione, *77.13.11*
- - - - - Incisione del talo senza sezione, *77.18.12*
- - - - - Incisione dell'omero senza sezione, *77.12.11*
- - - - - Incisione della rotula senza sezione, *77.16.11*
- - - - - Incisione di altre ossa del tarso senza sezione, *77.18.32*
- - - - - Incisione di tibia e fibula senza sezione, *77.17.11*
- - - - Drenaggio transuretrale della vescica, *57.0X.11*
- - - - Incisione
- - - - - Colonna vertebrale, *77.19.21*
- - - - - Cornea per *11.1*
- - - - - Coste e dello sterno, *77.11.21*
- - - - - Drenaggio dello scroto e della tunica vaginale, per *61.0X.10*
- - - - - Falangi dei piedi, *77.19.41*
- - - - - Falangi delle mani, *77.19.11*
- - - - - Ossa pelviche, *77.19.31*
- - - - - Parete toracica, Toracotomia per *34.01.10*
- - - - - Scapola e della clavicola, *77.11.11*
- - - - - Ulteriori ossa specificate, *77.19.91*
- - - - Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle coronarie mediante *00.66.33*
- - - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via transuretrale, *56.0X.11*
- - - - Trombectomia, *37.11*
- - Risiformi dalla guaina tendinea ¬ *83.01*
- - Vitreo
- - - Via anteriore, altro ¬ *14.71.99*
- - - ¬ Altra *14.72*
- Cristallino
- - Artificiale (pseudophakos) ¬ *13.8*

Rimozione –*Continuazione*
- Cristallino –*Continuazione*
- - Impiantato ¬ *13.8*
- Defibrillatore
- - Camera
- - - Doppia ¬ *37.8F.12*
- - - Singolo
- - - - Con sensing atriale ¬ *37.8F.22*
- - - - ¬ *37.8F.11*
- - Con risincronizzazione (CRT-D) ¬ *37.8F.21*
- Dente incluso ¬ *23.19*
- Deposito calcareo della borsa ¬ *83.03*
- Derivazioni liquorali ¬ Altra revisione e *02.99.29*
- Dispositivo
- - Drenaggio
- - - Peritoneale ¬ *97.82*
- - - Retroperitoneale ¬ *97.81*
- - Impiantato
- - - Altro osso specificato
- - - - Altro materiale di osteosintesi ¬ *78.69.58*
- - - - Escluso
- - - - - Facciali, altro ¬ *78.69.99*
- - - - - Facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa specificate ¬ *78.69.55*
- - - - - Facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi dei piedi ¬ *78.69.45*
- - - - - Facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi delle mani ¬ *78.69.15*
- - - - - Facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla colonna vertebrale ¬ *78.69.65*
- - - - - Facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalle ossa pelviche ¬ *78.69.25*
- - - - Filo, cerchiaggio dinamico, staffe di Blount ¬ *78.69.51*
- - - - Placca angolata / condilare ¬ *78.69.53*
- - - - Vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ *78.69.52*
- - - Carpo metacarpo
- - - - Altro
- - - - - Materiale di osteosintesi ¬ *78.64.08*
- - - - - ¬ *78.64.99*
- - - - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ *78.64.01*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da carpo e metacarpo ¬ *78.64.05*
- - - Coste e sterno ¬ *78.61.11*
- - - Falange
- - - - Mano
- - - - - Altro materiale di osteosintesi ¬ *78.69.18*

Rimozione –*Continuazione*
- Dispositivo –*Continuazione*
- - Impiantato –*Continuazione*
- - - Falange –*Continuazione*
- - - - Mano –*Continuazione*
- - - - - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ *78.69.11*
- - - - Piede
- - - - - Altro materiale di osteosintesi ¬ *78.69.48*
- - - - - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ *78.69.41*
- - - Femore
- - - - Altro
- - - - - Materiale di osteosintesi ¬ *78.65.08*
- - - - - ¬ *78.65.99*
- - - - Collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ *78.65.02*
- - - - Corpo): chiodo endomidollare con componente articolare ¬ *78.65.03*
- - - - Filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ *78.65.01*
- - - - Prossimale / corpo / distale, eccetto collo femorale): fissatore circolare ¬ *78.65.04*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato dal femore, Rimozione di sostituto osseo (parziale) dal femore ¬ *78.65.05*
- - - Fibula
- - - - Chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ *78.67.22*
- - - - Placca (con stabilità angolare) ¬ *78.67.21*
- - - Omero
- - - - Altro
- - - - - Materiale di osteosintesi ¬ *78.62.08*
- - - - - ¬ *78.62.99*
- - - - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ *78.62.01*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero, Rimozione di sostituto osseo (parziale) dall'omero ¬ *78.62.05*
- - - - Vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare con componente articolare ¬ *78.62.02*
- - - Osso pelvico
- - - - Altro materiale di osteosintesi ¬ *78.69.28*
- - - - Filo, vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ *78.69.21*
- - - - Placca (con stabilità angolare) ¬ *78.69.22*
- - - Radio ulna

Rimozione –*Continuazione*
- Dispositivo –*Continuazione*
- - Impiantato –*Continuazione*
- - - Radio ulna –*Continuazione*
- - - - Altro ¬ *78.63.99*
- - - - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ *78.63.01*
- - - - Prossimale / corpo / distale): altro materiale di osteosintesi ¬ *78.63.08*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da radio e ulna ¬ *78.63.05*
- - - Rotula
- - - - Altro
- - - - - Materiale di osteosintesi ¬ *78.66.08*
- - - - - ¬ *78.66.99*
- - - - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ *78.66.01*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula, Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla rotula ¬ *78.66.05*
- - - Scapola clavicola
- - - - Altro materiale di osteosintesi ¬ *78.61.08*
- - - - Costa
- - - - - Sterno, altro ¬ *78.61.99*
- - - - - Sterno, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola, clavicola, coste e sterno ¬ *78.61.05*
- - - - Filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount ¬ *78.61.01*
- - - Sede non specificato
- - - - Altro ¬ *78.60.99*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato, in sede non specificata, Rimozione di sostituto osseo (parziale) ¬ *78.60.05*
- - - Talo calcagno
- - - - Altro materiale di osteosintesi ¬ *78.69.38*
- - - - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ *78.69.31*
- - - Tarso metatarso
- - - - Altro
- - - - - Materiale di osteosintesi ¬ *78.68.08*
- - - - - ¬ *78.68.99*
- - - - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ *78.68.01*
- - - - Rimozione
- - - - - Sostituto osseo (parziale) da altre ossa tarsali e metatarsali ¬ *78.68.06*
- - - - - Sostituto osseo (parziale) da talo e calcagno ¬ *78.68.05*
- - - Tibia
- - - - Chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ *78.67.12*
- - - - Fibula

Rimozione –*Continuazione*
- Dispositivo –*Continuazione*
- - Impiantato –*Continuazione*
- - - Tibia –*Continuazione*
- - - - Fibula –*Continuazione*
- - - - - Altro ¬ *78.67.99*
- - - - - Altro materiale di osteosintesi ¬ *78.67.28*
- - - - - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ *78.67.01*
- - - - - Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da tibia e fibula ¬ *78.67.05*
- - - - Placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare ¬ *78.67.11*
- - - - Vite di compressione dinamica ¬ *78.67.13*
- - Interno di allungamento di ossa degli arti ¬ *78.6*
- - Riduttivo(i) gastrico(i) ¬ *44.97*
- - Trazione cervicale o halo ¬ *02.95*
- Distruzione
- - Invasione epiteliale dalla camera anteriore ¬ *12.93*
- - Lesione della cornea, altro ¬ Altra *11.49.99*
- Drenaggio transtimpanico ¬ *20.1*
- Elettrodo
- - Attivazione del baroriflesso ¬ *39.8X.32*
- - Epicardio
- - - Accesso sottoxifoideo, chirurgica a cielo aperto ¬ *37.7B.22*
- - - Mediante toracotomia e sternotomia, chirurgica a cielo aperto ¬ *37.7B.21*
- - - Via toracoscopica ¬ *37.7B.23*
- - Nervo vago ¬ *04.93.40*
- - Neurostimolatore
- - - Epidurale elettrodo
- - - - Cilindrico
- - - - - Sistema a elettrodo singolo ¬ *03.94.10*
- - - - - Sistema a più elettrodi ¬ *03.94.11*
- - - - Piatto
- - - - - Sistema a elettrodo singolo ¬ *03.94.20*
- - - - - Sistema a più elettrodi ¬ *03.94.21*
- - - Intracranico ¬ *02.93.51*
- - - Periferico
- - - - Altro ¬ *04.93.99*
- - - - Elettrodo
- - - - - Cilindrico, sistema a elettrodo singolo ¬ *04.93.10*
- - - - - Cilindrico, sistema a più elettrodi ¬ *04.93.11*
- - - - - Piatto, sistema a elettrodo singolo ¬ *04.93.20*
- - - - - Piatto, sistema a più elettrodi ¬ *04.93.21*
- - - Spinale, altro ¬ *03.94.99*
- - - Subdurale per stimolazione della radice anteriore ¬ *03.94.30*
- - Sensori dal cuore ¬ *37.7B*
- - Shock
- - - Sottocutaneo

Rimozione –*Continuazione*
- Elettrodo –*Continuazione*
- - Shock –*Continuazione*
- - - Sottocutaneo –*Continuazione*
- - - - Impiego con sistema di defibrillazione sottocutaneo ¬ *37.7B.33*
- - - - ¬ *37.7B.32*
- - - Transvenoso ¬ *37.7B.31*
- - Transvenoso
- - - Atriale ¬ *37.7B.13*
- - - Cuore ¬ *37.7B.1*
- - - Ventricolare
- - - - Con sensing atriale ¬ *37.7B.12*
- - - - ¬ *37.7B.11*
- - - Ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico ¬ *37.7B.14*
- Ematoma
- - Extradurale ¬ Craniotomia con *01.24*
- - ¬ Riapertura di ferita in regione tiroidea per *06.02*
- Emorroidi trombizzate ¬ *49.47*
- Endoprotesi
- - Articolazione della base del pollice ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano, *80.04.10*
- - Dotto biliare
- - - Altro ¬ *51.95.99*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *51.95.20*
- - - Percutanea-transepatica ¬ *51.95.11*
- - - Via
- - - - Endoscopica ¬ *51.95.10*
- - - - Laparoscopica ¬ *51.95.21*
- - Ginocchio, altro ¬ *80.06.99*
- - Totale della spalla ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, *80.01.11*
- - ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Inserzione di distanziatori (es. dopo *81.96.96*
- Endoscopica
- - Calcolo
- - - Dotto pancreatico ¬ *52.94*
- - - Percutanea transvescicale ¬ Altra cistotomia, *57.19.10*
- - - Vie biliari ¬ *51.88*
- - Corpo estraneo, percutanea transvescicale ¬ Altra cistotomia, *57.19.11*
- - Dispositivo(i) o sostanza(e) dal(i) bronco(hi) ¬ *33.78*
- Espansore tessutale
- - Mammella ¬ *85.96*
- - Pelle o dai tessuti molli diversi dalla mammella ¬ *86.05*
- Feto dalla cavità peritoneale o extraperitoneale a causa di rottura uterina o tubarica ¬ *74.3*
- Fetoscopica di palloncino tracheale ¬ Inserzione e *75.D2*
- Filo di seta dall'ano ¬ *49.93*
- Filtro
- - Antiemboli dalla vena cava, chirurgica a cielo aperto ¬ *38.7X.12*
- - Vena cava, percutanea transluminale ¬ *38.7X.22*
- Fissatore interno, fissatore esterno (invasivo) ¬ *78.6*

Rimozione –*Continuazione*
- Follicoli di tracoma ¬ *10.33*
- Frammento
- - Osseo necrotico da osso facciale ¬ *76.01*
- - ¬ Sialoendoscopia interventistica con litotripsia intraduttale e *26.99.23*
- Generatore impulso
- - Attivazione del baroriflesso ¬ *39.8X.22*
- - Neurostimolatore
- - - Epidurale ¬ *03.9A.41*
- - - Intracranico ¬ *02.97.31*
- - - Periferico ¬ *04.95.31*
- - - Radice anteriore ¬ *03.9A.42*
- - Pacemaker gastrico (incl. sonde) ¬ *44.99.82*
- - Stimolatore del nervo vago ¬ *04.95.32*
- Ghiandola di Meibomio, NAS ¬ *08.20*
- Granuli risiformi nella fascia tendinea della mano ¬ *82.01*
- Gravidanza ectopico
- - Addominale ¬ *74.3*
- - Extratubarica ¬ *74.3*
- Impianto
- - Artificiale dalla cornea ¬ *11.92*
- - Cocleare o di apparecchio acustico impiantabile ¬ *20.99.30*
- - Dopo intervento per glaucoma ¬ *16.98.25*
- - Intracranico ¬ *01.39.50*
- - Protesico cocleare (ricevitore) (elettrodo) ¬ Riparazione o *20.99*
- - Vascolare ¬ *39.49.22*
- Innesto di nervo ¬ *04.07.11*
- Inserto
- - Endoprotesi di ginocchio ¬ *80.06.18*
- - Nonché coppa acetabolare di protesi dell'anca ¬ *80.05.1E*
- - Protesi dell'anca ¬ *80.05.1A*
- Istmo o porzione dell'altro lobo) ¬ Rimozione completa di un lobo della tiroide (con *06.2*
- Keel o stent della laringe ¬ *31.98*
- Legatura
- - Dotto deferente ¬ *63.84*
- - Uretere ¬ *56.86*
- Lesione
- - Palpebra ¬ Altra *08.20.99*
- - Segmento anteriore dell'occhio, NAS ¬ *12.40*
- Manuale di placenta ritenuta ¬ *75.4*
- Marcatori per radioterapia di retina, coroide e camera posteriore ¬ *14.9X.21*
- Materiale
- - Alloplastico sistema somministrazione farmacologico
- - - Osso cranio
- - - - Spazio
- - - - - Epidurale ¬ Altra craniectomia, Nuova craniectomia per *01.25.21*
- - - - - Epidurale ¬ Altra craniotomia, *01.24.14*
- - - - ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con *01.23.20*
- - - Spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con *01.23.21*

Rimozione –*Continuazione*
- Materiale –*Continuazione*
- - Cerchiaggio dalla cervice ¬ *69.96*
- - Impiantato chirurgicamente dalla camera posteriore, altro ¬ *14.6X.99*
- - Osteosintesi dalla colonna vertebrale ¬ *78.69.61*
- Meccanico epitelio corneale
- - Chemocauterizzazione ¬ *11.41*
- - ¬ *11.41*
- Membrana
- - Congenita della laringe ¬ *31.98*
- - Riveste il seno mascellare con approccio di Caldwell-Luc ¬ *22.31*
- Menisco collagene
- - Via artroscopica ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Impianto/ *81.96.94*
- - ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Impianto/ *81.96.93*
- Mezzo
- - Contrasto ¬ Puntura lombare per *03.31*
- - Fissazione interna dalle ossa facciali ¬ *76.97*
- Mola idatiforme ¬ Isterotomia per *68.0*
- Muco da neovescica, transuretrale, percutanea, attraverso stoma o altro ¬ *57.99.15*
- Neuroprotesi periferica ¬ *04.99.12*
- Nonché impianto Nuovo valvola
- - Aortica protesica o protesi vascolare valvolata, altro ¬ *35.H1.09*
- - Mitrale protesica, altro ¬ *35.H2.09*
- - Polmonare protesica o protesi vascolare valvolata, altro ¬ *35.H3.09*
- - Tricuspide protesica, altro ¬ *35.H4.09*
- Nucleo polposo erniato ¬ *80.51*
- Occlusione
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per *51.49.11*
- - Via laparoscopica ¬ Incisione del dotto cistico e dei dotti epatici per *51.49.21*
- Olio di silicone ¬ Irrigazione della camera anteriore con *12.91.11*
- Osso o tessuto sclerotico, fibroso o necrotico) ¬ Innesto con prelievo in sede di trapianto osseo (*78.0*
- Ostruzione
- - Arteria coronarica ¬ Altra *36.09*
- - Meccanica di cateteri di una pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido ascitico ¬ *54.99.82*
- - Ureterale pelvi renale via transuretrale
- - - Altro ¬ *56.0X.99*
- - - Rimozione
- - - - Calcolo ¬ *56.0X.10*
- - - - Corpo estraneo ¬ *56.0X.11*
- Ovaie, tube, utero, vagina, vescica, uretra con rimozione del sigma e del retto ¬ *68.8*
- Pacemaker
- - Camera
- - - Doppia
- - - - Con stimolazione antitachicardica ¬ *37.8B.22*

Rimozione –*Continuazione*
- Pacemaker –*Continuazione*
- - Camera –*Continuazione*
- - - Doppia –*Continuazione*
- - - - Senza stimolazione antitachicardica ¬ *37.8B.21*
- - - Singola ¬ *37.8B.11*
- - Con risincronizzazione (CRT-P) ¬ *37.8B.31*
- - Permanente ¬ *37.8B*
- - Senza sonda transvenoso ¬ *37.8B.41*
- - VDD ¬ *37.8B.2*
- Parte estroflessa di stoma dell'intestino crasso ¬ *46.43.12*
- Parziale della lamina papiracea o incisione della periorbita ¬ Interventi su più seni paranasali, per via intranasale, con *22.9X.24*
- Patch epicardico ¬ *37.7B.41*
- Paziente lista attesa trapianto
- - Cuore ¬ Rivalutazione, con *89.07.52*
- - Cuore-polmone ¬ Rivalutazione, con *89.07.54*
- - Fegato ¬ Rivalutazione, con *89.07.55*
- - Intestino tenue ¬ Rivalutazione, con *89.07.57*
- - Pancreas ¬ Rivalutazione, con *89.07.56*
- - Polmone ¬ Rivalutazione, con *89.07.53*
- - Rene ¬ Rivalutazione, con *89.07.51*
- Percutaneo
- - Calcolo renale per mezzo di estrazione con cestello ¬ *55.03*
- - Corpo estraneo endovascolare vaso
- - - Extracranico(i) della testa e del collo ¬ *39.76.70*
- - - Intracranico(i) ¬ *39.77.70*
- Perno di protesi totale vincolata ¬ *80.06.18*
- Piombaggio sclerale ¬ *14.6X.20*
- Placca del cranio ¬ *02.07*
- Pompa infusione totalmente impiantabile infusione
- - Intratecale ed epidurale ¬ *03.9B.31*
- - Intraventricolare ¬ *02.98.31*
- Proteina con massa molecolare fino 60000
- - Altro ¬ Emodialisi per la *39.95.H9*
- - Prolungata intermittente ¬ Emodialisi per la *39.95.H1*
- - ¬ Emodialisi per la *39.95.H*
- Protesi
- - Altra sede specificata ¬ Artrotomia per *80.09*
- - Biarticolata ¬ *80.05.18*
- - Caviglia ¬ Artrotomia per *80.07*
- - Discale parziale totale con inserzione simultanea Nuovo protesi discale
- - - Cervicale ¬ *84.66*
- - - Lombosacrale ¬ *84.68*
- - - Toracale ¬ *84.67*
- - - ¬ *84.69*
- - Esofago
- - - Altro ¬ *42.88.99*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *42.88.11*
- - - Via
- - - - Endoscopica ¬ *42.88.10*
- - - - Laparoscopica ¬ *42.88.12*

Rimozione –*Continuazione*
- Protesi –*Continuazione*
- - Fonatoria ¬ *31.99.14*
- - Gomito ¬ Artrotomia per *80.02*
- - Intestino
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.99.71*
- - - Via
- - - - Endoscopica ¬ *46.99.70*
- - - - Laparoscopica ¬ *46.99.72*
- - Isolata della troclea femorale ¬ *80.06.1C*
- - Mammaria ¬ *85.94*
- - Mammella
- - - Altro ¬ *85.94.99*
- - - Con
- - - - Capsulectomia
- - - - - Parziale ¬ *85.94.12*
- - - - - Totale ¬ *85.94.13*
- - - - Capsulotomia ¬ *85.94.11*
- - Mano dito mano
- - - Altro ¬ Artrotomia per *80.04.99*
- - - Rimozione
- - - - Altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della mano ¬ Artrotomia per *80.04.11*
- - - - Endoprotesi dell'articolazione della base del pollice ¬ Artrotomia per *80.04.10*
- - Oculare ¬
- - - *16.71*
- - - *97.31*
- - Orbitale ¬ *16.72*
- - Peniena interna ¬ *64.96*
- - Piede e delle dita del piede ¬ Artrotomia per *80.08*
- - Polso ¬ Artrotomia per *80.03*
- - Retinico
- - - Epiretinale ¬ *14.9X.13*
- - - Subretinale ¬ *14.9X.16*
- - Retto ¬ *48.99.70*
- - Sede non specificata ¬ Artrotomia per *80.00*
- - Sfintere vescicale ¬ *58.93.21*
- - Slitta
- - - Bicondilare ¬ *80.06.15*
- - - Unicondilare ¬ *80.06.14*
- - Spalla
- - - Altro ¬ Artrotomia per *80.01.99*
- - - Rimozione
- - - - Endoprotesi totale della spalla ¬ Artrotomia per *80.01.11*
- - - - Protesi della spalla, Rimozioni di protesi della testa omerale ¬ Artrotomia per *80.01.10*
- - Stomaco
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.99.71*
- - - Via
- - - - Endoscopica ¬ *44.99.70*
- - - - Laparoscopica ¬ *44.99.72*
- - Superficie
- - - Bicondilare ¬ *80.06.11*
- - - Unicondilare ¬ *80.06.14*
- - Testa omerale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, *80.01.10*

Rimozione –*Continuazione*
- Protesi –*Continuazione*
- - Totale
- - - Anca
- - - - Protesi totale dell'anca, protesi speciale ¬ *80.05.16*
- - - - ¬ *80.05.15*
- - - Speciale del ginocchio ¬ *80.06.12*
- - - Standard del ginocchio ¬ *80.06.11*
- - - Vincolata del ginocchio ¬ *80.06.13*
- - Tuba di Falloppio ¬ *66.94*
- - Unipolare ¬ *80.05.17*
- Radionuclidi chiusi o di applicatori inattivi sotto anestesia ¬ *92.29.51*
- Registratore di eventi cardiaci ¬ *37.8D*
- Rene meccanico ¬ *55.98*
- Revisione di sistema di modulazione della contrattilità cardiaca (CCM) ¬ *37.9A.12*
- Scudo femorale condilare con bottone rotuleo ¬ *80.06.16*
- Senza sostituzione di protesi peniena idraulica o non idraulica ¬ *64.96*
- Sequestro
- - Libero ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, *80.59.10*
- - Ossei ¬ *01.25*
- Serbatoio
- - Sistema liquorale (es. ventricolare, cisternale, subdurale) ¬ *01.39.42*
- - Sottocutaneo dal sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale, *03.99.22*
- Shunt
- - Spinale ¬ *03.98*
- - Ventricolare ¬ *02.43*
- Sigma e del retto ¬ Rimozione di ovaie, tube, utero, vagina, vescica, uretra con *68.8*
- Sistema
- - Antireflusso assistenza funzione sfintere esofageo inferiore
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *42.99.3A*
- - - Via laparoscopica ¬ *42.99.3B*
- - Assistenza cardiocircolatoria
- - - Con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - - Endovasale
- - - - - Intracardiaco incluso), del ventricolo destro, percutanea ¬ *37.6B.42*
- - - - - Intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, percutanea ¬ *37.6B.41*
- - - - Extracorporeo
- - - - - Biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ *37.6B.21*
- - - - - Ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ *37.6B.12*
- - - - - Ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ *37.6B.11*
- - - - Intracorporeo
- - - - - Biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ *37.6B.33*

Rimozione –*Continuazione*

- Sistema –*Continuazione*
- - Assistenza cardiocircolatoria –*Continuazione*
- - - Con pompa senza funzione scambio gassoso –*Continuazione*
- - - - Intracorporeo –*Continuazione*
- - - - - Ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ *37.6B.32*
- - - - - Ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ *37.6B.31*
- - - Respiratorio
- - - - Con
- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ *37.6B.72*
- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ *37.6B.71*
- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, percutanea ¬ *37.6B.73*
- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ *37.6B.61*
- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, percutanea ¬ *37.6B.62*
- - - - - Pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, percutanea ¬ *37.6B.A2*
- - - - - Pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, veno-venoso, percutanea ¬ *37.6B.51*
- - - - Senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ *37.6B.A1*
- - Cateteri a palloncino per brachiterapia intracerebrale ¬ Impianto e *02.99.50*
- - Cateterismo
- - - Permanente in arteria epatica e vena porta ¬ *50.99.11*
- - - Permanenza totalmente impiantabile
- - - - Altro ¬ Impianto, revisione, sostituzione o *39.9A.19*
- - - - ¬ *39.9A.13*
- - Defibrillazione sottocutaneo ¬ *37.8F.31*
- - Interno di allungamento o trasporto osseo (motorizzato / non motorizzato), in sede non specificata ¬ *78.60.08*
- - Somministrazione farmacologico
- - - Pelle e tessuto sottocutaneo ¬ *86.0B.21*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Incisione del calcagno senza sezione, Impianto e *77.18.23*

Rimozione –*Continuazione*

- Sistema –*Continuazione*
- - Somministrazione farmacologico –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Altro –*Continuazione*
- - - - - Incisione del carpo e metacarpo senza sezione, Impianto e *77.14.12*
- - - - - Incisione del femore senza sezione, Impianto e *77.15.12*
- - - - - Incisione del metatarso senza sezione, Impianto e *77.18.43*
- - - - - Incisione del radio e dell'ulna senza sezione, Impianto o *77.13.12*
- - - - - Incisione del talo senza sezione, Impianto e *77.18.13*
- - - - - Incisione dell'omero senza sezione, Impianto e *77.12.12*
- - - - - Incisione della rotula senza sezione, Impianto e *77.16.12*
- - - - - Incisione di altre ossa del tarso senza sezione, Impianto e *77.18.33*
- - - - - Incisione di tibia e fibula senza sezione, Impianto e *77.17.12*
- - - - Artrotomia
- - - - - Artroscopica del ginocchio, impianto o *80.16.12*
- - - - - Artroscopica del gomito, impianto o *80.12.12*
- - - - - Artroscopica del piede e delle dita del piede, impianto o *80.18.12*
- - - - - Artroscopica del polso, impianto o *80.13.12*
- - - - - Artroscopica dell'anca, impianto o *80.15.12*
- - - - - Artroscopica dell'articolazione sacroiliaca, impianto o *80.19.32*
- - - - - Artroscopica dell'articolazione sterno-clavicolare, impianto o *80.19.12*
- - - - - Artroscopica dell'articolazione subtalare, impianto o *80.17.32*
- - - - - Artroscopica dell'articolazione talocrurale, impianto o *80.17.12*
- - - - - Artroscopica della sinfisi pubica, impianto o *80.19.52*
- - - - - Artroscopica di altra sede specificata, impianto o *80.19.92*
- - - - - Artroscopica di sede non specificata, impianto o *80.10.12*
- - - - Incisione
- - - - - Colonna vertebrale, Impianto e *77.19.22*
- - - - - Coste e dello sterno, Impianto e *77.11.22*
- - - - - Falangi dei piedi, Impianto e *77.19.42*
- - - - - Falangi delle mani, Impianto e *77.19.12*
- - - - - Ossa pelviche, Impianto e *77.19.32*
- - - - - Scapola e della clavicola, Impianto e *77.11.12*
- - - - - Ulteriori ossa specificate, Impianto e *77.19.92*
- - Terapia adattabile dell'incontinenza ¬ *58.94.21*
- Sonda
- - Pacemaker o defibrillatore ¬ Impiego di laser a eccimeri come ausilio tecnico per la *39.A1.11*

Rimozione –*Continuazione*

- Sonda –*Continuazione*
- - Sistema antireflusso assistenza funzione sfintere esofageo inferiore
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *42.99.3C*
- - - Via laparoscopica ¬ *42.99.3D*
- Sostituto osseo parziale
- - Altro osso
- - - Specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, *78.69.55*
- - - Tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso, *78.68.06*
- - Carpo e metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo, *78.64.05*
- - Colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, *78.69.65*
- - Falange
- - - Mani ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, *78.69.15*
- - - Piedi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, *78.69.45*
- - Femore ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore, *78.65.05*
- - Omero ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero, *78.62.05*
- - Ossa pelviche ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, *78.69.25*
- - Radio e ulna ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna, *78.63.05*
- - Rotula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula, *78.66.05*
- - Scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola, clavicola, coste e sterno, *78.61.05*
- - Talo e calcagno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso, *78.68.05*
- - Tibia e fibula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula, *78.67.05*
- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato, in sede non specificata, *78.60.05*
- Sostituzione di shunt arteriovenoso per dialisi renale ¬ *39.42.11*
- Spacer
- - Articolare (polimetilmetacrilato) ¬ *84.57*
- - Cemento) ¬ *84.57*
- Spicule ossee dal canale spinale ¬ *03.53*
- Stelo
- - Nonché testa femorale di protesi dell'anca ¬ *80.05.17*
- - Testa femorale nonché inserto di protesi dell'anca ¬ *80.05.18*
- Stent
- - Coledoco ¬ *97.55*
- - Uretra prostatico ¬
- - - *60.99.33*
- - - Impianto, revisione e *60.99.3*
- - - Revisione senza *60.99.32*
- - Uretrale ¬ *97.65*
- Stimolatore
- - Crescita ossea (invasivo) ¬ *78.6*
- - Elettronico ureterale ¬ *56.94*

Rimozione –*Continuazione*
- Stimolatore –*Continuazione*
- - Muscoli scheletrici ¬ *83.93*
- - Vescicale elettronico ¬ *57.98*
- Struttura adiacente
- - Con conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con *16.51.10*
- - Senza conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con *16.51.11*
- - ¬ Altra esenterazione dell'orbita con *16.51.99*
- Sutura
- - Camera anteriore ¬ *12.99.10*
- - Solo muscolo extraoculare
- - - Obliquo ¬ *15.29.22*
- - - Retto ¬ *15.29.21*
- Tampone (zaffamento) rettale ¬ *97.59*
- Terapeutico osso orbitale
- - Con conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con *16.52.10*
- - Senza conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con *16.52.11*
- - ¬ Altra esenterazione dell'orbita con *16.52.99*
- Tessuto
- - Granulazione del cranio ¬ *01.6*
- - Malato da neovescica, transuretrale, attraverso stoma o altro ¬ *57.99.17*
- Testa femorale
- - Inserto nonché coppa acetabolare di protesi dell'anca ¬ *80.05.1D*
- - Nonché inserto di protesi dell'anca ¬ *80.05.1C*
- - Protesi dell'anca ¬ *80.05.1B*
- Testicolo solitario ¬ *62.42*
- Totale intestino tenue
- - Altro ¬ *45.63.99*
- - Resezione dell'intestino tenue per trapianto, post mortem ¬ *45.63.10*
- Tubo
- - Colecistostomia ¬ *97.54*
- - Drenaggio pancreatico ¬ *97.56*
- - Pielostomia e nefrostomia ¬ *97.61*
- - T, altro tubo biliare, tubo epatico ¬ *97.55*
- - Ureterostomia e catetere ureterale ¬ *97.62*
- Unghia, matrice ungueale o plica ungueale ¬ *86.B1.21*
- Valvola
- - Aortico protesico nonché impianto
- - - Alloinnesto omoinnesto
- - - - Sternotomia completa ¬ *35.H1.11*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.H1.12*
- - - Protesi
- - - - Meccanico
- - - - - Sternotomia completa ¬ *35.H1.51*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.H1.52*
- - - - Vascolare
- - - - - Valvolata, di tipo biologico, tramite sternotomia completa ¬ *35.H1.61*

Rimozione –*Continuazione*
- Valvola –*Continuazione*
- - Aortico protesico nonché impianto –*Continuazione*
- - - Protesi –*Continuazione*
- - - - Vascolare –*Continuazione*
- - - - - Valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.H1.62*
- - - - - Valvolata, di tipo meccanico, tramite sternotomia completa ¬ *35.H1.71*
- - - - - Valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.H1.72*
- - - Xenoinnesto
- - - - Autoespandente
- - - - - Senza sutura, tramite sternotomia completa ¬ *35.H1.41*
- - - - - Senza sutura, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.H1.42*
- - - - Bioprotesi
- - - - - Sternotomia completa ¬ *35.H1.21*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.H1.22*
- - - - Stentless
- - - - - Sternotomia completa ¬ *35.H1.31*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.H1.32*
- - Dotto deferente ¬ *63.85*
- - Mitrale protesico nonché impianto
- - - Alloinnesto omoinnesto
- - - - Sternotomia completa ¬ *35.H2.11*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.H2.12*
- - - Protesi meccanico
- - - - Sternotomia completa ¬ *35.H2.51*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.H2.52*
- - - Xenoinnesto
- - - - Bioprotesi
- - - - - Sternotomia completa ¬ *35.H2.21*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.H2.22*
- - - - - Transapicale ¬ *35.H2.24*
- - - - - Via endovascolare ¬ *35.H2.23*
- - - - Stentless
- - - - - Sternotomia completa ¬ *35.H2.31*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.H2.32*
- - - - - Transapicale ¬ *35.H2.34*
- - - - - Via endovascolare ¬ *35.H2.33*
- - Polmonare protesico nonché impianto
- - - Alloinnesto omoinnesto
- - - - Sternotomia completa ¬ *35.H3.11*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.H3.12*
- - - Protesi

Rimozione –*Continuazione*
- Valvola –*Continuazione*
- - Polmonare protesico nonché impianto –*Continuazione*
- - - Protesi –*Continuazione*
- - - - Meccanico
- - - - - Sternotomia completa ¬ *35.H3.51*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.H3.52*
- - - - Vascolare
- - - - - Valvolata, di tipo biologico, tramite sternotomia completa ¬ *35.H3.61*
- - - - - Valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.H3.62*
- - - - - Valvolata, di tipo meccanico, tramite sternotomia completa ¬ *35.H3.71*
- - - - - Valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.H3.72*
- - - Xenoinnesto
- - - - Bioprotesi
- - - - - Sternotomia completa ¬ *35.H3.21*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.H3.22*
- - - - Stentless
- - - - - Sternotomia completa ¬ *35.H3.31*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.H3.32*
- - Tricuspide protesico nonché impianto
- - - Alloinnesto omoinnesto
- - - - Sternotomia completa ¬ *35.H4.11*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.H4.12*
- - - Protesi meccanico
- - - - Sternotomia completa ¬ *35.H4.51*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.H4.52*
- - - Xenoinnesto
- - - - Bioprotesi
- - - - - Sternotomia completa ¬ *35.H4.21*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.H4.22*
- - - - - Via endovascolare ¬ *35.H4.23*
- - - - Stentless
- - - - - Sternotomia completa ¬ *35.H4.31*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.H4.32*
- - - - - Via endovascolare ¬ *35.H4.33*
- Vescica
- - Prostata, vescichette seminale e tessuto adiposo ¬ *57.71*
- - Uretra e tessuto adiposo nella femmina ¬ *57.71*
- Vitreo, approccio anteriore (con sostituzione) ¬ *14.71*

Rimpiazzo ¬ Sostituzione o riparazione di altre componenti impiantabili del sistema cardiaco integrale di *37.54*

Rinforzo
- Alloplastico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con legamento e *81.45.24*
- - Via artroscopica ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con legamento e *81.45.14*
- Sclera
- - Mediante innesto ¬ *12.87*
- - ¬ Altro *12.88*
- Solo muscolo extraoculare
- - Obliquo ¬ Interventi di *15.19.12*
- - Retto ¬ Interventi di *15.19.11*
- - ¬ Altri interventi di *15.19.19*
- Tendine
- - Altra localizzazione ¬ *83.88.19*
- - Avambraccio ¬ *83.88.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.88.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.88.16*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.88.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.88.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.88.11*
- - Testa e collo ¬ *83.88.10*
- Tessuto
- - Enterostomia ¬ Uso di impianto di *54.99.72*
- - ¬ Tipo di materiale usato per la sostituzione e il *00.9A.2*

Rinomanometria ¬ *89.12*

Rinoplastica
- Accrescimento con
- - Impianto sintetico ¬ *21.85*
- - Trapianto autologo ¬ *21.85*
- Con lembo locale o distale ¬ *21.86.11*
- Ingrandimento ¬ *21.85*
- Naso storto ¬ *21.84*
- Parte molle
- - Altro ¬ *21.86.99*
- - Naso esterno ¬ *21.86.10*
- Punta del naso ¬ *21.86*
- ¬
- - *21.87*
- - Altra *21.87*
- - Revisione di *21.84*

Rinoscopia ¬ *21.21*

Rinosettoplastica
- Con correzione
- - Cartilagine osso con innesto autologo
- - - Distali, trapianti allogenici o xenogenici ¬ *21.83.11*
- - - Locali ¬ *21.83.10*
- - Osso e cartilagine ¬ *21.83.12*
- ¬ Revisione di *21.84*

Rinostomia
v.a. cistorinostomia
v.a. Congiuntivorinostomia

Riosteotomia dopo riduzione di frattura ¬ *76.09.10*

Riparativo
- Cervello ¬ Interventi *02.92*

Riparativo –*Continuazione*
- Pinne nasali ¬ Plastica *21.86*
- Plastico
- - Bronchi, altro ¬ Altri interventi *33.48.99*
- - Polmoni, altro ¬ Altri interventi *33.49.99*

Riparazione
- Agenesia e atresia anorettale congenita, altro ¬ *49.78.09*
- Altro
- - Articolazione specificato
- - - Altro ¬ Altra *81.96.89*
- - - Condroabrasione
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.88*
- - - - Via artroscopica ¬ Altra *81.96.87*
- - - Innesto cartilagine impianto coltura tissutale prodotte vitro
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Altra *81.96.86*
- - - - Via artroscopica ¬ Altra *81.96.85*
- - - Perforazione subcondrale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.8B*
- - - - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra *81.96.8C*
- - - - Via artroscopica ¬ Altra *81.96.8A*
- - - Rifissazione frammento osteocondrale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.82*
- - - - Via artroscopica ¬ Altra *81.96.81*
- - - Spongioplastica subcondrale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.84*
- - - - Via artroscopica ¬ Altra *81.96.83*
- - Componenti impiantabili del sistema cardiaco integrale di rimpiazzo ¬ Sostituzione o *37.54*
- - Ernia parete addominale
- - - Anteriore con impianto di membrane o reti, altro ¬ *53.69*
- - - Senza impianto membrana reti
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *53.52.11*
- - - - Via laparoscopica ¬ *53.52.21*
- - - ¬ *53.59*
- - Fistola
- - - Vagina ¬ *70.75*
- - - Vagino-enterica ¬ *70.74*
- - - Vescica, altro ¬ *57.84.99*
- - Lacerazione ostetrica recente ¬ *75.69*
- - Malformazioni dell'orecchio esterno ¬ *18.79*
- - Vena profondo arto
- - - Inferiore
- - - - Con
- - - - - Patch sintetico ¬ *39.57.63*
- - - - - Patch tissutale ¬ *39.56.63*
- - - - ¬ Altra *39.59.88*
- - - Superiore
- - - - Con
- - - - - Patch sintetico ¬ *39.57.23*
- - - - - Patch tissutale ¬ *39.56.23*
- - - - ¬ Altra *39.59.48*
- Anca, altro ¬ *81.40.99*

Riparazione –*Continuazione*
- Aneurisma
- - Altro ¬ Altra *39.52.99*
- - Aorta, altro ¬ Altra *39.52.29*
- - Con
- - - Avvitamento ¬ *39.52*
- - - Coagulazione ¬ *39.52*
- - - Elettrocoagulazione ¬ *39.52*
- - - Filipuntura ¬ *39.52*
- - - Metil-metacrilato ¬ *39.52*
- - - Sutura ¬ *39.52*
- - - Wrapping ¬ *39.52*
- - Vaso
- - - Capo e del collo, altro ¬ Altra *39.52.19*
- - - Coronarico ¬ *36.91*
- - - Intracranici ¬ Altra *39.52.11*
- Ano
- - Agenesia e atresia anorettale congenita, per via perineale ¬ *49.78.31*
- - Altro ¬ *49.79*
- Aorta
- - Addominale
- - - Con patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.41*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.41*
- - - ¬ Altra *39.59.61*
- - Toracico
- - - Con patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.31*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.31*
- - - ¬ Altra *39.59.51*
- Arco dentale ¬ *24.8*
- Arteria
- - Addominale
- - - Altro ¬ Altra *39.59.69*
- - - Con patch
- - - - Sintetico, altro ¬ *39.57.49*
- - - - Tissutale, altro ¬ *39.56.49*
- - Arto
- - - Inferiore
- - - - Con
- - - - - Patch sintetico ¬ *39.57.61*
- - - - - Patch tissutale ¬ *39.56.61*
- - - - ¬ Altra *39.59.81*
- - - Superiore
- - - - Con
- - - - - Patch sintetico ¬ *39.57.21*
- - - - - Patch tissutale ¬ *39.56.21*
- - - - ¬ Altra *39.59.41*
- - Epatica
- - - Con patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.44*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.44*
- - - ¬ Altra *39.59.64*
- - Extracranico capo collo
- - - Altro ¬ Altra *39.59.33*
- - - Con patch sintetico ¬ *39.57.12*
- - Gastrico
- - - Con patch

Riparazione –*Continuazione*
- Arteria –*Continuazione*
- - Gastrico –*Continuazione*
- - - Con patch –*Continuazione*
- - - - Sintetico ¬ *39.57.43*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.43*
- - - ¬ Altra *39.59.63*
- - Iliaco
- - - Con patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.48*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.48*
- - - ¬ Altra *39.59.68*
- - Mesenterico
- - - Con patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.47*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.47*
- - - ¬ Altra *39.59.67*
- - Polmonare ¬ Altra *39.59.52*
- - Renale
- - - Con patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.46*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.46*
- - - ¬ Altra *39.59.66*
- - Splenica
- - - Con patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.45*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.45*
- - - ¬ Altra *39.59.65*
- - Toraciche, altro ¬ Altra *39.59.53*
- Articolare
- - Altro
- - - Articolazione piede
- - - - Altro ¬ Altra *81.96.79*
- - - - Condroabrasione
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.78*
- - - - - Via artroscopica ¬ Altra *81.96.77*
- - - - Innesto
- - - - - Cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, chirurgico a cielo aperto ¬ Altra *81.96.76*
- - - - - Cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, per via artroscopica ¬ Altra *81.96.75*
- - - - Perforazione
- - - - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra *81.96.7C*
- - - - - Subcondrale, chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.7B*
- - - - - Subcondrale, per via artroscopica ¬ Altra *81.96.7A*
- - - - Rifissazione
- - - - - Frammento osteocondrale, chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.72*
- - - - - Frammento osteocondrale, per via artroscopica ¬ Altra *81.96.71*
- - - - Spongioplastica
- - - - - Subcondrale, chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.74*
- - - - - Subcondrale, per via artroscopica ¬ Altra *81.96.73*
- - - ¬ Altra *81.96.99*

Riparazione –*Continuazione*
- Articolare –*Continuazione*
- - Articolazione
- - - Interfalangea piede
- - - - Altro ¬ Altra *81.96.69*
- - - - Condroabrasione
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.68*
- - - - - Via artroscopica ¬ Altra *81.96.67*
- - - - Innesto
- - - - - Cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, chirurgico a cielo aperto ¬ Altra *81.96.66*
- - - - - Cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, per via artroscopica ¬ Altra *81.96.65*
- - - - Perforazione
- - - - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra *81.96.6C*
- - - - - Subcondrale, chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.6B*
- - - - - Subcondrale, per via artroscopica ¬ Altra *81.96.6A*
- - - - Rifissazione
- - - - - Frammento osteocondrale, chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.62*
- - - - - Frammento osteocondrale, per via artroscopica ¬ Altra *81.96.61*
- - - - Spongioplastica
- - - - - Subcondrale, chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.64*
- - - - - Subcondrale, per via artroscopica ¬ Altra *81.96.63*
- - - Metatarso-falangeo
- - - - Altro ¬ Altra *81.96.59*
- - - - Condroabrasione
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.58*
- - - - - Via artroscopica ¬ Altra *81.96.57*
- - - - Innesto
- - - - - Cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, chirurgico a cielo aperto ¬ Altra *81.96.56*
- - - - - Cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, per via artroscopica ¬ Altra *81.96.55*
- - - - Perforazione
- - - - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra *81.96.5C*
- - - - - Subcondrale, chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.5B*
- - - - - Subcondrale, per via artroscopica ¬ Altra *81.96.5A*
- - - - Rifissazione
- - - - - Frammento osteocondrale, chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.52*
- - - - - Frammento osteocondrale, per via artroscopica ¬ Altra *81.96.51*
- - - - Spongioplastica
- - - - - Subcondrale, chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.54*
- - - - - Subcondrale, per via artroscopica ¬ Altra *81.96.53*
- - - Sacroiliaca
- - - - Altro ¬ Altra *81.96.39*
- - - - Condroabrasione

Riparazione –*Continuazione*
- Articolare –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Sacroiliaca –*Continuazione*
- - - - Condroabrasione –*Continuazione*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.38*
- - - - - Via artroscopica ¬ Altra *81.96.37*
- - - - Innesto
- - - - - Cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, chirurgico a cielo aperto ¬ Altra *81.96.36*
- - - - - Cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, per via artroscopica ¬ Altra *81.96.35*
- - - - Perforazione
- - - - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra *81.96.3C*
- - - - - Subcondrale, chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.3B*
- - - - - Subcondrale, per via artroscopica ¬ Altra *81.96.3A*
- - - - Rifissazione
- - - - - Frammento osteocondrale, chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.32*
- - - - - Frammento osteocondrale, per via artroscopica ¬ Altra *81.96.31*
- - - - Spongioplastica
- - - - - Subcondrale, chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.34*
- - - - - Subcondrale, per via artroscopica ¬ Altra *81.96.33*
- - - Sterno-clavicolare
- - - - Altro ¬ Altra *81.96.19*
- - - - Condroabrasione
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.18*
- - - - - Via artroscopica ¬ Altra *81.96.17*
- - - - Innesto
- - - - - Cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, chirurgico a cielo aperto ¬ Altra *81.96.16*
- - - - - Cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, per via artroscopica ¬ Altra *81.96.15*
- - - - Perforazione
- - - - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra *81.96.1C*
- - - - - Subcondrale, chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.1B*
- - - - - Subcondrale, per via artroscopica ¬ Altra *81.96.1A*
- - - - Rifissazione
- - - - - Frammento osteocondrale, chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.12*
- - - - - Frammento osteocondrale, per via artroscopica ¬ Altra *81.96.11*
- - - - Spongioplastica
- - - - - Subcondrale, chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.14*
- - - - - Subcondrale, per via artroscopica ¬ Altra *81.96.13*
- - - Tibio-fibulare prossimale
- - - - Altro ¬ Altra *81.96.49*
- - - - Condroabrasione

Riparazione –*Continuazione*
- Articolare –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Tibio-fibulare prossimale –*Continuazione*
- - - - Condroabrasione –*Continuazione*
- - - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.48*
- - - - - Via artroscopica ¬ Altra *81.96.47*
- - - - Innesto
- - - - - Cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.46*
- - - - - Cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, per via artroscopica ¬ Altra *81.96.45*
- - - - Perforazione
- - - - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra *81.96.4C*
- - - - - Subcondrale, chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.4B*
- - - - - Subcondrale, per via artroscopica ¬ Altra *81.96.4A*
- - - - Rifissazione
- - - - - Frammento osteocondrale, chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.42*
- - - - - Frammento osteocondrale, per via artroscopica ¬ Altra *81.96.41*
- - - - Spongioplastica
- - - - - Subcondrale, chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.44*
- - - - - Subcondrale, per via artroscopica ¬ Altra *81.96.43*
- - Polso
- - - Altro ¬ Altra *81.96.29*
- - - Condroabrasione
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.28*
- - - - Via artroscopica ¬ Altra *81.96.27*
- - - Innesto cartilagine impianto coltura tissutale prodotte vitro
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Altra *81.96.26*
- - - - Via artroscopica ¬ Altra *81.96.25*
- - - Perforazione subcondrale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.2B*
- - - - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra *81.96.2C*
- - - - Via artroscopica ¬ Altra *81.96.2A*
- - - Protesi della testa dell'ulna ¬ Altra *81.96.2D*
- - - Rifissazione frammento osteocondrale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.22*
- - - - Via artroscopica ¬ Altra *81.96.21*
- - - Spongioplastica subcondrale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.24*
- - - - Via artroscopica ¬ Altra *81.96.23*
- Bottle di idrocele della tunica vaginale ¬ *61.2*
- Canale atrioventricolare con innesto tissutale ¬ *35.63*
- Canalicoli ¬ *09.73*
- Catetere seguito posa anello gastrico
- - Con intervento intraaddominale

Riparazione –*Continuazione*
- Catetere seguito posa anello gastrico –*Continuazione*
- - Con intervento intraaddominale –*Continuazione*
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *44.96.16*
- - - Via laparoscopica ¬ *44.96.17*
- - Senza intervento intraaddominale ¬ *44.96.15*
- Caviglia, altro ¬ Altra *81.49.99*
- Cervice ¬ Altra *67.69*
- Chirurgico
- - Cielo aperto
- - - Aneurisma aorta
- - - - Addominale ¬ Altra *39.52.22*
- - - - Ascendente, dell'arco aortico e dell'aorta toracica ¬ Altra *39.52.21*
- - - Parete toracico stabilizzazione
- - - - Altro ¬ Altra *34.79.29*
- - - - Con
- - - - - Filo ¬ Altra *34.79.21*
- - - - - Placca ¬ Altra *34.79.22*
- - Dotto pancreatico [di Wirsung] ¬ *52.99*
- - Fistola
- - - Colon-vaginale, a cielo aperto (addominale) ¬ *70.72.10*
- - - Retto-vaginale, a cielo aperto (addominale) ¬ *70.73.10*
- - Utero e metroplastica, a cielo aperto (addominale) ¬ Altra *69.49.10*
- Cistocele
- - Con innesto o protesi ¬ *70.54*
- - Rettocele
- - - Con innesto o protesi ¬ *70.53*
- - - ¬ *70.50*
- - ¬ *70.51*
- Coledoco ¬ *51.72*
- Con
- - Impianto petto
- - - Carenato ¬ *34.74*
- - - Escavato ¬ *34.74*
- - Protesi
- - - Difetto setto interventricolare via
- - - - Aperta ¬ *35.53*
- - - - Chiusa ¬ *35.55*
- - - Impiantata setto
- - - - Canale atrioventricolare ¬ *35.54*
- - - - Difetto
- - - - - Tipo ostium primum ¬ *35.54*
- - - - - Valvolare associato a difetti del setto atriale e ventricolare ¬ *35.54*
- Congiuntiva ¬ Sutura della sclera con sincrona *12.81*
- Corde tendinee ¬ *35.32*
- Cornea, altro ¬ Altra *11.59.99*
- Cranializzazione di parete dell'osso frontale ¬ *22.79.11*
- Cranio
- - Con opercolo osseo ¬ *02.03*
- - ¬ *02.06*
- Cuffia dei rotatori ¬ *83.63*
- Cul-de-sac ¬ *70.52.10*

Riparazione –*Continuazione*
- Cuore e del pericardio, altro ¬ *37.4X.99*
- Deformità del torace ¬ *34.74*
- Deiscenza
- - Postoperatoria di incisione corneale ¬ *11.52*
- - Sutura della parete addominale ¬ *54.61*
- Diaframma ¬ Altra *34.84*
- Difetto
- - Arco vertebrale ¬ *03.59*
- - Atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza *35.82*
- - Cuscinetti endocardico
- - - Con
- - - - Innesto tissutale ¬ *35.63*
- - - - Protesi ¬ *35.54*
- - - ¬ Altra e non specificata *35.73*
- - Settale
- - - Non specificato cuore
- - - - Con protesi ¬ *35.50*
- - - - ¬ Altra e non specificata *35.70*
- - - Ventricolare con protesi ¬ Correzione totale
- - - - Solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza *35.83*
- - - - Tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza *35.81*
- - Setto
- - - Atriale
- - - - Con
- - - - - Innesto tissutale ¬ *35.61*
- - - - - Protesi, tecnica aperta ¬ *35.51*
- - - - ¬ Altra e non specificata *35.71*
- - - Non specificato del cuore con innesto tissutale ¬ *35.60*
- - - Ventricolare
- - - - Altro ¬ *35.72.99*
- - - - Con innesto tissutale ¬ *35.62*
- - Sopracrestale
- - - Con
- - - - Innesto tissutale ¬ *35.62*
- - - - Protesi ¬ *35.53*
- - - ¬ *35.72*
- - Tipo ostium
- - - Primum con innesto tissutale ¬ *35.63*
- - - Secundum
- - - - Con
- - - - - Innesto tissutale ¬ *35.61*
- - - - - Protesi ¬ *35.51*
- - - - ¬ *35.71*
- - Valvolare associato difetto setto atriale ventricolare
- - - Con innesto tissutale ¬ *35.63*
- - - ¬ *35.73*
- - Viso ¬ *86.81*
- Dispositivo
- - Interspinoso(i) precedentemente inserito(i) ¬ *84.81*
- - Peduncolare di stabilizzazione dinamica precedentemente inserito(i) ¬ *84.83*

Riparazione –*Continuazione*
- Dispositivo –*Continuazione*
- - Sostituzione di faccetta articolare precedentemente inserito(i) ¬ *84.85*
- Distacco retinico
- - Altro ¬ Altra *14.59.99*
- - Con
- - - Crioterapia ¬ *14.52*
- - - Liquidi pesanti ¬ *14.59.10*
- - Mediante
- - - Diatermia ¬ *14.51*
- - - Endotamponamento con gas ¬ *14.59.11*
- - - Fotocoagulazione
- - - - Con
- - - - - Laser ¬ *14.54*
- - - - - Xenon-arc ¬ *14.53*
- - - - Tipo non specificato ¬ *14.55*
- Dito
- - Artiglio ¬ *77.57*
- - Martello ¬
- - - *77.56*
- - - *82.84*
- - Sovrapposto ¬ *77.58*
- - ¬ Altra asportazione, fusione (artrodesi) o *77.58*
- Dotto
- - Cistico e dei dotti epatici ¬ *51.79*
- - Deferente e dell'epididimo ¬ Altra *63.89*
- Encefalocele con cranioplastica simultanea ¬ *02.12*
- Endovascolare di un aneurisma dell'aorta addominale con impianto ¬ *39.71*
- Enterocele vaginale ¬ *70.92*
- Entropion ectropion
- - Altro ¬ Altra *08.49.99*
- - Con
- - - Intervento sui muscoli retrattori della palpebra ¬ Altra *08.49.10*
- - - Resezione cuneiforme ¬ *08.43*
- - - Ricostruzione palpebra
- - - - Accorciamento orizzontale della palpebra ¬ *08.44.10*
- - - - ¬ Altra *08.44.99*
- - - Riposizione di lamella palpebrale ¬ Altra *08.49.11*
- - - Tecnica di sutura ¬ *08.42*
- - Termocauterizzazione ¬ *08.41*
- Ernia
- - Crurale
- - - Altro ¬ *53.29*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Con impianto di membrane e reti ¬ *53.22.21*
- - - - Senza impianto di membrane o reti ¬ *53.22.11*
- - - Totalmente extraperitoneale (TEP) ¬ *53.23.21*
- - - Transperitoneale per via laparoscopica (TAPP) ¬ *53.23.21*
- - - Via laparoscopico
- - - - Con impianto di membrane e reti ¬ *53.23.21*

Riparazione –*Continuazione*
- Ernia –*Continuazione*
- - Crurale –*Continuazione*
- - - Via laparoscopico –*Continuazione*
- - - - Senza impianto di membrane o reti ¬ *53.23.11*
- - Diaframmatico via
- - - Addominale
- - - - Altro ¬ *53.79*
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto, con impianto di membrane e reti ¬ *53.71.21*
- - - - - Cielo aperto, senza impianto di membrane e reti ¬ *53.71.11*
- - - - ¬ *53.7*
- - - Laparoscopico
- - - - Con impianto di membrane e reti ¬ *53.72.21*
- - - - Senza impianto di membrane e reti ¬ *53.72.11*
- - - Toracico
- - - - Altro ¬ *53.89*
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto, con impianto di membrane e reti ¬ *53.83.21*
- - - - - Cielo aperto, senza impianto di membrane e reti ¬ *53.83.11*
- - - Toracoaddominale chirurgico cielo aperto
- - - - Con impianto di membrane e reti ¬ *53.85.21*
- - - - Senza impianto di membrane e reti ¬ *53.85.11*
- - - Toracoscopica
- - - - Con impianto di membrane e reti ¬ *53.84.21*
- - - - Senza impianto di membrane e reti ¬ *53.84.11*
- - Epigastrica ¬ *53.52*
- - Fasciale ¬ *82.89*
- - Incisione
- - - Con impianto membrana reti
- - - - Altro ¬ *53.61.09*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *53.61.11*
- - - - Via laparoscopica ¬ *53.61.21*
- - - - ¬ *53.61*
- - - Senza impianto membrana reti
- - - - Altro ¬ *53.51.09*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *53.51.11*
- - - - Via laparoscopica ¬ *53.51.21*
- - Inguinale
- - - Altro ¬ *53.09*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Con impianto di membrane e reti ¬ *53.06.21*
- - - - Senza impianto di membrane o reti ¬ *53.06.11*
- - - Totalmente extraperitoneale (TEP) ¬ *53.07.21*
- - - Transperitoneale per via laparoscopica (TAPP) ¬ *53.07.21*
- - - Via laparoscopico
- - - - Con impianto di membrane e reti ¬ *53.07.21*
- - - - Senza impianto di membrane o reti ¬ *53.07.11*

Riparazione –*Continuazione*
- Ernia –*Continuazione*
- - Ischiatica ¬ *53.9*
- - Ischiorettale ¬ *53.9*
- - Lombare ¬ *53.9*
- - Ombelicale
- - - Altro ¬ *53.49*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Con impianto di membrane e reti ¬ *53.42.21*
- - - - Senza impianto di membrane o reti ¬ *53.42.11*
- - - Via laparoscopico
- - - - Con impianto di membrane e reti ¬ *53.43.21*
- - - - Senza impianto di membrane o reti ¬ *53.43.11*
- - Omentale ¬ *53.9*
- - Otturatoria ¬ *53.9*
- - Parasternale ¬ *53.82*
- - Parastomale
- - - Altro ¬ *46.42.09*
- - - Chirurgico cielo aperto
- - - - Con impianto di membrane o reti ¬ *46.42.12*
- - - - Senza impianto di membrane o reti ¬ *46.42.11*
- - - Via laparoscopico
- - - - Con impianto di membrane o reti ¬ *46.42.22*
- - - - Senza impianto di membrane o reti ¬ *46.42.21*
- - - ¬ *46.42*
- - Pericolostomica ¬ *46.42*
- - Retroperitoneale ¬ *53.9*
- - Spieghelio ¬ *53.52*
- - Ventrale ¬ *53.52*
- - ¬ Altra *53.9*
- Esofago ¬ Altra *42.89*
- Faringe ¬ Altra *29.59*
- Ferita dell'orbita ¬ *16.81*
- Finestre ovale e rotonda ¬ *20.93*
- Fistola
- - Arteriovenosa
- - - Con
- - - - Clipping ¬ *39.53*
- - - - Coagulazione ¬ *39.53*
- - - - Legatura e sezione ¬ *39.53*
- - - ¬
- - - - *36.99*
- - - - *39.53*
- - Cervice ¬ *67.62*
- - Colon-vaginale
- - - Altro ¬ *70.72.99*
- - - Via
- - - - Laparoscopica ¬ *70.72.30*
- - - - Vaginale ¬ *70.72.20*
- - Dotto biliare comune * ¬ *51.72*
- - Esofagea, NAC ¬ *42.84*
- - Perirettale ¬ *48.93*
- - Renale ¬ *55.83*
- - Retto-vaginale

Riparazione –*Continuazione*
- Fistola –*Continuazione*
- - Retto-vaginale –*Continuazione*
- - - Altro ¬ *70.73.99*
- - - Via
- - - - Laparoscopica ¬ *70.73.30*
- - - - Vaginale ¬ *70.73.20*
- - Sclera ¬ *12.82*
- - Scroto ¬ *61.42*
- - Tracheoesofagea congenita ¬ Esofago-esofagostomia intratoracica, Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e *42.51.10*
- - Vescico-cutaneo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.84.20*
- - - Via laparoscopica ¬ *57.84.21*
- - Vescico-intestinale ¬ *57.83*
- - Vescico-vaginale
- - - Chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ *57.84.10*
- - - Transvescicale ¬ *57.84.12*
- - - Via
- - - - Laparoscopica ¬ *57.84.13*
- - - - Vaginale ¬ *57.84.11*
- - Vulva o del perineo ¬ *71.72*
- Foramen ovale pervio
- - Con
- - - Innesto tissutale ¬ *35.61*
- - - Protesi ¬ *35.51*
- - ¬ *35.71*
- Frattura della laringe ¬ *31.64*
- Funicolo spermatico e dell'epididimo ¬ Altra *63.59*
- Gastroschisi
- - Altro ¬ *54.71.99*
- - Con innesto o protesi ¬ *54.71.10*
- Ghiandole surrenali ¬ *07.44*
- Ginocchio
- - Altro ¬ Altra *81.47.99*
- - Five-in-one ¬ *81.42*
- - Rotula e apparato di sostegno ¬ Altra *81.47.40*
- - Via artroscopica ¬ Altra *81.47.90*
- Gomito
- - Protesi del capitello radiale ¬ Altra *81.85.31*
- - ¬ Altra *81.85*
- Incontinenza
- - Stress, NAS ¬ *59.79*
- - Urinaria da stress ¬ Altra *59.79*
- Intestino, altro ¬ Altra *46.79.99*
- Ipospadia epispadia
- - Altro ¬ *58.45.99*
- - Donna ¬ *58.45.10*
- - Maschio, corporoplastica di raddrizzamento ¬ *58.45.20*
- - Uomo, altra procedura ¬ *58.45.21*
- Lacerazione
- - Capsula di Tenone ¬ *15.7*
- - Colecisti ¬ *51.91*
- - Congiuntiva ¬ Altra *10.6X.99*

Riparazione –*Continuazione*
- Lacerazione –*Continuazione*
- - Ferita della cornea con lembo congiuntivale ¬ *11.53*
- - Muscolo extraoculare ¬ *15.7*
- - Ostetrica
- - - Ano di vecchia data ¬ *49.79*
- - - Cervice di vecchia data ¬ *67.69*
- - - Recente
- - - - Cervice ¬ *75.51*
- - - - Corpo dell'utero ¬ *75.52*
- - - - Retto e sfintere anale ¬ *75.62*
- - - - Utero, NAS ¬ *75.50*
- - - - Vescica e dell'uretra ¬ *75.61*
- - - Retto di vecchia data ¬ *48.79*
- - - Uterina di vecchia data ¬ *69.49*
- - - Vagina di vecchia data ¬ *70.79*
- - - Vecchia data dell'uretra ¬ *58.49*
- - Palpebra
- - - Interessante margine palpebrale
- - - - Non a tutto spessore ¬ *08.82*
- - - - Tutto spessore ¬ *08.84*
- - - Non a tutto spessore ¬ Altra *08.83*
- - Retina
- - - Altro ¬ Altra *14.39.99*
- - - Con liquidi pesanti ¬ *14.39.10*
- - - Mediante
- - - - Crioterapia ¬ *14.32*
- - - - Diatermia ¬ *14.31*
- - - - Fotocoagulazione
- - - - - Con laser ¬ *14.34*
- - - - - Con xenon-arc ¬ *14.33*
- - - - - Tipo non specificato ¬ *14.35*
- - Tendine ¬ *15.7*
- - Vaso sanguigno ¬ *39.3*
- Laringe, altro ¬ Altra *31.69.99*
- Legamento
- - Collaterale
- - - Ginocchio ¬ Altra *81.46*
- - - Mediale, avanzamento del vasto mediale, avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale, *81.42*
- - Crociato
- - - Anteriore e del legamento collaterale mediale ¬ Meniscectomia mediale con *81.43*
- - - Ginocchio
- - - - Altro ¬ Altra *81.45.99*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.45.29*
- - - - Via artroscopica ¬ Altra *81.45.19*
- Lesione
- - Bulbo oculare o dell'orbita ¬ Altra *16.89*
- - Muscolo extraoculare ¬ *15.7*
- - Ostetrica
- - - Vecchia data della vulva o del perineo ¬ *71.79*
- - - Vescica di vecchia data ¬ *57.89*
- - Traumatiche di vecchia data di nervi cranici e periferici ¬ *04.76*

Riparazione –*Continuazione*
- Lineare di lacerazione delle palpebre e delle sopracciglia ¬ *08.81*
- Lussazione ricorrente spalla
- - Altro
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.82.29*
- - - Via artroscopica ¬ *81.82.19*
- - - ¬ *81.82.99*
- - Capsuloplastica anteriore e posteriore ¬ *81.82.22*
- - Plastica del margine glenoideo anteriore e posteriore ¬ *81.82.21*
- - Plicatura capsulare con fissazione alla glenoide, per via artroscopica ¬ *81.82.11*
- - Rifissazione
- - - Labbro glenoideo, per via artroscopica ¬ *81.82.10*
- - - Limbus, chirurgica a cielo aperto ¬ *81.82.20*
- Macrodattilia ¬ *82.83*
- Mano, delle dita e del polso ¬ Altra *81.79*
- Mediante
- - Altra copertura della cornea ¬ *11.59.12*
- - Copertura della cornea con membrana amniotica ¬ *11.59.11*
- - Sutura ¬ Chiusura di lacerazione del fegato e *50.62*
- - Tamponamento ¬ Chiusura di lacerazione del fegato e *50.63*
- Meningi cerebrale
- - Con cranioplastica ¬ Altra *02.12.20*
- - Senza cranioplastica ¬ Altra *02.12.10*
- Meningocele
- - Spinale ¬ *03.51*
- - ¬ *03.51*
- Mesentere ¬ Altra *54.75*
- Midollo spinale, NAS ¬ *03.59*
- Mielomeningocele spinale ¬ *03.52*
- Miocardio, altro ¬ *37.4X.21*
- Muscolo papillare ¬ *35.31*
- Nervo o ganglio simpatico ¬ *05.81*
- Neurocranio
- - Senza interessamento dello splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo, materiale alloplastico) ¬ *02.06.20*
- - Splancnocranio o del solo splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo, materiale alloplastico) ¬ *02.06.30*
- Occlusione
- - Endovascolare vaso testa collo
- - - Altro ¬ *39.72.99*
- - - ¬ *39.72*
- - Mediante altro impianto sostanze ¬
- - - *39.72*
- - - *39.79*
- Omento ¬ Altra *54.74*
- Orecchio medio
- - Altro ¬ Altra *19.9X.99*
- - Reimpianto, riparazione della parete posteriore del meato uditivo ¬ *19.9X.12*
- Ossea ¬ Installazione transcutanea superficiale di cuscinetti o placche per aiutare la *99.86*
- Osso

Riparazione –*Continuazione*
- Osso –*Continuazione*
- - Faccia, altro ¬ Altre *76.69.99*
- - Frontale ¬ *22.79.10*
- - Seno accessorio ¬ *22.79*
- Ostio cervicale interno ¬ Altra *67.59*
- Ovaio ¬ Altra *65.79*
- Palpebra
- - Altro ¬ Altra *08.89.99*
- - Angolo mediale o laterale ¬ *08.89.10*
- - Mediante
- - - Allungamento della palpebra inferiore ¬ *08.89.15*
- - - Altro allungamento della palpebra superiore ¬ *08.89.14*
- - - Asportazione di prolasso del corpo adiposo dell'orbita ¬ *08.89.12*
- - - Sollevamento del sopracciglio ¬ *08.89.11*
- - - Trattamento superficiale con laser ¬ *08.89.13*
- Parete
- - Addominale ¬ Altra *54.72*
- - Posteriore del meato uditivo ¬ Riparazione dell'orecchio medio, reimpianto, *19.9X.12*
- - Toracico
- - - Altro ¬ Altra *34.79.99*
- - - Chiusura secondario toracotomia
- - - - Altro ¬ Altra *34.79.19*
- - - - Con
- - - - - Filo ¬ Altra *34.79.11*
- - - - - Placca ¬ Altra *34.79.12*
- - - Osteoplastica e innesto osseo ¬ Altra *34.79.40*
- - - Riduzione aperto frattura sternale
- - - - Altro ¬ Altra *34.79.39*
- - - - Con
- - - - - Filo ¬ Altra *34.79.31*
- - - - - Placca ¬ Altra *34.79.32*
- - - ¬ *34.79*
- Pavimento pelvico ¬ *75.69*
- Pene ¬ Altra *64.49*
- Percutaneo-transluminale difetto setto
- - Atriale
- - - Altro ¬ *35.98.19*
- - - Dispositivo chiusura ¬
- - - - *35.98.11*
- - - - *35.98.12*
- - Ventricolare ¬ *35.98.30*
- Perforazione del setto ¬ *21.88*
- Pericardio, altro ¬ *37.4X.11*
- Perineo ¬ *75.69*
- Peritoneo ¬ Altra *54.73*
- Piccolo bacino e del cul-de-sac ¬ Altra *70.92.10*
- Plastico
- - Altro osso specificato
- - - Altro ¬ Altri interventi di *78.49.19*
- - - Escluse quelle facciali, altro ¬ Altri interventi di *78.49.99*
- - Articolare
- - - Altri interventi di plastica articolare ¬ Altri interventi di *81.96.9B*

Riparazione –*Continuazione*
- Plastico –*Continuazione*
- - Articolare –*Continuazione*
- - - Artroplastica resezione
- - - - Articolazioni del piede ¬ Altri interventi di *81.96.9A*
- - - - Polso ¬ Altri interventi di *81.96.98*
- - - Impianto
- - - - Endoprotesi in articolazioni dell'estremità superiore, altro ¬ Altri interventi di *81.96.95*
- - - - Rimozione
- - - - - Menisco di collagene ¬ Altri interventi di *81.96.93*
- - - - - Menisco di collagene, per via artroscopica ¬ Altri interventi di *81.96.94*
- - - Inserzione di distanziatori (es. dopo rimozione di endoprotesi) ¬ Altri interventi di *81.96.96*
- - - Intervento complesso di primo impianto/sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e/o a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di *81.96.97*
- - - Rifissazione dell'apparato capsulo-legamentoso di altre articolazioni ¬ Altri interventi di *81.96.92*
- - - Sutura di capsula o legamento collaterale ¬ Altri interventi di *81.96.91*
- - Carpo e metacarpo ¬ Altri interventi di *78.44*
- - Coste e sterno ¬ Altri interventi di *78.41.20*
- - Difetto
- - - Grande complesso ¬ Inserzione impianto CAD
- - - - Mandibola, per *76.43.12*
- - - - Mascella, per *76.92.31*
- - - Semplice ¬ Inserzione impianto CAD
- - - - Mandibola, per *76.43.11*
- - - - Mascella, per *76.92.30*
- - Falange
- - - Mani ¬ Altri interventi di *78.49.11*
- - - Piedi ¬ Altri interventi di *78.49.13*
- - Femore ¬ Altri interventi di *78.45*
- - Feto ¬ Intervento chirurgico a utero aperto di *75.E2*
- - Fibula ¬ Altri interventi di *78.47.20*
- - Ghiandole o dotti salivari, altro ¬ Altri interventi di *26.49.99*
- - Lingua, altro ¬ Altri interventi di *25.59.99*
- - Milza
- - - Altro ¬ Interventi di *41.95.99*
- - - Sutura ¬ Interventi di *41.95.10*
- - Naso ¬ Altri interventi di *21.89*
- - Omero ¬ Altri interventi di *78.42*
- - Orecchio esterno ¬ Altra *18.79*
- - Osso
- - - Pelviche ¬ Altri interventi di *78.49.12*
- - - Sede non specificata ¬ Altri interventi di *78.40*
- - Palato
- - - Altro ¬ Altra *27.69.99*
- - - Molle ¬ *27.69.10*
- - - Osseo ¬ *27.69.11*

Riparazione –*Continuazione*
- Plastico –*Continuazione*
- - Paratiroidi ¬ *06.99.10*
- - Radio e ulna ¬ Altri interventi di *78.43*
- - Rotula ¬ Altri interventi di *78.46*
- - Scapola clavicola
- - - Costa sterno
- - - - Altro ¬ Altri interventi di *78.41.99*
- - - - Impianto di protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di *78.41.30*
- - - ¬ Altri interventi di *78.41.10*
- - Struttura canale vertebrale
- - - Altro ¬ Altri interventi di *03.59.99*
- - - Chiusura
- - - - Diastematomielia ¬ Altri interventi di *03.59.10*
- - - - Fistola spinale ¬ Altri interventi di *03.59.12*
- - - Plastica sulle strutture del canale vertebrale, plastica durale spinale ¬ Altri interventi di *03.59.13*
- - - Sezione di filo terminale ¬ Altri interventi di *03.59.11*
- - Tarso e metatarso ¬ Altri interventi di *78.48*
- - Tibia
- - - Fibula, altro ¬ Altri interventi di *78.47.99*
- - - ¬ Altri interventi di *78.47.10*
- - Tiroide ¬ *06.98.10*
- - Trachea, altro ¬ Altri interventi di *31.79.99*
- - Vescica ¬ Altra *57.89*
- Pleura ¬ *34.93*
- Plica dell'epicanto ¬ *08.59*
- Prolasso rettale secondo
- - Delorme ¬ *48.76*
- - Ripstein ¬ *48.75*
- Prostata ¬ *60.93*
- Punto lacrimale ¬ Altra *09.72*
- Rene ¬ Altra *55.89*
- Retto ¬ Altra *48.79*
- Rettocele
- - Altro ¬ *70.52.99*
- - Con innesto o protesi ¬ *70.55*
- Rimozione di impianto protesico cocleare (ricevitore) (elettrodo) ¬ *20.99*
- Rottura del bulbo oculare ¬ *16.82*
- Schisi
- - Congenita) del labbro, altro ¬ *27.54.99*
- - Mano ¬ *82.82*
- Scorrimento del setto con lembo mucoso scorrevole ¬ Plastica del setto, *21.88.11*
- Scroto e della tunica vaginale ¬ Altre *61.49*
- Secondaria di episiotomia ¬ *75.69*
- Seno
- - Paranasale ¬ Altra *22.79.19*
- - Valsalva (aneurisma) ¬ *35.39*
- Setto
- - Atriale, NAS ¬ *35.71*
- - Ventricolare, NAS ¬ *35.72*
- Simblefaron con innesto libero
- - Autogeno ¬ *10.41.10*

Riparazione –*Continuazione*
- Simblefaron con innesto libero –*Continuazione*
- - Non autogeno ¬ *10.41.11*
- - ¬ Altra *10.41.99*
- Spalla e del gomito ¬ Artroplastica e *81.8*
- Spina bifida, NAS ¬ *03.59*
- Stafiloma sclera
- - Con innesto ¬ *12.85*
- - ¬ Altra *12.86*
- Stenosi esofagea ¬ *42.85*
- Stomaco ¬ Altra *44.69*
- Strutture multiple dell'occhio ¬ *16.82*
- Testicolo ¬ Altra *62.69*
- Timo ¬ *07.93*
- Tratto extracranico dell'arteria vertebrale ¬ Altra *39.59.32*
- Triade del ginocchio ¬ *81.43*
- Tronco celiaco
- - Con patch
- - - Sintetico ¬ *39.57.42*
- - - Tissutale ¬ *39.56.42*
- - ¬ Altra *39.59.62*
- Tuba Falloppio
- - Altro ¬ Altra *66.79.99*
- - Chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ Altra *66.79.10*
- - Via vaginale
- - - Con assistenza laparoscopica ¬ Altra *66.79.21*
- - - Via vaginale, per via laparoscopica ¬ Altra *66.79.30*
- - - ¬ Altra *66.79.20*
- Ugola ¬ *27.73*
- Unità toracale del sistema di sostituzione cardiaca ¬ Sostituzione o *37.53*
- Uretere ¬ Altra *56.89*
- Uretrale
- - Altro ¬ Altra *58.49.99*
- - Stadio
- - - Con
- - - - Cute prepuziale o peniena ¬ *58.49.10*
- - - - Mucosa orale o vescicale, altra ricostruzione ¬ *58.49.11*
- - - Primo stadio
- - - - Altra ricostruzione ¬ Altra *58.49.29*
- - - - Con
- - - - - Cute prepuziale o peniena ¬ *58.49.20*
- - - - - Mucosa orale o vescicale ¬ *58.49.21*
- - - Secondo stadio con
- - - - Cute prepuziale o peniena ¬ *58.49.31*
- - - - Mucosa orale o vescicale ¬ *58.49.33*
- - ¬ Revisione di *58.49.40*
- Uretrocele) ¬ Colporrafia anteriore (con *70.51*
- Utero
- - Metroplastica
- - - Altro ¬ Altra *69.49.99*
- - - Via
- - - - Laparoscopica ¬ Altra *69.49.30*
- - - - Vaginale

Riparazione –*Continuazione*
- Utero –*Continuazione*
- - Metroplastica –*Continuazione*
- - - Via –*Continuazione*
- - - - Vaginale –*Continuazione*
- - - - - Con assistenza laparoscopica ¬ Altra *69.49.21*
- - - - - ¬ Altra *69.49.20*
- - Strutture di sostegno ¬ Altra *69.29*
- Vagina
- - Altro ¬ Altra *70.79.99*
- - ¬ *75.69*
- Vaginale di inversione cronica dell'utero ¬ *69.23*
- Vaso
- - Altro ¬ Altra *39.59.99*
- - Arto
- - - Inferiore
- - - - Altro ¬ Altra *39.59.89*
- - - - Con
- - - - - Patch sintetico, altro ¬ *39.57.69*
- - - - - Patch tissutale, altro ¬ *39.56.69*
- - - Superiore
- - - - Altro ¬ Altra *39.59.49*
- - - - Con
- - - - - Patch sintetico, altro ¬ *39.57.29*
- - - - - Patch tissutale, altro ¬ *39.56.29*
- - Capo e del collo, altro ¬ Altra *39.59.39*
- - Intracranico
- - - Con patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.11*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.11*
- - - ¬ Altra *39.59.31*
- - Linfatici periferici ¬ *40.9*
- - Sanguigno
- - - Capo collo con patch
- - - - Sintetico, altro ¬ *39.57.19*
- - - - Tissutale, altro ¬ *39.56.19*
- - - Con patch
- - - - Sintetico, altro ¬ *39.57.99*
- - - - Tissutale, altro ¬ *39.56.99*
- - Toracico
- - - Altro ¬ Altra *39.59.59*
- - - Con patch
- - - - Sintetico, altro ¬ *39.57.39*
- - - - Tissutale, altro ¬ *39.56.39*
- - Valvuloplastica venosa ¬ Altra *39.59.90*
- Vena
- - Addominale
- - - Altro ¬ Altra *39.59.79*
- - - Con patch
- - - - Sintetico, altro ¬ *39.57.59*
- - - - Tissutale, altro ¬ *39.56.59*
- - Cava
- - - Inferiore
- - - - Con
- - - - - Patch sintetico ¬ *39.57.51*
- - - - - Patch tissutale ¬ *39.56.51*
- - - - ¬ Altra *39.59.71*
- - - Superiore

Riparazione –*Continuazione*
- Vena –*Continuazione*
- - Cava –*Continuazione*
- - - Superiore –*Continuazione*
- - - - Con
- - - - - Patch sintetico ¬ *39.57.33*
- - - - - Patch tissutale ¬ *39.56.33*
- - - - ¬ Altra *39.59.55*
- - Femorale
- - - Vena popliteo con patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.62*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.62*
- - - ¬ Altra *39.59.82*
- - Giugulare
- - - Con patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.13*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.12*
- - - ¬ Altra *39.59.34*
- - Iliaco
- - - Con patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.52*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.52*
- - - ¬ Altra *39.59.72*
- - Polmonare
- - - Con patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.32*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.32*
- - - ¬ Altra *39.59.54*
- - Poplitea ¬ Altra *39.59.83*
- - Succlavia vena ascellare vena brachiocefalico
- - - Con patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.22*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.22*
- - - ¬ Altra *39.59.42*
- - Superficiale coscia con patch
- - - Sintetico ¬ *39.57.64*
- - - Tissutale ¬ *39.56.64*
- Vescica estrofica ¬ *57.86*
- Vie biliari ¬ Altra *51.99.91*
- Vulva
- - Perineo ¬ Altra *71.79*
- - ¬ *75.69*

Ripetuto di latenza del sonno (MSLT) ¬ Test *89.18.10*

Riposizionamento
- Anello seguito posa anello gastrico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.96.11*
- - Via laparoscopica ¬ *44.96.12*
- Chirurgico di testicolo addominale ¬ *62.99.20*
- Cordone ombelicale prolassato ¬ *73.92*
- Dotto salivare ¬ *26.49.12*
- Elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pacemaker) (sensore) [elettrodo] ¬ *37.75*
- Frammenti di frattura affossata del cranio ¬ *02.02*
- Manuale di utero invertito ¬ *69.94*
- Tasca

Riposizionamento –*Continuazione*
- Tasca –*Continuazione*
- - Creazione di nuova tasca] di pacemaker o di CRT-P ¬ *37.79*
- - CRT-D ¬ Revisione o *37.79*
- - Pacemaker ¬ Revisione o *37.79*

Riposizione
- Lamella palpebrale ¬ Altra riparazione di entropion o ectropion con *08.49.11*
- Osseo
- - Altro ¬ Fissazione di osso dopo osteotomia, per innesto o *78.50.19*
- - ¬ Fissazione di osso dopo osteotomia, per innesto o *78.50.1*

Riposo
- Con mezzo contrasto ¬ RMN
- - Cuore e vasi centrali, a *88.92.22*
- - Strutture ilari e mediastiniche, a *88.92.32*
- - Torace, a *88.92.12*
- ¬
- - Ecocardiografia
- - - Transesofagea, a *88.72.21*
- - - Transtoracica, a *88.72.11*
- - Scintigrafia miocardica perfusionale a *92.05.11*
- - Titolazione dell'ossigeno a *89.38.31*
- - Tomografia assiale computerizzata cuore
- - - Con mezzo di contrasto, a *87.41.14*
- - - Senza mezzo di contrasto, a *87.41.11*

Ripristino
- Angolatura cardioesofagea ¬ *44.66*
- Angolo cardioesofageo ¬ *44.67*
- Funzioni di linguaggio, eloquio, deglutizione o vocali ¬ *93.70.11*

Riprogrammazione neurostimolatore impiantato
- Altro ¬ *00.97.99*
- Stimolazione
- - Centrale ¬ *00.97.10*
- - Periferica ¬ *00.97.30*
- - Spinale ¬ *00.97.20*

Ripstein ¬ Riparazione di prolasso rettale secondo *48.75*

Risanamento del seno etmoidale e di uno o diversi altri seni paranasali ¬ *22.9X.13*

Riserva di flusso frazionale [FFR] ¬ Misurazione tramite catetere della *37.2A.21*

Risiformi
- Fascia tendinea della mano ¬ Rimozione dei granuli *82.01*
- Guaina tendinea ¬ Rimozione di corpi *83.01*

Risincronizzazione
- CRT-D ¬
- - Controllo al letto del paziente di dispositivo AICD o di defibrillatore a *89.49*
- - Impianto di defibrillatore con *37.8E.21*
- - Rimozione di defibrillatore con *37.8F.21*
- CRT-P ¬
- - Controllo al letto del paziente di dispositivo di pacemaker e pacemaker a *89.45*
- - Impianto di pacemaker con *37.8A.31*
- - Rimozione di pacemaker con *37.8B.31*

Risoluzione contrattura
- Dupuytren ¬ *82.35*
- Volkmann
- - Mezzo
- - - Fasciotomia ¬ *83.14*
- - - Trapianto muscolare ¬ *83.77*
- - ¬ Asportazione di cicatrice muscolare per *83.32*

Risonanza magnetico
- Funzionale (fIRM) del cervello e del tronco encefalico ¬ *88.91.11*
- MRCP) ¬ Colangiopancreatografia in *88.97.20*
- MRgFUS) ¬ Chirurgia a ultrasuoni concentrati guidati da *00.99.32*
- Nucleare
- - Funzionale del cervello e del tronco encefalico ¬ *88.91.11*
- - Intraoperatoria ¬ *88.96*
- - RMN
- - - MRI RMN
- - - - Altre sedi non specificate, NAS ¬ *88.97.99*
- - - - Cervello
- - - - - Tronco encefalico ¬ *88.91.10*
- - - - - Tronco encefalico, altro ¬ *88.91.99*
- - - - Intraoperatoria ¬ Altra *88.96*
- - - - Muscoloscheletrica, altro ¬ *88.94.99*
- - - - Pelvi, prostata e vescica ¬ *88.95*
- - - - Torace
- - - - - Miocardio ¬ *88.92*
- - - - - Miocardio, altro ¬ *88.92.99*
- - - ¬ *88.91.10*
- - Tempo reale ¬ *88.96*

Risorse
- Attività lavorative e ricreative ¬ HoNOS 12: Problemi nella disponibilità di *94.A1.C*
- ¬
- - Terapia intensiva complesso
- - - Età
- - - - Infantile (procedura di base), secondo il numero di punti *99.B7.2*
- - - - Neonatale (procedura di base), secondo i punti *99.B7.3*
- - - Procedura di base) nell'adulto, secondo il numero di punti *99.B7.1*
- - Trattamento
- - - Complesso
- - - - Adulto in unità di terapia intermedia (IMCU), secondo il numero di punti *99.B8.1*
- - - - Età
- - - - - Infantile in unità di terapia intermedia (IMCU), secondo il numero di punti *99.B8.2*
- - - - - Neonatale in unità di terapia intermedia (IMCU), secondo i punti *99.B8.3*
- - - Infermieristico complesso, secondo il numero di punti *99.C1*

Risparmio
- Areola capezzolo con asportazione completo tessuto ghiandolare
- - Con mastopessia

Risparmio –*Continuazione*
- Areola capezzolo con asportazione completo tessuto ghiandolare –*Continuazione*
- - Con mastopessia –*Continuazione*
- - - Creazione di lembo cutaneo peduncolato ¬ Mastectomia con *85.34.23*
- - - ¬ Mastectomia con *85.34.22*
- - Senza ulteriori misure ¬ Mastectomia con *85.34.21*
- Cutaneo con asportazione completo tessuto ghiandolare
- - Con mastopessia
- - - Creazione di lembo cutaneo peduncolato ¬ Mastectomia con *85.34.13*
- - - ¬ Mastectomia con *85.34.12*
- - Senza ulteriori misure ¬ Mastectomia con *85.34.11*
- Nervo facciale
- - Con monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con *26.32.11*
- - Senza monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con *26.32.10*

Risposta al riflesso stapediale ¬ *95.41*

Risutura di protesi del setto ¬ *35.95*

Ritardato
- Ferita addominale in via di cicatrizzazione ¬ Chiusura *54.62*
- ¬ Valutazione con test di feed-back *95.43*

Ritenuta ¬ Rimozione manuale di placenta *75.4*

Ritidectomia
- Facciale ¬ *86.82*
- Palpebra
- - Inferiore ¬ *08.86*
- - Superiore ¬ *08.87*

Ritmo
- Cardiaco ¬ Altra conversione del *99.69*
- Sinusale ¬ Conversione a *99.62*

Ritorno venoso ¬ Trasposizione interatriale del *35.91*

Ritrapianto
- Cardiaco nella stessa degenza ospedaliera ¬ *37.51.20*
- Combinato cuore-polmone nella stessa degenza ospedaliera ¬ *33.6X.10*
- Intestino tenue nella stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto intestinale, *46.97.10*
- Pancreas nella stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di pancreas, *52.83.11*
- Polmonare nella stessa degenza ospedaliera ¬ *33.53*
- Rene nella stessa degenza ospedaliera ¬ Altro trapianto di rene, *55.69.40*
- Segmento pancreatico nella stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di pancreas, *52.83.10*

Riuscito
- Applicazione del forcipe ¬ Tentativo non *73.3*
- Standardizzato ¬ Diagnostica del dolore interventistica allargata sorvegliata strumentalmente, con controllo della *93.A0.11*

Rivalutazione con
- Inclusione mantenimento paziente lista attesa trapianto
- - Cuore ¬ *89.07.41*
- - Cuore-polmone ¬ *89.07.43*
- - Fegato ¬ *89.07.44*
- - Intestino tenue ¬ *89.07.46*
- - Pancreas ¬ *89.07.45*
- - Polmone ¬ *89.07.42*
- - Rene ¬ *89.07.40*
- Rimozione paziente lista attesa trapianto
- - Cuore ¬ *89.07.52*
- - Cuore-polmone ¬ *89.07.54*
- - Fegato ¬ *89.07.55*
- - Intestino tenue ¬ *89.07.57*
- - Pancreas ¬ *89.07.56*
- - Polmone ¬ *89.07.53*
- - Rene ¬ *89.07.51*

Rivascolarizzazione
- Cardiaco
- - Altro ¬ Altra *36.39.99*
- - Indiretta, NAS ¬ *36.2*
- - Mediante
- - - Innesto arterioso ¬ *36.2*
- - - Patch coronarico ¬ *36.39.10*
- - Secondo il numero totale ¬ Bypass per *36.1C*
- - ¬ Altro bypass per *36.19*
- Diretto
- - Arterie coronarie con catetere, stent, protesi o innesto arterioso o venoso ¬ *36.1*
- - Cardiaca con catetere, stent, protesi o innesto arterioso o venoso ¬ *36.1*
- - Miocardio con catetere, stent, protesi o innesto arterioso o venoso ¬ *36.1*
- - Muscolo cardiaco con catetere, stent, protesi o innesto arterioso o venoso ¬ *36.1*
- Legatura venosa (per disfunzione erettile) ¬ Intervento di *64.98.20*
- Transmiocardica
- - Assistita tramite robot ¬ *36.33*
- - Cuore aperto ¬ *36.31*
- - Endoscopica ¬ *36.33*
- - Endovascolare ¬ *36.34*
- - Percutanea ¬ *36.34*
- - Toracoscopica ¬ *36.33*
- - ¬ Altra *36.32*

Rivestimento
- Antimicrobico ¬ Materiale non riassorbibile con *00.9A.22*
- Cardiaco) ¬ Dispositivo di supporto cardiaco (Cardiac support device CSD) (*37.41*
- Idrossiapatite
- - Con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna vertebrale composto da fibre collagene con *78.49.83*
- - Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna vertebrale composto da fibre collagene con *78.49.82*
- Titanio ¬ Materiale non riassorbibile con *00.9A.23*
- ¬ Materiale non riassorbibile, con altro *00.9A.24*

Rivestito
- Anticorpi ¬ Angioplastica coronarica [PTCA] mediante palloncino *00.66.22*
- Autoespandente dotto biliare
- - Secondo numero stent ¬ Inserzione sostituzione
- - - Endoscopica di stent *51.87.3*
- - - Percutanea-transepatica di stent *51.9A.3*
- - Via laparoscopica, secondo il numero di stent ¬ Inserzione o sostituzione di stent *51.9A.6*
- - ¬ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di stent *51.9A.A*
- ¬ Materiale non riassorbibile non *00.9A.21*

Rivolgimento
- Esterno ¬ *73.91*
- Interno combinato
- - Con estrazione ¬ *73.22*
- - Senza estrazione ¬ *73.21*
- ¬ *73.21*

Rizotomia
- Faccetta articolare ¬ *03.96*
- ¬ *03.1*

RMN
v.a. Angiografia-RMN
- Addome, pelvi ¬ *88.97.17*
- Altre sedi non specificate, NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, *88.97.99*
- Anca e coscia ¬ *88.94.13*
- Cervello tronco encefalico
- - Altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, *88.91.99*
- - ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, *88.91.10*
- Collo ¬ *88.97.16*
- Colonna vertebrale, completa e parziale ¬ *88.97.14*
- Cuore vaso centrale
- - Altro ¬ *88.92.29*
- - Riposo, con mezzo di contrasto ¬ *88.92.22*
- - Sotto sforzo e con mezzo di contrasto ¬ *88.92.24*
- Ginocchio e gamba ¬ *88.94.14*
- Gomito e avambraccio ¬ *88.94.11*
- Intraoperatoria ¬ Altra risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, *88.96*
- Mammella/e ¬ *88.97.19*
- MRI RMN
- - Altre sedi non specificate, NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.97.99*
- - Cervello tronco encefalico
- - - Altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.91.99*
- - - ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.91.10*
- - Intraoperatoria ¬ Altra risonanza magnetica nucleare [*88.96*
- - Muscoloscheletrica, altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.94.99*
- - Pelvi, prostata e vescica ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.95*
- - Torace miocardio
- - - Altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.92.99*
- - - ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.92*

RMN *–Continuazione*
- Muscoloscheletrica, altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, *88.94.99*
- Pelvi, prostata e vescica ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, *88.95*
- Piede e caviglia, articolazioni del piede ¬ *88.94.16*
- Polso e mano ¬ *88.94.12*
- Scheletro facciale e dei seni paranasali ¬ *88.97.15*
- Spalla e braccio ¬ *88.94.10*
- Struttura ilari mediastinico
- - Altro ¬ *88.92.39*
- - Riposo, con mezzo di contrasto ¬ *88.92.32*
- - Sotto sforzo e con mezzo di contrasto ¬ *88.92.34*
- Torace
- - Altro ¬ *88.92.19*
- - Miocardio
- - - Altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, *88.92.99*
- - - ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, *88.92*
- - Riposo, con mezzo di contrasto ¬ *88.92.12*
- - Sotto stress e con mezzo di contrasto ¬ *88.92.14*
- Total body ¬ *88.97.12*
- ¬
- - Chirurgia assistita mediante computer con *00.32*
- - Defecografia *88.97.18*
- - Risonanza magnetica nucleare(*88.91.10*
- - Spettroscopia *88.97.11*

RMN-compatibile ¬ Impiego di pacemaker o defibrillatore *39.A2.11*

Robert
v. Leroux-Robert
- Jones ¬ Applicazione di bendaggio di *93.56*

Robot
- Chirurgico ¬ Uso di *00.99.50*
- ¬
- - Rivascolarizzazione transmiocardica assistita tramite *36.33*
- - TECAB (totally endoscopic coronary artery bypass), telemanipolatore (*36.1D.13*

Rocca petrosa
- Con obliterazione tessuto
- - Adiposo
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione parziale della *20.42.34*
- - - ¬ Mastoidectomia, asportazione parziale della *20.42.32*
- - Muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione parziale della *20.42.33*
- Orecchio medio o interno ¬ Impianto di ancoraggio osseo nella *20.99.10*
- Petrosectomia subtotale
- - Con obliterazione tessuto
- - - Adiposo
- - - - Muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della *20.42.24*
- - - - ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della *20.42.22*
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della *20.42.23*

Rocca petrosa –*Continuazione*

- Petrosectomia subtotale –*Continuazione*

- - Senza obliterazione ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della *20.42.21*

- Senza obliterazione ¬ Mastoidectomia, asportazione parziale della *20.42.31*

- ¬

- - Apicectomia della *20.59*

- - Incisione della *20.22*

Rocciose (Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione contro la febbre esantematica delle montagne *99.55*

Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione contro la febbre esantematica delle montagne rocciose (*99.55*

Roentgengrafia cardiaco con

- Contrasto negativo ¬ *88.58*

- Iniezione di CO2 ¬ *88.58*

Roentgenterapia intraoperatorio

- 300 kV - < 1 MV ¬ *92.22.12*

- Altro ¬ *92.22.19*

- Fino a 300 kV ¬ *92.22.11*

Roger ¬ Amputazione di S.P. *84.16*

Rosolia

- Combinati ¬ Vaccinazione anti morbillo, parotite, *99.48*

- ¬ Vaccinazione anti *99.47*

Ross ¬ Intervento di *35.I2.11*

Rotablazione ¬ Angioplastica coronarica [PTCA] per *00.66.30*

Rotativa

- Altre parti del femore ¬ Osteotomia *77.35.20*

- Carpo e metacarpo ¬ Osteotomia *77.34.10*

- Collo femorale ¬ Osteotomia *77.35.10*

- Falangi delle mani ¬ Osteotomia *77.39.10*

- Fibula ¬ Osteotomia *77.37.20*

- Ossa pelviche ¬ Osteotomia *77.39.30*

- Tarso ¬ Osteotomia *77.38.10*

- Tibia ¬ Osteotomia *77.37.10*

Rotatori ¬ Riparazione della cuffia dei *83.63*

Rotazionale

- Vaso

- - Extracranico(i)) precerebrale(i) ¬ Trombectomia percutanea *39.76.61*

- - Intracranico(i) ¬ Trombectomia percutanea *39.77.61*

- ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, trombectomia *39.75.11*

Rotazione

- Ampio

- - Altra sede ¬ Plastica di avanzamento e *86.7A.4E*

- - Capo ¬ Plastica di avanzamento e *86.7A.41*

- - Mano ¬ Plastica di avanzamento e *86.7A.46*

- - Piede ¬ Plastica di avanzamento e *86.7A.4D*

- Benenenti dell'uretra bulbosa ¬ *58.49*

- Con forcipe della testa fetale ¬ *72.4*

- Key-in-lock ¬ *72.4*

- Kielland ¬ *72.4*

- Manuale della testa fetale ¬ *73.51*

Rotazione –*Continuazione*

- Palpebrale ¬ Ricostruzione della palpebra con tecnica di avanzamento e *08.69.12*

- Piccolo

- - Altra sede ¬ Plastica di avanzamento e *86.7A.3E*

- - Capo ¬ Plastica di avanzamento e *86.7A.31*

- - Mano ¬ Plastica di avanzamento e *86.7A.36*

- - Piede ¬ Plastica di avanzamento e *86.7A.3D*

- Retina ¬ Altro intervento sulla retina, *14.9X.10*

- ¬

- - Ricostruzione con lembo peduncolato o di *61.49*

- - Terapia posizionale, letto a *93.39.13*

- - Test di *95.45*

Rotonda

- Innesto ¬ Basi di appoggio mobili lasciate esposte, con sacca d'aria fra la finestra *19.54*

- Ovale ¬ Timpanotomia con chiusura della membrana della finestra *20.23.12*

- ¬

- - Chiusura di fistola, finestra *20.93*

- - Riparazione delle finestre ovale e *20.93*

Rotto o mal posizionato ¬ Revisione di fissatore *78.5*

Rottura

- Artificiale membrana ¬

- - Altra *73.09*

- - Induzione del travaglio mediante *73.01*

- Bulbo oculare ¬ Riparazione di *16.82*

- Manuale di cisti ovarica ¬ *65.93*

- Uterina o tubarica ¬ Rimozione di feto dalla cavità peritoneale o extraperitoneale a causa di *74.3*

Rotula

- Allogenico ¬ Innesto osseo della *78.06.12*

- Altro

- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.66.08*

- - ¬

- - - Asportazione locale di lesione o tessuto della *77.66.99*

- - - Biopsia della *77.46.99*

- - - Innesto osseo della *78.06.99*

- - - Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.66.99*

- - - Sequestrectomia della *77.06.99*

- - - Stabilizzazione della *81.44.99*

- Apparato di sostegno ¬ Altra riparazione del ginocchio, *81.47.40*

- Biopsia

- - Cielo aperto ¬ Biopsia della *77.46.20*

- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia della *77.46.10*

- Con

- - Fissatore esterno ¬ Riduzione

- - - Aperta di frattura della *78.16.11*

- - - Chiusa di frattura della *78.16.10*

- - Fissazione interno ¬ Riduzione

- - - Aperta di frattura della *79.39.40*

Rotula –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*

- - Fissazione interno ¬ Riduzione –*Continuazione*

- - - Chiusa di frattura della *79.19.30*

- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.06.11*

- - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.06.10*

- - Plastica MPFL (legamento patello-femorale mediale) ¬ Stabilizzazione della *81.44.14*

- Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.66.01*

- Innesto ¬ Prelievo di osso della *77.76*

- Retinacolo laterale e mediale), spongioplastica ¬ Artrotomia del ginocchio, intervento sulle parti molli per stabilizzare la *81.47.60*

- Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della *78.16.99*

- Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla rotula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.66.05*

- Senza

- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.29.30*

- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.06.10*

- - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna della *78.56.99*

- - Sezione

- - - Altro ¬ Altra incisione della *77.16.99*

- - - Drenaggio ¬ Altra incisione della *77.16.13*

- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione della *77.16.10*

- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione della *77.16.12*

- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione della *77.16.11*

- Sezione retinacolo laterale

- - Con intervento di riallineamento ¬ Stabilizzazione della *81.44.11*

- - ¬ Stabilizzazione della *81.44.10*

- Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo della *78.06.19*

- Trasposizione

- - Con peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.06.20*

- - Inserzione tendine rotuleo

- - - Con innesto osseo ¬ Stabilizzazione della *81.44.13*

- - - ¬ Stabilizzazione della *81.44.12*

- ¬

- - Altro

- - - Interventi di riparazione o plastica sulla *78.46*

- - - Ostectomia parziale della *77.86*

- - - Sezione della *77.36*

- - Inserzione

Rotula –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione –*Continuazione*
- - - Materiale di sostituzione di ossa, *84.55.17*
- - - Stimolatore di crescita ossea sulla *78.96*
- - Interventi non specificati su lesione della *79.99.30*
- - Operazione secondo Rouxe-Goldthwait per dislocazione ricorrente della *81.44*
- - Ostectomia totale della *77.96*
- - Osteoclasia della *78.76*
- - Osteotomia cuneiforme della *77.26*
- - Procedure diagnostiche sulla *78.86*
- - Protesi femoro-rotulea troclea femorale superficie posteriore
- - - *81.54.26*
- - - *81.54.47*
- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della *78.56.10*
- - Riduzione aperta di epifisiolisi della *79.59.10*
- - Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula, Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla *78.66.05*
- - Sbrigliamento della *77.66.20*

Rotulea
v.a. femoro-rotulea

Rotuleo

- Autologo
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Ricostruzione crociato
- - - Anteriore con tendine *81.45.20*
- - - Posteriore con tendine *81.45.21*
- - Via artroscopica ¬ Ricostruzione crociato
- - - Anteriore con tendine *81.45.10*
- - - Posteriore con tendine *81.45.11*
- Con innesto osseo ¬ Stabilizzazione della rotula, Trasposizione dell'inserzione del tendine *81.44.13*
- Sostituzione ¬ Impianto
- - Bottone *81.54.42*
- - Scudo femorale condilare con bottone *81.54.47*
- ¬
- - Primo impianto
- - - Bottone *81.54.27*
- - - Scudo femorale condilare con bottone *81.54.26*
- - Rimozione
- - - Bottone *80.06.17*
- - - Scudo femorale condilare con bottone *80.06.16*
- - Stabilizzazione della rotula, Trasposizione dell'inserzione del tendine *81.44.12*

Routine

- Donatore vivente dopo il prelievo di organo ¬ Controllo di *89.07.62*
- ¬ Visita psichiatrica di *94.12*

Rouxe-Goldthwait per dislocazione ricorrente della rotula ¬ Operazione secondo *81.44*

Roux-en-Y

- Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico *44.31.41*
- Con interposizione intestinale

Roux-en-Y –*Continuazione*

- Con interposizione intestinale –*Continuazione*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di intervento *44.5X.21*
- - Via laparoscopica ¬ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di intervento *44.5X.22*
- Via laparoscopica ¬ Bypass gastrico *44.31.42*

Rovesciato ¬ Formazione retrosternale di tubo gastrico *42.58*

Rubin ¬ Test di *66.8*

Rughe facciali ¬ Eliminazione chirurgica di *86.82*

Rumore di Barany ¬ Valutazione con macchine del *95.43*

Rurale
v.a. popliteo-crurale

Rush ¬ Avvio di iposensibilizzazione al veleno di imenotteri con metodo *99.12.11*

Russel ¬ Trazione di *93.44*

Sacca d'aria fra la finestra rotonda e l'innesto ¬ Basi di appoggio mobili lasciate esposte, con *19.54*

Sacco

- Endolinfatico ¬
- - Decompressione del *20.71*
- - Fistolizzazione del *20.79*
- - Incisione del *20.79*
- Lacrimale ¬
- - Biopsia del *09.12*
- - Incisione del *09.53*
- Vie lacrimali ¬ Asportazione del *09.6*

Sacrale
v.a. addominosacrale
v.a. ileo-sacrale
v.a. lombosacrale
v.a. presacrale

Sacro

- Coccige ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare, Approccio all'osso *03.09.37*
- Coccigea ¬ Incisione di seno pilonidale o cisti *86.03*

Sacroaddominoperineale per agenesia e atresia anorettale congenita ¬ Pull-through addominoperineale o *49.78.21*

Sacrococcigea ¬

- Marsupializzazione di cisti *86.21*
- Radiografia regione *87.24*

Sacroiliaca

- Altro ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.39*
- Asportazione corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia
- - Articolazione *80.19.41*
- - Artroscopica dell'articolazione *80.19.31*
- Condroabrasione
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.38*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.37*
- Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell'articolazione *80.19.32*
- Innesto cartilagine impianto coltura tissutale prodotte vitro
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.36*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.35*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - Articolazione *80.19.40*
- - Artroscopica dell'articolazione *80.19.30*
- Perforazione subcondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.3B*
- - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.3C*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.3A*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.32*

Sacroiliaca *–Continuazione*

- Rifissazione frammento osteocondrale *–Continuazione*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.31*
- Spongioplastica subcondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.34*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.33*
- Via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione *80.89.20*
- ¬
- - Altro
- - - Artrotomia dell'articolazione *80.19.49*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione *80.99.21*
- - - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione *80.89.29*
- - - Interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari, Articolazione *81.99.97*
- - Artrodesi dell'articolazione *81.29.10*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione *81.99.56*
- - Asportazione
- - - Artroscopica dell'articolazione *80.99.20*
- - - Cisti dell'articolazione *80.89.22*
- - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, articolazione *80.49.20*
- - Iniezione infusione medicamento articolazione colonna vertebrale terapia dolore
- - - Con imaging, articolazioni della colonna lombare / articolazione *81.92.24*
- - - Senza imaging, articolazioni della colonna lombare / articolazione *81.92.14*
- - Intervento
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.36*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.46*
- - Radiografia dell'articolazione *88.26*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione *81.99.16*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione *81.99.26*
- - Sbrigliamento dell'articolazione *80.89.21*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica dell'articolazione *80.79.11*
- - - Cielo aperto dell'articolazione *80.79.21*
- - Tomografia assiale computerizzata del bacino e dell'articolazione *88.38.41*

Sacroperineale e perineale ¬ Resezione del retto per via addominosacrale, *48.53*

Safena

- Magna
- - Parva ¬ Crossectomia
- - - Isolata), vena *38.59.33*
- - - Stripping, vena *38.59.23*
- - ¬
- - - Crossectomia
- - - - Isolata), vena *38.59.31*

Safena *–Continuazione*

- Magna *–Continuazione*
- - ¬ *–Continuazione*
- - - Crossectomia *–Continuazione*
- - - - Stripping, vena *38.59.21*
- - - PCI della *00.4B.31*
- Parva ¬
- - Crossectomia
- - - Isolata), vena *38.59.32*
- - - Stripping, vena *38.59.22*
- - PCI della *00.4B.32*
- ¬
- - *38.09*
- - *38.39*
- - *38.49*
- - *38.69*
- - *38.89*

Safena
v.a. cavernoso-safena

Sagittale

- PSARP
- - Chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore *49.78.12*
- - Con
- - - Chiusura di fistola con il tratto urogenitale, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore *49.78.13*
- - - Correzione di malformazione della vagina, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore *49.78.14*
- Secondo Peña e de Vries, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore *49.78.12*

Sagomato del collo ¬ Applicazione di supporto *93.52*

Salasso

- Con
- - Altra tecnica ¬ *99.99.09*
- - Sanguisughe ¬ *99.99*
- Mediante
- - Prelievo di sangue ¬ *99.99.02*
- - Sanguisughe (terapia con sanguisughe) ¬ *99.99.01*

Salicilico) nella tuba di Eustachio ¬ Insufflazione (acido borico, acido *20.8*

Salina

- Refrigerata ¬ Perfusione subaracnoidea con soluzione *03.92*
- ¬ Insufflazione di tuba di Falloppio con soluzione *66.8*

Salivare

- Altro ¬
- - Altro
- - - Asportazione di lesione di ghiandola *26.29.99*
- - - Intervento
- - - - Ghiandole o dotti *26.99.99*
- - - - Riparazione e di plastica su ghiandole o dotti *26.49.99*
- - Incisione delle ghiandole o dotti *26.0X.99*
- - Sutura di lacerazione di ghiandola *26.41.99*

Salivare –*Continuazione*
- Con asportazione di calcolo ¬ Incisione delle ghiandole o dotti *26.0X.10*
- ¬
- - Altre procedure diagnostiche sulle ghiandole e dotti *26.19*
- - Asportazione
- - - Completa di ghiandola *26.32*
- - - Ghiandola
- - - - *26.3*
- - - - *26.30*
- - - Parziale di ghiandola *26.31*
- - Biopsia
- - - Agobiopsia] di ghiandola o dotto *26.11*
- - - Aperta di ghiandola o dotto *26.12*
- - Chiusura di fistola di ghiandola *26.42*
- - Fistolizzazione di ghiandola *26.49.10*
- - Marsupializzazione di cisti di ghiandola *26.21*
- - Radiografia senza contrasto delle ghiandole *87.09*
- - Riposizionamento di dotto *26.49.12*
- - Sondaggio di dotto *26.91*
- - Sutura di lacerazione di dotto *26.41.10*
- - Trapianto di apertura del dotto *26.49.11*

Salpingectomia
- Altro ¬ *66.49*
- Parziale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *66.42.11*
- - Via
- - - Laparoscopica ¬ *66.42.21*
- - - Vaginale
- - - - Con assistenza laparoscopica ¬ *66.42.41*
- - - - ¬ *66.42.31*
- Totale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *66.41.11*
- - Via
- - - Laparoscopica ¬ *66.41.21*
- - - Vaginale
- - - - Con assistenza laparoscopica ¬ *66.41.41*
- - - - ¬ *66.41.31*

Salpingo-ovariectomia
- Altra ¬ *65.49*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *65.42*
- Via
- - Laparoscopica ¬ *65.41*
- - Vaginale
- - - Con assistenza laparoscopica ¬ *65.44*
- - - ¬ *65.43*

Salpingo-ovariostomia ¬ *66.72*

Salpingo-ovariotomia ¬ *65.0*

Salpingoplastica ¬ *66.79*

Salpingo-salpingostomia ¬ *66.73*

Salpingoscopia
v.a. Isterosalpingoscopia

Salpingotecale ¬ Anastomosi *03.79*

Salpingotomia
- Altro ¬ *66.09*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *66.03*

Salpingotomia –*Continuazione*
- Via
- - Laparoscopica ¬ *66.04*
- - Vaginale
- - - Con assistenza laparoscopica ¬ *66.06*
- - - ¬ *66.05*

Salpingo-uterostomia ¬ *66.74*

Salvage) ¬ Recupero di sangue (*99.00*

Sangue
- Autologo prelevato precedentemente ¬ Trasfusione di *99.02*
- Cordone ombelicale
- - Allogenico dedicato donatore
- - - Consanguineo
- - - - HLA-identico
- - - - - ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0A.32*
- - - - - ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0B.32*
- - - - Non
- - - - - HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0A.33*
- - - - - HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0B.33*
- - - Non consanguineo
- - - - HLA-identico
- - - - - ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0A.34*
- - - - - ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0B.34*
- - - - Non
- - - - - HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0A.35*
- - - - - HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0B.35*
- - Autologo ¬
- - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0A.31*
- - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0B.31*
- Intero
- - 1 - 5 unità ¬ Trasfusione di *99.03.10*
- - 5 unità ¬ Trasfusione di *99.03.11*
- - Altro ¬ Altra trasfusione di *99.03.99*
- - Componenti ¬ Trasfusione autologa perioperatoria di *99.00*
- - Posto in quarantena (qFFP/PFC quarantenato) ¬ Plasma fresco congelato proveniente da plasmaferesi e donazioni di *99.07.2*
- - ¬ Altra trasfusione di *99.03.00*
- Misto venoso ¬ Emogasanalisi di *89.66*
- Periferico
- - Allogenico donatore
- - - Consanguineo
- - - - HLA-identico
- - - - - ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0A.22*
- - - - - ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0B.22*
- - - - Non
- - - - - HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0A.23*
- - - - - HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0B.23*

Sangue –*Continuazione*
- Periferico –*Continuazione*
- - Allogenico donatore –*Continuazione*
- - - Non consanguineo
- - - - HLA-identico
- - - - - ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0A.24*
- - - - - ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0B.24*
- - - - Non
- - - - - HLA-identico ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0A.25*
- - - - - HLA-identico ¬ Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0B.25*
- - Autologo ¬
- - - Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0A.21*
- - - Trapianto di cellule staminali ematopoietiche dal *41.0B.21*
- Salvage) ¬ Recupero di *99.00*
- Uretere o pelvi renale, senza incisione ¬ Rimozione di coagulo di *56.0*
- Vescica, senza incisione ¬ Estrazione di coaguli di *57.0*
- ¬
- - Patch spinale con *03.95*
- - Raccolta
- - - Intraoperatoria di *99.00*
- - - Postoperatoria di *99.00*
- - Salasso mediante prelievo di *99.99.02*

Sanguigno
- Capo collo con patch
- - Sintetico, altro ¬ Riparazione di vaso *39.57.19*
- - Tissutale, altro ¬ Riparazione di vaso *39.56.19*
- Con patch
- - Sintetico, altro ¬ Riparazione di vaso *39.57.99*
- - Tissutale, altro ¬ Riparazione di vaso *39.56.99*
- Intracranico
- - Altro ¬ Biopsia
- - - Chiusa di vaso *01.18.19*
- - - Cielo aperto di vaso *01.18.29*
- - ¬
- - - Biopsia
- - - - Chiusa di vaso *01.18.10*
- - - - Cielo aperto di vaso *01.18.20*
- - - - Stereotassico
- - - - - Chiusa di vaso *01.18.11*
- - - - - Cielo aperto di vaso *01.18.21*
- - - Interventi complessi sulle meningi cerebrali e sui vasi *02.5*
- Intraspinali
- - Legatura, distruzione, resezione) ¬ Interventi su vasi *03.99.10*
- - ¬ Altri interventi su vasi *03.99.19*
- Miocardio ¬ Impianto di vasi *36.2*
- Trapianto ¬ Asportazione endoscopica di vaso *38.6A*
- ¬
- - Altre procedure diagnostiche sui vasi *38.29*
- - Asportazione (di lesione) di vaso *38.6*

Sanguigno –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia di vasi *38.21*
- - Clampaggio di vaso *38.8*
- - Diagnostica per immagine endovascolare (ultrasuoni) di vasi *00.2*
- - Dissezione di vaso *38.8*
- - Intervento di ricostruzione del pollice completo di nervi e vasi *82.61*
- - Legatura di vaso *38.8*
- - Occlusione di vaso *38.8*
- - Procedura su biforcazione di vasi *00.44*
- - Riparazione di lacerazione di vaso *39.3*
- - Termografia dei vasi *88.86*

Sanguinamento
- Colico ¬ Controllo endoscopico di *45.43*
- Esofageo per via endoscopica ¬ Controllo di *42.33*
- Gastrico duodenale
- - Altro ¬ Controllo endoscopico di *44.43.99*
- - ¬ Embolizzazione mediante catetere per *44.44*
- Intestino tenue ¬ Controllo endoscopico di *45.35.21*

Sanguisughe
- Terapia con sanguisughe) ¬ Salasso, mediante *99.99.01*
- ¬
- - Salasso
- - - Con *99.99*
- - - Mediante sanguisughe (terapia con *99.99.01*
- - Terapia con *99.99*

Sbocco toracico Thoracic-outlet-Syndrom ¬
- Miotomia per decompressione di *83.19*
- Tenotomia per decompressione di *83.13*

Sbrigliamento
- Altro articolazione
- - Mano e delle dita della mano ¬ *80.84.20*
- - Piede ¬ *80.88.40*
- Ampio
- - Altra sede ¬ *86.2B.2E*
- - Capo ¬ *86.2B.21*
- - Mano ¬ *86.2B.26*
- - Piede ¬ *86.2B.2D*
- Articolazione
- - Acromio-clavicolare ¬ *80.81.20*
- - Anca ¬ *80.85.11*
- - Carpo ¬ *80.84.10*
- - Ginocchio ¬ *80.86.11*
- - Gomito ¬ *80.82.11*
- - Interfalangea del piede ¬ *80.88.30*
- - Metatarso-falangea ¬ *80.88.20*
- - Omero-glenoidea ¬ *80.81.10*
- - Polso ¬ *80.83.11*
- - Sacroiliaca ¬ *80.89.21*
- - Sternoclavicolare ¬ *80.89.11*
- - Subtalare ¬ *80.87.21*
- - Talocrurale ¬ *80.87.11*
- Carpo e metacarpo ¬ *77.64.20*
- Chirurgico

Sbrigliamento –*Continuazione*
- Chirurgico –*Continuazione*
- - Grande estensione
- - - Altra sede ¬ *86.2A.3E*
- - - Capo ¬ *86.2A.31*
- - - Mano ¬ *86.2A.36*
- - - Piede ¬ *86.2A.3D*
- - Media estensione
- - - Altra sede ¬ *86.2A.2E*
- - - Capo ¬ *86.2A.21*
- - - Mano ¬ *86.2A.26*
- - - Piede ¬ *86.2A.2D*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ *86.2A.1E*
- - - Capo ¬ *86.2A.11*
- - - Mano ¬ *86.2A.16*
- - - Piede ¬ *86.2A.1D*
- Colonna vertebrale ¬ *77.69.21*
- Contusione cerebrale ¬ Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale, *01.59.12*
- Cranio, NAS ¬ *01.25*
- Falange
- - Mani ¬ *77.69.20*
- - Piedi ¬ *77.69.23*
- Femore ¬ *77.65.20*
- Fibula ¬ *77.67.21*
- Frattura
- - Composta ¬ *79.6*
- - Esposto
- - - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali ¬ *79.69*
- - - Carpo e metacarpo ¬ *79.63*
- - - Falange
- - - - Mano ¬ *79.64*
- - - - Piede ¬ *79.68*
- - - Femore ¬ *79.65*
- - - Omero ¬ *79.61*
- - - Radio e ulna ¬ *79.62*
- - - Sede non specificata ¬ *79.60*
- - - Tarso e metatarso ¬ *79.67*
- - - Tibia e della fibula ¬ *79.66*
- - Pluriframmentaria del cranio ¬ *02.02*
- Lesione dell'articolazione di altra sede specificata ¬ *80.89.41*
- Metatarso ¬ *77.68.21*
- Midollo o meningi spinali ¬ *03.4*
- Muscolo, NAS ¬ *83.45*
- Nervo periferico ¬ *04.07*
- Omero ¬ *77.62.20*
- Ossa pelviche ¬ *77.69.22*
- Parete addominale ¬ *54.3*
- Piccolo
- - Altra sede ¬ *86.2B.1E*
- - Capo ¬ *86.2B.11*
- - Mano ¬ *86.2B.16*
- - Piede ¬ *86.2B.1D*
- Radio e ulna ¬ *77.63.20*
- Riformazione di tasca (pelle e tessuto sottocutaneo) ¬ *37.79*
- Rotula ¬ *77.66.20*

Sbrigliamento –*Continuazione*
- Scapola e della clavicola ¬ *77.61.20*
- Sinfisi pubica ¬ *80.89.30*
- Tarso ¬ *77.68.20*
- Tessuto aderente fascio
- - Arteria-vena-nervo ¬ Dissezione e *39.91*
- - Vascolare ¬ Dissezione e *39.91*
- Tibia ¬ *77.67.20*
- Unghia, matrice ungueale o plica ungueale ¬ *86.B1.22*
- Vaso
- - Altro ¬ *39.91.99*
- - Intervento endovascolare ¬ *39.91.10*
- ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione, *80.80.11*

SC), secondo la durata del trattamento in ore ¬ Trattamento neurologico complesso dell'ictus cerebrale acuto in Stroke Center (*99.BA.1*

Scala
- Intelligenza Wechsler
- - Adulti ¬ *94.01*
- - Bambini ¬ *94.01*
- Memoria di Wechsler ¬ Test *94.02*

Scalenectomia ¬ *83.45*

Scalenotomia ¬ *83.19*

Scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo, tronco eccetto la mammella, nonché estremità inferiori e superiori, per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello *86.93*

Scansione TAC
- Addome ¬ *88.01*
- Capo ¬ *87.03*
- Rene ¬ *87.71*
- ¬ *87.41*

Scanzoni ¬ Manovra di *72.4*

Scapola
- Clavicola
- - Allogenico ¬ Innesto osseo della *78.01.12*
- - Altro
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.61.08*
- - - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Innesto osseo della *78.01.19*
- - - ¬ Accorciamento di *78.21.99*
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperto
- - - - - Frattura pluriframmentaria della *78.11.12*
- - - - - Frattura semplice della *78.11.11*
- - - - Chiusa di frattura della *78.11.10*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.01.11*
- - - Peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.01.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.01.11*
- - Costa sterno

Scapola –*Continuazione*
- Clavicola –*Continuazione*
- - Costa sterno –*Continuazione*
- - - Altro ¬
- - - - Altro
- - - - - Interventi di riparazione o plastica su *78.41.99*
- - - - - Ostectomia parziale della *77.81.99*
- - - - - Sezione della *77.31.99*
- - - - Asportazione locale di lesione o tessuto della *77.61.99*
- - - - Biopsia della *77.41.99*
- - - - Innesto osseo di *78.01.99*
- - - - Ostectomia totale della *77.91.99*
- - - - Osteotomia cuneiforme della *77.21.99*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato da *78.61.99*
- - - Biopsia
- - - - Cielo aperto ¬ Biopsia della *77.41.20*
- - - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia della *77.41.10*
- - - Impianto di protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su *78.41.30*
- - - Innesto ¬ Prelievo di osso della *77.71*
- - - Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della *78.11.99*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.61.05*
- - - Senza
- - - - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna di *78.51.99*
- - - - Sezione, altro ¬ Altra incisione della *77.11.99*
- - - ¬
- - - - Inserzione di materiale di sostituzione di ossa, *84.55.10*
- - - - Osteoclasia della *78.71*
- - - - Procedure diagnostiche su *78.81*
- - - - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di *78.51.10*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato da scapola, clavicola, coste e sterno, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.61.05*
- - Drenaggio ¬ Incisione della *77.11.13*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione della *77.11.10*
- - Filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.61.01*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione della *77.11.12*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione della *77.11.11*
- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.01.10*
- - Torace [coste e sterno], altro ¬ Sequestrectomia della *77.01.99*
- - ¬
- - - Allungamento di *78.31*
- - - Altro

Scapola –*Continuazione*
- Clavicola –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Altro –*Continuazione*
- - - - Interventi di riparazione o plastica su *78.41.10*
- - - - Ostectomia parziale della *77.81.10*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto della *77.61.10*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.21.11*
- - - - Temporanea di *78.21.10*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.21.12*
- - - Innesto osteocondrale della *78.01.13*
- - - Ostectomia totale della *77.91.10*
- - - Sbrigliamento della *77.61.20*
- Con fissazione interno ¬ Riduzione
- - Aperto frattura
- - - Pluriframmentaria di clavicola e *79.39.11*
- - - Semplice di clavicola e *79.39.10*
- - Chiusa di frattura di clavicola e *79.19.10*
- Senza fissazione interno ¬ Riduzione aperto frattura
- - Pluriframmentaria di clavicola e *79.29.11*
- - Semplice di clavicola e *79.29.10*
- ¬
- - Altra sezione della *77.31.10*
- - Interventi non specificati su lesione di clavicola e *79.99.10*
- - Osteotomia cuneiforme della *77.21.10*

Scarificazione della pleura * ¬ *34.6*

Scarlattina ¬ Somministrazione di antitossina della *99.58*

Scarse capacità visive ¬ Fornitura di altri supporti per *95.33*

Scheletrico
v.a. muscolo-scheletrico
- Intermittente ¬ Trazione *93.43*
- ¬
- - Altra trazione *93.44*
- - Impianto, inserzione, posizionamento o sostituzione di muscolo *83.92*
- - Inserzione o sostituzione di stimolatore dei muscoli *83.92*
- - Revisione senza sostituzione di stimolatore dei muscoli *83.99.30*
- - Rimozione di stimolatore dei muscoli *83.93*
- - Segmenti *88.31*

Scheletro
- Assiale, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento conservativo complesso per osteoporosi/frattura dello *93.38.6*
- Facciale seno paranasale
- - Mascella, mandibola, denti, articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di *87.04.10*
- - ¬ RMN dello *88.97.15*
- Toto ¬ Radiografia dello *88.31*
- ¬ Altre radiografie dello *88.33*

Schermature ¬ *92.29.64*

Schiena
- Fianchi ¬ Intervento di plastica riduttiva su *86.83.1B*

Schiena –*Continuazione*
- ¬ Intervento di plastica riduttiva sincrono su addome, fianchi nonché *86.83.1C*

Schilling con B12 radio-cobalto ¬ Test di *92.04*

Schisi
- Congenito labbro
- - Altro ¬ Riparazione di *27.54.99*
- - ¬
- - - Intervento secondario per *27.54.11*
- - - Labioplastica per *27.54.10*
- Mano ¬ Riparazione di *82.82*
- Palatina con intervento di push-back ¬ Correzione di *27.62*

Scialografia diagnostico ¬
- *87.09*
- *87.09.10*

Scintigrafia
- Altro sedi
- - Testa ¬ *92.12*
- - ¬ Altra *92.19.08*
- Cardiovascolare ed ematopoietica e studio funzionale radioisotopico, altro ¬ *92.05.09*
- Epatica e studio funzionale radioisotopico ¬ *92.02*
- Gastrointestinale e studio funzionale radioisotopico ¬ *92.04*
- Miocardico perfusionale
- - Altro ¬ *92.05.19*
- - Riposo ¬ *92.05.11*
- - Sotto stress
- - - Farmacologico ¬ *92.05.13*
- - - Fisico ¬ *92.05.12*
- Ossea ¬ *92.14*
- Paratiroide ¬ *92.13*
- Polmonare ¬ *92.15*
- Preoperatoria e misurazione con sonda nel quadro della linfadenectomia del linfonodo sentinella ¬ *40.19.10*
- Renale e studio funzionale radioisotopico ¬ *92.03*
- Sistema linfatico ¬ *92.16*
- Tiroidea e studio funzionale radioisotopico ¬ *92.01*
- Total body
- - Con radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: *92.18.04*
- - Diagnosi
- - - Infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: *92.18.02*
- - - Localizzazione Scintigrafia total body
- - - - Con radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ *92.18.04*
- - - - Diagnosi di localizzazione: Scintigrafia total body per la diagnosi infiammatoria ¬ *92.18.02*
- - - - Senza radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ *92.18.03*
- - Senza radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: *92.18.03*

Scintigrafie cerebrale ¬ Altre *92.11.08*

Scissione del palato molle ¬ Approccio alla base del cranio, transorale con *01.24.32*

Sclera

- Altro ¬ Altri interventi di fistolizzazione della *12.69.99*
- Camera anteriore, altro ¬ Altre procedure diagnostiche sull'iride, sul corpo ciliare, sulla *12.29.99*
- Con
- - Innesto ¬ Riparazione di stafiloma della *12.85*
- - Iridectomia ¬
- - - Altro
- - - - Fistolizzazione della *12.65*
- - - - Trapanazione della *12.61.99*
- - - Termocauterizzazione della *12.62*
- - - Trapanazione
- - - - Coperta della *12.61.10*
- - - - Non coperta della *12.61.11*
- - Sincrona riparazione della congiuntiva ¬ Sutura della *12.81*
- Mediante innesto ¬ Rinforzo della *12.87*
- ¬
- - Altro
- - - Interventi sulla *12.89*
- - - Rinforzo della *12.88*
- - - Riparazione di stafiloma della *12.86*
- - Asportazione o distruzione di lesione della *12.84*
- - Biopsia della *12.29.20*
- - Piombaggio sclerale con resezione della *14.49*
- - Revisione postoperatoria di interventi di fistolizzazione della *12.66*
- - Riparazione di fistola della *12.82*
- - Sutura di lacerazione della *12.81*

Sclerale
v.a. endosclerale

Sclerale

- Con
- - Impianto ¬ Piombaggio *14.41*
- - Resezione della sclera ¬ Piombaggio *14.49*
- - Tamponamento ad aria ¬ Piombaggio *14.49*
- - Vitrectomia ¬ Piombaggio *14.49*
- ¬
- - Altro piombaggio *14.49*
- - Revisione e sostituzione di piombaggio *14.6X.10*
- - Rimozione di piombaggio *14.6X.20*

Sclerectomia profonda per glaucoma ¬ *12.79.11*

Sclerosante delle emorroidi * ¬ Iniezione *49.42*

Sclerosanti

- Puntura diretta, mediante alcool ¬ Iniezione intravascolare di sostanze *39.92.11*
- ¬ Iniezione intravascolare di sostanze *39.92*

Sclerotico, fibroso o necrotico) ¬ Innesto con prelievo in sede di trapianto osseo (rimozione di osso o tessuto *78.0*

Sclerotizzazione

- Endoscopica di varici del fondo ¬ *44.43.10*

Sclerotizzazione –*Continuazione*

- Peranale del retto e dei tessuti perirettali ¬ *48.99.11*
- Varici fondo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.49.10*
- - Via laparoscopica ¬ *44.49.11*
- ¬ Altri interventi sulle emorroidi, *49.49.10*

Sclerotomia

- Esplorativa ¬ *12.89*
- Posteriore ¬ Asportazione del corpo vitreo mediante *14.72*

Scolastiche o linguistiche ¬ HoNOSCA 5: Problemi legati alle abilità *94.A2.5*

Scoliosi

- Con strumentazione
- - Anteriore
- - - Con stabilità primario
- - - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.5B*
- - - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.5C*
- - - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.5D*
- - - Posteriore, altro ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.59*
- - - Senza stabilità primario
- - - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.57*
- - - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.58*
- - - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.5A*
- - Combinato anteriore posteriore
- - - Altro ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.69*
- - - Con stabilità primario
- - - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.64*
- - - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.65*
- - - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.66*
- - - Senza stabilità primario
- - - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.61*
- - - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.62*
- - - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.63*
- - Posteriore
- - - Con stabilità primario
- - - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.54*
- - - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.55*
- - - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.56*
- - - Senza stabilità primario
- - - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.51*
- - - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.52*
- - - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.53*
- - Sottocutanea di Harrington (nel bambino) ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.71*

Scoliosi –*Continuazione*

- Mediante
- - Epifisiodesi
- - - Bilaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4G*
- - - Dorso-ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4E*
- - - Equilibrare crescita con staffa lega memoria forma Shape Memory Alloy (SMA)-Staples
- - - - 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.40*
- - - - 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.41*
- - - - 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.42*
- - - - 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.43*
- - - - 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.44*
- - - - 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.45*
- - - - 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.46*
- - - - 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.47*
- - - - 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.48*
- - - - 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4A*
- - - - 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4B*
- - - - 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4C*
- - - - 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4D*
- - - Monolaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4F*
- - Impianto di barre dinamiche ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.72*

Scompensato (di tipo 1 o 2), secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena diagnosticato o *00.95.2*

Scopia
v.a. Amnioscopia
v.a. Angioscopia
v.a. Anoscopia
v.a. Cistoscopia
v.a. Colonscopia
v.a. Colposcopia
v.a. Culdoscopia
v.a. Duodenoscopia
v.a. Enteroscopia
v.a. Esofagoscopia
v.a. Faringoscopia
v.a. Fetoscopia
v.a. Gastroscopia
v.a. Isteroscopia
v.a. Laringoscopia
v.a. Mediastinoscopia
v.a. Nefroscopia
v.a. Oftalmoscopia
v.a. Otoscopia
v.a. Peritoneoscopia
v.a. Pieloscopia
v.a. Rettoscopia
v.a. Rinoscopia
v.a. Salpingoscopia
v.a. Sigmoidoscopia
v.a. timpanoscopia
v.a. Toracoscopia
v.a. Tracheoscopia
v.a. Ureteroscopia
v.a. Uretroscopia
v.a. Vaginoscopia

Scopinaro

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo *43.89.20*
- Via laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo *43.89.21*

Scorrevole ¬ Plastica del setto, Riparazione di scorrimento del setto con lembo mucoso *21.88.11*

Scorrimento del setto con lembo mucoso scorrevole ¬ Plastica del setto, Riparazione di *21.88.11*

Screening valutazione minima

- Geriatrica multidimensionale ¬ *93.89.A1*
- Medico palliativa multidimensionale ¬ *93.8A.11*

Scritta pensiero matematico ¬ diagnostico logopedica

- Descrittiva della lingua orale o *93.70.06*
- Standardizzata della lingua orale o *93.70.07*

Scrotale

- Altro ¬ Asportazione o distruzione di lesione o tessuto *61.3X.99*
- Con epididimectomia ¬ Orchiectomia monolaterale, *62.3X.11*
- Scrotectomia
- - Parziale ¬ Asportazione o distruzione di lesione o tessuto *61.3X.10*
- - Radicale ¬ Asportazione o distruzione di lesione o tessuto *61.3X.12*
- - Totale ¬ Asportazione o distruzione di lesione o tessuto *61.3X.11*
- Senza epididimectomia ¬ Orchiectomia monolaterale, *62.3X.10*
- ¬
- - Fistolectomia *61.42*
- - Inserimento di espansore *61.49*

Scrotectomia

- Parziale ¬
- - *61.3*
- - Asportazione o distruzione di lesione o tessuto scrotale, *61.3X.10*

Scrotectomia –*Continuazione*

- Radicale ¬ Asportazione o distruzione di lesione o tessuto scrotale, *61.3X.12*
- Totale ¬ Asportazione o distruzione di lesione o tessuto scrotale, *61.3X.11*

Scroto

- Pene
- - Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo da *98.24*
- - Vulva, senza incisione ¬ Rimozione di altro corpo estraneo dal tronco eccetto *98.25*
- Tunica vaginale
- - Altro ¬
- - - Biopsia dello *61.11.99*
- - - Incisione e drenaggio dello *61.0X.99*
- - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] ¬ Biopsia dello *61.11.10*
- - Mediante incisione ¬ Biopsia dello *61.11.11*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione e drenaggio dello *61.0X.10*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Interventi sullo *61.99*
- - - - Procedure diagnostiche sullo *61.19*
- - - - Riparazioni dello *61.49*
- - - Sutura di lacerazione dello *61.41*
- ¬
- - Folgorazione di lesione dello *61.3*
- - Mobilizzazione e fissazione di testicolo nello *62.5*
- - Riduzione di elefantiasi dello *61.3*
- - Riparazione di fistola dello *61.42*
- - Trapianto e fissazione di testicolo nello *62.5*

Scudo femorale condilare con bottone rotuleo

- Sostituzione ¬ Impianto di *81.54.47*
- ¬
- - Primo impianto di *81.54.26*
- - Rimozione di *80.06.16*

Scuola

- Speciali per handicappati ¬ *93.82*
- ¬ HoNOSCA 13: Scarsa frequentazione della *94.A2.D*

SdG) 24 0/7 - 33 6/7, secondo il numero di consulenze ¬ Educazione dei genitori alla gestione del neonato, settimana di gravidanza (*00.95.4*

Sebacee ¬ Interventi sulle ghiandole *86*

Secondario

- Asportazione dotto tireoglosso
- - Con resezione mediana dello ioide ¬ Intervento *06.7X.14*
- - Senza resezione mediana dello ioide ¬ Intervento *06.7X.15*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento *43.89.50*
- Cristallino intraoculare ¬ Inserzione *13.72*
- Dopo
- - Cataratta ¬
- - - Asportazione di membrana *13.65*
- - - Discissione di membrana *13.64*

Secondario –*Continuazione*

- Dopo –*Continuazione*
- - Cataratta ¬ –*Continuazione*
- - - Frammentazione meccanica di membrana *13.66*
- - Rimozione di bulbo oculare ¬ Altri interventi *16.69*
- Episiotomia ¬ Riparazione *75.69*
- Esenterazione cavità orbitale ¬
- - Altro innesto *16.65.99*
- - Innesto dermoadiposo *16.65.10*
- Gnatoschisi ¬ Revisione di correzione di palatoschisi, Correzione *27.63.20*
- Impianto oculare
- - Altro ¬ Inserzione *16.61.99*
- - Innesto dermoadiposo ¬ Inserzione *16.61.10*
- Lembo faringeo ¬ Attaccamento *27.63*
- Moncone ¬ Chiusura *84.3*
- Palato
- - Molle ¬ Ricostruzione plastica *27.62.22*
- - Osseo
- - - Con innesto osseo ¬ Ricostruzione plastica *27.62.21*
- - - Senza innesto osseo ¬ Ricostruzione plastica *27.62.20*
- - ¬ Allungamento *27.63*
- Peritoneo ¬ Sutura *54.64*
- Schisi (congenita) del labbro ¬ Intervento *27.54.11*
- Tessuto cutaneo sottocutaneo
- - Altra sede ¬ Sutura *86.53.1E*
- - Capo ¬ Sutura *86.53.11*
- - Mano ¬ Sutura *86.53.16*
- - Piede ¬ Sutura *86.53.1D*
- Toracotomia
- - Altro ¬ Altra riparazione della parete toracica, chiusura *34.79.19*
- - Con
- - - Filo ¬ Altra riparazione della parete toracica, chiusura *34.79.11*
- - - Placca ¬ Altra riparazione della parete toracica, chiusura *34.79.12*
- Via laparoscopica ¬ Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento *43.89.51*
- ¬
- - Altro taglio cesareo di tipo non specificato, *74.99.20*
- - Asportazione di cisti o vestigia di fessura branchiale quale intervento *29.2X.11*
- - Intervento su vestigia di arco branchiale, intervento *29.2X.21*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - Altri nervi cranici o periferici, *04.3X.29*
- - - - Nervo
- - - - - Braccio, *04.3X.23*
- - - - - Gamba (incl. plesso lombosacrale, inguine, pavimento pelvico), *04.3X.26*
- - - - - Mano, *04.3X.24*
- - - - - Piede, *04.3X.27*
- - - - - Spalla, *04.3X.22*
- - - - - Tronco, *04.3X.25*

Secondario –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sutura –*Continuazione*
- - - Epineurale –*Continuazione*
- - - - Plesso brachiale, *04.3X.21*
- - - - Tratto extracranico di nervi cranici, *04.3X.20*
- - - Interfascicolare
- - - - Altri nervi cranici e periferici, *04.3X.49*
- - - - Nervo
- - - - - Braccio, *04.3X.43*
- - - - - Gamba (incl. plesso lombosacrale, inguine, pavimento pelvico), *04.3X.46*
- - - - - Mano, *04.3X.44*
- - - - - Piede, *04.3X.47*
- - - - - Spalla, *04.3X.42*
- - - - - Tronco, *04.3X.45*
- - - - Plesso brachiale, *04.3X.41*
- - - - Tratto extracranico di nervi cranici, *04.3X.40*
- - Taglio cesareo
- - - Altro tipo specificato, *74.4X.20*
- - - Cervicale basso, *74.1X.20*
- - - Extraperitoneale, *74.2X.20*
- - - Tradizionale, *74.0X.20*
- - Trasposizione
- - - Nervo
- - - - Braccio
- - - - - Con sutura epineurale *04.6X.41*
- - - - - Con sutura interfascicolare *04.6X.43*
- - - - Mano con sutura interfascicolare primaria e *04.6X.60*
- - - - Spalla
- - - - - Con sutura epineurale primaria e *04.6X.30*
- - - - - Con sutura interfascicolare primaria e *04.6X.31*
- - - - Tronco
- - - - - Estremità inferiori con sutura epineurale primaria e *04.6X.50*
- - - - - Estremità inferiori con sutura interfascicolare primaria e *04.6X.51*
- - - Plesso brachiale con sutura
- - - - Epineurale *04.6X.21*
- - - - Interfascicolare *04.6X.23*
- - - Tratto extracranico nervo cranico con sutura
- - - - Epineurale *04.6X.11*
- - - - Interfascicolare primaria e *04.6X.12*

Second-look ¬ Laparotomia di *54.12.10*

Secreto o campione ¬ Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con brushing per prelievo di *33.24.10*

Sectio] ¬ Preparazione di vena per incannulamento [venae *38.94*

Secundum
- Con
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto di tipo ostium *35.61*
- - Protesi ¬ Riparazione di difetto di tipo ostium *35.51*
- ¬ Riparazione di difetto tipo ostium *35.71*

Sede
- Applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), superficie corporea, altra o NAS *92.27.00*
- Colonna vertebrale, con imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del dolore in altra *04.81.25*
- Combinata intrauterina e intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), in *92.27.13*
- Con imaging ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, altra *05.31.1B*
- Distruzione effettuata con laser ¬ Distruzione non specificata in altra *80.59*
- Endoluminale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), in *92.27.23*
- Extracranica, NAC ¬ Shunt fra ventricolo e altra *02.39*
- Gastrodigiunostomia ¬ Dilatazione endoscopica in *44.22*
- Intracavitaria ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), in *92.27.22*
- Intrauterina ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), in *92.27.11*
- Intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), in *92.27.12*
- Non specificato
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Artrotomia, *80.10.99*
- - - - Asportazione dell'articolazione in *80.90.99*
- - - - Procedure diagnostiche sull'intestino, *45.29.99*
- - - Artroscopia, *80.20.99*
- - - Biopsia dell'osso, *77.40.99*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato, in *78.60.99*
- - - Sinoviectomia in *80.70.99*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia dell'osso, *77.40.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia dell'osso, *77.40.10*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica di *80.10.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica di *80.10.10*
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato, in *78.60.05*
- - Senza riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna di osso in *78.50.99*
- - ¬
- - - Accorciamento delle ossa degli arti in *78.20*
- - - Allungamento delle ossa degli arti in *78.30*
- - - Altro
- - - - Incisione dell'osso senza sezione, *77.10*
- - - - Interventi di riparazione o plastica su osso in *78.40*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio di *80.10.13*

Sede –*Continuazione*
- Non specificato –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Altro –*Continuazione*
- - - - Ostectomia parziale in *77.80*
- - - - Sezione dell'osso, *77.30*
- - - Applicazione di fissatore esterno in *78.10*
- - - Arteriografia con mezzo di contrasto, *88.40*
- - - Artroscopia diagnostica, *80.20.10*
- - - Artrotomia per rimozione di protesi, *80.00*
- - - Asportazione
- - - - Artroscopica dell'articolazione in *80.90.10*
- - - - Locale di lesione o tessuto osseo, *77.60*
- - - Biopsia
- - - - Intestinale, *45.27*
- - - - Strutture articolari, *80.30*
- - - Flebografia con mezzo di contrasto, *88.60*
- - - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine in *80.40*
- - - Innesto osseo, *78.00*
- - - Inserzione di stimolatore di crescita ossea, *78.90*
- - - Interventi non specificati su lesione ossea in *79.90*
- - - Ostectomia totale in *77.90*
- - - Osteoclasia in *78.70*
- - - Osteotomia cuneiforme in *77.20*
- - - Procedure diagnostiche sull'osso in *78.80*
- - - Riduzione
- - - - Aperto
- - - - - Epifisiolisi in *79.50*
- - - - - Frattura con fissazione interna in *79.30*
- - - - - Frattura senza fissazione interna in *79.20*
- - - - - Lussazione in *79.80*
- - - - Assistita artroscopicamente di frattura, *80.20.20*
- - - - Chiuso
- - - - - Epifisiolisi in *79.40*
- - - - - Frattura con fissazione interna, *79.10*
- - - - - Frattura senza fissazione interna in *79.00*
- - - - - Lussazione in *79.70*
- - - Rimozione di sistema interno di allungamento o trasporto osseo (motorizzato / non motorizzato), in *78.60.08*
- - - Sbrigliamento di frattura esposta in *79.60*
- - - Sequestrectomia, *77.00*
- - - Sinoviectomia
- - - - Artroscopica in *80.70.10*
- - - - Cielo aperto in *80.70.20*
- Senza ulteriori misure ¬ Incisione della cute e del tessuto sottocutaneo di altra *86.0A.0E*
- Specificato
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Artrotomia di altra *80.19.99*
- - - - Asportazione

Sede –*Continuazione*
- Specificato –*Continuazione*
- - Altro ¬ –*Continuazione*
- - - Altro –*Continuazione*
- - - - Asportazione –*Continuazione*
- - - - - Articolazione di altra *80.99.99*
- - - - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione di altra *80.89.99*
- - - Artroscopia di altra *80.29.99*
- - - Biopsia
- - - - Artroscopica di strutture articolari di altra *80.39.29*
- - - - Strutture articolari di altra *80.39.99*
- - - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine in altra *80.49.99*
- - - Riduzione aperta di lussazione in altra *79.89.99*
- - - Sinoviectomia in altra *80.79.99*
- - Asportazione corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia
- - - Altra *80.19.94*
- - - Artroscopica di altra *80.19.91*
- - Biopsia delle strutture articolari della colonna vertebrale ¬ Biopsia di strutture articolari di altra *80.39.40*
- - Escluse quelle facciali ¬ Riduzione chiusa di lussazione in altra *79.79*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica di altra *80.19.92*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - - Altra *80.19.93*
- - - Artroscopica di altra *80.19.90*
- - Via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione di altra *80.89.40*
- - ¬
- - - Artroscopia diagnostica di altra *80.29.19*
- - - Artrotomia per rimozione di protesi da altra *80.09*
- - - Asportazione
- - - - Artroscopica dell'articolazione di altra *80.99.90*
- - - - Cisti dell'articolazione di altra *80.89.42*
- - - Biopsia
- - - - Cielo aperto di strutture articolari di altra *80.39.30*
- - - - Percutanea (agobiopsia) di altra *80.39.10*
- - - Prelievo di cartilagine per innesto dall'articolazione di altra *80.99.91*
- - - Sbrigliamento di lesione dell'articolazione di altra *80.89.41*
- - - Sinoviectomia
- - - - Artroscopica in altra *80.79.19*
- - - - Cielo aperto in altra *80.79.29*
- Trapianto osseo (rimozione di osso o tessuto sclerotico, fibroso o necrotico) ¬ Innesto con prelievo in *78.0*
- ¬
- - Asportazione locale lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Con
- - - - Chiusura di ferita primaria, in altra *86.32.1E*
- - - - Copertura plastica, in altra *86.33.1E*

Sede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione locale lesione tessuto cutaneo sottocutaneo –*Continuazione*
- - - Senza chiusura di ferita primaria, in altra *86.31.1E*
- - Copertura
- - - Temporaneo tessuto molle
- - - - Con
- - - - - Materiale alloplastico, ampia, in altra *86.88.DE*
- - - - - Materiale alloplastico, piccola, in altra *86.88.CE*
- - - - Cute
- - - - - Allogenica, ampia, in altra *86.88.FE*
- - - - - Allogenica, piccola, in altra *86.88.EE*
- - - - - Xenogenica, ampia, in altra *86.88.HE*
- - - - - Xenogenica, piccola, in altra *86.88.GE*
- - - - Membrana
- - - - - Riassorbibile per idrolisi, ampia, in altra *86.A2.2E*
- - - - - Riassorbibile per idrolisi, piccola, in altra *86.A2.1E*
- - - Tessuto molle con cheratinociti coltivato
- - - - Ampia, di altra *86.88.BE*
- - - - Piccola, di altra *86.88.AE*
- - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute, di altra *86.84.2E*
- - Distruzione lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Coagulazione infrarossi crioterapia
- - - - Ampia, in altra *86.2C.4E*
- - - - Piccola, in altra *86.2C.3E*
- - - Dermoabrasione
- - - - Ampia, in altra *86.2C.BE*
- - - - Piccola, in altra *86.2C.AE*
- - - Elettrocausticazione
- - - - Ampia, in altra *86.2C.2E*
- - - - Piccola, in altra *86.2C.1E*
- - - Laserterapia
- - - - Ampia, in altra *86.2C.6E*
- - - - Piccola, in altra *86.2C.5E*
- - - Peeling chimico
- - - - Ampia, in altra *86.2C.8E*
- - - - Piccola, in altra *86.2C.7E*
- - Impianto sostituzione
- - - Operatori di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o generale, in altra *86.88.I6*
- - - Sistema per terapia a pressione negativa, in altra *86.88.J4*
- - Incisione con
- - - Drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo, altra *86.04.18*
- - - Rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo di altra *86.05.19*
- - Iniezione
- - - Medicamento nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, altra *05.31.1A*
- - - Tatuaggio di lesioni o difetti della cute, altra *86.02.1E*
- - Inserzione di espansore tessutale, di altra *86.93.2E*

Sede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, in altra *99.28.08*
- - PCI
- - - Arterie di altra *00.4B.19*
- - - Vasi artificiali di altra *00.4B.49*
- - - Vene epifasciali di altra *00.4B.39*
- - Plastico
- - - Allungamento
- - - - Ampia, di altra *86.7A.2E*
- - - - Piccola, di altra *86.7A.1E*
- - - Avanzamento rotazione
- - - - Ampia, in altra *86.7A.4E*
- - - - Piccola, in altra *86.7A.3E*
- - - Con lembo
- - - - Isola
- - - - - Ampia, in altra *86.7A.8E*
- - - - - Piccola, in altra *86.7A.7E*
- - - - Locale su pelle e tessuto sottocutaneo, altra, di altra *86.7A.9E*
- - - Trasposizione VY
- - - - Ampia, in altra *86.7A.6E*
- - - - Piccola, in altra *86.7A.5E*
- - - W
- - - - Ampia, in altra *86.7A.DE*
- - - - Piccola, in altra *86.7A.CE*
- - - Z
- - - - Ampia, di altra *86.7A.BE*
- - - - Piccola, di altra *86.7A.AE*
- - Revisione
- - - Innesto cutaneo libero e di sostituzione permanente di pelle, in altra *86.6D.1E*
- - - Plastico con lembo
- - - - Distanza peduncolato, in altra *86.7E.3E*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare, in altra *86.7E.4E*
- - - - Locale su pelle e tessuto sottocutaneo, in altra *86.7E.1E*
- - - - Regionale peduncolato, in altra *86.7E.2E*
- - Sbrigliamento
- - - Ampio, in altra *86.2B.2E*
- - - Chirurgico
- - - - Grande estensione, in altra *86.2A.3E*
- - - - Media estensione, in altra *86.2A.2E*
- - - - Piccolo, in altra *86.2A.1E*
- - - Piccolo, in altra *86.2B.1E*
- - Sostituzione permanente pelle con materiale sostituzione
- - - Derma
- - - - Ampia, in altra *86.6C.6E*
- - - - Piccola, in altra *86.6C.5E*
- - - Derma-epidermide strati
- - - - Ampia, in altra *86.6C.2E*
- - - - Piccola, in altra *86.6C.1E*
- - - Epidermide
- - - - Ampia, in altra *86.6C.4E*
- - - - Piccola, in altra *86.6C.3E*
- - Sutura
- - - Primaria di tessuto cutaneo e sottocutaneo in altra *86.52.1E*

Sede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sutura –*Continuazione*
- - - Secondaria di tessuto cutaneo e sottocutaneo in altra *86.53.1E*

Sedia di Barany ¬ *95.45*

Seduta unica
- Altro ¬ Radioterapia stereotassica, in *92.30.99*
- Cerebrale
- - Guidata dalle immagini ¬ Radioterapia stereotassica, in *92.30.22*
- - Radioterapia
- - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Radioterapia stereotassica, in *92.30.21*
- - - Modulazione di intensità ¬ Radioterapia stereotassica, in *92.30.20*
- - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in *92.33.01*
- Extracerebrale
- - Guidata dalle immagini ¬ Radioterapia stereotassica, in *92.30.32*
- - Radioterapia
- - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Radioterapia stereotassica, in *92.30.31*
- - - Modulazione di intensità ¬ Radioterapia stereotassica, in *92.30.30*
- - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia stereotassica, in *92.33.11*

Sega di Gigli ¬ Osteotomia con *76.61*

Segmentale
- Anatomico
- - Non specificata del polmone ¬ Altra resezione *32.39*
- - Polmone per via toracoscopica ¬ Resezione *32.30*
- Corpo del pancreas ¬ Resezione *52.54*
- Lobi polmonari adiacenti ¬ Lobectomia con resezione *32.4*
- Mammella ¬ Resezione *85.26*

Segmentaria
- Altro ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.99*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Resezione *45.78.11*
- - Ureterectomia parziale o *56.41.20*
- Lesione traumatiche multiple dell'intestino tenue ¬ Resezione *45.61*
- Multipla
- - Intestino tenue ¬ Resezione *45.61*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ Resezione *45.78.21*
- - - Laparoscopica ¬ Resezione *45.78.22*
- Osteotomia mascella
- - Altro ¬ Osteoplastica *76.65.99*
- - Senza distrazione ¬ Osteoplastica *76.65.10*
- Resezione
- - Moncone ureterale ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.30*
- - Ostio ureterale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.12*
- - - Percutanea transvescicale ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.10*

Segmentaria –*Continuazione*
- Resezione –*Continuazione*
- - Ostio ureterale –*Continuazione*
- - - Transuretrale ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.11*
- Stomaco ¬ Resezione *43.89.10*
- Subapicale ¬ Osteotomia *76.64*
- Via laparoscopico ¬
- - Resezione *45.78.12*
- - Ureterectomia parziale o *56.41.21*

Segmentectomia
v.a. Bisegmentectomia
v.a. Trisegmentectomia

Segmentectomia polmonare anatomica ¬ *32.3*

Segmento
- Adiacente
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra resezione di più *50.2A.2C*
- - Via laparoscopica ¬ Altra resezione di più *50.2A.2D*
- Anteriore occhio
- - Con impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal *12.01*
- - Senza impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal *12.02*
- - ¬
- - - Revisione di ferita operatoria del *12.83*
- - - Rimozione di lesione del *12.40*
- Anulare intrastromale della cornea ¬ Impianto di *11.79.20*
- Con distrazione ¬ Osteotomia della mascella, porzione frontale e laterale della cresta alveolare, più *76.65.22*
- Esteriorizzato intestino
- - Crasso ¬ Resezione di *46.04*
- - Tenue ¬ Resezione di *46.02*
- Ileale impiantato in vescica ¬ Sostituzione dell'uretere con *56.89*
- Intestinale ¬
- - Anastomosi dell'esofago a *42.54*
- - Inversione di *45.50*
- Intestino
- - Crasso ¬ Isolamento di *45.52*
- - Tenue ¬ Isolamento di *45.51*
- Isolato dell'ileo ¬ Anastomosi della vescica con *57.87*
- Lesione o tessuto del retto, per via endoscopica ¬ Resezione locale con ansa, asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale, *48.35.10*
- Pancreatico nella stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di pancreas, Ritrapianto di *52.83.10*
- Posteriore occhio
- - Con utilizzo di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal *14.01*
- - Senza utilizzo di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal *14.02*
- Scheletrici ¬ *88.31*
- Uterino inferiore ¬ Taglio cesareo nel *74.1*
- ¬
- - Approccio chirurgico colonna
- - - Cervicale
- - - - Anteriore
- - - - - 1 *03.09.11*

Segmento –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Approccio chirurgico colonna –*Continuazione*
- - - Cervicale –*Continuazione*
- - - - Anteriore –*Continuazione*
- - - - - 2 *03.09.12*
- - - - - 3 e più *03.09.13*
- - - - Mediante
- - - - - Laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 1 *03.09.14*
- - - - - Laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 2 *03.09.15*
- - - - - Laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 3 e più *03.09.16*
- - - Lombare
- - - - Anteriore
- - - - - 1 *03.09.31*
- - - - - 2 *03.09.32*
- - - - - 3 e più *03.09.33*
- - - - Mediante
- - - - - Laminotomia o flavectomia), posteriore, 1 *03.09.34*
- - - - - Laminotomia o flavectomia), posteriore, 2 *03.09.35*
- - - - - Laminotomia o flavectomia), posteriore, 3 e più *03.09.36*
- - - Toracico
- - - - Anteriore
- - - - - 1 *03.09.21*
- - - - - 2 *03.09.22*
- - - - - 3 e più *03.09.23*
- - - - Mediante
- - - - - Laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 1 *03.09.24*
- - - - - Laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 2 *03.09.25*
- - - - - Laminotomia o emilaminectomia), posteriore, 3 e più *03.09.26*
- - Inserzione
- - - Gabbie intercorporeo
- - - - 1 *84.51.10*
- - - - 2 *84.51.11*
- - - - 3 *84.51.12*
- - - - 4 o più *84.51.13*
- - - Spaziatore interspinoso
- - - - 1 *84.80.10*
- - - - 2 o più *84.80.11*
- - Sostituzione spaziatore interspinoso
- - - 1 *84.80.20*
- - - 2 o più *84.80.21*
- - Spondilodesi correttivo scoliosi con strumentazione
- - - Anteriore
- - - - Con
- - - - - Stabilità primaria, 11 e più *78.49.5D*
- - - - - Stabilità primaria, da 3 a 6 *78.49.5B*
- - - - - Stabilità primaria, da 7 a 10 *78.49.5C*
- - - - Senza
- - - - - Stabilità primaria, 11 e più *78.49.5A*
- - - - - Stabilità primaria, da 3 a 6 *78.49.57*
- - - - - Stabilità primaria, da 7 a 10 *78.49.58*
- - - Combinato anteriore posteriore

Segmento –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Spondilodesi correttivo scoliosi con strumentazione –*Continuazione*
- - - Combinato anteriore posteriore –*Continuazione*
- - - - Con
- - - - - Stabilità primaria, 11 e più *78.49.66*
- - - - - Stabilità primaria, da 3 a 6 *78.49.64*
- - - - - Stabilità primaria, da 7 a 10 *78.49.65*
- - - - Senza
- - - - - Stabilità primaria, 11 e più *78.49.63*
- - - - - Stabilità primaria, da 3 a 6 *78.49.61*
- - - - - Stabilità primaria, da 7 a 10 *78.49.62*
- - - Posteriore
- - - - Con
- - - - - Stabilità primaria, 11 e più *78.49.56*
- - - - - Stabilità primaria, da 3 a 6 *78.49.54*
- - - - - Stabilità primaria, da 7 a 10 *78.49.55*
- - - - Senza
- - - - - Stabilità primaria, 11 e più *78.49.53*
- - - - - Stabilità primaria, da 3 a 6 *78.49.51*
- - - - - Stabilità primaria, da 7 a 10 *78.49.52*

Seguente episiorrafia ¬ Episiotomia con *73.6*

Selettiva
- Ambito di un intervento di chirurgia vascolare ¬ Trombolisi *38.1A*
- Assistita ecograficamente ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, trombolisi *39.75.16*
- Con
- - Catetere
- - - Doppio ¬ Arteriografia coronarica diretta *88.56*
- - - Singolo ¬ Arteriografia coronarica diretta *88.55*
- - Filtro
- - - Aorta ¬ Embolizzazione *39.79.52*
- - - Vaso
- - - - Addominali ¬ Embolizzazione *39.79.56*
- - - - Arto
- - - - - Inferiore ¬ Embolizzazione *39.79.57*
- - - - - Superiore ¬ Embolizzazione *39.79.51*
- - - - Spinali ¬ Embolizzazione *39.79.58*
- - - - Toracici ¬ Embolizzazione *39.79.54*
- - - - Viscerali ¬ Embolizzazione *39.79.55*
- - I-131-Lipiodol ¬ Radio-chemioembolizzazione endovascolare *92.28.31*
- - Liquido embolizzanti
- - - Aorta ¬ Embolizzazione *39.79.32*
- - - Vaso
- - - - Addominali ¬ Embolizzazione *39.79.36*
- - - - Arto
- - - - - Inferiore ¬ Embolizzazione *39.79.37*
- - - - - Superiore ¬ Embolizzazione *39.79.31*
- - - - Spinali ¬ Embolizzazione *39.79.38*
- - - - Toracici ¬ Embolizzazione *39.79.34*
- - - - Viscerali ¬ Embolizzazione *39.79.35*
- - Palloncino staccabili
- - - Altri vasi ¬ Embolizzazione *39.79.4*
- - - Aorta ¬ Embolizzazione *39.79.42*

Selettiva –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Palloncino staccabili –*Continuazione*
- - - Vaso
- - - - Addominali ¬ Embolizzazione *39.79.46*
- - - - Arto
- - - - - Inferiore ¬ Embolizzazione *39.79.48*
- - - - - Superiore ¬ Embolizzazione *39.79.41*
- - - - Spinali ¬ Embolizzazione *39.79.47*
- - - - Toracici ¬ Embolizzazione *39.79.44*
- - - - Viscerali ¬ Embolizzazione *39.79.45*
- - Particelle
- - - Aorta ¬ Embolizzazione *39.79.62*
- - - Vaso
- - - - Addominali ¬ Embolizzazione *39.79.66*
- - - - Arto
- - - - - Inferiore ¬ Embolizzazione *39.79.67*
- - - - - Superiore ¬ Embolizzazione *39.79.61*
- - - - Spinali ¬ Embolizzazione *39.79.68*
- - - - Toracici ¬ Embolizzazione *39.79.64*
- - - - Viscerali ¬ Embolizzazione *39.79.65*
- - Radionuclidi (SIRT) mediante embolizzazione con microsfere marcate con ittrio-90 ¬ Terapia endovascolare *92.28.32*
- Funzionale collo
- - Anterolaterale (regione I-IV) ¬ Dissezione *40.41.12*
- - Centrale (regione VI) ¬ Dissezione *40.41.14*
- - Laterale (regione II-IV) ¬ Dissezione *40.41.11*
- - Posterolaterale (regione II-V) ¬ Dissezione *40.41.13*
- - Regioni I-V ¬ Dissezione *40.41.13*
- - Sopraomoioidea (regione I-III) ¬ Dissezione *40.41.10*
- Peptide marcato con Ga-68) ¬ Diagnostica pre-terapia radiorecettoriale *92.18.05*
- Percutanea di vaso(i) extracranico(i) della testa e del collo ¬ Trombolisi *39.76.50*
- Vaso
- - Con
- - - Liquidi embolizzanti ¬ Embolizzazione *39.79.3*
- - - Particelle ¬ Embolizzazione *39.79.6*
- - Extracranico
- - - Capo collo con
- - - - Liquidi embolizzanti, palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione *39.72.22*
- - - - Particelle o spirali metalliche ¬ Embolizzazione *39.72.21*
- - - Testa e del collo con sostanza adesiva ¬ Embolizzazione *39.72.24*
- - Intracranico
- - - Con
- - - - Liquidi embolizzanti, palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione *39.72.12*
- - - - Particelle o spirali metalliche ¬ Embolizzazione *39.72.11*
- - - - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione *39.72.14*
- - - Mediante stent(s) come deviatori di flusso ¬ Embolizzazione *39.72.13*
- - - ¬ Trombolisi percutanea *39.77.50*

Selettiva –*Continuazione*
- ¬
- - Altra vagotomia *44.03*
- - Intervento vascolare percutaneo transluminale
- - - Altri vasi, trombolisi *39.75.15*
- - - Coronarie mediante embolizzazione *00.66.35*
- - Vagotomia
- - - Prossimale *44.02*
- - - Super *44.02*

Selezione
- CD34, deplezione dei linfociti T, B ¬ *41.0C.3*
- Deplezione cellule staminali ematopoietico mediante
- - Anticorpi impiego
- - - 1 set ¬ *41.0C.31*
- - - 2 o più set ¬ *41.0C.32*
- - Impiego di anticorpi monoclonali ¬ *41.0C.3*
- Positiva, negativa delle cellule staminali ematopoietiche ¬ *41.0C.3*

Sella
- Ipofisaria, per via transfrontale ¬ Divisione della *07.61*
- Turcica ¬ Inserzione di pack nella *07.79*

Selzer
v. Lindseth-Selzer

Semi riassorbibile
- Biologico ¬ Materiale (*00.9A.27*
- Sintetico ¬ Materiale (*00.9A.26*

Semicircolari
- Orecchio interno e vestibolo ¬ Distruzione per iniezione dei canali *20.72.13*
- ¬
- - Distruzione per iniezione dei canali *20.72.10*
- - Fenestrazione con innesto (cute, vena) dei canali *20.61*

Seminale
- Con contrasto ¬ Vesciculografia *87.91*
- Tessuto adiposo ¬ Rimozione di vescica, prostata, vescichette *57.71*
- ¬
- - Agobiopsia delle vescicole *60.13*
- - Altro
- - - Interventi sulle vescicole *60.79*
- - - Procedure diagnostiche sulle vescicole *60.19*
- - - Radiografia della prostata e delle vescicole *87.92*
- - Aspirazione percutanea di vescicole *60.71*
- - Asportazione di vescicole *60.73*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] delle vescicole *60.13*
- - - Cielo aperto delle vescicole *60.14*
- - Incisione di vescicole *60.72*

Semirigida ¬ Inserzione di protesi peniena *64.95*

Semitendinoso
- Gracile
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Ricostruzione crociato

Semitendinoso –*Continuazione*

- Gracile –*Continuazione*

- - Chirurgico cielo aperto ¬ Ricostruzione crociato –*Continuazione*

- - - Anteriore con tendine *81.45.22*

- - - Posteriore con tendine *81.45.23*

- - Via artroscopica ¬ Ricostruzione crociato

- - - Anteriore con tendine *81.45.12*

- - - Posteriore con tendine *81.45.13*

- Spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del legamento collaterale mediale, avanzamento del vasto mediale, avanzamento del *81.42*

Semont ¬ Esame di Hallpike, Epley e/o *95.4A*

Senectomia frontale, altro ¬ *22.42.99*

Sengstaken ¬ Inserzione del tubo di *96.06*

Seno

- Accessorio ¬ Riparazione di osso di *22.79*

- Allattamento ¬ Estrazione di latte da *99.98*

- Carotideo

- - Altri glomi vascolari, altro ¬ Interventi sul glomo carotideo, sul *39.8X.99*

- - ¬ Stimolazione del *99.64*

- Coronarico

- - Copertura del difetto risultante, con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l'atrio posteriore sinistro e il *35.82*

- - ¬

- - - Impianto di elettrodo transvenoso nel ventricolo sinistro attraverso il *37.7A.14*

- - - Revisione senza sostituzione di elettrodo transvenoso nel ventricolo sinistro attraverso il *37.75.34*

- - - Rimozione di elettrodo transvenoso dal ventricolo sinistro attraverso il *37.7B.14*

- Cranici ¬ Incisione e drenaggio dei *01.21*

- Etmoidale

- - Diversi altri seni paranasali ¬ Risanamento del *22.9X.13*

- - Sfenoidale ¬ Altri interventi sul *22.9X.11*

- Frontale

- - Con tessuto adiposo) ¬ Obliterazione del *22.42*

- - Fino a 2 regioni ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento di orbita, regione temporale o *02.05.20*

- - Secondo Beck) ¬ Puntura del *22.01.11*

- - ¬

- - - Altro

- - - - Interventi sul *22.9X.12*

- - - - Riduzione aperta di frattura della parete del *76.79.20*

- - - Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a palloncino, *22.2X.22*

- - - Asportazione di lesione del *22.42*

- - - Riduzione

- - - - Chiusa di frattura della parete anteriore del *76.78.10*

- - - - Endoscopica di frattura della parete anteriore del *76.78.11*

- Longitudinale ¬ Legatura del *02.13*

Seno –*Continuazione*

- Mascellare

- - Chirurgico cielo aperto ¬

- - - Asportazione di lesione del *22.62.2*

- - - Resezione della parete mediale del *22.62.21*

- - Con approccio di Caldwell-Luc ¬ Rimozione di membrana che riveste il *22.31*

- - Mediante l'uso di distrattore endorale ¬ Rialzo del *24.99.20*

- - Pavimento nasale ¬ Asportazione di lesione dentaria della mandibola con apertura del *24.4X.10*

- - Secondo Caldwell-Luc ¬ Asportazione di lesione del *22.61*

- - Via endoscopica ¬ Asportazione di lesione del *22.62.1*

- - ¬

- - - Altri interventi sul *22.9X.10*

- - - Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a palloncino, *22.2X.23*

- - - Infundibolotomia

- - - - Con fenestrazione del *22.2X.11*

- - - - Senza fenestrazione del *22.2X.10*

- - - Marsupializzazione del *22.9*

- - - Puntura dei seni paranasali per aspirazione o lavaggio, Puntura del *22.01.10*

- - - Resezione intranasale della parete mediale del *22.62.11*

- Paranasale

- - Altro ¬

- - - Altri interventi sui *22.9X.99*

- - - Interventi su più *22.9X.29*

- - Aspirazione lavaggio

- - - Altro ¬ Altra puntura dei *22.01.99*

- - - Puntura del seno mascellare ¬ Puntura dei *22.01.10*

- - Attraverso la via naturale ¬ Aspirazione o lavaggio dei *22.02*

- - Con

- - - Approccio combinato intranasale e dall'esterno ¬ Interventi su più *22.9X.25*

- - - Contrasto ¬ Radiografia dei *87.15*

- - Mascella, mandibola, denti, articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale, *87.04.10*

- - Radicale

- - - Con accesso alla fossa pterigopalatina ¬ Interventi su più *22.9X.21*

- - - ¬ Interventi su più *22.9X.20*

- - Senza biopsia ¬ Endoscopia dei *22.19*

- - Via intranasale con

- - - Drenaggio di ascesso ¬ Interventi su più *22.9X.22*

- - - Esposizione della base cranica (intervento pansinusale per via intranasale) ¬ Interventi su più *22.9X.23*

- - - Rimozione parziale della lamina papiracea o incisione della periorbita ¬ Interventi su più *22.9X.24*

- - ¬

- - - Altro

- - - - Procedure diagnostiche sui *22.19*

Seno –*Continuazione*

- Paranasale –*Continuazione*

- - ¬ –*Continuazione*

- - - Altro –*Continuazione*

- - - - Riparazione di *22.79.19*

- - - Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a palloncino, più *22.2X.28*

- - - Biopsia

- - - - Aperta dei *22.12*

- - - - Endoscopia] [agobiopsia] dei *22.11*

- - - Chiusura di fistola di *22.71*

- - - Ecografia del naso e dei *88.71.15*

- - - Fistolizzazione dei *22.9*

- - - Incisione di più *22.53*

- - - Risanamento del seno etmoidale e di uno o diversi altri *22.9X.13*

- - - RMN dello scheletro facciale e dei *88.97.15*

- Pilonidale

- - Cisti

- - - Sacro coccigea ¬ Incisione di *86.03*

- - - ¬ Incisione di *86.03*

- - ¬

- - - Asportazione di cisti o *86.21*

- - - Drenaggio di cisti o *86.03*

- Preauricolare o di cisti ¬ Asportazione radicale di *18.21*

- Sfenoidale ¬ Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a palloncino, *22.2X.21*

- Valsalva (aneurisma) ¬ Riparazione del *35.39*

- Vescicale dell'uraco ¬ Asportazione del *57.51*

Senotomia

- Frontale

- - Altro ¬ *22.41.99*

- - Inserzione di drenaggio mediano ¬ *22.41.12*

- - Intranasale ¬ *22.41.11*

- ¬ *22.50*

Sensibilità

- Agli oppiacei ¬ Esame della *89.15.50*

- Colore ¬ Studio della *95.06*

Sensing atriale ¬

- Impianto

- - Defibrillatore a camera singola con *37.8E.22*

- - Elettrodo transvenoso ventricolare con *37.7A.12*

- Rimozione

- - Defibrillatore a camera singola con *37.8F.22*

- - Elettrodo transvenoso ventricolare con *37.7B.12*

Senso rimozione completo lesione differenza asportazione radicale include struttura sane ¬ Estirpazione totale

- *27.32.10*

- *27.32.11*

Sensore

- Cuore ¬

- - Impianto di elettrodi e *37.7A*

Sensore –*Continuazione*

- Cuore ¬ –*Continuazione*

- - Rimozione di elettrodi e *37.7B*

- Elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pacemaker) (*37.75*

- Intraarterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e monitoring in continuo dell'emogasanalisi arteriosa mediante *89.60*

Sensoriale ¬ Esame della velocità di conduzione nervosa *89.15.20*

Sentinella ¬

- Asportazione

- - Linfonodo

- - - Ascellare, con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo *40.23.11*

- - - Inguinale, chirurgica a cielo aperto, con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo *40.24.11*

- - Singoli linfonodi e vasi linfatici, cervicali, con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo *40.21.11*

- Misurazione con sonda intraoperatoria della marcatura con radionuclidi nel quadro della linfadenectomia del linfonodo *40.19.20*

- Scintigrafia preoperatoria e misurazione con sonda nel quadro della linfadenectomia del linfonodo *40.19.10*

Separazione

- Aderenza

- - Altri nervi periferici o gangli ¬ Altra decompressione o *04.49.99*

- - Corticali ¬ *02.91*

- - Midollo spinale e delle radici dei nervi ¬ *03.6*

- - Nervo

- - - Braccio ¬ Altra decompressione o *04.49.12*

- - - Gamba ¬ Altra decompressione o *04.49.15*

- - - Mano ¬ Altra decompressione o *04.49.13*

- - - Piede ¬ Altra decompressione o *04.49.16*

- - - Spalla ¬ Altra decompressione o *04.49.11*

- - Plesso

- - - Brachiale ¬ Altra decompressione o *04.49.10*

- - - Lombosacrale, inguine e pavimento pelvico ¬ Altra decompressione o *04.49.14*

- Gemello siamesi

- - Diseguali ¬ *84.93*

- - Uguali ¬ *84.92*

- - ¬ *84.93*

- Materiale o processo otosclerotico ¬ *19.0*

- Rene a ferro di cavallo ¬ *55.85*

- Simblefaron (con inserzione di conformare) ¬ *10.5*

- Sindattilia completo con plastico avanzamento plastico apicale ricostruzione legamento collaterale

- - Mano ¬ *86.85.30*

- - Piede ¬ *86.85.40*

Sepolto (concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del pene, correzione di inversione penoscrotale o di pene *64.44.11*

Sequestrectomia

- Altre ossa specificate, escluse quelle facciali, altro ¬ *77.09.99*

- Carpo metacarpo

- - Altro ¬ *77.04.99*

- - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.04.11*

- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.04.10*

- Colonna vertebrale

- - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.21*

- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.20*

- Costa sterno

- - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.01.21*

- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.01.20*

- Falange

- - Mano

- - - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.11*

- - - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.10*

- - Piede

- - - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.41*

- - - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.40*

- Femore

- - Altro ¬ *77.05.99*

- - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.05.11*

- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.05.10*

- Omero

- - Altro ¬ *77.02.99*

- - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.02.11*

- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.02.10*

- Osso

- - Facciale ¬ *76.01*

- - Pelvico

- - - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.31*

- - - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.30*

- Radio ulna

- - Altro ¬ *77.03.99*

- - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.03.11*

Sequestrectomia –*Continuazione*

- Radio ulna –*Continuazione*

- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.03.10*

- Rotula

- - Altro ¬ *77.06.99*

- - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.06.11*

- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.06.10*

- Scapola clavicola

- - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.01.11*

- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.01.10*

- - Torace [coste e sterno], altro ¬ *77.01.99*

- Sede non specificata ¬ *77.00*

- Tarso metatarso

- - Altro ¬ *77.08.99*

- - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.08.11*

- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.08.10*

- Tibia fibula

- - Altro ¬ *77.07.99*

- - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.07.11*

- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.07.10*

- Ulteriore osso specificato

- - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.91*

- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.90*

Sequestro

- Libero ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, Rimozione di *80.59.10*

- Ossei ¬ Rimozione di *01.25*

Serbatoio

- Sistema liquorale ventricolare cisternale subdurale ¬

- - Inserzione di *01.39.41*

- - Rimozione di *01.39.42*

- Sottocutaneo

- - Catetere o pompa per infusione intratecale ed epidurale di medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale, Revisione di *03.99.21*

- - Sistema liquorale spinale ¬ Intervento sistema liquorale spinale

- - - Inserzione di *03.99.20*

- - - Rimozione di *03.99.22*

Seriale [STEP] ¬ Enteroplastica trasversale *46.79.32*

Seriografia

- Intestino tenue ¬ *87.63*

- Tratto gastrointestinale ¬ *87.62*

Serranodo clipping

- Endoscopico del retto e dei tessuti perirettali ¬ *48.99.20*
- Esofago
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - *42.99.42*
- - - *44.99.21*
- - Via endoscopica ¬
- - - *42.99.41*
- - - *44.99.22*
- Intestino
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ *46.99.21*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ *46.99.20*
- - - Laparoscopica ¬ *46.99.22*
- Stomaco, per via endoscopica ¬ *44.99.20*

Sesso

- Altro ¬ Interventi per trasformazione di *64.5X.99*
- Trasformazione
- - Donna a uomo ¬ Interventi per trasformazione di *64.5X.10*
- - Uomo a donna ¬ Interventi per trasformazione di *64.5X.20*
- ¬ Costruzione della vagina con cute peduncolata del pene (per trasformazione di *70.61.11*

Sessuale

- Femminile
- - Transrettale ¬ Endosonografia degli organi *88.79.40*
- - Transvaginale ¬ Endosonografia degli organi *88.79.41*
- - ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), organi *92.27.10*
- Maschile
- - Transrettale ¬ Endosonografia degli organi *88.79.30*
- - Transuretrale ¬ Endosonografia degli organi *88.79.31*

Set ¬ Selezione deplezione cellule staminali ematopoietico mediante anticorpi impiego

- 1 *41.0C.31*
- 2 o più *41.0C.32*

Seta dall'ano ¬ Rimozione di filo di *49.93*

Setone) di fistola anale ¬ Drenaggio con filo (*49.99.10*

Settale

- Con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di difetto atriale *35.82*
- Cuore
- - Altro ¬ Creazione di difetto *35.42.99*
- - Tecnica
- - - Chiusa ¬ Creazione di difetto *35.42.20*
- - - Cielo aperto ¬ Creazione di difetto *35.42.10*
- Non specificato cuore
- - Con protesi ¬ Riparazione di difetto *35.50*
- - ¬ Altra e non specificata riparazione di difetto *35.70*
- Ventricolare con protesi ¬ Correzione totale

Settale –*Continuazione*

- Ventricolare con protesi ¬ Correzione totale –*Continuazione*
- - Solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza riparazione di difetto *35.83*
- - Tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza riparazione di difetto *35.81*

Settale
v.a. transsettale

Setti del cuore, altro ¬ Altri interventi sui *35.98.99*

Setto

- Altro ¬ Altra plastica del *21.88.99*
- Anale ¬ Incisione di *49.91*
- Atriale
- - Altro ¬ Riparazione percutanea-transluminale di difetto del *35.98.19*
- - Con
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto del *35.61*
- - - Protesi, tecnica aperta ¬ Riparazione di difetto del *35.51*
- - Dispositivo chiusura ¬ Riparazione percutaneo-transluminale difetto
- - - *35.98.11*
- - - *35.98.12*
- - Tecnica
- - - Chiusa ¬ Allargamento di difetto esistente del *35.41.20*
- - - Cielo aperto ¬ Allargamento di difetto esistente del *35.41.10*
- - Ventricolare
- - - Con innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto valvolare associato a difetti del *35.63*
- - - ¬ Riparazione
- - - - Con protesi (impiantata nel setto) di difetto valvolare associato a difetti del *35.54*
- - - - Difetto valvolare associato a difetti del *35.73*
- - ¬
- - - Allargamento di difetto esistente del *35.41*
- - - Altra e non specificata riparazione di difetto del *35.71*
- - - Riparazione del *35.71*
- Canale atrioventricolare ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel *35.54*
- Con lembo mucoso scorrevole ¬ Plastica del setto, Riparazione di scorrimento del *21.88.11*
- Congenito utero
- - Altro ¬ Incisione o asportazione di *68.22.99*
- - Isteroscopico
- - - Con assistenza
- - - - Ecografica ¬ Incisione o asportazione di *68.22.13*
- - - - Laparoscopica ¬ Incisione o asportazione di *68.22.12*
- - - Senza controllo ¬ Incisione o asportazione di *68.22.11*
- - Via vaginale ¬ Incisione o asportazione di *68.22.10*
- Correzione plastico

Setto –*Continuazione*

- Correzione plastico –*Continuazione*
- - Con resezione ¬ Plastica del *21.88.13*
- - Senza resezione ¬ Plastica del *21.88.12*
- Difetto
- - Tipo ostium primum ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel *35.54*
- - Valvolare associato a difetti del setto atriale e ventricolare ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel *35.54*
- Interventricolare
- - Tecnica
- - - Chiusa ¬ Allargamento di difetto esistente del *35.43.20*
- - - Cielo aperto ¬ Allargamento di difetto esistente del *35.43.10*
- - Via
- - - Aperta ¬ Riparazione con protesi di difetto del *35.53*
- - - Chiusa ¬ Riparazione con protesi di difetto del *35.55*
- - ¬ Allargamento di difetto esistente del *35.43*
- Ispessimento del setto ¬ Plastica del *21.88.10*
- Nasale
- - Con innesto autologo
- - - Distali, trapianti allogenici o xenogenici ¬ Plastica del setto, Ricostruzione plastica del *21.88.15*
- - - Locale (controlaterale) ¬ Plastica del setto, Ricostruzione plastica del *21.88.14*
- - ¬
- - - Compressione del *21.88*
- - - Resezione sottomucosa del *21.5*
- Non specificato del cuore con innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto di *35.60*
- Parete laterale del naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa nasale e innesto di cute del *21.07*
- Rettovaginale ¬ Incisione del *48.81*
- Ricostruzione plastico setto nasale con innesto autologo
- - Distali, trapianti allogenici o xenogenici ¬ Plastica del *21.88.15*
- - Locale (controlaterale) ¬ Plastica del *21.88.14*
- Riparazione di scorrimento del setto con lembo mucoso scorrevole ¬ Plastica del *21.88.11*
- Uretrale ¬ Asportazione di un *58.0*
- Vaginale ¬ Sezione di *70.14*
- Ventricolare
- - Acquisito ¬ Chiusura di difetto del *35.72.10*
- - Altro ¬ Riparazione di difetto del *35.72.99*
- - Con innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto del *35.62*
- - ¬ Riparazione
- - - *35.72*
- - - Percutanea-transluminale di difetto del *35.98.30*
- ¬
- - Plastica del setto, ispessimento del *21.88.10*
- - Riparazione di perforazione del *21.88*
- - Risutura di protesi del *35.95*

Settostomia (atriale) (con palloncino) ¬ *35.41*

Settotomia nasale ¬ *21.1*

Sezionata ¬ Riapertura di tuba di Falloppio *66.79*

Sezionati ¬ Ricostruzione di deferenti chirurgicamente *63.82*

Sezione

- Altro
- - Ossa specificate, escluse quelle facciali, altro ¬ Altra *77.39.99*
- - Parti del femore ¬ Altra *77.35.23*
- - ¬ altro incisione
- - - Altro osso
- - - - Specificate, escluse quelle facciali senza *77.19.99*
- - - - Tarso senza *77.18.39*
- - - Calcagno senza *77.18.29*
- - - Carpo e metacarpo senza *77.14.99*
- - - Femore senza *77.15.99*
- - - Metatarso senza *77.18.49*
- - - Omero senza *77.12.99*
- - - Radio e dell'ulna senza *77.13.99*
- - - Rotula senza *77.16.99*
- - - Scapola, della clavicola, delle coste e dello sterno senza *77.11.99*
- - - Talo senza *77.18.19*
- - - Tarso e metatarso senza *77.18.99*
- - - Tibia e fibula senza *77.17.99*
- Briglia Ladd
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.99.81*
- - Via laparoscopica ¬ *46.99.82*
- Carpo e metacarpo, altro ¬ Altra *77.34.99*
- Clavicola ¬ Altra *77.31.11*
- Collo femorale ¬ Altra *77.35.19*
- Compressione mirata
- - Altri nervi cranici e periferici, altro ¬ *04.03.99*
- - Nervo
- - - Braccio e della mano ¬ *04.03.32*
- - - Cranici nel tratto extracranico ¬ *04.03.20*
- - - Spalla ¬ *04.03.31*
- - - Tronco e delle estremità inferiori ¬ *04.03.33*
- - - Vestibolo-cocleare ¬ *04.03.10*
- - Plesso brachiale ¬ *04.03.30*
- - Tratto intracranico di altri nervi cranici e gangli ¬ *04.03.11*
- Corde tendinee ¬ *35.32*
- Coste ¬ Altra *77.31.20*
- Drenaggio ¬ altro incisione
- - Altre ossa del tarso senza *77.18.34*
- - Calcagno senza *77.18.24*
- - Carpo e metacarpo senza *77.14.13*
- - Femore senza *77.15.13*
- - Metatarso senza *77.18.44*
- - Omero senza *77.12.13*
- - Radio e dell'ulna senza *77.13.13*
- - Rotula senza *77.16.13*
- - Talo senza *77.18.14*
- - Tibia e fibula senza *77.17.13*
- Esplorazione trapanazione

Sezione –*Continuazione*

- Esplorazione trapanazione –*Continuazione*
- - Collo femorale ¬ Altra incisione del femore senza *77.15.20*
- - ¬ altro incisione
- - - Altre ossa del tarso senza *77.18.31*
- - - Calcagno senza *77.18.21*
- - - Carpo e metacarpo senza *77.14.10*
- - - Femore senza *77.15.10*
- - - Metatarso senza *77.18.41*
- - - Omero senza *77.12.10*
- - - Radio e dell'ulna senza *77.13.10*
- - - Rotula senza *77.16.10*
- - - Talo senza *77.18.11*
- - - Tibia e fibula senza *77.17.10*
- Falange
- - Mani ¬ Altra *77.39.19*
- - Piedi ¬ Altra *77.39.49*
- Fascia
- - Mano ¬ *82.12*
- - ¬ *83.14*
- Femore, altro ¬ Altra *77.35.99*
- Fetoscopica di bande [briglie] amniotiche ¬ *75.D1*
- Fibula ¬ Altra *77.37.29*
- Filo terminale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale, *03.59.11*
- Frenulo labiale ¬ *27.91*
- Ghiandole di Skene ¬ *71.3*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologico ¬ altro incisione
- - Altre ossa del tarso senza *77.18.33*
- - Calcagno senza *77.18.23*
- - Carpo e metacarpo senza *77.14.12*
- - Femore senza *77.15.12*
- - Metatarso senza *77.18.43*
- - Omero senza *77.12.12*
- - Radio e dell'ulna senza *77.13.12*
- - Rotula senza *77.16.12*
- - Talo senza *77.18.13*
- - Tibia e fibula senza *77.17.12*
- Istmo tiroideo ¬ *06.91*
- Legamento
- - Carpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine del polso, *80.43.10*
- - Coraco-acromiale, chirurgica a cielo aperto ¬ Acromioplastica con *81.83.44*
- - Metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, *80.44.10*
- Metatarso ¬ Altra *77.38.29*
- Muscolo
- - Altra localizzazione ¬ *83.19.19*
- - Avambraccio ¬ *83.19.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.19.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.19.16*
- - Mano ¬
- - - *82.19*
- - - Altra sezione di tessuto molle della mano, *82.19.10*
- - Papillare ¬ *35.31*

Sezione –*Continuazione*

- Muscolo –*Continuazione*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.19.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.19.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.19.11*
- - Testa e collo ¬ *83.19.10*
- - ¬ *83.19*
- Nervo
- - Afferenti alle ghiandole surrenali ¬ *07.42*
- - Ganglio simpatico ¬ *05.0*
- - Glossofaringeo ¬ *29.92*
- - Laringeo ¬ *31.91*
- - Trigemino ¬ *04.02*
- - Vago, NAS ¬ *44.00*
- Omero, altro ¬ Altra *77.32.99*
- Osso
- - Pelviche ¬ Altra *77.39.39*
- - Sede non specificata ¬ Altra *77.30*
- Radici dei nervi intraspinali ¬ *03.1*
- Radio ulna
- - Altro ¬ Altra *77.33.99*
- - Sezione del radio e dell'ulna, Sezione dell'ulna (corpo e distale) ¬ Altra *77.33.20*
- Retinacolo
- - Flessori ¬ Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, *80.44.11*
- - Laterale
- - - Con intervento di riallineamento ¬ Stabilizzazione della rotula, *81.44.11*
- - - ¬ Stabilizzazione della rotula, *81.44.10*
- Rimozione corpo estraneo ¬ altro incisione
- - Altre ossa del tarso senza *77.18.32*
- - Calcagno senza *77.18.22*
- - Carpo e metacarpo senza *77.14.11*
- - Femore senza *77.15.11*
- - Metatarso senza *77.18.42*
- - Omero senza *77.12.11*
- - Radio e dell'ulna senza *77.13.11*
- - Rotula senza *77.16.11*
- - Talo senza *77.18.12*
- - Tibia e fibula senza *77.17.11*
- Rotula ¬ Altra *77.36*
- Scapola
- - Clavicola, delle coste e dello sterno, altro ¬ Altra *77.31.99*
- - ¬ Altra *77.31.10*
- Sede non specificata ¬ Altra incisione dell'osso senza *77.10*
- Setto vaginale ¬ *70.14*
- Sfintere uretrale ¬ *58.5*
- Sterno ¬ Altra *77.31.21*
- Tarso
- - Metatarso, altro ¬ Altra *77.38.99*
- - ¬ Altra *77.38.19*
- Tendine
- - Altra localizzazione ¬ *83.13.29*
- - Avambraccio ¬ *83.13.23*
- - Braccio e gomito ¬ *83.13.22*
- - Estremità inferiore ¬ *83.13.26*

Sezione –*Continuazione*
- Tendine –*Continuazione*
- - Mano ¬ *82.11*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.13.24*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.13.25*
- - Spalla e ascella ¬ *83.13.21*
- - Testa e collo ¬ *83.13.20*
- - ¬ *83.13*
- Tessuto molle
- - Altro
- - - Localizzazione ¬ Altra *83.19.97*
- - - ¬ Altra *83.19.99*
- - Avambraccio ¬ Altra *83.19.93*
- - Braccio e gomito ¬ Altra *83.19.92*
- - Estremità inferiore ¬ Altra *83.19.96*
- - Mano
- - - Altro ¬ Altra *82.19.99*
- - - Sezione di tessuto molle della mano, Sezione di muscoli della mano ¬ Altra *82.19.10*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Altra *83.19.94*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.19.95*
- - Spalla e ascella ¬ Altra *83.19.91*
- - Testa e collo ¬ Altra *83.19.90*
- Tibia
- - Fibula, altro ¬ Altra *77.37.99*
- - ¬ Altra *77.37.19*
- Trabecole carnose del cuore ¬ *35.35*
- Tratto iliotibiale ¬ *83.14*
- Ulna (corpo e distale) ¬ Altra sezione del radio e dell'ulna, *77.33.20*
- Ventricolare destra ¬ *35.34*
- ¬
- - Miotomia mediante *83.19*
- - Riparazione di fistola arteriovenosa con legatura e *39.53*

Sfenoetmoidectomia ¬ *22.9X.14*

Sfenoidale
v.a. trans-sfenoidale

Sfenoidale ¬
- Altri interventi sul seno etmoidale e *22.9X.11*
- Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a palloncino, seno *22.2X.21*
- Applicazione di elettrodi *02.96*

Sfenoidectomia ¬ *22.64*

Sfenoidotomia ¬ *22.52*

Sfenopalatina ¬
- Controllo di epistassi mediante legatura dell'arteria *21.09.10*
- Gangliectomia *05.21*

Sfintere
- Altro ¬ Resezione retto
- - Con conservazione dello *48.66.09*
- - Senza conservazione dello *48.59*
- Anale
- - Artificiale ¬
- - - Asportazione di *49.76*
- - - Impianto o revisione di *49.75*

Sfintere –*Continuazione*
- Anale –*Continuazione*
- - ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica recente del retto e *75.62*
- Cardias ¬ Dilatazione dello *42.92*
- Esofageo inferiore
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Impianto
- - - - Sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello *42.99.35*
- - - - Sonda di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello *42.99.37*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello *42.99.3E*
- - - Rimozione
- - - - Sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello *42.99.3A*
- - - - Sonda di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello *42.99.3C*
- - Via laparoscopico ¬
- - - Impianto
- - - - Sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello *42.99.36*
- - - - Sonda di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello *42.99.38*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello *42.99.3F*
- - - Rimozione
- - - - Sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello *42.99.3B*
- - - - Sonda di sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello *42.99.3D*
- - ¬
- - - Altro intervento all'esofago, sistema antireflusso di assistenza alla funzione dello *42.99.3*
- - - Pacemaker per stimolazione elettrica della funzione dello *42.99.3*
- Esofagogastrico
- - Altro ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello *44.67.99*
- - Emi)fundoplicatio, per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello *44.67.20*
- - Plastica del cardias, per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello *44.67.10*
- - ¬ Altri interventi per la creazione di *44.66*
- Oddi
- - Altro
- - - Procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello *51.64.19*
- - - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello *51.64.99*
- - Elettro-, termo- e crioablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello *51.64.10*
- - Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello *51.64.12*
- - Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello *51.64.11*
- - ¬
- - - Altro

Sfintere –*Continuazione*
- Oddi –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Altro –*Continuazione*
- - - - Biopsia chiusa [endoscopica] del tratto biliare o dello *51.14*
- - - - Interventi sullo *51.89*
- - - Dilatazione dello *51.81*
- - - Misurazione di pressione dello *51.15*
- Pancreatico ¬ Incisione dello *51.82*
- Uretrale
- - Esterno ¬ Trattamento della stenosi uretrale, incisione transuretrale dello *58.5X.10*
- - ¬
- - - Elettromiografia dello *89.23*
- - - Sezione di *58.5*
- Vescica urinaria ¬ Plicatura dello *57.85*
- Vescicale ¬
- - Impianto di protesi di *58.93.11*
- - Revisione senza sostituzione di protesi di *58.93.31*
- - Rimozione di protesi di *58.93.21*
- ¬ Divisione dello *49.59*

Sfinterectomia anale * ¬ *49.6*

Sfinteriali * ¬ Revisione e correzione di protesi *58.99*

Sfinteroplastica pancreatica ¬ *51.83*

Sfinterotomia
- Anale
- - Laterale sinistra ¬ *49.51*
- - Posteriore ¬ *49.52*
- - ¬ Altra *49.59*
- Pancreatica ¬ *51.82*
- Papillotomia endoscopica ¬ *51.85*
- Vescicale ¬ *57.91*

Sforzo
- Con
- - Cicloergometro ¬ Test cardiovascolare da *89.43*
- - Mezzo contrasto ¬ RMN
- - - Cuore e vasi centrali, sotto *88.92.24*
- - - Strutture ilari e mediastiniche sotto *88.92.34*
- - Pedana mobile ¬ Test cardiovascolare da *89.41*
- Gradini di Master ¬ Test da *89.42*
- Tallio con o senza stimolatore (Pacing) transesofageo ¬ Test da *89.44*
- ¬ Altri test cardiovascolari da *89.44*

S-GAP) dell'arteria gluteale superiore ¬ lembo perforatore (*85.89.24*

Shandling) ¬ Proctectomia di Swenson (Anastomosi ileo-colica secondo Boley o Martin o *48.49*

Shanz ¬ Applicazione di medicazione di *93.56*

Shape Memory Alloy (SMA)-Staples
- 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.40*

Shape Memory Alloy (SMA)-Staples –*Continuazione*
- 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.41*
- 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.42*
- 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.43*
- 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.44*
- 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.45*
- 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.46*
- 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.47*
- 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.48*
- 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.4A*
- 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.4B*
- 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.4C*
- 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.4D*

Sheffield ¬ Tipo *84.72*

Shirodkar ¬ Intervento di *67.59*

Shock
- Chimico ¬ Terapia con *94.24*
- Sottocutaneo
- - Impiego con sistema defibrillazione sottocutaneo ¬
- - - Impianto di elettrodo di *37.7A.33*
- - - Rimozione di elettrodo di *37.7B.33*
- - ¬
- - - Impianto di elettrodo di *37.7A.32*
- - - Rimozione di elettrodo di *37.7B.32*
- Transvenoso ¬
- - Impianto di elettrodo di *37.7A.31*

Shock –*Continuazione*
- Transvenoso ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione di elettrodo di *37.7B.31*

Shunt
- Apice del ventricolo sinistro e l'aorta ¬ *35.93*
- Apico aortico ¬ Creazione di *35.93*
- Arterioso sistemico-polmonare
- - Intervento di Damus-Kay-Stansel ¬ *39.0X.24*
- - ¬ *39.0X*
- Arteriovenoso
- - Dialisi renale ¬
- - - Occlusione di *39.43*
- - - Revisione senza sostituzione di *39.42.12*
- - - Rimozione per sostituzione di *39.42.11*
- - Interno per dialisi renale ¬ Confezione di *39.27.1*
- - Mezzo di cannula esterna ¬ Formazione di *39.93*
- Bypass vascolare
- - Arteria
- - - Arto
- - - - Inferiore, altro ¬ *39.29.19*
- - - - Superiore ¬ *39.29.20*
- - - Gamba e del piede ¬ *39.29.16*
- - Axillo-femorale ¬ *39.29.32*
- - Femoro-crurale ¬ *39.29.13*
- - Femoro-femorale ¬ *39.29.11*
- - Femoro-pedidio ¬ *39.29.14*
- - Femoro-popliteo ¬ *39.29.12*
- - Intraaddominale
- - - Altro
- - - - Arterie viscerali ¬ Altri *39.26.19*
- - - - ¬ Altri *39.26.99*
- - - Aorta ¬ Altri *39.26.11*
- - - Arteria
- - - - Renale ¬ Altri *39.26.12*
- - - - Viscerali ¬ Altri *39.26.10*
- - Intratoracico ¬ Altro *39.23*
- - Periferico
- - - Altro ¬ Altri *39.29.99*
- - - Extraanatomici, altro ¬ Altri *39.29.39*
- - Popliteo-crurale e popliteo-pedidio ¬ *39.29.15*
- - Succlavia-femorale ¬ *39.29.31*
- - Vene ¬ *39.29.40*
- Cavernoso ¬ *64.98.30*
- Cavernoso-safena ¬ *64.98*
- Cavernoso-spongioso ¬ *64.98*
- Dialisi
- - Venose o di materiale plastico ¬ PCI di *00.4B.42*
- - ¬ Angiografia per puntura diretta dello *88.49.10*
- Endolinfatico ¬ *20.71*
- Feto eco-guidata ¬ Inserzione di *75.C2*
- Liquorale (o derivazione di liquido cerebrospinale) in derivazione multipla ¬ Conversione di *02.99.20*
- Lombo-subaracnoideo, NAS ¬ *03.79*
- Peritoneovascolare ¬ Creazione di *54.94*

Shunt –*Continuazione*
- Peritoneovenoso ¬ *54.94*
- Pleuroperitoneale ¬ Creazione di *34.05*
- Portosistemico
- - Esistente ¬ Revisione di shunt portosistemico, riduzione percutanea di *39.11.24*
- - Impiego
- - - Angioplastica percutanea (con palloncino) ¬ Confezione di *39.11.11*
- - - Stent ¬ Confezione di *39.11.13*
- - - Trombolisi e trombectomia percutanea ¬ Revisione di *39.11.23*
- - Occlusione percutanea ¬ Revisione di *39.11.21*
- - Posa di stent ¬ Revisione di *39.11.22*
- - Riduzione percutanea di shunt portosistemico esistente ¬ Revisione di *39.11.24*
- - TIPS
- - - Altro ¬ Confezione e revisione di *39.11.99*
- - - ¬
- - - - Confezione di *39.11.1*
- - - - Revisione di *39.11.2*
- - Trombolisi e trombectomia percutanea ¬ Confezione di *39.11.12*
- Protesico polmonare-aorta
- - Centrale ¬ *39.0X.20*
- - Periferico ¬ *39.0X.21*
- Spinale
- - Subaracnoideo ureterale ¬ *03.72*
- - Subaracnoideo-peritoneale ¬ *03.71*
- - ¬
- - - Altro *03.79*
- - - Revisione di *03.97*
- - - Rimozione di *03.98*
- Temporaneo intraoperatorio
- - Altro ¬ *39.29.89*
- - Arterio-arterioso ¬ *39.29.81*
- - Arterio-venoso ¬ *39.29.82*
- Transgiugulare intraepatico portosistemico (TIPS) ¬ *39.11*
- Venoso intraaddominale ¬ *39.1*
- Ventricolare
- - Altro ¬
- - - Irrigazione ed esplorazione di *02.41.99*
- - - Sostituzione di *02.42.99*
- - Parte
- - - Centrale ¬
- - - - Irrigazione ed esplorazione di *02.41.10*
- - - - Sostituzione di *02.42.10*
- - - Periferico ¬
- - - - Irrigazione ed esplorazione di *02.41.20*
- - - - Sostituzione di *02.42.20*
- - ¬
- - - Puntura di *01.02*
- - - Revisione di catetere distale di *54.95*
- - - Rimozione di *02.43*
- Ventricolo
- - Altra sede extracranica, NAC ¬ *02.39*
- - Apparato urinario ¬ *02.35*

Shunt –*Continuazione*
- Ventricolo –*Continuazione*
- - Cavità
- - - Addominale e i suoi organi ¬ *02.34*
- - - Toracica ¬ *02.33*
- - Midollo osseo ¬ *02.39*
- - Sistema circolatorio ¬ *02.32*
- - Strutture del capo e del collo ¬ *02.31*
- Ventricoloatriale ¬ *02.32*
- Ventricolocavale ¬ *02.32*
- Ventricolonasofaringeo ¬ *02.31*
- Ventricolo-peritoneale
- - Localizzazione ventricolare ¬
- - - Esplorazione di *02.41*
- - - Revisione di *02.42*
- - ¬ *02.34*
- Ventricoloperitoneale localizzazione peritoneale ¬
- - Esplorazione di *54.95*
- - Revisione di *54.95*
- Ventricolo-ureterale ¬ *02.35*

Sialoadenectomia
- Parziale, altro ¬ *26.31.99*
- Radicale ¬ *26.32*
- Totale, altro ¬ *26.32.99*

Sialoendoscopia interventistica
- Altro ¬ *26.99.29*
- Con
- - Dilatazione ¬ *26.99.21*
- - Impiego di laser ¬ *26.99.24*
- - Litotripsia intraduttale e rimozione di frammenti ¬ *26.99.23*
- - Rimozione di corpo estraneo o calcolo ¬ *26.99.22*

Siamesi
- Diseguali ¬ Separazione di gemelli *84.93*
- Uguali ¬ Separazione di gemelli *84.92*
- ¬ Separazione di gemelli *84.93*

Sicurezza a un organo ¬ Asportazione di tessuto dalla regione addominale non attribuibile con *54.99.30*

SIEA) dell'arteria epigastrica inferiore superficiale ¬ lembo (*85.89.22*

SIEP) dell'arteria epigastrica inferiore superficiale ¬ lembo perforatore (*85.89.22*

Siero, altra ¬ Trasfusione di plasma e *99.07.09*

Sigma
- Retto ¬ Rimozione di ovaie, tube, utero, vagina, vescica, uretra con rimozione del *68.8*
- Vescica ileale continente) ¬ Sostituzione della vescica con ileo o *57.87*
- ¬ Asportazione del cieco, colon e *45.8*

Sigmoidale
v.a. cervicosigmoidale

Sigmoidectomia
- Altro ¬ *45.76.09*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - *45.76.11*
- - Emicolectomia sinistra con *45.75.21*
- Via laparoscopico ¬
- - *45.76.21*

Sigmoidectomia –*Continuazione*
- Via laparoscopico ¬ –*Continuazione*
- - Emicolectomia sinistra con *45.75.22*

Sigmoideo
v.a. colon-sigmoideo

Sigmoideo ¬ Miotomia
- Altre parti del colon (escluso colon *46.92*
- Colon *46.91*

Sigmoido
v.a. vescico-sigmoido-vaginale

Sigmoidopessia
v.a. Proctosigmoidopessia

Sigmoidopessia (Mosckowitz) ¬ *46.63*

Sigmoidoscopia
v.a. Proctosigmoidoscopia

Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile ¬ *45.24*

Sigmoidostomia
v.a. Ureterosigmoidostomia

Sigmoidostomia ¬ Chiusura o take-down di *46.52*

Silicone ¬ Irrigazione della camera anteriore con rimozione di olio di *12.91.11*

Simblefaron con
- Innesto libero
- - Autogeno ¬ Riparazione di *10.41.10*
- - Non autogeno ¬ Riparazione di *10.41.11*
- - ¬ Altra riparazione di *10.41.99*
- Inserzione di conformare) ¬ Separazione di *10.5*

Simbolica ¬ Economia *94.33*

Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria cervico-toracica (es. secondo Mason, Urist o *78.49.38*

Simpatectomia
- Cervicale ¬ *05.22*
- Coronarica ¬ *36.99.40*
- Lombare ¬ *05.23*
- Periarteriosa ¬ *05.25*
- Presacrale ¬ *05.24*
- Toracica ¬ *05.26*

Simpatectomie e gangliectomie ¬ Altre *05.29*

Simpatico
- Analgesia, altro ¬ Iniezione di anestetico in nervo *05.31.09*
- Cervicale
- - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel tronco *05.31.12*
- - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel tronco *05.31.11*
- Lombare
- - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel tronco *05.31.16*
- - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel tronco *05.31.15*
- Terapia dolore
- - Altro sede
- - - Con imaging ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso *05.31.1B*
- - - ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso *05.31.1A*
- - Ganglio prevertebrale plesso celiaco plesso ipogastrico

Simpatico –*Continuazione*
- Terapia dolore –*Continuazione*
- - Ganglio prevertebrale plesso celiaco plesso ipogastrico –*Continuazione*
- - - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.18*
- - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.17*
- - Tronco simpatico
- - - Cervicale
- - - - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.12*
- - - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.11*
- - - Lombare
- - - - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.16*
- - - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.15*
- - - Toracico
- - - - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.14*
- - - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.13*
- - ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso *05.31.1*
- Toracico
- - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel tronco *05.31.14*
- - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel tronco *05.31.13*
- ¬
- - Altro
- - - Iniezione in un nervo o ganglio *05.39*
- - - Interventi su nervi o gangli *05.89*
- - - Procedure diagnostiche sui nervi o sui gangli *05.19*
- - Biopsia di nervi o gangli *05.11*
- - Gangliectomia *05.29*
- - Iniezione di agenti neurolitici in un nervo *05.32*
- - Resezione o asportazione di nervo *05.29*
- - Riparazione di nervo o ganglio *05.81*
- - Sezione di nervo o ganglio *05.0*

Simulatore
- Con piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia, determinazione del campo mediante *92.29.74*
- Senza piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia, determinazione del campo mediante *92.29.73*

Simulazione
- Guidato TAC
- - Brachiterapia ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia, *92.29.72*
- - Radioterapia esterna ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia: *92.29.71*
- Irradiazione radioterapia esterno brachiterapia
- - Determinazione campo mediante simulatore
- - - Con piano 3D ¬ *92.29.74*
- - - Senza piano 3D ¬ *92.29.73*
- - Simulazione guidato TAC

Simulazione –*Continuazione*
- Irradiazione radioterapia esterno brachiterapia –*Continuazione*
- - Simulazione guidato TAC –*Continuazione*
- - - Brachiterapia, simulazione guidata da TAC per brachiterapia ¬ *92.29.72*
- - - Radioterapia esterna e brachiterapia: simulazione guidata da TAC per radioterapia esterna ¬ *92.29.71*
- ¬ Valutazione con test di *95.43*

Simultanea
- Nuovo protesi discale
- - Cervicale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione *84.66*
- - Lombosacrale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione *84.68*
- - Toracale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione *84.67*
- - ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione *84.69*
- ¬
- - Laringectomia totale con asportazione radicale dei linfonodi cervicali (con tiroidectomia) (con tracheostomia *30.4*
- - Riparazione di encefalocele con cranioplastica *02.12*

Sinangiosi
v.a. encefalo-duro-arterio-sinangiosi
v.a. encefalo-duro-sinangiosi
v.a. encefalo-galea-periostio-sinangiosi
v.a. encefalo-mio-sinangiosi

Sinangiosi ¬ *02.51*

Sincope ¬ Test con lettino inclinabile per accertamento di *89.59.10*

Sincrono
- Addome, fianchi nonché schiena ¬ Intervento di plastica riduttiva *86.83.1C*
- Colporrafia ¬ Cervicectomia con *67.4*
- Riparazione della congiuntiva ¬ Sutura della sclera con *12.81*
- Tracheostomia) ¬ Dissezione in blocco di laringe (con tiroidectomia) (con *30.3*

Sindattilia
- Altro ¬ Correzione di *86.85.99*
- Completo con plastico avanzamento plastico apicale ricostruzione legamento collaterale
- - Mano ¬ Separazione di *86.85.30*
- - Piede ¬ Separazione di *86.85.40*
- Polidattilia con ricostruzione articolare
- - Mano ¬ Asportazione di strutture doppie in caso di *86.85.50*
- - Piede ¬ Asportazione di strutture doppie in caso di *86.85.60*

Sindrome
- Atresia della valvola polmonare ¬ Correzione di *37.99.25*
- Radicolare
- - Altro ¬ Trattamento conservativo della *93.38.59*
- - Senza / ancora senza successivo intervento chirurgico ¬ Trattamento conservativo della *93.38.51*

Sinechie
- Anteriore
- - Mediante iniezione di aria o liquido ¬ Lisi di *12.32*
- - ¬ Lisi

Sinechie –*Continuazione*
- Anteriore –*Continuazione*
- - ¬ Lisi –*Continuazione*
- - - *12.32*
- - - Altre *12.32*
- Endometriali
- - Altro ¬ Divisione di *68.21.99*
- - Isteroscopica ¬ Divisione di *68.21.11*
- Peniena
- - Altro ¬ Liberazione di *64.93.99*
- - Liberazione di sinechie prepuziali ¬ Liberazione di *64.93.10*
- Posteriori ¬ Lisi di *12.33*
- Prepuziale ¬ Liberazione
- - *64.93*
- - Sinechie peniene, liberazione di *64.93.10*
- Vaginali ¬ Lisi di *70.13*

Sinfisi
- Pubica
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica della *80.19.52*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Artrotomia della *80.19.59*
- - - - Asportazione
- - - - - *80.99.31*
- - - - - Distruzione locale di lesione della *80.89.39*
- - - Artrodesi della *81.29.20*
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, *81.99.57*
- - - Asportazione
- - - - Artroscopica della *80.99.30*
- - - - Cisti della *80.89.31*
- - - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, *80.49.30*
- - - Intervento
- - - - Artroscopici sulla cartilagine articolare, *81.99.37*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare, *81.99.47*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione, *81.99.17*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, *81.99.27*
- - - Sbrigliamento della *80.89.30*
- - - Sinoviectomia a cielo aperto della *80.79.22*
- - - Sutura di tessuto periuretrale alla *59.5*
- ¬ Riduzione aperta di lussazione della *79.89.30*

Sinfisiotomia ostetrica ¬ *73.94*

Sinfisotomia di rene a ferro di cavallo ¬ *55.85*

Singenico ¬ Altro trapianto di rene, *55.69.20*

Single breath test ¬ *89.38.25*

Singolo
- Con sensing atriale ¬
- - Impianto di defibrillatore a camera *37.8E.22*
- - Rimozione di defibrillatore a camera *37.8F.22*
- Linfonodo vaso linfatico cervicale

Singolo –*Continuazione*
- Linfonodo vaso linfatico cervicale –*Continuazione*
- - Con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di *40.21.11*
- - Senza marcatura ¬ Asportazione di *40.21.10*
- ¬
- - Impianto
- - - Defibrillatore a camera *37.8E.11*
- - - Pacemaker a camera *37.8A.11*
- - Linfadenectomia *40.29*
- - Rimozione
- - - Defibrillatore a camera *37.8F.11*
- - - Pacemaker a camera *37.8B.11*

Sinistra-polmonare destra ¬ Anastomosi polmonare *39.0X.13*

Sinistro
- Allargato
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Emicolectomia *45.77.21*
- - - Emiepatectomia *50.2A.25*
- - Via laparoscopico ¬
- - - Emicolectomia *45.77.22*
- - - Emiepatectomia *50.2A.26*
- Altro ¬
- - Cateterismo transsettale del cuore *37.90.29*
- - Inserzione di dispositivo nell'atrio *37.90.99*
- Aorta ¬
- - Creazione di condotto fra il ventricolo *35.93*
- - Shunt fra l'apice del ventricolo *35.93*
- Attraverso seno coronarico ¬
- - Impianto di elettrodo transvenoso nel ventricolo *37.7A.14*
- - Revisione senza sostituzione di elettrodo transvenoso nel ventricolo *37.75.34*
- - Rimozione di elettrodo transvenoso dal ventricolo *37.7B.14*
- Chirurgico cielo aperto
- - Via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬
- - - Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - - Extracorporeo, del ventricolo *37.6A.11*
- - - - Intracorporeo, del ventricolo *37.6A.31*
- - - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - - Extracorporeo, del ventricolo *37.6C.11*
- - - - Intracorporeo, del ventricolo *37.6C.31*
- - - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - - Extracorporeo, del ventricolo *37.6B.11*
- - - - Intracorporeo, del ventricolo *37.6B.31*
- - ¬
- - - Emicolectomia *45.75.11*
- - - Emiepatectomia *50.2A.23*
- - - Lobectomia *50.2A.21*
- Con sigmoidectomia

Sinistro –*Continuazione*
- Con sigmoidectomia –*Continuazione*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Emicolectomia *45.75.21*
- - Via laparoscopica ¬ Emicolectomia *45.75.22*
- Entrambe, impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria *35.84*
- Latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo *35.82*
- Percutaneo ¬
- - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo *37.6A.41*
- - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo *37.6C.41*
- - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del ventricolo *37.6B.41*
- Potts-Smith) ¬ Anastomosi aorta discendente-polmonare *39.0X.12*
- Seno coronarico e copertura del difetto risultante, con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l'atrio posteriore *35.82*
- Trapianto vivente
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Emiepatectomia *50.2C.13*
- - Via laparoscopica ¬ Emiepatectomia *50.2C.14*
- Tratto di efflusso) ¬ Ventricolo *88.53*
- Vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima *35.82*
- Via laparoscopico ¬
- - Emicolectomia *45.75.12*
- - Emiepatectomia *50.2A.24*
- - Lobectomia *50.2A.22*
- ¬
- - Angiocardiografia
- - - Combinata del cuore destro e *88.54*
- - - Cuore *88.53*
- - Atrio *88.53*
- - Cateterismo cardiaco
- - - Combinato del cuore destro e *37.23*
- - - Cuore *37.22*
- - Emicolectomia *45.75*
- - Filtro dell'atrio *37.90*
- - Occlusione percutanea dell'orecchietta *37.90.10*
- - Pancreatectomia parziale *52.52*

Sinistro –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Resezione di aneurisma del ventricolo *37.32*
- - Sedi ablazione tachiaritmia
- - - Atrio *37.34.24*
- - - Ventricolo *37.34.25*
- - Sfinterotomia anale laterale *49.51*
- - Sistema occludente dell'atrio *37.90*

Sinografia della parete toracica ¬ *87.38*

Sinogramma della parete addominale ¬ *88.03*

Sinoviale ¬
- Biopsia dei tessuti molli, Biopsia di borsa *83.21.30*
- Resezione completa o parziale di membrana *80.7*

Sinoviectomia
- Altra sede specificata, altro ¬ *80.79.99*
- Anca, altro ¬ *80.75.99*
- Articolazione
- - Acromio-clavicolare ¬ *80.71.11*
- - Omero-glenoidea ¬ *80.71.10*
- Artroscopica
- - Altra sede specificata ¬ *80.79.19*
- - Anca ¬ *80.75.10*
- - Articolazione
- - - Ginocchio ¬ *80.76.10*
- - - Metatarso-falangea ¬ *80.78.11*
- - - Sacroiliaca ¬ *80.79.11*
- - - Sterno-clavicolare ¬ *80.79.10*
- - - Subtalare ¬ *80.77.11*
- - - Talocrurale ¬ *80.77.10*
- - - Tarso-metatarsale ¬ *80.78.10*
- - - Tibio-fibulare prossimale ¬ *80.76.11*
- - Gomito ¬ *80.72.10*
- - Piede e delle dita del piede ¬ Altra *80.78.19*
- - Polso ¬ *80.73.10*
- - Sede non specificata ¬ *80.70.10*
- Caviglia, altro ¬ *80.77.99*
- Cielo aperto
- - Altra sede specificata ¬ *80.79.29*
- - Anca ¬ *80.75.20*
- - Articolazione
- - - Ginocchio ¬ *80.76.20*
- - - Metatarso-falangea ¬ *80.78.21*
- - - Sacroiliaca ¬ *80.79.21*
- - - Sterno-clavicolare ¬ *80.79.20*
- - - Subtalare ¬ *80.77.21*
- - - Talocrurale ¬ *80.77.20*
- - - Tarso-metatarsale ¬ *80.78.20*
- - - Tibio-fibulare prossimale ¬ *80.76.21*
- - Gomito ¬ *80.72.20*
- - Piede e delle dita del piede ¬ Altra *80.78.29*
- - Polso ¬ *80.73.20*
- - Sede non specificata ¬ *80.70.20*
- - Sinfisi pubica ¬ *80.79.22*
- Ginocchio, altro ¬ *80.76.99*
- Mano dito mano

Sinoviectomia –*Continuazione*
- Mano dito mano –*Continuazione*
- - Altro ¬ *80.74.99*
- - ¬ *80.74.10*
- Piede e delle dita del piede, altro ¬ *80.78.99*
- Polso, altro ¬ *80.73.99*
- Sede non specificata, altro ¬ *80.70.99*
- Spalla, altro ¬ *80.71.99*
- Tendini e delle guaine tendinee della mano e delle dita della mano ¬ *80.74.11*

Sintetico
- Altro ¬ Riparazione
- - Arterie addominali con patch *39.57.49*
- - Vaso
- - - Arto
- - - - Inferiore con patch *39.57.69*
- - - - Superiore con patch *39.57.29*
- - - Sanguigno
- - - - Capo e del collo con patch *39.57.19*
- - - - Con patch *39.57.99*
- - - Toracico con patch *39.57.39*
- - Vene addominali con patch *39.57.59*
- Ossa facciali, altro ¬ Inserzione di protesi *76.92.99*
- Protesi ¬ Inserimento di innesto *70.95*
- ¬
- - Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l'atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante, con innesto a patch (*35.82*
- - Inserzione di gabbie di fusione o divaricatori *84.51*
- - Materiale (semi)riassorbibile, *00.9A.26*
- - Rinoplastica di accrescimento con impianto *21.85*
- - Riparazione
- - - Altro vena profondo arto
- - - - Inferiore con patch *39.57.63*
- - - - Superiore con patch *39.57.23*
- - - Aorta
- - - - Addominale con patch *39.57.41*
- - - - Toracica con patch *39.57.31*
- - - Arteria
- - - - Arto
- - - - - Inferiore con patch *39.57.61*
- - - - - Superiore con patch *39.57.21*
- - - - Epatica con patch *39.57.44*
- - - - Extracraniche del capo e del collo con patch *39.57.12*
- - - - Gastrica con patch *39.57.43*
- - - - Iliaca con patch *39.57.48*
- - - - Mesenterica con patch *39.57.47*
- - - - Renale con patch *39.57.46*
- - - - Splenica con patch *39.57.45*
- - - Tronco celiaco con patch *39.57.42*
- - - Vasi intracranici con patch *39.57.11*
- - - Vena
- - - - Cava
- - - - - Inferiore con patch *39.57.51*
- - - - - Superiore con patch *39.57.33*

Sintetico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione –*Continuazione*
- - - Vena –*Continuazione*
- - - - Femorale e vena poplitea con patch *39.57.62*
- - - - Giugulare con patch *39.57.13*
- - - - Iliaca con patch *39.57.52*
- - - - Polmonare con patch *39.57.32*
- - - - Succlavia, vena ascellare e vena brachiocefalica con patch *39.57.22*
- - - - Superficiali della coscia con patch *39.57.64*

Sintomi
- Emozionali e correlati ¬ HoNOSCA 9: Problemi con *94.A2.9*
- Non chiari bambino
- - Con diagnostica genetica ¬ Diagnostica di base per complesso di *99.A2.11*
- - Senza ulteriori misure ¬ Diagnostica di base per complesso di *99.A2.10*
- Somatici dovuti a cause non organiche ¬ HoNOSCA 8: Problemi legati a *94.A2.8*

Sinusale
- Cute ¬ Esplorazione di fossa superficiale, di tratto *86.09*
- ¬ Conversione a ritmo *99.62*

SIRT) mediante embolizzazione con microsfere marcate con ittrio-90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (*92.28.32*

Sistemi
- Assistenza con stent o palloncino ¬ *00.4D*
- Vie encefaliche ¬ Lobotomia e trattotomia, Interruzione stereotassica di *01.32.20*

Sistemico
- Altro ¬ Sorveglianza della pressione arteriosa *89.61.99*
- Chirurgia a cuore aperto ¬ Ipotermia (*39.62*
- Mediante
- - Misurazione della PA nelle 24 ore ¬ Sorveglianza della pressione arteriosa *89.61.20*
- - Monitoraggio ¬ Sorveglianza della pressione arteriosa *89.61.10*
- Medicamenti ¬ Somministrazione fetale *75.C1*
- Polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza take-down di precedente anastomosi *35.81*
- ¬
- - Emogasanalisi arteriosa *89.65*
- - Ipotermia *99.81.20*

Sistemico-polmonare
- Intervento di Damus-Kay-Stansel ¬ Shunt arterioso *39.0X.24*
- ¬ Shunt arterioso *39.0X*

Sito
- Donatore ¬ Asportazione di pelle con chiusura del *86.91*
- Osteotomia di osso facciale ¬ Riapertura di *76.09*

Skene ¬ Sezione delle ghiandole di *71.3*

Skin sparing mastectomy (SSM) ¬ *85.34.1*

Sleeve
- Gastrectomy ¬ *43.89.4*
- Resection
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *43.89.40*
- - Dopo bendaggio gastrico
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *43.89.42*
- - - Via laparoscopica ¬ *43.89.43*
- - Intervento
- - - Riconversione
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Bypass gastrico prossimale dopo *44.31.13*
- - - - Via laparoscopica ¬ Bypass gastrico prossimale dopo *44.31.14*
- - - Secondario
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Switch duodenale a seguito di *43.89.50*
- - - - Via laparoscopica ¬ Switch duodenale a seguito di *43.89.51*
- - Via laparoscopica ¬ *43.89.41*

Sling
- Puborettale ¬ Intervento di *48.76*
- ¬ Sospensione uretrale sovrapubica con *59.4*

Slitta
- Bicondilare
- - Ginocchio ¬ Primo impianto di protesi a *81.54.25*
- - Sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi a *81.54.35*
- - ¬ Rimozione di protesi a *80.06.15*
- Unicondilare
- - Bicondilare protesi totale standard ginocchio
- - - Sostituzione ¬ Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell'inserto di protesi a *81.54.44*
- - - ¬ Rimozione dei componenti tibiali o femorali nonché dell'inserto di protesi a *80.06.1A*
- - Ginocchio ¬ Primo impianto di protesi a *81.54.24*
- - Sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi a *81.54.34*
- - ¬ Rimozione di protesi a *80.06.14*

Slittamento del prepuzio ¬ Plastiche di *64.91*

Slocum * ¬ Intervento secondo *81.47*

Sluder ¬ Intervento di *28.2*

Smith
v. Potts-Smith
- ¬ Trazione di Lyman *93.44*

Sniff test ¬ *89.38.23*

Soave ¬
- Intervento di *48.41*
- Resezione sottomucosa del retto (secondo *48.41*

Sociale
- Secondo la durata ¬ Consulenza in materia di diritto *94.8X.1*
- ¬ Istruzione e consulenza a familiari e ambiente *93.70.20*

Sociopediatrica neuropediatrico psicosomatico pediatrica
- Altro ¬ Terapia *94.7X.99*
- Sotto forma trattamento
- - Allargato in blocco ¬ Terapia *94.7X.12*

Sociopediatrica neuropediatrico psicosomatico pediatrica –*Continuazione*
- Sotto forma trattamento –*Continuazione*
- - Blocco ¬ Terapia *94.7X.11*
- Terapia
- - Accompagnatoria ¬ Terapia *94.7X.10*
- - Gruppo ¬ Terapia *94.7X.30*
- - Intensiva
- - - Allargata ¬ Terapia *94.7X.21*
- - - Lungo termine
- - - - Training comportamentale ¬ Terapia *94.7X.23*
- - - - ¬ Terapia *94.7X.22*
- - - ¬ Terapia *94.7X.20*

Sodio e colloidi (ad es. albumina) ¬ Plasmaferesi terapeutica, scambio di plasma con cloruro di *99.71.12*

Soggettiva ¬ Audiometria *95.41*

Soglia
- Defibrillazione del dispositivo ¬ Controllo di *89.49*
- Voltaggio o amperaggio del pacemaker ¬ Controllo della *89.48*

Solco
- Linguale o buccolabiale, altro ¬ Estensione o approfondimento del *24.91.99*
- Orale ¬ Innesto del *27.99*

Solitario ¬
- Asportazione di rene *55.52*
- Rimozione di testicolo *62.42*

Sollevamento
- Lembo mucoperiostale ¬ Estrazione dentale con *23.19*
- Sopracciglio ¬ Riparazione della palpebra mediante *08.89.11*

Soluzione
- Agente chemioterapeutico e fibrina del paziente come carrier ¬ Applicazione intratoracica intraoperatoria di una *99.25.25*
- Salina
- - Refrigerata ¬ Perfusione subaracnoidea con *03.92*
- - ¬ Insufflazione di tuba di Falloppio con *66.8*

Solventi ¬ HoNOSCA 4: Problemi legati all'abuso di alcol, droghe o *94.A2.4*

Somatico
- Disabilità fisica ¬ HoNOS 5: Problemi di malattia *94.A1.5*
- Dovuti a cause non organiche ¬ HoNOSCA 8: Problemi legati a sintomi *94.A2.8*
- ¬ HoNOSCA 6: Problemi legati a una malattia o disabilità *94.A2.6*

Somatosensoriali ¬ Potenziali evocati *89.15.10*

Somatostatina DOTA-coniugati ¬ Terapia radiorecettoriale con analoghi della *92.28.13*

Somatoterapia psichiatrica ¬ Altra *94.29*

Somministrazione
- Agente neuroprotettore ¬ *99.75*
- Altre antitossine ¬ *99.58*
- Antitossino
- - Botuliniche ¬ *99.57*
- - Difterica ¬ *99.58*
- - Gangrena gassosa ¬ *99.58*

Somministrazione –*Continuazione*
- Antitossino –*Continuazione*
- - Scarlattina ¬ *99.58*
- - Tetanica ¬ *99.56*
- Farmacologico
- - Cute e nel tessuto sottocutaneo ¬ Impianto di sistema di *86.0B.11*
- - Osso cranio
- - - Spazio epidurale ¬ altro
- - - - Craniectomia
- - - - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di *01.25.14*
- - - - - Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di *01.25.21*
- - - - Craniotomia
- - - - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di *01.24.13*
- - - - - Rimozione di materiale alloplastico o di sistema di *01.24.14*
- - - ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di *01.23.20*
- - Pelle e tessuto sottocutaneo ¬ Rimozione di sistema di *86.0B.21*
- - Spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di *01.23.21*
- - ¬
- - - Altro incisione
- - - - Altre ossa del tarso senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di *77.18.33*
- - - - Calcagno senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di *77.18.23*
- - - - Carpo e metacarpo senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di *77.14.12*
- - - - Femore senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di *77.15.12*
- - - - Metatarso senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di *77.18.43*
- - - - Omero senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di *77.12.12*
- - - - Radio e dell'ulna senza sezione, Impianto o rimozione di sistema di *77.13.12*
- - - - Rotula senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di *77.16.12*
- - - - Talo senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di *77.18.13*
- - - - Tibia e fibula senza sezione, Impianto e rimozione di sistema di *77.17.12*
- - - Artrotomia artroscopica
- - - - Altra sede specificata, impianto o rimozione di sistema di *80.19.92*
- - - - Anca, impianto o rimozione di sistema di *80.15.12*
- - - - Articolazione
- - - - - Sacroiliaca, impianto o rimozione di sistema di *80.19.32*
- - - - - Sterno-clavicolare, impianto o rimozione di sistema di *80.19.12*
- - - - - Subtalare, impianto o rimozione di sistema di *80.17.32*
- - - - - Talocrurale, impianto o rimozione di sistema di *80.17.12*
- - - - Ginocchio, impianto o rimozione di sistema di *80.16.12*

Somministrazione –*Continuazione*
- Farmacologico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Artrotomia artroscopica –*Continuazione*
- - - - Gomito, impianto o rimozione di sistema di *80.12.12*
- - - - Piede e delle dita del piede, impianto o rimozione di sistema di *80.18.12*
- - - - Polso, impianto o rimozione di sistema di *80.13.12*
- - - - Sede non specificata, impianto o rimozione di sistema di *80.10.12*
- - - - Sinfisi pubica, impianto o rimozione di sistema di *80.19.52*
- - - Incisione
- - - - Colonna vertebrale, Impianto e rimozione di sistema(i) di *77.19.22*
- - - - Coste e dello sterno, Impianto e rimozione di sistema di *77.11.22*
- - - - Falange
- - - - - Mani, Impianto e rimozione di sistema di *77.19.12*
- - - - - Piedi, Impianto e rimozione di sistema di *77.19.42*
- - - - Ossa pelviche, Impianto e rimozione di sistema(i) di *77.19.32*
- - - - Scapola e della clavicola, Impianto e rimozione di sistema di *77.11.12*
- - - - Ulteriori ossa specificate, Impianto e rimozione di sistema di *77.19.92*
- - - Inserzione sistema
- - - - Extrabulbare di *16.98.23*
- - - - Intraoculare di *16.98.22*
- - - Sequestrectomia
- - - - Carpo
- - - - - Metacarpo, con impianto di sistema di *77.04.11*
- - - - - Metacarpo, senza impianto di sistema di *77.04.10*
- - - - Colonna
- - - - - Vertebrale, con impianto di sistema di *77.09.21*
- - - - - Vertebrale, senza impianto di sistema di *77.09.20*
- - - - Costa
- - - - - Sterno, con impianto di sistema di *77.01.21*
- - - - - Sterno, senza impianto di sistema di *77.01.20*
- - - - Falange
- - - - - Mani, con impianto di sistema di *77.09.11*
- - - - - Mani, senza impianto di sistema di *77.09.10*
- - - - - Piedi, con impianto di sistema di *77.09.41*
- - - - - Piedi, senza impianto di sistema di *77.09.40*
- - - - Femore
- - - - - Con impianto di sistema di *77.05.11*
- - - - - Senza impianto di sistema di *77.05.10*
- - - - Omero
- - - - - Con impianto di sistema di *77.02.11*
- - - - - Senza impianto di sistema di *77.02.10*
- - - - Osso
- - - - - Pelviche, con impianto di sistema di *77.09.31*

Somministrazione –*Continuazione*
- Farmacologico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sequestrectomia –*Continuazione*
- - - - Osso –*Continuazione*
- - - - - Pelviche, senza impianto di sistema di *77.09.30*
- - - - Radio
- - - - - Ulna, con impianto di sistema di *77.03.11*
- - - - - Ulna, senza impianto di sistema di *77.03.10*
- - - - Rotula
- - - - - Con impianto di sistema di *77.06.11*
- - - - - Senza impianto di sistema di *77.06.10*
- - - - Scapola
- - - - - Clavicola, con impianto di sistema di *77.01.11*
- - - - - Clavicola, senza impianto di sistema di *77.01.10*
- - - - Tarso
- - - - - Metatarso, con impianto di sistema di *77.08.11*
- - - - - Metatarso, senza impianto di sistema di *77.08.10*
- - - - Tibia
- - - - - Fibula, con impianto di sistema di *77.07.11*
- - - - - Fibula, senza impianto di sistema di *77.07.10*
- - - - Ulteriore
- - - - - Ossa specificate, con impianto di sistema di *77.09.91*
- - - - - Ossa specificate, senza impianto di sistema di *77.09.90*
- Fetale sistemica di medicamenti ¬ *75.C1*
- Parenterale
- - Antireumatico non steroideo ¬ *99.29.20*
- - Iodio-131-MIBG (metaiodobenzilguanidina) ¬ *92.28.21*
- Profilattica di vaccini contro altre malattie ¬ *99.55*
- Sostanza chemioterapica per tumore, altro ¬ *99.25.09*
- Tireotropina ricombinante rh-TSH ¬
- - Radioiodioterapia
- - - 1 2 5 GBq I-131
- - - - Con *92.28.05*
- - - - Senza *92.28.04*
- - - 5 GBq I-131
- - - - Con *92.28.07*
- - - - Senza *92.28.06*
- - - Fino 1 2 GBq I-131
- - - - Con *92.28.03*
- - - - Senza *92.28.02*
- - Scintigrafia total body diagnosi localizzazione Scintigrafia total body
- - - Con radioiodio: con *92.18.04*
- - - Senza radioiodio: con *92.18.03*
- Vaccino contro difterite, tetano, pertosse combinati [Di Te Per] ¬ *99.39*
- Via orale di betabloccanti per la terapia dell'emangioma infantile in neonati e lattanti ¬ Iniezione, infusione o *99.1A*

Somministrazione –*Continuazione*
- ¬ Altra immunoterapia, immunosoppressione, altre forme di *99.28.15*

Sonda
- Attraverso l'uretra ¬ Passaggio di *58.6*
- Calibro progressivo ¬ Dilatazione con *60.95*
- Coledocoepatica per decompressione ¬ Posizionamento di *51.43*
- Decompressione ¬ Inserzione di tubo (*96.07*
- Drenaggio
- - Nasobiliare ¬ Inserzione endoscopica di *51.86*
- - Naso-pancreatico ¬ Inserzione endoscopica di *52.97*
- Gastrico ¬ Alimentazione
- - *96.35*
- - Forzata per *96.35*
- Interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (terapia aggiuntiva) indotta da microonde, ultrasuoni, radiofrequenza a bassa energia, *99.85*
- Intraoperatoria della marcatura con radionuclidi nel quadro della linfadenectomia del linfonodo sentinella ¬ Misurazione con *40.19.20*
- Misura intracranico ¬
- - Impianto o sostituzione di *02.99.30*
- - Revisione senza sostituzione di *02.99.31*
- Pacemaker o defibrillatore ¬ Impiego di laser a eccimeri come ausilio tecnico per la rimozione di *39.A1.11*
- Permanente esofago
- - Altro ¬ Inserzione di una *42.81.99*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - Autoespandente
- - - - *42.81.50*
- - - - *42.81.51*
- - - - *42.81.52*
- - - Non autoespandente
- - - - *42.81.20*
- - - - *42.81.21*
- - - - *42.81.22*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - - Autoespandente
- - - - - *42.81.40*
- - - - - *42.81.41*
- - - - - *42.81.42*
- - - - Non
- - - - - Autoespandente (*42.81.10*
- - - - - Autoespandenti (*42.81.11*
- - - - - Autoespandenti (*42.81.12*
- - - Laparoscopico ¬ Inserzione sostituzione protesi
- - - - Autoespandente
- - - - - *42.81.60*
- - - - - *42.81.61*
- - - - - *42.81.62*
- - - - Non
- - - - - Autoespandente (*42.81.30*
- - - - - Autoespandenti (*42.81.31*

Sonda –*Continuazione*
- Permanente esofago –*Continuazione*
- - Via –*Continuazione*
- - - Laparoscopico ¬ Inserzione sostituzione protesi –*Continuazione*
- - - - Non –*Continuazione*
- - - - - Autoespandenti (*42.81.32*
- Quadro della linfadenectomia del linfonodo sentinella ¬ Scintigrafia preoperatoria e misurazione con *40.19.10*
- Rettale * ¬ Posa di *96.09*
- Sistema antireflusso assistenza funzione sfintere esofageo inferiore
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Impianto di *42.99.37*
- - - Rimozione di *42.99.3C*
- - Via laparoscopico ¬
- - - Impianto di *42.99.38*
- - - Rimozione di *42.99.3D*
- Stent
- - Dotto pancreatico, altro ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di *52.93.99*
- - Ureterale ¬ Inserzione di *59.8*
- Transvenoso ¬
- - Impianto di pacemaker senza *37.8A.41*
- - Rimozione di pacemaker senza *37.8B.41*
- ¬
- - Analisi gastrica (*89.39.40*
- - Correzione di *37.75*
- - Impianto e sostituzione di pacemaker gastrico (incl. *44.99.80*
- - Revisione senza sostituzione di pacemaker gastrico (incl. *44.99.81*
- - Rimozione del generatore di impulsi di pacemaker gastrico (incl. *44.99.82*

Sondaggio di dotto salivare ¬ *26.91*

Sones ¬ Arteriografia coronarica secondo *88.55*

Sonno
- Altro ¬
- - Altri test funzionali di disturbi del *89.18.99*
- - Registrazione del *89.17.99*
- MSLT) ¬ Test ripetuto di latenza del *89.18.10*
- Notturno ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video, EEG poligrafico nel *89.19.40*
- ¬
- - Caso di privazione del *89.14.11*
- - Controllo o ottimizzazione di una CPAP o BiPAP per il trattamento dell'apnea del *93.9D.12*
- - Elettroencefalografia del *89.14.11*
- - Impostazione iniziale di una CPAP o BiPAP per il trattamento dell'apnea del *93.9D.11*
- - Wakefulness Maintenance Test nel laboratorio del *89.18.11*

Sonografia
v.a. Endosonografia

Sonografica
v.a. endosonografica

SON-R, Hawik, TAP ¬ Per esempio test di Griffith, Bayley, KABC, *89.15.70*

Sopracciglio ¬ Riparazione
- Lineare di lacerazione delle palpebre e delle *08.81*

Sopracciglio ¬ Riparazione –*Continuazione*
- Palpebra mediante sollevamento del *08.89.11*

Sopracervicale
- Laparoscopica ¬ Isterectomia *68.31*
- ¬ Isterectomia *68.3*

Sopraclavicolare
- Ascellare o inguinale ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo cervicale, *40.11.11*
- Mammari interni e mediastinici] ¬ Asportazione di mammella, muscoli e linfonodi [ascellari, *85.47*
- ¬ Asportazione di mammella, muscoli pettorali e linfonodi regionali [ascellari, clavicolari e *85.45*

Sopracondilea sopra il ginocchio * ¬ Amputazione *84.17*

Sopracrestale
- Con
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto *35.62*
- - Protesi ¬ Riparazione di difetto *35.53*
- ¬ Riparazione di difetto *35.72*

Sopraglottica
- Con asportazione della base della lingua ¬ Emilaringectomia, *30.1X.11*
- Orizzontale ¬ Emilaringectomia, *30.1X.10*
- ¬ Biopsia di massa *29.12*

Sopraomoioidea (regione I-III) ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo, *40.41.10*

Sopraubica ¬ Prostatectomia *60.3*

Soprarenale ¬ Resezione dell'aorta addominale con sostituzione, *38.44.10*

Sopravaginale ¬ Isterectomia *68.3*

Sopravalvolare valvola
- Aortica ¬ Resezione *35.36.11*
- Cardiaca, altro ¬ Resezione *35.36.09*
- Polmonare ¬ Resezione *35.36.21*

Sopravescicale
- Derivazione urinaria all'intestino ¬ Conversione di altra derivazione urinaria *56.71.20*
- Neovescica
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Conversione di altra derivazione urinaria *57.87.20*
- - Via laparoscopica ¬ Conversione di altra derivazione urinaria *57.87.21*
- Uretero-ileostomia cutanea ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, conversione di altra derivazione urinaria *56.51.20*
- Ureterostomia cutanea ¬ Confezione di altra ureterostomia cutanea, conversione di altra derivazione urinaria *56.61.20*
- ¬ Taglio cesareo *74.2*

Sorgente
- Energia ¬ Ablazione per tachiaritmia, mediante altre *37.34.13*
- Multiple: Gamma knife ¬ Radiochirurgia con fotoni a *92.32.01*
- Radioattiva ¬ Distruzione di lesione corioretinica mediante impianto di *14.27*
- ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti, secondo il numero dei *92.29.3*

Sorveglianza
- Epidemiologica, altro ¬ *89.08.19*

Sorveglianza –*Continuazione*

- Intensiva secondo durata trattamento ¬ Ossigenoterapia iperbarica
- - Con *93.95.6*
- - Senza *93.95.5*
- Medica, secondo la durata ¬ Trattamento e assistenza per reazione anafilattica con *99.B2*
- Ospedaliera ¬ Ossi-cardio-respirogramma per *89.38.15*
- Permanente ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video e radio-telemetrico con *89.19.30*
- Pressione arterioso sistemico
- - Altro ¬ *89.61.99*
- - Mediante
- - - Misurazione della PA nelle 24 ore ¬ *89.61.20*
- - - Monitoraggio ¬ *89.61.10*
- ¬ Test di provocazione allergologico specifico, secondo la durata della *89.39.6*

Sorvegliata strumentalmente, con controllo della riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del dolore interventistica allargata *93.A0.11*

Sospensione
v.a. Colposospensione

Sospensione

- Fascia ¬ Correzione di blefaroptosi con intervento sui muscoli frontali con *08.32*
- Fissazione vagina
- - Con innesto o protesi ¬ *70.78*
- - ¬ *70.77*
- Parauretrale
- - Pereyra ¬ *59.6*
- - ¬ *59.6*
- Periuretrale ¬ *59.6*
- Rene mobile ¬ Fissazione o *55.7*
- Sovrapubica ¬ Uretrocistopessia mediante *59.4*
- Transvaginale
- - Altro ¬ *59.73.99*
- - Con fascetta alloplastico
- - - Nastro
- - - - Transotturatorio (TOT) ¬ *59.73.12*
- - - - Transvaginale con fascetta alloplastica, nastro transvaginale senza tensione (TVT) ¬ *59.73.11*
- - - ¬ *59.73.1*
- - ¬ *59.73*
- Uomo con materiale alloplastico, nastro transotturatorio (TOT) ¬ Intervento di *59.74*
- Uretrale
- - Retropubica (Marshall) ¬ *59.5*
- - Sovrapubica con sling ¬ *59.4*
- - ¬ *59.5*
- Uretrovescicale
- - Goebel-Frangenheim-Stoeckel ¬ *59.4*
- - Millin-Read ¬ *59.4*
- - ¬
- - - Intervento sul muscolo elevatore per *59.71*
- - - Trapianto di muscolo gracile per *59.71*
- Uterina ¬ Altra *69.22*
- Vescicale, NAC ¬ *57.89*

Sostanze

- Adesivo
- - Copolimero etilen-alcol-vinilico) ¬ Embolizzazione con *39.79.3*
- - Liquida e/o alcol ¬ Embolizzazione od occlusione con *39.79*
- - ¬ Embolizzazione
- - - Occlusione mediante *39.72*
- - - Selettiva vaso
- - - - Extracranici della testa e del collo con *39.72.24*
- - - - Intracranici con *39.72.14*
- Antiinfettivo
- - Altro ¬ Iniezione di *99.22.09*
- - Fino a 3 giorni ¬ Iniezione di *99.22.11*
- - Secondo la durata del trattamento ¬ Iniezione di *99.22.1*
- Bronco hi
- - Altro ¬ Inserzione endoscopica di altro dispositivo o *33.79.09*
- - ¬
- - - Inserzione endoscopica di altro dispositivo o *33.79*
- - - Rimozione endoscopica di dispositivo(i) o *33.78*
- Chemioterapeutica, altro ¬ Applicazione intraoperatoria di *99.25.29*
- Chemioterapica
- - Tumore, altro ¬ Somministrazione di *99.25.09*
- - ¬ Impianto di *00.10*
- Chimica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto del palato mediante *27.31*
- Esclusi i neurolitici ¬ Iniezione di altre *04.89*
- Farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di bypass venoso (trapianto) [condotto] con *00.16*
- Fini di riduzione del volume ¬ Inserzione endoscopica di *33.79.1*
- Liquida nella camera anteriore ¬ Altra iniezione di *12.92.19*
- Materiale
- - Allogenico ¬ *70.94*
- - Autologo ¬ *70.94*
- - Xenogenico ¬ *70.94*
- Medicamentoso
- - Altro ¬ Inserzione stent
- - - Coronarico con liberazione di *36.07.99*
- - - Vaso periferico
- - - - Con liberazione di *00.55.99*
- - - - Senza liberazione di *39.90.99*
- - Autoespandente ¬ Inserzione stent coronarico
- - - Con liberazione di *36.07.11*
- - - Senza liberazione di *36.06.11*
- - Eparina ¬ Stent ricoperto
- - - *36.06*
- - - *39.90*
- - Numero ¬ Inserzione di palloncini a rilascio di *00.4C.1*
- - Stent
- - - Bioassorbibile ¬ Inserzione di stent(s) coronarico con liberazione di *36.07.10*

Sostanze –*Continuazione*

- Medicamentoso –*Continuazione*
- - Stent –*Continuazione*
- - - Bioriassorbibile(i) ¬ Inserzione di stent coronarico(i) senza liberazione di *36.06.10*
- - - Drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent(s) di vasi periferici con liberazione di *00.55.11*
- - ¬
- - - Angioplastica
- - - - Aterectomia di altro(i) vaso(i) non coronarico(i), con palloncino a rilascio di *39.50.14*
- - - - Coronarica [PTCA] mediante palloncino a rilascio di *00.66.21*
- - - Inserzione
- - - - Palloncini a rilascio di *00.4C*
- - - - Stent(s) coronarico senza liberazione di *36.06*
- - - Stent senza liberazione di *00.63*
- Modifica la permeabilità della barriera ematoencefalica ¬ Infusione di *00.19*
- Nutrizionali concentrate ¬ Infusione
- - Enterale di *96.6*
- - Parenterale di *99.15*
- Radioimmunologiche ¬ Iniezione o infusione di *92.28*
- Sclerosanti
- - Puntura diretta, mediante alcool ¬ Iniezione intravascolare di *39.92.11*
- - ¬ Iniezione intravascolare di *39.92*
- Secondo durata trattamento ¬
- - Emodiafiltrazione, continua, veno-venosa, con pompa (CVVHDF), anticoagulazione con altre *39.95.D*
- - Emodialisi: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVHD), anticoagulazione con altre *39.95.4*
- - Emofiltrazione: Continua, veno-venosa, con pompa (CVVH), anticoagulazione con altre *39.95.8*
- Terapeutico
- - Articolazione
- - - Legamento
- - - - Altro ¬ Iniezione/infusione di *81.92.09*
- - - - ¬ Iniezione/infusione di *81.92*
- - - Temporomandibolare ¬ Iniezione di *76.96*
- - Azione locale
- - - Cavità peritoneale ¬ Iniezione di *54.97*
- - - Interno di altri tessuti molli ¬ Iniezione di *83.98*
- - - Tessuti molli della mano ¬ Altra iniezione di *82.96*
- - - Trachea ¬ Iniezione di *31.94*
- - Borse della mano ¬ Iniezione di *82.94*
- - Fegato ¬ Altra iniezione di *50.94*
- - Guaina tendinea della mano * ¬ Iniezione di *82.95*
- - Interno
- - - Borse ¬ Iniezione di *83.96*
- - - Tendini ¬ Iniezione di *83.97*
- - Mammella ¬ Iniezione di *85.92*
- - Palliative, altro ¬ Inserzione di catetere nel canale vertebrale per infusione di *03.90.99*

Sostanze –*Continuazione*

- Terapeutico –*Continuazione*
- - Pericardio ¬ Iniezione di *37.93*
- - Profilattica, altro ¬ Iniezione o infusione di altra *99.29.09*
- - Rene ¬ Altre iniezioni di *55.96*
- - Tendini della mano ¬ Iniezione di *82.95*
- - Testicolo ¬ Iniezione di *62.92*
- - Tuba di Falloppio ¬ Insufflazione di *66.95*
- - ¬ Iniezione
- - - Intracardiaca di *37.92*
- - - Retrobulbare di *16.91*
- Vasocostrittrice ¬ Infusione di *00.17*
- Veicolante ¬ Inserzione di rhBMP mediante collagene, corallo, ceramica o altra *84.52*
- ¬
- - Emodiafiltrazione
- - - Intermittente, anticoagulazione con altre *39.95.B2*
- - - Prolungata intermittente, anticoagulazione con altre *39.95.B9*
- - Emodialisi
- - - Intermittente, anticoagulazione con altre *39.95.22*
- - - Prolungata intermittente, anticoagulazione con altre *39.95.24*
- - Emofiltrazione
- - - Intermittente, anticoagulazione con altre *39.95.62*
- - - Prolungata intermittente, anticoagulazione con altre *39.95.64*
- - Riparazione occlusione mediante altro impianto
- - - *39.72*
- - - *39.79*

Sostegno

- Altro ¬ Endoscopia diagnostica dell'utero e delle strutture di *68.12.99*
- Coppa acetabolare nonché testa femorale protesi anca
- - Sostituzione ¬ Impianto di coppa di *81.52.58*
- - ¬ Rimozione di coppa di *80.05.1G*
- Nonché coppa acetabolare protesi anca
- - Sostituzione ¬ Impianto di coppa di *81.52.57*
- - ¬ Rimozione di coppa di *80.05.1F*
- Protesi anca
- - Sostituzione ¬ Impianto di coppa di *81.52.51*
- - ¬ Primo impianto di coppa di *81.52.31*
- Pubo-coccigeo ¬ *59.71*
- ¬
- - Altro
- - - Asportazione o distruzione dell'utero e delle strutture di *69.19*
- - - Procedure diagnostiche sull'utero e strutture di *68.19*
- - - Riparazione
- - - - Ginocchio, Rotula e apparato di *81.47.40*
- - - - Utero e delle strutture di *69.29*
- - Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) con innesto anteriore di *78.49.31*

Sostituire un dito della mano ¬ Trasferimento di dito del piede per *82.89.16*

Sostituti vitreali ¬ Iniezione di *14.75*

Sostitutivo

- Altra localizzazione ¬ Tenoplastica *83.88.29*
- Avambraccio ¬ Tenoplastica *83.88.23*
- Braccio e gomito ¬ Tenoplastica *83.88.22*
- Estremità inferiore ¬ Tenoplastica *83.88.26*
- Osso
- - Base di calcio ¬ Materiale *84.55*
- - Cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo vertebrale malato o fratturato ¬ Iniezione di materiale *81.65*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ Tenoplastica *83.88.24*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Tenoplastica *83.88.25*
- Spalla e ascella ¬ Tenoplastica *83.88.21*
- Testa e collo ¬ Tenoplastica *83.88.20*

Sostituto

- Cartilagineo metallico
- - Non personalizzato nel ginocchio ¬ Impianto di *81.47.2A*
- - Personalizzato nel ginocchio ¬ Impianto di *81.47.26*
- Discale su base cellulare ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, Ricostruzione del disco con *80.59.50*
- Osseo parziale
- - Altro osso
- - - Specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Rimozione di *78.69.55*
- - - Tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso, Rimozione di *78.68.06*
- - Carpo e metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo, Rimozione di *78.64.05*
- - Colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Rimozione di *78.69.65*
- - Falange
- - - Mani ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Rimozione di *78.69.15*
- - - Piedi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Rimozione di *78.69.45*
- - Femore ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore, Rimozione di *78.65.05*
- - Omero ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero, Rimozione di *78.62.05*
- - Ossa pelviche ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Rimozione di *78.69.25*
- - Radio e ulna ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna, Rimozione di *78.63.05*
- - Rotula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula, Rimozione di *78.66.05*

Sostituto –*Continuazione*

- Osseo parziale –*Continuazione*
- - Scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola, clavicola, coste e sterno, Rimozione di *78.61.05*
- - Talo e calcagno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso, Rimozione di *78.68.05*
- - Tibia e fibula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula, Rimozione di *78.67.05*
- - ¬
- - - Altri interventi sull'apparato muscoloscheletrico, Impianto, revisione o sostituzione di *84.99.20*
- - - Inserzione di materiale di sostituzione di ossa, Impianto, revisione o sostituzione di *84.55.30*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato, in sede non specificata, Rimozione di *78.60.05*

Sostituzione

- Altro
- - Apparecchiatura per immobilizzazione muscoloscheletrica ¬ *97.14*
- - Endoprotesi delle articolazioni delle dita delle mani ¬ Revisione e *81.97.17*
- - Gesso ¬ *97.13*
- - ¬
- - - Impianto componente endoprotesi
- - - - Anca in caso di *81.52.59*
- - - - Ginocchio in caso di *81.54.49*
- - - Resezione
- - - - Aorta
- - - - - Addominale con *38.44.99*
- - - - - Toracica con *38.45.19*
- - - - Arterie dell'arto inferiore con *38.48.99*
- - - - Vaso
- - - - - Arto superiore con *38.43.99*
- - - - - Toracici con *38.45.99*
- - - - Vena
- - - - - Addominali con *38.47.99*
- - - - - Addominali profonde con *38.47.19*
- - - - - Arto inferiore con *38.49.99*
- - - - - Arto superiore con *38.43.29*
- - - - - Toraciche con *38.45.39*
- Anello seguito posa anello gastrico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.96.13*
- - Via laparoscopica ¬ *44.96.14*
- Apparecchio
- - Acustico attivo
- - - Con interruzione della catena degli ossicini ¬ Impianto o *20.95.11*
- - - Senza interruzione della catena degli ossicini ¬ Impianto o *20.95.10*
- - Protesico cocleare
- - - Canale multiplo ¬ Impianto o *20.98*
- - - Singolo canale ¬ Impianto o *20.97*
- Articolare estremità inferiore
- - Altro ¬ Revisione di *81.59.99*
- - Senza sostituzione ¬ Revisione di *81.59.10*
- Articolazione

Sostituzione –*Continuazione*

- Articolazione –*Continuazione*
- - Adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento complesso di primo impianto/sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e/o a *81.96.97*
- - Estremità inferiori ¬ *81.5*
- - Piede dito piede
- - - Altro ¬ *81.57.99*
- - - Endoprotesi
- - - - Avampiede o delle dita del piede ¬ *81.57.11*
- - - - Tarso ¬ *81.57.10*
- Cannula
- - Intervasale ¬
- - - *39.94.11*
- - - Revisione senza *39.94.12*
- - Sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria ¬ *37.6E.11*
- Cardiaca ¬ Sostituzione o riparazione dell'unità toracale del sistema di *37.53*
- Catetere
- - Cavità cranico tessuto cerebrale
- - - Altro ¬ Revisione senza *01.29.99*
- - - ¬ Inserzione e *01.26*
- - Ferita ¬ *97.15*
- - Infusione intratecale epidurale
- - - Catetere
- - - - Permanente per infusione continua ¬ Inserzione o *03.90.11*
- - - - Temporaneo per infusione di prova ¬ Inserzione o *03.90.10*
- - - ¬ Revisione senza *03.99.40*
- - Intracerebrali per infusione intraventricolare ¬ Revisione stereotassica senza *01.29.10*
- - Nonché di pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido ascitico ¬ Revisione senza *54.99.81*
- - Pompa automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido ascitico ¬ *54.99.84*
- - Ventricolare ¬ *02.42*
- - Vescicale permanente ¬ *57.95*
- Chirurgico cielo aperto stent
- - Non autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di stent ¬ Inserzione o *51.9A.7*
- - Nudi autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di stent ¬ Inserzione o *51.9A.8*
- - Rivestiti autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o *51.9A.A*
- Componente
- - Distante paziente sistema assistenza cardiocircolatoria
- - - Con pompa senza funzione scambio gassoso extracorporeo
- - - - Biventricolare ¬ *37.6D.21*
- - - - Monoventricolare ¬ *37.6D.11*
- - - Respiratorio
- - - - Con
- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso ¬ *37.6D.41*

Sostituzione –*Continuazione*

- Componente –*Continuazione*
- - Distante paziente sistema assistenza cardiocircolatoria –*Continuazione*
- - - Respiratorio –*Continuazione*
- - - - Con –*Continuazione*
- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso ¬ *37.6D.31*
- - - - Senza pompa, con rimozione di CO2 ¬ *37.6D.51*
- - - - ¬ *37.6D*
- - Vicina al paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria ¬ *37.6E*
- Con protesi
- - Ibrida ¬ Resezione dell'aorta toracica con *38.45.14*
- - Superficie articolare distale dell'omero ¬ *81.85.30*
- Condotto cardiaco ¬ *39.49.30*
- Contropulsatore aortico IABP
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione senza *37.6C.81*
- - Percutanea ¬ Revisione senza *37.6C.82*
- Derma
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di *86.6C.6E*
- - - Capo ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di *86.6C.61*
- - - Mano ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di *86.6C.66*
- - - Piede ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di *86.6C.6D*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di *86.6C.5E*
- - - Capo ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di *86.6C.51*
- - - Mano ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di *86.6C.56*
- - - Piede ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di *86.6C.5D*
- Derma-epidermide strati
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di *86.6C.2E*
- - - Capo ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di *86.6C.21*
- - - Mano ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di *86.6C.26*
- - - Piede ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di *86.6C.2D*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di *86.6C.1E*
- - - Capo ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di *86.6C.11*
- - - Mano ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di *86.6C.16*
- - - Piede ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di *86.6C.1D*
- Disco intervertebrale
- - Toracale, parziale o totale ¬ *84.63*
- - Totale
- - - Cervicale ¬ *84.62*
- - - Lombare ¬ *84.65*

Sostituzione –*Continuazione*

- Dispositivo
- - Interspinoso(i), altro ¬ Inserzione o *84.80.99*
- - Peduncolare di stabilizzazione dinamica ¬ Inserzione o *84.82*
- - Sostituzione di faccetta articolare ¬ Inserzione o *84.84*
- Drenaggio
- - Cistostomico ¬ *59.94*
- - Nefrostomico ¬ *55.93*
- - Pielostomico ¬ *55.94*
- - Ureterostomia ¬ *59.93*
- Elettrodo
- - Attivazione baroriflesso ¬
- - - Impianto o *39.8X.30*
- - - Revisione senza *39.8X.31*
- - Epicardico ¬ Revisione senza *37.75.41*
- - Forame ovale ¬ Impianto, *02.93*
- - Neurostimolatore
- - - Epidurale
- - - - Elettrodo
- - - - - Cilindrico, sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione senza *03.99.30*
- - - - - Cilindrico, sistema a più elettrodi ¬ Revisione senza *03.99.31*
- - - - - Piatto, sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione senza *03.99.32*
- - - - - Piatto, sistema a più elettrodi ¬ Revisione senza *03.99.33*
- - - - Permanente
- - - - - Sistema a elettrodo singolo, stimolazione continua, chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o *03.93.22*
- - - - - Sistema a elettrodo singolo, stimolazione continua, percutanea ¬ Impianto o *03.93.20*
- - - - - Sistema a più elettrodi, stimolazione continua, chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o *03.93.23*
- - - - - Sistema a più elettrodi, stimolazione continua, percutanea ¬ Impianto o *03.93.21*
- - - - Temporaneo
- - - - - Sistema a elettrodo singolo, stimolazione di prova ¬ Impianto o *03.93.10*
- - - - - Sistema a più elettrodi, stimolazione di prova ¬ Impianto o *03.93.11*
- - - Intracranico
- - - - Altro
- - - - - ¬ Impianto o *02.93.39*
- - - - - ¬ Revisione senza *02.93.49*
- - - - Stereotassico
- - - - - Sistema a elettrodo singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione senza *02.93.41*
- - - - - Sistema a più elettrodi permanenti per la stimolazione permanente ¬ Revisione senza *02.93.42*
- - - Periferico
- - - - Altro
- - - - - ¬ Impianto o *04.92.99*
- - - - - ¬ Revisione senza *04.94.99*
- - - - Elettrodo

Sostituzione –*Continuazione*
- Elettrodo –*Continuazione*
- - Neurostimolatore –*Continuazione*
- - - Periferico –*Continuazione*
- - - - Elettrodo –*Continuazione*
- - - - - Cilindrico, sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione senza *04.94.11*
- - - - - Cilindrico, sistema a più elettrodi ¬ Revisione senza *04.94.12*
- - - - - Piatto, sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione senza *04.94.13*
- - - - - Piatto, sistema a più elettrodi ¬ Revisione senza *04.94.14*
- - - - Permanente
- - - - - Elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, elettrodo cilindrico, sistema a elettrodo singolo, percutanea ¬ Impianto o *04.92.20*
- - - - - Elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, elettrodo cilindrico, sistema a più elettrodi, percutanea ¬ Impianto o *04.92.21*
- - - - - Elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, elettrodo piatto, sistema a elettrodo singolo, chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o *04.92.30*
- - - - - Elettrodo(i) di neurostimolatore periferico permanente, elettrodo piatto, sistema a più elettrodi, chirurgica a cielo aperto ¬ Impianto o *04.92.31*
- - - - Temporaneo
- - - - - Sistema a elettrodo singolo, (stimolazione di prova) ¬ Impianto o *04.92.10*
- - - - - Sistema a più elettrodi, (stimolazione di prova) ¬ Impianto o *04.92.11*
- - - Spinale, altro ¬ Impianto o *03.93.99*
- - Profondità ¬ Impianto, *02.93*
- - Stimolatore nervo vago ¬
- - - Impianto o *04.92.40*
- - - Revisione senza *04.94.15*
- - Subdurale
- - - Stimolazione della radice anteriore ¬ Impianto o *03.93.30*
- - - Striscia ¬ Impianto, *02.93*
- - Transvenoso
- - - Atriale
- - - - Ventricolare ¬ Revisione senza *37.75.32*
- - - - ¬ Revisione senza *37.75.33*
- - - Ventricolare ¬ Revisione senza *37.75.31*
- - - Ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico ¬ Revisione senza *37.75.34*
- Endoprotesi
- - Articolare associato a sostituzione di osso e/o a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento complesso di primo impianto/ *81.96.97*
- - Articolazione
- - - Base del pollice ¬ Revisione e *81.97.16*
- - - Temporomandibolare ¬ *76.5X.61*
- - Avampiede e delle dita dei piedi ¬ Revisione e *81.59.13*
- - Caviglia ¬ Revisione e *81.59.11*
- - Dotto biliare ¬ Inserzione o *51.9A*
- - Ginocchio ¬ Revisione senza *81.55*

Sostituzione –*Continuazione*
- Endoprotesi –*Continuazione*
- - Polso ¬ Revisione e *81.97.15*
- - Tarso ¬ Revisione e *81.59.12*
- - Tumorale ¬ Impianto o *84.49*
- Endoscopica
- - Endoprotesi nel dotto biliare ¬ Inserzione o *51.87*
- - Sonda (stent) nel dotto pancreatico, altro ¬ Inserzione e *52.93.99*
- - Stent
- - - Dotto biliare, altro ¬ Inserzione o *51.87.09*
- - - Non autoespandente
- - - - Dotto biliare, secondo il numero di stent ¬ Inserzione o *51.87.1*
- - - - Protesi
- - - - - Dotto pancreatico ¬ Inserzione o *52.93.10*
- - - - - Dotto pancreatico ¬ Inserzione o *52.93.20*
- - - Nudi autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di stent ¬ Inserzione o *51.87.2*
- - - Rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di stent ¬ Inserzione o *51.87.3*
- - Valvola bronchiale
- - - Altro ¬ Inserzione o *33.71.09*
- - - Secondo il numero di valvole ¬ *33.71.2*
- Epidermide
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di *86.6C.4E*
- - - Capo ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di *86.6C.41*
- - - Mano ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di *86.6C.46*
- - - Piede ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di *86.6C.4D*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di *86.6C.3E*
- - - Capo ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di *86.6C.31*
- - - Mano ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di *86.6C.36*
- - - Piede ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di *86.6C.3D*
- Faccetta articolare
- - Precedentemente inserito(i) ¬ Riparazione di dispositivo(i) di *84.85*
- - ¬
- - - Inserzione o sostituzione di dispositivo(i) di *84.84*
- - - Revisione di dispositivo(i) di *84.85*
- Funzione renale mediante emodiafiltrazione continuo
- - Arteriovenosa (CAVHDF), secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o *39.95.E*
- - Veno-venosa, secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o *39.95.C*
- Generatore impulso
- - Attivazione baroriflesso ¬
- - - Impianto o *39.8X.20*
- - - Revisione senza *39.8X.21*

Sostituzione –*Continuazione*
- Generatore impulso –*Continuazione*
- - Neurostimolatore
- - - Epidurale
- - - - Altro ¬ Impianto o *03.9A.19*
- - - - Sistema
- - - - - Elettrodi, non ricaricabile ¬ Impianto o *03.9A.12*
- - - - - Elettrodi, ricaricabile ¬ Impianto o *03.9A.13*
- - - - - Elettrodo singolo, non ricaricabile ¬ Impianto o *03.9A.11*
- - - - ¬ Revisione senza *03.9A.31*
- - - Intracranico
- - - - Altro ¬ Impianto o *02.97.19*
- - - - Sistema
- - - - - Elettrodi, non ricaricabile ¬ Impianto o *02.97.12*
- - - - - Elettrodi, ricaricabile ¬ Impianto o *02.97.13*
- - - - - Elettrodo singolo, non ricaricabile ¬ Impianto o *02.97.11*
- - - - ¬ Revisione senza *02.97.21*
- - - Periferico
- - - - Altro ¬ Impianto o *04.95.19*
- - - - Sistema
- - - - - Elettrodi, non ricaricabile ¬ Impianto o *04.95.12*
- - - - - Elettrodo singolo, non ricaricabile ¬ Impianto o *04.95.11*
- - - - ¬ Revisione senza *04.95.21*
- - - Radice anteriore ¬
- - - - Impianto o *03.9A.21*
- - - - Revisione senza *03.9A.32*
- - Stimolatore nervo vago ¬
- - - Impianto o *04.95.14*
- - - Revisione senza *04.95.22*
- Gesso arto
- - Inferiore ¬ *97.12*
- - Superiore ¬ *97.11*
- Grigliette subdurali ¬ Impianto, *02.93*
- Impianto
- - Oculare
- - - Inserzione di innesto dermoadiposo ¬ *16.62.20*
- - - ¬ Altra *16.62.29*
- - Vascolare ¬ *39.49.21*
- Incudine ¬
- - Altra revisione di plastica della staffa (senza *19.29.13*
- - Revisione di stapedotomia, stapedectomia e stapedoplastica con *19.21*
- Infrarenale ¬ Resezione dell'aorta addominale con *38.44.11*
- Innesto tendineo mano ¬
- - *82.86.13*
- - Revisione senza *82.86.12*
- Iuxtarenale ¬ Resezione dell'aorta addominale con *38.44.12*
- Materiale osteosintesi
- - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali ¬ Revisione senza *78.59.90*
- - Carpo e metacarpo ¬ Revisione senza *78.54.10*

Sostituzione –*Continuazione*
- Materiale osteosintesi –*Continuazione*
- - Colonna vertebrale ¬ Revisione senza *78.59.20*
- - Falange
- - - Mani ¬ Revisione senza *78.59.10*
- - - Piedi ¬ Revisione senza *78.59.40*
- - Femore ¬ Revisione senza *78.55.10*
- - Fibula ¬ Revisione senza *78.57.20*
- - Omero ¬ Revisione senza *78.52.10*
- - Ossa pelviche ¬ Revisione senza *78.59.30*
- - Radio ¬ Revisione senza *78.53.10*
- - Rotula ¬ Revisione senza *78.56.10*
- - Scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Revisione senza *78.51.10*
- - Tarso e metatarso ¬ Revisione senza *78.58.10*
- - Tibia ¬ Revisione senza *78.57.10*
- - Ulna ¬ Revisione senza *78.53.20*
- Microelettrodi
- - Permanente derivazione stimolazione
- - - Multiloculare ¬ Impianto o *02.93.34*
- - - Uniloculare ¬ Impianto o *02.93.33*
- - Temporaneo derivazione stimolazione
- - - Multiloculare ¬ Impianto o *02.93.32*
- - - Uniloculare ¬ Impianto o *02.93.31*
- Muscolo scheletrico: ¬ Impianto, inserzione, posizionamento o *83.92*
- Neuroprotesi
- - Periferico ¬
- - - Impianto o *04.99.10*
- - - Revisione senza *04.99.11*
- - ¬
- - - Impianto o *02.99.40*
- - - Revisione senza *02.99.41*
- Nucleo polposo
- - Cervicale ¬
- - - *84.61*
- - - Dispositivo di *84.61*
- - Lombare ¬
- - - *84.64*
- - - Dispositivo di *84.64*
- Operatori sistema terapia pressione negativa anestesia regionale generale
- - Addome aperto ¬ Impianto o *86.88.I3*
- - Altra sede ¬ Impianto o *86.88.I6*
- - Endorettale ¬ Impianto o *86.88.I4*
- - Pelle e tessuto sottocutaneo ¬ Impianto o *86.88.I5*
- - Profondi
- - - Ossa e articolazioni delle estremità ¬ Impianto o *86.88.I1*
- - - Torace, mediastino e sterno ¬ Impianto o *86.88.I2*
- Osso
- - Altro
- - - Localizzazione ¬ Inserzione di materiale di *84.55.29*
- - - ¬ Inserzione di materiale di *84.55.99*
- - Bacino ¬ Inserzione di materiale di *84.55.15*
- - Carpo e metacarpo ¬ Inserzione di materiale di *84.55.13*

Sostituzione –*Continuazione*
- Osso –*Continuazione*
- - Cemento fissazione protesi ¬ Materiale
- - - *81.5*
- - - *81.7*
- - - *81.8*
- - Colonna vertebrale
- - - Altro ¬ Innesto osseo e uso di materiale di *78.49.89*
- - - Composto fibra collagene con rivestimento idrossiapatite
- - - - Con rivestimento di idrossiapatite, con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di *78.49.83*
- - - - Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di *78.49.82*
- - - Con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale ceramico di *78.49.85*
- - - Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale ceramico di *78.49.84*
- - Falange
- - - Mano ¬ Inserzione di materiale di *84.55.14*
- - - Piede ¬ Inserzione di materiale di *84.55.21*
- - Femore ¬ Inserzione di materiale di *84.55.16*
- - Fibula ¬ Inserzione di materiale di *84.55.19*
- - Impianto, revisione o sostituzione di sostituto osseo parziale ¬ Inserzione di materiale di *84.55.30*
- - Omero ¬ Inserzione di materiale di *84.55.11*
- - Radio e ulna ¬ Inserzione di materiale di *84.55.12*
- - Rotula ¬ Inserzione di materiale di *84.55.17*
- - Scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Inserzione di materiale di *84.55.10*
- - Sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, Intervento complesso di primo impianto/sostituzione di endoprotesi articolare associato a *81.96.97*
- - Tarso e metatarso ¬ Inserzione di materiale di *84.55.20*
- - Tibia ¬ Inserzione di materiale di *84.55.18*
- Pacemaker gastrico sonda ¬
- - Impianto e *44.99.80*
- - Revisione senza *44.99.81*
- Parziale
- - Spalla ¬ *81.81*
- - Valvola cardiaca protesica ¬ Rifissazione di protesi, *35.G*
- Percutanea di catetere venoso ¬ Inserzione e *38.93.10*
- Percutaneo-transepatico stent
- - Non autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di stent ¬ Inserzione o *51.9A.1*
- - Nudi autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di stent ¬ Inserzione o *51.9A.2*
- - Rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di stent ¬ Inserzione o *51.9A.3*
- Permanente
- - Pelle

Sostituzione –*Continuazione*
- Permanente –*Continuazione*
- - Pelle –*Continuazione*
- - - Altro
- - - - Sede ¬ Revisione di innesto cutaneo libero e di *86.6D.1E*
- - - - ¬ Innesto cutaneo libero e *86.69*
- - - Capo ¬ Revisione di innesto cutaneo libero e di *86.6D.11*
- - - Con materiale sostituzione
- - - - Derma
- - - - - Ampia, in altra sede ¬ *86.6C.6E*
- - - - - Ampia, sul capo ¬ *86.6C.61*
- - - - - Ampia, sul piede ¬ *86.6C.6D*
- - - - - Ampia, sulla mano ¬ *86.6C.66*
- - - - - Piccola, in altra sede ¬ *86.6C.5E*
- - - - - Piccola, sul capo ¬ *86.6C.51*
- - - - - Piccola, sul piede ¬ *86.6C.5D*
- - - - - Piccola, sulla mano ¬ *86.6C.56*
- - - - Derma-epidermide
- - - - - Strati, ampia, in altra sede ¬ *86.6C.2E*
- - - - - Strati, ampia, sul capo ¬ *86.6C.21*
- - - - - Strati, ampia, sul piede ¬ *86.6C.2D*
- - - - - Strati, ampia, sulla mano ¬ *86.6C.26*
- - - - - Strati, piccola, in altra sede ¬ *86.6C.1E*
- - - - - Strati, piccola, sul capo ¬ *86.6C.11*
- - - - - Strati, piccola, sul piede ¬ *86.6C.1D*
- - - - - Strati, piccola, sulla mano ¬ *86.6C.16*
- - - - Epidermide
- - - - - Ampia, in altra sede ¬ *86.6C.4E*
- - - - - Ampia, sul capo ¬ *86.6C.41*
- - - - - Ampia, sul piede ¬ *86.6C.4D*
- - - - - Ampia, sulla mano ¬ *86.6C.46*
- - - - - Piccola, in altra sede ¬ *86.6C.3E*
- - - - - Piccola, sul capo ¬ *86.6C.31*
- - - - - Piccola, sul piede ¬ *86.6C.3D*
- - - - - Piccola, sulla mano ¬ *86.6C.36*
- - - Mano ¬ Revisione di innesto cutaneo libero e di *86.6D.16*
- - - Piede ¬ Revisione di innesto cutaneo libero e di *86.6D.1D*
- - Tessuto cutaneo e sottocutaneo, altro ¬ Altra *86.6C.09*
- Piombaggio sclerale ¬ Revisione e *14.6X.10*
- Placca del cranio ¬ *02.05*
- Placchette epidurali ¬ Impianto, *02.93*
- Pollice ¬ Trasferimento di dito in *82.6*
- Pompa
- - Automatica, programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido ascitico ¬ *54.99.83*
- - Infusione totalmente impiantabile infusione
- - - Intratecale epidurale
- - - - Altro ¬ Impianto o *03.9B.19*
- - - - Con
- - - - - Flusso costante ¬ Impianto o *03.9B.12*
- - - - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Impianto o *03.9B.11*
- - - - ¬ Revisione senza *03.9B.21*
- - - Intraventricolare
- - - - Altro

Sostituzione –*Continuazione*
- Pompa –*Continuazione*
- - Infusione totalmente impiantabile infusione –*Continuazione*
- - - Intraventricolare –*Continuazione*
- - - - Altro –*Continuazione*
- - - - - ¬ Impianto o *02.98.19*
- - - - - ¬ Revisione senza *02.98.21*
- - - - Con
- - - - - Flusso costante ¬ Impianto o *02.98.12*
- - - - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Impianto o *02.98.11*
- Port in seguito a posa di anello gastrico ¬ *44.96.18*
- Protesi
- - Altro ¬ Impianto
- - - Endoprotesi del ginocchio per *81.54.39*
- - - Protesi
- - - - Parziale dell'anca per *81.52.49*
- - - - Totale dell'anca per *81.51.29*
- - Anca ¬ Revisione senza *81.53*
- - Autoespandente
- - - Intestino
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o *46.99.61*
- - - - Via
- - - - - Endoscopica ¬ Inserzione o *46.99.60*
- - - - - Laparoscopica ¬ Inserzione o *46.99.62*
- - - Retto ¬ Inserzione o *48.99.60*
- - - Sonda permanente esofago
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto ¬ Inserzione e *42.81.50*
- - - - - Cielo aperto ¬ Inserzione e *42.81.51*
- - - - - Cielo aperto ¬ Inserzione e *42.81.52*
- - - - Via
- - - - - Endoscopica ¬ Inserzione e *42.81.40*
- - - - - Endoscopica ¬ Inserzione e *42.81.41*
- - - - - Endoscopica ¬ Inserzione e *42.81.42*
- - - - - Laparoscopica ¬ Inserzione e *42.81.60*
- - - - - Laparoscopica ¬ Inserzione e *42.81.61*
- - - - - Laparoscopica ¬ Inserzione e *42.81.62*
- - - Stomaco
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o *44.99.61*
- - - - Via
- - - - - Endoscopica ¬ Inserzione o *44.99.60*
- - - - - Laparoscopica ¬ Inserzione o *44.99.62*
- - Capitello radiale ¬ Revisione e *81.97.14*
- - Discale artificiale
- - - Altro ¬ Revisione o *84.69.99*
- - - Cervicale
- - - - Altro ¬ Revisione o *84.66.99*
- - - - ¬ *84.66.10*
- - - Lombosacrale
- - - - Altro ¬ Revisione o *84.68.99*
- - - - ¬ *84.68.10*
- - - Toracale ¬ Revisione o *84.67*
- - - ¬ *84.69.10*
- - Fonatoria ¬ *31.99.13*
- - Mammella ¬ Revisione senza *85.93*
- - Non autoespandente

Sostituzione –*Continuazione*
- Protesi –*Continuazione*
- - Non autoespandente –*Continuazione*
- - - Intestino
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o *46.99.51*
- - - - Via
- - - - - Endoscopica ¬ Inserzione o *46.99.50*
- - - - - Laparoscopica ¬ Inserzione o *46.99.52*
- - - Retto ¬ Inserzione o *48.99.50*
- - - Sonda permanente esofago
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto ¬ Inserzione e *42.81.20*
- - - - - Cielo aperto ¬ Inserzione e *42.81.21*
- - - - - Cielo aperto ¬ Inserzione e *42.81.22*
- - - - Via
- - - - - Endoscopica ¬ Inserzione e *42.81.10*
- - - - - Endoscopica ¬ Inserzione e *42.81.11*
- - - - - Endoscopica ¬ Inserzione e *42.81.12*
- - - - - Laparoscopica ¬ Inserzione e *42.81.30*
- - - - - Laparoscopica ¬ Inserzione e *42.81.31*
- - - - - Laparoscopica ¬ Inserzione e *42.81.32*
- - - Stomaco
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o *44.99.51*
- - - - Via
- - - - - Endoscopica ¬ Inserzione o *44.99.50*
- - - - - Laparoscopica ¬ Inserzione o *44.99.52*
- - Peniena idraulica o non idraulica ¬ Rimozione senza *64.96*
- - Protesi, protesi speciale ¬ Impianto di protesi totale dell'anca per *81.51.22*
- - Retinico
- - - Epiretinale ¬ *14.9X.12*
- - - Subretinale ¬ *14.9X.15*
- - Sfintere vescicale ¬ Revisione senza *58.93.31*
- - Testa dell'omero ¬ Revisione e *81.97.12*
- - Totale
- - - Gomito ¬ Revisione e *81.97.13*
- - - Spalla ¬ Revisione e *81.97.11*
- - Tuba di Falloppio ¬ Impianto o *66.93*
- - Tubolare autoespandente nell'intestino tenue, per via endoscopica ¬ Inserzione o *46.99.63*
- - ¬ Impianto protesi
- - - Anca
- - - - Biarticolata per *81.52.42*
- - - - Superficie per *81.51.23*
- - - - Unipolare per *81.52.41*
- - - Slitta
- - - - Bicondilare per *81.54.35*
- - - - Unicondilare per *81.54.34*
- - - Superficie
- - - - Bicondilare per *81.54.31*
- - - - Unicondilare per *81.54.34*
- - - Totale
- - - - Anca per *81.51.21*
- - - - Speciale del ginocchio per *81.54.32*
- - - - Standard del ginocchio per *81.54.31*
- - - - Vincolata del ginocchio per *81.54.33*

Sostituzione –*Continuazione*
- Renale terapia insufficienza trapianto rene
- - Continua ¬ Procedura di *39.95.I2*
- - Intermittente ¬ Procedura di *39.95.I1*
- Rene meccanico ¬ Impianto o *55.97*
- Ricevitore elettroencefalografico intracranico ¬ Impianto, *02.93*
- Rimozione di sistema di cateterismo a permanenza totalmente impiantabile, altro ¬ Impianto, revisione, *39.9A.19*
- Rinforzo del tessuto ¬ Tipo di materiale usato per la *00.9A.2*
- Riparazione
- - Altre componenti impiantabili del sistema cardiaco integrale di rimpiazzo ¬ *37.54*
- - Unità toracale del sistema di sostituzione cardiaca ¬ *37.53*
- Shunt
- - Arteriovenoso dialisi renale ¬
- - - Revisione senza *39.42.12*
- - - Rimozione per *39.42.11*
- - Ventricolare
- - - Altro ¬ *02.42.99*
- - - Parte
- - - - Centrale ¬ *02.42.10*
- - - - Periferica ¬ *02.42.20*
- Sistema
- - Antireflusso assistenza funzione sfintere esofageo inferiore
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione senza *42.99.3E*
- - - Via laparoscopica ¬ Revisione senza *42.99.3F*
- - Assistenza cardiocircolatoria
- - - Con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - - Endovasale
- - - - - Intracardiaco incluso), del ventricolo destro, percutanea ¬ Revisione senza *37.6C.42*
- - - - - Intracardiaco incluso), del ventricolo sinistro, percutanea ¬ Revisione senza *37.6C.41*
- - - - Extracorporeo
- - - - - Biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza *37.6C.21*
- - - - - Ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza *37.6C.12*
- - - - - Ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza *37.6C.11*
- - - - Intracorporeo
- - - - - Biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza *37.6C.33*
- - - - - Monoventricolare e biventricolare ¬ Revisione senza *37.6C.3*
- - - - - Ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza *37.6C.32*

Sostituzione –*Continuazione*

- Sistema –*Continuazione*
- - Assistenza cardiocircolatoria –*Continuazione*
- - - Con pompa senza funzione scambio gassoso –*Continuazione*
- - - - Intracorporeo –*Continuazione*
- - - - - Ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza *37.6C.31*
- - - Respiratorio
- - - - Con
- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza *37.6C.72*
- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia) ¬ Revisione senza *37.6C.71*
- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, percutanea ¬ Revisione senza *37.6C.73*
- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza *37.6C.61*
- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, percutanea ¬ Revisione senza *37.6C.62*
- - - - - Pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, veno-venoso, percutanea ¬ Revisione senza *37.6C.51*
- - - - Senza
- - - - - Pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di vaso) ¬ Revisione senza *37.6C.A1*
- - - - - Pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, percutanea ¬ Revisione senza *37.6C.A2*
- - - - ¬ Revisione senza *37.6C*
- - Cateterismo
- - - Permanente in arteria epatica e vena porta ¬ Impianto e *50.99.10*
- - - Permanenza
- - - - Completamente impiantabile ¬ Revisione senza *39.9A.12*
- - - - Totalmente impiantabile ¬ Impianto o *39.9A.11*
- - - Venoso a permanenza per uso a lungo termine ¬ Impianto e *38.93.11*
- - Modulazione della contrattilità cardiaca (CCM) ¬ Impianto o *37.9A.11*
- - Terapia
- - - Adattabile dell'incontinenza ¬ Revisione senza *58.94.31*
- - - Pressione negativa
- - - - Altra sede ¬ Impianto o *86.88.J4*
- - - - Ossa e articolazioni delle estremità ¬ Impianto o *86.88.J1*

Sostituzione –*Continuazione*

- Sistema –*Continuazione*
- - Terapia –*Continuazione*
- - - Pressione negativa –*Continuazione*
- - - - Pelle e tessuto sottocutaneo ¬ Impianto o *86.88.J3*
- - - - Torace e sterno ¬ Impianto o *86.88.J2*
- Sonda misura intracranico ¬
- - Impianto o *02.99.30*
- - Revisione senza *02.99.31*
- Soprarenale ¬ Resezione dell'aorta addominale con *38.44.10*
- Sostituto osseo parziale ¬
- - Altri interventi sull'apparato muscoloscheletrico, Impianto, revisione o *84.99.20*
- - Inserzione di materiale di sostituzione di ossa, Impianto, revisione o *84.55.30*
- Spaziatore interspinoso
- - 1 segmento ¬ *84.80.20*
- - 2 o più segmenti ¬ *84.80.21*
- Stent
- - Dotto biliare, altro ¬ Inserzione o *51.9A.09*
- - Laringeo o tracheale ¬ *31.93*
- - Non autoespandenti nel dotto biliare per via laparoscopica, secondo il numero di stent ¬ Inserzione o *51.9A.4*
- - Nudi autoespandenti nel dotto biliare per via laparoscopica, secondo il numero di stent ¬ Inserzione o *51.9A.5*
- - Protesi
- - - Autoespandente dotto pancreatico
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o *52.95.50*
- - - - Via laparoscopica ¬ Inserzione o *52.95.51*
- - - Non autoespandente dotto pancreatico
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sul pancreas, Inserzione o *52.95.40*
- - - - Via laparoscopica ¬ Inserzione o *52.95.41*
- - Rivestiti autoespandenti nel dotto biliare per via laparoscopica, secondo il numero di stent ¬ Inserzione o *51.9A.6*
- - Stentgraft
- - - Altro ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o *33.91.29*
- - - Ibrido/dinamico ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o *33.91.23*
- - - Materiale plastico ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o *33.91.21*
- - - Metallo ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o *33.91.22*
- - Uretra ¬ Altri interventi sull'uretra e sul tessuto periuretrale, posa e *58.99.10*
- Stereotassica di cateteri intracerebrali per infusione intraventricolare ¬ Impianto, revisione o *02.99.14*
- Stimolatore
- - Elettronico ureterale ¬ *56.93*
- - Muscolo scheletrico ¬
- - - Inserzione o *83.92*
- - - Revisione senza *83.99.30*
- - Vescicale elettronico ¬ *57.97*

Sostituzione –*Continuazione*

- Totale
- - Anca ¬ *81.51*
- - Ginocchio ¬ *81.54*
- - Gomito ¬ *81.84*
- - Polso ¬ *81.73*
- - Spalla ¬ *81.80*
- - Tibiotarsica ¬ *81.56*
- Totalmente impiantabile, inclusa ventriculectomia ¬ Impianto di sistema cardiaco integrale di *37.52*
- Transuretrale ¬ Cateterizzazione ureterale, *59.8X.11*
- Trazione transcutanea cranica o dispositivo di halo ¬ Applicazione o *02.94*
- Tubicino nelle vie lacrimali ¬ *09.49.10*
- Tubo
- - Dispositivo enterostomia intestino
- - - Crasso ¬ *97.04*
- - - Tenue ¬ *97.03*
- - Gastrostomia ¬ *97.02*
- - Nasogastrico o per esofagostomia ¬ *97.01*
- - Rettale ¬ *96.09*
- Uretere con
- - Flap vescicale ¬ *56.74*
- - Segmento ileale impiantato in vescica ¬ *56.89*
- Valvola
- - Aortico
- - - Con
- - - - Alloinnesto
- - - - - Omoinnesto), tramite sternotomia completa ¬ *35.F1.11*
- - - - - Omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.F1.12*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite sternotomia completa ¬ *35.F1.51*
- - - - - Meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.F1.52*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite sternotomia completa ¬ *35.F1.61*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.F1.62*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite sternotomia completa ¬ *35.F1.71*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.F1.72*
- - - - Valvola aortica con valvola cardiaca protesica o protesi vascolare valvolata, altro ¬ *35.F1.09*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Autoespandente, senza sutura, per via endovascolare ¬ *35.F1.43*
- - - - - Autoespandente, senza sutura, tramite sternotomia completa ¬ *35.F1.41*

Sostituzione –*Continuazione*
- Valvola –*Continuazione*
- - Aortico –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Xenoinnesto –*Continuazione*
- - - - - Autoespandente, senza sutura, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.F1.42*
- - - - - Autoespandente, senza sutura, transapicale ¬ *35.F1.44*
- - - - - Autoespandente, senza sutura, transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ *35.F1.45*
- - - - - Bioprotesi), per via endovascolare ¬ *35.F1.23*
- - - - - Bioprotesi), tramite sternotomia completa ¬ *35.F1.21*
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.F1.22*
- - - - - Bioprotesi), transapicale ¬ *35.F1.24*
- - - - - Bioprotesi), transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ *35.F1.25*
- - - - - Stentless, per via endovascolare ¬ *35.F1.33*
- - - - - Stentless, tramite sternotomia completa ¬ *35.F1.31*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.F1.32*
- - - - - Stentless, transapicale ¬ *35.F1.34*
- - - - - Stentless, transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ *35.F1.35*
- - - Sternotomia completa ¬ Revisione di *35.G1.11*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Revisione di *35.G1.12*
- - - Transapicale ¬ Revisione di *35.G1.14*
- - - Via endovascolare ¬ Revisione di *35.G1.13*
- - Cardiaca, altro ¬ Revisione di *35.G9*
- - Mitrale
- - - Con
- - - - Alloinnesto
- - - - - Omoinnesto), tramite sternotomia completa ¬ *35.F2.11*
- - - - - Omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.F2.12*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite sternotomia completa ¬ *35.F2.51*
- - - - - Meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.F2.52*
- - - - Valvola mitrale con valvola cardiaca protesica, altro ¬ *35.F2.09*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), per via endovascolare ¬ *35.F2.23*
- - - - - Bioprotesi), tramite sternotomia completa ¬ *35.F2.21*

Sostituzione –*Continuazione*
- Valvola –*Continuazione*
- - Mitrale –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Xenoinnesto –*Continuazione*
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.F2.22*
- - - - - Bioprotesi), transapicale ¬ *35.F2.24*
- - - - - Stentless, per via endovascolare ¬ *35.F2.33*
- - - - - Stentless, tramite sternotomia completa ¬ *35.F2.31*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.F2.32*
- - - - - Stentless, transapicale ¬ *35.F2.34*
- - - Sternotomia completa ¬ Revisione di *35.G2.11*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Revisione di *35.G2.12*
- - - Transapicale ¬ Revisione di *35.G2.14*
- - - Via endovascolare ¬ Revisione di *35.G2.13*
- - Polmonare
- - - Con
- - - - Alloinnesto
- - - - - Omoinnesto), tramite sternotomia completa ¬ *35.F3.11*
- - - - - Omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.F3.12*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite sternotomia completa ¬ *35.F3.51*
- - - - - Meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.F3.52*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite sternotomia completa ¬ *35.F3.61*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.F3.62*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite sternotomia completa ¬ *35.F3.71*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.F3.72*
- - - - Valvola polmonare con valvola cardiaca protesica o protesi vascolare valvolata, altro ¬ *35.F3.09*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), per via endovascolare ¬ *35.F3.23*
- - - - - Bioprotesi), tramite sternotomia completa ¬ *35.F3.21*
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.F3.22*
- - - - - Bioprotesi), transapicale ¬ *35.F3.24*

Sostituzione –*Continuazione*
- Valvola –*Continuazione*
- - Polmonare –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Xenoinnesto –*Continuazione*
- - - - - Bioprotesi), transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ *35.F3.25*
- - - - - Stentless, per via endovascolare ¬ *35.F3.33*
- - - - - Stentless, tramite sternotomia completa ¬ *35.F3.31*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.F3.32*
- - - - - Stentless, transapicale ¬ *35.F3.34*
- - - - - Stentless, transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ *35.F3.35*
- - - Sternotomia completa ¬ Revisione di *35.G3.11*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Revisione di *35.G3.12*
- - - Transapicale ¬ Revisione di *35.G3.14*
- - - Via endovascolare ¬ Revisione di *35.G3.13*
- - Tricuspide
- - - Con
- - - - Alloinnesto
- - - - - Omoinnesto), tramite sternotomia completa ¬ *35.F4.11*
- - - - - Omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.F4.12*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite sternotomia completa ¬ *35.F4.51*
- - - - - Meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.F4.52*
- - - - Valvola tricuspide con valvola cardiaca protesica, altro ¬ *35.F4.09*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), per via endovascolare ¬ *35.F4.23*
- - - - - Bioprotesi), tramite sternotomia completa ¬ *35.F4.21*
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.F4.22*
- - - - - Bioprotesi), transapicale ¬ *35.F4.24*
- - - - - Stentless, per via endovascolare ¬ *35.F4.33*
- - - - - Stentless, tramite sternotomia completa ¬ *35.F4.31*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.F4.32*
- - - - - Stentless, transapicale ¬ *35.F4.34*
- - - Sternotomia completa ¬ Revisione di *35.G4.11*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Revisione di *35.G4.12*
- - - Transapicale ¬ Revisione di *35.G4.14*

Sostituzione –*Continuazione*
- Valvola –*Continuazione*
- - Tricuspide –*Continuazione*
- - - Via endovascolare ¬ Revisione di *35.G4.13*
- Vascolare
- - Mediante protesi ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con *34.3X.24*
- - ¬ Resezione lesione tessuto mediastino con resezione
- - - Parziale
- - - - Pericardio e *34.3X.27*
- - - - Polmone e pericardio e *34.3X.28*
- - - Polmonare e *34.3X.25*
- Vaso ¬ Asportazione di aneurismi arteriovenosi o di lesioni vascolari con *38.4*
- Vertebra
- - Cifosi), altro ¬ *78.49.29*
- - Con
- - - Altro materiale cifosi
- - - - 1 vertebra ¬ *78.49.26*
- - - - 2 vertebre ¬ *78.49.27*
- - - - 3 vertebre ¬ *78.49.28*
- - - - 4 o più vertebre ¬ *78.49.2A*
- - - Impianto cifosi
- - - - 1 vertebra ¬ *78.49.21*
- - - - 2 vertebre ¬ *78.49.22*
- - - - 3 vertebre ¬ *78.49.23*
- - - - 4 vertebre ¬ *78.49.24*
- - - - 5 o più vertebre ¬ *78.49.25*
- Vescica con ileo o sigma (vescica ileale continente) ¬ *57.87*
- Zaffamento (o tampone) o drenaggio di ferita ¬ *97.16*
- ¬
- - Impianto
- - - Bottone rotuleo per *81.54.42*
- - - Componente tibiale femorale nonché inserto protesi
- - - - Slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale standard del ginocchio per *81.54.44*
- - - - Totale speciale o vincolata del ginocchio per *81.54.45*
- - - Coppa sostegno
- - - - Coppa di sostegno, coppa acetabolare nonché testa femorale di protesi dell'anca per *81.52.58*
- - - - Nonché coppa acetabolare di protesi dell'anca per *81.52.57*
- - - - Protesi dell'anca per *81.52.51*
- - - Inserto
- - - - Nonché coppa acetabolare di protesi dell'anca per *81.52.56*
- - - - Protesi
- - - - - Anca per *81.52.52*
- - - - - Ginocchio per *81.54.43*
- - - Protesi isolata della troclea femorale per *81.54.46*
- - - Scudo femorale condilare con bottone rotuleo per *81.54.47*
- - - Sistema cardiaco integrale di *37.52*
- - - Stelo
- - - - Nonché testa femorale di protesi dell'anca per *81.52.5A*

Sostituzione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Impianto –*Continuazione*
- - - Stelo –*Continuazione*
- - - - Testa femorale nonché inserto di protesi dell'anca per *81.52.5B*
- - - Testa femorale
- - - - Inserto nonché coppa acetabolare di protesi dell'anca per *81.52.55*
- - - - Nonché inserto di protesi dell'anca per *81.52.54*
- - - - Protesi dell'anca per *81.52.53*
- - Resezione
- - - Altro
- - - - Arterie toraciche con *38.45.29*
- - - - Vasi del capo e collo con *38.42*
- - - - Vena
- - - - - Profonde dell'arto superiore con *38.43.28*
- - - - - Toraciche profonde con *38.45.38*
- - - Aorta
- - - - Ascendente o dell'arco aortico con *38.45.11*
- - - - Toracica con *38.45.12*
- - - - Toracoaddominale con *38.45.13*
- - - Arteria
- - - - Addominali con *38.46*
- - - - Arto superiore con *38.43.10*
- - - - Ascellare con *38.43.11*
- - - - Femorale
- - - - - Comune) (superficiale) con *38.48.10*
- - - - - Profonda con *38.48.11*
- - - - Gamba con *38.48.13*
- - - - Polmonare con *38.45.21*
- - - - Poplitea con *38.48.12*
- - - Parziale con *38.4*
- - - Tronco brachiocefalico con *38.45.22*
- - - Vasi intracranici con *38.41*
- - - Vena
- - - - Ascellare con *38.43.21*
- - - - Cava
- - - - - Inferiore con *38.47.11*
- - - - - Superiore con *38.45.31*
- - - - Iliaca con *38.47.12*
- - - - Profonde dell'arto inferiore con *38.49.10*
- - Revisione
- - - Protesi articolare dell'arto superiore, senza *81.97.10*
- - - Sostituzione articolare delle estremità inferiori, senza *81.59.10*
- - Rimozione del vitreo, approccio anteriore (con *14.71*

Sostutivo dell'osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell'iniezione di materiale *81.66*

Sottile
- Labbro e bocca ¬ Piccolo innesto cutaneo *27.56.10*
- ¬ Biopsia transtoracica del polmone, con aspirazione con ago *33.26.11*

Sottoastragalica ¬ Fusione *81.13*

Sottocongiuntivale ¬ Iniezione *10.91*

Sottocutaneo
- Altro
- - Altra, di altra sede ¬ Plastica con lembo locale su pelle e tessuto *86.7A.9E*
- - Capo ¬ Plastica con lembo locale su pelle e tessuto *86.7A.91*
- - Mano ¬ Plastica con lembo locale su pelle e tessuto *86.7A.96*
- - Piede ¬ Plastica con lembo locale su pelle e tessuto *86.7A.9D*
- - Sede
- - - Senza ulteriori misure ¬ Incisione della cute e del tessuto *86.0A.0E*
- - - ¬
- - - - Incisione
- - - - - Con drenaggio della cute e del tessuto *86.04.18*
- - - - - Con rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto *86.05.19*
- - - - Revisione di plastica con lembo locale su pelle e tessuto *86.7E.1E*
- - - - Sutura
- - - - - Primaria di tessuto cutaneo e *86.52.1E*
- - - - - Secondaria di tessuto cutaneo e *86.53.1E*
- - ¬
- - - Altra sostituzione permanente di tessuto cutaneo e *86.6C.09*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto cutaneo e *86.39*
- - - Mammoplastica riduttiva e mammectomia *85.39*
- - - Plastica con lembo su pelle e tessuto *86.79*
- - - Sutura e chiusura di pelle e di tessuto *86.59*
- Capo
- - Senza ulteriori misure ¬ Incisione della cute e del tessuto *86.0A.01*
- - ¬
- - - Incisione con
- - - - Drenaggio della cute e del tessuto *86.04.10*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto *86.05.10*
- - - Revisione di plastica con lembo locale su pelle e tessuto *86.7E.11*
- - - Sutura
- - - - Primaria di tessuto cutaneo e *86.52.11*
- - - - Secondaria di tessuto cutaneo e *86.53.11*
- Catetere o pompa per infusione intratecale ed epidurale di medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale, Revisione di serbatoio *03.99.21*
- Coagulazione infrarossi crioterapia
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.4E*
- - - Capo ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.41*
- - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.46*
- - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.4D*
- - Piccolo

Sottocutaneo –*Continuazione*

- Coagulazione infrarossi crioterapia –*Continuazione*
- - Piccolo –*Continuazione*
- - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.3E*
- - - Capo ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.31*
- - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.36*
- - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.3D*
- Con
- - Chiusura ferita primario
- - - Altra sede ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto cutaneo e *86.32.1E*
- - - Avambraccio ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.42.15*
- - - Braccio e gomito ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.42.14*
- - - Capo ¬ Asportazione
- - - - Locale di lesione o tessuto cutaneo e *86.32.11*
- - - - Radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.42.11*
- - - Collo ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.42.12*
- - - Coscia e ginocchio ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.42.1B*
- - - Gamba ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.42.1C*
- - - Mano ¬ Asportazione
- - - - Locale di lesione o tessuto cutaneo e *86.32.16*
- - - - Radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.42.16*
- - - Natiche ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.42.1A*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.42.17*
- - - Piede ¬ Asportazione
- - - - Locale di lesione o tessuto cutaneo e *86.32.1D*
- - - - Radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.42.1D*
- - - Regione addominale e inguinale ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.42.18*
- - - Spalla e ascella ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.42.13*
- - Copertura plastico
- - - Altra sede ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto cutaneo e *86.33.1E*
- - - Avanbraccio ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.43.15*
- - - Braccio e gomito ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.43.14*
- - - Capo ¬ Asportazione
- - - - Locale di lesione o tessuto cutaneo e *86.33.11*
- - - - Radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.43.11*
- - - Collo ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.43.12*

Sottocutaneo –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Copertura plastico –*Continuazione*
- - - Coscia e ginocchio ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.43.1B*
- - - Gamba ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.43.1C*
- - - Mano ¬ Asportazione
- - - - Locale di lesione o tessuto cutaneo e *86.33.16*
- - - - Radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.43.16*
- - - Natiche ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.43.1A*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.43.17*
- - - Piede ¬ Asportazione
- - - - Locale di lesione o tessuto cutaneo e *86.33.1D*
- - - - Radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.43.1D*
- - - Regione addominale e inguinale ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.43.18*
- - - Spalla e ascella ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.43.13*
- Dermoabrasione
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.BE*
- - - Capo ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.B1*
- - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.B6*
- - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.BD*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.AE*
- - - Capo ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.A1*
- - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.A6*
- - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.AD*
- Elettrocausticazione
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.2E*
- - - Capo ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.21*
- - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.26*
- - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.2D*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.1E*
- - - Capo ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.11*
- - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.16*
- - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.1D*
- Harrington (nel bambino) ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.71*

Sottocutaneo –*Continuazione*

- Impiego con sistema defibrillazione sottocutaneo ¬
- - Impianto di elettrodo di shock *37.7A.33*
- - Rimozione di elettrodo di shock *37.7B.33*
- Laserterapia
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.6E*
- - - Capo ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.61*
- - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.66*
- - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.6D*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.5E*
- - - Capo ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.51*
- - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.56*
- - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.5D*
- Mano
- - Senza ulteriori misure ¬ Incisione della cute e del tessuto *86.0A.06*
- - ¬
- - - Incisione con
- - - - Drenaggio della cute e del tessuto *86.04.11*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto *86.05.14*
- - - Revisione di plastica con lembo locale su pelle e tessuto *86.7E.16*
- - - Sutura
- - - - Primaria di tessuto cutaneo e *86.52.16*
- - - - Secondaria di tessuto cutaneo e *86.53.16*
- Peeling chimico
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.8E*
- - - Capo ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.81*
- - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.86*
- - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.8D*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.7E*
- - - Capo ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.71*
- - - Mano ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.76*
- - - Piede ¬ Distruzione di lesione o tessuto cutaneo e *86.2C.7D*
- Piede
- - Senza ulteriori misure ¬ Incisione della cute e del tessuto *86.0A.0D*
- - ¬
- - - Incisione con
- - - - Drenaggio della cute e del tessuto *86.04.13*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto *86.05.15*

Sottocutaneo –*Continuazione*
- Piede –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Revisione di plastica con lembo locale su pelle e tessuto *86.7E.1D*
- - - Sutura
- - - - Primaria di tessuto cutaneo e *86.52.1D*
- - - - Secondaria di tessuto cutaneo e *86.53.1D*
- Senza
- - Anastomosi esofagea ¬ Produzione di tunnel *42.86*
- - Chiusura ferita primario
- - - Altra sede ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto cutaneo e *86.31.1E*
- - - Avambraccio ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.41.15*
- - - Braccio e gomito ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.41.14*
- - - Capo ¬ Asportazione
- - - - Locale di lesione o tessuto cutaneo e *86.31.11*
- - - - Radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.41.11*
- - - Collo ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.41.12*
- - - Coscia e ginocchio ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.41.1B*
- - - Gamba ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.41.1C*
- - - Mano ¬ Asportazione
- - - - Locale di lesione o tessuto cutaneo e *86.31.16*
- - - - Radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.41.16*
- - - Natiche ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.41.1A*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.41.17*
- - - Piede ¬ Asportazione
- - - - Locale di lesione o tessuto cutaneo e *86.31.1D*
- - - - Radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.41.1D*
- - - Regione addominale e inguinale ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.41.18*
- - - Spalla e ascella ¬ Asportazione radicale e ampia di lesione o tessuto cutaneo e *86.41.13*
- Sistema liquorale spinale ¬ Intervento sistema liquorale spinale
- - Inserzione di serbatoio *03.99.20*
- - Rimozione di serbatoio *03.99.22*
- Stimolatore anale elettrico ¬ Inserzione *49.92*
- Terziaria ¬ Chiusura di ferita *54.62*
- Tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo, tronco eccetto la mammella, nonché estremità inferiori e superiori, per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (*86.93*
- Ustione e corrosione, altro ¬ Asportazioni speciali su pelle e tessuto *86.A1.09*
- ¬

Sottocutaneo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altre procedure diagnostiche su cute e tessuto *86.19*
- - Biopsia della cute e del tessuto *86.11*
- - Impianto
- - - Elettrodo shock
- - - - *37.7A.32*
- - - - Sottocutaneo per impiego con sistema di defibrillazione *37.7A.33*
- - - Sistema
- - - - Defibrillazione *37.8E.31*
- - - - Somministrazione farmacologica nella cute e nel tessuto *86.0B.11*
- - - Sostituzione
- - - - Operatori di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o generale, su pelle e tessuto *86.88.I5*
- - - - Sistema per terapia a pressione negativa, su pelle e tessuto *86.88.J3*
- - Mammectomia *85.34*
- - Rimozione
- - - Elettrodo shock
- - - - *37.7B.32*
- - - - Sottocutaneo per impiego con sistema di defibrillazione *37.7B.33*
- - - Sistema
- - - - Defibrillazione *37.8F.31*
- - - - Somministrazione farmacologica sulla pelle e tessuto *86.0B.21*
- - Sbrigliamento e riformazione di tasca (pelle e tessuto *37.79*

Sotto-durale
- Attraverso la fontanella) ¬ Puntura *01.09*
- Meningi cerebrali ¬ Stripping di membrane *01.51*
- ¬ Aspirazione dallo spazio *01.09*

Sottomandibolare ¬ Asportazione totale della ghiandola *26.32.30*

Sottomentoniera ¬ Asportazione della tiroide per via *06.6*

Sottomucosa
- Retto (secondo Soave) ¬ Resezione *48.41*
- Setto nasale ¬ Resezione *21.5*
- Turbinoplastica) ¬ Resezione *21.69.11*

Sottomucosale
- Esofagea ¬ Resezione endoscopica *42.33.11*
- Gastrica ¬ Resezione endoscopica *43.41.11*
- Intestino crasso ¬ Resezione endoscopica *45.43.11*
- Tutto spessore locale
- - Lesione o tessuto del retto, per altra via (transanale, endoscopica-microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa, asportazione *48.35.11*
- - Segmento) di lesione o tessuto del retto, per via endoscopica ¬ Resezione locale con ansa, asportazione *48.35.10*

Sottovalvolare aortico ¬
- Asportazione dell'anello *35.35*
- Resezione fibrosa o muscolare *35.35.10*

Sottoxifoideo chirurgico cielo aperto ¬
- Impianto di elettrodo nell'epicardio tramite accesso *37.7A.22*

Sottoxifoideo chirurgico cielo aperto ¬ –*Continuazione*
- Rimozione di elettrodo dall'epicardio tramite accesso *37.7B.22*

Sottrazione (es. secondo Thomasen o Hsu-Yau-Leong) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di *78.49.37*

Sovra-aortiche ¬ Ecografia duplex delle arterie e vene extracraniche *88.71.14*

Sovracorrezione di ptosi (della palpebra superiore) ¬ Riduzione di *08.37*

Sovrapposto ¬ Riparazione di dito *77.58*

Sovrappressione ¬ Trapianto (condotto) trattato mediante *00.16*

Sovrapubica
- Con
- - Evacuazione di tamponamento vescicale ¬ Altra cistotomia, cistotomia (*57.19.23*
- - Rimozione
- - - Calcolo ¬ Altra cistotomia, cistotomia (*57.19.21*
- - - Corpo estraneo ¬ Altra cistotomia, cistotomia (*57.19.22*
- - Sling ¬ Sospensione uretrale *59.4*
- Lesione vescicale ¬ Asportazione *57.59*
- Percutanea ¬ Cistostomia *57.17*
- Permanente alla pelle con flap vescicale ¬ Creazione di cistostomia *57.21*
- Senza ulteriori misure ¬ Altra cistotomia, cistotomia (*57.19.20*
- Transvescicale ¬ Asportazione locale di lesione prostatica, *60.61.11*
- ¬
- - Altra cistostomia *57.18*
- - Uretrocistopessia mediante sospensione *59.4*

Sovratrigonale subtotale
- Con reimpianto ureterale monolaterale bilaterale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale, resezione *57.6X.22*
- - Via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale, resezione *57.6X.23*
- Senza reimpianto ureterale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale, resezione *57.6X.20*
- - Via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale, resezione *57.6X.21*

Spacer
- Articolare polimetilmetacrilato ¬
- - Inserzione di *84.56*
- - Rimozione di *84.57*
- Cemento ¬
- - Inserzione di *84.56*
- - Rimozione di *84.57*

Spalla
- Altro
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Rifissazione e plastica dell'apparato capsulo-legamentoso della *81.83.49*
- - - Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.29*
- - Via artroscopica ¬
- - - Rifissazione e plastica artroscopica dell'apparato capsulo-legamentoso della *81.83.39*

Spalla –*Continuazione*
- Altro –*Continuazione*
- - Via artroscopica ¬ –*Continuazione*
- - - Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.19*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Artrotomia della *80.11.99*
- - - - Asportazione
- - - - - Articolazione della *80.91.99*
- - - - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione della *80.81.99*
- - - - Intervento sulla *81.83.99*
- - - Artroscopia della *80.21.99*
- - - Artrotomia per rimozione di protesi della *80.01.99*
- - - Biopsia delle strutture articolari della *80.31.99*
- - - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della *80.41.99*
- - - Riduzione aperta di lussazione della *79.81.99*
- - - Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.99*
- - - Sinoviectomia della *80.71.99*
- Arti superiori ¬ Radiografia (delle ossa) della *88.21*
- Ascella ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine, *83.85.21*
- - Allungamento
- - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, *83.89.11*
- - - Muscolo o tendine, *83.85.11*
- - Altro
- - - Asportazione di tessuti molli, *83.49.31*
- - - Fasciectomia, *83.44.11*
- - - Incisione dei tessuti molli, *83.09.91*
- - - Intervento
- - - - Muscoli, fasce e borse, *83.99.21*
- - - - Plastico
- - - - - Fasce, *83.89.91*
- - - - - Muscoli, *83.87.91*
- - - - - Tendini, *83.88.91*
- - - - Tendini, *83.99.11*
- - - Miectomia, *83.45.11*
- - - Sezione dei tessuti molli, *83.19.91*
- - - Sutura
- - - - Muscoli o fasce, *83.65.11*
- - - - Tendini, *83.64.11*
- - - Tendinectomia, *83.42.11*
- - - Trasposizione di tendini, *83.76.11*
- - Arretramento di tendini, *83.72.11*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea, *83.49.11*
- - - Lesione delle guaine tendinee, *83.31.11*
- - - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con
- - - - - Chiusura di ferita primaria, su *86.42.13*
- - - - - Copertura plastica, su *86.43.13*

Spalla –*Continuazione*
- Ascella ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo –*Continuazione*
- - - - Senza chiusura di ferita primaria, su *86.41.13*
- - Avanzamento di tendini, *83.71.11*
- - Borsectomia, *83.5X.11*
- - Borsotomia, *83.03.11*
- - Copertura di difetto della fascia, *83.89.21*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, *83.88.31*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, *83.19.21*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, *83.19.31*
- - Esplorazione della guaina tendinea, *83.01.11*
- - Fasciotomia, *83.14.11*
- - Incisione di tendine, *83.13.11*
- - Innesto
- - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, *83.82.41*
- - - Cutaneo autologo
- - - - Spessore
- - - - - Parziale, ampio, su *86.6B.23*
- - - - - Parziale, piccolo, su *86.6B.13*
- - - - Tutto
- - - - - Spessore, ampio, su *86.6A.23*
- - - - - Spessore, piccolo, su *86.6A.13*
- - - Fascia, *83.82.11*
- - - Lembo
- - - - Muscolare o fasciale locale, *83.82.21*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, *83.82.31*
- - - Tendineo, *83.81.11*
- - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, *83.91.11*
- - Mioplastica, *83.87.11*
- - Miotomia, *83.02.11*
- - Plastico con lembo
- - - Distanza peduncolato, su *86.7C.13*
- - - Libero con anastomosi microvascolare, su *86.7D.13*
- - - Regionale peduncolato, su *86.7B.13*
- - Reinserzione
- - - Muscoli, *83.74.11*
- - - Tendini, *83.73.11*
- - Resezione compartimentale, *83.49.21*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, *83.09.11*
- - Rinforzo di tendine, *83.88.11*
- - Sezione
- - - Muscolo, *83.19.11*
- - - Tendine, *83.13.21*
- - Sutura
- - - Differita di tendini, *83.62.11*
- - - Guaina tendinea, *83.61.11*
- - Tenodesi, *83.88.41*
- - Tenoplastica sostitutiva, *83.88.21*
- - Trasferimento trapianto

Spalla –*Continuazione*
- Ascella ¬ –*Continuazione*
- - Trasferimento trapianto –*Continuazione*
- - - Muscoli, *83.77.11*
- - - Tendini, *83.75.11*
- Braccio
- - Avambraccio o della mano ¬ Adattamento di protesi della *84.4A*
- - ¬
- - - Asportazione lesione
- - - - Fascia, *83.39.21*
- - - - Muscoli, *83.32.11*
- - - - Tendine, *83.39.11*
- - - Intervento di plastica riduttiva su *86.83.12*
- - - Revisione del moncone di amputazione, Regione della *84.3X.10*
- - - RMN di *88.94.10*
- - - Tomografia assiale computerizzata della *88.38.20*
- Capsuloplastica anteriore e posteriore ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.22*
- Con sutura
- - Epineurale
- - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervi della *04.6X.30*
- - - ¬ Innesto e trasposizione di nervi della *04.79.12*
- - Interfascicolare
- - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervi della *04.6X.31*
- - - ¬ Innesto e trasposizione di nervi della *04.79.23*
- Gomito ¬ Artroplastica e riparazione della *81.8*
- Plastica del margine glenoideo anteriore e posteriore ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.21*
- Plicatura capsulare con fissazione alla glenoide, per via artroscopica ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.11*
- Primario ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi della *04.3X.12*
- - Interfascicolare di nervi della *04.3X.32*
- Rifissazione
- - Labbro glenoideo, per via artroscopica ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.10*
- - Limbus, chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.20*
- Rimozione
- - Endoprotesi totale della spalla ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della *80.01.11*
- - Protesi della testa omerale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della *80.01.10*
- Secondario ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi della *04.3X.22*
- - Interfascicolare di nervi della *04.3X.42*
- ¬
- - Altro
- - - Decompressione o separazione di aderenze di nervi della *04.49.11*
- - - Incisione di nervi della *04.04.31*

Spalla –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Resezione o asportazione di nervi della *04.07.41*
- - Artrodesi della *81.23*
- - Artroplastica di resezione della *81.83.40*
- - Artroscopia diagnostica della *80.21.10*
- - Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, Rimozione di endoprotesi totale della *80.01.11*
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture articolari della *80.31.20*
- - - Cielo aperto
- - - - Nervi della *04.12.31*
- - - - Strutture articolari della *80.31.30*
- - - Percutanea (agobiopsia) della *80.31.10*
- - Disarticolazione della *84.08*
- - Distruzione di nervi della *04.2X.31*
- - Ecografia articolare della *88.79.12*
- - Innesto del plesso brachiale e di nervi della *04.51.11*
- - PCI
- - - Arterie delle estremità superiori o *00.4B.11*
- - - Vasi artificiali delle estremità superiori o *00.4B.41*
- - - Vene delle estremità superiori o *00.4B.21*
- - Prelievo di cartilagine per innesto dall'articolazione della *80.91.30*
- - Protesi
- - - Parziale della *81.81*
- - - Totale della *81.80*
- - Revisione e sostituzione di protesi totale della *81.97.11*
- - Riduzione chiusa di lussazione della *79.71*
- - Sezione o compressione mirata di nervi della *04.03.31*
- - Sostituzione
- - - Parziale della *81.81*
- - - Totale della *81.80*
- - Trasposizione con neurolisi e decompressione del plesso brachiale o di nervi della *04.6X.71*

Spasmo dell'elevatore) ¬ Massaggio rettale (per *99.93*

Spasmolisi percutaneo transluminale
- Endoarteriosa per vasospasmi cerebrali ¬ *39.77.80*
- Vasi intracranici tramite microcatetere ¬ *39.77.80*

Spaziatore interspinoso
- 1 segmento ¬
- - Inserzione di *84.80.10*
- - Sostituzione di *84.80.20*
- 2 segmento ¬
- - Inserzione di *84.80.11*
- - Sostituzione di *84.80.21*

Spazio
- Epidurale ¬
- - Altro
- - - Craniectomia

Spazio –*Continuazione*
- Epidurale ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Craniectomia –*Continuazione*
- - - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello *01.25.14*
- - - - Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo *01.25.21*
- - - - Rimozione di corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo *01.25.13*
- - - Craniotomia
- - - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello *01.24.13*
- - - - Rimozione
- - - - - Corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo *01.24.15*
- - - - - Materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo *01.24.14*
- - Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dallo *01.23.21*
- Intervertebrale (chimopapaina) ¬ Iniezione di enzima proteolitico nello *80.52*
- Palmare o tenare ¬ Incisione e drenaggio dello *82.04*
- Retroperitoneale ¬
- - Endosonografia dello *88.76.21*
- - Interventi nello *54.A*
- Sotto-durale ¬ Aspirazione dallo *01.09*
- Sub galeale), faccia, collo, tronco eccetto la mammella, nonché estremità inferiori e superiori, per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (*86.93*
- Subacromiale, per via artroscopica ¬ Allargamento dello *81.83.33*
- Subaracnoideo
- - Cervicale ¬ Anastomosi da ventricolo a *02.2*
- - ¬ Aspirazione dallo *01.09*

Specillazione
- Canalicoli lacrimali ¬ *09.42*
- Dotto naso-lacrimale ¬ *09.43*
- Punto lacrimale ¬ *09.41*

Speckle-tracking ¬ Ecocardiografia
- Transesofagea, con metodica complessa (4-D, tissue-doppler, *88.72.25*
- Transtoracica, con metodica complessa (4-D, tissue-doppler, *88.72.15*

SPECT
- Altre localizzazioni ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo fascio fotonico (*92.09.10*
- Miocardio ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo fascio fotonico (*92.05.14*

Sperma per inseminazione artificiale ¬ Raccolta di *99.96*

Spermatico
- Epididimo

Spermatico –*Continuazione*
- Epididimo –*Continuazione*
- - Dotto deferente ¬
- - - Altro
- - - - Interventi sul funicolo *63.99*
- - - - Procedure diagnostiche sul funicolo *63.09*
- - - Biopsia del funicolo *63.01*
- - ¬
- - - Altra riparazione del funicolo *63.59*
- - - Asportazione di altra lesione o tessuto del funicolo *63.3*
- - - Sutura di lacerazione del funicolo *63.51*
- ¬
- - Asportazione di varicocele e idrocele del funicolo *63.1*
- - Incisione del funicolo *63.93*
- - Legatura
- - - Alta della vena *63.1*
- - - Funicolo *63.72*
- - Lisi di aderenze del funicolo *63.94*
- - Trapianto del funicolo *63.53*

Spermatico-epigastrica) ¬ Idrocelectomia del canale di Nuck. (Anastomosi venosa *63.1*

Spermatocele ¬ Aspirazione di *63.91*

Spermatocelectomia ¬ *63.2*

Spermatocistectomia ¬ *60.73*

Spessore
- Altro ¬
- - Altra ricostruzione della palpebra a tutto *08.74.99*
- - Innesto cutaneo autologo a tutto *86.6A.09*
- Ampio
- - Avambraccio ¬ Innesto cutaneo autologo a tutto *86.6A.25*
- - Braccio e gomito ¬ Innesto cutaneo autologo a tutto *86.6A.24*
- - Capo ¬ Innesto cutaneo autologo a tutto *86.6A.21*
- - Collo ¬ Innesto cutaneo autologo a tutto *86.6A.22*
- - Coscia e ginocchio ¬ Innesto cutaneo autologo a tutto *86.6A.2B*
- - Gamba ¬ Innesto cutaneo autologo a tutto *86.6A.2C*
- - Mano ¬ Innesto cutaneo autologo a tutto *86.6A.26*
- - Natiche ¬ Innesto cutaneo autologo a tutto *86.6A.2A*
- - Parete toracica e dorso ¬ Innesto cutaneo autologo a tutto *86.6A.27*
- - Piede ¬ Innesto cutaneo autologo a tutto *86.6A.2D*
- - Regione addominale e inguinale ¬ Innesto cutaneo autologo a tutto *86.6A.28*
- - Spalla e ascella ¬ Innesto cutaneo autologo a tutto *86.6A.23*
- Labbro bocca ¬
- - Ampio innesto a tutto *27.55.20*
- - Piccolo innesto a tutto *27.55.10*
- Locale
- - Lesione o tessuto del retto, per altra via (transanale, endoscopica-microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa, asportazione sottomucosale o a tutto *48.35.11*

Spessore –*Continuazione*
- Locale –*Continuazione*
- - Segmento) di lesione o tessuto del retto, per via endoscopica ¬ Resezione locale con ansa, asportazione sottomucosale o a tutto *48.35.10*
- Mammella ¬ Innesto a tutto *85.83*
- Parziale
- - Altro ¬ Innesto cutaneo autologo a *86.6B.09*
- - Ampio
- - - Avambraccio ¬ Innesto cutaneo autologo a *86.6B.25*
- - - Braccio e gomito ¬ Innesto cutaneo autologo a *86.6B.24*
- - - Capo ¬ Innesto cutaneo autologo a *86.6B.21*
- - - Collo ¬ Innesto cutaneo autologo a *86.6B.22*
- - - Coscia e ginocchio ¬ Innesto cutaneo autologo a *86.6B.2B*
- - - Gamba ¬ Innesto cutaneo autologo a *86.6B.2C*
- - - Mano ¬ Innesto cutaneo autologo a *86.6B.26*
- - - Natiche ¬ Innesto cutaneo autologo a *86.6B.2A*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Innesto cutaneo autologo a *86.6B.27*
- - - Piede ¬ Innesto cutaneo autologo a *86.6B.2D*
- - - Regione addominale e inguinale ¬ Innesto cutaneo autologo a *86.6B.28*
- - - Spalla e ascella ¬ Innesto cutaneo autologo a *86.6B.23*
- - Labbro e bocca ¬ Ampio innesto cutaneo a *27.56.20*
- - Piccolo
- - - Avambraccio ¬ Innesto cutaneo autologo a *86.6B.15*
- - - Braccio e gomito ¬ Innesto cutaneo autologo a *86.6B.14*
- - - Capo ¬ Innesto cutaneo autologo a *86.6B.11*
- - - Collo ¬ Innesto cutaneo autologo a *86.6B.12*
- - - Coscia e ginocchio ¬ Innesto cutaneo autologo a *86.6B.1B*
- - - Gamba ¬ Innesto cutaneo autologo a *86.6B.1C*
- - - Mano ¬ Innesto cutaneo autologo a *86.6B.16*
- - - Natiche ¬ Innesto cutaneo autologo a *86.6B.1A*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Innesto cutaneo autologo a *86.6B.17*
- - - Piede ¬ Innesto cutaneo autologo a *86.6B.1D*
- - - Regione addominale e inguinale ¬ Innesto cutaneo autologo a *86.6B.18*
- - - Spalla e ascella ¬ Innesto cutaneo autologo a *86.6B.13*
- - ¬ Asportazione che include un quarto o più del margine palpebrale a *08.23*
- Piccolo
- - Avambraccio ¬ Innesto cutaneo autologo a tutto *86.6A.15*
- - Braccio e gomito ¬ Innesto cutaneo autologo a tutto *86.6A.14*

Spessore –*Continuazione*
- Piccolo –*Continuazione*
- - Capo ¬ Innesto cutaneo autologo a tutto *86.6A.11*
- - Collo ¬ Innesto cutaneo autologo a tutto *86.6A.12*
- - Coscia e ginocchio ¬ Innesto cutaneo autologo a tutto *86.6A.1B*
- - Gamba ¬ Innesto cutaneo autologo a tutto *86.6A.1C*
- - Mano ¬ Innesto cutaneo autologo a tutto *86.6A.16*
- - Natiche ¬ Innesto cutaneo autologo a tutto *86.6A.1A*
- - Parete toracica e dorso ¬ Innesto cutaneo autologo a tutto *86.6A.17*
- - Piede ¬ Innesto cutaneo autologo a tutto *86.6A.1D*
- - Regione addominale e inguinale ¬ Innesto cutaneo autologo a tutto *86.6A.18*
- - Spalla e ascella ¬ Innesto cutaneo autologo a tutto *86.6A.13*
- ¬
- - Altro
- - - Ricostruzione
- - - - Lacerazione della palpebra, a tutto *08.85*
- - - - Palpebra
- - - - - Interessante il margine palpebrale, a tutto *08.73.99*
- - - - - Non a tutto *08.72*
- - - Riparazione di lacerazione della palpebra, non a tutto *08.83*
- - Asportazione che include un quarto o più del margine palpebrale a tutto *08.24*
- - Ricostruzione della palpebra interessante il margine palpebrale, non a tutto *08.71*
- - Riparazione lacerazione palpebra interessante margine palpebrale
- - - Non a tutto *08.82*
- - - Tutto *08.84*

Spettroscopia
- RMN ¬ *88.97.11*
- Vicino infrarosso (NIRS), non invasivo ¬ Monitoraggio perioperatorio dell'ossigenazione intracranica mediante *01.16.12*

Spicule ossee dal canale spinale ¬ Rimozione di *03.53*

Spieghelio ¬ Riparazione di ernia di *53.52*

Spina bifida, NAS ¬ Riparazione di *03.59*

Spinale
- Altro ¬
- - Biopsia del midollo spinale o delle meningi *03.32.09*
- - Impianto o sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.93.99*
- - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.94.99*
- Con
- - Apparecchiatura cranica ¬ Trazione *93.41*
- - Sangue ¬ Patch *03.95*
- Drenaggio
- - Ascesso intramidollare ¬ Incisione del midollo e delle meningi *03.09.45*
- - Ematoma

Spinale –*Continuazione*
- Drenaggio –*Continuazione*
- - Ematoma –*Continuazione*
- - - Intramidollare ¬ Incisione del midollo e delle meningi *03.09.44*
- - - Subdurale ¬ Incisione del midollo e delle meningi *03.09.43*
- - Empiema subdurale ¬ Incisione del midollo e delle meningi *03.09.43*
- - Liquido subdurale ¬ Incisione del midollo e delle meningi *03.09.43*
- Inserzione di serbatoio sottocutaneo nel sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema liquorale *03.99.20*
- Intramidollare ¬ Asportazione distruzione
- - Altra lesione del midollo *03.4X.20*
- - Tessuto tumorale del midollo *03.4X.10*
- Meningi spinale
- - Altro ¬ Biopsia del midollo *03.32.09*
- - ¬
- - - Agobiopsia del midollo *03.32.1*
- - - Biopsia percutanea del midollo *03.32.1*
- - - Incisione di canale vertebrale, midollo *03.09.4*
- Ossa ¬ Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle meningi *03.4X.11*
- Radici dei nervi ¬ Separazione di aderenze del midollo *03.6*
- Revisione di serbatoio sottocutaneo, catetere o pompa per infusione intratecale ed epidurale di medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale *03.99.21*
- Rimozione di serbatoio sottocutaneo dal sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema liquorale *03.99.22*
- Stadi ¬ Trattotomia del midollo *03.29*
- Stesso livello ¬ Asportazione con decompressione di radice di nervo *80.51*
- Struttura canale vertebrale
- - Altro ¬ Altri interventi sul midollo *03.99.99*
- - ¬
- - - Altre procedure diagnostiche sul midollo *03.39*
- - - Interventi su o con neurostimolatore per stimolazione del midollo *03.9A.09*
- Subaracnoideo ureterale ¬ Shunt *03.72*
- Subaracnoideo-peritoneale ¬ Shunt *03.71*
- ¬
- - Agobiopsia del midollo spinale o delle meningi *03.32.1*
- - Altro
- - - Intervento
- - - - Riparazione
- - - - - Plastica sulle strutture del canale vertebrale, Chiusura di fistola *03.59.12*
- - - - - Plastica sulle strutture del canale vertebrale, plastica durale *03.59.13*
- - - - Sistema liquorale *03.99.29*
- - - Shunt *03.79*
- - - Trazioni *93.42*
- - Asportazione distruzione
- - - Altro lesione
- - - - Meningi *03.4X.21*
- - - - Radici e dei gangli *03.4X.22*

Spinale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione distruzione –*Continuazione*
- - - Lesione del midollo o delle meningi *03.4X*
- - - Tessuto tumorale delle radici e dei gangli *03.4X.12*
- - Biopsia
- - - Chiuso
- - - - Meningi *03.32.12*
- - - - Midollo *03.32.11*
- - - Cielo aperto
- - - - Meningi *03.32.22*
- - - - Midollo *03.32.21*
- - - Percutanea del midollo spinale o delle meningi *03.32.1*
- - Curettage del midollo o delle meningi *03.4*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di vasi *39.79.28*
- - - Selettiva con
- - - - Filtri di vasi *39.79.58*
- - - - Liquidi embolizzanti di vasi *39.79.38*
- - - - Palloncini staccabili di vasi *39.79.47*
- - - - Particelle di vasi *39.79.68*
- - Esplorazione delle radici *03.09*
- - Incisione di canale vertebrale, midollo spinale e meningi *03.09.4*
- - Intervento sistema liquorale spinale
- - - Inserzione di serbatoio sottocutaneo nel sistema liquorale *03.99.20*
- - - Rimozione di serbatoio sottocutaneo dal sistema liquorale *03.99.22*
- - Revisione di shunt *03.97*
- - Rimozione
- - - Shunt *03.98*
- - - Spicule ossee dal canale *03.53*
- - Riparazione
- - - Meningocele *03.51*
- - - Midollo *03.59*
- - - Mielomeningocele *03.52*
- - Riprogrammazione di neurostimolatore impiantato per stimolazione *00.97.20*
- - Sbrigliamento di midollo o meningi *03.4*

Spinale
v.a. cerebrospinale
v.a. intraspinale

Spintelli ¬ Operazione di *75.93*

Spirale
- Altri vasi, altro ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.29*
- Aorta ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.22*
- Arto
- - Inferiore ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.27*
- - Superiore ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.21*
- Bronchi o del polmone, secondo il numero ¬ Inserzione endoscopica di *33.72.1*
- Coil ¬
- - Embolizzazione mediante *39.72*
- - Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo, con *39.99.31*

Spirale –*Continuazione*
- Endovascolari utilizzate ¬ Numero di *00.4A*
- Metallico ¬ Embolizzazione selettiva vaso
- - Extracranici del capo e del collo con particelle o *39.72.21*
- - Intracranici con particelle o *39.72.11*
- Vaso
- - Addominali ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.26*
- - Spinali ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.28*
- - Toracici ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.24*
- - Viscerali ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.25*
- ¬ Inserzione intrauterina di *69.7*

Spitler e McFaddin ¬ Amputazione di Batch, *84.16*

Splancnocranio
- 3 regioni ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento di più regioni dello *02.05.30*
- Con impianto semplice cemento osseo materiale alloplastico ¬ Riparazione neurocranio
- - Senza interessamento dello *02.06.20*
- - Splancnocranio o del solo *02.06.30*
- Difetto
- - Maggiore o complesso ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza interessamento dello *02.05.11*
- - Semplice ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio senza interessamento dello *02.05.10*
- Senza interessamento neurocranio
- - 3 regioni in poi ¬ Inserzione di impianto CAD nello *76.92.21*
- - Fino a 2 regioni ¬ Inserzione di impianto CAD nello *76.92.20*
- Solo splancnocranio, con impianto semplice (cemento osseo, materiale alloplastico) ¬ Riparazione di neurocranio e *02.06.30*

Splenectomia
- Parziale ¬ *41.43*
- Totale ¬ *41.5*
- ¬ *41.5*

Splenica
- Con
- - Anastomosi ¬ Resezione dell'arteria *38.36.14*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione dell'arteria *39.57.45*
- - - Tissutale ¬ Riparazione dell'arteria *39.56.45*
- ¬
- - *38.07*
- - *38.46*
- - *38.47*
- - *38.57*
- - *38.67*
- - *38.87*
- - Altro
- - - Asportazione dell'arteria *38.66.14*
- - - Occlusione chirurgica dell'arteria *38.86.14*

Splenica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Riparazione dell'arteria *39.59.65*
- - Anastomosi vena renale e vena *39.1*
- - Endarteriectomia dell'arteria *38.16.14*
- - Incisione dell'arteria *38.06.14*
- - Marsupializzazione di cisti *41.41*
- - Splenoportografia mediante arteriografia *88.64*
- - Sutura dell'arteria *39.31.84*
- - Trasposizione dell'arteria gastrica, arteria epatica e arteria *39.59.15*

Splenogramma o studio funzionale radioisotopico ¬ *92.05*

Splenoportografia mediante arteriografia splenica ¬ *88.64*

Splenotomia ¬ *41.2*

Spondilodesi
- Con inserzione di protesi discale artificiale ¬ Artroplastica vertebrale senza *84.6*
- Correttivo scoliosi con strumentazione
- - Anteriore
- - - Con stabilità primario
- - - - 3 a 6 segmenti ¬ *78.49.5B*
- - - - 7 a 10 segmenti ¬ *78.49.5C*
- - - - 11 e più segmenti ¬ *78.49.5D*
- - - Posteriore, altro ¬ *78.49.59*
- - - Senza stabilità primario
- - - - 3 a 6 segmenti ¬ *78.49.57*
- - - - 7 a 10 segmenti ¬ *78.49.58*
- - - - 11 e più segmenti ¬ *78.49.5A*
- - Combinato anteriore posteriore
- - - Altro ¬ *78.49.69*
- - - Con stabilità primario
- - - - 3 a 6 segmenti ¬ *78.49.64*
- - - - 7 a 10 segmenti ¬ *78.49.65*
- - - - 11 e più segmenti ¬ *78.49.66*
- - - Senza stabilità primario
- - - - 3 a 6 segmenti ¬ *78.49.61*
- - - - 7 a 10 segmenti ¬ *78.49.62*
- - - - 11 e più segmenti ¬ *78.49.63*
- - Posteriore
- - - Con stabilità primario
- - - - 3 a 6 segmenti ¬ *78.49.54*
- - - - 7 a 10 segmenti ¬ *78.49.55*
- - - - 11 e più segmenti ¬ *78.49.56*
- - - Senza stabilità primario
- - - - 3 a 6 segmenti ¬ *78.49.51*
- - - - 7 a 10 segmenti ¬ *78.49.52*
- - - - 11 e più segmenti ¬ *78.49.53*
- Lordosizzante
- - Monosegmentaria cervico-toracica (es. secondo Mason, Urist o Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e *78.49.38*
- - Plurisegmentaria dorsale (DLS) secondo Zielke (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e *78.49.36*

Spongioplastica
- Subcondrale
- - Anca
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.40.13*

Spongioplastica –*Continuazione*
- Subcondrale –*Continuazione*
- - Anca –*Continuazione*
- - - Via artroscopica ¬ *81.40.12*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.17*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.83.16*
- - - Omero-glenoidea
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.15*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.83.14*
- - - Subtalare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.17*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.49.16*
- - - Talocrurale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.15*
- - - - Via artroscopica ¬ *81.49.14*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ altro riparazione
- - - Altra articolazione specificata, *81.96.84*
- - - Articolare
- - - - Altre articolazioni del piede, *81.96.74*
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, *81.96.64*
- - - - - Metatarso-falangea, *81.96.54*
- - - - - Sacroiliaca, *81.96.34*
- - - - - Sterno-clavicolare, *81.96.14*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, *81.96.44*
- - - - Polso, *81.96.24*
- - Ginocchio
- - - Via artroscopica ¬ *81.47.13*
- - - ¬ *81.47.12*
- - Gomito
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.85.13*
- - - Via artroscopica ¬ *81.85.12*
- - Via artroscopica ¬ altro riparazione
- - - Altra articolazione specificata, *81.96.83*
- - - Articolare
- - - - Altre articolazioni del piede, *81.96.73*
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, *81.96.63*
- - - - - Metatarso-falangea, *81.96.53*
- - - - - Sacroiliaca, *81.96.33*
- - - - - Sterno-clavicolare, *81.96.13*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, *81.96.43*
- - - - Polso, *81.96.23*
- - ¬ Plastica della troclea femorale con artrotomia, osteotomia del femore distale con o senza *81.47.60*
- ¬ Artrotomia del ginocchio, intervento sulle parti molli per stabilizzare la rotula (retinacolo laterale e mediale), *81.47.60*

Spongiosa autologo
- Elementi corticospongiosi (autologhi) nella colonna vertebrale ¬ Innesto di *78.49.81*
- Innesto corticospongioso innesto senza peduncolo vascolare ¬
- - Altro innesto osseo
- - - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali (es. *78.09.98*
- - - Carpo e del metacarpo (es. *78.04.19*
- - - Falange

Spongiosa autologo –*Continuazione*
- Innesto corticospongioso innesto senza peduncolo vascolare ¬ –*Continuazione*
- - Altro innesto osseo –*Continuazione*
- - - Falange –*Continuazione*
- - - - Mani (es. *78.09.19*
- - - - Piedi (es. *78.09.49*
- - - Femore (es. *78.05.19*
- - - Fibula (es. *78.07.29*
- - - Omero (es. *78.02.14*
- - - Ossa pelviche (es. *78.09.39*
- - - Radio e dell'ulna (es. *78.03.19*
- - - Rotula (es. *78.06.19*
- - - Tarso e del metatarso (es. *78.08.19*
- - - Tibia (es. *78.07.19*
- - Innesto osseo della scapola e della clavicola, altro (es. *78.01.19*

Spongioso
v.a. cavernoso-spongioso

Spontaneo assistito ¬ Parto *73.59*

Sporgente ¬ Correzione chirurgica di orecchio *18.5*

Spostamento
- Fase ¬ Ablazione per tachiaritmia, ablazione a radiofrequenza multipolare con *37.34.16*
- Linea mediana dell'encefalo ¬ Determinazione dello *88.71*
- Osseo ¬ Cranioplastica fronto-orbitale per *02.06.10*
- Pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del legamento collaterale mediale, avanzamento del vasto mediale, avanzamento del semitendinoso e *81.42*
- Tasca di pacemaker, defibrillatore o altro dispositivo cardiaco impiantato ¬ Revisione o *37.79*

SPY ¬
- Arteriografia *88.59*
- Arteriogramma
- - *88.59*
- - Laser intraoperatorio (*88.59*

SSM) ¬ Skin sparing mastectomy (*85.34.1*

Stabilità
- Angolare
- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con placca a *78.50.26*
- - Filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali, con fissazione interna (es. vite, placca (con *79.17.29*
- - Fissatore esterno
- - - Fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Carpo e metacarpo: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con *78.64.01*
- - - - Talo e calcagno: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con *78.69.31*
- - - - Tarso e metatarso: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con *78.68.01*
- - - Staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Falange
- - - - - Mano: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con *78.69.11*

Stabilità –*Continuazione*
- Angolare –*Continuazione*
- - Fissatore esterno –*Continuazione*
- - - Staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato –*Continuazione*
- - - - Falange –*Continuazione*
- - - - - Piede: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con *78.69.41*
- - - - Scapola e clavicola: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a *78.61.01*
- - Placca angolata
- - - Condilare
- - - - Chiodo
- - - - - Endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con *78.63.01*
- - - - - Endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con *78.62.01*
- - - - Vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con *78.65.01*
- - - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: placca (con *78.67.11*
- - - ¬ Riduzione aperto frattura semplice omero
- - - - Distale, con fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a *79.31.30*
- - - - Prossimale, con fissazione interna con chiodo endomidollare, placca a *79.31.10*
- - Vite di compressione dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con *78.69.52*
- - ¬
- - - Riduzione
- - - - Aperto
- - - - - Frattura pluriframmentaria della diafisi della fibula, con fissazione interna con placca (con *79.36.62*
- - - - - Frattura semplice della tibia distale, con fissazione interna con chiodo endomidollare o placca a *79.36.30*
- - - - Chiuso
- - - - - Altra frattura dell'omero, con altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a *79.11.29*
- - - - - Frattura del calcagno, con fissazione interna con placca a *79.17.10*
- - - - - Frattura dell'omero prossimale, con altra fissazione interna (es. con vite, filo, cerchiaggio dinamico, placca a *79.11.19*
- - - - - Frattura di carpo e metacarpo, con fissazione interna con placca a *79.13.10*

Stabilità –*Continuazione*
- Angolare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Riduzione –*Continuazione*
- - - - Chiuso –*Continuazione*
- - - - - Frattura di falangi delle mani, con fissazione interna con placca a *79.14.10*
- - - Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Fibula: placca (con *78.67.21*
- - - - Ossa pelviche: placca (con *78.69.22*
- Primario
- - 3 6 segmento ¬ Spondilodesi correttivo scoliosi con strumentazione
- - - Anteriore
- - - - Con strumentazione anteriore, con *78.49.5B*
- - - - Senza *78.49.57*
- - - Combinato anteriore posteriore
- - - - Con strumentazione combinata anteriore e posteriore, con *78.49.64*
- - - - Senza *78.49.61*
- - - Posteriore
- - - - Con strumentazione posteriore, con *78.49.54*
- - - - Senza *78.49.51*
- - 7 10 segmento ¬ Spondilodesi correttivo scoliosi con strumentazione
- - - Anteriore
- - - - Con strumentazione anteriore, con *78.49.5C*
- - - - Senza *78.49.58*
- - - Combinato anteriore posteriore
- - - - Con strumentazione combinata anteriore e posteriore, con *78.49.65*
- - - - Senza *78.49.62*
- - - Posteriore
- - - - Con strumentazione posteriore, con *78.49.55*
- - - - Senza *78.49.52*
- - 11 segmento ¬ Spondilodesi correttivo scoliosi con strumentazione
- - - Anteriore
- - - - Con strumentazione anteriore, con *78.49.5D*
- - - - Senza *78.49.5A*
- - - Combinato anteriore posteriore
- - - - Con strumentazione combinata anteriore e posteriore, con *78.49.66*
- - - - Senza *78.49.63*
- - - Posteriore
- - - - Con strumentazione posteriore, con *78.49.56*
- - - - Senza *78.49.53*

Stabilizzare la rotula (retinacolo laterale e mediale), spongioplastica ¬ Artrotomia del ginocchio, intervento sulle parti molli per *81.47.60*

Stabilizzazione
- Altro ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto della parete toracica, *34.79.29*
- Articolare (limitante il movimento) dell'articolazione temporomandibolare ¬ *76.5X.42*
- Con

Stabilizzazione –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Filo ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della parete toracica, *34.79.21*
- - Placca ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della parete toracica, *34.79.22*
- Dente ¬
- - *24.99.11*
- - Riduzione di frattura alveolo-dentaria con *76.77*
- Dinamico
- - Precedentemente inserito(i) ¬ Riparazione di dispositivo(i) peduncolare di *84.83*
- - Vertebrale ¬ Dispositivo(i) di *84.8*
- - ¬
- - - Inserzione o sostituzione di dispositivo(i) peduncolare di *84.82*
- - - Revisione di dispositivo(i) peduncolare di *84.83*
- Rotula
- - Altro ¬ *81.44.99*
- - Con plastica MPFL (legamento patello-femorale mediale) ¬ *81.44.14*
- - Sezione retinacolo laterale
- - - Con intervento di riallineamento ¬ *81.44.11*
- - - ¬ *81.44.10*
- - Trasposizione inserzione tendine rotuleo
- - - Con innesto osseo ¬ *81.44.13*
- - - ¬ *81.44.12*

Staccabili
- Altri vasi ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.4*
- Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.42*
- Vaso
- - Addominali ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.46*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.48*
- - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.41*
- - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.47*
- - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.44*
- - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.45*

Stadio
- Altra ricostruzione ¬ Altra riparazione uretrale, in due stadi, primo *58.49.29*
- Con
- - Cute prepuziale peniena ¬ Riparazione uretrale
- - - *58.49.10*
- - - Stadio
- - - - Primo *58.49.20*
- - - - Secondo *58.49.31*
- - Mucosa orale vescicale
- - - Altra ricostruzione ¬ Riparazione uretrale in uno *58.49.11*
- - - ¬ Riparazione uretrale stadio
- - - - Primo *58.49.21*
- - - - Secondo *58.49.33*

Stadio –*Continuazione*
- Intervento secondo Mikulicz ¬ Secondo *46.04*
- Primo stadio
- - Altra ricostruzione ¬ Altra riparazione uretrale, in due *58.49.29*
- - Con
- - - Cute prepuziale o peniena ¬ Riparazione uretrale in due *58.49.20*
- - - Mucosa orale o vescicale ¬ Riparazione uretrale in due *58.49.21*
- Secondo stadio
- - Con
- - - Cute prepuziale o peniena ¬ Riparazione uretrale in due *58.49.31*
- - - Mucosa orale o vescicale ¬ Riparazione uretrale in due *58.49.33*
- - ¬ Intervento di Torek (-Bevan) (primo *62.5*
- - ¬
- - Inserzione di protesi fonatoria, intervento in due *31.99.12*
- - Intervento
- - - Norwood *35.85*
- - - Torek (-Bevan) (primo stadio) (secondo *62.5*
- - Ricostruzione degli ossicini, secondo *19.3*
- - Trattotomia del midollo spinale in uno o due *03.29*

Staffa
- Alloplastico
- - Incudostapedotomia) ¬ Stapedotomia con protesi di *19.19.11*
- - ¬ Altra revisione di stapedotomia e stapedectomia con protesi di *19.29.12*
- Autologo
- - Incudostapedotomia) ¬ Stapedotomia con protesi di *19.19.10*
- - ¬ Altra revisione di stapedotomia e stapedectomia con protesi di *19.29.11*
- Blount
- - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con fissazione interna con *79.36.10*
- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.23*
- - ¬
- - - Riduzione aperto frattura
- - - - Carpo e metacarpo, con fissazione interna con *79.33.10*
- - - - Pluriframmentaria della tibia prossimale, con fissazione interna con *79.36.13*
- - - - Semplice della fibula distale, con fissazione interna con *79.36.70*
- - - Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Altre ossa specificate: filo, cerchiaggio dinamico, *78.69.51*
- - - - Carpo e metacarpo: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, *78.64.01*
- - - - Falange
- - - - - Mano: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, *78.69.11*

Staffa –*Continuazione*

- Blount –*Continuazione*

- - ¬ –*Continuazione*

- - - Rimozione dispositivo impiantato –*Continuazione*

- - - - Falange –*Continuazione*

- - - - - Piede: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, *78.69.41*

- - - - Femore: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, *78.65.01*

- - - - Omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, *78.62.01*

- - - - Ossa pelviche: filo, vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, *78.69.21*

- - - - Radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, *78.63.01*

- - - - Rotula: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, *78.66.01*

- - - - Scapola e clavicola: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca, placca a stabilità angolare, fissatore esterno, *78.61.01*

- - - - Talo e calcagno: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, *78.69.31*

- - - - Tarso e metatarso: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, *78.68.01*

- - - - Tibia e fibula: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, *78.67.01*

- Lega memoria forma Shape Memory Alloy (SMA)-Staples

- - 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.40*

- - 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.41*

- - 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.42*

- - 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.43*

- - 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.44*

- - 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.45*

Staffa –*Continuazione*

- Lega memoria forma Shape Memory Alloy (SMA)-Staples –*Continuazione*

- - 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.46*

- - 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.47*

- - 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.48*

- - 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.4A*

- - 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.4B*

- - 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.4C*

- - 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi), mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.4D*

- Senza sostituzione dell'incudine) ¬ Altra revisione di plastica della *19.29.13*

- ¬

- - Altra revisione di stapedotomia e stapedectomia con protesi di *19.29.10*

- - Mobilizzazione

- - - *19.0*

- - - Transcrurale della *19.0*

- - Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema con *78.50.33*

- - Ricostruzione complesso colonna vertebrale scoliosi mediante epifisiodesi equilibrare crescita con staffa lega memoria forma Shape Memory Alloy (SMA)-Staples

- - - 1 *78.49.40*

- - - 2 *78.49.41*

- - - 3 *78.49.42*

- - - 4 *78.49.43*

- - - 5 *78.49.44*

- - - 6 *78.49.45*

- - - 7 *78.49.46*

- - - 8 *78.49.47*

- - - 9 *78.49.48*

- - - 10 *78.49.4A*

- - - 11 *78.49.4B*

- - - 12 *78.49.4C*

- - - 13 e più *78.49.4D*

- - Rimobilizzazione della *19.0*

- - Stapedectomia e stapedoplastica con protesi di *19.11*

Stafilococco ¬ Vaccinazione contro lo *99.55*

Stafiloma sclera

- Con innesto ¬ Riparazione di *12.85*

- ¬ Altra riparazione di *12.86*

Staging ¬ Asportazione stazioni linfonodale addominale con biopsia epatica

- Chirurgica a cielo aperto [laparotomia di *40.29.81*

Staging ¬ Asportazione stazioni linfonodale addominale con biopsia epatica –*Continuazione*

- Via laparoscopica [laparoscopia di *40.29.82*

Staminali

- Altro ¬ Trapianto intracoronarico di cellule *36.99.19*

- Con arricchimento frazione cellule staminali moltiplicazione coltura ¬ Trapianto

- - Intracoronarico di cellule *36.99.12*

- - Intramiocardico di cellule *37.99.12*

- Ematopoietico

- - Altro ¬

- - - Prelievo di cellule *41.0A.09*

- - - Trapianto di cellule *41.0B.09*

- - Mediante

- - - Anticorpi impiego

- - - - 1 set ¬ Selezione e deplezione di cellule *41.0C.31*

- - - - 2 o più set ¬ Selezione e deplezione di cellule *41.0C.32*

- - - Impiego di anticorpi monoclonali ¬ Selezione e deplezione di cellule *41.0C.3*

- - Midollo osseo

- - - Allogenico donatore

- - - - Consanguineo

- - - - - HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.12*

- - - - - HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.12*

- - - - - Non HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.13*

- - - - - Non HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.13*

- - - - Non

- - - - - Consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.14*

- - - - - Consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.14*

- - - - - Consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.15*

- - - - - Consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.15*

- - - Autologo ¬

- - - - Prelievo di cellule *41.0A.11*

- - - - Trapianto di cellule *41.0B.11*

- - Sangue

- - - Cordone ombelicale

- - - - Allogenico

- - - - - Dedicato, donatore consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.32*

- - - - - Dedicato, donatore consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.32*

- - - - - Dedicato, donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.33*

- - - - - Dedicato, donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.33*

- - - - - Dedicato, donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.34*

- - - - - Dedicato, donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.34*

Staminali –*Continuazione*

- Ematopoietico –*Continuazione*

- - Sangue –*Continuazione*

- - - Cordone ombelicale –*Continuazione*

- - - - Allogenico –*Continuazione*

- - - - - Dedicato, donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.35*

- - - - - Dedicato, donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.35*

- - - - Autologo

- - - - - ¬ Prelievo di cellule *41.0A.31*

- - - - - ¬ Trapianto di cellule *41.0B.31*

- - - Periferico

- - - - Allogenico

- - - - - Donatore consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.22*

- - - - - Donatore consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.22*

- - - - - Donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.23*

- - - - - Donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.23*

- - - - - Donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.24*

- - - - - Donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.24*

- - - - - Donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ Prelievo di cellule *41.0A.25*

- - - - - Donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ Trapianto di cellule *41.0B.25*

- - - - Autologo

- - - - - ¬ Prelievo di cellule *41.0A.21*

- - - - - ¬ Trapianto di cellule *41.0B.21*

- - Trapianto ¬

- - - Acquisizione da fornitore esterno di cellule *41.0C.11*

- - - Manipolazione minima di cellule *41.0C.21*

- - ¬ Selezione positiva, negativa delle cellule *41.0C.3*

- Limbari

- - Coltivate in vitro ¬ Trapianto autologo di cellule staminali limbari con cellule *10.45.11*

- - Con cellule staminali limbari coltivate in vitro ¬ Trapianto autologo di cellule *10.45.11*

- Moltiplicazione coltura ¬ Trapianto

- - Intracoronarico di cellule staminali con arricchimento di frazioni di cellule *36.99.12*

- - Intramiocardico di cellule staminali con arricchimento di frazioni di cellule *37.99.12*

- Né moltiplicazione coltura ¬ Trapianto

- - Intracoronarico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di cellule *36.99.11*

- - Intramiocardico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di cellule *37.99.11*

- Senza arricchimento frazione cellule staminali né moltiplicazione coltura ¬ Trapianto

Staminali –*Continuazione*

- Senza arricchimento frazione cellule staminali né moltiplicazione coltura ¬ Trapianto –*Continuazione*

- - Intracoronarico di cellule *36.99.11*

- - Intramiocardico di cellule *37.99.11*

- ¬

- - Aferesi (harvest) di cellule *99.79*

- - Trapianto intramiocardico di cellule *37.99.1*

Stampelle ¬ Addestramento alla marcia con *93.24*

Standard ginocchio

- Sostituzione

- - Protesi ¬ Impianto di protesi totale *81.54.31*

- - ¬ Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell'inserto di protesi a slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale *81.54.44*

- ¬

- - Primo impianto di protesi totale *81.54.21*

- - Rimozione

- - - Componenti tibiali o femorali nonché dell'inserto di protesi a slitta unicondilare o bicondilare o di protesi totale *80.06.1A*

- - - Protesi totale *80.06.11*

Standardizzato

- Altro ¬ Valutazione geriatrica *93.89.A9*

- Lingua orale o scritta o del pensiero matematico ¬ Diagnostica logopedica *93.70.07*

- Scientificamente riconosciuti (es. UPDRS nel Parkinson, BFMRS nella distonia) ¬ Diagnostica funzionale quantitativa clinica mediante test *89.1A*

- ¬

- - Diagnostica del dolore interventistica allargata sorvegliata strumentalmente, con controllo della riuscita *93.A0.11*

- - Valutazione

- - - Geriatrica di base *93.89.A2*

- - - Medico palliativa di base *93.8A.12*

Stanford-Binet ¬ Test di *94.01*

Stansel ¬ Shunt arterioso sistemico-polmonare, intervento di Damus-Kay- *39.0X.24*

Stanza speciale, secondo il numero di giorni ¬ Isolamento protettivo in *99.84.5*

Stapedectomia

- Con

- - Incudine omografa ¬ *19.11*

- - Protesi

- - - Incudine ¬ *19.11*

- - - Staffa

- - - - Alloplastica ¬ Altra revisione di stapedotomia e *19.29.12*

- - - - Autologa ¬ Altra revisione di stapedotomia e *19.29.11*

- - - - ¬ Altra revisione di stapedotomia e *19.29.10*

- Stapedoplastica

- - Altro ¬ altro

- - - *19.19.99*

- - - Revisione di stapedotomia, *19.29.99*

- - Con

- - - Protesi di staffa ¬ *19.11*

Stapedectomia –*Continuazione*

- Stapedoplastica –*Continuazione*

- - Con –*Continuazione*

- - - Sostituzione dell'incudine ¬ Revisione di stapedotomia, *19.21*

Stapediale ¬ Risposta al riflesso *95.41*

Stapedolisi ¬ *19.0*

Stapedoplastica

- Altro ¬ altro

- - Revisione di stapedotomia, stapedectomia e *19.29.99*

- - Stapedectomia e *19.19.99*

- Con

- - Protesi di staffa ¬ Stapedectomia e *19.11*

- - Sostituzione dell'incudine ¬ Revisione di stapedotomia, stapedectomia e *19.21*

Stapedotomia

- Con protesi staffa

- - Alloplastica (incudostapedotomia) ¬ *19.19.11*

- - Autologa (incudostapedotomia) ¬ *19.19.10*

- Stapedectomia

- - Con protesi staffa

- - - Alloplastica ¬ Altra revisione di *19.29.12*

- - - Autologa ¬ Altra revisione di *19.29.11*

- - - ¬ Altra revisione di *19.29.10*

- - Stapedoplastica

- - - Altro ¬ Altra revisione di *19.29.99*

- - - Con sostituzione dell'incudine ¬ Revisione di *19.21*

- ¬ *19.19*

Stapedotomia
v.a. Malleo-stapedotomia

Stapler ¬ Emorroidectomia, Emorroidopessia con *49.46.10*

Staples
v.a. Shape Memory Alloy (SMA)-Staples

Stato mentale

- Psicologico, NAS ¬ Determinazione dello *94.09*

- ¬

- - Determinazione

- - - Clinica psichiatrica dello *94.11*

- - - Medico-legale dello *94.11*

- - Valutazione psichiatrica dello *94.11*

Status ecografia delle articolazioni e dei tessuti molli del piede o della mano ¬ *88.79.11*

Stazioni linfonodale addominale con biopsia epatica

- Altro ¬ Asportazione di più *40.29.89*

- Chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging] ¬ Asportazione di più *40.29.81*

- Via laparoscopica [laparoscopia di staging] ¬ Asportazione di più *40.29.82*

Stecca

- Cerotto ¬ *93.54*

- Gesso * ¬ *93.54*

- Tray ¬ *93.54*

- ¬ Applicazione di *93.54*

Stelo

- Lungo protesi tumorale protesi CAD-CAM ¬ Protesi

Stelo –*Continuazione*

- Lungo protesi tumorale protesi CAD-CAM ¬ Protesi –*Continuazione*
- - *80.05.16*
- - *81.51.12*
- - *81.51.22*
- Nonché testa femorale protesi anca
- - Sostituzione ¬ Impianto di *81.52.5A*
- - ¬ Rimozione di *80.05.17*
- Testa femorale nonché inserto protesi anca
- - Sostituzione ¬ Impianto di *81.52.5B*
- - ¬ Rimozione di *80.05.18*

Stenone) ¬ Legatura del dotto parotideo (di *26.99.10*

Stenosi

- Arco aortico interrotto ¬ Interventi per anomalie congenite dell'istmo aortico (*39.99.21*
- Esofagea ¬ Riparazione di *42.85*
- Membranosa congenita dell'esofago * ¬ Incisione di *42.01*
- Rettale ¬ Incisione di *48.91*
- Tracheale ¬ Altra ricostruzione (plastica) della trachea per *31.79.15*
- Uretra ¬ Asportazione di *58.39*
- Uretrale
- - Altro ¬ Trattamento della *58.5X.99*
- - Incisione transuretrale dello sfintere uretrale esterno ¬ Trattamento della *58.5X.10*
- - Uretrotomia interna, ¬ Trattamento della *58.5X.20*

Stent

- Altre arterie precerebrali (extracraniche) ¬ Inserzione percutanea di *00.64*
- Arteria carotide ¬ Inserzione percutanea di *00.63*
- Bioassorbibile ¬ Inserzione di stent(s) coronarico con liberazione di sostanze medicamentose, *36.07.10*
- Bioriassorbibile(i) ¬ Inserzione di stent coronarico(i) senza liberazione di sostanze medicamentose, *36.06.10*
- Coledoco ¬ Rimozione di *97.55*
- Come deviatori di flusso ¬ Embolizzazione selettiva di vasi intracranici mediante *39.72.13*
- Convenzionale ¬
- - *36.06*
- - *39.90*
- Coronarico
- - Con liberazione sostanze medicamentoso
- - - Altro ¬ Inserzione di *36.07.99*
- - - Autoespandente ¬ Inserzione di *36.07.11*
- - - Stent(s) bioassorbibile ¬ Inserzione di *36.07.10*
- - Senza liberazione sostanze medicamentoso
- - - Autoespandente ¬ Inserzione di *36.06.11*
- - - Stent bioriassorbibile(i) ¬ Inserzione di *36.06.10*
- - - ¬ Inserzione di *36.06*
- Dotto
- - Biliare altro ¬ Inserzione sostituzione
- - - *51.9A.09*
- - - Endoscopica di *51.87.09*

Stent –*Continuazione*

- Dotto –*Continuazione*
- - Pancreatico, altro ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di sonda (*52.93.99*
- Drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent(s) di vasi periferici con liberazione di sostanza medicamentosa, *00.55.11*
- Extralungo 10 vaso non cardiaco
- - Altro ¬ Inserzione di *39.90.39*
- - ¬ Inserzione di bare *39.90.31*
- Graft
- - Dispositivo(i) ¬ *39.73*
- - ¬
- - - *00.55*
- - - *36.06*
- - - *36.07*
- - - *39.90*
- - - Con stent(s) o *39.50*
- Innesto(i)) ¬ *39.71*
- Laringe ¬ Rimozione di keel o *31.98*
- Laringeo o tracheale ¬ Sostituzione di *31.93*
- Multistrato ¬ Inserzione di stent(s) di vasi periferici, *39.90.17*
- Non autoespandente
- - Dotto biliare
- - - Secondo numero stent ¬ Inserzione sostituzione
- - - - Chirurgica a cielo aperto, di *51.9A.7*
- - - - Endoscopica di *51.87.1*
- - - - Percutanea-transepatica di *51.9A.1*
- - - Via laparoscopica, secondo il numero di stent ¬ Inserzione o sostituzione di *51.9A.4*
- - Protesi dotto pancreatico ¬ Inserzione sostituzione endoscopica
- - - *52.93.10*
- - - *52.93.20*
- Nudo autoespandente dotto biliare
- - Secondo numero stent ¬ Inserzione sostituzione
- - - Chirurgica a cielo aperto, di *51.9A.8*
- - - Endoscopica di *51.87.2*
- - - Percutanea-transepatica di *51.9A.2*
- - Via laparoscopica, secondo il numero di stent ¬ Inserzione o sostituzione di *51.9A.5*
- Palloncino ¬ Sistemi di assistenza con *00.4D*
- Protesi
- - Autoespandente dotto pancreatico
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di uno *52.95.50*
- - - Via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di uno *52.95.51*
- - Innesto arterioso venoso ¬ Rivascolarizzazione diretto
- - - Arterie coronarie con catetere, *36.1*
- - - Cardiaca con catetere, *36.1*
- - - Miocardio con catetere, *36.1*
- - - Muscolo cardiaco con catetere, *36.1*
- - Non autoespandente dotto pancreatico
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sul pancreas, Inserzione o sostituzione di uno *52.95.40*

Stent –*Continuazione*

- Protesi –*Continuazione*
- - Non autoespandente dotto pancreatico –*Continuazione*
- - - Via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di uno *52.95.41*
- Ricoperto
- - Extralunghi (> 10 cm) in vasi non cardiaci ¬ Inserzione di *39.90.32*
- - Sostanze medicamentoso eparina ¬
- - - *36.06*
- - - *39.90*
- - Stentgraft) con superficie bioattiva ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, *39.90.16*
- Rivestito autoespandente dotto biliare
- - Secondo numero stent ¬ Inserzione sostituzione
- - - Endoscopica di *51.87.3*
- - - Percutanea-transepatica di *51.9A.3*
- - Via laparoscopica, secondo il numero di stent ¬ Inserzione o sostituzione di *51.9A.6*
- - ¬ Inserzione o sostituzione, chirurgica a cielo aperto, di *51.9A.A*
- Senza liberazione di sostanza medicamentosa ¬ *00.63*
- Stent graft(s) ¬ Con *39.50*
- Stentgraft
- - Altro ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di *33.91.29*
- - Ibrido/dinamico ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di *33.91.23*
- - Materiale plastico ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di *33.91.21*
- - Metallo ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di *33.91.22*
- Ureterale ¬ Inserzione di sonda (*59.8*
- Uretra
- - Prostatico ¬
- - - Impianto, revisione e rimozione di *60.99.3*
- - - Inserzione di *60.99.31*
- - - Revisione senza rimozione di *60.99.32*
- - - Rimozione di *60.99.33*
- - ¬ Altri interventi sull'uretra e sul tessuto periuretrale, posa e sostituzione di *58.99.10*
- Uretrale ¬ Rimozione di *97.65*
- Vascolare
- - Centrale(i), altro ¬ Inserzione percutanea di *00.67.99*
- - Intracranico(i), altro ¬ Inserzione percutanea di altro(i) *00.65.99*
- - Vaso non cardiaco
- - - Altri stents ¬ Inserzione di *39.90.19*
- - - Bare stents ¬ Inserzione di *39.90.10*
- - - Stent ricoperti (stentgraft) con superficie bioattiva ¬ Inserzione di *39.90.16*
- - - Stents
- - - - Bioassorbibili ¬ Inserzione di *39.90.11*
- - - - Grande

Stent –*Continuazione*
- Vascolare –*Continuazione*
- - Vaso non cardiaco –*Continuazione*
- - - Stents –*Continuazione*
- - - - Grande –*Continuazione*
- - - - - Diametro non ricoperti ¬ Inserzione di *39.90.13*
- - - - - Diametro ricoperti ¬ Inserzione di *39.90.14*
- - - - Ricoperti (stentgraft) in vasi non aneurismatici ¬ Inserzione di *39.90.15*
- - Vena
- - - Cava ¬ Inserzione percutanea di *00.67.10*
- - - Porta ¬ Inserzione percutanea di *00.67.20*
- - ¬ Inserzione di uno *00.45*
- Vaso
- - Basilico ¬ *00.64*
- - Periferico
- - - Con liberazione sostanze medicamentoso
- - - - Altro ¬ Inserzione di *00.55.99*
- - - - Stent drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di *00.55.11*
- - - Senza liberazione di sostanza medicamentosa, altro ¬ Inserzione di *39.90.99*
- - - Stent multistrato ¬ Inserzione di *39.90.17*
- - Vertebrale ¬ *00.64*
- ¬
- - Con inserzione di *98.5*
- - Confezione di shunt portosistemico, impiego di *39.11.13*
- - Inserzione sostituzione
- - - Chirurgico cielo aperto stent
- - - - Non autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di *51.9A.7*
- - - - Nudi autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di *51.9A.8*
- - - Endoscopica stent
- - - - Non autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di *51.87.1*
- - - - Nudi autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di *51.87.2*
- - - - Rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di *51.87.3*
- - - Percutaneo-transepatico stent
- - - - Non autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di *51.9A.1*
- - - - Nudi autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di *51.9A.2*
- - - - Rivestiti autoespandenti nel dotto biliare, secondo il numero di *51.9A.3*
- - - Stent
- - - - Non autoespandenti nel dotto biliare per via laparoscopica, secondo il numero di *51.9A.4*
- - - - Nudi autoespandenti nel dotto biliare per via laparoscopica, secondo il numero di *51.9A.5*
- - - - Rivestiti autoespandenti nel dotto biliare per via laparoscopica, secondo il numero di *51.9A.6*
- - Revisione di shunt portosistemico, posa di *39.11.22*
- - Trombectomia percutaneo vaso
- - - Extracranico(i) con *39.76.62*

Stent –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Trombectomia percutaneo vaso –*Continuazione*
- - - Intracranico(i) con *39.77.62*

Stentgraft
- Altro ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di stent/ *33.91.29*
- Con superficie bioattiva ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, stent ricoperti (*39.90.16*
- Ibrido/dinamico ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di stent/ *33.91.23*
- Materiale plastico ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di stent/ *33.91.21*
- Mediante avvitamento ¬ Impiego di dispositivo per fissare *00.9A.41*
- Metallo ¬ Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, con inserzione o sostituzione di stent/ *33.91.22*
- Vasi non aneurismatici ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, stents ricoperti (*39.90.15*
- ¬ Impiego di endostapler per *00.9A.41*

Stentless
- Sternotomia completo ¬
- - Rimozione valvola
- - - Aortica protesica nonché impianto di xenoinnesto, *35.H1.31*
- - - Mitrale protesica nonché impianto di xenoinnesto, *35.H2.31*
- - - Polmonare protesica nonché impianto di xenoinnesto, *35.H3.31*
- - - Tricuspide protesica nonché impianto di xenoinnesto, *35.H4.31*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortica con xenoinnesto, *35.F1.31*
- - - Mitrale con xenoinnesto, *35.F2.31*
- - - Polmonare con xenoinnesto, *35.F3.31*
- - - Tricuspide con xenoinnesto, *35.F4.31*
- Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - Rimozione valvola
- - - Aortica protesica nonché impianto di xenoinnesto, *35.H1.32*
- - - Mitrale protesica nonché impianto di xenoinnesto, *35.H2.32*
- - - Polmonare protesica nonché impianto di xenoinnesto, *35.H3.32*
- - - Tricuspide protesica nonché impianto di xenoinnesto, *35.H4.32*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortica con xenoinnesto, *35.F1.32*
- - - Mitrale con xenoinnesto, *35.F2.32*
- - - Polmonare con xenoinnesto, *35.F3.32*
- - - Tricuspide con xenoinnesto, *35.F4.32*
- Transapicale
- - Mediante sistema percutaneo apicale accesso chiusura ¬ Sostituzione valvola
- - - Aortica con xenoinnesto, *35.F1.35*
- - - Polmonare con xenoinnesto, *35.F3.35*
- - ¬
- - - Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di xenoinnesto, *35.H2.34*

Stentless –*Continuazione*
- Transapicale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sostituzione valvola
- - - - Aortica con xenoinnesto, *35.F1.34*
- - - - Mitrale con xenoinnesto, *35.F2.34*
- - - - Polmonare con xenoinnesto, *35.F3.34*
- - - - Tricuspide con xenoinnesto, *35.F4.34*
- Via endovascolare ¬
- - Rimozione valvola
- - - Mitrale protesica nonché impianto di xenoinnesto, *35.H2.33*
- - - Tricuspide protesica nonché impianto di xenoinnesto, *35.H4.33*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortica con xenoinnesto, *35.F1.33*
- - - Mitrale con xenoinnesto, *35.F2.33*
- - - Polmonare con xenoinnesto, *35.F3.33*
- - - Tricuspide con xenoinnesto, *35.F4.33*

Stents
- Bioassorbibili ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, *39.90.11*
- Grande diametro
- - Non ricoperti ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, *39.90.13*
- - Ricoperti ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, *39.90.14*
- Ricoperti (stentgraft) in vasi non aneurismatici ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, *39.90.15*
- ¬ Inserzione stent vascolare vaso non cardiaco
- - Altri *39.90.19*
- - Bare *39.90.10*

STEP] ¬ Enteroplastica trasversale seriale [*46.79.32*

Stereotassi
- Attraverso la calotta quale approccio chirurgico ¬ Apertura del cranio guidata da *01.24.22*
- ¬ Intervento guidato da *88.90.20*

Stereotassico
- Altro liquido intracranico ¬ Altre incisioni cerebrali, Evacuazione *01.39.29*
- Ascesso intracranico ¬ Altre incisioni cerebrali, Evacuazione *01.39.21*
- Catetere
- - Intracerebrali per infusione intraventricolare ¬ Impianto, revisione o sostituzione *02.99.14*
- - Intracranico(i) ¬ Inserzione *01.28*
- Chiuso
- - Percutaneo agobiopsia
- - - Lesione cerebrale ¬ Biopsia *01.13.10*
- - - Meningi cerebrali ¬ Biopsia *01.11.10*
- - Vaso sanguigno intracranico ¬ Biopsia *01.18.11*
- Cielo aperto
- - Cervello ¬ Biopsia *01.14.10*
- - Vaso sanguigno intracranico ¬ Biopsia *01.18.21*
- Cranio, sul cervello e sulle meningi ¬ Altri interventi *02.99.90*
- Ematoma intracranico ¬ Altre incisioni cerebrali, Evacuazione *01.39.20*

Stereotassico –*Continuazione*

- Frazionato
- - Cerebrale
- - - Altro ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione *92.39.29*
- - - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione *92.39.22*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione *92.39.21*
- - - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione *92.39.20*
- - Extracerebrale
- - - Altro ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione *92.39.39*
- - - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione *92.39.32*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione *92.39.31*
- - - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio, irradiazione *92.39.30*
- Ghiandola pineale ¬ Biopsia *07.17.12*
- Ipofisi via
- - Trans-frontale ¬ Biopsia *07.13.12*
- - Trans-sfenoidale ¬ Biopsia *07.14.12*
- Materiale radioattivo quale intervento indipendente ¬ Impianto o espianto *02.99.11*
- Mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi cerebrali ¬ Biopsia *01.12.10*
- Medicamenti quale intervento indipendente ¬ Instillazione *02.99.13*
- Seduta unica
- - Altro ¬ Radioterapia *92.30.99*
- - Cerebrale
- - - Guidata dalle immagini ¬ Radioterapia *92.30.22*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Radioterapia *92.30.21*
- - - - Modulazione di intensità ¬ Radioterapia *92.30.20*
- - - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia *92.33.01*
- - Extracerebrale
- - - Guidata dalle immagini ¬ Radioterapia *92.30.32*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Radioterapia *92.30.31*
- - - - Modulazione di intensità ¬ Radioterapia *92.30.30*
- - - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio: radioterapia *92.33.11*
- Senza sostituzione di cateteri intracerebrali per infusione intraventricolare ¬ Revisione *01.29.10*
- Sistema
- - Elettrodo

Stereotassico –*Continuazione*

- Sistema –*Continuazione*
- - Elettrodo –*Continuazione*
- - - Permanenti per la stimolazione permanente ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore intracranico, *02.93.42*
- - - Singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodo(i) di neurostimolatore intracranico, *02.93.41*
- - Liquorale ¬ Interventi *02.99.10*
- Sistemi di vie encefaliche ¬ Lobotomia e trattotomia, Interruzione *01.32.20*
- Tessuto nel cranio, nel cervello e nelle meningi cerebrali ¬ Impianto *02.99.12*
- ¬ Cordotomia *03.21*

Sterili ¬ Radiografia in condizioni *88.39.10*

Sterilizzazione ¬ Interventi di *66.A*

Sternale

- Altro ¬ Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di frattura *34.79.39*
- Con
- - Filo ¬ Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di frattura *34.79.31*
- - Placca ¬ Altra riparazione della parete toracica, riduzione aperta di frattura *34.79.32*

Sternale
v.a. parasternale
v.a. presternale
v.a. retrosternale

Sterno

- Altro ¬
- - Altro
- - - Interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola, coste e *78.41.99*
- - - Ostectomia parziale della scapola, della clavicola, delle coste e dello *77.81.99*
- - - Sezione della scapola, della clavicola, delle coste e dello *77.31.99*
- - Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola, della clavicola, delle coste e dello *77.61.99*
- - Biopsia della scapola, della clavicola, delle coste e dello *77.41.99*
- - Innesto osseo di scapola, della clavicola, delle coste e dello *78.01.99*
- - Ostectomia totale della scapola, della clavicola, delle coste e dello *77.91.99*
- - Osteotomia cuneiforme della scapola, della clavicola, delle coste e dello *77.21.99*
- - Rimozione di dispositivo impiantato da scapola, clavicola, coste e *78.61.99*
- - Sequestrectomia della scapola, clavicola e torace [coste e *77.01.99*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia della scapola, della clavicola, delle coste e dello *77.41.20*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia della scapola, della clavicola, delle coste e dello *77.41.10*
- Con
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura delle coste e dello *78.11.21*
- - - Chiusa di frattura delle coste e dello *78.11.20*

Sterno –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Fissazione interno ¬ Riduzione
- - - Aperto frattura
- - - - Pluriframmentaria dello *79.39.15*
- - - - Semplice dello *79.39.13*
- - - Chiusa di frattura dello *79.19.12*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di coste e *77.01.21*
- - Ricostruzione ¬ Resezione di lesione della parete toracica, asportazione completa dello *34.4X.32*
- Drenaggio ¬ Incisione delle coste e dello *77.11.23*
- Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione delle coste e dello *77.11.20*
- Impianto
- - Protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola, coste e *78.41.30*
- - Rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione delle coste e dello *77.11.22*
- Innesto ¬ Prelievo di osso della scapola, della clavicola, delle coste e dello *77.71*
- Intervento ¬ Innesto osseo delle coste e dello *78.01.20*
- Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della scapola, della clavicola, delle coste e dello *78.11.99*
- Rimozione
- - Corpo estraneo ¬ Incisione delle coste e dello *77.11.21*
- - Sostituto osseo (parziale) da scapola, clavicola, coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola, clavicola, coste e *78.61.05*
- Senza
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di coste e *77.01.20*
- - Ricostruzione ¬ Resezione di lesione della parete toracica, asportazione completa dello *34.4X.31*
- - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna di scapola, della clavicola, delle coste e dello *78.51.99*
- - Sezione, altro ¬ Altra incisione della scapola, della clavicola, delle coste e dello *77.11.99*
- ¬
- - Altro
- - - Interventi di riparazione o plastica su coste e *78.41.20*
- - - Ostectomia parziale dello *77.81.12*
- - - Sezione dello *77.31.21*
- - Artroscopia diagnostica di articolazione del torace (coste e *80.29.11*
- - Asportazione locale di lesione o tessuto dello *77.61.12*
- - Impianto sostituzione
- - - Operatori di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o generale, profondi, su torace, mediastino e *86.88.I2*
- - - Sistema per terapia a pressione negativa, su torace e *86.88.J2*
- - Inserzione

Sterno –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione –*Continuazione*
- - - Materiale di sostituzione di ossa, Scapola, clavicola, coste e *84.55.10*
- - - Stimolatore di crescita ossea su clavicola, coste e *78.91*
- - Ostectomia totale dello *77.91.13*
- - Osteoclasia della scapola, della clavicola, delle coste e dello *78.71*
- - Osteotomia cuneiforme dello *77.21.21*
- - Procedure diagnostiche su scapola, clavicola, coste e *78.81*
- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di scapola, clavicola, coste e *78.51.10*
- - Rimozione dispositivo impiantato
- - - Coste e *78.61.11*
- - - Scapola, clavicola, coste e sterno, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola, clavicola, coste e *78.61.05*

Sterno-clavicolare

- Altro ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.19*
- Asportazione corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia
- - Articolazione *80.19.21*
- - Artroscopica dell'articolazione *80.19.11*
- Condroabrasione
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.18*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.17*
- Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell'articolazione *80.19.12*
- Innesto cartilagine impianto coltura tissutale prodotte vitro
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.16*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.15*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - Articolazione *80.19.20*
- - Artroscopica dell'articolazione *80.19.10*
- Perforazione subcondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.1B*
- - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.1C*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.1A*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.12*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.11*
- Spongioplastica subcondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.14*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.13*

Sterno-clavicolare –*Continuazione*

- Via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione *80.89.10*
- ¬
- - Altro
- - - Artrotomia dell'articolazione *80.19.29*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione *80.99.11*
- - - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione *80.89.19*
- - - Interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari, Articolazione *81.99.93*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione *81.99.53*
- - Asportazione
- - - Artroscopica dell'articolazione *80.99.10*
- - - Cisti dell'articolazione *80.89.12*
- - Biopsia artroscopica delle strutture articolari dell'articolazione *80.39.21*
- - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, articolazione *80.49.10*
- - Intervento
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.33*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.43*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione *81.99.13*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione *81.99.23*
- - Riduzione aperta di lussazione *79.89.10*
- - Sbrigliamento dell'articolazione *80.89.11*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica dell'articolazione *80.79.10*
- - - Cielo aperto dell'articolazione *80.79.20*

Sternotomia

- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Impianto di elettrodo nell'epicardio, mediante toracotomia e *37.7A.21*
- - Rimozione di elettrodo dall'epicardio, mediante toracotomia e *37.7B.21*
- Completo ¬
- - Anuloplastica valvola
- - - Aortica tramite *35.D1.11*
- - - Mitrale tramite *35.D2.11*
- - - Polmonare tramite *35.D3.11*
- - - Tricuspide tramite *35.D4.11*
- - Revisione sostituzione valvola
- - - Aortica, tramite *35.G1.11*
- - - Mitrale, tramite *35.G2.11*
- - - Polmonare, tramite *35.G3.11*
- - - Tricuspide, tramite *35.G4.11*
- - Ricostruzione
- - - Cuspide valvola
- - - - Mitrale tramite *35.C2.11*
- - - - Tricuspide tramite *35.C4.11*
- - - Tasche valvola
- - - - Aortica tramite *35.C1.11*
- - - - Polmonare tramite *35.C3.11*
- - Rimozione valvola
- - - Aortico protesico nonché impianto

Sternotomia –*Continuazione*

- Completo ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione valvola –*Continuazione*
- - - Aortico protesico nonché impianto –*Continuazione*
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite *35.H1.11*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite *35.H1.51*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite *35.H1.61*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite *35.H1.71*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Autoespandente, senza sutura, tramite *35.H1.41*
- - - - - Bioprotesi), tramite *35.H1.21*
- - - - - Stentless, tramite *35.H1.31*
- - - Mitrale protesico nonché impianto
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite *35.H2.11*
- - - - Protesi meccanica, tramite *35.H2.51*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite *35.H2.21*
- - - - - Stentless, tramite *35.H2.31*
- - - Polmonare protesico nonché impianto
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite *35.H3.11*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite *35.H3.51*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite *35.H3.61*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite *35.H3.71*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite *35.H3.21*
- - - - - Stentless, tramite *35.H3.31*
- - - Tricuspide protesico nonché impianto
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite *35.H4.11*
- - - - Protesi meccanica, tramite *35.H4.51*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite *35.H4.21*
- - - - - Stentless, tramite *35.H4.31*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortico con
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite *35.F1.11*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite *35.F1.51*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite *35.F1.61*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite *35.F1.71*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Autoespandente, senza sutura, tramite *35.F1.41*
- - - - - Bioprotesi), tramite *35.F1.21*
- - - - - Stentless, tramite *35.F1.31*
- - - Mitrale con
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite *35.F2.11*
- - - - Protesi meccanica, tramite *35.F2.51*
- - - - Xenoinnesto

Sternotomia –*Continuazione*
- Completo ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione valvola –*Continuazione*
- - - Mitrale con –*Continuazione*
- - - - Xenoinnesto –*Continuazione*
- - - - - Bioprotesi), tramite *35.F2.21*
- - - - - Stentless, tramite *35.F2.31*
- - - Polmonare con
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite *35.F3.11*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite *35.F3.51*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite *35.F3.61*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite *35.F3.71*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite *35.F3.21*
- - - - - Stentless, tramite *35.F3.31*
- - - Tricuspide con
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite *35.F4.11*
- - - - Protesi meccanica, tramite *35.F4.51*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite *35.F4.21*
- - - - - Stentless, tramite *35.F4.31*
- - Valvuloplastica valvola
- - - Aortica tramite *35.E1.11*
- - - Mitrale tramite *35.E2.11*
- - - Polmonare tramite *35.E3.11*
- - - Tricuspide tramite *35.E4.11*
- - Valvulotomia valvola
- - - Aortica tramite *35.A1.11*
- - - Mitrale tramite *35.A2.11*
- - - Polmonare tramite *35.A3.11*
- - - Tricuspide tramite *35.A4.11*
- Con
- - Arteria autologo
- - - Altro arteria ¬
- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.11.25*
- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.12.25*
- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.18.15*
- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1A.15*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1B.15*
- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.13.25*
- - - Arteria
- - - - Addominale
- - - - - ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.11.24*
- - - - - ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.12.24*

Sternotomia –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Arteria autologo –*Continuazione*
- - - Arteria –*Continuazione*
- - - - Addominale –*Continuazione*
- - - - - ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.18.14*
- - - - - ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1A.14*
- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1B.14*
- - - - - ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.13.24*
- - - - Mammario
- - - - - Interna (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.11.22*
- - - - - Interna (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.12.22*
- - - - - Interna (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.18.12*
- - - - - Interna (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1A.12*
- - - - - Interna (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1B.12*
- - - - - Interna (arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.13.22*
- - - - Radiale
- - - - - ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.11.21*
- - - - - ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.12.21*
- - - - - ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.18.11*
- - - - - ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1A.11*
- - - - - ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1B.11*
- - - - - ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.13.21*
- - - Innesto libero arteria mammario interno IMA arteria toracico interno ¬
- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.11.23*
- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.12.23*

Sternotomia –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Arteria autologo –*Continuazione*
- - - Innesto libero arteria mammario interno IMA arteria toracico interno ¬ –*Continuazione*
- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.18.13*
- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1A.13*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1B.13*
- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.13.23*
- - Protesi vascolare ¬
- - - Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.11.2A*
- - - Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.12.2A*
- - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.18.1A*
- - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1A.1A*
- - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1B.1A*
- - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.13.2A*
- - Reimpianto
- - - Eterotopico ¬ Paratiroidectomia completa mediante *06.95.22*
- - - Ortotopico ¬ Paratiroidectomia completa mediante *06.95.21*
- - Vena autologo
- - - Con mesh esterno supporto ¬
- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.11.27*
- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.12.27*
- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.18.17*
- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1A.17*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1B.17*
- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.13.27*
- - - Senza mesh esterno supporto ¬
- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.11.26*
- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.12.26*

Sternotomia –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Vena autologo –*Continuazione*
- - - Senza mesh esterno supporto ¬ –*Continuazione*
- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.18.16*
- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1A.16*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1B.16*
- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.13.26*
- - Xenotrapianto ¬
- - - Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.11.28*
- - - Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.12.28*
- - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.18.18*
- - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1A.18*
- - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1B.18*
- - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.13.28*
- Parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - Anuloplastica valvola
- - - Aortica tramite toracotomia mini-invasiva (*35.D1.12*
- - - Mitrale tramite toracotomia mini-invasiva (*35.D2.12*
- - - Polmonare tramite toracotomia mini-invasiva (*35.D3.12*
- - - Tricuspide tramite toracotomia mini-invasiva (*35.D4.12*
- - Revisione sostituzione valvola
- - - Aortica, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.G1.12*
- - - Mitrale, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.G2.12*
- - - Polmonare, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.G3.12*
- - - Tricuspide, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.G4.12*
- - Ricostruzione
- - - Cuspide valvola
- - - - Mitrale tramite toracotomia mini-invasiva (*35.C2.12*
- - - - Tricuspide tramite toracotomia mini-invasiva (*35.C4.12*
- - - Tasche valvola
- - - - Aortica tramite toracotomia mini-invasiva (*35.C1.12*
- - - - Polmonare tramite toracotomia mini-invasiva (*35.C3.12*
- - Rimozione valvola
- - - Aortico protesico nonché impianto

Sternotomia –*Continuazione*

- Parziale superiore toracotomia laterale ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione valvola –*Continuazione*
- - - Aortico protesico nonché impianto –*Continuazione*
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H1.12*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H1.52*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H1.62*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H1.72*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Autoespandente, senza sutura, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H1.42*
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H1.22*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H1.32*
- - - Mitrale protesico nonché impianto
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H2.12*
- - - - Protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H2.52*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H2.22*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H2.32*
- - - Polmonare protesico nonché impianto
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H3.12*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H3.52*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H3.62*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H3.72*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H3.22*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H3.32*
- - - Tricuspide protesico nonché impianto
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H4.12*
- - - - Protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H4.52*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H4.22*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.H4.32*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortico con
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F1.12*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F1.52*

Sternotomia –*Continuazione*

- Parziale superiore toracotomia laterale ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione valvola –*Continuazione*
- - - Aortico con –*Continuazione*
- - - - Protesi –*Continuazione*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F1.62*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F1.72*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Autoespandente, senza sutura, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F1.42*
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F1.22*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F1.32*
- - - Mitrale con
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F2.12*
- - - - Protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F2.52*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F2.22*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F2.32*
- - - Polmonare con
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F3.12*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F3.52*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F3.62*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F3.72*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F3.22*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F3.32*
- - - Tricuspide con
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F4.12*
- - - - Protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F4.52*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F4.22*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (*35.F4.32*
- - Valvuloplastica valvola
- - - Aortica tramite toracotomia mini-invasiva (*35.E1.12*
- - - Mitrale tramite toracotomia mini-invasiva (*35.E2.12*
- - - Polmonare tramite toracotomia mini-invasiva (*35.E3.12*
- - - Tricuspide tramite toracotomia mini-invasiva (*35.E4.12*
- - Valvulotomia valvola
- - - Aortica tramite toracotomia mini-invasiva (*35.A1.12*

Sternotomia –*Continuazione*

- Parziale superiore toracotomia laterale ¬ –*Continuazione*
- - Valvulotomia valvola –*Continuazione*
- - - Mitrale tramite toracotomia mini-invasiva (*35.A2.12*
- - - Polmonare tramite toracotomia mini-invasiva (*35.A3.12*
- - - Tricuspide tramite toracotomia mini-invasiva (*35.A4.12*
- Senza reimpianto ¬ Paratiroidectomia completa mediante *06.81.13*
- ¬
- - Altri interventi sulle paratiroidi mediante *06.89.13*
- - Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria
- - - Con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - - Extracorporeo
- - - - - Biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6A.21*
- - - - - Ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6A.12*
- - - - - Ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6A.11*
- - - - Intracorporeo
- - - - - Biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6A.33*
- - - - - Ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6A.32*
- - - - - Ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6A.31*
- - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6A.71*
- - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria
- - - Con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - - Extracorporeo
- - - - - Biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6C.21*
- - - - - Ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6C.12*
- - - - - Ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6C.11*
- - - - Intracorporeo
- - - - - Biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6C.33*
- - - - - Ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6C.32*
- - - - - Ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6C.31*

Sternotomia –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria –*Continuazione*
- - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6C.71*
- - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria
- - - Con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - - Extracorporeo
- - - - - Biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6B.21*
- - - - - Ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6B.12*
- - - - - Ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6B.11*
- - - - Intracorporeo
- - - - - Biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6B.33*
- - - - - Ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6B.32*
- - - - - Ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6B.31*
- - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (toracotomia, minitoracotomia, *37.6B.71*
- - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.1B.1*
- - Tiroidectomia retrosternale
- - - Completa mediante *06.52.10*
- - - Mediante *06.50.10*
- - - Parziale mediante *06.51.10*
- - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, *36.13.2*

Steroideo ¬ Somministrazione parenterale di antireumatico non *99.29.20*

Steroidi ¬ Iniezione intratecale di *03.92*

Stessa degenza ospedaliero

- Secondo la durata del trattamento ¬ Trattamento ospedaliero (durata del trattamento pre-parto) prima del parto nella *73.7X.1*
- ¬
- - Altro trapianto di rene, ritrapianto di rene nella *55.69.40*
- - Reimpianto di tessuto pancreatico nella *52.81.10*
- - Ritrapianto
- - - Cardiaco nella *37.51.20*
- - - Combinato cuore-polmone nella *33.6X.10*
- - - Polmonare nella *33.53*
- - Trapianto
- - - Eterologo pancreas Ritrapianto

Stessa degenza ospedaliero –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Trapianto –*Continuazione*
- - - Eterologo pancreas Ritrapianto –*Continuazione*
- - - - Pancreas, Ritrapianto del pancreas nella *52.83.11*
- - - - Segmento pancreatico nella *52.83.10*
- - - Intestinale, Ritrapianto di intestino tenue nella *46.97.10*

Stesso

- Intervento ¬ Orchiectomia bilaterale nello *62.41*
- Livello ¬ Asportazione con decompressione di radice di nervo spinale allo *80.51*

Stimolare la crescita ossea ¬ Inserzione di elettrodi osteogenici per *78.9*

Stimolatore

- Accrescimento osseo ¬ Installazione non invasiva di *99.86*
- Anale elettrico ¬ Inserzione sottocutanea di *49.92*
- Crescita
- - Osseo
- - - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali ¬ Inserzione di *78.99*
- - - Carpo e metacarpo ¬ Inserzione di *78.94*
- - - Clavicola, coste e sterno ¬ Inserzione di *78.91*
- - - Femore ¬ Inserzione di *78.95*
- - - Invasivo) ¬ Rimozione di *78.6*
- - - Omero ¬ Inserzione di *78.92*
- - - Radio e ulna ¬ Inserzione di *78.93*
- - - Rotula ¬ Inserzione di *78.96*
- - - Sede non specificata ¬ Inserzione di *78.90*
- - - Tibia e fibula ¬ Inserzione di *78.97*
- - Tarso e metatarso ¬ Inserzione di *78.98*
- Elettronico
- - Ureterale ¬
- - - Impianto di *56.92*
- - - Rimozione di *56.94*
- - - Sostituzione di *56.93*
- - ¬ Impianto nel corpuscolo carotideo di *39.8*
- Muscolo scheletrico ¬
- - Inserzione o sostituzione di *83.92*
- - Revisione senza sostituzione di *83.99.30*
- - Rimozione di *83.93*
- Nervo vago ¬
- - Impianto sostituzione
- - - Elettrodo *04.92.40*
- - - Generatore d'impulsi di *04.95.14*
- - Revisione senza sostituzione
- - - Elettrodo *04.94.15*
- - - Generatore d'impulsi di *04.95.22*
- - Rimozione di generatore d'impulsi di *04.95.32*
- Osseo (elettrico) per favorire la calcificazione ossea ¬ Inserzione di *78.9*
- Pacing) transesofageo ¬ Test da sforzo al tallio con o senza *89.44*
- Vescicale elettronico ¬
- - Impianto di *57.96*

Stimolatore –*Continuazione*
- Vescicale elettronico ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione di *57.98*
- - Sostituzione di *57.97*
- ¬ *83.92*

Stimolazione
- 5 giorni ¬ Regolazione neurologica dei parametri di *89.1A.11*
- Altro ¬ Regolazione neurologica dei parametri di *89.1A.99*
- Antitachicardica ¬
- - Impianto pacemaker camera doppia
- - - Con *37.8A.22*
- - - Senza *37.8A.21*
- - Rimozione pacemaker camera doppia
- - - Con *37.8B.22*
- - - Senza *37.8B.21*
- Biventricolare
- - Con defibrillatore cardiaco interno ¬
- - - *37.8E.2*
- - - *37.8F.2*
- - Senza defibrillatore cardiaco interno ¬
- - - *37.8A.3*
- - - *37.8B.3*
- Centrale ¬ Riprogrammazione di neurostimolatore impiantato per *00.97.10*
- Cerebrale profonda ¬ Diagnostica complessa prima di *89.15.90*
- Con elettrodo esterno ¬ *99.62*
- Continuo
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Impianto sostituzione elettrodo neurostimolatore epidurale permanente sistema elettrodo
- - - *03.93.23*
- - - Singolo, *03.93.22*
- - Percutaneo ¬ Impianto sostituzione elettrodo neurostimolatore epidurale permanente sistema elettrodo
- - - *03.93.21*
- - - Singolo, *03.93.20*
- Elettrico
- - Funzione dello sfintere esofageo inferiore ¬ pacemaker per *42.99.3*
- - Programmata non invasiva (NIPS), altro ¬ *37.20.99*
- Farmacologica ¬ Ecografia con mezzo di contrasto endovenoso o *88.79.80*
- Fino a 5 giorni compresi ¬ Regolazione neurologica dei parametri di *89.1A.10*
- Midollo spinale e delle strutture del canale vertebrale, NAS ¬ Interventi su o con neurostimolatore per *03.9A.09*
- Miocardica ¬ Impianto di un sistema di *37.9A*
- Multiloculare ¬ Impianto sostituzione microelettrodi
- - Permanenti per derivazione e *02.93.34*
- - Temporanei per derivazione e *02.93.32*
- Nervosa ¬ Pletismografia peniena con *89.58*
- Periferica ¬ Riprogrammazione di neurostimolatore impiantato per *00.97.30*
- Permanente ¬ Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore intracranico stereotassico sistema elettrodo
- - Permanenti per la *02.93.42*

Stimolazione –*Continuazione*
- Permanente ¬ Revisione senza sostituzione elettrodo neurostimolatore intracranico stereotassico sistema elettrodo –*Continuazione*
- - Singolo permanente per la *02.93.41*
- Prova ¬ Impianto sostituzione elettrodo neurostimolatore
- - Epidurale temporaneo sistema elettrodo
- - - *03.93.11*
- - - Singolo, *03.93.10*
- - Periferico temporaneo sistema elettrodo
- - - *04.92.11*
- - - Singolo, (*04.92.10*
- Radice anteriore ¬
- - Impianto o sostituzione di elettrodo subdurale per *03.93.30*
- - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore subdurale per *03.94.30*
- Seno carotideo ¬ *99.64*
- Spinale ¬ Riprogrammazione di neurostimolatore impiantato per *00.97.20*
- Uniloculare ¬ Impianto sostituzione microelettrodi
- - Permanenti per derivazione e *02.93.33*
- - Temporanei per derivazione e *02.93.31*

Stiramento
- Nervo (neurectasia) ¬ *04.91*
- Prepuzio ¬ *99.95*

Stivale ¬ Trazione a *93.46*

Stoeckel
v.a. Goebel-Frangenheim-Stoeckel
v.a. Kelly-Stoeckel

Stokes
v. Gritti-Stokes

Stoma
- Altro ¬ Rimozione
- - Calcolo da neovescica, transuretrale, percutanea, attraverso *57.99.11*
- - Corpo estraneo da neovescica, transuretrale, percutanea, attraverso *57.99.13*
- - Muco da neovescica, transuretrale, percutanea, attraverso *57.99.15*
- - Tessuto malato da neovescica, transuretrale, attraverso *57.99.17*
- Artificiale
- - Altro ¬ Tracheobroncoscopia attraverso *33.21.99*
- - Intestino
- - - Crasso
- - - - Altro
- - - - - ¬ Altra revisione di *46.43.99*
- - - - - ¬ Chiusura di *46.52.99*
- - - - ¬ Allargamento o restringimento plastico di *46.43.10*
- - - Tenue
- - - - Altro
- - - - - ¬ Chiusura di *46.51.99*
- - - - - ¬ Revisione di *46.41.99*
- - - - Stoma continente ¬ Conversione di *46.41.20*
- - - - ¬
- - - - - Allargamento o restringimento plastico di *46.41.10*

Stoma –*Continuazione*
- Artificiale –*Continuazione*
- - Intestino –*Continuazione*
- - - Tenue –*Continuazione*
- - - - ¬ –*Continuazione*
- - - - - Asportazione della parte estroflessa di uno *46.41.12*
- - - - - Neoconfezione di *46.41.11*
- - Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale da *98.18*
- - Terminale dell'intestino tenue ¬ Chiusura di *46.51.20*
- - ¬
- - - Cistoscopia attraverso *57.31*
- - - Endoscopia intestino
- - - - Crasso attraverso *45.22*
- - - - Tenue attraverso *45.12*
- - - Esofagoscopia attraverso *42.22*
- - - Gastroscopia attraverso *44.12*
- - - Proctosigmoidoscopia attraverso *48.22*
- - - Tracheoscopia attraverso *31.41*
- Continente ¬ Conversione stoma
- - Artificiale dell'intestino tenue in *46.41.20*
- - Intestino crasso in *46.43.20*
- Doppia canna dell'intestino tenue ¬ Chiusura di *46.51.10*
- Intestinale
- - Artificiale, NAS ¬ Chiusura di *46.50*
- - ¬
- - - Allargamento plastico dello *46.40*
- - - Liberazione da tessuto cicatriziale dello *46.40*
- - - Revisione di *46.40*
- - - Ricostruzione dello *46.40*
- Intestino crasso
- - Stoma continente ¬ Conversione di *46.43.20*
- - ¬ Rimozione di parte estroflessa di *46.43.12*
- Mitrofanoff ¬
- - *57.23.11*
- - Revisione
- - - Profonda di *57.23.13*
- - - Superficiale di *57.23.12*
- Ureterostomia ¬ Revisione di *56.62*
- ¬
- - Emostasi vescicale postoperatoria, attraverso *57.93.14*
- - Intervento di distensione della vescica, attraverso *57.99.45*
- - Revisione della vescica, attraverso *57.99.34*
- - Trattamento con iniezioni della vescica, attraverso *57.99.24*

Stomaco
- Altro
- - Procedure ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello *43.41.29*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Interventi sullo *44.99.99*
- - - - Procedure diagnostiche sullo *44.19.99*

Stomaco –*Continuazione*
- Altro –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione
- - - - Distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello *43.41.99*
- - - - Locale di lesione o tessuto dello *43.42.09*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Asportazione locale di lesione o tessuto dello *43.42.11*
- - Iniezione nello *44.99.31*
- - Inserzione sostituzione protesi
- - - Autoespandente nello *44.99.61*
- - - Non autoespandente nello *44.99.51*
- - Ricostruzione della vescica con ileo, colon o *57.87.10*
- - Rimozione di protesi dallo *44.99.71*
- Cielo aperto ¬ Biopsia dello *44.15*
- Con switch duodenale BPD-DS
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello *43.89.30*
- - Via laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello *43.89.31*
- Duodeno
- - Altro ¬ Altro controllo di emorragia dello *44.49.99*
- - ¬ Biopsia di una o più sedi dell'esofago, *45.16*
- Elettro-, termo- o criocoagulazione, ablazione a radiofrequenza ¬ Distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello *43.41.20*
- Intestino tenue, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dallo *98.03*
- Mediante dilatatori
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Dilatazione dello *44.99.11*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ Dilatazione dello *44.99.10*
- - - Laparoscopica ¬ Dilatazione dello *44.99.12*
- Secondo Scopinaro
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello *43.89.20*
- - Via laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello *43.89.21*
- Via
- - Endoscopica ¬
- - - Iniezione nello *44.99.30*
- - - Inserzione sostituzione protesi
- - - - Autoespandente nello *44.99.60*
- - - - Non autoespandente nello *44.99.50*
- - - Rimozione di protesi dallo *44.99.70*
- - - Serranodo e clipping dello *44.99.20*
- - Laparoscopico ¬
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto dello *43.42.21*
- - - Iniezione nello *44.99.32*
- - - Inserzione sostituzione protesi
- - - - Autoespandente nello *44.99.62*
- - - - Non autoespandente nello *44.99.52*
- - - Ricostruzione della vescica con ileo, colon o *57.87.11*
- - - Rimozione di protesi dallo *44.99.72*

Stomaco –*Continuazione*
- ¬
- - Altro
- - - Asportazione di lesione o tessuto dello *43.49*
- - - Interventi endoscopici sullo *44.99.90*
- - - Riparazione dello *44.69*
- - Anastomosi
- - - Colecisti e *51.34*
- - - Dotto biliare, NAS allo *51.39*
- - - Pancreas allo *52.96*
- - Asportazione locale di lesione o tessuto dello *43.42*
- - Biopsia chiusa [endoscopica] dello *44.14*
- - Endomicroscopia laser endoscopica dello *44.19.20*
- - Endosonografia dello *88.74.13*
- - Interventi riduttivi dello *44.95*
- - Manipolazione intraoperatoria dello *44.92*
- - Resezione segmentaria dello *43.89.10*
- - Revisione di intervento riduttivo dello *44.96*
- - Sutura di lacerazione dello *44.61*

Stomale
v.a. parastomale

Stomia
v.a. Appendicostomia
v.a. Atticoantrostomia
v.a. ciecostomia
v.a. cistostomia
v.a. colecistostomia
v.a. coledocostomia
v.a. colostomia
v.a. cutaneostomia
v.a. digiunostomia
v.a. Diverticolostomia
v.a. Duodenostomia
v.a. enterostomia
v.a. Esofagostomia
v.a. gastrostomia
v.a. ileostomia
v.a. laringostomia
v.a. Miringostomia
v.a. nefrostomia
v.a. neostomia
v.a. ovariostomia
v.a. Pielostomia
v.a. Proctostomia
v.a. rettostomia
v.a. rinostomia
v.a. Settostomia
v.a. sigmoidostomia
v.a. toracostomia
v.a. tracheostomia
v.a. ureterostomia
v.a. uretrostomia
v.a. uterostomia
v.a. Vasostomia
v.a. venostomia
v.a. Ventricolostomia
v.a. vescicostomia
v.a. Viscocanalostomia

Stomia, secondo il numero di trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei familiari per la gestione di una *00.95.3*

Storto ¬ Rinoplastica di naso *21.84*

Strati
- Ampio
- - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di derma-epidermide a due *86.6C.2E*
- - Capo ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di derma-epidermide a due *86.6C.21*

Strati –*Continuazione*
- Ampio –*Continuazione*
- - Mano ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di derma-epidermide a due *86.6C.26*
- - Piede ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di derma-epidermide a due *86.6C.2D*
- Piccolo
- - Altra sede ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di derma-epidermide a due *86.6C.1E*
- - Capo ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di derma-epidermide a due *86.6C.11*
- - Mano ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di derma-epidermide a due *86.6C.16*
- - Piede ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di derma-epidermide a due *86.6C.1D*

Strayer * ¬ Intervento secondo *83.72*

Streptochinasi ¬ *99.10*

Streptococchi ¬ Vaccinazione contro gli *99.55*

Stress
- Con mezzo di contrasto ¬ RMN del torace sotto *88.92.14*
- Farmacologico ¬
- - Ecocardiografia
- - - Transesofagea, sotto *88.72.23*
- - - Transtoracica, sotto *88.72.13*
- - Scintigrafia miocardica perfusionale sotto *92.05.13*
- - Tomografia assiale computerizzata cuore
- - - Con mezzo di contrasto, sotto *87.41.16*
- - - Senza mezzo di contrasto, sotto *87.41.13*
- Fisico ¬
- - Ecocardiografia
- - - Transesofagea, sotto *88.72.22*
- - - Transtoracica, sotto *88.72.12*
- - Scintigrafia miocardica perfusionale sotto *92.05.12*
- - Tomografia assiale computerizzata cuore
- - - Con mezzo di contrasto, sotto *87.41.15*
- - - Senza mezzo di contrasto, sotto *87.41.12*
- ¬
- - Altra riparazione per incontinenza urinaria da *59.79*
- - Riparazione di incontinenza da *59.79*
- - Titolazione dell'ossigeno sotto *89.38.32*

Stripping
- Corda vocale
- - Mediante tirotomia ¬ Decorticazione / *30.09.21*
- - Senza tirotomia ¬ Decorticazione / *30.09.11*
- - ¬ *30.09*
- Fascia ¬ *83.14*
- Membrane sottodurali delle meningi cerebrali ¬ *01.51*
- Vena
- - Safena
- - - Magna
- - - - Parva ¬ Crossectomia e *38.59.23*
- - - - ¬ Crossectomia e *38.59.21*

Stripping –*Continuazione*

- Vena –*Continuazione*

- - Safena –*Continuazione*

- - - Parva ¬ Crossectomia e *38.59.22*

- - Varicose

- - - Addominali ¬ Legatura e *38.57*

- - - Altri vasi del capo e del collo ¬ Legatura e *38.52*

- - - Arto

- - - - Inferiore, altro ¬ Legatura e *38.59.99*

- - - - Superiore ¬ Legatura e *38.53*

- - - Intracraniche ¬ Legatura e *38.51*

- - - Toraciche ¬ Legatura e *38.55*

- - - Vene varicose e vene perforanti dell'arto inferiore (quale intervento indipendente) ¬ Legatura, asportazione e *38.59.10*

Striscia ¬ Impianto, sostituzione di elettrodi subdurali a *02.93*

Striscio o coltura ¬ Curettage della cornea per *11.21*

Stroke

- Center

- - Fino a un massimo di 24 ore ¬ Diagnostica complessa del colpo apoplettico acuto in Stroke Unit o *99.A7*

- - SC), secondo la durata del trattamento in ore ¬ Trattamento neurologico complesso dell'ictus cerebrale acuto in *99.BA.1*

- Unit

- - Secondo la durata del trattamento in ore ¬ Trattamento neurologico complesso dell'ictus cerebrale acuto in *99.BA.2*

- - Stroke Unit o Stroke Center, fino a un massimo di 24 ore ¬ Diagnostica complessa del colpo apoplettico acuto in *99.A7*

Stronzio-ittrio, via transfrontale ¬ Ablazione pituitaria per mezzo di impianto di *07.64*

Strumentale

- Diagnostica algologica ¬ Test neurofisiologici *93.A0.10*

- Espettorazione ¬ Aiuto *93.99.10*

- Funzione facio-orale

- - Articolatorie e vocali ¬ Diagnostica non *93.70.01*

- - Vocali ¬ Diagnosi *93.70.02*

- Interdisciplinare ¬ Diagnostica deglutitoria *93.70.04*

- Non specificato ¬ Parto *72.9*

- Specificato ¬ Altro parto *72.8*

- Specifici ¬ Terapia logopedica con impiego di ausilii *93.70.14*

- Tridimensionale con

- - Cinematica ¬ Analisi della deambulazione *89.15.31*

- - Cinetica ¬ Analisi della deambulazione *89.15.32*

- - Elettromiografia ¬ Analisi della deambulazione *89.15.33*

Strumentazione

- Anteriore

- - Con stabilità primario

- - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.5B*

- - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.5C*

Strumentazione –*Continuazione*

- Anteriore –*Continuazione*

- - Con stabilità primario –*Continuazione*

- - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.5D*

- - Posteriore, altro ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.59*

- - Senza stabilità primario

- - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.57*

- - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.58*

- - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.5A*

- Combinato anteriore posteriore

- - Altro ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.69*

- - Con stabilità primario

- - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.64*

- - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.65*

- - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.66*

- - Senza stabilità primario

- - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.61*

- - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.62*

- - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.63*

- Posteriore

- - Con stabilità primario

- - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.54*

- - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.55*

- - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.56*

- - Senza stabilità primario

- - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.51*

- - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.52*

- - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.53*

- Sottocutanea di Harrington (nel bambino) ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) con *78.49.71*

Strumento

- Flessibile ¬ Tracheoscopia, *31.42.11*

- Rigido ¬

- - Tracheobroncoscopia con *33.23.11*

- - Tracheoscopia, *31.42.12*

Struttura

- Adiacente

- - Con conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione di *16.51.10*

- - Senza conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione di *16.51.11*

- - ¬ Altra esenterazione dell'orbita con rimozione di *16.51.99*

- Articolare

- - Altro

- - - Sede specificato

Struttura –*Continuazione*

- Articolare –*Continuazione*

- - Altro –*Continuazione*

- - - Sede specificato –*Continuazione*

- - - - Altro

- - - - - ¬ Biopsia artroscopica di *80.39.29*

- - - - - ¬ Biopsia di *80.39.99*

- - - - Biopsia delle strutture articolari della colonna vertebrale ¬ Biopsia di *80.39.40*

- - - - ¬ Biopsia a cielo aperto di *80.39.30*

- - - ¬ altro Intervento

- - - - *81.99.99*

- - - - Artroscopici sulle *81.99.89*

- - Anca

- - - Altro ¬ Biopsia delle *80.35.99*

- - - ¬

- - - - Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.98*

- - - - Biopsia

- - - - - Artroscopica delle *80.35.20*

- - - - - Cielo aperto delle *80.35.30*

- - Articolazione

- - - Acromio-clavicolare ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.92*

- - - Ginocchio ¬ Altri interventi artroscopici sulle *81.99.82*

- - - Interfalangea del piede ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.9G*

- - - Metatarso-falangea ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.9F*

- - - Omero-glenoidea ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.91*

- - - Radio-ulnare prossimale ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.95*

- - - Sacroiliaca ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.97*

- - - Sterno-clavicolare ¬

- - - - Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.93*

- - - - Biopsia artroscopica delle *80.39.21*

- - - Subtalare ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.9C*

- - - Talocrurale ¬ altro Intervento

- - - - Artroscopici sulle *81.99.83*

- - - - Chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.9B*

- - - Tibio-fibulare prossimale ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.9A*

- - Caviglia

- - - Altro ¬ Biopsia delle *80.37.99*

- - - ¬ Biopsia

- - - - Artroscopica delle *80.37.20*

- - - - Cielo aperto delle *80.37.30*

- - Colonna vertebrale ¬ Biopsia di strutture articolari di altra sede specificata, Biopsia delle *80.39.40*

- - Ginocchio

- - - Altro ¬ Biopsia delle *80.36.99*

- - - ¬ Biopsia

- - - - Artroscopica delle *80.36.20*

- - - - Cielo aperto delle *80.36.30*

- - Gomito

- - - Altro ¬ Biopsia delle *80.32.99*

- - - ¬

Struttura –*Continuazione*
- Articolare –*Continuazione*
- - Gomito –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.94*
- - - - Biopsia
- - - - - Artroscopica delle *80.32.20*
- - - - - Cielo aperto delle *80.32.30*
- - Mano dito mano
- - - Altro ¬ Biopsia delle *80.34.99*
- - - ¬ Biopsia
- - - - Artroscopica delle *80.34.20*
- - - - Cielo aperto delle *80.34.30*
- - Piede dito piede
- - - Altro ¬
- - - - Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.9E*
- - - - Biopsia delle *80.38.99*
- - - ¬ Biopsia
- - - - Artroscopica delle *80.38.20*
- - - - Cielo aperto delle *80.38.30*
- - Polso
- - - Altro ¬ Biopsia delle *80.33.99*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Interventi artroscopici sulle *81.99.81*
- - - - - Interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.96*
- - - - Biopsia
- - - - - Artroscopica delle *80.33.20*
- - - - - Cielo aperto delle *80.33.30*
- - Sede non specificata ¬ Biopsia di *80.30*
- - Spalla
- - - Altro ¬ Biopsia delle *80.31.99*
- - - ¬ Biopsia
- - - - Artroscopica delle *80.31.20*
- - - - Cielo aperto delle *80.31.30*
- - ¬ Altre procedure diagnostiche sulle *81.98*
- Bocca ¬ Biopsia
- - Chiusa (agobiopsia) di mucosa della guancia, pavimento della bocca e altre *27.24.10*
- - Cielo aperto (con incisione) di mucosa della guancia, pavimento della bocca e altre *27.24.20*
- Canale vertebrale
- - Altro ¬ altro Intervento
- - - Midollo spinale e sulle *03.99.99*
- - - Riparazione o plastica sulle *03.59.99*
- - Chiusura
- - - Diastematomielia ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle *03.59.10*
- - - Fistola spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle *03.59.12*
- - Plastica durale spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle *03.59.13*
- - Sezione di filo terminale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle *03.59.11*
- - ¬
- - - Altre procedure diagnostiche sul midollo spinale e sulle *03.39*

Struttura –*Continuazione*
- Canale vertebrale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Interventi su o con neurostimolatore per stimolazione del midollo spinale e delle *03.9A.09*
- Capo e del collo ¬ Shunt fra ventricolo e *02.31*
- Doppia caso sindattilia polidattilia con ricostruzione articolare
- - Mano ¬ Asportazione di *86.85.50*
- - Piede ¬ Asportazione di *86.85.60*
- Ilari mediastinico
- - Altro ¬ RMN di *88.92.39*
- - Riposo, con mezzo di contrasto ¬ RMN di *88.92.32*
- - Sotto sforzo e con mezzo di contrasto ¬ RMN di *88.92.34*
- Linfatico
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Interventi sulle *40.9X.99*
- - - - Procedure diagnostiche sulle *40.19.99*
- - - Asportazione semplice di altre *40.29.99*
- - - Biopsia di *40.11.99*
- - ¬
- - - Aspirazione di linfonodi o di altre *40.19*
- - - Incisione di *40.0*
- Multiple dell'occhio ¬ Riparazione di *16.82*
- Non specificato
- - Altro ¬ Biopsia della bocca, *27.24.99*
- - ¬
- - - Asportazione di lesione dell'occhio, *16.93*
- - - Incisione della bocca, *27.92*
- Sane ¬ Estirpazione totale senso rimozione completo lesione differenza asportazione radicale include
- - *27.32.10*
- - *27.32.11*
- Sostegno
- - Altro ¬ Endoscopia diagnostica dell'utero e delle *68.12.99*
- - ¬ altro
- - - Asportazione o distruzione dell'utero e delle *69.19*
- - - Procedure diagnostiche sull'utero e *68.19*
- - - Riparazione dell'utero e delle *69.29*
- Supporto dell'utero ¬ Altri interventi sulle *69.98*
- Tonsillari e peritonsillari ¬ Incisione e drenaggio di *28.0*
- Toraciche ¬ Dissezione radicale delle *32.6*

Studi
- Elettrofisiologici [EPS] ¬ *37.26*
- Quantitativi tomografici computerizzati (TC) ¬ *88.98*

Studio
- Adatabilità al buio * ¬ *95.07*
- Campo visivo ¬ *95.05*
- Clearance renale ¬ *92.03*
- Con trioleina radio-iodinata ¬ *92.04*
- Funzionale radioisotopico
- - Altro ¬

Studio –*Continuazione*
- Funzionale radioisotopico –*Continuazione*
- - Altro ¬ –*Continuazione*
- - - Altro *92.09.99*
- - - Scintigrafia cardiovascolare ed ematopoietica e *92.05.09*
- - ¬
- - - Scintigrafia
- - - - Epatica e *92.02*
- - - - Gastrointestinale e *92.04*
- - - - Renale e *92.03*
- - - - Tiroidea e *92.01*
- - - Splenogramma o *92.05*
- Funzione nasale ¬ *89.12*
- Motilità oculare ¬ *95.15*
- Occhio con P32 o altri traccianti ¬ *95.16*
- Radiologico dell'occhio ¬ *95.14*
- Sensibilità al colore ¬ *95.06*

Subacromiale, per via artroscopica ¬ Allargamento dello spazio *81.83.33*

Subapicale ¬ Osteotomia segmentaria o *76.64*

Subaracnoideo
- Cervicale ¬ Anastomosi da ventricolo a spazio *02.2*
- Con soluzione salina refrigerata ¬ Perfusione *03.92*
- Ureterale ¬ Shunt spinale *03.72*
- ¬
- - Aspirazione dallo spazio *01.09*
- - Incisione delle meningi cerebrali per drenaggio di liquido subdurale e *01.31.20*

Subaracnoideo
v.a. lombo-subaracnoideo

Subaracnoideo-peritoneale ¬ Shunt spinale *03.71*

Subcondrale
- Anca
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Perforazione *81.40.19*
- - - Spongioplastica *81.40.13*
- - Con inserzione impianto acellulare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione *81.40.21*
- - - Via artroscopica ¬ Perforazione *81.40.20*
- - Via artroscopica ¬
- - - Perforazione *81.40.18*
- - - Spongioplastica *81.40.12*
- Articolazione
- - Acromio-clavicolare
- - - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - - Perforazione *81.83.29*
- - - - Spongioplastica *81.83.17*
- - - Via artroscopica ¬
- - - - Perforazione *81.83.28*
- - - - Spongioplastica *81.83.16*
- - Ginocchio con inserzione di impianto acellulare, chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione *81.47.28*
- - Omero-glenoidea
- - - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - - Perforazione *81.83.27*
- - - - Spongioplastica *81.83.15*

Subcondrale –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Omero-glenoidea –*Continuazione*
- - - Via artroscopica ¬
- - - - Perforazione *81.83.26*
- - - - Spongioplastica *81.83.14*
- - Subtalare
- - - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - - Perforazione *81.49.29*
- - - - Spongioplastica *81.49.17*
- - - Via artroscopica ¬
- - - - Perforazione *81.49.28*
- - - - Spongioplastica *81.49.16*
- - Talocrurale
- - - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - - Perforazione *81.49.27*
- - - - Spongioplastica *81.49.15*
- - - Via artroscopica ¬
- - - - Perforazione *81.49.26*
- - - - Spongioplastica *81.49.14*
- Chirurgico cielo aperto ¬ altro riparazione
- - Altro articolazione specificato
- - - Perforazione *81.96.8B*
- - - Spongioplastica *81.96.84*
- - Articolare
- - - Altro articolazione piede
- - - - Perforazione *81.96.7B*
- - - - Spongioplastica *81.96.74*
- - - Articolazione
- - - - Interfalangea
- - - - - Piede, Perforazione *81.96.6B*
- - - - - Piede, Spongioplastica *81.96.64*
- - - - Metatarso-falangeo
- - - - - Perforazione *81.96.5B*
- - - - - Spongioplastica *81.96.54*
- - - - Sacroiliaca
- - - - - Perforazione *81.96.3B*
- - - - - Spongioplastica *81.96.34*
- - - - Sterno-clavicolare
- - - - - Perforazione *81.96.1B*
- - - - - Spongioplastica *81.96.14*
- - - - Tibio-fibulare
- - - - - Prossimale, Perforazione *81.96.4B*
- - - - - Prossimale, Spongioplastica *81.96.44*
- - - Polso
- - - - Perforazione *81.96.2B*
- - - - Spongioplastica *81.96.24*
- Con inserzione impianto acellulare
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione *81.83.36*
- - - - Via artroscopica ¬ Perforazione *81.83.31*
- - - Omero-glenoidea
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione *81.83.35*
- - - - Via artroscopica ¬ Perforazione *81.83.30*
- - - Subtalare, per via artroscopica ¬ Perforazione *81.49.31*

Subcondrale –*Continuazione*
- Con inserzione impianto acellulare –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Talocalcaneare, chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione *81.49.35*
- - - Talocrurale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione *81.49.34*
- - - - Via artroscopica ¬ Perforazione *81.49.30*
- - Via artroscopica ¬ altro riparazione
- - - Altra articolazione specificata, Perforazione *81.96.8C*
- - - Articolare
- - - - Altre articolazioni del piede, Perforazione *81.96.7C*
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, Perforazione *81.96.6C*
- - - - - Metatarso-falangea, Perforazione *81.96.5C*
- - - - - Sacroiliaca, Perforazione *81.96.3C*
- - - - - Sterno-clavicolare, Perforazione *81.96.1C*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, perforazione *81.96.4C*
- - - - Polso, Perforazione *81.96.2C*
- Ginocchio
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione *81.47.23*
- - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Perforazione *81.47.25*
- - Via artroscopica ¬
- - - Perforazione *81.47.24*
- - - Spongioplastica *81.47.13*
- - ¬ Spongioplastica *81.47.12*
- Gomito
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Perforazione *81.85.19*
- - - Spongioplastica *81.85.13*
- - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Perforazione *81.85.20*
- - Via artroscopica ¬
- - - Perforazione *81.85.18*
- - - Spongioplastica *81.85.12*
- Via artroscopica ¬ altro riparazione
- - Altro articolazione specificato
- - - Perforazione *81.96.8A*
- - - Spongioplastica *81.96.83*
- - Articolare
- - - Altro articolazione piede
- - - - Perforazione *81.96.7A*
- - - - Spongioplastica *81.96.73*
- - - Articolazione
- - - - Interfalangea
- - - - - Piede, Perforazione *81.96.6A*
- - - - - Piede, Spongioplastica *81.96.63*
- - - - Metatarso-falangeo
- - - - - Perforazione *81.96.5A*
- - - - - Spongioplastica *81.96.53*
- - - - Sacroiliaca
- - - - - Perforazione *81.96.3A*

Subcondrale –*Continuazione*
- Via artroscopica ¬ altro riparazione –*Continuazione*
- - Articolare –*Continuazione*
- - - Articolazione –*Continuazione*
- - - - Sacroiliaca –*Continuazione*
- - - - - Spongioplastica *81.96.33*
- - - - Sterno-clavicolare
- - - - - Perforazione *81.96.1A*
- - - - - Spongioplastica *81.96.13*
- - - - Tibio-fibulare
- - - - - Prossimale, Perforazione *81.96.4A*
- - - - - Prossimale, Spongioplastica *81.96.43*
- - - Polso
- - - - Perforazione *81.96.2A*
- - - - Spongioplastica *81.96.23*
- ¬ Plastica della troclea femorale con artrotomia, osteotomia del femore distale con o senza spongioplastica *81.47.60*

Subconvulsivo ¬ Terapia con elettroshock *94.26*

Subdurale
- Stimolazione radice anteriore ¬
- - Impianto o sostituzione di elettrodo *03.93.30*
- - Rimozione di elettrodo(i) di neurostimolatore *03.94.30*
- Striscia ¬ Impianto, sostituzione di elettrodi *02.93*
- Subaracnoideo ¬ Incisione delle meningi cerebrali per drenaggio di liquido *01.31.20*
- ¬
- - Impianto, sostituzione di grigliette *02.93*
- - Incisione
- - - Meningi cerebrale evacuazione
- - - - Ematoma (igroma) *01.31.10*
- - - - Empiema *01.31.11*
- - - Midollo meningi spinale drenaggio
- - - - Ematoma *03.09.43*
- - - - Empiema *03.09.43*
- - - - Liquido *03.09.43*
- - Inserzione
- - - Drenaggio esterno nel sistema liquorale (es. ventricolare, cisternale, *01.39.40*
- - - Serbatoio nel sistema liquorale (es. ventricolare, cisternale, *01.39.41*
- - Patch *02.12*
- - Rimozione di serbatoio dal sistema liquorale (es. ventricolare, cisternale, *01.39.42*

Suboccipitale ¬ Punzione *01.01*

Subperiostale ¬ Impianto di dente, *23.5X.11*

Subpiale ¬ Lobotomia e trattotomia, Transezione *01.32.11*

Subretinale ¬
- Inserzione di protesi retinica *14.9X.14*
- Rimozione di protesi retinica *14.9X.16*
- Sostituzione di protesi retinica *14.9X.15*

Substrati (es.: lattosio, fruttosio) ¬ Test del respiro con C13 con vari *89.39.10*

Subtalare
- Asportazione corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia
- - Articolazione *80.17.41*

Subtalare –*Continuazione*
- Asportazione corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia –*Continuazione*
- - Artroscopica dell'articolazione *80.17.31*
- Camere articolari ¬ Artrodesi dell'articolazione *81.12.12*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Condroabrasione, Articolazione *81.49.25*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, Articolazione *81.49.21*
- - Perforazione subcondrale, Articolazione *81.49.29*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione *81.49.13*
- - Spongioplastica subcondrale, Articolazione *81.49.17*
- Chopart ¬ Artrodesi dell'articolazione talocrurale, *81.12.11*
- Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell'articolazione *80.17.32*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia
- - Articolazione *80.17.40*
- - Artroscopica dell'articolazione *80.17.30*
- Tre camere articolari ¬ Artrodesi dell'articolazione *81.12.13*
- Via artroscopica ¬
- - Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione *80.87.20*
- - Condroabrasione, Articolazione *81.49.24*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, Articolazione *81.49.20*
- - Perforazione subcondrale
- - - Articolazione *81.49.28*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, Articolazione *81.49.31*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione *81.49.12*
- - Spongioplastica subcondrale, Articolazione *81.49.16*
- ¬
- - Altro
- - - Artrotomia dell'articolazione *80.17.49*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione *80.97.21*
- - - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione *80.87.29*
- - - Interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari, Articolazione *81.99.9C*
- - Artrodesi dell'articolazione talocrurale e *81.12.10*
- - Artrorisi
- - - Articolazione *81.18*
- - - Fissazione temporanea di articolazione, Articolazione *81.99.5D*
- - Asportazione
- - - Artroscopica dell'articolazione *80.97.20*
- - - Cisti dell'articolazione *80.87.22*
- - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, articolazione *80.47.20*
- - Intervento
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.3D*

Subtalare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Intervento –*Continuazione*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.4D*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione *81.99.1D*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione *81.99.2D*
- - Sbrigliamento dell'articolazione *80.87.21*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica dell'articolazione *80.77.11*
- - - Cielo aperto dell'articolazione *80.77.21*

Subtotale
- Addominale ¬ Isterectomia *68.32*
- Altro ¬ Isterectomia *68.39*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Isterectomia *68.32*
- - Pleurectomia e decorticazione *34.51.16*
- Con
- - Obliterazione tessuto
- - - Adiposo
- - - - Muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia *20.42.24*
- - - - ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia *20.42.22*
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia *20.42.23*
- - Reimpianto ureterale monolaterale bilaterale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o *57.6X.22*
- - - Via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o *57.6X.23*
- Monolaterale
- - Con emitiroidectomia controlaterale ¬ Asportazione *06.39.12*
- - Tiroide con asportazione di nodulo controlaterale ¬ Asportazione *06.39.11*
- Rocca petrosa petrosectomia subtotale
- - Con obliterazione tessuto
- - - Adiposo
- - - - Muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione *20.42.24*
- - - - ¬ Mastoidectomia, asportazione *20.42.22*
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia, asportazione *20.42.23*
- - Senza obliterazione ¬ Mastoidectomia, asportazione *20.42.21*
- Senza
- - Obliterazione ¬ Mastoidectomia, asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia *20.42.21*
- - Reimpianto ureterale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o *57.6X.20*
- - - Via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale, resezione sovratrigonale o *57.6X.21*
- Via
- - Laparoscopica ¬ Isterectomia *68.31*

Subtotale –*Continuazione*
- Via –*Continuazione*
- - Toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione *34.52.16*
- - Transfrontale ¬ Ipofisectomia *07.61*
- ¬
- - Colectomia *45.81*
- - Colpectomia, *70.4X.10*
- - Gastrectomia
- - - *43.71.21*
- - - *43.72.21*
- - Mastectomia *85.26*
- - Resezione del naso, *21.4X.22*
- - Tiroidectomia *06.39.15*

Successivo
- ERCP ¬ Colangiografia *87.54.10*
- Intervento chirurgico ¬ Trattamento conservativo della sindrome radicolare senza / ancora senza *93.38.51*

Succlavia
- Altro ¬ Bypass dell'arteria *39.22.29*
- Aorta ¬ Bypass: *39.22.21*
- Carotide ¬ Bypass (arterioso): aorta alla *39.22*
- Con anastomosi ¬ Resezione
- - Arteria *38.35.11*
- - Vena *38.35.22*
- Vena ascellare vena brachiocefalico
- - Con patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.22*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.22*
- - ¬ Altra riparazione della vena *39.59.42*
- ¬
- - *38.05*
- - *38.45*
- - *38.55*
- - *38.65*
- - Altro occlusione chirurgico
- - - Arteria *38.85.11*
- - - Vena *38.85.23*
- - Endarteriectomia dell'arteria *38.15.10*
- - Sutura dell'arteria *39.31.73*

Succlavia
v.a. carotide-succlavia

Succlavia-femorale ¬ Shunt o bypass vascolare *39.29.31*

Succlavia-polmonare (Blalock-Taussig) ¬ Anastomosi *39.0X.10*

Sudoripare ¬ Interventi sulle ghiandole *86*

Suino (reticolata o non reticolata) ¬ Impiego di matrice intatta, acellulare, proveniente da tessuto *00.9A.2A*

Superficiale
- 2 campi di irradiazione ¬ Radioterapia *92.21.02*
- Altro ¬ Brachiterapia con applicatori *92.29.49*
- Appendicovescicostomia ¬ Revisione *57.23.12*
- Arto
- - Inferiore ¬ Ecografia duplex del sistema venoso *88.79.75*

Superficiale –*Continuazione*

- Arto –*Continuazione*

- - Superiore con anastomosi ¬ Resezione di vene *38.33.23*

- Capo e del collo con anastomosi ¬ Resezione di vene extracraniche *38.32.22*

- Con

- - Anastomosi ¬ Resezione dell'arteria femorale (comune) (*38.38.10*

- - Laser ¬ Riparazione della palpebra mediante trattamento *08.89.13*

- - Sostituzione ¬ Resezione dell'arteria femorale (comune) (*38.48.10*

- Coscia con patch

- - Sintetico ¬ Riparazione di vene *39.57.64*

- - Tissutale ¬ Riparazione di vene *39.56.64*

- Cuscinetti o placche per aiutare la riparazione ossea ¬ Installazione transcutanea *99.86*

- Fino a 2 campi di irradiazione ¬ Radioterapia *92.21.01*

- Occhio, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.21*

- Profondo ¬

- - Ecografia duplex delle vene del braccio (*88.79.71*

- - Femorale comune

- - - *38.68*

- - - *38.88*

- Stoma di Mitrofanoff ¬ Revisione *57.23.12*

- Tratto sinusale, cute ¬ Esplorazione di fossa *86.09*

- ¬

- - Endarteriectomia dell'arteria femorale (comune) (*38.18.10*

- - Incisione dell'arteria femorale (comune) (*38.08.10*

- - Interventi su fosse *86*

- - Lembo

- - - Perforatore (SIEP) dell'arteria epigastrica inferiore *85.89.22*

- - - SIEA) dell'arteria epigastrica inferiore *85.89.22*

- - Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di moulage radioattivi *92.27.71*

- - Parotidectomia *26.31*

- - Radiazione *92.21*

Superficie

- Articolare distale dell'omero ¬ Sostituzione con protesi della *81.85.30*

- Bicondilare

- - Ginocchio ¬ Primo impianto di protesi di *81.54.21*

- - Sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi di *81.54.31*

- - ¬ Rimozione di protesi di *80.06.11*

- Bioattiva ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, stent ricoperti (stentgraft) con *39.90.16*

- Corporea

- - Altra o NAS sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), *92.27.00*

- - ¬

Superficie –*Continuazione*

- Corporea –*Continuazione*

- - ¬ –*Continuazione*

- - - Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), *92.27.21*

- - - Moulage radioattivi: costruzione e applicazione di applicatori non impiegati sulla *92.27.72*

- Cuore ¬ Dispositivo di assistenza ventricolare sulla *37.41*

- Posteriore rotula ¬ Protesi femoro-rotulea troclea femorale

- - *81.54.26*

- - *81.54.47*

- Sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi d'anca di *81.51.23*

- Unicondilare

- - Ginocchio ¬ Primo impianto di protesi di *81.54.24*

- - Sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi di *81.54.34*

- - ¬ Rimozione di protesi di *80.06.14*

- ¬

- - Primo impianto di protesi d'anca di *81.51.13*

- - Protesi anca

- - - *81.51.13*

- - - *81.51.23*

Superiore

- Formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo, tronco eccetto la mammella, nonché estremità inferiori e *86.93*

- Spalla ¬ PCI

- - Arterie delle estremità *00.4B.11*

- - Vasi artificiali delle estremità *00.4B.41*

- - Vene delle estremità *00.4B.21*

- ¬

- - Adattamento di protesi delle estremità *84.4A*

- - Flebografia delle vene degli arti *88.69*

- - Manometria vie urinarie *89.21*

- - Radiografia (delle ossa) della spalla e degli arti *88.21*

Supervoltaggio, NAS ¬ *92.24*

Support device CSD) (rivestimento cardiaco) ¬ Dispositivo di supporto cardiaco (Cardiac *37.41*

Supporto

- Bacinella * ¬ *93.54*

- Cardiaco (Cardiac support device CSD) (rivestimento cardiaco) ¬ Dispositivo di *37.41*

- Collo ¬ Applicazione di *93.52*

- Dotto nasolacrimale ¬ Inserzione di *09.44*

- Sagomato del collo ¬ Applicazione di *93.52*

- Scarse capacità visive ¬ Fornitura di altri *95.33*

- Utero ¬ Altri interventi sulle strutture di *69.98*

- ¬

- - Bypass semplice aorto coronarico

Supporto –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Bypass semplice aorto coronarico –*Continuazione*

- - - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia con vena autologo

- - - - Con vena autologa, con mesh esterno di *36.11.27*

- - - - Senza mesh esterno di *36.11.26*

- - - Mini-invasivo con vena autologo

- - - - Con vena autologa, con mesh esterno di *36.11.37*

- - - - Senza mesh esterno di *36.11.36*

- - Congiuntivorinostomia con inserzione di tubo o di *09.83*

- - Duplice bypass aorto coronarico

- - - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia con vena autologo

- - - - Con vena autologa, con mesh esterno di *36.12.27*

- - - - Senza mesh esterno di *36.12.26*

- - - Mini-invasivo con vena autologo

- - - - Con vena autologa, con mesh esterno di *36.12.37*

- - - - Senza mesh esterno di *36.12.36*

- - Psicoterapia verbale di *94.38*

- - Quadruplo bypass aorto coronarico

- - - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia con vena autologo

- - - - Con vena autologa, con mesh esterno di *36.18.17*

- - - - Senza mesh esterno di *36.18.16*

- - - Mini-invasivo con vena autologo

- - - - Con vena autologa, con mesh esterno di *36.18.27*

- - - - Senza mesh esterno di *36.18.26*

- - Quintuplo bypass aorto coronarico

- - - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia con vena autologo

- - - - Con vena autologa, con mesh esterno di *36.1A.17*

- - - - Senza mesh esterno di *36.1A.16*

- - - Mini-invasivo con vena autologo

- - - - Con vena autologa, con mesh esterno di *36.1A.27*

- - - - Senza mesh esterno di *36.1A.26*

- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico

- - - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia con vena autologo

- - - - Con vena autologa, con mesh esterno di *36.1B.17*

- - - - Senza mesh esterno di *36.1B.16*

- - - Mini-invasivo con vena autologo

- - - - Con vena autologa, con mesh esterno di *36.1B.27*

- - - - Senza mesh esterno di *36.1B.26*

- - Triplice bypass aorto coronarico

- - - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia con vena autologo

- - - - Con vena autologa, con mesh esterno di *36.13.27*

Supporto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Triplice bypass aorto coronarico –*Continuazione*
- - - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia con vena autologo –*Continuazione*
- - - - Senza mesh esterno di *36.13.26*
- - - Mini-invasivo con vena autologo
- - - - Con vena autologa, con mesh esterno di *36.13.37*
- - - - Senza mesh esterno di *36.13.36*

Surgery ¬ Mohs' Micrograhpic *00.9B.11*

Surrenale
- Ipofisi, pineale e timo ¬ Altre procedure diagnostiche sulle ghiandole *07.19*
- Nervi e vasi surrenalici ¬ Altri interventi sulla ghiandola *07.49*
- Residua ¬ Asportazione di ghiandola *07.3*
- ¬
- - Asportazione di lesione delle ghiandole *07.21*
- - Autotrapianto di tessuto *07.45*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle ghiandole *07.11*
- - - Cielo aperto delle ghiandole *07.12*
- - Incisione della ghiandola *07.41*
- - Legatura di vasi delle ghiandole *07.43*
- - Reimpianto delle ghiandole *07.45*
- - Riparazione delle ghiandole *07.44*
- - Sezione di nervi afferenti alle ghiandole *07.42*
- - Surrenectomia monolaterale, asportazione di residuo *07.22.12*

Surrenalico ¬
- Altri interventi sulla ghiandola surrenale o sui nervi e vasi *07.49*
- Esplorazione
- - Bilaterale della regione *07.02*
- - Unilaterale della regione *07.01*

Surrenalotomia (con drenaggio) ¬ *07.41*

Surrenectomia
- Bilaterale ¬ *07.3*
- Monolaterale
- - Altro ¬ *07.22.99*
- - Asportazione di residuo surrenale ¬ *07.22.12*
- - Con ovariectomia ¬ *07.22.11*
- - Senza ovariectomia ¬ *07.22.10*
- Parziale ¬
- - *07.29*
- - Altra *07.29*
- ¬ *07.22*

Sussurrato ¬ Test del discorso *95.42*

Sutura
- Altro
- - Lesione intestinale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.79.21*
- - - Via
- - - - Endoscopica ¬ *46.79.20*
- - - - Laparoscopica ¬ *46.79.22*
- - - ¬ *46.79.10*

Sutura –*Continuazione*
- Altro –*Continuazione*
- - Tendini della mano ¬ Altra *82.45*
- Anello fibroso radio-ulnare ¬ *81.93.20*
- Aorta
- - Addominale ¬ *39.31.62*
- - Altro ¬ *39.31.69*
- - Toracica ¬ *39.31.61*
- Apparato
- - Capsulo-legamentoso
- - - Dorsale, chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, *81.95.18*
- - - Ginocchio ¬ Altra rifissazione e *81.47.30*
- - - Laterale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, *81.95.17*
- - - - Via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, *81.95.16*
- - - Mediale con intervento menisco
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, *81.95.15*
- - - - Via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, *81.95.14*
- - Legamentoso
- - - Clavicola ¬ *81.93.10*
- - - Radio-ulnare distale ¬ *81.93.21*
- Arteria
- - Addominali, altro ¬ *39.31.89*
- - Altro ¬ *39.31.99*
- - Arto inferiore ¬ *39.31.50*
- - Ascellare ¬ *39.31.21*
- - Avambraccio ¬ *39.31.30*
- - Braccio, altro ¬ *39.31.29*
- - Brachiale ¬ *39.31.22*
- - Capo e del collo, altro ¬ *39.31.19*
- - Epatica ¬ *39.31.83*
- - Gastrica ¬ *39.31.82*
- - Iliaca ¬ *39.31.88*
- - Intracranica ¬ *39.31.11*
- - Lombare ¬ *39.31.87*
- - Mano ¬ *39.31.40*
- - Mesenterica ¬ *39.31.86*
- - Polmonare ¬ *39.31.71*
- - Renale ¬ *39.31.85*
- - Splenica ¬ *39.31.84*
- - Succlavia ¬ *39.31.73*
- - Toraciche, altro ¬ *39.31.79*
- Borsa ¬ *83.99*
- Bronchiale
- - Altro ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.19*
- - Con
- - - Diaframma ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.14*
- - - Grande omento ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.11*
- - - Pericardio ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.13*

Sutura –*Continuazione*
- Bronchiale –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Pleura ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.16*
- - - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.17*
- - - Trasposizione di muscolo ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.12*
- - - Vena azygos ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.15*
- Camera anteriore ¬ Rimozione di *12.99.10*
- Capezzolo (dopo lacerazione) ¬ *85.87.10*
- Capsula legamento
- - Altro parte arto inferiore
- - - Altro ¬ *81.95.99*
- - - Sutura
- - - - Apparato
- - - - - Capsulo-legamentoso dorsale, chirurgica a cielo aperto ¬ *81.95.18*
- - - - - Capsulo-legamentoso laterale, chirurgica a cielo aperto ¬ *81.95.17*
- - - - - Capsulo-legamentoso laterale, per via artroscopica ¬ *81.95.16*
- - - - - Capsulo-legamentoso mediale con intervento sul menisco, chirurgica a cielo aperto ¬ *81.95.15*
- - - - - Capsulo-legamentoso mediale con intervento sul menisco, per via artroscopica ¬ *81.95.14*
- - - - Legamento
- - - - - Crociato anteriore del ginocchio, chirurgica a cielo aperto ¬ *81.95.11*
- - - - - Crociato anteriore del ginocchio, per via artroscopica ¬ *81.95.10*
- - - - - Crociato posteriore del ginocchio, chirurgica a cielo aperto ¬ *81.95.13*
- - - - - Crociato posteriore del ginocchio, per via artroscopica ¬ *81.95.12*
- - Arto superiore
- - - Altro ¬ *81.93.99*
- - - Carpo e metacarpo ¬ *81.93.30*
- - Caviglia e del piede ¬ *81.94*
- - Collaterale ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare, *81.96.91*
- Chiusura di pelle e di tessuto sottocutaneo, altro ¬ *86.59*
- Cranio ¬ Apertura di *02.01*
- Differita
- - Altri tendini della mano ¬ *82.43*
- - Tendine
- - - Altro
- - - - Localizzazione ¬ *83.62.19*
- - - - ¬ *83.62.99*
- - - Avambraccio ¬ *83.62.13*
- - - Braccio e gomito ¬ *83.62.12*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.62.16*
- - - Flessori della mano ¬ *82.42*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.62.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.62.15*
- - - Spalla e ascella ¬ *83.62.11*
- - - Testa e collo ¬ *83.62.10*
- Dotto biliare, NAS ¬ *51.79*

Sutura –*Continuazione*
- Endoscopico ¬ Impiego di sistema di *00.9A.51*
- Epineurale
- - Altro
- - - Nervo cranico periferico
- - - - Primaria ¬ *04.3X.19*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.29*
- - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con *04.79.19*
- - Interfascicolare) ¬ Trasposizione di altri nervi cranici e periferici (incl. neurolisi, decompressione, *04.6X.75*
- - Nervo
- - - Braccio
- - - - Primaria ¬ *04.3X.13*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.23*
- - - Gamba plesso lombosacrale inguine pavimento pelvico
- - - - Primaria ¬ *04.3X.16*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.26*
- - - Mano
- - - - Primaria ¬ *04.3X.14*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.24*
- - - Piede
- - - - Primaria ¬ *04.3X.17*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.27*
- - - Spalla
- - - - Primaria ¬ *04.3X.12*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.22*
- - - Tronco
- - - - Primaria ¬ *04.3X.15*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.25*
- - Plesso brachiale
- - - Primaria ¬ *04.3X.11*
- - - Secondaria ¬ *04.3X.21*
- - Primario
- - - Secondario ¬ Trasposizione nervo
- - - - Spalla con *04.6X.30*
- - - - Tronco e delle estremità inferiori con *04.6X.50*
- - - ¬ Trasposizione
- - - - Nervi del braccio con *04.6X.40*
- - - - Plesso brachiale con *04.6X.20*
- - - - Tratto extracranico di nervi cranici con *04.6X.10*
- - Secondario ¬ Trasposizione
- - - Nervi del braccio con *04.6X.41*
- - - Plesso brachiale con *04.6X.21*
- - - Tratto extracranico di nervi cranici con *04.6X.11*
- - Tratto extracranico nervo cranico
- - - Primaria ¬ *04.3X.10*
- - - Secondaria ¬ *04.3X.20*
- - ¬ Innesto trasposizione
- - - Nervo
- - - - Braccio e della mano con *04.79.13*
- - - - Spalla con *04.79.12*
- - - - Tronco e delle estremità inferiori con *04.79.14*
- - - Plesso brachiale con *04.79.11*

Sutura –*Continuazione*
- Epineurale –*Continuazione*
- - ¬ Innesto trasposizione –*Continuazione*
- - - Tratto extracranico di nervi cranici con *04.79.10*
- Eviscerazione (deiscenza) postoperatoria della parete addominale ¬ *54.61*
- Fascia
- - Mano ¬ *82.46.10*
- - Tendinea della mano ¬ *82.41*
- Guaina tendineo
- - Altro
- - - Localizzazione ¬ *83.61.19*
- - - ¬ *83.61.99*
- - Avambraccio ¬ *83.61.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.61.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.61.16*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.61.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.61.15*
- - Spalla e ascella ¬ *83.61.11*
- - Testa e collo ¬ *83.61.10*
- Interfascicolare
- - Altro
- - - Nervo cranico periferico
- - - - Primaria ¬ *04.3X.39*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.49*
- - - ¬ Innesto e trasposizione di nervo con *04.79.29*
- - Nervo
- - - Braccio
- - - - Primaria ¬ *04.3X.33*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.43*
- - - Gamba plesso lombosacrale inguine pavimento pelvico
- - - - Primaria ¬ *04.3X.36*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.46*
- - - Mano
- - - - Primaria ¬ *04.3X.34*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.44*
- - - Piede
- - - - Primaria ¬ *04.3X.37*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.47*
- - - Spalla
- - - - Primaria ¬ *04.3X.32*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.42*
- - - Tronco
- - - - Primaria ¬ *04.3X.35*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.45*
- - Plesso brachiale
- - - Primaria ¬ *04.3X.31*
- - - Secondaria ¬ *04.3X.41*
- - Primario
- - - Secondario ¬ Trasposizione
- - - - Nervo
- - - - - Mano con *04.6X.60*
- - - - - Spalla con *04.6X.31*
- - - - - Tronco e delle estremità inferiori con *04.6X.51*
- - - - Tratto extracranico di nervi cranici con *04.6X.12*

Sutura –*Continuazione*
- Interfascicolare –*Continuazione*
- - Primario –*Continuazione*
- - - ¬ Trasposizione
- - - - Nervi del braccio con *04.6X.42*
- - - - Plesso brachiale con *04.6X.22*
- - Secondario ¬ Trasposizione
- - - Nervi del braccio con *04.6X.43*
- - - Plesso brachiale con *04.6X.23*
- - Tratto extracranico nervo cranico
- - - Primaria ¬ *04.3X.30*
- - - Secondaria ¬ *04.3X.40*
- - ¬ Innesto trasposizione
- - - Nervo
- - - - Braccio e della mano con *04.79.24*
- - - - Con *04.79.20*
- - - - Spalla con *04.79.23*
- - - - Tronco e delle estremità inferiore con *04.79.25*
- - - Plesso brachiale con *04.79.22*
- - - Tratto extracranico di nervi cranici con *04.79.21*
- Lacerazione
- - Altra parte della bocca ¬ *27.52*
- - Ano ¬ *49.71*
- - Bronchiale ¬ *33.41*
- - Cervice ¬ *67.61*
- - Corneale ¬ *11.51*
- - Diaframma ¬ *34.82*
- - Dotto
- - - Deferente e dell'epididimo ¬ *63.81*
- - - Salivare ¬ *26.41.10*
- - Duodeno ¬ *46.71*
- - Esofago ¬ *42.82*
- - Faringe ¬ *29.51*
- - Funicolo spermatico e dell'epididimo ¬ *63.51*
- - Gengiva ¬ *24.32*
- - Ghiandola salivare, altro ¬ *26.41.99*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ *46.75*
- - - Tenue eccetto il duodeno ¬ *46.73*
- - Labbro ¬ *27.51*
- - Laringe ¬ *31.61*
- - Lingua ¬ *25.51*
- - Mammella ¬ *85.81*
- - Naso ¬ *21.81*
- - Orecchio esterno ¬ *18.4*
- - Palato ¬ *27.61*
- - Parete
- - - Addominale ¬
- - - - *54.63*
- - - - Altra sutura della parete addominale, *54.63.10*
- - - Toracica ¬ *34.71*
- - Pene ¬ *64.41*
- - Renale ¬ *55.81*
- - Retto ¬ *48.71*
- - Sclera ¬ *12.81*
- - Scroto e della tunica vaginale ¬ *61.41*

Sutura –*Continuazione*
- Lacerazione –*Continuazione*
- - Stomaco ¬ *44.61*
- - Testicolo ¬ *62.61*
- - Trachea ¬ *31.71*
- - Ureterali ¬ *56.82*
- - Uretrale ¬ *58.41*
- - Utero ¬ *69.41*
- - Vagina ¬ *70.71*
- - Vescicale ¬ *57.81*
- - Vulva o del perineo ¬ *71.71*
- Legamento
- - Crociato
- - - Anteriore ginocchio
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, *81.95.11*
- - - - Via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, *81.95.10*
- - - Posteriore ginocchio
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, *81.95.13*
- - - - Via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell'arto inferiore, *81.95.12*
- - Gastrocolico ¬ *54.73*
- Mesentere, grande o piccolo omento (a seguito di lacerazione) ¬ Sutura del peritoneo, *54.64.10*
- Miocardio (dopo lacerazione) ¬ *37.4X.20*
- Muscolo
- - Fasce
- - - Altro
- - - - Localizzazione ¬ Altra *83.65.19*
- - - - ¬ Altra *83.65.99*
- - - Avambraccio ¬ Altra *83.65.13*
- - - Braccio e gomito ¬ Altra *83.65.12*
- - - Estremità inferiore ¬ Altra *83.65.16*
- - - Mano, altro ¬ *82.46.99*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Altra *83.65.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.65.15*
- - - Spalla e ascella ¬ Altra *83.65.11*
- - - Testa e collo ¬ Altra *83.65.10*
- - Mano ¬ *82.46.20*
- Nervi cranici e periferici, altro ¬ *04.3X.99*
- Parete addominale
- - Altro ¬ Altra *54.63.99*
- - Sutura della parete addominale, Sutura di lacerazione della parete addominale ¬ Altra *54.63.10*
- - ¬ Riparazione di deiscenza della *54.61*
- Pericardio (dopo lacerazione) ¬ *37.4X.10*
- Peritoneo
- - Altro ¬ *54.64.99*
- - Sutura del peritoneo, Sutura di mesentere, grande o piccolo omento (a seguito di lacerazione) ¬ *54.64.10*
- Primario tessuto cutaneo sottocutaneo
- - Altra sede ¬ *86.52.1E*
- - Capo ¬ *86.52.11*

Sutura –*Continuazione*
- Primario tessuto cutaneo sottocutaneo –*Continuazione*
- - Mano ¬ *86.52.16*
- - Piede ¬ *86.52.1D*
- Sclera con sincrona riparazione della congiuntiva ¬ *12.81*
- Secondario
- - Peritoneo ¬ *54.64*
- - Tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - Altra sede ¬ *86.53.1E*
- - - Capo ¬ *86.53.11*
- - - Mano ¬ *86.53.16*
- - - Piede ¬ *86.53.1D*
- Semplice
- - Coledoco ¬ *51.71*
- - Dotto biliare comune * ¬ *51.71*
- - Dura madre ¬ *02.11*
- - Ovaio
- - - Via laparoscopica ¬ *65.74*
- - - ¬ Altra *65.71*
- - Pancreas ¬ *52.95.99*
- - Tuba di Falloppio ¬ *66.71*
- Solo muscolo extraoculare
- - Obliquo ¬ Rimozione di *15.29.22*
- - Retto ¬ Rimozione di *15.29.21*
- Sternotomia completo ¬
- - Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di xenoinnesto autoespandente, senza *35.H1.41*
- - Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto autoespandente, senza *35.F1.41*
- Tendine
- - Altro
- - - Localizzazione ¬ Altra *83.64.19*
- - - ¬ Altra *83.64.99*
- - Avambraccio ¬ Altra *83.64.13*
- - Braccio e gomito ¬ Altra *83.64.12*
- - Estremità inferiore ¬ Altra *83.64.16*
- - Flessori della mano ¬ Altra *82.44*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Altra *83.64.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.64.15*
- - Spalla e ascella ¬ Altra *83.64.11*
- - Testa e collo ¬ Altra *83.64.10*
- Tessuto periuretrale alla sinfisi pubica ¬ *59.5*
- Tiroide ¬ *06.93*
- Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di xenoinnesto autoespandente, senza *35.H1.42*
- - Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto autoespandente, senza *35.F1.42*
- Transapicale
- - Mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto autoespandente, senza *35.F1.45*
- - ¬ Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto autoespandente, senza *35.F1.44*

Sutura –*Continuazione*
- Tronco
- - Brachiocefalico ¬ *39.31.72*
- - Celiaco ¬ *39.31.81*
- Ulcera
- - Duodenale ¬ *44.42*
- - Gastrica ¬ *44.41*
- - Peptica, NAS ¬ *44.40*
- Vascolare intratoracico
- - Altro ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.19*
- - Con
- - - Diaframma ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.14*
- - - Grande omento ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.11*
- - - Pericardio ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.13*
- - - Pleura ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.16*
- - - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.17*
- - - Trasposizione di muscolo ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.12*
- - - Vena azygos ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.15*
- Vaso ¬
- - *39.30*
- - Impiego di sistema di *39.30.11*
- Vena
- - Addominale, altro ¬ *39.32.49*
- - Altro ¬ *39.32.99*
- - Brachiocefalica ¬ *39.32.32*
- - Capo e del collo, altro ¬ *39.32.19*
- - Cava
- - - Inferiore ¬ *39.32.41*
- - - Superiore ¬ *39.32.31*
- - Iliaca comune e iliaca esterna ¬ *39.32.42*
- - Intracranica ¬ *39.32.11*
- - Toracica, altro ¬ *39.32.39*
- Via endovascolare ¬ Sostituzione della valvola aortica con xenoinnesto autoespandente, senza *35.F1.43*
- ¬
- - Chiusura di lacerazione del fegato e riparazione, mediante *50.62*
- - Correzione di blefaroptosi con intervento sui muscoli frontali, con *08.31*
- - Interventi di riparazione e di plastica sulla milza, *41.95.10*
- - Mediante *10.6X.10*
- - Riparazione
- - - Aneurisma con *39.52*
- - - Entropion o ectropion con tecnica di *08.42*

Suturatrice meccanico
- Altro ¬ Impiego di *00.9A.15*
- Circolare
- - Attraverso orifizi corporei preesistenti ¬ Impiego di *00.9A.12*
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Impiego di *00.9A.11*
- Lineare
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Impiego di *00.9A.13*

Suturatrice meccanico –*Continuazione*

- Lineare –*Continuazione*

- - Via laparoscopica o toracoscopica ¬ Impiego di *00.9A.14*

Sviluppare lembi di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il platisma per *85.95*

Sviluppo neuropediatrico ¬ Esame dello *89.15.70*

Svuotamento

- Pelvico esenterazione maschio

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia radicale, *57.71.50*

- - Via laparoscopica ¬ Cistectomia radicale, *57.71.51*

- - ¬ *57.71*

- Resezione di cisti renali ¬ *55.01*

- Terapeutico della camera anteriore, altro ¬ *12.91.99*

Swan-Ganz ¬ Cateterizzazione di *89.64*

Swenson

- Anastomosi ileo-colica secondo Boley o Martin o Shandling) ¬ Proctectomia di *48.49*

- ¬ Intervento di *48.49*

Switch duodenale

- BPD-DS

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco con *43.89.30*

- - Via laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco con *43.89.31*

- Seguito sleeve resection intervento secondario

- - Chirurgico a cielo aperto ¬ *43.89.50*

- - Via laparoscopica ¬ *43.89.51*

Syme * ¬ Intervento secondo *84.14*

TAB ¬ Vaccino *99.32*

TAC
v.a. Angiografia-TAC
- Addome ¬ Scansione [*88.01*
- Brachiterapia ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia, simulazione guidata da *92.29.72*
- Capo ¬
- - Scansione *87.03*
- - Tomografia assiale computerizzata [*87.03*
- Cranio ¬ *87.03*
- MRI
- - PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di immagini *92.29.88*
- - ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di immagini *92.29.82*
- PET ¬ Pianificazione dell'irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia, pianificazione dell'irradiazione mediante fusione di immagini *92.29.87*
- Radioterapia esterna ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia: simulazione guidata da *92.29.71*
- Rene ¬
- - Scansione [*87.71*
- - Tomografia assiale computerizzata [*87.71*
- Torace ¬ Tomografia assiale computerizzata [*87.41*
- ¬
- - Chirurgia assistita mediante computer con *00.31*
- - Intervento guidato da *88.38.60*
- - Navigazione senza *00.3*
- - Scansione *87.41*

TAC-guidata, endoscopica ¬ Alla cieca, eco-guidata, *55.23*

Tachiaritmia
- Ablazione
- - Convenzionale mediante radiofrequenza ¬ Ablazione per *37.34.11*
- - Radiofrequenza
- - - Con punta raffreddata ¬ Ablazione per *37.34.12*
- - - Multipolare con spostamento di fase ¬ Ablazione per *37.34.16*
- Altro ¬
- - Ablazione per *37.34.19*
- - Sedi dell'ablazione per *37.34.29*
- Atrio
- - Destro ¬ Sedi dell'ablazione per *37.34.21*
- - Sinistro ¬ Sedi dell'ablazione per *37.34.24*
- Con aiuto mapping tridimensionale
- - Con l'aiuto di mapping tridimensionale con misurazione della pressione d'appoggio ¬ Ablazione per *37.34.1B*
- - Senza misurazione della pressione d'appoggio ¬ Ablazione per *37.34.1A*
- Crioablazione ¬ Ablazione per *37.34.15*
- Mediante altre sorgenti di energia ¬ Ablazione per *37.34.13*
- Nodo AV ¬ Sedi dell'ablazione per *37.34.22*
- Ventricolo

Tachiaritmia *–Continuazione*
- Ventricolo *–Continuazione*
- - Destro ¬ Sedi dell'ablazione per *37.34.23*
- - Sinistro ¬ Sedi dell'ablazione per *37.34.25*
- ¬
- - Asportazione o distruzione del sistema di conduzione del cuore, a cielo aperto, misure ablative per *37.33.11*
- - Procedura di ablazione per *37.34.1*

Tachicadico
v.a. antitachicardico

Tachicardica
v.a. tachicadico

Tagliafili ¬ Impiego di *39.A1.12*

Taglio cesareo
- Altro tipo specificato
- - Primario ¬ *74.4X.10*
- - Secondario ¬ *74.4X.20*
- - ¬
- - - *74.4*
- - - *74.4X*
- Cervicale basso
- - Primario ¬ *74.1X.10*
- - Secondario ¬ *74.1X.20*
- - ¬ *74.1*
- Classico transperitoneale ¬ *74.0*
- Estrazione del feto ¬ *74*
- Extraperitoneale
- - Primario ¬ *74.2X.10*
- - Secondario ¬ *74.2X.20*
- - ¬
- - - *74.2*
- - - *74.2X*
- Segmento uterino inferiore ¬ *74.1*
- Sopravescicale ¬ *74.2*
- Tipo non specificato
- - Primario ¬ Altro *74.99.10*
- - Secondario ¬ Altro *74.99.20*
- - ¬ Altro *74.99*
- Tradizionale
- - Primario ¬ *74.0X.10*
- - Secondario ¬ *74.0X.20*
- - ¬ *74.0*
- Transperitoneale, NAS ¬ *74.4*
- Vaginale ¬ *74.4*
- ¬ *74.99*

Take-down
- Ciecostomia ¬ Chiusura o *46.52*
- Colostomia ¬ Chiusura o *46.52*
- Laringostomia ¬ *31.62*
- Precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza *35.81*
- Sigmoidostomia ¬ Chiusura o *46.52*

Talamo ¬ Interventi sul *01.41*

Talamotomia ¬ *01.41*

Talcaggio
- Intrapericardico ¬ *36.39*
- ¬ Pleurodesi
- - Chirurgica a cielo aperto, con *34.6X.13*

Talcaggio *–Continuazione*
- ¬ Pleurodesi *–Continuazione*
- - Via toracoscopica, con *34.6X.23*

Tallio con o senza stimolatore (Pacing) transesofageo ¬ Test da sforzo al *89.44*

Tallone al calcagno e dal calcagno al cuboide e navicolare ¬ Dal *81.12*

Talo
- Calcagno
- - Altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.69.38*
- - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.69.31*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura di *79.27.10*
- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.68.05*
- Con
- - Altra fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura del calcagno e del *79.37.11*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura del calcagno e del *78.18.13*
- - Fissazione interna con placca ¬ Riduzione aperta di frattura del calcagno e del *79.37.10*
- Senza sezione
- - Altro ¬ Altra incisione del *77.18.19*
- - Drenaggio ¬ Altra incisione del *77.18.14*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione del *77.18.11*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.18.13*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.18.12*
- ¬ Osteotomia cuneiforme del *77.28.10*

Talo-calcaneare
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare, articolazione *81.49.35*
- ¬ Riduzione aperta di lussazione *79.87.20*

Talocrurale
- Asportazione corpo libero intra-articolare ¬ Artrotomia
- - Articolazione *80.17.21*
- - Artroscopica dell'articolazione *80.17.11*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Condroabrasione, Articolazione *81.49.23*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, Articolazione *81.49.19*
- - Perforazione subcondrale
- - - Articolazione *81.49.27*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, articolazione *81.49.34*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione *81.49.11*
- - Spongioplastica subcondrale, Articolazione *81.49.15*
- Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell'articolazione *80.17.12*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia

Talocrurale –*Continuazione*
- Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia –*Continuazione*
- - Articolazione *80.17.20*
- - Artroscopica dell'articolazione *80.17.10*
- Subtalare
- - Chopart ¬ Artrodesi dell'articolazione *81.12.11*
- - ¬ Artrodesi dell'articolazione *81.12.10*
- Via artroscopica ¬
- - Asportazione o distruzione locale di lesione dell'articolazione *80.87.10*
- - Condroabrasione, Articolazione *81.49.22*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro, Articolazione *81.49.18*
- - Perforazione subcondrale
- - - Articolazione *81.49.26*
- - - Con inserzione di impianto acellulare, Articolazione *81.49.30*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale, Articolazione *81.49.10*
- - Spongioplastica subcondrale, Articolazione *81.49.14*
- ¬
- - Altro
- - - Artrotomia dell'articolazione *80.17.29*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione *80.97.11*
- - - - Distruzione locale di lesione dell'articolazione *80.87.19*
- - - Intervento
- - - - Artroscopici sulle strutture articolari, Articolazione *81.99.83*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari, Articolazione *81.99.9B*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione *81.99.5C*
- - Asportazione
- - - Artroscopica dell'articolazione *80.97.10*
- - - Cisti dell'articolazione *80.87.12*
- - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, articolazione *80.47.10*
- - Intervento
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.3C*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.4C*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione *81.99.1C*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione *81.99.2C*
- - Rifissazione e plastica dell'apparato capsulo-legamentoso dell'articolazione *81.49.33*
- - Sbrigliamento dell'articolazione *80.87.11*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica dell'articolazione *80.77.10*
- - - Cielo aperto dell'articolazione *80.77.20*

Tamponamento
- Aria ¬ Piombaggio sclerale con *14.49*
- Esofageo ¬ *96.06*
- Nasale
- - Anteriore ¬ Controllo di epistassi mediante *21.01*

Tamponamento –*Continuazione*
- Nasale –*Continuazione*
- - Posteriore (e anteriore) ¬ Controllo di epistassi mediante *21.02*
- Ostetrico dell'utero o della vagina ¬ *75.8*
- Vescicale ¬
- - Altra cistotomia, cistotomia (sovrapubica), con evacuazione di *57.19.23*
- - Drenaggio transuretrale della vescica, evacuazione chirurgica di *57.0X.12*
- ¬
- - Chiusura di lacerazione del fegato e riparazione, mediante *50.63*
- - Controllo di epistassi mediante cauterizzazione (e *21.03*

Tampone
- Drenaggio di ferita ¬ Sostituzione di zaffamento (o *97.16*
- Zaffamento) rettale ¬ Rimozione di *97.59*

Tangenziale su ustione e corrosione ¬ Necrosectomia epifasciale o asportazione *86.A1.12*

Tanner ¬ Intervento di *44.99*

TAP ¬ Per esempio test di Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, *89.15.70*

TAPP ¬ Riparazione ernia
- Crurale transperitoneale per via laparoscopica (*53.23.21*
- Inguinale transperitoneale per via laparoscopica (*53.07.21*

Tarsale
v.a. tibio-tarsale
- Con
- - Altra fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa *79.37.21*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa *78.18.14*
- - Fissazione interna con placca ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa *79.37.20*
- Metatarsale
- - Con
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura semplice di altre ossa *78.18.12*
- - - - Chiusa di frattura di altre ossa *78.18.11*
- - - Fissazione interno
- - - - Vite, placca (con stabilità angolare), filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa *79.17.29*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa *79.37.40*
- - Senza fissazione interno ¬ Riduzione aperto frattura
- - - Pluriframmentaria di altre ossa *79.27.12*
- - - Semplice di altre ossa *79.27.11*
- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa *78.68.06*
- ¬
- - Allungamento di altre ossa *78.38.19*
- - Altro accorciamento di altre ossa *78.28.21*
- - Correzione di blefaroptosi con tecnica *08.35*
- - Liberazione del tunnel *04.44*

Tarsale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Osteotomia cuneiforme di altre ossa *77.28.30*

Tarsica
v.a. tibiotarsica

Tarso
- Metatarso
- - Allogenico ¬ Innesto osseo del *78.08.12*
- - Altro
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.68.08*
- - - ¬
- - - - Accorciamento di *78.28.99*
- - - - Allungamento di *78.38.99*
- - - - Altra sezione del *77.38.99*
- - - - Asportazione locale di lesione o tessuto di *77.68.99*
- - - - Biopsia del *77.48.99*
- - - - Innesto osseo del *78.08.99*
- - - - Ostectomia totale del *77.98.99*
- - - - Osteotomia cuneiforme del *77.28.99*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato da *78.68.99*
- - - - Sequestrectomia del *77.08.99*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia del *77.48.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia del *77.48.10*
- - Con
- - - Fissazione interno altro ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura di *79.37.99*
- - - - Chiusa di frattura del *79.17.99*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.08.11*
- - - Peduncolo vascolare
- - - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.08.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.08.11*
- - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.68.01*
- - Innesto ¬ Prelievo di osso del *77.78*
- - Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di *78.18.99*
- - Rimozione sostituto osseo parziale
- - - Altre ossa tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.68.06*
- - - Talo e calcagno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.68.05*
- - Senza
- - - Fissazione interno
- - - - Altro ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.27.99*
- - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.07*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.08.10*
- - - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna di *78.58.99*
- - - Sezione, altro ¬ Altra incisione di *77.18.99*

Tarso –*Continuazione*
- Metatarso –*Continuazione*
- - Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del *78.08.19*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Interventi di riparazione o plastica su *78.48*
- - - - Ostectomia parziale del *77.88*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.28.11*
- - - - Temporanea di *78.28.10*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.28.12*
- - - Innesto osteocondrale del *78.08.13*
- - - Inserzione
- - - - Materiale di sostituzione di ossa, *84.55.20*
- - - - Stimolatore di crescita sul *78.98*
- - - Interventi non specificati su lesione del *79.97*
- - - Osteoclasia del *78.78*
- - - Procedure diagnostiche sul *78.88*
- - - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi di *78.58.10*
- - - Sbrigliamento di frattura esposta di *79.67*
- Senza sezione
- - Altro ¬ Altra incisione di altre ossa del *77.18.39*
- - Drenaggio ¬ Altra incisione di altre ossa del *77.18.34*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione di altre ossa del *77.18.31*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione di altre ossa del *77.18.33*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione di altre ossa del *77.18.32*
- ¬
- - Altra sezione del *77.38.19*
- - Asportazione locale di lesione o tessuto del *77.68.10*
- - Corticotomia per osteogenesi distrattiva del *77.38.11*
- - Ostectomia totale del *77.98.10*
- - Osteotomia
- - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) del *77.38.12*
- - - Rotativa del *77.38.10*
- - Revisione e sostituzione di endoprotesi del *81.59.12*
- - Sbrigliamento del *77.68.20*
- - Sostituzione dell'articolazione del piede e delle dita del piede, Endoprotesi del *81.57.10*

Tarsocongiuntivale
- Palpebra opposta ¬ Trasferimento di lembo *08.64*
- ¬ Ricostruzione della palpebra con lembo *08.64*

Tarso-metatarsale ¬ Sinoviectomia
- Artroscopica dell'articolazione *80.78.10*
- Cielo aperto dell'articolazione *80.78.20*

Tarsometatarsica ¬ Fusione *81.15*

Tarsorrafia ¬ *08.52*

Tasca
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Ureterosigmoidostomia con confezione di *56.71.10*
- Craniobuccale ¬ Aspirazione di *07.72*
- Creazione di nuova tasca] di pacemaker o di CRT-P ¬ Riposizionamento di *37.79*
- CRT-D ¬ Revisione o riposizionamento di *37.79*
- Esofagea ¬ Esteriorizzazione di *42.12*
- Intestinale derivazione urinario continente ¬
- - Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con *56.51.30*
- - Revisione di uretero-ileostomia cutanea, con *56.52.20*
- Intestino
- - Crasso ¬
- - - Confezione di *46.79.41*
- - - Revisione di *46.79.51*
- - Tenue ¬
- - - Confezione di *46.79.40*
- - - Revisione di *46.79.50*
- Pacemaker
- - CRT-P ¬ Riposizionamento di tasca [creazione di nuova *37.79*
- - Defibrillatore o altro dispositivo cardiaco impiantato ¬ Revisione o spostamento di *37.79*
- - ¬ Revisione o riposizionamento di *37.79*
- Pelle e tessuto sottocutaneo) ¬ Sbrigliamento e riformazione di *37.79*
- Pouch ¬ Anastomosi tenue-retto
- - Con confezione di *45.92.11*
- - Senza confezione di *45.92.12*
- Rathke ¬ Aspirazione della *07.72*
- Seguito bypass gastrico
- - Con Nuovo confezione
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di *44.5X.35*
- - - Via laparoscopica ¬ Revisione di *44.5X.36*
- - Senza Nuovo confezione
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione di *44.5X.33*
- - - Via laparoscopica ¬ Revisione di *44.5X.34*
- Via laparoscopica ¬ Ureterosigmoidostomia con confezione di *56.71.11*
- ¬ Anastomosi tenue-ano
- - Con confezione di *45.95.11*
- - Senza confezione di *45.95.12*

Tasche valvola
- Aortico
- - Altro ¬ Ricostruzione di *35.C1.09*
- - Sternotomia completa ¬ Ricostruzione di *35.C1.11*
- - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Ricostruzione di *35.C1.12*
- Polmonare
- - Altro ¬ Ricostruzione di *35.C3.09*
- - Catetere-guidata, transapicale ¬ Ricostruzione di *35.C3.14*
- - Sternotomia completa ¬ Ricostruzione di *35.C3.11*

Tasche valvola –*Continuazione*
- Polmonare –*Continuazione*
- - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Ricostruzione di *35.C3.12*
- - Via endovascolare ¬ Ricostruzione di *35.C3.13*

Tassello osseo ¬ Innesto di *84.51*

Tatuaggio
- Cornea ¬ *11.91*
- Lesione difetto cute
- - Altra sede ¬ Iniezione o *86.02.1E*
- - Capo ¬ Iniezione o *86.02.11*
- - Mano ¬ Iniezione o *86.02.16*
- - Piede ¬ Iniezione o *86.02.1D*
- - ¬ Iniezione o *86.02*
- ¬ Ricostruzione
- - Areola con *85.87.31*
- - Capezzolo con *85.87.21*

Taussig
v. Blalock-Taussig

TC) ¬ Studi quantitativi tomografici computerizzati (*88.98*

Te Per] ¬ Somministrazione di vaccino contro difterite, tetano, pertosse combinati [Di *99.39*

TECAB (totally endoscopic coronary artery bypass), telemanipolatore (robot) ¬ *36.1D.13*

Tecale
v.a. intratecale

Tecnica
- Anteriore transorale posteriore ¬ Fusione
- - C1-C2 mediante *81.31*
- - Craniocervicale mediante *81.31*
- - Occipitale-C2 mediante *81.31*
- Aperta ¬ Riparazione di difetto del setto atriale con protesi, *35.51*
- Aspirazione semplice (e di irrigazione) ¬ Estrazione extracapsulare del cristallino con *13.3*
- Avanzamento e rotazione palpebrale ¬ Ricostruzione della palpebra con *08.69.12*
- Cateterismo transsettale ¬ *37.90*
- Chiuso ¬
- - Allargamento difetto esistente setto
- - - Atriale, *35.41.20*
- - - Interventricolare, *35.43.20*
- - Creazione di difetto settale nel cuore, *35.42.20*
- Cielo aperto ¬
- - Allargamento difetto esistente setto
- - - Atriale, *35.41.10*
- - - Interventricolare, *35.43.10*
- - Creazione di difetto settale nel cuore, *35.42.10*
- Con o senza corticotomia ¬ Trazione *78.3*
- Consumo di ossigeno ¬ Monitoraggio della gettata cardiaca mediante la *89.67*
- Conteggio di coincidenza ¬ Monitoraggio del flusso ematico coronarico secondo la *89.69*
- Estrazione lineare ¬ Estrazione extracapsulare del cristallino con *13.2*
- Laser ¬ *00.99.30*
- Materiale ¬

Tecnica –*Continuazione*

- Materiale ¬ –*Continuazione*
- - Bypass semplice (aorto)coronarico, secondo la *36.11*
- - Duplice bypass (aorto)coronarico, secondo la *36.12*
- - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, secondo la *36.18*
- - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, secondo la *36.1A*
- - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, secondo la *36.1B*
- - Triplice bypass (aorto)coronarico, secondo la *36.13*
- Maze ¬ *37.33*
- Microchirurgico ¬
- - *00.99.20*
- - *04.79*
- - Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio, con *65.89.11*
- Mini-invasivo
- - Con palloncino ¬ Riduzione chiuso
- - - Altro frattura
- - - - Omero mediante fissazione interna con *79.11.21*
- - - - Radio mediante fissazione interna con *79.12.23*
- - - - Tibia mediante fissazione interna con *79.16.31*
- - - Frattura
- - - - Calcagno mediante fissazione interna con *79.17.11*
- - - - Omero prossimale mediante fissazione interna con *79.11.11*
- - - - Radio distale mediante fissazione interna con *79.12.13*
- - - - Tibia prossimale mediante fissazione interna con *79.16.11*
- - ¬ *00.99.40*
- Nicholas * ¬ Secondo la *81.42*
- Operatorie specifiche sul cuore ¬ *39.A1*
- Ricanalizzazione endovascolare ¬ *39.90*
- Ricostruttiva 3D virtuale ¬ *00.99.91*
- Secondo Bandi, Elmslie ¬ *81.44.12*
- Sutura ¬ Riparazione di entropion o ectropion con *08.42*
- Tarsale ¬ Correzione di blefaroptosi con *08.35*
- Termodiluizione ¬ Monitoraggio della gettata cardiaca mediante la *89.68*
- Transorale anteriore posteriore ¬ Fusione
- - C1-C2 mediante *81.01*
- - Craniocervicale mediante *81.01*
- - Occipitale-C2 mediante *81.01*
- Utilizzano il muscolo elevatore ¬ Correzione di blefaroptosi con altre *08.34*
- ¬
- - Correzione di blefaroptosi con altre *08.36*
- - Monitoraggio della gettata cardiaca mediante altra *89.68*
- - Salasso, con altra *99.99.09*

Tecnico per la rimozione di sonde di pacemaker o defibrillatore ¬ Impiego di laser a eccimeri come ausilio *39.A1.11*

Teflon) nella tuba di Eustachio ¬ Iniezione (pasta di *20.8*

Telecobaltoterapia

- 3 a 4 campi di irradiazione ¬ Dispositivo di *92.23.02*
- 4 campi di irradiazione o irradiazione 3D pianificata ¬ Dispositivo di *92.23.03*
- Fino a 2 campi di irradiazione ¬ Dispositivo di *92.23.01*

Telemanipolatore (robot) ¬ TECAB (totally endoscopic coronary artery bypass), *36.1D.13*

Telemedicina neurologico

- 24 a massimo 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo apoplettico acuto con ricorso a un centro di *99.BA.31*
- 72 ore ¬ Altro trattamento complesso del colpo apoplettico acuto con ricorso a un centro di *99.BA.32*

Telemetria ¬ *89.54*

Telemetrico
v.a. radio-telemetrico

- Intestino
- - Crasso ¬ Endoscopia capsulare *45.28.10*
- - Tenue ¬ Endoscopia capsulare *45.13.20*

Teleradioterapia

- Con
- - Altre radiazioni particellari, altro ¬ *92.26.99*
- - Cesio radioattivo ¬ *92.23*
- - Cobalto-60 ¬ *92.23*
- - Elettroni acceleratore lineare
- - - Altro ¬ *92.25.09*
- - - Guidato immagine
- - - - 2 campi di irradiazione ¬ *92.25.13*
- - - - Fino a 2 campi di irradiazione ¬ *92.25.12*
- - - - Irradiazione 3D pianificata ¬ *92.25.14*
- - - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ *92.25.15*
- - - - ¬ *92.25.11*
- - - Irradiazione
- - - - Campo esteso ¬ *92.25.01*
- - - - Corpo intero ¬ *92.25.03*
- - - - Emicorpo ¬ *92.25.02*
- - - Non guidato immagine
- - - - 2 campi di irradiazione ¬ *92.25.22*
- - - - Fino a 2 campi di irradiazione ¬ *92.25.21*
- - - - Irradiazione 3D pianificata ¬ *92.25.23*
- - - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ *92.25.24*
- - - Radioterapia intraoperatoria ¬ *92.25.04*
- - Iodio-125 ¬ *92.23*
- Mediante fotoni
- - Acceleratore lineare
- - - Altro ¬ *92.24.09*
- - - Guidato immagine
- - - - 2 campi di irradiazione ¬ *92.24.12*
- - - - Fino a 2 campi di irradiazione ¬ *92.24.11*
- - - - Irradiazione 3D pianificata ¬ *92.24.13*
- - - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ *92.24.14*
- - - Irradiazione
- - - - Campo esteso ¬ *92.24.01*
- - - - Corpo intero ¬ *92.24.03*

Teleradioterapia –*Continuazione*

- Mediante fotoni –*Continuazione*
- - Acceleratore lineare –*Continuazione*
- - - Irradiazione –*Continuazione*
- - - - Emicorpo ¬ *92.24.02*
- - - Non guidato immagine
- - - - 2 campi di irradiazione ¬ *92.24.22*
- - - - Fino a 2 campi di irradiazione ¬ *92.24.21*
- - - - Irradiazione 3D pianificata ¬ *92.24.23*
- - - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ *92.24.24*
- - - Radioterapia intraoperatoria ¬ *92.24.04*
- - Radioterapia estremamente complessa con attrezzatura specializzata ¬ *92.24.30*

Telescopica ¬ Inserzione di protesi intraoculare *13.91*

Telescopio in miniatura impiantabile ¬ *13.91*

Temperatura

- Cerebrale ¬ Monitoraggio della *01.17*
- Sconosciuto ¬ Circolazione extracorporeo
- - CEC) convenzionale in ipotermia, *39.61.15*
- - Minimizzata (Mini-CEC) in ipotermia, *39.61.26*

Tempo

- Circolazione ¬ *92.05*
- Operatorio
- - Con senza
- - - Commissurotomia della valvola polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - - Infundibulectomia ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - - Innesto a patch del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - - Protesi del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - - Take-down di precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - - Tubo protesico per l'arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - Connessione venoso polmonare totalmente anomalo con senza
- - - Allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo *35.82*
- - - Anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo *35.82*
- - - Incisione (asportazione) della parete comune fra l'atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante, con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo *35.82*
- - - Legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo *35.82*
- - - Riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo *35.82*
- - Tronco arterioso con senza

Tempo –*Continuazione*

- Operatorio –*Continuazione*

- - Tronco arterioso con senza –*Continuazione*

- - - Costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo *35.83*

- - - Legatura di connessione fra l'aorta e l'arteria polmonare ¬ Correzione totale, in un solo *35.83*

- - - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale, in un solo *35.83*

- - ¬ Inserzione di protesi fonatoria, intervento in un solo *31.99.11*

- Reale ¬ Risonanza magnetica nucleare in *88.96*

Temporale
v.a. transtemporale

Temporale

- Inferiore ¬ Estrazione

- - Extracapsulare del cristallino per via *13.51*

- - Intracapsulare del cristallino per via *13.11*

- Seno frontale, fino a 2 regioni ¬ Inserzione di impianto CAD nel neurocranio con interessamento di orbita, regione *02.05.20*

- ¬ Eviscerazione dell'orbita con trasposizione del muscolo *16.59*

Temporaneo

- Altro

- - Ossa specificate, escluse quelle facciali ¬ Epifisiodesi *78.29.90*

- - Parti del femore ¬ Epifisiodesi *78.25.20*

- - ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.59*

- Articolazione

- - Anca ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.58*

- - Articolazione

- - - Acromio-clavicolare ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.52*

- - - Ginocchio ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5A*

- - - Interfalangea del piede ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5G*

- - - Metatarso-falangea ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5F*

- - - Omero-glenoidea ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.51*

- - - Sacroiliaca ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.56*

- - - Sterno-clavicolare ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.53*

- - - Subtalare ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5D*

- - - Talocrurale ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5C*

- - - Tibio-fibulare prossimale ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5B*

- - Gomito ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.54*

- - Piede e dita del piede, altro ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5E*

- - Polso ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.55*

- - Sinfisi pubica ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.57*

- Bulbo

- - Altro ¬ Altri interventi su un solo muscolo extraoculare che richiedono distacco *15.19.99*

Temporaneo –*Continuazione*

- Bulbo –*Continuazione*

- - ¬

- - - Altro Intervento

- - - - 2

- - - - - Muscoli extraoculari retti e 2 obliqui senza distacco *15.4X.12*

- - - - - Muscoli extraoculari retti e 2 obliqui senza distacco *15.4X.99*

- - - - Muscoli extraoculari che richiedono distacco *15.3X.99*

- - - Intervento

- - - - 2

- - - - - Muscoli extraoculari retti e almeno 2 obliqui che richiedono distacco *15.3X.12*

- - - - - Muscoli extraoculari retti senza distacco *15.4X.10*

- - - - 3

- - - - - Muscoli extraoculari obliqui che richiedono distacco *15.3X.11*

- - - - - Muscoli extraoculari obliqui senza distacco *15.4X.11*

- - - - Muscoli extraoculari retti che richiedono distacco *15.3X.10*

- - - Miopessia 2 muscolo extraoculare retto

- - - - Con

- - - - - Intervento su almeno un altro muscolo extraoculare che richiedono distacco *15.3X.21*

- - - - - Intervento su almeno un altro muscolo extraoculare senza distacco *15.4X.21*

- - - - Richiede distacco *15.3X.20*

- - - - Senza distacco *15.4X.20*

- Carpo e metacarpo ¬ Epifisiodesi *78.24.10*

- Collo femorale ¬ Epifisiodesi *78.25.10*

- Derivazione stimolazione

- - Multiloculare ¬ Impianto o sostituzione di microelettrodi *02.93.32*

- - Uniloculare ¬ Impianto o sostituzione di microelettrodi *02.93.31*

- Falange

- - Mani ¬ Epifisiodesi *78.29.10*

- - Piedi ¬ Epifisiodesi *78.29.40*

- Fibula ¬ Epifisiodesi *78.27.20*

- Infusione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intratecale ed epidurale: catetere *03.90.10*

- Intraoperatorio

- - Altro ¬ Shunt *39.29.89*

- - Arterio-arterioso ¬ Shunt *39.29.81*

- - Arterio-venoso ¬ Shunt *39.29.82*

- - Pressione oculare ¬ Aumento *16.98.24*

- Labbro ¬

- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *27.59.11*

- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *27.59.10*

- Omero ¬ Epifisiodesi *78.22.10*

- Ossa pelviche ¬ Epifisiodesi *78.29.30*

- Parete addominale ¬ Chiusura *54.99.50*

- Radio e ulna ¬ Epifisiodesi *78.23.10*

- Scapola e clavicola ¬ Epifisiodesi *78.21.10*

- Sistema elettrodo

Temporaneo –*Continuazione*

- Sistema elettrodo –*Continuazione*

- - Singolo stimolazione prova ¬ Impianto sostituzione elettrodo neurostimolatore

- - - Epidurale *03.93.10*

- - - Periferico *04.92.10*

- - Stimolazione prova ¬ Impianto sostituzione elettrodo neurostimolatore

- - - Epidurale *03.93.11*

- - - Periferico *04.92.11*

- Speciale dei tessuti molli su ustione e corrosione, altro ¬ Copertura *86.A2.09*

- Tarso e metatarso ¬ Epifisiodesi *78.28.10*

- Tessuto molle

- - Altro ¬ Copertura *86.88.09*

- - Con materiale alloplastico

- - - Ampio

- - - - Altra sede ¬ Copertura *86.88.DE*

- - - - Capo ¬ Copertura *86.88.D1*

- - - - Mano ¬ Copertura *86.88.D6*

- - - - Piede ¬ Copertura *86.88.DD*

- - - Piccolo

- - - - Altra sede ¬ Copertura *86.88.CE*

- - - - Capo ¬ Copertura *86.88.C1*

- - - - Mano ¬ Copertura *86.88.C6*

- - - - Piede ¬ Copertura *86.88.CD*

- - Cute

- - - Allogenico

- - - - Ampio

- - - - - Altra sede ¬ Copertura *86.88.FE*

- - - - - Capo ¬ Copertura *86.88.F1*

- - - - - Mano ¬ Copertura *86.88.F6*

- - - - - Piede ¬ Copertura *86.88.FD*

- - - - Piccolo

- - - - - Altra sede ¬ Copertura *86.88.EE*

- - - - - Capo ¬ Copertura *86.88.E1*

- - - - - Mano ¬ Copertura *86.88.E6*

- - - - - Piede ¬ Copertura *86.88.ED*

- - - Xenogenico

- - - - Ampio

- - - - - Altra sede ¬ Copertura *86.88.HE*

- - - - - Capo ¬ Copertura *86.88.H1*

- - - - - Mano ¬ Copertura *86.88.H6*

- - - - - Piede ¬ Copertura *86.88.HD*

- - - - Piccolo

- - - - - Altra sede ¬ Copertura *86.88.GE*

- - - - - Capo ¬ Copertura *86.88.G1*

- - - - - Mano ¬ Copertura *86.88.G6*

- - - - - Piede ¬ Copertura *86.88.GD*

- - Labbro mediante combinazione varie Procedura ¬

- - - Ampia copertura *27.59.31*

- - - Piccola copertura *27.59.30*

- - Membrana riassorbibile idrolisi

- - - Ampio

- - - - Altra sede ¬ Copertura *86.A2.2E*

- - - - Capo ¬ Copertura *86.A2.21*

- - - - Mano ¬ Copertura *86.A2.26*

- - - - Piede ¬ Copertura *86.A2.2D*

- - - Piccolo

Temporaneo –*Continuazione*
- Tessuto molle –*Continuazione*
- - Membrana riassorbibile idrolisi –*Continuazione*
- - - Piccolo –*Continuazione*
- - - - Altra sede ¬ Copertura *86.A2.1E*
- - - - Capo ¬ Copertura *86.A2.11*
- - - - Mano ¬ Copertura *86.A2.16*
- - - - Piede ¬ Copertura *86.A2.1D*
- Tibia ¬ Epifisiodesi *78.27.10*
- Usato durante ed immediatamente dopo la chirurgia cardiaca ¬ pacemaker *39.64*
- ¬
- - Inserzione di pacemaker transvenoso *37.78*
- - Tracheostomia *31.1*

Temporomandibolare
- Altro ¬ Artroplastica *76.5X.99*
- Base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale, seni paranasali, mascella, mandibola, denti, articolazioni *87.04.10*
- Con
- - Componente
- - - Prefabbricati ¬ Impianto di endoprotesi totale dell'articolazione *76.5X.70*
- - - Preparati con sistema CAD-CAM ¬ Impianto di endoprotesi totale dell'articolazione *76.5X.71*
- - Contrasto ¬ Artrografia *87.13*
- - Ricostruzione ¬
- - - Condilectomia dell'articolazione *76.5X.10*
- - - Discoplastica dell'articolazione *76.5X.20*
- - - Estirpazione del disco articolare dell'articolazione *76.5X.30*
- Discoplastica dell'articolazione temporomandibolare ¬ Altra artroplastica *76.5X.90*
- ¬
- - Altro
- - - Artroplastica temporomandibolare o discoplastica dell'articolazione *76.5X.90*
- - - Asportazione di corpo libero intra-articolare dall'articolazione *76.5X.59*
- - - Condilectomia dell'articolazione *76.5X.19*
- - - Discoplastica dell'articolazione *76.5X.29*
- - - Estirpazione del disco articolare dell'articolazione *76.5X.39*
- - - Manipolazione di articolazione *76.95*
- - Artroplastica *76.5*
- - Artroscopia diagnostica dell'articolazione *80.29.10*
- - Asportazione artroscopica di corpo libero intra-articolare dall'articolazione *76.5X.50*
- - Biopsia
- - - Artroscopica dell'articolazione *76.19.12*
- - - Chiusa (agobiopsia) dell'articolazione *76.19.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) dell'articolazione *76.19.11*
- - Impianto di endoprotesi dell'articolazione *76.5X.60*
- - Iniezione di sostanza terapeutica nell'articolazione *76.96*

Temporomandibolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Resezione del tubercolo articolare dell'articolazione *76.5X.40*
- - Ricostruzione plastica dell'articolazione *76.5X.41*
- - Riduzione
- - - Aperta di lussazione *76.94*
- - - Chiusa di lussazione *76.93*
- - Sostituzione di endoprotesi dell'articolazione *76.5X.61*
- - Stabilizzazione articolare (limitante il movimento) dell'articolazione *76.5X.42*

Tenare ¬ Incisione e drenaggio dello spazio palmare o *82.04*

Tendine
- Altro
- - Localizzazione ¬
- - - Accorciamento di muscolo o *83.85.29*
- - - Allungamento di muscolo o *83.85.19*
- - - Altro
- - - - Intervento
- - - - - *83.99.19*
- - - - - Plastica sui *83.88.97*
- - - - Sutura di *83.64.19*
- - - - Trasposizione di *83.76.19*
- - - Arretramento di *83.72.19*
- - - Asportazione di lesione di *83.39.19*
- - - Avanzamento di *83.71.19*
- - - Creazione di un letto per l'innesto di *83.88.39*
- - - Incisione di *83.13.19*
- - - Reinserzione di *83.73.19*
- - - Rinforzo di *83.88.19*
- - - Sezione di *83.13.29*
- - - Sutura differita di *83.62.19*
- - - Trasferimento o trapianto di *83.75.19*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Cambiamenti di lunghezza di muscoli e *83.85.99*
- - - - Interventi di plastica sui *83.88.99*
- - - - Sutura di *83.64.99*
- - - - Trasposizione di *83.76.99*
- - - Arretramento di *83.72.99*
- - - Avanzamento di *83.71.99*
- - - Reinserzione di *83.73.99*
- - - Sutura differita di *83.62.99*
- - - Trasferimento o trapianto di *83.75.99*
- Avambraccio ¬
- - Accorciamento di muscolo o *83.85.23*
- - Allungamento di muscolo o *83.85.13*
- - Altro
- - - Intervento
- - - - *83.99.13*
- - - - Plastica sui *83.88.93*
- - - Sutura di *83.64.13*
- - - Trasposizione di *83.76.13*
- - Arretramento di *83.72.13*
- - Avanzamento di *83.71.13*
- - Creazione di un letto per l'innesto di *83.88.33*

Tendine –*Continuazione*
- Avambraccio ¬ –*Continuazione*
- - Incisione di *83.13.13*
- - Reinserzione di *83.73.13*
- - Rinforzo di *83.88.13*
- - Sezione di *83.13.23*
- - Sutura differita di *83.62.13*
- - Trasferimento o trapianto di *83.75.13*
- Braccio gomito ¬
- - Accorciamento di muscolo o *83.85.22*
- - Allungamento di muscolo o *83.85.12*
- - Altro
- - - Intervento
- - - - *83.99.12*
- - - - Plastica sui *83.88.92*
- - - Sutura di *83.64.12*
- - - Trasposizione di *83.76.12*
- - Arretramento di *83.72.12*
- - Avanzamento di *83.71.12*
- - Creazione di un letto per l'innesto di *83.88.32*
- - Incisione di *83.13.12*
- - Reinserzione di *83.73.12*
- - Rinforzo di *83.88.12*
- - Sezione di *83.13.22*
- - Sutura differita di *83.62.12*
- - Trasferimento o trapianto di *83.75.12*
- Estremità inferiore ¬
- - Accorciamento di muscolo o *83.85.26*
- - Allungamento di muscolo o *83.85.16*
- - Altro
- - - Intervento
- - - - *83.99.16*
- - - - Plastica sui *83.88.96*
- - - Sutura di *83.64.16*
- - - Trasposizione di *83.76.16*
- - Arretramento di *83.72.16*
- - Asportazione di lesione di *83.39.14*
- - Avanzamento di *83.71.16*
- - Creazione di un letto per l'innesto di *83.88.36*
- - Incisione di *83.13.16*
- - Reinserzione di *83.73.16*
- - Rinforzo di *83.88.16*
- - Sezione di *83.13.26*
- - Sutura differita di *83.62.16*
- - Trasferimento o trapianto di *83.75.16*
- Extraoculare ¬
- - Altro
- - - Interventi su muscoli e *15.9*
- - - Procedure diagnostiche su muscoli e *15.09*
- - Biopsia di muscoli o *15.01*
- Fasce
- - Borsa
- - - Altro
- - - - Localizzazione ¬ Lisi di aderenze di muscoli, *83.91.19*
- - - - ¬
- - - - - Altri interventi su muscoli, *83.99.99*

Tendine –*Continuazione*
- Fasce –*Continuazione*
- - Borsa –*Continuazione*
- - - Altro –*Continuazione*
- - - - ¬ –*Continuazione*
- - - - - Lisi di aderenze di muscoli, *83.91.99*
- - - Avambraccio ¬ Lisi di aderenze di muscoli, *83.91.13*
- - - Braccio e gomito ¬ Lisi di aderenze di muscoli, *83.91.12*
- - - Estremità inferiore ¬ Lisi di aderenze di muscoli, *83.91.16*
- - - Incluse quelle della mano ¬ Altre procedure diagnostiche su muscoli, *83.29*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ Lisi di aderenze di muscoli, *83.91.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Lisi di aderenze di muscoli, *83.91.15*
- - - Spalla e ascella ¬ Lisi di aderenze di muscoli, *83.91.11*
- - - Testa e collo ¬ Lisi di aderenze di muscoli, *83.91.10*
- - Mano, altro ¬ Altri interventi su muscoli, *82.99.99*
- Fascia
- - Altro localizzazione ¬
- - - Disinserzione di muscolo, *83.19.29*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, *83.09.19*
- - Avambraccio ¬
- - - Disinserzione di muscolo, *83.19.23*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, *83.09.13*
- - Braccio gomito ¬
- - - Disinserzione di muscolo, *83.19.22*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, *83.09.12*
- - Estremità inferiore ¬
- - - Disinserzione di muscolo, *83.19.26*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, *83.09.16*
- - Parete toracico addome dorso ¬
- - - Disinserzione di muscolo, *83.19.24*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, *83.09.14*
- - Regione inguinale genitale natiche ¬
- - - Disinserzione di muscolo, *83.19.25*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, *83.09.15*
- - Spalla ascella ¬
- - - Disinserzione di muscolo, *83.19.21*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, *83.09.11*
- - Testa collo ¬
- - - Disinserzione di muscolo, *83.19.20*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, *83.09.10*
- Flessore mano ¬
- - Altro
- - - Sutura dei *82.44*
- - - Trasposizione di tendini della mano, Trasposizione di *82.57.10*
- - Sutura differita dei *82.42*
- - Tenoplastica di *82.86.10*

Tendine –*Continuazione*
- Guaine tendinee della mano e delle dita della mano ¬ Sinoviectomia dei *80.74.11*
- Innesti ¬ Asportazione di *83.41*
- Mano
- - Altro ¬ Altra trasposizione di *82.57.99*
- - Innesto ¬ Asportazione di *82.32*
- - Trasposizione di tendine flessore della mano ¬ Altra trasposizione di *82.57.10*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Interventi su *82.99.10*
- - - - Sutura di altri *82.45*
- - - - Trasferimento o trapianto di *82.56*
- - - Arretramento di *82.52*
- - - Avanzamento di *82.51*
- - - Creazione di un letto per l'innesto di *82.86.11*
- - - Fissazione di *82.85*
- - - Iniezione di sostanze terapeutiche nei *82.95*
- - - Liberazione di aderenze di fascia, muscolo, *82.91*
- - - Reinserzione di *82.53*
- - - Sezione di *82.11*
- - - Sutura differita di altri *82.43*
- - - Trasposizione di muscoli e di *82.5*
- Muscoli della mano ¬ Altra modificazione di lunghezza di *82.55*
- Parete toracico
- - Addome dorso ¬
- - - Accorciamento di muscolo o *83.85.24*
- - - Allungamento di muscolo o *83.85.14*
- - - Altro
- - - - Intervento
- - - - - *83.99.14*
- - - - - Plastica sui *83.88.94*
- - - - Sutura di *83.64.14*
- - - Arretramento di *83.72.14*
- - - Asportazione di lesione di *83.39.12*
- - - Avanzamento di *83.71.14*
- - - Creazione di un letto per l'innesto di *83.88.34*
- - - Incisione di *83.13.14*
- - - Reinserzione di *83.73.14*
- - - Rinforzo di *83.88.14*
- - - Sezione di *83.13.24*
- - - Sutura differita di *83.62.14*
- - - Trasferimento o trapianto di *83.75.14*
- - Dorso ¬ Altra trasposizione di *83.76.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬
- - Accorciamento di muscolo o *83.85.25*
- - Allungamento di muscolo o *83.85.15*
- - Altro
- - - Intervento
- - - - *83.99.15*
- - - - Plastica sui *83.88.95*
- - - Sutura di *83.64.15*
- - - Trasposizione di *83.76.15*
- - Arretramento di *83.72.15*
- - Asportazione di lesione di *83.39.13*

Tendine –*Continuazione*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ –*Continuazione*
- - Avanzamento di *83.71.15*
- - Creazione di un letto per l'innesto di *83.88.35*
- - Incisione di *83.13.15*
- - Reinserzione di *83.73.15*
- - Rinforzo di *83.88.15*
- - Sezione di *83.13.25*
- - Sutura differita di *83.62.15*
- - Trasferimento o trapianto di *83.75.15*
- Rotuleo
- - Autologo
- - - Chirurgico cielo aperto ¬ Ricostruzione crociato
- - - - Anteriore con *81.45.20*
- - - - Posteriore con *81.45.21*
- - - Via artroscopica ¬ Ricostruzione crociato
- - - - Anteriore con *81.45.10*
- - - - Posteriore con *81.45.11*
- - Con innesto osseo ¬ Stabilizzazione della rotula, Trasposizione dell'inserzione del *81.44.13*
- - ¬ Stabilizzazione della rotula, Trasposizione dell'inserzione del *81.44.12*
- Semitendinoso gracile
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Ricostruzione crociato
- - - Anteriore con *81.45.22*
- - - Posteriore con *81.45.23*
- - Via artroscopica ¬ Ricostruzione crociato
- - - Anteriore con *81.45.12*
- - - Posteriore con *81.45.13*
- Spalla
- - Ascella ¬
- - - Accorciamento di muscolo o *83.85.21*
- - - Allungamento di muscolo o *83.85.11*
- - - Altro
- - - - Intervento
- - - - - *83.99.11*
- - - - - Plastica sui *83.88.91*
- - - - Sutura di *83.64.11*
- - - - Trasposizione di *83.76.11*
- - - Arretramento di *83.72.11*
- - - Avanzamento di *83.71.11*
- - - Creazione di un letto per l'innesto di *83.88.31*
- - - Incisione di *83.13.11*
- - - Reinserzione di *83.73.11*
- - - Rinforzo di *83.88.11*
- - - Sezione di *83.13.21*
- - - Sutura differita di *83.62.11*
- - - Trasferimento o trapianto di *83.75.11*
- - Braccio ¬ Asportazione di lesione di *83.39.11*
- Testa collo ¬
- - Accorciamento di muscolo o *83.85.20*
- - Allungamento di muscolo o *83.85.10*
- - Altro
- - - Intervento
- - - - *83.99.10*

Tendine –*Continuazione*
- Testa collo ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Intervento –*Continuazione*
- - - - Plastica sui *83.88.90*
- - - Sutura di *83.64.10*
- - - Trasposizione di *83.76.10*
- - Arretramento di *83.72.10*
- - Asportazione di lesione di *83.39.10*
- - Avanzamento di *83.71.10*
- - Creazione di un letto per l'innesto di *83.88.30*
- - Incisione di *83.13.10*
- - Reinserzione di *83.73.10*
- - Rinforzo di *83.88.10*
- - Sezione di *83.13.20*
- - Sutura differita di *83.62.10*
- - Trasferimento o trapianto di *83.75.10*
- ¬
- - Iniezione di sostanze terapeutiche all'interno dei *83.97*
- - Liberazione di *83.13*
- - Riparazione di lacerazione di *15.7*
- - Sezione di *83.13*
- - Transezione di *83.13*

Tendinectomia
- Altro
- - Localizzazione ¬ Altra *83.42.19*
- - ¬ Altra *83.42.99*
- Avambraccio ¬ Altra *83.42.13*
- Braccio e gomito ¬ Altra *83.42.12*
- Estremità inferiore ¬ Altra *83.42.16*
- Mano ¬ Altra *82.33*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ Altra *83.42.14*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.42.15*
- Spalla e ascella ¬ Altra *83.42.11*
- Testa e collo ¬ Altra *83.42.10*

Tendineo
- Altro
- - Localizzazione ¬
- - - Asportazione
- - - - Guaina *83.49.19*
- - - - Lesione delle guaine *83.31.19*
- - - Esplorazione della guaina *83.01.19*
- - - Innesto *83.81.19*
- - - Sutura di guaina *83.61.19*
- - ¬
- - - Asportazione di lesione delle guaine *83.31.99*
- - - Esplorazione della guaina *83.01.99*
- - - Innesto *83.81.99*
- - - Sutura di guaina *83.61.99*
- Avambraccio ¬
- - Asportazione
- - - Guaina *83.49.13*
- - - Lesione delle guaine *83.31.13*
- - Esplorazione della guaina *83.01.13*
- - Innesto *83.81.13*
- - Sutura di guaina *83.61.13*

Tendineo –*Continuazione*
- Braccio gomito ¬
- - Asportazione
- - - Guaina *83.49.12*
- - - Lesione delle guaine *83.31.12*
- - Esplorazione della guaina *83.01.12*
- - Innesto *83.81.12*
- - Sutura di guaina *83.61.12*
- Eccetto della mano ¬ Asportazione di ganglio di guaina *83.31*
- Estremità inferiore ¬
- - Asportazione
- - - Guaina *83.49.16*
- - - Lesione delle guaine *83.31.16*
- - Esplorazione della guaina *83.01.16*
- - Innesto *83.81.16*
- - Sutura di guaina *83.61.16*
- Mano
- - Altro ¬ Esplorazione della fascia *82.01.99*
- - Dita della mano ¬ Sinoviectomia dei tendini e delle guaine *80.74.11*
- - Estensori) ¬ Esplorazione-asportazione della fascia *82.01.10*
- - Flessori) ¬ Esplorazione-asportazione della fascia *82.01.11*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione dei tessuti molli della mano, Asportazione di guaine *82.39.10*
- - - - Incisione dei tessuti molli della mano, Incisione di compartimento *82.09.10*
- - - Asportazione di lesione della fascia [o guaina] *82.21*
- - - Incisione della fascia *82.01*
- - - Iniezione di sostanze terapeutiche nella guaina *82.95*
- - - Plastica delle guaine *82.89.10*
- - - Revisione senza sostituzione di innesto *82.86.12*
- - - Rimozione dei granuli risiformi nella fascia *82.01*
- - - Sostituzione di innesto *82.86.13*
- - - Sutura della fascia *82.41*
- - - Trapianto *82.79*
- Parete toracico
- - Addome dorso ¬
- - - Asportazione di lesione delle guaine *83.31.14*
- - - Innesto *83.81.14*
- - - Sutura di guaina *83.61.14*
- - Dorso ¬
- - - Asportazione di guaina *83.49.14*
- - - Esplorazione della guaina *83.01.14*
- Polso) ¬ Gangliectomia della fascia [o guaina] *82.21*
- Regione inguinale genitale natiche ¬
- - Asportazione
- - - Guaina *83.49.15*
- - - Lesione delle guaine *83.31.15*
- - Esplorazione della guaina *83.01.15*
- - Innesto *83.81.15*
- - Sutura di guaina *83.61.15*
- Spalla ascella ¬

Tendineo –*Continuazione*
- Spalla ascella ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione
- - - Guaina *83.49.11*
- - - Lesione delle guaine *83.31.11*
- - Esplorazione della guaina *83.01.11*
- - Innesto *83.81.11*
- - Sutura di guaina *83.61.11*
- Testa collo ¬
- - Asportazione
- - - Guaina *83.49.10*
- - - Lesione delle guaine *83.31.10*
- - Esplorazione della guaina *83.01.10*
- - Innesto *83.81.10*
- - Sutura di guaina *83.61.10*
- ¬
- - Asportazione di guaina *83.42*
- - Dito ad artiglio: allungamento *77.57*
- - Fissazione *83.88*
- - Incisione della fascia [o guaina] *83.01*
- - Interventi sulle corde *35.32*
- - Plicatura *83.85*
- - Ricostruzione puleggia
- - - *82.71*
- - - *83.83*
- - Rimozione di corpi risiformi dalla guaina *83.01*
- - Riparazione delle corde *35.32*
- - Sezione delle corde *35.32*

Tenecteplasi ¬ *99.10*

Tenodesi
- Altra localizzazione ¬ *83.88.49*
- Avambraccio ¬ *83.88.43*
- Braccio e gomito ¬ *83.88.42*
- Estremità inferiore ¬ *83.88.46*
- Mano ¬ Altra *82.85*
- Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.88.44*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.88.45*
- Spalla e ascella ¬ *83.88.41*
- Testa e collo ¬ *83.88.40*
- ¬ *83.88*

Tenone
- Con inserzione di muscoli ¬ Enucleazione del bulbo oculare con impianto contemporaneo di protesi nella capsula di *16.41*
- ¬ Riparazione di lacerazione della capsula di *15.7*

Tenonplastica ¬ *10.49.10*

Tenoplastica
- Mano, altro ¬ Altra *82.86.99*
- Sostitutivo
- - Altra localizzazione ¬ *83.88.29*
- - Avambraccio ¬ *83.88.23*
- - Braccio e gomito ¬ *83.88.22*
- - Estremità inferiore ¬ *83.88.26*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.88.24*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.88.25*
- - Spalla e ascella ¬ *83.88.21*

Tenoplastica –*Continuazione*
- Sostitutivo –*Continuazione*
- - Testa e collo ¬ *83.88.20*
- Tendini flessori della mano ¬ *82.86.10*
- ¬ *83.88*

Tenosinoviectomia
- Mano ¬ *82.33*
- ¬ *83.42*

Tenotomia
- Adduttori dell'anca ¬ *83.12*
- Altro ¬ Altra *83.13.99*
- Decompressione di sbocco toracico (Thoracic-outlet-Syndrom) ¬ *83.13*
- Mano
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *82.11.20*
- - Dita della mano, percutanea ¬ *82.11.11*
- - Polso, percutanea ¬ *82.11.10*
- - ¬ *82.11.99*

Tensione (TVT) ¬ Sospensione transvaginale con fascetta alloplastica, nastro transvaginale senza *59.73.11*

Tentativo
- Forcipe ¬ *73.3*
- Non riuscito di applicazione del forcipe ¬ *73.3*

Tenue
v.a. tenue-tenue

Tenue
- Altro ¬
- - Altra endoscopia dell'intestino *45.13.99*
- - Chiusura di stoma artificiale dell'intestino *46.51.99*
- - Revisione di stoma artificiale dell'intestino *46.41.99*
- - Rimozione totale dell'intestino *45.63.99*
- Attraverso stoma artificiale ¬ Endoscopia dell'intestino *45.12*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Dilatazione dell'intestino *46.85.21*
- - Nuova confezione di anastomosi al piede d'ansa del *45.97.11*
- Eccetto duodeno
- - Altro ¬
- - - Asportazione o distruzione endoscopica di lesione dell'intestino *45.35.99*
- - - Chiusura di fistola dell'intestino *46.74.99*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di fistola dell'intestino *46.74.11*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ Chiusura di fistola dell'intestino *46.74.10*
- - - Laparoscopica ¬ Chiusura di fistola dell'intestino *46.74.12*
- - ¬
- - - Altra distruzione di lesione dell'intestino *45.34*
- - - Asportazione
- - - - Endoscopica di lesione dell'intestino *45.35.11*
- - - - Locale di lesione o tessuto dell'intestino *45.33*
- - - Distruzione endoscopica di lesione dell'intestino *45.35.21*
- - - Sutura di lacerazione dell'intestino *46.73*

Tenue –*Continuazione*
- Interposizione ¬ Resezione dell'intestino *45.51*
- Parete addominale ¬ Fissazione di intestino *46.61*
- Resezione dell'intestino tenue per trapianto, post mortem ¬ Rimozione totale dell'intestino *45.63.10*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dallo stomaco e dall'intestino *98.03*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto intestinale, Ritrapianto di intestino *46.97.10*
- Stoma continente ¬ Conversione di stoma artificiale dell'intestino *46.41.20*
- Trapianto, post mortem ¬ Rimozione totale dell'intestino tenue, Resezione dell'intestino *45.63.10*
- Via
- - Endoscopica ¬
- - - Dilatazione dell'intestino *46.85.20*
- - - Inserzione o sostituzione di una protesi tubolare autoespandente nell'intestino *46.99.63*
- - Laparoscopico ¬
- - - Dilatazione dell'intestino *46.85.22*
- - - Nuova confezione di anastomosi al piede d'ansa del *45.97.12*
- ¬
- - Allargamento o restringimento plastico di stoma artificiale dell'intestino *46.41.10*
- - Altro
- - - Fissazione dell'intestino *46.62*
- - - Incisione dell'intestino *45.02*
- - - Procedure diagnostiche sull'intestino *45.19*
- - - Resezione parziale dell'intestino *45.62*
- - Anastomosi esofageo
- - - Intratoracica con interposizione di intestino *42.53*
- - - Presternale con interposizione di intestino *42.63*
- - Asportazione della parte estroflessa di uno stoma artificiale dell'intestino *46.41.12*
- - Biopsia
- - - Chirurgica dell'intestino *45.15*
- - - Chiusa [endoscopica] dell'intestino *45.14*
- - - Cielo aperto dell'intestino *45.15*
- - Chiusura stoma
- - - Artificiale terminale dell'intestino *46.51.20*
- - - Doppia canna dell'intestino *46.51.10*
- - Confezione di tasca, intestino *46.79.40*
- - Controllo endoscopico di sanguinamento dell'intestino *45.35.21*
- - Endomicroscopia laser endoscopica dell'intestino *45.19.10*
- - Endoscopia
- - - Capsulare telemetrica dell'intestino *45.13.20*
- - - Intraoperatoria dell'intestino *45.11*
- - - Transaddominale dell'intestino *45.11*
- - Isolamento di segmento dell'intestino *45.51*
- - Manipolazione intraaddominale dell'intestino *46.81*

Tenue –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Neoconfezione di stoma artificiale dell'intestino *46.41.11*
- - Perfusione locale dell'intestino *46.95*
- - Plicatura secondo
- - - Child-Philipps dell'intestino *46.62*
- - - Noble dell'intestino *46.62*
- - Resezione
- - - Segmentaria
- - - - Lesione traumatiche multiple dell'intestino *45.61*
- - - - Multipla dell'intestino *45.61*
- - - Segmento esteriorizzato dell'intestino *46.02*
- - Revisione
- - - Anastomosi dell'intestino *45.98.11*
- - - Tasca, intestino *46.79.50*
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per trapianto di intestino *89.07.46*
- - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per trapianto di intestino *89.07.57*
- - Seriografia dell'intestino *87.63*
- - Sostituzione di tubo o dispositivo per enterostomia dell'intestino *97.03*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di intestino *89.07.36*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di intestino *89.07.16*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per trapianto di intestino *89.07.26*

Tenue-ano
- Con confezione di tasca ¬ Anastomosi *45.95.11*
- Senza confezione di tasca ¬ Anastomosi *45.95.12*

Tenue-crasso ¬ Anastomosi intestinale *45.93*

Tenue-retto
- Con confezione di tasca (pouch) ¬ Anastomosi *45.92.11*
- Senza confezione di tasca (pouch) ¬ Anastomosi *45.92.12*
- ¬ Anastomosi *45.92*

Tenue-tenue ¬ Anastomosi intestinale *45.91*

TEP ¬ Riparazione ernia
- Crurale totalmente extraperitoneale (*53.23.21*
- Inguinale totalmente extraperitoneale (*53.07.21*

Terapeutico
- Altro
- - Ossa specificate, escluse quelle facciali ¬ Epifisiolisi *78.29.92*
- - Parti del femore ¬ Epifisiolisi *78.25.22*
- - ¬ Plasmaferesi *99.71.99*
- Articolazione
- - Legamento

Terapeutico –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Legamento –*Continuazione*
- - - Altro ¬ Iniezione/infusione di sostanze *81.92.09*
- - - ¬ Iniezione/infusione di sostanze *81.92*
- - Temporomandibolare ¬ Iniezione di sostanza *76.96*
- Assistite mediante fluorescenza ¬ Procedure *00.99.70*
- Azione locale
- - Cavità peritoneale ¬ Iniezione di sostanze *54.97*
- - Interno di altri tessuti molli ¬ Iniezione di sostanze *83.98*
- - Tessuti molli della mano ¬ Altra iniezione di sostanze *82.96*
- - Trachea ¬ Iniezione di sostanze *31.94*
- Borse della mano ¬ Iniezione di sostanze *82.94*
- Camera anteriore, altro ¬ Svuotamento *12.91.99*
- Carpo e metacarpo ¬ Epifisiolisi *78.24.12*
- Collo femorale ¬ Epifisiolisi *78.25.12*
- Cuore ¬ Ultrasuoni *00.02*
- Falange
- - Mani ¬ Epifisiolisi *78.29.12*
- - Piedi ¬ Epifisiolisi *78.29.42*
- Fegato ¬ Altra iniezione di sostanza *50.94*
- Fibula ¬ Epifisiolisi *78.27.22*
- Guaina tendinea della mano * ¬ Iniezione di sostanze *82.95*
- Interno
- - Borse ¬ Iniezione di sostanze *83.96*
- - Tendini ¬ Iniezione di sostanze *83.97*
- - Utero ¬ Inserzione di dispositivo *69.91*
- Mammella ¬ Iniezione di sostanze *85.92*
- Mediante isterotomia ¬ Aborto *74.91*
- Omero ¬ Epifisiolisi *78.22.12*
- Osso
- - Orbitale
- - - Con conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione *16.52.10*
- - - Senza conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell'orbita con rimozione *16.52.11*
- - - ¬ Altra esenterazione dell'orbita con rimozione *16.52.99*
- - Pelviche ¬ Epifisiolisi *78.29.32*
- Palliative, altro ¬ Inserzione di catetere nel canale vertebrale per infusione di sostanze *03.90.99*
- Percutanea di linfocele ¬ Puntura *40.9X.40*
- Pericardio ¬ Iniezione di sostanze *37.93*
- Profilattica, altro ¬ Iniezione o infusione di altra sostanza *99.29.09*
- Radio e ulna ¬ Epifisiolisi *78.23.12*
- Rene ¬ Altre iniezioni di sostanze *55.96*
- Scambio plasma
- - Con cloruro di sodio e colloidi (ad es. albumina) ¬ Plasmaferesi *99.71.12*
- - Esclusivamente con FFP (qFFP, piFFP) ¬ Plasmaferesi *99.71.13*
- Scapola e clavicola ¬ Epifisiolisi *78.21.12*

Terapeutico –*Continuazione*
- Tarso e metatarso ¬ Epifisiolisi *78.28.12*
- Tendini della mano ¬ Iniezione di sostanze *82.95*
- Testa e collo ¬ Rimozione di altri mezzi *97.39*
- Testicolo ¬ Iniezione di sostanze *62.92*
- Tibia ¬ Epifisiolisi *78.27.12*
- Tuba di Falloppio ¬ Insufflazione di sostanze *66.95*
- Vaso
- - Periferici ¬ Ultrasuoni *00.03*
- - Testa e del collo ¬ Ultrasuoni *00.01*
- Volume del liquido amniotico, eco-guidata ¬ Modifica *75.C6*
- ¬
- - Aborto *69.51*
- - Altri ultrasuoni *00.09*
- - Eritroaferesi *99.73*
- - Eritrocitoaferesi *99.73*
- - Fotoferesi *99.88*
- - Iniezione
- - - Intracardiaca di sostanze *37.92*
- - - Retrobulbare di sostanze *16.91*
- - Interruzione di gravidanza *69.51*
- - Laparoscopia, Via d'accesso per interventi chirurgici (*54.21.20*
- - Leucoaferesi *99.72.11*
- - Leucocitoaferesi *99.72.11*
- - Piastrinoaferesi *99.74*
- - Rimozione di altro dispositivo *97.89*
- - Terapia del dolore multimodale, secondo la durata del trattamento e il numero di unità *93.A2*
- - Trasfusione concentrato eritrociti
- - - Crioconservati, secondo le unità *99.04.3*
- - - Irradiati, secondo le unità *99.04.2*
- - Trattamento
- - - Complesso di medicina complementare, secondo le unità *99.BC.1*
- - - Riabilitativo precoce geriatrico complesso, secondo il numero di giorni di trattamento e di unità *93.89.9*
- - Tromboaferesi *99.74*

Terapeutico-funzionale su base neurofisiologica ¬ Posizionamento *93.39.20*

Terapia
- Accompagnatoria ¬ Terapia socio-pediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, *94.7X.10*
- Adattabile incontinenza
- - Adjustable continence therapy) ¬ *58.94*
- - ¬
- - - Impianto di sistema per *58.94.11*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema per *58.94.31*
- - - Rimozione di sistema per *58.94.21*
- Aggiuntiva) indotta da microonde, ultrasuoni, radiofrequenza a bassa energia, sonde interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (*99.85*
- Attività della vita quotidiana ¬ *93.83*
- Avversione ¬ *94.33*

Terapia –*Continuazione*
- Broncoscopica con argon beamer ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale, *32.01.11*
- Canalare con
- - Apicectomia ¬ *23.72*
- - Irrigazione ¬ *23.71*
- Comportamentale ¬ *94.33*
- Con
- - Citochine ¬ *99.28.12*
- - Elettroshock
- - - Subconvulsivo ¬ *94.26*
- - - ¬ Altra *94.27*
- - Interleuchina ¬ *99.28*
- - Interleuchina-2, interferone o fattore di necrosi tumorale alfa ¬ *99.28.13*
- - Litio ¬ *94.22*
- - Protoni
- - - Guidato immagine
- - - - 2 campi di irradiazione ¬ *92.26.21*
- - - - Fino a 2 campi di irradiazione ¬ *92.26.11*
- - - Non guidato immagine
- - - - 2 campi di irradiazione ¬ *92.26.20*
- - - - Fino a 2 campi di irradiazione ¬ *92.26.10*
- - Radionuclidi aperti per metastasi ossee ¬ *92.28.11*
- - Sanguisughe ¬
- - - *99.99*
- - - Salasso, mediante sanguisughe (*99.99.01*
- - Shock chimico ¬ *94.24*
- Desensibilizzazione ¬ *94.33*
- Dietetico
- - Multimodale, secondo il numero di giorni ¬ *89.0A.4*
- - ¬ Consulenza e *89.0A.32*
- Diversiva ¬ *93.81*
- Dolore
- - Acuto postoperatorio
- - - 48 ¬
- - - - *93.A3.10*
- - - - *93.A3.11*
- - - Altro ¬ *93.A3.19*
- - Altro
- - - Sede
- - - - Colonna vertebrale, con imaging ¬ Iniezione di medicamento per *04.81.25*
- - - - Con imaging ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso simpatico per *05.31.1B*
- - - - ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso simpatico per *05.31.1A*
- - - ¬ Iniezione
- - - - Infusione
- - - - - Anestetico in nervo periferico per *04.81.19*
- - - - - Medicamento in legamenti e/o muscoli per *81.92.43*
- - - - Medicamento in radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale per *04.81.29*
- - Colonna

Terapia –*Continuazione*
- Dolore –*Continuazione*
- - Colonna –*Continuazione*
- - - Cervicale
- - - - Con imaging ¬ Iniezione di medicamento per *04.81.22*
- - - - Senza imaging ¬ Iniezione di medicamento per *04.81.21*
- - - Lombare, con imaging ¬ Iniezione di medicamento per *04.81.24*
- - - Toracica, con imaging ¬ Iniezione di medicamento per *04.81.23*
- - Con imaging
- - - Altre articolazioni ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.29*
- - - Articolazione
- - - - Capo ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.21*
- - - - Colonna
- - - - - Cervicale ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.22*
- - - - - Lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.24*
- - - - - Toracica ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.23*
- - - ¬ Iniezione infusione
- - - - Anestetico in nervo periferico per *04.81.12*
- - - - Medicamento
- - - - - Articolazioni periferiche per *81.92.32*
- - - - - Legamenti e/o muscoli per *81.92.42*
- - Ganglio prevertebrale plesso celiaco plesso ipogastrico
- - - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.18*
- - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.17*
- - Multimodale secondo
- - - Durata del trattamento e il numero di unità terapeutiche ¬ *93.A2*
- - - Numero di giorni ¬ *93.A2.4*
- - Senza
- - - Imaging
- - - - Articolazione
- - - - - Capo ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.11*
- - - - - Colonna cervicale ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.12*
- - - - - Colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.14*
- - - - - Colonna toracica ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.13*
- - - - ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni periferiche per *81.92.31*
- - - Procedura immagine imaging ¬ Iniezione infusione
- - - - Anestetico in nervo periferico per *04.81.11*

Terapia –*Continuazione*
- Dolore –*Continuazione*
- - Senza –*Continuazione*
- - - Procedura immagine imaging ¬ Iniezione infusione –*Continuazione*
- - - - Medicamento in legamenti e/o muscoli per *81.92.41*
- - Tronco simpatico
- - - Cervicale
- - - - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.12*
- - - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.11*
- - - Lombare
- - - - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.16*
- - - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.15*
- - - Toracico
- - - - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.14*
- - - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.13*
- - ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso simpatico per *05.31.1*
- Educazionale ¬ *93.82*
- Elettroconvulsiva (ECT), EST ¬ *94.27*
- Emangioma infantile in neonati e lattanti ¬ Iniezione, infusione o somministrazione per via orale di betabloccanti per la *99.1A*
- Endoluminale varici
- - Altro ¬ *38.59.59*
- - ¬ *38.59.50*
- Endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT) mediante embolizzazione con microsfere marcate con ittrio-90 ¬ *92.28.32*
- Estinzione ¬ *94.33*
- Familiare ¬ *94.42*
- Fetale
- - Eco-guidata ¬ Embolizzazione per *75.C4*
- - Invasivo
- - - Fetoscopia ¬ *75.D*
- - - Guidate da ecografia ¬ *75.C*
- Fisico
- - Psichiatria * ¬ *94.2*
- - ¬ Altra *94.29*
- Fotodinamica
- - Broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale, *32.01.10*
- - Lesione o tessuto del retto ¬ *48.35.21*
- - ¬ Asportazione distruzione endoscopica lesione tessuto
- - - Dotti biliari e dello sfintere di Oddi, *51.64.11*
- - - Esofageo, *42.33.21*
- Gioco ¬ *93.81*
- Gruppo
- - Disfunzione psicosessuale ¬ *94.41*
- - ¬
- - - Altra *94.44*
- - - Terapia di gruppo ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, *94.7X.30*
- Ibrida ¬ *00.99.80*

Terapia –*Continuazione*
- Individuale per disfunzione psicosessuale ¬ *94.34*
- Infusionale parenterale specifico
- - Educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche, *93.59.74*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno), balneoterapia o fototerapia, misure allergologiche, dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche, *93.59.73*
- Insufficienza trapianto rene
- - Continua ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.I2*
- - Intermittente ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.I1*
- Intensiva
- - Allargata ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, *94.7X.21*
- - Complesso
- - - Età
- - - - Infantile (procedura di base), secondo il numero di punti risorse ¬ *99.B7.2*
- - - - Neonatale (procedura di base), secondo i punti risorse ¬ *99.B7.3*
- - - Procedura di base) nell'adulto, secondo il numero di punti risorse ¬ *99.B7.1*
- - Lungo termine
- - - Training comportamentale ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, *94.7X.23*
- - - ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, *94.7X.22*
- - ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, *94.7X.20*
- Interdisciplinare per piede diabetico, secondo la durata del trattamento ¬ *99.B5.4*
- Intermediale, musicoterapia ¬ Terapia del movimento e della danza, drammaterapia e terapia della parola, terapia del modellismo e della pittura, *93.84*
- Intermedio IMCU secondo
- - Numero punto risorse ¬ Trattamento complesso
- - - Adulto in unità di *99.B8.1*
- - - Età infantile in unità di *99.B8.2*
- - Punti risorse ¬ Trattamento complesso in età neonatale in unità di *99.B8.3*
- Laser
- - Broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale, *32.01.12*
- - Endovenosa di varici [EVLT] ¬ *38.59.51*
- - Locale di vene varicose ¬ *38.59.40*
- Logopedica con impiego di ausilii strumentali specifici ¬ *93.70.14*
- Luce ultravioletta ¬ *99.82*
- Modellismo e della pittura, terapia intermediale, musicoterapia ¬ Terapia del movimento e della danza, drammaterapia e terapia della parola, *93.84*
- Monossido di azoto ¬ *00.12*

Terapia –*Continuazione*
- Movimento e della danza, drammaterapia e terapia della parola, terapia del modellismo e della pittura, terapia intermediale, musicoterapia ¬ *93.84*
- Neurolettica ¬ *94.23*
- Occupazionale ¬ *93.83*
- Parola, terapia del modellismo e della pittura, terapia intermediale, musicoterapia ¬ Terapia del movimento e della danza, drammaterapia e *93.84*
- Posizionale
- - Letto
- - - Elettrico programmabile per pazienti molto pesanti ¬ *93.39.12*
- - - Rotazione ¬ *93.39.13*
- - Materasso a pressione alternata ¬ *93.39.11*
- - Otologica e vestibolare ¬ *95.4A*
- Pressione negativa
- - Altra sede ¬ Impianto o sostituzione di sistema per *86.88.J4*
- - Anestesia regionale generale
- - - Addome aperto ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per *86.88.I3*
- - - Altra sede ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per *86.88.I6*
- - - Endorettale ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per *86.88.I4*
- - - Pelle e tessuto sottocutaneo ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per *86.88.I5*
- - - Profondi
- - - - Ossa e articolazioni delle estremità ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per *86.88.I1*
- - - - Torace, mediastino e sterno ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per *86.88.I2*
- - Continua ¬ *93.57.1*
- - Ossa e articolazioni delle estremità ¬ Impianto o sostituzione di sistema per *86.88.J1*
- - Pelle e tessuto sottocutaneo ¬ Impianto o sostituzione di sistema per *86.88.J3*
- - Torace e sterno ¬ Impianto o sostituzione di sistema per *86.88.J2*
- Psichiatrica con farmaci ¬ Altra *94.25*
- Radiante ¬ Distruzione di lesione corioretinica con *14.26*
- Radiorecettoriale
- - Con analoghi della somatostatina DOTA-coniugati ¬ *92.28.13*
- - Selettiva (peptide marcato con Ga-68) ¬ Diagnostica pre- *92.18.05*
- Ricreazionale ¬ *93.81*
- Sociopediatrica neuropediatrico psicosomatico pediatrica
- - Altro ¬ *94.7X.99*
- - Sotto forma trattamento
- - - Allargato in blocco ¬ *94.7X.12*
- - - Blocco ¬ *94.7X.11*
- - Terapia
- - - Accompagnatoria ¬ *94.7X.10*
- - - Gruppo ¬ *94.7X.30*
- - - Intensiva
- - - - Allargata ¬ *94.7X.21*

Terapia –*Continuazione*
- Sociopediatrica neuropediatrico psicosomatico pediatrica –*Continuazione*
- - Terapia –*Continuazione*
- - - Intensiva –*Continuazione*
- - - - Lungo
- - - - - Termine ¬ *94.7X.22*
- - - - - Termine per training comportamentale ¬ *94.7X.23*
- - - - ¬ *94.7X.20*
- ¬ Altro training del linguaggio e *93.75*

Termico della funzionalità vestibolare ¬ Test *95.44*

Terminale
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Colostomia *46.12.11*
- - Digiunostomia e ileostomia *46.25.11*
- Intestino tenue ¬ Chiusura di stoma artificiale *46.51.20*
- Via laparoscopico ¬
- - Colostomia *46.12.12*
- - Digiunostomia e ileostomia *46.25.12*
- ¬
- - Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale, Sezione di filo *03.59.11*
- - Chiusura di colostomia *46.52.20*
- - Resezione del cieco e dell'ileo *45.72*

Termino-laterali o latero-laterali ¬ Anastomosi *45.9*

Termino-terminale
- Trachea (per lacerazione) ¬ Anastomosi *31.79.13*
- ¬ Anastomosi *45.7*

Termoablazione locale di lesione o tessuto del retto ¬ *48.35.20*

Termocauterizzazione
- Lesione della cornea ¬ *11.42*
- Sclera con iridectomia ¬ *12.62*
- ¬ Riparazione di entropion o ectropion tramite *08.41*

Termocheratoplastica ¬ *11.74*

Termocoagulazione ¬ Denervazione percutanea di faccetta articolare, mediante *03.96.11*

Termodiluizione ¬ Monitoraggio della gettata cardiaca mediante la tecnica della *89.68*

Termografia
- Altre sedi ¬ *88.89*
- Cerebrale ¬ *88.81*
- Linfoghiandole ¬ *88.89*
- Mammella ¬ *88.85*
- Muscolare ¬ *88.84*
- Oculare ¬ *88.82*
- Osso ¬ *88.83*
- Osteoarticolare ¬ *88.83*
- Vasi sanguigni ¬ *88.86*
- Vena profonda ¬ *88.86*
- ¬ *88.89*

Termomodulazione mini-invasiva del disco intervertebrale ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale, *80.59.40*

Termoplastica
- Muscolatura bronchiale ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale, *32.01.13*
- ¬ Maschere *92.29.62*

Termoterapia
- Indotta da corrente ad alta frequenza, chirurgica a cielo aperto ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.12*
- Microonde
- - Prostata (TUMT) ¬ *60.96*
- - ¬ Distruzione transuretrale del tessuto prostatico mediante *60.96*
- Percutanea ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.32*
- Radiofrequenza ¬ *60.97*
- Via laparoscopica ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto del fegato, mediante *50.27.22*
- ¬ Altra distruzione transuretrale di tessuto prostatico mediante *60.97*

Tessile (fibra) (rete) ¬ Dispositivo *37.41*

Tessutale
- Altra sede ¬ Inserzione di espansore *86.93.2E*
- Capo ¬ Inserzione di espansore *86.93.21*
- Mammella ¬
- - Inserzione di espansore *85.95*
- - Rimozione di espansore *85.96*
- Mano ¬ Inserzione di espansore *86.93.26*
- Pelle o dai tessuti molli diversi dalla mammella ¬ Rimozione di espansore *86.05*
- Piede ¬ Inserzione di espansore *86.93.2D*
- Scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo, tronco eccetto la mammella, nonché estremità inferiori e superiori, per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore *86.93*
- Sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembi di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore *85.95*
- TPA) ¬ Attivatore di plasminogeno *99.10*
- ¬ Chiusura di difetto del cristallino con colla *13.93*

Tessuto
- Cerebrali (PbtO2) ¬ Pressione parziale dell'ossigeno nei *01.16*
- Molle
- - Addome ¬ Altra radiografia dei *88.09*
- - Altro
- - - Localizzazione ¬ altro
- - - - Asportazione di *83.49.39*
- - - - Incisione dei *83.09.97*
- - - - Sezione dei *83.19.97*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Asportazione di *83.49.99*
- - - - - Incisione dei *83.09.99*
- - - - - Sezione dei *83.19.99*
- - - - Asportazione di lesione di altri *83.39.99*
- - - - Biopsia dei *83.21.99*
- - - - Copertura temporanea dei *86.88.09*
- - Anomalie congenite della mano ¬ Distrazione transarticolare dei *82.89.13*

Tessuto –*Continuazione*
- Molle –*Continuazione*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Altra radiografia dei *88.37*
- - - Superiore ¬ Altra radiografia dei *88.35*
- - Artrodesi ¬ Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi, correzione dei *77.52*
- - Avambraccio ¬ altro
- - - Asportazione di *83.49.33*
- - - Incisione dei *83.09.93*
- - - Sezione dei *83.19.93*
- - Biopsia
- - - Borsa sinoviale ¬ Biopsia dei *83.21.30*
- - - Percutaneo agobiopsia
- - - - Muscolo ¬ Biopsia dei *83.21.20*
- - - - Tessuti molli ¬ Biopsia dei *83.21.10*
- - Braccio gomito ¬ altro
- - - Asportazione di *83.49.32*
- - - Incisione dei *83.09.92*
- - - Sezione dei *83.19.92*
- - Con
- - - Cheratinociti coltivato
- - - - Ampio
- - - - - Altra sede ¬ Copertura dei *86.88.BE*
- - - - - Capo ¬ Copertura dei *86.88.B1*
- - - - - Mano ¬ Copertura dei *86.88.B6*
- - - - - Piede ¬ Copertura dei *86.88.BD*
- - - - Piccolo
- - - - - Altra sede ¬ Copertura dei *86.88.AE*
- - - - - Capo ¬ Copertura dei *86.88.A1*
- - - - - Mano ¬ Copertura dei *86.88.A6*
- - - - - Piede ¬ Copertura dei *86.88.AD*
- - - Materiale alloplastico
- - - - Ampio
- - - - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei *86.88.DE*
- - - - - Capo ¬ Copertura temporanea dei *86.88.D1*
- - - - - Mano ¬ Copertura temporanea dei *86.88.D6*
- - - - - Piede ¬ Copertura temporanea dei *86.88.DD*
- - - - Piccolo
- - - - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei *86.88.CE*
- - - - - Capo ¬ Copertura temporanea dei *86.88.C1*
- - - - - Mano ¬ Copertura temporanea dei *86.88.C6*
- - - - - Piede ¬ Copertura temporanea dei *86.88.CD*
- - Cute
- - - Allogenico
- - - - Ampio
- - - - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei *86.88.FE*
- - - - - Capo ¬ Copertura temporanea dei *86.88.F1*
- - - - - Mano ¬ Copertura temporanea dei *86.88.F6*
- - - - - Piede ¬ Copertura temporanea dei *86.88.FD*
- - - - Piccolo

Tessuto –*Continuazione*
- Molle –*Continuazione*
- - Cute –*Continuazione*
- - - Allogenico –*Continuazione*
- - - - Piccolo –*Continuazione*
- - - - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei *86.88.EE*
- - - - - Capo ¬ Copertura temporanea dei *86.88.E1*
- - - - - Mano ¬ Copertura temporanea dei *86.88.E6*
- - - - - Piede ¬ Copertura temporanea dei *86.88.ED*
- - - Xenogenico
- - - - Ampio
- - - - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei *86.88.HE*
- - - - - Capo ¬ Copertura temporanea dei *86.88.H1*
- - - - - Mano ¬ Copertura temporanea dei *86.88.H6*
- - - - - Piede ¬ Copertura temporanea dei *86.88.HD*
- - - - Piccolo
- - - - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei *86.88.GE*
- - - - - Capo ¬ Copertura temporanea dei *86.88.G1*
- - - - - Mano ¬ Copertura temporanea dei *86.88.G6*
- - - - - Piede ¬ Copertura temporanea dei *86.88.GD*
- - Diversi dalla mammella ¬ Rimozione di espansore tessutale dalla pelle o dai *86.05*
- - Estremità inferiore ¬ altro
- - - Asportazione di *83.49.36*
- - - Incisione dei *83.09.96*
- - - Sezione dei *83.19.96*
- - Faccia, del capo e del collo, altro ¬ Altra radiografia dei *87.09.99*
- - Labbro
- - - Con cheratinociti coltivato ¬
- - - - Ampia copertura dei *27.59.21*
- - - - Piccola copertura dei *27.59.20*
- - - Mediante combinazione varie Procedura ¬
- - - - Ampia copertura temporanea dei *27.59.31*
- - - - Piccola copertura temporanea dei *27.59.30*
- - Mano
- - - Altro ¬ altro
- - - - Asportazione dei *82.39.99*
- - - - Incisione dei *82.09.99*
- - - Asportazione di guaine tendinee della mano ¬ Altra asportazione dei *82.39.10*
- - - Incisione di compartimento tendineo della mano ¬ Altra incisione dei *82.09.10*
- - - ¬
- - - - Altra iniezione di sostanze terapeutiche ad azione locale nei *82.96*
- - - - Aspirazione di altri *82.93*
- - - - Asportazione di altre lesioni dei *82.29*
- - Membrana riassorbibile idrolisi
- - - Ampio

Tessuto –*Continuazione*
- Molle –*Continuazione*
- - Membrana riassorbibile idrolisi –*Continuazione*
- - - Ampio –*Continuazione*
- - - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei *86.A2.2E*
- - - - Capo ¬ Copertura temporanea dei *86.A2.21*
- - - - Mano ¬ Copertura temporanea dei *86.A2.26*
- - - - Piede ¬ Copertura temporanea dei *86.A2.2D*
- - - Piccolo
- - - - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei *86.A2.1E*
- - - - Capo ¬ Copertura temporanea dei *86.A2.11*
- - - - Mano ¬ Copertura temporanea dei *86.A2.16*
- - - - Piede ¬ Copertura temporanea dei *86.A2.1D*
- - Osteotomia del primo metatarso ¬ Correzione di alluce valgo e rigido con asportazione di esostosi, correzione dei *77.51*
- - Parete toracico
- - - Addome dorso ¬ altro
- - - - Asportazione di *83.49.34*
- - - - Incisione dei *83.09.94*
- - - - Sezione dei *83.19.94*
- - - ¬ Altra radiografia dei *87.39*
- - Piede o della mano ¬ Status ecografia delle articolazioni e dei *88.79.11*
- - Regione inguinale genitale natiche ¬ altro
- - - Asportazione di *83.49.35*
- - - Incisione dei *83.09.95*
- - - Sezione dei *83.19.95*
- - Spalla ascella ¬ altro
- - - Asportazione di *83.49.31*
- - - Incisione dei *83.09.91*
- - - Sezione dei *83.19.91*
- - Testa collo ¬ altro
- - - Asportazione di *83.49.30*
- - - Incisione dei *83.09.90*
- - - Sezione dei *83.19.90*
- - Ustione e corrosione, altro ¬ Copertura temporanea speciale dei *86.A2.09*
- - ¬
- - - Aspirazione di altri *83.95*
- - - Biopsia
- - - - Cielo aperto dei *83.21.11*
- - - - Tessuti molli, Biopsia percutanea (agobiopsia) dei *83.21.10*
- - - Correzione di alluce valgo e rigido con altra asportazione di esostosi e correzione dei *77.53*
- - - Ecografia diagnostica dei *88.79.20*
- - - Iniezione di sostanze terapeutiche ad azione locale all'interno di altri *83.98*
- Perianale
- - Altro ¬ Altre procedure diagnostiche sull'ano e sui *49.29.99*
- - ¬
- - - Altro

Tessuto –*Continuazione*
- Perianale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Altro –*Continuazione*
- - - - Asportazione di *49.04*
- - - - Incisione di *49.02*
- - - Biopsia dei *49.22*
- - - Cromoendoscopia dell'ano e *49.29.10*
- - - Endomicroscopia laser endoscopica dell'ano e dei *49.29.20*
- Perirenali o perivescicali ¬ Asportazione di *59.91*
- Perirettale
- - Altro ¬ altro
- - - Interventi sul retto e sui *48.99.99*
- - - Procedure diagnostiche sul retto, rettosigmoide e *48.29.99*
- - ¬
- - - Biopsia di *48.26*
- - - Cromoendoscopia del retto, rettosigmoide e *48.29.10*
- - - Endomicroscopia laser endoscopica del rettosigmoide e dei *48.29.20*
- - - Iniezione per via endoscopica nel retto e nei *48.99.30*
- - - Legatura del retto e dei *48.99.10*
- - - Sclerotizzazione peranale del retto e dei *48.99.11*
- - - Serranodo e clipping endoscopico del retto e dei *48.99.20*

Test
- Attenzione concentrata (R. Brickenkamp) ¬ *94.02*
- Audiometrici o della funzionalità vestibolare ¬ Altri *95.46*
- Bender: Visual-Motor Gestalt Test ¬ *94.02*
- Benton: Visual Retention Test ¬ *94.02*
- Cardiaco presenza
- - Defibrillatore
- - - ICD) con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ *37.20.22*
- - - Impiantato (ICD) con induzione di aritmia ¬ *37.20.13*
- - Pacemaker
- - - Con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ *37.20.12*
- - - Impiantato, con induzione di aritmia ¬ *37.20.11*
- Cardiovascolare sforzo
- - Con
- - - Cicloergometro ¬ *89.43*
- - - Pedana mobile ¬ *89.41*
- - ¬ Altri *89.44*
- Clinico per l'udito ¬ *95.42*
- Col diapason ¬ *95.42*
- Computerizzato della vigilanza ¬ *89.18.12*
- Con lettino inclinabile per accertamento di sincope ¬ *89.59.10*
- Discorso sussurrato ¬ *95.42*
- Elettrofisiologico invasivo tramite catetere ¬ *37.26*
- Farmacologici ¬ Diagnostica funzionale del sistema nervoso con *89.13.05*
- Feed-back ritardato ¬ Valutazione con *95.43*

Test –*Continuazione*
- Funzionale
- - Disturbi del sonno, altro ¬ Altri *89.18.99*
- - Ecografico vascolare ¬ *88.79.81*
- - Fisiologici, altro ¬ Analisi della deambulazione con *89.15.39*
- - Neurologici non invasivi, altro ¬ Altri *89.15.99*
- Glaucoma ¬ Tonografia, test di provocazione e altri *95.26*
- Griffith, Bayley, KABC, SON-R, Hawik, TAP ¬ Per esempio *89.15.70*
- Intelligenza ¬ *94.01*
- Intracarotideo con amobarbitale ¬ *89.10*
- Inventario Multifasico della Personalità Minnesota ¬ *94.02*
- Laboratorio del sonno ¬ Wakefulness Maintenance *89.18.11*
- Lateralizzazione di Weber ¬ Valutazione con *95.43*
- Mascheramento ¬ Valutazione con *95.43*
- Neurofisiologici strumentali per diagnostica algologica ¬ *93.A0.10*
- Occhi chiusi ¬ Valutazione con *95.43*
- Provocazione
- - Allergologico specifico, secondo la durata della sorveglianza ¬ *89.39.6*
- - Altri test per il glaucoma ¬ Tonografia, *95.26*
- - Bronchiale
- - - Con mannitolo ¬ *89.38.51*
- - - ¬ Metacolina per *89.38.52*
- - Con
- - - Acido acetilsalicilico (ASS) inalatorio ¬ *89.38.41*
- - - ASS per os ¬ *89.38.42*
- - Farmacologica (per individuare aritmie) ¬ *89.59.20*
- - Respiratorio
- - - Aspecifico
- - - - Altro ¬ *89.38.59*
- - - - ¬ *89.38.5*
- - - Specifico ¬ *89.38.4*
- Psicologico ¬
- - *94.02*
- - Altra valutazione e *94.08*
- Quantitativi ¬ Esame neurologico per disturbi del movimento, esame della farmacosensibilità con *89.15.40*
- Respiro con
- - C13 con vari substrati (es.: lattosio, fruttosio) ¬ *89.39.10*
- - Urea-C14 ¬ *89.39.11*
- Ripetuto di latenza del sonno (MSLT) ¬ *89.18.10*
- Rotazione ¬ *95.45*
- Rubin ¬ *66.8*
- Scala di Memoria di Wechsler ¬ *94.02*
- Schilling con B12 radio-cobalto ¬ *92.04*
- Sforzo
- - Gradini di Master ¬ *89.42*
- - Tallio con o senza stimolatore (Pacing) transesofageo ¬ *89.44*
- Simulazione ¬ Valutazione con *95.43*

Test –*Continuazione*
- Standardizzati scientificamente riconosciuti (es. UPDRS nel Parkinson, BFMRS nella distonia) ¬ Diagnostica funzionale quantitativa clinica mediante *89.1A*
- Stanford-Binet ¬ *94.01*
- Termico della funzionalità vestibolare ¬ *95.44*
- Wada ¬ *89.10*
- ¬
- - Single breath *89.38.25*
- - Sniff *89.38.23*
- - Test
- - - Bender: Visual-Motor Gestalt *94.02*
- - - Benton: Visual Retention *94.02*

Testa
- Collo
- - Altro ¬ Riparazione o occlusione endovascolare dei vasi della *39.72.99*
- - Con sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extracranici della *39.72.24*
- - Senza incisione ¬ Rimozione di altro corpo estraneo da *98.22*
- - ¬
- - - Accorciamento di muscolo o tendine, *83.85.20*
- - - Allungamento
- - - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, *83.89.10*
- - - - Muscolo o tendine, *83.85.10*
- - - Altro
- - - - Asportazione di tessuti molli, *83.49.30*
- - - - Fasciectomia, *83.44.10*
- - - - Incisione dei tessuti molli, *83.09.90*
- - - - Intervento
- - - - - Muscoli, fasce e borse, *83.99.20*
- - - - - Plastica sui muscoli, *83.87.90*
- - - - - Plastica sui tendini, *83.88.90*
- - - - - Plastica sulle fasce, *83.89.90*
- - - - - Tendini, *83.99.10*
- - - - Miectomia, *83.45.10*
- - - - Sezione dei tessuti molli, *83.19.90*
- - - - Sutura
- - - - - Muscoli o fasce, *83.65.10*
- - - - - Tendini, *83.64.10*
- - - - Tendinectomia, *83.42.10*
- - - - Trasposizione di tendini, *83.76.10*
- - - Arretramento di tendini, *83.72.10*
- - - Asportazione
- - - - Guaina tendinea, *83.49.10*
- - - - Lesione
- - - - - Fascia, *83.39.20*
- - - - - Guaine tendinee, *83.31.10*
- - - - - Muscoli, *83.32.10*
- - - - - Tendine, *83.39.10*
- - - Avanzamento di tendini, *83.71.10*
- - - Borsectomia, *83.5X.10*
- - - Borsotomia, *83.03.10*
- - - Copertura di difetto della fascia, *83.89.20*
- - - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, *83.88.30*

Testa –*Continuazione*
- Collo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, *83.19.20*
- - - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, *83.19.30*
- - - Esplorazione della guaina tendinea, *83.01.10*
- - - Fasciotomia, *83.14.10*
- - - Incisione di tendine, *83.13.10*
- - - Innesto
- - - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, *83.82.40*
- - - - Fascia, *83.82.10*
- - - - Lembo
- - - - - Muscolare o fasciale locale, *83.82.20*
- - - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, *83.82.30*
- - - - Tendineo, *83.81.10*
- - - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, *83.91.10*
- - - Mioplastica, *83.87.10*
- - - Miotomia, *83.02.10*
- - - Reinserzione
- - - - Muscoli, *83.74.10*
- - - - Tendini, *83.73.10*
- - - Resezione compartimentale, *83.49.20*
- - - Rimozione
- - - - Altri mezzi terapeutici da *97.39*
- - - - Corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, *83.09.10*
- - - - Percutanea di corpo estraneo endovascolare da vaso(i) extracranico(i) della *39.76.70*
- - - Rinforzo di tendine, *83.88.10*
- - - Riparazione o occlusione endovascolare dei vasi della *39.72*
- - - Sezione
- - - - Muscolo, *83.19.10*
- - - - Tendine, *83.13.20*
- - - Sutura
- - - - Differita di tendini, *83.62.10*
- - - - Guaina tendinea, *83.61.10*
- - - Tenodesi, *83.88.40*
- - - Tenoplastica sostitutiva, *83.88.20*
- - - Trasferimento trapianto
- - - - Muscoli, *83.77.10*
- - - - Tendini, *83.75.10*
- - - Trombolisi selettiva percutanea di vaso(i) extracranico(i) della *39.76.50*
- - - Ultrasuoni terapeutici dei vasi della *00.01*
- Con
- - 18-F-DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET-TAC) del corpo intero / della *92.19.06*
- - Ligandi marcati con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET-TAC) del corpo intero / della *92.19.05*
- Femorale
- - Con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.35.10*

Testa –*Continuazione*
- Femorale –*Continuazione*
- - Inserto nonché coppa acetabolare protesi anca
- - - Sostituzione ¬ Impianto di *81.52.55*
- - - ¬ Rimozione di *80.05.1D*
- - Nonché inserto protesi anca
- - - Sostituzione ¬ Impianto
- - - - *81.52.54*
- - - - Stelo, *81.52.5B*
- - - ¬ Rimozione
- - - - *80.05.1C*
- - - - Stelo, *80.05.18*
- - Protesi anca
- - - Sostituzione ¬ Impianto
- - - - *81.52.53*
- - - - Coppa di sostegno, coppa acetabolare nonché *81.52.58*
- - - - Stelo nonché *81.52.5A*
- - - ¬ Rimozione
- - - - *80.05.1B*
- - - - Coppa di sostegno, coppa acetabolare nonché *80.05.1G*
- - - - Stelo nonché *80.05.17*
- Fetale ¬ Rotazione
- - Con forcipe della *72.4*
- - Manuale della *73.51*
- Idrocefalica ¬ Puntura di *73.8*
- Metatarso
- - Dito incluso l'avanpiede prossimale al limite metatarso-falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della *84.11*
- - ¬ Amputazione della *84.11*
- Omerale ¬
- - Artrotomia per rimozione di protesi della spalla, Rimozioni di protesi della *80.01.10*
- - Protesi della *81.81*
- Omero ¬ Revisione e sostituzione di protesi della *81.97.12*
- Pancreas (con parte del corpo) ¬ Asportazione della *52.51*
- Postica
- - Dopo
- - - Estrazione podalica totale ¬ Applicazione del forcipe su *72.53*
- - - Parziale estrazione podalica ¬ Applicazione del forcipe su *72.51*
- - ¬ Applicazione di forcipe su *72.6*
- Ulna ¬ Altra riparazione articolare, polso, protesi della *81.96.2D*
- ¬
- - Perfusione, locale [regionale] della *39.97*
- - Scintigrafia di altre sedi della *92.12*

Testamentaria ¬ Valutazione per capacità *94.11*

Testicolare
- Epididimo per preparare un'inseminazione artificiale ¬ Prelievo di tessuto *62.99.30*
- ¬
- - Asportazione o distruzione di lesione *62.2*
- - Inserzione di protesi *62.7*
- - Trapianto *62.69*

Testicolo
- Addominale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Orchiectomia monolaterale, *62.3X.30*
- - Via laparoscopica ¬ Orchiectomia monolaterale, *62.3X.31*
- - ¬ Riposizionamento chirurgico di *62.99.20*
- Altro ¬ Altri interventi sul *62.99.99*
- Inguinale
- - Con epididimectomia ¬ Orchiectomia monolaterale, *62.3X.21*
- - Senza epididimectomia ¬ Orchiectomia monolaterale, *62.3X.20*
- Residuo ¬ Orchiectomia di *62.42*
- Scroto ¬
- - Mobilizzazione e fissazione di *62.5*
- - Trapianto e fissazione di *62.5*
- Solitario ¬ Rimozione di *62.42*
- ¬
- - Altro
- - - Procedure diagnostiche sui *62.19*
- - - Riparazione del *62.69*
- - Aspirazione del *62.91*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *62.11*
- - - Cielo aperto di *62.12*
- - Detorsione del cordone o del *63.52*
- - Incisione del *62.0*
- - Iniezione di sostanze terapeutiche nel *62.92*
- - Orchidopessia con detorsione del *62.5*
- - Riduzione di torsione del cordone o del *63.52*
- - Sutura di lacerazione del *62.61*

Testis ¬ Asportazione dell' appendix *62.2*

TET) ¬ Apparecchio transcutaneo di trasmissione di energia (*37.54*

Tetanica ¬
- Somministrazione di antitossina *99.56*
- Vaccinazione contro tossina *99.38*

Tetano
- Pertosse combinati [Di Te Per] ¬ Somministrazione di vaccino contro difterite, *99.39*
- ¬ Vaccinazione contro il *99.38*

Tetraciclina ¬ Iniezione di agente citotossico o *34.92*

Tetralogia Fallot
- Solo tempo operatorio con senza
- - Commissurotomia della valvola polmonare ¬ Correzione totale di *35.81*
- - Infundibulectomia ¬ Correzione totale di *35.81*
- - Innesto a patch del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di *35.81*
- - Protesi del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di *35.81*
- - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale di *35.81*
- - Take-down di precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di *35.81*
- - Tubo protesico per l'arteria polmonare ¬ Correzione totale di *35.81*

Tetralogia Fallot –*Continuazione*

- ¬ Correzione totale di *35.81*

Tetto orbitario ¬ Altra riduzione aperta di frattura del *76.79.10*

Tettoplastica acetabolare dell'anca ¬ *81.40.32*

TEVAP) ¬ Elettrovaporizzazione transuretrale della prostata (*60.22*

Therapy) ¬ Terapia adattabile dell'incontinenza (adjustable continence *58.94*

Thomas ¬ Trazione con apparecchio di *93.45*

Thomasen o Hsu-Yau-Leong) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es. secondo *78.49.37*

Thomasschiene * ¬ Trazione con *93.45*

Thompson * ¬ Intervento secondo *83.86*

Thoracic-outlet-Syndrom ¬

- Miotomia per decompressione di sbocco toracico (*83.19*
- Tenotomia per decompressione di sbocco toracico (*83.13*

Tibia

- Allogenico ¬ Innesto osseo della *78.07.12*
- Chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.67.12*
- Con
- - Altra fissazione interna (es. vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *79.16.39*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura pluriframmentaria di altre parti della *78.17.16*
- - - Chiusa di altra frattura della *78.17.15*
- - Fissazione interno
- - - Con fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *79.16.30*
- - - ¬ Riduzione aperto frattura
- - - - Pluriframmentaria di altre parti della *79.36.40*
- - - - Semplice del corpo della *79.36.20*
- - Peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.07.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.07.11*
- Distale
- - Con
- - - Altro fissazione interno
- - - - Vite, placca, filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.29*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.32*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *78.17.14*
- - - Fissazione interno con
- - - - Altra placca ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.31*
- - - - Chiodo endomidollare o placca a stabilità angolare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.30*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.12*
- - ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi della *79.56.11*

Tibia –*Continuazione*

- Fibula
- - Altro
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.67.28*
- - - ¬
- - - - Accorciamento di *78.27.99*
- - - - Altro
- - - - - Interventi di riparazione o plastica su *78.47.99*
- - - - - Ostectomia parziale della *77.87.99*
- - - - - Sezione della *77.37.99*
- - - - Asportazione locale di lesione o tessuto di *77.67.99*
- - - - Biopsia della *77.47.99*
- - - - Innesto osseo della *78.07.99*
- - - - Interventi non specificati su lesione della *79.96.99*
- - - - Ostectomia totale della *77.97.99*
- - - - Osteotomia cuneiforme della *77.27.99*
- - - - Riduzione aperta di epifisiolisi di *79.56.99*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato da *78.67.99*
- - - - Sequestrectomia della *77.07.99*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia della *77.47.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia della *77.47.10*
- - Con
- - - Fissazione interno altro ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura di *79.36.99*
- - - - Chiusa di frattura della *79.16.99*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.07.11*
- - Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.67.01*
- - Innesto ¬ Prelievo di osso della *77.77*
- - Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della *78.17.99*
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da tibia e fibula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.67.05*
- - Senza
- - - Fissazione interno
- - - - Altro ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.99*
- - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.06*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.07.10*
- - - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna di *78.57.99*
- - - Sezione
- - - - Altro ¬ Altra incisione di *77.17.99*
- - - - Drenaggio ¬ Altra incisione di *77.17.13*
- - - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione di *77.17.10*
- - - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione di *77.17.12*
- - - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione di *77.17.11*
- - ¬

Tibia –*Continuazione*

- Fibula –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Allungamento di *78.37*
- - - Amputazione
- - - - Caviglia a livello dei malleoli della *84.14*
- - - - Gamba attraverso *84.15*
- - - Inserzione di stimolatore di crescita ossea sulla *78.97*
- - - Osteoclasia della *78.77*
- - - Procedure diagnostiche sulla *78.87*
- - - Riduzione chiusa di epifisiolisi della *79.46*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.67.05*
- - - Sbrigliamento di frattura esposta della *79.66*
- Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *79.16.31*
- Placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.67.11*
- Prossimale
- - Con
- - - Altro fissazione interno ¬ Riduzione aperto frattura
- - - - Pluriframmentaria della *79.36.14*
- - - - Semplice della *79.36.12*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione
- - - - Aperto
- - - - - Frattura pluriframmentaria della *78.17.12*
- - - - - Frattura semplice della *78.17.11*
- - - - Chiusa di frattura della *78.17.10*
- - - Fissazione interno con
- - - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.10*
- - - - Staffa
- - - - - Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *79.36.13*
- - - - - Blount) o chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.10*
- - - - Vite ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.11*
- - Mediante fissazione interna con tecnica mini-invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.11*
- - Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.10*
- - ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi della *79.56.10*
- Senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della diafisi della *79.26.11*
- Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo della *78.07.19*
- Vite di compressione dinamica ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.67.13*
- ¬
- - Altro
- - - Accorciamento della *78.27.19*
- - - Interventi di riparazione o plastica sulla *78.47.10*
- - - Ostectomia parziale della *77.87.10*

Tibia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Altro –*Continuazione*
- - - Sezione della *77.37.19*
- - Asportazione locale di lesione o tessuto della *77.67.10*
- - Corticotomia per osteogenesi distrattiva della *77.37.12*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente della *78.27.11*
- - - Temporanea della *78.27.10*
- - Epifisiolisi terapeutica della *78.27.12*
- - Innesto osteocondrale della *78.07.13*
- - Inserzione di materiale di sostituzione di ossa, *84.55.18*
- - Interventi non specificati su lesione della *79.96.10*
- - Ostectomia totale della *77.97.10*
- - Osteotomia
- - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) della *77.37.13*
- - - Cuneiforme della *77.27.10*
- - - Rotativa della *77.37.10*
- - - Valgizzante o varizzante della *77.37.14*
- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della *78.57.10*
- - Sbrigliamento della *77.67.20*

Tibiale
- Con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi *78.17.13*
- Femorale nonché inserto protesi
- - Slitta unicondilare bicondilare protesi totale standard ginocchio
- - - Sostituzione ¬ Impianto dei componenti *81.54.44*
- - - ¬ Rimozione dei componenti *80.06.1A*
- - Totale speciale vincolata ginocchio
- - - Sostituzione ¬ Impianto dei componenti *81.54.45*
- - - ¬ Rimozione dei componenti *80.06.1B*
- ¬
- - *38.08*
- - *38.09*
- - *38.18*
- - *38.38*
- - *38.39*
- - *38.48*
- - *38.49*
- - *38.59*
- - *38.68*
- - *38.69*
- - *38.88*
- - *38.89*

Tibiale
v.a. femoro-tibiale
v.a. iliotibiale

Tibio-fibulare prossimale
- Altro ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.49*
- Condroabrasione
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.48*

Tibio-fibulare prossimale –*Continuazione*
- Condroabrasione –*Continuazione*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.47*
- Innesto cartilagine impianto coltura tissutale prodotte vitro
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.46*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.45*
- Perforazione subcondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.4B*
- - Con inserzione di impianto acellulare, per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, articolazione *81.96.4C*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.4A*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.42*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.41*
- Spongioplastica subcondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.44*
- - Via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare, Articolazione *81.96.43*
- ¬
- - Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari, Articolazione *81.99.9A*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione, Articolazione *81.99.5B*
- - Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine, articolazione *80.46.20*
- - Intervento
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.3B*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare, Articolazione *81.99.4B*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione, Articolazione *81.99.1B*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione, Articolazione *81.99.2B*
- - Riduzione aperta di lussazione *79.86.10*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica dell'articolazione *80.76.11*
- - - Cielo aperto dell'articolazione *80.76.21*

Tibio-tarsale ¬ Riduzione aperta di lussazione *79.87.10*

Tibiotarsica ¬
- Fusione *81.11*
- Sostituzione totale della *81.56*

Tifo ¬ Vaccinazione contro il *99.55*

Tifoide e paratifoide ¬ Vaccinazione contro la febbre *99.32*

Timica ¬ Esplorazione dell'area *07.91*

Timo
- Altro ¬ Biopsia del *07.16.99*
- Toracoscopia ¬
- - Altri interventi non specificati sul *07.98*
- - Asportazione

Timo –*Continuazione*
- Toracoscopia ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Parziale del *07.83*
- - - Totale del *07.84*
- - Incisione del *07.95*
- ¬
- - Altro
- - - Asportazione
- - - - Parziale del *07.81*
- - - - Totale del *07.82*
- - - Incisione del *07.92*
- - - Interventi non specificati sul *07.99*
- - - Procedure diagnostiche sulle ghiandole surrenali, ipofisi, pineale e *07.19*
- - Aspirazione del *07.92*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del *07.16.10*
- - - Cielo aperto del *07.16.11*
- - Riparazione del *07.93*
- - Trapianto del *07.94*

Timopessia ¬ *07.99*

Timpanectomia ¬ *20.59*

Timpanico
v.a. transtimpanico
- ¬
- - Asportazione di lesione della cavità *20.51.10*
- - Paracentesi con drenaggio *20.01*
- - Resezione del plesso *20.91*

Timpano ¬
- Divisione del *20.23*
- Incisione del *20.0*
- Iniezione del *20.94*

Timpanogramma ¬ *95.41*

Timpanomastoidea
- Cavità
- - Aperto
- - - Con impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità *19.56.21*
- - - Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità *19.56.20*
- - Radicale) ¬ Obliterazione di cavità *19.9*
- ¬ Riduzione di cavità *19.9X.11*

Timpanoplastica
- Con
- - Antrotomia atticotomia atticoantrotomia mastoidectomia
- - - Con antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o mastoidectomia, con impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ *19.56.11*
- - - Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ *19.56.10*
- - Confezione cavità timpanomastoidea cavità aperto
- - - Con confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta), con impianto di protesi alloplastica, allogenica o xenogenica ¬ *19.56.21*

Timpanoplastica –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Confezione cavità timpanomastoidea cavità aperto –*Continuazione*
- - - Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ *19.56.20*
- Ossiculoplastica, altro ¬ *19.56.99*
- Tipo
- - II ¬ *19.52*
- - III ¬ *19.53*
- - IV ¬ *19.54*
- - V ¬ *19.55*
- - ¬ *19.4*
- ¬ Revisione di *19.6*

Timpanoscopia
v.a. Microtimpanoscopia

Timpanosimpatectomia ¬ *20.91*

Timpanotomia
- Con chiusura della membrana della finestra rotonda e/o ovale ¬ *20.23.12*
- Esplorativa ¬ *20.23.13*

Tipizzazione HLA ¬ diagnostico complesso
- Insufficienza midollare
- - Con *99.A1.13*
- - Senza *99.A1.12*
- Malattia ematologiche maligne
- - Con *99.A0.12*
- - Senza *99.A0.11*

TIPS
- Altro ¬ Confezione e revisione di shunt portosistemico, *39.11.99*
- ¬
- - Confezione di shunt portosistemico, *39.11.1*
- - Revisione di shunt portosistemico, *39.11.2*
- - Shunt transgiugulare intraepatico portosistemico (*39.11*

Tireoglosso
- Altro ¬ Asportazione del dotto *06.7X.99*
- Con resezione mediana dello ioide ¬ Intervento secondario di asportazione del dotto *06.7X.14*
- Senza resezione mediana dello ioide ¬ Intervento secondario di asportazione del dotto *06.7X.15*

Tireotropina ricombinante rh-TSH ¬
- Radioiodioterapia
- - 1 2 5 GBq I-131
- - - Con somministrazione di *92.28.05*
- - - Senza somministrazione di *92.28.04*
- - 5 GBq I-131
- - - Con somministrazione di *92.28.07*
- - - Senza somministrazione di *92.28.06*
- - Fino 1 2 GBq I-131
- - - Con somministrazione di *92.28.03*
- - - Senza somministrazione di *92.28.02*
- Scintigrafia total body diagnosi localizzazione Scintigrafia total body
- - Con radioiodio: con somministrazione di *92.18.04*
- - Senza radioiodio: con somministrazione di *92.18.03*

Tiroide
- Altro ¬ Altri interventi sulla *06.98.99*

Tiroide –*Continuazione*
- Con
- - Asportazione
- - - Nodulo controlaterale ¬ Asportazione subtotale monolaterale della *06.39.11*
- - - Parziale ¬ Riesplorazione della *06.39.13*
- - Rimozione di istmo o porzione dell'altro lobo) ¬ Rimozione completa di un lobo della *06.2*
- Linguale
- - Altro ¬ Asportazione di *06.6X.99*
- - Transcervicale
- - - Con resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di *06.6X.12*
- - - Senza resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di *06.6X.11*
- - Transorale ¬ Asportazione di *06.6X.10*
- Paratiroidi ¬ Altra procedura diagnostica sulla *06.19*
- Via
- - Sottomentoniera ¬ Asportazione della *06.6*
- - Trans-orale ¬ Asportazione della *06.6*
- ¬
- - Agobiopsia della *06.11*
- - Asportazione
- - - Lesione della *06.31*
- - - Nodulo della *06.39.10*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] della *06.11*
- - - Cielo aperto della *06.12*
- - Ecografia della *88.71.13*
- - Riparazione plastica della *06.98.10*
- - Sutura della *06.93*

Tiroidectomia
v.a. Emitiroidectomia

Tiroidectomia
- Altra ricostruzione ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia e *30.4X.29*
- Completo totale
- - Altro ¬ *06.4X.99*
- - Con paratiroidectomia ¬ *06.4X.11*
- - Senza paratiroidectomia ¬ *06.4X.10*
- Con
- - Sincrona tracheostomia) ¬ Dissezione in blocco di laringe (con *30.3*
- - Tracheostomia simultanea) ¬ Laringectomia totale con asportazione radicale dei linfonodi cervicali (con *30.4*
- Parziale
- - Altro ¬ Altra *06.39.99*
- - Istmectomia ¬ *06.39.14*
- - ¬ *06.39*
- Retrosternale
- - Completo
- - - Mediante sternotomia ¬ *06.52.10*
- - - Totale), altro ¬ *06.52.99*
- - Mediante sternotomia ¬ *06.50.10*
- - Parziale
- - - Altro ¬ *06.51.99*
- - - Mediante sternotomia ¬ *06.51.10*
- - ¬ Altra *06.50.99*
- Ricostruzione con

Tiroidectomia –*Continuazione*
- Ricostruzione con –*Continuazione*
- - Innesto
- - - Intestinale libero ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia e *30.4X.26*
- - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia e *30.4X.25*
- - - Non vascolarizzato ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia e *30.4X.22*
- - Lembo
- - - Peduncolato ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia e *30.4X.24*
- - - Regionale peduncolato ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia e *30.4X.23*
- - Mucosa locale ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia e *30.4X.21*
- - Pull-up gastrico ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia e *30.4X.27*
- Senza ricostruzione ¬ Laringectomia radicale, con faringectomia e *30.4X.20*
- Subtotale ¬ *06.39.15*

Tiroideo
- Altro ¬ Incisione della regione *06.09.99*
- Controllo emorragia (postoperatoria) ¬ Riapertura di ferita in regione *06.02*
- Drenaggio ¬ Incisione della regione *06.09.11*
- Esplorazione ¬
- - Incisione della regione *06.09.12*
- - Riapertura di ferita in regione *06.02*
- Mediante incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dalla regione *06.09*
- Rimozione di ematoma ¬ Riapertura di ferita in regione *06.02*
- Senza ulteriori misure ¬ Incisione della regione *06.09.10*
- Studio funzionale radioisotopico ¬ Scintigrafia *92.01*
- ¬
- - Aspirazione nella regione *06.01*
- - Autotrapianto di tessuto *06.94*
- - Drenaggio percutaneo o con ago della regione *06.01*
- - Legatura dei vasi *06.92*
- - Radiografia senza contrasto della regione *87.09*
- - Reimpianto di tessuto *06.94*
- - Riapertura di ferita della regione *06.02*
- - Sezione dell'istmo *06.91*

Tiroidotomia ¬ *06.09*

Tirone David ¬ Intervento di *35.I3.11*

Tiroplastica di tipo I ¬ Laringoplastica di medializzazione, *31.69.12*

Tirotomia ¬
- Altro asportazione distruzione lesione tessuto laringe
- - Mediante *30.09.20*
- - Senza *30.09.10*
- Cordectomia, mediante *30.22.11*
- Decorticazione stripping corda vocale
- - Mediante *30.09.21*
- - Senza *30.09.11*

Tissue-doppler speckle-tracking ¬ Ecocardiografia
- Transesofagea, con metodica complessa (4-D, *88.72.25*
- Transtoracica, con metodica complessa (4-D, *88.72.15*

Tissutale
- Altro ¬
- - Inserzione di espansore *86.93.09*
- - Riparazione
- - - Arterie addominali con patch *39.56.49*
- - - Vaso
- - - - Arto
- - - - - Inferiore con patch *39.56.69*
- - - - - Superiore con patch *39.56.29*
- - - - Sanguigno
- - - - - Capo e del collo con patch *39.56.19*
- - - - - Con patch *39.56.99*
- - - - Toracici con patch *39.56.39*
- - - Vene addominali con patch *39.56.59*
- Endoscopico, altro ¬ Impiego di sistema di chiusura *00.9A.59*
- Labbro ¬ Inserzione di espansore *27.59.60*
- Prodotte vitro
- - Anca
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.40.15*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.40.14*
- - Articolazione
- - - Acromio-clavicolare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.83.21*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.83.20*
- - - Omero-glenoidea
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.83.19*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.83.18*
- - - Subtalare
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.49.21*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.49.20*
- - - Talocrurale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.49.19*
- - - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.49.18*
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Altro riparazione
- - - - Altra articolazione specificata, Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.86*
- - - - Articolare
- - - - - Altre articolazioni del piede, Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.76*
- - - - - Articolazione interfalangea del piede, Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.66*

Tissutale –*Continuazione*
- Prodotte vitro –*Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ –*Continuazione*
- - - Altro riparazione –*Continuazione*
- - - - Articolare –*Continuazione*
- - - - - Articolazione metatarso-falangea, Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.56*
- - - - - Articolazione sacroiliaca, Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.36*
- - - - - Articolazione sterno-clavicolare, Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.16*
- - - - - Articolazione tibio-fibulare prossimale, Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.46*
- - - - - Polso, Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.26*
- - - Innesto di cartilagine e impianto del gomito di colture *81.85.15*
- - Ginocchio
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.47.17*
- - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.47.18*
- - Via artroscopica ¬
- - - Altro riparazione
- - - - Altra articolazione specificata, Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.85*
- - - - Articolare
- - - - - Altre articolazioni del piede, Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.75*
- - - - - Articolazione interfalangea del piede, Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.65*
- - - - - Articolazione metatarso-falangea, Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.55*
- - - - - Articolazione sacroiliaca, Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.35*
- - - - - Articolazione sterno-clavicolare, Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.15*
- - - - - Articolazione tibio-fibulare prossimale, Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.45*
- - - - - Polso, Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.25*
- - - Innesto di cartilagine e impianto del gomito di colture *81.85.14*
- ¬
- - Atriosettoplastica con innesto *35.61*
- - Ricostruzione padiglione auricolare
- - - Parziale con espansore *18.71.11*
- - - Totale con espansore *18.71.21*
- - Riparazione
- - - Altro vena profondo arto
- - - - Inferiore con patch *39.56.63*
- - - - Superiore con patch *39.56.23*
- - - Aorta
- - - - Addominale con patch *39.56.41*
- - - - Toracica con patch *39.56.31*
- - - Arteria
- - - - Arto

Tissutale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione –*Continuazione*
- - - Arteria –*Continuazione*
- - - - Arto –*Continuazione*
- - - - - Inferiore con patch *39.56.61*
- - - - - Superiore con patch *39.56.21*
- - - - Epatica con patch *39.56.44*
- - - - Gastrica con patch *39.56.43*
- - - - Iliaca con patch *39.56.48*
- - - - Mesenterica con patch *39.56.47*
- - - - Renale con patch *39.56.46*
- - - - Splenica con patch *39.56.45*
- - - Canale atrioventricolare con innesto *35.63*
- - - Difetto
- - - - Cuscinetti endocardici con innesto *35.63*
- - - - Setto
- - - - - Atriale con innesto *35.61*
- - - - - Non specificato del cuore con innesto *35.60*
- - - - - Ventricolare con innesto *35.62*
- - - - Sopracrestale con innesto *35.62*
- - - - Tipo
- - - - - Ostium primum con innesto *35.63*
- - - - - Ostium secundum con innesto *35.61*
- - - - Valvolare associato a difetti del setto atriale e ventricolare con innesto *35.63*
- - - Foramen ovale pervio con innesto *35.61*
- - - Tronco celiaco con patch *39.56.42*
- - - Vasi intracranici con patch *39.56.11*
- - - Vena
- - - - Cava
- - - - - Inferiore con patch *39.56.51*
- - - - - Superiore con patch *39.56.33*
- - - - Femorale e vena poplitea con patch *39.56.62*
- - - - Giugulare con patch *39.56.12*
- - - - Iliaca con patch *39.56.52*
- - - - Polmonare con patch *39.56.32*
- - - - Succlavia, vena ascellare e vena brachiocefalica con patch *39.56.22*
- - - - Superficiali della coscia con patch *39.56.64*
- - Trattamento manipolativo di osteopatia per mobilizzare i fluidi *93.66*

Titanio
- VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola, coste e sterno, Impianto di protesi verticali espandibili in *78.41.30*
- ¬
- - Inserzione di gabbie di fusione (carbone, ceramica, metallo, plastica o *84.51*
- - Materiale non riassorbibile con rivestimento in *00.9A.23*

Titolazione ossigeno
- Altro ¬ *89.38.39*
- Riposo ¬ *89.38.31*
- Sotto stress ¬ *89.38.32*

Tiuxetano
- Parenterale ¬ Radioimmunoterapia con 90Y ibritumomab *92.28.20*

Tiuxetano –*Continuazione*

- ¬ Ittrio-90 [Y-90] ibritumomab *92.28.20*

TLIF transforaminal lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica transforaminale lombare

- *81.08*
- *81.38*

Tomografia

- Addominale ¬ Altra *88.02*
- Assiale computerizzata
- - Addome
- - - Altro ¬ *88.01.99*
- - - Superiore ¬ *88.01.20*
- - Altro ¬ Altra *88.38.99*
- - Anca e della coscia ¬ *88.38.30*
- - Bacino e dell'articolazione sacroiliaca ¬ *88.38.41*
- - Collo ¬ *87.04.11*
- - Colonna vertebrale ¬ *88.38.40*
- - Cranio ¬ *87.03*
- - Cuore
- - - Con mezzo contrasto
- - - - Riposo ¬ *87.41.14*
- - - - Sotto
- - - - - Stress farmacologico ¬ *87.41.16*
- - - - - Stress fisico ¬ *87.41.15*
- - - Senza mezzo contrasto
- - - - Riposo ¬ *87.41.11*
- - - - Sotto
- - - - - Stress farmacologico ¬ *87.41.13*
- - - - - Stress fisico ¬ *87.41.12*
- - Ginocchio e della gamba ¬ *88.38.31*
- - Gomito e dell'avambraccio ¬ *88.38.21*
- - Intero addome ¬ *88.01.10*
- - PET-TAC corpo intero testa con
- - - 18-F-DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con *92.19.06*
- - - Ligandi marcati con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con *92.19.05*
- - Piede e della caviglia ¬ *88.38.32*
- - Polso e della mano ¬ *88.38.22*
- - Scheletro facciale, seni paranasali, mascella, mandibola, denti, articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ *87.04.10*
- - Spalla e del braccio ¬ *88.38.20*
- - TAC
- - - Capo ¬ *87.03*
- - - Rene ¬ *87.71*
- - - Torace ¬ *87.41*
- Computerizzata emissione singolo fascio fotonico SPECT
- - Altre localizzazioni ¬ *92.09.10*
- - Miocardio ¬ *92.05.14*
- Emissione positroni
- - Cervello ¬ *92.11.00*
- - Con
- - - F-18-etilcolina per carcinoma prostatico ¬ *92.19.03*
- - - Tomografia assiale computerizzata PET-TAC corpo intero testa con
- - - - 18-F-DOPA ¬ *92.19.06*
- - - - Ligandi marcati con DOTA ¬ *92.19.05*

Tomografia –*Continuazione*

- Emissione positroni –*Continuazione*
- - Corpo intero ¬ *92.19.01*
- - Cuore ¬ *92.19.00*
- Ottico coerenza fase
- - OCT), vasi coronarici ¬ *37.2A.12*
- - ¬ Diagnostica per immagini endovascolare di vasi coronarici tramite *37.2A.12*
- Renale ¬ Altra *87.72*

Tomografici computerizzati (TC) ¬ Studi quantitativi *88.98*

Tomoterapia, Cyberknife ¬ Es.: VMAT, *92.24.30*

Tonografia, test di provocazione e altri test per il glaucoma ¬ *95.26*

Tonometria ¬ *89.11*

Tonsilla

- Adenoidi
- - Mediante incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo da *28.91*
- - ¬
- - - Altro Intervento
- - - - *28.99*
- - - - Diagnostici su *28.19*
- - - Asportazione di lesione di *28.92*
- - - Biopsia di *28.11*
- Linguale
- - Altro ¬ Asportazione di *28.5X.99*
- - Mediante faringotomia ¬ Asportazione di *28.5X.11*
- - Transorale ¬ Asportazione di *28.5X.10*
- Tonsillotomia
- - Con adenoidectomia ¬ Resezione parziale di *28.3X.10*
- - Senza adenoidectomia ¬ Resezione parziale di *28.2X.10*

Tonsillare

- Peritonsillari ¬ Incisione e drenaggio di strutture *28.0*
- ¬
- - Asportazione di residuo *28.4*
- - Drenaggio (orale) (transcervicale) d'ascesso *28.0*

Tonsillectomia

- Adenoidectomia, altro ¬ Controllo di emorragia dopo *28.7X.99*
- Ascesso
- - Con adenoidectomia ¬ *28.3X.12*
- - ¬ *28.2X.12*
- Con adenoidectomia ¬
- - *28.3*
- - *28.3X*
- Residuale ¬ *28.4*
- Senza adenoidectomia, altro ¬ *28.2X.99*
- Totale
- - Con adenoidectomia ¬ *28.3X.11*
- - Senza adenoidectomia ¬ *28.2X.11*
- ¬
- - Adenoidectomia senza *28.6*
- - Controllo di emorragia dopo *28.7X.10*

Tonsillotomia

- Con adenoidectomia ¬ Resezione parziale di tonsilla [*28.3X.10*

Tonsillotomia –*Continuazione*

- Senza adenoidectomia ¬ Resezione parziale di tonsilla [*28.2X.10*

Toracale
v.a. transtoracale

Toracale

- Con impianto(i) o dispositivo(i) ¬ Correzione endovascolare di lesione dell'aorta *39.73*
- Parziale o totale ¬ Sostituzione di disco intervertebrale *84.63*
- Sistema di sostituzione cardiaca ¬ Sostituzione o riparazione dell'unità *37.53*
- ¬
- - Correzione di protesi discale precedentemente impiantata, *84.67*
- - Inserzione di protesi discale, *84.63*
- - Protesi discale (flessibile) artificiale, *84.63*
- - Revisione o sostituzione di protesi discale artificiale, *84.67*
- - Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi discale, *84.67*

Torace

- Altro ¬
- - Altri interventi sul *34.99.99*
- - Ecografia diagnostica di altre sedi del *88.73.99*
- - RMN del *88.92.19*
- Aperto ¬
- - Angioplastica dell'arteria coronarica a *36.03*
- - Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione), a *37.33*
- - Drenaggio a *34.09*
- - Massaggio cardiaco a *37.91*
- - Trattamento non operatorio sul *96.B1*
- Chiuso ¬ Massaggio cardiaco a *99.63*
- Colonna vertebrale ¬ Radioscopia funzionale, articolazioni, *88.39.21*
- Costa sterno
- - Altro ¬ Sequestrectomia della scapola, clavicola e *77.01.99*
- - ¬ Artroscopia diagnostica di articolazione del *80.29.11*
- Mediastino e sterno ¬ Impianto o sostituzione operatori di sistema per terapia a pressione negativa in anestesia regionale o generale, profondi, su *86.88.I2*
- Miocardio
- - Altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, RMN] di *88.92.99*
- - ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, RMN] di *88.92*
- Pleura e diaframma ¬ Altre procedure diagnostiche sul *34.28*
- Riposo, con mezzo di contrasto ¬ RMN del *88.92.12*
- Sotto stress e con mezzo di contrasto ¬ RMN del *88.92.14*
- Sterno ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa, su *86.88.J2*
- ¬
- - Altra radiografia del *87.49*
- - Chiusura di altra fistola del *34.73*
- - Rimozione di altri apparecchi dal *97.49*

Torace –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione di deformità del *34.74*
- - Tomografia assiale computerizzata [TAC] del *87.41*

Toracico
v.a. antetoracico
v.a. extratoracico
v.a. transtoracico
v.a. cervico-toracico
v.a. intratoracico
- Addome dorso ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine, Parete *83.85.24*
- - Allungamento
- - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia, Parete *83.89.14*
- - - Muscolo o tendine, Parete *83.85.14*
- - Altro
- - - Asportazione di tessuti molli, Parete *83.49.34*
- - - Fasciectomia, Parete *83.44.14*
- - - Incisione dei tessuti molli, Parete *83.09.94*
- - - Intervento
- - - - Muscoli, fasce e borse, Parete *83.99.24*
- - - - Plastico
- - - - - Fasce, Parete *83.89.94*
- - - - - Muscoli, Parete *83.87.94*
- - - - - Tendini, Parete *83.88.94*
- - - - Tendini, Parete *83.99.14*
- - - Miectomia, Parete *83.45.14*
- - - Sezione dei tessuti molli, Parete *83.19.94*
- - - Sutura
- - - - Muscoli o fasce, Parete *83.65.14*
- - - - Tendini, Parete *83.64.14*
- - - Tendinectomia, Parete *83.42.14*
- - Arretramento di tendini, Parete *83.72.14*
- - Asportazione lesione
- - - Fascia, Parete *83.39.22*
- - - Guaine tendinee, Parete *83.31.14*
- - - Muscoli, Parete *83.32.12*
- - - Tendine, Parete *83.39.12*
- - Avanzamento di tendini, Parete *83.71.14*
- - Borsectomia, Parete *83.5X.14*
- - Borsotomia, Parete *83.03.14*
- - Copertura di difetto della fascia, Parete *83.89.24*
- - Creazione di un letto per l'innesto di tendini, Parete *83.88.34*
- - Disinserzione di muscolo, tendine e fascia, Parete *83.19.24*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo, Parete *83.19.34*
- - Fasciotomia, Parete *83.14.14*
- - Incisione di tendine, Parete *83.13.14*
- - Innesto
- - - Altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia, Parete *83.82.44*
- - - Fascia, Parete *83.82.14*
- - - Lembo
- - - - Muscolare o fasciale locale, Parete *83.82.24*

Toracico –*Continuazione*
- Addome dorso ¬ –*Continuazione*
- - Innesto –*Continuazione*
- - - Lembo –*Continuazione*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo, Parete *83.82.34*
- - - Tendineo, Parete *83.81.14*
- - Lisi di aderenze di muscoli, tendini, fasce e borse, Parete *83.91.14*
- - Mioplastica, Parete *83.87.14*
- - Miotomia, Parete *83.02.14*
- - Reinserzione
- - - Muscoli, Parete *83.74.14*
- - - Tendini, Parete *83.73.14*
- - Resezione compartimentale, Parete *83.49.24*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo, tendine o fascia, Parete *83.09.14*
- - Rinforzo di tendine, Parete *83.88.14*
- - Sezione
- - - Muscolo, Parete *83.19.14*
- - - Tendine, Parete *83.13.24*
- - Sutura
- - - Differita di tendini, Parete *83.62.14*
- - - Guaina tendinea, Parete *83.61.14*
- - Tenodesi, Parete *83.88.44*
- - Tenoplastica sostitutiva, Parete *83.88.24*
- - Trasferimento trapianto
- - - Muscoli, Parete *83.77.14*
- - - Tendini, Parete *83.75.14*
- Altro
- - Vene profonde con anastomosi ¬ Resezione di vene *38.35.28*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione
- - - - - Vasi *38.65.99*
- - - - - Vene *38.65.29*
- - - - Occlusione
- - - - - Chirurgica di altre arterie *38.85.19*
- - - - - Chirurgica di altri vasi *38.85.99*
- - - - - Chirurgica di vene *38.85.29*
- - - - Riparazione
- - - - - Arterie *39.59.53*
- - - - - Parete *34.79.99*
- - - - - Vasi *39.59.59*
- - - Approccio chirurgico alla colonna *03.09.29*
- - - Asportazione o distruzione di lesione della parete *34.4X.99*
- - - Biopsia della parete *34.23.99*
- - - Endarteriectomia di altri vasi *38.15.99*
- - - Impianto endovascolare di protesi nell'aorta *39.73.99*
- - - Incisione
- - - - Altri vasi *38.05.99*
- - - - Parete *34.01.99*
- - - - Vene *38.05.29*
- - - Riparazione di ernia diaframmatica, per via *53.89*
- - - Sutura
- - - - Arterie *39.31.79*

Toracico –*Continuazione*
- Altro –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sutura –*Continuazione*
- - - - Vena *39.32.39*
- Anteriore
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.21*
- - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.22*
- - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.23*
- Asportazione completo sterno
- - Con ricostruzione ¬ Resezione di lesione della parete *34.4X.32*
- - Senza ricostruzione ¬ Resezione di lesione della parete *34.4X.31*
- Chirurgico cielo aperto
- - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia diaframmatica, per via *53.83.21*
- - Senza impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia diaframmatica, per via *53.83.11*
- Chiuso ¬ Inserzione di drenaggio intercostale *34.04*
- Chiusura secondario toracotomia
- - Altro ¬ Altra riparazione della parete *34.79.19*
- - Con
- - - Filo ¬ Altra riparazione della parete *34.79.11*
- - - Placca ¬ Altra riparazione della parete *34.79.12*
- Con
- - Anastomosi altro ¬ Resezione
- - - Arterie *38.35.19*
- - - Vasi *38.35.99*
- - - Vene *38.35.29*
- - Fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta *39.73.11*
- - Imaging ¬ Iniezione
- - - Medicamento per terapia del dolore nella colonna *04.81.23*
- - - Sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel tronco simpatico *05.31.14*
- - Lisi di aderenze) ¬ Revisione di catetere intercostale (drenaggio *34.04*
- - Patch
- - - Sintetico
- - - - Altro ¬ Riparazione di vaso *39.57.39*
- - - - ¬ Riparazione dell'aorta *39.57.31*
- - - Tissutale
- - - - Altro ¬ Riparazione di vasi *39.56.39*
- - - - ¬ Riparazione dell'aorta *39.56.31*
- - Resezione
- - - Diaframma
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete *34.51.13*
- - - - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete *34.52.13*
- - - Pericardio

Toracico –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Resezione –*Continuazione*
- - - Pericardio –*Continuazione*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete *34.51.12*
- - - - Nonché
- - - - - Diaframma, chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete *34.51.14*
- - - - - Diaframma, per via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete *34.52.14*
- - - - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete *34.52.12*
- - Ricostruzione ¬ Resezione parziale di lesione della parete *34.4X.22*
- - Sostituzione
- - - Altro ¬ Resezione
- - - - Aorta *38.45.19*
- - - - Vasi *38.45.99*
- - - - Vene *38.45.39*
- - - Con sostituzione con protesi ibrida ¬ Resezione dell'aorta *38.45.14*
- - - ¬ Resezione
- - - - Altre arterie *38.45.29*
- - - - Aorta *38.45.12*
- Dorso ¬
- - Altra trasposizione di tendini, Parete *83.76.14*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea, Parete *83.49.14*
- - - Radicale ampio lesione tessuto cutaneo sottocutaneo
- - - - Con
- - - - - Chiusura di ferita primaria, su parete *86.42.17*
- - - - - Copertura plastica, su parete *86.43.17*
- - - - Senza chiusura di ferita primaria, su parete *86.41.17*
- - Esplorazione della guaina tendinea, Parete *83.01.14*
- - Innesto cutaneo autologo
- - - Spessore parziale
- - - - Ampio, su parete *86.6B.27*
- - - - Piccolo, su parete *86.6B.17*
- - - Tutto spessore
- - - - Ampio, su parete *86.6A.27*
- - - - Piccolo, su parete *86.6A.17*
- - Plastico con lembo
- - - Distanza peduncolato, su parete *86.7C.17*
- - - Libero con anastomosi microvascolare, su parete *86.7D.17*
- - - Regionale peduncolato, su parete *86.7B.17*
- Impedenza ¬ Pletismografia *89.38.12*
- Interno
- - Miocardio ¬ Impianto dell'arteria mammaria interna [arteria *36.2*
- - Muscolo cardiaco ¬ Impianto dell'arteria mammaria interna [arteria *36.2*
- - Parete ventricolare ¬ Impianto dell'arteria mammaria interna [arteria *36.2*

Toracico –*Continuazione*
- Interno –*Continuazione*
- - Ventricolo ¬ Impianto dell'arteria mammaria interna [arteria *36.2*
- - ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria *36.11.22*
- - - - - Cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria *36.11.23*
- - - - Mini-invasivo
- - - - - Con arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria *36.11.32*
- - - - - Con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria *36.11.33*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria *36.12.22*
- - - - - Cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria *36.12.23*
- - - - Mini-invasivo
- - - - - Con arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria *36.12.32*
- - - - - Con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria *36.12.33*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria *36.18.12*
- - - - - Cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria *36.18.13*
- - - - Mini-invasivo
- - - - - Con arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria *36.18.22*
- - - - - Con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria *36.18.23*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria *36.1A.12*
- - - - - Cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria *36.1A.13*
- - - - Mini-invasivo
- - - - - Con arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria *36.1A.22*
- - - - - Con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria *36.1A.23*

Toracico –*Continuazione*
- Interno –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria *36.1B.12*
- - - - - Cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria *36.1B.13*
- - - - Mini-invasivo
- - - - - Con arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria *36.1B.22*
- - - - - Con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria *36.1B.23*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico
- - - - - Cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria *36.13.22*
- - - - - Cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria *36.13.23*
- - - - Mini-invasivo
- - - - - Con arteria autologa, arteria mammaria interna (arteria *36.13.32*
- - - - - Con arteria autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria *36.13.33*
- Lombare ¬ Discectomia cervicale, *80.51*
- Mediante laminotomia emilaminectomia posteriore
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.24*
- - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.25*
- - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.26*
- Osteoplastica e innesto osseo ¬ Altra riparazione della parete *34.79.40*
- Profondo
- - Con sostituzione ¬ Resezione di altre vene *38.45.38*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione di altre vene *38.65.22*
- - - - Occlusione chirurgica di altre vene *38.85.28*
- - - Incisione di vene *38.05.21*
- Protesi tubolare
- - Con
- - - 1
- - - - Diramazione
- - - - - 1 diramazione e 1 fenestrazione combinate ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.48*
- - - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.45*

Toracico –*Continuazione*

- Protesi tubolare –*Continuazione*

- - Con –*Continuazione*

- - - 1 –*Continuazione*

- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.42*

- - - 2

- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.46*

- - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.43*

- - - 3

- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.47*

- - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.44*

- - - Totale

- - - - 3 diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.4A*

- - - - 4 o più diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.4B*

- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.41*

- Riduzione aperto frattura sternale

- - Altro ¬ Altra riparazione della parete *34.79.39*

- - Con

- - - Filo ¬ Altra riparazione della parete *34.79.31*

- - - Placca ¬ Altra riparazione della parete *34.79.32*

- Senza

- - Fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell'aorta *39.73.10*

- - Resezione pericardio diaframma

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete *34.51.11*

- - - Via toracoscopica ¬ Pleurectomia e decorticazione radicale del polmone e della parete *34.52.11*

- - Ricostruzione ¬ Resezione parziale di lesione della parete *34.4X.21*

- Stabilizzazione

- - Altro ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto della parete *34.79.29*

- - Con

- - - Filo ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della parete *34.79.21*

- - - Placca ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto, della parete *34.79.22*

- Thoracic-outlet-Syndrom ¬

- - Miotomia per decompressione di sbocco *83.19*

- - Tenotomia per decompressione di sbocco *83.13*

- Toracolombare approccio

- - Anteriore ¬ Artrodesi *81.04*

Toracico –*Continuazione*

- Toracolombare approccio –*Continuazione*

- - Anterolaterale - Approccio ventrale (intervertebrale) ¬ Artrodesi *81.34*

- - Dorsale (intervertebrale) - Approccio dorsolaterale ¬ Artrodesi *81.35*

- - Posteriore ¬ Artrodesi *81.05*

- Toracotomia

- - Minitoracotomia sternotomia ¬

- - - Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria

- - - - Con

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.21*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.12*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.11*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.33*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.32*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.31*

- - - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via *37.6A.71*

- - - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria

- - - - Con

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.21*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.12*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.11*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.33*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.32*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.31*

- - - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via *37.6C.71*

- - - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria

Toracico –*Continuazione*

- Toracotomia –*Continuazione*

- - Minitoracotomia sternotomia ¬ –*Continuazione*

- - - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria –*Continuazione*

- - - - Con

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.21*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.12*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.11*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.33*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.32*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.31*

- - - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via *37.6B.71*

- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione della parete *34.01.10*

- ¬

- - Altro

- - - Asportazione

- - - - Aorta *38.64.10*

- - - - Arterie *38.65.10*

- - - Incisione della pleura, Adesiolisi di polmone e parete *34.09.10*

- - - Interventi sul dotto *40.69*

- - - Occlusione chirurgica dell'aorta *38.84.10*

- - - Radiografia

- - - - Colonna *87.23*

- - - - Tessuti molli della parete *87.39*

- - - Riparazione

- - - - Aorta *39.59.51*

- - - - Chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell'aorta ascendente, dell'arco aortico e dell'aorta *39.52.21*

- - Aorta ascendente arco aortico aorta

- - - *39.56.31*

- - - *39.57.31*

- - - *39.59.51*

- - Arteriografia dell'arto superiore e dell'aorta *88.42.10*

- - Asportazione di lesione della parete *34.4X.10*

- - Biopsia

- - - Chiusa (agobiopsia) della parete *34.23.10*

- - - Cielo aperto della parete *34.23.20*

- - Chiusura di fistola del dotto *40.63*

- - Dissezione radicale delle strutture *32.6*

Toracico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Distruzione di lesione della parete *34.4X.40*
- - Drenaggio *34.04*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di vasi *39.79.24*
- - - Selettiva con
- - - - Filtri di vasi *39.79.54*
- - - - Liquidi embolizzanti di vasi *39.79.34*
- - - - Palloncini staccabili di vasi *39.79.44*
- - - - Particelle di vasi *39.79.64*
- - Esofagostomia *42.19*
- - Fenestrazione di aneurisma dissecante dell'aorta *39.54*
- - Fistolizzazione del dotto *40.62*
- - Fistulografia della parete *87.38*
- - Incannulamento del dotto *40.61*
- - Incisione di altre arterie *38.05.10*
- - Iniezione
- - - Infusione medicamento articolazione colonna vertebrale terapia dolore
- - - - Con imaging, articolazioni della colonna *81.92.23*
- - - - Senza imaging, articolazioni della colonna *81.92.13*
- - - Sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel tronco simpatico *05.31.13*
- - Instillazione nella cavità *34.92*
- - Intervento di dissezione dell'aorta (re-entry), aorta *39.54.10*
- - Legatura
- - - Dotto *40.64*
- - - Stripping di vene varicose *38.55*
- - Mastectomia radicale
- - - Con resezione parziale della parete *85.45.11*
- - - Senza resezione parziale della parete *85.45.10*
- - Occlusione mediante cateterismo con
- - - Laser, di vasi *39.79.74*
- - - Radiofrequenza di vasi *39.79.84*
- - PCI
- - - Altro
- - - - Arterie *00.4B.14*
- - - - Vene *00.4B.23*
- - - Vasi artificiali *00.4B.43*
- - Radiografia: colonna *87.23*
- - Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con resezione polmonare o resezione parziale della parete *34.3X.22*
- - Riparazione della parete *34.79*
- - Shunt fra ventricolo e cavità *02.33*
- - Simpatectomia *05.26*
- - Sinografia della parete *87.38*
- - Sutura
- - - Aorta *39.31.61*
- - - Lacerazione della parete *34.71*
- - Trasposizione di arterie *39.59.14*

Toracoaddominale
- Chirurgico cielo aperto

Toracoaddominale –*Continuazione*
- Chirurgico cielo aperto –*Continuazione*
- - Con impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia diaframmatica, per via *53.85.21*
- - Senza impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia diaframmatica, per via *53.85.11*
- Con sostituzione ¬ Resezione dell'aorta *38.45.13*
- Protesi tubolare
- - Combinato con protesi biforcazione con totale
- - - 3 diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.2E*
- - - 4 o più diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.2F*
- - Con
- - - 1
- - - - Diramazione
- - - - - 1 diramazione e 1 fenestrazione combinate ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.2B*
- - - - - ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.26*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.22*
- - - 2
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.27*
- - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.23*
- - - 3
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.28*
- - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.24*
- - - 4
- - - - Diramazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.2A*
- - - - Fenestrazioni ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.25*
- - - Totale
- - - - 3 diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.2C*
- - - - 4 o più diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.2D*
- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta *39.78.21*
- ¬
- - Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità, per via *42.42.21*
- - Impianto endovascolare di protesi nell'aorta *39.73.20*

Toraco-addominale ¬ Chiusura fistola *34.83*

Toracocentesi ¬ *34.91*

Toraco-gastrica ¬ Chiusura fistola *34.83*

Toraco-intestinale ¬ Chiusura fistola *34.83*

Toracolombare approccio
- Anteriore ¬ Artrodesi toracica o *81.04*
- Anterolaterale - Approccio ventrale (intervertebrale) ¬ Artrodesi toracica o *81.34*
- Dorsale (intervertebrale) - Approccio dorsolaterale ¬ Artrodesi toracica o *81.35*
- Posteriore ¬ Artrodesi toracica o *81.05*

Toracoplastica
- Altro ¬ *33.34.99*
- Completa ¬ *33.34.20*
- Parziale ¬ *33.34.10*

Toraco-pleurica per drenaggio ¬ Fenestrazione *34.09*

Toracoscopia
- Altro ¬ Lobectomia del polmone in *32.41.99*
- Transpleurico
- - Altro ¬ *34.21.99*
- - Primo intervento ¬ *34.21.10*
- - Reintervento ¬ *34.21.20*
- ¬
- - Altro
- - - Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto bronchiale, mediante *32.09.20*
- - - Interventi non specificati sul timo in *07.98*
- - Asportazione
- - - Lesione tessuto polmonare
- - - - *32.20*
- - - - *32.25*
- - - Parziale del timo in *07.83*
- - - Totale del timo in *07.84*
- - Biopsia
- - - Pleura in *34.20*
- - - Polmone in *33.20*
- - Drenaggio della cavità pleurica in *34.06*
- - Incisione del timo in *07.95*
- - Pneumonectomia in *32.50*
- - Resezione cuneiforme in *32.20*

Toracoscopica
- Altro ¬
- - Pleurectomia e decorticazione del polmone, per via *34.52.99*
- - Pleurodesi, per via *34.6X.29*
- Con
- - Decorticazione ¬ Pleurodesi, per via *34.6X.22*
- - Impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia diaframmatica, per via *53.84.21*
- - Linfadenectomia radicale, NAS ¬ Lobectomia del polmone, per via *32.41.20*
- - Talcaggio ¬ Pleurodesi, per via *34.6X.23*
- Senza
- - Decorticazione ¬ Pleurodesi, per via *34.6X.21*
- - Impianto di membrane e reti ¬ Riparazione di ernia diaframmatica, per via *53.84.11*
- - Menzione linfadenectomia radicale

Toracoscopica –*Continuazione*
- Senza –*Continuazione*
- - Menzione linfadenectomia radicale –*Continuazione*
- - - Altro ¬ Lobectomia del polmone, per via *32.41.19*
- - - Con dilatazione broncoplastica
- - - - Nonché dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, per via *32.41.14*
- - - - ¬
- - - - - Lobectomia del polmone, per via *32.41.12*
- - - - - Lobectomia del polmone, per via *32.41.13*
- - - Senza menzione di linfadenectomia radicale, senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del polmone, per via *32.41.11*
- ¬
- - Altra asportazione della pleura, pleurectomia *34.59.10*
- - Asportazione linfonodo
- - - Mammario interno, per via *40.22.10*
- - - Mediastinico, per via *40.29.12*
- - Drenaggio pericardico, per via *37.12.12*
- - Impianto di elettrodo nell'epicardio, per via *37.7A.23*
- - Impiego di suturatrice meccanica lineare, per via laparoscopica o *00.9A.14*
- - Pericardiotomia, per via *37.12.12*
- - Pleurectomia decorticazione
- - - Parziale, per via *34.52.15*
- - - Polmone, per via *34.52*
- - - Radicale polmone parete toracico
- - - - Con
- - - - - Resezione del diaframma, per via *34.52.13*
- - - - - Resezione del pericardio nonché del diaframma, per via *34.52.14*
- - - - - Resezione del pericardio, per via *34.52.12*
- - - - Senza resezione del pericardio o del diaframma, per via *34.52.11*
- - - Subtotale, per via *34.52.16*
- - Resezione segmentale anatomica del polmone per via *32.30*
- - Rimozione di elettrodo dall'epicardio, per via *37.7B.23*
- - Rivascolarizzazione transmiocardica *36.33*

Toracostomia ¬ Chiusura di *34.72*

Toracotomia
v.a. Minitoracotomia

Toracotomia
- Altro ¬ Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di *34.79.19*
- Collasso (o collassamento) del polmone ¬ *33.32*
- Con
- - Filo ¬ Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di *34.79.11*
- - Placca ¬ Altra riparazione della parete toracica, chiusura secondaria di *34.79.12*
- Controllo di emorragia ¬ Riapertura di *34.03*
- Esplorativa ¬ *34.02*
- Esplorazione ¬ Riapertura di *34.03*

Toracotomia –*Continuazione*
- Incisione di ematoma ¬ Riapertura di *34.03*
- Laterale ¬
- - Anuloplastica valvola
- - - Aortica tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.D1.12*
- - - Mitrale tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.D2.12*
- - - Polmonare tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.D3.12*
- - - Tricuspide tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.D4.12*
- - Revisione sostituzione valvola
- - - Aortica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.G1.12*
- - - Mitrale, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.G2.12*
- - - Polmonare, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.G3.12*
- - - Tricuspide, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.G4.12*
- - Ricostruzione
- - - Cuspide valvola
- - - - Mitrale tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.C2.12*
- - - - Tricuspide tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.C4.12*
- - - Tasche valvola
- - - - Aortica tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.C1.12*
- - - - Polmonare tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.C3.12*
- - Rimozione valvola
- - - Aortico protesico nonché impianto
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H1.12*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H1.52*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H1.62*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H1.72*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Autoespandente, senza sutura, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H1.42*
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H1.22*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H1.32*
- - - Mitrale protesico nonché impianto

Toracotomia –*Continuazione*
- Laterale ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione valvola –*Continuazione*
- - - Mitrale protesico nonché impianto –*Continuazione*
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H2.12*
- - - - Protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H2.52*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H2.22*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H2.32*
- - - Polmonare protesico nonché impianto
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H3.12*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H3.52*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H3.62*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H3.72*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H3.22*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H3.32*
- - - Tricuspide protesico nonché impianto
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H4.12*
- - - - Protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H4.52*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H4.22*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.H4.32*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortico con
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F1.12*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F1.52*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F1.62*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F1.72*
- - - - Xenoinnesto

Toracotomia –*Continuazione*
- Laterale ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione valvola –*Continuazione*
- - - Aortico con –*Continuazione*
- - - - Xenoinnesto –*Continuazione*
- - - - - Autoespandente, senza sutura, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F1.42*
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F1.22*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F1.32*
- - - Mitrale con
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F2.12*
- - - - Protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F2.52*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F2.22*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F2.32*
- - - Polmonare con
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F3.12*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F3.52*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F3.62*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F3.72*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F3.22*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F3.32*
- - - Tricuspide con
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F4.12*
- - - - Protesi meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F4.52*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F4.22*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.F4.32*
- - Valvuloplastica valvola
- - - Aortica tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.E1.12*
- - - Mitrale tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.E2.12*

Toracotomia –*Continuazione*
- Laterale ¬ –*Continuazione*
- - Valvuloplastica valvola –*Continuazione*
- - - Polmonare tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.E3.12*
- - - Tricuspide tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.E4.12*
- - Valvulotomia valvola
- - - Aortica tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.A1.12*
- - - Mitrale tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.A2.12*
- - - Polmonare tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.A3.12*
- - - Tricuspide tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, *35.A4.12*
- Mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - Anuloplastica valvola
- - - Aortica tramite *35.D1.12*
- - - Mitrale tramite *35.D2.12*
- - - Polmonare tramite *35.D3.12*
- - - Tricuspide tramite *35.D4.12*
- - Revisione sostituzione valvola
- - - Aortica, tramite *35.G1.12*
- - - Mitrale, tramite *35.G2.12*
- - - Polmonare, tramite *35.G3.12*
- - - Tricuspide, tramite *35.G4.12*
- - Ricostruzione
- - - Cuspide valvola
- - - - Mitrale tramite *35.C2.12*
- - - - Tricuspide tramite *35.C4.12*
- - - Tasche valvola
- - - - Aortica tramite *35.C1.12*
- - - - Polmonare tramite *35.C3.12*
- - Rimozione valvola
- - - Aortico protesico nonché impianto
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite *35.H1.12*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite *35.H1.52*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite *35.H1.62*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite *35.H1.72*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Autoespandente, senza sutura, tramite *35.H1.42*
- - - - - Bioprotesi), tramite *35.H1.22*
- - - - - Stentless, tramite *35.H1.32*
- - - Mitrale protesico nonché impianto
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite *35.H2.12*
- - - - Protesi meccanica, tramite *35.H2.52*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite *35.H2.22*
- - - - - Stentless, tramite *35.H2.32*
- - - Polmonare protesico nonché impianto
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite *35.H3.12*
- - - - Protesi

Toracotomia –*Continuazione*
- Mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione valvola –*Continuazione*
- - - Polmonare protesico nonché impianto –*Continuazione*
- - - - Protesi –*Continuazione*
- - - - - Meccanica, tramite *35.H3.52*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite *35.H3.62*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite *35.H3.72*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite *35.H3.22*
- - - - - Stentless, tramite *35.H3.32*
- - - Tricuspide protesico nonché impianto
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite *35.H4.12*
- - - - Protesi meccanica, tramite *35.H4.52*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite *35.H4.22*
- - - - - Stentless, tramite *35.H4.32*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortico con
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite *35.F1.12*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite *35.F1.52*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite *35.F1.62*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite *35.F1.72*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Autoespandente, senza sutura, tramite *35.F1.42*
- - - - - Bioprotesi), tramite *35.F1.22*
- - - - - Stentless, tramite *35.F1.32*
- - - Mitrale con
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite *35.F2.12*
- - - - Protesi meccanica, tramite *35.F2.52*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite *35.F2.22*
- - - - - Stentless, tramite *35.F2.32*
- - - Polmonare con
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite *35.F3.12*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite *35.F3.52*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite *35.F3.62*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite *35.F3.72*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite *35.F3.22*
- - - - - Stentless, tramite *35.F3.32*
- - - Tricuspide con
- - - - Alloinnesto (omoinnesto), tramite *35.F4.12*
- - - - Protesi meccanica, tramite *35.F4.52*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite *35.F4.22*
- - - - - Stentless, tramite *35.F4.32*
- - Valvuloplastica valvola

Toracotomia –*Continuazione*

- Mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬ –*Continuazione*
- - Valvuloplastica valvola –*Continuazione*
- - - Aortica tramite *35.E1.12*
- - - Mitrale tramite *35.E2.12*
- - - Polmonare tramite *35.E3.12*
- - - Tricuspide tramite *35.E4.12*
- - Valvulotomia valvola
- - - Aortica tramite *35.A1.12*
- - - Mitrale tramite *35.A2.12*
- - - Polmonare tramite *35.A3.12*
- - - Tricuspide tramite *35.A4.12*
- Minitoracotomia sternotomia
- - Con
- - - Arteria autologo
- - - - Altro
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.11.25*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.12.25*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.18.15*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1A.15*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1B.15*
- - - - - Arteria autologa, altra arteria ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.13.25*
- - - - Arteria
- - - - - Addominale ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.11.24*
- - - - - Addominale ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.12.24*
- - - - - Addominale ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.18.14*
- - - - - Addominale ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1A.14*
- - - - - Addominale ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1B.14*
- - - - - Addominale ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.13.24*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.11.22*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.12.22*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.18.12*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1A.12*

Toracotomia –*Continuazione*

- Minitoracotomia sternotomia –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Arteria autologo –*Continuazione*
- - - - Arteria –*Continuazione*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1B.12*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.13.22*
- - - - - Radiale ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.11.21*
- - - - - Radiale ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.12.21*
- - - - - Radiale ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.18.11*
- - - - - Radiale ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1A.11*
- - - - - Radiale ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1B.11*
- - - - - Radiale ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.13.21*
- - - - Innesto
- - - - - Libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.11.23*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.12.23*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.18.13*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1A.13*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1B.13*
- - - - - Libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.13.23*
- - - Protesi vascolare ¬
- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.11.2A*
- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.12.2A*
- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.18.1A*
- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1A.1A*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1B.1A*
- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.13.2A*
- - - Vena autologo
- - - - Con

Toracotomia –*Continuazione*

- Minitoracotomia sternotomia –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Vena autologo –*Continuazione*
- - - - Con –*Continuazione*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.11.27*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.12.27*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.18.17*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1A.17*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1B.17*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.13.27*
- - - - Senza
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.11.26*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.12.26*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.18.16*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1A.16*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1B.16*
- - - - - Mesh esterno di supporto ¬ Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.13.26*
- - - Xenotrapianto ¬
- - - - Bypass semplice (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.11.28*
- - - - Duplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.12.28*
- - - - Quadruplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.18.18*
- - - - Quintuplo bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1A.18*
- - - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1B.18*
- - - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.13.28*
- - ¬
- - - Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria
- - - - Con
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica (*37.6A.21*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (*37.6A.12*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (*37.6A.11*

Toracotomia –*Continuazione*

- Minitoracotomia sternotomia –*Continuazione*

- - ¬ –*Continuazione*

- - - Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria –*Continuazione*

- - - - Con –*Continuazione*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, chirurgico a cielo aperto per via toracica (*37.6A.33*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (*37.6A.32*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgico a cielo aperto per via toracica (*37.6A.31*

- - - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via toracica (*37.6A.71*

- - - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria

- - - - Con

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6C.21*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6C.12*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6C.11*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6C.33*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6C.32*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6C.31*

- - - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6C.71*

- - - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria

- - - - Con

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6B.21*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6B.12*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6B.11*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, biventricolare, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6B.33*

Toracotomia –*Continuazione*

- Minitoracotomia sternotomia –*Continuazione*

- - ¬ –*Continuazione*

- - - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria –*Continuazione*

- - - - Con –*Continuazione*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo destro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6B.32*

- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, del ventricolo sinistro, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6B.31*

- - - - Respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via toracica (*37.6B.71*

- - - Sestuplo e ulteriore bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.1B.1*

- - - Triplice bypass (aorto)coronarico, chirurgico a cielo aperto (*36.13.2*

- Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione della parete toracica, *34.01.10*

- Sternotomia chirurgico cielo aperto ¬

- - Impianto di elettrodo nell'epicardio, mediante *37.7A.21*

- - Rimozione di elettrodo dall'epicardio, mediante *37.7B.21*

- ¬

- - Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto bronchiale, mediante *32.09.10*

- - Riapertura di *34.03*

Torek (-Bevan) (primo stadio) (secondo stadio) ¬ Intervento di *62.5*

Torre ¬ Intervento di de la *48.49*

Torsione

- Cordone o del testicolo ¬ Riduzione di *63.52*

- Intestinale ¬ Riduzione di *46.80*

- Omento ¬ Riduzione di *54.74*

- Peduncolo renale ¬ Riduzione di *55.84*

Torto ¬

- Correzione di piede *83.84*

- Intervento di Evans su piede *83.84*

TOSCA ¬ *89.17.13*

Tositumomab, parenterale ¬ Radioimmunoterapia con iodio-131 [I-131] *92.28.22*

Tossicologico e farmacologico di un paziente ospedalizzato, a secondo della frequenza ¬ Controllo del decorso *89.0A.2*

Tossicomania ¬

- Consulenza per *94.45*

- Disintossicazione

- - *94.65*

- - Combinata da alcolismo e *94.68*

- - Riabilitazione da *94.66*

- Riabilitazione

- - *94.64*

- - Combinata da alcolismo e *94.67*

- - Disintossicazione combinata da alcolismo e *94.69*

- Richiesta di riabilitazione per *94.54*

Tossina

- Difterica ¬ Vaccinazione contro *99.36*

- Tetanica ¬ Vaccinazione contro *99.38*

Tossina
v.a. antitossina

Tossino
v.a. antitossino

TOT ¬

- Intervento di sospensione nell'uomo con materiale alloplastico, nastro transotturatorio (*59.74*

- Sospensione transvaginale con fascetta alloplastica, nastro transotturatorio (*59.73.12*

Total

- Artificial heart cuore artificiale ¬

- - *37.6A.33*

- - *37.6B.33*

- - *37.6C.33*

- Body

- - 2 volte

- - - Balneoterapia fototerapia

- - - - Misura

- - - - - Allergologiche, dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia *93.59.72*

- - - - - Allergologiche, dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche, terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia *93.59.73*

- - - - - Allergologiche, dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche, terapia infusionale parenterale specifica, educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia *93.59.74*

- - - - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia *93.59.71*

- - - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale: Dermatoterapia *93.59.70*

- - Con radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: Scintigrafia *92.18.04*

- - Diagnosi

- - - Infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: Scintigrafia *92.18.02*

- - - Localizzazione Scintigrafia total body

- - - - Con radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia *92.18.04*

- - - - Diagnosi di localizzazione: Scintigrafia total body per la diagnosi infiammatoria ¬ Scintigrafia *92.18.02*

- - - - Senza radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia *92.18.03*

- - Senza radioiodio: con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione: Scintigrafia *92.18.03*

- - ¬

- - - RMN *88.97.12*

- - - Ultrasonografia *88.79*

Totally endoscopic coronary artery bypass), telemanipolatore (robot) ¬ TECAB (*36.1D.13*

TPA) ¬ Attivatore di plasminogeno tessutale (*99.10*

TPN] ¬ Nutrizione parenterale totale [*99.15*

Trabecolato per favorire la circolazione intraoculare ¬ Aspirazione e raschiamento del *12.59.11*

Trabecole carnose cuore

- Altro ¬ Interventi sulle *35.35.09*
- ¬
- - Asportazione delle *35.35*
- - Sezione delle *35.35*

Trabecolectomia

- Coperta ab externo ¬ *12.64.10*
- Externo ¬ Altra *12.64.99*
- Non coperta ab externo ¬ *12.64.11*

Trabecoloplastica o gonioplastica per favorire la circolazione intraoculare ¬ *12.59.10*

Trabecolotomia ab externo ¬ *12.54*

Tracciato dell'impulso carotideo con elettrodo ECG ¬ *89.56*

Trachea

- Altro ¬
- - Altri interventi di riparazione e di plastica sulla *31.79.99*
- - Asportazione o distruzione locale di lesione o di tessuto della *31.5X.99*
- Bronchi, senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla *98.15*
- Costruzione di laringe artificiale ¬ Ricostruzione della *31.75*
- Lacerazione) ¬ Anastomosi termino-terminale della *31.79.13*
- Laringe ¬ Lisi di aderenze della *31.92*
- Stenosi tracheale ¬ Altra ricostruzione (plastica) della *31.79.15*
- ¬
- - Altro
- - - Incisione della laringe o *31.3*
- - - Interventi sulla *31.99*
- - - Lavaggio di bronchi e *96.56*
- - - Procedure diagnostiche sulla *31.49*
- - Asportazione o distruzione locale di lesione o di tessuto della *31.5X.10*
- - Biopsia
- - - Aperta della laringe o *31.45*
- - - Chiusa [endoscopica] della *31.44*
- - Chiusura
- - - Altra fistola della *31.73*
- - - Fistola esterna della *31.72*
- - Iniezione di sostanze terapeutiche ad azione locale nella *31.94*
- - Radiografia della *87.49*
- - Resezione della *31.5X.11*
- - Ricostruzione plastica (trapianto di *31.79.11*
- - Sutura di lacerazione della *31.71*

Tracheale
v.a. endotracheale
v.a. laringotracheale

Tracheale ¬

- Altra ricostruzione (plastica) della trachea per stenosi *31.79.15*

Tracheale ¬ –*Continuazione*

- Diagnostica logopedica con cannule *93.70.05*
- Inserzione e rimozione fetoscopica di palloncino *75.D2*
- Sostituzione di stent laringeo o *31.93*

Tracheobroncoscopia

- Altro ¬ Altra *33.23.99*
- Attraverso stoma artificiale, altro ¬ *33.21.99*
- Con
- - Catetere a palloncino per la misurazione della ventilazione collaterale ¬ *33.23.14*
- - Criobiopsia ¬ *33.24.16*
- - Fibre ottiche ¬ *33.22*
- - Strumento rigido ¬ *33.23.11*
- Flessibile
- - Rigido con
- - - Agoaspirazione transbronchiale ¬ *33.24.14*
- - - Biopsia asportativa ¬ *33.24.13*
- - - Brushing
- - - - Polmone ¬ *33.24.12*
- - - - Prelievo di secreto o campione ¬ *33.24.10*
- - - Lavaggio broncoalveolare ¬ *33.24.11*
- - ¬ *33.22*
- Fluorescenza ¬ *33.23.13*
- Mediante incisione ¬ *33.21.10*

Tracheoesofagea

- Congenita ¬ Esofago-esofagostomia intratoracica, Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola *42.51.10*
- ¬
- - Creazione di fistola *31.95*
- - Fistolectomia *31.73*
- - Fistolizzazione *31.95*

Tracheopessia ¬ *31.79.12*

Tracheoplastica con laringe artificiale ¬ *31.75*

Tracheoscopia

- Altro ¬ Laringoscopia e altra *31.42.99*
- Attraverso stoma artificiale ¬ *31.41*
- Feto ¬ Laringoscopia e *75.B2.12*
- Mediante incisione ¬ *31.42.20*
- Strumento
- - Flessibile ¬ *31.42.11*
- - Rigido ¬ *31.42.12*

Tracheostomia

- Mediastinica ¬ *31.21*
- Permanente ¬ Altra *31.29*
- Simultanea) ¬ Laringectomia totale con asportazione radicale dei linfonodi cervicali (con tiroidectomia) (con *30.4*
- Temporanea ¬ *31.1*
- ¬
- - Dissezione in blocco di laringe (con tiroidectomia) (con sincrona *30.3*
- - Plastica di allargamento di *31.79.10*
- - Revisione della *31.74*
- - Rimozione di cannula di *97.37*

Tracheotomia

- Assistenza respiratoria ¬ *31.1*

Tracheotomia –*Continuazione*

- ¬ Chiusura di *31.72*

Tracoma ¬ Rimozione di follicoli di *10.33*

Tradizionale

- Primario ¬ Taglio cesareo *74.0X.10*
- Secondario ¬ Taglio cesareo *74.0X.20*
- ¬ Taglio cesareo *74.0*

Training

- Comportamentale ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, terapia intensiva a lungo termine per *94.7X.23*
- Deambulatori passo
- - Altro ¬ *93.22.99*
- - Con ortesi deambulatoria automatizzata ¬ *93.22.20*
- Linguaggio e terapia ¬ Altro *93.75*
- Ortottico ¬ *95.35*
- Parto naturale ¬ *93.37*
- Prenatale ¬ *93.37*
- Rilassamento ¬ *94.33*
- Uso
- - Braille o Moon ¬ *93.77*
- - Cani guida per ciechi ¬ *93.76*
- ¬ Allenamento nei movimenti articolari (*93.14*

TRAM peduncolato (lembo muscolocutaneo trasverso di retto addominale) ¬ Mammoplastica con lembo di grande dorsale, lembo *85.89.14*

Transaddominale

- Cervice ¬ Cerchiaggio *67.51*
- Intestino
- - Crasso ¬ Endoscopia *45.21*
- - Tenue ¬ Endoscopia *45.11*
- ¬
- - Gastroscopia *44.11*
- - Gastrostomia percutanea *43.11*
- - Proctosigmoidoscopia *48.21*

Transanale

- Endoscopica-microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa, asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di lesione o tessuto del retto, per altra via (*48.35.11*
- ¬ Resezione
- - Anello e cilindro rettale, per via *48.66.15*
- - Anteriore
- - - Bassa del retto, con anastomosi, per via *48.66.35*
- - - Retto, per via *48.66.25*

Transantrale) della arteria mascellare ¬ Controllo di epistassi mediante legatura (*21.05*

Transapicale

- Mediante sistema percutaneo apicale accesso chiusura ¬ Sostituzione valvola
- - Aortico con xenoinnesto
- - - Autoespandente, senza sutura, *35.F1.45*
- - - Bioprotesi), *35.F1.25*
- - - Stentless, *35.F1.35*
- - Polmonare con xenoinnesto
- - - Bioprotesi), *35.F3.25*
- - - Stentless, *35.F3.35*
- ¬

Transapicale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Anuloplastica valvola
- - - Aortica catetere-guidata, *35.D1.14*
- - - Mitrale catetere-guidata, *35.D2.14*
- - - Polmonare catetere-guidata, *35.D3.14*
- - - Tricuspide catetere-guidata, *35.D4.14*
- - Revisione sostituzione valvola
- - - Aortica, *35.G1.14*
- - - Mitrale, *35.G2.14*
- - - Polmonare, *35.G3.14*
- - - Tricuspide, *35.G4.14*
- - Ricostruzione
- - - Cuspide valvola
- - - - Mitrale catetere-guidata, *35.C2.14*
- - - - Tricuspide catetere-guidata, *35.C4.14*
- - - Tasche della valvola polmonare catetere-guidata, *35.C3.14*
- - Rimozione valvola mitrale protesico nonché impianto xenoinnesto
- - - Bioprotesi), *35.H2.24*
- - - Stentless, *35.H2.34*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortico con xenoinnesto
- - - - Autoespandente, senza sutura, *35.F1.44*
- - - - Bioprotesi), *35.F1.24*
- - - - Stentless, *35.F1.34*
- - - Mitrale con xenoinnesto
- - - - Bioprotesi), *35.F2.24*
- - - - Stentless, *35.F2.34*
- - - Polmonare con xenoinnesto
- - - - Bioprotesi), *35.F3.24*
- - - - Stentless, *35.F3.34*
- - - Tricuspide con xenoinnesto
- - - - Bioprotesi), *35.F4.24*
- - - - Stentless, *35.F4.34*
- - Valvuloplastica valvola
- - - Aortica catetere-guidata, *35.E1.14*
- - - Mitrale catetere-guidata, *35.E2.15*
- - - Polmonare catetere-guidata, *35.E3.14*
- - - Tricuspide catetere-guidata, *35.E4.14*
- - Valvulotomia valvola
- - - Aortica catetere-guidata, *35.A1.14*
- - - Mitrale catetere-guidata, *35.A2.14*
- - - Polmonare catetere-guidata, *35.A3.14*
- - - Tricuspide catetere-guidata, *35.A4.14*

Transarteriosa
- Agobiopsia] del fegato ¬ Biopsia transvenosa o *50.13.10*
- ¬ Valvuloplastica della valvola mitrale, per via endovascolare, *35.E2.13*

Transarticolare dei tessuti molli per anomalie congenite della mano ¬ Distrazione *82.89.13*

Transbronchiale
- Polmone ¬ Biopsia *33.27*
- ¬
- - Endosonografia *88.73.20*
- - Tracheobroncoscopia (flessibile) (rigida) con agoaspirazione *33.24.14*

Transcarpale ¬ Amputazione *84.03*

Transcervicale
- Ascesso
- - Parafaringeo ¬ Drenaggio (orale) (*28.0*
- - Peritonsillare ¬ Drenaggio (orale) (*28.0*
- - Retrofaringeo ¬ Drenaggio (orale) (*28.0*
- - Tonsillare ¬ Drenaggio (orale) (*28.0*
- Con resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di tiroide linguale, *06.6X.12*
- Senza resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di tiroide linguale, *06.6X.11*

Transclivale
v.a. transnasale-transclivale
v.a. transorale-transclivale

Transcolica ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali (NOTES), via d'accesso *00.99.44*

Transcondilico ¬ Approccio alla base del cranio, *01.24.3A*

Transcranica (Holter) ¬ Inserzione di valvola *02.2*

Transcribriforme
v.a. transnasale-transcribriforme

Transcricoidea ¬ Broncografia *87.32*

Transcrurale della staffa ¬ Mobilizzazione *19.0*

Transcutaneo
- Cranica o dispositivo di halo ¬ Applicazione o sostituzione di trazione *02.94*
- Superficiale di cuscinetti o placche per aiutare la riparazione ossea ¬ Installazione *99.86*
- Trasmissione di energia (TET) ¬ Apparecchio *37.54*

Transduodenale
- Cisti pancreatico
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Drenaggio *52.01.22*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ Drenaggio *52.01.21*
- - - Laparoscopica ¬ Drenaggio *52.01.23*
- Pseudo)cisti pancreatica, per via endosonografica ¬ Puntura *52.09.22*
- Via endoscopica ¬ Necrosectomia *52.22.12*
- ¬ Papillotomia *51.82*

Transepatico
v.a. percutaneo-transepatico
- Calcoli dalle vie biliari ¬ Estrazione percutanea (*51.97*

Transesofageo
- Altro ¬ Ecocardiografia *88.72.29*
- Con
- - Metodica complessa (4-D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ Ecocardiografia *88.72.25*
- - Mezzo di contrasto ¬ Ecocardiografia *88.72.24*
- Riposo ¬ Ecocardiografia *88.72.21*
- Sotto stress
- - Farmacologico ¬ Ecocardiografia *88.72.23*
- - Fisico ¬ Ecocardiografia *88.72.22*
- ¬
- - Ecocardiografia *88.72*
- - Test da sforzo al tallio con o senza stimolatore (Pacing) *89.44*

Transetmoidale ¬ Approccio alla base del cranio, *01.24.35*

Transezione
- Esofagea ¬ *42.99.10*
- Fegato legatura ramo vena porta ALPPS prima fase
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2B.11*
- - Via laparoscopica ¬ *50.2B.12*
- Fondo ¬ *44.49.30*
- Muscolo ¬ *83.19*
- Subpiale ¬ Lobotomia e trattotomia, *01.32.11*
- Tendine ¬ *83.13*

Transfacciale di lesione o tessuto del palato osseo [resezione in blocco] ¬ Asportazione radicale per via *27.32.12*

Transfenoidale ¬ Approccio alla base del cranio, *01.24.34*

Transfer osteoarticolare mosaico-plastica
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di *81.47.50*
- Via artroscopica ¬ Innesto cartilagineo con procedura OATS (sistema di *81.47.51*

Transfissazione con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura dell'acetabolo mediante fissazione / *78.19.21*

Transfontanellare ¬ Ecografia cerebrale *88.71.12*

Transforaminal lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica transforaminale lombare TLIF
- *81.08*
- *81.38*

Transforaminale lombare TLIF transforaminal lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica
- *81.08*
- *81.38*

Transfrontale
- Altro ¬ Biopsia dell'ipofisi per via *07.13.99*
- ¬
- - Ablazione pituitaria per mezzo di impianto di stronzio-ittrio, via *07.64*
- - Asportazione
- - - Lesione pituitaria, per via *07.61*
- - - Parziale dell'ipofisi, per via *07.61*
- - - Totale dell'ipofisi per via *07.64*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell'ipofisi per via *07.13.10*
- - - Cielo aperto dell'ipofisi per via *07.13.11*
- - - Stereotassica dell'ipofisi per via *07.13.12*
- - Crioipofisectomia
- - - Completa, via *07.64*
- - - Parziale, per via *07.61*
- - Divisione della sella ipofisaria, per via *07.61*
- - Infundibolectomia ipofisaria, per via *07.61*
- - Ipofisectomia sub-totale, per via *07.61*

Transgastrico
- Cisti pancreatico
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Drenaggio *52.01.12*
- - Via
- - - Endoscopica ¬ Drenaggio *52.01.11*
- - - Laparoscopica ¬ Drenaggio *52.01.13*

Transgastrico –*Continuazione*

- Pseudo)cisti pancreatica, per via endosonografica ¬ Puntura *52.09.21*
- Via endoscopica ¬ Necrosectomia *52.22.11*
- ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali (NOTES), via d'accesso *00.99.42*

Transgiugulare

- Fegato, altro ¬ Biopsia *50.13.99*
- Intraepatico portosistemico (TIPS) ¬ Shunt *39.11*

Transilluminazione di cranio di neonato ¬ *89.16*

Transito

- Baritato ¬ *87.61*
- Faringo-esofageo * ¬ *87.62*

Translabirintico ¬

- Approccio alla base del cranio, *01.24.37*
- Asportazione di neurinoma acustico, Approccio *04.01.11*

Transluminale

- Altro vaso
- - Ablazione a radiofrequenza con catetere attraverso l'arteria renale ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.20*
- - Angioplastica con laser ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.12*
- - Aterectomia ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.14*
- - Rimozione di corpo estraneo con catetere di recupero, a cestello, ecc. ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.01*
- - Sistema
- - - Antiemboli (vasi periferici o viscerali) ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.13*
- - - Cateteri per ricanalizzazione su occlusione totale ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.10*
- - Trombectomia rotazionale ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.11*
- - Trombolisi selettiva
- - - Assistita ecograficamente ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.16*
- - - ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.15*
- Componente venosa nonché impianto chirurgico a cielo aperto della protesi arteriosa ¬ Confezione di fistola arteriovenosa tramite protesi ibrida costituita da due componenti, impianto percutaneo *39.27.12*
- Coronario mediante
- - Angioplastica con laser ¬ Intervento vascolare percutaneo *00.66.31*
- - Aterectomia ¬ Intervento vascolare percutaneo *00.66.32*
- - Embolizzazione selettiva ¬ Intervento vascolare percutaneo *00.66.35*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Intervento vascolare percutaneo *00.66.33*
- - Trombectomia ¬ Intervento vascolare percutaneo *00.66.36*
- Endoarteriosa per vasospasmi cerebrali ¬ Spasmolisi percutanea *39.77.80*
- Fistola coronarica ¬ Chiusura percutanea *00.66.10*
- Microstent(s) vascolari intracranici ¬ Inserzione percutanea *00.65.11*
- PCI

Transluminale –*Continuazione*

- PCI –*Continuazione*
- - Arterie ¬ Cateterismo interventistico percutaneo *00.4B.1*
- - Specifico, altra localizzazione ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo *00.4B.09*
- - Vasi artificiali ¬ Cateterismo interventistico percutaneo *00.4B.4*
- - Vena
- - - Epifasciali ¬ Cateterismo interventistico percutaneo *00.4B.3*
- - - ¬ Cateterismo interventistico percutaneo *00.4B.2*
- Percutanea [PTCA] o aterectomia coronarica, altro ¬ Angioplastica coronarica *00.66.99*
- PTA
- - Arteria
- - - Mesenterica ¬ Angioplastica percutanea *39.50*
- - - Non coronarica ¬ Angioplastica percutanea *39.50*
- - - Renale ¬ Angioplastica percutanea *39.50*
- - Vaso arto
- - - Inferiore ¬ Angioplastica percutanea *39.50*
- - - Superiore ¬ Angioplastica percutanea *39.50*
- Vaso
- - Extracranico(i)) precerebrale(i), altro ¬ Intervento endovascolare percutaneo *39.76.99*
- - Intracranico
- - - Altro ¬ Intervento endovascolare percutaneo *39.77.09*
- - - Microcatetere ¬ Spasmolisi percutanea *39.77.80*
- ¬
- - Inserzione di filtro nella vena cava, percutanea *38.7X.21*
- - Legatura o plicatura della vena cava, percutanea *38.7X.23*
- - Rimozione di filtro nella vena cava, percutanea *38.7X.22*

Transluminale
v.a. Percutaneo-transluminale

Transmandibolare

- Lesione o tessuto del palato osseo [resezione in blocco] ¬ Asportazione radicale per via *27.32.11*
- Ricostruzione con
- - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale, approccio *25.2X.24*
- - - - Radicale, approccio *25.4X.24*
- - - - Totale, approccio *25.3X.24*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio *25.2X.44*
- - - - Radicale, approccio *25.4X.44*
- - - - Totale, approccio *25.3X.44*
- - Lembo miocutaneo ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale, approccio *25.2X.23*
- - - - Radicale, approccio *25.4X.23*
- - - - Totale, approccio *25.3X.23*

Transmandibolare –*Continuazione*

- Ricostruzione con –*Continuazione*
- - Lembo miocutaneo ¬ –*Continuazione*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio *25.2X.43*
- - - - Radicale, approccio *25.4X.43*
- - - - Totale, approccio *25.3X.43*
- - Mucosa locale ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale, approccio *25.2X.22*
- - - - Radicale, approccio *25.4X.22*
- - - - Totale, approccio *25.3X.22*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio *25.2X.42*
- - - - Radicale, approccio *25.4X.42*
- - - - Totale, approccio *25.3X.42*
- Senza ricostruzione ¬
- - Glossectomia
- - - Parziale, approccio *25.2X.21*
- - - Radicale, approccio *25.4X.21*
- - - Totale, approccio *25.3X.21*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio *25.2X.41*
- - - Radicale, approccio *25.4X.41*
- - - Totale, approccio *25.3X.41*

Transmascellare ¬ Etmoidectomia, intranasale o *22.63.11*

Transmastoideo

- Transtemporale ¬ Asportazione di tumore cerebrale per via *01.59*
- ¬
- - Approccio alla base del cranio, *01.24.36*
- - Distruzione del labirinto, *20.79.23*
- - Labirintectomia, *20.79.21*

Transmediastinica ¬ Esofagectomia totale, con ricostituzione della continuità, *42.42.20*

Transmetatarsica (amputazione dell'avampiede comprese tutte le dita) ¬ Amputazione *84.12*

Transmiocardica

- Assistita tramite robot ¬ Rivascolarizzazione *36.33*
- Cuore aperto ¬ Rivascolarizzazione *36.31*
- Endoscopica ¬ Rivascolarizzazione *36.33*
- Endovascolare ¬ Rivascolarizzazione *36.34*
- Percutanea ¬ Rivascolarizzazione *36.34*
- Toracoscopica ¬ Rivascolarizzazione *36.33*
- ¬ Altra rivascolarizzazione *36.32*

Transnasale

- Via endoscopica ¬ Resezione
- - Bilaterale di atresia coanale, *21.99.20*
- - Monolaterale di atresia coanale, *21.99.10*
- ¬
- - Biopsia dell'orbita, *16.23.12*
- - Duraplastica *02.12.3*

Transnasale-transclivale ¬ Approccio alla base del cranio, *01.24.3E*

Transnasale-transcribriforme ¬ Approccio alla base del cranio, *01.24.3D*

Transnasale-transpterigoideo ¬ Approccio alla base del cranio, *01.24.3G*

Transorale
- Anteriore posteriore ¬ Fusione
- - C1-C2 mediante tecnica *81.01*
- - Craniocervicale mediante tecnica *81.01*
- - Occipitale-C2 mediante tecnica *81.01*
- Con
- - Altro ricostruzione ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale, approccio *25.2X.19*
- - - - Radicale, approccio *25.4X.19*
- - - - Totale, approccio *25.3X.19*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio *25.2X.39*
- - - - Radicale, approccio *25.4X.39*
- - - - Totale, approccio *25.3X.39*
- - Apertura sia del palato molle che del palato duro ¬ Approccio alla base del cranio, *01.24.33*
- - Scissione del palato molle ¬ Approccio alla base del cranio, *01.24.32*
- Esterno) di frattura del processo condiloideo della mandibola ¬ Riduzione aperta (*76.76.30*
- Frattura semplice o combinata del ramo ascendente della mandibola ¬ Riduzione aperta (*76.76.21*
- Lesione o tessuto del palato osseo ¬ Asportazione totale per via *27.32.10*
- Posteriore ¬ Fusione
- - C1-C2 mediante tecnica anteriore, *81.31*
- - Craniocervicale mediante tecnica anteriore, *81.31*
- - Occipitale-C2 mediante tecnica anteriore, *81.31*
- Ricostruzione con
- - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale, approccio *25.2X.14*
- - - - Radicale, approccio *25.4X.14*
- - - - Totale, approccio *25.3X.14*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio *25.2X.34*
- - - - Radicale, approccio *25.4X.34*
- - - - Totale, approccio *25.3X.34*
- - Lembo miocutaneo ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale, approccio *25.2X.13*
- - - - Radicale, approccio *25.4X.13*
- - - - Totale, approccio *25.3X.13*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio *25.2X.33*
- - - - Radicale, approccio *25.4X.33*
- - - - Totale, approccio *25.3X.33*
- - Mucosa locale ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale, approccio *25.2X.12*
- - - - Radicale, approccio *25.4X.12*
- - - - Totale, approccio *25.3X.12*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio *25.2X.32*
- - - - Radicale, approccio *25.4X.32*
- - - - Totale, approccio *25.3X.32*

Transorale –*Continuazione*
- Senza ricostruzione ¬
- - Glossectomia
- - - Parziale, approccio *25.2X.11*
- - - Radicale, approccio *25.4X.11*
- - - Totale, approccio *25.3X.11*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio *25.2X.31*
- - - Radicale, approccio *25.4X.31*
- - - Totale, approccio *25.3X.31*
- ¬
- - Approccio alla base del cranio, *01.24.31*
- - Asportazione
- - - Tiroide
- - - - Linguale, *06.6X.10*
- - - - Via *06.6*
- - - Tonsilla linguale, *28.5X.10*
- - Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali (NOTES), via d'accesso *00.99.41*

Transorale-transclivale ¬ Approccio alla base del cranio, *01.24.3F*

Transorbitale ¬ Approccio alla base del cranio, *01.24.3B*

Transotturatorio TOT ¬
- Intervento di sospensione nell'uomo con materiale alloplastico, nastro *59.74*
- Sospensione transvaginale con fascetta alloplastica, nastro *59.73.12*

Transpeduncolare di sottrazione (es. secondo Thomasen o Hsu-Yau-Leong) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e osteotomia *78.49.37*

Trans-perineale ¬
- Prostatectomia *60.62*
- Uretroscopia *58.21*

Transperitoneale
- Via laparoscopico TAPP ¬ Riparazione ernia
- - Crurale *53.23.21*
- - Inguinale *53.07.21*
- ¬ Taglio cesareo
- - *74.4*
- - Classico *74.0*

Transpiramidale ¬ Approccio alla base del cranio, *01.24.38*

Transpleurico
- Altro ¬ Toracoscopia *34.21.99*
- Primo intervento ¬ Toracoscopia *34.21.10*
- Reintervento ¬ Toracoscopia *34.21.20*
- Retropleurico e dorsolaterale ¬ Approccio *03.09.29*

Transpterigoideo
v.a. transnasale-transpterigoideo

Transrenale
- Con rimozione di calcolo ¬ Ureterotomia, percutanea *56.2X.11*
- Giunto pieloureterale ¬ Dilatazione percutanea *55.05*
- ¬
- - Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto renale, distruzione, percutanea *55.39.20*
- - Cateterizzazione ureterale, inserzione, percutanea *59.8X.12*
- - Nefrostomia, percutanea *55.02.10*

Transrenale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Nefrotomia, percutanea *55.01.10*
- - Ureterotomia, percutanea *56.2X.10*

Transrettale
- Percutanea di tessuto prostatico ¬ Altri interventi sulla prostata, distruzione *60.99.10*
- ¬
- - Approccio *60.11*
- - Endosonografia
- - - Organo sessuale
- - - - Femminili, *88.79.40*
- - - - Maschili, *88.79.30*
- - - Vescica e uretere, *88.75.10*

Transsettale
- Cuore sinistro, altro ¬ Cateterismo *37.90.29*
- Mediante cateterismo ¬ Puntura *37.90.21*
- ¬ Tecnica di cateterismo *37.90*

Trans-sfenoidale
- Altro ¬ Biopsia dell'ipofisi per via *07.14.99*
- ¬
- - Asportazione
- - - Parziale dell'ipofisi, per via *07.62*
- - - Totale dell'ipofisi per via *07.65*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell'ipofisi per via *07.14.10*
- - - Cielo aperto dell'ipofisi per via *07.14.11*
- - - Stereotassica dell'ipofisi per via *07.14.12*

Transtemporale ¬ Asportazione di tumore cerebrale per via transmastoidea, *01.59*

Transtimpanico ¬
- Distruzione del labirinto, *20.79.22*
- Labirintectomia, *20.79.20*
- Rimozione di drenaggio *20.1*

Transtoracale ¬ Approccio *37.33*

Transtoracico
- Altro ¬ Ecocardiografia *88.72.19*
- Con
- - Metodica complessa (4-D, tissue-doppler, speckle-tracking) ¬ Ecocardiografia, *88.72.15*
- - Mezzo di contrasto ¬ Ecocardiografia, *88.72.14*
- Polmone con
- - Aspirazione con ago sottile ¬ Biopsia *33.26.11*
- - Tru-cut
- - - Marcatura con clip ¬ Biopsia *33.26.13*
- - - Senza marcatura con clip ¬ Biopsia *33.26.12*
- Riposo ¬ Ecocardiografia *88.72.11*
- Sotto stress
- - Farmacologico ¬ Ecocardiografia *88.72.13*
- - Fisico ¬ Ecocardiografia *88.72.12*

Transureterocutaneostomia, per via laparoscopica ¬ Confezione di altra ureterostomia cutanea, ureterocutaneostomia e *56.61.10*

Transuretero-ureterostomia ¬ *56.75*

Transuretrale
- Aderenze intraluminali ¬ Lisi *57.41*

Transuretrale –*Continuazione*
- Altro ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via *56.0X.99*
- Attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di tessuto malato da neovescica, *57.99.17*
- Laser-indotto
- - Con contatto del laser ¬ Prostatectomia *60.21.11*
- - Guidata (da ecografia) (TULIP) ¬ Prostatectomia *60.21.11*
- - Senza contatto del laser ¬ Prostatectomia *60.21.12*
- Lesione tessuto vescicale
- - Altro ¬ Altra asportazione o distruzione *57.49.99*
- - ¬ altro
- - - Distruzione *57.49.11*
- - - Resezione *57.49.12*
- Mediante palloncino dell'uretra prostatica ¬ Dilatazione *60.95*
- Percutaneo attraverso stoma altro ¬ Rimozione
- - Calcolo da neovescica, *57.99.11*
- - Corpo estraneo da neovescica, *57.99.13*
- - Muco da neovescica, *57.99.15*
- Prostata
- - PVP) a mezzo laser ¬ Vaporizzazione fotoselettiva *60.21.12*
- - TEVAP) ¬ Elettrovaporizzazione *60.22*
- Retrattori prostatici, secondo il numero di retrattori ¬ Impianto *60.99.2*
- Rimozione
- - Calcolo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via *56.0X.10*
- - Corpo estraneo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via *56.0X.11*
- Sfintere uretrale esterno ¬ Trattamento della stenosi uretrale, incisione *58.5X.10*
- Tessuto prostatico
- - Mediante termoterapia
- - - Microonde ¬ Distruzione *60.96*
- - - ¬ Altra distruzione *60.97*
- - TUNA) ¬ Agoaspirazione *60.97*
- - ¬ Prostatectomia, elettroresezione ed elettrovaporizzazione *60.22*
- TURP) ¬ Prostatectomia *60.22*
- Uretere ¬ Biopsia *56.33*
- Vescica
- - Altro ¬ Drenaggio *57.0X.99*
- - Evacuazione chirurgica di tamponamento vescicale ¬ Drenaggio *57.0X.12*
- - Rimozione
- - - Calcolo ¬ Drenaggio *57.0X.10*
- - - Corpo estraneo ¬ Drenaggio *57.0X.11*
- - ¬ Biopsia chiusa, [*57.33*
- ¬
- - Altri interventi sull'uretere, iniezione per insufficienza dell'ostio ureterale, *56.99.30*
- - Approccio *60.11*
- - Asportazione
- - - Barra mediana per via *60.29*
- - - Locale di lesione prostatica, *60.61.10*
- - Cateterizzazione ureterale
- - - Inserzione, *59.8X.10*

Transuretrale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Cateterizzazione ureterale –*Continuazione*
- - - Sostituzione, *59.8X.11*
- - Cistoscopia *57.32*
- - Emostasi vescicale postoperatoria, *57.93.11*
- - Endosonografia
- - - Organi sessuali maschili, *88.79.31*
- - - Vescica e uretere, *88.75.11*
- - Intervento di distensione della vescica, *57.99.43*
- - Meatotomia ureterale, *56.1X.11*
- - Procedura di enucleazione per via *60.29*
- - Revisione della vescica, *57.99.31*
- - Trattamento con iniezioni della vescica, *57.99.21*
- - Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione dell'ostio ureterale, *56.41.11*
- - Ureterocelectomia, *56.41.40*

Transvaginale
- Altro ¬ Sospensione *59.73.99*
- Con fascetta alloplastico
- - Nastro
- - - Transotturatorio (TOT) ¬ Sospensione *59.73.12*
- - - Transvaginale senza tensione (TVT) ¬ Sospensione *59.73.11*
- - ¬ Sospensione *59.73.1*
- Senza tensione (TVT) ¬ Sospensione transvaginale con fascetta alloplastica, nastro *59.73.11*
- ¬
- - Aspirazione dell'ovulo *69.92.23*
- - Cerchiaggio *67.59*
- - Endosonografia degli organi sessuali femminili, *88.79.41*
- - Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali (NOTES), via d'accesso *00.99.43*
- - Sospensione *59.73*

Transvasale di endocardio, miocardio e endomiocardio ¬ Biopsia *37.25.20*

Transvenoso
- Atriale
- - Ventricolare ¬ Revisione senza sostituzione di elettrodo *37.75.32*
- - ¬
- - - Impianto di elettrodo *37.7A.13*
- - - Revisione senza sostituzione di elettrodo *37.75.33*
- - - Rimozione di elettrodo *37.7B.13*
- Cuore ¬ Rimozione di elettrodo *37.7B.1*
- Temporaneo ¬ Inserzione di pacemaker *37.78*
- Transarteriosa [agobiopsia] del fegato ¬ Biopsia *50.13.10*
- Valvola mitrale ¬ Ricostruzione mediante clip *35.E2.14*
- Ventricolare
- - Con sensing atriale ¬
- - - Impianto di elettrodo *37.7A.12*
- - - Rimozione di elettrodo *37.7B.12*
- - ¬
- - - Impianto di elettrodo *37.7A.11*

Transvenoso –*Continuazione*
- Ventricolare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Revisione senza sostituzione di elettrodo *37.75.31*
- - - Rimozione di elettrodo *37.7B.11*
- Ventricolo sinistro attraverso seno coronarico ¬
- - Impianto di elettrodo *37.7A.14*
- - Revisione senza sostituzione di elettrodo *37.75.34*
- - Rimozione di elettrodo *37.7B.14*
- ¬
- - Impianto
- - - Elettrodo di shock *37.7A.31*
- - - Pacemaker senza sonda *37.8A.41*
- - Rimozione
- - - Elettrodo di shock *37.7B.31*
- - - Pacemaker senza sonda *37.8B.41*
- - Valvuloplastica della valvola mitrale, per via endovascolare, *35.E2.14*

Transvescicale ¬
- Altro
- - Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto dell'uretra, distruzione, percutanea *58.39.20*
- - Cistotomia rimozione endoscopica
- - - Calcolo, percutanea *57.19.10*
- - - Corpo estraneo, percutanea *57.19.11*
- Asportazione locale di lesione prostatica, sovrapubica *60.61.11*
- Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali (NOTES), via d'accesso *00.99.45*
- Meatotomia ureterale, percutanea *56.1X.10*
- Prostatectomia *60.3*
- Riparazione di fistola vescico-vaginale, *57.84.12*
- Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione dell'ostio ureterale, percutanea *56.41.10*

Trapanazione
- Calotta quale approccio chirurgico ¬ *01.24.21*
- Collo femorale ¬ Altra incisione del femore senza sezione, Esplorazione e *77.15.20*
- Coperta della sclera con iridectomia ¬ *12.61.10*
- Cranica ¬ *01.24*
- Non coperta della sclera con iridectomia ¬ *12.61.11*
- Sclera con iridectomia ¬ Altra *12.61.99*
- ¬
- - Altro incisione
- - - Altre ossa del tarso senza sezione, Esplorazione e *77.18.31*
- - - Calcagno senza sezione, Esplorazione e *77.18.21*
- - - Carpo e metacarpo senza sezione, Esplorazione e *77.14.10*
- - - Femore senza sezione, Esplorazione e *77.15.10*
- - - Metatarso senza sezione, Esplorazione e *77.18.41*
- - - Omero senza sezione, Esplorazione e *77.12.10*

Trapanazione –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Altro incisione –*Continuazione*
- - - Radio e dell'ulna senza sezione, Esplorazione e *77.13.10*
- - - Rotula senza sezione, Esplorazione e *77.16.10*
- - - Talo senza sezione, Esplorazione e *77.18.11*
- - - Tibia e fibula senza sezione, Esplorazione e *77.17.10*
- - Incisione
- - - Colonna vertebrale, Esplorazione e *77.19.20*
- - - Coste e dello sterno, Esplorazione e *77.11.20*
- - - Falange
- - - - Mani, Esplorazione e *77.19.10*
- - - - Piedi, Esplorazione e *77.19.40*
- - - Ossa pelviche, Esplorazione e *77.19.30*
- - - Scapola e della clavicola, Esplorazione e *77.11.10*
- - - Ulteriori ossa specificate, Esplorazione e *77.19.90*
- - Inserzione di catetere(i) intracranico(i) attraverso foro(i) di *01.28*

Trapiantato o rigettato ¬ Espianto di rene *55.53*

Trapianto
v.a. allotrapianto
v.a. autotrapianto
v.a. eterotrapianto
v.a. omotrapianto
v.a. xenotrapianto

Trapianto

- Allogenico xenogenico ¬
- - Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con innesti autologhi distali, *21.88.15*
- - Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con innesti autologhi distali, *21.83.11*
- Alloplastico ¬ *00.90.32*
- Apertura del dotto salivare ¬ *26.49.11*
- Autogeno
- - Con coltivazione in vitro esterna ¬ *00.91.11*
- - Senza coltivazione in vitro esterna ¬ *00.91.10*
- Autologo
- - Articolazione condrociti prodotte matrice
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *81.90.20*
- - - Via artroscopica ¬ *81.90.10*
- - Cellule staminali limbari con cellule staminali limbari coltivate in vitro ¬ *10.45.11*
- - ¬ Rinoplastica di accrescimento con *21.85*
- Blocco ¬ Altro trapianto di rene, *55.69.30*
- Cadavere
- - AB0
- - - Compatibile ¬ *00.93.20*
- - - Incompatibile ¬ *00.93.21*
- - Altro ¬ *00.93.99*
- Capelli ¬ *86.B2.11*
- Cardiaco
- - Altro ¬ *37.51.99*
- - ¬ *37.51.10*

Trapianto –*Continuazione*

- Cellule
- - Langerhans, NAS ¬ *52.86*
- - Staminali ematopoietico
- - - Altro ¬ *41.0B.09*
- - - Midollo osseo
- - - - Allogenico
- - - - - Donatore consanguineo, HLA-identico ¬ *41.0B.12*
- - - - - Donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ *41.0B.13*
- - - - - Donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ *41.0B.14*
- - - - - Donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ *41.0B.15*
- - - - Autologo ¬ *41.0B.11*
- - - Sangue
- - - - Cordone
- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore consanguineo, HLA-identico ¬ *41.0B.32*
- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ *41.0B.33*
- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ *41.0B.34*
- - - - - Ombelicale, allogenico dedicato, donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ *41.0B.35*
- - - - - Ombelicale, autologo ¬ *41.0B.31*
- - - - Periferico
- - - - - Allogenico, donatore consanguineo, HLA-identico ¬ *41.0B.22*
- - - - - Allogenico, donatore consanguineo, non HLA-identico ¬ *41.0B.23*
- - - - - Allogenico, donatore non consanguineo, HLA-identico ¬ *41.0B.24*
- - - - - Allogenico, donatore non consanguineo, non HLA-identico ¬ *41.0B.25*
- - - - - Autologo ¬ *41.0B.21*
- Combinato cuore-polmone, altro ¬ *33.6X.99*
- Condotto
- - Con sostanza farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di bypass venoso (*00.16*
- - Trattato mediante sovrappressione ¬ *00.16*
- Condrociti, altro ¬ *81.90.99*
- Cornea
- - Altro ¬ Altro *11.69.99*
- - Perforante ¬ *11.69.20*
- Cuore ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per *89.07.41*
- - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per *89.07.52*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.31*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.11*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.21*

Trapianto –*Continuazione*

- Cuore-polmone ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per *89.07.43*
- - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per *89.07.54*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.33*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.13*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.23*
- Cutaneo
- - Retroauricolare ¬ *18.79*
- - ¬ Ricostruzione del meato esterno dell'orecchio: porzione cartilaginea (con *18.6*
- Dente ¬ Impianto di dente, Reimpianto e *23.5X.12*
- Donatore
- - Deceduto ¬ Nefrectomia per *55.51.03*
- - Vivente
- - - Apparentato
- - - - AB0
- - - - - Compatibile ¬ *00.91.20*
- - - - - Incompatibile ¬ *00.91.21*
- - - - Altro ¬ *00.91.99*
- - - Non apparentato
- - - - AB0
- - - - - Compatibile ¬ *00.92.10*
- - - - - Incompatibile ¬ *00.92.11*
- - - - Altro ¬ *00.92.99*
- - - ¬ Nefrectomia per *55.51.02*
- En bloc ¬ *33.52*
- Endovascolare(i) ¬ *39.73*
- Eterologo pancreas
- - Altro ¬ *52.83.99*
- - Ritrapianto
- - - Pancreas, Ritrapianto del pancreas nella stessa degenza ospedaliera ¬ *52.83.11*
- - - Segmento pancreatico nella stessa degenza ospedaliera ¬ *52.83.10*
- Fecale ¬ *96.3A*
- Fegato
- - Fegato, fegato split ¬ *50.53*
- - Organo intero ¬ *50.52*
- - ¬
- - - Rivalutazione con
- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per *89.07.44*
- - - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per *89.07.55*
- - - Valutazione
- - - - Completo
- - - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.34*
- - - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.14*
- - - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.24*
- Fissazione di testicolo nello scroto ¬ *62.5*

Trapianto –*Continuazione*
- Funicolo spermatico ¬ *63.53*
- Intestinale
- - Altro ¬ *46.97.99*
- - Ritrapianto di intestino tenue nella stessa degenza ospedaliera ¬ *46.97.10*
- Intestino tenue ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per *89.07.46*
- - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per *89.07.57*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.36*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.16*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.26*
- Intracoronarico cellule staminali
- - Altro ¬ *36.99.19*
- - Con arricchimento di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in coltura ¬ *36.99.12*
- - Senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ *36.99.11*
- Intramiocardico cellule staminali
- - Con arricchimento di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in coltura ¬ *37.99.12*
- - Senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ *37.99.11*
- - ¬ *37.99.1*
- Laringe ¬ *31.69*
- Milza ¬ *41.94*
- Mucosa o cute sulla lingua ¬ *25.59*
- Muscolare ¬ Risoluzione di contrattura di Volkmann per mezzo di *83.77*
- Muscolo
- - Altro
- - - Localizzazione ¬ Trasferimento o *83.77.19*
- - - ¬ Trasferimento o *83.77.99*
- - Avambraccio ¬ Trasferimento o *83.77.13*
- - Braccio e gomito ¬ Trasferimento o *83.77.12*
- - Estremità inferiore ¬ Trasferimento o *83.77.16*
- - Gracile per sospensione uretrovescicale ¬ *59.71*
- - Mano ¬ Altro trasferimento o *82.58*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Trasferimento o *83.77.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Trasferimento o *83.77.15*
- - Spalla e ascella ¬ Trasferimento o *83.77.11*
- - Testa e collo ¬ Trasferimento o *83.77.10*
- Nervo ¬ *04.5*
- Omento ¬ *54.74*
- Omologo
- - Cellule del Langerhans ¬ *52.84*
- - Pancreas ¬ *52.82*

Trapianto –*Continuazione*
- Organo con donatore vivente AB0-incompatibile ¬ Preparazione al *99.79.11*
- Osseo
- - Autogeno) (allogenico) (xenogenico) ¬ *78.0*
- - Rimozione di osso o tessuto sclerotico, fibroso o necrotico) ¬ Innesto con prelievo in sede di *78.0*
- Osso ¬ *78.0*
- Ovaio ¬ *65.92*
- Pancreas ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per *89.07.45*
- - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per *89.07.56*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.35*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.15*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.25*
- Pericranico autogeno o eterogeno ¬ *02.04*
- Polmonare
- - Bilaterale ¬ *33.52*
- - Doppio ¬ *33.52*
- - Monolaterale ¬ *33.51*
- Polmone ¬
- - Rivalutazione con
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per *89.07.42*
- - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per *89.07.53*
- - Valutazione
- - - Completo
- - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.32*
- - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.12*
- - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.22*
- Post mortem ¬
- - Pancreatectomia totale per *52.64*
- - Rimozione totale dell'intestino tenue, Resezione dell'intestino tenue per *45.63.10*
- Rene
- - Allogenico ¬ Altro *55.69.10*
- - Altro ¬ Altro *55.69.99*
- - Continua ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia insufficienza del *39.95.l2*
- - Intermittente ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia insufficienza del *39.95.l1*
- - Ritrapianto di rene nella stessa degenza ospedaliera ¬ Altro *55.69.40*
- - Singenico ¬ Altro *55.69.20*
- - Trapianto in blocco ¬ Altro *55.69.30*
- - ¬
- - - *55.69*
- - - Rivalutazione con

Trapianto –*Continuazione*
- Rene –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Rivalutazione con –*Continuazione*
- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d'attesa per *89.07.40*
- - - - Rimozione del paziente da una lista d'attesa per *89.07.51*
- - - Valutazione
- - - - Completo
- - - - - Con inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.30*
- - - - - Senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.10*
- - - - Parziale, senza inclusione del paziente in una lista d'attesa per *89.07.20*
- Tendine
- - Altro
- - - Localizzazione ¬ Trasferimento o *83.75.19*
- - - ¬ Trasferimento o *83.75.99*
- - Avambraccio ¬ Trasferimento o *83.75.13*
- - Braccio e gomito ¬ Trasferimento o *83.75.12*
- - Estremità inferiore ¬ Trasferimento o *83.75.16*
- - Mano ¬ Altro trasferimento o *82.56*
- - Parete toracica, addome e dorso ¬ Trasferimento o *83.75.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Trasferimento o *83.75.15*
- - Spalla e ascella ¬ Trasferimento o *83.75.11*
- - Testa e collo ¬ Trasferimento o *83.75.10*
- Tendineo alla mano ¬ *82.79*
- Testicolare ¬ *62.69*
- Timo ¬ *07.94*
- Tipo di conservazione dell'organo, altro ¬ Tipo di tessuto utilizzato nel *00.90.99*
- Trachea) ¬ Ricostruzione plastica (*31.79.11*
- Tuba di Falloppio ¬ *66.79*
- Uretere
- - Interno dell'ileo con diversione esterna ¬ *56.51*
- - ¬ *56.89*
- Vasi linfatici periferici ¬ *40.9*
- Vivente
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Bisegmentectomia per *50.2C.11*
- - - Emiepatectomia
- - - - Destra per *50.2C.15*
- - - - Sinistra per *50.2C.13*
- - Via laparoscopico ¬
- - - Bisegmentectomia per *50.2C.12*
- - - Emiepatectomia
- - - - Destra per *50.2C.16*
- - - - Sinistra per *50.2C.14*
- Xenogenico ¬ *00.90.31*
- ¬
- - Acquisizione da fornitore esterno di cellule staminali ematopoietiche per *41.0C.11*
- - Altre valutazioni mediche e decisione sull'indicazione al *89.07.99*
- - Asportazione

Trapianto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Endoscopica di vaso sanguigno per *38.6A*
- - - Mucosa
- - - - Guancia per *24.39.11*
- - - - Palato duro per *24.39.10*
- - Espianto
- - - Cuore, post mortem (per *37.99.41*
- - - Cuore-polmone, post mortem (per *37.99.43*
- - Linfoaferesi per *99.72.21*
- - Liposuzione per *86.83.22*
- - Manipolazione minima di cellule staminali ematopoietiche per *41.0C.21*
- - Nefroureterectomia, eccetto che per *55.51.01*
- - Prelievo tessuto cardiaco
- - - Con o senza tessuto polmonare per *37.99.4*
- - - Post mortem (per *37.99.42*
- - Tipo di tessuto utilizzato nel *00.90.3*

Trasferimento
- Altro
- - Riabilitazione psicosociale ¬ *94.59*
- - ¬ Fertilizzazione in vitro (IVF) e altro *69.92.39*
- Dito
- - Eccezione del pollice ¬ *82.81*
- - Piede per sostituire un dito della mano ¬ *82.89.16*
- - Sostituzione del pollice ¬ *82.6*
- Embrione ¬ *69.92.31*
- Intratubarico
- - Gamete GIFT
- - - Altro ¬ Puntura del follicolo con aspirazione dell'ovulo, *69.92.29*
- - - ¬ Aspirazione dell'ovulo laparoscopica con *69.92.24*
- - Zigote (ZIFT) ¬ *69.92.32*
- Lembo tarsocongiuntivale dalla palpebra opposta ¬ *08.64*
- Trapianto
- - Muscolo
- - - Altro
- - - - Localizzazione ¬ *83.77.19*
- - - - ¬ *83.77.99*
- - - Avambraccio ¬ *83.77.13*
- - - Braccio e gomito ¬ *83.77.12*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.77.16*
- - - Mano ¬ Altro *82.58*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.77.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.77.15*
- - - Spalla e ascella ¬ *83.77.11*
- - - Testa e collo ¬ *83.77.10*
- - Tendine
- - - Altro
- - - - Localizzazione ¬ *83.75.19*
- - - - ¬ *83.75.99*
- - - Avambraccio ¬ *83.75.13*

Trasferimento –*Continuazione*
- Trapianto –*Continuazione*
- - Tendine –*Continuazione*
- - - Braccio e gomito ¬ *83.75.12*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.75.16*
- - - Mano ¬ Altro *82.56*
- - - Parete toracica, addome e dorso ¬ *83.75.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.75.15*
- - - Spalla e ascella ¬ *83.75.11*
- - - Testa e collo ¬ *83.75.10*

Trasfissione
- Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con chiodo di *78.50.28*
- Fissatore esterno
- - Fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - Omero: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di *78.62.01*
- - - Radio e ulna: filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di *78.63.01*
- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), vite di compressione dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di *78.69.52*
- ¬
- - Iridotomia con *12.11*
- - Rimozione dispositivo impiantato
- - - Femore (collo femorale / prossimale / distale, eccetto corpo): chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di *78.65.02*
- - - Fibula: chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di *78.67.22*
- - - Tibia: chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di *78.67.12*

Trasformazione
- Donna a uomo ¬ Interventi per trasformazione di sesso, *64.5X.10*
- Sesso
- - Altro ¬ Interventi per *64.5X.99*
- - Trasformazione
- - - Donna a uomo ¬ Interventi per *64.5X.10*
- - - Uomo a donna ¬ Interventi per *64.5X.20*
- - ¬ Costruzione della vagina con cute peduncolata del pene (per *70.61.11*
- Uomo a donna ¬ Interventi per trasformazione di sesso, *64.5X.20*

Trasfusione
- Autologo
- - Componenti ematiche ¬ *99.02*
- - Perioperatoria di sangue intero o suoi componenti ¬ *99.00*
- Componenti del plasma e proteine plasmatiche prodotte geneticamente ¬ *99.0A*
- Concentrato

Trasfusione –*Continuazione*
- Concentrato –*Continuazione*
- - Eritrociti
- - - Crioconservati, secondo le unità terapeutiche ¬ *99.04.3*
- - - Irradiati, secondo le unità terapeutiche ¬ *99.04.2*
- - - Secondo il numero di unità ¬ *99.04.1*
- - Piastrinico
- - - Aferesi, secondo il numero di concentrati ¬ *99.05.3*
- - - Specifici per il paziente, secondo il numero di concentrati ¬ *99.05.2*
- Cordone ombelicale eco-guidata ¬ *75.C1.11*
- Dextran ¬ *99.08*
- Fattore
- - Antiemofilico ¬ *99.0A*
- - Coagulazione ¬ *99.0A*
- Fetale intraperitoneale eco-guidata ¬ *75.C1.12*
- Granulociti, secondo il numero di concentrati ¬ *99.09.1*
- Intrauterina eco-guidata ¬ *75.C1*
- Leucociti
- - Dopo coltura ex-vivo ¬ *99.09.30*
- - ¬ *99.09.3*
- Linfociti donatore
- - 1 a 3 concentrati ¬ *99.09.23*
- - 4 a 6 concentrati ¬ *99.09.24*
- - 6 concentrati ¬ *99.09.25*
- - Fornitore esterno ¬ *99.09.20*
- Piastrine ¬ *99.05*
- Plasma
- - Expander ¬ *99.08*
- - Fresco congelato
- - - Patogeno-inattivato (piFFP/PFC inattivato) ¬ *99.07.3*
- - - QFFP/PFC quarantenato) ¬ *99.07.2*
- - Siero, altra ¬ *99.07.09*
- Sangue
- - Autologo prelevato precedentemente ¬ *99.02*
- - Intero
- - - 1 - 5 unità ¬ *99.03.10*
- - - 5 unità ¬ *99.03.11*
- - - Altro ¬ Altra *99.03.99*
- - - ¬ Altra *99.03.00*
- Trombociti, secondo il numero di concentrati ¬ *99.05.1*
- ¬ Exsanguino *99.01*

Trasfusione
v.a. autotrasfusione

Trasmissibili ¬ Inchiesta nell'ambiente del paziente in caso di malattie *89.08.11*

Trasmissione di energia (TET) ¬ Apparecchio transcutaneo di *37.54*

Trasporto
- Osseo
- - Motorizzato
- - - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o *78.50.2G*

Trasporto –*Continuazione*
- Osseo –*Continuazione*
- - Motorizzato –*Continuazione*
- - - Non motorizzato), in sede non specificata ¬ Rimozione di sistema interno di allungamento o *78.60.08*
- - Non motorizzato, dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o *78.50.2F*
- Osso
- - Motorizzato ¬ Impianto di sistema interno di allungamento o *84.53.11*
- - Non motorizzato ¬ Impianto di sistema interno di allungamento o *84.53.10*

Trasposizione
- Altro
- - Arteria
- - - Addominali ¬ *39.59.20*
- - - Extracraniche del capo e del collo ¬ *39.59.12*
- - - Viscerali ¬ *39.59.18*
- - Nervi cranici e periferici (incl. neurolisi, decompressione, sutura epineurale e interfascicolare) ¬ *04.6X.75*
- Arteria
- - Altro ¬ *39.59.29*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ *39.59.21*
- - - Superiore ¬ *39.59.13*
- - Coronarie ¬ *36.39.13*
- - Gastrica, arteria epatica e arteria splenica ¬ *39.59.15*
- - Iliaca ¬ *39.59.19*
- - Mesenterica ¬ *39.59.17*
- - Renale ¬ *39.59.16*
- - Toraciche ¬ *39.59.14*
- Capezzolo ¬ *85.86*
- Con
- - Neurolisi decompressione
- - - Nervo
- - - - Braccio ¬ *04.6X.72*
- - - - Mano ¬ *04.6X.73*
- - - - Tronco e delle estremità inferiori ¬ *04.6X.74*
- - - Plesso brachiale o di nervi della spalla ¬ *04.6X.71*
- - - Tratto extracranico di nervi cranici ¬ *04.6X.70*
- - Peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della rotula, *78.06.20*
- Corde vocali ¬ *31.69*
- Cute ¬ Asportazione radicale lesione cutaneo labbro
- - Con innesto o *27.44.20*
- - Senza innesto o *27.44.11*
- Digiunale ¬
- - Gastrectomia parziale con *43.81*
- - Intervento di Henley di *43.81*
- Grande
- - Arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe, impianto nella parete dell'arteria polmonare ¬ Correzione totale di *35.84*

Trasposizione –*Continuazione*
- Grande –*Continuazione*
- - Vasi, NAC ¬ Correzione totale di *35.84*
- Inserzione tendine rotuleo
- - Con innesto osseo ¬ Stabilizzazione della rotula, *81.44.13*
- - ¬ Stabilizzazione della rotula, *81.44.12*
- Interatriale del ritorno venoso ¬ *35.91*
- Muscolo
- - Extraoculare
- - - Obliquo ¬ *15.5X.11*
- - - Retto ¬ *15.5X.10*
- - - ¬ Altra *15.5X.99*
- - Gracile per incontinenza anale ¬ *49.74*
- - Mano ¬ Altra *82.59*
- - Temporale ¬ Eviscerazione dell'orbita con *16.59*
- - Tendini della mano * ¬ *82.5*
- - ¬
- - - Altra *83.79*
- - - Copertura plastico anastomosi Sutura
- - - - Bronchiali, con *33.48.12*
- - - - Vascolari intratoraciche, con *33.49.12*
- Nervo
- - Braccio
- - - Con sutura
- - - - Epineurale
- - - - - Primaria ¬ *04.6X.40*
- - - - - Secondaria ¬ *04.6X.41*
- - - - Interfascicolare
- - - - - Primaria ¬ *04.6X.42*
- - - - - Secondaria ¬ *04.6X.43*
- - - Mano con sutura
- - - - Epineurale ¬ Innesto e *04.79.13*
- - - - Interfascicolare ¬ Innesto e *04.79.24*
- - Con sutura interfascicolare
- - - Altro ¬ Innesto e *04.79.29*
- - - ¬ Innesto e *04.79.20*
- - Cranici e periferici, altro ¬ *04.6X.99*
- - Mano con sutura interfascicolare primaria e secondaria ¬ *04.6X.60*
- - Spalla con sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria e secondaria ¬ *04.6X.30*
- - - - ¬ Innesto e *04.79.12*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria e secondaria ¬ *04.6X.31*
- - - - ¬ Innesto e *04.79.23*
- - Tronco estremità inferiore con sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria e secondaria ¬ *04.6X.50*
- - - - ¬ Innesto e *04.79.14*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria e secondaria ¬ *04.6X.51*
- - - - ¬ Innesto e *04.79.25*
- Osseo
- - Altro ¬ Procedura di osteosintesi dopo osteotomia, per innesto o *78.50.29*
- - ¬ Osteosintesi con
- - - Altro

Trasposizione –*Continuazione*
- Osseo –*Continuazione*
- - ¬ Osteosintesi con –*Continuazione*
- - - Altro –*Continuazione*
- - - - Chiodo endomidollare dopo osteotomia, per innesto o *78.50.2C*
- - - - Fissatore esterno dopo osteotomia, per innesto o *78.50.2E*
- - - - Placca dopo osteotomia, per innesto o *78.50.27*
- - - Chiodo
- - - - Bloccaggio dopo osteotomia, per innesto o *78.50.2A*
- - - - Endomidollare con componente articolare dopo osteotomia, per innesto o *78.50.2B*
- - - - Trasfissione dopo osteotomia, per innesto o *78.50.28*
- - - Filo di Kirschner o cerchiaggio dinamico dopo osteotomia, per innesto o *78.50.22*
- - - Fissatore circolare dopo osteotomia, per innesto o *78.50.2D*
- - - Placca
- - - - Angolata/condilare dopo osteotomia, per innesto o *78.50.25*
- - - - Stabilità angolare dopo osteotomia, per innesto o *78.50.26*
- - - Sistema interno allungamento trasporto osseo
- - - - Motorizzato, dopo osteotomia, per innesto o *78.50.2G*
- - - - Non motorizzato, dopo osteotomia, per innesto o *78.50.2F*
- - - Staffe (di Blount) dopo osteotomia, per innesto o *78.50.23*
- - - Vite
- - - - Compressione dinamica dopo osteotomia, per innesto o *78.50.24*
- - - - Dopo osteotomia, per innesto o *78.50.21*
- Plesso brachiale con sutura
- - Epineurale
- - - Primaria ¬ *04.6X.20*
- - - Secondaria ¬ *04.6X.21*
- - - ¬ Innesto e *04.79.11*
- - Interfascicolare
- - - Primaria ¬ *04.6X.22*
- - - Secondaria ¬ *04.6X.23*
- - - ¬ Innesto e *04.79.22*
- Pterigio ¬ *11.31*
- Tendine
- - Altro
- - - Localizzazione ¬ Altra *83.76.19*
- - - ¬ Altra *83.76.99*
- - Avambraccio ¬ Altra *83.76.13*
- - Braccio e gomito ¬ Altra *83.76.12*
- - Estremità inferiore ¬ Altra *83.76.16*
- - Flessore della mano ¬ Altra trasposizione di tendini della mano, *82.57.10*
- - Mano
- - - Altro ¬ Altra *82.57.99*
- - - Trasposizione di tendini della mano, Trasposizione di tendine flessore della mano ¬ Altra *82.57.10*
- - Parete toracica e dorso ¬ Altra *83.76.14*

Trasposizione –*Continuazione*

- Tendine –*Continuazione*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.76.15*
- - Spalla e ascella ¬ Altra *83.76.11*
- - Testa e collo ¬ Altra *83.76.10*
- Tratto extracranico
- - Arteria vertebrale ¬ *39.59.11*
- - Nervo cranico con sutura
- - - Epineurale
- - - - Altro ¬ Innesto e *04.79.19*
- - - - Primaria ¬ *04.6X.10*
- - - - Secondaria ¬ *04.6X.11*
- - - - ¬ Innesto e *04.79.10*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria e secondaria ¬ *04.6X.12*
- - - - ¬ Innesto e *04.79.21*
- VY
- - Ampio
- - - Altra sede ¬ Plastica di *86.7A.6E*
- - - Capo ¬ Plastica di *86.7A.61*
- - - Mano ¬ Plastica di *86.7A.66*
- - - Piede ¬ Plastica di *86.7A.6D*
- - Piccolo
- - - Altra sede ¬ Plastica di *86.7A.5E*
- - - Capo ¬ Plastica di *86.7A.51*
- - - Mano ¬ Plastica di *86.7A.56*
- - - Piede ¬ Plastica di *86.7A.5D*
- ¬ Lembo di *86.7B*

Trasversale seriale [STEP] ¬ Enteroplastica *46.79.32*

Trasverso

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Resezione del colon *45.74.11*
- Retto addominale) ¬ Mammoplastica con lembo di grande dorsale, lembo TRAM peduncolato (lembo muscolocutaneo *85.89.14*
- Via laparoscopica ¬ Resezione del colon *45.74.12*
- ¬
- - Artrodesi lombare e lombosacrale, approccio ai processi laterali *81.07*
- - Colectomia *45.74*
- - Rifusione lombare o lombosacrale, approccio ai processi laterali *81.37*

Trattamento

- Acuto di disturbo dell'adattamento neonatale (rianimazione primaria) ¬ *99.65*
- Allargato in blocco ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, sotto forma di *94.7X.12*
- Apnea sonno ¬
- - Controllo o ottimizzazione di una CPAP o BiPAP per il *93.9D.12*
- - Impostazione iniziale di una CPAP o BiPAP per il *93.9D.11*
- Articolatorio generale ¬ *93.61*
- Assistenza
- - Reazione anafilattica con sorveglianza medica, secondo la durata ¬ *99.B2*
- - Respiratoria extracorporea (ECLA) ¬ Durata del *37.69.B*
- Blocco

Trattamento –*Continuazione*

- Blocco –*Continuazione*
- - Integrato ¬ *94.7X.24*
- - ¬ Terapia sociopediatrica, neuropediatrica e psicosomatica pediatrica, sotto forma di *94.7X.11*
- Complesso
- - Adulto unità
- - - Cure intermedie (UCIM) ¬ *99.B8.1*
- - - Terapia intermedia (IMCU), secondo il numero di punti risorse ¬ *99.B8.1*
- - Cirrosi epatica, secondo la durata ¬ *99.B1*
- - Colonizzazione o infezione da agenti multiresistenti, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.59.5*
- - Colpo apoplettico acuto con ricorso centro telemedicina neurologico
- - - 24 a massimo 72 ore ¬ Altro *99.BA.31*
- - - 72 ore ¬ Altro *99.BA.32*
- - Epilessia refrattaria secondo
- - - Durata ¬ *99.B3*
- - - Numero di giorni di trattamento ¬ *99.B3.1*
- - Età
- - - Infantile unità
- - - - Cure intermedie (UCIM) ¬ *99.B8.2*
- - - - Terapia intermedia (IMCU), secondo il numero di punti risorse ¬ *99.B8.2*
- - - Neonatale unità
- - - - Cure intermedie (UCIM) ¬ *99.B8.3*
- - - - Terapia intermedia (IMCU), secondo i punti risorse ¬ *99.B8.3*
- - Integrato per anoressia, secondo la durata ¬ *99.BD*
- - Mano, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *99.B6.2*
- - Medicina complementare, secondo le unità terapeutiche ¬ *99.BC.1*
- - Moncone amputato con adattamento di protesi, estremità inferiori, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *99.B6.3*
- - Multimodale
- - - Diabete mellito, secondo la durata ¬ *99.B5.3*
- - - Malattie motorie extrapiramidali, secondo la durata ¬ *99.B4*
- - - Non chirurgico dell'apparato locomotore ¬ *93.38.41*
- - - Vasospasmi cerebrali, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *99.BA.4*
- - Unità di cure intermedie (UCIM) ¬ *99.B8*
- - ¬ Intervento di crisi psicosomatico e psicoterapeutico quale *94.39.22*
- Con
- - Contropulsatore aortico ¬ Durata del *37.69.1*
- - Iniezione vescica
- - - Attraverso stoma ¬ *57.99.24*
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *57.99.22*
- - - Percutaneo ¬ *57.99.20*
- - - Transuretrale ¬ *57.99.21*
- - - Via laparoscopica ¬ *57.99.23*
- - Interleuchina-2 (IL-2) a dosi basse ¬ *99.28*
- - Sistema assistenza
- - - Cardiaca e circolatoria ¬ Durata del *37.69*

Trattamento –*Continuazione*

- Con –*Continuazione*
- - Sistema assistenza –*Continuazione*
- - - Cardiocircolatoria
- - - - Con
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso) ¬ Durata del *37.69.2*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, biventricolare ¬ Durata del *37.69.5*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, extracorporeo, monoventricolare ¬ Durata del *37.69.4*
- - - - - Pompa, senza funzione di scambio gassoso, intracorporeo, monoventricolare e biventricolare ¬ Durata del *37.69.6*
- - - - Respiratorio
- - - - - Con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso ¬ Durata del *37.69.A*
- - - - - Con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso ¬ Durata del *37.69.8*
- - - - - Con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, veno-venoso ¬ Durata del *37.69.7*
- - - - - Senza pompa, con rimozione di CO2 ¬ Durata del *37.69.B*
- Conservativo
- - Complesso per osteoporosi/frattura dello scheletro assiale, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.38.6*
- - Sindrome radicolare
- - - Altro ¬ *93.38.59*
- - - Senza / ancora senza successivo intervento chirurgico ¬ *93.38.51*
- Dermatologico complesso multimodale Dermatoterapia total body 2 volte
- - Balneoterapia fototerapia
- - - Misura allergologico dietetico diete eliminazione psicosomatico
- - - - Terapia
- - - - - Infusionale parenterale specifica ¬ *93.59.73*
- - - - - Infusionale parenterale specifica, educazione del paziente (ev. genitori-bambino) ¬ *93.59.74*
- - - - ¬ *93.59.72*
- - - ¬ *93.59.71*
- - ¬ *93.59.70*
- Dolore
- - Acuto, altro ¬ *93.A3.09*
- - Multimodale a breve termine ¬ *93.A1*
- Fisico medico complesso
- - 7 giorni ¬ *99.B6.11*
- - Durata fino a 7 giorni compresi ¬ *99.B6.10*
- - ¬ *99.B6.1*
- Infermieristico complesso, secondo il numero di punti risorse ¬ *99.C1*
- Infertilità, altro ¬ *69.92.99*

Trattamento –*Continuazione*

- Integrato clinico-psicosomatico complesso ¬ *94.39.21*
- Interventional Lung Assist (ILA) ¬ Durata del *37.69.8*
- Manipolativo
- - Osteopatia
- - - Mobilizzare i fluidi tissutali ¬ *93.66*
- - - Mobilizzazione generale ¬ *93.61*
- - - Usando forze
- - - - Alta velocità e bassa ampiezza ¬ *93.62*
- - - - Bassa velocità e elevata ampiezza ¬ *93.63*
- - - - Isotoniche o isometriche ¬ *93.64*
- - Osteopatico con uso di forze indirette ¬ *93.65*
- Medico palliativo complesso, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.8A.2*
- Motivazionale di malati di dipendenze [disassuefazione qualificata], secondo il numero di giorni ¬ *94.6A*
- Neurologico complesso ictus cerebrale acuto Stroke
- - Center (SC), secondo la durata del trattamento in ore ¬ *99.BA.1*
- - Unit (SU), secondo la durata del trattamento in ore ¬ *99.BA.2*
- Neuropsicologico, secondo la durata del trattamento ¬ *89.15.8*
- Non operatorio
- - Addome aperto ¬ *96.B2*
- - Torace aperto ¬ *96.B1*
- Numero di unità terapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale, secondo la durata del *93.A2*
- Ospedaliero
- - Durata del trattamento pre-parto) prima del parto nella stessa degenza ospedaliera, secondo la durata del trattamento ¬ *73.7X.1*
- - Prima del parto, altro ¬ *73.7X.99*
- Ossigenazione extracorporeo membrana ECMO con priorità data assistenza
- - Cardiaca ¬ Durata del *37.69.A*
- - Respiratoria ¬ Durata del *37.69.8*
- Pre-parto) prima del parto nella stessa degenza ospedaliera, secondo la durata del trattamento ¬ Trattamento ospedaliero (durata del *73.7X.1*
- Psicosomatico e psicoterapeutico complesso ¬ *94.39.20*
- Psicoterapeutico complesso multimodale di liaison, secondo la durata ¬ *94.92*
- Radioterapia
- - Altro ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e *92.29.69*
- - Ausili al trattamento ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e *92.29.64*
- - Blocchi individuali o collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e *92.29.65*
- - Dispositivo fissazione
- - - Complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e *92.29.63*
- - - Mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e *92.29.62*

Trattamento –*Continuazione*

- Radioterapia –*Continuazione*
- - Dispositivo fissazione –*Continuazione*
- - - Semplice ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e *92.29.61*
- Reumatologico complesso multimodale
- - Bambino e nell'adolescente, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.38.1*
- - Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.38.0*
- Riabilitativo precoce geriatrico complesso, secondo il numero di giorni di trattamento e di unità terapeutiche ¬ *93.89.9*
- Sotto pressione di bypass venoso (trapianto) [condotto] con sostanza farmaceutica ¬ *00.16*
- Specifici manipolativi per osteopatia ¬ Altri *93.67*
- Stenosi uretrale
- - Altro ¬ *58.5X.99*
- - Incisione transuretrale dello sfintere uretrale esterno ¬ *58.5X.10*
- - Uretrotomia interna, ¬ *58.5X.20*
- Superficiale con laser ¬ Riparazione della palpebra mediante *08.89.13*
- Tumore ¬ Ipertermia
- - *99.85*
- - Terapia aggiuntiva) indotta da microonde, ultrasuoni, radiofrequenza a bassa energia, sonde interstiziali o altri mezzi per *99.85*
- Unità terapeutiche ¬ Trattamento riabilitativo precoce geriatrico complesso, secondo il numero di giorni di *93.89.9*
- Vasi ex vivo ¬ *00.16*
- ¬
- - Assistenza sostituzione funzione renale mediante emodiafiltrazione continuo
- - - Arteriovenosa (CAVHDF), secondo la durata del *39.95.E*
- - - Veno-venosa, secondo la durata del *39.95.C*
- - Ausili ortopedici e dispositivi di *93.23*
- - Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia, ausili al *92.29.64*
- - Cure palliative specializzate, secondo il numero di giorni di *93.8A.3*
- - Dialisi peritoneale continuo
- - - Assistita meccanicamente (APD), con apparecchi supplementari, secondo la durata del *54.98.3*
- - - Non assistita meccanicamente (CAPD), secondo la durata del *54.98.2*
- - Educazione paziente
- - - Diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2), secondo il numero di *00.95.2*
- - - Familiari per la gestione di una stomia, secondo il numero di *00.95.3*
- - Emodiafiltrazione, continua, veno-venosa, con pompa (CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze, secondo la durata del *39.95.D*
- - Emodialisi continuo veno-venoso con pompa CVVHD anticoagulazione con
- - - Altre sostanze, secondo la durata del *39.95.4*
- - - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del *39.95.3*
- - Emofiltrazione continuo

Trattamento –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Emofiltrazione continuo –*Continuazione*
- - - Arteriovenosa (CAVH), secondo la durata del *39.95.A*
- - - Veno-venoso con pompa CVVH anticoagulazione con
- - - - Altre sostanze, secondo la durata del *39.95.8*
- - - - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del *39.95.7*
- - Inalazione di monossido di azoto, secondo la durata del *00.12*
- - Iniezione di sostanza antiinfettiva, secondo la durata del *99.22.1*
- - Ossigenoterapia iperbarica
- - - Con sorveglianza intensiva, secondo la durata del *93.95.6*
- - - Senza sorveglianza intensiva, secondo la durata del *93.95.5*
- - Riabilitazione
- - - Acuta fisica medica, secondo il numero di giorni di *93.89.2*
- - - Precoce
- - - - Interdisciplinare, secondo il numero di giorni di *93.86*
- - - - Neurologica-neurochirurgica, secondo il numero di giorni di *93.89.1*
- - - Respiratoria acuta, secondo il numero di giorni di *93.9A.1*
- - Terapia interdisciplinare per piede diabetico, secondo la durata del *99.B5.4*
- - Trattamento
- - - Complesso
- - - - Colonizzazione o infezione da agenti multiresistenti, secondo il numero di giorni di *93.59.5*
- - - - Epilessia refrattaria, secondo il numero di giorni di *99.B3.1*
- - - - Mano, secondo il numero di giorni di *99.B6.2*
- - - - Moncone amputato con adattamento di protesi, estremità inferiori, secondo il numero di giorni di *99.B6.3*
- - - - Multimodale per vasospasmi cerebrali, secondo il numero di giorni di *99.BA.4*
- - - Conservativo complesso per osteoporosi/frattura dello scheletro assiale, secondo il numero di giorni di *93.38.6*
- - - Medico palliativo complesso, secondo il numero di giorni di *93.8A.2*
- - - Neurologico complesso ictus cerebrale acuto Stroke
- - - - Center (SC), secondo la durata del *99.BA.1*
- - - - Unit (SU), secondo la durata del *99.BA.2*
- - - Neuropsicologico, secondo la durata del *89.15.8*
- - - Ospedaliero (durata del trattamento pre-parto) prima del parto nella stessa degenza ospedaliera, secondo la durata del *73.7X.1*
- - - Reumatologico complesso multimodale
- - - - Bambino e nell'adolescente, secondo il numero di giorni di *93.38.1*
- - - - Secondo il numero di giorni di *93.38.0*

Trattamento –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ventilazione non invasiva (NIV) fuori da un'unità di cure intensive, secondo il numero di giorni di *93.9E.1*

Trattato mediante sovrappressione ¬ Trapianto (condotto) *00.16*

Tratto
- Biliare
- - Sfintere di Oddi ¬ Altra biopsia chiusa [endoscopica] del *51.14*
- - ¬ Liberazione di aderenze del *54.5*
- Deflusso ¬ Correzione totale tetralogia Fallot solo tempo operatorio con senza
- - Innesto a patch del *35.81*
- - Protesi del *35.81*
- Digestivo
- - Con
- - - Clisma radioattivo ¬ Riduzione di una invaginazione del *96.29*
- - - Fluoroscopia ¬ Riduzione di una invaginazione del *96.29*
- - - Guida ecografica ¬ Riduzione di una invaginazione del *96.29*
- - ¬ Riduzione di una invaginazione del *96.29*
- Efflusso ¬ Ventricolo
- - Destro (*88.52*
- - Sinistro (*88.53*
- Extracranico
- - Arteria vertebrale ¬
- - - Altra riparazione del *39.59.32*
- - - Trasposizione del *39.59.11*
- - Nervo cranico
- - - Con sutura
- - - - Epineurale
- - - - - Altro ¬ Innesto e trasposizione del *04.79.19*
- - - - - Primaria ¬ Trasposizione del *04.6X.10*
- - - - - Secondaria ¬ Trasposizione del *04.6X.11*
- - - - - ¬ Innesto e trasposizione del *04.79.10*
- - - - Interfascicolare
- - - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione del *04.6X.12*
- - - - - ¬ Innesto e trasposizione del *04.79.21*
- - - Primario ¬ Sutura
- - - - Epineurale del *04.3X.10*
- - - - Interfascicolare del *04.3X.30*
- - - Secondario ¬ Sutura
- - - - Epineurale del *04.3X.20*
- - - - Interfascicolare del *04.3X.40*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Incisione del *04.04.20*
- - - - - Resezione o asportazione del *04.07.30*
- - - - Biopsia
- - - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del *04.11.20*
- - - - - Cielo aperto del *04.12.20*
- - - - Distruzione del *04.2X.20*
- - - - Innesto del *04.51.10*
- - - - Trasposizione con neurolisi e decompressione del *04.6X.70*

Tratto –*Continuazione*
- Extracranico –*Continuazione*
- - ¬ Sezione o compressione mirata di nervi cranici nel *04.03.20*
- Gastrointestinale ¬
- - Anastomosi fra dotto epatico e *51.37*
- - Seriografia del *87.62*
- Iliotibiale ¬ Sezione di *83.14*
- Intracranico
- - Altro nervo cranico ganglio ¬
- - - Altra incisione del *04.04.11*
- - - Sezione o compressione mirata del *04.03.11*
- - Nervo
- - - Cranico ¬ Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del *04.11.10*
- - - - Cielo aperto del *04.12.10*
- - - Gangli cranici ¬ Distruzione del *04.2X.10*
- Sinusale, cute ¬ Esplorazione di fossa superficiale, di *86.09*
- Urogenitale, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale [PSARP] con chiusura di fistola con il *49.78.13*

Trattotomia
- Altro ¬ Lobotomia e *01.32.99*
- Cingolotomia ¬ Lobotomia e *01.32.10*
- Interruzione stereotassica di sistemi di vie encefaliche ¬ Lobotomia e *01.32.20*
- Lobotomie multiple ¬ Lobotomia e *01.32.12*
- Midollo spinale in uno o due stadi ¬ *03.29*
- Transezione subpiale ¬ Lobotomia e *01.32.11*

Traumatico
- Multiple dell'intestino tenue ¬ Resezione segmentaria per lesione *45.61*
- Recente arto
- - Inferiore, NAS ¬ Revisione di amputazione *84.10*
- - Superiore, NAS ¬ Revisione di amputazione *84.00*
- Vecchia data di nervi cranici e periferici ¬ Riparazione di lesioni *04.76*
- ¬ Irrigazione di cataratta *13.3*

Travaglio
- Mediante rottura artificiale delle membrane ¬ Induzione del *73.01*
- ¬
- - Altra induzione chirurgica del *73.1*
- - Induzione medica del *73.4*

Tray ¬ Stecca di *93.54*

Trazione
- Bryant ¬ *93.44*
- Buck ¬ *93.46*
- Cervicale o halo ¬ Rimozione di dispositivi di *02.95*
- Cinetica, altro ¬ Impianto di dispositivo interno di allungamento di ossa degli arti con *84.53.99*
- Con
- - Apparecchio di Thomas ¬ *93.45*
- - Dispositivo di halo ¬ *93.41*
- - Forcella ¬ *93.46*
- - Nastro adesivo ¬ *93.46*

Trazione –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Pinza
- - - Compasso ¬ *93.41*
- - - Crutchfield ¬ *93.41*
- - - Gardner-Wells * ¬ *93.41*
- - - Vinke ¬ *93.41*
- - Thomasschiene * ¬ *93.45*
- Cotrel ¬ *93.42*
- Cutanee degli arti ¬ Altre *93.46*
- Dunlop ¬ *93.44*
- Lyman Smith ¬ *93.44*
- Manuali e meccaniche ¬ *93.21*
- Russel ¬ *93.44*
- Scheletrico
- - Intermittente ¬ *93.43*
- - ¬ Altra *93.44*
- Spinale
- - Con apparecchiatura cranica ¬ *93.41*
- - ¬ Altre *93.42*
- Stivale ¬ *93.46*
- Tecnica con o senza corticotomia ¬ *78.3*
- Transcutanea cranica o dispositivo di halo ¬ Applicazione o sostituzione di *02.94*
- Zenith * ¬ *93.46*

Triade del ginocchio ¬ Riparazione della *81.43*

Triangolare dell'articolazione del polso ¬ Resezione del disco *80.93.12*

Triatriato ¬ Correzione di cuore *37.99.24*

Tricuspide
- Altro ¬
- - Ricostruzione di cuspide della valvola *35.C4.09*
- - Valvuloplastica della valvola *35.E4.09*
- - Valvulotomia della valvola *35.A4.09*
- Catetere-guidato transapicale ¬
- - Anuloplastica della valvola *35.D4.14*
- - Ricostruzione di cuspide della valvola *35.C4.14*
- - Valvuloplastica della valvola *35.E4.14*
- - Valvulotomia della valvola *35.A4.14*
- Con
- - Alloinnesto omoinnesto
- - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F4.11*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F4.12*
- - Protesi meccanico
- - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F4.51*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F4.52*
- - Valvola cardiaca protesica, altro ¬ Sostituzione della valvola *35.F4.09*
- - Xenoinnesto
- - - Bioprotesi
- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F4.21*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F4.22*

Tricuspide –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Xenoinnesto –*Continuazione*
- - - Bioprotesi –*Continuazione*
- - - - Transapicale ¬ Sostituzione della valvola *35.F4.24*
- - - - Via endovascolare ¬ Sostituzione della valvola *35.F4.23*
- - - Stentless
- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della valvola *35.F4.31*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola *35.F4.32*
- - - - Transapicale ¬ Sostituzione della valvola *35.F4.34*
- - - - Via endovascolare ¬ Sostituzione della valvola *35.F4.33*
- Protesico
- - Altro ¬ Rimozione nonché impianto di nuova valvola *35.H4.09*
- - Nonché impianto
- - - Alloinnesto omoinnesto
- - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di valvola *35.H4.11*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola *35.H4.12*
- - - Protesi meccanico
- - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di valvola *35.H4.51*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola *35.H4.52*
- - - Xenoinnesto
- - - - Bioprotesi
- - - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di valvola *35.H4.21*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola *35.H4.22*
- - - - - Via endovascolare ¬ Rimozione di valvola *35.H4.23*
- - - - Stentless
- - - - - Sternotomia completa ¬ Rimozione di valvola *35.H4.31*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola *35.H4.32*
- - - - - Via endovascolare ¬ Rimozione di valvola *35.H4.33*
- Sternotomia completo ¬
- - Anuloplastica della valvola *35.D4.11*
- - Revisione di sostituzione della valvola *35.G4.11*
- - Ricostruzione di cuspide della valvola *35.C4.11*
- - Valvuloplastica della valvola *35.E4.11*
- - Valvulotomia della valvola *35.A4.11*
- Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - Anuloplastica della valvola *35.D4.12*
- - Revisione di sostituzione della valvola *35.G4.12*
- - Ricostruzione di cuspide della valvola *35.C4.12*
- - Valvuloplastica della valvola *35.E4.12*

Tricuspide –*Continuazione*
- Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬ –*Continuazione*
- - Valvulotomia della valvola *35.A4.12*
- Transapicale ¬ Revisione di sostituzione della valvola *35.G4.14*
- Via endovascolare ¬
- - Anuloplastica della valvola *35.D4.13*
- - Dilatazione della valvola *35.B1.14*
- - Revisione di sostituzione della valvola *35.G4.13*
- - Ricostruzione di cuspide della valvola *35.C4.13*
- - Valvuloplastica della valvola *35.E4.13*
- - Valvulotomia della valvola *35.A4.13*
- ¬ Anuloplastica della valvola *35.D4.09*

Tridimensionale
- Con
- - Cinematica ¬ Analisi della deambulazione strumentale *89.15.31*
- - Cinetica ¬ Analisi della deambulazione strumentale *89.15.32*
- - Elettromiografia ¬ Analisi della deambulazione strumentale *89.15.33*
- - Misurazione della pressione d'appoggio ¬ Ablazione per tachiaritmia con l'aiuto di mapping *37.34.1B*
- Immagine
- - Collocare l'incisione ¬ Utilizzo dimodelli personalizzati fabbricati prima dell'intervento sulla base di ricostruzioni *00.9A.63*
- - ¬ Utilizzo impianto personalizzato
- - - Adattati prima dell'intervento sulla base di ricostruzioni *00.9A.62*
- - - Fabbricati prima dell'intervento sulla base di ricostruzioni *00.9A.61*
- Senza misurazione della pressione d'appoggio ¬ Ablazione per tachiaritmia con l'aiuto di mapping *37.34.1A*

Trigemino ¬
- Decompressione della radice del *04.41*
- Sezione del nervo *04.02*

Trigonectomia ¬ *57.6*

Trioleina radio-iodinata ¬ Studio con *92.04*

Tripla osteotomia ¬ Artroplastica dell'anca con osteotomia delle ossa pelviche, *81.40.31*

Triplice
- Altro ¬ Artrodesi *81.12.99*
- Bypass aorto coronarico
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia
- - - Con
- - - - Arteria
- - - - - Autologa, altra arteria ¬ *36.13.25*
- - - - - Autologa, arteria addominale ¬ *36.13.24*
- - - - - Autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ *36.13.22*
- - - - - Autologa, arteria radiale ¬ *36.13.21*
- - - - - Autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ *36.13.23*
- - - - Protesi vascolare ¬ *36.13.2A*
- - - - Vena

Triplice –*Continuazione*
- Bypass aorto coronarico –*Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia –*Continuazione*
- - - Con –*Continuazione*
- - - - Vena –*Continuazione*
- - - - - Autologa, con mesh esterno di supporto ¬ *36.13.27*
- - - - - Autologa, senza mesh esterno di supporto ¬ *36.13.26*
- - - - Xenotrapianto ¬ *36.13.28*
- - - ¬ *36.13.2*
- - Mini-invasivo con
- - - Arteria autologo
- - - - Altra arteria ¬ *36.13.35*
- - - - Arteria
- - - - - Addominale ¬ *36.13.34*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ *36.13.32*
- - - - - Radiale ¬ *36.13.31*
- - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ *36.13.33*
- - - Protesi vascolare ¬ *36.13.3A*
- - - Vena autologo
- - - - Con vena autologa, con mesh esterno di supporto ¬ *36.13.37*
- - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ *36.13.36*
- - - Xenotrapianto ¬ *36.13.38*
- - Secondo la tecnica e il materiale ¬ *36.13*

Trisegmentectomia
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.2A.2A*
- Via laparoscopica ¬ *50.2A.2B*

Tritori meccanici ed estrazione per via endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni, onde elettroidrauliche, *55.04*

Troclea femorale
- Con artrotomia, osteotomia del femore distale con o senza spongioplastica subcondrale ¬ Plastica della *81.47.60*
- Sostituzione ¬ Impianto di protesi isolata della *81.54.46*
- Superficie posteriore rotula ¬ Protesi femoro-rotulea
- - *81.54.26*
- - *81.54.47*
- ¬
- - Primo impianto di protesi isolata della *81.54.28*
- - Rimozione di protesi isolata della *80.06.1C*

Trombectomia
- Altro(i) vaso(i) non coronarico(i) ¬ Angioplastica con *39.50.21*
- Percutaneo
- - Rotazionale vaso
- - - Extracranico(i)) precerebrale(i) ¬ *39.76.61*
- - - Intracranico(i) ¬ *39.77.61*
- - Vaso
- - - Extracranico
- - - - Con stent ¬ *39.76.62*
- - - - Precerebrale(i), altro ¬ *39.76.69*
- - - Intracranico

Trombectomia –*Continuazione*

- Percutaneo –*Continuazione*

- - Vaso –*Continuazione*

- - - Intracranico –*Continuazione*

- - - - Altro ¬ *39.77.69*

- - - - Con stent ¬ *39.77.62*

- - ¬

- - - Confezione di shunt portosistemico, trombolisi e *39.11.12*

- - - Revisione di shunt portosistemico, impiego di trombolisi e *39.11.23*

- Rimozione di corpo estraneo ¬ *37.11*

- Rotazionale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, *39.75.11*

- ¬

- - *38.0*

- - Intervento vascolare percutaneo transluminale sulle coronarie mediante *00.66.36*

Trombizzate ¬ Rimozione di emorroidi *49.47*

Tromboaferesi terapeutica * ¬ *99.74*

Trombociti, secondo il numero di concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.1*

Tromboendarteriectomia (con innesto a patch), di un'arteria coronaria ¬ *36.03*

Trombolisi

- Percutanea selettiva di vaso(i) intracranico(i) ¬ *39.77.50*

- Selettiva

- - Ambito di un intervento di chirurgia vascolare ¬ *38.1A*

- - Assistita ecograficamente ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, *39.75.16*

- - Percutanea di vaso(i) extracranico(i) della testa e del collo ¬ *39.76.50*

- - ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, *39.75.15*

- Trombectomia percutaneo ¬

- - Confezione di shunt portosistemico, *39.11.12*

- - Revisione di shunt portosistemico, impiego di *39.11.23*

Trombolitico

- Intracoronarica ¬ Infusione *36.04*

- Secondo il numero di giorni ¬ Iniezione o infusione di agente *99.10*

Trombosi venosa profonda ¬ Ecografia di *88.77*

Tronco

- Arterioso

- - Con senza

- - - Costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del *35.83*

- - - Legatura di connessione fra l'aorta e l'arteria polmonare ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del *35.83*

- - - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del *35.83*

- - ¬ Correzione totale del *35.83*

- Brachiocefalico

- - Con

Tronco –*Continuazione*

- Brachiocefalico –*Continuazione*

- - Con –*Continuazione*

- - - Anastomosi ¬ Resezione del *38.35.12*

- - - Sostituzione ¬ Resezione del *38.45.22*

- - ¬

- - - Altra occlusione chirurgica del *38.85.13*

- - - Endarteriectomia del *38.15.20*

- - - Sutura del *39.31.72*

- Celiaco

- - Con

- - - Anastomosi ¬ Resezione del *38.36.11*

- - - Patch

- - - - Sintetico ¬ Riparazione del *39.57.42*

- - - - Tissutale ¬ Riparazione del *39.56.42*

- - ¬

- - - Altro

- - - - Asportazione del *38.66.11*

- - - - Occlusione chirurgica del *38.86.11*

- - - - Riparazione del *39.59.62*

- - - Endarteriectomia del *38.16.11*

- - - Incisione del *38.06.11*

- - - Sutura del *39.31.81*

- Comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra *35.82*

- Eccetto

- - Mammella, nonché estremità inferiori e superiori, per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo, *86.93*

- - Scroto, pene e vulva, senza incisione ¬ Rimozione di altro corpo estraneo dal *98.25*

- Encefalico

- - Altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, RMN] del cervello e del *88.91.99*

- - ¬ Risonanza magnetico

- - - Funzionale (fIRM) del cervello e del *88.91.11*

- - - Nucleare

- - - - Funzionale del cervello e del *88.91.11*

- - - - RMN, MRI, RMN] del cervello e del *88.91.10*

- Estremità inferiore

- - Con sutura

- - - Epineurale

- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervi del *04.6X.50*

- - - - ¬ Innesto e trasposizione di nervi del *04.79.14*

- - - Interfascicolare

- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervi del *04.6X.51*

- - - - ¬ Innesto e trasposizione di nervi del *04.79.25*

- - ¬

- - - Altro

- - - - Incisione di nervi del *04.04.33*

Tronco –*Continuazione*

- Estremità inferiore –*Continuazione*

- - ¬ –*Continuazione*

- - - Altro –*Continuazione*

- - - - Resezione o asportazione di nervi del *04.07.43*

- - - Innesto di nervi del *04.51.13*

- - - Sezione o compressione mirata di nervi del *04.03.33*

- - - Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervi del *04.6X.74*

- Plesso lombosacrale ¬ Distruzione di nervi del *04.2X.33*

- Primario ¬ Sutura

- - Epineurale di nervi del *04.3X.15*

- - Interfascicolare di nervi del *04.3X.35*

- Secondario ¬ Sutura

- - Epineurale di nervi del *04.3X.25*

- - Interfascicolare di nervi del *04.3X.45*

- Simpatico

- - Cervicale

- - - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel *05.31.12*

- - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel *05.31.11*

- - Lombare

- - - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel *05.31.16*

- - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel *05.31.15*

- - Toracico

- - - Con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel *05.31.14*

- - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore, nel *05.31.13*

- ¬ Biopsia a cielo aperto di nervi del *04.12.33*

Troncolare ¬ Vagotomia *44.01*

Trousers) ¬ Applicazione di pantaloni MAST (Military Anti-Shock *93.58*

Tru-cut

- Cervicale, NAS ¬ Biopsia con *67.12*

- Marcatura con clip ¬ Biopsia transtoracica del polmone, con *33.26.13*

- Senza marcatura con clip ¬ Biopsia transtoracica del polmone, con *33.26.12*

- ¬ Biopsia con *60.11*

True 3910 multiplo 1 Normal

- Dati ¬ Chirurgia assistita mediante computer con fonti *00.35*

- Gamma knife ¬ Radiochirurgia con fotoni a sorgenti *92.32.01*

- Intestino tenue ¬ Resezione segmentaria per lesione traumatiche *45.61*

- Occhio ¬ Riparazione di strutture *16.82*

- ¬

- - Lobotomia e trattotomia, Lobotomie *01.32.12*

- - Ultrasonografia di sedi *88.79*

T-tube esistente ¬ Intervento in endoscopia biliare percutanea tramite *51.98*

Tuba

- Eustachio ¬

Tuba –*Continuazione*
- Eustachio ¬ –*Continuazione*
- - Cateterismo della *20.8*
- - Inflazione della *20.8*
- - Iniezione (pasta di teflon) nella *20.8*
- - Insufflazione (acido borico, acido salicilico) nella *20.8*
- - Interventi sulla *20.8*
- - Intubazione della *20.8*
- - Politzerizzazione della *20.8*
- Falloppio
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Lisi di aderenze di ovaio e di *65.89.99*
- - - - Riparazione di *66.79.99*
- - - Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di *66.B9*
- - Biopsia percutanea (agobiopsia) guidata dalle immagini ¬ Biopsia di *66.11.11*
- - Chirurgico cielo aperto
- - - Addominale) ¬ Altra riparazione di *66.79.10*
- - - ¬
- - - - Altra lisi di aderenze di ovaio e di *65.89.10*
- - - - Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di *66.B1*
- - - - Biopsia di *66.11.21*
- - - - Distruzione e occlusione delle *66.A1*
- - Con
- - - Aria ¬ Insufflazione di *66.8*
- - - Colorante ¬ Insufflazione di *66.8*
- - - Gas ¬ Insufflazione di *66.8*
- - - Soluzione salina ¬ Insufflazione di *66.8*
- - - Tecnica microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di *65.89.11*
- - Peritoneo pelvico femminile
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di *65.89.12*
- - - Con assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di *65.89.13*
- - - Via laparoscopica ¬ Lisi di aderenze di ovaio e di *65.81.10*
- - Sezionata ¬ Riapertura di *66.79*
- - Utero ¬ Altra radiografia delle *87.85*
- - Via
- - - Laparoscopico
- - - - Altro ¬ Lisi di aderenze di ovaio e di *65.81.99*
- - - - ¬
- - - - - Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di *66.B4*
- - - - - Biopsia di *66.11.31*
- - - - - Distruzione e occlusione delle *66.A2*
- - - Vaginale
- - - - Con
- - - - - Assistenza laparoscopica ¬ Altra riparazione di *66.79.21*
- - - - - Assistenza laparoscopica ¬ Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di *66.B3*
- - - - - Assistenza laparoscopica ¬ Distruzione e occlusione delle *66.A4*
- - - - Via vaginale, per via laparoscopica ¬ Altra riparazione di *66.79.30*

Tuba –*Continuazione*
- Falloppio –*Continuazione*
- - Via –*Continuazione*
- - - Vaginale –*Continuazione*
- - - - ¬
- - - - - Altra riparazione di *66.79.20*
- - - - - Asportazione e distruzione di tessuto o lesione di *66.B2*
- - - - - Biopsia di *66.11.41*
- - - - - Distruzione e occlusione delle *66.A3*
- - - ¬
- - - Altro
- - - - Interventi sulla *66.99*
- - - - Procedure diagnostiche sulle *66.19*
- - - Aspirazione di *66.91*
- - - Biopsia endoscopica (laparoscopia) degli annessi uterini, eccetto l'ovaio e le *68.15*
- - - Dilatazione delle *66.96*
- - - Impianto o sostituzione di protesi della *66.93*
- - - Insufflazione
- - - - *66.8*
- - - - Sostanze terapeutiche nella *66.95*
- - - Rimozione di protesi della *66.94*
- - - Sutura semplice di *66.71*
- - - Trapianto di *66.79*
- Utero, vagina, vescica, uretra con rimozione del sigma e del retto ¬ Rimozione di ovaie, *68.8*
- ¬ Reimpianto di *66.74*

Tubarico
v.a. extratubarico
v.a. intratubarico
- ¬ Rimozione di feto dalla cavità peritoneale o extraperitoneale a causa di rottura uterina o *74.3*

Tubercolo articolare dell'articolazione temporomandibolare ¬ Resezione del *76.5X.40*

Tubercolosi ¬ Vaccinazione contro la *99.33*

Tubicino nelle vie lacrimali ¬ Sostituzione di *09.49.10*

Tübingen ¬ Istologia 3D con metodo *00.9B.12*

Tubo
- Biliare, tubo epatico ¬ Rimozione di tubo a T, altro *97.55*
- Colecistostomia ¬ Rimozione di *97.54*
- Dispositivo enterostomia intestino
- - Crasso ¬ Sostituzione di *97.04*
- - Tenue ¬ Sostituzione di *97.03*
- Drenaggio pancreatico ¬ Rimozione di *97.56*
- Endotracheale ¬ Inserzione di *93.9B*
- Epatico ¬ Rimozione di tubo a T, altro tubo biliare, *97.55*
- Gastrico rovesciato ¬ Formazione retrosternale di *42.58*
- Gastrostomia ¬ Sostituzione di *97.02*
- Miller-Abbott (per decompressione) ¬ *96.08*
- Nasogastrico
- - Esofagostomia ¬ Sostituzione di *97.01*
- - ¬ Inserzione di altro *96.07*
- Nasointestinale ¬ Inserzione di *96.08*

Tubo –*Continuazione*
- Pielostomia e nefrostomia ¬ Rimozione di *97.61*
- Protesico per l'arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza *35.81*
- Rettale ¬
- - Inserzione di *96.09*
- - Sostituzione di *96.09*
- Sengstaken ¬ Inserzione del *96.06*
- Sonda) per decompressione ¬ Inserzione di *96.07*
- Supporto ¬ Congiuntivorinostomia con inserzione di *09.83*
- T, altro tubo biliare, tubo epatico ¬ Rimozione di *97.55*
- Ureterostomia e catetere ureterale ¬ Rimozione di *97.62*

Tubolare
- Aortico
- - Con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di lembi nell'aorta addominale, protesi *39.71.15*
- - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di lembi nell'aorta addominale, protesi *39.71.14*
- Autoespandente nell'intestino tenue, per via endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi *46.99.63*
- Combinato con protesi biforcazione con totale
- - 3 diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracoaddominale, protesi *39.78.2E*
- - 4 o più diramazioni e fenestrazioni, in combinazione varia ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracoaddominale, protesi *39.78.2F*
- Con
- - 1
- - - Diramazione
- - - - 1
- - - - - Fenestrazione combinate ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aortica, protesi *39.78.3P*
- - - - - Fenestrazione combinate ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracica, protesi *39.78.48*
- - - - - Fenestrazione combinate ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracoaddominale, protesi *39.78.2B*
- - - - ¬
- - - - - Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta addominale, aortica, protesi *39.78.3L*
- - - - - Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracica, protesi *39.78.45*
- - - - - Tipo di protesi endovascolari impiantate nell'aorta toracoaddominale, protesi *39.78.26*
- - - Fenestrazione ¬ Tipo protesi endovascolare impiantato aorta
- - - - Addominale, aortica, protesi *39.78.3H*
- - - - Toracica, protesi *39.78.42*
- - - - Toracoaddominale, protesi *39.78.22*
- - 2

Tubolare –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - 2 –*Continuazione*
- - - Diramazione ¬ Tipo protesi endovascolare impiantato aorta
- - - - Addominale, aortica, protesi *39.78.3M*
- - - - Toracica, protesi *39.78.46*
- - - - Toracoaddominale, protesi *39.78.27*
- - - Fenestrazione ¬ Tipo protesi endovascolare impiantato aorta
- - - - Addominale, aortica, protesi *39.78.3I*
- - - - Toracica, protesi *39.78.43*
- - - - Toracoaddominale, protesi *39.78.23*
- - 3
- - - Diramazione ¬ Tipo protesi endovascolare impiantato aorta
- - - - Addominale, aortica, protesi *39.78.3N*
- - - - Toracica, protesi *39.78.47*
- - - - Toracoaddominale, protesi *39.78.28*
- - - Fenestrazione ¬ Tipo protesi endovascolare impiantato aorta
- - - - Addominale, aortica, protesi *39.78.3J*
- - - - Toracica, protesi *39.78.44*
- - - - Toracoaddominale, protesi *39.78.24*
- - 4
- - - Diramazione ¬ Tipo protesi endovascolare impiantato aorta
- - - - Addominale, aortica, protesi *39.78.3O*
- - - - Toracoaddominale, protesi *39.78.2A*
- - - Fenestrazione ¬ Tipo protesi endovascolare impiantato aorta
- - - - Addominale, aortica, protesi *39.78.3K*
- - - - Toracoaddominale, protesi *39.78.25*
- - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate in vasi pelvici, iliache, protesi *39.78.12*
- - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate in vasi pelvici, iliache, protesi *39.78.13*
- - Totale
- - - 3 diramazione fenestrazione combinazione varia ¬ Tipo protesi endovascolare impiantato aorta
- - - - Addominale, aortica, protesi *39.78.3Q*
- - - - Toracica, protesi *39.78.4A*
- - - - Toracoaddominale, protesi *39.78.2C*
- - - 4 diramazione fenestrazione combinazione varia ¬ Tipo protesi endovascolare impiantato aorta
- - - - Addominale, aortica, protesi *39.78.3R*
- - - - Toracica, protesi *39.78.4B*
- - - - Toracoaddominale, protesi *39.78.2D*
- Senza fenestrazione diramazione ¬ Tipo protesi endovascolare impiantato
- - Aorta
- - - Addominale, aortica, protesi *39.78.3G*
- - - Toracica, protesi *39.78.41*
- - - Toracoaddominale, protesi *39.78.21*
- - Vasi pelvici, iliache, protesi *39.78.11*

Tudor ¬ Uretropessia a orecchio di coniglio di *59.79*

Tularemia ¬ Vaccinazione contro la *99.35*

TULIP) ¬ Prostatectomia transuretrale laser-indotta guidata (da ecografia) (*60.21.11*

Tumor board) ¬ Colloquio interdisciplinare per casi oncologici (*89.93*

Tumorale
v.a. antitumorale

Tumorale
- Alfa ¬ Terapia con interleuchina-2, interferone o fattore di necrosi *99.28.13*
- Base del cranio ¬ Asportazione e distruzione di tessuto *01.6X.10*
- Calotta ¬ Asportazione e distruzione di tessuto *01.6X.11*
- Intracerebrale origine
- - Cerebrale ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione di tessuto *01.59.10*
- - - - Distruzione di tessuto *01.59.20*
- - - Emisferectomia, tessuto *01.52.10*
- - - Lobectomia cerebrale, tessuto *01.53.10*
- - Extracerebrale ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione di tessuto *01.59.11*
- - - - Distruzione di tessuto *01.59.21*
- - - Emisferectomia, tessuto *01.52.11*
- - - Lobectomia cerebrale, tessuto *01.53.11*
- Meningi
- - Cerebrali con isolamento di tessuto adiacente infiltrato ¬ Asportazione di tessuto *01.51.10*
- - Spinali e ossa ¬ Asportazione o distruzione di tessuto *03.4X.11*
- Midollo spinale (intramidollare) ¬ Asportazione o distruzione di tessuto *03.4X.10*
- Protesi CAD-CAM ¬ Protesi stelo lungo protesi
- - *80.05.16*
- - *81.51.12*
- - *81.51.22*
- Radici e dei gangli spinali ¬ Asportazione o distruzione di tessuto *03.4X.12*
- ¬
- - Impianto o sostituzione di endoprotesi *84.49*
- - Protesi CAD-CAM protesi
- - - *80.06.12*
- - - *81.54.22*
- - - *81.54.32*

Tumore
- Altro ¬ Somministrazione di sostanza chemioterapica per *99.25.09*
- Cerebrale per via transmastoidea, transtemporale ¬ Asportazione di *01.59*
- Intestino crasso ¬ Asportazione endoscopica di *45.43*
- ¬ Ipertermia
- - Terapia aggiuntiva) indotta da microonde, ultrasuoni, radiofrequenza a bassa energia, sonde interstiziali o altri mezzi per trattamento di *99.85*
- - Trattamento di *99.85*

TUMT) ¬ Termoterapia a microonde della prostata (*60.96*

TUNA) ¬ Agoaspirazione transuretrale di tessuto prostatico (*60.97*

Tunica vaginale
- Altro ¬

Tunica vaginale –*Continuazione*
- Altro ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia dello scroto o della *61.11.99*
- - Incisione e drenaggio dello scroto e della *61.0X.99*
- Chiusa [percutanea] [agobiopsia] ¬ Biopsia dello scroto o della *61.11.10*
- Escluso idrocele ¬ Asportazione di altra lesione della *61.92*
- Mediante incisione ¬ Biopsia dello scroto o della *61.11.11*
- Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione e drenaggio dello scroto e della *61.0X.10*
- ¬
- - Altro
- - - Interventi sullo scroto e sulla *61.99*
- - - Procedure diagnostiche sullo scroto e sulla *61.19*
- - - Riparazioni dello scroto e della *61.49*
- - Aspirazione percutanea di idrocele (della *61.91*
- - Asportazione
- - - Ematocele (della *61.92*
- - - Idrocele (della *61.2*
- - Riparazione di Bottle di idrocele della *61.2*
- - Sutura di lacerazione dello scroto e della *61.41*

Tunnel
- Carpale
- - Altro ¬ Liberazione del *04.43.99*
- - Via endoscopica ¬ Liberazione del *04.43.10*
- Sottocutaneo senza anastomosi esofagea ¬ Produzione di *42.86*
- Tarsale ¬ Liberazione del *04.44*

Turbinato
- Nasale inferiore ¬ Altri interventi sul *21.69.12*
- ¬
- - Coagulazione dei *21.61*
- - Decongestione chirurgica dei *21.62*
- - Frattura dei *21.62*

Turbinectomia
- Altro ¬ Altra *21.69.99*
- Mediante diatermia o criochirurgia ¬ *21.61*

Turbinoplastica) ¬ Resezione sottomucosa (*21.69.11*

Turbinotomia e asportazione delle estremità posteriori ¬ *21.69.10*

Turcica ¬ Inserzione di pack nella sella *07.79*

TURP) ¬ Prostatectomia transuretrale (*60.22*

Tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonati, lattanti, bambini e adolescenti, diagnostica con collaborazione/notifica all'autorità di *99.A5.11*

TVT) ¬ Sospensione transvaginale con fascetta alloplastica, nastro transvaginale senza tensione (*59.73.11*

Two-step-Stress-Test ¬ Master's *89.42*

UCIM ¬ Trattamento complesso

- Adulto in unità di cure intermedie (*99.B8.1*
- Età
- - Infantile in unità di cure intermedie (*99.B8.2*
- - Neonatale in unità di cure intermedie (*99.B8.3*
- Unità di cure intermedie (*99.B8*

Uditivo

- Esterno
- - Non preesistente, atresia) ¬ Costruzione di canale *18.6X.30*
- - Orecchio: porzione ossea ¬ Ricostruzione del meato *18.6*
- - Preesistente) ¬ Ricostruzione di canale *18.6X.20*
- - ¬
- - - Allargamento del canale *18.6X.10*
- - - Asportazione
- - - - Altra lesione dell'orecchio esterno o del meato *18.29.12*
- - - - Esostosi del canale *18.29*
- - - - Radicale nel canale *18.31*
- - - Canaloplastica del meato *18.6*
- - - Distruzione di lesione dell'orecchio esterno o del meato *18.29.01*
- - - Incisione del canale *18.02*
- ¬
- - Altre procedure diagnostiche non operatorie correlate alla funzione *95.49*
- - Riparazione dell'orecchio medio, reimpianto, riparazione della parete posteriore del meato *19.9X.12*

Udito ¬

- Esame dell' *95.47*
- Messa a punto di mezzi per l' *95.48*
- Test clinico per l' *95.42*

Ugola

- Palato molle
- - Altro ¬ Biopsia dell' *27.22.99*
- - ¬ Biopsia
- - - Chiusa (agobiopsia) dell' *27.22.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) dell' *27.22.20*
- ¬
- - Altri interventi sull' *27.79*
- - Asportazione dell' *27.72*
- - Incisione dell' *27.71*
- - Radiografia senza contrasto dell' *87.09*
- - Riparazione dell' *27.73*

Ulcera

- Duodenale ¬ Sutura di *44.42*
- Gastrica ¬ Sutura di *44.41*
- Peptica, NAS ¬ Sutura di *44.40*

Ulna

- Allogenico ¬ Innesto osseo del radio e dell' *78.03.12*
- Altro ¬
- - Accorciamento di radio e *78.23.99*
- - Altra sezione del radio e dell' *77.33.99*
- - Asportazione locale di lesione o tessuto di radio e *77.63.99*
- - Biopsia del radio e dell' *77.43.99*

Ulna –*Continuazione*

- Altro ¬ –*Continuazione*
- - Innesto osseo del radio e dell' *78.03.99*
- - Riduzione aperta di epifisiolisi del radio e dell' *79.52.99*
- - Rimozione di dispositivo impiantato da radio e *78.63.99*
- - Sequestrectomia del radio e dell' *77.03.99*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia del radio e dell' *77.43.20*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia del radio e dell' *77.43.10*
- Con
- - Altra fissazione interna (es. vite, placca) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell' *79.12.39*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura dell' *78.13.20*
- - Fissazione interno
- - - Altro ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura del radio e dell' *79.32.99*
- - - - Chiusa di frattura di radio e *79.12.99*
- - - Con
- - - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell' *79.12.32*
- - - - Filo
- - - - - Cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di frattura dell' *79.12.30*
- - - - - Endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell' *79.12.31*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura dell' *79.32.29*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del radio e dell' *77.03.11*
- - Peduncolo vascolare
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del radio e dell' *78.03.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del radio e dell' *78.03.11*
- Corpo e distale) ¬ Altra sezione del radio e dell'ulna, Sezione dell' *77.33.20*
- Filo (endomidollare), vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e *78.63.01*
- Innesto ¬ Prelievo di osso del radio e dell' *77.73*
- Prossimale / corpo / distale): altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e *78.63.08*
- Radio ¬ Interventi non specificati su lesione dell' *79.92*
- Riduzione di frattura), altro ¬ Applicazione di fissatore esterno del radio e dell' *78.13.99*
- Rimozione di sostituto osseo (parziale) da radio e ulna ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e *78.63.05*
- Senza
- - Fissazione interno
- - - Altro ¬ Riduzione aperta di frattura del radio e dell' *79.22.99*
- - - ¬ Riduzione
- - - - Aperta di frattura dell' *79.22.20*
- - - - Chiusa di frattura di radio e *79.02*

Ulna –*Continuazione*

- Senza –*Continuazione*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del radio e dell' *77.03.10*
- - Riduzione di frattura, altro ¬ Fissazione interna del radio e dell' *78.53.99*
- - Sezione
- - - Altro ¬ Altra incisione del radio e dell' *77.13.99*
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione del radio e dell' *77.13.13*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione del radio e dell' *77.13.10*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del radio e dell' *77.13.12*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione del radio e dell' *77.13.11*
- Sezione dell'ulna (corpo e distale) ¬ Altra sezione del radio e dell' *77.33.20*
- Spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del radio e dell' *78.03.19*
- ¬
- - Allungamento di radio e *78.33*
- - Altro
- - - Interventi di riparazione o plastica su radio e *78.43*
- - - Ostectomia parziale del radio e dell' *77.83*
- - - Riparazione articolare, polso, protesi della testa dell' *81.96.2D*
- - Corticotomia per osteogenesi distrattiva del radio e dell' *77.33.10*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di radio e *78.23.11*
- - - Temporanea di radio e *78.23.10*
- - Epifisiolisi terapeutica di radio e *78.23.12*
- - Innesto osteocondrale del radio e dell' *78.03.13*
- - Inserzione
- - - Materiale di sostituzione di ossa, Radio e *84.55.12*
- - - Stimolatore di crescita ossea su radio e *78.93*
- - Ostectomia totale del radio e dell' *77.93*
- - Osteoclasia del radio e dell' *78.73*
- - Osteotomia
- - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) del radio e dell' *77.33.11*
- - - Cuneiforme del radio e dell' *77.23*
- - Procedure diagnostiche sull'osso su radio e *78.83*
- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi dell' *78.53.20*
- - Riduzione
- - - Aperta di altra epifisiolisi del radio e dell' *79.52.20*
- - - Chiusa di epifisiolisi del radio e dell' *79.42*
- - Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna, Rimozione di sostituto osseo (parziale) da radio e *78.63.05*
- - Sbrigliamento
- - - Frattura esposta di radio e *79.62*

Ulna –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sbrigliamento –*Continuazione*
- - - Radio e *77.63.20*

Ulnare
- Con anastomosi ¬ Resezione dell'arteria *38.33.12*
- ¬
- - *38.03*
- - *38.13*
- - *38.43*
- - *38.53*
- - *38.63*
- - *38.83*

Ulnare
v.a. radio-ulnare

Ulteriore
- Accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto/prova di abuso infantile o negligenza verso neonati, lattanti, bambini e adolescenti, diagnostica senza *99.A5.10*
- Bypass aorto coronarico
- - Chirurgico cielo aperto toracotomia minitoracotomia sternotomia
- - - Con
- - - - Arteria
- - - - - Autologa, altra arteria ¬ Sestuplo e *36.1B.15*
- - - - - Autologa, arteria addominale ¬ Sestuplo e *36.1B.14*
- - - - - Autologa, arteria mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e *36.1B.12*
- - - - - Autologa, arteria radiale ¬ Sestuplo e *36.1B.11*
- - - - - Autologa, innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e *36.1B.13*
- - - - Protesi vascolare ¬ Sestuplo e *36.1B.1A*
- - - - Vena
- - - - - Autologa, con mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e *36.1B.17*
- - - - - Autologa, senza mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e *36.1B.16*
- - - - Xenotrapianto ¬ Sestuplo e *36.1B.18*
- - - ¬ Sestuplo e *36.1B.1*
- - Mini-invasivo con
- - - Arteria autologo
- - - - Altra arteria ¬ Sestuplo e *36.1B.25*
- - - - Arteria
- - - - - Addominale ¬ Sestuplo e *36.1B.24*
- - - - - Mammaria interna (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e *36.1B.22*
- - - - - Radiale ¬ Sestuplo e *36.1B.21*
- - - - Innesto libero di arteria mammaria interna (IMA) (arteria toracica interna) ¬ Sestuplo e *36.1B.23*
- - - Protesi vascolare ¬ Sestuplo e *36.1B.2A*
- - - Vena autologo
- - - - Con vena autologa, con mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e *36.1B.27*
- - - - Senza mesh esterno di supporto ¬ Sestuplo e *36.1B.26*
- - - Xenotrapianto ¬ Sestuplo e *36.1B.28*

Ulteriore –*Continuazione*
- Bypass aorto coronarico –*Continuazione*
- - Secondo la tecnica e il materiale ¬ Sestuplo e *36.1B*
- Misura ¬
- - Altra cistotomia, cistotomia (sovrapubica), senza *57.19.20*
- - Diagnostico
- - - Base per complesso di sintomi non chiari nel bambino senza *99.A2.10*
- - - Neurologica complessa, senza *99.A6.10*
- - - Neuropediatrica complessa senza *99.A3.10*
- - Dilatazione bronchiale, per via endoscopica, senza *33.91.10*
- - Incisione
- - - Cute tessuto sottocutaneo
- - - - Altra sede, senza *86.0A.0E*
- - - - Capo, senza *86.0A.01*
- - - - Mano, senza *86.0A.06*
- - - - Piede, senza *86.0A.0D*
- - - Regione tiroidea, senza *06.09.10*
- - Mastectomia con risparmio
- - - Areola e capezzolo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, senza *85.34.21*
- - - Cutaneo con asportazione completa del tessuto ghiandolare, senza *85.34.11*
- Osso specificato
- - Con impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.91*
- - Drenaggio ¬ Incisione di *77.19.93*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione di *77.19.90*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione di *77.19.92*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione di *77.19.91*
- - Senza impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.90*

Ultrafiltrazione [per eliminare l'acqua] ¬ *99.78*

Ultrarush ¬ Avvio di ipoensibilizzazione al veleno di imenotteri con metodo *99.12.20*

Ultrasonografia
- Arco aortico ¬ *88.73*
- Endovascolare ¬ *00.2*
- Mammella ¬ *88.73*
- Polmone ¬ *88.73*
- Sedi multiple ¬ *88.79*
- Total body ¬ *88.79*
- Utero non gravido ¬ *88.79*

Ultrasound (EBUS) ¬ Endobronchial *88.73.20*

Ultrasuoni
- Altro ¬ Altra diagnostica a *88.79.99*
- Anti-ristenoso ¬
- - *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*
- Concentrati guidati da risonanza magnetica (MRgFUS) ¬ Chirurgia a *00.99.32*
- Elettroidraulica ¬ Litotrissia con *59.95*

Ultrasuoni –*Continuazione*
- Endovascolare IVUS
- - Vaso
- - - Cerebrali extracranici ¬ *00.21*
- - - Coronarici ¬ *37.2A.11*
- - - Intratoracici ¬ *00.22*
- - - Periferici ¬ *00.23*
- - - Renali ¬ *00.25*
- - ¬ *00.2*
- Intravascolare non coagulanti non asportativo ¬
- - *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*
- Onde elettroidrauliche, tritori meccanici ed estrazione per via endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con *55.04*
- Radiofrequenza a bassa energia, sonde interstiziali o altri mezzi per trattamento di tumori ¬ Ipertermia (terapia aggiuntiva) indotta da microonde, *99.85*
- Terapeutico
- - Cuore ¬ *00.02*
- - Vaso
- - - Periferici ¬ *00.03*
- - - Testa e del collo ¬ *00.01*
- - ¬ Altri *00.09*
- Vasi sanguigni ¬ Diagnostica per immagine endovascolare (*00.2*
- ¬
- - Diagnostica per immagini endovascolare di vasi coronarici tramite *37.2A.11*
- - Localizzazione della placenta mediante *88.78*

Ultravioletta ¬ Terapia a luce *99.82*

Umana demineralizzata colonna vertebrale
- Con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di matrice ossea *78.49.87*
- Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di matrice ossea *78.49.86*

Umore depresso ¬ HoNOS 7: Problemi legati all' *94.A1.7*

Uncino ¬ Osteosintesi della colonna vertebrale con placche a *78.50.34*

Undercutting
- Follicolo pilifero ¬ *86.09*
- Tessuto perianale ¬ *49.02*

Unghia
- Matrice ungueale plica ungueale
- - Altri ¬ Interventi sull' *86.B1.09*
- - ¬
- - - Incisione con drenaggio di *86.B1.11*
- - - Rimozione di *86.B1.21*
- - - Sbrigliamento di *86.B1.22*
- ¬ Interventi sulle *86*

Ungueale
- Altri ¬ Interventi sull'unghia, matrice ungueale o plica *86.B1.09*
- Plica ungueale
- - Altri ¬ Interventi sull'unghia, matrice *86.B1.09*
- - ¬
- - - Incisione con drenaggio di unghia, matrice *86.B1.11*

Ungueale –*Continuazione*
- Plica ungueale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione di unghia, matrice *86.B1.21*
- - - Sbrigliamento di unghia, matrice *86.B1.22*
- ¬
- - Incisione con drenaggio di unghia, matrice ungueale o plica *86.B1.11*
- - Plastica del letto *86.B1.31*
- - Rimozione di unghia, matrice ungueale o plica *86.B1.21*
- - Sbrigliamento di unghia, matrice ungueale o plica *86.B1.22*

Unicondilare
- Bicondilare protesi totale standard ginocchio
- - Sostituzione ¬ Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell'inserto di protesi a slitta *81.54.44*
- - ¬ Rimozione dei componenti tibiali o femorali nonché dell'inserto di protesi a slitta *80.06.1A*
- Ginocchio ¬ Primo impianto protesi
- - Slitta *81.54.24*
- - Superficie *81.54.24*
- Sostituzione protesi ¬ Impianto protesi
- - Slitta *81.54.34*
- - Superficie *81.54.34*
- ¬ Rimozione protesi
- - Slitta *80.06.14*
- - Superficie *80.06.14*

Unidimensionale ¬
- Applicazione di dispositivo di fissazione esterna, *84.71*
- Sistema misto con utilizzazione di dispositivo ad anello e *84.73*

Unifocalizzazione di vasi collaterali congeniti ¬ Interventi per *39.99.24*

Uniloculare ¬ Impianto sostituzione microelettrodi
- Permanenti per derivazione e stimolazione *02.93.33*
- Temporanei per derivazione e stimolazione *02.93.31*

Unipolare
- Sostituzione di protesi ¬ Impianto di protesi d'anca *81.52.41*
- ¬
- - Primo impianto di protesi *81.52.21*
- - Rimozione di protesi *80.05.17*

Uomo
- Altra procedura ¬ Riparazione di ipospadia o epispadia, nell' *58.45.21*
- Con materiale alloplastico, nastro transotturatorio (TOT) ¬ Intervento di sospensione nell' *59.74*
- Donna ¬ Interventi per trasformazione di sesso, trasformazione da *64.5X.20*
- ¬ Interventi per trasformazione di sesso, trasformazione da donna a *64.5X.10*

UPDRS nel Parkinson, BFMRS nella distonia) ¬ Diagnostica funzionale quantitativa clinica mediante test standardizzati scientificamente riconosciuti (es. *89.1A*

Uraco ¬ Asportazione
- *57.51*
- Seno vescicale dell' *57.51*

Urea-C14 ¬ Test del respiro con *89.39.11*

Ureterale
v.a. pielo-ureterale
v.a. periureterale
v.a. pieloureterale
v.a. ventricolo-ureterale

Ureterale
- Altro
- - Via ¬ Altri interventi sull'uretere, iniezione per insufficienza dell'ostio *56.99.32*
- - ¬
- - - Cateterizzazione *59.8X.99*
- - - Chiusura di altra fistola *56.84.99*
- - - Meatotomia *56.1X.99*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Altri interventi sull'uretere, iniezione per insufficienza dell'ostio *56.99.31*
- - Cistectomia parziale
- - - Resezione sovratrigonale o subtotale, senza reimpianto *57.6X.20*
- - - Senza reimpianto *57.6X.10*
- - Meatotomia *56.1X.12*
- - Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione dell'ostio *56.41.12*
- Con biopsia attraverso ureterotomia ¬ Endoscopia *56.33*
- Esterna ¬ Ileostomia *56.51*
- Inserzione
- - Percutanea transrenale ¬ Cateterizzazione *59.8X.12*
- - Transuretrale ¬ Cateterizzazione *59.8X.10*
- Monolaterale bilaterale
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Cistectomia parziale
- - - Con reimpianto *57.6X.12*
- - - Resezione sovratrigonale o subtotale, con reimpianto *57.6X.22*
- - Via laparoscopico ¬ Cistectomia parziale
- - - Con reimpianto *57.6X.13*
- - - Resezione sovratrigonale o subtotale, con reimpianto *57.6X.23*
- Pelvi renale via transuretrale
- - Altro ¬ Rimozione di ostruzione *56.0X.99*
- - Rimozione
- - - Calcolo ¬ Rimozione di ostruzione *56.0X.10*
- - - Corpo estraneo ¬ Rimozione di ostruzione *56.0X.11*
- Percutaneo transvescicale ¬
- - Meatotomia *56.1X.10*
- - Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione dell'ostio *56.41.10*
- Permanenza ¬ Manometria mediante catetere *89.21*
- Sostituzione, transuretrale ¬ Cateterizzazione *59.8X.11*
- Transuretrale ¬
- - Altri interventi sull'uretere, iniezione per insufficienza dell'ostio *56.99.30*
- - Meatotomia *56.1X.11*
- - Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione dell'ostio *56.41.11*
- Via laparoscopico ¬ Cistectomia parziale
- - Resezione sovratrigonale o subtotale, senza reimpianto *57.6X.21*
- - Senza reimpianto *57.6X.11*

Ureterale –*Continuazione*
- ¬
- - Cistoureteroscopia con biopsia *56.33*
- - Con posizionamento di catetere *55.03*
- - Dilatazione dell'ostio *56.91*
- - Impianto di stimolatore elettronico *56.92*
- - Incisione dell'ostio *56.1X.0*
- - Inserzione di sonda (stent) *59.8*
- - Plastica *56.8*
- - Rimozione
- - - Stimolatore elettronico *56.94*
- - - Tubo da ureterostomia e catetere *97.62*
- - Shunt spinale subaracnoideo *03.72*
- - Sostituzione di stimolatore elettronico *56.93*
- - Sutura di lacerazioni *56.82*
- - Ureterectomia parziale o segmentaria, resezione di moncone *56.41.30*
- - Ureterocistoneostomia, con modellamento *56.74.20*
- - Ureteropielografia retrograda mediante catetere *87.74*

Uretere
- Altro
- - Via ¬ Revisione dell' *56.99.21*
- - ¬ Altri interventi sull' *56.99.99*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Revisione dell' *56.99.20*
- Con
- - Flap vescicale ¬ Sostituzione *56.74*
- - Reimpianto ¬ Accorciamento di *56.41*
- - Segmento ileale impiantato in vescica ¬ Sostituzione dell' *56.89*
- Drenaggio ¬ Incisione di *56.2*
- Esplorazione ¬
- - Incisione di *56.2*
- - Liberazione dell' *56.99.10*
- Iniezione insufficienza ostio ureterale
- - Altra via ¬ Altri interventi sull' *56.99.32*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sull' *56.99.31*
- - Transuretrale ¬ Altri interventi sull' *56.99.30*
- Interno dell'ileo con diversione esterna ¬ Trapianto di *56.51*
- Pelle ¬ Anastomosi dell' *56.61*
- Pelvi renale senza incisione ¬ Rimozione
- - Calcolo dall' *56.0*
- - Coagulo di sangue dall' *56.0*
- - Corpo estraneo dall' *56.0*
- Rimozione di calcolo ¬ Incisione di *56.2*
- Transrettale ¬ Endosonografia di vescica e *88.75.10*
- Transuretrale ¬ Endosonografia di vescica e *88.75.11*
- Vescica ¬ Litotripsia extracorporea del rene, *98.51*
- ¬
- - Altro
- - - Anastomosi o bypass dell' *56.79*
- - - Procedure diagnostiche sull' *56.39*
- - - Riparazione dell' *56.89*
- - Asportazione di lesione dell' *56.41*

Uretere –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia
- - - Chiusa endoscopica dell' *56.33*
- - - Cielo aperto dell' *56.34*
- - - Percutanea dell' *56.32*
- - - Transuretrale dell' *56.33*
- - Legatura dell' *56.95*
- - Lisi di aderenza intraluminale dell' *56.81*
- - Nefrostomia percutaneo
- - - Con litotripsia, rimozione di calcolo dall' *55.04.11*
- - - Senza litotripsia, rimozione di calcolo renale dall' *55.03.11*
- - Rimozione di legatura dell' *56.86*
- - Trapianto dell' *56.89*

Ureterectomia
- Parziale segmentaria
- - Altro ¬ *56.41.99*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.41.20*
- - Resezione
- - - Moncone ureterale ¬ *56.41.30*
- - - Ostio ureterale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.41.12*
- - - - Percutanea transvescicale ¬ *56.41.10*
- - - - Transuretrale ¬ *56.41.11*
- - Via laparoscopica ¬ *56.41.21*
- Totale ¬ *56.42*

Ureterocaliceale ¬ Anastomosi *55.86*

Ureterocelectomia
- Altra via ¬ *56.41.49*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.41.41*
- Transuretrale ¬ *56.41.40*

Ureterocistoneostomia
- Altro ¬ *56.74.99*
- Con modellamento ureterale ¬ *56.74.20*
- Plastico antireflusso isolato secondo Lich-Gregoir
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.74.10*
- - Via laparoscopica ¬ *56.74.11*

Ureterocolocutaneostomia condotto colon-sigmoideo
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o *56.51.10*
- Via laparoscopica ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o *56.51.11*

Ureterocutaneostomia
- Transureterocutaneostomia, per via laparoscopica ¬ Confezione di altra ureterostomia cutanea, *56.61.10*
- ¬ Revisione di altra *56.62*

Ureterocutaneostomia
v.a. transureterocutaneostomia

Ureteroileocutaneostomia condotto ileale ureterocolocutaneostomia condotto colon-sigmoideo
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, *56.51.10*
- Via laparoscopica ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, *56.51.11*

Uretero-ileostomia cutaneo
- Altro ¬
- - Confezione di *56.51.99*
- - Revisione di *56.52.99*
- Con
- - Interposizione intestinale condotto
- - - Derivazione urinaria non continente), per altra via ¬ Confezione di *56.51.12*
- - - ¬ Revisione di *56.52.10*
- - Tasca intestinale derivazione urinario continente ¬
- - - Confezione di *56.51.30*
- - - Revisione di *56.52.20*
- Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in uretero-ileostomia cutanea ¬ Confezione di *56.51.20*
- Ureteroileocutaneostomia condotto ileale ureterocolocutaneostomia condotto colon-sigmoideo
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di *56.51.10*
- - Via laparoscopica ¬ Confezione di *56.51.11*
- ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in *56.51.20*

Ureterointestinale
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di fistola *56.84.10*
- Via laparoscopica ¬ Chiusura di fistola *56.84.11*
- ¬
- - Anastomosi *56.71*
- - Revisione di anastomosi *56.72*

Ureterolisi
- Con intraperitoneizzazione, per via laparoscopica ¬ *59.03.11*
- Senza intraperitoneizzazione, per via laparoscopica ¬ *59.03.10*

Ureteropessia ¬ *56.85*

Ureteropielografia retrograda mediante catetere ureterale ¬ *87.74*

Ureteroplicatura ¬ *56.89*

Ureterorenoscopica ¬
- Altro asportazione distruzione locale lesione tessuto renale
- - Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto renale, asportazione, *55.39.10*
- - Distruzione locale di lesione o tessuto renale, distruzione, *55.39.21*
- Ureterotomia, *56.2X.20*

Ureteroscopia
- Con biopsia ¬ *56.33*
- ¬ *56.31*

Ureteroscopia
v.a. Cistoureteroscopia

Ureterosigmoidostomia
- Con confezione tasca
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.71.10*
- - Via laparoscopica ¬ *56.71.11*
- Cutanea * ¬ *56.61*

Ureterostomia
- Catetere ureterale ¬ Rimozione di tubo da *97.62*
- Cutaneo
- - Altro ¬ Confezione di altra *56.61.99*

Ureterostomia –*Continuazione*
- Cutaneo –*Continuazione*
- - Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in ureterostomia cutanea ¬ Confezione di altra *56.61.20*
- - Ureterocutaneostomia e transureterocutaneostomia, per via laparoscopica ¬ Confezione di altra *56.61.10*
- - ¬ Confezione di altra ureterostomia cutanea, conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in *56.61.20*
- ¬
- - *56.61*
- - Cambiamento di drenaggio di *59.93*
- - Chiusura di *56.83*
- - Manometria mediante *89.21*
- - Reinserimento di drenaggio di *59.93*
- - Revisione di stoma di *56.62*
- - Sostituzione di drenaggio di *59.93*

Ureterostomia
v.a. Ileoureterostomia
v.a. Nefropieloureterostomia
v.a. Transuretero-ureterostomia

Ureterotomia
- Altro ¬ *56.2X.99*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ *56.2X.30*
- Percutaneo transrenale
- - Con rimozione di calcolo ¬ *56.2X.11*
- - ¬ *56.2X.10*
- Ureterorenoscopica ¬ *56.2X.20*
- Via laparoscopica ¬ *56.2X.40*
- ¬ Endoscopia ureterale con biopsia attraverso *56.33*

Ureterovaginale
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di fistola *56.84.20*
- Via
- - Laparoscopica ¬ Chiusura di fistola *56.84.21*
- - Vaginale ¬ Chiusura di fistola *56.84.22*

Ureterovescicale
v.a. pieloureterovescicale

Uretero-vescicale ¬ Anastomosi *56.74*

Ureterovescicale ¬ Dilatazione dell'orifizio *59.8*

Uretra
- Altro ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto dell' *58.39.99*
- Asportazione
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto dell' *58.39.10*
- - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dell' *58.31.10*
- Bulbosa ¬ Rotazione di Benenenti dell' *58.49*
- Collo vescicale ¬ Iniezione di impianto nell' *59.72*
- Con rimozione del sigma e del retto ¬ Rimozione di ovaie, tube, utero, vagina, vescica, *68.8*
- Distruzione
- - Percutanea transvescicale ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto dell' *58.39.20*
- - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dell' *58.31.11*

Uretra –*Continuazione*
- Dopo lacerazione ¬ Ricostruzione parte
- - Distale dell' *58.46.10*
- - Prostatica o della parte membranacea dell' *58.46.11*
- Prostatico ¬
- - Dilatazione transuretrale mediante palloncino dell' *60.95*
- - Impianto, revisione e rimozione di stent(s) dell' *60.99.3*
- - Inserzione di stent nell' *60.99.31*
- - Revisione senza rimozione di stent dell' *60.99.32*
- - Rimozione di stent dall' *60.99.33*
- Rimozione di calcoli ¬ Incisione *58.0*
- Secondo Kelly-Kennedy ¬ Intervento sull' *59.3*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall' *98.19*
- Tessuto
- - Adiposo nella femmina ¬ Rimozione di vescica, *57.71*
- - Periuretrale
- - - Altro ¬ Altri interventi sull' *58.99.99*
- - - Posa e sostituzione di stent nell'uretra ¬ Altri interventi sull' *58.99.10*
- - - ¬ Altre procedure diagnostiche sull' *58.29*
- ¬
- - Altri interventi sull'uretra e sul tessuto periuretrale, posa e sostituzione di stent nell' *58.99.10*
- - Anastomosi di *58.44*
- - Asportazione
- - - Lesione dell' *58.39*
- - - Stenosi dell' *58.39*
- - - Valvola congenitale dell' *58.39*
- - Biopsia dell' *58.23*
- - Costruzione di *58.46*
- - Passaggio di sonda attraverso l' *58.6*
- - Plicatura dell' *58.49*
- - Riparazione lacerazione ostetrica
- - - Recente della vescica e dell' *75.61*
- - - Vecchia data dell' *58.49*

Uretral
v.a. bulbo-uretral

Uretrale
- Altro ¬
- - Altro
- - - Ricostruzioni *58.46.99*
- - - Riparazione *58.49.99*
- - Chiusura di altra fistola *58.43.99*
- - Trattamento della stenosi *58.5X.99*
- Esterno ¬ Trattamento della stenosi uretrale, incisione transuretrale dello sfintere *58.5X.10*
- Incisione transuretrale dello sfintere uretrale esterno ¬ Trattamento della stenosi *58.5X.10*
- Interna ¬ Meatotomia *58.5*
- Retropubica (Marshall) ¬ Sospensione *59.5*
- Secondo Kelly-Stoeckel ¬ Plicatura *59.3*
- Senza incisione ¬ Estrazione di calcolo *58.6*
- Sovrapubica con sling ¬ Sospensione *59.4*

Uretrale –*Continuazione*
- Stadio
- - Con
- - - Cute prepuziale o peniena ¬ Riparazione *58.49.10*
- - - Mucosa orale o vescicale, altra ricostruzione ¬ Riparazione *58.49.11*
- - Primo stadio
- - - Altra ricostruzione ¬ Altra riparazione *58.49.29*
- - - Con
- - - - Cute prepuziale o peniena ¬ Riparazione *58.49.20*
- - - - Mucosa orale o vescicale ¬ Riparazione *58.49.21*
- - Secondo stadio con
- - - Cute prepuziale o peniena ¬ Riparazione *58.49.31*
- - - Mucosa orale o vescicale ¬ Riparazione *58.49.33*
- Uretrotomia interna, ¬ Trattamento della stenosi *58.5X.20*
- ¬
- - Asportazione di un setto *58.0*
- - Dilatazione *58.6*
- - Elettromiografia dello sfintere *89.23*
- - Folgorazione di lesione *58.31*
- - Meatoplastica *58.47*
- - Meatotomia *58.1*
- - Profilo pressorio *89.25*
- - Revisione di riparazione *58.49.40*
- - Rianastomosi *58.44*
- - Rimozione di stent *97.65*
- - Sezione di sfintere *58.5*
- - Sospensione *59.5*
- - Sutura di lacerazione *58.41*

Uretrale
v.a. parauretrale
v.a. periuretrale
v.a. transuretrale

Uretrectomia
- Donna
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Cistectomia radicale
- - - Con *57.71.40*
- - - Senza *57.71.30*
- - Via laparoscopico ¬ Cistectomia radicale
- - - Con *57.71.41*
- - - Senza *57.71.31*
- Intervento indipendente
- - Donna
- - - Radicale ¬ *58.39.31*
- - - Semplice ¬ *58.39.30*
- - Maschio
- - - Radicale ¬ *58.39.33*
- - - Semplice ¬ *58.39.32*
- Maschio
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Cistectomia radicale
- - - Con *57.71.20*
- - - Senza *57.71.10*
- - Via laparoscopico ¬ Cistectomia radicale
- - - Con *57.71.21*

Uretrectomia –*Continuazione*
- Maschio –*Continuazione*
- - Via laparoscopico ¬ Cistectomia radicale –*Continuazione*
- - - Senza *57.71.11*
- ¬ *58.39*

Uretrocele) ¬ Colporrafia anteriore (con riparazione di *70.51*

Uretrocistopessia mediante sospensione sovrapubica ¬ *59.4*

Uretrocutanea ¬ Chiusura di fistola *58.43.20*

Uretrografia
v.a. Cistouretrografia

Uretrolisi ¬ *58.5*

Uretro-perineale ¬ Creazione di fistola *58.0*

Uretroperineovescicale ¬ Fistolectomia *57.84*

Uretropessia
- Anteriore ¬ *59.79*
- Orecchio di coniglio di Tudor ¬ *59.79*

Uretropessia
v.a. Cistouretropessia

Uretroplastica
v.a. Cistouretroplastica

Uretroplastiche * ¬ *58.4*

Uretrorettale ¬ Chiusura di fistola *58.43.30*

Uretroscopia
- Trans-perineale ¬ *58.21*
- ¬ Altra *58.22*

Uretrostomia ¬ Chiusura di *58.42*

Uretrotomia
- Interna, ¬ Trattamento della stenosi uretrale, *58.5X.20*
- ¬ *58.0*

Uretrovaginale
- Chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ Chiusura di fistola *58.43.10*
- Via
- - Laparoscopica ¬ Chiusura di fistola *58.43.11*
- - Vaginale ¬ Chiusura di fistola *58.43.12*

Uretro-vaginale ¬ Creazione di fistola *58.0*

Uretrovescicale
- Goebel-Frangenheim-Stoeckel ¬ Sospensione *59.4*
- Millin-Read ¬ Sospensione *59.4*
- ¬
- - Dilatazione di giuntura *58.6*
- - Intervento sul muscolo elevatore per sospensione *59.71*
- - Trapianto di muscolo gracile per sospensione *59.71*

Uretro-vescicale ¬ Plicatura della giunzione *59.3*

Urinario
- Altro ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.75.99*
- Continente ¬
- - Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con tasca intestinale (derivazione *56.51.30*
- - Revisione di uretero-ileostomia cutanea, con tasca intestinale (derivazione *56.52.20*
- Intestino
- - Altro ¬ Derivazione *56.71.99*

Urinario –*Continuazione*

- Intestino –*Continuazione*

- - ¬ Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in derivazione *56.71.20*

- Non continente), per altra via ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, con interposizione intestinale [condotto] (derivazione *56.51.12*

- Sopravescicale

- - Derivazione urinaria all'intestino ¬ Conversione di altra derivazione *56.71.20*

- - Neovescica

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Conversione di altra derivazione *57.87.20*

- - - Via laparoscopica ¬ Conversione di altra derivazione *57.87.21*

- - Uretero-ileostomia cutanea ¬ Confezione di uretero-ileostomia cutanea, conversione di altra derivazione *56.51.20*

- - Ureterostomia cutanea ¬ Confezione di altra ureterostomia cutanea, conversione di altra derivazione *56.61.20*

- Stress ¬ Altra riparazione per incontinenza *59.79*

- Superiori ¬ Manometria vie *89.21*

- ¬

- - Altro

- - - Interventi sull'apparato *59.99*

- - - Radiografia dell'apparato *87.79*

- - Colpoplastica (Kelly) per incontinenza *59.3*

- - Derivazione *55.03*

- - Deviazione interna *56.71*

- - Frammentazione di calcoli *59.95*

- - Intervento

- - - Con fascetta per incontinenza *59.74*

- - - Oxford per incontinenza *59.4*

- - Plicatura dello sfintere della vescica *57.85*

- - Rimozione di altro dispositivo dall'apparato *97.69*

- - Shunt fra ventricolo ed apparato *02.35*

Urine ¬

- Analisi *89.29*

- Esame chimico delle *89.29*

Urist o Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria cervico-toracica (es. secondo Mason, *78.49.38*

Urochinasi ¬ *99.10*

Uroflussometria ¬ *89.24*

Urogenitale, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale [PSARP] con chiusura di fistola con il tratto *49.78.13*

Urografia
v.a. Cistourografia

Urografia

- Anterograda, qualsiasi metodo ¬ *87.75*

- Con infusione diuretica ¬ *87.73*

- Endovenosa ¬ *87.73*

Usando forze

- Alta velocità e bassa ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia *93.62*

- Bassa velocità e elevata ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia *93.63*

Usando forze –*Continuazione*

- Isotoniche o isometriche ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia *93.64*

Usato

- Durante ed immediatamente dopo la chirurgia cardiaca ¬ pacemaker temporaneo *39.64*

- Sostituzione e il rinforzo del tessuto ¬ Tipo di materiale *00.9A.2*

Uscita

- Tipo Fallot ¬ Correzione di ventricolo destro a doppia *37.99.21*

- ¬ Correzione di altro ventricolo destro a doppia *37.99.22*

Uso

- Acceleratore lineare ¬ *92.24*

- Betatrone ¬ *92.24*

- Braille o Moon ¬ Training all' *93.77*

- Cani guida per ciechi ¬ Training all' *93.76*

- Distrattore endorale ¬ Rialzo del seno mascellare mediante l' *24.99.20*

- Donatore ¬ Inserzione

- - Sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale), faccia, collo, tronco eccetto la mammella, nonché estremità inferiori e superiori, per formazione di lembi di cute per *86.93*

- - Tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembi di cute ad *85.95*

- Forze indirette ¬ Trattamento manipolativo osteopatico con *93.65*

- Impianto di rinforzo del tessuto in un'enterostomia ¬ *54.99.72*

- Lungo termine ¬

- - Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo venoso a permanenza per *38.93.11*

- - Revisione di sistema di cateterismo venoso a permanenza per *38.93.20*

- Materiale

- - Ceramico sostituzione osso colonna vertebrale

- - - Con arricchimento di osteoblasti ¬ *78.49.85*

- - - Senza arricchimento di osteoblasti ¬ *78.49.84*

- - Sostituzione osso colonna vertebrale

- - - Altro ¬ Innesto osseo e *78.49.89*

- - - Composto fibra collagene con rivestimento idrossiapatite

- - - - Con rivestimento di idrossiapatite, con arricchimento di osteoblasti ¬ *78.49.83*

- - - - Senza arricchimento di osteoblasti ¬ *78.49.82*

- Matrice osseo umana demineralizzata colonna vertebrale

- - Con arricchimento di osteoblasti ¬ *78.49.87*

- - Senza arricchimento di osteoblasti ¬ *78.49.86*

- Protesi o apparecchi ortottici ¬ Addestramento all' *93.24*

- Robot chirurgico ¬ *00.99.50*

- Sistema di navigazione ¬ *00.99.60*

Ustione corrosione

- Altro ¬

Ustione corrosione –*Continuazione*

- Altro ¬ –*Continuazione*

- - Asportazioni speciali su pelle e tessuto sottocutaneo su *86.A1.09*

- - Copertura temporanea speciale dei tessuti molli su *86.A2.09*

- ¬

- - Asportazione di bolla cutanea su *86.A1.11*

- - Necrosectomia epifasciale o asportazione tangenziale su *86.A1.12*

Uterina
v.a. intrauterina

Uterino
v.a. intrauterino

Uterino

- Altro ¬

- - Enucleazione di mioma *68.29.29*

- - Miomectomia *68.29.39*

- Cielo aperto addominale ¬

- - Enucleazione chirurgica di mioma *68.29.21*

- - Miomectomia chirurgica *68.29.31*

- Eccetto l'ovaio e le tube di Falloppio ¬ Biopsia endoscopica (laparoscopia) degli annessi *68.15*

- Inferiore ¬ Taglio cesareo nel segmento *74.1*

- Intraluminali ¬ Lisi di aderenze *68.21*

- Isteroscopico ¬

- - Enucleazione di mioma *68.29.25*

- - Miomectomia *68.29.35*

- Paracervicale ¬ Denervazione *69.3*

- Post partum) ¬ Riduzione manuale di inversione *75.94*

- Tubarica ¬ Rimozione di feto dalla cavità peritoneale o extraperitoneale a causa di rottura *74.3*

- Vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica *69.49*

- Via

- - Laparoscopico ¬

- - - Enucleazione di mioma *68.29.24*

- - - Miomectomia *68.29.34*

- - Vaginale

- - - Con assistenza laparoscopico ¬

- - - - Enucleazione di mioma *68.29.23*

- - - - Miomectomia *68.29.33*

- - - ¬

- - - - Enucleazione di mioma *68.29.22*

- - - - Miomectomia *68.29.32*

- ¬

- - Altra sospensione *69.22*

- - Biopsia

- - - Cielo aperto dei legamenti *68.14*

- - - Legamenti *68.15*

- - Cerchiaggio dell'istmo *67.59*

- - Esplorazione manuale postparto della cavità *75.7*

- - Innesto di fimbrie nella parete *66.97*

- - Plicatura di legamento *69.22*

- - Riduzione chirurgica di inversione *75.93*

Utero

- Altro ¬

- - Altra asportazione o distruzione di lesione dell' *68.29.99*

Utero –*Continuazione*

- Altro ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione o distruzione di lesione dell' *68.29.19*
- - Incisione o asportazione di setto congenito dell' *68.22.99*
- Aperto
- - Asportazione di tessuto dal feto ¬ Intervento chirurgico a *75.E1*
- - Riparazione plastica del feto ¬ Intervento chirurgico a *75.E2*
- Cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione o distruzione chirurgica di lesione dell' *68.29.11*
- Con incisione della cervice ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall' *69.95.11*
- Gravido ¬
- - Ecografia diagnostica dell' *88.78*
- - Radiografia dell' *87.81*
- Invertito ¬ Riposizionamento manuale di *69.94*
- Isteroscopico
- - Con assistenza
- - - Ecografica ¬ Incisione o asportazione di setto congenito dell' *68.22.13*
- - - Laparoscopica ¬ Incisione o asportazione di setto congenito dell' *68.22.12*
- - Senza controllo ¬ Incisione o asportazione di setto congenito dell' *68.22.11*
- - ¬ Asportazione o distruzione di lesione dell' *68.29.15*
- Mediante aspirazione
- - Interruzione di gravidanza ¬ Raschiamento dell' *69.51*
- - Seguito di parto o aborto ¬ Raschiamento dell' *69.52*
- - ¬ Altro raschiamento dell' *69.59*
- Metroplastica
- - Altro ¬ Altra riparazione dell' *69.49.99*
- - Cielo aperto (addominale) ¬ Altra riparazione chirurgica dell' *69.49.10*
- - Via
- - - Laparoscopica ¬ Altra riparazione dell' *69.49.30*
- - - Vaginale
- - - - Con assistenza laparoscopica ¬ Altra riparazione dell' *69.49.21*
- - - - ¬ Altra riparazione dell' *69.49.20*
- Non gravido ¬ Ultrasonografia di *88.79*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall' *98.16*
- Struttura sostegno
- - Altro ¬ Endoscopia diagnostica dell' *68.12.99*
- - ¬ altro
- - - Asportazione o distruzione dell' *69.19*
- - - Procedure diagnostiche sull' *68.19*
- - - Riparazione dell' *69.29*
- Vagina
- - Vescica, uretra con rimozione del sigma e del retto ¬ Rimozione di ovaie, tube, *68.8*
- - ¬ Tamponamento ostetrico dell' *75.8*
- Via
- - Laparoscopica ¬ Asportazione o distruzione di lesione dell' *68.29.14*
- - Vaginale

Utero –*Continuazione*

- Via –*Continuazione*
- - Vaginale –*Continuazione*
- - - Con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione o distruzione di lesione dell' *68.29.13*
- - - ¬
- - - - Asportazione o distruzione di lesione dell' *68.29.12*
- - - - Incisione o asportazione di setto congenito dell' *68.22.10*
- ¬
- - Altro
- - - Dilatazione o raschiamento dell' *69.09*
- - - Intervento
- - - - Cervice e sull' *69.99*
- - - - Strutture di supporto dell' *69.98*
- - - Radiografia delle tube di Falloppio e dell' *87.85*
- - Biopsia
- - - Chiusa dell' *68.16*
- - - Cielo aperto dell' *68.13*
- - - Endoscopica (laparoscopia) (isteroscopia) dell' *68.16*
- - Chiusura di fistola dell' *69.42*
- - Esplorazione digitale dell' *68.11*
- - Inserzione di dispositivo terapeutico interno all' *69.91*
- - Liberazione di aderenze dell' *54.5*
- - Riparazione
- - - Lacerazione ostetrica recente
- - - - *75.50*
- - - - Corpo dell' *75.52*
- - - Vaginale di inversione cronica dell' *69.23*
- - Sutura di lacerazione dell' *69.41*

Uterotomia
v.a. Addominouterotomia

Uterovescicale * ¬ Fistolectomia *57.84*

Utilizzazione

- Apparecchi in caso di vista diminuita ¬ Consigli per *95.36*
- Dispositivo ad anello e unidimensionale ¬ Sistema misto con *84.73*

Utilizzo

- Dimodelli personalizzati fabbricati prima dell'intervento sulla base di ricostruzioni tridimensionali di immagini per collocare l'incisione ¬ *00.9A.63*
- Impianto
- - Modelli personalizzati predisposti, altro ¬ *00.9A.69*
- - Personalizzato
- - - Adattati prima dell'intervento sulla base di ricostruzioni tridimensionali di immagini ¬ *00.9A.62*
- - - Fabbricati prima dell'intervento sulla base di ricostruzioni tridimensionali di immagini ¬ *00.9A.61*
- Innesti allogeni di nervo ¬ *04.52.1*
- Magnete ¬ Rimozione corpo estraneo segmento posteriore occhio
- - Con *14.01*
- - Senza *14.02*

Vaccinazione
- Anti
- - Febbre gialla ¬ *99.43*
- - Morbillo, parotite, rosolia combinati ¬ *99.48*
- - Morbillosa ¬ *99.45*
- - Parotite ¬ *99.46*
- - Rabbica ¬ *99.44*
- - Rosolia ¬ *99.47*
- Antipolio ¬ *99.41*
- Antivaiolosa ¬ *99.42*
- Contro
- - Brucellosi ¬ *99.55*
- - Carbonchio (Anthrax) ¬ *99.55*
- - Colera ¬ *99.31*
- - Difterite * ¬ *99.36*
- - Febbre
- - - Esantematica delle montagne rocciose (Rocky Mountain spotted fever) ¬ *99.55*
- - - Tifoide e paratifoide ¬ *99.32*
- - Pertosse ¬ *99.37*
- - Peste ¬ *99.34*
- - Stafilococco ¬ *99.55*
- - Streptococchi ¬ *99.55*
- - Tetano * ¬ *99.38*
- - Tifo ¬ *99.55*
- - Tossina
- - - Difterica ¬ *99.36*
- - - Tetanica ¬ *99.38*
- - Tubercolosi ¬ *99.33*
- - Tularemia ¬ *99.35*
- Inoculazioni ¬ Altre *99.59*
- Profilattico
- - Anti influenzale ¬ *99.52*
- - Contro
- - - Altre malattie virali trasmesse da artropodi ¬ *99.54*
- - - Comune raffreddore ¬ *99.51*
- - - Encefalite virale trasmessa da artropodi ¬ *99.53*
- ¬ *99.59*

Vaccino
- Antitumorale ¬ *99.28*
- BCG ¬ *99.33*
- Contro
- - Altre malattie ¬ Somministrazione profilattica di *99.55*
- - Difterite, tetano, pertosse combinati [Di Te Per] ¬ Somministrazione di *99.39*
- TAB ¬ *99.32*

VAD - Vascular Access Device) ¬ Dispositivo di accesso vascolare totalmente impiantabile (*39.9A.1*

Vagina
- Altro ¬
- - Altra riparazione della *70.79.99*
- - Asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto della *70.33.99*
- - Costruzione della *70.61.99*
- - Obliterazione ed asportazione totale della *70.4X.99*
- Cauterizzazione ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto della *70.33.11*

Vagina –*Continuazione*
- Chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale [PSARP] con correzione di malformazione della *49.78.14*
- Con
- - Cute peduncolata del pene (per trasformazione di sesso) ¬ Costruzione della *70.61.11*
- - Innesto protesi ¬
- - - Costruzione della *70.63*
- - - Ricostruzione della *70.64*
- - - Sospensione e fissazione della *70.78*
- Criocoagulazione ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto della *70.33.14*
- Cul-de-sac ¬
- - Altre procedure diagnostiche sulla *70.29*
- - Incisione della *70.1*
- Elettrocoagulazione ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto della *70.33.12*
- Laser-fotocoagulazione ¬ Distruzione locale di lesione o tessuto della *70.33.13*
- Senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla *98.17*
- Vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica della *70.79*
- Vescica, uretra con rimozione del sigma e del retto ¬ Rimozione di ovaie, tube, utero, *68.8*
- ¬
- - Altri interventi sulla *70.91*
- - Evacuazione di altro ematoma della vulva o della *75.92*
- - Lisi di aderenze intraluminali della *70.13*
- - Ricostruzione della *70.62*
- - Riparazione
- - - *75.69*
- - - Altra fistola della *70.75*
- - Sospensione e fissazione della *70.77*
- - Sutura di lacerazione della *70.71*
- - Tamponamento ostetrico dell'utero o della *75.8*

Vaginale
- Altro ¬
- - Biopsia
- - - *70.24.99*
- - - Scroto o della tunica *61.11.99*
- - Incisione e drenaggio dello scroto e della tunica *61.0X.99*
- Chiusa [percutanea] [agobiopsia] ¬ Biopsia dello scroto o della tunica *61.11.10*
- Con
- - Assistenza laparoscopico
- - - LARVH] ¬ Isterectomia radicale, per via *68.64*
- - - LAVH] ¬ Isterectomia totale, per via *68.44*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Riparazione dell'utero e metroplastica, per via *69.49.21*
- - - - - Riparazione di tuba di Falloppio, per via *66.79.21*
- - - - Asportazione
- - - - - Distruzione di lesione dell'utero, per via *68.29.13*

Vaginale –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Assistenza laparoscopico –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Asportazione –*Continuazione*
- - - - - Distruzione di tessuto o lesione di tuba di Falloppio, per via *66.B3*
- - - - - Radicale di moncone cervicale, con linfadenectomia, per via *67.4X.23*
- - - - - Radicale di moncone cervicale, senza linfadenectomia, per via *67.4X.13*
- - - - Distruzione e occlusione delle tube di Falloppio, per via *66.A4*
- - - - Enucleazione di mioma uterino, per via *68.29.23*
- - - - Miomectomia uterina, per via *68.29.33*
- - - - Ovariectomia, per via *65.34*
- - - - Salpingectomia
- - - - - Parziale, per via *66.42.41*
- - - - - Totale, per via *66.41.41*
- - - - Salpingo-ovariectomia, per via *65.44*
- - - - Salpingotomia, per via *66.06*
- - Plastica del pavimento pelvico ¬ Altra colporrafia *70.79.10*
- Escluso idrocele ¬ Asportazione di altra lesione della tunica *61.92*
- Inversione cronica dell'utero ¬ Riparazione *69.23*
- Mediante incisione ¬ Biopsia
- - *70.24.20*
- - Scroto o della tunica *61.11.11*
- Percutaneo chiuso agobiopsia
- - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia *70.24.11*
- - ¬ Biopsia *70.24.10*
- Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione e drenaggio dello scroto e della tunica *61.0X.10*
- Via laparoscopica ¬ Altra riparazione di tuba di Falloppio, per via *66.79.30*
- ¬
- - Altro
- - - Interventi sullo scroto e sulla tunica *61.99*
- - - Procedure diagnostiche sullo scroto e sulla tunica *61.19*
- - - Riparazione
- - - - Scroto e della tunica *61.49*
- - - - Tuba di Falloppio, per via *66.79.20*
- - - - Utero e metroplastica, per via *69.49.20*
- - Aspirazione percutanea di idrocele (della tunica *61.91*
- - Asportazione
- - - Distruzione
- - - - Lesione dell'utero, per via *68.29.12*
- - - - Tessuto o lesione di tuba di Falloppio, per via *66.B2*
- - - Ematocele (della tunica *61.92*
- - - Idrocele (della tunica *61.2*
- - - Radicale moncone cervicale
- - - - Con linfadenectomia, per via *67.4X.22*
- - - - Senza linfadenectomia, per via *67.4X.12*
- - Biopsia di tuba di Falloppio, per via *66.11.41*
- - Chiusura fistola

Vaginale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Chiusura fistola –*Continuazione*
- - - Ureterovaginale, per via *56.84.22*
- - - Uretrovaginale, per via *58.43.12*
- - Distruzione e occlusione delle tube di Falloppio, per via *66.A3*
- - Drenaggio di ematoma della cupola *70.14*
- - Enucleazione di mioma uterino, per via *68.29.22*
- - Incisione o asportazione di setto congenito dell'utero, per via *68.22.10*
- - Isterectomia
- - - Radicale, per via *68.63*
- - - Totale, per via *68.43*
- - Miomectomia uterina, per via *68.29.32*
- - Obliterazione del fornice *70.8*
- - Ovariectomia, per via *65.33*
- - Riparazione
- - - Bottle di idrocele della tunica *61.2*
- - - Enterocele *70.92*
- - - Fistola
- - - - Colon-vaginale, per via *70.72.20*
- - - - Retto-vaginale, per via *70.73.20*
- - - - Vescico-vaginale, per via *57.84.11*
- - Salpingectomia
- - - Parziale, per via *66.42.31*
- - - Totale, per via *66.41.31*
- - Salpingo-ovariectomia, per via *65.43*
- - Salpingotomia, per via *66.05*
- - Sezione di setto *70.14*
- - Sutura di lacerazione dello scroto e della tunica *61.41*
- - Taglio cesareo *74.4*

Vaginale
v.a. colon-vaginale
v.a. intravaginale
v.a. rettovaginale
v.a. retto-vaginale
v.a. retto-vescico-vaginale
v.a. transvaginale
v.a. ureterovaginale
v.a. uretro-vaginale
v.a. vescico-sigmoido-vaginale
v.a. vescico-vaginale

Vaginali ¬ Lisi di sinechie *70.13*

Vaginectomia ¬ *70.4*

Vagino-enterica ¬ Riparazione di altra fistola *70.74*

Vaginografia / genitografia ¬ Perineografia / *87.89*

Vaginoscopia ¬ *70.21*

Vaginotomia ¬ Altra *70.14*

Vaginovescicale ¬ Fistolectomia *57.84*

Vago ¬
- Impianto sostituzione
- - Elettrodo stimolatore del nervo *04.92.40*
- - Generatore d'impulsi di stimolatore del nervo *04.95.14*
- Revisione senza sostituzione
- - Elettrodo stimolatore del nervo *04.94.15*
- - Generatore d'impulsi di stimolatore del nervo *04.95.22*
- Rimozione
- - Elettrodo del nervo *04.93.40*

Vago ¬ –*Continuazione*
- Rimozione –*Continuazione*
- - Generatore d'impulsi di stimolatore del nervo *04.95.32*
- Sezione del nervo *44.00*

Vagotomia
- Parietale ¬ *44.02*
- Prossimale selettiva ¬ *44.02*
- Selettiva ¬ Altra *44.03*
- Super selettiva ¬ *44.02*
- Troncolare ¬ *44.01*

Valgizzante o varizzante della tibia ¬ Osteotomia *77.37.14*

Valgo rigido
- Con
- - Altra asportazione di esostosi e correzione dei tessuti molli ¬ Correzione di alluce *77.53*
- - Asportazione esostosi correzione tessuto molle
- - - Artrodesi ¬ Correzione di alluce *77.52*
- - - Osteotomia del primo metatarso ¬ Correzione di alluce *77.51*
- ¬ Altra asportazione di esostosi per alluce *77.5A*

Valsalva (aneurisma) ¬ Riparazione del seno di *35.39*

Valutazione
- 3D ¬ Analisi computerizzata di dati di immagini con *00.99.90*
- Adattativa ¬ *93.70.08*
- Audiologica ¬ *95.43*
- Capacità
- - Professionale ¬ *93.85*
- - Testamentaria ¬ *94.11*
- Completo
- - Con inclusione paziente lista attesa trapianto
- - - Cuore ¬ *89.07.31*
- - - Cuore-polmone ¬ *89.07.33*
- - - Fegato ¬ *89.07.34*
- - - Intestino tenue ¬ *89.07.36*
- - - Pancreas ¬ *89.07.35*
- - - Polmone ¬ *89.07.32*
- - - Rene ¬ *89.07.30*
- - Potenziale donatore vivente prima del prelievo di organo ¬ *89.07.61*
- - Senza inclusione paziente lista attesa trapianto
- - - Cuore ¬ *89.07.11*
- - - Cuore-polmone ¬ *89.07.13*
- - - Fegato ¬ *89.07.14*
- - - Intestino tenue ¬ *89.07.16*
- - - Pancreas ¬ *89.07.15*
- - - Polmone ¬ *89.07.12*
- - - Rene ¬ *89.07.10*
- Con
- - Macchine del rumore di Barany ¬ *95.43*
- - Test
- - - Feed-back ritardato ¬ *95.43*
- - - Lateralizzazione di Weber ¬ *95.43*
- - - Mascheramento ¬ *95.43*
- - - Occhi chiusi ¬ *95.43*

Valutazione –*Continuazione*
- Con –*Continuazione*
- - Test –*Continuazione*
- - - Simulazione ¬ *95.43*
- Definite
- - Brevi ¬ Anamnesi e *89.01*
- - Complessive ¬ Anamnesi e *89.03*
- - Limitate ¬ Anamnesi e *89.02*
- Endocrinologica complessa con cateterismo invasivo per sospetto eccesso ormonale ¬ *99.B5.20*
- Geriatrico
- - Base standardizzata ¬ *93.89.A2*
- - Standardizzata, altro ¬ *93.89.A9*
- Mediche e decisione sull'indicazione al trapianto ¬ Altre *89.07.99*
- Medico palliativo
- - Altro ¬ *93.8A.19*
- - Base standardizzata ¬ *93.8A.12*
- Minima
- - Geriatrica multidimensionale ¬ Screening e *93.89.A1*
- - Medico palliativa multidimensionale ¬ Screening e *93.8A.11*
- Parziale senza inclusione paziente lista attesa trapianto
- - Cuore ¬ *89.07.21*
- - Cuore-polmone ¬ *89.07.23*
- - Fegato ¬ *89.07.24*
- - Intestino tenue ¬ *89.07.26*
- - Pancreas ¬ *89.07.25*
- - Polmone ¬ *89.07.22*
- - Rene ¬ *89.07.20*
- Protesica ¬ Diagnostica logopedica, *93.70.0A*
- Psichiatrico
- - Ricovero a fini assistenziali ¬ *94.13*
- - Stato mentale ¬ *94.11*
- - ¬ Altro colloquio e *94.19*
- Responsabilità criminale ¬ *94.11*
- Test psicologico ¬ Altra *94.08*
- ¬ Altra anamnesi e *89.04*

Valvola
- Aortico
- - Altro ¬
- - - Anuloplastica della *35.D1.09*
- - - Ricostruzione di tasche della *35.C1.09*
- - - Valvuloplastica della *35.E1.09*
- - - Valvulotomia della *35.A1.09*
- - Catetere-guidato transapicale ¬
- - - Anuloplastica della *35.D1.14*
- - - Valvuloplastica della *35.E1.14*
- - - Valvulotomia della *35.A1.14*
- - Con
- - - Alloinnesto omoinnesto
- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F1.11*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F1.12*
- - - Protesi
- - - - Meccanico

Valvola –*Continuazione*
- Aortico –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Protesi –*Continuazione*
- - - - Meccanico –*Continuazione*
- - - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F1.51*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F1.52*
- - - - Vascolare
- - - - - Valvolata, di tipo biologico, tramite sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F1.61*
- - - - - Valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F1.62*
- - - - - Valvolata, di tipo meccanico, tramite sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F1.71*
- - - - - Valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F1.72*
- - - Valvola cardiaca protesica o protesi vascolare valvolata, altro ¬ Sostituzione della *35.F1.09*
- - - Xenoinnesto
- - - - Autoespandente
- - - - - Senza sutura, per via endovascolare ¬ Sostituzione della *35.F1.43*
- - - - - Senza sutura, tramite sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F1.41*
- - - - - Senza sutura, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F1.42*
- - - - - Senza sutura, transapicale ¬ Sostituzione della *35.F1.44*
- - - - - Senza sutura, transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ Sostituzione della *35.F1.45*
- - - - Bioprotesi
- - - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F1.21*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F1.22*
- - - - - Transapicale ¬ Sostituzione della *35.F1.24*
- - - - - Transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ Sostituzione della *35.F1.25*
- - - - - Via endovascolare ¬ Sostituzione della *35.F1.23*
- - - - Stentless
- - - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F1.31*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F1.32*
- - - - - Transapicale ¬ Sostituzione della *35.F1.34*

Valvola –*Continuazione*
- Aortico –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Xenoinnesto –*Continuazione*
- - - - Stentless –*Continuazione*
- - - - - Transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ Sostituzione della *35.F1.35*
- - - - - Via endovascolare ¬ Sostituzione della *35.F1.33*
- - Protesico
- - - Nonché impianto
- - - - Alloinnesto
- - - - - Omoinnesto), tramite sternotomia completa ¬ Rimozione di *35.H1.11*
- - - - - Omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di *35.H1.12*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite sternotomia completa ¬ Rimozione di *35.H1.51*
- - - - - Meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di *35.H1.52*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite sternotomia completa ¬ Rimozione di *35.H1.61*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di *35.H1.62*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite sternotomia completa ¬ Rimozione di *35.H1.71*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di *35.H1.72*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Autoespandente, senza sutura, tramite sternotomia completa ¬ Rimozione di *35.H1.41*
- - - - - Autoespandente, senza sutura, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di *35.H1.42*
- - - - - Bioprotesi), tramite sternotomia completa ¬ Rimozione di *35.H1.21*
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di *35.H1.22*
- - - - - Stentless, tramite sternotomia completa ¬ Rimozione di *35.H1.31*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di *35.H1.32*
- - - Protesi vascolare valvolata, altro ¬ Rimozione nonché impianto di nuova *35.H1.09*
- - Sternotomia completo ¬
- - - Anuloplastica della *35.D1.11*
- - - Revisione di sostituzione della *35.G1.11*
- - - Ricostruzione di tasche della *35.C1.11*
- - - Valvuloplastica della *35.E1.11*
- - - Valvulotomia della *35.A1.11*

Valvola –*Continuazione*
- Aortico –*Continuazione*
- - Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - - Anuloplastica della *35.D1.12*
- - - Revisione di sostituzione della *35.G1.12*
- - - Ricostruzione di tasche della *35.C1.12*
- - - Valvuloplastica della *35.E1.12*
- - - Valvulotomia della *35.A1.12*
- - Transapicale ¬ Revisione di sostituzione della *35.G1.14*
- - Via endovascolare ¬
- - - Anuloplastica della *35.D1.13*
- - - Dilatazione della *35.B1.11*
- - - Revisione di sostituzione della *35.G1.13*
- - - Valvuloplastica della *35.E1.13*
- - - Valvulotomia della *35.A1.13*
- - ¬
- - - *88.53*
- - - Resezione sopravalvolare, *35.36.11*
- Bronchiale
- - Altro ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di *33.71.09*
- - Secondo numero valvole ¬
- - - Inserzione endoscopica di *33.71.1*
- - - Sostituzione endoscopica di *33.71.2*
- Cardiaco
- - Altro ¬
- - - Resezione sopravalvolare, *35.36.09*
- - - Revisione di sostituzione di *35.G9*
- - Protesico
- - - Altro ¬ Sostituzione valvola
- - - - Mitrale con *35.F2.09*
- - - - Tricuspide con *35.F4.09*
- - - Protesi vascolare valvolata altro ¬ Sostituzione valvola
- - - - Aortica con *35.F1.09*
- - - - Polmonare con *35.F3.09*
- - - ¬ Rifissazione di protesi, sostituzione parziale di *35.G*
- Congenitale dell'uretra ¬ Asportazione di *58.39*
- Dotto deferente ¬
- - Inserimento di *63.95*
- - Rimozione di *63.85*
- Endobronchiale per deviazione del flusso aereo ¬ *33.71*
- Holter) ¬ Reinserzione di *02.42*
- Intrabronchiale per dirottare il flusso aereo ¬ *33.71*
- Mitrale
- - Altro ¬
- - - Anuloplastica della *35.D2.09*
- - - Ricostruzione di cuspide della *35.C2.09*
- - - Valvuloplastica della *35.E2.09*
- - - Valvulotomia della *35.A2.09*
- - Catetere-guidato transapicale ¬
- - - Anuloplastica della *35.D2.14*
- - - Ricostruzione di cuspide della *35.C2.14*
- - - Valvuloplastica della *35.E2.15*
- - - Valvulotomia della *35.A2.14*
- - Con

Valvola –*Continuazione*
- Mitrale –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Alloinnesto omoinnesto
- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F2.11*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F2.12*
- - - Protesi meccanico
- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F2.51*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F2.52*
- - - Valvola cardiaca protesica, altro ¬ Sostituzione della *35.F2.09*
- - - Xenoinnesto
- - - - Bioprotesi
- - - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F2.21*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F2.22*
- - - - - Transapicale ¬ Sostituzione della *35.F2.24*
- - - - - Via endovascolare ¬ Sostituzione della *35.F2.23*
- - - - Stentless
- - - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F2.31*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F2.32*
- - - - - Transapicale ¬ Sostituzione della *35.F2.34*
- - - - - Via endovascolare ¬ Sostituzione della *35.F2.33*
- - Protesico
- - - Altro ¬ Rimozione nonché impianto di nuova *35.H2.09*
- - - Nonché impianto
- - - - Alloinnesto
- - - - - Omoinnesto), tramite sternotomia completa ¬ Rimozione di *35.H2.11*
- - - - - Omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di *35.H2.12*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite sternotomia completa ¬ Rimozione di *35.H2.51*
- - - - - Meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di *35.H2.52*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), per via endovascolare ¬ Rimozione di *35.H2.23*
- - - - - Bioprotesi), tramite sternotomia completa ¬ Rimozione di *35.H2.21*
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di *35.H2.22*
- - - - - Bioprotesi), transapicale ¬ Rimozione di *35.H2.24*
- - - - - Stentless, per via endovascolare ¬ Rimozione di *35.H2.33*

Valvola –*Continuazione*
- Mitrale –*Continuazione*
- - Protesico –*Continuazione*
- - - Nonché impianto –*Continuazione*
- - - - Xenoinnesto –*Continuazione*
- - - - - Stentless, tramite sternotomia completa ¬ Rimozione di *35.H2.31*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di *35.H2.32*
- - - - - Stentless, transapicale ¬ Rimozione di *35.H2.34*
- - Sternotomia completo ¬
- - - Anuloplastica della *35.D2.11*
- - - Revisione di sostituzione della *35.G2.11*
- - - Ricostruzione di cuspide della *35.C2.11*
- - - Valvuloplastica della *35.E2.11*
- - - Valvulotomia della *35.A2.11*
- - Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - - Anuloplastica della *35.D2.12*
- - - Revisione di sostituzione della *35.G2.12*
- - - Ricostruzione di cuspide della *35.C2.12*
- - - Valvuloplastica della *35.E2.12*
- - - Valvulotomia della *35.A2.12*
- - Transapicale ¬ Revisione di sostituzione della *35.G2.14*
- - Via endovascolare
- - - Transarteriosa ¬ Valvuloplastica della *35.E2.13*
- - - Transvenosa ¬ Valvuloplastica della *35.E2.14*
- - - ¬
- - - - Anuloplastica della *35.D2.13*
- - - - Dilatazione della *35.B1.12*
- - - - Revisione di sostituzione della *35.G2.13*
- - - - Ricostruzione di cuspide della *35.C2.13*
- - - - Valvulotomia della *35.A2.13*
- - ¬ Ricostruzione mediante clip transvenosa della *35.E2.14*
- Polmonare
- - Altro ¬
- - - Anuloplastica della *35.D3.09*
- - - Ricostruzione di tasche della *35.C3.09*
- - - Valvuloplastica della *35.E3.09*
- - - Valvulotomia della *35.A3.09*
- - Catetere-guidato transapicale ¬
- - - Anuloplastica della *35.D3.14*
- - - Ricostruzione di tasche della *35.C3.14*
- - - Valvuloplastica della *35.E3.14*
- - - Valvulotomia della *35.A3.14*
- - Con
- - - Alloinnesto omoinnesto
- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F3.11*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F3.12*
- - - Protesi
- - - - Meccanico
- - - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F3.51*

Valvola –*Continuazione*
- Polmonare –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Protesi –*Continuazione*
- - - - Meccanico –*Continuazione*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F3.52*
- - - - Vascolare
- - - - - Valvolata, di tipo biologico, tramite sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F3.61*
- - - - - Valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F3.62*
- - - - - Valvolata, di tipo meccanico, tramite sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F3.71*
- - - - - Valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F3.72*
- - - Valvola cardiaca protesica o protesi vascolare valvolata, altro ¬ Sostituzione della *35.F3.09*
- - - Xenoinnesto
- - - - Bioprotesi
- - - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F3.21*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F3.22*
- - - - - Transapicale ¬ Sostituzione della *35.F3.24*
- - - - - Transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ Sostituzione della *35.F3.25*
- - - - - Via endovascolare ¬ Sostituzione della *35.F3.23*
- - - - Stentless
- - - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F3.31*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F3.32*
- - - - - Transapicale ¬ Sostituzione della *35.F3.34*
- - - - - Transapicale, mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ Sostituzione della *35.F3.35*
- - - - - Via endovascolare ¬ Sostituzione della *35.F3.33*
- - Protesico
- - - Nonché impianto
- - - - Alloinnesto
- - - - - Omoinnesto), tramite sternotomia completa ¬ Rimozione di *35.H3.11*
- - - - - Omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di *35.H3.12*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite sternotomia completa ¬ Rimozione di *35.H3.51*

Valvola –*Continuazione*
- Polmonare –*Continuazione*
- - Protesico –*Continuazione*
- - - Nonché impianto –*Continuazione*
- - - - Protesi –*Continuazione*
- - - - - Meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di *35.H3.52*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite sternotomia completa ¬ Rimozione di *35.H3.61*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo biologico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di *35.H3.62*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite sternotomia completa ¬ Rimozione di *35.H3.71*
- - - - - Vascolare valvolata, di tipo meccanico, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di *35.H3.72*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), tramite sternotomia completa ¬ Rimozione di *35.H3.21*
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di *35.H3.22*
- - - - - Stentless, tramite sternotomia completa ¬ Rimozione di *35.H3.31*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di *35.H3.32*
- - - Protesi vascolare valvolata, altro ¬ Rimozione nonché impianto di nuova *35.H3.09*
- - Sternotomia completo ¬
- - - Anuloplastica della *35.D3.11*
- - - Revisione di sostituzione della *35.G3.11*
- - - Ricostruzione di tasche della *35.C3.11*
- - - Valvuloplastica della *35.E3.11*
- - - Valvulotomia della *35.A3.11*
- - Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - - Anuloplastica della *35.D3.12*
- - - Revisione di sostituzione della *35.G3.12*
- - - Ricostruzione di tasche della *35.C3.12*
- - - Valvuloplastica della *35.E3.12*
- - - Valvulotomia della *35.A3.12*
- - Transapicale ¬ Revisione di sostituzione della *35.G3.14*
- - Via endovascolare ¬
- - - Anuloplastica della *35.D3.13*
- - - Dilatazione della *35.B1.13*
- - - Revisione di sostituzione della *35.G3.13*
- - - Ricostruzione di tasche della *35.C3.13*
- - - Valvuloplastica della *35.E3.13*
- - - Valvulotomia della *35.A3.13*
- - ¬
- - - *88.52*
- - - Correzione
- - - - Sindrome da atresia della *37.99.25*

Valvola –*Continuazione*
- Polmonare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Correzione –*Continuazione*
- - - - Totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza commissurotomia della *35.81*
- - - Resezione sopravalvolare, *35.36.21*
- Transcranica (Holter) ¬ Inserzione di *02.2*
- Tricuspide
- - Altro ¬
- - - Ricostruzione di cuspide della *35.C4.09*
- - - Valvuloplastica della *35.E4.09*
- - - Valvulotomia della *35.A4.09*
- - Catetere-guidato transapicale ¬
- - - Anuloplastica della *35.D4.14*
- - - Ricostruzione di cuspide della *35.C4.14*
- - - Valvuloplastica della *35.E4.14*
- - - Valvulotomia della *35.A4.14*
- - Con
- - - Alloinnesto omoinnesto
- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F4.11*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F4.12*
- - - Protesi meccanico
- - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F4.51*
- - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F4.52*
- - - Valvola cardiaca protesica, altro ¬ Sostituzione della *35.F4.09*
- - - Xenoinnesto
- - - - Bioprotesi
- - - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F4.21*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F4.22*
- - - - - Transapicale ¬ Sostituzione della *35.F4.24*
- - - - - Via endovascolare ¬ Sostituzione della *35.F4.23*
- - - - Stentless
- - - - - Sternotomia completa ¬ Sostituzione della *35.F4.31*
- - - - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della *35.F4.32*
- - - - - Transapicale ¬ Sostituzione della *35.F4.34*
- - - - - Via endovascolare ¬ Sostituzione della *35.F4.33*
- - Protesico
- - - Altro ¬ Rimozione nonché impianto di nuova *35.H4.09*
- - - Nonché impianto
- - - - Alloinnesto
- - - - - Omoinnesto), tramite sternotomia completa ¬ Rimozione di *35.H4.11*
- - - - - Omoinnesto), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di *35.H4.12*

Valvola –*Continuazione*
- Tricuspide –*Continuazione*
- - Protesico –*Continuazione*
- - - Nonché impianto –*Continuazione*
- - - - Protesi
- - - - - Meccanica, tramite sternotomia completa ¬ Rimozione di *35.H4.51*
- - - - - Meccanica, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di *35.H4.52*
- - - - Xenoinnesto
- - - - - Bioprotesi), per via endovascolare ¬ Rimozione di *35.H4.23*
- - - - - Bioprotesi), tramite sternotomia completa ¬ Rimozione di *35.H4.21*
- - - - - Bioprotesi), tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di *35.H4.22*
- - - - - Stentless, per via endovascolare ¬ Rimozione di *35.H4.33*
- - - - - Stentless, tramite sternotomia completa ¬ Rimozione di *35.H4.31*
- - - - - Stentless, tramite toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di *35.H4.32*
- - Sternotomia completo ¬
- - - Anuloplastica della *35.D4.11*
- - - Revisione di sostituzione della *35.G4.11*
- - - Ricostruzione di cuspide della *35.C4.11*
- - - Valvuloplastica della *35.E4.11*
- - - Valvulotomia della *35.A4.11*
- - Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - - Anuloplastica della *35.D4.12*
- - - Revisione di sostituzione della *35.G4.12*
- - - Ricostruzione di cuspide della *35.C4.12*
- - - Valvuloplastica della *35.E4.12*
- - - Valvulotomia della *35.A4.12*
- - Transapicale ¬ Revisione di sostituzione della *35.G4.14*
- - Via endovascolare ¬
- - - Anuloplastica della *35.D4.13*
- - - Dilatazione della *35.B1.14*
- - - Revisione di sostituzione della *35.G4.13*
- - - Ricostruzione di cuspide della *35.C4.13*
- - - Valvuloplastica della *35.E4.13*
- - - Valvulotomia della *35.A4.13*
- - ¬ Anuloplastica della *35.D4.09*

Valvolare associato difetto setto atriale ventricolare
- Con innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto *35.63*
- ¬ Riparazione
- - Con protesi (impiantata nel setto) di difetto *35.54*
- - Difetto *35.73*

Valvolata
- Altro ¬
- - Rimozione nonché impianto Nuovo valvola
- - - Aortica protesica o protesi vascolare *35.H1.09*
- - - Polmonare protesica o protesi vascolare *35.H3.09*

Valvolata –*Continuazione*
- Altro ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortica con valvola cardiaca protesica o protesi vascolare *35.F1.09*
- - - Polmonare con valvola cardiaca protesica o protesi vascolare *35.F3.09*
- Tipo
- - Biologico
- - - Sternotomia completo ¬
- - - - Rimozione
- - - - - Valvola aortica protesica nonché impianto di protesi vascolare *35.H1.61*
- - - - - Valvola polmonare protesica nonché impianto di protesi vascolare *35.H3.61*
- - - - Sostituzione
- - - - - Valvola aortica con protesi vascolare *35.F1.61*
- - - - - Valvola polmonare con protesi vascolare *35.F3.61*
- - - Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - - - Rimozione
- - - - - Valvola aortica protesica nonché impianto di protesi vascolare *35.H1.62*
- - - - - Valvola polmonare protesica nonché impianto di protesi vascolare *35.H3.62*
- - - - Sostituzione
- - - - - Valvola aortica con protesi vascolare *35.F1.62*
- - - - - Valvola polmonare con protesi vascolare *35.F3.62*
- - Meccanico
- - - Sternotomia completo ¬
- - - - Rimozione
- - - - - Valvola aortica protesica nonché impianto di protesi vascolare *35.H1.71*
- - - - - Valvola polmonare protesica nonché impianto di protesi vascolare *35.H3.71*
- - - - Sostituzione
- - - - - Valvola aortica con protesi vascolare *35.F1.71*
- - - - - Valvola polmonare con protesi vascolare *35.F3.71*
- - - Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - - - Rimozione
- - - - - Valvola aortica protesica nonché impianto di protesi vascolare *35.H1.72*
- - - - - Valvola polmonare protesica nonché impianto di protesi vascolare *35.H3.72*
- - - - Sostituzione
- - - - - Valvola aortica con protesi vascolare *35.F1.72*
- - - - - Valvola polmonare con protesi vascolare *35.F3.72*

Valvole
- Altro ¬ Dilatazione di *35.B9*
- Cardiache, eco-guidata ¬ Valvuloplastica con palloncino delle *75.C8.11*
- Venose (periferiche) ¬ Costruzione di *39.59*
- ¬
- - Inserzione endoscopica di valvola(e) bronchiale(i), secondo il numero di *33.71.1*
- - Sostituzione endoscopica di valvola(e) bronchiale(i), secondo il numero di *33.71.2*

Valvuloplastica
- Con palloncino delle valvole cardiache, eco-guidata ¬ *75.C8.11*
- Valvola
- - Aortico
- - - Altro ¬ *35.E1.09*
- - - Catetere-guidata, transapicale ¬ *35.E1.14*
- - - Sternotomia completa ¬ *35.E1.11*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.E1.12*
- - - Via endovascolare ¬ *35.E1.13*
- - Mitrale
- - - Altro ¬ *35.E2.09*
- - - Catetere-guidata, transapicale ¬ *35.E2.15*
- - - Sternotomia completa ¬ *35.E2.11*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.E2.12*
- - - Via endovascolare
- - - - Transarteriosa ¬ *35.E2.13*
- - - - Transvenosa ¬ *35.E2.14*
- - Polmonare
- - - Altro ¬ *35.E3.09*
- - - Catetere-guidata, transapicale ¬ *35.E3.14*
- - - Sternotomia completa ¬ *35.E3.11*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.E3.12*
- - - Via endovascolare ¬ *35.E3.13*
- - Tricuspide
- - - Altro ¬ *35.E4.09*
- - - Catetere-guidata, transapicale ¬ *35.E4.14*
- - - Sternotomia completa ¬ *35.E4.11*
- - - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.E4.12*
- - - Via endovascolare ¬ *35.E4.13*
- Venosa ¬ Altra riparazione di vasi, *39.59.90*

Valvulotomia valvola
- Aortico
- - Altro ¬ *35.A1.09*
- - Catetere-guidata, transapicale ¬ *35.A1.14*
- - Sternotomia completa ¬ *35.A1.11*
- - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.A1.12*
- - Via endovascolare ¬ *35.A1.13*
- Mitrale
- - Altro ¬ *35.A2.09*
- - Catetere-guidata, transapicale ¬ *35.A2.14*
- - Sternotomia completa ¬ *35.A2.11*
- - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.A2.12*
- - Via endovascolare ¬ *35.A2.13*
- Polmonare
- - Altro ¬ *35.A3.09*
- - Catetere-guidata, transapicale ¬ *35.A3.14*
- - Sternotomia completa ¬ *35.A3.11*

Valvulotomia valvola –*Continuazione*
- Polmonare –*Continuazione*
- - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.A3.12*
- - Via endovascolare ¬ *35.A3.13*
- Tricuspide
- - Altro ¬ *35.A4.09*
- - Catetere-guidata, transapicale ¬ *35.A4.14*
- - Sternotomia completa ¬ *35.A4.11*
- - Toracotomia mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ *35.A4.12*
- - Via endovascolare ¬ *35.A4.13*

Vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che *35.83*

Vaporizzazione fotoselettiva transuretrale della prostata (PVP) a mezzo laser ¬ *60.21.12*

Vari substrati (es.: lattosio, fruttosio) ¬ Test del respiro con C13 con *89.39.10*

Varici
- Altro ¬ Terapia endoluminale di *38.59.59*
- Esofageo
- - Con approccio endoscopico ¬ Asportazione o distruzione di *42.33*
- - Via endoscopica ¬ Iniezione di *42.33*
- - ¬ Legatura di *42.91*
- EVLT] ¬ Terapia laser endovenosa di *38.59.51*
- Fondo
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Legatura di *44.49.20*
- - - Sclerotizzazione di *44.49.10*
- - Via laparoscopico ¬
- - - Legatura di *44.49.21*
- - - Sclerotizzazione di *44.49.11*
- - ¬
- - - Legatura endoscopica di *44.43.20*
- - - Sclerotizzazione endoscopica di *44.43.10*
- Gastrico
- - Con approccio endoscopico ¬ Asportazione o distruzione di *43.41*
- - ¬ Legatura a cielo aperto di *44.91*
- - ¬
- - Ablazione endovenosa a radiofrequenza di *38.59.52*
- - Terapia endoluminale di *38.59.50*

Varicocele e idrocele del funicolo spermatico ¬ Asportazione di *63.1*

Varicose
- Addominali ¬ Legatura e stripping di vene *38.57*
- Altri vasi del capo e del collo ¬ Legatura e stripping di vene *38.52*
- Arto
- - Inferiore, altro ¬ Legatura e stripping di vene *38.59.99*
- - Superiore ¬ Legatura e stripping di vene *38.53*
- Intracraniche ¬ Legatura e stripping di vene *38.51*

Varicose –*Continuazione*

- Toraciche ¬ Legatura e stripping di vene *38.55*
- Vene perforanti dell'arto inferiore (quale intervento indipendente) ¬ Legatura, asportazione e stripping di vene *38.59.10*
- ¬ Terapia laser locale di vene *38.59.40*

Varizzante della tibia ¬ Osteotomia valgizzante o *77.37.14*

Varo di Heyman-Herndon * ¬ Correzione di metatarso *80.48*

Vasca ¬ Procedura con litotritore in *98.5*

Vascolare
v.a. cardio-vascolare

- Altro ¬
- - Altra revisione di interventi *39.49.99*
- - Intervento
- - - Con dispositivo per via *39.9A.09*
- - - Glomo carotideo, sul seno carotideo e su altri glomi *39.8X.99*
- Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo
- - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali, con peduncolo *78.09.90*
- - Carpo e del metacarpo, con peduncolo *78.04.10*
- - Falange
- - - Mani, con peduncolo *78.09.10*
- - - Piedi, con peduncolo *78.09.40*
- - Femore, con peduncolo *78.05.10*
- - Fibula, con peduncolo *78.07.20*
- - Omero, con peduncolo *78.02.10*
- - Ossa pelviche, con peduncolo *78.09.30*
- - Radio e dell'ulna, con peduncolo *78.03.10*
- - Rotula, con peduncolo *78.06.10*
- - Scapola e della clavicola, con peduncolo *78.01.10*
- - Tarso e del metatarso, con peduncolo *78.08.10*
- - Tibia, con peduncolo *78.07.10*
- Arteria
- - Arto
- - - Inferiore, altro ¬ Shunt o bypass *39.29.19*
- - - Superiore ¬ Shunt o bypass *39.29.20*
- - Gamba e del piede ¬ Shunt o bypass *39.29.16*
- - Viscerali ¬ Ecografia *88.76.12*
- Axillo-femorale ¬ Shunt o bypass *39.29.32*
- Centrale(i), altro ¬ Inserzione percutanea di stent *00.67.99*
- Con
- - Anastomosi diretta ¬ Asportazione di lesioni *38.3*
- - Sostituzione del vaso ¬ Asportazione di aneurismi arteriovenosi o di lesioni *38.4*
- Congenite ¬ Interventi per altre anomalie *39.99.39*
- Extracranico-intracranico (EC-IC) ¬ Bypass *39.28*
- Femoro-crurale ¬ Shunt o bypass *39.29.13*
- Femoro-femorale ¬ Shunt o bypass *39.29.11*
- Femoro-pedidio ¬ Shunt o bypass *39.29.14*
- Femoro-popliteo ¬ Shunt o bypass *39.29.12*
- Fluorescenza intraoperatoria ¬ Angiografia *88.59*

Vascolare –*Continuazione*

- Intraaddominale
- - Altro
- - - Arterie viscerali ¬ Altri shunt o bypass *39.26.19*
- - - ¬ Altri shunt o bypass *39.26.99*
- - Aorta ¬ Altri shunt o bypass *39.26.11*
- - Arteria
- - - Renale ¬ Altri shunt o bypass *39.26.12*
- - - Viscerali ¬ Altri shunt o bypass *39.26.10*
- Intracranico
- - Altro ¬ Inserzione percutanea di altro(i) stent *00.65.99*
- - ¬ Inserzione percutanea transluminale di microstent(s) *00.65.11*
- Intracranico-intracranico ¬ Bypass *39.2A*
- Intratoracico
- - Altro ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.19*
- - Con
- - - Diaframma ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.14*
- - - Grande omento ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.11*
- - - Pericardio ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.13*
- - - Pleura ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.16*
- - - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.17*
- - - Trasposizione di muscolo ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.12*
- - - Vena azygos ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.15*
- - ¬ Altro shunt o bypass *39.23*
- Mediante
- - Microcatetere, secondo il numero di microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea-transluminale di malformazioni *39.72.3*
- - Protesi ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino, con sostituzione *34.3X.24*
- Percutaneo transluminale
- - Altro vaso
- - - Ablazione a radiofrequenza con catetere attraverso l'arteria renale ¬ Intervento *39.75.20*
- - - Angioplastica con laser ¬ Intervento *39.75.12*
- - - Aterectomia ¬ Intervento *39.75.14*
- - - Rimozione di corpo estraneo con catetere di recupero, a cestello, ecc. ¬ Intervento *39.75.01*
- - - Sistema
- - - - Antiemboli (vasi periferici o viscerali) ¬ Intervento *39.75.13*
- - - - Cateteri per ricanalizzazione su occlusione totale ¬ Intervento *39.75.10*
- - - Trombectomia rotazionale ¬ Intervento *39.75.11*
- - - Trombolisi selettiva
- - - - Assistita ecograficamente ¬ Intervento *39.75.16*
- - - - ¬ Intervento *39.75.15*
- - Coronario mediante
- - - Angioplastica con laser ¬ Intervento *00.66.31*

Vascolare –*Continuazione*

- Percutaneo transluminale –*Continuazione*
- - Coronario mediante –*Continuazione*
- - - Aterectomia ¬ Intervento *00.66.32*
- - - Embolizzazione selettiva ¬ Intervento *00.66.35*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Intervento *00.66.33*
- - - Trombectomia ¬ Intervento *00.66.36*
- Periferico
- - Altro ¬ Altri shunt o bypass *39.29.99*
- - Extraanatomici, altro ¬ Altri shunt o bypass *39.29.39*
- - ¬ Ecografia diagnostica dell'apparato *88.77*
- Popliteo-crurale e popliteo-pedidio ¬ Shunt o bypass *39.29.15*
- Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo
- - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali, con peduncolo *78.09.91*
- - Carpo e del metacarpo, con peduncolo *78.04.11*
- - Falange
- - - Mani, con peduncolo *78.09.11*
- - - Piedi, con peduncolo *78.09.41*
- - Femore, con peduncolo *78.05.11*
- - Fibula, con peduncolo *78.07.21*
- - Omero, con peduncolo *78.02.11*
- - Ossa pelviche, con peduncolo *78.09.31*
- - Radio e dell'ulna, con peduncolo *78.03.11*
- - Rotula, Trasposizione, con peduncolo *78.06.20*
- - Scapola e della clavicola, con peduncolo *78.01.11*
- - Tarso e del metatarso, con peduncolo *78.08.11*
- - Tibia, con peduncolo *78.07.11*
- Succlavia-femorale ¬ Shunt o bypass *39.29.31*
- Totalmente impiantabile (VAD - Vascular Access Device) ¬ Dispositivo di accesso *39.9A.1*
- Valvolata
- - Altro ¬
- - - Rimozione nonché impianto Nuovo valvola
- - - - Aortica protesica o protesi *35.H1.09*
- - - - Polmonare protesica o protesi *35.H3.09*
- - - Sostituzione valvola
- - - - Aortica con valvola cardiaca protesica o protesi *35.F1.09*
- - - - Polmonare con valvola cardiaca protesica o protesi *35.F3.09*
- - Tipo
- - - Biologico
- - - - Sternotomia
- - - - - Completa ¬ Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di protesi *35.H1.61*
- - - - - Completa ¬ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di protesi *35.H3.61*
- - - - - Completa ¬ Sostituzione della valvola aortica con protesi *35.F1.61*
- - - - - Completa ¬ Sostituzione della valvola polmonare con protesi *35.F3.61*

Vascolare –*Continuazione*
- Valvolata –*Continuazione*
- - Tipo –*Continuazione*
- - - Biologico –*Continuazione*
- - - - Toracotomia
- - - - - Mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di protesi *35.H1.62*
- - - - - Mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di protesi *35.H3.62*
- - - - - Mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola aortica con protesi *35.F1.62*
- - - - - Mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola polmonare con protesi *35.F3.62*
- - - Meccanico
- - - - Sternotomia
- - - - - Completa ¬ Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di protesi *35.H1.71*
- - - - - Completa ¬ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di protesi *35.H3.71*
- - - - - Completa ¬ Sostituzione della valvola aortica con protesi *35.F1.71*
- - - - - Completa ¬ Sostituzione della valvola polmonare con protesi *35.F3.71*
- - - - Toracotomia
- - - - - Mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di protesi *35.H1.72*
- - - - - Mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Rimozione di valvola polmonare protesica nonché impianto di protesi *35.H3.72*
- - - - - Mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola aortica con protesi *35.F1.72*
- - - - - Mini-invasiva (sternotomia parziale superiore, toracotomia laterale) ¬ Sostituzione della valvola polmonare con protesi *35.F3.72*
- Vaso non cardiaco
- - Altri stents ¬ Inserzione di stent(s) *39.90.19*
- - Bare stents ¬ Inserzione di stent(s) *39.90.10*
- - Stent ricoperti (stentgraft) con superficie bioattiva ¬ Inserzione di stent(s) *39.90.16*
- - Stents
- - - Bioassorbibili ¬ Inserzione di stent(s) *39.90.11*
- - - Grande diametro
- - - - Non cardiaci, stents di grande diametro non ricoperti ¬ Inserzione di stent(s) *39.90.13*
- - - - Ricoperti ¬ Inserzione di stent(s) *39.90.14*
- - - Ricoperti (stentgraft) in vasi non aneurismatici ¬ Inserzione di stent(s) *39.90.15*
- Vena

Vascolare –*Continuazione*
- Vena –*Continuazione*
- - Cava ¬ Inserzione percutanea di stent *00.67.10*
- - Porta ¬ Inserzione percutanea di stent *00.67.20*
- - ¬ Shunt o bypass *39.29.40*
- - ¬
- - Altro innesto osseo
- - - Altre ossa specificate, escluse quelle facciali (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo *78.09.98*
- - - Carpo e del metacarpo (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo *78.04.19*
- - - Falange
- - - - Mani (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo *78.09.19*
- - - - Piedi (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo *78.09.49*
- - - Femore (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo *78.05.19*
- - - Fibula (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo *78.07.29*
- - - Omero (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo *78.02.14*
- - - Ossa pelviche (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo *78.09.39*
- - - Radio e dell'ulna (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo *78.03.19*
- - - Rotula (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo *78.06.19*
- - - Tarso e del metatarso (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo *78.08.19*
- - - Tibia (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo *78.07.19*
- - Asportazione del glomo carotideo e di altri glomi *39.8X.11*
- - Bypass semplice aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi *36.11.2A*
- - - Mini-invasivo, con protesi *36.11.3A*
- - Controllo di emorragia a seguito di intervento *39.41*
- - Dissezione e sbrigliamento di tessuto aderente: fascio *39.91*
- - Duplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi *36.12.2A*
- - - Mini-invasivo, con protesi *36.12.3A*
- - Ecografia intero addome superiore inferiore
- - - Con ecografia *88.76.11*
- - - Senza ecografia *88.76.10*
- - Esplorazione del glomo carotideo e di altri glomi *39.8X.10*
- - Impiego di dispositivi per fissare protesi *00.9A.4*

Vascolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Innesto osseo
- - - Ossa facciali, con peduncolo *76.91.11*
- - - Scapola e della clavicola, altro (es. spongiosa autologa, innesto corticospongioso, innesto senza peduncolo *78.01.19*
- - Inserzione di uno stent *00.45*
- - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi *36.18.1A*
- - - Mini-invasivo, con protesi *36.18.2A*
- - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi *36.1A.1A*
- - - Mini-invasivo, con protesi *36.1A.2A*
- - Resezione lesione tessuto mediastino con resezione
- - - Parziale
- - - - Pericardio e sostituzione *34.3X.27*
- - - - Polmone e pericardio e sostituzione *34.3X.28*
- - - Polmonare e sostituzione *34.3X.25*
- - Revisione
- - - Anastomosi *39.49.10*
- - - Impianto *39.49.20*
- - - Precedente procedura *39.49*
- - Rimozione di impianto *39.49.22*
- - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi *36.1B.1A*
- - - Mini-invasivo, con protesi *36.1B.2A*
- - Sostituzione di impianto *39.49.21*
- - Test funzionale ecografico *88.79.81*
- - Triplice bypass aorto coronarico
- - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con protesi *36.13.2A*
- - - Mini-invasivo, con protesi *36.13.3A*
- - Trombolisi selettiva nell'ambito di un intervento di chirurgia *38.1A*

Vascolarizzato ¬
- Laringectomia
- - Radicale con faringectomia
- - - Ricostruzione con innesto non *30.4X.12*
- - - Tiroidectomia, ricostruzione con innesto non *30.4X.22*
- - Totale, ricostruzione con innesto non *30.3X.12*
- Ostectomia totale di altre ossa facciali, Ricostruzione mediante innesto non *76.44.11*

Vascular Access Device) ¬ Dispositivo di accesso vascolare totalmente impiantabile (VAD - *39.9A.1*

Vasectomia ¬ *63.73*

Vaso
- Ablazione a radiofrequenza con catetere attraverso l'arteria renale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri *39.75.20*
- Addominale ¬
- - Embolizzazione

Vaso –*Continuazione*
- Addominale ¬ –*Continuazione*
- - Embolizzazione –*Continuazione*
- - - Occlusione mediante spirali di *39.79.26*
- - - Selettiva con
- - - - Filtri di *39.79.56*
- - - - Liquidi embolizzanti di *39.79.36*
- - - - Palloncini staccabili di *39.79.46*
- - - - Particelle di *39.79.66*
- - Impianto endovascolare di protesi in *39.79.13*
- - Occlusione mediante cateterismo con
- - - Laser, di *39.79.77*
- - - Radiofrequenza di *39.79.87*
- Altro ¬
- - Altro
- - - Interventi sui *39.99.99*
- - - Riparazione di *39.59.99*
- - Embolizzazione o occlusione mediante spirali di altri *39.79.29*
- - Impianto endovascolare di protesi in altri *39.79.19*
- - Impiego di sistema di chiusura di *39.30.19*
- - Sbrigliamento di *39.91.99*
- Angioplastica con laser ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri *39.75.12*
- Artificiale
- - Addominali ¬ PCI di *00.4B.44*
- - Altra sede ¬ PCI di *00.4B.49*
- - Coscia e del ginocchio ¬ PCI di *00.4B.45*
- - Estremità superiori o spalla ¬ PCI di *00.4B.41*
- - Gamba ¬ PCI di *00.4B.46*
- - Toracici ¬ PCI di *00.4B.43*
- - ¬ Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) di *00.4B.4*
- Arto
- - Inferiore
- - - Altro ¬ Altra riparazione di *39.59.89*
- - - Con patch
- - - - Sintetico, altro ¬ Riparazione di *39.57.69*
- - - - Tissutale, altro ¬ Riparazione di *39.56.69*
- - - ¬
- - - - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di *39.50*
- - - - Embolizzazione
- - - - - Selettiva con filtri di *39.79.57*
- - - - - Selettiva con liquidi embolizzanti di *39.79.37*
- - - - - Selettiva con palloncini staccabili di *39.79.48*
- - - - - Selettiva con particelle di *39.79.67*
- - - - Occlusione
- - - - - Mediante cateterismo con laser, di *39.79.75*
- - - - - Mediante cateterismo con radiofrequenza di *39.79.85*
- - Superiore
- - - Altro ¬
- - - - Altro
- - - - - Asportazione di *38.63.99*

Vaso –*Continuazione*
- Arto –*Continuazione*
- - Superiore –*Continuazione*
- - - Altro ¬ –*Continuazione*
- - - - Altro –*Continuazione*
- - - - - Occlusione chirurgica di *38.83.99*
- - - - - Riparazione di *39.59.49*
- - - - Incisione di *38.03.99*
- - - - Resezione di *38.33.99*
- - - Con
- - - - Patch
- - - - - Sintetico, altro ¬ Riparazione di *39.57.29*
- - - - - Tissutale, altro ¬ Riparazione di *39.56.29*
- - - - Sostituzione, altro ¬ Resezione di *38.43.99*
- - - ¬
- - - - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di *39.50*
- - - - Embolizzazione
- - - - - Selettiva con filtri di *39.79.51*
- - - - - Selettiva con liquidi embolizzanti di *39.79.31*
- - - - - Selettiva con palloncini staccabili di *39.79.41*
- - - - - Selettiva con particelle di *39.79.61*
- - - - Endarteriectomia di *38.13*
- Aterectomia ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri *39.75.14*
- Basilico ¬ Stent di *00.64*
- Braccio, della gamba ¬ Diagnostica per immagine di *00.23*
- Capo collo
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Ecografia dei *88.71.19*
- - - - Riparazione
- - - - - *39.59.39*
- - - - - Aneurismi di *39.52.19*
- - - Ecografia diagnostica dei *88.71.99*
- - - Incisione di altri *38.02.99*
- - Con
- - - Anastomosi, altro ¬ Resezione di altri *38.32.99*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di altri *38.42*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione di altri *38.62*
- - - - Occlusione chirurgica di *38.82.99*
- - - Endarteriectomia di altri *38.12*
- - - Legatura e stripping di vene varicose di altri *38.52*
- Cardiaci ¬ Interventi per anomalie congenite dei *36.99.20*
- Centrale
- - Altro ¬ RMN di cuore e *88.92.29*
- - Riposo, con mezzo di contrasto ¬ RMN di cuore e *88.92.22*
- - Sotto sforzo e con mezzo di contrasto ¬ RMN di cuore e *88.92.24*
- Cerebrale extracranico ¬
- - Diagnostica per immagine endovascolare di *00.21*

Vaso –*Continuazione*
- Cerebrale extracranico ¬ –*Continuazione*
- - Ultrasuoni endovascolari (IVUS), *00.21*
- Collaterali congeniti ¬ Interventi per unifocalizzazione di *39.99.24*
- Con
- - Liquidi embolizzanti ¬ Embolizzazione selettiva di *39.79.3*
- - Particelle ¬ Embolizzazione selettiva di *39.79.6*
- Coronarico
- - Tomografia ottica a coerenza di fase ¬ Diagnostica per immagini endovascolare di *37.2A.12*
- - Ultrasuoni ¬ Diagnostica per immagini endovascolare di *37.2A.11*
- - ¬
- - - Riparazione di aneurisma di un *36.91*
- - - Tomografia ottica a coerenza di fase (OCT), *37.2A.12*
- - - Ultrasuoni endovascolari (IVUS), *37.2A.11*
- Cuore ¬ Altri interventi sui *36.99*
- Ex vivo ¬ Trattamento di *00.16*
- Extracranico
- - Capo collo con
- - - Liquidi embolizzanti, palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.22*
- - - Particelle o spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.21*
- - Con stent ¬ Trombectomia percutanea di *39.76.62*
- - Precerebrale
- - - Altro ¬
- - - - Intervento endovascolare percutaneo transluminale su *39.76.99*
- - - - Trombectomia percutanea di *39.76.69*
- - - Con
- - - - Lama ¬ Angioplastica percutanea di *39.76.20*
- - - - Laser ¬ Angioplastica percutanea di *39.76.30*
- - - - Palloncino ¬ Angioplastica percutanea di *39.76.10*
- - - ¬
- - - - Aterectomia percutanea di *39.76.40*
- - - - Trombectomia percutanea rotazionale di *39.76.61*
- - Testa collo
- - - Con sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.24*
- - - ¬
- - - - Rimozione percutanea di corpo estraneo endovascolare da *39.76.70*
- - - - Trombolisi selettiva percutanea di *39.76.50*
- Ghiandole surrenali ¬ Legatura di *07.43*
- Intervento endovascolare ¬ Sbrigliamento di *39.91.10*
- Intracranico
- - Altro ¬
- - - Intervento endovascolare percutaneo transluminale su *39.77.09*
- - - Trombectomia percutanea di *39.77.69*
- - Con

Vaso –*Continuazione*
- Intracranico –*Continuazione*
- - Con –*Continuazione*
- - - Anastomosi ¬ Resezione di *38.31*
- - - Lama ¬ Angioplastica percutanea di *39.77.20*
- - - Laser ¬ Angioplastica percutanea di *39.77.30*
- - - Liquidi embolizzanti, palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.12*
- - - Palloncino ¬ Angioplastica percutanea di *39.77.10*
- - - Particelle o spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.11*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione di *39.57.11*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione di *39.56.11*
- - - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.14*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di *38.41*
- - - Stent ¬ Trombectomia percutanea di *39.77.62*
- - Mediante stent(s) come deviatori di flusso ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.13*
- - Microcatetere ¬ Spasmolisi percutanea transluminale dei *39.77.80*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione di *38.61*
- - - - Occlusione chirurgica di *38.81*
- - - - Riparazione
- - - - - *39.59.31*
- - - - - Aneurismi di *39.52.11*
- - - Aterectomia percutanea di *39.77.40*
- - - Endarteriectomia dei *38.11*
- - - Incisione di *38.01*
- - - Rimozione percutanea di corpo estraneo endovascolare da *39.77.70*
- - - Trombectomia percutanea rotazionale di *39.77.61*
- - - Trombolisi percutanea selettiva di *39.77.50*
- Intratoracico ¬
- - Arteriografia di altri *88.44*
- - Diagnostica per immagine di *00.22*
- - Ultrasuoni endovascolari (IVUS), *00.22*
- Linfatico
- - Cervicale
- - - Con marcatura con radionuclidi o colorante (linfadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli linfonodi e *40.21.11*
- - - Senza marcatura ¬ Asportazione di singoli linfonodi e *40.21.10*
- - Periferico ¬
- - - Anastomosi di *40.9*
- - - Dilatazione di *40.9*
- - - Legatura di *40.9*
- - - Obliterazione di *40.9*
- - - Ricostruzione di *40.9*
- - - Riparazione di *40.9*
- - - Trapianto di *40.9*
- Meningi ¬ Legatura dei *02.13*
- Non

Vaso –*Continuazione*
- Non –*Continuazione*
- - Aneurismatici ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in vasi non cardiaci, stents ricoperti (stentgraft) in *39.90.15*
- - Cardiaco
- - - Altro
- - - - Stents ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in *39.90.19*
- - - - ¬ Inserzione di stent(s) extralunghi (> 10 cm) in *39.90.39*
- - - Bare stents ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in *39.90.10*
- - - Stent ricoperti (stentgraft) con superficie bioattiva ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in *39.90.16*
- - - Stents
- - - - Bioassorbibili ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in *39.90.11*
- - - - Grande
- - - - - Diametro non ricoperti ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in *39.90.13*
- - - - - Diametro ricoperti ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in *39.90.14*
- - - - Ricoperti (stentgraft) in vasi non aneurismatici ¬ Inserzione di stent(s) vascolari in *39.90.15*
- - - ¬ Inserzione
- - - - Bare stent(s) extralunghi (> 10 cm) in *39.90.31*
- - - - Stent(s) ricoperti extralunghi (> 10 cm) in *39.90.32*
- - Coronarico
- - - Altro ¬ Angioplastica o aterectomia di altro(i) *39.50.99*
- - - Con
- - - - Altro palloncino ¬ Angioplastica o aterectomia di altro(i) *39.50.19*
- - - - Palloncino
- - - - - Crioplastica ¬ Angioplastica o aterectomia di altro(i) *39.50.13*
- - - - - Cutting ¬ Angioplastica o aterectomia di altro(i) *39.50.12*
- - - - - Rilascio di sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica o aterectomia di altro(i) *39.50.14*
- - - - - Semplice ¬ Angioplastica o aterectomia di altro(i) *39.50.11*
- - - ¬ Angioplastica con
- - - - Lama o laser di altro(i) *39.50.20*
- - - - Trombectomia di altro(i) *39.50.21*
- - Specificati ¬ Diagnostica per immagine endovascolare, *00.29*
- Pelvico
- - Iliaco protesi tubolare
- - - Con
- - - - Diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate in *39.78.12*
- - - - Fenestrazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate in *39.78.13*
- - - Senza fenestrazione o diramazione ¬ Tipo di protesi endovascolari impiantate in *39.78.11*
- - ¬ Impianto endovascolare di protesi in *39.79.12*
- Periferico
- - Con liberazione sostanze medicamentoso
- - - Altro ¬ Inserzione di stent(s) di *00.55.99*

Vaso –*Continuazione*
- Periferico –*Continuazione*
- - Con liberazione sostanze medicamentoso –*Continuazione*
- - - Stent drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent(s) di *00.55.11*
- - Senza liberazione di sostanza medicamentosa, altro ¬ Inserzione di stent(s) di *39.90.99*
- - Stent multistrato ¬ Inserzione di stent(s) di *39.90.17*
- - Viscerali) ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, sistema antiemboli (*39.75.13*
- - ¬
- - - Diagnostica per immagine endovascolare di *00.23*
- - - Ultrasuoni
- - - - Endovascolari (IVUS), *00.23*
- - - - Terapeutici dei *00.03*
- Polmonari ¬ PCI dei *00.4B.13*
- Renale
- - Aberrante ¬ Reimpianto di *39.55*
- - ¬
- - - *39.79.11*
- - - *39.79.25*
- - - *39.79.35*
- - - *39.79.45*
- - - *39.79.55*
- - - *39.79.65*
- - - *39.79.76*
- - - *39.79.86*
- - - Diagnostica per immagine endovascolare di *00.25*
- - - Ultrasuoni endovascolari (IVUS), *00.25*
- Rimozione di corpo estraneo con catetere di recupero, a cestello, ecc. ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri *39.75.01*
- Sanguigno
- - Capo collo con patch
- - - Sintetico, altro ¬ Riparazione di *39.57.19*
- - - Tissutale, altro ¬ Riparazione di *39.56.19*
- - Con patch
- - - Sintetico, altro ¬ Riparazione di *39.57.99*
- - - Tissutale, altro ¬ Riparazione di *39.56.99*
- - Intracranico
- - - Altro ¬ Biopsia
- - - - Chiusa di *01.18.19*
- - - - Cielo aperto di *01.18.29*
- - - ¬
- - - - Biopsia
- - - - - Chiusa di *01.18.10*
- - - - - Cielo aperto di *01.18.20*
- - - - - Stereotassica a cielo aperto di *01.18.21*
- - - - - Stereotassica chiusa di *01.18.11*
- - - - Interventi complessi sulle meningi cerebrali e sui *02.5*
- - Intraspinali
- - - Legatura, distruzione, resezione) ¬ Interventi su *03.99.10*
- - - ¬ Altri interventi su *03.99.19*
- - Miocardio ¬ Impianto di *36.2*

Vaso –*Continuazione*
- Sanguigno –*Continuazione*
- - Trapianto ¬ Asportazione endoscopica di *38.6A*
- - ¬
- - - Altre procedure diagnostiche sui *38.29*
- - - Asportazione (di lesione) di *38.6*
- - - Biopsia di *38.21*
- - - Clampaggio di *38.8*
- - - Diagnostica per immagine endovascolare (ultrasuoni) di *00.2*
- - - Dissezione di *38.8*
- - - Intervento di ricostruzione del pollice completo di nervi e *82.61*
- - - Legatura di *38.8*
- - - Occlusione di *38.8*
- - - Procedura su biforcazione di *00.44*
- - - Riparazione di lacerazione di *39.3*
- - - Termografia dei *88.86*
- Sistema
- - Antiemboli (vasi periferici o viscerali) ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri *39.75.13*
- - Cateteri per ricanalizzazione su occlusione totale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri *39.75.10*
- Specificati ¬ Diagnostica per immagine endovascolare, altri *00.28*
- Spinale ¬ Embolizzazione
- - Occlusione mediante spirali di *39.79.28*
- - Selettiva con
- - - Filtri di *39.79.58*
- - - Liquidi embolizzanti di *39.79.38*
- - - Palloncini staccabili di *39.79.47*
- - - Particelle di *39.79.68*
- Surrenalici ¬ Altri interventi sulla ghiandola surrenale o sui nervi e *07.49*
- Testa collo
- - Altro ¬ Riparazione o occlusione endovascolare dei *39.72.99*
- - ¬
- - - Riparazione o occlusione endovascolare dei *39.72*
- - - Ultrasuoni terapeutici dei *00.01*
- Tiroidei ¬ Legatura dei *06.92*
- Toracico
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione di *38.65.99*
- - - - Occlusione chirurgica di altri *38.85.99*
- - - - Riparazione di *39.59.59*
- - - Endarteriectomia di altri *38.15.99*
- - - Incisione di altri *38.05.99*
- - Con
- - - Anastomosi, altro ¬ Resezione di *38.35.99*
- - - Patch
- - - - Sintetico, altro ¬ Riparazione di *39.57.39*
- - - - Tissutale, altro ¬ Riparazione di *39.56.39*
- - - Sostituzione, altro ¬ Resezione di *38.45.99*
- - ¬

Vaso –*Continuazione*
- Toracico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Embolizzazione
- - - - Occlusione mediante spirali di *39.79.24*
- - - - Selettiva
- - - - - Con filtri di *39.79.54*
- - - - - Con liquidi embolizzanti di *39.79.34*
- - - - - Con palloncini staccabili di *39.79.44*
- - - - - Con particelle di *39.79.64*
- - - Occlusione mediante cateterismo con
- - - - Laser, di *39.79.74*
- - - - Radiofrequenza di *39.79.84*
- Trombectomia rotazionale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri *39.75.11*
- Trombolisi selettiva
- - Assistita ecograficamente ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri *39.75.16*
- - ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri *39.75.15*
- Valvuloplastica venosa ¬ Altra riparazione di *39.59.90*
- Vertebrale ¬ Stent di *00.64*
- Viscerale ¬
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di *39.79.25*
- - - Selettiva con
- - - - Filtri di *39.79.55*
- - - - Liquidi embolizzanti di *39.79.35*
- - - - Palloncini staccabili di *39.79.45*
- - - - Particelle di *39.79.65*
- - Impianto endovascolare di protesi in *39.79.11*
- - Occlusione mediante cateterismo con
- - - Laser, di *39.79.76*
- - - Radiofrequenza di *39.79.86*
- ¬
- - Angiografia-RMN di tutti i *88.97.10*
- - Angiografia-TAC di tutti i *88.38.50*
- - Asportazione di aneurismi arteriovenosi o di lesioni vascolari con sostituzione del *38.4*
- - Chiusura di canale di perforazione con collagene su *39.30.13*
- - Correzione totale di trasposizione di grandi *35.84*
- - Embolizzazione selettiva con palloncini staccabili di altri *39.79.4*
- - Impianto
- - - Inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi), altri *92.27.39*
- - - Sistema assistenza cardiocircolatoria respiratorio
- - - - Con
- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di *37.6A.72*

Vaso –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Impianto –*Continuazione*
- - - Sistema assistenza cardiocircolatoria respiratorio –*Continuazione*
- - - - Con –*Continuazione*
- - - - - Pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, veno-venoso, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di *37.6A.61*
- - - - Senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, chirurgico a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di *37.6A.A1*
- - Impiego sistema
- - - Con clip su *39.30.12*
- - - Sutura su *39.30.11*
- - Intervento su un *00.40*
- - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria respiratorio
- - - Con pompa con ossigenatore rimozione CO2 incluso extracorporeo
- - - - Veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di *37.6C.72*
- - - - Veno-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di *37.6C.61*
- - - Senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di *37.6C.A1*
- - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria respiratorio
- - - Con pompa con ossigenatore rimozione CO2 incluso extracorporeo
- - - - Veno-arterioso o veno-venoarterioso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di *37.6B.72*
- - - - Veno-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di *37.6B.61*
- - - Senza pompa, con rimozione di CO2, extracorporeo, arterio-venoso, chirurgica a cielo aperto per via extratoracica (es. denudamento di *37.6B.A1*
- - Sutura di *39.30*

Vasocostrittrice ¬ Infusione di sostanza *00.17*

Vasopneumatico ¬ Applicazione di dispositivo *93.58*

Vasospasme cerebrale
- Secondo il numero di giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per *99.BA.4*
- ¬ Spasmolisi percutanea transluminale endoarteriosa per *39.77.80*

Vasostomia
v.a. Epididimovasostomia
v.a. Vaso-vasostomia

Vasostomia ¬ *63.6*

Vasotomia ¬ *63.6*

Vaso-vasostomia * ¬ *63.82*

Vasto mediale, avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale, riparazione del legamento collaterale mediale, avanzamento del *81.42*

Vater

- Con reimpianto del coledoco) ¬ Asportazione dell'ampolla di *51.62*
- ¬ Dilatazione dell'ampolla di *51.81*

VBG] ¬ Vertical banded gastroplasty [*44.95.2*

VDD ¬

- Impianto di pacemaker *37.8A.2*
- Rimozione di pacemaker *37.8B.2*

Veicolante ¬ Inserzione di rhBMP mediante collagene, corallo, ceramica o altra sostanza *84.52*

Veleno imenotteri con metodo

- Rush ¬ Avvio di iposensibilizzazione al *99.12.11*
- Ultrarush ¬ Avvio di iposensibilizzazione al *99.12.20*

Velocità

- Bassa ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze ad alta *93.62*
- Conduzione nervoso
- - Motoria ¬ Esame della *89.15.21*
- - Sensoriale ¬ Esame della *89.15.20*
- Elevata ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze a bassa *93.63*

Vena
v.a. arteria-vena-nervo
v.a. porta-vena

- Addominale
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione di *38.67.99*
- - - - Occlusione chirurgica di *38.87.99*
- - - - Riparazione di *39.59.79*
- - - Incisione di *38.07.99*
- - - Sutura di *39.32.49*
- - Con
- - - Anastomosi, altro ¬ Resezione di *38.37.99*
- - - Patch
- - - - Sintetico, altro ¬ Riparazione di *39.57.59*
- - - - Tissutale, altro ¬ Riparazione di *39.56.59*
- - - Sostituzione, altro ¬ Resezione di *38.47.99*
- - Profondo
- - - Altro ¬
- - - - Altro
- - - - - Asportazione di *38.67.19*
- - - - - Occlusione chirurgica di *38.87.19*
- - - - Incisione di *38.07.19*
- - - Con
- - - - Anastomosi, altro ¬ Resezione di *38.37.19*
- - - - Sostituzione, altro ¬ Resezione di *38.47.19*
- - ¬ PCI di altre *00.4B.26*
- Altro ¬
- - Ecografia duplex, *88.79.79*

Vena –*Continuazione*

- Altro ¬ –*Continuazione*
- - Sutura di *39.32.99*
- Anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (*35.82*
- Anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla *35.82*
- Arto
- - Inferiore
- - - Altro ¬ Incisione di *38.09.99*
- - - Con
- - - - Anastomosi
- - - - - Altro ¬ Resezione di *38.39.99*
- - - - - Vene profonde ¬ Resezione di *38.39.10*
- - - - Sostituzione, altro ¬ Resezione di *38.49.99*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Asportazione di *38.69*
- - - - - Occlusione chirurgica di *38.89*
- - - - Flebografia con mezzo di contrasto della femorale e di altre *88.66*
- - Superiore
- - - Altro ¬
- - - - Altro
- - - - - Asportazione di *38.63.29*
- - - - - Occlusione chirurgica di *38.83.29*
- - - - Incisione di *38.03.39*
- - - Con sostituzione, altro ¬ Resezione di *38.43.29*
- - - ¬ Flebografia delle *88.69*
- Ascellare
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione della *38.33.21*
- - - Sostituzione ¬ Resezione della *38.43.21*
- - Vena brachiocefalico
- - - Con patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione della vena succlavia, *39.57.22*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione della vena succlavia, *39.56.22*
- - - ¬ Altra riparazione della vena succlavia, *39.59.42*
- - ¬ Incisione della *38.03.31*
- Autologo
- - Con mesh esterno supporto ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.11.27*
- - - - Mini-invasivo, con *36.11.37*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.12.27*
- - - - Mini-invasivo, con *36.12.37*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico

Vena –*Continuazione*

- Autologo –*Continuazione*
- - Con mesh esterno supporto ¬ –*Continuazione*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico –*Continuazione*
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.18.17*
- - - - Mini-invasivo, con *36.18.27*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.1A.17*
- - - - Mini-invasivo, con *36.1A.27*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.1B.17*
- - - - Mini-invasivo, con *36.1B.27*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.13.27*
- - - - Mini-invasivo, con *36.13.37*
- - Senza mesh esterno supporto ¬
- - - Bypass semplice aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.11.26*
- - - - Mini-invasivo, con *36.11.36*
- - - Duplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.12.26*
- - - - Mini-invasivo, con *36.12.36*
- - - Quadruplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.18.16*
- - - - Mini-invasivo, con *36.18.26*
- - - Quintuplo bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.1A.16*
- - - - Mini-invasivo, con *36.1A.26*
- - - Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.1B.16*
- - - - Mini-invasivo, con *36.1B.26*
- - - Triplice bypass aorto coronarico
- - - - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.13.26*
- - - - Mini-invasivo, con *36.13.36*
- Azygos ¬ Copertura plastico anastomosi Sutura
- - Bronchiali, con *33.48.15*
- - Vascolari intratoraciche, con *33.49.15*
- Bacino, panoramica, bilaterale ¬ Flebografia delle *88.67*
- Braccio (superficiali e profonde) ¬ Ecografia duplex delle *88.79.71*
- Brachiocefalico
- - Con patch

Vena –*Continuazione*
- Brachiocefalico –*Continuazione*
- - Con patch –*Continuazione*
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena succlavia, vena ascellare e *39.57.22*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena succlavia, vena ascellare e *39.56.22*
- - ¬
- - - *38.85*
- - - Altra riparazione della vena succlavia, vena ascellare e *39.59.42*
- - - Sutura della *39.32.32*
- Canali semicircolari ¬ Fenestrazione con innesto (cute, *20.61*
- Capo collo
- - Altro ¬ Sutura di *39.32.19*
- - ¬ Flebografia con mezzo di contrasto delle *88.61*
- Cava
- - Chirurgico cielo aperto ¬
- - - Inserzione di filtro antiemboli nella *38.7X.11*
- - - Legatura o plicatura della *38.7X.13*
- - - Rimozione di filtro antiemboli dalla *38.7X.12*
- - Inferiore
- - - Con
- - - - Anastomosi ¬ Resezione della *38.37.11*
- - - - Patch
- - - - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.51*
- - - - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.51*
- - - - Sostituzione ¬ Resezione della *38.47.11*
- - - Superiore) ¬ Flebografia della *88.51*
- - - ¬
- - - - *38.57*
- - - - Altro
- - - - - Asportazione della *38.67.11*
- - - - - Occlusione chirurgica della *38.87.11*
- - - - - Riparazione della *39.59.71*
- - - - Incisione della *38.07.11*
- - - - Sutura della *39.32.41*
- - Percutaneo transluminale ¬
- - - Inserzione di filtro nella *38.7X.21*
- - - Legatura o plicatura della *38.7X.23*
- - - Rimozione di filtro nella *38.7X.22*
- - Superiore
- - - Con
- - - - Anastomosi ¬ Resezione della *38.35.23*
- - - - Patch
- - - - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.33*
- - - - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.33*
- - - - Sostituzione ¬ Resezione della *38.45.31*
- - - Inferiore) ¬ *00.22*
- - - ¬
- - - - *38.05*
- - - - *38.55*
- - - - Altro
- - - - - Asportazione della *38.65.21*
- - - - - Occlusione chirurgica della *38.85.21*
- - - - - Riparazione della *39.59.55*

Vena –*Continuazione*
- Cava –*Continuazione*
- - Superiore –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla *35.82*
- - - - Flebografia della *88.63.10*
- - - - Sutura della *39.32.31*
- - ¬
- - - Angiocardiografia della *88.51*
- - - Inserzione percutanea di stent vascolare(i) nella *00.67.10*
- - - Interruzione della *38.7X*
- - - Interventi per anomalie congenite della *39.99.23*
- - - PCI della *00.4B.22*
- Cava-arteria polmonare, altro ¬ Anastomosi *39.21.99*
- Coscia ¬ PCI di *00.4B.27*
- Epatiche ¬ PCI di *00.4B.24*
- Epifasciale
- - Altra sede ¬ PCI di *00.4B.39*
- - Braccio ¬ PCI di *00.4B.34*
- - ¬ Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) di *00.4B.3*
- Estremità superiori o spalla ¬ PCI su *00.4B.21*
- Extracranico
- - Capo collo altro ¬
- - - Altra occlusione chirurgica di *38.82.29*
- - - Incisione di *38.02.29*
- - Profondo capo collo ¬
- - - Altra occlusione chirurgica di altre *38.82.22*
- - - Incisione di altre *38.02.28*
- - Sovra-aortiche ¬ Ecografia duplex delle arterie e *88.71.14*
- - Superficiali del capo e del collo con anastomosi ¬ Resezione di *38.32.22*
- Femorale
- - Vena popliteo con patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.62*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.62*
- - ¬ Altra riparazione della *39.59.82*
- Gamba ¬
- - Flebografia dell'arto inferiore, flebografia delle *88.66*
- - PCI di *00.4B.28*
- Giugulare
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione della *38.32.21*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.13*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.12*
- - Esterno interno ¬
- - - *38.42*
- - - *38.52*
- - - *38.62*
- - - Incisione della *38.02.21*
- - ¬ altro

Vena –*Continuazione*
- Giugulare –*Continuazione*
- - ¬ altro –*Continuazione*
- - - Occlusione chirurgica della *38.82.21*
- - - Riparazione della *39.59.34*
- Iliaco
- - Comune iliaco
- - - Esterna ¬ Sutura della *39.32.42*
- - - Interna ¬ Altra occlusione chirurgica della *38.87.12*
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione della *38.37.12*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.52*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.52*
- - - Sostituzione ¬ Resezione della *38.47.12*
- - Esterno ¬
- - - *38.87.19*
- - - *39.32.49*
- - Poplitea ¬ Ecografia duplex delle *88.79.73*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Asportazione della *38.67.12*
- - - - Riparazione della *39.59.72*
- - - Incisione della *38.07.12*
- Incannulamento [venae sectio] ¬ Preparazione di *38.94*
- Inferiore ¬ Cavografia *88.51*
- Intraaddominali ¬ Flebografia con mezzo di contrasto di altre *88.65*
- Intracranico ¬
- - Flebografia delle *88.61.10*
- - Sutura di *39.32.11*
- Intratoraciche, altro ¬ Flebografia con mezzo di contrasto di altre *88.63.99*
- Labirinto ¬ Fenestrazione con innesto (cute, *20.61*
- Ombelicale ¬ Cateterismo della *38.92*
- Perforanti dell'arto inferiore (quale intervento indipendente) ¬ Legatura, asportazione e stripping di vene varicose e *38.59.10*
- Periferica) ¬ Plicatura di *39.59*
- Polmonare
- - Arteria lusoria ¬ Interventi per anomalie congenite dell'arteria o *39.99.22*
- - Con
- - - Anastomosi ¬ Resezione della *38.35.21*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.32*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.32*
- - ¬
- - - *38.55*
- - - Altro
- - - - Occlusione chirurgica della *38.85.22*
- - - - Riparazione della *39.59.54*
- - - Endarteriectomia della *38.15.40*
- - - Flebografia con mezzo di contrasto delle *88.62*
- Popliteo
- - Con patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena femorale e *39.57.62*

Vena –*Continuazione*
- Popliteo –*Continuazione*
- - Con patch –*Continuazione*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena femorale e *39.56.62*
- - ¬ Altra riparazione della *39.59.83*
- Porta
- - ALPPS prima fase
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Transezione del fegato e legatura di rami della *50.2B.11*
- - - Via laparoscopica ¬ Transezione del fegato e legatura di rami della *50.2B.12*
- - ¬
- - - Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo permanente in arteria epatica e *50.99.10*
- - - Inserzione percutanea di stent vascolare(i) nella *00.67.20*
- - - Rimozione di sistema di cateterismo permanente in arteria epatica e *50.99.11*
- Porta-vena cava inferiore ¬ Anastomosi *39.1*
- Profondo
- - Arto
- - - Inferiore
- - - - Con
- - - - - Patch sintetico ¬ Riparazione di altre *39.57.63*
- - - - - Patch tissutale ¬ Riparazione di altre *39.56.63*
- - - - - Sostituzione ¬ Resezione di *38.49.10*
- - - - ¬
- - - - - Altra riparazione di altre *39.59.88*
- - - - - Incisione di *38.09.10*
- - - Superiore
- - - - Con
- - - - - Anastomosi ¬ Resezione di altre *38.33.22*
- - - - - Patch sintetico ¬ Riparazione di altre *39.57.23*
- - - - - Patch tissutale ¬ Riparazione di altre *39.56.23*
- - - - - Sostituzione ¬ Resezione di altre *38.43.28*
- - - - ¬
- - - - - Altra asportazione di *38.63.21*
- - - - - Altra occlusione chirurgica di *38.83.21*
- - - - - Altra riparazione di altre *39.59.48*
- - - - - Incisione di altre *38.03.38*
- - Con anastomosi ¬ Resezione di vene toraciche e altre *38.35.28*
- - Gamba ¬ Ecografia duplex delle *88.79.74*
- - ¬
- - - Resezione di vene dell'arto inferiore con anastomosi, *38.39.10*
- - - Termografia di *88.86*
- Renale e vena splenica ¬ Anastomosi *39.1*
- Safena
- - Magna
- - - Parva ¬ Crossectomia
- - - - Isolata), *38.59.33*
- - - - Stripping, *38.59.23*
- - - ¬ Crossectomia
- - - - Isolata), *38.59.31*

Vena –*Continuazione*
- Safena –*Continuazione*
- - Magna –*Continuazione*
- - - ¬ Crossectomia –*Continuazione*
- - - - Stripping, *38.59.21*
- - Parva ¬ Crossectomia
- - - Isolata), *38.59.32*
- - - Stripping, *38.59.22*
- Spermatica ¬ Legatura alta della *63.1*
- Splenica ¬ Anastomosi vena renale e *39.1*
- Succlavia
- - Con anastomosi ¬ Resezione della *38.35.22*
- - Vena ascellare vena brachiocefalico
- - - Con patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.22*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.22*
- - - ¬ Altra riparazione della *39.59.42*
- - ¬ Altra occlusione chirurgica della *38.85.23*
- Superficiale
- - Arto superiore con anastomosi ¬ Resezione di *38.33.23*
- - Coscia con patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione di *39.57.64*
- - - Tissutale ¬ Riparazione di *39.56.64*
- Toracico
- - Altro
- - - Vene profonde con anastomosi ¬ Resezione di *38.35.28*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Asportazione di *38.65.29*
- - - - - Occlusione chirurgica di *38.85.29*
- - - - Incisione di *38.05.29*
- - - - Sutura di *39.32.39*
- - Con
- - - Anastomosi, altro ¬ Resezione di *38.35.29*
- - - Sostituzione, altro ¬ Resezione di *38.45.39*
- - Profondo
- - - Con sostituzione ¬ Resezione di altre *38.45.38*
- - - ¬
- - - - Altro
- - - - - Asportazione di altre *38.65.22*
- - - - - Occlusione chirurgica di altre *38.85.28*
- - - - Incisione di *38.05.21*
- - ¬ PCI di altre *00.4B.23*
- Varicose
- - Addominali ¬ Legatura e stripping di *38.57*
- - Altri vasi del capo e del collo ¬ Legatura e stripping di *38.52*
- - Arto
- - - Inferiore, altro ¬ Legatura e stripping di *38.59.99*
- - - Superiore ¬ Legatura e stripping di *38.53*
- - Intracraniche ¬ Legatura e stripping di *38.51*
- - Toraciche ¬ Legatura e stripping di *38.55*

Vena –*Continuazione*
- Varicose –*Continuazione*
- - Vene perforanti dell'arto inferiore (quale intervento indipendente) ¬ Legatura, asportazione e stripping di *38.59.10*
- - ¬ Terapia laser locale di *38.59.40*
- Vestibolo ¬ Fenestrazione con innesto (cute, *20.61*
- Viscerale ¬
- - Ecografia duplex delle *88.79.72*
- - PCI di *00.4B.25*
- ¬
- - Altra puntura di *38.99*
- - Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) di *00.4B.2*
- - PCI di altre *00.4B.29*
- - Polmonare arteria
- - - *38.05*
- - - *38.45*
- - - *38.65*
- - - *38.85*
- - Shunt o bypass vascolari di *39.29.40*

Venae sectio] ¬ Preparazione di vena per incannulamento [*38.94*

Veno-arterioso
v.a. eno-venoarterioso

Veno-arterioso v eno-venoarterioso
- Chirurgico cielo aperto via
- - Extratoracico denudamento vaso ¬
- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6A.72*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6C.72*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6B.72*
- - Toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬
- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6A.71*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6C.71*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6B.71*
- Percutaneo ¬
- - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6A.73*
- - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6C.73*
- - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6B.73*
- ¬

Veno-arterioso v eno-venoarterioso –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Durata del trattamento con sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.69.A*

- - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6D.41*

Venolisi ¬ *39.91*

Venoso
v.a. endovenoso
v.a. arterio-venoso
v.a. endovenoso

- Altro ¬ Cateterismo *38.93.99*

- Centrale ¬ Monitoraggio della pressione *89.62*

- Dialisi renale ¬ Cateterismo *38.95*

- Disfunzione erettile) ¬ Intervento di rivascolarizzazione o legatura *64.98.20*

- Intraaddominale ¬ Shunt *39.1*

- Materiale plastico ¬ PCI di shunt per dialisi *00.4B.42*

- Nonché impianto chirurgico a cielo aperto della protesi arteriosa ¬ Confezione di fistola arteriovenosa tramite protesi ibrida costituita da due componenti, impianto percutaneo transluminale della componente *39.27.12*

- Periferiche) ¬ Costruzione di valvole *39.59*

- Permanenza uso lungo termine ¬

- - Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo *38.93.11*

- - Revisione di sistema di cateterismo *38.93.20*

- Polmonare

- - Totalmente anomalo con senza

- - - Allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione *35.82*

- - - Anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione *35.82*

- - - Incisione (asportazione) della parete comune fra l'atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante, con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione *35.82*

- - - Legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione *35.82*

- - - Riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione *35.82*

- - ¬ Correzione totale di completa anomalia della connessione *35.82*

- Profonda ¬ Ecografia di trombosi *88.77*

- Spermatico-epigastrica) ¬ Idrocelectomia del canale di Nuck. (Anastomosi *63.1*

- Superficiale dell'arto inferiore ¬ Ecografia duplex del sistema *88.79.75*

- Trapianto) [condotto] con sostanza farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di bypass *00.16*

Venoso –*Continuazione*

- Vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione *35.82*

- ¬

- - Altra riparazione di vasi, valvuloplastica *39.59.90*

- - Emogasanalisi di sangue misto *89.66*

- - Inserzione e sostituzione percutanea di catetere *38.93.10*

- - Rivascolarizzazione diretto

- - - Arterie coronarie con catetere, stent, protesi o innesto arterioso o *36.1*

- - - Cardiaca con catetere, stent, protesi o innesto arterioso o *36.1*

- - - Miocardio con catetere, stent, protesi o innesto arterioso o *36.1*

- - - Muscolo cardiaco con catetere, stent, protesi o innesto arterioso o *36.1*

- - Trasposizione interatriale del ritorno *35.91*

Venostomia
v.a. Arteriovenostomia

Venotripsia ¬ *39.98*

Veno-venoso

- Chirurgico cielo aperto via extratoracico denudamento vaso ¬

- - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6A.61*

- - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6C.61*

- - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6B.61*

- Con pompa

- - CVVH anticoagulazione con

- - - Altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: Continua, *39.95.8*

- - - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ Emofiltrazione: Continua, *39.95.7*

- - CVVHD anticoagulazione con

- - - Altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi: Continua, *39.95.4*

- - - Eparina o senza anticoagulazione, secondo la durata del trattamento ¬ Emodialisi: Continua, *39.95.3*

- - CVVHDF), anticoagulazione con altre sostanze, secondo la durata del trattamento ¬ Emodiafiltrazione, continua, *39.95.D*

- Percutaneo ¬

- - Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria respiratorio con pompa con

- - - Ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6A.62*

- - - Rimozione di CO2, extracorporeo, *37.6A.51*

- - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria respiratorio con pompa con

Veno-venoso –*Continuazione*

- Percutaneo ¬ –*Continuazione*

- - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria respiratorio con pompa con –*Continuazione*

- - - Ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6C.62*

- - - Rimozione di CO2, extracorporeo, *37.6C.51*

- - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria respiratorio con pompa con

- - - Ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6B.62*

- - - Rimozione di CO2, extracorporeo, *37.6B.51*

- Secondo la durata del trattamento ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante emodiafiltrazione, continua, *39.95.C*

- ¬

- - Durata trattamento con sistema assistenza cardiocircolatoria respiratorio con pompa con

- - - Ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.69.8*

- - - Rimozione di CO2, extracorporeo, *37.69.7*

- - Sostituzione di componente distante dal paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria, con pompa, con ossigenatore (rimozione di CO2 inclusa), extracorporeo, *37.6D.31*

Ventilazione

- Collaterale ¬ Tracheobroncoscopia con catetere a palloncino per la misurazione della *33.23.14*

- Meccanico assistenza respiratorio

- - Con pressione positiva continua (CPAP) di neonati e lattanti ¬ *93.9C.11*

- - Neonati e lattanti, altro ¬ *93.9C.09*

- Non invasiva (NIV) fuori da un'unità di cure intensive, secondo il numero di giorni di trattamento ¬ *93.9E.1*

Ventosa

- Con episiotomia ¬ Estrazione mediante *72.71*

- ¬ Altra estrazione mediante *72.79*

Ventrale

- Intercorporeo ¬ Artrodesi

- - 2 vertebra

- - - *81.62.12*

- - - Combinata dorsale e *81.62.11*

- - 3 vertebra

- - - *81.62.22*

- - - Combinata dorsale e *81.62.21*

- - 4 6 vertebra

- - - *81.63.12*

- - - Combinata dorsale e *81.63.11*

- - 7 8 vertebra

- - - *81.63.22*

- - - Combinata dorsale e *81.63.21*

- - 9 o più vertebre, combinata dorsale e *81.64.11*

- Intervertebrale ¬ Artrodesi

- - Livello C2 livello inferiore Approccio anterolaterale Approccio

- - - *81.02*

Ventrale –*Continuazione*
- Intervertebrale ¬ Artrodesi –*Continuazione*
- - Livello C2 livello inferiore Approccio anterolaterale Approccio –*Continuazione*
- - - *81.32*
- - Lombare lombosacrale Approccio anterolaterale Approccio
- - - *81.06*
- - - *81.36*
- - T1-L1: - Approccio anterolaterale - Approccio *81.04*
- - Toracica o toracolombare: - Approccio anterolaterale - Approccio *81.34*
- ¬
- - Ricostruzione complesso colonna vertebrale cifosi mediante correzione dorsale
- - - Con release *78.49.34*
- - - Senza release *78.49.33*
- - Riparazione di ernia *53.52*

Ventrale
v.a. dorso-ventrale

Ventricolare
v.a. intraventricolare

Ventricolare
- Acquisito ¬ Chiusura di difetto del setto *35.72.10*
- Altro ¬
- - Irrigazione ed esplorazione di shunt *02.41.99*
- - Riparazione di difetto del setto *35.72.99*
- - Sostituzione di shunt *02.42.99*
- Cisternale subdurale ¬
- - Inserzione
- - - Drenaggio esterno nel sistema liquorale (es. *01.39.40*
- - - Serbatoio nel sistema liquorale (es. *01.39.41*
- - Rimozione di serbatoio dal sistema liquorale (es. *01.39.42*
- Con
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione difetto
- - - Setto *35.62*
- - - Valvolare associato a difetti del setto atriale e *35.63*
- - Protesi ¬ Correzione totale
- - - Solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza riparazione di difetto settale *35.83*
- - - Tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio, con o senza riparazione di difetto settale *35.81*
- - Sensing atriale ¬
- - - Impianto di elettrodo transvenoso *37.7A.12*
- - - Rimozione di elettrodo transvenoso *37.7B.12*
- Destra ¬ Sezione *35.34*
- Mediante dispositivo (catetere) già impiantato ¬ Puntura *01.02*
- Parte
- - Centrale ¬
- - - Irrigazione ed esplorazione di shunt *02.41.10*
- - - Sostituzione di shunt *02.42.10*
- - Periferico ¬

Ventricolare –*Continuazione*
- Parte –*Continuazione*
- - Periferico ¬ –*Continuazione*
- - - Irrigazione ed esplorazione di shunt *02.41.20*
- - - Sostituzione di shunt *02.42.20*
- Superficie del cuore ¬ Dispositivo di assistenza *37.41*
- ¬
- - Altri interventi per il drenaggio *02.39*
- - Esplorazione di shunt ventricolo-peritoneale a localizzazione *02.41*
- - Impianto
- - - Arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nella parete *36.2*
- - - Elettrodo transvenoso *37.7A.11*
- - Puntura di shunt *01.02*
- - Revisione
- - - Catetere distale di shunt *54.95*
- - - Senza sostituzione elettrodo transvenoso
- - - - *37.75.31*
- - - - Atriale e *37.75.32*
- - - Shunt ventricolo-peritoneale a localizzazione *02.42*
- - Rimozione
- - - Elettrodo transvenoso *37.7B.11*
- - - Shunt *02.43*
- - Riparazione
- - - Con protesi (impiantata nel setto) di difetto valvolare associato a difetti del setto atriale e *35.54*
- - - Difetto valvolare associato a difetti del setto atriale e *35.73*
- - - Percutanea-transluminale di difetto del setto *35.98.30*
- - - Setto *35.72*
- - Sostituzione di catetere *02.42*

Ventricolectomia parziale ¬ *37.35*

Ventricolo
- Altra sede extracranica, NAC ¬ Shunt fra *02.39*
- Apparato urinario ¬ Shunt fra *02.35*
- Cavità
- - Addominale e i suoi organi ¬ Shunt fra *02.34*
- - Toracica ¬ Shunt fra *02.33*
- Cisterna magna ¬ Anastomosi da *02.2*
- Cisternale ¬ Derivazione *02.2*
- Destro
- - Arteria
- - - Polmonare
- - - - Distale) ¬ Creazione di comunicazione fra il *35.92*
- - - - ¬ Creazione di condotto fra *35.92*
- - - Vanno al polmone ¬ Correzione totale, in un solo tempo operatorio, del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di un'arteria polmonare collocata dal *35.83*
- - Chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬
- - - Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - - Extracorporeo, del *37.6A.12*

Ventricolo –*Continuazione*
- Destro –*Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬ –*Continuazione*
- - - Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso –*Continuazione*
- - - - Intracorporeo, del *37.6A.32*
- - - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - - Extracorporeo, del *37.6C.12*
- - - - Intracorporeo, del *37.6C.32*
- - - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - - Extracorporeo, del *37.6B.12*
- - - - Intracorporeo, del *37.6B.32*
- - Doppia uscita
- - - Tipo Fallot ¬ Correzione di *37.99.21*
- - - ¬ Correzione di altro *37.99.22*
- - Percutaneo ¬
- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del *37.6A.42*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del *37.6C.42*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del *37.6B.42*
- - Tratto di efflusso) ¬ *88.52*
- - ¬ Sedi dell'ablazione per tachiaritmia, *37.34.23*
- Midollo osseo ¬ Shunt fra *02.39*
- Sinistro
- - Aorta ¬
- - - Creazione di condotto fra il *35.93*
- - - Shunt fra l'apice del *35.93*
- - Attraverso seno coronarico ¬
- - - Impianto di elettrodo transvenoso nel *37.7A.14*
- - - Revisione senza sostituzione di elettrodo transvenoso nel *37.75.34*
- - - Rimozione di elettrodo transvenoso dal *37.7B.14*
- - Chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬
- - - Impianto sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - - Extracorporeo, del *37.6A.11*
- - - - Intracorporeo, del *37.6A.31*
- - - Revisione senza sostituzione sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - - Extracorporeo, del *37.6C.11*
- - - - Intracorporeo, del *37.6C.31*
- - - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso
- - - - Extracorporeo, del *37.6B.11*

Ventricolo –*Continuazione*
- Sinistro –*Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto via toracico toracotomia minitoracotomia sternotomia ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione sistema assistenza cardiocircolatoria con pompa senza funzione scambio gassoso –*Continuazione*
- - - - Intracorporeo, del *37.6B.31*
- - Latero-laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio, di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del *35.82*
- - Percutaneo ¬
- - - Impianto di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del *37.6A.41*
- - - Revisione senza sostituzione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del *37.6C.41*
- - - Rimozione di sistema di assistenza cardiocircolatoria, con pompa, senza funzione di scambio gassoso, endovasale (intracardiaco incluso), del *37.6B.41*
- - Tratto di efflusso) ¬ *88.53*
- - ¬
- - - Resezione di aneurisma del *37.32*
- - - Sedi dell'ablazione per tachiaritmia, *37.34.25*
- Sistema circolatorio ¬ Shunt fra *02.32*
- Spazio subaracnoideo cervicale ¬ Anastomosi da *02.2*
- Strutture del capo e del collo ¬ Shunt fra *02.31*
- ¬
- - Impianto dell'arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nel *36.2*
- - Incisione di *37.11*
- - Riduzione chirurgica del *37.35*
- - Rimodellamento del *37.35*

Ventricoloatriale ¬ Shunt *02.32*

Ventricolocavale ¬ Shunt *02.32*

Ventricolocolecistostomia ¬ *02.34*

Ventricologramma cardiaco con radioisotopi ¬ *92.05*

Ventricolomastoidea ¬ Anastomosi *02.31*

Ventricolonasofaringeo ¬ Shunt *02.31*

Ventricolo-peritoneale
- Localizzazione ventricolare ¬
- - Esplorazione di shunt *02.41*
- - Revisione di shunt *02.42*
- ¬ Shunt *02.34*

Ventricoloperitoneale localizzazione peritoneale ¬
- Esplorazione di shunt *54.95*
- Revisione di shunt *54.95*

Ventricolopleurica ¬ Anastomosi *02.33*

Ventricolostomia ¬ *02.2*

Ventricolo-ureterale ¬ Shunt *02.35*

Ventriculectomia ¬ Impianto di sistema cardiaco integrale di sostituzione totalmente impiantabile, inclusa *37.52*

VEP] ¬ Potenziali visivi evocati [*95.23*

VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola, coste e sterno, Impianto di protesi verticali espandibili in titanio (*78.41.30*

Verruca ¬ Asportazione di *08.22*

Vertebra
- Altro
- - Parti ¬ Altra ostectomia parziale di una *77.89.22*
- - ¬ Artrodesi rifusione
- - - 2-3 *81.62.99*
- - - 4-8 *81.63.99*
- - - 9 e più *81.64.99*
- Asportazione del dente dell'epistrofeo ¬ Altra ostectomia parziale di una *77.89.20*
- Cervicale approccio
- - Anteriore ¬ Rifusione di altre *81.32*
- - Posteriore ¬ Rifusione di altre *81.33*
- Cifosi), altro ¬ Sostituzione di *78.49.29*
- Combinato dorsale ventrale intercorporeo ¬ Artrodesi
- - 2 *81.62.11*
- - 3 *81.62.21*
- - 4 - 6 *81.63.11*
- - 7 - 8 *81.63.21*
- - 9 o più *81.64.11*
- Con
- - Altro materiale cifosi
- - - 1 vertebra ¬ Sostituzione di *78.49.26*
- - - 2 vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.27*
- - - 3 vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.28*
- - - 4 o più vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.2A*
- - Impianto cifosi
- - - 1 vertebra ¬ Sostituzione di *78.49.21*
- - - 2 vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.22*
- - - 3 vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.23*
- - - 4 vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.24*
- - - 5 o più vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.25*
- Corpo ¬ Altra ostectomia parziale di una *77.89.21*
- Dorsale
- - Dinamico ¬ Artrodesi
- - - 2 *81.62.13*
- - - 3 *81.62.23*
- - - 4 - 6 *81.63.13*
- - - 7 - 8 *81.63.23*
- - ¬ Artrodesi
- - - 2 *81.62.10*
- - - 3 *81.62.20*
- - - 4 - 6 *81.63.10*
- - - 7 - 8 *81.63.20*
- - - 9 e più *81.64.10*
- Lombari e lombosacrali, approccio anteriore ¬ Artrodesi delle *81.06*
- Ventrale intercorporeo ¬ Artrodesi
- - 2 *81.62.12*
- - 3 *81.62.22*
- - 4 - 6 *81.63.12*
- - 7 - 8 *81.63.22*

Vertebra –*Continuazione*
- ¬
- - Asportazione locale di lesione o tessuto delle *77.69.11*
- - Osso pelvico falange piede mano
- - - *77.49*
- - - *77.79*
- - - *78.29*
- - - *78.49*
- - - *78.59*
- - - *78.69*
- - - *78.79*
- - - *78.89*
- - - *78.99*
- - Ostectomia totale di una *77.99.20*
- - Osteotomia cuneiforme delle *77.29.20*
- - Sostituzione vertebra con
- - - Altro materiale cifosi
- - - - 1 *78.49.26*
- - - - 2 *78.49.27*
- - - - 3 *78.49.28*
- - - - 4 o più *78.49.2A*
- - - Impianto cifosi
- - - - 1 *78.49.21*
- - - - 2 *78.49.22*
- - - - 3 *78.49.23*
- - - - 4 *78.49.24*
- - - - 5 o più *78.49.25*

Vertebrale
- Altro ¬
- - Altro
- - - Esplorazione e decompressione del canale *03.09.99*
- - - Intervento
- - - - Midollo spinale e sulle strutture del canale *03.99.99*
- - - - Riparazione o plastica sulle strutture del canale *03.59.99*
- - Iniezione di altri farmaci nel canale *03.92.99*
- - Innesto osseo e uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna *78.49.89*
- - Procedura di osteosintesi della colonna *78.50.39*
- - Ricostruzione complessa della colonna *78.49.79*
- - Riduzione di fratture *03.53.99*
- - Rimozione di corpo estraneo dal canale *03.01.99*
- Analgesia ¬ Iniezione di anestetico nel canale *03.91*
- Anestesia operatoria ¬ Iniezione di anestetico nel canale *04.81.40*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia della colonna *77.49.21*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Biopsia della colonna *77.49.20*
- Chiusura
- - Diastematomielia ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale *03.59.10*

Vertebrale –*Continuazione*

- Chiusura –*Continuazione*
- - Fistola spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale *03.59.12*
- Cifosi
- - Con innesto anteriore di sostegno ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.31*
- - Mediante
- - - Cifosectomia (es. secondo Lindseth-Selzer) ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.32*
- - - Correzione
- - - - Dorsale
- - - - - Con release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.34*
- - - - - Senza release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.33*
- - - - Dorso-ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.35*
- Completa e parziale ¬ RMN della colonna *88.97.14*
- Composto fibra collagene con rivestimento idrossiapatite
- - Con rivestimento di idrossiapatite, con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna *78.49.83*
- - Senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell'osso nella colonna *78.49.82*
- Con
- - Arricchimento osteoblasti ¬ Uso
- - - Materiale ceramico di sostituzione dell'osso nella colonna *78.49.85*
- - - Matrice ossea umana, demineralizzata, nella colonna *78.49.87*
- - Fissazione esterna ¬ Riduzione chiusa di frattura *03.53.11*
- - Imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del dolore in altra sede della colonna *04.81.25*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della colonna *77.09.21*
- - Placche a uncino ¬ Osteosintesi della colonna *78.50.34*
- Dorsale ¬ Ricostruzione complesso colonna vertebrale scoliosi mediante epifisiodesi
- - Bilaterale con fusione *78.49.4G*
- - Monolaterale con fusione *78.49.4F*
- Drenaggio
- - Ematoma epidurale ¬ Incisione del canale *03.09.41*
- - Empiema epidurale ¬ Incisione del canale *03.09.41*
- - Liquido epidurale ¬ Incisione del canale *03.09.41*
- - ¬ Incisione della colonna *77.19.23*
- Epidurale ¬ Rimozione di corpo estraneo dal canale *03.01.10*
- Esplorazione e trapanazione ¬ Incisione della colonna *77.19.20*
- Impianto e rimozione di sistema(i) di somministrazione farmacologica ¬ Incisione della colonna *77.19.22*
- Infusione di sostanze terapeutiche o palliative, altro ¬ Inserzione di catetere nel canale *03.90.99*

Vertebrale –*Continuazione*

- Malato fratturato
- - Prima dell'iniezione di materiale sostutivo dell'osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo *81.66*
- - ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell'osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo *81.65*
- Mediante
- - Cerchiaggio con filo ¬ Osteosintesi della colonna *78.50.32*
- - Sistema
- - - Con staffe ¬ Osteosintesi della colonna *78.50.33*
- - - Vite
- - - - Barre ¬ Osteosintesi della colonna *78.50.35*
- - - - Placca
- - - - - Anteriore ¬ Osteosintesi della colonna *78.50.36*
- - - - - Posteriore ¬ Osteosintesi della colonna *78.50.37*
- Midollo spinale e meningi spinali ¬ Incisione di canale *03.09.4*
- Plastica durale spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale *03.59.13*
- Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione della colonna *77.19.21*
- Scoliosi
- - Con strumentazione sottocutanea di Harrington (nel bambino) ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.71*
- - Mediante
- - - Epifisiodesi
- - - - Bilaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4G*
- - - - Dorso-ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4E*
- - - - Equilibrare
- - - - - Crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.40*
- - - - - Crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4A*
- - - - - Crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4B*
- - - - - Crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4C*
- - - - - Crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4D*
- - - - - Crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.41*

Vertebrale –*Continuazione*

- Scoliosi –*Continuazione*
- - Mediante –*Continuazione*
- - - Epifisiodesi –*Continuazione*
- - - - Equilibrare –*Continuazione*
- - - - - Crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.42*
- - - - - Crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.43*
- - - - - Crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.44*
- - - - - Crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.45*
- - - - - Crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.46*
- - - - - Crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.47*
- - - - - Crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA)-Staples], 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.48*
- - - - Monolaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4F*
- - - Impianto di barre dinamiche ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.72*
- Senza
- - Arricchimento osteoblasti ¬ Uso
- - - Materiale ceramico di sostituzione dell'osso nella colonna *78.49.84*
- - - Matrice ossea umana, demineralizzata, nella colonna *78.49.86*
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della colonna *77.09.20*
- - Osteosintesi ¬ Riduzione chiusa di frattura *03.53.10*
- - Precedente elevazione del corpo vertebrale ¬ Impianto di materiale in un corpo *81.65*
- - Spondilodesi con inserzione di protesi discale artificiale ¬ Artroplastica *84.6*
- Sezione di filo terminale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale *03.59.11*
- Terapia dolore
- - Altro ¬ Iniezione di medicamento in radici nervose e nervi vicini alla colonna *04.81.29*
- - Con imaging
- - - Altre articolazioni ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.29*
- - - Articolazione

Vertebrale –*Continuazione*
- Terapia dolore –*Continuazione*
- - Con imaging –*Continuazione*
- - - Articolazione –*Continuazione*
- - - - Capo ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.21*
- - - - Colonna
- - - - - Cervicale ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.22*
- - - - - Lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.24*
- - - - - Toracica ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.23*
- - Senza imaging articolazione
- - - Capo ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.11*
- - - Colonna
- - - - Cervicale ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.12*
- - - - Lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.14*
- - - - Toracica ¬ Iniezione/infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.13*
- ¬
- - Altro
- - - Decompressione del canale *03.09.91*
- - - Esplorazione del canale *03.09.90*
- - - Incisione della colonna *77.19.29*
- - - Procedure diagnostiche sul midollo spinale e sulle strutture del canale *03.39*
- - - Riparazione del tratto extracranico dell'arteria *39.59.32*
- - Angiografia arteria *88.41*
- - Artroscopia diagnostica della colonna *80.29.12*
- - Biopsia di strutture articolari di altra sede specificata, Biopsia delle strutture articolari della colonna *80.39.40*
- - Cifoplastica
- - - 1 corpo *81.66.10*
- - - 2 corpi *81.66.11*
- - - 3 corpi *81.66.12*
- - - 4 e più corpi *81.66.13*
- - Colonna
- - - *80.09*
- - - *80.19*
- - - *80.29*
- - - *80.39*
- - - *80.79*
- - Discografia *87.21.10*
- - Dispositivo(i) di stabilizzazione dinamica *84.8*
- - Impianto di materiale in un corpo vertebrale, senza precedente elevazione del corpo *81.65*
- - Iniezione di farmaci citotossici nel canale *03.8*
- - Innesto di spongiosa autologa o di elementi corticospongiosi (autologhi) nella colonna *78.49.81*

Vertebrale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione di altro dispositivo *84.59*
- - Intervento
- - - Con neurostimolatore per stimolazione del midollo spinale e delle strutture del canale *03.9A.09*
- - - Non specificati su lesione della colonna *79.99.20*
- - Mobilizzazione della colonna *93.15*
- - Osteosintesi con viti della colonna *78.50.31*
- - Radioscopia funzionale, articolazioni, torace, colonna *88.39.21*
- - Revisione senza sostituzione di materiale di osteosintesi della colonna *78.59.20*
- - Riduzione aperta di fratture *03.53.20*
- - Rifusione *81.39*
- - Rimozione
- - - Dispositivo impiantato da altre ossa specificate, escluse quelle facciali, Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla colonna *78.69.65*
- - - Materiale di osteosintesi dalla colonna *78.69.61*
- - Riparazione di difetto dell'arco *03.59*
- - Sbrigliamento della colonna *77.69.21*
- - Stent di vaso *00.64*
- - Tomografia assiale computerizzata della colonna *88.38.40*
- - Trasposizione del tratto extracranico dell'arteria *39.59.11*
- - Vertebroplastica
- - - 1 corpo *81.65.10*
- - - 2 corpi *81.65.11*
- - - 3 corpi *81.65.12*
- - - 4 e più corpi *81.65.13*

Vertebrale
v.a. carotide-vertebrale

Vertebrali
v.a. prevertebrale

Vertebroplastica
- 1 corpo vertebrale ¬ *81.65.10*
- 2 corpi vertebrali ¬ *81.65.11*
- 3 corpi vertebrali ¬ *81.65.12*
- 4 e più corpi vertebrali ¬ *81.65.13*
- Altro ¬ *81.65.99*

Vertical banded gastroplasty [VBG] ¬ *44.95.2*

Verticale
- Calibrata (GVC) ¬ Gastroplastica *44.95.2*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Gastroplastica *44.95.21*
- Espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola, clavicola, coste e sterno, Impianto di protesi *78.41.30*
- Via laparoscopica ¬ Gastroplastica *44.95.22*

Vescica
- Altro ¬
- - Altri interventi sulla *57.99.99*
- - Drenaggio transuretrale della *57.0X.99*
- - Intervento di distensione della *57.99.49*
- - Ricostruzione della *57.87.99*
- - Riparazione di altra fistola della *57.84.99*

Vescica –*Continuazione*
- Attraverso stoma ¬
- - Intervento di distensione della *57.99.45*
- - Revisione della *57.99.34*
- - Trattamento con iniezioni della *57.99.24*
- Augmentation) ¬ Allargamento della *57.87*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Ampliamento della *57.87.40*
- - Intervento di distensione della *57.99.41*
- - Revisione della *57.99.32*
- - Trattamento con iniezioni della *57.99.22*
- Cielo aperto ¬ Biopsia della *57.34*
- Con
- - Ileo
- - - Colon stomaco
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione della *57.87.10*
- - - - Via laparoscopica ¬ Ricostruzione della *57.87.11*
- - - Sigma (vescica ileale continente) ¬ Sostituzione della *57.87*
- - Segmento isolato dell'ileo ¬ Anastomosi della *57.87*
- Estrofica ¬ Riparazione di *57.86*
- Evacuazione chirurgica di tamponamento vescicale ¬ Drenaggio transuretrale della *57.0X.12*
- Ileale
- - Continente) ¬ Sostituzione della vescica con ileo o sigma (*57.87*
- - ¬
- - - Ileoureterostomia (secondo Bricker) (*56.51*
- - - Radiografia di *87.78*
- Intestino, NAS ¬ Anastomosi della *57.88*
- Percutaneo ¬
- - Intervento di distensione della *57.99.44*
- - Revisione della *57.99.30*
- - Trattamento con iniezioni della *57.99.20*
- Prostata, vescichette seminale e tessuto adiposo ¬ Rimozione di *57.71*
- Rimozione
- - Calcolo ¬ Drenaggio transuretrale della *57.0X.10*
- - Corpo estraneo ¬ Drenaggio transuretrale della *57.0X.11*
- Senza incisione ¬
- - Drenaggio della *57.0*
- - Estrazione
- - - Calcolo dalla *57.0*
- - - Coaguli di sangue dalla *57.0*
- - - Corpo estraneo dalla *57.0*
- Transuretrale ¬
- - Intervento di distensione della *57.99.43*
- - Revisione della *57.99.31*
- - Trattamento con iniezioni della *57.99.21*
- Uretere
- - Transrettale ¬ Endosonografia di *88.75.10*
- - Transuretrale ¬ Endosonografia di *88.75.11*
- Uretra
- - Con rimozione del sigma e del retto ¬ Rimozione di ovaie, tube, utero, vagina, *68.8*

Vescica –*Continuazione*
- Uretra –*Continuazione*
- - Tessuto adiposo nella femmina ¬ Rimozione di *57.71*
- - ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica recente della *75.61*
- Urinaria ¬ Plicatura dello sfintere della *57.85*
- Vecchia data ¬ Riparazione di lesione ostetrica della *57.89*
- Via laparoscopico ¬
- - Ampliamento della *57.87.41*
- - Intervento di distensione della *57.99.42*
- - Revisione della *57.99.33*
- - Trattamento con iniezioni della *57.99.23*
- ¬
- - Altro
- - - Procedure diagnostiche sulla *57.39*
- - - Riparazione plastica della *57.89*
- - Aspirazione percutanea di *57.11*
- - Asportazione della volta della *57.6*
- - Biopsia chiusa, [transuretrale] della *57.33*
- - Endometrectomia della *57.59*
- - Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori, nella *99.28.05*
- - Lisi di aderenze intraluminali con incisione nella *57.12*
- - Litotripsia extracorporea del rene, uretere e/o *98.51*
- - Plastica V-Y del collo della *57.85*
- - Resezione a cuneo della *57.6*
- - Risonanza magnetica nucleare [RMN, MRI, RMN] di pelvi, prostata e *88.95*
- - Sostituzione dell'uretere con segmento ileale impiantato in *56.89*

Vescicale
v.a. cervicovescicale
v.a. perineovescicale
v.a. perivescicale
v.a. transvescicale
v.a. uretero-vescicale
v.a. uretro-vescicale
v.a. vaginovescicale

Vescicale
- Altro
- - Ricostruzione ¬ Riparazione uretrale in uno stadio con mucosa orale o *58.49.11*
- - ¬
- - - Altra asportazione o distruzione transuretrale di lesione o tessuto *57.49.99*
- - - Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o tessuto *57.59.99*
- Asportazione, chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o tessuto *57.59.10*
- Elettronico ¬
- - Impianto di stimolatore *57.96*
- - Rimozione di stimolatore *57.98*
- - Sostituzione di stimolatore *57.97*
- Miectomia ¬ Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o tessuto *57.59.20*
- Permanente ¬
- - Cateterismo *57.94*
- - Inserzione di catetere *57.94*
- - Sostituzione di catetere *57.95*
- Postoperatorio

Vescicale –*Continuazione*
- Postoperatorio –*Continuazione*
- - Attraverso stoma ¬ Emostasi *57.93.14*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Emostasi *57.93.12*
- - Percutanea ¬ Emostasi *57.93.10*
- - Transuretrale ¬ Emostasi *57.93.11*
- - Via laparoscopica ¬ Emostasi *57.93.13*
- Uraco ¬ Asportazione del seno *57.51*
- ¬
- - Altro
- - - Anastomosi *57.88*
- - - Cistotomia, cistotomia (sovrapubica), con evacuazione di tamponamento *57.19.23*
- - - Distruzione transuretrale di lesione o tessuto *57.49.11*
- - - Resezione transuretrale di lesione o tessuto *57.49.12*
- - Asportazione
- - - Distruzione laparoscopica di altra lesione o tessuto *57.58*
- - - Sovrapubica di lesione *57.59*
- - Cistouretroplastica e chirurgia plastica del collo *57.85*
- - Creazione di cistostomia sovrapubica permanente alla pelle con flap *57.21*
- - Dilatazione collo *57.92*
- - Drenaggio transuretrale della vescica, evacuazione chirurgica di tamponamento *57.0X.12*
- - Impianto di protesi di sfintere *58.93.11*
- - Incisione del collo *57.91*
- - Iniezione di impianto nell'uretra e/o nel collo *59.72*
- - Nefroureterectomia con manicotto *55.51*
- - Resezione endoscopica di lesione *57.49*
- - Revisione senza sostituzione di protesi di sfintere *58.93.31*
- - Rimozione di protesi di sfintere *58.93.21*
- - Riparazione uretrale stadio
- - - Primo stadio, con mucosa orale o *58.49.21*
- - - Secondo stadio, con mucosa orale o *58.49.33*
- - Sfinterotomia *57.91*
- - Sospensione *57.89*
- - Sostituzione uretere con flap *56.74*
- - Sutura di lacerazione *57.81*

Vescichette seminale e tessuto adiposo ¬ Rimozione di vescica, prostata, *57.71*

Vescico
v.a. retto-vescico-vaginale

Vescico-cutaneo
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di fistola *57.84.20*
- Via laparoscopica ¬ Riparazione di fistola *57.84.21*

Vescico-intestinale ¬ Riparazione di fistola *57.83*

Vescicole seminale ¬
- Agobiopsia delle *60.13*
- Altro
- - Interventi sulle *60.79*
- - Procedure diagnostiche sulle *60.19*
- - Radiografia della prostata e delle *87.92*

Vescicole seminale ¬ –*Continuazione*
- Aspirazione percutanea di *60.71*
- Asportazione di *60.73*
- Biopsia
- - Chiusa [percutanea] delle *60.13*
- - Cielo aperto delle *60.14*
- Incisione di *60.72*

Vescicolectomia
v.a. Prostatovescicolectomia

Vescico-sigmoido-vaginale ¬ Fistolectomia *57.83*

Vescicostomia
v.a. Appendicovescicostomia

Vescicostomia ¬
- *57.21*
- Revisione di *57.22*

Vescico-vaginale
- Chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ Riparazione di fistola *57.84.10*
- Transvescicale ¬ Riparazione di fistola *57.84.12*
- Via
- - Laparoscopica ¬ Riparazione di fistola *57.84.13*
- - Vaginale ¬ Riparazione di fistola *57.84.11*

Vesciculografia
v.a. Deferento-vesciculografia

Vesciculografia seminale con contrasto ¬ *87.91*

Vesicostomia
v.a. appendicovesicostomia

Vestibolare ¬
- Altri test audiometrici o della funzionalità *95.46*
- Esame clinico della funzionalità *95.44*
- Terapia posizionale otologica e *95.4A*
- Test termico della funzionalità *95.44*

Vestibolo ¬
- Distruzione iniezione
- - *20.72.12*
- - Canali semicircolari, orecchio interno e *20.72.13*
- Fenestrazione con innesto (cute, vena) del *20.61*

Vestibolo-cocleare ¬
- Altra incisione del nervo *04.04.10*
- Sezione o compressione mirata del nervo *04.03.10*

Vestiboloplastica ¬ *24.91.10*

Vestigia
- Arco branchiale, intervento secondario ¬ Intervento su *29.2X.21*
- Fessura branchiale
- - Altro ¬ Asportazione di cisti o *29.2X.99*
- - Intervento secondario ¬ Asportazione di cisti o *29.2X.11*

Vicino
- Colonna vertebrale per terapia del dolore, altro ¬ Iniezione di medicamento in radici nervose e nervi *04.81.29*
- Paziente di sistema di assistenza cardiocircolatoria e respiratoria ¬ Sostituzione di componente *37.6E*

Video

- EEG poligrafico nel sonno notturno ¬ Monitoraggio elettroencefalografico *89.19.40*
- Radio-telemetrico
- - Altro ¬ Monitoraggio elettroencefalografico *89.19.99*
- - Con sorveglianza permanente ¬ Monitoraggio elettroencefalografico *89.19.30*
- ¬ Monitoraggio EEG *89.19*

Video-EEG intensiva

- Invasiva per epilessia ¬ Diagnostica *89.19.20*
- Non invasiva ¬ Diagnostica *89.19.10*

Videoregistrazione dell'EEG ¬ *89.14.12*

Vie

- Aeree per la respirazione assistita ¬ Procedure per assicurare la pervietà delle *93.9B*
- Biliare
- - Altro ¬
- - - Altro
- - - - Intervento
- - - - - *51.99.99*
- - - - - Percutanei sulle *51.98.99*
- - - - Procedure diagnostiche sulle *51.19.99*
- - - - Radiografia delle *87.59.99*
- - - Endoscopia percutanea delle *51.16.99*
- - Cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie biliari mediante incisione delle *51.19.20*
- - Incisione percutanea delle vie biliari ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.10*
- - Inserzione percutanea-transepatica di drenaggio nel dotto biliare ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.12*
- - Mediante incisione delle vie biliari, della cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ Endoscopia delle *51.19.20*
- - ¬
- - - Altro
- - - - Intervento
- - - - - Endoscopici sulle *51.99.90*
- - - - - Percutanei sulle vie biliari, Incisione percutanea delle *51.98.10*
- - - - Riparazione delle *51.99.91*
- - - Cromoendoscopia delle *51.19.10*
- - - Endomicroscopia laser endoscopica delle *51.19.30*
- - - Endoscopia percutanea-transepatica delle *51.16.10*
- - - Endosonografia delle *88.74.15*
- - - Estrazione percutanea (transepatica) di calcoli dalle *51.97*
- - - Revisione di anastomosi delle *51.94*
- - - Rimozione endoscopica di calcoli di *51.88*
- Encefaliche ¬ Lobotomia e trattotomia, Interruzione stereotassica di sistemi di *01.32.20*
- Lacrimale
- - Altro ¬ Altre manipolazioni delle *09.49.99*
- - ¬
- - - Altra incisione delle *09.59*
- - - Asportazione del sacco e delle *09.6*

Vie –*Continuazione*

- Lacrimale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sostituzione di tubicino nelle *09.49.10*
- Urinarie superiori ¬ Manometria *89.21*

Vigilanza ¬ Test computerizzato della *89.18.12*

Villi coriali eco-guidata ¬ Biopsia dei *75.B1.14*

Villocentesi eco-guidata ¬ *75.B1.14*

Vincolata

- Ginocchio
- - Sostituzione
- - - Protesi ¬ Impianto di protesi totale *81.54.33*
- - - ¬ Impianto dei componenti tibiali o femorali nonché dell'inserto di protesi totale speciale o *81.54.45*
- - ¬
- - - Primo impianto di protesi totale *81.54.23*
- - - Rimozione
- - - - Componenti tibiali o femorali nonché dell'inserto di protesi totale speciale o *80.06.1B*
- - - - Protesi totale *80.06.13*
- ¬ Rimozione del perno di protesi totale *80.06.18*

Vinke ¬ Trazione con pinze di *93.41*

Virale trasmesso artropodi ¬ Vaccinazione profilattico contro

- Altre malattie *99.54*
- Encefalite *99.53*

Virtuale ¬ Tecnica ricostruttiva 3D *00.99.91*

Viscerale
v.a. broncoviscerale

- Altro ¬
- - Altro
- - - Asportazione di arterie *38.66.19*
- - - Occlusione chirurgica di arterie *38.86.19*
- - Endarteriectomia delle arterie *38.16.19*
- - Incisione di arterie *38.06.19*
- Con anastomosi, altro ¬ Resezione di arterie *38.36.19*
- ¬
- - Altro shunt bypass vascolare intraaddominale
- - - Altre arterie *39.26.19*
- - - Arterie *39.26.10*
- - Ecografia
- - - Duplex delle vene *88.79.72*
- - - Vascolare di arterie *88.76.12*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di vasi *39.79.25*
- - - Selettiva con
- - - - Filtri di vasi *39.79.55*
- - - - Liquidi embolizzanti di vasi *39.79.35*
- - - - Palloncini staccabili di vasi *39.79.45*
- - - - Particelle di vasi *39.79.65*
- - Impianto endovascolare di protesi in vasi *39.79.11*
- - Intervento vascolare percutaneo transluminale, altri vasi, sistema antiemboli (vasi periferici o *39.75.13*

Viscerale –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Occlusione mediante cateterismo con
- - - Laser, di vasi *39.79.76*
- - - Radiofrequenza di vasi *39.79.86*
- - PCI
- - - Arterie *00.4B.15*
- - - Vene *00.4B.25*
- - Trasposizione di altre arterie *39.59.18*

Viscocanalostomia per glaucoma ¬ *12.79.10*

Visita

- Diagnostica a domicilio quale parte degli accertamenti riabilitativi precoci geriatrici, secondo la durata ¬ *93.89.B*
- Donatore vivente per prelievo di organo, altro ¬ *89.07.69*
- Neurologica, altro ¬ *89.13.09*
- Psichiatrica di routine, NAS ¬ *94.12*

Visivo

- Evocati [VEP] ¬ Potenziali *95.23*
- ¬
- - Fornitura di altri supporti per scarse capacità *95.33*
- - Studio del campo *95.05*

Viso ¬ Riparazione di difetti del *86.81*

Vista

- Diminuita ¬ Consigli per utilizzazione di apparecchi in caso di *95.36*
- ¬
- - Consigli per adattamento in caso di perdita di *95.36*
- - Controllo della *95.09*

Visual Retention Test ¬ Test di Benton: *94.02*

Visual-Motor Gestalt Test ¬ Test di Bender: *94.02*

Vita

- Familiare e alle relazioni familiari ¬ HoNOSCA 12: Problemi legati alla *94.A2.C*
- Quotidiana ¬
- - HoNOS 10: Problemi nelle attività della *94.A1.A*
- - Terapia delle attività della *93.83*
- ¬ HoNOS 11: Problemi nelle condizioni di *94.A1.B*

Vitale ¬ Determinazione della capacità *89.37*

Vite

- Barre ¬ Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a *78.50.35*
- Cerchiaggio dinamico
- - Fissatore esterno
- - - Fissatore circolare staffa Blount ¬ Rimozione dispositivo impiantato
- - - - Ossa pelviche: filo, *78.69.21*
- - - - Tibia e fibula: filo (endomidollare), *78.67.01*
- - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula: filo (endomidollare), *78.66.01*
- - Placca
- - - Con stabilità angolare
- - - - Fissatore

Vite –*Continuazione*

- Cerchiaggio dinamico –*Continuazione*

- - Placca –*Continuazione*

- - - Con stabilità angolare –*Continuazione*

- - - - Fissatore –*Continuazione*

- - - - - Esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo: filo (endomidollare), *78.64.01*

- - - - - Esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno: filo (endomidollare), *78.69.31*

- - - - - Esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso: filo (endomidollare), *78.68.01*

- - - - - Esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede: filo (endomidollare), *78.69.41*

- - - - - Esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano: filo (endomidollare), *78.69.11*

- - - - Placca

- - - - - Angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna: filo (endomidollare), *78.63.01*

- - - - - Angolata / condilare, chiodo endomidollare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno, fissatore circolare, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: filo (endomidollare), *78.62.01*

- - - - - Angolata / condilare, vite di compressione dinamica, chiodo endomidollare, fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endomidollare, *78.65.01*

- - - Placca, placca a stabilità angolare, fissatore esterno, staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola: filo, filo endomidollare, *78.61.01*

- Colonna vertebrale ¬ Osteosintesi con *78.50.31*

- Compressione dinamico

- - Chiodo endomidollare

- - - Con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall'omero: *78.62.02*

- - - Fissatore esterno, staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore: filo, filo endomidollare, vite, cerchiaggio dinamico, placca (con stabilità angolare), placca angolata / condilare, *78.65.01*

- - Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.24*

- - Filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: vite, placca (con stabilità angolare), *78.69.52*

- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia: *78.67.13*

Vite –*Continuazione*

- Dopo osteotomia, per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.21*

- Filo

- - Cerchiaggio dinamico placca stabilità angolare ¬ Riduzione chiuso

- - - Altra frattura dell'omero, con altra fissazione interna (es. con *79.11.29*

- - - Frattura dell'omero prossimale, con altra fissazione interna (es. con *79.11.19*

- - ¬ Riduzione aperto frattura semplice omero

- - - Distale, con altra fissazione interna (es. *79.31.31*

- - - Prossimale, con altra fissazione interna (es. *79.31.11*

- Osso ¬ Fissatore con inserzione di chiodi, fili, *78.1*

- Placca

- - Anteriore ¬ Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a *78.50.36*

- - Con stabilità angolare

- - - Filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali, con fissazione interna (es. *79.17.29*

- - - Vite di compressione dinamica, filo endomidollare, chiodo endomidollare, chiodo endomidollare con componente articolare, chiodo di bloccaggio, chiodo di trasfissione, fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate: *78.69.52*

- - Filo ¬ Riduzione chiuso

- - - Altro frattura

- - - - Fibula, con altra fissazione interna (es. *79.16.59*

- - - - Tibia, con altra fissazione interna (es. *79.16.39*

- - - Frattura

- - - - Calcagno, con altra fissazione interna (es. *79.17.19*

- - - - Carpo e metacarpo, con altra fissazione interna (es. *79.13.19*

- - - - Falangi delle mani, con altra fissazione interna (es. *79.14.19*

- - - - Fibula distale, con altra fissazione interna (es. *79.16.49*

- - - - Tibia distale, con altra fissazione interna (es. *79.16.29*

- - Posteriore ¬ Osteosintesi della colonna vertebrale mediante sistema a *78.50.37*

- - ¬ Riduzione chiuso

- - - Altra frattura del radio, con altra fissazione interna (es. *79.12.29*

- - - Frattura

- - - - Radio distale, con altra fissazione interna (es. *79.12.19*

- - - - Ulna, con altra fissazione interna (es. *79.12.39*

- ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale, con fissazione interna con *79.36.11*

Vitreali ¬ Iniezione di sostituti *14.75*

Vitrectomia

- Anteriore via pars plana ¬ *14.71.10*

- Meccanico

- - Anteriore

- - - Altra via ¬ *14.73.19*

Vitrectomia –*Continuazione*

- Meccanico –*Continuazione*

- - Anteriore –*Continuazione*

- - - Via pars plana ¬ *14.73.10*

- - Via anteriore, altro ¬ *14.73.99*

- - ¬ Altra *14.74*

- Via pars plana ¬ Altra *14.71.19*

- ¬ Piombaggio sclerale con *14.49*

Vitreo

- Approccio anteriore (con sostituzione) ¬ Rimozione del *14.71*

- Camera posteriore ¬ Altre procedure diagnostiche sulla retina, sulla coroide, sul corpo *14.19*

- Mediante sclerotomia posteriore ¬ Asportazione del corpo *14.72*

- Via anteriore, altro ¬ Rimozione del corpo *14.71.99*

- ¬

- - Altro

- - - Interventi sul corpo *14.79*

- - - Rimozione del corpo *14.72*

- - Aspirazione diagnostica del corpo *14.11*

Vitro

- Anca

- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.40.15*

- - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.40.14*

- Articolazione

- - Acromio-clavicolare

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.83.21*

- - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.83.20*

- - Omero-glenoidea

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.83.19*

- - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.83.18*

- - Subtalare

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.49.21*

- - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.49.20*

- - Talocrurale

- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.49.19*

- - - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.49.18*

- Chirurgico cielo aperto ¬

- - Altro riparazione

- - - Altra articolazione specificata, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.96.86*

- - - Articolare

- - - - Altre articolazioni del piede, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.96.76*

Vitro –*Continuazione*
- Chirurgico cielo aperto ¬ –*Continuazione*
- - Altro riparazione –*Continuazione*
- - - Articolare –*Continuazione*
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.96.66*
- - - - - Metatarso-falangea, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.96.56*
- - - - - Sacroiliaca, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.96.36*
- - - - - Sterno-clavicolare, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.96.16*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.96.46*
- - - - Polso, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.96.26*
- - Innesto di cartilagine e impianto del gomito di colture tissutali prodotte in *81.85.15*
- Esterno ¬ Trapianto autogeno
- - Con coltivazione in *00.91.11*
- - Senza coltivazione in *00.91.10*
- Ginocchio
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.47.17*
- - Via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.47.18*
- IVF) e altro trasferimento, altro ¬ Fertilizzazione in *69.92.39*
- Via artroscopica ¬
- - Altro riparazione
- - - Altra articolazione specificata, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.96.85*
- - - Articolare
- - - - Altre articolazioni del piede, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.96.75*
- - - - Articolazione
- - - - - Interfalangea del piede, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.96.65*
- - - - - Metatarso-falangea, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.96.55*
- - - - - Sacroiliaca, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.96.35*
- - - - - Sterno-clavicolare, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.96.15*
- - - - - Tibio-fibulare prossimale, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.96.45*
- - - - Polso, Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in *81.96.25*
- - Innesto di cartilagine e impianto del gomito di colture tissutali prodotte in *81.85.14*
- ¬ Trapianto autologo di cellule staminali limbari con cellule staminali limbari coltivate in *10.45.11*

Vivente
- AB0-incompatibile ¬ Preparazione al trapianto d'organo con donatore *99.79.11*
- Apparentato
- - AB0
- - - Compatibile ¬ Trapianto da un donatore *00.91.20*
- - - Incompatibile ¬ Trapianto da un donatore *00.91.21*
- - Altro ¬ Trapianto da un donatore *00.91.99*
- Chirurgico cielo aperto ¬
- - Bisegmentectomia per trapianto da *50.2C.11*
- - Emiepatectomia
- - - Destra per trapianto da *50.2C.15*
- - - Sinistra per trapianto da *50.2C.13*
- Dopo il prelievo di organo ¬ Controllo di routine di un donatore *89.07.62*
- Non apparentato
- - AB0
- - - Compatibile ¬ Trapianto da un donatore *00.92.10*
- - - Incompatibile ¬ Trapianto da un donatore *00.92.11*
- - Altro ¬ Trapianto da un donatore *00.92.99*
- Prelievo di organo, altro ¬ Visita di un donatore *89.07.69*
- Prima del prelievo di organo ¬ Valutazione completa di potenziale donatore *89.07.61*
- Via laparoscopico ¬
- - Bisegmentectomia per trapianto da *50.2C.12*
- - Emiepatectomia
- - - Destra per trapianto da *50.2C.16*
- - - Sinistra per trapianto da *50.2C.14*
- ¬ Nefrectomia per trapianto, da donatore *55.51.02*

Vivo ¬ Trattamento di vasi ex *00.16*

VMAT, tomoterapia, Cyberknife ¬ Es.: *92.24.30*

Vocale
- Mediante tirotomia ¬ Decorticazione / stripping di corde *30.09.21*
- Senza tirotomia ¬ Decorticazione / stripping di corde *30.09.11*
- ¬
- - Adattamento delle funzioni di linguaggio, eloquio, deglutizione o *93.70.13*
- - Asportazione delle corde *30.22*
- - Compensazione delle funzioni di linguaggio, eloquio, deglutizione o *93.70.12*
- - Diagnosi strumentale di funzioni facio-orali o *93.70.02*
- - Diagnostica non strumentale di funzioni facio-orali, articolatorie e *93.70.01*
- - Iniezione nelle corde *31.0*
- - Ricostruzione plastica di corda *31.69.42*
- - Ripristino delle funzioni di linguaggio, eloquio, deglutizione o *93.70.11*
- - Stripping delle corde *30.09*
- - Trasposizione di corde *31.69*

Volkmann
- Mezzo
- - Fasciotomia ¬ Risoluzione di contrattura di *83.14*

Volkmann –*Continuazione*
- Mezzo –*Continuazione*
- - Trapianto muscolare ¬ Risoluzione di contrattura di *83.77*
- ¬ Asportazione di cicatrice muscolare per risoluzione della contrattura di *83.32*

Volta della vescica ¬ Asportazione della *57.6*

Voltaggio
- Altri isotopi ¬ Radioterapia ad alto *92.23.08*
- Amperaggio del pacemaker ¬ Controllo della soglia di *89.48*
- Irradiazione stereotassico frazionato
- - Cerebrale
- - - Altro ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.29*
- - - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.22*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.21*
- - - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.20*
- - Extracerebrale
- - - Altro ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.39*
- - - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.32*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.31*
- - - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.30*
- Radioterapia stereotassico seduta unica
- - Cerebrale ¬ Altra radioterapia ad alto *92.33.01*
- - Extracerebrale ¬ Altra radioterapia ad alto *92.33.11*

Volume
- Liquido amniotico, eco-guidata ¬ Modifica terapeutica del *75.C6*
- Polmonare
- - CRVP ¬
- - - Chirurgia riduttiva del *33.7*
- - - Riduzione del *33.79*
- - ¬ Riduzione chirurgica del *32.22*
- ¬ Inserzione endoscopica
- - Gel per fini di riduzione biologica del *33.79.11*
- - Sostanza per fini di riduzione del *33.79.1*

Volumetrico emettitori rimovibili multiplanari
- Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto *92.29.23*
- Altro ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto *92.29.29*
- Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto *92.29.21*
- Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto *92.29.22*

Volvolo
- Gastrico ¬ Riduzione di *44.92*
- Intestinale ¬ Riduzione di *46.80*

Vries, chirurgica a cielo aperto e per via perineale ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale secondo Peña e de *49.78.12*

Vulva

- Altro ¬ Biopsia della *71.11.99*
- Guidata dalle immagini ¬ Biopsia percutanea (chiusa) (agobiopsia) della *71.11.11*
- Mediante incisione ¬ Biopsia della *71.11.20*
- Perineo ¬
- - Altro
- - - Asportazione o distruzione locale della *71.3*
- - - Incisione della *71.09*
- - - Riparazione della *71.79*
- - Incisione della *71.0*
- - Riparazione
- - - Fistola della *71.72*
- - - Lesione ostetrica di vecchia data della *71.79*
- - Sutura di lacerazione della *71.71*
- Senza incisione ¬ Rimozione
- - Altro corpo estraneo dal tronco eccetto scroto, pene e *98.25*
- - Corpo estraneo dalla *98.23*
- Vagina ¬ Evacuazione di altro ematoma della *75.92*
- ¬
- - Altro
- - - Interventi sulla *71.8*
- - - Procedure diagnostiche sulla *71.19*
- - Biopsia percutanea (chiusa) (agobiopsia) della *71.11.10*
- - Riparazione della *75.69*

Vulvari ¬ Lisi di aderenze *71.01*

Vulvectomia

- Parziale ¬ *71.61*
- Radicale ¬ *71.5*
- Totale ¬ *71.62*
- ¬ *71.62*

Vuoto ¬

- Cuscino a *92.29.63*
- Radiografia dell'addome a *88.19*

VY

- Ampio
- - Altra sede ¬ Plastica di trasposizione (*86.7A.6E*
- - Capo ¬ Plastica di trasposizione (*86.7A.61*
- - Mano ¬ Plastica di trasposizione (*86.7A.66*
- - Piede ¬ Plastica di trasposizione (*86.7A.6D*
- Piccolo
- - Altra sede ¬ Plastica di trasposizione (*86.7A.5E*
- - Capo ¬ Plastica di trasposizione (*86.7A.51*
- - Mano ¬ Plastica di trasposizione (*86.7A.56*
- - Piede ¬ Plastica di trasposizione (*86.7A.5D*

V-Y del collo della vescica ¬ Plastica *57.85*

W

- Ampio

- - Altra sede ¬ Plastica a *86.7A.DE*

- - Capo ¬ Plastica a *86.7A.D1*

- - Mano ¬ Plastica a *86.7A.D6*

- - Piede ¬ Plastica a *86.7A.DD*

- Piccolo

- - Altra sede ¬ Plastica a *86.7A.CE*

- - Capo ¬ Plastica a *86.7A.C1*

- - Mano ¬ Plastica a *86.7A.C6*

- - Piede ¬ Plastica a *86.7A.CD*

Wada ¬ Test di *89.10*

Wakefulness Maintenance Test nel laboratorio del sonno ¬ *89.18.11*

Washing

- Prelievo campione ¬ Brushing

- - *44.14*

- - *45.25*

- - *51.14*

- Raccolta campione ¬ Brushing

- - *42.24*

- - *48.24*

Waterston-Cooley) ¬ Anastomosi aorta-polmonare destra (*39.0X.11*

Watkins ¬ Procedura di *69.21*

Watson
v.a. Jones-Watson

Watson-Jones ¬ Intervento secondo

- *81.49*

- *83.88*

Weber ¬ Valutazione con test di lateralizzazione di *95.43*

Wechsler

- Adulti ¬ Scala d'intelligenza di *94.01*

- Bambini ¬ Scala d'intelligenza di *94.01*

- ¬ Test Scala di Memoria di *94.02*

Wedge] ¬ Misurazione della pressione di incuneamento polmonare [*89.64*

Wells
v. Gardner-Wells

Wertheim ¬ Intervento di *68.6*

Whipple

- Con conservazione del piloro ¬ Procedura di *52.51.10*

- ¬ Procedura di *52.51.31*

White * ¬ Intervento secondo *83.11*

Willis ¬ Circolo

- *38.01*

- *38.11*

- *38.31*

- *38.41*

- *38.61*

- *38.81*

Wirsung] ¬ Riparazione chirurgica del dotto pancreatico [di *52.99*

Wrapping ¬ Riparazione di aneurisma con *39.52*

Xenogenico

- Ampio
- - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute *86.88.HE*
- - Capo ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute *86.88.H1*
- - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute *86.88.H6*
- - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute *86.88.HD*
- Piccolo
- - Altra sede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute *86.88.GE*
- - Capo ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute *86.88.G1*
- - Mano ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute *86.88.G6*
- - Piede ¬ Copertura temporanea dei tessuti molli tramite cute *86.88.GD*
- ¬
- - Plastica del setto, Ricostruzione plastica del setto nasale, con innesti autologhi distali, trapianti allogenici o *21.88.15*
- - Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso, con innesti autologhi distali, trapianti allogenici o *21.83.11*
- - Sostanza o materiale *70.94*
- - Timpanoplastica con
- - - Antrotomia, atticotomia, atticoantrotomia o mastoidectomia, con impianto di protesi alloplastica, allogenica o *19.56.11*
- - - Confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta), con impianto di protesi alloplastica, allogenica o *19.56.21*
- - Trapianto
- - - *00.90.31*
- - - Osseo (autogeno) (allogenico) (*78.0*

Xenoinnesto

- Autoespandente senza sutura
- - Sternotomia completo ¬
- - - Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di *35.H1.41*
- - - Sostituzione della valvola aortica con *35.F1.41*
- - Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - - Rimozione di valvola aortica protesica nonché impianto di *35.H1.42*
- - - Sostituzione della valvola aortica con *35.F1.42*
- - Transapicale
- - - Mediante sistema percutaneo apicale di accesso e chiusura ¬ Sostituzione della valvola aortica con *35.F1.45*
- - - ¬ Sostituzione della valvola aortica con *35.F1.44*
- - Via endovascolare ¬ Sostituzione della valvola aortica con *35.F1.43*
- Bioprotesi
- - Sternotomia completo ¬
- - - Rimozione valvola
- - - - Aortica protesica nonché impianto di *35.H1.21*
- - - - Mitrale protesica nonché impianto di *35.H2.21*
- - - - Polmonare protesica nonché impianto di *35.H3.21*

Xenoinnesto –*Continuazione*

- Bioprotesi –*Continuazione*
- - Sternotomia completo ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione valvola –*Continuazione*
- - - - Tricuspide protesica nonché impianto di *35.H4.21*
- - - Sostituzione valvola
- - - - Aortica con *35.F1.21*
- - - - Mitrale con *35.F2.21*
- - - - Polmonare con *35.F3.21*
- - - - Tricuspide con *35.F4.21*
- - Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - - Rimozione valvola
- - - - Aortica protesica nonché impianto di *35.H1.22*
- - - - Mitrale protesica nonché impianto di *35.H2.22*
- - - - Polmonare protesica nonché impianto di *35.H3.22*
- - - - Tricuspide protesica nonché impianto di *35.H4.22*
- - - Sostituzione valvola
- - - - Aortica con *35.F1.22*
- - - - Mitrale con *35.F2.22*
- - - - Polmonare con *35.F3.22*
- - - - Tricuspide con *35.F4.22*
- - Transapicale
- - - Mediante sistema percutaneo apicale accesso chiusura ¬ Sostituzione valvola
- - - - Aortica con *35.F1.25*
- - - - Polmonare con *35.F3.25*
- - - ¬
- - - - Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di *35.H2.24*
- - - - Sostituzione
- - - - - Valvola aortica con *35.F1.24*
- - - - - Valvola mitrale con *35.F2.24*
- - - - - Valvola polmonare con *35.F3.24*
- - - - - Valvola tricuspide con *35.F4.24*
- - Via endovascolare ¬
- - - Rimozione valvola
- - - - Mitrale protesica nonché impianto di *35.H2.23*
- - - - Tricuspide protesica nonché impianto di *35.H4.23*
- - - Sostituzione valvola
- - - - Aortica con *35.F1.23*
- - - - Mitrale con *35.F2.23*
- - - - Polmonare con *35.F3.23*
- - - - Tricuspide con *35.F4.23*
- Stentless
- - Sternotomia completo ¬
- - - Rimozione valvola
- - - - Aortica protesica nonché impianto di *35.H1.31*
- - - - Mitrale protesica nonché impianto di *35.H2.31*
- - - - Polmonare protesica nonché impianto di *35.H3.31*
- - - - Tricuspide protesica nonché impianto di *35.H4.31*
- - - Sostituzione valvola
- - - - Aortica con *35.F1.31*

Xenoinnesto –*Continuazione*

- Stentless –*Continuazione*
- - Sternotomia completo ¬ –*Continuazione*
- - - Sostituzione valvola –*Continuazione*
- - - - Mitrale con *35.F2.31*
- - - - Polmonare con *35.F3.31*
- - - - Tricuspide con *35.F4.31*
- - Toracotomia mini-invasivo sternotomia parziale superiore toracotomia laterale ¬
- - - Rimozione valvola
- - - - Aortica protesica nonché impianto di *35.H1.32*
- - - - Mitrale protesica nonché impianto di *35.H2.32*
- - - - Polmonare protesica nonché impianto di *35.H3.32*
- - - - Tricuspide protesica nonché impianto di *35.H4.32*
- - - Sostituzione valvola
- - - - Aortica con *35.F1.32*
- - - - Mitrale con *35.F2.32*
- - - - Polmonare con *35.F3.32*
- - - - Tricuspide con *35.F4.32*
- - Transapicale
- - - Mediante sistema percutaneo apicale accesso chiusura ¬ Sostituzione valvola
- - - - Aortica con *35.F1.35*
- - - - Polmonare con *35.F3.35*
- - - ¬
- - - - Rimozione di valvola mitrale protesica nonché impianto di *35.H2.34*
- - - - Sostituzione
- - - - - Valvola aortica con *35.F1.34*
- - - - - Valvola mitrale con *35.F2.34*
- - - - - Valvola polmonare con *35.F3.34*
- - - - - Valvola tricuspide con *35.F4.34*
- - Via endovascolare ¬
- - - Rimozione valvola
- - - - Mitrale protesica nonché impianto di *35.H2.33*
- - - - Tricuspide protesica nonché impianto di *35.H4.33*
- - - Sostituzione valvola
- - - - Aortica con *35.F1.33*
- - - - Mitrale con *35.F2.33*
- - - - Polmonare con *35.F3.33*
- - - - Tricuspide con *35.F4.33*

Xenon arc fotocoagulazione ¬ Distruzione di lesione corioretinica mediante *14.23*

Xenotrapianto ¬

- Bypass semplice aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.11.28*
- - Mini-invasivo, con *36.11.38*
- Duplice bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.12.28*
- - Mini-invasivo, con *36.12.38*
- Quadruplo bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.18.18*

Xenotrapianto ¬ *–Continuazione*

- Quadruplo bypass aorto coronarico *–Continuazione*
- - Mini-invasivo, con *36.18.28*
- Quintuplo bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.1A.18*
- - Mini-invasivo, con *36.1A.28*
- Sestuplo ulteriore bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.1B.18*
- - Mini-invasivo, con *36.1B.28*
- Triplice bypass aorto coronarico
- - Chirurgico a cielo aperto (toracotomia, minitoracotomia, sternotomia), con *36.13.28*
- - Mini-invasivo, con *36.13.38*

Xerografia della mammella ¬ *87.36*

X-ray absorptiometry (DXA) ¬ Densitometria ossea con dual energy *88.98.10*

90Y ibritumomab tiuxetano, parenterale ¬ Radioimmunoterapia con *92.28.20*

Y-90] ibritumomab tiuxetano ¬ Ittrio-90 [*92.28.20*

Yacoub ¬ Intervento di *35.I3.12*

Z

- Ampio
- - Altra sede ¬ Plastica a *86.7A.BE*
- - Capo ¬ Plastica a *86.7A.B1*
- - Mano ¬ Plastica a *86.7A.B6*
- - Piede ¬ Plastica a *86.7A.BD*
- Piccolo
- - Altra sede ¬ Plastica a *86.7A.AE*
- - Capo ¬ Plastica a *86.7A.A1*
- - Mano ¬ Plastica a *86.7A.A6*
- - Piede ¬ Plastica a *86.7A.AD*

Zaffamento

- Rettale ¬ Rimozione di tampone (*97.59*
- Tampone) o drenaggio di ferita ¬ Sostituzione di *97.16*

Zenith * ¬ Trazione allo *93.46*

Zenker ¬

- Diverticolectomia di diverticolo di *29.32.11*
- Diverticolostomia endoscopica di diverticolo di *29.32.10*

Zielke (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante plurisegmentaria dorsale (DLS) secondo *78.49.36*

ZIFT) ¬ Trasferimento intratubarico dello zigote (*69.92.32*

Zigomatica malare ¬ Riduzione

- Aperta di frattura *76.72*
- Chiusa di frattura *76.71*

Zigote (ZIFT) ¬ Trasferimento intratubarico dello *69.92.32*

Programma di pubblicazioni dell'UST

In quanto servizio centrale di statistica della Confederazione, l'Ufficio federale di statistica (UST) ha il compito di rendere le informazioni statistiche accessibili a un vasto pubblico.

L'informazione statistica è diffusa per settore (cfr. seconda pagina di copertina) attraverso differenti mezzi:

Mezzo di diffusione	*Contatto*
Informazioni individuali	058 463 60 11 info@bfs.admin.ch
L'UST su Internet	www.statistica.admin.ch
Comunicati stampa per un'informazione rapida sui risultati più recenti	www.news-stat.admin.ch
Pubblicazioni per un'informazione approfondita	058 463 60 60 order@bfs.admin.ch
Ricerca interattiva (banche dati)	www.stattab.bfs.admin.ch

Maggiori informazioni sui diversi mezzi di diffusione utilizzati sono reperibili in Internet all'indirizzo www.statistica.admin.ch →Attualità →Pubblicazioni

Salute

Manuale di codifica medica. Le linee guida ufficiali delle regole di codifica Versione 2017, Neuchâtel 2016, numero UST: 545-1700, 194 pagine, 25 franchi (IVA escl.)

Statistique médicale des hôpitaux 2014 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2016, numero UST: 532-1604-05, 60 pagine, gratuito

Statistique des hôpitaux 2014 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2016, numero UST: 532-1603-05, 40 pagine, gratuito

Statistique des institutions médico-sociales 2014 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2016, numero UST: 532-1602-05, 60 pagine, gratuito

I tumori in Svizzera, rapporto 2015 – Situazione e sviluppi, Neuchâtel 2016, numero UST: 1179-1500, 138 pagine, 31 franchi (IVA escl.)

Le cancer en Suisse, rapport 2015 – Méthode, Neuchâtel 2016, numero UST: 1178-1501, 32 pagine, 8 franchi (IVA escl.)

Statistique des causes de décès: Les décès dus au tabac en Suisse entre 1995 et 2012. Neuchâtel 2015, numero UST: 1056-1200, 4 pagine, gratuito

Le secteur ambulatoire des hôpitaux en 2014. Neuchâtel 2016, numero UST: 532-1610-05, 4 pagine, 5 franchi (IVA escl.)

Santé: Statistique de poche 2015, Neuchâtel 2015, numero UST: 1541-1500, 44 pagine, gratuito

Enquête suisse sur la santé 2012, Troubles du sommeil dans la population, Neuchâtel 2015, numero UST: 1505-1200-05, 4 pagine, gratuito

Egalité pour les personnes handicapées – Handicap et logement, Neuchâtel 2015, numero UST: 1322-1500-05, 4 pagine, gratuito

La statistica medica degli stabilimenti ospedalieri registra annualmente tutti i casi di ospedalizzazione in Svizzera.

Il rilevamento include le diagnosi e i trattamenti di tutti i pazienti. Le informazioni vengono codificate per poter essere rielaborate. Ciò avviene con l'ausilio di due classificazioni mediche, la ICD-10-GM per le diagnosi e la CHOP per i trattamenti.

La codificazione di diagnosi e trattamenti è soggetta a direttive precise. La segreteria di codifica dell'UST redige e controlla tali direttive apportando gli eventuali adeguamenti, gestisce inoltre le predette classificazioni e fornisce assistenza per la codificazione.

Il presente indice alfabetico si basa sull'indice sistematico CHOP 2017 pubblicato il 31.10.2016.

La versione pubblicata in novembre dell'indice alfabetico CHOP 2017 è la versione valida che entrerà in vigore il 1° gennaio 2017.

L'indice alfabetico è disponibile in 3 lingue (tedesco, francese e italiano), ognuno composto da 2 volumi. La versione in PDF può essere direttamente scaricata dal sito Internet dell'UST.

Numero UST
661-1702

Ordinazioni
Tel. 058 463 60 60
Fax 058 463 60 61
order@bfs.admin.ch

Prezzo
33 franchi (IVA escl.)

ISBN 978-3-303-14269-1